

ROCKLAND PUBLIC LIBRARY

ROCKLAND, ME.

Gift of
Hon. C. E. Littlefield, M. C.

Class *Ref.*

Book

Volume *2*

The Library and Reading Room will be open from 2 to 5 o'clock, on Monday, Wednesday and Saturday afternoons and from 6-30 to 8-30 o'clock on Tuesday, Thursday and Saturday evenings.

Citizens over 12 years of age may take books from the Library by conforming to the rules.

The card used for taking out books must be presented when taking or returning a book. This card is not transferable. Books in great demand shall not be retaken by the same person, or by any one of the same household, until after one full library day from the time of their return.

No person shall lend a library book to any person not a member of the same household.

Persons holding books beyond two weeks shall pay two cents for each day's detention; and if kept five days beyond the time specified, the book will be sent for and ten cents extra collected with the fines. No book shall be delivered to any person whose fines remain unpaid.

If a book is marked, injured or defaced beyond reasonable wear, the person to whom it stands charged shall make good the injury either by money or a new book.

A change of residence must be reported at once.

7338

INDEX-CATALOGUE


OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE, *Library*
UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.



VOL. II.

BERLIOZ—CHOLAS.

WITHDRAWN

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1881.

7338



W44
.721
v. 2

WAR DEPARTMENT,
SURGEON-GENERAL'S OFFICE,
Washington, D. C., June 1, 1881.

General JOSEPH K. BARNES,
Surgeon-General, U. S. Army:

GENERAL: I have the honor to present herewith the second volume of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 12,459 author-titles, representing 4,934 volumes and 9,810 pamphlets. It also includes 11,550 subject-titles of separate books and pamphlets, and 37,310 titles of articles in periodicals.

I am indebted to Charles Rice, Ph. D., of New York City, for valuable aid in reading the proofs of this volume.

Very respectfully,

Your obedient servant,

J. S. BILLINGS,
Bvt. Lt. Col. and Surgeon, U. S. Army.

10K36 5FA Reelwood Mo.

ADDITIONS
 TO THE
 ALPHABETICAL LIST
 OF
 ABBREVIATIONS OF TITLES
 OF
 MEDICAL PERIODICALS
 EMPLOYED IN THE
INDEX-CATALOGUE.

☞ For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., Vol. I, p. [1].

A.

Abhandl. d. k. k. med.-chir. Josephs-Acad. zu Wien.	Abhandlungen der kais. königl. medicinisch-chirurgischen Josephs-Academie zu Wien. [Academia Cæs. reg. Josephina medico-chirurgica Vindobonensis.] Wien. v. 2, 1801. 4°.
Acta med. et phil., Hafn.	Academia Cæs. reg. Josephina medico-chirurgica Vindobonensis. [See preceding; also: Diss. med.-chir.-prat. estr. d. Atti d. r. i. Accad. Giosseffina, Vienna.]
Actas . . . Cong. méd. españ., Madrid.	Acta medica et philosophica Hafniensia [by] T. Bartholinus. Hafniæ. v. 1-5, 1673-80. 4°.
Aerztl. Lit.-Bl., Wien.	Actas de las sesiones del Congreso médico español celebrado en Madrid, setiembre de 1864. Madrid. 1 v. 1865. 8°.
Akad. Hosp. d. Univ. Giessen.	Aerztliches Literaturblatt. Beilage zur Allgemeinen Wiener medizinischen Zeitung. Wien. nos. 1-10, March-Dec., 1857; 1858; nos. 1-7, Jan.-July, 1859; 1863; nos. 1-11, Jan.-Nov., 1864; 1865; 1866; 1867; 1871; 1872; no. 1, Jan., and nos. 3-4, March-April, 1873. fol.
Alumno méd., Madrid.	Akademische (Das) Hospital der Universität Giessen in dem Jahre 1848 von Dr. A. Wernher. Giessen. 1 v. 1849. 8°.
Am. Chem. J., Balt.	Alumno (El) médico. Periódico científico, decenario. Órgano oficial del Atenco médico-escolar. Madrid. Nos. 1-9, año 1, Oct. 8-Dec. 28, 1880; nos. 10-13, año 2, 1881. fol.
Am. J. Sc., N. Haven.	American Chemical Journal. Baltimore. v. 1-2, April, 1879-Feb., 1881. 8°.
Am. M. Bi-Weekly, N. Y.	American Institute of Homœopathy. [See Tr. Am. Inst. Homœop.]
Am. M. J., St. Louis.	American Journal of Science. New Haven. [Title, after Jan. 1, 1880, of: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven.]
	American Laryngological Association. [See Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y.]
	American Medical Bi-Weekly. New York. v. 12, 1881. 8°. [Continuation of: Am. M. Bi-Weekly, Louisville.]
	American (The) Medical Journal. St. Louis. v. 1-9, July, 1873-81. 8°.

Am. Specialist, Phila.	American (The) Specialist. Philadelphia. v. 2, 1881. 8°. [Continuation of: Specialist & Intellig., Phila.]
Amtl. Bekanntm. betr. d. Veterinärw. im Grossherz. Baden, Karlsruhe.	Ämtliche Bekanntmachungen betreffend das Veterinärwesen im Grossherzogthum Baden. Karlsruhe. v. 9, 1880. 8°. [Suppl. to: Thierärztl. Mitth., Karlsruhe.]
An. d. Círc. méd. Argentino, Buenos Aires.	Anales del Círculo médico Argentino. Buenos Aires. v. 4, Sept., 1880-81. 8°. [Continuation of: An. Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires.]
An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid.	Anales del Instituto médico de emulacion. Periódico mensual de medicina, cirugía, farmacia, y sus ciencias auxiliares. Desde setiembre de 1842 á octubre de 1843. Madrid. v. 1-2, 1842-3. 8°. — The same. Periódico semanal de medicina, cirugía y farmacia. Madrid. Años de 1843 y 1844. Primera serie, nos. 1-60, Nov. 9, 1843-Dec. 26, 1844. 1 v. fol.
An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid.	Anales de obstetricia, ginepatía y pediatria. Continuacion de los Anales de la Sociedad ginecológica española, y órgano oficial de la misma. Madrid. 2. época, v. 1, 1881. 8°.
Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y.	Anatomical and Surgical Society, Brooklyn. [See the following:] Annals of Anatomy and Surgery. The journal of the Anatomical and Surgical Society, Brooklyn, N. Y. v. 3, 1881. 8°. [Continuation of: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y.]
Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd.	Annales de l'Université de Bruxelles. Faculté de médecine. Bruxelles. v. 1, 1880. 8°.
App. Rep. Com. Scient. Inq. Cholera-Epid. 1854.	Appendix to Report of the Committee for Scientific Inquiries in relation to the Cholera-Epidemic of 1854. London, 1855. 8°.
Arch. de med., cir. e pharm. no Brazil, Rio de Jan.	Archivos de medicina, cirurgia e pharmacia no Brazil. Rio de Janeiro. No. 1, anno 1, Oct. 15, 1880. 4°.
Arch. de neurol., Par.	Archives de neurologic. Revue trimestrielle des maladies nerveuses et mentales. Paris. Nos. 1-2, July-Dec., 1880. 8°.
Arch. d'opht., Par.	Archives d'ophtalmologie. Paris. v. 1, Nov., 1880-81. 8°.
Arch. f. Pharm., Kjøbenh.	Archiv for Pharmaci og teknik Chemi, med deres Grundvidenskaber. Kjøbenhavn. v. 1-37, 1844-80. 8°. [For title of v. 1-3, see preceding.]
Arch. di psichiat., etc., Torino.	Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali, per servire allo studio dell' uomo alienato e delinquente. Torino e Roma. v. 1, 1880. 8°.
	Asamblea española de la Cruz roja. [See Caridad en la guerra, Madrid.]
	Association scientifique algérienne. [See Bull. Ass. scient. algér., Alger.]
	Ateneo médico-escolar. [See Alumno méd., Madrid.]
Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat., Roma.	Atti della r. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Roma. 3. s., v. 4. 1878-9. fol.

B.

Badearzt, Wien.	Badearzt (Der). Organ für die Interessen der Curärzte und Curorte. Wien. Nos. 1-2, March 1 & 15, 1881. fol. [Supplement to: Allg. Wien. med. Ztg.]
Bl. f. Mil.-Hyg., Wien.	Blätter für Militär-Hygiene. Beilage zur Zeitschrift für gerichtliche Medicin, [etc.] Wien. Nos. 1-15, Jan. 7-Aug. 11, 1868. 4°. [Want no. 2, Jan. 21, 1868.]
Bol. profes. anejo á El Laboratorio, Barcel.	Boletín profesional anejo á El Laboratorio. Órgano oficial del Colegio de farmacéuticos de Barcelona. Barcelona. Nos. 2-10, año 1, v. 4, 1880. 8°. [Continuation of: Bol. Col. de farm. de Barcel.]
Boll. d. manic. prov. di Ferrara.	Bollettino del manicomio provinciale di Ferrara. v. 1-8, 1874-81. 4°.
Boll. d' ocul., Firenze.	Bollettino d' oculistica. Firenze. [Title in no. 3, v. 2, Nov., 1879-80, et seq., of the following:]

Boll. di ocul., Firenze.	Bollettino di oculistica. Firenze. v. 1-3, 1878-81. 8°. [In no. 3, v. 2, Nov., 1879-80, title changed to the preceding.]
Boll. d. osp. . . di Fermo.	Bollettino dell'ospedale civile-militare e del manicomio provinciale di Fermo. Fermo. v. 1, 1880. 4°.
Boll. d. r. manic. di Alessandria.	Bollettino del regio manicomio di Alessandria. v. 1, 1880. sm. fol.
Bull. Ass. scient. algér., Alger.	Bulletin de l'Association scientifique algérienne. Alger. No. 1, Jan.-Feb.-March, 1880. 8°.
Bull. d. Com. spec. d' ig. d. municip. di Roma.	Bollettino della Commissione speciale d'igiene del municipio di Roma. Roma. Nos. 1-6, v. 1, July-Dec., 1880; no. 1, Jan., 1881. 8°.
Bull. d. r. Accad. med. di Roma.	Bollettino della reale Accademia medica di Roma. v. 6, 1880. 8°. [Continuation of: Atti Accad. med. di Roma.]
Bull. scient. dép. du nord, etc., Par.	Bulletin scientifique du département du nord et des pays voisins (Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Belgique). Paris. v. 1-3, 1878-80. 8°.
Bull. Soc. anat. de Nantes, Par.	Bulletins de la Société anatomique de Nantes. Paris. v. 1-2, 1879. 8°.
Bull. vet., Napoli.	Bollettino veterinario. Giornale mensile dedicato ai progressi della medicina, chirurgia ed anatomia patologica veterinaria. Napoli. v. 1, 1880. 8°.

C.

Calif. M. J., Oakland.	California Medical Journal. A monthly devoted to the advancement of medicine, surgery, and the collateral sciences. Oakland. v. 1-2, 1880-81. 8°.
Canada Health J., Toronto.	Canada (The) Health Journal. Toronto. v. 5, Sept., 1880-81. 8°. [Title of v. 1-4 was: San. Jour., Toronto.]
Caridad en la guerra, Madrid.	Caridad (La) en la guerra. Boletín oficial de la Asamblea española de la Cruz roja. Asociacion internacional para socorro á heridos en campaña de tierra y mar y en luchas civiles. Madrid. Nos. 106-129, año 10-11, 1879-80. 4°.
	Caucasus Medical Society. [See Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis.]
Chicago M. Rev.	Chicago Medical Review. v. 1-3, 1880-81. 8°. [Nos. 1-10, v. 1, title was: Chicago M. Gaz.]
Chir. Klin. zu Bresl., Berl.	Chirurgischen (Aus der) Klinik zu Breslau. Berlin. 1 v., 1875. 8°. [A reprint from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii.]
	Círculo médico Argentino. [See An. d. Círc. méd. Argentino, Buenos Aires.]
Clínica de Málaga.	Clínica (La) de Málaga. Revista de medicina y cirugía práctica. Órgano oficial del Colegio médico de Málaga. Málaga. v. 1, 1880. 8°. [Title of nos. 1-6 was, simply: La Clínica.]
	Colegio de farmacéuticos de Barcelona. [See Bol. profes. anejo á El Laboratorio, Barcel.]
	Colegio médico de Málaga. [See Clínica de Málaga.]
	Comision de medicina legal é higiene pública de la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana. [See Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana.]
	Commissione speciale d'igiene del municipio di Roma. [See Bull. d. Com. spec. d' ig. d. municip. di Roma.]
Concours méd., Par.	Concours (Le) médical. Journal de médecine et de chirurgie. Paris. v. 3, 1881. roy. 8°.
	Conference of Charities held in connection with the general meeting of the American Social Science Association. [See Proc. Confer. Char., Bost.]
Confér. internat. de statist. 1878, Par., 1880.	Conférences internationales de statistique, tenues à Paris les 22., 23. et 24. juillet 1878. No. 7 de la série. Paris. 1880. 8°.
Confer. Nat. Water Supply, etc., Lond.	Conference (Annual) on National Water Supply, Sewerage and Health, held the 15. and 16. May, 1879. London. 1879. 8°.
	Conférence sanitaire internationale ouverte à Vienne le 1. juillet 1874. [See Proc.-verb. Confér. san. internat., Vienne.]

Cong. internat. de démog. 1878, Par., 1879.	Congrès international de démographie, tenu à Paris, les 5., 6., 7., 8. et 9. juillet 1878. No. 4 de la série. Paris. 1879. 8°.
Cong. internat. de l'enseignement, Brux.	Congrès international de l'enseignement, Bruxelles, 1880. Rapports préliminaires. 8°.
Cong. internat. de méd. ment. 1878, Par., 1880.	Congrès international de médecine mentale, tenu à Paris du 5. au 10. août 1878. No. 11 de la série. Paris. 1880. 8°.
Cong. internat. de météor. 1878, Par., 1879.	Congrès international de météorologie, tenu à Paris du 24. au 28. août 1878. No. 20 de la série. Paris. 1879. 8°.
Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880.	Congrès international des sciences anthropologiques, tenu à Paris du 16. au 21. août 1878. No. 17 de la série. Paris. 1880. 8°.
Cong. internat. sur le serv. méd. d. armées en campagne 1878, Par., 1879.	Congrès international sur le service médical des armées en campagne, tenu à Paris les 12., 13. et 14. août 1878. No. 15 de la série. Paris. 1879. 8°.
Cong. périod. internat. d'ophth.	Congrès d'ophtalmologie de Bruxelles. [See the following:] Congrès périodique international d'ophtalmologie. Comptendu, comprenant les procès-verbaux des séances, les mémoires lus ou déposés, etc. Paris. 1.-4. session, 1857-72. 4 v. 1858-73. 8°. [Title for 1. session was: Congrès d'ophtalmologie de Bruxelles.] Congreso médico español. [See Actas . . . Cong. méd. españ., Madrid.]
Cor.-Bl. d. Ver. d. Aerzte im Reg.-Bez. Merseburg.	Correspondenz-Blatt des Vereins der Aerzte im Reg.-Bez. Merseburg und dem Herzogthum Anhalt. May-Oct., 1880. 8°.
Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl.	Correspondenz-Blatt für Zahnärzte. Ein vierteljährlicher Bericht über die neuesten Erfahrungen und Erfindungen der Zahnheilkunde und Zahntechnik. Berlin. v. 10, 1881. 8°.
Cron. d. manic. Anconitano.	Cronaca del manicomio Anconitano. Ancona. v. 1-7, April, 1874-Dec., 1880. sm. fol.

D.

Dental Adv., Buffalo.	Dental (The) Advertiser. Buffalo. v. 1-12, 1869-81. 8°.
Dental Cosmos, Phila.	Dental (The) Cosmos; a monthly record of dental science. Philadelphia. v. 1-23, Aug., 1859-81. 8°.
Dental Jairus, Sacramento.	Dental (The) Jairus; a monthly journal of dental science. Sacramento, Cal. v. 1-2, 1880-81. 8°.
Dép. d. Bouches-du-Rhône. Rap. gén. d. trav. Cons. d'hyg., Marseille.	Département des Bouches-du-Rhône. Rapport général des travaux des Conseils d'hygiène et de salubrité des trois arrondissements. Juillet 1848 à juillet 1851. Marseille. 1851. 8°.
Dép. de l'Eure. Rap. du Cons. centr. d'hyg., etc., Evreux.	Département de l'Eure. Rapports du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité et travaux des Conseils d'arrondissement pendant les années 1852-78. Evreux. 1853-79. 8°. [Reports since 1864 (1865) paged consecutively.]
Deutsch-Am. Apoth.-Ztg., N. Y.	Deutsch-Amerikanische Apotheker-Zeitung. New York. v. 1, March, 1880-81. fol.
Deutsche Med.-Ztg., Berl.	Deutsche Medizinal-Zeitung. Wochenschrift für Medizinalgesetzgebung, medizinische Praxis und Literatur. [Die "Medizinalgesetzgebung", n. F., Bd. vii.] Berlin. v. 2, 1881. 4°.
Diario d. osp. di San Benedetto in Pesaro.	Diario dell'ospizio di San Benedetto in Pesaro. v. 1-9, 1872-80. 4°.
Dinamico, Napoli.	Dinamico (II). Giornale medico omiopatico. Napoli. Disp. 1-5, v. 3, 1880. 8°.
Diss. med.-chir.-prat. estr. d. Atti d. r. i. Accad. Giosseffina, Vienna.	Dissertazioni medico-chirurgico-pratiche, estratte dagli Atti della r. i. Accademia Giosseffina, e tradotte dal dr. L. Careno, coll'aggiunta di alcune note. Vienna. 1 v. 1790. 8°.

E.

Ejened. klin. gaz., St. Petersburg.	Ejenedielnaja klinicheskaja gazeta. St. Petersburg. v. 1, 1881. 8°.
Encéphale, Par.	Encéphale (L'). Journal des maladies mentales et nerveuses. Paris. No. 1, v. 1, March 25, 1881. 8°.

F.

Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors.	Finska läkare-sällskapet's handlingar. Helsingfors. v. 3; pts. 1-2, v. 4, 1841-9. 8°.
Fleischbeschauer, Berl.	Fleischbeschauer (Der). Zeitschrift für Lebensmittelprüfung. Publikations-Organ des Vereins Berliner Fleischbeschauer. Berlin. Nos. 1-9, v. 1, Oct. 15, 1880-Feb. 15, 1881. 8°.

G.

Gac. méd. catal., Barcel.	Gaceta médica catalana. Barcelona. v. 1, 1881. 8°. [Continuation of: Gac. méd. de Cataluña, Barcel.]
Gac. méd. de la Habana.	Gaceta médica de la Habana. Periódico de ciencias médicas y sus auxiliares. Habana. v. 1-3, 1879-81. 4°.
Gaz. hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux.	Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux. Nos. 1-30, année 1, June-Dec., 1880; année 2, 1881. 4°.
Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden.	Geneeskundige Verhandelingen aan de kon. Sweedsche Academie medegedeeld, en door dezelve van het jaar 1739 tot op deelen tyd bekend gemaakt. Uit derzelver werken by een verzameld, vertaald en uitgegeeven, door J. B. Sandifort. Leiden. v. 1-4, 1775-8. 8°.
Gesundh.-Ingenieur, Berl.	Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin. [See Mitth. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. [(f. Geburtsh. in Berl.)]] Gesundheits-Ingenieur (Der). Organ des Vereins für Gesundheitstechnik. Berlin. v. 3-4, 1880-81. fol. [Title of v. 1-2, 1878-9, was: Rohrleger, Berl. Nos. 1-17, v. 3, title was: Rohrleger u. Gesundh.-Ingenieur, Berl.] Gremio médico de Venezuela. [See Union méd., Carácas.]

H.

Hall's J. Health, N. Y.	Hall's Journal of Health. New York. v. 1-24, Jan., 1854-77. 8°.
Homöop. Vrtljschr., Leipz.	Homöopathic Medical Society of the State of Pennsylvania. [See Tr. Homöop. M. Soc. Penn.] Homöopathische Vierteljahrsschrift. Central-Organ für die gesamte Homöopathie, mit besonderer Rücksicht aller medicinischen Hilfswissenschaften. Leipzig. v. 2-12, 1851-61, & 4 Hft. 8°. [Want v. 5, 1854.]
Homöop. World, Lond.	Homeopathic (The) World. A monthly journal of medical, social, and sanitary science. London. v. 1-16, 1866-81. 8°.

I.

Illustrazione, Novara.	Illinois State Medical Society. [See Proc. Illinois M. Soc., Chicago.] Illustrazione (L') medico-chirurgica. Giornale diretto dal dott. F. Parona. Novara. Nos. 1-17, v. 1, 1880-81. fol.
Independ. M. Invest., Greenfield, Ind.	Independent (The) Medical Investigator, a monthly journal of progressive medicine. Greenfield, Indiana. v. 1-2, Sept., 1879-81. 8°.
Independ. méd., México.	Independencia (La) médica. Semanario destinado especialmente á defender los intereses científicos, morales y profesionales del Cuerpo médico mexicano. México. v. 1, May, 1880-81. 4°. Instituto médico de emulacion. [See An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid.]
Internat. J. M. & S., N. Y.	International (The) Journal of Medicine and Surgery. New York. v. 1, 1881. 8°. [Continuation of the following:]
Internat. S. Rec., N. Y.	International (The) Surgical Record. New York. Nos. 1-5, v. 1, July 1-Sept. 22, 1880. 8°. [Continued as the preceding.] Italia medica. [See Salute: Italia med., Genova.]

J.

J. d'accouch., Liége.	Journal d'accouchements. Écho de la Maternité de Liége. Liége. v. 1-2, 1880-81. 4°. [Want nos. 1-12, v. 1.]
J. Comp. M. & S., N. Y.	Journal (The) of Comparative Medicine and Surgery. A quarterly journal of the anatomy, pathology, and therapeutics of the lower animals. New York. v. 2, 1881. 8°. [Continuation of: Arch. Comp. M. & S., N. Y.]
J. f. Geburtsh., Frankf. u. Leipz.	Journal für Geburtshelfer. Frankfurt und Leipzig. v. 1-2, 1787-8. 8°.
J. f. Gsndhtspf., Wien.	Journal für Gesundheitspflege. Populäre Zeitschrift für sanitäre Interessen. Wien. v. 5, 1881. 4°. [Continuation of: J. f. öff. Gsndhtspf., Wien.]
J. Health, Phila.	Journal (The) of Health. Conducted by an association of physicians. Philadelphia. v. 1-4, Sept. 9, 1829 - Aug., 1833. 8°.
J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.	Journal (The) of Nervous and Mental Disease. New York. v. 6, 1881. 8°. [v. 1-5 published in Chicago.]
J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond.	Journal (The) of the Royal Agricultural Society of England. London. 1 v. 1880. 8°.
J. Sc., Lond.	Journal (The) of Science and Annals of Astronomy, Biology, Geology, Industrial Arts, Manufactures, and Technology. London. n. s., v. 2-3, 1880-81. 8°. [Continuation of: J. Sc. & Ann. Biol., Lond., the abbreviation for which will, in this and subsequent volumes, be condensed into: J. Sc., Lond.]
J. d. sc. méd. de Lille.	Journal des sciences médicales de Lille. Revue mensuelle publiée par un groupe de professeurs de la Faculté libre de médecine et de pharmacie. Lille. v. 1-2, Nov., 1878-80. 8°.
J. Soc. Arts, Lond.	Journal of the Society of Arts. London. v. 28-29, Nov. 21, 1879-81. 8°.
Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel.	Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel. Basel. 1870-76; 1878-9. 8°.
Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel.	Jahresbericht über die medicinische Abtheilung des Spitals zu Basel. Basel. 1869-75. 8°.
Jurado méd.-farm., Madrid.	Jurado (El) médico-farmacéutico. Revista semanal de medicina, cirugía y farmacia. (Eco imparcial de la ciencia y de los intereses profesionales.) Madrid. v. 1-2, April 7, 1880-81. 4°.

K.

	Karolinska mediko-kirurgiska Institut i Stockholm. [See Skr. til. Univ. i Kjöbenh. v. d. Fyrhundra-Ars-Fest af Karol. med.-kir. Inst. i Stockholm.]
	Kavkazskago medicheskago Obshestva. [See Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis.]
	Konferenz für Idioten-Heil-Pflege. [See Ztschr. f. d. Idiotenwesen, Dresd.]

L.

Laboratorio, Barcel.	Laboratorio (El). Revista de farmacia y ciencias accesorias; órgano oficial del Colegio de farmacéuticos de Barcelona. Barcelona. Nos. 13-14, v. 6, 1881. 8°. [Continuation of: Bol. Col. de farm. de Barcel.]
Lecciones clín., etc., Sevilla.	Lecciones clínicas y noticias médicas, las primeras tradncidas directamente del inglés y las segundas tomadas de la prensa médica de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos de América é Italia por D. Ramon de la Sota y Lastra. Sevilla. v. 1-3, 1879-81. 8°.
Leonard's Illust. M. J., Detroit.	Leonard's Illustrated Medical Journal. Detroit. n. s., v. 1-2, 1880-81. 8°.
Local Gov. Chron., Lond.	Local (The) Government Chronicle and Knight's Official Advertiser. London. v. 15, 1881. fol.

M.

Med. Temper. J., Lond.	Manicomio Anconitano. [See Cron. d. manie. Anconitano.] Medical (The) Temperance Journal. London. v. 8-12, Oct., 1876-81. 8°.
Med.-Chir. Quart., N. Y.	Medico-Chirurgical (The) Quarterly. New York. v. 1, Oct., 1880-81. 8°. [Continuation of: Am. J. Electrol. & Neurol., N. Y.]
Médecin prat., Par.	Médecin (Le) praticien. Répertoire de thérapeutique médico-chirurgicale. Paris. Nos. 1-5, année 1, Nov. 27-Dec. 25, 1880; année 2, 1881. 8°.
Medicina e la chir., Roma.	Medicina (La) e la chirurgia. Roma. v. 1, Feb. 15-July 1, 1880; v. 2, July 8, 1880-81. 4°.
Mem. . . . r. Acad. de med. de Madrid.	Memorias premiadas por la real Academia de medicina de Madrid. Madrid. 1 v. 1870. 4°.
Mississippi Valley M. Month., Memphis.	Mississippi Valley Medical Monthly. Memphis. v. 1, 1881. 8°. [Continuation of: Arkansas M. Month., Little Rock.]
Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing.	Mittheilungen aus der ophthalmiatriischen Klinik in Tübingen, 1880. 1.-2. Hft. 8°.
Mitth. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. [f. Geburtsh. in Berl.]	Mittheilungen aus den Sitzungs-Protokollen der Gesellschaft [für Geburtshilfe in Berlin]. 1869-75. (Bound, respectively, with: v. 1, 2, 3, 4 of: Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie.)
Mitth. d. statist. Bur. d. Stadt Chemnitz.	Mittheilungen des statistischen Bureaus der Stadt Chemnitz. Chemnitz. 1.-5. Hft., 1871-80. 4°.
Month. Homœop. Rev., Lond.	Monthly (The) Homœopathie Review. London. v. 1-25, July, 1856-81. 8°.
Month. Retrosp. M. Sc., Edinb.	Monthly Retrospect of the Medical Sciences. Edinburgh. v. 1-2, Feb., 1848-Dec., 1849. 8°.
Montreal Gen. Hosp. Rep.	Montreal General Hospital. Reports clinical and pathological by the medical staff. Montreal. v. 1, 1880. 8°.

N.

N. Jour. méd., Par.	Nouveau (Le) Journal médical. Revue hebdomadaire, médicale et scientifique. Paris. v. 1-2, May 1, 1880-81. 4°.
N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar.	Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde; gesammelt und mitgetheilt von L. F. von Froriep. Weimar. 2. F., v. 1-40, 1837-46; 3. F., v. 1-11, 1847-9. 4°. [Continuation of: Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar.]
N. York & Chicago M. & S. J., N. Y.	New York (The) & Chicago Medical and Surgical Journal. New York. No. 11, v. 7, April, 1881. 8°. [Continuation of the following:]
N. York M. & S. J.	New York (The) Medical and Surgical Journal. Nos. 10-12, v. 6, March-May, 1880; nos. 1-9, v. 7, June, 1880-Feb., 1881. 8°. [For v. 1-3, 1874-6, see N. Jersey Elect. M. & S. J., Newark. For v. 4-6, 1877-80, see N. York Elect. M. & S. J. Continued as the preceding.]
N. Ztg. f. Med. u. Med.-Reform, Nordhausen.	Neue Zeitung für Medizin und Medicinal-Reform. Nordhausen. v. 1-2, Jan., 1849 - April 29, 1850. fol.
Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar.	Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde; gesammelt und mitgetheilt von L. F. von Froriep. Weimar. v. 1-50, 1822-36. 4°. [Continued as: N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar.]
Novedades cient., Madrid.	Novedades (Las) científicas y sus aplicaciones á la farmacia, la medicina, la industria y la agricultura. Segunda época de los Anales de química, física é historia natural. Madrid. v. 1-2, April 15, 1880-81. 8°.

O.

Ohio M. & S. Rev., Youngstown, Ohio.	Ohio (The) Medical and Surgical Review. Formerly "The Transactions". Youngstown, Ohio. Nos. 4-6, v. 2, 1880-81. 8°.
	Ophthalmiatriische Klinik in Tübingen. [See Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing.]

Orvosi Szemle, Budapest.	Orvosi Szemle. Budapest. v. 1, 1881. 8°.
Orvos - természettud. Ertesítő, Kolozsvár.	Orvos-természettudományi Ertesítő. Kolozsvár. Pts. 1-3, 5. year, 1880. 8°.
	Ospedale civile-militare e manicomio provinciale di Fermo. [See Boll. d. osp. . . . di Fermo.]
	Ospizio di San Benedetto in Pesaro. [See Diario d. osp. di San Benedetto in Pesaro.]

P.

Pathologist, Brooklyn.	Pathologist (The). Brooklyn, N. Y. v. 1, 1881. 8°.
	Pennsylvania Hospital. Philadelphia. [See Surg. Penn. Hosp., Phila.]
	Physikalisch-medicinische Gesellschaft zu Königsberg. [See Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Königsb. ii. d. Cholera.]
Pittsburgh M. J.	Pittsburgh (The) Medical Journal. A monthly journal devoted to medicine and surgery. v. 1, Dec., 1880-81. 8°.
Pop. J. Phys. & Ment. Hyg., Williamsport.	Popular (The) Journal of Physical and Mental Hygiene. Williamsport, Pa. Nos. 1-7, v. 1, April - Dec., 1873. 8°.
Prensa méd. de Granada.	Prensa (La) médica de Granada. Revista quincenal de medicina y cirugía. Granada. Año ii, 1880. 8°.
Presse méd., Par.	Presse (La) médicale de Paris, de province et de l'étranger. Revue médicale, chirurgicale, pharmaceutique et scientifique. Paris. v. 1, Dec., 1880-81. 8°.
Presse vét., Par.	Presse (La) vétérinaire. Paris. No. 3, 1. année, March 31, 1881. 8°.
Proc. Confer. Char., Bost.	Proceedings of the Annual Conference of Charities held in connection with the general meeting of the American Social Science Association. Boston. 1.-7., 1874-80. 8°. [Want 3., 1876.]
Proc. Illinois M. Soc., Chicago.	Proceedings of the Illinois State Medical Society, at its first annual meeting, held at Peoria, June 3, 1851. Chicago. v. 1, 1851. 8°.
Proc. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.	Sketch of the Proceedings of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland at the annual session in June and special session in July, 1853. Baltimore. 8°. Also: Proceedings and Reports [of the same] at its annual session in June and special session in September, 1854. Baltimore, 1855. 8°.
Proc. . . . San. Convent. Detroit, Lansing.	Proceedings and addresses at the Sanitary Convention held at Detroit, Michigan, Jan. 7-8, 1880. Lansing. 1 v. 1880. 8°.
Proc.-verb. Confé. san. internat., Vienne.	Procès-verbaux de la Conférence sanitaire internationale ouverte à Vienne le 1. juillet 1874. Vienne. 1 v. 1874. 4°.
Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis.	Protokol zasaidaniya Kavkazskago medicheskago Obshchestva. Tiflis. 6.-16. year, 1869-81. 8°.

R.

Rap. gén. trav. Cons. centr. d'hyg. . . . de l'Indre, Châteauroux.	Rapport général sur les travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de l'Indre et des Conseils d'arrondissement pendant l'année 1878, par le dr. Minel. Châteauroux. 1 v. 1879. 8°.
Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Meurthe, Nancy.	Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Meurthe, pendant les années 1850-71. Nancy. v. 1-11, 1852-72. 8°. [Continued as the following:]
Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle, Nancy.	Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de Meurthe-et-Moselle, pendant les années 1872-9. Nancy. v. 12-15, 1874-80. 8°. [Continuation of the preceding.]
Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat.	Rapport général des travaux de la Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat, pendant les années 1849-57. Gannat. 4.-11. année, 1850-57. 8°. [Continuation of: Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cusset; and continued as: Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.]

Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de Nantes et de la Loire-Inf., Nantes.	Rapport sur les travaux 1 ^o du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité de la ville de Nantes et du département de la Loire-Inférieure; 2 ^o des Conseils d'hygiène des arrondissements; 3 ^o des médecins des épidémies, etc., pendant les années 1878-9, présenté à M. L. Herbetton . . . Nantes. 2 v. 1879-80. 8 ^o .
Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord, Lille.	Rapport sur les travaux du Conseil central de salubrité et des Conseils d'arrondissement du département du Nord pendant les années 1833-42 (nos. 3-5); 1845-51 (7-10); 1853 (12); 1854 (13); 1856-74 (15-33); 1876-9 (35-38). Lille. 27 v. 1839-80. 8 ^o .
Rap. trav. Cons. d'hyg. de la Charente-Inf., La Rochelle.	Rapport sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Charente-Inférieure pendant l'année 1878. La Rochelle. 1 v. 1879. 8 ^o .
	Real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana. [See Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana.]
	Real Academia de medicina y cirugía de Zaragoza. [See Union méd. de Aragon, Zaragoza.]
	Real Academia de medicina de Madrid. [See Mem. . . . r. Acad. de med. de Madrid.]
	Reale Accademia dei Lincei. [See Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat., Roma.]
	Reale Accademia medica di Roma. [See Bull. d. r. Accad. med. di Roma.]
Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille.	Recueil des actes du Comité médical des Bouches-du-Rhône. Marseille. 3. fasc., v. 6, July-Aug., 1866; 1. fasc., v. 7, Jan.-April, 1867; v. 8, 1868; 1. fasc., v. 9, Jan.-April, 1869; v. 10-18, 1870-79. 8 ^o .
	Regio manicomio di Alessandria. [See Boll. d. r. manic. di Alessandria.]
Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., Lond.	Report of the Congress of the Sanitary Institute of Great Britain London. v. 1-2, 1880. 8 ^o .
Rep. Reg.-Gen. Eng., Lond.	Annual Reports of the Registrar-General of births, deaths, and marriages in England. London. 1-40, 1837-8-1877; also, suppl. vol. to v. 25 (1826) and v. 35 (1872). 40 v. 1839-79. 8 ^o .
Rev. de chir., Par.	Revue de chirurgie. Paris. v. 1, 1880. 8 ^o . [Continuation of: Rev. mens. de méd. et chir., Par. See, also, Rev. de méd., Par.]
Rev. clin. d'ocul., Bordeaux.	Revue clinique d'oculistique du sud-ouest. Bordeaux. Nos. 1-3, année 1, Oct.-Dec., 1880; année 2, 1881. 8 ^o .
Rev. de méd., Par.	Revue de médecine. Paris. v. 1, 1881. 8 ^o . [Continuation of: Rev. mens. de méd. et chir., Par. See, also, Rev. de chir., Par.]
Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève.	Revue médicale de la Suisse Romande. Genève. v. 1, 1881. 8 ^o . [Continuation of: Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne.]
Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux.	Revue mensuelle de laryngologie, d'otologie et de rhinologie. Bordeaux. Nos. 1-3, année 1, Aug.-Oct., 1880; nos. 6-9, année 2, Jan.-April, 1881. 8 ^o . [Want nos. 4, 5, année 1.]
Réveil méd., Par.	Réveil (Le) médical. Journal international de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Paris. Nos. 1-33, année 1, May 15-Dec. 25, 1880; no. 1, année 2, Jan. 1, 1881. 4 ^o . [Continuation of: Mouvement méd., Par.]
	Rhode Island Medical Society. [See Tr. Rhode Island M. Soc., Providence.]
Riv. di med., di chir. e di terap., Milano.	Rivista di medicina, di chirurgia e di terapeutica. Milano. v. 1-11, 1869-75. 8 ^o . [In 1875, sub-title: Estratto dagli Annali universali di medicina e chirurgia. After 1875 published as "Parte rivista" of: Ann. univ. di med. e chir., Milano.]
Rocky Mountain M. Rev.	Rocky Mountain Medical Review. A monthly journal of scientific medicine and general science. Colorado Springs, Colo. v. 1, Sept., 1880-81. 8 ^o . [After Feb., 1881, published at Denver.]
Rohrleger u. Gesundh. - Ingenieur, Berl.	Rohrleger (Der) und Gesundheits-Ingenieur. Berlin. [Title of nos. 1-17, v. 3, of: Gesundh.-Ingenieur, Berl.]
	Royal Agricultural Society of England. [See J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond.]

S.

- Salute: Ig. pop., Genova.** Salute (La): Igiene popolare ed altre cognizioni utili. Genova. Anno xiv, 2. s. (15. June-Dec. 31), 1880; anno xv, 2. s., 1881. 4°. [Continuation of: Salute, Genova.]
- Salute: Italia med., Genova.** Salute (La): Italia medica. Genova. Anno xiv, 2. s. (April 22-Dec. 23), 1880; anno xv, 2. s., 1881. 4°. [Continuation of: Salute (suppl.), Genova.]
- San. Engin., N. Y.** Sanitary Convention held at Detroit, Michigan, Jan. 7 & 8, 1880. [See Proc. . . . San. Convent. Detroit, Lansing.]
- Sanitary (The) Engineer. Public health, drainage, water supply, ventilation, heating, lighting. New York. v. 4, Dec., 1880-81. fol. [Continuation of: Plumber, N. Y.]
- Science, N. Y.** Sanitary Institute of Great Britain. [See Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., Lond.]
- Science. A weekly record of scientific progress. Illustrated. New York. v. 1-2, July, 1880-81. 4°.
- Scuola med. napol.** Senola (La) medica napolitana. Giornale dei medici esercenti. Napoli. v. 2, Nov., 1878-Oct., 1879; v. 3, 1880. 8°.
- Skr. til. Univ. i Kjöbenh. v. d. Fyrahundra-Ars-Fest af Karol. med.-kir. Inst. i Stockholm.** Skrifter, tillegnede Universitetet i Kjöbenhavn vid dess Fyrahundra-Ars-Fest af Karolinska mediko-kirurgiska Institutet i Stockholm. Stockholm. 1 v. 1879. roy. 8°.
- Sociedad ginecológica española. [See An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid.]
- Société anatomique de Nantes. [See Bull. Soc. anat. de Nantes, Par.]
- Society of Alumni of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. [See Tr. Soc. Alumni Coll. Phys. & Surg. Univ. State N. York, N. Y.]
- Society of Arts. [See J. Soc. Arts, Lond.]
- Soc. Med. Off. Health. Rep., Lond.** Society of Medical Officers of Health. Annual reports. London. 1873-4-1878-9 (1874-9). 8°. [Continued as: Tr. Soc. M. Off. Health, Lond.]
- Soc. d. pharm. de l'Eure. Bull., Évreux.** Société des pharmaciens de l'Eure. Bulletin no. 1. Compte rendu des séances des 20. septembre 1874 et 25. avril 1875. Évreux. 1 v. 1875. 8°.
- Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.** Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat (*Allier*). Compte rendu des travaux de l'année 1857-8 à 1878-9 (12.-33. années). Gannat, 1858-73 (années 12-27). Moulins, 1874 (année 28). Gannat, 1875-8 (années 29-32). Paris, 1879-80 (années 33-34). 8°. [Continuation of: Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat.]
- Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cusset.** Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat. Rapport général sur les travaux de la Société, pendant les années 1847 et 1848. Cusset. 1848-9. 8°. [For continuation, see Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat.]
- Specialist, Lond.** Specialist (The): a journal of medical and surgical science in the special branches of the eye, ear, throat, teeth, skin, etc. London. v. 1, Sept., 1880-81. 4°.
- Specialist & Intellig., Phila.** Specialist (The) and Intelligencer, a monthly journal of medical science. Devoted specially to the publication of original and selected articles on diseases of the eye, ear, throat, and skin, venereal diseases, etc. Philadelphia. Nos. 1-3, v. 1, Oct.-Dec., 1880. sm. 4°. [Continued as: Am. Specialist, Phila.]
- Spital zu Basel. [See Jahresb. ii. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel. Also: Jahresb. ii. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel.]
- St. Joseph M. & S. Reporter.** Saint Joseph (The) Medical and Surgical Reporter. A monthly journal, devoted to the interests of Western medicine. St. Joseph, Mo. v. 1, July-Dec., 1880. 8°.
- Statistisches Bureau der Stadt Chemnitz. [See Mitth. d. statist. Bur. d. Stadt Chemnitz.]
- Surg. Penn. Hosp., Phila.** Surgery in the Pennsylvania Hospital. Philadelphia. 1 v. 1880. 8°.

T.

Texas M. & S. Rec., Galveston.	Texas (The) Medical and Surgical Record. A monthly journal devoted to medicine and surgery. Galveston. v. 1, 1881. 8°.
Thérap. contemp., Par.	Thérapeutique (La) contemporaine médicale et chirurgicale. Paris. v. 1, 1881. 8°.
Tijdschr. v. geneesk. ervaring, Tilburg.	Tijdschrift voor geneeskundige ervaring, uitgegeven door A. Barning. Tilburg. v. 1, May, 1851-April, 1852. 8°.
Tr. Am. Inst. Homœop.	Transactions of the American Institute of Homœopathy. 1. (1844); 2. (1845); 7.-12. (1850-55); 15.-17. (1858-60); 18.-21. (1865-68); 23.-28. (1870-75); 31.-33. (1878-80). [V. p.] 1844-80. 8°.
Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y.	Transactions of the American Laryngological Association. 2., 1880. New York, 1881. 8°.
Tr. Homœop. M. Soc. Penn.	Transactions of the Homœopathic Medical Society of the State of Pennsylvania. Annual sessions. 1.-14. (1866-78); 16. (1880). [V. p.] 1866-80. 8°.
Tr. Rhode Island M. Soc., Providence.	Transactions of the Rhode Island Medical Society. Providence. v. 2, pt. 4, 1881. 8°. [Continuation of: Communicat. Rhode Island M. Soc.]
Tr. Soc. Alumni Coll. Phys. & Surg. Univ. State N. York, N. Y.	Transactions of the Society of Alumni of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. New York. No. 1, 1842. 8°.
Tr. Soc. M. Off. Health, Lond.	Transactions of the Society of Medical Officers of Health. London. Session 1879-80. 8°. [Continuation of: Soc. Med. Off. Health Rep., Lond.]
Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana.	Trabajos de la Comision de medicina legal é higiene pública de la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana, desde su fundacion. Habana. 3 v. 1872-4. 8°.
Trav. d. Cons. d'hyg. . . de la Somme, Amiens.	Travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Somme. Amiens. v. 3-21, 1858-78 (1859-79). 8°.

U.

União med., Rio de Jan.	União medica. Rio de Janeiro. No. 1, v. 1, 1881. 8°.
Union méd., Carácas.	Union (La) médica. Órgano del Gremio médico de Venezuela. Carácas. Nos. 1-2, Feb. 15-March 15, año i, 1881. 4°.
Union méd. de Aragon, Zaragoza.	Union (La) médica de Aragon. Periódico decenal. Órgano de la r. Academia de medicina y cirugía de Zaragoza. Zaragoza. 2. época, nos. 1-18, año 1, July-Dec., 1880; nos. 19-23, año 2, 1881. 4°.
	Universität Giessen. [See Akad. Hosp. d. Univ. Giessen.]
	Université de Bruxelles. Faculté de médecine. [See Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd.]
	Untersuchungsamt für Lebensmittel, etc., in Hannover. [See Wider d. Nahrungsfälscher, Hannov.]

V.

	Verein der Aerzte im Reg.-Bez. Merseburg und dem Herzogthum Anhalt. [See Cor.-Bl. d. Ver. d. Aerzte im Reg.-Bez. Merseburg.]
	Verein Berliner Fleischbeschauer. [See Fleischbeschauer, Berl.]
	Verein für Gesundheitstechnik. Berlin. [See Gesundh.-Ingenieur. Berl.]
Verhandl. d. in Heidelb. versamm. Augenärzte, Berl.	Verhandlungen der vom 3.-6. September 1859 in Heidelberg versammelten Augenärzte. Berlin. 1860. 8°.
Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Königsb. ü. d. Cholera.	Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Königsberg über die Cholera. Königsberg. 2 v. 1832. 8°.
Veterinaria, Parma.	Veterinaria (La). Periodico mensile dedicato al progresso della medicina veterinaria e della zootecnia. Parma. v. 1, 1880. 8°.

W.

Walsh's Retrospect , Wash.	Walsh's Retrospect. Washington, D. C. v. 1-2, 1880-81. 8°.
Wiadomości farm. , Warszawa.	Wiadomości farmaceutyczne. Wydawane staraniem i nakładem Tow. farmaceut. Warszawskiego pod red. J. Mrozowskiego. Warszawa. v. 3-8, 1876-80. 8°.
Wider d. Nahrungsfälscher , Hannov.	Wider die Nahrungsfälscher. Organ des Untersuchungsamtes für Lebensmittel, etc., in Hannover. Hannover. v. 4, 1881. 8°. [Continuation of: Hannov. Monatschr.]

Z.

Zdorovje , St. Petersburg.	Zdorovje, nauchno-popularnii gigienicheskii jurnal. St. Petersburg. v. 1-7, Oct. 15, 1874-81. fol.
Ztschr. f. gerichtl. Med. , Wien.	Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinalgesetzgebung. Wien. v. 1-4, Dec. 5, 1865-Aug. 25, 1868. fol. [Want no. 3, v. 3, and nos. 3, 25, v. 4. After Aug. 25, 1868, merged in: Allg. Wien. med. Ztg.]
Ztschr. f. Heilk. , Prag.	Zeitschrift für Heilkunde. Als Fortsetzung der Prager Vierteljahrschrift für praktische Heilkunde. Prag. v. 1, 1880. 8°. [5. & 6. Hft. issued Jan. 5, 1881.]
Ztschr. f. d. Idiotenwesen , Dresd.	Zeitschrift für das Idiotenwesen. Organ der Konferenz für Idioten-Heilpflege. Dresden. Nos. 1-4, v. 1, Oct., 1880-81. 8°.

CATALOGUE.

BERLIOZ.

BERNADAC.

Berlioz (A.) * Propositions sur l'inflammation. 12 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 296, v. 51.

Berlioz (A.) * Dissertation sur les phénomènes généraux de l'inflammation. 31 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 126, v. 216.

Berlioz (Fernand). * Contribution à l'étude de l'herpès palpébral. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 67.

Berlioz (L.-J.) * Dissertation sur les phénomènes et les maladies que produit la première apparition des règles. 25 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 17.

Berlioz (L.-V.-J.) Mémoires sur les maladies chroniques, les évacuations sanguines et l'acupuncture. vi, 343 pp., 1 l. 8°. *Paris, Croullebois*, 1816.

Bermann (Henrius). * De structura hepatis venaeque portarum. 2 p. l., 59 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Nitribitt*, [1818].

Bermann (Isidor). * Ueber tubulöse Drüsen in den Speicheldrüsen. 16 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1878.

—, Ueber die Zusammensetzung der Glandula submaxillaris aus verschiedenen Drüsenformen und deren funktionelle Strukturveränderungen. 40 pp., 2 pl. 4°. *Würzburg, J. Staudinger*, 1878.

Bermann (J.)
See **Lieberkühn** (M.) Ueber Resorption der Knochensubstanz. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1877.

Bermel (Matthias). * Ueber Bleivergiftung. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1838.

Bernighof (David). * Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des neunten Lustrums des 18. Jahrhunderts. 80 pp. 8°. *Giessen, E. Kratz*, 1856. c.

Bermingham (Edward J.)
Editor of: **Archives of Clinical Surgery**.—**Hospital** (The) Gazette.—**Hospital Gazette** and Archives, [etc.]

Bermond (Alexandre). * Étude sur la lithotritie périméale. 54 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1874, No. 357.

—, The same. 52 pp., 1 tab. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

Bermond (F. A. Eugène). Considérations pratiques sur les rétrécissements du canal de l'urètre, suivies d'un essai sur les tubercules, d'après les travaux cliniques de M. le prof. Lallemand. 151 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1837.

Bermond (Hildut-Marie-Adrien). * Aperçu sur la fièvre jaune. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 237, v. 211.

Bermond (Louis-Auguste). * Propositions. I. Traitement des rétrécissements du canal nasal. II. [etc.] 65 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1827, No. 44, v. 205.

Bermondy (Théophile). * Considérations sur les abcès dentaires. 60 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 296.

Bermont (C. J. D.). * De l'emphysème du poumon. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 118, v. 613.

Bermudas.

SANITARY report on the colony of Bermuda, 1872. Also, a discussion of the results of the census of Bermuda, 1871. By J. H. Lefroy, governor

Bermudas.

and commander-in-chief. To which is added a special sanitary report on the town of St. Georges in 1867, by Dr. Hunter, health officer. fol. *Hamilton*, 1872.

Bermuda in winter—a word to invalids. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 113-115.—**Bermudas** (The). *Ibid.*, 1873-4, i, 393-401.—**Donelly** (W.) Statistical and tabular returns of the diseases observed during three years on the coast of North America and at Bermuda in the West Indies. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 1-19.—**Le Roy de Méricourt** (A.) Bermudes. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 168-177.

Bern.

See, also, **Berner pathologisches Institut**; **Education** (Medical); **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Insane** (Asylums for); **Medicinisch-chirurgische Gesellschaft des Cantons Bern**; **Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein des bernischen Mittellandes**; **Naturforschende Gesellschaft in Bern**.

INSTRUCTIONS pour les médecins de campagne et chirurgiens, sur la manière dont ils doivent procéder, en des cas criminels ou autres, dans les examens officiels et rapports juridiques qu'ils seront appelés à faire, de personnes trouvées mortes ou blessées dangereusement, et comment ils devront en faire leur rapport au juge du lieu. [Donné le 7. janvier 1789.] 4°. *Berne*, 1789.

JAHRESBERICHTE der Insel-Verwaltung pro 1873 u. 1874 erstattet an die Direktion des Innern zu Händen des Regierungsrathes des Kantons Bern. 8°. *Bern*, 1874-5.

ÖFFENTLICHE Gesundheitspflege und Lebensmittelpolizei. Bericht und Gesetzes-Entwurf von der Direktion des Innern des Kantons Bern. 4°. *Bern*, 1878.

RECHENSCHAFTSBERICHT über die Verhältnisse und die Leistungen der verschiedenen Anstalten der Insel-Korporation vom Jahr 1842 bis und mit 1873. 8°. *Bern*, 1874.

Auszug aus dem "Bericht des Regierungsraths des Kantons Bern an den grossen Rath über die Staatsverwaltung im Jahr 1849", betreffend das Sanitätswesen. Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1850, i, 193-203.—**Bachmann** (I.) Neuere Beobachtungen über die Bodenverhältnisse Berns. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1877. Abhandl., 105-121.—**Fueter**. Die Baupolizei der Stadt Bern in ihren Beziehungen zur Gesundheitspflege. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, 1.—**Lehmann**. Ueber die in neuerer Zeit in auffällender Weise im Kanton Bern immer häufiger vorkommenden Menschenblattern, Krätze und Syphilis, die Ursachen davon und was dagegen geschehen könnte. *Ibid.*, 1853, 36-67.—**Witterungsverhältnisse** in Bern im Jahr 1844. *Ibid.*, 1846, 437-444.—**Ziegler** (A.) Topographisch-sanitarische Notizen über den Gemeindebezirk Bern. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1875, 196-214.

Berna (Didier-Jules). * Expériences et considérations à l'appui du magnétisme animal. 40 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 48, v. 283.

Bernacki (C. W.)

Editor of: **Medical** (The) Journal Advertising Bureau Gazetteer.

Bernadac (Régis). * Étude sur les kystes de l'ovaire considérés surtout au point de vue de leur diagnostic et de leur traitement. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 25.

Bernadet (Charles-Théophile). * Du catarrhe de la vessie chez les femmes réglées. 114 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 7.

— The same. 112 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1865.

Bernadet (P.-A.-Théophile). * 1. Qu'est ce qu'une épidémie? Déterminer si la même maladie à l'état épidémique et à l'état sporadique présente les mêmes caractères. II. [etc.] 56 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 249, v. 353.

Bernadou (Louis). * Traitement général des fluxions. 68 pp. 4°. *Nîmes*, Roger & Laporte, 1865.

Montpellier theses, 1865, no. 62.

Bernan (Walter). On the history and art of warming and ventilating rooms and buildings. 2 v. in 1. xxxviii, 231, 335 pp., 1 l. 12°. *London*, G. Bell, 1845.

Bernard.

Editor of: *Recueil de médecine vétérinaire*.

Bernard (Adolphe). * Du mal perforant. 48 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 329.

Bernard (Albert). * De l'anémie des enfants. 56 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 98.

Bernard (Alexandre). * I. Des douleurs utérines sous le point de vue séméiologique. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 152, v. 322.

Bernard (Alfred). * De l'hydropisie enkystée du Povaire. 36 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 94, v. 479.

Bernard (Antoine) [1796-1848]. * De l'hydropisie ascite considérée au point de vue du diagnostic et du traitement. 46 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Bochn & fils, 1865, No. 12.

For Biography, see *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1857, v. 1017; 1033; 1041; 1057; 1065 (H. J. A. Rodet).

Bernard (Antoine-Prosper). * Dissertation sur les hémorrhoides. 34 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 47, v. 164.

Bernard (Auguste). * Essai sur la délivrance. 42 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 176, v. 299.

Bernard (Auguste-Prosper). * Quelques mots sur le traitement des fractures de la jambe, par les appareils hémi-périphériques en plâtre combiné avec la suspension. 27 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1860, No. 104.

Bernard (Augustin Noël). * I. Du diagnostic de Phématémèse. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 126, v. 384.

Bernard (C.-A.-J.). * Dissertation sur la fièvre méningo-gastrique continue. 13 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 181, v. 94.

Bernard (Camille). Du degré d'imprégnation vaccinale. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Mémoire sur le forceps-assemblé, ou nouveaux principes de construction et d'application du forceps, réunis aux principes en vigueur. 136 pp. 8°. *Bruxelles*, J. B. Tircher, 1853.

Bernard (Car.). * De exercitacione. 43 pp. 8°. *Edinburgi*, E. Balfour, 1800. [P., v. 14.]

Bernard (Carl Amb.). Die Functionen des elektrischen Fluidums vorzüglich in Hinsicht des menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande. 70 pp. 8°. *Wien*, E. von Ghelen, 1833.

Bernard (Charles).

See **D.** (T.). The present state of chyrurgery. 12°. *London*, 1703.

Bernard (Charles-Joseph)¹. * Considérations générales sur la nature et le traitement de l'entéro-mésentérique typhoïde. 113 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 461, v. 320.

Bernard (Charles-Joseph)². * Quelques observations sur le diagnostic différentiel des tumeurs de l'aisselle. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1855, No. 341, 2. s., v. 21.

Bernard (Charles-Paul) [1822-80]. * Études sur la menstruation. 51 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 132, v. 466.

For Biography, see *Union méd.*, *Par.*, 1880, 3. s., xxix, 638.

Bernard (Claude) [1813-78]. * Du suc gastrique et de son rôle dans la nutrition. 34 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 242, v. 398.

— * Des fièvres intermittentes symptomatiques. 47 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 90, v. 452.

— Recherches expérimentales sur les fonctions du nerf spinal ou accessoire de Willis. 84 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, imp. nationale, 1851.

— Nouvelle fonction du foie considéré comme organe producteur de matière sucrée chez l'homme et les animaux. 92 pp., 1 l. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1853.

— Neue Funktion der Leber als zuckerbereitendes Organ des Menschen und der Thiere. Deutsch von V. Schwarzenbach. vi, 109 pp. 8°. *Würzburg*, P. Halm, 1853.

— On the alteration of the taste in paralysis of the facial nerve. [Transl. by Howell L. Thomas, M. D.] 12 pp. 8°. *Richmond*, Colin & Nowlan, 1853.

— Notes of M. Bernard's lectures on the blood; with an appendix by Walter F. Atlee. xii, 224 pp. 12°. *Philadelphia*, Lippincott, Grambo & Co., 1854.

— Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la médecine. 2 v. viii, 512 pp.; viii, 510 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1855.

— Fr. Magendie. Leçon d'ouverture du cours de médecine du Collège de France. (29. février 1856.) 36 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1856.

— Mémoire sur le pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières grasses neutres. 190 pp., 9 pl. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1856.

— Leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses. 488 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1857.

— De la méthode expérimentale; de l'expérimentation et de ses perfectionnements; de la critique expérimentale. 24 pp. 8°. [*Paris*, F. Malteste & Cie., 1857.]

— Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux. 2 v. viii, 520 pp.; 560 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1858.

— Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des liquides de l'organisme. 2 v. xvi, 524 pp.; 476 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1859.

— Sur la couleur du sang dans les divers états fonctionnels des glandes. (Lettre à E. Du Bois-Reymond.) 4 pp. 8°. [*Paris*, 1859.]
Repr. from: *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig, 5. Hft., 1859. P., v. 799.

— Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. 400 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1865.

— Leçons sur les propriétés des tissus vivants. Recueillies, rédigées et publiées par Émile Alglave. 492 pp. 8°. *Paris*, Germer-Bailière, 1866.

— Lecture on the physiology of the heart, and its connections with the brain . . . Transl. by J. S. Morel, M. D., Savannah, Ga. 47 pp. 8°. *Savannah*, Parse & Son, 1867.

— Leçons de pathologie expérimentale. 604 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1872.

— Leçons sur les anesthésiques et sur l'asphyxie. vii, 536 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1875.

— Leçons sur la chaleur animale, sur les effets de la chaleur et sur la fièvre. viii, 471 pp. 8°. *Paris*, Londres, & Madrid, J.-B. Baillière, 1876.

— Cours de médecine du Collège de France. Leçons sur le diabète et la glycogénèse animale. viii, 576 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1877.

Bernard (Claude)—continued.

Catalogue des livres composant la bibliothèque scientifique de Claude Bernard dont la vente aura lieu le mercredi 5. juin 1878 et jours suivants, par le ministère de M. Belliot. 100 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.

Cours de physiologie générale du Muséum d'histoire naturelle. De la vie commune aux animaux et aux végétaux. xxii, 404 pp., 1 col. pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.

La science expérimentale. 2. éd. 448 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.

Vorlesungen über den Diabetes und die thierische Zuckerbildung. Deutsch hrsg. und ergänzt von Carl Posner. xvi, 359 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878.

Leçons de physiologie opératoire. xvi, 624 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

For Portrait, see **Collection** of Portr., (Libr.) Also: **Collection**—van Kaathoven, i. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, x, 224.

See, also:

McDONNELL (R.) Claude Bernard. The opening address delivered in the department of anatomy and physiology of the British Association, August, 1878. 8°. *Dublin*, 1878.

PICARD (P.) Leçon d'ouverture du cours de physiologie, faite le 20. mars 1879. 8°. *Lyon*, 1879.

Aughis. Biographie. Rev. de litt. méd., Par., 1878, iii, 132.—**Beaunis**. Leçon d'ouverture du cours de physiologie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 298; 337.—**Bert** (P.) Les travaux de Claude Bernard. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvi, 741-755.—**Brochin**. Nécrologie. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 153-157.—**Chaillé** (S. E.) Death of... N. Orl. M. & S. J., 1878, v, 875-878.—**Chaufard**. Claude Bernard. Sa vie et ses œuvres. Rev. d. deux mondes, Par., 1878, 3. s., xxx, 272-310.—**F.** (A.) jr. Claude Bernard and his physiological works. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., cli, 161-174.—**Foranara** (D.) Claudio Bernard, como tossicologo. Sperimentale, Firenze, 1878, xli, 508-516.—**Foster** (M.) A lecture on... Brit. M. J., Lond., 1878, i, 519; 559.—**Fuenerailles** de... Rev. scient., Par., 1878, 2. s., xiv, 789-799.—**Letourneau** (C.) & **Richet** (C.) La métaphysique de Cl. Bernard. *Ibid.*, 1879, 2. s., xvii, 377-379.—**Mort** de... *Ibid.*, 1878, 2. s., xiv, 765-769.—**[Necrolog.]** Wien. med. Bl., 1878, i, 25-27.—**Obituary** of... Lancet, Lond., 1878, i, 256.—**Obituary** of... Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 212.—**Obsèques** de... Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 98-100.—**Résumé** (E.) Claudio Bernard. Osservatore, Torino, 1879, xv, 241; 257.—Discours prononcé sur... à l'Académie française. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 326; 333.—Claude Bernard jugé par... Rev. de litt. méd., Par., 1879, iv, 233; 255; 284; 308.—**Richet** (C.) La métaphysique de Claude Bernard d'après Letourneau. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvii, 303.—**Rousseau**. De quelques erreurs de Claude Bernard. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 151-157.—**Sketch** of... Pop. Sc. Month., N. Y., 1874, xiii, 742-744, port.

& **Huette** (Ch.) Précis iconographique de médecine opératoire et d'anatomie chirurgicale; nouveau tirage. xxvi, 495 pp., 113 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

Illustrated manual of operative surgery and surgical anatomy. Edited, with notes and additions, by W. H. Van Buren and C. E. Isaacs. Illustrated with steel engravings, from drawings by J. H. Léveillé. 513 pp., 88 col. pl. 8°. *New York, H. Baillière*, 1855.

Bernard (D.-A.) * Considérations et réflexions sur quelques cas de pathologie interne et externe observés dans les divers hôpitaux de Paris. 17 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 126, v. 285.

Bernard (Edouard). * Considérations sur les fractures condyliennes de l'humérus. 62 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 86.

Bernard (F. L.) * Essai sur les appareils inamovibles. viii, 9-49 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 71.

Bernard (Ferdinand). * Contribution à l'étude du rhumatisme articulaire aigu et de quelques-unes de ses complications. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 413.

Bernard (Franciscus).

See **Casamaior** (Antonius). An a temporum varietate varii morbi? [1743.]—**Le Chat de la Sourdière** (Jac. Franc.) An ubique corporis sanguis idem? [1743.]—**Le Roy de Saint Aignan** (Nicolaus). An febris sæpius morbi remedium, [etc.] [1743.]

For Portrait, see **Collection** of Portr., (Libr.) Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bernard (François-Albert-Joseph). * Essai sur la médecine militaire. 113 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 221, v. 262.

Bernard (François-Aloïse). * De l'élasticité du tissu musculaire et des phénomènes physiques de l'activité des muscles. 72 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, 2. s., No. 294, v. 19.

Bernard (François-Eugène). * De l'influence du climat de la Cochinchine sur les maladies des Européens. 58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras*, 1867, No. 8.

Bernard (Gulielmus Rhodes). * De calore animalium. 23 pp. 8°. *Edimburgi, Neill et soc.*, 1817.

Bernard (Gustave)¹.

See **Cazenave**. Leçons cliniques sur les maladies de la peau, [etc.] *Paris*, 1855.

Bernard (Gustave)². * Étude sur les corps étrangers articulaires; application à leur traitement du pansément ouaté et de la méthode antiseptique. 104 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 520.

Bernard (H.) Premiers secours aux blessés sur le champ de bataille et dans les ambulances. Précédé d'une introduction par J. N. Demarquay. 164 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, [1870].

See, also, **Guia** indispensable del médico-cirujano, [etc.] 12°. *Madrid*, 1873.

Bernard (Henri). * Des maladies simulées. 50 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 197, v. 551.

Bernard (Henri-Urbain). * Des injections sous-cutanées de sublimé corrosif dans le traitement de la syphilis. 44 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 66.

Bernard (Herman). * De eo, quo differt circuitus sanguinis fœtus, ab illo hominis nati. 18 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1733.

Also, in: **DE OBERKAMP** (F. J.) Collect. diss. 4°. *Frankof. a. M.*, 1767, i, 343-358.

Bernard (Honoratus). * Tentamen medico-legalis sistens præcipuas virginittatis et deflorationis notas. 23 pp. 4°. *Parisiis*, 1817, No. 30, v. 129.

Bernard (Honoré). * Quelques considérations pratiques sur l'infection palustre à propos de deux cas de fièvres pernicieuses observés à bord de la frégate la Clorinde, dans la station navale de la côte orientale d'Afrique et de la mer des Indes. 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 217.

Bernard (J.-Charles). * Essai sur le panaris. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 252, v. 301.

Bernard (J.-F.) * Dissertation sur l'asphyxie par submersion, strangulation et désoxygénation de l'air. 27 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 95, v. 77.

Bernard (J.-P.) * Quelques considérations sur le système osseux et son inflammation. 17 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 303, v. 265.

Bernard (Jacques-Jean-Baptiste). * Dissertation sur la convalescence. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 47, v. 88.

Bernard (Jean)¹ [1702-81].

Notice sur la vie et les ouvrages de Jean Bernard. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, 145-148.

Bernard (Jean)². * Essai sur les iodiques. 42 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 260, v. 551.

Bernard (Jean-Baptiste). * I. Des accidents qu'entraînent les plaies des régions latérales du cou; comment doit-on les traiter? II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 328, v. 322.

Bernard (Jean-François). * Propositions sur les fractures en général. 17 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 15, v. 78.

Bernard (Jean-Louis). * I. Du traitement de la gangrène. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 333, v. 336.

Bernard (Jean-Pierre-Noël). * Dissertation sur la paralysie. 21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 115, v. 147.

Bernard (Joh. Steph.)

See **Demetrius** Pepagomenus. Liber de podagra. 8°. *Lugd. Bat.*, 1743.—**Gruner** (C. G.) [Pr.] insunt Jo. Steph. Bernardi reliquiae medico-criticae. i-vi. 8°. *Jenæ*, [1795-6].—**Introductio** anatomica Gr. et Lat., [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1744.—**Palladius**. De febris concisa synopsis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1745.—**Psellus**. De lapidum virtutibus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1745.—**Synsicius**. De febris. 8°. *Amstelædami*, 1749.

Bernard (Joseph). * De la saignée et de son emploi dans l'apoplexie. 58 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, *L. Christin & Cie.*, 1867, No. 32.

Bernard (Joseph-Pascal). * Essai clinique sur les abcès du foie. 64 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 35.

Bernard (Josephus C. B.). * Spec. inaug. sistens questiones medici argumenti. 61 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, apud A. & J. Honkoop, 1796. [Also, in: P., v. 499.]

Bernard (Jules)¹. * Des marais; de leur influence sur l'homme. 34 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 88, v. 503.

Bernard (Jules)². * Étude sur la fièvre jaune d'après des notes recueillies à la Vera-Cruz (Mexique) pendant les années 1862-4. 37 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, *Boehm & fils*, 1868, No. 80.

Bernard (Jules)³. * Étude sur les résultats opératoires chez les scrofuleux. 55 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 295.

Bernard (Just). * Étude sur la fièvre typhoïde. 96 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 68.

Bernard (Léon). * Contribution à l'étude du traitement du varicelle par l'électrolyse. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 333.

Bernard (Marie-François-Célestin). * De l'ataxie locomotrice progressive. 1 p. l., 50 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 676, v. 35.

Bernard (N. Edmond). * I. Du pronostic de la gangrène. II. [etc.] 48 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 77, v. 370.

Bernard (Paul). Quelques réflexions sur la vaccine et la nécessité des ré vaccinations, en réponse au mémoire du Verde de Lisle intitulé, De la petite-vérole et des résultats funestes de la vaccine. 48 pp. 8°. *Paris*, *Béchet jeune & Labé*, 1840.

— Nouveau moyen de guérir les fistules lacrymales, et les larmolements chroniques, réputés incurables. 24 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1843.

See, also, **Turnbull** (Alexander). Nouveau traitement de la cataracte, etc. 8°. *Paris*, 1844.

Bernard (Paul-Joachim). * Dissertation sur le régime, considéré dans l'état de santé, les maladies aiguës et chroniques. 35 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 146, v. 201.

Bernard (Robert). * Beitrag zur Geschichte der Oberkieferresektion. 21 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, *A. Neumann*, [1873].

Bernard (T.)

Portrait in: **Collection**—van Kaatboven, i.

Bernard (Théodore-Eloi-Édouard). * Du forceps et de ses applications dans certains accouchements difficiles observés pendant les onze années de ma pratique médicale à Manancourt-Étrécourt (près Péronne). 68 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 101.

Bernard (Theophilus). * De convalescentia. 26 pp. 4°. *Leodii*, *Lebeau-Ouwerker*, [1828].

[**Bernard** (Thomas).] Account of the institution for the cure and prevention of contagious fevers in the metropolis. Originally published by the Society for Bettering the Condition of the Poor. 3. ed. 31 pp. 8°. *London*, *J. Hatchard*, 1801.

Bernard D'Agescy (Sylvain). * Essai sur l'étiologie du cancer, suivi de quelques propositions médicales. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 245, v. 211.

Bernard de Lajartre (Martial-Marie-Oscar). * De quelques considérations sur l'état sanitaire de la frégate de l'état l'Andromaque pendant sa traversée de France en Chine, 1859-60. 28 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 264.

Bernard Lapoméray (Louis). * Essai sur le croup, ou angine trachéale des enfans. 17 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 47, v. 136.

Bernardeau (Émile). Histoire de la phthisie pulmonaire; nouvelles recherches sur l'étiologie et sur le traitement de cette maladie. 134 pp. 8°. *Paris*, *Fortin, Masson & Cie.*, 1845.

Bernardeau (Émile-François-Ant.) * I. Des complications de la phthisie pulmonaire tuberculeuse. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 379, v. 353.

Bernard-Derosne. Notice sur le monésia. 16 pp. 8°. *Paris*, *Maulde & Renon*, [1840].

Bernardi (Antonio).

Editor of: **Orosi** (L').

Bernardin (Edme-Philippe). * Dissertation sur le vin et les liqueurs spiritueuses. viii, 9-30 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 16, v. 82.

Bernardin (P.-N.) * Dissertation sur la péritonite. 24 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 185, v. 209.

Bernardini (C.-E.) * De l'encéphalite traumatique. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 83, v. 215.

Bernardot (Achille). * Essai sur les déplacements du cristallin. 72 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 95.

Bernardus (Jacobus). * De philosophiæ utilitate, ejusque ad cæteras disciplinas comparandas necessitate. 1 p. l., 46 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *Luchtmanniana*, 1712.

Bernardus Trerisanns. De chemico miraculo, quod lapidem philosophiæ appellat.

In: **THEATRUM** chemicum, 1659, i, 683-709.

Bernatzik (Wenzel). Pharmakologisch-therapeutische Abhandlung über die gebräuchlichsten Jodpräparate. Eine gekrönte Preisschrift. ix pp., 1 l., 112 pp., 2 l. 8°. *Wien*, *J. P. Sollinger's Witwe*, 1853.

— Die österreichische Militär-Pharmacopöe. Vierte im Jahre 1830 erschienene Ausgabe. 2 v. in 1. vi, 332, 503 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, *W. Braumüller*, 1860-61.

— Commentar zur österreichischen Militär-Pharmacopöe vom Jahre 1873. Mit steter Hinweisung auf die Vorschriften der Landespharmacopöe und der Militärpharmacopöe vom Jahre 1859. iii, 509 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, *W. Braumüller*, 1874.

— Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. Mit Zugrundelegung der österreichischen, deutschen und französischen Pharmacopöe. 2 v. iv, 401; v, 456 pp. 8°. *Wien*, *W. Braumüller*, 1876-8.

Bernaner (Joseph). * De l'hypopyon et de son traitement. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 330.

Bernay.

See **Cholera** (*Asiatic, History and statistics of*).

Bernay (Carolus). * De cerebro quedam. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1835].

Bernay (Pierre). * Considérations cliniques sur l'érysipèle de la face et sur le ralentissement du pouls pendant la convalescence de cette affection. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, *Hamelin frères*, 1879, No. 9.

Bernays (A.) An introductory lecture delivered in Kings College, London, Nov. 2, 1831. 33 pp. 8°. *London*, *B. Fellowes*, 1831. [P., v. 742.]

Also, Editor of: **Saint Thomas's Hospital reports**, 1870.

Bernays (A. C.)

See **Simon**. Methods of rendering the female urinary bladder accessible, etc. 8°. *New York*, 1875.

Bernburg.

See **Insane** (*Asylums for*).

Berncastel (Lion). *De artis medicæ exercitio imperitis in republica bene constituta non permittendo. 1 p. l., 20 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. Fiedlerians, [1797].

Berncastle (Julius) [1819?-70]. Australian snake bites: their treatment and cure. The use and abuse of tobacco. 31 pp. 12°. *Melbourne*, Mason, Firth & Co., 1868.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1871, i, 215.

Bernd (Joannes Amadæus). *De carcinomate hepatis. 24 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. E. Stangii, [1851].

Berndgen (Joseph). *Ueber Variola. 29 pp. 8°. *Halle*, W. Plötz, 1837.

Berndorf (Ludovicus). *Rhenrhatismus articulorum acutus. 29 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, typ. C. Fetterle, [1846].

Berndorff (I. G. I.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Berndt (Æmilius Cæsar). *De ligatura arteriarum. 47 pp. 8°. *Berolini*, lit. A. Petschii, [1826].

Berndt (Æmilius Ludovicus). *Nonnulla de struma. 22 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. Staritzii, 1853.

Berndt (Carolus Fridericus). *De paroxysmo febrili. 3 p. l., 48 pp., 1 l. sm. 4°. *Erlangæ*, ex off. J. F. Beckeri, [1745].

Berndt (Christianus). *De transpiratione insensibili corporis humani. 14 l. sm. 4°. *Vitembergæ*, typ. C. Kreusigii, [1695].

— *De contracturis. 12 l. sm. 4°. *Vitembergæ*, typ. C. Kreusigii, [1696].

Berndt (E. G. Fried.). Die Krankheiten der Wöchnerinnen. xxvii, 573 pp., 1 l. 8°. *Erlangen*, C. Heyder, 1846.

Berndt (Fr. E. G.). *De febris nervosæ causa proxima et differentiis. 54 pp. 8°. *Gryphiæ*, F. G. Kunike, [1838].

Berndt (Frid. Aug. Gottl.) [1791-1854]. *De typi Europæi natura et formis variis. 54 pp. 8°. *Jenæ*, typ. Schreiberi et soc., [1814].

— Die allgemeinen Grundsätze der praktischen Medizin. 3 Bände. 8°. *Berlin*, Nauck, 1827.

v. 1 wanting.

— Klinische Mittheilungen. 4 Hfte. in 2 v. viii, 166; vi, 195; vi, 281 pp., 2 pl. 8°. *Greifswald*, C. A. Koch, 1833-40.

Htto. 3 & 4 paged consecutively.

— Die Lehre von den Entzündungen nach dem jetzigen Standpunkte der medicinischen Erfahrung, zum Gebrauch für praktische Aerzte bearbeitet. 2 v. xxviii, 750, 565 pp. sm. 8°. *Greifswald*, 1836-7.

— Bemerkungen über die Ruhr, mit besonderer Berücksichtigung der Epidemien, welche im Jahre 1834 und 1839 in Greifswald geherrscht haben und der in diesen gewonnenen Resultate der Leichenöffnung, nebst einer bildlichen Darstellung der letzteren. Besonders abgedruckt aus dessen 3. Hefte klin. Mittheilungen. 72 pp. 2 col. pl. 8°. *Greifswald*, C. A. Koch, 1840.

For Biography, see *Med. Anz.*, Berl., 1856, pp. vii-xix.

Berne (Antoine). *Du système cutané, au point de vue de ses fonctions. De la mort aiguë par la peau, et de la pathogénie chez l'homme. 86 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 113, v. 551.

— Du redressement brusque ou immédiat

Berne (Antoine)—continued.

dans les maladies de la hanche avec déviation. 63 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1860.

Extr. de l'appendice de la 2. éd. de l'ouvrage du prof. Bonnet, Nouvelles méthodes de traitement des maladies articulaires.

— Études sur l'appareil à tractions continues de M. Chassagny. 69 pp. 8°. *Lyon*, A. Vingtrier, 1865.

— Un mot de réponse à la dernière brochure du Chassagny. 8 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1867.

— & **Delore** (X.) Influence de la physiologie moderne sur la médecine pratique. 460 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1864.

The library has also a copy of this book upon the title-page of which the name of Delore appears first.

Bernède (Alphée). *Des difficultés de l'accouchement gémeilaire. 62 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 50.

Bernegau (Henricus). *De singulis pulsus speciebus ut symptomatis et signis. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesingeri, [1855].

Bernegau (Hieronymus). Excursio in antiquitates ad servi medici apud Græcos et Romanos conditionem eruendam, oder: Was es mit der Knechtschaft derer Aertzte bei denen Griechen und Römern vor eine Bewandniß gehabt hat. 42 pp., 2 l. sm. 4°. *Haltæ Magdeb.*, typ. J. C. Hülligeri, [1733].

Berner (Armin. Frid. Guilielm.). *De hæmorrhoidum salubritate. 21 pp. 8°. *Marburgi*, typ. Ehwertii, [1830].

Berner (Gottlieb Ephraim). *Salis volatilis genesis, usus et abusus in medicina. 14 l. sm. 4°. *Haltæ Magd.*, typ. C. Salfeldii, [1696].

Berner (Heinrich). *Physiologische Experimentalbeiträge zur Lehre von der Herzbewegung. 28 pp. 8°. *Erlangen*, Druck von A. C. Junge, 1859.

Berner (Paul). *Ueber Trismus und Tetanus. 25 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, R. v. Decker, [1873]. c.

Berner pathologisches Institut. Arbeiten aus dem Berner pathologischen Institut. Hrgs. von E. Klebs. 3 p. l., 175 pp., 3 pl. 8°. *Würzburg*, 1873.

Bernerius (Silvestrus). De concoctione materiæ, ac potissimum biliosæ quæstio. 108 pp. 16°. *Veneto*, G. Rovillium, 1549.

Bound with: Bucius (D.) Quæsitæ medicinalia, 1577.

Bernès-Lasserre. *Relation médicale de la campagne de la frégate la *Néréide* (1863-5). 36 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 35.

Bernet (Henri). *Ueber Arterienverletzungen der Hohlhand. [Erlangen.] 30 pp. 8°. *Jenæ*, A. Neuenhahn, 1876.

Bernet (Pierre-Henri). *De la contracture du sphincter de l'anus avec fissure, et de son traitement. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 8, v. 492.

Berngross (Henricus). *De Deo, autore veræ medicinæ. 28 pp. sm. 4°. *Haltæ Magdeb.*, lit. C. Henckelii, [1712].

Bernhard (Angustus Gottlieb). *De potuum varii generis in corpus humanum effectibus sectio i. 32 pp. sm. 4°. *Helmstadii*, typ. vid. P. D. Sehmoor, [1782].

Bernhard (Æmilius). *De tussi convulsiva. 30 pp. 8°. *Lipsiæ*, ex off. Hochmiana, [1846].

Bernhard (Ernestus). *De idiotismi endemii, quem vocant cretinismum, et strumæ geographia. 43 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Schade, [1846].

Bernhard (Guilielmus Ludovicus). *De utilitate acidi nitrici et muriatici inter se mixtorum nonnullis in morbis eximia. 20, 11 pp. *Lipsiæ*, lit. Rückmanni, [1824].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Bernhard (Moritz). *Medicina castrensis*. Hand- und Hilfsbuch für Feldärzte und Wundärzte

Bernhard (Moritz)—continued.

deutscher Armeen im Kriege. xv, 420 pp. 12°. Berlin, G. Hempel, 1855.

Bernhard (Paul). *Étude sur le traitement des plaies de la vessie par armes à feu. 40 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 193.

Bernhardi (Adamus Bethuamius). Optica oculorum vitia. (Acad. Jenensi.) 62 pp., 2 l. 4°. [n. p.], lit. Gollucianis, [1696].

Bernhardi (Alexander). *Animadversiones de perforatione, sectione casarea, synchondrotomia, pelvitomia, et partu premature perficiendo. 36 pp. 8°. Jena, typ. Schlotteri, [1836].

—, Bemerkungen über Heizung von Wohn- und Krankenzimmern. 30 pp. 8°. Eilenburg, C. W. Offenbauer, 1861.

Repr. from: Ztschr. f. wissenschaftl. Therap. Also, Editor of: **Zeitschrift** für Erfahrungsheilkunst.—**Zeitschrift** für wissenschaftliche Therapie.

Bernhardi (Bruno). *Beiträge zur Kenntniss des Santonin. 16 pp. 8°. Leipzig, Ferber u. Seydel, 1868.

Bernhardi (Carolus). *De transfusione sanguinis. 29 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1867.

Bernhardi (Carolus Fridericus Guillelmus). *De hydrophobia. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1848].

Bernhardi (Carolus Reinhold). *Observatio circa ingentem cordis tumorem. 32 pp., 1 pl. 8°. Reginonti, typ. Hartungianis, [1826].

Bernhardi (Christianus). *De nutritione fœtus per funiculum umbilicalem. 24 pp. 4°. Halle Magdeb., lit. Hendelianis, [1732]. [Also, in: P., v. 669.]

Bernhardi (Fridericus Augustus Antonius). *De bubone syphilitico. 32 pp. sm. 8°. Berolini, typ. Friedlanderianis, [1837].

Bernhardi (Gregorius). *De $\chi\lambda\omega\rho\sigma\epsilon\iota$. 1 p. l., 32 pp. sm. 4°. Aldorfii, ære Goebeliano, [1663].

Bernhardi (Gustavus Ednardus). See **Hermannus** (Godofred. Guilielm.) & **Bernhardi** (G. E.). De autochiria, etc. 4°. Lipsiæ, [1819].

Bernhardi (Joannes Jacobus). *De icteri natura. 48 pp. 8°. Erfurti, J. C. Görling, [1790].

—, Ueber die Natur, die Verhütung und Behandlung des Spitaltyphus und der ansteckenden Krankheiten überhaupt. xl pp., 2 l., 608 pp. 8°. Erfurt, Hennings, 1815.

Bernhardt (Edvardus)¹. *De coxotide. 31 pp. 8°. Berolini, typ. G. Schade, [1863].

Bernhardt (Eduard)². *Anatomische und physiologische Untersuchungen über den Nervus depressor bei der Katze. 35 pp., 1 l., 2 tab. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1868.

Bernhardt (Henricus). *De sycoosi. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].

Bernhardt (Martinus). *Qua in re uræmia natura posita sit. 31 pp. sm. 8°. Berolini, G. Schade, [1866].

—, Die Sensibilitäts-Verhältnisse der Haut. Für die Untersuchung am Krankenbette übersichtlich dargestellt. 25 pp., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.

Bernhardus (Christianus Fridericus).

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.).

Bernhardus (Christianus Godofredus). *Metemata quædam de natura contagiorum. 31 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Hoemiana, [1814].

Bernheim (Hippolyte). Des fièvres typhiques en général. 80 pp. 1 tab. 8°. Strasbourg, G. Silbermann, 1868.

—, Leçons de clinique médicale. xii, 535 pp., 5 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.

Bernheim (Paul). *Zur Casistik der cavernösen Angiome. 31 pp. 1 l. 8°. Halle, Plötz, [1873].

Bernhold (Wolfg. Laurent. Guil.) *De ictero nigro, febribus acutis exanthematicis symptoma-

Bernhold (Wolfg. Laurent. Guil.)—continued. tice superveniente, nt plurimum funesto. 24 pp. sm. 4°. Halle Magdeb., ex off. Hendeliana, [1762].

Bernhuber (Carl). *De pterygio. 19 pp. 8°. Passau, Pustet, 1853.

Bernhuber (F. H.) Die Blatternseuche im Pfarrbezirke Eschelkan; die Entstehungsweise derselben, und ihr Verlauf, nebst einigen hierausgezogenen über die Ursache ihrer Entstehung und in Bezug auf die Schutzpockenimpfung beachtenswerthen Resultaten. vi, 7–40 pp. 8°. Passau, P. Ambrosi, 1829.

—, Ergebnisse im Krankenhause zu Passau während eines Zeitraumes von 24 Jahren. 12 pp. 4°. München, C. R. Schurich, [n. d.]

Repr. from: Bayerisches ärztl. Int.-Bl., 1862.

Bernhuber (Xaver).

See **Pitzner**. Amtliche Vertheidigung, etc. 12°. Landshut, 1824.

Bernier (A.-T.) *I. De l'anatomie pathologique de la rate, exception faite des cas de simple hypertrophie. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1840, No. 149, v. 353.

Bernier (C.-J.) *Dissertation sur la gangrène. 40 pp. 4°. Paris, 1827, No. 193, v. 210.

Bernier (Frédéric). *De l'emploi des enduits isolants contre les complications inflammatoires de la fièvre typhoïde. 24 pp. 4°. Paris, 1872, No. 368.

Bernier (Jean) [1622–98]. Essais de médecine où il est traité de l'histoire de la médecine et des médecins. Du devoir des médecins à l'égard des malades, et de celui des malades à l'égard des médecins. De l'utilité des remèdes, et de l'abus qu'on en peut faire. 3 p. l., 559, cxxxvi pp., 4 l. 4°. Paris, S. Langronne, 1689.

—, Histoire cronologique de la médecine, et des médecins, où il est traité de l'origine, du progrès, et de tout ce qui appartient à cette science. 2. éd. 3 p. l., 315, cxxxvi pp., 4 l. 4°. Paris, L. d'Houry, 1695.

Bernier (Jean-Baptiste). *I. Des symptômes du scorbut. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1841, No. 175, v. 370.

Bernier de Bournonville (G.) *Appendice au traitement des maladies des femmes; des bandages et des ceintures hypogastriques. 88 pp. 4°. Paris, 1873, No. 151.

—, The same. 86 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.

Bernies (R.-E.-V.) *De l'encéphalopathie saturnine. 31 pp. 4°. Paris, 1862, No. 46.

Berniet (J.-M. Polycarpe). *I. Communet reconnaître que le dépôt rougeâtre . . . dans l'urine . . . contient de l'acide rosacique. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1839, No. 54, v. 336.

Bernigau (Adolphus). *Morbi Brightii exemplum. 22 pp., 1 l. 8°. Gryphii, F. Hache, 1862. c.

Bernigau (Christianus Ferdinandus). *Observationes quedam de corticis ulmi et terræ ponderosæ salitæ usu medico. 12 pp. sm. 4°. Erfordiæ, J. C. Goerling, [n. d.]

Berninck (Arnoldus). Serpentem sistit. 32 pp. sm. 4°. Wittebergæ, ex off. J. Haken, [1665].

Bernisches Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Jahrg. 1–3, 1850–52. 8°. Bern, Haller. v. 2, 1851, title: **Correspondenzblatt** für Aerzte, [etc.] v. 3, 1852, title: **Schweizerisches** Correspondenzblatt, [etc.]

Bernon (Étienne). *De la syphilis foetale. 41 pp. 4°. Paris, 1874, No. 455.

de Bernonville (Dugé). *Quelques considérations sur les fractures du crâne. 58 pp. 4°. Montpellier, 1864. [P., v. 43.]

Bernoulli (Christoph). Handbuch der Technologie oder rationelle Darstellung der technischen Gewerbe nach den neuesten Ansichten und Erfindungen. 2. ed. 2 v. in l. viii, 399, 368 pp., 4 pl. 8°. Basel, Schweighäuser, 1840.

Bernoulli (Daniel) [1706-82]. * Diss. inaug. de respiratione. 85 pp., 1 pl. 4°. *Basil*, 1721.
In: *HALLEI. Disp. anat. select.*, iv.

Bernoulli (*Gustav*) [1834-78].

M(ueller) (F.). *Neerolog. Verhändl. d. naturf. Gesellsch.* in Basel, 1878, vi, 6. Theil, 4. Hft., 710-737.

Bernoulli (Jacobus). * *Dissertatio de gravitate ætheris*. 6 p. l., 269 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Amstelædani, apud H. Wetstenius*, [1683].

Bernoulli (Jo.) [1667-1748]. * *De motu musculorum, de effervescentia, et fermentatione, dissertationes physico-mechanicæ. Editio secunda priori emendatior; accedunt Petri Antonii Michelotti Tridenti animadversiones x.* Ad ea, que cl. vir Jacobus Keill M. D. protulit in tentamine v. quod est de motu musculari. 121 pp., 1 pl. 4°. *Venetis, typis Penellorum fratrum*, 1721.

Bound with: **MICHELOTTUS**. *De separatione, etc.*

See, also, **Borellus** (J. A.) *De motu animalium*. 4°. *Hagæ Comitum*, 1743.

Bernoulli (Wilhelm). Bericht an das Tit. Sanitäts-Collegium von Basel-Stadt über das Blattern-Spital am u. Rheinweg, 1871. 46 pp., 1 l., 16 tab. 8°. *Basel, C. Schultze*, 1872.

Berns (A. W.). Beiträge zur transfusionslehre. 68 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1874.

Berns (Anton Wilhelm Cornelis). * Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling. [Utrecht.] 66 pp., 4 pp., 5 pp., 7 pl. 8°. *Leiden, S. G. Van Doesburgh*, 1839.

Berns (Antonius Cornelius). * *De sanguinis in morbis producendis efficacia*. viii, 86 pp., 3 l. 8°. *Lugd. Bat., J. C. Cyfreer*, 1834.

Berns (Emil). * Ueber Sarkom der Choroidea. 45 pp. 8°. *Halle a. S., Pätz*, [1874].

Bernsen (Arminius Antonius). * *De ressecandis ossibus recentis fractis*. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, [1842].

Bernstein.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bernstein (J.). Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der negativen Schwankung im Nerven. 2 l. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1866.] [P., v. 794.]

— Ueber die physiologische Wirkung des Chloroform's. 21 pp. 8°. *Giessen*, 1870.

Repr. from: *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Giessen, 1870, x. [P., v. 794.]

— Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Nerven- und Muskelsysteme. 240 pp., 4 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1871.

Bernstein (Joann. Theodor. Christian.) * *De fungo articulorum*. 42 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Frommanni et Wesselhoefii*, 1801.

— Kleine medicinische Aufsätze. 1 p. l., 142 pp., 2 tabs. 8°. *Frankfurt a. M., Andrea*, 1814.

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

Bernstein (Joh. Gottlob) [1747-1835]. Neues chirurgisches Lexicon oder Wörterbuch der Wundarzneykunst neuerer Zeiten. 2 v. viii, 524 pp., 1 l.; 1 p. l., 523 pp. 8°. *Gotha, C. W. Ettinger*, 1783-4.

— Praktisches Handbuch der Geburtshülfe für angehende Geburtshelfer. 4 v. 8°. *Frankenthal*, 1791.

— Praktisches Handbuch für Wundärzte nach alphabetischer Ordnung. Neue verbesserte und vermehrte Ausgabe. 4 v. 8°. *Leipzig, Schwickert*, 1799-1800.

— Zusätze zum praktischen Handbuch für Wundärzte, zur fünften rechtmässigen und verbesserten Ausgabe vom Jahre 1820. iv, 394 pp. 8°. *Leipzig, Schwickert*, 1824.

— Systematische Darstellung des chirurgischen Verbandes, sowohl älterer als neuerer Zeiten. xxx, 544, 182 pp., 51 pl. 8°. *Jenæ, akad. Buchhandlung*, 1798.

Bernstein (Joh. Gottlob)—continued.

— Lehre des chirurgischen Verbandes. iv, 323 pp., 9 pl. 8°. *Jenæ, akad. Buchhandlung*, 1805.

— Epistola, sistens observationem luxationis femoris, cui addita sunt meletemata quædam de auxiliis ad extensionem et contraextensionem, in utraque luxatione et humeri et femoris recte adhibendis. 20 pp. sm. 4°. *Halis Sar., ex libr. Hemmerdeana*, 1809.

— Geschichte der Chirurgie vom Anfange bis auf die jetzige Zeit. 2 v. 296, 608 pp. 8°. *Leipzig, Schwickert*, 1822-3.

— Medicinisch-chirurgische Bibliothek oder Verzeichniss der med.-chir. Schriften, in welchen der in sämtlichen Zeitschriften des In- und Auslandes befindlichen Abhandlungen, etc. Von 1750 bis . . . 1828. xii, 702 pp. 8°. *Frankfurt a. M., Andrea*, 1829.

For Biography, see *Med. Alm.*, Berl., 1836, 50-53.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bernstein (Josephus). * *De phthisi pulmonali*. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petsch*, [1818].

Bernstein (Julius)¹. * *De animalium evertibratorum musculis nonnulla*. 32 pp. 8°. *Berolini, H. S. Hermann*, [1862].

Bernstein (Julius)². *The five senses of man*. xvii, 301 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1876.

The International Scientific Series.

Bernstein (Moritz). * Beiträge zur Beobachtung des Blutkreislaufs bei auffallendem Licht, mit besonderer Berücksichtigung der Hautgefässe des Frosches. 24 pp. 8°. *Greifswald, Fr. Hache*, [1873].

Bernstein (Theodorus). * *De fungo articulorum*. 42 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Frommanni et Wesselhoefii*, 1801.

Bernt (Joh. Nep.) * Ueber die Würste. 32 pp. 8°. *Wien, I. B. Wallishauser*, 1839.

Bernt (Joseph) [1770-1842]. Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneykunde, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen. 2. Aufl. xii, 420 pp. 8°. *Wien u. Triest, Geislinger*, 1817.

— The same. 3. Aufl. xiv, 444 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishauser*, 1828.

— The same. 5. Aufl. xvi, 424 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishauser*, 1846.

— Die öffentliche Krankenpflege, zum Gebrauche für Aerzte, Rechtsgelehrte und Polizeybeamte. vi, 304 pp. 8°. *Wien, Geislinger*, 1817.

— Beyträge zur gerichtlichen Arzneykunde, für Aerzte, Wundärzte und Rechtsgelehrte. v. 1-6 in 3 v. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1818-23.

— Systematisches Handbuch der öffentlichen Gesundheitspflege zum Gebrauche für Aerzte, Rechtsgelehrte, Polizeybeamte und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen. xvi, 504 pp. 8°. *Wien, F. Wimmer u. C. Kupffer*, 1818.

— Vorlesungen über die Rettungsmittel bey dem Scheintode und in plötzlichen Lebensgefahren. vii, 206 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Wien, K. Gerold*, 1819.

— Anleitung zur Abfassung medicinisch-gerichtlicher Pundscheine und Gutachten, für angehende Aerzte, Wundärzte und Gerichtspersonen. vi, 284 pp. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1821.

— Ergänzungen des systematischen Handbuches der gerichtlichen Arzneykunde, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen. 1. Bd. xvi, 203 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishauser*, 1826.

— Das Verfahren bey der gerichtlich-medicinischen Ausmittelung zweifelhafter Todesarten der Neugeborenen.

2d title-page of v. 1 of the preceding.

Bernt (Joseph)—continued.

— *Visa reperta und gerichtlich-medicinische Gutachten.* Verfasst, und als erläuternder Anhang zu seinem systematischen Handbuche der gerichtlichen Arzneykunde. 3 v. 8°. *Wien, J. B. Wallishansser, 1827-45.*

3. Ed. hrsg. von Karl Bernt.
For Biography, see Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk., Wien, 1872, xviii, 683-690 (H. Beer).

Bernt (Karl).

See Bernt (J.) *Visa reperta und gerichtl.-med. Gutachten.* 8°. *Wien, 1827-45.*

Bernt (Martinus Theodorus). * *De hæmorrhagia puerperarum.* 16 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. H. R. Nonnii, 1789.*

Bernutz (Gustav.) *Mémoire sur les accidents produits par la rétention du flux menstruel.* 113 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1848.*

Repr. from: Arch. gén. de méd.

— *De la persistance du canal artériel.* 24 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1849.*

Repr. from: Arch. gén. de méd. P., v. 466.

— *Des phlegmons de la paroi antérieure de l'abdomen.* 41 pp. 8°. *Paris, 1850.*

Repr. from: Arch. gén. de méd. P., v. 453.

— *De l'hématocèle utérine symptomatique de pachy-pelvi-péritonite hémorrhagique.* 52 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1880.*

Repr. from: Arch. de toc., Par.

— & **Goupil** (Ernest). *Clinique médicale sur les maladies des femmes.* 2 v. vii, 591, 771 pp. 8°. *Paris, F. Chamerot, 1860-62.*

— *Clinical memoirs on the diseases of women.* Transl. and edited by Alfred Meadows. 2 v. xiv, 276 pp.; xii, 270 pp. 8°. *London, New Sydenham Society, 1867.*

Bernutz (Gustave-Louis-Richard). * *Recherches sur les hernies graisseuses.* 72 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 193, v. 439.*

Bernutz (Richard-François). * *Dissertation sur l'embarras gastrique.* 23 pp. 4°. *Paris, 1810, No. 19, v. 78.*

Berny (François). * *De l'utilité des eaux de la Preste dans le traitement de quelques maladies.* 63 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1878, No. 12.*

Beroaldus (Philippus). *Opusculum de terræmotu et pestilentia, cum annotamentis Galeni. Addita est explicatarum in annotamentis Galeni dictionum tabula.* 4 p. l., xxxii ff., 3 l. 8°. *Argentorati, M. Schurerius, 1510.*

Béron (Basilius). * *Ueber den Starrkrampf und den indischen Hanf.* 48 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1852.*

Béron (Petrus Hadzi). * *Novum lecanometron et embryometron.* 24 pp., 2 pl. 12°. *Monachii, typ. G. Jaquet, 1831.*

Béron (Pierre). *Physico-physiologie ou application de la physique à l'explication de la vie et de la reproduction, suivie d'un appendice sur l'homme avant la naissance, pendant la vie et après la mort.* 265 pp. 8°. *Paris, Mallet Bachelier, 1864.*

Extr. from: Physique simplifiée.

Beronius (Bernhardus) & **Wetterlund** (Magn. Petr.). * *De robinia pseudoacacia præstantia et cultu.* 24 pp. sm. 4°. [n. p.], 1796. *Recusa, 1798.*

Beronius (Victor Matthias).

See Hwasser (Israel). *Om Colik.* 17. Delen. 8°. *Upsala, 1837-9.*

Beroud (F. Ernest). * *De l'asthme.* 51 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 195, v. 384.*

Beroud (Philippe) [1830-74].

Riembault (A.) *Éloge historique du docteur Beroud.* Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1875 (1876), v. 479-490.

Berr (Felix). * *De inflammatione capsulae lentis crystallinae.* 36 pp. 8°. *Landshuti, F. S. Storno, [n. d.]*

Berres ([Chr.] Joseph) [1796]. *Risultamenti pratici circa la natura della colera in Lemberga ed il modo di curarla.* Traduzione dal tedesco del Maurizio Gnocchi. 16 pp. 8°. *Milano, F. Ferrario, 1831.*

— *Anthropotomie oder Lehre von dem Baue des menschlichen Körpers.* 2. Aufl. 2 v. vi, 738 pp., 6 pl.; 768 pp. 8°. *Wien, C. Gerold, 1835-41.*

— *Anatomie der mikroskopischen Gebilde des menschlichen Körpers.* *Anatomia microscopica corporis humani.* [German and Latin text.] 272 pp., 24 tab. fol. *Wien, C. Gerold, 1837.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.—Portraits-Gallerie. 4°. *Wien, 1838, no. 26.*

Berretinus (Petrus). *Tabulae anatomicae a Cajetano Petrioli Romano notis illustratae.* 2 l., 84 pp., 27 pl. fol. *Romæ, F. Amidei, 1741.*

— *Tabulae anatomicae ex archetypis egregii pictoris . . . expressæ et in aëne incisæ.* *Opus chirurgis et pictoribus apprime necessarium.* Alteram hanc editionem recensuit, nothas iconas expunxit, perpetuas explicationes adiecit Franciscus Petraglia. xv, 104 pp., 27 pl. fol. *Romæ, imp. V. Monaldini, 1788.*

Berriat (Hippolyte). * *De l'ergot de seigle, des accidents qu'il peut produire, de son utilité thérapeutique.* 26 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 73, v. 535.*

Berridge (Edward W.)

Editor of: Organon (The).

Berrier (Jean-Louis). * *Dissertation sur les causes et les moyens préservatifs des maladies épidémiques.* 35 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 113, v. 98.*

Berrier-Fontaine (Camille). * *Du typhus puerpéral observé à l'Hospice de la maternité (accouchement) pendant l'année 1831.* 48 pp., 20 tab. 4°. *Paris, 1835, No. 96, v. 285.*

Berringer (Christianus Fridericus).

See Hanboldus (Georgius Gottlieb) & **Berringer** (C. F.). *De æthero.* 4°. *Lipsia, [1748].*

Berrue (Charles). * *Essai sur les tubercules sous cutanés douloureux.* 48 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 447.*

Berrut (Léopold). * *Y a-t-il des cas où il soit permis à l'accoucheur de provoquer l'avortement?* 46 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 256, v. 569.*

Berruti. *Sulle opinioni del dottore Clot-Bey relative alla peste.* 24 pp. 8°. *Torino, A. Fontana, [1840].*

Repr. from: Gior. d. sc. med. di Torino, 1840.

Berruti (Giuseppe). *Un triennio di clinica ostetrica alla maternità di Torino. Rendiconto storico-statistico degli anni accademici 1869-70, 1870-71, 1871-2, e considerazioni pratiche.* xxxv, 458 pp. 8°. *Torino, F. Vercellino, 1875.*

— *Ospizio marino piemontese anno 7. Relazione sanitaria ed amministrativa per l'anno 1877 del comitato centrale direttivo all'assemblea generale del 7 aprile 1878.* 47 pp. 8°. *Torino, 1878.*

— *Sul valore della ginecologia nel secolo xix.* 16 pp. 8°. *Torino, Ronx e Favale, 1879.*

Also, Editor of: Indipendente (L').

Berruti (Luigi). *Lezioni sulla igiene pubblica e privata esposte nell'anno accademico 1875-6. Raccolte e pubblicate dallo studente Giulio Cesare Gasca.* 2 v. 479 pp., 21; 476 pp. 12°. *Torino, 1876-7.*

Berruti (S.) * *Theses physiologicae ad usum prælectionum academicarum.* 3. ed. 3 pts. in 1 v. 335, 200, 135 pp. 8°. *Taurini, Marzorati, 1842-5.*
For Biography, see Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1870, 3. s., ix, 1129-1145 (Trompeo).

Berruyer (Paul). * Étude sur la thoracentoëse comme moyen de traitement de la pleurésie aiguë. 56 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 325.

Berruyer (V.-A.). * Dissertation sur la leucorrhée ou fleurs blanches. 13 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 169, v. 274.

Berruzier (Joseph Alexandre). * Recherches expérimentales sur le sulfocyanure de potassium et le sulfocyanure d'ammonium. 125 pp. 4°. *Naney*, 1880, No. 116.

Berry (Audreas). * Quædam de phreuitide vera completens. 2 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1784.

de Berry (Duc).

Corlieu (A.). L'assassinat du duc de Berry; considérations cliniques sur sa blessure; son autopsie. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 17; 33.

Berry (Étienne-Hypolyte). * Dissertation sur les effets des saignées générales et locales, et sur leurs indications dans le traitement des pléthores, des phlegmasies et des fièvres, d'après la connaissance de la cause prochaine de ces maladies. viii, 9-53 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 158, v. 140.

Berry (Marcellin). * Étude historique et critique sur le mode de production du pus dans l'inflammation depuis l'année 1867. 51 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 23.

Berry (Richard James). * I. Goutte. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 156, v. 336.

Berry (William).

See **Handbook** of rural sanitary science. 12°. *London*, 1876.

— & **Wilson** (F. C.). A history of cholera at Lancaster, Ky., in 1873. 14 pp., 1 map. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1873.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1873.

Berryat (J.).

Editor of: **Recueil** de mémoires, etc.

Berselli (Giovanni). Il cholera in Padova nel 1873. Relazione del medico municipale. Letta nella seduta pubblica, 8. febbrajo 1874, della r. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, e pubblicata a cura del municipio. 64 pp. 4°. *Padova, prem. tipog. Com. alla Minerva*, 1874.

Bert (Charles-Joseph). * Dissertation sur la luxation du bras. 36 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 17, v. 213.

Bert (Gaspard-Antoine). * De la hernie crurale. 46 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 30, v. 613.

Bert (Paul). * De la greffe animale. 110 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 118.

— Expériences et considérations sur la greffe animale. pp. 69-86. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 800.]

— Notes pour servir à l'histoire de l'asphyxie. 4, 12 pp. 8°. [*Paris, L. Guérin, n. d.*] [*P.*, v. 788.]

Repr. from: *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1864.

— Expériences de greffe animale. 7 pp. 8°. [*Paris, L. Guérin, n. d.*] [*P.*, v. 788.]

Repr. from: *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1864.

— Recherches expérimentales pour servir à l'histoire de la vitalité propre des tissus animaux. 95 pp. 4°. *Paris, Martinet imp.*, 1866.

— Notes d'anatomie et de physiologie comparées. 1. s. 47 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1867.

Repr. from: *Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux*, 1866.

— Leçons sur la physiologie comparée de la respiration professées au Muséum d'histoire naturelle. xxxii, 588 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.

— Projet de loi sur l'organisation de l'enseignement supérieur. 103 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1872.

— Rapport sur la création de nouvelles facultés de médecine présenté à l'assemblée na-

Bert (Paul)—continued.

tionale (séance du 16. mars 1874). 171 pp. 4°. *Paris, C. Delagrave*, 1874.

— La pression barométrique; recherches de physiologie expérimentale. 1 p. l., viii, 1168 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1878.

Berta (Balthasar). * Ueber Hämatocele retro-uterina. 19 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1862.

Bertacchi (D.). Ippofthalmico antilunatico. 20 pp. 16°. *Torino, tip. G. Candeletti*, 1880.

Bertail (Ernest). * Étude sur la phthisie diabétique. 67 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 87.

— The same. 67 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

Bertani (Agostino). Su 'l coléra; lettera al L. Motta. 52 pp. 8°. *Milano, G. Chiusi*, 1854.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854.

Also, Editor of: **Gazzetta medica**.

Bertaud (C.-F.-J.). * Dissertation sur la maladie que les médecins de Saint Domingue ont appelée fièvre jaune ou fièvre de Siam. 18 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 365, v. 52.

Bertel (Camille). * Des épanchements traumatiques de sérosité. vi, 7-48 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 56.

Bertel (Jéau). * Étude sur la résorption de quelques tissus organiques. 62 pp. 4°. *Paris, F. Pichon & A. Cotillon*, 1880, No. 314.

Bertelé (Alphonse-Balthazard). * Quelques mots sur les logements des ouvriers. 34 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, 2. s., No. 657, v. 34.

Bertelot (Henry). * Essai sur les asiles d'aliénés. 62 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 157.

Bertelsmann (Adolphus)¹. * De graviditate extrauterina. 36 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1844].

Bertelsmann (Adolphus)². * De croupo seu angina membranacea. 30 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1867.

Berten (Paulus Josephus). * De phlegmasia alba dolente. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Gryphie, F. G. Kunike*, 1853.

Berten (Pet.). * De sectione sigaultiana et cæsarea harumque sectionum inter se comparatione. 179 l.

In: *LOUVAIN DISS.*, iv, 321.

Bertet (Arnaud Louis François). * De la fuchsino et de son emploi dans le traitement de l'albuminurie. 58 pp., 1 l., 3 tab. 4°. *Paris*, 1880, No. 411.

Bertet (Benjamin Bernard). * I. Différences entre l'empoisonnement et le choléra sporadique. II. [etc.] 52 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 157, v. 370.

Bertet (J.-H.-Hippolyte). * Causes, diagnostic et traitement comparés de la pleurésie et de la pneumonie aiguës. 28 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 239, v. 301.

Bertet de Cercoux. Pathologie et chirurgie du col utérin. Mémoire couronné par la Société impériale de médecine de Bordeaux. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1866.

— Des parasites de l'homme tant internes qu'externes et des moyens qu'il convient d'employer pour les détruire. 55 pp. 8°. *Bordeaux, imp. G. Gounouilhou*, 1866.

Bertet-Dupiney (Jean François Mario). * I. Des symptômes du choléra-morbus sporadique. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 24, v. 370.

Berth (Joh. Jacobus). * De gramine levidensi at præcellentissimo. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Heringii*, [1747].

Berthault (J.-M.-Édouard). * Du hashisch: son histoire, ses effets physiologiques et thérapeutiques. 35 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 258, v. 551.

Berthault (Louis). * Considérations sur l'albuminurie, dans ses rapports physiologiques et pathologiques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 138, v. 535.

Berthaut (Hippolyte). * Des soins à donner à l'enfant sain, dans les premiers jours qui suivent sa naissance. 42 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 133, v. 551.

Berthé. Des huiles de foies de morues médicinales et des raisons qui militent en faveur de l'emploi thérapeutique de l'huile brune. 16 pp. 8°. *Paris*, *S. Raçon & Cie.*, [1853?]

— De l'utilité des substances grasses dans la nutrition, de leur digestion et de la propriété assimilatrice de quelques-unes d'entre elles. 32 pp. 8°. *Paris*, *S. Raçon & Cie.*, 1856.

Berthe (J. N.). Précis historique de la maladie qui a régné dans l'Andalousie en 1800. Contenant un aperçu du voyage et des opérations de la commission médicale envoyée en Espagne par le gouvernement français, ainsi que diverses observations sur la nature de la fièvre jaune, sur quelques méthodes de traitement qui ont été recommandées contre cette maladie, et sur les dangers plus ou moins probables de son introduction et de son établissement en Europe. xxiv, 403 pp. 8°. *Paris*, *Déterville*, 1802.

Bertheau (Alphonse). * Du prolapsus utérin. 36 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 177, v. 627.

Bertheau (Georg). * Ueber die Natur und Entwicklung der Neuroglione. 30 pp. 8°. *Göttingen*, *W. F. Kaestner*, 1879.

Bertheau (R.). * Ueber einige Fälle von Verletzungen der Halswirbelsäule. 36 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen*, *E. A. Huth*, 1859.

Berthel (Clemens Friedrich). * Die antiseptische Behandlung der complicirten Fracturen mit Carbonsäure. 15 pp. 8°. *Leipzig*, 1870.

Berthélemy (Edouard). * Considérations sur quelques formes irrégulières de fièvre typhoïde dans leurs rapports avec la grippe. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 158.

— * Du diagnostic de la cataracte. 43 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 388.

Berthélemy (Jean-Étienne). * Dissertation sur les hémorrhagies utérines qui surviennent dans le cours de la grossesse, pendant et après le travail de l'accouchement. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 259, v. 256.

Berthelen (Carolus Andreas). * De hypochondriasis origine. 32 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. *Guil. Staritzii*, 1846.

Berthelet (Benjaminus). * De galvanismo. 2 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi*, *Joannes Moir*, 1821.

Berthelet (C.-M.). * De l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 75, v. 215.

Berthelot (Henri). * De l'action réflexe au point de vue clinique. 61 pp. 4°. *Montpellier*, 1864. [P., v. 44.]

Berthelot (J.). Observations de médecine pratique sur le choléra morbus de Paris en 1832 et 1833. 1 p. l., 427 pp. 8°. *Paris*, *E. J. Bailly & Cie.*, 1835.

Berthelot (Jacques-Martin). * Essai sur la pleurésie. 21 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 229, v. 196.

Berthelot (Louis). * Du traitement du panaris par l'inoculation blennorrhagique envisagée particulièrement en France. 59 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 31.

Berthelot (Marcellin). * Du mode d'énervation du cœur. 34 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 111.

— Remarques sur quelques propriétés physiques des corps conjugués. 26 pp. 8°. *Mallet-Bachelier*, [n. d.].

Repr. from: *Ann. de chim. et phys.*, *Par.*, 1856, xviii. P., v. 793.

— Recherches sur le soufre. 46 pp. 8°. Repr. from: *Ann. de chim. et phys.*, *Par.*, 1857, xlix. P., v. 793.

Berthelot (Sabin). Extrait du rapport fait à la Société de géographie de Paris, à l'assemblée générale du 6 décembre 1839. 15 pp. 8°. *Paris*, *Bourgogne & Martinet*, 1840, [P., v. 506.]

Berthels (Franc. Jos. Theod.) * De evacuationibus criticis. 1791.

In: *LOUVAIN Diss.*, iv, 300.

Berthemont.

Poggiale. Eaux de Berthemont, commune de Roquebillère (Alpes-Maritimes). *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1878, 2. s., vii, 327-329.

Berthemot (Joachim Louis Émile). * I. Quelle est la valeur séméiologique des changements survenus dans l'olfaction? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 358, v. 353.

Berthenson (Josephus). * Nonnulla de neochondro plasmatum articulorum origine et cura. 56 pp., 3 tab. 8°. *Dorpat*, typ. *H. Laakmanni*, 1857.

Bertherand (A.). Note sur un cas de rétrécissement intestinal par une bride péritonéale. 8 pp. 1 pl. 8°. [n. p., *Hauquein & Bautreche*, n. d.]

— Des pansements des plaies. 53 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1851.

— Des plaies d'armes à feu de l'orbite. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1851.

— Précis des maladies vénériennes, de leur doctrine et de leur traitement. Ouvrage couronné (médaille d'or) par le ministre de la guerre. xi, 387 pp. 8°. *Strasbourg & Paris*, 1852.

— Traité des adénites idiopathiques et spécialement de celles du col. 81 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1852.

— Mémoire sur la rupture spontanée du cœur. 26 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1856.

Repr. from: *Gaz. méd. de l'Algérie*, 1856.

— Campagne d'Italie de 1859. Lettres médico-chirurgicales écrites du grand-quartier-général de l'armée. 198 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1860.

— Campagnes de Kabylie. Histoire médico-chirurgicale des expéditions de 1854-7. Avec une carte du théâtre des opérations militaires. xii, 331 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1862.

— Le siège de Paris (1870-71). Histoire d'une ambulance. 55 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1871.

Repr. from: *Gaz. méd. de l'Algérie*, 1871.

— De l'habitude du tabac. 44 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Repr. from: *Gaz. méd. de l'Algérie*, 1874.

— Nouveau procédé de rafraîchissement et d'assainissement de l'air au moyen de l'appareil Garlandet. 14 pp. 8°. *Paris*, *Garlandet*, 1876. Also, *Editor of: Gazette médicale de l'Algérie*.

Bertherand (A.-F.). * Essai sur l'observation médicale en général et la valeur du pouls dans le diagnostic. 22 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 480, v. 320.

Bertherand (Émile-Louis). * Recherches sur les tumeurs sublinguales. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1845, No. 151, v. 11.

— Du traitement des fièvres intermittentes en Algérie, et principalement de l'administration du sulfate de quinine dans ces fièvres. Mémoire couronné par la Société de médecine d'Alger au concours de 1849. 49 pp. 8°. *Alger*, 1850.

— Médecine et hygiène des Arabes. Études sur l'exercice de la médecine et de la chirurgie chez les Musulmans de l'Algérie, leurs connaissances en anatomie, histoire naturelle, pharmacie, médecine légale, etc., leurs conditions climatiques générales, leurs pratiques hygiéniques publiques et privées, leurs maladies, leurs traitements les plus usités, précédées de considérations sur l'état général de la médecine chez les principales nations Mahométanes. 574 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1855.

Bertherand (Émile-Louis)—continued.

— Mémoire sur la vidange des latrines et des urinoirs publics, au point de vue hygiénique, agricole et commercial. 16 pp. 8°. *Lille, Le-febre-Ducroq*, 1858.

— Hygiène musulmane. 2. éd. [Text Arabic and French.] 1 p. l., 69 ff., 1 l. 8°. [*Algérie*], 1874.

Repr. from: Journal le Mobacher.

— Les secours d'urgence. Guide pratique des comités et postes d'assistance aux blessés, naufragés, noyés, asphyxiés, aux victimes d'accidents sur les chantiers publics, chemins de fer, dans les établissements industriels, théâtres, incendies, fermes isolées, communes rurales, etc. 170 pp. 8°. *Poligny, Mareschal*, 1876.

Editor of: Gazette médicale de l'Algérie.

See, also, Alvarenga (P. F. Da Costa). Du silicate de potasse dans le traitement de l'érysipèle, etc. 8°. *Lisbonne*, 1876. — Leçons cliniques sur les maladies du cœur, etc. 8°. *Lisbonne*, 1878.

Bertherand (Félix). * Des abcès de la région anale. 62 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 300, v. 535.

Berthet (Alphonse). * Essai sur l'origine fécale du typhus abdominal. 34 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 427.

Berthet (D.-L.). * Dissertation sur la fièvre adynamique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 9, v. 60.

Berthet (J.-B. Antonin). * De la phlegmatia alba dolens. 27 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 245.

Berthet (Léonard-Henri-Édouard). * De la péritonite aiguë et chronique. 31 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 1, v. 503.

Berthet (P.-D.-Justin). * Quelques considérations sur l'iléosporosie septosémique de M. Piorry (fièvre typhoïde des auteurs), et son traitement. 52 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 316, v. 518.

Berthet (Paul). * Dissertation sur le croup. 30 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 124, v. 201.

Berthiaud (A.). * Des crachats hémoptoïques dans l'emphysème pulmonaire. 62 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 208.

Berthier (A.). * De la nature et de la marche clinique de la pneumonie caséenne lobaire aiguë chez les adultes. (Broncho-pneumonie tuberculeuse aiguë pseudo-lobaire.) 50 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 52.

Berthier (J.-M.-François). * Considérations physiologiques et médicales sur le plaisir. vi, 7-53 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 39, v. 164.

Berthier (Léonard). * I. Déterminer si les avantages que l'on retire du gaz ammoniac dans l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique sont le résultat d'une action chimique excrécée par le gaz ammoniac sur l'acide. II. [etc.] 46 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 241, v. 322.

Berthier (Marie-Joseph). * De l'exercice musculaire comme moyen thérapeutique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 52.

Berthier (P.). Excursions scientifiques dans les asiles d'aliénés. 1-4. s. in 1 v. 8°. *Paris, Lavy*, 1862-7.

1. série. Les asiles d'Auxerre, de Lyon, de Grenoble, de Dole, de Chambéry, de Saint-Dizier, de Moulins, de Montpellier, de Dijon, de Rodez, de Caen, d'Avignon, de Bar-le-Duc, de Paris; et précédée d'une carte itinéraire des asiles d'aliénés de la France.

2. série. Les asiles de Ronen, de Montanban, de Bonneval, de Toulouse, de la Charité, de Marseille, de Châlons-sur-Marne, de Privas, de Limoges, de Bourges, d'Anch, d'Orléans, d'Alby, de Blois, de Clermont-Ferrand, de Cadillac, de Bordeaux.

3. série. Les asiles de Clermont-sur-Oise, du Mans, d'Alençon, d'Angers, de Nantes, de Pont-l'Abbé-Picauville, de Pau, de Saint-Venant, de Strasbourg, de Rennes, de Lille, de Leyme, de Niort, de Mayenne, d'Armentières, de Nancy, du Puy, de Lille (Baillieux), de Napoléon Vendée, de Bourg.

4. série. Les asiles de Quimper, Aurillac, Saint Alban, Morlaix, Saint Briec, Tours, Limoux, Poitiers, Saint-Lô, Lafont-Laroche, Pontorson, Dinan, Evreux, Saint-Lizier, Angoulême, Aix, Charenton près Paris, Sainte-Anne à Paris.

Berthier (P.)—continued.

— Classification et diagnostic dans les maladies mentales. 31 pp. 8°. *Paris, E. Donnaud*, 1873.

— Des névroses menstruelles, ou la menstruation dans ses rapports avec les maladies nerveuses et mentales. viii, 288 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874, [1873].

— Des névroses diathésiques ou les maladies nerveuses dans leurs rapports avec le rhumatisme, la goutte, les dartres, la syphilis, le cancer, la scrofule, etc. viii, 325 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

See, also:

Daubrée. Notice sur P. Berthier. 64 pp. 8°. *Paris, Dunod*, 1869. [Extr. des Ann. des mines, 1868.]

Berthiot (Auguste). * Grossesse et maladies du cœur. 66 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 16.

Berthold (Adolph. Henric). * De seminis phellandrii aquatici virtutibus medicis et effectu in corpore sano cum ejus analysi chemica. 44 pp. 8°. *Hala, typ. orphanotrophei*, [1818].

Berthold (Alex. Hugo). * De tubi intestinalis ulceribus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1844].

Berthold (Arnold Adolph) [1803-61]. * De canterio actuali sen de igne ut medicamento. 47 pp., 1 l. 8°. *Göttinge, C. Herbst*, 1823.

— Ueber das Wesen der Wasserscheu, und über eine darauf zu begründende rationelle Behandlung der schon ausgebrochenen Krankheit. 64 pp. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht*, 1825.

— De gravitate halitus. 15 pp. 4°. *Göttinge, typ. Dieterichianis*, [1833].

— Lehrbuch der Physiologie des Menschen und der Thiere. 2. Aufl. 2 pts. in 1 v. xii, 369 pp.; xii, 641 pp. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht*, 1837.

— Ueber das Gesetz der Schwangerschaftsdauer. 46 pp. 4°. *Göttingen, Dieterich*, 1844.

— Lehrbuch der Physiologie für Studierende und Aerzte. 3. Aufl. 2 Theile. 2 v. xii, 382, 640 pp. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht*, 1848.

— Ueber den Aufenthalt lebender Amphibien im Menschen. 28 pp. 4°. *Göttingen, Dieterich*, 1850.

See, also:

Fragment einer Selbstbiographie von A. A. Berthold. Hrsg. von H. Rohlf. Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipzig, 1880, iii, 74-100.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.

Berthold (Arthur). * Ueber Retro-Nasalcattarrh. 18 pp. *Leipzig, Fr. Andrae's Nachfolger*, 1870. [P., v. 294.]

Berthold (C. R. Emil). * De iridectomia. 50 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1862.

Berthold (Daniel Gotthelf). * De morbis pubertatis solitis. 27 pp. 4°. *Vitembergae, lit. C. C. Dürrii*, [1770].

Berthold (Franciscus Aloisius). * Diss. sistens observationes circa spirituosorum vim medicam in sanandis oculorum morbis traumaticis. 36 pp., 1 l. 8°. *Praga, J. Spurny*, [1839].

Berthold (Franz X.)

Editor of: Medicinisches Jahrbuch der Thermalquellen von Teplitz-Schönau in Böhmen.

Berthold (Gerardus Adolphus Georgius). * De cysticercos cellulose in oculo humano. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, [1856].

Berthold (Jo. Christophorus Fridericus). * De granorum kermes et coccionelle convenientia, viribus et usu. 1 p. l., 26 pp., 5 l. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1743].

Berthold (Max). * Zur Diagnose der intraoculären Aderhautsarkome. 46 pp. 8°. *Königsberg, bei J. Jacoby*, 1875.

Berthold (Rud. Arminius). * De exsudatis pelvis puerperarum. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1867.

Berthold (Stanislas Constantin). * Considérations sur les fièvres intermittentes bénignes. 17 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 307, v. 315.

Bertholdi (Jo. Jacobus). * Dissertatio exhibens primas lineas nosologicas morborum venæ portæ. 31 pp. 8°. *Vindobona, J. Th. Nob. de Trattner*, [1877].

Bertholdt (Ludwig). * Klinischer Beitrag zur Lehre der acuten Vergiftung des Blutes durch Harnbestandtheile. 26 pp. 8°. *Erlangen, C. H. Kuntzmann*, 1856.

Bertholet. See **Method** of chemical nomenclature. 8°. *London*, 1788.

Bertholle. Des inflammations spécifiques de la peau consécutives à l'inoculation du vaccin dans les ré vaccinations; communications faites à la Société médico-chirurgicale les 12. mai et 14. juillet 1870. 12 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, [1870].

Bertholle (Joseph-Théophile). * Du mode d'action des muscles dans étranglement herniaire, et de l'emploi du chloroforme et de la syncope comme adjuvants du taxis. 58 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 61, v. 613.

Bertholle (T.). Des corps étrangers dans les voies aériennes. Mémoire couronné par l'Académie impériale de médecine. (Prix Godard, 1865.) 127 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1866.

Berthollet (Claude Louis) [1748-1822]. *Pariset*. Éloge de... *Mém. Acad. de méd.*, *Par.*, 1828, i, 157-188.

Berthollet (F.-M.). * Considérations sur les maladies constitutionnelles périodiques ou intermittentes. 20 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 37, v. 61.

—. Mémoire sur l'emploi des fumigations sulfureuses dans le traitement des maladies de la peau, rhumatismes chroniques, etc. 72 pp. 8°. *Paris, Belin-Leprieux*, 1817. [P., v. 813.]

Berthollet (Marius). * Quelques mots sur les révélsifs et les dérivatifs en général. x, 36 pp. 4°. *Montpellier, Bochm & fils*, 1834. [P., v. 48.]

Berthollet, Percy, & Hallé. Institut impérial de France. Exposition des faits recueillis jusqu'à présent concernant les effets de la vaccination, et examen des objections qu'on a faites en différens temps, et que quelques personnes font encore contre cette pratique. 55 pp. 4°. [n.p.], *F. Didot*, 1812. [P., v. 857.]

Bertholomeus. See **Glanvil**.

Bertholon (Lucien). * De la vitalité des races du nord dans les pays chauds exempts d'impaludisme. 100 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 6.

Berthomé (F.-J.). * Série de propositions sur la fièvre putride. 15 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 15, v. 65.

—. Du danger de l'application de la glace dans les fièvres cérébrales, et quelques observations sur les maladies des méninges; suivi d'un traité sur les affections dartreuses. 55 pp. 8°. *Paris, Gaultier-Laguionie*, 1831.

Berthomier (André-Auguste). * Des avantages de l'extension dans le traitement des fractures du coude chez les enfants. 71 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 405.

Berthomier (Cl.-Aug.). * Étude sur les bains tièdes prolongés au point de vue de la soustraction de chaleur. 34 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 183.

Berthon (Edmond). * Essai sur les abcès et hydropisies des sinus frontaux. 90 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 263.

Berthus (Charles). * Dissertation sur les avantages de l'allaitement maternel. 20 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 103, v. 216.

Berti (Antonio). Pazzia ed omicidio; pareri medico legali. 300 pp., 1 l. 8°. *Venezia, M. Fontana*, 1876.

Repr. from: *Monit. giudiziario di Venezia*.

Berti (Gio. Batista). Notizie intorno all'acqua minerale di Egra della fonte I. Franceseana, raccolte e compilate. 18 pp. 8°. *Verona, tipog. Ramanzini*, 1824.

—. Dell'apparecchio vaporatorio fumigatorio portatile. 12 pp., 1 pl. 8°. [n.p., n.d.]

Bound with the preceding.

See, also, **Bursarius de Kanilfeld** (J. B.) Opera posthuma. 8°. *Verona, 1820-22.*—**de Hildenbrand** (Giovanni Valentino Nobile). Del tifo contagioso, etc. 8°. *Napoli*, 1822.

Berti (Giovanni). Clinica operatoria. Rendiconto statistico di ventitré osservazioni di aneurismi chirurgici redatte e pubblicate. 163 pp. 8°. *Torino, E. Botta*, 1867.

Bertier (Francis). * Des eaux minérales de la Savoie. Contribution à l'étude de leurs propriétés physiologiques et thérapeutiques. 87 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 9.

Bertier (M.). * Dissertation sur la métrite, ou inflammation de la matrice. 16 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 242, v. 176.

Bertier (Sébastien). * Dissertation sur les scrophules en général, et plus particulièrement sur l'ophthalmie scrophuleuse. 20 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 283, v. 230.

Bertier (Tony). * Du daltonisme et plus spécialement de la dyschromatopsie acquise. 43 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 277.

Bertilhon (Lonis-Adolphe). * De quelques éléments de l'hygiène, dans leur rapport avec la durée de la vie. 60 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 217, v. 518.

—. Conclusions statistiques contre les détracteurs de la vaccine et réponse à une demande de M. le professeur Malgaigne. 28 pp. 8°. [Paris, F. Malteste & Cie., n.d.]

Repr. from: *Union méd.*, *Par.*, 1855.

—. Conclusions statistiques contre les détracteurs de la vaccine, précédées d'un essai sur la méthode statistique appliquée à l'étude de l'homme viii, 235 pp. 12°. *Paris, F. Masson*, 1857.

—. Philosophie médicale à propos des idéalités de Pidoux, ou recherche des méthodes employées en médecine. 44 pp. 8°. *Paris, W. Remquet & Cie.*, 1857.

Repr. from: *Monit. d. hôp. Par.*, 1857.

Bertin.

See **le Bas**. Lettre au sujet du sa dernière consultation, [etc.] 8°. *Amsterdam*, 1765.

Bertin (A.-J.). * Quelques propositions sur les fièvres intermittentes. 15 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 100, v. 223.

Bertin (A.-J.-X.-César). * Dissertation sur le traitement de la blennorrhagie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 48, v. 230.

Bertin (A.-T.-Auguste). * De la lèpre tuberculeuse ou éléphantiasis des Grecs. 54 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 269, v. 583.

Bertin (Émile). * De ménopause considérée principalement au point de vue de l'hygiène. 179 pp. 4°. *Montpellier, Bochm & fils*, 1865. c.

Concours pour l'agrégation.

—. Étude pathogénique de la glucosurie. 90 pp. 8°. *Montpellier, Coulet*, 1865.

—. La tuberculose. Sa spécificité, son inoculabilité. D'après les travaux de J.-A. Villemin. 25 pp. 8°. *Paris & Montpellier, A. Delahaye*, 1868.

—. Étude critique de l'embolie dans les vaisseaux veineux et artériels. Ouvrage qui a obtenu le prix, en 1868, à la Société impériale de médecine

Bertin (Émile)—continued.

de Bordeaux. vii, 9-492 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1869.

Les phénomènes vitaux en présence de la théorie de la corrélation des forces physiques ou de l'unité des phénomènes naturels. 19 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1870.

Bertin (Eugène)¹. Quelques considérations sur l'inflammation des organes digestifs dans la fièvre putride, et sur le traitement de cette dernière maladie. 86 pp. 8°. *Montpellier, Jean Martel*, 1819. [P., v. 505.]

De la gravité des lésions des organes digestifs contenus dans l'abdomen; des caractères qui peuvent faire reconnaître si elles sont l'effet de l'hémicorde, du suicide, d'un accident ou d'un état morbide. 80 pp. 8°. *Montpellier, Fre. Ricard*, 1835.

Concours pour la chaire de médecine légale. *Also, in: P., v. 455.*

Des eaux minérales acidules thermales de Foncaude, de leurs effets et de leur usage dans le traitement des maladies qu'elles peuvent guérir. 103 pp. 4°. *Montpellier, Boehm*, 1852. [P., v. 479.]

Étude clinique de l'emploi et des effets du bain d'air comprimé dans le traitement de diverses maladies selon les procédés médico-pneumatiques ou d'atmosphère de M. Émile Tabarié. 276 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855.

Étude clinique de l'emploi et des effets du bain d'air comprimé dans le traitement des maladies de poitrine, notamment dans le catarrhe chronique, l'asthme et la phthisie pulmonaire, selon les procédés médico-pneumatiques ou d'atmosphère de M. Émile Tabarié. 2. éd. xiii, 741 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.

Études sur l'emphysème vésiculaire des poudrons, sur l'asthme et sur leur guérison par le bain d'air comprimé. 77 pp. 8°. *Paris, E. Dentu*, 1860.

Repr. from: Montpel. méd., 1860, iv.

De l'emploi du bain d'air comprimé dans le traitement de la surdité. 34 pp. 8°. *Montpellier, Virenque, lib.*, 1865.

Repr. from: Montpel. méd., 1865.

Bertin (Eugène)². * Essai historique et critique sur les attaques dirigées contre la vaccine. 94 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 29, v. 583.

Bertin (Exupère-Joseph) [1712-81]. An causa motus alterni cordis multiplex? 19 pp. 4°. *Parisiis*, 1740.

In: HALLER. Disp. anat. select., ii.

* An specifiçum viperæ morsus antidotum alkali volatile? Respt. Joannes Franciscus Clemens Morand. 7 pp. 4°. [*Paris, typ. Quillan*, 1749.]

Traité d'ostéologie, suivi de trois mémoires de M. Hérisant, sur différens points d'ostéologie. 4 v. 4 pl. 12°. *Paris, Méquignon l'aîné*, 1783.

See, also, Consultation sur une naissance tardive, [etc.] 8°. *Paris*, 1765.

& **Morand** (J. Fr. Clem.) Thesis in hæc verba, ergo specifiçum vipere morsus antidotum alkali volatile? 8 pp. 4°. *Parisiis*, 1749.

In: HALLER. Disp. ad morb., vi.

Bertin (Georges). * Essai sur l'hygiène de l'ouvrier au point de vue de l'habitation, de l'alimentation et du travail. 63 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 86.

Statistique des os, au point de vue de la chimie, des arts et de l'agriculture. 250 pp. 8°. *Nantes, d'Herault*, 1843.

Bertin (Jean-Octave). * De l'insufflation pulmonaire chez l'enfant à l'état de mort apparente. 44 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 397.

Bertin (Joseph). * Dissertation sur l'emploi des incisions dans le traitement des plaies d'armes à feu. 30 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 5.

Bertin (N.-Joseph). * De la version, comme moyen d'extraction du fœtus, après l'écrasement de la base du crâne par le céphalotribe, dans les rétrécissements du bassin. 54 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 237, v. 627.

Bertin (R. J.) Nouvelles recherches électrolytiques. 36 pp. 8°. *Paris, Thunot & Cie*, 1867.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par.

Bertin (René-Joseph-Hyacinthe) [1757-1828]. Traité de la maladie vénérienne, chez les enfans nouveau-nés, les femmes enceintes et les nourrices. 75 p. l., 218 pp., 2 tab. 8°. *Paris, Gabon*, 1810.

Traité des maladies du cœur et des gros vaisseaux. Rédigé par J. Bouillaud. xlviii, 464 pp., 6 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1824.

Treatise on the diseases of the heart and great vessels. (Translated from the French by Charles W. Chauncy.) 449 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1833.

Bertin du Château (A. H.) * Contribution à l'étude des paralysies dites réflexes et des accidents consécutifs à la thoracentèse. 94 pp., 2 l. 4°. *Vernon, F. Rousseau*, 1878, No. 489.

Bertinatti (Francesco). Elementi di anatomia fisiologica applicata alle belle arti figurative. 2 v., 8°; with atlas, fol. *Torino, P. Marietti*, 1837.

Bertini (Anton Francesco). La falsità scoperta nel libro intitolato: La verità senza maschera dal Gobbo di Sancasciano a difesa dell'... In risposta all' Girolamo Manfredi. 155, xxxiv pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Frankfort, F. Knoch*, 1711.

Bertini (Josephus Xaverius).

See Benvenutus (Josephus). Dissertatio historico-epistolaris, [etc.] 8°. *Luca*, 1754.

Bertinus (Georgius). De consultationibus medicorum et methodica februm curatione commentarius. 1 p. l., 155 pp. 16°. *Basileæ, C. Waldkirch*, 1586.

Medicina libris viginti methodicè absoluta. In qua mutuus Græcorum & Arabum consensus, legitima veteris medicinæ adversus Paracelsistas defensio, vera animadversionum Argenterii in Hippocratem & Galenum confutatio, dilucida controversiarum & locorum difficultum explicatio, atq. accurata novarum hoc seculo rerum observatio continentur. 5 p. l., 812 col., 15 l. fol. *Basileæ, apud C. Faldkirchium*, 1587.

Bertling (Arthur). * Casuistischer Beitrag für die Therapie bei Krankheiten des Ellenbogengelenks. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Bertling (Gustav). * Ueber die chemische Zusammensetzung des menschlichen Knochengewebes. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Bertling (Isaacus P. G. R.) * Nonnulla experimenta de vi quam nervi in uteri contractiones exerunt. 32 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. J. A. Kochii*, 1853.

Bertog (Eduardus). * Morbi Brightii exemplum. 34 pp., 1 l. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, 1860.

Bertog (Frid. Guil. Arminius). * De typho Halis vere anni 1844 observatio. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Semmlerianis*, [1844].

Bertolet (Jonathan C.) [1837-68].

Luther (M.) Necrological notice of Jonathan C. Bertolet. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5. s., i, 83.

Bertolet (R. M.)

See Tyson (James) & **Bertolet** (R. M.) Catalogue of the specimens. 8°. *Philadelphia*, 1874.

Bertolinus (Michaelis Angelus).

See Donatus (Joannes Baptista). De maturitate matris in morbis, etc. 12°. *Francofurti*, 1591.

Bertoloni (Antonio) [1775-1869].

Versari (C.) Elogio delle Antonio Bertoloni. Rendic. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1870, 80-82.

- Berton** (Adolphe-Emile). * Considérations sur la pneumonie partielle. 15 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 64, v. 215.
- Berton** (Delphin-Augustin). * Dissertation sur les différences que présente la pneumonie chez l'enfant, l'adulte, et le vieillard. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 114, v. 232.
- Berton** (E.-A.-J.). Recherches sur l'hydrocéphale aiguë, sur une variété particulière de pneumonie et sur la dégénérescence tuberculeuse. vii, 8-183 pp. 8°. *Paris*, J. Rouvier & E. Lebourrier, 1834.
- Réflexions sur les névroses et la fièvre intermittente. 8 pp. roy. 8°. *Paris*, Lange, Lévy & Cie., 1838.
- Traité pratique des maladies des enfants, depuis la naissance jusqu'à la puberté; fondé sur de nombreuses observations cliniques et sur l'examen et l'analyse des travaux des auteurs qui se sont occupés de cette partie de la médecine. Avec des notes de M. le docteur Baron. 2. éd. xii, 811 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1842.
- & **Lehuby**. Formulaire thérapeutique et matière médicale, concernant les maladies de l'enfance, suivis de conseils relatifs à l'allaitement naturel et artificiel; au choix d'une nourrice, au sevrage, aux soins, à l'hygiène et à l'éducation physique et morale des enfants, etc. 375 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1846.
- Bertondelli** (G.). **Faccin** (J.). Medici illustri di Feltre e Belluno. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 421.
- Bertot** (Jean-Louis). * Essai sur l'hygiène des femmes enceintes. 29 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 95, v. 165.
- Bertram**. Dorpats Grössen und Typen vor vierzig Jahren. 73 pp. 8°. *Dorpat*, W. Gläfers, 1868.
- Bertram** (A. Christian). * De herniis. 31 pp. 8°. *Hala*, typ. F. A. Grunerti, [1823].
For Biography, see **Dzondi** (Carolus Henricus).
- Bertram** (Alexander). * De phrenitide. 31 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1777.
- Bertram** (Augustus Fredericus). * De circulatione sanguinis actu vitali præcipuo. 24 pp. 4°. *Erfordia*, typ. J. C. Heringii, [1732].
- * De essentiarum spirituosarum usu salutaris et innoxio. 6 l. 4°. *Vitembergæ*, lit. Scheflerianis, [1740].
- Bertram** (Augustus Wilhelmus). * De spasmo ab exinanitione conjecturas. 31 pp. 8°. *Hala*, formis Hendelianis, [1781].
- Bertram** (Car. Ernest. Brandanus Gottlob.). * De febre puerperali. 1 p. l. 43 pp. 8°. *Hala*, formis F. Grunerti filii, [1818].
- Bertram** (Christianus). * De phthisi. 8 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Bavarica, 1623.
- Bertram** (Fr. Ewald). * Toxikologische Untersuchungen über einige neue organische Arsen-Verbindungen. 37 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. F. Carthaus, [1879].
- Bertram** (Henr. Guillelmus Fred.). * De pneumonia typhosa Halis annis 1839-41. 42 pp. 8°. *Halis*, typ. Gebaueris, [1842].
- Bertram** (Immanuel Augustus Frederic.). * De salivatione mercuriali seu indubio præservationis et curationis remedio adversus rabiem caninam. 3 p. l., 60 pp. 4°. *Jenæ*, ex off. Margrafiana, 1760.
For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).
- Bertram** (Jacobus Wilhelmus). * De pinguedine. 36 pp., 1 l. 4°. *Hala Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1739].
- Bertram** (Jeremias). * Disput. med. inaug. dogmatica juxta et hermetica de fluxu alvi colliquo, qui febri est consecrarius. 20 l. 4°. *Wittebergæ*, typ. J. Röhrneri, 1641.

- Bertram** (Julius). * Ein Fall von Tuberkulose des Gehirns. [Würzburg.] 16 pp. 8°. *Regensburg*, J. H. Demmler, 1859.
- Bertram** (Reginaldus). * De concrementorum quæ in corporibus hominum inveniuntur structura, origine, causis. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1849].
- Bertram** (Samuel Joachim). * De atretis. 36 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. Krebsianis, [1709].
For Biography, see **Slevogtius** (Jo. Hadrianus).
- Bertran** (Rubio E.).
See **Rubio** (E. B.) Electroterapia. 8°. *Barcelona*, 1873.
- Bertrand**. * Essai touchant l'influence de la lumière sur les êtres organisés, sur l'atmosphère et sur différens composés chimiques. 66 pp. 8°. *Paris*, an VII [1799], v. 2.
- Bertrand**. Mémoire sur la topographie médicale du département du Puy-de-Dôme. 176 pp. 8°. *Clermont*, Tkibaud-Landriot frères, 1849.
- Bertrand**. * Considérations sur les hémorrhagies méningées. 38 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 202.
- Bertrand** (Adolphe). * Étude sur les fractures compliquées et leur traitement par l'occlusion collodionnée. 58 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 110.
- Bertrand** (Alexandre). * Examen de l'opinion généralement admise sur la manière dont nous recevons par la vue connaissance des corps. 52 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 62, v. 146.
- Du magnétisme animal en France, et des jugemens qu'en ont portés les sociétés savantes, avec le texte des divers rapports faits en 1784 par les commissaires de l'Académie des sciences, de la Faculté et de la Société royale de médecine, et une analyse des dernières séances de l'Académie royale de médecine et du rapport de M. Hnsson; suivi de considérations sur l'apparition de l'extase, dans les traitements magnétiques. 4, xxix, 539 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1826.
- Bertrand** (Amédée). * Considérations sur l'étranglement, la réduction et la contention des hernies. 2 p. l., 41 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 855.
- Bertrand** (Augustin). * Considérations sur le rhumatisme articulaire aigu: de sa nature et de son traitement. 76 pp., 4 l. 4°. *Montpellier*, L. Christin & Cie., 1865, No. 19.
- Bertrand** (Bernard). * Du cancer de l'estomac. 23 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 21, v. 411.
- [**Bertrand** (Bernard-Nicolas).] Éléments de physiologie, composés en faveur de ceux qui commencent à étudier en médecine. xxii pp., 1 l., 537 pp., 1 l. 12°. *Paris*, G. Cavelier, 1756.
Also, Editor of: **Journal** de médecine, chirurgie, pharmacie, etc.
- Bertrand** (C.) Schlangenbad und seine Warmquellen. 124 pp. 8°. *Wiesbaden*, L. Schellenberg, 1856.
- Bertrand** (C.-A.-H.-A.). * Essai médical sur les professions et métiers. 39 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 266, v. 50.
- Bertrand** (Camille-Eugène). * De la dysenterie épidémique grave, et en particulier de son étiologie. Étude critique à propos de l'épidémie de Montmédy (septembre et octobre 1870). 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 326.
- Bertrand** (Charles-Benjamin). * Considérations sur l'alimentation. 32 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 229, v. 518.
- Bertrand** (E.-J.-Gustave). * I. De la structure des conduits excréteurs en général. II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 101, v. 370.
- Bertrand** (Ed.). * Du zona ou herpès traumatique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 56.
- Bertrand** (Eginhard). * Ueber die hypodermatische Behandlung der Syphilis. 47 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1878.

- Bertrand** (Éléonore). * De la dysenterie aux côtes orientale et occidentale d'Afrique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 249, v. 518.
- Bertrand** (Élie-Samuel). * De l'ophthalmie purulente chez les enfans. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 95, v. 497.
- Bertrand** (F.-J.). * Dissertation sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 132, v. 224.
- Bertrand** (François). * Essai sur la distinction du catarrhe, de la pleurésie, et péripneumonie, éclairée par l'anatomie pathologique et l'analyse. 16 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 242, v. 49.
- Bertrand** (François-Saint-Cyr). * Dissertation sur la dysenterie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 244, v. 220.
- Bertrand** (Frédéric). * Essai sur la myélite aiguë centrale ascendante. 73 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 448.
- Bertrand** (Gabriel). * I. Déterminer s'il existe des fièvres essentielles. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 133, v. 370.
- Bertrand** (Germain-Jean-Joseph). * I. Du mode de formation des anévrysmes; quels en sont les caractères anatomiques? Des altérations organiques qu'un anévrysme détermine dans les parties qui l'avoisinent. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 73, v. 384.
- Bertrand** (J.-B.-D.). * Dissertation sur l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 23 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 139, v. 186.
- Bertrand** (J.-F.-Louis). * Sur le rhumatisme cérébral. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 691, v. 36.
- Bertrand** (Jean-Auguste). * Quelques considérations sur l'inflammation chronique de l'estomac et de l'intestin grêle chez les enfans nouveaux-nés. 23 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 33, v. 190.
- Bertrand** (Jean-Baptiste). Relation historique de la peste de Marseille, en 1720. Nouv. éd. vii, 1 l., 439 pp. 12°. *Marseille, J. Mossy*, 1779.
- & **Michel**. Observations faites sur la peste qui règne à présent à Marseille, et dans la Provence. 62, 29 pp., 1 l.; 24 pp., 1 l. 16°. *Lyon, A. Laurens*, 1721.
- Bertrand** (Jean-Camille). * Contribution à l'étude des oblitérations mésentériques. 90 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 187.
- Bertrand** (Jean-Gilbert). * Histoire médicale du phosphate de chaux. 48 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 165.
- Bertrand** (Jean-Nicolas-Louis). * I. Des indications thérapeutiques résultant de l'efficacité ou de l'inefficacité des remèdes. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 114, v. 384.
- Bertrand** (Jean-Pierre-Louis-Toussaint) [1793-1870].
- Bouisson** (E. F.). Éloge de . . . Montpel. méd., 1878, xli, 369-395. — **Girbal**. Éloge du . . . *Ibid.*, 1870, xxiv, 465-468.
- Bertrand** (Joseph). * Maladie de Ménière. 39 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 401.
- Bertrand** (Joseph-Marins). * Cas rare de mort subite. 37 pp. 8°. *Paris*, 1839, No. 115, v. 336.
- Bertrand** (L.-A.-Émile). * Essai sur la névrophonie dite toux des aboyeurs. 38 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 116.
- Bertrand** (L.-C.). * Quelques faits d'anatomie pathologique. 29 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 220, v. 313.
- Bertrand** (L. L. H.). * Quelques considérations sur l'élément fièvre au point de vue clinique. 37 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, 2. s., No. 620, v. 33.
- Bertrand** (Léopold). * Étude sur le cancer de la vésicule biliaire. 46 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 102.
- Bertrand** (Léopold-Alexandre). * De l'opération de la cataracte par la méthode de l'extraction. Appréciation des divers procédés de kératotomie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 192.
- Bertrand** (Louis)¹. * Des suites immédiates de l'opération de l'hydrocèle par les injections. 35 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 188, v. 583.
- Traité du suicide considéré dans ses rapports avec la philosophie, la théologie, la médecine et la jurisprudence. xi, 420 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1857.
- Bertrand** (Louis)². * De la thrombose des sinns veineux de la dure-mère. 48 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 192.
- Bertrand** (Louis-Eugène). * I. Des symptômes de la goutte chronique. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 250, v. 322.
- Bertrand** (Louis-Marie). * Du rhumatisme articulaire aigu, et de son traitement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 51, v. 492.
- Bertrand** (M.-A.). * Des lésions des méninges cérébrales sous l'influence de la syphilis. 71 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 306.
- Bertrand** (M.-F.-Aimé). * De l'hémorrhagie cérébrale comparée au ramollissement sénile et à quelques autres affections des centres nerveux. 64 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 232, v. 518.
- Bertrand** (Michel) [1774-1857].
- Imbert-Gourbeyre**. Éloge sur Michel Bertrand. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 73; 87.
- Bertrand** (P.). * Essai sur la peau, sa structure, ses fonctions, ses sympathies, et l'action des corps environnans et des agens thérapeutiques sur cet organe. vi, 7-53 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 85, v. 215.
- Bertrand** (P.-H.). * I. Quel rôle joue, en général, le système nerveux local dans les altérations anatomiques d'un organe quelconque. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 27, v. 336.
- Bertrand** (P.-V.). * Dissertation sur la fièvre puerpérale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 88, v. 259.
- Bertrand** (Pierre-Jean-Baptiste). * Dissertation sur l'aménorrhée définitive ou âge critique des femmes, sur les accidens auxquels elles sont exposées à cette époque, et sur les moyens thérapeutiques, hygiéniques et prophylactiques les plus appropriés à leur situation. viii, 9-50 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 112, v. 186.
- Bertrand** (Scipion-Guillaume). * I. Quelles sont les bases d'une bonne nomenclature en pathologie? II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 187, v. 353.
- Bertrand** (Stanislas). * De la pourriture d'hôpital et de son traitement. 40 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1860. [P., v. 52.]
- Bertrand** (Stanislas-F.-T.). * Dissertation sur le scorbut. 16 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 244, v. 313.
- Bertrand** (Th. Bern.) [1682-1751].
- Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.
- Bertrand de Lhosdinière** (Achille). * Essai sur la diphtérie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 192, v. 226.
- Bertrand de Saint-Germain**. Mémoire sur la statistique du bague de Toulon, sur son règlement intérieur et sur l'état moral et sanitaire des condamnés. 58 pp. 8°. *Paris, L. Hachette & Cie.*, 1862.
- Bertrandi** (Ambrogio). Opere anatomiche e cerusiche di . . . pubblicate, e accresciute di note, e di supplementi dai chirurghi Gio. Antonio Penchienati e Giovan. Brugnone. 11 v. 8°. *Torino, fratelli Reycends*, 1786-98.
- Traité des opérations de chirurgie, traduit de l'italien par M. Sollier de la Romillais. Nouv. éd. vi, 579 pp., 4 pl. 8°. *Paris, T. Barrois le jeune*, 1784.

Bertrandi (Ambrogio)—continued.

—, Abhandlung von den Geschwülsten, aus dem Italiänischen übersetzt, und mit Anmerkungen versehen von Carl Heinrich Spohr. xxii, 656 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. I. Junius*, 1788.

Bertre (J.-S.-A.) *Essai sur le cancer de l'utérus. 37 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1824, No. 52, v. 184.

Bertrich.

Böhm (L.) Der Kurort Bertrich. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 145, 156. Also, Reprint. —, Bericht über die Saison 1858 zu Bad Bertrich. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1859, xxviii, 113, 129. Also, Reprint.

—, Bericht über die Saison 1859 zu Bad Bertrich. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 193, 201, 209. — **Dollmann**. Bericht über Bad Bertrich. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 396, 402. — **Wutzer** (C. W.) Die Heilquelle zu Bertrich. Rhein. Monatsch. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 32-40.

Bertron (Arsène). *De la rupture de l'intérus pendant la grossesse, le travail de l'accouchement et les suites de couches. 46 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 180.

Bertrou (Guill.-Louis-Bernard). *De l'inquiétude et de son influence dans les maladies. 39 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 16, v. 129.

Bertricius (Nicolaus). Compendium sive (ut vulgo inscribitur) collectiorum artis medicæ, tam practicæ quàm speculativæ, nunc demum recognitum & suæ integritati restitutum per Joannem Caesarium. 7 p. l., cclxvi ff. 4°. *Colonia, apud M. Noesianum*, 1537.

Bertsch (Eugen). *Ein neues Enterotom zur elektrolitischen Behandlung des Anus præternaturalis. 55 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1879.

Bertion (Hyac.-Pierre-Gabriel). *Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 23 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 131, v. 310.

Bertuch (F. I.)

See **Hufeland** (C. W.) Nöthige Erinnerung an die Bäder, etc. 8°. *Weimar*, 1801.

Bertuch (Gottfried). *De succini solutione ferme radicali. 13 pp., 1 l. 4°. *Haleæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1739].

Bertuch (Joan. Frid.). *De rheumatismo. 74 pp. 8°. *Gryphii, F. G. Kunike*, [1835].

Bertuch (Joh. Michael). *De ovario mulierum. 24 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1681]. —, The same. 24 pp. 4°. *Jenæ, recusa*, 1746.

—, Exercit. medica sistens ægrum inictu cruento laborantem. 16 pp. 4°. *Jenæ, stanno Krebsiano*, [1683].

—, *Sterilitas. 46 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1684].

Bertuch (Wilhelm). *Ueber Rigidität und Synostose der Steigbügelvorhofverbindung. 48 pp. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1868.

Bertulus (Évariste). De l'importation de la fièvre jaune en Europe, et de la possibilité de son développement par 48° 25' 14" de latitude boréale. Mémoire qui établit, sur des faits authentiques, le danger des relations avec les Antilles, et l'incertitude de quelques théories médicales. 148 pp. 8°. *Toulon, É. Aurel*, 1840.

—, Observations et réflexions sur l'intoxication miasmatique, considérée en général dans les différents états pathologiques qui en résultent, et plus spécialement dans la peste, le typhus, la fièvre jaune et le choléra-morbus épidémique. 115 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1843.

—, Mémoire d'hygiène publique sur cette question: Rechercher l'influence que peut exercer l'éclairage au gaz sur la santé des masses dans l'intérieur des villes. x, 11-69 pp. 8°. *Marseille, Vte. Olive*, 1853.

—, Marseille et son intendance sanitaire à propos de la peste, de la fièvre-jaune, du choléra

Bertulus (Évariste)—continued.

et des événements de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) en 1861. 494 pp. 8°. *Paris & Marseille, Germer-Baillière*, 1864.

—, Quelques pages d'histoire de la médecine à partir de Molière jusqu'à nos jours. 13 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Faissat père & fils*, 1877.

—, De quelques sciences spéciales oubliées dans nos écoles et de leur application à l'enseignement de la médecine pure. 14 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Faissat père & fils*, 1878.

See, also, **Chervin** (N.) Réponse à diverses allégations 8°. *Paris*, [1842?]

Beratti (S.) & **Vella** (L.) Expériences sur la nicotine, faites au laboratoire physiologique de l'Université de Turin. Traduit par D. F. du Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino. 8 pp. 8°. *Bruxelles, J. B. Tircher*, [n. d.]

Repr. from: J. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brax., 1852, xiv. P., v. 798.

Berveiller (Simon-Mathias). *Des constipations opiniâtres. 64 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 164.

Berville (Nathanaël). *Remarques sur les maladies du Sénégal. 47 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 139, v. 599.

Berwald (Paul). *Ueber einen Fall von Nabelschnurbruch. 14 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1879.

Berwick (George). The forces of the universe. x, 127 pp. 16°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1870.

Berwick-upon-Tweed.

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Berwick-upon-Tweed, in the county of the borough and town of the same, including the townships of Tweedmouth and Spittal. 8°. *London*, 1850.

—, Report to the General Board of Health on a further inquiry held in the parish of Berwick-upon-Tweed, in the county of the borough and town of the same, in consequence of the application of the act having been recommended to the entire municipal borough, which includes the townships of Tweedmouth and Spittal. 8°. *London*, 1850.

Berzelius.

See **Webster** (John W.) A manual of chemistry. 8°. *Boston*, 1826.

Berzelius (Benedict). *Nomenclat. plantarum. 8°. *Upsalia*, 1759.

In: *LINN. Diss.*, v.

Berzelius (Joh. Jacob). Untersuchung der Mineral-Wässer von Karlsbad, von Teplitz und Königswasser. Uebersetzt von Gustav Rose, hrsg. mit erläuternden Zusätzen von Gilbert. vi, 126 pp. 8°. *Leipzig, Barth*, 1823.

—, The kidneys and urine, by . . . Transl. from the German by M. H. Boyle and F. Leaming. viii, 17-179 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1843.

Also, Editor of: **Jahresbericht** über die Fortschritte der physischen Wissenschaften.—**Vetenskaps-Journal** för Läkare och Fältskärer.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1851, i, 492-497, 1 pl. (S. Muspratt).

Bés (Numa). *De l'érythème noueux dans certaines maladies. 2 p. l., 82 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 315.

—, The same. 80 pp. 8°. *Paris, Adrien Delahaye*, 1872.

Besack (Ernestus Traugott). *De vitiosis formularum medicarum præscriptionibus ex ignorantia chemica oriundis. 16 pp. 4°. *Frankfurti ad Viadrum, typ. J. C. Winteri*, [1762].

Besairie (Jules). *De la périmérite. 36 pp. 4°. Paris, 1869, No. 25.

Besançon.

See, also, **Education** (Medical); **Société de médecine de Besançon**.

BILLOT (N.-R.) *Essai sur la topographie médicale de la ville de Besançon. 4°. Paris, 1832.

Artigues. Topographiemédicale de Besançon. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiii, 1-49.

Charles. Notice topographique sur la ville de Besançon. Ann. clin. de Montpel., 1815, xxxviii, 5-44.

Forgemol. Topographie physique et médicale de Besançon et de ses environs. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiii, 50-151.

Besançon (François-Marie-Victor). *De la fièvre puerpérale. 35 pp. 4°. Paris, 1844, No. 62, v. 411.

Besançon (J.-L.) *Dissertation sur la fièvre ataxique essentielle. 19 pp. 4°. Paris, 1821, No. 20, v. 163.

Besant (Annie). The law of population; its consequences, and its bearing upon human conduct and morals. 48 pp. 12°. London, Freethought Publishing Co. [n. d.]

— The same. 47 pp. 12°. New York, A. K. Butts, 1878.

Besardus (Johannes Baptista). Antrum philosophicum, in quo pleraque areana physica, quæ ad vulgationes humani corporis affectus curandos attinent, sine multo verborum apparatu, ad experimenti legem breviter, et sincerè revelantur. Quibus ordine alphabetico annotatis, diversa medicamenta tam è mineralibus, quam vegetabilibus conficiendi modus immediatè subjicitur. 11 p. l., 243 pp. sm. 4°. Augustæ Vindelicorum, imp. D. Franck, 1617.

Besaucèle (Victor). *Étude sur les épanchements sanguins anciens dans le tissu cellulaire sous-cutané. 64 pp. 4°. Paris, 1874, No. 33.

de Besche (George). *Anteckningar om onksoas abscess. 31 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1840.

de Besche (Joh. Abraham). *Etwas vom Scharlachfieber. 7 pp. 12°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1779].

Beschel (Maxim. Matth.) Magiæ artificialis phenomena quædam magis curiosa accuratius discessa et explicata una cum thesibus ex universa philosophia. 58, 28 pp. 12°. Wirceburgi, J. J. C. Kleyer, 1750.

Beschorner (Fridericus). *De spermatorrhæa. 1 p. l., 40 pp. 8°. Vratislavia, typ. Philippianis, [1830].

— Der Weichselzopf nach statistischen und physiologischen Beziehungen dargestellt. vii, 9-78 pp. 8°. Breslau, F. Hirt, 1843.

Beschorner (Oscar Hermann). *Ueber den günstigsten Zeitpunkt zur Operation der Harnscharte. 52 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, [1867].

Beschreibung des Badeortes Sternberg auf der gräflich Clam-Martinitz'schen Herrschaft Smeczna, im Rakonitzer Kreise gelegen. 14 pp. 8°. Prag, G. H. Söhne, 1842.

Beschreibung vom Karlsbad. 163 pp., 5 l., 1 pl. 8°. Prag, Calve, 1797.

Beschreibung des unweit Stuttgart gelegenen Hirsch-Bads, nebst angefügten Regeln welche die Badende zu beobachten; als eine Continuation der württembergischen Bäder- und Sauerbröden-Historie. Hrsg. von J. A. G. 24 pp. 12°. Stuttgart, J. C. Erhardt, 1746.

Bound with: HENSING (Jo. Thom.) Meditationes et experimenta. Frankfurt am M., 1728.

Beschreibung von Teplitz in Böhmen. 178 pp., 1 tab. 12°. Prag, J. G. Calve, 1798.

Beschreibung von Teplitz und seinen mahlerischen Umgebungen. Ein Taschenbuch für Brun-

Beschreibung von Teplitz, etc.—continued. neugäste und Reisende. 2. Ausg. 74 pp., 10 l., 1 pl., 1 map. 16°. Prag, F. Gerzabek, 1815.

Beschreibung von Teplitz und den umliegenden Gegenden und Oertern, besonders von Millsehan, Mariäsehn, Graupen, Ossegg, Dur, Bilin und Doppelburg. 1 p. l., 131 pp., 1 pl. 12°. Prag u. Carlsbad, F. Haas, 1805.

Beschreibungen der zu Heilung der trockenen, und nassen Rande, dann der Egeln bey dem Schaafvieh, durch veranstaltete Versuche bewährt und nützlich-befundenen Mitteln, sammt dem Unterichte, wie solche zu gebrauchen sind. 61. 12°. Freyburg im Br., 1787.

Beschuetz (Ludovici). *De enthanasia medica. 43 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1832].

Bescl (Ludwig Rudolph). *Ueber den Missfall. (Würzburg.) 39 pp. sm. 12°. Mergentheim, Thomm, 1821.

Beslay (Casimir-Victor-Alexandre). *Dissertation sur la péritonite aiguë, considérée spécialement chez la femme en couches. 19 pp. 4°. Paris, 1826, No. 82, v. 199.

Besler (Hieronymus) [1566-1632].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Besnard [L'abbé]. Réflexions critiques sur l'ouvrage de M. Broussais, de l'irritation et de la folie. 52 pp. 8°. Paris, Baillière, 1829.

Besnard (Anton). *Ueber den Unterschied zwischen Genus (Geschlecht), Species (Art) und Varietas (Abart), und über die Ursachen, wodurch in der organischen Natur das Entstehen der Aboder Spielarten begründet wird. vi, 7-40 pp. 8°. München, C. Wolf, 1835.

Besnard (Anton Franz). *Das Titan und seine Verbindungen. (Würzburg.) 30 pp. 8°. München, C. Wolf, 1836.

— Zur Geschichte, Therapie, Prophylaxis und Sanitäts-Polizei der Triehinen. 38 pp. 8°. München, J. J. Lentner, 1864.

de Besnard (François Joseph) [Fr. Jos. von Besnard]. Avis salutaire important et fondé sur l'expérience à tous les amis de l'humanité contre l'emploi du mercure dans les maladies vénériennes. 1. cah. Trad. de l'allemand. 20 pp. 8°. Munich, F. Hübschmann, 1811.

— Explication analytique sur l'origine, la nature et l'effet du virus siphilitique, avec une méthode curative propre à tarir la source de la syphilis d'une manière sûre, prompte, commode, peu dispendieuse et sans mercure. 2. cah. Trad. de l'allemand. 20 pp. 8°. Munich, F. Hübschmann, 1811.

Besnard (G.-A.). *I. Du traitement des serofules. II. [etc.] 44 pp. 4°. Paris, 1840, No. 45, v. 353.

Besnard (J.-J.-B.) *Dissertation sur la fracture du col de l'humérus. 22 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1806, No. 31, v. 60.

Besnard (Jules-Théodore-François). *De la myélite. 31 pp. 4°. Paris, 1844, No. 93, v. 411.

Besnard (Robertus). *De asthmate. 21 pp. 8°. Edinburgi, R. Allan, 1800. [Also, in: P., v. 15.]

Besnard du Val (Louis). *Essai sur la maladie serofuleuse. 32 pp. 4°. Paris, 1822, No. 121, v. 173.

Besnault (Louis-François). *Dissertation sur l'hépatite. vi, 7-19 pp. 4°. Paris, 1822, No. 231, v. 176.

Besnier (Ernest). Contribution à l'étude des épidémies cholériques, 1866-73. Notes lues à la Société médicale des hôpitaux pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1873. 80 pp. 8°. Paris, typ. F. Mallette & Cie., 1874.

Repr. from: Union méd., Par., 1874, 3. s.

Besnier (Ernest)—continued.

Comptes rendus de la commission des maladies régnantes faits à la Société médicale des hôpitaux de Paris. 7. fasc. Année 1873. 82 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie., 1874.*

The same. 8. fasc. Année 1874. 86 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie., 1875.*

The same. 9. fasc. Année 1875. 2 p. 1., 90 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie., 1876.*

Besnier (Henri-Ernest). * Étude sur le diagnostic et sur le traitement de l'occlusion de l'intestin dans la cavité de l'abdomen. 86 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 281, v. 599.*

Des étranglements internes de l'intestin. viii, 345 pp. 8°. *Paris, Coccoz, 1860.*

Besnier (Jules). * Recherches sur la nosographie et le traitement du choléra épidémique, considéré dans ses formes et ses accidents secondaires. [Épidémies de 1865 et 1866.] 196 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 35.*

The same. 192 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1867.*

Besnier (N.-P.). * Considérations générales sur les phlegmasies chroniques des trois grandes cavités splanchniques, suivies d'un aperçu sur l'influence des voyages et des localités dans le traitement de ces maladies. 40 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 21, v. 213.*

Besnou (Titus-Alfred). * Dissertation sur la colique métallique. 23 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 161, v. 273.*

Besold (Eduard). Verzeichniss des antiquarischen Bücherlagers. Medicin. Nos. 26, 33, 39, 57, 60 n. 64. 8°. *Erlangen, 1875-80.*

Besold (Ludwig). * Ueber Wirbelkrebs. 28 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1865.*

Besold (Mathias). * De variis vitæ humanæ periodis. vi, 7-24 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giessner, 1834.*

Besombes (Amédée). * De l'ophthalmie purulente spontanée: de son traitement par les irrigations froides continues et par la cantharisation avec la solution de nitrate d'argent. 51 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1866, No. 52.*

Bessabat (J.-T.). * Essai physiologique sur la vision simple avec deux yeux. 31 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 203, v. 300.*

Bessac (Joseph-Marie). * Étude sur l'étiologie de la cataracte. 39 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 108.*

Besse (Emanuel). * Dissertation sur la péritonite ou inflammation du péritoine. 25 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 129, v. 107.*

Besse (H.). Diplosteratology; or a history of some of the most wonderful human beings that have ever lived in double form, and a scrutinizing view into the marvelously strange freaks of nature, and causes of same. 202 pp. 4°. *Delaware, Ohio, Gazette office, 1874.*

Besse (J.-B.-Adolphe). * I. Quel est la valeur sémiologique de l'exaltation de la vision et de la diminution de vue? II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 86, v. 370.*

Besse (J.-B.-Julien-Edonard). * De l'angine de poitrine, son histoire, son diagnostic, ses symptômes, ses causes, sa nature et son siège. 48 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 236.*

Besse (V.-M.). * De la nostalgie. 20 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 221, v. 219.*

Bessédes (Pierre). * Dissertation sur la gastralgie. 18 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 111, v. 259.*

Bessel (Leopoldus). * De chorea St. Viti, adjuncto specimine morbi, quem choream St. Viti magnam vocant. 51 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1847].*

Bessem (J.). Communication sur l'épidémie de choléra qui a régné à Anvers; faite à la Société de médecine d'Anvers. 18 pp. 8°. [n. p., n. d.] *Repr. from: Ann. Soc. méd. d'Anvers, 1849.*

Bessem (J.)—continued.

Quelques données statistiques sur l'épidémie de choléra qui a régné à Anvers pendant les années 1848 et 1849. 88 pp., 25 tab. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann, 1851.*

Contagion du choléra. 49 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann, 1850.*

Repr. from: Ann. Soc. méd. d'Anvers, 1850.

Besser (Carolus Fridericus). * De angina polyposa seu membranacea. 22 pp. 4°. *Jenæ, typ. C. G. Th. Jochii, [1817].*

Besser (Leopoldus). * De placentæ structuræ ejusque ratione physiologica. 32 pp. 8°. *Jenæ, typ. F. Frommann, [1845].*

Prospect des Asyls für Geisteskranke zu Pützchen bei Bonn. 2 l. 4°. [Bonn, C. Georgi, 1866.]

Bericht des Asyls Pützchen bei Bonn vom 1. Sept. 1866 bis 1. Sept. 1874. 2 l. 4°. [Bonn, 1874.]

de Besser (Otto Ludovicus). * De salicinio. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1831].*

Besserer (Adolphus). * Observationes de unguitum anatomia atque pathologia. 3 p. 1., 70 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii, [1834].*

Besseron (Joseph). * Dissertation sur la convalescence. 35 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 102, v. 172.*

Besserus (Carolus Augustus). * De gastrotomia. 58 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Saalbachia, [1805].*

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.)—**Trillerus** (Daniel Wilhelmus).

Bessette (Edmond). * De la variole bénigne à éruption tardive, simulant la fièvre typhoïde. 28 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 205, v. 518.*

Bessière (Edme-Barthélemi). * Dissertation sur les vésicatoires. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 139, v. 241.*

Bessière (Georges-Louis). * Dissertation sur l'ophthalmie chronique. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 154, v. 187.*

Bessière (J.-P.-A.). * Des complications des fractures. 26 pp. 4°. *Strasbourg, 1851, 2. s., No. 221, v. 17.*

Bessièrès (A.-F.-Emile). * Étude sur les erreurs et les préjugés populaires en médecine. 39 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 228.*

Bessièrès (Emile). Épidémie variolique de la commune d'Égreville en 1870 (Seine-et-Marne). 1 p. 1., 63 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Chais & Cie., 1875.*

Bessièrès (G.-L.). Nouvelles considérations sur les affections nerveuses de l'organe de la vue, confondues par les auteurs sous le nom générique d'amaurose. 31 pp., 1 tab. 8°. *Paris, Germer-Bailière, 1838.*

Bessièrès (J.-P.). * Considérations sur l'adynamie, ou recherches propres à indiquer les différences qui existent entre l'oppression et la résolution des forces. viii, 9-28 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 62, v. 164.*

Bessièrès (R.-L.-Auguste). * I. Les caractères anatomiques de la phlébite utérine. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 292, v. 353.*

Bessler (Joannes Baptista). * De ægrotis visendis. 52 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Jungianis, 1819.*

Besson (Elic). * Pathologie de la lactation. 47 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 266.*

Besson (Eugène-Michel). * De la tuberculisation dans les poumons, et de ses rapports avec les autres maladies de l'appareil respiratoire. 36 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 110, v. 439.*

Besson (Jean). * Dissertation sur la cataracte et sur la préférence à donner en général à la méthode par extraction. 21 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 7, v. 197.*

Besson (Jean-Baptiste-Maurice). * De quelques faits pathologiques pour servir à l'étude du pancréas. 30 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 104.*

Besson (Jean-Denis-Constant). * I. . . Mouvements exécutés par les feuilles dans certains végétaux. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 5, v. 336.

Besson (Jean-Nicolas) [1806-74].

Chetnil. Notice biographique sur le docteur Jean Nicolas Besson. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1874, (1875), v. 422-428.

Besson (Jules). * Considérations physiologiques sur la pathogénie de l'épilepsie. 76 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 195.

Besson (Louis-Eugène). * Des fractures du maxillaire inférieur. 26 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 210, v. 599.

Besson (Sexime). * Examen de l'influence de l'air sur le physique et le moral de l'homme. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 44, v. 130.

Besson (Victor-Isidore). * Dystocie spéciale dans les accouchements multiples. [Paris these.] 87 pp. 4°. *Versailles*, 1877, No. 365.

Besson (Vincent-Louis). * Dissertation sur l'anasarque. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 102, v. 216.

Bessou (Jean-Antoine). * Contribution à l'étude de l'embolie pulmonaire non mortelle dans les contusions et les fractures. 74 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 406.

vans Best [1836-75?]

Obituary. *Lancet*, Lond., 1875, i, 707.

Best (The) preservative against the plague. With a short account of the state of this nation, from the conclusion of the grand rebellion of Oliver Cromwell to the revolution. By an English-man. xii, 51 pp. 8°. *London*, J. Leming, 1721.

Best (Carolus). * De vaccina. 2 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill et soc., 1801. [Also, in: P., v. 17.]

Best (Robert), A. M. Tables of chemical equivalents, incompatible substances, and poisons and antidotes; with an explanatory introduction. 74 pp. 8°. *Lexington, Ky.*, W. W. Worsley, 1825. [P., v. 118.]

Besta (Giacomo Filippo). Vera narratione del successo della peste, che afflisse l'inclita città di Milano, l'anno 1576 & di tutte le provisioni fatte à salute di essa città. 56 ff., 10 l. 4°. *Milano*, P. Gottardo & P. Pontii fratelli, 1578.

Bestandtheile (Dic), Wirkung und Gebrauch der Mineralquellen von St. Moritz, im Oberengadin, Kanton Graubünden. 36 pp., 1 tab. 24°. *Chur*, Pargützi u. Felix, 1856.

Beste (Christophor. Henricus). * Experimenta nonnulla cum aqua ostracodermatum instituta. 22 pp., 11. sm. 4°. *Helmstadii*, lit. P. D. Schnorr, [1754].

Bestel (Charles). * Considérations sur les épidémies en général, et particulièrement sur celles du choléra, au point de vue des moyens prophylactiques. 35 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 220, v. 599.

Bestelmeyer (Wilhelm). * Ueber Muskelatrophie. [Erlangen.] 16 pp. 8°. *Würzburg*, Stahl, 1871.

Bestiality.

See **Coitus** (Unnatural).

Bestion (Jph.) * Du traitement de la dysenterie chronique de Cochinchine par le régime lacté mixte. 56 pp., 11. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 44.

Besucht (J. C.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Beta.

Martin-Lauzer. Betterave; Beta vulgaris. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1863, [xi], 42-47.

Beta (H.) Die Stadt-Gifte und deren Umwandlung in neue Feld- und Lebensquellen unter Leitung eines deutschen Gesundheitsparlamentes. 48 pp. 8°. *Berlin*, W. Logier, 1870.

Betancès (Ramon Emeterio). * Des causes de l'avortement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 15, v. 569.

Betancour (A.-Jean-Baptiste). * Essai sur l'allaitement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 156, v. 202.

de Betancourt y Sequeira (José F.) * Indications et contre-indications de l'uréthrotomie interne. 27 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 232.

Betbeder (M.-Honoré). * Dissertation sur l'accouchement prématuré artificiel. 28 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 323, v. 316.

Beteille (Dominique). * Quelques considérations au cancer en général et à celui de la matrice en particulier. 19 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 210, v. 196.

Beth (Tammus). Spec. inaug. exhibens historiam hæmorrhagiæ insolitæ ex digitis dextræ manus et simul hæreditariæ. 67 pp., 2 l. 8°. *Groningæ*, C. M. van Bolhus, [1829].

Betham (Campbell). * De diarrhœa. 1 p. l., 45 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1787.

Bethany Institute for Woman's Christian Work. Annual statements of the managers of the Bethany Institute for Woman's Christian Work, New York City, to the subscribers. 2. (1873); 3. (1874). 12°. *New York*, 1874-5.

Bethe (Eduardus). * De spermatozois observationes nonnullæ novæ. 36 pp. 8°. *Berolini*, typ. frat. Schlesinger, [1851].

de Bèthencourt (Jacques). Nouveau carême de pénitence et purgatoire d'expiation à l'usage des malades affectés du mal français ou mal vénérien. Ouvrage suivi d'un dialogue, où le mercure et le gaïac exposent leurs vertus et leurs prétentions rivales à la guérison de ladite maladie. 1527. Traduction et commentaires par Alfred Fournier. 94 pp., 1 l. 12°. *Paris*, V. Masson & fils, 1871.

See, also, Rev. de litt. méd., Par., 1878-9, for translation by A. Monnantéuil.

Bethencourt-Guerra (J.) * Dissertation sur la thérapeutique générale des fractures simples. 30 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 94, v. 206.

Bethesda Children's Christian Home. Annual report of the Bethesda Children's Christian Home, Philadelphia, to the public and subscribers. 17. (1876). 8°. *Philadelphia*, 1877.

Bethesda Society. Annual reports of the managers of the Bethesda Society, Boston, at the annual meetings. 11. (1834-5); 20. ? (1842-3); 26. (1850-51); 28.-30. (1852-3—1854-5); 32. (1856-7). 12° & 8°. *Boston*, 1837-57.

Instituted Jan. 12, 1825, as "Ladies' Auxiliary Penitent Females' Refuge Society"; adopted above title in March, 1854, by act of the legislature. Feb. 5, 1857, united with the "Penitent Females' Refuge Society", forming the "Penitent Females' Refuge and Bethesda Societies", which see for continuation of reports.

Bethge (Ludovicus). * De scarlatina. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. Deckerianis, [1847].

Bethke (Carolus Christlieb). * Dissertatio posterior de diagnosi vitæ fetus et neogeniti. xxxvii pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langenhemia, [1771].

Ueber Schlagflüsse und Lähmungen oder Geschichte der Apoplexie, Paraplegie und Hemiplegie aus ältern und neuern Wahrnehmungen. 2 v. in 1. viii, 432; viii, 152 pp. 8°. *Ofen*, 1799. For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).

Bethlehem, Pennsylvania.

de Schweinitz (L. D.) Medical statistics of the Moravian society, established at Bethlehem, Penn. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 258.

Bethlehem, Vermont.

Geddings (W. H.) Notes on the summer climate of the White Mountain village of Bethlehem. Boston M. & S. J., 1879, ci, 155-161.

Bethlem.

See **Insane** (Asylums for), *London*.

Bethlem, Connecticut.

Backus (A.) Some account of the epidemics which have occurred in the town of Bethlem, Conn., from its settlement to the present time. Med. Reposit., N. Y., 1798, 1, 523-525.

Bethlem Hospital, London. See **Royal Hospital of Bethlem, London.**

Bethout (Paul). *De la daercyoecystite chronique simple. 28 pp. 4°. Paris, 1874, No. 399.

Bethune (George W.). The duties of educated men. 40 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1843. [P., v. 216.]

— The claims of our country on its literary men. 52 pp. 8°. Cambridge, J. Bartlett, 1849.

For Biography, see **Dunglison** (Robley). An obituary notice of George W. Bethune. 8°. Philadelphia, 1862.

Béthune (Henri-Constant). *Dissertation sur les fièvres intermittentes. 30 pp. 4°. Paris, 1829, No. 136, v. 225.

de Béthune (P.-E.). *De l'incontinence d'urine par atonie ou paralysie de la vessie, et de son traitement. 54 pp. 4°. Paris, 1870, No. 57.

Betiken (Laurentio). *De calamo aromatico. 24 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, 1718.

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Had.)

Bétis (Louis-Augustin). *De l'opération de l'hydrocèle. 31 pp. 4°. Paris, 1847, No. 8, v. 452.

Betke (D.). *Die Complicationen des Abdominaltyphus. Statistische Zusammenstellungen nach den Beobachtungen im Spital zu Basel in den Jahren 1865-8. (Basel.) 32 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1870.

Betlehem (Philippus). *De delirio tremente potatorum. 23 pp. 8°. Budæ, typ. Reg. scient. univ. Hung., 1836.

Betonica.

MUSÆ (A.). Libellus utilissimus de betonica. In: MEDICI antiqui omnes qui latinis, etc. fol. Venetiis, 1547.

Bétous (Isidore). *Étude sur le tabes dorsal spasmodique. [Paris.] 46 pp. 4°. Versailles, 1876, No. 149.

Betschler (Julius Wilhelm.). *Disquisitio physiologica, num a fetu urina secernatur et secreta excretnatur. 59 pp., 11. 8°. Berolini, form. Brueschekianis, [1820].

— De naturæ auxilio dystocias et situ infantis vitioso ortas absolute. 1 p. l., 56 pp. 4°. Fratislaræ, typ. univ., [1834].

— Dystocie decursum in pelvi rhachitica commentatio. 1 p. l., 27 pp. 4°. Fratislaræ, typ. univ., [1837].

— Ueber Gebärmutterblutflüsse der Wöchnerinnen. 43 pp. 4°. Breslau, Grass, Barth u. Co., 1837.

— Die Febris puerperalis pituitosa s. phlegmatodes als Epilocheutrie in den Jahren 1842-4 beobachtet. Als Einladungsprogramm. 73 pp. 8°. Breslau, Grass, Barth u. Co., 1844.

Also, Editor of: **Klinische Beiträge zur Gynaekologie.**

—, **Freund** (Wilhelm Alex.), & **Freund** (Max Bernhard). Klinische Beiträge zur Gynaekologie. 3 pts. in 1 v. 2 p. l., 275 pp., 1 pl.; viii, 248 pp., 2 pl.; 1 p. l., 231 pp., 3 pl. 8°. Breslau, E. Morgenstern, 1862-5.

Bette (Chr. Ph.). *De dysenteriae caussis et prophylaxi. 46 pp. 8°. Göttingæ, J. C. Baier, [1808].

Bette (Henricus Josephus). *De perforatione ventriculi ejusque varietate speciali. 2 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. Colonia ad Rhenum, ex off. J. P. Bachemii, 1832.

Bette (Joannes Franciscus). *De gangræna pulmonum. 28 pp., 1 l. 8°. Halis, ex press. Hendelianis, [1845].

Bettelheim (Karl). Die Bandwurmkrankheit des Menschen.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 166 (Innere Med. No. 56), 1461-1504.

Betten (Henricus). *De pica. 10 pp., 1 l. sm. 4°. Trajecti ad Rhenum, ex off. F. Halma, 1687.

Bettger (Theodor). *Ueber die Operation der Amputation aus dem Gelenke des Unterkiefers. 31 pp., 1 pl. 8°. München, 1840.

Betti (Pietro). Sul colera asiatico che contristo la Toscana nelli anni 1835-6-7, 1849, considerazioni mediche. 5 v. 8°. Firenze, Murate, 1856-8.

Bettini.

See **Ercolani** (G. E.) The utricular glands of the uterus. 8°. Boston, 1880.

Bettmann (Abraham). *Der Scheintod. 20 pp. 8°. München, J. A. Giesser, 1839.

Bettoli (Hubertus Antonius). Johannes Brown, Scotorum Hippocrates, aphorismis comprehensus. viii, 136 pp. 8°. Parmæ, Carmignani, 1803.

Betton (Thomas Forrest). Address delivered before the Philadelphia County Medical Society, December 13, 1854. 18 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1854. [Also, in: P., v. 101.]

See, also, **Andral** (G.) Lectures on the grippe. 8°. [n. p., n. d.]—**Morcan** (F. J.) A practical treatise on midwifery. 4°. Philadelphia, 1844.

Bettoni (Eugenio). Sulla istituzione di un laboratorio di botanica crittogamica per lo studio delle malattie delle piante e degli animali che sono prodotte da crittogame parassite proposta dal Santo Garovaglio. Appunti e dilucidazioni del . . . 11 pp. 8°. Milano, De-Cristoforis, 1870.

Repr. from: Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1870.

Bettremieux (Robert). *Du diagnostic de la rétention d'urine. 42 pp. 4°. Paris, 1865, No. 253.

Betula.

LEOPOLDUS (J. D.). *Σημολογία seu discursus medico-botanicus de betula. 4°. Tubingæ, [1727].

Gerson. Folia Betulæ albæ gegen chronische Rheumatismen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 296.—

Planat. Études sur les propriétés thermo-électriques de l'épiderme du bouclon. Nicc-méd., 1878, ii, 205-211.—**Trois** (E. F.) Sopra una importante applicazione dell'olio empiematico di betula alba. Atti R. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1872, 4. s., i, 1507-1509.

Betz (Friedrich).

Editor of: **Irrenfreund** (Der). Also: **Memorabilien** aus der Praxis.

Betz (Hendrik Johan). *De theorie der ontsteking. 1 p. l., 142 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1835.

Betz (Hugo). *Pemphigus eine vasomotorische und trophische Neurose. 37 pp., 1 l. 8°. Greifswald, Carl Sell, 1876.

Betz (Jacobus Guiliehnus). *De amovenda cataracta per keratonyxidem. 40 pp. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi et soc., [1816].

Betzel (Carl Wilhelm). *Das Wechselfieber. vi, 7-34 pp. 8°. München, M. Lindauer, 1836.

von Betzen (Alfred Gotthard). *Om lymfatiska abscesser. 16 pp. 8°. Upsala, Wahlström & Co., [1848].

Betzhold (Wilhelm). *Ueber Pemphigus. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1867.

Betzwar (Franciscus). *De functione tubi alimentaris. 27 pp. 8°. Vienna, typ. viduæ A. Strauss, [1836].

Beuchel (Franz Emil Karl). *Einiges über den Tod durch Chloroform. 21 pp. 8°. Leipzig, C. E. Elbert, 1864.

Beuchel (Joannes Fridericus).

For Biography, see **Tiinus** (Joannes Daniel).

Beuck (Karl). *Die Resection des Fussgelenks insbesondere bei Caries. 19 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1875.

In: SCHRIET. d. Univ. zu Kiel, 1875, vii, Med. i.

Beucler (Loni). *Essai sur la valent séméiologique de la tarsalgie. 36 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 99.

Beudi (Gysbertus). *De fabrica, et usu viscerum nrojeticorum. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 4°. *Ingd. Bat., C. Wishoff et P. Bonk*, 1744.

— The same. 57 pp., 1 pl. 4°. *Ingd. Bat.*, 1744.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, iii.

Beuf (Joseph-Hilarion). *Des polypes fibreux de la base du crâne (dits naso-pharyngiens), et de leur traitement par la résection de la voûte palatine. 46 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 69, v. 599.

à Beughem (Cornelius). Bibliographia medica & physica novissima: perpetuo continuanda, sive conspectus primus catalogi librorum medicorum, chymicorum, anatomicorum, chirurgicorum, botanicorum nt & physicorum, &c. Quotquot currente hoc semisæculo, id est ab anno reparatae salutis 1651 (inclusive) per universam Europam, in quavis lingua, Orientali tum Græca, Latina, Gallica, Hispanica, Italica, Anglicæ, Germanica & Belgica, aut novi aut emendatores & anctiores typis prodierunt. Undique acquisitis subsidiiis adornata & adornanda opera ac studio. 3 p. l., 503 pp. 16°. *Amsteladami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1681.

Beugnon (Honoré). *Étude sur l'otorrhée et ses complications. 72 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 38.

Beugnon (T.-E.). *Essai sur l'ictère grave dit essentiel. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 100.

Beugnot. Traité de chimie médicale. 560 pp., 2 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1855.

Beugnot (J.-F.). *Propositions sur le diagnostic des principales maladies du cœur. 20 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 112, v. 309.

Beugnot (T.-N.). *Dissertation sur l'épilepsie. iv, 5-27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 207, v. 161.

Beugrand (L.-Émile). *Remarques et propositions sur différents points de médecine et de chirurgie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 11, v. 306.

Beuil (Louis). *Essai sur la menstruation à l'époque de la puberté. 59 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 184, v. 312.

Beukema (Jacob Jan). *Verhandeling over de lijkverstijving. 2 p. l., 52 pp., 2 l. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1858.

Beukema (Tjazar Wiebinga). *Beschrijving van een geval van hoornvlies-verweeking bij eenen typhus-lidder, nit algemeene beschouwing aangaande deze ziekte en hoornvlies-versterving. 1 p. l., 37 pp., 3 l. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, [1861].

Beuken (Petrus). *De chlorosi. 6 l. 4°. *Ingd. Bat., A. Elzevier*, 1683.

Beulin (Isaak). *Das Corpus luteum und der obliterirte Follikel. 28 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, A. Schwibbe*, 1877.

Beulke (Carolus Ednardus). *De cicatricibus. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1836].

Beullac (Jean-Pierre). *Anatomie chirurgicale des régions de l'épaule et du pli du bras. x, 11-31 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 220, v. 151.

— L'enseignement mutuel appliqué à l'étude des principes élémentaires de la médecine. 15 pp. 8°. *Paris, Bachel jeune*, 1822.

Beullac (Joachim). *Essai sur le diastasis de l'extrémité inférieure des os de l'avant-bras. 15 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 136, v. 173.

Beullac (Théodore). *Méthode d'enseignement mutuel, appliquée à l'étude des principes élémentaires de la médecine. 25 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 283, v. 162.

Beumelburg (Joh. Gottofr.). *De convulsionibus ex atra bile. 32 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Marggrafianis*, [1758].

For Biography, see **Stockius** (Joannes Christianus).

Beunaiche-La-Corbière (J.-B.). *Dissertation sur les émissions sanguines dans les phlegmasies. vi, 7-72 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 90, v. 199.

de Beunne (Joannes Baptista). *De animi pathematibus. 1782.

In: LOUVAIN Diss., ii, 313.

— *De rabie canina et hydrophobia. 1782.

In: LOUVAIN Diss., ii, 404.

Beurdy (Bonaventure-Théodore). *De l'ostéite des côtes et du sternum, considérée principalement chez le soldat. 30 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 83, v. 518.

Beurer (Bernhard). *Die Limgengangrän. 15 pp. 8°. *München*, 1848.

Beurlin (Rudolphus Philippus). *De luxatione et fractura femoris. 48 pp. sm. 4°. *Altdorfi Nor., lit. J. G. Kohlesi*, [1718].

de Beurmann (Charles-Lucien). *Recherches sur la mortalité des femmes en couches, dans les hôpitaux; statistiques de l'hôpital Lariboisière, 1854-78, et de l'hôpital Cochin, 1873-7. [Paris.] 63 pp., 1 tab. 4°. *Saint-Quentin*, 1879, No. 70.

Beurnier (J.-C.-Édonard). *Nature et traitement des tumeurs scabacées. 55 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 190, v. 599.

Beus (Caspar). *Disp. med. de causis morborum universalibus. 30 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. G. Gruppenbachij*, 1598. [P., v. 64.]

Beuscher (P.-E.). *Dissertation sur le rhumatisme articulaire aigu. 19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 224, v. 254.

van Beusekom (Henricus Joost). *De ilco, speciatim ex præternaturali intestini circumstrictione, observationibus illustrato. 1 p. l., 56 pp., 2 pl. 8°. *Trajecti ad Rhenum, O. J. van Padenburg*, [1822].

Beusser (Casp. Guiliclm.) & **Faber** (Joan. Theodori). *Diss. sistens historiam morbi et sectionem cadaveris variolis confluentibus defuncti cum epirisi. *Heidelberg*, 1731.

In: HALLER. *Disp. ad morb.*, etc.

Beust (Carol. Gnilelm.). *Analecta ad semioticen faciei. 129 pp. 8°. *Berolini, T. Brüscheke*, [1819].

— De tussi ejusque speciebus. 36 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, [1820].

Beust (Karl Heinrich Friedrich). *Ueber Complication von Typhus recurrens mit Delirium tremens. 30 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869. C.

Beutelrock (Hans).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Beuth (Gisbertus Johannes). *De theoria inflammationis Boerhavianæ falsitate ejusque theoria nova, eni Galenus principia et Perill. ab Haller pleraque argumenta subministravit. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Duisburg ad Rhenum, stanno F. A. Benthon*, [1768].

Beuthen.

Schlockow. Ueber die Gesundheits- und Sterblichkeits-Verhältnisse im Kreise Beuthen mit besonderer Rücksicht auf die Kindersterblichkeit und auf die dagegen zu ergreifenden sanitätspolizeilichen Anordnungen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1875, n. F., xxii, 303-341.

Beutler (Joh. Benjamin). *De oscitatione. 8 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Fleischeri*, [1685].

Beutner (Carl Adolph). *Ueber die Strom- und Druckkräfte des Blutes in der Arteria pulmonalis. 42 pp., 1 l., 1 chart. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1850.

Beutner (Carolus Samuel). *Dissertatio qua exponitur de polypis ventriculi nec non de ætiologia polyporum in universum. 35 pp. 8°. *Hale, formis F. Grunerti filii*, 1822.

Beutner (Moritz). *Das Sarcem. [Würzburg.] 16 pp. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob*, 1872.

Beuttel (Johannes Georgius). *De medicamentis martialibus. 56 pp. 4°. *Altdorfi, H. Meyeri*, [1685].

Beuttel (Philip. Henric.) *De struma œsophagi hujusque coalitu difficilis ac abolitæ deglutitionis singularibus causis. 43 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Pflickii ac Bauhofii*, [1742].

de Beuttenmüller (Christoph. Frid.) *De seniorum cancro cutis superficiali. 36 pp. 8°. *Tubingæ, typ. Richter et Schanhardt*. [1819].

Beuve (Louis Achille.) *Du croup, et de son traitement par la trachéotomie. 37 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 70, v. 518.

Beux (Léon.) Commentaires sur la goutte, le rhumatisme et la gravelle; leur traitement. xvi, 17-326 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Coccoz*, 1879.

Beuzeliu (Octave.) *Quelques considérations sur l'étiologie et le traitement du scorbut à la mer (hypoplastémie de M. Piorry). 31 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 51, v. 627.

Bévalet (Lucien-François-Louis.) *Du spina bifida. 47 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 127, v. 599.

Bevan (Robert.) *De scarlatina. 35 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1803. [P., v. 24.]

Bever (Karl.) *Ueber das excitomotorische Herznervensystem im Halsmark. 18 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1867. c.

Beverages.

See **Beer**; **Coffee**; **Drinks and drinking**; **Tea**, etc.

Beverley.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and borough of Beverley. 8°. *London*, 1850.

Beverley (Robinson.) *De la thrombose cardiaque dans la diphtérie. 116 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 298.

— The same. 113 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Beverloo.

See **Army** (Belgian, Medical reports, etc., of).

Beverly (Hermannus.) *De partu secundo. 42 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Hogereen*, 1772.

Beverovicus [van Beverwyck] (Joh.) [1594-1647]. Idea medicinæ veterum. 3 l., 390 pp., 5 l. 12°. *Lugd. Bat., ex off. Elseviriorum*, 1637.

— De calculo renum & vesicæ liber singularis. Cum epistolis & consultationibus magnorum virorum. 8 p. l., 305 pp., 7 l. 24°. *Lugd. Bat., ex off. Elseviriorum*, 1638.

— Schat der gesontheit. Tweede druck. Met veersen vergiert door Jacob Cats. 6 p. l., 778 pp. 12°. *Dordrecht, M. Havius*, 1638.

— Schat der ongesontheit ofte genees-konste van de siecken. Vergiert met historyen, als oock met verssen van Jacob Cats. 14 p. l., 632 pp. 12°. *Dordrecht, J. Gorissz*, 1642.

— Lof der medicine ofte genees-konste. 152 pp. 12°. [n. p., n. d.] Bound with the preceding.

— Epistolice questiones cum doctorum responsis. Accedit ejusdem, nec non Erasmi, Cardani, Melanchthonis medicinæ encomium. 7 p. l., 390 pp. 8°. *Roterodami, A. Leers*, 1644.

— Alle de wercken zo in de medicynne als chirurgie, etc. [Second title page:] Wercken der geneeskonste, [etc.] 5 pts. in 1 v. 4°. *Amsterdam, by de weduwe van J. J. Schipper*, 1672.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 41.

van Beverwyck (Joh.) See **Beverovicus**.

Bevière (Jean-Baptiste.) *Considérations générales sur la fièvre et sur ses causes. 21 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 54, v. 79.

Bévière (Alfred.) *Étude sur quelques points de l'érysipèle. 52 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 204.

Bevière (Xavier.) *I. Phthisie laryngée. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 278, v. 336.

Bew (Charles.) Opinions on the causes and effects of the disease denominated tic douloureux. 94 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1824.

Bewerlinus (Joh. Jacobus.) Cygni anatome ejusque cantus. 14 l., 1 pl. sm. 4°. *Hafnia, prælo Lamprechtiano*, [1650].

Bewley & Evans. Observations on a new preparation of iron, designated aqua chalybeata, addressed to the medical profession. 13 pp. 8°. *Dublin, Webb & Chapman*, 1842. [P., v. 729.]

Bex.

Delahope (J.) Ueber den innerlichen Gebrauch der Mutterlauge von Bex. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zurich, 1845, 227-257. — **Lebert**, Bex, in der Schweiz, als Sommer und Winterkurort. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 105. — **von Liebig** (G.) Mittheilungen über Bex im Rhonethal. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 598-609.

de Bey (H.) Die intermittirenden Fieber und verwandte Krankheitsformen in Aachen in den Jahren 1830-65. Eine medicinisch-topographische Studie. 62 pp., 1 l., 1 map. 4°. *Aachen, R. Barth*, 1877.

— Graphische Darstellung der Bevölkerungs-Bewegung in Aachen in dem sechsziährigen Zeitraum von 1816-75, mit besonderer Rücksicht auf die epidemischen Krankheiten. 1 l., 1 tab., 1 chart broadside. [*Aachen*, 1877.]

Beyckert (Philippus Jacobus.) *De nervis duræ matris. 1 l., 38 pp., 1 pl. sm. 4°. *Argentorati, J. H. Heitzii*, 1772.

— Nonnulla de hernia scrotali. 30 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1773].

Beyel (Henricus.) *De calore animali. 17 pp. 4°. *Bonnæ, C. Kruegerii*, 1854.

Beyer (Alexander Theodorus.) *De chlorosi. 23 pp. 8°. *Jenæ, typ. Branii*, [1845].

Beyer (Augustus.) *De carditide et pericarditide acuta. 31 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1833].

— Euchiridium medicum ad modum Joannis Kaempferi. viii, 476 pp. 8°. *Berolini, T. C. F. Enslin*, 1839.

— Instruction für Militair-Aerzte der kön. preuss. Armee vom 9. December 1858, das militair-ärztliche Untersuchungs-Geschäft betreffend. vii, 64 pp. 12°. *Breslau, E. Morgenstern*, 1860.

Beyer (Augustus Gnilielmus.) *Diss. inaug. med. momenta quædam de contagiis sistens. 35 pp., 1 l. 4°. *Gattingæ, J. C. Baier*, [1805].

Beyer (Carolus Augustus).

For Biography, see **Winkler** (Jo. Henricus).

Beyer (Carolus Ernestus.) *De hirudine medicinali. 33 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sturmii et Koppei*, [1837].

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Beyer (Carolus Gottlieb.) *De panis multifaria materia. Collectio posterior. 24 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1794].

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Beyer (Christianus Fridericus Joannes Augustus).

For Biography, see **Titius** (Joannes Daniel).

Beyer (Christianus Guntherus.) *Diss. inaug. med. sistens observationes de febris continuis longis cum melancholia conjunctis. 40 pp. 4°. *Gattingæ, F. A. Rosenbush*, [1781].

Beyer (Ed.) Bericht über die Verwaltung und den Stand des Medizinal- und Veterinärwesens des Regierungs-Bezirk Düsseldorf für das Jahr 1872. 126 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Oberhausen, A. Spaarmann*, 1874.

- Beyer** (Ferdinandus). *De pertussi. 29 pp. 8°. *Halts Sax., formis Ploetzianis*, 1864.
- Beyer** (Fridericus). *De pauno. 38 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. H. Laakmanni, 1850.
- Beyer** (G.). *Ueber einige Derivate des Tyrosins. 15 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1866. c.
- Beyer** (G. N.). *Ueber den Werth des Tampons in der Geburtshilfe. 16 pp. 8°. *München*, 1847.
- Beyer** (Georgius Wilhelmus). *De vita. 16 pp. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. J. Krebsii*, [1701].
For Biography, see **Stahl** (Georgius Ernestus).
- Beyer** (Godofredus Henricus). *De morbis ex varia conditione vestimentorum oriundis. 48 pp. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1750].
- Beyer** (Heinrich). *Ueber Choroiditis chronica. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Knike*, 1875.
- [**Beyer** (Jo. Franc.)] Inest brevis de Zacharia Rosenbachio narratio. 36 pp. 4°. [*Herbornæ*, 1800.]
- Beyer** (Joann. Friederich). Theses med. inaug. casum de pleuritide examinantes. 71. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1687.
- Beyer** (Joannes Christiannus). *De homine utrum animantibus brutis corpore praestet? Pars i. Continentis aliquot veterum, imprimis autem Homeri, Hesiodi, Xenophontis atque aliorum de praestantia humani corporis non minus, quam vilitate judicium. Pars ii. Aliquot recentiorum de corpore humano ejusque praestantia sententias earundemque explorationem qualemcumque complectens. Pars iii. Explicationem quaestionis propositae continens. 43 pp. 1 l. 4°. *Vittembergae, lit. C. P. Meltzeri*, [1800].
- Beyer** (Joannes Gottlieb Fridericus). *De peripneumonia notha. 43 pp. sm. 4°. *Halae Magdeb., lit. Hendelianis*, [1757].
- Beyer** (Joannes Henricus). *De constituendo incisionis loco in cruris amputatione. 12 pp. 8°. *Lipsiae, typ. Starizii*, [1853]. [*Also, in: P.*, v. 112.]
- Beyer** (Joh. Christophor.). *De umeri haemorrhagiis. 37 pp. 4°. *Argentorati, prelo Lorenz & Schuler*, [1781].
- Beyer** (Joh. Hartmannus).
See **Capivaccius** (Hieronymus). Opera omnia. fol. *Frankfurti*, 1603.—**Fabricius ab Aquapendente** (H.). Pentateuchos chirurgicum. 12°. *Frankfurti*, 1604.—**Mercatus** (Lud.). Opera omnia. fol. *Frankfurti*, 1608.—**Valescus de Taranta**. Philonium pharmaceuticum. 4°. *Frankfurti*, 1599.
- Beyer** (Julius Hermannus). *De vulneribus sclopetariis. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1859].
- Beyer** (Justus Guillelmus). *De ulceribus ventriculi, secundum Rokitsansky perforantibus. 22 pp., 1 l. 8°. *Jenae, typ. A. Nenzenhahn*, 1853. c.
- Beyer** (Justus Israel). Christiano Friderico Daniel gratulatur, praemissa brevi dissertatiuncula de medicis honoratissimis. 5 l. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1742].
- Beyer** (Ludovicus). *De pneumonia ejusque apud adultos, infantes et senes differentiis. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].
- de Beyer** (Nicolai). De leukaemia. 27 pp. 8°. *Wircburgi, F. E. Mein*, 1859.
- Beyer** (Volkmarius). *De cholera epidemica. 31 pp. 12°. *Berolini, G. Schade*, 1850. [P., v. 164.]
- Beyler** (F. J.). Ueber den Krebs der Gebärmutter. 203 pp. 12°. *Mannheim*, 1818.
- Beyerlein** (Carl). *Das Carcinom der Niere. 30 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1867. [P., v. 274.]
- Beyerlein** (Joh. Christophorus). *Diss. inaug. med. sistens indolem et curam phrenitidis. 24 pp. 4°. *Erfurti, typ. Heringii*, [1733].
- Beyerstein** (Joh. Georg.). *Obstacula medicinae. [Upsal.] 12 pp. 4°. *Strengnesia*, [1752].
Also, in: LIXX. diss., iii.
- Beylard** (E. J.). *Du rachitis, de la fragilité des os, de l'ostéomalacie. 287 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 99, v. 518.
— The same. 285 pp., 5 pl. 4°. *Paris, Rig-noux*, 1852.
- Beylier** (Yves-Claude). *Des tumeurs intra-orbitaires ou orbitocèles. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1845, No. 143, v. 11.
- Beylot** (J.-J.). *I. Valenr séméiologique du cri chez les nouveau-nés. II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 179, v. 336.
- Beylot** (Jean). *Du traitement de la maladie de Bright. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, 2. s., No. 725, v. 38.
- Beylot** (Jean-Joseph). *Essai sur la topographie physique et médicale de la partie méridionale du quatrième arrondissement du département de la Dordogne. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 123, v. 63.
- Beynes** (Eugène-Joseph). *I. Saignées générales. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 22, v. 336.
- Beynon** (Elias) jr. Barmhertziger Samariter, oder Freund-brüderlicher Rath, allerhand Kranckheiten und Gebrechen des Menschlichen Leibs, innerlich und äusserlich zu heilen... Auch einem sehr nützlichen Unterricht vor die Heb-Amnen in allen zustossenden Fällen. Nebst einem neuen Anhang von der Pest, wie man sich in solcher Zeit verhalten soll. Anjetzo aufs neu übersehen, und von vielen Druck-Fehlern gereinigt. 330 (6 l.), 108 pp. 16°. *Sultzbaeh, A. Lichtenhaler*, 1685.
— The same. 360 pp., 4 l. 18°. *Basel, J. Conrad von Mechel*, 1686.
— The same. 346, 49 pp., 5 l. 12°. *Nürnberg, J. Hoffmann*, 1696.
— Snitte du Samaritain charitable. Où il se trouve toutes sortes de médicaments & remèdes éprouvés par diverses personnes qui s'en sont très-bien trouvés... Mis au jour en charité chrétienne. Traduit d'alleman en françois par Louis Franc. 4 p. l., 144 pp., 3 l. 12°. *Genève, J. H. Widerholdt*, 1673.
Bound with: **CONSTANT** (J.). Le chirurgien charitable.
- Beyr** (Joannes Jacobus). *De laxa corporis compage morbo nostris hominibus familiari. 40 pp., 1 l. 8°. *Jenae, lit. Goepferdianis*, [1789].
For Biography, see **Gruner** (C. G.).
- Beyran** (Joseph Melcon). *Diagnostic différentiel des affections du testicule, leur symptomatologie et leur traitement. 43 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 102, v. 492.
— Leçons sur les maladies des voies urinaires faites à l'École pratique. 35 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1865.
— De l'uréthrotomie dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre, indications et contre-indications. 19 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1865.
Repr. from: *Union méd.*, Par., 1865, n. s.
- Beyrout**.
See, also, **Cholera** (*Asiatie, History, etc.*, of); **Syria**.
Barret (E.). Beyrouth. Extr. du rapport médical de la campagne du Château-Ienaud, par... *Arch. de méd. nav.*, Par., 1878, xxx, 81-89.—**Kerns** (T.). Report of the number of patients relieved at the dispensary of the Syrian Medical Aid Association, recently established by the British at Beyrout. *Lancet*, Lond., 1842-3, i, 869.
- Beys** (Franciscus). *De herniis cruralibus. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].
- Beyschlag** (Joannes Fridericus). *De ebore fossili Suevico Halensi. 29 pp., 2 l. sm. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1734].
- Beysen** (Angust). *Die Lehre von den Blasenbrüchen. 41 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1867. [P., v. 275.]

Beyträge zur Geschichte des Medicinalwesens in Chursachsen vom Anfange des vorigen Jahrhunderts an, bis auf gegenwärtige Zeiten. viii, 101 pp. [interleaved]. 12°. *Neustadt a. d. O., J. K. G. Wagner*, 1804.

Beyträge zur Wassergeschichte von Böhmen. 2 v. in 1. 15 p. l., 189 pp.; 7 p. l., 156 pp., 4 tab., 1 map. sm. 8°. *Leipzig u. Prag, F. A. Höchenberger & Co.*, 1770-72.

Bez (Joannes). *Sistens paraphrenitidis rationem et curationem. [Heidelberg.] 3 p. l., 22 pp. 4°. *J. J. Haener*, [1751].

Bez (John). *De la contemporanéité des fièvres éruptives et de leur coexistence avec la fièvre typhoïde chez le même individu. 282 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 8.

Beza (Johannes Adamus). *De syncope. 24 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. E. Welperi*, 1659.

Beza (Theodorus). De pestis contagio & fuga dissertatio. Accessit Andreae Riveti ejusdem argumenti epistola; in qua & mos, cadavera mortuorum in templis sepeliendi, redarguitur. 5 p. l., 154 pp., 1 l. 24°. *Lugd. Bat., ex off. Elseviriorum*, 1636.

Bézaguet (Célestin). *Considérations sur le prétendu antagonisme entre la phthisie et les fièvres intermittentes. 36 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 489.

Bezançon (Alphonse). *Considérations sur Phystérie, et en particulier sur son diagnostic. 99 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 88, v. 479.

de Bezançon (G.) Les médecins à la censure; ou entretiens sur la médecine. 6 p. l., 370 pp., 1 l. 12°. *Paris, L. Gontier*, 1677.

Bezançon (Jules-Joseph). *Étude sur les crises spécialement envisagées dans les maladies nerveuses et mentales. 46 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 81.

Bezard. *Essai sur la fièvre adynamique ou putride. 16 pp. 4°. *Paris, an XI* [1805], No. 562, v. 59.

See, also, **Kunholtz** (H.) *Aristoto et Plinc.* 8°. *Montpellier*, 1832.

Bezard (Léon). *Recherches sur l'emphysème traumatique consécutif aux fractures de côtes. 81 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1868, No. 302.

Bezard (M. L. Achille). *Essai sur un suitelement particulier de la face succédant à différentes lésions des glandes salivaires (parotide et sous-maxillaire) ou de leur conduit excréteur. 42 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 13.

Bezeaud. *De la péricardite. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 209, v. 275.

Bezel (Andreas Christiannus). *De paraphrenitide. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1742].

Bezenecnet. Les grands bains d'Aigle. Établissement hydrothérapique. 13 pp. 8°. *Lausanne, G. Bridel*, 1873.

Bezian (James). *Pathogénie de l'emphysème sous-cutané. 47 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 354.

Béziat (P. A.) *Sur le tenia humain. 69 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1880, No. 34.

Beziau (Jules). *Quelques propositions sur les phlegmasies cérébrales. 35 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 124, v. 181.

Béziel (Florent-Jean). *Étude sur l'atrophie musculaire dans ses rapports avec le rhumatisme articulaire aigu. 50 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 146.

Bézine (Pierre). *Quelques considérations sur les épanchements pleurétiques en général, leur diagnostic, et les indications de la thoracentèse. 42 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 207, v. 551.

Bezirks- und gerichtsarztlicher Verein für Staatsarzneikunde im Königreiche Sachsen. Statuten des bezirks- und gerichtsarztlichen Vereins für Staatsarzneikunde im Königreiche Sachsen. 7 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann*, 1841.

Bezirks-Verein zu Dresden.

See *Dresdner ärztlichen Kreisverein*.

Bezoar.

BECKER (G.) *Lapis bezoar. 4°. *Witteberga*, 1673.

CRESSY (N.) Natural history of bezoar stones, calculi, and other animal concretions. 8°. *Hartford, Conn.*, 1879.

EHRHARDT (J. D.) *De tinctura bezoardica essentificata. 4°. *Jena*, 1698.

MULLER (G. D.) *De bezoardicorum emolumento et detrimento. sm. 4°. *Vitenbergæ*, [1735].

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] de lapide bezoar. 4°. *Jena*, [1698].

VESTI (C. W.) *De lapide bezoardico orientali, physice et medicæ considerato. 4°. *Erffordiæ*, [1707].

Bolotof (T. G.) Po povodu inorodnago taila iz chetvertago zheludka bwika. [On bezoar in the stomach of an ox.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1874, 498.—

Bonté. Observation sur un bezoard humain. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 160-165.—**Commaille**. Note sur un bezoard de gazelle. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 340.—**Geoffroy**. Observations

sur les bezoards et sur les autres matières qui en approchent. [Acad. r. d. se. de Par., 1710.] Rec. d. mém., Dijon, 1769, iii, 321-331.—**Harz** (C. O.) Beiträge zur Kenntniss der Pflanzenbezoare des Pfandes und Rindes. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875, i, 393-406.—**Holmes** (F. S.) Description of a bezoar stone found in the stomach of a buck.

South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 527-530, 1 pl.—**Löwenhardt**. Ueber die medicamentöse Wirksamkeit der Hirschthranen oder eigentlich des Bezoars der Hirschthranengrube bei Nervenkrankheiten. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 155; 161.—**Observation** sur un bezoard humain. J. de méd., chir., pharm., etc., 2. éd., Par., 1755, iii, 371-376.—

Picciulli (A.) Del bezoar degli animali e singolarmente di quello del cavallo. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xiv, 129-142. Also, transl.: J. univ. d. se. méd., Par., 1820, xix, 329-339.—**Reinwardt** (C. G. C.) Over de maagsteenen van het vierootig gedierde, meer bepaaldelijk over die van het paard en den hippopotamus. Genees. heet. . . Verhand. v. h. k-nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1825, 16 pp., 1 pl.

Bezoet (Hermannus). *De modo quo natura solutum redintegrat. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., P. vander Eyk*, [1763]. [Also, in: P., v. 55.] In: SANDIFORT diss., iii.

Bezoet (Hermannus). *De modo quo natura solutum redintegrat. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., P. vander Eyk*, [1763]. [Also, in: P., v. 55.] In: SANDIFORT diss., iii.

Bezoet (Hermannus). *De modo quo natura solutum redintegrat. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., P. vander Eyk*, [1763]. [Also, in: P., v. 55.] In: SANDIFORT diss., iii.

Bezold.

See **Prévost** (J. L.) Note sur l'action physiologique de la véraltrine, etc. 8°. [n. p., n. d.]

Bezold (Albert.) Nonnulla de rivi electrici muscularis variatione negativa. [Negative Schwankung des Muskelstromes.] 14 pp. 4°. *Jena, typ. Rati*, [1861].

Untersuchungen über die Innervation des Herzens. 1.-2. Abth. [in 1 v.] viii pp., 2 l., 164, 165-328 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1863.

Untersuchungen über die Innervation des Herzens und der Gefässe. 6 l. 8°. [*Berlin, H. S. Hermann*, 1866.] [P., v. 794.] Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., 1866-7.

Ueber den Einfluss der Herz- und Gefässnerven auf den Blutstrom der Säugethiere. 2 l. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 794.]

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1867.

Also, Editor of: **Untersuchungen** aus dem physiologischen Laboratorium in Würzburg. For Biography, see Aertzl. Int.-Bl., München, 1868, xv, 238.

Bezold (Carolus). *De morbo tuberculoso. 32 pp. 8°. *Monachii, typ. J. Rösl*, 1840.

Bezold (Friedrich). *Ein Fall von Anästhesie des Trigemini und dessen Einfluss auf die Ernährung der Hornhaut. [Würzburg.] 20 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Druck von G. Reimer*, 1857. C.

Bezold (Gustavus Fridericus). *De hæmorrhagia uteri partum insequente. 40 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. J. H. Heitzii*, [1780].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge, ii, 667-706.

Bezold (Joan. Daniel. Christ.) *De angina pectoris. 74 pp. 8°. *Landshuti, lit. J. Thomann*, 1812.

Bezold (Joannes Andreas). *Diss. inang. med. sistens apoplexie therapiam specialem. 16 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Goerling*, [1791].

Bezold (Joh. Georgius). *De cholelitho. 44 pp., 2 l. 4°. *Argentorati, J. F. Welperi*, [1725].
Also, in: *HALLER. Disp. ad morb.*, iii.

Bezold (Nicol. Christoph.) *Lemmata medica. 16 pp. 4°. *Jena, C. Krebsii*, [1699].

— *De ulceribus crurum antiquis; vulgo von alten offenen Schenkeln. 21 pp., 1 l. sm. 4°. *Jena, lit. C. Krebsii*, [1699].

For Biography, see **Slevogtius** (Jo. Hadrianus).

Bézu (Louis Amélie Hartmann). *I. Établir le diagnostic et le traitement de la gale. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 163, v. 370.

Bezuiniging in het hooger onderwijs, eene dubbele weldaad voor het vaderland. 24 pp. 8°. *Amsterdam, Hoogkamer & Comp.*, 1842. [P., v. 766.]

Bézy (Paul). *Contribution à l'étude des abcès froids tuberculeux du tissu cellulaire. 55 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 238.

Bezzi (Giovanni).
See **Peruzzi** (Domenico). L'ovarotomia, etc. 8°. *Sinigaglia*, 1865.—**Spallanzani** (Lo). Rivista teorico-pratica di scienze mediche e naturali.

Bhelawah (*Poisoning by*).

Bose (M. L.). Case of erysipelas inflammation of the face, neck, and upper part of the chest, produced by smoke from bhelawah wood. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 42.

Bhooj.

Moore (W. J.). Remarks on the medical topography of Bhooj, and the prevalent diseases as they occurred in the Kutch Levy hospital. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1860), 1861, n. s., vi, 284-314, 2 pl.

Bhutti territory.

Minas (P. A.). Extracts from a paper on the medical topography of the Bhutti territory. *Ind. Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1864, No. xvii, 119-124.

Biafra.

See **Benin** (*Bight of*).

Biaggi (*Leopoldo*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Biagi (Lodovico). Breve statistica dei risultati ottenuti in due trimestri di clinica chirurgica nel r. arcispedale di S. M. Nuova. 33 pp., 1 l. roy. 4°. *Firenze, nella stamperia Piatti*, 1839.

Biaille-Lalongeay (J.-B.-A.-A.). *Du diabète sucré et spécialement de ses rapports avec les différents modes d'alimentation. 47 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 57, v. 439.

Biais de la Terrière (C.-M.). *De l'allaitement par les nourrices. 78 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 60, v. 599.

Bial (Malvin). *Die chronische Bleiintoxication. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].

Bialet y Masse (Juan). Nociones de anatomía, fisiología é higiene humana arregladas para servir de texto en la instruccion primaria superior de la República Argentina. xvi, 251 pp. 12°. *Buenos Aires, E. Coni*, 1875.

— Compendio de anatomía, fisiología é higiene humana. v. 2. 321 pp., 2 l., 3 tab., 5 pl. 8°. *Buenos Aires*, 1876.

Bianchetti (Carlo). Sulla ottalmia che domina nelle armate cenni. 167 pp. 8°. *Ferrara, Bresciani*, 1864.

Bianchetti (*Giuseppe*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bianchetti (*Jacopo*) [1808-78].

Faccin (J.). Alla onorata memoria di Jacopo Cav. Bianchetti. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i, 11-13.

Bianchi (A.).

Necrologia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1841, xcvi, 630.

Bianchi (Auguste-Étienne). *Des paralysies traumatiques des membres inférieurs chez les nouvelles accouchées. 86 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 71.

Bianchi (Giovanni). Sulla scienza della medicina saggi. viii, 305 pp. 8°. *Pisa, R. Prosperi*, 1822.

Bianchi (Joan. Baptist.). *Historia hepatica*, in hac tertia editione, numeris tandem omnibus absoluta, seu theoria ac praxis omnium morborum hepatis et bilis, cum ejusdem visceris anatome pluribus in partibus novâ; adjectis dissertationibus aliquot, [etc., et orationibus anatomicis vi]. 2 v. 14 p. l., 1230 pp., 10 pl. 4°. *Geneva, G. de Tournes et filios*, 1725.

The orations have each a separate pagination, making in all 175 pp. in addition to the above.

— De naturali in humano corpore, vitiosa morbosaque generatione historia. 462 pp., 2 pl. 8°. *Augusta Taurinorum, typ. J. B. Chais*, 1741.

See, also, **Heister** (Laurent.) & **Bianchi** (J. B.). De valvula coli dissertatio anatomica. 4°. *Altorfii*, 1718.

Bianchi (Joseph). *De metrorrhagia. 26 pp. 8°. *Ticini Regii, Fusi et socii*, [1841].

Bianchi (Onorato).

See **Burresi** (Pietro). Sopra un caso di croup. 12°. [*Siena*, 1870].

Bianchi (T. X.). Notice sur le premier ouvrage d'anatomie et de médecine imprimé en Turc, à Constantinople, en 1820, intitulé, Miroir des corps dans l'anatomie de l'homme, envoyé et offert par S.; suivie du catalogue des livres turcs, arabes et persans, imprimés à Constantinople en 1726-7, jusqu'en 1820. 40 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Paris, L. T. Cellot*, 1821.

Bianchus (Michael Angelo). *De apoplexia. 15 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1827.

Biancini (Tommaso). Di una anencefalia; osservazione anatomica fatta nel febbrajo 1828. 24 pp., 1 pl. 8°. *Pisa, Nistri*, 1829.

See, also, **Pacini** (Luigi). Di un fanciullo mostruoso. 8°. *Pisa*, 1834.

Bianco (Giuseppe). Le alterazioni d'ovaja, l'epoca della loro origine, e della loro curabilità ed il sintomo patognomonico. L'aborto da pseudo-ovolazione nuovo apprezzamento dell'amenorrea e della sterilità, e terapeutica dei morbi ovarici. 326 pp., 1 l. 8°. *Fossano, G. Saccione*, 1860.

Bianconi (J. Joseph). La théorie darwinienne et la création dite indépendante. Lettre à M. Ch. Darwin. 343 pp., 21 pl. 8°. *Bolognè, N. Zanichelli*, 1874.

Bianconius (J. L.).

See **Celsus** (A. Cor.). *Medicinæ libri octo*, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1785.

Biard (Jacques-Auguste). *Essai sur l'hygiène des enfans pensionnaires dans les collèges. 40 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 169, v. 253.

Biard (Paul-Théodore). *Dissertation sur l'hémorrhagie utérine. 26 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 160, v. 273.

Biarritz.

See, also, **Mentone**.

Bennet (I. H.). Biarritz and its sea-bathing. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 489.

Biart (Charles-Guillaume-Frédéric). *De la migration du testicule. 42 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 106, v. 411.

Biart (V.).

See **Bauduy** (J. K.). *Lectures on diseases of the nervous system*. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Biart de Beauregard (A.-Constantin). *Du tétanos traumatique et spontané, observé à l'île de Cuba. 42 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 183, v. 599.

Biau (Ernest). *De la paracentèse de l'œil. 32 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 83.

Biaute (Alcée). *Contribution à l'étude de l'état mental dans la phthisie pulmonaire. 48 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 438.

Bibal (J.-D.). *Dissertation sur la péripneumonie simple ou inflammatoire. 11 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 12, v. 82.

Bibal (Lonis-Charles-Nathaly). *I. Indiquer les causes, décrire les symptômes, faire connaître le diagnostic et le traitement de l'érysipèle du cuir chevelu. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 62, v. 398.

Bibard (Charles-Antoine-Joseph). *De la méthode anesthésique, appliquée à l'art des accouchements. 27 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 34, v. 503.

Bibb (William Wyatt). *An inquiry into the modus operandi of medicines upon the human body. To which are added, some observations on the actions of the lymphatics. 68 pp. 8°. *Philadelphia, Calk & Smith*, 1801. [Also, in: P., v. 389.]

van Bibber (W. C.). Ventilation. Written for the Maryland State Board of Health, 1878. 36 pp. 8°. *Annapolis, G. Colton*, 1878.

Bibbins (William Burr) [1823-71].

Eliot (E.). Obituary notice of William Burr Bibbins. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1872, 327-332.
For Portrait, see **Collection** of Portr., (Libr.)

Bibbiona.

Targioni-Tozzetti (A.). Acqua minerale magnesica purgativa delle Piagge di Bibbiona. *Gazz. med. ital. tosc.*, Firenze, 1850-51, 2. s., i, 601-605.

Biberach.

Hofer. Biberach und seine Umgebungen in geographischer und geognostischer Beziehung mit besonderer Rücksicht auf die endemischen Krankheiten des Oberamts. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Freib., 1839, iv, 1. Hft., 84-92. Also: *Med.-chir. Ztg.*, Innsbruck, 1839, ii, 201-208.

Biberg (A.).

See **Hwasser** (Israël). Om Dysenterie. 4. Delen. 8°. *Upsala*, 1835-7.

Biberg (Isac).

See **Hwasser** (Israël). Laran om Feber. Andra Afd. 6. Delen. 8°. *Upsala*, 1839-44.

Biberg (Isacus J.). *Economia naturæ. 8°. *Upsalia*, 1749.

In: *LINX*, diss., ii.

Bibergeil (Henricus). *De diabete mellito. 34 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Biberstein (Ludovicens). *De tumoribus pelvis partum impediuntibus. 34 pp. 8°. *Vratislavia, typ. off. A. Neumann*, [1862].

Biberstein (Oswaldns). *De osteo-periostitide. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1851].

Bible (*Medicine of the*).

See, also, **Anatomy** (*History, etc., of*); **Christ**; **Crucifixion**; **Miracles**.

ADER (G.). Medici, enarrationes, de ægrotis, et morbis in evangelio. Opus in miraculorum Christi domini amplitudinem ecclesiæ christianæ eliminatum. 12°. *Tolosæ*, 1621.

BAIERUS (F. J.). Animadversionum physico-medicarum in quædam loca novi fœderis D. N. I. C. Specimen i. 4°. *Altorfii*, 1728.

BARTHOLINUS (T.). De morbis biblicis. Miscellanea medica. 2. ed. 12°. *Frankfurti*, 1672.

— The same. 3. ed. 16°. *Frankfurti*, 1692.

— The same. 4°. *Frankfurti*, 1705.

— *De latere Christi operto. 12°. *Lipsiæ*, 1635.

BRECHT (C. D.). *Tobiæ leucomata. 4°. *Tubingæ*, 1743.

CRAFFT (C. L.). *Decas theorematum ad diatologiam biblicam spectantium. sm. 4°. *Hafnia*, 1736.

Bible (*Medicine of the*).

DELIUS (H. F.). Prüfung einiger Stellen aus den siebenzig Dolmetschern worin die Auferstehung der Aerzte geläugnet wird. In einem Schreiben an Herrn Christian Gottlieb Kratzzenstein. 12°. *Halle*, 1746.

AM ENDE (C.). *De medicina Christi divina et miraculosa. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1725.

FEIGE (S. G.). *De morbo Lazari. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1733.

FRIZZI (B.). Dissertazione di polizia medica sul pentateuco sopra le leggi, e formalità ebraiche in istato di malattia, e ceremonie funebri, e sepolcrali. 8°. *Pavia*, 1789.

FROST (J.). Remarks on the mustard tree mentioned in the New Testament. 8°. *London*, 1827.

GINTZBURGER (B. W.). *Disputatio inauguralis medica qua medicinam ex Talmudicis illustratam. 4°. *Göttingæ*, [1743].

KAHN (I.). *Ueber den medicinisch-polyzyclischen Sinn der mosaïschen Gesetze. 8°. *Augsburg*, 1825.

LEHMAIER (J.). *Ueber den in der Bibel erwähnten Aussatz. sm. 8°. *Nürnberg*, 1838.

MEAD (R.). Medica sacra: sive, de morbis insignioribus, qui in biblis memorantur, commentarius. 8°. *Amstelædami*, 1749.

— Medica sacra, or, a commentary on the most remarkable diseases mentioned in the Holy Scriptures. Translated from the Latin, under the author's inspection, by Thomas Stack. To which are prefixed memoirs of the life and writings of the learned author. 8°. *London*, 1755.

MÜLLER (P. J.). [Biblical medicine.] fol. *Argentorati*, [1785].

NEBEL (J. H.). Physiologiæ biblicæ selecta quædam capita breviter ac strictim illustrata. 4°. *Gissæ Hassorum*, [1711].

POHLIUS (M.). De quæstione an Esau fuerit monstrum. 4°. *Wittebergæ*, 1669.

SCHAGEN (P.). *Specimen anatomies biblicæ. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1750.

SCHLEUNITZ (J. D.). Philologemata medica, sive ad medicinam et res medicas pertinentia, ex Ebræa et huic adfinibus orientalibus linguis decerpta. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1758].

SCHMIDT (J. J.). Biblischer Medicus, oder Betrachtung des Menschen nach der Physiologie, Pathologie und Gesundheitslehre; das ist, Nach allem, was von des Menschen natürlichen Leben und Theilen seines Leibes, sodenn von dessen mancherley Zufällen, Krankheiten und Gebrechen, wie auch von Erhaltung und Wiedererlangung seiner Gesundheit, in heiliger Schrift vorkommt, sowohl zur rechten Erkenntniß sein selbst, und Verehrung Gottes, des wahren Arzts und Erhalters der Menschen insgemein, als auch zur gründlichen Erklärung vieler Schriftstellen insonderheit deutlich und ordentlich abgehandelt. 8°. *Züllichau*, 1743.

SCHULTZ (G. P.). *De morbis biblicis n. t. sm. 4°. *Frankfurti ad Viadrum*, [1704].

SLEVOGTIUS (J. H.). [Biblical medicine.] 4°. *Jenæ*, [1699].

TRUSEN (J. P.). Darstellung der biblischen Krankheiten und der auf die Medicin bezüglichen Stellen der heiligen Schrift. 8°. *Posen*, 1843.

— Die Sitten, Gebräuche und Krankheiten der alten Hebräer, nach der heiligen Schrift historisch und kritisch dargestellt. 2. Aufl. 8°. *Breslau*, 1853.

WEDELIUS (G. W.). [Pr.] de morbo Hiobi. 4°. *Jenæ*, [1689].

— ... de Lazaro ante portam ii. sm. 4°. *Jenæ*, [1705].

Bible (*Medicine of the*).

— [Pr.] de morbo Jorami regis Judæ i-ii. 4°. *Jenæ*, [1717].

— [Pr.] de fœquina xii. annorum profluvio sanguinis laborante. sm. 4°. *Jenæ*, [1719].

— [Pr.] de Elia artista i-iii. 4°. *Jenæ*, [1718-19].

WINCKLER (J. D.) De Lucea evangelista medico. Respondente C. C. Woog. 4°. *Lipsia*, [1736].

WUNDERBAR (R. J.) Biblisch-talmudische Medicin. Staatsarzneikunde, gerichtliche Medicin und medicinische Polizei der alten Israeliten. Separat-Ausgabe. Nach den Quellen in gedrängter Kürze bearbeitet. 8°. *Riga u. Leipzig*, 1865.

BOUCHARD (C.) La maladie de Job. *Gaz. hebdomadaire*, Par., 1867, iv, 593-599. — CASE (The) of Job medically considered. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xiv, 255. — ELLIS (E.) Biblical obstetrics. *Lancet*, Lond., 1873, i, 874. — GRANT (W. T.) The diseases, etc., of the Bible. Atlanta M. & S. J., 1856, i, 641. — HARDEN (J. M. B.) Notes on the medicine of Moses. South. M. & S. J., Augusta, 1847, iii, 257-269. — HEILWUNDER (Die) Jesu Christi, seiner Apostel und einiger deren Vorfahren; medicinisch betrachtet und historisch zusammengestellt. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1849, iii, 88-90. — KEMPER (G. W. H.) Biblical medicine. Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 1; 47; 335. — VAN LEYNSSE (C.) De l'art des accouchements chez les Hébreux, considéré dans ses rapports avec les connaissances obstétricales des Grecs et des Latins. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1854, xxxii, 171-236. — LOWNDES (F. W.) The obstetrics of Bible history. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1874, i, 790-796. — REMARKS on scripture midwifery; and on some circumstances connected with the female habit, mentioned in the sacred writings. Lond. M. Reposit., 1816, vi, 365-368. — RITTMANN. Moses und die Volkskrankheiten seiner Zeit. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 41; 49. — ROLLET (J.) Nouvelles conjectures sur la maladie de Job. *Gaz. med. de Lyon*, 1867, xix, 123; 167; 184. — SCRIPTURE (On) midwifery. Lond. M. Reposit., 1816, vi, 467. — STEBBINS (N. D.) Evidences of a general system of medical practice being taught by scripture, and a comparison of this system with rational medicine and exclusive homoeopathy. *Penins. J. M.*, Detroit, 1857, v, 1; 57; 113; 169. Also, Reprint. — TRUSSEN. Erläuterung einiger Stellen der heiligen Schrift, die auf die Medicin Bezug haben. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, 545; 566; 587; 600; 619. — BIBLISCHE MEDICIN. *Ibid.*, 1844, 422-424. — WALKER (J. K.) On the state of the medical art among the Jews, as recorded in the Bible. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1830-31, ii, 163; 243. — WEDDEL (G. W.) Von dem Tode Judä Ischariots und des Arius, deren Eingeweide von der Darmgicht zerrissen. *Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1763, xii, 383-387. — WHITTAKER (J. T.) The obstetrics of the Bible. *Clinic*, Cincinnati, 1872, iii, 304.

Bibbiofilo (Il) medico-chirurgico. Rivista mensile dei lavori contemporanei di mediche, chirurgia e scienze affini. P. Cassella, gerente. Nos. 1-2, anno 1, jan.-feb. 1876. 8°. *Napoli*.

Bibliographie médicale raisonnée; ou essai, etc.

See [du Monchaux (P.-J.)] *Bibliographie médicale raisonnée*, etc. 12°. *Paris*, 1756.

Bibliography (*Medical*).

See, also, **Biography** (*Medical*); **Journals**, etc.; **Libraries**; **Plagiarism**; and under names of subjects, e. g.: **Anatomy**, **Deaf-mutism**, **Homoeopathy**, **Hygiene**, **Insanity**, **Medicine**, **Medicine**, (*Military*), **Obstetrics**, **Ophthalmology**, **Surgery**, **Syphilis**, **Vaccination** (*History*, etc., of).

AMERICAN (The) Medical Review and Index. A monthly journal devoted to the interests of scientific and practical medicine. James I. Hale, editor. Nos. 1-6, v. 1, July-Dec., 1878. 8°. *Anna, Illinois*, 1878.

ATKINSON (J.) Medical bibliography. roy. 8°. *London*, 1834.

BALDINGER (E. G.) Litteratura universa materie medicæ, alimentariæ, toxicologiæ, pharmaciæ, et therapie generalis, medicæ atque chirurgicæ, potissimum academica. 8°. *Marburgi*, 1793.

BERNSTEIN (J. G.) Medicinisch-chirurgische Bibliothek oder Verzeichniss der med.-chir. Schrif-

Bibliography (*Medical*).

ten, iugleichen der in sämtlichen Zeitschriften des In- und Auslandes befindlichen Abhandlungen, etc. Von 1750 bis . . . 1828. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1829.

À BEUGHEN (C.) Bibliographia medica et physica novissima: perpetuo continuanda sive conspectus primus catalogi librorum medicorum . . . etc., quotquot currante hoc semisæculo, id est ab anno reparatæ salutis 1651. 16°. *Amstelædami*, 1681.

BIBLIOTHECA medica. A catalogue of American and British books, periodicals, transactions, etc., relating to medicine . . . and kindred subjects, classified by subjects, with an index by authors. 12°. *Cincinnati*, 1878.

BÖRNER (F.) Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen und Schriften jetzt lebender berühmter Aerzte und Naturforscher in und um Deutschland gesammelt. 3 v. 12°. *Wolfenbüttel*, 1749-53.

— Relations de libris physico-mediceis, partim antiquis, partim raris. 8°. *Vitemberga*, 1756.

BROUSSAIS (C.) Atlas historique et bibliographique de la médecine. fol. *Paris*, 1834.

BURDACH (K. F.) Die Literatur der Heilwissenschaft. 3 v. 8°. *Gotha*, 1810-11, 1821.

CALLISEN (A. C. P.) Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker und Naturforscher aller gebildeten Völker. 33 Bd. in 17 v. 8°. *Copenhagen u. Altona*, 1830-45.

CARRÈRE (J. B. F.) Bibliothèque littéraire, historique et critique de la médecine ancienne et moderne. 2 v. 4°. *Paris*, 1776.

CATALOGUE of scientific papers compiled and published by the Royal Society of London (1800-63). A-Z. v. 1-6. 4°. *London*, 1867-72. Contains titles of many medical papers.

CHOULANT ([J.] L.) Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medicin. 8°. *Leipzig*, 1828.

— The same. 2. ed. 8°. *Leipzig*, 1841.

CHOULANT (L.) Bibliotheca medico-historica, sive catalogus librorum historicorum de re medica et scientia naturali systematice. 8°. *Lipsiæ*, 1842.

— Additamenta ad . . . bibliothecam medico-historicam. Edidit J. Rosebaum. 8°. *Halis Sax.*, 1842.

— Graphische Ineunabeln für Naturgeschichte und Medicin. Enthaltend Geschichte und Bibliographie der ersten naturhistorischen und medicinischen Drucke des xv. und xvi. Jahrhunderts, welche mit illustrierenden Abbildungen versehen sind . . . 8°. *Leipzig*, 1858.

Repr. from: *Arch. f. d. zeichnenden Künste*, iii.

DAREMBERG (C.) Plan de la collection des médecins grecs et latins. 8°. *Paris*, 1851.

ERSCH (J. S.) Literatur der Medicin seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Neue fortgesetzte Ausgabe von F. A. B. Puchelt. 8°. *Leipzig*, 1822.

ESSAI d'une bibliographie universelle de la médecine, de la chirurgie, et de la pharmacie militaires. [By V. Rozier.] 8°. *Paris*, 1862.

FORBES (J.) A manual of select medical bibliography. 8°. *London*, 1835.

FRAENKEL (G. H. F.) *Bibliotheca medicinarum militaris et navalis. I. Inaugural Abhandlungen; Thesen; Programme. 8°. *Glogau*, 1876.

FRÖLICH (H.) Zur Bücherkunde der militär-medicinischen Wissenschaft. 8°. *Berlin*, 1874.

GALLUS (P.) Bibliotheca medica, sive catalogus illorum, qui ex professo artem medicam in

Bibliography (Medical).

hunc usque annum scriptis illustrarunt. 16°. *Basilea*, 1590.

GRUNER (C. G.) [Pr.] neque Eros, neque Tro-
tula, sed Salernitanus quidam medicus, isque
Christianus, auctor libelli est, qui de morbis mu-
lierum inscribitur. 4°. *Jenæ*, 1773.

Also, in: Thesaurus dissertationum. 4°. *Heidelbergæ*,
1784, 117-131.

GÜNZIUS (J. G.) De auctore operis de re me-
dica, vulgo Plinio Valeriano adscripti, libellus.
4°. *Lipsiæ*, 1736.

VON HALLER (A.) Bibliotheca chirurgica. 4°. *Bern. et Basil.*, 1774-5.

———. Bibliotheca medicinae practicae qua
scripta ad partem medicinae practicae facientia
a rerum initiis ad a. 1775 recensentur. 4 v. 4°. *Basilea*, 1776-8.

HASSE (F. C. A.) Typographiæ Lipsiensis, im-
primis sæculi quarti, historiae brevis adumbratio.
4°. *Lipsiæ*, 1840.

INDEX Medicus. A monthly classified record
of the current medical literature of the world.
Compiled under the supervision of Dr. John S.
Billings and Dr. Robert Fletcher. v. 1-2, 1879-80.
8°. *New York*.

INDEX to original communications in the me-
dical journals of the United States and Canada,
for the year 1877. Classified by subjects and au-
thors. Compiled by Wm. D. Chapin. 8°. *New
York*, [1878].

KRÜGER (M. S.) Handbuch der Literatur für
die praktische Medicin und Chirurgie. [With 2.
title-page, Scripta medico-chirurgica selecta.]
8°. *Berlin*, 1842.

KÜHN (C. G.) Bibliotheca medica, continens
scripta medicorum omnis ævi, ordine methodico
disposita. v. 1. 8°. *Lipsiæ*, 1794.

———. [Pr.] nova medicorum veterum latino-
rum collectio optatur. i-iii. 4°. *Lipsiæ*, 1824-5.

———. [Pr.] additamenta ad elenchum me-
dicorum veterum, a Jo. A. Fabricio in biblioth.
Græc. v. 13, pp. 17-456, exhibitum. i-xxxi. 4°. *Lipsiæ*,
1826-37.

———. [Pr.] additamenta ad indicem medicorum
arabicorum a J. A. Fabricio in bibl. Græc.
v. 13 exhibitum. Manip. i-ix. 4°. *Lipsiæ*, 1831-2.

VAN DER LINDEN (J. A.) De scriptis medicis
libri duo. 8°. *Amstelædami*, 1637.

LUDWIGIUS (C. F.) [Pr.] catalecta litteraria
physica et medica. i-xvii. [v-xvii bibliotheca
Werneriana.] 4°. *Lipsiæ*, 1806-22.

MANGETUS (J. J.) Bibliotheca scriptorum me-
dicorum veterum et recentiorum. 4 pts. in 2 v.
fol. *Genevæ*, 1731.

MEDING (H.) Bibliothèque du Paris médical.
Enseignement et bibliographie de la médecine.
12°. *Paris*, 1855.

[DU MONCHAUX (P.-J.)] Bibliographie médi-
cinale raisonnée; ou essai sur l'exposition des
livres les plus utiles à ceux qui se destinent à
l'étude de la médecine. Avec une lettre de M. du
Monchaux, sur les commentaires de Van Swieten
et sur quelques autres ouvrages. 12°. *Paris*, 1756.

MONFALCON (J.-B.) Précis de bibliographie
médicale. 16°. *Paris*, 1827.

MURRAY (J. A.) Enumeratio librorum præ-
cipuorum medici argumenti. 8°. *Lipsiæ*, 1773.

NEALE (R.) The Medical Digest, being a means
of ready reference to the principal contributions
to medical science during the last thirty years.
8°. *London*, 1877.

PARSONS (S. B.) An index to the titles of the
most important surgical papers, including lectures
and original communications, together with clinical
reports in surgery, published in the homœo-
pathic journals during the year 1877. 8°. *St.
Louis, Mo.*, [1878].

Bibliography (Medical).

PAULY (A.) Bibliographie des sciences médi-
cales. Bibliographie—biographie—histoire—épi-
démies—topographies—endémies. Avec une in-
troduction par Ch. Daremberg. 8°. *Paris*, 1872-4.

PAXTON (P.) A directory physico-medical, com-
pos'd for the use and benefit of all such as design
to study and practise the art of physick. Wherein
proper methods and rules are prescribed for the
better understanding of that art; and catalogues
of such authors exhibited, as are necessary to be
consulted by all young students. 8°. *London*,
1707.

PLoucquet (G. G.) Initia bibliothecæ medico-
practicae et chirurgicae realis, sive repertorii me-
dicinae practicae et chirurgicae. 8 v. 4°. *Tubingæ*,
1793-7.

———. Bibliotheca medico-practica et chirur-
gica realis recentior, sive continuatio et supple-
menta initiorum bibliothecæ, [etc.] 4 v. 4°. *Tubingæ*,
1799-1803.

———. Literatura medica digesta, sive reper-
torium medicinae practicae, chirurgicae atque rei
obstetriciae. 4 v. 4°. *Tubingæ*, 1808-9.

ROSENBAUM (J.) Opuscula sparsim a se edita.
2 v. 4°. 1834-41.

Interleaved with the author's MS. notes and additions.

ROTHER (I. V.) Handbuch für die medizinische
Litteratur nach allen ihren Theilen. 8°. *Leipzig*,
1799.

SCHENCKIUS (J. G.) Biblia iatrica, sive Biblio-
theca medica macta. 12°. *Francofurti*, 1609.

SPACIUS (I.) Nomenclator scriptorum medi-
corum. Hoc est: Elenchus eorum, qui artem
medicam suis scriptis illustrarunt. 16°. *Franco-
furti*, 1591.

SPRENGEL (C.) Literatura medica externa
recentior, seu enumeratio librorum . . . ad doctri-
nas medicas facientium, qui extra Germaniam
ab anno inde 1750 impressi sunt. 8°. *Lipsiæ*,
1829.

WARING (E. J.) Bibliotheca therapeutica, or
bibliography of therapeutics chiefly in reference
to articles of the materia medica, with numerous
critical, historical and therapeutical annotations,
and an appendix containing the bibliography of
British mineral waters. 2 v. 8°. *London*, 1878-9.

WOLZ (F. C. F.) *Antylli veteris chirurgi
quæ apud Oribasium libro xlv, xlv et l leguntur
fragmenta. 8°. *Jenæ*, [1842].

YOUNG (T.) An introduction to medical litera-
ture, including a system of practical nosology.
8°. *London*, 1813.

Bacher. Réponse à M. Carrère. J. de méd., chir.,
pharm., etc., Par., 1777, xlvii, 352; 441; 530; xlviii, 66; 154;
255; 353; 452. — **Baldinger** (E. G.) Etwas Litteratur de
Medicina elegantiori. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1797, xix,
430; 1798, xx, 230; 403. — **Boerhaave** (F.) Librorum ra-
riorum physico-medico-rum collectio. In his: Noetes Guel-
phicæ, 8°, Rostochii et Wismariæ, 1755, 161-243. — **Boyer**
(L.) Bibliographie et philosophie médicale. Montpel. méd.,
1869, xxii, 43; 150; 245; 434; 536; xxiii, 44. — **Broeckx** (C.)
Bibliographie [sur deux missions médico-littéraires, l'une
en Allemagne et en Belgique, l'autre en Angleterre, dont a
été chargé M. le docteur Ch. Daremberg, bibliothécaire de
l'Académie royale de médecine de Paris, etc.] Ann. Soc. de
méd. d'Anvers, 1851, xii, 119-128. *Also*, Reprint. — **Chau-
meton.** Bibliographie. Dict. d. se. méd., Par., 1812, iii,
104-108. — **Chéreau** (A.) La bibliothèque d'un médecin
au commencement du 15. siècle. Union méd., Par., 1863, 2.
s., xviii, 81; 97. — **Choulant** (L.) Ueber drei oft mit ein-
ander verwechselte Arzneibücher des Mittelalters. Allg.
med. Ann., Leipz., 1829, 1153-1168. — **Daremberg** (C.)
Sur un projet de bibliothèque des médecins grecs et latins.
[Rapp. de M. F. Dubois.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8,
xiii, 148-156. — **de Erostarche** (J.) Estudios bibliográfico-
médicos. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 375; 1858, v, 163;
1859, vi, 71; 291; 422; 1862, ix, 566; 745; 1863, x, 281-284;
1864, xi, 136; 216; 359; 506; 570. — **Gerdy** (P. N.) Re-
marques sur le résultat du concours pour la bibliothèque de
Moreau de la Sarthe, ouvert devant l'Académie royale de
médecine en 1829. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iv, 83-91. —
Hartog (J. P. C.) Einige Zusätze zu Ploucquet's Initia
bibl. med. pract. et chirurg., t. i-vi. N. Mag. f. Aerzte,

Bibliography (Medical).

Leipz., 1795, xvii, 250; 1796, xviii, 268; 1797, xix, 18.—**Kallmann.** Ueber Encyclopädiën der Medicin. Berl. med. Centr.-Ztg., 1836, v, 745; 761.—**Literatur-Geschiechten** (Von) in medicinisch-und physicalischen Dingen auf das Sommer-Quartal, anno 1717[-Herbst, an. 1718]. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch., 1717-18, Bresl., 1718-20, 2. Versuch, 122; 461; 658; 1268; 1672; 2038.—**Lordat.** Sur la nécessité d'étudier les cas rares pour le perfectionnement de la science de la nature humaine. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 449-455.—**Medicinische** Bibliographie des In- und Auslandes vom J. 1834-80. Schmidt's Jahrb. Leipz., 1834-80, i-clxxxv, *passim*.—**Meigs** (C. D.) Chronological table of medical writers. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 550.—**Montanier** (H.) Bontades et zigzags bibliographiques. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 186; 197; 205; 217; 233; 245; 257; 269.—**Petit** (L. H.) Sur les erreurs en bibliographie médicale. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 453; 513; 785; 809.—**Polli** (G.) Giudice bibliografico delle pubblicazioni sulla dottrina delle malattie da fermento morfico e sulla terapia solfatica. Ann. univ. di med., Milano, 1865, exciv, 509. —. Pubblicazioni sulle malattie zimo-tiche e sul loro trattamento col solfit. Lucania med., Potenza, 1874, ii, 231-252.—**Säuger** (W. M. H.) Eine kleine bijdrage tot de verloskundige bibliographie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, i, 373-376.—**Schweick-hard.** Nachlese zu Herrn D. Hartog's Zusätzen zu Plouquet Bibl. med. Pr. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1797, xix, 110; 161.—**Skobel.** Projekt zuprowadzenia statystyki lekarskiej w kraju naszym. [Plan for obtaining statistics of our medical publications.] Przegl. lek., Krakow., 1870, ix, 219; 227; 234.—**Stricker** (W.) Ueber populäre medicinische Literatur. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 303.—**Veneuil** (A.) De temps parfois nécessaires pour écrire une phrase de six lignes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 401-411.

Bibliography (Medical)—Catalogues of public libraries.

BIBLIOTHEK der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. Katalog der . . . 8°. Dresden, 1877.

BIBLIOTHEK des herzoglichen Collegium anatomico-chirurgicum zu Braunschweig. Catalog der . . . Auf Anordnung des herzoglichen Staatsministeriums. 8°. Braunschweig, 1865.

BIBLIOTHEK des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts zu Berlin. Katalog der . . . 8°. Berlin, 1857.

—**Erster Nachtrag zu dem Katalog der . . . Für den Zeitraum von Juli 1857 bis Mai 1877.** 8°. Berlin, 1877.

BIBLIOTHEK des königl. sächs. Sanitätsofficer-corps. Katalog der . . . 8°. Dresden, 1877.

BIBLIOTHEK van den militair-geneeskundigen dienst te Batavia. Catalogus der . . . oplast van den chef over den geneeskundigen dienst opge-maakt door C. F. Michielsen. 8°. Batavia, 1871.

BIBLIOTHEK der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Verzeichniss der . . . 8°. Würzburg, 1839.

BIBLIOTHÈQUE de l'Académie royale de médecine de Belgique. Catalogue des livres de la . . . 8°. Bruxelles, [n. d.]

BIBLIOTHÈQUE de l'École impériale. Catalogue méthodique de la . . . d'application de médecine et de pharmacie militaires. Val de Grâce. 8°. Paris, 1861.

BIBLIOTHÈQUE de l'École de santé de Montpellier. Catalogue des livres de la . . . 4°. Montpellier, an V [1798].

BIBLIOTHÈQUE impériale. Département des imprimés. Catalogue des sciences médicales. 2 v. imp. 4°. Paris, 1857-73.

BIBLIOTHÈQUE de la Société de médecine de Gand. Catalogue de la . . . 8°. Gand, 1865.

BIBLIOTHÈQUE de la ville de Versailles. Catalogue des sciences médicales. 4°. Versailles, 1865.

BOEKERIJ van het genootschap ter bevordering der natuur-, genees- en heekkunde te Amsterdam. Catalogus van de . . . 8°. Amsterdam, 1861.

—**The same.** 8°. Amsterdam, 1874.

BOEKERIJ der nederlandsche maatschappij ter bevordering der geneeskunst. Catalogue der . . . 8°. Amsterdam, 1861.

Bibliography (Medical)—Catalogues of public libraries.

BOEKERIJ van het provinciaal geneeskundig gesticht voor krankzinnigen "Meerenberg" bij Bloemendaal. Catalogus der . . . 8°. [Meerenberg, 1877.]

BOSTON City Hospital Library. Catalogue of the . . . 8°. Boston, 1873.

BOSTON Medical Library. Catalogue of books in the . . . and the rules and regulations concerning the same. 8°. Boston, 1816.

—**The same.** 8°. Boston, 1823.

BOYLSTON Medical Library. Catalogue of books in the . . . at Harvard University, Cambridge. Instituted in 1802. 12°. [n. p., n. d.]

—**The same.** 12°. Boston, 1824.

GENERAL Library of the University of Aberdeen. Catalogue of the . . . [v. 3, law, medicine.] 3 v. 8°. Aberdeen, 1874.

LIBRARY of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. Catalogue of books in the . . . v. 1. 8°. Glasgow, 1842.

—**Appendix to the catalogue of the . . . 1861-70; with a classified index of subjects and alphabetical lists of authors.** 8°. Glasgow, 1871.

LIBRARY of the Health Department, New York. Catalogue of books and pamphlets in the library of the Health Department, New York, 1878. 8°. New York, [1878].

LIBRARY of the Liverpool Medical Institution. Catalogue of the . . . with the laws and a list of members. 8°. Liverpool, 1861.

—**Supplement to the catalogue . . . 8°. Liverpool, 1876.**

LIBRARY of the Long Island Historical Society. Medical department of the . . . An account of its formation, with a catalogue of books. 8°. Brooklyn, 1870.

LIBRARY of the Manchester Medical Society. Alphabetical catalogue of the . . . Prepared by John Roberts. 8°. Manchester, 1866.

—**Supplementary catalogue . . . Prepared by C. Currie Ritchie.** 8°. Manchester, 1872.

LIBRARY of the Massachusetts Medical College. A list of books belonging to the . . . For the use of students until a catalogue properly arranged is published. 12°. Boston, 1847.

LIBRARY of the Medical and Chirurgial Faculty of Maryland. Catalogue of books belonging to the . . . 8°. Baltimore, 1852.

LIBRARY of the Medical and Chirurgial Society of London. Catalogue of the . . . Pt. 2, with an appendix. 8°. London, 1819.

—**The same.** 8°. London, 1856.

—**Index to the catalogue of the . . . 8°. London, 1860.**

—**Catalogue of the . . . 3 v. 8°. London, 1879.**

LIBRARY of the Medical Society of Edinburgh. Catalogue raisonné. 8°. Edinburgh, 1837.

LIBRARY of the Medical Society of London. A catalogue of books contained in the . . . 8°. London, 1829.

—**Appendix to the catalogue of books contained in the . . . brought down to March 1, 1856.** 8°. London, 1856.

LIBRARY of the New York Hospital. A catalogue of the books belonging to the . . . arranged alphabetically and analytically, and the regulation for the use of the same. 8°. New York, 1845.

—**Supplementary catalogue of the books belonging to the . . . 8°. New York, 1861.**

—**Supplementary No. 2 (legacy of John Watson).** 8°. New York, 1865.

—**Supplementary No. 3.** 8°. New York, 1869.

Bibliography (Medical)—Catalogues of public libraries.

— Supplementary No. 4. 8°. *New York*, 1875.

— Supplementary No. 5. 8°. *New York*, 1880.

— Catalogue of duplicate works in the . . . for sale or exchange. 8°. *New York*, 1876.
LIBRARY pertaining to the cadets' hospital, United States Military Academy, West Point, N. Y. Catalogue of the . . . 8°. *West Point*, 1877.

LIBRARY of the Physicians to the German Hospital and Dispensary, *New York*. Catalogue of the . . . by H. G. Klotz. 8°. *Moutt Veruon, N. Y.*, 1880.

LIBRARY of the Royal College of Physicians of Edinburgh. Catalogue of the . . . 4°. *Edinburgh*, 1863.

— Supplement to catalogue of the . . . 1863-70. 4°. *Edinburgh*, 1870.

LIBRARY of the Royal College of Surgeons in London. Catalogue of the . . . 8°. *London*, 1831.

— The same. Pt. 2. To which is annexed a synopsis of the arrangement followed in the classed catalogue. 8°. *London*, 1840.

— The same. v. 3, pt. 1-2. To which is annexed a classified index of the entire catalogue and a list of the periodical publications. 8°. *London*, 1853.

— The same. v. 4, pt. 1. With additions to the index. 8°. *London*, 1855.

— The same. v. 4, pt. 2. To which is annexed a list of periodicals received in the library. 8°. *London*, 1860.

— Classed catalogue of the books contained in the . . . 8°. *London*, 1843.

— Index to the catalogue of the . . . [with additions to 1855]. 8°. *London*, 1853.

LIBRARY of the Royal Infirmary, Manchester. Classed catalogue of books in the . . . 4°. *Manchester*, 1859.

LIBRARY of the Surgeon General's Office, United States Army. Catalogue of the . . . May 10, 1864. 8°. [*Washington*, 1864.]

— The same. Oct. 25, 1865. 8°. *Washington*, 1865.

— The same. June 12, 1868. 8°. *Washington*, 1868.

— The same. With an alphabetical index of subjects. roy. 8°. *Washington*, 1872.

— The same. 3 v. roy. 8°. *Washington*, 1873-4.

— Specimen fasciculus of a catalogue of the National Medical Library, prepared under the direction of the Surgeon-General, United States Army, at Washington, D. C. roy. 8°. *Washington*, 1876.

Review by T. Windsor. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1877, ix, 408-413.

— Index-catalogue of the . . . Authors and subjects. v. 1. A—Berliński. With a list of abbreviations of titles of periodicals indexed. roy. 8°. *Washington*, 1880.

LIBRARY of the Worcester District Medical Society. Catalogue of the . . . 12°. *Worcester*, 1860.

— The same. 8°. *Worcester*, 1865.

MEDICAL library at the Bradford Infirmary. Catalogue of books in the . . . By F. Conolly. 8°. *Bradford*, 1873.

MEDICAL library in the Pennsylvania Hospital. Catalogue of the books belonging to the . . . To which are prefixed the rules to be observed in the use of them. 12°. *Philadelphia*, 1790.

Bibliography (Medical)—Catalogues of public libraries.

— Catalogue of the . . . 8°. *Philadelphia*, 1829.

— Catalogue raisonné of the . . . By Emil Fischer. Printed by order of the board of managers. 8°. *Philadelphia*, 1857.

— Supplement to the catalogue raisonné of the . . . By August F. Müller. 8°. *Philadelphia*, 1867.

MEDICAL library of the Philadelphia Almshouse. A catalogue of the . . . Prepared agreeably to a resolution of the board of managers. By E. F. Rivinus. 8°. *Philadelphia*, 1831.

MUSEUM and library of the Hahnemann Medical College of Philadelphia. Catalogue of the . . . 8°. *Philadelphia*, 1869.

MUSSEY Medical and Scientific Library. Temporary list of medical periodicals belonging principally to the Mussey Medical and Scientific Library, deposited in the Public Library of Cincinnati. roy. 8°. *Cincinnati*, 1876.

PHARMACEUTICAL Society of Great Britain. Catalogue of the . . . 3. ed. Compiled by J. W. Knapman. Appended is the catalogue of the library of the North British Branch. 8°. *London*, 1880.

— Catalogue of additions to the library. 8°. *London*, 1879.

RADCLIFFE Library at the Oxford Museum. Selections from the catalogue of the . . . For the use of students in the reading-room. 2. ed. 8°. *Oxford*, 1871.

— Catalogue of transactions of societies, available for the use of students in the reading-room of the . . . 3. ed. roy. 8°. *Oxford*, 1876.

— Catalogue of books on natural science in the . . . up to December, 1872. With an appendix containing a list of works on India, having reference to comparative national health. 4°. *Oxford*, 1877.

— Catalogue of books added to the . . . during the year 1873. 4°. *Oxford*, 1874.

— The same, for year 1874. 4°. *Oxford*, 1875.

— The same, for year 1875. 4°. *Oxford*, 1876.

— The same, for year 1876. 4°. *Oxford*, 1877.

RADFORD Library, St. Mary's Hospital, Manchester. Catalogue of the . . . By C. J. Cullingworth. 8°. *Manchester*, 1877.

LIBRARY of the Obstetrical Society of London. Catalogue of the . . . being a list of donations to the society from its foundation to December, 1862. Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, iv, 285-338. — The same; from its foundation to December, 1874. *Ibid.*, 1876, xvii, app., 1-140.—**Verzeichniss** einer Hamburgischen heilkundigen Büchersammlung des fünfzehnten Jahrhunderts. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1826, xi, 1-23.

Bibliography (Medical)—Catalogues of private libraries.

ASKEW (A.) Bibliotheca Askewiana. Sive catalogus librorum rarissimorum Antonii Askew, M. D. 8°. [*London*, 1775?]

ASTRUC (J.) Catalogue des livres de feu M. Astruc. 8°. *Paris*, 1766.

BAART DE LA FAILLE (J.) Catalogue der uitgebreide bibliotheek nagelaten door den Heer . . . 8°. *Groningen*, 1868.

— Catalogus der nagelatene bibliotheek. 8°. *te Groningen*, 1868.

BALDINGER (E. G.) Catalogus bibliothecæ medico-physicæ. Curavit Jo. G. H. Conradi. 2 v. 8°. *Marburg*, 1805.

BARKOW (H. C. L.) Verzeichniss der Biblio-

Bibliography (Medical)—Catalogues of private libraries.

theek des Dr. Hans Carl Leopold Barkow. Abth. 1-2. 8°. *Breslau*, 1874.

BEAUGRAND. Catalogue des livres de médecine, d'hygiène et d'histoire de la médecine composant la bibliothèque de feu le dr. Beaugrand. 8°. *Paris*, 1875.

BEHREND (F. J.) Verzeichniss der medicinischen und naturwissenschaftlichen Bibliothek des Dr. F. J. Behrend. 8°. *Berlin*, 1872.

BERNARD (C.) Catalogue des livres composant la bibliothèque scientifique de Claude Bernard. 8°. *Paris*, 1878.

BLACKMAN (G. C.) Catalogue. Library of the late Geo. C. Blackman. 4°. *Cincinnati*, [n. d.]

CHIPLEY (W. S.) Catalogue of medical and miscellaneous books from the library of the late W. S. Chipley. 8°. *Cincinnati*, 1880.

COXE (J. R.) Catalogue of the medical, theological, and miscellaneous library of the late John Redman Coxe. 8°. *Philadelphia*, 1864.

CULLEN (W.) Catalogue of books, chiefly medical, being the library of the late William Cullen. 8°. *Edinburgh*, 1792.

DE MARMON (P.) Catalogue of the valuable medical library of Paluel De Marmon. 8°. *New York*, 1880.

DUNGLISON (R.) Catalogue of valuable medical library of the late Robley Dunglison. 8°. *Philadelphia*, 1872.

VON ELSÄSSER (C. L.) Verzeichniss der Bibliothek des Dr. C. L. von Elsässer. Abth. 1-2. 8°. *Freiburg in Baden*, 1874-5.

FRÄNKEL (A.) Verzeichniss der von A. Fränkel hinterlassenen Bibliothek. 8°. *Leipzig*, 1877.

FRANCIS (J. W.) Catalogue of the entire private library, both medical and miscellaneous, of the late Dr. John W. Francis. 8°. *New York*, 1862.

VON GRAEFE (A.) Medizinische und ophthalmologische Bibliothek sowie ein Anhang von diversen medizinischen Werken und Suiten von medizinischen Journalen. 8°. *Berlin*, 1871.

GROSHANS (G. P. F.) Catalogue de la bibliothèque de feu . . . 8°. *Rotterdam*, 1874.

HOSACK (D.) Catalogue of the entire medical library of the late David Hosack. 8°. *New York*, 1867.

HULL. Catalogue of the medical library of Dr. Hull, of Manchester. 8°. *Manchester*, 1838.

JONES (J.) Grand catalogue sale of the complete medical library of standard modern and miscellaneous books, accumulated through a series of over forty years' practice, by the late James Jones, M. D. 8°. *New Orleans*, 1877.

KNIGHT (W. L.) Catalogue of the medical library of William L. Knight. 8°. [*Philadelphia*, 1877.]

MAURY (F. F.) Catalogue of the valuable medical library of the late Frank F. Maury. 8°. *Philadelphia*, 1879.

MENDENHALL (G.) Catalogue of the medical library and surgical instruments, etc., of the late Dr. George Mendenhall. 8°. [*Cincinnati*, 1877.]

MOLLAND. Catalogue des livres de médecine et de littérature composant la bibliothèque de M. Molland. 8°. *Paris*, 1880.

NUÑES-RIBEIRO-SANCHES (A.) Catalogue des livres de feu . . . 8°. *Paris*, 1873.

RAND (B. H.) Catalogue of valuable medical and miscellaneous books from the library of Dr. B. Howard Rand. 8°. [*Philadelphia*, 1878.]

À ROY (C. H.) Catalogus bibliothecæ medicæ. 5 v. 8°. *Amstelodami*, 1830.

TIEDEMANN (F.) Bücher-Sammlung. 8°. *Heidelberg*, 1849.

Bibliography (Medical)—Catalogues of private libraries.

TRAUBE (L.) Medicinische Bibliothek. 8°. *Berlin*, 1876.

WATSON (J.) Catalogue of the private library of medical and miscellaneous books of the late John Watson. 8°. *New York*, 1867.

WERBER (A.) & ARNOLD (W.) Verzeichniss von Werken aus dem Gesamtgebiet der Medizin; die Bibliotheken der verstorbenen Dr. A. Werber in Freiburg und Dr. W. Arnold in Heidelberg. 8°. *Freiburg i. Baden*, 1874.

CARRIÈRE (E.) La bibliothèque du docteur Munaret. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 833-836.

Bibliography (Medical)—Catalogues (Booksellers').

ACKERMAN (T.) Katalog der Buch- und Antiquariats-Handlung. No. 39. Medicin. 8°. *München*, 1875.

— The same. No. 65. Vergleichende Anatomie und Physiologie. 8°. *München*, 1879.

APPLETON (D.) & Co. Descriptive catalogue of medical works. 8°. *New York*, 1871.

— The same. 8°. *New York*, 1874.

— The same. 8°. *New York*, 1879.

BAGINSKY (B.) Katalog No. 1 der Antiquariats-Buchhandlung. Medicin. 8°. *Berlin*, 1880.

BAILLIÈRE (J.-B.) Catalogue général des livres de médecine, chirurgie, anatomie, physiologie, histoire naturelle, physique, chimie, pharmacie français et étrangers. 8°. *Paris*, 1845.

BAILLIÈRE (J.-B.) & FILS. Catalogue général des livres de médecine, de chirurgie, [etc.], qui se trouvent chez J.-B. Baillière & fils. 8°. *Paris*, [n. d.]

— Catalogue général des livres de sciences physiques, naturelles et médicales. 8°. *Paris*, 1879.

BAILLY-BAILLIÈRE (C.) Catálogo de las obras de medicina, cirugía, anatomía, fisiología y farmacia que se hallan de venta en la librería extranjera y nacional de Carlos Bailly-Baillière. 8°. *Madrid*, 1879.

BAMBERG (L.) Verzeichniss des antiquarischen Bücherlagers. No. 4. Medicin. 8°. *Greifswald*, 1874.

— The same. Nos. 8, 12. Medicin und Naturwissenschaften. 8°. *Greifswald*, 1875.

— The same. No. 20. Medicin. 8°. *Greifswald*, 1877.

BECK (C. H.) Antiquarischer Katalog. No. 110. Naturwissenschaften und Medicin. 8°. *Nordlingen*, 1872.

BEIJERS (J. L.) Catalogus van oude en nieuwe boeken. No. 50. Geneeskunde. 8°. *Utrecht*, 1877.

BENSHEIMER (J.) Catalog des antiquarischen Bücher-Lagers der Buchhandlung. Medicin. 8°. *Mannheim*, [n. d.]

BESOLD (E.) Verzeichniss des antiquarischen Bücherlagers. No. 26. Medicin. 8°. *Erlangen*, 1875.

— The same. Nos. 33, 39, 57, 60, u. 64. Medicin. 8°. *Erlangen*, 1876-80.

BIELEFELD (A.) Verzeichniss des antiquarischen Bücherlagers. Nos. 25 u. 55. Gynäkologie; Geburtshilfe; Frauen- und Kinderkrankheiten. 8°. *Carlsruhe*, 1873-6.

— The same. No. 77. Psychische und Nervenkrankheiten; Psychologie. 8°. *Carlsruhe*, 1879.

BLANCHARD & LEA. Illustrated catalogue of medical, surgical, and scientific publications. 8°. *Philadelphia*, 1854.

BRISSEL (M.) Antiquarisches Bücherlager. Nos. 30, 40, 54, u. 82. Medicin. 8°. *München*, 1873-8.

BURGESS & HILL. A catalogue of books in anatomy, medicine, surgery, midwifery, etc., which are sold by Burgess & Hill. 12°. *London*, 1818.

Bibliography (Medical) — Catalogues (Booksellers').

CALVARY (S.) & Co. Catalog No. 146. Zoologie. Vergleichende Anatomie und Physiologie. 8°. *Berlin*, [n. d.]

CARLBACH (E.) Antiquarisches Verzeichniss. Medicin, Nos. 59, 68. 8°. *Heidelberg*, 1876-7.

CHURCHILL (J. & A.) The medical intelligencer. Nos. 24, 25, and 28. 12° & 4°. *London*, 1876-80.

CLARKE (R.) & Co. Bibliotheca medica. A catalogue of American and British books, periodicals, transactions, etc., relating to medicine, surgery, dentistry, pharmacy, chemistry, and kindred subjects, classified by subjects, with an index by authors. 12°. *Cincinnati*, 1878.

— The same. 2. ed. 12°. *Cincinnati*, 1879.

COLLINS & PERKINS. Catalogue of books in medicine, surgery, [etc.] 8°. [*New-York*], 1809.

DELAHAYE (A.) Catalogue des livres de fonds de la librairie . . . Anatomie, physiologie, médecine, chirurgie, etc. 8°. *Paris*, 1869.

— The same. 8°. *Paris*, 1870.

— The same. 8°. *Paris*, 1875.

DELAHAYE (Veuve A.) & CIE. Catalogue des livres de fonds. Anatomie, physiologie, médecine, chirurgie, etc. 8°. *Paris*, 1879.

DETKEN & ROCHOLL. Catalogo delle opere scientifiche vendibili. Scienze naturali e mediche. 8°. *Napoli*, 1870.

DOIN (O.) Catalogue général des livres de médecine et de sciences naturelles. 8°. *Paris*, 1878.

DUMOLARD FRATELLI. Catalogo di opere risguardanti medicina, chirurgia, farmacia, arte veterinaria e scienze affini. 8°. *Milano*, 1877.

— The same. 8°. *Milano*, 1880.

DURAN (A.) Catálogo de la librería de . . . Ciencias médicas y naturales. 8°. *Madrid*, 1870.

ENKE (F.) Verlags-Catalog [Medicin]. 8°. *Erlangen*, 1866.

— The same. 8°. *Erlangen*, 1870.

ENSLIN (O.) Catalog des antiquarischen Lagers der Gutmann'schen Buchhandlung für Medicin und Naturwissenschaften. Nos. 14, 15, 16 u. 17. 8°. *Berlin*, 1874-5.

FANNIN & Co. Catalogue of medical and scientific library. 12°. *Dublin*, 1871.

FRANCK (E.) Antiquarischer Katalog No. 139. Naturwissenschaften und Medicin. 8°. *Breslau*, 1874.

— Katalog No. 148. Medicin. Vergleichende Anatomie und Physiologie; Thierheilkunde. 8°. *Breslau*, [n. d.]

FRIEDLÄNDER (R.) & SOHN. Bücher-Verzeichniss. Vergleichende Anatomie und Physiologie. Nos. 250 u. 290. 8°. *Berlin*, 1876-9.

GERNER-BAILLIÈRE. Catalogue des livres de médecine, chirurgie, anatomie, physiologie, histoire naturelle, physique, chimie, pharmacie français et étrangers. 8°. *Paris*, 1839.

HAERFFER (F.) Antiquarischer Anzeiger. Medicin und Naturwissenschaften. Nos. 59, 75 u. 83. 8°. *Prag*, 1876-9.

HARTUNG (H.) Verzeichniss des antiquarischen Lagers. Medicin, Chirurgie und Pharmacie. No. 145. 8°. *Leipzig*, 1872.

HIRSCHWALD (A.) Verzeichniss von naturwissenschaftlichen und medicinischen Werken aus dem Verlage von . . . *Berlin*, 1871.

— Verlags-Verzeichniss von naturwissenschaftlichen und medicinischen Werken. 8°. *Berlin*, 1875.

JOLOWICZ (J.) Catalog des antiquarischen Bücherlagers. Medizin. No. 39. 8°. *Posen*, 1876.

KEBLER (H.) Antiquarischer Katalog. Medicin. No. 23. 8°. *Ulm*, 1879.

Bibliography (Medical) — Catalogues (Booksellers').

KIRCHHOFF & WIGAND. Antiquarisches Bücherlager. Medicin. Nos. 308, 338, 361, 385, 393, 408, 426, 441, 458, 469, 482, 493, 502, 541, 561 u. 582. 8°. *Leipzig*, 1871-80.

KLEMMINGS. Katalog från Klemmings antiquariat. Medicin. No. 9. 8°. *Stockholm*, 1873.

KÖHLER (K. F.) Antiquarium in Leipzig. Catalog. Nos. 262, 272, 277 u. 316. Medicin. 8°. *Leipzig*, 1874-9.

— The same. No. 289. Anthropologie und Ethnologie. 8°. *Leipzig*, 1877.

— The same. No. 290. Vergleichende Anatomie und Physiologie. 8°. *Leipzig*, 1877.

— The same. No. 305. Zoologie, Anatomie und Physiologie. 8°. *Leipzig*, 1878.

LEA (H. C.) Illustrated catalogue of medical, surgical, and scientific publications. 8°. *Philadelphia*, 1866.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1873.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1876.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1879.

LEMPERTZ (M.) Bibliotheca medica continens 16,020 libros de re medica scriptos. Medicinischer Katalog des antiquarischen Bücherlagers von Matth. Lempertz in Bonn. 4°. *Bonn*, 1867.

— Bibliotheca medica. Catalog des antiquarischen Bücherlagers. No. 114. Inhalt medicinische Literatur. 8°. *Bonn*, 1875.

— The same. No. 116. Anatomie und Physiologie. 8°. *Bonn*, 1876.

— The same. No. 121. Chirurgie. 8°. *Bonn*, 1876.

— The same. No. 120. Geburtshilfe, Frauen- und Kinderkrankheiten. 8°. *Bonn*, 1876.

— The same. Lager-Catalog. No. 127. 1.-2. Abth. 8°. *Bonn*, 1878-9.

LINDSAY & BLAKISTON. Catalogue of medical, dental and scientific books. 8°. *Philadelphia*, 1880.

LIST & FRANCKE. Verzeichniss von Werken aus dem Gebiete der Medizin, Chirurgie, etc. Nos. 98, 108, 120 u. 141. 8°. *Leipzig*, 1875-80.

LOESCHER (E.) Catalogo di opere attinenti alle scienze mediche. 8°. *Torino*, 1873.

LORENTZ (A.) Antiquariats-Buchhandlung. Lager-Catalog No. 16. Medizin. 8°. *Leipzig*, 1875.

MASSON (G.) Catalogue général, par ordre alphabétique. [Médecine.] 8°. *Paris*, 1878.

MOSER (A.) Verzeichniss des medicinischen Bücherlagers. Nos. 30, 31, 34, 38, 40 u. 41. 8°. *Tübingen*, 1871-8.

MOYA Y PLAZA. Catálogo de las obras de fondo y extracto de las de surtido. Sección de medicina, cirugía y farmacia. 12°. *Madrid*, 1873.

MÜLLER (A.) Verzeichniss der naturhistorischen und medicinischen Bücher. 8°. *Glogau*, 1876.

OTHMER (G.) Catalog des antiquarischen Bücherlagers. No. 23 u. 29. Medicin; Chemie; Pharmacie. 8°. *Hannover*, 1874-6.

PALM (J. J.) Versuch einer medicinischen Handbibliothek oder Sammlung aller Bücher so von der Arzneygelahrtheit, Anatomie, Chirurgie, etc., handeln. 16°. *Erlangen*, 1788.

PASQUALE (V.) Libreria di scienze mediche e naturali. 8°. *Napoli*, 1872.

PERCY (M.) A catalogue of important and uncommon medical and surgical works. 8°. *London*, 1880.

RENTE (A.) Catalog Nos. 47 u. 49. Medicin. 8°. *Göttingen*, 1878-9.

ROSENBERG GEBRÜDER. Antiquarisches Bücherlager. No. 7. Medicin. 8°. *Budapest*, 1879.

Bibliography (Medical) — Catalogues (Booksellers').

SCHIEBLE (J.) Catalog des antiquarischen Bücherlagers. No. 53. Aeltere Werke über Medizin. 8°. *Stuttgart*, [n. d.]

—. Catalog des antiquarischen Bücherlagers. No. 88. Psychiatrie; Cretinismus; Nervenkrankheiten. 8°. *Stuttgart*, [n. d.]

SCHIEPATTI (B.) Catalogo di libri di medicina, chirurgia, idroterapia, acque minerali ecc. No. 13. 8°. *Milano*, 1875.

SIMMEL & Co. Antiquariats Katalog. No. 20. Zoologie; Anatomie; Physiologie; Medicin. 8°. *Leipzig*, 1874.

STAHLE. Antiquarischer Lager-Catalog. Nos. 35, 39, 41 n. 43. Medicin. 8°. *Würzburg*, 1872-5.

STEINKOPF (F.) Antiquarischer Katalog. No. 130. Medicin. 8°. *Stuttgart*, 1874.

STUBER (A.) Catalog Nos. 1 n. 27. Medicin. 8°. *Würzburg*, 1875-9.

THORIN (E.) Catalogue de livres anciens ou modernes d'occasion relatifs aux sciences, et spécialement à la médecine, provenant des bibliothèques. No. 20. 8°. *Paris*, [n. d.]

TOSCANELLI (L.) & COMP. Catalogo della libreria. Opere di medicina, chirurgia, ostetricia, anatomia, etc. 8°. *Torino*, 1871.

TRÜBNER (K. J.) Bücher-Verzeichniss. II. Naturwissenschaften; Medicin. 8°. *Strassburg*, 1872.

VALLARDI (F.) Catalogo generale della biblioteca medica contemporanea. Opere varie di medicina e chirurgia. 8°. *Milano*, 1877.

VOGEL (F. C. W.) Medicinischer Verlags-Katalog. 8°. *Leipzig*, 1879.

WAGNER (F.) Catalog des antiquarischen Bücherlagers. Nos. 101 n. 124. Medicin. 8°. *Braunschweig*, 1871-4.

WEIGEL (T. O.) Katalog einer ausgewählten Sammlung von Werken aus den Gebieten der Medicin, vergleichenden Anatomie und Physiologie. 8°. *Leipzig*, 1874.

WILLIAMS & NORGEATE. Medical catalogue No. 7. 8°. *London*, 1867.

WOOD (S. S. & W.) Catalogue of books on medicine, anatomy, surgery, midwifery, chemistry, etc. 8°. *New York*, 1845.

WOOD (W.) & Co. A catalogue of medical books, embracing new and standard works on anatomy, physiology, practice of medicine, surgery, materia medica, etc. 8°. *New York*, 1872.

—. A catalogue of American and English medical books. 8°. *New York*, 1873.

—. The same. 8°. *New York*, 1874.

—. An illustrated catalogue of medical and scientific publications. 8°. *New York*, 1872.

—. The same. 8°. *New York*, 1874.

—. The same. 8°. *New York*, 1877.

WULKOW (O.) Antiquarisches Bücherlager. No. 16. Medicin. 8°. *Magdeburg*, 1875.

Sylloge emenditionis medico-judaicae, i. e.: Enumeratio eodicum manuscriptorum et librorum typis expressorum argumenti medico-chirurgici, asservatorum in bibliotheca rabbinica Oppenheimeriana publica auctionis lege diuendenda Hamburgi die 11^{ma} mensis Junii anni 1827. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1827, xiii, 204-208.

Bibliography (Medical) of countries and localities.**BELGIUM.**

BIBLIOTHECA medico-chirurgica et pharmaceutico-chemica, sive catalogus alphabeticus omnium librorum, dissertationum, etc., ad anatomiam, artem medicam, chirurgicam, obstetriciam, pharmaceuticam, chemicam, botanicam, physico-medicam et veterinariam pertinentium, et in

Bibliography (Medical) of countries and localities.**BELGIUM—continued.**

Belgio ab anno 1790 ad annum 1840 editorum, etc. Curante L. S. A. Holtrop. 8°. *Hagæ-Comiti*, 1842.

BROECKX (C.) Coup d'œil sur les institutions médicales belges, depuis les dernières années du 18. siècle, jusqu'à nos jours, suivi de la bibliographie de cette époque. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, ii, 5-215. — *Essai* sur l'histoire de la méd. belge contemporaine. Tableau des sociétés savantes, etc., de Belgique. Mém. d. concours... Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, vi, 158.

DENMARK.

WINTHER (M.) Bibliotheca Danorum medica sive plenus conspectus litterarum medicarum et hisce affinium in Dania, Norvegia, Holsatia usque ad annum 1832. 8°. *Hafnia*, 1832.

OTTO (C.) Uebersicht der medicinischen Litteratur in Dänemark, Schweden und Norwegen. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1825, iii, 145-158.

FRANCE.

BERGER (C.) & REY (H.) Répertoire bibliographique des travaux des médecins et des pharmaciens de la marine française, 1698-1873. 8°. *Paris*, 1874.

DUBOIS (E. F.) Littérature médicale française. Analyses d'ouvrages. [Ext.] 8°.

TURNON (J.) Liste chronologique des ouvrages des médecins et chirurgiens de Bordeaux, et de ceux qui ont exercé l'art de guérir dans cette ville, avec des annotations et l'éloge de Pierre Desault. 8°. *Bordeaux*, 1799.

Brachet. Bibliographie lyonnaise du 15. siècle par M. Péricand aîné. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 143.

GERMANY.

BIBLIOTHECA medico-chirurgica, pharmaceutico-chemica et veterinaria, oder geordnete Uebersicht aller in Deutschland neu erschienenen medicinisch-chirurgisch-geburtshülflichen, pharmaceutisch-chemischen und veterinär-wissenschaftlichen Bücher. Hrsg. und verlegt von Vandenhoek und Ruprecht in Göttingen. 5 v. 8°. *Göttingen*, 1847-75.

ENGELMANN (W.) Bibliotheca medico-chirurgica et anatomico-physiologica. Alphabetisches Verzeichniss der medicinischen Bücher, etc., welche vom Jahre 1750 bis 1847 in Deutschland erschienen sind. Supplft., 1848-67. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1848-68.

ENSLIN (T. C. F.) Bibliotheca medico-chirurgica et pharmaceutico-chemica, oder Verzeichniss derjenigen medicinischen, chirurgischen, geburtshülflichen und pharmaceutisch-chemischen Bücher, welche vom Jahre 1750 bis zur Mitte des Jahres 1873 in Deutschland erschienen sind. Von neuem gänzlich umgearbeitet von Wilhelm Engelmann. 5. ed. 1 v. in 2. Supplft. enthaltend die Literatur von der Mitte des Jahres 1837 bis gegen Ende des Jahres 1840. 8°. *Leipzig*, 1841.

ERSCH (J. S.) Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern versehen. 1. Bd., 4. Abth. Medicin. 8°. *Amsterdam u. Leipzig*, 1812.

KANOLD (J.) Vollständiges und accurates Universal-Register, aller wichtigen und merkwürdigen Materien, welche in denen chemals, weyland berühmten Practicum in Bresslau und der kays. Leopoldino-Carolinischen Reichs-Academie Collegum, von anno mdccxvii bis mdccxxvi, einzeln nach einander herausgegebenen acht- und dreissig Versuchen und vier Supplementis derer sogenannten Sammlungen von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, befindlich sind. Nimmehro zu desto bessern Gebrauch die-

Bibliography (Medical) of countries and localities.**GERMANY—continued.**

ses weiltläufigen und kostbaren Wercks, mit gehörigen Fleiss und möglichster Accuratesse ordentlich extrahiret, und in drey besondern Abtheilungen zum Druck befördert von Andreas Elias Büchner. 4^o. *Erfurt*, 1736.

GREAT BRITAIN.

Account of the subjects formerly proposed by the Harveian Society of Edinburgh, with a list of the successful candidates. Med. Comment., Lond., 1795, decade 2, x, 377.—**Albers**. Die neuere englische Literatur der praktischen Medicin. N. med.-chir. Zig., München, 1851, 273-277.—**Early** Irish medical literature. Med. Press. & Circ., Lond., 1875, i, 183.—**Guide** to living medical authors, with a classification of the subjects of their writings. Compiled from the London and Provincial Medical Directory, and classified. Med. Circ., Lond., 1855, vi, 214.

INDIA.

Bibliographical record of the principal works on medicine and the collateral sciences in India, published during the years 1851-2 and 1854-5. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 349-371: 1855-6, iii, 730-746.

ITALY.

Brugnoti (G.), **Corrodi** (A.), & **Tarusi** (C.) Bibliografia italiana delle scienze mediche, compilata dal . . . Programma. [Prospectus of work in parts.] Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xi, 568-571.—**Nochden**. Brief account of the present state of medical and physical literature in Italy. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 434-438.—**Roemer** (J. J.) Notitia librorum ad omnem artem medicam et chirurgicam spectantium, qui anno 1789 in Italia typis fuerunt publicati. In his: Delect. opuse, 8^o, Turicæ et Lips., 1791, xlii-xl.

NETHERLANDS.

NEDERLANDSCHE bibliographie voor genees-, heel- en verloskunde, veeartsenij-kunde en artsenij-beredkunde. 1. Deel. 8^o. *Leyden*, 1852.

Honolt (J. J.) Verslag over de in Nederland in 1852 uitgegeven werken aangaande de ziekten van het zenuwstelsel, psychiatrie, geregeldijke geneskunde en gezondheids-regeling. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1853, iv, pt. 2, 273-302.

NORWAY.

Nordisk medicinsk literatur, 1868[-1879]. Nord. med. Ark., Stockholm, 1869-79, i-xi, *passim*.

PORTUGAL.

Benevides (I. A. da F.) Bibliografia medica Portuguesa, ou dos medicos, cirurgiões, farmaceuticos, e outros que escreverão acerca das sciencias medicas, desde o principio da monarchia até hoje, comprehendendo as obras originaes, traduzidas e manuscriptas dos auctores fallecidos, além das obras anonymas. Trabalho destinado a enriquecer a historia medica geral, e a servir de materias para a historia de medicina Lusitana em particular. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1840, xii, 46; 109; 169; 229; 297; 349; 1841, xlii, 49; 111; 175; 237; 373; xiv, 49; 109; 173; 235; 293; 1842, xv, 49; 109; 173; 231; 291; 351; xvi, 51; 230.—**Boyd** (J.) Portuguese med. literature. Edinb. M. J., 1876, xxii, 302-308.—**Movimentos** científico e litterario. Trabalhos originaes Portuguezes. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1877, i, 211; 223; 233; 246; 271; 1878, ii, 41; 52.

RUSSIA.

KREBEL (R.) Russlands naturhistorische und medicinische Literatur. 1. Abtheilung. Die in nicht-russischer Sprache erschienenen Schriften und Abhandlungen. 8^o. *Jena*, 1847.

SICILY.

Bericht über die Schriften der Aerzte und Wundärzte Siciliens, seit dem Anfange des neunzehnten Jahrhunderts. Hamb. Mag. d. ansl. Lit. d. ges. Heilk., 1826, xi, 158-167.—**Notice** of the medical and surgical works which have appeared in Sicily since the beginning of the nineteenth century. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 456-458.

SPAIN.

CHINCHILLA (A.) Anales históricos de la medicina en general, y biográfico-bibliográficos de la Española en particular. 4 v. in 7. 8^o. *Valencia*, 1841-8.

MOREJON (A. H.) Historia bibliográfica de la medicina española; opera postuma. 7 v. 8^o. *Madrid*, 1842-52.

Mazet (A.) Lettres sur la littérature médicale espagnole. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 144-154.

Bibliography (Medical) of countries and localities.**UNITED STATES.**

CENTURY (A) of American medicine, 1776-1876. [By Edward H. Clarke, Henry J. Bigelow, Samuel D. Gross, T. Gaillard Thomas and J. S. Billings.] 12^o. *Philadelphia*, 1876.

GROSS (S. D.) History of American medical literature from 1776 to the present time. 8^o. *Philadelphia*, 1876.

SMITH (H. H.) The principles and practice of surgery. With a bibliographical index of American surgical writers from the year 1783 to 1860. 2 v. 8^o. *Philadelphia*, 1863.

Alexander. Die medicinische Literatur Nord-Amerikas in den Jahren 1848-9. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1851, lxxi, 124-127.—**Bibliographical** antiquities of America. Boston M. & S. J., 1839, xxi, 14.—**Classified** catalogue of the original articles of interest published in American journals since May, 1849, and of medical works published during the same period. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1850, iii, 189-201.—**Dawson** (J.) Scraps of American medical literature. Ohio M. & S. J., Columbus, 1854-5, vii, 1-16.—**Dissertations** read in conventions [from 1794 to 1853]. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1853, 21.—**Dougllass** (J. H.) Early medical literature of the United States. Am. M. Month., N. Y., 1856, v, 215-223.—**List** of medical works published since May 1, 1850. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1851, iv, 503-509.—[**Medical literature** of Philadelphia.] N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 385-414.—**Report** of the committee on medical literature. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1848, i, 249-288; 1849, ii, 371-419; 1850, iii, 153-211; 1851, iv, 447-501; 1853, vi, 99-135; 1856, ix, 339-393; 1858, xi, 189-246; 1860, xii, 765-783; 1863, xiv, 97-116; 1866, xvii, 437-499; 1867, xviii, 387-395; 1868, xix, 121-146; 1870, xxi, 107-117; 1872, xxiii, 125-138; 1873, xxiv, 123-134. Also, Reprint of v. i, iii, and xi.—**Thompson** (R.) Report on the medical literature of Ohio. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1851, 140-152.—**Yandell** (L. P.) Address on American medical literature. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 223-264.

Bibliography (Medical)—Dissertations and theses.

DEBRAUX. Tables (chronologiques et alphabetiques) des thèses soutenues à la Faculté de médecine de Paris dans le cours de 1817-27. 4^o. *Paris*.

In: PARIS theses, v. 127, 169, 176, 182, 189, 203.

Dissertationen der Universität Berlin. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1825, ii, 115; iii, 254; 1826, iv, 270; v, 123; 246; 254; 1829, xiii, 120; 1830, xxviii, 124; 243; 1831, xix, 250; 377; 1832, xxiii, 235; 1835, xxxii, 255; 1836, xxxiii, 121.

DOERING (S. J. L.) Critisches Repertorium der auf in- und ausländischen höhern Lehranstalten vom Jahre 1781 bis 1800 herausgekommenen Probe- und Einladungsschriften aus dem Gebiete der Arzneygelahrtheit und Naturkunde. 1. Abtheilung enthaltend das Verzeichniss der Schriften von 1781 bis 1790. 4^o. *Herborn*, 1803.

HEFFTER (J. C.) Museum disputatorum physico medicum tripartitum. Editio nova. 4 pts. in 2 v. 4^o. *Zittavia Lusatorum*, 1763-4.

HOFFMANNUS (F.) Conspectus dissertationum librorum omniumque scriptorum quæ ab anno mdcxxxii usque ad annum mdccxxix edidit. 4^o. [*Halæ Magdeb.*, 1729.]

List of the graduates in medicine in the University of Edinburgh, from 1705 to 1866 [with titles of their theses]. 8^o. *Edinburgh*, 1867.

SUE (P.) Tables chronologiques et alphabetiques des auteurs et des matières, pour les thèses soutenues à l'Ecole de médecine de Paris en 1806-14. 4^o. *Paris*, 1807-15.

In: PARIS theses, v. 64, 65, 69, 74, 81, 82, 94, 100, 107.

Dissertationen der Universität Breslau. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1826, v, 247.—**Dissertationen** der Universität Erlangen im Jahre 1831-2. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxviii, 246-250.—**Dissertationen** der Universität Halle. *Ibid.*, 1833, xxvii, 247-249.—**Dissertationen** der Universität Königsberg. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1827, vii, 507-509.—**Dissertationen** der Universität Leipzig. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xxxiii, 120.—**Dissertationen** der Universität Würzburg. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvii, 377-384.—**Dissertationen**, welche im Jahre

Bibliography (Medical)—Dissertations and theses.

1835 an der Universität München erschienen sind. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1836, ii, 413–415. — **Landshuter** Dissertationen. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1808, iii, 149–157. — **Medicinische** Inaugural-Dissertationen an der k. k. Universität zu Padua, 1831–2, 1833, 1834. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1834, n. F., vi, 611; ix, 170; 332; 493; 613; 1836, xi, 476; 607. — **Medicinische** Inaugural-Dissertationen an der k. k. Universität zu Pavia, 1831, 1833, 1834. *Ibid.*, 1835, n. F., vii, 134; 1836, x, 318; 484; 1837, xii, 314; 459. — **Medicinische** Inaugural-Dissertationen an der k. Universität zu Pest, 1831–2. *Ibid.*, 1835, n. F., vii, 486–495. — **Medicinische** Inaugural-Dissertationen an der Prager Universität, 1831–2, 1833, 1834. *Ibid.*, 1834, n. F., vi, 487; 1836, x, 164; 1837, xii, 162. — **Medicinische** Inaugural-Dissertationen an der Wiener Universität, vom Studien-Jahre 1832, 1833, 1834, 1835. *Ibid.*, 1834, n. F., vi, 312; 1835, n. F., viii, 174; 320; 474; 1836, xi, 162; 306; 1837, xii, 486; 615. — **Tourdes** (G.) Rapport sur les thèses de la Faculté de médecine de Nancy [1873 et 1874], au nom de la commission permanente. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 433–451. — **Verzeichniss** der an der Carl-Ferdinands-Universität zu Prag im Schuljahre 1836–7, 1837–8 promovirten ärztlichen Individuen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xviii, 601; xix, 449. — **Verzeichniss** der an der Hochschule zu Pavia im Jahre 1837 graduirten Doctoren der Medicin und Chirurgie. *Ibid.*, n. F., xviii, 97–100. — **Verzeichniss** der im Schuljahre 1836–7, 1837–8 an der k. k. Hochschule zu Padua promovirten Individuen. *Ibid.*, 445; xix, 617. — **Verzeichniss** der im Schuljahre 1836–7, 1837–8 an der k. k. medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie promovirten Individuen. *Ibid.*, 1838, n. F., xvii, 104; 1839, n. F., xix, 282. — **Verzeichniss** der im Schuljahre 1838–9 an der k. k. Universität zu Wien promovirten ärztlichen Individuen. *Ibid.*, 1840, n. F., xxii, 322–325.

Bibliography (Medical)—Indexes.

AERTZTLICHES Intelligenz-Blatt für das Königreich Bayern. Register. 1.–10. Jahrg. (1854–63); 11.–18. Jahrg. (1864–71). 4°. München, 1864 u. 1872.

ALLGEMEINES Repertorium der gesammten deutschen medicinisch-chirurgischen Journalistik. General-Register zu dem 1.–10. Jahrg. (1827–36). 8°. Leipzig, [n. d.]

General-Register zum 1.–8. Jahrg. der neuen Folge, oder der ganzen Reihe 11.–18. Jahrg. (1837–44). 8°. Leipzig, 1841–45.

AMERICAN Annals of the Deaf and Dumb. Index to v. 1–20, 1847–75. Edited by Edward Allen Fay, under the direction of the executive committee of the convention of American instructors of the deaf and dumb. 8°. Washington, D. C., 1880.

AMERICAN Journal of Pharmacy. General index from its commencement, December, 1825, to November, 1870, inclusive. Compiled by Hans M. Wilder. 8°. Philadelphia, 1873.

AMERICAN Journal of Science and Arts. General index to 49 volumes. [v. 1–49, 1818–45.] 8°. New Haven, [1847].

ANNALEN der Chemie und Pharmacie. Register zu Bd. 1–40. 8°. Heidelberg, 1843.

Zweites Register zu Bd. 41–76. 8°. Heidelberg, 1855.

Autoren- und Sach-Register zu den Bänden 1–100 (Jahrg. 1832–56). 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1861.

Autoren- und Sach-Register zu den Bänden 101–116 (Jahrg. 1857–60). 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1861.

Autoren- und Sach-Register zu den Bänden 117–164 und den Supplementbänden 1–8 (1861–72). 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1874.

ANNALEN der Physik und Chemie. Namen-Register zu Bd. 1–150, Ergänzungsbd. 1–6 nebst Jubelband, und Sach-Register zu Bd. 121–150, Ergänzungsbd. 5 u. 6 nebst Jubelband. 8°. Leipzig, 1875.

ANNALES de chimie. Table générale raisonnée des matières contenues dans les 30 premiers volumes; suivie d'une table alphabétique des auteurs qui y sont cités. 8°. Paris, an IX [1801].

Bibliography (Medical)—Indexes.

Table générale raisonnée des matières contenues dans les volumes 31 et suivans, jusqu'à 60 inclusivement; suivie d'une table alphabétique des auteurs qui y sont cités. 8°. Paris, 1807.

Table générale raisonnée des matières contenues dans les 36 derniers volumes; suivie d'une table alphabétique des auteurs qui y sont cités. 8°. Paris, 1821.

ANNALES de chimie et de physique. Table générale raisonnée des matières contenues dans les 30 premiers volumes, suivie d'une table alphabétique des auteurs qui y sont cités. 8°. Paris, 1831.

Table générale raisonnée des matières contenues depuis le tome 31 jusqu'au tome 60, suivie d'une table alphabétique des auteurs qui y sont cités. 8°. Paris, 1840.

Table générale raisonnée des matières contenues depuis le tome 61 jusqu'au tome 75, suivie d'une table alphabétique des auteurs qui y sont cités. 8°. Paris, 1841.

Tables des tomes 1–30, 3. s. [1841–50]. 8°. Paris, 1851.

Table analytique des matières contenues dans les tomes 31–69 de la 3. s. (1851–63), suivie d'une table alphabétique des auteurs. Par M. Ed. Willm. 8°. Paris, 1866.

Table des noms d'auteurs et table analytique des matières. Par M. U. Gayon. 4. s. (1864–73). 8°. Paris, 1874.

ANNALES d'hygiène publique et de médecine légale. Tables alphabétiques par ordre de matières et par noms d'auteurs des 50 volumes de la 1. s. [1829–53]. Par C. Meaux Saint-Marc. 8°. Paris, 1855.

Tables alphabétiques par ordre de matières et par noms d'auteurs des 50 volumes de la 2. s. [1854–78]. 8°. Paris, 1880.

ANNALES d'oculistique. Tables générales. v. 1–30, 1838–53; v. 31–40, 1854–8; v. 41–50, 1859–63. Par Dr. Warlomont. 3 v. in 1. 8°. Bruxelles, [n. d.]

ANNALES de la Société d'hydrologie médicale de Paris. Table générale et alphabétique des matières contenues dans les 18 premiers volumes. 8°. Paris, 1871.

ANNALI universali di medicina. Indice generale, 1814–30. 8°. Milano, 1831.

Indice decennale, 1831–40. 8°. Milano, 1843.

Indice decennale, 1841–50. 8°. Milano, 1856.

Indice decennale, 1851–60. 8°. Milano, 1861.

Indice decennale, 1861–70. 8°. Milano, 1873.

ARCHIV für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medizin. Verzeichniss der Abhandlungen in den Jahrgängen 1834–58. 8°. Leipzig, 1866.

ARCHIV für Gynaekologie. Sachregister zu Bd. 1–10 [1870–6]. 8°. [Berlin, 1877.]

ARCHIV für medicinische Erfahrung. Vollständiges Universal-Register, 1801–17. 8°. Berlin, 1819.

ARCHIV für mikroskopische Anatomie. Namen- und Sachregister zu Bd. 1–8 [1865–72]. 8°. Bonn, 1872.

ARCHIV für Ophthalmologie. General-Register, Bd. 1–10 [1854–64]. Von Dr. I. Wurm. 8°. Breslau, 1868.

General-Register, Bd. 1–20 [1854–74]. Von Dr. A. Nieden. 8°. Berlin, 1875.

ARCHIV der Pharmacie. Autoren- und Sach-Register zu den bis jetzt erschienenen 131 Bänden,

Bibliography (Medical)—Indexes.

1822-57. Von G. C. Wittstein. 8°. *Hannover*, 1859.

ARCHIVES générales de médecine. Table des tomes 1-18, 1823-8; 19-30, 1829-33; 2. s., 1-15, 1833-8; 3. s., 1-15, 1838-42; 4. s., 1-30, 1843-52. 5 v. 8°. *Paris*, 1840-53?

Table alphabétique des matières contenues dans les 30 volumes de la 6. s. des . . . (1863-77). 8°. *Paris*, 1878.

BERLINISCHES Jahrbuch für die Pharmacie. Register über den Inhalt des . . . Bd. 1-8, oder der Jahrg. 1795-1802. Bearbeitet von W. Raab. 16°. *Berlin*, 1824.

Register über den Inhalt des . . . Bd. 15-24, oder der Jahrg. 1811-23. Bearbeitet von W. Raab. 16°. *Berlin*, 1824.

BIBLIOTHEK for Læger. Register over . . . fra 1828-36. 8°. *Kjøbenhavn*, 1837.

Register til . . . 3.-4. Række, 1847-60. 8°. *Kjøbenhavn*, 1860.

BLÄTTER für gerichtliche Anthropologie. Generalregister über die ersten 10 Jahrg. (1850-59). 8°. *Nürnberg*, 1860.

BRAITHWAITE'S Retrospect. Alphabetical index, embracing pts. 1-50 (1840-65), comprising twenty-five years of republication. 8°. *New York*, 1865.

BULLETIN de l'Académie royale de médecine de Belgique. Table alphabétique des matières et des auteurs contenus dans les tomes 1-16 (1. s., 1841-57); rédigée par Dr. J. R. Marius. 8°. *Bruxelles*, 1858.

Table alphabétique générale des matières et des auteurs contenus dans les tomes 1-9 de la 2. s. (1858-66), mise en ordre par Dr. J. R. Marius. 8°. *Bruxelles*, 1868.

BULLETIN général de thérapeutique médicale et chirurgicale. Table générale et alphabétique des matières contenues dans les 12 premiers volumes. Par J.-E.-M. Miquel. 8°. *Paris*, 1839.

Table générale et alphabétique des matières contenues dans les volumes 13-24 inclusivement. Par J.-E.-M. Miquel. 8°. *Paris*, 1844.

Table générale et alphabétique des matières contenues dans les volumes 25-36 inclusivement. Par E. Debout. 8°. *Paris*, 1850.

Table générale et alphabétique des matières contenues dans les volumes 36-48 inclusivement. Par E. Debout. 8°. *Paris*, 1856.

Table générale et alphabétique des matières contenues dans les volumes 49-60 inclusivement. Par E. Debout. 8°. *Paris*, 1862.

Table générale et alphabétique des matières contenues dans les volumes 61-72 inclusivement. Par F. Bricheteau. 8°. *Paris*, 1868.

Table générale et alphabétique des matières contenues dans les volumes 73-85 inclusivement. 8°. *Paris*, 1875.

BULLETIN de pharmacie. Table analytique du . . . et du Journal de pharmacie, suivie de celle des auteurs et de celle des ouvrages annoncés ou analysés dans ces journaux. Par A. E. Baudrimont. 8°. *Paris*, 1831.

BULLETIN de la Société anatomique de Paris. Table analytique générale des matières contenues dans lo . . . pour les 30 premières années (30 volumes, 1826-55), suivie d'une table des comptes rendus, discours, etc., d'une table des membres du bureau, et d'une table des membres de la société et des présents, par Jules Bouteiller. 8°. *Paris*, 1857.

Table analytique générale décennale, 1866-75. Précédée d'un catalogue des dessins, photographies, schémas, tracés, contenus dans l'album de la société. Par L. Landouzy. 8°. *Paris*, 1878.

COMMENTARIUM de rebus in scientia naturali et

Bibliography (Medical)—Indexes.

medicina gestis; primæ decadis index triplex. 8°. *Lipsia*, 1770.

Secundæ decadis index triplex. 8°. *Lipsia*, 1779.

Decadis tertiæ index triplex. 8°. *Lipsia*, 1793.

CORRESPONDENZBLATT des naturforschenden Vereins zu Riga. Register zu den Jahrgängen 1-15. Ausgefertigt von E. L. Seezen. 8°. *Riga*, 1866.

EDINBURGH Medical and Surgical Journal, and Medical Periodical Literature of Edinburgh. Index to the first 19 volumes of the . . . 8°. *Edinburgh*, 1824.

EYR, et medicinsk Tidsskrift. Register over det 1.-10. Bind (1826-35). 8°. *Christiania*, 1836.

GAZETTE médicale de Strasbourg. Table des matières (et des auteurs) des 30 premières années (1841-70). 4°. [*Strasb.*, 1870.]

HYGEA, Zeitschrift für Heilkunst. Alphabetisches General-Register zum 1.-5. Bd. (1834-7). 8°. *Karlsruhe*, 1837.

HYGEA. Medicinsk och pharmaceutisk Månadsskrift. Register öfver de första 10 Banden (1839-48). 8°. [*Stockholm*, 1850.]

Register öfver Banden 23-32 (1861-70). 8°. *Stockholm*, 1874.

JAHRBUCH für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Sach-nud Autoren-Register zu Bd. 1-10. der neuen Folge. 8°. *Leipzig*, 1877.

JAHRES-BERICHT über die Leistungen der chemischen Technologie. Generalregister über Bd. 1-10, von Dr. F. Gottschalk. 8°. *Leipzig*, 1866.

JOURNAL of the Chemical Society. Index to the first 25 volumes of the . . . 1848-72; and to the Memoirs and Proceedings, 1841-7. 8°. *London*, 1874.

JOURNAL der Chirurgie und Augen-Heilkunde. Universal-Register zum 1.-10. Bd. 8°. *Berlin*, 1828.

General-Register über die ersten 20 Bde. 8°. *Berlin*, 1834.

General-Register zu den gesammten 30 Bänden. 8°. *Berlin*, 1843.

JOURNAL für Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. Register zu den ersten 6 Bänden. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1827.

Register zu dem 7.-12. Bd. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1833.

Register von dem 13.-17. Bd. 8°. *Leipzig*, 1839.

JOURNAL général de médecine, de chirurgie, de pharmacie, etc., ou Recueil périodique de la Société de médecine de Paris. Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les 17 premiers volumes, et dans les 2 volumes de Supplément ou Recueil périodique de littérature médicale étrangère. Par J. Bourges. 8°. *Paris*, an XII [1804].

Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les 25 volumes depuis le 18. volume jusqu'au 42. inclusivement. Par Joseph Bourges. 8°. *Paris*, 1812.

Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les 19 volumes depuis lo 43. volume jusqu'au 61. inclusivement. 8°. *Paris*, 1818.

Table alphabétique et méthodique des matières contenues dans les 36 volumes de la 2. série, depuis le 62. volume jusqu'au 97. inclusivement. Par C.-E.-S. Gaultier de Claubry. 8°. *Paris*, 1829.

JOURNAL de médecine. Table indicative des matières, et table des auteurs, pour les 65 premiers volumes. Par J. J. Le Roux des Tillels. 4°. *Paris*, 1788.

Bibliography (Medical)—Indexes.

JOURNAL de médecine et de chirurgie pratiques. Table analytique des 20 premiers volumes (1. série). 8°. *Paris*, 1850.

JOURNAL of Mental Science. General index to the first 24 volumes, by G. Fielding Blandford, with historical sketch by D. Hack Tuke. 8°. *London*, 1879.

JOURNAL de pharmacie et des sciences accessoires. Table analytique des auteurs cités et des matières contenues dans les tomes 17-27 (1831-41). 8°. *Paris*, 1842.

JOURNAL of Physiology. List of titles of works and papers of physiological interest published in the year 1879. Suppl. v. ii. 8°. *London*, 1880.

JOURNAL der practischen Heilkunde. Universal-Register zu den ersten 20 Bänden. 8°. *Berlin*, 1807.

—, Universal-Register zum 21.-40. Bd. 8°. *Berlin*, 1818.

—, Universal Register zum 41.-60. Bd. 8°. *Berlin*, 1827.

JOURNAL of the Royal United Service Institution. Index of the lectures and papers contained in volumes 11-20 [1867-76] of . . . and also of the names of their authors. 8°. *London*, 1878.

KAVKAZSKAGO Meditsinskago Obshestva. Ukazatel statei, iznastnikh soobsheni i zavavlenii, pomaishennikh v' iz daniyakh . . . s' 1864 goda po 1. apr 1870 g. [List of articles published by the Medical Society of the Caucasus, from 1864 to 1870.] 8°. *Tiflis*, 1870.

KLINISCHE Monatsblätter für Augenheilkunde. Nameu- und Sach-Register, 1863-74. 8°. *Stuttgart*, 1876.

KÖNIGLICH böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. Repertorium sämtlicher Schriften der . . . vom Jahre 1769-1868; zur Feier des einhundertjährigen Bestandes der Gesellschaft, zusammengestellt von Dr. W. R. Weitenweber. 8°. *Prag*, 1869.

KRITISCHES Repertorium für die gesammte Heilkunde. Vollständiges Register zum 1. bis einschliesslich 10. Bd. 8°. *Berlin*, 1826.

—, Vollständiges Register zum 11. bis einschliesslich 20. Bd. 8°. *Berlin*, 1829.

—, Vollständiges Register zum 21.-30. Bd. 8°. *Berlin*, 1832.

MAGAZIN für Aertze. Dreyfaches Register über das . . . und die 10 Bände des Neuen Magazins. 93 pp. 8°. *Leipzig*, 1790.

MEDICINISCHES Correspondenzblatt des württembergischen ärztlichen Vereins. General Register über die 25 ersten Bd. Von Dr. H. Faber. 4°. *Stuttgart*, 1858.

—, General-Register über die Jahrgänge 1856-65. Von Dr. H. Epting. 4°. *Stuttgart*, 1866.

MEDICO-CHIRURGICAL Review. General index to the new series, v. 1-20 inclusive, from June 1, 1824, to June 1, 1834. With an appendix comprising an index to the series of four annual volumes from June, 1820, to April, 1824. 8°. *London*, 1834.

MEDICO-CHIRURGICAL Transactions, published by the Royal Medical and Chirurgical Society of London. General index to the first 33 volumes. 8°. *London*, 1851.

—, General index to the first 53 volumes. 8°. *London*, 1871.

MÉMOIRES de l'Académie de Stanislas. Tables alphabétiques des matières et des noms d'auteurs contenus dans les trois premières séries [1750-1866]. 8°. *Nancy*, 1867.

MÉMOIRES de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Table des mémoires contenus dans les tomes 1-20. 4°. *Genève*, 1871.

MEMORIE dell' Accademia delle scienze dell' Isti-

Bibliography (Medical)—Indexes.

tuto di Bologna. Indici generali dei 10 tomi della 2. s. 4°. *Bologna*, 1871.

NATUUR- en geneeskundige bibliotheek. Algemeen register over de 10 deelen. 8°. *Gravenhage*, 1775.

NATUURKUNDIG tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Alphabetisch register op deel 1-30. 8°. *Gravenhage*, 1871-2.

NEDERLANDSCH tijdschrift voor geneeskunde. Zaak-register voor de 12 jaargangen der 2. reeks van het . . . 1865-76. 8°. *Amst.*, 1878.

NEUES Magazin für Aertze. Dreyfaches Register vom 11.-20. Bd. 8°. *Leipzig*, 1800.

New York Medical Journal. General index, from April, 1865, to June, 1876 (23 volumes). By James B. Hunter. 8°. *New York*, 1877.

NORSK Magazin for Lægevidenskaben. Register over det 1.-10. Bind, Aargangene 1840-45. 8°. *Christiania*, 1846.

NORTH AMERICAN Journal of Homœopathy, New York. Index to the first 18 volumes (1851-70). 8°. *New York & Philadelphia*, 1872.

OPERE pubblicate dai professori della sezione di scienze fisiche e naturali del r. Istituto superiore [pratici e di perfezionamento in Firenze]. 8°. *Firenze*, 1878.

PREFIEFFER (L.) Universal-Repertorium der deutschen medizinischen, chirurgischen und obstetrischen Journalistik des 19. Jahrhunderts. 2 pts. in 1 v. 8°. *Cassel*, 1833.

PHARMACEUTICAL Journal and Transactions. General index to 10 volumes. 2. s., v. 10-11; 3. s., v. 1-8; July, 1868-June, 1878. 8°. *London*, 1880.

PRACTISCH tijdschrift voor de geneeskunde. Registers van den 1. tot den 10. jaargang en den 1. en 2. supplement-band. 8°. *Gorinchem*, 1832.

—, Registers van den 11. tot den 15. jaargang en den 3. en 4. supplement-band. 8°. *Gorinchem*, 1837.

—, Registers van den 16. tot den 20. jaargang en van den 5. en 6. supplement-band. 8°. *Gorinchem*, 1843.

—, Register van den 21. tot den 25. jaargang. 8°. *Gorinchem*, 1847.

PRAKTIZEERENDE (De) geneesheer. Algemeen register van den inhoud van . . . Jaargang 1874-8. Uitgegeven onder den titel van Bijzonderheden uit de therapie der laatste vijf jaren. 8°. *Hertogenbosch*, 1879.

PROCEEDINGS of the American Pharmaceutical Association. Index from 1860-69 inclusive. 8°. *Philadelphia*, 1871.

PROCEEDINGS of the Literary and Philosophical Society of Liverpool. Index for v. 1-25. 8°. *Liverpool*, 1871.

RECUEIL de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires. Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les volumes 1-20 (1815-26). 8°. *Paris*, 1834.

—, Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les volumes 22-40 (1827-36). 8°. *Paris*, 1842.

—, Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les volumes 42-60 (1837-45). 8°. *Paris*, 1850.

—, Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les tomes 1-22 (2. s., 1846-58). 8°. *Paris*, 1862.

—, Table générale, tomes 1-20, 3. s., 1859-68. 8°. *Paris*, 1872.

REVUE médicale et journal de clinique de L'Hôtel-Dieu et de La Charité de Paris. Table des 11 premières années, comprenant 44 volumes, depuis l'année 1824 jusques et y compris l'année 1834. 8°. *Paris*, 1835.

Bibliography (Medical)—Indexes.

SCHLESISCHE Gesellschaft für vaterländische Kultur. Verzeichniss der in den Schriften der ... von 1804-63 incl. enthaltenen Aufsätze, geordnet nach den Verfassern in alphabetischer Folge. 8°. *Breslau*, 1868.

Fortsetzung des Verzeichnisses der in den Schriften der ... von 1864-76 incl. enthaltenen Aufsätze, geordnet nach den Verfassern in alphabetischer Folge. 8°. *Breslau*, [n. d.]

General-Sachregister der in den Schriften der ... von 1804-76 incl. enthaltenen Aufsätze, geordnet in alphabetischer Folge. 8°. *Breslau*, 1878.

SITZUNGSBERICHTE der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. Inhaltsverzeichnis zu den Jahrg. 1860-70. 8°. *München*, 1872.

SOCIÉTÉ de médecine de Gand. Table alphabétique des publications de la ... 8°. [n. p., n. d.]

THIERÄRZTLICHE Mittheilungen. Inhalts-Register der 10 ersten Jahrg. 8°. [*Karlsruhe*, n. d.]

TRANSACTIONS of the Medical and Physical Society of Bombay. General index for v. 1-10 (1838-70). 8°. *Bombay*, 1870.

ÜGESKRIFT for Læger. Sag- og Navneregister. Anden Række 32-43 Bind og Tredje Række 1-28 Bind. 1860-79; af Viggo Bendz. 8°. *Kjøbenhavn*, 1880.

VOYENNO-MEDITSINSKOM Journal. Podrobnii alphabetuii ukazatel statei napechatannich v ... s 1823 po 1861 g. 8°. *St. Petersburg*, 1861.

WYKAZ Rzeczy zawartych w 72 tomach Pamietnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z lat 1837-76. 8°. *Warszawa*, 1877.

ZEITSCHRIFT für die gesammte Medicin, mit besonderer Rücksicht auf Hospital-Praxis und ausländische Literatur. Register zum 1.-12. Bd. 8°. *Hamburg*, 1842.

Register zum 13.-45. Bd. 8°. *Hamburg*, 1851.

ZEITSCHRIFT für die Staatsarzneikunde. Vollständiges Namen- und Sachregister über die ersten 10 Jahrg., oder Bd. 1-20, sowie über die dazu gehörigen 13 Ergänzungshfte. 8°. *Erlangen*, 1831.

Vollständiges Namen- und Sachregister über die Jahrg. 1831-8, oder Bd. 21-36, sowie über die dazu gehörigen Ergänzungshfte. 14-25. 8°. *Erlangen*, 1839.

Vollständiges Namen- und Sachregister über die Jahrg. 1839-43, oder Bd. 37-46, sowie über die dazu gehörigen Ergänzungshfte. 26-32. 8°. *Erlangen*, 1844.

Vollständiges Namen- und Sachregister über die Jahrg. 1844-8, oder Bd. 47-56, sowie über die dazu gehörigen Ergänzungshfte. 33-37. 8°. *Erlangen*, 1848.

Vollständiges Namen- und Sachregister über die Jahrg. 1849-53, oder Bd. 57-66, sowie über die dazu gehörigen Ergänzungshfte. 38-44. 8°. *Erlangen*, 1854.

Vollständiges Namen- und Sachregister über die Jahrg. 1854-8, oder Bd. 67-76, sowie über die dazu gehörigen Ergänzungshfte. 45-47. 8°. *Erlangen*, 1859.

Ärztliches Intelligenz-Blatt. Organ für amtliche und praktische Aerzte. Namen-, Literatur- u. Sach-Register sowie Register der offiziellen Erlasse. 19.-25. Jahrg. (1872-8). — **Ärztl. Int.-Bl.** München, 1878, xxv, 1-20. — **Allgemeine** medizinische Annalen. General Repertorium über die Jahre 1801-10. Als achttes und letztes Heft des Supplementenbandes derselben. *Allg. med. Anu.*, Altenb., 1801-10 (Suppl.-Bd.), 655-790. — General Repertorium von 1811-15. *Ibid.*, 1815, pp. i-lxxxviii. — General Repertorium der Jahrg. 1816-20. *Ibid.* [1820], 1585-1698. — General Repertorium der Jahrg. 1821-5, und des Supplementenbandes zu denselben. *Ibid.*, 1821-5 (Suppl.-Bd.), 1534-1696. — General Repertorium der Jahrg. 1826-30. *Ibid.* [1830], 1661-1716. — **American** Journal of Science and Arts. General index to v. 1-10, 2. s., 1846-50.

Bibliography (Medical)—Indexes.

Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1850, 2. s., x, 415-472. — General index to v. 11-20, 2. s., 1851-5. *Ibid.*, 1855, 2. s., xx, 419-463. — General index to v. 21-30, 2. s., 1856-60. *Ibid.*, 1860, 2. s., xxx, 425-472. — General index to v. 31-40, 2. s., 1861-5. *Ibid.*, 1865, 2. s., xl, 397-436. — General index to v. 41-50, 2. s., 1866-70. *Ibid.*, 1870, 2. s., l, 441-478. — General index to v. 1-10, 3. s., 1871-5. *Ibid.*, 1875, 3. s., x, 509-564. [This journal has been indexed for the many medical papers it contains.] — **American** Observer, Detroit. Classified index to [v. 1-10], 1864-73 inclusive. Am. Observer, Detroit, 1873, x, 633-683. — **Annales** cliniques de Montpellier. Table générale des matières contenues dans les cinq années composant la collection complète des ... Ann. clin. de Montpellier, 1857, v, 378-384. — **Annales** d'oculistique, Bruxelles. Tables générales. v. 51-60, 1864-8. Ann. d'ocul., Brux., 1868, lx, 1-68. — Tables générales. v. 61-70, 1869-73. *Ibid.*, 1873, lxx, 1-98. — Tables générales. v. 71-80, 1874-8. *Ibid.*, 1878, lxxx, 1-98. — **Annales** de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie et de toxicologie. Tables des matières contenues dans les ... de 1841-55. Ann. de therap., Par., 1856 (suppl.), 233-315. — **Archiv** für experimentelle Pathologie und Pharmakologie. General-Register zum ... Bd. 1-10. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1878-9, x, 1-10. — **Archiv** für klinische Chirurgie. Alphabetisches Namen- und Sach-Register für Bd. 11-20, 1869-77. Von E. Gurlt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xx, 1-40. — **Archiv** für Ohrenheilkunde. General Register, Bd. 1-10 (1864-76). Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1876, x, 1-14. — **Archiv** für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. Inhalts-Verzeichniss zu Bd. 1-40. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 545-591. — Inhalts-Verzeichniss zu Bd. 41-50. *Ibid.*, 1870, l, 641-656. — Inhalts-Verzeichniss zu Bd. 51-60. *Ibid.*, 1874, lx, 528-544. — Inhalts-Verzeichniss zu Bd. 61-70. *Ibid.*, 1877, lxx, 599-618. — Inhalts-Verzeichniss zu Bd. 71-80. *Ibid.*, 1880, lxxx, 513-578. — **Archiv** für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Alphabetisches Namen- und Sach-Register für Bd. 1-10, 1868-80. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, x, 833-872. — **Archives** of Medicine. Index to ... v. 1-4 (1864-7?). Arch. Med., Lond., 1867, iv, 335-345. — **Archives** néerlandaises des sciences exactes et naturelles. Table générale alphabétique et raisonnée des matières contenues dans les 10 premiers volumes. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1875, x, pp. i-xvii. — **Archives** of Ophthalmology and Otology, New York. Index to v. 1-7, 1869-79. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1879, vii, 531-553. — **Clinica** oimopatica, indice generale alfabetico di tutto il quinquennio, [1871-5]. Clin. oimop., Padova, 1875, v, 191-200. — **Deutsches** Archiv für klinische Medicin. General-Register, Bd. 1-10, 1866-72. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1873, xi, pp. i-xviii. — General Register, Bd. 11-20, 1873-7. *Ibid.*, 1877, xx, pp. i-xi. — **Dorpat** medicinische Zeitschrift. [Namen- und Sachregister, Bd. 1-6.] Dorpat. med. Ztschr., 1877, vi, pp. i-v. — **Dublin** Medical Journal. A general index, from v. 1 to 28, concluding the first series, from 1832 to 1845, inclusive. Dublin J. M. Sc., 1845, xxviii, 1; 322. — **Hannoversche** Annalen für die gesammte Heilkunde. Register über die 10 ersten Jahrg. Bd. 1-5, 1836-40; n. F. Bd. 1-5, 1841-5. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, pp. i-xvi. — **Hygienische** Mittheilungen und Beträgnisse. Sagregister til ... 1. R., 1-8. Bind, 1856-74. Hyg. Medcl., Kjøbenh., 1877, ii, 1-11. — **Indian** (The) Annals of Medical Science, or Half-Yearly Journal of Practical Medicine and Surgery. Index to v. 1-2. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 739-752. — **Journal** analytique de médecine et des sciences accessoires. Table générale ... depuis son commencement (octobre 1827), jusqu'en décembre 1829. J. analytique de méd., Par., 1829, 1-151. — **Journal** der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Register über Bd. 1-6. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1799, 269-352. — Register über Bd. 7-11. *Ibid.*, 1809, 51-112. — **Magazin** für die gesammte Thierheilkunde. Namen- und Sach-Register von den 10 Bänden. Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., 1844, x, 523-557. — Namen- und Sach-Register vom 11.-16. Bde. *Ibid.*, 1850, xvi, pp. i-xviii. — Namen- und Sach-Register vom 17.-22. Bde. *Ibid.*, 1856, xxii, 498-512. — Namen- und Sachregister vom 23.-28. Bde. *Ibid.*, 1862, xxviii, pp. i-xviii. — Namen- und Sachregister vom 29.-33. Bde. *Ibid.*, 1867, xxxiii, 493-505. — Namen- und Sachregister vom 34.-38. Bde. *Ibid.*, 1872, xxxviii, 485-503. — **Medical** Investigator, Chicago. General index to v. 1-10, 1863-73. Med. Invest., Chicago, 1873, x, 685-706. — **Medicinische** Litteratur für praktische Aerzte. Register über alle 12 Theile. Med. Lit. f. pract. Aerzte, Leipzig, 1787, xii, 12 l. — **Monatsschrift** für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Namenregister des 31. bis 33. Bandes der neuen Zeitschrift für Geburtskunde, sowie des 1. bis incl. 18. Bandes der Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, pp. i-lxxxviii. — **Movimento** (Il) medico-chirurgico. Indice generale dei v. 1-10 (anni 1869-78). Movimento, Napoli, 1877, ix, pp. i-xxix. — **Niederländisch** Weekblad voor Geneeskundigen. Naak-register van de 6 jaargangen (1851-56). Nederl. Weekbl. v. Geneesk.,

Bibliography (Medical)—Indexes.

Amst., 1856, vi, pp. iii-xxxi. — **Neue** Zeitschrift für Geburtskunde. Namen- und Sachregister, Bd. 1-10. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1841, x, pp. i-xxxii. — Namen- und Sachregister, Bd. 11-20. *Ibid.*, 1846, xx, pp. i-lxiv. — Namen- und Sachregister des 21.-30. Bds. *Ibid.*, 1851, xxx, pp. i-lxxvi. — [**New England Journal of Medicine and Surgery.** General index to the . . . and the Boston Medical and Surgical Journal.] Boston M. & S. J., 1842, xxv, 169-174. — **Nordiskt** medicinskt Arkiv. Innehållsförteckning till de 10 första Banden. Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, 1-13. — **Oesterreichische** Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Vollständiges Namen- und Sachregister über Jahrg. 1864-75, oder Bd. 21-44 incl. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1875, xlv, pp. i-cvii. — **Repertorium** für die Pharmacie. Register über den Inhalt, Bd. 1-10 nebst Ergänzungsbd. sowie auch des Jahrbuches der Pharmacie von J. W. Dobreiner (Berlin, 1811). Bearbeitet von W. Raab. Repert. f. d. Pharm., Nürnberg, [1823], x, 275-500. — Register über den Inhalt, Bd. 11-20. Bearbeitet von W. Raab. *Ibid.*, 1825, xx, 413-634. — Register über den Inhalt, Bd. 21-30. Bearbeitet von W. Raab. *Ibid.*, 1830, xxx, 391-561. — Register über den Inhalt, Bd. 31-40. *Ibid.*, 1832, xl, 373-516. — Register über den Inhalt, Bd. 41-50. *Ibid.*, 1835, l, 425-598. — Register über den Inhalt (Bd. 51-60). Der neuen Reihe Bd. 1-10. *Ibid.*, 1837, 2. R., x, 285-426. — Register über den Inhalt (Bd. 61-70). Der neuen Reihe Bd. 11-20. *Ibid.*, 1841, 2. R., xx, 299-400. — Register über den Inhalt (Bd. 71-80). Der neuen Reihe Bd. 21-30. *Ibid.*, 1843, 2. R., xxx, 331-434. — Register über den Inhalt (Bd. 81-90). Der neuen Reihe Bd. 31-40. *Ibid.*, 1845, 2. R., xl, 479-606. — Register über den Inhalt (Bd. 91-100). Der neuen Reihe Bd. 41-50. *Ibid.*, 1848, 2. R., i, 569-695. — Register über den Inhalt (Bd. 101-110), der dritten Reihe Bd. 1-10. *Ibid.*, 1851, 3. R., x, 375-466. — **Repertorium** der Thierheilkunde. Inhalts-Verzeichniss über die 5 Jahrg. (Bd. 36-40), 1875-79. Repert. d. Thierh., Stuttgart, 1879, xl, pp. i-xvii. — **Santé** (La); journal d'hygiène publique et privée. Table alphabétique des matières des 5 t. composant la 1. s., et des t. 6-10 de la 2. s. de . . . Santé, Brux., 1852-4, v, 282; 1858-9, x, 283. — **Upsala** Läkareförenings för Handlingar. För fattare- och sakregister till . . . Bd. 1-10. Upsala Läkaref. Förh., 1875, x, pp. i-xxi. — **Vierteljahresschrift** für Dermatologie und Syphilis. Autoren- und Sachregister der 10 Jahrg. 1869-78, der . . . Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1878, v, 1-59. — **Vierteljahresschrift** für wissenschaftliche Veterinärkunde. Vollständiges Namen- und Sachregister über Jahrg. 1851-58, oder Bd. 1-10. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1858, xi, 146-160; 1859, xii, 83-113. — **Wiener** medizinische Wochenschrift. Namens-Register (der Autoren, von denen die . . . in den 25 Jahren ihres Bestandes Arbeiten brachten). Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv.

Bibliography (Medical)—Manuscripts.

DAREMBERG (C.) Rapport adressé à M. le ministre de l'instruction publique. 8°. [Paris, 1845.]

— Notices et extraits des manuscrits médicaux, grecs, latins, et français, des principales bibliothèques de l'Europe. 1. partie. Manuscrits grecs d'Angleterre, suivis d'un fragment inédit de Gilles de Corbeil et de scolies inédites sur Hippocrate. 8°. Paris, 1853.

HENSCHEL (A. G. E. T.) Inest synopsis chronologica scriptorum mediæ ævi medicorum ac physicorum quæ codicibus bibliothecarum Vratislaviensium continentur. 4°. Vratislavia, [1847]. Also: 8°. Vratislavia, 1847.

Ancient medical manuscripts. Lancet, Lond., 1874, i, 818. — **Daremberg**. Mission scientifique. [Lettre.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 228; 264; 310; 440. — **Heusinger**. Die ärztlichen Codices in Monte-Cassino, nach Tosti's storia della badia di Monte-Cassino. [Napoli, 1842, 3 v., 8°.] Janus, Bresl., 1848, iii, 217-224. — **Libri**. Notice sur quelques manuscrits de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, viii, 475-490. — **Martin** (L. G.) Manuscritos médicos en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Siglo med., Madrid, 1856, iii, 342. — Estudios bibliográficos: manuscritos médicos en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 320; 343. Also: Corresp. méd., Madrid, 1875, x, 29; 63; 68. — **Metzger**. Verzeichniss der medicinischen Handschriften an der königl. Bibliothek zu Königsberg. Med. Briefwechsel, Halle, 1875, 24-32. — **Roth** (W.) Ein medicinischer Papyrus. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 161-163.

Biblioteca escogida de medicina y cirugía ó colección de las mejores obras de esta ciencia publicadas ó que se publiquen en el extranjero, etc.

See **Morejon** (Antonio Hernandez). Historia bibliográfica de la medicina española. 8°. Madrid, 1842-52.

Biblioteca medico-castrense española. t. 1-8, May, 1851-August, 1852. 4 v. 8°. Madrid. 6 v. annually.

Bibliotheca Medica. A catalogue of American and British books, periodicals, transactions, etc., relating to medicine . . . classified by subjects, with an index by authors. iv, 244 pp. 12°. Cincinnati, R. Clarke & Co., 1878.

— The same. 2. ed. iv, 244 pp. 12°. Cincinnati, R. Clarke & Co., 1879.

Bibliotheca medico-chirurgica et anatomico-physiologica. Alphabetisches Verzeichniss der medicinischen Bücher, etc., welche vom Jahre 1750 bis 1847 in Deutschland erschienen sind. 734 pp. 8°. Supplement-Hft., 1848-67. 350 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1848-68.

Bibliotheca medico-chirurgica pharmaceutico-chemica et veterinaria, oder geordnete Uebersicht aller in Deutschland neu erschienenen medicinisch-chirurgisch-geburthshilflichen, pharmaceutisch-chemischen und veterinär-wissenschaftlichen Bücher. Hrsg. und verlegt von Vandenhoeck u. Ruprecht. Jan., 1847-Dec., 1879, in 6 v. 8°. Göttingen, 1847-79.

Published half-yearly.

Bibliothek für die Chirurgie. Hrsg. von C. J. M. Langenbeck. Bd. 1-4, 1805-13. 4 v. 8°. Göttingen, H. Dieterich.

A continuation of: **Chirurgische** Bibliothek, by A. G. Richter, and followed by: **Neue** Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie.

Bibliothek der deutschen Medicin und Chirurgie, von J. B. Friedreich und A. K. Hesselbach. Jahrg. 1-5, 1828-32. 15 v. 8°. Würzburg, C. Strecker.

Want pt. 2 of Ergänzungsbd. 1831, and all after 1832. After 1828, Hesselbach sole editor.

Bibliothek for Læger. Udgivet af Directionen for det Classenske Litteratur-Selskab. [Herholdt, Klingberg, Wendt, Bang, Howitz, C. Viborg, Gartner.] Bd. 1-30, 1821-39. [Also, index to v. for 1828-36.] Ny R., Bd. 1-15, 1839-46. 3. R., Bd. 1-11, 1847-June, 1852. 4. R., Bd. 1-16, July, 1852-June, 1860. [Also, index to v. for 1847-June, 1860.] 5. R., Bd. 1-20, July, 1860-June, 1870. 6. R., Bd. 1-9, Jan. 1871-79. [Also:] Supplement Bd. Det Kongelige Sundhedsskollegiums Forhandling for Aaret 1843 [also for 1844-74]. 8°. Kjøbenhavn, A. Seidelin.

Current. Want 1809-20; also want v. 21, 5. s., July-Oct., 1870. v. 8 et seq., red. af C. Otto; v. 1, 3. s., et seq., by H. Selmer; v. 1, 4. s., et seq., by E. Dahlerup; v. 1, 5. s., et seq., by A. Brünniche; v. 1, 6. s., 1871, Dr. J. C. Lehmann became editor. Supplement vols. edited by Dr. Th. Bricka.

Bibliothek der neuesten medicinisch-chirurgischen Literatur für die kais. königl. Feldchirurgen. Hrsg. von J. Hunczovski und J. Ad. Schmidt. Bd. 1-2, 1789-91. 2 v. 8°. Wien, J. Stahel.

v. 3 wanted to complete.

Bibliothek for Physik, Medicin og Ækonomie. Kjøbenhavn.

Was title of: **Physicalsk**, økonomisk og medico-chirurgisk Bibliothek for Danmark og Norge, in 1798-1800.

Bibliothek der practischen Heilkunde. Hrsg. von C. W. Hufeland. v. 1-86, 1799-1843. 86 v. 8°. Jena, 1799-1800; Berlin, 1800-43.

Monthly; 2 v. annually. v. 21, K. Himly added; v. 33, Himly dropped and J. Ch. F. Harless added; v. 43, Harless dropped and E. Osann added in v. 44; v. 86, by Fr. A. Augustin.

Bibliothèque de chirurgie du nord; ou extrait des meilleurs ouvrages de chirurgie publiés dans le nord: par J. C. Rougemont. v. 1 (pt. 1, 2), 1788-89. 415 pp. 8°. Bonn, J. F. Abshoven.

Bibliothèque choisie de médecine, tirée des ouvrages périodiques, tant français qu'étrangers. Avec plusieurs autres pièces rares, et des remarques utiles et curieuses par [François] Planque. 10 v. 221 pl. 4°. Paris, d'Houy père, 1748-70. v. 9-10 continued and finished by J. Goulin.

Bibliothèque germanique médico-chirurgicale, on extrait des meilleurs ouvrages de médecine et de chirurgie publiés en Allemagne, par le c. Brewer. [2 v. annuellement.] v. 1-4, an VII-VIII. 8°. Paris, [1798-9].

In v. 2, Delaroché added as editor.

Bibliothèque homœopathique. Par une société de médecins. v. 1-11, 1868-79. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils.

Current. Want v. 3, 1870-71. Semi-monthly in 1868-9. v. 4, 1872, became monthly; "publiée par la Société Hahnemannienne fédérative".

Bibliothèque impériale. Département des imprimés. Catalogue des sciences médicales. v. 1. iii, 794 pp., 1 l. 4°. Paris, Didot frères, 1857.

For v. 2, see **Bibliothèque nationale**, *infra*.

Bibliothèque impériale. Département des manuscrits. Catalogue des manuscrits français. v. 1. Ancien fonds. ix, 783 pp. 4°. Paris, Didot frères, 1868.

Bibliothèque de la Ligne nationale française de San Francisco. Rapports annuels de la bibliothèque de la Ligne nationale française de San Francisco. 1877 (1.); 1878-9 (2.). 8°. San Francisco, 1877-9.

Bibliothèque du magnétisme animal, par les membres de la Société du magnétisme. 8 v. 8°. Paris, Treutel & Wurtz, 1817-19.

Bibliothèque du médecin-praticien, ou résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les mémoires de médecine et de chirurgie pratiques anciens et modernes. Par une société de médecins, sous la direction du dr. Fabre. 15 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1843-51.

Bibliothèque médicale, nationale et étrangère, publiée par une société de médecins. v. 1-5, 1824-8. 8°. Bruxelles, H. Tarlier.

Edited by P. A. Maréq and J. Tallois. In 1829, united with: L'Hygiène.

Bibliothèque médicale, ou recueil périodique d'extraits des meilleurs ouvrages de médecine et de chirurgie. Par une société de médecins. [Royer-Collard, Budan, Guilbert, Mac-Mahon and others.] v. 1-78, 1803-22. 8°. Paris, Gabon & Cie.

Monthly. 4 v. annually.

— The same. Nouvelle bibliothèque médicale, augmentée d'un recueil de médecine vétérinaire, et bulletin de l'Athénée de médecine de Paris. Années 1-7, 1823-9. 8°. Paris, Gabon & Cie.

Want v. 1-3 for 1823; v. 1-3 for 1826. In 1823-5, 3 v. annually. In 1826-9, 4 v. annually. After 1826, sub-title: **Journal de médecine et de chirurgie pratiques**.

Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Catalogue des sciences médicales. v. 2. 778 pp., 1 l. 4°. Paris, Didot frères, 1873.

For v. 1, see **Bibliothèque impériale**, *supra*.

Bibliothèque des philosophes chimiques [recueillie par Guil. Salmon]. Nouv. éd. Revue, corrigée et augmentée de plusieurs philosophes, avec figures et des notes pour faciliter l'intelligence de leur doctrine par M. J[ean] M[augin] d[e] R[ichebourg]. 3 v. 12°. Paris, A. Cail-leau, 1741.

CONTENTS.

v. i: 1. La table d'émeraude d'Hermès, avec le commentaire de l'Hortulain. 2. Les sept chapitres attribués à Hermès. 3. Le dialogue de Marie et d'Aros. 4. La somme de la perfection de Géber.

v. ii: 1. Morien. 2. La tourbe des philosophes. 3. Artephtus. 4. Phamel. 5. Le Trevisan. 6. Zachaire. v. iii: 1. Basile Valentin. 2. Le triomphe hermétique. 3. La lumière sortant des ténébres.

Bibliothèque de la ville de Lille. Catalogue de la bibliothèque de la ville de Lille. 8 v. 8°. Lille, 1839-79.

CONTENTS.

Belles-lettres. 1 v. 1841. Histoire. 2 v. 1851-6. Jurisprudence. 1 v. 1870. Sciences et arts. 3 v. 1839-70. Théologie. 1 v. 1859.

Bibliothèque de la ville de Versailles. Catalogue des sciences médicales. viii, 214 pp. 4°. Versailles, imp. de E. Aubert, 1865.

Biborg.

Editor of: **Physisk, økonomisk og medico-chirurgisk Bibliotek for Danmark og Norge**.

von Bibra (Ernst). Chemische Untersuchungen über die Knochen und Zähne des Menschen und der Wirbelthiere, mit Rücksichtnahme auf ihre physiologischen und pathologischen Verhältnisse. xii, 435 pp., 5 pl. 8°. Schweinfurt, Kunstverlag, 1844.

— Chemische Fragmente über die Leber und die Galle. iv, 194 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1849.

Bibron's antidote.

See, also, **Serpents** (Poisonous, Bites, etc., of)—**antidotes and treatment**.

Blair (H. A.). Bibron's antidote. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1858-9. i. 315-317.—**Hammond** (W. A.). Experiments with Bibron's antidote. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 94-96.—**Heery** (D. O. C.). Bibron's antidote. Atlanta M. & S. J., 1859, iv, 732.—**Hughes** (C. H.). Bibron's bromine mixture. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 132-135.—**Mitchell** (S. W.). Inquiry into the correctness of the belief that Prof. Bibron was the inventor of the antidote which bears his name. Ibid., xlviii, 420-422.—**de Vesey** (L.). Experiments with Bibron's antidote. Ibid., 1858, n. s., xxxv, 375.—**Walker** (E. M.). Experiments with Bibron's antidote. Ibid., xxxvi, 567.

Biccard (Carl Wilhelm Thalman). *Over tracheotomie bij croup. [Leiden.] 3 p. l., 74 pp. 8°. Amsterdam, M. & F. C. Westerman, 1858.

Bicchierai (Alessandro). Dei bagni di Montecatini [with atlas]. 2 v. 3 p. l., 347 pp., 1 tab., 1 map, 2 pl. 4°. 3 l., 15 pl. fol. Firenze, G. Cambiagi, 1788.

Biceps.

RAPP (H.). *Ueber die Usur der Sehne des langen Kopfes vom M. biceps brachii. 8°. Tübingen, 1863.

Burnett (C. M.). Singular biceps muscle. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 126.—**Cogniard & Augagneux**. † Biceps à trois chefs. Lyon méd., 1874, xv, 500.—**Joessel** (J. G.). Beiderseitiges Fehlen des langen Bicepskopfes. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1876-7, ii, 143.—**Knox** (R.). Altered condition of that portion of the tendon of the biceps flexor cubiti which passes into the shoulder-joint. Lond. M. Gaz., 1828, i, 404.

Biceps (Dislocation and injuries of).

See, also, **Tendons** (Dislocations of).

Ashhurst (S.). Rupture of the biceps flexor cubiti. Phila. M. Times, 1873, iii, 229.—**Brooke** (J.). A case of rupture of the biceps. Ibid., 1874, iv, 803.—**Green** (J. S.). Dislocation of the long head of the biceps flexor cubiti muscle. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 106-109.—**Huetter** (C.). Zur Diagnose der Verletzungen des M. biceps brachii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1864, v, 321-323.—**Naucrede** (C. B.). Rupture of the biceps flexor cubiti. Phila. M. Times, 1874, iv, 535.—**Postgate**. [Displacement of long tendon of biceps.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 615.—**Rupture** of the biceps. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1879, n. s., iv, 3.—**Soden** (J.). Two cases of dislocation of the tendon of the long head of the biceps. Med. Chir. Tr., Lond., 1841, xxiv, 212-220.—**Stanley** (E.). Observations relative to the rupture of the tendon of the biceps, at its attachment to the edge of the glenoid cavity. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 12-14.—**Storks** (R.). Rupture of the tendon of the biceps. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 621.

Biceps (Tumors of).

See **Arm** (Tumors of).

Bichat (Adolphe-Xavier). *De la variole. 21 pp. 4°. Paris, 1828, No. 68, v. 215.

Bichat (Marie-François-Xavier) [1771-1802]. Recherches physiologiques sur la vie et la mort. iv, 449 pp. 8°. Paris, Brossou, Gabon & Cie., an VIII [1800].

— The same. 5. éd., revue et augmentée de notes pour la deuxième fois, par F. Magendie. 528 pp. 8°. Paris, Gabon, 1829.

— Physiological researches upon life and death. Transl. by Tobias Watkins, M. D. 1. Am. from the 2. Paris ed. 300 pp. 8°. Philadelphia, 1809.

Bichat (Marie-François-Xavier)—continued.

— The same. Transl. by F. Gold, with notes by F. Magendie. The notes transl. by George Hayward, M. D. 334 pp. 8°. Boston, Richardson & Lord, 1827.

— Traité d'anatomie descriptive. 5 v. 8°. Paris, Gabon & Cie., 1801-3.

— Traité d'anatomie. Nouv. éd. 5 v. 8°. Paris, J. A. Brosson, 1819.

— Anatomie générale, appliquée à la physiologie et à la médecine. 2 v. cxii, 636; xxxviii, 828 pp. 8°. Paris, Brosson, Gabon & Cie., an X [1802].

Title-page gives 1. partie, t. 1. and t. 2.; 2. partie, t. 3. and t. 4.

— The same. Nouv. éd. 4 v. 8°. Paris, Brosson & Gabon, 1812.

— General anatomy, applied to physiology and medicine. Transl. by George Hayward. 3 v. 8°. Boston, Richardson & Lord, 1822.

— Traité des membranes en général et de diverses membranes en particulier. Nouv. éd. Revue et augmentée par M. Magendie. xxxiv, 349 pp. 8°. Paris, Gabon & Méquignon-Marvis, 1827.

— A treatise on the membranes in general, and on different membranes in particular. A new edition, enlarged by an historical notice of the life and writings of the author, by M. Husson, Paris, 1802. Transl. by John G. Coffin. xix, 259 pp. 8°. Boston, Cummings & Hilliard; Cambridge, Hilliard & Metcalf, 1813.

— A treatise on the anatomy and physiology of the mucous membranes; with illustrative pathological observations, from the French by Jas. Houlton. iv pp., 1 l., 100 pp. 8°. London, J. Callon, 1821.

— Anatomie pathologique. Dernier cours de . . . D'après un manuscrit autographe de P.-A. Bichat; avec une notice sur la vie et les travaux de Bichat par F. G. Boisseau. xvi, manuscrit 2 pp., 335 pp., 1 port. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1825.

— Pathological anatomy. Transl. from the French by Joseph Tognio. 232 pp. 8°. Philadelphia, J. Grigg, 1827.

Bichat (Marie-François-Xavier).

LARRY (H.) Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Bichat. 8°. Paris, 1843.

— Inauguration de la statue de Bichat, le 16 juillet 1857, à la Faculté de médecine de Paris. Discours de . . . au nom de la Société médicale d'émulation. 8°. Paris, 1857.

MIQUEL (A.) Éloge de Xavier Bichat. Discours qui a remporté le prix proposé par la Soc. d'émulation et d'agriculture, [etc.], pour l'année 1822. 8°. Paris, 1823.

ROUX. Discours prononcé dans la séance publique de la Faculté de médecine de Paris, du 5 novembre 1851. 4°. Paris, 1851.

BARDENAT (J. P.) Les recherches physiologiques. 8°. Paris, 1824.—BÉCLARD (P. A.) Additions to the general anatomy of . . . 8°. Boston, 1823.—CERISE (L. A. P.) Notice sur la vie et les travaux de . . . In his: Œuvres. 8°. Paris, 1872, ii, 403-424.—DE LA FÉNTIC (A. F. T. L.) Éloge de Bichat. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1803, v, pp. xxvii-lxiv.—FUNÉRAILLES de Bichat. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 761-764.—GOTTSTEIN. Franz Xaver Bichat's historische Bedeutung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, 241-255.—HAYNE (A. P.) A sketch of the life, character, and writings of Bichat. West. Lancet, San Fran., 1876, v, 113-121.—HENDERSON (Thomas). An epitome of the physiology, general anatomy, and pathology of Bichat. 8°. Philadelphia, 1829.—INAUGURATION de la statue de Bichat à Bourg. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 565-571.—KNOX (R.) Bichat. Lancet, Lond., 1854, ii, 393-396.—MARCHEL. Bichat nullement vitaliste. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 145; 164; 180.—ROUX. Discours prononcé sur Bichat [à l'occasion de l'exhumation de ses restes]. Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 147-156.

Bichat (Marie-François-Xavier).

For Portrait, see **Collection** of Portr., (Libr.) Also: **Collection**—van Kaathoven, i. Also: **Galerie** médicale, no. 16. Also: **Portraits** of celebrated French Surg. & Phys., no. 4.

BICHEBOIS (A.-G.) * Essai sur la fièvre scarlatine considérée dans ses états de simplicité et de complication. 21 pp. 4°. Paris, 1806, No. 98, v. 63.

BICHEMIN (J.) * De la division congéniale du voile du palais, et de la staphylophalie. 14 pp. 4°. Paris, 1835, No. 145, v. 286.

BICHEMIN (Jules-Hippolyte). * Considérations sur l'accouchement prématuré artificiel au point de vue des rétrécissements du bassin. 48 pp. 4°. Paris, 1865, No. 110.

Bichloride of carbon.

See **Carbon** (Chlorides of).

Bicho.

See **Rectum** (Diseases of).

BICHON (P.-H.) * Des usages de l'ergot de seigle en obstétrique. 31 pp. 4°. Paris, 1857, No. 99, v. 599.

BICKEL (Anton). * Dio Narcotica in der Psychiatrie. 15 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1870.

BICKEL (Ernst). * Ueber die Wirkung des Chinoidins auf die Milz. 23 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1872. C.

Bicker (L.)

See **Pringle** (J.) Verhandeling over de legerziekten, etc. 8°. Amsterdam, 1765-8.

BICKERSTETH (E. R.) Clinical observations on sub-maxillary cellulitis. 16 pp. 8°. Liverpool, A. Holden, 1869.

Repr. from: Liverpool M. & S. Rep., 1869.

Bickersteth (Robert) [1787-1857].

Obituary. Lancet, Lond., 1857, i, 441.

Bickerton (Thomas) [1827-72].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 459. Also: Lancet, Lond., 1872, i, 632.

Bickham (C. J.)

See **Bemis** (S. M.) et al. Memoranda of cases. 8°. New Orleans, 1867.

BICKHOFF (Heinrich). * Hemiplegio als Folge eines Blitzschlages. 23 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1874.

BICKING (Andreas). * De abortu. 35 pp. 4°. Erfordia, H. Nonne, [1781].

BICKING (Franciscus). * De phthisi laryngea. 33 pp. 8°. Berolini, typ. Jordanianis, [1833].

BICKLEY (George W. L.) Introductory address. Eclectic Medical Institute, Nov. 10, 1853. 12 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Review of the pretended "Report of eclectic physicians". 16 pp. 8°. Cincinnati, Abbott & Bentley, 1853.

Also, Editor of: **Eclectic** Medical Journal.

BIDARD (Pierre-Émile). * De la synovite tendineuse chronique, ou fungus des gaines synoviales. 68 pp. 4°. Paris, 1858, No. 96, v. 613.

BIDARD (Reué). * De l'influence de l'alcool sur la température et le poulx dans la pneumonie. 38 pp. 4°. Paris, 1868, No. 146.

BIDAN (Gilbert L.-M.) * I. Traiter des symptômes de l'affection typhoïde à forme ataxique. II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1843, No. 111, v. 398.

Bidault.

See **Didot** (J. P.) Projet d'un code de police sanitaire. 8°. Paris, 1819.

BIDAULT (Benoît-Félix). * De la fièvre jaune. 31 pp. 4°. Paris, 1859, No. 24, v. 627.

Bidault (Franciscus).

See **Boyer** (Joh. Baptist.) An gravidis aquæ potus? 4°. Paris, [1743].—HERISSANT (Franciscus Davidcs). An secundine fetui pulmonum, etc. 4°. Paris, [1743].—VASSE (Davidcs). An a vomitu partus facilius? 4°. Paris, [1743].

Bidault (François). * Essai sur l'ictère des nouveau-nés. 23 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 259, v. 50.

Bidault (J.). * Essai sur les causes, le pronostic et le traitement des fièvres intermittentes quartes. 38 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 186, v. 299.

Bidault (Julien). * Essai sur les vices du conformation du bassin, leurs obstacles à l'accouchement, et les moyens d'y remédier. 27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 11, v. 154.

Bidault (L.-Étienne). * Essai sur les fièvres intermittentes. 21 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 103, v. 166.

Bidault (L. F.). * Recherches sur les concrétions sanguines des veines. 56 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 215, v. 427.

Bidault de Villiers (F.-T.). * Essai sur les propriétés médicinales de la digitale pourprée. xvi, 91 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 33.

Bidder (Alex. Augustus). * De cranii conformatione, ratione imprimis habita Jacobsonii de cranio primordiali ejusque ossificatione sententiæ. 50 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni*, 1847.

Bidder (Alfred). * Untersuchungen über das Blutgefäßsystem einiger Hirudineen. 42 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], *H. Laakmann*, 1868.

Bidder (Ernst). * Beiträge zur Lehre von der Function der Nieren. 41 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat*, *E. J. Karow*, 1862.

Bidder (F.) & **Schmidt** (C.). Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. Eine physiologisch-chemische Untersuchung. x, 413 pp., 5 pl. 8°. *Mittau u. Leipzig*, *G. A. Reyher*, 1852.

Bidder (Frid. Henr.). * De graviditatis vi medicatrice. 39 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni*, 1834.

Bidder (Heinrich).

See **von Körber** (Joh. Friedrich). Zusätze und Nachrichten, etc. 8°. *Mittau*, 1825.

Bidale (John B.) [1815-79]. An address delivered before the Linnean Association of Pennsylvania College, Sept. 16, 1857. 16 pp. 8°. *Gettysburg*, *H. C. Neinstedt*, 1857.

— Introductory lecture delivered before the class of Jefferson Medical College . . . Oct. 9, 1865. 19 pp. 8°. *Philadelphia*, *H. B. Ashmead*, 1865.

— *Materia medica*, for the use of students. xv, 17-359 pp. 8°. *Philadelphia*, *Lindsay & Blakiston*, 1865.

— The same. 4. ed. 385 pp. 8°. *Philadelphia*, *Lindsay & Blakiston*, 1871.

— Valedictory address to the graduates of the medical department of Pennsylvania College, March 5, 1856. 18 pp., 3 l. 8°. *Philadelphia*, *Brown*, 1856.

Also, *Editor of: Medical Examiner*, Philadelphia.

For *Biography*, see *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1879, 3. s., iv, pp. lxi-xxxviii (E. B. Gardette). Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 94. Also: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1879, xii, pt. 2, 850-852 (E. Wallace).

Bide (Jean-Baptiste). * Étude sur les résections anaplastiques articulaires. 3 p. l., 66 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Paris*, 1879, No. 577.

Bideford.

Thorne (T.). Report on the sanitary condition of Bideford, April 12, 1871. fol. *London*, [n. d.]

Pridham (T. E.). The epidemic diseases lately prevailing in Bideford, North Devon. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 305.

Bidegaray (J.-P.-A.). * Dissertation sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse, le travail de l'accouchement et après l'accouchement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 293, v. 278.

Bidenkap (J. L.). Aperçu des différentes méthodes de traitement employées à l'hôpital de l'Université de Christiania contre la syphilis constitutionnelle. xviii, 53 pp. 8°. *Christiania*, *H. J. Jensen*, 1863.

Bider (Alb.). * Ueber Encephalitis traumatica. 21 pp. 8°. *Würzburg*, *C. J. Becker*, 1862.

Bidermann (Jacobus). * De labio leporino. 29 pp. 4°. *Argentorati*, *typ. J. H. Heitzii*, [1770].

Bidermann (Joannes Godofredus). * De puerorum liberaliter instituendorum ratione multiplici. 28 pp. 4°. *Lipsiæ*, *ex off. Langenhemia*, [1777].

Bidermann (Joh. Gottlieb). * De caussis subitæ mortis fulmine tactorum. 28 pp. 4°. *Lipsiæ*, *Breitkopf*, [1768].

— [Pr.] de virga medica ad Stat. Theb. ii, 2, commentatus. xxviii, 4 l. 4°. *Freibergæ*, *lit. Matthæis*, [1750].

— [Pr.] monumenta poetica animalibus brutis statuta. cxviii, 4 l. 4°. *Freibergæ*, *lit. S. F. Barthelii*, [1765].

Bidischinus (Franciscus). * De reconvalescentia.

In: *EYEREL*. Diss. med., iii, 136.

Bidloo (Godefridus). Anatomia humani corporis, centum et quinque tabulis perartificiosiss. G. de Lairese ad vivum delineatis . . . illustrata. 65 l., 105 pl. fol. *Amstelodami*, *vid. J. à Someren*, 1685.

— Ontleding des menscheliken lichaams, uitgebeeld, naar het leeven, in 105 afteekeningen, door Gerard de Lairese. 63 l., port. fol. *Amsterdam*, *Jo. van Someren*, 1690.

— Oratio in funere Pauli Hermanni dicta. [Editio altera.] 1 p. l., 28 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *A. Elzevier*, 1695.

— Vindicæ quarundam delineationum anatomicarum, contra ineptas animadversiones Fred. Ruyschii. 60 pp., 6 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, *J. Luchtman*, 1697.

— Gulielmus Cowper criminis literarii citatus, coram tribunali Nob. Amp. Soc. Brit.-Reg. 54 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *J. Luchtman*, 1700.

— Exercitationum anatomico-chirurgicarum, decades duæ. [With appendix: Dissertationes anatomico-physiologicæ quatuor.] 4 p. l., 216 pp., 24 l. 4°. *Lugd. Bat.*, *J. Luchtman*, 1708.

— Opera omnia anatomico-chirurgica edita et inedita. 6 p. l., 216 pp., 27 l.; 33 pp., 2 l.; 51, 24, 169 pp., 32 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, *S. Luchtman*, 1715.

CONTENTS.

Decades duæ excr. anat.-chir. Diss. anat.-phys. quatuor. De animalculis in ovino. De oculis. C. A. Steenevelt. De ulcere verminoso. Vindicæ, etc. Gul. Cowper, etc. De antiq. anatomes. Oratio, etc.

See, also:

COWPER (G.) *Εὐχαριστία*, in qua dotes plurimæ et singulares Godefridi Bidloo, perita anatomica, [etc.] *Londini*, 1701.

In his: *Glandularum*, [etc.] 4°. *London*, 1702.

See, also, **Douglas** (J.) Nine anatomical figures, etc. fol. *London*, 1748.

For *Portrait*, see **Collection of Port.**, (Libr.)

Bidloo (Nicolaus). * De menstruorum suppressione. 9 l. 4°. *Lugd. Bat.*, *A. Elzevier*, 1697.

Bidlot (F.). Études sur les diverses espèces de phthisie pulmonaire et sur le traitement applicable à chacune d'elles. 253 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1868.

Bido (L. Franco). * Étude séméiologique sur deux cas de fracture des os maxillaires supérieurs. 36 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 542.

Bidot (J.-P.). * Dissertation sur la stérilité accidentelle. 16 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 408, v. 54.

— Traitement curatif de la goutte acquise ou héréditaire. 16 pp. 12°. [*Paris*, *F. Mallette*, n. d.]

— [Bidault.] Projet d'un code de police sanitaire. 204 pp. 8°. *Paris*, *Madame Huzar*, 1819.

Repr. from: Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., vi.

Bidot (P.-J.-F.) * De la dystocie ou accouchements laborieux considérés sous le rapport des positions vicieuses du fœtus et de leur manuel opératoire. 39 pp. 4°. Paris, 1837, No. 137, v. 310.

Bidou (Alfred-Charles). * Dissertation sur la menstruation: ses altérations et son influence sur l'état physiologique et pathologique de la femme. 31 pp. 4°. Paris, 1828, No. 114, v. 216.

Bidou (F. S.) Réflexions pratiques sur les maladies de la peau appelées dartres... et sur une nouvelle méthode de traitement appelé traitement par absorption cutanée. 4. éd. 168 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1828.

Bidou (Franciscus). * De febre generatim. 8 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 438, v. 55.

Bidron (Denis). * Du diagnostic différentiel des tumeurs des bourses. 30 pp. 4°. Paris, 1850, No. 11, v. 492.

Bidstrupagaarde.

See *Insane (Asylums for)*—Copenhagen.

Bieberbach (E.) * Ueber Verrenkungen einzelner Handwurzelknochen. 24 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1877.

Biebinger (Joh. Jacob). * Ueber Carcinom der weiblichen Brustdrüse mit einer Einleitung vom Carcinom überhaupt. 48 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1832.

Biebuyck (Julien). * Du diagnostic de l'hydrocèle vaginale. 31 pp. 4°. Paris, 1858, No. 66, v. 612.

Biebuyk (Edmond). * De la thoracentèse ou paracentèse thoracique dans les épanchements pleurétiques aigus. 48 pp. 4°. Paris, 1860, No. 183.

Biechele (Max). * Ueber einige Derivate des Kresosots. 18 pp. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1868.

Also, Editor of: *Apotheker-Zeitung*. Also, of: *Zeitschrift für Untersuchung von Lebensmitteln und Verbrauchs-Gegenständen*.

Biéchy (E.) D'une révolution dans la constitution médicale et la méthode thérapeutique durant le cours du siècle actuel. 37 pp. 8°. Vesoul, L. Cival père & fils, 1880.

Biéchy (Eugène). * Considérations sur les difformités du corps humain. 47 pp. 4°. Paris, 1843, No. 195, v. 398.

Biéchy (M.-E.) De l'empoisonnement du Due de Praslin. Examen du traitement anti-toxique. La doctrine française et la doctrine italienne. 24 p. l., 22 pp. 8°. Schlestadt, F. Helbig, 1847. [P., v. 460.]

Biéchy (Pierre-Amand). * Essai sur la luxation sous-astragaliennne en dedans. 38 pp. 4°. Paris, 1876, No. 197.

Biederbeck (Philipp). * Ueber Narbenstenose der Cardia. 35 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1878.

Biedermann (Carolus Henricus Augustus). * De justa feminarum lactatione magno sanitatis presidio. Sectio prior, de virtute lactationis prophylactica. 28 pp. 4°. Vitembergæ, typ. A. C. Charisii, [1786].

For Biography, see **Boehmer** (Geo. Rud.)

Biedermann (Georg Christian). * De cognatione paraphrenitidis et febrium malignarum. 38 pp., 1 l., 8 pp. 4°. Göttingæ, typ. Schultzii, [1752].

For Biography, see **Brendel** (Jo. Gothfr.)

Biedermann (Guilielmus). * De hydrophthalmio. 30 pp., 1 l. 8°. Marburgi, Bayrhaofferi, 1822.

Biedermann (Joannes Gottlob).

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Biedermann (Rudolf). * Amidobenzoësäure aus Chlordraeyl- und Chlorsälsäure. 39 pp. 8°. Göttingen, Dieter, 1868.

Biedermann (W. G. A.) Petrefacten ans Umgegend von Winterthur. 4. Hft.: Reste aus Veltheim. 16 pp., 7 pl. 4°. Winterthur, J. Westfeling, 1873.

Biedert (Philipp). Untersuchungen über die chemischen Unterschiede der Menschen- und Kuhmilch. 64 pp. 8°. Giessen, W. Keller, 1869.

— Die pneumatische Methode und der transportable pneumatische Apparat.

In: *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1876, No. 104 (Innere Med. No. 36, pp. 851-878).

Biefel (Ferdinandus). * De febre miliari idiopathica. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nictackianis, 1840.

Biefel (Richardus). * De materia tuberculosa subitanea et copiosa depositione et de positionis effectu. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1847].

— Der Curort Salzbrunn in Schlesien, mit Bemerkungen über die resolvirende Wirkung seiner Quellen. 2. Aufl. 74 pp., 1 chart. 8°. Breslau, A. Goschorsky, 1868.

— Reminiscenzen an die Krankenevacuationsstrasse vor Paris 1870-71, nebst allgemeinen Betrachtungen über Grundlage, Ansführung und Vorbereitung der Krankenevacuation im Kriege. iv, 111 pp., 1 chart. 8°. Breslau, Maruschke u. Berendt, 1877.

de Biefve (Josephus). * De gavis, præsertim de nocentibus. 50 pp. 4°. Leodii, Lebeau-Ouwerz, [1828].

Bieger (Franciscus). * De regionum medullæ spinalis in ejus morbis diagnosi. 3 p. l., 23 pp. 4°. Bonnæ, typ. C. Georgii, [1832].

Biegler (Aug. P.) Anatomy and physiology of the brain and nervous system; an essay read to the Albany Phrenological Society. 22 pp. 8°. Albany, C. van Benthuyssen, 1840.

Biehayn (Carolus Eduardus). * Collectanea medico-forensia de infanticidio. viii, 24 pp. 4°. Lipsiæ, typ. Strumii et Koppel, 1845.

Biehl (Georgius). * De febre scarlatina. 3 p. l., 26 pp. 4°. Berolini, typ. Feisterianis, 1828.

Biel (Ahasnerus Johannes). * De vera et nimia simplicitate elementorum. 26 pp., 1 l. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemianna, [1745].

Biel (Carolus). * Adnotationes de structura medullæ spinalis, a Stilling descripta, critica. iv, 22 pp. 4°. Marburgi, typ. Elzevterianis, [1845].

Biel (Carolus Fridericus). * De henteria. 2 p. l., 37 pp. 4°. Göttingæ, cur. F. A. Rosenbusch, [1770].

Biel (Guilielmus Eduardus). * De foraminis ovalis et ductus arteriosi mutationibus. 16 pp., 2 l., 2 pl. 4°. Berolini, lit. Feisterii et Eisersdorffii, [1827].

Biel (Theodor). * Einige Versuche über Milchinfusionen beim Hunde. 30 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1879.

Bielawski (Joseph). * Ueber die Innervation und die Bewegung der Bronchialmuskulatur. 52 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1875.

Bielcke (Georgius Gotthelf). * De febre quartana intermittente. 3 p. l., 16 pp. sm. 4°. Göttingæ, apud A. Vandenhoeck, [1740].

For Biography, see **Segner** (Joan. Andreas).

Bielefeld.

See *Epilepsy (Hospitals for)*.

Bielefeld (A.) Verzeichniss des antiquarischen Bücherlagers. Nos. 25 u. 55. Gynäkologie; Geburtshilfe; Frauen- und Kinderkrankheiten. 24, 14 pp. 8°. Carlsruhe, 1873-6.

— Verzeichniss des antiquarischen Bücherlagers. No. 77. Psychische und Nervenkrankheiten. Psychologie. 30 pp. 8°. Carlsruhe, 1879.

Bielser (Ambrosius Carolus). * De amore insano. 24 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1717].

— * De paralyysi. 28 pp. sm. 4°. Jenæ, typ. J. F. Ritteri, [1719].

- Bielicki** (Richardus). * Quædam de metallorum albuminatibus, eorumque effectu ad organismum animalium. 41 pp. 8°. *Dorpat*, typ. vid. J. C. Schönmanni, 1853.
- Bielitz** (Julius). * De manna, et speciatim de securo ac proficuo ejus usu in variolis confluentibus ad imminuendam et tollendam febrem maturationis tempore oriundam. 44 pp. sm. 4°. *Helmstadii*, typ. P. D. Schnorrii, [1725].
- Bielitz** (Robertus). * De natura et curatione calenlorum vesicalium. 40 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, 1860.
- Biella**. Regolamento di polizia mortuaria pel comune di Biella. 22 pp. 8°. *Biella*, G. Amosso, 1877.
- Bielski** (Valentin). * I. Des ventouses et de leur théorie. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1841, 2. s., No. 76, v. 7.
- Bienaimé** (L.). Examen pratique des difformités ossenses. De leur traitement. 39 pp. 8°. *Paris*, chez l'auteur, 1841.
- Biencourt** (Ludovic). * Considérations sur le traitement des fracturæ compliquées de plaie. De l'attelle plâtrée postérieure dans les fracturæ de jambe et de bras. 47 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 227.
- Bienemann** (J. F.). A few words about the movement-cure; or, medical gymnastics. 12 pp. 8°. *Brighton*, T. Page, 1866.
- The same. 2. ed. 12 pp. 8°. *Brighton*, 1875.
- Bienen** (Paulus). * De podagra. 2 p. l., 48 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1836.
- Bienengraeber** (Adolphus). * De gastritide. 32 pp., 21. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1844].
- Biener** (Ernestus Carolus). * De extirpatione penis per ligaturam. 3 p. l., 43 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ*, J. B. Hirschfeld, [1816].
- The same. 16 pp. 4°. *Lipsiæ*, J. Hirschfeld, 1816. [P., v. 325.]
- For Biography, see **Knehn** (Carolus Gott.)
- Biener** (Joannes Gottlob). * De catarrho. 19 pp. 4°. *Vitebergæ*, ex off. Meltzer., [1801].
- For Biography, see **Kreysig** (Frid. Ludovic.)
- Biener** (Joannes Guilielmus).
For Biography, see **Stentzel** (Christianus Gottfried.)
- Biener** (Traugott Augustus). * De motu peristaltico ventriculi atque intestinorum, physiologie et pathologie considerato. 2 p. l., 42 pp. 4°. *Vitebergæ*, exc. A. C. Charisius, [1781]. [Also, in: P., v. 59.]
- For Biography, see **Trillerus** (Daniel Wilhelmus).
- Bienert** (Theophil). * Baltische Flora, enthaltend die in Est-, Liv- und Kurland wildwachsenden Samenpflanzen und höheren Sporenpflanzen. 76 pp. 8°. [*Dorpat*], H. Laakmann, 1872.
- Bienfait** (Jules). * Du rhumatisme articulaire. 39 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 96, v. 452.
- Bienne**.
See **Hospitals** (Description, etc., of).
- Biennial** (A). Retrospect of Medicine, Surgery, and their Allied Sciences, for 1865-74. Edited by H. Power, F. E. Austie [and others], for the New Sydenham Society. 5 v. 8°. *London*, 1867-75.
- Completed. 1865-6 was 1. v. published.
- The same. For the years 1835-6. 522 pp. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1867.
- Bienvenot** (Hubert). * Contribution à l'étude de la sclérodémie. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 227 (?)
- Bienvenu** (Charles-Alexandre). * Dissertation sur la goutte. 24 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 168, v. 168.
- Bienvenu** (François-Alexandre). * Propositions sur le cœur. 20 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 315, v. 291.
- Bienvenu** (Pierre). * Des qualités morales du médecin, et de la conduite qu'il doit tenir auprès des malades. viii, 9-65 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 71, v. 137.
- Bienvenu** (R.). * Essai sur le système pileux. 48 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 21, v. 108.
- Bienvenüe** (André). * Considérations sur l'emploi chirurgical du caustère électrique. 55 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 52.
- de Bienville** (D. T.). Le pour et le contre de l'inoculation, ou dissertation sur les opinions des seavants et du peuple [sic], sur la nature et les effets de ce remède. 154 pp., 1 l. 12°. [n. p., n. d.]
- Bound with: CURZIO (C.) Dissertation anatomique et pratique... de la peau. 12°. *Paris*, 1755.
- La nymphomane, ou traité de la fureur utérine. xx, 168 pp. 12°. *Amsterdam*, Marc-Michel Rey, 1771.
- Bound with: CURZIO (C.) Dissertation anatomique et pratique... de la peau. 12°. *Paris*, 1755.
- The same. Transl. by Edward Sloane Wilmot, M. D. 2 p. l., xvi, 17-189, 16 pp. 8°. *London*, J. Baw, 1775.
- The same. 189 pp. 8°. *London*, J. Baw, 1776. [P., v. 378.]
- Bier** (Friedr. Valentin Louis). * Ein Beitrag zur Casuistik der Tracheotomieen. 28 pp. 8°. *Jena*, A. Neuenhahn, 1864.
- Bier** (Henricus). * De articuli humero-cubitalis resectione. 2 p. l., 23 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ*, typ. C. Georgii, 1839. [P., v. 224, 578.]
- Bierbaum** (Joann. Joseph). * De febri puerpali singulari naturæ morbi habita ratione. 63 pp. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1833].
- Bierbaum** (Joseph). Die Diagnose des hitzigen Wasserkopfes. 2 p. l., 183 pp. 8°. *Berlin*, A. Förstner, 1848.
- Das Malaria-Siechthum vorzugsweise in sanitäts-polizeilicher Beziehung. xii, 172 pp. 8°. *Wesel*, A. Bagel, 1853.
- Der Typhus im kindlichen Alter. x pp., 1 l., 193 pp. 8°. *Leipzig*, C. E. Kollmann, 1860.
- Die Meningitis simplex. x, 213 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1835.
- Bierbrauer** (Joh. Jacob). * De pharmaco vulgari moderno ac simul de medea prisorum. 18 pp., 1 l. sm. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, ex off. G. rande Water, 1715.
- Bierbrauer** (Josephus Fridericus). * De hæmorrhagiis mortuorum et jure eruentationis. 36 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1726].
- Bierchén** (Petrus). Morbi expeditionis classicæ MDCCCLVI. 22 pp. sm. 4°. *Upsaliæ*, excud. L. M. Höjer, [1757].
- Also, in: LIXX. Diss., v.
- Bierck** (Frédéric). * Du ramollissement cérébrale. 35 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1853, 2. s., No. 281, v. 19.
- Bierhoff** (Carl). * Ueber die Krankheiten des Wurmfortsatzes. [Erlangen.] 32 pp. 8°. *Lüdenscheid*, W. Cronc, jr., 1878.
- à Bierikén** (Petrus). * De indole et curatione febris puerpælis. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Upsaliæ*, lit. Vid. Direct. J. Edman, 1793.
- von Bierkowski** (Ludwig Joseph). Erklärung zu den Abbildungen der Puls-, Blut- und Saugadern des menschlichen Körpers in 20 Steindrucktafeln. xi (1 l.), 259 pp., 1 l. 8°. Atlas, fol. *Berlin*, Mauver, 1825.
- Text in German and Latin.
- Erklärung der anatomisch-chirurgischen Abbildungen, nebst Beschreibung der chirurgischen Operationen nach den Methoden von v. Gräfe, Kluge und Rust. Mit einer Vorrede von Johann Nep. Rust. xvi, 973 pp. 8°. 55 col. pl., 3 outline pl. fol. *Berlin*, F. A. Herbig, 1827.

von Bierkowski (Ludwig Joseph)—cont'd
 —. *Diss. inaug. sistens moschi historiam, naturalem et medicam. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Lipsia*, typ. B. G. Teubneri, [1830].

—, Chirurgische Erfahrungen. 1. Hft. viii, 224 pp., 4 pl. 8°. *Berlin*, F. A. Herbig, 1847.

For Biography, see **Haase** (G. A.)

Bierkowski (Vladimerns). *De fistula ani. 42 pp. 8°. *Vratislavia*, Fischer, 1861. [P., v. 295.]

Bierling (Casparus Theophilus). Adversariorum curiosorum centuria prima, cum annexis scholiis et appendice variorum, tam chymicorum quam aliorum medicamentorum. 3 p. l., 257 pp., 3 l., 188 pp. 4°. *Jenæ*, J. Lüdewald, 1679.

Bierling (Johannes Georgius). *De corporum defectuum operationibus. 14 l. sm. 4°. *Wittebergæ*, typ. M. Henckelii, [1679].

Bierman (Henricus). *De hæmate et hæmorrhagia. 15 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1704.

Biermann. Wie unterscheidet sich die gewöhnliche Herbstbrechruhr (European cholera) von der indischen Cholera morbus? vi, 16 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg, 1831. [P., v. 174.]

Biermann (A.) Baden-Baden als Kurort. Mit einer Karte der Umgegend von Baden-Baden, und einer meteorologischen Tabelle. 135 pp., 1 pl. 8°. *Heidelberg*, C. Winter, 1872.

Biermann (Georg Jacob). *De modo ageudi medicamentorum terrorem. 40 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. J. C. Crockeri, [1745].

For Biography, see **Hilscher** (Simon Paulus).

Biermann (Georgius Fridericus). *De corporibus juxta articulos mobilibus. 44 pp. 4°. *Wirceburgi*, typ. F. E. Nitribiti, [1796].

Biermann (Johann Carl Adolph). Auswahl ärztlicher Gutaechten über practisch-wichtige Fälle der Seelen-Störungen, mit besonderer Rücksicht auf die nosologische Classification derselben. xviii, 132 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg, 1832.

Biermans (Leo). *Ueber Icterus. 27 pp., 2 l. 8°. *Halle*, Lipke, 1873.

Biermayer (Laur.). Musæum anatomico-pathologicum-nosocomii universalis Vindobonensis, quod ordine systematico descripsit. xlii, 327 pp. 16°. *Vindobonæ et Tergesti*, J. Geistinger, 1816.

Biermer (A.) Krankheiten der Bronchien und des Lungen-Parenchyms.

In: *HANDB. d. spec. Path. u. Therap.* (Virchow), Erlang., 1865-7, v. 1. Abth., 531-822.

—, Ueber die Ursachen der Volkskrankheiten, insbesondere der Cholera. Ein populärer Vortrag gehalten in der ersten Versammlung der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege zu Zürich am 4. Nov. 1867. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Zürich*, Schabelitz, 1867.

—, Ueber Bronchialasthma.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1870, No. 12 (Innere Med. No. 3), pp. 39-58.

—, Ueber Entstehung und Verbreitung des Abdominal-Typhus.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1873, No. 53 (Innere Med. No. 19), pp. 411-438.

Also, *Editor of*: **Schweizerische** Zeitschrift für Heilkunde.

Biernawski (Alexandre). *Du goître exophthalmique. 54 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 63.

Bierry (Louis). *De la tuberculose primitive des voies urinaires. 38 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 359.

Bierstedt (Carolus). *De pedum deformitatibus. 39 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. vid. J. C. Schünmanni, 1848.

Biervert (Winand). *De hepate sano et morbo. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ*, typ. Carthusianis, 1858.

van Biervliet (F.) Iets in 't algemeen over den cholera-morbus, of saemenspraak tusschen

van Biervliet (F.)—continued.

eenen doctoor en eenen borger. 2. ed. vi, 8-32 pp. 12°. *Rousselaere*, D. van Hee, 1832.

van Biervliet (Ludovicus Antonius) [1802-1869]. *De proprietatibus vitalibus. 27 pp. 4°. *Roularii*, typ. Stock-Werbronek, [1827].

For Biography, see *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1869, v, fasc. 1, 54-58 (Tallois).

Bierwirth (Christianus). *De hepatis structura ejusque morbis. 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1706.

Biesenthal (Paul). *Die Taylor'sche Maschine gegen Hüftgelenks-Krankheiten. 36 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1872].

—, The same. 36 pp. 8°. *Berlin*, N. Landau, 1872.

See, also, **Taylor** (Chas. Fayette). Die Orthopädische Behandlung, etc. 8°. *Berlin*, 1873.

Biesiadecki (Alfred). Untersuchungen aus dem pathologisch-anatomischen Institute in Krakau. 2 l., 115 pp. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1872.

Biesinger (Heinrich). *Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Accommodation und Convergenz der Blicklinien. 50 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1879.

Biesius (Nicolas). Theoreticæ medicinæ lib. vi, quibus omnia hujus artis præcepta explicantur. 320 ff., 8 l. 4°. *Antverpiæ*, M. Nutium, 1558.

—, De methodo medicinæ liber i. 8 p. l., 114 ff., 8 l. sm. 8°. *Antverpiæ*, apud M. Nutii viduam, 1564.

Bound with: **MONTANUS** (J. B.) in nonum librum Rhasis, etc.

Biessy (Charles-Victor). Manuel-pratique de la médecine légale. v. 1. xii, 426 pp. 8°. *Lyon*, E. Cabin & Cie., 1821.

Biessy (Jean-Joseph). *Dissertation sur les hémorrhagies utérines pendant et après l'accouchement. 21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 65, v. 146.

vander Biest (Joannes Baptista). *De luxatione pedis ab externâ causâ productâ. 22 pp., 1 l. 4°. *Gandavi*, typ. A. B. Stéren, 1827.

Biester (Johannes Petrus). *De notis gravidarum. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. Krebsianis, [1690].

—, The same. 4°. *Jenæ*, reusa lit. Krebsianis, 1709.

—, *De natura et usu acidorum. 16 pp. sm. 4°. *Jenæ*, typ. Krebsianis, [1692].

For Biography, see **Wedelius** (Geo. Wolf.)

Biétt (L. Théodore). *Quelques observations sur la frénésie aiguë idiopathique. 33 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 73, v. 103.

See, also, **Humbert** (Joseph). Manuel pratique des maladies de la peau. 18°. *Paris*, 1833.

For Biography, see *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1840, viii, 41-53 (Ferrus).

Biéulac (Émile). *De l'épanchement du genou dans les fractures de jambe. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 45.

Biéz (C.-H.). *De la chlorose des anciens (morbus virgineus). 50 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 152.

Biffi (Serafino). Rendiconto dei pazzi curati nel privato manicomio detto villa Antonini presso San Celso in Milano durante il triennio dal maggio 1845 al maggio 1851. 36 pp. 8°. *Milano*, G. Chiusi, 1851.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3. s., ii.

—, Ricerche sperimentali sul sistema nervoso arrestatore del tenue intestino. 27 pp. 8°. *Milano*, 1857. [Also, in: P., v. 789.]

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1857, elxi.

—, Lettera al dottore A. Verga. 31 pp. 4°. *Milano*, Redaelli, 1858.

—, Le suore di carità nei manicomj cenni. 16 pp. 8°. *Milano*, G. Chiusi, 1866.

—, Caso di infissione di un ago nel cuore di un lipemaniaco e sua dimora per ventidue mesi nelle

Biffi (Serafino)—continued.

cavità cardiache sinistre. 26 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1869. [P., v. 791.]
Repr. from: Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1869.
Also, Editor of: Archivio italiano per le malattie nervose, e più particolarmente per le alienazioni mentali.

—, **Pini** (Gactano), & **Tamburini** (A.)
 Relazione della commissione d'inchiesta sul manicomio e documenti relativi, 1878. ix, 83 pp. 8°. *Genova, tipog. E. Faziola ed A. Papini*, [1878].

Bigard (Claude). *Étude pathologique de l'éruption des dents provisoires. 46 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 95, v. 479.

Bigel (J.). Manuel diététique de l'homœopathie. viii, 124 pp. 8°. *Varsovie, Glücksberg*, 1833.

—, Manuel d'hydrosudopathie ou traitement des maladies par l'eau froide, la sueur, l'exercice et le régime; suivant la méthode employée par V. Priessnitz. Suivi d'un mémoire physiologique sur la chaleur animale par M. Pelletan. 252 pp. 12°. *Bruxelles, Hauman & Cie.*, 1840.

See, also, Caspari (C.) Unumtösslich leichtfasslicher Beweis, etc. 8°. *Leipzig*, 1828.

Bigelow (Henry Jacob). Manual of orthopedic surgery, being a dissertation which obtained the Boylston prize for 1844, on the following question: "In what cases and to what extent is the division of muscles, tendons, or other parts proper for the relief of deformity or lameness?" xii, 211 pp., 6 pl. 8°. *Boston, Wm. D. Ticknor & Co.*, 1845.

—, Fragments of medical science and art. An address delivered before the Boylston Medical Society of Harvard University. 54 pp. 8°. *Boston, W. D. Ticknor & Co.*, 1846. [*Also, in: P.*, v. 259.]

—, Ether and chloroform: a compendium of their history and discovery. 27 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1848.

—, Ether and chloroform: their discovery and physiological effects. 2 pts. 27, 18 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1848.

Repr. from: Boston M. & S. J.; and *Tr. Am. M. Ass.*, i.

—, Alleged death from ether. Letter to the editor of the British Medical Journal. 10 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Tr. Am. M. Ass. 1848, i.

—, On the employment of a new agent in the treatment of strictures of the urethra. 8 pp., 1 pl. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1849.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1849.

—, An introductory lecture delivered at the Massachusetts Medical College, Nov. 6, 1849. 24 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1850. [*Also, in: P.*, v. 258.]

—, Dr. Harlow's case of recovery from the passage of an iron bar through the head. 12 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1850. [P., v. 217.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., 1850.

—, Science and success. A valedictory address delivered to the medical graduates of Harvard University. 24 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1859. [*Also, in: P.*, v. 250.]

—, Ununited fracture successfully treated, with remarks on the operation. [Reported by Richard H. Derby. 25 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1867. [*Also, in: P.*, v. 104.]

—, The mechanism of dislocation and fracture of the hip, with the reduction of the dislocations by the flexion method. iv, 150 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1869.

—, Mechanismus der Luxationen und Fracturen im Hüftgelenk. Mit Bewilligung des Verfassers ins Deutsche übersetzt von Eugen Pochhammer. 1 pl., 183 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

—, Medical education in America: being the annual address read before the Massachusetts

Bigelow (Henry Jacob)—continued.

Medical Society, June 7, 1871. 83 pp. 8°. *Cambridge, Welch, Bigelow & Co.*, 1871.

—, Turbinated corpora cavernosa. 4 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1875.

—, Litholapaxy or rapid lithotritry with evacuation. 42 pp. 8°. *Boston, A. Williams & Co.*; *New York, Wm. Wood & Co.*, 1878.

Repr. from: Am. J. M. Sc., 1878.

See, also, Century (A) of American Medicine, 1776-1876. 12°. *Philadelphia*, 1876.

For Portrait, see Collection of Portr., (Libr.)

Bigelow (Horatio R.) Recent advances in the diagnosis of diseases of the nervous system. 18 pp. 8°. *Detroit, Free Press*, 1874.

Repr. from: Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874.

—, The physiology and psychology of the brain. 8 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Canada M. & S. J., 1874, ii, 50-57.

—, Recent investigations into the physiological functions of the brain. 11 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

—, Some conclusions in regard to general paresis, with the report of a case under observation. 6 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Bigelow (Jacob) [1787-1879]. A poem on professional life, delivered by appointment of the Society of Phi Beta Kappa, at their anniversary, Aug. 29, 1811. 15 pp. 8°. *Boston, J. Belcher*, 1811.

—, Inaugural address delivered in the chapel of the University, at Cambridge, Dec. 11, 1816. vi, 24 pp., 1 l. 8°. *Boston, Wells & Lilly*, 1817.

—, American medical botany, being a collection of the native medicinal plants of the United States, containing their botanical history and chemical analysis, and properties and uses in medicine, diet, and the arts, with coloured engravings. 6 pts. in 3 v. 60 pl. roy. 8°. *Boston, Cummings & Hilliard*, 1817-20.

—, A treatise of the materia medica, intended as a sequel to the Pharmacopœia of the United States: being an account of the origin, qualities and medical uses of the articles and compounds which constitute that work, with their modes of prescription and administration. 424 pp. 8°. *Boston, C. Ever*, 1822.

—, A discourse on self-limited diseases. Delivered before the Massachusetts Medical Society, at their annual meeting, May 27, 1835. 48 pp. 8°. *Boston, N. Hale*, 1835.

—, An introductory lecture on the treatment of disease, delivered before the medical class at the Massachusetts Medical College, Nov. 3, 1852. 28 pp. 8°. *Boston, Ticknor, Reed & Fields*, 1853. [*Also, in: P.*, v. 259.]

—, Brief expositions of rational medicine: to which is prefixed the Paradise of doctors, a fable. v, 75 pp. 12°. *Boston, Phillips, Sampson & Co.*, 1858.

—, The same. 2. ed. 69 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1860.

—, Nature in disease; illustrated in various discourses and essays. 2. ed., enlarged. 410 pp. 8°. *Boston, Phillips, Sampson & Co.*, 1859.

—, On the death of Pliny the elder. 7 pp. 8°. *Cambridge, Metcalf & Co.*, 1867. [P., v. 326.]

Repr. from: Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, n. s., vi.

See, also, Hall (Marshall). Principles of the theory and practice of medicine. 1. Am. ed. roy. 8°. *Boston*, 1839.—**Simpson** (James Y.) History of modern anæsthetics. 8°. *Edinburgh*, 1870.—**Smith** (J. E.) An introduction to physiological and systematical botany. 1. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1814.

For Biography, see Ellis (G. E.) Memoir of Jacob Bigelow. 8°. *Cambridge*, 1880. *See, also: Am. J. Sc. & Arts*, New Haven, 1879, 3. s., xvii, 263-266 (A. G.) *Also: Boston M. & S. J.*, 1879, c. 97. *Ibid.*, 191-195 (H. P. Bowditch). *Also: Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 167 (J. G. A.)

Bigelow (John M.) A list of the medicinal plants of Ohio (not embraced in Wood & Bache's U. S. Dispensatory), containing, as far as known, a brief account of their properties. 47 pp. 8°. *Columbus, J. H. Riley & Co.*, 1849.

—, Svapnia, or purified opium. 11 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Detroit Rev. Med. & Pharm., 1869, iv.

Bigelow (Samuel Lee). * *Recherches sur les calculs de la vessie et sur leur analyse microchimique*. 67 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1852, No. 212, v. 519. *Also: Atlas*, 8 pp., 8 pl. fol.

Bigelow (Uriah G.)

Moore (L.) Obituary notice of Uriah G. Bigelow, 1821-73. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1875, 376-379.

Bigeon (L.-F.) * *Essai sur l'hémoptyisie essentielle*. 31 pp. 8°. *Paris*, an VII [1799], v. 1.

—, *Médecine physiologique*. Observations qui prouvent que l'abus des remèdes, surtout de la saignée et des évacuants du canal alimentaire, est la cause la plus puissante de notre destruction prématurée, des maux et des infirmités qui la précèdent; décès comparés aux populations, médecins cantonnans. *Congrès médical*. Requête au roi. 1 l., 8 pp., 3 l., 24, 248 pp. 8°. *Paris, Derache*, 1845.

Bigeschi (Giovanni). *Trattato dell'emorragie uterine nell tempo della gravidanza, del parto, e dopo del parto*. Parte prima. xv, 324 pp., 1 l. 8°. *Firenze, G. Pagani*, 1816.

—, *Breve cenno intorno l'Ist. e r. Ospizio della maternità di Firenze e conto reso della pratica ostetrica in questo stabilimento dall'epoca della sua fondazione, fino al marzo del 1824*. 32, 2 pp., 1 pl. 8°. *Firenze, G. Pagani*, 1824.

Biget (Anne) [1748-1826].

Portrait in: Collection—van Kaathoven, i.

Bigg (Henry Heather). On the mechanical appliances necessary for the treatment of deformities. Pt. 2. The spine and upper extremities. xi, 303 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1862.

—, Description of a new artificial leg invented by Dr. Bly, of America. 49 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

—, Orthopaxy: the mechanical treatment of deformities, debilities, and deficiencies of the human frame. xx, 709 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1865.

Bigg (Robert Heather). The orthopragms of the spine; an essay on the curative mechanisms applicable to spinal curvature, exemplified by a typical collection lately presented to the Parkes' museum of hygiene, University College, London. x, 149 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

Biggar (H. F.)

Editor of: Ohio Medical and Surgical Reporter.

Biggleswade.

CORFIELD (W. H.) Report on the sanitary state of Biggleswade and Potton (Bedfordshire), especially with regard to the prevalence of scarlatina, measles, and typhoid fever. April, 1871. fol. *London*, [n. d.]

In: Collection of special reports, i, no. 72.

Biggs (Benjamin).

See Beddoes (Thomas). Letters from Dr. Withering, etc. 8°. *Bristol*, 1794.

Biggs (Benjamin E.) * *De diabete mellito*. 38 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1803. [P., v. 27.]

Biggs (Noah). *Matæotechnia medicinæ praxeos*. The vanity of the craft of physick, or, a new dispensatory. Wherein is dissected the errors, ignorance, impostures and supinities of the schools, in their main pillars of purges, blood-letting, fontanels or issues, and diet, &c., and the par-

Biggs (Noah)—continued.

ticular medicines of the shops. With an humble motion for the reformation of the universities, and the whole landscap of physick, and discovering the terra incognita of chymistrie. To the Parliament of England. 15 p. l., 232 pp. sm. 4°. *London, Giles Calvert*, 1651.

Bignou (Henri René). * *De l'acné varioliforme*. 90 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 371.

Bignou (Jacques). * *Des accidents cérébraux et en particulier des accidents psychiques dans les maladies chroniques du cœur*. 27 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 339.

Bignon (Jean-Baptiste). * *Dissertation sur la fièvre angioténique simple (inflammatoire)*. 16 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 463, v. 56.

Bignon (Louis-Léop.). * *Des perforations spontanées de l'estomac*. 39 pp. 4°. *Paris*, 1854, y. 551.

Bignonia.

See, also, Caroba.

HOLMES (R.) An investigation of the properties of the Bignonia catalpa of Linnæus. 8°. *Philadelphia*, 1803.

Bignone (Le) catalpa; Bignonia catalpa. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1863, [xi], 518-520, 1 pl.

Bigot, de Losen, & Vanderstraeten. Du danger des inhumations précipitées et de l'insuffisance de l'officier de l'état civil pour la constatation des décès. Mémoire présenté au conseil central de salubrité publique dans la séance du 25. mars 1839. 21 pp., 2 l., 2 pl. 8°. [*Bruxelles*, 1839 ?]

—, The same. 23 pp. 8°. *Bruxelles, Delevigne & Callecaert*, 1841.

Bigot (G.-P.-F.) * *Étude historique sur la signification pathologique du mot anévrysme du cœur, et sur son étiologie*. 39 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 95, v. 519.

Bigot (Isidore François). * *Recherches sur la compression de la moelle épinière, par les épanchements rachidiens*. 59 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 82, v. 427.

Bigot (J.) *Essai d'une classification générale et synoptique de l'ordre des insectes diptères*. 20 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, [1852]. [P., v. 472.]

—, Note pour servir de complément et de correction à l'essai d'une classification générale et synoptique de l'ordre des diptères. 23 pp. 8°. [*Paris*, 1853.] [P., v. 472.]

Bigot (J.-B.-Théodore). * *De l'hémorrhagie utérine qui survient immédiatement avant et après la délivrance, dans l'acconchement à terme*. 26 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 279, v. 314.

Bigot (Jacques-Casimir). * *Dissertation sur la péripneumonie simple, considérée d'une manière analytique*. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 137, v. 139.

Bigot (Jean). * *Dissertation sur la colère*. 21 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 153, v. 140.

Bigot (Théodore-Charles). * *Dissertation sur les tumeurs graisseuses extérieures au péritoine qui peuvent quelquefois simuler des hernies*. vi, 7-39 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 175, v. 168.

Bigot (Victor). * *Essai d'une classification de la dysenterie. Utilité pour le traitement*. 66 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 215.

—, Des périodes raisonnantes de l'aliénation mentale. viii, 616 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailly & Cie.*, 1877.

Bigourdan (Lonis). * *Essai sur l'influence de l'hygiène en thérapeutique*. 42 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1845, No. 23, v. 427.

Biguer (Étienne-Philibert). * *De l'apoplexie occasionnée par le froid, et de la gangrène par congélation*. vi, 7-22 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 85, v. 131.

Biheron (Mademoiselle).

For Biography, see **Delacoux** (A.) Biographie des sages-femmes. 4°. Paris, 1834.

Bihet (Nicolaus). *De scarlatina quæ in quibusdam locis provinciæ Leodiensis anno 1827-8 epidemicè grassata est. 28 pp. 4°. *Hui, N. II. Delhaise*, [1828].

Bihorel (Auguste). *De la tumeur et de la fistule lacrymales. 38 pp. 4°. Paris, 1856, No. 82, v. 583.

Bihorel (Charles-Auguste). *Des cas douteux de la folie au point de vue clinique et médico-légal. 148 pp. 4°. Paris, 1870.

Bijdrage tot de meer algemeene en noodzakelijke kennis der cholera, derzelver voorbehoeding en geneeswijze. iv, 5-17 pp. 8°. Rotterdam, A. F. H. Smit, 1831. [P., v. 203.]

Bijdragen tot geneeskundige staatsregeling. Deel 1-3, 1842-5. 3 v. 8°. Amsterdam, J. Müller.

Bijdragen tot de kennis en behandeling van den aziatischen braakloop in Nederland, onder medeverking van verscheidene vaderlandsche geneeskundigen uitgegeven door D. J. A. Arntzenius. Nos. 1-18, Aug. 24, 1832-April 15, 1833. 1 v. 782 pp. 8°. Amsterdam, L. van der Vinne. Nos. 1-16, weekly.

Bijdragen tot theoretische en practische geneeskunde, uitgegeven door het genootschap, onder de zinspreuk: *Arti salutaræ te Amsterdam*. 1. deel (in three parts, paged separately). 8°. Amsterdam, L. van Es, 1810.

Bijnen (Petrus). *De funiculo umbilicali. viii, 86 pp. 8°. Trajecti ad Rhenum, A. Schikhoff, 1835.

Bijon (A.). *Des émissions sanguines en général, et spécialement de leurs effets dans le traitement des phlegmasies. 47 pp. 4°. Paris, 1847, No. 241, v. 452.

Bijpost (Johannes Cornelius Henricus). *De mutata ossium capitis forma a morbis cerebri. [Utrecht.] 1 p. l., 80 pp. 8°. Amstelodami, A. Zveesdaardt, 1841.

Bikker (Lambertus). *De natura humana quæ medicorum est. 72 pp., 8 l. 4°. Lugd. Bat., J. Bos, [1757]. [Also, in: P., v. 668.]

Verhandeling van het zog der vrouwen, ter beantwoordinge op de vraag by de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen opgegeven in de jaaren 1760-61. 5 p. l., 224 pp. 8°. Leyden, S. & J. Luchtmans, 1763.

See, also, **Störck** (A.) Verhandeling over de Cicuta of dolle kervel. 8°. Rotterdam, 1760.

Bilazais.

de **Merincieu**. Eaux sulfureuses de Bilazais. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1850, no. xvi, 61-76.

Bildt (K.)

See **Endters** (Christian Ernst). Utförligo Berättelse, etc. 16°. Gotheborg, 1750.

Bile.

See, also, **Acid (Cholie)**; **Bilious diseases, etc.**; **Calculus (Biliary)**; **Cholesterine**; **Fever (Typhoid, Pathology, etc., of)**; **Fistula (Biliary)**; **Gall-bladder**; **Hydrobilirubin**; **Liver**.

VAN AALST (J. O.) *De χοληποιησι. 4°. Lugd. Bat., 1758.

ALBERTUS (S.) Orationes duæ . . . posterior de bile excrementicia, num et suo folliculo in intestina profusa ammisceatur cremori ventriculi, in eadem illabenti suaque ipsam contagione contaminet. 12°. *Witeberga*, [1575-6].

ARNOLD (F.) Zur Physiologie der Galle. 4°. Mannheim, 1854.

BASTGEN (C. A.) *De bilis ad jalapæ et scammonii resinas vi et effectû. 8°. Dorpat, 1859.

BELCOMBE (G.) *Diss. animadversiones quasdam circa motum bilis sistens. sm. 8°. Göttingæ, [1787].

Bile.

BENEKE (F. W.) Studien über das Vorkommen, die Verbreitung und die Function von Gallenbestandtheilen in den thierischen und pflanzlichen Organismen. 4°. Gießen, 1862.

BLONDLOT (N.) Inutilité de la bile dans la digestion proprement dite. 8°. Paris, 1851.

VAN BOCHAUTE (C.) Diss. physiologico-chemica de bile. 8°. *Lovanii*, 1778.

BOLLEY (C. H. J.) Sistens experimenta circa vim bilis chylificam. 4°. *Tubingæ*, 1792.

BOSTOCK (J.) *De secretionibus in genere, et præcipue de formatione fellis complectens. 8°. *Edinburgi*, 1798.

BOUVISSON (F.) Die Galle im gesunden und krankhaften Zustande, mit besonderer Berücksichtigung der Gallensteine; Anhang: zur Physiologie der Galle nach N. Blondlot. Mit Bearbeitung von E. A. Platner. 8°. *Wien*, 1847.

BROEN (J.) Exercit. phys.-med., De duplici bile veterum. 12°. *Lugd. Bat.*, 1835.

CAMPBELL (J. F. F.) Over de oxydatieproducten der galkleurstoffen en hunne absorptiestrepen. 8°. *Leiden*, 1871.

DOLSCIUS (A. F.) *De alva bile. 8°. *Halæ*, 1787.

ERVIN (R. W.) *An inaugural essay on the absorption of bile. 8°. *Baltimore*, 1813.

FRERICHS (F. T.) Untersuchungen über Gallen in physiologischer u. pathologischer Beziehung. 8°. *Hannover*, 1845.

FUNKIUS (J. M.) De bile. sm. 4°. *Altdorfi*, 1794.

VON GORUP-BESANEZ (E. F.) Untersuchungen über Galle. Ein Beitrag zur physiologischen und pathologischen Chemie. 8°. *Erlangen*, 1846.

GRIEVE (G.) *De secretionibus bilis. 8°. *Edinburgi*, 1731.

In: SMELLIE. Thesaurus medicus, i.

HARTMANN (P. J.) *Diss. de bile sanguinis ultimi alimenti excremento. 4°. *Regimonti*, 1700.

In: HALLER. Disp. anat. select., i.

HAUPTMANN (L. A.) Bilem ejusque usum . . . exhibet. 4°. [n. p.], 1653.

HEIMBURGER (J. E.) *De bile. 4°. *Lipsiæ*, 1679.

— The same. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1688.

HERWIGIUS (J. F.) De bile vitiosa fecunda morborum matre. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1736].

HUTH (J. G. E.) *De bilis functione. 8°. *Berolini*, 1863.

JURASZ (A.) *Untersuchungen über die Einwirkung der Galle und der Gallensäuren auf die Blutkörperchen. 8°. *Greifswald*, [1871].

KLUG (J. D.) *De bile medicina et veneno corporis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1704.

KOCI (C. M.) Insunt quædam de bile. 8°. *Lipsiæ*, 1775.

LAFFTER (T.) *Versuche zur Physiologie der Gallensecretion. 8°. *Breslau*, 1873.

VAN DER LEEUW (F. W.) *De bilis indole, ejusque in chylificatione utilitate. 4°. *Groningæ*, 1783.

Also, in: JANSSEN (W. X.) Collectio diss. select. 4°. *Dusseldorpii*, 1791, 109-145.

LEICKERUS (C. J.) *De bile ejusque morbis. 4°. *Jenæ*, [1689].

LICHTHEIM (L.) *Ueber den Einfluss der Rückenmarksreizung auf die Gallensecretion. 8°. *Berlin*, [1867].

LUDWIG (C. G.) [Pr.] observationem quam viam bilis cysticæ declarat proponit. 4°. *Lipsiæ*, [1758].

MACLURG (J.) Experiments upon the human bile, and reflections on the biliary secretion. 8°. *London*, 1772.

MACMADON (P.) *De bile. 8°. *Edinburgi*, 1814.

Bile.

MENDELSSOHN (S.) *Die Mechanik der Gallensecretion. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

MOORE (G.) *De bile, morbisque nonnullis qui ab ea oriuntur. 8°. *Edinburgi*, 1780.

MULDER (G. J.) Untersuchungen über die Galle und ein Wort über Protein. Uebersetzt von Dr. A. Völcker. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1847.

NESTERUS (J. M.) De bilis natura ejusque usu nobilissimo. 4°. *Jenæ*, 1644.

DEN OTTER (N.) *De secretione bilis cysticæ. 4°. *Lugd. Bat.*, [1731].

PLATNER (E. A.) Ueber die Natur und den Nutzen der Galle. 8°. *Heidelberg*, 1845.

POWELL (R.) Observations on the bile and its diseases, and on the œconomy of the liver. 8°. *London*, 1800.

RAMM (J.) *De alcalina bilis natura contra nuperas opiniones defensa. 4°. *Jenæ*, [1786].

RAMSAY (R.) *De bile. 8°. *Edinburgi*, 1757.

— The same.

In: SMELLIE. *Thesaurus medicus*, ii; and SANDIFORT diss., ii.

VAN REVERHORST (M.) *De motu bilis circuli ejusque morbis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1692. Also, in: NUCK (A.) *Adenographia curiosa*. *Lugd. Bat.*, 1696.

RICHTER (G. M.) *Experimenta et cogitata circa bilis naturam, imprimis ejus principium salinum. 4°. *Erlangæ*, [1788].

RIED (H.) *De præparatione bilis in hepate. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1722.

RIITTER (J. F.) *Einige Versuche über die Abhängigkeit der Absonderungs-Grösse der Galle von der Nahrung. 8°. *Marburg*, 1862.

ROEBUCK (J.) *Experiments and observations on the bile. 8°. *Philadelphia*, 1801.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1805.

ROEDERER (J. M.) Experimenta circa naturam bilis. sm. 4°. *Argentorati*, [1767].

RÖHRIG (A.) *Ueber den Einfluss der Galle auf die Herzthätigkeit. [Würzburg.] 8°. *Leipzig*, 1863.

Also, in: *Arch. d. Heilk.*, Leipzig., 1863, iv, 385-419.

RUBE (J. F. G.) *Bilis physiologiam ac pathologiam exhibens. 4°. *Gottingæ*, [1797].

SAUST (J. E.) *Libellus academicus solemnissimus sistens pinguinis animalis cum bile commercium, et veterum de amara bilis indole theoriæ denuo defensam. 4°. *Erfordiarum*, 1792.

SCHACK (O.) *Die Galle in ihrer Einwirkung auf die Herzthätigkeit. 8°. *Giessen*, 1868.

SHEEL (N.) *De hepate et bilis secretionem. sm. 4°. *Gottingæ*, [1759].

SCHELLBACH (R.) *De bilis functione ope fistulæ vesicæ felleæ indagata. 8°. [Dorpat], 1850.

SCHROEDER (P. G.) *Experimentorum ad viderem cysticæ bilis indolem explorandam capto-rium sectionem primam proponit. 4°. *Gottingæ*, [1764].

SCHWANN (T.) Expériences pour constater si la bile joue dans l'économie animale un rôle essentiel pour la vie. 4°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1844, xviii.

SEGER (J. G.) *De ortu et progressu bilis cysticæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1739.

SPIELMANN (J. R.) & ROEDERER (J. M.) Experimenta circa naturam bilis.

In: WITWER (P. L.) *Delect. dis. med. Argent.* 8°. *Norimb.*, 1777, i, 293-368.

STACKMAN (F.) *Quæstiones de bilis copia accuratius definienda. 8°. [Dorpat], 1849.

STARCK (J. M.) *De alienata bilis qualitate, ubi viridis est alvo excretorum aut vomitu rejectorum chol. 4°. *Gottingæ*, [1767].

STRAEHL (J. F.) *De bilis natura. 8°. *Gottingæ*, [1787].

Bile.

TEN HAAFF (G. G.) *De bile, cystica vulgo dicta. 4°. *Lugd. Bat.*, 1772.

UNTIEDT (G.) *De bilis vi in effectu quorundam remedium purgantium. 8°. *Dorpat*, 1858.

UTENDOERFFER (G. C.) *Sistens experimenta nonnulla et observationes de bile. 4°. *Argentorati*, [1774].

DE VISSCHER (J.) *De χοληπιοῖσι. 4°. *Lugd. Bat.*, 1735.

WALTHER (A. F.) [Pr.] de atra bile. 4°. [Lipsiæ], 1741].

— The same.

In: HALLER. *Disp. ad morb.*, iii.

WHYTE (D.) *De bile. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

WICHERT (E.) *Ueber den Uebergang von Metallsalzen in die Galle. 8°. [Dorpat], 1860.

WILLINK (D.) *Consideratio bilis physiologica et pathologica. 8°. *Leidæ Bat.*, 1778.

WISTINGHAUSEN (C. A.) *Experimenta quædam endosmotica de bilis in absorptione adipum neutritum partibus. 8°. [Dorpat], 1851.

WOERTMAN (J. G.) *De bile, utilissimo χυλοπιοῖσι instrumento. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1745.

Albers (J. F. H.) Ueber die Wirkung der Glycocholsäure auf die Muskel- und Nerventhätigkeit. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xxiii, 582-587.—**Almqvist** (E.) Om lim och galla. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1874, ix, 319-324.—**Ancell** (H.) On the bile. *Lancet*, Lond., 1842-3, i, 613-619.—**Andouard** (A.) La bile bleue. *Ann. d'hyg.*, Par., 1878, 2. s., xlix, 361-365. Also: *Soc. de méd. lég. de Franco. Bull.*, 1877-8, Par., 1879, v, 233-237.—**Antisell** (T.) On the constitution and source of the bile. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlvii, 91-98. Also, Reprint.—**Baglivius** (G.) Do experimentis circa bilem, ejusdemque naturam, usu et morbis. In his: *Opera omnia*, 4°, Lugduni, 1710, 428-441: 1719, ii, 206-228.—**Bayer** (H.) Ueber die Gallensäuren der menschlichen Galle. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1878, ii, 358-360.—**Bencke** (F. W.) Ueber das Vorkommen von Gallenbestandtheilen im pflanzlichen Organismus. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1863, vi, 592-597. — Eine Erwiderung für Herrn Cand. med. E. Bischoff in München. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, n. Heideb., 1865, 3. R., xxiii, 271.—**Bernard** (C.) De l'écoulement du suc pancréatique et de la bile. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849, Par., 1850, i, 171.—**Berzelius** (J.) Ueber die Zusammensetzung der Galle. *Ann. d. Chem. u. Pharm.*, Heideb., 1840, xxxiii, 139-179. — Galle. *Handwörterb. d. Physiol.* (Wagner), Brnschw., 1850, i, 516-526.—**Bile** (Sur la) de l'homme et des animaux. (*Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1767.) *Collect. Acad. d. mém.*, etc., Par., 1787, xiv, 234-238.—**Bischoff** (E.) Ueber den Nachweis der Gallensäuren mittelst der Pettenkofer'schen Probe und über das Vorkommen dieser Säuren im ikterischen Harn. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, n. Heideb., 1864, 3. R., xxi, 125-152.—**Bogoljubow** (N.) Kohlen-säuregehalt der Galle. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1869, vii, 657-659.—**Bogomoloff** (T.) Neue Reaction zur Entdeckung der Gallensäuren. *Ibid.*, 484: 498.—**Bonisson** (F.) De la bile, de ses variétés physiologiques, de ses altérations morbides. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1841, iv, 352: 1842, v, 191: vi, 180: 254: 419. Also, Reprint.—**Brodie**. Expériences sur l'usage de la bile dans la digestion. *J. de physiol. expér.*, Par., 1823, iii, 93.—**van den Broek** (J.) Ueber den Einfluss der Galle bei der Fettbildung im thierischen Organismus. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1849, viii, 239-251.—**Bruce** (W. G.) Secretion and use of the bile. *Boston M. & S. J.*, 1861, lxx, 343-348.—**Bufalini** (G.) Dell' azione della bile sul glicogeno epatico. *Sperimentale*, Firenze, 1878, xlii, 463-469.—**Burkart** (R.) Warum stört in den Magen gelangende Galle den Verdauungsprocess? *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1863, i, 208-210. — Weitere Untersuchungen über die Behinderung der Magenverdauung durch Galle. *Ibid.*, 1869, ii, 182-189.—**Chassier & Adelon**. Sécrétion biliaire. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, i, 464-477.—**Chevreul**. Note sur la présence de la cholestérine dans la bile de l'homme. *J. de physiol. expér.*, Par., 1824, iv, 257-260.—**Cross** (J. C.) Thoughts on the biliary secretion. *West. & South. M. Recorder*, 1841-2, i, 290: 337.—**Dalton** (J. C.) On the constitution and physiology of the bile. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1857, n. s., xxxiv, 305-323. Also, Reprint.—**Demarcay** (H.) De la nature de la bile. *Ann. de chim. et de phys.*, Par., 1838, lxxvii, 177-203.—**Dogiel** (J.) Ueber das Vorkommen flüchtiger Fettsäuren in der Galle. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1867, iii, 113-116.—**Eichhorst** (H.) Zur Lehre von der Resorptionsfähigkeit und Secretion der Galle.

Bile.

Charité-Ann., 1875, Berl., 1877, ii, 197-218.—**Enderlin** (C.) Ueber eine eigenthümliche Umsetzung der Ochseugalle; ein Beitrag zur Kenntniss der chemischen Constitution der Galle. Ann. d. Chem. n. Pharm., Heidelberg, 1850, lxxv, 154-172.—**Erdmann** (C. G.) Wirkung krankhafter Galle auf die Eingeweide bei Fiebern. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1834, xxi, 328.—**Fauconneau-Dufresne** (V.-A.) La bile et ses maladies. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1847, xiii, 36-486. Also, Reprint.—**Feltz** (V.) & **Ritter** (E.) Études expérimentales sur l'influence des injections de bile sur l'organisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 1445. —. Action sur l'économie des dérivés des acides biliaires, des matières colorantes de la bile et de la cholestérine. *Ibid.*, lxxix, 1415. —. Études cliniques et expérimentales sur l'action de la bile et de ses principes introduits dans l'organisme. J. de l'auat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 391-409. —. Action des sels biliaires sur l'économie. *Ibid.*, 561-588. —. De l'apparition des sels biliaires dans le sang et les urines, déterminée par certaines formes d'empoisonnements. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi, 793. Also: J. de l'auat. et physiol., etc., Par., 1876, xii, 91-110. —. Action sur l'économie des dérivés des acides biliaires, des matières colorantes et de la cholestérine de la bile. *Ibid.*, 1875, xi, 147-171. —. De l'action des sels biliaires sur le poulx, la tension, la respiration et la température. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxi, 567. Also: J. de l'auat. et physiol., etc., Par., 1876, xii, 270-287. —. De l'action de la digitale comparée à celle des sels biliaires sur le poulx, la tension artérielle, la respiration et la température. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxi, 1343.—**Ferrand** (E.) La bile bleue. France méd., Par., 1877, xxiv, 787.—**Fontana**. Expériences chimiques sur le fiel de bœuf. Ann. de chim., Par., 1790, iv, 171-173.—**Frerichs** (F. T.) Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie der Galle, mit besonderer Berücksichtigung der Leberkrankheiten. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 30; 131.—**Friedländer** (V.) & **Barisch** (C.) Zur Kenntniss der Gallenabsonderung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1860, 646-673.—**Fuchs**. Ueber Galleneinflüsse in's Blutgefäß-System grösserer Haussäugethiere. Aml. Ber. h. d. Versamml. deutsch. Naturf. n. Aerzte, 1858, Carlsruhe, 1859, 195-198.—**Gobley**. Recherches sur la nature chimique et les propriétés des matières grasses contenues dans la bile. Mém. d. hôp., Par., 1856, iv, 1835. Also, Reprint.—**von Gorup-Besanez**. Chemische Analyse der Galle zweier Enthaupeten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, iii, 86-90. —. Mikroskopische Charaktere der Menschengalle. Arch. f. physiol. u. path. Chem. n. Mikr., Wien, 1846, iii, 1-10, 1 pl.—**Güeneau de Mussy** (N.) De l'action physiologique des médicaments sur la sécrétion biliaire; analyse d'un travail du docteur Rutherford. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1880, xxviii, 289; 348.—**Gundelach** (C.) & **Strecker** (A.) Untersuchung der Schweinegalle. Ann. d. Chem. u. Pharm., Heidelberg, 1847, lxii, 205-232. Also, transl.: Ann. de chim. et phys., Par., 1848, 3. s., xxii, 38-59.—**Hammarsten** (O.) Om gnagars galla. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 153-178. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 53-73. —. Om peptonet och gallan. Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 3, 1-52; no. 24, 1-25. —. Ett bidrag till kännedomen om människans galla. Upsala Läkaref. Förh., 1878, xiii, 574-581.—**Heidenhain** (R.) Weitere Beiträge der Gallensecretion. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipzig, 1863, ii, 69-102. —. Weitere Beobachtungen betreffend die Gallensecretion. *Ibid.*, 1868, iv, 226-247.—**Heller** (J. F.) Pathologische Chemie des Icterus und des Gallenfarbstoffes in den verschiedenen Sec. und Exkreten. Wien. med. Wochenschr., 1851, i, 193; 209; 225.—**Hibberd** (J. F.) Bile. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1867, 56-69. —. The source of the bile. Cinem. J. M., Indianap., 1867, ii, 711-714.—**Hirschfelder** (J. O.) A colorimetric method for the quantitative determination of the biliary acids and coloring matter. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 120-124.—**Illasiwetz** (H.) Die Galle. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, vii, 4. Bd., 24-38.—**Hoene** (J.) Uwagi nad fizyologią i patologią zolci. [Phys. and path. of bile.] Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvii, 177; 193; 209.—**Hoppe-Seyler** (F.) Ueber die Circumpolarisations-Verhältnisse der Leim- und Gallen-Substanzen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 480. —. Ueber die circumpolarisierende Eigenschaft der Gallen-substanzen und ihrer Zersetzungs-producte. *Ibid.*, 1858, xv, 126-141. —. Ueber die Anwesenheit von Gallensäuren im icterischen Harn und die Bildung des Gallenfarbstoffes. *Ibid.*, 1862, xxiv, 1-13. —. Ueber die Schicksale der Galle im Darmkanale; Gallenbestandtheile in den Excrementen der Hunde, Rinder und Vögel; Lithofellinsäure; Ort und Ursache der Spaltung der Gallensäure im Darne. Ist die Galle ein Excret oder wird sie grösstentheils resorbirt? *Ibid.*, 1863, xxvi, 519-537.—**Influence** of various agents on the secretion of bile. Lancet, Lond., 1873, i, 783.—**Jaccoud**. Bile. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1866, v, 1-33.—**Jundcs** (A.) Sur le mécanisme de l'excrétion de la bile. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 241-243.—**Kemp** (G.) On the

Bile.

composition of the bile. Lond. M. Gaz., 1842, xxxi, 393-397; 1843, i, 806-808. —. On the difference of the bile as it flows from the liver, and the cystic bile. *Ibid.*, 1843, ii, 207-209. —. On the functions of the bile. *Ibid.*, 1844, i, 76-78. —. Recent examination of the human bile. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 582.—**Kersey** (V.) Review of the biliary function. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1868, 24-50.—**Kütz** (E.) Ueber die Bestimmung des Schwefels bez. der Tanrocholsäure in der Galle. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1872, 98-106.—**Kufferath** (E.) Sur la présence dans le lymph et le sang de la bile détournée de ses voies naturelles d'élimination. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxix, 3-13.—**Lieberkühn** (N.) Ueber den schwefelhaltigen Bestandtheil der Galle. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 223.—**Liégeois**. Bile. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 266-294.—**Ludwig** (C. G.) An stasis sola sit causa amaritici et acrimonie bilis cystici? In his: Decas questionum medicarum, Lipsie, 1740, 37-40.—**Malinin**. Ueber den Einfluss der Galle auf die Chimsalze. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, 370.—**Mayo** (H.) On the use of the bile. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 340-342.—**Michén**. Le calomel exerce-t-il une influence spéciale sur la sécrétion biliaire? Union méd., Par., 1848, ii, 495; 500.—**Moleschott** (J.) Untersuchungen über die Bildungsstätte der Galle. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 479-495. —. Sull'influenza che la bile ed alcuni suoi componenti esercitano nelle soluzioni di peptoni gastrici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 494-496.—**Mondini**. Ueber den Eintritt der Galle in den Darmkanal. (Opusc. scient. di Bologna, t. v, fasc. v, 293 ff.) Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1822, vi, 459-465.—**Morhead** (C.) Note on the supposed uses of the bile in the function of digestion. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1847, viii, 43-47.—**Moriggia**. Intorno ad alcune proprietà della bile. Atti Accad. med. di Roma, 1877, i-ii, 45; 96.—**Möser** (F.) Untersuchungen über den Uebergang von Stoffen aus dem Blute in die Galle. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 29-46.—**Mulder** (G. J.) Untersuchungen über die Galle. Holland. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Utrecht u. Düsseldorf, 1846, i, 103; 1847, i, 146.—**Munk** (J.) Ueber den Einfluss sensibler Reizung auf die Gallenausscheidung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 151-163.—**Nasse**. Versuche über die Wärmefassungskräfte der Galle, der Milch und des Harns. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, i, 500-505.—**Nasse** (H.) Ueber die Veränderungen des Stärkemehls durch die Galle. Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1860, iv, 445-457. —. Versuche über die Wirkung des kohlensauren Natrons auf die Absonderung der Galle. *Ibid.*, 1863, vi, 598-609.—**Nature** (Sur la) de la bile. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1769.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xiv, 253-257.—**Neukomm** (J.) Ueber die Nachweisung der Gallensäuren und die Umwandlung derselben in der Blutbahn. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1860, 364-386.—**Obolenskii** & **Kemarskii**. O vliyanií zheleznokislíkh solei na orgauizm zhivotnikh i chelovaika. [Effects of the biliary salts of soda on the organism.] J. dlya normal. i patol. gistologii, St. Petersburg, 1876, x, 527-553.—**Paul** (C.) Un nouveau réactif de la bile: le violet de Paris. Bull. et mém. Soc. de thérap., Paris, 1876, 2. s., ii, 56-60.—**Pflüger** (E.) Ueber die Fluorescenz von Gallenlösungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 177. —. Ueber die Beziehungen des Nervensystems, zu der Leber und Gallensecretion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 190-192. —. Die "postmortale" Secretion der Galle. *Ibid.*, 1871, iv, 54-56.—**Picard** (P.) Sur la sécrétion biliaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 182. —. Expérience sur l'absorption par les voies biliaires. Lyon méd., 1879, xxxi, 296; 301.—**Platner** (E. A.) Krystallisation der Gallensäure und des gallensauren Natrons. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1844, 94-97. —. Noch Etwas über die Galle. *Ibid.*, 522-524. —. Ueber die Natur der Galle nach eignen Untersuchungen. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1844, vi, 273-281. —. Du rôle de la bile dans la digestion. Arch. gén. de méd., Par., 1846 (suppl.), 53-56.—**Porghat** (A.) Recherches relatives à l'usage de la bile chez les nouveau-nés. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 111-115.—**Papier** (Z.) Signe complémentaire à rechercher dans les cas douteux de résorption bilieuse. Gaz. heb. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 307.—**Robin** (C.) De la bile et de la sécrétion biliaire. France méd., Par., 1867, xiv, 1; 17; 65; 154; 202.—**Röhrig** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Gallenabsonderung. Med. Jahrb. Wien, 1873, 240-273.—**Roosenburg** (D.) Mag men aan gal de eigenschap toeekenen, den doorgang van vetten door capillaire buizen te bevorderen? Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1878, 3. R., v, 23-33.—**Rutherford** (W.) Experiments on the biliary secretion of the dog. Brit. M. J., Lond., 1875, ii (suppl. bet. pp. 530 and 531), 1-4. —. An abstract of an experimental research on the physiological actions of drugs on the secretion of bile. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 321; 410.—**Ruther-**

Bile.

ford & Vignal. Experiments on the biliary secretion of the dog. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii (suppl.), 5-16. *Also:* *J. Anat. & Phys.*, Lond., 1876, x, 253; 1879, xi, 61; 623.

Rutherford (W.), Vignal (M.), & Dodds (W. J.) A report on the biliary secretion of the dog, with reference to the action of cholagogues. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 861; 909; 945; 1879, i, 31; 69; 105; 135; 177; 217. — **Schaefer (E.)** Eine Gallen-Analyse angestellt an der Galle eines lüngerichteten Verbrechers. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1859, xv, 711. — **Scharlau (G. W.)** Elementar-analytische Untersuchungen des Bluts und der Galle in verschiedenen Körperzuständen. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1843, ii, 566-605. — **Schiel (J.)** Ueber die angebliche Eigenschaft der Galle, den Zucker in Fett zu verwandeln. *Ztschr. f. rat. Med.*, Zürich, 1846, iv, 375-378. — **Schiff (M.)** Gallenbildung, abhängig von der Aufsaugung der Gallenstoffe. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1870, iii, 598-613. — Wirkung der Galle auf den Chymus. *Ibid.*, 1870, iii, 620-622. — **Schnulewitsch.** Neue Versuche über Gallenabsonderung. *Arch. a. d. physiol. Anst. zu Leipz.*, 1869, iii, 113. — **Schülein (M.)** Ueber die Einwirkung der gallensauren Salze auf den Verdauungskanal von Hunden. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1877, xiii, 172-192. — **Schuster.** Des poisons du cœur envisagés sous le rapport de leur mode d'action, plus spécialement, de l'intoxication cardiaque par les sels de la bile (cholates, glyco-cholates). *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxii, 485-491. — **Schwann (T.)** Versuche um auszumitteln, ob die Galle im Organismus eine für das Leben wesentliche Rolle spielt. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med.*, Berl., 1844, 127-159. — **Scott (G.)** On the influence of mercurial preparations upon the secretion of bile. *Arch. Med.*, Lond., 1859, i, 209-224. — **Smith (E.)** Beobachtungen und Versuche über das Vermögen der Galle, die Verdauung zu bewirken; aus dem *European Magazine* für June, 1797, übersetzt von J. B. Bonzel. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1797, iii, 179-188. — **Socoloff (N.)** Ein Beitrag zur Kenntniss der Lebersekretion. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1875, xi, 166-177. — Beiträge zur Kenntniss der menschlichen Galle. *Ibid.*, 1875, xii, 54-63. — **Stolnikoff (J.)** Ueber die Wirkung der Galle auf die Fäulniss von Fibrin und Fett. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1878, i, 333. — **Strecker (A.)** Beobachtungen über die Galle verschiedener Thiere. *Ann. d. Chem. u. Pharm.*, Heidelberg, 1849, lxx, 149-197. — Untersuchung der Ochsegalle. *Ibid.*, 1848, lxx, 1-37; lxvii, 1-60. *Also:* *Annuaire de chim.*, 1848, 439. — **Stricker.** Ueber Gallensecretion. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 226. — **Stuart (A.)** The use of the bile in the animal economy, founded on an observation of a wound in the gall-bladder. *Phil. Tr.*, Lond., 1719-33, vii, 571-583. — Explanation of an essay on the use of the bile in the economy. *Ibid.*, 1732-44, ix, 195-206. — **Taylor (E. R.)** On the chemical constitution of the bile. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1871, xxii, 289-300. — **Thudichum (J. L. W.)** On the putrefaction of bile, and the analysis and theory of gallstones. *Quart. J. Chem. Soc.*, Lond., 1862, xiv, 114-128. *Also*, Reprint. — Some observations on the bile of man and animals; isolation of new acids. *Rep. Med. Off. Privy Council* 1877, Lond., 1878, 305-311. — **Traube.** Ueber den Einfluss der gallensauren Salze auf die Herzthätigkeit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1864, i, 84; 145. — **Trifanovsky (D.)** Ueber die Zusammensetzung der menschlichen Galle. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 492-498. — **Valentin (G.)** Die Ausdehnungscoefficienten des Harnes und der Galle. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1873, ix, 41-75. — **Vulpian (B.)** Ecole de méd., Par., 1874-5, 99-115. — **Wendt.** Zur Frage über den Ursprung der Gallenwege. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1878, xvi, 260-274. — **Wetherill (C. M.)** Note on the bile of the terrapin. — *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iv, 36. — **Williams (C. H.)** Experiments on the action of bile in promoting the absorption of fats. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc (suppl.), 3-10. *Also*, Reprint. — **von Wistinghausen (C. A.)** Endosmotische Versuche über die Bethätigung der Galle bei der Absorption der neutralen Fette. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med.*, Leipz., 1873, 137-159. — **von Wittich.** Zur Physiologie der menschlichen Galle. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1872, vi, 181-184. — **Wolf (A.)** Oznaczenie ilości żółci przez organizm zwierzęcy w ciągu doby wydzielanej. [Functions of the bile in digestion.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1868, v, 68; 113; 148; 165; 181. — **Young (P. A.)** On the relation which exists between the iron contained in the bile, and the colouring matter of blood. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1871, v, 158-164.

Bile (Effusion of).

See Bile-ducts, Gall-bladder (Perforation, etc., of).

Bile (Pigments and tests of).

CREITE (A.) *Ein Beitrag zur Kenntniss der Gallenfarbstoffe. 8°. *Göttingen*, 1874.

ORFILA (M.-P.) *Nouvelles recherches sur l'urine des icteriques. 4°. *Paris*, 1811.

Bile (Pigments and tests of).

ROUSSEAU (L.-J.) Des urines icteriques et pseudo-icteriques. 8°. *Paris*, 1875.

Betz (F.) Ueber den Nachweis des Biliverdin im Urin. *Memorabilien*, Heilbr., 1862, vii, 14-16. — **Bogomolof (T.)** Spektralnihk svojstvakh Gmelinovoï reaktzii želchii, khromogenov želchnihk khislot i Petenkoveroï probi. [Spectroscopic examination Gmelin's reaction of bile, bilic acid and Pettenkoff's test.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1868, viii, 263-266. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vii, 529-533. — **Brücke.** Bemerkungen über die Auffindung des Gallenbrauns mittelst Salpetersäure. *Med. Ztg.*, Berl., 1849, xviii, 33. — **Brücke (E.)** Ueber Gallenfarbstoffe und ihre Auffindung. [Aus den Sitzungsber. d. math.-nat. Classe d. k. Akad. d. Wissensch., 1859, xxxv, 13.] *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Gies-sen, 1860, vi, 173-177. — **Charcot.** De la bile; pigment biliaire. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 369. — **Dalton (J. C.)** On the spectrum of bile. *N. York M. J.*, 1874, xix, 579-598. *Also*, Reprint. — **Demelle (F.) & Longuet.** Sur la valeur du violet de Paris comme réactif de la bile. *Repert. de pharm.*, Par., 1873, n. s., iii, 525-527. — **Disque (L.)** Entgegnung auf 'die Abwehr' des Prof. Maly 'in Angelegenheit des Hydrobilirubins (Urobilin)'. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880, xxi, 176-179. — **Flaisch (E.)** Modification der Gallenfarbstoffprobe. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xii, 561. — **Frerichs (F. T.) & Staedeler (G.)** Ueber die Umwandlung der Gallensäuren in Farbstoff. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med.*, Berl., 1856, 55-61. — **de Giovanni (A.)** Sul valore dell'acido nitrico-nitroso e del clorofornio nelle scoprire traccia minime di bile dell'urine. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, ii, 104-107. — **Grassi (R.)** Sulla reazione di Pettenkoff colla bile di cavia. *In: Bufalini (G.) Rendic. d. ricerche esper. segr. nel gabinetto fisiol. d. r. Univ. di Siena*, 1879, 17. — **Gubler.** Analogie d'action de l'acide nitrique sur la bile et sur la hématoïdésie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1859, Par., 1860, 3. s., i, 87-89. — **Heintz (W.)** Notiz über die Salpetersäure als Reagens auf Gallenbraun. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med.*, Berl., 1846, 399-405. — **Heller (J. F.)** Verfahren, höchst geringe Mengen Galle oder Gallenfarbstoff im Harn, Blut, etc., zu entdecken. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Wien, 1844, i, 95. — Zur Erkennung des Biliphaëns, besonders in albuminösen Flüssigkeiten. *Ibid.*, 1847, iv, 305-307. — **Hegnins (A.) & Campbell (J. F. F.)** Die Oxydationsprodukte der Gallenfarbstoffe und ihre Absorptionsstreifen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1871, iv, 497-547, 1 pl. — **Hoebe (J.)** Sur la présence des acides biliaires dans l'urine physiologique. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1874, lxxvii, 319-321. — **Hoppe-Seyler (F.)** Die Gallensäuren im icterischen Harn. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1863, i, 337. — Ueber das Auftreten von Gallenfarbstoff im Harn. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1875, x, 208-211. — **Huppert (H.)** Ueber eine Fehlerquelle beim Nachweis von Gallenfarbstoff. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1863, iv, 479. — Fehlerquelle bei der Pettenkoff'schen Probe. *Ibid.*, 1867, viii, 354. — Gallenfarbstoffprobe. *Ibid.*, 351; 476. — **Jaffe (M.)** Ueber die Identität des Hämatoïdins und Bilifulvins. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xxiii, 192. — Untersuchungen über Gallenpigmente. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1868, i, 262-273. — Beitrag zur Kenntniss der Gallen- und Harnpigmente. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 241-245. — **Kunkel (A.)** Eisen- und Farbstoff-Ausscheidung in der Galle. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1876, xiv, 353-368. — **Legg (J. W.)** Experiments as to the causes of the presence of bile pigment in the urine. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1873, vii, 165. — **Lewin (L.)** Ueber den Nachweis des Gallenfarbstoffes im icterischen Harn. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xiii, 81. — **Liebermann (L.)** Ueber Cholestin und Hydrobilirubin. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1875, xi, 181-190. — **Mac Munn (C. A.)** On urobilin and its production from bilirubin and biliverdin. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lxxix, 510-517. — **Maly (R.)** Aus der Geschichte der Gallenfarbstoffe. *Wien. med. Wchnschr.*, 1870, xx, 201; 220. — Künstliche Umwandlung von Bilirubin in Harnfarbstoff. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1871, ix, 849-851. — Untersuchungen über die Gallenfarbstoffe. *Ann. d. Chem.*, Leipz., 1874, clxxv, 76-87. *Also:* *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien, 1874, lxx, 73-82. — Abwehr in Angelegenheit des Hydrobilirubins (Urobilin). *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1879-80, xx, 331-337. — **Masset.** Matières colorantes de la bile; manière de les reconnaître. *Arch. méd. belges*, Brux., 1878, 3. s., xiii, 459-461. — **Medin (O.)** Om gallans egenkännaude uti nrin. Upsala Läkaref. Föhr., 1871, vi, 516-528. — **Moleschott (J.)** Bilin im Blute. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1847, vi, 387-393. — **Neumann (E.)** Eine Beobachtung über spontane Abscheidung von Bilirubinkristallen aus dem Blute und den Geweben. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1867, viii, 170-173. — Ueber das häufige Vorkommen von Bilirubinkristallen im Blute der Neugeborenen und todtfauler Früchte. *Ibid.*, 1868, ix, 40-48. — Bemerkungen zu Dr. Orth's Aufsatz: Ueber das Vorkommen von Bilirubinkristallen

Bile (Pigments and tests of).

bei neugeborenen Kindern. *Ibid.*, 1876, xvii, 371-373. — **Orth (J.)** Ueber das Vorkommen von Bilirubinkrystallen bei neugeborenen Kindern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxi, 447-462. — **Paul (C.)** Le violet de Paris, réactif nouveau pour déceler la présence de la bile dans les urines. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1875, ii, 685-689. — **Polli.** Des rapports de la matière colorante du sang avec la matière colorante jaune de la bile. Gaz. méd. de Par., 1846, xvii, 14. — **Primavera (G.)** Sulla *retro*-sa facilità di scambiare un pigmento medicinale colla bilifluvia nella urina. N. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 573. — **Prussak (A.)** Ob uslovnykh ischezaniy v mochai reaktiv azotnoi kisloti na zeleznii pigment. [On the reaction of nitric acid on the bilary pigment in the blood.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 117; 123; 133; 149; 161; 172; 186; 197; 215; 227; 240. — Ueber die Abwesenheit der Gmelin'schen Reaction auf Gallenfarbstoff im icterischen Harn. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 97-101. — **Ritter (E.)** Quelques observations de bile incolore. J. de l'anat. et physiol., Par., 1872, viii, 181-186. — **Rosenbach (O.)** Zur Untersuchung des Harns auf Gallenfarbstoff. *Ibid.*, 1876, xiv, 5. — Eine angebliche Gallenfarbstoffreaction. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 184. — **Schwanda.** Quantitative Bilirubinbestimmungen aus Harnen von Ictericen. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 989; 1866, 137; 155; 172. — **Simony (A.)** Ueber Bilifuscin. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1876, lxxiii, 181-185. — **Smith (W. G.)** On some new tests for bile pigment. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 449-456. — **Städeler (G.)** Ueber die Farbstoffe der Galle. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. n. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 394-422. — **Steiner (J.)** Ueber die hämatogene Bildung des Gallenfarbstoffes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1873, 160-194. — **Stokvis (B. J.)** Ein reducirtes Nebenproduct bei der Oxydation der Gallenfarbstoffe. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 3. — Over galkleurstoffen en hare erkenning door den spectroscop. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 17; 1872-3, iii, 3; 49; 67. — Das Gmelin'sche Oxydations-Product der Gallenfarbstoffe. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 785-788. — Die Uebereinstimmung des Urobilins mit einem Gallenfarbstoff-Oxydationsproducte. *Ibid.*, 1873, xi, 449-454. — **Tarchanoff (J.)** Ueber die Bildung von Gallenpigment aus Blutfarbstoff im Thierkörper. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 53-65. — Zur Kenntniss der Gallenfarbstoffbildung. *Ibid.*, 329-334. — **Thudichum (J. L. W.)** Beleuchtung der Untersuchungen über die Gallenfarbstoffe von Richard Maly in Graz. *Ibid.*, 1876, xiii, 213-228. — **Uitzmann (R.)** Zum Nachweise von Gallenfarbstoffen im Harn. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1033; 1065. — **Vanlair & Masius.** Ueber einen neuen Abkömmling des Gallenfarbstoffs im Darminhalt. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 369-371. Also Reprint. — **Vossius (A.)** Bestimmungen des Gallenfarbstoffs in der Galle. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879, xi, 427-454. — **Yvon.** Sur l'emploi du violet de méthylaniline comme réactif des urines icteriques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxix, 362-365. — Du violet de méthylaniline ou violet de Paris, comme réactif des urines icteriques. *Ibid.*, 1876, xc, 73-81. — **Zenker (F. A.)** Ueber die Umwandlung des Blutfarbstoffes in Gallenfarbstoff. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1853, 17. — Neue Mittheilungen über die Beziehungen des Blutfarbstoffs zum Gallenfarbstoff. *Ibid.*, 1858, 53-55.

Bile as a remedy.

HUFELAND (J. F.) * De bilis interno et externo usu medico. 4^o. Jena, [1752].

SCHULTZE (J. D.) * De bile medicina. 4^o. Göttinga, [1775].

Alhadd (R. H.) Remedial efficacy of ox-gall. Lancet, Lond., 1845, i, 635. — **Clay.** Observations on the nature and properties of ox-gall as a remedial agent. Med. Times, Lond., 1845, xiii, 146; 168; 207; 350; 412. — **Cummings (A. I.)** Fells bovini as a medicine. Boston M. & S. J., 1852, xvi, 475-478. — **Kay (I.)** Fells bovini, or ox-gall. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1869, xxiv, 143-159. — **Medical properties of ox-gall.** Ohio M. & S. J., Columbus, 1852-3, v, 453-459. — **Vanderpool (E.)** Efficacy of ox gall in removing impacted faeces. N. York J. M., 1847, ix, 202. — **Wolf.** Fells tauri. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 245-248. — **Woodward (B.)** On the use of ox gall in disease. Chicago M. Exam., 1860, i, 470-472.

Bile-ducts.

See, also, Gall-bladder; Liver.

BRÜCKE (E.) Ueber den Verlauf der feinsten Gallengänge. 8^o. [Wien, 1864.]

Abdruck aus den Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1.

LE DENTU (L.-É.-A.) * Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur l'appareil biliaire. 4^o. Paris, 1826.

Bile-ducts.

RIESS (L.) * De ductibus biliferis nonnulla. 8^o. Berolini, 1863.

VATER (A.) Dissertatio anatomica, qua novum bilis diverticulum circa orificium ductus cholidochi . . . 4^o. Wittenberg, 1728.

In: HALLER. Disp. anat. select., iii.

Barth & Besnier (E.) Biliaires. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 314-433. — **Boulland (C.)** Note sur les différents diamètres que présentent les canaux biliaires à partir du bile du foie et de la vésicule du fiel jusqu'au duodénum; obstacles quo les calculs biliaires peuvent rencontrer dans ces conduits. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 127-131. — **Budge (J.)** Ueber den Verlauf der Gallengänge. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1859, 642-656, 1 pl. — **Durand-Fardel (M.)** Recherches anatomico-pathologiques sur la vésicule et les canaux biliaires. Arch. gén. de méd., Par., 1840, ii, 107; 1841, i, 418. — **Fokker (A. P.)** Over het begin der galvaten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 532-536, 1 pl. — **Laborde (J. V.)** Sur la contractilité, le spasme et la sensibilité des canaux biliaires; et sur l'action des principaux médicaments en usage dans la colique hépatique avec ou sans calculs biliaires—chlorhydrate de morphine, chloroforme, hydrate de chloral. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 346-359. — **Legros (C.)** Sur la structure et l'épithélium propre des canaux sécréteurs de la bile. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 137-145. — **Littre (E.)** Biliaire. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, v, 230-367. — **von Luschka (H.)** Die Pars intestinalis des gemeinsamen Gallenganges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1869, ciii, 86-100, 4 pl. — **Luton (A.)** Biliaires (voies). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1866, v, 33-101. — **Mazzatti (L.)** Delle nuove formazioni epiteliali dei condotti biliferi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., i, 322-361, 1 pl. Also Reprint. — **Paulet (V.)** Biliaires (voies). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 295; 314. — **Stiles (R. C.)** On the origin of the gall-ducts. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 243. — **Wilson (C.)** Observations on the mechanism of the bilary system. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 107-114.

Bile-ducts (Abnormities of).

Campbell (A. D.) Two cases of icterus gravis infantum from deficiency of the hepatic and cystic ducts, and one from firm plugging of the common duct. North. J. M., Edinb., 1844, i, 237-244. — **Corrigan.** Duct of the gall bladder communicating with the stomach; cancerous tubercles about the pylorus. Dublin J. M. Sc., 1843, xxiii, 160. — **Danforth (I. N.)** Absence of the ductus communis choledochus. Chicago M. J., 1870, xxvii, 110. — **Freund.** Ein Fall von congenitaler interstitieller Hepatitis mit Anomalie der Gallenausführungsgänge. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1875, n. F., ix, 178. — **Glaister (J.)** Icterus neonatorum. Notes of a case in which a congenital stricture of the ductus communis choledochus was found on post-mortem examination. Lancet, Lond., 1879, i, 293; 331. — **Gruber (W.)** Ein gabelförmig gespaltenen Gallenblasenausgang; Ductus cysticus bifidus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxiii, 97. — **Heschl.** Vollständiger Defect der Gallenwege, beobachtet an einem 7 Monate alt verstorbenen weiblichen Kinde. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 493-495. — **Legg (J. W.)** Congenital deficiency of the common bile duct, the cystic and hepatic ducts ending in a blind sac; cirrhosis of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 178-186. — **Lhommeau.** [Imperforate duct—infant of three months.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 52. — **Lotze (K.)** Fall von tödtlichem Icterus in Folge congenitalen Defectes der Gallenausführungsgänge. Berl. Klin. Wchnschr., 1876, xiii, 438. — **Morgan (J. H.)** Case of congenital malformation of the ductus communis choledochus. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 137-142. — **Nunneley (F. B.)** Congenital obliteration of the hepatic ducts. *Ibid.*, 1872, xxiii, 152.

Bile-ducts (Cancer of).

VILLARD (F.) Étude sur le cancer primitif des voies biliaires. 8^o. Paris, 1870.

Bouqueret & Cossy. Cancer du canal cholédoque; thrombose de la veine porto. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 347. — **Bridge (N.)** Scirrhus of the common bile duct. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 330. — **Chouppet.** Carcinôme du canal cholédoque. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 53-55. — Cancer des voies biliaires; obliteration du canal cholédoque; parotidite droite suppurée; ictere; mort. *Ibid.*, 282. — **Gull.** Carcinoma about the gall-ducts causing jaundice. Lancet, Lond., 1864, i, 699. — **Lambl.** Ueber Zottenkrebs des Gallenganges und Landolfi's Mittel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 133-140, 1 pl. — **Laugier fils.** Rétrécissement cancéreux des voies biliaires; ictere à forme hémorragique; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 277-280. — **Legroux.** Réflexions sur une observation de rétrécissement cancéreux des voies biliaires; ictere à forme hémorragique, par M. Laugier. *Ibid.*, 1870, xlv, 339-399. — **Leroux (H.)** Cancer primitif de la vésicule biliaire; propagation au foie;

Bile-ducts (Cancer of).

lithiase; cholecystitis purulente; péritonite. Progrès méd., Par., 1880, viii, 390.—**Ortiz y Codignay** (O.) Epitelioma de las vias biliares. Crón. méd. quir. de la Habana, 1879, v, 106-109.—**Rony** (C.) Cancer primitif des voies biliaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 203-205.—**Schreiber** (J.) Ueber das Vorkommen von primären Carcinomen in den Gallenwegen. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 445-447.—**Villard**. Cancer colloïde des voies biliaires ayant débuté par la vésicule, produit une altération de même nature des ganglions pancréatiques, une rétention de la bile et des kystes biliaires avec inflammation catarrhale de ces conduits. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 217-222.

Bile-ducts (Dilatation of).

See **Bile-ducts (Obstruction, etc., of)**.

Bile-ducts (Diseases of).

Crag (H.) *De vesica fellea et ductuum biliarium morbis. 4°. Bonnæ, 1830.

Monro (A.) Observations on spasm of the canals for the food, bile, and urine. 8°. Edinburgh, 1826.

Tublet (L.) *Tuberculose des voies biliaires. 4°. Paris, 1872.

Albers. Ueber Veränderungen der Leber nach Ab-sperrung der Gallengänge. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1860, xvii, 14.—**Barth & Besnier**. [Biliares.] Pathologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 314-433.—**Benni**. Suppuration des voies biliaires avec accès de fièvre intermittente symptomatique. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 410-416.—**Besnier** (J.) Obstruction calculuse incomplète des voies biliaires avec accès de fièvre intermittente et rejet de nombreux calculs; observation et commentaires. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 426; 565.—**Bouillaud** (J.) Recherches cliniques sur les maladies de l'appareil excréteur de la bile. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxix, 150-160.—**Burgl** (G.) Struma cystica (Carcinoma hepatis et pulm.). Tod. Aerzt. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 236.—**Cornil** (V.) Suppuration des voies biliaires; fièvre intermittente symptomatique. Compt. rend. Soc. de biol., 1864, Par., 1865, 4. s., i, 10-13.—**Decroix**. Cirrhose et calcul du canal cholédoque. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 135.—**Gaucher** (E.) Tuberculose des voies biliaires. Progrès méd., Par., 1880, viii, 313.—**Oliffe** (F.) Purulent catarrh of the biliary ducts. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 177-179.—**Oliffe**. Abscess dans les canaux biliaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 74-81.—**Pepper** (W.) A contribution to the clinical study of catarrhal inflammation of the bile-ducts, with remarks on the use of nitrate of silver in its treatment. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 185-208. Also, Reprint.—**Quinquand**. Des hémorrhagies des voies biliaires. Tribuna méd., Par., 1875, viii, 543; 570; 603; 627.—**Thomson** (W.) Diseases of the biliary passages. Syst. Pract. Med. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 258-263.

Bile-ducts (Obstruction and dilatation of).

See, also, **Aneurisms of hepatic artery**; **Bile-ducts (Cancer of)**; **Calculus (Biliary)**; **Cholæmia**; **Gall-bladder (Dilatation, etc., of)**; **Jaundice**.

Bähr (A.) *Die Ursachen der Verengerung bezhw. Verschliessung der Gallenausführungsgänge und ihre Diagnose. 8°. Berlin, 1870.

Butel (C.-E.-R.) *Contribution à l'étude de la rétention biliaire. 4°. Paris, 1877.

Fritz (G. L. W.) *Ein Fall von narbiger Stenose des Ductus choledochus. 8°. Berlin, 1868.

Generali (F.) L'occlusione del condotto coledoco e le alterazioni consecutive dei reni; osservazioni anatomiche e cliniche. 8°. Modena, 1877.

Laugier (M.) *Des hémorrhagies liées au rétrécissement et à l'occlusion des voies biliaires (canaux hépatique et cholédoque). 4°. Paris, 1870.

Rohde (G. H. G.) *De impermeabilitate ductus choledochi. 8°. Halis Sax., 1856.

Schaeffer (A.) *De hydropo ductuum biliarum. 8°. Turici, 1842.

Andral fils. Observations sur l'oblitération des canaux biliaires. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 161-173.—**Barlach**. Ein merkwürdiger Fall von Verschluss des Ductus choledochus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 369.—**Barth**. Un calcul biliaire engagé dans l'extrémité duodénale du canal cholédoque et faisant saillie dans le duodénum. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 137. —

Bile-ducts (Obstruction and dilatation of).

Oblitération des conduits biliaires dans le foie avec dilatation des canaux au dessus de l'obstacle et production de calculs biliaires. *Ibid.*, 227.—**Bellouard** (V.) Oblitération du canal cholédoque; stase biliaire; hépatite aiguë. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872-3, ii, 156-162.—**Bérard** ainé. Noto sur une oblitération presque complète du canal cholédoque, avec dilatation considérable des canaux biliaires. Bull. Soc. anat. de Par. 1827, 2. éd., 1844, ii, 58.—**Borchard** (M.) Soupçons d'empoisonnement; autopsie; épanchement pleurétique et calculs biliaires. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 802-805.—**Boucaud**. Ictère consécutif à l'oblitération du canal cholédoque comprimé par le rein; autopsie. Franco méd., Par., 1875, xxii, 625.—**Boudet**. [Contraction of cystic duct by cicatrice, after ulceration.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 301.—**Braman** (C. B.) Stricture of the cystic duct, with obstruction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 60.—**Bristowe** (J. S.) Cases illustrating the causes and effects of obstruction of the hepatic ducts. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 218-228. — Cases of cystic dilatation of hepatic and pancreatic ducts from stricture, and of hydatid cysts of abdomen. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, n. s., iv, 141-162.—**Cadet-Gassicourt**. Kysto hydatique développée sur le trajet du canal cholédoque. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 214-219.—**Constatt** (C.) Scirrhus Entartung der Säugaderdrüsen an der unteren Leberfläche und in der Umgebung der Bauchspeicheldrüse; Obliteration des Ductus cysticus durch die scirrhusen Säugaderdrüsen-Paquete; Hydrops vesicae felleae; Freibleiben des Duct. hepaticus; kein Icterus. *In his*: Klin. Rückbl. u. Abhandl., 8°. Erlang., 1851, pt. 2, 183-186. — Dislocation und Compression der Gallenblase; Verödung ihrer Höhlung; Obliteration des Ductus cysticus. *Ibid.*, 191.—

[Cases.] In which the orifice of the cystic duct was obliterated. Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 277-280.—Case of jaundice from closure of the mouth of the common duct. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 29.—Jaundice; disease of the liver, attended with extreme dilatation of the bile-ducts. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 251.—**Charcot**. Oblitération du canal cholédoque; lésions et symptômes. Progrès méd., Par., 1876, iv, 555-557.—**Charcot & Gombault**. Note sur les altérations du foie consécutives à la ligature du canal cholédoque. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 272-299, 1 pl.—**Confer** (J. M.) Impacted gall stone and death. Clinic, Cincin., 1874, vi, 73.—**Corrigan**. Remittent jaundice; stasis in the capillary gall vessels, causing enlargement of the liver; stricture of the hepatic duct, etc. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 17-19.—**Crip** (E.) Obstruction of the cystic duct. Lancet, Lond., 1857, ii, 769.—**Davis** (C. A.) Case of closure of the ductus communis choledochus. N. Hampshire J. M., Concord, 1856, vi, 257.—**Dickinson** (W. H.) Obstruction of the hepatic duct by hydatids; purpura. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 104-106.—**Douglas** (H.) Case of dilatation of the common bile duct. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 97-101.—**Duménil**. [Calculus size of pigeon's egg in duct.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 317-319.—**Duplay**. Oblitération du canal cholédoque par un calcul biliaire; dilatation du canal hépatique et de ses radicules; hépatite; abcès du foie. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iii, 14-19.—**Duverney** (E.) Compression du canal cholédoque chez un enfant de 14 ans par des ganglions lymphatiques; cirrhose hypertrophique consécutive; mort par hémorrhagie. Progrès méd., Par., 1880, viii, 255.—**Ellis**. Obstruction of the common duct depending upon hardening of the end of the pancreas. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 531.—**Fabre** (J.-A.) Ictère; hydropisie ascite; mort; oblitération du conduit cystique; dilatation énorme des conduits hépatiques; poche accidentelle formée par un des conduits plus dilaté, servant de réservoir à la bile, et remplaçant en quelque sorte la vésicule biliaire, où la bile ne pénétrait plus. Bull. Soc. anat. de Par., 1831, vi, 22-34.—**Feltz** (V.) & **Ritter** (E.) Recherches sur les effets de la ligature du canal cholédoque et sur l'état du sang dans les ictères malins. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 675. — De la ligature du canal cholédoque et parallèle entre les données expérimentales et les données cliniques. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 405-431.—**Féréol**. Tumeur cancéreuse de l'ampoule de Vater; rétention de la bile; ictère noir; hémorrhagies ultimes; mort. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 123-139.—**Foot** (A. W.) Icterus; occlusion of the orifice of the ductus communis choledochus by a solitary lobulated tumour (papilloma); dropsy of the gall-bladder; dilatation of the bile ducts; numerous small abscesses in the liver; partial calcification of the hepatic artery; death from pericarditis. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 1.—**Fossion**. Oblitération complète du canal cystique; vésicule biliaire du volume normal, remplie d'un liquide légèrement visqueux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi, 22-30.—**Freeman** (S. H.) Obstruction of gall-duct. Tr. M. Soc. County Albany, 1869, ii, 295.—**Gardner** (W. T.) Dilatation of the bile-duct and gall-bladder. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 78.—**Gallico** (E.) Occlusione del dutto coledoco da

Bile-ducts (*Obstruction and dilatation of*).

cistidi echinococco. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 197-203.—**Gardner** (D. P.) Case in which the ductus communis choledochus was obliterated. Lancet, Lond., 1836, i, 41-43.—**Generali** (E.) I occlusione del condotto coledoco e le alterazioni consecutive dei reni. Spallanzani, Modena, 1877, xv, 12; 67.—**Gintac**, Ictère; tumeur comprimant les canaux biliaires. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 422.—**Harley**, Complete obstruction to the bile and pancreatic ducts. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 118. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 328.—**Hennig** (C.) Schrumpfung und Verschluss der Gallenwege. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, ix, 406.—**Hertz** (J.) Wie lange kann ein Mensch leben bei völligem Verschluss der Gallenwege nach dem Darm? Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 76; 91.—**Hoffmann** (C. E. E.) Verschluss der Gallenwege durch Verdickung der Wandungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxix, 206-215, 1 pl. — Zerstörung der Gallenblase bei Anhäufung von Gallensteinen und nach Verschluss des Ductus cysticus mit gleichzeitiger Perforation des Ileums bei Typhus. *Ibid.*, 1868, xlii, 219-222. — Verschluss des Ductus choledochus durch Peritonitis; Ektasie der Gallenwege; Leberabscess; Perforation der Gallenblase und des Darms. *Ibid.*, 222-227.—**Holmes** (T.) Enormous distention of the bile ducts, probably from stricture of the hepatic duct, the result of the passage of gall-stones. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 130, 1 pl. — Stricture of the hepatic and cystic ducts. Lancet, Lond., 1860, i, 296.—**Hopkinson** (J. P.) Case of obstruction and great enlargement of the biliary ducts; jaundice, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 547.—**Hutchinson** (J. H.) Jaundice caused by the pressure of enlarged glands upon the ductus communis choledochus. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 54-60.—**Key**, Lefver med fullständig tillfäpning of ductus hepaticus. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1867, 233.—**Köstlin** (O.) Verschluss des Ductus cysticus mit Ikterus und Rothlauf im ersten Lebensalter. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 105-107.—**Lambert**, Ulcération du duodénum; occlusion du canal cholédoque à son embouchure. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 379.—**Langlet**, Obliteration des voies biliaires. Union méd. et sciant. du nord-est, Reims, 1880, iv, 183.—**Le Courtois**, Coliques hépatiques; obstruction du canal cholédoque par la membrane d'un kyste hydatique; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvii, 142-145.—**Legg** (J. W.) On the changes in the liver which follow ligation of the bile-ducts. St. Barth. Hosp. Rep., 1873, ix, 161-181.—**Lermier**, Ictère par cause mécanique. Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 39.—**Louis**, Sur l'occlusion des voies biliaires. *Ibid.*, 1843, 2. s., 485; 569.—**Luton**, Ictère chronique par obstruction du canal cholédoque; distension de la vésicule du fiel, formant une tumeur abdominale. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 139-147.—**McClelland** (J.) Occlusion of the ductus communis choledochus. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 478.—**Macklean**, Complete obliteration of the ductus communis choledochus. Lancet, Lond., 1827, xii, 60.—**Malherbe**, Obliteration du canal hépatique par un calcul; atrophie du foie. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, n. s., xxxi, 82-85.—**Mayer** (H.) Ueber Veränderungen des Leberparenchyms bei dänischem Verschluss des Ductus choledochus. Med. Jahrb., Wien, 1872, 133-142.—**Merbach**, Ein Fall von Verschluss des Ductus choledochus. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, ii, 363-371.—**Michel**, Verschluss des Ductus cysticus mit Ikterus und Rothlauf im ersten Lebenswochen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 261.—**Monneret**, Dilatation considérable des conduits hépatiques du lobe gauche du foie; hypersécrétion; rétention du mucus dans ces conduits; phlébite partielle de la veine porte; pyémie consécutive. Union méd., Par., 1849, iii, 242.—**Morgan** (J. H.) Enormous dilatation of the bile ducts from stricture of the ductus communis choledochus. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 176-178.—**Moxon** (W.) Simple stricture of hepatic duct, causing chronic jaundice and xanthelasma. *Ibid.*, 1873, xxiv, 129-134.—**Oesterlen** (F.) Eigenthümliche Läsion der Gallenkanäle bei Kaninchen. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 415; 594, 1 pl.—**Page**, Obstruction of the hepatic duct by hydatids; jaundice; purpura. Lancet, Lond., 1861, ii, 473.—**Pepper** (W.) Obstruction of bile duct by calculus. Phila. M. Times, 1870, i, 39. — Inflammatory obstruction of the bile ducts; albuminoid degeneration of the liver, spleen, and kidneys. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 331-334.—**Peters** (K.) Sackförmige Erweiterung eines Gallenganges innerhalb einer Teleangiectasie. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 119.—**Philippe**, Observation de colique hépatique, avec obstruction complète des voies biliaires due à la présence de calculs; guérison. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 276-280.—**Pitres** (A.) Deux cas d'obliteration du canal cystique, avec hydropisie de la vésicule biliaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 702-706. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 151.—**Plagge** (T.) Zur Diagnostik des Verschlusses des Ductus cysticus.

Bile-ducts (*Obstruction and dilatation of*).

Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 158.—**Porak**, Des lésions hépatiques consécutives à l'obliteration congénitale des voies biliaires. Progrès méd., Par., 1880, viii, 132.—**Pozzi** (S.) Compression du canal cholédoque et de la veine porte par des ganglions hypertrophiques; amaigrissement considérable; ictere chronique; ascite; hématurie; purpura; anasarque; absence d'accidents cérébraux; mort. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 292.—**Raynaud** (M.) & **Sabourin** (C.) Note sur un cas d'énorme dilatation des voies biliaires, avec périantholite chronique et hypertrophie des glandes péricanaliculaires. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1879, 2. s., vi, 37-57, 2 pl. Also: Praticien, Par., 1879, ii, 214.—**Rigler**, Die Fälle von chronischem Icterus in Folge von Krebsbildung in der Umgebung des Duct. choledochus et hepaticus. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 49-51.—**Sandwith** (T.) Obliteration of the cystic duct, and ulceration and adhesion of the duodenum; from gallstones. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 379.—**Stewart** (J. G.) A case of dilatation of the bile-duct, followed by abscess of the liver. Edinb. M. J., 1873, xviii, 627-632.—**Stokes**, Jaundice; fungus growth round the orifice of the ductus choledochus; dilatation of the hepatic duct in the liver. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 505-507.—**Sullivan** (J. L.) Permanent occlusion of the common gall-duct; chronic hepatitis; autopsy. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 489-495.—**Tibaldi** (A.) Itterizia da atresia del condotto coledoco per cirrosi della testa del pancreas. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxv, 545-556.—**Todd** (C. H.) History of a remarkable enlargement of the biliary duct. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 325-330.—**Trenholme** (E. H.) A case of the obstruction of the ductus communis choledochus, by malignant growth. Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 147.—**Twining** (W.) On occlusion of the biliary ducts. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 188-201. Also: Lond. M. Gaz., 1832, x, 529-533.—**Tyson** (J.) Occlusion of the common bile-duct. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 92-94.—**Van der Byl**, Medullary cancer of the common bile-duct; dilatation of all the biliary ducts; enlargement of the gall-bladder; cancerous growth in the pancreas; intense jaundice. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 228-231.—**Waidele** (C.) Ueber einige Hindernisse im Abfluss der Galle in den Darmkanal. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 9, p. 2; No. 10, p. 1b.—**Wardell**, Small fatty growths obstructing the cystic and common ducts. Lancet, Lond., 1869, ii, 407.—**Wilks** (S.) Obliteration of the biliary ducts in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 119. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 517.

Bile-ducts (*Perforation and rupture of*).

DORMONT (A.) *Des épanchements de bile dans le péritoine, et de leurs conséquences. 4^e. Paris, 1874.

Barlow (W. R.) Case of tumour in the right hypochondrium, occurring after injury, from which a large quantity of fluid resembling bile was repeatedly withdrawn by the operation of tapping. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 378-384.—**Case**, Rupture of the cystic duct by a biliary calculus. Lond. M. Reposit., 1816, v, 73.—**Drysdale** (T. M.) Case of rupture of the common duct of the liver; formation of a cyst containing bile; death occurring on the fifty-third day; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 399-404.—**Figueira** (M.) Aperto organico (inflammatorio) do ducto choledoco; ictericia intensa e cachexia; morte. J. da Soc. d. sc. med. de Lisb., 1866, 2. s., xxx, 95-104.—**Fizeau**, Observation sur une rupture du conduit cholédoque, avec épanchement de bile dans le ventre; suivie d'autres observations analogues et de réflexions sur la couleur jaune des icteriques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 171-184.—**Flögel** (J. F.) Fall einer Durchbohrung des gemeinschaftlichen Gallenganges von zwey Spulwürmern. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., ix, 567-570.—**Fryer**, Case of extravasation of bile into the cavity of the abdomen, from rupture of the liver or gall-bladder. Med.-Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 330-334.—**Godfrey** (E. L. B.) Rupture of the ductus communis choledochus; gall-stone. Phila. M. Times, 1878, viii, 221.—**Janeway**, Distention and rupture of the bile-duct; abscess of diaphragm. N. York M. J., 1877, xxvi, 531.—**JSwincey**, Rupture of the biliary duct. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 512.—**Marjolin**, Observation d'épanchement de bile dans le foie, par suite de la rupture des canaux biliaires; obstruction de ces canaux par des calculs. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 39-49.—**Parker** (W. B.) Case of rupture of the ductus communis choledochus. Buffalo M. J., 1849-50, v, 75.—**Pigné**, [Effusion of bile into peritoneal cavity from perforation of cystic duct.] *Ibid.*, 1836, xi, 266.—**Prantl**, Cholelithiasis, Cholémie, Durchbruch des Ductus choledochus. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 173.—**Rees**, Passage of the bile into the peritoneum, the result of ulceration of the gall-duct from a calculus. Lancet, Lond., 1863, i, 9.—**Richard**, Épanchement de bile dans la cavité péritonéale sans symptôme de peritonite. Gaz. hebdom.

Bile-ducts (*Perforation and rupture of*).

de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 280.—**Spillmann** (P.) Dilatation des voies biliaires et rupture du canal cystique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 629-634. Also: Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, 75-80.—**Uhde** (C. W. F.) Zerreiſſung eines Gallenganges mit glücklichem Ausgange. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 485.—**Wagner** (E.) Fall von Perforation des Ductus choledochus. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 370.—**Wainwright** (T.) [Probable rupture of the hepatic duct.] Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 362-364.—**Wolf** (H.) Beobachtung einer Zerreiſſung des Ductus hepaticus. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 370-379. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiv, 274-276.

Bile-ducts (*Worms in*).

See, also, **Bile-ducts** (*Perforation, etc., of*).

Bonfis (E.-A.) Des lésions et des phénomènes pathologiques déterminés par la présence des vers ascarides lombricoïdes dans les canaux biliaires. Arch. gén. de méd., Par., 1858, 5. s., xi, 661-687. Also, Reprint.—**Hilgendorf** (F.) & **Paulicki** (A.) Ectasie des Ductus choledochus und der grösseren Gallengänge, bedingt durch Anhäufung von Plattwürmern bei einem Viehfrass, Gulo borealis. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 566.—**Pellizzari** (G.) Di sedici vermi lombricoïdi penetrati nei condotti biliari e nel fegato durante la vita dell' infermo. Sperimentale, Firenze, 1864, xiii, 44-56.—**Schloss**. Itière paraissant symptomatique de la présence d'un ascaride lombricoïde dans les voies biliaires. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 870.—**Vinay**. Itière et ascarides lombricoïdes dans le foie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 35-37.—**Zepuder** (F.) Fall des Vorkommens von Ascariden in den Gallengängen der Leber. Wien. med. Presse, 1865, vi, 505.

Bile-ducts (*Wounds of*).

Campagna (J.-A.-J.) Des plaies des voies biliaires, de la ligature du col de la vésicule, et de la ligature partielle de ce réservoir. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 204-219. Also, Reprint.

Bilfinger (Christianus Ludovicus). *Botanicam et chemiam ad medicam applicatam praxin per illustria quadam exempla ventulanda. 30 pp. 4°. *Tübinga*, typ. *Erhardianis*, [1755].

— *De vitro antimonii cerato. 40 pp. 4°.

Tübinga, typ. *Erhardt*, [1756].

— De tetano, liber singularis theoretico-practicus . . . quo simul omnis theoria convulsionum novo schemate studiosè elucidatur. 130 pp., 1 l. 4°. *Lindavia*, J. *Ottovis*, 1763.

Bilfinger (Cuno). *Ueber die gegenwärtig gebräuchlichen Augeninstrumente. 29 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen*, G. *Bähr*, 1837.

Bilfinger (Eugen). *Ueber Peritonitis. 24 pp. 8°. *Leipzig*, *Huetzel u. Legler*, 1868. [P., v. 145.]

— *Ueber Hæmatocele retrouterina. 42 pp. 8°. *Tübingen*, H. *Laupp*, 1872.

Bilfinger (Ferdinand). *Ueber die Ursachen der endemischen Magenkrankheiten der gemäßigten und kälteren Länder überhaupt, und des Magenschlusses in Württemberg insbesondere. 33 pp., 1 l. 8°. *Tübingen*, G. *Bähr*, 1837.

Bilfinger (Georg. Bernhard). *De hydropo uteri gravid. 26 pp. sm. 4°. *Tübinga*, typ. J. A. *Sigmundi*, [1761].

Bilger (Carolus Ferdinand.)

See **Mauchart** (Burr. Dav.) De ungue oculi, seu pure inter cornes lamellas collecto. 4°. *Tübinga*, 1742.

Bilger (Joh. Daniel). *De saliva. 36 pp. 4°. *Argentorati*, lit. J. *Welperi*, [1705].

Bilger (Joh. Frid.) [1625-1708].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bilger (Philipp-Fridericus). *De calculis renum et vesicæ. 30 pp. 4°. *Tübinga*, G. H. *Reisii*, 1698.

— *De colore sanguinis vena sceta missi florido. 34 pp. 4°. *Tübinga*, G. H. *Reisii*, 1700.

Bilguer (Joh. Ulrich). *De membrorum amputatione rarissime administranda, aut quasi abroganda. 78 pp. 4°. *Halw Maydeb.*, ex off. *Hendeliana*, [1761].

— Dissertation sur l'inutilité de l'amputation des membres. Traduite et augmentée de quelques remarques, par M. Tissot. xvi, 151 pp. 12°. *Paris*, Pierre Fr. *Didot*, 1764. [P., v. 784.]

— A dissertation on the inutilty of the amputation of limbs. (Written in Latin. Aug-

Bilguer (Joh. Ulrich).—continued.
mented with the notes of Mr. Tissot. Now first translated into English, by a surgeon.) xvi, 100 pp. 8°. *London*, R. *Baldwin et al.*, 1764. [P., v. 659.]

— Anweisung zur ausübenden Wundarzneykunst in Feldlazarethen. 9 p. l., 863 pp., 19 l. 8°. *Glogau u. Leipzig*, C. F. *Günthern*, 1763.

— Chirurgische Wahrnehmungen, welche meistens während dem von 1756 bis 1763 gedauerten Krieg über in denen königlich-preussischen Feldlazarethen von verschiedenen Wundärzten aufgezeichnet. 26 p. l., 607 pp. 8°. *Berlin*, A. *Weyer*, 1763.

Bound with: **ELLERS** (J. T.) Vollständige Chirurgie.

Bilhard (Joh. Adolphus). *De euscuta. 120 pp. sm. 4°. *Jena*, lit. *Krebsianis*, [1715].

For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolffgangus).

Bilharz (*Theodor*) [1825-62].

Nekrolog. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 478-480.

Bilharzia.

CADET (S.) Intorno la cura preservativa del morbo bilarzico e del trichinoso e di nuovo intorno la cura dei morbi pestilenziali. Lettera alle dott. Alessandro Bellotti Bey. 8°. *Roma*, 1876.

Repr. from: Boll. corr. sc. in Roma, xxviii, no. 23.

Cobbold (T. S.) On the development of bilharzia hamatobia; together with remarks on the ova of another urinary parasite (the so-called trichina cystica of Dr. Salisbury) occurring in a case of hamaturia from Natal. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 89-92, 1 pl.—**Hatch** (W. K.) Bilharzia hamatobia. *Ibid.*, 1878, ii, 874.—**Simpson** (H.) Remarks on a case of hamaturia from the presence of the bilharzia hamatobia. *Ibid.*, 1872, ii, 320.—**Sousino** (P.) Ricerche intorno alla bilharzia hamatobia in relazione colla ematuria endemica dell' Egitto e nota intorno ad un nematodeo trovato nel sangue. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 502; 521. Also: Movimento, Napoli, 1874, vi, 305; 321. — Della bilharzia hamatobia e delle alterazioni anatomopatologiche che induce nell' organismo umano: loro importanza come fattori della morbidità e mortalità in Egitto; concetto sopra una larva d' insetto parassita dell' uomo. Imparziale, Firenze, 1875, xv, 738; 1876, xvi, 3; 33, 1 pl. — La bilharzia hamatobia et son rôle pathologique en Égypte. Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 652-673.—**Wortabet** (J.) A case of bilharzia hamatobia. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 603, 1 pl.

Bilhaut (Marceau). *Étude sur la température dans la phthisie pulmonaire. 51 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1872, No. 379.

Bilhoeh (Christianus). *De aphonia. 19 pp. 4°. *Jena*, lit. *Krebsianis*, [1702].

Bilhuet (Jean-François-Élie). *Dissertation sur l'érysipèle. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 157, v. 187.

Bilhuber (Josephus-Fridericus). *De magnesia eruda atque calcinata. 44 pp. 4°. *Tübinga*, typ. *Reissianis*, [1779].

Bilifalvin.

See **Bile** (*Pigments, etc., of*).

Bilin.

See, also, **Bohemia** (*Mineral waters of*).

PREISS (L.) *De aqua Bilinensi. 8°. *Praga*, 1841.

REUSS (F. A.) Naturgeschichte der Biliner Sauerbrunnen in Böhmen. 12°. *Prag*, 1788.

— Die Mineralquellen zu Bilin. 12°. *Wien*, 1808.

— & **STEINMANN** (J. J.) Die Mineralquellen zu Bilin in Böhmen. 8°. *Wien*, 1827.

TROSCHER (H. G. N.) Erforderliche Nachrichten von dem Biliner Sauer-Brünnen nach dem neuesten Aufsuchen des wahren reinen Quellwassers. 12°. *Pirna*, 1762.

WEBER (C. L. K.) Physico-medizinische Betrachtung des ohnweit Bilin in Böhmen befindlichen Gesundbrunnens und dessen Wassers. 8°. *Friedrichstadt*, 1762.

Huppert. Neue Analyse des Biliner Sauerbrunnens. *Prag*, med. Wchnschr., 1876, i, 576; 593.—**Redtenbacher**.

Bilin.

Analyse des Biliner Sauerbrunnens (Josephsquelle). Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, ii, 3. Bd., 148.—**Reuss** (A. E.) Einige Bemerkungen über den Gebrauch des Biliner Sauerbrunnens als Bad. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiii, 211–227.

Bilious diseases and biliousness.

See, also, **Bile**; **Calculus** (*Biliary*); **Cholæmia**; **Colic** (*Hepatic or bilious*); **Dyspepsia**; **Fever** (*Malarial*); **Jaundice**; **Liver** (*Congestion, etc., of*); **Liver** (*Diseases of*); **Melancholia**.

AYRE (J.) Practical observations on those disorders of the liver, and other organs of digestion, which produce the several forms and varieties of the bilious complaint. 2. ed. 8°. London, 1821.

BERNUTZ (R.-F.) * Diss. sur l'embarras gastrique. 4°. Paris, 1810.

FRANK (J. P.) [Pr.] de larvis morborum biliosis. 4°. Gattinow, 1784.

Also, in his: *Opuscula medica*, Lipsiæ, 1790, 3–19.

FUCHSIUS (G. F. C.) * Quædam de doctrina atræ bilis, ex monumentis veterum eruta, simulque prælectiones æstivali semestri habendas. sm. 4°. Jenæ, 1783.

FUNK (J. M.) * De bile vitiosa corrigenda. 4°. Altdorff, 1695.

GIBSON (J.) A treatise on bilious diseases and indigestion; with the effects of quassy and nature in these disorders. 2. ed. 8°. London, 1802.

HENRY (J.) A dialogue between a bilious patient and a physician. 2. ed. 8°. Dublin, 1838.

KLETTEN (G. E.) De constitutione morborum atrabilia, seri autumnii propria commentatio medico-practica. 4°. Vitebergæ, 1806.

LEMOUROUX (J.-P.) * Diss. sur l'embarras gastrique. 4°. Paris, 1818.

MACLEOD (A. C.) Acholic diseases; comprising jaundice, diarrhoea, dysentery, and cholera. With a preliminary dissertation on bile, the bilious function, and the action of cholagogues. 8°. London, 1866.

MAGNIN (J.) * De quelques accidents de la lithiase biliaire; anomalies de la colique hépatique; fièvre intermittente symptomatique; angiocholite calculense; ictere chronique et ictere grave. 4°. Paris, 1869.

SCHÜTZ (L.) * De morbis biliosis. 8°. Bero-lini, [1838].

STEININGER (N.) * De morbis biliosis. 8°. Herbpoli, 1825.

WHITE (W.) An essay on the diseases of the bile, more particularly in its calculeous concretions, called gall stones. 8°. York, 1771.

DE WIND (P.) * De morbis vero et stricto sensu biliosis. 4°. Lugd. Bat., 1790.

ZIMMERMANN (C. F.) * De morbis ex hepatis vitio. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1726].

Affections (Sur les) bilieuses régnantes et sur leur traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1840, xviii, 334–338. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iii, 11–13.—**Brochin**. Bilieux. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 433–451.—**Euchheister** (J. C.) Polycholie. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 81.—**Fothergill** (J. M.) Biliousness and its management. Phila. M. Times, 1877, vii, 436–442.—**Jullienne**. Note sur les affections gastro-intestinales de forme bilieuse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1847, 2. s., ii, 186–209.—**Murphy** (J. A.) A report on biliousness. West. Lancet, Cincin., 1849, ix, 23–33.—**Novlin** (I. H.) Bilious diseases—what are they, and why so called? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 331–333.—**Thomson** (W.) Functional derangements of the biliary organs. Syst. Pract. Med. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 245–258.

Bilirubin and biliverdin.

See **Bile** (*Pigments, etc., of*).

Bill (Ledyard). A winter in Florida . . . with sketches of the principal towns and cities in Eastern Florida. 4. ed. 233 pp., 5 pl. 12°. New York, Wood & Holbrook, 1870.

Billant (Jacques). * Dissertation sur l'ancienne et la nouvelle inoculation. 44 pp. 4°. Paris, 1806, No. 93, v. 62.

Billard (A.) * Dissertation sur la fistule lacrymale. 19 pp. 4°. Paris, 1822, No. 119, v. 173.

— * Dissertation médico-légale sur la viabilité considérée dans ses rapports avec la pathologie des nouveau-nés. 43 pp. 4°. Paris, 1828, No. 94, v. 215.

Billard (Charles-Michel). De la membrane muqueuse gastro-intestinale, dans l'état sain et dans l'état inflammatoire . . . Ouvrage couronné par l'Athénée de médecine de Paris. xx, 565 pp. 8°. Paris, Gabon & Cie., 1825.

See, also, **Lawrence** (W.) Traité pratique sur les maladies des yeux, etc. 8°. Paris, 1830.

— Atlas d'anatomie pathologique, pour servir à l'histoire des maladies des enfans. Avec le texte explicatif. 8 pp., 10 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1828.

— Traité des maladies des enfans nouveaux à la mamelle, fondé sur de nouvelles observations cliniques et d'anatomie pathologique, faites à l'Hôpital des enfans-trouvés de Paris. 2. 6d. xxxii, 728 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1833.

— The same. 3. 6d.; avec une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, et augmentée de notes par Ollivier (D'Angers). xx, 792 pp. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1837.

— A treatise on the diseases of infants. Transl. from the 3. French ed., with an appendix by James Stewart. viii, 620 pp. 8°. New York, G. Adlard, 1839.

— Die Krankheiten der Neugeborenen und Säuglinge, [etc.] viii, 573 pp. 8°. Weimar, 1829.

Billard (Elphège). * Du diagnostic des tumeurs du pli du bras. 42 pp. 4°. Paris, 1854, No. 138, v. 551.

Billard (F.-G.-H.) * Dissertation sur l'hygiène navale. 53 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 491, v. 57.

Billard (Paul-Émile). * I. De l'opération césarienne. II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1842, No. 243, v. 384.

Billard (Pierre-Brutus). * Dissertation sur la gangrène sénile. 20 pp. 4°. Paris, 1821, No. 69, v. 165.

Billau (V.-C.) * I. Des caractères anatomiques de l'inflammation des membranes muqueuses. II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1840, No. 290, v. 353.

Billau (Hippolyte). * I. Des difficultés qui peuvent se rencontrer lorsqu'on pratique la version pelvienne. Des moyens d'y remédier. II. [etc.] 42 pp. 4°. Paris, 1840, No. 153, v. 353.

Billberg (Gust. Joh.) * Casus trepanationis capitis propter fracturam et depressionem cranii, adjectis quibusdam observationibus circa indicationes ad trepanandum. 16 pp. 8°. Lundæ, typ. C. F. Berlingii, 1836.

Billecoq (Pierre-Isidore). * Du sarcoële. 18 pp. 4°. Paris, 1826, No. 118, v. 200.

Billengren (D. J.) * Diss. med. in phthisin pulmonalem breviter inquirens. 16 pp. 8°. Lundini Gothorum, ex off. Berlingiana, 1832.

Billerey (François). * Série de propositions sur l'épidémie catarrhale qui a régné à Paris pendant l'hiver de l'an onze. xiv, 32 pp. 8°. Paris, an XII [1804], v. 39.

— La contagion du choléra-morbus de l'Inde dénoncée et démontrée par les faits et le raisonnement, ou opinion d'un médecin de province sur la nature de cette maladie, [etc.], [avec post-scriptum]. 425, 24 pp., 1 l. 8°. Grenoble, Prudhomme, 1832.

Billet (Édouard). * Des lymphangites de la verge d'origine vénérienne. 67 pp. 4°. Paris, 1877, No. 375.

Billet (Léon). * De la fièvre puerpérale et de la réforme des maternités. 90 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 174.

— Contributions à l'étude des névroses extraordinaires. 76 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1874.

Billeter (Fritz). * Ein neuer Fall von hochgradiger Spondylolisthesis des Beckens. 26 pp., 1 l. 4°. *Zürich*, Orell, Füssli u. Co., 1862.

Billeter (Jacob). * Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Gefässe. 28 pp., 1 l. 4°. *Zürich*, Orell, Füssli u. Co., 1860.

Billeton (Alexandre). * De la hernie lombaire. 40 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 103.

Billger (Joh. Friderich). Kurtze Beschreibung von Ursprung, Gelegenheit und Wiirekung, auch nützlichen Gebrauch desz in der Herrschaft Rottemberg ligenden heylsamen Bade, die Aw oder Burgeckh genannt. 4 l. (last blank). 4°. *Augsburg*, J. Schultes, 1653.

de Billi (Felice). Sulla I. r. Scuola d' ostetricia ed annesso ospizio delle partorienti in Milano, e sulle cose notabili osservatesi nella clinica ostetrica nel corso di un decennio. 1 p. l., 80 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Milano*, F. Lampato, 1844.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1844.

Billi (Félix-Marie). * Dissertation sur la rage communiquée. 15 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 159, v. 106.

Billiard (C.-R.-Célestin). * Propositions médico-légales sur l'empoisonnement. 8 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 85, v. 156.

Billiard (Léon-Pierre). * Dissertation sur les maladies des mamelles pendant l'allaitement. 14 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 242, v. 263.

Billiard (Louis-Édouard-Gaston). * Remarques sur quelques affections de l'oreille et sur leur traitement. 42 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 457.

Billichius (Antonius Guntherus). See **Coringius** (Hermannus). De sanguinis generatione. 16°. *Lugd.-Bat.*, 1646.

Billière (Gilbert). * De quelques observations d'iridectomie dans les différentes affections de l'œil. 51 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 239.

Billig (Henricus Hugo). * De dysenteria. 36 pp. 4°. *Lipsiæ*, typ. Staritzii, [1844].

Billing. Editor of: *Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter*.

Billing (Archibald). On the treatment of Asiatic cholera. 2. ed. 15 pp. 8°. *London*, S. Highley, 1848. [Also, in: P., v. 590, 808.]

— The same. New ed., revised. 14 pp. 8°. *London*, J. Churchill & Sons, 1866.

— The same. 5. ed. 20 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1875.

— First principles of medicine. 5. ed., revised and improved. xxvii, 332 pp. 8°. *London*, S. Highley, 1849.

— The same. 6. ed. xix, 714 pp. 8°. *London*, Bell & Daldy, 1868.

— The same. 1. Am. from 4. Lond. ed. 304 pp. 8°. *Philadelphia*, Lea & Blanchard, 1842.

— The same. 2. Am. from the revised and improved 5. Lond. ed. xxiii, 25-246 pp. 8°. *Philadelphia*, Lea & Blanchard, 1851.

— Practical observations on diseases of the lungs and heart. 2 p. l., 138 pp. 8°. *London*, S. Highley, 1852.

For Biography, see Med. Circ., Lond., 1852, i, 243-245, port.

Billing (Henricus Hugo).

For Biography, see Joerg (Jo. Christ. Godf.)

Billing (Joannes Guilielmus Augustus). * De sanguinis missione. 46 pp., 1 l. 8°. *Erlangæ*, typ. Hilpertianis, [1795].

Billing (Joannes Henricus Friedericus). * Menorrhagia seu uteri hæmorrhagia. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Wircburgi*, typ. F. E. Nitribitt, [1799].

Billing (Joannes Jacobus). De motu musculorum voluntario epistola. 11 pp. 4°. *Lipsiæ*, lit. Sommeris, [1780].

— * De salubritate et insalubritate habitationum. 34 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Sommeria, [1781].

For Biography, see Platz (Antonius Guilielmus).

Billinger (Otto). * Geschichtliches über das Opium. 24 pp. 8°. *München*, F. Straub, 1876.

Billings (James Avery) [1795-1859].

Obituary notice of James Avery Billings. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 375.

Billings (John Shaw). Circular No. 4, 1870. A report on barracks and hospitals; with descriptions of military posts. xxxiii, 494 pp., 13 pl. 4°. *Washington*, Government Printing Office, 1870.

— Circular No. 8, 1875. A report on the hygiene of the United States Army; with descriptions of military posts. lix, 567 pp., 13 pl., 1 map. 4°. *Washington*, Government Printing Office, 1875.

— Hospital construction and organization. In: HOSPITAL plans, Johns Hopkins Hospital, Baltimore. 8°. *New York*, 1875.

— Report of committee on the plan for a systematic sanitary survey of the United States. Submitted at the annual meeting of the American Public Health Association in Baltimore, Nov. 10, 1875. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., ii.

— Johns Hopkins Hospital. Reports and papers relating to construction and organization, No. 1. 19 pp. 8°. [*Baltimore*, 1876.]

— Johns Hopkins Hospital. Reports and papers relating to construction and organization, No. 2. 17 pp. 8°. 14 pl. 4°. [*Baltimore*, 1876.]

[—] Johns Hopkins Hospital. Reports and papers relating to construction and organization, No. 3. 19 pp. 8°. [*Baltimore*, 1877.]

— Report on heating and ventilation; prepared for the trustees of the Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Md. 93 pp. 8°. *Baltimore*, Wm. K. Boyle & Son, 1878.

Inside title: Reports and papers relating to construction and organization. No. 5, on heating and ventilation.

— Medical education. Extracts from lectures delivered before the Johns Hopkins University, Baltimore, 1877-8. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Baltimore*, W. K. Boyle & Son, 1878.

— [Suggestions with regard to the approaching United States census. Transmitted to the Hon. S. S. Cox, M. C., chairman committee on census of 1880, by the Surgeon-General, U. S. Army. Washington, Oct. 15, 1878.] 2 l. 8°. *Washington*, 1878.

See, also, **Century** (A) of American medicine. 1776-1876. 12°. *Philadelphia*, 1876.—**Public** libraries in the United States of America. 8°. *Washington*, 1876, pp. 171-182.—**Reports** on the diseases of cattle in the United States. 8°. *Washington*, 1869.—**United States**, War Department. Catalogue of the library of Surgeon-General's Office. 3 v. roy. 8°. *Washington*, 1874.—The cholera epidemic of 1873 in the United States. 8°. *Washington*, 1875.—Index-catalogue of the library of the Surgeon-General's Office. v. 1. *Washington*, 1880.

Also, Editor of: **Index Medicus**.

Billings (John T.) Rheumatism, gont, neuralgia, and their cure. 12 pp. 12°. *Lowell*, S. N. Merrill, 1859.

Billiotte (Léon-Louis). * De la tuberculose du péritoine observée spécialement chez l'adulte. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 92.

Billottet (J.-M.) * Dissertation sur la phthisie pulmonaire, et sur l'emploi du lait dans le traitement de cette maladie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 139, v. 64.

Billioud (Gabriel). * Des secours à administrer aux noyés et asphyxiés. 43 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 117, v. 492.

- Billitzer** (Philippus). *De paralyti. 30 pp., 1 l. 8°. *Buda, typ. reg. scient. Univ. Hung.*, [1835].
- Billod** (E.). *Traité de la pellagre d'après des observations recueillies en Italie et en France, suivi d'une enquête dans les asiles d'aliénés. Ouvrage honoré des suffrages de l'Institut de France (Académie des sciences), 2. tirage.* xxx, 636 pp., 1 l. 8°. *Paris, Victor Masson & fils*, 1870.
- Billod** (Louis-Antoine-Eugène). **Considérations médico-psychologiques sur le traitement de la folie.* 46 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 199, v. 439.
- Billoir** (Charles-Henri). **De la phlébite utérine puerpérale.* 50 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 33, v. 599.
- Billoir** (J.-B.). **De la coqueluche.* 25 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 7, v. 154.
- Billon** (Édonard). *I. Des symptômes de l'hydrocéphale, de ses causes, etc. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 358, v. 322.
- Billon** (François-Étienne-Félix). **Essai médical sur la dysthanasie.* 35 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 242, v. 160.
- Billon** (J.-B.-Benjamin). **Considérations physiologiques sur le mécanisme des altérations du sang par influences morales.* 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 270, v. 290.
- Billon** (Quirinus Bernardus Edmondus). **De herpetibus.* 1 p. l., 8 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1816.
- Billot** (Camille). **Des difficultés du diagnostic dans quelques cas de kystes de l'ovaire.* 35 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 482.
- Billot** (Charles). I. Des caractères anatomiques du cancer de l'estomac. II. [etc.] 73 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 170, v. 370.
- Billot** (G. P.). *Recherches psychologiques sur la cause des phénomènes extraordinaires observés chez les modernes voyans, improprement dits somnambules magnétiques, ou correspondance sur le magnétisme vital entre un solitaire et M. Delenze, bibliothécaire du musée à Paris.* 2 v. 2 p. l., xvi, 342 pp.; 368 pp. 8°. *Paris, Albaum & Martiu*, 1839.
- Billot** (J.-A.-E.). **Essai sur la ménorrhagie ou le flux immodéré des règles.* 24 pp. 4°. *Paris, au XII* [1804], No. 218, v. 48.
- Billot** (J.-M.). **Dissertation sur le scorbut.* 23 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 210, v. 219.
- Billot** (Louis-Jean-François). **Du traitement de l'hydrocèle.* 46 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 150, v. 503.
- Billot** (Napoléon-Rodolphe). **Essai sur la topographie médicale de la ville de Besançon.* 23 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 218, v. 254.
- Billouin** (Victor). **Dissertation sur la fièvre jaune.* 32 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 199, v. 128.
- Billout** (Alphonse). **Du rhumatisme articulaire.* 46 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 125, v. 439.
- Billout** (H.-C.-Henri). **De quelques causes d'erreur de diagnostic dans les maladies de l'utérus.* 35 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 139, v. 613.
- Billout** (Michel-François). **Dissertation sur l'hygiène des femmes enceintes.* vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 181, v. 128.
- Billqvist** (Carl Gustav Leopold). **Några Fall af Pneumothorax iakttagna under Tjenstgöring på kongl. Seraphimer-Lazarettet.* 23 pp. 8°. *Lund, Berlingska Boktryckeriet*, 1857.
- Billroth** ([Christian Alb.] Theodorus). **De natura et causa pulmonum affectionis quæ nervo utroque vago dessecto exoritur.* 39 pp., 1 l. 4°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1852].
- Ueber den Bau der Schleimpolypen. vi, 36 pp., 5 pl. *Berlin, G. Reimer*, 1855.
- Billroth** ([Christian Alb.] Theodorus)—cont'd.
- Untersuchungen über die Entwicklung der Blutgefäße, nebst Beobachtungen aus der königlichen chirurgischen Universitäts-Klinik zu Berlin. 81 pp., 5 pl. fol. *Berlin, G. Reimer*, 1856.
- Beiträge zur pathologischen Histologie nach Beobachtungen aus der königlichen chirurgischen Universitäts-Klinik zu Berlin. vi, 228 pp., 6 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1858.
- Historische Studien über die Benrthelung und Behandlung der Schusswunden vom 15. Jahrhundert bis auf die neueste Zeit. iv, 92 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1859.
- Beobachtungs-Studien über Wundfieber und accidentelle Wundkrankheiten. v, 184 pp., 7 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1862.
- Die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie in fünfzig Vorlesungen. xx, 712 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1863.
- The same. 2. Aufl. xvi, 751 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1866.
- The same. 6. Aufl. xvi, 776 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1872.
- General surgical pathology and therapeutics. Transl. from the 4. German ed. by Charles E. Hackley. xviii, 676 pp. 8°. *New York, Appleton & Co.*, 1871.
- Lectures on surgical pathology and therapeutics. Transl. from the 8. ed. 2 v. x, 438 pp., xi, 543 pp. 8°. *Loudon, the New Sydenham Society*, 1877-8.
- Chirurgische Klinik, Zürich, 1860-67. Erfahrungen auf dem Gebiete der praktischen Chirurgie. xii, 605 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1869.
- Chirurgische Klinik, Wien, 1868. Erfahrungen auf dem Gebiete der praktischen Chirurgie. xii, 159 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1870.
- Scrophulose und Tuberculose.
In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, No. 11, pp. 307-351, 1 pl.
- Ueber die Verbreitungswege der entzündlichen Prozesse.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig., 1870, No. 4 (Chirurgie, No. 2), pp. 23-36.
- Chirurgische Briefe aus den Kreigs-Lazarethen in Weissenburg und Mannheim, 1870. Ein Beitrag zu den wichtigsten Abschnitten der Kriegschirurgie, mit besonderer Rücksicht auf Statistik. vi, 349 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.
- Chirurgische Klinik, Wien, 1869-70. Erfahrungen auf dem Gebiete der praktischen Chirurgie. vi, 379 pp., 16 fig., 1 tab. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.
- Die Krankheiten der Brust.
In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1872? iii, 2. Abth., A, Abschn. 6, pp. 62-164.
- Ueber die Exstirpation ausgedehnter Zungencarcinome von der Regio suprahyoidea aus. 21 pp. 8°. [u. p., n. d.]
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi.
- Untersuchungen über die Vegetationsformen von Coccobacteria septica; den Antheil, welchen sie an der Entstehung und Verbreitung der accidentellen Wundkrankheiten haben. Versuch einer wissenschaftlichen Kritik der verschiedenen Methoden antiseptischer Wundbehandlung. xiv, 244 pp., 5 pl. fol. *Berlin, G. Reimer*, 1874.
- Ueber das Lehren und Lernen der medicinischen Wissenschaften an den Universitäten der deutschen Nation nebst allgemeinen Bemerkungen über Universitäten. x, 508 pp., 1 l., 5 tab. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1876.

Billroth ([Christian Alb.] Theodorus—cont'd.

— Allgemeine Instrumenten- und Operationslehre.

In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1878, i, 2. Abth., B, No. 5, pp. 618-666.

— Verbrennungen, Erfrierungen, Quetschungen, Schnitt-, Riss-, Quetschwunden, vergiftete Wunden.

In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1878, i, 2. Abth., B, No. 1, pp. 1-94.

— Chirurgische Klinik, Wien, 1871-6. Nebst einem Gesamt-Bericht über die chirurgischen Kliniken in Zürich und Wien während der Jahre 1860-76. Erfahrungen auf dem Gebiete der praktischen Chirurgie. xvii, 652 pp., 12 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1879.

— Die Krankheiten der Brustdrüsen. x, 168 pp., 8 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1880.

41. Lfg. Deutsche Chirurgie.

— Die Krankheiten der weiblichen Brustdrüsen. vi, 176 pp., 8 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1880.

10. Absch. Handb. d. Frauenkrankh.

Also, Editor of: **Archiv für klinische Chirurgie.—Deutsche Chirurgie.—Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie, [etc.]—Handbuch der Frauenkrankheiten.**

See, also, von **Winiwarter** (A.) Beiträge zur Statistik der Carcinome, [etc.] 4°. Stuttgart, 1878.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

— & von **Mundy** (J.) Ueber den Transport der im Felde Verwundeten und Kranken. 1. Abth. 2 p. l., 203 pp., 1 pl. 8°. Wien, C. Gerold's Sohn, 1874.

Billroth (Guilelmus Frid.) * De hæmatemesi. 28 pp. 8°. Berlin, formis T. Bruschke, 1819.

Bilon (Hypp.) * Dissertation sur la douleur. 154 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 27.

de Bils (Louis). Anatomisch vertooren van het ghehoor. Aen ons onderscreven gedaen, ende in dese bij-gaende plaetjens den liefhebbers ghemeyn ghemaect. 7 pp., 1 p. l. 4°. Brugge, L. Vanden Kerchove, 1655.

— Waaraechtig gebruik der tot noch toe gemeende gijlbuis beneffens de verrijzenis der lever, voorheen zoo lichtvaardig in 't graf gestooten. 11 pp., 1 pl. 4°. Rotterdam, J. Naeffanus, 1658.

— Aan alle ware liefhebbers der anatomie. 6 pp. 4°. Rotterdam, J. Naeffanus, 1659.

— Anatomische beschrijvinge van een wanscheppel, geboren op de elderschans buyten Aerdenburg outleet briefs-gewyse gesonden door F. de Raet aen A. Parent. 16 pp., 3 pl. 4°. Middelburgh, H. Smidt, 1659.

— Kopye van zekere ampele acte . . . Rakende de wetenschap van de oprechte anatomie des menselijken lichaams. 8 pp. 4°. Rotterdam, J. Naeffanus, 1659.

— Epistola ad Th. Bartholinum de calumniis Ludovico Bilsio areanorum naturalium scrutatori subtiliss. nec non vivorum ac mortuorum anatomico incomparabili, perperani, impactis. Romana veste donata per Philaethium. 26 pp. 4°. Roterodami, ex off. A. Leers, 1661.

Bound with his: Specimina anatomica.

— Responsio ad admonitiones Johannis ab Horne ut et ad animadversiones Pauli Barbette, interprete G. Buenio. 80 pp. 4°. Roterodami, ex off. A. Leers, 1661.

Bound with his: Specimina anatomica.

— Specimina anatomica, cum virorum epistolis aliquot et testimoniis. Interprete G. Buenio. 27 pp., 4 pl. 4°. Roterodami, ex off. A. Leers, 1661.

See, also, **Horne** (Joannes van). Waerschouwing, [etc.] 4°. Leyden, 1660.—**Stenon** (Nicolans). Observationes anatomica, [etc.] 16°. Lugd. Bat., 1680.

For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, ii, 167-221 (A. A. Fokker).

Bilston.

See, also, **Cholera** (Asiatic, History and statistics of).

BALLARD (E.) Report to the local government board on the sanitary condition of the registration sub-district and town of Bilston, May 26, 1874.

In: COLLECTION of special reports. fol. London, i, no. 19.

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health, on a supplemental inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Bilston, situated within the municipal borough and union of Wolverhampton, in the county of Stafford. 8°. London, 1850.

Bilterling (Carolus Arminius). * De trichiassi et entropio. 75 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schümmanni, 1827.

Biltz (Ernst). Kritische und praktische Notizen zur Pharmacopoea Germanica. 260 pp. 8°. Erfurt, A. Stenger, 1878.

Bimann (Francisc. Xav.) * De morbis artificum et operarum in hyalurgiis. 100 pp. 8°. Pragae, typ. J. H. Pospisil, 1831.

Bimar (Auguste). * Étude physiologique sur le sens du goût. 78 pp., 1 l. l., 1 pl. 4°. Montpellier, 1875, No. 43.

— * Structure des ganglions nerveux (anatomie et physiologie). 68 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, & fils, 1878.

Bimbard (J.-B.-Henri). * De la grenouillette et de son traitement. 26 pp. 4°. Paris, 1853, No. 259, v. 535.

Bimbenet (Gabriel-Paul). * De la rupture interne ou incomplète des artères. 64 pp. 4°. Paris, 1877, No. 369.

Bimler (Alfred). * Étude sur la coloration bleue des linges à pansements. 54 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 564.

Bimmermann (E. H.) * Ueber den Einfluss der Nerven auf die Pigmentzellen des Frosches. 30 pp. 8°. Strassburg, J. Schneider, 1878.

Bimsenstien (Albert). * Du mélanosarcome de la région antérieure et extérieure de l'œil considéré surtout au point de vue clinique. 54 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 417.

Binaghi (O. A.) Opinion upon the epidemic cholera morbus observed at Warsaw. Translated from the Italian by William Sampson. 27 pp. 8°. New York, P. Hill, 1832. [P., v. 214.]

Binard (Felix). * De tumore et fistula lacrymalibus. 24 pp. 4°. Leodii, typ. C. A. Bassompierre, 1830.

Binard (Franciscus). * De chorea. 26 pp. 4°. Leodii, A. Haleng, 1826.

For Biography, see Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., v, 292-294 (Böens).

Binaut (C.) Du dévouement médical; discours prononcé à la rentrée solennelle de l'École de médecine de Lille, le 5. décembre 1861. 16 pp. 12°. [n. p., n. d.]

Binaut (C.-A.) * De l'hypertrophie du cœur. 32 pp. 4°. Paris, 1837, No. 378, v. 317.

Binaut (Lucien-Jules-Henri). * I. Des fistules dentaires. II. [etc.] 34 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1838, No. 169, v. 322.

Bindaël.

See **Spleen** (Diseases of).

Bindé (Jacques-Ernest). * Du delirium tremens et de son traitement par la digitale à haute dose. 46 pp. 4°. Paris, 1836, No. 295.

Bindemann (Henriens Guilielmus). * De humorum animalium vitiiis. 19 pp. 4°. Halæ, in off. Hendelii, [1802].

Binder.

See **Hæmorrhage** (*Utrine, Treatment, etc., of*); **Labor** (*After-treatment of*).

Binder (E.) *Des indications de l'opium dans les différentes formes d'aliénation mentale. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1856, No. 380, v. 22.

Binder (L.) *Ueber Hirn-Apoplexie. 26 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1859.

Binder (Udalric). *Epiphania medicorum. Speculum videndi urinas hominum. Clavis aperienti portas pulsum. Berillus discernendi causas & differentias febrium.* 1 p. l., 205 ff. 4°. [n. p.], 1506.

Bindschedler (Rudolf Gottfried). *Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Nervenreizbarkeit. 24 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Zürich*, D. Birkli, 1865.

Bindseil (Carl). *Das Verhalten der Körpertemperatur im intermittirenden Fieber. 41 pp. 8°. *Erlangen*, E. T. Jacob, 1874.

Bindseil (Theod. Frid. Carolus). *De aukylosi. 36 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Hala*, typ. Scharcanis, [1836]. [*Also*, in: P., v. 139.]

Bindsell (Hugo Frid. Lindov.). *De tetano traumatico. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nictackianis, [1839].

Bineau (Jacques). *Dissertation sur le cancer de l'utérus. 31 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 116, v. 173.

Bineau (Jules). *De la nécessité de la gymnastique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 443.

Binet (A.) *Dissertation sur l'asthme. 20 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1826, No. 46, v. 198.

—. Essai sur les varices et les plaies des lymphatiques superficiels. 2. éd. 46 pp. 8°. *Neuchâtel*, F. Marolf, 1859.

Repr. from: Écho méd., Neuchât., 1859.

Binet (Élie). *Recherches sur la paralysie générale. 62 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 49.

Binet (Estienne).

See **Courtin** (Germain). *Leçons anatomiques, etc.* fol. *Paris*, 1612. —. *Les œuvres anatomiques, etc.* fol. *Rouen*, 1656.

Binet (Frédéric-Mare). *Des hémorrhagies après l'accouchement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 92, v. 599.

Binet (J.-F.-Alfred). *Essai sur les varices et les plaies des lymphatiques superficiels. 63 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 17, v. 613.

Binet (J.-L.). *Du cornage broncho-trachéal et de ses rapports avec la mort subite. 106 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 172.

—. The same. 102 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1875.

Binet (Joseph-Guillaume). *De l'isolement nosocomial, et des moyens moraux qui complètent son action thérapeutique, dans le traitement de la folie. 52 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 188, v. 613.

Binet (Maurice). *Recherches au sujet de l'influence des conditions météorologiques sur les aliénés par rapport à leur santé physique et morale. 1 p. l., 102 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1873, No. 448.

Binet (P.) *Considérations sur le bubon vénérien primitif. 28 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 91, v. 308.

Binet (Pierre-Victor). *I. Déterminer si la forme du bassin et des parties molles qui le tapissent exerce quelque influence sur le mécanisme de l'accouchement. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 121, v. 393.

Binet du Jassonneix (A.) *De l'hémiplégie hystérique. 56 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 47.

Binet du Jassonneix (Pierre-Alphonse). *Propositions de médecine. 11 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 101, v. 251.

Bing (Hermannus). *De epilepsia. 32 pp. 8°. *Pesini*, J. M. Trattner, [1831].

Bing (Janus)¹. *De scorbuto nautico. 18 pp. sm. 4°. *Harnia*, typ. universit., [1712].

Bing (Janus)². *De causis partus difficilis notabilioribus, adjecta uteri constrictione tribus observationibus illustrata. 32 pp. sm. 4°. *Hafnia*, typ. J. G. Hopfneri, [1745].

Bing (Leopold). *Ueber Phlogose und Antiphlogose. 35 pp. 8°. *Würzburg*, Bonitas Wittwe, 1839.

Bingel (Gustav A.) *Die Milch des Menschen und ihre Bedeutung für den Neugeborenen. 19 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1861.

—. *Pharmakologisches therapeutisches Handbuch für Aerzte und Studierende der Medizin und Pharmacie.* xii, 855 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1861.

Bingen (Fridericus). *De gastromalacia. 38 pp., 1 l. 8°. *Erolini*, typ. Nictackianis, [1838].

de Bingen (Joannes Nepom. Rndolphus). *De carnositate vesicae morbose. 48 pp. sm. 4°. *Altorfii*, typ. J. G. Meyeri, [1759].

de Bingen (Josephus Ignatius). *De fluxu fluxus remedio. 32 pp. sm. 4°. *Altorfii*, typ. J. A. Hesselii, [1742].

Bingham (Gulielmus Brewster). *De venæsectione in febrilibus continnis. 21 pp. 8°. *Edinburgi*, P. Neill, 1823.

Bingham (Joannes). *De abortu. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Glasgwa*, A. Foulis, 1795. [P., v. 663.]

Bingham (John A.) Reply of the judge-advocate to the defence of the accused, before a general-court-martial for the trial of Brig. Gen. W. A. Hammond, Surg. Gen'l U. S. A. 64 pp. 8°. *Washington*, D. C., Government Printing Office, 1864.

Bingham (Nathaniel). Observations on the religious delusions of insane persons, and on the practicability, safety, and expediency of imparting to them Christian instruction; with which are combined a copious practical description and illustration of all the principal varieties of mental disease, and of its appropriate medical and moral treatment. xix, 213 pp. 8°. *London*, J. Hatchard & Son, 1841.

Bingham (Robert). Practical essays on strictures of the urethra, and diseases of the testicles, including observations on fistula in perineo and hydrocele. Illustrated by numerous cases and an engraving; and prefaced with some remarks on life and organization. 357 pp., 1 pl. 8°. *London*, Hatchford & Son, 1821.

—. A practical essay on diseases and injuries of the bladder, being that to which the Royal College of Surgeons adjudged the Jacksonian prize for the year 1821 . . . Prefaced by an inquiry into the mutual influence that exists between life and organization, including some observations on ocular spectra and the nature of mind. lix, 467 pp. 8°. *London*, W. Simpkin & R. Marshall, 1822.

Binghamton.

See, also, **Blind, Inebriates** (*Asylums, etc., for*).

Davis (N. S.). Medical and topographical sketches of Binghamton and the surrounding country. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1843, v. 294-301.

Binghamton Asylum for the Insane. Annual report of the trustees of the Binghamton Asylum for the Insane, N. Y., to the legislature. 1. (1879). 8°. *Albany*, 1880.

Organized by act of legislature May 13, 1879.

Binham (G. J.) *De gonorrhœa virulenta. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1792.

Binhold (Jos. Guilielmus). *De methodo quæ dicitur abortiva in febre typhosa abdominali. 23 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ*, H. B. Koenig, 1862.

Bini (Giovanni). Dizionario compendiativo di oculistica e d'ottica. 179 pp. 12°. *Savigliano*, Racca & Bressa, 1868.

Binner (Gustavus). *De hæmoptysi. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Brueschekianis, [1838].

Binney (Horace). Opinion upon the jurisdiction of the coroner. 20 pp. 8°. Philadelphia, C. Sherman, 1853.

Binney (T.)

See **Royal** Hospital for Incurables, West Hill, Putney Heath, London. A narrative of the visits to the . . . 8°. London, 1872.

Binner (Joh. Nic.) [1628-92]. Observationum et curationum medicinalium, centuriæ quinque. 8 p. l., 622 pp., 11 l., port. 8°. Montbelgardii, typ. Hyppianis, 1673.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 190. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Binn (Edward). The anatomy of sleep; or, the art of procuring sound and refreshing slumber at will. x, 394 pp. 12°. London, J. Churchill, 1842.

Binn (Jonathan). *De exercitatione. 2 p. l., 31 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1772.

Binot de Villiers. *Essai sur les affections calculeuses. 27 pp. 4°. Paris, 1832, No. 100, v. 251.

Binse (E.-J.-P.). *De la tuberculose pulmonaire tardive étudiée chez l'homme. 48 pp. 4°. Paris, 1877, No. 290.

Binswanger (Ludwig). Pharmacologische Würdigung der Borsäure, des Borax und anderer borsäuren Verbindungen in ihrer Einwirkung auf den gesunden und kranken thierischen Organismus. [Eine von der Fakultät zu München gekrönte Preisschrift.] xii, 85 pp. 8°. München, J. Palm, 1846.

Bericht für das Jahr 1850 über die Thurgauer Irrenheil- und Pflgeanstalt in Münsterlingen. 35 pp. 8°. [Zürich, Schulthess, 1851?]

Repr. from: Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, vii.

Bericht aus der Kantonallirrenanstalt Münsterlingen während des Triennium 1852-4, aus den jährlichen Amtsberichten im Auszuge mitgetheilt. 26 pp. 8°. [Zürich, 1855.]

Villa Bellevue bei Constanx. Asyl für Nerven- und Gemüthskranke. Maison de Santé. [Prospectus.] 2 l. 4°. Kreuzlingen, 1857.

See, also, **Martin** (Aloys) & **Binswanger** (L.) Das Chloroform in seinen Wirkungen, [etc.] 8°. Leipzig, 1848.

Binswanger (Otto). *Zur Kenntniss der tropischen Vorgänge bei Geisteskranken. 34 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1878.

Binswanger (Robert). *Ueber die Entstehung der in der Kindheit erworbenen halbseitigen Gehirnatrophie. [Basel.] 35 pp., 1 tab. 8°. Strassburg, R. Schulz u. Comp., 1875.

Binswanger (Salg.). *Ein Beitrag zur Kenntniss des Kresols und einiger Derivate. 21 pp. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1877.

Bintot (J.-L.). *Considérations sur la résection des os dans les fractures compliquées de la jambe. 21 pp. 4°. Paris, 1827, No. 240, v. 211.

Binus (Jacobus). *De pessariis. 41 pp., 1 l. 8°. Monachii, F. Wild, 1843.

Binz (Carl). *Analecta de aqua pura therapeutice adhibenda. 33 pp. 8°. Bonnæ, C. Kruger, 1855.

Beobachtungen zur innern Klinik. 3 p. l., 183 pp., 3 pl. 8°. Bonn, M. Cohen u. Sohn, 1864.

Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Chininwirkung. 1 p. l., 63 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1863.

Grundzüge der Arzneimittellehre. Ein klinisches Lehrbuch. 2. Aufl. viii pp., 1 p. l., 237 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1839.

Das Chinin. Nach den ueuern pharmakologischen Arbeiten dargestellt. 2 p. l., 76 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1875.

The elements of therapeutics. A clinical guide to the action of medicines. Translated from

Binz (Carl)—continued.

the 5. German ed., and edited, with additions, in conformity with the British and American pharmacopœias, by Edward I. Sparks. viii, 349 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1877.

Intoxicationeu.

Also, Editor of: **Jahrbuch** für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Neue Folge.

See, also, **Handbuch** der Kinderkrankheiten (Gerhardt), Tübingen, 1877-8.

Biogenesis.

See **Generation**.

Biographical sketch of Amariah Brigham, late superintendent of the New York State Asylum, Utica, N. Y. 84 pp., 1 port. 8°. Utica, W. O. McClure, 1858.

Biographical (A) sketch of Dr. Edward Warren (Bey). Republished from the North Carolina Medical Journal for August, 1878. 20 pp. 8°. Paris, T. Symonds, 1878.

Biographical sketch of Harvey Pringle Peet, president of the New York Institution for the Deaf and Dumb, with a history of the institution. 41 pp., 1 port. 8°. New York, D. Van Nostrand, 1857.

Biographical sketch of J. H. Pulte. 16 pp. 8°. Cincinnati, Miami Printing and Publishing Co., 1868.

Biographical (A) sketch of James Morrison, the hygeist . . . 32 pp. 12°. London, British College of Health, 1873.

Biographical sketch of the late George H. Napheys, with the opinions of various eminent contemporaries on the value of his works to the public. xxiv pp. 12°. Philadelphia, H. C. Watts Co., 1878.

Biographie médicale [par A. J. L. Jourdan]. 7 v. 8°. Paris, Panckoucke, 1820-25.

Biographie universelle ancienne et moderne. 85 v. 8°. Paris, Michaud frères & Beck, 1811-62.

Biographische Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturforscher. Eine Festgabe für die zwei und zwanzigste Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Bremen vom ärztlichen Vereine zu Bremen. viii, 633 pp. 8°. Bremen, J. G. Heyse, 1844.

Biography.

ADAM (M.) Vitæ Germanorum philosophorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt. 3. ed. fol. Francofurti ad Menum, 1706.

BAYLE (P.) Historical and critical dictionary; to which is prefixed the life of the author. 2. ed., revised, corrected, and enlarged by Mr. Des Maizeaux. 5 v. fol. London, 1734-8.

BERTRAM. Dorpats Grössen und Typen vor vierzig Jahren. 8°. Dorpat, 1868.

BIOGRAPHIE universelle. 85 v. 8°. Paris, 1811-62.

BLAKE (J. L.) A general biographical dictionary. 3. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1840.

CRABB (G.) Universal historical dictionary; or, explanation of the names of persons and places in the departments of biblical, political, and ecclesiastical history, mythology, heraldry, biography, bibliography, geography, and numismatics. 2 v. 4°. London, 1825.

FIGUIER (L.) Vies des savants illustres, depuis l'antiquité jusqu'au dix-neuvième siècle. 3 v. roy. 8°. Paris, 1866-8.

FLOYD (T.) Bibliotheca biographica: a synopsis of universal biography, ancient and modern. 3 v. 8°. London, 1760.

HARVARD memorial biographies. 2 v. 8°. Cambridge, 1867.

LANMAN (C.) Biographical annals of the civil government of the United States, during its first century. roy. 8°. Washington, 1876.

Biography.

DE MACEDO (J. M.) Brazilian biographical annual. 3 v. 8°. *Rio de Janeiro*, 1876.

NATIONAL portrait gallery of eminent Americans. From original paintings by Alonzo Chappel. With biographical and historical narratives by Evert A. Duyckinck. 2 v. 4°. *New York*, 1861.

NEW (A) and general biographical dictionary and critical account of the lives and writings of the most eminent persons in every nation, particularly the British and Irish, from the earliest accounts of time to the present period; wherein their remarkable actions or sufferings, their virtues, parts, and bearing, are accurately displayed; with a catalogue of their literary productions. 12 v. 8°. *London*, 1761-67.

PALMER (J.) Necrology of alumni of Harvard College, 1851-2-1852-3. 8°. *Boston*, 1864.

PHILLIPS (L. B.) The dictionary of biographical reference, containing one hundred thousand names, together with a classed index of the biographical literature of Europe and America. 8°. *New York*, 1871.

Biography (Medical).

See, also, **Bibliography (Medical); Directories, etc.; Medals; Medicine (History of); and under names of individuals.**

ADAM (M.) Vitæ Germanorum medicorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, claruerunt. Congestæ & ad annum usque mdxx. 8°. *Heidelbergæ*, 1620.

— The same. 3. ed. fol. *Frankfurti ad Mœnum*, 1703.

AKIN (J.) A specimen of the medical biography of Great Britain; with an address to the public. 4°. *London*, 1775.

— Biographical memoirs of medicine in Great Britain from the revival of literature to the time of Harvey. 8°. *London*, 1780.

ALIBERT (J.-L.) Éloges historiques composés pour la Société médicale de Paris, snivis d'un discours sur les rapports de la médecine avec les sciences physiques et morales. 8°. *Paris*, 1806.

ANDREAE (A.) Chronik der Aerzte des Regierungs-Bezirks Magdeburg; mit Anschluss der Halberstädter, Quedlinburger und Wernigeröder Landestheile. 8°. *Magdeburg*, 1860-62.

ANGELI (L.) Sulla vita e su gli scritti di alcuni medici Imolesi memorie storiche. 8°. *Imola*, 1808.

ATKINSON (W. B.) The physicians and surgeons of the United States. 8°. *Philadelphia*, 1878.

AUTHENTIC memoirs, biographical, critical, and literary, of the most eminent physicians and surgeons of Great Britain. 2. ed. 8°. *London*, 1818.

BAIER (J. J.) Biographiæ professorum medicinæ qui in Academia Altorfina unquam vixerunt. 4°. *Norimbergæ et Altorfii*, 1728.

BALDINGER (E. G.) Biographien jetztlebender Aerzte und Naturforscher in und ausser Deutschland. 4 pts. in 1 v. 8°. *Jena*, 1768-72.

BANGA (J.) Geschiedenis van de geneseskunde en van hare beoefenaren in Nederland, voor en na de stichting der Hoogeschool te Leiden tot aan den dood van Boerhaave; uit de bronnen toege-licht. 2 v. 8°. *Leeuwarden*, 1868.

BARKER (T. H.) Photographs of eminent medical men of all countries, with brief analytical notices of their works. 2 v. 4°. *London*, 1867-8.

BAUMES. Éloges académiques lus dans les séances publiques de la Société de médecine-pratique de Montpellier. 1. cah. 4°. *Montpellier*, 1809.

BAYLE & THILLAYE. Biographie médicale par ordre chronologique, d'après Daniel Leclerc Éloy, etc. 8°. *Paris*, 1855.

Biography (Medical).

BÉCLARD (J.) Notices et portraits. Éloges lus à l'Académie de médecine. 8°. *Paris*, 1878.

BENVENUTI (G.) Notizie di medici cavalieri da alcuni professori di medicina raccolte. 4°. *Lucca*, 1775.

BEYERUS (J. I.) De medicis honoratissimis. 4°. *Hale Magdeb.*, 1742.

BIOGRAPHISCHE Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturforscher. Eine Festgabe . . . vom ärztlichen Vereine zu Bremen. 8°. *Bremen*, 1844.

BLANCK (A.) Die meklenburgischen Aerzte von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, mit kurzen Angaben über ihr Leben und ihre Schriften. 8°. *Schwerin*, 1874.

BOERNER (F.) Memorie professorum medicinæ in Academia Wittenbergensi inde a primis illius initiis renovatæ. Specimen primum. 4°. *Wittenberge*, 1755.

— Noctes Guelphicæ sive opuscula argumenti medico-literarii ante hac separatim edita; nunc collecta, revisa, aucta, accedunt primitiæ Wittenbergenses sub muneris professorii auspicii publice propositæ. 12°. *Rostochii et Wismariæ*, 1755.

BONINO (G. G.) Biografia medica piemontese. 2 v. 8°. *Torino*, 1824-5.

BOURDON (I.) Illustres médecins et naturalistes des temps modernes. 8°. *Paris*, 1844.

BOWDITCH (H. I.) Brief memories of Louis and some of his contemporaries in the Parisian school of medicine of forty years ago. 8°. *Boston*, 1872.

BRONSON (H.) Medical history and biography. 8°. [*n. p., n. d.*]

From the papers of the New Haven Colony Historical Society, ii.

BRUEG (I.) *De medicis illustribus Judæorum qui inter Arabes vixerunt. 8°. *Halis*, 1843.

BRUNFELSIUS (O.) Catalogus illustrium medicorum, sive de primis medicinæ scriptoribus. 4°. *Argentorati*, 1530.

CARMOLY (E.) History of the Jewish physicians; with notes by John R. W. Dunbar. 8°. *Baltimore*, [*n. d.*]

CARPZOV (C. B.) & MOERLINUS (J. C.) De medicis ab ecclesia pro sanctis habitis. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1709.

CASTELLANO (P.) Vita illustrium medicorum qui toto orbe ad hæc usque tempora floruerunt. 12°. *Antverpiæ*, 1618.

CLARK (J. H.) The medical men of New Jersey in Essex district, from 1666 to 1866. 8°. *Newark*, 1867.

CLARKE (J. F.) Autobiographical recollections of the medical profession. 8°. *London*, 1874.

CLEAVE (E.) Biographical cyclopædia of homœopathic physicians and surgeons. 8°. *Philadelphia*, 1873.

CORNAZ (E.) Les familles médicales de la ville de Neuchâtel: Du Pasquier; Liechtenhalm; Matthien; Prince; Thormet. 12°. *Neuchâtel*, 1864.

— Un chirurgien d'ontre-tombe. Étude historico-médicale sur Neuchâtel de 1661 à 1670. roy. 8°. *Neuchâtel*, 1865.

CORTE (B.) Notizie istoriche intorno à medici scrittori milanesi là principali ritrovamenti fatti, in medicina dagl' Italiani. 4°. *Milano*, 1718.

CUVIER (C.) Recueil des éloges historiques lus dans les séances publiques de l'Institut royal de France. 3 v. 8°. *Strasbourg*, 1819.

[DEVAUX (J.)] Index funereus chirurgorum Parisiensium, ab anno 1315 ad annum 1714. 18°. *Parisiis*, 1714.

DEZEIMERIS (J.-E.) et al. Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, ou précis de l'histoire générale, technologique et

Biography (Medical).

littéraire de la médecine, suivi de la bibliographie médicale du dix-neuvième siècle, et d'un répertoire bibliographique par ordre de matières. 4 v. in 7. 8°. *Paris*, 1823-39.

DUBOIS (E.-F.) Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie de médecine (1845-63). 2 v. 8°. *Paris*, 1864.

ELOY (N.-F.-J.) Dictionnaire historique de la médecine, contenant son origine, ses progrès, ses révolutions, [etc.] . . . l'histoire des plus célèbres médecins . . . des fameux anatomistes, chirurgiens, [etc.] 2 v. 8°. *Liège et Franckfort*, 1755.

— Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, ou mémoires disposés en ordre alphabétique pour servir à l'histoire de cette science et à celle des médecins, anatomistes, botanistes, chirurgiens et chymistes de toutes nations. 4°. *Mons*, 1778.

ELWERT (J. K. P.) Nachrichten von dem Leben und den Schriften jetztlebender deutscher Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Apotheker und Naturforscher. 1. Bd. 8°. *Hildesheim*, 1799.

FACULTÉ de médecine de Paris. Conférences historiques faites pendant l'année 1865. 8°. *Paris*, 1866.

FISHER (G. J.) Biographical sketches of the deceased physicians of Westchester County, N. Y. 8°. *New York*, 1861.

FRANCIS (S. W.) Biographical sketches of distinguished living New York physicians. 8°. *New York*, 1867.

FRICK (C.) & BERWICK (B. S.) Proceedings of the general meeting of the medical profession in relation to the deaths of . . . March 29, 1860. 8°. *Baltimore*, 1860.

GAYLEY (J. F.) A history of the Jefferson Medical College of Philadelphia, with biographical sketches of the early professors. 4°. *Philadelphia*, 1858.

GERET (J. G.) Nævi medicorum theologiei ex historia litteraria adumbrati. 4°. *Weissenburg*, 1728.

GIBSON (W.) Sketches of prominent surgeons of London and Paris. 4°. *Philadelphia*, 1839.

GROSS (S. D.) Lives of eminent American physicians and surgeons of the nineteenth century. 8°. *Philadelphia*, 1861.

HAM (J. R.) The Dover (N. H.) physicians. Read before the New Hampshire Medical Society June 17, 1879. 8°. *Concord*, 1879.

HOLMES (O. W.) The benefactors of the medical school of Harvard University; with a biographical sketch of the late Dr. George Parkman. 8°. *Boston*, 1850.

HUTCHINSON (B.) Biographica medica; or, historical and critical memoirs of the lives and writings of the most eminent medical characters that have existed from the earliest account of time to the present period, with a catalogue of their literary productions 2. v. 8°. *London*, 1799.

JOURDAN (A.-J.-L.) Biographie médicale. 7 v. 8°. *Paris*, 1820-25.

KLER (F.) Norges Læger i det nittende Aarhundrede (1800-71). 8°. *Christiania*, 1874.

LEBEN und Lehrmeinungen berühmter Physiker am Ende des xvi. und am Anfange des xvii. Jahrhunderts als Beyträge zur Geschichte der Physiologie in engerer und weiterer Bedeutung; hrsg. von Thaddäus Anselm Rixner und Thaddäus Siber. 7 Hfte. in 2 v. 8°. *Sulzbach*, 1820-29.

CONTENTS.

Theophrastus Paracelsus. Hieronymus Cardanus. Bernardino Telesius. Franciscus Patritius. Jordanus Brunus. Thomas Campanella. Joh. Bapt. v. Helmont.

Biography (Medical).

LIVES of British physicians. 12°. *London*, 1830.

LOUIS (A.) Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie royale de chirurgie de 1750 à 1792. Recueillis et publiés . . . avec une introduction, des notes et des éclaircissements par E.-Fréd. Dubois. 8°. *Paris*, 1859.

MEDICAL (The) profession in all countries, containing photographic portraits from life, by Barraud & Jerrard. v. 1-2 (1873-4). sm. 4°. *London*, [1873-4].

MEDICI (M.). Della vita e degli scritti degli anatomici e medici fioriti in Bologna dal cominciamento del secolo xviii fino al presente; discorsi letti all' Accademia dell' Istituto delle scienze di Bologna. 4°. *Bologna*, 1853.

MEDICIS (De) quos Halberstadiensis, Quedlinburgensis, Wernigerodensis ditio vel genuit vel aluit specimen historico-literarium. 8°. *Halberstadtii*, 1840.

MOEISEN (J. C. W.) Commentatio prima de medicis equestri dignitate ornatis. 4°. *Berolini*, [n. d.]

MUNK (W.) The roll of the Royal College of Physicians of London; compiled from the annals of the college and from other authentic sources. 2 v. v. 1, 1518-1700; v. 2, 1701-1800. 8°. *London*, 1861.

— The roll of the Royal College of Physicians of London; comprising biographical sketches of all the eminent physicians, whose names are recorded in the annals, from the foundation of the college, in 1518, to its removal, in 1825, from Warwick Lane to Pall Mall East. 2. ed. 3 v. 8°. *London*, 1878.

NEBEL (E. L. W.) [Biography of professors at Giessen.] 4°. *Gissa*, 1802.

PARISSET (E.) Histoire des membres de l'Académie royale de médecine, ou recueil des éloges lus dans les séances publiques. Édition complète, précédée de l'éloge de Parisset, publiée sous les auspices de l'académie, par E. F. Dubois (d'Amiens). 2 v. 12°. *Paris*, 1850.

PATINUS (C.) Lyeum Patavinum, sive icones et vitæ professorum, Patavii, mdcxxxii. Publice doctentium. Pars prior, theologos, philosophos et medicos complectens. 4°. *Patavii*, 1682.

PEISSE (J.-L.-H.) Les médecins français contemporains. livr. 1-2. 8°. *Paris*, 1827-8.

— Sketches of the character and writings of eminent living surgeons and physicians of Paris. Transl. from the French by E. Bartlett. 8°. *Boston*, 1831.

PEISSE (L.) La médecine et les médecins: philosophie, doctrines, institutions critiques, mœurs et biographies médicales. 2 v. 12°. *Paris*, 1857.

PETTIGREW (T. J.) Medical portrait gallery. Biographical memoirs of the most celebrated physicians, surgeons, etc., who have contributed to the advancement of medical science. 4 v. 4°. *London*, 1840.

REMER (J.) Erinnerungen an die gefeiertesten Chirurgen der neueren Zeit. 8°. *Breslau*, [1844].

RENAULDIN (L.-J.) Études historiques et critiques sur les médecins numismates, contenant leur biographie et l'analyse de leurs écrits. 8°. *Paris*, 1851.

ROSENMUELLER (J. C.) [Pr.] de viris quibusdam, qui in Aeademia Lipsiensi anatomies peritia inelaruerunt. i-viii. 4°. [*Lipsia*, 1803-19.]

ROUKEMA (R.) Naam-boek der beroemde geenees heelmeesters van alle eenwen. Sijnde een verkorte beschrijvinge van het leven, bedrijf en afsterven, der voornaamste mannen in de geenees heel-konst; mitsgaders van eenige andere die daar betreklijk toe sijn. Voorzien met veele lun-

Biography (Medical).

ner lof en lijkdigten, gedenking hunner nagelatenen schriften en gevoelen, etc. 16°. *Amsterdam*, 1706.

SACHAÏLE (C.) *de la Barre*. Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres, ou statistique scientifique et morale des médecins de Paris. 8°. *Paris*, 1845.

SACHSE (J. D. W.) Verzeichniss von Bildnissen von Aerzten und Naturforschern seit den ältesten bis auf unsere Zeiten, mit Biographien. 1. Hft. Abano-D'Azzoguijoi. 8°. *Schwerin*, 1847.

SCHAEFFELIUS (C. S.) Vitæ professorum medicinarum, qui in Academia Gryphiswaldensi a primis ejus initiis usque ad finem anni ipsius sæcularis tertii vixerunt. 4°. *Gryphiswaldia*, [n. d.]

SKETCHES of eminent medical men. 12°. *Philadelphia & London*, [n. d.]

STEWART (F. C.) The hospitals and surgeons of Paris. An historical and statistical account of the civil hospitals of Paris; with miscellaneous information, and biographical notices of some of the most eminent of the living Parisian surgeons. 8°. *New York*, 1843.

— The same. 8°. *Buffalo*, [n. d.]

THACHER (J.) American medical biography; or, memoirs of eminent physicians who have flourished in America. To which is prefixed a succinct history of medical science in the United States from the first settlement of the country. 2 v. in 1. 8°. *Boston*, 1828.

TONER (J. M.) The medical men of the Revolution, with a brief history of the medical department of the Continental Army, containing the names of nearly twelve hundred physicians. 8°. *Philadelphia*, 1876.

— Address before the Rocky Mountain Medical Association, June 6, 1877. . . . To which is appended a synopsis of the previous addresses, and also biographies of the members of the association. 8°. *Washington, D. C.*, 1877.

WADD (W.) Nugæ chirurgicæ; or, a biographical miscellany, illustrative of a collection of professional portraits. 8°. *London*, 1824.

[WESZPRÉMI (S.)] Succincta medicorum Hungariæ et Transilvaniæ biographia. Centuria prima excerpta ex adversariis auctoritatis. 8°. *Lipsia*, 1774.

WICKES (S.) History of medicine in New Jersey, and of its medical men, from the settlement of the province to A. D. 1800. 8°. *Newark*, 1879.

WILLARD (S. D.) Biographical memoirs of physicians of Albany County. 8°. *Albany*, 1857.

WILLIAMS (S. W.) American medical biography; or, memoirs of eminent physicians, embracing principally those who have died since the publication of Dr. Thacher's work on the same subject. 8°. *Greenfield, Mass.*, 1845.

WINSLOW (F.) Physic and physicians: a medical sketch-book, exhibiting the public and private life of the most celebrated medical men of former days; with memoirs of eminent living London physicians and surgeons. 2 v. 8°. *London*, 1839.

— The same. 2 v. 12°. *Philadelphia*, 1845.

WITTEN (M. H.) Memoria medicorum nostri sæculi clarissimorum renovatæ decas prima. 12°. *Francofurti*, 1676.

WÜSTENFELD (F.) Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher. 8°. *Göttingen*, 1840.

Account of the railroad disaster at Norwalk, Conn., with biographical sketches of those gentlemen [members of the Am. Med. Assoc.] who lost their lives on that occasion. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1854, vii, 603-623. — **Alden (E.)** Early history of the medical profession in Norfolk County. An address delivered before the Norfolk (Mass.) District Medical Society at its annual meeting, May 18, 1853. Bos-

Biography (Medical).

ton M. & S. J., 1854, xlix, 149; 173; 199; 215; 237. *Also*, Reprint.—**Apperson (J. S.)** Report of the necrological committee. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1874, v, 54-56.

Aveling (J. H.) Biographical sketches of British obstetricians. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 23; 181; 449.

Balbas (J. A.) Noticia de algunos médicos notables de Castellón en los siglos xvi, xvii y xviii. Union méd., Castellón, 1877, iv, 45-48. — **Bally**. Nancy. Gaz. d. hôp., Par., 1851, xxiv, 480; 487; 568; 571. *Also*, Reprint.—**Barr (R. N.)** Report of surgeons of Ohio regiments who died in the service. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1865, xx, 65-67.

— **Beer (J.)** Ueber eharbrandenburgische Leibärzte im 16. Jahrhundert. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 13-17. — **Biography of living medical men.** Buffalo M. J., 1855-6, xi, 460-464.

— **Blackford (B.) et al.** Report of the necrological committee. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1872, iii, 154-158.

— **Broeckx (C.)** Dissertation sur les médecins poètes belges. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1858, xv, 489; 541.

— **Galerie médicale anversoise.** *Ibid.*, 1866, xxvii, 157-261.

— **Cervetto (G.)** Cenni per una storia dei medici veronesi e del loro antico collegio. Ann. univ. di med., Milano, 1839, lxxxix, 56-95.

— **Charnipon.** Notice historique sur les maîtres en chirurgie d'Orléans. Mém. Soc. d'agric. . . . d'Orléans, 1878, 2. s., xx, 126-145.

— **Chase (W. D.)** An account of some of the most remarkable medical men of the past century, with their discoveries in the profession. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1876, lxxvii, 31-47.

— **Chereau (A.)** Les médecins de Henry iv. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 161; 177; 224.

— **La galerie de portraits de l'ancienne faculté de médecine de Paris.** *Ibid.*, 1869, viii, 217; 253.

— **Note sur quelques médecins de l'ancienne faculté de Paris, et natifs d'Amiens.** Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1875, xiii-xiv, 243-247.

— **La butte des Moulins.** Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 209-214.

— **Complete (A)** roster of medical officers from New Jersey who served during the late war. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1867, ci, 14-18.

— **Cooper (W. W.)** Recollections of eminent surgeons and of past ophthalmic practice. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 677-679.

— **Cox (C. C.)** On American medical necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1860, xiii, 787-827.

— **1863, xiv, 185-217; 1865, xvi, 609-652; 1867, xviii, 299-360; 1868, xix, 405-456; 1870, xxi, 429-498.** *Also*, Reprint of report for 1860.

— **Eve (P. F.)** Brief biographical sketches of the professional dead of Middle Tennessee. Tr. Tennessee M. Soc., Nashville, 1876, xliii, 79-90.

— **Fackenstein (R.)** Daniel Sennert und die schlesischen Aerzte des 16. und 17. Jahrhunderts. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 21; 33; 61; 81; 101; 125; 153; 181.

— **Die niederländischen Aerzte des 17. und 18. Jahrhunderts.** *Ibid.*, 1871, xliii, 33; 50; 69; 77; 106; 114; 142; 150; 169.

— **Foote (E. T.)** Early history of Chautauqua County physicians. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 272-283.

— **Fournier.** Chirurgien. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, v, 112-129.

— **Francis (S. W.)** Biographical sketches of distinguished living New York surgeons. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 311; 329; 383; 1864-5, xii, 1; 53; 133; 197; 285; 409; 489; 587; 1865, xiii, 5; 17; 34; 72; 295; 350.

— *Also*, Reprint.—**Fumagalli (C.)** Cenni biografici di alcuni illustri chirurghi del corrente secolo. Ann. univ. di med., Milano, 1867, ccii, 327.

— **Girard-Toulon.** Rapports pour trois nominations au titre de correspondants étrangers. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 14-16.

— **Gusmão (F. A. R.)** Memórias biográficas dos médicos e cirurgiões portugueses que, no presente século, se têm feito conhecidos por seus escriptos. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 3; 59; 73; 94; 106; 122; 131; 149; 162; 184; 216; 229; 243; 269; 275; 294; 324; 338; 356.

— **Hamilton (J. W.) & Baldwin (J. F.)** "The physicians and surgeons of the United States". Ohio M. Recorder, Columbus, 1878-9, iii, 213-217.

— *Also*, Reprint.—**Henschel (A. W. E. T.)** Biographisch-literarische Notizen, berühmte Wundärzte und Aerzte des xiii. u. xiv. Jahrhunderts betreffend. Janus, Bresl., 1847, ii, 132; 371; 526; 1853, ii, 375-425.

— **Historische (Einige)** Notizen über Aerzte und Chirurgen, welche beim Kloster Blankenburg fungirt haben. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 268.

— **History of the medical men, and of the District Medical Society of the County of Cumberland, New Jersey.** Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1871, cv, 105-188.

— **Jackson (J. D.)** Report on American medical necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1873, xxiv, 337-398.

— **Julien (S.)** Médecine des Chinois. Première partie: Notices biographiques sur les médecins chinois. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 275; 315; 395.

— **Küchenmeister (F.)** Ueber Heilige und Päpste aus dem ärztlichen Stande. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 41; 53; 69.

— **Langhorne (D. A.) et al.** Report of the necrological committee. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1873, iv, 112.

— **Lettres biographiques sur l'École de Montpellier.** Gaz. méd. de Par., 1830, i, 161; 239; 335; 403.

— **Löwenstein (J. S.)** Biographien und Schriften der ordentlichen Professoren der Medicin an der Hochschule zu Frankfurt a. O. in den Jahren 1506 bis 1811. Janus, Bresl., 1848, iii, 283; 419.

— **McBride (D.)** Illustrious physicians and surgeons in Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 281-290, 1 part.

— **McFarland (A.)** Association reminiscences and reflections. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878, xxxiv, 342-359.

Biography (Medical).

McGill College. [List of medical students and their theses.] *Med. Chron.*, Montreal, 1854, i, 29-31; 1855, ii, 36; 1857, iv, 37; 1859, vi, 41. *Also:* Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 525; 566. *Also:* Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 211.—**Mapother.** Lessons from the lives of Irish surgeons. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 430-448. *Also*, Reprint.—**Mathewson** (R. W.) Biographical sketches of the original members of the Middlesex County Medical Society. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1877, lxxvii, 137-155.—**Maysmor** (H. L.) Medical baronets and knights. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 512. —. "Kennedy's Medical Bibliography"—where can it be found? (Formerly in library of old Sydenham Society.) *Ibid.*, 1861, i, 79.—**[Medical]** board of the colony of Victoria. List of legally qualified practitioners for the year 1857. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1857, ii, 236-240.—**Memoiren** (Ans den) eines Arztes in Bulgarien. *Wien. med. Wchschr.*, 1877, xxvii, 159; 183; 207.—**Men** of the British school. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 17; 41; 69; 119; 172; 221; 414; 1859, xviii, 391; 453; 502.—**de Meyer.** Bibliographie des praticiens distingués de la ville et du franc de Bruges. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1852, xiii, 349-381.—**Moll** (A.) Vier schwäbische Aerzte aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts (Johannes Spoenlin; Nicolaus Balz, genannt Münsinger; Heinrich Steinheil; Johannes Widmann, genannt Salicetus oder Mechinger). *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1852, xxii, 141; 149.—**Nikitin** (N.) Die bekanntesten Aerzte Russlands unter der Regierung der Kaiserin Catharina ii. (Bearbeitet von Heine.) *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1855, xii, 293; 300; 309; 317; 332.—**Parsons** (U.) Sketches of Rhode Island physicians deceased prior to 1850. *Tr. Rhode Isl. and M. Soc.*, Providence, 1859, i, 3-55. *Also*, Reprint. —. Early physicians of Newport, R. I. *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 125.—**Pennington** (J.) Reminiscences of practice, and biographical sketches of physicians in the early history of Eastern Indiana. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1873, xxiii, 9-17.—**Pétréquin.** La noblesse des médecins de Lyon d'autrefois et d'aujourd'hui. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1861, 2. s., ix, 3-23.—**Pollak** (B. W.) Die Aerzte der Faber-Revolution (1848) in Paris. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 435.—**Robertson** (F.) [Sketch of the pioneer physicians of Nashville.] Address delivered before the Medical Society of Tennessee. *South. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, 1855, iii, 227-233.—**Rochard** (J.) La chirurgie contemporaine—Robert—Lenoir—Michon. *Abeille méd.*, Par., 1874, xxxi, 394; 399. —. Les chirurgiens de la période contemporaine—Malgaigne, Nélaton, Denonvilliers. *Ann. méd.*, Par., 1874, ii, 493; 505; 517.—**Roll** of honor. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, ix, 250.—**Rutty** (J.) Illustrations physicians and surgeons in Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, lii, 555-576.—**Schivardi** (A.) Continuazione della biografia de' medici illustri hresiani. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1836, lxxix, 241-269; 1837, lxxxiii, 250-281.—**Schultzius** (S.) De Jndæis medicis. *Misc. Acad. nat. curios.* 1675-6, Francof. et Lips., 1868, vi-vii, 208-215.—**[Simplice.]** Indication de l'âge des académiciens vivants. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., vi, 633-636.—**Spilman** (C. H.) Report on the medical biography of Kentucky. *Month. M. News*, Louisville, 1860, ii, 361-380.—**Stricker** (W.) Die Aerzte in Goethe's Jugendgeschichte. [Medic.-biogr. Erläut. zu "Wahrheit und Dichtung".] *Buch 1-20.* *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvi, 585-588. —. Aerztlicher Nekrolog der Jahre 1862-3. *Ibid.*, xxvii, 209-211; 1864, xxix, 600. —. Medicinisch-naturwissenschaftlicher Nekrolog der Jahre 1864-76. *Ibid.*, 1865, xxxii, 255; 1866, xxxv, 469-472; 1867, xxxviii, 437-440; 1868, xlii, 305-309; 1869, xlvi, 248-253; 1870, i, 134-137; 1871, lii, 445-448; 1872, liv, 436-440; 1873, lvii, 285-288; 1874, lix, 538-541; 1875, lxiii, 285-288; 1876, lxvi, 267-270; 1877, lxix, 324-327; 1879, lxxv, 538-543.—**Sumner** (C. F.) The early physicians of Tolland County. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1871, 2. s., iii, 425-447.—**Thomson** (T. J.) A history of the District Medical Society of the County of Monmouth. [Biography.] *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1871, cv, 68-104.—**Thomson** (S.) The medical men of the three kingdoms. *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 174; 273; 291; 390; 1854, iv, 16; 211; 366.—**Tollard.** *Archiatre.* *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1812, ii, 276-280.—**Toucar** (J. M.) List of physicians, now deceased, who served their country professionally, either in the army or navy, during the rebellion, with their rank, time, place, and manner of death. *Nat. M. J.*, Wash., 1870-71, i, 289-304. —. Address on medical biography. *Tr. Internat. M. Cong.*, Phila., 1876, 91-137. *Also*, Reprint. —. Report on American medical necrology, 1878. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1878, xxix, 615-779. —. Report on American medical necrology for 1879. *Ibid.*, 1879, xxx, 849-889.—**Warmont** (A.) Biographies et bibliographies. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 65-71.—**Willard** (S. D.) Regimental surgeons of the State of New York, in the war of the rebellion, 1861-3, alphabetically arranged. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1861, 355-387. *Also*, Reprint. —. Biographical sketches of deceased members. *Ann. M. Soc. County Albany*, 1866-51, Albany, 1864, 209-361. —. Regimental surgeons of the State of New York in the war

Biography (Medical).

of the rebellion, 1861-4. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1864, 398-431.—**Williams** (S. W.) Brief notice of some of the physicians of the United States who have died within a few years. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1850, iii, 429-470.—**Woodward** (A.) Brief sketches of the early physicians of Norwich. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1860-63, 2. s., i, 167-181.—**Yandell** (L. P.) Medical literature of Kentucky. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1874, xix, 209-258.

Biography and memorial of the late S. P. Hullihen, of Wheeling, Virginia. 53 pp. 8°. Philadelphia, C. Sherman & Son, 1858.

Repr. from: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii.

Biography (The) and phrenological character of Deacon John Phillips: with the addresses, poem, and original hymns of the celebration of his e. birth-day. 27 pp. 8°. Southbridge, O. D. Haven, 1860.

Repr. from: Am. Phrenological Journal.

Biological (The) Review: a monthly repository of the science of life. Conducted by Kenneth R. H. Mackenzie. Nos. 1-3, v. 1, Oct.-Dec., 1858. 8°. London, W. Freeman.

Biology.

See, also, Anatomy; Death; Development; Force (Vital); Life; Morphology; Physiology.

ABERNETHY (J.) Physiological lectures, exhibiting a general view of Mr. Hunter's physiology, and of his researches into comparative anatomy. 8°. London, 1817.

ARCHIVES de biologie. Publiées par Édouard Van Beneden et Charles Van Bambeke. [Quarterly.] Nos. 1-2, i, 1880. 8°. Gand, Leipzig, & Paris.

BIOLOGICAL (The) Review. A monthly repository of the science of life. Conducted by Kenneth R. H. Mackenzie. Nos. 1-3, i, Oct.-Dec., 1858. 8°. London.

CARPENTER (W. B.) On the differences of the laws regulating vital and physical phenomena. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., April, 1838.

CARUS (C. G.) * Specimen biologię generalis. 4°. Lipsia, [1811].

COMPTES rendus des séances et mémoires de la Société de biologie. t. i-v; 2. s., i-v; 3. s., i-v; 4. s., i-v; 5. s., i-v; 6. s., i-iv, 1849-77. 29 v. 8°. Paris, 1850-79.

DELAUNAY (G.) Études de biologie comparée basées sur l'évolution organique. Pt. 1, anatomie; pt. 2, physiologie. 8°. Paris, 1878-9.

DUNCAN. Instruction in science and art for women. Notes of ten lectures on biology. 8°. [London, 1872.]

EIMER (T.) Zoologische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Biologie. 1. Hft. 8°. Würzburg, 1874.

Repr. from: Verhandlungen der phys.-med. Gcsellsch., 1874, n. F., vi.

ERDMANN (J. F.) Elementa organonomiæ ex motione motus derivata. Comment. 4°. Vitebergæ, 1808.

FLOURENS. Cours de physiologie comparée. De l'ontologie ou étude des êtres. 8°. Paris, 1856.

[**FODÉRA** (M.)] Discours sur la biologie, ou science de la vie. 8°. Paris, 1826.

FRIEDLEBEN (A.) * Hippocratis Cui biologiæ explicatio nova. 8°. Wirceburgi, 1842.

GIRARD (C.) * Principes de biologie appliqués à la médecine. 12°. Paris, 1872.

HAECKEL (E.) Biologische Studien. 1. Hft.: Studien über Moneren und andere Protisten. 8°. Leipzig, 1870.

HOPPE-SEYLER (F.) Allgemeine Biologie. 8°. Berlin, 1877.

HUXLEY (T. H.) & **MARTIN** (H. N.) A course of practical instruction in elementary biology. 8°. London, 1875.

JOHNS HOPKINS University, Baltimore. Stud-

Biology.

ies from the biological laboratory, session 1878-9. Edited by H. Newell Martin. No. 1-4. 8°. *Baltimore*, 1879-1880.

JULIAN. *Biology vs. Theology; or, life on the basis of hylozoism considered.* 8°. *Lewes*, 1870.

LETOURNEAU (C.) *La biologie.* 8°. *Paris*, 1876.

LOTZE (R. H.) **De futurae biologiae principii philosophici.* 4°. *Lipsia*, [1838].

MÉLANGES biologiques, tirés du Bulletin physico-mathématique de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 1849-65. 5 v. 8°. *St. Pétersbourg*, 1853-65.

NICHOLSON (H. A.) *Introduction to the study of biology.* 8°. *Edinburgh & London*, 1872.

LE SACHEY (A.-J.-F.) **Quelques propositions et considérations sur la biologie, la pathologie et la thérapeutique médicale.* 4°. *Paris*, 1832.

SPENCER (H.) *The principles of biology.* 2 v. large 12°. *New York*, 1866-7.

TREVIRANUS (G. H.) *Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Aerzte.* 6 v. in 3. 8°. *Göttingen*, 1802-22.

TRIFANOVSKI (D.) *Nedostatki sovremennago metoda izsledovanija biologicheskikh voprosov.* [Methods of biol. research.] 8°. *Moskva*, 1880.

ZEITSCHRIFT für Biologie von Prof. L. Buhl, M. von Pettenkofer, L. Radlkofer, C. Voit. v. 1-15 (1865-79). 8°. *München*.

Baker (H. B.) *Physical biology: a philosophy of life.* Tr. M. Soc. Mich., 1870, Lansing, 1871, iv, 113-128. — Contributions to biology. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1870, iv, 503-534. — Baudrimont. *Dynamique organique; origine et principes de la biologie générale.* Bordeaux méd., 1877, vi, 185-189. — Campbell (F.) *Notes on human biology.* N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872-3, iii, 126; 154; 183; 220; 253; 277. — Cazelles (E.) *Les principes de la biologie d'après M. Herbert Spencer.* Rev. scient., Par., 1876, 2. s., x, 145; 178. Also, transl.: Pop. Sc. Month., N. Y., 1876, vii, 595; 710. — Chauffard (E.) *La vie; études et problèmes de biologie générale.* Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 721; 745. — Costes. *Les lois physiques suffisantes à rendre compte des faits biologiques?* J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 721-747. — Delaunay (G.) *Études de biologie comparée, basées sur l'évolution normale et pathologique de l'organisme.* Tribune méd., Par., 1879, xii, 61; 109; 265; 289; 481; 505; 517. — Engelmann (T. W.) *Een blik op de ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen.* Ann. Acad. Neerl., 1870-71, Lugd.-Bat., 1875, 83-104. — Genesis (The) of life. J. Gynec. Soc., Bost., 1872, vii, 377-403. — Glendinning (J.) *Remarks on the subjects of life and organization.* Edinb. J. M. Sc., 1827, iii, 110; 347. — Gluge. *L'enseignement de la biologie dans les écoles.* Bull. Acad. roy. d. sc. . . de Belg., Brux., 1873, 2. s., xxxvi, 761-768. — Hough (J. B.) *First phases of living forms.* Tr. Ohio M. Soc., Dayton, 1873, xxviii, 49-52. — Huxley (T. H.) *On the study of biology.* Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, x, 527-542. — Le Conte (J. L.) *Modern biological inquiry.* Ibid., 1876, viii, 285-299. — Léon (A.) *Importance des études biologiques.* Arch. de méd. nav., Par., 1873, xix, 41-58. — Lopez y Muñoz (R. M.) *Biología general, normal y patológica.* Gac. méd. de México, 1875, x, 34; 51; 72; 87. — Martin (H. N.) *The study and teaching of biology.* Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, x, 298-309. — Micé (L.) *De l'application des sciences physiques et chimiques à la biologie.* Monit. scient., Par., 1862, iv, 409-416. — Mivart (St. G.) *Biological controversy and its laws.* Quart. J. Sc., Lond., 1876, n. s., vi, 201-228. — Moxon (W.) *The biologist and the physician: being the annual oration before the Hunterian Society for 1877.* Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 221-229. — N. S. (M.) *La polarización universal con relación a la biología.* Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 338-341. — Peyrani (C.) *Le scienze biologiche.* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1880, xliii, 198-213. — Pöcy (F.) *Sistemización biológica.* Anuario Sec. cien. fis. y nat. d. Liceo de Matanzas, 1866, i, 73-122. — Robin (C.) *Sur la direction que se sont proposée en se réunissant les membres fondateurs de la Société de biologie pour répondre au titre qu'ils ont choisi.* Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 516-519. — Biologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 457-505. — Rolleston (G.) *Biology.* Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1870, Lond., 1871, xl, pt. 2, 91-109. Also, Reprint. — Ross (J.) *Morpho-physiology and general pharmacology.* Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 119-130. — Sander-son (J. B.) *Address on appliances used in biological investigations.* Lancet, Lond., 1876, i, 765-767. — Sangalli (G.) *Vita ed organizzazione.* Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1873, xii, 433-459. — Spencer (H.) *The laws of organic form.* Brit.

Biology.

& For. M.-Chir. Rev., 1859, xxiii, 189-202. — Virey (J. J.) *Du contraste entre le pôle cérébral et le pôle génital dans l'homme et la série des animaux.* Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 621-628. Also: Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 148-150. Also, Reprint. — Waldeyer. *Ueber die einfachsten Lebenserscheinungen der Organismen.* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 495; 507. — Werber (W. J. A.) *Umriss von der wahren Natur des Menschen.* Ein biologischer Versuch. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1828, 71-82.

Biometry.

See **Anthropometry; Longevity.**

Bion (F.)

See **Foville** (Achille). *Traité complet de l'anatomie*, etc. 8°. *Paris*, 1844.

Biophilos [pseud.] *Eine neue Sicherungsweise gegen rettungslosen Wiedererwachen im Grabe als nothwendig und annehmbar dargestellt.* [Besonders für Orte ohne Leichenhallen und für Zeiten ansteckender Krankheiten.] Allen und Einzelnen zur Beruhigung. vi, 88 pp., 1 pl. 8°. *Neustadt a. d. O., u. Schleitz, J. K. G. Wagner*, 1838.

Bioplasm.

See, also, **Protoplasm.**

BEALE (L. S.) *Bioplasm: an introduction to the study of physiology and medicine.* sm. 8°. *London, Philadelphia*, 1872.

Beale (L. S.) *Observations on the "granular matter" and "complex albuminoid matter"*. (Report on the cattle plague.) Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 658. — Lectures on the germinal or living matter of living beings. Ibid., 1868, ii, 523; 550; 578; 608; 636; 665; 692; 1869, i, 2; 57; 111; 163; 215; 295; 353; 403; 539; 621; 1869, ii, 42; 213. — Elsberg (L.) *Notice of the bioplasm doctrine.* Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 157-168, 2 pl. — Kühne (W.) *Untersuchungen über Bewegungen und Veränderungen der kontraktilen Substanzen.* Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig., 1859, 564; 748; 1 pl. — McElroy (Z. C.) *The matter of the first phases of life and the action of so-called remedies in living bodies.* Cincin. Lancet & Obs., 1873, n. s., xvi, 449-455. — What are they made of? *id est* protoplasm, bioplasm, life-stuff, etc. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiv, 3-11. — Sales-Girons. *Méditation sur la matière vivante organisée et encore amorphe sur la physiologie positiviste.* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 353-362. — Summers (T. O.) *Bioplasm and organization.* Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiii, 273-277.

Biornonius (Stephanus). **De usu astronomiæ in medicina, ejus præliminaria de influxu corporum cælestium systematis nostri solaris in tellurem nostram mediante vi luminaria et magnetica submittit.* 8 pp. sm. 4°. *Hafniae, typ. N. Mölleri*, 1759.

Bioscope.

COLLONGUES. *Le bioscope; applications à la physique, à la botanique, à l'étude des eaux minérales, à la physiologie, à la pathologie et à la médecine légale.* 8°. *Paris*, 1874.

Biot (Camille). *Étude clinique et expérimentale sur la respiration de Cheyne-Stokes.* 93 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.

Biot (L.-A.-J.) **Observations médicales recueillies dans une petite contrée du pays de Liège, depuis 1800 jusqu'en 1808.* 16 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 28, v. 87.

Bioulés (Sebastien). **Indications, contre-indications et résultats de l'uréthrotomie interne.* 74 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Hamelin frères*, 1880, No. 35.

Bioves (Philibert-Gabriel). **Propositions de médecine.* 18 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 250, v. 236.

de Bippen (Guilielmus). **Nonnulla de hermaproditis et memorabilis hominis gynandri historia atque descriptio.* 39 pp., 3 pl. 4°. *Halis, typ. Baentschianis*, [1831].

For *Biography*, see **Dzondi** (Car. Hen.)

Bir Keraui.

Volhard. *Analyse des Schwefelwassers von Bir Keraui in der libyschen Wüste.* Sitzungsh. d. math.-phys. Cl. d. k.-hayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1875, v, 19-38.

Birago (C.). Compendio d'osservazioni cliniche sul vantaggio delle mignatte applicate all'ano nelle ernie inguinali e addominali incarcerate e sulla potassa caustica applicata in diverse malattie di carattere linfatico. 147 pp. 8°. *Milano, G. Silvestri*, 1821.

Metodo facile, economico e spedito di guarire la rogna; estratto dal Dizionario francese delle scienze mediche, tradotto in lingua italiana e corredato di note ed osservazioni. 155 pp., 21., 4 pl. 8°. *Milano, V. Ferrario*, 1821.

Bound with his: Compendio di osservazioni cliniche, etc. 8°. *Milano*, 1821.

Birawer (Samuel). *De hydronephrosi. 32 pp. 8°. *Berolini, B. L. Bendix*, 1858.

Birch.

See Betula.

Birch (Deburgh). *De strictura stabili in urethra. 2 p.l., 16 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821.

Birch (John)¹. Considerations on the efficacy of electricity in removing female obstructions. To which is annexed cases, with remarks. viii, 60 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1779.

For Portrait, see Collection of Portr., (Libr.)

— An essay on the medical application of electricity. 57 pp. 8°. *London, J. Cundee*, 1802.

— A copy of the answer to the queries of the London College of Surgeons, and of a letter to the College of Physicians, respecting the experiment of cowpox. To which is added the second edition of: Serious reasons for uniformly objecting to the practice of vaccination, etc. vii, 27 pp. 8°. *London, Harris*, 1807.

Birch (John)². Examples of labourers' cottages, with plans for improving the dwellings of the poor in large towns. 38 pp., 21 pl. 8°. *London, T. Pettit & Co.*, 1871.

Birch (R. W. Peregrine). Sewage irrigation by farmers; or, fifty instances of profitable sewage utilization. 1 p.l., 58 pp. 8°. *London & New York, E. & F. N. Spon*, 1878.

Birch (S. B.). On the therapeutic action of oxygen, with cases. vi, 122 pp. 12°. *London, H. Baillière*, 1857.

— Constipated bowels: the various causes and the different means of cure. 3. ed. vi, 192 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

— The same. From 3. Lond. ed. vi, 13-181 pp. 12°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1868.

Birch (Samuel). Observations on the statistical tablet of Karnak. 41 pp. 8°. [*London, W. Hughes*], [n. d.]

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Lit., n. s., ii.

Bircher (Heinrich). *Beitrag zur operativen Behandlung der Ohrenerkrankungen. [Bern.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, [1878].

Birch-Hirschfeld (F. V.) Lehrbuch der pathologischen Anatomie. xxx, 1320 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1877.

See, also, Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv. Also: *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iii. Also: *Handb. d. spec. Path.* (Ziemssen), Leipz., 1876, xiii, 2. Hft.

For Biography, see Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, pp. vii-viii.

Birckel (A.-U.-Emile). *Du catarrhe vésical. 31 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 148, v. 260.

Bird (F. W.) Physiological reform. An address. 48 pp. 12°. *Boston, Marsh, Capen & Lyon*, 1837.

Bird (Fitzgerald). *An inaugural dissertation on the *Sanguinaria canadensis* of Linnæus. 74 pp. 8°. *New York, H. Sage*, 1822. [P., v. 748.]

Bird (Frederic) [1818-74]. Case of the successful removal of a diseased ovary after three years' duration. 7 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy*, 1844.

Repr. from: Lond. M. Gaz., 1844.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 519.

Bird (Friedrich). *De dimensionibus corporis humani inter se comparatis. 36 pp. 8°. *Halæ, typ. Grunerti*, [1817].

— Notizen aus dem Gebiete der physischen Heilkunde. viii, 160 pp. sm. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1835.

— Ueber Einrichtung und Zweck der Krankenhäuser für Geistesranke, und die ärztliche Behandlung überhaupt. xiv, 130 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1835.

— Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. xvi, 413 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1836.

— Das Seelenleben in seinen Beziehungen zum Körperleben. xiv, 1 p.l., 298 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1837.

— Beiträge zur Kenntniss des Arzneigebrauchs in den psychischen Krankheiten. 127 pp. 8°. *Stuttgart, Hallberger*, 1839.

See, also, Amelung (Fran. Lud.) & **Bird** (F.) Beiträge zur Lehre von den Geisteskrankheiten. 8°. *Darmstadt u. Leipzig*, 1832-6.

Bird (George Gwynne). Observations on civic malaria, and the health of towns: contained in a popular lecture delivered at the Royal Institution of South Wales in the year 1847. 22 pp. 8°. *London, W. Wood*, 1848. [P., v. 162.]

— Observations on the subject of cholera, adapted for the general reader. 104 pp. 12°. *Swansea, T. R. Davies*, 1849.

Bird (Golding) [1815-54]. Observations on urinary concretions and deposits; with an account of the calculi in the museum of Guy's Hospital. 58 pp. 8°. *London*, 1842. [P., v. 442.]

— Urinary deposits, their diagnosis, pathology, and therapeutical indications. 227 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1845.

— Lectures on the influence of researches in organic chemistry on therapeutics, especially in relation to the depuration of the blood. 44 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy*, 1848.

Repr. from: Lond. M. Gaz., 1848.

— Lectures on electricity and galvanism in their physiological and therapeutical relations. xii, 212 pp. 12°. *London, Longmans*, 1849.

For Biography, see Balfour (John Hutton). 12°. *Edinburgh*, 1855. Also: *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, i, 1-6. Also: *Med. Circ.*, Lond., 1852, i, 230.

Bird (Henry). An audiotite to the pernicious doctrines of non-contagion, with a review of a pamphlet lately published entitled "An essay upon the origin, symptoms, and treatment of cholera morbus, and other epidemic disorders", etc. iii, 22 pp. 8°. *Chelmsford, J. Shearcroft*, 1831. [P., v. 591.]

Bird (James)¹. The laws of epidemic and contagious diseases; and the importance of preventive medicine. An introductory address to the Epidemiological Society, Nov., 1853. 32 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1854.

— The military medical instruction of England, compared with that of France, and its insufficiency for training army medical officers to a knowledge of military medicine and military surgery, and for improving the science of civil and military hygiene: being the introductory lecture to a course of military surgery, delivered in the school of St. Mary's Hospital. 27 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

For Biography, see Med. Circ., Lond., 1852, i, 245.

Bird (James)². The medicinal and economic properties of vegetable charcoal; with practical remarks on its use in chronic affections of the stomach and bowels. viii, 7-82 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

— The same. viii, 9-90 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, [n. d.]

For Biography, see Med. Circ., Lond., 1852, i, 263.

Bird (Peter Hinckes). On the nature, causes, statistics, and treatment of erysipelas. 60 pp. 8°. London, J. Churchill, 1858.

—. Hints on drains, traps, closets, sewer-gas, and sewage disposal. 90 pp. 8°. Blackpool, 1877.

—. On simplicity, common sense, and intelligent supervision in sanitary appliances. 16 pp. 8°. London, Marsh & Co., 1880.

Bird (Robert). Physiological essays: drink-craving, differences in men, idiosyncrasy, and the origin of disease. 246 pp. 8°. London, Trübner & Co., 1870.

Bird (Robert M.) The difficulties of medical science. An inaugural lecture. 24 pp. 8°. Philadelphia, 1841.

—. Valedictory address delivered before the graduates of Pennsylvania Medical College, session of 1842-3. 11 pp. 8°. Philadelphia, Merrihew & Thompson, 1843.

Bird (S. Dougan). On scurvy, as it appeared in the allied armies during the late war with Russia. 20 pp. 8°. London, R. Bohn, 1858.

Repr. from: Tr. M. Soc. Kings Coll., Lond., ii, 1858.

—. On the nature and treatment of epidemic cholera, and the influence of quarantine and hygienic precautions in arresting its progress. 22 pp. 8°. Melbourne, Wilson & Mackinson, 1866.

Repr. from: Austral. M. J., Melbourne, 1866.

—. Climate and consumption. A paper read before the Medical Society of Victoria, April 6, 1870. 13 pp. 8°. Melbourne, Stillwell & Knight, 1870.

—. On hydatids of the lung; their diagnosis, prognosis, and treatment, and observations on their relations to pulmonary consumption, and other diseases of the chest. 44 pp. 8°. Melbourne, S. Mullen, 1874.

Bird (Seth) [1731-1805].

Biographical sketch of Seth Bird. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 140.

Bird (W. Valentine). Contributions to practical medicine. 27 pp. 12°. London, [T. Richards], 1863.

Birdas (Demetrius). Διατριβὴ ἐναίσιος ἱατρικῆς πραγματευομένη ἐν γένει περὶ ζωῆς. [Greek and Latin text.] 77 pp., 2 l. 8°. Halæ, typ. Schimmelpenninckianis, [1830].

Birds.

See, also, **Brain** (Comparative anatomy of); **Flight**.

BAIRD (S. F.) Review of American birds in the museum of the Smithsonian Institution. Pt. 1. 8°. Washington, 1864-72.

—. The distribution and migrations of North American birds. Abstract of a memoir presented to the National Academy of Science, Jan., 1865. 8°. 1866.

—, **BREWER** (T. M.), & **RIDGWAY** (R.) A history of North American birds. 3 v. roy. 8°. Boston, 1874.

BAMBERG (C. T.) *De avium nervis rostri, atque linguæ. Halis, [1842].

BAUER (F.) *Disquisitiones circa nonnullarum avium systema arteriosum. 4°. Berolini, 1825.

BONENBERG (N.) *Diss. academ. in quâ aves paradisiacas, et primariò harum regem sistit. 4°. Jenæ, 1667.

BREWER (T. M.) North American oölogy. Part I, raptores and fissirostres. 4°. [Smithsonian Contributions to Knowledge, No. 11.] 1856.

CHERNAK (L.) *De respiratione voluerum. 4°. Groningæ, 1773.

COUES (É.) Key to North American birds, containing a concise account of every species of living and fossil birds at present known from the continent north of the Mexican and United States boundary. 8°. Salem, 1872.

—. Some account, critical, descriptive,

Birds.

and historical, of *Zapus Hudsonius*; and on the breeding habits, nest, and eggs of the white-tailed ptarmigan, *Lagopus leucurus*. 8°. Washington, 1875.

—. Field-notes on birds, observed in Dakota and Montana along the forty-ninth parallel during the seasons of 1873 and 1874. 8°. Washington, 1878.

Repr. from: Bull. U. S. Geol. Surv. of Terr., iv, no. 3.

—. On the present status of *Passer domesticus* in America, with special reference to the Western States and Territories. 8°. Washington, 1879.

Repr. from: Bull. U. S. Geol. Surv. of Terr., v, no. 2.

—. Second instalment of American ornithological bibliography. 8°. Washington, 1879.

Repr. from: Bull. U. S. Geol. Surv. of Terr., v, no. 2.

D'ALTON (E.) De strigum musculis commentatio. 4°. Halis, 1737.

ECKMARCK (C. D.) *Migrationes avium. 8°. Upsaliæ, 1757.

GRUWE (J.) *Studien über letzte Entwicklungsvorgänge im bebrüteten Vogelei. 8°. Greifswald, 1878.

HENSHAW (H. W.) Annotated list of birds of Utah. 8°. Salem, 1874.

HOLLAND (T.) *Pterologische Untersuchungen. 8°. Greifswald, 1863.

JUNGHANS (J.) De ortu avis Britannicæ. 4°. Wittebergæ, 1665.

LINDERMAYER (A.) Die Vögel Griechenlands. Ein Beitrag zur Fauna dieses Landes. 8°. Passau, 1860.

LUND (P. W.) *De genere euphones, præsertim de singulari canalis intestinalis structura in hocce avium genere. 8°. Harniæ, 1829.

MCCAULEY (C. A. H.) Notes on the ornithology of the region about the source of the Red River of Texas. Annotated by Dr. Elliott Coues, U. S. A. 8°. Washington, 1877.

MARI (M.) *De ovis, nidis et pullis avium. 8°. Landishti, 1812.

NITZSCHUS (C. L.) Observations de avium arteria carotide communi. 4°. Halæ, [1829].

OPEL (F. M. E.) Der Kukul. Beiträge zur Kenntniss des Cuculus canorus. 2. Aufl. 8°. Dresden, 1861.

TITIUS (J. D.) Parus minimus Polonorum Remiz Bononiensium pedulinus descriptus. 4°. Lipsiæ, 1755.

TURNBULL (W. P.) The birds of East Pennsylvania and New Jersey. 8°. Philadelphia, 1861.

YARROW (H. C.) & **HENSHAW** (H. W.) Report upon ornithological specimens collected in the years 1871, 1872, and 1873. 8°. Washington, 1874.

Acby (C.) Ueber das Kiefergerüst der Vögel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1873, 699-706, 1 pl.—**Boydanow** (A.) Études sur les causes de la coloration des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, pt. 2, 45-60.—**Brooks** (W. K.) A feather. Pop. Sc. Month., N. Y., 1874, iv, 687-694.—**Carradori** & **Spallanzani**. Expériences du G. Carradori pour prouver que les oiseaux de proie nocturnes digèrent les substances végétales. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., an V [1797], 1, 382-388.—**Cuvier** (G.) Ueber den unteren Larynx der Vögel. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1802, v, 67-96, 2 pl.—**Duval** (M.) Sur le sinus rhomboidal des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 286.

Recherches sur le sinus rhomboidal des oiseaux, sur son développement et sur la névrologie périépendymaire. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1877, xiii, 1-38, 4 pl.—**Emmert**. Beobachtungen über einige anatomische Eigenheiten der Vögel. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1811, x, 377-392. **Gaspard** (B.) Recherches sur le coucou. J. de physiol. expér., Par., 1824, iv, 221-238.—**Gegenbaur** (C.) Vergleichend-anatomische Bemerkungen über das Fuss-skelet der Vögel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1863, 450-472.—**de Jonge** (D.) Ueber das Secret der Talgdrüsen der Vögel und sein Verhältniss zu den fetthaltigen Hautsecreten der Säugethiere, insbesondere der Milch. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassl., 1879, iii, 225-240.—**von Knieriem** (W.) Ueber das Verhalten der im Säugethierkörper als Vorstufen des Harnstoffs er-

Birds.

kannten Verbindungen zum Organismus der Hühner. Ztschr. f. Biol., München, 1877, xiii, 36-79. — **Larcher** (O.) Mémoire sur les difformités du bec chez les oiseaux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 593-608. — **Lec** (R. J.) Remarks on the sense of sight in birds, accompanied by a description of the eye, and particularly of the ciliary muscle, in three species of the order rapaces. Proc. Roy. Soc. Lond., 1871-2, xx, 351-360; 1872-3, xxi, 107. — **Magnus** (H.) Physiologisch-anatomische Studien über die Brust- und Bauchmuskeln der Vögel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1869, 207-235, 1 pl. — **Marey**. De la forme des muscles pectoraux et du sternum des oiseaux dans leurs rapports avec la surface de l'aile. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 112. — **Martins** (C.) Mémoire sur la température des oiseaux palmipèdes du nord de l'Europe. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 10-41. — **Meckel** (J. F.) Beitrag zur Geschichte des Gefäßsystems der Vögel. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1826, i, 19. — **Morse** (E. S.) On the carpal and tarsal bones of birds. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., 1871, Cambridge, 1872, xx, 277. — **Nitzsch** (C. L.) Ueber die Knochenstücke im Kiefergerüst der Vögel. Deutsch. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, i, 321-333. — Ueber die Bewegung des Oberkiefers der Vögel. *Ibid.*, 1816, ii, 361-380. — **Retzius**. Bemerkungen über constante Verknüchungen in dem Jochbein-Unterkieferband mehrerer Vögel. Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 97-100, 1 pl. — **Savart** (F.) Mémoire sur la voix des oiseaux. Ann. de chim. et phys., Par., 1826, xxxii, 5; 113. — **Schoepss** (C. G.) Beschreibung der Flügelmuskeln der Vögel. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1829, 72-176, 2 pl. — **Stieda** (L.) Ueber den Bau der rothen Blättchen an den Schwingen des Seidenzwanzes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1872, viii, 639-642. — **Strasser** (H.) Ueber die Luftsäcke der Vögel. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1877, iii, 179-224, 1 pl. — Zur Mechanik des Fluges. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1878, 319-350, 1 pl. — **de Vieq-d'Azyr**. Sur l'anatomie des oiseaux. [From Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1772-4.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xv, 305; 321; 338, 1 pl. — **Vrolik** (D. G.) Camper's and Hunter's Gedanken über den Nutzen der Röhrenknochen bey Vögeln. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1805, vi, 468-490. — **Watson** (M.) On the mechanism of perching in birds. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 379-384.

Birds (Diseases of).

See, also, **Chicken-cholera**; **Diphtheria in animals**; **Grouse (Disease of)**; **Partridges (Poisonous)**.

Ableitner. Die Geflügeleuche. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1878, i, 77-121. — **Bochdalek**. Einige Worte über die Natur der Krankheit, welche im letztverflorenen Spätherbste unter dem hühnartigen Hausgeflügel an verschiedenen Orten Böhmens und namentlich auch in und um unsere Hauptstadt Prag grassirt, und viel vom gedachten Geflügel getödtet hat, mit Vorausschickung der wesentlichen, bei den Sectionen desselben angetroffenen pathologisch-anatomischen positiven Erscheinungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, i, 97-110. — **Bollinger** (O.) Ueber Epithelioma contagiosum beim Haushuhn und die sogenannten Pocken des Geflügels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 349-351, 1 pl. — **Carrière**. Note sur l'épizootie qui a frappé les poules à Choisy-le-Roi. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vii, 175-178. — **Crisp** (E.) Specimens of the disease in the south of Ireland amongst poultry. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 280-282. — **Delafond** (O.) Notice sur une épizootie qui règne en ce moment sur les oiseaux de basse-cour. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 804; 867. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 207; 214; 230. — **Gallois**. Épizootie sur les oiseaux de basse-cour, observée à Villeneuve-sur-Yonne. Compt. rend. Soc. de biol. 1832, Par., 1863, 3. s., iv, 91-93. — Altération tuberculeuse des œcums chez un jeune dindon. *Ibid.*, 93. — **Gubler** (A.) Matière phymatoïde de la cavité palpébrale chez les poules. *Ibid.*, 1863, Par., 1864, 3. s., v, 12. — **Harrison** (R.) Recherches sur les tubercules dans les cellules aériennes des oiseaux. Gaz. méd., Par., 1837, v, 401-403. — **Hugi**. [Miltbrandartige] Krankheit unter den Vögeln. [Aus der Bündner Ztg.] Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1837, ii, 224. — **Larcher** (O.) Mémoire sur les affections des parties génitales femelles chez les oiseaux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, ix, 565-583. — Note pour servir à l'histoire des affections du péritoine et des corps étrangers de l'abdomen chez les oiseaux. *Ibid.*, 1875, xi, 34-45. — Mémoire pour servir à l'histoire des affections des organes de la locomotion chez les oiseaux. *Ibid.*, 217-259. — **Piana** (G. P.) Ricerche sopra una epizootia dei gallinacci osservata nella provincia di Bologna. Gazz. med.-vet., Napoli, 1876, vi, 257-282, 2 pl. — **Rayer**. Recherches sur la maladie dite variole des oiseaux. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 317-319. — [Un corps ovoïde trouvé libre de toute adhérence dans la cavité péritonéale d'une poule cochinchinoise.] Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 38. — **Renault**. Notice sur une épizootie qui règne en ce moment sur les oiseaux de basse-

Birds (Diseases of).

cour. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 764; 829. — **Rivolta** (S.) Caso di tubercolosi sarcomatosa in una gallina. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1871, iii, 84-87. — Sopra il vajuolo dei colombi e dei polli. *Ibid.*, 1874, vi, 257-267, [321-331]. — **Silvestrini** (A.) & **Rivolta** (S.) Psorospersosi epizootica nei gallinacci. *Ibid.*, 1873, v, 42-53.

Birdsall (W. R.) Observations on the insanitary asylums of California and Nevada. 13 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1880.

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1880.

Birdseye (Judge). In supreme court. The People v. Peter W. Roff. Opinion of Judge Birdseye relative to the powers and duties of the health officer of the port of New York. 18 pp. 8°. New York, W. C. Bryant & Co., 1856. [P., v. 232.]

Birdwood (Rogerus). *De causis fluxus menstrui. 1 pl., 35 pp. 8°. Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1769. [Also, in: P., v. 652.]

Biré (M.-M.-Jules). *Quelques réflexions sur l'utilité et la certitude de la médecine. 19 pp. 4°. Paris, 1827, No. 26, v. 204.

Birenstil (Joannes). De semine sanguineque materno. 9 l. 4°. Wireburgi, G. Fleischmanni, 1595.

Birglin (E.) De l'établissement de l'école primaire; théorie et pratique; hygiène, ventilation, chauffage, distribution, législation. viii, 119 pp., 12 pl. 8°. Paris, C. Delagrave, 1880.

Birkbeck (Georgius) [1776-1841]. *De sanguine. 4 p. l., 88 pp., 1 l. 8°. Edinburgi, A. Neill et socii, 1799. [Also, in: P., v. 12.]

See, also, **Cull** (Richard). Stammering, considered with reference to its cure, [etc.] 8°. London, 1835.

For Biography, see **Chuterbuck** (H.) 8°. London, 1842. Also: Loud. M. Gaz., 1841, i, 444.

Birkenfeld (Salo). *Do scabie. 29 pp. 8°. Berolini, typ. Brüscheckianis, [1831].

Birkenhead.

See, also, **Hospitals (Construction, etc., of)**.

ANNUAL reports on the sanitary condition of Birkenhead. By the medical officer of health to the health committee of the town council. 4-10., 1869-75; 12.-14., 1877-9. 8°. Birkenhead, 1870-80.

BIRKENHEAD improvement commissioners. Reports of the medical officer of health to the health committee on the removal and disposal of town refuse, with commentary on the experience and opinions of certain other urban sanitary authorities. 1st report, Jan. 28, 1874; 2d report, Feb. 25, 1874. 8°. Birkenhead, [1874].

Birkenhead Association for organizing charitable relief and repressing mendicancy. Annual report of the committee of the Birkenhead Association for organizing charitable relief and repressing mendicancy, to the subscribers, and the public. 1. (1872). 8°. Birkenhead, 1873.

Birkenhead Borough Hospital. Annual report of the committee of the Birkenhead Borough Hospital, to the governors and subscribers, at the annual meeting. 30. (1872). 12°. Birkenhead, 1873.

Birkenhead Ladies' Charitable Institution and Lying-in Hospital. Annual report of the committee of the Birkenhead Ladies' Charitable Institution and Lying-in Hospital, Clifton Crescent, to the subscribers. 35. (1870). 12°. Birkenhead, 1871.

Birkett (E. L.)

Editor of: **Guy's Hospital Reports.**

Birkett (John). The diseases of the breast, and their treatment. [Jacksonian prize essay for 1848.] xvi, 264 pp., 10 pl., 2 diag. 8°. London, Longman & Co., 1850.

See, also, **von Bähr** (Alfred). Handbook of human anatomy. 8°. Philadelphia, 1847.

Birkholz (Adamus Michael). *Quæstiones quæ-

Birkholz (Adamus Michael)—continued.
dam physico-medicæ. 3 p. l., 50 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1771].

— Quæstiones quædam physicæ, chemiæ generalis definitionibus explicatæ. 64 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopf*, [1771].

— Auspiciis jubilæis Ant. Guil. Plazii. Quæstionum physico-chemico-medicarum specimen tertium exhibuit. Defensurus cum Benjamin Gotthelf Knoth. 48 pp. 4°. *Lipsiæ, Langenhemia*, [1778].

CONTENTS.

Prologus. De necessaria ternarii naturæ cognitione. 1. De frigoris in corpore animali natura, etc. 2. De elasticitatis animalis natura, etc. 3. De nisis motusque animalis natura, etc.

— Cicero medicus. Hoc est selectos e M. T. Ciceronis operibus locos, vel omnino medicos, vel facillime ad res disciplinasque medicas transferendos, in literarum medicarum cultorum usum congestis. xiii, 465 pp. 8°. *Lipsiæ, C. F. R. G. S. De Kleefeld*, 1806.

For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

Birkin (William).

See **Jones** (Stephen). Sheridan improved. 8°. *London*, 1860.

Birkmeyer (Joh. Matth.) *De filaria medinensi commentatio propriis observationibus illustrata. 36 pp., 1 pl. 8°. *Onoldi, ex off. Bruegeliana*, 1838.

Birkner (Gottlieb). Das Wasser der Nerven in physiologischer und pathologischer Beziehung. Mit einem Vorwort von Dr. Emil Harless. 2. Aufl. x pp., 1 l., 42 pp., 1 tab. 8°. *Augsburg, M. Rieger*, 1858.

Birkner (Julius). *De gangræna nosocomiali. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesiunger*, [1839].

Birkner (Matthæus). *De indispensabili usu matheos in condenda historia naturali. 24 pp. 4°. *Altdorfi, lit. M. D. Meyeri*, [1721].

Birmensdorf.

Bolley. Bitterwasser von Birmensdorf im Canton Aargau. Mit Bemerkungen von Dr. Pfeuffer. Ztschr. f. rat. Med., Zürich, 1844, i, 246-249.—**Henry** (O.) Rapport sur l'eau minérale de Birmensdorf (Argovie, Suisse). Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 388-390.

Birmingham.

See, also, **Education** (Medical)—*Great Britain, etc.*; **Hospitals** (Construction, etc., of); **Hospitals** (Descriptions, etc., of).

ARTIZANS (The) and labourers dwellings improvement act, 1875. Proceedings on the adoption by the council of a scheme for the improvement of the borough of Birmingham, with the speeches of the mayor (Joseph Chamberlain, esq.) and the chairman of the improvement committee (Mr. Councilor White) in support thereof. 8°. *Birmingham*, 1875.

BOROUGH of Birmingham. Report of the sewage inquiry committee. Presented to the council on the 3d of October, 1871. 8°. *Birmingham*, [1871].

— The same. 8°. *London & Birmingham*, 1871.

GRIFFITH (G.) History of the free-schools, colleges, hospitals, and asylums of Birmingham, and their fulfilment. 8°. *London*, 1861.

REPORT of the public works committee, presented to the council of Birmingham, on the 6th day of June, 1871, on the purification and utilisation of the sewage of the borough. 8°. *Birmingham*, [1871].

REPORTS (Annual) of the health of the borough of Birmingham, by the medical officer of health, to the sanitary committee, for the years 1873-4. 8°. *Birmingham*, 1874-5.

SARGANT (W. L.) On the vital statistics of Birmingham and seven large towns. (Read be-

Birmingham.

fore Section F, British Association, at Birmingham, September, 1865.) 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: J. Statist. Soc., Lond., 1866.

Buchanan. Report on infectious diseases in Birmingham and Aston, and on the hospital accommodation of those places. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1875, n. s., iv, 106-122.—**Darwall** (J.) Report of diseases of Birmingham, from July 3 to Oct. 3, 1824. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiii, 218-220. — Observations on the medical topography of Birmingham, and the health of the inhabitants. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 106; 149.—**Foster** (B.) The comparative mortality of Birmingham and other large towns. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 33-35.—**Green** (T.) The mortality of Birmingham compared with that of London and seven other towns. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., 1857, Lond., 1858, 362-365. — Report on the health and mortality of Birmingham. *Ibid.* (1862), 1863, 538-543.—**Hill** (A.) On the sanitary condition of Birmingham. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 67. Also: San. Rec., Lond., 1875, ii, 51-53.—**Richardson** (B. W.) The medical history of Birmingham. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 14; 43; 66; 96; 127; 227; 257; 285; 418.—**Smith** (J. P.) On the sewers of Birmingham. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1857, Lond., 1858, 430-433.—**Till** (W. S.) Report on the sewers and sewerage of Birmingham. *Ibid.* (1862), 1863, 608-611.

Birmingham (The) Medical Review: a quarterly journal of the medical sciences. v. 1-8, 1872-9. 8 v. 8°. *Birmingham, Cornish Brothers*. Current. After 1872 published by White & Pike. v. 7, 1878, is also called v. 1, n. s. In 1878, v. 7, Robert Saundby became editor.

Birnbaum (Abraham) [1612-95]. De catarrho. 8 l. 4°. *Jenæ, ex off. Steuermanniana*, [1637].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Birnbaum (Carl). *Ueber die Bromverbindungen des Iridiums. 38 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1864.

Birnbaum (Carolus Henricus). *De spasms fragmenta. 23 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1828].

Birnbaum (F.)

Editor of: **Archiv** für Gynaekologie.

Birnbaum (F. H. G.) Zeichenlehre der Geburtshilfe nach den Ergebnissen der Exploration. xxii, 521 pp. 8°. *Bonn, E. Weber*, 1844.

— Geburtshilfliche Skizzen nach den Ergebnissen der Hebammen-Lehranstalt in Trier zusammengestellt. viii, 239 pp. 8°. *Trier, C. Troschel*, 1854.

— Die regelmässige Geburt des Menschen und ihre Pflege. Ein Leitfaden zum Unterrichte und Selbststudium besonders für Hebammen. vi, 1 l., 196 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1862.

— Die Regelwidrigkeiten der Geburt. Ein Leitfaden zum Unterrichte und Selbstunterricht besonders für Hebammen. viii, 212 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1865.

— Die Geburt des Menschen und ihre Behandlung. Ein Leitfaden zum Unterricht und Selbstunterricht besonders für Hebammen. 2. Aufl. ix, 375 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1877.

Birnbaum (Gottfriedus Sigismundus). *De sternutatione. 8 l. 4°. *Lipsiæ, lit. J. E. Hahnii*, [1671].

— *De lactis defectu. 9 l. 4°. *Lipsiæ, lit. J. E. Hahnii*, [1674].

Birnbaum (Gustavus). *De crystallis in facibus tam sanorum tam ægrotorum. 34 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonnæ, typ. Krüger*, 1851.

Birnbaum (K. Friedrich Jos.) *Untersuchungen über den Ban der Eihäute bei Säugethieren. 90 pp., 3 l., 3 pl. 8°. *Gießen, Druck der Brühl-schen Buchdruckerei*, 1863.

Birnbaum (Rudolphus). *De peritonitide puerperali phlegmonosa. 30 pp., 1 l. 8°. *Fratistaviæ, typ. A. Neumann*, 1856.

Birnstein (Godofred. Hermannus). *Anotationes quædam de syphilide. [Jenæ.] 15 pp. 8°. *Dresdæ, I. Ernst*, 1860.

Birnstiel (Franciscus Henr.) De dysenteria liber, sistens præter completam dysenteriarum in annis 1778, 1779 et 1780, epidemicarum historiam, hujus morbi singularem naturam, causam, et Hippocraticam modendi methodum unacum per brevi morborum intercurrentium recensione. 4 p. l., xii, 316 pp., 2 l. 8°. *Mannheim, imp. C. F. Schwan, 1786.*

Birnstill (J.)

Editor of: Quarterly Homoeopathic Journal.

Biron (P.-G.) *Contribution à l'étude de la péricardite tuberculeuse. 36 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1877, No. 275.*

Biron (Vincent-Jean-Paul) [1758-1817].

Editor of: Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires. Also, of: Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires.

For Biography, see Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1818, iv, 6-10 (Fournier).

Biro (Joseph.) *Essai sur les albumines pathologiques. vii, 9-118 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1874, No. 56.*

Biro (Raphael.) *De l'ascite considérée surtout au point de vue étiologique. 64 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1876, No. 89.*

Birotheau (Augustin-Léon.) *Dissertation sur l'Phychoendrie. 29 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 94, v. 231.*

Birresborn.

Fresenius (R.) Analyse der Mineralquelle bei Birresborn in der Eifel. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1876, n. F., xiv, 61-77.—**Schmitz.** Die Mineralquellen von Birresborn in der Eifel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 1. Hft., 104-117.

Birrius (Martin).

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 75.

Birth.

See Embryology; Fœtus; Generation; Labor; Obstetrics.

Birth (Jurisprudence of).

See Obstetrics (Jurisprudence of); Registration.

Birth (Multiple).

See, also, Labor (Complications, etc., of) from plural births; Monsters (Double); Monsters (Quadruple); Monsters (Triple); Quadruplets; Quintuplets; Septuplets; Sextuplets; Superfecundation; Triplets; Twins.

Duintjer (M. M.) jr. *Over meervoudige zwangerschap. 8°. *Leiden, 1876.*

Puech (A.) Des naissances multiples; de leurs causes, de leur fréquence relative. 8°. *Paris, 1872.*

Repr. from: Mém. de l'Acad. du Gard, 1871.

[**Cow** delivered of five calves.] [Mém. Acad. roy. d. sc., 1753.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xi, 411.—**von Dessauer.** Ein Beitrag zur Statistik der mehrfachen Geburt in Baiern. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndtspf., Berl., 1859, 41.—**Duges.** Memoir upon multiple or twin births. Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 366.—

Friedberg. Poród bliźniaczy czy też nadplodnienie? [Twin-bearing in sisters.] Przegl. lek., Krakow., 1877, xvi, 402-403.—**Husemann** (T.) Zur Statistik der mehrfachen Geburt. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndtspf., Berl., 1859, 61.—**Lederer** (C.) Drillingo oder Vierlinge? Wien. med. Presse, 1878, xix, 152.—**Mackenzie** (R. H.) Statistics of multiple births. Lancet, Lond., 1840-41, i, 549-551.—**Münster** (H.) Mehrfache Geburten. Ber. ü. d. Ereign. in d. k. gynäk. Univ.-Klin. zu Königsb., 1879, 40.—

Puech (A.) Des accouchements multiples en France et dans les principales contrées de l'Europe. Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xli, 197-239. — Do la répétition des accouchements multiples. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 264-282.—**Remarkable** phenomenon in reproduction. Obst. Gaz., Cincinnati, 1879, i, 525.—**Seignette.** Accouchements extraordinaires (nine children at a birth). [Extr. du J. d. sc. avans, 1681.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, i, 300.—**Tchouiloff** (M.) Sur la statistique des naissances gémeillaires et leur rapport avec la taille. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, xii, 440-446.

Birth-marks.

See Nævus.

Births (Registration of).

See Registration.

Birx (Christianus Ludovicus.) *De emendata, an et ulterius emendanda? membra amputandi ratione. 2 p. l., 28 pp., 4°. *Gissa, ex off. Brauniana, [1759].*

Biscarrat (Ernest.) *Étude sur l'iritis chronique. 2 p. l., 37 pp. 4°. *Strasbourg, 1865, 2. s., No. 827.*

Biscarrat (S.) *Étude des maladies imaginaires. viii, 9-79 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1875, No. 15.*

Bischi (Louis-Gustave.) *Étude sur l'origine, l'importation et la contagion de la fièvre jaune. 37 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1864, v. 43.*

Bischof (Carl Gustav Christoph) [1792-1870]. Chemische Untersuchung der Mineralwässer zu Geilnau, Fachingen und Selters im Herzogthum Nassau, nebst allgemeinen Betrachtungen über vulkanische Mineralquellen. xvi, 412 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, E. Weber, 1826.*

Die Mineralquellen zu Roisdorf bei Alfter ohnweit Bonn. Physikalisch und chemisch untersucht. xii, 131 pp. 8°. *Bonn, E. Weber, 1826.*

See, also, Harless (C. F.) & **Bischof** (G.) Die Stahlquelle zu Lamscheid, etc. 12°. *Bonn, 1827.*

For Biography, see Sitzungsab. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1871, i, 145-148 (Kobell). Also: Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1870, xxvii, 84-89.

Bischoff (B.) *Ueber Atelektase der Lungen. 15 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1855. C.*

Bischoff (Carolus.) *De emphysemate pulmonum. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1839].*

Bischoff (Christoph Heinrich Ernst.) *De usu galvanismi in arte medica, speciatim vero in morbis nervorum paralyticis. 77 pp., 2 pl. 8°. *Jena, in bibliopolio academico, [1801].*

Exposition de la doctrine de Gall sur le cerveau et le crâne. Suivi de remarques sur cette doctrine par C. W. Hufeland, et d'un rapport de la visite de Gall dans les prisons de Berlin et de Spandau. Traduit de l'allemand sur la seconde édition avec des notes, des remarques et une planche représentant les organes par Germain Barbequière. xxxii, 178 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, 1806. [P., v. 830.]*

Hilfsbüchlein für Jedermann zur Verhütung und glücklichen Bekämpfung bössartiger ansteckender und epidemischer Fieber. 3 l., xviii, 86 pp. 12°. *Frankfurt a. M., Varrentrapp u. Sohn, 1813.*

Ueber das Heil-Wesen der deutschen Heere. Ein Beitrag zur Begründung seiner künftigen befriedigenden Anordnung und Versuch aus dem Gebiete der höheren Staatsarzneikunde. xlii, 620 pp., 5 tab. 8°. *Elberfeld, H. Büschler, 1815.*

Wider die Mystification in der Medicin. Send-Schreiben an die Versammlung deutscher Naturforscher zu Hamburg im Jahre 1830, auch als zweiter Versuch zur Verständigung über die Arzneimittellehre. xii, 60 pp., 1 tab. 8°. *Bonn, E. Weber, 1830.*

Ueber das Verhältniss der Medicin zur Chirurgie und die Freiheit im heilenden Stande zur Verwahrung jeder betreffenden Staats-Anordnung. xiv, 102 pp. 8°. *Bonn, A. Marcus, 1842.*

Das Bedürfniss und die Grundzüge der Arzneimittel-Lehre. x, 54 pp., 4 tab. 4°. *Bonn, E. Weber, 1856.*

See, also, Sachs (J. J.) Würdigung der seitherigen, etc. 8°. *Berlin, 1843.*—**Wasserruhr** (A. F.) Kritik des Werkes von . . . 8°. *Berlin, 1816.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.

Bischoff (Ernst Philipp Eduard.) Mikroskopische Analyse der Anastomosen der Kopfnerven. 52 pp., 43 pl. 4°. *München, J. J. Lentner, 1865. [P., v. 305.]*

Bischoff (Frederik). A treatise on the extraction of the cataract. viii, 80 pp., 4 pl. 8°. *London, W. Bulmer & Co.*, 1792.

— The same. viii, 80 pp. 8°. *London, G. Nicol*, 1793.

Bischoff (Frideric. Hermann. Arnold.) * De febre hectica. [Lipsia.] 2 p. l., 33 pp., 1 l., 12 pp. 4°. *Dresda, typ. C. G. Gärtneri*, [1824].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Bischoff (Guilielmus Theophilus Henr.) * Die Erkrankungen an der Mündung der Pulmonalarterie. 30 pp. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, [1873].

Bischoff (Guilielmus Theophilus Henr.) * Scia-graphia methodi materiæ mediæ qualitatum æstimationi superstructæ. Pars 2. 62 pp. 12°. [Tubingæ, lit. Balgians, [1793].

See, also, **Storr** (G. C. C.), **Bebel** (F. G.), & **Bischoff** (G. T. H.) Scia-graphia methodi materiæ mediæ, etc. 12°. *Tubingæ*, 1792-3.

Bischoff (Hermann Heinrich). * Ein Beitrag zur Lehre von der Neerose mit specieller Berücksichtigung der Humerusnecrosen. 27 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1878.

In: *SCHRIFT d. Univ. zu Kiel*, xxv, 1878, vii, med. xii.

Bischoff (Ignaz Rudolph). Die Fieber in einer Tabelle dargestellt. 1 sheet. fol. *Prag, J. G. Calve*, 1816.

— Die chronischen Krankheiten (im weitern Sinne). In einer Tabelle dargestellt. fol. *Prag, J. G. Calve*, 1817.

— Klinische Denkwürdigkeiten. [With 2. title-page.] Darstellung der Heilungsmethode in der med. Klinik für Wundärzte in dem k. k. allgemeinen Krankenhause zu Prag. Im Jahre 1823. xii, 332 pp., 4 l. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1825.

— Die Lehre von den Entzündungen der Organe des Kopfes und des Halses durch Krankheitsfälle erläutert. Mit besonderer Rücksicht auf die hitzige Gehirnwassersucht des kindlichen Alters und auf die häutige Bräune. xx, 216 pp., 1 l. 8°. *Prag, Sommer*, 1825.

— Darstellung der Heilungsmethode in der medicinischen Klinik an der kaiserl. königl. medicinisch-chirurgischen Joseph's-Academie. In den Jahren 1826 und 1827. 3 p. l., 396 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishauser*, 1829.

— Grundsätze zur Erkenntniß und Behandlung der Fieber und Entzündungen. 2. Aufl. xii, 547 pp. 8°. *Wien, Strauss*, 1830.

— Die häutige Bräune und die Gehirnentzündung, besonders jene der Kinder durch Erfahrungen am Krankenbette erläutert. 1 p. l., 160 pp., 2 l. 8°. *Wien, A. Strauss's Witwe*, 1837.

Bound with his: Darstellung der Heilungsmethode, etc., 1829.

— Grundsätze zur Erkenntniß und Behandlung der chronischen Krankheiten. Zweiter und letzter Bd. 1. Lfg.: Die Lungenschwindsucht. 64 pp. 8°. *Wien, gedr. bei A. Strauss's Witwe*, 1840.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bischoff (Jean Jacques). * Zur Amputation im Tibio-Tarsalgelenke. [Basel.] 144 pp. 8°. *Heidelberg, G. Mohr*, 1864.

Bischoff (Joh. Christ. Ludovicus). * De rite forma indicatione antasthenica. Part. sec. 27 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Fuesianis*, [1799].

Bischoff (Joh. Ernestus). * Circa usum venæ sectionis in puerperis. 24 pp. 4°. *Erfordia, J. C. Heringii*, [1750].

Bischoff (Julien). * Quelques considérations sur le logement permanent des troupes en temps de paix. 92 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 98.

Bischoff (Otto). * Ueber das Verhalten des Epithelkrebses zu den quergestreiften Muskeln. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Ingolstadt, G. Hensolt*, 1877.

von Bischoff (Theodor Lud. Wilhelm). * Nervii accessorii Willisii anatomia et physiologia. 2 p. l., 104 pp., 6 pl. 4°. *Heidelberg, typ. Reichardianis*, 1832.

— The same. 1 p. l., 104 pp., 7 pl. 4°. *Darmstadii, C. W. Leske*, 1832.

— Beiträge zur Lehre von den Eyhüllen des menschlichen Fötus. 112 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, A. Marcus*, 1834.

— Entwicklungsgeschichte des Kanincheneies. Gekrönte Preisschrift. x, 154 pp., 16 pl. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1842.

— Ueber Missbildungen nebst einer Einleitung über die Literatur-Geschichte der Entwicklungs-Geschichte. 71 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1843.

Repr. from: *WAGNER* (R.) Handwörterbuch der Physiologie, 1842, i.

— Beweis der von der Begattung unabhängigen periodischen Reifung und Loslösung der Eier der Säugethiere und des Menschen als der ersten Bedingung ihrer Fortpflanzung. 54 pp. sm. 4°. *Giessen, J. Rieker*, 1844.

— The same. Transl. from the German by C. R. Gilman and T. Tellkamp. 65 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1847.

— Entwicklungsgeschichte des Meerschweinchens. 56 pp., 8 pl. 4°. *Giessen, J. Rieker*, 1852.

— Der Harnstoff als Maas des Stoffwechsels. x, 188 pp., 3 tab. 8°. *Giessen, J. Rieker*, 1853.

— Bestätigung des von Dr. Newport bei den Batrachiern und Dr. Barry bei den Kaninchen behaupteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei. 10 pp. 4°. *Giessen, J. Rieker*, 1854.

— Entwicklungsgeschichte des Rehes. 36 pp., 8 pl. 4°. *Giessen, J. Rieker*, 1854.

— Widerlegung des von Dr. Keber bei den Najaden und Dr. Nelson bei den Ascariden behaupteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei. Mit einem Zusatz von Professor Dr. Rudolph Leuckart. 46 pp., 1 pl. 4°. *Giessen, J. Rieker*, 1854.

— De la nutrition chez l'homme et les animaux. Traduit de l'allemand par Auguste Hoffmann. 19 pp. 8°. [Paris, Rignoux, n. d.] [P., v. 799.]

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1860.

— Gedächtnissrede auf Friedrich Tiedemann. [Vorgetragen in der öffentl. Sitz. d. k. Akad. d. Wissensch. am 28. Nov. 1861.] 41 pp. 4°. *München, Verlag der k. Akad.*, 1861.

— Ueber die Verschiedenheit in der Schädelbildung des Gorilla, Chimpanse, und Orang-Outang, vorzüglich nach Geschlecht und Alter, nebst einer Bemerkung über die Darwin'sche Theorie. 94 pp., 1 l., 4°. 22 pl., fol. *München, Verlag der k. Akad.*, 1867.

— Ueber die Branchbarkeit der in verschiedenen europäischen Staaten veröffentlichten Resultate des Recrutirungs-Geschäftes zur Beurtheilung des Entwicklungs- und Gesundheitszustandes ihrer Bevölkerungen. 65 pp. 8°. *München, Verlag der k. Akad.*, 1867.

— Die Grosshirnwindungen des Menschen, mit Berücksichtigung ihrer Entwicklung bei dem Fötus und ihrer Anordnung bei den Affen. 107 pp., 7 pl. 4°. *München, Verlag der k. Akad.*, 1868.

Repr. from: *Sitzungsb. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch.* zu München, 1868.

— Das Studium und die Ausübung der Medizin durch Frauen. 56 pp. 8°. *München, Riedel*, 1872.

— Anatomische Beschreibung eines mikrocephalen 5jährigen Mädchens, Helene Becker aus Offenbach. 70 pp., 5 pl. 4°. *München, Verlag der k. Akad.*, 1873.

Repr. from: *Sitzungsb. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch.* zu München, 1872.

von Bischoff (Theodor Lud. Wilhemi)—cont'd.
 Ueber den Einfluss des Freiherrn Justus von Liebig auf die Entwicklung der Physiologie. 1 p. l., 103 pp. 4°. München, 1874.

Zur Revision des Reglements für die Prüfung der Aerzte vom 25. September 1869. Gutachten der kgl. medicinischen Facultät zu München. 54 pp. 8°. München [Th. Riedel], 1875.

Also, *Editor of: Encyclopédie anatomique*. 8°. Paris, 1843-7.

See, also, **Rüdinger** (N.) Atlas des peripherischen Nervensystems, etc. 2. ed. roy. 4°. Stuttgart, 1872.

& **Voit** (Carl). Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers durch neue Untersuchungen festgestellt. 1 p. l., 304 pp., 3 tab. 8°. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1860.

Bischoff (Theodorus). *De nova methodo sanguinem chemice investigandi quam Emilius Harless Monachensis proposuit. 24 pp., 1 l. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi et fil., 1856.

Bischofswerder (David). *Vagus und Sympathicus die vasomotorischen Nerven der Lungen. 25 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1875.

Biscionius (Antonius Maria).

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, i.

Bicolorata bark.

Phelps (E. E.) Bicolorata bark. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 61-64.

de Biscop (Ph. Car. Al.) *De morbis nervorum, 1767.

In: *LOUVAIN Diss.*, i, 100.

Bisenz (D.)

Editor of: Journal für öffentliche Gesundheitspflege.

Bishnath.

MACLEOD (D. A.) A sketch of the medical topography of Bishnath, and its immediate neighborhood; with an account of the diseases generally prevailing in Assam. 8°. Calcutta, 1837.

Bishop (Edward). On a new method of applying remedial agents to the cavity of the tympanum. 19 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1866.

Repr. from: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1866.

Bishop (John)¹ [1797-1873]. On articulate sounds; and on the causes and cure of impediment of speech. 79 pp., 1 pl. 8°. London, S. Highley, 1851.

Researches into the pathology and treatment of deformities in the human body. xv, 266 pp. 8°. London, Highley & Son, 1852.

For *Biography*, see *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 450. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 424. Also: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1872-3, xxi, p. v.

Bishop (John)². On antiseptic surgery. 18 pp. 12°. London, Savill, Edwards & Co., 1876.

Repr. from: *SWAIN'S Surgical Emergencies*, 2. ed. 1876.

Biskamp (Albert). *Ein Fall von fötaler Rachitis. 17 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1874].

Biskra.

BÉDIE (J.-H.) *Essai de topographie médicale sur Biskara (Afrique). 4°. Paris, 1849.

Alix. Note sur Biskra considéré comme station thermale d'hiver. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1873, xviii, 101, 114.—**Beylot.** Notice topographique et médicale sur Biskara. *Rec. de méd.*, . . . mil., Par., 1853, 2. s., xi, 210-238.—**Masnou.** Essai topographique sur Biskara. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1859, iv, 17, 33.—**Moissonnier.** Études faites dans le but d'utiliser, pour les besoins de la ville et de l'oasis de Biskra, l'eau de la source thermale Hammam-Salahin. *Rec. de méd.*, . . . mil., Par., 1875, xxxi, 269-287, 1 map.—**Morin.** Eau thermale sulfureuse des environs de Biskra. *Ibid.*, 1866, 3. s., xvi, 322-330.—**Paris** (A.) Hammam Salahin, source thermo-sulfureuse, près de Biskra (province de Constantine). *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1861, vi, 120; 162.—**Schmitt.** Notice sur la source thermale près de Biskra. *Rec. de méd.*, . . . mil., Par., 1860, 3. s., iv, 437-444.—**Séri-ziat.** Études sur l'oasis de Biskra. *Ibid.*, 1866, xi, 1; 13; 25; 37; 55; 71; 91; 103; 123; 147; 165; 183; 1867, xii, 1; 17; 33; 49; 73; 93; 125; 143; 161; 173.

Biskra button.

See **Aleppo and Biskra button.**

Biskupski (Anton J.) *Ein Beitrag zur localen Behandlung der Lungencavernen. 28 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1875.

de Biskupski (Felix Eusebius). *De typhi abdominalis epidemia quæ incunte a. 1841 in nosocomio militari Vratislaviensi est observata. 25 pp., 3 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1842].

Bismarck.

SLAUGHTER (L. W.) The new northwest. A pamphlet stating briefly the advantages of Bismarck and vicinity; soil, timber, climate, settlements, business, etc. Published by the Burleigh County Pioneer's Association. 8°. Bismarck, 1874.

Bismuth.

See, also, **Burns, Diarrhoea** (Treatment of).

BREHM (J. C. C.) *De usu magisterii bismuthi medico interno. 4°. Jenæ, 1794.

BRICKA (L.) *Du sous-nitrate de bismuth et de ses applications. 4°. Strasbourg, 1864.

BUISSON (L.) *Étude sur le sous-nitrate de bismuth et son emploi thérapeutique. 4°. Paris, 1866.

KERCKSIG (F. D.) *Observationes et experimenta circa usum medicum calcis zinci et bismuthi. 8°. Halæ, [1792].

MOORE (S. W.) *On the medical virtues of the white oxide of bismuth; with some preliminary observations on the chemical properties of that metal. 8°. New York, 1810.

PROEBSTING (J. C. G.) *De magisterio bismuthi. 12°. Erlange, 1796.

RESLER (A. G.) *De nitratis bismuthi utilitate in morbis quibusdam curandis. 8°. Groningæ, [1823].

Barral (F. A.) Algumas considerações sobre o emprego therapeutico do sub-azotado de bismutho em alta dose. *Mem. Acad. r. d. sc. do Lish.*, 1854, n. s., i, pt. 1, 1-33; 1857, ii, pt. 1, 1-16. Also: *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1853, 2. s., xii, 102; xiii, 3.—**Batley** (R.) Subcarbonate of bismuth; new mode of preparation. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1858, n. s., xiv, 11-13.—**Baume.** Observation sur les vertus du magistère du bismuth sur trois sujets atteints d'une douleur chronique de l'estomac. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1788, lxxiv, 69-73.—**Béchamp & Saintpierre** (C.) Sur la préparation et les caractères du sous-nitrate de bismuth. *Montpel. méd.*, 1860, iv, 355-375.—**Behot** (L.) Du tannate de bismuth. *Arch. belges du méd. mil.*, Brux., 1860, xxvi, 79-81.—**Bergeret & Meyençon.** Recherche du bismuth dans les tissus et dans les humeurs. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1873, ix, 243-249.—**Brassac.** Du sous-nitrate de bismuth. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1866, v, 161; 282; 359. Also, *Reprint. Also: Rapp. par Vernay.* *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1866, 2. s., xiv, 287-298. Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 465; 489.—**Cabrera** (F.) Preparaciones farmacéuticas de bismuto, con el ocre nativo del mismo metal. *Gac. méd. de México*, 1874, ix, 277-285.—**Caby** (E.) De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la leucorrhée et de la leucorrhée chronique. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1858, iv, 193; 259.—**Calligo** (L.) Il sotto-nitrato di bismuto, il suo valore clinico, le di lui nuove applicazioni ed i risultati di queste. *Imparziale*, Firenze, 1867, vii, 383-393.—**Cap.** Note sur le tannate du bismuth. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1859-60, xxv, 123-130.—**Carles** (P.) Sur les sous-nitrates de bismuth. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1878, vii, 354; 365.—**Chreseos** (Περὶ τῆς) τῶν μεγάλων ὀστέων τοῦ ὑπογαστρικοῦ βισμούθου κατὰ πολλῶν νοσημάτων ἐσωτερικῶν τε καὶ ἐξωτερικῶν, καὶ ἰδίων κατὰ τὴν διαίτησιν. *Ἱατρικὴ Μέλῃσσα*, Ἀθήναι, 1855-6, iii, 170-176.—**Daumerie.** Observations et réflexions relatives au sous-nitrate de bismuth. *J. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1847, v, 3-13.—**Ditte** (A.) Recherches sur la décomposition du nitrate de bismuth par l'eau. *Répert. de pharm.*, Par., 1875, iii, 1-4.—**Druitt** (R.) On the use and dose of bismuth; a formula for pulvis bismuthi compositus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 598.—**Ferray** (E.) Note sur un appareil destiné à apprécier la valeur des composés bismuthiques. *Soc. d. pharm. de l'Encre.* *Bull.*, Evreux, 1875, i, 41-46.—**Foussagrives.** Bismuth. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1868, ix, 518-540.—**Galvani** (A.) Studj e processo per lo valeriatato neutro di bismuto, preparato con acido monoidrato. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1851, ii, 50-67.—**Garvin** (L. P.) Remarks on the use of the sub-nitrate of bismuth in certain

Bismuth.

gastric derangements. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 353-358.—**Gaubert** (P.) Sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth, broyé et en pâte, sucré et aromatisé. Monit. scient., Par., 1859-60, ii, 369.—**Girbal** (A.) & **Lazowski** (A. E.) Du sous-nitrate de bismuth. Ann. chir. de Montpel., 1856-7, iv, 11; 42; 76; 140.—**Günther**. Ueber die vortreffliche Wirkung des Magisterii bismuthi. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxiii, 3. Hft., 112-116.—**Hérbelin** (A.) Notes sur le sous-nitrate de bismuth. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1866, xlii, 122-124.—**Leffmann** (H.) Note on bismuth subnitrate. Phila. M. Times, 1880, x, 547.—**Lombard** (H. C.) Nouvelles recherches sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth à l'intérieur. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 375; 388; 398. Also, transl.: Esculapio, Napoli, 1832, xii, 323-344.—**Lussana** (P.) Dell' azione del sotto-nitrato di bismuto. Gazz. med. ital. lomh., Milano, 1852, 3. s., iii, 29.—**McCaw** (J. B.) On the therapeutic action of bismuth. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 366-368.—**Mallet** (J. W.) On the true composition of the sub-nitrate of bismuth used for medical purposes in the United States. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 656.—**Marcet** (A.) Observations on the medical use of the white oxyd of bismuth. Mem. M. Soc. Lond., 1805, vi, 155-173.—**Millet**. Note sur la purification du bismuth métallique et la préparation de son sous-nitrate. Arch. méd. belges, 1875, 3. s., vii, 174-181.—**Mounier**. De l'emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose dans le traitement des affections gastro-intestinales et de la cholérine. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 278; 299. — Du sous-nitrate de bismuth à hautes doses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 433-438. — De l'emploi du sous-azotate de bismuth à haute dose dans le traitement de diverses maladies. Ibid., 1854, lxvii, 113; 209; 265; 417. — Du mode d'administration du sous-nitrate de bismuth et de son emploi thérapeutique. Ibid., 1866, lxxi, 481-495. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1867, [xv], 626-628.—**Odier** (L.) Observations sur les effets du magistère de bismuth donné intérieurement comme antispasmodique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxviii, 49-56.—**Ogle** (J. W.) Letter on effervescing bismuth water. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 249.—**Plagge** (T.) Studien und Erfahrungen über das basisch-salpetersaure Wismuthoxyd. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 217-219.—**Pomies**. Note sur une poudre bismuth-calcaire. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 206-216. Also: Lyon méd., 1872, xii, 508-518.—**Quecneville**. De l'emploi de la crème de bismuth ou sous-nitrate de bismuth en pâte. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 174-176.—**Riche** (A.) Recherches sur le sous-nitrate de bismuth. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 741-748. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxvii, 1502-1505.—**da Silva** (P. J.) O sub-azotado do bismutho na Sociedade das sciencias medicas. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 178-183.—**Soriano** (M. S.) Descubrimiento del bismuto en San Luis Potosi. Gac. méd. de México, 1873, viii, 129; 145.—**Stephanovich** (P.) O daistvii vismuta na zhihoitnii organizm. [Effect of bismuth on the animal organism.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1869, vi, pt. 2, 1.—**Trousseau** (A.) Essai thérapeutique sur le sous-nitrate de bismuth. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 261-268; v, 43-48.—**von Velsen** (W.) Ueber das Bismuthum oxydulatum alium und dessen Wirksamkeit als Heilmittel in verschiedenen krankhaften Zuständen der Verdauungsorgane. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, vii, 187-213.—**Winkler** (C.) Bismuth. Monit. scient., Par., 1877, 3. s., vi, 1038-1047.—**Woodman** (W. B.) & **Tidy** (C. M.) On the reaction of potassic iodide with the official trisnitrate of bismuth. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 603.—**Wulfsberg** (N.) Magisterium bismuthi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 24.

Bismuth (Impurities of).

Baylor (W. L.) Special report on arsenic in sub-nitrate of bismuth. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1879, ii, 413.—**Bismuth** et sous-nitrate de bismuth; impuretés et falsifications. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 411.—**Bouchut** (E.) Le sous-nitrate de bismuth impur et renfermant des traces de plomb est-il dangereux? Ibid., 1878, xciv, 315.—**Chapuis & Linossier**. De la présence du plomb dans le sous-nitrate de bismuth. Lyon méd., 1878, xxviii, 552-555.—**Glenard** (A.) Procédé pour rechercher et doser l'arsenic dans le sous-nitrate de bismuth. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 438.—**Grandval** (A.) Note sur l'impureté du sous-nitrate de bismuth. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 189.—**Millard**. Intoxication saturnine causée par le sous-nitrate de bismuth impur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1867, 2. s., iii, 299-303. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 180-185.—**Roussin**. Falsification du sous-nitrate de bismuth par le phosphate de chaux; moyen de la reconnaître. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 480-482.—**Salisbury** (J. H.) Arsenic in subnitrate of bismuth. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 601-603.—**Underhill** (J. W.) Subnitrate of bismuth contaminated with arsenic. General remarks on the jurisprudence of pharmacy. Cincin. Lancet & Clinie, 1878, n. s., i, 231-234.

Bismuth (Toxicology of).

Fullerton (H. S.) Case of poisoning by impure nitrate of bismuth (arsenic in); recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 280.—**Kerner** (J.) Geschichte einer tödtlichen Vergiftung durch basisches salpetersaures Wismuth. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 348-359. Also, transl.: J. de chim. méd., etc., Par., 1830, vi, 522-526.—**Rogers**. Arsenical poisoning; arsenic in subnitrate of bismuth. Tr. Coll. Phys., Phila., 1837, n. s., iii, 197-199.

Bison.

Allen (J. A.) History of the American bison (*Bison americanus*). 8°. Washington, 1877.

Bispmick (Franciscus). *De diversis asthmatis infantum formis earumque diagnosi. 33 pp. 8°. Gryphia, F. G. Kunike, [1846].

Bissao.

Apontamentos acerca de Bissao relativos ao anno de 1873 em cumprimento do disposto no decreto de 2. do decembro de 1869. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1876, xl, 330-338.

de Bisschop (Séraphin-Joseph-Usmer). *Essai sur la péritonite. 23 pp. 4°. Paris, 1817, No. 118, v. 132.

Bisschopinck (Carolus). *De causis cachexiarum. 26 pp., 3 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1836].

von Bisschopinck (Ignatz). *Beobachtungen über die Wirkungen subcutaner Sublimatinjectionen bei Behandlung der Syphilis. 1 p. l., 24 pp. 8°. Greifswald, Fr. Hache, [1873].

Bissegger (Jacob). *Ulcus chronicum ventriculi. 63 pp. 8°. Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1856.

Bissell (Daniel P.) [1801-74]. Address before the Medical Society of the State of New York. 23 pp. 8°. Albany, Van Benthuysen, 1864.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., 1864.
For Biography, see Tr. M. Soc. N. Y., 1875, 373-376 (D. G. Thomas).

[Bisset (Charles).] An essay on the medical constitution of Great Britain; to which are added observations on the weather, and the diseases which appeared in the period included betwixt the first of January, 1758, and the summer solstice in 1760, together with a narrative of the throat distemper and the miliary fever, which were epidemic in the duchy of Cleveland in 1760. Likewise, observations on the effects of some antheimintics, particularly of the great bastard black hellebore, or bear's foot. 5 p. l., 344 pp. 8°. London, A. Millar & D. Wilson, 1762.

Bissey (Antoine-Gabriel). *I. Des terminaisons et du pronostic du rhumatisme articulaire aigu. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1841, No. 161, v. 370.

Bissieu (Émile). *Du siège anormal de l'embryon. 72 pp. 4°. Paris, 1856, No. 243, v. 583.

Bisson (Charles). *Recherches sur quelques symptômes de la pneumonie chez les vieillards. 22 pp. 4°. Paris, 1853, No. 144, v. 535.

Bisson (E.) Mémoire sur l'emploi de l'agaric blanc contre les sueurs dans la phthisie pulmonaire. 35 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1832.

Bisson (François-Gustave). *I. Erysipèle gangréneux. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1839, No. 408, v. 336.

Bisson (L.-E.). *Propositions et observations sur quelques points de chirurgie et de médecine. 28 pp. 4°. Paris, 1828, No. 56, v. 213.

Bisson (Pierre-Eugène). *Du rhumatisme articulaire aigu. 36 pp. 4°. Paris, 1861, No. 211.

Bisten (Joan. Sigism. Frid.). *De plurium signorum in morbis et cognoscendis et curandis necessaria conjunctione. 28 pp. 4°. Halæ ad Salam, are Beyerjano, [1764].

Bistoury (The). A quarterly medical journal, devoted to the exposition of charlatanism in medicine, and the education of the people upon medical subjects. Edited by T. S. Up de Graff. N. s., v. 5-15, April, 1869-80. 11 v. 8°. Elmira, N. Y. [Current.]

Bistrau.

EISELT (J. N.) Der Goldbrunn auf der Herrschaft Bistrau. 8°. Prag, 1836.

Die Mineralquelle "das Goldbrünnel" auf der Herrschaft Bistrau und Chrudimer Kreise Böhmens. 4°. Tabor, 1837.

Bistritz.

Heider. Molkencurort Bistritz am Hostein. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xii, 274-278.

Bisulphide of carbon.

See Carbon (Sulphides of).

Bit noben.

HENDERSON (J.) A dissertation on the bit noben, or foetid salt of the Hindus, the sal Indus antiquorum, commonly known in Hindostan by the name of khalla neemuk; with remarks on the cherayta of the Hindoos, the kussel uzzerech of the Arabians, the calamus aromaticus antiquorum. 8°. London, 1803.

Bitandeau (Pierre). *Dissertation sur les avantages et les inconvénients du mariage, considéré sous le rapport médical. 23 pp. 4°. Paris, 1817, No. 43, v. 130.

Bitche.

Reignier. Topographie physico et médicale de la ville de Bitche, et de son fort et de ses environs. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1826, xix, 1-25.

Bite of mad dog. Directions to prevent canine madness by ablution. broadside, 1 l. 4°. [n. p., circa 1799.]

Bites.

DAUVÉ (P. S.) *Des plaies par morsures simples. 4°. Paris, 1855.

WIETZEL (J. C.) *De morsibus et puncturis animalium. 4°. Argentorati, [1676].

Armstrong (S.) Account of a singularly painful disease in a negro occasioned by the bite of another negro on the middle finger of the right hand. Ann. Med., Edinb., 1801, lust. 1, i, 373-376.—Bell (D. C.) On the bite of one of the lizard tribe. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 258.—Boyle (J.) Case of extensive lacerated wounds from the bites of a shark; amputation of both arms; recovery. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 502. —. Lacerated wound from the bite of a shark. Ibid., 1829, iv, 523.—Braun.

Der Biss des Zoruguic. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1852, xi, 343-364.—da Camino (F.) Ferite varie da morsicatura. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 330.—Carr (A.) Gangrenous thecal inflammation of the hand from a bite. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 463.—[Cases.] Erysipelas, caused by a bite from a man; death. N. Ori. M. & S. J., 1844-5, i, 511.—Compound dislocation of the wrist-joint, from the bite of a horse. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 351.—Bisswunde des Fingers mit zurückgebliebener Steifheit des letzteren. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 49-52.—Verletzung durch Bisse eines Haifisches. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, v, 426-433.—Cushman (S. B.) Bite of a lizard. Boston M. & S. J., 1840, xxi, 367.—Cutcliffe (H. C.) Compound comminuted fracture of the right radius and ulna in their lower thirds; compound comminuted fractures of the bones of the carpus and meta-carpus, with great laceration of soft parts, laying bare the wrist-joint; and several penetrating wounds of the fore-arm and arm, caused by the bite of an alligator nine days before admission; amputation at the elbow-joint; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 36.—Dudgeon (J.) Two cases of bites, one by a bear and the other by a camel; both fatal. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1874, No. vi, 12.—Duhr. Fall einer tödtlichen Menschenbisswunde. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 273-281. Also, transl.: Lancet, Lond., 1850, i, 445.—Earle. Human bite. Annalist, N. Y., 1848, ii, 142.—Ebel. Gerichtsärztlicher Fall von Verletzung durch Menschenbiss. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1855, n. F., vi, 279-282.—Ettmüller. Wirkungen eines Hahnbisses. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., x, 98-100.—Fayrer (J.) Wolfbite of forearm, followed by necrosis; hemorrhage; ligature of the brachial artery, and subsequently excision of elbow-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 5.—Shark-bites in the Hooghley. Ibid., 1871, i, 5.—Shark-bite. Ibid., 1872, i, 682.—Gillette. Des divers traumatismes produits par la bouche du cheval. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 410-439.—Gosse-tin. Morsure de cheval; lésion du nerf radial. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, i, 437-442.—Haddon (J.)

Bites.

The present treatment of bites by dogs, as being unsound in theory, injurious, and unsuccessful in practice. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 492.—Hanning. Menschenbiss. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxxi, 8. Hft., 62-65.—Istad (H. L.) Merkwürdige Tilfælde efter Bid i Fingrene. Eyr. Christiania, 1830, v, 308-313.—Joffe. Geistesstörung nach dem Bisse eines Wiesels. Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 121.—[Jones (S.)] Syphilitic inoculation consequent on bite of hand. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 313.—Kirkpatrick (C. A.) [First phalanx of the thumb bitten by a drunken man.] Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872-3, iiii, 61.—Komorans (J.) Visum repertum über einen durch den Biss von seinem eigenen Sohne verletzten Bauer. In his: Visa reperta, etc., Wien, 1855, 15.—Kux. Folgen einer von einem Menschen verursachten Bisswunde. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 89-91.—Léoni. Observation d'une plaie par morsure faite par l'homme. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863-4, vii, 120.—Liégy. Singulier effet de la morsure d'un cheval. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1867, xlv, 328.—McMechan (B. F.) Are human bites poisonous? Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 537.—Marchionneschi (O.) Feritalaero-contusa; caucrona; fenol canforato; guarigione. Indipendente. Torino, 1878, xxix, 388.—Marquisius. Morsus simiae. Zodiacus med.-gall. 1679, Geneva, 1680, 132.—Matthew (R. G.) Case of leopard-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 88.—Meldon (A.) Diffuse inflammation, the result of human bites. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 301.—Mookerjee (A. C.) Case of wolf-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 88.—Moore (W.) Two cases of wounds from human bites. Dublin M. Press, 1853, xxx, 257.—Pigeolet. Plaie par morsure à la main gauche. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, x, 298.—Pribram (A.) Drei Bisswunden von Menschen zugefügt; in Jedem Falle Verlust des verletzten Gliedes durch Gangrän; in einem, Tod durch Marasmus. Prag. med. Wehnschr., 1864, 23-25.—Rahn (E.) Eine eigenthümliche Motilitätsneurose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 649-653.—Reini (C.) Erysipel des rechten Vorderarms nach dem Bisse eines Hahnes. Prag. med. Wehnschr., 1880, v, 127.—Ribes (F.) père. Plaie faite à la lèvre inférieure d'un homme par la morsure d'un chien furieux. J. de physiol. expér., Par., 1828, viii, 230-233.—Ricken. Observation d'une fièvre vésiculeuse (ou pemphigolide), produite par la morsure d'un chien non enragé. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1840, 109-125. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 337-353.—Ritter (B.) Zur Würdigung der Folgen des Bisses zwar gesunder, aber leidenschaftlich aufgeregter Menschen und Thiere, von Seite der Chirurgie und Staatsarzneikunde. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1852, xii, 240-312. —. Zur Würdigung der Verletzung durch Menschenbiss. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 178-189.—Rösch. Tod in Folge eines Menschenbisses und hinzutretener Erkältung. Ibid., Freib. i. Br., 1852, xi, 335-343.—Rud. Gerichtlich-medicinisches Gutachten über eine Bissverletzung. Ann. d. Staatsarznk., Freib., 1845, x, 341-360.—Safarik (J.) Bisswunde am rechten Zeigefinger; Gangrän; Enukleation; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 202. —. Bisswunde an der linken Hand; Abtrennung des Ringfingers; Gangrän; Heilung. Ibid., 214. —. Bisswunde am rechten Oberarm; Gangrän; Arrosion der Art. brachialis; lethaler Ausgang durch Pyämie. Ibid., 220-222.—Sander. Übergutachten über eine Bisswunde mit tödtlichem Ausgang. Ann. d. Staatsarznk., Freib., 1842, vii, 714-730.—Schneider (P. J.) Verletzungen durch Biss gesunder Menschen und gesunder Haustiere erzeugt. Ibid., 1845, x, 361-370.—Schnurmann. Chorée et convulsions éclamptiques développées trois semaines après la morsure d'un chien furieux n'offrant pas les signes caractéristiques de l'hydrophobie rabique. [Rapp.] Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1864, 13-15.—Sen (B. M. C.) Alligator bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 43.—Sharks and bathing ghats. Ibid., 1866, i, 101.—Sircar (M. L.) A case of crocodile-bite; recovery. Calcutta J. M., 1871, iv, 302.—Sons. Plaies par morsures du cochon. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 124-129.—Tibaldi (A.) Fenomeni insorti in seguito a morsicatura d'un calabrone, vespa crabro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, iii, 389.—Trautmann. Ueber den Biss einer Katze und dessen ganz verschiedene Folgen. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1837, iv, 435-437.—Wendelstadt. Menschenbiss. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1808, xxvii, 1. Hft., 124-130.—Wittke. Folgen des Bisses eines erzürnten Menschen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 93-99.

Bites (Poisoned or venomous).

See, also, Hydrophobia; Serpents (Poisonous, Bites, etc., of); Stings.

CASTARA (J.-S.) *Du traitement local des morsures d'animaux enragés. 4°. Paris, 1822.

CAURO (A.) *Exposition du moyen curatif des accideus produits par la morsure de l'araignée

Bites (Poisoned or venomous).

13-guttata, ou *Thérédion malmignatte* du département de la Corse. 4°. *Paris*, 1833.

HAAS (J. P.) De morsu venenato et rabido. 8°. *Vienna*, 1775.

HALLER (J. G.) *De morsu canis non rabidi pernicioso. sm. 4°. *Jena*, 1736.

LAURENT (J.-H.) *Diss. sur la morsure des animaux enragés et venimeux. 4°. *Paris*, 1817.

OZANAM (C.) Étude sur le venin des arachnides et son emploi en thérapeutique, suivie d'une dissertation sur le tarentisme et le tigreter. 8°. *Paris*, 1856.

ROEDERER (J. G.) [Pr.] de morsu canis rabidi sanato observatio. 4°. *Göttinge*, [1760].

THAMERUS (H. G.) Gemeinnützige Belehrung über die Folgen des Bisses toller Hunde. 4°. [n. p.], 1812.]

VATER (A.) [Pr.] olei olivarum efficaciam et virtutem adversus morsum animalium venenatorum casu . . . observato confirmat. 4°. *Wirttemberg*, [1751].

Allen (G.) Death from the bite of a cat. Assoc. M. J., Lond., 1853, 719.—**Bacot** (J.) Unusual effects from the bite of a dog. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 209.—**Bagot**. Abscesses consequent upon the bite of a cat. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 67.—**Banks** (J. T.) Spider bite; severe symptoms and unusual phenomena; recovery. Atlanta M. & S. J., 1860, vi, 1.—**Baré**. Observation de plaies par morsures d'animaux venimeux. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., 1842, xviii, 238-243.—**de Berghes**. Folgen eines Hundebisses. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 143.—**Borges** (J. J.) Observação de hum caso de mordedura de aranha, observada no mez do Junho de 1836. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1837, v, 8-12.—**[Buck (G.)]** Injury from the bite of a rat. N. York J. M. & S., 1840, iii, 363.—**Bulley** (F. A.) Erysipelas with delirium tremens from the bite of a dog; death. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 416.—**Burggrave**. Observation d'écène de la glotte à la suite d'une morsure du chien. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 210.—**Campbell** (A.) Anomalous affection following the bite of a dog. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 202-204.—**Carr** (R.) Two cases illustrating the dangerous effects resulting from the bites of venomous spiders. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 87.—**[Cases.]** Tödliche Folgen des Bisses von einem Haushalme. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 552-554.—Singular case of poisoning by a spider. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 341.—Mortification of right forefinger, consequent upon the bite of a cat; phlegmonous erysipelas of the whole arm; trismus; death. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 841.—Series of cases of severe eruptions from insect bite. (Mosquitoes?) Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 396.—**Caverness** (W. A.) Insect bite, complicated with fever. Nashville J. M. & S., 1872, n. s., x, 333-337.—**Comes**. Folgen nach dem Bisse eines Epileptischen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1833, Koblenz, 1836, 125.—**Comstock** (J.) Singular nervous affection, supposed to have been occasioned by the bite of a tarantula. Med. Reposit., N. Y., 1804, i, 1-11.—**Conolly** (J.) Peculiar symptoms following the bite of a dog supposed to be rabid. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831-2, iii, 138-143.—**Cranfill** (J. B.) Lobelia inflata as an antidote in animal and insect poisoning; with a case. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 34.—**Deville**. Indications de thérapeutique directe des morsures les plus vénérées. J. de physiol. expér., Par., 1827, vii, 113-121. Also: Ephém. méd. de Montpel., 1827, iv, 366-377.—**Dixon** (J.) Case resembling hydrophobia from the bite of a cat. Tr. M. Soc. Lond., 1810, i, 78-95.—**Dunneil**. Rapport sur deux cas graves de maladies attribuées à la piqure ou à la morsure d'un animal venimeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 227-230.—**Earle** (C. W.) Rat bite, followed by severe constitutional symptoms. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 3.—**Farquhar** (O. C.) Are rat bites poisonous? Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 650-654.—**Fayrer** (J.) Cases of poisoned bites. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 104.—Venomous animals. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 97-117.—**Fox** (W. W.) [Cases of death from being bitten by skunks.] Leavenworth M. Herald, 1872-3, vi, 119.—**von Frantzius** (A.) Vergiftete Wunden bei Thieren und Menschen durch den Biss der in Costa-Rica vorkommenden Minirspinne (Mygale). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 235-242.—**Fraser** (E. J.) Bite of a venomous spider. Am. J. Homoeop. Mat. Med., Phila., 1873, vii, 2-7.—**Gibbs** (O. C.) Poisonous bites. Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 331.—**Gihon** (A. L.) Death from the bite of an unknown venomous insect. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 386-388.—**Gilliam** (D. I.) Are rat bites poisonous? Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 16.—**Ginsinsky** (O.) Heilverfahren gegen den Biss wüthender und giftiger Thiere. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 224.—**Grinnell** (F.) Poisoning

Bites (Poisoned or venomous).

from the bite of a spider. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 900-902.—**Guyon**. Morsure du mille-pieds de la Martinique (Scelopendra audeux) sur l'homme et les animaux. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 595-603.—**Guyot**. Observations et réflexions sur la morsure des animaux enragés. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlviii, 144-146.—**Heutz** (C. A.) The family of araneides or spiders: their natural history; the effects and treatment of their bite, and the use of their web as an article of the materia medica. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., i, 369-382.—**Hop-ton** (A.) Poisoning from the bite of a spider successfully treated. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 297-299.—**Hulse** (I.) Bite of a spider on the glans penis, followed by violent symptoms; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 69-72.—**Jennings** (S. K.) Two cases of fever induced by the bite of a venomous insect, and cured by copious depletion. Phila. M. Museum, 1807, iii, 223-227.—**Jetson**. Poisoning from bite of a ferret. Assoc. M. J., Lond., 1853, 144.—**Katipo** (Le), araignée venimeuse de la Nouvelle-Zélande. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 207-214.—**Laforet**. Accidents déterminés par la morsure d'une araignée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1839, x, 81.—**Lawrance** (J. V. O. B.) Tetanus from the bite of a spider. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 259.—**Lebert**. De l'action vénéreuse des araignées sur l'homme. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 311-318.—**Maull** (D. W.) The plantago major in spider bite. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1837, x, 500-502.—**Mouton** (J.) Observations sur une maladie vésiculaire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliii, 41-53.—**Newman** (J. T.) Venomous bites. Chicago M. J., 1867, xxiv, 368-370.—**Packard** (J. H.) Blood-poisoning from the bite of a rat; recovery. Phila. M. Times, 1872, ii, 408.—**Penniston** (T.) A case of malis oestri, or gadfly bite, occurring in the human subject. N. Orl. M. J., 1844-5, i, 24-27.—**Podrazki**. Kleine unbedeutende Hautabschürfung an der Hand in Folge eines Pferdebisses; Tod in 32 Stunden. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 137.—**Quandt** (C. F.) Mittel der Hottentotten gegen den Biss giftiger Thiere. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1803, xvi, 4. St., 130-135.—**Reece** (W.) Bitten by a rat. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 51-53.—**Ricken**. Observation d'une fièvre vésiculeuse (ou pemphigoïde), produite par la morsure d'un chien non enragé. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1840, 109-125.—**Rounsaville** (F. M.) Poison by the centipede; cure. Nashville J. M. & S., 1861, xx, 496.—**de Santi**. Note sur la morsure du tarentule. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., ix, 297-307.—**Schenk**. Verwendung durch den Biss einer Katze; Tod. Memorabilien. Heilbr., 1867, xii, 61-65.—**Simple** (G. W.) Cases of spider bite. Virginia M. Month., 1875, ii, 633-638.—**da Silva Castro** (F.) Antidoto das mordeduras de animaes venenosos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 326-335.—**Stahl** (D.) Bite of a spider succeeded by alarming symptoms. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 514.—**Thompson** (D.) Supposed spider bite; severe symptoms; rigidity of the muscles; prostration, etc. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 111.—**Tytler** (J.) On the effects of the bite of the Ceylon [poisonous] leech. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1825, i, 117-120.—**Ucke**. Vergiftungen durch Spinnenbisse in der Kirgisensteppe im Sommer 1869. St. Petersburg. med. Ztschr., 1870, n. s., i, 54-61.—**Velez** (J. L.) Observacion sobre la mordedura de la araña llamada tarantula. Décadas de med. y cirug. pract., Madrid, 1823, viii, 28-42.—**Weiser** (M. E.) Ueber Verletzungen durch Biss oder Stich kleinerer Thiere. Wien. med. Presse, 1874, xv, 809-811.—**Wilcox** (W.) Violent symptoms from the bite of a rat. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 245.—**Wright** (F. W.) On the katipo, a poisonous spider of New Zealand. Dominion M. J., Toronto, 1869-70, ii, 202-209. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 570.—**Wood** (H. C.) Effects of the bite of the Scelopendra heros (centipede). Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 575-577.

Bitkow (Reinhardus). *De ossis hyoidei fractura. 27 pp., 21. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1832].

Bitot. Essai de topographie cérébrale par la cérébrotomie méthodique. Conservation des pièces normales et pathologiques par un procédé particulier. 40 pp., 17 pl. 8°. *Paris, Fre. A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Bitot (Paul). *Contribution à l'étude du mécanisme et du traitement de l'hémorrhagie liée à l'insertion vicieuse du placenta. 1 p. l., 176 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 416.

Bitot (Pierre). *De la gangrène du pharynx. 38 pp., 4°. *Paris*, 1848, No. 22, v. 466.

Bitrou (Louis). *Étude clinique sur les causes et le traitement des vomissements chez les phthisiques. 62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 26.

Bitsare (A.) Ἐγχειρίδιον εἰδικῆς παθολογίας καὶ θεραπειᾶς τῶν παίδων. 6', 3-666 pp., 2 l., 4 pl. 8°. Athens, A. Koromela, 1871.

Bittel (Joannes Fridericus Carolus) [1813-60]. *De fructu, placenta et funiculo umbilicali ad medicinam forensam. viii, 32 pp. 4°. Halis, typ. Gebaueris, 1838.

For Biography, see Jahresh. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1860 (1863), iv, 206-208 (Crailsheim).

Bitter (Henriens). *De ovo et foetu in utero nonnulla. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nie-tackianis, [1846].

Bitterbark.

von Mueller (F.) Note on the bitterbark of New South Wales and Queensland. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 338.

Bitterkraut (Joh. Christoph). Wehmüthige Klag-Thürnen der löblichen höchst-betragten Artzney-Kunst, durch welche der betrübte elende Stand dieser edlen Wissenschaft, neben dero erlittnen unterschiedlichen grossen Unglücks-Fällen, harten Verfolgungen, falschen Inzichten, erdichteten Auflagen, und widerwertigen Begebenheiten, auch allerhand in diese Kunst eingeschlichenen schädlichen Stümpfereyen, nichts-wehrtigen Alchymisterey, abergläubischen Curen, ansprecherischen Heil-Mitteln, höchst-verbottnen Zauber-Stücken, eitlen Stern-guckerischen Grillen, und albernen Anmerkungen der Kalender-Macher, auch vielen andern sehr nachtheiligen Dingen, worein sie bald nach ihrem ersten Anfang und Wachsthum gerathen, auch noch biss auf gegenwärtige Zeiten gantz mühselig steckt; mit Einnengung verschiedenen philosophischen Lehr-Arten, verwunderlichen, nicht bald erhörten, Syn- und Antipathyen, beglaubten seltenen Historien, annehmlichen Dicht-Kunst-Reimen, und sittlichen Anmerkungen, vorgestellt wird. 1 front., 14 p. l., 660 pp., 19 l. 4°. [Stejn], M. u. J. F. Ender, 1677.

Bitterling (Christian Gottlieb). Geschichte und Heilung einer Kehlwanne. Eine Streitschrift. 7 pp. 12°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1774].

Bitters.

Guillemin (J. B. A.) *Considérations sur l'amerume des végétaux, suivies de l'examen des familles naturelles où cette qualité physique est dominante. 4°. Paris, 1832.

Rommelius (T. R.) *De amarorum natura et usu. sm. 4°. Jenæ, [1692].

Turabian (B.-K.) *Étude expérimentale sur les amers. 4°. Paris, 1871.

Wermuth (C. G.) *De plantarum amararum insigni virtute medica. 4°. Halæ ad Salam, [1768].

Alcoholic (The) strength of the various bitters. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 177.—Köhler (H.) Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Wirkungen der Bitterstoffe auf Blutcirculation und Blutdruck. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxx, 49-58. Also: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1873-4, xxx, 687.—Peretti (P.) Intorno al principio amaro delle piante ed al miglior metodo di estrarnele. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvi, 300-308.—Vaughan (H.) The alcoholic strength of various bitters. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 322.

Bittinger (J. B.) The true mission of the physician. An address, delivered at the commencement of the Western Reserve Medical College, Cleveland, Feb. 29, 1856. 15 pp. 8°. Cleveland, Ohio, Cowles, Pinkerton & Co., 1856.

Bittner (Emericus). *De cholelithis humanis. 31 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Bndæ, typ. Univ. Hung., [1825].

Bittner (Reinhardus). *De prolapsu uteri et vaginæ. 29 pp. 8°. Vratislaviæ, typ. F. W. Jungferi, [1866].

Bittstet (Bartholom. Caspar). *De prudenti medicamentorum continuatione. 29 pp., 1 l. 4°. [n. p.], typ. C. A. Zeitleri, [1701].

Bitumen.

See Asphalt.

Bitzaris (Autonius). *De carcinomate pulmonum. 31 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1853].

Bitzias (Carl Anton). *De hæmorrhoidibus. 3 p. l., 104 pp. 8°. Gættingæ, typ. H. M. Grape, [1793].

Biumi (Franciscus). Observationes anatomicæ, scholiis illustratæ. 4°. Mediolani, 1765.
In: SANDFORD Diss., iii.

Biundi (Francesco Eurico). Trattato sulle malattie lente del fegato. 206 pp. 8°. Napoli, F. Vitale, 1856.

Biver (André). *Dissertation sur l'utilité de la vaccine, considérée comme préservatif de la petite vérole. vi, 7-40 pp. 4°. Paris, 1815, No. 310, v. 118.

Biver (Mathias). *De rheumatismo. 1786.
In: LOUVAIN Diss., iii, 391.

Bivort (J.-B.-A.) Observations et études sur les causes, la prophylaxie et le traitement de la fièvre typhoïde dans les communes rurales, suivies de considérations nouvelles sur la nature de cette maladie. 75 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1867.

Bixby (George Holmes). A successful case of ovariectomy. 18 pp. 8°. Boston, J. Campbell, 1872.

Repr. from: J. Gynec. Soc. Bost., 1872.

— A new instrument for the ready and effective use of the double current in the treatment of suppurating cavities and pelvic drainage. 15 pp. 8°. Cambridge, 1875.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1875.

— Cases of cystic tumors of the abdomen and pelvis. 14 pp. 8°. [Cambridge, Riverside press], 1876.

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1877, i.

— A case of sub-mucous uterine fibroid treated by electrolysis. Read before the Obstetrical Society of Boston, May 11, 1878. 4 pp. 8°. [n. p., 1878.]

Also, Editor of: Journal of the Gynecological Society of Boston.

Bixis (Giacomo-Alessandro). *Propositions de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. Paris, 1833, No. 289, v. 264.

Bize (Jean-Bapt.) *Simplifications physiologiques. 70 pp. 4°. Paris, 1872, No. 167, v. 519.

Bize (Jean-Bapt.-Aug.) *I. De l'inclinaison de l'aiguille aimantée. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1838, No. 119, v. 322.

Bizet (Antoine). *Théorie sur la formation du cal dans les fractures simples. 21 pp. 4°. Paris, 1823, No. 47, v. 178.

Bizeu (Henri-Adrien). *Sur la pneumonie. 26 pp. 4°. Paris, 1856, No. 108, v. 583.

Bizeul (Sévère-Marie). *Quelques fragmens médico-philosophiques sur l'éducation physique de l'homme. 27 pp. 4°. Paris, 1836, No. 100, v. 297.

Bizien (Henri). *Contribution à l'étude du traitement de la dysentérie chronique coloniale par ladiète lactée. 30 pp. 4°. Paris, 1873, No. 306.

Bizot (J.-F.) *Recherches sur les altérations du système artériel chez l'homme. 43 pp. 4°. Paris, 1835, No. 195, v. 288.

Bizzell (W. D.) Climate of the United States considered with reference to pneumonia and consumption. 45 pp. 8°. Mobile, 1875.

Repr. from: Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1875.

Bizzozero (Giulio). Studii comparativi sui nemasperi e sulle ciglia vibratili. 48 pp. 8°. Milano, presso Ann. univ., 1864. [P., v. 788.]

Bizzozero (Giulio)—continued.

— Di alcune alterazioni dei linfatici del cervello e della pia madre. 16 pp. 8°. *Bologna, Fava e Caragnani*, 1868.

Also, Editor of: *Archivio per le scienze mediche*.

Björck (Albert Julius).

See **Hwasser** (Israel). Om exudativ Inflammation, [etc.] 8°. *Upsala*, 1846-7.

Björckén (John). *Om Koremorphosis. [Upsala.] 155 pp. 8°. *Stockholm, E. Westrell*, 1863.

— Om Behandlingen af Urethrit. 132 pp., 11. 8°. [*Stockholm*, 1868.]

Repr. from: *Med. Arch.*, *Stockholm*, 1868.

Björkstén (Gustaf Rich.) *Om akut ledgångs-rheumatism. 80 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1860.

— *Anatomisk beskrifning öfver några hos menniskan observerade anomalier. 33 pp., 8 pl. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1862.

Björklingson (Carolus Julius). *De notione antidoti una cum generali expositione rerum, quæ hoc nomine signantur. 16 pp. 8°. *Upsalia*, [1838].

Bjorkman (Laur. Nic.) *De respiratione. 18 pp. sm. 4°. *Lunda, typ. Berlingianis*, 1812. [P., v. 143.]

Bjornlund (B.) *Materia medica selecta*. 178 pp., 1 l. 12°. *Aboæ, typ. Frenckellianis*, 1797.

Bjornström (Fredrik). *Studier i elektroterapi. 65 pp. 8°. *Upsala, Edquist & Berglund*, 1863.

Bjuur (Jacobus). *Incrementa botanices. 8°. *Upsalia*, 1753.

In: *LIXN. Diss.*, iii.

— *Qua icterus leviter adumbratur. 52 pp. 4°. *Upsalia*, [1763].

Blache (Louis). *De l'emphysème des poumons, et de ses rapports avec les maladies du cœur et des bronches. 32 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 119, v. 466.

Blache (M.-J.-Gaston) [1798-1871]. *Recherches sur une production particulière de la membrane muqueuse de la bouche qui se manifeste dans les derniers temps des maladies chroniques. 32 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 183, v. 188.

For Biography, see *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1872, 2. s., viii, 74-79 (Maingault). Also: *Courrier méd.*, *Par.*, 1871, xxi, 265 (H. Roger). Also: *Union méd.*, *Par.*, 1871, 3. s., xii, 457-463 (H. Roger). *Ibid.*, 433-436 (A. L.). *Ibid.*, 1872, 3. s., xiii, 373-381 (Maingault).

Blache (René). *Essai sur les maladies du cœur chez les enfans. 230 pp. 4°. *Paris*, 1869.

See, also, **Dusart**. Recherches sur l'assimilation du phosphate, [etc.] 8°. *Paris*, 1868.

Blacher (Eugène). *Du traitement de la syphilis. 54 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 230.

Blacher (J.-B.-Toussain). *Des principaux accidens qui peuvent survenir dans l'accouchement; des soins à leur opposer. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 4, v. 294.

Blachet (Carol. Joh.) *De curatione pneumoniae simplicis. 18 pp. 8°. *Lunda, typ. Berlingianis*, 1842.

Blacheyre (Jean-Baptiste). *Diagnostic différentiel du chancre infectant et du chancre non-infectant, ou du chancre et du chancreoïde. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 81, v. 569.

Blachez.

See **Racle** (Victor Alexandre). Traité de diagnostic médical, [etc.] sm. 8°. *Paris*, 1868.

Blachez (Paul-François). *Étude sur la dothi-entérie. Considérations sur les troubles fonctionnels du foie dans cette affection. 54 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 5, v. 613.

Blachier (Louis-Alexandre). *Dissertation sur la pleurésie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 94, v. 271.

Black (Adamus). *De melancholia. 27 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech*, 1809.

Black (C.) The insanity of George Victor Townley. 4. ed. 34 pp. 8°. *London, F. Pitman*, 1865.

Black (Cornelius). The clinical examination of the urine in relation to disease. 49 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

Repr. from: *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, *Lond.*, 1869, iii.

Black (Donald Campbell). Observations on the-rapeutics and disease. iv, 48 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

— On the functional diseases of the renal, urinary, and reproductive organs, with a general review of urinary pathology. xxiv, 321, 40 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

— The same. 2. ed., revised. xix, 312, 6, 4 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.

— Lectures on Bright's disease; delivered at the Royal Infirmary of Glasgow. 146 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.

Repr. from: *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1874, xvii (see preface).

Black (Francis). On sanguineous tumours on the scalp in new-born children. 14 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark, n. d.*]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1841, iv.

— A treatise on the principles and practice of homœopathy. xii, 239 pp. 8°. *London, J. Leath*, 1842.

Also, Editor of: **British** (The) *Journal of Homœopathy*.

Black (J. R.) The ten laws of health; or, how disease is produced and can be prevented. vi, 322 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1872.

— Preventing the extension of syphilis. Read and published by request of the Zanesville Academy of Medicine. 7 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876.

— The promotion of medical culture and self-protection by a new order of fellowship. 16 pp. 8°. *Cincinnati*, 1877.

Repr. from: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1877.

Black (James). A short inquiry into the capillary circulation of the blood; with a comparative view of the more intimate nature of inflammation, and an introductory lecture. viii, 176 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1825.

— A comparative view of the more intimate nature of fever. vi, 118 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1826. [P., v. 512.]

— A manual on the bowels and the treatment of their principal disorders, from infancy to old age. 240 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1840.

Black (John J.) Delaware State Medical Society, session at Dover, Del., June, 1877. Address of the president. xx, 28 pp. 8°. *Wilmington, Del., James & Webb*, 1877.

Black (Joseph). *De humore acido a cibis orto, et magnesia alba. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour*, 1754. [Also, in: P., v. 737.]

Also, in: *SMELLIE. Thesaurus medicus*, ii.

— Lectures on chemistry. MS. By James Bense. 2 v. 8°. [*Edinburgh*, 1795-6?]]

— Lectures on the elements of chemistry, delivered in the University of Edinburgh. Published from his manuscripts by John Robison. 1. Am. from the last Lond. ed. 3 v. 8°. *Philadelphia, M. Carey*, 1807.

Black (Patrick) [1813-79]. Chloroform: how shall we ensure safety in its administration? 40 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

— Essay on the use of the spleen, with an episode of the spleen's marriage, a physiological love story. vii, 9-44 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1876.

— Respiration, or why do we breathe? A lecture delivered before a popular audience. vii, 36 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1876.

For Biography, see *Lancet*, *Lond.*, 1879, ii, 595. Also: *St. Barth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1879, xv, pp. xxix-xl (R. Southey).

Black (Robert). *Inaugural dissertation on fractures. 46 pp. 8°. *Philadelphia, Ormond & Conrad*, 1797. [Also, in: P., v. 558.]

Black (Robert John) [1828-79].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1879, i, 103.

Black (Samuel). *De ascensu vaporum spontaneo. 28 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.

—. Clinical and pathological reports. xiv, 234 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1819.

Black (Thomas).

Editor of: Tennessee Pharmacal Gazette.

Black (William) [1771-1811]. Observations medical and political: on the small-pox and inoculation; and on the decrease of mankind at every age, with a comparative view of the diseases most fatal to London, during ninety years; including an attempt to demonstrate in what manner London may save near two thousand, Great-Britain and Ireland between twenty and thirty thousand, and Europe about three hundred and ninety thousand lives annually. 202 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1781.

—. The same. To which is added a postscript, containing the sketch of an easy plan for new-modelling and essentially improving the London bills of births and mortality. The 2. ed. greatly enlarged; with several alterations and corrections. 1 p. l., 284 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1781.

—. An historical sketch of medicine and surgery, from their origin to the present time; and of the principal authors, discoveries, improvements, imperfections and errors. vi, 315 pp., 1 ch. 8°. *London, J. Johnson*, 1782.

—. The same. Trad. de l'anglais par Coray. xv, 478 pp., 1 tab. 8°. *Paris, J. J. Fuchs, an VI* [1798].

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.

Black death.

See, also, Pest, etc.

VON GENNEP (A.). *De morte nigra, pandemia seculo xiv. 8°. *Lugd. Bat.*, 1846.

HECKER (J. F. C.). The black death in the fourteenth century. From the German; transl. by B. G. Babington. 12°. *London*, 1833.

—. The epidemics of the middle ages. No. 1. The black death in the fourteenth century; transl. by B. G. Babington. [Dunglison's American Medical Library.] 8°. *Philadelphia*, 1837.

BERNT. Beytrag zur Geschichte der in nördlichen Ländern unter dem Nahmen, der schwarze Tod, bekannten Pest des 14. Jahrhunderts. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1824, n. F., ii, 67-78.—**Boling** (W. M.). The black death in Florence. [Transl. from the Italian of Boccaccio.] *West. J. M. & S., Louisville*, 1847, n. s., viii, 209-217.

HECKER (J. F. C.). Der schwarze Tod im vierzehnten Jahrhundert. Ein historischer Versuch. *Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl.*, 1832, xxii, 1, 142. Also, Reprint.—**Menschel** (A. W.). Document zur Geschichte des schwarzen Todes.

Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, ii, 26-59.—**Hirsch** (A.). The Indian plague and the black death. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 1115.—**Holl** (A.). Der schwarze Tod in Württemberg. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1857, xxvii, 249; 257; 265; 313; 321.—**Poggio** (R. H.). La peste negra. *Gac. de sanid. mil.*, Madrid, 1879, v, 53-64. Also: *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1879, iii, 163-176.—**Rogers** (J. E. T.). England before and after the black death. *Fortnightly Review*, Lond., 1866, iii, 191-196.—**Seebohm** (F.). The black death, and its place in English history. *Ibid.*, 1865, ii, 149; 268.

—. The population of England before the black death. *Ibid.*, 1866, iv, 87-89.—**Smith** (A.). Supplement to Hecker's history of the black death. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 304.—**Sprengel** (K.). Der schwarze Tod der Jahre 1348-50. *In his: Beiträge zur Geschichte d. Med.*, 8°, Halle, 1794, i, 1. St., 36-116.

Black drop.

DESCHAMPS. Observations sur les gouttes noires anglaises. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1864, lxvi, 307; 1865, lxxix, 452.—**Mayet**. Notice sur la véritable formule de la goutte noire anglaise et sur la nécessité d'adopter pour ce médicament un mode uniforme de préparation. *Ibid.*, 1863, lxxv, 497-507.—**Monneret**. De l'emploi des

Black drop.

gouttes noires anglaises (black drops). *Ibid.*, 1851, xl, 49-56.—**Radford** (T.). Black drop or anodyne tincture. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 15.

Black leg.

See Purpura hamorrhagica.

Black Sea (District of).

See Russia.

Black tongue.

See Diphtheria; Erysipelas (Epidemic); Tongue (Black).

Black vomit.

CATHRALL (I.). Memoir on the analysis of the black vomit ejected in the last stage of the yellow fever. 8°. *Philadelphia*, 1800.

CONKLING (J. T.). Black vomit, with discussion as to its etiology. *Buffalo M. & S. J.*, 1864, iv, 354-366.—**Physick** (P. S.). Some observations on the black vomit. *Med. Reposit.*, N. Y., 1802, v, 129-132.

Blackadder (H. Home). Observations on phagedæna gangrenosa. In 2 pts. 1st. The history and cure of the disease, [etc.] 2d. An investigation into the history of the disease, as it is to be found in the writings of various ancient and modern authors. xvi, 170 pp. 8°. *Edinburgh, D. Brown*, 1818.

—. The same. xvi pp., 1 l., 180 pp. 8°. *Edinburgh, Balfour & Clark*, 1818. [P., v. 705.]

Blackall (Edmundus). *De fluore albo. 9 pp. sm. 4°. [n. p.], ex off. R. Flamini, 1749.

Blackall (John) [1771-1860]. Observations on the nature and cure of dropsies, and particularly on the presence of the coagulable part of the blood in dropsical urine; to which is added an appendix, containing several cases of angina pectoris, with dissections, etc. 3. ed. viii, xiii, 15-416 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1818.

—. The same. 1. Am. from 3. Lond. ed. xxii, 274 pp. 8°. *Philadelphia, J. Webster*, 1820.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1860, i, 75.

Blackburn.

See Hospitals (Construction, etc., of).

Blackburn (Cary B.). [Controversy on the alleged attack of Dr. J. M. Keller on the professional character of Cary B. Blackburn, M. D. Six letters. Louisville, Ky., April 10-March 18, 1875.] 3 pp. 8°. [*Louisville*, 1875.]

Blackburn (J. C. C.).

Editor of: Oglethorpe Medical and Surgical Journal.

Blackburn (J. W.).

Editor of: Journal of Health, Saint Joseph, Mo.

Blackburn (Luke P.).

[*Biography.* From *Courier-Journal.*] *Louisville M. News*, 1879, viii, 113.

Blackburne (Thomas). *De medici institutis. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1775.

Blackburne (William). *De sale communi. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1781.

—. Facts and observations concerning the prevention and cure of scarlet fever; with some remarks on the origin of acute contagions in general. xv, 166 pp. 8°. *London, J. Johnson [and others]*, 1803.

Blackett (Powell Charles). An essay on the use of the atropa belladonna or solanum lethale, and the solanum hortense; with practical observations on their effects in the cure of scirrhus, cancer, stricture, and various other complaints. 1 p. l., 68 pp. 8°. *London, Callow & Wilson*, 1826. [P., v. 728.]

Blackhaus (Ernest). *Zur Aetiologie des Typhus exanthematicus. 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Blackie (George S.). *Cretins and cretinism; a prize thesis of the University of Edinburgh. vii,

Blackie (George S.)—continued.

70 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1855. [*Also*, in: P., v. 526.]

— Botany as an ally of medicine. A lecture.

24 pp. 8°. *Nashville, J. F. S. Fall*, 1859.

Also, Editor of: **Nashville** (The) Journal of Medicine and Surgery.—**Southern** (The) Practitioner.

Blackley (Charles Harrison). Experimental researches on the causes and nature of catarrhus æstivus (hay-fever or hay-asthma). vii, 1 l., 202 pp., 7 pl., 2 tab. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1873.

— Hay-fever: its causes, treatment, and effective prevention; experimental researches. 2. ed. revised and enlarged. x, 2 p. l., 281 pp., 6 pl., 2 tab. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1880.

Blacklock (Ambrose) [1816–73].

Obituary. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 535. *Also*: *Madras Month. J. M. Soc.*, 1873, vii, 203–208.

Blackman (George C.) [1819–71]. Reduction of strangulated hernia in mass. 62 pp. 8°. *New York, J. F. Trow*, 1851.

Repr. from: N. York J. M., 1851.

— On the claims of priority in the exsection and disarticulation of the lower jaw: with an appendix, containing the report of several operations. 18 pp. 8°. *New York, Van Norden & Ackerman*, 1852.

Repr. from: N. York J. M., 1852.

— An account of chronic hydrocephalus, and of a case in which paracentesis was performed, and on the statistics of this operation. 31 pp. 8°. *New York, Holman, Gray & Co.*, 1854.

Repr. from: N. York J. M., 1854.

— A case of removal of the lower jaw, for osteo-sarcoma of immense size. 8 pp., 2 pl. 8°. [*n. p.*, 1860.]

— A few thoughts on strangulated hernia. Illustrated. 10 pp. 8°. *Cincinnati, S. G. Cobb*, 1863.

Repr. from: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1863.

— On Bartholow and Pro's "Liberal use" of prize-essays; or prize-essay-making made easy, and taught in a single lesson. 16 pp. 8°. *Cincinnati, Wrightson & Co.*, 1868.

See, also:

BARTHOLOW (R.) To the medical profession. 8°. [*Cincinnati, n. d.*]

BARTHOLOW (R.) Reply to Dr. Blackman. *Cincin. M. Report.*, 1868, i, 244–247.

Also, Editor of: **Cincinnati** (The) Journal of Medicine.—**Western** (The) Lancet, Cincinnati.

See, also, **Tripler** (Charles A.) & **Blackman** (G. C.) Handbook for the military surgeon. 8°. *Cincinnati*, 1861.—**Velpeau** (A.-A.-L.-M.) New elements of operative surgery. 4. ed. 8°. *New York*, 1856.—**Vidal** (Augustus). A treatise on venereal diseases. 8°. *New York*, 1854.

For Biography, see **Obituary** of George C. Blackman. 4 pp. 8°. [*n. p.*, 1871.] *Also*: *Am. Pract.*, Louisville, 1871, iv, 119–127. *Also*: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 506–509; 1872, n. s., xv, 185–189. *Also*: *Lancet*, Lond., 1871, ii, 525. *Also*: *Tr. Ohio M. Soc.*, *Cincin.*, 1872, xxvii, 259 (B. B. Leonard).

Blackman (Jervinus). *Quædam de ophthalmia. 20 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821.

Blackmore (Sir Richard) [1650–1729]. A treatise upon the small-pox, in two parts, containing, 1st. An account of the nature and several kinds of that disease, with the proper methods of cure. 2. A dissertation upon the modern practice of inoculation. 29 p. l., 114 pp. 8°. *London, J. Clark*, 1723. [*P.*, v. 394.]

— The same. 2. ed. xxix, 7–114 pp. 12°. *London, J. Clark*, 1723.

— A treatise of the spleen and vapours; or, hypochondriacal and hysterical affections, with three discourses on the nature and cure of the cholick, melancholy, and palsies. xxxiv, 284 pp. 12°. *London, J. Pemberton*, 1725.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Blackrie (Alexander). A disquisition on medicines that dissolve the stone. In which Dr. Chittick's secret is considered and discovered. 123 pp. 12°. *London, D. Wilson*, 1766.

— The same. In two parts. xv, 206 pp., 1 l. 8°. *London, D. Wilson* [and others], 1771.

Blacksmiths.

Ferguson. [On the deafness of blacksmiths.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, vii, 423.

Blackwell (Elisabeth) [1712–70]. Herbarium Blackwellianum emendatum et auctum, id est: Elisabethæ Blackwell collectio stirpium, quæ in pharmacopoliis ad medicum usum asservantur, quarum descriptio et vires ex Anglico idiomate in Latinum conversæ sistuntur, figuræ maximam partem ad naturæ exemplar emendantur, floribus fructusque partium representatione augentur et probatis botanicorum nominibus illustrantur. Cum præfatione Christophori Jacobi Trew. 6 v. fol. *Norimberga, typ. J. J. Fleischmanni et C. de Launoy*, 1750–75.

For Biography and Portrait, see **Delacoux** (A.) *Biographie des sages-femmes*. 4°. *Paris*, 1834.

Blackwell (Elizabeth). The laws of life, with special reference to the physical education of girls. 180 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam*, 1852.

— The religion of health. A lecture. 2. ed. 31 pp. 8°. *London, S. W. Partridge & Co.*, [1869?]

— & **Blackwell** (Emily). Medicine as a profession for women. 24 pp. 8°. *New York*, 1860.

Blackwell (J. Kenyon). Report on ventilation of mines, 25th March, 1850. (Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty.) 27 pp., 2 pl. fol. *London, W. Clowes & Sons*, 1850.

Blackwell (Thomas E.) Cholera (Sandgate). Return to an order of the House of Commons, dated 23. Feb., 1855, for copy "of report made by . . . on the drainage and water supply of Sandgate, in connexion with the late outbreak of cholera in that town". 26 pp., 2 diag. fol. [*London*, 1855.]

Blad (S. R. Emmannel). *Du traitement de l'Hydrocèle vaginale chronique. 26 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 57, v. 535.

Bladder.

See, also, **Sphincters; Urethra; Urination.**

APPENRODT (J.) *Anatomisch-Physiologisches und Pathologisch-Therapeutisches über die Harnblase. 8°. *Halle*, [1874].

BARKOW (J. C. L.) Anatomische Untersuchungen über die Harnblase des Menschen nebst Bemerkungen über die männliche und weibliche Harnröhre. fol. *Breslau*, 1858.

VAN BEEKHOVEN DE WIND (J.) *De ureteribus et vesica urinaria. 4°. *Lugd. Bat.*, 1734.

Also, in: **DE OBERKAMP** (F. J.) *Collect. diss.* 4°. *Francf. a. M.*, 1767, i, 601–632.

DE BROKE (J. F.) *De vesica urinariae appendicibus. 4°. *Argentorati*, 1754.

DUBOIS (P.) *Ueber den Druck in der Harnblase. 8°. *Leipzig*, 1876.

ELLIS (G. V.) Researches into the nature of the involuntary muscular tissue of the urinary bladder. 4°. [*n. p.*], 1858.

GUILHAUD (J.-B.-H.) *Considérations sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie de la vessie. 4°. *Paris*, 1873.

HOFFMANN (R.) *Inquisitiones microscopicae de vesica urinaria epithelio ejusque connexu cum telis subjacentibus institutæ. 8°. *Gryphia*, 1865.

KÜHN (C. G.) Anatomies chirurgicae specimen i, vesica urinaria. 4°. *Lipsia*, 1802.

LASCANO (A.) *Étude sur les valvules du col de la vessie. 4°. *Paris*, 1864.

MARIN Y GRANADOS (L.) *De la valvule musculaire du col de la vessie. 4°. *Paris*, 1856.

Bladder.

MERCIER (A.) Anatomie et physiologie de la vessie au point de vue chirurgical. 8°. Paris, 1872.

PARSONS (J.) A description of the human urinary bladder, and parts belonging to it. 8°. London, 1742.

PLATEN (K.) *Über das Epithelium der Blase. 8°. Stralsund, 1867.

DE SCHMID (H.) *De vesicæ urinariæ collo non extante atque de organi illius tunica musculari disquisitionibus in viro institutis. 8°. [Dorpat], 1859.

SUSINI (J.-J.-C.) *De l'imperméabilité de l'épithélium vésical. 4°. Strasbourg, 1867.

WALLNEY (H.) *Questions de vesicæ urinariæ elasticitate. 8°. Gryphiswaldia, 1866.

ZAESKE (T.) *Einige Versuche über die Ursachen des Blasenverschlusses bei Leichen. 8°. Greifswald, 1838.

Anderson (W.) A description of the anatomy of the urinary bladder, with some of its appendages, as concerned in the operation of lithotomy. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 55-65, 1 pl.—**Blandin** (J.-B.) Passage de l'urine des urètres dans la vessie. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 271-274.—**Budge** (J.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Bewegung der Blase. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1864, xxi, 3, R., 1, 174; 1865, xxiii, 78-100. — Ueber den Zusammenhang der Blasenmündung mit dem Gehirn. Wien. med. Wochenschr., 1865, xv, 36. — Zur Physiologie des Blaseschliessmuskels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 306-311, 1 pl.—**Cadiat**. De l'appareil musculaire qui sert à fermer l'orifice urétral de la vessie. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 169-171.—**Candmont**. Forme de la vessie et de l'orifice uréthro-vésical. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxxix, 268.—**Cazeneuve** (P.) & **Livon** (C.) Nouvelles recherches sur la physiologie de l'épithélium vésical. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxvii, 435-437.—**Cianciosi** (A.) Considerazioni anatomico-fisio-patologiche sulla vesicula urinaria e sul canale dell' uretra. Raccoglimento med. Forl., 1875, 4, s., iv, 49; 81.—**Dubois** (P.) Ueber den Druck in der Harnblase. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 148-163.—**Edelstein** (G.) Ueber die Schichtung des Harns in der menschlichen Harnblase. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 585. — Zur Physiologie der Harnausammlung in der Blase. *Ibid.*, 1873, vii, 499-508.—**Ellis** (G. V.) Researches into the nature of the involuntary muscular tissue of the urinary bladder. Phil. Tr., Lond., 1859, cii, 469-477, 2 pl.—**Engelschön** (C. A.) Om urinblærens mekaniske forhold og dets indflydelse paa visse patologiske tilstande. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, xvi, 89-114.—**Falck** (F. A.) Ein Beitrag zur Physiologie der Harnblase. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879, xix, 431-438.—**Fürstheim**. Methode die Temperatur der Blaseschleimhaut zu messen. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 232.—**Gianuzzi**. Recherches physiologiques sur les nerfs moteurs de la vessie. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1863, vi, 22-29.—**Gianuzzi** & **Nawrocki**. De l'influence des nerfs sur les sphincters de la vessie et de l'anus. Arch. gén. de méd., Par., 1863, 6, s., ii, 170-177.—**Gillette** (P.) Recherches anatomiques sur les veines de la vessie et sur les plexus veineux intra-pelviens. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi, 470-488.—**Hart** (D. B.) On the position and distention of the female bladder. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 892-895, 2 pl.—**Heidenhain** (R.) & **Colberg** (A.) Versuche über den Tonus des Blaseschliessmuskels. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1858, 437-452, 1 pl.—**James** (A.) The physics of the bladder and ureters. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 293; 406.—**Jurje** (G.) Ueber die Muskulatur der Harnblase. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 292. — Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Verriethung der Blase und Harnröhre. Med. Jahrb., Wien, 1873, 415-437.—**Kehrer** (F. A.) Ueber angebliche reflectorische Beziehungen des N. vagus zur Harnblase. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1867, xxix, 3, R., 144-148.—**Kisselew** (J.) Ueber die Endigung der sensiblen Nerven der Harnblase. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1868, vi, 337.—**Kunresoff** (I.) K phiziologii joma mochevago puzirja (sphincter vesicæ urinariæ). In: Nawrocki's Raboti . . . v phiz. lab., etc., Warsaw, 1873, ii, 75-78.—**Kupressow** (J.) Zur Physiologie des Blaseschliessmuskels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 291-293.—**Lavdowsky** (M.) Die feinere Struktur und die Nervenendigungen der Froschharnblase. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1872, 55-74, 1 pl.—**Le Conte** (J.) On the explanation of the difference in size of the male and female urinary bladder. Tr. Soc. Alumni Coll. Phys. & Surg. Univ. State N. York, N. Y., 1842, No. 1, p. 3.—**Mallez**. Dynamomètre vésical. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx,

Bladder.

124-126.—**Martin** (F.) De l'aspiration des sondes. Considérations sur l'anatomie du col vésical; sur le mécanisme de ses fonctions physiologiques, et sur celui de l'attraction des corps étrangers dans la vessie. Union méd., Par., 1862, 2, s., xvi, 173.—**Mercier** (A.) Note sur la structure du muscle obturateur du col de la vessie, et sur la manière dont certains corps étrangers sont entraînés dans cet organe. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 537.—**Montfalcon**. Vessie. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvii, 384-396.—**Ollivier** (P.) Vessie; anatomie et physiologie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1846, xxx, 731-739.—**Paneth** (J.) Ueber das Epithel der Harnblase. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1877, lxxiv, 158-160, 1 pl.—**Passavant** (G.) Theilweises Getrenntsein des Trigonum von der Blasenwand. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 47-55, 1 pl.—**Pettigrew** (J. B.) On the muscular arrangements of the bladder and the prostate, and the manner in which the ureters and urethra are closed. Phil. Tr., Lond., 1867, clvii, 17-48, 3 pl.—**Plagge** (M. W.) Ueber die Urinsecretion der Harnblase. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1822, vii, 429-435.—**Priehard** (A.) Critical remarks on Mr. Skey's account of the peritoneal covering of the distended bladder. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 194.—**Puegnat**. Une question de physiologie. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1861, 99-100.—**Rosenplänter** (B.) Beiträge zur Frage des Blasesphincters-Tonus. St. Petersburg. med. Ztschr., 1867, xii, 16-35.—**Sabatier** (A.) Recherches anatomiques et physiologiques sur les appareils musculaires correspondant à la vessie et à la prostate dans les deux sexes. Montpel. méd., 1864, xiii, 30; 139.—**Saner**. Durch welchen Mechanismus wird der Verschluss der Harnblase bewirkt? Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1861, 112-131, 1 pl.—**Sokovnin** (N.) Materiale dlya izucheniya imerertsii mochevago puzerya i mocheispuskatelnogo kanala. [Materials for the study of the innervation of the bladder and urethra.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 172; 193; 242; 257.—**Structure** (Sur la) de la vessie. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1753.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xi, 384-390.—**Susini**. Recherches sur l'imperméabilité de l'épithélium vésical. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1868, v, 144-166.—**Thomson**. Description d'un nouvel appareil aponévrotique en rapport avec la vessie urinaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, 3, s., i, 129.—**Treskin**. Beiträge zur Physiologie der Harnblase und der Nieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 324-335.—**Tuchmann**. Ueber den künstlichen Verschluss der einen Harnleitermündung. Ein Beitrag zur Anatomie und Physiologie des Fundus vesicæ beim Mann. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, v, 62-94.—**Weibrecht** (J.) Von der Gestalt und Lage der Urinblase. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersburg, Riga, 1783, 200-204.—**von Wittich**. Ueber den Tonus des Harnblasesphincters. Königsb. med. Jahrb., 1862, iii, 249-253.

Bladder (Abnormities and malformations of).

See, also, **Abdomen** (*Abnormities of*); **Bladder** (*Displacement of*); **Bladder** (*Sacculated*); **Epispadias**; **Monsters from defect, etc., of abdomen, etc.**; **Urinary organs** (*Abnormities, etc., of*).

AYRES (D.) Congenital extrophy of the urinary bladder, and its complications, successfully treated by a new plastic operation. 8°. New York, 1859.

BARTELS (M.) *Ueber die Bauchblasengentialspalte, einen bestimmten Grad der sogenannten Inversion der Harnblase. 8°. Berlin, 1867.

BAUER (G. H.) *Casus memorabilis inversionis vesicæ urinariæ, una cum epispadia et hernia inguinali congenita. 4°. Jena, 1828.

BLICK (G. M.) *De prolapsu vesicæ urinariæ inversæ congenito. 8°. Gryphia, [1844].

[BONN (A.)] Translation of a Dutch description of a complicated deformity. [Case of extrophy of the bladder—Matthew Ussem—previously described by him in 1782.] 4°. [Amsterdam, 1791.]

GARVENS (F. W.) *Inversio vesicæ urinariæ accedente ano præternaturali atque genitalium externorum defectu exemplo demonstrata. 4°. Halis Sax., 1841.

VON GLAN (H.) *Beitrag zur Casuistik über angeborene Blasespalte und Epispadie mit besonderer Berücksichtigung der einzelnen Operationsmethoden. 8°. Strassburg, 1879.

HERRGOTT (A.) De l'exstrophie vésicale dans le sexe féminin. 8°. Nancy, 1874.

Bladder (*Abnormities and malformations of*).

ISENTLÄMM (H. F.) * Beschreibung der äussern und innern Beschaffenheit einer angeborenen vorgefallenen umgestülpten Harnblase und des dazu gehörigen Theiles eines männlichen Körpers. 8°. [Dorpat], 1806.

JAMAIN (J. A.) * De l'exstrophie ou extroversion de la vessie. 4°. Paris, 1845.

JUETTING (G.) * De ventriculi et vesicæ urinariæ duplicitate. 8°. Berolini, 1838.

McWHINNIE (A. M.) Account of the history and dissection of a case of malformation of the urinary bladder. 8°. [London, 1850.]

Repr. from: Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 360-367.

— The same. [With an additional case by Dr. C. A. Pope.] 8°. [Boston, 1854.]

MARTIN (J. P.) * Ein Fall von Bauchblasenschambeinspalte. 8°. Mainz, [1878].

MEISNER (P.) Ueber einen Fall von Ectopia vesicæ urinariæ. 8°. Greifswald, 1873.

MITZKUNER (L.) * Zur Frage von der Entstehung der Divertikel der Harnblase. 8°. Jena, 1878.

ONKEN (F. J.) * De prolapsu vesicæ urinariæ inversæ connato. 8°. Arnhem, 1824.

DE QUATREFAGES (J.-F.-L.-A.) * De l'extroversion de la vessie. 4°. Strasbourg, 1832.

SCHMITT (P.) * Ueber die Harnblasenspalte nebst Beschreibung und Abbildung einiger beim männlichen und weiblichen Geschlechte beobachteten Fälle. 4°. Würzburg, 1836.

SCIBELLI (M.) Su di un caso di triplice vesicæ urinaria. fol. Napoli, 1863.

THIEZET (J.-E.) * De l'exstrophie de la vessie. 4°. Paris, 1872.

VALDIVIESO (R.) * De l'exstrophie de la vessie envisagée spécialement au point de vue du traitement chirurgical. 4°. Paris, 1876.

VIGNEAU (A.-B.) * De l'exstrophie de la vessie. 4°. Montpellier, 1866. Also: 8°. Montpellier, [n. d.]

VOGEL (F.) * Ueber angeborene Harnblasenspalte mit Untersuchungen über die Geschwindigkeit, mit welcher gewisse in den Körper eingeführte Stoffe im Urin wiedererscheinen. 8°. Halle, 1868.

VOSS (L.) Inversio vesicæ urinariæ, og luxationes femorum congenitæ hos samme individ iagttagne. 4°. Christiania, 1857.

Adamowicz. Exstrophia vesicæ. Annt. Ber. ii. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1861, xxxv, 134, 1 pl.—**Ahlfeld** (F.) Die Entstehung des Nabelschnurbruchs und der Blasenspalte. Arch. f. Gynack., Berl., 1877, xl, 85-109. — Missbildung mit Ektopia vesicæ. Ibid., 587-589. — Untersuchung eines Präparates mit übermässiger Ausdehnung der Harnblase eines angeborenen Mädchens, vollständiger Trennung der Genitalstränge; Atresia ani vesicalis; Kloakenbildung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1877, xviii, 185-188.—**Alquié** (A.) Nouvelle opération pratiquée sur un jeune homme atteint de l'exstrophie de la vessie. Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 17-22.—**Anciaux** (N.) Extroversion de la vessie. In his: Clin. chir., 82, Liège, 1816, 212-214.—**Ashhurst** (J.) jr. Extroversion or exstrophy of the bladder successfully treated after Wood's method. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 70-75. — Case of complete prolapsus of the rectum in a patient previously treated for exstrophy of the bladder. Ibid., 1873, n. s., lxxv, 135. — Plastic operation for extroversion of the bladder and epispadias; death in thirteen hours. Tr. Coll. Phys. Phila., 1874, n. s., iv, 466-469.—**Ayres** (D.) Congenital exstrophy of the urinary bladder, complicated with prolapsus uteri following pregnancy; successfully treated by a new plastic operation. Am. Med. Gaz., N. Y., 1859, x, 81-89, 1 pl.—**Baillie** (M.) Of a remarkable deviation from the natural structure in the urinary bladder and organs of generation of a male. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 189-201, 2 pl.—**Banon**. Extrophy of the bladder. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 182-184.—**Barker** (E.) Case of extroversion of the bladder in a female treated by operation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1870, liii, 187-190, 1 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1870, vi, 297.—**Barré** (E.) Exstrophie de la vessie; absence complète des parties génit-

Bladder (*Abnormities and malformations of*).

tales; sortie de l'urine par l'ombilic; déplacement de l'anus. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 286.—**Bartels** (M.) Ueber die Bauchblasengentialspalte, einen bestimmten Grad der sogenannten Inversion der Harnblase. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1868, 165-206, 1 pl. Also, Reprint.—**Bartlett** (J.) Case of extrophy of the bladder. West. J. M. & S., Louisville, 1855, 4. s., iv, 101-103.—**Beach** (H. H. A.) Extrophy of the bladder. Boston M. & S. J., 1874, xc, 632.—**Bennett** (J. E.) Extrophy or extroversion of the bladder. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 577.—**Bertani** (A.) Ernia di un falso uretere sopranumerario attraverso le pareti, il collo della vescica e l'uretra, in bambina di anni 3½; sintomi di strozzamento per 3 giorni; morte. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 249-252; 1845, iv, 157.—**Bertet**. Hernie congénitale ou extrophie de la vessie. Union méd., Par., 1856, x, 586.—**Bertheux**. Note sur un cas d'exstrophie de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, 4. s., iv, 271. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 943.—**Bigelow** (H. J.) Extrophy of the bladder; operation. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 1-3, 1 pl.—**Billroth** (T.) Blasenectomie und Epispadie. In his: Chir.-Klin., Wien, 1871-6, Berl., 1879, 330-342. — Geheilte Ectopie der Blase bei einem 5jährigen Mädchen; Operation mit 2 einfach gestielten Lappen. Ibid., 334. — Apparat zur Herstellung künstlicher Retentio urinæ nach Operation der Blasenectomie. Ibid., 337, 1 pl. — Zwei Fälle von Blasenectomie und Epispadie nach meiner Methode geheilt bei einem Mädchen von 18 Jahren und einem Knaben von 6 Jahren. Ibid., 337, 2 pl.—**Blandin** (F.) Extrophie de la vessie. J. hebdom. de méd., Par., 1828, i, 446.—**Blattmann** (J.) Beschreibung einer angeborenen vollkommenen Umstülpung der Urinblase mit gleichzeitigen Vorfall derselben. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Heilbr., 1828, iii, 86-91.—**Borel**. Cas d'exstrophie de la vessie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 72.—**Bouisson**. Cas remarquable d'exstrophie de la vessie chez une jeune fille. Montpel. méd., 1861, vii, 516-533.—**Bowen** (J. H.) et al. Cysts and diverticula of the bladder. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 209-221.—**Brann** (E.) Exstrophia vesicæ c. fissura ossium pubis. Hygiea, Stockholm, 1873, xxxv, 17-20.—**Breschet**. Extroversion. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 344-360.—**Brigham** (C. B.) Extroversion of the bladder. Tr. M. Soc. Calif., 1875, v, 62-67.—**Broca**. [Partial segmentation of bladder; dilatation of ureter, pelvis, and calyx of kidney.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 145.—**Bron** (E.) Des causes et du traitement des valvules uréthro-vésicales. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 1, 114-130.—**Browne**. Extroversion of bladder, etc. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 489.—**Brunn**. De l'exstrophie de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 363.—**Buchan** (A. P.) An account of a person in whom the urinary bladder is defective; and of a contrivance by means of which he has been enabled to obviate the disagreeable consequences. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 24-29, 1 pl.—**Buxtorf** (J.) Vesica urinaria extra abdomen sub umbilico prominens in infante recensato. Acta Helvet., Basilea, 1772, vii, 104.—**Cantou** (E.) The genito-urinary organs and pelvis from a case of ectopia vesicæ. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 163-166, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 253.—**Carroll** (A. L.) A curious case of congenital deformity. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 364.—**Cases**. Cas curieux de vessie accessoire chez un homme affecté de la pierre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1846, xvii, 461.—Three cases of ectopia vesicæ; operation; relief. Lancet, Lond., 1873, ii, 9.—**Champaueys** (F. H.) A case of extroversion of the bladder in a female child, with dissection. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 81-107.—**Chance** (E. J.) Two cases of extroversion of the bladder. Lancet, Lond., 1852, ii, 541-544.—**Cheever**. Extroversion of the bladder. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 173.—**Clément**. Observation d'exstrophie de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 79-84. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1833, iii, 61-65.—**Cloquet** (J.) Sur une description d'un vice de conformation de la vessie, et sur les pièces en cire qui la représentent. [Rapport de Percy.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, ii, 167-172.—**Cohen** (J. S.) Case of congenital extrophy of the urinary bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 121.—**Coote**. [Case of extroversion of bladder; operation.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 381; 408.—**Cowan** (R.) Two cases of deficiency of the anterior parietes of the abdominal muscles, immediately above the pubis, and of the forepart of the bladder. Glasgow M. J., 1833, iii, 329.—**Coyne**. Exstrophie de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 826-829.—**Crosby** (A. H.) Case of extrophy of the bladder. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1874, lxxxix, 97-101.—**Cunningham** (F. D.) Congenital extrophy of the bladder with prolapsus uteri. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 35.—**Curling**. Congenital extroversion of the bladder in a female infant. Lancet, Lond., 1858, i, 627.—**Curtis** (J.) Congenital deficiency in the urinary bladder; partial non-closure of the linea alba, with epispadias. Ibid., 1840, ii, 230.—**Daniell** (E.) Cases of congenital malformation of the bladder. Prov.

Bladder (*Abnormities and malformations of*).

M. & S. J., Lond., 1846, 451-453.—**Davies-Colley** (N.) Protrusion of orifice of ureter through meatus urinarius in a female child. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 310-313.—**Debaene**. Observation d'une extroversion de la vessie. Union méd., Par., 1847, i, 402.—**Delbovier**. Développement énorme de la vessie et des parois abdominales chez un fœtus d'environ huit mois. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1842, 36-40.—**Demandre** (A.) Sur un cas de vessie surnuméraire vraie. Rec. de méd. de m. mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 59-64.—**Depaul**. Extrophie de la vessie, avec deux utérus, deux vagins et l'ouverture de l'intestin grêle et du gros intestin à la paroi abdominale. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 353-355. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1109.—**Desgranges**. Précis d'observations sur l'inversion de la vessie, espèce de déplacement qui peut avoir lieu dans les deux sexes, soit de première conformation, soit par accident, et se trouver compliqué d'une difformité dans les parties de la génération. J. d. méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xxi, 30; 149. — Observation sur une extroversion vésicale, ou renversement en dehors de la paroi postérieure de la vessie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 3-7.—**Dooley** (E.) Case of malposition of the bladder. Chicago M. J., 1871, xxviii, 347.—**Dubois & Dupuytren**. Sur une conformation vicieuse de la vessie. Bull. Fac. de méd. de Par., 1806, i, 107-110. Also: Bull. de l'École de méd. de Par., 1806, vii, 107-110.—**Dufay**. Extrophie de la vessie chez une petite fille. Union méd., Par., 1858, xii, 235.—**Duncan** (A.) An attempt towards a systematic account of the appearances connected with that malformation of the urinary organs, in which the ureters, instead of terminating in a perfect bladder, open externally on the surface of the abdomen. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 43; 132, 1 pl.—**Duraud**. Extrophie de la vessie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 285-287.—**Earle**. Vice de conformation remarquable de la vessie et des parties environnantes. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 525.—**Earle** (H.) Congenital malformation of the bladder in a female. Lond. M. & S. J., 1832, i, 98; 159.—**Ehrlich**. Observation d'une rétention d'urine due à la présence d'une double vessie. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvi, 24-31.—**Ektopia vesicæ**. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871, 225.—**Ellis** (C.) Extroversion of the bladder in a female, with peculiar complications. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 477-479. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, (suppl.), 133. — † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, (suppl.), 134.—**van Epenhuijsen** (A.) Het aangeboren blaasgebrek, en dat der roede eens bejaarden mans, waargenomen en na den dood ontleed. Nader onderzocht en medegedeeld door A. Bonn. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1822, iii, 1-28, 2 pl. [3. pagination].—**Ercolani** (G. B.) Dilatazioni e diverticoli della vesica urinaria e vesica doppia; dilatazione semplice dell' uraco e infiammazione dell' uraco e dell' arterie ombilicali, con alcune considerazioni sull' omfalite nell' uomo e negli animali. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871-2, 3. s., i, 567-586, 5 pl. Also: Reprint, under title: Osservazioni di anatomia patologica comparata sulla vesica urinaria e sulle arterie ombilicali.—**Evans** (S. B.) Hypospadias, extrophie of bladder, and inguinal hernia in both sides; congenital. North Car. M. J., Wilmington, 1878, ii, 384.—**Extrophie vésicale** (in a female). Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1876, viii, 58, 1 pl.—**Extrofia de la vejiga**. Anfitratroanat, Madrid, 1875, iii, 331.—**Favell**. Absence of the bladder; external urinary tumor. Lancet, Lond., 1840, ii, 110.—**Féré**. Rapport anormal de la vessie. Progrès méd., Par., 1876, iv, 685.—**Féron**. Extrophie de la vessie. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 128.—**Fleming** (C.) Case of congenital malformation of the bladder. Dublin Hosp. Gaz., 1854, i, 290-292. — Malformation of urinary bladder. *Ibid.*, 1856, iii, 91.—**Fleury**. Absence congénitale de la vessie; incontinence d'urine; périouito développée à la suite du cathétérisme. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 555. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1051.—**Foutis** (D.) A new operation for extroversion of the bladder. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 693.—**Friedländer** (G.) Inversio vesicæ; Afterverschluss; Kloakenbildung mit Hydrorhachis bei einem 15 Tage alten Kinde. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 243-247, 1 pl. Also: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1857, ix, 61-64.—**Froriep** (R.) Observation d'un cas d'inversion de la vessie par l'ouraque; nouvelle forme de prolapsus de la vessie. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1838, vii, 608-615, 1 pl.—**Frua** (C.) Un caso di rovesciamento all' esterno della vesica urinaria, occorso in una bambina di mesi sei di vita. Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxx, 317-320.—**Gerdy**. Extroversion de la vessie; vice de conformation des organes génitaux. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 467.—**Gibb**. Congenital extroversion of the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 282-284. Also: Lancet, Lond., 1857, i, 344.—**Giles** (J.) Case of congenital malformation of the urinary organs. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1845, xiii, 351, 1 pl.—**Gillette**. Cas d'extrophie vésicale; nouveau procédé d'autoplastie.

Bladder (*Abnormities and malformations of*).

Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 69.—**Ginsburg** (M.) Geburt bei gespaltenem Becken und Ectropie der Harnblase. St. Petersburg. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 525-528.—**Girard** (M.) Extrophie de la vessie. Bordeaux méd., 1872, i, 295.—**Gockelius** (C. L.) De vesica spongiosa extra abdomen posita cum defectu penis. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1687, decada ii, ann. v (1683), 84, 1 pl. Also: transl.: Anserl. med.-chir. . . Abhandl. d. 16in.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1766, xv, 83-85, 1 pl.—**Granados** (J. L. S.) [Case of deficiency of abdominal walls in a girl.] Corresp. méd., Madrid, 1869, iv, 99; 103; 107; 112.—**Gross** (S. D.) Extrophie of the bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 5. — Extrophie of the bladder and double hernia. *Ibid.*, 1869, xx, 208.—**Gruber** (W.) Inversio vesicæ urinariæ cum epispadiæ an einem Lebenden. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 385-388.—**Gueniot**. Extrophie de la vessie avec double hernie ilio-scrotale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 391.—**Hamilton** (H. A.) A singular malformation. Boston M. & S. J., 1835, xi, 93-96.—**Handyside** (P. D.) Case of extrophie of the urinary bladder. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 422-428, 1 pl. Also: Reprint.—**Harrison** (T.) Extrophie of the bladder. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 443.—**Hénot**. Observation d'un fœtus présentant une ectropie de la vessie. Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1830-38, 54.—**Herder** (G.) Beschreibung eines angeborenen Vorfalls einer umgestülpten Urnblase bey einem Mädchen. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1798-1800, 1. St., i, 21-48, 1 pl.—**Herzog** (A.) De l'extrophie vésicale dans le sexe féminin. Gaz. méd. de Strassb., 1874, xxxiii, 118-121. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 287; 324; 371; 412; 1875, iii, 52-65, 1 pl.—**Hirschberg** (M.) Erfolgreiche Operation einer Blasenectomie bei einem 4-jährigen Knaben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 727-934, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 4. Congr., 1875, pt. 2, 45-53, 1 pl.—**Holmer**. Tilfælde af ekstrophia vesicæ urinariæ. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1867, x, 117-119; 1871, xiv, 81.—**Holmes** (T.) On congenital extroversion or extrophie of the bladder, and on a method of alleviating some of its effects by a plastic operation. Lancet, Lond., 1863, i, 714. — Specimen from a case of extroversion of the bladder which had been operated on successfully. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 254. — Two cases of operation for extroversion of the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 116. — Case of malformation of the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 169-171. — Case of extroversion of the bladder covered with transported flaps. *Ibid.*, 1867, xvii, 176.—**Humphry**. The dissection of a case of ectropia vesicæ. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 81-87.—**Huppert**. Fall von doppelter Harnblase. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1865, vi, 382.—**Ingleby** (J. T.) On malposition of the ovary, bladder, and urethra. Edinb. M. & S. J., 1835, xiv, 331-338.—**Innes** (J.) [Account of a man whose organs of generation and urine were of a preternatural construction.] Med. & Phil. Comment., Lond., 2. ed., 1784, ii, 437-440.—**Isculmann** (H. F.) Beschreibung der äusseren und inneren Beschaffenheit einer angeborenen vorgefallenen umgestülpten Harnblase, nebst den dazu gehörenden Theilen eines Mannes. In his: Anat. Unterschn., 8°, Erlang., 1822, 95-112.—**Jackson**. Extroversion of the bladder, with unusual complications. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 71. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 255. — Extroversion of the bladder. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 124.—**Jacquart** (H.) Cas d'épispadias et d'extrophie de la vessie. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 169.—**Johnen**. Ueber einen Fall von Ektopie. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein.-Prov., Bonn, 1876, No. 18, 19-22.—**Johnson** (C. P.) Congenital malformation of the bladder. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 381.—**Joly**. Extrophie de la vessie. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 117, 1 pl.—**Jones** (S.) Four cases of extroversion vesicæ. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 6.—**King** (C. B.) Extrophie of the bladder. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 275-278. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 554-559.—**Koehler**. Fall von Blasenspalte bei einem 6½ Jahr alten Knaben. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 580.—**Krönlein** (R. U.) †† Ectopia vesicæ und Epispadias. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, Supplft., 215.—**Küster** (E.) Vorstellung eines Falles von intrauteriner Heilung einer Epispadie mit Blasenspalte. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1877, viii, pt. 1, 4.—**Kums**. Extrophie vésicale avec développement incomplet du pénis. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1871, xxxii, 375-376; 1872, xxxiii, 552-553; 1873, xxxiv, 544.—**Labbé**. Epispadias avec extrophie de la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 115.—**Labourbette**. Observation d'un enfant dépourvu de vessie urinaire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxii, 375-380.—**Laius** (H. W.) Notes of a case of extroversion of the bladder and epispadias. Edinb. M. J., 1878, xxxii, 1004-1006.—**Landi** (P.) Contribuzione alla storia clinica della estrofia vescicale. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 531-551.—**Lanc**. Extrophie of the bladder in a girl two years of age. Tr. M. Soc.

Bladder (Abnormities and malformations of).

N. Car., Salem, 1877, xxiv, 58.—**à Lebenwaldt** (A.) Duplex vesica. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1690, decada ii, ann. viii (1689), 264.—**Leboucq** (H.) Exstrophie complète de la vessie urinaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv. 91-100, 1 pl.—**Lechler**. Fall einer doppelten Harnblase. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834-5, iv, 23.—**Le Fort** (L.) Observation d'exstrophie de la vessie chez un garçon de 15 ans. Bull. Acad. de méd., Par., 1873, 2. s., ii, 1352.—Exstrophie de la vessie; reconstitution de la paroi abdomino-vésicale par un nouveau procédé; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 874-882. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 145-157.—**Lémère**. Extrophie de la vessie. Bull. Soc. méd. d'Amiens, 1875, xiii-xiv, 143.—**Le Sage**. Description anatomique d'un vice de conformation de la vessie et des parties génitales d'un homme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 291-296.—**Leurs** (W.) Verhandel. over een bijzondere wanschapenheid der pisblass en deelen, bij een manlijk kind, van een en een half jaar, waargenomen. Verhandel. d. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1791, i, 31-64, 1 pl.—**Levis** (R. J.) Extrophy of the bladder; new method of operating by forming a perineal urethra, and complete closure with scrotal flap. Phila. M. Times, 1876, vi, 322.—**Lichtheim** (L.) Ein Fall von Ektopie der ungespaltenen Blase. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 471-475.—**Lloyd**. Ectropia vesicæ; operation; death. Lancet, Lond., 1851, ii, 370-372.—**Löschner**. Peritonæitis; rudimentäre Bildung der Harnblase mit Mangel der vorderen und oberen Wand; Bildung derselben durchs Peritonäum; jauchiges Exsudat im Bauchfellsack; Lungenödem. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, lii, 20-23, 1 pl.—**Ludeking** (W. E.) Waarneming van het buitenliggen van den achtersten wand der blaas, en over de voorstellen tot deszelfs blijvende geneezing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 89-95, 1 pl.—**Malherbe**. Note sur un cas d'extrophie de la vessie. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, n. s., xxii, 61.—**Mallez**. De l'exstrophie vésicale. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 85-91.—**Marsh** (H.) Extroversion of the bladder; plastic operation; death. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 222.—**Maury** (F. F.) Extroversion of the urinary bladder; operated on; recovery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1871, n. s., iv, 384-386. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 154-156.—Extroversion of the bladder. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871-2, ii, 43, 1 pl.—**May** (V. W.) Case of extrophy of the bladder, with other malformations. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 290.—**Mendoza** (A.) Caso de estrofia de la vejiga. Compilador méd., Barcel., 1869, v, 1-4.—**Meserve** (A. K. P.) Case of congenital extrophy of the bladder. Tr. Maine Med. Ass., Portland, 1872, iv, 309.—**Missbildung** eines neugeborenen Kindes. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 224.—**Moumonier** (J. N.) † Extroversion of the bladder. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, 1878, lxxx, 102-104.—**Mowat** (J.) † Extrophy of the bladder. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1735, iii, 276-271, 1 pl.—**Mulder** (J. A.) Aanteekeningen omtrent een splitsing van den voorwand der piswerktuigen. Nederl. Lancet, Gravenhage, 1845-6, 2. s., i, 592-618, 2 pl.—**Nebelius** (W. B.) Obesitas tunicae septuaguarie asthma lethale inferens et vesica urinaria in eadem per intermedium membranum in duas cavitates divisa. Acta Acad. nat. curios., ed. 2^a, Norimb., 1727, i, 170.—**Niven**. Case of extroversion of the urinary bladder. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 90.—**Oliver** (T.) Case of absence of urinary bladder; lymphadenoma of kidney. Lancet, Lond., 1879, ii, 829-831.—**Orth**. Angeborene Spaltung der Harnblase. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 185.—**Osterloh** (P. R.) Eversio vesicae urinariae. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz., 1874, i, 218-220.—**Paci** (A.) Contribuzione allo studio della estrofia della vesica con epispadia, ed alla sua cura chirurgica. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 545; 594, 3 pl.—**Packard**. [Extrophy of the bladder.] Proc. Path. Soc. Phila., 1864, i, 157.—**Parmeggiani** (G.) Sopra un individuo affetto da estrofia vescicale, e intorno alle urine del medesimo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 199-210, 1 pl.—**Partridge**. Extroversion of the bladder from congenital deficiency, with a double hernia; failure of operation; use of a new apparatus. Lancet, Lond., 1862, ii, 114.—**Pastor y Magau** (J.) Caso de extrofia de la vejiga urinaria. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 404.—**Pann**. Deux cas d'exstrophie de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 249.—Extrophie de la vessie. Paris méd., 1880, 2. s., v, 410-412.—**Petit** (E.) Observation sur une conformation vicieuse, dans laquelle la vessie ne présentait que sa paroi postérieure, les urètres s'ouvraient immédiatement au dehors, et les os pubis étaient écartés de 25 à 30 millimètres. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 436.—**Phillips** (J. J.) Malformation of genito-urinary organs; intestine terminating in the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 272.—**Pope** (C. A.) Extrophy of the bladder. St. Louis M. & S. J., 1849, vi, 327-329.—**Porter**. Bilocular bladder. Proc. Path. Soc. Dubl., 1842, i, 202. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 504.—**Porter** (H. M.) Bladder outside

Bladder (Abnormities and malformations of).

of the belly. Nashville J. M. & S., 1855, viii, 381-383.—**Prestat**. [Extrophy of the bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xii, 69.—**Priestley**. Congenital extroversion of the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 135.—**Retsin**. Description d'un cas remarquable d'exstrophie de la vessie. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1857, 2. s., v, 17-24, 1 pl. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 419.—**Richard**. Description des procédés autoplastiques employés par Nélaton pour la restauration de l'épispadia; application de ces procédés à un cas d'exstrophie de vessie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 416-421.—**Richert**. Extrophie de vessie avec hernie de l'intestin à la partie supérieure de l'écartement des lames ventrales. Bull. Soc. chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 722-725.—**Riecke**. Eine ungestülpte Harnblase (Cystoschisis congenita). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 389.—**Rodet**. Sur un cas d'exstrophie de la vessie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 156.—**Rodriguez** (L.) Description de un caso de estrofia de la vejiga. Escuela méd., Carc., 1875-6, ii, 292, 1 pl. Also, transl.: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 86-91.—**Roeser**. Ein Fall von Ectopia vesicae urinariae congenita; Tod nach 43 Jahren. Memorialien, Heilbr., 1860, v, 158-160.—**Rombau**. [Case of extrophy of the bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 101.—**Rose** (C.) Case of extroversion of the bladder; absence of the rectum; the colon opening through the wall of the ectopic bladder; absence of the symphysis pubis, and the development of the uterus in two lateral portions. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xv, 125-130.—**Rose** (E.) Ueber das Offenbleiben der Blase. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 244-249. Also: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1866, xviii, 168-196, 1 pl. Also, Reprint.—**Roux** (J.) Extrophie de la vessie; autoplastie; insuccès; établissement définitif d'un canal cutané propre à maintenir en place un réservoir en caoutchouc vulcanisé. Union méd., Par., 1853, vii, 449, 1 pl.: 453, 3 pl.—**Ruggi** (G.) Di una bambina affetta da estrofia della vesica e curata con processi d'autoplastica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5. s., xiii, 335-347.—Secondo caso d'estrofia della vesica. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 43-46, 1 pl.—Storia relativa ad un nuovo caso di estrofia della vesica, curato colla formazione della mancante parete anteriore. Ibid., 1876, 2. s., vi, 76-79.—**Rupper**. Observation d'exstrophie de la vessie; sortie de l'urine par l'ombilic. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 366.—**Sawyer** (J. S.) [Extrophy of the bladder.] West. J. M. & S., Louisville, 1843, 2. s., vii, 332-334.—**Schatz** (F.) Ein besonderer Fall von Missbildung des weiblichen Urogenitalsystems; doppelter Uterus; doppelte Scheide; doppelte Harnblase; doppelte angeborene Blasenscheidenfistel; Kloakenbildung. Arch. f. Gynæk., Berl., 1871-2, iii, 304-309.—**Schleis**. Glückliche Heilung einer Atrisia recti ex retroversione vesicae urinariae congenita. Ztschr. f. rat. Med., Zürich, 1853, n. s., iii, 366-374.—**Schmitt**. Cas d'absence de la vessie, avec hypertrophie du rein droit et développement de son bassin, lequel servait de réservoir aux urines. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 352-354.—**Schneider**. Der angeborene Vortritt der umgekehrten Urinblase, durch die merkwürdigsten Beispiele beleuchtet. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1832, xii, 269; 379, 1 pl.—**Schwarz**. Zwei Fälle von Inversio vesicae congenita. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 157-163.—**Simon** (J.) Ectropia vesicae; operation for directing the orifices of the ureters into the rectum; temporary success; autopsy. Lancet, Lond., 1852, ii, 568-570.—Congenital imperfection of the urinary organs treated by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 256-258.—**Sloan** (S.) [Case of extroversion of the bladder.] Glasgow M. J., 1879, xi, 322.—**Smith** (G. C.) Case of extrophy of the bladder. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xvi, 593.—**Smith** (J. G.) Two cases of successful operation for extrophy of the bladder by a new method. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 202.—Extrophy of the bladder. Ibid., 321.—**Smith** (T.) Case of ectopia vesicae. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 69.—An account of an unsuccessful attempt to treat extroversion of the bladder by a new operation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 29-35.—**Soriano** (M. S.) Extroversion de la vejiga; insercion de los orificios de los uréteres abajo del tumor; ausencia de la vagina; insercion directa del cuello del útero; deformidad de los órganos externos de la generacion. Gac. méd. de México, 1877, xii, 141-145. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 351-354. Also: Encicl. méd.-farm., Barcel., 1878, ii, 305. Also, transl.: St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 285-288.—**Stark** (J. C.) Ein Urinfänger oder Hälter für das Kind. N. Arch. f. d. Geburtsk., etc., Jena, 1798-1800, i, 1. St., 49; 189, 1 pl.—**Stone** (A. J.) A unique case of congenital malposition of the bladder, with operation. North-west. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 39-44, 1 pl.—**Suñé** (L.) Anomalia de los uréteres y de la vejiga observada en un recién nacido. Independ. méd., Barcel., 1876, vii, 37.—**Testelin** (A.) Canal anormal de communication entre la vessie urinaire et l'extérieur, chez une jeune fille ayant d'ailleurs l'urèthre bien conformé; état congénital. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 435-

Bladder (*Abnormities and malformations of*).

438.—**Thomann**. Zwei Beobachtungen von einer wider-natürlichen Beschaffenheit der Harnblase und der Zeugungstheile. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1793, iii, 321-328.—**Thompson** (H.) Malformation of the genito-urinary organs; extroversion of the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 260. — Extroversion of the bladder. *Ibid.*, 262.—**Tillaux** (P.) Extrophie de la vessie; disposition de la paroi abdominale. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 7.—**Titon**. Absence complète de cavité vésicale. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 116.—**Titon & Laboulbène**. Absence congéniale d'une grande partie du réservoir urinaire chez un enfant du sexe masculin. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 57-59.—**Toca** (M. S.) Culo de extrofia vaginal de la vejiga y uretra ocurrida accidentalmente y curada por medio de una operacion quirurgica. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 209-212, 1 pl. — Extrofia vaginal de la vejiga y uretra operada con feliz éxito. Gac. méd., Madrid, 1851, vii, 154-157.—**Trevisan** (B.) Necropsia di un fanciullo affetto da estrofia vesciale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 163-165.—**Ulrich**. Zwei Fälle von vollkommener Harnblasenspalte. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 535-539.—**Ustáriz** (J.) Tratamiento quirúrgico de la extrofia de la vejiga. An. de cien. méd., Madrid, 1877, ii, 450-455.—**Védrenne & Shoste**. Extrophie de la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 365.—**Vella** (F.) Descrizione di un estrofia della vescica. Morgagni, Napoli, 1857, i, 148-153.—**Velpeau**. Rapport sur un cas d'extrophie congénitale de vessie. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1833, iii, 90-100.—**Vessie** (Une) humaine divisée en deux parties par une cloison percée dans son milieu. (Mém. Acad. roy. d. sc., 1768.) Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xiv, 319.—**Vetter** (J. M.) Von einer Umstülpung der Urinblase. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1793, v, 609-612.—**Vogler**. Bemerkungen über Harnblasenvorfall nebst zwei Beobachtungen dieser Missbildung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, lxiii, 474-492.—**Voisin**. Observation d'une extroversion de la vessie. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, v, 23-26.—**Vost** (G. E.) Congenital absence of bladder. Lancet, Lond., 1875, ii, 265.—**Vrolík** (G.) Mémoire sur une extroversion de la vessie, accompagnée d'un prolapsus d'une portion retournée de l'intestin grêle, qui a perforé la paroi postérieure de la vessie. In his: Mém. sur . . . anat. et de physiologie, 4°. Amst., 1822, 65-94, 4 pl. — Over het buitenliggen van de voorste helft der blaas, gepaard met gedeeltelijke splitsing der roede. Genees., heel. . . Verhandl. v. h. k. nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1825, 8, 2 pl.—**Wakley** (B.) † Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 303.—**Wassiege** (A.) Cas remarquable d'extrophie de la vessie, avec anomalie des organes génitaux et spina-bifida. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 701-708, 1 pl. Rapp. de Marinus, 640-641.—**Wheeler** (W. I.) Deformities of the bladder and operations therefor, with experiments relating to the absorption and excretion of medicine by the kidneys, and the influence of certain drugs on the bladder mucus. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 106-110.—**Wilkins** (G.) Case of successful operation for extroversion of the bladder and epis-padias. Canada M. Rec., Montreal, 1875, iii, 477-479, 2 pl.—**Wolff** (H. S.) Beschreibung einer angeborenen Umstülpung der hinteren Harnblasenwand, bei einem Kinde weiblichen Geschlechtes. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellschaft, pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1830, iv, 167-169, 2 pl.—**Wood** (J.) Specimen of epis-padias, with the bladder malformed by deficient development and extroversion of the hinder wall, after operations for its closure. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 150-152. — Four cases of epis-padias, with extroversion vesicæ, successfully treated by plastic operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 115. — Fission and extroversion of the bladder and epis-padias, with the results of eight cases treated by plastic operations. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 174-175. Also: Lancet, Lond., 1869, i, 259-260. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1869, lii, 85-131, 2 pl. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 286-288. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1869, vi, 134. — Ectopia vesicæ combined with epis-padias. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 142. Also: Lancet, Lond., 1874, i, 198. — Extrophy of the bladder. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 278.

Bladder (*Abscess of*).

See, also, **Abscess** (*Perineal, etc.*)

Abscess of bladder. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 186.—**Adams** (H. J.) † In which the bladder was incised as in the lateral operation for stone. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 506.—**Angelici** (L.) Contribuzioni agli studi degli accessi intra-vesicali da calcoli. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 65-67.—**Bercieux**. Abcès situé dans les parois de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 45.—**Brandeis** (S.) & **Goldsmith** (M.) Abscess in the walls of the bladder. Louisville M. J., 1860, i, 257-266.—**Candmont**. [Tumor and abscess of wall of bladder: intestinal adhesion to bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 301-303.—**Civiale**. Abcès à la face antérieure de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 218. —

Bladder (*Abscess of*).

Considérations sur les abcès dans l'épaisseur des parois vésicales et sur leur traitement. Bnll. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xxi, 160-168. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iv, 56; 159.—**Comin**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xv, 365.—**Davidson** (J.) † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834, vii, pt. 1, 16-18.—**Denis**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 442-448. Also: J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais [1786?], 9-16.—**Eller** (J. T.) Observatio de abscessu colli vesicæ urinariæ per tria foramina foras erumpente, etc. In his: Med. u. chir. Anmerk. . . d. Charité zu Berl., 129, Berl., 1730, 172-175.—**Hill**. † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 187.—**Johnson** (F. M.) † Supervening on chronic cystitis. Kansas City M. J., 1873, iii, 147-152.—**Longis**. Observation sur le bon effet du quinquina dans une suppuration de vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 438-441.—**Mason** (E.) & **Clark** (A.) †† Abscesses of the bladder. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 221-224.—**Patrizio** (P.) Osservazioni sugli accessi orinosi. Giorn. veneto di sc. med., Venezia, 1866, 3. s., iv, 61-90.—**Seydel** (G.) † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 1-4.—**Spittal**. Cases of abscess connected with the urinary bladder. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 849.—**Stimson**. Multiple abscess of bladder. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 355.—**Thompson** (H.) Retention of urine from abscess at the neck of the bladder. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 481-484.—**Turubull** (L.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 556.—**Velpeau**. † Tumeur à l'hypogastre; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 454.

Bladder (*Absorption by*).

ALLING (E.) *De l'absorption par la muqueuse vésico-urétrale. 4°. Paris, 1871.

KAUFP (W.) *Beiträge zur Urophysiologie; über die Aufsaugung von Harnbestandtheilen in der Blase. 8°. Tübingen, 1860.

Black (D. C.) & **Hicks** (J. B.) Vesical absorption. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 164; 186; 235.—**Bouchardat**. On the absorption of urine in the bladder. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 481.—**Cazenave** (P.) & **Livon** (C.) Recherches expérimentales sur l'absorption par la muqueuse vésicale. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 1-8.

Bladder (*Air in*).

See **Bladder** (*Gases in*).

Bladder (*Aspiration of*).

See **Bladder** (*Puncture of*).

Bladder (*Atrophy of*).

Nunn. Atrophy of the bladder and vesico-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1859, ii, 513. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 134.—**von Russdorf** (E.) † Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 304.

Bladder (*Calculus in*).

See **Calculus** (*Urinary*).

Bladder (*Cancer of*).

See, also, **Bladder** (*Tumors, etc., of*).

HEILBORN (M.) *Ueber 37 im pathologischen Institut zu Berlin in der Zeit von 1859 bis zum 1. August 1868 vorgekommene Fälle von Krebs der Harnblase. 8°. Berlin, 1868.

LACAZE-DORI (R.-J.-J.) *Recherches sur le cancer de la vessie. 4°. Paris, 1852.

MAYER (E.) *De carcinomate vesicæ urinariæ. 8°. Halis Sax., 1866.

MOLINIER (M.) *Essai sur le fongus villosus ou angiome villosus de la vessie. 4°. Paris, 1870.

MÜLLER (E.) *Ueber primäres Blasenkarzinom. 4°. Kiel, 1878.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxv, 1878, vii, med., xvii.

VERNAL (P.) *Du cancer primitif de la vessie. 4°. Paris, 1873.

WAGNER (C.) *Ein Fall von Carcinoma vesicæ villosum. 8°. Strassburg, 1874.

Arnold. Blasenkrebs mit Striktur der Harnröhre. Aertzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 33-37.

Ashhurst (J.) jr. Primary cancer of bladder. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 157-159. Also: Phila. M. Times, 1872, ii, 266-272.—**Avezon**. Cancer de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 109-111. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 385.—**Bailey** (W. H.) Scirrhus of the bladder and kidneys. Tr. M. Soc. County Albany, 1868, ii, 286.

Baleh (G. B.) Cancer of the bladder and prostate. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 331-333. Also, Reprint.

Barbier du Boeage. Observation d'une affection can-

Bladder (Cancer of).

céreuse de la vessie, de l'urètre, du vagin, du tissu cellulaire, du petit bassin et des os qui forment le pubis; néoplasme. Bull. Soc. anat. de Par., 1828, iii, 172-176.—**Bergson** (G. C.) Cancer de la vessie; tumeur développée sur sa partie latérale droite, comprimant fortement le nerf sciatique contre la grande échancrure du même nom et soulevant les dernières paires lombaires; grande dilatation des urètres; mort subite. *Ibid.*, 1830, v, 127-133. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, ii, 35-42.—**Bernardet**. Fongus de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 200-207.—**Bissell** (E.) Fungus hamatodes of the bladder. *Ann. J. M. Sc.*, Phila., 1844, n. s., vii, 122-124.—**Blackman** (G. C.) Urine discharged through the umbilicus. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, n. s., i, 451.—**Bosisio** (A.) Storia di un cancro della vescica. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1866, 3. s., v, 416-419.—**Boyer**. Cancer colloïde du rectum et de la vessie; calculs d'urostéolithes. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 8.—**Bramwell** (L.) Acute cancer of the bladder and other organs. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 669.—**Brown** (W.) Villous cancer of the urinary bladder. *Edinb. M. J.*, 1863, viii, 1036-1040.—**Brown** (W. K.) Carcinoma of the bladder. *N. York M. Times*, 1855, iv, 114-117.—**Bryant**. Villous growth of the bladder, passed during life. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 153-155, 1 pl.—**Hamaturia**; villous growth in bladder; pyæmia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 442.—**Buck** (G.) Cancerous disease of bladder and prostate; death from hæmorrhage of bladder. *N. York J. M.*, 1857, 3. s., ii, 357.—**Bulley** (F. A.) Encephaloid tumour of the bladder. *Med. Times*, Lond., 1846, xiv, 410.—**Butlin** (H. T.) Hard carcinoma of the bladder (primary). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1877, xxviii, 165-167.—**Cancerer**. Ein Beitrag zur Diagnostik des Blasenkrebsgeschwürs, durch einen Fall erläutert. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1836, vi, 237-241.—**Campehou**. Cancer (encéphaloïde) de la paroi postérieure de la vessie; hydronéphrose; dégénération rénale; urémie; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 236.—**Cannet**. *Id.*, 1851, xxvi, 404.—**Casaubon**. Cancer encéphaloïde primitif de la vessie. *Ibid.*, 1867, xlii, 144-147.—**Cases** (J.) *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1859, i, 199.—**Hæmaturie**; rétention d'urine; fièvre urémique; mort; fongus de la vessie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 142.—**Connexion** of cancer of the bladder with calculus; autopsy. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 187.—**Cancer vesicæ urinariæ**. (*Hygæia*.) *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1862, n. F., v, 277.—**Case** of hæmaturia; death; carcinoma of bladder. *Buffalo M. J.*, 1868-9, iv, 272.—**Diagnostic**; cancer of the vessie; calculs multiples; catarrhe vésical; ulcérations cancéreuses. *Bull. méd. du nord. Lille*, 1873, xiii, 346-348.—**Carcinoma vesicæ urin.** *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, 1874, xlv, 19.—**Villous growth** of the walls of the bladder. *N. York M. J.*, 1874, xx, 62.—**Caudmont**. *Id.* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 206; 345; 1851, xxvi, 23; 1863, xxxviii, 330.—**Cederskjöld**. Kallade urinrörssvamp. *Föhr. Svens. Läk.-Sällsk.*, 1841-3, Stockholm, 1844, 59.—**Chambard** (E.) Carcinome primitif de la vessie; dilatation des urètres; lésions rénales; néphrite interstitielle; reïnatrophique, rein chirurgical. *Ibid.*, 1877, lii, 640-651.—**Civiale**. Pierre vésicale adhérente; cancer de la vessie; lésions profondes des reins et des urètres, qui contiennent 42 calculs. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 729-731.—**Clarke** (W. M.) Case of epithelial cancer of the bladder and kidney. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 154.—**Concato** (L.) Sopra un caso di carcinoma villosa della vescica. *Imparziale*, Firenze, 1861-2, i, 152-158.—**Crampton** (P.) Fungus of the bladder. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xvii, 220.—**Crous y Casellas**. Carcinoma infiltrado de la vejiga urinaria, habiendo dado en su principio, como síntoma único, la neuralgia ciática izquierda. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1878, iv, 445; 537.—**Cruveilhier**. Cancer du bas-fond de la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 440-443.—**Végétation** carcinomateuse remplissant la capacité de la vessie; hématurie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 211.—**Dagoreau** (L.) Vessie squarreuse à double poche. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 17.—**Dickinson**. Portions of a cancerous growth passed by the urethra. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 233-237.—**Duchamp**. Cancer de la vessie. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1876), 1877, xvi, 40-42.—**Duplay**. Fongus cancéreux de la vessie. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1849, Par., 1850, i, 53.—**Ellis**. Cancer of the bladder and surrounding tissues. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 512.—**Cancer** of the bladder; prolapsus of the rectum. *Ibid.*, 1860, lxii, 327.—**Cancer** of the bladder. *Ibid.*, 1861, lxiv, 81-84.—**Eve** (P. F.) Malignant disease of the bladder; operation; death. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1875, iii, 241.—**Fagge** (C. H.) A case of epithelioma of the posterior wall of the bladder, probably due to irritation from catheterism. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1877, xxvii, 167-169.—**Favell**. [Fungus of the bladder.] *Prov. M. J.*, Lond., 1844, 613.—**Ferrero** (L.) Caso di ematuria da cancro vescicale; autopsia. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 523-520.—**Fifeild** (W. C. B.) Villous disease of the bladder. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 173.—**Villous cancer** of the bladder. *Ibid.*, 373-375.—**Figuière** (C. E.) Cancer encéphaloïde de la vessie et de l's iliaque du colon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 22-33.—**Fleming**.

Bladder (Cancer of).

Malignant disease of the urinary organs. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 213-215.—**Malignant disease** of the bladder. *Dublin M. Press*, 1864, li, 216.—**Flurin**. *Id.* [Cancer of the bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 2.—**Frank**. Zottenkrebs der Harnblase; Nierenzyste; Tod durch Urämie. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1857, xxvii, 198.—**Frickhöfer**. Blasenstich bei Blasenkrebs. *Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte*, Weillburg, 1859, 53-55.—**Fungus maligno** de la vejiga. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1875-6, xii, 115-117.—**Galligani** (A.) Caso di cancro villosa della vescica urinaria (diagnostico coll' aiuto del microscopio). *Ann. univ. di med.*, Milano, 1872, ccxi, 127-129.—**Galliard**. Papillome de la vessie; dilatation consécutive de l'urètre droit; pyélonéphrite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 371. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 745.—**Gay** (G. H.) Fungoid disease (villous cancer) of the bladder. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve*, 1859, iii, 138. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1858, lxvii, 218-220.—**Gibson** (S.) Medullary cancer filling completely the urinary bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 196-198.—**Giordani** (S.) Cancro encéfaloïde della vescica; ulcerazione; stravaso sanguigno e morte per enteroperitonitide. *Imparziale*, Firenze, 1876, xvi, 202-204.—**Goddyn** (P.) Cancer vilieux de la vessie. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1878, xiv, 12-20.—**Goetz** (E.) Cancer de la vessie; perforation; dilatation de l'urètre. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 688.—**Goodwin** (J. W.) Case of hæmaturia; cancer of bladder and kidneys; tubercle in lung. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 757.—**Gorham** (R. V.) Case of fungus hæmatodes of the bladder. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 431.—**Gosselin**. Hématurie; cancer de la vessie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 954.—**Grant** (J. G.) A case of scirrhus of the bladder. *Nashville J. M. & S.*, 1860, xviii, 322-324.—**Guerant**. [Tumeur, peut-être cancéreuse, qui entoure de toutes parts le col de la vessie.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 394; 396.—**Gustafsson** (A. P.) Ett fall af primär mærgkräfta i urinblåsan. [Primary medullary carcinoma of bladder.] *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1878-9, xiv, 195-201.—**Hall**. Villous cancer of bladder. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 342.—**Harrison** (R.) Malignant disease of bladder and rectum; colotomy. *Lancet*, Lond., 1878, i, 645.—**Harvey** (W. F.) A case of cancer? *Cincin. Lancet & Obs.*, 1862, n. s., v, 713-719.—**Hawkins** (C. J.) Cancer of the bladder and abscess in the peritoneal cavity. *Lancet*, Lond., 1857, i, 163.—**Hearn** (J.) Medullary carcinoma of the bladder. *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 173.—**Heath** (C.) Medullary cancer of the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 157.—**Herzog**. Krebs der Harnblase. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 36.—**Hicks**. Malignant disease of the bladder; dilatation of urethra; removal of diseased mass. *Lancet*, Lond., 1868, i, 686.—**Hiltcher** (J.) Carcinoma medullare cranii, glandularum lymphaticarum, et vesicæ urinariæ. *Oester. med. Wehnschr.*, Wien, 1847, 1451-1454.—**Hirschsprung** (H.) Villos kraeft i urinblæren; uræmie; ndskilning af nrinstof paa huden. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1858, i, 65-67.—**Hodges**. Primary cancer of the bladder. *Boston M. & S. J.*, 1858, lxviii, 200.—**Holmes**. Malignant disease of the female bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 181-183.—**Holt** (B.) Malignant disease of the bladder. *Ibid.*, 1853-4, v, 201. *Also*: *Lancet*, Lond., 1862, i, 436.—**Holthouse**. Fungoid disease of the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 125.—**Homans** (C. D.) Hæmaturia; enlargement of the prostate, with fungous growth into the cavity of the bladder. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 366.—**Hooper** (D.) Fatal hæmaturia from peculiar growths in the bladder. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 565.—**Hugnet**. Varices du col de la vessie chez l'homme. *France méd.*, Par., 1877, xxiv, 594.—**Humphry** (G. M.) Malignant growth in the bladder removed successfully. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 369.—**Hutton**. Cancer of urinary organs. *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 380.—**Malignant disease** of the bladder. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1849, i, 130.—**Hybord** (P.) Fongus cancéreux de la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 164-166.—**Isaacs**. Encephaloid degeneration of the prostate gland, bladder, and several lymphatic glands. *Am. M. Month.*, N. Y., 1856, v, 111.—**Jackson**. Encephaloid disease of the bladder. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve*, 1859, iii, 62. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 526.—**Cancer** of the bladder. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve*, 1862, iv, 17-19. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1859, lx, 203-205.—**Cancerous disease** of the bladder. *Ibid.*, 1860, lxiii, 181.—**Johnson**. Malignant disease of the bladder preceded by hæmaturia. *Lancet*, Lond., 1863, i, 384.—**Keesteven** (W. B.) Case of fungoid disease of the bladder. *Lond. M. Gaz.*, 1849, xlv, 617-619.—**Kocher**. Heilung eines Zottenkrebses der Blase beim Manne. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1876, iii, 193-195.—**Krabbel**. Blasenkrebs. *Arch. t. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiii, 642.—**Krüger**. Fungus medullaris vesicæ urinariæ. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1823, ii, 251-254.—**Lacoste** (G.) Cancer de la vejiga. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1876, xiii, 245-249.—**Lambli**. Ueber Harnblasenkrebs. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1856, xlix, 1-32, 4 pl.—**Neue Fälle** von Harnblasenkrebs. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xv, 177-192, 1 pl.—**Landente**. Observation

Bladder (Cancer of).

sur un phthisio rénal, et sur deux ulcères carcinomateux assez grands, dans le corps de la vessie, provenus à la suite d'un pissement de sang. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1761, xiv, 352-357. — **Langlebert**. Fongus de la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 256. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 592. — Gravelle phosphatique; fongus de la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 289. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 612. — **Lankester**. Malignant disease of the bladder. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 298-301. *Also*: *Lancet*, Lond., 1850, i, 188. — **Lebeia** (J.). Wyrośle grzybowate, krwotok pęcherza moczowego. [Fungoid dis. of bladder.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1844, xii, 65-78. — **Lebret**. [Cancer of the bladder and kidney.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 28. — **Leuepveu**. Cancer encéphaloïde et gélatiniforme de la vessie et de l'S iliaque du colon. *Ibid.*, 1839, xiv, 164-173. — **Léon** (A.). Sur un cas d'uréthrotomie externe, pour un rétrécissement de l'urètre compliqué d'un fongus hématoïde du tissu conjonctif péri-vésical. *Bull. gén. du thérap.*, etc., Par., 1877, xcii, 296-304. — **Léudet**. [Cancer of the bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 301. — **Licéaga** (E.). Cancer de la vejiga (papiloma vegetante); absceso en la pared vesical. *Gac. méd. de México*, 1877, xii, 453-465. — **Little** (J.). Epithelial cancer of bladder and rectum. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, ii, 173. — **Luigi** (F.). Caso di ematuria da cancro vescicale; autopsia. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 513-520. — **Luke**. Profuse hæmaturia; autopsy; cancer of the bladder. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1850, i, 292. — **McCarthy**. Cancer of the bladder; hæmaturia; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 631. — **McIntosh** (W. C.). Case of bronchocoele and hemorrhagic villositities of the bladder. *Edinb. M. J.*, 1866, xi, 584-592. — **Macleod** (G. H. B.). [Two cases of cancerous disease of the bladder.] *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3. s., i, 84-87. — **McMillen** (B. F.). Case of organic disease of the bladder. *Med. Counsellor*, Columbus, 1855, i, 534-536. — **Mader**. Zottenkrebs der Blase mit Constriction beider Urethren; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien* (1877), 1878, 307. — **May** (G. P.). Case of encephaloid tumour of the bladder, with observations. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 605. — **Mo** (G.). Cancro della vescica. *Osservatore*, Torino, 1876, xii, 17-19. — **Mondière**. [Cancer of the bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 85. — **Morton**. Fungoid tumour of the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 85. — **Moyrand**. [Cancer of the bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxx, 506. — **Munoz**. Escrito de la vejiga urinaria con transmision a dos asas intestinales; calculo vesical; dilatacion considerable de los cálices y pelvis renales y de los uréteres. *Siglo méd.*, Madrid, 1870, xvii, 41; 55. — **Murchison** (C.). Case of villous disease of the bladder and kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 241-244. — **Nunn**. Epithelioma of the urinary bladder. *Ibid.*, 1868, xix, 264. — **Örr** (R. S.). Case of villous excrescence, or cancer of the urinary bladder. *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3. s., i, 103-107. — **Ozanam**. Cancer encéphaloïde de la vessie; dilatation des urètres obstrués à leur extrémité. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 55-59. — **Packard** (J. H.). Cancer of bladder. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1860, i, 292. — **Page** (F.). Cancer of the bladder. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 138. — **Paulus** (N.). Ein Fall von Blasenkrebs; Leichenöffnung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1858, xi, 264-271. — **Philippart**. Tumeur fongueuse sur le col de la vessie. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1847, 148-150. *Also*: *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1848, ii, 7. — Cancer primitif de la vessie. *Presse méd. belge*, Brux., 1878, xxx, 169-171. — **Plazl**. Interessanter Blasen-Krebs. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1862, 401-403. — **Pfieninger**. Schwammartige Desorganisation in der Urinblase eines Mädchens. *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1834, iii, 183-185. — **Poisson**. Fongus de la vessie; calculs phosphatiques récidivants; lithotrities multiples; mort rapide. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 111. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 413. — **Pollock** (G.). Case of malignant disease of the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855, vi, 258-260. — **Post**. Malignant disease of anterior wall of bladder, with symptoms of stone. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 145. — **Potain**. [Concretions of phosphate of lime, and fungous growths of the bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 60. — **Ranking** (W. H.). Case of encephaloid cancer of the bladder; with remarks on the semeiotic value and treatment of hæmaturia. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 209. — **Rendu**. [Cancer of bladder, kidneys and lumbar ganglia, etc.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 543-545. — **Report** on villous cancer and polypus of the bladder. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 432; 458. — **Rigler**. Cancer villous vesicae urinariae in individuo tuberculoso. *Wien. med. Wehnschr.*, 1858, viii, 657. — **Rochelt** (E.). Ein Fall von Carcinom der Blase und Harnröhre. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1876, vi, 2. Hft., 56. — **Russell** (J.). Malignant disease of the bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, i, 84-86. — **Santesson**. En kancer i blåsan. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammauk.*, 1858-9, Stockholm, 1859, 70. *Also*: Hygiea, Stockholm, 1859, xxi, 180. — Fall af cancer vesicae. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammauk.*, 1865, Stockholm, 1866, 103. — Fall af primär medullarkancer i urinblåsan och prostata. *Hygiea*, Stockholm, 1878, xl, 26-30. — **Sattler**.

Bladder (Cancer of).

Ein Fall von fungösen Auswüchsen in der Harnblase. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1853, vi, 287-289. — **Schuchardus** (J. B.). Scirrhus vesicae ex calculo. *In his*: *Decas ii. obs. anat.*, 4^o, Vitembergae, 1718, 26-28. — **Schüller** (M.). Ein Fall von Zottenkrebs der Blase. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1878, ix, 530. — **Shaw**. Fungous tumor in the bladder of a female. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 200. — **Shrady** (G. F.). Cancerous disease of the bladder and sacculated kidney. *Am. M. Month.*, N. Y., 1859, xi, 381-383. — **Sibley**. Villous disease of the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 256, 1 pl. — **Siredey**. Fongus de la vessie, observé chez une femme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxiv, 350. — **Smith** (E. F.). Malignant tumor of the bladder. *St. Louis M. & S. J.*, 1852, x, 209-212. — **Smyth** (S. T.). Medullary cancer of the bladder in a child. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 64. — **Solly**. Fungoid tumour of the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 237. — **Stamford** (W.). Case of villous disease of the bladder; catheterism; abortivo attack of urethral fever or septicaemia. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 12. — **Storer** (D. H.). Nephritis; pyelitis; villous cancer of the bladder. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1859, iii, 32. *Also*: *Bost. M. & S. J.*, 1856-7, iv, 311-313. — **Svediad** (F.). A case of calculus, attended with a fungus of the bladder. *Lond. M. J.*, 1782, iii, 194. — **Témoïn**. Tumeur suppurée de la prostate avec tumeurs fongueuses du bas-fond de la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 367. — **Thompson** (C.). Case of carcinoma of the bladder. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxix, 338-345. — **Thompson** (H.). Fungus of the bladder. *Ibid.*, ix, 485. — Villous growth from the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 262-264. — Case of villous tumour of the bladder. *Ibid.*, 1867, xviii, 176. — Epithelioma of bladder. *Ibid.*, 1862-64, 1 pl. — Encephaloid disease of bladder and left kidney, etc. *Ibid.*, 1865. — **Tillaux**. Fongus du bas-fond de la vessie, recueilli sur un homme mort d'hématurie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxiv, 35. — **Töpler** (K.). A hidhólyag s végbél negvastagulása s megkérgesedése (scirrhus vesicae urinariae et intestini recti). *Magy. orv. és term.-vizsg.*, Pest, 1863, viii, 125. — **Tufnell**. Medullary cancer of the bladder. *Med. Press, Dubl.*, 1865, liii, 5. — Encephaloid disease of the bladder. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xxxix, 470-473. — **Van Keuren** (E.). Case of epithelial cancer of the bladder. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875, ii, 116-120. — **Velten** (J.). Ein Fall von fungus vesicae urinariae. *Ber. ü. d. ärztl. Sect. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn*, 1851-3, 17. — **Watson** (P. H.). Cancer of the bladder. *Edinb. M. J.*, 1860, v, 1093-1100. — **Weiland**. [Cancerous tumor of the fundus of the bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 139.

Bladder (Catarrh of).

See Bladder (Inflammation, etc., of).

Bladder (Diseases of).

See, also, Calculus (Urinary); Endoscope, etc.; Prostate (Diseases of); Urethra (Stricture of, Complications, etc., of); Urinary organs (Diseases of).

BAUR (J.). * Geschichte einer Krankheit der Harnblase. 8^o. *Wiesenstein*, 1839.

BINGHAM (R.). A practical essay on diseases and injuries of the bladder. 8^o. *London*, 1822.

COULSON (W.). On diseases of the bladder and prostate gland. 2. ed. 8^o. *London*, 1840.

— The same. 4. ed. 8^o. *London*, 1852.

— The same. 5. ed. 8^o. *London*, 1857.

DELEFOSSE. Leçons cliniques sur la contracture du col vésical. 8^o. *Paris*, 1879.

FIORANI (G.). Le malattie della vescica e della prostata. 8^o. *Milano*, 1877.

FOOT (J.). A case of diseased prostate, bladder, and rectum successfully treated. 8^o. *London*, 1814.

FRANK (J. P.). Oratio academica de vesica urinaria ex vicinia morboesa aegrotante.

In his: *Delect. opusc. med.* 8^o. *Ticini*, 1786, ii.

JONES (D.). Diseases of the bladder and prostate cured by a new discovery. 2. ed. 8^o. *London*, 1878.

LARBAUD (F.). Recherches sur le catarrhe, la faiblesse et la paralysie de la vessie. 8^o. *Paris*, 1812.

LEROY-D'ÉTIOLLES. Seconde lettre sur les maladies du col de la vessie. 8^o. *Paris*, 1854.

MERCIER (L. A.). Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les valvules

Bladder (Diseases of).

du col de la vessie, cause fréquente et peu connue de rétention d'urine, et sur leurs rapports avec les inflammations et les rétrécissements de l'urèthre. 2. éd. 8°. *Paris*, 1848.

———. Lettre à mes confrères, en réponse à une lettre du dr. J. Leroy, soi-disant d'Étiolles, sur les maladies de la prostate et du col de la vessie. 8°. *Paris*, 1854.

NAUCHE. Des maladies de la vessie et du méat urinaire chez les personnes avancées en âge. 12°. *Paris*, 1810.

PICARD (H.) Traité des maladies de la vessie et de l'affection calculuse; avec 184 figures dans le texte. 8°. *Paris*, 1879.

RUFFUS (E.) De vesicæ renunquæ morbis. 4°. *Londini*, 1621.

———. The same. 4°. *Londini*, 1726.

SHERWEN (J.) Observations on the diseased and contracted urinary bladder, and frequent painful micturition. 8°. *London*, 1799.

SÖMMERRING (S. T.) Ueber die tödtlichen Krankheiten der Harnblase und Harnröhre alter Männer. 2. Ausg. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1822.

———. The same. Traduit de l'allemand sur la seconde édition, avec des notes, par H. Holland. 8°. *Paris*, 1824.

TRILLERUS (D. W.) [Pr.] de pityriasi vesicæ ad corruptum quemdam Cæli Aureliani locum illustrandum et emendandum quædam disserit. sm. 4°. *Vitemberge*, [1701].

VARANDAUS (J.) Tractatus de affectibus renum & vesicæ. 2. éd. 12°. *Monspezzuli*, 1620.

DE WAAL (P. A.) *Specimen anatomico-pathologicum de morbis organicis vesicæ urinariæ. 8°. *Amstelodami*, 1838.

WADD (W.) Cases of diseased bladder and testicle. 4°. *London*, 1815.

ZUBER (C.) *De vesicæ urinariæ morbis. 4°. *Argentorati*, 1771.

Alexander (W.) † † Relieved by somewhat novel operative methods of treatment. *Lancet*, *London*, 1878, ii, 209.—**D'Alquen**. Nutzen der Magnesia carbonica bei Blasenkrankheiten. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berlin*, 1829, i, 108.—**Annessi**. † *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1804, iv, 56-64.—**Bally & Roux**. Rapport fait à la Société de médecine sur deux ouvrages anglais de M. William Wadd. (Malad. de la vessie.) *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Paris*, 1819, lxxviii, 3-35.—**Barrett** (T. B.) Two rare cases of diseased bladder. *Brit. Ann. Med., Pharm., etc.*, *London*, 1837, i, 168-170.—**Barth**. [Miliary eruption of mucous coat of bladder, due to abnormal fatty deposits.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxy, 48-49.—**Baynton** (T.) † † [In: *Beddoes* (T.) & *Watt* (J.) Considerations on the medicinal use of factitious airs, pt. v, 8°. *Bristol*, 1796, 77-83.]—**Bellamy**. † *Med. & Phys. J.*, *London*, 1807, xviii, 511-531.—**Bökal** (J.) Die Krankheiten der Harnblase. *In: Gerhardt* (C.) *Handb. d. Kinderkrankh.*, *Tübing.*, 1878, iv, 505-628.—**Bouquet** (E.-F.) [Un cas remarquable de valvule du col vésical.] *In his: Clin. chir. de l'Univ. de Gand*, 1873, 132-138.—**Bouricune**. † *J. de méd., chir., pharm., etc.*, *Paris*, 1772, xxxviii, 77-82.—**Buisson**. Deux faits pour servir à l'histoire des affections de l'appareil urinaire. *J. de méd. de Bordeaux*, 1850, viii, 449-465.—**Burne** (J.) On the state of the bladder in paraplegia. *London M. Gaz.*, 1833, xiii, 353-355.—**Caudmont**. [Development of mucous follicle in bladder; closure of orifice of ureter; retention of urine.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 345. ———. Note sur l'efficacité de l'association du cubèbe et du copahu dans les affections du col de la vessie et de la région prostatique de l'urètre. *Bull. gén. de thérap.*, *etc.*, *Paris*, 1861, lxi, 68-71.—**Christison** (R.) Diseases of the bladder and urethra. *Syst. Pract. Med.* (Tweedie), *Philad.*, 1841, iv, 429-432.—**Civiale**. Des affections dites nerveuses du col de la vessie et de leur traitement. *Bull. gén. de thérap.*, *etc.*, *Paris*, 1841, xx, 214-227. *Also: Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1841, ii, 257-263.

Clinical lectures on diseases of the bladder. *Med. Times*, *London*, 1846, xiii, 330-333.—**Cossy** (J.) Sur quelques altérations de la vessie chez des sujets qui ont succombé à l'affection typhoïde. *Arch. gén. de méd.*, *Paris*, 1843, iii, 24-53.—**Curling** (T. B.) Essay on affections of the bladder in paraplegia. *London M. Gaz.*, 1833, xiii, 76-80. ———. Further observations on affections of the bladder in paraplegia. *Ibid.*, 1836, xviii, 325-331.—**Dasson** (H.) L'extrait de stigmates de maïs dans les maladies de la vessie. *Gaz. d. hôp.*, *Paris*, 1878, li, 1163; 1879, lii, 100. *Also: Union méd.*, *Paris*,

Bladder (Diseases of).

1879, 3. s., xxvii, 109; 1880, 3. s., xxix, 542.—**Denniston** (E. E.) † *Boston M. & S. J.*, 1837, xvi, 58-62.—**Dufan**. Des stigmates de maïs dans les affections aiguës ou chroniques de la vessie. *Monde pharm.*, *Paris*, 1878, ix, 109. *Also: Union méd.*, *Paris*, 1878, 3. s., xxv, 717.—**Emploi** (De l') intérieur et en injections de la suie dans quelques affections de la vessie. *Bull. gén. de thérap.*, *etc.*, *Paris*, 1837, xii, 305-307.—**Ficker** (L.) Geschichte einer merkwürdigen Blasenkrankheit. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, *Bonn*, 1825, ix, 2. St., 30-48.—**Fischer** (A. F.) Mittheilung eines als mächtig erprobten Heilmittels gegen ein vieljähriges Leiden der Prostata und Harnblase [Salmiack]. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berlin*, 1821, xi, 284-307.—**Ford** (E.) Case of a diseased bladder, with enlargement of the prostate gland and other morbid appearances. *Med. & Phys. J.*, *London*, 1800, iv, 390-393, 1 pl. *Also, Reprint.*—**Forcstus Almarianus** (P.) De vesicae malis ac affectibus. [Liber xxv of his *Obs. et curat. med.*, *Lugd. Bat.*, 1696.]—**Foucher**. Nouveau pulvérisateur des liquides dans la vessie. *Bull. Acad. de méd.*, *Paris*, 1864-5, xxx, 274.—**Frank** (J. P.) Akademische Rede, von der Harnblase, in wie ferne sie von den um sie herumliegenden kranken Theilen angesteckt wird. *N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte*, *Leipzig*, 1788, 20. St., 130-143. *Also, in his: Opusc. med.*, *Lipsia*, 1790, 84-95.—**Frankenheim**. Zur Casuistik der Blasenkrankheiten. *Berlin klin. Wechnsch.*, 1864, i, 291-294.—**Galliard**. Papillome de la vessie; dilatation consécutive de l'urètre droit; pyélonéphrite. *Progrès méd.*, *Paris*, 1877, v, 745.—**Giboin** (A.) Observations sur l'emploi de la suie dans différentes affections de la vessie. *Bull. Acad. de méd.*, *Paris*, 1836, i, 407. *Rapp. de M. Civiale*, 1840-41, vi, 360-365.—**Godfrey** (H. T.) † Resulting from enlarged prostate. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, 1871, v, 129-131.—**Grashuis** (J.) Morbi non satis descripti bacteris brevis delineatio. *In his: Diss. de generatione puris*, 8°. *Napoli*, 1783, 69-85.—**Green** (W. A.) † *India J. M. & Phys. Sc.*, *Calcutta*, 1836, n. s., i, 58.—**Gucneau de Mussy** (N.) Fissure du col de la vessie. *Gaz. d. hôp.*, *Paris*, 1868, xli, 417. *Also, in his: Clinique médicale*, 8°. *Paris*, 1875, ii, 254-258.—**Guersant** fils. Plaques calcaires de la vessie; diagnostic difficile. *Gaz. d. hôp.*, *Paris*, 1845, 2. s., vii, 407.—**Guthrie** (G. J.) On the anatomy and diseases of the bladder and urethra. *London M. & S. J.*, 1834, iv, 459; 715. ———. On the chronic thickening of the neck of the bladder. *Ibid.*, 1834-5, vi, 321-323.—**Guyon** (E.) Du diagnostic des affections de la vessie par les signes tirés de la miction. *J. de méd. et chir. prat.*, *Paris*, 1876, xlvii, 200-203.—**Hancock**. Remarkable disease of the bladder. *Lancet*, *London*, 1848, i, 312.—**Harrison** (R.) Note on the local treatment of some bladder affections; with description of a pessary-catheter. *Ibid.*, 1878, i, 197.—**Heim-Vöglin** (Marie). Einige Fälle seltener Blasenkrankungen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, *Basel*, 1879, ix, 388; 424.—**Hench** (J. C.) Mullein—its curative properties. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1869, xxi, 272.—**Hennig**. Geschichte einer Entzündung der Urinblase, höchst wahrscheinlich durch erysipelatöse Entzündung bewirkt. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berlin*, 1824, i, 114-119.—**Hervieux** (M.-E.) Note sur un cas de cystite hémorragique compliquée d'accidents cérébraux très graves. *Union méd.*, *Paris*, 1847, i, 231.—**Hitzig** (E.) Ueber eine beim Gebrauch von Blasenexcitantoren nothwendige Vorsicht. *Berlin klin. Wechnsch.*, 1869, vi, 218.—**Holman** (W. J.) Kava-kava in painful micturition. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1880, xliii, 285.—**Jessen**. Die Thermen von Baden-Baden gegen Blasenleiden. *Deutsche med. Wechnsch.*, *Berlin*, 1880, vi, 363.—**Jona** (M.) Storia d'una cistopatia simulante la pietra, guarita coll'operazione. *Gior. veneto di sc. med.*, *Venezia*, 1865, 3. s., iii, 543-548.—**Key**. Disease of the bladder. *Lancet*, *London*, 1826, x, 633.—**Koch** (E.) Contracture du col de la vessie; anesthésie; guérison par les courants continus. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, *Brux.*, 1873, lvi, 218; 321; 411; lvii, 26-37.—**Lacroix**. Observation sur une maladie de vessie. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, *Paris*, 1778, i, 39-44.—**Laugier**. Des maladies de la vessie. *Dict. d. méd.*, 2. éd., *Paris*, 1846, xxx, 739-757.—**Lebert**. Krankheiten der Blase. *Handb. d. spec. Path.* (Ziemssen), *Leipzig*, 1875, ix, 225-285. *Also, transl.: Cycl. Pract. Med.* (Ziemssen), *N. Y.*, 1878, viii, 669-740.—**Löwensohn**. Ueber einen besondern Folgezustand der epidermoidalen Umwandlung des Harnblasenepithels. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1862, ii, 225-232.—**Louis**. Faits relatifs aux lésions de la membrane muqueuse de la vessie. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, *Paris*, 1827, iv, 27-38.—**Lyman** (H. M.) On the use of ice in painful conditions of the bladder and rectum. *Chicago M. J.*, 1874, xxi, 513-516.—**Macbeth** (W.) Singular affection of the urinary organs, common among the negroes in Demerary. *Med. Comment.*, *London*, 1793, x, decade ii, 232-246.—**McDowell** (E.) Cases of disease of the bladder, treated with buchu leaves. *Lancet*, *London*, 1824, v, 46-50.—**McGuire** (H. H.) Practical observations on some of the diseases of the bladder and urethra. *Transylv. J. M.*, *Lexington, Ky.*, 1837, x, 601-636.—**McSwiney**. Disease of the bladder and kidney. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1873, iv, 375.—**Mal-**

Bladder (Diseases of).

lez. Alterations de forme et de capacité de la vessie. Cong. périod. internat. d. sc. mcd. Compt. rend., Genève, 1878, i, 354.—**Marechal.** Observation sur une maladie grave de la vessie. J. gcn. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 277-284.—**Mercier** (L. A.) Sur quelques affections du col de la vessie. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, v, 331-334.—**Mercier's** operation for valvule at the neck of the bladder. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 469.—**Minot** (F.) Diseased bladder. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 345.—**Monod** (E.) Hypertrophie de la lèvre postérieure du col de la vessie (valvule de Mercier). Progrès méd., Par., 1880, viii, 518.—**Nannmann.** Ueber einige Krankheiten der Harnblase. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1854, xi, 190.—**Ordenez** (E. C.) Transformation cartilagineuse de la vessie chez un vieillard. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2, s., iii, 179.—**Palletta** (J. B.) Vesicalia. In his: Exerc. pathol., 82. Mediolani, 1826, pt. ii, 155-215.—**Podrazki** (J.) Die Krankheiten des Penis und der Harnblase. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1871, iii, 2. Abth., B. No. 3, 1-135.—**Post.** Disease of the bladder. N. York J. M. & S., 1840, iii, 437.—**Ransford** (C.) Case of disease of the bladder following an injury; presence of carbonate of ammonia in the urine. Edinb. M. & S. J., 1839, ii, 417-421.—**Reislious** (S.) De ischuria ex glandulis in extra vesicam, atque sphinctro callosis. Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1683), 1698, decada 2, ii, 269-272. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1753, iii, 571-573.—**Reblique.** Incrustations calcaires de la paroi vésicale et pierre volumineuse immobile et non adhérente. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 238; 242.—**Ritter** (B.) Ueber die Wirkung des Mutterkornes in einigen Formen von Blasenkrankheiten. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 91-100.— Anwendung des Mutterkorns bei Blasenleiden. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 467-475.—**Rodriguez Méndez.** Catterismo uretral en los casos de contracción del cuello de la vejiga; un medio de favorecerlo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 331-333.—**Romborg.** Ueber Affektionen der Urinblase bei Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 281-283.—**Russell** (J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 19.—**Skinner** (T.) The application of carbonic acid gas to the interior of the bladder. Brit. M. J., Lond., 1858, 550; 626; 726, 1 pl.—**Skirwin** (H. C.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1850, iii, 6.—**Slade** (H. D.) Observations upon a morbid condition of the neck of the bladder not described by surgical authorities. Boston M. & S. J., 1860, lxxii, 409; 429; 518; 531.—**Smith** (F.) Case of extensive disease of the kidney and bladder. Lond. M. Gaz., 1830, vii, 138.—**Smyth** (J. C.) Of the use of cantharides, taken in substance, in certain diseases of the bladder. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 505-521.—**Steatomatus** thickening of the parietes of the bladder. Boston M. & S. J., 1836, xiv, 47.—**Stunde.** † St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xiv, 233-235.—**Tendering.** Beschwerliches Urinlassen, mit ausserordentlicher Verengung und knorpelartiger Verhärtung der Harnblase. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, i, 319-323.—**Thompson** (H.) Affections of the bladder. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 655-660.— On an operation for the relief of patients who suffer severely from long-standing hypertrophy of the prostate, or from vesical tumour, with retained urine; with five cases. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1879, viii, pt. 8, 417.—**Uccelli** (D.) [Lettera contenente alcune osservazioni di mali cronici della vescica.] Gior. per serv. a. storia rag. d. med., Venezia, 1786, iii, 27-35. Also, transl.: Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1793, i, 2. St., 1-14.—**Vau Buren** (W. H.) Lectures on diseases of the bladder. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 2; 10; 18; 26; 34.—**Wemple** (M.) Diseases of the bladder and kidneys, and their treatment. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 458-460.—**Whitney** (E.) Vesical disorders. Med. Tribune, N. Y., 1879, i, 264-267.—**Whiting** (L. M.) Extraordinary case of diseased bladder. West. Lancet, Cincin., 1844-5, iii, 274-279.—**von Winter.** Ueber die Harnbeschwerden von verminderter Capacität der Urinblase. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 309-322.—**Wittich.** Anatomisches, Physiologisches und Pathologisches über den Blasenverschluss. Königsb. med. Jahrb., 1859, ii, 12-35.

Bladder (Diseases of) in the female.

See, also, **Calculus (Urinary) in the female.**

BERNADET (C. T.) * Du catarrhe de la vessie chez les femmes réglées. 4°. Paris, 1865.

GATTENHOF (G. M.) [Pr.] de vesicæ urinariæ in graviditate et post partum affectionibus. Heidelberg, 1775.

In: **FRANK** (J. P.) Delect. opuse. med. 8°. Ticini, 1790, ix, 133-145.

KNÖNER (H.) * Beiträge zu den Erkrankungen der Harnblase im Wochenbett. 8°. Halle, 1874.

MONS (L.) * De la cystite dans la grossesse et dans l'accouchement. 4°. Paris, 1877.

Bladder (Diseases of) in the female.

ROSENPLANTER (B.) * Cystitidis cruposa retroversionem uteri gravidis subsecuta, casus singularis. 8°. [Dorpat], 1855.

SCHWARZ (H. F. E.) * Die Aetiologie der puerperalen Blasenentzündung. 8°. Halle a. S., 1879.

See, also, **Centralbl.** f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 649.

SKENE (A. J. C.) Diseases of the bladder and urethra in women. 8°. New York, 1878.

WINCKEL (F.) Die Krankheiten der weiblichen Harnröhre und Blase. 8°. Stuttgart, 1877.

Also, in: **HANDB.** d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1877, iv, 1. Abth., B. No. 9, 1-217.

Aithill. Inflammation of the bladder and vagina. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 456-462. Also, Reprint.

BARNES (R.) Clinical lectures on affections of the bladder in relation to ovarian, uterine, and peri-uterine diseases. Lancet, Lond., 1875, i, 5; 187; 640.—**Barton.**

Cystitis in a female simulating stone in the bladder. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 824.—**Beilin** (W.) Chronic inflammation of the bladder in the female cured by Dr. MacDonnell's method of treatment. Brit. Am. M. & Phys. J.,

Montreal, 1850-51, vi, 102.—**van den Bosch** (H.) Waarneming omtrent de oortuiging en vergrooting der pisblaas in het lijk van een vrouw van ongeveer 53 jaren. N. Verhandl. v. h. Genootsch. te Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1822, iii, 64-71 [2. pagination].—**Bozeman** (N.) Urethrocele, catarrh and ulceration of the bladder in females. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iii, 636-662. Also: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871, 326-342. Also, Reprint.—**Brunnecke** (H.)

Spontane Ausstossung eines Fibromyxoms der Harnblase per urethram während der Gravidität. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 177-179.—**Byrne** (J.) Kolpo-cystotomy by galvanocautery. Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Bost., 1880, iv, 221-230. Also, Reprint.—**Cystite** (de la)

idiopathique chez les femmes. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 69.—**Dubois.** Cystite avec exhalation sanguine simulant une pte-utérine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1843, 2. s., xiv, 514.—**Elliot** (G. T.) jr. Clinical remarks on some affections of the bladder in women. N. York M. J., 1867, v, 35-45.—**Emmet** (B. McE.) Disease of the bladder connected with uterine displacements. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 578-588.—**Emmet** (T. A.) Artificial vesico-vaginal fistula in the treatment of cystitis. Ibid., 1872, v, 147.

— Chronic cystitis in the female. Am. Pract., Louisville, 1872, v, 65-92. Also: Tr. M. Soc. N. Y., 1872, 246-266. A case of chronic cystitis, with unsuspected Bright's disease; death after etherization for closure of an old fistulous tract. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 785.—**Existe-t-il** une cystite des femmes enceintes et des femmes accouchées? Obstétrique, Par., 1880, i, 123-130.—**Follin.** Productions morbides observées sur la muqueuse vésicale d'une femme syphilitique. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 81.—**Gehring** (E. C.) Acute cystitis in the virgin. St. Louis Cour. of Med., 1879, ii, 253-255.—**Goodell** (W.) † Cystitis in the female. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 66.

— The commoner forms of vesical disorder in women. Boston M. & S. J., 1879, c, 173-178. — Cystitis in the female. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 513.—**Goodman** (J.) Treatment of chronic cystitis in the female. Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii, 413-418.—**Goschler** (A.) Ueber Catarrh der Harnröhre und der Blase bei Neugeborenen weiblichen Geschlechtes. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 168.—**Harvey** (P. F.) Rapid dilatation of the female urethra for the relief of vesical irritability. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 387.—**Hausmann.** Ueber einen Fall von Diphtherie der Blasen-schleimhaut und darauf folgender Abstossung eines Theiles derselben. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1868, xx, 220-229. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 132-140.—**Herrgott.** Nouveaux moyens de diagnostic et de traitement des maladies de la vessie chez la femme. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 1-23.—**Hewson** (A.) Illustrations of the value of Teale's method of forced dilatation of the sphincter vesicæ in incontinence and excessive irritability of the female bladder. Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s., iv, 199-213. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 471-474. Also: Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 17-19.—**Hicks** (J. B.) The local treatment of cystitis in women. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 29.—**Hodge** (H. L.) Kolpo-cystotomy. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1879, i, 74-79.—**Hulke** (J. W.) Two cases of cystitis after labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 90.—**Ingleby** (J. T.) On diseases of the bladder in females, in connection with the unimpregnated state, and with delivery. Lancet, Lond., 1840, ii, 145-149.—**Jenkins** (J. F.) Immediate relief of irritability of the bladder by dilatation of the urethra. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 124.—**Johns** (R.) Observations on the anæsthetic powers of carbonic acid gas in diseases of the female bladder. Dublin M. Press, 1858, xxxix, 147-149. Also: Brit. M. J., Lond., 1858, 292.—**Key** (A. T.) Chronic cystitis and its treatment by making a vesico-vaginal fistula. Clinic, Cin-

Bladder (Diseases of) in the female.

cin, 1871, i, 177.—**King** (W. P.) Tamponing the vagina for cystitis. *St. Louis Cour. Med.*, 1879, ii, 561-563.—**Lediard**. Unusual distension of the bladder simulating ovarian tumour. *Lancet*, Lond., 1878, i, 935.—**Marchand** (F.) Tuberculoze der weiblichen Harnblase. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1878, xiii, 446.—**Monod** (E.) Étude clinique de la cystite chez la femme considérée spécialement dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. *Ann. de gynéc.*, Par., 1880, xiii, 167; 255; 341.—**Morton**. Treatment of irritable bladder in the female by forcible dilatation. *Louisville M. News*, 1878, v, 297.—**Murphy** (P. J.) Chronic cystitis of eight years' standing. *Obst. Gaz.*, Clin., 1879, i, 339-341.—**Naumburg**. Sections-Geschichte einer auf den Folgen einer Blasenentzündung verstorbenen 4 Monate schwangenen Person, mit zurückgebeugter Gebärmutter. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1796, vi, 381-393.—**Neuman** (R.) Cystitis in the female. *J. Gynec. Soc.*, Bost., 1872, vii, 144, 1 pl.—**Ollivier** (C.) Considérations sur la cystite chez la femme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 135.—**Olshausen** (R.) Zur Aetiologie des puerperalen Blasenkatarrhs. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1871, ii, 273-278.—**Oppenheimer** (L. S.) The irritable bladder in the female. *Louisville M. News*, 1880, ix, 282-285. *Also*, Reprint.—**Pallen** (M. A.) Cystitis in the female. *St. Louis M. & S. J.*, 1870, ix, 241-251. — Kolpo-cystotomy, or artificial vesico-vaginal fistula. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 269-277.—**Parrish** (J.) How dilatation of the urethra cures cystitis in the female. *Ibid.*, 1879, xii, 321.—**Parvin** (T.) Vesico-vaginal fistula made for the cure of chronic cystitis. *Chic. Ciucin.*, 1871, i, 145.—**Prince**. Cystitis, caused by retention of urine in the female. *Bull. N. York Acad. Med.*, 1871, iv, 73-83.—**Richardson** (T. G.) Vesical or urinary stammering in a female, with retention of urine; cured by operation. *N. Orl. J. M.*, 1860, xxii, 686-691.—**Richardson** (W. L.) Subacute cystitis following parturition. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 113-119. *Also*, Reprint.—**Spiegelberg**. Ueber die Fissur des Blasenhalsses, mit Bemerkungen über die rapide Dilatation der Harnröhre beim Weibe. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 201-203.—**Teale** (J. W.) Extensive ulceration of the female bladder treated by dilatation of the urethra. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 737.—**Walker** (C. H.) Very peculiar condition of the bladder, with fibrous tumor of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1861, lxiv, 251.

Bladder (Displacement of).

See, also, Bladder (Abnormalities, etc., of); Labor

(Complications, etc., of) from distended bladder, etc.

BENZIN (É.) *Diss. sur le cystocèle ou hernie de vessie. 4°. *Paris*, 1815.

BEYER (A.) *Die Lehre von den Blasenbrüchen. 8°. *Giessen*, 1867.

DIVOUX (J. P.) *De vesicæ urinariæ hernia. 4°. *Argentorati*, 1732.

— & **SALZMANN** (J.) De hernia vesicæ urinariæ.

In: HALLER. Disp. chir., iii, 271.

DROUET (A. E.) *De la cystocèle vaginale simple. 4°. *Paris*, 1861.

FUCHS (J. F.) [Pr.] Inest historiae anatomicæ prolapsus nativæ vesicæ urinariæ inversæ in corpore feminæ observati. Particulæ ii-vii. 4°. *Jenæ*, 1812-24.

HERDER (G. G.) *De nativo prolapsu vesicæ urinariæ inversæ in puella observato. 4°. *Jenæ*, [1796].

KEATE (T.) Cases of the hydrocele . . . to which is subjoined a singular case of hernia vesicæ urinariæ, complicated with the hydrocele. 8°. *London*, 1788.

KOSCH (R. J.) *De cystocèle perinæali. 4°. *Regimontii*, 1826.

DE MARNY (G. B.) *De vesicæ urinariæ inversione et prolapsu. 8°. [*Dorpat*], 1829.

POUMIER (J.) *I. Quels sont les symptômes, le diagnostic et le traitement de la cystocèle inguinale? II. [etc.] 4°. *Paris*, 1841.

RAETZELL (C. B.) *Ueber Hernia vesicæ. 8°. *Berlin*, [1874].

RAIFFER (L.) *Diss. sur le cystocèle ou la hernie de vessie. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

REICHE (C.) *De vesicæ urinariæ inversione. 4°. *Berolini*, [1854].

ROOSE (T. G. A.) *De nativo vesicæ urinariæ inversæ prolapsu. 4°. *Gottingæ*, 1793.

Bladder (Displacement of).

ROSSUM (B. J.) *De inversione et prolapsu vesicæ urinariæ simulque intestinorum. 4°. *Colonia*, [1830].

RUECKER (F. G.) *De nonnullis exemplis diastaseos nec non inversionis vesicæ urinariæ. 8°. *Halis Sax.*, [1832].

DA SILVA AMADO (J. J.) Estudo sobre as hernias parietaes da bexiga e sobre os calculos vesicaes encarcerados. 8°. *Lisboa*, 1867.

WEIDMANN (F.) *De nativo vesicæ urinariæ prolapsu. 4°. *Gottingæ*, 1833.

Albert (E.) Prolapsus vesicæ bei einer 40jährigen Frau. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 814.—**Aussand**. Observation sur une hernie de vessie formée pendant les douleurs de l'accouchement. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1812, xxv, 398-401. *Also*, *transl.*: *Med. Reposit.*, N. Y., 1813, n. s., ii, 69.—**Baker** (W. H.) Cystocèle, its causes and treatment. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 11.—**Beatty**. Inversion of the urinary bladder through the urethra, with large prolapsus of the rectum in a female child; croup. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiv, 189.—**Boder**. Ueber Hernia vesico-vaginalis infantilis. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 769-794.—**Bordenave**. Sur une hernie des membranes de la vessie. [*From Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1775.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1787, xv, 371.—**Braune**. Ueber Dislocation der Harnblase bei der Simon'schen Rectalpalpation. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1878, vii, pt. 1, 109.—**Brown** (J. B.) On vaginal cystocèle or prolapsus of the anterior wall of the vagina and bladder, and a new operation for its cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 394-396. *Also*: *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 400-402. *Also*, *transl.*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 419-423.—**Brun**. Observation sur une cystocèle simple iliaque-ventrale. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1764, xxi, 426-440.—**Buck**. Durch besondere Umstände erschwerte Diagnose eines Scheiden-Blasenbruchs. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, xlv, 104-112.—[**Cases**.] Case of inversio vesicæ. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xi, 525.—Einklemmung eines Theils der Urinblase in einem innern Leistenbruch. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Zürich, 1841, vi, 411-415.—Prolapsus of anterior wall of the vagina, complicated with partial prolapsus of uterus; chronic cystitis, with great diminution in the capacity of bladder. *N. Orl. M. & S. J.*, 1861, xviii, 219-221.—Complete prolapsus of the anterior wall of the vagina, the bladder forming a large tumor external to the vulva. *Ibid.*, 221.—**Croft** (J.) Three cases of inversion of the bladder. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1871, n. s., ii, 195-201.—**Crosse** (J. G.) On the inverted displacement of the urinary bladder, with a case. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1846, xiv, 185-190, 1 pl.—**Crosthwait** (G. D.) Case of prolapsus vesicæ. *Tr. Tennessee M. Soc.*, Murfreesborough, 1851, xxii, 48. *Also*: *West. J. M. & S.*, Louisville, 1851, 3, s. viii, 338-340.—**Demarquay**. Observations sur la cystocèle vaginale et son traitement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1869, lxxvi, 59-65.—**Descantes** (Sur les) on hernies de vessie. [*From Hist. d. mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1717.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1770, iv, 390.—**Duchaussoy**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 18. — Entéro-cystocèle inguinale; kéléomie; réduction de l'intestin; incision de la vessie irréductible; autopsie. *Ibid.*, 199-205.—**Emery** (G. W.) Cystocèle; successful operation by Thomas's method. *Canada J. M. Sc.*, Toronto, 1879, iv, 263.—**Ferrin** (S. A.) Complete inversion of the bladder and protrusion of the organ at the urethra. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, 1871, v, 171-173. *Also*: *Northwest M. & S. J.*, St. Paul, 1871, ii, 287-289.—**Forget** (A.) Considérations pratiques sur la cystocèle vaginale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1844, xxvi, 21-31.—**Gehring** (E. C.) The mechanical treatment of cystocèle and procidentia uteri. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 513-533.—**Gendron**. Note sur une cystocèle vaginale contenant deux calculs volumineux qui ont été expulsés naturellement par le canal de l'urèthre. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xxiv, 47-50.—**Gillette** (W. R.) A new operation for the cure of rectocèle and cystocèle. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 204-207.—**Gosselin**. Cystocèle vaginale. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1879, xlv, 143-145.—**Hafner** (G.) Prolapsus vesicæ urinariæ congenitus cum inversione. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1853, xxiii, 320.—**Haggard** (W. D.) Case of cystocèle complicated with prolapsus uteri, relieved by a modification of Thomas's operation for narrowing the anterior wall of the vagina. *Nashville J. M. & S.*, 1878, xii, 67-71.—**Herrmann** (J. G.) Section eines einer Crepatura vesicæ violenta, extra abdominis vulnerationem, Verstorbenen. *Samml. v. Nat.-u. Med.* . . . *Gesch.*, Leipz., u. Budissin, 1721, x, 617.—**Homans** (J.) jr. The pathology and treatment of vaginal cystocèle. *Publ. Mass. M. Soc.*, Bost., 1868, ii, 231-241.—**Howie** (J. H.) Case of vaginal cystocèle, treated by Mr. I. B. Brown's operation. *Glasgow M. J.*, 1855-6, iii, 36-40.—**Huguier**. Cystocèle vaginale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2, s. vi, 414.—**Jimenez** (M. F.) Espulsion de la vejiga de la orina. *Gac. méd. de México*, 1865, i, 259-264.—**Jo-**

Bladder (Displacement of).

bert (A.-J.) De la cystocèle vaginale opérée par un procédé nouveau; application de ce procédé au traitement du prolapsus de la paroi postérieure du vagin. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1840, viii, 697-718. — [Rapp. de M. (Gimelle.)] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 172-176. — **Johnston** (H.) Singular case of inversion of the urinary bladder during pregnancy. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 120. — **Kennedy** (E.) Inversion of bladder, with procidentia, through the vesico-vaginal septum. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 185. — Procidentia of uterus and bladder, with eversion of latter from sloughing of vesico-vaginal wall. *Ibid.* — Procidentia vesicæ treated by vaginal mould. *Ibid.* — **Krönlein** (R. U.) Hernia intestino-vesicalis scrotalis incarcerata. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876, xix, 420-427. — **Lackey** (R. M.) Case of cystocèle cured by Sims' operation of electrolysis. *Chicago M. J. & Exam.*, 1876, xxxiii, 594. — **Langworthy** (A.) Inversion of the bladder. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 3. — **Leroux** (C.) Note sur la cystocèle inguinale. *Rev. mens. de méd. et de chir.*, Par., 1880, iv, 367-386. — **Leroy**. De la cystocèle compliquée de calculs. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1863, 2, s., v, 262-264. — **Lessing** (F.) Hernia of the bladder. *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 291. — **Lightfoot** (R. T.) Prolapsus of the bladder and the anterior parietes of the vagina; operation for episiorrhaphy. *Lancet*, Lond., 1841, i, 322. — **McGann** (T. J.) Case of eversion of bladder [in woman]. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 46. — **Macquet**. [Case of cystocèle.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 143. — **Malgaigne**. Mémoire sur la cystocèle vaginale. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1843, i, 353; 409. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1843, iv, 237-247. — **Marchant** (G.) Des hernies vésicales inguino-scrotales. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 616-618. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 93. — Hernie de la vessie [inguino-scrotale droite]. *Ibid.*, 1875, I, 282-284. — **Markoe** (F. M.) Hernia of the bladder in a female child. *N. York J. M.*, 1850, iv, 322. — **Martenucci** (C.) Del cistocèle vaginale durante il parto. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 129-133. — **Morice**. Présentation d'un exemple d'ectopie de la vessie. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, x, 134. *Also*: *Lyon méd.*, 1870, v, 626. — **Natale** (Z.) Cistocèle par le foro sotto-pubico causato da cisti-ovarica sinistra. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1877, cxxxix, 105-112, 1 pl. — **Oliver** (E.) Inversion of bladder. *Edinb. M. J.*, 1873, x, 769-771. — **Palm**. Harnblasenbruch. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1851, xxi, 272. — **Parmentier**. Cystocèle vaginale; antéversion de l'utérus. *Union méd.*, Par., 1855, ix, 271. — **Patterson** (R. J.) Inversion of the bladder, vesico-vaginal fistula, etc.; operation. *Med. Counsellor*, Columbus, 1856, ii, 509-513. — **Phelps** (J. L.) A case of hernia, in which both the urinary bladder and intestine had passed through the ring of the right external oblique muscle. *Med. Reposit.*, N. Y., 1817, u. s., xli, 281-285, 1 pl. — **Pilat**. Observations de cystocèle vaginale. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1847, 4-13. — **Pitcher**. Hernia of the bladder into the scrotum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 187. — **Pipet le jeune**. Nouvelles observations sur les hernies de la vessie et de l'estomac. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1768, ix, 181-200. — **Plouviez**. [La cystocèle vaginale.] *Bull. méd. du nord*, Lille, 1847, ii, 54-62. — Quelques mots sur la cystocèle vaginale. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1851, 493-498. — **Pott** (P.) An account of a hernia of the urinary bladder, including a stone. *Phil. Tr.*, Lond., 1764, liv, 61-64. — **Prolapsus vesicæ urin. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien, 1866-7, 264. — **Quack-cubush** (J. V. P.) †† On prolapsus of the bladder. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1854, 56-63. — **Ramsbotham** (F. H.) On prolapsus of the bladder before the child's head in labour. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, xviii, 3. — **Ribell**. Observation de cystocèle méconnue pendant un grand nombre d'années, et traitée pour un engorgement du col de la vessie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1829, xxi, 375-381. — **Rigby** (E.) Prolapsus vesicæ. *Med. Times*, Lond., 1845, xiii, 26. — **Robert**. Sur une hernie de la membrane interne de la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1827, ii, 257. — **Rognetta**. Sur la cystocèle vaginale . . . nouveau pessaire pour guérir cette maladie. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1832, ii, 394; iii, 39; 165. — **Roux**. Hernie inguinale comprenant une partie de la vessie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, iii, 368; 392. — **Sandifort** (E.) De hernia vesicæ vaginali. *In his*: *Observationes anat.-path.*, Lugd.-Bat., 1777, i, 55-64. — **Sassard**. Hernie du sac membraneux de la vessie à travers les mailles du réseau musculéux. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1777, xlviii, 246-248. — **Schuld** (J. F.) Prolapsus vesicæ vaginalis bij de verlossing. *Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk.*, Utrecht, 1864, xiv, 595-598. — **Schutzer**. Hernia vesicæ vaginalis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1865, x, 238. — **Scott** (J.) Operation for hernia of the bladder. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 69. — **da Silva Amado** (J. J.) Estudo sobre as hernias parietales da bexiga. *J. Soc. d. sc. med. de Lisbon.*, 1867, 2, s., xxxi, 129; 167; 206; 231; 266. — **Skene**. Cystocèle and anteversion pessary. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 463. — **Smith** (H.) Cystocèle; Stoltz' operation; cure. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875, iii, 314-316. — **Thiebault** (C.) Observation sur une inversion de vessie, chez une fille devenue mère et qui accou-**

Bladder (Displacement of).

cha par le déchirement du périnée, sans lésion de l'orifice du vagin ni de l'anus. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1809, xxxiv, 178-192. — **Thomson** (G.) Case of eversion of the bladder in an adult over 40 years of age. *Lancet*, Lond., 1875, i, 46. — **Tissoni** (A.) Rovesciamento totale di vescica con procidenza dai genitali in una donna. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1855, 3, s., vi, 281. — **Vallette** (A. D.) Cystocèle. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1869, x, 682-688. — **Vance** (R. A.) Inversion of the bladder. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1878, u. s., lxxvi, 445-448. — †† Inversion of the human bladder. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xl, 91; 115. — **Verdier**. Recherches sur la hernie de la vessie. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1753, ii, 1-58, 1 pl. — **Wagner**. Prolapsus vesicæ urinaria cum inversione. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1821, i, 525-534, 1 pl. — **Weinlechner**. Inversion und Prolapsus der Blase. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1874, viii, 52-54. — **Weir** (G.) Extroversion of the bladder through the urethra. *Mouth. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xiv, 90. — **Wooster** (D.) Separation of the symphysis pubis, and hernia of the bladder. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858, i, 308.

Bladder (Distention of).

See Urine (Retention of).

Bladder (Echymosis of).

Joffroy. Lésions traumatiques de la moelle à la partie inférieure de la région lombaire chez un chien; mort au bout de deux jours et demi; echymoses des parois de la vessie. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1872, Par., 1874, 5, s., iv, 190-192.

Bladder (Entozoa in).

See Urine (Insects, etc., in).

Bladder (Exfoliation and gangrene of).

See, also, Fistula (Vesico-vaginal).

Bell. Exfoliation of the whole mucous membrane of the female bladder. *Edinb. M. J.*, 1875, xx, 935. — **Bou-cher**. [Double inguinal hernia; gangrene of bladder; infiltration of urine into sac; peritonitis.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 139. — **Buchanan** (G.) Exfoliation of the bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 520. — **Cil** (J.) Enfermedad mortal sin otro sintoma que una sensación orgánica para el enfermo. *Compilador méd.*, Barcel., 1868, iv, 31-34. — **Comolli** (G.) Cistite; distacco quasi totale della mucosa della vescica. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1860, clxxi, 15. — **Denefle**. De décollement complet de la membrane muqueuse de la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 479-486. — **Dray** (T.) [Mortification of the bladder in a woman pregnant for five months.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1800, iii, 456-459. — **Guizard**. Mémoire sur une exfoliation de la vessie. *Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpellier*, 1778, ii, pt. 2, 489-495. — **Guthrie** (J.) Case of sloughing of the bladder, consequent on parturition, successfully treated, with remarks. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxi, 339-335. — **Hall**. Gangrene of the bladder following over-distention. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1860, i, 6-8. *Also*: *N. Am. M. Chir. Rev.*, Phila., 1858, ii, 96-98. — **Harley**. Report on Mr. Spencer Wells' case of extoliation of the female bladder. *Lancet*, Lond., 1862, i, 174. *Also*: *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1863, iv, 13-17. — **Hartmann** (P. J.) Zergliederung einer am Brand der Urinblase verstorbenen Frauensperson. *Anserl. med.-chir.* . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1770, xix, 36-39. — **Hasenpflug** (J. P.) Beobachtung einer Abstossung der Schleimhaut der Harnblase bei einer 68 Jahr alten Frau. *Med. Ztg.*, Berl., 1840, ix, 3. — **Hausmann**. Ein Fall von Diphtherie der Blaseschleimhaut und darauf folgender Abstossung eines Theiles derselben. *Verbandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl., 1868, xx, 220-229. — **King** (G.) Sloughing of the bladder; slipping of a bougie into the bladder. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841, iii, 70. — **Lacroisille**. [Gangrene of bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 191. — **Lee** (H.) Exfoliation of the mucous membrane of the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 136. — **Lemaire**. [Sphacelation and separation of mucous coat of bladder in adynamic typhoid fever.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 415. — **Lever** (J. C. W.) [Case of sloughing of the lining of the bladder.] *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1852, 2, s., viii, 51. — **Lushka** (H.) Nekrose der ganzen Harnblasenschleimhaut. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1853, vii, 30-36. — **Martyn**. Large slough of nearly the whole mucous lining of the bladder following long retention of urine, after a severe labour. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 137-140. — **Moldenhauer** (W.) Totale gangränöse Abstossung der Harnblasenschleimhaut durch lang bestandene Retroflexio uteri gravid. *Arch. f. Gynaec.*, Berl., 1873-4, vi, 108-111. — **Murchison**. Case of diphtheritic inflammation and gangrene of the bladder and ureters, preceded by symptoms of renal calculus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 281-285. — **Nied** (A.) Gangrena colli vesicæ urinariae. *In his*: *Casus pract.*, 8, Vindobonæ, 1840, 51-54. — **Wardell** (J. R.) Cast of the female bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 613. — **Wells** (T. S.) Cast of the female bladder [passed through the urethra]. *Tr. Obst.*

Bladder (Exfoliation and gangrene of).

Soc. Lond., 1861, iii, 417. — Two cases of exfoliation of the female bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 140-142. — Exfoliation of the bladder. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 8. — **Whitehead** (W.) Exfoliation of the bladder. *Ibid.*, 432. — **Wilks** (S.) Exfoliation of mucous membrane of bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 140.

Bladder (Exploration of).

See, also, **Catheterization; Endoscope, etc.**

Duncan (J. M.) The examination of the bladder. Edinb. M. J., 1868, xiii, 797-803. — **Gschirhagl**, Endoscopie der Blase und Harnröhre. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1879, v, 341-346. Also: Feldarzt, Wien, 1879, 70. Also: Wien. med. Presse, 1879, xx, 1597-1600. Also: Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1236. — **Note** sur l'exploration de la vessie dans le cas présumé du calcul. J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, 2. s., xxxii, 464. Also, Reprint. — **Rutenburg** (D. C.) Ein Blasenspiegel beim Weib. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig., 1876, 73-77. — **Simon** (G.) Ueber die Methoden, die weibliche Urinblase zugänglich zu machen und über die Sondirung des Harnleiters beim Weib. Samml. klin. Vorträge, No. 88 (Gynäk., No. 28), Leipzig., 349-376. Also, transl.: N. York M. J., 1875, xxii, 337-367. Also, Reprint. — **Wildt** (H.) Neue Methoden, die weibliche Blasenblöthe zugänglich zu machen, ihre diagnostische und therapeutische Verwendg. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 167-185.

Bladder (Extrophy of).

See **Bladder (Abnormalities, etc., of).**

Bladder (Fistula of).

See **Fistula (Vesical, etc.)**

Bladder (Foreign bodies in).

See, also, **Bladder (Wounds, etc., of); Calculus (Biliary) in urinary organs; Epilepsy (Causation of).**

BOURDON (R.) * Quelques considérations sur les corps étrangers des organes génito-urinaires. 4°. Paris, 1871.

COMTE (É.) * Essai sur les corps étrangers introduits dans la vessie. 4°. Paris, 1879.

DUEMKE (O.) * De corporibus alienis in vesica urinaria obvenientibus. 8°. *Halis Sax.*, 1865.

HECKER (C. F.) Ueber eingesackte Steine und fremde Körper in der Blase. 4°. Freiburg, 1861.

HUNGER (P.) * Ueber einen merkwürdigen Fall von Blasenstein, bedingt durch einen in die Blase eingedrungenen Holzsplitter. 8°. Berlin, 1878.

KLEFEKER (J.) * De corporibus alienis in vesica urinaria repertis. 8°. *Gryphisvaldiæ*, 1863.

PAILLIET (J.-L.) * Des corps étrangers dans la vessie et l'urèthre. 4°. Paris, 1852.

RÉTIF (A.-A.) * Diss. sur les corps étrangers introduits dans la vessie. 4°. Paris, 1811.

Abcille. Épi de blé tombé dans la vessie et restant à demeure; accidents consécutifs, puis transformation en nombreux calculs vésicaux, chaque partie de l'épi étant devenu l'origine de staphylococques calcifiés; nombreuses séances de lithotritie; guérison complète. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 330; 337. — **Agnew**, † Removed by median operation; recovery. Phila. M. Times, 1877, viii, 106. — **Amussat** (A.) Extraction de deux corps étrangers introduits accidentellement dans la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 497; 501. Also, transl.: Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 468. Also, transl.: Correo med. de Lisb., 1874, iii, 172-175. — Extraction d'une sonde tombée dans la vessie. Abcille méd., Par., 1874, xxxi, 218. Also: Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 131. — **Anciaux** (N.) Calcul de la vessie, formé par une substance membraniforme, parsemée de graviers. In his: Clin. chir., 8°, Liège, 1816, 165-171. — **Ardeiron** (W.) A subtile-spire taken out of the bladder of a boy. Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 1006. — **Armand**. Opération de taille pratiquée pour un calcul volumineux formé autour d'un fragment de sonde laissé dans la vessie. France méd., Par., 1866, xlii, 367. — **Aubry**. Corps étranger (morceau de bois) de la vessie; extraction. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 179. Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., v, 159-161. — **Bacou** (J.) Siliceous urinary calculi. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 417-425. — **Baker** (J. W.) Case of lithotomy, the nucleus of the calculus being a piece of elastic catheter. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 709. — **Barbosa** (A. M.) † Extracção pela tálha perineal; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, 2. s., xxxviii, 45-47. Also: Correo med. de Lisb., 1874, iii, 122. — **Bardeen** (A.) † Osservatore, Torino, 1876, xii, 146. — Di un corpo estraneo in vesica, nucleo di voluminoso calcolo. *Ibid.*, 1879, xv, 776-780. — **Bardy-Delisle**. † Extraction. Rev. phot. d. hôp. de

Bladder (Foreign bodies in).

Par., 1873, v, 69-71. — **Baron** (J.) † Orvosi hetil., Budapest, 1876, 406; 427; 466. — **Barrier**. † Extraction. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 218-220. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 11. — **Barton**. A calculus which had a hair-pin as its nucleus. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 211. — **Baylies** (W.) A case of a calculus in the ureter, together with another of the sudden growth of the stone, consequent upon the introduction of a foreign body into the bladder. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1808, i, 90-93. — **Bennett**. Five calculi removed by lithotomy, each containing a field bean for its nucleus. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 73-76. Also: Lancet, Lond., 1852, i, 227. — **Benoît** (E.) Crochet à cheveu dans la vessie; taille vestibulaire. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 365. — **Bianchetti** (V.) Di una nuova pinzetta vescicale per l'estrazione de' corpi flessibili-metallici. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3. s., iv, 110-116. — **Billroth**. Eine Kugel aus der Blase extrahirt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 77. — **Birkett** (J.) About two inches of gutta-percha catheter broken off and remaining in the bladder, where it became encrusted with uric acid and phosphatic deposit; cutting it into fragments with the lithotrite; expulsion of the fragments, and subsequently of a calculus and a large quantity of pus, by the urethra; cure. Lancet, Lond., 1858, i, 11. Also: Brit. M. J., Lond., 1858, 405. — **Bishopp** (J.) Foreign body in male bladder; extraction by Allarton's operation; quick recovery. *Ibid.*, 1875, i, 747. — **Böckel** (E.) Extraction de bouts de sonde laissés dans la vessie. Gaz. méd. de Strasb., 1874, xxxiii, 99. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1876, xii, 39-42. — Corps étrangers dans la vessie (deux boutons de chemise reliés par un fil); extraction par les voies naturelles. Gaz. méd. de Strasb., 1878, 3. s., vii, 4. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1879, xv, 82. — **Bowen** (E.) † . . . in the male bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 636. — **Boyer** (P.) Corps étranger dans la vessie et dans l'urètre dû à la rupture d'une sonde et de son mandrin pendant l'opération du cathétérisme; extraction. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 222. — **Boyer & Roux**. Sonde de gomme élastique, longue de dix pouces, extraite de la vessie par la taille périnéale. *Ibid.*, 1830-31, iv, 387. — **Brennan**. Urinary calculus, the nucleus being a needle four inches long. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 93. — **Briggs** (W. T.) Escape of catheter into the bladder during its use for the relief of retention of urine. Nashville J. M. & S., 1871, n. s., viii, 162-170. — **Bron** (F.) Extraction d'une croiroise de la vessie; réflexions sur la migration des corps étrangers dans les voies urinaires. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 326. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 129-132. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 221-223. — **Brossette**, † Extraction. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 664. — **Brown** (A.) A stone in the bladder formed on a needle. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1737, iv, 297-299. — **Brown** (B.) Urinary calculus formed upon a leather sheathing. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 393. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv., 1856, ii, 122. — **Buchanan** (T. C.) Extraction of portion of catheter from bladder. Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 587. — **Buck** (G.) Jr. Fragment of gutta-percha bougie discharged from the bladder, after being broken up by Civiale's lithotrite. N. York M. Times, 1852, i, 38-40. — A flexible catheter escapes into the bladder, and is removed by a lithotrite. Med. Rec., N. Y., 1870, iv, 529. — **Burritt** (H. L. W.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 307. — **Calot**. Calculus formed on bullet. Boston M. & S. J., 1872, ix, 169. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv., 1876, vi, 215-217. — **Campbell** (G. W.) Cases of lithotomy in which the stones were dependent on the presence of bone in the bladder. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, xii, 211-219. — **Carrière** (J.) Calcul de la vessie, développé autour d'une tige métallique. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 450-452. — **Carson** (W.) Report on specimen of bones and fragments passed through the urethra. Cincin. M. Repert., 1869, ii, 133-135. — **Case** of a stem of a tobacco-pipe, four inches long, extracted from the bladder and urethra. Lond. M. Gaz., 1824-9, iii, 822. — **Cases** [in which instruments were broken in the bladder]. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 212. — Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 305. — [Ear of wheat.] [Mém. Acad. roy. d. sc., 1786.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1786, xi, 404. — *Ibid.*, 445. — Tentatives inutiles de lithotripsie; mort. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1847, xxxiii, 315. — [Mém. Acad. roy. d. sc., 1759.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xii, 385. — [Ein Stückchen Siegelack in der Harnblase.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871, 89. — Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 219. — Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 8-10. — **Caudmont**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 397. — Un bout de crayon, long de 5 centimètres, extrait de la vessie d'un jeune homme de vingt-sept ans. *Ibid.*, 1848, xxiii, 362. — De l'extraction des corps étrangers du forme allongée introduits dans la vessie; nouveau signe pour constater la position de ces corps dans l'instrument extracteur. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 271-273. — [Penholder in bladder; calculus; lithotomy, and extraction of part of foreign body; perforation of bladder; death.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 354-350. — [† Lithotomy.] *Ibid.*, 1863, xxxviii, 330. — **Cazenave**. Opéra-

Bladder (Foreign bodies in).

tion de lithotripsie faite pour débarrasser la vessie de calculs formés à l'occasion d'un épi de blé poussé dans cet organe, et précédée, un an auparavant, de l'extraction d'un corps étranger très volumineux, introduit dans le rectum. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 185.—**Champeaux**. Corps étranger introduit dans la vessie, devenant le noyau d'un calcul volumineux; opération de la taille; mort. *Abeille méd.*, *Par.*, 1863, xx, 271.—**Chassaignac**. Débris de sonde extraits de la vessie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 390.—**Chevalier (A.)** Sur les corps étrangers qui servent de noyaux aux calculs de la vessie. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1838, 2. s., iv, 465-467.—**Civiale**. Lettre sur l'extraction des corps étrangers accidentellement introduits dans la vessie. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 744-746. *Also*: *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1844, xxvi, 104-112. —. Note sur les corps étrangers accidentellement introduits dans la vessie. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1859-60, xxv, 791-801. *Also*: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, *Par.*, 1860, 2. s., ii, 604-606.—**Cocchi (G.)** † Gier, med. di Roma, 1865, i, 306-309.—**Cock**. Stone in the male bladder; nucleus formed of the stem of the parsley plant; extraction; recovery. *Lancet*, *London*, 1852, ii, 442.

Section of the prostate for the removal of a foreign body from the bladder; recovery. *Ibid.*, 1855, ii, 493.—**Colitis (M. H.)** On extraneous bodies in the urethra and bladder. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xviii, 54-60.—**Colombet**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 320.—**Coote (H.)** Case of extraction of a fragment of gutta-percha bougie of full size, and 43 inches in length, from the primary bladder, by means of the lithotrite. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1858, xvi, 193.—**Cotton (C.)** Gutta-percha bougie broken in the bladder; successful use of the lithotrite on the third day. *Assoc. M. J.*, *London*, 1854, ii, 1053.—**Coulson**. Extraction of a thermometer tube from the urinary bladder. *Lancet*, *London*, 1859, ii, 8. —. Stone in the bladder, the nucleus of which consisted of pieces of sponge; lithotomy. *Ibid.*, 1862, i, 171.—**County (A.)** Mémoire sur les divers moyens d'extraire les corps étrangers de la vessie de l'homme. *Acad. d. sc. de Montpel.* *Mém. de la sect. d. sc.*, 1850, i, 193-218, 1 pl. *Also*: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1851, i, 129-160, 1 pl. —. Instrument destiné à extraire certains corps étrangers de la vessie de l'homme. [*Rapp. de M. Ségalas.*] *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1850-51, xvi, 301-307. *Suppl. de rapp.*, 594-600.—**Coustine (A.)** Séjour d'un fragment de sonde dans la vessie; incontinence d'urine; cystite; néphrite; pleuro-pneumonie gauche; mort. *J. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1849, ii, 452-455.—**Cutler (E.)** † Lithotomy. *Brit. M. J.*, *London*, 1859, 100. —. A fine glass tube in the bladder of a boy; removal by lithotomy three years after. *Lancet*, *London*, 1859, i, 185.—**Danger** of foreign bodies, such as catheters, breaking in the bladder; best mode of treatment still "sub judice". *Assoc. M. J.*, *London*, 1856, ii, 776.—**Darwin (R. W.)** Solution of a bougie in the bladder. *Mem. M. Soc. London*, 1792, iii, 513.—**Dawson**. † *Clinic*, *Cincinnati*, 1875, ix, 4.—**Deleaire**. † *Bull. Soc. méd. d'Amiens*, 1863, ii, 123-125.—**Delefosse**. Extraction d'un morceau de fer de la vessie, par les voies naturelles. *Union méd.*, *Par.*, 1878, 3. s., xxvi, 91. *Also*: *Rev. de therap. méd.-chir.*, *Par.*, 1878, xlv, 482.—**Delisle (B.)** Extraction d'un morceau de bois introduit dans la vessie. *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xv, 136-138.—**Demel (T.)** Ein Bleistift in der Harnblase; Sectio lateralis; Heilung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1863, xiii, 805.—**Denucé**. Mémoire sur les corps étrangers introduits dans la vessie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1856, 2. s., i, 466; 525; 590; 656; 734.—**Derby (R. H.)** Removal of two-thirds of an elastic catheter from a man's bladder. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 171.—**Derville**. † Taille; guérison. *Bull. méd. du nord*, *Lille*, 1878, xvii, 186-189.—**Dillon (J. H.)** Removal of three inches of gum elastic catheter with Heurteloup's instrument. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1850, n. s., xx, 268.—**Dolbeau & Berger (P.)** † Extraction par la taille médio-bilatérale; guérison. *France méd.*, *Par.*, 1874, xxi, 402.—**Dougherty (A. N.)** Removal of concretion from bladder with an iron ball as a nucleus. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1868, xix, 255.—**Dronineau**. Observation d'extraction d'un fragment de sonde de gomme qui, s'étant brisée en plusieurs morceaux pendant l'introduction, tomba dans la vessie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 370-372. *Rapp. de M. Michon*, 375-379. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1856, xxix, 62.—**Dubuc (A.)** De l'uréthrotomie interne employée comme moyen de faciliter la sortie d'un corps étranger de la vessie chez un malade atteint d'un rétrécissement fibreux de l'urètre et ayant été suivie de l'expulsion spontanée de ce corps étranger. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1874, xlvii, 742; 756; 782. *Also*, *Reprint*.—**Dunsmore (J.)** Case of lithotomy; nucleus of the stone a portion of the patient's trousers or drawers. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, lxxxi, 92-96. *Also*: *Month. J. M. Sc.*, *London*, & *Edinb.*, 1854, xviii, 72.—**Ebermann**. † [Zwei verlorene filiforme Bongie's.] Extraction mit dem Lithotriptor. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1871, n. s., 295. —. Zwei Fälle von Extraction von Fremdkörpern aus der Harnblase. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, *Berlin*, 1874, 2. Congr., i, 60-63.—**Eirciner**. Knochen-Stücke als Kern von Blasensteinen. *Neuro (Ber) Chron.*, *Sulzbach*, 1825-7, ii, 370-376, 1 pl.—**Eiben (R.)**

Bladder (Foreign bodies in).

Zur Casuistik der Fremdkörper in der Blase. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttgart*, 1878, xlviii, 220.—**Épingle** dans la vessie. [*Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1750.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., *Dijon*, 1785, x, 439-441.—**Ève (P. F.)** Successful removal of portions of bone (probably the pubis), with a large calculous mass, from the bladder. *Sonth. M. & S. J.*, *Augusta*, 1846, n. s., ii, 587-589. —. Removal of a calculous mass, deposited on a piece of bougie, by lithotomy. *Richmond & Louisville M. J.*, *Louisville*, 1873, xv, 548-555. *Also*, *Reprint*.—**Extraction** des corps étrangers contenus dans la vessie. *France méd.*, *Par.*, 1872, xix, 82; 98.—**Extraction** by the lithotrite of a portion of catheter from the bladder. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1858, xvi, 630.—**Extraction** par la voie périméale, créée à l'aide du dilateur de M. Dolbeau, d'un fragment de sonde métallique brisée dans la vessie; guérison. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1874, lxxviii, 173-175.—**Fairfax (N.)** A bladder voided by urine. *Phil. Tr.*, *London*, 1700, iii, 160-162.—**Fangères**. Observation sur une opération de taille par l'appareil latéral, pour extraire un amas de matière calculeuse, dont le noyau était un fragment de crayon de huit centimètres de longueur, qui avait pénétré dans la vessie à travers le rectum. *J. gén. de méd.*, *chir. et pharm.*, *Par.*, 1821, lxxiv, 34-38.—**Fergusson (W.)** Extraction of a bougie twelve inches long from the bladder. *Lancet*, *London*, 1863, ii, 215-217. —. Fragments of a gutta-percha bougie removed from the bladder by the lateral operation. *Ibid.*, 1866, ii, 9.—**Ferrier (J.)** fils. Procédé mis en usage avec succès pour extraire une portion de sonde d'argent engagée dans la vessie, et occupant une partie de l'urètre. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, *Par.*, 1827, iv, 179-181.—**Fleming (C.)** Extraction of foreign bodies from the bladder through the urethra. *Dublin M. Press*, 1863, l, 329-331.—**Fleury**. Calcul vésical formé autour d'une alène de cordonnier; cystotomie; dilatation; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 271. *Also*: *Mém. Acad. roy. d. méd.*, *Par.*, 1847, xiii, 530-536. *Also*: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, iv, 394-398. —. Observation de taille bilatérale pratiquée pour extraire une tige de jonc de la vessie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1849, 3. s., i, 595. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 947. —. Corps étrangers dans la vessie; cystotomie uréthrale. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1868, xli, 451. —. † Rupture d'une sonde dans la vessie; sortie par le rectum. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1878, iv, 313-317.—**Follin**. † Formation d'un calcul; lithotritie. *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1856, iv, 1021.—**Fontant**. Introduction dans la vessie d'un porte-plume métallique; extraction après six années de séjour par la taille bilatérale. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 174.—**Forster (C.)** Case in which the bone extremity of an elastic catheter formed the nucleus of a phosphatic calculus; lithotomy. *Lancet*, *London*, 1867, ii, 194.—**Foucher**. Sur les corps étrangers introduits dans l'urètre et dans la vessie. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1860, lix, 493; 541. —. Extraction d'un corps étranger introduit dans la vessie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., v, 471-474.—**Gallozzi**. Intorno ad un voluminoso calcolo vescicale stratificato sopra un corpo estraneo penetrato per la via dell'uretra. *Morgagni*, *Napoli*, 1878, xx, 399-402.—**Gaultier de Claubry (E.)** Observation sur le danger de laisser trop long-temps une sonde dans la vessie sans la changer. *J. gén. de méd.*, *chir. et pharm.*, *Par.*, 1818, lxxv, 68-72.—**Gauthier (S.)** † Union méd. du Canada, *Montreal*, 1872, i, 23-26.—**Gayet**. Corps étranger [morceau de crayon] ayant servi de noyau à deux calculs. *Lyon méd.*, 1875, xix, 518-523. —. [Gairdès.] † ... expulsé spontanément. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1866, xxxix, 185.—**Gontard**. Observation sur des portions d'os sortis de l'urètre. *Rec. périod. d'obs. de méd.*, *chir. et pharm.*, *Par.*, 1757, vi, 107-114.—**Gonzales (D.)** Retención de orina; rotura de algalia con retención de un fragmento de helmismo; extracción. *Corresp. méd.*, *Madrid*, 1876, xi, 52.—**Gould**. Vesical calculus, the nucleus being the stem of some plant. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 100-102.—**Gray (J.)** Pin extracted from the bladder. *Quebec M. J.*, 1826, i, 114.—**Gregory**. † *Humboldt M. Arch.*, *St. Louis*, 1868, ii, 280.—**Gregory (W.)** P^{ss} taken out of the bladder of a child. *Phil. Tr.*, *London*, 1732-44, ix, 185.—**Greig (D.)** Case of removal of a large piece of sealing-wax from the bladder of the male by lithotomy. *Edinb. M. J.*, 1868, xiv, 312-315. *Also*, *Reprint*.—**Gross (S. D.)** Extraction of a piece of lead-pencil from the bladder by a small incision through the left side of the perineum. *N. Am. M. Chir. Rev.*, *Phila.*, 1857, i, 413.—**Gutta** percha catheter broken into the bladder; impassable stricture; bladder cut into without the usual aid of a staff. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1856, n. s., xiii, 265.—**Guyon (F.)** Extraction d'un corps étranger [tige d'oignon] de la vessie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1870, 2. s., x, 374.—**Haimé**. Observation sur la rupture d'une sonde de gomme élastique, dont les fragments ont été heureusement retirés de la vessie, sans le secours d'aucune opération instrumentale. *J. nniv. d. sc. méd.*, *Par.*, 1820, xix, 106.—**Hall (W. C.)** † *Cincin. Lancet & Obs.*, 1867, n. s., x, 9-12.—**Hamilton**. Lithotomy for the removal of calculi formed round a foreign body. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1865, i, 146.—**Hamilton (E.)** Foreign bodies in the urethra and bladder. *Med. Press & Circ.*, *London*, 1872, xiii, 359-362.—**Hamilton (J. W.)** Removal of a nimble ball from

Bladder (Foreign bodies in).

the bladder. Clinie, Cincin., 1874, vi, 121.—**Hanke.** Ein Ohrloeffel als Kern eines Blasensteins. J. d. Chir. u. Augenl., Berl., 1835, xxiii, 497-504.—**Haricot** introduit dans l'intérieur de la vessie; extraction au moyen de l'instrument lithotriteur. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 395.—**Harrison** (R.) Extraction of a pencil-case from the male bladder by the lithotrite. Lancet, Lond., 1877, ii, 202.—**Heath** (C.) Gutta-percha bougie broken into the urinary bladder; extraction by the urethra after treatment of the stricture by Holt's dilator. *Ibid.*, 1862, ii, 617. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 179. Foreign body (end of a silver catheter) in the bladder; extracted by external urethrotomy; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 143. Also: Lancet, Lond., 1879, i, 478. Also: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 628.—**Heath & Bontflower.** † Manchester M. & S. Rep., 1871, ii, 173, 1 pl.—**Hewett** (P.) Three cases of catheter broken in the bladder, and removed by the lithotrite. Assoc. M. J., Lond., 1861, i, 59.—**Hofmann** (F.) Ueber Entstehung von Harnsteinen durch fremde Körper in der Blase. Arch. d. Heilk., Leipz., 1874, xv, 477-483.—**Holston** (J. G. F.) Report of a case in which a pumpkin seed formed the nucleus for a vesical calculus in the male subject. Tr. Ohio M. Soc. 1856, Columbus, 1857 (app.), 23-29.—**Hughes** (J. C.) Removal of vesical calculi (the nucleus of which was a pistol bullet). Iowa M. J., Keokuk, 1867, v, 98.—**Hunt** (W.) † Phila. M. Times, 1872, iii, 50. — Ein iernstirter Thonpfienkopf in der Harnblase. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 681.—**von Ivanschich** (V.) Ein zwei Zoll langes, in der Blase eines jungen Mannes abgebrochenes Stück eines Gutta-Percha-Bougies. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 477; 509. — Fall von Ausziehung eines über 4 Zoll langen in der Harnröhre und Blase abgebrochenen Gutta-Percha-Bougiesstückes. *Ibid.*, 1854, iv, 705-721.—**Jackson.** Urinary calculus whose nucleus was a shoe-lacing. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 367.—**Jackson** (J. C.) Urinary calculus, with nucleus of wire. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 237.—**Jenkinson** (C. S.) † Removal by the lithotrite. Lancet, Lond., 1872, i, 252.—**Jobert.** Corps étrangers dans la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 205.—**Jones** (T. W.) Lead-pencil, upwards of six inches in length, in the bladder and urethra; successful extraction through the perineum. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 449.—**Jurine.** † Opération de la taille. J. de méd. chir., Paris, etc., Par., 1862, iv, 428-446.—**Labat** (L.) Extraction d'un cordon de cuir renfermé dans la vessie depuis environ deux mois. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 467.—**Laforge.** Pétiole de calladium introduit dans la vessie. Rev. méd. de Toulouse, 1879, xiii, 449-455.—**Langenbeck** (B.) † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 276-279. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 465-467.—**Laroyenne.** Extraction d'un fragment de sonde brisée dans la vessie. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 387. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 62.—**Le Bran** (H. F.) Extraordinary case of lead in a human bladder, and the remedy; being a piece of a probe which had broke off while in use; dissolved by mercury, and voided in a state of liquefaction. Gentlemen's Mag., Lond., 1750, xx, 125.—**Leonard** (B. B.) Stone in the bladder, with a nucleus of bone. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 520. — A head of wheat in the bladder. *Ibid.*, 1872, n. s., xv, 429.—**Leroy-d'Étiolles.** Sur les moyens d'extraire de la vessie des corps étrangers solides autres que les pierres ou leurs débris. [J. d. conn. méd., avril 1843.] Ann. de méd. belge, Brux., 1843, ii, 151-154, 1 pl. — Sur l'extraction par l'urètre des corps étrangers introduits dans la vessie. Compt.-rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 1500. — Sur les moyens d'extraire de la vessie les corps étrangers autres que les pierres et leurs débris. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 180-199. Also: Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 38. — Extraction des corps étrangers de la vessie. *Ibid.*, 180. — Sur l'extraction des corps étrangers de la vessie. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 666. — Extraction d'un bâton de cire à cacheter tombé dans la vessie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 841. Also: Union méd., Par., 1869, vii, 509.—**Letulle.** † Taille médiane; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, 4. s., i, 352. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 660.—**Lévêque.** Corps étranger dans le col de la vessie. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1817, xl, 65-67.—**Lister** (M.) A shell grown to an iron bodkin in the bladder. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 162, 1 pl.—**Livingston.** The history of two cases of stones lodged partly in the bladder, and partly in the urethra. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1771, iii, 546-550.—**Logan.** Case, in which a large needle was swallowed, and a year afterwards extracted from the urinary bladder, having formed the nucleus of a stone. Glasgow M. J., 1831, iv, 406-408.—**Lospielierns** (J. A.) De lapido in vesica demontri invento plurimis bacis juniperinis repleto. Ephem. Acad. nat. curios., Francof. et Lips., 1712, cent. i-ii, 130.—**Lowdell** (G.) Case of a bougie broken in the urethra; calculus in consequence; lithotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 642.—**Lund** (E.) On the detection and treatment of foreign bodies in the bladder; with remarks on the use of the endoscope. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 119-121. — † . . . with stricture of the urethra. Liver-

Bladder (Foreign bodies in).

pool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 193-202, 1 pl.—**McCauley** (F. W.) Hair pin and calculus in bladder. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 107.—**MacGillivray** (P. H.) Metallic catheter broken in the bladder. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 72.—**McGuire** (H.) Three cases of gun-shot wound of the pelvis, followed by stone in the bladder. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 541-547.—**McLeod** (K.) † Extraction by perineal incision; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 141.—**Macpherson** (E. M.) A case of gunshot wound and subsequent extraction of a bullet from the bladder. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 265.—**McRuer** (D.) † Boston M. & S. J., 1861, lxi, 205.—**Maisonneuve.** Haricot introduit depuis trois mois dans l'intérieur de la vessie; extraction au moyen de l'instrument lithotriteur. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 811.—**Mallez.** Calcul de la vessie formé autour de la sonde conductrice de l'uréthrotome de Maisonneuve. Comriér méd., Par., 1870, xx, 224.—**Marjolin.** [Observations.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., v, 166.—**Marker** (J.) A curious case (twigs in bladder). N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870-71, i, 205.—**Martini** (A.) † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 118-120.—**Mary.** Calcul vésical développé autour d'un fragment de sonde; broiement du calcul; extraction de l'asson; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 41-43.—**Maxwell** (J. C.) Foreign body in urethra and bladder. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1876, 1-3.—**Maxwell** (R. T.) Gutta percha bougie broken in the bladder; lithotomy; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 67.—**May** (J. F.) Lithotomy; a metallic penholder embedded in an enormous stone in the bladder. *Ibid.*, 1852, n. s., xxiii, 411.—**Mayo** (H.) Lithotomy, to remove part of a catheter from the bladder. Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., ix, 136-138.—**Mazzoni** (C.) Estrazione di un corpo estraneo dallavescia urinaria (grande forcina di ferro da testa). Gior. med. di Roma, 1865, i, 374-378.—**Midavaine** (I. F.) Taille périnéale pratiquée pour l'extraction d'un fragment de bois introduit dans la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 79. Also: Arch. do méd. mil., Brux., 1850, v, 13-16.—**Millikin** (J.) [Removal of stone, the nucleus of which proved to be a leaden bullet.] Lancet, Lond., 1864, ii, 221.—**Monteil.** † Extraction. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 485.—**Morand.** Collection de plusieurs observations singulières sur des corps étrangers, les uns appliqués aux parties naturelles, d'autres insinés dans la vessie, et d'autres dans le fondement. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1857, iii, 605-622. — Morceau de sonde de plomb dans la vessie. *Ibid.*, 607.—**Morean-Wolf.** Extraction d'un bont de sonde resté dans la vessie. Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1872, 10.—**Morgagni.** Aiguille à cheveux poussée dans la vessie. Mém. Acad. roy. do chir., Par., 1757, iii, 607.—**Moritz.** Ueber einen seltenen Fremdkörper in der Blase. St. Petersburg. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 156-158.—**Muscroft** (C. S.) Removal of broken catheter from the bladder. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 181.—**Newell** (T.) Case of foreign body in the bladder. Tr. Rhode Island M. Soc. 1877-8, Central Falls, 1878, 18.—**Nicaise.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., ii, 83.—**Norris** (H.) Case of urinary calculi, formed on a piece of straw. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v, 241, 1 pl. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 349.—**Nott** (J. C.) Vesical calculus formed on wax. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 183-186.—**O'Brien** (J. E.) Nine inches of broom-straw, with calcareous concretions, removed from the bladder by lithotomy. Med. Rec., N. Y., 1876, xii, 19.—**d'Oliveira** (F. A.) † Gancho da cabeça; talha para a sua extração. J. Soc. d. sc. med. de Lissb., 1858, 2. s., xxii, 321-326.—**Ollivier.** Sonde brisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 57-59.—**Otis.** A portion of the pants a nucleus for stone in the bladder. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 325.—**Padley** (G.) Catheter broken in the bladder. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 701.—**Pagello** (P.) Sull' estrazione dei corpi stranieri introdotti in vescica senza operazione cruenta. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 738-742.—**Paléologue.** Calcul vésical du volume d'une noix ayant pour nucleus un morceau de cire, opéré avec succès par la lithotritie. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857-8, i, 175.—**Pamard** (A.) Extraction de corps étrangers introduits dans la vessie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 552-555.—**Parise.** † Extraction. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, xii, 502.—**Parker** (W.) Calculous concretion forming around a fragment of a bougie of the slippery elm. N. York M. Gaz., 1841-2, i, 21-23.—**Pasquali** (E.) Contribuzioni alla storia de' corpi estranei sfingiti in vescica. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 571-575.—**Pétréquin** (J. E.) Note sur un cas remarquable d'extraction d'une longue épinglo à grosse tête introduite dans la vessie, pour servir à l'histoire des corps étrangers dans les voies urinaires. J. de méd. de Lyon, 1842, iii, 107-120. — Observations pratiques sur la méthode à suivre pour extraire, sans opération sanglante, les corps étrangers introduits dans la vessie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 168-174. Also, transl.: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 217-220.—**Picault** (C.) Spontaneous passage of a piece of bougie, one inch and a half long, from bladder. Brit. Am. J., Montreal, 1861, ii, 543-545.—**Piecc** (A.) of pipe-stem in the bladder. Canada Lancet, Montreal, 1876, viii, 188.—

Bladder (Foreign bodies in).

Pierre dont le noyau étoit un épi de blé. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1763.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xlii, 336.—**Pirle** (J. R.) A tooth the nucleus of a calculus. Semi-month. M. News, Louisville, 1839, i, 449-451.—**Pitha**. Lithotomy and Lithotripsy zur Entfernung fremder Körper aus der Blase bei einem und demselben Individuum mit glücklichem Erfolge ausgeführt, nebst Bemerkungen über fremde Körper in den Harnwegen. Wien. med. Wehnschr., 1838, viii, 865; 881; 897.—**Porter** (G. H.) Extraction of a hairpin from the urinary bladder. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 270-272. —. † Median lithotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 113. —. Nine inches and a half of a gum-elastic catheter lodged in the male bladder and surrounded by phosphatic deposit; a modification of Allarton's lithotomy; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, iv, 112. Also, in his: Surg. Rep., 89, Dublin, 1873, 10. —. A portion of a gutta-percha bougie broken off in the bladder; calculus formation around it; a modification of Allarton's lithotomy; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, iv, 110. Also, in his: Surg. Rep., 89, Dublin, 1873, 8. —. Tight organic stricture of the male urethra; a large portion of a catheter lodged in the bladder; the stricture forcibly dilated; the foreign body extracted; recovery. Surg. Rep., 89, Dublin, 1873, 6. — **Portion** of sealing-wax detained four years in the bladder; lithotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xlii, 591.—**Purcell** (F. A.) A case of removal of a portion of gum-elastic catheter from the bladder. Tr. Cork M. & S. Soc., 1866-7, 76-80. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 488-492.—**Quain** (R.) Piece of gum-elastic bougie removed from the bladder. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 997.—**Raux**. Taille périméale pour extraire de la vessie un fragment de tuyau de pipe servant d'axe à un calcul. [Rapp. de Ségalas.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 1171-1181.—**Removal** by lithotomy of a portion of gutta-percha bougie broken into the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 34.—**Richardson** (B. W.) Vesical calculus with a leather thong forming the nucleus. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 12, 1 pl.—**Richier** (J.) Fistula tubuli, per quem attrahitur fumus tabaci, in vesica reperti. Misc. Acad. nat. curios. Norimb., 1707, decada 2, vi, 393. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 475.—**Roberts** (J.) Extraction of a fragment of a silver catheter from the bladder by lithotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 3.—**Robert**. De l'introduction accidentelle de corps étrangers dans la vessie; observation d'un cure-oreille ainsi introduit par l'urètre; tentatives d'extraction, résultat funeste. Union méd., Par., 1847, i, 510.—**Roberts** (A.) Vesical calculus formed upon a piece of slate-pencil swallowed six months previously. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xli, 113, 1 pl. —. Case of feigned epilepsy; introduction of foreign bodies into the bladder. Ibid., 1861, ii, 350.—**Robertson** (E. B.) Foreign body in the bladder removed by Syme's operation. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 66.—**Robinson** (J. W.) Case of musket-ball in the bladder. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 328-332.—**Rochelet** (E.) † Ber. d. naturw. med. Ver. in Innsbruck, 1876, vi, 2. Hft., 52.—**Rogers** (W. E.) A bullet the nucleus of stone: lithotomy. Nashville J. M. & S., 1877, n. s., xix, 234.—**Rose** (W.) A portion of clay tobacco-pipe stem removed from the male bladder with the lithotrite scoop. Lancet, Lond., 1879, i, 84.—**Ross** (G.) † Removed by the lithotrite. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, xvi, 445.—**Rota**. Beschreibung eines Instrumentes zur Entfernung nadelförmiger, in die weibliche Urinblase eingedrungener fremder Körper. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 518-522, 1 pl.—**Rothmund** (A.) Casuistik fremder Körper in der Harnblase und dadurch bedingte Steinbildung. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 159.—[**Roux**.] Opération de taille; extraction d'une sonde. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 323.—**Rupture** d'une sonde de gomme dans la vessie; pierre formée autour du fragment; lithotritie; extraction de la sonde sans incision. Ibid., 1850, 3. s., ii, 561.—**Santesson** (C.) I blaskan afbruten, och under 10 dygn qvarlemnad katheter. Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 87-102.—**Senarumicus** (J. B.) De flagri funiculo, e vesica a lithotomo extracto. Misc. Acad. nat. curios. Norimb. (1682), 1683, decada 2, ann. i, 345-356.—**Schaumann** (F.) † Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 24-26.—**Schuh**. † † Wien. Med. Heft, 1863, iv, 175.—**Sédillot**. Calcul vésical dont le noyau étoit formé par un fragment de tuyau de pipe; brisement de la pierre par écrasement et percussion; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 444. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1853, xlii, 209-216. —. Un roseau, long de 22 centimètres, retiré de la vessie. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1870, vii, 144-146. —. Un clou retiré de la vessie d'un jeune homme. Ibid., 160.—**Ségalas**. Extraction d'une portion de sonde tombée dans la vessie. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 48. Also, transl.: Lancet, Lond., 1837, i, 54. —. Rapport sur une réclamation de M. Le Roy d'Étiolles relative à l'instrument dont M. Courty s'est servi pour extraire une épinglette de la vessie d'un soldat. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 6-14. —. Portion de sonde retirée de la vessie d'un homme. Ibid., 1874, xxxviii, 664-666.—**Senn** (L.) Taille latérale; extraction

Bladder (Foreign bodies in).

d'une tige herbacée de sept pouces, environnée de calculs. Clinique, Par., 1829, i, 54.—**Serra** (E. C.) Introducción de una horquilla del pelo en la vejiga urinaria, y formación de dos cálculos en las estremidades libres de aquella; cistitis intensa consecutiva; curación á beneficio de la talla uretral. Siglo méd., Madrid, 1865, xlii, 801-804.—**Servier**. Tige d'acier introduite dans la vessie par l'urètre; tentatives infructueuses d'extraction; taille médiane. Gaz. hebdom. d. méd., Par., 1869, 2. s., vi, 518; 550.—**Simon** (J.) Lithotomy, the calculus being attached by a needle to the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 255.—**Sissons**. Cystotomy for the removal of piece of bougie from the bladder; apoplexy; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1850, i, 645.—**Smith**. Calcul phosphatique ayant pour noyau une allumette longue de 6 centimètres; rétrécissement organique de toute la portion spongieuse de l'urètre; lithotritie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 53.—**Smith** (G. C.) Report of cases of removal of a foreign body from bladder by perineal section; a novel method of extraction. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 117.—**Smith** (H.) Portion of tobacco pipe broken into the bladder; successful removal after the use of the lithotrite. Lancet, Lond., 1864, i, 350. —. Glass tube of nearly three inches in length removed from the bladder by the median operation. Ibid., 1866, ii, 9.—**Sourier** (E.) Sonde-bougie tombée dans la vessie; extraction par le canal de l'urètre; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 382. Also: Rec. d. mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 322-326.—**Soupart**. Nouvel instrument pour l'extraction de corps étrangers [épingles, aiguilles et autres tiges de la vessie]. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1854, xxi, 368-374. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xx, 351-353.—**Spessa** (A. A.) Estrazione di corpo straniero dalla vescica urinaria. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1840, 2. s., ix, 103-109. —. Due storie di estrazione di corpi stranieri dalla vescica urinaria. Ibid., 1841, 2. s., xi, 3-7.—**Steel** (C.) [Bodkin case in the bladder.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1852-3, 2. s., viii, 316, 1 pl.—**Steiner** (F.) Blasenstein; sehr copiose Blutungen aus der Blase; Ulcération; Perforation in die Peritonäalhöhle; Tod durch Peritonitis; im Centrum des Blasensteins wird ein angefrorenes, bedrucktes Blatt Papier gefunden. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 745.—**Steinitz** (J.) Beitrag zur Casuistik der Fremdkörper in der Blase. Breslau arztl. Ztschr., 1879, i, 24.—**Stimson** (D. M.) et al. Foreign bodies in the bladder [11 cases]. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 224-238.—**Stoltes** (W.) Median lithotomy for the extraction of an entire gum-elastic catheter from the bladder. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 273-287. Also: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 1-3.—**Stones** introduced into the bladder. Boston M. & S. J., 1859, ix, 78. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve., 1862, iv, 9.—**Suender**. Un caso de litotricia; cálculo formado sobre un trozo de sonda. Gaz. de sanid. mil., Madrid, 1878, iv, 225-231. Also: Génio méd. quir., Madrid, 1878, xxiv, 325; 338. Also: Antitetro anat., Madrid, 1878, vi, 132.—**Svensson** (L.) Främmande kropp urinblaskan; extraktion; helsa. Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 180.—**Terrillon**. † Tentatives de lithotritie, puis taille; infection purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., i, 651. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 29.—**Terry** (J.) A large knot drawn through the male urethra. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 246-248, 1 pl.—**Theobald** (E. W.) † Removal. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 535.—**Thomas**. Aiguille de matelassier, longue de 12 centimètres (4 pouces) 10 lignes environ, avec incrustation calculeuse, d'un cent. d'épaisseur (quatre lignes et demie), extraite du canal de l'urètre, par une opération, après un séjour de deux ans et demi. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 216-218.—**Thompson** (H.) Removal of a mass of sealing-wax from the bladder by median lithotomy; recovery. Lancet, Lond., 1861, i, 385. —. A hair-pin extracted entire from the male bladder by means of the lithotrite. Ibid., 1863, ii, 615. —. Extraction d'un bâton de cire tombé dans la vessie. Gaz. hebdom. d. méd., Par., 1864, 2. s., i, 879. —. Hair-pin imbedded in the bladder and soft parts within the pelvis; removal by the high operation; subsequent fatal peritonitis. Lancet, Lond., 1865, i, 534. —. Case of phosphatic calculus in the male bladder, with a nucleus of bone, probably a sequestrum detached from the innominate bone. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867, v, 136. Also: Brit. M. J., Lond., 1867, i, 67.—**Thouret**. † Calcul de la vessie développé autour d'une épingle. J. hebdom. d. méd., Par., 1828, i, 221-224.—**Triplett** (W. H.) Urinary calculus having a damning needle for a nucleus. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1875, ii, 43.—**Trowbridge** (A.) Three cases of foreign bodies introduced into the bladder which were removed by the operation of lithotomy. N. York M. Gaz., 1853, iv, 289-294.—**Tuck** (H.) Catheter broken off in the bladder, and calculus formed upon it. N. Eng. Q. J. M. & S., Post., 1842-3, i, 255.—**Tyrell**. Extraction of a broken catheter from the bladder by the urethra. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 26-28.—**Van Buren** (W. H.) Case of lithotomy; large calculus with a head of wheaten straw for a nucleus; death on the 16th day from double pneumonia. N. York J. M., 1850, iv, 323-327. —. Cases of lithotomy; nucleated

Bladder (Foreign bodies in).

calculi. N. York M. Times, 1854, iii, 225-228.—**Van Heemert.** Extraction of a fragment of a catheter from the bladder. *Lancet*, Lond., 1850, i, 26-29.—**Van Hoeter.** Bout de sonde resté dans la vessie; taille pratiquée pour la seconde fois; extraction; guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1863, 2. s., vi, 908-910.—**Voss.** Schieferstift in der Blase; spontane Entfernung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 4.—**Walker** (G. E.) Recovery of a broken bougie from the bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 278.—**Walbaum** (H.) Schusswunde der Harnblase. [*Calculus on bullet.*] *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiii, 286.—**Warner** (J.) The case of a piece of bone, together with a stone in the bladder, successfully extracted. *Phil. Tr.*, Lond., 1751-2, xlvii, 475-477.—**Warren** (J. M.) Ivory penholder four inches long removed from the bladder. *In his: Surg. Obs.*, 8^o, Boston, 1867, 600.—**Watson** (W.) Case in which shot were discharged from the urinary bladder. *Balt. M. & S. J.*, 1833, i, 372-374.—**Weickert.** In der Harnblase abgebrochene Guttapercha Sonde. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 244.—**Weinlechner.** Ueber Fremdkörper in der Harnröhre und Blase und deren Entfernung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1878, xxviii, 285; 325; 348.—**Weir** (W.) Calculus in the bladder, having for its nucleus a piece of wood. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 1005-1009.—**Weiss** (W.) † Lithotomy; *Tod.* *Wien. med. Wchnschr.*, 1873, xxiii, 661-665.—**Wenz.** † Extraction. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1871, xli, 13-15.—**Wheeler** (H. M.) A button-hook in the bladder, and its spontaneous emission. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, 1879, i, 262.—**Wheeler** (W. G.) Peculiar case of lithotomy; singular nucleus for, and unusual size of the calculus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxv, 361-363.—**Whinery** (E.) Lithotomy; a lead-pencil taken from the urinary bladder. *Tr. Iowa M. Soc.*, Davenport, 1871, 25.—**Wildbore** (F.) Catheter broken in the urethra; removed from the bladder by lithotomy. *Lancet*, Lond., 1846, i, 695.—**Willamaue.** Histoire de l'extraction d'un calcul vésical, formé sur un fragment de tuyau de pipe de terre. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1818, v, 193-210.—**Williamson** (G.) Lithotomy; a portion of cane nearly four inches in length forming the nucleus of the calculus. *Edinb. M. & S. J.*, 1848, lxi, 63-69.—**Wilms.** Concrement, das sich um eine in die Blase eingebrachte Chassepotkugel gebildet hatte. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1879, viii, 73.—**Woods** (J. T.) † *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1875, x, 722.—**Ziembicki.** Calcul vésical développé autour d'un corps étranger. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 410.

Bladder (Foreign bodies in) in the female.

See, also, **Pregnancy (Extra-uterine); Urethra (Female, Dilatation of).**

RIZZOLI (F.) Intorno ad un enorme calcolo vescicale avente per nucleo alcune ossa fetali. 4^o. *Bologna*, 1867.

TIERY (J.-T.) * Sur les corps étrangers dans la vessie de la femme. 4^o. *Paris*, 1840.

Bardeux (A.) Accidentale penetrazione di una forcina in vescica muliebri. *Osservatore*, Torino, 1874, x, 481-483.—**Barnes & Maunder.** Female catheter in the bladder; retroversion of the uterus. *Med Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 434.—**Bartlett** (T. H.) Removal of a foreign body from the female bladder. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 610.—**Bigelow** (H. J.) Foreign bodies in the bladder of a female. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, n. s., xxix, 57. *Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1856, ii, 139.—**Blackman** (G. C.) Case of urinary calculus with a tooth for a nucleus, and in which there was a communication between the bladder, ovary, and rectum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 49-57.—**Blanchetti** (V.) † Estrazione di una forcina di ottone dalla vescica di una donna. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1835, lxxv, 150-153.—**Bouchacourt** (A.) Passe-lacet introduit dans la vessie par le canal de l'urètre, chez une femme, extrait à l'aide du brise-pierre à percussion. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 700. *Also: Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1841, xxi, 296-299. — Observation d'un crayon de bois accidentellement introduit dans la vessie chez une femme, et extrait à l'aide du brise-pierre à percussion. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 920.—**Brinkerhoff** (S. B.) Extraction of a hair-pin from the bladder. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1879-80, xxii, 371.—**Brownbill** (T. F.) Case of large calculus voided from the female urethra encrusted upon a hair-pin, which had been swallowed twenty-seven months ago. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., ii, 1246. *Also: Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 672.—**Buell** (E. C.) A couple of hair-pin cases. *Ohio M. & S. Reporter*, Cleveland, 1877, xi, 35.—**Buxi** (C.) Di un catetere retto ad uncino semplice, per l'estrazione dei corpi estranei caduti nella vescica della donna. *Bull. d. se. med. di Bologna*, 1848, 3. s., xiv, 5-8.—**Byasson.** Cas d'introduction volontaire de corps étrangers dans la vessie, chez une femme; accidents produits pouvant faire croire à de vraies crises de coliques néphrétiques. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1878, xciv, 316.—**Byford** (W. H.) Re-

Bladder (Foreign bodies in) in the female.

moval of a horse-shoe pessary from the female bladder. *Chicago M. Exam.*, 1869, x, 729-732.—**Case** of cystitis and vaginismus; rapid dilatation of urethra; peritonitis and death. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 290.—**Caswell** (E. T.) Removal of a hair pin from the female bladder. *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 47.—**Chalot.** Extraction d'une épingle à cheveux introduite dans le canal de l'urètre. *Gaz. hebdom. d. se. méd. de Montpel.*, 1880, ii, 316.—**Citadini** (L.) Estrazione di un agozoro dalla vescia urinaria di una donna. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1826, xxxvii, 417-419.—**Corps** étranger (épingle double) dans la vessie d'une femme; extraction avec la pince œsophagienne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 574.—**Croly** (H. G.) Hair-pin encrusted with phosphates removed from the bladder of a female. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, i, 76.—**Cruveilhier.** † Calculus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 250-252.—**Dawson** (W. W.) Sponge tent inserted into the female bladder; the uterus intended; abortion the end—not produced; child carried to term; sponge removed after 14 months, encrusted the size of a hen's egg. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, n. s., i, 305.—**Dionis.** Sur un os avalé par une femme, et rendu par les urines. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1759, xi, 140-144.—**Dolignon.** Observation sur l'extraction d'un morceau de bois, lequel introduit dans la vessie, étoit devenu par une de ses extrémités le noyau d'une pierre, et avoit percé par l'autre la vessie et le vagin. *Ibid.*, 1783, ix, 236-241.—**Drouineau.** Observation de lithotritie et d'extraction d'une épingle double à cheveux qui avoit servi de noyau à un calcul de 70 millimètres sur 30. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 367-370. *Rapp. de M. Michon.* 375-379. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 61.—**Dupuy.** Observations de corps étrangers extraits de l'urètre chez l'homme et de la vessie chez la femme. *J. de méd. de Bordeaux*, 1850, viii, 577-597. *Also: Ann. de méd. belge, Brux.*, 1850, iv, 132-144.—**Ebermann.** † St. Petersb. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 383. — Fremdkörper (Haarnadel) in der weiblichen Harnblase; Steinhildung um denselben; Extraction und Lithotripsie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1879, viii, 33-35.—**Edwards** (T. O.) Introduction of a horse-shoe pessary (Hodges' open lever) into the cavity of the bladder, and its removal by force. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1870, iii, 36-41.—**Einschiebung** eines Schilfrohrs in die Harnröhre eines Weibes nach vollbrachten Beischläfe. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1854, 4. Hft., 69-74.—**Erichsen.** Gum-elastic, No. 4, male bougie removed from the bladder of a pregnant woman by urethrotomy; threatened abortion; cure. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 219.—**Fantozzi** (C.) Estrazione di una forcilla da capelli dalla vescica di una donna, eseguita con lo strumento del dott. Belluomini. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1852, 2. s., ii, 129-131.—**Faure** (N. J.) Observation sur l'extraction d'un morceau de bois qui avoit pénétré dans la vessie d'une jeune fille. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1808, xii, 117-131.—**Fergusson.** Calculus in the female bladder, the nucleus of the stone being a common hair-pin; lithotrity and extraction of the foreign body. *Lancet*, Lond., 1854, i, 662-664.—**Fiorani** (F.) Corpi stranieri in vescica di donna. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i, 161.—**Ford** (E.) Case of a catheter left in the bladder. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1791, i, 96-101, 1 pl.—**Fremdkörper** in der Blase; Extraction; Vaginalwunde. *Jahresb. ii. d. chir. Abth. d. Spitals zu Basel*, 1874, 35.—**Galli.** Instrument pour l'extraction des épingles à cheveux de la vessie des femmes. *Cong. périod. internat. d. se. méd.*, Compt.-rend. Genève, 1878, 394.—**Goss** (O.) Fatal case of horse-shoe pessary within the bladder. *Ibid.*, 1871, v, 78.—**Graham** (J. M.) Foreign bodies removed from the vagina and bladder. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xv, 113-117.—**Hall** (W. C.) † Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1866, xxi, 103-105.—**Hawkins** (C.) Stone in the female bladder, the nucleus being a hair-pin; incision, dilatation, and extraction; recovery. *Lancet*, Lond., 1853, i, 494. — Hairpin in the female bladder; extraction; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 284.—**Hilton.** Hair-pin in the bladder of a girl aged nineteen successfully extracted. *Lancet*, Lond., 1863, i, 235.—**Hime** (T. W.) Case of suspected pregnancy; foreign body in the bladder. *Ibid.*, 1874, i, 127.—**Van Hoeter.** † Taille vésico-vaginale et suture de la plaie d'après la méthode de M. Sims. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1863, xxxvii, 527-531.—**Holmes.** Hair-pin removed from the female bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 277-279.—**Jobert** (de Lamballe). Observation d'un corps étranger contenu dans le vagin et la vessie. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1855, xlviii, 258-263. *Also: Union méd.*, Par., 1855, ix, 130. *Also: Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 265-267. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 130. *Also: Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1855, ii, 198-200.—**Jones** (S.) Calculus in female bladder after operation for vesico-vaginal fistula; nucleus a bit of silver wire. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 1059.—**Kebbell** (W.) A wooden reel impacted in the vagina of an insane woman, ulcerating into the bladder, and getting covered with phosphatic calculus. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1879, n. s., xxv, 400-402.—**Keyes** (E. L.) Hair-pin in the female bladder. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 396.—**Kottmann** (A.) † Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 698-700.—**Knuus.** Extrac-

Bladder (*Foreign bodies in*) *in the female.*

tion d'une épingle à cheveux double de la vessie chez une femme. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1867, xxviii, 54-56.—**Lamare** fils. Calcul vésical autour d'une épingle à cheveux; cystostomie vaginale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 190.—**Livré**. Description d'une pierre tirée de la vessie urinaire d'une femme, dont le noyau est un morceau de bois. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 505-509.—**Macdougall** (J.) Hair in the female bladder. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1878, iv, 52.—**McNab** (A.) jr. Removal of the fractured portion of a catheter from the bladder in a female. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 601-603.—**Marzuttini** (G. B.) Nuova tanglia incinata pell' estrazione delle forcelle di ferro ed altri corpi flessibili dalla vescia urinaria della donna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5, s., iii, 242-248.—**Mauder**. Membranous bag said to have been passed from the female bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 150.—**Mesterton** (C. B.) Främmande kropp (laminariastift) i urinblåsan; extraktion genom det utvidgade urinröret; häftig nefrit; hëlsa. Upsala Läkaref. Förh., 1879-80, xv, 430-432.—**Miller** (N. T.) Izvlechenie golovnoi shpilki iz mochevago puzerya davestviy. [Extraction of a nail from the bladder of a girl.] Moskov. med. gaz., 1876, xix, 43.—**Montini** (G.) Cistostomia praticata in una donna per calcolo voluminoso a base lignea. Gazz. med. it. lomb., Milano, 1863, 5, s., ii, 277.—**Morlaune** (P. E.) Observation sur l'inflammation de l'utérus dans une grossesse d'environ quatre mois; le fœtus périt, et les débris sortent par le rectum et la vessie; séjour d'un grand nombre de pièces osseuses dans celle-ci; elles sont incrustées de substance calcaire, et la malade les rend avec peine par l'urètre; enfin les signes certains de calculs dans la vessie font recourir à la lithotomie; on extrait de la vessie deux pierres qui ont pour base les os pariétaux du fœtus. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1802, xiii, 70-74.—**Morton** (T. G.) A piercer (an instrument used in forming eyelets) 2½ inches long, encrusted with calculus, removed from the female bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 395.—**Nélaton**. . . chez une femme enceinte; extraction; accouchement; érysipèle; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 221. Also: J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1863, xxxvii, 307-309.—**Notta**. Observations de corps étrangers introduits dans la vessie et dans le canal de l'urètre. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 174: 1878-9, iv, 6-8. Also: Abeille méd., Par., 1878, xxxv, 457.—**Nunneley** (T.) Removal of a metallic pencil-case from the bladder of a woman six days after its introduction. Lancet, Lond., 1867, i, 112-114.—**O'Brien** (G. W.) Report of a case of urinary calculi, containing human teeth, removed from the female bladder. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 8-11, 1 pl.—**Pamard**. Sifflet introduit dans la vessie. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 287-292. —. Calculs de la vessie chez la femme ayant pour point de départ l'introduction d'épingles à cheveux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 640.—**Panas**. Épingle à cheveux perdue dans la vessie chez une femme; extraction par le vagin; guérison. France méd., Par., 1876, xxiii, 125.—**Pardo** (P. A.) Cuerpo extraño en la vejiga. An. Asoc. circ. méd. Argentino. Buenos Aires, 1878-9, ii, 230-236.—**Parson** (E. K.) Calculus around a hairpin in the bladder of a female child; lithotomy; recovery. Lancet, Lond., 1846, ii, 32.—**Passanquay**. Extraction de la vessie d'une jeune fille d'un calcul d'assez grande dimension embroché dans une tige métallique sans le secours d'aucune opération sanglante. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 434-436.—**Peruzzi** (D.) Sulla cannula vesciale porta-uncino, destinata all' estrazione delle forchettoni da testa, od altri corpi metallici pieghevoli, penetrati nella vescia delle donne. Ippocratico, Fano, 1866, 3, s., ix, 457-460.—**Pétrequin**. Remarques pratiques sur les corps étrangers dans la vessie chez les femmes et sur la taille uréthro-vestibulaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxiv, 486-492. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1848, ii, 422-429. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2, s., x, 284. Also, transl.: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2, s., i, 168-170.—**Phillips** (J. J.) Cedar pencil, four inches long, one end covered with a large calcareous mass, which had been extracted from the bladder of a girl. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xiv, 37-39.—**Piana** (A.) Estrazione di un corpo estraneo dalla vescia. Raccogliatore med., Forlì, 1880, 4, s., xiii, 391-394.—**Pinkerton** (A. H.) [Pencil in a lady's bladder.] Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 395.—**Pollock** (G. D.) Calculus vesicæ, with a hair-pin as its nucleus. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 767.—**Prichard** (A.) Removal of the handle of a crochet needle from the female bladder. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 862.—**Proby**. A bodkin cut out of the bladder of a woman. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 162-164.—**Pulido** (A.) Cuerpos extraños en la vejiga de la orina. Anfitruto anat., Madrid, 1876, ii, 212. Also: An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 240-244.—**Rames**. Épingle à cheveux introduite dans la vessie; taille vésico-vaginale; fistule consécutive. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 358.—**Reeve** (J. C.) Removal of a male catheter from the female bladder. Phila. M. Times, 1870, i, 39.—**Rigal** (J. J.) [Un étui de bois des fils rempli d'épingles et d'aiguilles à coudre dans la vessie.] Ann. clin. Montpel., 1810, xxi, 297-306.—**Rizzoli** (F.) Intorno ad

Bladder (*Foreign bodies in*) *in the female.*

un enorme calcolo vescicale, avente per nucleo alcune ossa fetali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5, s., iii, 284-289.—**Santesson** (C.) Blåsesten hos en 7-årig flicka, orsakad af en i blåsan inkommen främmande kropp; operation; hëlsa. Hygiea, Stockholm, 1859, xxi, 321-324. Also, transl.: Dublin M. Press, 1859, xlii, 113. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 439-443.—**Sharpe** (F. S.) Hair-pin in the female bladder. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 577.—**Silvy**. Observation sur un étui rempli d'aiguilles, introduit dans la vessie d'une fille adulte, et retiré huit jours après son introduction. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxx, 183-193.—**Smith**. † Lancet, Lond., 1868, i, 311.—**Smith** (G.) A large urinary concretion formed upon a double hair-pin situated partly in the bladder and the vagina. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., i, 506-508.—**Smith** (P.) Extraction of a hair-pin from the bladder of a female. Tr. Obst. Soc. Lond., 1868, x, 59-62.—**Sommer**. Interessante Fälle von Blasensteinen, welche sich über Fötusknochen, die ihnen zum Kern dienten, gebildet hatten. [J. Bull. Soc. d'émulat., déc. 1822.] J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 151-168.—**Steele**. Hair-pin, three and one-half inches in length, removed from the bladder of a female æt. 35. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 264.—**Stone** (W.) Case of hair pin in bladder with stone. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 736.—**Theobald** (E. W.) Case of a catheter left in the bladder, in drawing off the urine for retroversion of the uterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 540.—**Thompson** (H.) Hair-pin removed by the high operation from a girl's bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 174.—**Toogood** (J.) Case in which a female catheter accidentally slipped into the bladder. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 837. —. Case in which a female catheter accidentally slipped into the bladder. Ibid., 1834, xiv, 639. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 112.—**Utzmann** (R.) Entfernung eines fremden Körpers aus der Blase einer Frau. Wien. med. Presse, 1878, xix, 981-983.—**Uytterhoeven** (A.) Extraction de la vessie d'un pesaire à tige destiné à soutenir la matrice. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1854, xviii, 521-523.—**Watson** (P. H.) On the extraction of foreign bodies from the female bladder. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 382. Also, Reprint.—**Weir**. Hair-pin in bladder of a female. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 209.—**Weiss** (S.) Ludtoll a női húgyhólyagban; eltávolítás a húgyeső gyros tágitásával. [Goose-quill in a woman's bladder.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 17-19. —. Gänsekiefeder in der weiblichen Harnblase; Entfernung mittelst rascher Dilatation; aus dem Ungar. übertragen von C. Stadler. Med. chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 145.—**Woolen** (L. J.) Removal of a pessary from the bladder. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 335-338.—**Young** (J.) Foreign bodies in the female bladder. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1878, iv, 12.—**Zampollo**. Extraction d'un corps étranger entré par l'urètre dans la vessie d'une femme. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1735.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1784, vii, 236.—**Zielewicz**. Beitrag zur Casuistik der Fremdkörper in der Blase kleiner Mädchen. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1877, i, 84.—**Zotti** (A.) Corpi estranei penetrati in vescica attraverso la vagina; concrezioni calcarie consecutive; sedute di lithotripsia, ed estrazione dei corpi estranei; guarigione. Ippocratico, Fano, 1867, 3, s., xi, 56-60.

Bladder (*Fungoid disease of*).

See Bladder (*Cancer of*).

Bladder (*Gall*).

See Gall-bladder.

Bladder (*Gangrene of*).

See Bladder (*Erfoliation, etc., of*).

Bladder (*Gases in*).

STOCKHAUSEN (F. P.) *De ædæopsophia. 8°. Halæ, [1795].

Borrichius (O.) Flatus et ereptus per verenda red-diti. Acta med. et phil. Hafn. (1674-5), 1677, iii, 74. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 265.—**Goschler**. Ueber das Eindringen von atmosphärischer Luft in die Harnblase beim Katheterisiren. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 375.—**Hennemann** (W.) Zwei Versuche die Urinblase durch Luftverdünnung zu entleeren. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvi, 5. Hft., 90-97.—**Marie** (L.) Flatus essential de la vessie. Union méd., Par., 1865, 2, s., xxvii, 55.—**Schneider**. Pneumatose der Harnblase. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xciii, 3. St., 104-108. Also, transl.: Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorichem, 1842, xxi, 142-145.—**Wedelius** (G. W.) Flatus per penem emissi. Misc. Acad. nat. curios. 1671, Lips., 1688, ii, 85. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 52. Also, transl.: Anserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, ii, 99-101.

Bladder (*Hæmorrhage in*).

See, also, **Hæmaturia**.

HERVÉ DE LAUVAUR (G.) *De la cautérisation de la vessie dans les hématuries vésicales. 4°. Paris, 1849.

Ether spray for internal (vesical) hæmorrhage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 131.—**Bourdillat**. Mémoire sur les hémorrhagies intra-vésicales. Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 69; 86; 111; 143; 167; 185.—**Byron** (L.) A case in which a large coagulum of blood and urine was extracted from the bladder, by means of a syringe. Dublin Hosp. Rep., 1822, iii, 241-248.—**Carney** (J.) Hæmorrhage from the bladder. Dublin M. Press, 1858, xl, 83.—**Caudmont**. [Calculus of bladder from blood clot.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 318.—**Duparcque**. Observation sur la rétention d'urine; et les hémorrhagies de la vessie, par suite de congestion hémorrhoidale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxv, 220-231.—**Esmarch** (F.) Blasenstein mit Blutkern. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 9; 18.—**Grassins** (S.) filius. De mictu cruento ab hæmorrhoidibus vesicæ. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 157-163.—**Guérin**. Observation sur une hémorrhagie interne de la vessie. Rec. d'actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 15-154.—**Holiday** (J. W.) Vesical hæmorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 159.—**Home** (E.) Observations on the changes which blood undergoes, when extravasated into the urinary bladder and retained for some time in that viscous, mixed with the urine. Phil. Tr., Lond., 1796, lxxxvi, 486-493.—**Hunt** (A. H.) Acetic acid as a solvent for clots in the bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 221-223.—**Hutchison** (A. C.) Case of hæmorrhage into the urinary bladder, proceeding from fungoid tumours of the prostate gland, and requiring the performance of the high operation for the removal of the coagula. Lancet, Lond., 1823-4, 3. ed., ii, 504-512. Also: Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 128-131.—**Mercier** (A.) Quelques réflexions sur la manière d'extraire le sang coagulé dans la vessie. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 388.—**Nunn**. Calculus from urinary bladder removed by lithotomy, having a blood-clot nucleus. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 179.—**de la Perche** fils. Sur un épanchement de sang dans la vessie; deux observations. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1777-8, 242-247.—**Wardell**. Death from hæmorrhage into the bladder. Lancet, Lond., 1850, i, 423. Also: Med. Times, Lond., 1850, xxi, 246. Also: Lond. J. M., 1850, ii, 586.—**Warwick** (W. R.) Severe hæmorrhage from the bladder, resulting from external injury. Lancet, Lond., 1846, ii, 128.—**Weber** (C.) Gleichzeitige Hernia inguinalis und Hæmaturia vesicalis. Ztschr. d. deutsch. Chir. Ver., Magdeb., 1852, v, 229-234.—**Wheeler** (G. C.) Retention of urine, caused by a collection of clotted blood in the bladder. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 349-351.—**Wutzer** (C. W.) Zur Geschichte der Faserstoff-Blutgerinnung, die von der Harnblase ausgestossen werden. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 535-537.

Bladder (*Hair in*).

See, also, **Urine** (*Hair in*).

Adamowicz (A. F.) O włosach w pęcherzu moczowym. [Treatise on trichiasis of urinary bladder.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1857, xxxviii, 65-71.—**[Case.]** Discharge of hair from the bladder. J. Gynec. Soc. Bost., 1869, i, 74-76.—**Curling**. Urinary calculus having a nucleus of human hair. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 238.—**Debout**. Gravelle pileuse. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xiv, 250.—**Ebermann**. Haarbüschel in der Blase einer Frau. St. Petersb. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 389.—**Hall**. A bundle of hairs two inches long growing from the walls of the female bladder, and covered with crystals of triple phosphate; successful removal by dilatation of the urethra. Lancet, Lond., 1860, ii, 461.—**Hamlin** (A.) Observation sur des cheveux trouvés dans l'intérieur de la vessie d'une femme. Bull. Fac. de méd. de Par., 1808, i, 58-60.—**Macdougall**. Hair in the female bladder. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, iii, 127. Also: Edinb. M. J., 1875, xx, 941.—**Martini**. Ueber Trichiasis vesicæ. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, ii, 135-139. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 449-453.—**Nagle** (J. E.) A peculiarly strange case of disease of the bladder. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 33.—**Parker**. Specimens of urinary calculi, each having a hair for its nucleus. Liverpool M. & S. Rep., 1869, iii, 132.—**Parker** (E.) Case of urinary calculi containing hairs. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 134-136. Also: Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 151-153.—**de la Rivière** jeune. Observation sur plusieurs petites portions d'os et un peloton de poils trouvés dans la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 516-520.—**Scwell** (J. A.) Extraordinary case of passage of hairs from the bladder, giving rise to irritation and frequent micturition. Canada M. & S. J., Montreal, 1874, vi, 145.—**Wallace** (J.) A stone from the bladder with hair growing on it. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 164.—**Whitehead** (P. F.) Hair in the bladder. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1863, vi, 370-372.—**Zmaczyński**. O pisanie splotu włosowego z pęcherza urynowego przez moczowód wydobytego.

Bladder (*Hair in*).

[Extraction from the urinary bladder of a bunch of twisted hair.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1857, xxxvii, 364-315.

Bladder (*Hernia into*).

Cloquet (H.) Note sur une espèce de hernie non encore décrite. Bull. Fac. de méd. de Par., 1813, iii, 344-348.

Bladder (*Hernia of*).

See **Bladder** (*Displacement of*).

Bladder (*Hydatids of*).

Boeck (C.) Undersøgelse af Hydatiderne i eu Blæremola. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 223-230.—**[Case.]** Espulsion de hidatides par la urina. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1838, v, 2.—**Fleckles** (L.) t. Wien. med. Wehnschr., 1855, v, 181.—**Fynney** (F. B.) The history of hydatids discharged with the urine. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 516-519.—**Habershon**. Large hydatid cyst at the base of the bladder; cancer of the pylorus. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 155.—Hydatid tumor in connexion with the urinary bladder. Lancet, Lond., 1860, i, 496.—**Habershon** (S. O.) t. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 190-192.—**Holscher** (G. P.) t. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, 339-342.—**Low** (J.) Cases of hydatids in the bladder and liver. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 287-289.—**McKinnon**. Hydatids of the bladder. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 79-81.—**Prieger**. Merkwürdiger Fall von Blasenleiden (retentio urinæ ex hydatibus et cystidibus serosis vesicae urinariae) mit Hydatiden bei einem Knaben von neun Jahren. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 405-411.—**Thomson** (J. R. M.) Case of hydatid of the bladder. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 425.

Bladder (*Hypertrophy of*).

See, also, **Urethra** (*Stricture of*).

Dawson (W. W.) Concentric hypertrophy of the bladder. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, i, 243-249. Also: Clinic, Cincin., 1877, xii, 51-54.—**English**. Hypertrophie der Harnblase mit Erweiterung der Uretheren und Hydronephrose beider Nieren. Wien. med. Wehnschr., 1875, xxv, 70.—**Gilchrist** (E.) Of the urinary bladder thickened. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1771, iii, 471-501.—**Hargrave**. Fracture of the spine; hypertrophy of the bladder caused by long-continued disease of the spinal cord. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 161-163.—**Hiequet**. Sur un symptôme propre à l'hypertrophie des parois de la vessie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1866, v, 209-211.—**Holt** (B.) Clinical remarks on chronic hypertrophy of the bladder, with great frequency of micturition. Lancet, Lond., 1863, ii, 701.

Bladder (*Incision in*).

See **Cystotomy**.

Bladder (*Inflammation and catarrh of*).

See, also, **Bladder** (*Diseases of*) in the female; **Bladder** (*Rheumatism of*); **Bladder** (*Ulceration of*); **Calculus** (*Urinary, etc.*); **Cantharides** (*Effects of*) on urinary organs; **Gonorrhœa** (*Complications, etc., of*).

ACHTE (J.-F.-L.) *De la cystite aiguë. 4°. Strasbourg, 1844.

ALBESSARD (E.-D.) *De la cystite chronique chez les vieillards. 4°. Paris, 1875.

BALLY (R.) *Diss. de catarrho vesicæ chronico. 4°. Parisii, 1811.

BARROILHET (P.-G.-M.) *Du catarrhe vésical. 4°. Paris, 1834.

BELLANGER (C.) *Diss. sur le catarrhe vésical. 4°. Paris, 1830.

BIRCKEL (A.-U.-E.) *Du catarrhe vésical. 4°. Paris, 1833.

BOILEAU (F.-A.) *Diss. sur la cystite, ou inflammation de la vessie. 4°. Paris, 1827.

BONDU (A.) *De la cystite aiguë. 4°. Paris, 1872.

BRAX (A.) *Essai sur le catarrhe vésical. 4°. Montpellier, 1824.

BRIERY (C.) *Diss. sur le catarrhe chronique de la vessie. 4°. Paris, 1827.

CHAMPARDON (J.-F.-A.) *Essai sur la cystite aiguë. 4°. Paris, 1830.

CHEOIR (A.) *Diss. sur le catarrhe aigu de la vessie. 4°. Paris, 1812.

CLAPARÈDE (P.) Inflammations et catarrhe de la vessie. 8°. Paris, [n. d.]

Bladder (*Inflammation and catarrh of*).

CLERGEAULT (P.-C.) * Sur la cystite chronique. 4°. *Paris*, 1833.

CORNIL (P.) * Sur la cystite aiguë. 4°. *Paris*, 1828.

DAAMES (H. G.) * De cystitide. 8°. *Lugd.-Bat.*, 1839.

DENCKER (S.) * De catarrho vesicæ. sm. 4°. *Duisburgi*, [1789].

DEPUTIERS-LATREILLE (P.-M.-H.) * Sur le catarrhe chronique de la vessie. 4°. *Paris*, 1822.

DESFORGES (D.) * De la cystite chronique. 4°. *Paris*, 1835.

DESRIEUX (G.-A.) * Diss. sur le catarrhe vésical. 4°. *Paris*, 1835.

DIETZE (W.) * De cystitide. 8°. *Berolini*, 1843.

DRILLON (J.-B.-L.-L.) * De la cystite chronique. 4°. *Paris*, 1834.

FABRE (J.-A.) * Du catarrhe vésical. 4°. *Paris*, 1835.

FAURÉ (G.) * Essai sur le catarrhe chronique de la vessie. 4°. *Paris*, 1837.

FONTAINE (A.-G.) * Considérations sur le catarrhe de la vessie. 4°. *Paris*, 1815.

GARNIER (J.-B.) * Du catarrhe chronique de la vessie. 4°. *Paris*, 1837.

GASTL (F. A.) * De cystitide. 8°. *Viennæ*, 1829.

GEITH (F.) * Ueber Blasenentzündung. 8°. *München*, 1833.

GENOUVILLE (P.-F.) * Sur le catarrhe de la vessie. 4°. *Paris*, 1820.

GERBER (F.) * De cystitide chronica. 8°. *Halæ*, 1823.

GIRARD (E.-V.-A.) * De la cystite pseudo-membraneuse. 4°. *Paris*, 1877.

GIRODET (L.-C.) * Sur le catarrhe vésical. 4°. *Paris*, 1816.

GRAPERON (J.-B.-E.) * Sur le catarrhe de la vessie. 8°. *Paris*, an X [1802].

GUILLEMOT (P.) * Sur le catarrhe aigu de la vessie. 4°. *Paris*, 1819.

HERZOG (J. G.) * De cystitide. 4°. *Lipsiæ*, [1809].

HUMMEL (V. E.) * Diss. sistens historiam synopticam urocystitidis. 8°. *Pragæ*, 1838.

JALLAT (L.-P.) * De la cystite chronique. 4°. *Paris*, 1824.

JOBET (P.-E.-G.) * Diss. sur le catarrhe vésical. 4°. *Paris*, 1816.

JOUSSELIN (L.-F.) * Diss. sur le catarrhe vésical. 4°. *Paris*, 1809.

KOESTLER (H.) * De cystitide. 8°. *Vindobonæ*, [1833].

KULCZYCKI (C.) * De cystitide. 8°. *Jenæ*, 1858.

LAFOREST (M.-C.) * Contribution à l'étude des cystites du col de la vessie. 4°. *Paris*, 1878.

LOYER (A.) * De la cystite aiguë. 4°. *Paris*, 1837.

MARBOTIN (C.) * Diss. sur la cystite. 4°. *Paris*, 1827.

MARLET (R.) * De la cystite et de ses différentes variétés. 4°. *Montpellier*, 1877.

MAROUSÉ (F.) * De cystitide. 4°. *Leodii*, 1826.

MAUDUIT (F.-É.-A.) * Sur le catarrhe vésical. 4°. *Paris*, 1820.

MAZUR (P.) * De cystitide. 8°. *Berolini*, [1833].

MONNEINS (F.) * Essai sur la cystite chronique. 4°. *Paris*, 1833.

MOTREF (J.-P.-F.) * Sur le catarrhe aigu de la vessie. 4°. *Paris*, 1818.

MÜLLER (J. M.) * De inflammatione vesicæ urinariæ. 4°. *Altdorff*, 1703.

MUENCHHEIMER (M.) * De catarrho vesicæ urinariæ. 8°. *Berolini*, [1832].

Bladder (*Inflammation and catarrh of*).

NIKLAS (W.) * Cystocatarriumi adnexis lictoriis morbi synoptici. 8°. *Pragæ*, [1844].

NOËL (J.-V.) * Essai sur le catarrhe chronique de la vessie. 4°. *Paris*, 1826.

PALLE (M.-F.-É.) * Diss. sur le catarrhe vésical. 4°. *Paris*, 1836.

PANGAUD (M.) * Diss. sur la cystite muqueuse ou catarrhale. 4°. *Paris*, 1835.

PARNIAM (J.) * De cystitirrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1772.

In SMELLIE. *Thesaurus medicus*, iii.

PASQUIN (J.-N.) * Essai sur le catarrhe aigu de la vessie. 4°. *Paris*, 1815.

PETERSEN (O.) * Experimentelle Studien über Pathogenese und Therapie der Cystitis. 8°. *Dorpat*, 1874.

PINGAT (C.) * Du catarrhe chronique de la vessie et de son traitement. 4°. *Paris*, 1857.

PLAIX (F.-F.) * Diss. sur le catarrhe aigu de la vessie. 4°. *Paris*, 1822.

PRÉVOST (F.-D.) * De la cystite aiguë. 4°. *Paris*, 1849.

RAYBAUD (J.-B.-C.) * Sur le catarrhe vésical. 4°. *Paris*, 1821.

RAYNAUD (A.-L.) * Sur la cystite aiguë. 4°. *Paris*, 1822.

ROSSIGNOL (J.-A.) * De la cystite et du catarrhe de la vessie urinaire. 4°. *Paris*, 1821.

ROSTAN (J.-B.-J.-B.) * Essai sur le catarrhe chronique de la vessie. 4°. *Paris*, 1821.

RUELLE (N.-F.) * Sur le catarrhe chronique de la vessie. 4°. *Paris*, 1831.

RUFFIÉ (J.-P.) * De la cystite aiguë. 4°. *Paris*, 1850.

SCHOENBURG (E. V.) * De catarrho vesicæ. sm. 4°. *Duisburgi*, [1794].

SCHROBITZ (F. G.) * De cystitide. 8°. *Halæ*, 1822.

SCHWARTZ (E.) * De cystitidis pathologia. 8°. *Berolini*, [1847].

THÉVENARD (A.-M.) * De la cystite chronique. 4°. *Paris*, 1836.

TRAINER (A.) * De pathologia urocystitidis acutiæ. 8°. *Berolini*, [1833].

TRAVERSAT (M.-B.-I.) * Essai sur le catarrhe vésical. 4°. *Montpellier*, 1824.

VIRLET (C.-O.) * De la cystite des vieillards observée à l'Hôtel des Invalides. 4°. *Paris*, 1854.

VOLMER (E.) * De cystitidis chronica symptomatologia. 8°. *Gryphiæ*, [1845].

WISBERGER (F. X.) * De cystitide. 8°. *Monachii*, 1842.

ZUCCARELLI (J.-F.) * Traitement de la cystite chronique par le chlorate de potasse. 4°. *Paris*, 1879.

Asson (M.) Cistoperitonitide gravissima con ritenzione d'urina; guarigione. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1860, 2. s., xv, 607-610.—**Axmann** (F.) Vereiterung der innern Oberfläche der Harnblase. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1811, xlvii, 2. Hft., 82-98.—**Azam**. Cystite purulente; mort; vessie à cellules. *J. de méd. de Bordeaux*, 1860, 2. s., v, 210-215.—**Bailheron**. Deux observations sur une fluxion catarrhale de la vessie. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1782, lviii, 42-47.—**Baizeau**. De la cystite hémorrhagique du col compliquant l'urétrite, et de son traitement par les balsamiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 457.—**Bally** (V.) Observation sur une cystite avec néphrite et cystite. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1827, xcvi, 66-70.—**Balman** (T.) Cystorrhœa; discharge of phosphatic calculi; cure by injection. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vii, 938-940.—**Baré**. Cystites hémorrhagiques. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1836, xii, 260-269.—**Beckett**. Cystitis and retention of urine. *Tr. M. Soc. County Albany*, 1870, ii, 406-408.—**Beer** (H.) Entzündung der Urinblase. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 874-877.—**Bermann**. Cystitis chronica. *Gen.-Ber. d. k. rhcin. Med.-Coll.*, 1840, Koblenz, 1841, 48.—**Bertherand** (A.) Cystite chronique; poche urinaire entre la vessie et le rectum. *Rcc. de mém. de méd.* ... mil., Par., 1851, 2. s., viii, 177-179.—**Billroth** (T.) Chronische Cystitis und Pyelitis. *In his:*

Bladder (Inflammation and catarrh of).

Chir. Klin., Wien, 1871-6, 80. Berl., 1879, 297-304.—**Bouligakof.** Formation de fausses membranes dans un cas d'inflammation de la vessie. Bull. d. sc. méd., Par., 1829, xvi, 57-59.—**Breschet.** Catarrhe chronique de la vessie; incontinence d'urine; épanchement de sang dans la cavité de l'arachnoïde à droite. Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 163.—**Burland** (J. H.) Cystirrhœa. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 343-346.—[Cases.] Anfrago über den Fall eines chronischen Abgangs häufiger schleimiger Materie mit dem Urin. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 236; 504.—Imbecillitas, zeer trago pols, blennorrhœa vesicæ, erectiones; waarnemingen omtrent den invloed van koude wasschingen en pharmaca op den pols. Kliniek, Utrecht, 1847, iii, 457-464.—Accidents de cystite consécutifs à des lotions ammoniacales. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1863, 164.—Cystitis, gefolgt von Pericystitis und Vereiterung; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 225.—Catarrhe purulente de la vessie; accidents locaux et généraux graves; pyélonéphrite chronique; guérison par l'hydrothérapie. Union méd., Par., 1875, i, 879-894.—**Cazenave** (J.-J.) Inflammation chronique du col de la vessie, pertes séminales involontaires, impuissance, légère prostatite chronique, gravelle d'acide urique, observée sur le même sujet et traitées par la cautérisation du col de la vessie. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 758.—**Chapman & Ayres** (G. D.) Cystitis: abscess opening into urethra; Bright's disease; dysentery; antopsy. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 401.—**Chauvel** (J.) Cystite. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, xxiv, 609-691.—**Civiale.** Note sur le catarrhe vésical chez les vieillards. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiii, 21-26. Also: J. hebdomadaire, Par., 1829, ii, 573-579. Also: Rev. méd., Par., 1829, i, 398-406.—Coup d'œil sur le catarrhe de la vessie et son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1834, vii, 259-265. Also: Abeille, Brux., 1834, iv, 254-257.—**Conson** (W.) On inflammation of the bladder. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 665-671.—**Crosby** (A. B.) Cystitis; its signs and treatment. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 12-14.—**Cumin** (W.) Cystitis. Cycl. Pract. M. (Twocdie), Phila., 1845, i, 543-548.—**Cystorrhœa** vs. Matrimony. Nashville J. M. & S., 1861, xx, 415.—**Damour** (F.) Case of cystitis, with stricture, etc. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867, ix, 283-285.—**Day** (W. H.) Chronic cystitis, with putrescent urine, treated with carbolic acid injections into the bladder. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 536.—**Devergie** aîné. Catarrhe chronique; faiblesse et paralysie de la vessie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, ii, 215-223. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, iv, 169-177.—**Dubard.** Cystite chronique; vaste membrane trouvée à l'état libre dans la vessie et correspondant à presque toute l'étendue de ses parois. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lvi, 291-293. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 590.—**Dubelt** (P.) Ueber die Entstehung des Blasenkatarrhs. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1876, v, 195-227. Also, Reprint.—**Dunér** (G.) Om blåslusch vid akuta cystiter. Hygiea, Stockholm, 1876, xxxviii, 497-510.—**Emmet** (T. A.) A case of chronic cystitis, with unsuspected Bright's disease; death after etherization for closure of an old fistulous tract. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 493.—**Englisch** (J.) Ueber die innerliche Anwendung des Kali chloratum gegen Blasenkatarrh. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, lvi, 260; 272.—**Fairman** (E. W.) Case of acute cystitis accompanied with congestive stricture of urethra. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1875, ix, 80.—**Ferrus** (G.) Cystite. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, ix, 555-581.—**Fischer** (A.) A húgyhólyag mechanikus kezeléséről. [Mechanical treatment of catarrh of bladder.] Gyógyászat, Budapest, 1880, 161; 183.—**Foucher.** Cystite purulente; abcès de la prostate; kyste des reins. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 242.—**Fredet.** Cystite chronique; ramollissement de la moelle; pneumonie hypostatique; antopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 223-225.—**French** (G.) Three cases of cystirrhœa. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 507-515.—**Gaileton.** Cystite blennorrhagique; rétention d'urine; ponction capillaire de la vessie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 3-7.—**Gantt** (W. H.) Cystitis, ending in perforation of the urethral canal, with infiltration of urine. St. Louis M. & S. J., 1852, x, 25-27.—**Gauche** (J. B.) Catarrhe vésical suivi de périnéphrite et de néphrite suppurée; pyélonémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 99-102. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 332.—**Gayraud.** De la cystite blennorrhagique du col vésical et de son traitement par l'essence de santal citrin. Gaz. hebdomadaire de Montpel., 1880, ii, 279; 291; 301.—**Gehrung** (E. C.) New method in the treatment of acute cystitis, or of acute exacerbations of chronic cystitis in women. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 492-506.—**Gérard.** Cystite chronique; amurie; dégénérescence graisseuse du rein gauche; infarctus dans le rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 388.—**Gilbert.** Catarrhe de la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 507-510.—**Golay** (E.) Cystite du col; spasme; contracture douloureuse de l'urètre et du col vésical. Progrès méd., Par., 1877, v, 981-984.—**Gonley** (J. W. S.) Note on cystorrhœa from retention of urine. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii,

Bladder (Inflammation and catarrh of).

193-197.—**Grabacher.** Cystitis cum nephritide. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvi, 54-56.—**Gros.** Cas d'hématurie et de catarrhe vésical. (Hémorrhagie passive de la vessie.) Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1839, 246-250.—**Gross** (S. W.) The symptoms and treatment of cystitis in the male. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 613-619.—**Günther** (A.) Cystitis et pyelitis crouposa. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 292.—**Hahn.** Urocystitis acuta mit tödtlichem Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 280-282.—**Hamilton** (F. H.) A new remedy for chronic cystitis and for other chronic inflammations. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 371-373.—**Hannot.** Catarrhe chronique de la vessie; fongosité vésicales; hématuries; rétrécissement fibreux du canal de l'urètre; mort par œdème cérébral. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875. Bull. no. 24, 32-37.—**Harper** (R. B.) Case of chronic cystitis terminating fatally. West. J. M. & S., Louisville, 1842, 2. s., v, 41.—**Harris** (J. J.) & **Hollifield** (H. N.) † Atlanta M. & S. J., 1855, i, 24.—**Hasse** (C. E.) Cystitis. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 439.—**Heinze.** Ueber croupöse Harnblasenentzündung. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 257-259.—**Heller.** Eine bisher noch nicht beobachtete Form von Cystitis. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 889.—**Hervieux** (E.) Note sur un cas de cystite hémorrhagique compliquée d'accidents cérébraux très graves. Union méd., Par., 1847, i, 231.—**Heyfelder.** Harnblasenentzündung mit tödtlichem Ansang. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 492.—**Hicks** (J. B.) Case of chronic cystitis. Lancet, Lond., 1879, i, 555.—**Höring.** Catarrhus vesicæ; diabetes mellitus. Med. Cor. B. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 311.—**Hofnackl.** Lithiasis; Cystitis; Nephritis; Hämorrhagie; Tod. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 47.—**Holscher** (G. P.) Acute Entzündung einer kranken Blase. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 277-281.—**Huber.** Negentjarige catarrhus vesicæ, vergezeld van gravelnecrose door het gebruik van levertraan. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, iv, 126-128.—**Hubert.** Cystite ancienne; calculs. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 727-773.—**Inman** (T.) Case of ulceration and inflammation of the urinary bladder. Edinb. M. & S. J., 1867, lxviii, 130-133.—**Jäger** (C. G.) Harnverhaltung durch Blasenkatarrh; Application des Katheters. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1854, vii, 482-484.—**Janieson** (J.) Catarrh of the bladder. Anstr. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 98-103.—**Jean** (A.) Étude sur la cystite tuberculeuse. France méd., Par., 1878, xxv, 365-367.—**Job.** Chronic vesical catarrh; gonorrhœa; acute cystitis; surgical kidney. Lancet, Lond., 1880, i, 836.—**Joire.** Cystite chronique. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, iii, 129-132.—**K.** Vom Blasenkatarrh. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 673-691.—**Kirmisson** (E.) Cystite avec dépôts pseudo-membraneux et large destruction de la muqueuse vésicale. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 291-294.—**Kivisch.** Ueber primitiven Blasenecrup. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, ii, 37-47.—**Kraus** (B.) Beiträge zur Lehre des Catarrhs der männlichen Blase mit Inbegriff der Prostata-Erkrankungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 376; 401; 410; 423; 444; 454; 464; 471; 500; 512; 524; 533; 544; 552; 566; 1871, xvi, 14; 20; 98; 1872, xvii, 51; 59; 191; 202. Also, transl.: Lancet, Lond., 1871, i, 609; 818; 850.—**Kufferath.** Cystite chronique; athérome artériel; aortite chronique. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 147.—**Laborde.** Deux cas de cystite générale ou profonde, ou cystite avec hypertrophie des parois. J. de méd. de Bordeaux, 1862, 2. s., vii, 418-423.—**Lallemand** (F.) Remarques sur l'inflammation chronique du col de la vessie et l'incontinence d'urine chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 406-412.—**Laudente.** Observation sur une fluxion catarrhale de la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 136-147.—**Leat.** Dissertation (posthume) sur la suppuration de la vessie et des autres organes, munis d'un velonté. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xiv, 42-64.—**Lec** (C. C.) Cystitis; suppurative nephritis; perinephritic abscess; acute peritonitis. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 91.—**Legrand du Saule.** Cystite chronique intense; prostatite légère; gravelle non soupçonnée et expulsion d'un très-volumineux gravier, sous l'influence de l'eau minérale du Contrexeville. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 254.—**Leroy.** Catarrhe vésical chronique suivi d'un vaste abcès de la région hypogastrique; guérison. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1874, Le Mans, 1875, 22-26.—**Lewinsky.** Beitrag zur Pathologie und Behandlung des chronischen Katarrhs der Harnblase. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 293; 315.—**Lewis** (E. R.) A case of chronic cystitis. Kansas City M. J., 1874, iv, 101.—**Liston** (R.) Case of inflammation of the bladder. Lond. M. Repository, 1822, xviii, 288-291.—**Lolliot.** (Stricture of urethra; cystitis; ureteritis; nephritis; partial destruction of prostate.) Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 360.—**Longstreth** (M.) Two cases of catarrhal inflammation of the bladder, resulting in the plugging of one ureter and the formation of cheesy masses in the kidney; death from acute tuber-

Bladder (*Inflammation and catarrh of*).

culosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 81-90.—**Lubanski**. Cystite rebelle; vomissements incoercibles; à l'autopsie, néphrite calculeuse ancienne. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 56-65. Also: Lyon méd., 1874, xvi, 451-460.—**Maguire** (A.). Chronic inflammation of the bladder. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 191-193.—**Majer**. Blasenentzündung mit Brand des Mittelfleisches. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1851, xxi, 317. — Cystoblenorrhoe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 18.—**Martini**. Geheilte Catarrhus vesicæ urinariae bei fortbestehender Ursache. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 173-178.—**Mayne** (R. G.). A case of supposed vesical gonorrhoea; and on the necessity for a more distinctive nomenclature. Lond. J. M., 1852, iv, 240-249.—**Mercier** (A.). Sur l'hémorrhagie inflammatoire du col de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 567.—**Méricourt** (C.). Cystite chronique; phlébite suppurée des plexus de Santorini. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 678.—**Mettaner** (J. P.). Cystorrhæa, or subacute inflammation of the mucous membrane of the bladder. Virginia M. Month., Richmond, 1875, i, 641-646.—**Mordret**. Observation de cystite chronique. [Rapport de M. Civiale.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 1052-1064. Also: Rev. méd., Par., 1851, ii, 193-206.—**Moxon**. Casual association of several independent diseases, one of which was cystitis from latent stricture. Lancet, Lond., 1869, ii, 232.—**Newman** (W.). Treatment of chronic cystitis by antiseptic injections. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 735.—**O'Ferrall**. Chronic cystitis; renal disease; calculus in the bladder. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 205.—**O'Hara** (M.). Pyelitis and cystitis. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 103.—**Opitz** (E.). Chronischer Harnblasenkatarrh mit konsekutiven Nierenabszessen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, li, 1.—**Oppolzer**. Ein Fall von Cystitis. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 154; 167. — Ueber Cystitis. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 1; 13.—**Packard** (J. H.). Singular lesion of the urinary bladder. Proc. Path. Soc. Phila., 1862, ii, 107.—**de Palma-Arcz** (M. F.). Cystite aguda; myelitis consecutiva; morte. Escholiasto med., Lisb., 1861, xii, 329-331.—**Pascalucci**. Sui criteri diagnostici della pielite e su di un nuovo sengo per la diagnosi differenziale tra il catarrò pelvico e vescicale. Morgagni, Napoli, 1873, xv, 152-160, 1 pl.—**Peabody** (G. L.). Cystitis, with stricture of the urethra, and fistula of urethra of long standing, together with nephritis and softening of the brain. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 17.—**Pellot**. Cystite hémorrhagique et purulente; guérison; stigmates de maïs. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 111.—**Planchon**. Observations sur la fluxion catarrhale de la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxxi, 21-35. — Observation sur une fluxion catarrhale de la vessie. Ibid., 1775, xliii, 118-128.—**Pollard** (T.). Chronic cystitis. Atlanta M. & S. J., 1860, v, 458.—**Post** (A. C.). Cystitis originating in stricture; the danger of hospital minals. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 635. — Case of cystitis resulting from stricture, and cured by cystotomy and the application of the actual cautery over the pubes. Ibid., 1880, xvii, 594.—**Ramsay** (H. A.). Inflammation of the bladder; gangrene; autopsy. Charleston M. J., 1850, v, 45-47.—**Ransford** (C.). Case of disease of the bladder following an injury; presence of carbonate of ammonia in the urine. Edinb. M. & S. J., 1839, li, 417-421. Also, Reprint.—**Renauldin**. Cystite. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, vii, 643-667.—**Rieseberg**. Cystitis als Folgekrankheit von Convulsionen bei einem 11 Monate alten Kinde. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 47.—**Romiguères**. Observation d'un catarrhe pulmonaire qui s'est terminé par une phlegmasie du la vessie. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxii, 132.—**Roper** (E.). Acute cystitis, with sloughing of vesical mucous membrane. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, iii, 97.—**Saint-Auge**. Cystite chronique à forme névralgique avec tubercules des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 99-101. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 396.—**Sanchez** (M.). Algunas palabras sobre la cistitis del cuello. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 158-160.—**Santesson**. Fall af kronisk cystitis och pyelitis. Förh. Svens. Läk.-Sällsk., Stockholm, 1873, 285-287.—**Scholler**. Cystitis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1839, Koblenz, 1842, 62.—**Schramm**. Entzündung der Harnblase nach zurückgetretener Flechte. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 506-508.—**Scott** (E. J.). Case of inflammation of the bladder, caused by injection of undiluted black carbolic acid into the urethra. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1877, pt. vi, 11.—**Sereno** (G.). Delle iniezioni di nitrato d'argento nelle infiammazioni lente della vesica urinaria. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 537-543.—**Sheffield** (D. A.). Diagnoses mirabiles and report of a case of chronic cystitis. Kansas City M. J., 1874, iv, 113-115.—**Soupir** (A.). Fall von Blasenkatarrh-Entzündung: Behandlung durch Matico-Kapseln; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 451.—**Spedding** (B. H.). Notes on several cases of cystitis. Dublin J. M. Sc., 1874, 3, s., xxxi, 69-73.—**Spillmann**. Cystite ulcéreuse avec perforation de la vessie et péritonite consécutive. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, lviii-lx.—**Svitzer**. En blennorrhoea vesicæ urinariae lykkeliggen helbredet. Hosp.-Tid.,

Bladder (*Inflammation and catarrh of*).

Kjøbenh., 1860, iii, 83.—**Tartivel** (A.). Catarrhe purulent de la vessie: accidents locaux et généraux graves; pyélonéphrite chronique; guérison par l'hydrothérapie. Union méd., Par., 1875, 3, s., xix, 889; 903.—**Taylor** (H.). On sympathetic inflammation of the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 465.—**Thomas**. Observation sur une inflammation partielle de la vessie, avec augmentation considérable de sa capacité. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 223-232.—**Thompson** (H.). Catarrh of the bladder; albumen in the urine. Lancet, Lond., 1880, i, 6. — Remarks on the production of cystitis by contagion, through the use of instruments. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 694.—**Thompson** (J. W.). Chronic cystitis. Louisville M. News, 1878, v, 261-263.—**Valette** (A. D.). Cystite. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1869, x, 661-682.—**Velpeau** (A.). Inflammation du tissu charnu de la vessie. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 588-590.—**Walsham**. Suppurative phlebitis following cystitis. Lancet, Lond., 1879, i, 665.—**Wooster** (D.). Case of cystitis, with phosphatic and mucous deposits and hematuria. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 349-352.—**Zeissl**. Zur Pathologie und Therapie des akuten Blasenkatarrhs. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 3; 19.

Bladder (*Inflammation of, Treatment of*).

D'ANTRAYGUES (A.-B.). *Traitement de la cystite du col par l'essence de santal citrin. 4°. Montpellier, 1880.

AVISARD (I.). *Observations sur l'emploi et l'action de la térébenthine de Venise dans la catarrhe chronique vésical. 4°. Paris, 1819.

GUENTZ (E.). Der Blasenirrigator und dessen Anwendung, um den Blasenkrampf und Blasenkatarrh erfolgreich zu behandeln. sm. 8°. Dresden, 1871.

LOGERAIS. Traitement du catarrhe de la vessie par les eaux de Pougues. 8°. Paris, 1879.

NASSANS (A.). *Du traitement du catarrhe vésical, principalement par les injections de nitrate d'argent. 4°. Paris, 1857.

POULIOT (F.). *De la cystite du col, de ses divers modes de traitement, et en particulier des instillations au nitrate d'argent. 4°. Paris, 1872.

SEYDEL (G.). Der Blasenkatarrh und seine Behandlung. 8°. Dresden u. Leipzig, 1843.

ALQUIÉ. De la méthode endorganique; catarrhe de vessie; injections au tannin. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1860, lviii, 215; 251; 298; 451.—**Bailey** (R.). Chronic cystitis; princinal cystotomy. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1872, 49-53. Also: Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 381; 594. Also: Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 328; 598.—**Bramblett** (W. H.). Cool acidulated water in cystitis. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 141.—**Brown** (T.). History of a case of cystitis, cured by the use of astringent injections thrown into the bladder. Med. Comment., Edinb., 1795, decade ii, x, 223-231.—**Cagère** (F.). Avantages d'un traitement méthodique dans un cas de catarrhe de la vessie. Ann. clin. de Montpel., 1812, xxvii, 71-75.—**Champonillon**. Traitement du catarrhe de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 206; 218.—**Charon**. Un cas de cystite chronique chez un enfant de quatre ans; taille périnéale. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875. Bull. no. 24, 10-15. Also: Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 393-395.—**Cloquet**. Catarrhe vésical; traitement par les irrigations continues; accidents inflammatoires du côté des urètres. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 109.—**Cystitis**; treatment of, by injection of nitrate of silver. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 207.—**Daniel**. Sur l'utilité des injections avec le nitrate d'argent dans un cas de catarrhe de la vessie et de pertes séminales. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iv, 36-41.—**Daumier** (A.-J.). Observation de catarrhe vésical guéri en peu de jours par la térébenthine. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 47-50. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, ii, 93.—**Déclat**. L'efficacité des injections d'acide phénique dans la vessie, et l'administration interne du sirop d'acide phénique, dans les cas de cystite avec urines ammoniacales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxvii, 267.—**Deecke** (T.). On the treatment of chronic catarrh of the bladder, and of some forms of acute cystitis. Buffalo M. & S. J., 1879, xviii, 241-247.—**Denig** (R. M.). Case of cystitis treated by injecting the bladder. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 125-128.—**Devergie** aîné. Mémoire sur le traitement du catarrhe chronique de la vessie par les injections. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 625-630.—**Edelers** (G.). Zur Behandlung des Blasenkatarrhs. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xix, 82-108.—**Ellis** (C.). Constant irrigation in chronic cystitis. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 393-399.—**Eve** (P. F.). The operation of

Bladder (Inflammation of, Treatment of).

lithotomy for cystitis. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 92.—**Forster** (J. C.) Case of cystitis, with extreme pain and incontinence of urine, treated by the injection of opiates into the bladder; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1873, vi, 18-20.—**Fürbringer** (P.) Salicylsäure gegen Katarrhe der harnleitenden Organe mit ammoniakalischer Gährung des Harns. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1875, xii, 249.—**Garapou**. Catarrhe vésical succédant à une cystite aiguë d'origine traumatique; injections de perchlorure de fer; guérison. *Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire* (1859), 1861, i, 661-666.—**Gosselin & Robin**. Traitement de la cystite ammoniacale par l'acide benzoïque. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1874, ii, 566-585.—**Hamilton** (F. H.) A new remedy for chronic cystitis, and other chronic inflammations. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 73.—**Hasse**. Heilung eines Blasenkatarrhs durch angewandtes kaltes Wasser. *Med. Ztg.*, Berl., 1858, n. F., i, 113.—**Horand**. Emploi de la glace contre la cystite blennorrhagique. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1873), 1874, xlii, pt. 1, 248-253. Discussion, pt. 2, 203-205.—**Hove** (J. W.) Cure of cystitis by dilatation of the neck of the bladder. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 550.—Chronic cystitis; treatment by perineal section and dilatation of the neck of the bladder. *Ibid.*, 1879, xxix, 385.—Injections of linseed oil for the cure of chronic cystitis. *Ibid.*, 1886, 386.—**Jean** (A.) Du traitement de la cystite du col par les instillations de nitrate d'argent. *France méd.*, Par., 1878, xxv, 169-171.—**Johnson** (G.) Curative influence of an exclusive milk diet in some cases of inflammation of the bladder. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 847.—**Kobryner**. Traitement du catarrhe de la vessie par le nitrate de potasse. *Rev. méd. et pharm. du midi*, Montpel., 1875, i, 53-55.—**Kunze** (C. F.) Ueber die Behandlung des chronischen Harnblasenkatarrhs. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1874, i, 375-377.—**Lange**. Tinctura ferri muriatici oxydulati gegen Blasenblennorrhoe. *Deutsche Kliuk.*, Berl., 1854, vi, 202.—**Larade** (J. A.) Chronic cystitis of many years' standing cured by three injections of a strong solution of nitrate of silver. *N. Orl. M. & S. J.*, 1874-5, ii, 832-834.—**Legrand**. Des injections de baume de copahu dans le traitement du catarrhe chronique de la vessie. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 509.—**MacDonnell** (R. L.) On the treatment of chronic inflammation of the bladder by injections of nitrate of silver. *Brit. Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1847, iii, 113-117; 1849, v, 32-36.—**McGuire** (H.) Drainage in obstinate chronic inflammation of the bladder. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874, i, 6-9.—**McMaster** (N. G.) Cystitis; treatment by dilatation of the urethra. *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 377.—**Mallez**. Cystite; rétention d'urine; urines fétides; traitement par le Saliol Dusaule (acide salicylique); guérison. *Moniteur. J. de méd.*, etc., Par., 1876, i, 88.—**Meinhard**. Zur Therapie der Cystohlenorrhoea. *Med. Ztg.*, Russlands, St. Petersburg, 1859, xvi, 153-155.—**Mercier** (L.-A.) Mémoire sur le traitement du catarrhe vésical par les injections de nitrate d'argent concentrées. *Gaz. hebdom.*, Par., 1855, ii, 588; 619.—**Mouette** (G. N.) Skimmed milk an important adjunct in the treatment of catarrh of the bladder and cystitis. *Am. Pract.*, Louisville, 1877, xvi, 290.—**Mora**. Traitement de la cystite par la médication révulsive. *Courrier méd.*, Par., 1876, xxvi, 363.—**Murph & Long**. Chronic cystitis; treated by injections of nitrate of silver. *Tr. Texas M. Ass.*, Marshall, 1876, 158-160.—**O'Brien** (J.) On chronic cystitis, with observations on the employment of the solid nitrate of silver in catarrh of the bladder. *Dublin J. M. Sc.*, 1838-9, xiv, 62-84.—**del Olmo** (J.) Cistitis catarrhal; retención de orina consecutiva; uso de la estricnina; curacion a los tres meses. *Siglo méd.*, Madrid, 1858, v, 68.—**Pasquier**. Cystite intense chez un vieillard; impuissance des médications ordinaires; utilité des frictions de pomuade de belladone. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1837, xi, 179.—**Pauli** (C.) Zur Behandlung des Blasenkatarrhs. *Deutsche Klinik*, Berl., 1874, xxvi, 389.—**Petit** (F.) Cystite chronique guérie par les injections d'eau de goudron dans la vessie. *Presse méd. belge*, Brux., 1852, iv, 101-103.—**Purdon** (H. S.) Note on the treatment of chronic cystitis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1873, lvi, 287-289.—**Richardson** (T. G.) Chronic cystitis of many years' standing cured by three injections. *N. Orl. M. & S. J.*, 1875, ii, 832-834.—**Ricord**. Catarrhe vésical intense; action avantageuse des injections de nitrate d'argent à haute dose. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 53.—**Roberts** (J. R.) Cystotomy for the relief of chronic cystitis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 33.—**Sannier** (A.) Cystite du col; traitement par les capsules de matico; guérison. *Union méd.*, Par., 1862, 2. s., xlii, 541-543. *Also, transl.*: *Spitals-Ztg.*, Wien, 1862, 546-548.—**Schüller** (M.) Ueber die Localbehandlung des chronischen Blasenkatarrhs. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1877, lii, 4; 15; 30; 41; 51; 64; 74; 89; 101. *Also*, Reprint.—**Semple** (G. W.) Treatment of cystitis by atropia enemata. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876, iii, 156-161.—**Serre**. Des injections de nitrate d'argent dans le traitement du catarrhe chronique de la vessie. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1838, xiv, 42-45.—**Simmons** (D. B.) Internal use of quinia in cystitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxvii, 454.—**Souchier**. De l'efficacité des injections de baume de copahu dans le traitement du catarrhe chronique de la

Bladder (Inflammation of, Treatment of).

vessie. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1834, xxv, 814-821.—**Starley** (S. F.) Chlorate of potash as a remedy in catarrh of the bladder. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1867, ii, 254.—**von Tagen** (C. H.) Cystitis and the use of acidulated water. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 46.—**Teevan** (W. F.) A case of chronic cystitis, occurring seven years after lithotomy, cured by an exclusively milk diet. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 801.—A case of cystotomy. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1879, xii, 148-151. *Also*: *Lancet*, Lond., 1879, i, 478.—**Thorn** (S. S.) Treatment of chronic cystitis, particularly in old persons. *Toledo M. & S. J.*, 1878, ii, 401-406.—**Ticier**. Du catarrhe de la vessie, et son traitement par les eaux minérales de Capvern. *Rev. méd. de Toulouse*, 1871, v, 129-145.—**Tillaux** (P.) Des injections d'eau froide dans le catarrhe chronique de la vessie. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, lxxii, 515-517. *Also*: *Considérations sur le traitement de la cystite chronique du col*. *Ibid.*, 1873, lxxxv, 111-119.—**Traube** (L.) Zur Behandlung der durch alkalische Harnghährung erzeugten nekrotisierenden Entzündung der Harnwege mit Tannin. *In his*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 80, Berl., 1878, iii, 477.—**Varian** (W.) Sandalwood oil in cystitis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 284.—**Virgin** (A. G.) Enidé. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1874, ii, 129-135.—**Weir** (R. F.) On cystotomy for cystitis in the male. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 659-664.—**Wilcox** (L.) Sulphate of soda in chronic cystitis. *Practitioner*, Lond., 1868, i, 263.

Bladder (Injection and irrigation of).

See, also, **Bladder (Inflammation of, Treatment of).**

Foot (J.) Cases of the successful practice of vesicae lotura in the cure of diseased bladders. 80. *London*, 1798.

REICHERT (W. G.) *Ueber Injectionen in die Harnblase bei Krankheiten derselben. 80. *Tübingen*, [1833].

VAN BUREN (W. H.) & **KEYES** (E. L.) Self-injection of the bladder, in the treatment of the consequences of obstructive enlargement of the prostate, and the best means of accomplishing it, with two cases illustrating another method of removing foreign bodies from the urethra. 80. *New York*, 1875.

[**Amussat**.] *[Irrigateur vésical.]* *Gaz. d. bôp.*, Par., 1868, xli, 519.—**Apparatus** for injecting the bladder. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 595.—**Baraduc**. Rinceur vésical. *France méd.*, Par., 1880, xxvii, 251.—**Bertholle**. Des lavements de vessie ou des injections intra-vésicales directes par le canal de l'urètre chez l'homme. *Gaz. hebdom.*, Par., 1877, 2. s., xiv, 265; 295; 328.—**Brunner**. Ueber eine Einführung von Flüssigkeit in die Harnblase. *Aerzt. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1873, xxvii, 223.—**Chvat**. Instrument zur Reinigung der Harnblase. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 590. *Also, transl.*: *Medycyna*, Warszawa, 1874, ii, 266-269.—**Clemens** (T.) Ueber Heilung chronischer Blasenkrankheiten mittelst Injection von normalem blutwarme harnsauren Urin gesunder Individuen in die kranke Blase. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 62.—**Crossfield** (B. T.) Experiments on the method of infusing fluids into the bladder without the use of the catheter. *New Lond. M. J.*, Lond., 1792, i, 125-128.—**Darby**. Irrigation of the bladder by a continuous stream. *Dublin M. Press*, 1859, xli, 83.—**Dassel**. Ueber Blasenreinigung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1874, xliii, 1217.—**Fischer** (A.) Die Auswaschung der Harnblase. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1879, xv, 812. *Also*: *Med.-chir. Centralh.*, Wien, 1879, xiv, 542.—**Guyon**. Emploi thérapeutique des injections de chlorhydrate de morphine dans la vessie. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1868, lxxv, 546-552.—**Hegar** (A.) Ueber Einführung von Flüssigkeiten in Harnblase und Darm. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 73-75. *Also*, Reprint. *Also*: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, xi, 61; 74. *Also*, Reprint.—**Irrigateur vésical**. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1868, [xvi], 595-597.—**Keys** (E. L.) The injection of the bladder. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxxix, 387-393.—**Laub** (H.) Udskydning af Urinhlæren ved Hævertvirkning. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1873, xvi, 166.—**Legouest**. Un irrigateur vésical. *Bull. Soc. de chir.*, Par., 1869, 2. s., ix, 325.—**McGuire** (H.) Injecting the male bladder without the aid of a catheter, and some of its advantages. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876, iii, 229.—**Muron** (A.) De l'injection dans la vessie d'une solution de silicate de soude pour faire disparaître et prévenir la décomposition des urines. *Gaz. méd. de Par.*, 1872, 4. s., i, 599.—**Nicaise**. Du siphon vésical. *Ibid.*, 1874, 4. s., iii, 457.—**Ramos** (J. M.) Inyecciones intra-vesicales. *Rev. de med. y ciruj. pract.*, Madrid, 1879, iv, 249; 297.—**Reliquet**. [Appareil à irrigation continue de l'urètre et de la vessie.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1865-6, xxxi, 255-257. *Also*: *France méd.*, Par., 1866, xlii, 12; 19; 25. *Also*, Reprint.—**Revilla** (E. R.) El sifon vesical, sus indicaciones

Bladder (Injection and irrigation of).

y ventajas. An. Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 163-170.—**Rose** (A.) Zeissl's method of introducing liquids into the male bladder without the use of the catheter. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 330.—**Slade** (D. D.) Injections and irrigation of the bladder. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 537-540.—**Waldenström** (J. A.) Bläsdusch. Upsala Läkaref. Förl., 1874, ix, 75-78.—**Zeissl** (H.) Eine Methode, ohne Einführung des Katheters Flüssigkeiten in die männliche Harnblase zu bringen. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 1097; 1117.

Bladder (Insects in).

See **Urine** (Insects, etc., in).

Bladder (Inversion of).

See **Bladder** (Displacement of).

Bladder (Irritable).

See, also, **Tænia** (Cases of); **Urethra** (Female, Dilatation of); **Urine** (Incontinence of).

GANT (F. J.) The irritable bladder; its causes and curative treatment. 8°. London, 1859.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1867.

Behrend (H.) Extract of belladonna in the treatment of irritable bladder. Lancet, Lond., 1859, i, 630.—**Betton** (T. F.) On the use of the pareira brava in irritable bladder. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvii, 259.—**Braun**. Fall eines Blasenleidens. Verhandl. d. Ver. pflz. Aerzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 70.—**Cardwell** (W. B.) Case of irritable bladder. Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1876, iii, 57.—**[Case]**. Lancet, Lond., 1855, ii, 337.—**Chandler** (W. T.) Sympathetic irritation of the bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 104.—**Churchill**. [On the employment of carbonic acid gas in irritability of the bladder.] Dublin Q. J. M. Sc., 1837, xxiv, 227-233.—**Debency**. Observations d'application de la méthode des injections canstiques au traitement de l'irritation chronique de la vessie. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845, xii, 136-141.—**Duncan** (J. M.) Clinical lecture on irritable bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 673-675. — On irritable bladder. In his: Clin. lect. dis. women, 8°. Lond., 1879, 108-120.—**Gregory** (R. K.) [Vesical tenismus; carbolic acid solution injected into the bladder.] North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 406.—**Hill** (W. S.) Gelsemium in the treatment of irritable bladder. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 110-112.—**Liston** (R.) Irritable bladder simulating calculus. Lancet, Lond., 1842-3, i, 745.—**McCrath** (J.) Cystotomy for severe and long-continued suffering from irritable bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 658.—**Meade** (R. H.) On the use of citrate of ammonia in cases of irritable bladder, with urine of low specific gravity. Ibid., 1863, ii, 37.—**Nicoll** (H. D.) Cure of irritability of the bladder by dilatation of the urethra. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 383.—**Nunn** (T. W.) The local use of solution of quinine in chronic irritation of the bladder. Lancet, Lond., 1878, i, 270.—**Parsons** (U.) A dissertation on the disease called an irritable state of the urinary bladder. Boston M. & S. J., 1828-9, i, pt. 2, 705; 721; 737. — Encuresis irritata. In his: Boylston prize diss., Boston, 1839, 67-111.—**Playfair** (W. S.) On irritable bladder in the latter months of pregnancy. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, xiii, 42-49.—**Rees** (G. O.) Croonian lectures. Lancet, Lond., 1857, i, 445; 469; 493; 547.—**Reeves** (W.) Irritability of the bladder treated by injections of nitrate of silver. Ibid., 1853, i, 536.—**Simon** (J.) Irritable bladder. Ibid., 1850, i, 289-292.—**Stanley** (E.) Pseudo-morphous forms of stone in the bladder; or, excessive irritability of the urinary apparatus. Med. Circ., Lond., 1856, viii, 207.—**Teale** (T. P.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 280. — On the treatment of vesical irritability and incontinence of urine in the female by dilatation of the neck of the bladder. Lancet, Lond., 1875, ii, 764-766; 1876, i, 84-86.—**Teevan** (W. F.) Irritable bladder. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 57-59.—**Thompson** (H.) On irritability of the bladder. Lancet, Lond., 1854, i, 356; 438; 593; 637. — A new remedy in irritable conditions of the bladder. Ibid., 1861, ii, 345.—**Thornton** (J. K.) The local use of solution of quinine in chronic irritation of the bladder. Ibid., 1878, i, 786.

Bladder (Leptothrix in).

Kuessner (B.) Leptothrixwucherungen in der Harnblase. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 278.

Bladder (Neuralgia of).

FERRA (J.-B.) * De la cystalgie. 4°. Paris, 1860.

MIOT (C.) * De la cystalgie idiopathique. 4°. Paris, 1866.

Baumgartner (A.) Douleurs de vessie, sans catarrhe, guéries par des injections de nitrate d'argent. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843, x, 59.—**Bell** (C. W.) Neuralgia of the neck of the bladder. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 852.—

Bladder (Neuralgia of).

Bourguignon. Névralgie de la vessie. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 517; 547.—**Campaignac** (J.-A.-J.) Considérations sur les névralgies des organes génito-urinaires et de l'anus. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 396-411.—**Civiale**. Sur les névralgies de l'urètre et du col de la vessie. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 419-452.—**Guillon**. Quelques réflexions pratiques sur le traitement des prétendues névralgies du col de la vessie et de l'inflammation de la prostate. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, i, 213-220.—**Hamou**. De la cystalgie, et de son traitement par la cauterisation potentielle hypogastrique. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 51; 72; 563.—**Leriche**. Des névralgies de la vessie. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 195-199.—**Léveillé**. Sur la névralgie rhumatismale aiguë de la vessie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, iv, 5-34.—**Luyckx**. Observation de névralgie du col de la vessie. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1841, iv, 98-100.—**Mercier** (A.) Des névralgies du col de la vessie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, 36.—**Morel**. Cas de cystalgie, survenue à la suite d'une constipation. [Rapp. de M. Vander Meersch.] Ann. Soc. de méd. de Gand, 1868, xlvii, 164-180.—**Pauzan** (J.) Cistalgia chinitica. Gior. per serv. a. storia rag. d. med., Venezia, 1786, iii, 441-459. Also, transl.: Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig, 1793, i, 2. St., 15-43.—**Quadri** (A.) Memoria intorno ad una singolare nevrose della vescica orinaria nella donna. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xliii, 34-39.—**Warder** (W. H.) On labial hernia, and on neuralgia of the bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 381-383.

Bladder (Paralysis of).

See, also, **Fever** (Typhoid, Complications, etc., of); **Paraplegia**; **Spine** (Wounds, etc., of).

DE BÉTIUNE (P.-E.) * De l'incontinence d'urine par atonie ou paralysie de la vessie, et de son traitement. 4°. Paris, 1870.

BOISSERIE-LASSERVE (J.) * Sur la rétention d'urine par faiblesse et par paralysie de la vessie. 4°. Paris, 1814.

BOUCHER (L.-A.) * Sur la paralysie essentielle de la vessie. 4°. Paris, 1854.

CHEVALLIER (J.-M.) * Essai sur la rétention d'urine produite par la paralysie de la vessie. 4°. Paris, 1807.

CUVILLIER (P.-L.-C.) * Diss. sur la rétention d'urine produite par la paralysie de la vessie. 4°. Paris, 1811.

HENNECART (C.-F.-F.) * Diss. sur les rétentions d'urine par paralysie de la vessie, et par faiblesse de cet organe. 4°. Paris, 1810.

JACOMIN-VIGNY (P.-E.) * Essai sur la paralysie de la vessie. 4°. Paris, 1822.

LAIGNIEZ (N.-J.) * Sur la rétention d'urine, produite par la paralysie de la vessie. 8°. Paris, 1803.

LAURENT (F.) * Sur la paralysie de la vessie. 4°. Paris, 1831.

LEFEVRE (J.-T.-F.) * Essai sur la paralysie de la vessie. 4°. Paris, 1817.

LEMERCIER (E.-N.) * Sur la paralysie de la vessie. 4°. Paris, an XIII [1805].

POULTIER (A.) * Sur la rétention d'urine par paralysie de la vessie. 4°. Paris, 1807.

RIVALS (G.-E.) * Essai sur les applications de l'électricité à certains cas d'atonie vésicale. 4°. Paris, 1860.

TEILLARD (C.-J.-B.) * Sur la faiblesse et la paralysie de la vessie. 4°. Paris, 1810.

WILLIMSKY (J.) * Wirkung des Ergotins auf die Blase. Ein Beitrag zur Therapie der Blasenlähmung. 8°. Greifswald, 1874.

Adams (B. F. D.) Paralysis of the bladder. Boston M. & S. J., 1879, ci, 56.—**Allier**. De l'emploi de l'ergot de seigle dans le traitement des rétentions d'urine par paralysie de la vessie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 204; 254.—**Althaus** (J.) On paralysis of the bladder, and its treatment by the constant galvanic current. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 581-583. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 1229; 1253.—**Armstrong**. [Paralysis of bladder, after fall. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 675.—**Balassa** (J.) Ischuria vesicalis paralyt. in hemorrhoidario. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 313.—**Baptista** (A. de S.) Paralysis da bexiga, curada pelo uso interno da tinctura de cantharidas. J. Soc. d. sc. med. de Lisboa, 1845, xxii, 286-288.—**Bernard** (E.) Rétention d'urine complète par paralysie essentielle de la vessie;

Bladder (Paralysis of).

guérison. Abeille méd., Par., 1856, xiii, 351.—**Borrichius** (O.) Beriberi spurium. Acta med. et phil. Hafn., 1676, iv, 144-146.—**Bramblett** (W. H.) Atony of bladder treated by injections of acidulated cold water. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 517.—**Brown** (G.) Retention of urine from paralysis of the bladder. Students J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 356.—**Budge** (J.) Ueber Lähmung der Blasen- und Harnröhrenmuskeln. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 609; 633.—**Casa** (L.) † Galvani, Urbino, 1873, i, 347-350.—[**Cases**.] Rétention d'urine par faiblesse de la vessie. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 164-177.—Injection de sulfate de strychnine; phénomènes d'intoxication. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 416-418.—**Caytan** (R.) † Traitée sans succès par les injections de strychnine. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 440-442.—**Civiale**. Paralytic du corps de la vessie; spasme névralgique du col de cet organe chez un enfant de 9 ans; prompt guérison par l'emploi des injections froides. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 69.—**Comes**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 124.—**Courtois** (A.) Bronchite capillaire et albuminurie consécutive; paralytic de la vessie; traitement par l'électricité; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 433.—**Demarquay**. De la paralytic de la vessie et de son traitement par la galvanopuncture. France méd., Par., 1854, i, 150.—**Descamps**. Effets des injections réfrigérantes dans le traitement de la paralytic de la vessie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 254-260.—**Engelhard** (D.) † Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1850, i, 257.—**Faucher**. Observation sur une ischurie, produite par un état paralytic de la vessie, à la suite d'une trop grande distension de cet organe. Ann. clin. de Montpel., 1809, xviii, 265-270.—**Fountain** (E. J.) † Of three years' standing, cured by strychnine. Cleveland M. Gaz., 1859-60, i, 200.—**Fraser** (W.) † Successfully treated by galvanism. Med. Chron., Montreal, 1854, i, 103-105.—**Galletti** (E.) Paralisi essenziale della vescica. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xiv, 435-440.—**Gardner** (J. M.) † N. York J. M., 1845, v, 352.—**Gebel** (J. B.) † Durch den Galvanismus geheilt. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztn., 1806, iv, 173-181.—**Gerdy**. † Traitées et guéries par l'application de vésicatoires sur l'hypogastre et sur la région lombaire. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 17.—**Handy** (W. R.) † Complete restoration at childbirth. Boston M. & S. J., 1854, xlix, 457-459.—**Horn** (E.) Beobachtung einer Lähmung der untern Extremitäten und Harnblase. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, viii, 122-126.—**Horst**. Anwendung und auffallend schnelle Wirksamkeit des Secal. cornut. bei einer Ischuria paralytica. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 3. St., 85-93.—**Jones** (C. H.) † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 667.—**Klein**. Ischuria paralytica, durch Strychnin beseitigt. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 215.—**Kowalski** (H.) † Przegl. lek., Krakow., 1870, ix, 145; 155; 163; 171.—**Lane** (B.) † Retention of urine. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 145.—**Lecluyse**. † Guérie par les injections de strychnine dans la vessie. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 22-25.—**Le Dentu**. Paraplégie urinaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 3. s., i, 304-306.—**Lever** (J. C. W.) † From over distention after delivery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 133. —. † From over distention after delivery, simulating peritonitis. *Ibid.*, 1852, 2. s., viii, 41.—**Lisfranc**. † Par compression violente de la partie inférieure du tronc. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 85.—**Lowenstamm**. Ischuria ex paralyti vesicæ urinariæ. Med.-chir. Centrallbl., Wien, 1877, xii, 544.—**Lüdicke**. † ... mit Bauch- und Haut-Wassersucht nebst einigen Bemerkungen über die Wirksamkeit des Kali hydroiodic. und der Tinct. semin. colchic. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., 1838, 7.—**McClellan** (J.) Paralysis of the bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 177.—**Masars de Cazeles**. † Guérie par l'injection des eaux des bains de l'Amalou en Languedoc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 516-528. —. † Guérie par l'injection des eaux de Lamanou. *Ibid.*, 1764, xx, 46-57.—**Mercier** (L. A.) Mémoire sur la paralytic et sur l'inertie de la vessie. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 750; 764. —. Nouvelles observations sur l'inertie de la vessie. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 340; 349.—**Mettauer** (J. P.) Retention of urine from weakness of the bladder, cured by injections of tea. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 117.—**Michon** (L. M.) Traitement de la paralytic de la vessie par la galvanisation. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 87. —. Observations pratiques sur l'électricité appliquée au traitement de la paralytic de la vessie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 348-357. —. Mémoire et observations sur l'électricité appliquée au traitement de la paralytic de la vessie. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 101-118. [Discussion.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 219; 224.—**Mulloy** (J. S.) Case of paralysis of the sphincter vesical and one of paraplegia cured by tincture of cantharides. Nashville J. M. & S., 1853, iv, 65-67.—**Nelaton**. Paralytic spontanée de la vessie et du rectum; incontinence d'urine et des matières fécales. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 34.—**Parkinson** (C. H. W.) Perchloride of iron in paralysis of the bladder. Med. Times

Bladder (Paralysis of).

& Gaz., Lond., 1870, ii, 727.—**Pavesi** (A.) † Guarita con le iniezioni di nicotina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 354.—**Pétréquin** (J.-E.) De l'emploi de l'électricité dans le traitement des paralysies de la vessie et de certains catarrhes vésicaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 923-929. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 508-518.—**Phillips** (J. J.) Paralysis of bladder for two years after labor; faradism; galvanism; recovery. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 31-33.—**Pierreson**. † Consécutive à un empoisonnement par l'opium; guérison par l'électricité. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 511-516.—**Poirson**. Impuissance rhumatismale de la vessie; bons effets de la teinture de cantharides. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 46.—**Roth** (T.) Harublasenlähmung und Secale cornutum. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 173; 201; 221; 240.—**Santopadre** (F.) Le paralisi della vescica urinaria e loro cura elettrica. Galvani, Bologna, 1875, iii, 249-279.—**Saurel** (L.) † Guérie par l'usage de la strychnine. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1852, iii, 618-621.—**Schmaus** (A.) † Durch Elektrizität geheilt. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 204.—**Schniewind**. Ueber die Anwendung des Secale cornutum bei der Blasenlähmung. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 209.—**Seydel** (G.) † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 160-162.—**Smith** (W. G.) Complete vesical paralysis, attended with perfect anesthesia of a sharply defined region, and unassociated with any other motor or sensory derangement. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 25-28.—**Sorbets** (L.) Rétention d'urine symptomatique d'une paralytic de la vessie, traitée par le cathétérisme et le seigle ergoté à hautes doses. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 71.—**Stein** (A. W.) Case of over-distention of bladder unsuspected; permanent antony resulting. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 426-428.—**Steinbeck**. Heilung der Emuresis paralytica. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 202.—**Tarbell** (W. E.) Injection of strychnine into the bladder for paralysis of that viscus. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 767.—**Tardieu**. Rétention d'urine et paralytic ancienne de la vessie, guéries par le cathétérisme et les injections sulfureuses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1836, vii, 407.—**Tassin** (E.) Inertie de la vessie guérie par les injections hypodermiques d'extrait de seigle ergoté. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1878, Auxerre, 1879, xix, 35-37.—**Thompson** (H.) The peculiar applicability of lithotomy to cases of so called "paralysed bladder". Lancet, Lond., 1865, i, 281.—**Todd** (F. W.) † Fatal. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., ii, 34.—**Treymann** (M.) Cystoplegia. St. Petersburg, med. Wchnschr., 1876, i, No. 36.—**Tribes**. Rétention d'urine due à une paralytic de la vessie; cathétérisme impossible; ponction de la vessie dans la région hypogastrique. Montpel. méd., 1859, ii, 474-478.—**Turner** (C. W.) † Enlarged prostate. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-31, ii, 305-307.—**Ure**. Inertia of the bladder, with stagnation of urine; successful employment of benzoic acid. Lancet, Lond., 1863, ii, 591.—**Velpeau**. De la paralytic de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 700.—**Vertel**. Rétention d'urine par la paralytic de la vessie. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 261-264.—**Weigert**. Ueber eine Gefahr des Katheterismus bei Blasenlähmung. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 199.

Bladder (Perforation of).

See **Abdomen** (Abscess, etc., of); **Bladder** (Ulceration of); **Calculus** (Urinary, Complications, etc., of); **Fistula** (Fesical, etc.); **Hip-joint** (Diseases of, Complications, etc., of); **Pelvis** (Abscess, etc., of).

Bladder (Prolapse of).

See **Bladder** (Displacement of).

Bladder (Puncture of).

See, also, **Emphysema** (Traumatic); **Lithotomy**.

BALLS (P.) * De la ponction aspiratrice hypogastrique de la vessie. 4°. Paris, 1877.

DEMAY (F.) * Diss. sur la ponction au-dessus du pubis, avec quelques observations sur l'usage des cantharides intérieurement, dans les cas d'inertie et de paralytic de la vessie. 4°. Paris, 1808.

FESTY (M.-E.) * De la ponction de la vessie. 4°. Paris, 1870.

GRILLSSON (P.) * De paracentesi cystidis urinariæ. sm. 4°. Upsalæ, [1777].

HEIDEN (J. P. M.) * De punctione vesicæ urinariæ. 8°. Landshuti Bavarum, 1823.

JALLET (A.-A.) * De la valeur de la ponction vésicale hypogastrique et du cathétérisme forcé. 4°. Paris, 1855.

Bladder (Puncture of).

JAMES (J. H.) Chloroform versus pain, and paracentesis of the bladder above the pubes. 8°. London, 1870.

KAUFMANN (A. J. W.) * Ueber die Paracentese der Harnblase über der Symphyse. 8°. Leipzig, 1865.

KLOISS (J. L.) * De paracentesi vesicæ urinarie per intestinum rectum. 8°. Jena, [1791].

LANGLET (N.) * De punctiosis supra pubem in perineuræ analemque prestantiâ. 4°. Parisiis, an XII [1804].

MEYER (J. C.) * De paracentesi vesicæ. 8°. Erlange, 1798.

POLLER (G. T.) * Ueber den Harnblasenstich im Damme. 8°. Erlangen, 1813.

POULIOT (G.) * Ponction vésicale hypogastrique; rapports de la paroi antérieure de la vessie. 4°. Paris, 1858.

— The same. 8°. Paris, 1858.

REID (A.) An enquiry into the merits of the operations used in obstinate suppressions of urine. With the answer of several hospital surgeons to a question concerning the puncture in perineo. To which is added a letter from M. Fluriant . . . relating to the success of puncture through the rectum. 8°. London, 1778.

WAGNER (J. W.) * De ischuria vesicali atque vesicæ paracentesi. 4°. Argentorati, [1779].

WATELET (J.) * De la ponction de la vessie à l'aide du trocart capillaire et de l'aspiration pneumatique. 4°. Paris, 1871.

WELDON (W.) Observations on the different modes of puncturing the bladder in cases of retention of urine. 8°. Southampton, 1793.

ZOELLNER (C. H.) * De paracentesi vesicæ urinarie supra pudenda laterali. 8°. Lipsia, 1839.

Abt. Paracentese der Blase. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 222.—**Agasson**, † . . . dans une rétention d'urine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 159-169.—**Andrews** (M. W.) Case of retention of urine from strictures, relieved by puncturing the bladder, and followed by hæmaturia. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 397-401.—**Angell** (L. H.) Retention of urine from stricture; puncture of bladder through the rectum. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 524-527.—**Angelot**. Rétention d'urine; valvule prostatique; sept ponctions capillaires de la vessie, n'ayant laissé aucune trace. Union méd., Par., 1874, 3. s., xvii, 609-611.—**B . . . g**. Ein Blasenstich. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1780, ii, 266-269.—**Bacocchi** (G.) Della puntura ipogastrica della vescica nella ritenzione di urina. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 177; 205; 241; 428.—**Baker** (P. B.) Aspiration of the bladder. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 99.—**Barsanti** (F. M.) Iscuria gallica. Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola, 1793, i, 166-174.—**Barwell** (R.) Paracentesis of the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 143.—**Bassini** (E.) Puntura capillare della vescica con esito felice. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxiii, 126-130.—**Baumel** (L.) Deux cas de rétention d'urine traités et guéris par la ponction au trocart explorateur. Montpel. méd., 1879, xliii, 403-418.—**Beach**. Perforation of the bladder through the rectum. Boston M. & S. J., 1879, ci, 878.—**Bell** (C.) On the operation of puncturing the bladder. Lond. M. Gaz., 1830, v, 583-587.—**Bell** (J.) Aspiration as a means of treating cases of urgent retention of urine. Edinb. M. J., 1874, xix, 893-895.—**Belmas**. Mémoire sur la ponction de la vessie. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, v, 57-98.—**Bentley**. Suppression of urine; bladder punctured through the rectum. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 256-259.—**Berti**. Della puntura capillare della vescica. Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 161-172.—**Bickersteth** (H.) Retention of urine; impassable urethral stricture successfully treated by puncture of the bladder through the rectum. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 130.—**Bierbaum**. Traumatiscbe Urinverhaltung; Blasenstich; Urinistel. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 183.—**Bimel**. De vesicæ punctione. Zodiacus med.-gall. 1680, Geneva, 1682, ii, 3-6.—**Birkett**. Stricture of the urethra; puncture of the bladder through the rectum for retention of urine; at a later period, abscess in the perineum; incision of perineum and urethra; cure. Lancet, Lond., 1856, i, 543.—**Blair** (J.) On puncturing the bladder above the pubes. Anstr. M. J., Melbourne, 1874, xix, 243.—**Blanchard**. Ponction capillaire de la vessie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 51-53. Also: Lyon méd., 1875, xix, 18. Also: Rev. méd.

Bladder (Puncture of).

franç. et étrang., Par., 1875, i, 754-756.—**Blasenstich** (Ueber den). Wien. med. Presse, 1868, ix, 751.—**Bossi** (C.) Puntura capillare della vescica. Comment. di med. o chir., Milano, 1874, i, 242-244.—**van Brabant**. Rétention d'urine; ponction capillaire de la vessie; aspiration. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii, 138-141.—**Brainard** (D.) Retention of urine from stricture of the urethra; puncture of the bladder above the pubis; "extroduction" of the bougie; recovery. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849-50, vi, 21-24.—**Brander** (J. M.) On puncturing the bladder in retention of urine. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, 208-239.—**Brink** (C. H.) Waarneeming eener pisopstopping en doorbooring der blaas, boven het schaambeent; gevolgd van genezing. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1808, i, 152-159.—**de Brito** (G. X.) Considerações a propósito dos tres primeiros casos, em Portugal, do emprego do aspirador pneumático de Dieulafoy no tratamento da retenção d'urina. Correio med. de Lisb., 1875, v, 91.—**Bron**. [Ponction de la vessie.] Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 114-116.—**Brown** (W.) The pneumatic aspirator in retention of urine from enlargement of the prostate gland. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 678.—**Brown** (J. W.) Retention of urine; stricture of urethra; puncture of the bladder above the pubes and per rectum. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 191-194.—**Buck** (G.) Retention of urine from injury; puncture of the bladder per rectum. N. York J. M. & S., 1840, iii, 343-345. — † Enlarged prostate. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 54. — A new method of puncturing the bladder. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 117.—**Buck** (G.) & **Loomis** (A. L.) † Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 204-209.—**Buyalskii** (I.) Prokol sheiki mochevago puziŭra, pri sovershennom zaporai mochi ot opukholi glandulac prostatæ. [Perforation of the bladder in a case of tumor of the prostate gland.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 207.—**Cain** (D. J.) Retention of urine followed by suprapubic puncture thirteen times; improvised aspirator used once with success. Charleston M. J. & Rev., 1876, n. s., iii, 254.—**Caldwell** (W.) Stricture of the urethra, with retention of the urine; division of the stricture; puncture of the bladder; recovery. West. J. M. & S., Louisville, 1846, 3. s., v, 494-500.—**Calhoun** (A. W.) Suprapubic puncture of the bladder. Atlanta M. & S. J., 1872, ix, 714.—**Callegari** (P.) Sulla convenienza di praticare la puntura della vescica più frequentemente che non si fa. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xii, 267-285.—**Candurâs** (A. V.) Dificultad del cateterismo uretral producida por un coágulo moco-sanguinolento; puncion de la vejiga; curacion. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 86.—**Cases**. [Cases.] Stricture; puncture of the bladder from the rectum. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 417.—Puncture of the bladder by the rectum. Lancet, Lond., 1852, i, 331.—Hypertrophica prostatæ. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 673-676.—Rétrécissement de l'urètre ayant amené une rétention d'urine et une rupture de l'urètre; ponction de la vessie; guérison. France méd., Par., 1855, ii, 152.—Rétrécissements multiples; urétronomie; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 204-217.—**Cant** (A.) Stricture of the urethra; retention of urine; puncture of the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 351.—**Canterman** (J.) Rétention d'urine complète; ponction de la vessie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1870, xlviii, 13; 32.—**Cazenave**. Blessure de la prostate dans la ponction vésicale sus-pubienne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 197-199.—**Chandeuury van Jisselsteijn**. Impénétrable stricture urethra; volkomeno retentio urine; punctio vesicæ; elf maanden lang lozing der urien door de gemaakte opening boven de pubis; bijzonder hietooze gebruikt instrument; desobstructie van het kanaal, door middel van potassa fusa; volkomeno genezing. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 367-373.—**Chassaniol**. Observation de deux cas de ponction hypogastrique de la vessie pratiquée à sept années de distance sur le même sujet. Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 569.—**Cheston** (R. B.) A case of retroverted uterus, in which the paracentesis vesicæ was successfully performed. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 6-17.—**Closset**. Zur Punction der Harnblase. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 108.—**Cluzean**. Rétention de l'urine; six ponctions de la vessie avec l'aspirateur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 512.—**Cock** (E.) A few words on the means to be adopted for establishing a communication between the bladder and the exterior of the body when the urethra has become impermeable. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 267-275.—**Conner** (P. S.) Aspiration of the bladder in cases of laceration of the urethra. Clinic, Cincinnati, 1875, viii, 246. — The use of the aspirator in cases of retention of urine. *Ibid.*, ix, 1. Also: Med. Herald, Leavenworth, 1875, ix, 1-3.—**Cooke** (W.) † Brit. M. J., Lond., 1868, i, 244.—**Costello** (C. P.) Four cases of puncture of the bladder above the pubis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 33.—**Courtin**. [Puncture of the bladder self-inflicted in catheterization.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 135.—**Davy** (R.) On puncture of the bladder per rectum. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 697.—**Deconinck**. † Tumeur faciale de la prostate. Ann. Soc.

Bladder (Puncture of).

de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1847, 213-220. — **Delefosse**. Rétrécissements multiples du canal de l'urètre; tumeur péri-urétrale; contracture du col de la vessie; rétention d'urine; ponction vésicale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, [xxvi], 651-654. — **Denefle (V.) & van Wetter (A.)**. De la ponction de la vessie. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, ii, 241-531, 1 pl. — **Desault**. Ponction de la vessie. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 161-170. — **Diez**. Punctio vesicae urinariae. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 79. — **Dittel (C.)**. Callöse Harnröhren-Stricture; hoher Blasenstich; Dilatation; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 361. — Die Indicationen zum Blasenstich. *Ibid.*, 1865, x, 349; 356; 366. — Hypertrophie der Prostata; zweimaliger Blasenstich; Heilung der perforirten Prostata; Lithyasis; Blasenkatarrh; Brightische Niere, etc.; Section. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 341-344. — Apparat nach dem hohen Blasenstich. Med. Jahrb., Wien, 1870, xix, 81-87. — Ein neuer Apparat zur Hintanhaltung der gefährlichen Folgen beim hohen Blasenstich. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 1. — **Dora (J. W.)**. Stricture of urethra; supra-pubic tapping, with aspiration of the bladder, twenty-seven times within ten days. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 121-123. Also: West. Lancet, San Fran., 1876, v, 124-129. — **Dosfeld**. † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lviii, 212-216. — **Doussan**. Rétention d'urine datant de sept jours; ponction sus-pubienne; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1866, 2. s., xxxvii, 258-260. — **Draper (W.)**. † Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 355. — **Dron (A.)**. † Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 295. — **Dunn (W. M.)**. Tapping the bladder with aspirator. Richmond & Louisville M. J., 1875, xix, 22-29. — **Easley (E. T.)**. † Aspiration of the bladder. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 18-20. — **Eggers**. † Ztschr. f. Chir. v. Chir., Oesterode, 1841, i, pt. 4, 23-28. — **Eggstrum (J. N.)**. Waarneming eener pisopstopping, door den blaassteek boven de schaambeenen opgeheven. N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1808, i, 166-172. — **Englisch (J.)**. Hypertrophie prostaticae; 6malige Blasenpunction. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 629; 638. — Ueber einen Apparat nach der Blasenpunction über der Symphyse. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 909-912. — **Enos (D. C.)**. Inguinal hernia; retention of urine; puncture of the bladder through the rectum; perineal section; recovery. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 9. — **Ernst**. Hoher Blasenstich mit sehr gutem Erfolge ausgeführt. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 387. — **Fabricius (F. G. A.)**. † Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 323-328. — **Falkenbach**. Blasenentzündung und Blasenstich. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845 Koblenz, 1847, 57. — **Farrington (W. H.)**. Aspiration in retention. Phila. M. Times, 1873, iv, 7. — **Fereday**. Puncture of the bladder above the pubes. Med.-Chir. Rev., Lond., 1827, u. s., vii, 561. — **Ferro (A.)**. Puntura ipogastrica della vescica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3. s., iv, 252-258. — **Fischer (J.)**. Punctio vesicae hypogastrica. Wien. med. Presse, 1870, xi, 366. — **Fleury**. Mémoire sur la ponction de la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 474; 483. — Do la ponction de la vessie dans les rétentions d'urine. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 371-373. — Ponction hypogastrique. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 42. — Rétention d'urine; ponction vésicale hypogastrique; guérison. *Ibid.*, 1866, xxxix, 478. — **Fochier (A.)**. De la ponction capillaire de la vessie et spécialement des indications nouvelles qu'elle fait surgir et qu'elle remplit. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, 99-115. Also: Lyon méd., 1874, xvii, 392-407. Also, Reprint. — **Foepl**. Zweimal an demselben Individuum verrichtete Punctio vesicae urinariae. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 787-792. — **Fox (G. M.)**. Injury to the perineum; puncture of the bladder above the pubes. Northw. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 115-118. — **Friton**. Viermalige Vornahme des Blasenstiches oberhalb der Schaambeinverbindung, wobei der Kranke genes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 57-61. — **Gaillon**. Cystite hémorrhagique; rétention d'urine; ponction capillaire de la vessie. Lyon méd., 1875, xviii, 290-293. — **Garrigue**. Rétention d'urine et ponction de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 845; 853. — **Gason (J.)**. Retention of urine from diseased prostate gland, and operation of puncturing the bladder above the pubis. Lancet, Lond., 1863, ii, 418. — **Gasté (S. F.)**. Ischurie qui a nécessité la ponction au périnée. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxiv, 94-97. — **Gay**. Retention of urine; puncture of the bladder through the rectum. Lancet, Lond., 1850, ii, 59. — **Gay (G. W.)**. Stricture of urethra; retention relieved for four days by aspirating the bladder; internal urethrotomy. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 421. — **Girard**. Rétention d'urine; cinq ponctions capillaires de la vessie, sans accidents consécutifs. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1876, i, 42-45. — **Gisborne (H.)**. † Above the pubes. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 514. — **Gosselin**. † France méd., Par., 1875, xxii, 265-267. — **Gründer (L.)**. Punctio vesicae minariae. D. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 641-648. — **Güntner**. Punctio vesicae hypogastrica. Memorabilien, Heilbr., 1869,

Bladder (Puncture of).

xiv, 157. — **Guthrie (G. W.)**. † Use of the aspirator eighteen times. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 659-661. — **Halderman (D.)**. Aspiration of bladder for retention of urine. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 64-68. — **Hall (J. A.)**. Case of retention of urine from enlarged prostate; aspirator used nineteen times. Med. Rec., N.Y., 1874, ix, 343. — **Hamilton (R.)**. An account of a suppression of urine cured by a puncture made in the bladder through the anus. Phil. Tr., Lond., 1776, lxvi, 578-586. — **Harrison (R.)**. Pneumatic aspiration in the treatment of retention of urine. Lancet, Lond., 1874, i, 794. Also, Reprint. — **Hartmann**. Operation des Blasenstiches; günstige Wirkung der Rad. junce conglomerat. bei Dysurie, etc. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 237. — **Hauff**. Zur Operation des Blasenstiches. Med. Ann., Heidelb., 1840, vi, 520-525. — **Hendrikz (P.)**. Waarnemingen van het met de blaasdoorboring, op de wijze van Fleurant in pisopstopping. Geneesk. Mag., Leyden, 1809, v, 2. st., 13-21. — **Heylaerts (C. J.)**. Rétention d'urine; ponction sus-pubienne; établissement d'une canule à demeure. J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1844, ii, 164. — **Hill**. An improved trocar and canula for puncturing the bladder per rectum. Lancet, Lond., 1868, i, 617. — **Hill (B.)**. Impassable stricture; induration of perineum and limited extravasation of urine; abscess; partial retention; puncture per anum; abnormal arrangement of peritoneum; death. *Ibid.*, 1876, ii, 187. — **Hill (C.)**. Case of cystotomy for retention of urine; cure. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, 67. — **Hilton**. Stricture of the urethra; retention of urine; puncture of bladder by the rectum. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 277. — **Hiltcher**. Vollkommene Urinverhaltung wegen Stricturen der Harnröhre; Paracentesis vesicae urinariae; Heilung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1023-1028. — **Hinckeliff (E.)**. On retention of urine, and its treatment by tapping the bladder above the pubes. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 11-13. — **Holmes (T.)**. Two cases of paracentesis of the bladder from the rectum. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 123. — **Holt**. Puncture of the bladder through the rectum. Lancet, Lond., 1859, i, 32. — **Horne (E.)**. The operation of puncturing the bladder above the pubis and through the rectum, illustrated by cases. Tr. Soc. Improv. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 344-378. — **Howse (H. G.)**. A case of supra pubic incision into the bladder for the relief of traumatic stricture of the urethra caused by compound fracture of the pelvis. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 351. — **Hulke**. Case of retention of urine from impervious stricture; paracentesis vesicae supra pubem. Lancet, Lond., 1870, i, 548. — On a case of retention of urine, caused by impermeable urethral stricture; treated by tapping the bladder above the pubis, and later by external section, a catheter passed through the bladder, and a staff per penem, as far as the stricture, being used as guides. Med. Press & Circ., Lond., 1879, u. s., xxvii, 344. — **Iverson (A.)**. Retentio urinæ; punctio vesicae; strictura urethrae; urethrotomia interna. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1877, 2. R., iv, 273-276. — **Jas (F.)**. Waarneming eener buitengewone opstopping der pis, en atfapping derzelve, in een niet zwaagere vrouwe, met eene daaruit afgeleide bedenking, betrekkelijk het buikwater. Verhandl. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1802, vii, 197-201. — **Jeung (S.)**. Punctio vesicae urinariae hypogastrica. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 603. — **Kerbert (C.)**. Waarneming eener pisopstopping en genezing door blaassteek boven het schaambeenen. N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1808, i, 160-165. — **Kisch (S. J.)**. Punctio vesicae verrigt met den troiquart-catheter. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1849, i, 577. — **Kothe (W.)**. Würdigung der Methoden des Harnblasenstiches, nebst einer Anzeige des Ducamp'schen Heilverfahrens bei Harnröhren-Stricturen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 281-299. — **Krause**. Punctio vesicae wegen Blasenhammorrhoiden. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1845, xxix, 234-239. — **Krönlein (R. U.)**. Spaltung eines periurethralen Abscesses, Blasenstich, äusserer Harnröhrenschnitt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (4. Suppl.), 204-208. — **Labbe (L.)**. † Avec l'aspirateur. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 441. — On puncture of the bladder performed in the hypogastric region by means of the capillary trocar and pneumatic aspiration. Practitioner, Lond., 1872, ix, 226-233. — **Lacroix**. Sur la ponction de la vessie par l'hypogastre à l'aide du trocar explorateur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li, 27-32. — **La Garde (L. A.)**. A simple method of aspirating the bladder. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 598. — **Larghi (B.)**. Cistotomia bilaterale ad un sol tratto; previa puntura. Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xiv, 289-308. — **Leasure (D.)**. Case of puncture of the bladder through the symphysis pubis. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 403-407; xxviii, 575. — **Lehmann**. Ein Blasenstich oberhalb der Schoosbeinenge und Heilung einer Harnröhrenfistel. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 113. — **Little (J. L.)**. Puncture of the bladder by Dieulafoy's aspirator. N. York M. J., 1872, xvi, 485-494. Also, Reprint. — **Lloyd (E. A.)**. On puncture of the bladder above the pubes. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 151. — **Löffler (A. F.)**. Bemerkung einer Paracentesis vesicae durch die Mut-

Bladder (Puncture of).

terscheide. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794, vi, 1-4.—**Lombard**. Rétenction d'urine; ponction hypogastrique; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 773.—**Loomis** (A. L.) Specimens to illustrate the effects of aspirator on bladder. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 371.—**Lorge**. Rétenction d'urine, guérie par la ponction capillaire de la vessie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1877, iv, 33-38.—**Lucas** (J.) A case of suppression of urine, in which the puncture of the bladder in the regio pubis was performed with success. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 90-94. —. A case of retention of urine, in which a puncture of the bladder in the hypogastric region proved successful; to which are added three other cases of retention of urine, and some remarks on diseases of the urinary bladder. Lond. M. J., 1790, xi, 109-125.—**Lücke**. Die Aspiration bei Urinverhaltung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1874, i, 289.—**Luther** (F. M.) † Enlargement of the prostate gland. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 233-235.—**Lynch** (J. S.) Retention of urine from spasmodic stricture relieved by aspiration. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 149.—**McCarthy** (C. W.) Notes on puncture of the bladder through the rectum. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 422.—**McGhie** (J.) † Supra-pubic puncture of the bladder. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 475-477. —. Case of perineal section. *Ibid.*, 1860-61, viii, 458.—**Macilwain** (G.) Case of retention of urine; cartilaginous stricture; enlarged prostate; double inguinal hernia meeting in front of the pubis; paracentesis vesicae. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 617.—**Mackenzie** (F. M.) † Large perineal abscess consequent on old-standing traumatic stricture; recovery, with permeable urethra. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 203-205.—**Mackie** (J. H.) Puncture of the bladder above the pubis. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 273.—**Magnan**. Observation sur une rétention d'urine guérie par deux ponctions consécutives de la vessie à travers le rectum. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 111-114.—**Malignac**. Rétenction d'urine par suite d'un rétrécissement; ponction de la vessie, et sonde laissée à demeure pendant cinq jours sans aucun accident. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 176-178. —. Rétenction d'urine par suite de rétrécissements multiples; ponction de la vessie; guérison. *Ibid.*, 1855, xviii, 372-374.—**Manson** (O. F.) A case of retention of urine from paralysis; puncture of the bladder above the pubes; recovery. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 324-327.—**Marchionneschi** (O.) Proposta di un nuovo catetere scannato per eseguire la cistostomia. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 481-489.—**Marsh** (W. J.) Suprapubic puncture of bladder. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 46.—**Martelli** (E.) Puntura capillare della vescica praticata undici volte in cinque giorni, e seguita da esito felice su d'un individuo affetto da iscuria per eccedenza prostatica e false strade. Osservatore, Torino, 1876, xii, 379-382.—**Maud** (J.) [Observations on paracentesis vesicae.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 269.—**Mauder** (C. F.) Retention of urine; puncture per rectum. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 106-114.—**Mayer**. Ueber die Punction der Blase durch das Rectum. Aeztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 161-164. —. Beiträge zur Behandlung der Urinverhaltung mit besonderer Berücksichtigung des Blasenstichs oberhalb der Symphyse. *Ibid.*, 1861, xv, 33; 41. —. Noch ein Wort über die Vorzüge des Blasenstichs oberhalb der Symphyse. *Ibid.*, 1869, xxiii, 65-69.—**Mercier** (A.) Note sur la ponction capillaire de la vessie. Union méd., Par., 1874, 3. s., xvii, 743-746.—**Mignard**. Prostatite; constipation opiniâtre; ponction répétée de la vessie; efficacité des lavements de tabac; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1868, xxviii, 133-135.—**Mixon** (W. H.) A case of tapping the bladder above the pubes with a bistoury; recovery. Am. Pract., Louisville, 1875, xi, 72-74.—**Mondière** (J. E.) Recherches sur la ponction de la vessie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, ii, 5; 319. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iii, 60; 136.—**Monod**. Ponction de la vessie par la région sus-pubienne; lésion de la prostate. Bnll. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 354; 358.—**Mookerjee** (J. B.) † Recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 80.—**Münchmeyer**. Retroversio uteri; Heilung durch Punctio vesicae. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 370-373.—**de Neffe** (V.) De la ponction de la vessie. Bnll. Soc. de méd. de Gand, 1863, xxx, 320-332.—**Nick**. Geschichte einer 11 Jahre dauernden künstlichen Urinentleerung, bewirkt durch Paracentesis der Blase oberhalb der Symphyse ossium pubis wegen Stricture der Urethra. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 36-38.—**Noel**. Réflexions et observations sur la ponction de la vessie. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 170-179. Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xv, 25-37. —. Note relative à la ponction de la vessie, au-dessus du pubis. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 48.—**Norris** (W.) Case of retention of urine from external violence, cured by puncturing the bladder through the rectum. Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 117-127; 1792 (2. ed.), i, 117-127.—**Norton** (H.) Suprapubic puncture for retention. Lancet, Lond., 1880, i, 825.—**Notarianni** (M.) Riflessioni pratiche sulla paracentesi della vescica e sull' operazione dell' occhiello. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1860, xiv, 7-14.—**Notta**. Ré-

Bladder (Puncture of).

trécissement de l'urètre; rétention d'urine; ponction de la vessie; uréthrotomie; guérison. Année méd., Cacu, 1877, ii, 97-100.—**Oliver** (D.) Puncturing the bladder in case of retention of urine. Lancet, Lond., 1837, i, 410.—**O'Neill** (P. L.) The aspirator in stricture of urethra. Med. Press & Circ., Lond., 1877, ii, 26.—**Owens** (C. D.) † St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 289-303.—**Pagès** (J.) De la ponction capillaire de la vejiga. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 65-68.—**Palletta** (G.) A bhandlung über den Blasenstich. (Glor. di Venezia, ix, 217 ff.) Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1796, 2. s., ii, 1-13.—**Park** (J. S.) † Stricture. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 69-72.—**Pasley** (C. B.) Aspiration of the bladder in cases of retention of urine. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 167.—**Patruban**. Gibt es Indicationen für den Blasenstich? Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 1; 11; 17; 26; 34; 57.—**Pauli** (C.) Ueber die Aspiration der männlichen Harnröhre und Blase. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 341.—**Pauli** (F.) † Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 309-313.—**Peixoto** (R.) Antigo estreitamento de urethra, complicado de caminhos falsos; retenção completa de urina; punção hypogastrica; hemorrhagia vesical em consequência de super distensão do órgão; urethrotomia de Maisonneuve; cura. Rev. med. Rio de Jan., 1877, iv, 61-63.—**Pétréguin** (J.-L.) De la ponction prostatique de la vessie. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 613-620. Also: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 185-189.—**Philippart**. Rétrécissement infranchissable de l'urètre; ponction rectale de la vessie; uréthrotomie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 102.—**Phillips**. † Rétrécissements multiples de l'urètre; uréthrotomie. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 9.—**Plummer** (H.) Aspiration of the bladder. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, iii, 301.—**Poncet** (A.) Ponctions capillaires de la vessie; péritonite purulente. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 48-51.—**Ponction** (Sur la) vésicale. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brnx., 1872, 15; 28; 46.—**Popta** (S.) De blaas boven de zenuwvoeging der schaambeenderen doorboord, in eene hardnekkige opstopping van water; met een allergeleukigst gevolg. Handel. v. h. geneesk. Genootsch. te Amst., 1792, xvi, 153-165.—**Porcher** (F. P.) Retention of urine from spasmodic stricture relieved by snrpubic puncture and the use of the aspirator. Charleston M. J. & Rev., 1876, n. s., iv, 126.—**Porquet**. Rétenction d'urine; ponction hypogastrique; rétablissement spontané du cours normal des urines après quatre mois. Année méd., Caen, 1877, ii, 35-37.—**Quint** (N. P.) Puncture of bladder through rectum; recovery. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 224.—**Ramström**. † Stricture urethrae. Hygiea, Stockholm, 1863, xxv, 139-141.—**Reyes** (A. W.) Doble ponción de la vejiga sin accidentes consecutivos, con trocacos rectos, voluminosos, y en la linea media. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 456-458.—**Richard**. Observation d'une rétention complète d'urine, par inflammation de la vessie et endurcissement squirreux de la prostate, qui a nécessité trois fois la ponction sus-pubienne. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 327-332.—**Ripoll**. † Rétrécissement du canal de l'urètre; uréthrotomie interne; guérison rapide. Rev. méd. de Toulouse, 1870, iv, 276-282.—**Rizzoli** (F.) Paracentesi interna del collo della vescica urinaria nella iscuria. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 264-274.—**Robert**. † Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 281-283.—**Roberts** (W. O.) Aspirator in retention of urine. Louisville M. News, 1880, ix, 98.—**Robin**. Ponction de la vessie, nécessitée par une inflammation au col de la vessie. Ann. de la méd. physiol., Par., 1824, v, 255.—**Robin de Brissac** (H.) Observation de ponctions de la vessie, pratiquées à la région snrpubienne; pour faire suite à celles insérées dans les numéros de novembre 1823 et mars 1824. *Ibid.*, 1825, vii, 279-285.—**Rose** (W.) † ... above the pubes. Lancet, Lond., 1874, i, 230. —. Acute urethritis; retention of urine; snrpubic aspiration; recovery. *Ibid.*, 1876, i, 171.—**Santesson** (C.) Några anmärkingar om de olika metoderna för blåsstick, med särskildt afseende på punktionen genom ändtarmen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 6, 1-12.—**Santopadre** (F.) Sulla paracentesi della vescica urinaria per la via della prostata e sopra un nuovo processo per eseguirla. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 252-264.—**Scarenzio** (A.) Due casi di iscuria da affezione prostatica trattati colla puntura capillare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 265-267.—**Schachleiter**. Stricture urethrae; Blasenstich; Heilung. Aeztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xiii, 173-175.—**Schneek** (B. F.) Retention of urine from chronic enlargement of the prostate; supra-pubic puncture of the bladder after seventy-two hours; restoration of the natural passage; death after six weeks from inanition. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 91-96.—**Schreger**. Iscurie mnd Blasenstich über den Schoossbeinen. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xii, 92-104.—**Schnff** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 230-234.—**Sewall** (J. G.) Stricture of the urethra with complete retention of urine successfully treated by puncture above the pubes. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 477.—**Sexton** (S.) Supra-pubic puncture of the urinary bladder by a sailor while at sea. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 437-439.—**Shepherd** (W. W.) The use of the aspirator in retention of

Bladder (Puncture of).

urine. Clin. Cincin., 1877, xii, 133.—**da Silva** (J. T.) Considerações a propósito dos tres primeiros casos, em Portugal, do emprego do aspirador pneumático de Dieulafoy no tratamento da retenção de urina. J. Soc. d. sc. med. do Lisb., 1876, xl, 119.—**Simon**. Carcinoma of the rectum and adjacent parts; retention of urine; puncture of bladder above the pubis. Lancet, Lond., 1854, i, 689-691.—**Slaney**. Retention of urine from stricture temporarily relieved by opium; subsequent puncture of the bladder through the rectum; recovery. *Ibid.*, 1859, i, 438.—**Smith** (N. K.) † For relief of suppression caused by rupture of the urethra. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 63-66.—**Sontero** (O.) † Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 385-388.—**Sopra** un caso di iscuria per restringimento dell'uretra trattato colla puntura sul pube. Barth, Malta, 1871-5, i-iii, 129-131.—**Soulé** (E.) Ponction vésicale hypogastrique pratiquée pour un cas de rétrécissements rebelles de l'urèthre. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1862, vii, 349-356.—**Soupart**. Rapport de la commission qui a examiné le mémoire de M.M. Deneffe et Van Wetter sur la ponction de la vessie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 118-135.—**Spadaro** (E.) De l'innocuité de la ponction hypogastrique dans la rétention d'urine. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1876, xx, 7-10.—**Speir** (S. F.) Case of retention of urine from enlargement of the prostate; use of the aspirator fifteen times; remarks. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 117.—**Stevens** (R. H.) Retention of urine, due to stricture urethrae of long standing; bladder punctured above pubis; stricture being treated by Holt's dilator afterwards. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 205.—**Stringimenti** urethrali; calcolo vescicale; divulsione; cistotomia col processo Celso-Dupuytren; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 277.—**Styll** (R. T.) A case of supra-pubic aspiration of the bladder for retention of the urine from impermeable stricture. Virginia M. Month., Richmond, 1879, vi, 144.—**Tatum** (T.) Stricture and enlarged prostate; puncture of the bladder from the rectum. Brit. M. J., Lond., 1859, 186.—**Taylor** (H.) Retention of urine from enlarged prostate gland, relieved by the pneumatic aspirator. Lancet, Lond., 1874, i, 232.—**Taylor** (R. N.) Report of a case of aspiration of the bladder. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, iii, 265.—**Tenderini** (G.) Innocuità della puntura capillare della vescica urinaria. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 627-629.—**Tirifahy**. Contribution à la thérapeutique du cancer et à l'histoire de la ponction de la vessie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, liv, 150-155.—**Toogood** (J.) † Above the pubes. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, iii, 110.—**Travers** (B.) Case of prolonged retention of urine, caused by permanent stricture. Proc. Westminst. M. Soc., Lond., 1848-9, 44.—**Tufnell** (J.) Stricture; puncture of the bladder through the rectum; subsequent dilatation of the stricture by bougie; recovery. Dublin M. Press, 1862, xlvii, 29.—**Turner** (F.) † Above the pubis, with an account of the appearances on dissection, and some remarks on the paracentesis of the bladder. Lond. M. J., 1790, xi, 7-17. *Also, transl.*: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiii, 365-377.—**Uhde** (C. W. F.) Beitrag zur Geschichte des Blasenstichs über der Schoosbeinfuge. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 537.—**Van Buren** (W. H.) Fatal extravasation of urine (following puncture of the bladder for retention from stricture) invading a hernial tumor of the groin, and giving rise to symptoms simulating incarceration. Am. M. Month., N. Y., 1856, vi, 22-24.—**Vanderveer** (H. R.) † Supra pubic; recovery. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 359.—**Vieta Candurás** (A.) Dificultad del cateterismo uretral producida por un coágulo moco-sanguinolento; puncion de la vejiga; curacion. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 241.—**Vise** (W.) † Above the pubes. Lond. M. Reposit., 1814, i, 105-107.—**Voilemier**. Ponction de la vessie par une voie nouvelle. Rapp. de M. Ségalas. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 66-74. Discussion, 88-90.—**Waddell** (J. A.) † Supra pubic. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 516-519.—**Wakley**. Retention of urine, from injury, in a child twenty months old; puncture of the bladder above the pubis; rapid recovery. Lancet, Lond., 1850, ii, 580.—**Watson** (H.) Some reflections on the paracentesis of the urinary bladder; with a description of an instrument employed in puncturing the bladder through the rectum. Lond. M. J., 1790, xi, 349-357, 1 pl.—**Weber** (C. A.) Punctio vesicæ urinariæ. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeburg, 1848, ii, 30-33.—**Whitehead** (R.) Case of supra-pubic cystostomy for the relief of retention of urine from enlarged prostate. Tr. Colorado Territor. M. Soc., Denver, 1874, iii, 43.—**Whittaker** (J. T.) On aspiration of urine. Clin. Cincin., 1873, v, 97-99.—**Wick** (D. M.) Puncture of the bladder above the pubes, with the aspirator. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 19.—**Winston** (J. D.) A case of artificial urethra and puncture of the bladder. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 80.—**Wolff** (H.) Bemerkungen über Harnverhalten und Blasenstich. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 42-60. ———. Harnverhaltung; Apoplexie; Blasenstich während des bewussten apoplektischen Zustandes; Genesung. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 283-286.

Bladder (Rheumatism of).

PONS (F.) * Du rhumatisme de la vessie. 4°. Montpellier, 1875.

Also, in: REV. méd. et pharm. du midi, Montpel., 1875, i, 70; 84.

Dubourg. Cystite rhumatismale. Bordeaux méd., 1872, i, 330.—**Gross** (S. D.) Rheumatism of the urinary bladder. Phila. M. Times, 1873, iii, 421.—**Legrand** (M.) Une cystite rhumatismale. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 645-647.

Bladder (Rupture of).

See, also, Hip-joint (Dislocation of, Complications, etc., of); Pelvis (Fractures of); Pelvis (Wounds, etc., of).

BRAUSE (A. R. H.) * Ueber Zerreißung der Harnblase. 8°. Grotzsch, 1870.

CHABOURAU (G.) * Des ruptures de la vessie dans leurs rapports avec les fractures du bassin. 4°. Paris, 1878.

GRAW (A.) * Zur Casuistik der Blasenrupturen. 8°. Breslau, 1871.

HAGER (G.) * Die Zerreißung der Harnblase. 8°. Leipzig, 1865.

Acrol (O.) Vesica retentione lotii distenta et casu disrupta, oventu lethali. *In his*: Heelk. Waarn., 8°. Gravenh., 1771, 316-319.—**Allen** (C. M.) † Med. Rec., N. Y., 1866, i, 102.—**Annessi**. † Rétention d'urine. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvii, 367-370.—**Andrews** (H. C.) † Enteritis. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 442.—**Arnott** (H.) Case of rupture of distended bladder without any history of external violence. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 265-268.—**Baugs** (L. B.) Rupture of the bladder from straining. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 131.—**Beddingfield** (J.) † Lancet, Lond., 1837, ii, 371.—**Bell**. † Fracture of the pelvis. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 417-420.—**Bentley** (E.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1872, n. s., vi, 53-56.—**Berchmann** (D. I. P.) † Acta phil.-med. Soc. Acad. (Hassiac), Francof. & Lips., 1771, 126-130.—**Bermond** (E.) Calculi uréthraux; rupture de la vessie; péritonite; mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1832, i, 84-91.—**Böhm**. Contusio in regione hypogastrica; ruptura vesicæ urinariæ; Tod. Ber. d. k. k. Kraukenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 211.—**Bonnard**. † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 246-249.—**Bover** (A.) † Lancet, Lond., 1846, ii, 660.—**Brochin**. Rupture de l'urèthre et de la vessie; rétention d'urine suivie de fistules et d'incontinence. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 26.—**Brodrick** (H. C.) † From external violence; recovery. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 195-203.—**Buman**. † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 320.—**Bush** (J. E.) † Fatal. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1831, iv, 194-196.—**Byns** (I.) † Abcès urinaire abdominal; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, li, 317.—**Cabot**. † Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 352.—**Cases**. A case of rupture of the bladder with separation of the symphysis pubis. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., v, 232. *Also*: Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 51.—Some medico-legal cases of rupture of the bladder from blows on the lower belly. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 61-63.—From retention of urine. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 633.—Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 493-495.—Lancet, Lond., 1852, i, 302.—Brit. M. J., Lond., 1857, i, 103.—Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1839, ii, 106.—**Chaldecott** (W.) † Recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 333.—**Chambers** (J. W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1853, u. s., vii, 59.—**Chandler** (W.) jnn. † Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 153-157.—**Cloquet** (J.) † Fracture du bassin. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, vii, 201-210.—**Collis** (M.) † Female; death. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 48. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 223.—**Cooper** (B. B.) Ruptured spleen and bladder; lived two days. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 488. [———] † Fractured pelvis. *Ibid.*, 491. ———. † Lond. M. Gaz., 1845, u. s., i, 884.—**Crisp** (E.) Calculous deposit in the urethra of oxen producing rupture of the bladder. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 453.—**Crossley**. † Death on the sixteenth day from uræmic intoxication. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 352.—**Cruise** (T. K.) Essay on rupture of the bladder dependent on stricture of the urethra as a primary cause. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 241.—**Cusack** (J. W.) † † Dublin Hosp. Rep., 1818, ii, 312-320.—**Cutler**. Rupture of the fore part of the bladder into the cellular tissue, in connexion with fracture of the pelvis. Lancet, Lond., 1850, i, 574.—**Dalla Rosa** (E.) Peritonite; previa rottura della vescica. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 165-167.—**Davis** (W.) † † Boston M. & S. J., 1876, xcv, 77.—**Delagarde** (P. C.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 117-121.—**Desguin** (L.) Rupture de la vessie. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3. s., xvi, 482-488.—**Dewar** (A.) † Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 86-89.—**Dobell** (H.) † Mistaken for obstruction of the bowels and opium poisoning. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 520.—**Earle**. † Lancet, Lond., 1829, ii,

Bladder (Rupture of).

408; 476.—**Elder** (L.) † Durch einen Fusstritt; Tod am 5. Tage. Friedreich's Bl. f. gericht. Med., Nürnberg, 1870, xxi, 241-244.—**Ellis** (A.) † From a blow. Lancet, Lond., 1835, i, 20-22.—**Emmert**. Traumatiscbe Nieren- und Blasenentzündung mit nachfolgender Ruptur der Harnblase. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 226.—**Erdmann** (L.) Das Chloroform in ausgedehnter Anwendung in einem Fall von Ruptur der Blase. St. Petersburg. med. Ztschr., 1867, xiii, 108-112.—**Fano**. Fractures multiples du bassin; rupture de la vessie; péritonite purulente consécutive; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 113-121.—**[Fiebig]**. Glückliche Heilung einer Ruptura vesicæ. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 389.—**Field** (A. G.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 590.—**Fix** (E. N.) Krankengeschichte und Leichenöffnung eines an Verzerbung der Harnblase verstorbenen Frauchzimmers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 4. Hft., 36-53.—**Foster** (O. H.) Laceration of the rectum and rupture of the bladder. Lancet, Lond., 1870, i, 506.—**Franchel**. † Virchsch. f. gericht. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 46-49.—**Gaffney** (C.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 7.—**Gaitskill** (W.) A case of laceration of the perineum, urinary bladder, and rectum; with observations on the use and abuse of the vectis. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 376-382.—**Gardner** (P.) † Clinic, Cincinnati, 1872, ii, 39.—**Gibbs** (O. C.) Speedy and spontaneous recovery from rupture of rectum and bladder. Buffalo M. & S. J., 1870-71, x, 161-163.—**Gillespie** (J. D.) On rupture of the urinary bladder. Edinb. M. J., 1859, iv, 811-819.—**Gordon**. On rupture of the urinary bladder into the peritonæum. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 168-175. See, also, Watson.—**Godélier**. Observations relatives à deux cas de crevasse à la partie supérieure de la vessie avec épanchement des urines dans la cavité du péritoine. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1828, iv, 119-128. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1829, xxvi, 66-92.—**Grant** (C. J.) Dislocation of the pelvis at the pubic symphysis, with laceration of the bladder. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 17.—**Gray**. Rupture of the urinary bladder; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 556.—**Gruber** (J.) Ueber Harnblasenzerreissung. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1857, iii, 593-597. — Zur Casuistik der Harnblasenzerreissungen. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 405-408.—**Guerent & Denis**. Rapport sur un cas de rupture de la vessie occasionnée par des coups portés sur la région hypogastrique. Ann. d'hyg., Par., 1836, xv, 206-210.—**Hamilton** (J.) Rupture of the bladder by external injury; extravasation of urine into peritonæum circumscribed by adhesions. Proc. Path. Soc. Dubl., 1845, i, 352. Also: Dublin Hosp. Gaz., 1845, ii, 151. Also: Duhlin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 532.—**Harrison** (R.) † Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, ix, 349-392.—**Hauff**. Ruptura vesicæ urinariæ spontanea. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834-5, iv, 168.—**Hawkins** (C.) † Autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 33.—**Heath** (C.) On the diagnosis and treatment of ruptured bladder. Med. Chir. Tr., Lond., 1879, lxii, 335-346. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1878-9), 1879, viii, 376. Also: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 313. Also: Lancet, Lond., 1879, i, 299-301.—**Hewett** (P. G.) Extensive rupture of the apex of the bladder into the cavity of the peritonæum. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 227. — † *Ibid.* — Rupture of the fore-part of the bladder, immediately behind the pubes. *Ibid.*, 228. — Rupture of the fore-part of the bladder into the cellular tissue. *Ibid.*, 229. — Ten cases of ruptured bladder. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 733-736.—**Hey**. Rupture of the bladder from a suppression of urine in a pregnant woman. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 58-68.—**Hiley** (J. S.) † Lancet, Lond., 1841-2, ii, 223-225.—**Hird**. † From external violence. *Ibid.*, 1846, ii, 480.—**Hofmeister & Maschka**. Bruch der Schädelknochen und Riss der Harnblase in Folge eines Sturzes. Prag. med. Wechnschr., 1864, 64.—**Holt**. † Injury to the abdomen. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 133.—**Homans** (C. D.) Rupture of the bladder. Boston M. & S. J., 1879, c, 512.—**Houtmann**. † Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 14, 3-4.—**Hutchinson** (J. C.) † Death. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 244.—**Imbriaco** (P.) † Traumatic. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 1073; 1185.—**Ingham** (J. V.) † Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 39-43. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 418-421.—**Jacob**. Retroversion of the uterus; rupture of the bladder; death twelve days after the occurrence of the retroversion, and eighteen hours after the rupture of the bladder. Dublin M. Press, 1847, xvii, 225-228.—**James** (E. M.) † Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 289-292.—**Jauway** (E. G.) † Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 205; 356.—**Johnstone** (J.) † Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 543-546.—**Jones** (T. D.) † In which the aperture had been closed by omentum and bowel. Lancet, Lond., 1870, ii, 252.—**Juddell** (G.) Beckenfractur mit Blasenzerreissung und Hernia diaphragmatica hepatis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874, iv, 462-472.—**Kausser**. † San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen f. 1830, 1832, ii, 47.—**Keal** (W. T.) Supposed rupture of the inner coats of the bladder, without injury to the investing peri-

Bladder (Rupture of).

tonæum. Lond. M. Gaz., 1837, xix, 621.—**Key**. Severe contusion of the pelvis, followed by a discharge of urine per rectum; subsequent formation of abscesses and urinary fistula in the perineum and groin. Lancet, Lond., 1828, ii, 223. [—] † Death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 489-491.—**Kirkbride** (T. S.) Rupture of the bladder, abductor muscle, and femoral vein, and partial rupture of the femoral artery, without external wound; wasting and deformity of the left arm, with an apoplectic cyst in the right side of the brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 325.—**Kneeland** (J.) Case of rupture of the bladder, supervening upon an injury over the abdomen, and followed by death; with a report of the trial, and medico-legal observations on the same. N. York J. M., 1851, vi, 168-181.—**Kundmannus** (J. C.) De ruptura vesicæ urinariæ a calculo. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 432-434.—**Landgraf** (K.) Ruptur der Harnblase in Folge erlittener Misshandlungen. Virchsch. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxviii, 241-247.—**Lawrence** (W.) † From external injury. Lond. M. Gaz., 1839, i, 663.—**Lebby** (R.) † Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1856, 37-41, 1 pl. Also: Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 313-317, 1 pl.—**Lee** (J. G.) Interesting case of rupture of the bladder. Med. Bull., Phila., 1880-81, ii, 55.—**Leute** (F. D.) Fracture at the symphysis pubis; rupture of the bladder, with ability to pass urine. N. York J. M., 1850, iv, 286-290.—**Lima Leitão** (A. J.) Historia de huma rotura da bexiga urinaria, que arrebeton para dentro da cavidade do ventre; peritonite urinosa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1841, xiii, 141-144.—**Liston**. Compound fracture of the pelvis, and rupture of the bladder. Med. Times, Lond., 1846-7, xv, 88.—**Lorey** (J. B.) † Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1863, vii, 61.—**Luyt-gaerens**. † [Rapp. de M. Menlewaeter.] Bull. Soc. de med. de Gand, 1833, iv, 166.—**McCann** (D. M.) † Recovery. West. Lancet, Cincinnati, 1852, xiii, 86-89.—**Macdougall** (J. A.) On rupture of the urinary bladder and its surgical treatment. Edinb. M. J., 1877, xxi, 588-600.—**Macewen** (W.) † Apparently without external violence and without stricture of the urethra. Lancet, Lond., 1873, ii, 448.—**McGhie** (J.) † Glasgow M. J., 1860-61, viii, 456.—**Mackinder** (D.) † St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1870, iv, 191-194, 1 pl.—**McLean** (W.) Case of laceration of the ossem, and rupture of the bladder from external violence. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1848, viii, 739.—**McPheeters** (W. M.) † From external violence; death. St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 386-388.—**Mason** (E.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxxv, 108. — † N. York M. J., 1872, xvi, 113-132. — † *Ibid.*, 1874, xx, 638. — † Phila. M. Times, 1874-5, v, 109. — † Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 481. — Ruptures of the bladder. [10 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 194-203.—**Mears** (J. E.) † Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871-2, ii, 41, 1 pl.—**Meckel von Hemsbach** (H.) Fall einer traumatischen Einreissung des Blasenlases; Harnconcretion im Prostatatheil der Harnröhre; Harnstein in zum Rectum und Brightsche Nierenkrankheit. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 195-197, 1 pl.—**Mengus** (J.) † À la suite d'une chute sur le bas-ventre; guérison du blessé. Abeille méd., Par., 1873, xxx, 87.—**Milner**. Rupture of the bladder of a dog. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 243.—**Montagu** (C.) † From a fall. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 284-289.—**Montault**. Conunotion of the moelle et rupture de la vessie à la suite d'une chute sur le siège, d'un premier étage. J. hebdom. progr. d. sc. méd., Par., 1836, i, 322-324.—**Morgan**. † Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 49.—**Morris** (H.) Clinical lecture on rupture of the bladder and its treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 603-605.—**Moxon**. † From kick in perineum. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 635.—**Mülberger** (A.) Spontane Heilung einer Blasenruptur. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 66-70.—**Nicholls** (J.) † St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 205.—**Oldfield** (H. A.) † Lancet, Lond., 1844, i, 79.—**Ollive**. Rupture traumatique de la vessie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, 2. s., ii, 186.—**Palamidessi** (C.) Intorno alla rottura della vescica. Sperimentale, Firenze, 1866, xvii, 3; 97.—**Parker** (W.) Cystitis and rupture of the bladder treated by cystotomy. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 345-349.—**Partridge**. Rupture of the mucous, muscular and peritoneal coats of the urinary bladder, with fractures of the pelvis. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 194-196. — † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, x, 230.—**Paterson** (A. H.) † Sudden death. Assoc. M. J., Lond., 1853, 88.—**Peabody**. Rupture of the bladder from a fall. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 131.—**Pearlce** (E. R.) † With seven fractures of the pelvis; death on the forty-second day. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 383-398.—**Pendleton** (E. M.) † Death in four days. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 456-458.—**Pinchaud** (J.) & **von Island** (A.) † Montreal M. Gaz., 1844, i, 40.—**Polland**. † From a severe fall. Lancet, Lond., 1863, i, 385.—**Pond** (D.) Rupture of the bladder from the introduction of a foreign body by the urethra; successful removal of this substance by an operation; partial recovery; imprudence of patient; death. N. York J. M., 1852, n. s., ix, 105.—**Porter** (H.) Death following rupture of the bladder

Bladder (Rupture of).

from a kick; with medico-legal remarks. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 589.—**Purton** (T.) Cases of paralysis of the vesica urinaria and ruptures of the same organ from distension. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 1-3.—**Racis**. † Proc. verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1871, vi, 6-15.—**Rigby** (G. O.) † With extravasation of urine; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 187-189.—**Riss** in die Harnblase durch einen Sturz. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1864, Wien, 1865, 241.—**Roux**. Rupture de la paroi antérieure de la vessie, déterminée par des coups reçus sur l'hypogastre; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 50.—**Rudall** (J. T.) Separation of bones at the symphysis pubis; rupture of the bladder. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 179.—**Sanson**. Leçon sur la déchirure de la vessie; épanchement d'urine dans la cavité péritonéale; péritonite aiguë; circonscription de l'épanchement; mort. Presse méd., Par., 1837, i, 345-348.—**Schütte**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 155.—**Scott**. † Launcet, Lond., 1844, i, 387.—**Seitz**. Bruch des horizontalen Astes des Schaambeines; Ruptur der Blase; Extravasation von Urin. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1849, xli, 332-338.—**Senderling**. Case of rupture of the neck of bladder and urethra. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1870, 6. s., i, 102-105.—**Scutx**. Rupture traumatique de la vessie. Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 142-152.—**Sigallas**. † Marseille méd., 1874, xi, 28-34.—**Smith** (R. W.) † In the female. Proc. Path. Soc. Dubl., 1842, i, 183. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 176.—**Smith** (S.) A contribution to the statistics of rupture of the urinary bladder; with a table of seventy-eight cases. N. York J. M., 1851, vi, 336-375. Also, Reprint. —. † Am. M. Month., N. Y., 1855, iii, 453. —. † N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 373. —. A bladder ruptured near the bas fond, and again on the right side. Am. M. Month., N. Y., 1857, vii, 223.—**Solly** (S.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 226. —. On ruptured bladder. Lancet, Lond., 1850, i, 351-353.—**Spence** (J.) † Edinb. M. J., 1860, v, 981-984.—**Squire** (J.) A fatal case of retroverted uterus, with a rupture of the urinary bladder. Lond. M. Rev. & Mag., 1801, vi, 229-232.—**Stapleton** (M. H.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 217-220.—**Stokes** (W.) On ruptures of the female bladder. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 369. —. Abstract of a clinical lecture on rupture of the female bladder. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 307.—**Stone** (J. O.) Fracture of the pelvis; compound fracture of the olecranon; rupture of the bladder? N. York J. M., 1852, n. s., viii, 352-356.—**Syme** (J.) † By a fall; dissection. Edinb. M. & S. J., 1836, xli, 268. —. † With dislocation of the thigh-bone into the ischiatic notch. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1843, iii, 498.—**Symes**. Case of separation of the symphysis pubis, with rupture of the bladder. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 278.—**Telcky** (H.) † Wien. Med.-Halle, 1864, v, 332.—**Thorp** (H.) Observations on rupture of the urinary bladder, with the history of a case that ended in recovery, in which the peritoneal sac was washed out with tepid water injected through the rent in the organ. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xli, 306-318.—**Tomkins**. † From external pressure. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 593.—**Toney** (E. P.) † St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 10-12.—**Tuelfferd** fils. Fracture du bassin; rupture de la vessie; abcès urinaire à la face interne de la cuisse droite; complication du rhumatisme articulaire généralisé; guérison du la lésion de la vessie par la sonde à demeure et le déculitus latéral prolongé. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 140-142.—**Udall**. † Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1859, ii, 131.—**Ulloa y Giralt** (J. J.) † Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 167. —. Case of fracture of both pubic bones with rupture of the bladder. *Ibid.*, 168.—**Ulrich**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 95.—**Vreeland**. † N. York J. M., 1850, v, 204.—**Walter** (A. G.) † Treated by abdominal section. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 153-155.—**Wannebroneq**. Tumeur urinaire suppurée de la paroi abdominale; péritonite circonscrite; perforation intestinale; fistule stercorale; phthisie pulmonaire et laryngée; autopsie. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, iii, 107-120.—**Ward** (J. E.) † Occasioned by retention of urine from stricture of the urethra. N. York Lancet, 1842, i, 78.—**Wathen** (J. H.) † Death on the thirteenth day. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 195.—**Watson** (E.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 376-384. —. On rupture of the urinary bladder; a reply to Dr. James D. Gillespie of Edinburgh. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 75-79.—**Weisbach**. † In Folge von verunglücktem Langsprung über den Sprungkasten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 562-565.—**Weiss**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 335-338.—**Wells** (T. S.) On ruptures of the bladder, external to the peritoneal cavity; with two illustrative cases. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 621-625.—**Willett** (A.) † Abdominal section. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 209-222.—**Williams** (A. V.) Case of spontaneous rupture of the bladder; extravasation of urine into the cellular tissue between the bladder and walls of abdomen; operation; recovery. N. York M. Times, 1855, iv, 111-114.—**Williams** (H.) † Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 19. Also:

Bladder (Rupture of).

Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 446.—**Williams** (W.) † With a large collection of urine in the peritonæum. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 494.—**Williams** (W. R.) † In an insane patient. Lancet, Lond., 1877, i, 455.—**Wilmot** (J. B.) On rupture of the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 463.—**Wilmot** (S. G.) † From indirect violence; death in eighty hours. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 132.—**Wright** (A.) † Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 300.—**Wright** (D. F.) † Contusion of the abdomen. Memphis M. Recorder, 1854, ii, 67-71.

Bladder (Sacculated).

See, also, Calculus (Urinary, Adherent, etc.); Lithotomy (Complications, etc., of).

KRAHMER (F. L.) *De nonnullis exemplis vesicæ urinariæ fissæ. 8°. Hale, 1833.

Arnaud-Moreau. [Bilocular bladder; vesico-perineal fistula.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 220.—**Bassereau** (A.-H.) Observation d'un cas remarquable de vessie multiloculaire, avec développement considérable d'un des kystes. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 66.—**Beith**. Sacculated bladder and enlarged prostate gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 124.—**Best** (A. V.) Supplementary bladder, consequent upon stricture. Lancet, Lond., 1871, i, 593.—**Brosnard**. Sur un appendice vésical considérable. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 284-289.—**Buñiere**. Of a triple bladder. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 284-286, 1 pl.—**Case**. [Case.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 299.—**Civiale**. Considérations sur les vessies à cellules. J. hebdom. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, ii, 46-50.—**Clark** (A.-H.) Encysted bladder. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 86-90.—**Craveur** (J. L.) [Case of sacculated bladder.] N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 164-166.—**Defoix**. [Case of multilocular bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 148.—**Demaux**. Une vessie multiloculaire. *Ibid.*, 1842, xvii, 14.—**Denison** (C.) A case of sacculated bladder. Virginia M. Month., 1874, i, 335-338.—**Ercolani** (G. B.) Dilatazione e diverticoli della vesica urinaria e vesica doppia; dilatazione semplice dell' uraco e infiammazione dell' uraco e delle arterie ombelicali, con alcune considerazioni sull' omfalite nell' uomo e negli animali. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 3. s., i, 568-586.—**Goupil**. [Case of diverticulum of bladder, with enlargement of kidney.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 42.—**Greene** (W. W.) Enormous sacculatation of the bladder. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 177.—**Hewett** (P. G.) Stricture of the urethra; abscess behind prostate; sacculated bladder. Lancet, Lond., 1863, ii, 97.—**Hinton**. Diverticula of bladder, etc. Med. Rec., N. Y., 1871, v, 545.—**Hodgson** (D.) Mechanism of vesical pouches. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 29-34.—**Johnson** (H. C.) Bladder of a man who had undergone the operation of lithotomy twice. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 118.—**Jones** (E. L.) Sacculated bladder. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 358-360.—**Lee** (H.) Fragments of a large stone, broken up in the bladder by means of forceps and removed by lithotomy, from a sacculated bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 134-137, 1 pl.—**McKie** (T. J.) A bilobed, or sacculated bladder. Nashville J. M. & S., 1851, i, 341-345.—**Naffi** (P.) Observation de vessie séparée en deux; cystite; rétention d'urine; ulcères, fistules et abcès urinaires; néphrite; hypertrophie et suppuration de la prostate; urétrite. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 154.—**Palletta** (J. B.) De vesica urinaria et ilei diverticuli. In his: Exerc. pathol., 4º, Mediolani, 1820, 152-155.—**Parise**. Vessie cloisonnée. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, xiv, 19.—**Pigné**. [Multilocular bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 53.—**Ripault**. Sur une vessie dont la tunique musculuse hypertrophiée formait dans l'intérieur de l'organe d'épaisses saillies et des cellules profondes; parmi ces cellules, en existait une très considérable, sous forme d'une arriercavité qui renfermait un grand nombre de calculs, tandis que d'autres poches moins volumineuses tenaient d'autres pierres enclavées. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1830, 2. s., i, 97-106.—**Scarescio** (A.) Calcolo orinario in vesica bífida congenita. Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxiv, 531.—**Ségalas**. Vessie à deux loges; pierre en forme de calcebas occupant ces deux loges; autre vessie à deux loges; pierre; taille; récidive; lithotritie; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 378.—**Seydel** (G.) Ueber Blasenellen (Blasendivertikel). Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 385-400.—**Shaw**. Sacculated bladder; peritonitis, from incomplete formation of a sacculus at the fundus. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 198-200.—**Smith** (C. D.) Sacculated bladder. N. York J. M., 1853, x, 359.—**Solly**. Sacculated bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 128-130.—**Tyson** (E.) A scirrhus bladder, containing in its bags a serous matter. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 147.

Bladder (Sloughing of).

See Bladder (Exfoliation, etc., of); Spine (Fractures of).

Bladder (Spasm of).

See, also, **Cantharides** (Effect of) on urinary organs.

HARTMANN (F. W.) *De morbis ex spasmo vesicæ. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1727.

DE HEVIA (M.-F.) *Essai sur la contracture du col de la vessie. 4°. *Paris*, 1868.

— The same. 8°. *Paris*, 1868.

KULMUS (J. E.) *De spasmo vesicæ. 4°. *Lipsiæ*, 1732.

MENON (V.) *Diss. sur le spasme de la vessie et de l'urètre. 4°. *Paris*, 1829.

POMIÉ (E.) *De la contracture du col vésical. 4°. *Paris*, 1851.

SEBEAUX (C.) *Essai sur les contractures du col de la vessie. 4°. *Paris*, 1876.

SOCKEEL (A.) *De la contracture douloureuse du col de la vessie. 4°. *Paris*, 1874.

TILLMANN (J.) *Drei Fälle von Hypercineser der Blase mit Ischuria spastica. 8°. *Würzburg*, 1869.

[Cases.] Contusion de la hanche; ténesme vésical. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1863, xxxvi, 569.—Contractures du col de la vessie. *J. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1876, xlvii, 258-260.—**Cazals**. Observation sur un spasme chronique de la vessie. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1808, xi, 20-28.—**Civiale**. Du spasme de l'urètre et du col de la vessie. *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 752-756.—**Eggimann**. Anwendung von Schwefelätherdouches bei einer Retention urinae spastica-paralytica. *Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.*, 1851, ii, 82-84.—**Furstenau** (J. H.). Spasmus vesicæ lethalis. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1748, viii, 275.—**Gray** (H. V.). Chatonue vesicæ or hour-glass contraction of bladder. *Richmond & Louisville M. J.*, 1873, xvi, 83.—**Grazianetti** (G.). Tenesmo vescicale cronico prontamente guarito colla incisione sottocutanea del collo della vescia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1872, cxxi, 98-103.—**Jacobi** (A.). Case of terrores nocturni ex febri intermittente; spasmus vesicæ urinariae. *Am. M. Month. & N. Y. Rev.*, 1861, xvi, 11.—**Jäger** (C. G.). Blasenkrampf bei einer im dritten Monate schwangern Frau und in Folge desselben Hervordrängen der Gebärmutter. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1854, viii, 480.—**Koch** (E.). Contracture du col de la vessie; anesthésie consécutive; guérison par les contrants continus. *J. de méd. chir. et pharmacol.*, Brux., 1873, lvi, 218; 321; 411.—**Mercier** (A.). Quelques mots sur la contracture du col de la vessie et sur son traitement par dilatation. *Union méd.*, *Par.*, 1874, 3. s., xvii, 201.—**Parona** (F.). Caso di spasmo del collo della vescia guarito colla cistotomia. *Riv. clin. di Bologna*, 1873, 2. s., iii, 97-101.—**Reliquet**. Cases illustrating the action of continuous electric currents on spasmus of the bladder, urethra, and ureters. *Practitioner*, Lond., 1872, ix, 98-103.—**Robert**. Observation du spasme de la vessie et du rectum occasionné par les vers. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1830, vi, 16-18.—**Sager** (A.). Spasm of the urethra and bladder in women. *Michigan Univ. M. J.*, Ann Arbor, 1872-3, iii, 657-663.—**Simmons** (D. B.). The sedative action of quinia on the neck of the bladder. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxvii, 107.—**Slade** (D. D.). Contraction of the neck of bladder. *Boston M. & S. J.*, 1853, lii, 429-433. — Observations upon a morbid condition of the neck of the bladder not described by surgical authorities. *Ibid.*, 1861, lxiv, 33-36.

Bladder (Swimming).

Schulze (F.) Ueber den Gasgehalt der Schwimmblase einiger Süsswasserfische Deutschlands. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1872, v, 48-52.

Bladder (Tubercle of).

See, also, **Bladder (Ulceration of).**

GUÉBHARD (A.) *Étude sur la cystite tuberculeuse. 4°. *Paris*, 1878.

JANERT (A. H.) *Observationes quædam de plithisi vesicali et renali. 8°. *Regimonti Borussorum*, [1836].

STAFFER (H.) *Essai de diagnostic de l'hématurie vésicale causée par la tuberculisation. 4°. *Paris*, 1874.

Blin. [Erosion of mucous coat and hernia of subjacent cellular tissue.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 67.—**Caudmont**. Tubercules ayant perforé la vessie et détruit une partie de l'urètre; débris ayant la forme de valvule s'opposant au cours de l'urine; fistule urinaire. *Ibid.*, 1844, xix, 113-121.—**Gosselin**. Cystite tuberculeuse; abcès prostatique. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1879, lii, 601-603.—**Guyon**. Tuberculose urinaire. *J. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1878, xlix, 66-71.—**Jean** (A.). Tuberculose de la vessie et des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*,

Bladder (Tubercle of).

1878, liii, 105-107. Also: *Progrès méd.*, *Par.*, 1878, vi, 400.—**Ricord**. Tubercules et ulcérations consécutives de l'urètre et de la vessie, ayant donné lieu à un écoulement blennorrhéique chez un phthisique long-temps considéré comme n'étant affecté que d'une blennorrhagie simple. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1843, 2. s., v, 34.—**Vernueil**. [Tubercles of bladder, prostate and urethra in infant.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xix, 73.—**Viard**. Caverne tuberculeuse de la prostate; tubercules et ulcérations de la vessie. *Ibid.*, 1847, xxii, 326-330.—**Voisin**. Tuberculose des organes génito-urinaires; granulations tuberculeuses de la muqueuse vésicale. *Ibid.*, 1874, xlix, 513-517.—**Waldenburg** (L.). Tuberculose Meningitis und acute Miliartuberculose der Harnblase. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1866, xxxv, 349-353.—**Wilks**. Tubercular disease of the bladder and urethra. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 137-139, 1 pl. Also: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 588.

Bladder (Tumors and growths of).

See, also, **Bladder (Cancer of)**; **Bladder (Hydatids of)**.

DE BINGEN (J. N. R.) *De carnositate vesicæ morbosa. 4°. *Altorffii*, 1759.

BOYER (L.) *Considérations générales sur les varices et les fongus de la vessie. 4°. *Paris*, 1816.

DANNENBERGER (J.) *De hæmorrhoidibus vesicæ. 4°. *Tubingæ*, [1729].

DETHARDING (G. C.) & KNAUDT (F. P.) De hæmorrhoidibus vesicæ mucosis. *Rostochii*, 1754. In: *HALLER*. *Disp. ad morb.*, vii.

DURAND (C.) *Contribution à l'étude des polypes de la vessie. 4°. *Montpellier*, 1875.

HAGEN (G. G.) *Diss. de hæmorrhoidibus vesicæ. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1747.

HEILMANN (L.) *Ueber Cysten der Blasen-schleimhaut. 8°. *Göttingen*, 1873.

KAMM (A.) *De siphonomate vesicæ, in cadavere hominis encephalomalacia mortui invento. 8°. *Wirceburgi*, 1848.

LEHMKEHL (A. A.) *De tumore villosa vesicæ urinariæ. 8°. *Dorpati*, 1855.

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de ischuria ex tumorebus vesicæ. 4°. [*Lipsiæ*, 1767.]

MYSING (G. E.) *De hæmorrhoidibus mucosis vesicæ urinariæ ab infarctibus ortis. 8°. *Jenæ*, 1795.

NICOD (P.-L.-A.) Mémoires sur les polypes de l'urètre et de la vessie. 8°. *Paris*, 1827.

— Traité sur les polypes, et autres carnosités du canal de l'urètre, et de la vessie. 8°. *Paris*, 1835.

REICH (C.) *De hæmorrhoidibus vesicæ urinariæ rubis et mucosis. 4°. *Giessæ*, [1770].

WELPER (G. A.) *De hæmorrhoidibus vesicæ urinariæ pathologia et medela. 4°. *Jenæ*, [1783].

Aberle (J. G.) Mittheilung eines Falls von Exstirpation eines Harnblasenpolypen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1849, ii, 210-212.—**Anderson** (W.) Tumour of the bladder, simulating stone. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 79.—**Angeli** (L.) Iscuria prodotta da tumore steatomatoso-glandolare. *Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital.*, Imola, 1793, i, 154-166.—**Birkett** (J.) Case of fibrous polypus of the urinary bladder; with observations, and a table of the recorded cases. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1858, ii, 88. Also: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1858, xli, 311-323, 1 pl.—**Blich**. Fibros blærepolyp; trikiuri. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1870, xxiv, 17-26.—**Bösartige** Neubildungen der Harnblase. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1862), 1863, 139.—**Buchanan** (A.) Case of cysts in the urinary bladder, with remarks on the process by which they are formed. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 196-198.—**Burger** (D.) Ein Fall von Blasen-Hämorrhoiden. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1825, lxi, 1. Hft., 73-98.—**Campà**. Quiste seroso intravésical; presencia de gran cantidad de urocianina en la orina. *Compilador méd.*, Barcel., 1865-6, i, 317-321.—[Cases.] Polypes de la vessie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1865, xxxviii, 58.—Verkalktes Myom in der Blase. *Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1873, 38.—**Caudmont**. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 48.—**Cazalis**. *Ibid.*, 1872, xlvii, 33-35.—**Civiale**. Du traitement des fongus de la vessie par la ligature, l'arrachement et l'écrasement. *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 828. — Des tumeurs fongueuses de la vessie et de leur écrasement. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, *Par.*, 1835, i, 81-83. — Des fongus de la vessie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1841, 2. s., iii, 436;

Bladder (Tumors and growths of).

444. **Alcock** (Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iv, 64-72.—**Clark** (C. J.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 83-86.—**Cooper** (B. B.) Fungus in the bladder. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 202-204, 1 pl.—**Douglas** (J.) On tumors in the bladder. Lond. M. Gaz., 1842, i, 747-751.—**Duclos**. Note sur les varices du col de la vessie chez l'homme, et sur le traitement de la rétention d'urine qui en est la conséquence par la sonde à demeure. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 490; 534.—**Eleau** (A. L.) Fatty tumor of the bladder. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 341.—**Englisch** (J.) Ueber Cysten an der hinteren Blasenwand bei Männern. Med. Jahrb., Wien, 1874, 127-155, 2 pl. Also, Reprint.—**Estep** (W.) Death from retention and suppression of urine, caused by mechanical obstruction at the neck of the bladder. Belmont M. J., Bridgeport, Ohio, 1860, 129-135.—**Estlin** (J. B.) Case of retention of urine, from tumors within the bladder; with a sacculated bladder, and a large accumulation of calculi. Lond. M. Gaz., 1837, xix, 541-544.—**Faye** (F. C.) Stort, fra urinblæren udgående fibromyom i det store og lille bækken; svangerskab, meget vanskeligt fødsel; død. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 10, 1-17. Also, Reprint.—**Finell**. Hypertrophy of the bladder from tumors at the distal orifice of the urethra. Med. Rec., N. Y., 1869, i, 208.—**Foot** (A. W.) Papilloma of the bladder. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 341-344.—**Gersuny** (R.) Ueber polypöse, nicht carcinomatöse Neubildungen der Harnblase. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xiii, 131-143, 1 pl.—**Günther** (A.) Fungus medullaris vesicæ; Atrophia renis sinistri. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 292.—**Gucrsant**. Observation d'une masse polypeuse développée dans la vessie d'une petite fille de 22 mois; enlèvement de cette tumeur; mort sept jours après l'opération. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 9-13. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 89.—**Gussenbauer** (C.) Extirpation eines Harnblasenmyoms nach voranschgehendem tiefen und hohen Blasenschnitt; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 411-423, 1 pl. Also: Boston M. & S. J., 1875, xciii, 29-32.—**Hannot**. Catarrhe chronique de la vessie; téguments vésicaux; hématuries; rétrécissement fibreux du canal de l'urètre; mort par œdème cérébral. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxviii, 41.—**Harpur** (J.) Singular diseased condition of the bladder. [Dermoid cyst.] Boston M. & S. J., 1841, xxiii, 105.—**Heath**. Villous sarcoma of bladder; secondary deposits; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 662.—**Hélic**. [Albuminuria, with pediculated fungus of the bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 101.—**Herrgott**. Les tumeurs de la vessie et leur extirpation. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 141-151. — Tumeur de la vessie; extirpation. *Ibid.*, 1876, vi, 225-235.—**Hudson** (R. S.) Villous disease (papillary fibroma) of the bladder, and its surgical treatment. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 490-497, 2 pl.—**Humphry** (G. M.) Tumour in the bladder removed by perineal incision; complete recovery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1879, lxii, 421-427. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1879, viii, pt. 8, 418. Also: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 854. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 710.—**Jackson** (A. R.) Fibrous tumor of the bladder successfully removed. Chicago M. J., 1870, xxvii, 454-460.—**Knox** (R.) On the formation of membranous cysts on the interior of the urinary bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 104.—**Laughans** (T.) Cavernöser Tumor der Harnblase; Tod durch Verblutung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 291-293.—**von Lühart**. Myxom der Harnblase; angeborene Divertikel; hochgradige Harnverhaltung; Tod durch Urämie. Wien. med. Presse, 1867, viii, 225; 248.—**Mans** (H.) Ueber Schleimpolypen der männlichen Harnblase. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1876, liii, 207. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 48-50.—**Marcacci**. Estrazione di voluminoso neoplasma della vescica. Salute, Genova, 1880, 2. s., xiv, 18.—**Marchand** (F.) Ein Beitrag zur Casuistik der Blasentumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 676-690, 1 pl.—**Marsh** (H.) Polypoid growth in the bladder and vagina. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 178-181.—**Mason** (E.) Polypi of the bladder. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 69, 1 pl.—**Moufalcon**. Polypes de la vessie. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlv, 232.—**Muscroft**. Dermoid cyst in the bladder. Clinic, Cincin., 1875, viii, 246.—**Mynter** (H.) New growth in the bladder of a child. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 9-14.—**Norton** (A. T.) Papilloma of the bladder; excision; death. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 210-216. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 604. Also: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 820.—**Oberteuffer**. Merkwürdige Krankengeschichte einer Schwangeren, nebst der Leichenöffnung. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1802, iii, 342-375.—**Ohm**. Ein Fall von Tumor vesicæ urinariæ [Sarcoma]. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 266.—**Pepper** (W.) Papillary growth of the bladder. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 156. Also: Phila. M. Times, 1871, ii, 115.—**Pilcher**. † Lancet, Lond., 1840-41, i, 121-123.—**Santesson**. Papillomata vesicæ urinariæ. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. 1852-3, Stockholm, 1854, 28-31.—**Savory**. † Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 106-108.—**Sayre**. Distended cyst above the bladder and connected with it. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 191.—**Schatz** (F.) Gestieltes Fibromyxoma teleangiectodes ve-

Bladder (Tumors and growths of).

sicæ, zwei Mal mit dem Ecraseur unvollkommen, das dritte Mal nach theilweiser Umstülpung der Harnblase durch die Harnröhre vollkommen extirpiert. Arch. f. Gynæk., Berl., 1876, x, 356-370.—**Schen** (F.) Etwas über Blasen-Hämorrhoiden, in sofern sie als Stellvertreter der Mastdarm-Hämorrhoiden vorkommen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxx, 1. Hft., 104-113.—**Schneider**. Blasen-Hämorrhoiden und Hydatiden der Leber. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 481-484.—**Schwaighofer** (C.) Removal of a tumour from the bladder, by Billroth. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 224.—**Smith**. Peri-cystic accumulation of fat simulating a distended bladder. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 496.—**Stanley**. Polypous excrescences of the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 127. — Polypus of the bladder; persistence of the urachus. Lancet, Lond., 1851, ii, 554.—**Stimson** (L. A.) Sarcomatous tumor of the bladder. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 395. Also: N. York M. J., 1878, xxviii, 629.—**Street** (T. H.) A case of villous growth of the bladder treated with quinia. Phila. M. Times, 1879, ix, 376.—**Thompson** (H.) Case of vascular tumour of the bladder, possessing unusual characters. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 265.—**le Tixerant**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 293.—**Trappe**. Observation sur une vessie stéatomateuse. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 160.—**Trichler** (J. F.) Fibrous tumor of the bladder. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1855, v, 42.—**Vaché** (H.) Polypes fongueux de la vessie déterminant des accidents analogues à ceux de la pierre, détruits par le broiement; disparition des accidents. Expérience, Par., 1843, xii, 209-212.—**Volkmann** (R.) Extirpation eines stark citronengrossen polypösen Myoms aus der Harnblase. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xix, 682-692.—**Warner** (J.) The case of a tumour growing on the inside of the bladder, successfully extirpated. Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 1006.—**Winckel** (F.) Entfernung eines grossen Papilloms von der hintern Wand der weiblichen Blase. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipzig, 1876, ii, 132-136.

Bladder (Ulceration of).

HERRMANN (G. C.) * Diss. sistens casum de hæmorrhoidibus cæcis in ulcus vesicæ urinariæ mutatis. 4^o. Jena, [1757].

POHL (E.) * De ulcere vesicæ. 8^o. Vienna, [1781].

VOLCK (J. H.) * Ulceris vesicæ origines, signa et remedia. sm. 4^o. Vitemberga, [1709].

YSERMANS (C.) * De vesica urinaria ejusque ulcere. 4^o. Lugd. Bat., 1763.

ZINCKERNAGEL (J. I.) * De exulceratione vesicæ. sm. 4^o. Halæ Magdeb., [1724].

Baicus (J. J.) De vesicæ lethali exulceratione, cum monstrosa uretrum distensione, sine omni vestigio calculi. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 381-383.

[Bartlett (T. H.) Case of perforating ulcer of the bladder; autopsy; remarks. Lancet, Lond., 1876, i, 210.

Bassereau. Ulcère de la vessie, suivi de perforation et de péritonite; éruption cutanée ultime. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 148.—**Berends** (C. A. G.) Exulceratio vesicæ urinariæ. In his: Op. posth., 8^o, Berolini, 1829, i, 293-303.—**Boutcaux**. Observation sur un dépôt gangréneux-urinaire, avec perforation de la vessie, suivi de la destruction du canal de l'urètre et de la formation d'un canal fistuleux propre à le remplacer dans ses fonctions. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1818, v, 221-237.—**Budd**. Case of extensive ulceration of the bladder, with clinical remarks. Lond. M. Gaz., 1841, i, 358-360.—**Busk**. Extensive strumous disease of the kidneys, and ulceration of the bladder and urethra. *Ibid.*, 1847, iv, 517.—**Cambrelin** père. Perforation de la vessie survenue dans des circonstances fort remarquables. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 543. Also: Arch. belges de méd. mil. Brux., 1851, viii, 293-301.—**Cook** (A. B.) Solid nitrate of silver in the treatment of ulceration of the mucous membrane of the bladder. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 257.—**Crowther** (C.) A peculiar case of ulceration of the bladder, cured by injection. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 48.—**Debout**. [Abscess of iliac fossa, opening into the bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 11.—**Delpech**. Sur les perforations du voile du palais, de la vessie et de la cloison recto-vaginale. Mém. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 471-478.—**Desgenets**. Observation sur un ulcère gangréneux à la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xxi, 159-165.—**Fenner** (E. D.) Case of idiopathic necrosis and perforation of the urinary bladder. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 393.—**Ford** (E.) Case of a fatal ulceration of the bladder, occasioned by a caries of the os pubis. Lond. M. J., 1782, iii, 80-83.—**Garlick** (W.) Some remarkable appearances observed on opening the body of a gentleman whose death was occasioned by a perforation of his bladder. *Ibid.*, 1784, v, 188-190.—**Gillette**. Corps étranger pointu dans la vessie; perforation vésicale; péritonite; mort. Union méd., Par., 1873, xvi, 3. s., 288-290.—**Hewett** (P. G.) Three

Bladder (Ulceration of).

calculi in the bladder, the largest weighing five ounces and a quarter; communication of the bladder with the peritoneum, and with an abscess in front of it; death from peritonitis. *Lancet*, Lond., 1865, i, 8.—**Hunby** (E.) A case of scrofulous ulceration of the bladder running an unusual course. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875, viii, 50.—**Icery**. [Ulceration and perforation of bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 83-86.—**Jauchius** (J. A.) Exulceratio vesicæ minarise sanata. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1742, vi, 211-213.—**Klein**. Zwei ungewöhnliche Durchbohrungen der Blase. *J. f. d. Chir. Geburthsh. u. gerichtl. Arznhk.*, Jena, 1802, iii, 668-683.—**Labbatt** (H.) Abscess connected with hip-joint disease opening into the urinary bladder. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 42.—**Lafont**. Perforation of the vessie suivie de péritonite suraiguë. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 440.—**Langlais**. *Ibid.*, 1866, xli, 363.—**Ledentu**. [Ulceration of bladder; peritonitis; death.] *Ibid.*, 1864, xxxix, 15.—**Mainguet**. Perforation of the vessie et des parois internes et externes de l'abdomen. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1851, xxvii, 63-66.—**Martin**. Observation sur un ulcère de la vessie. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1766, xxv, 71-84.—**Mercier** (L.-A.) [Hypertrophy of prostate, and hypertrophy and perforation of posterior wall of bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, ix, 11. —. Note sur des perforations spontanées de la vessie. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2, s. iv, 847. —. Mémoire sur certaines perforations spontanées de la vessie non décrites jusqu'à ce jour. *Ibid.*, 257; 273.—**Moritz**. Ausstossung eines nekrotischen Stückes Harnblase nach Requisition einer retrovertirten schwangeren Gebärmutter. *Wien. med. Wchsch.*, 1877, xxvii, 1241; 1268.—**Parmentier**. [Destruction of posterior wall of bladder; previous adhesion to sigmoid flexure of colon.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 369.—**Pigné**. [Spontaneous perforations of the bladder.] *Ibid.*, 1836, ii, 236.—**Proksch** (J. K.) Zur Geschichte und Pathologie der syphilitischen Ulcerationen der Harnblase. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1879, vi, 555-573.—**Railem** (A.) Vaste abcès urinaire, consécutif à une perforation de la vessie qui avait son siège dans le tissu cellulaire sous-cutané des parois antérieures de l'abdomen, du scrotum et du périnée et en imposa pendant la vie pour un épanchement d'urine dans la cavité péritonéale. *J. de méd., Brux.*, 1843, i, 531; 561.—**Rawson** (T. E.) Ulcerated opening perforating the coats of the bladder. *Lancet*, Lond., 1843, i, 299.—**Sasic**. Engorgement chronique de la prostate; catarrhe et perforation de la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1832, vii, 38-42.—**Scherer**. Lettre à M. Martin au sujet de son observation sur un ulcère de la vessie. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1766, xxv, 538-550.—**Serph** (P. L.) Case of perforation of the bladder and successive formation of calculi. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., iii, 317-319.—**Singular** case of adhesion and final perforation of the bladder. *Oregon M. & S. Reporter*, Salem, 1869-70, i, 142-143.—**Smith**. Prostate enlarged and inflamed; middle lobe obstructing urethra; bladder inflamed and perforated by abscess. *Dublin J. M. Sc.*, 1844, xxv, 161.—**Smith** (R. W.) Scrofulous deposit on the peritoneum; communication between the uterus and the bladder effected by ulceration. *Ibid.*, 173.—**Spittal** (R.) Ulceration of the bladder. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xlii, 375.—**Tait** (L.) On the cure of the chronic perforating ulcer of the bladder by the formation of an artificial vesico-vaginal fistula. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 738.—**Vidal**. Ulceration perforante de la vessie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, ii, 527.—**Vorstman** (J. G.) Waarneming van eene gelukkig volbragte doorboring der pisblaas, boven het schaambeen. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1836, xv, 523-531.—**Willien** (L. J.) A case of perforation of the bladder followed by recovery. *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 460.

Bladder (Villous disease of).

See **Bladder (Cancer of)**.

Bladder (Worms in).

See **Urine (Insects, etc., in)**.

Bladder (Wounds and injuries of).

See, also, **Bladder (Foreign bodies in)**; **Bladder (Rupture of)**.

BERNHARD (P.) * Étude sur le traitement des plaies de la vessie par armes à feu. 4°. *Paris*, 1879.

Fix (A.-F.) * Considérations historiques et critiques sur les complications des plaies de la vessie par armes à feu. 4°. *Paris*, 1880.

HOUEL (C.) * Des plaies et des ruptures de la vessie. 8°. *Paris*, 1857.

JEANMAIRE (E.) * Des lésions traumatiques de la vessie. 4°. *Strasbourg*, 1865.

KLEIN (A.) * Des plaies de la vessie par armes à feu. 4°. *Paris*, 1872.

Bladder (Wounds and injuries of).

Anderson (T.) A bullet in the bladder. *Louisville M. News*, 1879, vii, 174.—**Arnal**. Plaie à l'aine droite avec lésion de la veine fémorale simulant une hémorrhagie de l'artère du même nom; fracture multiple du pubis; déchirure de la vessie par l'un des fragmens, etc.; mort. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, vi, 592-597.—**Athou** (J. S.) Gunshot wound of the bladder. *Cincin. J. M.*, 1866, i, 118-122.—**Barker** (A. E.) Bullet wound of the bladder. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xlii, 184.—**Barckesdale** (R.) Gunshot wound of the bladder; remarkable recovery. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1873-4, iii, 367.—**Bartels** (M.) Die Transmen der Harnblase. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 519; 715. Also, reprint.—**Baschieri** (A.) Grave e singolare ferita di vescica. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1874, xxvii, 110-119.—**Bataille** (A.-E.) Observation relative à une plaie qui traversait le bassin et la vessie. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1821, ix, 281-290.—**Berthelot** (W. H.) Penetrating wound of the bladder. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1855-6, ii, 265.—**Bleynie** (L.) Pénétration d'un pailis dans la vessie par le trou sous-pubien. *Rec. méd. de Limoges*, 1867-8, i, 77.—**Bourienne**. Observation sur une plaie d'arme à feu à la vessie. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1773, xxxix, 426-432.—**Brock** (W. G.) [Gunshot wounds of the bladder.] *Virginia M. J.*, Richmond, 1857, viii, 461-463.—**Bruns** (P.) Ueber Schussverletzungen der Blase mit Eindringen von Fremdkörpern und nachträglicher Steinbildung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1873, iii, 528-549.—**Bücking**. Von einer sondersbaren Verletzung der Urinblase, nebst der Kur. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1782, iv, 225; 1783, v, 12.—**Burr** (G.) Laceration of the perineum and bladder; introduction of pieces of wood; formation of calculi; operation. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1871, Albany, 1872, 104.—**Busch** (D. W. H.) Blasenwunde. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, vii, 54-58.—**Butler** (W. H.) Three cases of gunshot wound of the bladder. *Buffalo M. & S. J.*, 1864, iii, 456-460.—**[Cases]**. Case of injury of the bladder. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vi, 219.—Geheilte Schusswunde der Blase und des Mastdarmes. *Feldarzt*, Wien, 1872, 10.—**Charpentier** (D.) Observation sur un coup de feu dans l'abdomen avec lésion de la vessie, et fracture comminutive de la tête du fémur. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1813, xxviii, 364-371.—**Colamore** (G. A.) Gun-shot wound of bladder. *Toledo M. & S. J.*, 1878, ii, 248.—**Cotronici** (G.) Ferita della vescica per l'incisura sciatica. *Ann. clin. d. osp. di Pellegr.* di Napoli, 1872, ii, 159.—**Couper**. Punctured wound of bladder through the buttock. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 646.—**Crossman** (E.) Penetrating wound of the pelvis opening the bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 142.—**Cusack** (S. A.) Case of injury of the urinary bladder. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 51-53. Also: *Dublin M. Press*, 1859, xli, 115-117.—**Demaquay**. Mémoire sur les plaies de la vessie par armes à feu. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 289-327. Also [Rev.]: *Abeille méd.*, Par., 1850, vii, 281. See, also, *Larrey*.—**Denton** (A. N.) A case of penetration of the bladder from gun-shot wound. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, v, 86.—**Douglas** (J.) Case of wounded bladder terminating favourably. *Edinb. M. & S. J.*, 1817, xlii, 313-315.—**Elsholtius** (J. S.) De pila plumbea per penem reddita. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 222.—**Eve** (P. F.) Remarkable cure of gun-shot wound. *Nashville J. M. & S.*, 1867-8, n. s., iii, 161.—**Fabbri** (M.) Singolare ferita della vescica; fistola vescico-glutea; guarigione. *Gior. med.*, di Roma, 1866, ii, 158-160.—**Fairfax** (N.) A bullet voided by urine. *Phil. Tr.*, Lond., 1731, iii, 4. ed., 160-162. Also, *transl.* *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1755, ii, 163.—**Fénelon** (J.) Nota sobre una herida penetrante del recto y de la vejiga, terminada por alivio completo en quince dias. *Gac. méd. de México*, 1878, xlii, 257-259.—**Fernandez** (J. G.) Herida penetrante de la vejiga por arma de fuego; talla perineal; autopsia. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1865, ii, 101-104.—**Fessenden** (B. F.) † Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 115.—**Fleming** (C.) On injuries and diseases of the urinary organs. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 272; 288; 341.—**Fleury**. Plaie à la fesse; perforation de la vessie; fistule urinaire; guérison. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1842, x, 143.—**Gaultier** (E.) Précis d'une observation d'un coup de feu traversant la vessie et le rectum, sans que la mort du malade en ait été la suite. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1811, xlii, 170-173.—**Gay**. Wound of the rectum, urethra, and bladder; cure. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 903.—**Gerdy** (P. N.) Violente contusion du bassin et de la vessie; guérison par un traitement antiphlogistique énergique. *In his: Mélanges d'anat.*, etc., 8°, Par., 1875, ii, 509.—**Gravelin**. Beobachtung und völlige Heilung einer Verletzung der Harnblase und des Mastdarmes; mit einer Abbildung des verletzenden Instruments. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1831, i, 1-8.—**Greenaway** (E.) Punctured wound of the abdomen entering the bladder; hæmaturia; traumatic peritonitis; recovery. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1864, i, 185.—**Greene** (J. A.) Case of penetrating wound of the bladder; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 141.—**Grinstead** (R. L.) Gunshot wound of the bladder; recovery. *St. Louis M. & S. J.*, 1837, xv, 489-493.—**Grossmann**. Tödtung durch Verletzung der Harnblase. *Ver.*

Bladder (Wounds and injuries of).

deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1852, xi, 383-402.—**Häufiger**. Verwundung der Harnblase durch einen in den Mastdarm gedrunkenen Hengabelstiel; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 386.—**Hall** (C.) Case of severe lacerated wound of the rectum and bladder. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 249.—**Hemming** (J. H.) Case of wound of rectum and bladder. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 519.—**Hennen** (J.) Case of wound of the bladder, in which an extraneous substance lodged in it was voided with the urine. Lond. M. Reposit., 1816, v, 283.—**Huber**. Stichverletzung der Harnblase durch den Mastdarm. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1878, xix, 169.—**Hugnier**. Ancienne hémorrhée de la vessie par arme à feu. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, ii, 524-527.—**Jackson** (J. D.) Gunshot wound of bladder and rectum; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 281-283.—**Janevay** (E. G.) Gunshot wound of bladder; ball remaining in viscus nineteen years. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 344.—**Jarvis** (N. S.) Cases of wounds of the pelvis and bladder. N. York J. M., 1847, viii, 156-159.—**Jennings** (R. G.) Case of vesical lesion, following direct injury. Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1873, 3. sess., 49-51.—**von Langenbeck**. Ueber einen Fall von Schussverletzung der Blase, des Mastdarms, des Os pubis und des Peritonäum. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 482: 1873, ii, 261. — Eine seltene Beobachtung von Verletzung der Harnblase. *Ibid.*, 1873, ii, 23.—**Larrey**. Sur les plaies de la vessie faites par armes à feu, et sur certains corps étrangers restés dans coviscère. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814, iv, 148-150. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1815, i, 398-425. — Plaies de la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 482-484.—**Larrey** (M. H.) Rapport sur le mém. de Demarquay, Sur les plaies de la vessie par armes à feu. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 328-376.—**Leavitt** (T. L.) [Case of ball striking the symphysis pubis and perforating the bladder.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 105.—**Leroy d'Étiolles**. Chute sur le périnée; empalement par un éclat de bois; introduction dans la vessie d'une portion détachée; guérison prompte de la plaie; formation d'une pierre autour du morceau de bois; lithotripsie; écrasement et extraction du noyau ligneux; guérison. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 295-297. — Observation de plaie d'arme à feu intéressant la vessie; esquille osseuse contenue dans cet organe extraite par la lithotritie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 46.—**Lewis** (W.) Stone bullet shot into the bladder. Lancet, Lond., 1829, i, 31.—**Lidell** (J. A.) Gunshot wound of abdomen and pelvis; bullet passed through bladder; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 365-367.—**Liston**. Fracture of pelvis, causing puncture of bladder. Lond. M. Gaz., 1830, vii, 29.—**Livingston**. Gunshot wound of bladder; a calculus with a fragment of bone for a nucleus, etc. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 185.—**McGuire** (H.) Gun-shot wound in the bladder, followed by stone. Virginia Clin. Rec., 1871-2, i, 46-51. — Three cases of gun-shot wound of the pelvis, followed by stone. Virginia M. Month., 1875, ii, 541-547.—**Macpherson** (E. M.) & **Dixon** (J.) Case of gunshot wound, and subsequent extraction of a bullet from the bladder, with notices of similar cases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 197-200.—**Madison** (R. L.) Gunshot wound of bladder, with recovery followed by calculus; its successful removal by lithotomy. Richmond M. J., 1866, ii, 487-490.—**Maher**. Coup de feu; halle entrée au-devant de l'anus, sortie à l'hypogastre; fistule urinaire; esquilles détachées des os du bassin par le projectile et logées dans la prostate; rétention d'urine; opération de la taille; guérison. Union méd., Par., 1849, iii, 222.—**Molin**. Sur une plaie pénétrante de l'abdomen à travers la vessie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 145-152.—**Muron** (A.) Plaie pénétrante de la vessie. Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 600.—**Olivieri** (C.) Ferito alla vescica urinaria. Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1871, i, 159.—**Perrin**. f Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 20-22.—**Peters** (D. C.) Gunshot wound of intestines and bladder. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 3.—**Playes** (Sur les) du fond de la vessie. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1723.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, v, 380.—**Podrazki**. Schusswunde der Harnblase; fremder Körper im Blasenhalse und Entfernung desselben durch den Median-Steinschnitt. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1765; 1780.—**Post** (A. C.) Bladder perforated through the rectum. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 518.—**Prieger**. Verletzung der Blase. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 156.—**Randolph** (J. F.) Case in which a fragment of shell encrusted with calculus matter was extracted from the bladder by lithotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 271.—**Rankin** (D.) Gunshot wound of bladder; recovery. *Ibid.*, 67.—**Ranney** (A. L.) Extravasation of urine due to lesions of bladder. N. York M. J., 1879, xxix, 356-363.—**Redard** (P.) Perforation de la vessie et du rectum par une balle, suivie de guérison. Gaz. d. hop., Par., 1872, xlv, 106.—**Robbins** (H. A.) Gunshot wounds of the bladder. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 124.—**Rüttel** (J. G.) Einige Fälle von Beschädigungen und Verletzungen der Urinblase der Scheide und des Mastdarms bei der Geburt. Med. Cor-

Bladder (Wounds and injuries of).

Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 657-669.—**Schmidt**. Krankengeschichte und Obductionsbericht, betreffend eine tödtliche Verletzung der Harnblase durch einen Schuss. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 552-560.—**Smith** (R. W.) Enlarged prostate gland; bladder perforated by catheter. Proc. Path. Soc. Dubl., 1848, i, 53. — Comminuted fracture of the pelvis; wound of the bladder. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 347, 1 pl.—**Spittal** (J.) Case of laceration of the bladder. Glasgow M. J., 1830, iii, 40.—**Spontaneous** closure of punctured wound of bladder. Boston M. & S. J., 1879, ci, 738.—**Staples**. The history of a case of gunshot wound of the bladder. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 510-518.—**Stanton** (L. L.) A case of gunshot wound of the bladder. Maryland M. J., Balt., 1879, v, 388-392.—**Stegmann**. Gerichtsarztliche Untersuchung über eine tödtlich abgelaufene Harnblasenverletzung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1831, xxi, 99-121.—**Taylor** (J.) Case of fracture of the pelvis, with penetrating wound of the bladder. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 748-752.—**Taylor** (J. T.) Gunshot wound of bladder; recovery. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 28.—**Terry** (C.) Gunshot wound of the bladder, requiring two operations of lithotomy; recovery. Richmond M. J., 1866, ii, 169-173.—**Thouvenin**. Observation d'une plaie de la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 512-514.—**Tyrrell**. Knife wound of the bladder. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 452.—**Van Buren** (W. H.) Gunshot wound of bladder. N. York M. J., 1865, i, 102-105.—**Waltz**. Geschichte einer Unterleibsverletzung mit Zerschmetterung des Ossis pubis und Durchschliessung der Urinblase. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1831, xvi, 482-497.—**Warren** (J. M.) Wound of the bladder. [In his: Surg. Obs., 8^o, Boston, 1867, 241.—**Washburn** (I. B.) Gunshot wound of the bladder; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 118.—**Watson**. Gunshot wound of the bladder. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 677.—**Wein**. Geheilte Verletzung der Harnblase. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 598.—**Wilson** (J.) [Laceration of the rectum and bladder.] Boston M. & S. J., 1840, xxii, 190.

Blades (William).

See **Gouernayle** (The) of belthe. 8^o. London, 1858.

Bladon Springs (Alabama).

BRUMBY (R. L.) Analysis of Bladon Springs. 12^o. Mobile, 1851.

Bläfield (Otto). * Om skörbjugg. 84 pp. 8^o. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1857.**Blaeschke (Augustus).** * De uteri ruptura sub partu. 43 pp. 8^o. Vratislavia, typ. M. Friedländerii, [1836].**Blaese (Ulricus Guilielmus).** * De virtutibus opii medicinalibus secundum Brunonis Systema dubiis et male fundatis. 24 pp. 4^o. Jenæ, lit. Fiedlerianis, [1795].**Blätter für gerichtliche Anthropologie, für Aerzte und Juristen; von J. B. Friedreich.** Jahrg. 1-13, 1850-62. 8^o. Erlangen, F. Enke, 1850-52; Ansbach, C. Junge, 1853-4; Nürnberg, F. Korn, 1855-62. v. 11, 1860, contains general index to v. 1-10, 1850-59. Continued as: **Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin**, von Ernst Buchner.**Blätter für Gesundheitspflege.** Dem Volke gewidmet von der Gesellschaft der Aerzte des Kantons Zürich. [Fortnightly.] Jahrg. 5-9, 1876-80. 8^o. Zürich, D. Burkli. [Current.]**Blätter für Heilwissenschaft.** Hrsg. von G. Ludwig Ditterich. [Fortnightly.] Jahrg. 1-4, 1870-73. fol. München.**Blätter für Medicinal-Gesetzgebung und öffentliche Gesundheitspflege.**

An appendix, in 34 numbers, of: **Wiener medicinische Presse**, v. 9, 1870.

Blätter für Militär-Hygiene. Beilage zur Zeitschrift für gerichtliche Medicin, [etc.] Hrsg. und redigirt von L. Gottlieb Kraus. Nos. 1-15, Jan. 7 - Aug. 11, 1868. 4^o. Wien.

Want No. 2, Jan. 21, 1868.

Blätter für Psychiatrie. Hrsg. von J. B. Friedreich und G. Blumröder. Hft. 1-3, 1837-8. 8^o. Erlangen, J. J. Palm & E. Enke.

Completed. A continuation of: **Archiv für Psychologie**.

Blätter für Reform des Sanitätswesens. Nos. 1-16, 1863; Nos. 1-2, 1870.

A supplement of: **Wiener medicinische Wochenschrift**.

Blätter für Staatsarzneikunde. Beilage zur Allgemeinen Wiener medicinischen Zeitung. Nos. 1-12, 1868. 4°. *Wien*.

Blaevooet (Émile). * Quelques considérations sur la vieillesse. 42 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 109, v. 551.

Blagden (Carolus). * De causa apoplexiæ. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1768. [P., v. 652.]

Blagden (Richard).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Blagny (D.). * De la gastrite. 12 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 63, v. 205.

Blagrove (Joseph) [1616-79]. Blagrove's supplement; or, enlargement, to Mr. Nich. Culpeper's English Physician. Containing a description of the form . . . of all such medicinal plants as grow in England, and are omitted in his book, called the English Physician; and supplying the additional virtues of such plants wherein he is defective . . . The second impression. To which is added, a new tract of chirurgery for the cure of wounds made by gun-shot or other ways, and remedies for the help of seamen troubled with the scurvy, and other distempers usually accompanying them. 1 p. l., 237 pp., 8 l., 44 pp. 12°. *London, O. Blagrove*, 1677.

Bound with: **CULPEPPER** (N.) The English Physician, etc.

Blaha (Franciscus Aloys.). * De seligenda lactantium nutrice. 21 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, lit. Geroldianis*, [1777].

Blaimont (Joannes Josephus). * De pleuritide. 18 pp. 4°. *Leodii, typ. P. J. Collardin*, 1819.

Blain (Ch. Armand). * Des éliminations critiques dans les affections puerpérales et de leur valeur pronostique. 60 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1873, No. 337.

— The same. 57 pp., 1 tab. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

Blain (F.). * De l'allaitement maternel. 80 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras*, 1868, No. 8. C.

Blaincourt (Jean-Baptiste). * Essai sur la salicue, et sur son emploi dans les fièvres intermittentes. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 235, v. 235.

Blaine ([Delabere]). Outlines of the veterinary art; or, a treatise on the anatomy, physiology, and curative treatment of the diseases of the horse, and, subordinately, of those of neat cattle and sheep. 7. ed. By Charles Steel. xv pp., 2 l., 814 pp., 10 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1865.

Blaine des Cormiers (J.-B.-Henri). * Études sur le mode d'action des saignées locales, dans le traitement des maladies. 38 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 35, v. 519.

de Blainville (Henri-Marie-Ducrotay) [1777-1850]. * Propositions extraites d'un essai sur la respiration, suivies de quelques expériences sur l'influence de la huitième paire de nerfs dans la respiration. 38 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 114, v. 72.

— Cours de physiologie générale et comparée. Publié par les soins de M. le docteur Hollard, et revu par l'auteur. 3 v. 8°. *Paris, Germer-Bailière*, 1833.

— Ostéographie ou description iconographique comparée du squelette et du système dentaire des mammifères récents et fossiles pour servir de base à la zoologie et à la géologie. Ouvrage accompagné de 323 planches lithographiées sous sa direction par J. C. Werner. Précédé d'une étude sur la vie et les travaux de M. de Blainville, par P. Nicard. 4 v. 4°. Atlas, 4 v. in 2. imp. fol. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1839-64.

For Biography, see **Béclard** (J.) Notices et portraits. 8°. *Par.*, 1878, 1-38. Also: *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1854, ii, 113; 121; 145 (Flourens).

Blair (Arba) [1781-1863].

Cobb (J. V.) Notice of Arba Blair. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 443-446.

Blair (Daniel). Some account of the last yellow fever epidemic of British Guiana. Edited by John Davy. xv, 161 pp., 10 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1850.

— The same. 3. ed. xv, 230 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1852.

— Report of the recent yellow fever epidemic of British Guiana. 91 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1856.

Blair (George H.) A popular treatise concerning homœopathy, to which is prefixed a brief glance at the fallacies of the old school of medicine. iv, 5-37 pp. 8°. *Columbus, Ohio, Osgood & Pearce*, 1857.

Blair (John). Reproduction and extirpation of cancer in the groin, iliac, and inguinal regions; and the treatment of diphtheria. 5 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, [n. d.]

Repr. from: *Austral. M. J.*, Melbourne, 1873.

— On injuries of the skull and its contents. 4 pp. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Knight*, n. d.]

Repr. from: *Austral. M. J.*, Melbourne, 1873.

— On a new combination of cod liver oil and iron. 11 pp. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Knight*, n. d.]

Repr. from: *Austral. M. J.*, Melbourne, 1874.

Blair (Patrick) [—1728]. Miscellaneous observations in the practice of physick, anatomy, and surgery. With new and curious remarks in botany . . . To which is prefix'd a letter to the late Dr. Daynard, with new experiments, and considerable improvements in the use of the cold bath. 3 p. l., 149 pp., 2 pl. 8°. *London, W. Mears*, 1718.

Blair (Robert). Experiments and observations on the unequal refrangibility of light. 76 pp. 4°. [*Edinburgh*, 1791.]

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb.

Blair (Thomas). * De respiratione. 3 p. l., 50 pp. 8°. *Edinburgi, Creech*, 1792.

Blair (William) [1765-1822]. The soldier's friend; or, the means of preserving the health of military men; addressed to the officers of the British army. vi, 7-155 pp. 8°. *London, Longman*, 1798.

— The same. xii, 13-311 pp. 8°. *London, Murray [and others]*, 1803.

— Essays on the venereal disease and its concomitant affections, illustrated by a variety of cases. [2 pts. in 1 v.] x, 11-252 pp.; xi, 352 pp. 8°. *London, J. Johnson [and others]*, 1798-1800.

See, also, **Timbrel** (William Hall). New inventions and directions for ruptured persons. 2. ed. 8°. *London*, 1802. — Practical observations on the management of ruptures. 12°. *Boston*, 1809.

Blair County.

See **Pennsylvania**.

Blaire (Victor-Gustave). * De l'anesthésie locale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 214, v. 599.

Blaize (Auguste). * Des complications de la phthisie. 36 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 240, v. 569.

Blaize (Henri). * Contribution à l'étude des températures périphériques et particulièrement des températures dites cérébrales dans les cas de paralysies d'origine encéphalique. 184, xci pp., 2 l., 9 tab. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 53.

Blaize (L.-N.). * Essai sur la nécrose. 54 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 114, v. 111.

Blaising (Laurent). * Contribution à l'étude des complications laryngées de la fièvre typhoïde. 1 p. l., 80 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Nancy*, 1880, l. s., No. 106.

Blake (Andrew). Aphorisms illustrating natural and difficult cases of accouchment; uterine hemorrhage, and puerperal peritonitis. 98 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1817.

Blake (Andrew)—continued.

A practical essay on the disease generally known under the denomination of delirium tremens; written principally with a view to elucidate its division into distinct stages, and hence to simplify its method of cure. xv, 68 pp. 8°. *London, Burgess & Hill, 1830.*

The same. vii, 24 pp. 8°. *Washington, D. Green, 1834.* [Also, in: P., v. 62.]

See, also, **Boivin** (Veuve). Mémoire sur les hémorragies internes de l'utérus, etc. 8°. *Paris, 1819.*—**Denman** (Thomas). Manuel de l'accoucheur, etc. 12°. *Paris, 1824.*

Blake (C. Carter). Zoology for students. A handbook. With a preface by Richard Owen. xv, 382 pp. 8°. *London, Daldy, Isbister & Co., 1875.*

See, also, **Broca** (Paul). On the phenomena of hybridity in the genus homo. 8°. *London, 1864.*

Blake (C. Paget). Vaccination: its perfect protection. Why, then, is not small-pox stamped out? 20 pp. 8°. *Torquay, L. Seeley & Son, 1871.*

Blake (Clarence J.). Late contributions to aural surgery. Read at the annual meeting of the Massachusetts Medical Society, May 24, 1870. 28 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son, 1870.*

Parasitic growths in the external meatus. 1 l. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1871.

Living larvae in the human ear. 8 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1872.*

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii.

Report on the progress of otology. Read before the American Otological Society, July 17, 1872. 46 pp. 8°. *Boston, A. Mudge & Son, 1872.*

The use of the membrana tympani as a phonograph and logograph. 6 pp., 1 pl. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1876.*

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876.

Sound and the telephone. Read before the British Society of Telegraph Engineers. 14 pp. 8°. [*London, 1878.*]

Also, Co-editor of: **American** (The) Journal of Otology.—**Archives** (The) of Ophthalmology and Otology.

Blake (E.). The present development and tendencies of the dental profession. Address before the Massachusetts Dental Society. 18 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son, 1871.*

Blake (Edward T.). Is diptheria preventable? Sewage-poisoning; how to avoid it in the cheapest and best way. 24 pp., 3 l., 6 pl. 8°. *London, Hardwicke & Bogue, [1879].*

Blake (Henriens). *De hæmorrhoides. 2 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1780.*

Blake (J.). Editor of: **Pacific** (The) Medical and Surgical Journal.

Blake (J. L.). A general biographical dictionary, comprising a summary account of the most distinguished persons of all ages, nations, and professions, including more than one thousand articles of American biography. 3. ed. 1096 pp. roy. 8°. *Philadelphia, J. Kay, jun., & Brother, 1840.*

Blake (James)¹. Physiological essays on the action of poisons, and on the introduction of saline substances into the blood. 15, 14, 12, 22 pp. 8°. *Edinburgh & Paris, J. Stark & F. Locquin & Co., 1839-41.*

Observations on the physiological effects of various agents introduced into the circulation, as indicated by the hæmadynamometer. 16 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark, n. d.*]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1839, li, 330-345.

Observations and experiments on the mode in which various poisonous agents act on the animal body. 15 pp. 8°. [*Edinburgi, John Stark, n. d.*]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 35-49.

Also, in his: Physiological essays, etc.

Blake (James)¹—continued.

Mémoire sur les effets de diverses substances salines injectées dans le système circulatoire, lu à l'Académie des sciences le 3. juin 1839. 12 pp. 8°. *Paris, F. Locquin & Cie., 1839.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1839.

Also, in his: Physiological essays, etc.

On the action of certain inorganic compounds when introduced directly into the blood. Read before the Royal Society, January 21 and 28, 1841. 22 pp. 8°. *Edinburgh, John Stark, 1841.*

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1841, lvi, 104-124.

Also, in his: Physiological essays, etc.

On the action of poisons. 14 pp. 8°. [*Edinburgh, John Stark, n. d.*]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1841, lvi, 412-423.

Also, in his: Physiological essays, etc.

Report on the physiological action of medicines. 7 pp. 8°. *London, R. & J. E. Taylor, 1844.*

Repr. from: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1843.

The same. 7 pp. 8°. *London, R. & J. E. Taylor, 1846.*

Repr. from: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1846.

Blake (James). Introductory lecture, med. dept. of the Saint Louis University, session of 1848-9. 18 pp. 8°. *St. Louis, L. Pickering & Co., 1848.*

Blake (John). A letter to a surgeon on inoculation, containing remarks on Dr. Dimsdale's pamphlet upon that subject . . . the author's successful method of practice, particularly with infants and young children; and the method of preparing and administering a powerful and efficacious remedy to be given in the eruptive fever, the use of which will render the practice of inoculation still more general and more secure. To which are added some singular cases. 81 pp. 8°. *London, W. Owen, 1771.*

Blake (John A.). Defects in the moral treatment of insanity in the public lunatic asylums of Ireland, with suggestions for their remedy, and some observations on the English asylums. 103 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1862.*

Blake (John B.). A biographical sketch of the late Dr. William Jones. 16 pp. 8°. *Washington, D. C., McGill & Witherow, 1867.*

Blake (John Ellis). On certain peculiarities of action of acetonite and opium, with some general observations on the treatment of narcotic poisoning. (Illustrated by the history of two cases.) 21 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1875.*

Repr. from: N. York M. J., 1875.

Blake (John P.). *De dyspepsia. 27 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc., 1803.* [P., v. 25.]

Blake (Josiah M.) [1817-59].

Obituary notice of Josiah M. Blake. Maine M. & S. Reporter, Portland, 1858-9, i, 430-432.

Blake (Malachias). *De febre scarlatina, ejusque cum angina nexu. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum soc., 1793.*

Blake (Robert). *De dentium formatione et structura in homine et in variis animalibus. 3 p. l., 152 pp., 12 tab. 8°. *Edinburgi, R. Allan, 1798.* [Also, in: P., v. 8.]

An essay on the structure and formation of the teeth in man and various animals, being principally a translation of his inaugural dissertation. 3 p. l., xii, 240 pp., 9 pl. 8°. *Dublin, W. Porter, 1801.*

The same. Revised and corrected, with notes by C. O. Cone. xiii, 14-128 pp. 8°. *Baltimore, Am. Soc. of Dental Surgeons, 1848.* [P., v. 541.]

Blake (Robert Howarth).

See **Caillault**. A practical treatise on diseases of the skin, etc. 8°. *London, 1861.*

Blake (William P.). Annotated catalogue of the principal mineral species hitherto recognized in

Blake (William P.)—continued.

California and the adjoining States and Territories, being a report to the California State Board of Agriculture, March, 1866. 31 pp. 8°. *Sacramento, ptd. for the author*, 1866.

See, also, **United States**. State Department. Reports of the United States commissioners to the Paris Universal Exposition of 1867. 8°. *Washington*, 1870.

Blakiston (Peyton) [1801-78]. A lecture on the importance of a knowledge of physical science to the members of all professions, being introductory to a course of lectures on the application of acoustics to the discovery of chest diseases. 30 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co., [n. d.]*

— A treatise on the influenza of 1837, containing an analysis of one hundred cases, observed at Birmingham, between the 1st of January and the 15th of February. 60 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1837.

— Practical observations on certain diseases of the chest, and on the principles of auscultation. xxiv, 384 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1848.

— Clinical observations on diseases of the heart and thoracic aorta. xii, 316 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1865.

For Biography, see *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 132. Also: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1878-9), 1879, viii, 397-399 (C. West).

Blanc (Antoine-Henri). *Du lait et des matières émulsives analogues. 22 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 170, v. 253.

Blanc (Auguste). *Hygiène alimentaire des nourrissons. 40 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 164.

Blanc (Balthazar). *De la suspension comparée aux autres modes de traitement des fractures. Boite-gouttière de Philippe. 46 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 158.

Blanc (C.-M.). *Quelques propositions sur le système nerveux. 21 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 4, v. 221.

Blanc (Émile). *Cancer primitif du larynx. 94 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1872, No. 111.

Blanc (Eugène)¹. *I. De l'acné rosacea; son diagnostic, son pronostic, son traitement. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 46, v. 370.

Blanc (Eugène)². *Du pansement ouaté dans le cas spécial des arthrites suppurées. 28 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 93.

Blanc (F.-M.). *Sur l'altération du sang dans les maladies. vi, 7-35 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 138, v. 201.

Blanc (Gabriel-Paul-Joseph). *Des abcès de la rate dans la cachexie paludéenne. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 539.

Blanc (Henri)¹. *Essai sur l'infection purulente, son mécanisme, son traitement. 68 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 231.

Blanc (Henri)². *De l'arthrite déformante. 42 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 43.

Blanc (Henri)³. Des moyens de prévenir et de traiter le choléra. 46 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1874.

Repr. from: *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.* 1873, Lyon, 1874.

— Cholera: how to avoid and treat it. xi, 76 pp. 12°. *London, H. S. King & Co.*, 1873.

Blanc (J.-B.). *Essai sur les diverses espèces cliniques de bronchites. 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 3.

Blanc (J.-B.-Antoine). *Des signes auxquels on reconnaît la prédisposition à la phthisie pulmonaire. 43 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 39, v. 398.

Blanc (J.-F.-B.). *Sur la chlorose. 21 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 34, v. 295.

Blanc (J.-J.-M.). *Quelques considérations sur la plénésie aiguë et sur son traitement, suivies de l'exposition d'un nouveau procédé pour la désarticulation métatarso-phalangienne du gros orteil. 32 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 460, v. 320.

Blanc (Jean-Marie). *De la gale et de ses éruptions. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 345.

Blanc (Joseph). *I. Décrire la marche et les symptômes du psoriasis syphilitique. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 203, v. 353.

Blanc (L.). *Des fièvres pernicieuses observées en Chine. 36 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 230.

Blanc (L.-P.-E.). *I. La forme du bassin et les parties molles qui le tapissent, exercent-elles quelque influence sur le mécanisme de l'accouchement? II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 268, v. 370.

Blanc (Léon). *De l'action du soufre et des sulfureux dans le traitement de la syphilis. 54 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 92.

Blanc (Lonis). *Étude sur la symphyse cardiaque. 36 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 40.

Blanc (Marius). *Du cancer du col de l'utérus et de son ablation par la ligature extemporanée. 34 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 126.

Blanc (Pierre). *De l'influence des aliments sur le physique et le moral de l'homme. 45 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 21, v. 144.

Blancard (M.-Ch.). *Quelques considérations sur la cataracte congénitale et son traitement. 68 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras*, 1868, No. 35.

Blancard (Stephen). Nieuwe konst-kamer der chirurgie ofte heel-konst; gefondeert op nieuwer gronden als oyt voor desen. 1 front., 2 p. l., 388 pp., 2 l. 16°. *Amsterdam, J. ten Hoorn*, 1680.

— Nieuwe konstkamer der chirurgie, of heel-konst, waar in het pit der gantsche chirurgie, op waarachtige en zekere gronden vertoond werd. . . . Neffens een korte ontleding van de pokken, en alle desselfs toevallen. 6 p. l., 368 pp. 12°. *Amsterdam, N. ten Hoorn*, 1716.

— Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen. Vertoonende op wat wyse de kinderen gezond kunnen blyven, en ziek zijnde, bequamelyk kunnen herstelt werden. 2 p. l., 332 pp., 10 l., 3 pl. 12°. *t' Amsterdam, bij H. Sweerts*, 1684.

— De nieuw hervormde anatomie ofte ontleding des menschen lichaams, als ook een verhandelinge van het balsemen der lichamen. 624 pp. 8°. *Amsterdam, J. ten Hoorn*, 1686.

— Anatomia reformata, sive concinna corporis humani dissection. Accedit de balsamatione nova methodus. [2 pts. in 1 v.] 5 p. l., 319, 288 pp., 51 tab. 8°. *Lugd. Bat., apud C. Boute-teyn et J. Luchtmans*, 1687.

— The same. [2 pts. in 1 v.] 319, 288 pp., 51 tab. 8°. *Lugd. Bat., J. Luchtmans et C. Boute-teyn*, 1688.

— Venus beleget en ontset. Zynde een verhandelinge van de pokken, en des selfs toevallen, van druipers, chankers, klap-ooren, spaanse kragen, sand-klooten, cordeé uitwasschen, enz. Met een zekere en grondige genezing. Steunende op de Cartesiaanse filosofie, en het sondigende suur en sout. Item een nauwkeurige beschryvinge der pokken door de Heeren Sylvius, Sydenham, Wierus en Everaarts. 2 p. l., 492 pp., 8 pl., 4 l. 12°. *Amsterdam, T. ten Hoorn*, 1696.

— Traité de la vérole, gonorrhée, chancres, bubes vénérables, et de leurs accidens, avec une gnérison véritable et solide. Traduit par Guillaume Willis. 3 p. l., 242 pp., 2 l. 12°. *Amsterdam, C. Blankard*, 1688.

— Die beläget- und entsetzte Venus, das ist chirurgische Abhandlung der sogenannten Frantzosen, auch Spanischen Pocken. 3 p. l., 544 pp., 4 l., 8 pl. 12°. *Leipzig, T. Fritsch*, 1690.

Blancard (Stephen)—continued.

Gründliche Beschreibung vom Scharbock und dessen Zufälle. Nebenst einem ausführlichen Bericht von der Fermentation oder iuwendigen Bewegung des Körper, meistens auf den Grund Renatus des Cartes gerichtet. Ins Hochdeutsche gesetzt von D. J. S. 7 p. l., 439 pp., 6 pl. 8°. Leipzig, J. F. Gleditsch, 1690.

Bound with his: Accurate Abhandlung, etc. 8°. Leipzig, 1690.

The same. 2. ed. 7 p. l., 436 pp., 4 pl. sm. 8°. Leipzig, J. F. Gleditsch, 1693.

Accurate Abhandlung von dem Podagra und der Lauffeuden Gicht, worinnen deren wahre Ursachen und gewisse Cur gründlich vorgestellt, auch die herrlichen Kräften der Milch, nebst klarem Beweiss, dass solche so wol vor Gesunde als Kraucke (vornemlich in dem Podagra) die allerbeste Nahrungs-Speise und Hilff-Mittel sey, ordentlich beschrieben werden, anjetzo aber wegen seiner Nutzbarkeit, nebst Wilhelm ten Rhyne curiuser Beschreibung, wie die Chinesen und Japaner vermittelst des Moxa-Breuneus und guldeneu Nadel-Stechens alle Krankheiten, insonderheit aber das Podagra gewiss curiren. Aus der niederdeutschen in die Hochdeutsche Sprache übersetzt. 4 p. l., 351 pp., 1 pl., 10 l. 8°. Leipzig, J. F. Gleditsch, 1690.

The same. 4 p. l., 351 pp., 10 l., 1 pl. 12°. Leipzig, J. F. Gleditsch, 1692.

Von Würekungen derer Artzueyen in dem menschlichen Leibe, zeigende die wahre Ursach von deren unterschiedlichen Würekungen. Wie auch ein Entwurf von einer neuen Pharmacie, nach der heutigen Arth Artzneyen zu verschreiben. Vorgestellt und aus dem Niederländischen ins Hochdeutsche übersetzt von Johann Christian Rodochs. 7 p. l., 360 pp., 4 l. 8°. Leipzig, J. F. Gleditsch, 1690.

Bound with his: Accurate Abhandlung, etc. 8°. Leipzig, 1690.

De kartesiaanse Academie, ofte institutie der medicyue. Behelsende de gautsche medicyue, bestaande in de leere der gesondheid en des selfs bewaringe, als ook der ongesondheid en haar herstellinge. Alles op de waaragtige gronden, volgens de meining van den Heer Cartesius gebouwt. 2. druk. 3 p. l., 438 pp., 13 l. 12°. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1691.

Opera medica, theoretica, practica et chirurgica. 2 v. 2 p. l., 572 pp., 13 l., 1 port., 7 pl.; 1 p. l., 616 pp., 7 l. 4°. Lugd. Bat., C. Boutestein et J. Lugtmans, 1701.

Nodige verhandelung van de venusqualen, ofte pokken, met alle desselfs toevallen, en zekere groudige genesingen. 156 pp., 2 l. 12°. [n. p., n. d.]

Bound with his: Nieuwe konstkamer der chirurgie of heelkonst, etc. 12°. Amsterdam, 1716.

Physical dictionary, in which all the terms relating either to anatomy, chirurgery, pharmacy, or chymistry are very accurately explain'd. 4 p. l., 302 pp. 8°. London, ptd. by J. D. Crouch, 1684.

Lexicon medicum renovatum in quo totius artis medicæ vocabula usitata breviter et dilucide explicantur. 3. ed. 6 p. l., 820 pp., 22 l., 1 port. 8°. Halæ Magdeb., ex off. Fritschiana, 1739.

Lexicon medicum tripertitum, renovatum, in quo artis medicæ termini, in anatome, chirurgia... etc., usitati... exponuntur. Hisce adiungitur Græcarum vocum etymologia, tum earum Belgica, Germanica, Gallica, Anglica, etc., interpretatio. Editio novissima cui... addidit... D. Jacobus Fridericus Isenflamm. 2 v. xiv pp., 2 l., 1478 pp. 8°. Lipsiæ, E. B. Schwickert, 1777.

Blancard (Stephen)—continued.

Lexicon medicum in quo artis medicæ termini anatomia, chirurgia, pharmacia, chemia, rei botanicæ, etc., proprii dilucide breviterque exponuntur. Editio novissima multum emendata et aucta a Carolo Gottlob Kühn. 2 v. xxii, 1744 pp., 2 tab. 8°. Lipsiæ, Schwickert, 1832.

Also, Editor of: **Collectanea** medico-physica, oft Hollands Jaar-Register der Genees- en Natuurkundige Aankomingen.

Blance (Fridericus). *De novo ad talipedem varum sanandum apparatus. 27 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1835].

Blanchard.

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 188.

Blanchard (A.) *Étude sur le pansement ouaté. 44 pp. 4°. Paris, 1872, No. 162.

Blanchard (Alexandre). *Du scorbut. 74 pp. 4°. Paris, 1864, No. 133.

Blanchard (Arsène-Nicolas). *De la chlorose. 38 pp. 4°. Paris, 1862, No. 7.

Blanchard (C.) *De l'accouchement avec un bassin trop étroit. 55 pp. 4°. Paris, 1854, No. 144, v. 551.

Blanchard (Émile). Du système nerveux chez les invertébrés (mollusques et annelés), dans ses rapports avec la classification de ces animaux. 12 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1849. [P., v. 456.]

Blanchard (Gustave). *Considérations sur quelques modes de traitement employés contre l'hémoptysie tuberculeuse déclarée. 42 pp. 4°. Paris, 1875, No. 280.

Blanchard (Jean-Philibert). *Dissertation sur l'identité très-probable de certaines hydrophobies spontanées et de l'hydrophobie communiquée, ou rage, d'après l'examen comparatif des symptômes dans les deux maladies, et surtout d'après cette considération, que le virus rabien peut exister à des degrés d'intensité différents. 50 pp. 4°. Paris, 1821, No. 185, v. 168.

Blanchard (Joseph). *De la cautérisation de la cavité utérine dans la métrite chronique. 43 pp. 4°. Paris, 1873, No. 27.

Blanchard (Joseph-Antoine). *Propositions sur les avantages de la vaccine. 11 pp. 4°. Paris, 1826, No. 64, v. 199.

Blanchard (M.-P.-Émile). *Considérations médico-légales sur les différents genres de mort violente confondus sous le nom d'asphyxie. 66 pp. 4°. Paris, 1858, No. 278, v. 613.

Blanchard (N.) *Quelques réflexions relatives au choléra-morbus. 36 pp. 4°. Paris, 1833, No. 244, v. 263.

Blanchard (N.-E.-Joseph-Aimé). *I. Quelle est la valeur séméiologique de la léthargie? II. [etc.] 39 pp. 4°. Paris, 1841, No. 282, v. 370.

Blanchard (Pierre-Isidore). *De l'auscultation appliquée spécialement à l'étude du diagnostic de la grossesse. 52 pp. 4°. Paris, 1876, No. 354.

Blanchard (Raphael). *De l'anesthésie par le protoxyde d'azote d'après la méthode de M. le prof. Paul Bert. 97 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 256.

Blanchard (V.-H.) *Considérations générales sur les affections vermineuses. 37 pp. 4°. Paris, 1837, No. 56, v. 307.

Blanchard (Virgil W.) Lectures and essays (food cure system). 67 pp. 8°. New York, [n. d.]

A new method of treating disease by the application of heat and cold over the ganglionic centres of the sympathetic nervous system. 18 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1864.

Blanchard & Lea. Illustrated catalogue of medical, surgical and scientific publications. 64 pp. 8°. Philadelphia, 1854.

- Blanchart** (Frédéric). *Dissertation sur la coqueluche. 18 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 272, v. 256.
- Blanche**. Du danger des rigneurs corporelles dans le traitement de la folie. 63 pp. 8°. *Paris*, *A. Gardembas*, 1839.
- . De l'état actuel du traitement de la folie en France. 67 pp. 8°. *Paris*, *A. Gardembas*, 1840.
- Blanche** (Ant.-Ém.-Pascal). *Dissertation sur l'utilité de la perforation de la membrane du tympan, dans le cas de surdité causée par l'oblitération du conduit guttural. vi, 7-32 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 153, v. 64.
- Blanche** (Antoine-Émile). *Du cathétérisme œsophagien chez les aliénés. 60 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 206, v. 466.
- Blanche** (E.). Des homicides commis par les aliénés. 165 pp. 8°. *Paris*, *P. Asselin*, 1878.
- Blanche** (Emmanuel-Eugène). *Dissertation sur la nostalgie. 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 531, 2. s., v. 29.
- Blanche** (Emmanuel-Louis). *Des eaux ferrugineuses de la Seine-Inférieure. 59 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 43, v. 479.
- Blanche** (Esprit). *Essai sur les anévrismes du cœur. 19 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 163, v. 140.
- Blanche** (Ferdinand). *Essai sur l'endurcissement du tissu cellulaire chez les nouveaux-nés. 30 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 145, v. 273.
- Blanche** (J.-R.-A.). *Propositions générales d'anatomie et de physiologie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 25, v. 229.
- Blanche** (Joseph). *Étude sur le chlorure de sodium. 42 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 164.
- Blanche** (Tony). *Recherches expérimentales sur le protoxyde d'azote. 78 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 378.
- Blanchet** (A.). La surdi-mutité; traité philosophique et médical. v. 1. xvi, 17-227 pp., 1 pl., 27 pp., 49 l. 8°. *Paris*, *Labé*, 1850.
- . Premier rapport à M. le ministre de l'intérieur sur l'enseignement et le développement de la parole dans les établissements de sourds-muets belges et allemands. 74 pp. 4°. *Paris*, *Labé*, 1852. [P., v. 479.]
- Blanchet** (Alexandre-Louis-Paul). *Delalithotritie; de l'influence de l'âge dans les applications et les résultats de cette opération. 80 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 134, v. 384.
- Blanchet** (Étienne). *Diverses considérations sur les plaies pénétrantes des articulations. 67 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 458.
- Blanchet** (Ferdinand). *De la phthisie pulmonaire. 46 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 111, v. 440.
- Blanchet** (François). Recherches sur la médecine, ou l'application de la chimie à la médecine. xxiii, 246 pp., 1 l. 8°. *New York*, *Pariset*, 1800.
- Blanchet** (Gaëton). *Étude sur la thérapeutique de l'épilepsie. 54 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 335.
- Blanchet** (Henri). *Quelques considérations sur la pathogénie et l'étiologie de la fièvre typhoïde. 42 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 244.
- Blanchet** (J.)¹. *De l'emploi du feu en chirurgie, en particulier du caustère actuel, du caustère galvanique, et du couteau galvano-eustique hémostatique à chaleur graduée. 48 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 73.
- Blanchet** (J.)². Cri d'alarme du tabac au point de vue médical, ses effets désastreux sur l'homme fait, sur l'enfant à l'école primaire, au lycée, aux écoles spéciales, civiles et militaires, etc. 216 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1878.
- Blanchet** (Jean-Baptiste) [1795-1857].
Tache (J. C.) The late Dr. Blanchet. *Med. Chron.*, Montreal, 1858, v. 165-169.
- Blanchet** (P.-A.-M.). *De la gastralgie nerveuse. 16 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 61, v. 198.
- Blanchetière** (Victor-Arsène-Léon). *Étude sur le croup des enfants. 86 pp., 1 ch. 4°. *Paris*, 1874, No. 115.
- Blancheton** (A.). *Essai sur l'homme considéré dans ses rapports géographiques. 26 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 109, v. 72.
- Blancheton** (J.-B.-Louis). *Du tétanos et de son traitement par le chloroforme. 47 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 234, v. 552.
- Blanchier** (P. A.). *Recherches expérimentales sur l'action physiologique du salicylate de soude. 148 pp., 1 l. 4°. *Paris*, *A. Parent*, 1879, No. 141.
- Blanchin** (P.-J.). *Essai sur la physiognomie, ou considérations sur les divers moyens qu'on a successivement employés pour juger du moral par le physique de l'homme. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 161, v. 112.
- Blanchon** (Charles). *De l'intoxication mercurielle. 48 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 300.
- Blanchon** (Tony). *Essai sur le delirium tremens. 78 pp. 4°. *Montpellier*, 1864. [P., v. 46.]
- Blanchot** (Eberh. Frid.). *De indole varioque usu liquoris amnii. 39 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. *Erhardianis*, [1748].
- Blanchot** (Hippolyte). *Étude sur la statistique chirurgicale des hôpitaux de Besançon. 43 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 181.
- Blanchy** (Charles-Alexandre). *Considérations générales sur la péripneumonie simple. 20 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 61, v. 80.
- Blanck** (A.). Die Meklenburgischen Aerzte von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart mit kurzen Angaben über ihr Leben und ihre Schriften. xii, 255 pp. 8°. *Schwerin*, *A. Schmiedekampf*, 1874.
- Blanck** (August). *Ueber Intussusceptio. 19 pp. 8°. *Rostock*, *Druck von Adler's Erben*, 1853.
- Blanck** (Erasmus). *De usu matheseos in medicina. 10 pp. sm. 4°. *Basilea*, *J. Brandmüller*, 1701.
- Blanckaert** (Édouard). *Des complications de la rougeole chez les enfants. 122 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 142.
- Blanckardt** (Ernestus Ludovicus). *De vitiligine. 30 pp. 4°. *Gattingæ*, lit. *Pockwitz-Bar-meierianis*, [1764].
For Biography, see **Richter** (Georg. Gottlob).
- Blanke** (Nicol. Georg. Christianus). *De hydrocele tunica vaginalis testiculi. 28 pp. 8°. *Jenæ*, typ. *Prageri et soc.*, [1800].
- Blancken** (Gérard). Catalogue de ce qu'on voit de plus remarquable dans la chambre de l'anatomie publique de l'Université de Leide. 16 pp. 4°. *Leyden*, chez la veuve de *H. vander Bore*, 1715.
- Blanco** (Enrique Rodriguez). *Étude sur l'embolie des vaisseaux rétiens. 44 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 452.
- Blanco** (Francisco Romero). See **Romero Blanco** (Francisco).
- Blancquebyl** (Joh.). *De dolore colico. 24 pp., 1 l. sm. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, ex off. *F. Halma*, 1689.
- Blancsube** (Alexandre). *Dissertation sur quelques poisons animaux. 32 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 531, v. 58.
- Bland** (George). Annual reports of the medical officer of health for the borough of Macclesfield, 1.-5., containing the vital statistics for the years 1873-7. 8°. *Macclesfield*, 1874-8.
- Bland** (Robert). Observations on human and on comparative parturition. xv, 223 pp. 8°. *London*, *J. Johnson*, 1794.
- Bland** (Theodoricus). *De coctione alimentorum in ventriculo. 29 pp. 8°. *Edinburgi*, apud *Hamilton*, *Balfour et soc.*, 1763. [P., v. 603, 645.]

Blandet (Edm.-Ant.-Émile). * De l'hypermnésie ou de l'exaltation de la mémoire. (Fragment d'une analyse psychologique de l'homme malade.) 42 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 67, v. 353.

Blandford (G. Fielding). Insanity and its treatment: lectures on the treatment, medical and legal, of insane patients. viii, 435 pp. 8°. *Edinburgh*, *Oliver & Boyd*, 1871.

— The same. With a summary of the laws in force in the United States on the confinement of the insane, by Isaac Ray. viii, 17-471 pp. 8°. *Philadelphia*, *Henry C. Lea*, 1871.

Blandin.

Editor of: Journal hebdomadaire de médecine.

Blandin (Germain). * Dissertation sur les accouchemens, et les dangers d'en confier la pratique à l'ignorance. 51 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 66, v. 71.

Blandin (J.). * Considérations sur la cicatrisation et sur les moyens de l'obtenir. 31 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 188, v. 226.

Blandin (J.-B.-A.). * Considérations et observations sur les divers accidens qui peuvent compliquer les luxations de l'humérus. 25 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 148, v. 233.

Blandin (Jean). * Considérations générales sur la gangrène. 23 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 67, v. 71.

Blandin (Louis-Jules). * De la première dentition et de ses accidens. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 119, v. 613.

Blandin (Philippe-Frédéric) [1798-1849]. * Recherches sur quelques points d'anatomie, de physiologie et de pathologie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 216, v. 189.

— * Prolégomènes d'un cours de pathologie externe. 29 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 308, v. 247.

— * Des plaies d'armes à feu dans les articulations; déterminer les cas dans lesquels l'amputation doit être pratiquée, et ceux dans lesquels on peut avoir recours à la résection. ii, 37 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 398, v. 268.

Concours pour la chaire de pathologie externe.

— * Parallèle entre la taille et la lithotritie. 165 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 393, v. 281. [*Also*, in: *P.*, v. 757.]

Concours pour la chaire de clinique chirurgicale.

— Traité d'anatomie topographique, ou anatomie des régions du corps humain, considérée spécialement dans ses rapports avec la chirurgie et la médecine opératoire. 2. éd. xxxii, 680 pp., 8°; avec un atlas de 20 planches coloriées, fol. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1834.

— The same. Transl. from the French by A. Sidney Doane. 367 pp. 8°. *New York*, *Moore & Payne*, 1834.

— * De l'autoplastie. 267 pp. 4°. *Paris*, 1836. [*P.*, v. 758.]

Concours pour la chaire de clinique chirurgicale.

— Autoplastie ou restauration des parties du corps qui ont été détruites, à la faveur d'un emprunt fait à d'autres parties plus ou moins éloignées. 268 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1836.

— Rapport sur une jambe artificielle imaginée par M. Ferdinand Martin. 14 pp. 8°. *Paris*, *F. Martin*, 1838.

— * Des accidens qui peuvent survenir pendant les opérations chirurgicales et des moyens d'y remédier. 2 l., 199 pp. 4°. *Paris*, *F. Locquin*, 1841.

Concours pour une chaire de médecine opératoire.

— Anatomy of the dental system, human and comparative. Transl. from the French by Robert Arthur. iv, 5-140 pp. 8°. *Baltimore, Am. Soc. of Dental Surgeons*, 1845. [*P.*, v. 542.]

— De l'usage des inhalations d'éther dans les opérations chirurgicales. 60 pp. 8°. *Paris*, *Labé*, 1847. [*P.*, v. 474.]

Repr. from: Union méd., Par., 1847.

Blandin (Philippe-Frédéric)—continued.

For Biography, see Denonvilliers (C.) Discours sur ... 4°. *Paris*, 1849. *Also: Ann. univ. di med.*, Milano, 1868, colv, 610-614 (C. Funagalli). *Also: Arch. gén. de méd.*, Par., 1849, ii, 118-121. *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 295-302; 1850, 3. s., v, 137-142 (Macquet).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.) Also: Collection—van Kaathoven, i. Also: Portraits of Celebrated French Surg. & Phys., No. 8.

Blanding (William) [1772-1857].

Obituary notice of William Blanding. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 295.

Blandy (Alfred A.) Cheoplastic process. 25 pp. 8°. [*u. p.*, *u. d.*]

Also, Editor of: American (The) Journal of Dental Science.—*Dental Times and Advertiser.*

Blane (Gilbert) [1749-1834]. The Croonian lecture on muscular motion, read at the Royal Society, November 13th and 20th, 1788. Corrected and enlarged. 57 pp. 4°. *London*, 1790. [*P.*, v. 670.]

— Observations on the diseases of seamen. 3. ed. xxvi, 626 pp., 8 l., 5 tab. 8°. *London*, *Murray & Highley*, 1799.

— Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. Aus dem Englischen. 3 p. l., 380 pp., 2 tab. 8°. *Marburg*, 1788.

— Statements of the comparative health of the British navy, from the year 1779 to the year 1814, with proposals for its farther improvement. 86 pp. 8°. *London*, *G. Woodfall*, 1815.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, 2. cd., vi.

— Elements of medical logic, illustrated by practical proofs and examples; including a statement of the evidence respecting the contagious nature of the yellow fever. vii, 219 pp., 3 l. 8°. *London*, *T. & G. Underwood*, 1819. [*P.*, v. 810.]

— The same. 2. ed., with large additions, particularly in the practical part. 3 p. l., 280 pp. 8°. *London*, *T. & G. Underwood*, 1821.

— The same. 3. ed. 6 p. l., 331 pp. 8°. *London*, *T. & G. Underwood*, 1825.

— The same. 1. Am., from 2. Lond. ed. 319 pp. 8°. *Hartford*, *Huntington & Hopkins*, 1822.

— Select dissertations on several subjects of medical science. Now first collected, with alterations and additions; together with several new and original articles. 2 p. l., 398 pp., 2 tab. 8°. *London*, *T. & G. Underwood*, 1822.

— A brief statement of the progressive improvement of the health of the royal navy, at the end of the eighteenth and beginning of the nineteenth century. vii, 9-55 pp., 2 tab. 8°. *London*, *W. Nicol*, 1830.

— Warning to the British public against the alarming approach of the Indian cholera. 9 pp. 8°. *London*, 1831. [*P.*, v. 513.]

— Warning and admonition to the British public on the introduction (now well ascertained) of the cholera of India. 14 pp., 2 l. 8°. *London*, 1831. [*P.*, v. 591.]

For Biography, see Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 483-486.

Blane (John). History of the District Medical Society for the county of Hunterdon, from its organization in 1821 to the annual meeting in 1871; together with the medical history of the county, as its boundaries now exist, from its first settlement to the present time, 1872. iv, 125 pp. 8°. *Newark, N. J.*, *Jennings & Hardham*, 1872.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Jersey for 1872

Blaney (James Van Zandt) [1820-74]. Opening lecture at the twenty-third annual course of lectures of Rush Medical College. 11 pp. 8°. *Chicago*, *J. W. Bailey*, 1865. [*P.*, v. 228.]

Also, Editor of: Illinois and Indiana Medical and Surgical Journal.—*Illinois Medical and Surgical Journal.*

For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 456-463. *Also: Chicago M. J.*, 1875, xxxii, 3-8 [*J. Wood bridge*].

Blank (François-Joseph). * Dissertation sur l'hydropisie de poitrine. 46 pp. 8°. *Strasbourg, L. Eck, an IX* [1801].

Blank (Georgius Jacobus). * De vulneribus sclopetorum in genere. 18 l. 4°. *Kiloni, J. Reumannus, [1674].*

For Biography, see **Pechlin** (Jo. Nic.)

Blankaart (Steph.) See **Blancard** (Stephen).

Blanke (B.). * Eine Schussverletzung des linken Nervus vagus und eine dadurch bedingte paralytische Pneumonie der linken Lunge. 20 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth, 1871.*

Blanke (Wilhelm). * Ueber einige Fälle von acutem Gelenkrheumatismus. 29 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1873].*

Blanken (Fred. Aug. van Lakerveld). See **van Lakerveld** **Blanken** (Fred. Aug.)

Blankenburg.

See, also, **Rheumatism** (*Epidemie, etc.*)

Eyselen (O.). Statistische Mittheilungen über die Sterblichkeitsverhältnisse in Blankenburg am Harz mit besonderer Berücksichtigung der letzten Scharlachepidemie. Monatsbl. f. öff. Gsundheitspflg., Brunschwg., 1878, I, 49-54.—**Liebing** (D.). Die jetzt bestehenden Wasserbezugsquellen Blankenburgs. *Ibid.*, 65.

Blankenburg Kloster.

See **Insane** (*Asylums for*).

Blankert (Arent). Scheeps-geneesoeffening, of naaukenrige aantekeningen en aanmerkingen, wegens de voornaamste ziekten en quaaen, die op de Oost Indische vaart, en in Indië voorkomen. Hier komt by Een beschryving van de krachten der geneesmiddelen, die ten meerendele in de medicynkisten der Oost Indische Maatschappye gevonden worden. 2. druk. 7 p. l., 155 pp., 1 l. 12°. *Amsterdam, N. ten Hoorn, 1722.*

Blankmeister (Gotthold Immanuel). * De vaccinatione. 21 pp., 1 l. 4°. *Vitebergæ, lit. Meinelianis, [1808].*

For Biography, see **Erdmann** (Jo. Frid.)

Blankmeister (Ludovicus Augustus). * De paracenteseos thoracis effectu experientia monstrato. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. B. G. Teubneri, [1844].*

For Biography, see **Wendler** (Christ. Adolphus).

Blanloeul (J.-E.). * Dissertation sur l'hydrocèle de la tunique vaginale. 20 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 19, v. 87.*

Blaniuet (Ch.). * De la luxation des tendons des muscles péroniers latéraux. 44 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 242.*

Blanpain (Amable). Essai sur l'emploi de la position demi-fléchie des membres abdominaux dans le traitement des fractures des os de la jambe. 78 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1822, No. 169, v. 174.*

Blanquet (Henricus). * De proprietatibus quibusdam olei terebinthinæ. 29 pp. 8°. *Bonnæ, formis C. Georgi, 1861.*

Blanquet (Victor). * De l'essence de térébenthine en chirurgie. 29 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878, No. 285.*

Blanquet-Du-Chayla.

See **Prunelle**. *Lettre à M...* 4°. *Montpellier, [1819].*

Blanquinque (Paul). * Étude sur les fistules vésico-intestinales. 64 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 169.*

Blanvillain (Édouard). * De l'héméralopie. 32 pp. 4°. *Strasbourg, 1841, No. 84, 2. s., v. 7.*

Blaquart (Charles-Louis). * Étude critique sur la digitaline au point de vue chimique et physiologique. 96 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 305.*

— The same. 94 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1872.*

Blaquière (J.-H.-Paul). * Des douleurs dans la phthisie pulmonaire, et de leur valeur au point de vue du diagnostic. 42 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 248, v. 583.*

Blaquière (L.-J.-E.). Essai sur le tétanos traumatique. 19 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 61, v. 110.*

Blariau (François Édouard) [1799-1872]. [Obituary.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1872, xxxix, 182-184, 1 port.

van Blarkom (Jan). * De cordis palpitacione, data occasione notabilem ejusmodi casum observandi. 1 l., 24 pp., 4 l. 4°. *Trajecti ad Rhenum, W. van Yzerworst, 1794.*

Blasart (Arthur). * Du traitement de la sciatique chronique par les injections de nitrate d'argent. 46 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 405.*

Blasberg (Robertus). * De cirsocele. 18 pp., 2 l. 8°. *Halis Sax., typ. Gebaueris, [1827].*

Blaschka (Josephus). * Diss. inaug. med. sistens hydropathias in clinico medico Pragensi anni scholastici 1840, tractatas. 33 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, apud. vid. Špinku, 1842.*

Blasiano.

ENGEL (J. F.). De balneo Blasiano. 4°. *Tubinga, 1718.*

Blasius (Albert Richard). * Ueber Luxatio femoris supracotyloidea traumatica et spontanea. 34 pp., 2 pl. 4°. *Halle, W. Plötz, 1869.*

Blasius (Ernest). * De tractus intestinorum formatione in mammalium embryonibus. 35 pp. 8°. [*Berolini*], formis Brüscheckianis, [1823].

— De fungi duræ matris accuratiori distinctione. 47 pp., 1 tab., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Gruentorum, [1829].*

— Klinisch-chirurgische Bemerkungen. Ein Bericht von den Ereignissen in der chirurgisch-äugenärztlichen Klinik der Königl. Universität zu Halle, für das Jahr vom 1. Mai 1831 bis eben dahin 1832. xix, 151 pp., 2 pl. 8°. *Halle, E. Anton, 1832.*

— Ueber den Lupus oder Herpes exedens. 24 pp. 8°. *Berlin, 1833.*

Repr. from: RUSCH (J. N.) Theoret.-prakt. Handb. d. Chir., 1834, xi.

— Akiurgische Abbildungen, oder Darstellung der blutigen chirurgischen Operationen, und der für dieselben erfundenen Werkzeuge. Mit erläuterndem Texte, und Supplement. Text, 222 pp., 4°; 60 pl., half imp. fol. *Berlin, F. A. Herbig, 1833-44.*

— Commentatio de hydropo ovariorum profuente. 20 pp. 4°. *Hala, E. Anton, 1834.*

— Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde zum Gebrauch für angehende Aerzte und Wundärzte. In Verbindung mit mehreren Aerzten bearbeitet. 4 v. 8°. *Berlin, Enslin, 1836-8.*

— Der Schrägschnitt, eine neue Amputationsmethode, nebst Erörterungen anderer, die Amputationen betreffender Gegenstände. 70 pp., 6 pl. 4°. *Berlin, F. A. Herbig, 1838.*

— Handbuch der Akiurgie. 3 v. in 4. 8°. *Halle, E. Anton, 1839-43.*

— Erklärung der Supplement-Tafeln für die Besitzer der ersten Auflage der akiurgischen Abbildungen. 147 pp. 8°. *Berlin, F. A. Herbig, 1844.*

— Beiträge zur praktischen Chirurgie. Nebst einem Bericht über die chirurgisch-äugenärztliche Klinik der Königlichen Universität zu Halle. xxxix, 314 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Berlin, A. Förstner, 1848.*

— Ueber Stabilität der Theile und Stabilitätsneurosen. 68 pp. 8°. [*Stuttgart, 1851.*]

Repr. from: Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1851.

— Neue Beiträge zur praktischen Chirurgie. Nebst einem Bericht über die chirurgisch-äugenärztliche Klinik der Kön. Univ. zu Halle während des 25jährigen Zeitraumes vom 1. Mai 1831 bis zum 1. Mai 1856. xxxviii, 270 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Leipzig, A. Felix, 1857.*

Blasius (Ernest)—continued.

Die traumatischen Wirbelverrenkungen. 153 pp., 1 pl. 8°. *Prag*, 1869.
Repr. from: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., *Prag*, 1869, v, 103.

Also, *Editor of: Analekten der Chirurgie.—Klinische Zeitschrift für Chirurgie und Augenheilkunde.*

Blasius (Gerardus) [1626–82]. *Miscellanea anatomica, hominis brutorumque variorum, fabricam diversam magnâ parte exhibentia.* 6 p. l., 309 pp., 5 l., 19 pl. 16°. *Amstelodami, apud C. Commelinuum*, 1673.

Observata anatomica in homine, simiâ, equo, [etc.] Accedunt extraordinaria in homine reperta praxin medicam æque ac anatomen illustrantia. [Also, engraved title.] 3 p. l., 141 pp., 5 l. 16°. *Lugd. Bat. et Amstelodam., Gaasbeek*, 1674.

Bound with his: *Zootomiæ seu anatomes*, etc. 16°. *Amstelodami*, 1676.

Zootomiæ seu anatomes variorum animalium pars prima. 88, 292 pp., 2 l., 35 pl. 16°. *Amstelodami, A. Wolfgang*, 1676.

Observationes medicæ rariores. Accedit monstri triplicis historia. 4 p. l., 120 pp., 2 l., 71 pp., 11 pl. 16°. *Amstelodami, A. Wolfgang*, 1677.

Bound with his: *Zootomiæ seu anatomes*, etc. 16°. *Amstelodami*, 1676.

Anatome animalium, terrestrium variorum, volatiliun, aquatiliun, serpentum, insectorum, ovorumque, structuram naturalem ex veterum, recentiorum propriisque observationibus proponens. 494 pp., 60 pl. 4°. *Amstelod., Joannis à Someren*, 1681.

See, also, **Bellini** (L.) *Exercitatio anatomica de structura*, etc. 32°. *Amstelodami*, 1665. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711 et 1726.—**Morellus** (Petrus). *Methodus præscribendi formulas*, etc. 24°. *Amstelodami*, 1680.—**Pulverinus** (J. H.) *Medicina practica*, etc. 8°. *Lugd. Bat.*, 1649.—**Veslingius** (Joannes). *Syntagma anatomicum*. 4°. *Amstelodami*, 1666.—**Willis** (Thom.) *Opera omnia*, etc. 4°. *Amstelodami*, 1682.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Blasius (Heinrich). *Ueber seitliche Venenligatur. Von der Halle'schen medicinischen Facultät gekrönte Preisschrift.* 39 pp. 4°. *Halle, Druck von O. Hendel*, 1871.

Blasius (William). *Storms: their nature, classification and laws. With the means of predicting them by their embodiments, the clouds.* 342 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia, Porter & Coates*, [n. d.]

Blass (Wilhelm Conrad). * *Beobachtungen der Erysipelas.* 32 pp., 1 l., 1 folding ch. 8°. *Leipzig, L. Schnauss*, 1863. C.

Blastema.

ROBIN (C.) *Leçons sur les substances amorphes et les blastèmes.* 12°. *Paris*, 1866.

BOWEN (W. S.) The parent tissue and the blastema. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, *Phila.*, 1857, i, 719–730.—ROBIN (C.) *Blastème. Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1868, ix, 573–600.

Blastos (Alexander). * *De phthisi pulmonum tuberculosa.* xvi, 136 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Acad. sci.*, 1833.

Blatchford (Thomas W.) [1794–1866]. * *An inaugural dissertation on feigned diseases.* 76 pp. 8°. *New-York, Forbes & Co.*, 1817. [P., v. 748.]

Homœopathy illustrated. 2. ed. revised and enlarged. 81 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1843.

The same. 76 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1851.

Two addresses before the Medical Society of the State of New York. 28 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1848.

Cases of hydrophobia. 8 pp. 8°. [n. p.], 1854.

Blatchford (Thomas W.)—continued.

Hydrophobia, its origin and development, as influenced by climate, season, and other circumstances; being the report of the special committee appointed by the American Medical Association. 104 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1856.

Report on rest and the abolition of pain in the treatment of disease. 20 pp. 8°. *Albany, Van Benthuyssen*, 1856.

Enlogy on Samuel McClellan, M. D. 23 pp., 1 pl. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1857.

Our alma mater fifty years ago. An oration delivered before the Alumni Association of the College of Physicians and Surgeons, medical department of Columbia College, New York. 44 pp. 8°. *Troy, N. Y., A. W. Scribner & Co.*, 1861.

See, also:

KENNEDY (D.) A sermon on the occasion of the death of . . . 8°. *Troy, N. Y.*, 1866.

THORN (J.) Memorial of the late Thomas W. Blatchford. 8°. *Troy, N. Y.*, 1866.

WICKERS (S.) Memoir of Thomas W. Blatchford. *Tr. M. Soc. N. Y.*, *Albany*, 1866, 322–328.—ALICE (Washington L.) Report of a case of hydrophobia. 8°. *Philadelphia*, 1856.

Blatin (Antoine). * *Recherches sur la typhlite et la pérityphlite consécutive.* 108 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 32.

The same. 106 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1868.

& NIVET (V.) *Traité des maladies des femmes, qui déterminent des fleurs-blanches, des leucorrhées, ou tout autre écoulement utéro-vaginal.* 2 p. l., 632 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1842.

Blatin (Henry). * *Questions sur diverses branches des sciences médicales. Réponses.* 51 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 441, v. 336.

Blatin (J.-B.) * *Du catarrhe utérin, ou des fleurs blanches.* xxx, 308 pp. 8°. *Paris, au L* [1802], v. 4.

Blatta.

BREMA (S.) * *Sravnitel'nija izsledovanija mužskich polovich organov blattac germanicae i periplanetae orientalis.* [Comp. investig. of the male sexual organs of *Blatta germ.* and *Peripl. orient.*] 8°. *St. Petersburg*, 1879.

BUDDE (V.) *Nogle Bemærkninger om Blatta orientalis som Lægemiddel.* Ugesk. f. Læger., *Kjøbenhavn*, 1878, 3. R., xxvi, 449–453.—ESPAGNE. *Sur les propriétés diurétiques de la Blatta orientalis.* *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1879–80, i, 54, 67.—KOCHER. *Przyczynek do działania karaczanów (Blatta orientalis).* *Przegl. lek.*, *Krakow*, 1878, xvii, 262–264. Also, *transl.*: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1878, xv, 570.—KUPFFER (C.) *Die Speicheldrüsen von Periplaneta (Blatta) orientalis und ihr Nervenapparat.* *Beitr. z. Anat. u. Physiol.*, als Festgabe C. Ludwig. *Leipzig*, 1874, pp. lxxiv–lxxxii, 1 pl.—KURZ (E.) *Blatta orientalis. Memorabilien.* *Heilbr.*, 1879, xxiv, 311.—NEWTON (E. T.) *On the brain of the cockroach, Blatta orientalis.* *Quart. J. Micr. Sc.*, *London*, 1879, n. s., xix, 340–356, 2 pl.—PAUL (C.) *Sur un nouveau diurétique, la blatte ou "Blatta orientalis".* *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1879, 2. s., xvi, 279–281. Also: *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1879, 3. s., i, 160.—RAIBKE (H.) *Zur Entwicklungsgeschichte der Blatta germanica.* *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, *Leipzig*, 1832, vi, 371–378, 1 pl.—VINSON (A.) *Du venin du scorpion et de l'humeur vésicante de la blatte.* *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1862, *Par.*, 1863, 3. s., iv, 183–186.—WESTERGEN (G.) *Blatta orientalis sâsom diureticum.* *Eira, Göteborg*, 1878, ii, 600–609.

Blattmann.

See **Desmarres** (L. A.) *Handbuch der gesammten Augenheilkunde.* 8°. *Erlangen*, 1852.

Blattmann (Alphons). * *Mikroskopisch-anatomische Darstellung der Centralorgane des Nervensystems bei den Batrachiern mit besonderer Berücksichtigung von Rana esculenta.* 3 p. l., 91 pp. 8°. *Zürich, F. Schulthess*, 1850.

Blau (Carl August). * *Ueber Polycholie.* 18 pp. 8°. *Würzburg, T. E. Thein*, 1852.

Blau (Chr. Benj. G.) *De combustionibus. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, fratrum Schlesinger*, [1841].

Blau (Louis). *Einiges Pathologisch-Anatomisches über den Gebärmutterkrebs. 44 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1870.

— Diagnose und Therapie bei gefährdenden Krankheitssymptomen. xi, 512 pp. 8°. *Berlin, H. E. Oliven*, 1874.

Blau (Viator-Théophile). *Essai sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. 24 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 123, v. 173.

Blaugberg (Christianus Fridericus). *Quædam ad febrem quotidianam spectantia. 2 p. l., 18 pp. 4°. *Jenæ, L. Maukianis*, 1791.

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Blaud (P.) *Propositions générales sur divers points de médecine. 10 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 441, v. 55.

— Nouvelles recherches sur la laryngo-trachéite connue sous le nom de croup. xvi, 550 pp. 8°. *Paris, Gabon & Cie.*, 1823.

Blauhorn (Ign. Lud.) *De opio. 38 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. Reg. Scient. Univ. Hung.*, 1834.

Blaurock (Ferd. Jul. Jacob.) *De nervorum sensuum defectu. 22 pp. 8°. *Berolini, typ. Feisteri et Eiserdorffi*, [1828].

Blavette (Ernest). *Du resserrement des mâchoires. 70 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 71.

Blavot (Charles-Hypolite). *Considérations sur la pustule maligne. 42 pp., 1 l. 4°. [*Strasbourg*, 1863, No. 719, 2. s., v. 37.]

Blaxall (Francis H.) Report on the sanitary condition of the parish of Calstock, and on the causes and prevalence of preventable diseases there. May 12, 1871. 5 pp. fol. [*London*, 1871.]

— Report on enteric fever at Ilminster. Jan., 1872. 5 pp. fol. [*London*, 1872.]

— Report on the sanitary condition of the town of Wellington (Somersetshire), and on an epidemic of enteric fever there. Dec., 1872. 3 pp. fol. [*London*, 1873.]

— Report on enteric fever in the town of Sherborne, Dorsetshire. July, 1873. 5 pp. fol. [*London*, 1873.]

— Report to the local government board on an epidemic of measles in the town of Bridgewater; on the exceptionally large mortality resulting therefrom, and on the general sanitary condition of the town. Nov. 16, 1874. 9 pp., 2 charts. fol. [*London*, 1874.]

— Report to the local government board on the sanitary condition of Calne. Dec. 27, 1874. 7 pp. fol. [*London*, 1875.]

— Report to the local government board on the sanitary condition of the urban and rural parts of the registration district of Truro. Jan., 1875. 11 pp. fol. [*London*, 1875.]

— Report to the local government board on the sanitary condition of Wiveliscombe. Feb. 22, 1875. 4 pp. fol. [*London*, 1875.]

— Report to the local government board on the sanitary conditions of the urban and rural parts of the registration district of Chippenham. March, 1875. 11 pp. fol. [*London*, 1875.]

— Report to the local government board on the sanitary conditions of certain parishes in the registration sub-district of Festiniog, with special reference to an epidemic of scarlet fever, and to the persistent prevalence of typhoid fever in Festiniog parish. Dec. 14, 1875. 7 pp. fol. [*London*, 1876.]

— Report to the local government board on the sanitary condition of the registration district of Holywell, including the rural sanitary district of Holywell, and the urban districts of Holywell, Flint, and Mold. March, 1876. 14 pp. fol. [*London*, 1876.]

Blaxall (Francis H.)—continued.

— Report to the local government board on an epidemic of typhoid fever at Gunnislake in the parish of Calstock, and on the progress made in the sanitary condition of the said parish since the former inspection in 1871. June 17, 1876. 8 pp. fol. [*London*, 1876.]

— Report to the local government board on the sanitary condition of the registration district of Redruth, Cornwall. April 27, 1877. 14 pp. fol. [*London*, 1877.]

— Report to the local government board on an epidemic of diphtheria in the rural sanitary district of Seulcoates in the county of York, and upon the sanitary condition of the infected localities. Jan. 5, 1878. 13 pp. fol. [*London*, 1878.]

— Report to the local government board on a recent prevalence of diphtheria in Plymouth. Feb. 9, 1878. 3 pp. fol. [*London*, 1878.]

— Report to the local government board upon the sanitary condition of the urban sanitary district of Newtown and Llanllwchaearn, Montgomeryshire. March 12, 1878. 10 pp. fol. [*London*, 1878.]

— Report to the local government board on the sanitary condition of Padstow (Cornwall), with reference to an epidemic of typhoid fever in 1876, and to continued prevalence of diphtheria. March 13, 1878. 9 pp. fol. [*London*, 1878.]

— Report to the local government board on the sanitary condition of Plymouth. Feb. 11, 1879. 24 pp. fol. [*London*, 1879.]

Blay (Vito). *Experimentelle Untersuchung über die Wirkung des gallensauren Natrons auf die Herzthätigkeit. 45 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1877.

Blayac (P.-E.) *Essai sur une espèce d'épithélioma glandulaire (cancroïde qui se développe aux dépens des glandes sébacées). 69 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 59.

Blaye.

Coriveaud (A.) Étude statistique et médicale du pays Blayais. In his: Obs. et lect. d'un méd. de campagne, 8°, *Par.*, 1880, 9-31.

Blayot (Gustave). *Quelques considérations sur l'emploi des procédés numériques en médecine. 1 p. l., 55 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 412, v. 24.

Blazer (Frédéric). *Considérations sur les plaies de la voûte crânienne. 58 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 183.

Blažina (Josephus). *Diss. inaug. anatom.-chirurg. sistens regionem genu. [German text.] 55 pp. 8°. *Pragæ, M. I. Landau*, 1841.

Blazy (Charles). *Affections éruptives de la conjonctive. 63 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 503.

Blazy (Pierre-Nicolas). *Du traitement des rétrécissemens organiques de l'urètre par les bougies et les caustiques. 21 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 152, v. 182.

du Blé (C. Ludov. L'Agascherie). See **L'Agascherie du Blé** (C. Lud.)

Bleaching.

See, also, **Calcium** (Chloride and oxychloride of).

Emploi du chlorure de chaux dans les lavoirs publics. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1859-61, *Par.*, 1864, 230-241.—**Lentze**. Worauf hat die Sanitäts-Polizei hinsichtlich der Anlage und des Betriebs von Schnellbleichen zu achten? Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., *Berl.*, 1865, n. F., iii, 1-46.—**Maladies** professionnelles. Blanchisseuses; emploi du chlorure de chaux. Rap. gen. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849-58, *Par.*, 1861, 151.

Blech (Ephraim Philippus). *De aëris dephlogisticati usu in asphyxia. 29 pp., 1 l. 8°. *Göttingæ, lit. J. C. Dieterich*, [1784].

Blech (Ernestus Philippus Eduardus). *De mutationibus unguinum morboris. 1 p. l., 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1816].

Blechnann (Julius). * Ein Beitrag zur Pathologie des Knochenmarks. 37 pp., 1 l. 8°. Jena, M. Hermanns, 1878.

Bleckwenn (Ludwig). * Ueber die Cysten des Ligamentum nterlatum. 45 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1878.

Bledsoe (Albert Taylor). Three lectures on rational mechanics; or, the theory of motion. 48 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1854.

Bleeding.

See Arteriotomy; Bloodletting; Cupping; Hæmorrhage; Leeches.

Bleeker (Jouko). * De plumbo ejusque præparatis, et earum in medicina usu. 1 p. l., 40 pp., 2 l. 8°. Groningæ, I. Oomkens, 1816.

Bleeker (Nicolaus). * Diss. inaug. exhibens observationes quasdam pharmaceutico-medicas. 1 p. l., 35 pp., 2 l. 8°. Groningæ, W. van Bâkeren, 1819.

Bleeker (P.) Dysentery considered in a pathologico-anatomical and practical point of view. Translated by Dr. Theodore Cantor. 31 pp. 8°. Calcutta, Bishops College press, 1853.

Repr. from: Indian Ann. M. Sc., Calcutta.

— De cholera. 14. druk. 11 pp. 8°. Gravenhage, M. Nijhoff, 1866. [P., v. 193.]

Also, Editor of: *Natuur- en geneeskundig Archief voor Nederlandsch Indië*. — *Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*. — *Tijdschrift der Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië*.

Bleekrode (S.)

Editor of: *Volkswijdt* (De).

Bleekrode (Salomon Abrahamus). * Sistens palæologiam regulæ therapeutica: similia similibus curantur. xvi, 148, xi pp. 8°. Groningæ, W. van Boekeren, [1835].

Bleiborough (Henricus). * De hæmoptysi. 31 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1821.

Bleiborough (Ralph). Facts and observations respecting the air-pump vapor-bath in gout, rheumatism, palsy, and other diseases. 2 p. l., 150 pp., 1 pl. 12°. London, Lackington, Allen & Co., 1803.

de Blegny (Nicolas) [1652-1722]. L'art de guérir les hernies; contenant plusieurs observations curieuses et nouvelles, et un grand nombre de remèdes singuliers et extraordinaires, pour la connoissance et pour la guérison des tumeurs qui arrivent au nombril, aux aines, au siège, au scrotum et à la vulve, par les decentes et par les autres mouvemens dépravéz de l'épiploon, des intestins et de la matrice. Avec la construction, l'usage et les utilitez des brayes et des pessaires à ressort inventez par l'auteur. 17 p. l., 270 pp., 15 l. 12°. Paris, 1676.

— L'art de guérir les hernies ou descentes de toutes espèces dans les deux sexes. Avec le remède du roy, les bandages de la manufacture royale, et divers autres remèdes expérimentez. Nouv. éd. 12 p. l., 297 pp., 19 l. 16°. Paris, L. d'Houry, 1693.

— Histoire anathomique d'un enfant, qui a demuré vingt-cinq ans dans le ventre de sa mère. 43 pp., 1 pl. 16°. Paris, L. d'Houry, 1679.

— La découverte de l'admirable remède anglois, pour la guérison des fièvres. 92 pp., 1 l. 16°. Paris, C. Blagart & L. d'Houry, 1680.

Bound with his: Histoire anathomique, etc.

— Le remède anglois pour la guérison des fièvres; publié par ordre du roy. Avec les observations de Monsieur le Premier Médecin de Sa Majesté, sur la composition, les vertus, & l'usage de ce remède. 152 pp. 12°. Paris, A. Padeloup, 1682.

— Remedium anglicum pro curatione februm ex mandato regie christianissimæ majestatis pub-

de Blegny (Nicolas)—continued.

lici juris factum. 48 pp. 4°. [Ferraria, typ. B. Pomatelli, 1687.]

In: FEBRIS china china, [etc.] 4°. Ferraria, 1687.

— La doctrine des rapports de chirurgie, fondée sur les maximes d'usage et sur la disposition des nouvelles ordonnances. 12 p. l., 272 pp. 16°. Lyon, Thomas Amaury, 1684.

— L'art de guérir les maladies vénériennes, expliqué par les principes de la nature & les mécaniques. Traitant des maladies vénériennes en général. 5. éd. 3 v. in 1. 16°. La Haye, chez H. van Bulderen, 1696.

— The same. Done into English from the last edition of the French by J. H. 10 p. l., 290 pp. 8°. London, D. Brown [and others], 1707.

Also, Editor of: *Zodiacus medico-gallicus*, [etc.]

Blehée (Paul). * Quelques considérations sur la tuberculeuse des enfants. 80 pp. 4°. Paris, 1871, No. 17.

Bleibel (Paulus Daniel). * De venæ sectione in pede et aliis certis corporis regionibus. 36 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1705].

Bleicher (Marie-Gustave). * Nouveaux aperçus sur la théorie des rapports botanico-chimiques. 31 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 631, 2. s., v. 33.

— * Les fécales. [Paris.] 1 p. l., 70 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Nancy, 1878.

Concours pour l'agrégation (section des sciences naturelles).

Bleidner (Joh. Christian.)

See Alkofer (Erasm. Sigism.) & Bleidner (Joh. Christian.) Trutina vacui. 4°. Jenæ, [1699].

Bleidner (Joh. Henricus). * De loquelæ usu medico. 39 pp., 4 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1737].

Bleisch (Nicolai). * Beitrag zur Lehre vom Typhusfieber, eine Abhandlung. 68 pp., 1 pl., 2 tab. 8°. [Dorpat], E. J. Karaw, 1867.

van Bleiswyk (Cornelius). * De medicina automatica. 48 pp. sm. 4°. Lugd. Bat., S. Luchtmans, 1719. [P., v. 73.]

Bleker (Jouko). * De infusis frigidis cum magnesia parandis. 1 p. l., 25 pp., 3 l. 8°. Groningæ, J. Venema, 1809.

Blengio (Joaquin). * Considérations sur les causes et le traitement de la dyspepsie. 56 pp. 4°. Paris, 1862, No. 64.

Blennorrhagia.

See Gonorrhœa.

Bleny (Bernard). * Essai sur la fièvre inflammatoire ou angioténique. 27 pp. 4°. Paris, 1809, No. 16, v. 74.

Blepharitis.

See Eyelids (Inflammation of).

Blepharoplasty.

See Eyelids (Plastic surgery of).

Blepharoptosis.

See Eyelids (Paralysis of).

Blepharospasm.

See Eyelids (Spasm of); Photophobia.

Bleser (Ludovicus Jos.) * De varietate febrilis typi ex causa una eademque, sc. ex vitæ morbiq. conditionum conflictu procedente. 67 pp., 1 l. 8°. Bonna, C. et F. Krüger, 1843.

Blessig (Robert) [1830-78]. * De retinæ textura disquisitiones microscopicae. 86 pp., 1 pl. 8°. [Dorpat], typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1855.

For Biography, see St. Petersburg. med. Wchnschr., 1878, iii, 97 (M.).

Blest (Antonius E.). * De typho. 1 p. l., 18 pp. 8°. Edinburgi, Alex. Smellie, 1821.

Blest (Gulielmus C.) *De amenorrhœa. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgi, Alex. Smellie*, 1821.

Blet (Louis-William). *Étude sur le foie mobile. 42 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 359.

Bletchingley.

See **Children** (*Hospitals, etc., for*).

Bleton (M.-J.-Jh.) *Propositions médicales sur la goutte. 13 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 93, v. 68.

Bleu (G.-Eugène). *Quelques réflexions sur les causes et le traitement des fractures non-consolidées. 51 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 194, v. 467.

Bleuland (Janus). Experimentum anatomicum quo arteriolarum lymphaticarum existentia probabiler adstruitur, institutum, descriptum, et iconce illustratum. 2 p. l., 36 pp., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1784. [*Also, in: P., v. 712.*]

Observationes anatomico-medicæ de sana et morbosa œsophagi structura. 120 pp., 7 pl. 4°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1785.

Bound with his: Experimentum anatomicum, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

Tractatus de difficili aut impedito alimentorum ex ventriculo in duodenum progressu, observationibus clinicis . . . illustratus. 4 p. l., 144 pp., 6 pl. 4°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1787. [*Also, in: P., v. 712.*]

Bound with his: Experimentum anatomicum, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

Icon hepatis fœtus octimestris, quam, impletis vasculis arteriosis, naturali colore expressam. 8 pp., 1 pl., 1 l. 4°. *Trajecti ad Rhenum, B. Wild et J. Altheer*, 1789.

Bound with his: Experimentum anatomicum, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

Icon tunicæ villosæ intestini duodeni. 10 pp., 1 col. pl. 4°. *Trajecti ad Rhenum, B. Wild et J. Altheer*, 1789.

Bound with his: Experimentum anatomicum, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

De fabrica et functionibus corporis humani ex animantium brutorum examine et dissectione prudenter illustrandis. Oratio. 1 p. l., 53 pp. roy. 4°. *Trajecti ad Rhenum, ex off. W. van Yzerworst*, 1796.

Vasculorum in intestinorum tenuium tunnicis, subtilioris anatomæ opera detegendorum, descriptio. 33 pp., 4 pl. 4°. *Trajecti ad Rhenum, B. Wild et J. Altheer*, 1797.

Bound with his: Experimentum anatomicum, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

Oratio, de vitæ fructu, quo animalibus præstant homines, e corporis etiam fabricatione conspicuo. 58 pp. 8°. [*Trajecti ad Rhenum*, 1817.]

Bound with: DYLIUS (D.) Oratio, de raro medicorum principum proventu, etc. 8°. [*Trajecti ad Rhenum*, 1816.]

Descriptio musei anatomici quod universi Belgii regis augustissimi Guilielmi I. munificentia Academiæ Rheno-Trajectinæ concessit. xviii, 415 pp. 4°. *Trajecti ad Rhenum, ex off. J. Altheer*, 1826.

Otium academicum, continens descriptionem speciminum nonnullarum partium corporis humani et animalium subtilioris anatomie ope in physiologicum usum præparatarum, aliarumque, quibus morborum organicorum natura illustratur. *Trajecti ad Rhenum, J. Altheer*, 1828.

A general title page for the following, viz.:

Icones anatomico-physiologicæ partium corporis humani et animalium, quæ in descriptione musei Academiæ Rheno-Trajectinæ inveniuntur. Fasc. i-iv, 93 pp., 24 col. pl. [et] fasc. i, ii [animalium], 51 pp., 12 col. pl. 4°. *Trajecti ad Rhenum, J. Altheer*, 1826.

Icones anatomico-pathologicæ partium corporis humani, quæ in descriptione musei Academiæ Rheno-Trajectinæ inveniuntur. Fasc. i-vi. 160 pp., 3 l., 36 pl. 4°. *Trajecti ad Rhenum, J. Altheer*, 1826.

Bleuland (Janus)—continued.

See, also:

DE FREMERIJ (P. J. I.) Herinneringen aan het leven en de werkzaamheden van Jan. Bleuland. 12°. [*n. p., n. d.*]

Overgenomen uit den Utrechtschen Studenten Almanak voor 1840.

Bleuler (Richard). *Klinische Beobachtungen über Pneumonie. 52 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1865.

Bley (Charles-Théodore). *De la mort du fœtus avant le travail. 55 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 128.

Bley (L. F.) & **Bley** (Gustav). Die Soolquelle bei Heldringen an der Goldenen Aue in Thüringen. 16 pp. 8°. *Bernburg, L. Reiter*, 1863.

Bleyhoeffer (Fridericus Gustavus). *De hepatis cirrhosi. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1865].

Bleyhoeffer (Julius Adolphus). *Degenerationis hepatis specimen exquisitum. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].

Bleymueller (Adolph Hermann). *De prolapsu uteri. 36 pp. 8°. *Jenæ, typ. Ratii*, 1860.

Bleynie (A.-P.) *Quelques propositions de médecine pratique et d'anatomie pathologique, d'après les principes de l'hippocratism moderne. 15 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 274, v. 264.

Bleynie (F.) *Dissertation sur l'inflammation du cerveau, avec lésion de l'entendement, ou encéphalite. 17 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 51, v. 75.

Bleynie (Francis). *Considérations générales sur l'hérédité physique et l'hérédité morale. 26 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 76.

Bleynie (Jean-Baptiste). *Dissertation sur la rage. 26 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 74, v. 110.

Bleynie (Louis). *Anatomie et pathologie des bourses celluluses sous-cutanées. 54 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 90.

Bleynie (Théodore). *Dissertation sur la dysenterie aiguë. 26 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 205, v. 188.

Blezinger (Julius). *Die Spondylitis deformans. 23 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1864.

Blick (Georgius Matthias). *De prolapsu vesicæ urinarie inversæ congenito. 43 pp., 1 pl. 8°. *Gryphiar, F. G. Kunike*, [1844].

Blicke (Charles). An essay on the bilious or yellow fever of Jamaica; collected from the manuscript of a late surgeon. 1 p. l., vii, 71 pp. 8°. *London, T. Becker & Co.*, 1772. [*P., v. 604.*]

Blidah.

See, also, **Hospitals** (*Military*).

Pélessié. Note sur les eaux de Blidah. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1874, xxx, 617-619.

Blieffert (J.) *De pulmonum et bronchorum conditione qualis sectione facta in angina membranacea et diphtheritica invenitur. 9 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1864.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xi, 1864, vii, med. xii.

Bliesener (Karl) *Ueber Febris recurrens. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1873].

Blin (A.-L.) *Étude sur les fistules pyo-stereorales consécutives aux abcès phlegmoneux de la cavité abdominale et indépendantes des hernies. 143 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 493.

Blin (A.-N.-R.) *Essai sur les connaissances et les qualités nécessaires pour exercer la médecine avec honneur et succès. 32 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 444, v. 55.

Blin (F. P.)

See **Scot** (William). Traité complet du choléra-morbus. 8°. *Nantes*, 1831.

Blin (J.-V.-B.) *I. Quelle est la valeur des signes fournis par la pyrosis? II. [etc.] 54 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 223, v. 353.

Blin (Jules). *Du traitement du phimosis. 24 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 118, v. 535.

Blin (Louis). Conformation vicieuse des quatre membres; observation . . . suivie d'un rapport sur l'interprétation de ce fait et sur les causes des difformités congéniales par Paul Broca. 32 pp. 8°. *Paris, Moquet, 1852.*

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1852.

—. *De la diphthérie simple et gangréneuse des organes géuito-urinaires de la femme, observée comme complication de l'autoplastie vésico-vaginale. 46 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 53, v. 569.*

—. Mémoire sur les calculs salivaires du canal de Warthon. 19 pp. 8°. *Saint-Quentin, Ad. Mourcau, 1858.*

Blind (*Asylums and institutions for*).

ARKANSAS Institute for the Blind, located at Arkadelphia. Reports of the trustees of the Arkansas Institute for the Blind, located at Arkadelphia. 3.-4., April & Nov., 1868. 8°. *Little Rock, Ark., 1868.*

ASYLUM for the Blind of the State of Mississippi, at Jackson. Annual reports of the trustees and superintendent of the Asylum for the Blind of the State of Mississippi, at Jackson, to the governor of the State, for the years 1868-9; 1871-3; 1876; 1877. 8°. *Jackson, 1869-78.*

—. Biennial report of the trustees and superintendent of the . . . to the legislature of Mississippi, for the years 1878-9. 8°. *Jackson, 1880.*

CALIFORNIA Institution for the Education of the Deaf and Dumb, and the Blind, at Berkeley. Biennial reports of the board of directors and principal of the California Institution for the Education of the Deaf and Dumb, and the Blind, at Berkeley, to the governor of the State. 11.-13., 1873-4—1878-9. 8°. *Sacramento, 1875-9.*

DUNGLISON (R.) On the blind, and institutions for the blind, in Europe. A letter to the president of the board of managers of the Pennsylvania Institution for the Instruction of the Blind. 8°. *Philadelphia, 1854.*

EDINBURGH Asylum for Relief of the Industrious Blind. Report of the state of the Edinburgh Asylum for Relief of the Industrious Blind, from 20th of May, 1794, to 20th May, 1795. 8°. [*n. p., n. d.*]

GEORGIUS (K. A.) Geschichte der Königl. Sächs. Blinden-Anstalt zu Dresden bis zu ihrer Verlegung in ihr jetziges neues Gebäude. 8°. *Dresden, 1836.*

GLASGOW Asylum for the Blind. Statements of the education, employments and internal arrangements, adopted at the Glasgow Asylum for the Blind, with a short account of its founder, and general observations applicable to similar institutions. 9. ed., with an appendix. June, 1844. 8°. *Glasgow, 1844.*

ILLINOIS Institution for the Education of the Blind, at Jacksonville. Biennial reports of the trustees of the Illinois Institution for the Education of the Blind, at Jacksonville, to the governor of the State. 4., 1855-6; 8., 1863-4; 9., 1865-6; 13., 1873-4. 8°. *Springfield, 1857-75.*

INDIANA Institute for the Education of the Blind. Annual reports of the trustees of the Indiana Institute for the Education of the Blind to the general assembly. 1.-3., 1847-9; 14.-26., 1860-72. 8°. *Indianapolis, 1847-72.*

—. By-laws and regulations of the . . . 8°. *Indianapolis, 1866.*

INSTITUT tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam. Verslag gedaan bij gelegenheid van het openbaar examen der kweekelingen van het Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam, op den 16den Mei 1849, door den bestuurder

Blind (*Asylums and institutions for*).

secretaris, den heer J. van Geuns. 8°. [*Amsterdam, 1849?*]

—. Verslag over den staat van het . . . en van het gesticht voor volwassene blinden, te Amsterdam, gedurende het jaaren 1849-50—1852-3. 8°. *Amsterdam, 1851-3.*

—. Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het . . . op den 13den November 1858, door den voorzittenden bestuurder H. van Beeck Vollenhoven. 8°. *Amsterdam, 1859.*

INSTITUTION for the Deaf and Dumb and Blind, at Romney. Annual [and biennial] reports of the board of regents and executive committee of the Institution for the Deaf and Dumb and Blind, at Romney, to the governor of the State. 1.-6., 1870—1875-6. 8°. *Wheeling, 1871-6.*

INSTITUTION for the Deaf and Dumb and the Blind at Staunton, Va. Annual reports of the board of visitors of the Institution for the Deaf and Dumb and the Blind at Staunton, Va., to the general assembly of Virginia, for the years 1871, 1872. 8°. *Richmond, 1871-2.*

IOWA College for the Blind, located at Vinton. Biennial reports of the trustees and principal of the Iowa College for the Blind, located at Vinton, to the governor of the State of Iowa. 1.-14., 1853—1878-9. 8°. *Iowa City & Des Moines, 1854-79.*

KENTUCKY Institution for the Education of the Blind at Louisville. Annual reports of the board of visitors of the Kentucky Institution for the Education of the Blind, at Louisville, to the general assembly of the State. 1., 1842; 3., 1844; 5.-25., 1846-72. 8°. *Frankfort, 1843-73.*

KLAR (A.) Denkwürdigkeiten des Prager Privat-Institutes für arme blinde Kinder und Augen- kranke. Nebst Ideen zu einer Versorgungs- und Beschäftigungs-Anstalt für Blinde. 2. ed. 8°. *Prag, 1831.*

KRAUSE (A.) Nachricht von der Blinden- Bewahr-Erziehungs- und Beschäftigungs-Anstalt in der Provinz Sachsen zu Halle an der Saale. 8°. *Halle, 1841.*

LOUISIANA Institution for Education of the Blind and the Industrial Home for the Blind. Annual report of the officers and trustees of the Louisiana Institution for Education of the Blind and the Industrial Home for the Blind, to the general assembly of the State of Louisiana, for the year 1879. (6th.) 8°. *Baton Rouge, 1880.*

MARYLAND Institution for the Instruction of the Blind. Annual report of the board of directors and superintendent of the Maryland Institution for the Instruction of the Blind, to the legislature. (5th), 1865. 8°. *Baltimore, 1866.*

MICHIGAN Asylum for the Blind, Deaf and Dumb, and the Insane. Biennial report of the board of trustees of the Michigan Asylum for the Blind, Deaf and Dumb, and the Insane, to the legislature for the years 1855-6. 8°. *Lansing, 1856.*

MISSOURI Institution for the Education of the Blind. Biennial reports of the trustees and superintendent of the Missouri Institution for the Education of the Blind. (6th), 1868. 8°. *Jefferson City, 1869.*

NEBRASKA Institution for the Blind, Nebraska City. Biennial report of the principal of the Nebraska Institution for the Blind, Nebraska City, to the governor of the State. (2d), 1877-8. 8°. *Lincoln, Neb., 1879.*

NEW ENGLAND Institution for the Education of the Blind, Boston. Address of the trustees of the New England Institution for the Education of the Blind, Boston, to the public. [Being the

Blind (*Asylums and institutions for*).

1. report, for a period of 5 months ending Dec., 1832.] 8°. *Boston*, 1833.

— Annual reports of the trustees of the . . . to the corporators. 1.-7., 1833-8. 8°. *Boston*, 1833-9.

Title changed in 1839 to Perkins Institution and Massachusetts School for the Blind, which see for continuation of reports.

— By-laws, rules and regulations of the . . . 16°. *Boston*, 1833.

— Memorial [of a committee in behalf of the trustees of the . . . to the senate and house of representatives of Massachusetts, Jan. 15, 1833, requesting further aid from the State. Also, the report and resolution of the joint committee of the legislature granting aid to the institution.] 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

— Report of the committee on public charitable institutions of the Massachusetts legislature, on the expenditure of the bounties paid by the State to the . . . Senate Doc. No. 43, 1839. 8°. [*Boston*, 1839.]

— Report of the committee on public charitable institutions of the Massachusetts legislature respecting the . . . In senate, Mar. 11, 1840. 8°. [*Boston*, 1840.]

NEW YORK Institution for the Blind at Binghamton. Annual report of the board of trustees and superintendent of the New York Institution for the Blind at Binghamton, to the legislature. 1., 1866-7. 8°. *Albany*, 1867.

NEW YORK Institution for the Blind in the City of New York. Annual reports of the managers of the New York Institution for the Blind in the city of New York, to the legislature. 1., 1836; 4., 1839; 6.-10., 1841-5; 14.-16., 1849-51; 18.-20., 1853-5; 24., 1859; 25., 1860; 28., 1863; 31., 1866. 8°. *New York*, 1837-67.

NEW YORK State Institution for the Blind, at Batavia. Annual reports of the trustees and officers of the New York State Institution for the Blind, at Batavia, to the legislature. 3., 1870-71; 5., 1872-3; 6., 1873-4. 8°. *Albany*, 1871-5.

OHIO Institution for the Education of the Blind. Annual reports of the board of trustees and officers of the Ohio Institution for the Education of the Blind. 19.-36., 1855-72. 8°. *Columbus*, 1856-73.

PENNSYLVANIA Institution for the Instruction of the Blind, at Philadelphia. Annual reports of the managers of the Pennsylvania Institution for the Instruction of the Blind, at Philadelphia, to the corporators. 4., 1836-7; 7.-8., 1839-41; 10.-23., 1842-55; 28.-43., 1860-75. 8°. *Philadelphia*, 1837-75.

— Observations on the means employed in the . . . 8°. [*n. p.*, 1833?]

PERKINS Institution and Massachusetts School for the Blind, Boston. Annual reports of the trustees of the Perkins Institution and Massachusetts School for the Blind, Boston, to the corporation and to the legislature. 8.-17., 1839-48; 19.-48., 1850-1878-9. 8°. *Boston*, 1840-80.

— An appeal to the friends of the blind. 8°. *Boston*, 1877.

— Report of the committee on public charitable institutions, of the Massachusetts legislature, to whom was referred the petition of the . . . for an appropriation for new buildings. [With resolution granting the sum of \$50,000.] House Doc. May 11, 1869. 8°. [*Boston*, 1869.]

— [Special report of the director, S. G. Howe, to the trustees of the . . . recommending changes and improvements in the premises.

Blind (*Asylums and institutions for*).

Also, in favor of the family system in preference to the congregate. April 12, 1868.] 8°. [*Boston*, 1868.]

SOCIETY for the Relief of the Destitute Blind of New York and its Vicinity. Annual reports of the trustees and board of lady managers of the Society for the Relief of the Destitute Blind of New York and its Vicinity, to the subscribers and the public. 4.-6., 1872-4. 12°. *New York*, 1873-5.

SOUTH CAROLINA Institution for the Education of the Deaf and Dumb and the Blind, Cedar Spring, Spartanburg County. Annual reports of the superintendent of the South Carolina Institution for the Education of the Deaf and Dumb and the Blind, Cedar Spring, Spartanburg County. 11. and 12., 1858-9-1859-60; 22.-24., 1869-70-1871-2. 8°. *Columbia*, 1859-73.

TENNESSEE School for the Blind. Biennial reports of the trustees and superintendent of the Tennessee School for the Blind, to the general assembly of the State. 14., 1869-70-1870-71. 8°. *Nashville*, 1871.

WILLS Hospital for the Indigent Blind and Lame. Regulations of Wills Hospital for the Indigent Blind and Lame. 8°. *Philadelphia*, 1859.

WISCONSIN Institute for the Education of the Blind, at Janesville. Annual reports of the trustees of the . . . to the governor of the State. 6., 1855; 10., 1858-9; 13., 1861-2; 14., 1862-8; 17.-24., 1865-6 to 1872-3; 26.-30., 1874-5 to 1878-9. 8°. *Madison*, 1856-79.

Businelli (F.) Ospizio Margherita di Savoia per i ciechi poveri. Relazione sul servizio sanitario. *Gazz. med. di Roma*, 1876, ii, 193; 205.—**Du Camp** (M.) L'enseignement exceptionnel; l'institution des jeunes-aveugles. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1873, civ, 801-828.—**Holst** (F.) Om Antallet af Sindssyge, Blinde og Døvstumme i Norge i 1834. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1845, x, 147-157. — Sindssyge, Blinde, Døvstumme og Spedalske i Norge den 31. December 1845. *Ibid.*, 1851, v, 585-598.—**Katz**. Bericht über die Blinden der Regierungsbezirke Potsdam und Frankfurt a. O. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1877, n. F., xxvii, 484-509.—**Pablasek**. Sur les instituteurs aveugles. *Cong. univ. pour l'amélioration du sort d. aveugles et d. sourds-muets*, Par., 1879, 75-86.—**Wiedemann**. Ueber die Erziehungs- und Lehranstalt der Blinden zu Paris. *Ophth. Biblioth.*, Jena, 1803, i, 1. St., 67-95.

Blind Asylum of the State of Iowa.

See **Iowa** College for the Blind, located at Vinton.

Blindness.

See, also, **Amaurosis**, etc.; **Deaf-mutes** (*Statistics of*); **Eye** (*Diseases of*).

ALBERDA (J. J.) De blindgeborene in de maatschappij. 8°. *Leyden en Amsterdam*, 1849.

AMERICAN Printing House for the Blind. Circular of the board of trustees, to the citizens of Kentucky. 8°. *Louisville*, 1860.

CONGRÈS universel pour l'amélioration du sort des aveugles et des sourds-muets tenu à Paris du 23. au 30. septembre. 8°. *Paris*, 1879.

DUNGLISON (R.) & CHAPIN (W.) A dictionary of the English language, for the use of the blind. 3 v. fol. *Philadelphia*, 1860.

FOWLER (R.) Some observations on the mental state of the blind, and deaf, and dumb, suggested by the case of Jane Sullivan, both blind, deaf, dumb, and uneducated. 12°. *Salisbury*, 1843.

DE GROOT (J. C.) *De jure cæcorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1768.

GUILLÉ. Essai sur l'instruction des aveugles. 8°. *Paris*, 1817.

HIRZEL (H.) Premier rapport sur l'imprimerie en relief fondée à l'Asile des aveugles de Lausanne du 30. sept. 1860 au 30. sept. 1861. 8°. *Lausanne*, 1862.

Blindness.

HOWE (S. G.) Director's remarks on printing for the blind. 8°. [n. p., 1872?]

LACHMANN (W.) Ueber die Nothwendigkeit einer zweckmässigen Einrichtung und Verwaltung von Blinden-Unterrichts-Erziehungs-Instituten und von Beschäftigungs- und Versorgungs-Anstalten für erwachsene Blinde, nebst dem Versuche der Begründung einer Blinden-Statistik, verglichen mit einer neubearbeiteten Statistik der Taubstummen. 8°. *Braunschweig*, 1843.

LARIVIÈRE aîné. Rapport à l'Académie de Stanislas sur un nouveau procédé d'écriture, destiné à mettre les aveugles en rapport avec les clairvoyants. 8°. *Nancy*, 1854.

LEVY (W. H.) Blindness and the blind; or, a treatise on the science of typhology. 12°. *London*, 1872.

LIST of books printed in North America in raised letters for the blind; prepared at the American Printing House for the Blind, Louisville, Ky., 1874. [In raised letters.] 4°. [n. p., n. d.]

PABLASEK (M.) Die Fürsorge für die Blinden von der Wiege bis zum Grabe. Die Erziehung, der Unterricht, die Beschäftigung und Versorgung derselben, vom rationellen, humanen und staatsrechtlichen Standpunkt beleuchtet. 8°. *Wien*, 1867.

PROCEEDINGS of the first meeting of the American Association of Instructors of the Blind, Aug., 1872. 8°. *Boston*, 1873.

PROCEEDINGS of the second convention of American Instructors of the Blind, Aug., 1871. 8°. *Indianapolis*, 1871.

STOLTE (P.) *436 Fälle von Erblindung. Ein Beitrag zur Blindenstatistik aus der Königl. Universitäts-Augenlinik zu Greifswald. 8°. *Greifswald*, 1877.

TAYLOR (W.) On the education of the blind, especially those in the opulent classes, and on the establishment of a college for them. 12°. *London*, 1859.

ALESSI. Un aveugle-né, sourd-muet, guéri de la cécité congéniale. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvii, 112-118.—**Blinden** (Die) in den Grossherzogthümern Mecklenburg. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 277-379.—**Bonnafont**. Considérations médico-psychologiques sur les sourds et les aveugles. Cong. univ. pour l'amélioration du sort d. aveugles et d. sourds-muets, Par., 1879, 107-118.—**Borg** (O.-E.) Un mémoire sur l'éducation d'un de ses élèves en même temps aveugle et sourd-muet. *Ibid.*, 126-130, 1 pl.—**Bussard**. Perte subite de la parole et de la vue au début d'une amygdalite phlegmoneuse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1876, xxxii, 193-202.—**Dumont** (G.) De l'influence de la cécité sur les fonctions, et spécialement sur les fonctions intellectuelles. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 265-268.—**Einige** Bemerkungen über die rechtlichen Verhältnisse der Blinden. Centr.-Arch. f. d. ges. Staatsznk., Regensburg, 1849, vi, 645-649.—**Ennert** (E.) Blindenstatistik, Statistik über Verbreitung der Refractionsanomalien in der Schweiz; Militärärzte und ihre ophthalmologische Bildung; Militärreglemente. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 593; 625; 653; 685.—**Fuller** (Angie A.) Sophia Augusta Hutson, a blind deaf-mute. Am. Ann. Deaf & Dumb, Wash., 1879, xxiv, 90-100.—**Gradenigo** (P.) Cecità o cofosi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 329-331.—**Güppin** (A.) Do premiers moments de la vision chez un aveugle-né, guéri à l'âge de 9 ans et ½. Gaz. méd. de Montpel., 1841-2, ii, no. 7.—**Hazard** (S. G.) Statistical observations on the number of blind in Pennsylvania and the United States. Tr. M. Soc. N. Y., 1838-40, iv, 44-58.—**Heermann** (G.) Beobachtungen und Betrachtungen über die Träume der Blinden, ein Beitrag zur Physiologie und Psychologie der Sinne. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1838, i, 116-180, 1 pl.—**Hinze**. Ein Wort über Taubheit und Blindheit. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 471-475.—**Hoppe** (J.) Der Gang der Blinden. Ein Sendschreiben an . . . Dr. Jüngken. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1840, iii, 604-614.—**Howe** (S. G.) Printing for the blind. Proc. Am. Ass. Instr. of Blind, 1872, Boston, 1872, i, 100-102.—**Kneass** (N. B.) Essay on printing for the blind. Proc. Convent. Am. Instr. of Blind, Indianap., 1871, ii, 46-64.—**Landesberg** (M.) Zur Aetiologie und Prophylaxis der Erblindungen. Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 409-443. Also, transl.: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 483-523.—

Blindness.

Levitte. Anaglyptographie et raphigraphie de Braille. Cong. univ. pour l'amélioration du sort d. aveugles et d. sourds-muets, Par., 1879, 360-376, 10 pl.—**Mareschal**. Observations sur deux sourds-muets aveugles. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., 1838, n. s., xiv, 244-251.—**Moldenhaver**. Quo faut-il faire pour les aveugles? Que peut-on demander des aveugles? *Ibid.*, 57-62.—**Pernot** (A.) Descrizione di macchinetta per dirigere la mano dei ciechi nello scrivere; istruzione sul modo di servirsene; modificazioni alla stessa macchinetta, e disegni relativi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, xxxvii, 146-153, 2 pl.—**Pitschaft**. Ein Wort über Taubheit und Blindheit. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 212-217.—**Præel** (F.) Schamröthe bei einer Blindgeborenen. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 155.—**Sichel**. De la coexistence de la cécité avec la surdité, et surtout avec surdit-mutité. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liii, 187-196.—**Smith** (H. H.) Case of the use of electricity in blindness. Phila. M. Times, 1873, iii, 476.—**Weinkauf**. Beschreibung einer Vorrichtung zum Schreiben für Erblindete. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 689-691.—**Wilde** (W. R.) Report on the number, sexes, and condition of the blind; together with the means provided for their maintenance and industrial and literary education, and the causes of blindness in Ireland. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 663-665.—**Zacher** (J.) Blind; Staar; eine sprachwissenschaftliche Studie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 277-302.

Blindness (Color).

See Color-blindness.

Blindness (Congenital).

See Eye (Abnormities, etc., of).

Blindness (Feigned, and jurisprudence of).

Alt (A.) On simulated one-sided blindness, and how it may be detected. Canada Lancet, Toronto, 1878, x, 236.—**Chodina** (A.) Obe opredienii simulatsii sljepati i oslabdenija zrenijai. [On feigned blindness and defects of sight.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, exxxi, pt. 7, 81-144.—**von Nussbaum**. Eine simulirte Blindheit auf einem Auge bei einem 9jährigen Mädchen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1878, xxix, 152-156.—**Preuss**. Ein in Bezug auf die Aetologie zweifelhafter Fall von einseitiger Erblindung. Deutsche mil. ärztl. Zeitschr., Berl., 1877, vi, 393-401.

Blind-spot.

See Retina (Blind-spot in).

Blinzig (Gotthelf). *Ueber Melanose. 28 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen*, F. Fues, [1848].

Bliss (A. A.) An address delivered before the medical department of the Western Reserve College. With the valedictory address, by Prof. St. John. 26 pp. 8°. *Cleveland*, 1847.

Bliss (D. W.)

Portrait in: *Collection of Portr.* (Libr.)

Bliss (George) jr.

Editor of: *Annual* (The) of Scientific Discovery; or, Year Book of Facts in Science and Art for 1850.

Bliss (James C.) *An inaugural dissertation on permanent strictures of the urethra. College of Physicians and Surgeons in the University of the State of New York. 46 pp. 8°. *Troy*, Parker & Bliss, 1815. [P., v. 746.]

Remarks on the treatment of lying-in women. 8 pp. 8°. *New-York*, J. & H. G. Langley, 1847.

Bliss (John). Experiments and observations on the medicinal waters of Hampstead and Kilburn. 58 pp. 8°. *London*, R. Phillips, 1802.

Bliss (Zenas E.) [1832-79].

Bliss (Mrs.) [Obituary.] Tr. Michigan M. Soc., Lansing, 1879, vi, pt. 3, 462-464.

Blisters.

See, also, *Cantharides, etc.; Chloral* (External use of); *Counter-irritants, etc.; Insects* (Medicinal); *Lyttæ*; and under names of diseases.

BACMEISTER (M. J.) *De vesicatoriorum præstanti in medicina usu. 4°. *Hale Magdeb.*, 1727.

BAGLIVI (G.) *De usu et abusu vesicantium. In his: Opera omnia, 1719.

BARDON (P.) *Essai sur l'emploi thérapeutique du vésicatoire. 4°. *Paris*, 1829.

Blisters.

- BEER (J. A.) *Exercitatio medico-chirurgica de vesicatoriis.* 4°. *Lipsia*, 1696.
- BESSIÈRE (E.-B.) * Diss. sur les vésicatoires. 4°. *Paris*, 1831.
- BRADLEY (T.) * De epispasticorum usu in variis morbis tractandis. 8°. *Edinburgi*, 1791.
- CARDON (B.) De epispasticis et præcipue cantharidum usu. 8°. *Lovanii*, 1781.
- In: *LOUVAIN Diss.*, ii, 127.
- COSTENBADER (J. M.) * De abusu vesicatoriorum in febribus malignis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.
- COURNIER (A.-F.) * Propositions sur les exutoires. 4°. *Paris*, 1803.
- CRATER (G. H.) * Diss. disquirens vesicatoriorum usum et abusum. 4°. *Erfordia*, 1701.
- DURRIÈRE (J.) * De l'usage des vésicatoires. 4°. *Paris*, 1815.
- DUTECH (J.-B.-A.) * Quelques considérations générales sur le mode d'action des rubéfiants et des vésicants. 4°. *Paris*, 1815.
- ENGEL (C. C.) * De explicandis generalioribus vesicantium effectibus eorumque speciali in inflammationibus usu. 4°. *Hala*, 1774.
- FASCHUS (A. H.) * De vesicatoriis. sm. 4°. *Jena*, 1673.
- FOUQUET (H.) *Essai sur les vésicatoires.* Nouv. éd. 8°. *Montpellier*, 1818.
- FOURNIER (L.-G.-S.) * Diss. sur l'application du vésicatoire sur la tête dans quelques cas de paralysie, d'après son effet dans les commotions du cerveau. 4°. *Paris*, an XII [1804].
- HAENTSCHEL (J. G.) De externo cantharidum usu imprudentum prudentumque asylo medicorum. 4°. *Vittembergæ*, 1743.
- HELM (J. G.) * De medicamentorum vesicatoriorum agendi modo eorumque usu. 4°. *Erfordia*, [1745].
- HICKES (J. H.) * De natura epispasticorum et usu. 8°. *Edinburgæ*, 1776.
- HOFMANNUS (J. C.) * Diss. qua vesicatoriorum ad demandas febres malignas virtus et efficacia testimonii præstantissimorum autorum et propria experientia confirmatur. 4°. *Vittembergæ*, [1742].
- HOPKINS (J.) * The philosophy of epispastics. 8°. *Baltimore*, 1815.
- IRVINE (G.) * De epispasticis. 8°. *Edinburgi*, 1793.
- KING (R. J.) * An inaugural essay on blisters. 8°. *Philadelphia*, 1799.
- KRUMMACHER (B. M.) * De usu sinapismorum usui vesicatoriorum e cantharidibus præferendo. 8°. *Erlangæ*, 1799.
- LAUGÉE (A.) * Étude thérapeutique sur le vésicatoire cantharidé. 4°. *Paris*, 1875.
- LECLERC (L.-J.-F.) * Essai sur les épispastiques. 4°. *Paris*, 1835.
- MOORE (C.) * De usu vesicantium quæ cantharides recipiunt in febribus. 4°. *Edinburgi*, 1752.
- MUELLER (A.) * De usu vesicantium. 4°. *Lipsiæ*, 1830.
- PERCIVAL (T.) *Essays medical and experimental. . . . On the uses and operation of blisters.* 8°. *London*, 1767.
- PÉREZ (I.) * De vesicantibus eorumque emolumento et detrimento. 4°. *Lugd. Bat.*, [1742].
- PERTSCH (J. L.) * De usu vesicantium. 4°. *Jenæ*, [1793].
- PISONIS (H.) Diss. de usu vesicantium in febris maligna. 12°. *Cremona*, 1694.
- PRANDT (A. I.) * De vesicantibus. 8°. *Viennæ*, 1768.
- QUAAS (B. F.) * De vesicatoriis recte utendis. 4°. *Lipsiæ*, [1776].
- REYSS (M. A.) * De vesicantibus.
- In: *EYEREL (J.) Diss. med.* 8°. *Vienna*, 1788-92, iv, 121.

Blisters.

- ROBERT (P.) * Considérations sur l'utilité des vésicants ou épispastiques, dans les fièvres et les phlegmasies. 8°. *Paris*, an XI [1803].
- ROTTE (E. F.) * De usu emplastri vesicatorii. 8°. *Berolini*, [1820].
- ROUSSEAU-ST. PHILIPPE (J.-A.-L.) * De la vésication; étude physiologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1872.
- SAINTÉ-COLOMBE (J.-B.-F.-A.) * De l'action du vésicatoire et de son emploi dans quelques maladies. 4°. *Paris*, 1836.
- SATIS (J.) * Propositions sur l'emploi des vésicatoires dans quelques maladies. 4°. *Paris*, 1813.
- SAUNOIS (L.-V.) * De l'emploi du vésicatoire dans les maladies aiguës de la poitrine. 4°. *Paris*, 1850.
- SCHRAMM (G.) * Ueber die Art der Wirkung der Epispastica und über deren therapeutische Anwendung. 8°. *Saarlouis*, 1874.
- TRALLES (B. L.) De usu vesicantium in febribus acutis, ac speciatim in sananda pleuritide, accuratius determinando, commentatio. 8°. *Wratistavia*, 1776.
- Usus vesicantium salubris et noxius, in morborum medela, solidis et certis principiis superstructus. Sectio prior. 4°. *Vratistavia*, 1782.
- VENENCIE (P.-G.) * Diss. sur l'emploi des vésicatoires dans les fièvres ataxiques. 8°. *Paris*, an XI [1803].
- WALLNER (S.) * Remedia epispastica. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1804].
- WEITZMANN (C. F.) * De vesicatoriorum parti dolenti applicatorum usu salubri et nocivo. 4°. *Hala Magdeb.*, [1766].
- ZOBEL (J. A. F.) * De modo agendi atque effectu vesicatoriorum in corpore humano. 4°. *Argentorati*, 1751.
- Alix.** De l'innuité du vésicatoire dans le traitement des maladies aiguës. *Lyon méd.*, 1877, xxv, 37-45.—**Archier.** Observations sur l'efficacité des vésicatoires, appliqués de bonne heure dans les péripneumonies. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, *Par.*, 1785, lxiii, 360-372.—**Arnaud.** Observation sur les bons effets des vésicatoires dans une hydropisie anasarque et ascite compliquée d'aveuglement, de surdité et de bégaiement. *Ibid.*, 1788, lxxvi, 244.—**van Atteveld (N.)** Eximiam vesicantium e cantharidibus agnoscimus in febre putrida et nervosa utilitatem, eam vero repetimus non adeo ab affectu revellente vel derivante, sed a vi corundem excitante. *In his: Quæst. med., Trajecti ad Rhenum*, 1811, 10-12.—**Baglivius (G.)** De usu et abusu vesicantium. *In his: Opera omnia*, 4°, *Lugduni*, 1710, 641-666.—**Barnouin-Duley (T.)** Application de ventouses sur un vésicatoire. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1858, xxxi, 243.—**Barret.** Du degré d'utilité des exutoires permanents dans le traitement des maladies chroniques. *Montpel. méd.*, 1866, xvii, 294-326.—**Bell (A. N.)** On the influence of blisters in quickening the effects of mercury upon the system. *N. York J. M.*, 1858, 3. s., v, 149.—**(Bergonzini.)** Sul valore terapeutico dei vesicanti. *Spallanzani, Modena*, 1875, xiii, 167-169.—**Berthold (A. A.)** Ein Wort über Farbenveränderung der Haut nach der Anwendung von Blasenpflastern. *Med. Convers.-Bl.*, *Hildburgh.*, 1890, i, 249-251.—**Bini (P.)** Considerazioni terapeutiche sugli epispastici. *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1842, ci, 280-298.—**Bradley (T. W.)** Hints on blisters. *Ohio M. & S. J.*, *Columbus*, 1853-4, vi, 197-200.—**Cazenave (A.)** De l'emploi du vésicatoire dans les maladies de la peau. *Bull. gén. de thérap.*, *etc.*, *Par.*, 1834, vii, 29-32.—**Channing (W.)** On blisters. *N. Eng. J. M. & S.*, *Bost.*, 1826, xv, 235-243.—**Cockburn (W.)** The operation of a blister when it cures a fever. *Phil. Tr.*, *London*, 1700, iii, 266-271.—**Colla (L.)** Dell'operazione degli epispastici sulla economia vivente. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1807, iii, 161-177.—**Cooke (J. E.)** The good effects of blistering plasters in local inflammations. *Transylv. J. M.*, *Lexington, Ky.*, 1836, ix, 689-698.—**Daron.** Observations sur l'application des vésicatoires aux jambes, dans les maladies où l'énergie vitale est considérablement affaiblie. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1798, iv, 22-31.—**Devilliers.** Note sur l'emploi des vésicatoires, et sur leur mode de préparation. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1814, li, 272-275.—**Discussion** sur les exutoires. *Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3. s., x, 739; 760.—**Dorsey (G. V.)** On the use of blister in fever. *West. Lancet*, *Cincin.*, 1855, xvi, 456-465.—**Duffy (T. A.)** On the mis-

Blisters.

application of blisters. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 179-182. — **Eichelberg**. Ueber den Nutzen der Vesicatorien bei dem Kindbettrinnenfieber und der Ruhr. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 287-295. — **Emploi** (De l') du vésicatoire dans les maladies chirurgicales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 21-27. — **de Fleury** (A.). A propos de la révulsion vésicante. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872-3, ii, 25-30. — **Gendrin**. Leçon sur les épispastiques. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 465. — **Grasset**. Note sur quelques particularités de l'action anesthésiogene des vésicatoires. J. de thérap., Par., 1880, vii, 521-542. — **Hollis** (W. A.). The therapeutic action of vesicants. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 265-271. — **Johnson** (P.). Observations on the use of blisters in promoting the absorption of pus in incipient buboes, and of water in hydrocele. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 21-23. — **Journez** (de Tournai) (H.). Étude sur le vésicatoire cantharidé. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1858, xxvi, 209; 309; 413; 509: xxvii, 3. — **Landeute**. Observations sur l'excitation trop prompte des vésicatoires, appliqués dans les fièvres putrides malignes-pourprées. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 513-516. — **Leclerc** (L. J. F.). Essai sur les épispastiques. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, 87-95. — **Louyer-Villermay**. Considérations sur l'emploi des vésicatoires, et sur leur mode de préparation. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, i, 248-261. — **Marrotte**. Un mot sur les exutoires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlix, 433-442. — **Mérat**. Vésicatoire. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvii, 343-368. — **de Mezn** (S. T.). De usu noxiis et salubri vesicantium. In his: Diatribe medicæ tres, 8°, Hafniae, 1775, 100-176. — **Mialhe**. Coup d'œil sur les vésicans en général et sur les cantharides en particulier, suivi d'une nouvelle formule d'un emplâtre épispastique canphré très actif. Union méd., Par., 1847, i, 94. — **Montgomery** (L.). Therapeutic effect of blisters by reflex action of the nervous system. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 316-318. — **Musset** (H.). De l'emploi du vésicatoire dans le traitement des affections cutanées. Union méd., Par., 1854, viii, 343. — **Naumann** (O.). Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen der Hautreizmittel. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxvii, 1-16. — **Ibid.**, 1867, xciii, 133-152. — **Pauvillier**. Réflexions sur l'usage des vésicatoires dans quelques maladies de poitrine, pour servir de suite à celles de M. Taraget. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxvii, 24-66. — **Percival** (T.). On the uses and operation of blisters. In his: Works, literary, moral, and medical, 8°, London, 1807, iii, 119-163. — **Ramel**. Observations sur l'usage des vésicatoires faits avec les mouches cantharides. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxi, 273-280. — **Simon** (M.). De l'utilité des exutoires à action énergique et prolongée dans le traitement des maladies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, i, 97; 145. — **Syer** (J.). Remarks on the administration of blisters. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 105-109. — **Taraget**. Observations sur l'usage des vésicatoires dans certaines maladies de poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvi, 406-426. — **Tempesti** (C.). Delle indicazioni e contro-indicazioni all'uso dei vescicanti nelle febbri. Liguriamed., Genova, 1856, i, 465-484. — **Ibid.** Dell'azione dei vescicanti considerata in rapporto alle febbri, e indicazioni e contro-indicazioni curative che si emergono. *Ibid.*, 1857, ii, 145-164; 1858, iii, 345-367. — **Ibid.** Dei vescicanti come agiscono e quando debbansi adoperare nelle febbri e nelle infiammazioni. Sperimentale, Firenze, 1869, xxiv, 193; 296; 414; 527. — **Thompson** (E.). Of the use of blisters in certain chronic eruptions of the skin. Lond. M. Reposit., 1826, xxvi, 57-59. — **Toumasini** (G.). Ricerche sull'azione dei vescicanti, e dei rubefacienti. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, ii, 81; 186; 258: iii, 25. — **Trousseau** (A.). Sur les vésicatoires. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839, vii, 133; 231. Also: Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 229-232. — **Turnbull** (J.). Observations on the use of blisters in acute inflammatory diseases, and on the effects of bleeding, blisters, and mercury, on the blood. Lancet, Lond., 1844, ii, 16. — **Valleix**. De l'abus des vésicatoires et des sinapismes dans les maladies aiguës. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 177-185. — **Veratti** (J.). Sur la nature des vésicatoires. [Mém. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 276-283. — **Vésicatoires** (Lcs). Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 297. — **Voigt** (G.). Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Kenntniss des Vesicator. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1869, ix, 420-429. — **Whytt** (R.). Cases of the remarkable effects of blisters in lessening the quickness of the pulse in coughs, attended with infarction of the lungs and fever. Phil. Tr., Lond., 1758, l, pt. 2, 569-578.

Blisters (Accidents from).

RESSEIN (F.-X.) * Des funestes effets des vésicatoires appliqués aux jambes dans les fièvres adynamiques. 8°. Paris, an XI [1803].
von Basedow. Tetanus nach Vesicator. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 17; 40. — **Bonacossa**. Osser-

Blisters (Accidents from).

vazione relativa ad un caso di morte avvenuta venticinque ore dopo il trangucciamento di un vésicatore di pasta forte. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xx, 160-164. — **Broussais**. Mort causée par un vésicatoire appliqué sur la région de l'estomac. Ann. de la méd. physiol., Par., 1824, v, 473-475. — **[Cases]**. Caso particolare di cancrena. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1824, ii, 152. — Carbunelo following a blister, and becoming phagedenic. Lancet, Lond., 1858, i, 505. — **Cecere** (G. B.). Applicazione de' vésicanti seguita da tumori sub-inflammatorii, e da infiammazione polmonare. Esculapio uapol., Napoli, 1841, xix, 677-685. — **Dupuy**. Transformation épithéliale d'un exutoire ancien. Bull. Soc. anat. du Par., 1872, xlvii, 541. — **Jäger** (C. G.). Tödlicher Brand der Bauchdecken nach einem Blasenpflaster. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 4. — Folgen des Missbrauches der Anwendung eines Emplastri. cantharidum ordinarii. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdch., 1850, iv, 376. — **Lériché**. Des accidents causés par l'abus des vésicatoires; particulièrement de leur action sur les glandes salivaires. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 150. — **Méplain**. Observations sur une gangrène mortelle, survenue à la suite de l'application d'un vésicatoire. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xviii, 184-187. — **Meiz**. Tödlicher Ausgang in Folge der Application eines Le. Pedrielschen Vesicatoriums. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 422-425. — **Salet** (J. J.). Observation sur un avortement; en apparence occasionné par un vésicatoire. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iii, 124-128. — **Vanoye** (R.). Sur quelques effets des vésicatoires chez les vieillards. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 157-160. — **Watson** (J.). Death from the application of a blister. N. York J. M., 1844, iii, 339.

Blisters (Pharmacy and management of).

BOEHMER (G. R.) [Pr.] emplastrum vesicatorium perpetuum commendare pergit. 4°. Vitebergæ, 1792.

— [Pr.] emplastrum vesicatorium perpetuum commendat. 4°. Wittenbergæ, 1793.

Bischoff von Altenstein. Ein sehr wirksames Blasenpflaster. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 31. — **Collas**. Rapport sur une variété commune dans l'inde du genre mylabris, douée de propriétés vésicantes. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 351. — **Delpsch & Guichard**. Expériences sur les cantharides alcalins et sur une nouvelle forme de vésicatoire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 24-28. — **Jukovski** (A.). Nie udostvja pyroptreblanii plastrina shpanskich much i sredstvo izbijcat ich. [Inconveniences in application of Spanish-flies plaster, and ways to prevent them.] Moskov. med. Gaz., 1866, 186. — **Kelso** (J. J.). Remarks on an "improved" method of managing blisters. Lancet, Lond., 1844, ii, 365. — **Killett**. Observations on the use of nitrous acid as a substitute for blisters. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 543-545. — **MacLagan** (D.). On the dressing of blisters. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847, n. s., i, 833-835. — **Martius** (T.). Ueber die Charta vesicatoria. N. med.-chir. Ztg., München, 1845, n. F., iv, 293-295. — **Merrill** (A. P.). On the employment of cotton as a dressing for blisters. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, vii, 268. — **Oettinger**. Ueber Taffetas und Charta vesicausa. N. med.-chir. Ztg., München, 1848, i, 225-230. — **Payen** (J.-F.). Note sur les différents moyens d'entretenir les vésicatoires. J. de chir., Par., 1846, iv, 82-85. — **Pendleton** (D. H.). Ergot upon a blistered surface. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 222-224. — **Ridley** (W. M. S.). On the vesicating properties of the weevil. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 742. — **Robertson** (J. K.). On an improved mode of managing blisters. Lancet, Lond., 1844, ii, 41. — **Smith** (F. P.). Chinese blistering flies. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 689. — **Strohl** (E.). Note sur l'emploi d'un collodion cantharidé pour l'établissement des vésicatoires, et sur un nouveau mode de pansement des vésicatoires volants. Gaz. méd. de Strassb., 1850, x, 106-108. — **Wilson** (J. S.). The leaves of the magnolia tripetala as a dressing for blisters. South. M. & S. J., Augusta, 1854, n. s., x, 403. — **Wright** (J. E.). Sub-nitrate of bismuth as a dressing for blisters. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 6-8. — **Young** (D. S.) et al. Reports on the mylabris cichorii as a substitute for the cantharis. Madras Q. M. J., 1840, iii, 96-103.

Blisters in children and infants.

A. (F.). De la sobriedad con que deben usarse las cantáridas en las enfermedades de la infancia. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 114. — **Beck** (J. B.). On the effects of blisters on the young subject. N. York J. M., 1847, ix, 7-14. Also, Reprint. — **Dangers** (Des) de l'emploi des vésicatoires chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 396-401. — **Dorland** (E. T.). Blistering, particularly in reference to children. Buffalo M. & S. J., 1875, xiv, 452-458. — **Garver** (G. W.). On the use of vesicatories in children under two years of age. Cincl. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 395-405. — **Gregory** (G.). On the application of blisters in very young children. Lond. M. Reposit., 1821, xv, 365-368. — **Gritti** (R.). Sopra una causa non ancora conosciuta di gangrena per applicazione di vésicanti nei bambini. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, 26-

Blisters in children and infants.

29.—**Hervieux**. De l'emploi des vésicatoires chez les enfants. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1854, xlv, 385; 443.—**Parise** (R.). De l'abus des vésicatoires chez les enfants. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 119; 139.—**Quiet**. De l'abus des vésicatoires chez les jeunes enfants. *Ibid.*, 1846, 3. s., i, 246; 265.

Blittersdorf (Ednards). *De carcinosi, casu carcinosis universalis adjuncto. 39 pp. 8°. *Gryphiswaldæ*, F. G. Kunike, 1867. c.

Blix (Carl August). *Studier öfver glaskrappen. [Lund.] 37 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1868.

Blizard (Sir William) [1743-1835]. A lecture, containing plain descriptions of the situation of the large blood-vessels of the extremities; the instrument called tourniquet; and the methods of making effectual pressure on the arteries in cases of dangerous effusions of blood from wounds, &c. Delivered to the scholars of the maritime school, at Chelsea. 31 pp., 1 pl. 8°. *London*, J. W. Galabin, 1786. [Also, in: P., v. 493.]

— The same. 3. ed. To which is now added a brief explanation of the nature of wounds, more particularly those received from fire-arms. 84 pp. 8°. *London*, C. Dilly, 1798.

— The same. 84 pp., 2 pl. 16°. *London*, H. L. Galabin, 1798. [P., v. 832.]

— Experiments and observations on the danger of copper and bell metal in pharmaceutical and chemical preparations. 19 pp. 8°. *London*, J. W. Galabin, 1786. [P., v. 493.]

— Suggestions for the improvement of hospitals and other charitable institutions. 109 pp. 8°. *London*, H. L. Galabin, 1796.

— The same. x, 1 l., 109 pp. 8°. *London*, C. Dilly, 1796. [P., v. 714.]

— The Hunterian oration, 1815. vii, 85 pp. 4°. *London*, Rivingtons, 1815.

— The Hunterian oration, 1823. vi, 56 pp., 5 l. 4°. *London*, C. & J. Rivington, 1823.

Bound with the preceding.
For Biography, see *Lancet*, Lond., 1833, ii, 17, 1 pl.

Bloc (Paul). Étude clinique sur le traitement de la fistule vésico-vaginale et les meilleures conditions pour en assurer le succès. x, 1 l., 77 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Montpellier*, Ricateau, Hamelin & Cie., 1862.

— Étude toxicologique et médicale sur l'œnanthe safranée (œnanthe crocata). vi, 7-110 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris & Montpellier*, P. Asselin, 1873.

Bloch. Note sur l'absorption cutanée dans le bain. 15 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1869.

Bloch (Adolphe). *De la contusion du rein, d'après l'examen comparé de 40 observations. 124 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1873, No. 170.

Bloch (Alphonse). *Des indications de la digitale dans les maladies du cœur. 1 p. l., 82 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1879, No. 82.

Bloch (Emil). *Zur Lehre vom ersten Herzton. [Würzburg.] 26 pp. 8°. *Carlsruhe*, C. Fr. Müller, 1872.

Bloch (Engène-Armand). *Contribution à l'étude de la physiologie normale et pathologique des sueurs. 107 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 240 [244?]

Bloch (Henriens). *De usu atque efficacia aquæ frigidae. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Schlesinger, [1839].

Bloch (Isidor). *Ueber die Entwicklung der Samenkörperchen der Menschen und Thiere. [Würzburg.] 34 pp., 1 pl. 8°. *Prag*, 1874.

Bloch (M.-M.). *De l'ictère grave dans la cirrhose atrophique. 1 p. l., 66 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1880, No. 115.

Bloch (Marens). Die Blasenmole in wissenschaftlicher und praktischer Beziehung. 52 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, F. Wagner, 1869.

Bloch (Marcus Elisser). *De exanthematibus. 50 pp. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, J. C. Winteri, [1762].

— Traité de la génération des vers des intestins et des vermifuges. Ouvrage couronné par la Société royale des sciences à Copenhague et traduit de l'allemand. Suivi d'un précis contre les ténia, publié par ordre du roi. xvi, 127 pp., 10 pl. 8°. *Strasbourg*, J. G. Treuttel, 1788.

For Portrait, see *Collection* of Portr. of Phys. & Men of Sc., 152.

Bloch (Paul). *Du jaborandi; son emploi thérapeutique en particulier dans le mal de Bright. 55 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 308.

Bloche (B.-L.-J.). *Dissertation sur l'hystérie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 51, v. 120.

Blochmann (Augustus). *Aër in venis causa mortis. [Leipzig.] 32 pp. 8°. *Dresdæ*, typ. Blochmannianis, [1843].

Blochmann (Johannes Gottlieb). *De morbis ex atonia cerebri nervorumque nascentibus. 34 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, lit. J. Gruneri, [1708].

— The same. 34 pp. 4°. *Halæ*, typ. C. A. Zeitleri, [1708].

Blochwich (Martin). Anatomia sambuci: or the anatomy of the elder; cutting out of it plain, approved, and specifick remedies for most and chiefest maladies; confirmed and cleared by reason, experience, and history; collected in Latine; translated for the benefit of all, and recommended by the Royal Society [by C. de Iryngio]. 7 p. l., 230 pp. 16°. *London*, H. Brome, 1677.

Block (Augustus Conradus Ludovicus). *Nonnulla de quantitate acidi sulphurici per urinam excreti apud hominem eo acido intoxicatum observata. 14 pp. 4°. *Kilii*, ex off. C. F. Mohr, 1857.
In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, iv, 1857, vii, med. xi.

Block (Eduardus). *Diss. inang. continens impotentiae virilis cansarum in classes, ordines, familias et genera distributionem. 28 pp. 8°. *Göttingæ*, Huth, 1830. [Also, in: P., v. 552.]

Block (Joh.). *Diss. med. ægrum hæmorrhagiarum laborantem sistens. 16 pp. 4°. *Jenæ*, arc. Krebsiano, 1679.

Block (Joh. George). *De sanitatis præsidiiis rite adhibendis. 22 pp., 1 l. 4°. *Vitæbergæ*, lit. A. Kobersteinii, [1717].

de Block (Joseph-Gnillaume) [1806-62]. Le choléra-morbus. 44 pp. 8°. *Gand*, J. B. Merry, 1849.

— The same. 3. éd. 47 pp. 8°. *Gand*, J. B. Merry, 1849. [P., v. 174.]

— Over de cholera-morbus. 3. uitgaef. 40 pp. 8°. *Gent*, J. B. Merry, 1849. [P., v. 183.]

For Biography, see *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1865, xxvi, 515-529, 1 portr. (H. de Ceuleneer Van Bouwel).

Block (Magn. Gabr.) [1669-1722].

Portrait in: *Collection* of Portr. of Phys. & Men of Sc., 1.

Block (Th.)

Editor of: *Zahnarzt* (Der).

Block (Theodor). *Ein Fall einer traumatischen, präfemorales Kniegelenks-Verrenkung. 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, O. Raabe, [1873]. c.

Block (W.). *Ueber den Einfluss des salzsauren Chinin und des salpetersauren Kali auf Temperatur und Herzaction. 20 pp. 8°. *Göttingen*, E. A. Huth, 1870. [P., v. 297.]

Blockberger (Joseph-Frédéric). *Quelques considérations sur l'érysipèle. 54 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 37.

Blodget (Lorin). On the climatic conditions of the summer of 1853, most directly affecting its sanitary character. (A report to the secretary of the Smithsonian Institution.) 23 pp. 8°. *New York*, Holman, Gray & Co., 1853.

Repr. from: *N. York J. M.*, 1853.

Blodget (Lorin)—continued.

— . Climatology of the United States and of the temperate latitudes of the North American continent. xvi, 536 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1857.

Blodgett (Albert N.) Hallux valgus, with a report of two successful cases. 11 pp. sm. 8°. New York, Trow, 1880.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880.

— & **Wing** (Clifton E.) Malignant degeneration of a fibroid tumor of the uterus; large false aneurism in the substance of the growth. 8 pp. 8°. [New York, 1880.]

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880.

Bloebaum (Fridericus). *De vi physiologica atropini sulphurici. 52 pp. 8°. Gryphæ, F. Hache, [1867?]

Bloedau.

Editor of: *Neue Zeitung für Medicin und Medicinal-Reform.*

Bloedau (Carolus). *Quædam de fistulæ sacci lacrymalis curatione. 27 pp. 8°. Berolini, formis Brüsckianis, [1827].

de Bloedau (Gunterus C. R.) *De cchinococis hepatis. 31 pp. 8°. Halis, typ. Orphanotrophæi, 1856. [P., v. 107.]

Bloedau (Joannes Ehrenfr. Emanuel). *De glosstide ranula glossanthrace. 39, 16 pp. 8°. Jenæ, typ. Goeppferdii, [1795].

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Bloedau (Joannes Ludovicus Fridericus). *De hydropæ. 24 pp. 4°. Wittenbergæ, excud. A. C. Charisius, [1780].

For Biography, see **Langguth** (Georg. Aug.)

Bloede (Charles Augustus.) Dr. F. J. Gall's system of the functions of the brain. 92 pp. 12°. [n. p., n. d.]

Bloemröder (Wilhelmus Henricus). *De vita. 2 p. l., 75 pp., 2 l. 4°. Hardervici, E. Tyhoff, [1810].

Blom (Carolus M.) *Lignum quassia. 8°. Upsaliæ, 1763.

In: LINN. Diss., vi.

de Blom (Cornelius). *De abortu. 5 l. 4°. Lugd. Bat., apud A. Elzevier, 1683.

Blom (Petrus Johannes). *De calculi vesicæ urinariæ curatione in sexu masculino. viii, 125 pp., 1 pl., 1 l., 1 tab. 8°. Trajecti ad Rhenum, J. van der Schroeff, [1825].

— . Bijdragen tot de kennis en behandeling van de cholera asiatica, naar aanleiding van waarnemingen gedurende de epidemie van 1832 te Utrecht. iv, 84 pp. 8°. Utrecht, C. van der Post, jr., 1833. [P., v. 212.]

— . Abhandlung über die Auscultation, oder den Gebrauch des Laennec'schen Stethoskops, angewandt auf die Geburtshülfe; übersetzt durch F. W. Schröder. viii, 104 pp. 8°. Emden, F. Rakcbrand, 1837.

Blomberg (Anton Gabriel). *Några ord om quicksilfrets absorption af organismen. 66 pp., 2 l. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1867.

Blome (Egon). *Ueber die Embolie der Lungenarterie. 35 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1868.

Blommart (Antonius). *Diss. inaug. med. exhibens casum viri colica laborantis. 20 pp. 4°. Heidelberg, S. Ammonius, 1681.

Blomme (Charles). *Dissertation sur l'atrophie mésentérique, vulgairement connue sous le nom de carreau. 23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 153, v. 112.

von Blommesteyn (Harmannus). *De genuina administratione anatomica, in usum medicum. 20 pp. 4°. Lugd. Bat., apud A. Elzevier, 1712.

Blondeau (Alexis). *Des abcès du foie. 35 pp. 4°. Paris, 1851, No. 99, v. 503.

Blondeau (Amédée-René). *Étude clinique sur le poulx lent permanent avec attaques syncopales et épileptiformes. 3 p. l., 72 pp. 4°. Versailles, Cerf & fils, 1879, No. 238.

Blondeau (Antoine). *De la vaccine. 38 pp. 4°. Paris, 1849, No. 92, v. 480.

Blondeau (Augustin Thomas). *De pleuritide. 20 pp. 4°. Lugd. Bat., H. W. Hazenberg, jr., 1816.

Blondeau (Ch.) De l'existence de l'alcool normal dans le sang et dans les principales humeurs de l'économie. pp. 255-272. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 797.]

Blondeau (G.-Ed.) *Quelques réflexions sur les corps étrangers arrêtés dans le pharynx ou l'œsophage, et sur les moyens de les extraire. viii, 9-34 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1830, No. 44, v. 230.

Blondeau (Jean). *Propositions de pathologie fondées sur des observations. 27 pp. 4°. Paris, 1815, No. 64, v. 110.

Blondeau (M.-G.-Léon). *Des inconvénients de la médication thermique, des eaux de Vichy en particulier, dans le traitement de la goutte. 60 pp. 4°. Paris, 1851, No. 270, v. 503.

Blondeau (Marcel-Louis). *De la phlegmatia alba dolens. 28 pp. 4°. Paris, 1849, No. 83, v. 480.

Blondeaux (E.-J.) *De la stomatite ulcéreuse des enfants et de la nécrose du maxillaire dans cette affection. 44 pp. 4°. Paris, 1861, No. 177.

Blondel. Halles centrales d'approvisionnement. Examen comparatif du projet de l'administration approuvé en 1845 et du projet de M. Horeau. Réponse au mémoire de M. Senard. 35 pp., 2 pl., 2 tab. 4°. Paris, G. Jousset, 1850. [P., v. 495.]

Blondel (Anacharis). *Quelques considérations sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes. 31 pp. 4°. Paris, 1848, No. 72, v. 467.

Blondel (E.) *Dissertation sur la vaccination animale. 32 pp. 4°. Paris, 1865, No. 208.

Blondel (Franciscus) [1613-1703]. *Thermarum Aquisgranensium et Porcetanarum elucidatio et thanmaturgia*. 14 p. l., 160 pp., 4 l., 2 pl. 4°. Aquisgrani, typ. J. H. Clemens, 1688.

For Biography, see **Bayle** (P.) *Hist. & Crit. Dict.* (transl. Des Maizeaux), Lond., 1735, ii, 29.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Blondel (G.) *Remarques sur la nature du tissu de l'iris. 23 pp. 4°. Paris, 1829, No. 41, v. 222.

Blondel (James Augustus) [—1734]. *De crisibus. 7 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1692.

— . The power of the mother's imagination over the fœtus examin'd, in answer to Dr. Daniel Turner's book entitled "A defence of the 12th chapter of the first part of a treatise, De morbis cutaneis". 143 pp. 12°. London, J. Brotherton, 1729.

— . Dissertation physique sur la force de l'imagination des femmes enceintes sur le fœtus. Traduit de l'anglais par Albert Brun. 8 p. l., 175 pp., 5 l. 8°. Leyde, G. Langerak & T. Lucht, 1737.

Blondel (P.-Ch.) *Questions sur diverses branches des sciences médicales. 27 pp. 4°. Paris, 1839, No. 176, v. 336.

Blondel & Ser (L.) Rapport sur les hôpitaux civils de la ville de Londres, au point de vue de la comparaison de ces établissements avec les hôpitaux de la ville de Paris . . . Administration générale de l'assistance publique à Paris. 238 pp. 4°. Paris, Dupont, 1862.

Blondet (E.-P.) *De la nature et du traitement de l'érythème diphthéritique. 43 pp. 4°. Paris, 1860, No. 15.

Blondet (Léon). *I. N'a-t-on pas compris sous le nom de sarcocele des maladies essentiellement

Blondet (Léon)—continued.

différentes? Quels sont les changements anatomiques que produit dans le testicule le développement squirreux et encéphaloïde? II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 61, v. 322.

Blondin (J.)

See **Stahl** (G. E.) Œuvres médico-philosophiques, etc. 8°. *Paris*, 1859-64.

Blondius (Antonins).

See **Vezosius** (Æmilius). Gynæcyeseos, etc. 4°. *Venetis*, 1598.

Blondlot (Nicolas). *Dissertation sur la fistule lacrymale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 126, v. 260.

— Influence des corps gras sur la solubilité de l'acide arsénieux considérée dans ses rapports avec la toxicologie. 20 pp. 8°. *Nancy, Vre. Raybois & Cie.*, [n. d.]

Repr. from: *Mém. Acad. de Stanislas, Nancy*.

— Traité analytique de la digestion considérée particulièrement dans l'homme et dans les animaux vertébrés. 471 pp. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1843.

Blondlot (Nicolas). *Dissertation sur la fistule lacrymale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 126, v. 260.

— Considérations sur les phénomènes vitaux. 24 pp. 8°. *Nancy, Grimblot & Vre. Raybois*, 1845.

— Nouveaux perfectionnements à la méthode de Marsh, pour la recherche chimico-légale de l'arsenic. 32 pp. 8°. *Paris & Nancy, Fortin, Masson & Cie.*, 1845.

Repr. from: *Mém. Soc. roy. d. sc., lett. et arts de Nancy*.

— Essai sur les fonctions du foie et de ses annexes. viii, 129 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1846. [Also, in: *P.*, v. 474.]

— Inutilité de la bile dans la digestion proprement dite; mémoire complémentaire de l'Essai sur les fonctions du foie. 42 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1851. [*P.*, v. 474.]

— Recherches sur la digestion des matières amylacées; mémoire présenté à l'Académie impériale des sciences. 80 pp. 8°. *Nancy, Grimblot & Vre. Raybois*, 1853. [Also, in: *P.*, v. 472.]

— Recherches sur la digestion des matières grasses, suivies de considérations sur la nature et les agents du travail digestif. 58 pp. 8°. *Nancy, Grimblot & Vre. Raybois*, 1855.

Repr. from: *Mém. Acad. de Stanislas, Nancy*.

— The same. 42 pp. 4°. *Paris, V. Masson*, 1855.

— Note sur une modification à la pipette graduée de Mohr. 7 pp. 8°. *Nancy, Vre. Raybois*, [n. d.]

Repr. from: *Mém. Acad. de Stanislas, Nancy*, 1860, ii.

— Sur la recherche toxicologique du phosphore par la coloration de la flamme. 41 pp. 8°. *Nancy, Vre. Raybois*, 1861. [Also, in: *P.*, v. 791.]

Repr. from: *Mém. Acad. de Stanislas, Nancy*, 1860.

— Sur la transformation de l'arsenic en hydrure solide par l'hydrogène naissant sous l'influence des composés nitreux ou de la pression. 25 pp. 8°. *Nancy, Vre. Raybois*, 1863.

Repr. from: *Mém. Acad. de Stanislas, Nancy*, 1863.

— Purification de l'acide sulfurique. 11 pp. 8°. *Nancy, Vre. Raybois*, 1864.

Repr. from: *Mém. Acad. de Stanislas, Nancy*, 1864.

— Sur le dosage de l'antimoine dans les analyses et dans les recherches toxicologiques. 8 pp. 8°. *Nancy, Vre. Raybois*, 1864.

Repr. from: *Mém. Acad. de Stanislas, Nancy*, 1864.

— See also, **Bouisson** (F.) Die Galle im gesunden, [etc.] 8°. *Wien*, 1847.

Blondon (Charles). *Essai critique sur la percussion. 30 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 204, v. 492.**Blondus (Michael Angelus).** De origine morbi Gallici, deque ligni Indici ancipiti proprietate. 1610.

In: *CHIRURGIA*. De chirurgia scriptores optimi. fol. *Tiguri*, 1555, ff. 234-241. Also, in: *UFFENBACH* (P.) *The-saurus chirurgiæ*. fol. *Francofurti*, 1610, pp. 976-984.

Blondus (Michael Angelus)—continued.

— De partibus icu sectis citissimè sanandis, et medicamento aquæ nuper invento. 1610.

In: *CHIRURGIA*. De chirurgia scriptores optimi. fol. *Tiguri*, 1555, ff. 225-233. Also, in: *UFFENBACH* (P.) *The-saurus chirurgiæ*. fol. *Francofurti*, 1610, pp. 963-975.

Blondy (P.) *Dissertation sur la péripleuronie, d'après les règles de l'analyse. viii, 9-46 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 104, v. 81.**Blood.**

See, also, **Albumen** (*Chemistry, etc., of*); **Chyle**; **Hæmatosin**; **Respiration**; **Spleen**.

ADAMS (J.) Illustration of Hunter's doctrine, particularly concerning the life of the blood, in answer to the Edinburgh Review of Mr. Abernethy's lectures. 8°. *London*, 1814.

ARONHEIM (F.) *Ueber den Einfluss der Salze auf die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes. 8°. [*Göttingen*, 1863.]

ATKINSON (W. H.) Physiology of the blood. 8°. [*New York*, 1867.]

ATLEE (W. F.) Notes of M. Bernard's lectures on the blood; with an appendix. 12°. *Philadelphia*, 1854.

AUTENRIETH (J. F. H.) *Experimenta et observata quædam de sanguine præsertim venoso. 8°. *Stuttgartiæ*, 1792.

BAILLY (F.) *An succus nutritius a sanguine diversus? 4°. [*Paris*, 1715.]

BARBATUS (H.) Diss. de sanguine et ejus sero, in qua, præter varia lectu dignissima, Conringii, Lindeni & Barthol. circa sanguificationem opinionones, Stenoniana sanguinis dealbatio . . . docte & polite exponuntur. 12°. *Parisiis*, 1667.

— The same. 16°. *Francofurti a. M.*, 1667.

BARTHOLINUS (T.) *De sanguine vetito. Diss. cum Cl. Salmasii judicio. 12°. *Francofurti*, 1673.

BAUMGÄRTNER (K. H.) Beobachtungen über die Nerven und das Blut in ihrem gesunden und kranken Zustande. 8°. *Freiburg*, 1830.

BIRKBECK (G.) *De sanguine. 8°. *Edin-burgi*, 1799.

BLUMENBACH (J. F.) Specimen physiologiæ comparatæ inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara. 4°. *Göttingæ*, 1789.

— [Pr.] de vi vitali sanguini neganda, vita autem propria solidis quibusdam corporis humani partibus adserenda curæ iteratæ. 4°. *Göttingæ*, 1795.

BONEGARDE (J. C. F.) *De differentia sanguinis arteriosi et venosi. sm. 4°. *Hale Mag-deb.*, [1737].

BONWETSCH (I.) *Ueber den Einfluss verschiedener Stoffe auf die Umsetzung des Sauerstoffs im Blute. 8°. *Dorpat*, [1869].

BOUDET (F.) *Essai critique et expérimental sur le sang. 8°. *Paris*, 1833.

BREBIZ (J. D.) *Diss. sistens effectus salium sanguini inhærentium tam naturales quam præternaturales una cum medela generali horum effectuum præternaturalium. 4°. *Jenæ*, [1757].

BUFALINI (M.) Osservazioni sul sangue umano. 8°. *Venezia*, 1838.

— The same. 8°. *Firenze*, 1839.

Repr. from: *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia.

CALDWELL (C.) An experimental inquiry respecting the vitality of the blood. 8°. *Philadelphia*, 1805.

CARVINUS (J.) De sanguine, dialogi vii. 12°. *Lugduni*, 1562.

CAVALLO (T.) An essay on factitious airs. With an appendix on the nature of blood. 8°. *London*, 1798.

CHASSAIGNAC (E.) *Quels sont les agens de la circulation veineuse? Le sang veineux présente-t-il des caractères identiques dans les di-

Blood.

verses parties du système veineux? 4°. *Paris*, 1855.

LE CHAT DE LA SOURDIÈRE (J. F.) * An ubique corporis sanguis idem? [1743.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. *Paris. Tubingæ*, 1789, i, 48-51.

COMMENT (A.) * Le sang considéré sous le point de vue physiologique et pathologique. 4°. *Strasbourg*, 1838.

CONRINGIUS (H.) De sanguinis generatione, et motu naturali. 16°. *Lugd. Bat.*, 1646.

CORRIE (J.) An essay on the vitality of the blood. 8°. *London*, 1791.

COYMÈS (H.) * Quelques considérations sur le sang. 4°. *Paris*, 1837.

DE BACK (J.) The discourse of James De Back, in which he handles the nullity of spirits, sanguification, the heat of living things. 16°. *London*, 1673.

VAN DEINSE (A. F.) * De natura sanguinis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1758.

DELAGE (M.-Y.) * De l'origine des éléments figurés du sang chez les vertébrés. Historique de la question jusqu'en 1880. 4°. *Paris*, 1880.

DIKONOW. Ueber die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf das Blut. 8°. [n. p., n. d.]

DORNAVIVS (J. G.) De chylo et sanguine. sm. 4°. *Jenæ*, 1652.

EICHEL (J.) * De experimentis cum sanguine humano institutis. 4°. *Erfordia*, 1749.

EYSNER (T. C.) * De sanguinis temperie optima conservanda et restauranda. sm. 4°. *Hala Magdeb.*, 1706.

FERGUSON (R.) * Diss. quedam argumenta pro vita sanguinis complectens. 8°. *Edinburgi*, 1823.

GÖNNER (F. G. T.) * De sanguinis mutata distributione ex ætatu vicissitudine. 4°. *Hala ad Salam*, 1763.

HAMILTON (G.) * De sanguine humano. 8°. *Edinburgi*, 1779.

HAMMERSCHMIDT (J. A.) * Notabile discrimen inter sanguinem arteriosum et venosum. 4°. *Gottingæ*, 1753.

HARLES (J. C. F.) * Historia physiologiae sanguinis antiquissima. 8°. *Erlangæ*, [1784].

———. Versuch einer Geschichte der Physiologie des Blutes im Alterthume.

In: SPRENGEL (K.) Beiträge zur Geschichte d. Med. 8°. *Halle*, 1796, i, 3. St., 151-264.

HAYEM (G.) Recherches sur l'anatomie normale et pathologique du sang. 8°. *Paris*, 1878.

HERBST (E. F. G.) Commentatio in qua de sanguinis quantitate, qualis homini adulto et sano convenit, sententiæ dissentientes critice recensentur, etc. 4°. *Gottingæ*, [1822].

HERSTATT (C.) * De sanguine. 4°. *Lugd. Bat.*, 1739.

HEWSON (W.) An experimental inquiry into the properties of the blood, with remarks on some of its morbid appearances. 12°. *London*, 1771.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1780.

———. The same. Pt. 2. Containing a description of the lymphatic system in the human subject and in other animals. 8°. *London*, 1774.

———. Works. Edited, with an introduction and notes, by George Gulliver. 8°. *London*, 1846.

HEY (W.) Observations on the blood. 8°. *London*, 1779.

HOFFMANNUS (G.) * De ἰσχαίμοις seu sanguinem sistentibus. 4°. *Hala Magdeb.*, [1698].

HORN (H.) Das Leben des Blutes und die Gesetze des Kreislaufs. 8°. *Würzburg*, 1842.

HORNBECK (H. B.) De sanguine dissertatio nem physiologicam, adjectis annotationibus pathologicis, scripsit. 8°. *Havniæ*, 1832.

HUEBER (J. E.) * De sanguine arterioso pulli gallinaei. 8°. *Monachii*, 1837.

Blood.

HUNTER (J.) A treatise on the blood, inflammation, and gunshot wounds; to which is prefixed a short account of the author's life by E. Home. 4°. *London*, 1794.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1796.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1817.

———. The same. 2. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1823.

———. Versuche über das Blut, die Entzündung und die Schusswunden; übersetzt von E. B. G. Hebenstreit. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1797-1800.

IM HOF (C. T.) * De sanguine, quæ cognitiones de partibus illius constituentibus colliguntur, additis experimentis circa ferrum, in illo contentum. 8°. *Tubingæ*, [1819].

JOLY (É.-A.) * Essai sur la physiologie et la pathologie générales de l'hématic. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1873.

KAPPEL (J. G.) * De sanguine ejusque vitalitate. 4°. *Francfurti ad Mœnum*, 1832.

KELLER (A.) * Historia sanguinis humani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1738.

KLEINIUS (L. G.) * De massæ sanguineæ viscedine ab imminuta spirituum animalium quantitate. 4°. *Argentorati*, 1737.

KÖNIG. Der Kreislauf des Blutes und die Planetenbahnen; ein physiologisch-mathematischer Versuch. 8°. *Weissensee*, 1844.

KOZIEL (J. T.) Das Blutleben auf mathematisch-physikalische Gesetze zurückgeführt. 8°. *Erlangen*, 1862.

KREYSIG (F. L.) * De sanguine vita destituto. Pts. i-v. 4°. *Vitebergæ*, 1798.

KRONAUER (J. H.) * De natura et compositione sanguinis humani sani. 4°. *Argentorati*, 1762.

KÜNZLINUS (H.) * Continens hæmatologiam physico-medicam. 4°. *Hala Magdeb.*, 1736.

KUHN (C.) * Du sang, de ses fonctions, et plus particulièrement de l'importance de ce fluide considéré comme excitateur de l'action nerveuse. 4°. *Paris*, 1861.

LANDMANN (S.) * Von dem Blute und dem Harn. 8°. *Ausbach*, 1843.

Also, in: Allg. Ztg. f. Chir., Augsb., 1843, iii, 117; 125; 133; 141.

LECHLA (G. A.) & HASELAU (J. J.) De pretio sanguinis physico et religioso. 4°. *Lipsiæ*, [1753].

LEGALLOIS. * Le sang est-il identique dans tous les vaisseaux qu'il parcourt? 8°. *Paris*, an X [1802].

LEVISON (G.) An essay on the blood; in which the objections to Mr. Hunter's opinion concerning the blood are examined and removed. 8°. *London*, 1776.

VON LIEBIG (G.) * Ueber die Temperaturunterschiede des venösen und arteriellen Blutes. 4°. *Gießen*, 1853.

LOCHNERUS (W. J.) * De præcipuis sanguinis qualitatibus ad nutritionem corporis humani facientibus. 4°. *Altorfii*, [1741].

LOELIUS (J. L.) De sanguine. 4°. *Wittebergæ*, [1664].

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de cruore post venæsectionem vel imminuto disserit. 4°. [*Lipsiæ*, 1768.]

LUNDH (C. M.) * Comparatio systematum sanguinis et lymphæ. 4°. *Lundæ*, 1837.

LUZURIAGA (I. M. R.) * De reciproca atque mutua systematis sanguinei et nervosi actione. 8°. *Edinburgi*, 1786.

DE MAACK (P.) * De ratione quæ colorem sanguinis inter et respirationis functionem intercedit. 8°. *Kilia*, 1834.

MAITLAND (C.) Prize essay. An experimental essay on the physiology of the blood, for which a

Blood.

gold medal was awarded by the Medical Faculty of the University of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1838.

MARTIN (J.) * Inaug. diss. on the vitality of the blood. 8°. *Philadelphia*, 1802.

MOISES (H.) Treatise on the blood. 8°. *London*, [n. d.]

MOORE (G.) Health, disease, and remedy, familiarly and practically considered in a few of their relations to the blood. 8°. *New York*, 1850.

— The same. 8°. *New York*, 1854.

MORIN (F.-R.) * Propositions sur les voies d'exercition des principes qui entrent dans la composition du sang, et des substances qui sont accidentellement introduites dans ce fluide. 4°. *Paris*, 1824.

MORISON (J.) An essay on the vitality of the warm blood and air. Am. ed. by Elisha North. 8°. *New York*, 1835.

MOTARD (L.-C.-A.) * Du sang considéré sous les rapports anatomique, physiologique et chimique. 4°. *Paris*, 1835.

MOUGEOT (J.-B.-F.) * I. Du sang à l'état normal et chez les individus atteints de pneumonie. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1843.

MÜRCKE (A.) * De viribus sanguinis et solidorum motum facientibus curatius definiendis. 4°. *Lipsiæ*, [1772].

NASSE (H.) Das Blut in mehrfacher Beziehung physiologisch und pathologisch untersucht. 8°. *Bonn*, 1836.

NEUMANN (G.) * De sanguine et ejus motu dissertatio. 4°. [*Lipsiæ*], 1652.

OSTENS (G.) * De sanguine. 4°. *Lugd. Bat.*, [1728].

OTTO (C. J. M.) * De sanguinis humani constitutione naturali et præternaturali. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1735].

PASTA (J.) De sanguine et de sanguineis concretionibus. 4°. *Bergoni*, 1786.

VON RAEMDONCK (J. F.) * De natura sanguinis humani. 8°. 1787.

In: LOUVAIN Diss., iv, 38.

RANKE (J.) Die Blutvertheilung und der Thätigkeitswechsel der Organe. 8°. *Leipzig*, 1871.

REICHEL (G. C.) * De sanguine ejusque motu experimenta. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

REICHEL (J. G.) * De legitima particularum sanguinis, earumque perturbata mixtura. 4°. *Lugd. Bat.*, [1702].

RICHTERS (A. A.) * Das Blut und der Blutumlauf des Menschen. 8°. *Würzburg*, 1834.

RINDSKOPF (E.) * Ueber einige Zustände des Blutes in physiologischer und pathologischer Beziehung. 8°. *Würzburg*, 1843.

RIVIÈRE (F.) * Le sang veineux est-il identique dans les différentes veines? 4°. *Paris*, 1821.

ROSENZWEIG (G. W.) * De physiologia sanguinis veterum, comparata cum recentiore. 8°. *Vratislaviæ*, [1851].

ROUSSET (M.-J.-M.-E.) * Des principaux éléments du sang et de leurs altérations. 4°. *Paris*, 1852.

SCELLE-MONDEZERT (J.-B.) * Recherches sur le sérum du sang, et exposé d'une nouvelle théorie de la nutrition. 4°. *Paris*, 1830.

SCHENCK (J. T.) * De sero sanguinis, ex veterum et recentiorum scriptis. sm. 4°. *Jenæ*, 1655.

SCHMIDT (A.) Hæmatologische Studien. 8°. *Dorpat*, 1865.

SCHNEIDER (O.) * Einige Beobachtungen über den Stoffwechsel bei künstlicher Plethora und Anämie. 8°. *Marburg*, 1861.

SCHURIGIUS (M.) Hæmatologia historico-medica. 4°. *Dresdæ et Lipsiæ*, 1744.

SCHWENCKE (T.) Hæmatologia sive sanguinis historia, experimentis passim superstructa; ac-

Blood.

cedit observatio anatomica de acetabuli ligamento interno, caput femoris firmante, cum binis tabulis adjectis. 8°. *Hagæ*, 1743.

SCUDAMORE (C.) An essay on the blood, comprehending the chief circumstances which influence its coagulation; the nature of the buffy coat, with a concise medical view of the state of the blood in disease. 8°. *London*, 1824.

SKEY (J.) * Quædam de materia combustibili sanguinis complectens. 8°. *Edinburgi*, 1798.

SPITTA (H.) Von der Expansion des Blutes. 4°. *Rostock*, 1835.

STEVENS (W.) Observations on the healthy and diseased properties of the blood. 8°. *London*, 1832.

DE SUPERVILLE (D.) * De sanguine et sanguificatione. sm. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1718.

TANNENBERGER (J. C.) * De elatere sanguinis. 4°. *Jenæ*, [1724].

THACKRAH (C. T.) An inquiry into the nature and properties of the blood, as existent in health and disease. 8°. *London*, 1819.

— The same. Arranged and revised by Thomas G. Wright. 8°. *London*, 1834.

THOLOZAN (D.) De l'état actuel des connaissances acquises en hématology et des conséquences pratiques qui en découlent. 4°. *Paris*, [n. d.]

TOD (D.) A disquisition on certain parts and properties of the blood. 8°. *London*, 1854.

VOLMAR (J. J.) * Exponens questionem an nitrum sanguinem resolvat aut coagulat? 4°. *Argentorati*, [1741].

WIESMANNUS (G. C.) * Experimenta et cogitata circa lixivium sanguinis. 4°. *Erlangæ*, [1764].

WILLIAMS (C. J. B.) * De sanguine ejusque mutationibus. 8°. *Edinburgi*, 1824.

WILSON (J.) Lectures on the blood, and on the anatomy, physiology, and surgical pathology of the vascular system of the human body. 8°. *London*, 1819.

WURLITZER (A.) * De temperatura sanguinis arteriosi et venosi, adjectis quibusdam experimentis. 8°. *Gryphiæ*, 1858.

ZIMMERMANN (G. F.) * De mutatione qualitatum sanguinis ab ejus transitu per pulmones dependente. 4°. *Halæ ad Salam*, 1772.

ZUNTZ (N.) * Beiträge zur Physiologie des Blutes. 8°. *Bonn*, 1868.

ADDISON (W.) On the containing-texture of the blood. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 193; 316; 488. Also, Reprint.

ANCELL (H.) On the physiology and pathology of the blood, and other animal fluids. *Lancet*, *London*, 1839, i; 1840, ii; *passim*.—Babington (B. G.) Some considerations with respect to the blood. *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1831, xvi, 293-320. Also, *transl.*: *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 268-271.

BAGLIVINS (G.) De experimentis circa sanguinem, ubi obiter de respiratione, et somno. *In his*: *Opera omnia*, 4°, *Lugduni*, 1710, 442-466.—Becquerel & Rodier. *Sang. Dict. d. diet. de méd. (suppl.)*, *Par.*, 1851, 736-746.—Beltrami (C.) Considerazioni ematologiche. *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1847, cxxiv, 367-396.—Bernard (C.) Sur les variations de couleur dans le sang veineux des organes glandulaires suivant leur état de fonction ou de repos. *J. de la physiol. de l'homme*, *Par.*, 1858, i, 233-241. Also: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1858, xlvii, 245-253. Also, *transl.*: *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, *Leipzig*, 1859, 90-97.

— Deux mémoires sur les variations de couleur du sang veineux. *J. de la physiol. de l'homme*, *Par.*, 1858, i, 649-665. — Sur la couleur du sang dans les divers états fonctionnels des glandes. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, *Leipzig*, 1859, 672-675. — Sur la quantité d'oxygène que contient le sang veineux des organes glandulaires, à l'état de fonction et à l'état de repos, et sur l'emploi de l'oxyde de carbone pour déterminer les proportions d'oxygène du sang. *Gaz. méd. de Par.*, 1858, 3. s., xiii, 597-599. Also, *transl.*: *Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc.*, 1858-9, i, 289-297.—Bert (P.) Sur l'état dans lequel se trouve l'acide carbonique du sang et des tissus. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1878, lxxxvii, 628; 630. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4. s., vii, 551.—Blondeau (C.) Du rôle que joue le sang dans l'économie. *Monit. scient.*

Blood.

Par., 1874, 3. s., iv, 691-705.—**Bostock** (J.) Experiments and observations on the serum of the blood. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1817, ii, 162-180.—**Braun**. Das Leben des Blutes; eine Betrachtung hervorgerufen durch die Schrift Horn's über denselben Gegenstand. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1843, iii, 102-122.—**Brickell** (J.) Sketches relative to the natural history of the blood. *Med. Reposit.*, N. Y., 1809, vi, 45-52.—**Brown** (R. K.) On the character of our invariable notion of two kinds of blood, viz., venous and arterial. *St. Louis M. Reporter*, 1868, iii, 325-341.—**Brown-Séquard** (E.) Du sang veineux comme excitateur de certains mouvements. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1849, Par., 1850, i, 105. — On the maintenance of life in limbs separated from the body by means of injections of blood. *N. York M. Times*, 1852, i, 355-360. — Influence of red blood on muscles and nerves deprived of their vital properties. *Med. Exam.*, Phila., 1853, ix, 280-287. — Experimental researches on the faculty possessed by certain elements of the blood of regenerating the vital properties. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xi, 492-494. — Recherches expérimentales sur les physiologiques et les usages du sang rouge et du sang noir et de leurs principaux éléments gazeux, l'oxygène et l'acide carbonique. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1858, i, 93; 353; 729. — Première note sur l'existence de sang rouge dans les veines et sur l'influence du système nerveux sur la couleur du sang veineux. *Ibid.*, 1862, v, 566-574.—**Burggraeve** (A.) Chair et sang. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1848, xxi, 96.—**Burrows** (G.) Physiological and pathological observations on the blood and urine. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 502; 552; 585; 633.—**Carlet** (G.) Sang. § i: Anatomie et physiologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1878, 3. s., vi, 443-461.—**Chossat** (T.) Recherches sur la concentration du sang chez les batraciens. *Arch. d. physiol. norm. et path.*, Par., 1868, i, 358; 507; 1869, ii, 78-96.—**Christien** (A.-T.) De la vie du sang, au point de vue des croyances populaires. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1844-5, v, 60.—**Christison** (R.) On the mutual action of blood and atmospheric air. *Edinb. M. & S. J.*, 1831, xxxv, 94-103.—**Clanny** (W. R.) Experiments on the blood. *Lancet*, Lond., 1832, i, 171-173; 1834, ii, 502; 755.—**Cutler** (E. G.) & **Bradford** (E. H.) Changes of the globular richness of human blood. *J. Physiol.*, Lond., 1879, i, 427-433.—**Davy** (J.) Versuche über das Blut. [Transl.] *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1815, i, 109-143. — Some remarks relative to the question, Is the blood a living fluid? *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxi, 21-25. — Observations on the blood after death. *Ibid.*, 1839, ii, 368-381.—**Delafond**. Mémoire sur les altérations essentielles du sang dans les principales espèces d'animaux domestiques. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 1011.—**Denis** (P.) Recherches de physiologie expérimentale sur le sang humain. *J. de physiol. expér.*, Par., 1829, ix, 176-224. — Recherches expérimentales sur le sang humain considéré à l'état sain. *Trans. méd.*, Par., 1831, vi, 193-206. — Nouvelles expériences sur le sang. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1838, 3. s., i, 171-184.—**Donders**. Over de kleursveranderingen van het bloed door zuurstof en koolstofzuur. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1846-7, 2. s., ii, 57-69. — Onderzoekingen omtrent den overgang van vaste moleculen in het vaatstelsel. *Ibid.*, 1848-9, 2. s., iv, 141-163.—**Dubourg**. Résumé de l'état actuel des connaissances acquises en hématologie normale et pathologique. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1877, xvi, 112; 195; 248.—**Eichholtz**. Das Blut und die Organe. *Med. Ztg.*, Berl., 1848, xvii, 143; 147; 155; 159.—**Eller**. Nouvelles expériences sur le sang humain. [*Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl.*, 1751, vii.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1770, viii, 286-296. *Also*: *Mem. Acad. roy. de Prusse*, Avignon, 1768, ii, 372-402. *Also*, *transl.*: *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch.* zu Berl., Gotha, 1786, iv, 1-19.—**Ewell** (T.) A new argument in favour of the vitality of the blood. *Med. Reposit.*, N. Y., 1805, ii, 138.—**Falk** (F.) Ueber eine Eigenschaft des Capillarblutes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1873, lix, 26-38.—**Fredericq** (L.) Sur la répartition de l'acide carbonique du sang entre les globules rouges et le sérum. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxiv, 661-663. — Note sur une nouvelle propriété optique du sang des mammifères. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1877, lv, 61.—**Fuchs** (E.) Beitrag zur Kenntniss des Froschblutes und der Froschlymphe. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxxi, 78-107, 1 pl.—**Fumagalli** (A.) Fisiologia; primi studi sul sangue. *Atti . . . r. Ist. lomb. di sc. e lett.*, Milano, 1870, 2. s., iii, 565-572.—**Giacomini** (G.) Sulla natura, sulla vita e sulle malattie del sangue. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1840, xciii, 122-190; 1841, xcvi, 71-107.—**Gluge & Thiersne**. Note sur la coloration rouge du sang veineux. *Presse méd. belge*, Brux., 1858, x, 262-264.—**Gmelin** (L.) & **Tiedemann** (F.) Versuche über das Blut, angestellt in Verbindung mit E. Mitscherlich. *Ztschr. f. Physiol.*, Heidelb., 1835, v, 1-18.—**Guérard**. Sang. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1844, xxviii, 70-125.—**Gulliver** (G.) On the blood of vertebrata. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 101; 157; 187; 269; 429; 483; 567; 623. — On the blood, lymph, and chyle of vertebrata. *Ibid.*, 1863, ii, 267; 399; 449; 503; 553; 609; 636.—

Blood.

Haro. Essai sur la transpirabilité du sang. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1873, 2. s., x, 236-239. — Transpirabilité du sang; influence de l'acide carbonique, de l'éther et du chloroforme sur l'écoulement de ce liquide; action des sels biliaires sur les globules sanguins. *Ibid.*, 1876, 2. s., xiii, 418-420.—**Harris** (R. B.) The blood, its vitality and motive power. *Savannah J. M.*, 1859-60, ii, 85-89.—**Hawley** (R. M.) On the vital, or self-moving powers inherent in the blood. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xli, 305-308.—**Hayem** (G.) Note sur les caractères et l'évolution des hémotoblastes chez les ovipares. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1877, Par., 1879, 6. s., iv, pt. 2, 97-110. — Recherches sur l'évolution des hémotoblastes dans le sang de l'homme et des vertébrés. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1878, 2. s., v, 692-734, 2 pl.—**Heidenhain** (R.) Zur Physiologie des Blutes. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1857, n. F., i, 507-543.—**Heidmann** (J. A.) Veränderungen, welche das Blut unter einem Microscopium compositum auf die Einwirkung des Sonnenlichtes, der verstärkten galvanischen Elektrizität und verschiedener Reagentien erleidet. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1865, vi, 417-431.—**Hewson** (W.) Experiments on the blood, with some remarks on its morbid appearances. *Phil. Tr.*, Lond., 1770, lxx, 368-383. — Further remarks on the properties of the coagulable lymph; on the stopping of hemorrhages; and on the effects of cold upon the blood. *Ibid.*, 398-413.—**His** (W.) Ueber die Beziehungen des Blutes zum erregten Sauerstoff. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1856, x, 483-499.—**Hlasiwetz** (H.) Das Blut. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1850, xxviii, 2-24.—**Hoffman** (G. H.) Observations and experiments on the blood. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xi, 881-888.—**Holland** (G. C.) The condition of the blood in the veins in the natural and the disturbed states of the animal system. *Edinb. M. & S. J.*, 1843, lix, 117; 254; lx, 18.—**Hort** (W. P.) An enquiry respecting the distinct and independent vitality of human blood. *N. Ork. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 582-593, 1 pl.; 1850-51, vii, 1; 153; 273; 1851-2, viii, 164.—**Jackel**. Eine nothwendige Bemerkung zu Herrn Prof. Mayer's Aufsatz: "Ueber den Unterschied des venösen und arteriösen Blutes rücksichtlich seines Gehalts an Faserstoff". *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1822, vii, 402.—**Jolyet** (F.) & **Laffont**. Recherches sur la quantité et la capacité respiratoire du sang par la méthode colorimétrique. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 151-155.—**Jones** (T. W.) Anatomy, physiology and pathology of the blood. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1842, xiv, 585-600.—**Kelly** (B.) On the change of arterial blood to venous. *Dublin M. Press*, 1864, li, 603.—**Kornfeld** (H.) Ueber die Bedeutung des Blutes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lix, 328.—**Larzelere** (J. R.) Introspection of the modern teachings of the physiology of the blood. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., ii, 126-128.—**Le Canu** (L. R.) Nouvelles recherches sur le sang. *Trans. méd.*, Par., 1831, vi, 76-119.—**Legerot** (G.) Expériences comparatives sur les variations d'absorption de l'oxygène par le sang normal, le sang putréfié et le sang altéré par différentes modifications morbides. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1878, xvii, 230; 263; 316.—**de Lepinasse** (A. F.) & **Reneman** (A. D.) Onderzoekingen over den invloed der afwisselende inwerking van zuurstof en koolstofzuur op de bloedlichaampjes. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 389-393.—**Lyon** (I.) Experiments tending to prove that murate of soda is necessary in the change which takes place when venous blood becomes converted into arterial. *Lancet*, Lond., 1832, i, 655.—**McCook** (G. L.) Agency of the liver in the decarbonization of the blood. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1851, iii, 397-406.—**McElroy** (Z. C.) Human blood; its physiological constituents, and their relations to solid structures. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 383-396.—**Mandl** (L.) Mémoire sur les rapports qui existent entre le sang, le pus, le mucus et l'épiderme. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 417-422.—**Mareet** (W.) An experimental inquiry into the constitution of blood and the nutrition of muscular tissue. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1870-71, xix, 465-468.—**Mayer** (A. C.) Ueber den Unterschied des arteriösen und venösen Blutes rücksichtlich seines Gehaltes an Faserstoff. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1817, iii, 534-539.—**Meyer** (H.) Ueber den Einfluss der Nerven auf die Farbe des Venenblutes. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1859, 406-418.—**Monfalcon**. Sang. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, xlix, 486-511.—**Müller**. Om Lymphan och Blodet. *Tidskr. f. Läk. o. Pharm.*, Stockholm, 1833, ii, 41-45.—**Mulder**. Réflexions concernant l'absorption de l'oxygène par le sang. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1846 (suppl.), 335-341.—**Nasse**. Ueber den Einfluss, den hellrothes Blut auf die Entwicklung und die Verrichtungen des menschlichen Körpers hat, aus Beobachtungen blausüchtiger Kranken. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1811, x, 213-297.—**Nasse** (H.) Blut. *Handwörterb. d. Physiol.* (Wagner), 1850, i, 75-220.—**Neumann** (C. G.) Das Blut. *Wien. med. Wehnschr.*, 1851, i, 289.—**von Noorden** (C.) Beiträge zur quantitativen Spectralanalyse, insbesondere zu derjenigen des Blutes. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1880, iv, 9-35.—**Norris** (R.) On the extrusion of the morphological elements of the blood, the physical principles concerned, and the relation which such extruded elements

Blood.

bear to pus and to the so-called fibrinous exudation of inflammation. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1870, iv, 241-273. *Also*, Reprint.—**Nouvelles** observations sur le sang. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxvi, 219.—**Ohlen-schlager** (P.) Ein kleiner Beitrag zur Kenntniss des Blut's. Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnberg, 1831, iv, 311-317.—**Pallas**. Expériences comparatives sur le sang veineux, et sur celui tiré des vaisseaux capillaires de la peau par les saignees, physiquement et chimiquement considérées. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xli, 257-264.—**Paquelin & Jolly**. Contribution à l'étude des phénomènes nutritifs; analyse comparative des saugs artériel et veineux au point de vue de leur constitution minérale. Franco méd., Par., 1875, xxii, 493.—**Pavy** (F. W.) Further researches on the physiology of sugar in relation to the blood. Proc. Roy. Soc. Lond., 1879, xxviii, 520-528.—**Peron** (T.) La sangre. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872-3, ix, 35; 49.—**Perrone** (P.) Dell' importanza del sangue nello stato fisiologico e patologico. Esculapio, Napoli, 1827, i, 79-91.—**Pflüger** (E.) Ueber die Geschwindigkeit der Oxydationsprocesse im arteriellen Blutstrom. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 274-299. — Ueber die Oxydationsprocesse im lebendigen Blute. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 321-323.—**Philippe**. Rapport sur les travaux de M. le docteur Roucher. 1°. Recherches sur le sang. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 522-531.—**Plösz** (P.) & **Tiegel** (E.) Ueber das saeccharificirte Ferment des Blutes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 391-398.—**Poli**. Cenni sopra alcuni fenomeni del sangue umano sano e malato. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1872, 3. s., liv, 351-359.—**Prout**. Mémoire sur l'hématose et sur le sang en général. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, xi, 132-215.—**Rapport** d'une commission sur les mémoires envoyés au concours ouvert sur les altérations du sang. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cx, 7; 145.—**Rees** (G. O.) Gulstonian lectures. Lond. M. Gaz., 1845, u. s., i, 733; 849.—**Renak** (R.) Entstehung und Wiedergebrenzung des Blutes; Bedeutung der Speckhaut. In his: Diag. u. path. Untersuch., 8°, Berl., 1845, 98-134.—**Remarks** on some of the properties of the blood. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1839, n. s., iv, 342; 389; 434; 510; 593; 638; 779, 3 pl.: 1840, n. s., v, 38; 92.—**Riesche** en oxygène de sangs artériels d'animaux de même espèce soumis à des conditions différentes, ou d'animaux d'espèces différentes soumis aux mêmes conditions. Comp. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 11-13.—**Ritgen**. Ueber die beständige Vervollkommnung des Blutes der Leibesfrucht. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, ii, 87-100.—**Ritter** (B.) Zur Physiologie und Pathologie des Blutes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lxi, 3; 199.—**Robinson** (S. G.) The independent vitality of blood, and the comparative merits of the humoral pathology. Buffalo M. J., 1855-6, xi, 385-393.—**Rogers** (R. E.) Experiments upon the blood. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 277-301. *Also*, transl.: Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 785-789.—**Rogersius** (J.) De pneumatosi, sive de quartâ corporis humani concoctione, cerebrique vasâ et vetriculis elaborata. In his: Analecta inauguralia, 12°, Londini, 1664, 83-499.—**Rollett** (A.) Versuche und Beobachtungen am Blute; nebst krystallographischen und optischen Mittheilungen über die Blutrystalle von Dr. V. v. Lang. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 22-58, 1 pl.—**Roucher & Coulier**. Recherches sur le sang. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1847, 2. s., ii, 336-357.—**Sanford** (L. J.) The plastic constituents of the blood, their physiological and pathological relations. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1860-63, 2. s., i, 187-195.—**Santius**. Considerations sur la physiologie du sang. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xvi, 426-436.—**de Sauvages**. Recherches sur les loix du mouvement du sang dans les vaisseaux. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl., 1755, xi.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, ix, 92-107.—**Scelle-Mondezert**. Recherches sur le sérum du sang; exposé d'une nouvelle théorie sur la nutrition, suivi de quelques considérations pathologiques. Clinique, Par., 1829, i, 167-169. *Also*: J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 184-192.—**Sehetikes** (Περὶ τῆς ἀναλογίας τοῦ αἵματος ἐν τῇ ἀνθρώπινῳ σωματί (πειράματα παρὰ τοῖς ἀποκεφαλίζομένοις). Ἱατρικὴ Μέλῃσσα, Ἀθῆναι, 1857-8, v, 554.—**Schklarewsky** (A.) Ueber das Blut und die Suspensionsflüssigkeiten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 603-644, 1 pl.—**Schmidt** (A.) Die Athmung innerhalb des Blutes. Zweite Abhandlung. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1868, ii, 99-130.—**Schoenlein** (K.) Vergleichende Messungen der Gerinnungszeit des Wirbelthierblutes. Ztschr. f. Biol., München, 1879, xv, 394-424, 1 pl.—**Schultz** (C. H.) Remarques sur la formation et le mouvement du sang. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, v, 53-83; vi, 78-102; 1828, vii, 49-79. — Ueber die gehemmte und die gesteigerte Auflösung und Ausscheidung der verbrauchten Blutbläschen; physiologisch-pathologische Untersuchungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxvii, 4. St., 3-45. — Ueber die Organisation des Blutes, dessen pathologische Veränderungen und therapeutische Reaktionen gegen Arzneien. *Ibid.*, 1839, lxxxviii, 1. St., 37-64.—**See**. Leçons de physiologie clinique. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 253.—

Blood.

Sertoli (E.) Ueber die Bindung der Kohlensäure im Blute und ihre Ausscheidung in der Lunge. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1868, i, 350-365.—**Setschenow** (J.) Die CO₂-bindenden Stoffe des Blutes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 369-371.—**Sie-veking** (E. H.) Contribution to hæmatology. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 129-131.—**Sigwart** (G. C. L.) Resultate einiger Versuche über das Blut und seine Metamorphosen. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, xii, 1-12.—**Slare** (F.) Some effects of the air upon blood, explained by an experiment of the change of colour in a clear liquor, upon the admission of air. Phil. Tr., Lond., 1700, ii, 235-240.—**Sokolowski** (A.) Izmienie krovi i sosudistoi sistemij pry dieistvi sredstv na jvyotny organizmi. [The change of the blood and of the system of vessels while acting on the vital organism.] Moskov. med. Gaz., 1866, 90; 102. — Izsledovanie krovi i obmeia. [Investigation on the blood and its changes.] *Ibid.*, 323-328.—**Speer** (S. T.) The life of the blood as viewed in the light of popular belief. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 262; 309.—**Squire** (P.) Carbolic acid in venous blood. Lancet, Lond., 1838, i, 627-629.—**Stannius** (IL) Ueber den Faserstoffgehalt des venösen Blutes beim Menschen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvii, 5. St., 3-30.—**Stroganov** (N.) Beiträge zur Kenntniss des Oxydationsprocesses im normalen und Erstickungsblute. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xii, 18-50, 2 pl.—**Tarchanoff**. De l'influence de l'augmentation de l'oxygène ou de l'acide carbonique dans le sang sur les actes réflexes de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 329-331. — De l'influence de l'air comprimé et de l'oxygène à fortes pressions sur les mouvements des globules blancs et des cellules vibratiles de la grenouille. *Ibid.*, 331-333.—**Tiegel** (E.) Ueber eine Fermentwirkung des Blutes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 249-266.—**Vierordt** (K.) Beiträge zur Physiologie des Blutes. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1854, xiii, 259; 408.—**Vulpian**. Sur la durée de la persistance des propriétés des muscles, des nerfs et de la moelle épinière, après l'interuption du cours du sang dans ces organes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 365; 411. *Also*, Reprint.—**Welcker** (H.) Erklärung, die Blutuntersuchung betreffend. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1864, 3. R., xxi, 192-195.—**Wilbrand** (J. B.) Ist das Blut im lebenden Thiere eine homogene oder eine heterogene Flüssigkeit? Berl. med. Centr.-Ztg., 1837, vi, 241-247.—**Williams** (C. J. B.) Observations on the changes produced in the blood in the course of its circulation. Lond. M. Gaz., 1835, xv, 49; vii, 718; 745; 783; 807; 842; 871.—**Williams** (T.) The blood: its chemistry, physiology, and pathology. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xii, 465-486; 1854, xiii, 193-207; 1855, xv, 181-207; 1856, xviii, 459-478.—**Wise** (T. A.) Observations on the vitality of the blood. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 154; 193; 247; 325; 406, 2 pl.—**von Wittich**. Ein Beitrag zu Rollet's Versuchen und Beobachtungen am Blute. Kö-nigsb. med. Jahrb., 1862, iii, 332-340.—**Zakharin** (G.) Ucheniya o krovi. [On the blood.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 53; 61.—**Zimmermann** (G.) Ueber die Blutmischung in verschiedenen Gefässen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 586-600.

Blood (Absorption of).

See **Blood** (*Effused or extravasated*).

Blood (Air in).

See **Air in the blood**; **Blood** (*Gases in*).

Blood (Analysis and chemistry of).

See, also, **Blood** (*Jurisprudence of, etc.*); **Blood** (*Quantity of*).

ABELE (C. A.) * Sistens experimenta circa præsentiam hydrargyri in sanguine animalium infractionibus mercurialibus neonatorum, et circa quantitatem ferri in sanguine. 4°. *Tubingæ*, 1824.

ANDRAL & GAVARRET. Réponse aux principales objections dirigées contre les procédés suivis dans les analyses du sang et contre l'exactitude de leurs résultats. 8°. *Paris*, 1842.

—, —, & **DELAFOND**. Recherches sur la composition du sang de quelques animaux domestiques, dans l'état de santé et de maladie. 8°. *Paris*, 1842.

ARONHEIM (F.) * Ueber den Einfluss der Salze auf die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes. 8°. *Göttingen*, 1868.

Also, in: Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1867, i, 265-271.

DE BERG (F. H.) De gelatina et glutine animalii aliisque sanguinis partibus constitutivis. 4°. *Trajecti ad Viadrum*, 1794.

Blood (*Analysis and chemistry of*).

BISCHOFF (T.) * De nova methodo sanguinem chemice investigandi quam Emilius Harless Monachensis proposuit. 8°. *Jena*, 1856.

BOECLER (J.) & VOLMAR (J.) An nitrum sanguinem resolvat aut coagulet? *Argentorati*, 1741. In: HALLER. Disp. ad morb., vii.

BOYLE (R.) Memoirs for the natural history of human blood, especially the spirit of that liquor. 18°. *London*, 1683.

—. Apparatus ad historiam naturalem sanguinis humani, ac spiritus præcipue ejusdem liquoris. 4°. *Geneva*, 1685.

BRUNER (J. J.) * De effectu acidorum mineralium in sanguinem experimentorum et observationum microscopiarum pars prima. 8°. *Jena*, [1854].

BURIN DU BUISSON (A.) Mémoire sur l'existence du manganèse dans le sang humain, sur son rôle dans l'économie animale, etc. 8°. *Lyon*, 1852.

CANARD (J. [C.-M.]) * Essai sur l'alcalinité du sang dans l'état de santé et dans quelques maladies. 4°. *Paris*, 1878.

—. The same. 8°. *Paris*, 1878.

DANIELSSON (J.) * De principiis sanguinis humani. sm. 4°. *Lundæ*, 1793.

DAVIES (R.) To promote the experimental analysis of the human blood. Essay the first. 8°. *Bath*, 1760.

GOBLEY. Recherches chimiques sur les matières grasses du sang veineux de l'homme, lues à l'Académie nationale de médecine. Suivi du rapport fait à l'académie par une commission composée de MM. Caveuton, Chevalier et Le Camu. 8°. *Paris*, 1852.

HERVIER (P.) * De l'existence habituelle de l'urée et de l'acide hippurique dans le sang normal de l'homme. 4°. *Paris*, 1850.

HIS (W.) Ueber die Beziehungen des Blutes zum erregten Sauerstoff. 8°. [*n. p., n. d.*]

HUTIN (C.) * Études chimiques et physiologiques sur le sang de l'homme. 4°. *Paris*, 1853.

LE CANU (L.-R.) * Études chimiques sur le sang humain. 4°. *Paris*, 1837.

MARTIN (J. J.) * Experimenta et cogitata nonnulla circa lixivium sanguinis. sm. 4°. *Argentorati*, [1775].

NASSE (O.) De materiis amylaceis num in sanguine mammalium inveniantur disquisitio. 8°. *Halis*, 1866.

OTTO (A.) * Beitrag zu den Analysen des gesunden Blutes. 8°. *Würzburg*, 1848.

PRATER (H.) Experimental inquiries in chemical physiology. Pt. 1. On the blood. 8°. *London*, 1832.

REES (G. O.) On the analysis of the blood and urine, in health and diseases. 2. ed. 8°. *London*, 1845.

—. The same, from the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1848.

RHADES (J. J.) * De ferro sanguinis humani aliisque liquidis animalium. 4°. *Göttingæ*, [1753].

STROMEYER (E. C. F.) * Liberumne acidum sanguine continetur? 8°. *Göttingæ*, [1831].

TRACHTENBERG (A.) * Zur Frage über die Neutralisation überschüssiger Alkalien im Blute. 8°. [*Dorpat*], 1832.

TROUSSEAU & LEBLANC. Recherches expérimentales sur les caractères physiques du sang dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 8°. [*n. p., n. d.*]

VOGEL (M.) * De quantitate uræ et materialium quæ vulgo vocantur extractivæ in sanguine contenta. 8°. *Halis*, 1866.

ZIMMERMANN (G.) Ueber die Analyse des Blutes und die pathologischen Krasenlehren nebst Beiträgen zur Physiologie der dyskrasischen Prozesse. 8°. *Berlin*, 1847.

Blood (*Analysis and chemistry of*).

—. Die Methode der Blutanalyse nebst Untersuchungen über die Constitution des gesunden Blutes. 8°. *Hamm*, 1855.

ABEILLE. Recherches sur la composition du sang. Rev. méd. franç. et étrang., *Par.*, 1849, iii, 105-154. — **Abildgaard** (P. C.) Einige neue Versuche, um die Menge des Kohlenstoffes im Blute zu bestimmen. Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., *Kopenh.*, 1801, i, 493-506. — **d'Arsonval** (A.) Dosage du sucre dans le sang. Gaz. hebdom. de méd., *Par.*, 1877, xxiv, 581-585. — **Babington** (B. G.) Account of a concrete oil existing as a constituent principle of healthy blood. Med.-Chir. Tr., *Lond.*, 1830, xvi, 46-57. — Some considerations with respect to the blood. *Ibid.*, 1831, xvi, 293-319. *Also, transl.*: Gaz. méd. de *Par.*, 1833, 2. s., i, 268-271. — **Becquerel** (A.) & **Rodier** (A.) Recherches relatives à la composition du sang, dans l'état de santé et dans l'état de maladie. Compt. rend. Acad. d. sc., *Par.*, 1844, xix, 1083-1088. *Also*: Gaz. méd. de *Par.*, 1844, 2. s., xii, 751; 765; 781; 797; 813. *Also*, Reprint. *Also*: Gaz. méd. de *Par.*, 1846, 3. s., i, 503; 614; 695. *Also*: Ann. de méd. belge, *Brux.*, 1844, iv, 270; 1845, i, 27; 170; 1846, iii, 20; 181; 310; iv, 39. *Also, transl.*: Prov. M. & S. J., *Lond.*, 1845, 417; 429; 466; 565; 602; 614; 635. — Nouvelles recherches d'hématologie. Compt. rend. Acad. d. sc., *Par.*, 1852, xxxiv, 835-837. *Also*, Reprint. *Also*: Gaz. méd. de *Par.*, 1853, 3. s., vii, 369; 381; 396; 460; 474. — **Behrend** (F. J.) Normales Vorkommen von Kupfer im Blute. Ztschr. f. d. Staatsarznk., *Erlang.*, 1850, lx, 232. — **Bichlmayr** (G.) Ueber das Vorkommen von Ammoniak im Blute. Ztschr. f. Biol., *München*, 1865, i, 351-385. — **Bird** (G.) Observations on the fatty matter of the blood. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 133-136. — **Bizzozzer** (G.) Le chromo-cytomètre, instrument pour déterminer la quantité d'hémoglobine du sang. Gaz. méd. de *Par.*, 1879, 6. s., i, 634. — **Blake** (J.) On the action of the compounds of chlorine, bromine, and iodine, when introduced directly into the blood. J. Anat. & Physiol., *Lond.*, 1870, iv, 1-7. — **Boettcher** (A.) Ueber die Wirkung des Chloroforms auf das Blut. Arch. f. path. Anat., etc., *Berl.*, 1865, xxxii, 126-131. — **Bólkay** (A.) Ueber die Verdaulichkeit des Nucleins und Lecithins. Ztschr. f. physiol. Chem., *Strassb.*, 1877, i, 157-164. — **Bostock** (J.) On the gelatine of the blood. Med.-Chir. Tr., *Lond.*, 1815, i, 3. ed., 47-76. — **Brande** (W. T.) Chemical researches on the blood, and some other animal fluids. Phil. Tr., *Lond.*, 1812, ci, 90-114. — **Bunge** (G.) Zur quantitativen Analyse des Blutes. Ztschr. f. Biol., *München*, 1876, xii, 191-216. — **Bystrov** (N. I.) O perechodie jelicza v motoko jyvotnych i kolitchevniennom icho opredeleniu. [Of the transmission of iron into the blood of animals, and of its quantitative distribution.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, 383-386. — **Cahen** fils. Recherches expérimentales sur l'alcalinité du sérum du sang humain. [Rapp. de M. Lecanu.] Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1849-50, xv, 933-937. — **Caze-neuve** (P.) Sur le dosage de la glycose dans le sang. Compt. rend. Acad. d. sc., *Par.*, 1879, lxxxviii, 595-598. *Also*: Lyon méd., 1879, xxxi, 37-40. — **de Chaumont**. On the effects of chloroform on the blood. Month. J. M. Sc., *Lond.* & *Edinb.*, 1853, xvi, 470-472. — **Chevreul**. Mémoire sur plusieurs points de chimie organique, et considérations sur la nature du sang. J. de physiol. expér., *Par.*, 1824, iv, 119-127. — **Clanny** (W. R.) Description of apparatus and experiments for determining the composition of the blood in health and disease. *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxii, 40-43. — Experiments on the heat of the blood. *Lancet*, *Lond.*, 1833, i, 520. — **Clanny & Latham**. Analyses of blood. *Ibid.*, 691. — **Constitution** (Ueber die) des Blutes gesunder junger Männer. Arch. f. d. Path. u. Therap., *Hamm*, 1855, i, 3. Hft., 366-378. — **Cutler** (E. G.) & **Bradford** (E. H.) Action of phosphorus, alkalies, and of quinia on the globular richness of the blood. Am. J. M. Sc., *Phila.*, 1878, n. s., lxxvi, 367-369. — **Davy** (J.) Observations relative to the questions, Is the fibrin of the blood of lower specific gravity than oven the serum? Is the blood which has a buffy coat after coagulation of lower specific gravity than healthy blood; and does it contain a larger proportion of fibrin? *Edinb. M. & S. J.*, 1828, xxxi, 244-250. — **Deschamps**. Sur la présence du cuivre dans le sang de l'homme. Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1848-9, xiv, 133-137. *Also*: J. de chim. méd., etc., *Par.*, 1849, 3. s., v, 20-23. *Also*: Ann. d'hyg., *Par.*, 1849, xl, 219. — **Drosdoff** (W.) Vergleichende chemische Analyse des Blutes der Vena portæ und der Vena hepatica. Ztschr. f. physiol. Chem., *Strassb.*, 1877, i, 233-243. — **Du Bois-Reymond** (P.) Zur Kritik der Blutanalysen. (Aus einer brieflichen Mittheilung von C. Ludwig.) Ztschr. f. rat. Med., *Heidelb.*, 1854, n. F., iv, 44; v, 101. — **Duclaux**. Sang: caractères physico-chimiques. Dict. encycl. d. sc. mod., *Par.*, 1878, 3. s., vi, 461-501. — **Ehrlich**. Ueber die specifischen Granulationen des Blutes. Arch. f. Physiol., *Leipz.*, 1879, 571-579. — **Engel** (J.) Die quantitative Bestimmung von Blut und anderen Parenchym-Flüssigkeiten bei Leichenuntersuchungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., *Prag*, 1868, c, 8-29. — **Féguéux**. Analyses du sang chez les indigènes de l'Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, *Alger*, 1860, v, 168; 181; 193. — **Figuier** (L.) Sur une méthode nouvelle pour l'ana-

Blood (*Analysis and chemistry of*).

lyse du sang et sur la constitution chimique des globules sanguins. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1844, xix, 101-104.—**Flint** (A.) jr. On the organic nitrogenized principles of the body, with a new method for their estimation in the blood. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1863, n. s., xlv, 330-361.—**Folker** (A. P.) Ueber das Vorkommen von gelösten Erden und Phosphorsäure im alkalischen Blute. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1873, vii, 274-284.—**Fredericq** (L.) De l'existence dans le plasma sanguin d'une substance albuminoïde se coagulant à +56° C. et d'une méthode nouvelle de dosage des éléments albuminoïdes du sang (communication préalable). *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1877, lv, 93-97.—**Fudakowski**. Zur Blutanalyse. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1866, iv, 705-707.—**Galati**. Sur l'existence du fer dans les corps. [*Mém. Acad. d. sc. de Bologne*.] *Collect. acad. d. mèm.*, etc., *Par.*, 1773, x, 233-247.—**Gangee** (A.) Note of experiments confirmatory of those of Kühne on the non-existence of free ammonia in blood. *Edinb. M. J.*, 1865, xi, 540-545. —. On the action of nitrites on the blood. *Phil. Tr., Lond.*, 1869, clviii, 589-625. —. Report on the heat generated in the blood in the process of arterIALIZATION. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1870, Lond., 1871, xl, 228-232. *Also*: *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1871, v, 139-141.—**Gerlach** (L.) Ueber die Bestimmung der Minerale des Bluteserums durch directe Fällung. *Arch. a. d. physiol. Anst. zu Leipz.*, 1873, vii, 99-101.—**Glenard**. Recherche de manganèse dans le sang. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1854, 2. s., ii, 145-156.—**Gréhan** (N.) & **Modrzejewski** (E.) O rozkładzie ciał białkowych umieszczonech w próżni. [*Analysis with regard to the albumen contained in the blood, human and animal*.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1875, lxxi, 167-197.—**Griffith** (J. W.) Observations on the chemical analysis and nature of some of the constituents of the blood. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 182; 547.—**Hammarsten** (O.) Om ägghvitkropparne i blod serum. [*On albuminous bodies in the serum*.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1878, xiii, 583-608.—**Harley** (G.) On the influence of physical and chemical agents upon blood; with special reference to the mutual action of the blood and the respiratory gases. *Phil. Tr., Lond.*, 1865, clv, 687-724.—**Haro**. De la transpirabilité du sang: nouveau procédé de dosage des globules frais. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1874, 2. s., xi, 116.—**Hayem** (G.) Sur la formation de la fibrine du sang, étudiée au microscope. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1878, lxxvi, 58-61.—**Heule** (J.) Ueber Blutanalysen. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1849, vii, 404-410.—**Herter** (E.) Ueber die Spannung des Sauerstoffs im arteriellen Blut. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1879, iii, 98-104.—**Heynsius** (A.) Over de ciwtachtig stoffen van het bloed. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1869, ii, 43-81. *Also, transl.*: *Arch. néerl. d. sc. exactes*, etc., La Haye, 1869, iv, 97-154. *Also, Reprint.* —. Over het globuline gehalte van het bloed serum van verschillende dieren en den grond van het verschil. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1869, i, 113-117.—**Hinterberger** (F.) Vergleichende Untersuchungen über einige Methoden der Blutanalyse. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1849, viii, 603-616.—**Hofmann** (E.) Beitrag zur Spectralanalyse des Blutes. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1874, iv, 39-58.—**Hoppe-Seyler** (F.) Zur Blutanalyse. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xii, 483-486. —. Ueber die Einwirkung des Kohlenoxydgases auf das Blut. *Ibid.*, 1858, xiii, 104. —. Einwirkung des Schwefelwasserstoffgases auf das Blut. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1863, i, 433. —. Beiträge zur Kenntniss der Constitution des Blutes. *Med.-chem. Unters.*, a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1866, i, 133-150. —. Zur Chemie des Blutes und seiner Bestandtheile. *Ibid.*, 1867, i, 293-300. *Also, Reprint.* —. Analyse des Blutes von Coluber natrix. *Med.-chem. Unters.*, a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1868, i, 394.—**Hüfner** (G.) Ueber die Bestimmung des Hämoglobins und Sauerstoffgehaltes im Blute. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1879, iii, 1-18.—**Jackson** (C. T.) Formic acid in the blood. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 146; 242. *See, also, Lee.*—**Jarisch** (A.) Untersuchungen über die anorganischen Bestandtheile des Blutes. *Med. Jahrb.*, Wien, 1871, 435-448. —. Untersuchungen über die Bestandtheile der Asche des Blutes. *Ibid.*, 1877, 39-64.—**Jennings** (E. A.) A report on the chemistry of the blood, as illustrative of pathology. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1835, iii, 45-92.—**Jolly** (L.) Sur la distribution des phosphates dans les différents éléments du sang. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1879, lxxviii, 756-759.—**Jüdel** (G.) Zur Blutanalyse. *Med.-chem. Unters.*, a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1868, i, 386-390.—**Jurin** (J.) Experiments relating to the specific gravity of human blood. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 320-327.—**Kochlakoff** & **Popoff**. Ueber die Wirkung des Phosphorwasserstoffs auf das Blut und seine Pigmente, Hämoglobin und Hämatin. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1867, v, 403-405.—**Kühne** (W.) & **Stranch** (H.) Ueber das Vorkommen von Ammoniak im Blute. *Ibid.*, 1864, ii, 561; 577.—**Lancisi** (J. M.) The opinion of the College of Physicians at Rome concerning Dr. Viussens's analysis of human blood. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 247-251.—**Lankester** (E. R.) Ueber den Einfluss des Cyangases auf Hämoglobin nach spectroscopi-

Blood (*Analysis and chemistry of*).

sehen Beobachtungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1869, ii, 491-493.—**Lassar** (O.) Zur Alkalescentz des Blutes. *Ibid.*, 1874, ix, 44-52.—**Le Canu**. Recherches d'hématologie. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1852, xxxv, 11-13. *Rapp. par Thénard et al.*, 207; 273. *Also, Reprint.*—**Lee** (C. A.) Chloroform and formic acid. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 113; 214.—**Legerot** (G.) Expériences comparatives sur les variations d'absorption de l'oxygène par le sang normal, le sang putréfié et le sang altéré par différentes modifications morbides. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1878, xvii, 230; 263.—**Lender**. Spektroskopische Blutuntersuchungen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1877, xv, 529-531.—**Limou** (C.) Einfache Methode das Kohlenoxydhämoglobin in Sauerstoffhämoglobin zu verwandeln. *Ibid.*, 1876, xiv, 353-354.—**Locke** (J.) On the analysis of the blood. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1853-4, vi, 31-34.—**Ludwig** (C.) Zur Verständigung über die Blutanalyse durch Mischung; eine Antwort auf die Erwiderung des Herrn Zech. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1854, n. F., iv, 353-359.—**Marec** (W.) De la nature des graisses qui se trouvent dans le sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1851, *Par.*, 1852, iii, 97.—**Martine** (G.) Concerning the analysis of humane blood. *Med. Essays & Obs. Soc.*, Edinb., 1734, ii, 67-113.—**Masia** (J.) Zur quantitativen Analyse des Blutes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1856, xxxiv, 436-439. —. Zur qualitativen Blutanalyse. *Ibid.*, 439-443.—**Menghini** (V.) Dissertatio sur le siège du fer dans le sang. [*Mém. Acad. d. sc. de Bologne*.] *Collect. acad. d. mèm.*, etc., *Par.*, 1773, x, 248-265. —. Sur l'intromission du fer dans le sang. [*Mém. Acad. d. sc. de Bologne*.] *Ibid.*, 265-275.—**Méthode** (Die) der Blutanalyse. *Arch. f. d. Path. u. Therap.*, Hamm, 1855, i, 3. Hft., 315-365.—**Millon**. Composition du sang humain. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1848, xxxix, 446.—**Moleschott** (J.) Ueber eine Fehlerquelle in der Andral-Gavarret'schen Methode der Blutanalyse. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1849, vii, 228-236. —. Käsestoff im Blut. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1852, xi, 105-110.—**Morin** (B.) Examen chimique d'un sang épanché dans la cavité gauche de la poitrine. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1826, ii, 236-241.—**O'Shaughnessy** (W. B.) On the existence of a new principle (subrubine) in human blood, in the healthy and diseased state, and in the blood of several other mammalia. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1835, vii, pt. 2, 235-242. *Also*: *Lancet*, Lond., 1835, i, 677-679.—**Pallas** (E.) Expériences chimiques faites sur le sang veineux de l'homme adulte, comparé avec celui retiré, au même instant, des vaisseaux capillaires de la peau du même individu. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1828, iv, 465-474.—**Pannum** (P. L.) Om en hidtil lidet paaagtet, i Blodserum konstant forekommende Proteinforbindelse, der i sine Forhold stemmer overens med Casein. *Biblioth. f. Læger*, Kjöbenhavn, 1850, 3. R., vii, 53-68. *Also, transl.*: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1851, iii, 251-264. —. Die Blutmenge neugeborner Huade und das Verhältniss ihrer Blutbestandtheile, verglichen mit denen der Mutter und ihrer älteren Geschwister. *Ibid.*, 1864, xxix, 481-490.—**Papillon** (F.) Les progrès récents concernant l'analyse et les propriétés du sang. *Monit. scient.*, *Par.*, 1874, 3. s., iv, 59-67.—**Paquelin & Jolly** (L.) Expériences qui rendent compte des divergences d'opinions émises sur la constitution du fer hématique. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1874, lxxviii, 1579-1581.—**Parchappe** (M.) De l'analyse quantitative des principes constituants du sang. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1855-6, xxi, 702; 778. *Also*: *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1856, iv, 425; 433; 481; 509; 513; 562; 569; 577. *Also*: *Union méd.*, *Par.*, 1856, x, 213; 237; 242. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3. s., xii, 344; 360; 1858, 3. s., xiii, 308; 403. *Also, Reprint.*—**Piazza** (P.) Fibrina del sangue tenuta liquida dalla soluzione satura di solfato di soda; mezzo pronto per separarla. *Ebd. clin. di Bologna*, 1863, 285.—**Picard** (P.) Dosage de l'urée dans le sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, *Par.*, 1877, 6. s., iii, 360.—**Poggiatle**. Recherches chimiques sur le sang. *Rec. de mèm. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1850, 2. s., v, 261-274.—**Pokrowsky** (W.) Ein neuer Blutrecipient zur Pflügerschen Blutgaspumpe. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1866, iv, 241-243.—**Polli** (G.) Di un nuovo metodo d'analisi del sangue ad uso principalmente de' clinici. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1845, cxv, 241-269. *Also, Reprint.*—**Pouchet** (G.) Noté sur la genèse des hématies chez l'adulte. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, *Par.*, 1879, 6. s., iv, 407-409.—**Pribram** (R.) Eine neue Methode zur Bestimmung des Kalkes und der Phosphorsäure im Bluteserum. *Arch. a. d. physiol. Anst. zu Leipz.*, 1872, vi, 63-68.—**Pupier** (Z.) Action des alcalins sur la composition du sang; recherches expérimentales sur la prétendue anémie alcaline. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1875, lxxx, 1146-1149.—**Quantitative** Bestimmung der Bestandtheile des Blutes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 23; 34.—**Quinquand**. Les diagnostics difficiles éclairés par la chimie hémato-logique. *Union méd.*, *Par.*, 1879, 3. s., xxviii, 933; 977. *Also, transl.*: *Arch. Med.*, N. Y., 1880, iii, 32-39.—**Ralph** (T. S.) Observations and experiments with the microscope on the effects of various chemical agents on the blood. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1866, ii, 230-240, 1 pl. —. Observa-

Blood (Analysis and chemistry of).

tions and experiments with the microscope on the chemical effects of chloral hydrate, chloroform, prussic acid, and other agents on the blood. *Ibid.*, 1871, xvi, 44-52. Also, Reprint. — **Riche**. Sur la détermination du manganèse dans le sang. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1877, 2. s., vi, 1240-1242. — **Rodes** (E.). Analyses du sang et observations de maladies dans lesquelles la diminution de la fibrine par rapport aux globules favorise la production des hémorrhagies. *Rec. de mém. de méd. ... mil., Par.*, 1845, lix, 179-205. — **Röhrig** (A.). Ueber die Zusammensetzung und das Schicksal der in das Blut eingetretenen Nährstoffe. *Arch. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig*, 1874, ix, 1-23. — **Rouelle**. Expériences et observations sur le sel qu'on trouve dans le sang de l'homme et des animaux, ainsi que dans l'eau des hydropiques. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1773, xl, 68-76. — **Sacharjin** (G.). Zur Blutlehre. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1860, xviii, 363; 1861, xxi, 337-359. — **Salomon** (G.). Ueber pathologisch-chemische Blutuntersuchungen. *Charité-Ann.*, 1878, Berl., 1880, v, 137-142. — **Sanston** (A. E.). On the action of chloroform upon the blood. *Arch. Med., Lond.*, 1859, ii, 170-172, 1 pl. — **Sassezki** (N.). Ueber den Einfluss des Schwitzens auf den quantitativen Hämoglobingehalt des Blutes. *St. Petersb. med. Wechnsch.*, 1879, iv, 366-368. — **Savory** (W. S.). On the relative temperature of arterial and venous blood. *Lancet, Lond.*, 1857, i, 371: 398. — **Schaefer** (E.). Beiträge zur Chemie des Blutes und der Fermente. *Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bonn*, 1871, 71-128. — **Scharlau** (G. W.). Elementar-analytische Untersuchungen des Blutes und der Galle. *Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg.*, 1843, ii, 566-605. — **Scherer** (J.). Chemische Untersuchung des Blutes. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1857, vii, 123. — **Schmidt**. Ueber Vicordt's Methode der Blutanalyse. *Ztschr. f. rat. Med., Heidelb.*, 1852, n. F., ii, 293-298. — **Schmidt** (A.). Ueber die Dissociation des Sauerstoffhämoglobins. *Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl.*, 1874, xii, 725. — **Schoenbein**. Action de l'oxygène sur le sang. (Trad. de l'allemand par Feltz.) *Rev. d. cours scient., etc., Par.*, 1864-5, ii, 762-767. Also: *J. de l'anat. et physiol., etc., Par.*, 1866, iii, 92-102. — **Schönn**. Ueber das Verhalten des Wasserstoffsuperoxyds zu schwefelammoniumhaltigem Blute. *Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl.*, 1870, viii, 340. — Ueber die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds durch Blut. *Ibid.*, 419. — **Setschenov** (J.). Die Kohlensäure des Blutes. *Ibid.*, 1877, xv, 625-628. — **Shaw** (B. S.). Analysis of blood; a new method of separating the blood globules from the coagulum. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1853, n. s., xxvi, 92-94. — **Simon** (J. F.). Chemische Analyse des Blutes. *Schmidt's Jahrb., Leipz.*, 1841, xxix, 99. — **Sitsyanko** (O.). Opyiti nad vpriskivaniem v' krofrastvorat soli kaliya. [Experiments on injections of potassium salts into the blood.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1865, v, 313; 325; 340; 348; 368. — **Skorczewski** (B.). Próba oznaczenia ogólnej ilości krwi i ciałek krwi w ludzi, w celach klinicznych. [Method of determining in a general way the quantity of blood globules in the human blood.] *Rozpr. ... wyd. matemat.-przry.* *Akad. Umiej. w Krakow.*, 1877, iv, 177-189. — **Suets**. Note sur un nouveau procédé d'analyse quantitative du caillot sanguin. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1871, xiii, 96-102. — **Subbotin** (W.). Mittheilung über den Einfluss der Nahrung auf den Hämoglobingehalt des Blutes. *Ztschr. f. Biol., München*, 1871, vii, 185-196. — **Taylor** (J.). The effects of certain pigments on the blood. *Lancet, Lond.*, 1839-40, i, 836-838. — **Verdeil** (F.). De la composition des sels du sang et de leur rapports avec la formation des calculs vésicaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849, Par., 1850, i, 71-73. — **Verdeil** (F.). — **Dollfus** (C.). Analyse anatomique et chimique du sang. *Ibid.*, 1850, Par., 1851, ii, 79-82. — **Vicordt** (C.). Ueber Blutanalysen. *Ztschr. f. rat. Med., Heidelb.*, 1854, n. F., iv, 401-403. See, also, Schmidt. — **Vicussens** (R.). The constituent parts of the human blood. *Phil. Tr., Lond.*, 1700, iii, 240-246. — **Voronikin** (N.). O raznitsai v' dalistvii khloristago natriya i khloristago kaliya na usvoenie metallicheskago zheleza organizmom i na vidielenie zheleza iz organizma. [Effect of the chlorides of sodium and potassium on the absorption and distribution of iron in the organism.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1867, vii, 342; 350; 361; 373. — **Weisz** (J.). Új mód állati szövetek vérmennyiségének meghatározására. [New method of ascertaining quantity of blood in the body.] *Magy. orv. és term.-vizsg.*, Pest, 1863, viii, 182-185. — **Wifs**. Quantitative Analysen venösen und arteriellen Hundblutes. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1847, i, 256-263. — **Wiskemann** (M.). Spectralanalytische Bestimmungen des Hämoglobingehaltes des menschlichen Blutes. *Ztschr. f. Biol., München*, 1876, xii, 434-447. — **Yvon**. Du dosage de l'urée dans le sang; quantité et variation de ce corps dans l'hémiplegie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 355-357. — **Zavarekin** (T.). K' aualizu krovi. [On analysis of the blood.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1865, v, 53-55. — **Zech**. Erwiderung [an Prof. Ludwig]. *Ztschr. f. rat. Med., Heidelb.*, 1854, n. F., v, 275. — **Zimmermann** (G.). Ueber das Blut-Serum. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Wien, 1846, iii, 197; 299. — Ueber die löslichen Salze des Blutes. *Ibid.*, 193-410. — Eine genaue Methode, die Blutkörperchen und das Plasma in 1,000 Theilen Blut zu berechnen. *Med. Ztg., Berl.*, 1851, xix, 115. — Zur Blutanalyse.

Blood (Analysis and chemistry of).

Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 278-311. — Eine exacte Methode der Blutanalyse. *Ibid.*, 1853, xii, 155-169. — Weitere Versuche zur Analyse des Blutes. *Med. Ztg., Berl.*, 1851, xix, 173. — **Zuntz** (N.). Ist Kohlenoxydhämoglobin eine feste Verbindung? *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1872, v, 584-588.

Blood (Buffy coat of).

See, also, **Blood (Coagulation of)**; **Blood (Pathology of)**.

BAERTS (J. C.). *De natura sanguinis inflammatorii, in primis de crusta phlogistica et spissitudine quæ vocatur inflammatoria. 4°. *Har-dorovici*, 1782.

BRETSCHNEIDER (F. F.). Comment. prima de generatione crustæ sic dictæ inflammatoriæ secundum mentem Hewsoni. 8°. *Jenæ*, 1788.

KRAUS (F. J.). *De natura crustæ inflammatoriæ in sanguine misso adparentis. 8°. *Pragæ*, 1773.

Also, in: **KLINKOSCH** (J. T.). *Diss. med. select. Pragenses*, 1775, i, 263-288.

MENGES (P.). *Die Ursachen der Speckhautbildung, ein Beitrag zur Lehre der empfindlichen Blutkrisis. 8°. *Würzburg*, 1844.

RATIER (F. S.). *Essai sur la couenne inflammatoire du sang. 4°. *Paris*, 1819.

ROBIN (A.). *Essai sur l'altération du sang désignée sous le nom de couenne inflammatoire. 4°. *Paris*, 1834.

Addison (W.). Colorless corpuscles in the buffy coat of the blood. *Lond. M. Gaz.*, 1841, i, 477; 689. — **Belhomme** (J.-E.). Sur le sang et la couenne inflammatoire. *Rev. méd., Par.*, 1824, i, 361-378. — **Beltrami** (C.). Studi sulla cotenna del sangue. *Ann. univ. di med., Milano*, 1853, cxliii, 5-225. Also: *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1853, 2. s., xviii, 3-18. — **Blake** (A.). An attempt to explain the principal means which the system adopts in its efforts to relieve itself, when labouring under affections attended with increased action of the circulating fluids, more particularly as they are connected with the existence of the buffy coat in the blood. *Lond. M. & Phys. J.*, 1829, n. s., vii, 400-408. — **Chiappa** (G. A.). Sulla cotenna del sangue. *Ann. univ. di med., Milano*, 1830, liv, 279-323. — **Davy** (J.). Some observations on the buffy coat of the blood, etc. *Phil. Tr., Lond.*, 1822, cxii, 271-275. — **Flint** (A.). Report on the "diagnostic value of the buffy coat". *Buffalo M. J.*, 1856-7, xii, 65-75. — **Gaudoli** (G.). Ricerche intorno la cagione della cotenna del sangue. *Gazz. med. di Milano*, 1844, iii, 375-378. — **Gulliver** (G.). On the buffy coat of the blood. *Edinb. M. & S. J.*, 1845, lxiv, 360-375. — **Hatin** (F.). Recherches expérimentales sur l'hémaleucose ou coagulation blanche du sang, vulgairement appelée couenne inflammatoire. *Esculape, Par.*, 1840, n. s., ii, 1; 5; 13. Also, Reprint. — **Hayne** (A.). Ueber die Bildung und Bedeutung der sogenannten Entzündungs- oder Speckhaut (Crusta inflammatoria) des Blutes bei gesunden und verschiedenen kranken Thieren. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1844, xlviii, 146-163. — **Heberden** (W.). Is the sily covering which is often seen upon blood of any use in directing the method of cure? *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1772, ii, 499-505. — **Heineken** (C.). On the appearances of the blood as characterizing inflammation, and indicating the necessity of further depletion. *Lond. M. Reposit.*, 1820, xiii, 97-101. — **Hewson** (W.). On the degree of heat which coagulates the lymph, and the serum of the blood; with an enquiry into the causes of the inflammatory crust, or size, as it is called. *Phil. Tr., Lond.*, 1770, lxx, 384-397. See, also, Bretschneider. — **Montault**. Recherches sur la formation et la composition de la couenne inflammatoire du sang, et sur les causes qui peuvent déterminer des modifications dans ses propriétés physiques. *J. hobd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par.*, 1836, i, 138-145. — **Polli** (G.). Ricerche ed esperimenti intorno alla formazione della cotenna nel sangue, ed al suo valore sintomatico nelle malattie. *Ann. univ. di med., Milano*, 1843, cvi, 73; 249. — **Taylor** (J. R.). On the nature and cause of the buffy coat of the blood. *Lond. M. & Phys. J.*, 1831, xi, 187-192. — **Tode** (J. C.). Observatio de crusta in sanguine misso oborta et iterum subducta. *Soc. med. Havn. collect.*, 1774, i, 227-233. — **Wunderlich**. Die Crusta phlogistica. *Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg.*, 1842, i, 459-461.

Blood (Circulation of).

See, also, **Blood (Pressure of)**; **Gravity (Force of)**; **Heart**; **Pulse**; **Respiration**; **Spleen**.

ADYE (R.). *De sanguinis circuitu viribusque eundem facientibus. 8°. *Edinburgi*, 1778.

AITKEN (T.). Quædam de motu sanguinis complectens. 8°. *Edinburgi*, 1834.

Blood (Circulation of).

ALTDORFER (M.) * Experimentalstudie über den Einfluss des Oeles auf die Blutcirculation des Frosches. 8°. *Greifswald*, 1875.

ARONSSOHN (J.) * Principales lois physiques de la progression du sang. 4°. *Strasbourg*, 1854.

D'ARSONVAL (A.) * Recherches théoriques et expérimentales sur le rôle de l'élasticité du poumon dans les phénomènes de la circulation. 4°. *Paris*, 1877.

BAEUERLEIN (C.) * Quamnam vim respiratio in sanguinis circulationem exhibeat, explicatur. 8°. *Gryphia*, [1861].

BALAGUER Y BARGAÑON (G.) Historia y mecanismo de la circulación. 8°. *Madrid*, 1877.

BARBENES (J.) * Mechanicum sanguinis in adulto homine circulum sistit. 4°. *Argentorati*, 1742.

BARBETTE (P.) Opera chirurgico-anatomica, ad circularem sanguinis motum, aliaque recentiorum inventa accommodata. 12°. *Lugd. Bat.*, 1672.

———. The same. sm. 4°. *Genevæ*, 1703.

BARRY (D.) Recherches expérimentales sur les causes du mouvement du sang dans les veines; avec le rapport de Cuvier et de Duméril. 8°. *Paris*, 1825.

———. Experimental researches on the influence exercised by atmospheric pressure upon the progression of the blood in the veins, [etc.] 8°. *London*, 1826.

———. * Diss. sur le passage du sang à travers le cœur. 4°. *Paris*, 1827.

BAUERMÜLLER (J. S.) * De motus sanguinis, a crasi et viis non pendentibus, vitiis, prudenter tractandis. 4°. *Halæ Hermund.*, 1709.

BECCERUS (C.) * Theses physicae de motu sive circulatione sanguinis. 4°. *Pratistavia*, 1659.

BELL (C.) An essay on the forces which circulate the blood. 12°. *London*, 1819.

Also, *transl.*: *Gaz. méd. de Montpel.*, 1844-5, v, 65: 1845-6, vi, 145.

BERGER (J. S.) Transitum sanguinis per vasa minima. 4°. *Vitembergæ*, 1713.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, ii.

BERNSTEIN (M.) * Beiträge zur Beobachtung des Blutkreislaufs bei auffallendem Licht, mit besonderer Berücksichtigung der Hautgefäße des Frosches. 8°. *Greifswald*, 1873.

BERTRAM (A. F.) * De circulatione sanguinis actu vitali præcipuo. 4°. *Erfordia*, 1732.

BLACK (J.) * A short inquiry into the capillary circulation of the blood. 8°. *London*, 1825.

BLANCHARD (E.) De la circulation dans les insectes. 8°. [n. p.], 1848.

BOULLAND (L.-C.) * Recherches microscopiques sur la circulation du sang et le système vasculaire sanguin, dans le canal digestif, le foie et les reins. 4°. *Paris*, 1849.

BOURDON (I.) Recherches sur le mécanisme de la respiration et sur la circulation du sang. 8°. *Paris*, 1820.

BRABER (A.) * De circulatione sanguinis in fœtu et homine adulto. 8°. *Amstelodami*, 1837.

BRAXN (J. A.) * Diss. sistens meltemata quædam circa doctrinam de motu sanguinis. 4°. *Jenæ*, [1792].

BROWNLOW (J.) * De sanguinis circulatione. 8°. *Edinburgi*, 1807.

BUCHANAN (A.) The forces which carry on the circulation of the blood. 2. ed. 8°. *London*, 1847.

BUDÆUS (J. G.) * De circulatione sanguinis. 4°. *Jenæ*, 1714.

BUISSON (P.-C.) * Quelques recherches sur la circulation du sang, à l'aide d'appareils enregistreur. 4°. *Paris*, 1862.

BURCHARD (V. J.) * De motu sanguinis circuli naturali et præternaturali. 4°. *Erfurti*, 1700.

Blood (Circulation of).

CARSON (J.) * De viribus quibus sanguis circumvehitur. 8°. *Edinburgi*, 1799.

Also, in his: Inquiry into the causes of respiration; of the motion of the blood, [etc.] 2. ed. 8°. *London*, 1833, 417-447.

———. An inquiry into the causes of the motion of the blood; with an appendix, in which the process of respiration and its connexion with the circulation of the blood are attempted to be elucidated. 8°. *Liverpool*, 1815.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1833.

CARTHEUSER (J. F.) * De reciproco atque mechanico sanguinis et fluidi nervi ad motum impulsu. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1731.

CHALYBAEUS (G. T.) * Nonnulla de varietatibus circulationis sanguineæ. 8°. *Dresdæ*, [1863].

CHASSAIGNAC (E.) De la circulation veineuse. 8°. *Paris*, 1836.

CHAUVEY (L.-F.) * De la circulation capillaire. 4°. *Paris*, 1869.

CLARKE (H. G. C.) * De sanguinis circuitu. 8°. *Edinburgi*, 1823.

COLTELLI (G.) Sulla circolazione del sangue, riflessioni. 8°. *Bologna*, 1857.

COUDRET (J.-F.) * Nouvelles recherches physiologiques sur les causes de la circulation veineuse. 4°. *Paris*, 1830.

CRAUSIUS (R. W.) [Inter τὰ ἐνιχόμενα, quæ machinam corporis nostri hydraulico pneumaticam constituunt, etc.] 4°. *Jenæ*, 1658.

CSAUSZ (M.) * De intestino sanguinis motu, ut præcipuo circulationis adminiculo. 8°. *Pestini*, 1820.

D'ANAVIA (G. D.) * De causa circulationis liquorum per vasa minima. 4°. *Lugd. Bat.*, 1774.

DEMETRIUS (P.) [Pr.] disquisitio quantum aër in juvenda sanguinis circulatione valeat. 4°. *Lipsiæ*, 1778.

DEUSINGIUS (A.) Idea fabricæ corporis humani, seu institutiones anatomicæ, ad circulationem sanguinis, aliaque recentiorum inventa, accommodatæ. 24°. *Groningæ*, 1659.

EDLEBER (J. S.) Exercitationum menstruarum specimen primum sistens sanguinis circulationem majorem quæ fit per arteriam aortam et venas cava. 4°. *Wurceburgi*, 1740.

EIREINER (R.) * De circulatione sanguinis. 8°. *Monachii*, 1836.

EUTENEUER (J.) * De duplici circulationem sanguinis promovente vi, mechanica et organica. 8°. *Bonnæ*, [1841].

FEHTZSCH (L. C.) * De sanguinis motu per orbem. 4°. *Lipsiæ*, [1818].

DE FELICI (G. M.) Saggio sopra la circolazione del sangue e sull' origine del polso. 8°. *Pavia*, 1818.

FELLETAR (J.) * De circuitu sanguinis. 8°. *Budæ*, 1829.

FRANTZ (J. G.) * Spec. hist.-med. exhibens notiones anatomicas et physiologicas de vasorum systemate apud veteres, ad Galenum usque, quasi introitum ad sanguinis circuitus historiam. 8°. *Amstelodami*, 1858.

GARROS (P.) * Considérations sur le mécanisme de la circulation vasculaire. 4°. *Paris*, 1850.

GAUDIN (S.) * Considérations sur la circulation du sang. 4°. *Paris*, 1815.

GAUTIER (C.) * Influences mécaniques de la respiration sur la circulation artérielle. 4°. *Paris*, 1876.

GEDDINGS (E.) * De circuitu sanguinis capillari. 8°. *Berolini*, [1854].

GERAU (F.) * Prolegomena ad theorias quæ de respirationis in circulationem effectum proponuntur illustrandas. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1846.

Blood (Circulation of).

GERHARDINGER (J.) *De circulatione sanguinis in corpore humano. 8°. *Monachii*, 1837.

GLASS (C. P.) De admirando sanguinis circuitu, omnis solidæ ac rationalis medicinæ vero fundamento. 4°. *Hale Magdeb.*, 1736.

———. The same.

In: HALLER. Disp. anat. select., ii.

GOESSLINGIUS (L. A.) *De velocitate sanguinis a statu vasorum diverso dependente. 4°. *Jenæ*, 1734.

GUÉRIN (J.-B.) *Diss. sur la circulation. 4°. *Paris*, 1808.

GULYÁS (J.) *De circuitu sanguinis. 8°. *Pestini*, 1836.

GUNNING (W. M.) *Onderzoekingen over bloedsbeweging en stasis. 8°. *Utrecht*, 1857.

HAFIZ (M.) *Étude expérimentale sur la circulation dans les muscles de la vie de relation. 4°. *Paris*, 1871.

HAGNAVER (G. B.) *De motu sanguinis circulari. 4°. *Helmstadii*, 1730.

HALES (S.) Statical essays. v. 2. Hæmostatics, or, an account of some hydraulick and hydrostatical experiments made on the blood and bloodvessels of animals. 8°. *London*, 1733.

HALL (M.) A critical and experimental essay on the circulation of the blood, especially as observed in the minute and capillary vessels of the batrachia and of fishes. 8°. *London*, 1831.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1835.

HALLER (A.) De motu sanguinis per cor. 4°. *Göttingæ*, 1727.

In: HALLER. Disp. anat. select., ii.

———. Deux mémoires sur le mouvement du sang, et sur les effets de la saignée. 8°. *Lausanne*, 1756.

———. A dissertation on the motion of the blood, and on the effects of bleeding, verified by experiments made on living animals; to which are added, observations on the heart, proving that irritability is the primary cause of its motion. Transl. by a physician. 8°. *London*, 1757.

HARVEY (W.) Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. 4°. *Francofurti*, 1628.

———. The same. 18°. *Roterodami*, 1648.

———. Exercitationes duæ anatomicae de circulatione sanguinis ad Joannem Riolanum filium. 18°. *Roterodami*, 1649.

———. The anatomical exercises of . . . concerning the motion of the heart and blood, with the preface of Zachariah Wood, physician of Rotterdam; to which is added Dr. James De Back, his discourse of the heart, physician in ordinary to the town of Rotterdam. sm. 8°. *London*, 1653.

———. Two anatomical exertations concerning the circulation of the blood, to John Riolan the son, [etc.] 8°. *London*, 1853.

———. The anatomical exercises concerning the motion of the heart and blood. With the preface of Zachariah Wood. 16°. *London*, 1673.

———. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Cui accedunt exercitationes duæ anatomicae de circulatione sanguinis ad Joannem Riolanum filium; tumque exercitationes de generatione animalium quibus accedunt quædam de partu; de membranis ac humoribus uteri; et de conceptione. Ed. nov. 4°. *Lugd. Bat.*, 1737.

———. Exercitationes anatomicae de motu cordis et sanguinis circulatione. 8°. *Glasgow*, 1751.

HAYNEL (A. F.) *Analecta ad historiam circuitus sanguinis. sm. 4°. *Jenæ*, [1820].

HEGER (P.) *Expériences sur la circulation du sang dans des organes isolés. 8°. *Bruxelles*, 1873.

Blood (Circulation of).

HELMBOLD (D. C.) *De sanguinis circulatione. 4°. *Helmstadii*, [1710].

HELVETIUS (J. F.) *De hydraulica corporis humani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1723.

HENSSLER (P. I.) Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der Lehre vom Blutunttrieb, in anatomischer und physiologischer Beziehung. 8°. *Würzburg*, 1821.

HERVÉ (L.) *De la circulation en général. 4°. *Paris*, 1844.

HIGHMORUS (N.) Corporis humani disquisitio anatomica; in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula plurimis typis novis, ac ænygmatum medicorum succincta dilucidatione ornatam prosequutus est. 4°. *Hagæ-Comitis*, 1651.

HOEMEIER (M.) *Experimentelle Beiträge zur Lehre von den Kreislaufstörungen bei Warmblütern. 8°. *Greifswald*, 1876.

HOLLAND (G. C.) The philosophy of the moving powers of the blood. 8°. *London*, 1844.

HOPLEY (E.) The syphonic theory, or brief observations on the circulation of the blood, and on respiration as connected therewith. 8°. *London*, 1825.

HÜTTENHEIN (F. A.) *Observationes de sanguinis circulatione hæmodromometri ope institutæ. 4°. *Halis Sax.*, [1846].

HUTTON (J.) *De sanguine et circulatione microcosmi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1749.

AB INGEN (J.) *De sanguinis circulatione. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1709.

JAECKEL (C. G. L.) De motu sanguinis commentatio. 8°. *Fratislavia*, [1821].

JANIN (J.-B.) *Diss. sur les avantages qu'a retirés la médecine de la découverte de la circulation du sang. 4°. *Paris*, 1817.

JOHNSTON (J.) *De caussis diversæ molis qua finit sanguis per pulmonem natis et non natis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1693.

KOHLRAUSCH (O.) *De sanguinis in venis circulatione ratione præcipue valvularum habita. 8°. *Göttingæ*, 1834.

KREUSER (H.) *Diss. de circulatione sanguinis per vasa collateralia. 4°. *Tubingæ*, 1824.

LANGGUTH (J. P.) Circulus sanguinis in puerperis partu absolutomutatus. 8°. *Lipsiæ*, 1776.

LAROYENNE (L.) *Études sur la circulation dans certains états physiologiques et pathologiques; sa vitesse étudiée à l'aide d'un nouvel hæmodromomètre. 4°. *Paris*, 1860.

LEHMANN (J. G.) *Meditationum ad circulationem sanguinis specimen primum. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1743].

LEISNERUS (C. C.) *De circulatione sanguinis. 4°. *Jenæ*, [1696].

LESEKE (J. L. L.) *De motu sanguinis intestino. 4°. *Hale*, [1745].

LICHTENSTEIN (G. R.) [Pr.] de ratione circuitus sanguinis per cor et pulmones. 4°. *Helmstadii*, 1777.

MAERTENS (C. F.) *De circulatione sanguinis. 4°. *Helmstadii*, [1739].

MAREY (E.-J.) *Recherches sur la circulation du sang à l'état physiologique et dans les maladies. 4°. *Paris*, 1859.

———. Physiologie médicale de la circulation du sang, basée sur l'étude graphique des mouvements du cœur et du pons artériel. 8°. *Paris*, 1863.

MASSE (E.) *Des types de la circulation dans la série animale et aux divers âges de la vie embryonnaire. 4°. *Moutpellier*, 1866.

MAUBAN (R.) *Sur la circulation du sang. 8°. *Paris*, an XI [1803].

Blood (*Circulation of*).

MEIBOMIUS (H.) De motu sanguinis naturali et præternaturali. 4°. *Helmstadii*, 1668.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, ii.

MONOYER (F.) *Applications des sciences physiques aux théories de la circulation. 4°. *Strasbourg*, 1863.

NEUBERT (C.) *De viis ac modis quibus sanguis ex vasis capillaribus sponte proluat dubitationes et meditationes. 8°. *Lipsiæ*, 1843.

NICOLAI (H. A.) De directione vasorum pro modificando sanguinis circulo. 4°. *Argentorati*, 1725.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, ii.

NICOLAUS (E. A.) [Pr.] de cordis et arteriarum in sanguinem actione. 4°. *Jenæ*, [1761].

NIEFFER (C. F.) *Diss. sistens animadversiones et experimenta circa mechanicas vires quibus sanguinis circulatio perficitur. 8°. *Tubingæ*, [1818].

NIEMANN (E.) *De vi propulsoria sanguinis neganda. 8°. *Berolini*, [1815].

NOUGAREDE DE FAYET (A.) Essai sur les causes mécaniques de la circulation du sang. 8°. *Paris*, 1843.

OESTERREICHER (J. H.) *Darstellung der Beweise für den Kreislauf des Blutes. 4°. *München*, 1825.

——. Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislauf des Blutes. 4°. *Nürnberg*, 1826.

PACINI (F.) Della parte extravascolare della circolazione del sangue. 8°. *Firenze*, 1875.

PAINE (M.) Contributions in physiology; the circulation. 8°. *New York*, 1848.

PARROT (F.) *De motu sanguinis in corpore humano. 8°. *Dorpat*, 1814.

PICARD (A.-P.-F.) *Diss. sur la circulation du sang, considérée sous le rapport pathologique. 4°. *Paris*, 1819.

PLATES illustrative of the circulation of the blood, and the effects of oxygen air on the blood, as explained in a work called Medical Extracts. fol. *London*, 1795.

PLATNERUS (E.) [Pr.] præmissæ sunt dubitationes quædam de imperio cordis in venas. 4°. *Lipsiæ*, [1788].

POISEUILLE. Recherches sur les causes du mouvement du sang dans les vaisseaux capillaires. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: *Ann. d. sc. nat.*, Par., 1836.

PRESTLE (N.) *De circulatione pathologica. 8°. *Monaci*, [*n. d.*]

PREU (J. B.) *De celeritate sanguinis in vasis minimis. 4°. *Altdorffii*, 1758.

REMUS (G. E.) *Experimenta quædam circa circulationem sanguinis instituta. 4°. *Gottingæ*, [1752].

RICHTERUS (D.) De natura morborum, medico qua ostenditur, potissimum a circulo sanguinis pendere, quicquid naturæ in curatione morborum tribuitur. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1702].

ROBINSON (G.) Contributions to the physiology and pathology of the circulation of the blood. 12°. *London*, 1857.

SAINT-ANGE (G.-J.-M.) Anatomie analytique. Circulation du sang considérée chez le fœtus de l'homme, et comparativement dans les quatre classes d'animaux vertébrés. 4°. *Bruxelles*, [*n. d.*]

SCHILLING (L.) Anti-corollarium Kippingianum, seu animadversiones physico-medice, in corollarium de sanguinis motu M. Henrici Kippingi. 4°. [*Erfurt*, 1673.]

SCHULTZ (C. H.) Das System der Circulation, in seiner Entwicklung durch die Thierreihe und im Menschen und mit Rücksicht auf die physiologischen Gesetze seiner krankhaften Abweichungen. 8°. *Stuttgart u. Tübingen*, 1836.

Blood (*Circulation of*).

SCHULZE (F. L.) *De respiratione et circulatione sanguinis nonnulla. 8°. *Jenæ*, [1842].

SEARLE (H.) A critical analysis of the memoir read by Dr. Barry before the Academy of Sciences, on the 8th of June, 1825, at the Institute of France, on atmospheric pressure being the principal cause of the progression of the blood in the veins. 8°. *London*, 1827.

SLEGELIUS (P.-M.) De sanguinis motu commentatio in qua præcipue in Joh. Riolani V. C. sententiam inquiritur. 4°. *Hamburgi*, 1650.

SLEVOGT (J. A.) *De motu tonico vitali, et hinc dependente motu sanguinis particulari. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1721.

SPALLANZANI (A.) *De' fenomeni della circolazione osservata nel giro universale de' vasi; de' fenomeni della circolazione langente; de' moti del sangue indipendenti dall'azione del cuore; e del pulsar delle arterie. Dissertazioni quattro. 8°. *Modena*, 1773.

——. The same. With notes, by J. Tourdes, M. D. Translated into English, and illustrated with additional notes, by R. Hall, M. D. 8°. *London*, 1801.

STAHL (G. E.) Positiones de mechanismo motus progressivi sanguinis, quibus motus tonici partium porosarum necessitas, utilitas et habilitas, demonstratur. sm. 4°. *Halæ*, 1695.

——. Diss. epistolica ad J. A. Slevogt de motu tonico vitali, et independente motu sanguinis particulari. sm. 4°. *Jenæ*, 1692.

——. The same. Nunc denuo cum commentario impressa et Dn. Christiano Helwig dedicata. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1722.

STEIGER (F. C.) *Sanguinis motus circularis ex veterum monumentis erutus. 4°. *Eniponti*, [1694].

SUC (C.-D.) *Recherches historiques et critiques sur les changements de volume des organes périphériques dans leurs rapports avec la circulation du sang. 4°. *Paris*, 1878.

SUCQUET (J.-P.) Anatomie et physiologie. Circulation du sang. D'une circulation dérivative dans les membres et dans la tête chez l'homme. 8°. *Paris*, 1862.

SYMPHONIC (The) theory. 8°. *Brighton*, [*n. d.*]

THEBESIUS (A. C.) *De circulo sanguinis in corde. 4°. *Lugd. Bat.*, 1703.

——. The same. Ed. nova correctior. 8°. *Lugd. Bat.*, 1716.

——. The same. 4°. *Lipsiæ*, 1739.

TOMMASINI (G.) Quanto influisca il cuore su la circolazione del sangue. 8°. *Parmae*, 1794.

TOUSSAINT (A. J. D. S.) *De motu ex vasis sanguiferis. 8°. *Groningæ*, [1835].

TROPFANNEGGER (A. T.) *De adjumentis sanguinis ad cor regressus. 4°. *Lipsiæ*, [1741].

TURNER (J.) A register of experiments, anatomical, physiological, and pathological, performed on living animals, disclosing new views of the circulation of the blood in man and quadrupeds; with an exposition of some fallacies in the Harveian doctrine. Pt. 2. 8°. *London*, 1843.

TYSSOT (P. F.) *De circulatione sanguinis per corpus humanum et tertio hominis principio. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1743.

USKOFF (N.) *K voprosu o soobschenii krovynosnoi sistemi s kornjami limfaticheskoi pri javlenijach staza. [On the passage of blood corp. into the lymphatic vessels.] 8°. *St. Petersburg*, 1877.

VASOLI (P. C.) De pulsus naturali insensibilitate in carpis et de systolis; arteriarum usu. Accessit de sanguinis velocitate in arteriis comparata cum sanguinis velocitate in venis. 12°. *Massæ*, 1731.

VIERORDT (K.) Die Erscheinungen und Gesetze

Blood (Circulation of).

der Stromgeschwindigkeiten des Blutes nach Versuchen. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1858.

DE VILLERS (C. F. D.) *Quomodo sanguinis circulatio per ramos collaterales restituatur, truncis arteriarum ligaturæ ope obstructis? 8°. *Lipsia*, [1854].

WALAEUS (J.) Epistolæ duæ de motu chyli et sanguinis ad Thomam Bartholinum. Ed. 4^a.

In: BARTHOLINUS (C.) Institutiones anatomicæ. *Lugd. Bat.*, 1645, 443-488.

WALLRAVE (J.) *De anomalia motuum sanguinis et humorum. sm. 4°. *Franequere*, 1725.

WALTHER (A. F.) & REGIS (J. C.) De sanguine in suo per vasa progressu retardato acceleratoque. 4°. *Lipsia*, [n. d.]

Also, in: HALLER. *Disp. anat. select.*, ii.

WEDEMEYER (G.) Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und Capillargefäßen. 8°. *Hannover*, 1828.

WILDEGANS (J. A. F.) *De causis motus progressivi sanguinis in venis. 4°. *Hale*, [1772].

WILLARD (E.) A treatise on the motive powers which produce the circulation of the blood. 8°. *New York & London*, 1846.

— Theory of circulation by respiration. 8°. *New York*, 1861.

WILSON (A.) An enquiry into the moving powers employed in the circulation of the blood. sm. 8°. *London*, 1774.

ZAHN (J. N.) *De sanguinis in adulto homine circuitu. 4°. *Giessæ*, [1783].

Action (Sur l') du poulmon, sur l'aorte, pendant la respiration. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1769.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xiv, 326-329. — **Ashhurst** (J.) jr. On some symptoms which follow sudden arrest of the circulation in the main artery of a limb. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liv, 147. Also: *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1871, iii, 31. — **Bailey** (F.) An attempt to prove that the heart is the sole power concerned in the circulation of the blood. *Lond. M. Reposit.*, 1826, xxvi, 49-57. — Reflections on Dr. Barry's theory of venous circulation. *Ibid.*, 519-522.

— A brief reply to certain arguments lately advanced against the doctrine which supposes the heart to be the sole organ of circulation. *Ibid.*, 1827, xxviii, 389-394. — Remarks on Dr. Lucas's paper on the circulation. *Lond. M. & S. J.*, 1828, i, 344-349. — **Baker** (W.) On some discordances in the heart and arteries. *Lancet*, *London*, 1861, ii, 495. — **Balscr** (W.) Ueber eine neue Methode der mikroskopischen Untersuchung des Säugethierkreislaufes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1876, vii, 115-128, 3 pl. Also, Reprint. — **Barkow** (H.) Zur Lehre vom Kreislaufe des Blutes. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1830, v, 15-20. — **von Basch**. Ueber die Regulirung der Blutspannung und Blutvertheilung. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1878, 125-133. Also: *Wien. med. Bl.*, 1878, i, 35-40. — **von Bascod**. Einfluss der Gravitation auf die Blutcirculation. *Wehnscr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1838, 689-694. — **Baumgärtner**. Ueber den Einfluss der Nerven auf die Bewegung des Blutes. *Med.-chir. Ztg.*, Innsbr., 1829, iv, 168-176. — **Bell** (C.) New theory of the motive power of the blood. *Boston M. & S. J.*, 1852, xvi, 40-42. — **Bemmark-ninger** over Blodets Kredsløb. *Eyr. Christiania*, 1826, i, 293-312. — **Bergmann** (C.) Der Kreislauf des Blutes. *Handwörterb. d. Physiol.*, Brnschw., 1850, ii, 210-308. — **Berthold** (H.) Zur Blutcirculation in geschlossenen Höhlen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1869, vii, 673-675. — **von Bezold** (A.) Fortgesetzte Untersuchungen über den Einfluss des Rückenmarkes auf den Blutkreislauf der Säugethiere. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1864, i, 125-154, 1 pl. — Ueber den Einfluss der Herz- und Gefässnerven auf den Blutstrom der Säugethiere. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1868, n. F., i, pp. iii-v. Also, Reprint. — **Bigger**. On the causes of the circulation of the blood. *Dublin M. Press*, 1848, xxi, 209-213. — **Bishop** (E.) Remarks on the motion of the blood in the venous system. *Am. M. Recorder*, Phila., 1827, xii, 49-65. — **Black** (P.) On the forces of the circulation. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1855, x, 305; 357; 483. — **Bonorden** (H. F.) Beitrag zur Lehre von der Blutbewegung. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1827, 537-556, 1 pl. — **Bouillaud** (J.) Sur la circulation du sang dans le cœur. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1874, i, 706-713. — Remarques sur l'anatomie et la physiologie de l'appareil de la circulation sanguine, et sur l'enregistrement de ses mouvements. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 798-794. — **Bowditch** (H. P.) & **Garland** (G. M.) The effect of the respiratory movements on the pulmonary circulation. *J. Physiol.*, *London*, 1879, ii,

Blood (Circulation of).

91-109. — **Broussais** (T. J. V.) Mémoire sur la circulation capillaire. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1811, vii, 1-29. — Mémoire sur les particularités de la circulation avant et après la naissance. *Ibid.*, 1817, viii, pt. 1, 90-102. — **Browne** (R. K.) The rate of movement of the soft solid and liquid of the blood. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 223-225. — **Buchanan** (A.) The forces which carry on the circulation of the blood. *Glasgow M. J.*, 1869-70, n. s., ii, 48; 172; 291; 433, 1 pl. — **Buisson** (C.) Quelques recherches sur la circulation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 15-22. — **Byrne** (W. J.) Mrs. Willard's theory. *Nashville J. M. & S.*, 1854, vii, 265-272. — **C.** (R. H.) Questions as to the velocity of the blood's movements. *Chicago M. J.*, 1862, n. s., v, 135. — **Caldwell** (C.) Thoughts on the circulation of the blood. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1828, i, 40-58. — **Capillary** (On the) circulation. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, *London*, 1855, xvi, 12-25. — **Carroll** (T.) Observations on the proximate cause of the intermitting pulse, and on the forces producing the venous and absorbent circulations. *N. Am. M. Chir. Rev.*, Phila., 1861, v, 453-468. — **Cartwright** (S. A.) Confirmation of the Willardian or important American discovery, that the chief motive power of the arterial blood is in the lungs. *Boston M. & S. J.*, 1852, xvi, 229-237. — The hamatokinetic or blood-moving power of inspired air, proved by further experiments on the crocodile. *Ibid.*, 392; 449. Also: *St. Louis M. & S. J.*, 1852, x, 503-507. — A few remarks on hamatokinety. *N. Orl. M. & S. J.*, 1852-3, ix, 214; 1853-4, x, 181. — Rich fruits of the new doctrine of the motive power of the blood. *Boston M. & S. J.*, 1853, xlvii, 49-51. — **Carus** (C. G.) Ueber den Blutlauf, in wiefern er durch Druck und Saugkraft des Herzens bedingt werde. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1818, iv, 413-438. — **Ceradini** (G.) Ricerche critiche ed esperimentali intorno al meccanismo della circolazione del sangue. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1876-7, i, 27-83. — **Chandler** (J. L.) The circulation of the blood. *Boston M. & S. J.*, 1850, i, 149; 172. Also: *Buffalo M. J.*, 1854-5, x, 97-106. — The motive power of the blood. *Boston M. & S. J.*, 1852, xvi, 95. — **Charakter** (Ueber den) und die Natur der Blutcirculation im thierischen Körper. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1816, 33; 145. — **Chassaignac** (E.) Sur les causes du mouvement du sang veineux. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 617-619. — **Chauveau** (A.) et al. Vitesse de la circulation dans les artères du cheval d'après les indications d'un nouvel hémodynamomètre. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1860, iii, 695-716. — **Condret**. Observations suivies de réflexions tendant à éclaircir les causes de la circulation veineuse. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxv, 330-346. — Nouvelles réflexions sur les causes de la circulation du sang veineux. *Ibid.*, 1830, xxxvi, 71-79. — **Cross** (J. C.) An essay on the circulation of the blood. *Am. M. Recorder*, Phila., 1827, ii, 293-322. — **Dalton** (J. C.) jr. The physiology of the circulation. *Buffalo M. J.*, 1859-60, xv, 321; 385; 449; 513; 737; 830. Also: *Am. M. Month.*, N. Y., 1860, xlii, 405; 498; xiv, 1; 102; 181; 285; 338; 401. — **Diesterweg** (A.) Ueber die Anwendung der Wellenlehre auf die Lehre vom kleinen Kreislauf und über die Unterschiede der Blutbewegung in beiden Kreislaufhälfen. *Berl. klin. Wehnscr.*, 1867, iv, 365; 377; 385; 395. Also, Reprint. Also, in his: *Kritische Beiträge*, 8°, Frankfurt a. M., 1875, 105-147. — **Dogiel** (J.) & **Kowalewsky** (N.) Ueber den Blutstrom bei unterbrochener Respiration. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1870, iii, 489-496, 1 pl. — **Donders** (F. C.) Beiträge zum Mechanismus der Respiration und Circulation. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1853, n. F., iii, 287-319; 1854, n. F., iv, 241-256. — Kritische en experimentele bijdragen op het gebied der haemodynamica. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1854-5, 3. s., iv, 601-637; 1855-6, 3. s., v, 129-145. Also: *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lah. d. Utrecht. Hooges.*, 1854-5, vii, 145-181; 1855-6, viii, 1-17. — Over het verband tuschen de adembewegingen en de verschijnselen van den bloedsomloop. *Proc. verb. v. de Vergad. d. k. Akad. v. Wetensch.*, Afd. Naturk., Amst., 1868, 3-7. — **Donders & Jansen**. Onderzoekingen omtrent de uit het bloed in het hart af gezette voortbrengselen. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 215; 283; 342; 2 pl. — **Dowler** (B.) Resarches, critical and experimental, upon the capillary circulation. *N. Orl. M. & S. J.*, 1848-9, v, 446-479. Also, Reprint. — **Dubois** (E.-F.) De la propulsion du sang dans le système vasculaire. 1. pt. Du poul considéré dans la série animale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 442-457. Also: *Expérience*, Par., 1840, vi, 81-88. — De la circulation dans le système capillaire. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 35-43. Also: *Expérience*, Par., 1840, vi, 225; 241; 257. — **Duncan** (J. M.) & **Gangsee** (A.) Notes of some experiments on the rate of flow of blood and some other liquids through tubes of narrow diameter. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1871, v, 150-157. — **Dupuy** (P.) Rapports généraux des mécanismes circulatoire et respiratoire. *Gaz. méd. de Par.*, 1867, xxii, 162; 212. — **Duret** (H.) Note sur la circulation générale chez quelques animaux; corrélation des régions motrices et des territoires vasculaires; indépendance des divisions physiologiques et de la lobulation. *Ibid.*, 1877, 4. s., vi, 42-44. —

Blood (Circulation of).

Durgin (J. F.) Mrs. Willard's theory of the circulation of the blood. Nashville J. M. & S., 1854, vi, 369-374.—**Eldridge** (S.) Mode of illustrating lectures on the circulation of the blood. N. York M. J., 1875, xxi, 133-137.—**Ely** (A. W.) The motive power of the blood. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 41; 1853-4, x, 492.—**Entius** (G.) Apologia pro circuntione sanguinis. In his: Opera omnia, 16^a, Lugd. Bat., 1687, 1-418.—**Fick** (A.) Einige Bemerkungen über die Kräfte im Gefäßsystem. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 857; 884.—**Finckenstein** (R.) Ueber die Entdeckung des Blutumschlages. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 173; 181.—**Fitz-Gibbon** (M.) On the forces by which the blood is circulated. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 62-79. Also, Reprint.—**Flint** (A.) jr. Phenomena of the capillary circulation. *Ibid.*, 1857, n. s., xxxiv, 13-26. Also: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 861-867. — The capillary circulation. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 436-440.—**Frank** (A. F.) Du changement de volume des organes, dans ses rapports avec la circulation du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxvii, 852-855.—**Frank** (F.) Des circulations artificielles dans des organes isolés; recherches historiques et critiques. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1877, 2. s., xiii, 85; 117.—**Frey** (H.) Versuch einer Theorie der Wellenbewegung des Blutes in den Arterien. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1845, 132-229, 2 pl.—**Funk** (O.) & **Lausenberger** (J.) Ueber die Ursachen der respiratorischen Blutdruckschwankungen im Aortensystem. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 405-429, 1 pl.: 1878, xvii, 547-554.—**Garreau** (P.) Sur la circulation sanguine, la contractilité vasculaire et la congestion. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 169-171.—**Garrod** (A. H.) On some points connected with the circulation of the blood, arrived at from a study of the sphygmograph-trace. Proc. Roy. Soc. Lond., 1873-4, xxii, 291-293.—**Gaskell** (W. H.) On the changes of the blood-stream in muscles through stimulation of their nerves. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 360-402, 2 pl.—**Geddings** (E.) An essay on the circulation of the blood. Carolina J. M., Charleston, 1825, i, 144; 205.—**Gerdy** (P. N.) De l'influence de la pesanteur sur la circulation, et de l'élévation des parties malades, considérée comme moyen thérapeutique. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., iii, 533-577. — Circulation. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, viii, 18-86.—**Gerdy** (P. N.) Mémoires sur la circulation. In his: Mélanges d'anat., etc., 8^e, Par., 1875, i, 498-608.—**Goltz** (F.) Ueber den Einfluss des Centralnervensystems auf die Blutbewegung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 428-432.—**Gordon** (J. W.) On certain molar movements of the human body produced by the circulation of the blood. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 533-536.—**Grant** (W. T.) Remarks upon Mrs. Willard's theory of the motion of the blood, and Dr. Cartwright's experiments. South. M. & S. J., Augusta, 1852, viii, 280; 526.—**Gunning** (W. M.) Untersuchungen über Blutbewegung und Stasis. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 305-353.—**Guttmann** (P.) Ueber hörbare Geräusche des Blutstroms in den kleineren Gefässen und Capillaren. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1878-9), 1880, x, pt. 2, 73-79. Discussion, 53-56.—**Haimel** (F.) Beobachtungen über den Einfluss der Reizung des Sympathicus auf den Mechanismus des Kreislaufs. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 412; 426.—**Harless** (C. F.) Bemerkungen über den Blutumlauf in warmblütigen Thieren. Rhein. Jahrb. f. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 2. St., 1-78.—**Harrison** (J.) Observations on the nutritive process, tending to show that it is one of the forces of the circulation. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 704-724.—**Harthorne** (H.) On the arterial circulation; its physiology, and chief pathological relations. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1856, ix, 781-837. Also, Reprint.—**Hastings** (C.) Remarks on Dr. Johnson's reply to Dr. Parry, on the circulation of the blood. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 196-205.—**Haughton** (R. E.) Does anything pass the capillaries except normal blood cells? Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1874, xxiv, 83-89.—**Hays** (I.) On the forces by which the blood is circulated. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xii, 1-9.—**Heger** (P.) Rapport sur la valeur des expériences fondées sur les circulations artificielles. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 463-469. Also: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1875, xxii, 741-743.—**[Helvétius.]** Sur la circulation du sang. [Hist. d. mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1718.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, iv, 485-490.—**Hering** (E.) Expériences tendant à déterminer la rapidité de la circulation du sang et de la sécrétion. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 315-330; xxxii, 13-29. Also, transl.: Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1829, iii, 85-126. — Versuche über einige Momente, die auf die Schnelligkeit des Blutlaufs Einfluss haben. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 112-149. — Ueber den Einfluss der Athmung auf den Kreislauf. Med. Jahrb., Wien, 1872, 37-56, 1 pl.—**Herrgott** (J.) Quelques observations sur l'histoire de la circulation. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 716.—**Hicks** (J. B.) Note on the supplementary forces concerned in the abdominal circulation in man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1879, xxviii, 489-494.—**Hocken** (E. O.) Observations on the adjuvantia of the systemic circu-

Blood (Circulation of).

lation. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 724.—**Hodge** (H. L.) Observations on expansibility as a vital property, and on the influence of the capillary tissue over the circulation of the blood. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 1-37. Also, Reprint.—**Holland** (G. C.) Influence of respiration on the motion of the blood. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 116-146. — The influence of the heart on the motion of the blood. *Ibid.*, 1841, lvi, 69-88. — The forces by which the blood is circulated in capillary vessels. *Ibid.*, lviii, 27-59.—**Holmgren** (F.) Methode zur Beobachtung des Kreislaufs in der Froschlunge. Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe an C. Ludwig. Leipz., 1874, pp. xxxiii-1, 1 pl.—**Hooker** (C.) On the relation between the respiratory and circulating functions. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 235; 245; 277; 293; 318. Also, Reprint.—**Horn** (H.) Welches ist die Aufgabe des Herzens in dem Getriebe des Blutumschlages und woher rührt seine selbstständige rhythmische Bewegung? N. med.-chir. Ztg., München, 1848, ii, 1-5. — Ueber die Unabhängigkeit des Abdominalkreislaufes des Blutes von dem Gangliensysteme. *Ibid.*, iv, 1-6.—**Hoyer** (H.) Przyczynki do fizjologii krążenia krwi. [Physiol. researches on circulation of blood.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1864, li, 161-186. — O bezpośrednich połączeniach pomiędzy tętnicami i żyłami. [On connection between arteries and veins.] *Ibid.*, 1873, lxxix, 51-54.—**Hueter** & **Balscr**. Versuch, den Kreislauf eines Warmblüters mikroskopisch zu beobachten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 30.—**Jacobson** (H.) Ueber die Blutbewegung in den Venen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 80-97, 1 pl. Also: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1867, 242-242.—**Jaksch** (H.) Beitrag zur Würdigung der bei der Blutcirculation obwaltenden physikalischen Verhältnisse. Vrtlsh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, i, 22-27.—**James** (J. H.) Observations on the phenomena of the circulation. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 1-9.—**Johnson** (G.) On the influence of the minute blood-vessels upon the circulation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, li, 57-78, 2 pl. — The Luncleian lectures on the muscular arterioles, their structure and function in health and in certain morbid states. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 443; 473; 539; 577.—**Johnson** (J.) A reply to Mr. Hastings's remarks on the circulation of the blood. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 364-375.—**Joire**. Étude de la circulation chez l'homme et les animaux. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, ii, 373; 447; 1856, i, 142; 265. — Études sur la circulation: cours du sang dans les artères, etc. *Ibid.*, 1862, i, 271; 330.—**Jones** (C. H.) Clinical lecture on cases of impeded circulation. Lancet, Lond., 1879, ii, 824-827.—**Jones** (T. W.) An introductory clinical lecture on the circulation of the blood, in its bearings on practical medicine and surgery generally, and ophthalmic medicine and surgery in particular. *Ibid.*, 601; 751.—**Kerr** (T.) An inquiry into cardiac and capillary circulation. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850, i, 97-104.—**King** (A. F. A.) On vibration considered as a mechanical influence in promoting the capillary circulation. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 416.—**Knox** (J. G.) What are the causes of the venous circulation? South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 582-587.—**Kramp** (C.) Essai sur la circulation du sang. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lix, 13-52.—**Kreislaufe** (Vom) des Blutes, insbesondere von der Bewegung desselben in den Capillargefässen. Prakt. Arzt, Weizelst., 1863, iv, 1; 17; 49; 73; 97; 145; 169; 193; 217.—**Kreysig** (L.) Die Physiologie des Kreislaufes vorzüglich aus der Kenntniss des Ganges der Herzkrankheiten gewonnen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvii, 1. St., 7-36; 2. St., 3-42.—**Le Comte**. Expériences et doutes sur le mécanisme de la circulation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxxviii, 424-428.—**Légris & Onimus**. Recherches expérimentales sur la circulation et spécialement sur la contractilité artérielle. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1868, v, 362; 479.—**Lermineur**. Circulation. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, v, 228-254.—**Leupoldt** (J. M.) Vermuthungen in Betreff des Gefäßsystems. Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz., 1825, 4. Hft., 315-321.—**Lichtenstädt**. Ueber und gegen Willrands Lehre vom Blutlaufe und der organischen Metamorphose. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1827, i, 166; iv, 1046.—**Lucas** (C. E.) Observations on the relative powers of the heart and vessels in the support of the circulation of the blood. Med.-Chir. Rev., Lond., 1820-21, i, 329-332. — Remarks on the circulation of the blood. Lond. M. & S. J., 1828, i, 139-145. See, also, Bailey (F.).—**Luciani** (L.) Delle oscillazioni della pressione intratoracica e intraddominale. Arch. per le sc. med., Torino, 1878, ii, 177; 301.—**Ludwig** (C.) Einige Bemerkungen zu Valentins Lehren vom Athmen und vom Blutkreislauf. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1845, iii, 147-164. — Erwidrung auf Valentins Kritik der Bemerkungen zu seinen Lehren vom Athmen und Blutkreislauf. *Ibid.*, 1846, iv, 183-190. — Beiträge zur Kenntniss des Einflusses der Respirationsbewegungen auf den Blutlauf im Aortensysteme. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1847, 242-302, 2 pl.—**Luton** (A.) Circulation. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vii, 644-739.—**Macfadyen** (J.) An inquiry on several doubtful points connected with circulation. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 271-278.—**Macvicar** (J. G.) The circulation of the blood, etc., viewed

Blood (Circulation of).

morphologically. Edinb. M. J., 1871, xvi, 769-779.—**Magendie** (F.) Mémoire sur l'action des artères dans la circulation. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1817, viii, pt. 2, 770-778. — Sur la circulation du sang. J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 97; 132.—**Marcy** (E.-J.) Moyen de mesurer la valeur manométrique de la pression du sang chez l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 771-773.—**Marcy** (J.) Recherches sur la circulation sanguine. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xlii, 416; 620.—**Marcy & Carlet**. Circulation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xvii, 390-484.—**Mayer**. Gehen Flüssigkeiten während dem Leben aus den Arterien in die Venen über? Ein Beitrag zur Physiologie des Kreislaufes. Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1829, iii, 79-84.—**Mayer** (S.) Studien zur Physiologie des Herzens und der Blutgefäße. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1867, lxxiii, 85-108, 2 pl. — Einige Bemerkungen über die Abhandlung von Dr. L. Couty: "Étude relative à l'influence de l'encéphale sur les muscles de la vie organique et spécialement sur les organes cardio-vasculaires". Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 505; 535; 572.—**Memoir** on the agents of the circulation of the blood in the arterial system. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1813, ii, 9-19.—**Meyer** (G. H.) Mechanische Stase. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1844, iii, 116-120.—**Michalowski** (F.) De quelques difficultés relatives aux théories actuelles de la circulation. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1858), 1861, i, 232-294. Also: Montpel. méd., 1859, ii, 168; 366.—**Molyneux** (W.) The visible circulation of the blood. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 225.—**Mosley** (F.) On the influence of gravitation on the circulation of the blood in health and disease. Lancet, Lond., 1837, ii, 542.—**Nathan** (E.) Einige Bemerkungen und Ideen über den Blutlauf und die Unzulänglichkeit der Theorien desselben. Mouatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1839, ii, 510-532. — Bemerkungen und Ideen über die Blut-Circulation. Ibid., 1840, iii, 395-425.—**Nicholl** (W.) Primary elements of disordered circulation of the blood. Lond. M. Reposit., 1871, vii, 441-449.—**Nichols** (J.) Lateral pressure and the venous circulation. Lancet, Lond., 1859, ii, 296; 495.—**Noel** (H. R.) The forces of the circulation. Baltimore M. J., 1870, i, 73; 129.—**Nysten** (P. H.) Note sur les phénomènes mécaniques de la circulation du sang. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 205-216.—**Oloris Aguilera** (F.) Ensayo sobre la anatomía y fisiología comparadas del aparato circulatorio. Prensa méd. de Grenada, 1879-80, ii, 433-442.—**Ott** (L.) Rapidity of circulation in the arteries. Phila. M. Times, 1876, viii, 411.—**Pacini** (F.) Della parte estravascolare della circolazione del sangue. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 501-505.—**Paterson** (T.) Experiment to determine whether the blood in the veins is moved by a suction power in the heart. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 97.—**Paulus** (M. J.) Beitrag zur Lehre von der abnormen Circulation des Blutes im venösen System. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 313-318.—**Pawlow** (J.) Experimenteller Beitrag zum Nachweis des Accommodationsmechanismus der Blutgefäße. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xvi, 206-271.—**Pettigrew** (J. B.) On the physiology of the circulation in plants, in the lower animals, and in man. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, i, 97; 193; 289; 385; 481; 577; 673; 769; 863; 961. Also, Reprint.—**Philip** (A. P. W.) On the sources and nature of the powers on which the circulation of the blood depends. Phil. Tr., Lond., 1851, cxxi, 489-496. Also: Lond. M. Gaz., 1832, x, 533-538.—**Physiology** (On the) and pathology of the circulation. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxvii, 340-367.—**Pidoux** (H.) Les lois de la circulation du sang enseignées par l'anatomie comparée, l'embryologie et l'observation clinique. J. d'hyg., Par., 1880, v, 304-306.—**Pigeaux**. Nouvelles recherches sur l'influence qu'exerce la circulation capillaire sur la circulation générale. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1833, xii, 65-76.—**Piorry** (P.-A.) De la circulation veineuse, considérée sous le rapport du diagnostic. J. hebdom. de méd., Par., 1828, i, 412-426.—**Pogozhev** (P. I.) O vlijanii passivnykh mishechnykh dvizhenii na izmichenie srednei visioti bokorogo davleniya varterijach. [Effect of the involuntary muscles on circulation.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1875, i, 544.—**Poisuille** (J.-L.-P.) Recherches sur l'action des artères dans la circulation artérielle. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1829, vii, 149-154. — Recherches sur les causes du mouvement du sang dans les veines. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1830, i, 289-304; 1831, iii, 97-113. Also, Reprint. — Recherches physiologiques sur la circulation capillaire. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1833, xii, 365-372. — Recherches sur les causes du mouvement du sang dans les vaisseaux capillaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1835, i, 554-560. Also, Reprint.—**Prochaska** (G.) Contraversae quaestiones physiologicae, quae vires cordis et motum sanguinis per vasa animalia concernunt. In his: Op. min. anat., etc., 8°, Vienna, 1800, pt. i, 5-158.—**Pytcheis & Tarkhanof**. O vlijanii nervnoj sistemy na sostojanie sosudov. [Influence of the nervous upon the vascular system.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1876, ii, 37-53.—**Quincke** (H.) Beobachtungen über Capillar- und Venenpuls. Berl. klin.

Blood (Circulation of).

Wchnschr., 1868, v, 357.—**Reiseliuss** (S.) Statua humana circulatoria. Misc. Acad. nat. curios. 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 1-22, 2 pl.—**Remarquies** sur l'anatomie et la physiologie de l'appareil de la circulation sanguine, et sur l'enregistrement de ses mouvements. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 798-826.—**Richerand** (A.) Essai sur la connexion de la vie avec la circulation. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1800, iii, 296-310.—**Riegel** (F.) Beitrag zur Kenntniss der Blutcirculation in kleineren Gefässen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 449-453.—**Rinkel** (A.) Usloviya razvitiya zastoya krovi i epukholi v' plavatelnoi pereponki lyagushki. [Causes of stagnation of the blood and tumors in the foot-web of a frog.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1860, ix, 427; 435; 447.—**Robinson** (G.) On certain points in the mechanism and physiology of the circulation of the blood. Lond. M. Gaz., 1844, ii, 426; 487; 519. — On the study of the circulation of the blood. Med. Times and Gaz., Lond., 1863, i, 475.—**Rochoux**. La circulation du sang soumise au calcul. Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 1022-1033.—**Rosapelly**. Influence de l'aspiration thoracique et des mouvements respiratoires sur la circulation. Progrès méd., Par., 1873, i, 75; 86. — Influence des conditions respiratoires sur la mécanique de la circulation veineuse thoracique. Ibid., 172.—**Rotton** (E.) Suggestions regarding the circulation of the blood. N. York M. Times, 1856, v, 404-407.—**Samuel** (S.) Studien über Blutkreislauf und Ernährung. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 634-666.—**Sanderson** (J. B.) On the influence exercised by the movements of respiration on the circulation of the blood. Phil. Tr., Lond., 1867, clvii, 571-594, 3 pl. — On the capillary circulation. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 505.—**Sarlandière**. Mémoire sur la circulation du sang. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 133-192.—**de Sauvages**. Recherches sur les lois du mouvement du sang dans les vaisseaux. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, iv, 338-401. — Sur quelques lois que suit la circulation du sang selon les écoles. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, pt. 2, 211-219.—**Schetterly** (H. R.) Examination of the popular theories of the circulation. Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 429-448.—**Schubarth** (E. L.) Beitrag zur Lehre vom Blutlauf, namentlich in den Venen. Allg. med. Ann., Altenb., 1819, 1441-1456. — Beitrag zur Lehre vom venösen Blutlauf und der Wirkung des rechten Herzens auf denselben. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 571-580.—**Scott** (W. J.) The circulation of the blood. Bostou M. & S. J., 1850, i, 199-203.—**Shapter** (T.) On the circulation of the blood, and the functions of the right auricle. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 653.—**Skórczewski** (B.) O zachowaniu się tętna i żył pod wpływem strumienia gazu kwasu węglowego. [Influence of carbonic-acid gas on the circulation.] Rozpr. . . wydł. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1878, v, 33-70.—**Slack** (D. B.) An illustration of the principal power which appears to be engaged in moving the venous blood. N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1827, i, 181-191.—**Slavjansky** (K.) Ueber die Abhängigkeit der mittleren Strömung des Blutes von dem Erregungsgrade der sympathischen Gefässnerven. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1873, 251-280. Also, Reprint.—**Smith** (A. H.) Considerations on the circulation of the blood, with special reference to counter-irritation, and to the effect of increased atmospheric pressure. N. York M. J., 1872, xv, 347-358. Also, Reprint.—**Smith** (C.) Haematology, or the motive power of the blood. N. Ori. M. & S. J., 1853-4, x, 317-319.—**Snow** (J.) On the circulation in the capillary blood-vessels, and on some of its connections with pathology and therapeutics. Lond. M. Gaz., 1843, i, 810-816.—**Souleyet**. Considérations sur la circulation dans quelques groupes de la série animale. Arch. gén. de méd., Par., 1846 (suppl.), 105-119.—**Squire** (T. H.) Circulation of vital fluids in animals. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Albany, 1854, ii, 52-57.—**Stilling**. Ueber contagiöse Contreircubildung auf lebenden Fröschen, und über den Einfluss der Nerven auf die Blutbewegung in den Capillargefässen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 279-328.—**Stricker** (S.) On a new method of studying the capillary circulation in mammals. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1870, Lond., 1871, xl, pt. 2, 142. — Mikroskopische Untersuchung des Säugethier-Kreislaufes. Med. Jahrb., Wien, 1871, 123-141.—**Suquet** (J.-P.) De la circulation du sang dans les membres et dans la tête chez l'homme. [Rapp. de Robin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 825-854.—**de Tarkhanoff**. Du rôle des vaisseaux capillaires dans la circulation. Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, 331-333.—**Turner** (F. C.) On the function of the vessels in relation to the circulation of the blood. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi, 160-197.—**Van der Beke Callenfels** (J.) Onderzoekingen over den invloed der vaatzenwven op den bloedsomloop en den warmtegraad. Nederl. Lancet, Graveh., 1854-5, 3. s., iv, 689-754.—**Venous** (On the) circulation. Lancet, Lond., 1859, ii, 347.—**Vierordt** (C.) Das Abhängigkeitsgesetz der mittleren Kreislaufzeiten von den mittleren Pulsfrequenzen der Thierarten nach neuen Versuchen an Säugethieren und Vögeln. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1858, n. F., ii, 527-549.—**Vogel** (L.) Kritik der Lehre

Blood (Circulation of).

Harvey's von dem Umlaufe des Blutes. Allg. med. Anu., Altenb. u. Leipz., 1817, 1009-1068.—**Wanner.** Nouvelle théorie de la circulation du sang, déduite tant du mouvement primitif de ce fluide que de la constitution de l'appareil circulatoire. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 756-758.—**Washington** (B. H.) Mrs. Willard's theory. Nashville J. M. & S., 1854, vi, 133-135; vii, 19; 190. — Reply to Justicia. *Ibid.*, 1855, vii, 1-22.—**Weber** (E. F.) Ueber ein Verfahren, den Kreislauf des Blutes und die Function des Herzens willkürlich zu unterbrechen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1851, 88-111.—**Weber** (E. H.) Ueber die Anwendung der Wellenlehre auf die Lehre vom Kreislauf des Blutes und insbesondere auf die Pulslehre. *Ibid.*, 497-546, 1 pl.—**Wedemeyer** (G.) Ergänzungen zu den Untersuchungen über den Kreislauf des Blutes. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1828, iii, 337-365.—**Weitbrecht** (J.) Physiologische Gedanken über die Circulation des Blutes. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersburg, Riga, 1783, ii, 274; 351.—**Wellborn** (A. R.) On the circulation of the blood. South. M. & S. J., Augusta, 1852, viii, 726-730.—**Whipple** (J. T.) On the force of the circulation. St. Louis M. Reporter, 1867-8, ii, 294-297.—**White** (O. A.) The hamaroscope. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 133-136.—**Wilbrand** (J. B.) Nähere Prüfung der gewöhnlichen Lehre von der Circulation, insbesondere in Hinsicht der Frage, ob das Blut als Blut aus dem arteriellen Gefäßsysteme ins venöse hinüberströme. Allg. med. Ann., Altenb., 1816, 721-754. — Antwort auf Herrn Professor Lichtenstadt's Bemerkung. No. xi, S. 1046, im Archiv für medicinische Erfahrung, Jahrgang 1827, unter dem Titel: Noch ein Wort über Wilbrand's Lehre von der Blutbewegung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1828, ii, 827-831.—**Willard** (Emma). On the circulation of the blood. N. York J. M., 1847, viii, 196-204. — Motive power of the blood. Boston M. & S. J., 1854, xlix, 524. *See, also*, Durgin (J. F.); Grant (W. T.); Washington (B. H.).—**Williams** (C. J. B.) On some points in the pathology of the circulation. Lond. M. Gaz., 1841, ii, 606; 637; 679; 718.—**Williams** (D.) Essay on the motive powers of the circulation of the blood. Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 268-278.—**Wolf** (J.) Ueber Schwankungen der Blutfülle der Extremitäten. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879, 161.—**Wythes** (J. H.) Microscopical observations respecting arterial and capillary circulation. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 767-770.—**Zimmermann** (G.) Ueber die quantitativen Veränderungen im Blute bei seinem Ausflusse aus Arterien. Arch. f. physiol. u. path. Chem. n. Mikr., Wien, 1847, iv, 385-390.—**Zugenbuhler** (J.) Dissertation de motu sanguinis per venas. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, liij, 121-138.—**Zybulski** (N.) Ueber den Einfluss der Körperstellung auf den Blutdruck und den Puls. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 93.

Blood (Circulation of, Fœtal).

See, also, Arterial duct; Placenta.

COMTE (J.-A.) Circulation du sang dans le fœtus. fol. Paris, 1827.

CZIKANEK (J. W.) Disp. de actiosa hominis nascituri vita sue circulatione fœtus ab hominis nati diversa. 8°. Vindobona, 1775.

VAN DICK (J. E. B.) *De sanguinis circulatione in fœtu in utero materno et jam nato. 4°. Trajecti ad Rhenum, 1723.

GENIN (A.) *Aperçu physiologique sur la circulation du fœtus. 4°. Paris, 1820.

HERBIN (H.) *Essai anatomico-physiologique sur la circulation du sang du fœtus. 4°. Paris, 1819.

HORNER (W. E.) Plan of the fœtal circulation. 4°. Philadelphia, [n. d.]

HOWE (G.) *De circulatione sanguinis in fœtu humano, ejusque nutritione et meconio. 4°. Lugd. Bat., 1679.

KNABBE (J. H.) *De circulatione sanguinis in fœtu maturo. 4°. Bonnæ, [1834].

LEROY (E.) *Essai sur la circulation des parties supérieures du fœtus et sur les conséquences de ses anomalies. 4°. Paris, 1873.

— The same. 8°. Paris, 1873.

MURRAY (R.) *De circulatione sanguinis in fœtu. 8°. Edinburgi, 1815.

PEASLEE (E. R.) A monograph on the fœtal circulation. 8°. New York, 1854.

RÜBSAM (J.) *Ueber den Zusammenhang des mütterlichen Kreislaufs mit dem der Frucht. 8°. Marburg, 1857.

Blood (Circulation of, Fœtal).

WEISSER (J. C.) *Theses anatomicæ de sanguinis in fœtu circulo. 4°. Argentorati, [1714].

ADAM (A. M.) Physiology of the circulation in the acardiac fœtus. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 518-524.—**Aphanasef** (N.) O razvitii krovoznikh sasudov w kuriukh zarodishel. [Development of the circulating system in the fœtus.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ii, pt. 1, 25.—**Brodie** (B. C.) Account of the dissection of a human fœtus, in which the circulation of the blood was carried on without a heart. Phil. Tr., Lond., 1809, 161-168. *Also, transl.*: Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, xii, 393-403.—**Circulation** (Sur la) du sang dans le fœtus. [Hist. Acad. roy. d. sc. de Par., 1703.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 18-20.—**Elsässer.** Ueber den Zustand der Fötus-kreislaufwege bei neugeborenen Kindern. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1841, xlii, 3-18; 1852, lxi, 247-261.—**Friedländer** (A.) Ueber die Placental- und Lungen-Blutcirculation nach der Geburt des Kindes. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 389-392.—**Hall** (M.) On the circulation in the acardiac fœtus. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 541-547; 1844, iv, 775.—**Hayem** (G.) Des caractères anatomiques du sang chez le nouveau-né pendant les premiers jours de la vie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxix, 1166-1169.—**Holland** (G. C.) On the circulation in the acardiac fœtus. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 156-178.—**Jackson.** The ductus venosus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv., 1859, iii, 296.—**Jackson** (J.) On the circulation in acardiac fœtuses. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 467.—**Kiwisch.** Ueber den Kreislauf im hochschwangeren Uterus und im reiferen Fötus. Anst. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1843, Graz, 1844, xxi, 270-273.—**Langer** (C.) Zur Anatomie der fötalen Kreislauforgane. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 328-339.—**Lee** (R.) On the circulation of the maternal blood in the human ovum during the early months. Lond. M. Gaz., 1840, ii, 833-836.—**Macedonald** (W.) On the fetal circulation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 355. — A short chapter of objections to the theory of the fetal circulation usually described. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 99-103.—**Mendelshon** (A.) Conseguenze fisiologiche e patologiche di taluni esperimenti, dirette a spiegare il rivolgimento e la tramutazione della via del sangue, cho avviene nel momento della nascita. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1853, vii, 108-116.—**Méry** (J.) De la manière dont la circulation du sang se fait dans le fœtus. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., x.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, i, 262-264.—**Ogle** (J. W.) The circulation in the acardiac fœtus. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 490-492.—**Peaslee** (E. R.) The physiology of the fetal circulation. Am. M. Month., N.Y., 1854, i, 321-346.—**Reid** (J.) Injections of the vessels of the fœtus, to show some of the peculiarities of its circulation. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 11-13. — Additional observations on the fetal circulation. *Ibid.*, 308-310. — On the anatomical relations of the blood-vessels of the mother to those of the fœtus in the human species. *Ibid.*, 1841, lv, 1; 135. 1 pl.; 1843, lix, 141.—**Rüdinger** (N.) Ueber die Topographie der beiden Vorhöfe und die Einstromung des Blutes in dieselben bei dem Fötus. J. f. Kinderkr., Erlang., 1871, lvi, 402-407.—**Rusconi** (M.) Sopra la comunicazione vascolare tra la madre ed il feto. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xviii, 108-111.—**Skjelderup.** Anatomisk-physiologiske Betragtninger over Forbindelsen imellem Fosteret og Moderkagen. [Connection of fœtus and placenta.] Eyr. Christiania, 1826, i, 1-26.—**Vanhucvel.** Théorie sur la circulation du fœtus. Ann. de gynéc. et pédiat., Brux., 1841, 2. s., i, 313.—**Villeneuve.** Mémoire sur l'indépendance absolue de la circulation fœtale d'avec celle de la mère. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 481-486. **Williams** (D.) On the maternal fetal circulation. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 87-105.—**Williams** (T.) On the homology of the fetal circulation. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 17-22.

Blood (Circulation of, History of the discovery of).

See, also, Harvey (William); *Servetus* (Michael).

BAAS (J. H.) William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufs, und dessen anatomisch-experimentelle Studie über die Herz- und Blutbewegung bei den Thieren. 8°. Stuttgart, 1878.

COXE (J. R.) An inquiry into the claims of Doctor William Harvey to the discovery of the circulation of the blood; with a more equitable retrospect of that event. 8°. Philadelphia, 1834.

DOUGLAS (L.) *Analecta ad historiam circuitus sanguinis Harvæani. 8°. Halle, [1797].

FISHER (G. J.) A brief historical sketch of the discovery of the circulation of the blood. 8°. New York, 1877.

Blood (*Circulation of, History of the discovery of*).

FLOURENS (P.) Histoire de la découverte de la circulation du sang. 12°. Paris, 1854.

— The same. Transl. from the French by J. C. Reeve. 8°. Cincinnati, 1859.

HECKER (I. F. C.) Die Lehre vom Kreislauf vor Harvey. 12°. Berlin, 1831.

JOHNSTON (C.) History of the discovery of the circulation of the blood. 8°. Baltimore, 1867.

KIRCHNER (M.) William Harvey's Verdienste um die Entdeckung des Blutkreislaufs. 8°. Berlin, 1878.

PARISER (B. N.) *Historia opinionum quæ de sanguinis circulatione ante Harvæum vigerint. 8°. Berolini, 1830.

PORSCHBERGERUS (C. T.) *De vestigiis circuli sanguinis apud Hippocratem. 4°. Vitembergæ, 1731.

THIELMANN (C. H.) *Veterum opiniones de angiologia atque sanguinis motu, inde ab antiquissimis temporibus usque ad Galenum enarratæ, sive quæstio, utrum sanguinis circulatio veteribus innotuerit nec ne? 8°. [Dorpat], 1832.

TOLLIN (H.) Die Entdeckung des Blutkreislaufs durch Michel Servet (1511-53). 8°. Jena, 1876.

Andrea Cesalpino e la circolazione del sangue. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 85-91.—**Bérard** (P.) Historique de la découverte de la circulation du sang. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 904; 927.—**Bonorden**. Remarques pour servir à l'histoire de la circulation du sang. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxii, 209-223.—**Brüllé**. Note pour servir à l'histoire de la découverte de la circulation du sang. Mém. Acad. d. sc. de Dijon (1854), 1855, 2. s., iii, 79-83. Also, Reprint.—**Carruccio** (A.) Esame storico-critico sulla grande scoperta italiana della circolazione maggiore del sangue. Gior. d. r. Accad. di mod. di Torino, 1864, 2. s., i, 454-482.—**Ceradini** (G.) La scoperta della circolazione del sangue. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxxv, 23; 137; 207; 497; 1876, cccxxxvii, 57; 237.—**Chereau** (A.) Histoire d'un livre: Michel Servet et la circulation pulmonaire. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 96; 112. — Carlo Ruini et la circulation du sang. Ibid., 1874, xxviii, 901-906.—**Citadini** (L.) Riflessioni storiche sulla scoperta della circolazione del sangue. In his: Nuovi processi operati, 8°, Arezzo, 1841, 79-89.—**Conklin** (W. J.) History of the discovery of the circulation of the blood. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, n. s., ii, 133-146. Also, Reprint.—**Davies** (W. C.) The discovery of the circulation of the blood; its influence on medicine. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 287-292.—**Diesterweg** (A.) Der deutsche Kreislauf im Gegensatz zum englischen Kreislauf des William Harvey. In his: Kritische Beiträge, 8°, Frankfurt a. M., 1875, 57-103.—**Donnet** (J.) Shakespeare and the circulation of the blood. Lancet, Lond., 1879, i, 793.—**Entdeckung** (Die) des Blutkreislaufs; geschichtliche Skizze. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 265-269.—**Ercolani** (G. B.) Carlo Ruini; curiosità storiche e bibliografiche intorno alla scoperta della circolazione del sangue. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1873, 3. s., iii, 15-95.—**Fisher** (G. J.) A brief historical sketch of the discovery of the circulation of the blood. Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xi, 294-306.—**Forbes** (W. S.) Harvey and the transit of the blood from the arteries to the veins "per porositates". Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., cli, 138-145.—**Ganguee** (S.) Harvey and Cesalpino; a historical fragment. Lancet, Lond., 1876, ii, 676; 743; 1877, i, 81.—**Hecker** (J. F. C.) Die Lehre vom Kreislauf vor Harvey. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xix, 1-21.—**Israëls** (A. H.) De verdiensten der Nederlanders in het verspreiden en uitbreiden der Harveyaansche ontdekking. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 361-373.—**Paquelin**. Rabcals et la circulation. Rev. de litt. méd., Par., 1878, iii, 499-504.—**Part** (Sur la) qui revient aux médecins espagnols dans la découverte de la circulation. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xvii, 314.—**Perez** (J.) Consideraciones historicas acerca de la circulacion de la sangre. España méd., Madrid, 1861, vi, 74; 91; 136.—**Pinto** (G.) La questione storica sulla circolazione del sangue. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 109-117.—**Prangé** (L.) Document pour servir à l'histoire de la découverte de la circulation du sang. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 1117.—**Puschmann**. Ueber die Geschichte der Entdeckung des Blutkreislaufs. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 78. Also: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 278.—**Richert** (C.) La découverte de la circula-

Blood (*Circulation of, History of the discovery of*).

tion du sang. Rev. d. deux mondes, Par., 1879, xxxiii, 683-699.—**Servet**. Connaissance des anciens sur la circulation du sang et description de la circulation pulmonaire. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 316-328.—**Steinheim** (D.) Wer ist der Entdecker des Blutkreislaufs? Eine Erinnerung an Andreas Cesalpino. Janus, Brsl., 1847, ii, 547-579.—**Turner** (E.) Histoire de la découverte de la circulation du sang, par Flourens; André Césalpin. Progrès méd., Par., 1880, viii, 93; 115; 136.

Blood (*Coagulation of*).

See, also, **Blood** (*Buffy coat of*); **Fibrin**; **Thrombosis**.

BARBANCEYS (E.) *Étude sur la coagulation du sang dans les veines. 4°. Paris, 1870.

BUTT (J. M.) *De spontanea sanguinis separatione. 8°. Edinburgi, 1760.

Also, in: SANDIFORT. Diss., ii.

FRANCKEN (F.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Blutgerinnung im lebenden Organismus und ihren Folgen. 8°. Dorpat, 1870.

GÉRARD (J.-A.) *Essai physiologique et thérapeutique sur la coagulation du sang. 4°. Paris, 1838.

GLUGE. Sur la coagulation du sang après la section du nerf grand sympathique. [Rapport présenté à l'Acad. roy. de Belgique, 15. décembre 1856.] 8°. [n. p., n. d.]

HAMBURGER (L.) *Experimentorum circa sanguinis coagulationem specimen primum. 8°. Berolini, 1839.

LISTER (J.) On the coagulation of the blood. 8°. London, 1863.

MATHIEU (E.) & URBAIN (V.) Causes et mécanisme de la coagulation du sang et des principales substances albuminoïdes. 8°. Paris, 1875.

NEWBIGGING (P. S. K.) On certain circumstances affecting the colour of blood during coagulation. 8°. [n. p.], 1839.

Repr. from: Edinb. New Phil. J., Oct., 1839.

PASTA (J.) Untersuchungen über das Blut und über die Gerinnungen desselben, als Ursachen von Krankheiten. 8°. Leipzig, 1789.

REMAK (R.) Ueber runde Blutgerinnsel und über pigmentkugelhaltige Zellen. 8°. [n. p., n. d.]

RICHARDSON (B. W.) The cause of the coagulation of the blood: the Astley Cooper prize essay for 1856, with additional observations and experiments. 8°. London, 1858.

SCHNEIDER (R.) *De evolutione caloris coagulando sanguine. 8°. Bonnæ, 1850.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) *Sistens sanguinis coagulantis historiam, cum experimentis ad eam illustrandam institutis. 8°. Groningæ, [1820].

WILBAUX (A.) *Considérations sur le caillot de la saignée. 4°. Paris, 1841.

Bertin (E.) Distinction des caillots post mortem ou d'agonie, et des caillots de la vie. Montpel. méd., 1869, xxii, 208-218.—**Boll** (F.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Blutgerinnung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1870, 718-723.—**Bostock** (J.) Observations on the coagulation of the blood. Edmb. M. & S. J., 1829, xxxi, 114.—**Brodowski**. Rzadki wypadek gruźlicy. [Blood-clot.] Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 741-745.—**Brücke** (E.) Ueber die Ursache der Gerinnung des Blutes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 81; 172, 1 pl. Also, Reprint. Also, transl.: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1857, xix, 183-212.—**Buchanan** (A.) On the coagulation of the blood and other fibriniferous liquids. Lond. M. Gaz., 1845, i, 617-621.—**Cazenave** (P.) Réflexions critiques sur la coagulation du sang. Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 302-306.—**Dalrymple** (J.) On the early organization of coagula and mixed fibrinous effusions under certain conditions of the system. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 70-75.—**Davy** (J.) Observations on the coagulation of the blood. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 248-258.—**Debout**. Injection du péréthlorure de fer dans la carotide gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 535.—**Duraute** (F.) Recherches expérimentales sur l'organisation du caillot dans les vaisseaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 491-498, 1 pl.—

Blood (Color and coloring matters of).

Farbestoffes im Blute. Arch. f. d. Naturl. Nürnberg, 1825, vi, 337-364. — **Haummarsten** (O.) Om förekomsten af gallfärgämne i blodserum. [Résumé: Sur la présence de pigment biliaire dans le sérum du sang. pp. xviii-xix.] Upsala Läkaref. Förh., 1878-9, xiv, 50-54. — **Hayem**. Recherches sur la coloration du sang. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 316-322. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber die chemischen und optischen Eigenschaften des Blutfarbstoffs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 233, 597. — Weitere Mittheilungen über die Eigenschaften des Blutfarbstoffs. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877, i, 121-139; 1878, ii, 149-155. — **Jäderholm** (A.) Undersökningar öfver blodfärgämnet och dess sönderdelningsprodukter. [On the coloring matter of the blood and its sources.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 12, 1-52, 2 pl. Also, **Korniloff** (A. A.) Vergleichende Bestimmungen des Farbstoffgehaltes im Blut der Wirbelthiere. Ztschr. f. Biol., München, 1876, xii, 515-533, 1 pl. — **Koshdakof & Bogomodo**. O daisivii ammiaka, mishyako i surmovodoroda na krovyanie pigmenti. [Effects of ammonia, arseniated and antimoniated hydrogen, on the coloring matter of the blood.] Med. Vestnik, St. Peterb., 1867, vii, 313-316. — **Lebert**. Note sur une combinaison de la matière colorante du sang avec de l'acide margarique. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 51. — **Lecanu**. Observations relatives à l'examen comparatif des matières colorantes du sang des mammifères et des poissons, dans des cas de médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1833, ix, 226. — **Lesser**. Ueber den Einfluss von Kreislaufstörungen auf den Farbstoffgehalt des Blutstromes. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 386. — **Malassez**. Un nouveau colorimètre spécialement destiné à la mesure du pouvoir colorant du sang. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 309-312. — **Molschott** (J.) Zur Lehre von der Blutfarbe. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 74-82, 1 pl. — **Moore** (E. M.) To what are the changes in the color of the blood due? Buffalo M. & S. J., 1874, xiv, 126-130. — **Nasse**. Ueber Diffusion zwischen Blutkörperchen und Blutwasser. Sitzungsab. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1874, 56-67. — **Navroeki** (F.) Ueber die optischen Eigenschaften des Blutfarbstoffs. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 177; 195. Also, Reprint. — Beitrag zur Kenntniss des Blutfarbstoffs. *Ibid.*, 545. Also, Reprint. — **Newbigging** (P. K.) On certain circumstances affecting the colour of blood during coagulation. Edinb. New Phil. J., 1839, xxvii, 202. Also, Reprint. — **Paquelin** (C.) & **Jolly** (L.) La matière colorante du sang (hémato-sine) ne contient pas de fer. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1874, lxxix, 918-921. — **Preyer** (W.) Ueber das Verhalten der Blutkörper und einiger Farbstoffe im monochromatischen Lichte. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 92-101. — Beiträge zur Kenntniss des Blutfarbstoffs. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 259; 273. — Synthese des roten Blutfarbstoffs aus seinen Zer-setzungsproducten. *Ibid.*, 1871, ix, 145-147. — **Quincke** (H.) Ein Apparat zur Blutfarbstoffbestimmung; Hämochromometer. Berl. klin. Wochenschr., 1878, xv, 473-475. — **Reuter** (C.) Belichtung der Versuche von Prof. Scherer und Dr. Bruch über die Farbe des Blutes. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1845, iii, 165-174. — **Scherer**. Ueber die Farbe des Blutes. *Ibid.*, 1844, i, 288-292. — **Schmidt** (A.) Ueber die Veränderungen der Blutfarbe durch Sauerstoff und Kohlensäure. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 8-14. — Ueber die Beziehung des Blutfarbstoffs zur Fibringerinnung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 755. — **Struve** (G. V.) Krasniniya vesbchestva krvi. [Coloring matter of the blood.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1871-2, viii, 595. — **Struve** (H.) Ueber zwei verschiedene Blutfarbstoffe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 423. — **Vauquelin**. Note sur le principe colorant du sang des animaux. Ann. de chim. et phys., Par., 1816, i, 9-16. — **Vic-rordt** (K.) Hämotachometrische Bemerkungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 178-182. — **Wells** (W. C.) Observations and experiments on the colour of blood. Phil. Tr., Lond., 1797, lxxvii, 416-431.

Blood (Copper in).

See **Blood** (Analysis and chemistry of).

Blood (Corpuscles of).

See, also, **Annelides**; **Blood** (Formation, etc., of); **Blood** (Histology, etc., of); **Blood** (Jurisprudence of, etc.)

BODE (O.) * Ueber die Metamorphosen der rothen Blutkörperchen in den Blutextravasaten der Froschlümphysäcke. 8°. Dorpat, 1866.

BRENDELUS (J. G.) Globulorum sanguinis Leeuwenhoeckianorum rationes sextuplas expendit. sm. 4°. Gottingæ, 1747(?).

[Pr.] de ratione sextupla globulorum sanguinis Leeuwenhoeckianorum. 4°. Gottingæ, 1747.

Blood (Corpuscles of).

BRÜCKE (E.) Ueber den Bau der rothen Blutkörperchen. 8°. [Wien, 1867.]
Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1867, lvi.

BRUENER (I.) * De vesicularum sanguinis natura observationes microscopice et chemice. 8°. Berolini, 1835.

DUPÉRIÉ (P.-L.-A.) * Globules du sang. Variations physiologiques dans l'état anatomique du sang. 4°. Paris, 1878.

— The same. 8°. Paris, 1878.

EBERT (A.) * Ueber Formveränderungen der rothen Blutkörperchen. 8°. Greifswald, 1875.

ELSBERG (L.) The structure and other characteristics of colored blood-corpuscles. Investigations laid before the New York Academy of Sciences, Dec. 16, 1878, and before the New York Academy of Medicine, March, 1879. 8°. New York, 1879.

Repr. from: Ann. N. Y. Acad. Sc., i, nos. 9-10.

FABER (C. L. F.) * Ueber die rothen Blutkörperchen. 8°. Leipzig, 1872.

GUÉRAUD (H.) * Des erreurs dans la numération des globules sanguins. 4°. Nancy, 1879.

GULLIVER (G.) Observations on the blood corpuscles, or red particles, of the mammiferous animals. 8°. [Dublin, 1840.]

HARLESS (E.) Ueber den Einfluss der Gase auf die Form der Blutkörperchen von Rana temporaria. 8°. Erlangen, 1846.

JURASZ (A.) * Untersuchungen über die Einwirkung der Galle und der Gallensäuren auf die Blutkörperchen. 8°. Greifswald, [1871].

LITTERSKI (S.) Ueber die Anföhrbarkeit der rothen Blutkörperchen abhängig von ihrem Gasgehalte. 8°. Greifswald, 1875.

MEUNIER (A.) * Étude parallèle des globules rouges et blancs du sang et des principaux éléments de l'urine dans quelques maladies aiguës. 4°. Paris, 1877.

NORRIS (R.) On the laws and principles concerned in the aggregation of blood-corpuscles both within and without the vessels. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1869, no. 112.

OWSJANNIKOW (P.) Zur Histologie der Blutkörperchen. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1865, v.

PAPPENHEIM (L.) * De cellularum sanguinis indole ac vita. 8°. Berolini, [1841].

REMAK (R.) Ueber die sogenannten Blutkörperchen haltenden Zellen. 8°. [n. p., n. d.]

SCHMID (H.) * Ueber die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen menschlichem und thierischem Blute in trockenen Flecken in gerichtlich-medizinischer Beziehung. 8°. Erlangen, 1878.

SCHMIDT (J. C.) Ueber die Blutkörper. 4°. Würzburg, 1822.

SCHWARZ (J. E.) * Tentamen physiologie globulorum sanguinis. 8°. Pestini, 1834.

Addison (W.) Experimental and practical researches on the structure and function of blood corpuscles. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1843, xi, 233-306, 5 pl. — On certain changes in the form of the red corpuscles of the blood, produced by certain fluids. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 798; 910. — **Arndt** (R.) Beobachtungen an rothen Blutkörperchen der Wirbelthiere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 1-24. — Zur Contractilität der rothen Blutkörperchen. *Ibid.*, 524-528. — **Barry** (M.) On the corpuscles of the blood. Phil. Tr., Lond., 1840, cxxx, 595, 2 pl.; 1841, cxxxi, 201, 3 pl. — **Bassi** (G.) Della trasformazione dei globuli rossi del sangue in bianchi. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 193-208, 2 pl. — **Béchamp** (A.) Recherches sur la constitution physique du globule sanguin. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1877, lxxxv, 712-715. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1877, 4. s., xxvi, 467. — **Béchamp** (J.) & **Balus** (E.) Sur la structure du globule sanguin et la résistance de son enveloppe à l'ac-

Blood (Corpuscles of).

tion de l'eau. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1877, lxxxv, 761-763. — **Beitfeld** (W. T.) Has the mammalian blood-corpuscle a nucleus? *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxviii, 261-264. — **Berlin** (W.) Ueber die Blutkörperchenhaltigen Zellen. *Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk.*, Utrecht, 1858, i, 356-358. — **Blood-corpuscles** (The) and their physical properties. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 663. — **Boettcher** (A.) Untersuchungen über die rothen Blutkörperchen der Wirbelthiere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxvi, 342-424, 1 pl.; 1867, xxxix, 427-435, 1 pl. — Ueber die feineren Structurverhältnisse der rothen Blutkörperchen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn., 1877, xiv, 73-93, 1 pl. *Also, transl.*: *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1877, n. s., xvii, 377-292, 1 pl. — Ueber einige Veränderungen, welche die rothen Blutkörperchen in Extravasaten erleiden. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxxix, 295-297, 1 pl. — **de Bois** (T.) & **de Martini** (A.) Sulla esistenza del nucleo nei globuli rossi dell'uomo. *Civiltà, Napoli*, 1878, i, 140-147, 1 pl. — **Botkin**. Ueber die Wirkung der Salze auf die eirculirenden rothen Blutkörperchen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xv, 173-176. — Diffusionsverhältnisse der rothen Blutkörperchen ausserhalb des Organismus. *Ibid.*, 1861, x, 26-42. — **Brandt** (A.) Bemerkungen über die Kerne der rothen Blutkörperchen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn., 1876, xiii, 391-398. — **Brouardel**. De l'influence des purgations et de l'innation sur la proportion des globules rouges contenus dans le sang. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1876, 2. s., xiii, 177-184. — **Brown-Séquard** (E.) Note sur les modifications que subissent les globules circulaires du sang de mammifère, injecté dans le système circulatoire des oiseaux, et sur les altérations des globules ovales du sang d'oiseau, injecté dans le système circulatoire des mammifères. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1858, i, 173-175. — **von Bruun** (A.) Ueber die den rothen Blutkörperchen der Säugethiere zugeschriebenen Kerne. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn., 1877, xiv, 333-342, 1 pl. — **Bruntow** (T. L.) The chemical composition of the nuclei of blood corpuscles. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1870, iv, 91-96. — **Burdon-Sanderson** (J.) On the coloured blood corpuscles. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 121; 121. — **Burnett** (W. L.) On the blood-corpuscle-holding cells, and their relation to the spleen. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, 1853, Cambridge, 1856, vii, 224-229. — **Clason** (E.) Nyare asigter om blodkropparne. [Modern views on blood-corpuscles.] *Upsala Läkaref. Förl.*, 1868-9, iv, 112-135. — **Cuifer & Regnard**. Action des matières extractives de l'urine sur le nombre, la forme et la capacité respiratoire des globules sanguins. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 159-162. — **Cummings** (J. C.) Suggestions concerning the function in the living animal system performed by the vibratory movements of blood corpuscles. *N. Orl. M. & S. J.*, 1852-3, ix, 442-424. — **Danilevski** (A.) O razrushenii krasnykh kroviannykh krugelchekov vnie i vntri organizma w ob osobiennoi vajnost' dlia organizma znachenii ugolnoy kisloty. [Changes of red corpuscles of blood in respiration.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1865, 437; 449; 461; 477; 489; 501; 513. — **Desportes** (E.-H.) Recherches microscopiques et expérimentales touchant le mode d'intervention des globules sanguins dans la nutrition de la substance organisée qui est située entre les mailles du réseau des vaisseaux capillaires. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xxiv, 473-497. — **Diakonov** (K.) Ochimiteleshkikh sostavnykh tehatiazh krasnykh kroviannykh sharykov. [Chemistry of red blood-corpuscles.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1867, xeviii, pt. 2, 72-86. — **Djurberg** (L.) Om de röda blodkropparnas förhållande till chloralhydrat. [Effect of chloral in preserving form of red corpuscles of blood.] *Upsala Läkaref. Förl.*, 1869-70, v, 647-669. — **Dogiel** (J.) Ueber die Ursache der Geldrollenbildung im Blute des Menschen und der Thiere. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1879, 222-226, 1 pl. — **Donders**. Gekleurde bloedlichaampjes. *Nederl. Lancet, Gravenh.*, 1845-6, 2. s., i, 749-757. — **Donders** (F. C.) Onderzoekingen over de bloedlichaampjes. *Ibid.*, 1847-8, 2. s., iii, 531-549. — Inverking van azijnzuur op de gekleurde bloedlichaampjes van anuphibien. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, 1849-50, ii, 214-220. — **Donders** (F. C.) & **Moleschott** (J.) Untersuchungen über die Blutkörperchen. *Holländ. Beitr. z. d. anat. u. physiol. Wissensch.*, Utrecht u. Düsseldorf, 1848, i, 360-378. — **Eichholtz** (H.) Die Lymph-u. Blutkörperchen im Organismus. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, 145; 161; 180; 193. — **Elsberg** (L.) Do the colored blood-corpuscles possess contractility? *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 331. — **Emmerson** (R.) & **Reader**. On a peculiar animated motion observed in the globules of the blood. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlv, 358-361. — **Enzmann** (C.) Ueber die Natur der Blutkügelchen. *Arch. f. d. ges. Med.*, Jena, 1843, iv, 470-483. — **Erb** (W.) Zur Erwidern auf Herrn Prof. Klebs in Bern. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxix, 176-180. — **Faber** (C.) Ueber die rothen Blutkörperchen. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1873, xiv, 481; 565, 1 pl. — **Ferrand** (E.) Sur l'infinité des globules sanguins pour l'acide carbonique. *France méd.*, Par., 1877, xxiv, 787. — **Flemming** (W.) Ueber die Blutzellen der Acephalen und Bemerkungen über deren Bluthalm. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn,

Blood (Corpuscles of).

1878, xv, 243-252, 1 pl. — **Foa** (P.) & **Salvioli** (G.) Sopra l'origine dei globuli rossi del sangue. *Spallanzani, Modena*, 1879, 2. s., viii, 73-82. *Also*, Reprint. *Also* [Ulteriori comunicazione]: *Spallanzani, Modena*, viii, 122-125. *Also*: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1880, iv, 1-43, 1 pl. — **Freer** (J. W.) Discovery of a new anatomical feature in human blood corpuscles. *Chicago M. J.*, 1868, xxv, 315; 1869, xxvi, 225. — **Friedreich** (N.) Ein Beitrag zur Lebensgeschichte der rothen Blutkörperchen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xli, 395-411, 1 pl. — **Geinitz** (L.) Ueber die Einwirkung der Blausäure auf die Blutkörperchen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1870, iii, 46-52, 1 pl. — **Grancher**. Recherches sur le nombre des globules blancs du sang, à l'état physiologique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 192-195. — **Guliver** (G.) On the blood corpuscles of some of the quadrupeds. *Dublin M. Press*, 1840, iii, 66. — Observations on the blood-corpuscles and pus-globules in certain animals. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1840, xxiii, 20-28. — On the blood of vertebrate. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 1; 55; 103; 153; 207. — On the colored corpuscles of the blood of pyrenamatus and apyrenamatus vertebrates. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1868, ii, 1-7. *Also*, Reprint. — Comparative photographs of blood-disks. *Month. Micr. J.*, Lond., 1876, xvi, 240. — **Haas**. Ueber die Function der Blutkörperchen und die therapeutische Anwendung des Eisens. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1848, lxxv, 27-38. — **Hammond** (W. H.) Structure of the red blood-corpuscles of a young trout. *Month. Micr. J.*, Lond., 1877, xvii, 282, 1 pl. — Observations on the structure of the red blood-corpuscles of living pyrenamatus vertebrates. *Ibid.*, xviii, 147-149. — **Harting** (P.) Iets over de bloodschijfjes. *Nederl. Lancet, Gravenh.*, 1851-2, 3. s., i, 224-229, 1 pl. — **Hayem** (G.) Note sur la réparation du sang à la suite des maladies aiguës. *France méd.*, Par., 1880, xxvii, 33-36. *Also*, Reprint. *Also* [Abst.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 2. s., viii, 1234. — **Hennessy** (J. P.) Certain pathological characters of the blood corpuscles. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 347. — **Henry** (F. P.) Solution of sulpho-carbolate of sodium as a diluting fluid for blood-cell counting. *Phila. M. Times*, 1880, x, 376. — **Heymans** (A.) Fibrin a constituent of the stroma of the blood-corpuscles. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1869, iii, 122-126. — Der directe Beweis, dass die Blutkörperchen Fibrin liefern. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1870, iii, 414-424. *Also*: *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1870, viii, 387. — **Hiller** (A.) Ueber die Veränderungen der rothen Blutkörperchen durch Sepsis und septische Infection, nebst Bemerkungen über Microcyten. *Ibid.*, 1874, xii, 323; 337; 353; 369. — **vander Hoeven** (J.) Les globules du sang du menobranchus. *Arch. néerl. d. se. exactes*, etc., La Haye, 1867, ii, 288. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber die Zusammensetzung der Blutkörperchen des Igel und Coluber natrix. *Med.-chem. Unters.*, a. d. Lab. ... zu Tübing., Berl., 1868, i, 391-393. — **Hurlbutt** (A. M.) On the structure of the blood-corpuscles of the oyster. *N. York M. J.*, 1879, xxix, 23-30. — **Jago** (F. W. P.) On blood-printing or "phantom blood". *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, i, 680. — **Jones** (T. W.) The blood-corpuscle considered in its different phases of development in the animal series. *Phil. Tr.*, Lond., 1846, cxxxvi, 63-106. *Also*, Reprint. — **Kinsman** (D. N.) A simple method of showing the red corpuscles of blood to be nucleated. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1878, ii, 546. — **Klebs**. Die Formveränderungen der rothen Blutkörperchen bei Säugethiern. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1863, i, 851-853. — Ueber die Kerne und Scheinkerne der rothen Blutkörperchen der Säugethiere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 190-201. — Offenes Schreiben an Hrn. Dr. W. Erb. *Ibid.*, xxxix, 340-342. — **Landois** (L.) Auflösung der rothen Blutzellen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1874, xii, 419-422. — **Laptschinsky** (M.) Ueber das Verhalten der rothen Blutkörperchen zu einigen Tinctiionsmitteln und zur Gerbsäure. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, 1873, Wien, 1874, lxxviii, 148-176, 1 pl. — **Laschkewitsch** (W.) Eine sonderbare Beschaffenheit der rothen Blutkörperchen in einem Falle von Morbus Addisonii. *Med. Jahrb.*, Wien, 1871, 425-427. — **von Lesser** (L.) Ueber die Vertheilung der rothen Blutscheiben im Blutstrom. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1878, 41-108. — **Levenhock** (A.) Of the globules of blood. *Phil. Tr.*, Lond., 1719-33, vii, 562. — **Lindworm** (J.) Ueber eine eigenenthümliche Formveränderung der Blutkörperchen. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1847, vi, 266-268, 1 pl. — **Ling** (K.) Om de färgade blodkropparnas utfräddande genom den intacta kärnvägg. [Elimination of spurious blood-corpuscles.] *Upsala Läkaref. Förl.*, 1867-8, iii, 630-637. — **Litten** (M.) Ueber einige Veränderungen rother Blutkörperchen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1877, xiv, 1-5. — **Loewen** (C.) Om väfudssäften i dess förhållande till blod och lymfkärl. [Nutrition of tissues.] *Hygiea*, Stockholm, 1877, xxxvii, 80-94. — **Lynch** (J. S.) What are the physiological relations of the red and white blood corpuscles, and what part do they play in cell formation? *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873, vii, 401-417. — **Malassez** (L.) Sur la richesse des globules rouges en hémoglobine. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxv, 346-350. *Also*:

Blood (Corpuscles of).

Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 634-654. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 380-382.—**Manassein** (W.) Ueber die Veränderungen in den Dimensionen der rothen Blutkörperchen unter verschiedenen Einflüssen. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 689-691.—**Marfels** (F.) Ueber das Verhältniss der farblosen Blutkörperchen zu den farbigen in verschiedenen regelmässigen und unregelmässigen Zuständen des Menschen. Untersuch. z. Naturf. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, i, 61-83.—**Marfels** (F.) & **Moleschott** (J.) Ueber die Lebensdauer der Blutkörperchen. *Ibid.*, 52-60.—**Meyer** (H.) Ueber eigenthümlich gestaltete Blutzellen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1843, 206-208, 1 pl.—**Miot** (G.-C.-F.) Recherches physiologiques sur la formation des globules du sang. Mém. des concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1860, v, 531-649.—**Moleschott** (J.) Ueber das Verhältniss der farblosen Blutzellen zu den farbigen in verschiedenen Zuständen des Menschen. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 113.—**Munk**. Zur Lebensgeschichte der rothen Blutkörperchen und Eiterkörperchen. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 141.—**Nawrocki** (F.) O wlasnosciach optycznych barwnika krwi. [Color of blood-corpuscles.] Gaz. lek., Warszawa, 1868, iv, 617-620.—**Neumann** (E.) Zur Histologie der rothen Blutkörperchen. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 481-484.—**Norris** (R.) On the physical principles concerned in the passage of blood-corpuscles through the walls of the vessels. Proc. Roy. Soc. Lond., 1870-71, xix, 556-564. —. On the discovery of an invisible or third corpuscular element in the blood. Lond. M. Rec., 1880, viii, 2-4. Also, Reprint.—**Owen** (R.) Contributions to the comparative anatomy of the blood-discs. Lond. M. Gaz., 1839, i, 283; 473.—**Papillon** (F.) Les travaux récents de M. Rittler sur les rapports entre les modifications du globe sanguin et les modifications des excréments; analyse critique. J. de l'Anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 275-288.—**Pari** (A. G.) Studio globulare; memoria. [Mira a dimostrare, senzo ipotesi veruna, la origine elastico-oscillatoria del dinamismo animale.] Ann. univ. di med., Milano, 1842, cii, 5: 241: 1843, cv, 258; 449.—**Peremeschko**. Ueber die Theilung der rothen Blutkörperchen bei Amphibien. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 673-675.—**Périer** (L.) Note sur les globules géants du sang. Bordeaux méd., 1877, vi, 92.—**Piper** (B. U.) Contraction of blood-corpuscles through the action of cold. N. York M. J., 1877, xxv, 239-246.—**Platner** (E. A.) Einige Bemerkungen über die Function der Blutkörperchen. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1845, vii, 110-112.—**Plösz** (P.) Ueber das chemische Verhalten der Kerne der Vogel- und Schlangenglutkörperchen. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1871, 461.—**Pouchet** (G.) Évolution et structure des noyaux des éléments du sang chez le triton. J. de l'Anat. et physiol., etc., Par., 1879, xv, 9-34, 1 pl. —. La formation du sang. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., ix, 278-285. Also, transl.: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 331-350.—**Preyer** (W.) Zur Physiologie der Blutkörperchen. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 305.—**Procter** (W.) Chemistry of the red particles of the blood. Lancet, Lond., 1845, i, 612.—**Purser**. Abnormal condition of the red blood corpuscles. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 493.—**Purser** (J. M.) Lectures on the blood-corpuscles. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 345; 361; 373; 1874, ii, 11; 42.—**Rees** (G. O.) & **Lane** (S.) On the structure of the blood corpuscle. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 379-391. Also, Reprint.—**Reinak** (R.) Ueber die sogenannten Blutkörperchen haltenden Zellen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1851, 480-483.—**de Renzi** (E.) Sulla quantità de' globuli rossi nel sangue di vari animali. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 55-74.—**Richardson** (J. G.) On the cellular structure of the red blood corpuscle. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1870, xxi, 261-270, 1 pl. Also, Reprint. —. On the identity of the red blood corpuscles in different races of mankind. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxviii, 112-115.—**Riddell** (J. L.) The structure and movements of blood corpuscles. N. Ori. M. & S. J., 1849-50, vi, 792.—**Robin** (C.) Note sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des globules rouges du sang. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 283-297.—**Rollleston**. The blood-corpuscles of the annelids. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878, xii, 401-418.—**Rollet** (A.) Ueber Zersetzungsbilder der rothen Blutkörperchen. Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipzig, 1870, i, 1-31, 1 pl.—**Roumleacere**. De la déformation des globules rouges du sang. (Contribution à l'histoire des affections hémorrhagiques.) Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, ii, 193-239, 4 pl.—**Rouget**. Note sur l'existence de globules du sang colorés chez plusieurs espèces d'animaux invertébrés. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 660-670, 1 pl.—**Sanderson** (J. S.) On the metamorphosis of the coloured blood-corpuscles and their contents in extravasated and stagnant blood. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 216; 521.—**Schäfer** (E. A.) Note on the intracellular development of blood-corpuscles in mammalia. Proc. Roy. Soc. Lond.,

Blood (Corpuscles of).

1873-4, xxii, 243-245.—**Schäfer** (E.) Ueber den Einfluss des Cyanwasserstoffs und des Phenols auf gewisse Eigenschaften der Blutkörperchen und verschiedener Fermente. Ztschr. f. Biol., München, 1870, vi, 467-503.—**Schmidt** (A.) Ueber die Beziehungen des Faserstoffes zu den farblosen und den rothen Blutkörperchen und über die Entstehung der letzteren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 353-358.—**Schmidt** (A.) & **Schweigger-Seidel** (F.) Einige Bemerkungen über die rothen Blutkörperchen. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig, 1868, ii, 186-195.—**Schmidt** (H. D.) The structure of the coloured blood-corpuscles of *Amphiuma tridactylum*, the frog, and man. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1878, i, 57-78, 1 pl.: 97-120, 1 pl.—**Schmidt** (J.-C.) Sur les globules du sang. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xviii, 210-231.—**Schönbein** (C. F.) Einige Angaben über die Blutkörperchen. Ztschr. f. Biol., München, 1866, ii, 1-5. —. Ueber das Verhalten der Blausäure zu den Blutkörperchen und den übrigen organischen das Wasserstoffsuperoxyd katalysirenden Materien. *Ibid.*, 1867, iii, 140-144.—**Sée**. Quantité de globules. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 245. —. Physiologie du sang; propriétés chimiques des globules; comparaison avec le plasma. *Ibid.*, 200.—**Smith** (J. E.) History of the nucleus in the red blood-corpuscles of mammalia. Hahnemann. Month., Phila., 1879, n. s., i, 129-131. —. Micrometry of blood. *Ibid.*, 705-712.—**Sørensen** (S. T.) Undersøgelser om anstallet af røde og hvide blodlegemer under forskellige physiologiske og patologiske tilstande. [Corpuscles of blood in relation to physiol. and path.] Uppsala Läkaref. Förr., 1876-7, xii, 255-261. Also [Rev.]: Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1876, 2. R., iii, 785-796.—**Stirling** (W.) Note on the action of diluted alcohol on the blood-corpuscles. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 778.—**Stowell** (C. H.) The origin and death of the red blood-corpuscle. Am. Q. Micr. J., N. Y., 1878-9, i, 299-305.—**Stricker** (S.) Mikrochemische Untersuchungen der rothen Blutkörperchen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 590-600.—**Stroganow**. Ueber Extravasation der Blutkörperchen unmittelbar aus der Hölle der Aorta und der grossen Arterien. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 743-745.—**Structure** of colored blood-corpuscles. Am. J. Micr., N. Y., 1879, iv, 1-3, 1 pl.—**Tigri** (A.) Sulla emoliposi e sopra altre maniere di trasformazione dei globuli rossi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1865, lii, 423-446.—**Vaillant**. Note sur la structure du noyau des globules sanguins et la composition de l'encéphale chez la sirène Lacortine. Compt. rend. Soc. d. biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 4-6.—**Viciorodt** (K.) Neue Methode der Bestimmung des Rauminhaltes der Blutkörperchen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1852, xi, 547-557.—**Virehow** (R.) Ueber Blutkörperchen haltige Zellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1851, iv, 515-540, 1 pl. —. Blutkörperchen haltende Zellen. *Ibid.*, 1852, v, 405.—**Wagner** (R.) Untersuchungen über Lymph- und Chyluskörperchen, und ihr Verhältniss zu den Blutkörperchen. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxviii, 129-140.—**Wawrinsky** (R. A.) Olika methoder att utfålla blodfärgämnet ur dess lösningar. [Color of blood-corpuscles.] Uppsala Läkaref. Förr., 1873, viii, 311-316.—**Weber** (E. H.) Ueber die in den Adern lebenden Frösche und Froschlaven sichtbare Bewegung von Körnern, welche die Gestalt der Lymphkörperchen haben, und über die Geschwindigkeit, mit welcher sie sowohl, als die Blutkörperchen in den Haargefässen sich bewegen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 450-468.—**Weis** (E.) Observations sur les globules du sang. Acta Helvet. Basileae, 1760, iv, 351-360.—**Welcker** (H.) Der Gehalt des Blutes in gefärbte Körperchen, approximativ bestimmt nach der bei methodischer Verdünnung des Blutes entstehenden Färbung. Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1854, i, 195-208. —. Grösse, Zahl, Volum, Oberfläche und Farbe der Blutkörperchen bei Menschen und bei Thieren. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, u. Heidelberg, 1863, 3. R., xx, 257-307. —. Modelle zur Erläuterung der Form, des Volumens und der Oberflächenentfaltung der rothen Blutkörperchen der Wirbelthiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1872, viii, 472-480.—**Woodward** (J. J.) On the similarity between the red blood-corpuscles of man and those of certain other mammals, especially the dog, considered in connection with the diagnosis of blood-stains in criminal cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 151-162. —. The size of the blood-corpuscles. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 131.—**Young** (T.) Remarks on the measurement of minute particles, especially those of the blood and of pus. In his: Misc. works, 8^o, Lond., 1855, i, 343-358.—**Zimmermann** (G.) Zur Blutkörperchenfrage. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 221-242.

Blood (Corpuscles of, Diseases of).

See Microcythemia.

Blood (Corpuscles of, Migration of).

See Blood (Corpuscles of, White).

Blood (Corpuscles of, Numeration of).

FOUSSIER (J.-J.-A.) * De la numération des globules du sang dans les suites de couches physiologiques et dans la lymphangite utérine. 4°. Paris, 1876.

MALASSEZ (L.-C.) * De la numération des globules rouges du sang. 4°. Paris, 1873.

— The same. 8°. Paris, 1873.

PATRIGEON (J.-P.-G.) * Recherches sur le nombre des globules rouges et blancs du sang à l'état physiologique et dans un certain nombre de maladies chroniques. 4°. Paris, 1877.

— The same. 8°. Paris, 1877.

STÖLTZING (W.) * Ueber Zählung der Blutkörperchen. 8°. Marburg, 1856.

Amory (R.) Blood-cell counting. Boston M. & S. J., 1879, c. 555.—**Bouchut & Dubrissay (J.)** De la numération des globules du sang à l'état normal et à l'état pathologique chez les adultes et chez les enfants. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 168; 178.—**Clason (E.)** Om Hayems hæmatometer. Upsala Läkaref. Förh., 1876, xi, 442-445.—**Foa (P.) & Pellacani (P.)** Studi citometrici sul sangue. Spallanzani, Modena, 1880, ix, 16-23.—**Geradini (G.)** Progetto di Citemarimetro, apparecchio per l'enumerazione dei globuli del sangue. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano, 1866, iii, 306-321.—**Gowers (W. R.)** On the numeration of blood-corpuscles. Lancet, Lond., 1877, ii, 797. — The numeration of blood corpuscles, and the effect of iron and phosphorus on the blood. Practitioner, Lond., 1878, xx, 1-17.—**Hayem (G.)** De la numération des globules du sang. Gaz. hebdom. d. méd., Par., 1875, n. s., xii, 291-296.—**Hayem & Nachet.** New apparatus for counting the blood-corpuscles. Lond. M. Rec., 1875, iii, 457.—**Henry (F. P.) & Naucrede (C. B.)** Blood-cell counting: a series of observations with the hæmatimètre of Hayem and Nachet, and the hæmatometer of Gowers. Boston M. & S. J., 1879, c. 489-499. Also, Reprint.—**Hirt (E.)** Ueber das numerische Verhältniss zwischen den weissen und rothen Blutzellen. Arch. f. Anat., Physiol. n. wissensch. Med., Berl., 1856, 174-199, 1 pl.—**Holmgren (F.)** Malassez' metod att räknna blodceller. [Counting blood-corpuscles.] Upsala Läkaref. Förh., 1876, xi, 429-442.—**Keyes (E. L.)** The effect of small doses of mercury in modifying the number of the red blood corpuscles in syphilis: a study of blood-counting with the hæmatimètre. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 17-37. Also, Reprint.—**Kurz (E.)** Mantegazza's globulimeter. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 193.—**Laptschinski (M.)** Blutkörperchenzählungen bei einem Recurrenkranken. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 36-39.—**Lemmon (R. H.)** The corpuscular elements of the blood, their variations and enumerations. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 871-882, 1 pl.—**Malassez (L.)** De quelques variations de la richesse globulaire chez l'homme sain. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 333-335. — Nouvelle méthode de numération des globules rouges et des globules blancs du sang. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 32-52. — Sur la richesse du sang en globules rouges chez les cancéreux. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 282-286.—**Mantegazza (P.)** Del globulimetro: nuovo strumento per determinare rapidamente la quantità dei globetti rossi del sangue, e nuove ricerche ematologiche. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano, 1865, ii, 175-180. Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 197; 205; 217. Also, transl.: J. de méd., Brux., 1865, xli, 109; 193.—**Nasse (H.)** Zählungen von Blutkörperchen nebst einigen sich daran knüpfenden Berechnungen. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 471-486.—**Patrigeon & Meunier.** Étude sur la numération des globules rouges et blancs du sang. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 197-217.—**de Pury (F.)** Blutkörperchenzählungen bei einem Falle von Leukämie, im Wechselfieber und verschiedenen andern Krankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 289-302.—**Shuliovski (D.)** O pit izsledovanija krovipri nachalnich formach sifilisa gematimetrom Hayem i Nachet. [Counting corpuscles of blood; influence of syphilis on them.] Voenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxv, 131-172.—**Thin (G.)** On the proportion of red corpuscles in the blood in some skin diseases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 95-99.—**Vierordt (K.)** Zählungen der Blutkörperchen des Menschen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1852, xi, 327-331. — Untersuchungen über die Fehlerquellen bei der Zählung der Blutkörperchen. *Ibid.*, 1854-879. — Notiz über die Zählung der Blutkörperchen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1864, 3. R., xxi, 95.—**Welcker (H.)** Ueber Blutkörperchenzählung. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 161-194. — Blutkörperchenzählung und farbeprüfende Method. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xlv, 11-80.

Blood (Corpuscles of, White).

See, also, **Leucocytes; Leukæmia.**

BONNE (H.) * Variation du nombre des globules blancs du sang dans quelques maladies. 4°. Paris, 1875.

DAMMANN (H.) * Ueber die Bedeutung der farblosen Blutkörperchen für die Pathologie. 8°. Bonn, 1868.

HIRT (E. H.) * De copia relativa corpusculorum sanguinis album. 8°. Lipsia, 1855.

LEISSLER (W.) * Ueber den Austritt der Blutkörperchen aus den Gefässen und die Umwandlungen derselben. 8°. Giessen, 1868.

LOUË (A.) Ueber den Antheil der weissen Blutkörperchen bei Bildung der normalen und pathologischen Gewebe. 8°. Tübingen, 1869.

ROTCII (T. M.) The emigration of the white corpuscle in inflammation. 8°. Cambridge, 1873.

STRICKER (S.) Untersuchungen über das Leben der farblosen Blutkörperchen des Menschen. 8°. [Wien, 1867.]

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1867, lv.

TARCHANOFF (J.) De l'influence du curare sur la quantité de la lymphe et l'émigration des globules blancs du sang. 8°. [n. p., n. d.]

THOMA (R.) Die Ueberwanderung farblosler Blutkörper von dem Blut- in das Lymphgefässsystem. Experimentelle Untersuchungen. 8°. Heidelberg, 1873.

Addison (W.) On the colorless corpuscles, and other elements of the blood. Lond. M. Gaz., 1841, ii, 13-15; 1842, ii, 144-148, 1 pl.—**Apollant.** Ueber das Verhältniss der weissen zu den rothen Blutkörperchen nach Eiterungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 299-303.—**Arndt (R.)** Eine Bemerkung über weisse Blutkörperchen. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 417-421.—**Arnold (J.)** Ueber das Verhalten der Wandungen der Blutgefässe bei der Emigration weisser Blutkörper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 487-503, 1 pl.—**Balogh (K.)** In welchem Verhältnisse steht das Heraustrreten der farblosen Blutzellen durch die unversehrten Gefässwandungen zu der Entzündung und Eiterung. *Ibid.*, 1869, xlv, 19-38, 1 pl. See, also, Schiklawsky.—**Bastian (H. C.)** Specimens showing some of the phenomena of inflammation, and especially the migration of the white corpuscles of the blood. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 466-470.—**Baxter (E. B.)** The action of the cinchona alkaloids and some of their congeners on bacteria and colorless blood-corpuscles. Practitioner, Lond., 1873, xi, 321-351.—**Beale (L.)** Remarks on Cohnheim's new doctrine. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 496.—**Böcker.** Ueber die verschiedenen Arten und die Bedeutung der gewülkten (farblosen) Blutkörperchen. Vorgelesen in der Sitzung der Niederrhein. Gesellsch. Nat. u. Heilk. am 5. Febr. 1851. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 555-578.—**Boragine (T.)** Sospensione del circolo ne' piccoli rami e ne' tronchi dell' albero venoso. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1870, xiii, 109.—**Bronardel.** Des variations de la quantité des globules blancs dans le sang des varioloux, des blessés et des femmes en couches. Bordeaux méd., 1874, iii, 93. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 131-134.—**Carpenter (W. B.)** On the functions of the white corpuscles. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1844, xviii, 569.—**Charles.** Recherches sur les amas de leucocytes dans la substance corticale du cerveau. Marseille méd., 1878, xv, 536-544.—**Clason (E.)** Om amocba-rörelse hos en blodcell. [Shape of white blood-corpuscles.] Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 112-118.—**Cochran (J.)** The white blood-corpuscle, in health and in disease. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1874, xxvii, 205-255.—**Colin (L.)** Diapédèse des leucocytes chez l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 641-653.—**Davaine.** Recherches sur les globules blancs du sang. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, pt. 2, 103-105. Also: Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 854.—**De Giovanni (A.)** Osservazioni sulla sostanzaalina dei corpuscoli amiboidi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1870, 2. s., iii, 607-609.—**Donders.** Ontstekings-korst en ongekleurde de bloedlichaampjes. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 690-694.—**Geltowsky.** On the action of quinine on the colourless blood-corpuscles. Practitioner, Lond., 1872, viii, 321-335.—**Globules (Des)** blancs du sang dans leurs rapports numériques avec les globules rouges. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, ii, 225-231.—**Grancher.** Recherches sur le nombre des globules blancs du sang, à l'état physiologique. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 192-195.—**Gubler.** De l'augmentation subite des globules blancs du sang dans la période ultime des cachexies. Union méd., Par., 1859, 2.

Blood (*Corpuscles of, White*).

s., iii, 5-12.—**Hammond** (W. A.) Observations on the colourless blood-corpuscles. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1859, n. s., xxxvii, 348-350.—**Hénocque** (A.) Du rôle des globules blancs dans l'inflammation suppurative. *Gaz. hebdom.*, Par., 1870, 2. s., vii, 63-71.—**Holmgren** (F.) Om den hvita blodcellen. [On white blood-corpuscles.] *Upsala Univ. Årsskr. Med.*, 1861, 1-122.—**Jäderholm** (A.) Jakttagelse om fettvandling af de hvita blodcellerna. [Change of white corpuscles into fat.] *Ibid.*, 1868-9, iv, 546.—**Kerner** (G.) Die weissen Blutzellen und ihre Veränderungen durch Chinin. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1872, v, 27-30. — Ueber den Einfluss des krystallinischen und des amorphen Chinins auf die weissen Blutzellen und den Eiterbildungsprocess. *Ibid.*, 1873, vii, 122-139.—**Klein** (E.) Ueber Theilung farbloser Blutkörperchen. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1870, viii, 17-19.—**Lieberkühn**. Ueber die farblosen Blutkörperchen. *Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw.*, zu Marb., 1868, 23-32.—**Löffler** (A.) Die Auswanderung der weissen Blutkörperchen. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1878, xiii, 566; 578; 590.—**Malawicz** (L.) Recherches sur le nombre des globules blancs du sang dans l'érysipèle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 141-151. — Recherches sur le nombre des globules blancs du sang dans quelques cas de suppuration (léucémie de suppuration). *Ibid.*, 625-632.—**Moore** (W. D.) On the behavior of the white blood-cells in inflammation in the kidneys and lungs. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 542.—**Nicati** (W.) & **Tarchanoff** (J.) Recherches sur les variations du nombre des globules blancs dans le sang veineux de l'oreille du lapin sous l'influence de la section du sympathique, de la compression des veines et des excitations inflammatoires. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 514-520.—**Norris** (H.) On the physical principles concerned in the passage of the blood-corpuscles through the walls of the vessels. *Birmingham. M. Rev.*, 1872, i, 35-43.—**Preyer** (W.) Ueber amöboide Blutkörperchen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxx, 417-441, 1 pl.—**Purves** (L.) Endothélium et émigration. *Arch. néerl. d. se. exactes*, etc., La Haye, 1874, ix, 374-380.—**Richardson** (J. G.) On the identity of the white corpuscles of the blood with the salivary, pus, and mucous corpuscles. *Penn. Hosp. Rep.*, Phila., 1869, ii, 249-254. *Also*, Reprint. — Report on the structure of the white blood corpuscle. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1872, xxiii, 161-180. *Also*, Reprint.—**Rindfleisch** (E.) In wie fern und auf welche Weise gestaltet der Bau der verschiedenen Schleimhäute den Durchgang von Blutkörperchen und anderen kleinen Theilen und ihre Aufnahme in die Gefässe. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xxii, 260-285, 1 pl.—**Robin** (C.) Sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des leucocytes ou globules blancs du sang. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1859, ii, 41-62.—**Rouget** (C.) Migrations et métamorphoses des globules blancs. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., i, 821-847, 1 pl.—**Sangalli** (G.) Altre osservazioni contrarie all'idea che i globuli bianchi del sangue possano coagulare la fibrina di esso e degli altri liquidi fibrinosi. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1869, 2. s., ii, 954-972.—**Schklarewsky** (A.) Zur Extravasation der weissen Blutkörperchen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1868, i, 657-686. *Also*, *transl.*: Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1869, cv, pt. 2, 1-58. — Prof. Koloman Balogh und die "Auswanderung". *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xlii, 116-123.—**Schmüziger** (F.) Ein Beitrag zur Auswanderung der Blutkörperchen aus den Gefässen des Frosches. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1873, ix, 709-711, 1 pl.—**Schnepf** (B.) Des globules incolores du sang. *Gaz. méd. de Par.*, 1856, 3. s., xi, 199; 221; 235; 299; 313; 327.—**Tarchanoff**. Recherches sur les variations du nombre des globules blancs dans le sang veineux de l'oreille du lapin sous l'influence de la section du sympathique, de la constriction totale de l'oreille, de la compression isolée des veines et des excitations inflammatoires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 244.—**Tarchanoff** (J.) & **Swan** (A.) Des globules blancs dans le sang des vaisseaux de la rate. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1875, lxxx, 125-127. *Also*: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 324-340. *Also*, Reprint. *Also*: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1875, xiv, 209-226. *Also*, Reprint.—**Thoma** (R.) Der Einfluss der Concentration des Blutes und der Gewebssäfte auf die Form- und Ortsveränderungen farbloser Blutkörper. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lxii, 1-28. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg*, 1874-7, n. F., i, 52-54. *Also* [Abstr.]: *Upsala Läkaref. Förl.*, 1874-5, x, 218-221. — Ueber zwei Bedingungen für das Zustandekommen der Auswanderung farbloser Blutkörper. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1874, xii, 384-386.—**Vilobushevich** (B. V.) О влианіи пищи на калічество баітех кроковекъ sharekov. [Influence of food on quantity of white corpuscles.] *Laitop. khirurg. Obsh.*, v Mosk., 1875, i, 361. *Also*, *transl.*: *Progrès méd.*, Par., 1874, ii, 359.—**Zahn** (F. W.) Ueber den Einfluss des Chinin auf die Auswanderung der weissen Blutkörperchen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1872, ix, 363.—**Ziegler** (E.) Experimentelle Erzeugung von Riesenzellen aus farblosen Blutkörperchen. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1874, xii, 801; 913.

Blood (*Crystals of*).

See, also, Blood (*Jurisprudence of, etc.*); **Hæmatin**, etc.; **Hæmatoidin**.

ANKERSMIT (P. K.) * Bijdrage tot de kennis der bloedkristallen. 8°. Groningen, [1863].

BERRY (H.) * Ueber den Einfluss einiger Salze auf die Krystallisation des Blutes. 8°. [Dorpat], 1863.

BOETTCHER (A.) Ueber Blutkrystalle. 8°. [Dorpat], 1862.

BOJANOWSKI (C.) * Observationes quædam de sanguinis crystallis. 8°. *Gryphiswaldie*, [1862].

Berlin (W.) Over kristallisatie van het bloed. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1853-4, 3. s., iii, 16-33. — Waarneming van bloedkristallen van Python Schneideri en felis leo. *Ibid.*, 1855-6, 3. s., v, 734-751. — Ueber die Blutkrystalle. *Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk.*, Utrecht, 1858, i, 75-93.—**Boettcher** (A.) Ueber den Einfluss einiger Salze auf die Krystallbildung im Blute. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvii, 405-408. — Ueber die näheren Bedingungen, welche der Anfhellung und Krystallisation des Blutes beim Frieren zu Grunde liegen. *Ibid.*, 1865, xxxii, 372-382.—**Bryk** (A.) Die Blutkrystalle und ihre Bedeutung bei forensen Blutuntersuchungen. *Wien med. Wchnschr.*, 1858, viii, 729; 748; 765; 777.—**Funk** (O.) Neue Beobachtungen über die Krystalle des Milzvenen- und Fischblutes. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1852, n. F., ii, 198-217. — Ueber Blutkrystallisation. *Ibid.*, 288-292.—**Harley** (G.) Series of blood-crystals. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 272.—**Högyes** (F.) Beiträge zur Kenntniss der Häminkrystalle. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1880, xxvii, 289-291.—**Kühne** (W.) Neue Methode zur Darstellung des Hämatoxylins. *Ibid.*, 1863, i, 833-835.—**Kunde** (F.) Ueber Krystallbildung im Blute. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1852, n. F., ii, 271-287, 1 pl.—**Lundols** (L.) Ueber Crystallbildung aus dem Blute der Arachniden. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1864, xxxiii, 133.—**Neumann** (E.) Krystalle im Blute bei Leukämie. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1866, ii, 507-510.—**Parkes**. On crystals in blood. *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 103.—**Preyer** (W.) Neue Blutkrystalle. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1871, ix, 51-53. *Also*, Reprint.—**Schmidt** (A.) Zur Krystallisation des Blutes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxix, 14-32.—**Shaw** (B. S.) Coloured prismatic crystals in blood-globules. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxv, 399.—**Teichmann** (L.) Ueber die Krystallisation der organischen Bestandtheile des Blutes. *Ztschr. f. rat. Med.*, Zürich, 1853, n. s., iii, 375-388.—**Vitali** (D.) Sui cristallidi del sangue. *Ann. di chim. applic. a med.*, Milano, 1872, 3. s., iv, 149-153.—**Wagner** (E.) Eigenthümliche Krystalle im Pfortaderblut. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1862, iii, 379-381.—**Waterman** (L.) The blood-crystals and their physiological importance. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 241.—**Zenker** (F. A.) Ueber die Charcot'schen Krystalle in Blut und Geweben Leukämischer und in den Spüts. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1876, xviii, 125-135.

Blood (*Desiccation of*).

See Occupations, etc. (Diseases, etc., of).

Blood (*Diagnosis from*).

See, also, Blood (*Buffy coat of*); **Blood** (*Corpuscles of, Numeration of*).

BILGER (P. F.) * De colore sanguinis e vena seeta missi florido. 4°. *Tübinga*, 1700.

[**GATTENHOF** (G. M.) *Momenta medica de crusta sanguinis sic dieta inflammatoria*. [1766]. *In*: *Collectio dissertationum*, [etc.] 8°. *Heidelb.*, 1791, i, 320-384.

HAGERUS (J.) * De signis diagnosticis et prognosticis ex sanguine humano desumptis. 4°. *Vittemberga*, 1719.

MAYER (E. B.) * De signis ex sanguine per venæsectionem emissio petendis. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1753].

STARCKE (C. F.) *De hæmatoscopia medica*. 4°. *Lipsiæ*, [n. d.]

TÜRCKE (J. G.) * De judicio ex sanguine per venæsectionem emissio. 4°. *Hale Magdeb.*, [1727].

WOGAU (J. C.) * De judicio ex sanguinis vena seeta emissis inspectione et examine recte formato egregio sanitatis eum conservandæ tum restituendæ præsidio. 4°. *Jenæ*, [1749].

Davy (J.) Observations relative to the question, "Is the appearance of the blood abstracted as a remedial means a just criterion in considering the propriety of repeating the operation of blood-letting?" *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxi, 287-292.—**Dobell** (H.) On the hæmantion, an instrument to facilitate the examination of the blood in

Blood (Diagnosis from).

disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, n. s., xv, 119.—**Fleck** (H.) Das Ballou-Anemoskop. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1880, xvi, 203-207.—**Rigoni-Stern**. Der symptomatische Werth einiger Erscheinungen bei dem durch Aderlass gewonnenen Blute. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1844, i, 38-42.—**Ware** (J.) Remarks on a change of color in the venous blood during venesection. *Boston M. & S. J.*, 1831, iv, 257-259.

Blood (Effused or extravasated).

See, also, Contusions; Ecchymosis; Hæmatocoele; Purpura; and under names of organs.

BESAUCÈLE (V.) * Étude sur les épanchements sanguins anciens dans le tissu cellulaire sous-cutané. 4°. *Paris*, 1874.

BOSE (E. G.) [Pr.] de sanguinatione in foro caute diducenda disserit. 4°. *Lipsiæ*, 1773.

CORDUA (H.) Ueber den Resorptions-Mechanismus von Blut-Ergüssen. Gekrönte Preisschrift. 8°. *Berlin*, 1877.

FOURNEAUX (A.-A.) * Observations sur quelques hémorrhagies cutanées et sous-cutanées, indépendantes de violences extérieures. 4°. *Paris*, 1826.

GALOPIN (P.-T.) * Diss. sur les dépôts ou épanchemens sanguins traumatiques dans le tissu cellulaire sous-cutané et intermusculaire. 4°. *Paris*, 1836.

ROUSSET (C.) * Recherches anatomiques sur les hémorrhagies considérées dans le tissu cellulaire, dans les muscles, et dans les organes parenchymateux. 4°. *Paris*, 1827.

THUILLIER (A.) * Des épanchements sanguins, de causes traumatiques, situés dans le tissu cellulaire. 4°. *Paris*, 1856.

Adams (J. M.) Case of hemorrhage [subcutaneous], causing death. *North. J. M.*, Edinb., 1844-45, ii, 261-265.—**Alquié**. De l'organisation du sang épanché comme origine de tumeurs de diverse nature. *Rev. méd.-chir.* de *Par.*, 1849, v, 345-351.—**Auclet** (E.) De la valeur de la coagulation dans les épanchements sanguins chez les nouveau-nés au point de vue médico-légal. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1861, xxxiv, 35.—**Bouchut** (E.) Des infarctus sanguins du tissu cellulaire sous-cutané dans le choléra, dans la diphtérie et dans les maladies septicémiques. *Ibid.*, 1873, xlv, 947; 970; 978.—**Gaillat**. Observation d'épanchement sanguin abondant du cuir chevelu. *Mém. Soc. d. sc. méd.* de *Lyon*, 1864, iii, 204-207.—**Kuies** (M.) Die Resorption von Blut in der vorderen Augenkammer. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1875, lxii, 537-553.—**Langhaus** (T.) Beobachtungen über Resorption der Extravasate und Pigmentbildung in denselben. *Ibid.*, 1870, xlix, 66-116, 2 pl.—**Langstaff** (G.) Three cases of considerable effusion of blood from local injury, to show the utility of making a free incision to allow of its removal. *Edinb. M. & S. J.*, 1811, vii, 323-326.—**Legros** (C.) Expériences sur les modifications que subit le sang dans l'humeur vitrée. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., *Par.*, 1875, xi, 643-645.—**Leveillé**. Mémoires et observations sur l'apoplexie cutanée. *Rev. méd.*, *Par.*, 1836, ii, 5-27.—**Mérat** (F.-V.) Mémoire sur l'exhalation sanguine. *Compt. rend. Soc. méd. d'émulat.* de *Par.*, 1811, vii, 30-85.—**Murdoch** (W.) Recherches sur les épanchements de sang. *J. univ. et hebdom.* de *méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1832, 2 s., viii, 146-156.—**Murray** (J.) Extravasation of blood into the liver and ovaries and under the serous surfaces in a case of death from ante-partum hemorrhage. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 220.—**Ogle**. Peculiar and sudden extravasation of blood beneath the skin in the neighbourhood of the joints, attended by much pain, in a cachectic and hysterical person. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1865, ii, 285.—**Orth**. Beitrag zur Kenntniss des Verhaltens der Lymphdrüsen bei der Resorption von Blut-extravasaten. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1872, lvi, 269-271.—**Rindfleisch** (E.) Apoplexia cerebri; eine Studie über Blutmetamorphosen. *Arch. d. Heilk.*, *Leipz.*, 1863, iv, 347-355.—**Ségalas**. Observation d'une exhalation de sang dans l'épaisseur de la peau, et à la surface des membranes muqueuses en général. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1820, vii, 177-182.—**Vidal**. Transformation du sang; hématomme. *Presse méd.*, *Par.*, 1837, i, 321-325.—**Zimmermann**. Ueber Blut- und Eiter-Resorption. *Beitr. z. physiol. u. path. Chem. n. Mikr.*, *Berl.*, 1843-4, i, 513-544.

Blood (Electrical relations of).

MORIN (E.) * De l'action du courant électrique sur les matières albuminoïdes du sang. 4°. *Paris*, 1861.

Albers. Einfluss der Elektrizität auf das Blut, in Hinsicht seiner Temperatur und Abkühlung. *Heidelb. klin. Ann.*, 1828, iv, 630-639.—**Bellingeri** (G. F.) Sur

Blood (Electrical relations of).

l'électricité du sang dans les maladies. *J. univ. d. sc. méd.*, *Par.*, 1819, xv, 94-98.—**Dechambre** (A.) Sur l'électricité du sang. [Réponse à M. Scoutetten.] *Gaz. hebdom.* de *méd.*, *Par.*, 1863, x, 617-619.—**Golubew** (A.) Ueber die Erscheinungen, welche elektrische Schläge an den farblosen Formbestandtheilen des Blutes hervorbringen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1869, vii, 65.—**Gorrie** (J.) An inquiry, analogical and experimental, into the different electrical conditions of arterial and venous blood. *N. Orl. M. & S. J.*, 1853-4, x, 584; 711; 738.—**Heidenreich**. Physikalisch-chemische Untersuchung des Blutes durch die elektrische Säule. *N. med.-chir. Ztg.*, *München*, 1847, iii, 129-140.—**Nemmann** (E.) Mikroskopische Beobachtungen über die Einwirkung elektrischer Ströme auf die Blutkörperchen. *Arch. f. Anat.*, *Physiol. u. wissensch. Med.*, *Leipz.*, 1865, 676-690, 1 pl.—Ueber das Verhalten der Blutkörperchen gegen Inductionsströme. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1866, iv, 1.—**Rollé** (A.) Ueber die Wirkung des Entladungstromes auf das Blut. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, *Giessen*, 1865, ix, 260-297, 2 pl. *Also*, Reprint.—Ueber die successiven Veränderungen, welche elektrische Schläge an den rothen Blutkörperchen hervorbringen. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, *Giessen*, 1865, ix, 474-500, 1 pl.—**Saunje** (H.) Considerato come elettromotore della macchina animale. *Esculapio napol.*, *Napoli*, 1840, xviii, 65; 129.—**Scoutetten** (H.) De l'électricité du sang. *Gaz. hebdom.* de *méd.*, *Par.*, 1863, x, 600-602; 1864, 2 s., i, 54-57.—Expériences nouvelles pour constater l'électricité du sang et pour en mesurer la force électromotrice. *Ibid.*, 1863, x, 821-823.—**Scoutetten** (H.) & **Béclard** (J.) Nouvelles remarques sur l'électricité du sang. *Ibid.*, 649-655.—**Shettle** (R.) The electricity of the blood considered in its relation to the processes of digestion and absorption of chyle. *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, *Lond.*, 1867, i, 181-199.—**Tarchanoff**. Effet de l'électrisation du sang des tétards sur les mouvements des granulations vitellines contenues dans les globules rouges. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1875, *Par.*, 1876, 6 s., ii, 261-263.

Blood (Examination of).

See Blood (Analysis, etc., of); Blood (Diagnosis of); Blood (Jurisprudence of, etc.)

Blood (Fatty, chylous and white).

See, also, Leukæmia.

KASTNER (K. F. W. C.) * Ueber die Natur des weissen Blutes. 8°. *Erlangen*, 1832.

Adam (J.) Notice on oil in the blood. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1825, i, 74-76.—**Buchanan** (A.) On the white or opaque serum of the blood. *Lond. M. Gaz.*, 1844, i, 11-14. *Also*, *transl.*: *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1844, i, 429-439.—**Burdach**. Milchartige Beschaffenheit des Blutes. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1840, ix, 33.—**Chatin**. Sur un sang blanc. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1849, 3 s., v, 305-311.—**Chowne**. Remarkable state of the blood in a hysterical girl. *Lancet*, *Lond.*, 1839, ii, 936.—**Christison** (R.) On the cause of the milky and whey-like appearances sometimes observed in the blood. *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiii, 274-280.—**Coote** (C. T.) Case of piarrhæmia accompanying acute diabetes mellitus. *Lancet*, *Lond.*, 1860, ii, 232; 258.—**Cullen** (P.) On white serum. *Med. & Phys. J.*, *Lond.*, 1811, xxv, 300-303.—**Depuisaye**. [Fatty matter in serum of blood in gouty patient.] *Bull. Soc. anat.* de *Par.*, 1842, xvii, 214-216.—**Fauthier** & **Bertrand**. Autopsie cadavérique remarquable. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1827, xv, 98-101.—**Frank** (B.) Ueber weisses oder fettiges Blut und seine Genese durch den Missbrauch alkoholhaltiger Getränke. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1847, u. F., vii, 283-310.—**Heller** (J. F.) Blut mit milchähnlichem Serum und einer äusserst grossen Menge Fett (Piarrhämie) bei Peritonitis. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, *Wien*, 1844, i, 5-8, 1 pl.—**Hesse** (K. G.) Ueber weisses Blut. *Allg. med. Ann.*, *Leipz.*, 1827, 1297-1314.—**Lassaigne**. Examen chimique d'un sérum blanc laiteux, séparé du sang. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1831, vii, 598-602.—**Macgibbon** (D.) Delirium tremens; fatty condition of the heart; free oil in the blood. *Am. J. M. Sc.*, *Philad.*, 1856, n. s., xxxi, 261-263.—**Mareska** (J.) Analyse d'un sang laiteux. *Ann. Soc. de méd.* de *Gand*, 1837, iii, 126-134. *Also*: *Gaz. méd.* de *Par.*, 1837, v, 510.—**Notice** sur un sang blanc d'une nature particulière. *Clin. d. hôp.*, *Par.*, 1828-9, iii, 328.—**Olioli**. Note sur un cas d'hématologie. *Gaz. méd.* de *Par.*, 1848, 3 s., iii, 530.—**Remak** (R.) Speckhaut des Blutes. *In his*: *Diagnos. u. path. Untersuch.*, 8°, *Berl.*, 1845, 22-24.—**Riecke**. Milchähnliches Serum des Blutes. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1837, vii, 14.—**Rösch** (C.) Ueber ausserordentlichen Fettgehalt des Blutes. *Arch. f. d. ges. Med.*, *Jena*, 1843, iv, 201-210.—**Schmiedts** (J.) Von einem Manne bey welchem Milch aus einer geöffneten Ader gelassen. *Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, *Nürnb.*, 1756, iii, 186-189.—**Sion**. Observation intéressante de décoloration du sang; analyse du sang par M. Lecanu. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1835, ix, 193-195.—**Speck** (C.) Ein Fall von Lipämie. *Arch. d. Ver. f. wissensch.*

Blood (Fatty, chylous and white).

Heilk., Leipz., 1846, n. F., 232-238, 1 pl.—**Stuart** (A.) An observation of a white liquor resembling milk which appeared instead of serum separated from the blood. Phil. Tr., Lond., 1832-44, ix, 193.—**Tatham** (T. R.) Remarkable milky appearance of the blood. Lancet, Lond., 1835, i, 373.—**Tigri** (A.) Sulla trasformazione del sangue in sostanza grassa. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., xlix, 385-398. — Fattispeciali di cmoliposi. *Ibid.*, 1, 522-532.—**Truill** (T. S.) Oil detected in the serum of blood. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 235-237.—**Zaccarelli** (G. L.) Di una pneumonite, in cui il sangue estratto era lattiginoso. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 295-300. *Also, transl.*: Lancet, Lond., 1836, ii, 173.

Blood (Fibrin of).

See **Fibrin**.

Blood (Flow of) from corpse.

HUNDESHAGEN (J. C.) Discursus physicus de stillicidio sanguinis in hominis violenter occisi cadavere conspicui, an sit sufficiens præsentis homicidæ indicium? 4°. *Jenæ*, 1679.

KRAUSSOLD (A. F.) De sanguinis stillicidio ex cadavere hominis occisi ad præsentiam homicidæ. 4°. *Jenæ*, 1669.

LIVAVIUS (A.) De cruentatione cadaverum injusta cæde factorum, præsentis, qui occidisse creditur.

In his: Tractatus duo physici. 12°. *Francofurti*, 1594, 99-392.

PASTA (A.) De motu sanguinis post mortem. *In his*: Epistolæ ad Alethophilum duæ. 4°. *Bergonii*, 1737.

VOIGHT (G.) * De stillicidio sanguinis ex interemti hominis cadavere, præsentis occisore. sm. 4°. *Wittebergæ*, 1665.

— & CNUPIUS (J. R.) Disp. de stillicidio sanguinis ex interemti hominis cadavere, præsentis occisore. 4°. *Wittebergæ*, 1667.

Blood (Foreign bodies in).

See **Blood (Injections into)**.

Blood (Formation and development of).

BAKEWELL (R. H.) Observations on the growth and reproduction of the red corpuscles of the blood. 12°. *Otago, New Zealand*, 1874.

EALLES (C. W.) * Untersuchungen über die verschiedenen Theorien der Entwicklung der Blutkörperchen. 8°. *Leipzig*, 1870.

EBERHARD (J. P.) * De sanguificatione. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1749.

ERB (W.) * Zur Entwicklungsgeschichte der rothen Blutkörperchen. 8°. [*Berlin*, 1865.] *Also, in*: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 138-193, 1 pl.

EVERTS (B. H.) * De hæmatosi. 8°. *Lugd. Bat.*, 1834.

FAHRNER (J. C.) * De globulorum sanguinis in mammalium embryonibus atque adultis origine. 8°. *Turici*, 1845.

JARDINET (P.-D.) * De l'hématose. 4°. *Paris*, 1844.

KEHLER (D. F.) Sanguificatio sine novo chylo perennans in inedia diuturna. sm. 4°. *Lundini Gothorum*, [1730].

NUNN (A.) [Pr.] de officina ac mechanismo sanguificationis. 4°. *Erfordie*, [1767].

RICHTER (C.) * De sanguificatione. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1678].

SCHOPPE (H.) * Ueber die Bethheiligung des Knochenmarkes an der Blutbereitung. 8°. *Bonn*, [1872].

SELIG (J. C.) * De sanguificatione. sm. 4°. n. p., [1723].

STAM (J.) * Sistens Αιματοποιουν. 4°. *Lugd. Bat.*, 1743.

THAMHAYN (O.) * De sanguinis corpusculorum origine. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

THOUVENEL. Mémoire chymique et médicinal sur le mécanisme et les produits de la sanguification. 4°. *St. Pétersbourg*, 1777.

Blood (Formation and development of).

VOGEL (P. H.) * De sanguificatione in homine. 4°. *Erfordie*, [1710].

Berchon (E.) & **Périer** (L.) Note sur les globules du sang chez le fœtus, et chez le nouveau-né. *Bordeaux méd.*, 1875, iv, 123; 237.—**Bizzozero** (G.) Sulla funzione ematopoeica del midollo delle ossa. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1868, 2. s., i, 815-818. *Also*: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 381; 1869, 6. s., ii, 9; 109; 189.—**Boettcher** (A.) Ueber die Bildung rother Blutkörperchen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 606.—**Brigidi** (V.) & **Tafani** (A.) Note préalable sur le développement du sang et des vaisseaux. J. de microg., Par., 1878, ii, 306; 354; 428.—**Drummond** (J.) On the development of the blood and blood-vessels; prize essay. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 214; 385.—**Ecker**. Ueber die Veränderungen, welche die Blutkörperchen in der Milz erleiden. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 261-265.—**Fischer** (N. W.) Kritik der von dem Hrn. Prof. Grindel bekannt gemachten Entdeckung der künstlichen Bluterzeugung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxiii, 6. St., 43-73.—**Fossion**. Rapport sur la question: démontrer la formation des globules du sang. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 323-336.—**Garnier** (P.) Fonction hématopoétique de la moelle des os. Union méd., Par., 1869, viii, 745.—**Grindel** (D. H.) Künstliche Erzeugung des Blutes und Versuch einer Theorie über die Bildung desselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxiii, 1. St., 24-52.—**Hand** (H. C.) Some observations concerning the development of blood-corpuscles in the red marrow of bones. Phila. M. Times, 1872, ii, 164.—**Hayem** (G.) Sur l'évolution des globules rouges dans le sang des vertébrés ovipares. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1877, lxxxv, 907-909. — Sur l'évolution des globules rouges dans le sang des animaux supérieurs (vertébrés vivipares). *Ibid.*, 1285-1288. — Note sur les caractères et l'évolution des hémoblastes chez les ovipares. Gaz. méd. de Par., 1878, 5. s., vi, 15; 43.—**Jackson** (S.) Observations on hæmatosis, with two cases in which this function was imperfectly performed. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 114-125.—**Jones** (T. W.) The blood corpuscle considered in its different phases of development in the animal series. Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiii, 395-411.—**Kölliker** (A.) Ueber die Blutkörperchen eines menschlichen Embryo und die Entwicklung der Blutkörperchen bei Säugethiere. Ztschr. f. rat. Med., Zürich, 1846, iv, 112-159.—**Leboucq** (H.) Sur le développement des capillaires et des globules sanguins chez l'embryon. (Rapport de Bouqué.) Bull. Soc. de méd. de Gand, 1875, xlii, 100-103.—**Macleod** (W.) Observations on the development of the blood corpuscles in the chick, with the various changes which they present from their first appearance to their full development. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1842, ii, 827-836. *Also*, Reprint.—**Meigs** (C. D.) Remarks on hæmatosis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1850, n. s., i, 46-54.—**Metschnikow** (E.) Zur Entwicklungsgeschichte der rothen Blutkörperchen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 523-525, 1 pl.—**Moleschott** (J.) De overgang der chylbolletjes in bloedligchaampjes. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 313-324. — Ueber die Entwicklung der Blutkörperchen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1853, 73-85, 1 pl.—**Neumann** (E.) Ueber die Bedeutung des Knochenmarkes für die Blutbildung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 689. *Also*: Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 68-102. — Blutkörperchenhaltige Zellen im Knochenmarke. *Ibid.*, 220. — Kernhaltige Blutzellen bei Leukämie und bei Neugeborenen. *Ibid.*, 1871, xii, 187. — Neue Beiträge zur Kenntniss der Blutbildung. *Ibid.*, 1874, xv, 441-476, 1 pl. — Das Knochenmark als Organ der Blutbildung; eine Erwiderung an Mr. Charles Robin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 110-115. — Knochenmark und Blutkörperchen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xii, 793-796.—**Oehl** (E.) Sullo ghiandole sanguigne. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 357; 365.—**Oliva y Morcuo** (L.) Memoria presentó para su admision como socio de número en la Sociedad anatómica española. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1876, iv, 483-499.—**Pinel**. Hématose. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xx, 201-256.—**von Recklinghausen** (F. D.) Ueber Regeneration der rothen Blutkörperchen. Würzb. med. Ztschr., 1866-7, vii, 3. Hft., pp. x-xii. *Also*: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 137-139.—**Régénération** (De la) rapide des globules rouges du sang; le compte-globules. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 77.—**Romak** (R.) Ueber die Theilung der Blutzellen beim Embryo. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, 178-188, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Schaefer** (E. A.) The intracellular development of blood corpuscles in mammalia. Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers, 1874-5, art. no. iii.—**Schmidt** (H. D.) On the origin and development of the coloured blood corpuscles in man. Month. Micr. J., Lond., 1874, xi, 45-68. *Also*, Reprint.—**Schöney** (L.) Ueber den Ossificationsprocess bei Vögeln und die Neubildung von rothen Blutkörperchen an der Ossificationsgrenze. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875-6, xii, 243-253, 1 pl. *Also, transl.*: Month. Micr. J., Lond., 1876, xvi, 67-74, 3 pl.—**Schultz** (C. H.) Ueber Blutbildung

Blood (Formation and development of).

und Blutbewegung. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1826, i, 487-613. *Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxviii, 229-255.*—**Vernueil** (A.) Théorie de l'hématose. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 192.—**Weber** (E. H.) & **Kölliker** (A.) Ueber die Bedeutung der Leber für die Bildung der Blutkörperchen der Embryonen. Ztschr. f. rat. Med., Zürich, 1846, iv, 160-167.—**Wisnizky** (N.) Ueber das Eisen als Reagens auf Hämoglobin und die Bildung von Blutgefässen und Blutkörperchen bei Säugethieren und Hühnerembryonen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii, 479-496, 1 pl.—**Ziegler** (G. J.) Hematosis, its natural and artificial induction. Boston M. & S. J., 1854, xlix, 49-54.

Blood (Fungi in).

See **Blood (Injections into)**

Blood (Gases in).

See, also, **Air in the blood.**

ALEFELD (G. L.) *De aëre sanguini permixto. 4°. Giessa, 1756.

CLESS (G.) Ueber Luft im Blute in pathologischer Beziehung. 8°. Stuttgart, 1854.

LÉGEROT (G.-E.) *Études d'hématologie pathologique basées sur l'extraction des gaz du sang (variations de capacité pour l'oxygène par le globe sanguin). 4°. Paris, 1874.

— The same. 8°. Paris, 1874.

MEYER (L.) *Die Gase des Blutes. 8°. Göttingen, 1857.

NAWROCKI (F.) *De Claudii Bernardi methodo oxygenii copiam in sanguine determinandi. 4°. Fratistavia, 1863.

NOEL (G.) *Étude générale sur les variations physiologiques des gaz du sang. 4°. Paris, 1876.

SCHMIDT (A.) Ueber Ozon im Blute. 8°. Dorpat, 1862.

VELTKAMP (H.) *Ueber Ausmittelung des Kohlenoxydgases im Blute. 8°. Greifswald, 1874.

Afonassiew (N.) Welcher Bestandtheil des Erstickungsblutes vermag den diffundirbaren Sauerstoff zu binden? Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1873, vii, 71-80.—**Bernard** (C.) Ueber den Sauerstoffgehalt des Venenblutes der drüsigen Organe im ruhenden und thätigen Zustande, und über die Anwendung des Kohlenoxydgases zur Bestimmung des Sauerstoffgehaltes des Blutes. [Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 393.] Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1859, 412-418.—**Bernstein** (N. O.) Der Austausch an Gasen zwischen arteriellem und venösem Blute. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1871, v, 35-40, 1 pl.—**Chomel**. Observation sur un dégagement considérable de gaz, survenu peu de temps après la mort. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, iii, 117-121.—**Conty**. Recherches expérimentales sur les gaz libres intra-arteriels. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 429-478.—**Dastre**. Rapports entre les gaz du sang et le sucre. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 340.—**Davy** (J.) Observations relative to the question, "Is there any free carbonic acid in the blood?" Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 253-255.—**Demarquay**. De la pneumotose sanguine. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 611; 631.—**Durand-Fardel** (M.) Du développement spontané de gaz dans le sang, considéré comme cause de mort subite. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 214-224. *Also*, Reprint. *Also*, Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 573. *Also*: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1852, i, 129-138. *Also*: Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 5-10.—**Estor** (A.) & **Saint-Pierre** (C.) Analyse des gaz du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxiv, 256; 330. *Also*: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 187-200.—**Eulenberg** (H.) & **Vohl** (H.) Die Blutgase in ihrer physikalischen und physiologischen Bedeutung, sowie die Veränderungen des Blutfarbstoffs durch verschiedene chemische Einwirkungen bezüglich seines optischen Verhaltens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 161-203, 1 pl.

— Entgegnung auf die Assallungen des Hrn. Dr. Ludimar Hermann, betreffend die Blutgase. *Ibid.*, 1868, xlii, 113-128.—**Finger**. Einige Worte über Gasentwicklung im Blute und Septicæmie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 157; 173.—**Gréhant**. Sur la mesure du plus grand volume d'oxygène que le sang peut absorber. Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 214-216.—**Harro**. De la transpirabilité du sang. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 260-262.—**Heidt**. Die spontane Entwicklung von Luft im Blute und der dadurch bedingte jähe Tod. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 146.—**Hermann** (L.) Die neuen Entdeckungen der Herren Eulenberg und Vohl in der Lehre von den Blutgasen, etc. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 577-585.—**Hervieux**

Blood (Gases in).

(E.) De la présence des gaz dans le système circulatoire des femmes en couches. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 198; 212.—**Herzog** (H.) Ueber die pathologische Wirkung der vermehrten Kohlensäure im Blute. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 4; 16; 33.—**Holmgren** (F.) Meddelande angående undersökningar öfver blodets kolsyra. [On the carbonic acid in blood.] Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 546-550.—**Iwersen**. Luftblasen im Blute eines Erhängten. Vrtlschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxii, 226-231.—**Kühne** (W.) Zur Erkennung des Kohlenoxyds im Blute. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 244.—**Lalande**. Appareil à faire le vido pour l'extraction des gaz du sang. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxii, 296-302.—**Lépine** (R.) Sur une méthode pour doser les gaz du sang chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 74.—**Lesucur**. Observation de mort prompte et imprévue par suite d'un coup de feu dans la cuisse; gaz dans les veines et dans le cœur; question médico-légale. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1094.—**Lewisson**. Zur Frago über Ozon im Blute. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 15-20.—**Ludwig** (C.) Ueber Blutgase. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 78. *Also*: Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 248. — Zusammenstellung der Untersuchungen über Blutgase, welche aus der physiologischen Anstalt der Josefs-Akademie hervorgegangen sind. Med. Jahrb., Wien, 1865, ix, 145-166. — Ueber Blutgase. Wien. med. Presse, 1865, vi, 217.—**Ludwig** (C.) & **Schmidt** (A.) Das Verhalten der Säugethiermuskeln strömen. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1869, iii, 1-61.—**Maisonneuve**. Développement de gaz dans les veines. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 615-617.—**Mathieu & Urbain** (V.) Des gaz du sang. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 5; 190; 304; 447; 573; 710, 1 pl. *Also*: Ann. de chim. et phys., Par., 1873, 4. s., xxx, 5; 1874, 5. s., i, 482.—**Moleschott** (J.) Die an Basen gebundene Kohlensäure des Blutes. Holländ. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Utrecht u. Düsseldorf, 1847, i, 163-174.—**Müller** (J. W.) Ueber die Spannung des Sauerstoffs der Blutscheiben. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1871, v, 119-171, 1 pl.—**Nowrocki** (F.) Ueber die Methoden den Sauerstoff im Blute zu bestimmen. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipz., 1863, ii, 144-167.—**Plüger** (E.) Zur Gasometrie des Blutes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 305-308. — Die normalen Gasmengen des arteriellen Blutes nach verbesserten Methoden. *Ibid.*, 1867, v, 722-726.—**Plüger** (E.) & **Zuntz** (N.) Ueber den Einfluss der Säuren auf die Gase des Blutes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 361-374.—**Podolski** (S.) Ueber die Austreibbarkeit des Kohlenoxyds und Stickoxyds aus dem Blute. *Ibid.*, 1872, vi, 553-555. — Zur Frage über Ozon im Blute und über das Schicksal des Kohlenoxyds bei CO-Vergiftungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 482-501.—**Preyer** (W.) Ueber die Bindung und Ausscheidung der Blutkohlensäure bei der Lungen- und Gewebeathmung. [Aus dem 49. Bande der Sitzungsab. d. Wien. Acad.] Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1864, 3. R., xxi, 197-229.—**Raleigh** (W. W.) Extraordinary case of generation of air, in the inferior venous system. India J. M. Sc., Calcutta, 1854, i, 415-417.—**Schöffner** (A.) Ueber die Kohlensäure des Blutes und ihre Ausscheidung mittelst der Lunge. [Aus dem 41. Bande der Sitzungsab. d. Wien. Acad.] Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., xi, 89-119, 1 pl. — Die Kohlensäure im Blute. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 657-660.—**Sezelkow**. Beiträge zur vergleichenden Pneumatologie des Blutes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1864, 516-520.—**Sertoli** (E.) Ueber die Bindung der Kohlensäure im Blute und ihre Ausscheidung in der Lunge. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 145-147.—**Settschenow** (J.) Beiträge zur Pneumatologie des Blutes. [Aus dem 3. Bande der Sitzungsab. d. Wien. Acad.] Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., x, 101-127, 1 pl. — Neuer Apparat zur Gewinnung der Gase aus dem Blute. *Ibid.*, 1865, 3. R., xxiii, 16-20, 1 pl. *Also*: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 299. — Ueber die Absorptionsmetrie in ihrer Anwendung auf die Zustände der Kohlensäure im Blute. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 1-39, 1 pl.—**Straus** (I.) Des récents travaux sur les gaz du sang et les échanges respiratoires. Arch. gén. de méd., Par., 1873, xxi, 486-513. *Also*, Reprint.—**Thiry** (L.) Ueber den Einfluss des Gasgehaltes im Blute auf die Herzthätigkeit. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1864, 3. R., xxi, 17-27.—**Traube**. Bemerkungen zu den experimentellen Beiträgen des Herrn Dr. Landolf. Allg. med. Contr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 785-790.—**Tschirlew** (S.) Die Unterschiede der Blut- und Lymphgase des ersticken Thieres. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1874, 38-49. *Also, transl.: J. de méd., Brux., 1875, ix, 206-213.*—**Turchetti** (O.) Sopra un caso di universale pneumatosi arteriosa e venosa. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1844, 2. s., iii, 257-296.—**Wollberg** (S.) Ueber die Spannung der Blutgase in den Lungencapillaren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 465-492, 1 pl.—**Zuntz** (N.)

Blood (Gases in).

Ueber den Einfluss des Partialdrucks der Kohlensäure auf die Vertheilung dieses Gases im Blute. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1867, vii, 529-533.

Blood (Histology and microscopy of).

See, also, **Blood (Corpuscles of).**

HEINEMANN (J.) *De motibus, qui ante et inter coagulationem sanguinis, per microscopium observantur; addita sunt quædam de vita sanguinis. 8°. *Regimonti Borussiae*, [1832].

KNEUTTINGER (G. A. M.) Zur Histologie des Blutes. 8°. *Würzburg*, 1865.

MICHAELIS (F.) *De partibus constitutivis singularum partium sanguinis arteriosi et venosi. 8°. *Berolini*, [1827].

NEUNZIG (J.) *De sanguine variisque fluidis animalibus experimenta microscopica. 8°. *Bonnæ*, 1823.

RINDFLEISCH (E.) Experimental-Studien über die Histologie des Blutes. 8°. *Leipzig*, 1863.

SCHULTZ (C. H.) Der Lebensprocess im Blute; eine auf mikroskopischen Entdeckungen gegründete Untersuchung. 12°. *Berlin*, 1822.

SCHULTZENSTEIN (C. H.) Ueber die Hewson'schen Untersuchungen der Blutbläschen unter der plastischen Lymphde des Bluts, durch die ähnlichen Beobachtungen des Herrn Professor Müller über denselben Gegenstand veranlasste Bemerkungen. 8°. *Leipzig*, 1835.

ADDISON (W.) On the containing-texture of the blood. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 193-316; 488.—ANDREOF (N.) K' gistolodii krasnikh krovyanikh klaitochek. [Histology of red corpuscles.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1869, cvi, pt. 2, 1-50.—BETTELHEIM (K.) Ueber bewegliche Körperchen im Blute. *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 297-299.—BONNET. Lettres adressées à M. Dumas, sur les globules et la fibre du sang. *J. de méd. de Lyon*, 1846, xi, 401-416.—BOUILLAUD. Rapport fait à la Société médicale d'émulation sur un travail de M. Donné ayant pour titre: Observations microscopiques sur le sang et quelques autres liquides de l'économie, à l'état pathologique. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1831, iv, 17-20.—BROWNE (R. K.) The soft-solid and "strio layer" division of the blood. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 283-286.—CRAMER (A.) Bijdrage tot de quantitative mikroskopische analyse van het bloed. [Met Nachschrift van F. C. Donders.] *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1854-5, 3. s., iv, 453-478.—DE GIOVANNI (A.) Alcune osservazioni microscopiche sopra il sangue, il muco ed il pus. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1870, 6. s., iii, 313-316.—EBERTH (C. J.) Zur Histologie des Blutes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xliii, 8-13.—GSCHEIDLEN. Eine Methode, mittelst der es gelingt, mikroskopische Blutkristalle zu erzeugen. *Amtl. Ber. d. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 237.—HEWSON (W.) A letter to Dr. John Haygarth [on the red particles of blood], July 19, 1773. *Med. & Phil. Comment.*, Lond., 1784, 2. ed., iii, 87-93.—HOME (E.) The Croonian lecture. A farther investigation of the component parts of the blood. *Phil. Tr.*, Lond., 1820, lxxxvii, 1-10, 2 pl.—HOPPE-SEYLER (F.) Beiträge zur Kenntniss des Blutes des Menschen und der Wirbelthiere. *Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab.* . . . zu Tübing., Berl., 1867-71, i, 169; 366; 523.—JOHNSTON (C.) The microscopy of the blood. *Tr. Internat. M. Cong.*, Phila., 1876, 467-488.—LAUDOIS (H.) Beobachtungen über das Blut der Insecten. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1863, xxxii, 465.—LANGE (O.) Ueber die Entstehung der blutkörperhaltigen Zellen und die Metamorphosen des Blutes im Lymphsack des Frosches. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxxv, 27-35, 2 pl.—NEDSVETZKI (E.) Zur Histologie des Menschenblutes. Kleine sich nach allen Richtungen hin bewegende Körperchen als constante Bestandtheile des normalen Menschenblutes. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 147-150.—NEUMANN (E.) Die Heitzmann'schen Hämatoblasten. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1874, xi, 169-175.—PESCTY CERVERA (V.) Otro medio diferencial entre la sangre humana y la de los animales. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1879, v, 293-297.—PISANO (G.) Ricerche istologiche sul sangue e suoi cambiamenti fuori dei tessuti. *Gior. di med. farm. e vet. mil.*, Firenze, 1869, xvii, 741-761.—RALPH (T. S.) On the existence of minute bodies in the blood (other than the corpuscles), and which possibly are connected with those objects which have originated the so-called germ theory of disease. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 240-243.—RAUVIER (L.) Recherches sur les éléments du sang. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 1-15, 1 pl.—RIDDILL (J. L.) On the histology of red blood. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, 1853, Cambridge, 1856, vii, 239-244.—ROVIDA (C. L.) Studj istologici sul sangue. *Ann. univ.*

Blood (Histology and microscopy of).

di med., Milano, 1865, cxciv, 57.—SCHKLAREWSKI (A.) Beiträge zur Histogenese des Blutes. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1867, v, 865-869.—SCHULTZ (C.-H.) Mémoire sur les phénomènes de la vie dans le sang, démontrés par les observations microscopiques. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1824, xix, 19; 212. — Ueber das Elephantenblut. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1839, 252-254.—SÉE. Origine et régénération des éléments histologiques du sang. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 249.—TIGRI (A.) Sulla provenienza e sulla significazione dei globuli incolori del sangue. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1858, 4. s., x, 363-367. — Sull' origine degli elementi anatomici del sangue e sulla conseguente teoria globulare ematica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1867, 3. s., iii, 273-287, 1 pl.—TYSON (J.) The microscopical study of blood and epithelium. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 326; 337; 345.—VICORDT. Neue Methode der quantitativen mikroskopischen Analyse des Blutes. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1852, xi, 26-46.—VIRCHOW (R.) Ueber Blut, Zellen und Fasern. Eine Antwort an Herrn Henle. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1850, iii, 228-248, 1 pl.

Blood (Injections into).

See, also, **Blood (Transfusion of)**; **Chloral (Intravenous injections of)**; **Milk (Transfusion of)**.

BARCKHAUSEN (W.) *Ueber Infusionen und Vollbäder am Kaninchen. 8°. *Greifswald*, 1875.

DANIEL (G. F. H.) *De medicaminum in venas infusione. 8°. *Berolini*, [1826].

DRONSART (C.) *De l'infusion des médicaments dans les veines, considérée comme moyen thérapeutique. 4°. *Paris*, 1824.

ETTMÜLLER (M.) De chirurgia infusoria. 4°. *Lipsiæ*, 1668.

GRAEFE (E. A.) *De nova infusionis methodo. 8°. *Berolini*, 1817.

GREVELER (E.) *Ueber Kreislaufstörungen nach Infection des Frosches durch Monaden. 8°. *Greifswald*, 1873.

HEINKEL (G. F.) Theses medicæ et chirurgicæ, adjectis observationibus circa infusionem quarundam materiarum in animalium systema sanguiferum. 8°. *Tubingæ*, 1819.

JOLYET (F.) & CAHOURS. Sur l'action physiologique de sulfate de potasse, de soude, et de magnésie en injection dans le sang. 8°. *Paris*, 1869.

LADEVI-ROCHE (F.) *Histoire des injections dans les veines depuis leur découverte jusqu'à nos jours. 4°. *Paris*, 1870.

MAJOR (J. D.) Chirurgia infusoria. 4°. *Kiloni*, 1667.

PREVÔT (J.) *Analecta quædam ad infusionem. 8°. *Dorpat*, 1823.

SALLÈS (F.) *Des injections médicamenteuses dans les veines; applications à quelques maladies graves. 4°. *Paris*, 1874.

STIRIUS (G. F.) *De chirurgia infusoria. 4°. *Lipsiæ*, [1668].

BALBACH. Infusion eines Brechmittels in die Vena mediana. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 242.—BENNETT. Report on the local effects of pus on the blood. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvi, 272-274.—BERNARD (C.) Du passage incomplet des substances introduites dans le sang par les voies circulatoires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849, Par., 1850, i, 13.—BIZZAZZO (G.) & TIZZONI (G.) Delle iniezioni nelle vene di sostanze granulari. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 513.—BLAKE (J.) Mémoire sur les effets de diverses substances salines injectées dans le système circulatoire. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1839, iii, 289-300. Also, *transl.*: Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 339-349. — On the action of certain inorganic compounds, when introduced directly into the blood. *Ibid.*, 1841, lvi, 104-124. — On the action of the inorganic substances when introduced directly into the blood. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1870, iv, 201-208; 1873, vii, 201-209; 1874, viii, 243-249.—BRUNETTI. Sull' iniezione del sangue. *Ann. di chim. applic. a. med.*, Milano, 1873, 3. s., lvi, 285-288.—BUSSE. Ueber Infusion, ein historisches Curiosum. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1841, xcii, 6 St., 90-93.—DE CASTELMAN (H.) Des effets produits par les injections de pus et de diverses autres substances dans le sang. *Monit. d. hôp.*, Par., 1858, vi, 579; 603.—CASTIGLIONI (C.) Alcune esperienze sulle iniezioni per il vena. *Gazz. med. di Milano*, 1844, iii, 359-362.—CHARPIGNON. Note pour servir à l'histoire des injections veineuses. *Gaz. méd. de Par.*, 1874,

Blood (Injections into).

xlv, 241.—**Coindet** (C. W.) Relation des effets produits par l'injection d'une solution d'opium dans les veines, dans un cas d'hystérie qui prenait la forme de tétanos. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xi, 311-324.—**Creite** (A.) Versuche über die Wirkung des Serumweißes nach Injection in das Blut. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1869, 3. R., xxxvi, 90-108.—**Dieffenbach** (J. F.) Beobachtungen über die Infusion verschiedener Substanzen in Thiere. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1829, iv, 9-30. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiv, 341-355.—**Dupuy**. De l'injection des médicaments dans les veines du cheval. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxx, 173-187.—**Fabritius**. Medicated liquors injected into human veins. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 234.—**Gamgee** (J. S.) An experimental inquiry into the effects of injecting pus into the veins of animals. Assoc. M. J., Lond., 1853, 1079-1082. —. Experimental inquiry into the effects of injecting pus into the veins of animals. *Ibid.*, 1854, i, 130-132.—**Gaspard**. Mémoire sur l'introduction de diverses substances dans les artères des animaux vivans. J. de physiol. expér., Par., 1825, v, 319-339.—**Grohe**. Ueber die Injection von Pilzsporen von *Aspergillus glaucus*, *Penicillium glaucum*, sowie von Hefe in's Blut, in die serösen Säcke, in die Trachea, resp. Lungen, in das Auge und in das Unterhautbindegewebe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 337-339.—**Gutmann** (P.) Ueber die Wirkung einiger Säuren bei ihrer Injection in die Venen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 534-537.—**Halford** (G. B.) Further observations on the direct injections of remedies into the blood. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 333-340.—**Hammond** (W. A.) On the injection of urea and other substances into the blood. N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 287-293. Also, Reprint.—**Hoffmann** (F. A.) & **Langerhans** (P.) Ueber den Verbleib des in die Circulation eingeführten Zinnobers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlviii, 303-325.—**Injection** of medicinal substances into the veins. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 7-10.—**Koschlakoff** & **Rogomoloff** (S.) Ueber die Wirkung des Ammoniaks, des Arsens und Antimonwasserstoffs auf die Blutpigmente. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 609; 627.—**Lee** (H.) Brief consideration of Mr. Gamgee's experimental inquiry into the effects of injecting pus into the veins of animals. Assoc. M. J., Lond., 1853, 1131.—**Magenie**. Sur l'introduction des liquides visqueux dans les organes de la circulation. J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 37-40.—**Mauran** (J.) Description of an instrument for venous injection, by which the introduction of air may be prevented. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, xi, 53-55.—**Mayer**. Versuch mit Infusion von Quecksilber in die Venen. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1817, iii, 367.—**Meplain**. Observation sur une affection vermineuse combattue par des injections médicamenteuses dans les veines. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 372-378.—**Michaelis**. Infusion verschiedener Arzneimittel in die Venen von Menschen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 496-513.—**Millington**. Experimental inquiry into the effects of various animal matters injected into the blood. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 486-489.—**Nichols** (A. H.) Results of the injection of parasitic spores into the blood of animals. Boston M. & S. J., 1870, vi, 20.—**Parsons** (U.) On the administration of medicines by the veins. Ann. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 353-365.—**de Ranse** (F.) De l'administration des médicaments en injections dans les veines. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 185.—**Semmer** (E.) Resultate der Injectionen von Pilzsporen und Pilzhefen in's Blut der Thiere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, l, 158-160.—**Steiner** (J. M.) On the injection of stimulants into the veins. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 644-647.—**Vianit**. Etude physiologique et pathologique sur les injections intraveineuses. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, xiv, 483; 537.—**Vierordt**. Einige Bemerkungen über die Einspritzung von Kochsalzlösung in den Kreislauf. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, ix, 499-501.—**Wolf** (M.) Ueber Pilz-injectionen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 114; 130; 497.

Blood (Iron in).

See **Blood (Analysis, etc., of).**

Blood (Jurisprudence of and tests for).

See, also, **Blood (Corpuscles of)**; **Blood (Effused, etc.)**

ANLEITUNG zur Untersuchung verdächtiger Flecke. Nach der vom Medicinal Departement des Ministerii des Innern zu St. Petersburg im Jahre 1870 veranstalteten russischen Ausgabe. 8°. St. Petersburg, 1871.

BEHOÏT (R.) Études spectroscopiques sur le sang. 8°. Paris, 1869.

CORNIL. Instruction pour servir à déterminer les éléments constitutants du sang dans les taches

Blood (Jurisprudence of and tests for).

dans les expertises médico-légales. 8°. Paris, 1874.

ERNARDT (A.) *Nonnulla ad macularum sanguinearum proprietates pertinentia. 8°. Dorpat, 1847.

FAHNER (H.) *Ueber den Nachweis von Blut vermittelst der Guajacprobe. 8°. Würzburg, 1876.

FRIEDBERG (H.) Histologie des Blutes mit besonderer Rücksicht auf die forensische Diagnostik. 8°. Berlin, 1852.

Also, transl.: N. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1852, iv, 553; 660; 689, 1 pl.

FULMOUZE (V.) *Les spectres d'absorption du sang. 4°. Paris, 1870.

HUBER (A.) *Beitrag zur gerichtlich-mikroskopischen Diagnose der Blutflecken. 8°. Würzburg, 1876.

HUENEFELD (F. L.) Die Blutproben vor Gericht und das Kohlenoxyd-Blut in Bezug auf die Asphyxie durch Kohlendunst. 8°. Leipzig, 1875.

KRAUSS (K.) Beiträge zur Würdigung der Reichmann'schen Hämin-Krystalle in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. 8°. Gießen, 1861.

MANDL (L.) *Recherches médico-légales sur le sang. 4°. Paris, 1842.

NEUMANN (A.) Die Erkennung des Blutes bei gerichtlichen Untersuchungen. 8°. Leipzig, 1869.

PFAFF (E. R.) Anleitung zur Vornahme gerichtsarztlicher Blutuntersuchungen. 8°. Plauen, 1860.

PIPER (R. U.) Review of the testimony of Prof. Wormley, in the Richardson case. 8°. Canton, Ohio, 1876.

SCHMID (H.) *Ueber die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen menschlichem und thierischem Blute in trockenen Flecken in gerichtlich-medizinischer Beziehung. 8°. Erlangen, 1878.

ALBERT. Unterscheidung von Blutflecken und rothen Farbeflecken in Kleidungsstücken. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1855, lxix, 392-395.—**Analisis** de unas manchas, al parecer, de sangre. España méd., Madrid, 1861, vi, 200.—**Barnet**. Mémoire sur l'existence d'un principe propre à caractériser le sang de l'homme et celui des diverses espèces d'animaux. Ann. d'hyg., Par., 1829, i, 267-277.—**von Baumhauer** (E. H.) Gerichtlich-scheikundig en microscopisch onderzoek naar bloedvlekken op kleedingstukken en naar den inhoud van een flesche in de zaak van J. Slotboom. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 141-144.—**Berg** (J. W.) Om upptäckande af blod uti vätskor, der det finnes i ytterst ringa mängd. [Detection of blood in smallest quantity in fluids.] Hygiea, Stockholm, 1873, xxxv, 69-72.—**Bertozzi** (G.) Mezzo per distinguere le macchie di sangue di diversi animali. Ann. univ. di med., Milano, 1839, xc, 172-177.—**Bertolet** (R. M.) On the guaiacum process for the detection of blood as a valuable aid in distinguishing nucleated from non-nucleated red blood discs. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 127-130.—**Blondlot**. De la constatation médico-légale des taches de sang par la formation des cristaux d'hémine. Mém. Acad. de Stanislas 1867, Nancy, 1868, 99-115. Also: Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxix, 130-142.

Blut (Ueber das) in forensischer Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, iii, 3. Hft., 11-67.—**Böcker**. Zur gerichtsarztlichen Untersuchung der Blutflecke. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 169-173.—**Bonilla Mirat** (S.) Observaciones sobre el reconocimiento de las manchas de sangre en las investigaciones químico-legales. Fraternidad méd., Vallad., 1880, ii, 138-144.—**Boujean** (J.) Du sang, considéré dans ses rapports avec la chimie légale. Écho méd., Neuchât., 1857, i, 219-234.—**Boutigny**. Note sur un procédé propre à faire connaître si une tache rouge est formée par du sang. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 217-220.—**Braconnot** (H.) Sur des taches de sang lavées. J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 704-706.—**Brücke** (E.) Ueber die gerichtsarztliche Untersuchung von Blutflecken. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 425-430.—**Cappezuoli** (S.) Sul modo di riconoscere il sangue nelle questioni medico-legali. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxvi, 349-480.—**Carey** (H. G.) Analysis of supposed blood stains found upon the clothes of Francis Dick, executed for the murder of James Young. Am. M. Month., N. Y., 1854, ii, 401-412.—**Casanti**. Nouvelle manière de distinguer le sang humain de celui des autres mammifères. J. de chim. méd., etc., Par., 1848, 3. s., iv,

Blood (*Jurisprudence of and tests for*).

673-675.—**Cattaneo** (A.) Considerazioni sul sangue rappresentato sotto il punto di vista medico-legale. *Gior. di chir. prat.*, Trento, 1828, v, 148-156.—**Cauvet** (D.) Taches de sperme et taches de sang. *Ann. d'hyg.*, Par., 1875, 2, s., xlv, 117-126. *Also*, Reprint. — Examen d'un bur-nous. *Ann. d'hyg.*, Par., 1877, xlvii, 284-291.—**Caze-neuve & Clément**. Quelques considérations critiques sur les taches de sang en médecine légale. *Lyon méd.*, 1879, xxxii, 377; 410.—**Chevallier** (A.) Examen comparatif de taches faites avec du sang d'homme et avec du sang sucé par des punaises. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1830, vi, 526-530. *Also*: *Ann. d'hyg.*, Par., 1830, iv, 433. — Examen de taches qui avaient été considérées comme faites par du sang. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1854, x, 597-606. — Des taches de sang existantes sur un couteau et recouvertes d'huile peuvent-elles céder leur matière colorante à l'eau? *Ibid.*, 1858, 2, s., iv, 518-520. — Du sang; ses caractères, propriétés, moyens de reconnaître les taches produites par ce liquide. *Ibid.*, 1859, 2, s., v, 427; 490; 537. — Sur les taches simulant les taches de sang. *Ann. d'hyg.*, Par., 1842, xxviii, 181-192. — Rapport sur des taches de sang. *J. d. chim. méd.*, etc., Par., 1849, 3, s., v, 555-561.—**Chevallier & Barruel**. Taches de sang. *Ann. d'hyg.*, Par., 1833, x, 160-167.—**Clément** (E.) Recherche médico-légale des taches de sang. *In his*: *Confér. prat. de méd. lég.*, 89, Par., 1880, 139-182.—**Cornil et al.** Instruction pour servir à déterminer les éléments constitutifs du sang dans les taches. *Soc. de méd. lég.*, de France. *Bull.*, Par., 1873-4, iii, 53-65.—**Coulier**. Note sur un caractère microscopique constant des taches de sang. *Rec. de mém. de méd.*... mil., Par., 1858, 2, s., xxii, 440-443. *Also*: *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1858, 4, s., iv, 76-79; 1859, 4, s., v, 594-596.—**Daubrawa**. Recherche de traces de sang sur un couteau convert de rouille. *Ibid.*, 1853, 3, s., ix, 741.—**De Crechebio** (L.) Inquisizione di macchie sospette di sangue. *Morgagni*, Napoli, 1870, xii, 340-351. — I cristalli di emina nel riconoscimento delle macchie di sangue. *Ibid.*, 1872, xiv, 230.—**van Deen** (J.) Tinctura guajaci und ein Özoträger, als Reagent auf sehr geringe Blutmengen. *Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk.*, Utrecht, 1861-4, iii, 228-231.—**Distinction** (Sur la) à l'aide du microscope du sang humain. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1857, 4, s., iii, 227-233.—**Erkennung** (Ueber die) der Blutflecken. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1857, viii, 6. Hft., 73-78.—**Erpenbeck**. Ueber chemische und microscopische Untersuchung auf Blutspuren in Criminalfällen. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öf. Med.*, Berl., 1862, xxi, 15; 250.—**Exame** medico-legal das nodos de sangue. *Corcio med. de Lisb.*, 1874, iii, 97-101.—**Falk** (F.) Ueber eine Blutprobe. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1872, iv, 1. Hft., 133-138. *Also*: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1872, ix, 590. — Zur spectroscopischen Blut-Untersuchung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1872, xxiv, 374.—**Favrot**. Moyen de reconnaître la tache de sang dans les cas de chimie légale. *J. d. chim. méd.*, etc., Par., 1855, 4, s., i, 699-703.—**Fazio** (E.) Macchie di sangue. *N. gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1877-8, i, 251-255.—**Felletár** (E.) Adalékok a vérfooltok biztos felismeréséhez törvényeszkéi vizsgálattoknál. [Blood-stains in med. jurispr.] *Gyógyászat*, Budapest, 1876, xvi, 41; 53.—**Fleming** (A.) Blood-stains. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1859, n. s., xxxvii, 84-119. *Also*, Reprint.—**Fou-lis** (D.) On the guaiacum test in haematuria. *Glasgow M. J.*, 1874, n. s., vi, 477.—**Fr.** (J.-B.) Examen des taches de sang. *Art méd.*, Brux., 1865-6, i, no. 14, 6-11.—**Fried-berg** (H.) Notiz zur forensischen Untersuchung der Blut-flecke. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xii, 570.—**Gautier de Claubry**. Examen chimico-légal de taches de sang. *Ann. d'hyg.*, Par., 1869, 2, s., xxxi, 114-123.—**Godard & Chevallier**. Rapport sur des taches soupçonnées être dues à du sang. *Ibid.*, 1842, xxvii, 427-431.—**Guaiacum** blood-tests. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 660-662.—**Gwosdew** (I.) Bemerkungen über die spectroscopische Untersuchung des Blutes bei Ersticken. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1867, 635-642.—**Hemphill** (W. D.) Examination of minute blood-stains in medico-legal investigations. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lix, 330-334.—**Hénocque**. Remarques sur les réactions de l'hémoglobine et de ses dérivés. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1875, 4, s., xxii, 329-335.—**Hcrapath** (W. B.) On the use of the spectroscope and microspectroscope in the discovery of blood stains and dissolved blood. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 189; 217. *Also*: *Chem. News*, Lond., 1868, xvii, 113; 124.—**Hofmann** (E.) Ueber den forensischen Nachweis der Blutkörperchen in Blutspuren. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1873, iii, 169-188.—**Hoppe** (F.) Ueber das Verhalten des Blutfarbstoffes im Spectrum des Sonnenlichts. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xxiii, 440-449.—**Introdikastike** ἐξέτασις κηλίδων καὶ φαινομένων τριχών. *Δοκλήπιός, Αθήναι*, 1872, xi, 48-52.—**Instruction** pour servir à déterminer les éléments constitutifs du sang dans les taches. *Ann. d'hyg.*, Par., 1873, xli, 191-203.—**Jones** (J.) Medico-legal evidence relating to the detection of human blood presenting the alterations characteristic of malarial fever, on the clothing of a man accused of murder. *N. Orl. M. & S. J.*, 1878, vi, 139-156. *Also*, Reprint.—

Blood (*Jurisprudence of and tests for*).

Kemper (R.) Ueber die dem Rose'schen Verfahren bei Nachweisung von Blutspuren vindicirte Bedeutung. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öf. Med.*, Berl., 1863, xxiv, 72-77.—**Kotelewski** (D.) Zur Spectralanalyse des Blutes. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1870, viii, 833; 849.—**Kreuzer** (H.) Zur Nachweisung von Blutspuren in gerichtlichen Fällen. *Mittth. d. badisch. aerztl. Ver.*, Karlsruhe, 1856, x, 101.—**Lane** (B.) On the detection of blood-stains. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 647-649.—**Lassaigue** (J.-L.) Sur une question de médecine légale relative aux taches de sang. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1825, ii, 101-105. — Remarques sur des taches de sang produites sur un pavé de grès. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1850, 3, s., vi, 209-211. — Nouvelles recherches sur les taches de sang déposées sur les lames de fer et d'acier. *Ann. d'hyg.*, Par., 1856, 2, s., v, 197-206. *Also*, *transl.*: *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öf. Med.*, Berl., 1856, ix, 285-296.—**Lesueur & Robin** (D.) Note sur les caractères distinctifs des taches de sang produites sur un instrument couvert de rouille. *Ann. d'hyg.*, Par., 1859, 2, s., xii, 150-157.—**Leube** (W.) Ueber die Anwendung des Spectroskops zur Erkennung von Blutflecken. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Giessen, 1865, ix, 217-225.—**Liman**. Neue Versuche zur Erkennung von Blutflecken, und zur Prüfung von van Deen's Blutproben. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öf. Med.*, Berl., 1863, xxiv, 193-218.—**Macdonald** (J. D.) On the chemical and microscopical examination of blood-stains from a medico-legal point of view. *Barth, Malta*, 1871-5, i-iii, 112-114.—**McMunn** (C. A.) Note on the spectrum of venous blood after death. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 151.—**Macnamara** (F. N.) Memorandum of the identification of blood stains. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 145.—**Majer**. Untersuchung von Blutspuren an der Weste eines des Mords angeklagten Mannes. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1857, xxvii, 12-15.—**Malinin** (J. I.) O differentsialnoi diagnostiki krovnykh sharikov razlichnikh zhivotnikh i cheloveka v sukhiikh krovnykh pyatnakh. [On distinguishing the blood corpuscles of man from those of animals in dried blood-stains.] *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsch.*, Tiflis, 1873-4, x, 298. *Also*, *transl.*: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxx, 528-536. — Ob abrazovanií gonotoidina ili bilirubina iz sukhiikh krovnykh pyaten. [On the formation of haematoidin or bilirubin from dried blood spots.] *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsch.*, Tiflis, 1873-4, x, 335. — Alkoloznoi rastvor aialkago keli ili natra kak reaktiv pri izslaidovanii krovnykh pyaten s' sudelno-meditsinskoy tsaliyu. [Alcoholic solution of caustic potash as a reagent for the examination of blood spots.] *Ibid.*, 338. — O kharakteristicheskikh kristallakh kroví razlichnikh zhivotnikh, kak material dlya differentsialnoi sudelno-meditsinskoi diagnostiki kroví v' podozritelnikh pyatnakh. [Characteristic crystals in blood of animals as means of distinguishing source of blood in suspected stains.] *Ibid.*, 381.—**Mandl** (L.) Recherches médico-légales sur le sang. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1842-3, x, 89-96. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1842, 2, s., x, 561-567.—**Marq.** Sur les moyens de reconnaître les taches de sang. *Biblioth. méd.*, Brux., 1828, v, 475-479.—**Meli** (D.) Sul sangue; sopra il modo di riconosere le sue macchie, e su la maniera di distinguere il sangue umano da quello d'ogni sorta d'animali. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1829, li, 267; lii, 225; 1830, liii, 417.—**Meyer** (L.) Bericht über den Befund der microscopischen und chemischen Untersuchung der mir von dem k. Kreisgericht übergebenen Kleidungsstücke auf Blutspuren, in der Untersuchungssache wider G. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öf. Med.*, Berl., 1859, ii, 144-161.—**Miquel**. Ueber die Ausmittlung von Blutspuren. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 83-85. — Zur Untersuchung von Blutspuren in Bezug auf Pfaff's Anleitung dazu. *Ibid.*, 1861, xiii, 320; 327.—**Morache** (G.) Contribution à l'étude des taches du sang humain en comparaison de celui d'autres animaux. *Ann. d'hyg.*, Par., 1880, 3, s., iii, 322-338.—**Moride**. De la distinction des taches de fruits des taches de sang. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1848, 3, s., iv, 613-616.—**Morin**. Du sang de poisson considéré sous le rapport chimico-judiciaire. *Ann. d'hyg.*, Par., 1829, ii, 221. *Also*: *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1829, v, 457-465.—**Novvann** (D'un) moyen de constater l'existence des taches de sang. *Ibid.*, 1845, 3, s., i, 186-191.—**Obernier**. Ueber zwei Blutproben vom Menschen. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, 1866, xxiii, 18.—**Orfila**. Nouveau mémoire sur le sang, considéré sous le rapport médico-légal. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1827, iii, 365; 413; 1828, iv, 105. *Also*: *Arch. géu. de méd.*, Par., 1828, xvi, 161-173. — Mémoire sur un nouveau moyen de reconnaître les taches de sang. *Ann. d'hyg.*, Par., 1845, xxxiv, 114-129.—**Orfila et al.** Taches de sang; rapport médico-légal. *Ibid.*, 1835, xiv, 349-370.—**P.** (L.) Recherches bibliographiques et expérimentales sur le sang, au point de vue de l'expertise chimico-légale. *Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux*, 1877, xvii, 46; 73; 107; 139; 174; 239; 273; 301.—**Pacini** (F.) Di un mezzo atto a facilitare l'esame microscopico delle macchie di sangue nelle questioni medico-forensi. *Ann. di chim. applic. a med.*, Milano, 1872, 3, s., iv, 43.—**Pastoret & Choulette**. Rapport médico-légal ayant pour but principal

Blood (*Jurisprudence of and tests for.*)

la constatation de taches de sang sur un burnous. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1857, 2. s., xix, 343-360.—**Pelikan** (E.) Bemerkungen über die Abhandlung des Professors A. Rose: "Ueber die sichere Erkennung von Blut und von Blutflecken". Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1854, xi, 137-139.—**Périer** (L.) Sur les variations du diamètre des globules rouges du sang dans l'espèce humaine, au point de vue de l'expertise légale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxiv, 1404.—**Pfaff** (C. H.) Ueber die Ausmittelung von alten Blutflecken durch einen besondern Fall erläutert. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1839-40, vii, 3-4. Hft., 76-93.—**Pfaff** (E. A.) Ueber die Bestimmung des Alters der Blutflecke in Criminalfällen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 266-276. — Zur Casuistik forensischer Blutuntersuchungen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1867, n. F., xxv, 330-340.—**Pösch** (F.) Ueber die Aenderung der Reaktion in der Lösung eines Salzgemisches durch Diffusion und die dadurch mögliche Erklärung des Vorganges der Sekretion von saurem Harn aus alkalischem Blute. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 761-766.—**Price** (T.) Examination of blood-stains. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, n. s., i, 289-293.—**Puglia** (G.) Il liquido di Schoenbein nella ricerca delle macchie di sangue. Spallanzani, Modena, 1880, ix, 31-33.—**Rapport** sur les taches de sang existant sur les pièces de conviction de Ignace Alntis. J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 439-443.—**Raspail**. Sur les moyens, soit chimiques, soit microscopiques, qu'on a tout récemment proposés pour reconnaître les taches de sang en médecine légale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cii, 335-384.—**René** (E.) *et al.* Sur deux cas intéressants d'examen de taches de sang. Montpel. méd., 1858, i, 562-582.—**Richardson** (J. G.) On the microscopic means of distinguishing the stains of undiluted from those of diluted blood. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 21. — On the detection of red and white corpuscles in blood-stains. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 50-58. — On the value of high powers in the diagnosis of blood-stains. *Ibid.*, 1874, n. s., lxxviii, 102-110. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 663; 826. Also: Lond. M. Rec., 1874, ii, 560. — Note on the diagnosis of blood-stains. Month. Micr. J., Lond., 1875, xiii, 213-217. — Improved method of applying the micro-spectroscopic test for blood-stains. Phila. M. Times, 1875, vi, 78-80. Also: Month. Micr. J., Lond., 1876, xv, 30-32.—**Ritter** (B.) Zur Diagnostik der Blut- und Samen-Flecken in gerichtlichen Fällen. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arzkn., Freib. i. Br., 1851, x, 80-118. — Zur Geschichte der gerichtsrztlichen Ausmittelung der Blutflecken. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1860, lxxx, 31-100. — Zur Ausmittelung der Blutflecken im allgemeinen und in einem speziellen Falle insbesondere. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1862, n. F., xix, 236-297. — Zur Spektraluntersuchung der Blutflecke in Legalfällen. *Ibid.*, 1866, n. F., xxiv, 368-377.—**Robin** (C.) Mémoire sur la comparaison médico-légale des taches de sang menstruel et des autres espèces de taches de sang. Ann. d'hyg., Par., 1858, 2. s., x, 421-434.—**Robin** (C.) & **Salmon** (A.) Mémoire concernant l'examen à l'aide du microscope de taches de sang sur une blouse de coton bleu dans un cas d'assassinat. *Ibid.*, 1857, 2. s., viii, 368-397.—**Rollé** (A.) Ueber das Verhalten des Blutes zu Kaliumhydroxyd mit Rücksicht auf die forensische Untersuchung von Blutflecken. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1877, xiii, 23-40.—**Rose** (H.) Ueber die sichere Erkennung von Blut und von Blutflecken bei gerichtlichen Untersuchungen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1853, iv, 295-310. Also: Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, v, 2. Hft., 57-62. See, also, Pelikan (E.).—**Roussin** (M.-Z.) Examen médico-légal des taches de sang. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiii, 139-157. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 239-255.—**Schaaufhausen**. Zur forensischen Untersuchung von Blutflecken. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1872, xlv, 153.—**Schneider**. Ueber die medicinisch-gerichtlichen Untersuchungen von Blutflecken auf Leinwand, etc. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1844, xlviii, 273-300.—**Schneider** (H. C.) Die Ergebnisse der Spectral-Analyse in ihrer Anwendung auf das Blut. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1517; 1597; 1645; 1661.—**Schwartz** (V.) Beiträge zum forensisch-chemischen Nachweise von Blut aus Flüssigkeiten, Harn, Zeug und Erden. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1860, xix, 33; 65; 97.—**Scivoletto** (P.) Differenze micro-chimiche tra le macchie di ruggine e di sangue. Movimento, Napoli, 1869, i, 171.—**Scriba** (E.) Nouvelle méthode pour reconnaître les taches de sang. Monit. scient., Par., 1859-60, ii, 636-639.—**Simon** (G.) Znr Darstellung der Hämkryrstalle aus Blutflecken. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1861, n. F., xviii, 53-61.—**Sonnenschein** (F. L.) Ueber ein neues Reagens auf Blut und Anwendung desselben in der forensischen Chemie. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1872, xvii, 263-266.—**Sonsino** (P.) Del processo del Pacini per facilitare l'esame microscopico delle macchie sospette di sangue. Imparziale, Firenze, 1872, xii, 417-421.—**Sorby** (H. C.) On the detection of blood by means of the spectrum-microscope. Guy's Hosp. Rep.,

Blood (*Jurisprudence of and tests for.*)

Lond., 1870, 3. s., xv, 274-277. — On blood-stains. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 67-70.—**Struve** (G.) Nastavlenie ob izsladoavanii polozritelennikh pyaten. [Directions for examining suspected stains.] Med. Sbornik, Tiflis, 1871, no. xi, 73-106. — O raspoznavanii krovyanikh shariok razlicbnikh zhivotnikh v' zasokhsbikh krovyanikh pyatnakh. [On distinguishing the blood-corpuscles of different animals in dried blood stains.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873-4, x, 267.—**Struve** (H.) Beitrag zur gerichtlich-chemischen Untersuchung von blutverdächtige Flecken. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxix, 524-536.—**Sülle** macchio di sangue nei giudizii criminali. Barth, Malta, 1871-5, i-iii, 109-112.—**Taddei** (G.) Sulla discriminazione del sangue umano da quello de' bruti. Esculapio napol., Napoli, 1847, xv, 241-250.—**Tarchanov** (I. K.) Ob obrazovanii gematoidina ili bilirubina iz sukhikh krovyanikh pyateu. [On the formation of hematoidin or bilirubin in dried blood stains.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1874, xi, 48.—**Taylor** (A. S.) On the guaiacum process for the detection of blood in medico-legal cases; the antozone test. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 431-455. Also, Reprint. Also, transl.: Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1871, ii, 136-186. — On the processes for detecting blood in medico-legal cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 273. — On the detection of blood by guaiacum *Ibid.*, 1874, 3. s., xix, 517-519.—**Tödtliche** Kopfverletzung; zweifelhaft, ob durch Zufall oder durch gewaltthätige Einwirkung eines Anderen entstanden; mikroskopische Untersuchung von Blutflecken. Samml. gerichtsrztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, ii, 128-134.—**Tonelli** (G.) Sulle macchie di sangue. Ann. univ. di med., Milano, 1830, liii, 516-526.—**Tourdes** (G.) Sang. § iv: Médecine légale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 3. s., vi, 608-655.—**Towler** (J.) Analysis of blood-stains a means of detecting crime. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 115-120.—**Untersuchung** auf Blutflecken. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1862, xiii, 298-300.—**Untersuchung** von Blutflecken. Samml. gerichtsrztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, ii, 331-333; Leipzig, 1874, iv, 341-343.—**Untersuchung** mehrerer Kleidungsstücke auf Blutflecke. *Ibid.*, Prag, 1858, ii, 329-331.—**Untersuchung** von blutähnlichen Flecken. Blut oder Tabaksaft? *Ibid.*, Leipzig, 1874, iv, 343.—**Valentin** (G.) Einige neuere Beobachtungen über die Erkenntniss des Blutes durch das Spectroscop. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 580-585. — Ein durch die verschiedensten Säuren darstellbares Absorptionsband in dem Spectrum des Blutfarbstoffes. *Ibid.*, xxvii, 215-217. — Die Erkenntniss alter Blutmassen, deren Wasserverdünnung keine Bänder mehr im Spectroskop zeigt. Ztschr. f. Biol., München, 1870, vi, 402-439.—**Van der Eept**. Sur la recherche médico-légale des taches de sang. [Rapport de Depaire.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 17-19.—**Virchow** (R.) Ueber die forensische Untersuchung von trockenen Blutflecken. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 334-338. Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 89, Berl., 1879, ii, 548-552.—**Waterman** (S.) Spectrum analysis of old blood-stains. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 453-458. Also, Reprint.—**von Wedekind**. Wie ist in gerichtlichen Fällen das Menschenblut vom Thierblute zu unterscheiden? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, 13. Ergänzungshft., 188-194. Also, transl.: Ann. d'hyg., Par., 1834, xi, 205-210.—**Welcker**. Ueber colorimetrische Blutuntersuchungen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1860, xxxv, 96; 116.—**Wilbrand** (J.) Ueber neue Merkmale zur Erkennung von Menschenblut sowie zur Erkennung von Blut verschiedenartiger Thiere. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 753-756.—**Wirthgen** (W.) Die verschiedenen Methoden zur Ermittlung von Blutflecken in forensischen Fällen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1861, lxxxi, 1-77.—**Wistrand** (A. H.) Bidrag till rättsmedicinska undersökningar om misstänkta bäckar. [Blood-stains in forensic medicine.] Hygiea, Stockholm, 1852, xiv, 220-226.—**Wistrand** (A. T.) Bidrag till rättsmedicinska undersökningar om sugillade märken å halsen. [Examination of blood-stain.] *Ibid.*, 1863, xxv, 423-438.—**Woodward** (J. J.) On the similarity between the red blood-corpuscles of man and those of certain other mammals, especially the dog; considered in connection with the diagnosis of blood-stains in criminal cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxi, 151-162. Also: Bull. Phil. Soc. Wash., 1874, ii, 78. Also: Mouth. Micr. J., Lond., 1875, xiii, 65-76. — The application of photography to micrometry, with special reference to the micrometry of blood in criminal cases. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1876, xxvii, 303-314. Also: Phila. M. Times, 1876, vi, 457. Also: Month. Micr. J., Lond., 1876, xvi, 144-154.—**Zahn** (F. W.) Die Anwendung des Wasserstoffdioxyds zum Nachweis von Blutflecken. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Bern, 1871, i, 322-324. Also: Arb. a. d. Bern. path. Inst., Bern, 1871, i, 328-324. Also: Arch. f. Schweiz. Aerzte, Bern, 1871, i, 328-324. — **Zeise** (H.) Noch ein Fall einer Ausmittelung von Blutflecken. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1839-40, vii, 3-4. Hft., 94-102.—

Blood (*Jurisprudence of and tests for*).

Zollikofer. Zur Nachweisung von Blutspuren in gerichtlichen Fällen. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1855, ix, 1; 12.

Blood (*Loss of*).

See **Amaurosis** (*Causes of*); **Bloodletting**; **Hæmorrhage**.

Blood (*Manganese in*).

See **Blood** (*Analysis, etc., of*).

Blood (*Menstrual*).

See **Epilepsy** (*Treatment of*); **Menstrual blood**; **Menstruation**.

Blood (*Odor of*).

WORMS (J. J.) * Ueber das Hämatosmazom oder den Riechstoff des Blutes. 8°. Würzburg, 1831.

Chevallier (J.-B.) Expériences sur l'odeur du sang. Ann. d'hyg., Par., 1853, 2. s., xlix, 413-417.—**Couerbe.** Réflexions sur le principe volatil du sang. *Ibid.*, 1829, ii, 479.—**Pradpe** (Sur le) aromatique du sang. *Ibid.*, 217-220.—**Taddei De-Gravina (C.)** Alcune ricerche sull'odore specifico del sangue, considerato come tema di medicina legale. Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciii, 262-271. — Sull'odore specifico del sangue. *Ibid.*, 1841, xcvi, 48-53.

Blood (*Parasites in*).

See, also, **Anæmia** (*Tropical*); **Charbon**; **Fever** (*Relapsing, Pathology of*); **Filaria**; **Hæmatozoa**; **Urine** (*Chylous, fatty, etc.*)

BUSHMAN (J. S.) History of a case in which animals were found in blood drawn from the veins of a boy. 8°. London, 1833.

COZE (L.) & FELTZ (V.) Recherches expérimentales sur la présence des infusoires et l'état du sang dans les maladies infectieuses. 8°. Strasbourg, 1869.

LEWIS (T. R.) On a hæmatozoon inhabiting human blood: its relation to chyluria and other diseases. 8°. Calcutta, 1872.

SCHMITZ (F. J.) * De vermibus in circulatione viventibus. 8°. Berolini, [1826].

Bartholinus (T.) Sanguis verminosus. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 147-149.—**Bastian (H. C.)** Illustration of the development of bacteria, and of other moving particles, in the blood. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 425-429.—**Baungarten (P.)** Ein eigenthümlicher Fall von Paralyse ascendente aiguë mit Pilzbildung im Blut. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 245-254.—**Cobbold (T. S.)** Verification of recent hæmatozoal discoveries in Australia and Egypt. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 780.—**Dalle Chinje (S.)** Ricerche intorno all'esistenza del polistoma del sangue umano. Ann. univ. di med., Milano, 1837, lxxxix, 5-19.—**Gaule (J.)** Ueber Würmchen, welche aus den Froschlutkörperchen auswandern. Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, 57-64.—**Gluge.** Ueber ein eigenthümliches Entozoon im Blute des Frosches. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 148.—**Goodfellow (S. J.)** A case of fever in which animalculæ were found in large numbers in the contents of the stomach and in the blood. Lond. M. Gaz., 1844, ii, 724.—**Leisering.** Ueber Hæmatozoen der Haussäugethiere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, lxxiii, 111-126, 1 pl.—**Lewis (T. R.)** On a hæmatozoon in human blood: its relation to chyluria and other diseases. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi, 504-549. — A report on the pathological significance of nematode hæmatozoa. Rep. San. Com. India, Calcutta, 1874, 111-133.—**Mandl.** Note sur les hématozoaires. Arch. gén. de méd., Par., 1846 (suppl.), 244-248.—**Manson (P.)** On Chinese hæmatozoa. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 513; 538; 563; 589.—**Osler (W.)** An account of certain organisms occurring in the liquor sanguinis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1873-4, xxii, 391-398, 1 pl. Also: Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers, 1874-5, art. no. v.—**Rayer (P.)** Des vers qu'on a rencontrés dans le sang de certains animaux. Arch. d. méd. comp. (Rayer), Par., 1843, i, 40-45, 2 pl.—**Richardson (J. G.)** Experiments showing the occurrence of vegetable organisms in human blood. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 291-294.—**Salisbury (J. H.)** Microscopic examination of blood; algoid and fungoid vegetations in the blood. N. York M. J., 1868, vii, 1-18.—**Sansom (A. E.)** On a case of noma, in which moving bodies were observed in the blood during life. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 1-11, 1 pl.—**Signal.** Présence des bactéries dans le sang. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 386.—**Valentin.** Ueber ein Entozoon im Blute von Salmo fario. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 435-436, 1 pl.

Blood (*Pathology of*).

See, also, **Acetonæmia**; **Ammoniæmia**; **Anæmia**; **Blood** (*Buffy coat of*); **Burns, etc.**; **Charbon**; **Chlorosis**; **Cholæmia**; **Cholera** (*Asiatic, Pathology, etc., of*); **Cholesteræmia**; **Diabetes, etc.**; **Fever** (*Relapsing, Pathology of*); **Germetheory of disease, etc.**; **Glycohæmia**; **Inflammation**; **Insanity** (*Pathology, etc., of*); **Jaundice**; **Leukæmia**; **Pyæmia**; **Scurvy** (*Pathology of*); **Septicæmia**; **Small-pox** (*Pathology of*); **Syphilis** (*Blood in*); **Uræmia**.

ANDRAL (G.) Essai d'hématologie pathologique. 8°. Paris, 1843.

— The same. Transl. from the French by J. F. Meigs and Alfred Stillé. 8°. Philadelphia, 1844.

APEL (J. G.) De morbis sanguine male proportionato oriundis. 4°. Lipsiæ, 1778.

AQUILANUS (S.) De febre sanguinis.

In: **GATTINARIA (M.)** De curis ægritudinum, [etc.] 12°. Bononiæ, 1517, ff. 50. — Summi medici, [etc.] fol. Basileæ, 1537, 259-273. — De medendis humani corporis, [etc.] 12°. Francofurti, 1604.

ARONSSOHN (P.) Des altérations du sang dans les maladies. 4°. Strasbourg, 1862.

AUDIBERT (A.) * Essai sur le rôle du sang dans le phénomène de la généralisation du cancer de l'estomac. 4°. Paris, 1877.

BABINGTON (B.) On the morbid conditions of the blood. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Cyclopædia of anatomy and physiology. 8°. London, 1835-6, i.

BERDINEL (P.) * Conséquences cliniques de la déshydratation du sang. 4°. Paris, 1878.

BERNS (A. C.) * De sanguinis in morbis producendis efficacia. 8°. Lugd. Bat., 1834.

BLANC (F.-M.) * Sur l'altération du sang dans les maladies. 4°. Paris, 1826.

BONAMY (F.-A.) * Des altérations du sang. 4°. Paris, 1851.

BORDES (M.-J.-B.-É.) * Des principales altérations physique et chimique du sang. 4°. Paris, 1846.

BORNHOLT (J.) * De sanguinis pravitate. 4°. Trajecti ad Rhenum, 1702.

BOSE (E. G.) [Pr.] De seri sanguinis consideratione in medicina clinica et forensi. 4°. Lipsiæ, 1774.

BOURGADE (A.-L.) * Des altérations du sang dans leurs rapports avec les maladies. 4°. Paris, 1846.

BRITTAN. Blood diseases and blood germs. 8°. London, 1874.

BRONGNIART (J.) * Considérations sur la dyscrasie veineuse, précédées de la traduction du traité de Stahl, intitulé: De vena portæ, porta malorum, hypochondriaco-splenetico-suffocativo, hysterico-cólico-hemorroidariorum. [Halle, 1698.] 4°. Paris, 1860.

BÜSCHER (J. H.) * De sanguificatione læsa. sm. 4°. Halæ Magdeb., 1713.

DE CARVALHO (J.-J.) * De l'influence du sang sur la production des maladies. 4°. Paris, 1828.

CHESNEAU (A.-L.) * I. Différences entre le sang humain à l'état normal, et le sang des individus atteints de pneumonie. 4°. Paris, 1838.

COMBES (E.) Des altérations du sang et du traitement des maladies qui sont occasionnées par ces altérations. 8°. Paris, 1841.

COUTENOT (F.-M.) * Du sang dans les phlegmasies. 4°. Paris, 1848.

COZE (L.) & FELTZ (V.) Recherches cliniques et expérimentales sur les maladies infectieuses étudiées spécialement au point de vue de l'état de sang, et de la présence des ferments. 8°. Paris, 1872.

DENNERT (A.) * De cellularum sanguinis anomaliis. 8°. Regimonti Pr., 1863.

Blood (Pathology of).

DERMONT (J.-F.) * Des altérations du sang, dans ses principaux éléments considérés individuellement. 4°. *Paris*, 1851.

DEXANT (C.-P.) * Résumé des altérations du sang dans les maladies. 4°. *Paris*, 1856.

DROUARD (F.-M.) * Des principales altérations physiques et chimiques du sang. 4°. *Paris*, 1845.

DUBOIS (O.) * De la déglobulisation du sang. 4°. *Paris*, 1868.

FERRIS (S.) * De sanguinis per corpus vivum circulantibus putredine. 8°. *Edinburgi*, 1784.

— The same.

In: SMELLIE. *Thesaurus medicus*, iv.

FOEDISH (F.) De morbosa sanguinis temperatione, imprimis in chlorosi, hysteria et pneumonia inquisitionibus chemicis indagata et de ferri devorati in sanguinem transitu experimtus comprobato. 4°. *Jenæ*, 1832.

GERFAUX (A.) * Diss. sur les altérations du sang. 4°. *Paris*, 1827.

GIBERT. Changes of the blood in disease. 8°. *Philadelphia*, 1843.

GOEDEN (A.) Die Carbonisation des Blutes als Heilmittel. *Berlin*, 1853.

GOESLING (J. A.) * De spissitudine sanguinis multis in morbis temere accusata. sm. 4°. *Göttingæ*, [1747].

HAMERNJK (J.) Physiologisch-pathologische Untersuchungen über die Erscheinungen an den Arterien und Venen und die quantitativen Verhältnisse des Blutes im Verlaufe verschiedener Krankheiten. 8°. *Prag*, 1847.

HERSENT (É.-É.) * Recherches sur la composition du sang dans les fièvres puerpérales. 4°. *Paris*, 1845.

JUNKELMANN (M.) * De cacochymis sanguinis indeque oriundis aegritudinibus. 4°. *Jenæ*, [1827].

KEHRER (F.) Das Blut in seinen krankhaften Verhältnissen. 8°. *Giessen*, 1853.

KERSTENS (J. C.) * De spissitudine sanguinis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1749].

KOENIG (G.) * Sistens experimenta quædam circa sanguinis inflammatorii et sani qualitatem diversam instituta. 4°. *Bonnæ*, 1824.

KRAUSE (F. A. C.) * De congestionem sanguinis, plurimorum morborum fonte. 8°. *Halæ*, [1824].

LAGOUT (G.-H.-A.) * Des principales altérations physiques et chimiques du sang dans les maladies. 4°. *Paris*, 1846.

LAUER (G. A.) * Quædam de sanguinis differentia in morbis. 8°. *Berolini*, 1830.

LEICHTENSTERN (O.) Untersuchungen über den Hämoglobulingehalt des Blutes in gesunden und kranken Zuständen. 8°. *Leipzig*, 1878.

LEPECQ (F.-J.) * Diss. sur quelques-unes des causes qui donnent lieu à l'altération du sang. 4°. *Paris*, 1832.

LERCH (J.) * Einige chemische Untersuchungen über das Blutserum in verschiedenen pathologischen Zuständen. 8°. *Würzburg*, 1845.

LEURET (F.) * Essai sur l'altération du sang. 4°. *Paris*, 1826.

LIÉBERT (B.-G.) * Diss. sur les maladies du sang en général, et sur la fièvre adynamique en particulier. 4°. *Paris*, 1826.

LOEFFLER (F.) * Ueber den Einfluss der Blutentziehungen auf den Organismus. 8°. *Berlin*, [1874].

MANNHEIMER (L.) * De venositate morbose aucta. 8°. *Monachii*, 1833.

MOUSSOUS (L.-D.) * Des principales altérations physiques et chimiques du sang. 4°. *Paris*, 1846.

NAUDIN (L.-S.-E.) * Des différences entre le

Blood (Pathology of).

sang humain à l'état normal et le sang des individus atteints de pneumonie. 4°. *Paris*, 1841.

PARADIES (T.) * De morbis sanguinis. sm. 8°. *Berolini*, [1859].

PASTA (J.) De sanguine et de sanguineis concretionibus per autotomen indagatis et pro causis morborum habitis quæstiones medicæ. 8°. *Bergomi*, 1786.

PETIT (E.) * Sur l'hæmopathie. 4°. *Paris*, 1830.

PICHONNIÈRE (N.-C.) * Diss. sur les altérations du sang. 4°. *Paris*, 1827.

PIORRY (P.-A.) & LIÉRTIER (D.) Traité des altérations du sang. 8°. *Paris*, 1840.

POPP (K.) Untersuchungen über die Beschaffenheit des menschlichen Blutes in verschiedenen Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1845.

REYNAUD (J.-B.) * Quelques considérations sur l'introduction du pus dans les voies circulatoires. 4°. *Paris*, 1828.

RICHARDSON (B. W.) Remarks on the fibrinous element of the blood in relation to disease. 8°. *London*, 1851.

SALISBURY (J. H.) Microscopic examinations of blood, and vegetations found in variola, vaccina, and typhoid fever. 8°. *New York*, 1868.

SEUTER (J. H.) * De crurore errante. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1716.

SEYBERT (A.) * An attempt to disprove the doctrine of the putrefaction of the blood of living animals. 8°. *Philadelphia*, 1793.

— The same. *Philadelphia*, 1805.

SEYBERTH (H.) * Ueber Blutlyscrasie. 8°. *Würzburg*, 1844.

STAHL (G. E.) [Pr.] de commotione sanguinis translatoria et eluctatoria. 4°. *Halæ*, [1694].

— The same. *Halæ*, 1710.

— [Pr.] de commotionibus sanguinis activis et passivis. 4°. *Halæ*, [1698].

STEIMANN (F.) * De præcipua sanguinis in morbis metabole. 8°. *Berolini*, [1850].

THOLOZAN (D.) De l'état actuel des connaissances acquises en hématologie et des conséquences pratiques qui en découlent. 4°. *Paris*, [1853].

TIETZER (R.) * De venositate aucta, sic a compluribus recentioris temporis pathologis dicta. 8°. *Regimontii*, [1832].

VERBRUGGE (C.) * De morbis elementorum sanguinis humani. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1736.

VOGEL (J.) Disorders of the blood. 8°. *Calcutta*, 1856.

WILDBERG (C. F. L.) * Diss. sistens pathologiam sanguinis. 8°. *Jenæ*, [1791].

WISE (T. A.) Essay on the pathology of the blood and its containing vessels. 8°. *Edinburgh*, 1868.

WOHLFARTH (J. M.) * De nimia sanguinis fluiditate morbisque inde oriundis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1749].

WUNDERLICH (C. H.) Versuch einer pathologischen Physiologie des Blutes. 8°. *Stuttgart*, 1845.

ZAJACZKOWSKI (J.) * Zur künstlichen purulenten (und phlogistisch-septischen) Blutalteration. 8°. *Dorpat*, 1869.

Abeille. Mémoire sur les causes de la fibrination et défibrination du sang dans les divers états pathologiques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1851, xxxii, 378. *Also:* *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1851, 3. s., iii, 129; 134.—**Addison** (W.) Pathology of blood, and fever. *Brit. M. J.*, *London*, 1864, i, 202; 282.—**Ancell** (H.) Lectures on blood diseases. *Med. Times*, *London*, 1850, n. s., i, 1; 53; 109; 165; 219; 271; 369; 423; 505; 561; 613; 1851, n. s., ii, 60-62.—**Andral.** Réponse à la lettre qui lui a été adressée par Forget sur les recherches relatives aux altérations du sang dans les maladies. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 371-375.—**Andral & Gavarret.** Recherches sur les modifications de proportion de quelques principes du sang dans

Blood (Pathology of).

les maladies. Expérience, Par., 1840, vi, 97-103.—**Bayle** (A.-L.-J.) Y a-t-il un signe général des altérations du sang dans les maladies, et des signes particuliers pour chacune de ces altérations? Mém. Acad. de méd., Par., 1857, xxi, 107-113. [Rap. de Piorry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 741-745.—**Becquerel**. Leçons sur les altérations du sang. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 469-471.—**Bert** (P.) Sur le sang dont la virulence résiste à l'action de l'oxygène comprimé et à celle de l'alcool. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 293-295.—**Bird** (G.) Lectures on the influence of researches in organic chemistry on therapeutics, especially in relation to the depuration of the blood. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 841; 929; 1018; 1105. Also, Reprint.—**Bromelaere**. Contribution à l'histoire des maladies hémorrhagiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 770-775.—**Buck** (J. R.) Observations on the blood in asthma, epilepsy, hydro-pericardium and bilious fever. West. J. M. & S., Louisville, 1846, ii, 211-217.—**Burggraeve**. De l'importance de l'hématologie pour la conservation de la santé et la prolongation de la vie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 698-705.—**Burrows** (G.) Pathological observations on the blood, being the Croonian lectures. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 647; 678; 710; 1836, xviii, 427; 477; 507.—**Burwell** (G. N.) On the morbid conditions of the blood. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 510-521.—**Camps** (W.) On certain pathological conditions of the blood as it exists in phthisis pulmonalis. Lond. M. Gaz., 1846, ii, 852-854.—**Chambers** (E. K.) Hypertrophied spleen, with peculiar disease of the blood. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 109.—**Collincau et al.** Observation sur une altération particulière du sang. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvi, 67-71.—**Cozzi** (A.) Sulla composizione chimica del sangue umano in diverse malattie. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, i, 333; 339; 349; 353; 361; 369; 377.—**Cuifer** (P.) Recherches sur les altérations du sang dans quelques maladies des enfants du premier âge. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 519-531.—**Dann** (E.) Ueber die Entstehung der Schärfe im Blute. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xe, 6. St., 3-33.—**Davis** (N. S.) Report on the changes which take place in the blood in the continued forms of fever. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1857, vii, 92-105; 1859, ix, 103-105.—**De Giovanni** (A.) Contribuzione anatomico-clinica allaematologia. Comment. di med. e chir., Milano, 1874, i, 3-29, 1 pl.—**Denis**. Réflexions sur les altérations du sang. J. hebdom. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iv, 5-17.—**Dubois** (F.) Recherches sur le sang des scrophuleux. Expérience, Par., 1839, iii, 129-140.—**Duplay** (A.) Observation d'une altération très-grande du sang; présence d'une quantité très-grande du pus dans le système artériel et veineux, sans origine appréciable, suivie de quelques réflexions sur ce genre d'altération. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., vi, 223-234.—**Dupré** (M.-C.) Altération du sang chez un sujet mort après trois jours de maladie. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, 2. s., iii, 425-430.—**Dupuy**. Expériences sur l'altération du sang [comme cause de la pustule maligne, du charbon, de la peste]. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 55-60.—**Dutcher** (A. P.) The blood, its condition in pulmonary tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 29-35.—**Eichhorst** (H.) Ein merkwürdiger Fund im Blute eines Typhuskranken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xiv, 223-227, 1 pl.—**Engel** (J.) Die Eitergährung des Blutes. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1842, i, 527-537.—**Das Blut in pathologisch-anatomischer Beziehung**. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 107; 181.—**Fenoglio** (L.) Dell'influenza delle malattie e d'alcuni mezzi terapeutici sulla ricchezza emoglobinica del sangue. Sperimentale, Firenze, 1880, xlv, 449-465.—**Fenoglio** (L. B.) Saggio intorno alle malattie pletoriche e cloroanemiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., li, 81; 387; 450.—**Flint** (A.) Lectures on the morbid conditions of the blood. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 201; 213; 225; 237; 249; 261; 273.—**Forget** (C.) De l'influence des altérations du sang dans les maladies en général. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 269-287.—**Lettre sur les recherches relatives aux altérations du sang dans les maladies**. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 343-345. See, also, Andral.—**Frick** (C.) Of the relative proportions of the different organic and inorganic elements of the blood, in different diseases. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 23-37.—**Fuller** (H. W.) A case in which enormous enlargement of the spleen and liver, together with dilatation of all the vessels of the body, was found coincident with a peculiarly altered condition of the blood. Lond. M. Gaz., 1846, xxxviii, 404-410.—**Garrod** (A. B.) Observations on certain pathological conditions of the blood and urine in gout, rheumatism, and Bright's disease. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 83-97, 1 pl.—**On the blood and effused fluids in gout, rheumatism, and Bright's disease**. *Ibid.*, 1854, xxvii, 49-59, 1 pl.—**Gendrin** (A.-N.) Mémoire sur le sang et sur ses altérations inflammatoires. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xcvi, 22-66.—**Gibert** (C.-M.) Des altérations du sang dans les maladies. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, i, 37; 161.—**Gluge**. Altération primitive du sang. Aich. de la méd. belge,

Blood (Pathology of).

Brux., 1840, i, 528.—**Görup-Besanez** (E.) Untersuchungen über Blut. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 514-543.—**Greveler & Hüter** (C.) Ueber die allgemeinen Kreislaufstörungen nach Infection des Frosches durch monadenhaltige Flüssigkeiten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 769-772.—**Gulliver** (G.) On the state of the blood and muscles in animals killed by hunting and by fighting. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 367-370.—**Haecker** (H.) Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der pathologischen Chemie des Blutes, mit besonderer Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse derselben für die Nosologie der wichtigsten akuten Krankheiten. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1846, viii, 320-430. Also, Reprint.—**Hall** (M.) & **Dunglison** (R.) Blood; morbid states of. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 291-296.—**Hallopeau** (H.) Mclanémie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xxii, 33-43.—**Harrison** (J. B.) Of the vitiated states of the blood, with cases. Lancet, Lond., 1844, ii, 363-365.—**von Hauss**. Fall von Eitergährung des Blutes. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 213.—**Hayem** (G.) Sur les caractères anatomiques du sang, particuliers aux anémies intenses et extrêmes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 225-228.—**Hunt** (W.) Contribution to the history of toxæmia. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1868, i, 310-317.—**Jaeger** (E.) Ueber unzureichende Desoxydation (Oxyämie; Arteriosität) des Venenblutes. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iii, 161-166. Also: Wien. med. Presse, 1877, xviii, 617-622.—**Jeannel** (J.) Quelles sont les maladies produites par les diverses altérations du sang? J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 465; 554; 559.—**Jones** (T. W.) On the physiological pathology of the blood. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx, 104-115.—**de Kergaradec et al.** Concours sur les altérations du sang. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, ex, 7; 145.—**Lanc** (S.) Observations on the "pus globules", as seen in the blood. Lancet, Lond., 1859, i, 121.—**Laptschinsky** (M.) Zur Pathologie des Blutes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 657-661.—**Lauer**. Ueber die Verschiedenheit des Blutes in Krankheiten. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xviii, 265; 385.—**Lawrence**. Enlargement of the liver and spleen, with some remarkable appearances of the blood. Lancet, Lond., 1828, i, 908.—**Lebert** (H.) Allgemeine Erkrankungen des Blutes. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 264.—**Blutkrankheiten**. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 604-607.—**Lee** (H.) The mode of formation of secondary abscesses, and some other consequences of a vitiated condition of the blood. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 105-108.—**Decomposition of blood in living vessels**. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 2-4.—**Leichtenstern**. Ueber den Hämoglobulingehalt des Blutes in Krankheiten. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 291-293.—**Leinweber**. Typhöse Blutzersetzung. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 2.—**Léonard**. Recherches sur l'état du sang veineux dans les maladies endémiques de l'Algérie. J. de chim. méd., etc., Par., 1847, 3. s., iii, 363-370.—**Léonard & Foley**. Recherches sur l'état du sang dans les maladies endémiques de l'Algérie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 1070.—**Lépine** (R.) & **Germont** (U.) Note sur la présence temporaire dans le sang humain d'un grand nombre de globules rouges très-petits (microcytes). Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 218.—**von Lesser**. Ueber den Einfluss von Kreislaufstörungen auf den Farbstoffgehalt des Blutes. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 239-241.—**Lheritier**. Recherches sur le sang humain, considéré à l'état pathologique. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 46; 84; 159.—**Löstorfer**. On the diagnosis of syphilis by the microscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 107.—**Magendie**. The blood and the changes which it undergoes during disease. Lancet, Lond., 1838-9, i, 41; 73; 105; 137; 169; 217; 249; 281; 361; 393; 425; 457; 505; 537; 569; 601; 633; 681; 713; 745; 777; 825; 857; 889. Also, Reprint.—**Malassez** (L.) De la richesse du sang en globules rouges chez les tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 287-294.—**Mandl** (L.) Réflexions sur les analyses chimiques du sang dans l'état pathologique. Arch. gén. de méd., Par., 1840, iii, 173; 271; 1841, i, 198.—**Mathieu & Maljean**. Étude clinique et expérimentale sur les altérations du sang dans la fièvre traumatique et les fièvres en général. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 600-659.—**Mavrojeny** (S.) Études hématoïogiques. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860, iii, 76-78.—**Michén**. Recherches chimiques sur le sang dans les névroses. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 160; 186; 232; 264. Also, Reprint. Also, transl.: J. Psych. M., Lond., 1848, i, 436-455; 1849, ii, 118-133.—**De l'analyse du sang dans la manie**. Bull. Soc. méd. prat. de Par., 1852, 44-58.—**Monneret**. Quelques remarques sur les altérations du sang. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 513; 562.—**Moss** (E. L.) Some remarks on pathological states of the blood corpuscles. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1838 (app.), 15-17.—**Nasse** (H.) Einleitende Bemerkungen über die Untersuchung des Bluts in Krankheiten. Arch. d. Ver. t. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 323-350.—**Nasse** (O.) Sauerstoffmangel des Blutes ein Reiz

Blood (Pathology of).

für die nervösen Centralorgane? Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 273-276. — **Naumann**. Ueber einige der wichtigsten Schädlichkeiten, welche krankhafte Zustände der Säfte bedingen. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1830, i, 185; 193. — **Naumann** (M. E. A.) Beobachtungen über die Entzündungshaut des Blutes, und die Veränderungen des Blutes in Krankheiten überhaupt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, ix, 6. St., 59-105. — **Nannyn** (B.) Untersuchungen über Blutgerinnung im lebenden Thiere und ihre Folgen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1873, i, 1-17. — **Nicholson** (J.) On the pathology of the blood. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 16. — **Paparoine**. Recherches sur les rétractions du sang dans diverses maladies. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 298; 337. — **Paxton** (J.) On disintegration of the blood. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 1-5. — **Pepper** (W.) Remittent fever; albuminous urine; pigment in blood; death; pigment in all tissues of body. Proc. Path. Soc. Phila., 1863, ii, 181-183. — **Piorry**. Leçons sur les maladies du sang. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 113; 129; 145; 161; 205; 210; 213; 227; 251; 261; 265; 273. — **Planer** (J.) Ueber das Vorkommen von Pigment im Blute. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, i, 127; 280. — **Plummer** (J. T.) A case of sudden death, with remarks. Cincin. M. Obs., 1856, i, 529-532. — **Polli** (G.) Di un fatto relativo alla pretesa incoagulabilità del sangue in certe malattie. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 17-19. — **Pucciante** (G.) Sulle diserie del sangue. Sperimentale, Firenze, 1869, xxiv, 385-402. — **Quain**. Excessive number of white cells in the blood. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 261-264. — **Quincke** (H.) Ueber den Hämoglobingehalt des Blutes in Krankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 537-543. Also, Reprint. — **Quinquaud**. Parallèles entre les lésions hématisées de maladies diverses. Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxliv, 288-312. Also, Reprint. — **Raciborski** (A.) Mémoire sur l'état du sang dans les différentes maladies. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 82-87. — **Richardson** (B. W.) Remarks on the fibrinous element of the blood in relation to disease. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 1006; 1059. — On the physics of disease, and the physical pathology of the blood. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 7; 35; 83; 166; 189; 392. — **Riess** (L.) Zur pathologischen Anatomie des Blutes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1872, 237-249, 1 pl. — **Roche** (L.-C.) Considérations sur les altérations du sang dans les maladies. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 310-330. — **Rochoux**. Maladies avec ou par altération du sang. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 161-180. — **Roser** (W.) Zur Lehre von der septischen Vergiftung des Blutes. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 135; 233; 1866, vii, 252; 330. — **Satterthwaite** (F. E.) The blood. Arch. Comp. M. & S., N. Y., 1880, i, 57-72. — **Selle-Mondezert**. Mémoire sur cette question: "Existe-t-il des altérations primitives des fluides circulatoires?" Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1838, iv, 164-188. — **Scharlau**. Ueber den Gehalt an Kohlen- und Wasserstoff im Blute bei verschiedenen Krankheiten, besonders beim Typhus abdominalis, bei Pneumonie und Lungenknoten. Amtl. Ber. ü. d. Versammlung. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1842, Mainz, 1843, xx, 252-256. — **Scherer**. Blutserum von einem 64-jährigen, an Kopfcongestionen leidenden Manne. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl., 1843-4, i, 124-127. — **Schulten**. Ergebnisse einiger Blutuntersuchungen in Puerperalkrankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 501-509, 1 pl. — **Scott** (M. P.) Observations on the condition of the blood in certain diseases. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 445-453. — **Ségatas d'Etche-pare**. Expériences relatives à cette question: Le sang peut-il être siège de maladies? Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 103-112. — **Smith** (R. A.) On putrefaction in blood. Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, Lond., 1865, 3. s., ii, 47-63. — **Staples** (F. P.) Remarks on a case of "morbillöse Blutdissolution", or the so-called morbillous dissolution of the blood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 30-32. — **Stevens** (E. B.) Some observations on blood diseases. Cincin. Lancet & Obs., 1865, n. s., viii, 649-657. — **Stieglitz** (J.) Betrachtungen über den Einfluss des Blutes im gesunden und kranken Zustande und über die Bedeutung und Stellung des Blutes in den verschiedenen medicinischen Systemen; einige Resultate der microscopischen Beobachtungen und der chemischen Analyse des Blutes. In his: Path. Untersuch., 85, Hannover, 1832, i, 1-43. — **Stricker** (S.) Beiträge zur Pathologie des Blutes. Med. Jahrb., Wien, 1872, 169-187. — **Tholozan** (J. D.) On the pathology of the blood. [Rev.] Edinb. M. & S. J., 1853, lxxx, 359-409. — **Thrall** (H. L.) On the pathology of the blood. Ohio M. & S. J., Columbus, 1851-2, iv, 201-211. — **Trousseau & Dupuy**. Expériences et observations sur les altérations du sang considérées comme causes, ou comme complications des maladies locales. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 373-395. — **Velpeau** (A.) Recherches et observations sur l'altération du sang dans les maladies. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1826, ii, 440; iii, 68; iv, 212. — **Vierordt** (C. H.) Die Gerinnungszeit des Blutes in gesunden und kranken Zuständen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1878, xix, 193-221, 1 pl. — **Virchow** (R.) Zur pathologischen Physiologie des Blutes. Arch. f. path. Anat., etc.,

Blood (Pathology of).

Berl., 1847, i, 547; 1848, ii, 587, 1 pl.; 1852, v, 43. — **Zimmermann** (G.) Ueber die Veränderungen, welche das Blut in Folge äusserer Verletzungen erleidet, nebst Untersuchungen über Eiterbildung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 149-183. — Ueber die Formgebilde des menschlichen Blutes in ihrem nähern Verhältniss zum Proccesse der Entzündung und Eiterung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, lxvi, 171; 339.

Blood (Pigment of).

See **Blood (Color of, etc.)**; **Melanæmia**.

Blood (Pressure of).

See, also, **Artery (Pulmonary)**; **Heart (Force of)**; **Pulse**; **Sphygmometer, etc.**

BADOUD (E.) *Ueber den Einfluss des Hirns auf den Druck in der Lungenarterie. 8°. Würzburg, 1874.

Also, in: Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochschule, 1876, iii, 237-248, 1 pl.

BENSEN (R.) *Ein Beitrag zur Lehre von dem Nerveneinfluss auf den Blutdruck. 8°. [Würzburg, n. d.]

DRESCHFIELD (J.) *Ueber die reflectorische Wirkung des Nervus vagus auf den Blutdruck. 8°. Leipzig, 1867.

Also, in: Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1867, i, 1. Thl., 326-346.

EINBRODT. Ueber Herzerregung und ihr Verhältniss zum Blutdruck. 8°. Wein, 1860.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1859, xxxviii, 345.

IRSCHICK (W.) *Ueber den Einfluss der Schwere des Blutes auf den Seitendruck der Venen in entzündeten und nicht entzündeten Gliedern. 8°. Dorpat, 1874.

KUHN (C. H. L.) *Over de respiratie-schommelingen der slagaderlijke bloedsdrukking. 8°. Amsterdam, [1875].

LUDWIG (C.) *Die physiologischen Leistungen des Blutdrucks. 8°. Leipzig, 1865.

MOILIN (T.) *De la pression du sang. 4°. Paris, 1858.

Basch. Die volumetrische Bestimmung des Blutdrucks am Menschen. Med. Jahrb., Wien, 1876, 431-458, 3 pl. — **von Basch**. Bemerkungen zur Entgegnung des Hrn. Prof. Waldenburg auf seine Blutdruckversuch an uneröffneter Arterie. Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, 280-283. — **Bever** (C.) & **von Bezold** (A.) Von den Wirkungen der Nervusplanchnici auf den Blutdruck im Aortensysteme. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1867, i, Thl., 314-325. — **Blake** (J.) Observations on the physiological effects of various agents introduced into the circulation, as indicated by the hæmodynamometer. Edinb. M. & S. J., 1839, li, 330-346. — **Bochefontaine**. Modifications de la pression sanguine intra-artérielle. Progrès méd., Par., 1880, viii, 253. — **Brunner** (G.) Ueber die Spannung des ruhenden Blutes im lebenden Thiere. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 336-352. — **Dastre & Morat**. Action du sympathique cervical sur la pression de la vitesse du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 797-800. — **Donders** (F. C.) Kritische und experimentelle Beiträge zur Hämodynamik. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1856, 433-466. — **von Dusch** (T.) Ueber die Veränderungen des Seitendrucks im Gefässsystem in Folge von Störungen der Herzthätigkeit. Arch. d. Ver. f. wissenschaft. Heilk., Leipz., 1864, n. F., i, 318-335. — **Fick** (A.) Ueber die Schwankungen des Blutdrucks in verschiedenen Abschnitten des Gefässsystems. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1873, iv, 223-238, 2 pl. Also: Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochschule, 1873, 183-198, 2 pl. — **Goll** (F.) Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Harnabsonderung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., iv, 78-100. — **Gräff** (H.) The blood pressure in the left ventricle and in the aorta. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 673-679. — **Griffiths** (W. H.) On hæmodynamics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1868, xlii, 475-482. — **Guettet**. Mémoire sur les hématémies. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 95. — **Heidenhain** (R.) Die Einwirkung sensibler Reizung auf den Blutdruck. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 250-262. — **Hofmök**. Untersuchungen über die Blutdruckverhältnisse im grossen und kleinen Kreislaufe. Med. Jahrb., Wien, 1875, iii, 315-318, 2 pl. — **Hoggan** (G.) On the blood pressure in inspiration, etc. Edinb. M. J., 1871, xvii, 338-346, 1 pl. — **Jacobson** (H.) Beiträge zur Hämodynamik. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1860, 80-113. Also: Königsb. med. Jahrb., 1860, ii, 352-356. — Zur Einleitung in die Hämodynamik. Amtl. Ber. ü. d.

Blood (Pressure of).

Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1860, Königsb., 1861, xxxv, 142-156. Also: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1861, 304-328. — Beiträge zur Hämodynamik. *Ibid.*, 1862, 683-702, 1 pl. — **Jolyet & Légerot.** De la pression du sang dans le système artériel chez les batraciens, les reptiles et les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 131-133. — **von Kries (N.)** Ueber den Druck in den Blutcapillaren der menschlichen Haut. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1875, x, 69-80. — **Landois (L.)** Hämatographie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1874, ix, 71-82, 2 pl. — **Laroyenne.** Études sur la circulation dans certains états physiologiques et pathologiques; sa vitesse étudiée à l'aide d'un nouvel hémodynamomètre. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 534; 558. — **Lépine (R.)** De la détermination de la pression sanguine dans les artères et dans les capillaires chez l'homme. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 624-633. — **Liebermann (L.)** Versuch einer Messung des Blutdruckes in kleineren Arterien. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 288. — **Marey.** Des causes d'erreurs dans l'emploi des instruments pour mesurer la pression sanguine, et des moyens de les éviter. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 55-58. — Pression et vitesse du sang. In his: Physiol. expér., 8^o, Par., 1876, 236-371. — **Meissner (G.)** Ueber die Kräfte im Gefäßsystem. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., ii, 230-236. — **Mogk (C.)** Ueber die Stromkraft des venösen Blutes in den Hohlader-systeme. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1845, iii, 33-74. — **Müller (W.)** Die Abhängigkeit des arteriellen Druckes von der Blutmenge. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1873, 159-250, 1 pl. — **Nasse.** Ueber die Wirkung des erhöhten Blutdrucks auf den Wassergehalt des Blutes. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1867, 31-45. — **Poisuille.** Sur la pression du sang dans le système artériel. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 563-565. Also, Reprint. — **Redtenbacher (F.)** Zur Kritik des Hämodynamometers. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1858, n. F., ii, 135. — **Schiff (M.)** Ueber die Methode der Messung des Venendruckes und die Anwendung der Phosphorvergiftung auf die Kymographie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1874, ii, 345-347. — **Setchenow (J.)** Eine neue Methode die mittlere Grösse des Blutdruckes in den Arterien zu bestimmen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., xii, 334-339. — **Spengler.** Ueber die Stärke des arteriellen Blutstroms. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1844, 49-69, 1 pl. — **Stefani (A.)** Influenza della respirazione sulla pressione del sangue. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 97-104. — **Volkman (A. W.)** Beleuchtung einiger von E. H. Weber angeregten Streitfragen über Blutdruck und Blutbewegung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1852, 287-311. — Erläuterung und Rechtfertigung der hydraulischen Grundsätze, welchen ich in meinem Werke über Hämodynamik gefolgt bin. *Ibid.*, 1854, 119-152. — Erörterungen zur Hämodynamik (mit Beziehung auf die neuesten Untersuchungen von Donders). *Ibid.*, 1856, 523-539. — **Weber (E. H.)** Widerlegung der von Volkman gegen meine Abhandlung über die Anwendung der Wellenlehre auf die Lehre vom Kreislaufe des Blutes und insbesondere auf die Pulslehre gemachten Einwendungen. *Ibid.*, 1853, 156-174.

Blood (Psychological relations of).

See, also, **Insanity (Pathology of).**
BILLON (J.-B.-B.) * Considérations physiologiques sur le mécanisme des altérations du sang par influences morales. 4^o. Paris, 1835.
JUETTING (F. A.) * De psychica sanguinis dignitate. 8^o. Berolini, [1830].
LINDSAY (W. L.) The histology of the blood in the insane. 8^o. Perth, 1854.
Boureau (F.) Influence des altérations du sang et des modifications de la circulation sur le système nerveux; hallucinations. Ann. méd.-psych., Par., 1854, vi, 555-581. — **Nasse.** Ueber die psychische Beziehung des Blutes. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz., 1822, v, 91-107.

Blood (Pus in).

See **Blood (Injections into); Blood (Pathology of); Leukæmia; Pyæmia.**

Blood (Quantity of).

HEIDENHAIN (R. P. H.) * Disquisitiones criticae et experimentales de sanguinis quantitate in mammalium corpore exstantis. 4^o. Halis, [1857].
KEILL (J.) An account of animal secretion. The quantity of blood in the human body, and muscular motion. 8^o. London, 1708.
SCHAPER (J. E.) De masse sanguineae corpusculis. 4^o. Francofurti ad Oderam, 1688.
 In: HALLER. Disp. anat. select., ii.

Blood (Quantity of).

THROCKMORTON (C.) * Quædam de sanguinis motu et quantitate complectens. 8^o. Edinburgi, 1785.

VEIT (A. C. G.) * Observationum de sanguinis quantitate nuperrime institutarum recessio. 8^o. Halis Sax., 1848.

Brozeit. Bestimmung der absoluten Blutmenge im Thierkörper, nach einer von Hrn. Prof. von Wittich vorge schlagenen Methode. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 353-372. — **Buchanan.** The quantity of blood in the body; experiments on condemned criminals. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 304. — **Engel (J.)** Die Bestimmung der Blutmenge bei Leichenuntersuchungen. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 185; 201; 313; 413; 505; 601; 825; 889; 953; 1049; 1065. — **Gscheidlen (R.)** Studien über die Blutmenge und ihre Vertheilung im Thierkörper. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1869, 2. Thl., 141-158. — Bemerkungen zu der Welcker'schen Methode der Blutbestimmung und der Blutmenge einiger Säugethiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 530-548. — **Malassez (L.)** Nouveaux procédés pour apprécier la masse totale du sang. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., i, 797-820, 1 pl. — Recherches sur quelques variations que présente la masse totale du sang. *Ibid.*, ii, 261-280. — **Moulin (A.)** The quantity of blood in men, and the celerity of its circulation. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 225. — **Piotrowski (G.)** O oznaczeniu ilościowym ciałek krwi. [Quantity of blood in human body.] Przegl. lek., Krakow., 1863, ii, 73; 81. — **Steinberg (J.)** Ueber die Bestimmung der absoluten Blutmenge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 101-107. Also, in: Nawrocki's Raboti . . . v. phiz. lab., etc., Warsaw, 1873, ii, 91-98. — **Wanner.** Expériences sur la quantité du sang relativement à la masse du corps chez les mammifères. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1844, ii, 232-234. — **Weisz (J.)** Neue Methode, die Blutmenge im thierischen Organismus zu bestimmen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, ii, 203-229. Also, transl.: Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxv, 221-224. — Physiologisch-chemische Versuche über die Bestimmung der Blutmenge in thierischen Organismen mittelst ihres Eisengehaltes. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 337-345. — **Welcker (H.)** Bestimmungen der Menge des Körperblutes und der Blutfähigkeit, sowie Bestimmungen von Zahl, Maass, Oberfläche und Volum des einzelnen Blutkörperchens bei Thieren und bei Menschen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., iv, 145-167.

Blood (Spectroscopy of).

See **Blood (Jurisprudence of, etc.)**

Blood (Subcutaneous injection of).

EHRLICH (F.) * Ueber Injectionen von defibrinirtem Blut ins Unterhautbindegewebe. 8^o. Greifswald, 1875.

Bumüller. Weitere Mittheilungen zur subkutanen Blutübertragung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 309. — **Camerer.** Bemerkungen über die subkutane Injection von Blut im Verhältnisse zur Transfusion. *Ibid.*, 233. — **Casse (J.)** De la valeur des injections de sang dans le tissu cellulaire sous-cutané. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 337-339. — **Heurot (H.)** Tentativo de transfusion; injections sous-cutanées de sang humain. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 396-401. — **Karst.** Injections von defibrinirtem Blute ins Unterhautbindegewebe. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 587. — **Körner (M.)** Die Transfusion im Gebiete der Capillaren und deren Bedeutung für die organischen Functionen im gesunden und kranken Organismus. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 269; 301; 315; 329; 343; 369; 381; 406; 416; 433; 479; 603; 611; 619; 627. — **Lauglet.** Pellagrie; tuberculose; injections sous-cutanées de sang. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 392-394. — **Ponza (G. L.)** La trasfusione sottocutanea. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 753-755. — **Schmelz.** État cachectique grave; injection sous-cutanée de sang defibriné; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 62. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1878, xiv, 35-37. — **Voisin (A.)** Des injections du sang du mouton dans le tissu cellulaire de l'homme. Bull. Soc. d'anthr. de Par., 1875, 2. s., x, 543-546.

Blood (Sugar in).

See, also, **Diabetes, etc.; Glycohaemia.**

DASTRE (A.-F.) * De la glycémie asphyxique. 4^o. Paris, 1879.

Abels. Ueber den physiologischen Zuckergehalt des Blutes. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 342. Also: Med. Jahrb., Wien, 1875, iii, 269-294. — **d'Arsonval.** Dosage du sucre dans le sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxviii, 753-755. — **Bernard (C.)** Critique expérimentale sur la formation du sucre dans le sang, ou sur la fonction de la glycémie physiologique. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 208-210. — **Boileau (A. M.)** Ueber den Zuckergehalt des Blutes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879,

Blood (Sugar in).

59-77.—**Dastre**. Rapports entre les gaz du sang et le sucre. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 340.—**Ewald** (C. A.) Nachweis von Zucker im Blute eines gesunden Menschen durch Reduction, Gährung und Drehung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 689; 701.—**Figuié** (L.) Lettre à M. Lehmann, à propos de son mémoire sur la présence du sucre dans le sang de la veine porte. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1855, ii, 779-782.—**Lehmann** (G. C.) Sur la présence du sucre dans le sang de la veine porte. *Ibid.*, 763-769. Also: *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 1049-1052.—**Lersch** (B. M.) Etwas über den Zuckergehalt des Blutes und anderer seröser Flüssigkeiten. *Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1847, i, 169-175.—**Magendie**. Note sur la présence normale du sucre dans le sang. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 734-736.—**Pavy** (F. W.) A new method for the quantitative determination of sugar in blood. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxii, 1. — Further researches on the physiology of sugar in relation to the blood. *Ibid.*, 1879, n. s., xxvii, 359.—**Picard** (P.) Sur la méthode employée par Cl. Bernard pour le dosage des sucres réducteurs dans le sang. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxviii, 755.

Blood (Tests for).

See **Blood** (Jurisprudence of, etc.)

Blood (Transfusion of).

See, also, **Anæmia** (Treatment of); **Blood** (Injections into); **Blood** (Subcutaneous injection into); **Labor** (Complicated, etc.) from placenta prævia; **Milk** (Transfusion of); **Pellagra** (Treatment of).

ARNAUDET (L.) *De la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1870.

VON BARTKOWSKI (H.) *Experimentelle Untersuchungen über die Transfusion von Vogelblut in Säugethiere. 8°. *Greifswald*, 1874.

DE BELINA (L.) Die Transfusion des Blutes in physiologischer und medicinischer Beziehung. 8°. *Heidelberg*, 1869.

———. La transfusion du sang appliquée au traitement des blessés. 8°. *Paris*, 1870.

———. *De la transfusion du sang défibriné. 4°. *Paris*, 1873.

———. De la transfusion du sang défibriné; nouveau procédé pratique. 8°. *Paris*, 1874.

BERNHARDI (C.) *De transfusione sanguinis. 8°. *Berolini*, 1867.

BERNS (A. W.) Beiträge zur Transfusionslehre. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1874.

BOECKMANN (S.) *Ueber die Functionsfähigkeit heterogenen Blutes im Körper der Säuger. 8°. *Greifswald*, 1875.

BOER (P. C.) *De transfusione sanguinis. 8°. *Groningæ*, 1817.

BOLDT (G.) *De transfusione. 8°. *Berolini*, 1863.

CARRÉ (L.) *De la transfusion. 4°. *Paris*, 1844.

CARSTENS (C. J.) *De sanguinis transfusione. sm. 4°. *Jenæ*, 1803.

DU CORNU (A.) *Ueber die Wiederübertragbarkeit des längere Zeit aus dem Körper entfernten Blutes. 8°. *Greifswald*, 1873.

COURTOIS (L.-C.) *Sur la transfusion du sang. 4°. *Strasbourg*, 1863.

DE-CRISTOFORIS (M.) La trasfusione del sangue. 8°. *Milano*, 1875.

DIEFFENBACH (J. F.) Die Transfusion des Blutes und die Infusion der Arzneien in Blutgefäße. 1. Theil. 8°. *Berlin*, 1828.

DREESEN (J.) *De transfusione sanguinis. 8°. *Kilia*, 1861.

DUESCU (C.) *Ueber Transfusion. 8°. *Greifswald*, 1869.

ECKERT (J. F.) Objective Studie über die Transfusion des Blutes und deren Verwerthbarkeit auf dem Schlachtfelde. 8°. *Wien*, 1876.

EGO-AGUIRRE (J. A.) *Ueber Transfusion. 8°. *Würzburg*, 1867.

ELSHOLTJUS (J. S.) Clysmatica nova. 2. ed. 16°. *Coloniæ Brandenburgicæ*, 1667.

EMMERLING (C.) *De transfusione sanguinis. 8°. *Jenæ*, 1857.

Blood (Transfusion of).

ENCINAS (S. G.) Dos historias clínicas y dos operaciones de pólipos naso-faríngeos con dos trasfusiones de sangre. 8°. *Madrid*, 1878.

Also, in: *An. de cien. méd.*, Madrid, 1878, v, 233; 257; 311; 329; 369; 431; 463; 493.

EVERS (A.) *Zur Casuistik der Transfusion. 8°. *Berlin*, 1870.

Also, in: *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxii, 72; 80; 90.

FARNY (G.-F.) *Quelques considérations sur la transfusion du sang non défibriné avec une observation suivie de guérison. 4°. *Paris*, 1874.

GAVINZEL (J.-C.) *Étude sur la transfusion. 4°. *Paris*, 1876.

GESELLIUS (F.) Capillar-Blut, nundefibrinirtes, zur Transfusion. Ein neuer Apparat zur Transfusion, sowohl zur einfachen, als auch zur depletorischen. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

———. Die Transfusion des Blutes. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

———. Zur Thierblut-Transfusion beim Menschen. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

GLÉNARD (F.) *Contribution à l'étude des causes de la coagulation spontanée du sang à son issue de l'orgaisme; application à la transfusion. 4°. *Paris*, 1875.

GOULARD (L.-U.) *De la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1866.

GUÉRIN (A.) La communauté de circulation. In: *LAPEYRÈRE (B. J.) Notes d'un journaliste, etc. 8°. *Par.*, 1875, 92-97.*

HAFFNER (J. E. H.) *De infusione et transfusione. 4°. *Jenæ*, 1798.

HAMLIN (A. C.) Transfusion. 8°. [*Bangor*, 1874.]

HASSE (O.) Die Lamnblut-Transfusion beim Menschen. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

HASTREITER (J.) *Ueber Transfusion des Blutes. 8°. *München*, 1869.

HEIJNIS (G.) *Historisch-kritische beschouwing van de transfusio sanguinis. 8°. *Zaandijk*, 1864.

HEINRICI (A.) *Drei Fälle von Transfusion mit defibrinirtem Menschenblut. 8°. *Berlin*, [1875].

HENKELMANN (H. A. F.) *Historischer Ueberblick der Transfusion und Infusion. 8°. *Würzburg*, 1833.

HERTZBERG (F. W.) *Die Transfusion des Blutes. 8°. *Greifswald*, 1869.

HIRSCHFELDER (F. G. J.) *Ueber die Transfusion des Blutes. 8°. *Berlin*, 1867.

HOEFFT (F. M. S. V.) *De sanguinis transfusione. Paris prior. 8°. *Berolini*, [1819].

HÖLSCHER (H.) *Ueber Transfusion von Säugethierblut in Vögel. 8°. *Greifswald*, 1875.

HUFELAND (E.) *De usu transfusionis sanguinis præcipue in asphyxia. 8°. *Berolini*, 1815.

JAKOWICKI (A.) *Zur physiologischen Wirkung der Bluttransfusion. 8°. *Dorpat*, 1875.

JANTZON (G. A.) *De sanguinis transfusione quædam atque novo ad eam perficiendam instrumento. 8°. *Regiomonti Prussorum*, [1840].

JONAS (H. D.) *De chirurgia infusoria. 8°. *Berolini*, [1825].

JÜRGENSEN (T.) *Vier Fälle von Transfusion des Blutes. 8°. *Berlin*, 1871.

JULLIEN (L.) De la transfusion du sang. 8°. *Paris, Londres, & Madrid*, 1875.

KALISCHER (G.) *Ueber die Transfusion und ihre Anwendung auf die Cholera. 8°. *Berlin*, [1873].

KALUSCHE (E.) *Ueber arterielle Transfusion defibrinirten menschlichen Blutes bei Darmblutung im Verlauf von Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald*, 1875.

KOCH (R.) *Casus in quo transfusio sanguinis adhibita est. 8°. *Jenæ*, 1860.

Blood (*Transfusion of*).

KOHLMANN (E. H.) *De transfusionis sanguinis indicatione. 8°. *Berolini*, 1867.

KREMER (C. F.) *Ueber die Mittel zur Wiederbelebung beim Scheintode der Neugeborenen mit Hinzufügung dreier durch die Transfusion behandelter Fälle. 8°. *Greifswald*, 1867.

LANDOIS (L.) Die Transfusion des Blutes. 8°. *Leipzig*, 1875.

LEROUX (X.-E.) *De la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1856.

LIPECHI (W.) *Ueber Transfusion in der Geburtshilfe. (Statistik.) 8°. *Würzburg*, 1877.

LIPHARD (T. G. S.) De transfusione sanguinis et infusione medicamentorum in venas. 8°. *Berolini*, 1837.

LOEWENTHAL (W.) Ueber die Transfusion des Blutes. 8°. *Heidelberg*, 1871.

LOGIOTATOS (A.) *Die Transfusion bei abnormer Mischung des Blutes. 8°. *Würzburg*, 1870.

MAJOR (J. D.) Chirurgia infusoria. 4°. *Kiloni*, 1667.

MARTIN (E.) Ueber die Transfusion bei Blutungen Neuentbundener. 8°. *Berlin*, 1859.

MASSMANN (B. W.) *Beiträge zur Casnistik der Transfusion des Blutes. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

MASSON (L.-É.) *De la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1873.

MERCKLINUS (G. A.) De ortu et occasu transfusionis sanguinis. 8°. *Norimbergæ*, 1679.

MITTLER (H.) Versuche über Transfusion des Blutes. 8°. [*Wien*, 1868.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1868, 2. Abth.

MONCOQ (D.) Procédé nouveau pour pratiquer la transfusion immédiate et instantanée du sang. 4°. *Paris*, 1864.

—, Transfusion instantanée du sang. 2. éd. 8°. *Paris*, 1874.

MONNIER (L.-P.-T.) *Considérations physiologiques et thérapeutiques sur la transfusion du sang. 4°. *Montpellier*, 1875.

MOREL (L.-C.) *Recherches à propos de la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1856.

MORÉLY (J.-P.) *Nouvelles considérations sur la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1864.

MORSELLI (E.) La trasfusione del sangue. 8°. *Roma, Torino, Firenze*, 1876.

MOSLER (F.) Ueber Transfusion defibrinirten Blutes bei Leukämie und Anämie. 8°. *Berlin*, 1867.

MÜLLER (J. W.) Transfusion und Plethora. 8°. *Christiania*, 1875.

NICOLAS (L.-E.) *Essai sur la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1860.

ORÉ. Études historiques et physiologiques sur la transfusion du sang. 8°. *Paris*, 1868.

PASSEMENT (É.) *De la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1852.

PERRIER (A.) *De la transfusion du sang appliquée à l'espèce humaine. 4°. *Paris*, 1851.

PETERS (E.) *Die arterielle Transfusion und ihre Anwendung bei Erfrierung. 8°. *Greifswald*, 1874.

PITAR (J.) *Sobre la transfusion de sangre desfibrinada. 8°. *Lima*, 1872.

POPP (G. J.) *De transfusione sen chirurgia transfusoria. 8°. *Monachii*, 1835.

POSEWITZ (T.) *Ueber Transfusion bei Nachgeburtsblutungen. 8°. *Würzburg*, 1873.

QUINCHE (P.-H.) *Recherches sur la transfusion du sang. 4°. *Paris*, 1858.

Also, in: *Union méd.*, Par., 1858, xii, 485.

RIEHL (F.) *De sanguinis transfusione. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

ROUSSEL (J.) Transfusion of human blood.

Blood (*Transfusion of*).

With a preface by Sir James Paget. Transl. by C. H. C. Guinness. 12°. *London*, 1877.

SCHILTZ (M. V.) *De transfusione sanguinis ejusque usu therapeutico, cum historia chirurgica transfusoria et infusoria. 8°. *Bonnæ*, 1852.

SNETHLAGE (R. A. I.) Bijdrage tot de geschiedenis der transfusio sanguinis. 8°. *Amsterdam*, 1876.

SOWINSKI (B.) *Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Transfusion mit dem Blute verschiedener Species. 8°. *Stralsund*, [1873].

STERN (H. A.) *Drei Lammsbluttransfusionen. 8°. *Halle*, [1874].

STROIŃSKI (I.) *Ueber die künstliche Vermehrung der Blutmasse und ihre Folgen. 8°. *Greifswald*, 1874.

TIETZEL (B. F. A.) *De transfusione sanguinis. 8°. *Berolini*, [1824].

UNGER (F.) *Die centripetale Arterientransfusion. 8°. *Greifswald*, 1876.

VIAULT (F.-G.) *Étude critique sur la transfusion du sang et sur quelques injections intra-veineuses. 4°. *Paris*, 1875.

VOSSSCHULT (H.) *Geschichte der Transfusion des Blutes. 8°. *Halle*, 1873.

ZOELLER (T.) *Ueber In- und Transfusion. 8°. *Würzburg*, 1838.

ZUCHOWSKI (A.) *Zur Casuistik der Transfusion. 8°. *Breslau*, 1873.

Albert (E.) Herniotomie; Nachblutung am 11. Tage; Transfusion. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 448.—

Alber-toni (P.) Ce que devient le sang dans la transfusion. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1876, 2. s., iii, 831.

Also, transl.: *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1877, xiv, 20-34.—

Albini (G.) Nuova cannula per la trasfusione diretta del sangue. *Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1873, xxvii, 84-93. 1 pl.

Also: *Movimento*, Napoli, 1873-4, v, 497-503. Also: *Morgagni*, Napoli, 1874, xvi, 19-28. Also: *Gazz. med. d. Puglia*, Bari, 1874, v, 1-10.

Intorno un altro caso di trasfusione diretta di sangue in donna anemica operata. [*Rev. del prof. F. Vizioli*.] *Morgagni*, Napoli, 1874, xvi, 673-685.—

Alexander (A.) Ueber Transfusion des Blutes. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1836, iii, 294-303.—

Andrew (J.) & Callender (G. W.) Leukæmia treated by transfusion of defibrinated blood. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1873, ix, 216-220.—

Arrachard, † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 118.—

Ashcø. Die neuern Mittheilungen über Transfusion des Blutes. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1871, cl, 329-351.—

Ashwell. Case of labour, with placental presentation, where transfusion was twice performed. *Gay's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 256-258.—

Atthill (L.) On transfusion in post-partum hæmorrhage. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877, v, 546-553. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxiii, 578-592.—

Aveling (J. H.) On immediate transfusion. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1864, vi, 126-136. —, Successful case of immediate transfusion. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 147.

An improved apparatus for immediate transfusion. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1873, xiv, 100; xv, 164. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 190, 1 pl.

Immediate transfusion in England; seven cases and the author's method of operating. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873, i, 289-311. —, Immediate transfusion of lamb's blood. *Ibid.*, 1874, xvi, 223.—

Awater. Zur Transfusion. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1872-3, ii, 142-146.—

Badi (J.) Glücklicher verlaufener Fall von Blut-Transfusion bei Kohlenoxydgasvergiftung. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1867-8, ii, 3. Hft., 301.—

Barduzzi (D.) Sulla trasfusione del sangue. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1874, xvii, 331-335. Also: *Imparziale*, Firenze, 1874, xiv, 591-600.—

Barnes (R.) † *Lancet*, Lond., 1874, i, 6.—

Bartley (E. H.) Note on transfusion of blood as practised by Richard Lower in the seventeenth century. *Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn*, N. Y., 1880, ii, 177-180.—

Barwell (R.) On transfusion of blood in chronic anæmia following injury. *Lancet*, Lond., 1877, i, 565-567. Also, transl.: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 579.—

Beatty (T. E.) Transfusion successful in a case of post-partum hæmorrhage. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, xlix, 325-330.—

Behier. De la transfusion du sang. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2. s., xi, 99. Also: *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xlv, 292-297. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 241. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xlv, 133.—

La trasfusione del sangue nell'anemia. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1874, xvii, 337-340. —, Nouvel appareil destiné à la transfusion du sang. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, 2. s., iii, 453-455. —, Transfusion du sang opérée avec succès chez une jeune femme atteinte d'une anémie grave consécutive à des pertes utérines. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1874, lxxxvi, 193; 247.

Blood (Transfusion of).

—, [Nouvel appareil pour la transfusion du sang.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 1141. *Also*, *transl.*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 508.—**Beigel** (H.) Ueber die ersten Transfusionen vom Thiere zum Menschen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1874, xxiv, 319-321. —, Eine Bluttransfusion vom Lamm zum Menschen. *Ibid.*, 492-494.—**Bel-frage** (F.) Förgiftungsfall af kolos, behandlad medelst transfusion. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1874-5, x, 168-172.—**de Bélin** (L.) Note sur deux cas où la transfusion du sang défibriné a été pratiquée avec succès: 1. Transfusion dans l'éclampsie puerpérale; 2. Transfusion dans l'asphyxie d'un enfant nouveau-né. *Gaz. méd. de Par.*, 1870, xxv, 17-19. —, Transfusion du sang défibriné pratiquée avec succès pour une hémorrhagie utérine. *Ibid.*, 1871, xxvi, 46. —, De la transfusion du sang au point de vue physiologique et médical. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1870, iii, 43; 355; 463.—**von Belina-Swionkowski**. Ein neuer Transfusions-Apparat. *Wien. med. Wchnschr.*, 1868, xviii, 713.—**Benedict** (N. B.) On the operation of transfusion. *N. Orl. M. & S. J.*, 1853-4, x, 191-205.—**Bennecke**. Ein Fall von erfolgreicher Behandlung des Scheitodes der Neugeborenen durch die Transfusion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 149.—**Bereus** (J.) Transfusion of blood: a new apparatus. *Phil. M. Times*, 1878, ix, 126-130.—**Berg**. Ueber Transfusion sanguinis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1848, viii, 6-8.—**Bergonzi** (G.) Brevi appunti intorno alla trasfusione del sangue. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1875, xii, 56-68, 4 pl.—**Bernheim**. Transfusion de sang. *Compt. rend. Soc. de méd. de Naney*, 1874, 59-63.—**Berns** (A.) Ueber die Bedeutung der Transfusion bei fiberhaften Zuständen von Thieren und Menschen. *Verh. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1874, iii, pt. 2, 116-127. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1874, xvii, 411-422.—**Berns** (A. W. C.) Bijdrage tot de leer der transfusie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1874, x, 641-656.—**Berruti** (G.) Sulla trasfusione del sangue pecorino. *Indipendente*, Torino, 1874, xxv, 284-287.—**Berthold** (A.) Bemerkungen über die Transfusion des Blutes. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1838, iii, 705-719.—**Betz** (F.) Geschichte einer Transfusion. *Memorabilien*, Heilbr., 1871, xvi, 35-40.—**Bickersteth** (R.) Successfull. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 599.—**Biel** (J.) Physiologisch-chemische Bemerkungen zur Thierbluttransfusion. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1875, n. F., v, 241-246.—**Bierkowski**. O transfuzji czyli o przelaniu lub przetoczeniu krwi. [Hist. and value of transfusion of blood.] *Pam. Lek. Warszaw.*, 1829, ii, 139; 286.—**Billroth** (T.) Zur Bluttransfusion. *Wien. med. Wchnschr.*, 1875, xxv, 2; 25; 41; 65.—**Bird** (G. G.) Labour, with attachment of the placenta to the os uteri; transfusion. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1850-51, ii, 65.—**Bischoff** (T. L. W.) Beiträge zur Lehre von dem Blute und der Transfusion desselben. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1835, 347-372.—**Bitot**. Huit cas de transfusion du sang sur quatre personnes. *Union méd.*, Par., 1878, 3. s., xxv, 533; 588.—**Bizzozero** (G.) & **Golgi** (C.) Della trasfusione di sangue nel peritoneo, e della sua influenza sulla ricchezza globale del sangue circolante. *Comunicazione preventiva*. *Osservatore*, Torino, 1879, xv, 689. *Also*: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1880, iv, 67-77.—**Blasius**. Statistik der Transfusion des Blutes. *Monatsh. f. med. Statist.* u. öff. Gsundheitspflg., Berl., 1863, 77-84.—**Bleizinger**. Ueber arterielle Transfusion defibrinirten menschlichen Blutes bei Darmblutung im Verlauf von Typhus abdominalis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1875, xlv, 105.—**Bliedung** (H.) Ein Fall von Transfusion. *Mith. a. d. Gebiete d. Med.*, etc., Altona, 1839-40, vii, 11-12. Hft., 45-48.—**van Bliervliet** (L.) De la transfusion du sang. *Observateur*, Courtrai, 1852, ii, 37-40.—**Bloudeau**. Cas de transfusion. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, 1874, Par., 1875, 2. s., i, 124.—**Blundell** (J.) Experiments on the transfusion of blood by the syringe. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1818, ix, 56-92. —, Case of obstinate vomiting, in which an attempt was made to prolong life by the injection of blood into the veins. *Ibid.*, 1819, x, 296-311. —, Successful case of transfusion. *Lancet*, Lond., 1829, i, 431.—**Bluttransfusion** (Die) bei Gemüthskranken. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuweid, 1875, xxi, 17-20; 1876, xxii, 1-4.—**Bocchini** (A.) Trasfusione di sangue umano defibrinato in donna prossima a morire per anemia prodotta di ripetuto metrorragia causata da fibromioma; risoluzione del tumore in quattro mesi e restituito ad integrum dell'utero. *Raccoglitor med.*, Forlì, 1877, 4. s., vii, 33-41.—**Boerning** (H. C.) Successful case of transfusion sanguinis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 359.—**Boissnet** (J. M.) A case of purpura hemorrhagica requiring transfusion. *Phil. M. Times*, 1875, v, 371-373.—**Bomba** (D.) The direct transfusion of blood. *Glasgow M. J.*, 1872, 4. s., v, 353-360. *Also*, *transl.*: *N. Liguia med.*, Genova, 1873, xviii, 17; 33.—**Bone** (W.) The transfusion of blood. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1875, xx, 135.—**Bos** (A.) Cenno storico sulla trasfusione del sangue. *Imparziale*, Firenze, 1874, xiv, 723-733.—**Bonges**. † *Médecin*, Par., 1876, ii, no. 43.—**Boulard** (L.) La transfusion du sang à 200 ans de distance. *Courrier*

Blood (Transfusion of).

méd., Par., 1876, xxvi, 105-107.—**Boutley**. Sur une opération de transfusion du sang faite par M. Béhier à l'Hôtel-Dieu. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxviii, 777-779. —, Sur un appareil imaginé par M. Moncoq pour opérer la transfusion du sang. *Ibid.*, 868-870. —, Nouvel appareil pour la transfusion du sang, proposé par M. Mathieu. *Ibid.*, 1391. *Also*: *Rev. méd. phot. d. hôp.*, de Par., 1874, vi, 134-136.—**Bowditch** (H. P.) Recent progress in physiology. [Transfusion.] *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 67; 92. *Also*, Reprint.—**Braun** (C. B.) † *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 533.—**Braun** (G.) Ueber die Transfusion bei Anämischen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1863, xlii, 305; 323.—**Braune** (W.) Ein Beitrag zur Technik der Transfusion. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1865, vi, 648-654, 1 pl.—**Brigham** (W.) Case of uterine hemorrhage, in which transfusion of blood was successfully employed. *Edinb. J. M. Sc.*, 1826-7, ii, 116-120.—**Brinton** (J. M.) The transfusion of blood and the intravenous injection of milk. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 344-347.—**Broca** (P.) Recherches physiologiques et pathologiques sur la transfusion du sang. *Bull. Soc. de chir.*, de Par., 1864, 2. s., iv, 321-328.—**Brochin**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 1099.—**Brouardel**. Tentative d'empoisonnement; suicide par l'acide sulfurique; anémie; transfusion du sang; mort par inanition. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, de Par., 1873, 2. s., x, 424.—**Brown** (R.) Case of exhaustion, in which transfusion of blood was successfully performed. *North. J. M.*, Edinb., 1845, iii, 394.—**Bruberger**. Ueber Transfusion und ihren Werth im Felde. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1874, iii, 525-534.—**Brügelmann** (W.) Ein Fall von Phthisis pulmonum, durch Inhalationen und eine Lambluttransfusion geheilt. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, xxi, 395; 423.—**Buchser** (J.) † Success. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 337-339; 1871, vi, 100.—**Busch** (F.) Ein Fall von Unterbindung der Art. subclavia mit darauf folgender Transfusion und ein Fall von Unterbindung der Art. ilaca. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1873, xv, 475-484.—**Carey** (F. E.) † Success. *Glasgow M. J.*, 1872, 4. s., v, 268.—**Carpentier & Casse**. Hémorrhagies durant depuis six ans; anémie profonde consécutive; transfusion du sang; guérison. *Presse méd. belge*, Brux., 1876, xxviii, 257-261.—**Caselli** (A.) Considerazioni sulla trasfusione del sangue e nuova cannula per eseguirla. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1874, xviii, 344-366.—[**Cases**.] Nouveau cas de transfusion. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 57.—Amputation of the thigh for disease of the knee-joint; transfusion of blood. *Chicago M. J.*, 1860, n. s., iii, 116.—Transfusion des Blutes wurde zweimal in einem Falle von scorbutischer Beschaffenheit (wenn auch nicht eines klinisch prägnanten Scorbutus) versucht. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rndolph-Stiftung in Wien* (1868), 1869, 172-177.—Case of transfusion in the Lying-in Charity. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1872, i, 5.—Une transfusion du sang. *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1874, 59.—Nuovi casi di trasfusione di sangue nel peritoneo. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 433-437.—**Casse**. Sur la transfusion du sang. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt. rend.*, Brux., 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 287-295.—**Casse** (J.) De la transfusion du sang. *Mém. conron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1874, ii, 1-182. *Also*, Reprint. —, De la transfusion du sang; observations. *Presse méd. belge*, Brux., 1874, xxvi, 361; 372; 377. —, Des accidents et des succès de la transfusion du sang. *Ibid.*, 1875, xxvii, 377; 385. —, Note sur un nouveau cas de transfusion exécutée avec succès. *Ibid.*, 1876, xxviii, 57. —, Cancer utérin; trois transfusions du sang. *Ibid.*, 1877, xxix, 377; 385.—**Casulleras y Galiano** (I.) Breves consideraciones acerca de la transfusion sanguinea. *Gac. de sanid. mil.*, Madrid, 1876, ii, 281; 341; 393.—**Cavaleri** (A.) Anemia acuta consecutiva a menorrhagia; minaccia d'esaurimento vitale; trasfusione di sangue non defibrinato; pronto miglioramento; lungo decorso per l'insorgere di sintomi subitoidi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1870, ccxii, 508. *Also*, Reprint.—**Cavazzani** (G.) Quattro trasfusioni di sangue. *Gazz. med. ital.*, prov. veneto, Padova, 1876, xix, 425; 1877, xx, 1; 13.—**Chadwick** (J. R.) Transfusion. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 25-32. *Also*, Reprint. —, A case of immediate transfusion. *Ibid.*, 1875, xcii, 33-38.—**Channing** (W.) On the transfusion of blood. *Ibid.*, 1828-9, i, 97-102.—**Chereau** (A.) Note sur deux points de l'histoire de la transfusion. *Union méd.*, Par., 1874, xxviii, 397-402.—**Clark** (D.) Two cases of transfusion. *Canada Lancet*, Toronto, 1875, vii, 227-229.—**Colasanti** (G.) Studi sperimentali sulla trasfusione eterogenea del sangue. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1876, xxiv, 109-144.—**Coletti** (T.) Ricerche sulla trasfusione del sangue. *Gazz. med. ital.*, prov. veneto, Padova, 1866, ix, 115-117.—**Colin**. Sur un nouvel appareil à transfusion. [Par M. Béhier.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, xxxviii, 472-477.—**Collantes y Buenrostro** (J.) Estudio sobre la transfusion de la sangre. *Observador méd.*, México, 1874-6, iii, 209-217.—**Coll y Pujol** (R.) Transfusion de la sangre. *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1878, i, 121; 140; 162; 177; 197.—**Concato** (L.) Cachessia palustre; tentativo di cura colla trasfusione del sangue. *Riv. cliu.*

Blood (Transfusion of).

di Bologna, 1869, viii, 257-262.—**Considerations** concerning transfusion of blood. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 227.—**Copello** (G.) Della trasfusione del sangue umano considerata come eroico rimedio dell'anemia idiopatica. Ann. univ. di med., Milano, 1865, excii, 465. Also, Reprint.—**Cory** (R.) & **Cameron** (C.) Case of successful transfusion resorted to for severe hemorrhage after delivery. Lancet, Lond., 1877, ii, 387.—**Cowling** (R. O.) Transfusion of blood. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 58-61. — Remarks on the transfusion of blood. Louisville M. News, 1876, i, 218-220.—**von Cube** (M.) Zur Casuistik der directen Thierbluttransfusion. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 378-381.—**Czeruy**, † Med.-chir. Rundschau, Wien, 1871, xii, 64-69.—**Dallera** (E.) Considerazioni e casi clinici di trasfusione del sangue. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 512-530. — Intorno a due casi di trasfusione del sangue. N. Liguria med., Genova, 1875, xix, 550; 561. — Osservazione clinica intorno ad un caso di trasfusione diretta ed alcune parole in difesa della trasfusione eterogenea. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 117-123.—**Davy** (R. E.) Transfusion of blood, its relation to physiology. Cincin. M. News, 1875, n. s., iv, 489-493.—**De-Cristoforo** (M.) La trasfusione del sangue. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1871, 2. s., iv, 330-341. — Polemica intorno agli esperimenti di trasfusione sanguigna. Ann. univ. di med., Milano, 1875, cccxxiii, 328-359. — La trasfusione del sangue. *Ibid.*, 385: cccxxiv, 3; 193.—**Delery** (C.) De la transfusion du sang. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, i, 33-40.—**De Luna** (A. B.) Transfusion with defibrinated blood. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 187.—**Demme** (H.) Die Transfusion in ihrer Bedeutung für die Militärchirurgie. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1862, i, 437-460. — Transfusion bei einem durch lange dauernde und tief greifende Mund-, Rachen- und Nasenhöhlendiphtheritis gänzlich erschöpften Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1867-8, n. F., i, 11; 174.—**Denis**. Extrait d'une lettre, sur la transfusion du sang. [J. d. scavans, 1667.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, i, 258-260. — Extrait d'une lettre de M. . . sur la cure d'une folie opérée depuis peu par la transfusion du sang. [Transl. from Phil. Tr., Lond., 1668, by Larcher and Roux.] *Ibid.*, ii, 125-129.—**Descosse** (F.) Un remède à effets durables. Marseille méd., 1873, x, 251-253.—**Devay & Desgranges**. De la transfusion du sang à propos d'un cas suivi de guérison. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 4; 20; 31. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1852, i, 323-342; ii, 346-353. Also, Reprint.—**Diefenbach** (J.-F.) Recherches physiologiques sur la transfusion du sang. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 53; 143. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 3-81. — De la transfusion du sang, et de l'infusion des médicaments dans les vaisseaux sanguins. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 229-244.—**Discussion** sur le mémoire de M. Sotteau, Sur la transfusion du sang. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 183-202.—**Discussion** on transfusion. Dublin J. M. Sc., 1878, lxxv, 249; 429.—**Discussion** sur la transfusion du sang. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1872, vii, 60-66.—**Dolauis** (J.) De transfusion sanguinis in canes. Misc. Acad. nat. curios., 1689, Norimb., 1690, decada 1, viii, 288-290.—**Donaldson** (F.) Case of transfusion of blood for uterine hemorrhage. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Baltimore, 1876, lxxviii, 53-55, 1 pl.—**Doubleday** (E.) Case of uterine hemorrhage, successfully treated by the operation of transfusion. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 380-386.—**Drinkard** (W. B.) History and statistics of the operation of transfusion of blood. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 180-194. Also: Chicago M. J., 1872, xxix, 129-143. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 20-34.—**Dubois** (A.) La transfusion du sang au xvii. siècle; sentence rendue au Châtelet le 17. avril 1668. France méd., Par., 1877, xxiv, 353-356.—**Dutems**. De la transfusion du sang dans les cas d'hémorrhagies utérines graves, à propos d'un nouveau cas traité avec succès. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 77-84.—**E**. Transfusão do sangue humano. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1879, iii, 110.—**Egeling** (W.) Over bloed-transfusie. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 674-690.—**Entrikin** (F. W.) † Clinic, Cincin., 1873, v, 194.—**Epley** (F. W.) A case of transfusion. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 234-240.—**Esmarch**. Ostitis tarsi chronica suppurativa; amputatio cruris; wiederholte Blutungen; Unterbindung der Art. femoral. unter dem Lig. Poup.; Transfusion von 250 cm. Blut in die Art. brachialis; ausgezeichnete Erfolg; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 625.—**Eulenburg** (A.) Ueber die Transfusion bei Phosphorvergiftung, nebst Bemerkungen über verschiedene Antidota des Phosphors. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1867-8, ii, 24.—**Eulenburg** (A.) & **Landois** (L.) Neue Experimente zur Transfusion. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, iii, 721-723. — Experimentelle und praktische Beiträge zur Transfusion des Blutes. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 87; 100; 116; 121; 132; 144; 155. Also, Reprint. — Die Transfusion bei acuter Phosphorvergiftung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 289-291.—**Eves**. † Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 161.—**Eyse-**

Blood (Transfusion of).

lein. Hasse's 29. Lammbloodtransfusion. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 299; 307.—**F**. (D.) La transfusion du sang doit-elle être définitivement bannie du domaine de la thérapeutique? Union méd., Par., 1850, iv, 150.—**Fabbri** (G. B.) Trasfusione del sangue per cloro anemia. Raccoglitore med., Forlì, 1873, xxiv, 97-103.—**Fargas** (M. A.) Nuevo aparato para la transfusion de la sangre, del dr. Coll y Pujol. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 493; 529; 1879, v, 19; 147.—**Farrall** (J.) Transfusion of blood in the horse in diseases attended with low vital action. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 67-71.—**Fenger** (E.) Bemærkninger om Transfusion af defibrineret Blod. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1853, vi, 245-257.—**Féréal**. Hémorrhagies puerpérales et postpuerpérales; anémie consécutive à marche progressive entretenant le retour des hémorrhagies; transfusion du sang; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 166; 178. Also: Union méd., Par., 1875, i, 841; 854. Also: Tribune méd., Par., 1875, viii, 486-488. — Observation de transfusion du sang. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 721-725.—**Ferrand** (A.) † Transfusion; insuccès. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 349-358. Also: Union méd., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 87; 129.—**Ferrer** (V.) La transfusion de la sangre y la tisis pulmonar. An. de cien. méd., Madrid, 1878, vi, 247-252.—**Fiedler** (A.) & **Birch-Hirschfeld**. Zur Lammblood-Transfusion. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xiii, 545-592.—**Figero** (L.) Della trasfusione di sangue. Raccoglitore med., Forlì, 1873, xxiv, 489-491.—**Fischer**. Transfusion. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1866, xx, 137-140.—**Flemming**. Eine directe Lammbloodtransfusion. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1874, xliii, 653; 665.—**de Fleury** (A.) Anémie ultime à la suite de métrorrhagie; impuissance des moyens hémostatiques; transfusion du sang; retour momentané de la vitalité; insuffisance de la réaction; mort par épuisement, cinq heures après l'opération. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 273-277.—**Foa** (P.) & **Pellacani** (P.) Ricerche sperimentali sulla trasfusione del sangue e sugli effetti delle scottature. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, celi, 478-485.—**Forster** (J.) Ueber die Eiweissersetzung im Thierkörper bei Transfusion von Blut und Eiweisslösungen. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1875, v, 206-219.—**Fox** (D.) A case where transfusion of blood was successfully employed after uterine hemorrhage. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 45-47. Also, transl.: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 282.—**Frese** (J. B.) Das Verhalten der Körpertemperatur nach Transfusion gesunden Blutes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 302-304. — Entgegnung auf die Bemerkungen des Hrn. Dr. Kettler, [etc.] *Ibid.*, 1868, xliii, 549-552.—**Friedel**. Ein Fall von Lymphadenitis colli mit consecutiver Tuberculose; Transfusion; Tod. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 620-627.—**Fryer** (B. E.) A few remarks on the transfusion of blood, with a modification of the apparatus of Aveling. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 201-203, 1 pl.—**Furner** (E.) Cases in which transfusion was successfully performed. Loud. M. Gaz., 1835, xvi, 480.—**Gallaher** (T. J.) A case of leucocythæmia, with great exhaustion, following diarrhœa; transfusion of human blood; death. N. York M. J., 1875, xxii, 395-398. — On transfusion of blood. *Ibid.*, 561-601.—**Garnier** (P.) De la transfusion du sang. Union méd., Par., 1869, viii, 259.—**Garrigues** (H. J.) Apparets for transfusion. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 370-374. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 754-758. Also, Reprint.—**George** (C.) Physiological considerations in transfusion of blood. Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 366-370.—**Giommi** (M.) Transfusione diretta di sangue arterioso in un caso di scorbuto cachectico. Riv. clin. di Bologna, 1878, 2. s., viii, 15-18.—**Giraud-Teulon**. De la transfusion du sang. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 815-817.—**Gissler & Wentzel**. Eine Lammblood-Transfusion. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 69-71.—**Glickliche** Erfolge der Transfusion bei dem Gebärmutterblutfluss. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 422-428.—**Glynn** (T. R.) † Successfully treated by immediate transfusion. Lancet, Lond., 1877, i, 454.—**Golgi** (C.) & **Raggi** (A.) Trasfusione di sangue dal peritoneo in un alienato oligocitemico; effetti sul sangue circolante e sullo stato generale del paziente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1880, 8. s., ii, 61. Also: Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1880, lxxi, 37-41.—**Gradle** (H.) Two cases of direct transfusion from animals to man. Med. Exam., Chicago, 1874, xvi, 294.—**Gräfe** (E.) Beschreibung des neuen v. Gräfe'schen Transfusionsapparats. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xx, 637-648, 1 pl.—**Green**. Transfusion of blood. Lancet, Lond., 1829, i, 369-373.—**Greenhalgh**. Post partum hemorrhage; transfusion; successful result. *Ibid.*, 1863, i, 266.—**[Gregory]**. Hemorrhage; transfusion. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 169.—**Gross** (F.) La transfusion du sang. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 317-326.—**Gurchman**. Ke voprosu o perelivanií defibrinirovannoi kroví. [On transfusion of defibrinated blood.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvi, pt. 3, 207-238.—**Gyergyai** (A.) Tanulmányok a vér átömlesztéséről. [On transfusion of blood.]

Blood (Transfusion of).

Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 812; 829. — **Hamilton.** New transfusion apparatus. Edinb. M. J., 1862, vii, 350-382. — **Hamlin** (A. C.) Transfusion. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1874, v, 116-127. — **Haro.** Sur un moyen simple de pratiquer la transfusion du sang. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 117. — **Hasse** (O.) Einige Fälle von Transfusionen. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 370-373. — Ueber das Operations-Verfahren bei der directen Thierblut-Transfusion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, pt. 2, 110-115. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 405-410. — Einige Bemerkungen über Lammblut-Transfusion und über den Apparat des Hrn. Dr. Paul Schliep. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 89. — Ueber Transfusion. Eine Erwiderung auf Professor P. L. Panum's Abhandlung: Zur Orientirung in der Transfusionsfrage. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxi, 243-292. — **Hasse** (O.) & **Gesellius** (F.) De la transfusion directe du sang de l'agneau à l'homme. Gaz. méd. de Strasb., 1875, 3. s., iv, 3-6. — **Haughton** (R. E.) A consideration of the pathology and treatment by transfusion of blood in tubercular phthisis. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 647-656. — **Haynes** (F. L.) A case of direct transfusion. Phila. M. Times, 1875, v, 420. — **Healy** (M.) & **Fraser** (J.) Successful transfusion of blood. Lancet, Lond., 1835, i, 924. — **Hegar** (A.) Bluttransfusion bei einer Wöchnerin. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 254-256. — **Heller.** Beitrag zur Statistik der Thierblut-Transfusionen. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 391-393. — **Hélot** (P.) De la transfusion du sang. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1878, xvii, 95-100. — **Hemann** (J. A.) Geschichte der Infusion und Versuch, die sichere Anwendung dieser Operation zu erweisen. In his: Med.-chir. Aufsätze, 89, Berl., 1878, 122-216. — **Heppner.** Eine directe Transfusion. St. Petersb. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 385. — **Heurot** (H.) Rétenion placentaire; métrorrhagies très considérables; transfusion; guérison. Bull. Soc. méd. de Reims, 1877, No. xv, 149-160. — Tentative de transfusion; injections sous-cutanées de sang humain. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 396-401. — Transfusion et transfuseurs. *Ibid.*, 1879, iii, 271-276. — **Hewitt** (G.) On the operation of transfusion in obstetric practice, with description of a more convenient transfusion-apparatus. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 232-237. — Apparatus for the performance of transfusion. Tr. Obst. Soc. Lond., 1864, vi, 136-139. — **Heyfelder** (O.) Zur Lehre von der Transfusion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874, iv, 368; 496; 1875, v, 108; vi, 256. — **Hicks** (J. B.) Two cases of transfusion in childbed. Lancet, Lond., 1863, i, 265. — Cases of transfusion, with some remarks on a new method of performing the operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 1-14. — **Higginson** (A.) Report of seven cases of transfusion of blood, with a description of the instrument invented by the author. Liverpool M.-Chir. J., 1857, i, 102-110, 1 pl. — Tabular report of 13 cases of transfusion of blood. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 104-110. — **Higmore** (W.) Practical remarks on an overlooked source of blood-supply for transfusion in post-partum hæmorrhage, suggested by a recent fatal case. Lancet, Lond., 1874, i, 89. — **Hildreth** (C. C.) On the abstraction and on the transfusion of blood. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxi, 101-108. — **Hodgen** (J. T.) Apparatus for the transfusion of blood. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 473-475. — Another apparatus for transfusion. *Ibid.*, 1876, n. s., xiii, 1-3. — **Hochling** (A.) Transfusion by Mader's method. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 379. — **Hoffmann** (J.) Ueber Transfusion des Blutes. Wien. med. Presse, 1874, xv, 716; 739; 812; 862; 938; 985. — **Hoggan** (G.) & **Hoggan** (Frances E.) Notes of a case of transfusion by Aveling's apparatus. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 383. — **Hötz** (F. C.) On the transfusion of lamb's blood in the human subject. Med. Exam., Chicago, 1875, xvi, 20-25. — **Howe** (J. W.) A new method for the transfusion of blood. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 170-172. — Transfusion of blood in anaemia by the immediate method. N. York M. J., 1874, xx, 416. — Transfusion of blood in the last stages of phthisis. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 28-32. — [Nine cases of transfusion.] N. York M. J., 1879, xxix, 49-51. — A successful case of transfusion of blood. *Ibid.*, 1880, xxxii, 152. — Transfusion of blood. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 161-176. — **Howell** (J.) Successful. Lancet, Lond., 1828, i, 698. — **Hueter** (A.) Die Transfusion von fieberfreiem Blut bei acuten, das Leben bedrohenden Wund- und Eiterfebern. Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 387-390. — Die arterielle Transfusion. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 1-17. — Ein Fall von Kohlenoxydvergiftung: Heilung durch Transfusion. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 341. — **Hunt** (W. C.) & **Wadsworth.** [Two cases of transfusion.] Chicago M. J., 1871, xxviii, 205-208. — **Hutchison** (J. C.) Transfusion of blood (Aveling's method); transfusion of milk. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 230. — **Indicazioni** terapeutiche nella trasfusione del sangue. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1876, Torino, 1877, vii, 185-187. — **Instruments** nou-

Blood (Transfusion of).

veaux pour la transfusion du sang. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 480. — **Istomia** (W.) & **Welikij** (W.) Ueber neue, aus Gefässwänden hergestellte Canülen. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1877, ii, 4. — **Jackson** (S.) On the safe delivery of the placenta, with some observations on transfusion. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 77-109. — **Jahn.** Ueber Transfusion. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 8; 17; 25. — **Jakowicki** (A.) Przyczynę do badań nad fizjologicznym działaniem przelania krwi (Transfusio sanguinis). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1874, lxx, 15-20. Also: Gaz. lek., Warszawa, 1875, xviii, 1; 17; 33; 65; 81; 113; 161. — **Jewell** (G.) Case of uterine hemorrhage, in which transfusion of blood was employed unsuccessfully. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 139-141. — **Jones** (S.) Lymphadenoma of the pelvis; hæmaturia; transfusion; death three days subsequently. Lancet, Lond., 1877, i, 86. — **Josenhauss.** Transfusion des Blutes. [Anmerkung von Dr. Blumhardt.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832-3, i, 129-132. — **Jürgensen** (T.) Drei Fälle von Transfusion des Blutes. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 241; 253; 292; 304; 364; 392. Also: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 429; 444; 461; 477; 496; 509; 525; 541; 560; 573; 588; 606; 619; 637. — **Junkcu** (J. M.) Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1874, x, pt. 1, 219. — **Kay** (J. P.) Transfusion. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1843, iv, 468-474. — **Kernig.** Erfolgreiche Transfusion in zwei Fällen von Cholera typhoid. St. Petersburg. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 82-85. — **Kettler** (C.) Einige Bemerkungen, die Mittheilung Dr. Frese's über das Verhalten der Körpertemperatur nach Transfusion gesunden Blutes betreffend. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 542. — **Kidd.** A case of transfusion. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 656-662. Also: Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxxvii, 532-538. — **King** (E.) The method of transfusing blood into the veins of men. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 231. — The transfusion of the blood of a calf into a sheep by the veins only. *Ibid.*, 228. — **King** (J. F.) A case of transfusion of arterial blood from the carotid of a lamb into the cephalic vein of man. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1872, xix, 40-46. — **Klett.** Ueber die Transfusion von Blut. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 117-120. — **Klingelhöffer.** Vier Fälle von Transfusion am Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 419; 446. — **Körner** (M.) Die Transfusion im Gebiete der Capillaren und deren Bedeutung für die organischen Functionen im gesunden und kranken Organismus. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 269; 301; 315; 329; 343; 369; 381; 406; 416; 453; 479; 603; 611; 618; 627; 1874, xix, 1; 25; 33; 41; 51; 65; 73; 81; 97; 159; 187; 239; 249; 257; 265; 273; 281. — **Küster** (E.) Ueber die directe arterielle Thierblut-Transfusion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, pt. 2, 90-109. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 385-404. — **Kwasnicki** (J.) Przelanie krwi (transfusio sanguinis) do żyły odpromienio-wójlewćj (v. cephalica), w skutek wysokiego stopnia niedokrewności (anemia) wykonane. Gaz. lek., Warszawa, 1868, v, 193-197. — **Labbe.** Recherches sur la transfusion. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 544-553. — **Labbe** (E.) De la transfusion du sang. J. de therap., Par., 1875, ii, 556; 599; 641; 676; 716; 757; 796; 835; 873; 911. — **Lamm.** Om direkt transfusion af färblood följande. [Transfusion of animal blood.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1874, 316-319. — **Landenberger.** Mittheilungen über ein neues Verfahren der Uebertragung von Blut. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 153. — **Landi** (P.) Una lezione sulla trasfusione del sangue. Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xii, 17-41. Also, Reprint. — Di una trasfusione di sangue per anemia e setticemia eseguita nello spedale di Pisa. Raccoglitore med., Forl., 1873, xxiv, 3-9. — **Landois** (L.) Die Transfusion des Blutes in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Bedeutung. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 465; 484; 500; 545; 565; 577; 657; 675; 738; 753; 771; 790; 944. — Zur Statistik und Experimental-Erforschung der Transfusion. *Ibid.*, 1868, xviii, 1693-1695. — Transfusion mit dem Blute verschiedener Thierarten. Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 883; 897. — Ueber die Erscheinungen im Thierkörper nach Transfusion heterogenen Blutes und ihre physiologische Erklärung; Würdigung der Thierbluttransfusion beim Menschen. *Ibid.*, 1875, xiii, 1-5. — Bemerkung betreffend die experimentellen Beiträge zur Lehre von der Transfusion des Hrn. Prof. Ponick in Rostock. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 582. — Beiträge zur Transfusion des Blutes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, ix, 457-514. — **Landouzy.** Tentative d'empoisonnement; suicide par l'acide sulfurique; anémie; transfusion du sang; mort par inanition. Union méd., Par., 1874, xxviii, 99-104. — **Laue** (S.) Successful. Lancet, Lond., 1840-41, i, 185-188. — **Lange** (W.) Ein Fall von peripherer Ekklampsie in welchem die Transfusion angewandt wurde und Genesung erfolgte. Vrtl.-jschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1868, c, 168-178. — **Langton.** Syphilitic ulceration of leg; amputation; secondary hæmorrhage; transfusion; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 270-272. — **Lankester.** Transfusion of blood; air in the veins. Lancet, Lond., 1841, i, 342. —

Blood (Transfusion of).

Lava. La trasfusione del sangue per la cavità del peritoneo. Osservatore, Torino, 1860, xvi, 81.—**Leacock** (J. H.) On the transfusion of blood in extreme cases of hemorrhage. *Med. Chir. J. & Rev.*, Lond., 1817, iii, 276-284.—**Lehmann** (L.) Over de transfusio sanguinis bij bloedvloeying na de verlossing. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1859, iii, 645-651.—**Leisrunk** (H.) Vier Fälle von Transfusio sanguinis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 83. — Ueber die Transfusion des Blutes. *Samm. klin. Vortr.* No. 41, Leipzig, 1872 (Chir., No. 13), 235-246. — Nekrotomie am grossen Trochanter und der Diaphyse des Femur; zweimalige Transfusion; Heilung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872, xiii, 685.—**Leiter** Transfusion apparatus. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1874, xxv, 168.—**Lenantre** (G.) La transfusion du sang et la vie des éléments de l'organisme. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1870, lxxxv, 387-406.—**Leute** (F. D.) On the value of transfusion of blood. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1874, xvii, 256-282. *Also*, Reprint.—**Lépine** (R.) Du traitement de la phthisie pulmonaire par la transfusion de sang d'agneau. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 421.—**Leroy d'Étiolles.** Appareil pour la transfusion du sang. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1853-4, xiii, 199.—**Lesser** (L.) Transfusion und Autotransfusion. *Samm. klin. Vortr.*, No. 86, Leipzig, 1875 (Inn. Med., No. 29), 665-684. *Also*, *transl.*: *Chin. Lect.* . . . by German authors, 89, Lond., 1877, ii, 237-260.—**Letters** (P.) Case of chronic anæmia resulting from gastric hemorrhage, successfully treated by transfusion of blood. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 116.—**Lévéque** † Transfusion. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1878, ii, 175-182.—**Levins** (R.) Remarks on transfusion. *Med. Times*, Lond., 1845, xi, 480, 1 pl.—**Liebrecht** (P.) Fieber nach Transfusionen. *Centrabl. f. d. med. Wissenschaft.*, Berl., 1874, xii, 580. *Also*, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1874, lix, 293-300.—**Liégard.** Quelques réflexions et observations à propos de la transfusion. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 519.—**Lindes.** Ueber einige Lammbluttransfusionen. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1875, n. F., v, 158-161.—**Lingen.** Bericht über eine von Dr. Russell ausgeführte Transfusion. *Ibid.*, 61.—**Lister** † Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 1 8-130.—**Loewenthal** (W.) Ein Beitrag zur Lehre von der Transfusion des Blutes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii, 487-491.—**Lombroso** (C.) Sulla trasfusione del sangue comparata agli innesti animali; studio basato su 41 trasfusioni originali in casi di pazzia, leucemie, pellagra, anemie, tifi, picmie. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 665; 737.—**Lorain.** Transfusion du sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1869, Par., 1870, 5. s., i, 68-72.—**Lower.** A method of transfusing blood. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 226.—**Lower** (R.) & **King** (J.) Transfusion practised upon a man in London. *Ibid.*, 231.—**Luciani** (L.) Metodo sicuro per la trasfusione diretta del sangue da animale ad uomo. *Riv. clin. di Bologna*, 1874, 2. s., iv, 203-206.—**Lühe.** Transfusion bei Kohlenoxyd-Vergiftung mit günstigem Ausgang. *Deutsche med. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1878, vii, 263-267.—**McCarthy** (J.) Case of transfusion. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873, i, 518.—**McClintock.** Successful cases of transfusion. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxx, 248-252.—**McDonnell** (R.) Remarks on the operation of transfusion and the apparatus for its performance. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, i, 257-265.—**Macewen.** [Removal of a large oxalate of lime calculus by lateral lithotomy from a patient on whom antiseptic transfusion of blood was afterwards practised; recovery.] *Glasgow M. J.*, 1879, xii, 228-230. *Also*: *Lancet*, Lond., 1879, ii, 4. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 92.—**Mader** (J.) † Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, xviii, 220; 231. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1868, xviii, 920; 933; 949. — Ueber einen Fall von Transfusion des Blutes. *Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1868, xviii, 415-417. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 1063. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 389. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1868, xviii, 780; 1475.—**Madge** (H. M.) On transfusion of blood. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 42-44. *Also*: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1874, ii, 120-129.—**Mangiagalli** (L.) Trasfusione di sangue dal peritoneo. *Ann. di ostet.*, Milano, 1880, ii, 321-326.—**Manzini** (G. B.) & **Rodolfi** (R.) Breve riassunto degli esperimenti eseguiti colla trasfusione del sangue in vari pazzi dei manicomi provinciali di Brescia dall'agosto 1874 all'agosto 1875. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1875, xii, 343-369. — Dne casi d'alienazione mentale cronica trattati colla trasfusione del sangue. *Ibid.*, 1876, xiii, 61-70. — Sulla trasfusione del sangue. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1876, 7. s., iii, 111; 131; 141; 151; 161. *Also*, Reprint.—**Marcinkowsky.** Ueber den Werth der Transfusion des Blutes als Arzncimittel. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1836, i, 289-312.—**Marmonnier.** Détails sur l'opération de transfusion pratiquée avec succès. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 125.—**Martin.** Ueber eine mit günstigem Erfolge bei einer lebensgefährlichen Intrauterinblutung vollzogene Transfusion. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.*, 1862, xiv, 59-63. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1861, xvii, 269-273.—**Martinez** & **Bellina.** † Bull. et

Blood (Transfusion of).

mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 132.—**Masfen** (G. B.) On a successful case of transfusion. *Lancet*, Lond., 1851, i, 434.—**Masing** (E.) Zwei Transfusionen. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1873-4, n. F., iv, 68-78.—**Mason** (S. A.) Successful case of transfusion. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 215.—**Mathieu.** Perfectionnement apporté aux instruments destinés à la transfusion du sang. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 199-201. — Observations relatives à une communication récente de M. Bouley, sur l'appareil de M. Monceq, pour la transfusion du sang. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, i, 1027. *See also*, Rapport sur, etc.—**May** (G.) Excessive uterine hemorrhage; successful transfusion. *Lancet*, Lond., 1840, ii, 870-872.—**Mayer** (L.) † *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1866, xiii, 529. — Zur Transfusions-Frage. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1874, i, 271-275.—**Meldon** (A. S.) † Success. *Dublin M. Press & Circ.*, 1866, i, 394.—**Merkel** (G. H.) † Success. *Med. Elect.*, N. Y., 1875, ii, 91-97. — Transfusion of blood. *Tr. Nat. Elect.*, M. Ass. 1877-8, N. Y., 1879, vi, 287-305.—**Meyers** (W. W.) Transfusion in anæmia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 255.—**Meynert.** Ueber Transfusion bei Geisteskranken. *Wien. med. Wehnschr.*, 1874, xxiv, 216.—**Michel** (C.) Transfusion mit Erfolg nach einer profusen Magenblutung bei einem 63jährigen Manne. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, vii, 591.—**Michetti** (A.) Trasfusione del sangue. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1875, xii, 18-26.—**Minot** (C. S.) Transfusion and auto-transfusion. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 741.—**Modèle** (Un) de l'instrument de M. Casse pour la transfusion du sang. *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1874, 51-54.—**Molinier** † Success. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 473.—**Molitor** (F.) Zwei Lammblut-Transfusionen. *Aerzt. Mittl.*, a. Baden, Karlsruhe, 1875, xxix, 75-80.—**Monneret** † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 481-483.—**Monteiro** (J. R.) Transfusio do sangue. *Gaz. med. da Bahia*, 1876, 2. s., i, 354; 418.—**Morselli** (E.) Sull'azione generale del sangue nella trasfusione. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1875, xxxviii, 177-192. *Also*: *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1875, xviii, 324; 332.—**Morton** (T. G.) On transfusion of blood, with a report of eight cases, and a description of a convenient apparatus for performing the mediate method. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, n. s., lxxviii, 110-118. — Transfusion of blood and its practical application. *Am. Clin. Lect.*, N. Y., 1877, iii, 1-35.—**Mosler** (F.) Transfusion bei Leukämie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, iii, 197-201. — Ueber arterielle Transfusion defibrinirten Menschenblutes bei Darmblutung im Verlaufe von Typhus abdominalis. *Ibid.*, 1875, xii, 265-268.—**Mosso** (A.) Sopra alcuni esperimenti di trasfusione del sangue. *Sperimentale*, Firenze, 1872, xxx, 369-375.—**Moura.** De la transfusion. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1856, ii, 5-22.—**de Moura** (J.) Transfusio do sangue. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1874-6, ii, 87; 115.—**Moutard-Martin.** Quelques mots d'une transfusion, qui a parfaitement réussi. *Arch. de tocol.*, Par., 1876, iii, 748.—**Müller** (M.) Oberrückresektion, gefolgt von acuter Anæmie; arterielle Transfusion; Heilung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xviii, 598-601.—**Muselli** (J. M.) Réflexions sur la température du sang transfusé. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1877, vi, 51-55. — La transfusion du sang en médecine. *J. de méd. de Bordeaux*, 1878-9, viii, 136-139. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1878, ii, 740-745.—**Mussey** (W.) † *Cinein. Lancet & Obs.*, 1872, n. s., xv, 77.—**de Muyneck** (J.) Un mot sur la transfusion du sang. *Ann. Soc. de méd. de Gaud.*, Bull. soc. de chir. de Par., 1851, ii, 6-8.—**Neudörfer** (J.) Ueber Transfusionen bei Anämischen nach langdauernder Eiterung. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 125; 141. — Beiträge zur Bluttransfusion. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1875, v, 537, 4 pl.; vi, 47.—**Neumann.** Fall von Metrorrhagie, durch Transfusion ohne Erfolg behandelt. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, 328.—**Nicolas-Duranty** (E.) De la transfusion du sang. *Gaz. hebdom.*, Par., 1874, xxi, 130-132.—**Noeggerath.** Cases of transfusion. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1874, vii, 148-150.—**Note** sur deux points de l'histoire de la transfusion. *Union méd.*, Par., 1874, 3. s., xviii, 373-379.—**Nuveo** (Un) transfusor. *Siglo med.*, Madrid, 1879, xxvi, 90.—**Oehme.** Ueber Bluttransfusionen. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.* in Dresd., 1874, 81-84.—**Oldenburg.** De l'ancienneté de la transfusion du sang d'un animal dans un autre. [Transl. from *Phil. Tr.*, Lond., 1668, by Larcher & Roux.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1755, i, 149.—**Oliver** (R.) Case of dangerous uterine hemorrhage in which transfusion was successfully employed, with some observations on the more frequent expediency of that operation. *Edinb. M. & S. J.*, 1840, liv, 406-411. *Also*, Reprint.—**Oré.** [Sur un nouvel appareil pour la transfusion du sang.] [Rapp. de Thiery.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1876, 3. s., x, 90-98. — Deux observations de transfusion faite avec le sang humain et le sang d'agneau. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1876, v, 250-258. — De la transfusion. *Presse méd. belge*, Brux., 1876, xxviii, 377-380. — Anémie chronique survenue à la suite d'accidents nerveux rebelles et de troubles digestifs continus pendant cinq ans; transfusion du sang; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1877,

Blood (Transfusion of).

4. s., vi, 154-157. Also: J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 180-187. —. Sur la transfusion du sang. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, ii, 801-805. — **Otto** (A.) Zur Transfusion. Aerztl. Mitth. n. Baden, Karlsruhe, 1873, xxvii, 195-198. — **P.** (C.) Transfusion de sangue dal peritoneo. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 121-124. — **Paci** (A.) Contribuzione alla storia della trasfusione del sangue. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 271-283. — **Pannu** (P. L.) Experimentelle Untersuchungen über die Transfusion, Transplantation oder Substitution des Blutes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 240; 433. —. Tilorientering i transfusions-spørgsmalet. Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 3; uo. 23; [no. 5, 9-13: no. 27, 5-11]. Also, transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxiii, 1-91; 1876, lxxvi, 26-55. —. La transfusion du sang des animaux à l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1876, ii, 70-88. — **Parmentier**. De la transfusion du sang. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xiv, 310; 373; 458; 539; 568; 627; 1879, xlv, 33; 124. — **Patisier**. Transfusion. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lv, 484-490. — **Pect**. Transfusion of blood. Lancet, Lond., 1841, i, 305. —. Remarks on the practice of transfusion. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1842, v, 106-121. — **Petersson** (O. V.) Fall af lammblodstransfusion. Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x, 177-183. —. Fall af hastig död, hvarvid transfusion blef försökt. *Ibid.*, 183-191. — **Philips** (C.) De la transfusion du sang d'un individu à l'autre. Arch. de méd. belge, Brux., 1844, xiii, 16-34. — **Philpott** (R. P.) † Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 497. — **Pingaud**. Plaie; hémorrhagie; transfusion; septicémie aigüe; mort. Progrès méd., Par., 1876, iv, 88-90. — **Playfair** (W. S.) Notes of a case of fatal post-partum hæmorrhage, in which transfusion of blood was practiced. Lancet, Lond., 1872, i, 108. — **Polli** (G.) Ricerche ed esperienze sulla trasfusione del sangue. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxxxix, 449. Also, transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1852, iii, 203; 332. —. Glorie e sventure della trasfusione del sangue. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxcviii, 237. —. Sulla trasfusione del sangue. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1872, 2. s., v, 1056-1058. — **Ponick**. Ueber die Wandlungen des Lammblutes innerhalb des menschlichen Organismus. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 335-336. —. Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Transfusion. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxii, 273-335. Also: St. Petersb. med. Ztschr., 1876, n. F., v, 394-396. —. Ueber ein einfaches Verfahren der Transfusion beim Menschen. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 165. Also: Wien. med. Bl., 1879, ii, 846. — **Ponza** (G. L.) La trasfusione del sangue. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 261-267. —. Del sangue d'agnello nell'organismo umano. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 894-897. —. L'innesto ematico e l'avvenire della trasfusione del sangue. *Ibid.*, 1875, xvii, 419-425. —. La trasfusione del sangue negli alienati. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1875, xii, 26-56. Also, transl.: Gazz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 584. Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 355-358. — **Postumski** (P.) Poche parole in risposta ad una nota pubblicata dal Prof. Vizioli intorno la trasfusione del sangue. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 512-519. —. Relazione di cinque trasfusioni di sangue operate in Roma. *Ibid.*, xvi, 119-127. —. Modificazione al mio apparecchio per la trasfusione diretta del sangue. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1874, xii, 157. —. Sopra alcune trasfusioni di sangue venoso umano. *Ibid.*, 1875, vii, 372-378. — **Prescut** (The) state of transfusion. Phila. M. Times, 1874-5, v, 89; 106. — **Prewitt** (T. F.) Transfusion; its history and present status. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 169-188. — **Prichard** (J. C.) † Successful. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 345. — **Proegler** (C.) Transfusion of blood. Chicago M. J., 1871, xxviii, 595-599. — **Quelques** expériences sur la transfusion du sang. [Jour. litt. de l'abbé Nazari, 1668.] Collect. acad. de méd., etc., Dijon, 1766, vii, 136. — **Quintana** (A.) Transfusion. Anfitatro anat., Madrid, 1873, i, 68. — **Ralph** (J.) Another successful case of transfusion. Lancet, Lond., 1826, x, 280. — **de Raune** (F.) La transfusion du sang à l'Hôtel-Dieu de Paris. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 133. — **Rapport** sur des appareils destinés à opérer la transfusion du sang, présentés à l'Académie par M. Moncoq et M. E. Mathieu; question de priorité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 1266-1272. — **Rautenberg** (D.) O perelivani krovi. [On transfusion of blood.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1867, xcix, pt. 3, 18-92. Also, transl.: St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xlii, 261-302. —. † [Successful.] Med. Vestrnik, St. Petersb., 1869, ix, 58-60. —. Zwei Fälle von Transfusion undefibrinirten Blutes bei Blutungen Neuentbundener. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 116-130. — **Redict**. Case of transfusion of lamb's blood in pulmonary consumption. Obst. J. G. Brit., Lond., 1874, ii, 580-584. — **Regéczy** (N. I.) † Vér atomlesztés. [Transfusion of blood.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 230-232. — **Renwick** (W.) Transfusion in the case of cholera. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 258. — **Richardson** (E.) Some suggestions on transfusion of blood. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 633-636. — **Riedinger**. Fall von Kohlenoxydgasvergiftung mit nachfolgender Transfusion und lethalem Ausgang. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, 78-80.

Blood (Transfusion of).

—, Kugel-Ventil-Apparat von Collin & Co. zur Transfusion. *Ibid.*, 80. — **Ringland** (A. H.) Transfusion in post-partum hæmorrhage. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, xxxiv, 16-25. Also: Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 75-82. — **Ringland** (J.) A case of post-partum uterine hæmorrhage successfully treated by transfusion. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, xxxiv, 25-38. Also: Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 82-94. — **Rios**. Transfusion de la sangre humana. Gac. méd. de Lima, 1867, ii, 158-160. — **Riva** (J. G.) Triplex infusionis sanguinis experimentum à J. G. Elsnero exhibitum. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 325-330. — **Rohlen**. [Transfusion.] Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1875, No. xv, 35-48. — **Rodien**. Transfusion von Lammblut. *Ibid.*, 1874, No. xiv, 31-43. — **Rognetta**. Un mot sur la transfusion du sang. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 121-126. — **Roig Boñil** (E.) Nuevo trasfuso de la sangre, del dr. Coll y Pujol. Independ. méd., Barcel., 1878, xiii, 193. — **Rossi** (A.) Transfusion de sangue per metrorragia da arresto di un frammento di placenta. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, cexli, 572-575. — **Roussel** (J.) Nouvel instrument pour la transfusion du sang. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 549. —. Conditions pratiques de la transfusion du sang dans la thérapeutique des maladies chroniques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 616-621. —. La transfusion. Arch. gén. de méd., Par., 1875, i, 129; 443; 690; ii, 204; 320; 570; 672. Also: Paris méd., 1875-6, i, 708. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 372. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., Genève, 1878, 395-400. Also, transl.: Tr. Obst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 280-286. —. Ueber seinen Transfuseur. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 1128-1130. Also: Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 155-139. —. Hermetischer Transfusor zur direkten Ueberleitung lebenden und undefibrinirten Blutes. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 848-850. —. Bemerkungen zu dem Aufsätze des Hrn. Dr. Schliep über directe Thierblut-Transfusion. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 167. —. [Présentation d'un appareil pour opérer la transfusion directe de bras à bras, du sang vivant et intact.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, x, 624-641. — **Routh** (C. H. F.) Remarks statistical and general on transfusion of blood. Med. Times, Lond., 1849, x, 114-117. — **Rühle**. Ueber 5 Transfusionen mit Lammblut. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1875, xvi, 23. — **Ruggi** (G.) Nuova cannula per la trasfusione del sangue, e per lo svuotamento sotto-cutaneo degli ascessi e delle raccolte di liquido intra-articolari. Riv. clin. di Bologna, 1871, 2. s., i, 223-227. —. Relativamente alla trasfusione del sangue. *Ibid.*, 1872, 2. s., ii, 237-239. — **Rusticus**. Thoughts on transfusion. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 729-734. — **Salec-Girous**. La transfusion. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 650; 681. — **Sander** (F.) Zur Lammbluttransfusion. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 173; 189. — **Savage** (T.) Case of post partum hæmorrhage; transfusion. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 640. —. On transfusion. Birmingham. M. Rev., 1877, vi, 220-225. — **Savy**. Observation sur la transfusion du sang tentée avec succès dans un cas de faiblesse par hémorrhagie utérine. J. univ. d. sc. méd., Par., 1830, lvii, 159-160. — **Scalzi** (F.) Esperienze sulla trasfusione del sangue in Roma, precedute da cenni critici sulla storia di detta operazione. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 224-236. Also: Imparziale, Firenze, 1866, vi, 321; 353. Also, Reprint. — **Schäfer** (E. A.) Report of experimental inquiry, instituted to determine with what fluids and by what methods the operation of blood-transfusion may best be performed, and to ascertain the effects, immediate or remote, which result from the operation in animals. Tr. Obst. Soc. Lond. (1879), 1880, xxi, 316-347. Also: Obst. J. G. Brit., Lond., 1879-80, vii, 640-647. Also [Abst.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 702. — **Schatz**. Bericht über eine in Gemeinschaft mit Herrn Braune im Wochenbette erfolgreich ausgeführte Transfusion. [Verhandl. d. Gesellschaft f. Geburtsh. zu Leipzig, 16. Nov. 1868.] Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 95-107. — **Schivardi** (P.) La trasfusione del sangue negli alienati. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, xxxiv, 289; 297. — **Schliep** (P.) Fall von directer arterieller Thierblut-Transfusion. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 25-28. — **Schmidt** (C.) Zur Transfusion bei chronischen Krankheiten. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 136; 146. — **Schmidt** (E. L.) Eine Lammblut-Transfusion bei einer phthisischen Schwangeren. Ztschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Stuttg., 1875, i, 323. — **Schneemann**. Die Transfusion des Blutes, mit günstigem Erfolge ausgeführt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 434-451. — **Schnitz** (A. G.) Primärenie gemeticheskago transfuzora d-ra Russelya. [Application of Roussel's hermetic transfusor.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsl., Tiflis, 1874-5, xi, 273. — **Schwarz** (J.) Ein Beitrag zur Bluttransfusion. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 1221; 1256. — **Scott**. Tumeur volumineuse du cou; extirpation; hémorrhagie; transfusion; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 619. — **Sedgwick** (S. P.) Transfusion. Chicago M. Times, 1875, vii, 1-4. — **Shriver** (C.) Case of transfusion in diabetes mellitus. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 533-535. — **Simon**. Lacerated wound; hæmorrhage; transfusion; deligation of the femoral artery; amputation; second trans-

Blood (Transfusion of).

fusion; autopsy. *Lancet*, Lond., 1851, i, 481.—**Sittel** (T.) Lamb's blood transfusion. *Clinic*, Cincin., 1874, vii, 157, 169; 183.—**Smallman** (H. B.) Case of transfusion followed by dropsy. *Lancet*, Lond., 1858, i, 302.—**Smith** (T.) Transfusion of blood in case of purpura. *Ibid.*, 1873, i, 837.—**Soden** (J.) Hæmorrhage from inversion of the uterus; transfusion successfully performed. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1852, xxxv, 413-435. —. A case of hæmorrhage from inversion of the uterus, in which the operation of transfusion was successfully performed. *Canada M. J.*, Montreal, 1852-3, i, 297-300.—**Sokolowski**. Beitrag zur Hæmodynamik der Bluttransfusion. *Arb. a. d. pharmacol. Lab. zu Moskau*, 1876, i, 1-19.—**Solger**. Transfusion post partum. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1872-3, ii, 74.—**Sommerbrodt** (J.) Blut-Transfusion bei Kohlenoxydgas-Vergiftung mit vorübergehendem Erfolg. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 1262; 1286.—**Sottenu**. Mémoire sur la transfusion du sang; nouvel appareil transfusoire. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1847, xix, 51-98. 1 pl. Rapp. de M. Heyman, 99-105.—**Stacpool** (G. C.) † Successful. *Lancet*, Lond., 1878, i, 667.—**Steiger** (R. W.) Transfusion of blood. *Nashville J. M. & S.*, 1879, u. s., xxiii, 210-216.—**Steiner** (F.) Zwei Thierbluttransfusionen nach einer Amputation des Oberschenkels. *Wien. med. Wehnschr.*, 1874, xxiv, 308-311. —. Ueber den gegenwärtigen Stand der Transfusionsfrage. *Ibid.*, 269-272.—**Sternberg** (G. M.) Transfusion of blood and other liquids. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 23.—**Stokes** (N. N.) Transfusion successfully performed on a child. *Tr. Phila. Obst. Soc.* (1877), 1878, v, 10-14.—**Stropati**. Hemoragia uterina incoercible en una niña de 13 años; transfusion; curaciuo. *Encicl. méd. farm.*, Barcel., 1877, i, 438.—**Strout** (A. O.) Transfusion: the indications for its use and the method of procedure. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 226-230.—**Svensson** (L.) Transfusion två gånger utförd på samma patient. [Twice in same patient.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1875-6, xi, 329-337.—**Talbot**. On a substitute for transfusion in post partum hæmorrhage. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1875, xx, 272-274.—**Taylor** (G. G. A.) Accidental hæmorrhage; transfusion; recovery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 159.—**Tibaldi** (A.) Trasfusione di sangue umano in donna anemica per cachessia palustre con alterazione mentale. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1875, xviii, 409-414.—**Tenderini** (G.) Nuova apparecchiatura per eseguire la trasfusione del sangue. *Sperimentale*, Firenze, 1875, xxxv, 147-151.—**Testut** (L.) Note sur un cas de transfusion du sang chez un chien. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1874, iii, 243-246.—**Thiry**. Rapport de la commission qui a examiné le mémoire de M. Casse, sur la transfusion du sang. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1874, 3. s., vii, 590-603.—**Thomas** (A. E. S.) Transfusio sanguinis bij eene door bloed vloeijing uitgeputte kraamvrouw verrigt. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1865, i, 129-137.—**Thomas** (T. G.) Secondary hæmorrhage; transfusion of blood; death. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 748-750.—**Thomson** (J.) † Successful. *Glasgow M. J.*, 1860-61, viii, 12-16.—**Thouvenet**. Dysenterie; hémorrhagie intestinale; transfusion du sang; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 236. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 450-452.—**Thurn**. Directe Lammbluttransfusion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 393; 658.—**Torstenson** (O.) Kronisk pneumoni behandlad med transfusion. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1874-5, x, 172-177.—**Transfusion** du sang. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1874, lix, 8-10.—**Transfusion** (La) du sang, comme traitement dans la thérapeutique des maladies chroniques. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1875, i, 650-659.—**Transfusion** (Sur la) du sang; son application à la thérapeutique de la phthisie pulmonaire. *Rev. méd.-phot. d. hôp.*, Par., 1876, viii, 88-91.—**Transfusion** de la sangre. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1876-77, xiii, 468.—**Trepper & Nagel**. Ein Beitrag zur Transfusion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 422.—**Treves** (F.) Anæmia treated by transfusion; a case of failure. *Lancet*, Lond., 1877, i, 833.—**Trill** (B. O.) Historia de la transfusion de la sangre. *Pabellon méd.*, Madrid, 1874, xiv, 301-303.—**Tschin**. Eine chinesische Transfusio Geschichte. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 1169.—**Turner** (C. W.) Clinical midwifery: turning; transfusion. *Lancet*, Lond., 1853, i, 200.—**Ullersperger** (J.-B.) La transfusion et l'infusion anémiques mises en parallèle avec la transfusion, l'infusion et les injections hypodermiques ou sous-cutanées modernes. [French text.] *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1867, 4. s., iii, 307-363. *Transl.* by C. F. Witting, 387-460.—**Ustariz** (J.) La transfusion de la sangre. *Au. de cien. méd.*, Madrid, 1876, i, 7; 32; 66.—**Uterhart** (C.) Rasche Heilung einer Kohlenoxydgas-Vergiftung durch die Transfusion. *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xix, 130. —. Eine vereinfachte Transfusionsvorrichtung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 112. —. Zur Lehre von der Transfusion. *Ibid.*, 1870, vii, 43-47.—**Vachetta** (A.) Sperimenti sulla trasfusione del sangue. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 577; 593; 609; 625. *Also*: *Comment. clin. di Pisa*, 1877, i, 353-377, 1 pl. *Also*: *Gior. d. R. Accad. di med. di Torino*, 1878, 3. s., xxiii, 67-73.—**Vizioli** (F.) Nota sulla memoria del dottor P. Postempski intitolata: La trasfusione di sangue. *Morgagni*, Napoli, 1874, xvi, 127-131. —. Intorno la trasfusione del sangue. *Ibid.*, 1875,

Blood (Transfusion of).

xvii, 279-285.—**Vlemminckx** (V.) Empoisonnement par le vapeur de charbon; transfusion du sang. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1876, 3. s., x, 106-125.—**Voisin** (A.) Observation de transfusion du sang chez une aliénée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 1187-1189. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1876, i, 69-74.—**Wagstaffe** (W. W.) Remarks on the force used in transfusion and on the selection of fluids for injecting into the veins. *Obst. J. Gr. Brit.*, 1874, ii, 549-561.—**Waldenström** (J. A.) Fem fall af transfusion. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1874-5, x, 168-196.—**Waller** (C.) † Successful. *Lond. M. & Phys. J.*, 1825, liv, 273-277. —. † *Ibid.*, 1826, lv, 458-462. —. Uterino hæmorrhage and transfusion. *Lancet*, Lond., 1826, x, 58-62. —. † Successful. *Ibid.*, 1833, i, 521. —. On transfusion of blood; its history and application in cases of severe hæmorrhage. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1859, i, 61-72, 1 pl. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, i, 265. [History, with cases.]—**Warfvinge** (F. W.) Öfverblick af transfusionsfrågan jemte redogörelse för några transfusioner verkställda. *Hygien*, Stockholm, 1876, xxxviii, 77; 133.—**Wartenberg** (V. A.) † Successful. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 423.—**Weickert**. Transfusion bei Blutung einer Neuenthundenen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 230.—**Weir**. Transfusion in hæmorrhage. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinh., 1848-9, ix, 560.—**Westerberg** (A. P.) Fall af lambdosttransfusion vid långt framskriden lungot. *Hygien*, Stockholm, 1875, xxxvii, 139-141.—**Westergren**. Om transfusionens framtid inom den militära kirurgen, isynnerhet med hänsyn till Istomin's och Welikij's förhåttade kanyler. *Tidskr. i. mil. Helsev.*, Stockholm, 1880, v, 59-67.—**Wheatcroft** (J.) On a case of transfusion. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 443.—**Whelson**. † *Clinic*, Cincin., 1873, v, 137.—**Wilke**. Fall von Pyämie, geheilt durch arterielle Transfusionen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 153.—**Wilks** (S.) The origin of the transfusion of blood. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 571.—**Williams** (R.) A case of long-standing dementia, with anæmia, in which transfusion was performed by Dr. Roussel. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 72.—**Williams** (T.) Transfusion of lamb's blood in pulmonary consumption. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1874-5, ii, 16.—**Wilson** (F. C.) Transfusion. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Paducah, 1876, xxi, 71-81.—**Winants** (J. E.) Cases of transfusion. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1872, n. s., lxiii, 108-110.—**Wolff**. Ueber Transfusion des Blutes. *Verm. Abhandl.* . . . v. einer Gesellschaft, pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 190-192.—**Wolfs**. Der Heher, der einfachste und vollkommene Transfusionsapparat. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1873, ii, 552.—**Wood** (M. W.) Transfusion of defibrinated human blood in a case of tubercular phthisis. *Chicago M. J. & Exam.*, 1876, xxxiii, 481-488.—**Worm-Müller**. Ueber Transfusion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1875-6, i, 64-66.—**Zaunschir** (W.) Transfusion bei hochgradiger Anæmie; günstiger Erfolg. *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 864-866.—**Zeller**. Ueber die Wirkung des thierischen warmen Blutes auf den menschlichen Körper. *Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1828, i, 1. Hft., 100-105.

Blood (Worms in).

See *Blood (Parasites in).*

Blood as food or medicine.

Chevallier (A.) & **Chevallier** (A.) fils. Étude sur le sang considéré au point de vue des applications que l'on peut en faire en hygiène et dans l'industrie. *Ann. d'hyg.*, Par., 1871, 2. s., xxxv, 95-116. *Also*, Reprint. —. Emploi du sang dans l'alimentation. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1874, xlviii, 468-471.—**Gizot**. Note sur l'emploi thérapeutique de l'extrait de sang. [Rapp. de Daumerie.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1852-3, xii, 519-531.—**Krügelstein**. Ueber den Gebrauch des Blutes, als Verhütungsmittel der Wasserscheu, und über das Ochsenblut, als ein Gift. *Allg. med. Ann.*, Leipzig, 1828, 1441-1456.—**Le Bon** (G.) Notes sur les propriétés chimiques, thérapeutiques et alimentaires du sang réduit en poudre soluble. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.*, 1875, 200-202; 1876, 59-62. —. Poudre de sang. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, 1876, Par., 1877, 2. s., iii, 23-28.—**Mascarel** (J.) Une cure par le sang de volaille. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1866, lxxi, 30-33.—**Manthner**. Extrait de sang de bœuf. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1854, i, 606.—**de Pascale** (G.) On the use of blood as a medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, i, 463.—**Pavesi** (C.) Del sangue bovino per uso terapeutico. *Indipendente*, Torino, 1875, xxvi, 476. —. De sangue per uso terapeutico e specialmente del scroppo di sangue. *Ibid.*, 1878, xxviii, 275-277.—**Rimaud**. Du sang considéré comme remède et comme aliment. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1854, 2. s., ii, 396-405. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1854, vi, 285-288.—**Sangue** (Il) come medicina. *Salute*, Genova, 1874, ix, 771; 787.—**Vacher** (F.) On serum sanguinis as a therapeutic. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1876, iv, 190-199. *Also*, Reprint.—**de Valcourt**. Une cure par le sang de volaille. *Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1867, n. s., i, 535-538.—**de Vauréal**. Recherches sur la digestion du sang. *Ibid.*, 1868, n. s., ii, 37-39. *Also*: *Union méd.*, Par., 1867, 3. s., ii, 323-325.—**Zerlotto** (L.) Di una proprietà

Blood as food or medicine.

medicinale del sangue mestruo con alcune riflessioni intorno alla natura del medesimo. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1834, 1, 280-295.

Blood of portal vein.

See, also, **Blood** (*Sugar in*).

FASELIUS (J. F.) *De sanguinis in venam portarum ingesti vera natura. sm. 4°. *Jenæ*, 1751.

QUARTIN-DILLON (L.-R.) *I. Des différences appréciables entre le sang de la veine porte et celui des autres veines. 4°. *Paris*, 1839.

HORN. Ueber das Blut der Pfortader. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 340-346.—SCHULTZ (C. H.) Ueber das Pfortaderblut. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 3-42.

Blood in pregnancy.

HOLLMANN (A. G.) *Einige Untersuchungen über Blut und Harn der Schwangeren. 8°. *Würzburg*, 1854.

FRITSCH (H.) Ein Nachtrag zu den Bemerkungen zur Pathologie und Physiologie des Circulationsapparates bei Schwangeren und Wöchnerinnen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 270-292.—INGERSLEV (E.) Ueber die Menge der rothen Blutkörperchen bei Schwangeren. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1879, iii, 635-638.—NASSE (H.) Ergebnisse der Untersuchung des Bluts von einer Anzahl Schwangerer aus der Marburger Entbindungsanstalt. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, 1, 351-373.——. Das Blut der Schwangeren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 315-355.—SPIEGELBERG (O.) & GSCHEIDLEN (R.) Untersuchungen über die Blutmenge trächtiger Hunde. *Ibid.*, 1872, iv, 112-119.

Blood (Benjamin Paul). The anæsthetic revelation and the gist of philosophy. 37 pp. 8°. *Amsterdam, N. Y.*, 1847.

Bloodgood (Joseph). *Hæmoptysis. 28 pp. 8°. *Philadelphia, John H. Oswald*, 1806.

Bloodless surgery.

See **Hæmorrhage** (*Surgical, Prevention of*).

Bloodletting.

See, also, **Arteriotomy**; **Blood** (*Diagnosis from*); **Brain** (*Congestion of*); and under the names of diseases, e. g., **Apoplexy**, **Hæmoptysis**, **Pleurisy**, **Pneumonia**, **Puerperal convulsions** (*Treatment of*).

ALBERTUS (M.) [Pr.] de venæ sectione curatorie repetita. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1725].

—. [Pr.] de venæ sectione tinidorum. 4°. [*Halæ Magdeb.*, 1725.]

—. [Pr.] de venæ sectione duplicata. 4°. [*Halæ Magdeb.*, 1726.]

—. *De venæsectionis salutari intermissione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1735].

AUGENIUS (H.) De ratione curandi per sanguinis missionem. fol. *Venetis*, 1597.

—. The same. 5. ed. fol. *Frankfurti*, 1598.

BACHELIER (R.-J.) *Recherches sur les effets de la saignée dans les maladies. 4°. *Paris*, 1832.

BARA (S. Z.) *De theoria inflammationis vulgari venæsectionem in curatione acutarum inflammationum male dirigente. 4°. *Göttingæ*, [1757].

BARNSTORFF (J. G.) *Medicinæ curiosæ specimen duobus quæstionibus: (2) Dasz eine Aderlasz, die zum erstenmahl geschiehet, kräftiger und sicherer als die schon vielmahl geschchen, einen Kranken vom Tode erretten könne. 4°. *Rostochii*, 1711.

BEAU-VERDENY (J.-B.-F.) *Considérations sur les effets de la saignée. 4°. *Paris*, 1835.

BECKER (E. P.) Verhandeling over het aderlaaten, de ontsteeking, het bloedspuwen, en de teering. 8°. *Amsterdam*, 1787.

BEERWINCKEL (T. E.) *Disp. med. de venæsectione rite adhibenda. 4°. *Jenæ*, 1675.

BELLINI (L.) Opuscula practica de urinis,

Bloodletting.

pulsibus, sanguinis missione et febribus. 4. ed. 4°. *Lipsiæ*, 1731.

BENNIGHAUS (C. R. G.) *Historia venæsectionis usque ad Corn. Celsum. 8°. *Berolini* [1856].

BERNARD (J.) *De la saignée et de son emploi dans l'apoplexie. 4°. *Montpellier*, 1867.

BERRY (E.-H.) *Diss. sur les effets des saignées générales et locales, et sur leurs indications. 4°. *Paris*, 1818.

BEUNAICHE-LA-CORBIÈRE (J.-B.) *Diss. sur les émissions sanguines dans les phlegmasies. 4°. *Paris*, 1826.

BEYNES (E.-J.) *Sur quels faits positifs s'est-on basé pour désigner les saignées générales sous les noms de révulsives, spoliatives, attractives? 4°. *Paris*, 1839.

BIJON (A.) *Des émissions sanguines en général, et spécialement de leurs effets dans le traitement des phlegmasies. 4°. *Paris*, 1847.

BILING (J. G. A.) *De sanguinis missione. 8°. *Erlangæ*, 1795.

BODEMANN (F. G.) *De detractuum sanguinis vi et usu. 8°. *Berolini*, 1840.

BOEHME (J. V. F.) *Diss. continens venæsectionis censuram in universum et speciatim habito respectu generis morborum hodierni. 12°. *Gattingæ*, 1791.

BOSCH (W. B.) De aderlaating, in de tegenwoordig heerschende ziekte van de maand Juny 1782, in de meeste gevallen, grootelijks nadeelig. 8°. *Haarlem*, 1782.

BOWEN (G. C.) *De sanguine mittendo. 8°. *Edinburgi*, 1809.

BRAUN (E.) *Om Åderlåtning i historiskt-therapeutiskt afseende. 8°. *Upsala*, 1860.

BRISOTUS (P.) Apologetica disceptatio, in qua docetur per quæ loca sanguis mitti debeat in viscerum inflammationibus præsertim in plenritide. Editio nova, Renato Moreau... illustrata, qui διδάξειν de missione sanguinis in plenritide subjunxit. Cum indicibus necessariis. 12°. *Parisii*, 1622.

BROUWER (J.) Korte verhandeling over het aderlaaten, aantoonende in welke ziekten en omstandigheden dezelve nuttig of schadelijk zij. 8°. *Amsterdam*, 1756.

BURET (J.-M.) *Des émissions sanguines en général, et spécialement de leurs effets dans le traitement des phlegmasies aiguës. 4°. *Paris*, 1848.

BURNE (J.) *De missione sanguinis. 8°. *Edinburgi*, 1821.

BUSSOD (C.-M.) *Diss. sur la saignée. 4°. *Paris*, 1815.

BUTRY (T.) *De veteriore venæsectionis historia. 8°. *Berolini*, 1863.

CAILLAUD (J.) *Considérations générales sur la saignée. 4°. *Paris*, 1806.

CAMERARIUS (J.) *De primis et præcipuis venæ sectionis scopis. sm. 4°. *Basilæ*, 1593.

CARL (J. S.) *De crebriore sanguinis missione fecunda plethoræ genitrice. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1758.

CHANEL (C.-F.-C.) *De la saignée, de ses accidens, de ses effets. 4°. *Paris*, 1825.

CHARRUAN (A.-J.) *Sur les émissions sanguines. 4°. *Paris*, 1834.

CHEVALIER (F.) *Des contre-indications des émissions sanguines dans les phlegmasies. 4°. *Paris*, 1848.

CHORASZEWSKI (J.) *Untersuchungen über den Einfluss des Aderlasses auf die Körpertemperatur. 8°. *Greifswald*, 1874.

CLAMENT (A.) *Essai sur la saignée. 4°. *Paris*, 1834.

Bloodletting.

COLLES (A.) *Quædam de venæsectione compendiosa. 8°. *Edinburgi*, 1797.

COPPOLA (L.) Sui salassi e sni loro accidenti trattato. 8°. *Palermo*, 1836.

COURCELIUS (F.) De vera mittendi sanguinis ratione in hæmatothrascas. 12°. *Francofurti*, 1593.

VAN COXIE (J.) *De sanguinis missionis effectibus variis, usu, et abusu. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1728.

CURIE (P.-E.-F.-G.) *Essai sur les évacuations sanguines dans les maladies inflammatoires. 4°. *Paris*, 1824.

DAVID (J.-P.) Recherches sur la manière d'agir de la saignée, et sur les effets qu'elle produit, relativement à la partie où on la fait. 12°. *Paris*, 1762.

DELIVET (J.-B.-C.) Réflexions sur la saignée. 8°. *Gênes*, 1810.

DETHARDING (G.) Enodatio quæstionum spinosarum ad historiam medicam pertinentium de missionibus sanguinis artificialibus. 4°. *Hafniæ*, 1738.

DICKSON (T.) A treatise on blood letting; with an introduction. Pt. I. 4°. *London*, 1765.

DOIN (P.) *Considérations pratiques sur les émissions sanguines. 4°. *Paris*, 1855.

DUFOUR (J.-T.-A.) *Recherches historiques sur l'emploi des émissions sanguines. 4°. *Paris*, 1843.

EISENMENGER (J. C.) De saluberrimo venarum in corpore humano secundarum delectn. 4°. *Jenæ*, 1641.

ELB (J.) *De venæsectione. 4°. *Lipsiæ*, 1838.

ESSAY (An) concerning blood-letting... etc. 12°. *London*, [n. d.]

ESSER (H. J.) *Die Geschichte des Aderlasses. 8°. *Halle*, 1872.

FAURE (A.) *Considérations sur le traitement des phlegmasies aiguës par la méthode des émissions sanguines répétées coup sur coup, dite méthode jugulante. 4°. *Paris*, 1836.

FEYEREISEN (G. B.) *De morbis acutis malignis quatenus venæsectionem indicantibus. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, 1750.

FLAHAUT (T.) *Considérations générales sur l'emploi de la saignée dans le traitement des maladies. 4°. *Paris*, 1820.

FLETCHER (T.-B.-E.) *Quelques considérations sur la saignée. 4°. *Paris*, 1836.

FOEHEL (M. J.) *Diss. exhibens phlebotomiæ sive venæ sectionis doctrinam ad usum practicum accommodatam. 4°. *Wireburgi*, 1740.

FOURNIER (J.-M.) *Propositions médico-chirurgicales sur la saignée du bras. 4°. *Paris*, 1830.

DE FRANCISCO (J. F.) Libellus aureus de venæ sectione contra empiricos. 12°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1685.

FRASER (G. M.) *De sanguinis detractone. 8°. *Edinburgi*, 1775.

FRETEAU. Traité élémentaire sur l'emploi légitime et méthodique des émissions sanguines. 8°. *Paris*, 1816.

FREUDENTHAL (C. G.) Commentatio medic. chir. sistens venæsectionis et hirudinum applicationis per librationem atque æstimationem, definiendo simul, quo in casu venæsectio non solum sit anteposenda hirudinibus, sed et absolute necessaria, et quibus in morbis oporteat larga vel parca, sæpius vero reiterata, uti venæsectione. sm. 4°. *Göttingæ*, 1821.

FREUND (G.) *De indicationibus venæsectionis rationalibus. 8°. *Pratistaviæ*, 1855.

GALENUS. De curandi ratione per sanguinis missionem liber. Ejusdem de sanguisugis, revulsione, cucurbitula, & scarificatione, tractatus. Th. Gaudano interprete. 16°. *Parisiis*, 1529.

Bloodletting.

———. De enratione per sanguinis missionem libellus. L. Fuchsio autore. 16°. *Lugduni*, 1550.

GARMERS (J.) Disquisitio de venæsectione. 4°. *Helmstadii*, 1651.

GARNIER (P.-J.-B.) *Considérations générales sur l'emploi des émissions sanguines dans le traitement des maladies. 4°. *Paris*, 1826.

GAYDE (A.) *Indications générales de la saignée. 4°. *Paris*, 1835.

GEIS (B.) *De viis proximis ad organa intus posita, quæ in eorum passionibus inflammatoriis vel similibus patent medico in usum sanguinis evacuationis. 8°. *Monachii*, 1833.

GENTIS (J. H.) *Over bloedontlasting bij ziekte. 8°. *Leiden*, 1869.

GONZALEZ DEL VALLE (A.) Manual de flebotomias ó saugradores y dentistas. 4. ed. 12°. *Paris*, 1865.

GRASHUIS (J.) *De phlebotome. 4°. *Lugd. Bat.*, [1722].

GRASSET (J.) *Considérations sur le traitement des phlegmasies aiguës par la méthode des émissions sanguines répétées coup sur coup. 4°. *Paris*, 1838.

GRECARD (L.-M.) *Considérations pratiques sur les évacuations sanguines artificielles. 4°. *Paris*, 1837.

GROSS (C. J.) *Venæ sectionis veræ indicationes. 4°. *Heidelbergæ*, 1771.

——— & GATTENHOFF (G. M.) [Disputatio] venæ sectionis veræ indicationes. [Heidelberg, 1771.]

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1787, iii, 133-217.

GROSSER (H. M.) *De damno in venæ sectiones præjudicio. 4°. *Argentiniæ*, 1764.

GRÜNER (C. G.) [Pr.] premissum est nunc primum Græce ac Latine anonymi fragmentum de venæsectione. 4°. *Jenæ*, 1779.

GRYSIGNANUS (P.) [De flebotomia.] 16°. *Neapoli*, 1539.

GUIBERT (J.-F.-H.) *Essai sur les émissions sanguines et les évacuans. 4°. *Paris*, 1839.

HALKERSTON (J.) *De sanguinis missione. 8°. *Edinburgi*, 1821.

HALL (M.) Researches, principally relative to the morbid and curative effects of loss of blood. 8°. *London*, 1830.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1830.

———. The same. 2. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1835.

HANCKE (D. A.) *Num venæsectio in calidis, an frigidis regionibus frequentius sit administranda? 4°. *Hale Magdeb.*, 1730.

———. The same. 4°. *Hale Magdeb.*, 1743.

HARTLAUB (C. G. C.) *Nonnulla de venæ sectionis in organismum universum vi, et in curanda nominatim inflammatione usu. 8°. *Lipsiæ*, [1823].

[HECQUET (P.)] Remarques sur l'abus des purgatifs et des amers, et sur l'utilité de la saignée, dans les maladies des yeux, dans celles des vieillards, des femmes et des enfants. 12°. *Paris*, 1729.

HIERONYMI (J. G.) *De sanguinis eductione. 4°. *Helmstadii*, 1674.

HINCHLOVS (H.) *De sanguinis missione. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1617.

HINKE (J.) *De sanguinis evacuationibus. 8°. *Praga*, 1826.

HOEFER (J. W.) *De morbis ex intermissa venæ sectione. 4°. *Hale Magdeb.*, [1732].

HOFFMANN (A.) *De phlebotomia. 4°. *Hale*, [1701].

HUBER (J. J.) *De præclaro venæsectionis usu. 4°. *Rintellii*, 1770.

Bloodletting.

HUG (M. A.) *Diss. sistens generalia circa venæsectionem. 8°. *Monachii*, 1830.

HUGGAN (J.) *De sanguine humano ejusque missionis usu ac abusu. 8°. *Edinburgi*, 1771.

HUTIN (P.) *La saignée est-elle applicable au traitement de toutes les phlegmasies? Dans quelle mesure convient-il de l'employer? 4°. *Morinval*, [1835].

JESSENIUS A. JESSEN (J.) De sanguine vena secta dimisso, judicium.

In: KLINKOSCH (J. T.) Diss. med. select. Prag. 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, II, 1-7.

JOKUSCH (J. G.) *De venæsectione differentiis plethoræ accomodanda. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

KALLMEYER (T.) *De præcavendis scilicet morbis venæ sectione. 4°. *Erfordia*, [1768].

KIRSCHSTEIN (J. J.) *De venæ sectione. Particula prima. 8°. *Berolini*, 1843.

KOCH (C. W.) *Disquisitio quænam in vena aperienda methodus sit optima. 8°. *Jenæ*, 1812.

KOETTERITZSCH (E. A.) *De venæsectione quid sibi velit, quid efficiat. 8°. *Lipsiæ*, 1848.

KREGELIUS (D.) *De venæsectione, quatenus motum sanguinis mutat. sm. 4°. *Jenæ*, [1729].

——. The same. 4°. *Jenæ*, 1737.

——. The same. Ed. nov. sm. 4°. *Jenæ*, 1747.

KRECSOWSKI (A.) *De sanguinis missione. 8°. *Viennæ*, 1770.

LAMANDOUR (C.-A.) *Considérations générales sur les évacuations sanguines artificielles. 4°. *Paris*, 1821.

LATOUR (R.) *Essai sur le mode d'action des saignées dans les phlegmasies. 4°. *Paris*, 1824.

LAUTENBACHER (C.) *De sanguinis emissionis ejusque modis. 8°. *Passarii*, 1837.

LAVATTER (J. R.) *Diss. de rite determinanda quantitate sanguinis sub venæ sectione emittendi. 4°. *Hale Magdeb.*, 1799.

LEFAVRAIS (J.-F.-H.) *Diss. sur le sang et les évacuations de ce fluide. 4°. *Paris*, 1821.

LEJEUNE (E.-B.) De la saignée et des cas dans lesquels cette opération doit être préférée aux sangsues. 8°. *Rheims*, 1831.

LEVESQUE (A.) *De l'état d'anémie ou d'affaiblissement qui suit les grandes évacuations sanguines. 4°. *Paris*, 1822.

LOUIS (P.-C.-A.) Recherches sur les effets de la saignée dans quelques maladies inflammatoires. 8°. *Paris*, 1835.

——. The same. Translated by C. G. Putnam, with preface and appendix by J. Jackson. 8°. *Boston*, 1836.

LUDWIGIUS (C. F.) De venæsectione exploratoria, etc. 4°. [*Lipsiæ*, 1823.]

MAENNING (J. C.) *De circumscripta utilitate et necessitate venæsectionis in inflammationibus. 4°. *Hale Magdeb.*, [1721].

MAGISTEL (A.-J.-L.) Traité pratique des émissions sanguines. 8°. *Paris*, 1838.

MAGNI (P. P.) Discorsi sopra il modo di sanguinare e attaccar le sanguisughe & le ventose far le fregagioni vessoriorij a corpi humani. 8°. *Brescia*, 1618.

MANN (C. D.) Observationes et cautelas easque chirurgico-practicas circa enchireses phlebotomice subijcti. 4°. *Hale Venedorum*, [1744].

MARÉCHAUX (E. G.) *De universalibus sanguinis evacuationibus. 8°. *Wireburgi*, 1830.

MARTIN (A.) Traité de la phlébotomie et de l'artériotomie. 12°. *Paris*, 1741.

MARTINEAU (A.-T.) *Considérations sur la saignée générale et locale. 4°. *Paris*, 1815.

MELI (D.) Lettere polemiche su l' abuso del salasso e sopra l' eccezioni fatte al tentativo di conciliare i medici italiani. 1 v. 8°. *Pesaro*, 1827.

Bloodletting.

MEYER (K. J.) *Ein Wort über den Aderlass als Präservativ-Mittel. 8°. *Würzburg*, [1798].

MEYERUS (C. G.) *De venæ sectione in hectica sæpe noxia. 4°. *Altorfii Noricorum*, [1738].

MÖSTNER (D. F.) *De plebotomia apud plethoricos catharsi præmittenda. 4°. *Frankfurti ad Viadrum*, [1747].

MYLIUS (A. T.) *De venæsectionis historia. 8°. *Berolini*, 1835.

NAUSSAC (H.) *Considérations sur la saignée. 4°. *Paris*, 1868.

NOPITSCH (C. F.) Versuch einer Chronologie und Literatur nebst einem System der Blutziehungen, in besonderer Beziehung auf das physiologische und pathologische Verhältniss des Blutes sowie dessen Berücksichtigung in gerichtlichen Fällen. 8°. *Nürnberg*, 1833.

OEDER (G. C.) *De derivatione et revulsione per venæ sectionem. 4°. *Göttingæ*, [1749].

OPITZ (R. C. F.) *Sistens usum venæsectionis in casibus quibusdam dubiis. 4°. *Hale Magdeb.*, [1756].

OSTHUES (A.) *De detractum sanguinis vi et usu in febribus et inflammationibus. 8°. *Berolini*, 1843.

PERIER (J.-R.) *Diss. sur les moyens employés en médecine pour tirer du sang aux malades. 4°. *Paris*, 1820.

PERREVE (P.-É.-U.-V.) *Essai sur deux procédés opératoires appliqués principalement à l'ouverture de la veine médiane basilique. 4°. *Paris*, 1831.

PESTEL (J.-A.) *De la saignée considérée dans ses effets et ses indications thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1855.

PFANN (M. G.) *De usu venæ sectionis in rarefactione massæ sanguineæ nimia. 4°. *Altorfii Noricorum*, 1739.

PFENNING (F.) Disp. med. de venæ sectionis indicantibus. 4°. *Kiloui*, [1701].

PICAUD (F.) *De l'emploi des émissions sanguines en général, dans le traitement des maladies aiguës inflammatoires. 4°. *Paris*, 1847.

PICQUET DE LA HOUSSETTE (G.-H.) *Essai sur l'emploi de la saignée dans la pneumonie, dans la péritonite et dans la fièvre adynamique avec apparence inflammatoire. 4°. *Paris*, 1813.

PLANTEN (G. G. S.) *De effectibus venæsectionis et hirudinum applicationis. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1824.

POLINIÈRE (A.-P.-I.) Études cliniques sur les émissions sanguines artificielles. 2 v. 8°. *Paris*, 1827.

POLTZIUS (G. G.) *De venæ sectione ejusdemque administratione methodica. 4°. *Erfordia*, [1724].

POTTHOFF (G.) *De venæsectione. 8°. *Berolini*, [1843].

PRATO (A.) Osservazioni sull' uso del salasso. 8°. *Milano*, 1812.

PRAXIS phlebotomiae, seu venæsectionis, tam universalis, quam particularis, libris duobus comprehensa. 8°. [*n. p.*], 16—.

QUAGLIA (G.) De venæ sectionis usu pro medicina faciendi dissertatio. 12°. *Neapoli*, 1744.

QUESNAY. Traité des effets et de l'usage de la saignée. Nouv. éd. 12°. *Paris*, 1750.

RAYMANN (S.) *Diss. inaug. med. qua præjudicata quædam de venæ sectione opiniones expendantur. 4°. *Hale Magdeb.*, [1738].

RAYMUND (B.) *Ueber künstliche Blutentleerung. 8°. *München*, 1837.

REICHEL (G. F. A.) *De phlebotomia apud veteres. 8°. *Viennæ*, [*n. d.*]

RICHTER (C. A.) *De venæ sectionis patrocínio, simul indicans ejus usum et abusum. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1698].

Bloodletting.

RIGODIN (J.-B.-F.) * De la saignée. 4°. *Paris*, 1816.

RÖCKE (J.) * Bemerkungen über das Blut und den Aderlass. 12°. *Landslüt*, 1807.

RÖKL (E.) * Quædam de sanguine et venæsectione. 8°. *Monachii*, 1836.

RÖSCH (C.) * Ueber die allgemeinen Indicationen zum Aderlassen. 12°. *Tübingen*, 1833.

ROGERSON (J.) * De sanguinis detractationis usu et abusu. 8°. *Edinburgi*, 1786.

Also, in: Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1789, 22. St., 102-136.

ROYER (P.-L.-V.) * De la saignée, ses indications et ses contre-indications. 4°. *Paris*, 1862.

RULANDUS (M.) * De phlebotomia morbisque per eam curandis. 18°. *Argentorati*, 1567.

In his: *Curaciones empiricæ*. 8°. *Budissæ*, 1680, 1-66.

SALOMON (L.-J.) * De la nouvelle formule des émissions sanguines, considérée au point de vue du traitement des phlegmasies en général; de l'entérite typhoïde, de la pneumonie, et du rhumatisme articulaire aigu, en particulier. 4°. *Paris*, 1855.

SANDER (J. F.) * De regulis generalioribus circa venæsectionem observandis. 4°. *Hale Magdeb.*, 1751.

SANSON (A.) * Limites de l'emploi des saignées dans les phlegmasies. 4°. *Paris*, 1832.

SAUDEMONT (P.-A.) * Quelques considérations sur la saignée. 4°. *Paris*, 1856.

SCHÄLER (F. A.) * Sanguinis missio a nuperris vindicata vituperiis. 8°. *Hale*, 1798.

SCHEIDLIN (P. J.) * Diss. acad. illustrium problematum circa venæsectionem occurrentium decades duas continens. 4°. *Jenæ*, 1667.

SCHLÆGER (J. J.) * De venæsectionis salutari intermissione. 4°. *Hale Magdeb.*, [1735].

SCHLEISDE (L. M. J.) * De viis proximis ad organo intus posita quæ in eorum passionibus inflammatoriis vel similibus patent medico in usum sanguinis evacuationis. 8°. *Monachii*, [1832].

SCHLOSS (G. G.) * De sanguinis missione in morbis curandis rite adhibenda. 4°. *Jenæ*, [1827].

SCHMIDT (J. C. G.) * De termino venæsectionis in acutis. 4°. *Göttingæ*, [1749].

SCHMIEDLEIN (G. B.) * De derivatione ac revulsione humorum per sanguinis detractationem impetrandis. 4°. *Lipsiæ*, [1763].

SCHNEIDER (F.) * De sectione venæ jugularis. 8°. *Berolini*, [1832].

SCHÖEPFFER (C. G.) * Venæ sectionem post quinquagesimum annum in utroque sexu præsertim sequiori maxime esse proficuum. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1725].

SCHUSTER (G.) Mechanismus venæ sectionis stabilis et ruinosus cum casu et problemate practico. 4°. *Chemnitii*, [1752].

SEBIZIUS (M.) Problemata phlebotomica, ex Galeni libro de curandi, [etc.] 4°. *Argentorati*, 1631.

SEGNER (J. A.) & OEDER (O. G.) De derivatione et revulsione per venæ sectionem. *Göttingæ*, 1749.

In: HALLER. Disp. ad morb., vii.

SILTEMANN (J. A.) * De venæ sectione prophylactica et curatoria. 4°. *Lipsiæ*, [1750].

SILVA (J.-B.) Dissertation où l'on examine si dans les inflammations il faut toujours donner la préférence à la saignée révulsive.

In: CHIRAC (P.) & SILVA (J. B.) Diss. et consult. med. 12°. *Paris*, 1744, i, 193-258.

SMITH (H.) * De sanguinis missione. 8°. *Edinburgi*, 1755.

SOELTL (J. G.) * Nonnulla de inflammatione et sanguinis evacuationibus in ea curanda. 8°. *Bambergæ*, 1835.

Bloodletting.

STERN (G.) * De sanguinis missione quid veteres medici censuerint. 8°. *Berolini*, [1849].

STOELLER (J. A.) * De venæ sectione secunda in morbis quibusdam chronicis vere secunda. 4°. *Hale Magdeb.*, [1726].

SUTRO (S.) Ueber die Wirkungen der Blutentziehungen. 8°. *München*, 1840.

THEILE (F. G.) * De vario detractationis sanguinis generalis et localis effectu. 4°. *Jenæ*, [1832].

TORRELL (J.) * De la saignée. 4°. *Paris*, 1847.

TRALLES (B. L.) De venâ jugulari frequentius secunda commentatio, qua hujus operationis neglectus serio reprehenditur, innocentia perspicue comprobatur ac usus amplissimus, potissimum in morbis capitis, adstruitur. 12°. *Vratislaviæ et Lipsiæ*, 1735.

[TURNER (W.)] Petition against blood-letting. To the legislature of the State of New York. March 17, 1851. 8°. [*New York*, 1851?]

VIEUSSEUX (G.) De la saignée et de son usage dans la plupart des maladies. 8°. *Paris*, & *Genève*, 1815.

— The same. Frei übersetzt, und vermehrt, von C. L. Klose. 8°. *Breslau*, 1819.

VIZERIE (J.-J.-L.) * De l'usage de la saignée en médecine. 4°. *Paris*, 1855.

VOLCKHEIM (C. W.) * De venæ sectionis usu et abusu. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1789.

VOLLAND (A. G. J.) * De medicina sanguinaria; von der blutdürstigen Cur. 4°. *Hale Magdeb.*, [1743].

WALBAUM (J. J.) * De venæ sectione veterum ac recentiorum. 4°. *Göttingæ*, [1749].

— & HALLER (A.) De venæ sectione. 4°. *Göttingæ*, 1749.

In: HALLER. Disp. chir., v, 477.

WALTJ (J. N.) * Einiges über die Aderlässe in akuten Entzündungen. 8°. *München*, 1854.

WARDROP (J.) On the curative effects of the abstraction of blood; with rules for employing both local and general blood-letting in the treatment of diseases. 8°. *Philadelphia*, 1837.

WATTS (G.) A dissertation on the ancient and noted doctrine of revulsion and derivation; wherein the absurdity of the principles on which the notion of revulsion was originally founded, is evidently demonstrated, and the immediate consequences of blood-letting plainly prov'd. 8°. *London*, 1754.

WEGELJ (A.) * De detractationum sanguinis in corpore humanum effectu. 8°. *Berolini*, [1845].

WEINBRENNER (F.) * De venæsectione. 8°. *Berolini*, [1830].

WELSCH (H.) * Ueber Blutentziehung. 8°. *Würzburg*, 1866.

WOLTERSON (J. J.) * De mutationibus in sano corpore sanguinis detractatione productis. 8°. *Arnhem*, 1850.

WUESTNEY (G. H. D.) * Spicilegia de venæsectione in morbis adhibenda. 8°. *Rostochii*, 1791.

WYSOCKI (F.) * De venæsectionis therapeutico usu. 8°. *Cracoviæ*, 1833.

ZENNER (P.) * Die Blutentziehung aus den verschiedenen Provinzen des Gefäßsystems, oder die nächsten Zugänge zu leidenden innern Organen behufs der Blutentziehung. 8°. *Erlangen*, 1833.

ZERBACH (J. J.) * De venæ sectionis prudenti administratione. 4°. *Hale Magdeb.*, [1723].

ZETZEL (P.) * Diss. qua morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur; pars prima. sm. 4°. *Stockholmia*, [1752].

ZEYLANI (G. V.) Metodo circa l' uso della purga e del salasso. 4°. *Venona*, 1752.

ZINCK (G. T.) * De venæ sectione. 4°. [*n. p.*], 1701.

Bloodletting.

ZORNN (B.) De venæsectionis necessitate. 4^o. [n. p.], 1661.

Abernathy (C. C.) Blood-letting. Nashville J. M. & S., 1871, n. s., vii, 200-207. — **Aillaud** (A.) Des évacuations sanguines dans les maladies fébriles. Mém. d. concours. . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855, iii, 181-260. — **Alexandre**. Des saignées générales dans les phlegmasies. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1862, i, 57-70. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 301. — **Alison** (W. P.) On bloodletting in acute internal inflammations. Edinb. M. J., 1856, ii, 769-788. — **Andrews** (T.) On the changes produced in the composition of the blood by repeated bleedings. Lond. M. Gaz., 1835, xv, 592-594. — **van Atveld** (X.) In morbis acutis, si anceps heret medicus, an sanguis debeat miti nec ne, prestat semper parcam quantitate inutiliter emittere quam sanguinis missionem necessarium omnino negligere. *In his*: Quæst. med., 82, Trajecti ad Rhenum, 1811, 5. — **Avonni** (G.) Intorno al nuovo criterio regolatore del salasso proposto dal dott. G. Polli. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 268-270. — **Axiás** (Περὶ τῆς ἀντιφλογιστικῆς μεθόδου καὶ κατ' ἐξοχὴν τὴν ἀφαίμαξιν. Πατρικὴ Ἑθνη., Ἀθῆναι, 1859, i, 316; 328; 332. — **Badeley** (J. C.) Extent to which blood-letting may be carried. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 368-370. — **Balfour** (G. W.) Bloodletting in the days of Cullen. Lancet, Lond., 1876, ii, 839. — **Barclay** (A. W.) On the real value of blood-letting in acute diseases. Brit. M. J., Lond., 1859, 187-190. *Also*: Lancet, Lond., 1859, i, 368. — **Barker** (F.) Blood letting as a therapeutic resource in obstetric medicine. N. York M. J., 1871, xiii, 1-12. — **Barlow** (W. F.) On the value of bloodletting as a diagnostic. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1843, iii, 762-783. — On the institution of blood-letting in cases where a full depletion is required. *Ibid.*, 1051-1063. — **Beau**. Des saignées générales dans les phlegmasies. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 413; 417. *Also*, Reprint. — **Bégin** (L.-J.) Mémoire sur l'action des évacuations sanguines dans plusieurs maladies chirurgicales. Rec. de mém. de méd. . . nil., Par., 1825, xvi, 112-150. — **Bell** (C.) On the questionable practice of bleeding in all apoplectic affections, and the different effects of drawing blood from the artery and from the vein. *In his*: Practical essays, 82, Edinburgh, 1841, 27-45. — **Bellati** (A.) Dell' uso, e dell' abuso del salasso. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iv, 161; 247; 328; 412. — **Berres** (J.) Ueber Blutentziehung durch Aderlass und Blutegel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 64-84. — **Bertin** (E.) Saignée. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 3. s., vi, 145-179. — **Bernaiche-Lacorbrière**. Des émissions sanguines dans les phlegmasies, et de la nécessité d'insister sur leur emploi dans les phlegmasies aiguës. Ann. de la méd. physiol., Par., 1832, xxi, 279; 302. — **von Bezold** (A.) Von dem Einflusse der Verblutung auf die Häufigkeit des Herzschlages bei Säugethieren. Unters. d. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1867, i, 1. Thl., 215-225. — **Binz**. Ueber die anatomische Berechtigung örtlicher Blutentziehungen bei Entzündung innerer Organe. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. n. Westphal., 1863, xx, 92-99. — **Bizzozzero** (G.) & **Salvioli** (G.) Sulle variazioni quantitative dell' emoglobina in seguito a sottrazioni sanguigne. Arch. per le sc. med., Torino, 1880, iv, 273-288. — **Blandin**. Quelques considérations sur les émissions sanguines dans les maladies. Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 90-96. — **Bleeding** hospital patients. Lancet, Lond., 1825, 2. cd., vii, 87. — **Blood-letting** as a remedial agent. *Ibid.*, 1848, ii, 185. — **Bonnar** (J.) Observations on the employment of blood-letting in the cure of disease. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 31-47. — **Bonillard**. Des saignées coup sur coup. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1837, iv, 1-5-187. — **Brecher**. Der Aderlass im Talmud. Prag. med. Wchsch., 1876, i, 228; 257. — **Bredow** (C. A.) Einige Bemerkungen über die Nothwendigkeit des Aderlassens, um Krankheiten vorzubeugen und Krankheiten zu heilen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1848, v, 65-71. — **Brieheteau** (F.) De la saignée; effets physiologiques et indications thérapeutiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 241; 289; 341. *Also*, Reprint. — **Bucius Carmignolius** (D.) An in quolibet morbo magno, assentitibus viribus, et ætate, mittendus veniat sanguis? ad Joan. Baptistam Castillionum, 1547. *In his*: Quæstia iv. medicinalia, 129. [Turini], 1551, 11-20. — **Buckler** (T. H.) A plea for the lancet. Boston M. & S. J., 1879, ci, 433-436. — **Bufo** (M.) Indicazioni e contro-indicazioni al salasso. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, 3. s., ii, 317; 325; 333. — **Burdach**. Einfaches und sicheres Mittel, den bei Aderlässen zuweilen mangelnden Blutansfluss aus der geöffneten Vene zu befördern. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1834, xxii, 352-354. — **Byrd** (H. L.) Blood-letting in disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 25. *Also*: Physician & Surg. Balt., 1872, i, 3. — **Cabini** (G. A.) Saggio d'osservazioni di flemmasie viscerali prontamente arrestate mercè le emissioni di sangue generali e locali a brevi intervalli. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 229; 237; 245; 273; 289. — **Caucetti**. Considerazioni sul salasso. Indipendente, Torino, 1874, xxi, 313-318. — **Casorati** (F.) Sopra il nuovo criterio regolatore del salasso del dott. G. Polli. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 33-42. Dis-

Bloodletting.

cussion, 70-76. — Su la sottrazione del sangue nelle infiammazioni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 89-91. — **Chapman** (W. C.) Blood letting as a therapeutic agency. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 171-179. — **Chardon**. Coup d'œil pratique sur l'usage des saignées. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xc, 330-356. — **Chanflard**. Des avantages de la saignée réversive dans la plupart des maladies de la tête. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxviii, 305; xxix, 326. — **Chew** (S. C.) The positive indications for blood-letting. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 1-15. — **Clark** (C. C. P.) Paper on blood-letting. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 319. — **Clark** (J. H.) Bloodletting in view of the peculiarities of the present age. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 229-238. — **Clarke** (W. M.) On the history of bleeding, and its disuse in modern practice. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 67-70. — **Clinique** (La) et l'histoire: la saignée devant le cours d'histoire de la médecine à la faculté. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 121. — **Clew** (J. J.) An essay on blood-letting, with illustrative cases. N. Or. M. & S. J., 1852-3, ix, 438-457. — **Clutterbuck** (H.) Lectures on blood-letting. Lond. M. Gaz., 1838, ii, 8; 88; 166; 209; 305; 407; 488; 553; 627; 696; 872; 921; 971; 1002. *Also*, Reprint. — **Coates** (B. H.) Synoptical view of the principles which should regulate the employment of blood-letting. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, vii, 97-112. — **Colla** (L.) Sul salasso equinoziale come mezzo profilattico. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iv, 19-25. — **Conkwright** (A. H.) On bloodletting as a remedy for inflammation. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 596-602. — **Copeman** (E.) On bloodletting. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 932. — **Crociani** (A.) Della necessità di rialzare tutta la chirurgia minore praticamente ed in particolare in rapporto al salasso. Imparziale, Firenze, 1865, v, 630-685. — **Cugino** (A.) Sulla opportunità, o meno del salasso nella flogosi. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxii, 307-334. — **Cumming** (W.) General blood-letting, with illustrative cases. Lancet, Lond., 1853, ii, 242-245. — **Curative** effects of blood-letting. Bull. N. York Acad. M., 1868, iii, 266; 284. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xvii, 169-171. — **D.** (C.) Remarks on blood letting. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1818, vii, 152-156. — **Damoiseau**. Sur la saignée par sa méthode. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 564-568. — **Davenport** (T. D.) On general blood-letting. Nashville J. M. & S., 1867-8, n. s., iii, 241-247. — **Donders** (F. C.) De physiologische werking van bloedonttrekkingen, in hare onjuiste toepassing op therapie. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 112-123. — **Donné** (A.) Lettre adressée à M. le dr. Ch. A. Louis, relativement à sa brochure intitulée: Recherches sur les effets de la saignée dans quelques maladies inflammatoires, etc. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., vii, 413-425. *Also*, Reprint. — **Dubini** (A.) Considerazioni sulla sottrazione generale di sangue, e fatti contrari alla sua facoltà di preservare l'organismo dalle malattie flogistiche. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 417; 435; 440; 445. — **Ducachet** (H. W.) Observations on the modes operandi of blood-letting, with an inquiry into the propriety of abstracting blood from different parts of the body, according to the nature and seat of the disease. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 461-476. — **Dufour** (J. A.) Investigaciones históricas acerca del uso de las emisiones sanguíneas. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 177; 185; 193; 201; 217; 225; 233. — **Duncan** (J. F.) Emphysema, bronchitis and valvular disease of the heart: propriety of bleeding in these circumstances considered. Dublin M. Press, 1848, xix, 305-307. — **Edwards** (C.) On bloodletting with remarks on the views of Dr. Marshall Hall. Lancet, Lond., 1838, ii, 231. — **Edwards** (W. H.) On bleeding in the cold stage of diseases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 432-435. — **Effetti** della sottrazione del sangue sul corpo umano di G. P. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1874, 3. s., lix, 39-49. — **Egger**. Blutmittheilung und Blutentziehung. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1833, xx, 173-238. — **Elliot** (G. T.) Remarks on bloodletting. N. York M. J., 1871, xiii, 280-284. — **Emissione** sanguigna nella specie umana. Esculapio napol., Napoli, 1845, xxiii, 17; 81. — **Erinnerung** an das Aderlassen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xi, 1. St., 2. Aufl., 160-177. — **Ferrand**. A propos de la saignée. France méd., Par., 1877, xxiv, 761. — **Fioresi** (G.) Del salasso. Ippocratico, Fano, 1866, 3. s., x, 496-507. — **Fletcher** (W. B.) A glance at the history of blood-letting. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 73-78. — **Flügel** (J.) Ueber den Werth des Blutverlustes. Arch. Int. Bl., München, 1860, vii, 500. — **Foussagrives** (J. B.) Considérations pratiques sur l'action dépletive ou mécanique des émissions sanguines générales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, lv, 5-13. — **Forget**. L'inflammation et la saignée. Gaz. med. de Strasb., 1860, xx, 24; 43. *Also*, Reprint. — **Forget** (A.) Considérations thérapeutiques sur l'emploi des émissions sanguines, générales et locales, principalement dans les cas chirurgicaux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, xiv, 219-228. — **Fraser**. Remarks on the statistics of stimulation versus depletion. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 98-103. — **Fuster**. Des saignées répétées dans le début des maladies aiguës. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 81; 129. — **Gairdner** (W. T.) On blood-letting in inflammation. Edinb. M. J., 1857, iii, 197-229.

Bloodletting.

Galterius. Do utilitate vel noxa ex frequentiore sanguinis missione expectanda. Zodiacus med. gall. 1680. Geneva, 1682, ii, 191-204. — **Gamberini** (A.) Azione vicaria al salasso spiegata dal fluido elettrico. Gazz. med. Milano, 1842, ii, 77. — **Gatzuck** (D.) Ueber den Einfluss der Blutentleerung auf die Circulation und die Temperatur des Körpers. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 833-837. — **Geikie** (W. B.) A few observations on the past and present employment of bleeding in the treatment of feebly [sic] and inflammatory diseases. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 396-404. — **Gendrin.** Mémoire sur l'action révulsive des saignées. Tr. méd., Par., 1830, ii, 133. — **Giustiniano** (G.) Il salasso. Spallanzani, Modena, 1877, xv, 260-269. — **Glynn** (T. R.) Remarks on venesection, with cases. Liverpool & Manchester M. & S. Rep. 1877, Liverpool, 1878, v, 126-140. — **Gouraud** (V.-O.) Indication de la saignée du bras dans les maladies aiguës. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-4, i, 198-201. — De l'indication et de la formule de la saignée générale dans les maladies aiguës. *Ibid.*, 1844, xii, 8; 226. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iii, 163; 1845, i, 5. — **Greiner.** Bemerkungen über das Aderlassen. Allg. med. Ann., Altonab., 1811, 979-1000. — **Gross** (S. D.) A discourse on bloodletting. Tr. Am. M. Ass. Phila., 1875, xvi, 421-437. — A lost art of medicine. Phila. M. Times, 1875, v, 529-534. Also: Nashville J. M. & S., 1875, xvi, 75-95. — **Guersant & Blache.** Saignée. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxviii, 5-34. — **Guersent.** Saignée (opération de la). Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlix, 338-387. — **von Gutteit** (H.) Ueber Aderlass. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1847, iv, 337; 345; 356; 369; 377; 388. — **Hall** (M.) Blood letting. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 296-301. — On bloodletting. Lancet, Lond., 1854, i, 686. — **Haller.** Nouvelles observations sur les effets de la saignée, par rapport à la dérivation et à la révulsion. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1756, v, 384-392. — **Harloss** (C. F.) Die Blutentziehung in ihren Schrauben, im Gegensatz zu der Blutverschwendung. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 529; 1829, v, 165. — Die Blutentziehung in ihren notwendigen Schranken, als Heilmittel, im Vergleich mit der Blutverschwendung, als Zerstörungsmittel. *Ibid.*, 1831, vii, 1; 169. — **Harris** (N. W.) On bloodletting as a therapeutic agent. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 531-538. — **Hemming** (G. O.) On bloodletting. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 453-457. Also: Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., viii, 189-195. — **Hey** (S.) On the beneficial results of unobstructed and accidental hemorrhage in certain cases. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 101. — **Hibberd** (J. F.) General bloodletting in the treatment of inflammation. Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 201-231. — **Hildebrandt.** Beobachtungen über das Aderlassen. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1797, v, 60; 340. — **Hill** (W.) Bleeding immediately after severe injuries. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 108. — **Hufeland** (C. W.) Die Gefahren der Blutentziehung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 1. St., 3-24. — **Iglesias y Diaz** (M.) Sobre el uso de las emisiones sanguíneas. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 421; 439. — **Jaccoud.** De la saignée dans les maladies du cœur. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xli, 56-58. — **Jackson** (J. D.) The therapeutics of bloodletting. Nashville J. M. & S., 1867-8, n. s., iii, 144-152. — **Jackson** (S.) Bloodletting. Tr. Col. Phys. Phila., 1853-6, ii, 148-160. Also: Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, v, 303-314. — **James** (J. H.) Result of experience in bleeding not limited by particular organs, diseases, classes of persons, or seasons. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 197-201. — **Johannes** (P.) Ἐνδείξεις πρὸς ἀφαιμαξίν κατὰ Σκόδαν. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1860, ii, 11. — **Johnson** (Z.) Bloodletting. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 242-244. — **Jones** (N. E.) Bloodletting as a therapeutic agent. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, iii, 193-206. — **Jones** (T. W.) Clinical lecture on bloodletting. Lancet, Lond., 1878, iii, 613-615. — **Joux** (A.) Lettre sur la saignée. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 529. — **Landsberg.** Ueber das Alterthum des Aderlassens. Janus, Götting., 1851, i, 161-192; 1853, ii, 89-141. — **Langley** (J.) On the treatment of disease by bloodletting. Lancet, Lond., 1854, ii, 207; 371. — **Latour.** Mémoire sur le mode des évacuations sanguines dans les phlegmasies. J. gén. de méd., chir., et pharm., Par., 1828, civ, 3-58. — **Lebel** (J.) O puszczaniu krwi. [On bloodletting.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1849, xxii, 163-303; 1850, xxiii, 3-24. — **Levitius** (R.) Notabilia de venae sectione et urina. Misc. Acad. nat. curios. 1688, Norimb., 1716, decada 2, vii (app.), 72-108. — **Levi** (G.) Degli strumenti pel salasso. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1872, iv, 168-178. — **Lisfranc.** Observations on local and general bloodletting. Lond. M. Gaz., 1836, xvi, 841-843. — **Llausás** (F.) Indicaciones i contra-indicaciones de la sangría en las enfermedades propias de la preñez. An. univ. de Chile, Santiago, 1862, xxi, 535-550. — **Lorain** (P.) Des effets physiologiques des hémorrhagies spontanées ou artificielles (saignées). J. de l'anat. et physiol., Par., 1870-71, vii, 337-350. — **Louis.** Recherches sur les effets de la saignée dans plusieurs maladies inflammatoires. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 321-336. Also, Reprint. — **Lussana** (F.) Pregiudizi volgari contro il salasso e statistiche delle flogosi bronco-polmonali curate con o senza

Bloodletting.

salasso nel primo trimestre 1848. [30 cases.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 37-42. — **McClelland** (W. F.) Bloodletting. Tr. Colorado Territor. M. Soc., Denver, 1874-5, iii-iv, 43-47. — **Magistel.** Quelques remarques sur la saignée. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 108. — **Malgaigne.** Esquisse historique sur la saignée considérée au point de vue opératoire. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 123-128. — **Markham** (W. O.) On the action of bleeding in acute inflammations. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 32; 33; 204. — On bloodletting in disease. Lancet, Lond., 1860, i, 373. — Remarks on the uses of bleeding in diseases. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858, iii, 5-11. Also: Brit. M. J., Lond., 1859, 284; 307. — On the uses of bloodletting in disease. *Ibid.*, 1864, i, 359; 385; 411; 437; 461; 489. — Clinical lecture on venesection. *Ibid.*, 1865, i, 107-109. — Venesection in disease. *Ibid.*, 477. — **Marshall** (P.) Venesection; a case in practice. N. York M. & S. J., 1880-81, vi, 136. — **Marshall** (W.) Remarks on venesection in inflammation. *Ibid.*, 165. — **Mavrojeni** (S.) Effets de la saignée sur l'homme à l'état normal et aux différents états morbides. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857-8, i, 187-195. — **Mendini** (L.) Il salasso e la sua logica azione antiflogistica. [Memoria iii.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, 7. s., ii, 361; 393; 410. — **de Meza** (S. T.) De sanguinis missione. In his: Diatribae medicae tres, 89, Hafnia, 1775, 36-99. — **Moon** (H.) When we may bleed, and when we may not bleed. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 68. — **Morère.** De la saignée dans certaines maladies aiguës, dans le midi et le nord de la France. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1861, vi, 481-492. — **Murfree** (J. B.) Bloodletting as a therapeutic agent. Nashville J. M. & S., 1861, xx, 25-33. — **Nasse.** Ueber die Anzeigende des Aderlassens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 73-82. — **Nasse** (H.) Ueber die Wirkung des Aderlassens auf die thierische Wärme. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 345-349. — **Nottingham** (C. B.) Bloodletting. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 330-343. — **Oikonomoulos** (D.) Περί τῶν ἀφαιμαξέων, ὡς βοηθήματος θεραπευτικοῦ. Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθήναι, 1855-6, iii, 289-349. — **Olioli** (A.) Intorno al salasso nella cura delle infiammazioni. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxiv, 511. — **Onetti** (F.) Sull'uso moderato del salasso nella flogosi e nella congestione. Liguria med., Genova, 1862, vii, 27; 141; 201; 370; 403. — **Osborne** (J.) Observations on local bloodletting, and on some new methods of practicing it. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 334-342. — **Papillaud** (L.) Note sur la saignée. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 225-227. — De l'abandon des émissions sanguines en thérapeutique. [Mémoire couronné au concours de 1878.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1879, xl, 13-40. — **Papin** (T. L.) Venesection, its use and abuse. St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 228-233. — **Pauli** (F.) Ueber Blutentziehungen. Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 261-278. — **Paulus** (P. F.) Adversus Avicennam de venesectione tractatus. In: Nov. Acad. Florent. opusc., 169, Lugd., 1534, 61-90. — **Pelletan** (J.) Lettre. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 125-128. — **Perry** (H.) Observations on bloodletting. Lond. M. Reposit., 1822, xvii, 112-115. — **Peyton** (R. E.) Some remarks suggested by a review in the Richmond and Louisville Medical Journal of January, 1871, of Dr. S. Satchwell's paper. . . ["Bloodletting"], and a reply to the paper previously contributed by Dr. W. A. B. Norcom. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 371-379. — **Phillips.** Use and abuse of the lancet. St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 506-512. — **Phlébotomie** (La). Mémoires de mon lauréat. Lyon méd., 1869, ii, 491; 566. — **Pingault.** Examen de quelques opinions sur les saignées générales dans les phlegmasies. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, No. xxx, 21-33. — **Polénière** (A.-P.-I.) Études cliniques sur les émissions sanguines artificielles. J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlviii, 28-39. — **Polli** (G.) Di un nuovo criterio regolatore del salasso. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cix, 61-105. — Degli effetti della sottrazione di sangue sull'umano organismo. *Ibid.*, 1847, cxxi, 5; 245; 1847, cxxii, 5. — Effetti della sottrazione del sangue sul corpo umano. Ann. di chim. applic. a med., Milano, 1874, 3. s., lix, 39-49. Also: Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1874, xvi, 257-260. — **Polverosi** (E.) Del salasso e della sua importanza terapeutica, studj e considerazioni del dott. P. Schivardi medico dell'Ospedale maggiore di Milano. Gior. med. di Roma, 1865, i, 357-362. — **Pritchard** (A.) Case of antiphlogistic treatment. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 531. — **Reid** (J.) On the effects of venesection in renewing and increasing the heart's action. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 387-393. — **Reinbold** (T.) Einige Resultate aus M. Hall's Untersuchungen über die Wirkungen des Blutverlustes für die Diagnose und Therapie der Entzündung und der Herzkrankheiten. Wehmschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 524-527. — Ueber die Wirkungsart örtlicher Blutentziehung. Med. Argos, Leipzig, 1843, v, 162-176. — **Remarks** on bloodletting. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 377; 450. — **Restelhueber.** Notice sur la flammette phlébotome des Allemands; Flöte, Schnepper oder gefederter Flöte, phlebotomus elasticus, flamme ou flammette. J. de méd.,

Bloodletting.

chir. et pharmacol., Par., 1816, xxxvii, 9-17.—**Richardson** (B. W.) On blood letting as a point of scientific practice. Practitioner, Lond., 1868, i, 275-288. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 229; 257; 333; 397.—**Ringer.** Bleeding for engorgement of the right side of the heart. Practitioner, Lond., 1872, viii, 190.—**Rodgers** (J.) Bloodletting, a valuable curative means, too much disregarded. Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 226.—**Sangria** (De la) en ginecología y obstetricia. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1878, iv, 73-75.—**Satchwell** (S. S.) Reply to Dr. Norcom's paper on: The modern treatment of acute internal inflammation. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 112-115. See, also, Peyton (R. E.).—**Sawyer** (J.) The value of venesection in the treatment of disease. Birmingham M. Rev., 1877, vi, 168-182.—**Schivardi** (P.) Del salasso e della sua importanza terapeutica. Ann. univ. di med., Milano, 1865, exci, 318. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 113-117. Also, Reprint.—**Schleifer** (A. M.) Angewöhnung an Aderlässe. Oester. med. Wchnschr., Wien, 1843, 673-676.—**Seiple** (R. H.) On the utility of early and copious bloodletting in some congestive and inflammatory diseases. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 218. —. Some practical remarks on general bloodletting. Lond. J. M., 1852, iv, 139; 310.—**Sketch** (A.) of the history of the use of blood-letting as a remedy for disease. Med. & Phys. J., Lond., 1819, xlii, 353-360.—**Skey** (F. C.) Observations on certain surgical principles and practices. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 644-646.—**Smith** (D. S. H.) A plea for bloodletting. N. York M. J., 1871, xiii, 720-727.—**Suider** (T. A.) Bloodletting. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, vii, 157-170.—**Spillman** (C. H.) Bloodletting then and now. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 231-233. —. Bloodletting as a therapeutic agent. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 480-491.—**Stankiewicz** (J.) Uwagi praktyczne nad puszczeniem krwi ogólnem czyli z żyły, venesection vel phlebotomia, jako najdziennejszym środkiem w chorobach zapalnych. [Value of bloodletting in inflammatory diseases.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1846, xv, 54-65.—**Starke.** Ueber den Vortheil und Nachtheil der Blutentziehungen. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1840, xxx, 223-237.—**Steiger** (A.) Ueber die Indicationen zum Aderlasse. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 554-563.—**Sutton** (H. G.) Venesection to relieve distension of the right side of the heart and passive congestion of the lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 706-709.—**Tanchou.** Remarques pratiques sur la saignée et sur son utilité dans le traitement des maladies de l'utérus. Gaz. med. de Par., 1847, 3. s., ii, 378-381.—**Tempiini** (R.) Del valore terapeutico del salasso. Ibid., 1872, xxxii, 49; 57; 77; 85; 93.—**Thompson** (J. C.) Blood letting as a therapeutical agent. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, iii, 97-108.—**Tissiere.** Quelques mots sur l'emploi relatif que l'on devrait faire de la saignée et des purgatifs. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1860, [viii], 482; 510. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 117; 137; 152.—**Tock** (O. W.) Cases in practice (where bleeding seemed indicated). Detroit M. J., 1877, i, 340-344.—**Tolmatschew.** Notiz über den Einfluss wiederholter Aderlässe auf die Ernährung. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1868, i, 396-404.—**Tommasi** (S.) Sul salasso. Morgagni, Napoli, 1858, ii, 104; 168; 223; 263. —. Sull' infiammazione e sul salasso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 133-136. Also: Morgagni, Napoli, 1862, iv, 310-313.—**Toogood** (J.) On the effects of loss of blood. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 488.—**Trimble** (D. B.) Practical remarks on bloodletting. Chicago M. Exam., 1866, vii, 129; 262; 322; 385; 514.—**Trouessart** (E.-L.) Recherches sur l'emploi rationnel des émissions sanguines et de la méthode antiphlogistique, dans les maladies inflammatoires. Tribune méd., Par., 1874, vii, 505; 517; 529; 541; 533; 565; 577; 589.—**Tupper** (A. W.) Venesection. Tr. M. Soc. N. Y., 1872, Albany, 1873, 216-220.—**Valera y Gimenez** (F.) Empleo terapéutico de la sangría. Siglo med., Madrid, 1873, xx, 568; 581; 1876, xxiii, 515.—**Valleix.** Lettre. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 16-28.—**Ventress** (J. A.) Instrument in aid of venesection in cholera. Lond. M. Gaz., 1832, ix, 548, 1 pl.—**Venturoli** (M.) Alcune riflessioni intorno al salasso. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxii, 3.—**Vernière** (A.) II^e. Lettre à l'Académie royale des sciences sur la saignée générale et locale employées comme moyen thérapeutique dans tous les cas d'empoisonnement. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, x, 218-221.—**Voit.** Ueber die Grösse der Elveisserssetzung nach Blutentziehungen, von J. Bauer. Sitzungsab. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1871, i, 254.—**Wardrop** (J.) Of the abstraction of blood. Lancet, Lond., 1833-4, i, 236; 577; 707; 816. Also, Reprint. —. Curative effects of bloodletting; some anomalous effects. Lancet, Lond., 1834, ii, 17-25. Also, Reprint.—**Warner** (F.) On the value of venesection in the treatment of disease. Birmingham M. Rev., 1877, vi, 18-40.—**Watson** (T.) On bloodletting in inflammation. Edinb. M. J., 1857, ii, 1084-1088.—**Wells** (E.) Remarks upon bloodletting. Lond. M. Gaz., 1851, xiii, 199-202.—**Wilkinson** (H.) On the treatment of disease by bloodletting. Lancet, Lond.,

Bloodletting.

1855, i, 33.—**Wilson** (C.) On bloodletting in oedema of the lung and in pneumonia. Edinb. M. J., 1856, ii, 481-498.—**Wolfring.** Ueber den Aderlass. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 225-233.—**Wolterson** (J. J.) Onderzoekingen over den invloed van bloedonttrekkingen op het gezonde ligchaam. Onderzoek. ged. in h. phys. Lab. d. Utrecht. Hooges., 1849-50, ii, 151-209.—**Woodman** (W. B.) [Cases.] St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1871, v, 230.—**Wright** (T. L.) Bloodletting and its substitutes. Cin. Lancet & Obs., 1863, vi, 201-203.—**Zimmermann.** Zur Dynamik des Aderlasses. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 65; 164; 1846, v, 57. —. Ueber das Verhalten der Salze im Blute und Serum beim Aderlass. Arch. f. physiol. u. path. Chem. n. Mikr., Wien, 1846, iii, 522-530.—**Zimmermann** (G.) Drei Blutentziehungen an einem Hunde nebst Sections-Befund. Ibid., 1847, iv, 465-490. —. Zur Lehre vom Aderlass. Arch. f. d. Path. u. Therap., Hamm, 1851, i, 1. Hft., 119-147.

Bloodletting (Abuse of, and controversies on).

See, also, **Diseases** (Types and change of type of); **Medicine** (Botanic, etc.)

BALDINGER (E. G.) De abusu sanguinis missionis in variis morbis. 4^o. Göttinga, [1778].

BOHN (J.) *De phlebotomia culposula. 4^o. Lipsia, [1713].

[**BOYER DE PREBANDIÈRE** (P.)] Les abus de la saignée démontrés. 12^o. Paris, 1759.

CASTELLUS (P.) De abusu phlebotomiæ. 8^o. Romæ, 1628.

DICKSON (S.) What killed Mr. Drummond, the lead or the lancet? 8^o. London, 1843.

GRIFFITH (R.) A-la-mode phlebotomy no good fashion: or, the copy of a letter to Dr. Hungerford. 12^o. London, 1681.

HILL (H. W.) Introductory lectures delivered to the students of the Botanico-Medical College of Ohio, on the circulation of the blood, and the unphilosophical practice of blood letting for the cure of disease. 8^o. [n. p.], 1845.

JAMES (J. H.) On the distinctive characters of external inflammations, on inflammatory or sympathetic fever, and the results of thirty-six years' experience of the effects of bleeding, ascertained from private practice only. 8^o. London, 1867.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de multorum præjudicio, venæ sectionem in corpore prima vice institutam vitæ periculum avertere et hinc differendam, donec aliis aliquando frustra tentatis remediis firmum in ea superesse possit præsidium. 4^o. Jena, [1762].

LA SCALA (D.) Phlebotomia damnata, sive Anidij, Chrisippi-Cnidij, Asclepiadis, Erasistrati, et Aristogenis contra sanguinis missionem doctrina. 4^o. Patavii, 1696.

LOBSTEIN (J. F. D.) Remarks on the pernicious effects and fatal consequences of bloodletting. 8^o. New York, 1832.

MARKHAM (W. O.) Bleeding and change in type of diseases. 8^o. London, 1866.

OBERLEUTHNER (J. J.) *De abusu prophylacticæ venæsectionis et purgationis alvinæ. 12^o. Vienna, [1769].

PETITION against blood-letting to the legislature of the State of New York. 8^o. [n. p., n. d.]

PITZNER (F.) *De vano venæsectionum profusorum metu. 4^o. Frisinga, 1828.

REPORT of the committee on medical societies and colleges, on petition of Dr. Wm. Turner, for penal enactments against bleeding. In Assembly, July 1, 1851. 8^o. [Albany, N. Y., 1851.]

ROOKE (C.) The anti-lancet; or, invalid's guide to the restoration of health. (The sanguinary practice of bleeding denounced.) 2. ed. 8^o. Leeds, 1860.

—, Anti-lancet, or the destructive practice of bleeding, etc., exposed and denounced. 8^o. Scarborough, 1874.

Bloodletting (*Abuse of, and controversies on*).

SCHLEGEL (T. A.) * De venæ sectionum abusu apud Gallos. sm. 4°. *Helmstadii*, [1750].

SCHNEIDER (P. J.) Die Hämatomanie des ersten Viertels des neunzehnten Jahrhunderts, oder der Aderlass in historischer, therapeutischer und medizinisch-polizeilicher Hinsicht. 8°. *Tübingen*, 1827.

SIMON (F. A.) jr. Der Vampirismus im neunzehnten Jahrhundert oder über wahre und falsche Indikation zur Blutentziehung, nicht mit Beziehung auf Ernst von Grossi's tragischen Tod nach neunmaligen Aderlässen innerhalb sechs Tagen. 12°. *Hamburg*, 1830.

STEVENSON (W.) Considerations on the dangerous effects of promiscuous bloodletting. 8°. *Newark*, 1783.

WAILL (C. G.) * De venæsectionis abusu. 4°. *Hale Magdeb.*, [1730].

WEISSMANN (G. T.) * De abusu venæsectionum. 4°. *Tübingæ*, [1715].

WIESECKE (H.) De l'influence pernicieuse des saignées. 8°. *Paris*, 1837.

ZOLLICOFFER (G. C.) * De abusu venæsectionis in sanandis inflammationibus. 4°. *Gottin-gæ*, [1778].

Aderlasswuth (Die), Beispiele zur Warnung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lix, 5. St., 114-118.—**Alison** (W. P.) Reply to Dr. Bennett on the management of internal inflammations. Edinb. M. J., 1857, ii, 971; 1000.

— Alleged deaths from excessive blood-letting by venesection. Lancet, Lond., 1840-41, i, 462-466.—**Allison** (W.) Types of fever and blood-letting. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 624-626.—**Andonin de Chainebrun**.

État de quelques-uns des malades qui ont été les plus saignés, et qui ont les mieux soutenu la saignée, dans les maladies épidémiques qui ont régné dans le Beauvais, en 1747 et 1750, et autres lieux où l'on voit jusqu'à quel degré l'on peut saigner dans certaines maladies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, vii, 74-84.—**Beckenkamp**.

Kurze Bemerkung über den in neuerer Zeit angeregten fraglichen Aderlass in der Brustentzündung. Örg. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 324.—**Bennett** (J. H.) On the treatment of internal inflammations by bloodletting. Edinb. M. J., 1857, ii, 769-796.—**Blanco** (J.) Abuso de la sangría y frecuencia de la tisis como causa del mismo. Andalucía méd., Córdoba, 1879, iv, 229-232.—**Bloodletting** (The) controversy. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1858, xxii, 1-40.—**Bowditch** (H. I.) Venesection: its abuse formerly, its neglect at the present day. Publ. Mass. M. Soc., Bost., 1872, iii, 222-251. Also, Reprint.—**Boylan** (G. H.) Venesection—the lost art, by Prof. Gross.

Bloodletting in disease, by Prof. Byrd. [Review.] (Chir., Cincin., 1875, ix, 183.—**Braber** (D. J.) Aanmerkingen over de ware en valsche invindende ontstekingen, betrekkelijk het gebruik der bloedontlastingen. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1825, ii (suppl.), 97-122.—**Cen-tonio** (A.) & **Dal Persico** (L. B.) Considerazioni tendenti ad allontanare i medici dall' abuso del salasso. Giorn. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1836, iv, 10-94.—**Chambers** (T. K.) The blood-letting question in older times. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1858, xxii, 475-481.—**del Chiappa** (G.) Osservazioni intorno al danno che apportano alcuni de' più possenti farmaci, e sull' abuso d' ogni fatta medicamenti e l' salasso. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxxi, 258-328.—**Coates** (R.) Remarks on the abuse of blood-letting in recent accidents. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, i, 275-282.—**Conkright** (A. H.) Is bloodletting as a therapeutic agent, too much neglected? Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 476-481.—**Comming** (W. H.) On the disuse of the lancet in later times. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 481-493.—**Dis-cussion** on the subject of bloodletting. (North. Med. Ass., Phila.) Med. & Surg. Reporter, Phila., 1853-60, n. s., iii, 271; 495; 515; 1860, n. s., iv, 34-39.—**Discussion** upon the curative effects of blood letting. Bull. N. York Acad. M., 1869, iii, 266; 284.—**Drougoole** (J. P.) Venesection in civil. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 26.—**Dubois** (F.) Des émissions sanguines, de leurs partisans et de leurs détracteurs aux différentes époques de la médecine. Experience, Par., 1838, ii, 305; 366; 518.—**Einige** Anmerkungen über den Missbrauch der Aderlässe. Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb., 1776, i, 206-226.—**Fallani** (L.) Intorno agli abusi del salasso si nei tempi antichi, che nei moderni, e intorno alle norme per bene usare di esso. Sperimentale, Firenze, 1859, 4. s., iii, 236-271.—**Fallon**. Rapport et discussion sur la saignée pratiquée par les sages-femmes. Bull. Acad. roy. de méd. de belg., Brux., 1845-6, v, 621-629.—**Frank** (J. P.) Oratio

Bloodletting (*Abuse of, and controversies on*).

de venæ sectionis apud puerperas abusu. In his: Opusc. med., 8°, Lipsiæ, 1790, 121-134.—**Gairdner** (W. T.) On bloodletting. Edinb. M. J., 1857, iii, 197-229.—**Guille-mann**. Des inconvénients de la saignée dans les apoplexies, et surtout dans les paraplégies, les hémiplegies et les paralysies. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Nîort, 1843, pt. ii, 19-64.—**Hardey** (R.) On the general disuse of venesection in the treatment of acute diseases. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 461-464.—**Hingston** (J. A.) The neglect of the use of bleeding in the treatment of some of the milder ailments. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 266.—**Hof-mann**. Gutachten über einen Aderlass, wegen dessen gegen einen Arzt um Entschädigung geklagt wurde. Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1861, lxxxi, 115-135.—**Junod** (T.) Considérations sur les inconvénients et les dangers des saignées générales et locales trop répétées et sur un moyen certain d'obtenir, dans la plupart des cas, tous les avantages des émissions sanguines, sans épuiser les forces. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1849, i, 185-198.—**Laugier**. Histoire d'une maladie spasmodique, dans laquelle la personne qui en fait le sujet a souffert trois ans saignées, pendant l'intervalle de deux ans deux mois. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 20-38.—**Lucas** (J. R.) Blood letting to the amount of fifty-seven pounds Troy. Med. Reposit., N. Y., 1811, 3. s., ii, 295.—**Mor-ehead** (J.) Observations on the abuse of blood-letting. West. Q. J. Pract. M., Cincin., 1837, i, 24-36.—**Morganti** (G.) Astinenza dal salasso nella cura delle pneumoniti, delle pleuriti, delle pericarditi. [39 cases.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 38; 86; 93; 101; 129; 161; 185.—**Municipio** (Un) amico dei salassi. Ann. di med. pubbl., Roma, 1875, x, 109-112.—**Orr** (R. S.) Case of excessive phlebotomy. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 357.—**Osiander** (F. B.) Wahnsinn sich Blut zu lassen; Phlebotomomania. N. Denkwürdigk. t. Aerzte u. Geburtsh., Götting., 1797, i, 141-153.—**Petermanns**. De l'abus et des dangers de la saignée pratiquée par les sages-femmes. [Rapp. de Lavacherie.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 28-35.—**Pellizzoni** (L.) Sopra l'artico-lo, L'odierna vicende del salasso. Ippocratico, Fano, 1865, 3. s., viii, 458-468.—**Post** (A. C.) The question of blood-letting. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 472-474.—**Reinbold**. Die Ohnmacht beim Aderlass, ihre Bedeutung und die Rück-sicht, welche sie verdient. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 361-367.—**Rouanet**. Observations sur les inconvénients de proscrire trop généralement la saignée, suivies de deux faits particuliers. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 373-384.—**Sancerrotte** (C.) La saignée et ses détracteurs. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li, 5; 49; 145.—**Sawyer** (E. W.) An instance of periodical blood-losing by venesection. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 641-645.—**Southgate** (R.) The tendency to abandon the practice of general blood-letting in the treatment of disease—is it evidence of an advance or retro-grade movement in therapeutics? Atlanta M. & S. J., 1860, v, 641. Also: South. M. & S. J., Augusta, 1860, n. s., xvi, 484; 561.—**Speranza** (C.) Dell' abuso del salasso. Ann. univ. di med., Milano, 1818, vii, 145; 303.—**Torresini**. Sulle odiere vicende nell' uso del salasso. Imparziale, Firenze, 1861-2, ii, 571-573. — Sulle odiere contro-versie intorno al salasso nella cura della infiammazione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 271-273.—**Trastour** (E.) L'abandon de la saignée est-il un progrès? Abeille méd., Par., 1876, xxxiii, 402; 413. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1876, ix, 118-164. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 449; 488.—**Valleix**. De l'influence pernicieuse des saignées. Presse méd., Par., 1837, i, 169-173.—**Watson** (T.) On bloodletting in inflammation. Edinb. M. J., 1857, ii, 1084-1088.—**Wilson** (B. B.) A plea for the lancet. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 489; 1867, xvi, 34.

Bloodletting (*Accidents, complications and sequelæ of*).

See, also, *Aneurism by anastomosis, etc. (Cases of)*; *Aneurisms of brachial artery, etc.*; *Artery (Brachial, Ligature of)*; *Artery (Brachial, Wounds, etc., of)*; *Neuralgia (Traumatic)*.

BÉAL (F.) * De la saignée au pli du bras, et de ses accidents. 4°. *Paris*, 1851.

CUGNIEN (J.-E.) * De la saignée au pli du bras, et de ses accidents. 4°. *Paris*, 1852.

DUPAUX (C.) * Essai sur la phlébite traumatique survenue à la suite de la saignée. 4°. *Paris*, 1835.

GELLERT (G.) * De venæ sectione infelici. 4°. *Erfordia*, 1712.

KIEBSCH (C. G.) * De sectione venæ medianæ nunquam periculosa. sm. 4°. *Erfordia*, [1752].

Bloodletting (*Accidents, complications and sequelæ of*).

LUDWIGIUS (C. F.) De venæsectione infelici. 4^o. *Lipsia*, [1807].

MENDE (H. G.) *Nonnulla de venarum inflammatione præsertim phlebotomiam excipiente. 8^o. *Dorpat*, 1826.

MEYER (R.) *Ueber die unglücklichen Ereignisse während und nach dem Aderlass. 8^o. *Würzburg*, 1833.

OLIVIER (J.-G.-I.) *Essai sur la phlébite aiguë survenant à la suite de l'opération de la saignée. 4^o. *Paris*, 1831.

REULLIÉ (E.) *Essai sur la phlébite aiguë survenant à la suite de l'opération de la saignée. 4^o. *Paris*, 1835.

RÖTZER (G. A.) *Die wichtigsten unglücklichen Ereignisse und Zufälle während und nach der Operation des Aderlasses. 8^o. *München*, 1854.

STANGE (E. T.) *Ueber die unglücklichen Ereignisse während und nach der Venæsection. 8^o. *Erlangen*, 1844.

AGNEW (C. R.) Two cases of bleeding ulcer at the bend of the elbow, following venesection; cured by forcible extension and confinement of the arm in a straight position. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 378-380. — **Alertz**. Missbrauch des Aderlasses. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1832, Koblenz, 1833, 227. — **Bargnani** (A.) Un caso di endocardia-flebitide per salasso. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1838, lxxxvii, 5-15. — **von Basedow**. Ueble Folgen der Aderlässe. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, 117-120. — **Berger**. Bemerkungen über einige üblen Folgen des Aderlasses, nebst Andeutungen zu ihrer Verhütung. *Med. Ztg.*, Berl., 1839, viii, 151-153. — **Borelli** (G.) Litrazione delle dita e della mano per lesione di filamento nervoso dietro un salasso; neurotoma sotto-cutanea; guarigione immediata. *Rac. di oss. clin.-patol.*, Torino, 1867, ii, 202-204. — **Chapman** (N.) An account of a case of inflammation of the vessel, from venesection, which terminated fatally. *Eclect. Rept.*, Phila., 1812, ii, 360-367. *Also*: *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1823, vii, 322-328. — **Colby** (T.) Account of a case in which the tendon of the biceps muscle was punctured in bleeding. *Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl.*, Lond., 1790, ii, 18-21. — **Cooper** (B.) Permanent contraction of the fore-arm, succeeding venesection. *Lancet*, Lond., 1826, ix, 236. — **Esmarch**. Venæsection; Phlebitis; Erysipel; Gelenkvereiterungen; Heilung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 628. — **Fatal** case of inflammation of the vein, occasioned by the operation of bleeding. *Lond. M. Reposit.*, 1817, vii, 288. — **Froriep** (R.) Tetanus und Tod in Folge eines Aderlasses. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, iii, 889-896. — **Gigot** (L.) Phlébite suppurative à la suite d'une saignée; infection purulente. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 442. — **Günther** (C. E.) Venen-Entzündung nach Aderlässen. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1847, i, 15-48. — **Hewett**. Venæsection, followed by inflammation of the vein and death. *Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 155-157. — **Höring**. Endocarditis mit Phlebitis in Folge eines Aderlasses. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1841, xi, 223. — **Hohnbaum**. Convulsivisches Zittern in Folge des Aderlasses. *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1831, ii, 291-294. — **Lalau** (A.) Saignée du bras; phlébite suppurative et diffuse; infection purulente; suppuration du genou. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 238. — **Lawrence**. Inflammation of the median basilic vein after venesection; death. *Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 796. — **McDowell** (J. B.) Some account of an idiosyncrasy. *N. Am. Arch. M. & S. Sc.*, Balt., 1834-5, i, 341-344. — **Meigs** (C. D.) Phlebitis from venesection. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1846, ii, 106-108. — **Migliuzzi** (E.) Flebite traumatica dell'arto superiore sinistro in sequela di salasso; essito di gangrena; guarigione. *Rosic. Accad. med.-chir. di Ferrara*, 1862, xxxv, 47-49. — **Noguès**. Un mot sur la saignée du bras, considérée sous le rapport des anomalies de l'artere humérale. *J. de méd. et chir. de Toulouse*, 1844-5, viii, 257-262. — **Oesterlen**. Geschichte eines unglücklichen Aderlasses. *Heidelb. klin. Ann.*, 1831, vii, 392-424. — **Richard**. [Fatal pyæmia following suppurative phlebitis produced by bleeding.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 106. — **Ring**. Remarks on the ill consequences arising from unskillful venesection. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1799, ii, 346-349. — **Rumsey** (N.) Fever sometimes the effect of depletion, by bleeding, whether accidental or employed for the cure of diseases. *Edinb. M. & S. J.*, 1819, xv, 55-58. — **Sandri** (A.) Ricerche sulla causa di alcune flebiti consecutive alla flebotomia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1842, civ, 449-459. — **Simon**. Introduction de l'air dans les veines à la suite d'une saignée du bras. *Ann. de la chir.*, Par., 1842, vi, 380-382. — **Spörer**. Zweifelhafte Ursache einer tödtlich abgelaufenen Venenentzündung nach Aderlass. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1837, vi, 224-226. — **Phlebitis v. brachialis post venæsectionem; Heilung. *Med.***

Bloodletting (*Accidents, complications and sequelæ of*).

Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1859, xvi, 386. — **Standenmaier**. Tetanus nach einem Aderlasse. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1850, xx, 208. — **Tott** (C. A.) Nachtheilige Folgen des Aderlasses zur Unzeit. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1838, lxxvii, 6. St., 95-100. — **Vernil & Robert**. Recherches sur les accidents nerveux qui peuvent succéder à la saignée. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., i, 196-200. — **Vidal** (A.) Observation de guérison d'une phlébite survenue après une saignée. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1847, i, 533-541. *Also*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1845, iii, 175-182. — **Waddell** (W. W.) Diseased state of several of the tissues of the arm and forearm, resulting from venesection badly performed. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1830, x, 173. — **Watson** (H.) The history of a contraction of the fore-arm and fingers, with some remarks and reflections on bleeding in the arm. *Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl.*, Lond., 1790, ii, 251-276. — **Zimmermann** (G.) Pyæmie nach einem Aderlass; Tod am 24. Tage nach der V. S.; Entzündung der Pia mater; purulentes Exsudat im Herzbeutel und Abscessbildung im Herzfleisch; beginnende Abscessbildung in der Milz; Bright'sche Nieren; purulentes Exsudat im linken Schultergelenk; Eiterpusteln, Brandblasen und Petechien. *Memorabilien*, Heilbr., 1862, vii, 121-127.

Bloodletting (*Local*).

See, also, Cupping; Leeches.

BLAIN DES CORMIERS (J.-B.-H.) *Études sur le mode d'action des saignées locales. 4^o. *Paris*, 1852.

BLEIBEL (P. D.) *Do venæ sectione in pede et aliis certis corporis regionibus. 4^o. *Hale Magdeb.*, 1705.

DEMOMMEROT (J.-B.) *I. Quand doit-on avoir recours à la saignée de la jugulaire? 4^o. *Paris*, 1839.

DESRAY (P.) *Diss. sur la saignée, où l'on observe la préférence qui est due à celle du pied, ou à ses moyens suppléans, sur celle du bras, particulièrement dans les maladies de poitrine, et dans celles du foie. 4^o. *Paris*, 1806.

GUILLAUME (V.) *Des effets des saignées locales et de leur emploi en médecine. 4^o. *Paris*, 1822.

HECQUET (P.) Lettre en forme de dissertation, pour servir de réponse aux difficultés qui ont été faites contre le livre des observations sur la saignée du pied et sur la purgation au commencement de la petite vérole, etc. 12^o. [*n. p.*, 1748?] — **LABAUCHE** (L.-X.) *Essai sur l'emploi des saignées locales. 4^o. *Paris*, 1822.

LEROY (A.) Manuel de la saignée; utilité de celle du pied; danger de celle du bras; principes et moyens pour la rendre toujours salutaire et pour employer les sangsues. 12^o. *Paris*, 1807.

MERLIHOT (L.) *Diss. sur les effets de la saignée, et la préférence qu'on devrait très-souvent donner à celle du pied sur celle du bras. 4^o. *Paris*, an XIV [1805].

MESTIVIER (M.) *De la saignée des veines ranines dans les maladies du pharynx. 4^o. *Paris*, 1856.

OBSERVATIONS sur la saignée du pied, et sur la purgation au commencement de la petite vérole, des fièvres malignes, et des grandes maladies. L'on a ajouté la lettre de M. Hecquet, pour servir de réponse aux difficultés qui ont été faites contre le livre des observations sur la saignée, etc. 12^o. *Paris*, 1748.

PLACENTINUS (J.) *De vena, quæ in morbis particularium partium corporis sit salutaris incidenda. 4^o. *Patavii*, 1756.

SILVA (J.-B.) Traité de l'usage des différentes sortes de saignées, principalement de celle du pied. 2 v. 8^o. *Amsterdam*, 1729.

At the beginning of pt. 2 is inserted, with separate pagination: Observations sur la saignée du pied. 51 pp.

ZWEIGEL (C. F.) *De usu venæsectionis in pede fallaci. 4^o. *Lipsiæ*, 1742.

ARAN (F. A.) De l'emploi de saignée des veines ranines dans le traitement des maladies du pharynx, du larynx, etc., et du meilleur procédé à suivre dans cette petite opération. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1857, lii, 105-110, 1

Bloodletting (Local).

pl.—**Bates** (J.) Local blood-letting. J. Med. Soc. Maine, 1834, i, 36-40.—**Brown** (W.) Observations on blood-letting from the hæmorrhoidal veins in certain cases. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 136-141.—**Carrier**. De la valeur et des indications de la saignée des rainures dans les diverses espèces d'angines. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, lii, 503-506.—**Hildreth** (C. C.) On letting blood from the jugular in the diseases of children. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 369-374.—**Larrey**. Note sur l'opération de la saignée à la veine jugulaire. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iii, 527.—**Mapother** (E. D.) On topical blood-letting. Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 176-178. Also: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 243-249.—**Mauthner** (L. W.) Ueber die Jugular-Phlebotomie bei Kindern. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 193-197.—**Pissin**. Ueber Venæsection der Vena ranina. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 73-75.—**Pupikof** (E. G.) Local blood-letting in surgery. Buffalo M. J., 1851-2, vii, 641-656.—**Struthers** (J.) Anatomical considerations on the mode of action of local blood-letting in affections of the internal viscera. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 315-325. Also, Reprint. On jugular venæsection. Edinb. M. J., 1856, ii, 418-431.—**Thouvenet**. De saignées locales; une nouvelle manière de pratiquer les émissions sanguines locales dans les inflammations du pharynx et du larynx et dans celles des paupières. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 166-176.—**Torri** (E.) Del salasso del seno longitudinale anteriore della dura madre, in un fanciullo alla mammella, per meningite acuta. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4. s., xxi, 321-340.—**Welsh** (J.) Description of a substitute for leeches. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 193.

Bloodletting (Sequelæ of).

See **Bloodletting** (Accidents, etc., of).

Bloodletting (Substitutes for).

See, also, **Aconite**, etc.; **Antimony**, etc.; **Verratum viride**.

Journé (J.-E.) *De la saignée, considérée comme moyen thérapeutique en général; des préparations d'antimoine, comme pouvant remplacer la saignée dans certains cas. 4°. Paris, 1834.

Decamp (W. H.) Report of the committee on remedial substitutes for blood-letting. Tr. M. Soc. Mich., 1870, Lansing, 1871, iv, 68-82.—**Doncrau** (H.) Los medicamentos sucedáneos de la sangría. Pabellón méd., Madrid, 1874, xiv, 423-425.

Bloodletting in fevers.

Botteux (A.) *Essai sur les émissions sanguines dans le traitement des fièvres continues. 4°. Paris, 1823.

Cockburn (W.) Sea-diseases. Also, an essay on bleeding in fevers. 2. ed. 16°. London, 1706.

Van Coetsem (C. A.) *De utilitate sanguinis missionis in febris intermittens et hydrophobia. 4°. Lugd. Bat., 1814.

Conradi (A. P.) De venæ sectionis usu et abusu in febris. 4°. Helmstedtii, 1686.

Devilliers (P.-G.-A.) *Quelques propositions de médecine pratique sur l'emploi des saignées dans les fièvres et les phlegmasies. 4°. Paris, 1807.

Emargand (F.-P.) *Recherches et observations sur l'emploi de la saignée dans le traitement des fièvres et des phlegmasies. 4°. Paris, 1815.

Euler (C.) *De venæsectione in febris catarrhalibus non semper nociva. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1762].

Jungschulz de Roeborn (J. T.) *Venæsectionis in febris instituendæ principuæ cautiones. 4°. Göttingæ, [1771].

Karakasses (D. N.) *De venæ sectione in febris acutis malignis non semper necessaria. 4°. Halæ ad Salicam, [1760].

Kirchheim (C. H.) *Diss. declarans Hippocratis cautela ex exemplo Halicarnassensis super venæ sectione intempestiva in phreuitide seu delirio febrili. 4°. [n. p., 1706.]

Lechelle (E.-R.) *De l'emploi des émissions sanguines dans le traitement de l'affection typhoïde. 4°. Strasbourg, 1839.

Bloodletting in fevers.

Loges (J. W.) *De venæ sectione in febris acutis. 4°. Halæ Magdeb., [1703].

Mills (T.) An essay on the utility of blood-letting in fever, illustrated by numerous cases; with some inquiry into the seat and nature of this disorder. 8°. Dublin, 1813.

Minadous (J. B.) De ratione mittendi sanguinis in febris malignis, etiamnum apparentibus exanthematibus sive petiiculis, doctissima disputatio. 4°. Venetiis, 1597.

Müller (F. G.) Diss. inaug. de venæsectionis etiam reiteratæ usu in febris inflammatoriis imo exanthematicis. 4°. Argentæ, 1743.

Richter (B.) *De usu et abusu venæ sectionis in eundem febris. sm. 4°. Vitembergæ in Saxon., [1715].

Van Rotterdam (J.) A treatise which obtained the prize on this question: What are the symptoms which indicate, or contra-indicate blood-letting in fevers, whether intermittent or continued? Transl. by J. Taylor. 8°. London, 1818.

Rudolph (W. E.) De sanguinis missione in febris putridis tractatus. 4°. Göttingæ, 1870.

Soares-de-Souza (J.-A.) *Des cas où il convient de saigner dans les fièvres continues. 4°. Paris, 1809.

Spies (J. J. A.) *De utilitate venæsectionis in morbis præcipue febre nervosa ubi ordinario locum non habet. 4°. Altorfii, [1795].

Wolff (F. J.) *Quid valeat venæsectio in morbis febris acutis eundem adhibita? 8°. Berolini, [1863].

Aillaud. Des indications et des contre-indications des émissions sanguines dans les maladies catarrhales fébriles. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1856, x, 545-551.

Bostwick (G. A.) Bleeding in fever. Lancet, Lond., 1834, ii, 193.—**Campbell** (G. W.) On the use of blood-letting in the advanced stages of fever. Transylv. J. M., 1829, ii, 332-343.—**Foucart** (A.) Quelques considérations sur l'emploi des émissions sanguines dans le traitement des fièvres éruptives. Expérience, Par., 1840, v, 353-363.

Giampietro (V.) Il salasso nella febbre. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 269-271.—**Gouze**. Rapport sur les mémoires envoyés au concours de 1855-6, sur la question relative aux indications et contre-indications des évacuations sanguines dans les maladies fébriles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv, 546-560.

Hasbrouck (M. C.) Remarks on bleeding in inflammation and fever, and on the nature of the typhoid diathesis. N. York J. M., 1853, x, 208-216.—**Letter** (A) addressed to the managing committee of the fever hospital, in Cork st., by the permanent physicians to that establishment, on the treatment of fever by blood-letting. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 358-365, 1 tab.—**Millard** (S. R.) Blood-letting in symptomatic fevers. Chicago M. Exam., 1866, vii, 198-201.

Robert. Recherches sur les signes qui indiquent ou contraindiquent la saignée soit dans les fièvres intermittentes, soit dans les fièvres continues, désignées sous les noms de putrides ou adynamiques, malignes ou ataxiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxii, 3, 83.

Skoda. Muskelschwäche bei fieberhaften Krankheiten; Indication für den Aderlass. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 117, 121.—**Traube** (L.) Vom Einfluss der Blutentziehungen auf die Körpertemperatur in fieberhaften Krankheiten. [Cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 95, 110.

Wilmot (J. B.) Bloodletting in congestions after fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 22.

Bloodletting in infancy and old age.

Albertus (M.) [Pr.] de venæ sectione infantum et puerorum. 4°. [Halæ Magdeb., 1724.]

—. [Pr.] de venæ sectione senum. 4°. Halæ Magdeb., [1724].

—. [Pr.] de venæ sectione juniorum. 4°. Halæ Magdeb., [1725].

Loeberus (E. C.) De sanguinis missione ejusque utilitate in morbis infantum acutis. 4°. Jenæ, [n. d.]

Villforth (J. D.) *De venæ sectione senibus utili et necessaria. 4°. Altorfii, [1766].

Wegbecker (J. J.) *De venæ apud infantes sectione. 4°. Argentoratii, [1749].

Beck (J. B.) On the effects of bloodletting on the young subject. Annalist, N. Y., 1847, ii, 101-108. Also: N. York

Bloodletting in infancy and old age.

J. M., 1848, x, 308-315.—**Décessartiz** (J. C.) Mémoire sur l'avantage et la nécessité de ne tirer que peu de sang à la fois aux enfants à grosse tête. *In his*: Rec. de discours, mém., etc., 8°. Par., 1811, 163-181.—**Foucart** (J. B.) Quelques observations tendant à prouver l'utilité des émissions sanguines et du traitement antiphlogistique en général, dans beaucoup de maladies des vieillards. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 398-424; vi, 87-103.—**Hervieux** (E.) De la saignée chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvii, 457; 563.—**Iglesias**. La sangría en la segunda infancia. An. r. Acad. de med., Madrid, 1879, i, 227-231.—**McGraw** (T. A.) The treatment of inflammatory diseases of children by bleeding. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1866, i, 336-342.—**Mauthner** (L. W.) Ueber den Aderlass bei Kindern. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 385-394.

Bloodletting in pregnancy.

BARTHOLOMEUS (J. C.) * De venæ sectionis utilitate in gravidis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1730].

BISCHOFF (J. E.) * Circa usum venæ sectionis in puerperis. 4°. *Erfordia*, [1750].

BRUN (J.-A.-J.-A.) * De la saignée pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1853.

CHAMBAEUF (N.) * Essai sur l'usage de la saignée pendant le cours de la grossesse. 4°. *Paris*, 1808.

CLIFT (H.) * Essai sur les cas où il est utile de tirer du sang dans les maladies des femmes grosses, terminé par quelques réflexions sur la saignée. 4°. *Paris*, 1813.

FLECK (F. A.) * L'emploi de la saignée dans la grossesse. 4°. *Paris*, 1851.

GAUTHIER (U.-E.-C.) * Essai sur l'usage des émissions sanguines pendant la grossesse et le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1817.

HOJELSINUS (A.) * De venæ sectionis in pede gravidarum usu tuto et salubri. 4°. [*Halæ*, 1724].

HOLZSCHUHER (H. G.) * De venæ sectionis abusu in gravidis et puerperis. 4°. *Erfordia*, [1800].

LARQUE (J.) * Emploi de la saignée chez les femmes atteintes de maladies aiguës pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1837.

LENTIN (L. F. B.) * De prærogativa venæ sectionis in partibus laborantibus. 4°. [*Göttingæ*, 1756].

In: **VOGEL** (R. A.) Opusc. med. select., [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1768, 69-144.

MAZÈRES (J.-J.) * De la saignée pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1855.

PASQUET (J.-V.) * De la valeur de la saignée dans les pertes utérines idiopathiques. 4°. *Paris*, 1837.

POIL (J. C.) [Pr.] de venæ sectione gravidarum dissert. 4°. *Lipsiæ*, [1777].

SCHNORR (C. C.) * De venæ sectione in puerperis. 4°. *Lipsiæ*, [1768].

SLEVOGTIUS (J. F.) De legitimo venæ sectionis usu in gravidis. 4°. *Jenæ*, [1706].

SOLLING (A. H. W.) * De venæ sectionis usu in puerperis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1753].

DE STAUDT (P. C.) * De venæ sectione in gravidis. sm. 4°. *Argentorat*, [1749].

D'URSO (E.) Sul salasso nella gravidanza, parto e puerperio. 8°. *Bari*, 1870.

Repr. from: Gazz. med. di Bari, No. 2, 3-4.

Barker (F.) Blood letting in obstetric practice. Med. Rec., N. Y., 1871, v, 510. — Bloodletting as a therapeutic resource in obstetric medicine. N. York M. J., 1871, xiii, 1-12. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 1-4. *Also* Reprint.—**Corneliani** (C.) Sull'abuso del salasso nelle donne in travaglio di parto, comprovato dalle tre sequenti osservazioni. Ann. univ. di med., Milano, 1822, xxi, 313-335.—**de Cortejarena** (F.) Ligeros apuntes acerca del efecto de las evacuaciones sanguíneas en la mujer. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1875, i, 257-259.—**Dechaux**. De la saignée dans la grossesse. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1863, vii, 205; 253; 305.—**Depaul**. De l'influence de la saignée et d'un régime débilitant sur le développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine; utilité de cette méthode dans certains vices de conforma-

Bloodletting in pregnancy.

tion du bassin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 19; 109.—**Discussion** on blood letting in obstetric practice. Med. Rec., N. Y., 1871, v, 520-524.—**Jäger** (C. G.) Ueber den Missbrauch der Venæsectionen im Allgemeinen und besonders während der Gravidität. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 378-381.—**Silbert** (P.) De la saignée dans la grossesse. Mém. Acad. de méd., Par., 1857, xxi, 115-240. *Also*, Reprint.—**Vaughan** (J.) An inquiry into the utility of occasional blood letting in the pregnant state of disease. Med. Reposit., N. Y., 1863, vi, 31; 150; 1804, i, 239-247.

Blood-poisoning.

See, also, **Septicæmia**, etc.

HILDESHEIM (G.) * De typhæmia. 8°. *Berolini*, 1844.

PETERSEN (C.) * Beiträge zur Kenntniss von dem Verhalten des putriden Giftes im faulenden Blute. 8°. *Dorpat*, 1869.

Alcock (N.) Quinine in blood-poisoning in man and animals. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 60.—**Billroth** (T.) Eösartige Phlegmonen mit intensiver septischer Intoxikation ausserhalb des Spitals nach kleinen Verletzungen entstanden. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1041-1044.—**Blondeau** (C.) Une nouvelle physiologie de la cause des maladies spécifiques et contagieuses, et en particulier de la septicémie et de la maladie charbonneuse. Monit. scient., Par., 1878, 3. s., viii, 88-101.—**Both** (C.) Blood-poisoning after pelvic and other surgical operations, etc. J. Gynec. Soc., Lond., 1869, i, 357-370.—**Chassaignac**. De l'intoxication putride et purulente dans les affections chirurgicales de la bouche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 459-462.—**Clemens** (T.) Hämatosepis cholotica, nebst einigen Bemerkungen über die rothe Leberatrophie. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 501-503.—**Clutterbuck** (J. B.) On blood poison as a cause of disease. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 291-298; 1871, xvi, 37-40.—**Dreyer**. Ueber die zunehmende Virulenz des septicämischen Blutes bei fortgesetzter Uebertragung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 929.—**Duckworth** (D.) On a fatal case of blood-poisoning of uncertain nature, presenting several unusual characters. Lancet, Lond., 1875, ii, 728-730.—**Feltz** (V.) Étude expérimentale sur le principe toxique du sang putréfié. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1875, lxxx, 1338-1340. — Expériences démontrant qu'il n'y a pas dans le sang putréfié toxique de virus liquides ou solides en dehors des ferments organisés. *Ibid.*, 1877, lxxxiv, 1324-1326.—**Forchheimer** (F.) The treatment of septicæmia and pyæmia. Clinica, Cincin., 1877, xii, 85-88.—**Friedberg** (H.) Tödliche Blutverarmung und jauchige Blutvergiftung, verursacht durch kunstwidrige Anwendung von Seifen. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 813; 834; 855. — Tödliche jauchig-eitrige Blutvergiftung in Folge von Verletzung des Armes. *Ibid.*, 960; 999.—**Goodlee** (R. J.) Acute endo-, peri- und myo-carditis during septicæmia following whitlow. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 50-54. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 27.—**Hawkins** (J. V.) On certain forms of blood-poisoning. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 179.—**Hertzfeld** (M. H.) Einige denkbeelden betreffende sommige verschijnselen, die van de zoogenaamde ettervergiftung des bloeds afhangen. N. Arch. v. binen buit-ml. Geneesk., Zwolle, 1846, i, 487-498.—**Högyes** (A.) Zur Wirkung des zersetzten Blutes auf den thierischen Organismus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 460-471.—**Jameson** (J. T.) Blood poisoning; numerous abscesses. Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 462-472.—**McDowel**. Two cases in which anomalous symptoms were observed as the result of blood-poisoning. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 307.—**Moffitt** (A.) Blood poisoning. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872-3, iii, 275.—**Neuman** (W.) A case of animal poisoning from wound in dissection of horse. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 629.—**Osborn** (S.) Case of fever supposed to have been caused by exposure to the exhalations of putrid beef. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 210.—**Pannum** (P.-L.) Sur le poison des matières putrides, les bactéries, l'intoxication putride et la septicémie. Analyse critique de ce mém. par Ch. Blondeau. Monit. scient., Par., 1877, 3. s., vii, 242-257.—**Salomonsen** (C. J.) Studier over Blødet Forrådnelse. [Études sur la putréfaction du sang.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, ix, no. 10, 1-33, 3 pl.—**Savory** (W. S.) On the local effects of blood-poisoning in relation to embolism. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 107-140.—**Semmer** (E.) Zur Genesis der septischen Blutzersetzungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 371-378, 1 pl.—**Signol**. De l'état virulent du sang des chevaux sains, morts par asphyxie ou par assommement. France méd., Par., 1876, xxiii, 51; 74; 82; 98.—**Stricker**. Ueber Vergiftung des Blutes durch Fäulnisproducte. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xviii, 320.—**Thomas** (D. J.) On a case of blood-poisoning. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 266-272.—**Walser**. Acute Blutzersetzung; schneller Tod; Legalfall. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 185.

Bloodroot.

See *Sanguinaria canadensis*.

Blood-stains.

See *Blood* (*Jurisprudence of, etc.*)

Blood-tumors.

See *Auricle* (*Hæmatoma of*); *Hæmatocele*; *Hæmatoma*; *Insanity* (*Complications of*).

Blood-vessels.

See, also, *Arteries*; *Auscultation of heart, etc.*; *Blood* (*Circulation of*); *Capillaries*; *Heart*; *Veins*.

AUBERT (A.) *De prima systematis vasorum sanguiferorum et sanguinis genesi observationes. 8°. *Fratislavia*, [1853].

BARTH (A.) *De retibus mirabilibus. 4°. *Berolini*, [1837].

BENVENISTI (M.) Storia anatomico-patologica del sistema vascolare. 2 v. 8°. *Padova*, 1851-62.

BERLINERBLAU (F.) *Ueber den directen Uebergang von Arterien in Venen. 8°. *Berlin*, [1875].

Also, in: *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig., 1875, 177-188, 1 pl.

BILLETER (J.) *Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Gefäße. 4°. *Zürich*, 1860.

BILLROTH (T.) Untersuchungen über die Entwicklung der Blutgefäße. fol. *Berlin*, 1856.

BLIZARD (W.) A lecture containing plain descriptions of the situation of the large blood-vessels of the extremities; the instrument called the tourniquet; and the methods of making effectual pressure on the arteries, in cases of dangerous effusions of blood from wounds, etc. 8°. *London*, 1786.

BRUNNER (G.) *Untersuchungen über die mittlere Spannung im Gefäßsystem. 8°. *Zürich*, 1854.

CHASSAIGNAC (E.) *Le cœur, les artères et les veines (texture et développement). 8°. *Paris*, 1836.

DENNISON (R.) Disp. phys. inang. arterias omnes et venarum partem irritabilitate præditas esse. 8°. *Edinburgi*, 1775.

DIETERICH (J. T.) *De naphtha vitrioli, cui adjecti sunt aphorismi de vasis sanguiferis, motuque cordis. 4°. *Tubingæ*, 1764.

FRYKMAN (S.) Comparatio systematum sanguinis et lymphæ. 4°. *Lundæ*, 1835.

GADDI (P.) Sulle pareti dei vasi nell' uomo e specialmente sulla loro interna membrana. 8°. *Modena*, 1842.

GERLACH (J. D.) *Ueber das System der Gefäße. 8°. *Würzburg*, 1816.

HOCH (C. G. L.) *De nutua ratione, quæ venam portæ atque cor, una cum arteriis, intercedit. 4°. *Dresdæ*, [1820].

JAESCHE (E.) *De telis epithelialibus in genere et de vasorum sanguiferorum parietibus in specie. 4°. [*Dorpat*], 1847.

MADACS (P.) *De modo regenerationis vasorum, pars i. generalis. 4°. *Vittembergæ*, [1770].

MEIBOM (H.) Exercitatio anatomico-medica de valvulis seu membranis vasorum earumque structura et usu. 4°. *Helmsstadii*, 1682.

In: *HALLER. Disp. anat. select.*, ii.

PLATNERUS (E.) [Pr.] partium corporis humani genera definiuntur, specimen i. definitiones vasorum. 4°. *Lipsiæ*, 1789.

PORTER (R.) De natura vasorum in corpore humano.

In: *DE OBERKAMP (F. J.) Collect. diss.* 4°. *Francof. a. M.*, 1767, i, 275-288.

POST (J.) *An inaugural dissertation, to disprove the existence of muscular fibres in the vessels. 8°. *New York*, 1793.

RINDFLEISCH (E.) *De vasorum genesi. 8°. *Berolini*, [1859].

Blood-vessels.

ROUX (W.) *Ueber die Verzweigungen der Blutgefäße; eine morphologische Studie. 8°. *Jena*, 1878.

SARTORIUS (C.) *De vi et effectu caloris et frigoris ad vasa sanguifera. 8°. *Bonnæ*, 1864.

SCHIAARSCHMIDT (A.) Angiologische Tabellen. 8°. [*n. p., n. d.*]

SCHINA (A. B. M.) Archivio di medicina pratica universale. Seconda divisione. Sezione anatomico-fisiologica del sistema vasale. 8°. *Torino*, 1836.

SCHULZ (B.) *De ortu vasorum sanguiferorum. 8°. *Bonnæ*, 1860.

SEVERINI (L.) Ricerche sulla innervazione dei vasi sanguigni. 8°. *Perugia*, 1878.

THOMSON (A.) *On the formation of new blood-vessels. 8°. *Edinburgh*, 1832.

TROGENIUS (A.) *Proponens vitam labefactam in ultimis arteriarum angustitiis, redintegratam denuo per fabricam peculiarem venarum. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

VOIGT (C. A.) *De systemate intermedio vasorum ejusque radicibus. 4°. *Vindobonæ*, 1840.

WEBSTER (C.) *De vasorum sanguiferorum libramine. 8°. *Edinburgi*, 1777.

WIEGER (F.) *Considérations sur la tonicité des vaisseaux, les causes qui la font varier, et les effets qui en résultent. 4°. *Strasbourg*, 1846.

WOODWARD (J. J.) Report on the histology of minute blood-vessels. 4°. *Washington*, 1870.

ZIEGLER (E.) Untersuchungen über pathologische Bindegewebs- und Gefäßneubildung. 8°. *Würzburg*, 1876.

Adamkiewicz (A.) Kittschichten in den Wandungen der Gefäße. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1875, xi, 282-285, 1 pl.—

Bardleben (K.) Ueber die Entwicklung der Extremitäten-Venen des Menschen. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Leipzig., 1879, n. F., vi, 121-124.—

Bider (F.) Bemerkungen zur Physiologie und Pathologie der Blutgefäße. *Ztschr. f. rat. Med.*, Zürich, 1846, iv, 353-367.—

Bochefontaine. Expériences faites dans le but de déterminer le calibre des vaisseaux au moyen desquels le système artériel communique avec le système veineux. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 379.—

von Brunn. Ein neuer Fall von Mittheilung der Bewegungen des Gefäßrohrs an den Inhalt von Cavernen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xiii, 200.—

Carlisle (A.) Some observations tending to demonstrate the dependence of vascular organization upon physical causes. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1840, v, 1-14, 1 pl. Also, Reprint.—

Carter (T. A.) On the distal communication of the blood-vessels with the lymphatics, and on a diaplasmatic system of vessels. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1870, iv, 97-118, 2 pl.—

Clason (E.) Om blodkärlens utveckling. [On development of blood-vessels.] *Upsala Läkaref. Förl.*, 1875-6, xi, 63-93.—

Cowper (W.) The figures of the arteries and veins explained. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 328-344, 2 pl.—

Eberth (C. J.) Zur Histologie der Blutgefäße. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1868, xliii, 136.—

Engel. Beiträge zur Anatomie der Gefäße. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1847, i, 1; 69; 143; 305; 377; 1849, i, 121.—

Fizes. Mémoire sur les causes du mouvement des vaisseaux des corps animés. *Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel.*, Lyon, 1766, i, pt. 2, 254-265.—

von Frey (M.) Ueber die Einschaltung der Schwellkörper in das Gefäßsystem. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig., 1880, 1-8, 2 pl.—

Gairdner (W. T.) Structure of new vessels in falso membrane. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1851, xiii, 391-394.—

Gerardin (R.) Matériaux pour l'histoire de la sécrétion de la membrane interne vasculaire. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1855-6, iii, 360-362.—

Goltz (F.) Ueber den Tonus der Gefäße und seine Bedeutung für die Blutbewegung. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1864, xxix, 394-432.—

Gruber (A.) Ueber die Veränderung der Blutmenge in den Arterien. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg., 1846, iii, 321; 329; 337.—

Hales (S.) An account of some hydraulic and hydrostatical experiments made on the blood and blood-vessels of animals. *In his*: Statical essays, 8°, Lond., 1733, ii, 1-186.—

Haughton (R. E.) Dilatation and contraction of blood-vessels and tubular structures. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis., 1877, xxvii, 61-78.—

Heule. Ueber die Contractilität der Gefäße. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, 329-336.—

Hitzig (E.) Ueber die Reaction gelähmter Gefäßmuskeln. *Berl. klin. Wehnschr.*,

Blood-vessels.

1874, xi, 361-363.—**Hoggan** (G.) & **Hoggan** (Frances E.) On the development and retrogression of blood-vessels. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1880, iii, 568-584, 1 pl.—**Hoppe** (J.) Zur Lehre von der Dauer der Gefässreizungen. *Med. Ztg.*, Berl., 1858, i, 231. — Ob direkte oder indirekte Gefässwirkungen? *Memorabilien*, Heilbr., 1861, vi, 8-11.—**Hyrtl** (J.) Beobachtungen aus dem Gebiete der vergleichenden Gefässlehre. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1838, n. F., xv, 69: 232; 376, 4 pl.—**Jackson** (J.) A new arrangement of the bloodvessels. *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 215. Also: *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 857-859. — On the three afferent vessels. *Lancet*, Lond., 1850, i, 202.—**Jacquart** (H.) Mémoire sur l'analogie qui rapproche: 1°, la disposition trouvée dans le système circulatoire des fœtus péracéphales de l'homme et des animaux; 2°, le système lacunaire des animaux inférieurs; 3°, enfin certaine portion du système lymphatique des ophiidiens. *Gaz. méd. de Par.*, 1860, 3. s., xv, 151-154.—**Johnson** (G.) On some results of a retrograde engorgement of the bloodvessels. *Lancet*, Lond., 1868, i, 781-783. — The Laminæ lectures on the muscular arterioles; their structure and function in health and in certain morbid states. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 443; 473; 539; 577.—**Joseph** (G.) Neubildung von Gefässgewebe. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1857, viii, 322-325.—**Joseph** (M.) Ueber die reflectorische Innervation der Blutgefässe des Frosches. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1879 (Suppl.-Bd.), 54-60.—**Latschenberger** (J.) & **Deahna** (A.) Beiträge zur Lehre von der reflectorischen Erregung der Gefässmuskeln. *Ibid.*, 1876, xii, 157-204, 3 pl.—**Legros** (C.) De l'épithélium des vaisseaux sanguins. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1868, Par., 1869, 4. s., v, 15-17. — Note sur l'épithélium des vaisseaux sanguins. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1868, v, 275-286, 3 pl.—**Lesser** (L.) Ueber die Anpassung der Gefässe an grosse Blutmengen. *Arch. d. physiol. Anst. zu Leipz.*, 1874, ix, 50-89.—**Lubimoff** (A.) Note sur le développement des vaisseaux de nouvelle formation dans la paralysie générale progressive. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., i, 884-888.—**Luschka** (H.) Ueber zottenförmige Auswüchse der Tunica adventitia kleinerer Blutgefässe. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 73-78, 1 pl.—**Luzzatto**. Ricerche sulla innervazione dei vasi sanguigni di Luigi Severini. (Extract.) *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1878, xxi, 248; 257.—**Meckel** (J.-F.) Parallele entre les artères et les veines, sous le rapport des variétés qu'elles présentent dans leur distribution. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, iii, 42-47. — Nachträgliche Bemerkungen zu den früheren Beiträgen zur Geschichte des Gefässsystems der Vögel. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1829, 221-230.—**Meyer** (J.) Ueber die Neubildung von Blutgefässen in plastischen Exsudaten seröser Membranen und in Hautwunden. *Ann. d. Char.-Krankh.*, ... zu Berl., 1853, iv, 1. St., 41-140, 2 pl.—**Montini** (G.) Riflessioni sulla membrana interna dei vasi sanguigni. *Gazz. med. di Milano*, 1844, iii, 176-178.—**Mosso** (A.) Von einigen neuen Eigenschaften der Gefässwand. *Arch. d. physiol. Anst. zu Leipz.*, 1874, ix, 156-222. Also: *Gior. d. r. Acad. di med. di Torino*, 1875, xxxviii, 209; 241; 273; 364; 395; 434; 466; 504; 540.—**Müller** (J.) Bemerkungen über eigenthümliche Herzen des Arterien- und Venensystems. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1842, 477.—**Mugna** (G. B.) Sulla espansibilità dei vasi. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1862, v, 437-440.—**Ogston** (A.) The surgery of bleeding vessels. *Lancet*, Lond., 1871, i, 707, 1 pl.—**Paschutin** (V.) Die Bewegung der Flüssigkeiten in Röhren, die ihre Lage ändern; der Blutdruck in den grossen Arterien und Venen bei verschiedener Lage des Thieres. Vorläufige Mittheilung. *Centrbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1879, xvii, 625; 641.—**Pawlow** (J.) Zur Lehre über die Innervation der Blutbahn. Vorläufige Mittheilung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1879-80, xx, 210-214.—**Pereira e Cunha** (A. da S.) Considerações sobre os diferentes sistemas vasculares, e suas diferenças. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1846, xxiii, 321-335.—**Reich** (M.) Einige mikroskopische Studien mit Silbersalpeterlösung besonders an Gefässen des Auges und anderer Organe. *Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien, 1873, lxvii, 81-96.—**Reichert** (K. B.) Die glatten Muskelfasern in den Blutgefässwandungen. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. med.*, Berl., 1849, 517-521, 1 pl.—**Remak** (R.) Histologische Bemerkungen über die Blutgefässwände. *Ibid.*, 1850, 79-101.—**Salmaso** (A.) Il sistema vascolare; principio fondamentale obiettivo d'una scienza clinica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 206-208.—**Stiles** (R. C.) Action of medicines on the blood vessels. *Tr. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1865, ii, 3-30. Also: *Buffalo M. & S. J.*, 1865-6, v, 4; 41.—**Stricker** (S.) Ueber Gefäss-Neubildung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 37. — Ueber die Fortschritte in der Erkenntniss der Lymph- und Blutbahnen im Jahre 1865. *Wien. med. Wchnschr.*, 1865, xv, 1605; 1621.—**Tarchanoff** (J.) Des prétendus canaux qui feraient communiquer les vaisseaux sanguins et lymphatiques. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 281-290, 1 pl.—**von Thanhoff** (L.) Die Saftcanälchen der Gefässwände. *Centrbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl.,

Blood-vessels.

1876, xiv, 402.—**Thin** (G.) On the formation of blood-vessels, as observed in the omentum of young rabbits. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1876, n. s., xvi, 241-251, 1 pl.—**Toynbee**. Microscopical preparation showing new vessels developed on the surface of the arachnoid membrane after accident. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 34.—**Trousseau & Leblanc**. Colorations cadavériques des vaisseaux. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1828, xvi, 192.—**Valentin**. Ueber die Gestalt und Grösse der Durchmesser der feinsten Blutgefässe in den kleinsten Netzen derselben. *Wissensch. Ann. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, xviii, 257-283.—**Vianna** (A. B. R.) Considerações sobre os diferentes sistemas vasculares, e suas diferenças. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1846, xxiii, 263-296.—**Vicordt** (K.) Ueber die Summe der Querschnitte der Haargefässe der grossen Blutbahn. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1848, vii, 184-187.—**Virehow** (R.) Ueber die Erweiterung kleinerer Gefässe. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1850, iii, 427-462.—**Vulpian** (A.) Expériences sur la contractilité des vaisseaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1858, Par., 1859, 2. s., v, pt. 2, 3-5.—**Waldenburg**. Entgegnung auf den Blutdruckversuch des Hrn. von Basch. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1880, 180-184.—**Weber** (C. O.) Ueber die Betheiligung der Gefässe, besonders der Capillaren an den Neubildungen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxix, 84-120, 3 pl.—**Weber** (E.) & **Weber** (E. H.) Ueber die Wirkungen, welche die magneto-elektrische Reizung der Blutgefässe bei lebenden Thieren hervorbringt. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1847, 232-238.—**Wedd** (C.) Ueber Blut- und Blutgefässneubildung. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1853, i, 495-503.—**Wendt** (E. C.) The histology of the blood-vessels. *N. York M. J.*, 1880, xxxii, 20-34.—**von Winiwarter** (F.) Der Widerstand der Gefässwände im normalen Zustande und während der Entzündung. *Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, 1873, Wien, 1874, lxviii, 30-34, 1 pl.—**Woodward** (J. J.) On certain points connected with the histology of the minute blood-vessels. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 313-317.—**Wywodzoff**. Experimentelle Studien über die feineren Vorgänge bei der Heilung per primam intentionem, besonders über das Verhalten der Blutgefässe bei diesem Vorgange. *Med. Jahrb.*, Wien, 1867, xliii, 3-16, 3 pl.

Blood-vessels (Abnormalities of).

See, also, *Arteries (Abnormalities of)*; *Cyanosis*; *Heart, Veins (Abnormalities of)*.

KOBERWEIN (F. A.) *De vasorum decursu abnormi ejusque vi in omnem valetudinem varia. 4°. *Vitebergae*, 1810.

ROMERO BLANCO (F.) Ensayo de angiología anormal; casos de notable anomalía del sistema vascular. 8°. *Santiago*, 1875.

Beuvenisti (M.) Le razze umane presenti e preistoriche, studiate specialmente dal lato delle anomalie del sistema vascolare. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1870, xliii, 209; 217; 225; 238; 248; 255; 263.—**Hermann**. Merkwürdige Gefässanomalie in der Leiche einer 56 Jahre alten Frau. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Zürich, 1840, v, 122-124.—**Hyrtl**. Unbeschriebene Gefässvarietäten. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v, 832-834.—**Meckel** (J.-F.) Sur quelques aberrations remarquables dans la distribution des vaisseaux. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, xi, 32-35.—**Moroni** (F.) & **Carazzolo** (S.) Singolare anomalia de' vasi cerebrali; convulsioni tonico-cloniche; autossia. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1879, xxii, 171-177.—**Patruban**. Gefäss-Anomalien; eigenthümliche Bildung der Jugular-Fortsätze. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1848, i, 29-31, 1 pl.—**Peacock** (T. B.) Aneurism of the arch of the aorta proving fatal by pressure on the left recurrent nerve; irregular origin of the large vessels. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 134-136, 1 pl.—**Petit**. Anomalie des artères et des veines du bras. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1867, n. s., viii, 237-242.—**Pistocchi** (F. S.) Di una particolare disposizione circolare arteriosa intorno il foro inguinale trovata in uno affetto d'ernia; descrizioni del F. S. Francesco. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1851, 3. s., xix, 143-150, 1 pl.

Blood-vessels (Development of).

See *Blood (Formation, etc., of)*; *Blood-vessels*.

Blood-vessels (Dilatation of).

See *Angioma, etc.*

Blood-vessels (Diseases of).

See, also, *Aneurism*; *Aneurism by anastomosis, etc.*; *Arteries (Inflammation of)*; *Atheroma*; *Fibrosis*; *Inflammation*; *Phlebitis*; *Varix*.

BARKOW (J. C. L.) Erläuterungen zur Lehre

Blood-vessels (Diseases of).

von den Erweiterungen und Verkrümmungen der Gefäße. fol. Breslau, 1871.

BOETTCHER (T.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie des Gefäß-Systems. 8°. Dorpat, 1873.

BOULEY jr. Observations relatives à un mémoire de MM. Rigot et Trousseau, sur quelques altérations qu'éprouvent, après la mort, les vaisseaux sanguins. 8°. [n. p., n. d.]

BRESCHET (G.) Histoire des phlegmasies des vaisseaux ou de l'angite. 8°. Paris, 1829.

DZONDI (C. H.) * Pathologia systematis sanguiferi brevis adumbratio. 8°. Halæ, 1828.

GÖNNER (A. P. L.) * De præternaturalibus vasorum distensionibus particularibus. 4°. Halæ Magdeb., 1767.

MACQUET (J.) * De vitii vasorum continentium. 4°. Lugd. Bat., 1756.

MERSELLIN (J. W.) * De vasorum ossificatione et concrecentia ut caussis morborum. 4°. Halæ Magdeb., 1757.

TRUNTZA (C.) * De vasorum obstructione in genere. 4°. Lugd. Bat., 1756.

WIDERSHEIM (E. F.) * Ueber die rothe Färbung der Blutgefäßhäute bei Leichnamen. 8°. Tübingen, 1842.

Arndt (R.) Beobachtungen an ampullären Gefäßsektionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, li, 506-514, 1 pl.—**Artero-scleritis** de los vasos crurales y femorales en un adulto; síntomas que hacian temer un resultado funesto; su curacion. Rev. méd.-quir., Buenos-Aires, 1866, iii, 82-84.—**Atkins** (R.) On arterio-capillary fibrosis. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 444-446.—**Baillie** (M.) Of uncommon appearances of disease in blood-vessels. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 119-137, 2 pl.—**Berti** (A.) Pulsazione alla regione sottoclaviculare destra, simulante un aneurisma. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1866, ix, 205-207.—**Biagini** (P.) Sopra due varie alterazioni morbose del sistema circolatorio sanguigno. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., v, 225-243.—**Breschet**. Histoire des phlegmasies des vaisseaux, ou de l'angite. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1829, xvii, 119-178.—**Delpech**. De l'hypertrophie des vaisseaux rouges. Mémoires d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 650-665.—**Constat**. Ueber die Röhung der innern Gefäßhaut in Leichen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 300-303.—**DeMeis** (A. C.) Considerazioni sopra l'infiammazione dei vasi sanguigni. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xvii, 209; xviii, 177; 321; 379; 465.—**Duncalf** (H.) On diseased vessels, and the value of the pulse as a special symptom. Brit. M. J., Lond., 1859, 63.—**Durante**. Untersuchungen über Entzündung der Gefäßwände. Med. Jahrb., Wien, 1871, 321-334.—**Durr**. Versuch über die Natur der innern Blutaderknoten als eine der vorzüglichsten Krankheiten des Blutadersystems. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Berl., 1807, xxvi, 2. St., 86-116.—**Eppinger** (H.) Zur pathologischen Anatomie der Gefäß-Erkrankungen. Prag. med. Wehnschr., 1873, iii, 501; 512; 1879, iv, 101.—**Frank** (J. P.) De hydrope cum vasorum ossificatione conjuncto. In his: Opuscul. med., Lipsiæ, 1790, 196-202.—**Friedreich**. Ueber pathologische Erscheinungen am Gefäßapparat. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 469.—**Grimshaw**. Arterio-capillary fibrosis. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 108.—**Hamilton** (A. McL.) Chronic vaso-motor hyper-irritation. N. York M. J., 1874, xx, 356-358.—**Hoppe** (I.) Ist die Erweiterung der Gefäße bei der Congestion und Entzündung ein activer oder ein passiver Zustand? Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 545-550.—**Huber** (K.) Ueber syphilitische Gefäßerkrankung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxix, 537-544.—**Langenbeck** (B.) Die Geschwülste der Gefäßcheiden und die Exstirpation derselben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 53-80.—**Meckel** (J. F.) Ueber einige merkwürdige Gefäßabweichungen. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 453-458.—**Michelotti** (P.-A.) Essai de théorie mécanico-médicale sur les maladies des vaisseaux sanguins. [Mém. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 546-582.—**Mosetig**. Beitrag zur Casuistik der Gefäßcheiden-Geschwülste und deren Behandlung. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 572; 589; 603.—**Nothnagel** (H.) Mittheilung über Gefäßneurosen. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 536.—**Paget** (J.) On fatty degeneration of the small bloodvessels of the brain, and its relation to apoplexy. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 229-235. Also, Reprint.—**Parona** (F.) Malattie dei vasi. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, cccxxxix, 406-426.—**Quinke** (H.) Krankheiten der Gefäße. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, vi, 317-492. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vi, 345-543.—**Timmermans** (G.) Malattie del sistema vascolare.

Blood-vessels (Diseases of).

Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iv, 341; 513; 1868, 3. s., v, 47; 94.—**Trousseau & Leblanc**. Recherches anatomiques sur les maladies des vaisseaux. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi, 187-190. Also, Reprint.—**Trousseau & Rigot**. Mémoire sur les colorations cadavériques des artères et des veines. Ibid., 1827, xiv, 321-341.—**Werner**. Zur Lehre von den Krankheiten der Gefäße. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 297-300.

Blood-vessels (Murmurs in).

See, also, **Artery** (Pulmonary, Murmurs in); **Veins** (Murmurs in).

HEYNSIUS (A.) * De susurrotorum vascularium explicacione physica. 8°. Amstelodami, 1854.

LEARED (A.) On the sounds caused by the circulation of the blood. 8°. London, 1861.

MÖLLER (J. O. L.) De phenomenis acusticis, quæ in vasis sanguiferis observantur. 8°. Regimonti Pr., 1847.

ROUX (J.-F.) * Recherches expérimentales et critiques sur les bruits anormaux des artères. 4°. Paris, 1839.

TRON (P.) * Considérations sur les murmures vasculaires inorganiques. 4°. Montpellier, 1873.

WEBER (T.) * De causis strepituum in vasis sanguiferis observatorum experimentis physicis et physiologicis illustratis. 8°. Lipsiæ, 1834.

Alvarenga (P. F. da C.) Du double souffle crural; réponse à la réclamation de M. le docteur Duroziez à propos du double souffle crural. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 120-123.—**Aran** (F.-A.) Recherches sur le murmure continu vasculaire simple et composé, vulgairement connu sous le nom de bruit de soufflet à double courant, bruit de diable, etc. Arch. gén. de méd., Par., 1843, ii, 405-430.—**von Bamberger** (H.) Ueber Doppelton und Doppelgeräusch in der Arteria cruralis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xix, 437-448; 1878, xxi, 440-445.—**Barth**. L'origine des bruits vasculaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 260.—**Beau** (J.-H.-S.) Recherches sur la cause des bruits anormaux des artères, et application de ces recherches à l'étude de plusieurs maladies, et principalement de la chlorose. Arch. gén. de méd., Par., 1838, i, 137-154. Also, Reprint.—**Des bruits des artères**. Arch. gén. de méd., Par., 1838, iii, 239-244.—**Des nouvelles recherches sur les bruits des artères, et application de ces recherches à l'étude de plusieurs maladies**. Ibid., 1845, ii, 413; iii, 1; 133; 421; 1846, i, 21; 281; ii, 1.—**Camps** (W.) On the relation of the existence of the bruit de soufflet, or bruit de diable, to the progressive increase or diminution of the corpuscular element of the blood. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 902.—**Cejka**. Beobachtungen über das Nonnengeräusch. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii (Ergänzungsbl.), 3-7; xxvii (Orig.-Mitth.), 1-8.—**Chauveau** (A.) Le mécanisme des murmures vasculaires ou bruits de souffle, expliqué par la théorie de la veine fluide; nouvelles expériences confirmatives. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1858, 2. s., vi, 162-167. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 297-300.—**Études pratiques sur les murmures vasculaires ou bruits de souffle, et sur leur valeur sémiologique**. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 247; 261; 273; 312; 340; 355; 482; 581; 592.—**Remarques sur le mécanisme des bruits de souffle vasculaires et sur le jeu des valves auriculo-ventriculaires**. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 163-166.—**Cufler**. Modifications des souffles extra-cardiaques. Progrès méd., Par., 1877, v, 464; 521; 563.—**Duroziez** (P.) Du double souffle intermittent crural, comme signe de l'insuffisance aortique. Arch. gén. de méd., Par., 1861, i, 417; 588.—**Réclamation de priorité du double souffle crural**. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 178-180.—**Fisher** (J. D.) Cephalic bellows-sound, or cerebral murmur. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 532.—**Fräutzel**. Systolischer und diastolischer Ton in der Cruralis ohne hochgradige Insufficienz der Aortenklappen. Charité-Ann., Berl., 1874, i, 367-371.—**Friedreich** (N.) Notiz zur Lehre vom Doppelton und Doppelgeräusch an den Arterien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xx, 163.—**Über Doppelton an der Cruralarterie, sowie über Tonbildung an den Cruralvenen**. Ibid., 1878, xxi, 205-258.—**Gutman** (P.) Ueber hörbare Geräusche des Blutstroms in den kleineren Gefäßen und Capillaren. [Vorhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1879.] Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 133-135.—**Heynsius** (A.) Bijdrage tot eeno physischo verklaring van de abnormale geruisen in het vaatstelsel. Nederl. Lancet, Gravenh., 1854-5, 3. s., iv, 20-108. Also: Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrechts. Hoogesch., 1854-5, vii, 1-89.—**Oer de oorzaak der arterietonen**. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1878, 2. s., xiii, 161-210. Also: Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Univ. te Leiden, 1878, iv, 200-273. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1879,

Blood-vessels (Murmurs in).

xxiv, 455.—**Hutchinson** (J. H.) Diagnosis of anæmic murmurs. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 394-398. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 407-411.—**Kahler** (O.) Zur Entstehungsweise der Subclaviargeräusche. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1877, iii, 73-84, 1 pl.—**Kirkles** (W. S.) On arterial murmurs in incipient phthisis. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 503.—**Kiwisch**. Schallerzeugungen in den Kreislauf-Organen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 6.—**Körner**. Einiges über die Entstehung der Töne im Herzen und in den grossen Gefässen. Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1872, ix, 1-4.—**Kolisko** (E.) Ueber das continuirliche Halsgeräusch. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 241-244.—**de La Harpe** (J. J.) Nouvelles recherches sur le bruit de soufflet des artères. Arch. gén. de méd., Par., 1838, iii, 33-57.—**Lavirotte**. Valeur séméiologique des bruits perçus dans les vaisseaux de la région carotidienne. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 245-256.—**Leopold** (G.) Ueber Gefässgeräusche bei Unterleibsgeschwülsten, speciell bei einem Leberkrebs. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 394-407.—**Liman**. Zur Frage über das Nonnengeräusch. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 217.—**Moucrét**. Sur les bruits veineux continus du cou. Gaz. méd. de Par., 1867, xlii, 535; 554.—**Nolet** (E. J. M.) Zur Lehre der Gefässgeräusche. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 26-65.—**Ormerod** (E. L.) On a systolic murmur in the pulmonary artery, and its application to the diagnosis of functional and organic murmurs. Edinb. M. & S. J., 1846, lxxv, 95-110.—**Palmer** (T.) On subclavian murmur. Lancet, Lond., 1864, i, 379; 1868, ii, 306.—**Parrot** (J.) Étude sur le siège, le mécanisme et la valeur séméiologique des murmures vasculaires inorganiques de la région du cou. Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 648-678.—**Paul** (C.) Sur le bruit de souffle anémo-spasmodique de l'artère pulmonaire désigné généralement sous le nom de bruit anémique de la base du cœur. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 368; 410; 461; 521; 625; 703; 713; 830; 925; 969; 982.—**Preisendorfer** (P.) Zur Genese des Cruralarteriendoppeltones. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 121.—**Price** (W. S. M.) A functional (?) derangement of the circulatory system observed in European soldiers in the hot weather. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xlii, 297.—**Richardson** (B. W.) On arterial murmur not aërial. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 441-445.—**Richter** (H. E.) Das Nonnengeräusch; mit Beiträgen von Bock und Küchenmeister. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1850, lxxvii, 243-247.—**Riegel** (F.) Ueber den Doppelton in der Arteria cruralis bei Aortaklappeninsufficienz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871, viii, 129-138.—**Roegic** (C.) Ueber Tönung in Blutgefässen. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 67-75.—**Roupeil**. Anæmia; bellows-sound in most of the arterial trunks of the body, and bruit de diable in the veins of the neck. Lancet, Lond., 1853, i, 209-202.—**Semiotischen** (Ueber den) Werth der Arteriengeräusche und besonders über das normale Karotidengeräusch bei den Kindern. J. f. Kinderk., Erlang., 1862, xxxix, 77-80.—**Sevestre**. Du double souffle intermittent crural. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 414.—**Snelling** (F. G.) Clinical illustrations of the significance of extra-cardiac or subclavian murmurs. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 6.—**de Stéfani** (V.-L.) Coup d'œil sur le bruit de souffle des artères en général et en particulier sur le bruit placentaire. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1844, ii, 497-532.—**Tham** (A.) Beiträge zur Lehre über Venenpuls und Gefässgeräusche. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 129; 143; 153.—**Tranbe** (L.) Ueber den Doppelton in der Cruralis bei Insufficienz der Aortenklappen. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 573.—**Zur Lehre von den Tönen und Geräuschen am Circulationsapparat. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.**, 8^o, Berl., 1878, iii, 244.—**Weber** (T.) Physikalische und physiologische Experimente über die Entstehung der Geräusche in den Blutgefässen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1855, xiv, 40-76.—**Winternitz** (W.) Ueber Doppelton und Doppelgeräusch in der Arteria cruralis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878, xxi, 506-519.—**Witrich** (M. A.) Ueber das Nonnengeräusch in der Jugularis interna und seinen Werth bei Rekrutirung, etc. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 159.

Blood-vessels (Nerves of).

See, also, **Inflammation (Nervous influence on); Nervous system (Vaso-motor).**

GOERING (F. G. G.) * De nervis vasa præcipue extremitatum adeuntibus. 4^o. Jenæ, 1834.

PICK (E.) * Ueber reflectorische Innervation der Gefässe. 8^o. Berlin, [1873].

SEVERINI (L.) Ricerche sulla innervazione dei vasi sanguigni. 8^o. Perugia, 1878.

WRISBERG (H. A.) De nervis arterias venasque comitantibus.

In: **SCRIPTORES neur. min. sel.**, 1793, iii.

Blood-vessels (Nerves of).

Asp. Beobachtungen über Gefässnerven. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1868, ii, 131-185.—**Aubert** (H.) & **Roeber** (G.) Ueber den Einfluss der Nn. vagus, laryngeus superior und sympathicus auf Blutdruck und Pulsfrequenz. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 577-579.—**Bernstein** (J.) Versuche zur Innervation der Blutgefässe unter Mitwirkung der Dr. R. F. Marchand und K. Schoenlein. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 575-602.—**Böhtling** (N.) Beiträge zur Kenntniss der Gefässnerven. Med. Jahrb., Wien, 1876, 89-105.—**Burdon-Sanderson** (J.) On vascular nerves. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 683-686.—**Cyon** (E.) Refleksi odnogo iz chuvstvitel nikh nervof serdtsa na dvigatelno nervi sosudof. [Reflex action of sensitive nerves of heart on motor nerves of bloodvessels.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1867, vii, 101; 113; 125. — Zur Lehre von der reflectorischen Erregung der Gefässnerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 327-340. — Zur Physiologie des Gefässnervencentrum. *Ibid.*, ix, 499-513, 1 pl.—**Dittmar** (C.) Ueber die Lage des sogenannten Gefässcentrums in der Medulla oblongata. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1873, 103-123.—**Frey** (H.) Die Gefässnerven des Armes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1874, xlii, 633-642, 1 pl.—**Gergens** (E.) & **Werber** (E.) Ueber lokale Gefässnervencentren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xlii, 44-61.—**Giovanardi** (E.) Turno al nervo depressore di Cyon. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 97-103.—**Grützner** (P.) & **Heidenhain** (R.) Beiträge zur Kenntniss der Gefässinnervation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xvi, 1-59, 2 pl.—**Heidenhain** (R.) Ueber Cyon's neue Theorie der centralen Innervation der Gefässnerven. *Ibid.*, 1871, iv, 551-558, 1 pl.—**Horn** (H.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Thätigkeit der Schlagadern. N. med.-chir. Ztg., München, 1849, iv, 1-9.—**Huizinga** (D.) Untersuchungen über die Innervation der Gefässe in der Schwimmhaut des Frosches. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 207-221.—**Kabierske** (E.) Versuche über spinale Gefässreflexe. *Ibid.*, 1877, xiv, 518-528.—**Kendall** (A. J.) & **Luchsinger** (B.) Zur Innervation der Gefässe. *Ibid.*, 1876, xiii, 197-212.—**Moreau** (A.) Sur un phénomène de vascularisation diminuée dans l'énervation de l'intestin. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-72, iv, 115.—**Ostronmoff** (A.) Versuche über die Hemmungsnerve der Hautgefässe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 219-277.—**Pflüger** (E.) Mittheilung über die Einwirkung der vorderen Rückenmarkswurzeln auf das Lumen der Gefässe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1856, xxv, 249-251.—**Pick** (E.) Ueber die durch sensible Reizung hervorgerufene Innervation der Gefässe normale und entzündeten Gewebes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1872, 563-583, 1 pl.; 1873, 103-108.—**Putnam** (J. J.) A report of some experiments on the reflex contraction of blood-vessels. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 469-472.—**Putzeys** (F.) & **Tarchanoff** (J.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf den Zustand der Gefässe. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 641-645. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1875, ix, 403-415.—**Riegel** (F.) Ueber die reflectorische Innervation der Blutgefässe. Med. Jahrb., Wien, 1871, 92-107.—**Samuel** (S.) Der Einfluss der Nerven auf Vollendung des Collateralkreislaufs. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 385-387.—**Sanders** (H.) Het vaatstelsel onder den invloed zijner zenuwen, tevens als bijdrage tot eene rationele polsleer. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, i, 445-460.—**Schiff** (M.) Ueber den Einfluss der Nerven auf die Gefässe der Zunge. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 377-392.—**Soboroff**. Ein Beitrag zur Kenntniss der Gefässnervencentra. Med. Jahrb., Wien, 1871, 449.—**Wagner** (E.) Pathologische anatomische und klinische Beiträge zur Kenntniss der Gefässnerven. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 303-333.

Blood-vessels (Obstruction of).

See **Embolism, etc.**

Blood-vessels (Ulceration of).

See **Abscess connected with blood-vessels.**

Blood-vessels (Wounds and injuries of).

LIDELL (J. A.) I. On the wounds of blood-vessels, traumatic hemorrhage, traumatic aneurism, and traumatic gangrene.

In: **Surg. Memoirs War of the Rebellion**, collected by U. S. San. Comm., N. Y., 1870, 1-265.

Amussat (J.-Z.) Recherches sur les blessures des vaisseaux sanguins. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 913; 1360; 1845, xx, 1729.—**Gärtner**. Wunden grösserer Blutgefässe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 4.—**Lee** (H.) On the repair of arteries and veins after injury. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867, v, 331.—**Pützer** (R.) Ueber den Vernarbungsvorgang an durch Schnitt verletzten Blutgefässen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 397-420, 1 pl.—**Savory** (W. S.) On the shape of transverse wounds of the blood vessels

Blood-vessels (*Wounds and injuries of*).

in relation to their physiology. *Lancet*, Lond., 1859, i, 311-313.—*Verletzungen* (Ueber die) der Blutgefäße. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, v, 2. Hft., 31-47.—*Vernieuil* (A.) Rupture des artères radiale et cubitale; examen des bouts supérieurs et inférieurs; remarques critiques sur la contraction des vaisseaux blessés et sur les caillots intra-vasculaires. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Par., 1872, 2. s., ix, 113-119.

Blood-vessels opening into abscess.

See Abscess connected with blood-vessels.

Bloody sweat.

See Perspiration (*Bloody*).

Bloomenthal (Theodor). * Ernährung des Kindes in der ersten Lebensperiode. 22 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1859.

Bloomfield (*Moses*) [1729-92].

Marsh (E. J.) Biographical notice of Moses Bloomfield. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1850, iii, 161-165.

Bloomfield (Robert). Good tidings; or, news from the farm. A poem dedicated to Edward Jenner. 35 pp. 8°. Philadelphia, H. Maxwell, 1805.

Bloomfield Retreat. Annual reports of the committee of the Bloomfield Retreat, near Dublin, for persons afflicted with diseases of the mind. 2. (1811-12); 12. (1821-2); 42. (1851-2); 53. (1862-3); 55. (1864-5). 12°. Dublin, 1812-65.

Bloomingtondale Asylum for the Insane. Annual reports of the resident physician of the Bloomingtondale Asylum for the Insane, New York City, to the board of directors of the New York Hospital. 21. (1841); 23.-27. (1843-7); 30.-32. (1850-52); 34.-58. (1854-78). 8°. New York, 1842-79.

A branch of the New York Hospital. Opened June 16, 1821. In reports of New York Hospital, except 24.-27., which are separate.

Bloomington (*Illinois*).

See Children (*Hospitals, etc., for*).

Bloomington (*Indiana*).

See Education (*Medical*), *United States*.

Bloor (Alfred J.) Letters from the Army of the Potomac, written during the month of May, 1864, to several of the supply correspondents of the U. S. Sanitary Commission. 67 pp. 8°. Washington, McGill & Witherow, 1864.

No. 80, U. S. San. Com. documents, 1861-5.

Blot (Charles-Albert). * Du traitement de la tumeur et fistule lacrymales par l'occlusion du sac au fer rouge. 40 pp. 4°. Paris, 1865, No. 43.

Blot (Desiré-P.) * Questions sur diverses branches des sciences médicales. 23 pp. 4°. Paris, 1839, No. 209, v. 336.

Blot (F.-J.) De l'emploi du chloroforme dans les opérations chirurgicales et obstétricales. 36 pp. 4°. Paris, 1855, No. 115, v. 569.

Blot (Frédéric). * Essai sur l'éducation physique des enfans. 24 pp. 4°. Paris, 1818, No. 99, v. 138.

Blot (Henry). * Considérations sur l'ampliation morbide de l'estomac et son traitement par la pompestomacale. 64 pp. 4°. Paris, 1872, No. 20.

Blot (Hippolyte). * De l'albuminurie chez les femmes enceintes; ses rapports avec l'éclampsie, son influence sur l'hémorrhagie utérine après l'accouchement. 111 pp. 4°. Paris, 1849, No. 229, v. 480.

Blot (Jean-Charles). * Dissertation sur la morsure de la vipère fer-de-lance. vi, 7-35 pp. 4°. Paris, 1823, No. 106, v. 180.

Blottner (Carolus Ludovicus). * De fungorum origine. 46 pp., 1 l. 8°. Halle, in off. Batheana, [1797].

Blount County.

See Tennessee.

B[lount] (T[omas]). Glossographia: or a dictionary interpreting the hard words, of whatso-

B[lount] (T[omas])—continued.

ever language, now used in our refined English tongue. Also the terms of divinity, law, music, physick, [etc.], explicated. 4. ed. 8 p. l., 706 pp., 1 l. 8°. [London], T. Newcomb, 1674.

Blowpipe.

See Chemistry (*Analytical*).

Bloxam.

See Collection (Δ) of receipts in physic, [etc.] 8°. London, 1754.

Bloxam (Charles-London). Chemistry, inorganic and organic, with experiments and a comparison of equivalent and molecular formulæ. xxiv, 676 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1867.

— The same. From the 2. and revised English ed. xxxi, 32-700 pp. roy. 8°. Philadelphia, Henry C. Lea, 1873.

— Laboratory teaching; or, progressive exercises in practical chemistry. 227 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1869.

Bloxam (William). The cyclopædia of practical surgery, revised by Charles Millard. Fasc. 1-18. 18 l., 18 col. pl. fol. London, G. E. Madeley, 1836.

Fasc. 1-12. Surgical anatomy of the arteries. 13-15 and 17. Fractures and dislocations. 16 & 18. Hernia.

Blücher (*General*).

Bieske. Krankheitsgeschichte und Obductionsbefund des am 10. October 1829 zu Belle Vue bei Köpenick verstorbenen Generals Grafen Blücher von Wahlstatt. *Med. Ztg., Berl.*, 1835, iv, 233-238.

Bludan (Julius). * De resectionis cubiti easibus sex. 30 pp. 8°. Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1861. C.

Blue disease.

See Cyanosis.

Blue glass.

See Light (*Colored*).

Blue glass. A sure cure for the blues. By John Carboy. Illustrated by Thomas Worth. 59 pp. 8°. New-York, J. B. Collins & Co., 1877.

Blue Lick Spring.

Peter (R.) The quantitative chemical analysis of the water of the Lower Blue Lick Spring, in Nicholas County, Ky.; with remarks on some other salt springs of the blue limestone formation. *Transylv. M. J.*, Lexington, Ky., 1850-51, ii, 1-11. Also, Reprint.

Blue perspiration.

See Chromhidrosis.

Blue pigment.

Schlossberger. Die Bildung des Weiss- und Blauel sensteins im Thierkörper. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1860, iv, 123-126.

Blue pus.

See Pus (*Abnormal, etc.*)

Blue urine.

See Urine (*Coloring matter of*).

Bluedorn (Christianus). * De generatione mortis in morbis. 32 pp. 4°. Halle Magdeb., typ. C. A. Zeitleri, [1715]. [Also, in: P., v. 66.]

Bluemlein (J. Lud. Guil.) * De delirio tremente. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1843].

Blümm (Hermann). * Über Gangrän nach Typhus. 22 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1872.

Bluemner (Rudolph. Maurit.) * De variis stricuras tollendi methodis. 42 pp., 3 l. 8°. Bero lini, typ. Nietackianis, [1833].

Bluff (Math. Josephus) [1805-37]. * De absorptione cutis. 30 pp. 8°. Berolini, formis Bruschckianis, [1825].

— Helkologie. Lehre von Erkenntniss und Behandlung der Geschwüre. viii, 250 pp. 8°. Berlin, A. Rucker, 1832.

Bluff (Math. Josephus)—continued.

Reform der Heilkunst. 2 v. vi, 189, iv, 206 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1837.*

Also, *Editor of: Leistungen* (Die) und Fortschritte der Medizin in Deutschland.

For Biography, see *Med. Alm.*, Berl., 1838, 3-5.

Bluhm.

See **Hildebrandt** (H.). Die neue gynäkologische Universitätsklinik, [etc.] 8°. *Leipzig, 1876.*

Bluhm (Antonius Ludovicus Harmannus). * De tetano. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1862].*

Bluhm (Hermannus). * De gelatinosorum humorum corporis humani coagulis. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1767].*

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Bluhm (J. L.) Die Seebade-Anstalten auf der Insel Norderney in ihrem gegenwärtigen Zustande. vi, 7-66 pp., 2 pl. 8°. *Bremen, W. Kaiser, 1834.*

Bluhm (Rudolph Heinrich). * Ueber mangelhafte Entwicklung der Genitalien beim Weibe. 31 pp. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski, [n. d., 1867?]*

Bluhme (Henriens). * Morborum curationes per frigus. 44 pp. 4°. *Göttingæ, lit. Barmeierianis, [1773].*

For Biography, see **Baldinger** (Ern. God.)

Bluhme (Joh. Bartholomæus).

See **Dethardingius** (Georgius). Novam scrutationem, etc. sm. 4°. *Hafniae, 1740.*

Bluhme (Otto). * Ueber die Behandlung der mit Placenta prævia complicirten Geburten. 38 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz, [1874].*

Blum (Albert). * Des arthropathies d'origine nerveuse. xi, 105 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, P. Asselin, 1875.*

Concours pour l'agrégation, sect. de chir.

Also, *Editor of: Gazette médicale de Strasbourg.*

Blum (Conradus Hardovieus). * De ischuriæ causis. 38 pp., 1 l. 4°. *Helmstädt, typ. P. D. Schnorrii, [1736].*

See, also, **Tannenberger** (Joh. Christophorus) & **Blum** (C. H.). De febrilibus exanthematicis. 4°. *Jenæ, 1734.*

Blum (Emanuel). * De dolore hypochondriaco, vulgò sed falsò putato splenetico. 15 l. 4°. *Lipsiæ, typ. J. Baueri, [1671].*

— The same. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, apud N. Scipionem, 1683.*

Also, in: **ETTMÜLLER** (Michael). Dissertationes. 4°. *Francofurti et Lipsiæ, 1685.*

Blum (Georg). * Ueber Perforation und Cephalotripsie in ihren Beziehungen zum Kaiserschnitt. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1873].* c.

Blum (Mauritius). * De apoplexia. unp., 34 l. 4°. *Wittebergæ, typ. J. Matthæi, 1619.*

Blum (Stanislaus). * De stenosi orificii cordis atrio-ventricularis sinistri. 41 pp. 8°. [Dorpat.] *Petropoli, E. Pratz, 1855.*

Blumberg (Albert). * Ueber die Entwicklung der Samenkörperchen des Menchen und der Thiere. [Würzburg.] 30 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung, 1873.*

Blumberg (Gothofredus Guilielmus). * Venuis medica et morbifera. 40 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis, [1688].*

Blumberg (Joseph). * Untersuchungen über die Hemmungs-Function des Nervus laryngeus superior. 48 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1865.*

Blumberg (Theodor). * Ein Beitrag zur Kenntniss der Mutterkorn-Alkaloide. 43 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg, 1878.*

Blumberger (Josef). * Ueber die metallische Reflexion der Anilinfarben. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus, 1867.* c.

Blume (C. L.). * De arsenico et ratione qua in animalia agit. viii, 1 l., 48 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. Leenwen, 1817.*

Blume (C. L.)—continued.

Over de asiatische cholera, nit eigene waarnemingen en echte stukken. viii, 203 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. Sulpke, 1831.*

— Vruchten mijner ondervinding in het afweren en genezen der cholera. 31 pp. 8°. *Amsterdam, C. A. Spin, 1832.*

Blume (Christian Ulrich). Discursus juridicuum de peste et juribus circa tempus pestis. Von dem was Recht ist zu Pest-Zeiten. 35 l. 4°. *Helmstädt, G. W. Hammi, 1683.*

Blume (F.). Neuste Heilmethode des Stotterübels. xvi, 192 pp. 8°. *Quedlinburg, G. Basse, 1841.*

Blume (Fr.). * Beiträge zur operativen Behandlung der pleuritischen Exsudate im Kindesalter, besonders der eiterigen. 29 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1877.*

Blume (Friedrich). Einfache Beinbruch-Maschine zur Heilung der Schenkelbrüche in gebogener Lage. 29 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, 1831.*

Blume (Joh. Heinrich). * De senectutis præsidii. 22 l. 4°. *Helmstädt, typ. G. W. Hammi, 1699.*

Blume (Julius). * Die Untersuchung des Urius in Bezug auf Diagnose und Prognose. 36 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].*

Blume (Samuel Otto Theodor). * De ani fistulæ curatione. 48 pp. 12°. *Göttingæ, J. G. Rosenbusch, [1792].*

Blumenau.

SCHAMSKY (A. A. I.) Kurtzer Aufsatz und Beschreibung des heylsamen Wassers zu Gross Lattein, insgemein Slatenitz genandt, auf der hochfürstlichen Lichtensteinischen Herrschaft Blumenau. 12°. *Brünn u. Oltmütz, 1713.*

Blumenbach (Joh. Friederich) [1752-1840].

* De generis humani varietate nativa. [2. ed.] 100 pp., 2 pl. 8°. *Göttingæ, A. Vandenhæck, 1776.*

— The same. 3. ed. xlv, 326 pp., 2 pl. sm. 8°. *Göttingæ, 1795.*

— [Pr.] de sinibus frontalibus. 27 pp., 1 pl. sm. 4°. *Göttingæ, typ. J. C. Dieterich, 1779.*

— Ueber den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäft. 87 pp., 1 pl. 16°. *Göttingen, J. C. Dieterich, 1781.*

— Medicinische Bibliothek. 3 v. 8°. *Göttingen, J. C. Dieterich, 1783-8.*

— Geschichte und Beschreibung der Knochen des menschlichen Körpers. xxvi (1 l.), 480 pp., 2 pl. 12°. *Göttingen, J. C. Dieterich, 1786.*

— The same. 2. ed. xxi, 496 pp., 2 pl. 8°. *Göttingen, H. Dieterich, 1807.*

— Introductio in historiam medicinæ litterariam. xvi, 462 pp. 8°. *Göttingæ, J. C. Dieterich, 1786.*

— De oculis leucæthiopum et iridis motu. 38 pp., 1 pl. 4°. *Göttingæ, typ. J. C. Dieterich, 1786.*

— De nisu formativo et generationis negotio nuptæ observationes. xxxii pp., 1 pl. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich, 1787.*

— Commentatio de vi vitali sanguinis. 12 pp. 4°. *Göttingæ, [1787].*

— Specimen physiologiæ comparatæ inter animantia calidi et frigidi sanguinis. v-xxxvi pp. 4°. *Göttingæ, apud J. C. Dieterich, 1787.*

— Specimen physiologiæ comparatæ inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara. 24 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich, 1789.*

— Collectio craniorum diversarum gentium illustrata. De eas i-vi. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich, 1790-1820.*

— Ueber den Bildungstrieb. 116 pp. sm. 8°. *Göttingen, J. C. Dieterich, 1791.*

— An essay on generation. Transl. from the German [by A. Crichton]. xii, 84 pp. 8°. *London, T. Cadell, [1792].* [P., v. 516, 552.]

Blumenbach (Joh. Friederich)—continued.

[Pr.] de vi vitali sanguinis neganda, vita autem propria solidis quibusdam corporis humani partibus adserenda, curæ iteratæ. [Cum vita Jul. Leop. Theod. Frid. Zinke dieti Sommer; Caroli Himly; Christ. Theoph. Steinecke; G. Just. Frid. Nöldecke; Anselmi Wolf; Frid. Ludov. Andr. Kæler, et Seligm. Joseph Oppenheim.] 28 pp. 4°. *Göttingæ, typ. J. C. Dieterich, 1795.*

Elements of physiology. Transl. from the original Latin, and interspersed with occasional notes, by Charles Caldwell; to which is subjoined, by the translator, an appendix exhibiting a brief and compendious view of the existing discoveries relative to the subject of animal electricity. 2 v. in 1. xvi, 229, 247 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson, 1795.*

Handbuch der vergleichenden Anatomie. xvi, 528 pp., 3 pl. 12°. *Göttingen, H. Dieterich, 1805.*

Handbuch der Naturgeschichte. 9. ed. 1. & 2. Abth. in 1 v. xii, 351 pp., 2 pl.; 325 pp. 8°. *Wien, Kath. Gräffer & Härtel, 1816.*

The institutions of physiology. Transl. from the Latin of the third and last edition, with notes by John Elliotson, M. D. 2. ed. viii, 426 pp. 8°. *Philadelphia, B. Warner, 1817.*

Memoria Friderici Benjamin Osiandri in consensu Societatis regię scientiarum d. 15. Jun. 1822 commendata. 12 pp. 4°. *Göttingæ, typ. H. Dieterich, [1822].*

A manual of the elements of natural history. Transl. from the 10. German ed. by R. T. Gore. 5 p. 1., 415, xiv pp., 2 pl. 8°. *London, W. Simpkin [and others], 1825.*

Manual of comparative anatomy. Transl. from the German, with additional notes by Wm. Lawrence. 2. ed. revised and augmented by William Coulson. liv, 379 pp., 8 pl. 8°. *London, Simpkin & Marshall, 1827.*

Nova pentas collectio nis suæ craniorum diversarum gentium. 4°. *Göttingæ, 1828.*

See, also, **Elliotson** (John). Human physiology. 8°. *London, 1840.*

Also, Editor of: **Medicinische Bibliothek**. For Biography, see *Gaz. d. hôp.*, Par., 1847, 2. s., ix, 215; 227 (M. Flourens). Also: *Med. Alm.*, Berl., 1841, 86-109, 1 port.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 10; 154; 155; 170.

Blumenbach (Martinus). *Nonnulla quæ de cholera diagnosi et curatione in Romanis Græcisque medicis inveniuntur. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typis fratrum Unger, [1831].*

Blumenberg (Carolus Fr.). *De cortice angusturæ. 1 p. 1., 7 pp. sm. 4°. *Upsaliæ, lit. vid. direct. J. Edman, [1793].*

Blumenberg (Henning Georg.). *De con- et insuetudine ægotandi. 52 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1733].*

Blumenfeld (Julius). *Ueber Spermatorrhœa. viii, 9-35 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1841.*

Blumengarten (Samuel). *De tetano. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. C. Feisterianis, [1837].*

Blumenhagen (Philip. Guilhelm. Georg. Aug.). *Menstruatio physiologie et pathologiee spectata. 27 pp. 4°. *Gottiugæ, off. Barnevieriana, [1803].*

Blumenhagen (Wilhm.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Blumensath (A. B.). *De veneni in botulis origine. 24 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii, [1827].*

Blumenstok (L.)

Editor of: **Przegląd lekarski**.

Blumenthal (Charles E.)

Editor of: **American Homœopathist**. Also, of: **Medical Union**.

Blumenthal (Eduard). *Zwei erfolgreiche Ovariectomien nebst einigen Bemerkungen über dieselben sowie über die Behandlung der Ovarienzysten überhaupt. 28 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, E. A. Huth, [1870].*

Blumenthal (Ernst). *Ueber die Schleimgeschwülste des Clivus Blumenbachii. 31 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth, 1869. [P., v. 292.]*

Blumenthal (F. R.). *De cura perinæi in partu. 48 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schuenmanni, 1835.

Blumenthal (Georgius Henricus). *Hæmorrhagia ventriculi spontanea gravissima. 27 pp. 4°. *Havniæ, typ. J. G. Hoffneri, [1733].*

Blumenthal (H.). Editor of: **Mittheilungen** aus dem Gebiete der Heilkunde.

Blumenthal (Henri). *Étude sur les hémor-thorax non traumatiques qui peuvent nécessiter l'opération de la thoracotomie. 90 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 118.*

Blumenthal (Henricus Ludovicus). *De februm divisione succincta expositio. 58 pp. 8°. [*Dorpat*], *Mitavæ, ex. off. J. F. Steffenhagen et filii, 1826.*

Blumenthal (Julius). *De medullæ spinalis sensorio. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. H. S. Hermann, [1862].*

Blumenthal (Meyer Ezechiel). *De monstroso vituli scelecto. 36 pp. 8°. *Regimonti, typ. Hartungianis, [n. d.].*

Blumenthal (Sigismund). *De hydrocephalo acuto sanando. 32 pp. 8°. *Regiomonti Prussorum, typ. Dalkowskianis, 1861.*

Blumentrost (Joh. Deodatus) [1676-1756]. *Pulsuum theoriam et praxin examinat. 29 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1702].*

For Biography, see *Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1847, iv, 214-216 (M. Heine).*

Blumentrost (Laurentius)¹. *De scorbuto. 13 l. 4°. *Jenæ, typ. B. Lobensteinis, 1648.*

Blumentrost (Laurentius)². *De secretionē animalī. 1 p. 1., 32 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud J. A. Langerak, [1713].*

Blumer (Joannes Jacobus). *Diss. inaug. sistens critien theoriam vomitus. 22 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Prageri et soc. [1801].*

Blumerinec (Mich. Stephan). *De chorea Sti. Viti. 81 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schünmanni, 1829.

Blumhardt (J. F.). Ueber das baldige künstliche Entfernen der Nachgeburten. Nach den amtlichen Tagebüchern der Geburtshelfer Württembergs verfasst. Mit einem Vorwort von L. S. Riecke. x, 106 pp. 8°. *Stuttgart, M. A. Kornicker, 1830.*

Also, Editor of: **Medicinisches** Correspondenzblatt des württembergischen ärztlichen Vereins. Also, of: **Mittheilungen** des württembergischen ärztlichen Vereins.

Blumm (Vincenz). *Stickstoffoxydul als Anästheticum. [Erlangen.] 43 pp. 8°. *München, F. Straub, 1875.*

Blummer (Julius). *Dissertatio sistens casum memorabilem læsionis capitis practicum. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii, [1816].*

Blumrich (Wenceslaus). *De gastritide toxica ex arsenico adnexa historia morbi synoptica. 30 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. C. Gerzabec, 1839.*

Blumroeder (Gustavus) [1802-53]. *De hypnoticis. 73 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis, [1826].*

Ueber das Irreseyn, oder anthropologisch-psychiatrische Grundsätze. Für Aerzte und Psychologen. vi pp., 1 l., 384 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Wigand, 1836.*

Also, Editor of: **Blätter** für Psychiatrie. For Biography, see *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1854, i, 70 (G. Rubner).

Blumroeder (Joh. Ernestus). * *Brutorum actiones mechanice inexplicabiles*. 16 pp. 4°. *Altorf, lit. J. G. Kohlesii*, [1719].

Blundell (E. S.) The sphygmometer, an instrument which renders the action of the arteries apparent to the eye . . . Researches on the affections of the heart, and on the proper means of discriminating them considered. Being a memoir presented to the Institute of France. With an improvement of the instrument and prefatory remarks by the translator. 16 p. l., 41 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1835.

Blundell (James) [1790-1878]. Researches physiological and pathological. 146 pp., 3 pl. 8°. *London, E. Cox & Son*, 1824.

— The principles and practice of obstetrics, as at present taught. [In five parts.] (To which are added, notes and illustrations by Thomas Castle.) 520 pp. 8°. *Washington, Duff Green*, 1834.

— The principles and practice of obstetric medicine . . . with numerous additions and notes, by Alexander Cooper Lee, and Nathaniel Rogers. xvi, 1155 pp. 8°. *London, J. Butler*, 1840.

— Observations on some of the more important diseases of women. Edited by Thomas Castle. xi, 285 pp., 1 l. 8°. *London, E. Cox*, 1837.

— The same. 215 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie*, 1840.

— Lectures on the principles and practice of midwifery. Edited by Charles Severn. xiv, 568 pp. 12°. *London, J. Masters*, 1839.

— The same. 442 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell*, 1842.

See, also, **Ashwell** (S.) A practical treatise on parturition, etc. 8°. *London*, 1828. — **Haighton & Blundell**. A syllabus of the lectures on midwifery. 8°. *London*, 1821.

For Biography, see *Lancet*, *London*, 1878, i, 255. Also: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1878, i, 156.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Blundell (John W. F.) *Medicina mechanica*, or the theory and practice of active and passive exercises and manipulations, considered as a branch of therapeutics, and as adapted both to the treatment and cure of many forms of chronic disease. xx, 292 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1852.

Blundell (Walter). Painless tooth-extraction without chloroform, with observations on local anesthesia by congelation in general surgery. iv, 64 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1854.

Blunt (John). Man-midwifery dissected; or, the obstetric family-instructor. For the use of married couples, and single adults of both sexes. Containing a display of the management of every class of labours by men and boy-midwives; also of their cunning, indecent, and cruel practices. Instructions to husbands how to counteract them. A plan for the complete instruction of women who possess promising talents, in order to supersede male-practice. Various arguments and quotations, proving, that man-midwifery is a personal, a domestic, and a national evil. In fourteen letters. Addressed to Alex. Hamilton. Occasioned by certain doctrines contained in his letters to Dr. W. Osborn. xxxix, 13-236 pp., 1 pl. 12°. *London, S. W. Fores*, [1793].

Blunt-hook.

See **Obstetrics** (*Instruments for*).

Blushing.

See, also, **Flushing** (*Pulsatile*).

BURGESS (T. H.) The physiology or mechanism of blushing. 8°. *London*, 1839.

MÜLLER (W. S.) * *De erubescitibus et venarum capitis subitaneo tumore*. sm. 4°. *Lipsia*, [1739].

Blushing.

— The same.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, ii.

DUBOIX. À propos de la rougeur. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1874, viii, 316-322. — **Kelp**. Ueber künstliches Erröthen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1875, v, 578-580. — **Meyer** (L.) Ueber künstliches Erröthen. *Ibid.*, 1874, iv, 540-546.

Blutel (Jules-Auguste). * *De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile*. 59 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 110, v. 427.

Bluth (Joannes Gotlieb Petrus). * *De diversa hydropi medendi methodo*. 32 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hendelii vid.*, [1766].

Blyth (Alexander Wynter). A dictionary of hygiene and public health . . . on the plan of the "Dictionnaire d'hygiène publique" of Ambroise Tardieu. xi, 672 pp., 2 maps. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1876.

— A manual of practical chemistry: the analysis of foods and the detection of poisons. xvii pp., 1 l., 468 pp., 1 pl., 2 tab. 12°. *London, C. Griffin & Co.*, 1879.

Blyth (Lindsley). Minute of information on disinfection and deodorization. 19 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1857.

Blythe (James E.) Address to the graduates of the Medical College of Evansville. 17-32 pp. 8°. *Evansville, A. H. Sanders*, 1850.

In: ANNOUNCEMENT for session of 1850-51.

Blytt (Axel). Norges flora eller beskrivelser af de i Norge vildtvoksende karplanter tilligemed angivelser af deres udbredelse. 387-885 pp. 8°. *Christiania, A. Cammermeyer*, 1874.

Bò.

See **Pirondi** (Prospero). Considerazioni sulla contagiosità del cholera-morbus asiatico, etc. 8°. *Marsiglia*, 1856.

Bo (Angelo). Sulla peste, le epidemie ed i contagi e sulla pubblica preservazione. Lezione di storia. 144 pp. 16°. *Torino, S. Franco & figli*, 1864.

Bo (G. B.) Relazione sullo andamento dell'Ospizio marino di Sestri Levante per la stagione balnearea per 1873 e 1874. 8°. *Genova, G. Schenone*, 1874-75.

Boa Vista.

See **Cape Verde Islands**.

Board of Guardians for the Relief of the Jewish Poor. Half-yearly reports of the Board of Guardians for the Relief of the Jewish Poor, London, to the synagogues it represents. 1.-10., July, 5619 (1859), to Dec., 5629 (1868); 13., Jan., 5631 (1871), to Dec. 5632 (1871). 8°. *London*, 5620 (1860)-5632 (1872).

Boardman (Andrew). An essay on the means of improving medical education and elevating medical character. 23 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1840.

Boardman (G. S.) An address delivered in Waterville before the Oneida County Temperance Society. 18 pp. 8°. *Rome, H. N. Bill*, 1844.

Boardman (H. A.) The claims of religion upon medical men. 24 pp. 8°. *Philadelphia*, 1844.

Boardman (Herbert).

See **Eliot** (Johnson). Addresses delivered at the 23d annual commencement of the medical department of Georgetown College. 8°. *Washington*, 1872.

Boardman (J. H.) The lifted veil. Very important facts about mesmerism, [etc.] 4 pp. 4°. *Manchester, N. H., W. H. Fisk*, 1870.

Boards of health.

See **Hygiene** (*Public*), under names of cities and States.

Boario.

MAJ (S.) Sull' acqua minerale di Boario. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1871, xxxi, 400-402. — Cenni sul clima e dintorni di Boario. *Ibid.*, 1873, xxxiii, 19; 25.

Boario.

La nuova analisi dell' acqua minerale di Boario. Lettera al dott. cav. P. Schivardi. *Ibid.*, 1874, xxxiv, 196-199.

Boas (Israel). *De apoplexia cerebri. 26 pp., 21. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1843].

Boas (Meyer.) *De cordis aneurysmato rarissimo. 15 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1826].

Boas (Samuel). *De vomitu cruento. 25 pp., 1 l. 8°. *Berolini, form. Krausianis*, [1825].

Boase (Gulielmus Millett.) *Observationes quasdam de phrenitide complectens. 13 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1823.

Boase (Henricus S.). *De contagio. 2 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1821.

von Bobart (Heinrich). *Angina syphilitica hereditaria. 21 pp. 8°. *Würzburg, F. A. Bucher*, 1876.

Bobbe (Henricus Fridericus). *De nonnullis tracheæ morbis. 32 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Schinmelpfeunigianis*, [1830].

Bobbs (John S.) [1809-70]. Address delivered at the opening of the Indiana Medical College, Jan. 15, 1870. 32 pp. 8°. *Indianapolis, Douglas & Conner*, 1870.

For Biography, see Indiana J. M., *Indianap.*, 1870-71, i, 47-50. Also: Tr. M. Soc. Indiana, *Indianap.*, 1871, 211-217 (G. W. Mears).

Robertag (Augustus Bernhardus Mauritius). *De periculis quæ e sectione Cæsarea puerperis contingunt. 24 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1827].

Bobillier (T.-Joseph). *De la phlébite des membres, et principalement de son traitement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 196, v. 599.

Bobor de Hájnik (Carolus). *De febre puerperali. 40 pp. 8°. *Pestini, typ. J. T. Trattner*, 1816.

Bobowicz (Autoni-Lucien). *De la fièvre intermittente symptomatique de la lithiase biliaire. 34 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 402.

Bobrik (Benno). *Acida et vegetabilia et mineralia qualem vim atque effectum habeant in motum cordis experimentis demonstratur. 30 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1863.

Bocage (P.-F.). *Essai sur l'avortement. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 21, v. 129.

Bocandé (Stanislas-Louis-Xavier). *De l'inflammation en général. 36 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 48, v. 427.

de Bocarmé.

See **Procès** du comte et de la comtesse . . . 8°. *Paris*, 1851.

Boccamini (Edoardo).

See **Williamson**. Chirurgia militare. 16°. *Milano*, 1864.

Boccone (Silvio).

See **Thesaurus** novus experientiae medicæ aureus. 12°. *Basileæ*, 1704.

Bocellin (Pierre). La pratique de maistre Pierre Bocellin, chyrurgien & citoyen de la noble cité de Belley en Savoye, sur la matière de la coutagieuse & infective maladie de lèpre. 48 pp. 4°. *Lyons*, 1540.

van Bochaute (Caroli). *De bile. vii, 72 pp. 8°. *Lovanii*, 1778.

Bochdalek.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bochdalek (Viucenz Alex.). *Aulcitung zur praktischen Zergliederung des menschlichen Gehirnes, nebst einer anatomischen Beschreibung desselben; mit besonderer Rücksicht auf das kleine Gehirn. xv, 208 pp., 2 l. 8°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1833.

Bochefontaine (Louis-Théodore). *Action physiologique de la quinine sur la rate. 80 pp., 1 pl. 4°. *Meaux*, 1873, No. 369.

Bochefontaine (Louis-Théodore).

Recherches expérimentales relatives à la contractilité de la rate à l'action du sulfate de quinine et de quelques autres substances sur cet organe. 111 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

Bochet.

Pétréquin. Su l'impiego terapeutico del "bochet" depurativo e del "bochet" purgativo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 368; 381.

von Bochmann (Eugen). *Ein Beitrag zur Histologie des Rückenmarkes. 37 pp., 1 pl. 4°. [*Dorpat*], *Carl Schulz*, 1860.

See, also, **Hess** (N.). Ueber öffentliche Gesundheitspflege, etc. 8°. *Riga*, 1867.

Bochum.

Wiebe (E.). Gutachten über die Entwässerung der Stadt Bochum. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gesundheitspf., Köln, 1873, ii, 76-78, 1 map.

Bochynek (Emil). *Eiu Beitrag zur Behandlung der Uterusfibroide. 21 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1878.

Bock (Arminius F.). *Ueber Osteomalacie. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1868.

Bock (August.). *De delirio tremente. 23 pp. 8°. *Augustæ Vindelicorum, J. C. Wirth*, 1836.

Bock (August Carl). Beschreibung des fünften Nervenpaares und seiner Verbindungen mit anderen Nerven, vorzüglich mit dem Gangliensysteme. [Mit Nachtrag.] xii, 90, 15 pp., 5 pl. fol. *Meissen, F. W. Goedsche*, 1817-21.

Darstellung der Venen des menschlichen Körpers nach ihrer Structur, Vertheilung und Verlauf, etc. 2 v. xvi, 201 pp. 8°. Atlas, 20 pl. 4°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1823.

Darstellung des Gehirnes, des Rückenmarkes, und der Sinnes-Werkzeuge, sowie auch des menschlichen Körpers überhaupt nach seinem äussern Umfange. xx, 419 pp. 8°. Atlas, 4°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1824.

Darstellung der Organe der Respiration, des Kreislaufes, der Verdauung, des Harnes und der Fortpflanzung; sowie überhaupt der übrigen zum Eingeweidesystem gehörigen Theile. xvi, 444 pp. 8°. Atlas, 18 pl. 4°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1825.

This book and the preceding form v. 8 of: Allgemeine Encyclopädie der Anatomie.

Die Rückenmarksnerven nach ihren ganzen Verläufe, Vertheilungen und Verbindungen, nebst Abbildungen derselben auf 7 Kupfertafeln, gez. von Dr. Martini und gest. von Schröter. xvi, 156 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1827.

Icones septem descriptionem nervorum spinalium illustrantes. fol. *Lipsia, Baumgärtner*, 1828.

Gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers. 2. Aufl. von Prof. Dr. C. E. Bock. vi, 185 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, I. Jackowitz*, 1843.

For Portrait, see: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bock (August Ludov. Theod.). *De phthisi tracheali. 32 pp. 8°. *Berolini, form. Brückhianis*, [1825].

Bock (C.). *Ueber einen Fall von intraoculärem Medullarcarcinom. 17 pp., 2 pl. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1838.

See, also, **Wysa** (Oscar) & **Bock** (C.). Studien über Febris recurrens, etc. 8°. *Berlin*, 1869.

Bock (Carolus). *De degeneratioue grisea funiculorum medullæ spinalis posteriorum. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1865].

& **Hoffmann** (Fried. Albin.) Experimental-Studien über Diabetes. 4 p. l., 70 pp. 8°. *Berlin, H. E. Oliren*, 1874.

Bock (Carolus Ernestus). *De arteriarum ligatura. 34 pp. 8°. *Lipsia, lit. C. G. Naumann*, [1836].

Handbuch der Anatomie des Menschen.

Bock (Carolus Ernestus)—continued.

3. Aufl. 2 v. xiv, 642, 594 pp. 8°. *Leipzig, F. Volkmar*, 1842-3.

— The same. 4. Aufl. 2 v. xiii, 850; xvi, 834 pp. 8°. *Leipzig, O. Bauckwitz*, 1849-50.

— Auch ein Votum in Betreff der Medicinalreform in Sachsen. 19 pp. 8°. *Leipzig, P. Reclam jun.*, 1846.

— Lehrbuch der pathologischen Anatomie, mit Rücksicht auf die Anwendung am Krankenbette. xvi, 747 pp. interl. 8°. *Leipzig, G. Wigand*, 1847.

— Lehrbuch der pathologischen Anatomie und Diagnostik. 2. vermehrte Aufl. xvi, 736 pp. 8°. *Leipzig, G. Wigand*, 1849.

— The same. 4. Aufl. iv, 672 pp. sm. 4°. *Leipzig, G. Wigand*, 1864.

— Gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers. 4. Aufl. xii, 320 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, I. T. Wölter*, [1852].

— Medicinische Diagnostik. 4. Aufl. x, 676 pp. sm. 4°. *Leipzig, G. Wigand*, 1861.

— This book forms v. 2 of his: *Lehrbuch der pathologischen Anatomie*, 4. Aufl.

— Ueber die Pflege der körperlichen und geistigen Gesundheit des Schulkindes. 48 pp. 8°. *Leipzig, E. Keil*, 1871.

— Hand-Atlas der Anatomie des Menschen, nebst einem tabellarischen Handbuche der Anatomie. 6. Aufl. 1 p. l., 122 pp., 38 pl. fol. *Berlin, Renger*, 1871.

— Atlas of human anatomy, with explanatory text. 10 pp., 38 l., 38 col. pl. fol. *London, H. Renshaw*, 1878.

— See, also, **Bock** (August Carl). Gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers. 8°. *Leipzig*, 1843.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bock (Ernst). * Experimente über die Wirkungsweise der Radix valerianæ. 35 pp., 1 ch. 8°. *Göttingen, G. Hofer*, 1874.

Bock (Frid. Guil. Oscars). * De febris flava Americana. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].

Bock (Fridericus Ludovicus). * De carditide exsudativa. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1845].

a Bock (Guilielmus). * De pure. 31 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1848.

Bock (Hieronymus) [*known also as Traugot*]. * Dissertationes fere quinquaginta, de herbarum quarundam nomenclaturis.

In: *VERA* (De) herbarum, etc. fol. *Argentorati*, 1532, 136-165.

— New Kreütter Buch von underscheydt wückung und namen der kreütter so in Teütschen Lande wachsen. Auch der selbigen eygentlichem und wolgegründtem gebrauch in der Artzney, zu behalten und zu fürdern leibsgesundheit fast Nutz und tröstlichen vorab gemeynem verstand. 9 p. l., 262 pp. fol. *Strassburg, Druck von W. Rihel*, 1539.

— Kräuter und Artzney-Buchs dritter und letzter Theil, genandt der teutschen Speisskammer; das ist, Kurtze Beschreibung dessjenigen, was bei den Teutschen, sowohl die tägliche Nahrung der Gesunden, als die Auffenthaltung kranker Menschen betreffend, in gemeinem Gebrauch ist. Auch wie jedes zu rechter Zeit nützlich, heylsam und annehmlich, in der Kost und Artzney bereitet und gebraucht werden solle. 256 pp., 8 l. 12°. [n. p.], 1670.

Bound with: *CARDILUCIUS* (J. H.) Cunei ad duos morborum nodos. 12°. [n. p.], 1670.

Bock (Jean-Chrétien). * Essai sur l'ophthalmie traumatique. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 244, v. 569.

Bock (Joannes Gottlob). * De radice ipeacacuanhæ. 23 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex. off. Schreiberi*, [1830].

Bock ([Joh.] August). Beschreibung und Abbildung der missgebildeten Geschlechtsteile eines siebenjährigen Kindes, welches bis jetzt für ein Mädchen gehalten wurde, nun aber als Knabe erklärt worden ist. 7 pp., 2 pl. 4°. *Berlin*, 1811.

Bock (Ludwig). * Ueber Analogien der Knochen und Muskeln. vi, 41 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Nürnberg, Riegel u. Weissner*, 1832.

See, also, **Lochner** (G. F.) & **Bock** (Ludwig). Statistisch-medizinischer Bericht über die Kranken- und Versorgungs-Anstalten Nürnbergs. 4°. *Nürnberg*, 1844.

Bock (Samuel). * De membrana decidua Hunteri. 3 p. l., 32 pp., 1 pl. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1831].

de Bockelmann (Carolus Aug.) * De Megitis fragmentis. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1844].

Bockelmann (J. F.) * Das Wesen und der Gebrauch der Geburtszange. [Würzburg.] 30 pp. 8°. *Bremen, G. Schünemann*, 1862.

Bockeloh (Bernhard). * Ueber Empyem. 32 pp. 8°. *Halle, Lipke*, [1869?]

Bockendahl (J.) Das Sumpfgelände und die Cloaken der Vorstadt Kiels. An die herzoglich-holsteinische Landesregierung erstattetes Gutachten. 48 pp. 8°. *Kiel, Schwers*, 1866.

— Generalberichte über das öffentliche Gesundheitswesen der Provinz Schleswig-Holstein für die Jahre 1871-4; 1876-8. 4°. *Kiel*, 1872-9.

Bockenheimer. Fortgang und Leistungen der chirurgischen Klinik. 56 pp., 10 pl. 8°. *Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt*, 1871.

Bockenheimer (J. A.) Die Cholera in ihren Erscheinungen und in ihrem Wesen populär dargestellt. 24 pp. 8°. *Frankfurt a. M., C. Knatz*, 1865.

Bockenheimer (Jac. Hern.) * Ueber die Stenose des Oesophagus. 38 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861.

Bockius (Christian. Frider.) * De judicio circa abortum concitatum ferendo. 39 pp. 4°. *Wittembergæ, lit. vid. Gerdesiæ*, [1726].

Bocklet.

HAUS (C. J.) Bocklet und Heilquellen. 8°. *Würzburg*, 1831.

Bocklet. Jahrb. f. Deutschl. Heilg. u. Seebäder. Berl., 1839, iv, 25-37. — **HAUS**. Ueber die aufsteigende Douche im Bade Bocklet bei Würzburg. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, ii, 319-338. — **Pfeuffer** (C.) Erfahrungen über die Mineralquellen von Bocklet, Brückenan und Kissingen, mit Berücksichtigung der Kissingener Saline zur Benützung zu Sool- und Gasbädern. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxx, 2. St., 29-52. — **Pickel**. Nachricht von dem neugefassten Bockleter Gesundheitsbrunnen. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig., 1792, xiv, 67-69.

Bocksch (Frider. Guil. Alex.) * De superfætatione. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Platzenis*, [1844].

Bockshammer (Daniel Sigismund.) * Diss. proponens casum ægri ascitici. 32 pp. 4°. *Erfordiæ, Groschiano*, [1697].

Bockshammer (K.) * Die angeborenen Symplostosen an den Enden der beweglichen Wirbelsäule. 31 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1861.

Bockwitz (Georg. Hieronymus). * De febris puerperalis casibus qui ab anno mdcccxlvi usque ad mensem Julium annimdcxcxlvii in xenodochio obstetricio Marburgensi evenerunt. 36 pp., 1 l. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. Ehcerti*, [1847].

Bocquel (G.) * Quelques considérations pratiques sur l'alexémie préventive par le procédé d'Esmarch. vii, 8-72 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 77.

Bocquot (Césaire-Hospice). * De l'hématoécle vaginale et de son traitement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 226, v. 599.

Bocquet (Clovis Alfred). * Contribution au traitement par les courants interrompus de l'atro-

Bocquet (Clovis Alfred)—continued.

phie du deltoïde consécutive à l'arthrite scapulo-humérale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 316.

Bocquet (Louis-Clovis). * Essai sur le rhumatisme articulaire aigu. 29 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 42, v. 295.

Bocquillon (H.). * Mémoire sur le groupe des tiliacées. 56 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 253.

— Manuel d'histoire naturelle médicale. Avec 415 figures intercalées dans le texte. 2 v. 1268 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1871.

Bocquin des Hilaires (François). * Quelques considérations sur la lèpre tuberculeuse ou éléphantiasis. 32 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 44, v. 295.

Boczkowski (Felix J. N.). * Diss. sistens pathogeniam morborum hæreditariorum. 32 pp. 8°. *Vindobonæ, vidua Stöckholzer de Hirschfeld*, [1830].

Boda (Ferdinand-François). * Traitement de la métrite parenchymateuse chronique étudié surtout au point de vue de la cautérisation électrique. 67 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 64.

Bodajk.

Láng (E. E.). Die Mineralquellen zu Bodaik. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1872, viii, 227.

Bodard. Cours de botanique médicale comparée. 2 v. cxvii pp., 1 l., 328, 445 pp. 8°. *Paris*, *Méguignon*, 1810.

— Des engorgemens des glandes, vulgairement connus sous le nom de scrofules, écouelles ou humeurs froides; de l'utilité des diverses préparations des feuilles et des racines de tussilage dans le traitement de ces maladies. 3 éd. 152 pp. 8°. *Paris*, *Lelong*, 1816.

Bodart (Louis). * Des perforations du cæcum et de celles de l'appendice cæcale. 70 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 156, v. 411.

Boddaert (Joseph) [1803-66].

For Biography, see *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1866, xxxiii, 339-344.

For Portrait, see *Ibid.*, 1867, xxxiv.

Boddaert (P.)

See **Delius** (H. F.). Natuur- en geneeskundige verhandeling [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1777.

Boddaert (R.). Recherches expérimentales sur les lésions pulmonaires consécutives à la section des nerfs pneumogastriques. 114 pp., 1 l. 8°. *Gand*, *C. Anoot-Brackman*, 1862. [P., v. 786.]

Bodde (Émil). * Ueber Laryngotomie bei Laryngostenose nebst Beschreibung eines Falles von Stenose des Kehlkopfs nach Typhus. 23 pp. 8°. *Greifswald*, *F. Hache*, 1872. c.

Boddens (Petrus). De intestinis. 5 l. sm. 4°. *Amstelodami, apud J. Ravesteinuum*, 1663.

Bode (Carl Adolf). * Ein Beitrag zur Spirometrie. 26 pp. 8°. *Marburg*, *J. A. Koch*, 1864. c.

Bode (Carolus). * De typho cerebri. 33 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Bode (Died. Guilhelm.). * De cura, quæ, funiculo umbilicali proxime ab annulo umbilicali disrupto, vasis sanguiferis adhibenda est. 30 pp. 8°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, [1830].

Bodé (E.-F.). * Étude clinique sur la septicémie puerpérale. 58 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1877, No. 10.

Bode (Ernst Ferdinand). * Traumatische Fracturen des Kehlkopfes. 22 pp. 8°. *Leipzig*, *C. G. Naumann*, 1869. [P., v. 268.]

Bode (Frider. Guilhelmus Theodorus). * De area Celsi. 34 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Bode (Friedrich). Nanheim, seine natürlich warmen Soolquellen und deren Wirkung, nebst einer kurzen Nachricht über den Schwalheimer Mineralbrunnen. 2. Aufl. viii pp., 1 l., 135 pp., 2 pl. 8°. *Cassel*, *T. Fischer*, 1853.

Bode (Friedrich Wilhelm). * Beiträge zur mechanischen Behandlung der Coxalgie. 22 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, *J. A. Koch*, [1865].

Bode (J. Adolphus). * Observatio de trachiectasia. [Marburg.] 34 pp., 1 l. 8°. *Hanovia, typ. Orphanotrophei*, 1854. c.

Bode (Joh. Joach. Chr.)

For Portrait, see *Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 223.

Bode (Ludwig). * Ueber Hallucinationen. 31 pp. 8°. *Würzburg*, *C. J. Becker*, 1874.

Bode (Oscar). * Ueber die Metamorphosen der rothen Blutkörperchen in den Blutextravasaten der Froschlümphsäcke. 49 pp. 8°. [*Dorpat*], *E. J. Karow*, 1866.

Bode (Philippus Christophorus). * De gastritide. 24 pp. sm. 4°. *Göttingæ, lit. J. C. Dieterich*, [1780].

For Biography, see **Richter** (Augustus Gottlieb).

Bode (Wilhelm). * Die Hämorrhagien der Varnsbrücke. 68 pp. 8°. *Würzburg*, *Bonitas-Bauer*, 1877.

Bodeau (A.). * Description de l'épidémie qui a régné parmi les prisonniers français pendant l'hiver de 1809 à 1810, à Dartmoor, dans le comté de Devon. 21 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 67, v. 110.

Bodeau (Charles-Frédéric). * Du travail des enfants dans les manufactures, considéré sous le point de vue de l'hygiène publique. 36 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 122, v. 427.

Bodeau (Émile-André). * Quelques considérations sur la thoracentèse, dans le traitement des épanchements pleurétiques aigus. 46 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 274, v. 535.

Bodei (Antonio). Sull' influenza contagioso-epidemica. Nove ricerche. 319 pp. 8°. *Milano*, *P. E. Giusti*, 1818.

— Quistioni di medicina pratico-teorica, tocanti l'origine, la natura e la terapia de' morbi contagiosi ed epidemici, e particolarmente delle febbri tifoide-perniciose-gastriche o itterodi-petilenziali ec., del vajuolo, del morbillo, della sifilide, della pellagra, dello skirvie, e gli errori perniciosissimi de' medici in questo argomento. 2 v. 411 pp.; 223, xiv pp., 1 l. 8°. *Milano*, *G. Pirola*, 1822-7.

Bodélio (Louis). * Plaies pénétrantes de l'abdomen et du tube intestinal. 16 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 67, v. 239.

Bodemann (Frideric. Guilhelm.). * De detractio-num sanguinis vi et usu. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1840].

Bodemer (Jacob). * Ueber einige neue Umsetzungen des Borstkefstoßs. 27 pp. 8°. *Bern*, *Rieder & Simmen*, 1869. c.

Bodén (Alexander Ernst). * Om Bly-Sjukdom i allmänhet och särskildt om Bly-Colik. 111 pp. 8°. *Helsingfors*, *J. C. Frenckell & Son*, 1846.

Boden (Carolus Fridericus). * De gelatinæ animalis viribus medicatricibus. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Weinedelia*, [1808].

Boden (Christianiss. Fridericus Erdmann). * De canssis obstructionis alvinæ. 34 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1770].

For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilhelmus).

Boden (Matthias). * De icteri causis, addito icteri ex hepatis cirrhosi orti casu. 30 pp. 8°. *Gryphæ, typ. F. Hache*, 1863. c.

Boden (Otto). * De musculorum paralyxi ex alienata eorum nutritione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Bodenburg (Joachim Christoph.). * De deliriis vitam et mortem presagentibus. 44 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1757].

Bodenburg (Johannes Andreas). * De crimino-stellionatus medici, von verstellten und versteckten Betrüglichkeiten in der Medicin. 38 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1747].

Bodenhamer (William). A few brief and desultory remarks on anal fistula; being a defence of the author against the slanders and the mis-

Bodenhamer (William)—continued.

representations of Drs. B. L. Hill, Wooster Beach, and others, relative to the treatment of this disease. 44 pp. 8°. *Louisville, Prentice & Weisenger, 1850.*

— . Practical observations on some of the diseases of the rectum, anus, and contiguous textures, especially addressed to the non-medical reader. 2. ed. 257, 10 pp., 1 port., 8 pl. 8°. *New York, J. S. Redfield, 1855.*

— . A practical treatise on the ætiology, pathology, and treatment of the congenital malformations of the rectum and anus. xvi, 368 pp., 16 pl. 8°. *New York, S. S. & W. Wood, 1860.*

— . Practical observations on the ætiology, pathology, diagnosis, and treatment of anal fissure. Illustrated by numerous cases and drawings. xiv, 199 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1868.*

— . The physical exploration of the rectum; with an appendix on the ligation of hæmorrhoidal tumours. vi, 54 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1870.*

— . An essay on rectal medication. ix, 58 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1878.*

Bodenheimer (Karl). *Beitrag zur Pathologie der Krebsartigen Neubildungen am Herzen. 47 pp., 1 pl. 8°. *Bern, A. Fischer, 1865.* c.

Bodenius (Albert Wilhelm). Untersuchungen und Erfahrungen über das kohlensaure Ammonium und seine Heilkräfte gegen das Scharlachfieber. 169 pp. 8°. *Heidelberg, J. C. B. Mohr, 1842.*

Bodenmüller (B.). *Ueber das Verhältniss des Schlafes und des Wachens zum Mesmerismus. xi, 12-77 pp. 8°. *Ulm, J. Ebner, 1817.*

Bodenmüller (Josephus Anton). *De ischiade nervosa. 32 pp., 1 l. 12°. *Tübingen, typ. Schenhardtianis, [1826].*

Also, in: WEBER (J. S.) Sammlung medicinisch-praktischer Dissertationen von Tübingen. 8°. *Tübingen, 1820-29, ii.*

Bodenstaff (G.). Waarneming wegens de omwending van de lijf of baarmoeder; hoe dat die haar zelve, door toeval, het binnenste buiten kan wenden, en op wat wijze die weder te herstellen is. 3 p. l., 14 pp. 8°. *Nijmegen, I. van Campen, 1788.*

von Bodenstein (Adam). Wie sich meniglich vor dem Cyperlin, Podagra geneunet, waffnen solle. Unnd Bericht diser Kreuter, so den himmelischen Zeichen Zodiaci zugeachtet. 3 p. l., xlvii ff. 12°. *Basel, B. Stähelin, 1557.*

— . Onomasticon: Theophrasti Paracelsi eigne Auszlegung etlicher seiner Wörter und Preparierungen. 31 pp. 12°. *Basel, P. Perna, [1574].*

See, also, **Paracelsus** (T.) Drei Bücher der Wundartznei. 4°. *Frankf. a. M., 1563.*

Bodenstein (Arminius). *De typho abdominali. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1845].*

Bodenstein (Edouard Ferdinand). *De epilepsia. 24 pp., 2 pl., 15 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii, 1831.*

For Biography, see **Kuhl** (Carolus Augustus).

Bodenstein (Joannes Christianus). *De viribus medicamentosis hydrargyri et iude arte factorum pharmacorum. xxvii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1773].*

For Biography, see **Pohlius** (Joannes Christophorus).

Bodenstein (Rudolph [Andreas]). *Klinische Beobachtungen bei einigen im Sommer 1878 in der Greifswalder medicinischen Klinik vorgekommen Fällen von Typhus exanthematicus. 29 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1879.*

Bodereau (Victor-Réné). *Essai sur l'alimentation des blessés et des opérés. 46 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 99, v. 627.*

Bodet (Denis-Marie). *Du chlorure de zinc et de son usage en injections interstitielles et intradermiques. 87 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 305.*

Bodey (Jules). *Propositions sur divers points de pathologie. 25 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 257, v. 236.*

Bodez (Édouard). *Observations de fractures de la colonne vertébrale. 48 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 180.*

Bodichon (Eugène). *Dissertation sur le diagnostic différentiel de quelques maladies. 16 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 296, v. 291.*

Bodier (A.-Eugène). *De l'influence paludéenne dans les maladies. 27 pp. 4°. *Strasbourg, 1861, 2. s., No. 562, v. 30.*

— . *De la suture des tendons (ténorrhaphie). 42 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 211.*

Bodier (J.-B.-Léon). *Considérations sur l'influence de l'appareil digestif et de l'alimentation en pathogénie et en thérapeutique. 32 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 178, v. 583.*

Bodies (Wolffian).

See **Wolffian bodies**.

Bodin (Armand). *Dissertation sur le spina bifida. 20 pp. 8°. *Paris, an IX [1801-2], v. 3.*

Bodin (Charles-Louis). *Des tumeurs fibreuses péripelviques chez la femme. 46 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 137.*

Bodin (Juste).

Nérat (F.-V.) Notice biographique de Juste Bodin. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxix, 105-115.

Bodin (Laurent). Précis sur le choléra morbus et sur la contagion. vi, 79 pp. 8°. *Tours, Amand Mame, 1831.*

Bodin (Louis). *Considérations sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pneumonie aiguë. 16 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 153, v. 252.*

Bodin (Loys-Paul). *Des injections iodées dans l'hydarthrose. 48 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 8.*

Bodin (Pierre-Emmanuel). *Essai sur la brûlure. 31 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 37, v. 230.*

van Bodinckhuysen (Albertus Franciscus). *De metastasi et consensu. 44 pp. 4°. *Harde-rovici, J. Moojen, 1745.*

Bodine (J. L.). The management of the insane without mechanical restraints. 20 pp. 8°. [*n. p.*, 1876.]

— . Fourth annual report of the managers and officers of the State Asylum for the Insane at Morristown, N. J. Oct. 31, 1879. [A criticism.] 6 pp. 8°. [*n. p.*, 1880.]

Repr. from: Arch. med., N. Y., 1880, iii.

Bodine (J. M.) Valedictory address to the class of medical graduates of the Kentucky School of Medicine. 26 pp. 12°. *Louisville, I. R. Williamson, 1866.*

— . The physician as a public educator. Introductory address. 20 pp. 8°. *Louisville, Ky., 1872.*

Bodini (Joan.)

See **Wolffshusius** (Joh. Frid.) De lycanthropis. 12°. *Lipsiæ, 1591.*

Bodinier (J.-V.). *Quelques réflexions sur l'importance de l'étude des maladies de l'oreille et de l'eczéma de cette région. 51 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 118, v. 412.*

— . *Du choix d'une méthode pour l'opération de la cataracte. Description de celle de l'auteur pour l'extraction. 65 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 124, v. 412.*

Bodinier (Jules-Frédéric). *Essai sur le traitement des plaies par armes à feu de l'articulation scapulo-humérale. 42 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 400.*

Bodinier (P.-A.-M.) * Propositions sur la fièvre putride ou gastro-odynémique. 13 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 25, v. 66.

Bodinus (Carol. August. Henr.) * De apoplexia. 38 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1837].

Bodleian Library. Donations to the Bodleian Library during the year ending Nov. 8, 1871. 14 pp. 8°. *Oxford, Clarendon press*, [1871].

Bodley (Rachel L.) Catalogue of plants contained in the herbarium of Joseph Clark. Arranged according to the natural system. [Not published.] 47 pp. 8°. *Cincinnati, R. P. Thompson*, 1865.

— Introductory lecture, Woman's Medical College of Pennsylvania. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Grant, Faires & Rodgers*, 1875.

Bodmin.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Bodmin, in the county of Cornwall. 8°. *London*, 1850.

Bódogh (Michael.) * De philosophematibus omnis ævi, ac imprimis recentissimi in theoriam medicam influxu. [Pest.] 190 pp. 8°. *S. Patavini*, imp. p. A. Nádaskay, 1817.

Bodson (J.-F.-M.) * Dissertation sur la nature et la prophylactique de la phthisie héréditaire. 20 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 407, v. 54.

Body (Human).

See, also, **Anthropometry**; **Miasm**; **Sex**.

BECKER (J. H.) * De natura corporis humani. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1736].

BERKELEY (C.) * De corpore humano. 8°. *Edinburgi*, 1793.

DE BRABANT (P. C. J.) * De corpore humano ut structo. 1788.
In: *LOUVAIN Diss.*, iv, 167.

CURTIS (G. G.) De corpore humano semper mutabili. 4°. *Rostochii*, 1755.

DEPPING (G.) Wonders of bodily strength and skill in all ages and all countries. Transl. by Chas. Russell. 12°. *New York*, 1871.

DISTERICH (J. L.) De causis cur humanum corpus e materia valde corruptibili sit compositum. 4°. *Altorfii*, 1764.

ETTMÜLLER (M. E.) [Pr. de corporis hominis fragilitate.] 4°. [*Lipsiæ*, 1723.]

HANOET (L. J.) * De corpore humano ut vivente. 1788.
In: *LOUVAIN Diss.*, iv, 174.

HARTLIEB (J. F.) * De homine dei conditoris teste. 4°. *Jenæ*, 1733.

HELVETIUS (J. F.) * De hygranica corporis humani. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1723.

HERMENEIA περί των στοιχείων του ανθρώπου. In: IDELER (J. L.) *Phys. et med. Græci min.* 8°. *Berolini*, 1841, i, 301.

KILLMAR (J. G.) * De corpore humano machina naturali. 4°. *Helmstadii*, [1745].

KOCH (C. A.) * De proportionibus solidorum ad fluida in corpore humano. 4°. *Gottingæ*, 1737.

KRUMNAU (J. G.) * Qua corporis humani momentaneorum alterationum specimina quædam expenduntur inque causas earum inquiruntur. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1741.

LAMPRECHT (J. H.) * De mechanismo corporis humani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1722.

NAVEZ (J. C. J.) * De corpore humano ut mixto. 8°. 1788.
In: *LOUVAIN Diss.*, iv, 161.

NICOLAI (E. A.) Abhandlung von der Schönheit des menschlichen Körpers. 16°. *Halle*, 1746.

Body (Human).

PARSONS (J. A.) A lecture on the human body. 8°. *New York*, 1854.

LE PILEUR (A.) Wonders of the human body. [Transl.] 12°. *New York*, 1870.

PLAZ (A. G.) De corporis humani machina divinæ sapientiæ ac providentiæ teste. 4°. *Lipsiæ*, [1725].

— & SCHLEUSNER (G. F.) De corporis humani machina divinæ sapientiæ ac providentiæ teste. 4°. *Lipsiæ*, [1725].

SATTTLER (C. F.) * De mechanismi in corpore humano existentia et veritate. 4°. *Altorfii Noricorum*, 1740.

SCHOEPPFER (F. T.) * De constitutione corporis humani materiali. 4°. *Erfordiæ*, [1732].

STURM (J. J. G.) De corpore humano semper mutabili. 4°. *Rostochii*, [1752].

WILKINSON (J. J. G.) The human body and its connexion with man, illustrated by the principal organs. 2. ed. 8°. *London*, 1860.

BIRD (R.) Differences in men. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1865, ix, no. 18, 187-233. — BOLTON (J.) Unity of the human body. *Stethoscope*, Richmond, 1855, v, 451-459. — BRIS. Observations sur la forme arrondée considérée dans les corps organisés, et principalement dans le corps de l'homme. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., *Par.*, 1814, xxx, 219-234. — MEIROY (Z. C.) The physical unities of the human body. *Lancet*, *London*, 1871, i, 608.

Body (Human, Attitude and posture of).

See, also, **Decubitus**.

ARBEY (J.-B.) * Essai sur l'attitude et la position. 4°. *Paris*, 1816.

BECKER (J. H.) & GRILL (J. H.) Statica dirigens quietem corporis humani in stando et sedendo; moderante altissimo sapientiæ fonte. 4°. *Rostochii*, 1726.

BUMP (J.) De situ corporis cum sani, tum ægroti observanda quedam. 4°. *Rostochii*, 1747.

DUCLOS (P. I.) * De quelques données fournies par les diverses attitudes du corps et des membres. 4°. *Paris*, 1854.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de abusu situs corporis erecti. 4°. *Jenæ*, [1761].

— [Pr.] de situ corporis erecto excedente sanitati contrario. sm. 4°. *Jenæ*, [1759].

LACROIX (A.) * Considérations pathologiques et thérapeutiques sur l'attitude de l'homme. 4°. *Paris*, 1824.

BETZ (F.) Das Schlafen bei aufwärts gelagerten Armen; ein Beitrag zur Semiotik der Leberaffektionen. *Memorabilien, Heilbr.*, 1860, v, 9. — DALLY. De l'influence du poids du corps dans les attitudes vicieuses. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1878, 2. s., vii, 913-915. — MARESCHAL. De l'équilibre considéré dans la station, etc., suivi de quelques remarques sur les mouvements de rotation de la tête chez l'homme. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1825, i, 78-93. — NASSE. Die Aufrichtung der Menschengestalt. *Ztschr. f. d. Anthropol.*, Leipzig, 1825, 2. Hft., 237-254. — RICHERAND (A.) Premier mémoire sur la station. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, an VII [1799], iii, 161-178.

Body (Human, Dead).

See **Anatomy** (Laws relating to); **Anatomy** (Pathological, Observations, etc.); **Blood** (Flow of) from corpse; **Cadaver**; **Coroners**.

Body (Human, Dead, Jurisprudence of).

See **Cadaver** (Infantile, Jurisprudence of); **Cadaver** (Jurisprudence of).

Body (Human, Dead, Preservation of).

See **Anatomy** (Methods, etc.); **Embalming**.

Body (Human, Growth, development, and decay of).

See, also, **Anthropometry**.

HASE (J. A.) * De septenario medico memorabili, dass nach dersiebenden Zahl denkwürdige Veränderungen am menschlichen Leibe vorgehen. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1742.

Body (Human, Growth, development, and decay of).

HIS (W.) Unsere Körperform und das physiologische Problem ihrer Entstehung. 8°. Leipzig, 1874.

LIHARZIK (F. P.) The law of increase and the structure of man. 4°. Vienna, 1862.

MEDICUS (F. C.) Ueber die Unverweslichkeit menschlicher Körper. 4°. [n. p., n. d.]

RANKEN (J.) De evolutione et decremento corporis humani. 8°. Edinburgi, 1808.

AITKEN (W.) On the physical growth of the recruit and the young soldier. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 369; 395.—CARNS (C. G.) Gedanken zur Beantwortung der Frage: In wiefern Wachstum, Reproduction und Abnahme des thierischen Körpers begründet werde durch den Stand und die Verhältnisse seiner Organisation? Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1816, ii, 161-195.—CHANSIER & ADCLON. Organisation. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 205-254.—GREGORY (G.) Lecture on the laws which govern the mode and rate of decay in the human frame. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 1-10. Also: Prov. M. J., 1843, vi, 14-21.—HEINE (R.) Ueber die körperliche Erziehung des Menschen, und über die Gewinnung und Ausbildung der Gesundheit überhaupt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xlvii, 91-166.—KRUG (A.) Ueber Körpermaasse. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 346.—PAGLIANI (L.) Sopra alcuni fattori dello sviluppo umano. Arch. per l'antrop., Firenze, 1876, vi, 129-183.—RUSCHENBERGER (W. S. W.) Contributions to the statistics of human growth. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 67-70. Also, Reprint.

Body (Human, Light from).

COLLIER (G. F.) Case of psoriasis palmaria, in which the entire body becomes luminous from a phosphorescent secretion. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 374.—DONOVAN (D.) Case of emanation of light from the human body (?) Dublin M. Press, 1840, iii, 52-54.—MACARTNEY (J.) Evolution of light from living animals. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 218.—M'CORMAC (H.) Case of phosphorescence of the human body. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 285.—MARSH (H.) On the evolution of light from the living human subject. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 163-172.—RARIERE (Dc) ignis lambentis specie. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 11-13.—SHARKEY (E.) Emanation of light from the human body. Dublin M. Press, 1840, iii, 129-131.—WOOD (A.) Notice of a case of alleged luminous appearance on the hand and other parts of the body before death. North. J. M., Edinb., 1844, i, 368-370.

Body (Human, Measurements of).

See **Anthropometry**; **Body (Human, Proportions of)**; **Chest (Measurements of)**.

Body (Human, Metals in).

See, also, **Blood (Analysis, etc., of)**.
DEVERGIE (A.) Du cuivre et du plomb naturellement contenus dans le corps de l'homme. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiv, 180-188.—LECHARTIER & BELLAMY (F.) Sur la présence du zinc dans le corps des animaux et dans les végétaux. J. de pharm. et chim., Par., 1877, 4. s., xxv, 506-510.

Body (Human, Odors of).

See, also, **Perspiration (Abnormal, etc.)**

KOELER (F. L. A.) *De odore per cutem spirante in statu sano ac morbo. 4°. Gottinga, 1794.

RIZIUS (J.) *De fetoribus humani corporis viventis cognoscendis et curandis. 4°. Basilea, [1700].

SCHLEICHER (J. T.) *De odorum in diagnosi morborum dignitate. 8°. Halæ, [1808].

BRIEUDÉ. Mémoire sur les odeurs que nous exhales, considérées comme signes de la santé et des maladies. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1789, x, pp. xlv-lxv.—

BÜCKING. Von übelriechenden Ausdampfung des menschlichen Körpers. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1782, iv, 425-441.—CLOQUET. Odenr. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxvii, 89-108.—GAMBERINI (P.) Di un singolare fetore prorompente da tutto il corpo di un giovane infermo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, 3. s., xxiv, 5-22.—GRAVES (R. J.) Odour of musk exhaled from the skin. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 400.—HAMMOND (W. A.) The odor of the human body, as developed by certain affections of the nervous system. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 17-23. Also, Reprint.—HUTTON (F. J.) The value of clinical odors. N. York M. J., 1878, xxviii, 268-272.—ISHAM (A. B.) Odor mortis, the death smell. Clinic, Cincin., 1875, ix, 109; 114.—SCHMIDTUS (J.) De manibus

Body (Human, Odors of).

sulphur olentibus. Misc. Acad. nat. curios. 1673-4, Francof., 1688, iv-v, 190. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 222.—SPERANZA. Caso singolare di un individuo spirante soave odore dall' avambraccio sinistro. Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxi, 225-257.—VAN ALLEN (C.) Suggestions upon animal odor. N. York M. Times, 1836, v, 268-274.

Body (Human, Petrification of).

LICHTERBERG. A tale of petrification. Lancet, Lond., 1858, ii, 287.

Body (Human, Poisonous).

See, also, **Cadaver (Poison of)**; **Ptomaine**; **Wounds (Dissection)**.

DISEASE of the skin produced by post-mortem examinations, or verruca necrogenica. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1862, 3. s., viii, 263-265.—GUÉNIOT. Empoisonnement produit par les voies respiratoires, pendant une autopsie cadavérique. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 418-420.—INTORNO alla veulosità naturale dell' estratto cadaverico umano. Indipendente, Torino, 1875, xxvi, 193-197.—LAVENDER (C. E.) Anthro-po-toxicologia; cases, with remarks. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1848-9, v, 339-344. Also: N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 33-37.

Body (Human, Proportions of).

See, also, **Anatomy (Artistic)**; **Anthropometry**; **Body (Human, Symmetry of)**.

AUDRAN (G.) Les proportions du corps humain. Mesurées sur les plus belles figures de l'antiquité. fol. Paris, 1683.

BANG (J.) *Hominis proportio. 4°. Hafnia, 1762.

BIRD (F.) *De dimensionibus corporis humani inter se comparatis. 8°. Halæ, 1817.

BONOMI (J.) The proportions of the human figure according to the ancient Greek canon of Vitruvius. 2. ed. Also, a canon of the proportions of the human figure founded upon a diagram invented by John Gibson, R. A. 8°. London, 1857.

CARUS (C. G.) Die Proportionslehre der menschlichen Gestalt. fol. Leipzig, 1854.

LIHARZIK (F.) Das Gesetz des Wachsthumes und der Bau des Menschen, die Proportionslehre aller menschlichen Körpertheile für jedes Alter und für beide Geschlechter. fol. Wien, 1862.

RIVINUS (A. Q.) [Pr. certa quadam inter humani corporis partes proportio.] 4°. [Lipsia, 1709.]

Sonnenmayer (J. N.) *Disputatio physica, qua providentia divina ex proportionata corporum quantitate demonstranda. 4°. Altdorfi, [1702].

STEVENS (W. S.) Homographia; an essay on the proportions of man's body. 8°. London, 1806.

TROST (J. J.) Proportionslehre mit einem Canon der Längen-Breiten- und Profilmasse aller Theile des menschlichen Körpers auf Grundlage der zuverlässigsten Messungen der vorzüglichsten Antiken bearbeitet. roy. 8°. Wien, 1866.

URSINUS (L.) De corporis humani proportionibus. 4°. Lipsia, [1643].

ZEISING (A.) Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers. 8°. Leipzig, 1854.

LEGRAND (M.) Sur la loi des proportions du corps humain. Union méd., Par., 1874, 3. s., xvii, 845-849; xviii, 75-77.—ROUÛLT de CONESQUELAN. Lois des proportions du corps humain. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1874, viii, 158-168. — Lettre à Maximin Legrand. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 69-75.

Body (Human, Remedies derived from).

See **Materia medica (Animal)**.

Body (Human, Right and left sides of).

See, also, **Left-handedness**; **Right-handedness**.

DELAUNAY (C. G.) *Biologie comparée du côté droit et du côté gauche chez l'homme et chez les êtres vivants. 4°. Paris, 1874.

Body (Human, Right and left sides of).

DU PUY (M. S.) De affectionibus morboris hominis dextri et sinistri. 8°. *Amsteladami et Lipsia*, 1780.

GARTHE (M.) *Physiologica et pathologica dextri et sinistri corporis humani nonnulla. 8°. *Berolini*, 1846.

MEHLIS (C. F. E.) Commentatio de morbis hominis dextri et sinistri. 4°. *Gottingæ*, 1818.

— The same.

In: FRANK (J.) *Delect. opusc. ad prax. med. spec.* 8°. *Novocomi*, 1827, i, 1-222.

BLAKE (E. T.) On the relative temperature of the right and left sides of the trunk. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 420.—BROSSONNET (V.) Études médicales sur le dualisme humain. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 161-174.—COURMETTE. Observations sur la division du corps de l'homme en deux parties latérales. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxv, 32; 224.—DISPOSITION (Sur la) naturelle que nous avons à faire certains mouvements avec les deux mains à la fois, ou avec des deux pieds à la fois, plus facilement en sens contraire qu'en même sens; et sur la difficulté naturelle de faire à la fois avec les deux mains, ou avec les deux pieds, certains mouvements différens, dont l'alternative n'a aucune difficulté. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1738.] Collect. Acad. d. mém., etc., Par., 1785, viii, 334-336.—FRIEDL jun. Fragmente über rechte und linke Körperseite. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 6-12.—ITZIGSOHN (H.) Ueber einige pathognomonische und therapeutische Differenzen der Pleuritis dextra et sinistra. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 553; 593.—KOPP (G. H.) Die Verschiedenheit zwischen der rechten und linken Seite beim Menschen, besonders im kranken Zustande. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxiv, 2, St., 3-12.—von MEYER. Ueber den Ursprung von Rechts und Links. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1873, v, 25-36.—OSIANDER (J. F.) Sohn. Krankheitsgeschichte eines jungen Mannes der zwei Jahre lang hlos an seiner linken Seite krank war; mit der Epikrise einer Einleitung in die Lehre von der Verschiedenheit der Krankheiten der rechten und der linken Seite des menschlichen Körpers überhaupt. Abhandl. d. phys.-med. Sec. zu Erlang., 1810, i, 331-350.

Body (Human, Separate parts of).

See *Surgery (Conservative)*.

Body (Human, Spontaneous combustion of).

See *Combustion (Spontaneous)*.

Body (Human, Strength of).

See *Dynamometer*.

Body (Human, Symmetry and asymmetry of).

See, also, *Anthropometry*; *Body (Human, Proportions of)*; *Brain (Atrophy of)*; *Brain (Hypertrophy of)*; *Extremities (Abnormalities of)*; *Face (Atrophy of)*; *Hypertrophy (Unilateral)*; *Symmetry*.

DUERER (A.) Della simmetria dei corpi humani. Libri quattro. [Nuovamente tradotti dalla lingua latina nella italiana, da Gio. Paolo Galucci Salodiano.] fol. *Venetia*, 1591.

FRÉNAY (J. D.) *De symmetria corporis humani fabricatione. 8°. *Lugd. Bat.*, 1842.

PEGHOUX (A.) *De la symétrie dans le corps de l'homme. 4°. *Paris*, 1821.

de BOYER (C.) Atrophie cérébrale et cérébelleuse croisée; asymétrie de la moelle; atrophie du pied de la frontale et de la pariétale ascendantes, chez un sujet atteint depuis son enfance d'atrophie des membres et de contracture à forme hémiplegique. Progrès méd., Par., 1878, vi, 142.—BROCA (P.) Inégalité congénitale des deux moitiés du corps; singulières conséquences physiologiques. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 70-74. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3, s., i, pt. 2, 16-19.—BURLET (P.) Observation sur une inégalité congénitale des deux moitiés du corps; hypertrophie considérable de tout le côté droit. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862, i, 225-230. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 309-311.—CHARCOT & TURNER. Exemple d'atrophie cérébrale, avec atrophie et déformations dans une moitié du corps. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 191.—COX (W. C.) On the want of symmetry in the length of opposite sides of persons who have never been the subjects of disease or injury to their lower extremities. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxi, 438.—DEVOUËS. Prédominance de développement du côté droit sur le côté gauche; développement hypertrophique des trois premiers doigts de la main et du pied droits. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi,

Body (Human, Symmetry and asymmetry of).

510-518.—HOMANS (C. D.) Atrophy of the bones of the right side of the body, coexisting with fracture of the cranium on the same side. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 241-243.—HOWDEN (J. C.) Case of atrophy of right hemisphere of cerebrum and left side of cerebellum, with atrophy of left side of body. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875, ix, 288-296.—HUBBARD (J. C.) A case of asymmetry of the two halves of the body. *Ibid.*, 1871, n. s., lxi, 289.—HUMPHRY. Asymmetry of the two halves of the body. *Ibid.*, 1870, iv, 226-229.—JACOBI. Case of fetal asymmetry. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 321.—LORINSER (F. W.) Ueber den Einfluss der ungleicheitigen Körperentwicklung auf die Wirbelsäule. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 637.—OLLIER (L.) De l'inégalité congénitale des deux moitiés latérales du corps chez l'homme; insuccès de quelques tentatives expérimentales pour reproduire de pareilles lésions chez les animaux. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1863, vi, 106-116.—PERRAUD. Observation d'une inégalité des deux moitiés du corps; crises épileptiformes avec diminution de l'intelligence; fluxion périodique remarquable du membre supérieur gauche. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862, i, 332-334. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 418.—du PLESSIS. Nouveau cas d'asymétrie unilatérale, congénitale, de toute la moitié gauche du corps, chez une jeune fille de 16 ans. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 24-31.—ROCHET. Considérations sur les lois géométriques de la forme extérieure de l'homme, ou esquisses de morphométrie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1875, 2, s., x, 162-164.—STADFELD (A.) Om Asymmetrien i det menneskelige Skelets Axedeel. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1864, 5, R., viii, 1-14. Also, transl.: Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 241-248.—TAYLOR (F.) A case of unilateral atrophy, with muscular spasm. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 118-123.

Body (Human, Temperature of).

See *Temperature (Animal, etc.)*.

Body (Human, Weight of).

See, also, *Anthropometry*; *Organs (Weight of)*.

CONRADI (S.) *Ueber das Körpergewicht des Menschen und die Abnahme bei der Tuberculose. 8°. *Leipzig*, 1863.

FRICK (J.) Versuche über das specifische Gewicht des menschlichen Körpers. 4°. *Freiburg*, 1832.

HALBERTSMA (E. H.) *De vario pondere corporis humani, in diverso ejus statu sano. 4°. *Lugd. Bat.*, 1818.

KOCH (C. A. L.) *Sistens disquisitionem, quid valeat necis genus ad proportionem ponderis pulmonum atque hepatis cum corpore collatas. 8°. *Tubingæ*, 1831.

LAYTON (T.) *Études cliniques sur l'influence des causes qui altèrent le poids corporel de l'homme adulte malade. 4°. *Paris*, 1868.

SAUTAREL (A.-P.) *De l'examen du poids du corps considéré comme moyen de contrôle clinique. 4°. *Paris*, 1869.

BOYD (R.) Pathological contributions; post-mortem appearances presented in 75 cases, weighing not only the body but each particular organ. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 304; 1842, lvii, 265; lviii, 72; lix, 29. — Tables of the weights of the human body and internal organs in the sane and insane of both sexes at various ages, arranged from 2,614 post-mortem examinations. Phil. Tr., Lond., 1861, cli, pt. 1, 241-262. Also, transl.: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 577-583.—BURGESS (O. O.) An eighteen pound baby. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875-6, ix, 179.—CLARKE (H.) The effects of seclusion on the body weight. Brain: J. Neurol., Lond., 1878, i, 210-214.—CONRADI (S.) Ueber das Körpergewicht des Menschen und die Abnahme desselben bei der Tuberculose. Arch. d. Ver. t. wissensch. Heilk., Leipzig, 1866, n. F., ii, 261-276.—CZERMAK (J.) Ueber den Gewichtsverlust der Thiere nach dem Tode. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, i, 1. Hft., 97-105.—DAVY (J.) On the specific gravity of different parts of the human body. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1829, iii, 435-447.—DIEBERG (C.) Das Gewicht des Körpers und seiner einzelnen Organe. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, xxv, 127-171.—ENGEL. Gewichtsbestimmungen von Leichen. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 1053; 1069; 1085.—FLEISCHMANN (L.) Ueber Körperwägungen der Neugeborenen und Säuglinge. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Cell., 1877, iii, 181-185.—[HUNTINGTON (A.)] On the relation of weight to longevity. San. Rec., Lond., 1876, iv, 343.—LAUN (O.) Ueber die Grösse des täglichen Gewichtsverlustes des menschlichen Körpers bei vollständigem Fasten und bei regelmässiger Ernährung. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch.

Body (Human, Weight of).

u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, ii, 278-284.—**Layton** (T.) Notes relating to the influence disease has upon the weight of the human body, and expressing the results of a series of experiments undertaken at the Charity Hospital, Paris, under the direction of Professor Monneret, in the years 1865-7. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1867, ii, 201-215.—**Lombroso** (C.) Del peso del corpo nell' uomo sano ed alienato. *Riv. clin. di Bologna*, 1867, vi, 10-12.—**Lorey** (C.) Gewichtsbestimmung der Organe des kindlichen Körpers. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1878, xii, 260-274.—**Quetelet** (A.) Recherches sur le poids de l'homme aux différens âges. *Ann. d'hyg.*, Par., 1833, x, 5-35.—**Struthers** (J.) On the relative weight of the viscera on the two sides of the body; and on the consequent position of the centre of gravity to the right side. *Edinb. M. J.*, 1863, viii, 1086-1104.

Body and mind.

See, also, **Brain and mind**; **Imagination**; **Mind** (*Influence of, etc.*)

APOSTOLOVICS (J.) * Exhibens modum quo affectus animi in corpus humanum agunt generatim. 4°. [*Halæ*], 1757.

CABANIS (P.-J.-G.) Rapports du physique et du moral de l'homme. Nouv. éd. 3 v. 12°. *Paris*, 1824.

v. 1 wanting.

DRESSERUS (M.) De partibus corporis humani et de anima ejusque potentiis libri duo. 12°. *Witebergæ*, 1583.

HOFFKUNTZ (C.) * De unione et communione mentis et corporis humani. 4°. *Lipsiæ*, [1675].

HUNTER (G. Y.) Body and mind; the nervous system, and its derangement. 8°. *London*, 1867.

MARAT (J. P.) A philosophical essay on man; being an attempt to investigate the principles and laws of the reciprocal influence of the soul and body. 2 v. 8°. *London*, 1773.

MARQUET (F. R.) * Considérations générales sur les effets que les altérations physiques produisent sur le moral. 4°. *Paris*, 1820.

MOORE (G.) The use of the body in relation to the mind. 8°. *London*, 1846.

MÜLLER (L.) Ueber den wechselseitigen Einfluss des menschlichen Körpers und der menschlichen Seele aufeinander. 4°. *Zweibrücken*, 1830.

NEWMHAM (W.) The reciprocal influence of body and mind considered. 8°. *London*, 1842.

PLATNER (E.) * De vi corporis in memoria specimen secundum pathologiam ad cognoscendas memorie vicissitudines necessariam sistens. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

PUSCHACK (F.) * De influxu corporis in animæ efficientiam. 8°. *Vindobonæ*, 1836.

RÖNNBERG (J. H.) * De vi morborum corporis in animo. 8°. *Hamburgi*, 1824.

RUSH (B.) An oration delivered before the American Philosophical Society, containing an enquiry into the influence of physical causes upon the moral faculty. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, *London*, 1786.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1839.

Bartholow (R.) Life and mind: a popular lecture of the preliminary term. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, n. s., i, 345-350.—**Body** v. **Mind**. *J. Psych. M.*, *London*, 1858, xi, 1-39.—**Discuse** of the body as a mental stimulant. [*Cornhill Magazine*.] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1879, xv, 71-86.—**Jamieson** (R.) Mind and body. *Ibid.*, 1858, xi, 335-348.—**Maudsley** (H.) On the relations between body and mind, and between mental and other disorders of the nervous system. *Lancet*, *London*, 1870, i, 437; 473; 609; 645; 739; 829.—**Müller**. Ueber den Einfluss der Körperorganisation auf die Seelenverrichtungen, Neigungen und Triebe; erläutert durch einen besondern Fall mit einer Abbildung. *Ann. d. Staatsarzkn.*, *Freib.*, 1840, v, 267-280.—**Myers** (W.) Physical disease resulting from mental strain. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1879, xi, 271.—**Royer-Collard**. Examen de la doctrine de Maine de Biran sur les rapports du physique et du moral de l'homme. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1843, ii, 1-45.—**Schiller** (J. C. F.) Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. [Reprint of the original, pub. in Stuttgart, 1780.] *Ἀσκησιολογία*, *Berl.*, 1811, i, 307; 321; 337; 353; 369; 394.—**Sponholz**. Ueber den Einfluss somatischer Affectionen

Body and mind.

auf den Verlauf der Psychosen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., *Berl.*, 1873-4, xxx, 1-11.—**Taylor** (C. F.) Bodily conditions as related to mental states. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1879, xv, 40-56.—**Van Vlack** (G. J.) Influence of the mind on disease. *Tr. M. Soc. Calif.*, 1876-7, Sacramento, 1877, 121-127.—**Wrench** (E. M.) The effects of a fixed idea [that false teeth had been swallowed]. *Lancet*, *London*, 1880, i, 71.

Body (Édouard). * I. Des causes et du traitement de l'angine de poitrine. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 79, v. 384.

Boë (Armand). Essai sur l'usage extérieur de l'eau froide dans le traitement des fièvres essentielles. 103 pp. 4°. *Montpellier*, *L. Christin & Cie.*, 1867, No. 19.

de le Boë (François). See **Sylvius** (Franciscus Deleboe).

Boë (Jean-Baptiste-Fulbert). * Essai sur l'aphasie consécutive aux maladies du cœur. 118 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 384.

Boë (Louis-Anselmo). * Considérations générales sur la syphilis. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 120, v. 224.

Boëchat (Pierre-A.) * Recherches sur la structure normale du corps thyroïde. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1873, No. 155.

— The same. 44 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1873.

Boeck (Adolph. Guilelm. Leopold.) * De statu quodam cordis abnormi. 1 p. l., 48 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berolini*, *typ. Krause*, [1818].

von Böck (Albert). * Ueber den gastrischen Rheumatismus. 23 pp. 8°. *München*, *F. Wild*, 1838.

Boeck ([Carl] Wilhelm) [1808-75]. *Klinik over Hudsygdommene og de syphilitiske Sygdomme i 1852*. 106 pp. 8°. *Christiania*, *Carl C. Werner & Comp.*, [n. d.]
Repr. from: *Norsk Mag. for Lægevidensk.*, *Christiania*, 1853, 2. s., vii.

— *Recherches cliniques sur la syphilisation*. 16 pp. 8°. *Paris*, *Paul Dupont*, [n. d.]
Repr. from: *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1854, xvi.

— *Syphilisationen stunderet ved Sygesengen*. 211 pp., 8 pl. 8°. *Christiania*, *Brøgger & Christie*, 1854.

— *Die Syphilisation bei Kindern*. 54 pp., 3 pl. 8°. *Christiania*, *Feilberg & Landmark*, 1856. [P., v. 793.]

— *De la syphilisation appliquée aux enfants*. Traduit de l'allemand par J.-A. Hagen. 43 pp. 8°. *Paris*, *Bailly, Dirry & Cie.*, 1856.

— *Recherches sur la syphilis appuyées de tableaux de statistique tirés des archives des hôpitaux de Christiania*. 509 pp. 4°. *Christiania*, *H. J. Jensen*, 1862.

— *Erfaringer om Syphilis*. 4 p. l., 225 pp. 8°. *Christiania*, *A. Cammermeyer*, 1875.

— *Erfahrungen über Syphilis*. vii, 282 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart*, *F. Enke*, 1875.

— *Undersøgelser angaaende syphilis. Fortsættelse af: Recherches sur la syphilis appuyées de tableaux de statistique tirés des archives des hôpitaux de Christiania*. 4 p. l., 291 pp. fol. *Christiania*, *J. C. Gundersens*, 1875.

For Biography, see **Holst** (C.) Biographical notice of C. Wilhelm Boeck, *Christiania*, April, 1876. 4°. *Christiania*, 1876. Also: *Hygiea*, *Stockholm*, 1876, xxxviii, 189-194 (E. Odmansson). Also: *Vrtljschr. f. Dermat.*, *Wien*, 1876, iii, 135-140.

Boeck (Chr.)

Editor of: *Norsk Magazin for Lægevidenskaben*.

Boeck (Friedrich). * Ueber die Arca Celsi. 34 pp. 8°. *Greifswald*, *F. W. Kunike*, 1867.

Boeck (Gustavus). * De maliasmo sive typho malode. 31 pp. 8°. *Berolini*, *typ. G. Schade*, [1848].

von Boeck (Hermann). Untersuchungen über die Zersetzung des Eiweisses im Thierkörper unter dem Einflusse von Morphium, Chinin und

von Bocck (Hermann)—continued.

arseniger Säure. 52 pp. 8°. *München, Rieger*, 1871.

For Biography, see Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xv. *Also: Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1876, xvii, v.

Bocck (Ludov. Frid.) *De reductione metallorum via humida ope combustibilium stricte sie dietorum perficienda. 56 pp. 4°. [*n. p.*], *typ. Reis et Schmidianis*, [1804].

Böck (Martin). *Ueber akute und chronische Bleikrankheit. 16 pp. 8°. *München, M. Pöschbacher*, 1847.

Bocck (Max). *Siebzelz Krankengeschichten. 31 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1868.

Bocck (Oscar.) *De cephalatomate subpericranico. 41 pp., 1 pl. 8°. *Hals Sax., form. Platizianis*, 1861. C.

Boeckel (Ed.)

See Boeckel (Engène). Conférences cliniques sur la coxalgie. 8°. *Strasbourg*, 1864.

Boeckel (Engène). *De l'ozone. 1 p. l., 70 pp., 2 tab. 4°. *Strasbourg*, 1856, No. 369, v. 22.

— *Apprécier les avantages et les inconvénients de l'amputation de la jambe au lieu d'élection comparée aux amputations sus-malléolaire, sous-malléolaire et partielles du pied. 1 p. l., 36 pp., 2 l. 4°. *Strasbourg*, 1857, v. 23. [*Also, in: P.*, v. 269.]

— Conférences cliniques sur la coxalgie; recueillies par Ed. Boeckel. 21 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1864.

Repr. from: Gaz. méd. de Strasb., 1864.

— Résection cunéiforme du genou pour une ankylose angulaire osseuse avec saillie en dedans. 15 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1866.

— Contribution à l'histoire de la résection totale du poignet. Nouveau procédé opératoire. 16 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1867.

— Nouvelles considérations sur la périostite phlegmonense et ses modes de terminaison. 38 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869.

— De la galvanocautie thermique. 1 p. l., 116 pp., 3 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

Boeckel (Jules). Étude clinique et expérimentale sur les battements du tissu médullaire des os. 53 pp. 8°. *Strasbourg, G. Fischbach*, 1872.

— Examen critique des doctrines de la trépanation dans les plaies de tête. 70 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1873.

— Nouvelles considérations sur l'ostéotomie dans les incurvations rachitiques des membres. 102 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1880.

Also, Editor of: Gazette médicale de Strasbourg.

Boeckelman (Andries).

See Boeckjens, rakende het verschil tusschen Dr. van Dortmont en Boeckelman. Nos. 1, 4, & 23. 12°. *Amsterdam*, 1677-8.

Boccker (August). *Zur Statistik der Echinococcen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868. C.

Böcker (Friedrich Wilhelm). Beiträge zur Heilkunde, insbesondere zur Krankheits-, Genussmittel- und Arzneiwirkungs-Lehre, nach eigenen Untersuchungen. 2 v. in 1. xv, 317 pp., 2 pl.; xvi, 462 pp. 8°. *Crefeld, Funcke & Müller*, 1849.

— Memoranda der gerichtlichen Medicin mit besonderer Berücksichtigung der neuern deutschen, preussischen und rheinischen Gesetzgebung als Leitfaden zu seinen Vorlesungen und zum Gebrauche für Aerzte und Juristen. 2. Hft. xvi, 350 pp., 1 l. 12°. *Iserlohn u. Elberfeld, J. Bäcker*, 1853-4.

— Lehrbuch der gerichtlichen Medicin mit Berücksichtigung der gesammten deutschen und rheinischen Gesetzgebung. 2. Aufl. x, 437 pp. 8°. *Iserlohn, J. Bäcker*, 1857.

— Die Vergiftungen in forensischer und klinischer Beziehung. xii, 151 pp. 8°. *Iserlohn, J. Bäcker*, 1857.

Böcker (T. W.)

See Stockhausen (Reiner). Ein actenmässiger Beitrag zur psychisch-gerichtlichen Medicin. 8°. *Elberfeld*, 1855.

Boeckh (Carol. Jul. Alexander). *De spiniis hystricum. 25 pp., 1 l., 1 col. pl. 4°. *Berolini, typ. academicis*, [1834].

Boeckh (Joannes Georgius). *De vere non saluberrimo. 28 pp., 1 l. sm. 8°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, 1790.

Boecking (Fridericus Christianus). *De rheumatismo acuto. 22 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1777].

Boecking (Joannes Carolus). *De morborum temporibus eorumque diversa indicatione et prognosi. 64 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., lit. Hendelianis*, [1757].

— De motu cordis ab aucta vasorum resistencia aucto dissertatio opposita argumentis celeberrimi de Sauvages. 28 pp. 4°. *Hale ad Salam, Curtiano*, [1757].

Boeckjens, rakende het verschil tusschen Dr. Bonaventura van Dortmont en Mr. Andries Boeckelman; zo als dezelve na malkanderen uitgekomen zijn. Nos. 1-40. 12°. *Amsterdam, Jan Ricuwerstsz [and others]*, 1677-8.

Also, known as: Twistschriften ov. de zaak v. A. Boeckelman en B. v. Dortmont, te Amsterdam.

CONTENTS.

No. 1. Nootwendig bericht van Boeckelman, aengaende het afhalen van een doode vrucht. 24 pp. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 2. Van Dortmonts antwoord op het nootwendig bericht van... 27 pp. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 3. Nootwendig bericht aen Fredericus Ruysch en Boeckelman door B. van Dortmont. 3 l. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 4. Wederlegging van Dr. B. van Dortmonts antwoord, op het nootwendig bericht... Door Boeckelman. 56 pp. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 5. Staatkundige bedencking over het verschil tusschen B. Dortmont, F. Ruysch, en A. Boeckelman. 40 pp. 12°. *Amsterdam*, [1677].

No. 6. Aanmerkingen op de staatkundige bedencking, rakende het verschil tusschen Dortmont, etc. 23 pp. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 7. Den desolaten boedel der medicijne deses tijds; uitgesprooken van een doctoer over t pest-huys, en een apotheker in t gasthuys. 31 pp. 12°. *Amsterdam*, [1677].

No. 8. Horrel in de wacht; ofte samen-sprack tusschen een Professor van Leyden en een Doctor van Amsterdam. 22 pp. 12°. *Leyden*, 1677.

No. 9. Aenneuingh van de presentatie, van Boeckelman, etc. Door Bonaventura van Dortmont. 32 pp. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 10. Het tweede deel van den desolaten boedel der medicijne deses tijds. 14 pp. 12°. *Amsterdam*, [1677].

No. 11. Notariale insinuatie van A. Boeckelman en protestatie van B. Dortmont, tegen deselve. 14 pp. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 12. Den aften ter eeren van de krakkeelende Doctoren en Chirurgijn van Amsterdam, over het verschil tusschen B. van Dortmont en F. Ruysch, met A. Boeckelman, geblesen door Mr. Paulus Pyl. 24 pp. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 13. Bruyery, elk zijn gelt weer, of samen-sprack tusschen den Ouden Hillebrandt en Steene Roelandt. 31 pp. 12°. *Haerlem*, [1677].

No. 14. Luyelack, of t samen-sprack tusschen wit en swart; anders genaemt antwoord aen den auteur van den aften, etc., valehelijk uitgegeven op de naem van Mr. Paulus Pyl. 65 pp. 12°. *Amsterdam*, 1677.

No. 15. Geluckwenschingh den leden van de vergaderinghe, bekend door den zinspreuk: Nil volentibus arduum, gedaen over hume crediteurschap van den desolaten boedel der medicijnen deses tijds. Door Joh. Bapt. van Lamzweerde. 38 pp., 1 l. 16°. *t Amsterdam*, 1677.

No. 16. Remdie voor den desolaten boedel, etc. 29 pp. 16°. *t Amsterdam*, [1677].

No. 17. Deductie van Lamzweerde, dienende tot justifiatie van sijn tractaet, geintituleert, Geluckwenschingh den leden, etc. 14 pp. 12°. *t Amsterdam*, [1677].

No. 18. Dorsch-vlegel, anders knuppel uit de sak aan van Lamzweerde toegecigend. 12 pp. 12°. [*n. p.*], 1677.

No. 19. Consideratien en motiven van Lamzweerde tegens Hendrick Roeters. 14 pp. 12°. *t Amsterdam*, 1677.

No. 20. De koeckoeex-zangh van de nachtuylen van het Collegie Nil volentibus arduum, etc. Of een blyeyndende zamen-spraak tusschen een Doctor, Proponent, en Poet. 33 pp., 1 l. 12°. [*n. p.*, *n. d.*]

Boeckjens, etc.—continued.

No. 21. Sentiments d'un voyageur sur plusieurs libelles de ce temps. 8 pp. 12°. [*n. p.*], 1677.

No. 22. Stok in 't hondert, of toepassingh aen de krakkelende Doctoren en Chirurghyn van dese tijdt. 14 pp. 12°. [*n. p.*], 1677.

No. 23. Nader vertoog van Boeckelman. Waerin aengevoren worden de quade proceduren van Dortmont, en desselfs onkunde, aengaende het afhalen van een doode vrucht, etc. 84 pp. 12°. *t. Amsterdam*, 1677.

No. 24. Verklaring over die aenneming van de presentatie van A. Boeckelman, over het verschil van het afhalen van een doode vrucht, etc. Door Bonaventura van Dortmont. 31 pp. 12°. *t. Amsterdam*, 1677.

No. 25. Aen den eedelen cocecaanschen Doctor. 21. 12°. [*n. p.*], 1677!

No. 26. Antwoort van Petrus van den Bosch op de toefgift van Dr. J. B. Lamsweerde, begrepen in zijn gelukwensching. 29 pp. 12°. *t. Amsterdam*, 1678.

No. 27. Een woortje in transitu, aan A. Boeckelman. 22 pp. 12°. [*n. p.*], 1678.

No. 28. Kockkoecx naar sang. 31. 12°. *t. Amsterdam*, 1677.

No. 29. Strijck op den bruy en scsjen. 2 l. 12°. [*n. p.*], 1678? *n. d.*

No. 30. Reetzinnig oordeel over de twee bordeelsdenen, geveld door een onpartijig liefhebber der waarheyt. 41. 12°. *t. Amsterdam*, 1678.

No. 31. De onschult of zamenspraak tusschen de geesten van Imandt en Niemand; over de droevige pellegri-magie van Lysbet Iantz van Ravesway. 48 pp. 12°. [*n. p.*], 1678.

No. 32. Een regt bescheyt geschreven door een Hollander en Vrieseman, in 't twist-jaar der medicijnen tot Amsterdam. 7 pp. 12°. *Amsterdam*, [1678].

No. 33. De tweede onschult. Zynde een nadere contentantie tusschen de geesten van Imant en Niemand. 46 pp. 12°. [*n. p.*], 1678.

No. 34. Schoppen is troef, of 't samen-spraak tussen een Doctor en Chyrurgijn. 28 pp. 12°. [*n. p.*], 1678.

No. 35. Elk besiet sig selven, of die schurft heeft, voelt waer 't jeukt, etc.; door Fokke Tekke, een statige Fries, en Souwsje Donw, een Amsterdams kind. 16 pp. 12°. [*n. p.*], 1678.

No. 36. De Amsteldamsche nyptang, of samenspraak tusschen Belzebub en Lucifer. 13 pp. 12°. [*Amsterdam*, 1678].

No. 37. Extraordinaire Amsterdamsche maendaegsche Courant. 47 pp. 12°. *Amsterdam*, 1678.

No. 38. Bekentnakinge aen Doctor van Yperen. Door Petrus Halling van Deventer. 2 l. 12°. [*Amsterdam*, 1678].

No. 39. Leer om Leer, voor Petrus van den Bosch, nevens een geluckwensching aen sijn vader Mr. Gerard van den Bosch, over het horribel mirakel, aen sijne soon geschiet dat hy van stom sprekende is geworden. Gedacn door Gillis Hafacker. 32 pp. 12°. *Utrecht*, 1678.

No. 40. Pasquille-makers hekel, anders genaemt, een samen-spraack tusschen de Duyvel en the Doodt. 15 pp. 12°. *Amsterdam*, [1678].

Böckmann (C. W.)

See **von Gimbernat** (Carl.). Leicht verständliche Anleitung um der Ansteckung und Verbreitung der Fieber-Epidemien, etc. 8°. *Karlsruhe*, 1844.

Böckmann (Carl. Wilhelm). Physikalische Beschreibung der Gesundbrunnen und Bäder Griesbach, Petersthal und Antogast im Kinzig Kreis des Grossherzogthums Baden. xvi, 104 pp., 1 tab. 8°. *Carlsruhe*, C. F. Müller, 1810.

Boeckmann (F. L.)

Editor of: **Archiv** für Magnetismus und Somnambulismus.

Boeckmann (Simon). * Ueber die Functionsfähigkeit heterogenen Blutes im Körper der Säuger. 23 pp. 8°. *Griefswald*, F. W. Kunike, 1875.

Boeckmannus (J.) [1716—]

For Biography, see **Scheffelius** (Christianus Stephanus). Vita professorum medicinae, qui in Academia Gryphiswaldensi, etc. 4°. *Gryphiswaldiae*, [1756?]

Boeckmanns (Joannes Baptista). * De dysenteria simplici. 2 l., 12 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1817.

Boecler (Christianus Ern.) * Suturae vulnecum. 8°. *Upsalia*, 1772.

In: LINN. Diss., ix.

Boecler (Joh.)¹ [1651–1701].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Boecler (Joh.)² Ad externos medicos, occasione fraudulentæ mulieris, que per totam fere vitam

Boecler (Joh.)²—continued.

ficto monstroso ventre omnium decepit oculos, conscripta epistola. [*n. p.*], 1728.

In: HALLER. Disp. ad morb., iv.

Boecler (Joh.)³ Theses physicae de natura, physicae objecto. 8 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. har. J. Pastorii*, [1730].

— & **Volmar** (Jac.) An nitrum sanguinem resolvat aut coagulet? pp. 249–257. *Argentor.*, 1741.

In: HALLER. Disp. ad morb., vii.

Boecler (Joh.)⁴ * Sistens historiam et analysisi fontis Rippolsaviensis. 1 pl., 38 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, 1762.

— * De acidulis petrinis. 24 pp. 4°. *Argentorati, ex prelo J. H. Heitz*, [1762].

Boeclerus (Jo. Frid.) Positiones ex physica curiosa depromptæ. 4 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. rid. J. F. Spoor*, [1711].

Bödecker (Adolf). * Die in der geburts-hilflichen Klinik und Poliklinik zu Berlin während der 10 letzten Jahre beobachteten Beckenendlagen. 27 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, A. Haack, [1875].

Boeddicker (Josephus). * De polypis narium. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis*, 1844.

Boedecker (Henricus). * De scirrho et carcinomate. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Reimerianis*, [1826].

Boedecker (J.) * Beiträge zu chemisch-physiologischen Versuchen. 23 pp. 8°. *Würzburg*, Bonitas-Bauer, 1855.

Boedefeld (Louis Otto). * Ueber traumatische Rupturen im Inneren des Auges. 47 pp. 8°. *Griefswald*, E. Hache, 1869.

Boedeker (Carolus Guilielmus). * De noctis vi in hominem. 21 pp., 1 l. 8°. *Jenæ*, typ. Branil, [1840].

Boedts (Franciscus Everhardus). * De materia medica. 16 pp. 4°. *Wirceburgi*, F. E. Nitribitt, [1804].

Boer (Gustavus). * De ulcres chronici et carcinomatis ventriculi diagnosi. 24 pp. 8°. *Frastislavia*, typ. A. Neumann, [1863].

Bögehold (Ernst). * Ueber die neueren Behandlungsweisen des Abdominaltyphus. 31 pp. 8°. *Berlin*, M. Niehe, [1874].

Bögeman (Antonius Ludovicus). * De eubebis. 1 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. *Amstelodami*, H. Bakels, 1841.

Boeger (Carolus). * De interna suppuratione vulnecum et ulcerum majorum pernicioso comite. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis*, [1836].

Boeger (Fridericus). * De morbo cardiaco veterum. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis*, [1835].

Bögler (Friedrich). * Klinische Beobachtungen bei Offenbleiben des Foramen ovale. vii, 16 pp. 8°. *Erlangen*, Junge & Sohn, 1875.

Boegner (J.) Die Entstehung der Quellen und die Bildung der Mineralquellen, nebst einem Berichte über die im Herzogthum Nassau im Sommer 1842 unterhalb Asmannshausen neu aufgefundenen warme, und die bei Weilbach gefundene kalte Mineralquelle. 1 p. l., 95 pp. 8°. *Frankfurt a. M.*, H. L. Brönnner, 1843.

Boegner (Joh. Wilhelm Joseph).

For Biography, see Jahresb. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1868, xii, 227–229.

Boehl (A. S. F.) * Quædam de ulceribus inveteratis pedum curandis. 24 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1826].

von Boehendorff (Hermann). * Ein Beitrag zur Biologie einiger Schizomyceten. 2 p. l., 51 pp. 8°. *Dorpat*, C. Mattieson, 1850.

de Boehendorff (Julius). * De liquoris amuii natura, origine atque utilitate, quam fetui præstat. 64 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schuenmanni, 1834.

Böhler. Die Trichinen-Krankheit in Plauen und die Behandlung derselben. 2 p. l., 90 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Plauen, A. Hohmann*, 1863.

— & **Königsdörffer.** Das Erkennen der Trichinen-Krankheit. 2. Aufl. 10 pp., 1 pl. 8°. *Plauen, A. Hohmann*, 1862.

Boehler (Jacobus Julius). *De chinino sulphurico. 38, 10 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. Naumannii*, [1828].

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Boehler (Otto). *Ueber einige Sulfosäuren des Benzyls und eine Verbindung von Senföl mit schwefligsauren Alkalien. 20 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1869.

Böhm (August Vincenz). Praktische Abhandlung über das Scharlachfieber, nebst beigefügten Krankheitsfällen; mit besonderer Rücksicht auf die Epidemie, welche im Jahre 1822 in Prag herrschte. iv, 63 pp., 1 l. 8°. *Prag, Sommer*, 1823.

Böhm (Carl). Der Versuchsbau und der Sonnenbrenner im k. k. Garnisonsspital Nr. 1 in Wien, nebst allgemeinen Bemerkungen über Ventilation, Heizung und Dr. Heger's neuen Ventilator. 33 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1862.

Repr. from: *Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien*.

— Allgemeine Therapie der Knochenbrüche, mit besonderer Rücksicht auf die Verbände für Knochenbrüche und den Transport der Verletzten. 1. Theil. Allgemeine Therapie. xvi, 459 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1869.

Böhm (Friedrich). *Ueber die Exarticulation aus dem Hüftgelenk. 1 p. l., 34 pp., 2 pl. 4°. *Erlangen, C. H. Kunstmann*, 1854.

For Biography, see *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1878, xxv, 436-439 (Doerfler).

Boehm (Henricus Adamus). *De morborum gradu differenti pro locorum diversitate. 48 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1731]. [Also, in: P., v. 64.]

Böhm (Jacobus). *De asthmate Millari. 30 pp., 1 l. 8°. *Vienne, typ. viduæ A. Stockholzer de Hirschfeld*, [1833].

Böhm (Joannes). *De syphilitide neonatorum. 19 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, W. Spinka*, 1842.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Boehm (Johannes Theophilus Eberhardus). *De tumoris oedematosi ex febribus intermittentibus oriundis. 40 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. J. A. Sigmundi*, [1762].

de Boehm (John). *Das chronische perforirende runde Magengeschwür, mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens in den australischen Colonien. 32 pp. 8°. *Jena, Fischer & Hermsdorf*, 1865.

Böhm (Leonhard). *Ueber Pämie. 20 pp. 8°. *Erlangen, Wittwe Junge*, 1849.

Boehm (Ludwig). *De glandularum intestinalium structura penitiori. 54 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Berolini, typ. Nictackianis*, [1835].

— Die kranke Darmsehnhaut in der asiatischen Cholera mikroskopisch untersucht. xii, 83 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Duncker*, 1838. [P., v. 200.]

— Das Schielen und der Sehnenchnitt in seinen Wirkungen auf Stellung und Sehkraft der Augen. xiv, 450 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, Duncker & Humblot*, 1845.

— Der Nystagmus und dessen Heilung. vi, 170 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1857.

— Ueber die Anwendung des blauen Doppel-Lichts auf leidende Augenpaare. Ein Vortrag zur Feier des 64. Stiftungstages des Kön. med.-chir. Friedrich-Wilhelms-Instituts. 24 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, Unger*, [1858].

— Der Kurort Bertrich. 15 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1858.

Repr. from: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, 1858, xxvii.

Boehm (Ludwig)—continued.

— Bericht über die Saison 1858 zu Bad Bertrich. 31 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1859.

— Die Therapie des Auges mittels des farbigen Lichtes. xvi, 239 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1862.

See, also, **Lender** (C.) Leben und Wirken Ludwig Boehms. 8°. *Berlin*, 1870.

For Biography, see *Berl. klin. Wchnschr.*, 1869, vi, 346 (Lender).

Böhm (Mathias). *De operationibus obstetricis pelvi coarctata indicatis. 35 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Jungi*, 1863.

Boehm (Michael Fridericus). *Examen acidi pinguis. 1 pl., 38 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, 1769. [Also, in: P., v. 623.]

— Variæ syphilidis therapie. 78 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1771].

Boehm (Rudolph). *Beiträge zur normale und pathologischen Anatomie der Gelenke. 40 pp., 1 lith. pl. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1868. c. See, also, **Cyclopædia** of the Practice of Medicine (Ziemssen), N. Y., 1878, xvii. Also: **Handbuch** der speciellen Pathologie (Ziemssen), Leipzig, 1876, xv.

Boehm (Theodor). *Ueber Macrodaetylie. 14 pp., 1 pl. 4°. *Gießen, M. Merck*, 1856.

Boehme (Adolphus). *De sputis in pneumonia. 23 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1862].

— Gesundheitspflege für das deutsche Heer. Vorträge für Officiere. xi, 219 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

Boehme (Carolus Fridericus). *Pathologiam diversarum pneumoniae specierum sistens. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. A. C. Charisii*, [1800]. For Biography, see **Kreysig** (Frid. Ludovic.)

Boehme (Christianus Fridericus). *De vitiiis vocis et loquæ. 22, 15 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. B. G. Teubneri*, [1814].

For Biography, see **Ludwigius** (Christianus Fridericus).

Böhme (Christianus Paulus). *De salis medii genesi ex acido æreo. 18 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1737]. [Also, in: P., v. 75.]

Boehme (Conradus Zacharias). *De inflatione hypochoondriorum, frequentius sinistrum quam dextrum infestante. 60 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. Hendelianis*, [1758].

Boehme (E. Fried. Mauritius). *De ophthalmia syphilitica. 24 pp. 8°. [*Berolini*], form. *Brueschekianis*, [1820].

Böhme (Ernestus). *De Saxonie aquis soteriis. 42 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. J. C. Ackermannii*, [1849].

Boehme (Franciscus Eduardus). *De careinomatæ uteri. [Würzburg.] 40 pp. sm. 4°. *Allenburgi, ex typ. aulico*, 1831.

Boehme (Hermannus Alexander). *Quædam de mercurii sublimati corrosivi in syphilitide usu. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1834].

For Biography, see **Haase** (Guil. And.)

Boehme (Joannes Traugott). *De febris remedio. 32 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1754].

For Biography, see **Trillerus** (Daniel Wilhelmus).

Boehme (Joannes Valentinus Fridericus). *Venæsectionis censura in universam et speciatim habito respectu genii morborum hodierni. 56 pp. sm. 12°. *Gattingæ, lit. Barmecianis*, [1791].

Boehme (Joh. Godofredus). See **Rivinus** (Florenz) & **Boehme** (Joh. Godofredus). De noctu lucentibus. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1673].

Böhmer (Albertus). *De hypæmia, eausa repentinæ mortis. 34 pp. 8°. *Dorpat, typ. viduæ J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1852.

Boehmer (Franciscus). *De partu immaturo. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Lange*, [1858].

Boehmer (Georgius Ludovicus). *Diss. acad. argumentum juris canonici de medicorum animæ et corporis in sanandis ægris conjunctione, pub-

Boehmer (Georgius Ludovicus)—continued.

lica disquisitioni ventilandum proponit. 68 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. H. Grunerti*, [1736].

— De optimissimo. 2 l. fol. *Gottingæ, lit. Schulzianis*, [1759].

Boehmer (Georgius Rudolphus) [1723–1803].

* De consensu uteri cum mammis caussa lactis dubia. 48 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemianis*, [1750]. [*Also, in: P.*, v. 669.]

— [Pr.] . . . virtutem febris in sanandis spasmodis exponit. [Cum vita Joh. Lud. Winter.] 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ, E. G. Eichsfeldi*, 1754.]

— [Pr.] de experimentis quæ cel. Reaumur ad digestionis modum in variis animalibus declarandum instituit pauca præfatus. [Cum vita candidati Christ. Godo. Freuzelii.] xvi pp. 4°. [*Wittenbergæ, ex off. Gerdesiana*, 1757.]

— [Pr.] de melocacto ejusque in cereum transformatione præfatus. [Cum vita Martini Særnnow.] xiv pp. 4°. [*Wittenbergæ, typ. J. S. Gerdesii*, 1757.]

— [Pr.] chirurgiæ eurtorum in vegetabilibus feliciter institutæ varios modos recenset. [Cum vita candidati Julii Christiani Lemmer.] xv pp. sm. 4°. [*Wittenbergæ, ex off. Gerdesiana*, 1758.]

— [Pr.] de serendis vegetabilium seminibus monita præmittit. [Cum vita Samuel. Godof. Füsselii.] 3 l. 4°. [*Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1761.]

— [Pr.] de justa medicarum historiarum æstimatione pauca præfatus. [Cum vita candidati Chr. Georg. Wolf. Behrisch.] [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1765.]

— [Pr.] de natura vulnerum medicatrice pauca præfatus. [Cum vita candidati Chr. David Zopf.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1766.]

— [Pr.] medicum in præcavendis variolis impotentem delineat. [Cum vita candidati Frid. Lud. Peissel.] 15 pp. 4°. [*Wittenbergensi, ex off. Gerdesiana*, 1767.]

— [Pr.] de naturalibus feminarum clausis quædam præfatus. [Cum vita candidati Joannis Guilielmi Friderici Kühn.] 18 pp. sm. 4°. [*Wittenbergæ, ex off. Gerdesiana*, 1768.]

— *Also, in: SCHLEGEL* (J. C. T.) *Sylogæ*. 8°. *Lipsiæ*, 1795–6, i, 245–256.

— [Pr.] de plantarum superficie. Exer. secundæ. [Cum vita candidati Petri Madaes.] 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1770.]

— [Pr.] commodæ quæ arbores a cortice accipiunt recensere pergit. [Cum vita Christi. Frid. Nürnberger.] 9 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1773.]

— [Pr.] corporis naturalis et artificialis differentiam breviter exponit. [Cum vita candidati Joa. Car. Gott. Flemming.] 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ, typ. C. C. Dürrii*, 1773.]

— [Pr.] novum contra frigus hybernæ arbores defendendi adminiculum describit. [Cum vita candidati Joa. Frid. Foersterus.] 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1773.]

— [Pr.] de dubia fungorum collectione præfatus. [Cum vita candidati Gott. Saml. Müller.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1776.]

— [Pr.] de justo feniseii tempore pauca præfatus. [Cum vita candidati Christi. Frid. Aug. Kallebach.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1776.]

— [Pr.] de optimo messis tempore præfatus. [Cum vita candidati Adolph. Theodor. Eggers.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1776.]

— Racematio in Tacito. vii, 4 l. 4°. [*Wittenbergæ*, 1780.]

— [Pr.] . . . de plantarum superficie genera et species definiente exercit. prima et secunda. [Cum vitis candidatorum Davidis Zenner et Jo.

Boehmer (Georgius Rudolphus)—continued.

Henr. Dan. Mentzel.] 8, 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1781–2].]

— [Pr.] . . . in essentia coffeæ in novellis publicis nuper commendatæ virtutem inquirat. [Cum vita candidati Jo. Hen. Nutzky.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1782.]

— [Pr.] . . . de satione mixta. Exer. prima et altera. [Cum vitis candidatorum Amandi Joh. Heggenberger et Jo. Georg. Frid. Henning.] viii, viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1784].]

— [Pr.] de cæruleo colore in frequenti florum coronariorum lusu valde raro. [Cum vita candidati Car. Hen. Aug. Biederman.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergæ*, 1786.]

— Freundschaftliche Beantwortung der in ex. Stücke dieses Jahres in den Götting. gel. Anzeigen befindlichen Recension des ersten Theiles des systematisch-literarischen Handbuches der Naturgeschichte, Oekonomie u. s. f. xxx pp. 8°. *Wittenberg*, 1786.

— [Pr.] qua cyano segetum nuper imputatum virus limitatur. [Cum vita candidati Chris. Ensebii Raschig.] xii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1787.]

— [De incrementis Academiæ Wittenbergensis ex liberalitate medicorum.] xii pp. 4°. [*Wittenbergæ*, 1788.]

— [Pr.] species plantarum in tabulis synopticis disponendas commendat. [Cum vita candidati Joa. Frid. Sass.] xii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1788.]

— [Analecta æconomiæ animalis et vegetabilis circa organa et actiones sexus analogiam illustrantia.] 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ*, 1789.]

— [Pr.] dispositionem plantarum in tabulis synopticis nuper commendatam uune exemplo Mesembryanthemi illustrat. [Cum vita candidati Ephraim. Gottfried. Feistel.] xii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1789.]

— [Pr.] tabularum synopticarum, quibus genera plantarum disponuntur, exempla proponere pergit. [Cum vita candidati Caroli Gottlob Neumann.] 16 pp. 4°. [*Wittenbergæ, ex aud. A. C. Charisius*, [1790].]

— [Pr.] . . . de plantis auctoritate publica exstirpandis custodiendis et foro proseribendis disserit. [Cum vitis candidatorum Christiani Gottlieb Ehregott Bamberg, Joseph Spenn, et Joannis Georgi Heinrich.] xiv, xv, xvi pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1791–2.]

— [Pr.] . . . emplastrum vesicatorium perpetuum commendat. [Cum vitis candidatorum Car. Christ. Fleischer et Frid. Ern. Gerlach.] 10, 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ, C. C. Dürrii*, 1793.]

— [Pr.] de vegetatione plantarum inversa præfatus. [Cum vita candidati Friderici Augusti Engel.] 10 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1794.]

— [Pr.] . . . de rebus naturalibus, vermibus præcipue intestinalibus fictis iisdemque cum infaretu comparatis. Spec. i et ii. [Cum vitis candidatorum Carol. Immanueli Lichtenberg et Jo. Albert Genser.] 12, 11 pp. 4°. [*Wittenbergæ*, 1796–7.]

— [Pr.] de foliis arborum deciduis. Spec. i, ii, et iii. [Cum vitis candidatorum Hen. And. Aug. Gutmann, Joh. Rohatsch, et Jos. Ludo. Schmidel.] 8, 8, 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ*, 1797.]

— [Pr.] . . . Quinti Sereni Sammonici carmen de tingendis capillis repetit et illustrat. Spec. i, ii, iii, et iv. [Cum vitis candidatorum Carol. Hen. Arnold, Ferd. Gnst. Kersten, Cons. Amb. Lehmann, et Joannes Frid. Aug. Rosenbaum.] 8, 8, 8, 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ, Charis & Tzschiedrich*, [1798–1800].]

— [Pr.] de dignitate pilorum remediisque eorum incrementum et promoventibus et impe-

- Boehmer** (Georgius Rudolphus)—continued.
dientibus spec. i, ii, iii, et iv. [Cum vitis candidatorum Gott. Autenrieth, Frid. Ang. Wagner, Chris. Gott. Glaeser, Jo. Ang. Sulzberger.] 8, 8, 8, 8 pp. 4°. [*Witteberga, lit. Tzschiedrichii*, 1798.]
— [Pr.] . . . plantas fabulosas inprimis mythologicas recenset. Spec. i, ii, iii, iv, et v. [Cum vitis candidatorum Joh. God. Bretschneider, Frid. Augusti Poenitz, Christ. Gott. Crusi, Car. Aug. Kreyzig, et Geo. Car. Christoph. Stöckling.] 11, 14, 9, 8, 8 pp. 4°. [*Witteberga, Meltzer & Charis*, 1800-2.]
— [Pr.] plantas fabulosas magica aliaque virtute superstitiosas recenset. Spec. vi et vii. [Cum vitis candidatorum Francisci Oslislo et Joa. Lindov. Immanuel Wolf.] 8, 8 pp. 4°. [*Witteberga, lit. A. C. Charisii*, 1803.]
— [Pr.] quibusdam de sassaparilla et cariee premissis. [Cum vita Henrici Manghan.] 12 pp. 4°. [*Witteberga*, 1803.]
— See, also, **Boehmer** (Jo. Benjamin) & **Boehmer** (Georgius Rudolphus). De psyllorum, marsorum, etc. 4°. *Lipsia*, [1745].—**Experientia** (Pro) medicorum per mortes. 4°. *Lipsia*, [1750].—**Jacobi** (Fridericus Gottlob) & **Boehmer** (Georgius Rudolphus). Philosophiae Hippocraticae specimen. 4°. *Lipsia*, [1747].—**Köhn** (Joan. Guilhelm. Frid.) & **Boehmer** (Georgius Rudolphus). De cauis uterum impregnatum discentibus. In: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge. 8°. *Lipsia*, 1795-6, i, 491-522.
— For Biography, see **Henrici** (Jo. Chr.) Also: **Quellmalz** (Samuel Theodorus).
Boehmer (Heinrich). Die Sinneswahrnehmung in ihren physiologischen und psychologischen Gesetzen. Eine physiologische Grundlage der Anthropologie. xv, 753 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1868.
Boehmer (Joh. Benjamin) [1719-54]. *De ossium callo. xxvii pp., 1 pl. sm. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemiana*, [1748].
— Also, in: HALLER. Disp. anat. select., vi.
— *Εμπειριαν* celebri exemplo viri Joannis Zachariae Platneri, et oratio anniversaria. xxiv pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemiana*, 1748.]
— Radicis rubiae tinctorum effectus in corpore animali. 42 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemiana*, [1751].
— [Pr.] qua callum ossium e rubiae tinctorum radicis pastu infectorum describit. xii pp., 1 pl. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemiana*, 1752.]
— [Also, in: P., v. 619.]
— For Biography, see **Platner** (Jo. Zacharias).
— & **Boehmer** (Georgius Rudolphus). De psyllorum, marsorum, et ophiogeorum, adversus serpentes eorumque ictus virtute. 2 p. l., 26 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemiana*, [1745].
Boehmer (Joh. Franciscus Wilhelmus). *De nono pare nervorum cerebri. x, 61 pp., 2 pl. 4°. *Göttinga, lit. J. Ch. Dieterich*, 1777.
— Also, in: Scriptores neur. min. select., i.
Boehmer (Martinus Fridericus). *Casus enjusdam matronae largissimo opii usu per plures annos tractate. 28 pp. sm. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1744].
— Also, in: HALLER. Disp. ad morb., vii.
Boehmer (Philippus Adolphus) [1717-89]. *De praevenda polyporum generatione. 3 p. l., 82 pp. sm. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. G. Meyhii*, [1736].
— Also, in: HALLER. Disp. ad morb., ii.
— *De cortice cascarillae ejusque insignibus in medicina viribus. 3 l., 60 pp., 1 pl. sm. 4°. *Halae, ex off. Grunertiana*, [1738].
— Observationes binae anatomicae, de quatuor et quinque ramis ex areis arteriae magnae ascendentes. x pp., 1 pl. sm. 4°. *typ. J. H. Grunerti*, [1741].
— Also, in: HALLER. Disp. anat. select., ii.
— The same. Secunda vice anno 1744 auctiores editae. x pp. 4°. *Halae Magdeb., E. Schneideri*, [1744].

- Boehmer** (Philippus Adolphus)—continued.
— Situs uteri gravid, foetusque a sede placenta in utero per regulas mechanismi deducitur. 26 pp., 1 pl. 4°. *Halae*, 1741.
— In: HALLER. Disp. anat. select., v. Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge. 4°. *Lipsia*, 1795-6, ii, 91-116.
— *Epistola anatomica problematica de ductibus mammarum lactiferis experimento novo confirmatis. 9 l. sm. 8°. *Halae Magdeb., imp. Orphanotrophei*, 1742.
— Also, in: HALLER. Disp. anat. select., v.
— Dissertatio de necessaria funiculi umbilicalis vi vasorum structura in nuper natis deligatione. 44 pp., 1 pl. 4°. *Halae Magdeb.*, 1745.
— In: HALLER. Disp. anat. select., v.
— Observationum anatomicarum rariorum fasciculi duo, notabilia circa uterum humanum continentes. 2 v. in 1. li pp., 1 l., 3 pl., lxviii pp., 8 pl. fol. *Halae Magdeb., apud J. J. Gebauerum*, 1752-6.
— Specimini solemnii anatomico-medico de ovo humano foecundato sed deformi, trimestri abortu eliso, nonnulla adjecit praeses de urachio humano.
— In: FASCICULUS dissertationum anatomico-medicarum. 8°. *Amstelædani*, 1764, 63-80, 1 pl.
— See, also, **Madai** (Carolus Augustus). Anatomcn ovi humani fecundati. 4°. *Halae Magdeb.*, 1763. — Spec. sist. anat. ovi humani fecundati. 8°. *Lipsia*, 1795.—**Manningham** (Richard). Artis obstetricariae compendium. 4°. *Halae Magdeb.*, 1746.
— & **Immermannus** (Joann. Frid.) Dissertatio inauguralis medica de eventu februm malignarum saepe funesto ob plethoram. *Halae Salica*, 1775.
— In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1791, x, 95-139.
— & **Wachter** (F. B.) De prolapsu et inversione uteri ejusque vaginae relaxatione. *Halae*, 1745.
— In: HALLER. Disp. chir., iii.
Boehue (Gustavus Hermannus). *Cardialgiam ut plurimum certe nihil esse nisi symptoma morbi aliunde natum. 22 pp., 1 l. 8°. *Lipsia, typ. Sturmii et Koppei*, 1847.
— C.
Böhni (Ernst). *Beitrag zur Pathologie des Pericard. 62 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1878.
— C.
Boehr (Carol. Ednard.) *De vera vomitus theoria. 40 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starkii*, [1816].
Boehr (Carolus Julius). *De methodo anti-phlogistico. 30 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1826].
Boehr (Ernst). *Ueber Hydrocephalus congenitus in geburtshilflicher Beziehung. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.
— C.
Boehr (Julius Adolphus). *De injectionibus hypodermaticis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, 1865.
— C.
Boehr (Max August Ludwig) [1830-79]. Beobachtungsjournale für fieberhafte Krankheiten. 1 l., 48 tab. fol. [*Berlin, Druck von H. S. Hermann, n. d.*]
— Instruction für wissenschaftliche Reisende zur Diagnose und Behandlung der häufigsten Krankheiten, besonders der endemischen Malaria-Processus und Infectionen, sowie über die allgemeinen Grundsätze der Wundbehandlung. 2. Aufl. 164 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1875.
— See, also, **Germany**. Die Sanitäts-Verhältnisse des Kreises Niederbarnim im Jahre 1877, und im 1. Quartal 1878. fol. *Berlin u. Bernau*, 1878.
— For Biography, see **Loth** (W.) Ein Lebensbild. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspflg., Brunschwg., 1879, xi, 254-259.
Bohrer (Michel).
— See **Frank** (Joannes Petrus). Traité sur la manière d'élever sainement les enfans, etc. 8°. *Paris*, 1799.
Böhtlingk (Eduard). *Ueber das Verhältniss des Bronchialathmens zum tympanitischen Per-

- Böhtlingk** (Eduard)—continued.
cussionsschall. 36 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1873.
- Böhtlingk** (Nicol. Guilielm.) *De metritide chronica. [Dorpat.] 28 pp. 8°. *Petropoli, typ. C. Hintze*, 1833.
- Boeing** (Heinrich). *Ueber die Ursachen des ersten Athenzuges des Neugeborenen, und der Rhythmik der Athembewegungen. 53 pp. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1868.
- Böjthy** (Joannes). *De variola vaccina. 20 pp. 8°. *Buda, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1836.
- Boeckelman** (Andries). See **Boeckelman** (Andries).
- Boeckenhoff** (Henricus). *De neuralgia femoralis. 34 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, [1851].
- Boele** (Abrahamus). *De vermibus intestinalibus, in viis biliferis repertis. viii, 56 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, N. van der Monde*, [1828].
- Boelen** (David). *Over de stuipen van zwangere en barenden, naar aanleiding van acht waargenomen ziektegevallen. [Leiden.] 2 p. l., 104 pp. 8°. *Zutphen, W. Thieme*, 1862.
- Boell** (Émile). *De la sarcine. 25 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1861, 2. s., No. 581, v. 31.
- Böller** (Clemens). *Ueber die Einwirkung des Chinin auf die Milz. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1871.
- de Böllern** (Emanuel Wilhelmus). *De febre quartana. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wischoff*, 1720.
- Boelling** (Henricus). *De caussis quibusdam abortus. 49 pp. 8°. *Hala, typ. Schimmelpfennigianis*, [1799].
- Boemer** (Joan. Guilel.) *De hypochondria. 30 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1817].
- Boeneck** (G. S.) Commentatio de febre rheumatologica. 22 pp. sm. 4°. *Kilia, typ. C. F. Mohr*, 1818.
- Boenigk** (Josephus). *De strictura oesophagi; additur specimen stricturae pharyngis et synechiae veli palatini cum posteriore parte pharyngis. 31 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowski-anis*, 1856.
- Boening** (Julius). *Ein Fall von Tumor cerebri, welcher symptomlos verlief. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].
- Boenisch** (Johannes Godofredus). *De metrorrhagia. 28 pp. sm. 4°. *Viteberga, lit. Tzschiedrichii*, [1804].
For Biography, see **Vogt** (Traugott Carol. Augustus).
- Boenisch** (Victor Arn. Franc.) *De tumorum scroti diagnosi. 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].
- Boenmcken** (Jo. Wilhelmus Fridericus). Biga casuum medicorum ἀπὸ τῆς πᾶσις νοσημάτων ὁδὸς observatorum. *Werthemiae*, 1744.
In: **HALLER**. Disp. ad morb., i.
- *Hydrops ascites paracentesi inprimis feliciter curatus. 27 pp. sm. 4°. *Erlangae, typ. J. D. M. Camerarii*, [1755].
Also, in: **HALLER**. Disp. ad morb., vii.
- Bönnemann** (Theodor). *Ueber den Gebrauch des Chrysarobins bei Hautkrankheiten. 29 pp. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1879.
- Boenniger** (Eduardus). *De graviditate extrantrina. Historia graviditatis ejusdam abdominalis in nosocomio clinico hujus loci obstetricio hieme observatae. A. 1845-6. 27 pp., 2 l. 8°. *Bonnae, F. Kruegeri*, [1866].
- Boenniger** (Franciscus Josephus). *De cardialgia. [Gryphia.] 42 pp. 8°. *Stralsundiae, typ. off. Struckii*, 1838.
- Bönnighaus** (Friedrich). *Ueber Neubildungen am Oberschenkel. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1868].

de Boenninghausen (Angustus). *De hepatide interstitiali. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. exp. G. Lange*, 1864.

von Boenninghausen (C.) Systematisch-alphabetisches Repertorium der antipsorischen Arzneien, nebst einem Vorworte des Herrn Dr. S. Hahnemann über die Wiederholung der Gabe eines homöopathischen Heilmittels. xxxii, 229 pp. sm. 8°. *Muenster, Coppenrath*, 1832.

— Boenninghausen's essay on the homoeopathic treatment of intermittent fevers. Translated and edited by C. J. Hempel. 56 pp. 8°. *New-York, W. Radde*, 1845.

— Les côtés du corps ainsi que les affinités des médicaments. Études homœopathiques. Traduit de l'allemand par Ph. de Molinari. viii, 22 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, J.-B. Tircher, imp.-lib.*, 1857.

— Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber zunächst für angehende Homöopathiker. 2. Aufl. 1. Theil. Die Pyrexie. xvi, 227 pp. 8°. *Leipzig, G. J. Purfuerst*, 1864.

See, also, **Hahnemann** (S.) Traité de matière médicale, etc. 3 v. 8°. *Paris*, 1834.

Boëns (Hubert). Lonise Lateau ou les mystères de Bois-D'Haine dévoilés. 2. éd. revue et considérablement augmentée. 266 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1875.

— La fièvre typhoïde et son traitement à l'usage des gens du monde. xiii, 18 pp. 18°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1877.

— Plus de vaccin, plus de vaccine, ou moyen d'arriver à supprimer la méthode de Jenner. 92 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1880.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii.

Bönten (Henricus). *De vulnere sutura. 50 pp., 1 l. 8°. *Berolini, form. Brüscheckianis*, [1827].

Boer (Bokke, Bokma de). See **Bokma de Boer** (Bokke).

Boer (Gustavus). *De variis pneumoniæ specibus. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüscheckianis*, [1831].

Boer (Lukas Johann). Abhandlungen und Versuche geburtshilflichen Inhalts zur Begründung einer naturgemässen Entbindungsmethode und Behandlung der Schwangeren, der Wöchnerinnen und neugeborenen Kinder, nach den an der öffentlichen Entbindungsschule am Wiener allgemeinen Gebärhause gemachten Erfahrungen und gesammelten Beobachtungen. 2. v. bd. in 3. 8°. *Wien, C. F. Wappler u. Beck*, 1791-1806.

— Septem libri de obstetricia naturali. viii, 384 pp. 8°. *Viennae, H. van Ghelen*, 1830.

— Sieben Bücher über natürliche Geburtshilfe. viii, 469 pp. 8°. *Wien, E. v. Ghelen*, 1834.

See, also:

Osiander (J. F.) Reiseerinnerungen. Lucas Johann Böer. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1841, x, 115-129. — **von d'Outrepoint** (J.) Johann Lucas Böer. Erinnerungen aus den Studienzeiten, Worte der Pietät, Worte der Wahrheit, Worte des Dankes. *Ibid.*, 1842, xii, 321-344.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Boer (Oscar). *Ueber Ichthyosis. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

de Boer (Petrus). Bijdrage tot de pathogenie der Darmstricturen. 38 pp., 1 l. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen en zoon*, 1867.

de Boer (Petrus Christianus). *De transfusione sanguinis. 2 p. l., 61 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Groningae, W. Wouters*, [1817].

den Boer (Simon). *Over concentrisehe en excentrisehe atrophie der beenderen. [Leiden.] xi, 39 pp., 3 pl. 8°. *Rotterdam, Altman & van der Palm*, 1856.

de Boer ver Voorn (Arius). *Tres historiae morborum in clinico viri clarissimi G. C. B. Su-

de Boer ver Voorn (Arius)—continued.

ringar observatorum. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hoek*, [1851].

Boerger (Heinrich). * Bericht über die wichtigsten Vorfälle auf der geburtsstilllichen Klinik zu Würzburg in den Monaten April, Mai, Juni und Juli 1853. 47 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1853.

Boerhaave. Tijdschrift voor genees-, heel-, verlos- en artsenij-mengkunde, met platen. Door G. C. van de Kastele en L. S. A. Holtrop, onder medewerking van P. Hendriksz. Jaargang 1-3, June 1838-41; nienwe serie, jaargang 1-7, 1842-8. 10 v. 8°. 's *Gravenhage*, 1839-40; *Amsterdam*, 1841-7; 's *Gravenhage*, 1848.

In 1844, Hendriksz dropped; in 1847, van de Kastele dropped, and J. C. G. Evers added.

Boerhaave (Abraham Kaau). Impetum faciens dictum Hippocrati per corpus consentiens, philologie et physiologie, illustratum observationibus et experimentis passim firmatum. 11 p. l., 480 pp. sm. 8°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans et fil.*, 1745.

— Historia anatomica infantis, cujus pars corporis inferior monstrosa. 5 p. l., 112 pp., 13 pl. sm. 4°. *Petropoli, typ. Academiæ scientiarum*, 1754.

Boerhaave (Hermannus) [1668-1738]. Oratio, quâ repurgatæ medicinæ facilis asseritur simplicitas. Habita xx. Mart. mdcviii. Quum medicinæ et botanicis professionem susciperet. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud J. vander Linden*, 1709. [P., v. 701.]

— The same. Ed. altera. 32 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud J. A. Langerak*, 1721.

Another copy, bound with his: De commendando studio Hippocratico.

— Sermo academicus, de comparando certo in physicis; quem habuit in Academia Lugduno-Batava, quum octavo Februarii, anno 1715, rectoratum academici deponeret. 52 pp., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., apud P. vander Aa*, 1715.

Another copy, bound with his: De commendando studio Hippocratico.

— Sermo academicus de chemia, snos errores expurgante, quem habuit, quum chemiæ professionem in Academia Lugduno-Batavâ auspiceretur, xxi. Sept. 1718. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Lugd. Bat., sumpt. P. vander Aa*, 1718.

Bound with his: De commendando studio Hippocratico.

— A method of studying physick. Translated into English by Mr. Samber. 23 p. l., 331 pp., 14 l. 8°. *London, C. Rivington [and others]*, 1719.

— Oratio de commendando studio Hippocratico, habita 1701 cum publicis institutionibus medicis prælegendi munus in Academia Lugduno-Batavâ inchoaret. 3. ed. 36 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud J. A. Langerak*, 1721.

— Oratio academica de vita et obitu viri clarissimi Bernhadi Albini. Habita xxii. Sept. anni 1721. 1 p. l., 56 pp. 4°. *Lugd. Bat., sumpt. P. vander Aa*, 1721. [P., v. 701.]

Another copy, bound with his: De commendando studio Hippocratico.

— Tractatus de viribus medicamentorum. Accesserunt epistolæ duæ: i. Antonii Mariæ Zanini ad Jo. Baptistam Verna. ii. Carolini Pasini ad Jo. Baptistam Verna. 5 p. l., 352 pp., 5 l. 12°. *Parisiis, apud G. Cavelier*, 1723.

— The same. Ed. nov. Recensuit Benedictus Bondon. lxx, 564 pp. 12°. *Paris, G. Cavelier*, 1740.

— The same. Traité de la vertu des médicaments. Traduit par M. de Vaux. 13 pl., 471 pp., 1 l. 12°. *Paris, J. Clouzier*, 1729.

— The same. A treatise on the powers of medicine. Transl. by John Martin. xvix, 382 pp. 8°. *London, J. Wilcox [and others]*, 1740.

Boerhaave (Hermannus)—continued.

— Atrocis, nec descripti prius, morbi historia. Secundum medicæ artis leges conscripta. 1 p. l., 60 pp. 16°. *Lugd. Bat., Boutesteniana*, 1724.

— Institutiones et experimenta chemiæ. 2 v. 1 p. l., 290 pp., 1 pl.; 7 p. l., 375 pp. 12°. *Parisiis*, 1724.

— Methodus discendi medicinam. vi, 7-458 pp., 6 l., 2 p. l. 12°. *London*, 1726.

— De usu ratiocinii mechanici in medicina; oratio habita in auditorio magno 24. Septembris; cum tertiæ sive stationis anni labores auspicaretur. Editio tertia. 2 p. l., 46 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., H. Teering*, 1730.

— Sermo academicus de honore medici servitute; quem habuit in auditorio magno viii. Februarii, anni 1731, quum iterum poneret rectoratum academici. 41 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., I. Severinus*, [1731].

Another copy, bound with his: De commendando studio Hippocratico.

[—] Methodus discendi artem medicam in duas partes divisa. 16 p. l., 514 pp., 14 l., 3 pl. 12°. *Londini, sumpt. societatis*, 1744.

— Methodus studii medici, emanata et accessionibus locupletata ab Alberto ab Haller. 2 v. 8 p. l., 1118 pp., 3 l. 4°. *Amstelædami, J. a Wetstein*, 1751.

With v. 1 is bound PEREBOOM'S Index auctorum, etc. See **PEREBOOM** (Cornelius).

— Atrocis, rarissimi que morbi historia altera. 3 p. l., 31 pp. 16°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans & T. Haak*, 1728.

Bound with his: Atrocis, nec descripti prius, morbi historia, etc. 16°. *Lugd. Bat.*, 1724.

— A new method of chemistry. To which is prefix'd a critical history of chemistry and chemists. Transl. by P. Shaw and E. Chambers. 2 pts. in 1 v. xvi, 383, 334 pp. 4°. *London, Osborn & Longman*, 1727.

— The same. Translated from the original Latin "Elementa chemiæ", with notes and an appendix, shewing the necessity and utility of enlarging the bounds of chemistry. By Peter Shaw. 2. ed. 2 v. xxx, 593, 410 pp., 17 pl. 4°. *London, T. Longman*, 1741.

— Elements of chemistry: being the annual lectures of . . . Transl. from the original Latin, by Timothy Dallowe. 2 v. in 1. xi, 528 pp., 4 l., 17 pl.; 3 p. l., 376 pp., 8 l. 4°. *London, J. & J. Pemberton*, 1735.

— Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Editio Leydensis quarta auctior. 3 p. l., 350 pp., 12 l. 12°. *Lugd. Bat., S. Leuchtmans et T. Haak*, 1728.

— Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinæ domesticæ digesti. 4 p. l., 370 pp., 12 l. 8°. *Norimbergæ, A. J. Felfeckeri hered.*, 1747.

— Libellus de materie medica et remedium formulis, quæ servantur aphorismis. 7 p. l., 279 pp., 21 l. 8°. *Norimbergæ, A. J. Felfeckeri hered.*, 1747.

Bound with the preceding, of which it is v. 2.

— De cognoscendis et curandis morbis aphorismi, unacum ejusdem de materia medica et remedium formulis libello ad singulos aphorismos digesto. 560 pp., 22 l. 12°. *Lugd. Bat.*, 1760.

— Aphorisms concerning the knowledge and cure of diseases. Translated from the last edition printed in Latin, at Leyden, 1728. With useful observations and explanations. 7 p. l., 444 pp. 8°. *London, Innys & Hiteh*, 1742.

— Sermo academicus, quem habuit, quum, honesta missione impetrata, botanicam et chemiam professionem publice poneret, xxviii. Aprilis

Boerhaave (Hermannus)—continued.

1729. 38 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud I. Severinum*, 1829. [Also, in: P., v. 701.]

Another copy, bound with his: *De commendando studio Hippocratico*.

— *Institutiones medicæ in usu annuæ excretionis domesticos digestæ*. 3. ed. 7 p. l., 502 pp., 17 l. 12°. *Lugd. Bat., I. Severinum*, 1730.

— The same. *Editio Leydensis quinta*. 7 p. l., 548 pp., 18 l. 12°. *Lugd. Bat., apud T. Haak et al.*, 1734.

— *Opuscula omnia quæ hactenus in lucem prodierunt*. 2 p. l., 231 pp. 4°. *Paris*, 1733.

— *De mercurio experimenta, in transactione Regiæ soc. Londinensis anni 1733*. N. 430 conteuta. 23 pp. sm. 4°. *Francofurti et Lipsiæ, apud P. C. Monath*, 1736.

— *Verhandlung der Venus-Seuche und deren Genesung*. Aus dem Lateinischen in's Teutsche übersetzt und mit einer Vorrede vermehrt durch Johannem Timmum. 10 p. l., 234 pp. 12°. *Bremen, N. Saurmann*, 1737.

Bound with: HEISSIUS (Nicolaus). *Schmachtende Venus*, etc. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1700.

— *Φυσιολογική, seu œconomia animalis; æneis tabulis illustrata*. xi, 164 pp., 54 pl. 4°. *Londini, apud Johannem Noon*, 1741.

— *Materia medica; or, a series of prescriptions adapted to the sections of his practical aphorisms concerning the knowledge and cure of diseases*. 4 p. l., 208, xxix pp. 8°. *London, W. Innys*, 1741.

— *Opera omnia medica complectentia: I. Institutiones medicas. II. Aphorismos de cognoscendis, et curandis morbis. III. Libellum de materie medica. IV. Tractatum de lue aphrodisiaca sive venerea. V. Atrocis, nec descripti prius morbi historiam. VI. Atrocis, rarissimique morbi historiam alteram. VII. De fabrica glandularum in corpore humano epistolam. VIII. De mercurio experimenta. IX. Orationes inaugurales academicas, quarum septima, et octava, in hac tertia Veneta editione, noviter adjectæ*. 6 p. l., 516 pp. 4°. *Venetis, apud L. Basilium*, 1742.

— *Prælectiones academicæ, in proprias institutiones rei medicæ, edidit, et notas addidit Albertus Haller*. 5 v. in 3. 4°. *Taurini, ex typ. regia*, 1742-5.

— The same in 5 v. 4°.

— *Academical lectures on the theory of physic; being a genuine translation of his institutes and explanatory comment, collated and adjusted to each other, as they were dictated to his students at the University of Leyden*. 6 v. 8°. *London, W. Innys*, 1742-6.

— The same. 6 v. 8°. *London, W. Innys, J. Rivington [and others]*, 1744-57.

v. 1, 2. ed., 1751; v. 2 wanting.

— *Consultationes medicæ sive sylloge epistolarum cum responsis*. 1 p. l., 231, 34 pp. 12°. *Hagæ-Comitum, A. Johnson*, 1743.

— *Medical correspondence; containing the various symptoms of chronic distempers; the professor's opinions, method of cure, and remedies. To which is added Boerhaave's practice in the hospital at Leyden, with his manner of instructing his pupils in the cure of diseases*. xxxii, 231, 35 pp. 8°. *London, J. Nourse*, 1745.

— *Praxis medica, sive commentarium in aphorismos: De cognoscendis et curandis morbis. Editio quarta ab infinitis mendis expurgata, novisque explicationibus adornata, et aucta*. 5 v. 12°. *Trajecti ad Rhenum, P. Muntendam et soc.*, 1745.

— *Prælectiones publicæ de morbis oculorum*. 3 p. l., 200 pp., 1 pl. 12°. *Gottingæ, apud A. vander Hoeck*, 1746.

Boerhaave (Hermannus)—continued.

— *Kurzgefasste Lehrsätze von Erkenntniß und Heilung der sogenannten chirurgischen Krankheiten, mit dem Commentario Hr. Gerard van Swieten zum Besten aus dem Lateinischen übersetzt*. 1. Theil, der von den Wunden überhaupt und ihren Zufällen handelt. 7 p. l., 584 pp. sm. 8°. *Danzig, T. J. Schreiber*, 1749.

— *Tractatio medico-practica de lue venerea*. 4 p. l., 392 pp. 12°. *Lugd. Bat., H. vander Deyster et P. Bonk*, 1751.

— *Academische Vorlesungen oder medicinisch-practische Abhandlung von der Venus-Seuche; aus dem Lateinischen ins Deutsche gebracht und mit einigen Anmerkungen erläutert von Gottfried Heinrich Burghart*. 14 p. l., 1037 pp. 12°. *Breslau u. Leipzig, D. Pietsch*, 1753.

— *Traité des maladies vénériennes; traduit du latin*. lviii, 324, xl pp., 1 l. 12°. *Paris, Briasson*, 1753.

— *Consultationes medicæ; sive sylloge epistolarum cum responsis H. Boerhaave . . . nunc aliquot exemplis auctores adaccessunt, ejusdem introductio ad praxin clinicam et prælectiones de calculo*. 2 v. in 1. 13 p. l., 234, 176 pp. 8°. *Gottingæ, apud viduam A. Vandenhoek*, 1752.

— *Materia medica, or the druggist's guide, and the physician and apothecary's table book, being a compleat account of all drugs in alphabetical order*. vii, 280 pp. 12°. *London, J. Hodges*, 1755.

— *Prælectiones academicæ de morbis nervorum quas ex auditorum manuscriptis collectas edicuravit Jacobus van Eems*. 2 v. 850 pp. 16°. *Lugd. Bat., P. van der Eyk et C. de Pecker*, 1761.

— The same. 2 v. in 1. 11 p. l., 702 pp., 19 l. 8°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1762.

— *Kurze doch gründliche Abhandlung von Augenkrankheiten; in das Teutsche übersetzt von Gabriel Friedrich Clauden*. 4. ed. 5 p. l., 316 pp., 4 l., 1 pl. 8°. *Nürnberg, W. Schwarzkopf*, 1771.

— *Epistolæ ad Jo. Bapt. Bassand, medicum Cæsareum*. 5 p. l., cclxxvi pp. 8°. *Vindobonnæ, Krausiana*, 1778.

— *Aphorismos de cirugía, comentados por Gerardo Van-Swieten, y traducidos al castellano, con las notas de Mr. Luis y varias memorias de la Real Academia de cirugía de Paris por Don Juan Galisteo y Xiorro*. v. 4. 1 p. l., 528 pp. 8°. *Madrid, P. Marin*, 1779.

See, also, **Alpinus** (Prosper). *De præsagienda vita et morte ægotantium*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.—**Arctæus** (Cappadox). *Περὶ αἰτίων καὶ σημείων*, etc. fol. *Lugd. Bat.*, 1731.—**Barbeyrac** (Ch.). *Dissertationes nouvelles sur les maladies de la poitrine*, etc. 12°. *Amsterdam*, 1731.—**Bellinus** (L.). *Opuscula practica de urinis*. 4°. *Lipsiæ*, 1731.—**Collin** (Matthæus). *Pathologia therapeutica*, etc. 8°. *Vindobonnæ*, 1793.—**Duhaume** (Grossin). *Traité de la petite vérole*. 12°. *Paris*, 1776.—**Full** (A) view of all the diseases incident to children. 12°. *London*, 1742.—**Heymann** (J. G.) *Commentarii in Hermannii Boerhaave institutiones medicæ*. 7 v. 8°. *Lugd. Bat.*, 1744-54.—**Krause** (Carol. Christian.) *Institutionum medicarum*, etc. 4°. *Lipsiæ*, [1761].—**Maas** (A.) *De ratione therapeutica*, etc. 8°. *Lugd. Bat.*, 1834.—**Musitanus** (Carolus). *Opera omnia, seu trutina medica, chirurgica*, etc. 2 v. fol. *Lugduni*, 1733.—**Piso** (Carolus). *Selectiorum observationum et consiliorum*, etc. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.—**Piso** (Nicolaus). *De cognoscendis et curandis*, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1766.—**van Swieten** (Gerard L. B.) *Commentaria in Hermannii Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis*. 2. ed. 3 v. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745. — The same. 5 v. 4°. *Hildburghusæ*, 1747-73. — The same. 5 v. 4°. *Paris*, 1755-72. — The same. English transl. 14 v. 8°. *London*, 1759-65. — The same. 2 v. 8°. *London*, 1768. — The same. 18 v. sm. 8°. *Edinburgh*, 1776. — The same. French transl. 7 v. 12°. *Paris*, 1765-8.—**Turner** (Daniel). *Siphylis*. 8°. *London*, 1732. — The same. 8°. *London*, 1737.—**Vesalius** (And.) *Opera omnia anatomica et chirurgica*, etc. fol. *Lugd. Bat.*, 1725.

For Biography and Portrait, see **Galerie méd.**, no. 10. See, also, **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 4-143. Also: **Collection** of Portr. (Libr.)

Boerhaave (Hermannus).

BALDINGER (E. G.) [Pr.] nonnulla de Friderici Hoffmanni et Hermannii Boerhaavii meritis in medicinam practicam. 4°. *Jena*, 1772.

BOOGAARD (J. A.) Toespraak bij de plechtige onthulling van het standbeeld van Boerhaave. 8°. [n. p., 1872.] [*See, also, infra.*]

BURTON (W.) An account of the life and writings of Herman Boerhaave. In two parts with an appendix. 2. ed. 8°. *London*, 1746.

RICHTERUS (G. G.) [Pr.] vindiciæ Hermannii Boerhaavii. 4°. [*Göttingæ*, 1744.]

SCHULTENS (A.) Oratio academica in memoriam Hermannii Boerhaavii. 4°. *Lugd. Bat.*, 1738.

—. Academische redevoering ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave. Uit het Latyn vertaald door Jan Jacob Schultens, A. Z. 4°. *Leyden*, 1739.

—. Oraison funèbre en mémoire du grand Herman Boerhaave. Traduit du latin. 4°. *Leide*, 1739.

BOOGAARD (J. A.) Toespraak bij de plechtige onthulling van het standbeeld, op 26. Junij 1872 gehouden door den voorzitter der commissie voor de oprichting van dit gedenkteeken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., *Amst.*, 1872, i, 353; 379. *Also*, Reprint.—**Buchner** (F.) Over de spreuk van den Grooten Boerhaave. *Handel. v. h. geneesk. Genootsch.*, *Amst.*, 1784, ix, 263-327.—**Cheneau** (A.) Recueil de lettres de Boerhaave. *Union méd.*, *Par.*, 1877, 3. s., xxiv, 581-586.—**Finkensteen** (R.) Hermann Boerhaave. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1871, xxiii, 257; 265; 285; 293; 309; 346; 358; 402.—**Krumpelmann** (E.) Over de spreuk van den Grooten Boerhaave. *Handel. v. h. geneesk. Genootsch.*, *Amst.*, 1784, ix, 209-262.—**Michæa**. Boerhaave. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3. s., iii, 471; 491.—**Percboom** (C.) Over de spreuk van den Grooten Boerhaave. *Handel. v. h. geneesk. Genootsch.*, *Amst.*, 1784, ix, 183-205.—**Rohls** (H.) Eine Würdigung Boerhaave's. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 949; 1014.—**Suringar** (G. C. B.) De leidende geneeskundige faculteit in het begin der achttiende eeuw; Boerhaave en zijne ambtgenooten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1866, ii, 1-39. —. Het theoretisch-geneeskundig onderwijs van Boerhaave; de klinische lessen door hem en zijn ambtgenoot Herman Oosterdijk Schacht. *Ibid.*, 199-215.—**Terne** (C.) Over de spreuk van den Grooten Boerhaave. *Handel. v. h. geneesk. Genootsch.*, *Amst.*, 1784, ix, 1-180.

Boerhaave (Hermannus) & Ruysch (Fridericus). Opusculum anatomicum de fabrica glandularum in corpore humano, continens binas epistolas. 81 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, P. Vander *Aa*, 1722.

Bound with: **Ruysch** (F.) Epistolæ problematicæ anatomicæ virorum, etc. 4°. *Amst.*, 1696-1727.

—. The same. 81 pp. 4°. *Amstelædami*, J.-*Waesbergios*, 1733.

Bound with: **Ruysch** (F.) Thesaurus animalium primus. 4°. *Amst.*, 1725.

Boericke (F. E.) Three lectures on homœopathic pharmaceuticals. 50 pp. 8°. *New York & Philadelphia*, Boericke & Tafel, [1878].

Boerma (Hermannus Rudolphus). Specimen medicum inaugurale, continens quædam de eclampsia gravidarum. 38 pp., 2 l. 8°. *Groningæ*, P. Van *Zweeden*, [1857].

Boerma (Nicolans Westendorp). Specimen medicum inaugurale, sistens nonnulla de otorrhœa. 3 p. l., 45 pp. 8°. *Groningæ*, P. Van *Zweeden*, [1855].

Boerma (Rudolphus). *De venenis præcipue vero patriæ. 2 p. l., 80 pp., 4 l. 8°. *Groningæ*, J. H. *Bolt*, [1816].

Boerner. Beziehungen der Geburtshilfe zur Medicin im Allgemeinen. 23 pp. 8°. [*Berlin*, J. *Sittenfeld*, 1872?]

Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., *Berl.*, 1872-3, ii.

Boerner (Christ. Frid.) [1736-1800]. De nisu et renisu ut causa vitæ sanæ. Pars prior; resp. Jo. Heinr. Pfutsch. 44 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Langenhemiana*, [1757].

Boerner (Christ. Frid.)—continued.

De nisu atque renisu, fonte adversæ valetudinis. Disput. altera. xlv pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Laperia*, [1759].

[Medicina cultoribus exitiosa.] Oratio anniversaria in memoriam Johannis Godofredi Jankii. xvi pp. 4°. [*Lipsiæ*, ex off. *Langenhemiana*, 1764.]

For Biography, see **Elwert** (Joh. Kaspar Philipp). Nachrichten von dem Leben und den Schriften jezt lebender deutscher Aerzte, [etc.] 8°. *Hildesheim*, 1799, i, 71. *Also*: **Ludwig** (Christ. Gottl.)

Boerner (Christ. Geo.) *De medicamentorum mercurialium varia indole. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Sax.*, typ. *Trampianis*, [1791].

Boerner (David Gottvertrau). *De parturientium reclinacione supina, pro facilitando partu, inutili. 24 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. *Hilligeri*, [1725].

Börner (E.) Über den puerperalen Uterus. 1 p. l., 63 pp., 20 pl. 8°. *Graz*, *Leuschner u. Lubensky*, 1875.

Boerner (Fridericus) [1723-61]. *Ars gymnastica nova*. lxxvi pp. sm. 4°. *Helmstadii*, typ. P. D. *Schnorrii*, [1748].

Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen und Schriften jezt lebender berühmter Aerzte und Naturforscher in und um Deutschland, mit Fleiss gesammelt und zum Druck befördert. 12°. *Wolfenbüttel*, J. C. *Meissner*, 1749-53.

De Cosmo et Damiano artis medicæ diis, olim et adhuc hodie hinc illincque tutelariis, commentatio. 3 p. l., 11 pp., 1 pl. sm. 4°. *Helmstadii*, S. *Leuckardiano*, 1751.

De tabe sicca lethali amirabili duodeni angustia et præternaturali plane ventriculi situ. *Disquis. anatom.-med.-practica*. 24 pp., 1 pl. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Langenhemiana*, 1752.

De vera medicinæ origine, potioribusque ejus ad Hippocratis usque tempora incrementis diatribe. xxiv pp. sm. 4°. *Vittembergæ*, E. G. *Eichsfeldi*, 1754.

De Æmilio Macro ejusque rariore hodie opusculo de virtutibus herbarum diatribe. 3 p. l., 20 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Langenhemiana*, 1754.

De medico reipublicæ conservatore legumque custode. *Diss. epistolica*. 12 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, typ. J. G. I. *Breitkopfii*, [1754].

Memoriæ professorum medicinæ in Academia Wittembergensi inde a primis illius initiis renovatæ. Specimen primum. xx pp. 4°. *Wittembergæ*, ex off. *Schlomachiana*, 1755.

Noctes Guelphicæ, sive opuscula argumenti medico-literarii antehac separatim edita, nunc collecta, revisa, aucta, accedunt primitiæ Wittembergenses sub muneris professorii auspiciis publice propositæ. 6 p. l., 289 pp., 1 port. 12°. *Rostochii et Wismariæ*, J. A. *Bergerum et J. Boednerum*, 1755.

Relationes de libris physico-medicis, partim antiquis, partim raris. Fasc. 1. 5 p. l., 148 pp., 1 l. 8°. *Vittembergæ*, in off. *Ahlfeldiana*, 1756.

For Biography, see **Gerike** (Petrus).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

& **Fabri** (Paullus). Antiquitates medicinæ Ægyptiacæ. lxxxii, xvii pp., 1 pl. roy. 8°. *Wittembergæ*, *Schlomach*, [1756].

& **Wagner** (Samuel Augustus). De statu medicinæ apud veteros Ebræos. lxxxii pp. sm. 4°. *Wittembergæ*, *Schlomach*, [1755].

Boerner (J.) *Das Alpdücken, seine Begründung und Verhütung. 32 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. *Becker*, 1855.

Boerner (Nicolans) [1693-1770]. *Diss. rorem marinum exhibens. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. *Fickelscherianis*, [1725].

For Biography, see **Wedenius** (Joannes Adolphus).

Boerner (Paul). Ein preussischer Sanitätszug an der Loire nach dem Abzuge der deutschen

Boerner (Paul)—continued.

Truppen. vi, 36 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1872.*

Also, *Editor of: Deutsche medicinische Wochenschrift.—Jahrbuch der practischen Medicin.—Medicinisches Jahrbuch.*

Börsch (Charles). *Essai sur la mortalité à Strasbourg. [Partie rétrospective.] 2 p. l., 201 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg, G. Silbermann, 1836.***Börstingen.**

Rampold. Ein neuer kräftiger Säuerling bei Börstingen, Oberamts Horb. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 161.

Boerstler (George W.)

Obituary notice of George W. Boerstler [1792-1871]. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 698-700.

Boesch (Johannes Valentinus). *De emesia, sistens ejus differentias accidentales, aequae ac essentialis, sive specificas. 24 pp. sm. 4°. *Tübingen, typ. Schrammianis, [1791].***Boese (Eduard Julius).** *Ueber acute gelbe Leberatrophie. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Carl Georgi, 1873.***Boesensell (Theodor).** *Ueber Perichondritis laryngea. 34 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].***Boesewetter (Otto Ernest).** *De dysenteria. 31 pp. 4°. *Lipsiae, Staritz, 1826.* [Also, in: P., v. 201.]**Boesius (Daniel).** *De epilepsia. 28 pp. sm. 4°. *Jenae, typ. S. Krebsii, [1686].*

Spec. path.-therap. de plica; resp. Joh. Petro Pillingio. 4 l. sm. 4°. *Jenae, G. H. Müller, [1687].*

Boësnier de la Tonche (Henry).

See **Cockburn** (William). Some observations on the power and efficacy of a medicine against looseness, etc. 8°. *London, 1757.*

Boessel (Georgius Daniel) [1704-]. *De usu myologiae medico. 20 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1730].*

For Biography, see **Juncker** (Johannes).

Böefführ (Daniel Zacharias) [1713-]. *De febris quartanae frequentia in ducatu Mecklenburgico. 26 pp., 2 l. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri, [1737].*

For Biography, see **Detharding** (Georg. Christoph.).

Böters.

See **Berliner** städtisches Krankenhaus im Friedrichshain. Mittheilungen aus der chirurgischen Abtheilung. 8°. *Leipzig, 1878.*

Boeters (Ernst). *Ueber Necrose des Gehör-labyrinthes. 69 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle, Lipke, 1875.***Boether (Carolus Fridericus Ludovicus).** *De tinea. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].***Boettcher.** Geometrische Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe bei Funktionsprüfungen des Auges. Mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchung Militärpflichtiger. 10 pp., 3 l., 4 pl. 8°. *Berlin, H. Peters, 1870.***Böttcher (Albert).** *Ueber Dioptrik des Auges. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1876].***Boettcher (Alfred William).** *De herniotomia, potissimum respectu herniotomiae inguinalis et cruralis habito. 44 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. F. Andrae, [1840].***Boettcher (Arminius).** *De febris puerperali epidemica et endemica. 44 pp. 8°. *Vratislaviae, typ. C. H. Storchii et soc., [1857].***Boettcher (Arthur).** *Observationes microscopicae de ratione qua nervus cochleae mammalium terminatur. 62 pp. 8°. *[Dorpat], typ. viduae J. C. Schumann et C. Mattieseni, 1856.*

Ueber Blutkrystalle (Hämatokrystallin), eine physiologisch-chemische Abhandlung. 29 pp. 8°. *[Dorpat], E. G. Karow, 1862.*

Ueber Entwicklung und Bau des Gehör-labyrinthes nach Untersuchungen an Säugethieren.

Boettcher (Arthur)—continued.

ren. 1. Theil. 203 pp., 12 pl. 4°. *Dresden, E. Blockmann u. Sohn, 1863.*

Kritische Bemerkungen und neue Beiträge zur Literatur des Gehör-labyrinths. 88 pp., 2 pl. 8°. *[Dorpat], W. Glüers Verlag, 1872.*

Also, *Editor of: Dorpater medicinische Zeitschrift.—St. Petersburger medicinische Wochenschrift.*

Boettcher (Jo. Aug. Godofr.). Specimen semilogiae medicinalis criticae de sopore quin immo salutari. 118 pp. 8°. *Rostochii, lit. Adlerianis, 1794.***Böttcher (Joh. Friedrich).** Bemerkungen über Medicinalverfassung, Hospitäler und Kurorte. 2 Hfte. in 1. viii, 131; iv, 136 pp., 1 tab. 8°. *Königsberg, Goebbels u. Unzer, 1800.***Boettcher (Theodor).** *Beiträge zur pathologischen Anatomie des Gefäß-Systems. 89 pp. *[Dorpat], H. Laakmann, 1873.***Boettger (Antonius Guil.).** *De cholera orientali. 51 pp. 16°. *Hale, Gebauer, 1832.* [P., v. 165.]**Böttger (Christian. Frideric.).** Fœtum non ante conceptionem in ovulo præexistere, sed post eandem formari, studebit. 36 pp. sm. 4°. *Lipsiae, lit. hær. Brandenburgianorum, [1708].*

*De nutritione naturali ac præternaturali, potissimum aucta et abolita. 56 pp. sm. 4°. *Lipsiae, lit. Brandenburgianis, [1709].*

*De febribus intermittentibus. 44 pp. sm. 4°. *Lipsiae, lit. A. M. Schedii, [1721].*

See, also, **Schacherus** (Polycarpus Gottlieb.) De thermarum Carolinarum usu in arthritide. sm. 8°. *Lipsiae, [1709].*

For Biography, see **Rivinus** (Aug. Quirin.) Nonnulla de somno, [etc.] 4°. *[Lipsiae, 1709.]*

Boettger (F.). Beiträge zur Orthopädie. Die natürliche Dynamik bei der Behandlung des Pes valgus, Genu valgum und Pes varus. 56 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, J. C. Hinrichs, 1871.***Böttger (Heinrich).** Bericht über die Privatheilst-Anstalt Asyl Carlsfeld während der Jahre 1863-8. 9 pp. 8°. *[Berlin, G. Reimer, 1869.]*

Instruction für das Wart- und Pflege-Personal des Asyls Carlsfeld. 8 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, 1870.*

Boettger (Herm. Jul.). Die deutsche Apothekenreformbewegung der letzten Jahrzehnte in ihrem Zusammenhange mit der Entwicklung der volkswirtschaftlichen Theorien der Neuzeit historisch-kritisch dargestellt. 1 p. l., 70 pp. 8°. *Buntzlau, C. A. Voigt, 1876.***Boettger (Hermanu.)¹** *De laryngitide exsudativa, vulgo "croup" vocata. 32 pp., 2 l. 8°. *Halis Sax., typis Ploetzianis, 1849.***Boettger (Hermanu.)²** *Ueber die Behandlung der Eclampsie. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke, 1874.***Böttger (Hermannus Henricus).** *Nonnulla de vinctura gypsea. 37 pp., 1 l. 8°. *Lipsiae, typ. A. Edelmanni, [1860].***Boettger (Joannes Sebast.).** *De hydropo cerebri. 31 pp. 8°. *Berolini, T. Bräseheke, [1819].***Böttger (Paul).** *Ueber die physiologische Wirkung der Abführmittel. 33 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz, [1874].***Boettger (Rudolf).** Neuere Beiträge zur Physik und Chemie. xi, 128 pp., 1 pl. 8°. *Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer, 1841.***Böttger (Rudolphus Maximilianus).** *De omphalorrhagia idiopathica. 23 pp. 8°. *Lipsiae, typ. A. Edelmanni, [1859].***Boetti.** La vaccinazione come si pratica nell'Ospizio degli esposti di Torino con appunti al disposto del nuovo codice sanitario. 7 pp. 8°. [n. p., 1871.]

Kepr. from: Indipendente, Torino, 1871, ii.

Boetti—continued.

— La vaccinazione negli ospizi degli esposti; considerazioni. 19 pp. 8°. *Torino, A. Oddenino & Co.*, 1871.

Repr. from: *Indipendente*, *Torino*, 1871, ii.

Boetticher (Adamus Christophorus). *Casus de cardialgia; vom Hertzgespann, oder Magen-Schmerzen. 32 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1725].

Boetticher (Bernhard. Æmilius). *De pericarditide. 29 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, 1860.

Boetticher (Carol. Leopold.). *De pulsatione epigastrica. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Hala, form. Schimmelpennigianis*, [1825].

Boetticher (Fridericus Carolus Henricus). *De febris puerperali. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1854].

Boetticher (Paulus). *De hydropse ovarii. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].

von Boetticher (Walter). *Ueber Reflexhemmung. 23 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1878.

— The same. 23 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1878.

In: *SAMMEL. physiol. Abhandl.*, ii, 3. Hft.

Böttiger (Gustaf).

See **Bergstrand** (Carl Henr.) *Chirurgiska iakttagelser*. 8°. *Upsala*, 1842-8.

Böttiger (Joh. Andr. Sigismund). *De laurocerasi indole venenata, exemplis hominum et brutorum ejus aqua enecatorum confirmata. 32 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, lit. J. D. Scheffleri*, [1737].

For Biography, see **Stentzel** (Christianus Godofredus).

Böttiger (Sigismundus). *De visionis læsionibus, in specie in mydriasi et myosi. 40 pp. sm. 4°. *Vittembergæ, Gerdesiano*, [1706].

Bœuf (M.-A.-C.). *Quelques considérations sur la Syrie. 39 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1879, 1. s., No. 97.

Boevius (Carolus Daniel). *Semiotices pathologicae Ridigerianæ specimen. 35 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1792].

For Biography, see **Haase** (J. G.)

Boey (Joannes). *Historia vulneris tracheam et œsophagum totum perscindentis feliciter sanati, cum aliorum observationibus et epierisi. 27 pp., 1 pl. sm. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1827.

Boeye (Cornelius). *De affectibus. 30 pp., 3 l. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1710.

Boeye (Jacobus Janus). *De ischuria notha sive anuria. 2 p. l., 61 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hock*, 1842.

Boezo (Henricus) [1615-89]. *De pica. 13 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. hæred. F. Lanekisch*, 1638.

For Portrait, see **Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 81.

Boffinet (A.-E.). *Dissertation physiologique sur le sommeil. 26 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 148, v. 158.

Boffinton (J.-B.). *Considérations sur les maladies du diaphragme. *Paris*, 1822, No. 228, v. 176.

Bogaert (Abraham). De verbeterde Haarlemmer apotheek in welke allerlei gneesmiddelen, tot Haarlem in 't gebruik zynde; konstiglijk bereid worden worden; door het collegie der medicijne doctoren aldaar in 't Latijn opgemaakt, en door des raads achtbaarheid bekrachtigt, uit het Latijn vertaalt, en met desselfs krachten en manier van ingeeven vermeerderd. 3^e ed. 5 l., 156 pp., 5 l. 16°. *Haarlem, W. Van Kessel*, 1714.

van den Bogaert (Eduardus Arnoldus Gerbrandus). *Dissertatio continens observationes nonnullas e clinico clar. Pruys van der Hoeven. [*Lugd.-Batav.*] 14-72 pp. 8°. *Silva-Dudis, typ. C. N. Teulings*, 1853.

Bogarra.

Navarro (F. S.). Breve reseña para la topografía médica de Bogarra (Albacete). *Corresp. méd.*, Madrid, 1874, ix, 166; 174.

Bogart (Henry). *On angina pectoris. 56 pp. 8°. *New York, C. S. Van Winkle*, 1813. [*Also, in:* *P.*, v. 826.]

Bogas (Georges A.). *De la choroidite atrophique. 47 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 309.

Bogaslof (V. S.). Ovozdukhæ kak vrachevnom sredstvæ. [On air as a curative agent.] 24, 8 pp. 8°. *Moscow*, 1876.

Bogdanus (Martinus). *De recidiva morborum. 15 l. sm. 4°. *Basilæ, typ. G. Deckeri*, [1659].

See, also, Lyser (Michael). *Culter anatomicus*. 2. cd. 12°. *Hafnia*, 1665.—**Sethus** (Simcon). *Volumen de alimentorum facultatibus*. sm. 8°. *Lotetia Parisiorum*, 1658.

Boggie (John). Observations on hospital gangrene; with reference chiefly to the disease, as it appeared in the British army during the late war in the Peninsula. 53 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1826. [*P.*, v. 689.]

Repr. from: *Tr. Edinb. Med.-Chir. Soc.*, 1828, iii.

— The same. With prefatory remarks. To which are appended cases shewing how extensively applicable the antiphlogistic treatment is to other diseases of the army. viii, 151 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1848.

Boggs (Alexander). *Notes et réflexions médico-chirurgicales sur les phlegmasies de la matrice. 184 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 101.

Also, Editor of: **Echo** de la presse médicale anglaise, française et étrangère.

Bognaud (L.). *Influence de quelques lésions du système nerveux sur la formation du cal. 52 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 370.

Bogoslawski (Petrus). *De cachexia generalitatem. viii, 36 pp. 8°. *Berolini, form. Krausianis*, [1826].

Bogota.

Sacnz (N.). Contribuciones al estudio geográfico de una sección de la Cordillera oriental comprendida entre los 4° y 5° latitud norte del meridiano de Bogotá. *Gac. cient. de Venezuela*, Caracas, 1878, ii, 226; 329; 335; 343.

Bogros (A.-J.). *Essai sur l'anatomie chirurgicale de la région iliaque, et description d'un nouveau procédé pour faire la ligature des artères épigastrique et iliaque externe. 29 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1823, No. 153, v. 182.

Bogros (Antoine). *Des tumeurs intra-orbitaires. 83 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 49, v. 552.

Bogros (Giovanni) [1786-1825].

Fumagalli (C.). Schizzi biografici. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1876, xxxvi, 361-365.—**Vernière** (A.). Notice sur Jean-Annet Bogros. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, *Par.*, 1827, iv, 56-62.

Bogros (J.-M.-Edmond). *De la phlébite utérine. 42 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 23, v. 467.

Bogtstra (Jan. Nicolaas). *De schedel met ingedrukte basis. 2 p. l., 44 pp., 2 pl. 4°. *Leiden, J. Hazenbergh*, 1864.

Bogue (E. A.)

See **Hitchcock** (Thomas B.). The physical properties of dental amalgams. 8°. [*New York*], 1875.

Bogues (Jacques). *Du traitement de la conjonctive purulente. 47 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 447.

Boh (Eugène). *Quelques considérations sur les polypes du rectum. 46 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1877, No. 387.

Bohadsch (Joannes). *De utilitate electrizationis in arte medica seu in curandis morbis. 1751. *In:* *KLINKOSCH* (J. T.). *Diss. med. select. Prag.*, 4°, 1775, i, 1-24.

Bohadsch (Joannes Baptista). Positiones zoologicae in exercitium academicum propositae pro anno 1755.

In: *KLINKOSCH* (J. T.). *Diss. med. select. Prag.*, 4°, 1775, i, 71-90.

Bohan (Alain). *De l'étiologie du scorbut. 32 pp. 4°. Paris, 1873, No. 237.

Bohatsch (Johannes).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Boheem (Jacob) [1575–1624].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 104.

Bohemia.

See, also, Berlin; Carlsbad; Chrudim; Elbogen; Königswart; Marienbad; Pilsen; Prague; Rumburg; Saatz; Teplitz.

AMTLICHER Sanitäts-Bericht aus Böhmen für das Jahr 1869. 8°. Leipzig u. Prag, 1872.

SCHILDERUNG der Witterungs- und Krankheitskonstitution von Böhmen im Jahre 1821. 8°. Prag, [1823].

Auszug aus dem Sanitätshauptberichte von Böhmen für die Jahre 1844 und 1845. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, i, 184; ii, 191; 1847, ii, 1–22.—**Cartellieri** (P.) Medicinisch-statistische Beschreibung des Leitmeritzer Kreises im Königreiche Böhmen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 109; 221; 343; xliii, 105; 227; 352.—**Gesetz**, betreffend die Organisation des Sanitäts-Dienstes in den Gemeinden, gültig für das Königreich Böhmen, mit Ausschluss der Landeshauptstadt Prag. Aertzl. Vereinsbl. f. Deutschl., Dresd., 1874, i, 194–197.—**Kaulich** (J.) Die Sanitätsverhältnisse Böhmens in den Jahren 1874 und 1875. Prag. med. Wehnschr., 1876, i, 305–310; 1877, ii, 65; 94; 115. — Aus dem Sanitätsberichte für das Königreich Böhmen des Jahres 1877. *Ibid.*, 1879, iv, 93–96.—**Kukula**. Zur Mortalitätsstatistik der Strafanstalt Karthaus in Böhmen, vom Tage ihrer Eröffnung, 17. Juli 1857 bis zum 31. December 1874. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1876, cxxix, 139–146.—**Kurzer** Auszug aus dem Jahresberichte über den Stand des Sanitätswesens in Böhmen im Jahre 1852. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 759–774.—**Löschner**. Uebersicht der wichtigsten epidemischen Krankheiten in Böhmen während der zweiten Hälfte des Jahres 1861. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., 1862, lxxiii, 145–162.—**Medicinisch-statistische** Notizen aus dem Königreiche Böhmen, mit Berücksichtigung des Jahres 1825. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1828, iv, 107–111.—**Nadherny** (D.) Darstellung des Gesundheits- und Krankheits-Standes im Königreiche Böhmen während des Jahres 1818. Beob. u. Abhandl. v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 1–135.—**Sanitätshauptberichte** (Ans dem) von Böhmen für das Jahr 1862. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., 1864, lxxxiii, 117–140.—**Streinz** (W.) Gedrängte Skizzen einer medicinisch-statistischen Beschreibung der Kreise im Königreiche Böhmen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1832, xi, 26; 191.

Bohemia (Mineral waters of).

BEYTRÄGE zur Wassergeschichte von Böhmen. 2 v. in 1. sm. 8°. Leipzig u. Prag, 1770–72.

GERLE (W. A.) Böhmens Heilquellen; ein Handbuch für Kurgäste in Franzensbrunn, Karlsbad, Marienbad und Teplitz. sm. 8°. Prag, 1829.

GÖRITZ (J. A.) Nachrichten von dem böhmischen Bitter-Wasser, darinnen, von dessen Ursprung, Ursache seiner Bitterkeit, rechten Gebrauch, purgirenden Krafft und nutzbaren Würckung in verschiedenen Krankheiten gehandelt wird. Alles aus eigener Erfahrung aufgezeichnet, und dem nothleidenden Nächsten zum Besten durch den Druck mitgetheilt. 12°. Regensburg, 1726.

— The same. 12°. Regensburg, 1727.

— The same. 12°. Leipzig, 1730.

— The same. 12°. Regensburg, 1738.

SCHULZE (C. F.) Nachricht vom böhmischen Bitterwasser und dessen Salze. 12°. Friedrichstadt, 1767.

WETZLER (J. E.) Ueber Gesundbrunnen und Heilbäder insbesondere, oder Nachrichten über die vorzüglichsten Gesundbrunnen und Heilbäder in Böhmen. 8°. Mainz, 1825.

Hiemann & Hochberger. Notizen über die Heilquellen Böhmens. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, i, 192–196.—**Heilquellen** (Die) des Königreichs Böhmen im Jahre 1838. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder, Berl., 1839, iv, 171–230.—**Kisch** (E. H.) Neue Heilquellen in Böhmen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, n. F., ii, 129–136.—**Kraus** (B.) Die böhmischen Kurorte Karlsbad, Marienbad, Franzensbad und Teplitz. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 369.—**Lersch** (S. U.) Chemische

Bohemia (Mineral waters of).

Untersuchung einiger Mineralquellen in Böhmen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxv, 84–95.—**Löschner**. Beiträge zur Balneologie; Giesshübel (Bilin, Selters, Lieberda), Kottowitz, Johannesbad, Tschachwitz. *Ibid.*, 1846, iii, 131–152.

Bohemus (Christianus).

See **Pomarius** (Samuel). De modo visionis. 4°. [Wittenbergae, 1650.]

Bohl (Otto). *Beiträge zur localen Behandlung der Lungencavernen. 24 pp. 8°. Anklam, R. Poettke, 1873.

Böhlinger (Maximilian). *Nothwendigkeit öffentlicher Badanstalten behufs der physischen Restauration der deutschen Jugend. iv, 5–23 pp. 8°. München, 1843.

Böhlus (Johannes Christophorus). *De morsu. 28 pp. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1726.

— Dissertatio epistolica, ad F. Ruyschium, de usu novarum cavæ propaginum in systemate chylopoeo, ut et de corticis cerebri textura. 13 pp. 4°. Amstelodami, Janssonio-Wasbergios, 1727.

Bound with: Ruyschius (F.) Thesaurus animalium primus. 4°. Amst., 1725.

— Viæ lactææ corporis humani . . . historia naturalis. 80 pp., 1 pl. 4°. Regiomont., 1741.

In: HALLER. Disp. anat. select., i.

See, also, **Ruyschius** (F.) Responso ad dissertationem epistoliceam, etc. 4°. Amst., 1727. — Thesaurus animalium primus. 4°. Amst., 1728.

Bohm (Albert. Rud. Eduard.). *De phlegmatia albæ dolentis pathologia. 3 p. l., 78 pp., 5 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, 1833.

Bohm (Carl Friedrich). *Ueber die Wirkungen des ätherischen Absinthöls. 1 p. l., 69 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1879.

Bohm (Gustaf Henric.)

See **Glas** (Olof). Om spinal irritation. 8°. Upsala, 1850.

Bohm (Mathias). *De operationibus obstetriciis pelvi coarctata indicatis. 35 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1863. [P., v. 312.]

See, also, **Handbuch** der Kinderkrankheiten (Gerhardt), Tübingen.

Bohm (Heinrich). *De generationis doctrina a Bischoffio proposita. 31 pp. 8°. Regiomonti Borussorum, A. Santer, 1854.

— Die Mundkrankheiten der Kinder. 147 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1866.

— Handbuch der Vaccination. x, 358 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1875.

Bohm (Joh.) [1640–1718]. *De putredine. 7 l. sm. 4°. Lipsia, lit. Ritzschianis, [1660].

— *De pleuritide vera. 15 l. sm. 4°. Lipsia, lit. Ritzschianis, [1666].

— *De cholera. Respondente Georgio Andrea Grobio. 9 l. sm. 4°. Lipsia, lit. Ritzschianis, [1666].

— Exercitationes physiologicae. 52 l. unp. sm. 4°. Lipsia, typ. J. Georg., [1668].

CONTENTS.

1. De appetitu. Resp. Joh. Aug. Hermannus.
2. De masticatione et deglutione. Resp. Ant. de Nepita.
3. De chylicatione. Resp. Elias Nitschke.
4. De chyli ab alvinis facibus secretione. Resp. Andreas Klauing.
5. De chyli motu. Resp. Jacobus Wolff.
6. De epatis et lienis officio. Resp. Christ. Stempel.
7. De sanguificatione. Resp. Henr. Warnatius.
8. De pulmonum et respirationis usu. Resp. Christ. Wolff.
9. De circulatione sanguinis. Resp. Gottfried Schmidt.
10. De sanguine. Resp. Joh. Ericus Oldenborch.
11. De sero seu lymphâ. Resp. Joh. Adamus Limprecht.
12. De nutritione. Resp. Georgius Heintke.
13. De urinæ secretione. Resp. Carolus Ochmb.

— [Pr. de præcipatione. Cum vita candidati Jacobi Samueli Wider.] 4 l. 4°. [Lipsia, typ. J. E. Hahn, 1673.]

— Dissertationes chymico-physicæ, chymicæ finem, instrumenta et operationes frequentiores explicantes. Quibus accessit ejusdem tractatus,

Bohn (Joh.)—continued.

olim editus, de aëris in sublunaria influxu. 145 l. sm. 4°. *Lipsiæ, sumpt. J. F. Gleditschii*, 1685.
Bound with: HARDERUS (Jos. Jac.) *Apiarium observationibus*, etc. 4°. *Basileæ*, 1687.

Specim. i. medicinæ forensis. 16 l. sm. 4°. *Lipsiæ, Banckmanniano*, [1690].

Specim. iii. medicinæ forensis. 19 l. 4°. *Lipsiæ, Banckmanniano*, [1692].

[Atmosphæram valetudinem nostram diversimode moderari, i. e. sanitati modo prospicere. Cum vita candidati Samueli Veiel. 5 l. 4°. *Lipsiæ, typ. C. Fleischeri*, 1694.]

[De morbis incurabilibus.] 6 l. 4°. [*Lipsiæ, lit. J. H. Richter*, 1695.]

[Pr. i. et ii. de salium fixorum animalium existentia. Cum vitis candidatorum Joh. Hein. Helcher et Joh. Adam Kireh.] 4, 6 l. 4°. [*Lipsiæ, Reichter et Goezian*, 1696.]

[Pr. de partus naturalis stimulo. Cum vita candidati Georgii Couradi Frouman.] 4 l. 4°. *Lipsiæ, C. Goczi*, 1703.

De officio medicæ duplici, clinici nimirum ac forensis, hoc est qua ratione ille se gerere debeat penes infirmos pariter, ac in foro, ut medici eruditi, prudentes ac ingenui nomen utrinque tueatur. 3 p. l., 686 pp., 13 l. 4°. *Lipsiæ, J. F. Gleditsch*, 1704.

* De abortu salubri. 36 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. har. Brandenburger*, [1707].

[Pr. de calumniis in medicos ex medicastorum sentina redundantibus. Cum vita candidati Joh. Caspari Kiehlern.] 5 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgerianis*, 1709.

An medici sub conscientia et existimationis suæ integritate a pharmacorum confectioe et exhibitione abstinere queant? i. e. Ob die Medici ohne Verletzung ihres Gewissens und Ehre sich der Preparation nud Dispensation der Medicamentorum enthalten, oder selbe unterlassen können? [Cum vita candidati Sigismundi Schmider.] 6 l. 4°. [*Lipsiæ, lit. Brandenburgerianis*, 1710.]

De reuincione vulnerum, seu vulnerum lethaliu examen, cui accesserunt dissertationes binæ de partu euecato, et an quis vivus mortuusne aquis submersus, strangulatus aut vulneratus fuerit. 1 p. l., 198 pp., 5 l. 4°. *Lipsiæ, apud T. Eritsch*, 1711.

De phlebotomia eulposa. Diss. medico-legalis. 48 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. G. Bauehii*, [1713].

[Pr. ehyimiatria. Cum vita candidati Joh. Godofredi Hahu.] 5 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Schedianis*, 1717.

Chirurgia rationalis: oder vernünfftige Abhandlung aller chirurgischen Operationen nach den Regeln guter Theorie abgefasst, mit praktischen Cauteleu versehen und anjetzo an das Licht gestellt von H. Winklern. 7 p. l., 514 pp., 11 l. 4°. *Brannschweig, Renger*, 1732.

See, also, **Bellini** (Laurentius). De urinis et pulsibus. sm. 4°. *Frankfurti et Lipsiæ*, 1685.—**Fabricius** ab *Aqua-pendente* (Hieronymus). Opera chirurgica. fol. *Lugd. Bat.*, 1723.

For Portrait, see **Collection** of Port. of Phys. & Men of Sc., 76; 154; 243; 245. Also: **Collection**—van Kaathoven, i. Also: *Jahrb. d. Staatsarznei*, Frankf. a. M., 1809, ii, frontispiece.

& **Günther** (Christianus). * Diss. chym.-phys. vi. de menstruis. 9 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. W. Krügeri*, [1683].

& **Kinner** (Daniel.) Diss. chym.-phys. xiv. de solutione et inspissatione. 9 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. Krügerianis*, [1685].

& **Philippi** (Joh. Augustus). * Diss. med. de medicamentorum chymicorum et galenicorum præpollentia dubia. 60 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgerianis*, [1706].

Bohn (Joh.)—continued.

& **Seyler** (Joh. Adolph.) Diss. chym.-phys. xii. de calcinatione. 9 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. Krügerianis*, [1685].

& **Siegfried** (Henricus). * Diss. chym.-phys. vii. de comminutione atque attenuatione. 9 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Fleischeri*, [1683].

& **Thomasius** (Gottfried.) Diss. chym.-phys. iv. de aëre. 9 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. W. Krügeri*, [1683].

& **Vipacher** (David). Casus ægri noct-ambulationis morbo laborantis resolutus. *Lips.*, 1717.

In: **HALLER**. Disp. ad morb., vii.

Bohnenberger (Christoph. Heinr.) * Chymische Untersuchung der ächten Angsturarinde. 22 pp. 8°. *Tübingen, Hopper de l'Orme*, [1830].

von Bohmenberger (J. G. F.)

Editor of: **Tübinger Blätter für Naturwissenschaften und Arzneikunde**.

Bohnus (D.)

See **Camerarius** (Elias). Spirituum animalium statum naturalem, [etc.] 12°. *Tubingæ*, 1694.

Bohte (Joannes Andreas Ludovicius). * De tincturis salinis mediis. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1758]. [Also, in: P., v. 75.]

Bohtz (Hugo). * De operatione emphysematis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1867. c.

Bohutinsky (Franc. Carol.) * De cognoscenda et curanda prurigine senili tamquam morbo. 31 pp. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, 1841.

Boicescon (Alessandre-A.) * Contribution à l'étude du tabes dorsalis ataxique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 537.

Boichin (Charles-Auguste). * De l'habitude. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 210, v. 584.

Boichot (Alexis). * Essai sur le catarrhe pulmonaire aigu. 21 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 187, v. 168.

Boichox (Jules). * Des fractures spontanées dans le cancer des os. 43 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 351.

Boie (Fridericus). * Artienli metacârpo-phalangei pollicis anatoma et physiologia luxationum maxime habita ratione. 23 pp. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1856.

In: **SCHRIFT**. d. Univ. zu Kiel, iii, 1866, vii, med. vii.

Boijds (Fabritius). Del modo di cognoscere, preservarsi, et curarsi, della febbre pestilente. 13 p. l., 248 pp. 4°. *Vercelli, G. Molinus*, 1577.

Boil (Delhi).

See **Delhi boil**.

Boiland (Auguste). * Essai sur quelques eas de paralysie des muscles de l'œil. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 203.

Boileau (François). * Essai sur les fièvres bilieuses épidémiques observées à Metz parmi les canonniers de la garde, sur la fin de l'année 1813. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 127, v. 105.

Boileau (François-Auguste). * Dissertation sur la cystite, ou inflammation de la vessie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 64, v. 205.

Boileau (Jean-Baptiste). * Quelques propositions générales relatives au catarrhe pulmonaire. 11 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 92, v. 138.

Boileau de Castelnau (Ph.) Des enfants naturels devant la famille et devant la société. 38 pp. 8°. *Nîmes, Clavel-Ballivet & Cie.*, 1864.

Boileau de Castelnau (Raimond). * Des tumeurs blanches et de leur traitement. 55 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 188, v. 467.

Boille (Louis-August-Abel). * De quelques affections du foie dans le premier âge. 42 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 205.

Boillereault (F.-N.) * Sur le rhumatisme non blennorrhagique des synoviales tendineuses et

Boillereault (F.-N.)—continued.

des bourses séreuses. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 10.

Boillet (Ch.) Les instincts des malades peuvent-ils servir à leur guérison? vi, 7-70 pp. 12°. *Paris*, A. Lefrançois, 1870.

—, Malades et médecins. xi, 87 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.

Boillet (P.-D.-Charles). *De la pleurésie diaphragmatique. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 125, v. 569.

Boilletot (Isaac). *Dissertation sur l'imperforation de l'anus. 22 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 492, v. 57.

Boils.

See, also, **Abscess (Cellulitis, etc.); Carbuncle.**

ALLEMANDOU (B.) *Essai sur le furoncle. 4°. *Paris*, 1827.

BERLIN (C. C. F.) *De furunculo. 4°. *Göttinga*, [1797].

GAUDAIRE (Y.-M.-P.-H.) *Du furoncle. 4°. *Paris*, 1854.

KOCHMANN (M.) *Beitrag zur Lehre von der furunculösen Entzündung. 8°. *Prag*, 1873.

Also, in: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, *Prag*, 1873, v. 325-384.

LEVILLAIN (A.-B.) *Du furoncle. 4°. *Paris*, 1823.

MAUGER-LAVANTE (C.) *Des phlegmasies furonculieuses. 4°. *Paris*, 1863.

MOZAC (M.-S.) *Recherches sur le furoncle. 4°. *Paris*, 1837.

NADAUD (P.-F.-L.) *Sur les furoncles de la face. 4°. *Paris*, 1864.

Alibert. Observation sur le furoncle panulé [furunculus pannulatus]. *Presse méd.*, *Par.*, 1837, i, 280.—**Angelon (L.-A.)** Du furoncle gangréneux. *Écho méd.*, *Neuchât.*, 1858, ii, 75-78.—**Arnould (J.)** Remarques sur l'étiologie des furoncles et de l'ecthyma dans la cavalerie. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1877, 3. s., xxxiii, 51-71.—**Bennett (J. R.)** A case of extensive asthenic furuncular eruption. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1846, n. s., i, 116-121, 1 pl.—**Clemens (T.)** Furunkel-Epidemie, entstanden durch den Genuss von hydrothionsaurem Brunnenwasser. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Heidelb.*, 1849, viii, 215-233.—**Cooper (R. T.)** Aural furunculi. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1878, i, 862.—**Dawosky.** Zur Behandlung der Furunculosis. *Memorabilien*, *Heilbr.*, 1879, xxiv, 106.—**Dégrange (E.)** Sur une affection furunculose; nuance maligne; exophthalmie; mort. *Union méd. de la Gironde*, *Bordeaux*, 1859, iv, 351-360.—**Delion de Sauvigne.** Le furoncle; ses relations avec l'herpétisme et son traitement par l'arsenic. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, 1873, *Par.*, 1875, v, pt. 2, 23-35. Also: *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1873, lxxxiv, 529-540.—**Dickinson (J. C.)** Indian boils; their varieties and treatment. *Lancet*, *Lond.*, 1870, ii, 812; 882. Also, Reprint.—**Eade (P.)** The treatment of boils and carbuncles. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1876, ii, 5.—**Ebers.** Ueber den Blutschwärz (Furunculus) und seine Behandlung durch Zertheilung. *Anz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, *Jahresh. d. med. Sect.*, *Breslau*, 1841, 19. Also: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1841, lix, 149-169.—**Eisenmann.** Desinfectierende Behandlung der Furunkeln durch Ueberschläge mit Chlorkalksolution. *Med. Ann.*, *Heidelb.*, 1838, iv, 52-55.—**Forster (J. C.)** On the lately prevailing furunculoid epidemic. *Lancet*, *Lond.*, 1851, i, 479.—**Fournier.** Observation sur le furoncle panulé. *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1829, iii, 419-421.—**Fox (T.)** Boils and carbuncles. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1866, ii, 606.—**French (G.)** On the subcutaneous treatment of boils and carbuncles. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1862, iv, 129. —. The subcutaneous section of boils and carbuncles. *Lancet*, *Lond.*, 1869, i, 156.—**Graves (R. J.)** Chronic furuncles. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iii, 334-336.—**Grossmann.** Zur Therapie des Furunkels. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1879, xlviii, 493.—**Guépratte (A.)** Des furoncles. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1847-8, viii, 87.—**Guercent.** Du furoncle atonique. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1823, i, 336-340.—**Haine.** Observation d'un gonflement considérable de la face, provenant d'un simple et léger furoncle de la partie moyenne et inférieure du front, et suivi de mort. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, *Tours*, 1851, 25-29.—**Heim.** Erfahrungen über die Furunkeln, nebst Beobachtungen über eine ansteckende Art derselben. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, *Berl.*, 1808, vii, 151-162.—**Hofmök.** Sobre la patologia y terapéutica del forunculo y antrax. [Transl. from the Germ. by V. Blay.] *Encicl. méd.-farm.*, *Barcel.*, 1879, iii, 417-421.—**Hunt (T.)** On the

Boils.

epidemic of carbuncles and boils. *Assoc. M. J.*, *Lond.*, 1855, i, 274-276.—**Huse (R. C.)** Sulphide of calcium in boils. *Michigau M. News*, *Detroit*, 1879, ii, 154.—**Iascos (Iepi) κακοήδους φλυκταίνης και ανόρακος.** *Ἱατρικὴ Μέλαισσα*, *Ἀθήναι*, 1857-8, v, 235.—**Kinglake (H.)** On the occasional epidemic origin of furunculoid eruptions. *Mouth. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1852, xv, 18-21.—**Krebel (R.)** Aqua Saturni, als Abortivmittel, bei einer grossen Anzahl Blutschwären (Abscessus nucleati, furunculi), bei einem 7 Wochen alten Kinde. *Med. Ztg. Russlands*, *St. Petersburg.*, 1857, xiv, 116.—**Laycock (T.)** On the contagious furunculoid. *Edinb. M. J.*, 1856, ii, 385-405.—**Legraux.** Faits et considérations sur une épidémie de furoncle, qui a régné en 1852, dans le courant de l'été, et s'est prolongée jusqu'en hiver. *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1853, i, 82-85.—**McGaughy (J. D.)** Some remarks on boils; their probable cause and treatment. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 355.—**Marsh (M.)** Boils. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1874, xxxi, 465.—**Mosse (J. R.)** On the use of yeast in the treatment of boils. *Lancet*, *Lond.*, 1852, ii, 113.—**Reid (J.)** On the furunculoid epidemic. *Ibid.*, 1855, ii, 2.—**Richelot (L. G.)** Furoncle (vulg. élon). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1880, 4. s., vi, 386-396.—**Ritter.** Aetiologie und Therapie der Blutschwären. *J. d. Chir. u. Augenh.*, *Berl.*, 1822, iii, 81-104.—**Smith (T. C.)** Sulphide of calcium in scrofulous abscesses and boils. *Clinic. Cin.*, 1875, viii, 145. —. Treatment of boils by sulphide of calcium. *Arch. Clin. Surg.*, *N. Y.*, 1877, ii, 12.—**Strahan (A. B.)** Report on an outbreak of boils and ulcers in the 36th regiment native infantry. *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1874, ix, 209.—**von Tilesius.** Ueber die Natur des Furunkels. *Berl. med. Centr.-Ztg.*, 1833, ii, 17-20.—**Tout (C. A.)** Ueber Furunkeln. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, *Magdeb.*, 1852, v, 434-439.—**Travers (B.)** On the use of the potassa fusa in the local treatment of boils and carbuncles. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1856, n. s., xii, 35. —. Observations upon the nature and treatment of boil and carbuncle. *Lancet*, *Lond.*, 1857, i, 550; 574; 599.—**Treatment (On the)** of boils. *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 73-75.—**Vernereil (A.)** Du furoncle comme cause de phlegmon diffus et d'hygroma phlegmoneux. *Gaz. heb.* de méd., *Par.*, 1866, 2. s., iii, 234.—**[Wakley & Cook.]** The prevalence of boils and carbuncles in an epidemic form; five cases, one of them fatal. *Lancet*, *Lond.*, 1857, i, 649.—**Watson (J.)** On simple boils. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1858, 727.

Boin (Antoine). *Dissertation sur la chaleur vitale, comprenant un examen des théories qui ont paru jusqu'ici, et l'exposition d'une explication différente. 152 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 8.

—, Mémoire sur la maladie qui régna en 1809 chez les Espagnols prisonniers de guerre à Bourges. 2 p. l., 116 pp., 1 l. 8°. *Paris*, Migneret, 1815.

Boinet (Alph.-Alex.) *I. De la réduction des vapeurs en liquide; causes. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 21, v. 322.

—, De l'inamovibilité dans le traitement des affections chirurgicales. 116 pp. 8°. *Paris*, Labé, 1844.

—, Du traitement de l'ascite par les injections iodées. 47 pp. 8°. [*Paris*, E. Thunot & Cie., n. d.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1851.

—, Iodothérapie ou de l'emploi médico-chirurgical de l'iode et de ses composés, et particulièrement des injections iodées. 1 p. l., x, 835 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1855.

—, De l'alimentation iodée comme moyen préventif et curatif dans toutes les maladies où l'iode est employé à l'intérieur comme médicament. 24 pp. 8°. *Paris*, 1860.

Repr. from: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, *Par.*, 1860.

—, Iodothérapie ou de l'emploi médico-chirurgical de l'iode et de ses composés, et particulièrement des injections et des badigeonnages iodés. 2. éd. xvi, 1110 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1865.

—, Traité pratique des maladies des ovaires et de leur traitement, précédé d'un aperçu anatomique et physiologique de ces organes. Ovariotoomie. 455 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1867.

Boinet (Édouard). *Contribution à l'étude de la compression des nerfs. 59 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 36.

Boinvilliers (J.-M.-E.-A.) * Essai sur la leucorrhée, ou fleurs blanches. 31 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 157, v. 134.

Boireau (Louis-Engène). * I. De l'efficacité de l'emploi du mercure dans le traitement des syphilitides. Faire connaître les préparations le plus souvent mises en usages. II. [etc.] 42 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 73, v. 398.

Boireaux (Louis-Auguste). * I. De la nature de la fièvre hectique. Quels sont les rapports qui existent entre cette fièvre et les accidents de la résorption purulente? II. [etc.] 16 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 144, v. 384.

Boirel (Antoine).

Thomas (L.) Un chirurgien de province au dix-septième siècle, M. Antoine Boirel, lieutenant des maîtres chirurgiens d'Argentan. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1880, lili, 581; 597; 606; 645; 661; 717; 733; 742; 766; 773.

Boiron (Paul). * Des produits pseudo-membraneux de la pleûve et des modifications qu'ils apportent dans les signes physiques de la pleurésie. 46 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 313.

Boirot-Desserviers (P.) Considérations sur l'anatomie physiologique; extraites d'un ouvrage qui paraîtra incessamment, ayant pour titre: Aperçu sur les rapports des sciences physiques et philosophiques avec la médecine. 3 p. l., 41 pp. 8°. *Montpellier, A. Ricard, [n. d.]*

Bois (A.) * Étude sur quelques tumeurs de la bouche et de l'arrière-bouche. 37 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 174, v. 613.

Thérapeutique. De la méthode des injections sous-cutanées. 30 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1864.

Repr. from: Bull. Soc. méd. du Cantal.

Bois (Charles). * Essai sur les déformations et les pertes de substance du palais dans la scrofule. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 40.

du Bois (Hugo). * De dysenteria. 18 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elsevier*, 1701.

du Bois (Joh. Baptist.) An gracilibus pomaceum vino salubrius? I roponebat Petrus Isaacus Poissounier, [1743].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. Tubingæ, 1789, i, 166-172.

— An curtae uares o brachio reficiendæ? Proponebat Urbauus di Vandenesse, [1742].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. Tubingæ, 1789, ii, 230-252.

des Bois (Ludovicus Renatus).

See Boyer (Joh. Baptist.) An in omni tumore, etc., [1742].

Bois (Pierre-Théodule). * De l'anasarque consécutive à la scarlatina. 31 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 45, v. 569.

Boisard (Amand Aimé). * I. Des causes de la gravelle; du prouostic de cette maladie. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 256, v. 384.

de Boisbertrand.

See Chervin (N.) Examen des principes de l'administration, etc. 8°. *Paris*, 1827.

Boiscourbeau (Prosper-Louis). * Dissertation sur l'arthrite rhumatismale aiguë. 26 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 116, v. 272.

Boisdon (Abel). * Des effets produits sur l'organisme par les miasmes animaux non contagieux. 34 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 68, v. 657.

Boisduval de Chauffour (J.-A.) * Dissertation générale sur les asphyxies, et particulièrement sur l'asphyxie par la vapeur du charbon. 48 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 28, v. 229.

Boisgard (Anatole). * Le scorbut observé au fort Boyard sur les détenus de la commune au point de vue de l'étiologie et du traitement. 51 pp. 4°. *Rochefort*, 1872, No. 424, v. 872.

Boislaumont (L.) * Recherches sur les moyens de reconnaître la grossesse utérine. 19 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 59, v. 179.

Bois-le-Duc.

See Insane (*Asylums for*).

Boislinière (L. C.)

Editor of: Humboldt Medical Archives.

Boismare (J.-B.-V.) * Dissertation sur la pleurésie gastrique ou bilieuse. 23 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 40, v. 70.

Boisragon (Henricus C.) * De melancholia. 58 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1799. [P., v. 9.]

de Boisregard (Andry).

See des Rosiers. Réponse à l'écrit intitulé: Cléon à Eudoxe, etc. 4°. [n. p., n. d.] [P., v. 176.]

Boissarie (Gustave). * De la sacro-coxalgie ou tumeur blanche de l'articulation sacro-iliaque. 43 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 180.

Boissarie (Lucien). * Dissertation sur l'hydrocèle de la tunique vaginale. 22 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 193, v. 226.

Boissat (Joseph-Étienne). * Essai sur les inflammations latentes de la poitrine consécutives à des lésions extérieures. viii, 9-32 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 96, v. 172.

Boisseau (Edmond). * De la valeur du bruit de souffle comme signe de lésion valvulaire. 43 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, 2. s., No. 534, v. 29.

— Du pyopneumothorax sans perforation. 43 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1867.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1867.

— Tuberculose et phthisie pulmonaire. 15 pp. 8°. [*Paris, A. Parent*, 1868.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1868.

— Des maladies simulées, et des moyens de les reconnaître. vii, 510 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.

Boisseau (Eugène). * Étude sur les troubles gastriques dans les maladies du cœur. 84 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 212.

Boisseau (François-Gabriel) [1791-1836]. * Considérations générales sur les classifications en médecine. 19 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 53, v. 130.

— Nosographie organique. 4 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1828-30.

— The same. Traducida por D. R. S. Y. G. v. 2. 348 pp. 12°. *Valencia, Il Defonso Mompié*, 1830.

v. 1 wanting.

— Pyrétiologie physiologique, ou traité des fièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale. 4. éd. 2 p. l., 692 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1831.

— Physiological pyretology; or, a treatise on fevers, according to the principles of the medical doctrine. [1. An. from the 4. French ed. Transl. by J. R. Knox.] 504 pp. 8°. *Philadelphia, Cary & Lea*, 1832.

— Traité du choléra-morbus, considéré sous le rapport médical et administratif... Suivi des instructions concernant la police sanitaire publiées par le gouvernement. viii, 407 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1832.

— The same. Translated from the French by G. S. Bedford. vii, 148 pp. 8°. *New York, Collins & Co.*, 1832.

See, also, Bérard (Frédéric-Joseph). Réponse à M. Boisseau sur son analyse de la doctrine des rapports du physique et du moral. 8°. [*Paris*, 1824.]—**Pujol** (Alexis). Œuvres de médecine pratique. 4 v. 8°. *Paris*, 1823.—**Rolando** (L.) Inductions physiologiques et pathologiques, [etc.] 8°. *Paris*, 1822.

For Biography, see Bichat (Xavier). Also: Sommaire d. trav. de la Soc. de sc. méd. de la Moselle, Metz, 1830-38, 217-221. Also: J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, i, 415 (J. J. Bégin).

Boisseau-De-Mellanville (J.) * Des dépôts urinaires. 22 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 116, v. 216.

Boissel (Hippolyte). * Du varicocèle et de son diagnostic différentiel. 48 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 98, v. 412.

- Boissel** (J.-B.) * Des perforations de la paroi interventriculaire du cœur (traumatiques, congénitales, pathologiques). 76 pp. 4°. Paris, 1875, No. 281.
- Boissel-Dombreval** (A.-C.) * Dissertation sur l'ophtalmie. 17 pp. 4°. Paris, 1813, No. 175, v. 100.
- Boisserée** (Gustavus). * De febris puerperali. 33 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1836].
- Boisserie-Lacroix** (Théodore). * De la conduite à tenir dans les hémorragies traumatiques de la fesse et de la partie supérieure de la cuisse. 147 pp. 4°. Bordeaux, G. Gounouilhoul, 1879, 2. s., No. 1.
- Boisserie-Lasserve** (Jn.) * Dissertation chirurgicale sur la rétention d'urine par faiblesse et par paralysie de la vessie. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1814, No. 49, v. 102.
- Boisset** (Jean-Jason-Onésiphore). * Dissertation sur la pleurésie aiguë. 20 pp. 4°. Paris, 1835, No. 348, v. 292.
- Boisseuil** (Eugène-André). * Quelques propositions sur la phrénologie. 17 pp. 4°. Paris, 1836, No. 333, v. 304.
- De la contagion du choléra. 51 pp. 8°. Bordeaux, Mme. Crugy, 1856.
- Boisseuil** (Jean-Antoine-Paul). * Étude sur la pleurésie des vieillards. 79 pp. 4°. Paris, 1876, No. 301.
- Boisseul** (Jean). * De la puberté chez la femme. 22 pp. 4°. Paris, 1828, No. 180, v. 218.
- Boissier** (Albert). * Des différents procédés de trachéotomie dans le croup et plus particulièrement de la trachéotomie en un seul temps. 103 pp. 4°. Paris, 1876, No. 469.
- Boissier de La Croix de Sauvages** (François) or **Boissier de Sauvages** (F.) See **de Sauvages** (François Boissier).
- Boissière** (Gilbert). * Essai sur le rhumatisme aigu. 51 pp. 4°. Paris, 1841, No. 183, v. 370.
- Boissierus** (Cl.)
See **Giesecken** (Ludov. Aug. Theod.) Animadversiones quædam in hæmorrhagiarum, etc. sm. 4°. Gættingæ, [1781].
- de Boissieu** (Jean-Joseph-Maurille). * Dissertation sur la phthisie pulmonaire en général, et sur la phthisie tuberculeuse en particulier. 29 pp. 4°. Paris, 1815, No. 217, v. 115.
- Boissieux** (Amédée). * De la blépharoplastie. 91 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1868, No. 87. c.
- de Boissimon** (R.) * Séméiologie du toucher vaginal. 100 pp. 4°. Paris, 1875, No. 95.
- Boisson** (Antoine). * De la méthode dite rationnelle, dans le traitement de la fièvre typhoïde. 39 pp. 4°. Paris, 1849, No. 37, v. 480.
- Boisson** (C.-H.-Albert). * Contribution à l'étude des complications laryngées de la phthisie pulmonaire. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 297.
- Boisson** (Jules). * Considérations sur la constriction des mâchoires. 35 pp. 4°. Paris, 1878, No. 93.
- Boisson** (Pierre-Oscar-Anatole). * Étude clinique sur les troubles trophiques de la névralgie trifaciale. 54 pp., 1 pl., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 340.
- Boissonneau** (A.) Mémoire sur la prothèse oculaire et sur les améliorations apportées aux yeux artificiels. 1. pt. 52 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1840.
- Rapport adressé à S. M. Guillaume II, roi des Pays-Bas, [etc.], sur les suites déplorables de l'ophtalmie militaire observées depuis son invasion et traitées gratuitement par l'application des yeux artificiels pendant le cours des années 1842, 1843 et 1844. xii, 58 pp. 8°. Amsterdam, 1844.
- Yeux artificiels mobiles; indications générales ou guide pratique de l'œil artificiel perfectionné, [etc.] 23 pp. 8°. Paris, A. P. Boissonneau, 1849. [P., v. 447.]
- Einsetzung der künstlichen Augen. 8 pp. 8°. [Berlin, J. Petsch, 1850.]
- De la restauration de la physionomie chez les personnes privées d'un œil. 4 p. l., 16 pp., 16 fig. 8°. Paris, chez l'auteur, 1858.
- The same. Nouv. éd. 16 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1867.
- See, also, **Schaenburg** (Carl Hermann). Ueber den Gebrauch künstlicher Augen. 8°. Lahr, 1862.
- Boissy** (J.-A.) * Considérations sur les maladies de la rate. 39 pp. 4°. Paris, 1847, No. 239, v. 452.
- Boissy-Dubois** (P.-G.-A.-Edmond). I. Des caractères anatomiques des scrofules. II. [etc.] 35 pp. 4°. Paris, 1840, No. 127, v. 353.
- Boistard-Prémagny** (Auguste). * Remarques générales sur la topographie du département de la Manche; histoire abrégée de ses productions, tant végétales qu'animales ou minérales, des maladies régnantes, et des mœurs et coutumes de ses habitants. 19 pp. 4°. Paris, 1820, No. 264, v. 162.
- Boitard**. Manuel du naturaliste préparateur, ou l'art d'empailler les animaux et de conserver les végétaux et les minéraux. 3. éd. 306 pp., 2 pl. 16°. Paris, Roret, 1835.
- Boitard** (Emmanuel). * De la Brenne, au point de vue médical. 44 pp. 4°. Paris, 1857, No. 27, v. 599.
- Boiteau** (Angel-Pierre). * Considérations critiques sur les diverses méthodes de pansement des plaies d'amputation; avantages de la réunion immédiate incomplète, et du pansement à l'ouate. vii, 9-91 pp. 4°. Montpellier, 1874, No. 49.
- Boiteau** (Auguste). * Des tumeurs épithéliales de la conjonctive bulbaire. 39 pp. 4°. Paris, 1862, No. 207.
- Boitelle** (Alexandre). * Des côtes de la France, et de leur influence sur la santé des habitants. 20 pp. 4°. Paris, 1833, No. 312, v. 265.
- Boitelle** (Pierre). * Quelques réflexions sur les fistules vésico-utéro-vaginales et vésico-vaginales. 50 pp. 4°. Paris, 1860, No. 132.
- Boiteux** (Louis). * De la pleurésie. 42 pp. 4°. Paris, 1845, No. 119, v. 427.
- Boivin** (Joachim-Joseph). * Des formes adynamique, ataxique, et inflammatoire, dans les fièvres et les phlegmasies. 59 pp. 4°. Paris, 1850, No. 231, v. 492.
- Boivin** (Marie-Anne-Victoire-Gillain) [1773-1841]. Mémoire sur les hémorragies internes de l'utérus; qui a obtenu le prix d'émulation au concours ouvert (en 1818) par la Société de médecine de Paris. Suivi des aphorismes d'Andrew Blake, sur les hémorragies utérines. 191 pp. 8°. Paris, Gabon, 1819.
- Nouvelles recherches sur l'origine, la nature et le traitement de la môle vésiculaire ou grossesse hydatique. 80 pp., 1 pl. 8°. Paris, Méquignon l'aîné père, 1827.
- Recherches sur une des causes les plus fréquentes et la moins connue de l'avortement; suivies d'un mémoire sur l'intro-pelvimètre, ou mesureur interne du bassin; couronné par la Société royale de médecine de Bordeaux. 2 p. l., 212 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1828.
- Observations et réflexions sur les cas d'absorption du placenta. 54 pp. 8°. Paris, Mme. Huzard (née Vallat La Chapelle), 1829.
- Mémorial de l'art des accouchemens. 4. éd. 2 v. xvi, 526 pp., 145 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, Crochard & Cie., 1836.
- See, also, **Rigby** (Edward) & **Duncan** (Stewart). Nouveau traité sur les hémorragies de l'utérus. 8°. Paris, 1818.

Boivin (Marie-Anne-Victoire-Gillain)—cont'd.

For Biography, see Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, ii, 373-377.

For Biography and Portrait, see Delacoux (A.) Biographie des sages-femmes. 4°. Paris, 1834, 38.

See, also, Collection—van Kaathoven, i.

— & **Dugès** (A.) *Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes, fondé sur un grand nombre d'observations cliniques. Accompagné d'un atlas de 41 planches in-folio gravées et coloriées. 2 v. xv, 399, 678 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1833.*

— *A practical treatise on the diseases of the uterus and its appendages. Transl. by G. O. Heming. xlv, 559 pp. 8°. London, Sherwood, Gilbert & Piper, 1834.*

— *The same. Atlas representing the principal morbid alterations of the female genital organs. 41 l., 41 pl. obl. 4°. London, Dulau & Co., 1834.*

Boivin (P.-V.) * *Essai sur quelques considérations propres à guider le médecin dans le choix des médicamens. 28 pp. 4°. Paris, 1807, No. 51, v. 66.*

Boizard (P.-F.-C.) * *I. Du diagnostic des scrofuls. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1838, No. 273, v. 322.*

Bojanowski (Carolus). * *Observationes quædam de sanguinis crystallis. 33 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, [1862].*

Bojanus (Carl). *Die Leistungen des Apanagen-Hospitals zu Nischny-Nowgorod an der Wolga in den Jahren 1855, 1856, 1857, 1858, und 1859. Ein Beitrag zur operativen Chirurgie. x, 66 pp., 1 l. 4°. Dorpat, E. J. Karow, 1863.*

— *L'art médico-chirurgical en Russie. Application de la médecine homœopathique aux traitements chirurgicaux. Faits divers de médecine opératoire. Compte-rendu des résultats obtenus à l'Hôpital des apanages de Nijny-Nowgorod. Avec atlas de 15 planches photolithographiques. 233 pp. 8°. Atlas, 15 pl. sm. fol. Bruxelles, H. Manceaux, 1864.*

Bojanus (Georgius Ludovicus). * *Theses inaugurales medicæ. 23 pp. sm. 8°. Tubingæ, typ. Reis et Schmidians, [1802].*

Bojanus (Ludwig Heinrich). *Sendschreiben an Cuvier . . . über die Athem- und Kreislaufwerkzeuge der zweischaaligen Muscheln insbesondere des Anodon cygneum. 35 pp., 3 pl. 4°. [n. p.], 1818.*

— *Anatome testudinis Europææ, indagavit, depinxit, commentatus est. 6 p. l., 178 pp., 1 l., 31 pl. fol. Vilnæ, typ. J. Zawadzki, 1819-21.*

— *Anleitung zur Kenntniss und Behandlung der wichtigsten Seuchen unter den Hausthieren. 2. Aufl. 6 p. l., 250 pp. 12°. Wilna u. Leipzig, F. Moritz u. F. Fleischer, 1820.*

Bojenski. * *Études sur la glossite parenchymateuse. 54 pp. 4°. Paris, 1874, No. 445.*

Bókai (Johann). *See Handbuch der Kinderkrankheiten (Gerhardt), 8°, Tübing., 1878, iv.*

Bokelius (Johannes). *Σύνοψις novi morbi quem plerique medicorum catarrhum febrilem, vel febrem catarrhosam vocant, qui non solum Germaniam, sed pæne universam Europam graviss. afflixit. 17 l. 16°. Helmsstädt, J. Lucius, 1580.*

— *Pestordnung in der Stadt Hamburg. 3 p. l., 103 ff. 4°. Hamburg, J. Lucius, 1597.*

Bokelmann (Johannes Freder.) * *De trifolio paludosa, seu fibrino. 13 pp., 1 l. sm. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, [1718].*

Bokkenheuser (V.) * *Om salicylsyrens Indvirkning paa den akutte ledderevmatisme, en klinisk undersøgelse. 2 p. l., 183 pp., 5 diag. 8°. Kjøbenhavn, R. Klein, 1878.*

Bokma de Boer (Bokke). * *De sarcogenesi et morbis musculorum organicis. viii, 116 pp. 8°. Groningæ, R. J. Schierbeek, [1834].*

Bokowa (Marie). * *Zur Lehre von der Hypopyou-Keratitis. 54 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Zürich, Zürcher u. Furrer, 1871.*

Boks (Bernardus). * *De hydrocephalo chronico. 2 p. l., 51 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., C. C. van der Hoeck, [1853].*

Bokum (Hermann). *Wanderings north and south. A refugee's testimony. Sketches of East Tennessee life. Life and death of a christian soldier. The Turner's Lane Hospital. 73 pp. 8°. Philadelphia, King & Baird, 1864. [P., v. 216.]*

Bolaffio (Jacobus). * *De ferro. 1 p. l., 90 pp. 8°. Pestini, J. M. Trattner de Petróza, 1829.*

Bolard (Gustave). * *De la douleur et du point de côté dans la pneumonie franche. 59 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1880, 1. s., No. 109.*

Bolarum.

See Education (Medical); Great Britain, etc.

Boldo.

VERNE (C.) *Étude sur le boldo. 8°. Paris, 1874.*

Boldo (El). *Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 229.—Dujardin-Beaumetz & Verne (C.) Étude sur le boldo. Bull. gén. de thérap., etc., Par. 1874, xliii, 165; 219. Also: Bull. et mém. Soc. de thérap. 1874, Par., 1875, 34-40.*

Boldt (Guilielmus). * *De transfusione. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1863].*

Bolduanus (Mich. Fridericus). * *De podagræ præservatione. 13 l. sm. 4°. Vitembergæ, lit. C. Gerdesii, [1708].*

Bole (François). * *De la métrô-péritonite puerpérale. 30 pp. 4°. Paris, 1845, No. 179, v. 427.*

Boletín de la Academia nacional de ciencias exactas. v. 2, entrega 1-4. 8°. Córdoba, 1875-8. *See Academia nacional de ciencias exactas.*

Boletín del Colégio de farmacéuticos de Barcelona. Años 1-3, 1877-9. 3 v. 8°. Barcelona. Monthly. Continued as: **Laboratorio** (El).

Boletín del Instituto médico valenciano. v. 8-13 (1863-73). 8°. Valencia, 1863-73.

2 years form 1 v. Want all prior to Jan., 1863; also, March, 1868; Jan., 1869; June and Aug., 1871, and all after April, 1873.

Boletín de medicina y cirugía de Jaen. Órgano oficial de la Academia de medicina, cirugía y de farmacia de Jaen. Revista quincenal. Años 1-2, 1879-80. 4°. Jaen.

Current. Want nos. 1-7, v. 1.

Boletín de medicina, cirugía y farmacia. El director y editor, M. Delgras. v. 5-6, July 10, 1838-Dec. 30, 1839. Serie 2, v. 2-6, 1841-5; série 3, v. 1-5, 1846-50; época 2, v. 1-3, 1851-3. fol. Madrid.

In Jan., 1854, united with: **Gaceta** médica, forming: **El Siglo** médico.

Boletín de medicina naval; periódico oficial del cuerpo de sanidad de la armada. Director, José de Erostarbe. v. 1-3, 1878-80. 8°. San Fernando. Current.

Boletín médico escolar. v. 1, 1879-80. 4°. Barcelona.

A supplement to: **Independencia** médica.

Boletín médico-farmacéutico del Litoral. Revista mensual de medicina y de farmacia. Años 1-2, 1879-80. 8°. Barcelona. Current.

Boletín mensual de estadística demográfica-sanitaria, de la Peninsula e islas adyacentes. Publicado por la direccion general de beneficencia y sanidad del ministerio de la gubernacion. Comprende la estadística por provincias, y la de varias poblaciones de España y del extranjero, desde la creacion de este servicio, 1. de setiembre de 1879 á 27. de junio de 1880. 48 l., 1 map., 2 diag. 4°. Madrid, M. Tello, 1880.

Boletin oficial de la Sociedad Hahnemanniana matritense. v. 1-5, May, 1846-51. 8°. *Madrid*. Continued as: *Anales de la medicina homopática*.

Boletin profesional anejo á El Laboratorio. Órgano oficial del Colégio de farmacéuticos de Barcelona. v. 4, año 1, 1880. *Barcelona*.

Boletus.

See, also, **Fungi** (*Toxicology of*).

Burdach. Bemerkungen über die Anwendung und heilsame Wirkung des Boletus Laricis, des Wismuth und den Nutzen des Sublimats in der Gicht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxx, 3. St., 75-84.

Bolgheri.

Castellani (V.). Osservazioni teorico-pratiche fatte in Bolgheri (Toscana) dal di 1. gennaio a tutti il 10. giugno 1857. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4. s., x, 5; 94. Quadro statistico di tutte le malattie curate in Bolgheri Toscana dal primo gennaio fino a tutto il mese di ottobre 1858. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1859, 2. s., xiii, 267-271. — **Quadro** statistico delle malattie curate in Bolgheri dal 1. ottobre fino al 3. dicembre dell'anno 1857. *Ibid.*, 1858, 2. s., xii, 27-29.

van Bolhuis (Abel Eppe). * De hydropse. 3 p. l., 79 pp. 4°. *Groningæ, H. Crebas*, 1766.

Boling (William M.) [1811-59]. An essay on the health of the clergy. 32 pp. 8°. *Louisville, Ky., Prentice & Weissinger*, 1845.

— Observations on remittent fever, as it occurs in the southern parts of Alabama. 56 pp. 8°. [*n. p.*, 1846.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1846.

— Valedictory address to the graduating class of the medical department of Pennsylvania University. 26 pp. 8°. [*n. p.*], 1850.

— Essay on the mechanism and management of parturition, in the shoulder presentation. 91 pp. 8°. *Charleston, Walker & James*, 1854.

For Biography, see *N. Am. M.-Chir. Rev.*, *Phila.*, 1858, iii, 766.

Boll.

Palm. Die Bade- und Molkenkur-Anstalt zu Boll. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 172-184.

Boll (Albert). * Ueber Differential-Diagnose des circumscripsten Pneumothorax und des acuten Emphysems. 19 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1872.

Boll (Franz) [1849-79]. * Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der acinösen Drüsen. 32 pp. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, 1869.

— Beiträge zur vergleichenden Histologie des Molluskentypus. iv, 111 pp., 4 pl. *Bonn, M. Cohen u. Sohn*, 1869.

— Die Histologie und Histiogenese der nervösen Centralorgane. 138 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

— Das Princip des Wachstums. Eine anatomische Untersuchung. 1 p. l., 82 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1876.

— Sull' anatomia e fisiologia della retina. 25 pp., 1 pl. 4°. *Firenze, E. Loescher e Co.*, 1877.

Repr. from: *Atti d. r. Accad. d. Lincei*, 3. s., i.

See, also, **Castracane** (Francesco). Die Diatomeen in der Kohlenperiode. 8°. *Berlin*, [1875?]

For Biography, see *Ann. univ. di med. e chir.*, *Milano*, 1879, ccil, 530-532.

Bollaert (Jules-Narcisse). * Dissertation sur quelques points de la variole. 26 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 144, v. 322.

Bollard (Louis). Études sur les contusions et les plaies contuses de l'urèthre. 74 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 239.

Bolle. Anleitung zur sicheren und schnellen Heilung der Cholera, für verständige Laien und angehende homöop. Aerzte. 87 pp. 8°. *Aachen, Jacobi*, 1866.

Bolle (Petrus Meinolphus). * De cholera orientali, quæ anno mdcccxxxvii Gryphiæ erupit, nonnullis quæ de eodem morbo Lassani observavi

Bolle (Petrus Meinolphus)—continued.

adjectis. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1838].

Bollenat (Pierre). * De la température dans la fièvre typhoïde. 66 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 38.

Bollenrath (Fritz). * Differenzielle Diagnose der verschiedenen Arten der Lungenphthise. 30 pp. 8°. *Bonn, F. Krüger*, 1867. c.

Bolles (J. A.)

See **Welling** (J. C.), **Bolles** (J. A.), & **Gassaway** (James M.). Addresses delivered at the fiftieth annual commencement of the National Medical College. 8°. *Washington*, 1872.

Bolles (*Lucius Stillman*) [1837-73].

For Biography, see *Tr. M. Soc. Penn.*, 1875, x, 750-755 (H. D. Hall).

Bolles (W. P.)

See **Hunt** (Thomas Sterry). An address delivered before the Massachusetts College of Pharmacy, etc. 8°. *Boston*, 1875.

Bollet (Donat). * Contribution à l'étude des abcès des fosses iliaques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 65.

Bollet (G.). * Dissertation sur le renversement de l'utérus. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 11, v. 135.

Bolleter (Theodor). * Ueber die Stellung der Therapie in der Medecin. 31 pp. 8°. *Zürich, Orell, Füssli u. Comp.*, 1858. c.

Bollettino del manicomio provinciale di Ferrara. [Monthly.] Anni 1-6, 1874-9. 8°. *Ferrara*.

Bollettino di oculistica. Periodico mensile diretto dal Andrea Simi. Anni 1-2, Sept., 1878-80. 8°. *Firenze*.

Bollettino del privato manicomio Fleurent, a Capodichino in Napoli. [Monthly.] Anni 1-6, 1875-80. 8°. *Napoli*.

Current. Want nos. 1, 4, 7, v. 1, 1875.

Bollettino della Società per la cremazione dei cadaveri di Milano. Redatto dal dottore Malachia De-Christoforis e Gaetano Pini. [Bi-monthly.] Nos. 1-3, v. 1, May-Sept., 1876. 8°. *Milano*.

Bolley. Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen. Vierte Auflage, ergänzt und bearbeitet von Dr. Emil Kopp. Unter gefälliger Mitwirkung von Rob. Gnehm und Georg Wyss. 1. Abth. viii, 400 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1874.

Bolley (Christianus Henr. Jacobus). * Diss. inaug. med. sistens experimenta circa vim bilis chylificam. 55 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Schrammianis*, [1792].

Bolley (Henri-Antoine). * I. Décrire l'affection typhoïde et les altérations organiques de la rate dans cette maladie. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 204, v. 322.

Bolling (Gustaf). * Klassifikation och diagnostik af de oorganiserade växt- och djur-ämnen, som tillhöra farmakognosien. Förra delen. [Upsala.] 32 pp. 8°. *Stockholm, J. Haggströms*, 1867.

Bollinger (Augustus Franciscus). * Symbolæ ad effectum catalyticum rivi galvanici constantis demonstrandum. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

Bollinger (Otto). Beiträge zur vergleichenden Pathologie und pathologischen Anatomie der Haustiere. 2 pts. viii, 264 pp.; viii, 155 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1872.

CONTENTS.

1. Hft. Die Kolik der Pferde und das Wurmaneurysma der Eingeweidearterien.
2. Hft. Zur Pathologie des Milzbrandes.

— Ueber Menschen- und Thierpocken, über den Ursprung der Kuhpocken und über intrauterine Vaccination.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, No. 116. 8°. *Leipz.*, 1877 (Inn. Med., No. 42), 1021-1060.

— Ueber eine neue Wild- und Rinderseuche welche im Sommer 1878 in der Umgebung von

Bollinger (Otto)—continued.

München beobachtet wurde. 15 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1878.

See, also, **Cyclopædia** of the Practice of Medicine (Ziemssen), N. Y., 1875, iii. — **Deutsche** Zeitschrift für Thiermedizin, Leipz., — **Handbuch** der speciellen Pathologie (Ziemssen), Leipz., 1874, iii.

Bollmann (Adolph. Theod.) *De prosopalgia nonnulla. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschekeianis*, [1829].**Bollmann** (Theod. August.) *De febri puerpери contagiosa, mens. Nov. et Dec. 1843 in clinico obstetr. Gryph. observata. 46 pp., 2 l. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1844].**Bollore** (René.) *De la métorrhagie après les accouchements. 28 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 40, v. 492.**Bolmann** (Joannes Godofredus.) *Tympanitæ pathologia. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Margrafiana*, [1760].

For Biography, see **Fasilius** (Joa. Fridericus).

Bologna.

See, also, **Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna**; **Children** (*Hospitals, etc., for*); **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Education** (*Medical, Italy*); **Foundlings, etc.**; **Hospitals** (*Military*); **Insane** (*Asylums for*); **Pio istituto di soccorso pei medici e chirurghi della città e provincia di Bologna**; **Società medico-chirurgica di Bologna**.

CORRADI (A.) Delle morti repentine avvenute in Bologna nel trentacinquennio 1820-54. Studio di statistica e meteorologia medica. 4°. *Bologna*, 1863.

MEDICI (M.) Compendio storico della Scuola anatomica di Bologna. 4°. *Bologna*, 1857.

RACCOLTA di tutti li baudi, ordini e provisione fatte per la città di Bologna in tempo di contagio imminente, e presente, li anni 1628, 1629, 1630 e 1631. 4 p. l., 208 pp. 4°. *Bologna, G. Donini*, 1631.

BRUGNOLI (G.) Delle malattie epidemiche e popolari che hanno dominato nella provincia di Bologna nel quinquennio 1872-6. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5. s., xxiv, 385-415.

Delle malattie epidemiche e popolari che hanno dominato nella provincia di Bologna nel biennio 1877-8. *Ibid.*, 1879, 6. s., iv, 385-399.

— **Osservazioni** meteorologiche fatte alla speola di Bologna nel mese di gennaio 1851 a giugno 1855. *Ibid.*, 1851, 3. s., xix, 208; 288; 436; xx, 80; 208; 364; 444; 1852, 3. s., xxi, 73; 200; xxii, 204; 284; 424; xxiii, 78; 222; 440; 1853, 3. s., xxiv, 74; 250; 328; 410-484; 1854, 4. s., i, 79; 159; 236; 319; 399; 473; ii, 79; 159; 239; 319; 479; 1855, iii, 79; 159; 235; 319; 399; 481; 4. s., iv, 79; 159; 239; 319; 399; 482; 1856, 4. s., v, 78; 159.

— **Paolucci** (A.) Della statistica in medicina e chirurgia; del metodo tenuto nello insegnamento della chirurgia nella clinica di Bologna; considerazioni su di esso rispetto alla istruzione dei giovani ed ai risultati nelle cure; resoconto clinico degli infermi curati nelle sale chirurgiche dal principio dell'anno scolastico 1868-9 al 30 giugno 1874. *Ibid.*, 1875, xix, 5. s., 20; 81; 240.

— **Pistocchi** (F. S.) Rapporto delle malattie costituzionali ed epidemiche ecc. osservate nella provincia bolognese per gli anni 1851 al 52 e 1852 al 53, astronomici dato dalla commissione delle consultazione ecc. *Ibid.*, 1852, xxi, 161-172.

— Rapporto delle malattie epidemiche, contagiose e popolari, e delle epizoozie osservate nella provincia di Bologna negli anni astronomici 1849-50, 1850-51. *Ibid.*, 1852, 3. s., xxii, 289-322.

— **Prospetto** generale di analisi delle cinque acque suddette. *Ibid.*, 1872, 5. s., xiv, 54-60.

— **Quadro** delle osservazioni meteorologiche. *Ibid.*, 1837, 2. s., iii, 193; 416; 418.

— **Rapporto** dello costituzioni morbose dominate e dei morbi popolari osservati nella provincia di Bologna negli anni astronomici 1847-8 e 1848-9. *Ibid.*, 1850, 3. s., xviii, 161-175.

— **Sunto** delle osservazioni meteorologiche fatte nella p. speola di Bologna nell'anno astronomico 1842 a 1846. *Ibid.*, 1843, 3. s., iv, 224; 1844, 3. s., vi, 216; 1845, 3. s., viii, 216; 1846, 3. s., x, 280; 1847, 3. s., xii, 233.

Bologna (Giacomo). Storia di vasto aneurisma della piegatura del gomito curato mediante la legatura temporaria dell'arteria brachiale. 23 pp., 1 pl. 4°. [*Paria*], *Bizzoni*, [1829].**Bologninus** (Angelus). De cura ulcerum exteriorum. Liber ii.

In: MORBI Gallici, etc. 4°. *Basil.*, 1536, 236-271. Also, in: CHIRURGIA. De chirurgia scriptores optimi, etc. fol. *Figuri*, 1555, ff. 207-216. Also, in: UFFENBACH (P.) The-saurus chirurgie. fol. *Frankfurti*, 1610, 943-955.

Bologninus (Angelus)—continued.

De unguentis quæ communis habet usus practicantium hodiernum in solutæ continuitatis medela liber.

In: MORBI Gallici, etc. 4°. *Basil.*, 1536, 271-299. Also, in: CHIRURGIA. De chirurgia scriptores optimi, etc. fol. *Figuri*, 1555, ff. 217-223. Also, in: UFFENBACH (P.) The-saurus chirurgie. fol. *Frankfurti*, 1610, 956-964.

von Bolschwing (Theodorus). *De usu chinini in febribus intermittentibus externo observationes. 30 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünmanni*, 1832.

— Ueber Syphilis und Aussatz. x, 11-109 pp. 8°. *Dorpat, F. Seegerin*, 1839.

Bolsena.

CORDESCHI (E.) Cenno medico-topografico di Bolsena, seguito da un prospetto statistico degli infermi curati negli anni 1867 e 1868, dedicato all'illma. magistratura o sigg. consiglieri del municipio de Bolsena. Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xv, 529-551.

Bolsius (Henricus Gysbertus Josephus). *De cordis hypertrophia. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1842.**Bolster** (Joh. Hieronymus). *De hypnoticis et narcoticis. 32 pp., 2 l. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Ritteriana*, [1748].

For Biography, see **Hamberger** (Georg. Erhard.)

Bolt (Menno). *Bijdrage tot de casuistiek van perinephritis. 74, v pp. 8°. *Groningen, R. J. Schierbeek*, 1879.**Bolten** (Daniel Henuing). *Morbi acuti veterum. 44 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ, lit. C. Henckelii*, [1709].**Bolten** (Hugo). *De hemorrhagiis spontaneis in genere. 44 pp. 4°. *Lugd. Bat., T. Huak & Co.*, 1763. [P., v. 56.]**Bolten** (Jo. Christ.) De nexu metaphysices cum medicina generatim. 61 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1749].

— *De revulsionibus generatim. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendeliani*, 1750.

Bolten (Joach. Frid.)¹ [1718-96]. *De tussis phthisicæ incompescibilis vera causa. 24 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1739].

— *De gangliis generatim. 30 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1740].

— *De auditu difficili qui in febrium acutarum decremento sæpius observatur. 8 pp. 4°. *Altonæ, operis Hüllianis*, [1741].

Bolten (Joach. Frid.)² *Observatio de insigni aquæ ex utero effluxu. Accedit tabula ænea, quæ iridis structuram explicat. 50 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, typ. Joh. H. Heitzii*, [1781].**Bolton.**

BALLARD. Report upon the sanitary condition of the registration district of Bolton, Lancashire, and particularly upon the infant mortality. April 22, 1872. fol.

Bound with: Collection of special reports, Great Britain, no. 2.

BLACK (J.) An annual nosological table of the diseases which have occurred at Bolton in Moors, between the 1st of Nov., 1824, and 31st Oct., 1825. *Edinb. M. & S. J.*, 1826, xxv, 444-448. — A medico-topographical, geological and statistical sketch of Bolton and its neighbourhood. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1837, v, 125-224, 1 pl.

Bolton (Ebenezer N.) *On apoplexy. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1834. [P., v. 698.]**Bolton** (George Buckley). On the united Siamese twins. 1 p. l., 177-186 pp. 4°. *London, R. Taylor*, 1830.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1830.

Bolton (H. Carriington). *On the fluorine compounds of uranium. 40 pp. 8°. *Berlin, Unger Brothers*, 1866.**Bolton** (J.)

Editor of: **Stethoscope** (The) and Virginia Medical Gazette.

Bolton (Jackson), [of *New York*]. *I. Du siphon, sa théorie: applications physiologiques et thérapeutiques. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 94, v. 322.

Bolton (James). A treatise on strabismus, with a description of new instruments designed to improve the operation for its cure, in simplicity, ease and safety; illustrated by cases. 36 pp. 8°. *Richmond, P. D. Bernard*, 1842.

Bolton (Joannes). *De apoplexia. 1 p. 1., 60 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum sociis*, 1792.

Boltz (Godofredus). *De statu in morbis occurrentium principio, corundemque cognitione ad praxin medicam necessaria. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1725.

Boln (C.-A.). *I. Des phénomènes mécaniques de la respiration. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 231, v. 322.

Boluminski (Petrus). *De veratrino ejusque usu in pneumoniis. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1855. C.

Bolus armena.

HEINRICI (C.). *Disp. exhibens terras medicatas Silesiacas. 4°. *Erfordia*, 1706.

MOSEDER (J. F.). *Examen de compositione et usu argillæ. 4°. *Argentorati*, [1773].

Bolnt (J.-B.-François). *Du croup. 45 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 269, v. 552.

Bolnt (Jean-Nicolas-François-Xavier). *Dissertation sur le goître. 19 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 105, v. 157.

Bolzano (Petrus Eduardus). De momentis diagnosticis, quibus phthisis pituitosa ab ulcero distingui potest. 69 pp., 2 l. 8°. *Pragæ, T. Haase*, 1818.

Bolze (Franciscus). *De sale ammoniac. 42 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. H. Pospisil*, [1835].

Bolzoni (Pompeo). Sul cholera con riguardo speciale dell' igiene pubblica e polizia sanitaria. Studio medico-fisico. 183 pp. 8°. *Padova, tip. Crescini*, 1877.

Bomart (Ovide-A.-F.-L.). *De l'aliénation mentale, considérée dans quelques-unes de ses formes. 40 pp. 4°. *Paris*, 1852, v. 519.

Bomba (Domenico). Lettera diretta al prof. F. Pacini in Firenze, sopra alcune esperienze terapeutiche, osservazioni necroscopiche e cenni storici riguardanti l' ultima epidemia del choléra del 1866 in Genova. 63 pp. 8°. *Genova*, 1867. [P., v. 853.]

—. Una necessaria giustificazione. 27 pp. 8°. *Genova*, 1872. [P., v. 853.]

Bombail-Pilhes (Jh.-M.). *De l'allaitement, et de ses divers modes. 36 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 53, v. 222.

Bombangh (C. C.)

See **Lewis** (J. B.) Remarkable stratagems and conspiracies, etc. 8°. *New York*, 1878.

Bombay (*City of*).

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*); **Education** (*Medical*); **Hospitals** (*Description, etc., of*); **Hospitals** (*Naval, etc.*); **Insane** (*Asylums for*); **Medical and Physical Society of Bombay**.

Carter (H. J.) Medical history of the central schools of Bombay, for the five years ending the 1st July, 1852; including a visitation of measles. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1853, n. s., i, 128-146. — **Carter** (H. V.) On the calculus disease in Bombay and some other parts of India. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 85-90. — **Morehead** (C.) Cases illustrative of the pathology of the diseases of Bombay. Pts. 1-3. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 100-159; 1843, vi, 32-101; 1844, vii, 31-103.

Bombay (*Presidency*).

See, also, **Army** (*British Indian, Medical department of*); **Bombay** (*City of*); **Colaba**; **Deesa**; **Education** (*Medical*), *Great Britain, etc.*; **Hospitals** (*Description, etc., of*); **Insane** (*Asylums*

Bombay (*Presidency*).

for); **Mount Abou**; **Poorundhur**; **Prisons**, etc.; **Vaccination** (*Statistics of*).

ADMINISTRATION and progress report on the civil hospitals and dispensaries under the government of Bombay, for the year 1878. By W. G. Hunter, surgeon general I. M. D., Bombay. fol. *Bombay*, 1879.

ANNUAL administration and progress report of the dispensaries in the Bombay Presidency. By the surgeon general, Indian Med. Dept., to the secretary to government, for the years 1875-6; 1876. 8°. *Bombay*, 1876-7.

LEITH (A. H.) Selections from the records of the Bombay government. No. ci, n. s. Abstract of the proceedings and reports of the international sanitary conference of 1866. 8°. *Bombay*, 1867.

REPORTS on military cantonments and civil stations in the presidency of Bombay inspected by the sanitary commissioner in the years 1875 and 1876. fol. *Bombay*, 1877.

REPORTS (Annual) of the sanitary commissioner for the government of Bombay, with appendices. 2.-14. (1865-77). 14 v. 8° & fol. *Bombay*, 1866-78.

HUNTER. Statistical review of the climates of the principal stations for European troops in the Bombay Presidency. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1841, iv, 75-85. — **Lumsdaine** (J.) Outline of the descriptive and physical geography of the presidency. Rep. San. Com. Bombay, 1874, pt. 1, 1-62, 4 maps, 7 pl., 2 ch. — Abstract of report of the sanitary commissioner for Bombay for 1874. Rep. on san. meas. in India, Lond., 1876, viii, 106-116.

Bombinator.

GOETTE (A.) Vorläufige Mittheilung aus einer allgemeinen Bildungsgeschichte des bombinator igneus. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 593-595.

Bomby (Alfred). *Des luxations des cinq derniers vertèbres cervicales. 51 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 228.

Bommelaar (Adrianus). *De angina. Disput. med.-inaug. 25 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1711.

Bommy (J.-B.-M.-F.). *I. De l'organe de la voix considéré sous le point de vue physique. II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 82, v. 322.

Bompaire (Gaston). *De l'eczéma considéré au point de vue pathogénique et thérapeutique. 85 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1867, No. 6. C.

Bompar (Félix). *Étude clinique et pathogénique sur quelques anomalies dans la variole. 84 pp. 4°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1879, 2. s., No. 2.

Bompard (Alexis). Considérations sur quelques maladies de l'encéphale et de ses dépendances, sur leur traitement, et notamment sur les dangers de l'emploi de la glace. 2. éd. iii, 68 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1827.

—. Traité des maladies des voies digestives et de leurs annexes, suivi de tableaux des substances vénéneuses. xii, 385 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1829.

—. Du choléra-morbus. 37 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1831. [Also, in: P., v. 491.]

—. Lectures sur l'histoire de la médecine, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Homœopathie. 23 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1835. [P., v. 504.]

Bompard (L.-J.-B.-Ernest). *Des fractures sus-condyliennes du fémur. 48 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 161.

Bompard (Leo). *Étiologie du muguet; observations du muguet de l'œsophage chez l'adulte. 68 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 342.

Bompert (Johannes Petrus). * Exhibens pericardii hydropem rarissimam in praxi occurrentem. 24 pp. 4°. *Harderovici, vid. et fil. A. Sas*, 1707.

Bompass (Simonis Speyert). See **vander Eyk** (S. S.) De insania. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

de Bon.

See **Scheuchzer** (Joh. Jacob). Von der Marsillianschen Pest-Seuch, etc. 12°. *Zürich*, 1721.

Bon (Hippolite). * Dissertation sur le calcul vésical chez l'homme. viii, 9-48 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 7, v. 65.

Bon (Joh.). * De mutatione pinguedinis. 52 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, 1742.

le Bon (Joh.) *Therapia puerperarum*. In: GYNÆCIORUM sive de mulierum affectibus, etc. 8°. *Basileæ*, 1586, ii, 387-403.

Bon (Théophile). Étude sur la gangrène spontanée. 54 pp. 4°. *Montpellier, L. Christin & Cie.*, 1868, No. 75.

Bona.

REGNIARD (J. - B. - M. - A.) * Topographie de Bône et de ses environs, des maladies propres à ce pays, et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1841.

Demortain & Laprevotte. Analyse chimique des eaux de Bône. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1848, 2. s., iv, 227-264. — **Maillet**. Note sur les maladies qui ont régné à Bône pendant le mois de juin 1834. *J. hebdom. progr. d. sc. et inst. méd.*, *Par.*, 1834, iv, 328-340. — **Morreau**. Influence sur la salubrité de la ville de Bône en 1855, des travaux d'assainissement exécutés dans la plaine. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1856, i, 31-34. — **Steinheil**. Observations sur le climat, le sol et la flore des environs de Bône. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1836, xxxix, 355-369.

Bona (Carolus Augustus). * De amputatione femoris ad trochanterem majorem absque torculari et de exarticulatione pedis secundum methodum Chopartianam peracta. 30 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberni et soc.*, [1823].

For Biography, see **Succow** (Guil. Carol. Frid.)

dalla Bona (Giovanni). L' uso, e l' abuso del caffè. 3 p. l., 70 pp., 1 l. sm. 4°. *Verona, G. Berio*, 1751.

[—] Dissertazione teorico-pratica dell' utilità del salasso nel vajuolo. 55 pp. 8°. *Verona, P. Berio*, 1754.

Bona (Henri). * De l'ozoue. 38 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 31.

Bonaccorsi (Ange-Philippe). * De l'entorse en général. 42 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 76, v. 440.

Bonaciolus (Ludovicus). Enueas muliebris; qua multa variaque de conceptione, uteri gestatione, abortu, partu, obstetricatu, puerperio, nutrimento et infantium cura, aliaque hujusmodi copiosè et eruditè disserantur.

In: GYNÆCIORUM sive de mulierum affectibus, etc. 8°. *Basileæ*, 1586, i, 222-303. Also, in: SPACIUS (I.) Gynæciorum sive de mulierum tum communibus, etc. fol. *Argentinae*, 1597, 109-148.

—, De fœtus formatione. 240 pp.

In: PINÆUS (Severinus). De integritatis et corruptionis virginum notis, etc. 18°. *Lugd. Bat.*, 1640.

See, also, **Pinæus** (Severinus). De virginitatis notis, etc. 12°. *Lugdunum*, 1650.

Bonacossa (Giovanni Stefano) [1804-78]. Saggio di statistica del Regio manicomio di Torino dal 1. di gennaio 1831 al 31 dicembre 1836. 1 p. l., 127 pp., 1 l. 8°. *Torino, Favale*, 1837.

—, Sullo stato de' mentecatti e degli ospedali per i medesimi in varii paesi dell' Europa; narrazione con osservazioni critiche. 167 pp. 8°. *Torino, tip. dei fratelli Favale*, 1840.

—, Frammenti di lezioni teoriche di medicina psicologica. Parte prima. Censo analitico sulle facoltà e funzioni psichiche dell' uomo e nozioni patologiche, preparatorie al corso di clinica per le malattie mentali. xxix, 256 pp. 8°. *Torino, C. Favale & Co.*, 1870.

For Biography, see *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1878, xli, 396-409 (Porporati).

Bonæ valetudinis cōservandæ, etc. See **Eobanus Hessus**.

Bonafos (Joseph) [1725-79].

Notice sur la vie et les ouvrages de Joseph Bonafos. Hist. Soc. roy. de méd., *Par.*, 1779, 143-145.

Bonafous (J.-B.-H.) * Considérations physiologiques et générales sur les diverses époques de la vie de la femme. 19 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 178 v. 128.

Bonafous (Matthieu) [1793-1852]. De l'emploi du chlorure de chaux pour purifier l'air des ateliers de vers à soie. 16 pp. 8°. *Paris, Madame Huzard*, 1829. [P., v. 449.]

For Biography, see *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1852, 2. s., xiii, 479; xviii, 87 (L. Valletti).

Bonagens (Victor). Decem problemata de peste. 20 ff. 16°. *Venetius, ex off. Erasimiana, Vincentij Valgrisi*, 1556.

Bonami (François) [1710-86].

Notice sur la vie et les ouvrages de François Bonami. Hist. Soc. roy. de méd., *Par.*, 1784-5, 48-50.

Bonamicus (Franciscus). De alimento libri v. Ubi multæ medicorum sententiæ delibantur, & cū Aristotele conferuntur. Complura etiam problemata in eodem argumento uolantur, & quibusdam ex Græca lectione pristinus nitor restituitur. Cum indice copioso notandorum. 11 p. l., 759 pp., 13 l., 3 pl. sm. 4°. *Florentiæ, B. Sermartellium, jun.*, 1603.

Bonamy (Benjamin). * Contribution à l'étude du rétrécissement aortique. 58 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 246.

Bonamy (C.), **Broca** (Paul), & **Beau** (Émile). Atlas d'anatomie descriptive du corps humain. 4 v. roy. 8°.

CONTENTS.

1. partie. Ostéologie, syndesmologie, myologie. 82 pl. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1844.

2. partie. Cœur, artères, veines, vaisseaux lymphatiques et aponévroses. 62 pl. *Paris, Victor Masson & fils*, 1844.

3. partie. Splanchnologie. 96 pl. *Paris, Victor Masson & fils*, 1850.

4. partie. Appareil génito-urinaire; organes de la respiration. 96 pl. *Paris, Victor Masson & fils*, 1866.

Bonamy (Charles-Eugène). * Considérations sur la dothinérité. 31 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 263, v. 245.

Bonamy (Constantin-Louis). * Questions sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 445, v. 336.

Bonamy (Eug.) Rapport sur l'épidémie de choléra-morbus asiatique observée à Nantes et dans diverses parties du département de la Loire-Inférieure. 101 pp. 8°. *Nantes, C. Mellinet*, 1850.

Bonamy (Eugène-Pierre). * Étude sur quelques-uns des effets des antimoniaux et des alcooliques dans le traitement des phlegmasies du poulmon. 46 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 313.

Bonamy (F.) * Quelques propositions sur les affections intestinales en général, la gastro-entérite aiguë et l'entérite typhoïde en particulier. 24 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 291.

Bonamy (François-Alphonse). * Des altérations du saug. 36 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 106, v. 504.

Bonamy (J.-L.-A.) * Essai sur la nature des scrophules; exposition de leur traitement à l'Hôpital Saint-Louis. 26 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 45, v. 258.

Bonanchaud (Henri-Auguste). * I. Des œufs, des crustacés et des mollusques qui peuvent être employés comme aliments. II. [etc.] 17 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 316, v. 322.

Bonaparte (Prince Louis-Napoléon). The extinction of pauperism. Transl. from 3. *Paris* ed. By James H. Causten, jr. 35 pp. 8°. *Washington, W. M. Morrison & Co.*, 1853.

Bonard (René-J.-A.) * Considérations sur les fièvres intermittentes. 30 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 50, v. 184.

- Bonastre (M.)** Mémoire sur la forme cristalline de plusieurs sous-résines. 8 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Decourchant, [n. d.]* [P., v. 32.]
- Sur la coloration des huiles essentielles par l'acide nitrique, et de son analogie avec celle de quelques substances végétales vénéneuses. 14 pp. 8°. *Paris, Fain, [1825]*. [P., v. 32.]
Repr. from: J. de pharm., Par., 1825.
- Mémoire sur la matière colorante du salvia colorans. 8 pp. 8°. *Paris, Decourchant & Galley, 1826.* [P., v. 32.]
- Bonavi (Jo. Pet. Man.)**
Portrait in: Collection—van Kaathoven, i.
- Bonci (Angiolo)** Discorso sulle cause che ritardano i progressi della medicina, pronunziato alla Società medico-fisica fiorentina. 119 pp., 1 l. 8°. *Firenze, Ronchi & Co., 1827.*
- Boncompagnus (Jacobus)**.
See Galenus. Omnia quæ extant opera. fo. *Venetis, 1576.*
- Bond (George W.)** Public charity. [Paper read before the gathering held in Boston, under the joint auspices of the American Association for the Promotion of Science and the Boston Social Association, in behalf of the Temporary Home for the Destitute, June 16, 1866.] 3 pp. 8°. [*Boston, 1866.*]
- Bond (Henry) [1790-1859]**. An address delivered before the New England Society of Philadelphia at its semi-annual meeting in May, 1824. 23 pp. 8°. *Philadelphia, published by the society, 1824.*
- Biographical notice of the late John Ruan, M. D.; read (by appointment) before the College of Physicians of Philadelphia, September 2, 1845. 8 pp. 8°. *Philadelphia, W. F. Geddes, 1845.*
For Biography, see Tr. Coll. Phys. Phila., 1860, n. s., iii, 1-22 (D. F. Condie). Also: Tr. M. Soc. Penna., 1860, n. s., v, 154-167 (D. F. Condie).
- Bond (Joannes)**. *De incubo. 20 pp. sm. 4°. *Edinburgi, T. et W. Ruddimannos, 1751.*
Also, in: SMELLIE. Thesaurus med., ii.
- Bond (Joseph B.)** The master-mariner's guide in the management of his ship's company, with respect to their health; being designed to accompany a ship's medicine-chest. 71 pp., 1 tab. 8°. *Boston, W. Crosby & H. P. Nichols, 1847.*
- Bond (Thomas E.)** Address before the graduates of Washington University of Baltimore. 19 pp. 8°. *Baltimore, Sherwood & Co., 1851.*
Also, Editor of: Guardian of health.
- Bond Street Homœopathic Dispensary, New York.** Annual reports of the managers of the Bond Street Homœopathic Dispensary, and its branch, New York. 1.-13., 1856-68; 15.-18., 1869-72. 8°. *New York, 1856-73.*
- Bondet (Adrien)**. *Recherches sur la nature et les causes des affections utérines. 46 pp., 1 fig. 4°. *Paris, 1857, No. 125, v. 599.*
- Bondet-Labernardie (Léon)**. *De l'aliénation mentale considérée médico-légalement. 26 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 304, v. 291.*
- Bondi (Carl)**. *Ueber die physikalische Exploration der Lungen im Allgemeinen. 32 pp. 8°. *Würzburg, J. Steib, 1851.*
- Bondi (Elias)**. *Empiricam et rationalem scabiei contagiosæ pathologiam et therapiam exhibens. viii, 54 pp. 8°. *Heidelberg, Oswald, 1816.*
- Das Frieselpetechialfieber und das Heilverfahren in dieser Krankheit. xvi, 443 pp. 8°. *Berlin, Posen u. Bromberg, E. S. Mittler, 1831.*
- Bondioli (P. A.) [1765-1808]**.
Faccn (J.) Di... della sua dottrina della irritazione. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xi, 351-357.
- Bondjol.**
Veltman (A. G.) Kwalitatief onderzoek van twee bronnen van Bondjol, benevens eenige in hare nabijheid voorkomende mineralen. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1858, xv, 177-180.

Bondonneau.

- Calloud (C.)** Rapport sur un mémoire de Perret. Les propriétés thérapeutiques de l'eau minérale de Bondonneau. *Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 421-423.*—**Grasset.** Observations médicales sur les eaux minérales de Bondonneau (Drôme). *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1858, lvii, 50-58.*—**Henry (O.)** Analyse chimique de l'eau acidule gazeuse bromo-iodurée de la source de Bondonneau, près Montélimart (Drôme). *Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 1179-1181.*
- Bondoumet (Victor-Bertrand)**. Essai médico-chirurgical sur l'hépatitis et les dépôts qui en sont la suite, accompagné de plusieurs observations relatives à ces maladies, et de quelques affections qui attaquent la vésicule du foie. 36 pp. 4°. *Paris, an XII [1804], No. 243, v. 49.*
- Bondt (Nicolaus)**. *De cortice Geoffrææ Surinamensis. 4 p. l., 106 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lugd. Batav., A. & J. Honkoop, 1788.*
- Bondu (Auguste)**. *De la cystite aiguë. 36 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 74.*
- Bonduc.**
MacKay (G.) Note on bonduc seeds. *Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 426-428.*
- Bonduelle (E.-C.-L.-V.-P.)** *I. De la matière gélatiniforme, et des circonstances de sa production. Que devient-elle dans les tissus où elle a été déposée? II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 221, v. 322.*
- Bondy (Joannes)**. *De semiologia sputorum. 28 pp. 8°. *Pragæ, apud J. vid. Vetteri, [1836].*
- Bone.**
See Bona.
- Bone.**
Sec, also, Bones.
- ADAMS (J.)** On the presence of arsenic in the vapours of bone manure, a contribution to sanitary science. 8°. [*Glasgow, 1876.*]
- BASTER (J.)** *De osteogenia. sm. 4°. *Lugd. Bat., 1731.*
Also, in: HALLER. Disp. anat. select., v. 7. Also, in: DE OBERKAMP (F. J.) Collect. diss. 4°. Francof. a. M., 1767, i, 633-646, 1 pl.
- DUSSEAU (J. L.)** *Sistens disquisitionem microscopica m telæ osseæ. 8°. *Amstelodami, 1849.*
- Vergelijkend mikroskopsch onderzoek van het beenweefsel en van verbindingen in achterdeelen. 8°. *Amsterdam, 1850.*
- ESCH (F.)** Ueber appositionelles Knochenwachsthum. 8°. *Marburg, 1874.*
- EYSSONIUS (H.)** De ossibus infantis, cognoscendis, conservandis & curandis; accessit Volcheri Coiteri eorumdem ossium historia. 16°. *Groningæ, 1659.*
- HACKNER (C. G.)** *De ossium structura et usu. sm. 4°. *Francof. ad Viadrum, 1735.*
- HANEKKER (F.)** *Textura ossium eorumque regeneratio post necrosim. 8°. *Pestini, [1834].*
- JÉGUN (E.-L.)** *De l'ostéite apophysaire pendant la croissance. 4°. *Paris, 1878.*
- KELMER (D.)** De ossium constitutione naturali et præternaturali. 4°. *Helmstadi, 1668.*
- KRÖGER (J. G. H.)** De elementaribus cartilaginum ossiumque partibus nonnulla. 8°. *Gryphæ, [1837].*
- PAAW (P.)** Primitiæ anatomica; de humani corporis ossibus. 4°. *Amstelodami, 1633.*
- PACHOLKOV (N.)** *Materijal dlja topographii pitatelnich otverstii i sosudov kostci verchnei konechnosti. [Structure of bones of sup. extremities.] 8°. *St. Petersburg, 1875.*
- POHLIUS (J. C.)** [Fr.] de contextu cellulosa fabricæ ossium varietatem effeciente disserit. 4°. *Lipsiæ, [1767].*
- ROSENTHAL (O.)** *Ueber die Veränderungen des Knorpels vor der Verknöcherung. 8°. *Berlin, [1875].*

Bone.

SCARPA (A.) De penitiori ossium structura commentarius. 4^o. *Lipsie*, 1799.

SOLTSIEN (C.) * Detela ossea ægra et integra. 4^o. *Berolini*, [1838].

THIESEN (G.) * Theoremata osteologica. sm. 4^o. *Regiomonti*, [1729].

Acby (K.) Ueber den Grund der Unveränderlichkeit der organischen Knochensubstanz. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1871, ix, 209-211. — **Arnold** (J.) Ueber die Abscheidung des indigischweifelsauren Natrons im Knochengewebe. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxxi, 17-30, 1 pl. — **Bergonzini**. Sulle fibre perforanti delle ossa. *Spallanzani*, Modena, 1879, viii, 168-174. — **Birch** (De B.) The constitution and relations of bone lamellæ, lacunæ, and canaliculi, and some effects of trypsin digestion on bone. *J. Physiol.*, Lond., 1879-80, ii, 360-383, 3 pl. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1879, xvii, 945. — **Bredichin** (J.) Ueber die Bedeutung der Riesenzellen in den Knochen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1897, v, 563. — **Busch** (F.) Zur Technik der mikroskopischen Knochen-Untersuchung. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1877, xiv, 480-492. — — Ueber die Doppelfärbung des Ossificationsrandes mit Eosin und Hämatoxylin. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1878, 594. — Die Osteoblastentheorie auf normalem und pathologischem Gebiet. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, x, 59-90. *Also*: *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1878 (Physiol. Abth.), 333. — Ueber den mikroskopischen Befund einer aus dem Centrum tendineum stammenden Knochenplatte. *Ibid.*, 345-347.

Ueber den Werth der Krapp-Fütterung als Methode zur Erkennung der Anbildung neuer Knochensubstanz. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 328-342. — Zur weiteren Begründung der Osteoblastentheorie. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1879, 191-197. — Ueber die drei Theorien der Knochenbildung. *Ibid.*, 1880, 144-147. — **Clementi** (G.) La scoperta delle fibre dello Sharpey rivendicata all'Italia. *Movimento*, Napoli, 1875, vii, 503; 529. — **Drummond**. On the lacunæ of bone. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xiv, 285. — **Duret**. Note sur la disposition architecturale du tissu spongieux des os; rôle de cette disposition dans la production des fractures. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6, s. iii, 384-386. — **von Ebner** (V.) Untersuchungen über das Verhalten des Knochengewebes im polarisirten Lichte. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien., 1874, lxx, 105-143, 1 pl. — Ueber den feineren Bau der Knochensubstanz. *Ibid.*, 1876, lxxii, 49-138. *Also*, Reprint. — Ueber Ranvier's Darstellung der Knochenstruktur nebst Bemerkungen über die Anwendung eines Nicols bei mikroskopischen Untersuchungen. *Ibid.*, 1877, lxxv, 155-163. — **Fleischmann**. Einiges über die Natur der Knochenkörperchen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1843, 202-205, 1 pl. — **Gerdy** (P. N.) Note sur le parallèle des os. *Bull. d. sc. méd.*, Par., 1829, xvi, 369. *Also*, in his: *Mélanges d'anat.*, etc., 8^o, Par., 1875, i, 277-290. — Note sur la structure des os. *Bull. clin. Par.*, 1835-6, i, 123-128, 1 pl. — **Gerlach**. Ueber die Verknöcherung knorpelig präformirter Knochen. *Verhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1867-70, 2. Hft., 28. — **Goodsir** (J.) The structure and economy of bone. *In his: Anat. & Path. Obs.*, 8^o, Edinb., 1845, 64-67. — **Hofmann** (E.) Zur Kenntniss der Structur der Knochen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xiii, 289-291. — **Howship** (J.) Microscopic observations on the structure of bone. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1816, vii, 385; 581. — **Hulke** (J. W.) Specimens and drawings, showing the minute structure of the articular lamella of bone. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 216, 1 pl. — **Kassowitz** (M.) Die Bildung und Resorption des Knochengewebes, und das Wesen der rachitischen Knochenerweichung. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1878, xvi, 785-791. — Knochenbildung und Knochenresorption. *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 1055; 1083; 1109; 1130. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 1437-1439. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 492. — **Klebs**. Ueber den Bau der festen Knochensubstanz. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 81-85. — **Lauriani**. Sur l'ossification sous-périostique, et particulièrement sur le mécanisme de la formation des systèmes de Havers, dans l'os périostique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxviii, 302. — **Leboucq** (H.) Du rôle des cellules cartilagineuses dans l'ossification. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1877, lv, 311-313. — **Lehmann** (J.) Der Einfluss der Nahrung auf die Knochenbildung. [Mit Demonstrationen an aufgestellten Skeleten.] *Amtl. Ber. ii. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 215. — **Löwe** (L.) Ueber die Umwandlungen der Osteoklasten im Knochenmark, nebst Bemerkungen über Knochenwachsthum. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1879, xvi, 618-625. — **Meyer** (G. H.) Ueber die Bedeutung der Knochenkörperchen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1841, 210-215. — **Organisation** (Sur P') des os. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1751-2.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1786, xi, 344; 532. — **Pacini** (F.) Nnove ricerche microscopiche sulla tessitura intima delle ossa, per servire d'introduzione a delle ricerche patologiche sulle

Bone.

medesimo. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1850-51, 2. s., i, 545; 555; 561. — **Piretti** (G.) Sulla origine e struttura delle ossa. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1849, iii, 3-6. — **Plugge** (P. C.) Untersuchung des Knochengewebes auf Eisen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1871, iv, 101-103. — **Ranvier** (L.) De quelques modes de préparation du tissu osseux. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1863, vi, 549-553. — Des préparations du tissu osseux avec le bleu d'aniline insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 16-21, 1 pl. — **Reizius** (A.) Om förekommandet af halspääfärdiga ställen af trumhållans benvägg hos meniskan. [Histology of bone in men.] *Hygiea*, Stockholm, 1859, xxi, 385-387. — **Robin** (C.) Note sur les cavités caractéristiques des os. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1856, Par., 1857, 2. s., iii, pt. 2, 181-199. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3. s., xii, 216; 253. — Note sur le lieu précis où se montre le premier point d'ossification des os longs. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1863, Par., 1864, 3. s., v, 202-206. — **Schäfer** (E. A.) Notes on the structure and development of osseous tissue. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1878, n. s., xviii, 132-144, 2 pl. — **Schöney** (L.) Ueber den Ossificationsprocess bei Vögeln und die Neubildung von rothen Blutkörperchen an der Ossificationsgrenze. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1876, xii, 243-253, 1 pl. *Also*, Reprint. — Ueber die Architektur des Knochengewebes. *Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1876, ii, 198-213. — **Schulze** (J. H.) De cavitatibus sive sinibus ossium capitis. *Acta Acad. nat. curios.*, 2. ed., Norimb., 1727, i, 507-519. — **Schwartz** (E.) Os. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1878, xxv, 201-420. — **Siedamgrotzky & Hofmeister**. Die Einwirkung andauernder Milchsäureverabreichung auf die Knochen der Pflanzenfresser. *Ber. ii. d. Veterinärw. im König. Sachs.*, 1878, Dresd., 1879, xxiii, 124-133. — **Smec** (A.) On the structure of normal and adventitious bone. *Lond. M. Gaz.*, 1840, i, 315-320. *Also*, in: O. (E. M.) *Mém. of the late A. Smec*, 8^o, Lond., 1878, 151-157. — **Taubera** (A. S.) Materijale ke voprosu ohe iskusstvennomo udlinenii konechnostei. [On artificial prevention of growth of bones.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1878, cxxiii, May, pt. 3, 1-72, 1 pl. — **Tomes** (J.) Observations on the structure and development of bone. *Phil. Tr.*, Lond., 1853, cxliii, pt. 1, 109-139, 4 pl. *Also*: *Edinh. M. & S. J.*, 1853, lxxx, 300-335, 1 pl. — **Virchow** (R.) Ueber die Identität von Knochen-Knorpel- und Bindegewebskörperchen, sowie über Schleimgewebe. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1851, ii, 150. — Ueber Bildung und Umbildung von Knochengewebe im menschlichen Körper. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1875, vi, pt. 2, 37-56. — **Voit** (C.) Ueber den Einfluss kalkarmen Futters auf die Knochen. *Amtl. Ber. ii. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 242-244. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1878, xiii, 532. — **Wagstaffe** (W. W.) On the mechanical structure of the cancellous tissue of bone. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, n. s., v, 193-214. — **Wolf** (J.) Ueber die Expansion des Knochengewebes; und Discussion. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1875, vi, pt. 2, 99-126; pt. 1, 38. — **Ziegler** (E.) Ueber Proliferation, Metaplasie und Resorption des Knochengewebes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiii, 355-379, 1 pl.

Bone (Abnormal formation of).

See, also, **Arachnoid (Diseases of)**; **Muscles (Ossification of)**; and under the names of the several organs.

DUFOUR-LAMARTINIE (J.-B.) * Considérations sur les ossifications contre nature. 4^o. *Paris*, 1818.

GLUGE. Sur la structure de quelques ossifications anormales. 12^o. [*n. p.*, *n. d.*] *Repr. from: Bull. Acad. roy. de Brux.*, v.

HALLER. Of the formation of bones in unusual parts of the human body.

In: *MED., chir., and anat. cases*. 8^o. *London*, 1758, 181-185.

VAN HEERKENEN (J.) jr. * De osteogenesi præternaturali. 4^o. *Lugd. Bat.*, 1797.

HÜBER (R.) * Zur Histologie der pathologischen Verknöcherung. 8^o. *Dorpat*, 1873.

JÄGERSCHMID (G. V.) De ossificatione præternaturali. 4^o. *Argentorati*, [1720].

KNEIP (A. A. C.) * De ossificatione pathologica. 8^o. *Gripesoldia*, 1841.

OTTO (J. H.) * De ossium genesi pathologica. 8^o. *Berolini*, [1837].

RABBÉN (J.) De formatione novi ossis in cavamine tibiæ, exemplo comprobata. sm. 4^o. *Lundæ*, 1814.

Bone (Abnormal formation of).

SCHACHER (P. G.) Observations iii circa materiam ossificationis præter naturam factæ. 4°. *Lipsia*, 1726.

In: HALLER. Disp. ad morb., vi.

ZOLLINGER (J.) * Ein Fall von ausgedehnten pathologischen Verknöcherungen. 8°. *Zürich*, 1867.

Beck (B.) Ein Fall von ungewöhnlicher Knochen-Neubildung in einer 55 Pfund schweren Faser-Fettgeschwulst. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 153-158.—**Beitrag** zur Behandlung der Verknöcherungen im Muskelfleisch (sogenannten Exercierrknochen). Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 9.—**Bennett**. Extensive osseous depositions, implicating the articulations and muscles. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 510-513, 1 pl.—**Bricheteau**. Ossification (anatomie pathologique). Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 390-416.—**Brigidi** (V.) Curiosità anatomiche. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiv, 787-792.—**Buddeus** (A.) Von der widernatürlichen Verknöcherung. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 142-152.—**Chevalier** (U.) Mémoire sur l'ossification accidentelle. Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1830-38, 72-91.—**Concerning** an extraordinary skeleton. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 243-247.—**Cramer**. Der Exercierrknochen bei Reitern. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 103.—**Friedlowsky** (A.) Knochenneubildung am Mittelfußknochen der zweiten Zehe. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 164.—**Gahrlep** (G. C.) Do ossibus inter plenam et tunicam pulmonum genitis. Misc. Acad. nat. curios. 1701-5, Norimb., 1706, decada 3, ix-x, 59-62, 1 pl.—**Gimelle** (P. L.) Mémoire sur les ossifications morbides. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xviii, 5-29.—**Grandchamp**. Ossification contre nature. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, i, 265-273.—**Gruber** (W.) Ossificationen an ungewöhnlichen Orten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiii, 95: 1876, lxvi, 471.—**Haab** (O.) Experimentelle Untersuchungen über pathologisches Längenwachstum der Knochen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 193-196.—**Hamilton** (E.) Extensive osseous depositions, implicating the articulations and muscles. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 508-510.—**Harlan**. Ring of bone in the axilla. Proc. Path. Soc. Phila., 1860, ii, 66.—**Henry** (W.) An account of the case of William Carey, aged nineteen, whose tendons and muscles are turning into bones. Phil. Tr., Lond., 1759, li, pt. 1, 89-93: 1761, lii, pt. 1, 143-145.—**Heyman**. Beobachtung einer widernatürlichen Knochen-Erzeugung. [Nied. Rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.] Rhein. Jahrb. d. Med. n. Chir., Bonn, 1820, ii, 1. St., 74-89.—**Kuhn**. Beschreibung einer pathologischen Knochenbildung zwischen den Weichtheilen des Oberarmes. J. f. Chir. n. Angenh., Berl., 1830, xiv, 142-145.—**Lauprey**. Abnormal growth of bone. Tr. Cork M. & S. Soc., Dublin, 1866-7, 90-92.—**Meyer** (H.) Beiträge zur Lehre von den pathologischen Verknöcherungen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1851, n. F., i, 80-93.—**Minkiewicz** (J.) Fall einer aussergewöhnlich entwickelten Verknöcherung bei einer Fran. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxi, 524-527, 1 pl.—**Rayer** (P.) Mémoire sur l'ossification morbide, considéré comme une terminaison des phlegmasies. Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 313; 489.—**Remak** (R.) Ueber pathologische Verknöcherung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, lix, 95-122. Also, Reprint.—**Rognetta**. Recherches sur la nature et les variétés des ossifications accidentelles. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., ii, 97-101.—**Spillmann** (E.) Observation d'ossification intra-médullaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 808.

Bone (Abscess of).

See, also, **Bones (Surgery of)**; **Femur, Humerus, Tibia, etc., Abscess in.**

ABÉLANET (H.) * Essai sur les abcès sous-périostiques aigus développés pendant la croissance. 4°. *Paris*, 1879.

BRUNEAU (V.) * Des abcès migrants ossifiliants. 4°. *Paris*, 1860.

CRUVEILHIER (É.) Sur une forme spéciale d'abcès des os, ou des abcès douloureux des épiphyses. 8°. *Paris*, 1865.

ÉBERT (H.) * Ueber Knochenabscesse. 8°. *Weimar*, 1879.

FOURESTIÉ (H.) Étude sur les différents traitements des abcès ossifiliants externes, suivie de l'exposition d'un procédé particulier de la méthode des caustiques appliquée aux abcès ossifiliants externes volumineux. 4°. *Paris*, 1876.

GOLAY (É.) * Des abcès douloureux des os. 4°. *Versailles*, 1879.

JACKSON (T. C.) Circumscribed abscess of bone. 8°. *London*, 1868.

Bone (Abscess of).

KOSSWIG (M.) * Ueber Knochenabscesse. 8°. *Berlin*, [1876].

LAGRANGE (P.-F.) * Contribution à l'étude des abcès osseux consécutifs à l'ostéomyélite des adolescents. 4°. *Paris*, 1880.

OLIVIER (P.) * Des abcès sous-périostiques d'origine traumatique chez l'enfant et l'adolescent. 4°. *Paris*, 1879.

PERRET (S.) * De la trépanation dans les abcès des os et dans l'ostéite à forme névralgique. 4°. *Paris*, 1876.

TABOUET (L.) * Étude sur le traitement des abcès sous-périostiques aigus de l'adolescence. 4°. *Paris*, 1880.

ZIMMERMANN (W.) * Ueber Knochenabscesse. 8°. *Würzburg*, 1863.

Adams (W.) Circumscribed abscess in the inner condyle of the femur, opening spontaneously; death from pyæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 183.—**Bauer** (L.) On circumscribed osteomyelitis and bone-abscess and their treatment. St. Louis Clin. Rec., 1878, v, 77-81.—**Beckler**. Ein Fall von Knochen-Abscess. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 69.—**Blackman** (G. C.) On certain points connected with the pathology and treatment of abscess in bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 378-391: 1870, n. s., lix, 281. — Cases of abscess in bone. Cincin. M. Report., 1870, iii, 57-60. — On abscess in bone. *Ibid.*, 201-207.—**Bleek** (P. C.) Case of circumscribed abscess in bone. N. York J. M., 1855, n. s., xiv, 83-86.—**Brodie** (W.) Simple abscess of bone, with enlargement. Penins. & Indep. M. J., Detroit, 1858-9, i, 327-332.—**(Case.)** San Francisco M. Press, 1861, ii, 224-226.—**Chassaignac**. Sur les abcès osseux médullaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxix, 797. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 138. — Mémoire sur les abcès des os. *Ibid.*, 1879, n. s., v, 837-852.—**Cousins**. The thigh-bone of an infant, æt. 11 days, a portion of which formed the posterior wall of an abscess. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 284-286.—**Féré** (C.) Abcès d'origine osseuse du dos de la main. Progrès méd., Par., 1880, viii, 172.—**Gosselin**. Sur les faux abcès des os longs et l'ostéite à forme névralgique qui les accompagne ou les simule. Tribuna méd., Par., 1875, viii, 691: 702.—**Hamilton** (J.) On abscess of bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 9-20.—**Klose** (C. W.) Der Knochen-Abscess und seine Behandlung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, lii, 329-340.—**Lee** (H.) Internal abscess of bone. Lancet, Lond., 1851, ii, 251. — On suppuration in bone; with cases of abscess in the tibia successfully trephined. Lond. J. M., 1852, iv, 7: 796.—**Linhart**. Ueber Markhöhlen-Abszesse der Röhrenknochen. Wien. Med. Halb., 1862, iii, 183; 195: 211.—**Markoe** (T. M.) Chronic sinus abscess of bone. N. York J. M., 1858, 3. s., iv, 305-322.—**Marques** (J. A.) On trepano des abcèsos dos ossos. Escholiaste med., Lisbon, 1866, xvii, 337.—**Muesel**. Ein centraler Abscess am Oberarmknochen. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 216.—**Quain**. On a case of abscess of bone. Lancet, Lond., 1860, ii, 131.—**de Riols** (D.) Caries osseus; abcès ossifiliants et fistules consécutives chez les scrofulux; guérison rapide par le phosphate de chaux. France méd., Par., 1877, xxiv, 179.—**Schuberg**. Pyämie nach Kontusionen; fraglicher Bruch des Processus coracoideus; Knochenabszesse. Aerztl. Mith. a. Baden, Karlsruhe, 1864, xviii, 183-185.—**Stanley & Paget**. Cases of abscess in bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 183.—**Verneuil**. Abcès sous-périostique; possibilité de guérison sans nécrose. Praticien, Par., 1880, iii, 290-294.

Bone (Absorption of).

KÖLLIKER (A.) Die normale Resorption des Knochengewebes und ihre Bedeutung für die Entstehung der typischen Knochenformen. 4°. *Leipzig*, 1873.

LIEBERKÜHN (M.) & BERMANN (J.) Ueber Resorption der Knochensubstanz. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1877.

NICLOU (C.) * Ueber die Resorption todter Knochen. 8°. *Greifswald*, 1877.

Billroth (T.) Ueber Knochen-Resorption. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 118-132.—**Christot**. De l'absorption dans les os longs. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 93-118.—**Cleland** (J.) Absorption of dead-bone, and extoliation, without suppuration. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 161.—**Cloquet**. Mémoire sur les effets du pus en contact avec le tissu osseux. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 272-286. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 27-46.—**Coats** (J.) On the absorption of dead bone. Glasgow M. J., 1874, vi, 321-331.—**Flesch** (M.) Zur Physiologie der Knochen-Resorption. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 524.—**Kirm.** Wird todter

Bone (*Absorption of*).

Knochen resorbiert? Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 241-250.—**Kölliker** (A.) Weitere Beobachtungen über das Vorkommen und die Verbreitung typischer Resorptionsflächen an den Knochen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, iii, 215-228. — Knochenresorption und interstitielles Knochenwachsthum. *Ibid.*, 1874, vi, 1-18.—**Lieberkühn** (N.) & **Bermann** (J.) Ueber Resorption der Knochensubstanz. Centrallbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 233-235.—**Löwen** (C.) Ueber die physiologische Knochenresorption. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1873, iv, 1-11. Also: Med. Arch., Stockholm, 1863, i, 3. Hft., 1-98.—**Mead** (J. N.) Absorption of bone. Tr. M. Soc. N. Y. 1871, Albany, 1872, 229.—**Morison** (A.) Bone absorption by means of giant cells. Edinb. M. J., 1873, xix, 305-311. Also, Reprint.—**von Rustizky** (J.) Untersuchungen über Knochenresorption und Riesenzellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 202-227, 1 pl.—**Savory** (W. S.) On the absorption of dead bone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1864, xlvii, 103-112.—**Soborow** (S.) Ueber die Howship'schen Lacunen. Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 241-243.—**Wegner** (G.) Myeloplaxen und Knochenresorption. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 523-533.

Bone (*Aneurism of*).

See **Bones** (*Tumors of, Pulsating*).

Bone (*Cancer of*).

See **Bones** (*Tumors of*).

Bone (*Chemistry of*).

BERTIN (G.) Statistique des os, au point de vue de la chimie, des arts et de l'agriculture. 8°. Nantes, 1843.

BERTLING (G.) * Ueber die chemische Zusammensetzung des menschlichen Knochengewebes. 8°. Berlin, 1868.

BIBRA (E. F.) Chemische Untersuchungen über die Knochen und Zähne des Menschen und der Wirbelthiere. 8°. Schönefurt, 1844.

MILNE-EDWARDS (A.) * Etudes chimiques et physiologiques sur les os. 4°. Paris, 1860.

— The same. 8°. Paris, 1860.

SCHREGER (C. H. T.) * Osteochemia specimen. 4°. Fitebergæ, 1810.

SCHRODT (M.) * Vergleichende Knochenuntersuchungen angestellt am Skelete eines Fleischfressers. 8°. Leipzig, [1876].

THIELENIUS (H. O.) * Diss. sistens disquisitionem chemicam ossium humanorum. 4°. Göttingæ, 1823.

Aeby (K.) Ueber normale und abnormale Zusammensetzung der Knochen. Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 561-563. — Ueber die Zusammensetzung des Knochenphosphates. *Ibid.*, 1873, xi, 97-101. — Ueber den chemischen Aufbau der Knochen. *Ibid.*, 1878, xvi, 178-181.—**du Bercenau** (A.) Analysis of the frontal bone of an adult and of a child. Am. M. Month., N. Y., 1855, iii, 369.—**von Bibra**, Untersuchungen der Knochen der Menschen und einiger Thiere. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl., 1843-4, i, 245-266.—**Bostock** (J.) Analysis of the bones of the spine in a case of mollities ossium. Med.-Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 38-44.—**Folwarczny** (C.) Beitrag zur Chemie der Knochen. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 265; 273.—**Friedleben** (A.) Ueber den Werth der Wasserbestimmung des Knochengewebes in physiologischer und pathologischer Hinsicht. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 139-172. — Beiträge zur Kenntniss der physikalischen und chemischen Constitution wachsender und rhabdischer Knochen der ersten Kindheit. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859-60, iii, 61; 147.—**Horsford** (E. N.) Transformation of the bones of a foetal child into pure phosphorus. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1857, iii, 321.—**König** (J.) Substitution des Kalkes in den Knochen. Ztschr. f. Biol., München, 1874, x, 69-72; 1875, xi, 305-307.—**Lassigue** (J.-L.) Examen chimique des ossements composant le squelette humain trouvé dans les carrières de plâtre à Pantin, près Paris. J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 679-683.—**Mallet** (J. W.) Analysis of buffalo bones as collected from the great plains of America. Chem. News, Lond., 1874, xxx, 211.—**Mourct**, Conclusions sur l'analyse chimique des os. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, x, 2.—**Papillon** (F.) Recherches expérimentales sur les modifications de la composition immédiate des os. J. de l'anat. et physiol., Par., 1870-71, vii, 152-163.—**Pfäfer** (E.) Bestimmung der Kohlensäure der lebendigen Knochen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 366-368.—**von Recklinghausen** (F.) Die mineralischen Bestandtheile junger Men-

Bone (*Chemistry of*).

schenknochen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 466-476.—**Rees** (G. O.) On the proportions of animal and earthy matter in the different bones of the human body. Med.-Chir. Tr., Lond., 1838, xxi, 406-413. — On the existence of arsenic as a natural constituent of human bones. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 163-171.—**Stark** (J.) Chemical constitutions of the bones of the vertebrate animals. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii, 308-325.—**Weiske** (H.) Ueber den Einfluss von kalk- oder phosphorsäurearmer Nahrung auf die Zusammensetzung der Knochen. Ztschr. f. Biol., München, 1871, vii, 179; 333. — Ueber Knochenzusammensetzung bei verschiedenartiger Ernährung [vierte Abhandlung]. *Ibid.*, 1874, x, 410-438.—**Weiske** (H.) & **Wildt** (E.) Untersuchungen über die Zusammensetzung der Knochen bei kalk- oder phosphorsäurearmer Nahrung. *Ibid.*, 1873, ix, 541-549.—**Zalsky**, Ueber die Zusammensetzung der Knochen des Menschen und verschiedener Thiere. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing. Berl., 1866, i, 19-48.

Bone (*Embolism of*).

Mollière (D.) Sur un cas d'embolie osseuse. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 347. — Préparations microscopiques d'embolie osseuse. Lyon méd., 1870, iv, 256.—**Mollière** (D.) & **Mollière** (H.) Faits cliniques et expérimentaux pour servir à l'histoire des infarctus osseux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 38-49. Also: Lyon méd., 1870, v, 149-159.—**Mollière** (H.) & **Mollière** (D.) Documents pour servir à l'histoire des thromboses et des embolies osseuses. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 163-171. Also: Lyon méd., 1870, iv, 12-20, 1 pl.

Bone (*Growth of*).

See **Bones** (*Development, etc., of*).

Bone (*Nerves of*).

See **Bones** and *nervous system*.

Bone (*Reproduction of*).

See **Bones** (*Development, etc., of*).

Bone (George Frederick). * Inaugural dissertation on yellow fever, and on the treatment of that disease by saline medicines; with an appendix "On the principles to be observed in providing barracks and hospitals for troops in the West Indies", by Hugh Bone. 85 pp. 8°. Edinburgh, A. & C. Black, 1846.

Bone-boiling.

See, also, **Fat-boiling, etc.**

Eitner, Gutachten betreffend wiederholte Beschwerden über die durch das Auskochen von Knochen verursachten übeln und angeblich schädlichen Gerüche, und deren Behebung in der Knochenmehl-Fabrik zu N. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. s., v, 194.—**Pappenheim** (L.) Experimentelle Studien über das Assainement der Talgschmelzereien, Knochenkochereien und Firnis-Siedereien. Beitr. . . d. San.-Pol., Berl., 1862, i, 3. Hft., 65-73.—**Pescetto** (G. B.) Proposta di nuovi provvedimenti igienici sul commercio delle ossa animali. Liguria med., Genova, 1869, xiv, 543-551.—**Schreyer**, Verhandlung und Gutachten über eine Knochenmehlfabrik. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspf., Brnschw., 1879, xi, 138-142.—**Seaton**, Report on certain offensive trades in Southwark. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1866, ix (app.), 209.—**Slaughtering**, bone-boiling, and fat-melting. [A history of the efforts of the State Board of Health to bring about a reform in these processes.] Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1872, iii, 224-245.

Bonegarde (Joh. Christianus Fridericus). * De differentia sanguinis arteriosi et venosi. 23 pp., 41. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. Chr. Heindeli, [1737].

Bonelli (Giorgio). Memoria intorno all' olio di ricino volgare. xii, 124 pp., 1 pl. 8°. Verona, G. Moroni, 1785.

Bonenberg (Nicolaus). * Diss. academ. in qua aves paradisiacas, et primario harum regem sistit. 11 l. 4°. Jenæ, lit. Bauhoferianis, [1667].

Boner (J. H.) * Die Stase nach Experimenten an der Froschschwimmhaut. 33 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1856.

Bones.

See, also, **Bone**; **Epiphyses** (*Development of*); **Skeleton**; and *under the names of the several bones*.

ALBINUS (B. S.) De ossibus corporis humani. 16°. Leidæ Bat., 1726.

Bones.

—. *Icones ossium fetus humani. Accedit osteogeniæ brevis historia.* 4°. *Leidæ Bat.*, 1737.

—. *Tabulæ sceleti et musculorum corporis humani, cum explauatiouibus.* fol. *Lugd. Bat. et Leidæ*, 1747-53.

—. *Tables of the skeleton and muscles of the human body.* fol. *London*, 1749.

—. *De sceleto humano liber.* 4°. *Leidæ*, 1762.

AVENARIUS (J. A.) **De varietate coloris ossium.* 8°. [*Dorpat*], 1809.

BAKER (R.) *Cursus osteologicus*; being a complete doctrine of the bones. To which is annex'd by way of appendix, an excellent method of whitening, cleansing, preparing, and uniting the bones, to form a movable skeleton wherein the bones may have the same motions as in a living subject. 12°. *London*, 1699.

BERTIN (E.-J.) *Traité d'ostéologie, snivi de trois mémoires de M. Hérisson sur différents points d'ostéologie.* 4 v. 12°. *Paris*, 1783.

BLUMENBACH (J. F.) *Geschichte und Beschreibung der Knochen des menschlichen Körpers.* 12°. *Göttingen*, 1786.

—. *The same.* 8°. *Göttingen*, 1807.

BOCK (L.) **Ueber Analogien der Knochen und Muskeln.* 8°. *Nürnberg*, 1832.

CENTAZZI (G.) *Traité sur la manière de placer les os avec promptitude dans leur position respective.* 8°. *Paris*, 1833.

CHANTEDUC (B.) **Sur l'application de la méthode analytique à l'étude de l'ostéographie.* 4°. *Paris*, 1823.

CHESELDEN (W.) *Osteographia; or, the anatomy of the bones.* 2 v. fol. *London*, 1733.

COOPER (B. B.) *The anatomy of the human bones, comprised in a series of lithographic drawings by Henry J. Shrapnell.* fol. *London*, 1833.

—. *Lectures on osteology, including the ligaments which connect the bones of the human skeleton.* 8°. *London*, 1844.

[DUVERNEY (J. G.)] *Lettre à Monsieur . . . contenant plusieurs nouvelles observations sur l'ostéologie.*

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, vi, 121-147.

VAN DYK (C.) *Osteologia of nauwkeurige geraamt beschryving van verscheyde dieren nevens hare historien, uit de vermaartste sod oude als nieuwe schrijvers, by een gebragt.* 12°. *Amsterdam*, 1680.

EICHSTADIUS (L.) **De osteologia humana.* 4°. *Dantisci*, 1648.

ERMERINS (J. G.) **De ratione inter formam ossium aliarumque partium corporis humani.* 4°. *Lugd. Bat.*, 1824.

FLOWER (W. H.) *An introduction to the osteology of the mammalia. Illustrated.* 8°. *London*, 1870.

FORD (C. L.) *Questions in osteology.* 8°. *Ann Harbor, Mich.*, 1861.

FOUGEROUX. *Mémoires sur les os, pour servir de réponse aux objections proposées contre le sentiment de M. Duhamel du Monceau. Avec mémoires de MM. Haller et Bordenave, qui ont donné lieu à ce travail.* 8°. *Paris*, 1760.

GALENUS (C.) *De ossibus, F. Balamio Siculo interprete, ad Græcorum codicum fidem diligenter emendatus, et scholiis illustratus.* fol. *Parisiis*, 1548.

—. *De ossibus ad tyrones.* sm. 8°. *Lugduni*, 1556.

—. *The same. F. Balamio interprete. Cum notis perpetuis C. Hoffmani.* fol. *Frankfurti a. M.*, 1630.

Bones.

—. *De ossibus, Græci & Latinè; accedunt Vesalii, Sylvii, Heneri, Eustachii ad Galeni doctrinam exercitationes.* 16°. *Lugd. Bat.*, 1665.

GIBSON (W.) **De forma ossium gentilitia.* 8°. *Edinb.*, 1809.

GLÖERFELDT (A.) **De ossibus eorumque morbis.* 4°. *Franequæ*, 1787.

HARTMANN (G.) **Beiträge zur Osteologie der Neugeborenen.* 8°. *Tübingen*, 1869.

HAYERS (C.) *Osteologia nova, or some new observations on the bones and the parts belonging to them.* 12°. *London*, 1691.

—. *The same. [Latin transl.]* 12°. *Frankf. et Lips.*, 1692.

HEBENSTREIT (J. E.) *Duo cadavera . . . de diploe ossium disserens.* 4°. *Lipsiæ*, 1740.

HENSING (F. W.) *Observationes anatomicæ de apophysibus ossium corporis humani.* sm. 4°. *Giessæ*, 1742.

Also, in: HALLER. *Disp. anat. select.*, vi.

HOFMANN (C. T.) *Succincta descriptio ossium et musculorum corporis humani.* [Latin and German text.] fol. *Nürnberg*, 1783.

HOLDEN (L.) *Human osteology.* 3. ed. 8°. *London*, 1861.

HOOPER (R.) *Anatomical plates of the bones and muscles, diminished from Albinus.* 12°. *London*, 1807.

—. *The same.* 12°. *London*, 1818.

HUMPHRY (G. M.) *A treatise on the human skeleton.* 8°. *Cambridge [Eng.]*, 1858.

HUTH (G. L.) *Exercitatio philologico-medica de ossibus conferventibus ad illustrationem Celsi lib. viii, cap. vii et x.* 4°. *Altorfii Noric.*, [1727].

HYRTL (J.) *Ueber die Trochlear-Fortsätze der menschlichen Knochen.* roy. 4°. *Wien*, 1860.

ILMONI (I.) **Physiologia systematis ossium.* [2. specimen.] 4°. *Aboæ*, [1825-6].

INGRASSIAS (J. P.) *In Galeni librum De ossibus . . . commentaria.* 4°. *Panormi*, 1603.

The plates from Vesalius.

ISENFLAMM (H. F.) **Diss. continens brevem descriptionem sceleti humani variis in ætatibus.* 12°. *Erlangæ*, 1796.

JANCKE (J. G.) & WEHLE (E. S.) *De ossibus mandibularum puerorum septennium.* 4°. *Lipsiæ*, 1751.

JOLY (E.) **Études sur la structure, le développement, la nutrition et la régénération des os, suivies d'expériences nouvelles sur la coloration des os et des dents au moyen du régime garancé.* 4°. *Strasbourg*, 1864.

KALL (M. W.) *De dijudicando ossium parium situ, in dextro aut sinistro c. h. latere. Particula prima.* 8°. *Hafniæ*, [1777].

KERCKRINGIUS (T.) *Spicilegium anatomicum continens observationum anatomicarum rariorum centuriam unam.* 4°. *Amstelodami*, 1670.

KOLB (C. G.) **Diss. sistens considerationem ossium recentium utilem ac necessariam.* 4°. *Halæ Magdeb.*, 1739.

KRÜGER (M. S.) *Die Osteologie mit Rücksicht auf comparative und pathologische Anatomie in tabellarischer Form dargestellt.* 4°. *Berlin*, 1837.

LE CAT. *Cours abrégé d'ostéologie.* 8°. *Rouen*, 1768.

LIEBERKÜHN (N.) *Rede zur Feier des neun und sechzigsten Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts.* 8°. *Berlin*, [1863].

LOVÉN (C.) *Studier och undersökningar öfver benväfnaden, förnämligast med afseende på dess utveckling. [Structure of bone.]* 8°. *Stockholm*, 1863.

Bones.

LUCAE (J. C. G.) Abbildungen der menschlichen Skelettheile. 4° & fol. *Frankfurt a. M.*, 1860.

MATHIEU (E.) *Considérations philosophiques sur le squelette de l'homme. 4°. *Paris*, 1834.

METIUS (G.) De construendo sceleto. 4°. *Erfurti*, 1736.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, vi.

MEYER (G. H.) Die Statik und Mechanik des menschlichen Knochengerüstes. 8°. *Leipzig*, 1873.

MICHEL (E.) *Des muscles et des os au point de vue de la mécanique animale. 4°. *Strasbourg*, 1846.

MONRO (A.) [*primus*]. The anatomy of the human bones. 2. ed. 12°. *Edinburgh*, 1732.

———. The same. 3. ed. 12°. *Edinburgh*, 1741.

———. The same. 7. ed. 12°. *Edinburgh*, 1763.

———. *Traité d'ostéologie*. Traduit de l'anglais par M. Sue. 2 v. fol. *Paris*, 1759.

NORTON (A. T.) Osteology: a concise description of the human skeleton. With an atlas of 20 plates. 8°. *London*, 1866.

VON OSTEN (J. A.) *Circa sceleton naturale. 4°. *Havnia*, 1741.

OTTO (K. A. F.) *Skeletogenie. 4°. *Würzburg*, 1831.

PAAW (P.) *Primitiæ anatomicae*. De humani corporis ossibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1615.

———. The same. 4°. *Amstelodami*, 1633.

PALFYN (J.) Wahre und gantz genaue Beschreibung der Beine an des Menschen Leibe. 12°. *Breslau*, 1730.

PLATNER (J. Z.) De ossium conformatione et colore. 4°. *Lipsia*, 1738.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, vi.

QUALIN (J.) & WILSON (E.) The bones and ligaments of the human body; in a series of plates (30). fol. *London*, 1842.

REICHEL (G. C.) De ossium ortu atque structura. 4°. *Lipsia*, [1760].

———. The same.

In: SANDIFORT. *Diss.*, ii, 169.

ROMANSON (H. W.) *Försök till en afhandling om benen i menniskokroppen. [21 parts, each part with a separate respondent.] 4°. *Upsala*, 1808-51.

RUEDORFF (C. F.) *De sceleti humani compositione. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

SAMES (E.) *Ueber die Hauptmerkmale an den Knochen des Menschen, die einen Rückschluss auf das muthmassliche Lebensalter erlauben. 8°. *Giessen*, 1860.

SANDIFORT (E.) *Descriptio ossium hominis*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1785.

SCARPA (A.) De anatome et pathologia ossium commentarii. 4°. *Ticini*, 1827.

———. A treatise on the minute anatomy of the bones. 12°. *London*, 1830.

SCHAAERSCHMIDT (A.) Osteologische Tabellen. 4. ed. 8°. *Berlin u. Stralsund*, 1764.

SCHUEBANUS (P.) *De ossibus in genere. sm. 4°. *Wittebergæ*, 1664.

SCHILLINGIUS (H. S.) *Tractatus osteologicus, sive osteologia microcosmica*. 4°. *Dresdæ*, 1668.

SCHÜTZENBERGER (P.) *Considérations sur le système osseux normal et pathologique au point de vue de sa structure et de sa composition. 4°. *Strasbourg*, 1855.

SENGUERDIUS (A.) *Osteologia corporis humani*. 16°. *Amstelodami*, 1662.

Bones.

SOUTH (J. F.) A description of the bones, together with their several connexions. 3. ed. 8°. *London*, 1837.

SPRENGEL (C.) [Pr.] libelli Hippocratici de ossium natura ætatem originemque excussums. 8°. [n. p., 1826.]

STEINMÜLLER (J.) *Diss. sistens analysin chemicam ossium humanorum utriusque sexus et variae ætatis. 8°. *Tübingæ*, 1817.

SULTZBERGERUS (J. R.) & HERTELIIUS (V.) Osteologia thesibus comprehensa et in disputationem ordinariam publice proposita. 4°. *Lipsiæ*, [1624].

SYLVIUS (J.) *Commentarius in Claudii Galeni De ossibus ad tyrones, libellum, erroribus quamplurimis tam Græcis quam Latinis ab eodem purgatum*. fol. *Parisiis*, 1556.

SYSTEM (A) of osteology; comprising the bones and articulations of the human skeleton; to which is added a description of the organs of sight and hearing, and the peculiarities of the fetus. The whole intended and arranged as an appendix to the London Dissector, to supply its deficiencies, and to render it a complete compendium of anatomy. 16°. *London*, 1822.

TABULÆ anatomicae. *Icones ossium*. fol. *Groningæ*, 1854.

TAIRIN (P.) *Ostéo-graphie*, on description des os de l'adulte, du fœtus, etc., précédée d'une introduction à l'étude des parties solides du corps humain. 4°. *Paris*, 1753.

TESMER (J. G.) *Diss. anat. sistens observationes osteologicas. 4°. *Berolini*, [1812].

THOMAS de Tours. *Éléments d'ostéologie descriptive et comparée de l'homme et des animaux domestiques*. 8° [with atlas 4°]. *Paris*, 1865.

THOMSON (G.) The anatomy of the human bones; with an account of muscular motion, [etc.] 8°. *London*, 1734.

TROJA (M.) Neue Beobachtungen und Versuche über die Knochen. Ans dem Italiänischen ins Deutsche übertragen, von Dr. J. J. Albrecht von Schönberg. 4°. *Erlangen*, 1828.

ULHOORN. Osteologia, dat is Beschryving der beenderen van 's menschen ligchaam. 8°. *Amsterdam*, [n. d.]

VESALIUS (A.) *Tabulæ ossium humanorum*. Denuo edidit, earumque explicationem adauxit Eduardus Sandifort. fol. *Lugd. Bat.*, 1782.

VROLIK (W.) Beschrijving der beenderen van het menschelijk ligchaam, naar aanleiding van Blumenbach. 8°. *Amsterdam*, 1834.

WALTERS (J. G.) Abhandlung von trocknen Knochen des menschlichen Körpers. 2. ed. 12°. *Berlin*, 1778.

WARD (F. O.) *Outlines of human osteology*. 16°. *London*, 1858.

WEGNER (R.) *Experimenteller Beitrag zur Wirkung der Milchsäure-Injection auf die lebenden Knochen. 8°. *Greifswald*, 1876.

WILSON (J.) Lectures on the structure and physiology of the parts composing the skeleton, and on the diseases of the bones and joints of the human body. 8°. *London*, 1820.

WITT (G.) A compendium of osteology; being a systematic treatise on the bones of the human body . . . to which is subjoined an improved method of preparing bones for osteological purposes. fol. *London*, 1833.

Æeby (C.) Zur Architectur der Spongiosa. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 785-787. ———. Ueber die verschiedene Widerstandsfähigkeit der Knochen im todten und lebenden Zustande. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig, 1874, 510-512. —Allen (H.) The long bones in health and disease. *Phila. M. Times*,

Bones.

1872, ii, 172.—**Bardeleben** (K.) Architectur der Spongiosa im Wirbel, Kreuzbein und Wirbeln der Rippen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 449-451.—**Burwell**. Articularlunula. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 201, 1 pl.—**Benvenuti** (M.) Sulle attinenze delle ossa col sistema vascolare e coi processi assimilativi. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1878, 5. s., iv, 739-764.—**Busch** (W.) Zur Elasticität des Knochengewebes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 383-385.—**Campbell** (K.) Anatomical peculiarity. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 593.—**Canton**. A large nutritious artery of bone. Lancet, Lond., 1859, ii, 163.—**Chassaignac**. De la solidité des os, de leur mode de résistance aux violences extérieures. Union méd., Par., 1847, i, 244; 248; 255. Also, Reprint.—**Demarquay**. Recherches sur la perméabilité des os dans ses rapports avec l'ostéomyélite et l'infection purulente. France méd., Par., 1871, xviii, 309-311.—**Dupuytren**. Sur les canaux veineux des os. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 137-145.—**Duret**. Note sur la disposition architecturale du tissu spongieux des os; rôle de cette disposition dans la production des fractures. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 384-387. Also: Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 634.—**Fallopis** (G.) Expositio in librum Galeni de ossibus. In his: Opera omnia, fol., Francof., 1584, 520-595.—**Fehr** (M.) Studien über den Bau des Knochens und sein Leben im gesunden und kranken Zustande. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 19; 232.—**Fleury**. Sur la découverte des canaux veineux des os. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 429.—**Forster** (J. C.) On the direction of the nutritious foramina of the long bones. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858, ii, 43-46.—**Goette** (A.) Beiträge zur vergleichenden Morphologie des Skelettsystems der Wirbeltiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 502-620, 4 pl.—**Gros**. La disposition des nerfs des os. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 369-372.—**Heitzmann** (C.) Studien am Knochen und Knorpel. Med. Jahrb., Wien, 1872, 339-366, 2 pl.—Ueber die Rück- und Neubildung von Blutgefäßen im Knochen und Knorpel. *Ibid.*, 1873, 178-194, 2 pl.—**Isenflamm** (H. F.) Ueber die Verschiedenheit der Knochen-Farbe. In his: Anat. Untersuch., 89, Erlang., 1822, 1-44.—**Jagetho** (T.) Beiträge zur chirurgischen Osteologie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 393-407. Also, Reprint.—**Joseph** (H.) Ueber Zellen und Nerven der compacten Knochensubstanz. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 182-190.—**Kölliker** (A.) Die Verbreitung und Bedeutung der vielkernigen Zellen der Knochen und Zähne. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, ii, 243-252.—**Krukenberg** (A.) Beitrag zur Lehre von dem Röhrensystem der Zähne und Knochen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1849, 403-419, 1 pl.—**Langerhans** (P.) Beiträge zur Architectur der Spongiosa. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxi, 229-240, 1 pl.—**Leeuwenhoek**. Observations upon the bones and the periosteum. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 672-675, 1 pl.—**Luschka**. Die Markzellen in den Diaphysen der Röhrenknochen des Menschen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1860, x, 175.—**Muier** (R.) Die elastischen Fasern des Knochens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 358-377, 1 pl.—**Meyer** (G. H.) Beiträge zur Mechanik des menschlichen Knochengerüsts. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1853, 9, 365; 497; 548, 3 pl.; 1854, 478-511, 2 pl.; 1861, 137-178; 1865, 719-731; 1866, 464; 657, 2 pl.; 1867, 615-629, 1 pl.; 1869, 1-29, 1 pl.—**Olivier** (P.) & **Ruige-DeLorme**. Os (anat.) Dict. de méd., 2. éd., Par., 1840, xxii, 466-488.—**Paget** (J.) On the influence of madder on the bones of growing animals. Lond. M. Gaz., 1839, i, 277-283.—**Papillon** (F.) Recherches expérimentales sur les modifications de la composition immédiate des os. Monit. scient., Par., 1873, xv, 351-353.—**Porterfield** (V.) On the strength of bones, [etc.] Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1735, i, 112-123.—**Rauber** (A.) Ueber die Cohäsion der Knochen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 881; 949.—Elasticität und Festigkeit der Knochen. *Ibid.*, 1876, xiv, 243; 257.—**Renaut** (J.) Note sur le tissu élastique des os. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 324-326.—Recherches anatomiques sur le tissu élastique des os. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 530-544, 1 pl.—**Ribes** (F.) Observations sur plusieurs altérations qu'éprouve le tissu des os par les progrès de l'âge, et par suite de plusieurs maladies. Bull. Fac. de méd. de Par., 1819, vi, 299-311.—**Scarpa** (A.) Lettera al C. Speranza, autore della critica annotazione sulle: Esperienze intorno alla tessitura organica delle ossa, fatte da M. Medici. Ann. univ. di med., Milano, 1819, ix, 273-278.—**Speranza** (C.) Esperienze sulla tessitura organica delle ossa, fatte da M. Medici. *Ibid.*, 5-21.—Risposta alle considerazioni del M. Medici intorno alla tessitura organica delle ossa. *Ibid.*, xi, 314-346.—**Variot** (G.) & **Remy** (C.) Sur les nerfs de la moelle des os. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1880, xvi, 273-284, 1 pl.—**Volkmann**. Untersuchungen menschlicher Knochen. Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1872, 3.—**Weitbrecht** (J.) Von den charakteristischen Kennzeichen der Knochen.

Bones.

Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersburg, Riga, 1783, ii, 222-258.—**Wolfermann** (H.) Beitrag zur Kenntniss der Architectur der Knochen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1872, 312-346, 1 pl. Also, Reprint.—**Zanijer** (T.) De architectuur der beenderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, ii, 113-131, 2 pl. Also: Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1873, viii, 264-294, 2 pl.

Bones (Abnormities of).

See, also, **Body** (Human, Symmetry, etc., of); **Extremities** (Abnormities of).

GRUBER (W.) Monographie über das zweigetheilte Jochbein: Os zygomaticum bipartitum bei den Menschen und den Säugthieren, 1871-2. 4°. Wien, 1873.

ROSENMÜLLER (J. C.) & **HAASIVS** (G. A.) De singularibus et nativis ossium corporis humani varietatibus. 4°. Lipsia, [1804].

Bouvier. Arrêt de développement congénital de plusieurs os longs. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 101-103.—**Garbigletti** (A.) Di una singolare e rara anomalia dell'osso jugale, ossia zigomatico. Gior. r. Accad. di med. di Torino, 1866, 2. s., iv, 205-218, 1 pl.—**Gardiner-Brown** (A.) Asynphy of the right temporal bone. Lancet, Lond., 1879, ii, 684.—**Gruber** (W.) Ueber einen sehr entwickelten Processus supracondyloideus ossis femoris internus. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 4-8.—Ueber einen am Malleolus externus articuliendenden Knochen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 205, 1 pl.—Ueber den an der Schläfenfläche des Jochbeines gelagerten Kiefer-Schläfenbogen (Arens maxillo-temporalis intra-jugalis) beim Menschen; (Thierbildung). Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1873, 208-234, 1 pl.—Nachträge zu den Ossa zygomatica bipartita ohne oder mit Vorkommen des Arens maxillo-temporalis intra-jugalis. *Ibid.*, 234-240.

Ueber supernumeräre Knochen im Jochbogen. *Ibid.*, 337-347, 1 pl.—Ueber den Fortsatz des Seitenhöckers, Processus tuberositatis lateralis, des Metatarsale v. und sein Auftreten als Epiphyse. *Ibid.*, 1875, 48-66, 1 pl.—Ein Nachtrag zum Vorkommen des zweigetheilten Jochbeins. Os zygomaticum bipartitum, beim Menschen. *Ibid.*, 194-201, 1 pl.—**Harting**. Sur l'asymétrie des os du membre supérieur. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1875, 2. s., ix, 345-349.—**Hensel** (R.) Vergleichende Betrachtungen über die Ossa interparietalia des Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1874, xlii, 598-605.—**Hequeembourg** (C. L.) On the existence of a true interparietal bone in the human subject. Buffalo M. J., 1854-5, x, 513-521.—**King** (T. W.) On the episternal bones occasionally found in man. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v, 227-232, 1 pl.—**Lediberder**. Absence de la clavicule, de l'omoplate et du membre supérieur du côté gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 2.—**Macalister** (A.) Remarks on congenital and other abnormalities in the skeleton of the upper extremity. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 408-410.—**Mayer**. Os internasale; ein neuer Knochen beim Menschen, beschrieben von . . . Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 235-238.—**Méry** (J.) Observations faites sur le squelette d'une jeune femme âgée de seize ans. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1706.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 409-414.—**Phöbus** (P.) Ueber ursprüngliche Knochenverschmelzung. Acta Acad. nat. curios., Bonn, 1835, xvii, 659-670, 2 pl.—**Roop** (F. S.) A singular case; lack of osseous development. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 326.—**Sandifort** (E.) De ossibus, diverso modo, a solita conformatione abludentibus. In his: Obs. anat. path., 49, Lugd. Batav., 1779, iii, 121-139, 1 pl.; 1781, iv, 136-140.—**Schwegel** (A.) Knochenvarietäten. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., v, 283-319; 1861, 3. R., xi, 290-299.—**Shattock** (S. G.) On a new bone in human anatomy, together with an investigation into the morphological significance of the so-called internal lateral ligament of the human lower jaw. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 201-204.—**Streets** (T. H.) (Supernumerary ribs.) Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 131.—**Struthers** (J.) On hereditary supra-condyloid process in man. Lancet, Lond., 1873, i, 231.—**Tillessen**. Os acromiale terminale auf der linken Seite. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1864, iv, 366-368, 1 pl.—**Vrolik** (G.) Mémoire sur un cas singulier de retard dans le développement et de ramollissement partiel du tissu osseux, accompagnés d'atrophie des deux nerfs optiques par suite de cécité, chez un garçon de quatorze ans. In his: Mém. sur . . . anat. et de physiol., 49, Amst., 1822, 1-23, 2 pl.—**Wight** (J. S.) A few words with Wm. Hunt, M. D., on asymmetry of bones. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 85-87.

Bones (Abscess of).

See **Bone** (Abscess of).

Bones (Anatomy of, Comparative).

See, also, *under names of animals.*

DE BLAINVILLE (H.-M.-D.) *Ostéographie ou description iconographique comparée du squelette et du système dentaire des mammifères récents et fossiles pour servir de base à la zoologie et à la géologie.* Ouvrage accompagné de 323 planches. 4 v. 4°. Atlas, 4 v. in 2. imp. fol. Paris, 1839-64.

Also, *transl.*: *Lancet*, Lond., 1839, i, 137, *passim*: 1840, ii, *passim*.

CAMPER (P.) Brief aan de uitgeevers der hedendaagsche vaderlandsche letteroeffeningen. 8°. Francker, 1775.

COUVES (E.) The osteology of the Colymbus torquatus; with notes on its myology. 4°. 1863. In: SMITHSONIAN Contributions to Knowledge.

FREUND (M. B.) Grundzüge der Homologie im Baue der drei Doppelhöhlen des Wirbelthier-Körpers. 8°. Breslau, 1864.

HERMANN (J. F.) Observationes et anecdota ex osteologia comparata. 4°. Argentorati, [1792].

MACLISE (J.) Comparative osteology. Being morphological studies to demonstrate the archetype skeleton of vertebrated animals. fol. London, 1847.

PARKER (W. K.) A monograph on the structure and development of the shoulder-girdle and sternum in the vertebrata. 4°. London, 1868.

WILBRAND (F. J. J.) Ueber Processus supracondyloideus humeri et femoris. Ein Beitrag zur vergleichenden Osteologie des Menschen. 4°. Giessen, 1843.

AEBY (K.) Ueber vergleichende Untersuchungen der Knochen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 98-102.—FALEK (C. P.) & SCHÜRMAUN (A.) Studien über die Gewichte der Hundeknochen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1878 (anat. Abth.), 233-255.—FOUGERONX. Sur les changements qu'éprouve l'os appelé le canon, dans certains quadrupèdes. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1772.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xv, 297-301.—GEBENBAUR (C.) Ueber die episternalen Skelettheile und ihr Vorkommen bei den Säugethieren und beim Menschen. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1864, i, 175-195, 1 pl.—GOETHE. Zur vergleichenden Osteologie. Mit Zusätzen und Bemerkungen von Dr. Ed. d'Alton. Nov. act. Acad. nat. curios., Bonn, 1824, xii, pt. 1, 323-332, 3 pl.—GOLDFUSS. Osteologische Beiträge zur Kenntniss verschiedener Säuge thiere der Vorwelt. *Ibid.*, 1823, xi, 449-490, 4 pl.—KRAUSS. Beiträge zur Osteologie des surinamischen Manatus. *Ibid.*, 1862, 415-427, 1 pl.—KRAUSS (F.) Beiträge zur Osteologie von Haliore. *Ibid.*, 1870, 525-614.—LEYDIG (F.) Ueber den Bau der Zehen bei Batrachiern und die Bedeutung des Fersenhöckers. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1876, ii, 165-196, 4 pl.—MARTINS (C.) Note sur l'ostéologie des membres antérieurs de l'ornithorynque et de l'échidné comparée à celle des membres correspondants dans les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1873, viii, 325-332. Also: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., 1873, Par., 1874, ii, 533-539.—PERRIN (J. B.) Notes on an instance of the co-existence of the epicondylod and epitrochlear foramina in the human subject, and the persistence of these foramina in the mammalia. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 37; 308.—POCLMAN (C.) De la détermination des os de l'épaule et du bassin chez les vertébrés. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1853, xxxi, 5-11.—SEGOND (L.-A.) Comparaison morphologique des vertébrés; du bassin et du sternum chez les oiseaux. J. de l'anat. et physiol., Par., 1864, i, 602-623; 1865, ii, 36-55.

Bones (Atrophy of).

See, also, *Scleroderma, etc.*

DEN BOER (S.) *Over concentrische en excentrische atrophie der beenderen. 8°. Rotterdam, 1856.

LEHMANN (C. F. G.) *De tabe ossium. 4°. Lipsie, [1821].

CURLING (T. B.) Observations on some of the forms of atrophy of bone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1837, xx, 336.—FRONMÜLLER. Knochen- und Knorpelatrophi im Jünglingsalter. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 133.—MEYER (H.) Ein Wort über Atrophia concentrica ossium und Malum senile. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, u. Leipz., 1855, vi, 143-149.—VON MOSCIGAIL (K.) Partielle Atrophie des Skelets. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 689-692, 1 pl.—THURNAM (J.) Remarkable case of eccentric atrophy of the bones. Lond. M. Gaz., 1838, xxiii, 119-122.

Bones (Bending of).

CHARVET (B.-J.-B.) *De l'incurvation instantanée des os longs chez les enfants. 4°. Paris, 1845.

LÉGER (E.-V.) *Des courbures des os. 4°. Paris, 1852.

BATEMAN (H.) Bending of the long bones in children from external violence. Lond. M. & S. J., 1832, i, 431-433.—BÉCHET fils. Deux cas de courbure traumatique des os de l'avant-bras, traités avec succès. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 798.—COURBURES rachitiques des membres, et difformités par cals vicieux rachitiques. Rap. sur les traitements orthopéd. 1843-5, Par., 1848, 150-160.—DESMARTIS (T.-P.) Observation sur un cas de courbure des os de l'avant-bras. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 206-209.—KIMPTON (J. B.) Curvature of the arm without fracture of the bones. Lancet, Lond., 1841, i, 125, 1 pl.—KLEMPA (S.) Traumatische Knochenbiegung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i, 494-496.—MONDIÈRE (J.-T.) Note sur la courbure accidentelle des os longs chez les jeunes sujets. Expérience, Par., 1839, iii, 225-227.—PROWSE (J.) Bent bone. Lancet, Lond., 1841, i, 125.—ULMER (F.) Ueber Knochenbiegungen bei Kindern. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 101.—VAN CAMP. Observations d'incurvation ou courbure accidentelle des os de l'avant-bras. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 437-442.

Bones (Deformities of).

See, also, *Bones (Bending of)*; *Orthopædia*; *Rickets*.

KLOSE (C. W.) *De ossium curvaturarum resectione cuneiformi. 4°. Vratislavia, 1859.

MANNHARDT (M. G.) *Osteotomia specimina duo in nosocomio Fridericiano observata. 4°. Kilia, 1860.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, vii.

GRAF (F.) Neue Methode, ausgenokte und anderweitig verschobene Knochen in ihre normale Lage zu bringen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxiii, 575-580.—GUÉRIN (J.) Note sur l'ostéotomie dans le traitement des courbures rachitiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 381-388.—WERNER. Die Krümmung der Knochen. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 95; 103.—ZIELEWIEZ (J.) Ueber die chirurgische Behandlung rachitischer Verkrümmungen langer Röhrenknochen im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 81; 97.

Bones (Degeneration of).

See, also, *Bones (Softening, etc., of)*; *Rickets*.

BONNECAUR. Observation pour servir à l'histoire de l'ostéomalacie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, 74-79.—HAMILTON (F. H.) Specimen of humerus and a matted mass of muscular tissue and fascia in state of fatty degeneration. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 140.—HOMS PASCAETS (N. H.) Ateromasia del humero. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1875, i, 66-69.—LEUBUSCHER (R.) Ein fall von eigenthümlicher Knochen degeneration. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 407-410, 1 pl.—LORTET (L.) Recherches sur la nécrobiose graisseuse des os. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, 80-86. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 175-177.—ORMEROD (E. L.) Ou degeneration of bone. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 32-47, 1 pl.—PERRON. Rapport sur les mémoires: De la nécrobiose graisseuse des os, par M. le dr. Lortet; et De l'ostéomalacie, par M. Bonnecaur. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, 68-85.

Bones (Development, growth, and reproduction of).

See, also, *Bones (Surgery of)*; *Callus*; *Cartilage*; *Epiphyses (Development of)*; *Excisions (Subperiosteal)*; *Periosteum*.

ARTHAUD (J.-A.) *Diss. sur les lois de l'ostéogénie. 4°. Paris, 1828.

BABLON (É.) *Du rôle de la dure-mère dans la régénération des os du crâne. 4°. Strasbourg, 1864.

BANNERTH (F.) *Naturæ conaminum in ossibus læsis sanandis indagatio anatomica-physiologica. 4°. Bonnæ, [1831].

BASTER (J.) *Diss. de osteogenia. 4°. Lugd. Bat., 1731.

Also, in: HALLER. Disp. anat. select., vii. Also, in: DE OBERKAMP (F. J.) Collect. diss., 4°. Francof. a. M., 1767, i, 633-646, 1 pl. Also, in: Aeta Acad. nat. eurios., Norimb., 1748, viii, 46-50.

VON BERG (A.) *Untersuchungen über Knochenregeneration unter antiseptischem Verbands. 8°. Greifswald, 1878.

Bones (*Development, growth, and reproduction of*).

BOEHMER (J. B.) [Pr.] qua callum ossium e rubiæ tinctorum radicis pastu infectorum describit. 4°. *Lipsiæ*, 1752.

BOGNAUD (L.) * Influence de quelques lésions du système nerveux sur la formation du cal. 4°. *Paris*, 1878.

BRANDT (A.) * Disquisitiones de ossificationis processu. 4°. *Dorpat*, 1852.

DUPLAN (J.) * Considérations sur la nutrition des os. 4°. *Paris*, 1865.

ELLER (A.) * Ueber Wiedererzeugung neuer Knochensubstanz, nach Wunden, Brüchen, Beinfraß und Brand an den Knochen. 8°. *Würzburg*, 1832.

ELSHOLTZ (J. A.) * De ossium genesi et regeneratione. sm. 8°. *Berolini*, 1823.

FICK (L.) Ueber die Ursachen der Knochenformen. Experimental-Untersuchung. 4°. *Göttingen*, 1857.

—. Neue Untersuchungen über die Ursachen der Knochenformen. I. Vom Gesichtsskelett. Experimental-Untersuchung. II. Ueber die Suturen und ihr Verhältniss zur Hirnform. 4°. *Marburg*, 1859.

DE FISCHER (J. B.) * De modo, quo ossa se vicinis accommodant partibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1743.

FLOURENS (P.) Théorie expérimentale de la formation des os. 8°. *Paris*, 1847.

GOGUET (A.-A.-M.) * Des reproductions osseuses du périoste dans la néerose. 4°. *Strasbourg*, 1862.

GROSSER (G.) De ossificatione et naturali et præternaturali observationes. 4°. *Fratistavia*, 1846.

HAAB (O.) * Experimentelle Studien über das normale und pathologische Wachsthum der Knochen. 4°. *Leipzig*, 1875.

Also, in: *Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich*, Leipzig, 1875, 3. Hft.

DE HALLER (A.) Deux mémoires sur la formation des os, fondés sur des expériences. 8°. *Lausanne*, 1758.

HAUPT (A.) * Beobachtungen über Knochenreproduction nach Resectio articuli pedis. 8°. *Greifswald*, 1873.

HAYERS (C.) Novæ quædam observationes de ossibus et partibus eo pertinentibus, ubi et ratio quæ crescut et nutritur exponitur. Versio nova, cui accessit Jo. Ch. Heyne tentamen chirurgico-medicum de præcipuis ossium morbis. sm. 8°. *Amstelædami*, 1731.

HEUBERGER (A.) * Ein Beitrag zur Lehre von der normalen Resorption und dem interstitiellen Wachsthum des Knochengewebes. 8°. *Würzburg*, 1874.

KELER (G. L.) * Experimenta circa regenerationem ossium. 8°. *Göttingæ*, 1786.

KORTUM (C. L.) * Experimenta et observationes circa regenerationem ossium. 4°. *Berolini*, 1824.

LAËNNEC (T.) * Recherches sur le développement et la structure intime du tissu osseux. 4°. *Paris*, 1858.

LANGE (A.) * Ueber einige Veränderungen an Scelettheilen der Gliedmassen. 8°. *Jena*, 1869.

LANGER (K.) Ueber das Gefäßsystem der Röhrenknochen, mit Beiträgen zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung des Knochengewebes. 4°. *Wien*, 1875.

Repr. from: *Denkschr. d. math.-nat. Classe d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien, xxxvi.

LAURIN (S.) * De genesi, et morbis ossium. 8°. *Vienna*, 1767.

Bones (*Development, growth, and reproduction of*).

LEPINE (A.-H.-F.) * Essai sur la régénération des os. 4°. *Paris*, 1856.

LETTRE d'un élève en chirurgie de l'Hôtel Dieu de Toulouse, à M. Brun, maître en chirurgie de l'Académie des sciences de la même ville. 8°. [*Toulouse*, 1782.]

LORENCZEWSKI (A.) * Untersuchungen über die Verwerthung der Krappfütterung für die Lehre der Knochenneubildung. 8°. *Greifswald*, 1875.

LOTZE (L.) * Beitrag zur Lehre vom Knochenwachsthum. 8°. *Göttingen*, 1875.

Also, in: *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1876, 301-326, 1 pl.

MEDING (C. H.) * De regeneratione ossium per experimenta illustrata. 4°. *Lipsiæ*, [1823].

MIESCHER (F.) * De ossium genesi, structura et vita. 4°. *Berolini*, [1836].

MUELLER (H.) Ueber die Entwicklung der Knochensubstanz nebst Bemerkungen über den Bau rachitischer Knochen. 8°. *Leipzig*, 1858.

Repr. from: *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, ix, 147-233.

MURISIER (J.) * Ueber die Formveränderungen, welche der lebende Knochen unter dem Einflusse mechanischer Kräfte erleidet. 8°. *Leipzig*, 1875.

Also, in: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1875, iii, 325-347, 1 pl.

NESBITT (R.) Human osteogeny explained in two lectures. In which not only the beginning and gradual increase of the bones of human fœtuses are described, but also the nature of ossification is considered, and the general notion, that all bones are formed from cartilages, is demonstrated to be a mistake. 8°. *London*, 1736.

OLLIER (L.) De l'inégalité d'accroissement des deux extrémités des os longs chez l'homme. 8°. *Paris*, 1863.

—. Traité expérimental et clinique de la régénération des os et de la production artificielle du tissu osseux. 2 v. 8°. *Paris*, 1867.

PELLIEUX (J.-N.) aîné. * Diss. sur la régénération des os. 4°. *Paris*, 1811.

PREYRAUD (L.-P.-H.) * Études expérimentales sur la régénération des tissus cartilagineux et osseux. 4°. *Paris*, 1869.

PICHOT (J.-F.) * Diss. sur la régénération des os. 4°. *Paris*, 1815.

PLEISSNER (H.) * Nonnulla de ossificatione in femoris inferiore epiphyse. 8°. *Lipsiæ*, 1861.

POLLICH (J.) * De incremento ossium. 4°. *Lugd. Bat.*, 1723.

POMMAY (H.) * Recherches sur quelques questions relatives au développement du tissu osseux. 4°. *Paris*, 1876.

PROST (J.-P.-A.) * Du développement du système osseux et de la signification de ses pièces. 4°. *Paris*, 1840.

RANVIER (L.-A.) * Considérations sur le développement du tissu osseux et sur les lésions élémentaires des cartilages et des os. 4°. *Paris*, 1865.

SALZMANN (F.) * Versuche über die Wirkung mechanischer und chemischer Reizmittel auf die Knochenneubildung. 8°. *Greifswald*, 1875.

SCHNEIDER (R.) * Experimenta et disquisitiones anatomice de artificiosa formatione texturæ osseæ, transplantatione periosteï effecta. 8°. *Regimonti Pr.*, 1861.

SCHREGER (C. H. T.) [Pr.] de osteogenia. 4°. *Vitebergæ*, [1815].

SCHWALBE (C.) * De origine et resorptione telæ osseæ. 8°. *Bonna*, 1862.

SCHWARTZ (J. M.) Disputatio de ossium epiphysibus. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1736].

Bones (Development, growth, and reproduction of).

SEYDEL (C. J.) *De generatione ossium novorum ex periosteo in operationibus chirurgorum adhibita. 8°. *Regimonti Pr.*, 1861.

STARCKE (P.) *Quomodo cartilaginea tela mutetur in osseam, quaeritur. 8°. *Berolini*, [1860].

STIEDA (L.) Die Bildung des Knochengewebes. 4°. *Leipzig*, 1872.

STRASSMANN (F.) *Nonnullae observationes ad ossium incrementum pertinentes. 8°. *Berolini*, [1862].

TAPPERT (C. L. F.) *De ossium regeneratione nonnulla, adjecto casu singulari regeneratae mandibulae. 8°. *Berolini*, [1831].

TELKE (O.) *Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Knochenwachsthum. 8°. *Greifswald*, 1874.

THIEL (J.) *Ein in Rücksicht auf die Frage des Knochenwachsthums interessanter Fall von multipler Exostosenbildung nebst experimentellem Beitrag. 8°. *Greifswald*, 1876.

TOMMASINI (N.) *Diss. inaug. sistens osteogeniam. 8°. *Vienne*, [1780].

TROJA (M.) De novorum ossium in integris aut maximis, ob morbos, deperditionibus, regeneratione experimenta; ubi maxima materiae affinitate, breviter de fracturis, et de vi quam natura impendit in ossibus elongandis, dnm crescent. 12°. *Lutetiae Parisiorum*, 1775.

ULMANNUS (D.) *Osteogenia, naturalis et praeternaturalis. 4°. *Vittembergae*, 1733.

UNGBAUER (J. A.) De ossium trunci corporis humani epiphysibus sero osseis visis earundemque generis. 4°. *Lipsiae*, 1739.

—, The same.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, vi.

VATER (A.) [Pr.] de ossificatione. 4°. *Vittemb.*, 1726.

In: HALLER. *Disp. ad morb.*, vi.

—, *Diss. qua osteogenia naturalis et praeternaturalis succinetis thesibus adumbrata. 4°. [*Vittembergae*], 1733.

In: HALLER. *Disp. anat. select.*, vi.

VOGT (E.) *Ueber die Einwirkung medicamentöser Stoffe auf Knochenneubildung. 8°. *Greifswald*, 1873.

WOLFF (I.) *Untersuchungen über die Entwicklung des Knochengewebes. 8°. *Dorpat*, 1875.

WOLFF (J.) *De artificieali ossium productione in animalibus. 8°. *Berolini*, [1860].

WOLTERING (W.) *Ueber die Einwirkung einiger Medikamente auf das Knochenwachsthum. 8°. *Greifswald*, 1874.

Acby (C.) Ueber die Beziehungen des Knochenknorpels zum Kalkphosphat. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 849-851. — **Arnold (W.) & Arnold (F.)** Einige Mittheilungen über das Gewebe der Knorpel und Knochen beim Menschen. *Ztschr. f. Physiol.*, Heidelb., 1835, v, 226-230. — **Atkinson (W. H.)** Reproduction of the maxillary bones. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 23-26. — **Bailey (W. H.)** Report on osteogenesis and reproduction of bone. *Tr. South. Car. M. Ass.*, Charleston, 1874, xxvi, 52-62. — **Bartholin (T.)** Sui utriusque tibiae qui tomba de lui-même, et qui se régénère tout entier. [*Acta med. et phil. Hafn.*, 1674-5, by Savary.] *Collect. acad. de mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 251. — **Baur (C. J.)** Ueber das geringe Wiederzeugungsvermögen der schwammigen Knochen. *Heidelb. klin. Ann.*, 1827, iii, 147-160. — **Béclard.** Mémoire sur l'ostéose, ou sur la formation, l'accroissement et l'atrophie osseuse des os dans l'espèce humaine. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1819, iv, 57; 107; 218; 327; 1820, viii, 81-84. *Also:* *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1820, vi, 405-446. — **Bérard jeune.** Mémoire sur le rapport qui existe entre la direction des conduits nourriciers des os longs et l'ordre suivant lequel les épiphyses se sondent avec le corps de l'os. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1835, 2, s., vii, 176-183. *Also:* *Reprint.* — **Bidder (A.)** Experimente über die künstliche Hemmung des Längenwachsthums von Röhrenknochen durch Reizung und Zerstörung des Epi-

Bones (Development, growth, and reproduction of).

physenknorpels. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1873, i, 248-263. —, Experimentelle Beiträge und anatomische Untersuchungen zur Lehre von der Regeneration des Knochengewebes, namentlich in Beziehung auf die Resection des Kniegelenkes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 155-216. — **Bidder (F.)** Zur Histogenese der Knochen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1843, 372-395, 1 pl. — **Brüllé.** Recherches sur la coloration des os dans les animaux mis au régime de la garance. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1844, xii, 284-291. — **Brüllé & Hugueny.** Expériences sur le développement des os. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1845, xxi, 1061-1065. — **von Bruun (A.)** Zur Lehre von der Knorpelverknöcherung. *Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg.-Ang.-Univ., Götting.*, 1873, 551-553. —, Beiträge zur Ossificationslehre. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1874, 1-17, 1 pl. — **Buchholz (R.)** Einige Versuche über künstliche Knochenbildung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvi, 78-106, 1 pl. — **Budge.** Ueber die Ernährung der Knochen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 393. — **Busch (F.)** Ueber den Werth der Krapp-Fütterung als Methode zur Erkennung der Anbildung neuer Knochensubstanz. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1877, vi, pt. 2, 150-164. — **Calvet.** Note sur les régénérations des os par le périoste. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxvi, 303. — **Caspari.** Vergleichung der Regeneration der Knochensubstanz in Krankheiten mit dem Ersatz der weichen Theile. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1823, v, 455-461. — **Castro (J. V.)** Observacion de un caso de regeneracion del húmero. *An. r. Acad. d. cien. méd.*, . . . de la Habana, 1867, iv, 63-68. — **Cooper (B.)** Experimental inquiry respecting the process of reparation after simple fracture of bones. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 179-200, 5 pl.: 1838, iii, 111-136, 3 pl. — **Descroizilles & Broca (P.)** Projectile arrêté dans l'intérieur du canal médullaire; fracture spiroïde du fémur; ossification de la moelle; mort. Rapport sur cette observation, avec des remarques sur la reproduction des os. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 564-567. — **Discussion** sur la régénération des os et sur les résections sous périostées. *Proc. verb.*, . . . Soc. de méd. de Strasb., 1865, ii, 17-30. *Also:* *Gaz. méd. de Strasb.*, 1864, xxiv, 97-101. — **Dontrelepont.** Zur Regeneration der Knochen nach subperiostaler Gelenkresection. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1868, ix, 911-918, 1 pl. — **Dubruicil (A.)** Note sur la cicatrisation des os et des nerfs. *J. de l'anat. et physiol.*, Par., 1867, iv, 152-156. —, Note pour servir à l'étude du développement des os. *Ibid.*, 1872, viii, 75-77. — **Duduka-loff (A.)** Zur Knochenneubildung bei der Uranoplastik. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 403. — **Dughène.** Observation d'un fait de régénération osseuse. *Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire* (1873), 1874, v, 311-316. — **Duhamel du Monceau.** Lettre sur la formation des os dans les animaux, et du bois dans les arbres. *Rec. périod. d'obs. de méd.*, Par., 1757, vii, 153-160. — **von Ebner.** Ueber Knochenwachsthum. *Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, 1873-4, xi, 12-16. — **Farabuc.** Régénération osseuse après un évidement. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 5. — **Feltz (V.)** Recherches expérimentales sur la régénération du tissu osseux. *J. de l'anat. et physiol.*, Par., 1876, xii, 375-385, 2 pl. — **Flourens (P.)** Nouvelles recherches concernant l'action de la garance sur les os. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2, s., viii, 107; 161; 1841, 2, s., ix, 113-116. —, Nouvelles recherches sur le développement des os. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1841, iii, 257-306. *Also:* *Expérience*, Par., 1841, viii, 161; 198. *Also:* *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2, s., ix, 637; 705. —, Recherches sur le développement des os et des dents. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1843, viii, 84-98. *Also:* *Reprint.* —, Recherches sur la formation des os. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1844, xix, 621-625. *Also:* *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1844, xii, 170-176. —, Expériences sur la résorption et la reproduction successives des têtes des os. *Ibid.*, 1845, xv, 230-239. *Also:* *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1845, xxi, 1229-1234. —, Sur le développement des os en longueur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 74. — **Formation (The) of bone.** *Brit. & For. M. Rev.*, 1847, xxiv, 386-408. — **Gachassin-Lafite.** Plaie de la main par écrasement; ablation d'une portion considérable de phalange en conservant le périoste; reproduction de l'os. *J. de méd. de Bordeaux*, 1861, 2, s., vi, 347-352. — **Gaillard (S. G.)** The relations of the periosteum to osteogenesis. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 160-163. *Also:* *Richmond M. J.*, 1866, i, 14-21. — **Gegenbaur (C.)** Ueber die Bildung des Knochengewebes. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipz., 1864, i, 343-363, 1 pl.: 1867, iii, 206-246, 2 pl. — **Goodsir (J.)** The mode of reproduction after death of the shaft of a long bone. *In his:* *Anat. & Path. Obs.*, 8°, Edinb., 1845, 68-73. — **Gudden.** Bemerkungen zu Prof. Maas Arbeit: Wachsthum und Regeneration der Röhrenknochen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 477. — **Haab (O.)** Experimentelle Studien über das normale und pathologische Wachsthum der Knochen. *Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich*, Leipz., 1875, 25-88. — **Haughton (R. E.)** Is the periosteum the principal agent

Bones (*Development, growth, and reproduction of*).

in the repair and reproduction of bone? Cincin. Lancet & Obs., 1866, n. s., ix, 457-468. — **Mein** (R.) Ueber die Regeneration gebrochener und resezierter Knochen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 1-49, 3 pl. Also, Reprint. — **Meine** (B.) Ueber die Wiedererzeugung neuer Knochenmasse, und Bildung neuer Knochen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 513-527. Also, transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xviii, 498-501. Also: Gaz. méd. de Par., 1837, v, 386-388. — **Helferich** (H.) Zur Lehre vom Knochenwachstum: Versuche über Hemmung des Längenwachstums durch Exstirpation des Intermediärknorpels. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1877, i, 93-111, 1 pl. Also, Reprint. — **Herrick** (S. S.) Extensive bone granulation without periosteum. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 746. — **Hinkle** (J. B.) The relations of the periosteum to osteogenesis. Tr. Georgia M. Ass., Savannah, 1869, xx, 74-77. — **Holmboe** (J.) Exempel paa styrken af ben. [Regeneration of bone.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1875, v, 562. — **Horne** (E.) Experiments and observations on the growth of bones, from the papers of the late Mr. Hunter. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 277-286. — **Howship** (J.) Experiments and observations on the union of fractured bones. Med. Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 143-180, 3 pl. — Experiments and observations in order to ascertain the means employed by the animal economy in the formation of bone. *Ibid.*, 1819, v, 263-295, 3 pl. — **Humphrey** (G. M.) The growth of bone from the articular cartilages. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 86-90. — Observations on the growth of the long bones and of stumps. Med. Chir. Tr., Lond., 1861, xlv, 117-134, 1 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861, iii, 370. — On the influence of paralysis, disease of the joints, disease of the epiphyseal lines, excision of the knee, rickets, and some other morbid conditions, upon the growth of the bones. Med. Chir. Tr., Lond., 1862, xlv, 283-326, 2 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1862, iv, 104-106. — **Jacobi** (A.) Phosphorus in substance as an agent in the new formation of osseous tissue. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 127. — **Jacquin**. Sur la régénération des os. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, i, 188-194. — **Jaeger** (G.) Ueber das Längenwachstum der Knochen. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1870, v, 1-42. — **Jageths** (T.) Zur Reproduction der Knochen nach subperiostealer Resektion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874, iv, 393-407. — **Junker** (W.) Anatomische Beschreibung einiger Fälle von Knochenneubildung nach Phosphornekrose. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1866, 3. R., xxviii, 205-221, 2 pl. — **King** (T. W.) On the progressive development of the osseous bodies of the vertebrae and sternum, and the order of the formation and consolidation of epiphyses, as illustrations of the effects of tension. Lond. M. Gaz., 1844, ii, 73-77. — **Klose** (W.) Die Knochenneubildung vom klinischen Standpunkte. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 436-446. — **Knox** (R.) Observations and cases, illustrative of the pathology and treatment of necrosis. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 62-73. Also, Reprint, with title: "Observations on the regeneration of bone", 8°, Edinb., 1822. — Observations on the regeneration of bone, in cases of necrosis and caries, being a supplement to a memoir on the same subject. *Ibid.*, 1823, xix, 210-217, 1 pl. Also, Reprint. — **Kölliker** (A.) Die Verbreitung und Bedeutung der vielkernigen Zellen der Knochen und Zähne. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, n. F., ii, 243-252. — Weitere Beobachtungen über das Vorkommen und die Verbreitung typischer Resorptionsflächen an den Knochen. *Ibid.*, iii, 215-228. — Dritter Beitrag zur Lehre von der Entwicklung der Knochen. *Ibid.*, 1873, n. F., iv, 34-49. — **Kops**. Mémoire sur la régénération osseuse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 575-584. — **Krimer**. Reproduction eines beträchtlichen Stückes des Oberarmknochens. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 141-148. — **Kühnholz** (H.) De la diathèse osseuse en général. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, ii, 101: 213. — **Küster**. Totale Entfernung eines nekrosirten Stirnbeines; Regeneration desselben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 370-378, 1 pl. — **Kutschin** (C.) Zur Entwicklung des Knochengewebes. Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipzig, 1870, 59-67, 1 pl. — **Laennec** (T.) Examen des doctrines de la formation du cal et de la régénération des os. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1860, n. s., xxxvi, 58-75. — **Lamare-Piequet** (F.-V.) De la régénération des os. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 83-90. Also, Reprint. — [—] Un nouvel exemple de régénération d'une grande portion du tibia. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 226-230. — **Landois** (L.) Ueber den Ossifikationsprocess. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 273-275. — Ueber das Wachstum der Diaphysen der Röhrenknochen des Menschen während des intrauterinen Lebens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 77-94, 3 pl. — **von Langenbeck** (B.) Ueber krankhaftes Längenwachstum der Röhrenknochen und seine Verwerthung für die chirurgische Praxis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1869-71), 1872, iii, pt. 1, 20-37. — **Larghi**. Propro-

Bones (*Development, growth, and reproduction of*).

duction des os et traitement des maladies des os et des articulations par le nitrate d'argent. Gaz. méd. de Par., 1870, xxv, 549; 574; 631. — **Lebel** (A.) Réflexions sur la régénération des os, accompagnées d'une observation de nécrose du tibia, comprenant toute la circonférence et toute l'épaisseur de l'os, avec intégrité de la moelle et de la plus grande partie du périoste. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, v, 309-315. Also, transl.: Med. & Phys. J., Lond., 1820, xlv, 119-124. — **Leoni** (B.) Caso singolare di riproduzione ossea. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 220. — **Lerschin** (L.) Ueber die Entwicklung des Knochengewebes an den Röhrenknochen der Batrachier. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 289. — **Lieberkühn**. Ueber Bildung der Knochensubstanz. Sitzungsab. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1876, 54-64. — **Lieberkühn** (N.) Ueber die Ossifikation. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1860, 824-846, 2 pl. 1863, 614-634, 1 pl. — Ueber Knochenwachstum. *Ibid.*, 1864, 598-613, 2 pl. — **Lindley** (V. S.) The growth and reproduction of bone. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xii, 3; 115. — **Maas** (H.) Zur Frage über das Knochenwachstum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 198-207, 1 pl. — Ueber das Wachstum und die Regeneration der Röhrenknochen mit besonderer Berücksichtigung der Callusbildung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, ii, 323-385, 2 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xx, 708-770, 2 pl. — **McClellan**. Cases illustrating the reproduction of bones. Am. M. Rev., Phila., 1825, ii, 152-164. — **Maisonneuve**. Régénération chirurgicale des os; observation d'extirpation sous-périostale de la diaphyse du tibia. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 365-367. — **March** (A.) The relations of the periosteum to osteogenesis. Richmond M. J., 1867, iii, 229-231. — **Marmy** (J.) Régénération du tissu osseux; expériences diverses pratiquées sur deux chiens. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1864, i, 182-187. — Etudes sur la régénération des os par le périoste. Mém. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxvii, 346-549. Also: Cong. méd. de France, Par., 1865, ii, 276-300. Also, Reprint. — **Marsh** (H.) Reproduction of the shaft of the femur after the removal of eight inches of bone, in the case of a boy nine years old. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 126, 1 pl. — **Meding**. Ueber die Wiedererzeugung des Knochengewebes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 80-140. — **Mémoire** sur l'ostéose ou sur la formation, l'accroissement et l'atrophie seule des os dans l'espèce humaine. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, iv, 57; 107; 218; 327. — **Mollière** (D.) Note sur un cas de régénération osseuse. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 68-75. Also: Lyon méd., 1876, xxxii, 183-189. Also, transl.: Osservatore med., Palermo, 1876, 3. s., vi, 237-243. — **Müller** (H.) Ueber die Entwicklung der Knochensubstanz. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1858, viii, 150. — **Murray** (J.) Experiments on the reproduction of bone. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 377-382. — Note supplémentaire au mémoire sur l'ostéose ou l'ossification. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, viii, 81-84. — **Ogston** (A.) On the growth and maintenance of the articular ends of adult bones. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877-8, xii, 503-517, 8 pl. — **Ollier** (L.) Des moyens chirurgicaux de favoriser la reproduction des os après les résections; de la conservation du périoste; résections sous-périostées; de la conservation de la couche osseuse périphérique; évidemment des os. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1858, v, 572; 631; 733; 769; 853; 899, 1 pl. — De la transplantation des éléments anatomiques du blastème sous-périosteal; formation des petites grains osseux dans la région où ont été semés ces éléments. Compt. rend. Soc. de biol., 1859, Par., 1860, 3. s., i, 108. — Recherches expérimentales sur la production artificielle des os, au moyen de la transplantation du périoste, et sur la régénération des os, après les résections et les ablations complètes. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 1: 169; 468. — Des transplantations périostiques et osseuses sur l'homme. *Ibid.*, 1862, v, 59-67. — De l'accroissement en longueur des os des membres et de la part proportionnelle qu'y prennent leurs deux extrémités. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, 95-117. Also, Reprint. Also: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 87-102. — Nouvelles expériences sur la régénération des os. *Ibid.*, 1863, vi, 466-474. — De l'inégalité d'accroissement des deux extrémités des os longs chez l'homme et de l'interprétation de quelques faits pathologiques et chirurgicaux. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 172-180. — Ostéogénie périostique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., v, 155-157. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxxvi, 470-472. — Nouvelle démonstration de la régénération osseuse après les résections sous-périostées articulaires. *Ibid.*, 1870, lxxix, 258-261. — Cas de régénération osseuse. Lyon méd., 1870, iv, 40. — Sur l'accroissement des os en longueur. *Ibid.*, v, 102-104. — Nouvelles expériences faites sur l'accroissement des os. Compt. rend. Soc. de Biol., 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 85-89. — Recherches expérimentales sur le mode d'accroissement des os. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 5-42, 2 pl. — Sur le mode d'accroissement des os longs.

Bones (*Development, growth, and reproduction of*).

Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1872, Par., 1873, i, 791.—**Peyraud**. Études expérimentales sur la régénération du tissu cartilagineux et osseux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 624-628, 1 pl.—**Philippeaux** (J.-M.) & **Vulpian** (A.) Note sur le mode d'accroissement des os longs. *Ibid.*, 1870, iii, 531-553, 1 pl.—**Piorry** (P.-A.) Ostéogénie. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 445-484.—**Poncet** (A.) De l'ostéite envisagée au point de vue de l'accroissement des os; des causes qui produisent l'hypertrophie ou l'arrêt de développement; de l'excès d'allongement dans les ostéites diaphysaires. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 676; 742; 789. *Also*, Reprint.—**Prestat**. Reproduction des os par le périoste. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 436-438.—**Prieur**. Question de priorité relative à la régénération des os. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 67.—**Rauber** (A.) Die Feststellung der Röhrenknochen in den Gelenken und die Knochenformen. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1877, iii, 87-105.—**Reproduction** of bone. N. Hampshire J. M., Concord, 1852-3, iii, 281-286.—**Reproduction** (On) and repair of bone in necrosis and after loss of substance from accident or operation. Indian Annu. M. Sc., Calcutta, 1862, viii, no. 15, 53-59.—**Richarme**. Exemple de la régénération du tibia et du péroné. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 369.—**Robin** (C.) Observations sur le développement de la substance et du tissu des os. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, pt. 2, 119-144. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 292; 306; 356. — Ostéogénie. Dict. d. dict. de méd. (suppl.), Par., 1851, 560-575. *Also*, Reprint. — Note sur le lieu précis où se montre le premier point d'ossification des os longs. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 1-5. — Sur les conditions de l'ostéogénie avec ou sans cartilage préexistant. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1864, i, 514; 577, 2 pl.—**Rokitansky**. Beitrag zur Kenntniss der Verknöcherungs-Processes. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 1-12.—**Rosenthal**. Ueber die Ursachen der verschiedenen Knochenanhäufung in verschiedenen Thierorganisationen. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1811, x, 326-339.—**Rouget** (C.) Note sur les corpuscules des os et sur le développement des os secondaires. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 764-775, 1 pl.—**Ruge** (C.) Ueber cellulaire und intercelluläre (sog. interstitielle) Knochenwachstum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 237-252, 1 pl.—**Sanson** (A.) Influence de la nourriture sur le développement du squelette. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 216-220.—**Sarazin**. Quelques remarques au sujet des régénérations osseuses; expériences et mémoire de Marmy. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 109-113.—**Sayre** (L. A.) Specimen of head and neck of os femoris reproduced after resection. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 15.—**Schachowa** (S.) Ueber intercelluläres Knochenwachstum. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 900-902.—**Schoemaker** (A. H.) Beschreibung eines neugebildeten Gelenkes nach der totalen Resection im Fussgelenk vor 5½ Jahren, nebst einigen Bemerkungen über die Regeneration der Knochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 130-141. — Knochenreproduction nach Resectio humeri. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 86-89. *Also*: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, xlii, 521-525, 1 pl.—**Schöney** (L.) Ueber den Ossificationsprocess bei Vögeln und die Neubildung von rothen Blutkörperchen an der Ossificationsgrenze. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xii, 243-253, 1 pl. *Also*, transl.: Month. Micr. J., Lond., 1876, xvi, 67-74, 3 pl.—**Schulin** (K.) Ueber das Wachstum der Röhrenknochen. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1875, 28-39. — Ueber das Wachstum der Röhrenknochen, mit specieller Berücksichtigung des Humerus. *Ibid.*, 103-113.—**Schultze** (C. A. S.) Ueber die ersten Spuren des Knochensystems und die Entwicklung der Wirbelsäule in den Thieren. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1818, iv, 329-402.—**Schwalbe** (G.) Ueber die Ernährungskanäle der Knochen und das Knochenwachstum. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1876, i, 307-352, 2 pl. — Ueber den Gudden'schen Markirversuch und seine Bedeutung für die Lehre vom Knochenwachstum. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1878, v, 841-843.—**Sédillot** (C.) De la régénération des os. Gaz. méd. de Strasb., 1861, 2. s., i, 166; 1864, xxiv, 105-109. — Régénération des os; évidemment du calcanéum. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1864, i, 187-190. — Régénération des os par le périoste. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., v, 335. — Ostéogénie; de l'influence des causes mécaniques sur la forme et le développement des os; moulage de ces organes par des matières solidifiées injectées dans leur gaine périostée. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 6-8. — Régénération des os. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1865, ii, 34. — Le rôle de la suppuration complète dans la régénération des os. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 101-104.—**Séguy** (C.) Un cas de régénération complète du tibia chez un jeune garçon. Alger méd., 1880, vii, 212-214.—**Serres** & **Dojère**. Exposé de quelques faits relatifs à la coloration des os chez les animaux soumis au régime de la garance. Expérience, Par., 1842,

Bones (*Development, growth, and reproduction of*).

ix, 129-139. *Also*: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, iv, 288-318.—**Sézary**. Rapports des synoviales articulaires avec les extrémités de la diaphyse des os longs, chez les enfants et les adolescents. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 104-109.—**Shrady** (G. F.) A case of reproduction of the shaft of the humerus, after excision for acute necrosis. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 448-451.—**Stendener** (F.) Beiträge zur Lehre von der Knochenentwicklung und dem Knochenwachsthum. Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1873, xiii, 3. Hft., 207-236, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Stieda** (L.) Studien über die Entwicklung der Knochen und des Knorpelgewebes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xi, 235-265, 1 pl. — Einige Bemerkungen über die Bildung des Knorpelgewebes. *Ibid.*, 1876, xii, 557-564.—**Stocks** (A. W.) Perfect restoration of the shaft of the ulna after its complete necrosis and exfoliation. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 663.—**Strawinski** (W.) O znaczeniu okostnic przy tworzeniu się kości. [Artificial regeneration of bone.] Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxiii, 113; 135; 153; 165; 177; 199; 209; 235; 277; 296; 317; 335; 346.—**Strzelzoff** (Z. J.) Beiträge zur normalen Knochenbildung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 449-453. — Zur Lehre von der Knochenentwicklung. *Ibid.*, 1873, xi, 273-278. — Ueber die Krappfütterung. *Ibid.*, 1877, xii, 737-741. — Ueber die Histogenese der Knochen. Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipzig, 1873, i. Hft., 1-94, 4 pl. — Ueber Knochenwachstum; eine Erwiderung an A. v. Kölliker. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, xi, 33-74, 2 pl. — Genetische und topographische Studien des Knochenwachstums. Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipzig, 1874, ii, 59-184, 6 pl. — Ungleichmässiges Wachstum als formbildendes Princip der Knochen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xii, 254-289. — Zur Frage über Wachstum der Knochen. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 468; 482.—**Stroessner**. Beitrag zur Entwicklung der kurzen Knochen bei Neugeborenen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 801-803.—**Thomas** (D. J.) On the reproduction of bone, with an interesting specimen. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 143-148.—**Thorcus**. Développement des os du pied chez l'enfant. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 485-487.—**Tillaux**. De l'ostéogénie chirurgicale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 22-29.—**Tillmanns** (H.) Ueber den Einfluss der Kohlensäure auf das Knochengewebe. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, vii, 533-545, 1 pl.—**Toland** (H. H.) Reproduction of bones and joints after their removal in cases of whitlow. Charleston M. J., 1857, xii, 721-725. — On the reproduction of the bones. *Ibid.*, 1858, xiii, 553-558, 2 pl. *Also*: Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 6-9, 2 pl.—**Tomes** (J.) & **De Morgan** (C.) Observations on the structure and development of bone. Phil. Tr., Lond., 1843, cxliii, 109-139, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Troja**. Mémoire sur la régénération des os. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1776, pt. 2, 355-366, 2 pl.—**Uffelmann** (J.) Das Längenwachstum der Röhrenknochen, in specie die Frage, ob dasselbe mit durch Intussusception geschehe, oder nicht. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 143; 149; 169; 182. — Zur Lehre vom Wachsthum der Knochen. *Ibid.*, 360-362.—**Virchow** (R.) Das normale Knochenwachstum und die rachitische Störung desselben. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1852, v, 409-507, 1 pl. — Ueber Bildung und Umbildung von Knorpelgewebe im menschlichen Körper. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, i, 13. *Also*, transl.: Lond. M. Rec., 1875, iii, 29; 45; 61.—**Volkman** (R.) Chirurgische Erfahrungen über Knochenverbiegungen und Knochenwachstum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 512-540. — Die Frage nach der Persistenz und Dauerhaftigkeit der mit Hülfe der periostalen Osteoplastik gewonnenen neugebildeten Knochenlagen. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 204. — Bemerkungen betreffend das interstitielle Knochenwachstum. *Ibid.*, 1864, xvi, 218. — Notiz betreffend das interstitielle Knochenwachstum. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 129-131.—**Wahlbohm** (J. G.) Os reproduit. [Mém. abrégés de l'Acad. de Stockholm.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 38.—**Waldeyer**. Ueber den Ossifikationsprocess. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1865, i, 354-375, 1 pl. *Also*: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 113-116.—**Watson** (A.) Observations on the formation of bone by the periosteum. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii, 302-307.—**Wegner** (G.) Ueber das normale und pathologische Wachstum der Röhrenknochen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxi, 44-76, 4 pl.: lxii, 268.—**Weiske** (H.) Ueber den Einfluss von kalk- oder phosphorsäurearmer Nahrung auf die Zusammensetzung der Knochen. Ztschr. f. Biol., München, 1871, vii, 178; 333. — Ueber den Einfluss verschiedener der Nahrung beigemengter Erdphosphate auf die Zusammensetzung der Knochen. *Ibid.*, 1872, viii, 239-245.—**Weiske** (H.) & **Wildt** (E.) Untersuchungen über die Zusammensetzung der Knochen bei kalk- oder phosphorsäurearmer Nahrung. *Ibid.*, 1873, ix, 541-549.—**Weist** (J. K.) The reproduction and repair of bone, examined with reference to operations involving the removal of bone. Cincin. Lancet

Bones (*Development, growth, and reproduction of*).

[& Obs., 1866, n. s., ix, 155-171.—**Werner**. Das Knochenwachsthum. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh., Berl., 1877, iii, 428-453.—**Whitehead** (W. R.) On the reproduction of bone. N. York M. J., 1870, xi, 376-391.—**Wolff** (J.) Ueber Knochenwachsthum. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 62; 76; 110. — Ueber die Bedeutung der Architectur der spongiösen Substanz für die Frage vom Knochenwachsthum. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 849-851. — Ueber die innere Architectur der Knochen und ihre Bedeutung für die Frage vom Knochenwachsthum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 389-450, 3 pl. — Zur Knochenwachstumsfrage. *Ibid.*, 1874, lxi, 417-456, 1 pl. — Ueber die Entwicklung des nicht präformirten Knochengewebes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xii, 307-310. — Einige Bemerkungen zum gegenwärtigen Stand der Knochenwachstumsfrage. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxi, 140-144.—**Wood** (J. R.) On necrosis and reproduction of bone. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 269-273.—**Zaalijer** (T.) De nieuwste onderzoekingen omtrent de architectuur en de groei der beenderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1874, x, 103-122.—**Ziegler** (G. J.) Osseous development and nutrition; lesions thereof, with some suggestions for their more perfect correction. Boston M. & S. J., 1852, xli, 249-256. — Osseous reproduction and reparation; reflections thereon, with suggestions. *Ibid.*, 314; 331.

Bones (*Diseases of*).

See, also, **Ataxy** (*Locomotor, etc., Complications, etc., of*); **Bone** (*Abscess of*); **Bones** (*Surgery of*); **Caries**; **Epiphyses** (*Diseases of*); **Exostoses**; **Fistula**; **Fractures** (*Spontaneous*); **Joints** (*Inflammation of*); **Marrow** (*Diseases of*); **Mercury** (*Toxicology of, etc.*); **Necrosis**; **Nervous system** (*Influence of, etc.*); **Orthopædia**; **Osteomyelitis**; **Rickets**; also, *separate joints, and bones.*

BARKOW (J. C. L.) Bemerkungen zur pathologischen Osteologie. fol. Breslau, 1864.

BASSINI (E.) Contribuzione alla istologia patologica del tessuto osseo. 8°. Milano, 1873.

BELL (B.) A treatise on the diseases of the bones. 8°. Edinburgh, 1828.

BONN (A.) Descriptio Thesauri ossium morbosorum Hoviani. 4°. Amstelædami, 1783.

— Tabulæ ossium morbosorum. 4°. Amstelædami, 1788.

BOSSECK (H. O.) *De malo ossium schemate. 4°. Lipsiæ, 1754.

BOYER (The lectures of) upon diseases of the bones, arranged by A. Richerand. Transl. by M. Farrel. 2 v. in 1. 1. Am. ed., with notes by J. Hartshorne. 8°. Philadelphia, 1805.

BRANDELIUS (L.) De sensibilitate ossium morbosæ. 4°. Upsaliæ, 1780.

BRIBOSIA (G. J.) *De morbis ossium. 1777.

In: LOUVAIN Diss., i, 274.

BUTA (W. A.) De ossium natura, horumque inflammatione in genere, in specie verò de ossium inflammatione à frigore et exinde orta spina ventosa. 4°. Pragæ, 1743.

DELLE CHIAIE (S.) Cenno notomico pathologico sulle ossa umane scavate in Pompei. 4°. [u. p., 1853.]

CLAUSSEN (J.) *Beitrag zur Lehre von der Necrose und dem Knochenabscess ohne Aufbruch. 4°. Kiel, 1875.

CLOSSIUS (C. F.) Ueber die Krankheiten der Knochen. 12°. Tübingen, 1798.

COURS complet de maladies des os, divisé par leçons et classé suivant l'ordre anatomique. Où l'on a joint les diverses lésions du crâne et les affections du cerveau qui en sont la suite. Ouvrage dans lequel se trouvent les principes des leçons d'un célèbre professeur. Par une société de médecins. Pt. 1. 8°. Paris, 1802.

DELZEUZES (J.-F.) *Diss. sur la nécrose et la carie. 8°. Paris, an X [1802].

DUPUYTREN (G.) On the injuries and diseases of bones. Transl. and edited by F. le Gros Clark. 8°. London, 1847.

Bones (*Diseases of*).

DU VERNEY (G.-J.) Traité des maladies des os. 2 v. sm. 8°. Paris, 1751.

— The same. Transl. by S. Ingham. 8°. London, 1762.

ENGEL (G.) *Ueber einen Fall von cystoider Entartung des gesammten Skelets. 8°. Gießen, 1864.

GROSS (S. D.) The anatomy, physiology, and diseases of the bones and joints. 8°. Philadelphia, 1830.

HALLE (P.-B.) *Propositions générales relatives aux maladies des os. 4°. Paris, an XII [1804].

HECKER (C.) *De periosteitide phosphorica. 8°. Berolini, 1848.

HEER (H. C.) *De ossium concretionem normali et morbosa. 4°. Vratisl., 1836.

HEYNE (J. C.) De ossium morbis.

See, also, **Havers** (Clopton). Novæ quædam observationes, etc. 8°. Amstel., 1731.

JOLLAN DE CLERVILLE (A.) *Contribution à l'étude de la résorption osseuse. 4°. Paris, 1880.

KIES (J. J.) *De fungo ossium in oris cavo. 8°. Vratislavia, [1833].

KREBEL (R.) *De anatomia pathologica ossium capitis. 8°. Halæ, 1823.

LEHRL (J. C. C.) *De morbis ossium in genere. 8°. Erlangæ, 1790.

MANNE. Traité élémentaire des maladies des os. 8°. Toulon, 1789.

MARKOE (T. M.) A treatise on diseases of the bones. 8°. New York, 1872.

MONOD (G.) *Propositions sur l'anatomie pathologique des os. 4°. Paris, 1831.

MURRAY (A.) De sensibilitate ossium morbosæ. Upsaliæ, 1780.

In: **SCRIPTORES** neur. min. select. 4°. Lipsiæ, 1795, iv. Also, in: **FRANK** (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1793, xii, 267-302.

NONY (E.) *Retour de l'inflammation dans les lésions osseuses anciennes à la suite d'un état général grave. 4°. Paris, 1874.

OSCHATZ (C. E.) *De læsa ossium nutritione. 4°. Lipsiæ, [1759].

PALLAS (S.) Practische Anleitung die Knochenkrankheiten zu heilen. 16°. Berlin u. Stralsund, 1770.

— Anleitung zur practischen Chirurgie, und der Lehre von den Knochenkrankheiten. 2. ed. 16°. Berlin, 1777.

PETIT (J.-L.) Traité des maladies des os. v. 1. 12°. Paris, 1723.

— The same. 3. ed. 2 v. 12°. Paris, 1736.

— Tratado de las enfermedades de los huesos. Traducido al español por F. Galeisto y Xiorro. 3. ed. 4°. Madrid, 1802.

RAVOTH. Klinik der Knochen- und Gelenkrankheiten. 8°. Berlin, 1856.

REHTMEIER (J. C.) *De strepitu ossium. 4°. Regiomonti, [1701].

RICHTER (A. L.) Die organischen Knochenkrankheiten. 8°. Berlin, 1839.

ROEDERER (J. G.) [Pr.] de ossium vitiis. Göttingæ, [1760].

SANSON (L.-J.) *De la carie et de la nécrose comparées entre elles. 4°. Paris, 1833.

SCHAARSCHMIDT (A.) Kurzer Unterricht von den Krankheiten der Knochen. 12°. Berlin, 1754.

SCHUETZE (E. G.) *Symbolæ ad ossium recens natorum morbos. 4°. Berolini, [1842].

SIGAUD (A.) *De l'ostéo-périostite rhumatismale. 4°. Montpellier, 1879.

SIMONSSOHN (S.) *De nonnullis ossium morbis organicis. 8°. Berolini, [1850].

SPOENDLI (J. C.) *De sensibilitate ossium morbosæ. 4°. Göttingæ, [1814].

Bones (Diseases of).

STANLEY (E.) Illustrations of the effects of disease and injury of the bones. fol. London, 1849.

STARK (J. C.) [Pr.] historia morbi ossium faciei memorata digni cum nonnullis adnotationibus de istius naturae et indole. 4°. Jenae, [1826].

—. [Pr.] historia morbi ossium faciei memoratu digni cum nonnullis adnotationibus in spinam ventosam et exostosin. Continuatio i.-iv. 4°. Jenae, [1827-9].

SUCHANEK (A.) * Sistens conspectum nosologicum osteopathiarum principalium. 8°. Pragae, 1845.

WENING (H.) * Pathologisch-anatomische Skizze der Osteoporose der Gelenkenden der Knochen. 8°. Erlangen, 1852.

WENZEL (J.) * De ossium arthriticorum indole. Moguntiae, 1791.

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1793, xii, 341-377.

WISSMANN (J. C. L.) * Observationes de rite cognoscendis et curandis nudatione, carie et necrosi ossium. 8°. Halae, [1820].

ZIMMERN (S.) * Die Involutionkrankheit der Knochen und Gelenke vom pathologisch-anatomischen Standpunkt. fol. Frankfurt a. M., 1865.

ZSCHOKKE (F. E.) * Ueber eine merkwürdige, bisher unbekannte, krankhafte Veränderung an Menschenknochen aus Peru. 8°. Aarau, 1845.

Aitchison (J. E. T.) Cases of disease and injury of bones. Edinb. M. J., 1861, vii, 432-436. — **Albers** (J. F. H.) Die marasische Knochengicht, Arthritis ossium senilis. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 269; 281; 291. — **Allen** (H.) Localization of diseased action in the osseous system. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 401-409. — **Alquié** (A.) Études anatomopathologiques et comparatives des principales lésions organiques des os. Gaz. méd. de Montpel., 1840-41, i, nos. 26; 27; 31. — **Baldinger** (E. G.) Ossium morbi varii cact. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1792, xiv, 103-109. — **Bassini** (E.) Sul processo istologico di riassorbimento del tessuto osseo. R. Ist. Lomb. di sc. o lett. Rendic., Milano, 1872, 2. s., v, 740. — **Bencke**. Ueber die Beschaffenheit der Knochen bei einzelnen chronischen Krankheitszuständen. Sitzungsab. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. in Marb., 1875, 91-97. — **Bérard** (A.) & **Boige-Delorme**. Os (pathol.). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1840, xxii, 488-541. — **van Berchem**. Considérations sur l'exfoliation des os longs. Ann. Sc. méd.-chir. de Bruges, 1841, ii, 110-130, 1 pl. — **Also**: Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, vi, 44-57, 1 pl. — **Bettoli** (U.) Riflessioni patologiche sopra una malattia d'ossa. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iv, 188-204. — **Billroth** (T.) Anatomische Beobachtungen über das normale Knochenwachstum, über Periostitis und Caries. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 712-735, 1 pl. — **Bishop** (J.) Diseases of the bones. Lancet, Lond., 1854, ii, 325; 369; 431; 500; 521. — **Blackman** (G. C.) Diseases of bones and joints. N. York J. M., 1851, vii, 98-119. — **Bouvier**. De la cautérisation cutanée dans les maladies du système osseux. Arch. gén. de méd., Par., 1854, ii, 533-542. — **Bryant** (T.) Deposit of urate of soda in the shaft of a bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 297. — **Also**: Osteoporosis or Paget's osteitis deformans. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3. s., xxii, 337-342. — **Buddens** (A.) Von der Abblätterung der Knochen, und in wie fern man dieselbe in den Krankheiten der Knochen zu erwarten habe. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 152-156. — **Busch** (F.) Ueber interstitielle Prozesse im Knochengewebe. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1878-9), 1880, x, 97-102. — **Also**: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 177-179. — **Carrera** (M. M.) Sobre la clasificación de las afecciones orgánicas de los huesos. An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana, 1866, iii, 146-150. — **Caspari**. Physiologisch-pathologische Abhandlung über die Entstehung der Knochenkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 44-96. — **Cayley** (W.) Hyperostosis of the lower jaw, right parietal bone, left clavicle, and tibia; cancer of the lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 172-175. — **Ceccherelli** (A.) Untersuchung kranker Knochen. Med. Jahrb., Wien, 1874, 156-160. — **Chassagnac** (E.) Quelques réflexions sur la phlébite variqueuse et sur la phlébite suppurée des os. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 292. — **Cooper** (B. B.) Cases of diseased bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 158. — **Cullen** (J. S. D.) Disease of bone. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 599. — **Entolot**. De l'inflammation de la moelle des os. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 236-238. — **Cumin** (W.) On the arrangement and

Bones (Diseases of).

description of the diseases of bones. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiii, 1-20. — **Discussion** sur les injections iodées dans le traitement des altérations osseuses ou articulaires et des abcès qui en dépendent. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 266; 282; 297; 307. — **Dubar** (L.) Périostite phlegmoneuse diffuse de l'os iliaque droit, de l'extrémité supérieure du fémur droit et de l'extrémité inférieure du premier métacarpien gauche. Progrès méd., Par., 1880, viii, 51. — **Durham**. Cases of diseased bone treated by sulphuric acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 35-37. — **Durham** (A. E.) On certain abnormal conditions of the bones. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 348-382, 4 pl. — **Dzondi**. Wodurch erkennt man Knochenentzündung, Necrose und Caries von einander? Allg. med. Ann., Leipz., 1820, 420. — **Eburnation** of almost the whole shaft of a long bone, with free subperiosteal deposit of ivory-like bone encasing it. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 606. — **Elliott** (G. F.) Remarkable specimen of disease in bone. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 347. — **Ellis** (C.) New formation in the interior of various bones, without disease of any of the internal organs. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 67-69. — **Also**: Extr. Rec. Bos. Soc. M. Improve., 1867, v, 9. — **Engel** (J.) Ueber Knochengeschwüre. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xli, 147; xlii, 110. — **Also**: Ueber Gewichts-Zu- und Abnahme und Weiterförderung der Knochenerde in Krankheiten. Wien. med. Wehnschr., 1871, xxi, 185; 209. — **Erichsen** (J.) Clinical lecture on some diseases of bone requiring the use of the trephine. Lancet, Lond., 1856, ii, 34-36. — **Eulenburg**. Ueber neuralgische Affectionen der Knochen und Gelenke. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 69-73. — **Exfoliation** (Sur l') des os. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1758.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xii, 362-366. — **Farrington** (J. M.) Report of cases of diseases of bone occurring in Bellevue Hospital, N. Y. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 267-274. — **Forget**. Purpura hemorrhagica des os. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 462. — **Frerichs et al.** Ueber gesunde und kranke Knochen. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl., 1843-4, i, 210-244. — **Garcia** (E.) Lésions osseuses dans le mal de Saint-Antoine. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 824. — **Gerdy**. Mémoire sur l'état matériel ou anatomique des os malades. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., x, 129-160. — **Goodsir** (J.) On the site of morbid action in diseases of bone. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 99-106. — **Gosselin**. Fausse moelle des os et fausse ostéomyélite. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 280-298. — **Günsburg** (F.) Bemerkungen über Knochenbrüche und Knochenkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 1-14. — **Guerant** (P.) De la cause et de la nécrose chez les enfants. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1866, lxx, 349-357. — **Hamilton** (J.) Cases of diseases of the bones requiring operation. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 161; 177; 241. — **Howard** (J. W.) On chronic bone and joint diseases. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 143-152. — **Henderson** (J.) Case of disease of the bones successfully treated by internal exhibition of arsenic. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 58-61. — **Herzog** (J.) Zur Pathologie der Knochen. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 18; 22. — **Hill** (G. N.) On the diseases of the bones. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 415-422. — **Also**, transl.: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, vi, 122-143. — **Hodgkin** (T.) On some points connected with the pathology of bone. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 1; 83; 65. — **Holmes** (T.) Diseases of bones. Syst. Surg. (Holmes), N. Y., 2. ed., 1870, iii, 730-835. — **Howship** (J.) Observations on the morbid structure of bones, and attempt at an arrangement of their diseases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1820, viii (2. ed.), 57-107, 2 pl.: 1819, x, 176-206, 3 pl. — **Huetter** (C.) Ueber die Bedeutung des Studiums der physiologischen Skelet-Entwicklung für die Erkenntniss und Behandlung der Skelet-Verkrümmungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 3; 14; 25. — **Jacobi**. Remarks upon the treatment of bone disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 206-208. — **Jourdan**. Exfoliation. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 111-118. — **Klose** (C. W.) Abriss über einige Krankheiten der Knochen und ihre Behandlung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 36-53. — **Also**: Der porotische Knochen und sein Erkranken. *Ibid.*, 1854, v, 112-127. — **Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Knochenkrankheiten. *Ibid.*, 1850, i, 250; 337. — **Klose** (W.) Die Osteosklerosis; ein Beitrag über die Entstehung derselben und das Verfahren sie als Heilzweck bei Sequestern zu verwenden. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, lii, 59-74. — **Koschel** (G.) Ueber die Wirksamkeit der Tinctura jodi bei Knochenkrankheiten. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 587-591. — **Landan** (T.) On incisions in some diseases of bone. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxii, 416. — **Landi** (P.) Osteopatie. In his: Clin. chir., 8°. Siena, 1862, 101-111. — **Lamelongue**. Note sur les ostéites apophysaires pendant la croissance. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 162-171. — **Larghi** (B.) Delle malattie delle ossa ed articolazioni guarite col nitrato d'argento. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1855, 2. s., vi, 19; 273; 537. — **Also**: Reproduction des os et traitement des maladies des os et des articulations par le nitrato d'argent. Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 519; 574; 631; 1871, 3. s., xxvi,

Bones (Diseases of).

379; 517.—**Loebert**. Caries des vertèbres lombaires, du sacrum, de l'os des îles, du fémur. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1849, Par., 1850, i, 50.—**Lebrun (J.)** Observation sur une maladie des os fort remarquable. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1805, x, 439-443.—**Lee (H.)** On the pathology and treatment of some obscure cases of long-continued pain in bone. *Lond. J. M.*, 1852, iv, 884-890. — On fixed and long-continued pain in bone. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 7.—**Licéaga (E.)** Periostritis difusa supurada; resecção subperióstica de los dos tercios inferiores de la tibia izquierda; curación; regeneración completa del hueso; hiperostosis del húmero derecho. *Gac. méd. de México*, 1875, x, 281-291.—**Liston (R.)** On diseases of the bones and joints. *Lancet*, Lond., 1843, i, 1; 32; 73; 137; 169; 201; 233; 281.—**Loffar (T.)** Sur les libres incisions dans les maladies des os. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 846.—**Lotzbeck**. Ueber primäre infectiöse Periostritis und Osteomyelitis. *Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 307.—**Lowdell (G.)** On diseases of bone admitting of relief by surgical operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 744-747.—**McDowell (J. A.)** A dissertation on the pathology of the bones, with illustrative cases, among others, a case of the removal of carious ribs. *Am. M. Recorder*, Phila., 1828, xiii, 98-116.—**Macnamara (C.)** Clinical lecture on sclerosis of bone. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 29. *Also*, Reprint.—**Maladies (S.)** Sur les os. [*Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1758.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1786, xii, 366-368.—**Malespine (V.)** Recherches pour servir à l'histoire des maladies des os. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1841, iv, 49; 161. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1842, i, 112-130. *Also*, Reprint. — Discussion sur les maladies des os. *Ibid.*, 1843, i, 214; 532. *Also*, Reprint.—**Malgaigne (J.-F.)** Essai sur l'inflammation, l'ulcération et la gangrène des os. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1832, xxx, 59; 177.—**Mangin**. Maladie singulière des os de l'avant-bras. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1870, xxxv, 797-799.—**Martini (E.)** Ueber die Architektur pathologisch veränderter Knochen und Gelenke. *Centr. bl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1872, x, 579-582.—**Mayor (M.)** Sur la position à donner aux membres dans leurs divers états pathologiques, et en particulier dans les affections de leurs os. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 42-44.—**Mettaner (J. P.)** Spina ventosa, or necrosis of the cancellous structure of the larger of the cylindrical bones. *Charleston M. J. & Rev.*, 1852, vii, 585-593.—**Meyer (H.)** Beiträge zur Lehre von den Knochenkrankheiten. *Ztschr. f. rat. Med.*, Zürich, 1853, n. s., iii, 143-188, 1 pl.—**Miller (W.)** Cod-liver oil in diseases of the bone. *Lancet*, Lond., 1855, i, 86.—**Miner (J. F.)** Cases of, and recent operations on, necrosed and carious bones. *Buffalo M. & S. J.*, 1861, i, 148-150.—**Minich (A.)** [Osservazioni patologiche e terapeutiche sopra alcune malattie delle ossa.] *Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti*, 1869, 3. s., xiv, 803; 841; 1051; 1313. *Also*: *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1869, 3. s., x, 255; 342; 559; xi, 58.—**Mo (G.)** Rendiconto di parecchie lesioni dello scheletro. *Osservatore*, Torino, 1875, xi, 625; 646; 657; 673.—**Mossé (A.)** Affection ossense généralisée à plusieurs parties du squelette; fracture spontanée du fémur; phlegmon orbitaire et fonte de l'œil; infection purulente. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 444.—**Mosso (A.)** Censo critico sulla patologia delle ossa. *Gior. di med., farm. e vet. mil.*, Firenze, 1871, xix, 53-63.—**Murray (A.)** De sensibilitate ossium morbosae. *Acta med. Suecic.*, Holmie, 1783, i, 391-416.—**Neumann (E.)** Ueber leukämische Knochenaffectionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1880, xvi, 281-284.—**Nicol (J. I.)** Essay on the treatment of caries, with remarks on the diseases of bone in general. *Edinb. M. & S. J.*, 1828, xxix, 1-18.—**Paget (J.)** On a form of chronic inflammation of bones (osteitis deformans). *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1877, ix, 37-63, 4 pl. *Also*, *transl.*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 705-708.—**Palmer (W. J.)** A clinical lecture on caries and necrosis, and a new method of treating them. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 253-257.—**Percy & Laurent**. Maladies des os. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1818, xxx, 299-305.—**Pitha**. Ueber Osteoporose. *Wien. Med.-Halle*, 1863, iv, 176.—**Ponfick**. Ueber eine eigenthümliche Form von Osteoporose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1877, i, 47-50.—**Rabli (J.)** Krankheiten der Knochen und Gelenke. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1858, iii, 6; 10; 18; 26; 38; 42.—**Regnard (P.)** Sur la composition chimique des os dans l'arthropathie des ataxiques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxix, 1041.—**Reinhardt (E.)** Seltene Entartung eines Armes in Folge von Fungus medullaris der Markhöhle des Oberarmbeins. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1849, vi, 381.—**Réponse** à un article de la Revue médicale, signé Malespine, et relatif aux maladies des os. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1843, i, 501-508.—**Ribes (F.)** Observations sur plusieurs altérations qu'éprouve le tissu des os par les progrès de l'âge, et par suite de plusieurs maladies. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1819, vi, 299-311.—**Richert**. Affections osseuses et articulaires. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1875, xlii, 226-228. — Périostite phlegmonieuse diffuse du tibia et de l'omoplate chez un garçon de 15 ans; à l'autopsie, ostéomyélite suppurée du tibia. *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6. s., i, 289; 302; 354.—**Richard (J.)** Progrès accomplis récemment dans l'étude et le traitement des principales maladies des os

Bones (Diseases of).

et des articulations; résections sous-périostées; évidemment osseux. *Ibid.*, 1874, xiv, 494; 507.—**Rokitansky (C.)** Beitrag zur Charakteristik dyscrasischer Entzündung und Verwitterung am macerirten Knochen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1839, n. F., xix, 545-553.—**Saillant**. Extrait d'un mémoire sur la maladie singulière de la veuve Mclin, dite la femme aux ongles. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1776, 316-323. — Mémoire et observation sur la maladie du Poule, espèce de spina ventosa, à laquelle on pourroit donner le nom de goutte médullaire. *Ibid.*, 1786, 98-104.—**Schott**. Ueber Kalkmetastasen. *Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1862, xviii, 329-332.—**Sebastian (A. A.)** Eenige bijdragen tot de ziekelijke veranderingen der beenderen. *Tijdschr. v. nat. Geschied.*, en *Physiol.*, Amst., 1834, i, 235-246.—**Sipovich (G. G.)** Kostoaida i razraizhaynshchee vospalenie, proizvlnii perelom laivoi golni, dvoynaya amputatsiya goleni i bedra, vyzdorovlenie. [Caries and osteoporosis; spontaneous fracture of left leg; double amputation, first of leg, then of thigh; recovery.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch.*, Tiflis, 1874-5, xi, 242.—**Smith (H. H.)** The pathology of the bones. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1878, xxix, 173-209, 6 pl. *Also*, Reprint.—**Solly (S.)** On cases of diseased bone. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 401; 539.—**Spence (J.)** Tabular view of diseases and injuries of bones. *Edinb. M. J.*, 1862, vii, 621-624; 1864, ix, 1007-1012; 1866, xii, 398-401.—**Talamon (C.)** Des lésions osseuses et articulaires liées aux maladies du système nerveux. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1878, ii, 532; 613; 677.—**Tellier**. Observations de retentissement morbide dans les os. *Rec. de méd. de méd.*, ... mil., Par., 1836, xl, 113-133.—**Thackeray (W. T.)** Two cases of diseased bones, treated by the application of Villate's solution. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, n. s., lxxii, 293.—**Themont (J. B.-A.)** Observations sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans les affections osseuses. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1844, ii, 519-522.—**Triplet (W. H.)** Hyponutrition of bone. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Washington, 1874, i, 46-48.—**Vicq d'Azyr**. Maladies des os. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1779, 224-226, 4 pl.—**Virchow**. Ueber die Involutionskrankheit (Malum senile) der platten Knochen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1854, iv, 354.—**Volkman (R.)** Ueber massenhafte Neubildung von Haversischen Kanälchen im harten Knochengewebe in einem Falle sogenannter entzündlicher Osteoporose. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 426.—**von Walther (P.)** Ueber das Alterthum der Knochenkrankheiten. *J. f. Chir. u. Augenheilk.*, Berl., 1825, viii, 1-16.—**Watkins (W. H.)** A case of rare disease of bone. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1867, ii, 217-220.—**Weinlechner & Schott**. Ueber Verlängerung und Verkürzung der Knochen bei geheilten Frakturen, bei Caries und Nekrose und Entzündung der Gelenke. *Jahrb. f. Kinderb.*, Leipzig, 1868-9, ii, 270-290.—**Wilks**. Case of osteoporosis, or spongy hypertrophy of the bones. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 273-277.—**Wilks (S.)** Remarks upon some of the specimens of diseases of the bone contained in Guy's Museum. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3. s., iii, 143-149. — On myeloid diseases of bone. *Ibid.*, 164-168.—**Wolff (J.)** Ueber die Expansion des Knochengewebes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1875, xii, 74; 87; 98.—**Wolzenordorf**. Ueber Knochen- und Gelenkrankheiten im 16. und 17. Jahrhundert. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1879, xii, 85-101.—**Zelinskii (J. A.)** Kostoaida i razraizhaynshchee vospalenie. [Caries and osteoporosis.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch.*, Tiflis, 1874-5, xi, 250.—**Ziegler (E.)** Ueber Proliferation, Metaplasie und Resorption der Knochen. *Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 258. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 415.

Bones (Diseases of, Congenital).

Bidder (E.) Eine Osteogenesis imperfecta; Beitrag zur Lehre von den fötalen Knochenkrankungen. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenk.*, Berl., 1866, xxviii, 136-153.—**Ceccconi (F.)** Osservazione di un bambino nato con alcune ossa rotte. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1807, ii, 14-17.—**Keller (W.)** Geschwulst an der Ulnarseite des Metacarpus des Daumens bei einem neugeborenen Kinde. (Fettige Entartung des Knochens.) *Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk.*, Phila., 1852, iv, 61.

Bones (Embolism of).

See Bone (Embolism of).

Bones (Excision of).

See Excision of bones, etc.

Bones (Foreign bodies in).

See, also, Femur (Fractures of, Compound, etc.).

FRITZSCHE (C.) *De corporum alienorum in ossibus incapsulatione. *8°.* Bero lini, [1853].

GROSSHEIM (C. E.) *De globulorum sclopeta-rorum in ossibus incapsulatione. sm. 8°. Bero lini, 1866.

Adams (W.) Successful extraction of a bullet, which had been more than six years lodged in the anterior ex-

Bones (Foreign bodies in).

trometry of the os calcis. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 210-212.—**Podrazki.** In den Knochen eingeheilte Kugeln. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 415; 425; 437.—**Simon** (G.) Ueber die Einheilung von Gewehrkugeln in spongiösen Knochen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, i, 1. Hft., 164-179.

Bones (Fossil).

Aeby (C.) Das histologische Verhalten fossilen Knochen- und Zahngewebes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 371-382.—**Liebe** (K. T.) Die Lindenthaler Hyänenhöhle und andere diluviale Knochenfunde in Ostthüringen. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1876, ix, 155-172.—**Lindenschmit.** Ueber die Thierzeichnungen auf den Knochen der Thüringer Höhle. *Ibid.*, 173-179.—**Mayer.** Ueber fossile und humatile Menschenknochen. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1859, xvi, 12-14.

Bones (Fragility of).

See **Bones** (Softening, etc., of).

Bones (Histology of).

See **Bone**.

Bones (Hydatids in).

VIDAL (F.-J.) * Considérations sur les kystes hydatiques des os. 4°. Paris, 1877.

VIETTEL (F.) * Ueber das Vorkommen von Echinococcus im Knochensystem des Menschen. 8°. Breslau, [1872].

Daubeny (H.) Hydatids formed and discharged, subsequent to injury to the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 430.—**Hilton.** Hydatid tumour in the femur. Lancet, Lond., 1855, i, 65.—**Küster** (E.) Ein Fall von Echinococcus im Knochen. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 145-147. —. Ein Fall von Echinococcus im Knochen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1869-71), 1872, iii, 132-139.—**Réczy** (E.) Ueber Knochenechinococcus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1876, vii, 285-294, 2 pl.—**Viertel.** Ueber Knochenechinococcus. Chir. Klin. zu Bresl., Berl., 1875, 75-92. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 476-493, 1 pl.

Bones (Hypertrophy of).

CARIVENC (É.) * De l'allongement pathologique des os et ses applications à la chirurgie pratique. 4°. Paris, 1872.

SIMROCK (J.) * De ossium hypertrophia. 8°. Bonn, 1863.

Albers (J. F. H.) Ueber Hyperostosis, Osteoporosis und Exostosis. In his: Beobacht. a. d. Geb. d. Path., etc., 8°, Bonn, 1840, pt. 3, 106-195.—**Baron** (A.) Abnormal elongation of the tibia, consequent on extensive ulceration of the leg. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 289-297.—**Bergmann.** Ueber die pathologische Längszunahme der Knochen. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 65-74.—**Bidder** (A.) Neue Experimente über die Bedingungen des krankhaften Längenwachstums von Röhrenknochen, nebst Bemerkungen über Knochenbildung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 603-629, 1 pl.—**Finzel** (T. C.) Hyperostosis of lower extremities. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 212.—**Friedreich** (N.) Hyperostose des gesamten Skelettes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 83-87, 1 pl.—**von Langenbeck** (B.) Ueber krankhaftes Längenwachstum der Röhrenknochen und seine Verwerthung für die chirurgische Praxis. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 265-270. Also, Reprint. Also, transl.: Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xvi, 57-77.—**Lippincott** (J. A.) Remarkable case of traumatic hypertrophy [including elongation] of digital phalanges. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 113-118.—**Mears** (J. E.) et al. A case of universal hyperostosis, associated with osteoporosis, with a description of the specimens. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1871, xii, 19-36, 2 pl.—**Minkewitsch** (I.) Fall einer aussergewöhnlich entwickelten Verknöcherung bei einer Frau. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 412-422, 1 pl.—**Münz.** Einige Fälle von Hypertrophie der Knochen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. n. Aerzte, 1840, Erlang., 1841, xvii, 158-160.—**Marchison.** Peculiar disease of the cranial bones, of the hyoid bone, and of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 243-251, 3 pl.—**Noel.** Observations sur l'accroissement considérable des os, dans deux personnes adultes, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 225-235.—**Ollier.** De l'accroissement pathologique des os et des moyens chirurgicaux d'activer ou d'arrêter l'accroissement de ces organes. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par., 1874, ii, 705-717.—**Rullier.** Sur un accroissement extraordinaire des os plats. Bull. Fac. de méd. de Par., 1809, ii, 94-96.—**Vulpian.** Hyperostoses généralisées. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 410.

Bones (Inflammation of).

See, also, **Bone** (Abscess in); **Marrow** (Diseases of); **Osteomyelitis**; **Periostitis**.

BENOÎT (G.) * Des complications viscérales dans l'ostéite suppurante aiguë spontanée des adolescents et de leur origine septicémique. 4°. Paris, 1876.

BERNARD (J.-P.) * Quelques considérations sur le système osseux et son inflammation. 4°. Paris, 1833.

BONNESŒUR (C.-J.) * Quelques mots sur le périoste et les résections sous-périostées dans le cas d'ostéite suppurée. 4°. Paris, [1866].

BOUFFIER (P.) * De l'ostéite. 4°. Paris, 1849.

BRUANT (A.) * Considérations sur quelques cas d'ostéo-périostite, à la suite d'infection purulente et de fièvres graves. 4°. Paris, 1873.

BRUEY (J.-B.-E.) * De l'ostéite. 4°. Paris, 1844.

COTTIN (E.) * De l'ostéite épiphysaire des os longs de la main et du pied. 4°. Paris, 1879.

DÉZAUTIÈRE (H.) * Étude sur l'extension des altérations osseuses dans l'ostéite. 4°. Paris, 1870.

DROIN (W.) * De l'ostéo-périostite. 4°. Paris, 1868.

FRIEDERBURG (C. E. E.) * Diatribe path. chir. de inflammatione ossium, adjunctis observationibus duabus. 8°. Dorpat, 1814.

GLASS (C. P.) * De inflammatione ossium. 4°. Halæ Magdeb., 1737.

GOETZ (T.) * De ostitide. 8°. Landshuti, 1822.

GOUREAU (T.) * Sur une forme d'ostéite chronique ou ostéite cavitaire. 4°. Orléans, 1880.

HEILIGTAG (A.) * Vier Fälle von multipler Ostitis. 8°. Greifswald, 1873.

VON MANDACH (F.) * Entzündungsversuche am Knochen. 8°. Leipzig, 1879.

MIESCHER (F.) De inflammatione ossium eorumque anatome generali. 4°. Berolini, 1836.

MOREL-LAVALLÉE. * Sur l'ostéite et ses suites. 4°. Paris, 1847.

NAUD (P.) * D'une forme spéciale d'ostéite ou ostéite à forme névralgique. 4°. Paris, 1868.

NAUMANN (A. F.) * De ostitide. 4°. Lipsiæ, 1818.

REBOUD (J.) * Essai sur la périostite, l'ostéite et la médullite spontanées et aiguës de la seconde enfance et de l'adolescence. 4°. Paris, 1879.

SALÈS (M.-C.) * De la marche et du traitement de l'ostéo-périostite diaépiphysaire suppurée de l'adolescence. 4°. Paris, 1871.

SÉZARY (M.) * De l'ostéite aiguë chez les enfants et les adolescents. 4°. Paris, 1870.

Also, in: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 9; 13; 17; 21; 25; 29; 41; 49.

VARLET (A.) * Considérations sur l'inflammation du système osseux. 4°. Paris, 1836.

Alling. Deux cas d'ostéopériostite aiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 424-429.—**Archambault.** Ostéopériostite rhumatismale de la tubérosité antérieure du fémur chez les jeunes sujets. France méd., Par., 1878, xxv, 197.—**Baginsky** (B.) Zur Kasuistik der infectiösen Periostitis und Osteomyelitis. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1879, ii, 310-312.—**Barth** (P.) Granulöse Ostitis; Heilung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 455-457.—**Barwell** (R.) On the morbid actions which constitute osteitis. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1860, xxv, 499-502.—**Basini** (E.) Contribuzione all' istologia patologica del tessuto osseo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 129; 137.—**de Beauvais.** Rapport sur un cas d'ostéopériostite aiguë, polyrégionale chez un apprenti ajusteur mécanicien. Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1877-8, Par., 1879, v, 318-340.—**Bidder** (A.) Ueber die Hemmung des Längenwachstums der ersten Phalanx eines rechten Mittelfingers in Folge von chronischer Ostitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 378-381, 1 pl.—**Billroth** (T.) Ostitis, Periostitis und Caries der Diaphysen des Oberschenkels und der Unterschenkelknochen. [21 Fälle.] In his: Chir. Klin., Wien, 1871-6, Berl., 1879, 517-522.—**Bryant**

Bones (Inflammation of).

(T.) On the value of operative interference in the treatment of inflammation of bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, 3. s., xxiv, 1-4. — **Rusch** (F.) Experimentelle Untersuchungen über Ostitis und Necrose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 93; ii, 147, 2 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 237-260, 2 pl. Also: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 221-223. — Experimentelle Untersuchungen über die Entzündung des Knochens. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1876), 1877, viii, pt. 1, 11; pt. 2, 23-27. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 705-707. — Die Knochenbildung und Resorption beim wachsenden und entzündeten Knochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 150-181. — Ueber die Deutung der bei der Entzündung des Knochens auftretenden Prozesse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, viii, 293-319. — Ueber die Veränderung des Marks der langen Röhrenknochen bei experimentell erzeugter Entzündung eines derselben. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 173-175. — Demonstration von Präparaten mit experimentell erzeugter Knochenentzündung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 85-89. — Beitrag zur Lehre von der experimentellen Ostitis. *Ibid.*, 1879, viii, pt. 2, 7-14. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 331-338. — **Busk**. Diseased bones of rhinoceros and bear. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 440, 1 pl. — **Cadiat**. De l'ostéite rhumatismale. France méd., Par., 1877, xxiv, 217-219. — **Daly** (W. H.) Elongating hypertrophy of the femur and tibia of opposite sides (the osteitis deformans of Paget). Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 225-227. — **Després**. De l'ostéite juxta-épiphyssaire chronique et de ses suites. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 433-435. — **Duplay**. Ostéite du premier métatarsien, développée successivement à chaque pied; gonflement considérable de l'os; guérison avec retour aux dimensions normales. Arch. gén. de méd., Par., 1876, xxviii, 614-618. — **Ebel**. Einige Bemerkungen über acute Knochenhaut- und Knochenentzündung, nebst einer Krankengeschichte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxviii, 4. St., 38-72. — **Englisch** (J.) Ueber multiple, rezidivirende Knochenentzündung. Wien. med. Presse, 1869, x, 274; 339; 391; 412; 436; 460; 550. Also: Wien. med. Wehnschr., 1870, xx, 1005; 1033; 1064; 1096; 1124; 1148; 1172. — **Gamet** (A.) Observation d'ostéite épiphyssaire aiguë suppurée. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 213. — **Gerdy**. Mémoire sur les symptômes et la marche de l'inflammation des os. Expérience, Par., 1843, xii, 33-38. — **Gillette**. Deux faits d'ostéite multi-épiphyssaire (de croissance). Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 618-620. — **Golay**. Sur une forme d'ostéite suppurative. Progrès méd., Par., 1878, vi, 2-4. — **Gosselin**. Ostéite éléphantiasique. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 177, 1 pl. — Ostéite à forme névralgique. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1154. — Sur les faux abcès des os longs et l'ostéite à forme névralgique qui les accompagne ou les simule. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 1150-1172. Also: France méd., Par., 1875, xxii, 657; 665; 673. — Sur la trépanation et l'évidement des os longs, dans les cas d'ostéite à forme névralgique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi, 655-660. Also: Courrier méd., Par., 1875, xxv, 343-350. Also: Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 548-550. — **Gueniot**. Ostéite suppurée des extrémités diaphysaires des os avec décollement des cartilages épiphyssaires chez un enfant nouveau-né. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 61. — **Gurbski** (K.) Ostré, zložiliezapalenié okostnéj (periostitis maligna). Gaz. lek., Warszawa, 1874, xviii, 145-148. — **Gussenbauer** (C.) Die Knochenentzündungen der Perlhauterdrehsler. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 630-668. — **Heitzmann** (C.) Acute ostitis; its development. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 233. Also: N. York M. J., 1879, xxix, 313. — **Herz** (M.) Ueber acute Periostitis und Ostitis im ersten Kindesalter. Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 249; 257. — **König**. Der Vorgang der rarefizzirenden Ostitis unter der Einwirkung der Riesenzellen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, ii, 502-512, 1 pl. — **Lang** (E.) Untersuchungen über die ersten Stadien der Knochenentzündung. Med. Jahrb., Wien, 1871, 34-38. — **Lidell** (J. A.) On the secondary traumatic lesions of bone; i. e., the inflammatory disorders of bone which result from injury. Ann. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 65-69. — **Lorinser** (F.) Ueber Knochenentzündung. Wien. med. Wehnschr., 1862, xii, 401; 417; 433; 481; 497; 513; 529; 581; 597; 629; 641. — **Lücke** (A.) Die Aetiologie der chronischen Knochen- und Gelenkentzündungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, ii, 230-233. — Die Aetiologie der chronischen Ostitis und Periostitis. *Ibid.*, 1880, xiii, 300-308. — **von Mandach** (F.) Entzündungsversuche am Knochen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879, xi, 184-199. — **Maquet**. [Purulent infiltration of knee joint; osteitis of femur, tibia, and cranium.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1846, xxi, 270-272. — **Merkel** (J.) Ostitis geheilt durch Incision und Exsection von Knochengewebe. Aertzt. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 355. — **Pingaud**. Sur un cas de trépanation faite avec succès pour une ostéite à forme névralgique d'un os plat, le frontal. Compt. rend. Acad. d. Sc., Par., 1875, lxxxi, 669. — **Poncet** (M. A.) De l'ostéite evisagée au point de vue de l'accroissement des os; des causes qui produisent l'hypertrophie ou l'arrêt de développement; de l'excès d'allongement dans les ostéites

Bones (Inflammation of).

diaphysaires. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 676; 742; 789. — **Post** (A. C.) Extensive osteo-periostitis resembling aento articular rheumatism. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 635. — **Putzey**. Ostéite suppurée ayant amené le sphacèle local du membre inférieur droit; amputation; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1875, ix, 41. — **Ranvier**. Description et définition de l'ostéite, de la carie et des tubercules des os. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 69-97, 1 pl. — **Redtenbacher** (L.) Ueber entzündliche Vorgänge an den Röhrenknochen der Säugethiere. Med. Jahrb., Wien, 1878, 341-348, 1 pl. — **Richet**. Ostéite progressive. Praticien, Par., 1880, iii, 64. — **von Rustizky** (J.) Untersuchungen über Knochenentzündung. Med. Jahrb., Wien, 1871, 547-552. — **Saison**. Cinq observations d'ostéo-périostite chez les enfants. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 163-178. — **Schede** (M.) & **Stahl** (K.) Zur Kenntniss der primären infectiösen Knochenmark- und Knochenhautentzündung. Mith. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshau, Leipzig, 1878, i, 75-130. — **Schmidt** (B.) Ein Fall von Ostitis deformans. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1874, xv, 81. — **Senator** (H.) Ein Fall von primärer infectiöser Knochenentzündung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 2. St., 68-79. — **de T.** (F.) Osteitis epifissaria; osteitis de los niños y de los adolescentes. An. de cien. méd., Madrid, 1879, vii, 5-11. — **Tetz** (B.) Zur Casuistik der primären infectiösen Knochenentzündung. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 542-545. — **Ustáriz** (J.) De la osteitis neuralgia. An. de cien. méd., Madrid, 1876, ii, 353; 390. — **Vernuill**. [Pulmonary tuberculosis; general ostitis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 405. — **Vogt** (P.) Ueber acute Knochenentzündungen in der Wachstumsperiode. Samml. klin. Vortr., No. 68, Leipzig, 1874 (Chir. no. 23), 445-464.

Bones (Jurisprudence of).

Friedreich (J. B.) Ueber die Knochen in forensischer Beziehung. 8°. Ansbach, 1853.

Wildt (E.) * Ueber die Zusammensetzung der Knochen der Kaninchen in den verschiedenen Altersstufen. 8°. Leipzig, 1872.

Behm. Gutachten über aufgefundenen Knochen eines Kindes. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, viii, 55-72. — **Beschreibung** eines aufgefundenen Skelets sammt Gutachten. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 322-328. — **Bestimmung** (Ueber die) der Todesart eines Individuums nach den aufgefundenen Knochen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 2. Hft., 26-31. — **Chemische** Untersuchung einer Asche; Nachweis verbrannter, von einem jugendlichen Individuum herrührender Knochen. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 346-348. — **Examen** (Sur l') du squelette dans les recherches médico-légales concernant l'identité. Union méd., Par., 1849, iii, 239. — **Gacpna & Bona**. Relazione di perizia sopra un caso di creduto omicidio. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 473-482. — **Gutachten** über vorgefundene Knochen. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 335-343. — **Hofmann** (E.) Gerichtsärztliche Untersuchung von Knochen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1875, v, 96-117. — **Kanzler** (J.) Zur gerichtlich-medizinischen Skeleto-Necropsie. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1854, v, 206; vi, 121; 202; 1855, viii, 44. — **Kräfflein**. Ueber die gerichtliche Begutachtung vorgefundener menschlicher und thierischer Knochen. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1843, viii, 635-678. — **Löwe**. Gutachten über das Alter der aufgefundenen Knochenreste des Kindes der A. M. in K. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 324-336. — **Maschka**. Beschreibung eines aufgefundenen Skelets sammt Gutachten. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 608-612. — **Miller** (J.) Das Knochengewebe des Menschen in seinen Beziehungen zur gerichtlichen Arzneykunde. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1852, lxiv, 62-98. — **Monselise** (A.) Studio d'identità; relazione medico-legale sulla ricomposizione scheletrica di frammenti ossei. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 144; 585. — **Ollivier**. Des inductions qu'on peut tirer du seul examen des os du fœtus. Ann. d'hyg., Par., 1842, xxvii, 329-359. — **Poncet** (A.) Note sur le poids comparatif des os des membres supérieurs; application de ces recherches à la médecine légale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 563. — **Schubert**. Zur Beurtheilung des Alters ausgegrabener Knochen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 71. — **Tarchini-Bonfanti** (A.) Atti peritali medici relativi al processo di omicidio contro Antonio Borgia. [See, also, Tardieu.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 176-182. — **Tardieu** (A.) Nouvelles observations sur l'examen du squelette dans les recherches médico-légales concernant l'identité d'après le dr. A. Tarchini Bonfanti (de Milan). Ann. d'hyg., Par., 1863, 2. s., xx, 114-140.

Bones (Lymphatics of).

Budge (A.) Die Lymphwurzeln der Knochen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii, 87-94, 1 pl. — **Schwalbe** (G.) Ueber die Lymphwege der Knochen. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1876, ii, 131-142.

Bones (*Marrow of*).See **Marrow**.**Bones** (*Mercury in*).See **Mercury** (*Toxicology of*).**Bones** (*Necrosis of*).See **Necrosis**.**Bones** (*Nutrition of*).See **Bones** (*Development, etc., of*).**Bones** (*Percussion of*).

Lücke. Die Percussion der Knechen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1876, iii, 673.—**Lücke** (A.) Ueber Percussion der Knochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, pt. 2, 68-74. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 838-844.

Bones (*Plastic surgery of*).See **Bones** (*Development, etc., of*).**Bones** (*Reproduction of*).See **Bones** (*Development, etc., of*).**Bones** (*Scrofulous disease of*).See, also, **Bones** (*Tubercle of*).

GRASEMANN (C. H.) *Diss. sistens casus necroscos ossium, maxime ob scrophulam. 4°. *Tubingæ*, 1807.

Carmichael. Scrofula, as it affects bones and joints. Dublin M. Press, 1840, iii, 20-25.—**Connyn**. Observations sur les effets du muriato de baryte dans le traitement des ostéites scrofulouses. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1849, iii, 64-70.—**Hawkins**. Strumous disease of the os calcis, femur, and cranium, resembling malignant growths. Tr. Path. Sec. Lond., 1850-51, iii, 145-147.—**Launclougue**. Tubercules des os; tumeurs blanches consécutives. Bull. et mém. Sec. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 867-869.—**Lebert** (H.) Mémoire sur les maladies du système osseux que l'on observe chez les scrofuloux. Mém. Acad. de méd., Par., 1849, xiv, 597-847.—**Legrand** (A.) De l'or dans le traitement des maladies scrofulouses des os. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, ii, 5; 139; 273; 409; 679.—**von Mebes** (J.) Ueber Spondylarthrocace. Ein Beitrag zur Lehre von den Knochentuberkeln. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1847, iv, 89; 180. Also, Reprint.—**Morache** (G.) Tuberculose périostique généralisée; abcès pelvien consécutif à la carie tuberculeuse des vertèbres lombaires; mort par thrombose des veines du membre inférieur. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 2-5.—**Parrot** (J.) Sur des altérations des os, d'apparence strumose, observées chez un enfant tuberculeux d'un an. Bull. Sec. anat. de Par., 1873, xlviii, 580-583. — Tubercule osseux. *Ibid.*, 1879, liv, 278.—**Porcher** (F. P.) Case of general scrofulous degeneration of the bones, coëxistent with the escape of oxalate of lime from the kidney; soft tissues remaining unaffected; important diagnostic mark deduced. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 723-725.—**de Riols** (D.) Caries osseuses; abcès ossifrons et fistules consécutives chez des scrofuloux; guérison rapide par le phosphate de chaux. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 83.—**Salter**. Spontaneous fracture of six bones in a child, apparently strumous. Tr. Path. Sec. Lond., 1856-7, viii, 408-413, 1 pl.—**Tournier** (E.) De l'emploi de la liqueur de Villate dans le traitement externe des maladies osseuses de nature scrofulouse. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1872, Auxerre, 1873, xiii, 57-71.

Bones (*Softening and fragility of*).

See, also, **Bones** and **nervous system**; **Cæsarean section**; **Craniotabes**; **Fractures** (*Spontaneous*); **Pelvis** (*Abnormities, etc.*); **Rickets**.

BAKKER (J.) *Exhibens observationem fragilitatis ossium. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1843.

BOCK (A. F.) *Ueber Osteomalacie. 8°. *Würzburg*, 1858.

BOICHOX (J.) *Des fractures spontanées dans le cancer des os. 4°. *Paris*, 1875.

BOULEY (P.) *De l'ostéomalacie chez l'homme et les animaux domestiques. 4°. *Paris*, [1874].

BUISSON (A.-S.) *De l'ostéomalacie. Relation de deux cas nouveaux et intéressants. 4°. *Paris*, 1851.

CALDERINI (G.) L'osteomalacia (con bibliografia relativa fino al 1870). 8°. *Torino e Firenze*, 1870.

COLLINEAU (A.-C.) *De l'ostéomalacie en général, et au point de vue tologique en particulier. 4°. *Paris*, 1859.

Bones (*Softening and fragility of*).

CONRADI (J. G. O. F.) *De osteomalacia. 4°. *Gottingæ*, 1796.

DREUX (A. L. de G.) *De scelecto puellæ osteomalacia emortuæ. 8°. *Groninga*, 1844.

DROUINEAU (P.-L.-G.) *De l'ostéomalacie. 4°. *Strasbourg*, 1861.

EKMAN (O. J.) *Descriptio et casus aliquot osteomalaciæ. 4°. *Upsalia*, [1788].

EVARD (J.) *Quelques considérations sur deux cas d'ostéomalacie observés à la clinique de M. le professeur Schützenberger et sur la nature et l'anatomie pathologique de cette affection. 4°. *Strasbourg*, 1864.

FRIES (F. G.) *Diss. inaug. sistens memorabilem casum in virgine de emolitione ossium cum epicrisi. 4°. *Argentorati*, 1775.

GOBLET (F.) *Disquisitio pathologico-anatomica ossium quorundam osteomalacia affectorum, adnotationibus adjectis. 8°. *Bonnæ*, 1863.

GOEDECKE (G. A.) *De osteopsathyrosi. 8°. *Halæ*, 1865.

GPEL (H. L.) *De osteomalacia adultorum. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1843.

DE HAUN (D.) *Over de osteomalacie. 8°. *Groningen*, 1866.

HINRICHSSEN (J. H. J.) *Ein Fall von Osteomalacie. 4°. *Kiel*, 1869.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1869, vii, med. xxvii.

JOESTING (I.) *De feminarum osteomalacia. 8°. *Berolini*, [1846].

KELLER (F.) Quæstiones medicæ inaugurales: I. De ossium emolitione morbosâ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

KLEBURG (B. G.) *Ein Fall von primärer partieller Osteomalacie. 8°. *Dorpat*, 1864.

LITZMANN (C. C. T.) Contributions to the knowledge of osteomalacia, translated from the German by J. Matthews Duncan. 8°. *Edinburgh*, 1862.

LUDWIG (C. G.) [Pr.] observationes in sectionibus cadaveris feminae cujus ossa emollita erant. 4°. [*Lipsiæ*, 1757.]

— The same.

In: HALLER. Disp. ad merb., vi.

MEINDL (J.) *De osteomalacia. 8°. *Monachii*, 1843.

MORAND. Histoire de la maladie singulière, et de l'examen du cadavre d'une femme, devenue en peu de tems toute contrefaite par un ramollissement général des os. 12°. *Paris*, 1752. [See, also, *infra*.]

NICOD (P.-L.-A.) *Essai sur la fragilité des os, et sur la contraction musculaire considérée comme cause de fracture. 4°. *Paris*, 1807.

NOHL (F.) *Ueber Osteomalacie. 8°. *Berlin*, [1876].

PLANCK (I. C.) *Diss. med. sistens morbum osteosarcoseos singulari casu et epicrisi illustratum. 4°. *Tubingæ*, [1781].

Also, transl. in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1788, 20. St., 1-83.

PROESCH (H.) *De osteomalacia adultorum. 4°. *Heidelbergæ*, 1835.

SCHACHER (P. G.) [Pr. Osteomalacia.] 4°. [*Lipsiæ*, 1730.]

SCHÜLLER (J. B.) *Die Osteomalacie oder Knochenerweichung. 8°. *Meiningen*, 1864.

SOULIGOUX (L.) Du ramollissement des os et des moyens d'y remédier. 12°. *Paris*, 1866.

STANSKI (P.-K.) *Du ramollissement des os en général, et de celui du sieur Potiron en particulier. 4°. *Paris*, 1839.

STEINER (J.) *Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen bei der Osteomalacie. 8°. *Zürich*, 1869.

STIEBEL. Rachitis und Osteomalacie.

In: HANDB. d. spec. Path. u. Therap., 1854, i, 527.

Bones (Softening and fragility of).

STURM (J.) *De osteomalacia. 8°. Herbolpi, 1841.

WALTER (A.) *De osteomalacia. 8°. Turici, 1835.

WELTNER (H.) *De osteopsathyrosi. 8°. Hala, 1841.

WESTPHALEN (H.) *Ein Fall von Osteomalacie. 8°. Würzburg, 1869.

ZEMBACH (H.) *De ossium ex viscerum latione mollitie. sm. 4°. Hala ad Salam, [1763].

Abbott. Case of mollities ossium. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 72.—**Adams.** Spontaneous fracture of the humerus, probably from malignant disease of the bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 39.—**Alderson & Mackenzie.** Mollities ossium in a woman aged forty, the mother of ten children; state of the bones after death. Lancet, Lond., 1861, ii, 330.—**Amollissement** (Sur un) d'os extraordinaire. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1753.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xi, 394.—**Atkins** (R.) On osteomalacia (mollities ossium) occurring in a case of chronic dementia, with illustrative specimens of the affected bones. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 965.—**Axmann.** Merkwürdige Fragilität der Knochen ohne dyskrasische Ursache als krankhafte Eigenthümlichkeit dreier Geschwister. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1831, iv, 58-68.—**Barlow** (T.) Specimens of craniotabes. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 332.—**Barnes** (R.) Case of osteomalacia. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861, iv, 18. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1862, xlv, 63-75.—**Bauda** (A.) Sur une ostéocarcose, ou ramollissement des os. Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 260.—**Bennett.** Senile osteoporosis. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxxi, 272-274.—**Bérard.** Osteomalacie; considérations sur cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 450.—**Bergvall.** Osteomalaci. Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 40.—**Berne.** Rapport sur un cas d'ostéomalacie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 151-134. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 363.—**Bevan** (S.) The bones of a woman growing soft and flexible. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 251.—**Blanchard** (W.) A rare case of fragilitas ossium. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 7-13.—**Blaschko.** Ueber Fragilitas ossium bei Krebs. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 104.—**Blaw** (M.) De cranio multoties perforato, cum variis fracturis ossium absque manifesta externa causa, seu de rara ventositate spinæ. Misc. Acad. nat. curios., 1699-1700, Norimb., 1702, decada 3, vii-viii, 270-274, 1 pl.—**Bolles** (W. P.) Remarkable fragility of bones. Boston M. & S. J., 1871, vii, 181.—**Bouneuseur.** Observation pour servir à l'histoire de l'ostéomalacie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, iii, 74-79. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 34-36.—**Bouley** (H.) & **Hanot** (V.) Note sur un cas d'ostéomalacie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, 2. s., i, 632-663, 2 pl.—**Bowen** (W. S.) Three cases of softening of osseous tissue. N. York J. M., 1850, v, 297-307.—**Briskly** (A.) Ueber das Vorkommen der Osteomalacie in Gummerbach. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxx, 73-86.—**Breslau.** Ein neuer Fall von Halisteresis cerea. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 359-362.—**Brice** (W.) A case of mollities ossium. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 736-739.—**Buisson** (A.) Osteomalacie. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 332-344.—**Byk** (O.) Zur Casuistik der Osteomalacie. Wien med. Presse, 1878, xix, 10-13.—**Caspari.** Die Knochenweichung—Osteomalacie. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 210-226.—**Chambers** (T. K.) Case of mollities ossium preceded by degeneration of the muscles. Med.-Chir. Tr., Lond., 1854, xxxvii, 19-25. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 301.—**Chambeyron** (A. M.) Ramollissement chondroïde d'une partie des os de la face et du crâne. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841-2, ix, 144-148.—**Corson** (J.) Fragilitas ossium; fracture in utero. Clin. Cincin., 1873, iv, 157.—**Cox** (W. S.) An afflicted family; [fractures from slight causes]. Eclect. M. J., Cincin., 1879, xxxix, 458.—**Cross** (J. A.) Spontaneous fracture of the os femoris and the pelvis from cancerous deposit; scirrhus of the mammary gland; autopsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 309-312.—**Dalrymple** (J.) On the microscopical character of mollities ossium. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 85-95. Also: Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiv, 362-368.—**Dalton** (N.) Mollities ossium; arrest and cure of a case of mollities ossium by the use of phosphate of lime and phosphoric acid. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1863, xviii, 67-77.—**Davis** (J. H.) Chemical constitution and minute changes in bone affected with mollities ossium. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 148.—**Deas** (P. M.) Notes of a case of spontaneous fracture of the humerus and femur resulting from degeneration of the bones. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 9.—**Dowse** (T. S.) Mollities ossium. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 186-188.—**Drivon** (J.) Analyse des os dans l'ostéomalacie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 124-130. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 352-354.—**Duncan** (J. M.) Contributions to the knowledge of

Bones (Softening and fragility of).

osteomalacia. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 453; 550; 648; 744.—**[von Dusch** (T.)] Osteomalacie. Arch. d. Ver. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 112.—**Ellis** (C.) Osteomalacia in a man. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 5-9.—**Exquisite** Knochenweichung; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 326-328.—**Faraudo** (G.) Friabilidad de los huesos. Compilador méd., Barcel., 1867-8, iii, 277-279.—**Fleisch.** Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie [Mollities ossium]. Allg. med. Anu., Altenb., 1812, 819-827.—**Foerster.** Ueber die Osteomalacie bei Krebskranken. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 1-15.—**Frantz.** Et Tilfælde af osteomalaci. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 1-6.—**Fraser** (D.) Case of mollities ossium. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 450; 458.—**Gabriel** (P. M.) De ossium mira mollitie. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1693, decada ii, 7-10.—**Gerster.** Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie der Osteomalacie. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 124-146.—**Gibb.** Constituents of bone, in a case of mollities ossium. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xii, 210.—**Gilliam** (D. T.) Fragilitas ossium. Clin. Cincin., 1875, viii, 30.—**Goodwin** (W.) A case of fragility of the bones. Lond. M. J., 1875, vi, 288-292.—**Farther** account of a case of mollities ossium. *Ibid.*, 1877, viii, 67; 70.—**Greenish** (R. W.) A case of hereditary tendency to fragilitas ossium. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 966.—**Gusserow.** Beitrag zur Lehre von der Osteomalacie. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1863, xv, 91-97. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Franckr., Berl., 1862, xx, 19-28.—**Gussmann** jr. Ein Fall von progressiver Osteomalacie bei einem Manne. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 124-127.—**Hallé.** Cancer des os consécutif à un encéphaloïde du sein; rupture spontanée de l'humérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 491-494.—**Harley.** [Mollities ossium in a horse.] Lancet, Lond., 1860, i, 220.—**Heister** (J. P.) Fragilitas ossium in several members of the same family. Boston M. & S. J., 1850, xli, 393.—**Hennig** (C.) Die höheren Grade der weiblichen Osteomalacie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 494-538, 1 pl.—**Hilton.** Spontaneous fracture of the femur; cancer of femur and other bones; cancer of viscera. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 351.—**Holmes** (T.) Bones from a case of spontaneous fracture. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 219-221.—**Hosty** (A.) An account of the case of Anne Elizabeth Queriot, of Paris, whose bones were distorted and softened. Phil. Tr., Lond., 1753, xlviii, pt. 1, 26-33, 1 pl. See, also, Morand.—**Howship** (J.) Case of mollities ossium, with the appearances on dissection. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 136, 1 pl.—**Hugenberg** (T.) Ein Fall flexiler Halisterese. St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 1-27.—**Hunter** (J.) Observations on a case of mollities ossium, with some general remarks on that disease. Lond. M. J., 1787, viii, 70-74.—**Huppert** (H.) Analyse eines osteomalacischen Knochens. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 345-353.—**Jäderholm.** Fall af osteomalaci. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1872, 212.—**Jerzykowski** (S.) O rozszerzeniu się w czasie porodu miednicy, zmniejszonej skutkiem mięknięcia kości. [Osteomalacia.] Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 23-26.—**Jones** (H. B.) On a new substance occurring in the urine of a patient with mollities ossium. Phil. Tr., Lond., 1848, cxxxviii, 55-62. Also: Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiv, 362.—**Jones** (J.) Case of fragilitas ossium. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 129-132.—**Mollities ossium.** Med. Rec., N.Y., 1869, iv, 25-27.—**Mollities ossium.** Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xix, 365-432. Also, in his: Med. & Surg. Mem., N. York, 1876, i, 751-799.—**Kjellberg** (A.) (Cachexia ossifraga.) Års-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm, 1840, 106-110.—**Kuhn** (F. A.) Parallele entre les différentes espèces d'ostéomalacie ou de ramollissement du tissu osseux. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1864, ii, 653; 705; 1865, i, 76; 144; 403; 463; 596; ii, 22.—**Lamme** (W. H.) Case of mollities ossium; bones of the lower extremities entirely destroyed. Cincin. Lancet & Obs., 1861, u. s., iv, 215.—**Langendorff** (O.) & **Mommsen** (J.) Beiträge zur Kenntniss der Osteomalacie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 452-487, 2 pl.—**Langenmantel** (H. A.) De ossium mollitie. Misc. Acad. nat. curios., 1688, Norimb., 1716, decada 2, vii, 447-450.—**Lee.** Deformity of legs. Proc. Path. Soc. Phila., 1862, ii, 113.—**Le Gendre.** Déformation considérable des os du squelette chez un sujet atteint depuis longtemps d'atrophie musculaire. Compt. rend. Soc. de biol., 1859, Par., 1860, 3. s., i, 288-290.—**Lever** (J. C. W.) Mollities ossium. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1852, 2. s., viii, 43.—**Lindsay** (W. L.) Mollities ossium in relation to rib-fracture among the insane. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 414-423.—**Lorey** (J. B.) Fall von osteomalacischer Weichheit aller Knoche. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt. Frankf., 1864, viii, 30.—**Lothrop** (C. H.) Fragilitas ossium. Boston M. & S. J., 1871, lxxv, 265-268.—**Macintyre** (W.) Case of mollities and fragilitas ossium, accompanied with urine strongly charged with animal matter. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 211-232. Also: Edinb. M. & S. J., 1851, lxxv, 157-173.—**McReddie** (G. D.)

Bones (Softening and fragility of).

Softening of bone; amputation below the knee; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 62.—**Mason** (R.) Report of a case of mollities ossium, with remarks. Lancet, Lond., 1852, i, 70.—**Matciovskz.** Osteomalacische Fracturen und Verbiegungen; beobachtet auf der chirurg. Klinik des Herrn Prof. Blazina in Prag. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxv, 123-133.—**Mead** (G. B.) Fragilitas ossium. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 107.—**Miller** (B. T.) Report of a case of mollities ossium, in its earlier stage. Cincin. Lancet & Obs., 1870, n. s., xiii, 117-121.—**Moers.** Zwei Fälle von nicht puerperaler Osteomalacie. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1868, No. iii, 13.—**Moers & Muck.** Beiträge zur Kenntniss der Osteomalacie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, v, 485-504.—**Moudan.** Sur un cas d'ostéomalacie. Lyon méd., 1876, xxii, 116-121.—**Morand.** Histoire d'une femme dont les os se sont ramollis. In his: Opuusc. de chir., 4^e, Par., 1772, ii, 224-235. — Lestre sur l'examen du cadavre d'une femme dont la maladie a été décrite dans le volume des mémoires de l'Académie des sciences, pour l'année 1764. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 216-220. Also: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xiii, 341-343.—**Mosetig.** Ueber Osteomalacien. Wien. med. Presse, 1868, ix, 89-92.—**Neill** (J.) Case of mollities ossium. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxviii, 119-126.—**Nérard.** Observation d'un cas d'ostéomalacie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 115-124. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xiv, 340-343.—**Nicod.** Fragilité du fémur et de l'humérus chez une femme affectée de cancer au sein. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 503-508.—**Notta.** [Rachitis fetus; fractures of cranium during labor; others united in intrauterine life.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 83-88.—**Oettinger** (J.) Przypadek rozmiękczenia kości. [Osteomalacia.] Przegl. lek., Krakow., 1868, vii, 373; 381; 389.—**O'Ferrall.** Cartilaginous degeneration of the bones of the lower extremity. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 236-238.—**Oreste** (P.) Sulla cachessia ossifraga. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1870, ii, 189-214.—**Ormerod** (E. L.) Case of mollities ossium. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 736-740.—**Paddock** (F. K.) Absorption of two inches of the shaft of the femur (case; idiopathic fracture; autopsy). Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxvi, 120.—**Paggi** (A.) Di un caso di fragilità delle ossa. Spertimentale, Firenze, 1879, xlv, 502-508.—**Parmentier.** Sur l'ostéomalacie. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 198-204.—**Perrin** (M.) Hypertrophie généralisée de tout le système ganglionnaire; ramollissement du tissu osseux dans les derniers temps de la vie. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 247-249.—**Porac.** Tumeurs cancéreuses multiples des os et des viscéres; fractures spontanées du col du fémur et d'une côte. Ibid., 1873, xlviii, 574-576.—**Pott.** Account of tumours, which rendered the bones soft. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 247-251.—**Pringle** (J.) A remarkable case of fragility, flexibility, and dissolution of the bones. Ibid., 1753, xlviii, pt. 1, 297-301.—**Raggi** (A.) Raffronti critici fra osteomalacia e rachitide. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., x, 252; 319; 393.—**Rees** (G. O.) Analysis of bones affected with mollities ossium. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 191. Also, Reprint.—**Rehn** (H.) Ein Fall von infantiler Osteomalacie. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1877, n. F., xii, 100-104.—**Renard.** Zwei Fälle von glücklich geheilter Knochenweichung bei Erwachsenen, mit Bemerkungen. J. d. praet. Arztnk. u. Wundarznk., Berl., 1804, x, 2. St., 88-121.—**Ribbert** (H.) Ueber senile Osteomalacie und Knochenresorption im Allgemeinen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxv, 436-448, 1 pl.—**Richer.** Fall von Knochenbrüchigkeit. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1865, vi, 178-184.—**Rindfleisch** (E.) Die Auflösung des Knochengewebes bei der Osteomalacie, nebst Bemerkungen über das centrale Osteosarcom. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1864, iii, 310-320.—**Roberty.** Observation de maladie générale des os. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 140-144.—**Roloff** (F.) Ueber Osteomalacia und Rachitis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 433-503. Also, Reprint.—**Ueber Osteomalacie.** Ibid., 1869, xli, 305-316, 1 pl.—**Rommelius** (P.) Ossium mollities et flexibilitas. Misc. Acad. nat. curios. Norimb., 1716, decada 2, vii, 397-399.—**Salter** (T.) Two cases of fracture of the thigh-bone taking place without any violence, concurring with cancer. Med.-Chir. Tr., Lond., 1829, xv, 186-194.—**Sayre.** Spontaneous fracture from cancerous disease of the bone. Am. M. Times, N.Y., 1862, v, 260.—**Schmidt** (G.) Osteomalacie. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1867, xxi, 100-102.—**Schmidt** (J.) Angeborene Knochenbrüchigkeit bei einem neugeborenen Kinde. Monatschr. f. Geburtsk. n. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 426-436, 1 pl.—**Schmuziger** (F.) Zur Urinuntersuchung bei puerperaler Osteomalacie. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 946-949.—**Scholz** (J.) Beitrag zur Kenntniss der localen Osteomalacie. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1873, iv, 8-15.—**Schützenberger** (C.) Observation d'ostéomalacie. Gaz. méd. de Strasb., 1861, 2. s., i, 145-147. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 550. — De la non-identité de l'ostéomalacie et du rachitisme. Mém. Soc. d. méd. de Strasb., 1865, iv, 271-285. Also: Gaz. méd. de

Bones (Softening and fragility of).

Strasb., 1865, xxv, 1-6. Also, in his: Fragments d'études path. et clin., 8^e, Par., 1879, 433-448.—**Seutenen.** Observation d'ostéomalacie partielle qui a déterminé la flexion du tibia et du péroné à angle aigu, et a déjeté le pied en dehors. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 805.—**Sedgwick** (W.) Hereditary tendency to fragilitas ossium. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 14.—**Scantor** (H.) Osteomalacie. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1875, xlii, 1. St., 195-212. Also, transl.: Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y., 1877, xvi, 209-228.—**Skinner** (A. G.) Malacosteon. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 284-286.—**Smith** (O.) Fragilitas ossium. Chicago M. Exam., 1861, ii, 584-586.—**Smith** (R. W.) Fragilitas ossium. Proc. Path. Soc. Dublin, 1849, i, 178. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 207. — Atrophy and softening of the skeleton. Ibid., 1873, lvi, 428. Also: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 141.—**Solly** (S.) Case of mollities ossium. Lond. M. Gaz., 1843, i, 510-512. — Remarks on the pathology of mollities ossium, with cases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 435-461, 3 pl.—**Spender** (J. K.) Case of mollities ossium. Brit. M. J., Lond., 1858, 871.—**Strack** (C.) Beobachtung von Fragilität der Knochen in der Jugend, ein Beitrag zu der Lehre von den Knochenkrankheiten. J. d. praet. Arztnk. u. Wundarznk., Berl., 1807, xvi, 3. St., 163-166.—**Strangth** after recovery from mollities ossium. Lancet, Lond., 1834, i, 76.—**Tarnier.** Osteomalacie. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 23, 1 pl.—**Taruffi** (C.) Osservazione anatomica di un caso d'osteomalacia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4. s., xxi, 401-431.—**Tenney** (J. W.) Case of mollities ossium. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 506-508.—**Thal** (R.) Beobachtung einer Zerbrechlichkeit der Knochen nach lange fortgesetztem und öfter wiederholtem Gebrauche des Quecksilbers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 324-330.—**Thibault.** † [Multiple fractures.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 315-318.—**Thompson** (H.) Spontaneous fracture of both bones of the leg, following extensive ulceration from epithelioma. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 234.—**Thomsen** (F.) Krchsiges Osteomalacie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xiii, 235-238.—**Thomson** (H.) A remarkable case of the softness of the bones. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1776, v, 259-269.—**Tolochinoff** (N. F.) Два случая остеомалатии. [Osteomalacia.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1879, 17.—**Trotter** (T.) A case of mollities ossium during the growth of the body. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiii, 392-395.—**Verrier.** Quelques considérations sur l'ostéomalacie. Gaz. obst. et gynéc. de Par., 1874, iii, 129-133.—**Wakley** (T.) A case of fragilitas ossium. Lancet, Lond., 1856, i, 43.—**Wallach.** Einige Bemerkungen über Knochenweichung. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1838, vi, 197-236.—**Weber** (C. O.) Zwei merkwürdige Fälle von auffallender Brüchigkeit der Knochen. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn., 1860, xvii, 49-51.—**Weber** (H.) Mollities ossium, doubtful whether carcinomatous or syphilitic. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 206-210.—**Weber** (O.) Zur Kenntniss der Osteomalacie, insbesondere der Senilen, und über das Vorkommen von Milchsäure in osteomalacischen Knochen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 1-15.—**Weber-Ebenhof** (F.) Die Osteomalacie mit besonderer Rücksicht auf dehnbare sogenannte Gummibecken. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxvii, 78-98.

Bones (Surgery of).

See, also, **Bones** (Development, etc., of); **Bones** (Suture of); **Excision of bones, etc.**; **Marrow** (Transplanting of); **Orthopædia.**

GÜNTHER (G. B.) & MILDE (J.) Die chirurgische Knochenlehre in Abbildungen. Neue Ausgabe. 4^o. Hamburg, 1850.

HERBSTREIT (J. E.) De chirurgia ossium. 4^o. Lipsiæ, 1753.

HIBLOT (E.) * Considérations sur l'évidement sous-périosté des os. 4^o. Paris, 1870.

KLEINHANS (A.) * De osteotomia subcutanea. 8^o. Berolini, [1855].

SÉDILLOT (C.) De l'évidement sous-périosté des os. 8^o. Paris, 1867.

ADAMS (W.) On subcutaneous osteotomy. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 604-606.—**Atherton** (A. B.) Trephining of bone for pus. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 235-237.—**Bérard.** De l'ostéoplastic périostique. [Lecture de la note de M. Ollier.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 126-129.—**Billroth** (T.) Osteoplastische Miscellen. I. Osteoplastische Resectionen des Unterkiefers nach eigener Methode. II. Subkutane Osteotomie an beiden Tibie. III. Uranoplastische Operationen nach Langenbeck. [Im ganzen 6 Fälle.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 651-661. — Ueber die directe Osteoplastik. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 378: 402. — Ueber indirekte Osteoplastik. Wien. med. Presse, 1868, ix, 1137-1139. — Ueber osteoplastische Operationen. Ibid., 1057; 1073. — Zwei Fälle von Osteotomie dicht

Bones (Surgery of).

unter dem Trochanter. *In his*: Chir. Klin., Wien, 1871-6, Berl., 1879, 542. — Osteotomien [statistics]. *Ibid.*, 631. — **Billroth** (T.) *et al.* Osteoplastische Versuche. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1533; 1549. — **Blackman** (G. C.) On the evidences or scooping of diseased bones. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, n. s., i, 607-609. — **Bogdanovskii** (E.) Perenosa kostei ot odnogo zhibotnago k' drugomu. [Transfer of bone from one animal to another.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1861, i, 85. — **Bryant** (T.) On drilling and trephining bone the subject of chronic inflammation. [8 cases.] *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1879, 3. s., xxiv, 5-16. — **Christien**. Vigorons, un des ancêtres de l'ostéoplastic chirurgicale par la conservation du périoste. *Montpel. méd.*, 1866, xvi, 426-437. — **Conti-Alcotti** (P.) Di una sequestrotomia. *Raccoglitoro med.*, Forl., 1879, 4. s., xii, 373-378. — **Cooper** (E. S.) Scooping of bone a substitute for excision or amputation. San Francisco M. Press, 1860, i, 156-162. — **Décaisne**. Des moyens d'éviter les amputations et les résections osseuses. *Mém. d. concours...* Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855, iii, 1-172. — **Desgranges**. Evidement sous-périosté pratiqué avec un succès complet. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1864, xxiv, 220. — **Dor** (H.) Quelques mots sur l'ostéoplastic. *Écho méd.*, Neuchât., 1860, iv, 290-297. — **Gaut** (F. J.) Subcutaneous osteotomy below the trochanters. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 606. — **Goodwillie** (D. H.) Extirpation of the bones of the nose and mouth by the use of the surgical engine. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 28-31. *Also*: Practitioner, Balt., 1880, i, 28-37. — **Howard** (B.) Description of a new bone-drill. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 351. — **Hughes** (J. C.) New operation upon the shaft of long bones, by which elongation, as well as straightening, may be secured. *Tr. Iowa M. Soc.*, Davenport, 1871, 34-38. — **Jones** (T.) Short notes of a dozen cases of subcutaneous osteotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 613. — **Küchler** (H.) Ueber den Werth und die Wirkung des Meissels als chirurgisches Werkzeug. *Deutsche Klinik*, Berl., 1866, xviii, 466. — **Langenbeck** (B.) Die subcutane Osteotomie; nebst Nachtrag. *Ibid.*, 1854, vi, 327; 350. — Beiträge zur Osteoplastik. *Ibid.*, 1859, xi, 471-476. — **Larrey**. Ostéoplastic périostique. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., v, 50. — **Merkel** (J.) Die Knochenoperationen in der Privatpraxis. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1878, xxv, 277; 289. — **Note** sur l'ostéoplastic. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1860, 2. s., x, 17-20. — **Ollier** (L.) De la production artificielle des os au moyen de la transplantation du périoste et des greffes osseuses. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1858, Par., 1859, 2. s., v, pt. 2, 145-162. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 212; 226. — Greffes osseuses; expérience sur les transplantations d'os provenant d'un animal mort depuis un certain laps de temps. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1859, Par., 1860, 3. s., i, 232-234. — Recherches expérimentales sur les greffes osseuses. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1860, iii, 88-108. — De l'ostéoplastic périostique et de son application à la restauration du nez. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1862, i, 300-311. — Application de l'ostéoplastic périostique et de l'ostéoplastic osseuse à la restauration du nez. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 86. — **Osteoplastic** (De l') par déplacement du périoste en général, et de l'ouranoplastic périostique en particulier. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 26-30. — **Parker** (R. W.) Subcutaneous osteotomy in young children. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 611-613. — **Péan**. Des opérations sur les os. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 345. — Mechanisches Osteotom. *Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern u. Leipz., 1880, ii, 21-23. — **Philippeaux** (J. M.) Expériences montrant que des rondelles enlevées à l'aide d'une couronne de trépan sur un animal, peuvent être transplantées dans l'ouverture au crâne d'un animal d'une même espèce et se souder aux bords de cette ouverture. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 34-36. — Expériences démontrant que les pièces osseuses, développées dans des lambeaux de périoste transplantés, se résorbent spontanément et disparaissent au bout d'un certain temps. *Ibid.*, 1871, Par., 1873, 5. s., iii, 127-129. — **Sédillot**. De l'évidement des os. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1853, liv, 211-214. *Also*: *France méd.*, Par., 1858, v, 146; 154; 162; 171. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1858, v, 262-263. — De l'ostéoplastic par déplacement du périoste en général et de l'ouranoplastic périostique en particulier. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1865, xxv, 50. — De l'évidement sous-périosté des os, comme moyen d'en conserver les formes et les fonctions et d'éviter les amputations. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1863, 3. s., xiii, 273-279. — De la fusion des lames osseuses, conservées dans l'opération de l'évidement, avec les dépôts osseux de nouvelle formation qui en recouvrent les faces périostées et médullaires (externe et interne), et du peu de valeur ostéogénique du périoste isolé et détaché des os dans les résections. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1866, xxvi, 237-241. — Evidement des os. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1867, 2. s., vii, 493-498. — De l'évidement sous-périosté des os. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1867, xxvii, 37. — De l'évidement des os. *Ibid.*, 224; 235. — **Senn** (N.) Transplantation of bone. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1875, ix, 37-39. — **Steiger**. Vier Fälle von circumscrip-

Bones (Surgery of).

Ostitis und Osteomyelitis, geheilt durch Trepanation des Knochens. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1880, x, 161-167. — **Szymanowski**. Erfolgreiche Olecranon- und Patella-Transplantationen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1866, iv, 529-531. — **Winne** (C.) [Cases of operations upon bones.] *Buffalo M. & S. J.*, 1861, i, 169-175. — **Winter** (K.) Ueber Knochen transplantation. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München*, 1878, i, 454-488. — **Wolff** (J.) Die Osteoplastik in ihren Beziehungen zur Chirurgie und Physiologie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1863, iv, 183-294, 1 pl. — Zur Osteoplastik. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1869), 1872, iii, pt. 1, 86-92. *Also*: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1869, vi, 492-494. — **Yeats**. Osteotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 592.

Bones (Suture of).

See, also, Bones (Surgery of); Fracture (Ununited).

LALOEY (L.-H.) *De la suture des os appliquée aux résections et aux fractures avec plaie. 4°. *Paris*, 1839.

MURET (C.) *De la suture des os faite avec des fils; ses indications. 4°. *Paris*, 1873.

Béranger-Férand. De la suture des os dans les fractures compliquées ou non réunies. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1866, lxxi, 20; 61. — De la suture des os. *Gaz. hebdom. de méd.*, 1867, 2. s., iv, 640; 629; 644. — [Birkett.] Wire sutures of bone; complete division of the metacarpal bone of the thumb; the fragments retained in apposition by wire suture; complete bony union. *Lancet*, Lond., 1867, i, 483. — **Danvé**. Fractures par écrasement des deux os de l'avant-bras; fracture exposée du tiers supérieur du cubitus; réduction impossible par les appareils ordinaires; suture osseuse métallique; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1870, 2. s., x, 23-26. — **Fauvel**. Trois fractures compliquées de la jambe traitées par la suture des os. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1869, lxxvi, 456-466. — **Howard** (B.) The application of sutures to bone in recent gun-shot fractures; with cases. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1865, xlviii, 245-253. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1865, v, 100-102. — **Letenneur**. Note sur la suture des os. *Union méd.*, Par., 1870, 3. s., ix, 949-953. — A propos de la suture des os. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1871, 2. s., xi, 62. — **Mason** (F.) On a simple method of removing silver wire when employed in cases of ununited fracture. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1871, liv, 313-316.

Bones (Syphilitic disease of).

BAGINSKY (B.) *Syphilitische Affectionen der Extremitäten- und Schädelknochen. 8°. *Berlin*, 1870.

HAMILTON (J.) Lectures on syphilitic osteitis and periostitis. 8°. *London*, 1874.

HASE (P. E.) *De ostitide gummosa. 4°. *Lipsia*, [1864].

Ambrosoli (C.) Malattie sifilitiche del periostio e delle ossa. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1869, i, 193-202. — **Bonorden**. Bemerkungen über die Entstehung der syphilitischen Knochenkrankheiten. *Med. Ztg.*, Berl., 1835, iv, 177-179. — **Bruck** (L.) Ein Fall von syphilitischer Caries des rechten Darmbeins. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 173. — **Demarquay**, † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xix, 201. — **Giacomini**. Sifilide ossea; esportazione di gran parte delle ossa del cranio e della faccia. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 6; 20; 40. — **Güntner**. Partielle Nekrose des linken Oberkiefers; Auftreibung des Brustbeins, der Schien- und Schlüsselbeine in Folge von Syphilis; Heilung. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 445-447. — **Gunn** (R. A.) Syphilitic caries. *Chicago M. Times*, 1870, ii, 337-339. — **Hawkins** (C.) On syphilitic pains and diseases of the bones. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., ii, 303-318. — **Hermann** (J.) Ueber Knochen-syphilis. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v, 189; 205. — **Jordan** (F.) On the hereditarily syphilitic character of an inflammation of the bones hitherto regarded as strumous. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 274; 304. — **Larsen**. Betydelig destruction af maxilla inferior, af supponeret syphilitisk oprindelse, vandrose med dødeligt udfald, kunstig ernæring i 6 dage ved hjælp af Weisz's Mavesprøite. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1853, vi, 307-317. — **Lund** (O.) Et tilfælde af caries syphilitica, observeret paa Byens sygehus. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1842, iv, 73-83. — **Maenagraz** (C.) Clinical lectures on syphilitic disease of bone. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 561; 833. — **Mauriac** (C.) Mémoire sur les affections syphilitiques précoces du système osseux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 739; 747; 756; 763; 771; 779; 788; 796; 810; 845; 867; 874; 883; 891; 898; 916. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Ann. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1873, iv, 43; 160; 267; 351; 1874, v, 42. — **Nunn** (T. W.) Tertiary syphilitic periostitis. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 1047. — **Oefinger** (H.) Beschreibung eines syphilitisch veränderten Skeletes aus Australien. *Arch. f. path.*

Bones (*Syphilitic disease of*).

Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 472-477, 1 pl. — **Panaget**. Observations relatives à une exostose syphilitique. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1831, xxx, 269-282. — **Parrot**. Deux cas de syphilis héréditaire avec lésions osseuses. Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 119. — Syphilis osseuse des nouveau-nés. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 92-97. — Des lésions osseuses syphilitiques. *Ibid.*, 158-160. — Lésions osseuses dans la syphilis constitutionnelle. *Ibid.*, 248. — Sur la syphilis des os chez les nouveau-nés. *Ibid.*, 1875, 1, 156. — Lésions osseuses comme seules manifestations de la syphilis héréditaire. *Ibid.*, 513. — Altérations du fœtus et des os chez les enfants atteints de la syphilis héréditaire. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1880, ix, 152-156. — Altérations syphilitiques des os; rachitisme syphilitique des enfants. *Ibid.*, 1, 470-476. — **Parrot** (J.) Sur une pseudo-paralysie causée par une altération du système osseux chez les nouveau-nés atteints de syphilis héréditaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 319; 470; 612, 1 pl. — Les lésions osseuses de la syphilis héréditaire et le rachitisme. *Ibid.*, 1876, 2. s., iii, 133-139. — **Piorry**. Cas remarquables de périostites syphilitiques guéries par l'emploi du phosphate de chaux. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 90. — **Poncet** (A.) Syphilis infantile; lésions du tissu osseux. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 118-127. — **Porter** (P. B.) Cases of congenital syphilitic bone-disease in children. Am. J. Obst., N. Y., 1875, vii, 555-559. — **Rauvier** (L.) Recherches anatomiques dans un cas de syphilis viscérale et osseuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 171-180. — **Robinson** (E.) Curious thickening of the femur associated with syphilis. Med. Exam., Lond., 1876, 1, 608. — **Saunders** (W. D.) Syphilitic periostosis. Memphis M. Recorder, 1856, iv, 29-31. — **Schuster**. Zur Behandlung syphilitischer Knochenaffectionen. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, viii, 199. — **Scidler**. Knochenfrass der Stirn- und Nasebeine als wahrscheinliche Folge einer vor 16 Jahren bestandenen Syphilis. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 296. — **Signund**. Beobachtungen über angeerbte Knochen- und Knorpel-Syphilis. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 65-69. — **Simon**. Einige Worte über syphilitische Knochenkrankheiten und Mercurialkrankheit. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 29-31. — **Simons** (T. Y.) Observations on the medicinal properties of Stillingia sylvatica, and a relation of a case of enlargement and disease of the bony structure produced by syphilitic taint, where it proved highly efficacious. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiii, 312-315. — **Sinogovitz**. Zur Therapie syphilitischer Knochenleiden älterer Personen. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 223-226. — **Smith** (F. C.) Unusual form of bone disease from syphilis. Arch. Dermat., N. Y., 1875, i, 231. — Unusual syphilitic osseous enlargements. *Ibid.*, 1876, ii, 219. — **Soresina** (G. B.) Un caso d'osteositi sifilitica ribelle a dosi elevate di ioduro di potassio, e curata con il deutofosfato di mercurio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 353-357. — **Suchanck**. Ueber Knochen-syphilis. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xli, 48-64. — **Taylor** (R. W.) Clinical observations on the syphilitic lesions of the bones of the hands in young children. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 354-359. *Also*, Reprint. — Syphilitic lesions of the osseous system in infants and young children; their clinical history, pathology, and treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1874, 53; 177; 1875, vii, 559. *Also*, Reprint. — **Van Hecke**. Observation de carie vénérienne. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 93-95. — **Wagner** (E.) Das syphilom, oder die constitutionell-syphilitische Neubildung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 1-26. *Also*, transl.: Ebd. clin. di Bologna, 1863, 211. — **Waldeyer & Koebner**. On hereditary bone-syphilis in children. Am. J. Obst., N. Y., 1872, v, 405-416.

Bones (*Tubercle of*).

COIN (J.-M.) *Essai sur la différence qui existe entre la carie et l'affection tuberculeuse des os. 4°. Paris, 1837. — LAZARUS (J.) *Miliar-Tuberkulose im Knochen. sm. 8°. Berlin, [1872]. — A MEBES (J.) *De ossium tuberculosi. 8°. Dorpati Livonorum, 1846. — MEINEL (E. A.) *Ueber Knochentuberkeln. 8°. Erlangen, 1842. — NÉLATON (A.) *Recherches sur l'affection tuberculeuse des os. 4°. Paris, 1836. — SAUNÉ (H.) *De l'affection tuberculeuse des os, particulièrement considérée sous le rapport du diagnostic et du traitement. 4°. Paris, 1839. — SUREN (J. A.) *De ossium tuberculis. 8°. Berolini, 1834. — ULRICH (H.) *Ein seltener Fall von Knochentuberculose. 8°. Würzburg, 1872. — BLACK (C.) The pathology of tuberculous bone. Edinb. M. J., 1859, iv, 780; 872; 973. *Also* [Rapp.]: Gaz. méd. de

Bones (*Tubercle of*).

Lyon, 1863, xv, 362-364. — **Boileau-Castelnau** (P.) + J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, ii, 201-209, 1 pl. — [**Cases**.] Case illustrating the occurrence of tubercle in the bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 568. — Tubercles multiples des os. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, iii, 211. — **Conner** (P. S.) Tuberculosis of bone. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 49-52. — **Delpech**. Amputation de la cuisse, nécessitée par des tubercules disséminés dans les parties molles et dans les os du membre inférieur. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 497-508. — **Guillot** (N.) Mémoire sur les phénomènes anatomiques que produit le développement de la matière tuberculeuse autour des articulations des membres, et des os. Expérience, Par., 1839, iv, 65-76, 1 pl. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, iii, 237-247. — **Laborie** (E.) Ancienne plaie de la jambe par arme à feu; dégénérescence tuberculeuse; amputation; guérison. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 126-128. — **Macnamara** (C.) Clinical lectures on tuberculous disease of the bones. Lancet, Lond., 1877, i, 561; 673; 867. — **Meinel** (E. A.) Ueber Knochen-tuberkeln. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1852, iii, 3. Hft., 1-80. — **Molitor**. Deux cas de tuberculose osseuse. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xii, 73-83. — **Nélaton** (A.) Recherches sur l'affection tuberculeuse des os. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 195-206. *Also*, transl.: N. York J. M. & S., 1839, i, 116-147. — **Paletta** (J. B.) De tuberculis ossivorus. In his: Exercit. path., 4°, Mediolani, 1820, 93. — **Parise** (J.) Des tubercules des os. Arch. gén. de méd., Par., 1843, ii, 208-216. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iii, 17-20. — **Ried**. Ueber Knochentuberkeln. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iii, 517; 677. — **von Schrötter**. Tuberculose der Lunge im Verlaufe der Erkrankung Rippenbruch in Folge von Tuberculose des Knochens; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 292. — **Sebastian** (F. L. C.) Von der Knochenwindmühle. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1821, liii, 1. St., 3-43. — **Stadelmann**. Einige Fälle von begrenzten Knochentuberkeln. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 63; 77. — **Tubercules** (Sur les) des os. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 57; 65. — **Vernueil**. [Tubercle of clavicle, tibia, and femur, involving medullary portion of bone, with osteomyelitis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 44.

Bones (*Tumors of*).

See, also, **Breast** (*Tumors of*, **Cancerous**, **Complications**, etc., of); **Exostosis**; **Osteosarcoma**; **Osteosteoma**; **Tumors** (*Cartilaginous*, etc.). — AUGUSTIN (F. L.) De spina ventosa ossium. 4°. Halæ, 1797. — BAIL (S. G. H.) *De ossium luxuriatione. 4°. [n. p., 1820.] — BRUMMERSTEDT (J. C.) Heilungsgeschichte eines Beinfrasses. 12°. Kopenhagen, 1780. — DE LA CAMP (H. O.) *De osteochondrophytis. 4°. Halis Sax., 1841. — DISSEL (J.) *De spina ventosa. 4°. Kilia, 1752. — DUTOY (F.) *De spina ventosa. sm. 4°. Vitero-Pragæ, 1744. — GASTUS (A. F.) *De spina ventosa. 4°. Lipsiæ, 1705. — GÜCKELIUS (C. F.) *De ossium tumoribus. 4°. Helmstadii, 1740. — GETZ (E.) *Étude sur le spina ventosa. 4°. Paris, 1877. — GOHL (J. D.) *De spina ventosa. sm. 4°. Berolini, 1727. — HAENEL (A. F.) *De spina ventosa. 4°. Lipsiæ, 1823. — HARHOFF (W. C.) Heilungsgeschichte eines Beingeschwüls. 12°. Kopenhagen, 1777. — HEMMER (C.) *De spina ventosa. 4°. Hafnia, [1695]. — HICKMAN (W.) *On some varieties and effects of cancerous disease of bone. 8°. London, 1865. — HOUZELOT (P.) *Diss. sur les maladies du système lymphatico-sanguin des os, connues sous les différents noms de pédartroace, de spina-ventosa, d'ostéo-sarcome ou de carnification des os. 4°. Paris, an XII [1804]. — KEMPA (A.) *Exostosis cartilaginea und Osteosarcom, ein Beitrag zu den pathologischen Neubildungen der Knochen im Anschluss an zwei beobachtete Fälle. 8°. Anklam, 1872. — KÖLSCH (D.) Ein Fall von Knochenkrebs. sm. 8°. München, 1826.

Bones (Tumors of).

KRÜGER (C. H.) Heilungsgeschichte eines Knochengeschwürs. 12°. *Kopenhagen*, 1778.

LEHMANN (W.) * Ueber einen Fall von secundärem Knochenkrebs nach Exstirpation eines Carcinoms der Mamma. 8°. *Göttingen*, 1874.

LIRON (M.) * Quelques réflexions sur le cancer des os. 4°. *Montpellier*, 1864.

LUDEWIG (C. F. P.) * Diss. continens morbi historiam de fungo medullari ossium infiltrato. 8°. *Jenæ*, 1860.

MALER (P. E.) * De spina ventosa. 4°. *Jenæ*, [1746].

MORESTIN (C.-A.) * Considérations sur les tumeurs sanguines des os. 4°. *Paris*, 1862.

NIEMANN (J.) * De remediis mercurialibus spinæ ventosæ medicandæ interdum idoneis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1754].

OLITZSCH (T.) * De spina ventosa. 4°. *Lipsiæ*, [1672].

ORTLOFF (A.) * Zur Casuistik der Epitheliome der Knochen. 8°. *Jenæ*, 1868.

PANDOLPHUS (J.) Tractatus de ventositatis spinæ sevrissimo morbo . . . ad hodiernam medicinæ principia accommodatus à Geo. Abr. Merclino, jun. 18°. *Noribergæ*, 1674.

PEIKERT (E.) * Ueber Knochenсарcome. 8°. *Berlin*, [1873].

PORSCH (A. R.) * De cystis ossium. 8°. *Jenæ*, 1853.

ROBERG (L.) & VICTORIN (E.) De ossibus tuberosis.

In: HALLER. Disp. chir., iv, 561.

SCHENCK (H.) * De formatione osteomatis exorti ex fragmento osseo, quod disruptum erat a tubere ossis ischii. 8°. *Regimonti Pr.*, 1863.

SCHERFFUS (J. H.) * De spina ventosa. sm. 4°. *Jenæ*, [1715].

SCHOTT (A.) * Ueber die Krebse der Knochen. 8°. *Giessen*, 1863.

SUDHOFF (K.) * Ueber das primäre multiple Carcinom des Knochensystems. 8°. *Erlangen*, 1875.

VANDENZANDE (J.-B.) * Diss. sur le spina ventosa. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

WEBER (C. O.) Die Exostosen und Enchondrome. 4°. *Bonn*, 1856.

WOILLFARTH (G. P.) * De ossium tumoribus. 8°. *Wircburgi*, 1848.

AMYAND (C.) Some observations on the spina ventosa. Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 1094-1103, 1 pl.—**ANCIAUX** (N.) Spina-ventosa compliquée d'ostéoc-sarcome du fémur. In his: Clin. chir., 8°, Liège, 1816, 192-197.—**BANCEL** (C.) Note sur un cancer myéloïde des os de la jambe; amputation; récédite et généralisation; cancer du péricarde. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1877-8), 1879, 95-98.—**BLANDIN**. Oncogeneslike, dñs genoemde ivoor-harde kanker (cancer éburné); eenige bedenkingen betrekkelijk dit onderwerp; tegen-aanwijzingen tot het doen der kunstbewerking. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v, 238-241.—**BOLTON** (D.) On encephaloid disease of bone. Midland Q. J. M. Sc., Birmingham, 1858, ii, 44-52.—**BOUVERET** (L.) Note sur une tumeur osseuse généralisée à laquelle conviendrait la dénomination de tumeur ostéoblaste. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 154-169, 2 pl.—**BOYER**. Spina ventosa. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lli, 309-320.—**BRIDDON** (C. K.) Periosteal sarcoma of the tibia and fibula. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 301.—**BRIERE DE BOISMONT** (A.) Des kystes à parois osseuses développés dans l'épaisseur des os. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlvir, 57-70.—**BRYANT** (T.) On cancerous tumour of bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 341-376, 7 pl.—On tumours of bone. *Ibid.*, 1877, 3, s., xxii, 313-342, 4 pl.—**CASES** (Five) of medullary cancer of bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 36-39.—**CHAMBARD** (E.) Tumeur à myélopaxie généralisée; sarcome angio-plastique; note additionnelle à la présentation de M. Robin. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, llii, 278-282. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 710.—**CLARK** (A.) Case of carcinoma of the several portions of the osseous system and spinal cord. N. York J. M., 1853, x, 198-200.—**COHNHEIM** (J.) Einfacher Gallertkropf mit Metastasen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxviii, 547-554, 1 pl.—**COINGT**. Sarcome des os multiple d'embliée; manifestations viscérales secondaires. Union méd., Par., 1877, 3, s., xxiii, 165-

Bones (Tumors of).

168.—**CONCATO** (L.) Fibroma del periostio alla fossa iliaca destra. Indipendente. Torino, 1879, xxx, 401-412.—**COOPER** (A.) On exostosis. In: Cooper (A.) & Travers (B.) Surg. essays, 8°, Lond., 1818, pt. 1, 155-207, 2 pl.—**DELAUNAY**. Quelques observations sur les hématomas osseux. J. d. conn. méd. prat., Par., 1858-9, xxvi, 59, 72.—**DESGRANGES**. Réflexions sur une épine-ventouse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlviii, 507-531.—**DITTRICH**. Ueber Epithelialwucherungen auf und in Knochen-sogenannte Epithelialkrebs. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, xv, 63-72.—**DUBREUIL**. Cancers fibreux développés dans plusieurs régions de l'organe médullaire, pour servir à l'histoire des maladies de cet organe. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, i, 5-13.—Observation pour servir à l'histoire du cancer des os. *Ibid.*, ii, 321-337.—**DUPUYTREN**. Kystes à parois osseuses, développés dans l'épaisseur des os. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 365.—**DURAND-FARDEL**. Note sur une dégénérescence cancéreuse d'un os iliaque; disparition complète du tissu osseux. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 125-128.—**DURANT** (F.) Genesi e metamorfosi del sarcoma gigante-cellulare delle ossa. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1874, vi, 5-13, 1 pl.—**DUSSEAU** (J. L.) Over een nieuwen ontdekte soort van gezwellen der beenderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 625.—**DZONDI**. Was ist Spina ventosa? Allg. med. Ann., Leipz., 1820, 418.—**ENOS**. Encephaloid disease. Tr. M. Soc. County Kings 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 38-40. Also: N. York J. M., 1859, 3, s., vii, 325-327.—**ERICHSEN**. Encephaloid cancer developed in the head of the tibia; amputation above the knee. Lancet, Lond., 1854, ii, 378.—**ERICKSON** (G.) Cancer of the bones of the leg. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 147-151.—**FISCHER** (H.) Ueber hereditäre multiple Exostosenbildung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1879, xii, 357-364, 2 pl.—**FLEURY**. De l'exostose fongueuse du canal médullaire. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 426.—**FOURCADE**. [Humerus, clavicule, and scapula, showing cancerous lesions.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 39.—**FÜRSTENAU** (J. F.) De spina ventosa, valde spinosa, exempla quadam. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 206-211.—**GALLOZZI** (C.) Angioma cavernoso dell'estremità inferiore del radio e del cubito. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 255-261.—**GAWRILOFF**. Ein Fall von Cylinderepithelialkrebs der Knochen. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 96-102, 1 pl.—**GIRSZTOWTA**. Mięsak barwikowykości łokciowej i kolana (osteosarcoma melanoides ulnae et genu). Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 193, 227.—**GOODHART** (J. F.) Two cases of hyperostosis and tumour of the bones. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 175-180.—**GRAY** (H.) On myeloid and myelo-cystic tumours of bone. Med. Chir. Tr., Lond., 1856, xxxix, 121-149, 2 pl.—**GROMIER**. Sarcome primitif des os. Lyon méd., 1869, ii, 171, 184.—**GROSS** (S. W.) Sarcomata of the long bones. Phila. M. Times, 1880, x, 500-502.—Sarcoma of the long bones; based upon a study of one hundred and sixty-five cases. Ann. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 17, 338.—**GÜTERBOCK** (P.) Vorlegung eines Präparates von Knochengeschwulst. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 82-85.—**HAWKINS** (C.) Lectures on tumors of the bones. Lond. M. Gaz., 1838-9, n. s., i, 470; 497; 545; 583. Also, in his: Path. & surg. writings, 8°, Lond., 1874, ii, 87-137.—**HEWITT** (P.) A case of encephaloid tumour of bone. Lancet, Lond., 1849, ii, 615-617.—**HIEGUET**. Cancer des os. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 402-405.—**HOFMANNUS** (J. M.) De spina ventosa oppido rara, cum insigni ossis femoris dextri fractura, ejusdemque notabili fragmine per abscessum separato. Misc. Acad. nat. curios., 1701-5, Norimb., 1706, decada 3, ix-x, 310-312, 1 pl.—**HOWSE** (H. G.) General hyperostosis with osteo-arthritis in a living subject. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 184-189.—**HULKE** (J. W.) Observations on tumours connected with bones. Arch. Med., Lond., [1859], i, 104-112, 1 pl.—**KUZMIN** (V. J.) Tsentralnija sarkomi kostei v klinicheskom i patologo-anatomicheskom otnoshenii. [Sarcoma of bones.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxv, Sept., 83-112; Oct., 176-208; Nov., 209-256, 1 tab.—**LANGENBECK** (E.) Ueber fibroplastische Knochengeschwülste. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 424; 449.—Knochengeschwülste. *Ibid.*, 1860, xii, 139; 146.—**LUKE**. Cystic medullary disease of bone, vel osteocephaloma. Lancet, Lond., 1851, ii, 597.—**MCCONAHY** (J. M.) Opinions on tumors involving the bony structure. Cin. Med. Obs., 1857, ii, 481-492.—**MARCH** (A.) Encysted osseous tumors; or a thin secreting membranous cyst, developed in cancellous structure of bone, and surrounded by a thin bony wall. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1856, 151-168, 1 pl.—**MAYO** (H.) Diagnosis of malignant disease of bone. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 386-388.—**MELCHIORI** (G.) Osservazioni di fungo midollare delle ossa, circoscritto alla loro parte interna. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 144-146.—**MICHAELIS** (H. S.) Ueber Balggeschwülste in den Knochen. J. d. Chir. u. Augenheilk., Berl., 1833, xx, 156-163. Also: Med. chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München, 1833-5, iii, 303.—**MONROTON**. Contribution à l'histoire des kystes osseux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3, s., ii, 552-559.—**MOXON** (W.) Osteo-collod cancer of the skeleton. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 206-210.—**MURRAY** (A.) Os

Bones (Tumors of).

teo-steatomatis hist. duae. Acta med. Suecic., Holmiae, 1783, i, 331-344.—**Nélaton** (A.) (Cancer des os.) Dict. d. dict. (suppl.), Par., 1851, 546-560.—**Ogle** (J. W.) Case of carcinoma of the bones of the cranium, the vertebrae, the ribs, and most of the internal organs of the body. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 383-385, 1 pl.—**Ost** (W.) Ueber osteogene Sarkome im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1878, xii, 205-239, 1 pl. Also, Reprint.—**Paget** (J.) On the removal of tumours from bone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1871, liv, 253-261. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1871, vi, 369.—**Paquet**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 634-645.—**Piqué**. [Minute anatomy of tumors of the shoulder, leg and knee.] *Ibid.*, 1847, xxii, 419-422.—**Poisson**. Cancres vasculaires des os. *Ibid.*, 1855, xxx, 138.—**Preussner** (M.) Rarior spina ventosa constitutio amputatione feliciter curata. Misc. Acad. nat. curios. 1688, Norimb., 1716, decada 2, vii, 280-282.—**Rampold**. Weitverbreitete Knochenweichung durch Krebs; Krebs in fast sämtlichen Knochen des Rumpfs ohne Auftreibung oder Formveränderung derselben. Med. Ann., Heidelberg, 1843, ix, 458-469.—**Rauvier**. Note sur un cas de tumeur lymphatique des os (tumeur constituée par le tissu adénoïde de Hiss). J. de l'anat. et physiol., Par., 1867, iv, 215-221.—**von Recklinghausen** (F.) Bemerkungen zu Cohnheim's: Einfacher Gallertkropf mit Metastasen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 153-155, 1 pl.—**Reclus**. Rarefaction du tissu osseux de la tête humérale dans un cas de cancer récidivant. Progrès méd., Par., 1876, iv, 631.—**Reid** (J. J.) Carcinoma involving the bones. N. York M. J., 1880, xxxi, 50.—**Revillont** (V.) Les hyperostoses et leur diagnostic différentiel. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 657-659.—**Richert**. Sarcome des os multiple d'emblée; manifestations viscérales secondaires. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 273; 287.—**Rivallie**. Observation d'un cancer de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, guéri par la cautérisation. *Ibid.*, 1849, lii, 334.—**Robert**. Cancer ostéofide généralisé. Progrès méd., Par., 1880, viii, 253-255.—**Rokitansky**. Zu den Osteoidgeschwülsten. Wehnl. d. Zischr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 1; 17.—**Rousseau** (E.) Du sarcome des os longs. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 330-353.—**Sailant**. Mémoires et observations sur une maladie peu connue à laquelle on pourroit donner le nom de goutte-médullaire, espèce de spina-ventosa. J. de méd., chir., pharm., etc., Berl., 1782, lviii, 148; 255.—**Schenkenbecher**. Beobachtung von dem Winddorn. Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneiw., etc., Berl., 1770, ii, 565-577.—**Schlichting** (J. D.) Some late discoveries concerning the spina ventosa. Phil. Tr., Lond., 1732-4, ix, 232.—**Schreuder** (H. A.) Bijdrage tot de leer der beengzwelven. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1852, i, 405-538.—**Shniskii** (N.) K' patologicheskoi anatomii kostnago raka. [Path. anat. of bone-cancer.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 32-34.—**Sistrach**. Note sur le diagnostic différentiel du cancer des os et des tumeurs sanguines. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 812-817.—**Smith** (R. W.) Cancerous disease developed throughout the osseous tissue. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 52-54.—**Soulé** (E.) Quelques remarques sur le cancer des os. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 149-160.—**Spilenberger** (D.) Von einer Windgeschwulst. Anserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 165, 1 pl.—**Syme** (J.) Medullary sarcoma of bone. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 327.—**Fibro-cartilaginous tumour of bone**. Lancet, Lond., 1855, i, 115.—**Toogood** (J.) Two cases of bony tumors. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 459.—**de la Vega** (L.) Espina ventosa del metacarpo. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 154, 1 pl.—**de Vincenziis** (C.) Di un raro caso di osteoma de' seni delle ossa della faccia e del crano. Movimento, Napoli, 1878, x, 401-410.—**Vollmar**. Beobachtungen über die Knochen-Speckgeschwulst. J. f. d. Chir., Geburtsh. n. gerichtl. Arztnk., Jena, 1802, iii, 46-62.—**Walsham** (W. J.) On the osseous tumours of bone formerly called osteoid cancers. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 111-118, 2 pl.—**Ward**. Medullary cancer of the radius and carpus. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 170-173.—**Weber** (C. O.) Ueber Knochengeschwülste. Amtl. Ber. ii. d. Versamml. deutsch. Naturf. n. Aerzte, Götting., 1860, xxxi, 164-169.—**Wells** (S.) Malignant growth from the dorsum of the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 247.—**Werner** (M.) Beitrag zur Geschichte des zentralen Knochenenchondromes. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1258; 1282; 1316.—**Wilks** (S.) Osteosarcoma and osteoid cancer. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 150-154, 1 pl.—**Carcinoma of bone**. *Ibid.*, 154, 1 pl.—**Wilson**. Fungus hamatodes after fracture. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 188.—**Winston** (J. D.) A case of spina ventosa. Tr. Tennessee M. Soc., Nashville, 1853, 47-49.

Bones (Tumors of, Pulsating).

BOISSON (A.-G.) * Considérations sur quelques tumeurs pulsatiles des os. 4°. Paris, 1857.

CARNOCHAN (J. M.) Remarks on osteo-aneu-

Bones (Tumors of, Pulsating).

rism, with a case involving the condyles of the left femur. 8°. New York, 1853.

CREUTZ (F.) * Nonnulla de tumoribus ossium qui pulsant, ejus morbi casus adjicitur. 4°. Kilie, 1855.

DEMONGEOT DE CONFÉVON (C.) * De l'aneurysme des os. 4°. Paris, 1867.

GENTILHOMME (A.) * Recherches sur la nature des tumeurs pulsatiles des os. 4°. Paris, 1863.

HALLING (A.) * Einiges über die pulsirenden Knochentumoren. 4°. Kilie, 1867.

HANDYSIDE (P. D.) A probationary essay on osteo-aneurism, or aneurism of the arterial capillaries of bone. 8°. Edinburgh, 1833.

IGELBERG (A.) * Nonnulla de ossium aneurismate per anastomosis. 8°. [Dorpat], 1847.

MOLTRECHT (A.) * Ueber Osteoaneurysma. 8°. Jena, 1869.

MUECKE (F.) * De ossium fungo medullari aneurysma simulante. 8°. Gryphia, 1856.

d'ARPE (V.) Osservazione su di un caso di aneurisma delle ossa. Raccoglitorio med., Forl., 1876, 4. s., vi, 409-432.—**Breschet** (G.) Observations et réflexions sur des tumeurs sanguines d'un caractère équivoque, qui paraissent être des anévrismes des artères des os. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, ii, 142-178. Also: Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 149.—**Capelletti** (G.) Sopra un caso di osteo-aneurisma. Giorn. veneto di sc. med., Venezia, 1865, 3. s., ii, 158-179.—**[Case.]** Osteo-aneurism of the tibia; amputation at the thigh. Lancet, Lond., 1858, i, 39.—**Cherini** (A.) Tumori pulsanti delle ossa. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 423-427.—**Koehler** (T.) Zur Kenntniss der pulsirenden Knochengeschwülste, nebst Bemerkungen über hyaline Degeneration (resp. Cylindroma). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlv, 311-324, 2 pl.—**Malpueci** (A.) L'angioma cavernoso delle ossa. Movimento, Napoli, 1877, ix, 178-186.—**Mapother** (E. D.) Osteo-aneurism. Dublin M. Press, 1863, xlix, 105; 1861, li, 55.—**Montet** (F.) Des anévrysmes des os. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1866-8, iv, 405-430. Also: Montpel. méd., 1868, xx, 489-516.—**Nélaton** (A.) Des anévrysmes des os; tumeur anévrysmale du condyle interne du fémur; ligature de l'artère fémorale. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 225; 250; 622. — Os. (Des anévrysmes des os.) Dict. d. dict. de méd. (suppl.), Par., 1851, 552-560.—**Pohl**. Varietates cystiques des os (anévrismes des os des anteurs); amputation. Gaz. d. hôp., Par., 1833, xxvi, 548.—**Richert** (A.) Recherches sur les tumeurs vasculaires des os, dites tumeurs fongueuses sanguines des os ou anévrysmes des os. Arch. gén. de méd., Par., 1864, ii, 641; 1865, i, 29; 147. Also [Extr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 591-599.—**Roux**. Faits et remarques sur les tumeurs fongueuses sanguines ou anévrysmes des os. *Ibid.*, 1844-5, x, 380-407. — Tumeurs fongueuses anévrysmales des os. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 573-575.—**Schub**. Ueber die kavernöse Blutgeschwulst in Knochen. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 107.—**Smith** (C. D.) On pulsating tumors of bone ("aneurism of bone"?). N. York J. M., 1853, x, 145-164.—**Stanley** (E.) On the pulsating tumours of bone, with the account of a case in which a ligature was placed around the common iliac artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii, 303-328.—**Topham** (J.) Aneurismal tumor of bone. Lancet, Lond., 1845, i, 407.

Bones (Wounds and injuries of).

See, also, **Bones (Bending of)**; **Bones (Foreign bodies in)**; **Callus: Dislocations; Fractures; Osteomyelitis; Wounds (Gunshot).**

BÜTTNER (C. J.) * De ossium scolopetris vulneratorum lesionibus. 8°. Lipsia, 1855.

CHIPAULT (A.) Fractures par armes à feu; expectation; résection sous-périostée; évidemment; amputation. 8°. Paris, 1872.

DESAULT (P. J.) A treatise on fractures, luxations, and other affections of the bones. Edited by Xav. Bichat. Transl. by Charles Caldwell, M. D. 8°. Philadelphia, 1805.

— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1817.

DUBRUEIL (A.) Note sur la cicatrisation des os et des nerfs. 8°. Paris, 1867.

HERWIG (R.) * Zur pathologischen Anatomie der Knochen-Schuss-Verletzungen. 8°. Göttingen, 1872.

HULSHOFF (G.) * De mutationibus formae ossium vi externa productis. 8°. Amstelodami, 1737.

Bones (Wounds and injuries of).

VAN DER LEEUW (F. W.) De ossium vulneratorum et fracturum consolidatione. 4°. Groninga, 1725.

LIDELL (J. A.) On the secondary traumatic lesions of bone, viz: osteo-mycelitis, periostitis, otitis, caries, and necrosis.

In: SURG. Mem. War of the Rebellion. Collect. by U. S. San. Com., 8°, N. Y., 1870, 267-505, 10 pl.

MORA (E.) * Contribution à l'histoire des plaies des os. 4°. Paris, 1870.

PRUVOST (E.) * Remarques sur le pronostic et les indications immédiates de traitement dans les plaies osseuses par armes à feu. 4°. Paris, 1871.

SALMON (P.-A.-A.) * Des solutions de continuité traumatiques des os dans le jeune âge. 4°. Paris, 1845.

STROMMEYER. Ueber die bei Schusswunden vorkommenden Knochen-Verletzungen. 8°. Freiburg i. Br., 1850.

Repr. from his: Handb. d. chirurgie.

TRIEBEL (H. R.) * De ca ratione quæ nonnullis dyscrasiis cum scetelo ejusque lesionibus intercedat. 8°. Halis Sax., 1854.

Ballingall (G.) Cases illustrative chiefly of the reunion of parts separated by sabre, or incised wounds, implicating the bones. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 332-335.—**Barton** (J. R.) Remarks on certain injuries of the bones in children. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 9-20, 1 pl.—**Betz** (F.) Ueber Knocheninfracturen. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 80-83.—**Blasius** (E.) Osteogymnosia. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 105-109.—**Bornhaupt** (T.) Ueber den Mechanismus der Schussfracturen der grossen Röhrenknochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 617-630, 1 pl.—**Bourienne**. Observations sur différents coups de sabres qui ont intéressé les os, dont la guérison a été obtenue par la suture nommée communément sèche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 259-265.—**Csmarch**. Sur la résection des os à la suite des plaies d'armes à feu. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 498. Rapp. de De Meyer, 1852-3, xii, 19-23.—**Després**. Observation de division complète des os longs par les instruments tranchants. [Rapp.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 512-521.—**Dürr** (C.) Zwei Fälle von traumatischem Defect des Thrombeins. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 367-372.—**Duncan** (J. M.) Cases of injury to bones and joints in parturition. Edinb. M. J., 1867, xiii, 334-336.—**Engel**. Schussverletzungen an Knochen. Militäerarzt, Wien, 1867, 257; 273; 281; 297.—**Gibbons** (H. J.) Contused wounds of bone. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865-6, viii, 284-30.—**Güntner**. Die Erschütterung und deren Bedeutung bei Knochenverletzungen, besonders Fracturen der Röhrenknochen. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 1-5.—**Guepratte** (A.) Des plaies des os. Ann. de la chir., franç. et étrang., Par., 1845, xiii, 385-420.—**Horn**. Ueber einen abgesonderten Knochensplitter, welcher 13 Jahr im Schenkel ruhig gelegen. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1779, ii, 132-134.—**Howard** (E. L.) The effects of nine balls of bone. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 88.—**Jobert** (de Lamballe). Contusion des os. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 262; 337.—**Labbe** (L.) Some points of surgical practice during the siege of Paris. Practitioner, Lond., 1871, vii, 129-133.—**Laugier** (S.) Mémoire sur la loi de formation des abcès locaux primitifs extérieurs à l'os, après les fractures par contre-coup des os longs et les luxations compliquées de leurs extrémités articulaires. Arch. gén. de méd., Par., 1846, ii, 133-145.—**Lesions** Les traumatiques secondaires des os. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 555-557.—**Lidell** (J. A.) On confusion and contused wounds of bone, with an account of thirteen cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., i, 17-44.—**McCormack** (W.) Gunshot injuries of bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 199-203.—**Marmy**. [Gunshot wounds of bones.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 320-324.—**Peltzer** (B.) Zur Frage über die Schussverletzungen der Knochen durch Weichbleikugeln aus nächster Nähe. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., 1874, iii, 519-522.—**Prior** (J.) Injuries of bones arising from accidents. Lancet, Lond., 1845, i, 579; 606; 1847, i, 302; 640.—**Sarazin** (C.) Des accidents tardifs provoqués par les coups de feu des os; indications qu'ils présentent; opérations qu'ils nécessitent. Lyon méd., 1873, xii, 150; 232; 314. Also, Reprint.—**Söller**. Ueber die Heilung der grossen Verletzungen der Knochen ohne Amputation, und was auch bey der gewöhnlichen Trennung des Ellenbogen-Gelenkes die Verstümmelung vermindert werden könne. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztn., 1806, iv, 107-123.—**Vogt** (P.) Die traumatische Epiphysentrennung und deren Einfluss auf das Längenwachstum der Röhrenknochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, pt. 2, 165-165, 1 pl.

Bones and nervous system.

See, also, **Ataxy** (Locomotor, etc., Complications, etc., of); **Fractures** (Spontaneous); **Insane** (Diseases of); **Ribs** (Fracture of).

BECK (B.) Anatomisch-physiologische Abhandlung über einige in Knochen verlaufenden und an der Markhaut derselben sich verzweigenden Nerven. 4°. Freiburg, 1846.

KONING (J. W.) * De vi nervorum in ossium regeneratione. 8°. Trajecti ad Rhenum, 1834.

Beck (B.) Die Knochen haben Nerven, nachgewiesen von . . . J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 421-426.—**Clouston** (T. S.) On changes in the structure of the bones caused by disease of the brain. Lancet, Lond., 1870, i, 191.—**Dickson** (J. T.) Brittle bones from a case of general paralysis. *Ibid.*, 1870, xxi, 329.—**Kölliker**. Nerven der Knochen des Menschen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 68.—**Meyer** (L.) Mittheilung über einen Fall von enormer Atrophie der Rippen einer Geisteskranken. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 441-442.—**Ogle** (J. W.) Regarding certain influences exercised by the nervous system upon bone. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 265-312.—**Ormerod** (E. L.) Observations on a peculiar condition of the bones of two insane patients who had fractured limbs. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 65-70. Also: J. Ment. Sc., Lond., 1870-71, xvi, 571-580.—**Pappenheim** (S.) Ueber die Nerven der fibrösen Gewebe und Knochen; eine vorläufige Mittheilung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1843, 443-448.—**Remak**. Ueber den Einfluss der Centralorgane des Nervensystems auf Krankheiten der Knochen und der Gelenke. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 107.—**Talamon** (C.) Des lésions osseuses et articulaires liées aux maladies du système nerveux. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 532-548.

Bone-setters.

SWEET (W.) An essay on the science of bone-setting. 8°. Providence, 1829.

— The same. 8°. Schenectady, 1833.

Bruce-Clarke (W.) The rationale of bone-setting. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 339-346.—**Comstock** (J.) [Family of Sweet.] Boston M. & S. J., 1854, xlix, 500-503.—**Even** (H.) Illustrations of the practice of Lincolnshire bone-setters. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 523.—**Fodéré**. Rebouteur. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvii, 273-279.—**Folkner** (A. A.) Do scherpregter-leden-zetter; geschiedkundige bijdrage. Nedert. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, ii, 177-188.—**Hood** (W. P.) On the so-called "bone-setting", its nature and results. Lancet, Lond., 1871, i, 336; 372; 441; 499. Also, Reprint.—**King** (D.) Hereditary skill in bone-setting. Bost. M. & S. J., 1850, i, 12-15.—**Marsh** (H.) On manipulation; or, the use of forcible movement as a means of surgical treatment. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 205-219. "Bone-setting". Lancet, Lond., 1880, i, 606-608.—**Regina Dal Cin** (i nostri concia-ossi-Hutton). Glor. d. r. Acad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 871; 931; 966; 1003.—**Simmons** (W.) [On bone setting.] Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 202.

à Bonestis (Christof.)

See **Mesue** cum expositione Mondini, etc. fol. Vene-tiis, 1502.

Bonet (P.-M.-A.-Severin). * De la phthisie pulmonaire tuberculeuse. 28 pp. 4°. Paris, 1826, No. 200, v. 203.

Bonet (Théophilus) [1620-89]. Observations et histoires chirurgiques, tirées des œuvres latines des plus renommés praticiens de ce temps, et comprises en douze centuries. 31 p. l., 664 pp., 24 l. 4°. Genève, P. Chouët, 1670.

— Corps de médecine et de chirurgie. Contenant la manière de guérir toutes les maladies. Le tout extrait des plus célèbres praticiens, tant anciens que modernes. 4 v. 4°. Genève, J. A. Chouët, 1679.

CONTENTS.

Vol. 1. De la médecine efficace . . . par le fer, et par le feu, par Marc Aurele Severin. Et traduito nouvellement de latin en français. Genève, 1679.

Vol. 2. Observations chirurgiques de Guillaumo Fabri de Hilden. Genève, 1679.

Vol. 3. Des observations et cures de chirurgie de Pierre La Forest D'Alema. Observations chirurgiques choisies entre les observations médicales de ce célèbre praticien Felix Plater. Observations chirurgiques tirées des observations médicales du Balthazar Timaeus. Observations chirurgiques de Pierre de Marchetti de Padova.

Vol. 4. Observations et histoires chirurgiques tirées des œuvres latines des plus renommés praticiens de ce temps.

Bonet (Théophilus)—continued.

— *Sepulchretum, sive anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis. Libri iv. 19 p. l., 1706 pp., 1 l., port. fol. Geneva, L. Chouët, 1679.*

— The same. Ed. altera. Illustravit J. J. Mangetus. 3 v. fol. Geneva, Cramer et Perachon, 1700.

— *Medicina septentrionalis collectitia sive rei medicæ, nuperis annis à medicis Anglis, Germanis et Danis emissæ, sylloge et syntaxis. 2 v. 6 p. l., 13 pl., 882 pp., 10 l.; 7 p. l., 1021 pp., 12 l., 19 pl. fol. Geneva, L. Chouët et soc., 1686.*

— *Labyrinthi medici extricati, sive methodus vitandorum errorum qui in praxi occurrunt, monstrantibus Gulielmo Ballonio et Lnd. Septalio. Additus est ejusdem Septalii tractatus De nevris. 13 p. l., 733 pp., 21 l.; 20 pp., 2 l. 4°. Geneva, S. de Tournes, 1687.*

— *Polyalthes sive thesaurus medico-practicus, ex quibuslibet rei medicæ scriptoribus congestus. . . . In quo. Joh. Jonstoni Syntagma explicatur. 3 v. fol. Geneva, L. Chouët et soc., 1691-93.*

— The same. 3 v. in 2. 4 p. l., 1150 pp., 46 l.; 1215 pp., 48 l.; 676 pp., 36 l., port. fol. Geneva, L. Chouët et soc., 1694.

See also, **Ballonius** (Guillelmus). *Pharos medicorum, etc. 16°. Geneva, 1665.* — **Fernelius** (Johannes). *Universa medicina, etc. fol. Coloniae Allobrogum, 1679.* — **Zodiacus** Medico-Gallicus, 1679-83.

Bonet (Xavier). * *Propositions de médecine sur les fièvres en général, et sur la fièvre typhoïde en particulier. 18 pp. 4°. Paris, 1831, No. 79, v. 240.*

Bonfigli (Clodomiro). *Alcuni casi d'isterismo storie e considerazioni cliniche. 86 pp. 8°. Bologna, Fava & Garagnani, 1870.*

— *La pellagra. 29 pp. 12°. Milano, E. Sonzogno, 1880.*

Bonfigli (Honuphris). *De plica Polonica tractatus medico-physicus, cum remedium methodo noviter elucidatus. Accedunt excerpta de eodem affectu ex historia morbor. Vratisl. Cnm præfatione C. H. 34 pp. sm. 4°. Vratislavia et Lignitz, apud vid. et heredes M. Rohrlachii, 1712.*

Bonfilh-Lapouzade (J.-B.). * *Dissertation sur l'hémoptysie active. 19 pp. 4°. Paris, 1828, No. 87, v. 215.*

Bonfils (Auguste). * *De la grippe et de la pneumonie grippique. 43 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Derenne, 1880, No. 345.*

Bonfils (Émile-Adolphe). *Quelques réflexions sur un cas d'hypertrophie ganglionnaire générale; avec fistules lymphatiques et avec cachexie, sans leucémie. 25 pp. 8°. [Clermont, C. Huet, n. d.]*

Repr. from: Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1857-8, i.

— * *De l'emploi de l'éuétique à haute dose, dans une série de chorées observées à l'Hôpital des enfants malades, en 1857. 88 pp. 4°. Paris, 1858, No. 7, v. 613.*

— *Des lésions et des phénomènes pathologiques déterminés par la présence des vers ascarides lombricoïdes dans les canaux biliaires. 28 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1858.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1858.

Bonfils (Jean-Léon). * *Essai sur la jurisprudence médicale relative aux aliénés. 118 pp. 4°. Paris, 1826, No. 165, v. 202.*

Bonfils (Joseph-François). * *De la folie ou aliénation mentale. 84 pp. 4°. Paris, 1819, No. 246, v. 152.*

— *Description succincte d'une maladie grave et rare de la partie supérieure de l'humérus, guérie par l'amputation du bras, dans l'articulation scapulo-humérale, et suivie d'une dégénérescence cérébriforme de la plus grande partie des poumons. 32 pp., 1 pl. 8°. Nancy, C.-J. Hissette, 1827.*

Bon Frida.

See **Goats** (Diseases of).

Bong (Fridericus Guilelmus Ludovicus). * *De typho abdominali. 35 pp. 8°. Berolini, typ. frat. Schlesinger, [1865].*

Bong (Otto Christianus). * *De pulsu ut signo fallaci. 29 pp., 2 l. sm. 4°. Halæ ad Salam, arc Beyeriano, [1767].*

Bongajo (Andrea Alpago).

See **Facen** (J.). *Medici illustri di Feltre e Belluno. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 465-468.*

Bongard (Heinrich).

For Biography, see **Röschlaub** (Andreas).

Bongioanni (Paolo). *Lezioni elementari di ostetricia teorica e pratica approvate dall' i. r. governo come testo per le scuole di Pavia e di Santa Catterina alla Ruota in Milano ad uso delle allieve levatrici. 2. ed. xii, 394 pp., 1 l. 8°. Pavia, P. Bizzoni, 1826.*

Bongrand (Charles). * *Réflexions à propos de trois cas d'agoraphobie. 68 pp. 4°. Paris, 1878, No. 15.*

Bongriod (C.). * *Considérations sur les qualités et l'usage du vin. 20 pp. 4°. Paris, 1827, No. 191, v. 210.*

Bonham (Thomas). *The chyrurgians closet; or, an antidotarie chyrurgicall. Furnished with varietie and choyce of: apophlegms, balmes, [etc.] The greatest part whereof were scatterredly set downe in sundry bookes and papers; by the Right Worshipfull Mr. Thomas Bonham, Dr. of Physick; and now drawne into method and forme, by Edward Poeton of Petworth, (late and long servant to the foresaid Right Worshipfull Dr.) and published for the benefit of his country, and the helpe and ease of young practitioners in the ancient, necessarie and noble science of chyrurgie. 3 p. l., 359 pp., 12 l. 8°. London, E. Brewster, 1630.*

Bonham-Carter (Henry). *Suggestions for improving the management of the nursing department in large hospitals. 20 pp. 12°. London, Blades, East & Blades, 1867.*

Bonhard (F. W.). * *De variolis post insitionum variolarum vaccinarum ortis. 67 pp. 8°. Mirburgi Cactorum, typ. Baurhofferi, 1826.*

Bonhard (Georgius Christianus). * *De usu linis verisimillima. 21, 12 pp. 4°. Jena, ex off. Aclleriana, [1792].*

For Biography, see **Gruner** (Christian. Gothfrid.

Bonhoeffer (Johannes Fridericus). * *De hydrocele. 48 pp. 4°. Argentorati, J. H. Heitzius, [1777].*

Bonhofferus (Frider. Franciscus). * *De lingua morborum præsaga. 32 pp. sm. 4°. Jena ex off. Wertheriana, [1725].*

For Biography, see **Fickius** (Jo. Jacobus).

Bonhomme (H.-A.-Albert). * *De la lactation et de l'allaitement. 98 pp. 4°. Paris, 1859, No. 89, v. 627.*

Bonhomme (Lacour-H.-L.). * *I. Des causes de la myélite aiguë et chronique. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1839, No. 433, v. 336.*

Bonhomme (T.-F.). * *Étude sur l'armie des mineurs. 45 pp., 1 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1865, No. 54.*

Bonhomme-Lavalade (Jean). *Dissertation sur le carreau ou atrophie méscéntérique. viii, 9-29 pp. 4°. Paris, 1816, No. 40, v. 10.*

Bonhoure (G.-J.-A.). [Mémoire relatif à un précepte de l'art des accouchements.] 14 pp. 8°. Paris, Plassan, 1835.

With which are bound two MSS. letters by the same.

— *L'accouchement par les piedsendu facile et sûr. 24 pp. 8°. Paris, Bonhoure, 1836.*

Boniface (Albert). * *Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort. 21 pp. 4°. Paris, 1833, No. 298, v. 265.*

Bonifas (Augustin). * De la génération spontanée. 38 pp. 4°. Paris, 1858, No. 94, v. 614.

Bonimond (Jean). * Dissertation sur la syncope. vi, 7-35 pp. 4°. Paris, 1827, No. 20, v. 204.

Bonin (J.-J.). * De la morte subite. 60 pp. 4°. Paris, 1861, No. 120.

—. * Étude critique sur l'éconlement et l'infiltation de sang et de sérosité dans les fractures du crâne. 64 pp. 4°. Paris, 1869, No. 21.

Bonino (Édouard). * De l'emphysème des poumons et de ses rapports avec les différentes maladies du cœur et des bronches. 34 pp. 4°. Paris, 1844, No. 52, v. 412.

Bonino (Giovanni G.). Biografia medica piemontese. 2 v. xxix, 459; viii, 624 pp., 2 port. 8°. Torino, Bianco, 1824-5.

Bonis (J.-B.-R.). * Dissertation sur l'asthme. Existe-t-il des dyspnées purement nerveuses? 28 pp. 4°. Paris, 1825, No. 78, v. 192.

de Bonis (Teodosio). Manuale di patologia generale compilato sulle lezioni del dottore Antonio de Martini. viii, 520 pp. 8°. Napoli, V. Pasquale, 1868.

—. Elementi di patologia e semiotica della circolazione, respirazione e delle escrescenze, compilati sulle lezioni del dottore Antonio de Martini. 176 pp. 8°. Napoli, V. Pasquale, 1869.

Boniteau (Georges-Julien). * De la salivation mercurielle. 75 pp. 4°. Paris, 1844, No. 133, v. 412.

Boniteau (L.-M.). * Aperçu sur la fièvre adynamique. 16 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 33.

Bonitz (Richardus). * De glossomantia. 24 pp. 8°. Lipsie, typ. Staritzii, [1839].

Boniver (Charles-Edmond). * I. Pemphigus aign. II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1839, No. 236, v. 336.

Boujean (Joseph). Faits chimiques, toxicologiques et considérations médico-légales, relatives à l'empoisonnement par l'acide prussique. 61 pp. 8°. Chambéry, J. Dessair, 1843.

—. Emploi de l'ergotine chez les malades et les blessés de l'armée d'Orient, et modification qu'elle imprime aux propriétés irritantes du perchlorure de fer. 30 pp. 8°. Chambéry, imp. nat., 1855.

—. Mémoire pratique sur l'emploi médical de l'ergotine. 16 pp. 8°. Paris, 1858.

—. Practical treatise on the use of ergotine. 16 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1861.

—. Emploi de l'ergotine sur les malades et les blessés de l'armée du Rhin comme hémostatique, cicatrisante et antiputride. 68 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1870.

—. Monographie de la rage, à l'usage de toute personne sachant lire. 238 pp. 8°. Chambéry, Chatelin, 1878.

Bonn.

See, also, **Education** (Medical); **Germany**; **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Insane** (Asylums for); **Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn**.

LINDEMANN (L.). * Ueber die Verhältnisse der Bonner Brunnen mit besonderer Berücksichtigung der Frage, woher sie ihr Wasser beziehen. 8°. Bonn, [1869].

PELMAN (C.). * De Bonnae urbis topographia et statistica medica. 8°. Bonnæ, [1860].

BLUHME (R.). Ueber die Brunnenwässer der Umgegend von Bonn. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundhspflg., Köln, 1871-2, i, 167-173. —CLIMATE (The) of, and diseases incident to Bonn. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 659. —ERNST (A.). Medicinische Topographie und Statistik der Stadt Bonn. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 38; 261. —FINKELBURG. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der städtischen Brunnenwässer im Rheinthale, nach vergleichenden Untersuchungen der Brunnenwässer Bonn's. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundhspflg., Köln, 1873, ii, 25-32, 2 maps. —MAYER. Nachricht

Bonn.

von dem anatomischen Institute an der Königlich preussischen Rhein-Universität in Bonn. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1820, iv, 94; 109. —PELMAN (C.). Versuch einer medicinischen Topographie der Stadt Bonn. Monatsbl. f. med. Statistik. u. öff. Gsundhspflg., Berl., 1861, 73; 81; 89.

Bonn (Andreas) [1738-1818]. * De continuationibus membranarum. 52 pp., 1 pl. 4°. Lugd. Bat., G. Wishoff et T. Haak, 1763. [P., v. 55 & 814.]

Also, in: SANDIFORT. Diss., ii.

—. Oratio de simplicitate naturæ, anatomicorum admiratione, chirurgorum imitatione, dignissima. 47 pp. 4°. Amstelædami, P. Mortier, 1772.

—. Ontleed- en heelkundig onderzoek der schouderontwrichting, in drie lessen, gehouden in het theatr. anatomicum der stad Amstelædami, op den 24., 25. en 26. van Wynnaand, 1780. xvi, 120 pp., 3 pl. 8°. Amsterdam, P. Hayman, 1781. [P., v. 772.]

—. Commentatio de humero luxato. 2 p. l., 60 pp., 3 l., 4 pl. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luehdmans, 1782. [Also, in: P., v. 670.]

—. Descriptio Thesauri ossium morbosorum Hoviaui. 4 p. l., 200 pp., 1 l. 4°. Amstelædami, J. C. Sepp, 1783. [Also, in: P., v. 670.]

—. Tabulæ ossium morbosorum. 23 pl. 4°. Amstelædami, J. C. Sepp, 1788.

—. Translation of a Dutch description of a complicated deformity. [Case of exstrophy of the bladder—Matthew Ussem—previously described by him in 1782.] 4 pp. 4°. [Amsterdam, 1791.]

—. Tabulæ anatomico-chirurgicæ doctrinam herniarum illustrantes, editæ a G. Sandifort. [Text, Latin and Dutch.] 39 pp., 20 pl. fol. Lugd. Bat., S. et J. Luehdmans et H. W. Hazenberg, 1828.

Bonn (Andreas Conradus). * Anatome castoris, atque chemica castorei analysis, ejusque in medicina usus. 1 p. l., 136 pp., 3 pl. 4°. Lugd. Bat., Haak et soc., 1806.

Bonnabaud (Jean-Baptiste). * Dissertation sur le typhus contagieux. 33 pp. 4°. Paris, 1818, No. 106, v. 138.

Bonnaffé (Hyppolite). * Questions sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 36 pp. 4°. Paris, 1839, No. 386, v. 336.

Bonnafont (J.-P.). Mémoire sur quelques points d'anatomie pathologique de la trompe d'Eustachii et de la surdité qui peut en résulter. 22 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., [1845].

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1845.

—. Mémoire sur les polyypes de l'oreille et sur une nouvelle méthode opératoire pour obtenir leur guérison. 37 pp., 1 l. 8°. Paris, Moquet, 1851.

—. Discours sur les moyens à opposer à l'invasion du choléra asiatique, prononcé au Congrès scientifique d'Arras (août 1853). 15 pp. 8°. Paris, de Moquet, [n. d.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853.

—. Mémoire sur le traitement des orchites en général par le collodion. 15 pp. 8°. Paris, Plon frères, 1854.

—. Du cathétérisme de la trompe d'Eustache et de quelques cas non décrits par les auteurs qui en réclament l'emploi. 15 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., [1854].

—. Mémoire sur un nouveau mode d'occlusion des yeux dans le traitement des ophthalmies en général. 92 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1856.

—. Opération de rhino-blépharoplastie. 7 pp. 8°. Paris, 1857.

Repr. from: Union méd., Par., 1857, xi.

—. Traité théorique et pratique des maladies de l'oreille et des organes de l'audition. x, 665 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.

Bonnafont (J.-P.)—continued.

Des modifications à introduire dans les salles de spectacle, au double point de vue de l'hygiène, des artistes et de l'éclairage de la scène. 13 pp. 8°. *Paris, typog. Hennuyer*, 1861.

Repr. from: Rev. britannique, 1861.

Moyen prophylactique le seul efficace à opposer aux invasions ultérieures du choléra; notice lue à l'Académie des sciences. 7 pp. 8°. *Paris*, 1865.

Repr. from: Presse scient. et indust. d. deux mondes, Par., 6. année, ii, 509.

Le choléra et le congrès sanitaire diplomatique international. 44 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1866.

Observation d'un cas de surdité complète de l'oreille gauche due à l'oblitération du conduit auditif externe par une tumeur osseuse (exostose), siégeant près la membrane du tympan, guérie par la trépanation de la tumeur. 8 pp. 8°. *Paris*, 1868.

Repr. from: Union méd., Par., 1868, 3. s., v.

Du fonctionnement des ambulances civiles et internationales sur le champ de bataille. 14 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870. [*Also, in: P.*, v. 308.]

Mémoire sur un nouvel appareil contentif appliqué spécialement aux fractures comminutives des jambes par armes à feu. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.

Repr. from: Union méd., Par., 1870.

De l'acclimatement des européens et de l'existence d'une population civile romaine en Algérie démontrée par l'histoire, suivis d'une notice historique sur les bey's qui ont régné à Constantine depuis l'an de l'hégire 1123 (1710) jusqu'en 1253 (1837). 46 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1871.

Repr. from: Union méd., Par., 1871.

Deux observations de myringite. 8 pp. 8°. [*Paris, F. Malteste & Cie.*, 1872.] [*P.*, v. 797.]

Repr. from: Union méd., Par., 1872.

Bonnafont (A.) * Considérations sur le diagnostic et le traitement des épanchements pleurétiques de nature séreuse. vi, 7-52 pp. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 12.

Bonnafox-Demalet (Julien). Traité sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire. xxiii, 430 pp. 8°. *Paris, Crapart, Caille & Ravier*, 1804.

— Sul eronp; memoria trad. dal francese. 263 pp. 8°. *Milano, P. Sonzogno*, 1812.

Bonnafy (Gabriel). * Considérations sur l'héméralopie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 148.

Bonnain (Oscar-Gabriel). * Essai sur la nature médiatrice. 26 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 260, v. 301.

Bonnaire (H.) * Influence du théâtre sur la santé publique. 31 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 21, v. 269.

Bonnal (Félix Demoulin). * Recherches sur la forme dysentérique de la fièvre intermittente simple. 66 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 148.

Bonnal (Pierre). * Essai sur les métastases. 24 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 202, v. 107.

Bonnamy (Joseph). * Étude clinique sur les tumeurs du pancréas. 100 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 553.

Bonnan (Théophile). * De la pellagre dans les Landes. 37 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 362.

Bonnans (Martial). * Essai sur le croup. 37 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 143, v. 273.

Bonnar (George Lindsay). A critical inquiry regarding superfoetation, with cases. 21 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1865. [*Also, in: P.*, v. 90.]

Bonnard (Achille). * De l'hystérie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 188, v. 492.

de Bonnard (Arthur). De l'hémospasie, ou déplacement mécanique du sang, employée au traitement de diverses maladies. xi, 98 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1840.

Bonnard (J.-J.) * Considérations sur la blessure des organes contenus dans le thorax. 23 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 146, v. 73.

Bonnard (P.-B.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes enceintes. viii, 9-26 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 225, v. 160.

Bonnard (Philippe-Séraphin). * Quelques considérations sur le croup et sur son traitement. 51 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 263, v. 504.

Bonnardel (F.-M.-R.) * De l'emploi des mercuriaux dans le traitement de certaines affections chroniques des articulations. 25 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 152, v. 273.

Bonnardièrre (Jh. La.) * Introduction à la thalassothérapie. 130 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1865, No. 77.

Bonnardon (Eugène). * Questions sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 360, v. 336.

Bonnardot (Ernest). * De la version pelvienne. 40 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 161.

Bonnardot (J.-B.-Alfred). * Du pemphigus syphilitique des nouveau-nés. 2 p. l., 43 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 700, v. 36.

Bonnarel (Jules). * De l'anévrysme variqueux spontané de la crosse de l'aorte communiquant avec la veine cave supérieure. 44 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 135.

Bonnaric. Hospice de l'antiquaille. Hospital-annexe des Chazeaux; rapport médical. 62 pp. 8°. *Lyon, Pitrat aîné*, 1870.

Bonnaric (J.-J.-A.) * Essai sur les rétrécissements organiques de l'urèthre. 46 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 239, v. 398.

Bonnaime (P.) * Contributions à l'étude du pneumothorax (de la transposition du cœur dans cette affection). 43 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 258.

Bonnassies (H.-Émile). * Des effets pathogéniques de l'iodure de potassium. 74 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 95, v. 599.

Bonnassies (Jean-François). * Dissertation sur le cancer. viii, 9-55 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 28, v. 144.

Bonnaud (Jules-Clandins). * Des accidents produits par certaines tumeurs du cou; traitement par la méthode de déplacement (Bonnet). 36 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 184, v. 569.

Bonnaud (Louis-Émile). * Fièvres périodiques compliquées d'état typhique, épidémie observée à bord de la frégate la "Constitution" en janvier 1854. 62 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 100, v. 614.

Bonne (Henri). * Variation du nombre des globules blancs du sang dans quelques maladies. 52 pp., 5 ch. 4°. *Paris*, 1875, No. 446.

Bonné (Jules). * Ueber Benzoylacetessigester und Acetonacetessigester. 24 pp. 8°. *Würzburg, Stürtz*, 1874.

Bonneau (A.-V.) * Dissertation sur les fistules à l'anus. 30 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 222, v. 189.

Bonneau (Alexandre-Stéphane). * Des nécrosations du col de l'utérus, de leur rapport avec l'inflammation du col. 66 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 10, v. 535.

Bonneau (Jean-Charles). * Quelques considérations sur les causes et le traitement des hémorrhagies artérielles dans les plaies par les armes à feu modernes. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 290.

Bonneau (Julien-Jean-Louis). * De la douleur dans les maladies du cœur. 34 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 133.

Bonneau (Pierre-Auguste). * Questions sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 57 pp. 4°. Paris, 1838, No. 40, v. 322.

Bonneaud (C.-Abel). * De l'influence des émanations marécageuses sur l'économie animale. vi, 7-28 pp. 4°. Paris, 1830, No. 62, v. 230.

Bonnecarrère (Dominique). * Considérations générales sur les différentes maladies qui, pendant 1809, ont régné à bord des pontons espagnols en rade de Cadix. viii, 9-27 pp. 4°. Paris, 1818, No. 147, v. 139.

Bonnecaze (J.-B.-Valéry). * De l'emploi thérapeutique de l'iode. 30 pp. 4°. Paris, 1853, No. 53, v. 535.

Bonnecaze (Jean-Jacques-Anselme). * Traitement chirurgical des imperforations congénitales du vagin. 72 pp. 4°. Paris, 1872, No. 429.

Bonnefant (Pierre-Amédée). * Etude sur la bosse séro-sanguine des nouveau-nés. 38 pp. 4°. Paris, 1864, No. 165.

Bonnefé (Paul). * Etude clinique de la constriction des mâchoires dans ses diverses formes. 87 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1880, No. 47.

Bonnefin (Alexandre). * Des brûlures spécialement étudiées au point de vue de l'agent qui les a produites, de leur date et de leur durée. 187 pp. 4°. Paris, 1867, No. 107.

Bonnefin (Frédéric-William). * Recherches expérimentales sur l'action convulsivante des principaux poisons. 36 pp. 4°. Paris, 1851, No. 239, v. 504.

Bonnefin (J.-Clément). * De l'atrophie musculaire consécutive aux névralgies. 47 pp. 4°. Paris, 1860, No. 192.

Bonnefin (P.-A.). * Quelques mots sur la cataracte. 36 pp. 4°. Paris, 1837, No. 41, v. 307.

Bonnefon (Louis-Alfred). * Considérations sur quelques cas de tétanos traumatique suivis de guérison. 58 pp. 4°. Paris, 1871, No. 218.

Bonnefond. * Considérations sur l'angine de la fièvre typhoïde et sur l'adénopathie trachéo-bronchique développée dans le cours de cette maladie. 48 pp. 4°. Paris, 1878, No. 467.

Bonnefont (François). * Dissertation sur les maladies gontteuses. 35 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 400, v. 54.

Bonnefous (Engène). * De la mort subite dans la fièvre typhoïde dans ses rapports avec la myocardite typhique. ix, 11-60 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1879, No. 48.

Bonnefous (M.-Charles). * Propositions d'hygiène et de thérapeutique. 20 pp. 4°. Paris, 1845, No. 19, v. 427.

Bonnefous (Paul). * Du resserrement permanent des mâchoires. 54 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1865, No. 69.

de Bonnefoux (Laurent-Casimir). * Du bichromate de potasse comme antisiphylitique. 38 pp. 4°. Paris, 1866, No. 190.

Bonnefoy (E.)

See **Onimus & Bonnefoy** (E.) Guide pratique d'électrothérapie, etc. 122 p. Paris, 1877.

Bonnefoy (Ernest). * Des troubles de la vision dans l'hystérie. 44 pp. 4°. Paris, 1874, No. 348.

Bonnefoy (Engène). * Des présentations du tronc. 46 pp. 4°. Paris, 1856, No. 291, v. 584.

de Bonnefoy (Ferdinand). * De la paralysie glosso-laryngée. 72 pp. 4°. Paris, 1866, No. 231.

Bonnejoy (Octave-Ernest). * Des applications de l'électricité à la thérapeutique. 70 pp. 4°. Paris, 1862, No. 105.

— Des moyens pratiques de constater la mort par l'électricité à l'aide de la faradisation. 32 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.

Bonnejoy—continued.

— Comment antrefois on faisait usage des eaux minérales. 23 pp. 8°. Paris, Dumoulin, 1873. Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1872-3, xviii.

Bonnekamp (Carolus). * De morte fœtus habituali. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1863].

Bonnelat (Antoine-Eugène). * Des avantages et des inconvénients du mercure dans le traitement de la maladie vénérienne. 19 pp. 4°. Paris, 1827, No. 39, v. 205.

Bonnemaison. Essais de clinique médicale. Loisirs médicaux, fragments tirés d'une petite bibliothèque. 2 p.l., 411, 24, 18, 90 pp. 8°. Toulouse, F. Gimet, 1874.

CONTENTS.

1. De la fièvre typhoïde ou d'une forme bénigne de la fièvre typhoïde.

2. Du traitement de l'ulcère chronique simple de l'estomac.

Bonnemaison (Julien). * Étude sur la doctrine des constitutions médicales. 99 pp. 4°. Paris, 1861, No. 108.

Bonnenberg (Theodorus). * De morbis cerebelli. 42 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, typ. C. Georgii, 1838.

Bonnenfant (Louis-Henry). * Seméiologie du vertige dans les affections de l'oreille. 53 pp., 1 l. 4°. Paris, 1874, No. 190.

Bonneric. * Des éruptions secondaires de la vaccine. 41 pp., 1 l. Paris, 1880, No. 397.

Bonnerot (Edme-Pierre-Alexis-Isidore). * Examen des signes équivoques de la grossesse. 25 pp. 4°. Paris, 1810, No. 79, v. 80.

Bonnes (Étienne). * De la rétroflexion de l'intérus; son traitement par le tuteur galvanique. viii, 9-70 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 87.

Bonneschelle de Lespinois (Charles-Henri). * Essai sur le choléra cutané ou sudoral. 30 pp., 3 l. 4°. Montpellier, 1866, No. 68.

Bonneschelle de Lespinois (F.-G.-V.) * D'un nouveau appareil pour les fractures. 53 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Montpellier, 1875, No. 64.

Bonnesœur (Auguste). * Essai sur la pneumonie aiguë. 26 pp. 4°. Paris, 1832, No. 202, v. 254.

Bonnesœur (Ch.-Julien). * Quelques mots sur le périoste et les résections sous-périostées dans le cas d'ostéite suppurée. 102 pp. 4°. Paris, 1866, No. 18.

Bonnet (Ambroise). * Des lésions des reins et des urètres consécutives aux fistules vésico-vaginales. 44 pp. 4°. Paris, 1879, No. 257.

Bonnet (Amédée) [1802-58]. * Recherches sur quelques points de physiologie et pathologie, tels que la surdité, les luxations, le mouvement des côtes, etc. 24 pp. 4°. Paris, 1832, No. 181, v. 253.

— Mémoire sur le traitement des varices des membres inférieurs, 1° par les épingles, 2° par la potasse caustique, 3° par l'emploi combiné de ces deux moyens. 48 pp. 8°. Paris, F. Loequin & Cie., 1839.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1839.

— Traité des sections tendineuses et musculaires dans le strabisme, la myopie, la disposition à la fatigue des yeux, le bégaiement, les pieds bots, etc., etc.; suivi d'un mémoire sur la névrotomie sous-cutanée. lxiv, 664 pp., 16 pl. 8°. Paris & Lyon, J.-B. & Germer-Baillière & C. Savy jr., 1841.

— Compte-rendu du service chirurgical de l'Hôtel-Dieu de Lyon, pendant les années 1838-43. 56 pp. 8°. Lyon, L. Perrin, 1844.

Also, bound with: J. de méd. de Lyon, 1847.

— Traité des maladies des articulations. Accompagné d'un atlas de 16 planches. 2 v. 1, 582, 647 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & Germer-Baillière, 1845.

Bonnet (Amédée)—continued.

— Du décret du dix avril dans ses rapports avec l'éducation du médecin. ii, 35 pp. 8°. *Lyon, L. Perrin, 1852.*

— Traité de thérapeutique des maladies articulaires. xviii, 684 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1853.*

— Nouvelles méthodes de traitement des maladies articulaires. 2. éd., revue et augmentée d'une notice historique par J. Garin; accompagnée d'un recueil d'observations sur la rupture de l'ankylose. xlv, 312 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.*

See, also, **Philippeaux** (Raymond). Traité pratique de la cancérisation, etc. 8°. *Paris, 1856.*

For Biography, see Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1858, 2. s., vi, 208-230; 1860, 2. s., viii, 10-38 (P. Diday). Also: Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccv, 69 (C. Fumagalli). Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 315-319 (Marjolin). Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 1-7 (Chauveau). Also: Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, pp. i-xxxvi (P. Broca).

Bonnet (André). * Dissertation sur la gale. 20 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 83, v. 110.*

Bonnet [(Aug.)] Recherches sur le choléra-morbus. Première partie: Anatomie pathologique. 38 pp. 8°. [*Paris*], *Migneret, [1832].*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1832.

Bonnet (Auguste). Traité des maladies du foie. xv, 202 pp., 1 l. 8°. *Paris, Villaret & Cie., 1828.*

— Monographie complète sur les maladies du foie. Médaille d'or à la Société médicale d'émulation. xv, 202 pp. 8°. *Paris, J. Rouvier & E. Le Bouvier, 1835.*

— Traité des fièvres intermittentes. xiv, 427 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1835.*

— Hygiène physique et morale des prisons, ou de l'influence que les systèmes pénitentiaires exercent sur le physique et le moral des prisonniers, et des modifications qu'il y aurait à apporter au régime actuel de nos prisons. 162 pp. 8°. *Paris, J. Rouvier, 1847.*

— De la monomanie du meurtre considérée dans ses rapports avec la médecine légale. v, 61 pp. 8°. *Bordeaux, J. Dupuy & Cie., 1852.*

— De la contagion en général, en particulier du mode de propagation du choléra-morbus et de sa prophylaxie. 54 pp., 1 l. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1866.*

— Considérations sur la fièvre typhoïde. 26 pp. 8°. *Paris, Gauthier-Villars, 1873.*

Bonnet (Auguste-Bernard). * Essai sur les anévrysmes, et les plaies artérielles en général. 39 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 193, v. 125.*

Bonnet (C.-C.) * Des effets de la foudre sur l'homme. 46 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 149, v. 627.*

Bonnet (C.-P.-Émile). * Des irrigations continues dans le traitement des plaies. 36 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 166, v. 569.*

Bonnet (Charles)¹ [1720-93]. Considérations sur les corps organisés, où l'on traite de leur origine, de leur développement, [etc.] 2 éd. 2 v. in 1. lx, 234 pp.; xvi, 280 pp. 8°. *Amsterdam, M. M. Rey, 1768.*

Bonnet (Charles)². * De l'iritis ou inflammation de l'iris. 38 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 121, v. 569.*

Bonnet (Claude-André). * Dissertation sur l'angine gutturale et trachéale inflammatoire. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris, 1823, No. 61, v. 179.*

Bonnet (D.-N.) Cours d'accouchement à l'usage des étudiants en médecine et des sages-femmes. 1 p. l., 527 pp., 14 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1854.*

Bonnet (Denis-Robert). * Quelques observations sur les moyens de conserver le vaccin, d'en assurer l'inoculation et de le renouveler. 19 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 102, v. 200.*

Bonnet (Edmond). * Essai d'une monographie des Canellées. 64 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 304.*

Bonnet (Édouard). * Considérations sur le sarcocele cancéreux et son diagnostic. 69 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1867, No. 62.*

Bonnet (Émile). * Des complications cérébrales du rhumatisme blennorrhagique. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1877, No. 204.*

Bonnet (Émile-François). * Essai médico-légal sur l'infanticide. 39 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 195, v. 168.*

Bonnet (Eugène). * Considérations sur quelques cas d'arthrite à la suite de fièvre typhoïde. 24 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878, No. 483.*

Bonnet (G.) Mémoire sur la puce pénétrante ou ehique. 101 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1867.*

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1867, viii.

Bonnet (Gatien-François). * De l'influence des professions sur la santé. 38 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 213, v. 254.*

Bonnet (Georges). * Du cancer de l'estomac et de son étude au point de vue de la symptomatologie et du diagnostic. 73 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1867, No. 13.*

Bonnet (Gérard). * De l'influence mécanique que la respiration exerce sur la circulation en général et sur le cœur en particulier. 81 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Paris, 1880, No. 431.*

Bonnet (H.-F.-Auguste). * Quelques points de science. I. Observations sur la vaccine. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 255, v. 599.*

Bonnet (Henri)¹. * Dissertation sur l'angine ou esquinancie. 29 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 65, v. 137.*

Bonnet (Henri)². * De la chlorose. 55 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 209, v. 453.*

— Action de l'eau régale sur l'alcool. 6 pp. 8°. *Paris, Moquet, 1857.*

— Note sur la constatation du sucre dans l'urine, par le tartrate cuprico-potassique. 8 pp. 8°. *Paris, Moquet, 1857.*

— Considérations sur la paralysie progressive. 69 pp. 8°. *Paris, Victor Masson, 1860.*

— L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la famille. Préface par Brierre de Boismont. xvi, 5-540 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1866.*

See, also, **Foucher**. Recherches expérimentales sur les anesthésiques. 8°. *Paris, 1857.*—**Poincaré** (Léon) & **Bonnet** (Henri). Recherches sur l'anatomie pathologique, etc. 8°. *Paris, 1869.*

— & **Poincaré**. Extrait d'un mémoire publié sur la paralysie générale des aliénés. 13 pp. 8°. [*Nancy*], *Sordollet & fils, [1869].*

— Recherches sur l'anatomie pathologique et la nature de la paralysie générale. 154 pp., 1 l., 23 pl. 8°. *Paris, G. Masson, 1875.*

Bonnet (J.-A.) * Quelques considérations sur les plaies de tête. 23 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault, 1835. [P., v. 269.]*

Bonnet (J.-F.-N.-A.) * De l'hypertrophie du cœur. viii, 9-37 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 134, v. 208.*

Bonnet (J.-Joseph). * Essai sur la frénésie. 21 pp. 4°. *Paris, 1809, No. 14, v. 74.*

Bonnet (Jacques). * De l'état puerpéral et de sa pathogénie. 40 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 8, v. 412.*

Bonnet (Jacques).

For Biography, see **Garin** (J.) Le docteur Jacques Bonnet. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 587-593.

Bonnet (Jean-François-Victor). * Essai sur la purification de l'air des marais, des villes, villages et hôpitaux. 32 pp. 4°. *Montpellier, an VI [1798].*

Bonnet (L.-F.-Alexandre). * Des différentes espèces de gravelle et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 23 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 73, v. 467.*

Bonnet (L.-H.) *Dissertation sur la pneumonie aiguë. 19 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 55, v. 164.

Bonnet (Laurent-Achille). *Dissertation sur l'hémoptysie active. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 212, v. 127.

Bonnet (Louis-Eugène). *Du chlornre de zinc et de son emploi en thérapeutique chirurgicale. 43 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 8, v. 398.

Bonnet (*Ludw. Friedr.*) [1670-1762].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 167.

Bonnet (N.-D.). *De l'étranglement de l'intestin dans la cavité abdominale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 246, v. 236.

Bonnet (P.-A.). *De la péricardite aiguë. vi, 7-22 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 61, v. 258.

Bonnet (Paul). *Étude sur le choléra épidémies 1865, 1866, 1867, observées à Alger. 44 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 72.

Bonnet (Pierre-Enmanuel). *De la confusion des membres de l'enfant avec issue de l'un des bras, de l'inversion de la muqueuse vaginale, comme causes de dystocie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 139.

Bonnet (Simon). *Dissertation sur les sangsues considérées comme moyen thérapeutique. 35 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 27, v. 169.

Bonnet (Valentin). *Des maladies qui simulent l'apoplexie. 49 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 135.

Bonnetat (Léon). Quelques mots sur l'emploi du valériatane de zinc dans les diverses périodes du choléra-morbus, suivis de détails importants sur la maladie du docteur Sentein, de St.-Girons. 32 pp. 8°. *Pamiers, J. Loze-Madière*, 1854.

Bonnet de Malherbe. Guide médical aux eaux de Nérès. 129 pp., 1 pl. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Bonneterre (Saint-Léon-Botreau-Roussel). *Dissertation sur le sarcocèle. 31 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 380, v. 53.

Bonnet-Malherbe (J.). *Coup d'œil sur l'emploi chirurgical du nitrate d'argent. 24 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 2, v. 322.

Bonnetty (Antoine). *Essai sur le traitement du delirium-tremens par les affusions d'eau froide, précédé de quelques considérations sur l'alcoolisme. 51 pp. 4°. *Montpellier*, 1866, No. 22.

de Bonneval (Henry). L'homœopathie dans les faits. 176 pp. 8°. *Bordeaux, J. Dupuy & Cie*, 1853.

Bonneviale (Hippolyte). *De l'érythème nouveau. 43 pp., 2 l., 1 tab. 4°. *Montpellier*, 1866, No. 89.

Bonneville (Gaspard-Julien). *De la pneumonie aiguë. 25 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 247, v. 276.

Bonneviot (J.-Eugène). *Quelques réflexions sur la métrite-péritonite puerpérale, à l'occasion de l'épidémie observée à l'Hôpital des cliniques de la Faculté de médecine dans le mois de janvier 1836. 16 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 61, v. 295.

Bonniccau (P.-J.-Prosper). *Propositions médico-chirurgicales. 20 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 457, v. 55.

Bonnichon (Michel-Armand). *Des fractures extra-capsulaires du col du fémur; anatomie pathologique, symptômes, diagnostic. 44 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 143, v. 569.

Bonnie (Ernest). *Dissertation sur les grossesses extra-utérines, précédée d'une description abrégée des organes de la génération chez la femme, du fœtus et de ses annexes, et de considérations sur la grossesse naturelle. viii, 9-44 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 181, v. 175.

Bonnier (J.-Henri). *Étude sur la respiration dans la trachéotomie. 1 p. l., 25 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1868, 3. s., No. 115.

Bonnière (A.-V.). Essai théorique et pratique sur la blennorrhagie de nature rhumatismale. 48 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1866.

— . Traité complet des maladies contagieuses des organes génito-urinaires de l'homme et de la femme. Spécialement destiné aux gens du monde. 2. éd. 419 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, [1866].

Bonnière (Arsène). Précis histologique de la blennorrhagie virulente. 32 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

Bonnière (Claude). *Du rhumatisme articulaire aigu. 43 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 71, v. 453.

Bonniat (Edmond). *Quatre propositions sur diverses branches des sciences médicales. 38 pp. 4°. *Montpellier*, 1864. [P., v. 48.]

Bonnin (Charles-Pierre-André). *De l'eczéma en général et de ses complications. 55 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 488.

de Bonninghausen (C.) Therapeutic pocket-book for homœopaths; to be used at the bedside of the patient. Edited by A. Howard Okie. xxiv, 38-483 pp. 12°. *Boston, O. Clapp*, 1847.

Bonniol (D.-P.). *Dissertation sur les eaux thermales de Chaudes-Aigues, et de quelques sources situées dans ses environs. 26 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 184, v. 261.

Bonniot (Jules-Michel). *Considérations sur l'emploi des évacuans dans quelques maladies. 20 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 134, v. 273.

Bonniest (L.-A.-F.). *De la manière dont la peste se communique aux animaux et à l'homme, et de quelques moyens de se garantir de cette maladie. 41 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 80, v. 89.

Bonniethon (Pierre-Paul). *De la conduite de l'accoucheur dans les rétrécissements du bassin à propos des cas observés cette année à la clinique. 56 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 171.

Bonnot (J.-F.). *I. De la nature du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 403, v. 336.

Bonnus (*Petrus*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bonny-Pellieux (T.). *Dissertation sur les avantages de l'allaitement maternel. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 69, v. 146.

Bono (Luigi). L'ufficio medico municipale di Milano nell'anno amministrativo 1869-70, con proposta di varj provvedimenti igienici. Resoconto... alla onorevole giunta municipale. 96 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1872.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1872.

— . Sulle vaccinazioni pubbliche praticate in Milano nel 1. semestre 1871. 25 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1872.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1872.

— . Intorno all' ufficio sanitario del comune di Milano nell'anno amministrativo 1870-71. 59 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1873.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1873.

Bonomi (Joseph). The proportions of the human figure according to the ancient Greek canon of Vitruvius. 2. ed. Also, a canon of the proportions of the human figure, founded upon a diagram invented by John Gibson, R. A. 19 pp., 3 pl. 8°. *London, Chapman & Hall & H. G. Bohn*, 1857. [P., v. 524.]

Bonomi (S.) Sul movimento della popolazione in Italia; studj di statistica medica. 76 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1869.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1869.

— . Intorno alla statistica mortuaria di Milano nel 1871; note ed osservazioni. 58 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1872.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1872.

Bonomi (V.)

See **Roti** (A.) Necrologia. Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccv, 232-237.

Bonomo.

See **Mead** (Richard). Medical works, etc. 4°. London, 1762.

Bonomi (G.) [1793-1850].

See **Trevisani** (F.) Elogio del G. Bonomi. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1853, 75-79.

Bonora. Provvedimenti alla più comuni malattie dei polli. 8 pp. [n. p., n. d.] [P., v. 853.]

Bonorden (Fridericus Herm.) *De phthisi pulmonali. 47 pp., 1 pl. 8°. [Berolini], form. Brüsckianis, [1823].

Bonorden (H. F.) Die Syphilis, pathologisch-diagnostisch und therapeutisch dargestellt. xvi, 409 pp. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1834.

Classification der gesammten Krankheiten des Menschen nach ihrem Wesen. vi, 98 pp. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1838.

Neue und sichere Methoden die verschiedenen Formen des Nervenfiebers zu heilen. ix, 10-64 pp. 8°. Minden u. Leipzig, F. Essmann, 1841.

Also, bound with: WEBER (A.) Die Nervenfeber.

Grundzüge der allgemeinen Pathologie und Therapie nebst einer einleitenden Abhandlung über die Fundamentalproeesse des Lebens und die Functionen der Hirnorgane. xii, 284 pp. 8°. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1851.

Bonorden (Philippus Henriens.) *Lepra squamosa. 51 pp. 8°. Hala, typ. Batheanis, [1795].

Bonparola (Tommaso). Memoria sulla frattura della rotola, guarita per contatto immediato. 45 pp., 1 pl. 8°. Napoli, P. Tizzano, 1834.

Bonsall (Gulielmus.) *De hydropse anasarca. 30 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1808. [Also, in: P., v. 383.]

Bonsdorff (Evert Julius). Critiska anmärkningar, rörande dödande laesioner i delning i medico-forensiske hänseende. 163 pp. 8°. Helsingfors, J. Simelii, 1845.

Undersökning, huruvida läkaren genom legal section kan utreda, om den döde blifvit mördad eller dräpen, och af sådan anledning gagna domaren genom dödande laesioner indelning i absolut eller tillfälligt dödande. 103 pp. 8°. Helsingfors, J. Simelii arfvingar, 1846.

Beskrifning af ett missbildadt cranium hos en man, jemte några anmärkningar öfver uppkomsten och betydelsen af de så kallade ossicula Vormiana. [Ext.] pp. 1283-1299, 5 pl. 4°. 1846.

Physiologiska anmärkningar öfver nytta eller skada af åderlätning vid behandling af inflammation i respirations-organerne. 151 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1853.

Försök, att bestämma lungornes vitalkapacitet hos finnar, och det inflytande, ålder, kön och olika sysselsättning utöfva på densamma. 179-343 pp., 1 l. 4°. Helsingfors, tryckt hos H. C. Friis, 1860.

Repr. from: Acta Societatis scientiarum Fennica.

Munkafveln betraktad från rättsmedicinsk synpunkt. Svar på: Der Tod dureh Erstickung vermittelt eines Knebels und durch Branntwein [ein Alkoholunglück] von Prof. Szymanowski. [Swedish text.] 49 pp. 8°. Helsingfors, Finska tryckeri, 1861.

Andra Brefvet, till Herr Alexander af Forselles, om Naturläkekonst och Medicin. 38 pp. 8°. Helsingfors, Finska Literatur-Sällskapets Tryckeri, 1862.

Undersökning, om en rättsmedicinsk indelning af kroppsskador äger praktisk tillämpning vid lagskipningen, och huru lifsfarlig sjnkdömd, enligt 4. § of Hans Kejsarliga Majestäts nå-

Bonsdorff (Evert Julius)—continued.

diga förordning angående dräp, utan uppsåt att döda och annan misshandel å person, gifven den 26. November 1866, bör uppfattas. 30 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1873.

Bonsdorff (Gabriel). *De cirsocele. 40 pp. 4°. Upsalæ, J. Edman, [1784].

See, also, **Maartman** (Johan. J.) Sciagraphia morborum, pt. v. 8°. Aboe, 1779-81.

von Bonsdorff (Karl Eduard). *Om torsk hos barn. 51 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1860.

Bonsels (R.) Ein Beitrag zur Analyse des Arsen vorzugsweise in gerichtlichen Fällen. 16 pp. 8°. Kiel, K. von Wechmar, 1874.

Bonsergent (Jean-Étienne). *Réflexions sur les inconvéniens des corsets dont les femmes font usage. 30 pp. 4°. Paris, 1816, No. 56, v. 120.

Bonsergent (Théodore-Claude). *De la fièvre pernieieuse. 31 pp. 4°. Paris, 1848, No. 251, v. 467.

Bonstedt (Alexander). *De resectione articuli manns. 56 pp. 8°. [Dorpat], typ. vidua J. C. Schönmanni et C. Mattieseni, 1854.

de Bonstetten (Ch.-Victor). Recherches sur la nature et les lois de l'imagination. 2 v. in 1. 351 pp., 3 l.; 237 pp. 8°. Genève, J.-J. Paschoud, 1807.

de Bont (Bernardus Henricus Cornelius). *De solutione salis eulinaris in spiritu vini gallico, remedio hodie celebrato. 1 p. l., vi, 78 pp., 2 l. 8°. Sylvaducis, J. F. Demelinne, 1841.

de Bont (Cornelius).

See **Kemper** (J. M.) De usu nutricum illicito. 4°. Leidæ, 1814.

Bonte (Auguste). *Relation topographique et médicale d'une campagne sur les côtes occidentales du Mexique. 68 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1866, No. 96.

Bonte (Carolus Georgins). *De digitali purpura. 17 pp., 1 l. 4°. Halis Sax., typ. Muellcrianis, [1853].

Bonté (Eugène-François). *Quelques réflexions sur les différentes méthodes de traitement de la fièvre typhoïde. 46 pp. 4°. Paris, 1859, No. 67, v. 627.

Bontekoe (Cornelis) [Decker] [1647-85]. Korte verhandeling van 's menschen leven, gezondheid, siekte, en dood, begrepen in een drie ledige reden: I. Over 't lighaam en sijne werkingen in gezondheid; II. Over de siekte en desselfs oorsaken; III. Over de middelen, om het leven en de gezondheid te bewaren en te verlengen; oversulx, om de meeste siektens voor te komen, en d'ouderdom een geruymen tyd af te weren, door spyse, drank, slapen, thee, coffee, chocolate, tabak, en andere dingen, en genees-middelen. Synde een korte vervulling van 't nieuw gebouw der chirurgie, van 't traetaat van thee, van de reden over de koortzen, en andere uytgegevene en beloof de boeken, als mede drie verhandelingen: I. Over de natuur. II. Over de bevinding. III. Over de sekerheit in de genees- en heel-kunde. 61 p. l., 409 pp., 7 l. 12°. 's Gravenhage, P. Hagen, 1684.

The same. Kntzte Abhandlung von dem menschlichen Leben, Gesundheit, Kranckheit und Tod. 553 pp., 3 l., 1 port. 16°. Budissin, F. Arnsts, 1686.

Drie verhandelingen, I. Over de natuur. II. Over de bevinding. III. Over de sekerheit in de genees- en heel-kunde. 1 p. l., 76 pp. 12°. 's Gravenhage, P. Hagen, 1685.

Bound with his: Korte verhandeling van 's menschen, etc. 12°. 's Gravenhage, 1684.

Drey nene curiense Thæetigten von dem Trancke Cafe, sinesischen Thee, und der Choco-

Bontekoe (Cornelis)—continued.

lata, welke nach ihren Eigenschaften, Gewächs, Fortpflanzung, Präparierung, Tugenden und herrlichen Nutzen, sehr curieus beschrieben und nimmchro in die Hochteutsche Sprache übersetzt von dem welcher sich jederzeit nennet Theæ potum maxime Colentem. 2 p. l., 247 pp., 1 l., 3 pl. 16°. *Budissin, F. Arnsts*, 1686.

Bound with his: Kurtze Abhandlung, etc.

Grund-Sätze der Medicin, oder die Lehre vom Alkali und Acido durch Würckung der Fermentation und Effervescentz. Erstlich in holländischer Sprache vom Anthore selbst geschrieben, anjetzo aber ins Hochteutsche übersetzt durch H. H. 3 p. l., 168 pp. 12°. *Frankfurt u. Leipzig, P. G. Saurmaus*, 1691.

Nenes Gebäude der Chirurgie, etc., übergesetzt und mit vielen nützlichen Anmerkungen vermehret von Joh. Pct. Albrecht. 21 p. l., 956 pp. 8°. *Frankfurt u. Leipzig, G. Freytag*, 1697.

See, also, Overkamps (Heydentryck). Nenes Gebäude der Chirurgie, etc. 12°. *Leipzig*, 1681.

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 155; 223.

Bontempo (Carolus). *De necrosi. 16 pp. 8°. *Patavii, F. Crescini*, 1842.

Bontemps (Charles-François-Xavier). *Essai thérapeutique sur le fenouil. 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, 2. s., No. 630, v. 33.

Bontemps (Léonard-Alexandre). *Des hémorrhagies utérines en dehors de la grossesse. 24 pp. 4°. *Paris*, 1850, v. 492.

Bontemps (Paul). *De la fistule vésico-vaginale. 1 p. l., 45 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 445, v. 25.

Bontems (Victor). *De la gingivite; essai de classification; ses formes; son traitement. 76 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 140.

Bontius (Jacob) [1592-16—]. De medicina Indorum, libri iv. 1. Notæ in Garciam ab Orta. 2. De diætâ sanorum. 3. Meth. medendi Indica. 4. Observationes e cadaveribus. 2 p. l., 7-212 pp., 2 l. 24°. *Lugd. Bat., F. Hackium*, 1642.

The same. 109 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et fil. C. Bontesteyn*, 1718.

Bound with: ALPINUS (P.) Medicina Egyptiorum, 1719.

An account of the diseases, natural history, and medicines of the East Indies. Translated from the Latin. To which are added annotations, by a physician. 231 pp. 8°. *London, T. Noteman*, 1769. [*Also, in: P.*, v. 606.]

See, also, PISO (Guilielmus). De India utriusque re naturali et medica, etc. fol. *Amstelædami*, 1658.

For Biography, see Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1867-8, xxx, 285; 475 (C. Swaving): 1870, xxxi, 281-286 (G. F. Popl). *Also: Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh.*, 1869, 29-32 (G. F. Popl).

PISO (Guilielmus), & **Markgraef** (Georgius). Oost- en West-Indische Warande. Vervattende aldaar de Leef- en Genees-Konst. Met een Verhaal van de Speceryen, Boom- en Aard-Gewassen, Dieren, etc., in Oost- en West-Indien voorvalende. Hier nevens is bygevoegt de nieuw verbeterde Chirurgijns Scheep-Kist. 3 p. l., 304 pp., 4 l. 12°. *Amsterdam, J. ten Hoorn*, 1694.

Bontius (Reiner.) [1576-1615].

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 143.

Bonucci (Francisco). Estudios de las alienaciones mentales en su relacion con la medicina legal. Traducida del italiano por Juan Querejazu y Hartzenbusch. 128 pp., 1 l. 8°. *Madrid, M. Alvarez*, 1865.

For Biography, see Bull. d. sc. med. di Bologna, 1869, 5. s., vii, 237-240 (L. M.)

Bonvallet (Charles). *Propositions de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 70, v. 271.

Bonvalot (Henri). *Dissertation sur la menstruation, et les soins qu'elle réclame. 18 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 149, v. 242.

de Bonvouloir. Démolition de la vieille routine médicale basée sur la torture et le poison, et création d'une médecine rationnelle basée sur les lois les plus irréfragables de la physique et de la chimie. 53 pp. 16°. *Rouen*, 1847.

Bonwetsch (Immanuel). *Ueber den Einfluss verschiedener Stoffe auf die Umsetzung des Sauerstoffs im Blute. 36 pp. 8°. [*Dorpat*], *H. Laakmann*, 1869.

Bony (Joseph). *De la conjonctivité aîgnée et de son traitement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 100, v. 492.

Bony (Paul). *Essai sur les conditions pathogéniques et la séméiologie des intermittences du cœur. 64 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 152.

Bonz (Christoph. Gottlieb). *De colica sanguinea. 1 p. l., 35 pp. sm. 8°. *Argentorati, S. Kürsner*, [1737].

Bonzelius (Joannes Baptista). Diss. sistens descriptionem teutorii cerebelli ossei quorundam animantium mammalium. 17 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Strauckmanni*, [1797].

Boeckholtz (Juergen Heinrich). *Ueber Atheromcysten auf den Gefässcheiden des Halses und deren Radicalheilung durch Punktion mit nachfolgender Injection von Jodflüssigkeit. 20 pp., 1 pl. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1859.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1869.

Boodt (Gerardus Joannes). *De pyelitide et pyelo-nephritide. 2 p. l., 54 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, Kemink et filium*, 1848.

Boodt (Petrus). *De rabie canina. x, 92 pp., 1 l. 8°. *Roterodami, T. J. Wijnhoven Hendriksen*, 1841.

Boogaard (Johannes Adrianus). *De renum in morbo Brightii structura penitiori. [Leyden.] 60 pp., 1 pl. 8°. *Roterodami, Mensing et Van Westreenen*, 1847.

De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd, redevoering ter aanvaarding van het buitengewoon hoogleerraarsambt aan de Leidsche hoogeschool den 21. Maart 1866 uitgesproken. 41 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg & Co.*, 1866.

Toespraak bij de plechtige onthulling van het standbeeld van Boerhaave, op 26. Junij 1872 gehouden door den Voorzitter der Commissie voor de oprichting van dit gedenkteeken. 14 pp. 8°. [*n. p.*, 1872.]

Boogers (Lucas).

See Guérard (B.). Untersuchung und Lehre über den Durchschnit, etc. 12°. *Münster*, 1781.

Boogers (Lukas Joh.) Abhandlung von dem Gebrauch und der Unentbehrlichkeit des Hebels in der Entbindungskunst. 68 pp. 8°. *Wien, J. Thomas*, 1785.

Bound with: STEIDELE (R. J.) Abhandlung von Blutflüssen. 8°. *Wien*, 1776.

Boogert (Franciscus). *De constitutione atmosphæræ Hollandiæ ejusque efficacia in corpus humanum. 1 p. l., 41 pp. 4°. *Lugd. Bat., G. Wishoff*, 1755.

Booke (Joannis Franciscus). *De motuum convulsivorum vera sede et indole. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Grunerti*, [1733].

Boole (F. I. A.) Communication from . . ., city inspector, to the committee of the house to whom the metropolitan health bill was referred. 48 pp. 8°. *New York, E. Jones & Co.*, 1864.

Boom.

See, also, Société de médecine de Boom.

Thys. Considérations hygiéniques sur la commune de Boom. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, vi, 35-42.

Boom (Janus Nicolaus). *De asthmate spasmodico. 1 p. l., 57 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., L. Herdingh et fil.*, 1832.

Boom (Joannes Engelbertus). *De angina vera. 26 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Luzac*, 1739.

Boom (Leonardus L.). *De asthmate. 40 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Bonte*, 1762. [P., v. 55.]

van der Boon (Adrianus). Commentatio de recentiorum laboribus in ovi genesi illustranda. 71 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1833.

—. *De pulmonibus. x pp., 1 l., 204 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., A. Van Benten*, 1834.

—. Beschrijving der lithothripsie, of verbrijzeling des steens in het inwendige der blaas. viii, 88 pp. 8°. *Amsterdam en Zaandam, F. Boogaard*, 1837.

van der Boon (Cornelis). *Over aente geele leveratrophie. [Leyden.] 2 p. l., 68 pp. 8°. *Zaandam, Gt. Dekker Cz.*, 1864.

Boon (Philippus) jun. *De physiologia et pathologia respirationis. 36 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., P. van der Aa*, 1716.

Boonacker (Janus Jacobus). *Diss. exhibens quasdam observationes de cholera Asiatica. 3 p. l., 70 pp., 3 l. 8°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg*, 1833.

Boonaerts (Joannes Josephus). *De vermibus, crebrioribus intestinorum humanorum incolis. 1770.

In: LOUVAIN Diss., i, 142.

Boonaerts (Victor Enstachius). *De fluxu mensium. 1783.

In: LOUVAIN Diss., iii, 108.

Boone (William Henry) [1826-60?]

Raub (J. K.) Biographical sketch of William Henry Boone. Tr. M. Soc. Penna., Phila., 1860, 2. s., v, 107.

Boone County.

See Missouri.

van der Boon Mesch (Antonius Henricus). Oratio de chymia materia, ratione et usu. 18 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1827.

—. Oratio de chymia artibus conjuncta fine et officio. 19 pp. 4°. [*Lugd. Bat.*, 1829.]

van der Boon Mesch (Georgius Joannes). *De circulatione et respiratione animalium pulmonibus instructorum. 2 p. l., 140 pp. 8°. *Lugd. Bat., Haak et soc.*, 1812.

van der Boon Mesch (Henricus Carolus). *De nervo sympathetico magno. xvi, 83 pp. 8°. *Lugd. Bat., Haak et soc.*, 1821.

—. Oratio de naturæ contemplatore, tum sui, tum alieni commodi adjutore. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Amstelodami*, 1824.

Boorde (Andrew) [1500?-1549?] The breviarie of health: wherein doth folow, remedies, for all maner of sicknesses and diseases, the which may be in man or woman. In two parts. [Black letter.] 123 pp., 27 l. 8°. *London, T. East*, 1575.

For Biography, see Aiken (J.) Biog. Mem. 8°. *London*, 1780, 52-60.

Booth (D. W.)

Taylor (J. M.) Obituary. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 58-60.

Booth (John). *De arthritide. 3 p. l., 65 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne*, 1805.

—. Practical observations on hydrophobia, with a review of the remedies employed and suggestions for a different treatment of that disease. iv, 5-16 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1824.

Boothby (Josiah). Statistical sketch of South Australia. 86 pp., 2 maps, 1 tab. 8°. *London, Low, Marston [and others]*, 1876.

Boots (Samuel S.)

Editor of: Independent (The Medical Investigator.

Boott (Franciscus) [1792-1863]. *De hydrocephalo aento. 3 p. l., 48 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1824. [P., v. 842.]

Boott (Franciscus)—continued.

—. Introductory lectures on materia medica, delivered at Grainger's Theatre, Borough, and at the New Medical School, Little Dean street. 3 v. 4°. In manuscript. 1827.

—. Two introductory lectures on materia medica. 70 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1827. [P., v. 827.]

—. Memoir of the life and medical opinions of John Armstrong. To which is added an inquiry into the facts connected with those forms of fever attributed to malaria or marsh effluvia. 2 v. vi pp., 1 l., 616 pp.; vi pp., 1 l., 752 pp., 1 port. 8°. *London, Baldwin & Cradock*, 1833-4.

For Biography, see Brit. M. J., *London*, 1864, i, 102. *Also: Lancet*, *London*, 1864, i, 113. *Also: Med. Circ.*, *London*, 1864, xxiv, 74. *Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, *Boston*, 1866, x, 344-346. *Also: Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, 1862-3, *Boston*, 1866, vi, 305-308.

Boott (Petrus). *De intestinis tennibus. 27 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., G. Wishoff*, 1733.

Bopp (Carl Aug. Friedr.) *Ueber die Schildkriese. 31 pp. 12°. *Tübingen, L. F. Fues*, [1840].

Bopp (L.) *Ueber Nahrungsverweigerung Geisteskranker. 14 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1866.

Bopp (Ludoviciens). *Quædam de hæmatemesi generalia. 24 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmanni*, 1833.

Boppard.

MOLKENKUR-ANSTALT (Die) auf dem Schlosse Schöneck bei Boppard am Rhein. 12°. *Koblenz*, 1848.

Boppe (Victor-Gustave). *De la section du tronc du fœtus mort pendant le travail de l'accouchement laborieux, suivie de la description d'un instrument propre à l'opérer en un instant, et d'une planche gravée. 32 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1833, No. 79, v. 259.

Boquet (H.-G.) *Dissertation sur les affections de la glande thyroïde, connues sous le nom de goitre. 19 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 64, v. 131.

Boquey (François-Auguste). *I. Des unages, de leurs variétés, de leur situation, de leurs influences. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, No. 38, v. 4.

Borand (Marcel). *Étude sur la périnéorrhaphie. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 444.

Borand (Victor-Aubin). *Aperçu sur la pneumonie aux différents âges de la vie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 34, v. 453.

Borax.

See, also, Acid (Boracic).

BINSWANGER (L.) Pharmacologische Würdigung der Borsäure, des Borax und anderer borsäuren Verbindungen in ihrer Einwirkung auf den gesunden und kranken thierischen Organismus. 8°. *München*, 1846.

BODEMER (J.) *Ueber einige neue Umsetzungen des Borstickstoffs. 8°. *Bern*, 1869.

FLÜGEL (J. G.) *Beiträge zur Geschichte und zur Würdigung der arzneilichen Kräfte des Borax. 8°. *Bamberg*, 1847.

MODELE (J. G.) *De borace nativa, Persis borech dicta. 4°. *Londini*, 1747.

—. The same. 4°. *Hale Magdeb.*, 1749.

RENNEWALD (H. C.) *De borace. 4°. *Hale Magdeb.*, [1745].

Bechi (E.) Sulla diffusione del boro nella natura. Orosi, Firenze, 1879, ii, 321-325.—Bédoin. Contribution à l'étude des antiseptiques; expériences sur le borax. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, 222-228. *Also: Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1877, xvi, 130-133. *Also: Gaz. méd. de Bordeaux*, 1877, vi, 276-280.—Bouley (H.) Rapport sur l'usage alimentaire du sel de conserve. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1879, viii, 352-363.—Cade (E. W.) Borax as a purgative. N. Ori. M. & S. J., 1861, xviii, 61-63.—de Cyon (E.) Sur l'action physiologique du borax. Compt.

Borax.

rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxvii, 845. — **Etwas** vom Borax. Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb., 1776, i, 248–254. — **Genez** (D.) Sur les conditions de la formation du borax octaédrique. Répert. de pharm., Par., 1874, xxx, 105–107. — **Gruber** (M.) Ueber den Einfluss des Borax auf die Eiweisszersetzung im Organismus. Ztschr. f. Biol., München, 1880, xvi, 198–202. — **Humborg** (F.) Vom nützlichen Gebrauch des Boraxes in der Geburtshülfe und einigen andern Krankheiten des weiblichen Geschlechts. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1796, vi, 394–398. — **Landmann** (N. J. B.) Heilsame werking van de borax in scrophuleuse oogontstekingen. Praet. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1842, xxi, 522–526. — **Polti** (G.) Sulle proprietà antifermentative dell' acido borico, e suo applicazioni alla terapia. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. o nat., Milano, 1877, 3. s., xlii–iv, 453–468. — **Schausberger**. Unverkennbar gute Wirkung des Borax bei Wehenschwäche. Oesterr. med. Wchschr., Wien, 1843, 29. — **Schnetzler** (J. B.) De l'action du borax dans la fermentation et la putréfaction. Ann. de chim. et de phys., Par., 1875, 5. s., iv, 543–549. — **Snelten** (F. A.) Waarnemingen, omtrent het gebruik van de borax bij kraamvrouwen. Geneesk. Bijdr., Rotterdam, 1828, ii, pt. 2, 198–209. — **Tsionis** (L.) O protivuzraznomo svoistvie buri. [Borax as antiseptic.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1873, cxxiv, pt. 2, 66–70.

Borbe (Carl August Leopold). * Ueber die Behandlung der Harnröhren-Verengerungen. 2 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. Königsberg, E. J. Dalkowski, [1869].

Borberg (Arminius). * De stomatitidis variis generibus. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1854].

Borbstaedt (A.)
Editor of: *Militair-Wochenblatt*.

Borch (Olaus). See **Borrichius** (Olans).

Borchard. Rapport sur le concours ouvert pour le prix à décerner en 1840 par la Société de médecine de Bordeaux, fait au nom d'une commission. 64 pp. 8°. Bordeaux, H. Gazay, 1840.

Borchard (Armand). * De l'identité de la colique sèche des pays chauds et de la colique saturnine. 58 pp. 4°. Paris, 1866, No. 301.

Borchard (Fridericus). * De perenni aëris subtilioris per corpus humanum circulo. 24 pp. 4°. Francofurti ad Viadrum, typ. P. Schwartzii, [1743].

Borchard (Mare). * Les fièvres sudatoires (fièvres helodes), suette, suette miliary, fièvre miliary sporadique et épidémique, certaines formes de fièvre puerpérale, fièvre perniciieuse diaphorétique, des auteurs. 42 pp. 4°. Paris, 1856, No. 99, v. 584.

— De la scarification oculaire. Lettres adressées à M. le docteur Sichel. 15 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1860.

Borchard (Marcus) [1808–]. * Diss. sistens casus morborum quosdam memorabiles. 20 pp., 2 l. 8°. Halæ, typ. Bantsehanian, [n. d.]

Borchardt (Arminius Guilelmus). * De coxarthrocace. 27 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. frat. Schlesinger, [1841].

Borchardt (Isaak Salom.) Anweisung zur Abwehrrung und Behandlung der pandemisch-contagiösen Cholera. 128 pp. 12°. Berlin, A. Hirschwald, 1831.

— Kurze Darstellung der Cholera und unfehlbare Heilmethode derselben. Nach den Grundsätzen des Thalmud bearbeitet. 72 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1831.

Borchardt (Jacobus). * Nonnulla de ligamentorum columnæ spinalis comparatione inter aves et mammalia. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1833].

Borcharen (Cornelius Van). * De apoplexia. 21 pp. sm. 4°. Lugd. Bat., H. Mulhovi, 1723. [P., v. 69.]

Borchers (Carl). * Aneurysma der Arteria hepatica. 18 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1878.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel., xxv, 1878, vii, Med., vii.

Borchers (Gerhard). * Experimentelle Untersuchungen über Wirkung und Vorkommen des Taxi. 51 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1876.

Borchers (Wilhelm). * Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Kohlensäure in natürlichen Mineralwässern. 32 pp., 2 pl. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1878.

Borchert (Augustus). * Nonnulla de excisione maxillæ superioris totali casibus quibusdam illustrata. 27 pp., 6 tab. 8°. Rostochii, typ. Adlerianis, 1847.

Borchert (Eberhard). * Ueber Oesophagotomie. 47 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].

van der Borch (Joannes G.) * De hydropo ascite. 24 pp. sm. 4°. Lugd. Bat., F. De Does, 1725. [P., v. 78.]

Borek (Edward). A case of ovariectomy. 8 pp. 8°. St. Louis, 1878.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1878.

— The same. (Successful.) 8 pp. 8°. St. Louis, 1879.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1878.

— A review on the treatment of fracture of the femur. 10 pp. 8°. St. Louis, 1878.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1878.

— The treatment of fracture of the femur. 7 pp., 1 pl. 8°. St. Louis, 1878.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1878.

— A case of ovariectomy. 7 pp. 8°. St. Louis, 1879.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1878.

— On fracture of the femur. 2 p. l., 9–52 pp., 1 pl. 8°. St. Louis, G. O. Rumbold & Co., 1879.

— A case of compound dislocation of the wrist. Reported to the St. Louis Medical Society. 6 pp. 8°. St. Louis, H. R. Hildreth, 1880.

Repr. from: Tr. St. Louis M. Soc., 1880.

— Diseases of the maxillary sinus. 5 pp. 8°. [St. Louis, Mo., 1880.]

Repr. from: Indiana M. Reporter, Evansville, 1880.

— Ovarian tumors; at what stage of the disease is it the proper time to operate? 7 pp. 8°. St. Louis, H. R. Hildreth, 1880.

Repr. from: Cin. Obst. Gaz., 1880.

— Reflections upon the history and progress of the surgical treatment of wounds and inflammations; a report on the progress of surgery. 11 pp. 8°. St. Louis, H. R. Hildreth, 1880.

Repr. from: Tr. Missouri M. Ass., 1879.

Borck (Johan. Christoph.) * De cardialgia. 24 pp. 4°. Erfurti, typ. J. C. Heringii, [1731].
For Biography, see **Stahl** (Ivo. Joan.)

Borck (Niels Christian). Bemærkning om en Huul Skade i Endetarmen. 8 pp. 12°. Kjøbenhavn, J. R. Thiele, [1775].

Borckenhagen (Christopher Bernhard). * De obstructionibus in genere. 22 pp., 5 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1745].

Bord (Fleury-Joseph). * Essai sur le vomissement. 35 pp. 4°. Paris, 1861, No. 147.

Borda (Siro).
See **Ricotti** (Mauro). Storia d'una rara malattia nervosa, etc. 8°. Pavia, 1818.

Bordas (Élie). * Contribution à l'étude diagnostique du siège des hémorrhagies du col, du vagin et de la vulve se produisant pendant l'accouchement. 63 pp. 4°. Paris, 1880, No. 329.

Borde (Andrew). See **Boorde** (Andrew).

Borde (F.-J.) * De quelques anasarques de cause douteuse. 42 pp. 4°. Paris, 1858, No. 24, v. 614.

Borde (Henri). * Du rhumatisme articulaire aigu, et de son traitement. 44 pp. 4°. Paris, 1859, No. 7, v. 627.

Borde (Pierre-Samuel-Joachim). * De l'exostose sous-unguéale. 45 pp., 1 l. 4°. Paris, 1875, No. 12.

Bordeaux.

Sec, also, Children (Hospitals, etc., for); Cholera (Asiatic, History, etc., of); Education (Medical), France; France; Hospitals (Construction, etc., of); Hospitals (Descriptions, etc., of); Hospitals (Maternity, etc.); Pharmacy (Education in, etc.); Société de médecine de Bordeaux; Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux; Société médico-chirurgicale des hôpitaux et hospices de Bordeaux; Société de pharmacie de Bordeaux; Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

MARCHANT (L.) Esquisse historique d'une épidémie de fièvres intermittentes qui a régné à Cubzac (Gironde) en 1842-3, suivie d'un appendice ou relevé chronologique des épidémies qui ont sévi à Bordeaux durant plusieurs siècles. 8°. Bordeaux, 1844.

TURNON (J.) Liste chronologique des ouvrages des médecins et chirurgiens de Bordeaux, et de ceux qui ont exercé l'art de guérir dans cette ville, avec des annotations et l'éloge de Pierre Desault. 8°. Bordeaux, 1799.

Hetbeder. [Description topographique de la ville de Bordeaux, avec des observations sur les maladies de ses habitants.] Hist. Soc. roy. de méd. 1776. Par., 1779, 185-192. — **Burguet.** Constitution médicale du mois de juillet 1849 au mois de juin 1852, et du mois de juillet 1853 au mois de juin 1854. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 30-54; 1852, x, 37-49; 1853, xi, 200-216; 1854, xii, 748-758. — **Dubrenilii (C.)** Maladies régnantes et constitutions médicales. Compt.-rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux (1868), 1869, lxxi, 14-17. — **Jeannell (J.)** Mémoire sur la nécessité des irrigations dans la ville de Bordeaux. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 161-179. — [Maladies observées à Bordeaux.] Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, i, 11; 44; 84; 117; 186; 347. — **Marmisse.** Mouvement de la population de Bordeaux—naissances; décès; mariages—de 1640 à 1870. Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 326; 390. — **Méran (G.)** Statistique des décès à Bordeaux du 1.-4. trimestre 1872, et du 1.-3. trimestre 1873. Bordeaux méd., 1872, i, 78; 182; 271; 1873, ii, 37; 197; 327; 358. — **Moussillac.** Note sur la constitution médicale de l'année 1862. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1861-3, vii, 651-658. — **Oré (C.)** Compte rendu des maladies observées dans le service de la clinique médicale pendant les mois de janvier, février et mars 1850. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 193-218. — **Sentex (L.)** Compte rendu des maladies observées pendant l'année 1862. *Ibid.*, 1863, 2. s., viii, 49-74. — **Sociétés (Les)** savantes de Bordeaux. Bordeaux méd., 1874, iii, 193; 217.

Bordeaux (Benoît). *Dissertation sur l'opération de la paracentèse de la poitrine. 35 pp. 4°. Paris, 1832, No. 164, v. 253.

Bordeaux (Lc) médical. Comité de rédaction: A. Demons, C.-S. Donnaud, J. Perrens. Années 1-7, Jan. 15, 1872—July 30, 1878. 7 v. 4°. Bordeaux.

Semi-monthly. Completed. After no. 8, v. 1, April 15, 1872, issued every Sunday. No. 31, v. 7, July 30, 1878, last published; then united with: **Gazette médicale de Bordeaux**, forming: **Journal de médecine de Bordeaux**.

Bordel-Deshauchamps (Armand). *Dissertation sur les différentes espèces de vers du canal intestinal de l'homme, et sur les moyens de remédier aux accidents qu'ils produisent. 26 pp. 4°. Paris, 1816, No. 199, v. 128.

Borden (Gail) jr. Letter to Dr. Ashbel Smith, setting forth an important invention in the preparation of a new article of food, termed meat biscuit; and the reply of Dr. Smith thereto. 9 pp. 8°. Galveston, Gibson & Cherry, 1850.

Bordenave (Jean). *De la laryngite tuberculeuse considérée au point de vue de certains faits d'étiologie, d'anatomie pathologique et de symptomatologie. 1 p. l., 61 pp. 4°. Paris, 1878, No. 417.

Bordenave (Jean-Justin). *Aperçu sur les eaux minérales de Canterets. 52 pp. 4°. Paris, 1867, No. 119.

Bordenave (Léopold). *Des effets physiologiques et thérapeutiques de divers composés du phosphore. 40 pp. 4°. Paris, 1873, No. 292.

Bordenave (P.-F.) *De la chlorose considérée chez la femme. 16 pp. 4°. Paris, 1834, No. 181, v. 274.

Bordenave (Toussaint) [1728-82]. Essai sur la physiologie, ou physique du corps humain. 3. éd. 2 v. in 1. xii, 293 pp., 2 l.; 374 pp., 5 l., 3 pl. 12°. Paris, Clousier, 1778.

See, also, Fougeroux. Mémoires sur les os. 8°. Paris, 1760.

Bordères (Jean-Baptiste). Des abcès du pharynx consécutifs aux angines. 26 pp. 4°. Strasbourg, 1862, 2. s., No. 638, v. 33.

de Bordes (Adrianus Henr. Jac.) *De mutationibus, quæ in diversis systematibus graviditate producuntur. 1 p. l., 71 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1837.

Bordes (Camille). *Des accidents qui peuvent survenir pendant et après les opérations. 35 pp. 4°. Paris, 1847, No. 215, v. 453.

de Bordes (Constantinus). *De emphysemate pulmonum vesiculari. [Utrecht.] xii, 116 pp. 8°. Amstelodami, L. van Bakkenes, 1842.

de Bordes (J. P.)

See Gunning (J. W.) Over het reukloos maken en desinfecteren der secretstoffen. 8°. Utrecht, 1857.

Bordes (Jean-Baptiste). *Considérations sur le scorbut. 16 pp. 4°. Paris, 1815, No. 183, v. 113.

Bordes (Marie-Jean-Baptiste-Émile). *Des principales altérations physique et chimique du sang. 43 pp. 4°. Paris, 1846, No. 126, v. 440.

Bordes (Marie-Paul-Gabriel-Victor). *Dissertation médico-légale sur les perforations spontanées de l'estomac. 19 pp. 4°. Paris, 1825, No. 40, v. 190.

Bordet (Philibert). *De l'épilepsie. 36 pp. 4°. Paris, 1836, No. 382, v. 305.

de Borden (Théophile) [1722-76]. Chilificationis historia, primum edita MonsPELLI, mdccxxlii. 8 pp., 1 l. 12°. [Paris, 1751.]

Bound with his: Recherches anatomiques. 12°. Paris, 1751.

Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action. xxiv, 520 pp. 12°. Paris, G.-F. Quillau, 1751.

The same. Nouv. éd., augmentée de réflexions destinées aux jeunes élèves qui liront cet ouvrage. lii, 445 pp. 12°. Paris, Brosson & Gabon, an VIII [1800].

Recherches sur le poulx, par rapport aux crises. 2. éd., augmentée des Recherches sur les crises, du même auteur, et des Jugemens, portés sur la doctrine du poulx, depuis la publication des recherches en 1756. 2 v. xxx, 356, 3 pp.; 388, 3 pp. 12°. Paris, P.-F. Didot jr., 1768.

Recherches sur le tissu muqueux, ou l'organe cellulaire, et sur quelques maladies de la poitrine. 227 pp. 12°. Paris, Didot le jeune, 1790.

Recherches sur les maladies chroniques, leurs rapports avec les maladies aiguës, leurs périodes, leur nature; et sur la manière dont on les traite aux eaux minérales de Barèges, et des autres sources de l'Aquitaine; nouv. éd., augmentée de la vie de l'auteur, et de notes physiologiques par Roussel. lxxx, 311 pp. 8°. Paris, Gabon & Cie, an IX [1801].

Œuvres complètes de . . . précédées d'une notice sur sa vie et sur ses ouvrages, par Riche-rand. 2 v. xxiv, 1044 pp. 8°. Paris, Caille & Ravier, 1818.

See, also, Castaigna (G.) *Étude sur Borden. 4°. Montpellier, 1878, No. 36.

For Biography, see Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 141-145 (J. M. Guardia); 159-163 (Palassou).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.

Bordier (A.) *Des nerfs vaso-moteurs ganglionnaires. Anatomie, physiologie, pathologie, thérapeutique. 108 pp. 4°. Paris, 1868, No. 72.

De la glycosurie dans la convalescence des maladies aiguës. 8 pp. 8°. [n. p., A. Parent, u. d.] Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1868.

See, also, Journal de thérapeutique.

Bordier (Henri) & **Brière** (Léon). Les archives hospitalières de Paris. vi, 160, 224 pp., 5 pl. 8°. Paris, H. Champion, 1877.

Bordier (Paul-Émile). * Des maladies du col de l'utérus. 40 pp. 4°. Paris, 1843, No. 247, v. 398.

Bordier de Larue (Pierre-Joseph). * Propositions sur l'affection typhoïde. 16 pp. 4°. Paris, 1836, No. 241, v. 301.

Bordighera.

Christeller (A.) Bordighera als Wintercurort. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Bern, 1877, vii, 605-609. — **Walker** (S.W.M.) Bordighera as a winter resort. Lancet, Lond., 1868, ii, 797.

Bordmann (J.-M.) * De l'hémophilie, ou de la diathèse hémorrhagique congénitale. 54 pp. 4°. Strasbourg, 1851, 2. s., No. 230, v. 17.

Bordone (Giovanni). * Évolution cellulaire du protoplasma. x, 11-90 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Montpellier, 1879, No. 44.

Bordot (Louis). * Considérations médicales sur le seigle ergoté. vi, 7-49 pp. 4°. Paris, 1818, No. 75, v. 137.

Bordreau (A.) * Contribution à l'étude expérimentale de l'action physiologique de pelletières. 36 pp. 4°. Paris, 1880, No. 421.

Boreau-Deroince (Victor-François). * De l'angine couenneuse ou diphthérie. 21 pp. 4°. Paris, 1835, No. 191, v. 287.

Borel (A.) * Des abcès blennorrhagiques péri-urétraux chez l'homme. viii, 9-74 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Firmin & Cabirou frères, 1880, No. 31.

Borel (Alexis). * De l'asthme. 20 pp. 4°. Paris, 1837, No. 269, v. 314.

Borel (Alphonse). * Des épanchements du genou consécutifs aux fractures du membre inférieur. 38 pp. 4°. Paris, 1879, No. 291.

Borel (David). * De l'ophtalmie scrofuleuse au point de vue du traitement par les douches oculaires. 47 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 11.

Borel (Frédéric). Ueber die Störungen des Circulationsapparates, welche durch Ausschluss der Nierenarterien bewirkt werden. [Würzburg.] 46 pp. 8°. Prag, 1875.

Borel (Gustave-Marcellin) [—1874]. * De l'athérome artériel. 28 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, 1859, 2. s., No. 493, v. 27.

— Optique pathologique. Des lunettes après l'opération de la cataracte. 24 pp. 8°. Rouen, A. L. Brument, 1872.

Repr. from: Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, no. 28, 1872.

For Biography, see Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1875, xiv, 1-5.

Borel (Jacques-Louis) [1795-1863]. * Dissertation sur les causes générales des maladies des enfans, et moyen de les conserver en plus grand nombre, par l'application des sangsues derrière les oreilles à l'époque de leur dentition, lors des convulsions et de leurs maladies aiguës. 60 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 15.

For Biography, see **Cornaz** (E.) Notice biographique. 8°. Neuchâtel, 1864.

Borel (Jean Ludovicus). * Tentamen medicum sistens præcipuas icteri flavi species. 49 pp. 4°. Parisiis, 1816, No. 163, v. 124.

Borel (Louis). * Étiologie des fractures pathologiques. 68 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 207.

Borel (Virgile). Untersuchungen über die allgemeinen Neurosen und den Nervismus insbesondere. 35 pp. 8°. Bern, K. J. Weiss, 1871.

— Le nervosisme et les affections nerveuses fonctionnelles. Précédé de quelques considérations sur la constitution intime de l'être humain. vi, 146 pp. 8°. Paris, Sandoz & Fischbacher, 1873.

Borell (A. Georg). * Ueber Seekrankheit. 22 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1870.

Borella (Bartolommeo). Osservazioni critiche sul modo di curar varie storpiature delle ossa e particolarmente il gobbo, con un succinto ragguaglio delle cure vantaggiosamente intraprese nel r. stabilimento ortopedico. 68 pp., 1 pl. 4°. Torino, Ghiringhello e Comp., 1826.

Borelli (Giambattista). Della eterizzazione nelle operazioni chirurgiche. 94 pp. 8°. Torino, E. Mussano, 1847.

— Del collodion nelle sue varie applicazioni terapeutiche. 40 pp., 1 l. 8°. Torino, Nazionale, 1850.

— Cenni storico-patologici intorno alle risezioni sottoperioste. 34 pp. 8°. Torino, G. Biancardi, 1858.

— Sull' anchilosi angolare del ginocchio e suo trattamento. Memorie tre dei dottori Albertetti, Guaschiuo e Gazzera con osservazioni desunte dalla clinica del . . . Precedute da un ragionamento del medesimo sullo stesso argomento. 34 pp. 8°. Torino, G. Biancardi, 1863.

— Della riduzione incruenta nelle ernie inguino-crurali strozzate, con quadro commemorativo e tavole statistiche di 170 ernie curate nel corso di 19 anni per il commendatore. 2. ed. viii p. l., 261 pp., 15 tab. 8°. Torino, B. Luigi, 1836.

— Raccolta di osservazioni clinico-patologiche. v. 2, 1854-67. iv, 538 pp. 8°. Torino, B. Luigi, 1867.

Also, Editor of: **Giornale d'oftalmologia italiano.**

— & **Garelli** (Giovanni). Raccolta di osservazioni clinico-patologiche. 2 v. iv, 164; iv, 302; vi, 286 pp., 2 l.; iv, 538 pp. 8°. Torino, 1851-67. v. 1 has fasc. 1 (1851), 2 and 3 (1853), and 4 (1854); v. 2 (1854-67), and Garelli's name dropped.

Borelli (Giovanni Alfonso) [1608-79]. De vi percussionis, et motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, sive introductiones et illustrationes physico-mathematicæ, apprime necessariae, ad opus ejus intelligendum de motu animalium, unâ cum ejusdem auctoris responsionibus in animadversiones D. Stephani Angelis ad librum De vi percussionis. Editio prima Belgica, priori Italica multo correctior, [etc.], accurante J. Broen. 6 p. l., 262 pp., 1 l., 6 pl. sm. 4°. Lugd. Bat., P. vander Aa, 1686.

— De motionibus naturalibus, a gravitate pendentibus. 1 p. l., 360 pp., 16 l., 14 pl. sm. 4°. Lugd. Bat., P. vander Aa, 1686.

— Philosophia de motu animalium ex unico principio mechanico-statico deducta. 20 l., 15 pl. fol. [Amstelodami, apud J. Janssonium à Waesberge], 1704.

Bound with: **GUERICKE** (O.) Experimenta nova. fol. Amstelodami, 1672.

— De motu animalium, pars prima [et secunda]. Editio nova, dissertationibus physico-mechanicis de motu muscularum, et de effervescencia, et fermentatione, Joh. Bernoullii aucta. 6 p. l., 228 pp., 9 l., 45, 270 pp., 7 l., 19 pl. 4°. Hagæ Comitum, P. Gosse, 1743.

See, also, **Brendel** (Jo. Gothfr.) [Pr.] . . . præmissis quibusdam ad J. A. Borelli: De motu animalium, etc. 4°. Gœttingæ, [1747]. — **Malpighius** (Marcellus). Opera omnia, etc. 4°. Lugd. Bat., 1687.

For Biography and Portrait, see **Galerie** méd., no. 8.

See, also, **Collection**—van Kaathoven, i.

Borellus (Petrus) [1620-89]. Historiarum et observationum medicophysicarum centuriæ iv. . . Accesserunt Isaaci Cattieri observationes medicinales raræ, dom. Borello communicatæ, et Renati Cartesii vita eodem P. Borello autore. 7 p. l., 384, 77, 59 pp. 12°. Parisiis, J. Billaine, 1657.

Borellus (Philippus Jacobus) [1715-60]. * De colica. 28 pp. 4°. [Marburgi], typ. P. C. Mulleri, [1737].

Borellus (Philippus Jacobus)—continued.

—. *De salivatione artificiali. Resp. Henrico Guil. Sibeckero. 26 pp. 4°. *Marburgi, typ. Ph. C. Mulleri*, [1752].

de Boret (J.) *Le choléra-morbus n'est pas une gastro-entérite. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 208, v. 254.

Boretius (Herrmannus Leo Maximilianus). *De filicis maris oleo. 32 pp. 8°. *Regimontii Prussorum, typ. Hartungianis*, [1827].

Boretius (Matthias Ernestus) [1694-1738]. Observationum exoticarum specimen primum, sistens famosam Anglorum variolas per inoculationem excitandi methodum, cum ejusdem phenomenon et successibus; prout nempe in carcere Londinensi [Newgate vulgo] auctoritate publica in sex personis capite damnatis feliciter fuit instituta, [etc.] 16 pp. 4°. *Regiomonti, lit. Reusnerianis*, 1722.

Also, in: *HALLER. Disp. ad morb.*, v.

—. Observationum exoticarum specimen alterum, de operatione alta, Anglis, High operation, dicta, ab iisque correcta et emendata. 18 pp. 4°. *Regiomonti, lit. Reusnerianis*, [1723].

—. *De epilepsia ex depresso cranio. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Regiomonti, lit. Reusnerianis*, [1724].

Also, in: *HALLER. Disp. ad morb.*, i.

See, also, **Finckenau** (Jacobi). De temperamentis. 4°. *Regiomonti*, 1718.

— & **Tennigs** (M. F.). De operatione alti apparatus. *Regiomonti*, 1723.

In: *HALLER. Disp. chir.*, iv.

Boretius (Oscar). *De indole chemica salivæ ejusque usu physiologico. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, frat. Schlesinger*, [1852].

Borg (Fredrik Adolf). *Kort öfversigt af lithotritien. 24 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1832.

Borg (Joannes).

See **Rosén** (Eberhard). De symptomatibus purpuræ, etc. 4°. *Lond.*, 1756.

Borgarucci (Prospero). Della contemplatione anatomica, sopra tutte le parti del corpo humano libri cinque. Ne' quali ciascuno potrà facilmente apprendere l'ordine, et il uero modo di far l'anatomica: Et di conoscere tutte l'infermità, che ne' nostri corpi per diversi accidenti possono avvenire. 11 p. l., 490 pp., 1 l. 16°. *Vinegia, V. Valgrisi*, 1564.

—. Trattato di peste. 112 pp. 16°. *Vinegia, M. Salernitano*, 1565.

—. De peste perbrevis tractatus. 71 pp. 12°. *Venetis, ex off. M. Salernitani*, 1565.

Bound with: MEYSSONNERIUS (H.). De pesto libellus. 12°. *Avenione*, 1607.

Borgenheimer (Joseph August). *Emphysema traumaticum. 65 pp. 8°. *Giessen, E. Ottmann*, 1864.

Borgensterna (Carl Robert).

See **Romanson** (Henr. Wilh.). Försök till en afhandling. 4°. *Upsala*, 1808.

Borges (Guilielmus Henricus Ludovicus)¹. *De nisu. 39 pp. 8°. *Erlangæ, lit. Hilpertianis*, [1790].

—. Ueber Schädelrisse an einem neugebornen Mädchen und deren Entstehung. viii, 39 pp. 8°. *Münster, F. Regensberg*, 1833.

See, also, **Gonzales** (Pedro Maria). Ueber das gelbe Fieber, etc. 8°. *Berlin*, 1805.

Borges (Guilielmus Henricus Ludovicus)². *De nephritidis parenchymatosæ chronicæ symptomatibus. 32 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1864.

Borgesius (Joh.) [1618-52].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 158.

Borges Ribeiro da Costa (José). *Do valor das investigações thermometricas no diagnostico prognostico e tratamento das pyrexias que reinão

Borges Ribeiro da Costa (José)—cont'd.

no Rio de Janeiro. 2 p. l., 79 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. A. H. Laemmert*, 1876.

Borggreve (Fridericus Maria). *De œsophagostenosi. 23 pp. 8°. *Berolini, typ. Brandesianis et Klewertianis*, [1829].

ter Borgh (F. J.) Verhandeling over de necrosis, gevolgt van eenige waarnemingen. 3 p. l., 176 pp., 4 pl. 8°. *Groningen en Amsterdam, W. Wonders*, 1821.

Borgialli (Domiziano). *Studi clinici sulle lesioni traumatiche del capo. 74 pp. 8°. *Torino, A. Pignata e Comp.*, 1872.

Concorso d'aggregazione.

Borgialli (Michele). Patogenia dell'idrope; con relazione di un'ascite superata dopo la 45ª estrazione delle acque per mezzo della paracentesi addominale da cui scaturirono 4500 libbre mediche d'acqua. 89 pp. 8°. *Ivrea, eredi Franco*, 1837.

—. Risposta di Michele Borgialli alla rivista critica del A. C. Massoni sulla Patogenia dell'idrope. 24 pp. 4°. *Ivrea, Garda*, 1839.

—. Sulle emorragie interne dell'utero indipendenti dalla gravidanza; cenno teorico-pratico. 30 pp. 8°. *Torino, Cassone, Marzorati & Co.*, 1839.

Borgien (Gustav). *De atropini vi, quæ in neuropathis sanandis cernitur. 31 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1862.

Borgien (Heinrich). *Ueber die symptomatische Behandlung der Cholera. 26 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1869.

Borgman (Johan Alexander).

See **Glas** (Olof). Om Aacheussvafvelkällor. 8°. *Upsala*, 1851.

Borgmann (Bernhard Antonius). *De crouposa dysenteria, imprimis epidemiæ æstate et autumno præteriti anni Gryphiæ grassatæ ratione habita. 35 pp. 8°. *Gryphia, F. Hache*, 1866.

Borgmann (Hermann). *Ueber die Verwendung decentrirter Brillen bei Myopie. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1873].

di Borgo (Pozzo). *Considérations sur le fongus bénin du testicule. 32 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 170.

Borgo Ticino.

Fossati (C.). Rivista sommaria dei principali fatti medici accorsi in Borgo Ticino dell'anno 1871 al 1875, ed osservazioni igieniche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, xxxvi, 291-293.

Borgono (Manuel Barros). See **Barros Borgono** (Manuel).

Borianne (J.) *Essai sur les erreurs en médecine répandues dans le département de la Haute-Vienne et sur leurs dangers. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 268, v. 245.

Borianne (Joseph-Armand). *De l'érysipèle phlycténoïde. 47 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 329.

Borie (A.-C.) *Quelques considérations sur les affections strumeuses. 35 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 182, v. 202.

Borie (Eugène). *De la chloro-anémie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 10, v. 480.

Bories (Benjamin). *Essai sur les intermittences du poulx. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 18.

Bories (Eugène). *De l'hydarthrose. viii, 9-58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 72.

Bories (Hippolyte). *I. De la méningite. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 241, v. 336.

Bories (P.) Formulaire de Montpellier, ou recueil des principales formules magistrales et officielles, tirées des différens ouvrages et de la pratique des médecins, chirurgiens et pharmaciens de Montpellier. xlvii, 356 pp. 16°. *Montpellier, Gabon*, 1822.

—. Du choléra-morbus asiatique, et des moyens de s'en préserver. 119 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1832.

Boring (J.) An address, introductory to the third course of lectures, in the Atlanta Medical College. 16 pp. 8°. *Atlanta, Ga., G. P. Eddy & Co., 1857.*

Borinski (Simon). * Zur Lehre von der Wendung auf die Füße bei engem Becken. 54 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer, 1872.*

Borius (Alfred). * Quelques considérations médicales sur le poste de Dagana (Sénégal). Observations faites pendant l'année 1862. 76 pp. 4°. *Montpellier, 1864. [P., v. 44.]*

—. Climatologie médicale. Le climat de Brest, ses rapports avec l'état sanitaire. 2 p. l., 384 pp., 7 diag., 1 map. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879.*

Borkum.

Hennig (C.) Einiges Epidemiologische zur Charakteristik der Nordseeinsel Borkum. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1878-9, n. F., xiii, 378-380.

Borland (J. Nelson) & **Cheever** (David W.) First medical and surgical report of the Boston City Hospital. 688 pp., 9 pl. roy. 8°. *Boston, by the board of trustees, 1870.*

Borland (J. R.)

Editor of: **Georgia** (The) Eclectic Medical Journal.

Borland (Solon). An essay on "the milk sickness" of the human subject, or "the trembles" of animals, embracing its history, cause, and treatment. 45 pp. 8°. *Little Rock, Ark., R. K. Dawson, 1845.*

Borlée (J.) Études cliniques sur l'ophtalmie rhumatismale et son traitement. 44 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1864.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, n. s., vii.

—. Traitement rationnel du choléra épidémique. 32 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1866.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, n. s., ix.

—. Précis clinique et pratique de pathologie chirurgicale spéciale y compris les maladies des yeux. 8 fasc. in 2 v. iv, 456 pp., 1 l.; 430 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1870-73.*

Not completed until 1876.

Borlie (J.-J.) * De febre gastro-adydynamica, seu bilioso-putrida. 29 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 26, v. 66.*

Bormann (Fridericus Augustus). * De typho phlegmonode. 32 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grassleri, [1813].*

For Biography, see **Kletten** (Georgius Ernestus).

Bormann (Jo. Wilhelmus). * De peripneumonia. 24 pp. 4°. *Erfordia, typ. Nonnii, [1769].*

Bormann (Joannes Augustus Eduardus). Observationes quædam de nosocomio militari Methenensi, ac præcipuis qui in ipso obvii fuerunt morbis. 22 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. B. Tuchenneri, [1828].*

For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gottlob).

Bormida (Giuseppe). Storia ragionata teorico-pratica del tifo. 240 pp., 2 l. 12°. *Asti, G. B. Massa, 1812.*

Bormio.

HEWLETT (R. W.) The baths of Bormio. 12°. *London, 1871.*

MEYER-AHRENS & BRUEGGER (C. G.) Die Thermen von Bormio, in physikalisch-chemischer, therapeutischer, klimatologischer und geschichtlicher Beziehung. roy. 8°. *Zürich, 1869.*

PLANTA-REICHENAN (A. V.) Chemische Untersuchung der Heilquellen zu Bormio. 8°. *Chur, 1860.*

Balardini (L.) Acque minerali e termali della provincia (di Sondrio); bagni di Bormio, e del Massino, acque di Santa Caterina. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxi, 101-119.—**Fedeli** (G.) Sulle acque termali e fanghi di Bormio nell'alta Valtellina; osservazioni medico-cliniche.

Bormio.

Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xvi, 21; 49.—**Helst.** Die Thermen von Bormio. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 158.—**Hewlett** (R. W.) The baths of Bormio. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 273.—**Levier** (E.) Del clima di Bormio nella tubercolosi. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 266; 289.

Bormuth (Ludwig). * Ueber Spina bifida. 31 pp. 8°. *Giessen, W. Keller, 1866.*

Born (Carolus Albertus). * De morborum erysipellaceorum pathologia. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1841].*

Born (Carolus Fridericus). * De febre gastrica putrida. 40 pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Diederich, 1784.*

Born (Georg). * Ein Fall von Sacralgeschwulst auf einem todtgeborenen 5 monatlichen männlichen Fötus. 17 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1878].*

Born (Gerardus Christianus). * De sede pleuritidis veræ. 29 pp., 3 l. 4°. *Trajeceti ad Rhenum, O. J. Van Paddenburg, [1799].*

Born (Ignaz Edler von) [1742-91].

Portrait in: **Portraits-Gallerie**. 4°. *Wien, 1838, No. 23.*

Born (Jean). * Quelques considérations sur les varices de la vulve et du vagin pendant la grossesse et sur leur rupture avant et pendant le travail de l'accouchement. 22 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 97, v. 296.*

Born (Mareus). * De febrium intermittentium indole et natura. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1843].*

Born (Theodor). * Ein Fall von Erkrankung des Ovariums. [Königsberg.] 20 pp. 8°. *Berlin, E. Krause, 1868.*

Bornay (Louis). * Du tabac, sa découverte, son introduction en Europe, etc., ses différents usages et ses effets. Empoisonnement chronique. 54 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 49.*

Borne (J.) * Etude historique et clinique sur les névralgies brachiales. 72 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 254.*

—. The same. 70 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Bornemann (Carl). * Zur Therapie des Pes varus congenitus. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, 1878.*

Bornemann (Gottfried Wilhelm). * De recto corticis chinæ usu in febribus. 36 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1728].*

Bornemann (Joannes Fridericus Christianus). * De ruminatione. 18 pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Baier, [1812].*

Borneo.

Greiner (C. G. C. F.) Schets eener geneeskundige topographie van Oranje Nassau, steenkolenmijn in de zuiden oosterafdeeling van Borneo. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1855, iv, 718-743.—**Helfrich** (C.) Schets eener geneeskundige plaatsbeschrijving van de zuid- en oostkust van Borneo. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vii, 321-365.—**Lay** (G. T.) Health and disease at Borneo proper. Lancet, Lond., 1839, ii, 300-302.—**Rost van Tonningen** (D. W.) Scheikundig onderzoek van een mineraalwater afkomstig van het eiland Borneo. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1856-7, xii, 90-98.—**Van Syggenhoven** (C.) Coup d'œil sur les maladies les plus communes des Dayakois de la côte sud et ouest de Bornéo, accompagné de quelques considérations sur l'état de la médecine chez cette peuplade. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 83-92.

Bornèque (Léon). * De l'emploi de l'arsenic à l'intérieur dans les maladies de la peau. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg, 1856, No. 366, v. 22.*

Bornet (E.) * Remarques sur quelques particularités de la reproduction par sexes, chez les animaux et les végétaux. 30 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 172, v. 569.*

Bornet-Leger (Pierre-Cyprien). * Propositions sur quelques points de physiologie, de chi-

- Bornet-Leger** (Pierre-Cyprien)—continued.
rurgie et de médecine, relatifs aux organes de la respiration. 17 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 66, v. 80.
- Bornhaupt** (Guilielmus Alex.) *Additamenta quædam ad methodum professoris Dzondi novam antisiphiliticam accuratius æstinandam collata. 30 pp. 8°. *Dorpat*, typ. J. C. Schünmanni, 1827.
- Bornholt** (Henricus). *De febre tam naturali quam artificiali. 22 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, H. Mostert, 1769. [P., v. 54.]
- Bornholt** (Joh.). *De sanguinis pravitate. 20 pp. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, G. van de Water, 1702.
- Bornier** (François). *De la métrite. Diagnostic et traitement de la métrite chronique. 31 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 111, v. 467.
- Bornius** (Jacobus Henricus).
See **Fridericus** (Jo. Gottlieb). *De vitio medico*, etc. 4°. *Lipsiæ*, [1739].
- Bornmann** (Christoph. Abraham.) *Diss. inaug. med. proponens taben ab exulceratione pulmonum provenientes. 22 pp., 1 l. 4°. *Erfordiæ*, typ. J. H. Groschii, [1713].
- Bornmann** (Christoph. Gottl.) *De excretionē urinæ imminuta et suppressa. 31 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. C. Kiemei, [1738].
- Borns** (Heinrich). *Ueber Paradibrombenzolsulfosäure und deren Derivate. 36 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1877.
- Borntraeger** (Frider. Julius Otto). *De abscessu. vi, 38 pp. 8°. *Gottingæ*, F. E. Huth, 1878.
- Borntraeger** (Jean B.) *Ueber fûtale Rhachitis; im Anschluss an einen Fall aus der Königsberger geburtshilflichen Klinik. 40 pp. 8°. *Königsberg*, Hartung, 1877.
- Bornwasser** (David. Christian.) *De usu vomitoriorum in phthisi pulmonali. 24 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Maukianis, [1795].
- Borobalsamine.**
Simms (G. C. C.) Borobalsamine. *Nat. M. J.*, Wash., 1871-2, ii, 458-461.
- Borom** (Joseph-Louis-Eugène). *Essai sur les sourds-muets, pour prouver la nécessité de fonder en France un établissement destiné au traitement auriculaire et oral de ceux qui en sont susceptibles. 30 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 296, v. 278.
- Boros** (Samuel). *De chorea Sancti Viti. 71 pp. 8°. *Pestini*, J. T. Trattner, 1819.
- Boros-Jenö.**
Poor (L.) Az apatleki asvanyvizek Borosjenö mellet Aradmegyében. [Analysis of mineral spring at Boros-Jenö.] *Magy. orv. és term.-vizsg.* (1871), Pest, 1872, xv, 162-169.
- Borot** (B.-A.) *Observations cliniques sur le traitement de quelques maladies. 45 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 122, v. 181.
- Borovahora.**
von Mihálik (F.) Ueber eine neue Heilquelle, "Borovahora" genannt, im Solter Comitate in Ungarn. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, xvi, 295-297.
- Borowski** (Anton). *Ein Fall der Elephantiasis Græcorum. 23 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1869.
- Borrage.**
Martin-Lauzer. Histoire naturelle et propriétés thérapeutiques de la Bourrache. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1852, 2. s., ii, 183-186.
- Borrás y Montaner** (Francisco). Tratado de patologia teórico práctico. 2 v. in 1. 2 p. l., 135 pp., 1 l.; 189 pp., 1 l. 8°. *Vich, I. Valls*, 1821.
- Borrel** (Jacob. Henric.) *De abortus ætiologia. 29 pp. 8°. *Berolini*, typ. Natorffianis, [1837].
- Borrelli** (D.) I nervi e la vita; prolusione al corso di patologia interna, letta nella R. università di Napoli il dì 29. genn. 1873. 45 pp. 8°. *Napoli*, 1873.
- Borrello** (Alfred). *Étude sur les phlegmons profonds de la paroi abdominale antérieure et plus spécialement sur le phlegmon sous-ombilical. 68 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 296.
- Borreria sprucea.**
Destruge. Breve descripción de la borreria sprucea, planta medicinal de la provincia de Guayaquil. *Gac. méd. de Lima*, 1864, viii, 231-233.
- Borrett** (William P.) Report on the medical institutions of Ireland. 30 pp. 8°. *London*, Wilson & Son, [1836].
Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1836.
- Borri** (Joseph-Francis). See **Burhus** (Franciscus Josephus).
- Borrichius** (Olaus) [1626-90]. *Lingua pharmacopœorum*, sive de accuratâ vocabulorum in pharmacopoliis usitatorum pronounciatione. 49 l. 4°. *Hafniæ*, sumpt. P. Hauboldi, 1670.
Another copy, bound with: **HARDERUS** (J. J.) *Apiarium*, etc. 4°. *Basileæ*, [1687].
- De somno et somniferis maxime papaveris dissertatio. 48 pp., 1 l. sm. 4°. *Hafniæ*, typ. viduæ C. Luft, 1680.
- The same. 38 pp. sm. 4°. *Hafniæ & Francofurti*, D. Paulli, 1682.
- The same. 40 pp. sm. 4°. *Hafniæ*, D. Paulli, 1683.
- Conspectus scriptorum chemicorum illustriorum, libellas posthumos cui præfixa historia vitæ ipsius ab ipso conscripta. 5 p. l., 48 pp. 4°. *Hafniæ*, sumpt. S. Garmanni, 1697.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.
- Borries** (Ernestus Henricus). *De limitandis laudibus ipeacacanhæ ad curandam dysenteriam. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Gryphiswaldiæ*, A. F. Rôse, [1764].
- Borries** (Nicolaus). *De sale medicinali Carolinarum. 30 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, 1734. [*Also*, in: P., v. 75.]
- Borrmann** (Hugo Carolus Josephus). *De morbis internorum organorum acutis cum graviditate complicatis. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, c.
- Borro** (Francesco Giuseppe).
Ferrario (E.) La vita di... Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 145; 164; 181.
- Borros** (Pierre). *De l'hémoptysie au point de vue de l'étiologie et du traitement. 51 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 17.
- Borrowe** (Samuel). *On the cynanche trachealis. [Columbia College, New York.] 35 pp. 8°. *New York*, T. & J. Swords, 1793.
- Borsarelli** (Pietro Antonio).
Mosca (L.) Cenni biografici di Pietro Antonio Borsarelli. *Gior. d. farm.*, etc., Torino, 1879, xxviii, 241-251.
- Borsch** (Johannes Fridericus). *De purpura urticata, quam vocant "die Nesselsucht". 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. C. Henckelii, [1719].
- Borset.**
See **Aachen**.
- Borsieri di Kanilfeld** (Giambattista) [1725-85]. Del polso. Trattato postumo. Traduzione del Jacopo Facen; aggiuntavi la vita dell'autore, una prefazione e varie note del traduttore. 128 pp. 12°. *Milano*, G. Chiusi, 1854.
For Biography and Portrait, see *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1827, iii, pp. v-xxxix.
- von Borstel** (Henricus Hermannus). *Exhibens ephemeriden variolarum corpori proprio insitarum, præmissis et subjuuctis nonnullis, quæ huc spectant, animadversionibus. 35 pp. 4°. *Gottingæ*, lit. Hagerianis, [1765]. [*Also*, in: P., v. 620.]
- Borszczow** (El.) *Nachweisung der Milchsäure als normalen Bestandtheiles der lebenden Muskelfaser. 23 pp. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1861. c.

- Borthwick** (George). A treatise upon the extraction of the crystalline lens. viii, 30 pp. 8°. Edinburgh, C. Elliot, 1775.
- Borthwick** (Georgius Augustus). *De amau-rosi. 24 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1808.
- Bortkiewicz** (Adolphe). *Des symptômes et du diagnostic de la pneumonie. 2 p. l., 40 pp. 4°. Strasbourg, 1847, No. 173, v. 13.
- Bortolus** (Titianus).
See de Marchettis (Petri). Observationum medico-chirurgicarum rariorum sylloge. 12°. Patavii, 1675.
- Bortz** (Georgius Henricus). Rationes methodi, qua elementa calculi integralis conscripta sunt, uberius exponit. xvi pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1771].
— De visione et imprimis de ideis, quas per eam anima consequitur disserit. xv pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1775].
- Boruttan** (Carolus). *Contractiones musculorum illæ, quæ post aque injectionem observantur, num nervorum irritatione efficiantur an musculorum ipsorum? 35 pp. 8°. Regimonti Pr., H. Hartung, 1862. C.
- de Borville** (Hippolyte-Pierre). *Sur la miliaire, considérée comme maladie symptomatique. 32 pp. 4°. Paris, 1822, No. 183, v. 175.
- Bory de Saint-Vincent** (J.-B.-G.-M.) [1780-1846]. Sur l'anthropologie de l'Afrique française. Lu à l'Académie des sciences dans sa séance du 30. juin 1845. 19 pp., 3 col. pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 506.]
- von Borzyszkowski** (Valerian Julian). *Die chronische Kohlenoxydgasvergiftung. 48 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1877.
- Bos** (Alphonse-Laurent). *De la dilatation rapide des rétrécissements de l'urèthre. 76 pp. 4°. Paris, 1876, No. 450.
- Bos** (Christiaan Albert). *Academisch proefschrift over carcinoma ventriculi, naar aanleiding van een ziektegeval waargenomen in het nosocomium academicum te Leiden. 1 p. l., 32 pp. 8°. Leiden, J. Hazenberg, 1862.
- van den Bos** (Henricus van der Horn). See **van der Horn van den Bos** (Henricus).
- vanden Bos** (Iman Jacob). See **vanden Bosch** (Iman Jacob).
- Bos** (Johannes Jacobus). *Bydrage tot de kennis der glycogenese by den diabetes mellitus. [Leyden.] 1 p. l., 51 pp. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1867.
- van den Bos** (Wilhelmus Everardus Henricus van der Horn). See **van der Horn van den Bos** (Wilhelmus Everardus Henricus).
- Bosc** (Anselme). *Essai sur les tumeurs dites éléphantiasiques du nez. 64 pp., 1 l., 2 pl. 4°. Montpellier, 1878, No. 8.
- Bosc** (Aristide). *Exposé des travaux modernes relatifs aux fonctions de l'encéphale. 33 pp. 4°. Paris, 1831, No. 130, v. 241.
- Bosc** (J.-A.-Alexandre). *De la sciaticque. 50 pp. 4°. Paris, 1859, v. 627.
- Bosc** (Jules). *Des fractures indirectes du péroné. 67 pp. 4°. Montpellier, 1838, No. 16. C.
- Bosc** (L. Aug. Guil.)
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.
- Bosch** (Carl). *Ueber die Erkenntniß und Behandlung des Fothergillischen Gesichtsschmerzes. 65 pp. 8°. Freiburg, Wittve Kerkenmayer-schen, 1828.
- van den Bosch** (Cornelius Jacobus). Commentatio medica exhibens anatomiam systematis respirationis inservientis pathologicam. vi (1 l.), 202 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Harlemi, A. Kampman, 1801.
- Bosch** (Eduard). *Ueber Gesichtslagen, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 28 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, [1870].
- van den Bosch** (Gerardus). *De phthisi. 14 pp., 2 l. 4°. Trajecti ad Rhenum, G. van de Water, 1714.
- van den Bosch** (H.) Waarnemingen en opmerkingen omtrent de roodvonk of scharlaken-ziekte. x, 98 pp. 8°. Rotterdam, P. van der Meer, 1824.
— Eenige weinige wenken omtrent de behandeling der cholera. 11 pp. 8°. Rotterdam, W. van der Meer & Verbruggen, 1832.
- Bosch** (Heinrich). *Zur localen Behandlung der Wuuden durch das permanente warme Wasserbad. 68 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1857.
- de Bosch** (Henricus). *De intestinorum crassorum usu et actione. 25 pp., 5 l. 4°. Lugd. Bat., P. vander Eyk, 1743.
- van den Bosch** (Hieronimus). Geneeskundige waarnemingen. 4 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. Rotterdam, P. Holsteyn, 1808.
- van den Bosch** (Hubertus). *De natura et utilitate liquoris amuii. 1 p. l., 54 pp., 3 l. 4°. Trajecti ad Rhenum, W. van Yzerworst, 1792.
Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge. 8°. Lipsiæ, 1795, i, 421-468.
— *De herba digitali purpurea ejusque usu medico, experimentis et observationibus practicis illustrato. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. Trajecti ad Rhenum, W. van Yzerworst, [1794].
- van den Bosch** (Iman Jacob). *De vivis humani corporis solidis. 46 pp., 4 l. sm. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1757. [Also, in: P., v. 668 & 673.]
— Historia constitutionis epidemicæ verminosæ, quæ annis 1760, 1761, 1762, et initio 1763, per insulam Overflacqué et contiguam Goedereede grassata fuit, cum perpetuis fere commentariis in præcipuos verminantium morbos. xxxiv, 384 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., S. & J. Luchtmans, 1769.
— The same. Ed. nova curante Jo. Christ. Gottl. Ackermann. 6 p. l., 426 pp., 15 l. 8°. Norimbergæ, J. G. Lochner, 1779.
— Verhandelingen, uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, opgericht te Haarlem; vervattende het antwoord op de vraag: Welken zyn de ziekten onder de menschen, die uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland voortvloeijen? Hoe kan men zich tegen dezelve behoeden? En door welke middelen kunnen zy geneezen worden? Beantwoord in eene natuur- en geneeskundige verhandeling van de oorzaken, voorbehoeding, en geneezing der ziekten, uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland voortvloeiende; met de eeneerprys eener gouden gedenkpenning bekroond. xvi, 846 pp. 8°. Haarlem, J. Bosch, 1778.
Has second title-page, commencing: Natuur- en geneeskundige verhandelingen, etc.
- Bosch** (Jacques-François-Joseph).
Narlmont. Nécrologe. Ann. d'ocul., Brux., 1874, xxxvii, 282-294.
- Bosch** (Joannes Henricus). *Num placentam inter et uterum gravidum vera vasorum adsit anastomosis. 1787.
In: LOUVAIN Diss., iv, 17.
— *De scorbuto. 1788.
In: LOUVAIN Diss., iv, 124.
- Bosch** (Joannes Lonaus). De peste, nec non quo pacto ab ea præservari quis possit atq. liberari. 11 l. 4°. Ingolstadii, A. et S. Vneissenhornios, 1562.
— The same. Rathschlag: Wie man sich zu diesen gefährlichen Zeiten, vor der Pestilenz hüten und wie dieselbig, so sie eingerissen, wider zu vertreiben und zu curieren sey. Vor im Latein verfertigt, und jetzt auff Teitsch verdolmetscht. 11 l. sm. 4°. Ingolstat, A. u. S. Weysenhorn, 1562.
Bound with: CRONENBURGEUS (B. D.) De peste commentarius vere aureus, etc. sm. 4°. Colonia, 1564.

ten Bosch (Joh. Casp. Anton.) *De signis ex lingua subiectivis. xii, 56 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, Schultze et Voermans*, 1840.

Bosch (Joseph).

Warlomont. Notice biographique sur le docteur J. Bosch. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 485-504.

Editor of: *Annales Oculistique*.

Bosch (Louis). *Ein Beitrag zur Lehre der multiloelären Echinococcengeschwulst in der Leber. 40 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1866.

van den Bosch (Petrus).

See **Boeckjens**, rakende het verschil tusschen Dr. van Dortmont en Boeckelman. No. 26 & 30. 12°. *Amsterdam*, 1677-8.

van den Bosch (Roelof Benjamin). *De musices effectu in morbis sanandis. xi, 120 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hoeck*, 1837.

Bosch (W.) Over de Indische sprouw (aphthae orientales). 60 pp. 8°. *te Amsterdam, C. G. Gulpke*, 1837.

De dysenteria tropica, benevens een vlugtig onderzoek aangaande de vraag: Of de mensch de natrunkundige geschiktheid heeft, om zijn geboortegrond te verlaten, en elk klimaat te gaan bewonen? Door berekening der sterfte in Oostindien wederlegd. xiv, 328 pp., 2 l. 8°. *Gravenhage, P. H. Noordendorp*, 1844.

Also, Editor of: *Natuur- en geneskundig archief voor Neerlandisch Indië*.

*De monstria, eorumque caussis. 33 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. et J. Henkoop*, 1780.

De aderlaating, in de tegenwoordig heerschede ziekte van de maand Juny 1782, in de meeste gevallen, grootlyks nadeelig. 36 pp. 8°. *Haarlem, J. van Walre*, 1782. [P., v. 772.]

Boscher (Abel). *Dissertation sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant et après l'accouchement. 27 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 257, v. 301.

Boscher (Charles-Jean-Marie). *Essai sur la colère considérée dans ses rapports avec la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. 25 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 236, v. 263.

Boscher (F.-J.-T.) *Essai sur l'eau de mer. 23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 227, v. 127.

Boscher (Joannes-Baptista). *De febris intermittens. 16 pp. 4°. *Parisiis*, 1807, No. 104, v. 68.

Boscher (Longin). *Beiträge zur Geschichte des Markschwamms. 55 pp. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1841.

Boschetti (Eugenio). Di un canero molle del rene destro complicato da vizio cardiaco. 20 pp. 8°. *Firenze*, 1873.

Boschettus (Bartholomæus). *Diss. de salivatione mercuriali physico-medico-mechanica.

In: SYDENHAM (T.) Opera med. fol. *Venet.*, 1735, 533-574.

Boschi (J.) [1540-1612].

Nigrisoli (G.) Elogio del J. Boschi. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1853, 115-117.

Boschulte (Georg. Rudolph. Petr.) *De carcinomate uteri. 38 pp., 1 l. 8°. *Haarlem, C. Grunert*, [1838].

Boschus. See de Manliis de Boschus.

dal Bosco (Francisco.) La pratica dell' infermiere. Nella quale con osservazioni fondate nell' uso di moltissimi anni s' addottrina l' assistente, e caritativo infermiere per ben conoscere, e ne' casi repentini applicar li rimedij proportionati a' mali dei snoi infermi. Di nuovo ristampato con indice duplicato, uno dell' osservazioni, e l' altro delle cose notabili. 13 p. l., 366 pp., 1 l. 16°. *Milano, G. Marelli*, 1670.

Boschus. See de Manliis de Boschus.

Bose (Adolphus Julianus). *De morbis cornearum ex fabrica ejus declaratis. 36 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. viduæ Langenhemia*, 1767.

Bose (Adolphus Julianus)—continued.

De differentia fibræ in corporibus trium naturæ regnorum. 16 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1763].

See, also, **Baldinger** (Ernestus Godofredus). De militum morbis, etc. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1763].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

& **Grümbke** (Christianus Stanislaus). De disquirendo charactere plantarum essentiali singulari disputabit. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1765].

Bose (Bholanath). A new system of medicine, entitled Recognizant medicine; or, the state of the sick. viii, 212 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1877.

Bose (Caspar.) *Generatio παράδοξος in rana conspicua. 2 p. l., 24 pp., 1 pl. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. I. Titie*, [1724].

*De obstetricum erroribus, a medico forensi pervestigandis; resp. Geo. M. Bose. 40 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Breitkopfianis*, [1729].

The same. With engraved title-page. 40 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Breitkopfianis*, [1729].

*De obstetricum erroribus a medico clinico pervestigandis. Von Irthümern der Hebammen. 70 pp., 1 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Breitkopfianis*, [1729].

The same. With engraved title-page. 70 pp., 1 l. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Breitkopfiana*, [1729].

Calyceum Tonnefortii explicat, simulque ad orationem inauguralem de iis, quæ in botanico studio plus ingenii, quam veritatis demonstrant. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemia*, [1733].

See, also, **Walther** (Angustinus Fridericus). De membrana tympani. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1725].

For Biography, see **Eltmüller** (Mich. Ernst.)

& **Bose** (Georg. Matthias). De motu plantarum sensus æmulo. 56 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Breitkopfianis*, [1728].

Bose (Ernest Gottlob) [1723-88]. *De jure animalium naturali. xii pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1744].

*De assimilatione alimentorum. 2 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemia*, [1748].

*De radicibus in plantis ortu et directione. 1 p. l., 35 pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1754].

[Pr.] de secretione humorum in plantis. xx pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1755].

Panegyricus memoriæ Justî Godofredi Günzii. xxiii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1755].

De nervorum actione ex collisione. *Lipsiæ*, 1762.

In: SCRIPTORES NEUR. min. scd. 4°. *Lipsiæ*, 1792, ii.

De suturarum cranii humani fabricatione et usu. xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1763].

[Pr.] nstionem in rheumatismo et arthritide commendat. [Cum vita candidati Christ. Gottl. Altenburg.] xx pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1771.

[Pr.] cordis villosi historiam dijudicat. [Cum vita candidati Christ. Godof. John.] xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1771.]

[Pr.] de enterocele ischiatica. [Cum vita J. G. Günz.] xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1772.]

[Pr.] de lacte aberrante, i-ii. [Cum vitis candidatorum Andreæ Mücke et Adolphi Gott-helfii Stoeckhardt.] xvi, xii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1772].

[Pr.] de snngillatione in foro eante dijudicanda disserit. [Cum vita Christ. Traug. Heffter.] xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1773.]

[Pr.] de structura corporis humani sanitatis diversæ caussa. [Cum vita Caroli Gottliebii

Bose (Ernest Gottlob)—continued.

- Augusti Hyttig.] xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1773].
- . [Pr.] de seri sanguinis consideratione in medicina clinica et forensi. [Cum vita Chr. Ludwig.] xx pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1774.]
- . [Pr.] de miasmato morbo in corpore oberrante. [Cum vita Fried. G. Jaessing.] xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1774].
- . [Pr.] de diagnosi veneni iugesti et spoute in corpore geuiti disserit. [Cum vita Ern. Sam. Reinigeri.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Breitkopfia*, 1774.]
- . Viri eadaver publice in theatro anatomico incidendum, et exercitationes splanchnologicas iudicet. x pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1774].
- . [Pr.] de hepate rupto. [Cum vita Jo. G. Flemming.] xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Jacobæria*, [1776].
- . [Pr.] de præternaturali pilorum proventu disserit. [Cum vita Petri Jo. Andr. Darics.] xv pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1776.]
- . [Pr.] coalitus viscerum ventris historiam tradit. [Cum vita Jo. Chr. Neideri.] xii pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1776].
- . [Pr.] de generatione hybrida, i, ii, & iii. [Cum vitis candidatorum Jo. P. Langguth, Jo. Levi Benj. Kergel, Ferd. Ernesti Schulz.] xvi, xvi, xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1777].
- . [Pr.] de herniæ inguinalis diagnosi. [Cum vita Georgii Guil. Liebe.] xv pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1778].
- . [Pr.] de herniæ inguinalis cura animadversiones. [Cum vita Christ. F. Barth.] xix pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Jacobærianis*, [1778].
- . [Pr.] de iudicio suffocati in partu fœtus in foro adhibendo. [Cum vita Gottl. L. Haertling.] xii pp. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1778.]
- . [Pr.] de sanguine splenicæ conjecturæ. [Cum vita Jo. Chr. Hoffmann.] xv pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1778.]
- . [Pr.] de Scytharum νόσος θηλεία ad illustrandum locum Herodoti. [Cum vita Joh. Georg. Frid. Franzii.] xviii pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Sommeria*, 1778.]
- . [Pr.] de iudicio suffocati in partu fœtus in foro adhibendo. Continuatio. [Cum vita Christ. Frid. Ludwig.] xiv pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Breitkopfia*, 1779.]
- . [Pr.] uteri per morbum bifidi exemplum. [Cum vita Just. God. Apel.] xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Hallii*, 1779.]
- . [Pr.] de reno per hydatidem penitus destructo. [Cum vita Caroli Frid. Happ.] xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hallii*, [1780].
- . [Pr.] de gibbosorum ex rachitide molestiis. [Cum vita Ben. Gott. Knothe.] xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Waltharianis*, 1781.]
- . [Pr.] gibbosæ ex rachitide exemplum. [Cum vita Caroli A. Kasten.] xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1781.]
- . [Pr.] de stasi humorum a medico clinico et forensi dijudicanda. [Cum vita Christ. A. Hartwig.] 18 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. vid. Buschelia*, [1783].
- . [Pr.] causæ sanitatem publicam impediētes. [Cum vita Ernesti Benj. G. Hebenstreit.] xvi pp. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1783.]
- . [Pr.] de fabrica vasculosa vegetabili et animali. [Cum vita Christ. G. Eschenbach.] xviii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1783].
- . [Pr.] de morbis necessariis disseritur. [Cum vita Jo. Chr. Frid. Kriegeri.] xiv pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1784.]

Bose (Ernest Gottlob)—continued.

- . [Pr.] omnia propter hominem facta esse exponitur. [Cum vita Christ. Aug. Peschek.] 16 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, lit. Waltharianis*, 1784.]
- . [Pr.] de iudicio vitæ ex neogenito putrido. [Cum vita Caroli Aug. Kühne.] xv pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1785].
- . [Pr.] de erysipellate intestinorum præfatus. [Cum vita Aug. F. Wittke.] xv pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1785.]
- . [Pr.] de mutato per morbum colore corporis humani. [Cum vita Christ. Conr. Steinmetz.] xii pp. [*Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1785.]
- . [Pr.] de vulneribus cordis in foro absolute lethalibus. [Cum vita Abraham Benj. Krueger.] 16 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1785.
- . [Pr.] de vita fœtus post mortem matris superstite. [Cum vita Petri L. B. de Bellingshansen.] xvi pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1786].
- . [Pr.] de contagii natura animadversiones. [Cum vita Jo. Aug. Frid. Lamprecht.] xii pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1786].
- . [Pr.] de cauto remedium diureticorum usu. [Cum vita Jo. Guil. Lincke.] 19 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1787].
- . [Pr.] de scrophulis uteri, sterilitatis feminarum causa. [Cum vita Jo. Car. Hen. Ackermann.] xv pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Sommeria*, 1787.]
- . [Pr.] de suctione, infido calculum extrahendi auxilio. [Cum vita Aug. Lebrecht Schneider.] xv pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1787].
- . [Pr.] de phantasia læsa, gravium morborum matre. [Cum vita Jo. G. Janckii.] xv pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1788].
- See, also, **Angermann** (Christianus Fridericus) & **Bose** (Ernest Gottlob). De conatu parienti regimine. In: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge, ii, 517-548.—**Coccinus** (Ernst. Adolf.) De apparatu optico, etc. 4°. *Lipsiæ*, [1868].—**Crédé** (C.) De optima in partu naturali placenta, etc. 4°. *Lipsiæ*, [1860].—Observationum de fœtus, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, [1864].
- For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.) and **Quellmalz** (Samuel Theodorus).
- Also (in Memoriam), see **Braune** (Wilh.), **Crède**, **Guenther**, **Lehmann**, **Radius** (Justus), and **Ruete** (C. G. Theod.)
- & **Bosseck** (Henricus Otto). *De nodis plantarum. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemia*, [1747].
- & **Deutrich** (Carol. Godofr.) De morbis mentis delicta excusantibus. *Lipsiæ*, 1774.
- In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1790, ix, 93-132.
- Bose** (George Mathias) [1710-61]. *Hypothesis soui Perraultiana ac in eam meditationes. 3 p. l., 54 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, typog. Breitkopfiana*, [1734].
- . De attractione et electricitate. Oratio inaugur. 3 p. l., 38 pp. 4°. *Wittenbergæ, typ. E. G. Eichsfeldii*, [1738].
- . Otia Wittenbergensia critico-physica. De Keplero, Newtoni præcursore: Lipsia Ptolemæo ignota, et tabula Peutingeria: porcellana, saccharo, cochenilla veterum: dodecade librorum rariorum: siphone in vacuo: anatomia ranæ in vacuo extinctæ, et vivæ. 47 pp., 1 l. *Wittenbergæ, lit. E. G. Eichsfeldii*, [1739].
- . De electricitate. Commentarius ii. 28 pp. 4°. *Wittenbergæ, imp. Tzschiedrich*, [1743].
- . Tentamina electrica in Academiis regis Londiucensi et Parisina primum habita omni studio repetita quæ novis aliquot accessionibus locupletavit. vi pp., 1 l., 96 pp. 4°. *Wittenbergæ, J. J. Ahlfeldium*, 1744.
- . Tentamina electrica tandem aliquando hydraulice chymicæ et vegetabilibus utilia. Pars

Bose (George Mathias)—continued.

posterior. 3 p. l., xlviii pp. 4°. *Wittenbergæ, J. J. Ahlfeldium*, 1747. [Also, in: P., v. 641.]

— Sympathiam attractioni et gravitati substituit. xx pp. 4°. *Vitembergæ, ex off. Schlo-machiana*, [1756].

See, also, **Bose** (Caspar). De obstetricum erroribus, a medico forensi, etc. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1729].

Bose (Heinrich). *Die Verengerung und Verschliessung des Kehlkopfes, als Complication weiter abwärts gelegener Luftsteln. 160 pp., 2 pl. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1865. C.

Boset (Carolus Josephus). De hyposthenia. 52 pp., 1 l. 4°. *Leodii, Morel*, [1830].

Bosi (Luigi). Elementi di patologia umana. 2 v. xxii, 449 pp., 1 l.; 516 pp., 2 l., 2 tab. 8°. *Ferrara, D. Taddei*, 1843-4.

— Medicina teorico-pratica. Prolegomeni. Pts. 1 & 2. xviii, 19-509, 906 pp., 1 l. roy. 8°. *Ferrara, A. Servadio*, 1851-2.

— Lezioni di medicina teorico-pratica. 718 pp., 1 l. 8°. *Ferrara, D. Taddei*, 1859.

— Lezioni sull' albuminuria. 272 pp., 1 l. 8°. *Pisa, Nistri*, 1868.

— Lezioni di patologia e di clinica medica. 427 pp. 8°. *Pisa, Nistri*, 1872.

Bosia (Henri). *De la prophylaxie des roideurs articulaires dans le traitement des fractures. 67 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 212.

Bosisto (J.) Is the eucalyptus a fever destroying tree? 13 pp. 8°. *Melbourne, [Stillwell & Knight]*, 1874].

Bosius [1626-74].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bosius (Jo. Jacobus). *De potionibus mortiferis ad illustrandos varios s. scripturæ locos in primis Marc. xvi, 18. Diss. prima. 2 p. l., 44 pp. 4°. [*Lipsiæ*], lit. J. C. Langenhemii, [1736].

— The same. Diss. secunda. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Lipsiæ*, lit. J. C. Langenhemii, [1737].

Bosnia.

Derblich (W.) Ueber Aerzte und öffentl. Sanitätswesen in Bosnien. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 76.

Bosphorus.

Verrollot. Recherches sur la climatologie du Bosphore. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858-9, ii, 28-35.

Bosq (P.-E.) *Des affections des voies lacrymales envisagées au point de vue de leur traitement et en particulier du cathétérisme. 80 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 262.

Bosquet (A.) *De la réunion immédiate. 75 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 91.

Bosquet (Auguste). *Dissertation sur les maladies périodiques ou intermittentes non-fébriles. 23 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 61, v. 76.

Bosquette (Marie-Anguste). *De la ligature de l'épiploon dans la kélotomie et de ses avantages sur l'abandon dans la plaie. 51 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 268.

Bosquillon (Édouard-François-Marie) [1744?-1816]. Mémoires sur les causes de l'hydrophobie, vulgairement connue sous le nom de rage, et sur les moyens d'ancêtre cette maladie. 32 pp. 8°. *Paris, Delance & Lescur, an XI* [1803].

See, also, **Sprengel** (Curtius). Histoire de la médecine, etc. 9 v. 8°. *Paris*, 1815-32.

For Biography, see J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, liv, 183-191 (P. Dubois).

Boss (Johann Cristoph. Heinrich). *Ueber Variola und Vaccine, besonders den Werth der letzteren. 32 pp. 8°. *Erlangen, Junge*, 1835.

Bossan (Théodore). *Considérations sur l'hygiène des femmes en couches. 19 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 58, v. 190.

Bossand (Barthélemy). *Dissertation sur les signes de la grossesse et sur quelques maladies qui surviennent aux femmes enceintes. 24 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 347, v. 52.

Bossand (F.-L.) *I. Déterminer s'il est possible de remédier aux accidents qui résultent de l'introduction de l'air dans le cœur par l'ouverture d'une grosse veine. Quelles sont les conditions nécessaires pour que l'air s'introduisse par l'ouverture d'une grosse veine? II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 47, v. 370.

Bossange (Hector) & **Son**. Bossange's catalogue of anatomy, comprising: 1. Museum of pathological and normal anatomy of Doctor Thibert, continued by Doctor Léger, 2,500 pieces modelled in relief and painted from nature. 2. Preparations of elastic anatomy of Doctor Anzoux. 3. Models of anatomy in wax. 4. Human osteology. 5. Pieces of anatomy mounted upon natural bones. 6. Artificial human eyes, movable, in enamel. 7. Comparative anatomy. 8. Bibliography. 95 pp. 8°. *Paris, H. Bossange & Son*, 1860.

— The same. 2. ed. 159 pp. 8°. *Paris, G. Bossange*, 1870.

Bossard (Carl). *Ueber Eczema. 46 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1845.

Bossard (François-Paul). *Du scorbut en général, et d'une épidémie de cette affection en particulier. 36 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 88, v. 453.

Bossard (Pierre). *Propositions sur la médecine, les accouchemens, la syphilis et la chirurgie. 14 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 261, v. 301.

Bossard (Robert). *Ueber die Verschwärung und Durchbohrung des Wurmfortsatzes. 122 pp. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1869.

Bosscha (Henricus). *Observatio de vesiculæ seminalis sinistra defectu, integris testibus, vase vero deferente sinistro clauso. 25 pp., 1 pl. 4°. *Leidæ, S. & J. Luchtmans*, 1813.

Bosscha (J.) Het Rode Kruis. vi, 48 pp. 8°. *Gravenhage, van Cleef*, 1867.

Bosschaerts (Jeanne Cathérine).

See **Matthysens** (F. J.) Quelques mots sur la réponse de M. le dr. Rul-Ogez, etc. 8°. *Anvers*, [1841].

van den Bossche (Guilielmus). Historia medica, in qua libris iv. animalium natura, et eorum medica utilitas exactè et luculenter tractantur. Cum iconibus eorum, ad vivum delineatis. 7 p. l., 422 pp., 10 l. 4°. *Bruxellæ, J. Mommarti*, 1639.

Bosse (Carolus Henricus). *De gangliorum spinalium vi in nutriendas radices posteriores nervorum spinalium. 60 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schönmanni & C. Mattieseni*, 1859.

Bosse (Georgius Fridericus). *De cancro faciei. 32 pp. 8°. *Giessæ*, 1826.

Bosse (Heinrich Victor). *Ueber den Einfluss von Arzneimitteln auf die Ausscheidung der Harnsäure. 43 pp. 8°. *Dorpat, E. G. Karow*, 1862.

Bosse (Joann. Gerh. Henricus). *De dysenteria. 31 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1826].

Bosse (Otto). *De cerebri affectionibus e syphilitide secundaria ortis. 30 pp., 1 l. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1863. C.

Bosseck (Henricus Otto) [1726-76]. *De malo ossium schemate. 23 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1754].

See **Bosc** (Ern. Gottl.) & **Bosseck** (Henr. Otto). De nodis plantarum. 4°. *Lipsiæ*, [1747].

For Biography, see **Hebenstreit** (Joannes Ernestus).

— & **Küchelbecker** (Georgius Gottlob.) *De antheris florum. 48 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemii*, [1750].

Bossel (G. D.) Von der Wendung. Ob die Wehmütter, bey gefährlichen Geburten, dem Kopf zuerst zur Welt zu helfen versuchen, oder, ohne solchen Versuch, das Kind, sobald das Wasser springfertig ist, wenden und bey den Füßen heranziehen sollen? 7 p. l., 56 pp. 12°. *Flensburg*, 1764.

Bosseljoon (Johann). *Ueber Diabetes insipidus und seinen Zusammenhang mit Gehirnerkrankung. 20 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1867. C.

Bossen (Joannes Henriens). *De hydropse ascite. 34 l. sm. 4°. Helvestadi, typ. H. Mulleri, [1650].

Bossertus (Johannes Andreas). *De usu partium genitalium in feminis. 29 l. 4°. Jenæ, caractere Freyschmidiano, 1658.

—. *De inappetentia ventriculi. 27 l. 4°. [Jenæ], typ. J. Visti, 1660.

Bossier de Sauvages (Francis). See **de Sauvages** (François Boissier).

Bossin (Louis-Jules). *De la dysenterie épidémique. 29 pp. 4°. Paris, 1851, No. 276, v. 504.

Bossion (J.-L.). *Des rétrécissemens de l'urètre et de leurs différens modes de traitement. vi, 7-43 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1830, No. 146, v. 233.

Bossis (Lonis-Marie). *Dissertation sur l'apoplexie, ralliée aux principes de la doctrine physiologique. 50 pp. 4°. Paris, 1822, No. 245, v. 176.

Bossis (S.). *Essai sur l'analgésie chirurgicale obtenue par l'action combinée de la morphine et du chloroforme. 88 pp. 4°. Paris, 1879, No. 247.

Bosson (Charles P.). Observations on the potatoe, and a remedy for the potatoe plague. In two parts. 118 pp. 8°. Boston, E. L. Pratt, 1846.

Bossoutot (J.-B.-Sylvain). *Du choléra épidémique qui a régné dans l'arrondissement de Bayonne (année 1855). 36 pp. 4°. Paris, 1858, No. 11, v. 614.

Bossu. See **Pintado y Jordan** (Galo). Piretologia. 8°. Madrid, 1871.

Bossu (André). *De la fièvre intermittente chez les enfans à la mamelle. 38 pp. 4°. Paris, 1863, No. 163.

Bossu (Antoine-François). *Essai sur la fièvre puerpérale. 24 pp. 4°. Paris, 1834, No. 136, v. 273.

Bossu (Antonin). Anthropologie ou étude des organes, fonctions et maladies de l'homme et de la femme, comprenant l'anatomie, la physiologie, l'hygiène, la pathologie, et la thérapeutique. . . . 2 v. Avec un atlas de 20 planches d'anatomie. x, 11-1144, iv pp. 8°. Paris, au comptoir des imprimeurs unis, 1846.

—. Lois et mystères des fonctions de reproduction. iv, 395 pp., 2 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

Editor of: **Abeille** (L.) médicale.

Bossu (Clande). *Essais d'inoculation lacto-variolique, tentés comme moyen de suppléer au défant ou à l'impuissance du vaccin. 36 pp. 4°. Paris, 1854, No. 3, v. 552.

Bossuet (Louis-Victor). *Quelques remarques sur le diagnostic et le traitement des plaies de l'estomac. 2 p. l., 45 pp., 1 l. 4°. Paris, 1874, No. 372.

Bossuyt (Joannes). *De inflammatione. 1 p. l., 20 pp. 4°. Lugd. Bat., vid. M. Cyfocer, 1816.

Bossy (César). *Dissertation sur le rhumatisme aigu. 21 pp. 4°. Paris, 1826, No. 213, v. 203.

Bostock (Joh.). *De arthritide. 1 p. l., 43 pp. 8°. Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1769. [P., v. 652.]

Bostock (John) [1773-1846]. Syllabus of a course of lectures on physiology. 16 pp. 8°. Liverpool, G. F. Harris, [n. d.]

—. *De secretione in genere, et præcipue de formatione fellis. 19 pp. 8°. Edinburgi, R. Allan, 1798. [P., v. 7.]

Bostock (John)—continued.

—. An essay on respiration. Pts. 1 & 2. 275 pp. 8°. Liverpool, Longman & Rees, 1804.

—. Remarks on the reform of the pharmaceutical nomenclature; and particularly on that adopted by the Edinburgh College. 2 l., 53 pp. 8°. Liverpool, G. F. Harris, 1807.

—. An elementary system of physiology. 2. ed. 3 v. 8°. London, Baldwin & Cradock, 1828.

—. The same. 3 v. 4°. Boston, Welles & Lilly, 1825-8.

—. The same. Comprising a complete view of the present state of the science, including an account of all the most important facts and observations, and analysis of the principal theories and hypotheses. 4. ed. xxviii, 887 pp. 8°. London, H. G. Bohn, 1844.

—. Sketch of the history of medicine, from its origin to the commencement of the nineteenth century. vi pp., 1 l., 252 pp. 8°. London, Sherwood, Gilbert & Piper, 1835.

See, also, **Vindication** (A) of the opinions delivered as evidence by the medical witnesses for the crown. MS. 4°. 1808.

For Biography, see **Lancet**, Lond., 1846, ii, 222.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Boston.

See, also, **Association of Life Insurance Examiners for Boston**, etc.; **Blind** (Asylums, etc., for); **Boston Board of Health**; **Children** (Hospitals, etc., for); **Cholera** (Asiatic, History, etc., of); **Cholera** (Asiatic, Hospitals for); **Deaf-mutes** (Asylums, etc., for); **Dentistry**; **Directories**, etc.; **Education** (Medical, etc.); **Gynæcological Society of Boston**; **Hospitals** (Construction, etc., of); **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Hospitals** (Maternity, etc.); **Hospitals** (Ophthalmic, etc.); **Idiots** (Asylums, etc., for); **Inebriates** (Asylums for); **Insane** (Asylums for); **Libraries**; **Obstetrical Society of Boston**; **Pharmacy**, etc.; **Phthisis** (Hospitals for); **Prisons** (Descriptions, etc., of); **Skin** (Diseases of, Hospitals for); **Small-pox** (Hospitals for).

ACT (An) to enable the city of Boston to abate a nuisance existing therein [the filling and grading the Pleasant street district], and for the preservation of the public health in said city. Passed 1868. 7 pp. 8°. [Boston, 1868.]

ACT (An) for the regulation of tenement and lodging-houses in the city of Boston. In senate, March 19, 1868. 14 pp. 8°. [Boston, 1868.]

ANNUAL reports of the city physician to the city council of Boston, for the years 1855; 1863-7; 1869. 8°. Boston, 1866-70.

ANNUAL reports of the superintendent of health, to the city council, for the years 1854-7; 1860-72. 8°. Boston, 1855-73.

Reports for 1873 et seq. are in Rep. Bd. Health Bost.

[BLANK forms used by the city of Boston in the department of public health.] Various sizes.

See, also, **Boston** board of health.

CONTENTS.

Druggist's license.

Notice of city physicians that premises are prejudicial to public health.

Notice of intention to build a stable.

Police officer's report of offensive odors on his route.

Receipt for dues under the ordinance in relation to superintendent of health, etc.

BY-LAWS (The) and orders of the town of Boston, passed at a legal town-meeting, May 22, 1801; together with the rules and regulations of the board of health. Also, sundry laws of the commonwealth relating to town affairs. 82 pp., 1 l. 8°. Boston, Manning & Loring, 1801.

CITY council, June 20, 1832. [Ordered, that a board of commissioners of health be appointed with full powers to carry into execution all the authority vested in the city council by the laws

Boston.

of the commonwealth and the ordinances of the city, for the purpose of preventing the introduction and limiting the ravages of cholera.] 8 pp. 8°. [Boston, 1832.] [Also, in: P., v. 837.]

COMMUNICATION from the city physician proposing a sanitary visitation of the city, in view of the approach of the cholera. 9 pp. 8°. [Boston, 1853.]

COMMUNICATION from the consulting physicians, relative to the Asiatic cholera. City Doc. No. 95, Nov. 11, 1865. 7 pp. 8°. [Boston, 1865.]

COMMUNICATION from the consulting physicians respecting the "board of health", etc. City Doc. No. 62. 5 pp. 8°. [Boston, 1868?]

COMMUNICATION from the consulting physicians respecting quarantine regulations. City Doc. No. 27, July 29, 1850. 7 pp. 8°. [Boston, 1850.] [Also, in: P., v. 374.]

DIGEST of laws and ordinances relating to the public health and tenement buildings. 96 pp. 12°. Boston, A. Mudge & Son, 1870.

DIGEST of statutes and ordinances relating to the public health, city of Boston, 1873. 61 pp. 12°. Boston, Rockwell & Churchill, 1873.

———. The same. New ed. 76 pp. 12°. Boston, Rockwell & Churchill, 1873.

DIGEST of the statutes relating to the survey and inspection of buildings in the city of Boston. 76 pp. 12°. Boston, Rockwell & Churchill, 1873.

GENERAL abstract of the bill of mortality for the city of Boston, agreeably to records kept at the health office. For the years 1824, 1837, 1845, 1847. 4°. Boston, 1825-48.

HALL (J. P.) Register of the thermometer for 36 years from 1821 to 1856, to which is added the quantity of rain falling in Boston, Mass., for 34 years from 1823 to 1856. 4°. [n. p., n. d.]

HEALTH commissioners. [Report and recommendations of the committee appointed by the health commissioners of Boston, to consider what measures the board ought to take for the care and treatment of the sick, in case the cholera should appear in the city. J. Binney, chairman. Read, accepted and ordered to be printed June 25, 1832. 3 pp. 8°. [Boston, 1832.] [Also, in: P., v. 837.]

HOUSE offal. [Petition of hotel proprietors on the inconvenience and injustice of the present system of removing offal and swill from their establishments; and asking permission to remove the same in their own carts and receive the benefits of its sale.] City Doc. No. 73, Oct. 19, 1854. 7 pp. 8°. [Boston, 1854.]

LAWS of the commonwealth establishing and defining the powers of the Boston Board of Health; with the rules, orders and regulations of said board relative to internal health, quarantine of vessels, burying grounds, etc. [Approved by the governor, June 20, 1816.] 38 pp. 8°. Boston, by the board, [1816].

MAJORITY report on establishing a new board of health. City Doc. No. 108, Nov. 5, 1872. 23 pp. 8°. [Boston, 1872.]

MEMORIAL of the Boston Sanitary Association to the legislature of Massachusetts, asking for the establishment of a board of health, and of vital statistics. 8°. Boston, 1861.

MEMORIAL [of Lemuel Shattuck] in relation to the small-pox. City Doc. No. 30, March 13, 1856. 13 pp. 8°. [Boston, 1856.]

MINORITY report on establishing a new board of health. City Doc. No. 109, Nov. 5, 1872. 29 pp. 8°. [Boston, 1872.]

NOTICE to householders and tenants. [Prohibiting the removal of house offal without license

Boston.

from the board of health. Geo. W. Forristall, supt. of health. April 20, 1875.] broadside 8°. [Boston, 1875.]

———. The same. April 10, 1877.

———. The same. April 10, 1878.

———. The same. April 22, 1880.

OPINIONS of the consulting physicians, on cholera. City Doc. No. 55, March 7, 1866. 10 pp. 8°. [Boston, 1866.]

ORDINANCE to amend the ordinance relating to the public health. [Amending the ordinance passed 1863.] City Doc. No. 93, Oct. 11, 1869. 6 pp. 8°. [Boston, 1869.]

ORDINANCE (An) to amend an ordinance relating to the public health. [Manner of constructing vaults and privies.] City Doc. No. 84, July 28, 1866. 4 pp. 8°. [Boston, 1866.]

ORDINANCE to establish a board of health in the city of Boston. City Doc. No. 95, Dec. 18, 1871. 5 pp. 8°. [Boston, 1871.]

ORDINANCE to establish the office of a superintendent of health. City Doc. No. 23, April 11, 1853. 6 pp. 8°. [Boston, 1853.]

ORDINANCE (An) to establish the salaries of the officers and employes of the health department. City Doc. No. 20, 1877. 51-53 pp. 8°. [Boston, 1877.]

ORDINANCE (An) prescribing rules and regulations relative to nuisances, sources of filth, and causes of sickness within the city of Boston. [Passed Oct. 7, 1833.] 8 pp. 8°. [Boston, 1833.]

ORDINANCE (An) relating to public health. [Changing the prices and arrangements for the removal of night soil, as suggested by the superintendent of health.] City Doc. No. 47, March 24, 1862. 7 pp. 8°. [Boston, 1862.]

ORDINANCE (An) relating to the public health. [Ordered, that the board of aldermen shall constitute the board of health; the manner of choosing the superintendent of health, port physician, and other sanitary measures.] City Doc. No. 51, April 20, 1863. 22 pp. 8°. [Boston, 1863.]

ORDINANCE (An) in relation to health. [Amending an ordinance passed May 21, 1863, by striking out the word "internal".] City Doc. No. 87, Sept. 9, 1862. 2 l. 8°. [Boston, 1867.]

ORDINANCE (An) in relation to public health. [For the cleansing, altering, and repairing of privies, vaults, and drains.] City Doc. No. 25, March 10, 1857. 5 pp. 8°. [Boston, 1857.]

ORDINANCE (An) in relation to the public health. [Defining the duties of the city physician.] City Doc. No. 39, Feb. 19, 1863. 3 l. 8°. [Boston, 1863.]

PORT physician. [An ordinance in addition to an ordinance to establish the office of port physician.] City Doc. No. 24, Nov. 18, 1841. 3 pp. 8°. [Boston, 1841.]

PUBLIC health. Boston, April 25, 1872. [Extract from chapter 26 of general statutes of the commonwealth, requiring persons taken sick of small-pox, or any other disease dangerous to the public health, to give notice thereof to the health office. Samuel A. Green, city physician.] broadside 8°. [Boston, 1872.]

QUARANTINE regulations. Opinion of consulting physicians [on the infectiousness of yellow fever]. City Doc. No. 41, Aug. 19, 1856. 4 pp. 8°. [Boston, 1856.]

QUARTERLY reports of the city physician, to the city council of Boston. 3. qr. (1853); 4. qr. (1858). 8°. Boston, 1853-9.

REPORT of the board of health, for the town of Boston [on the efficacy of cow-pox, as a preventive against small-pox]. broadside fol. Boston, Russell & Cutler, [1802?]

Boston.

REPORT of the city physician [William Read] on the Asiatic cholera. To the mayor and aldermen of the city of Boston, Oct. 2, 1865. City Doc. No. 73. 17 pp. 8°. [*Boston*, 1865.]

REPORT of the committee on the cholera. In the board of mayor and aldermen, of the city of Boston, April 9, 1849. City Doc. No. 23. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1849.]

REPORT of committee on establishing urinals, lavatories, etc. City Doc. No. 53, Sept. 12, 1859. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1859.]

REPORT of committee on the expected advent of the Russian plague. City Doc. No. 61, July 17, 1865. 14 pp. 8°. [*Boston*, 1865.]

REPORT of the committee on health, of the common council, on the orders for the erection of a small-pox hospital at Gallop's Island. City Doc. No. 91, Sept. 12, 1872. 5 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

REPORT of the committee of internal health on the Asiatic cholera, together with a report of the city physician on the cholera hospital. 180 pp., 1 ch., 1 tab. 8°. *Boston*, J. H. Eastburn, 1850.

REPORT of committee on a nuisance at Ward's wharf. [On the killing of horses and transportation of the carcasses.] City Doc. No. 69, Sept. 1, 1862. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1862.]

REPORT of the committee on the subject of amending the ordinance on public health. City Doc. No. 53, April 30, 1868. 5 pp. 8°. [*Boston*, 1868.]

REPORT on establishing a new board of health. [By a joint special committee of the common council of Boston.] City Doc. No. 45, May 2, 1872. 12 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

REPORT of the joint special committee on the census of Boston, May, 1855, including the report of the censors, with analytical and sanitary observations, by Josiah Curtis. xiv, 104 pp. 8°. *Boston*, Moore & Crosby, 1856. [*Also*, in: P., v. 374.]

REPORT made by a joint committee of the city council of the city of Boston on the subject of hospitals for the small-pox, Feb., 1837. 15 pp. 8°. *Boston*, J. H. Eastburn, 1837.

REPORT of the medical deputation appointed by the city of Boston to visit New York for the purpose of making observations relative to the [cholera] disease now prevailing in that place. Made to the board of health commissioners of the city. [July 13, 1832.] 4 pp. 8°. [*Boston*, 1832.] [*Also*, in: P., v. 836-837.]

REPORT relating to charges preferred against the superintendent of internal health. City Doc. No. 40, April 20, 1854. 10 pp. 8°. [*Boston*, 1854.]

REPORT on the sale of bad meat in Boston. City Doc. No. 74, April 20, 1871. 33, 60 pp. 8°. [*Boston*, 1871.]

REPORT of special committee on location for small-pox hospital in the city of Boston. City Doc. No. 86. 18 pp. 8°. *Boston*, 1872.

REPORT and tabular statement of the censors appointed by the board of mayor and aldermen, to obtain the State census of Boston, May 1, 1850; also a letter from Jesse Chickering in reference to the same. 79 pp. 8°. *Boston*, J. H. Eastburn, 1850.

REQUEST of the committee on health for an additional appropriation for the financial years of 1860-63-65-67-69-72. City Docs. Nos. 36, 40, 17, 20, 29, 26, 117. 8°. [*Boston*, 1860-72.]

RULES and orders amended. [By striking out the words "external health" and "internal", so that it will read "standing committee on health".] City Doc. No. 85, Sept. 9, 1867. 2 l. 8°. [*Boston*, 1867.]

Boston.

RULES and regulations for the preservation of the health of the city of Boston. Adopted Sept. 23, 1872. City Doc. No. 95. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

RULES and regulations of the superintendent of internal health, for the government of his department. 8 pp. 16°. *Boston*, J. E. Farwell & Co., [n. d.]

SANITARY (The) condition of Boston. The report of a medical commission, consisting of Chas. E. Buckingham, M. D., Calvin Ellis, M. D., Richard M. Hodges, M. D., Samuel A. Green, M. D., and Thomas B. Curtis, M. D., appointed by the board of health of the city of Boston to investigate the sanitary condition of the city. 199 pp., 7 ch. 8°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1875.

TRANSFER of appropriation [for external health] and of duties of internal health committee. City Doc. No. 86, Sept. 9, 1867. 2 l. 8°. [*Boston*, 1867.]

WEEKLY statements of mortality, with an enumeration of the more prominent causes; accompanied by an abstract of meteorological observations. From June 5, 1875, to April 30, 1878. 8°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1875-8.

Discontinued April 30, 1878. The last report was for three days only.

Abstract of the bill of mortality for the town of Boston, from the 31st of Dec., 1815, to the 1st of Jan., 1817; agreeably to the record kept at the health office. Eclect. Repert., Phila., 1817, vii, 273-283.—**Bigelow** (J.) Some notices of the state of health in Boston during the year 1837. *Boston M. & S. J.*, 1838, xvii, 405.—**Bills** of mortality in Boston, from the 31st Dec., 1821, to Jan., 1822. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1822, iv, 431.—**Curtis** (J.) Public hygiene of Massachusetts, but more particularly of the cities of Boston and Lowell. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1849, ii, 487-554. —. [Corrections in report on public hygiene in the late volume of transactions of the American Medical Association which pertains to the cities of Boston and Lowell.] *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 96.—**Greenough** (N.) Abstract of the bill of mortality for the town of Boston, from the 31st Dec., 1815, to the 1st of Jan., 1820. *N. Eng. J. M. & S.*, *Bost.*, 1820, ix, 392-395.—**Hewes** (S. H.) Bill of mortality for the city of Boston, from the 31st Dec., 1823, to Jan. 1, 1825, agreeably to the records kept at the health office. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1825, x, 418-420. *Also*: *Boston M. Intellig.*, 1824-5, ii, 141. —. The same, from Dec. 31, 1824, to Jan. 1, 1826. *Ibid.*, 1825-6, iii, 149.—**Leonard** (M. B.) An inquiry into the causes of the increased death-rate of Boston and its suburbs in 1872 and 1873. *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 217-224.—**Medical** statistics and bills of mortality for Boston. [D. H. S.] *Med. Mag.*, *Bost.*, 1834, ii, 425-429.—**Mortality** in Boston. *Boston M. & S. J.*, 1829-30, ii, pt. 2, 794-796.—**Mortality** of Boston for 1870. *Rep. Bd. Health Bost.*, 1871, 350-368, 1 map.—**Shattuck** (L.) On the vital statistics of Boston. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1841, n. s., i, 369-401. *Also*, Reprint.—**Storer** (D. H.) Medical statistics and bills of mortality, for Boston, during nineteen years ending Jan. 1, 1832. *Med. Mag.*, *Bost.*, 1833, i, 569; 576.—**Table** of deaths in Boston from Saturday noon, Dec. 27, 1851, to Saturday noon, Jan. 1, 1853. *Boston M. & S. J.*, 1853, xlvii, 514.—**Wilson** (J.) Synopsis of the weather and diseases, from 1814 to 1823. *Boston M. Intellig.*, 1823-6, i, 61; 77; 81.

Boston (Charities, Public, and public institutions of).

ASSOCIATED Charities of Boston. Proposed form of constitution and plan of work. 8°. [*Boston*, 1879.]

ASSOCIATION for the Protection of Destitute Roman Catholic Children. Annual report, with a synopsis of the labors of the association from its organization in May, 1864. 13. (1875-8). 8°. *Boston*, 1878.

BALDWIN Place Home for Little Wanderers. Annual reports. 7. (1871-2); 8. (1872-3); 12-14. (1876-7-1878-9). 8°. *Boston*, 1872-9.

BETHESDA Society. Annual reports. 11. (1834-5); 20. ? (1842-3); 26. ? (1850-51); 28-30. (1852-3-1854-5); 32. (1856-7). 12° & 8°. *Boston*, 1837-57.

[BLANK forms used by the city of Boston for

Boston (Charities, Public, and public institutions of).

administering relief to the poor.] 4°. [Boston, 187-.]

CONTENTS.

Bill for support of a State pauper.
Application for military aid under chapter 252, act of 1879.

Office of soldiers' relief; facts to be obtained in regard to applicant.

Form for admission of sick person having no legal residence in the State to Quarantine Hospital.

BRITISH Charitable Society. Annual reports of the committee of management, to the society. 1.-2. (1817-18); 21. (1832-7); 51. (1863-7). 12°. Boston, 1817-68.

CHANNING Home. Annual reports. 1.-11., 1868-9—1878-9. 12°. Boston, 1869-79.

CHILDREN'S Mission to the Children of the Destitute. Annual reports of the executive committee. 1.-30., 1848-50 to 1878-9. 12°. Boston, 1850-79.

Account of the proceedings at the dedication. March 27, 1867; with the remarks of the president, the statement of the secretary, and the address of Geo. L. Chaney. 12°. Boston, 1867.

CHURCH Home for Orphan and Destitute Children. Annual reports of the board of managers. 1.-4., 1857-8—1860-61; 7.-12., 1863-4—1868-9; 14.-17., 1870-71—1873-4; 20., 1876-7; 21., 1877-8. 8°. Boston, 1858-78.

Constitution, with the by-laws of the board of managers. 8°. Boston, 1859.

The same. 8°. Boston, 1865.

CITY Missionary Society. Annual reports of the directors. 25., 1841; 26., 1842; 34., 1850; 36., 1852; 45., 1861; 46., 1862; 48., 1864; 50., 1866; 51., 1867; 56.-58., 1872-4. 8°. Boston, 1842-76.

DISCHARGED Soldiers' Home. Annual reports of the executive committee. 1.-8., 1862-3—1869-70. 8°. Boston, 1863-70.

The constitution, by-laws, and officers. 8°. Boston, 1863.

EMANUEL Church, industrial department. Annual report of the board of directors, for the year 1865-6. 12°. Boston, 1866.

GUARDIAN for Friendless Girls. Annual report of the managers. 1., 1854-5. 8°. Boston, 1855.

HOME for Aged Colored Women. Annual reports of the board of managers. 1.-5., 1860-64; 7., 1866; 8.-11., 1867-70; 13.-17., 1872-6. 8°. Boston, 1861-77.

Rules and regulations. 8°. Boston, 1860.

HOME for Aged Men. Annual reports of the directors. 1.-14., 1861-74; 16.-18., 1876-8. 8°. Boston, 1862-79.

By-laws, with a list of officers, etc. 8°. Boston, 1861.

HOME for Aged Women. Annual reports of the managers. 1.-25., 1850-74; 27., 1876; 29., 1878. 8°. Boston, 1851-79.

Association for the Relief of Aged Indigent Females, Boston. Act of incorporation, by-laws, rules of the board of managers, and regulations for the government of the home. 12°. Boston, 1849.

Asylum for Respectable Aged and Indigent Females. [Petition to the city council of Boston, by a committee of the associated delegates of benevolent societies, to provide a special asylum for respectable aged women.] City Doc. No. 19., March 26, 1849. 8°. [Boston, 1849.]

HOME for Orphan and Destitute Children in Boston. Annual report of the board of managers of the Home for Orphan and Destitute Children in Boston, at the annual meeting. 2., 1856-7. 12°. Boston, 1858.

Boston (Charities, Public, and public institutions of).

Constitution, with the by-laws of the board of managers. 12°. Boston, 1858.

HOMŒOPATHIC Medical Dispensary. Act of incorporation, by-laws, and rules and regulations of the Homeopathic Medical Dispensary. 12°. Boston, 1864.

Address of the board of trustees to the public; with the by-laws and regulations of the dispensary. 8°. Boston, 1857.

HOUSE of the Angel Guardian. Annual reports of the treasurer and superintendent for the years 1851-2; 1857; 1864-5; 1865-6; 1867-8; 1869-70—1871-2. 8°. Boston, 1852-72.

Report, historical, statistical, and financial, from the beginning, in 1851, to October, 1864. 8°. Boston, 1864.

HOUSE of the Good Samaritan. Annual reports of the board of managers. 1.-11., 1861-71; 13.-15., 1873-5; 17., 1877; 18., 1878. 8°. Boston, 1862-79.

HOUSE of the Good Shepherd. Report of the corporators of the House of the Good Shepherd, a refuge for penitent females, Boston, to the public. 2. (Dec., 1869-Jan., 1872). 8°. [Boston, 1872.]

HOWARD Benevolent Society. Annual reports of the standing committee. 14., 1825-6; 16., 1827-8; 40., 1851-2; 44., 1855-6; 51., 1862-3; 52., 1863-4; 54., 1865-6; 56.-58., 1867-8—1869-70; 60.-66., 1871-2—1877-8. 8° & 12°. Boston, 1826-78.

[Act of incorporation, rules and regulations; with a list of members.] 12°. Boston, 1825.

INDUSTRIAL Aid Society for the Prevention of Pauperism. Annual reports of the managers. 17., 1851-2; 20.-24., 1854-5—1858-9; 25.-43., 1860-61 to 1877-8. 8°. Boston, 1852-78.

Economical hints, prepared for the... 12°. Boston, 1879.

INDUSTRIAL School for Girls. Annual reports of the board of managers, 1872-8. 8°. Boston, 1873-9.

LADIES' Auxiliary Penitent Females' Refuge Society. Brief history of the... 12°. Boston, 1849.

LADIES' Charitable Association of Boston. An account of the labors of the Ladies' Charitable Association of Boston, in recognition of, and homage to, the Declaration of Independence. 8°. Boston, 1876.

LADIES' Industrial Aid Association of Union Hall. Report of the president, from July, 1861, to Jan., 1862 (1.). 8°. Boston, 1862.

NEEDLEWOMAN'S Friend Society. Annual report of the managers. 2.-4., 1848-9 to 1850-51; 6., 1852-3; 10., 1856-7. 8°. Boston, 1849-57.

NEW England Female Moral Reform Society. Annual report of the executive committee. 15., 1852-3; 16., 1853-4. 8°. Boston, 1853-4.

PENITENT Females' Refuge and Bethesda Societies. Annual reports of the directors. 8., 1826; 9., 1827; 11., 1829; 38.-41., 1858-9—1861-2; 44.-52., 1864-5—1872-3. 8° & 12°. Boston, 1827-73.

Appeal to the public in behalf of the Penitent Females' Refuge in the City of Boston. 8°. Boston, 1839.

Constitution and regulations of the Penitent Females' Refuge, Boston. 12°. [Boston, 1831.]

PORT Society of the City of Boston and its vicinity. Annual reports of the board of managers. 3., 1831-2; 7., 1835-6; 11., 1839-40; 15., 1843-4; 18., 1846-7; 22., 1850-51; 24., 1852-3; 26. ? 1855-6. 8°. Boston, 1832-56.

Boston (*Charities, Public, and public institutions of*).

SAILORS' Snug Harbor of Boston. Reports of the executive committee of the Sailors' Snug Harbor of Boston, at Germantown (Quincy), to the board of trustees, for the years 1864-78. 8°. *Boston*, 1886-79.

— Proceedings on the occasion of laying the corner-stone of the . . . on July 14, 1856. 8°. *Boston*, 1857.

— The Sailors' Snug Harbor of Boston; its origin and condition. 8°. *Boston*, 1860.

SAINT Joseph's Home for Sick and Destitute Servant-Women. Annual reports of the managers to the subscribers. 1., 1868; 2., 1869-70. 12°. *Boston*, 1869-71.

SCOTS' Charitable Society. The constitution and by-laws, with some historical notices of the society, a list of members, officers, etc. 12°. *Boston*, 1855.

SEAMEN'S Aid Society of the City of Boston. Annual reports of the managers to the association at the anniversary meetings. 1., 1833; 3.-8., 1835-40; 10.-24., 1842-56; 26., 1858; 28., 1860; 30.-33., 1862-5. 8°. *Boston*, 1834-66.

SOUTH End Provident Association. A report presented and adopted at a public meeting in the Pine-street Church, Oct. 27, 1851. 12°. *Boston*, 1851.

STATEMENT of the committee appointed to consider the institution proposed by Miss Emma Hardinge, for homeless and outcast women. 12°. *Boston*, 1861.

TEMPORARY Home for the Destitute. Annual reports of the board of managers. 1., 1847; 5., 1851; 7.-32., 1853-78. 12°. *Boston*, 1848-79.

— [Appeal of the managers to the public for assistance, Nov. 1, 1874.] 8°. [*Boston*, 1874.]

UNION Maternal Association. Annual report of the officers. 10., 1870-71. 12°. *Boston*, 1871.

WARREN Street Chapel. Annual report of the superintendent. 39., 1875; 40., 1876; 42., 1878. 8°. *Boston*, 1876-9.

YOUNG Men's Benevolent Society. Annual reports of the executive committee of the Young Men's Benevolent Society, Boston, to the members, at the annual meetings. 23., 1850-51; 25.-30., 1852-3 to 1857-8; 35.-37., 1862-3 to 1864-5; 39.-50., 1866-7 to 1877-8. 12°. *Boston*, 1851-78.

Boston (*Municipal ordinances and reports of*).

See, also, *Boston*; *Boston* (*Sewerage of*); *Boston* (*Water supply of*).

ACT (An) to establish a board of directors of the public institutions for the city of Boston and for the county of Suffolk, 1857. [The Houses of Industry, Reformation, Correction, and the Lunatic Hospital.] 4 pp. 8°. [*Boston*, 1857.]

ACT of 1864. Ordinances, rules, and regulations, as to the overseers of the poor, Charity Building and Temporary Home. 20 pp. 8°. *Boston*, A. Mudge & Son, 1869. [P., v. 374.]

ACT (An) in relation to the House of Correction in Suffolk County. City Doc. No. 29, 1852. 3 pp. 8°. [*Boston*, 1852.]

ANNUAL report of the board of commissioners of the department of parks, for the city of Boston, to the city council. 3., 1877; 5., 1879. 8°. *Boston*, 1880.

ANNUAL reports of the board of directors for public institutions of the city of Boston [including the House of Industry, Correction, Lunatic Hospital, and Almshouse], to the mayor and city council. 1.-23. (1857-1879-80). 8°. *Boston*, 1860-80.

1., 2., & 9. are reprints, 1875.

Boston (*Municipal ordinances and reports of*).

ANNUAL reports of the city registrar of the births, marriages, and deaths in the city of Boston, to the city council, for the years 1849-78. 8°. *Boston*, 1850-79.

No reports published for 1860 and 1861.

ANNUAL reports of the directors of the Houses of Industry and Reformation, to the city council. 10.-12. (1832-3-1834-5); 14.-25. (1836-7-1844-8); 29. (1851-2); 31.-34. (1853-4-1856-7). 8°. *Boston*, 1833-57.

House of Reformation for Juvenile Offenders became a part of the House of Industry July, 1841, by order of the city council.

ANNUAL reports of the overseers of the poor, of the city of Boston, to the mayor and city council. 1.-16. (1864-1879-80). 8°. *Boston*, 1865-80.

ANNUAL reports of the school committee on the School for Deaf Mutes.

See *Horace Mann School for the Deaf*.

ANNUAL reports of the standing committee on the Houses of Industry, Correction and Reformation, at South Boston, to the common council, for the years 1839-42. 8°. [*Boston*, 1840-43.]

AUDITOR'S annual reports of the receipts and expenditures of the city of Boston and the county of Suffolk. 9., 1820-21; 10., 1821-2; 15.-66., 1826-7-1877-8. 8°. *Boston*, 1821-78.

BY-LAWS (The) and town-orders of the town of Boston, made and passed at several meetings in 1785 and 1786, and duly approved by the court of sessions. 156+ pp. 8°. *Boston*, E. Freeman, 1786.

One leaf and index wanting.

BY-LAWS of the Trustees of Mount Hope Cemetery, of the city of Boston, with a list of proprietors, avenues, walks, paths, etc. 55 pp. 16°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1873.

— The same. 57 pp. 1874.

CITY of Boston. [Report of the committee appointed by the city council of Boston to establish rules and regulations for the government of the district hospitals. Also, establishing the board of health commissioners. City doc.] 7 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

CITY solicitor's opinion [on the power of the directors of the House of Correction to make contracts with individuals]. City Doc. No. 66, Sept. 4, 1854. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1854.]

COMMUNICATION of Dr. Henry G. Clark, late city physician, transmitting certain documents to the city council, 1861. [Containing the report of Chas. E. Buckingham and R. M. Hodges, on the Cholera Hospital at Fort Hill, from June 29 to Sept. 24, 1854. Made Aug. 1, 1854. Also, the report of David W. Cheever, on the Small-pox Hospital in Albany street, from July 2, 1859, to May 22, 1860.] 33 pp. 8°. [*Boston*, 1861.]

COUNTY jail. City solicitor's opinion [on the duty of providing a suitable jail for the county of Suffolk]. City Doc. No. 8, Feb. 7, 1848. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1848.]

DEPARTMENT for the survey and inspection of buildings in the city of Boston. 36 pp. 16°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1871.

DESCRIPTION of the new almshouse on Deer Island, in Boston Harbor. [As designed by Louis Dwight and Gridley J. F. Bryant.] 12 pp. 8°. [*Boston*, 1850 ?]

DR. BELL'S letter [to the mayor of the city of Boston, on the heating and ventilating of the new city prison]. City Doc. No. 36, Oct. 9, 1845. 17 pp. 8°. [*Boston*, 1845.]

FINAL report of the joint committee on public buildings on the erection of the new almshouse on Deer Island, in Boston Harbor. City Doc. No. 70, Dec. 15, 1851. 20 pp. 8°. [*Boston*, 1851.]

Boston (*Municipal ordinances and reports of*).

FIRST report of the record commissioners of the city of Boston, to the mayor and city council, 1876. 183 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill, 1876.*

FOREIGN paupers. [Report of committee appointed to consider the subject of returning the vicious and degraded foreign paupers, who are not entitled to public support, to the place from whence they came.] City Doc. No. 30, June 3, 1852. 4 pp. 8°. [*Boston, 1852.*]

GENERAL Order No. 2. In board of police commissioners, Oct. 31, 1878. [Instructions in regard to reporting defects in the streets and sidewalks of the city, and guarding against injury to persons or property therefrom. broadside 4°. [*Boston, 1878.*]

HOUSE of Correction. [Ordered, that the overseers of the House of Correction may obtain plans and specifications for the erection of suitable buildings at Deer Island.] City Doc. No. 24, March 17, 1856. 13 pp. 8°. [*Boston, 1856.*]

HOUSE of Correction, workshops, etc. [Report of committee on building additions to workshops of the House of Correction.] City Doc. No. 42, May, 1856. 13 pp. 8°. [*Boston, 1856.*]

HOUSE of Reformation for Juvenile Offenders. [Report of a committee appointed by the directors to consider the propriety of recommending to the city government, that boys only should be admitted to the house.] City Doc. No. 6, Feb. 3, 1840. 15 pp. 8°. [*Boston, 1840.*]

———. [Report of the directors, to the city council, on the condition of the institution.] City Doc. No. 8, 1838. 30 pp. 8°. [*Boston, 1838.*]

———. Quarterly report of the directors, to the city council, for the 1. qr. of (1834). 8°. *Boston, 1834.*

———. [Special report of the directors to the city council. 1. On the present condition and operations of the house; 2. As to having both sexes in the house.] City Doc. No. 6, Feb. 9, 1841. 14 pp. 8°. [*Boston, 1841.*]

HOUSES of Industry and Reformation, Boston. Request of the directors for an additional appropriation for the financial year 1853-4. City Doc. No. 20, Feb. 2, 1854. 8 pp. 8°. [*Boston, 1854.*]

INDEX to the city documents. 1834-80. 47 pp. 8°. [*Boston, 1880.*]

INTERESTING (An) account of the plague, yellow fever, etc., as they have prevailed in different countries. Printed at the request of the Boston board of health. 24 pp. 8°. *Boston, J. Loring, 1820.* [*Also, in: P., v. 825.*]

JAIL. [Report of the committee on public buildings on new jail for the county of Suffolk.] City Doc. No. 31, Dec. 14, 1843. 4 pp. 8°. [*Boston, 1843.*]

———. [Report of the committee on public buildings on plans and estimates for a new jail at South Boston.] City Doc. No. 23, June 26, 1845. 2 pp. 8°. [*Boston, 1845.*]

———. [Report of the committee on public buildings on new jail.] City Doc. No. 24, July 10, 1845. 13 pp. 8°. [*Boston, 1845.*]

———. [Report of the joint committee on public buildings on proposed plans for a new jail.] City Doc. No. 34, Sept. 25, 1845. 7 pp. 8°. [*Boston, 1845.*]

———. [Report of joint special committee on the expediency of erecting a new jail.] City Doc. No. 18, April 24, 1845. 9 pp. 8°. [*Boston, 1845.*]

JAIL in Leverett street. [Report of the joint special committee on the jail in Leverett street.]

Boston (*Municipal ordinances and reports of*).

City Doc. No. 14, Jan. 17, 1839. 4 pp. 8°. [*Boston, 1839.*]

———. Minority report [of the committee of the city council on the subject of reconstructing or altering the present jail in Leverett street.] City Doc. No. 8, Feb. 22, 1843. 4 pp. 8°. [*Boston, 1843.*]

———. [Report as to the best disposition of the court-house, jail, and land on Leverett street.] City Doc. No. 25, Jan. 14, 1841. 11 pp. 8°. [*Boston, 1841.*]

———. [Report relating to the jail and land on Leverett street.] City Doc. No. 6, Feb. 10, 1842. 7 pp. 8°. [*Boston, 1842.*]

MANUAL (A) for the use of the overseers of the poor in the city of Boston, prepared by a committee of the board. viii, 243 pp. 8°. *Boston, J. E. Farwell & Co., 1866.*

MOUNT Hope Cemetery. Request of the board of trustees for an additional appropriation for 1858. City Doc. No. 58. 9 pp. 8°. [*Boston, 1858.*]

MUNICIPAL registers: containing the city charter, the rules and orders of the city council, and a list of officers of the city of Boston, for the years 1851-65; 1868-78; 1880. 8°. *Boston, 1851-80.*

NEW County Jail. [Report of the joint standing committee on the erection of a new county jail.] City Doc. No. 7, Feb. 16, 1843. 5 pp. 8°. [*Boston, 1843.*]

NEW House of Correction. [Report of special committee of the city council on New House of Correction, and recommending a change from South Boston to Deer Island.] City Doc. No. 63, Aug. 4, 1854. 15 pp. 8°. [*Boston, 1854.*]

OFFENSIVE trades. [An act of the legislature authorizing the board of health of any city or town to assign certain places for the exercising of any trade or employment which is a nuisance or dangerous to the public health.] City Doc. No. 45, May 31, 1855. 5 pp. 8°. [*Boston, 1855.*]

OFFICIAL action of the board of overseers of the poor in regard to the death of Dr. Ira Allen. Sept. 16, 1875. 10 pp., 1 l., 1 port. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill, 1875.*

[ORDER (An) to sell the lying-in estate, to the Female Medical College.] City Doc. No. 20, March 29, 1858. 2 l. 8°. [*Boston, 1858.*]

ORDERS [relative to burials; and extracts from chap. 21 of the general statutes]. Approved March 18, 1874. 2 l. 8°. [*Boston, 1874.*]

ORDINANCE (An) to regulate the interment of the dead. Reported by Thos. Wetmore and Edw. G. Prescott, commissioners, etc. 8 pp. 8°. [*Boston, 1834.*]

[ORDINANCE regulating the police of the city, and report of the committee on the necessity of increasing the force.] City Doc. No. 15, 1837. 9 pp. 8°. [*Boston, 1837.*]

ORDINANCE (An) in relation to Mount Hope Cemetery. City Doc. No. 72, June 7, 1857. 11 pp. 8°. [*Boston, 1857.*]

ORDINANCES of the city of Boston, and statutes of the legislature of Massachusetts, on municipal subjects, passed in the years 1870-75, 1877-9. 8°. *Boston, 1871-80.*

OVERSEERS of poor and office work. 11 pp. 8°. *Boston, J. E. Farwell & Co., 1866.*

OVERSEERS of the poor. Report of committee of investigation and relief, relative to the Boylston education fund. 12 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill, 1876.*

PARTIAL (A) catalogue of old papers in the care of the overseers of the poor, Charity Building,

Boston (*Municipal ordinances and reports of*).

Chardon street, Boston, Dec., 1877. 30 pp. 8°. *Deer Island, Boston Harbor*, [1878?]

Bound with 14. ann. Rep. of the Overseers of the Poor. 8°. *Boston*, 1878.

PROCEEDINGS at the dedication of the ether monument. City Doc. No. 101, June 29, 1868. 14 pp. 8°. [*Boston*, 1868.]

QUARTERLY report of the overseers of the House of Correction, at South Boston, to the city council, for the quarter ending March 31, 1833. (1.) 8°. [*Boston*, 1833.]

RAINSFORD Island. City solicitor's opinion. [Being a statement of the tenure by which the city of Boston holds possession of the island.] City Doc. No. 37, Sept. 9, 1847. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1847.]

— [Report of the committee on the expediency of removing the hospital establishment from Rainsford Island.] City Doc. No. 11, March 6, 1843. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1843.] [*Also*, in: P., v. 374.]

— [Report of the joint special committee in reference to the situation and connection of the city of Boston and Rainsford Island.] City Doc. No. 3, Jan. 6, 1841. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1841.]

REORGANIZATION of the surgical department of the police. Mayor's office, July 10, 1855. 8°. [*Boston*, 1855.]

REPORT on almshouses and pauperism. By Artemas Simonds. City Doc. No. 15, 1835. iv, 5-83 pp. *Boston, J. H. Eastburn*, 1835.

REPORT of the commission appointed to revise the city charter, with a draft of a new charter. 67 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1875.

REPORT of commission on the treatment of the poor, to the mayor and city council of Boston, April 15, 1878. City Doc. No. 36. 43, xxvi pp. 8°. [*Boston*, 1878.]

REPORT of the committee appointed by the city council [to prepare and report such facts in relation to the different classes of the population of the city, as may afford information upon the subject of the births, deaths, and marriages among the native and foreign population]. And also a comparative view of the population of Boston in 1850, with the births, marriages, and deaths in 1849 and 1850. By Jesse Chickering, M. D. City Doc. No. 60. 58 pp. 8°. *Boston, J. H. Eastburn*, 1851.

REPORT of the committee on institutions, etc., on the present condition of the House of Industry at Deer Island. City Doc. No. 27, March 12, 1857. 11 pp. 8°. [*Boston*, 1857.]

REPORT of the committee on the Kindergarten School. May, 1875. 8 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1875.

REPORT of the committee on public instruction on the establishment of a free public library. City Doc. No. 7, March 16, 1857. 13 pp. 8°. *Roxbury, Norfolk County Journal Press*, 1857.

REPORT of the committee on rules and regulations on corporal punishment in the public schools. School committee, June 10, 1873. 15 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1873.

REPORT of the committee on the sale of the estate on Springfield and Worcester streets, to the Home for Aged Men, Boston. City Doc. No. 121, Dec. 20, 1866. 21. 8°. [*Boston*, 1866.]

REPORT of the committee on the subject of intramural burials. City Doc. No. 39, Nov. 21, 1850. 11 pp. 8°. [*Boston*, 1850.]

REPORT of county physician [to the mayor and board of aldermen, on the jail of Suffolk County, for the year 1855-6]. City Doc. No. 32, April 7, 1856. 8°. [*Boston*, 1856.]

Boston (*Municipal ordinances and reports of*).

REPORT of the David Sears charity, a fund held in trust by the overseers of the poor of the city of Boston. With accompanying documents. 128 pp., 1 port. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1875.

REPORT on the erection of a gasometer in Mason street. City Doc. No. 39, July 19, 1852. 31 pp. 8°. [*Boston*, 1852.]

REPORT on the establishment of a public park. City Doc. No. 105, Nov. 25, 1874. 13 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1874.

REPORT of a joint special committee appointed to consider the matter of inebriation as a disease, and the expediency of treating the same at Rainsford Island. 15 pp. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1868.

REPORT of the joint special committee on intramural interments. City Doc. No. 96, Sept. 25, 1879. 62 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

REPORT of the [joint standing] committee on bathing, for the year 1866. City Doc. No. 102, Jan. 14, 1867. 8°. [*Boston*, 1867.]

REPORT on the powers and duties of the police in relation to the suppression of tumults in suburban towns or cities. City Doc. No. 29, March 5, 1860. 17 pp. 8°. [*Boston*, 1860.]

REPORT presented to the school committee on the ventilation of the school-houses of the city of Boston. [Signed H. G. Clark, E. G. Loring, and C. Brooks, Dec. 30, 1846.] City Doc. No. 6. 32 pp. 8°. *Boston, J. H. Eastburn*, 1847.

REPORT on removal of House of Correction to Deer Island. City Doc. No. 78, Oct. 9, 1854. 26 pp., 1 diag. 8°. [*Boston*, 1854.]

— The same. Reprint, March 19, 1857. REPORT on the removal of the House of Industry and other public institutions at South Boston to Deer Island. City Doc. No. 39. 26 pp. 8°. *Boston, J. H. Eastburn*, 1847.

REPORT of the school committee on vocal and physical culture and military drill in the public schools of Boston. Sept., 1874. 7 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1874.

— The same. Sept., 1875. 11 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1876.

REPORT of the standing committee of the common council on the subject of the House of Reformation for Juvenile Offenders. 84 pp. 8°. *Boston, J. H. Eastburn*, 1832.

REPORTS and other documents relating to the ventilation of the school-houses of the city of Boston. 43 pp. 8°. *Boston, J. H. Eastburn*, 1848.

RULES and regulations of the Charity Building and Temporary Home. 6 pp. 8°. [*Boston, n. d.*]

RULES and regulations of the House of Correction, for the government of the officers and convicts who are inmates of the establishment. 15 pp. 16°. *Boston, J. H. Eastburn*, 1835.

— The same. 10 pp. 8°. [*Boston*, 1854.]

RULES and regulations in relation to the payment of state aid, together with a digest of the general statutes on the subject. For the years 1869, 1874-7. 8°. *Boston*, 1869-77.

SECOND report of the board of commissioners of the department of parks for the city of Boston to the common council. (April 24, 1876. City Doc. No. 42.) 8°. *Boston*, 1876.

— The same. Fourth report. (Oct. 2, 1876. City Doc. No. 88.) 8°. [*Boston*, 1876.]

— The same. Sixth report. (Dec. 29, 1877. City Doc. No. 104.) 8°. *Boston*, 1877.

SEMI-ANNUAL reports of the inspectors of prisons for the county of Suffolk, on the Jail,

Boston (*Municipal ordinances and reports of*).

House of Correction, House of Industry, House of Reformation, and the Boston Lunatic Hospital, to the city council. For Dec., 1837; June, 1838; June & Dec., 1839; June & Dec., 1840; June, 1842; Dec., 1844; June & Dec., 1845; June & Dec., 1846; June & Dec., 1847; June, 1848; June & Dec., 1850; Dec., 1851; Dec., 1854; Dec., 1857; July, 1859; July, 1860; Dec., 1862. 8°. *Boston*, 1837-63.

SERMON (A) delivered April 25, 1847, at the House of Correction, South Boston; being the farewell address of the chaplain. By Rev. Charles Cleveland. 16 pp. 8°. *Boston*, Crocker & Brewster, 1847.

SKETCH (A) of the origin and history of the Granary burial-ground. City Doc. No. 47, 1879. 21 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

SMALL-POX Hospital in Albany street. [Report of David W. Cheever in charge of the Small-pox Hospital, during the epidemic of small-pox, from July, 1859, to May, 1860, to Henry G. Clark, city physician.] City Doc. No. 14, Feb. 4, 1861. 33 pp. 8°. [*Boston*, 1861.]

SUFFOLK County Prison, Leverett street. [Report of the committee on the Jail and House of Correction, on the disposal, arrangement, and occupancy of the buildings in Leverett street, now used as a house of correction; also, to consider if any alteration ought to be adopted in the government and dieting of the persons committed to said house.] Sept. 19, 1831. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1831.]

TENEMENT building law. City of Boston. 12 pp., 1 l. 8°. *Boston*, A. Mudge & Son, 1871.

WIDENING streets. [Report of committee of board of aldermen recommending the widening of Fleet street.] City Doc. No. 19, May 29, 1843. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1843.]

Boston (*Sewerage of*).

ANNUAL reports of the superintendent of sewers, to the city council. 1. (1859); 3.-5. (1861-3); 8.-16. (1866-74); 18.-21. (1876-79). 8°. *Boston*, 1860-80.

1864, called 6.; 1866 (7.)

[CIRCULAR of the commission to examine and report the present system of sewerage of the metropolitan district, to physicians, soliciting answers to a series of questions.] *Boston*, May 1, 1875. 2 l. 4°. [*Boston*, 1875.]

COMMON sewers. [Communication from the city solicitor transmitting a decision of the supreme court, on the subject of the common sewers and the liability of the owners of real estate to contribute to the expenses of the same.] City Doc. No. 15, July 6, 1840. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1840.]

COMMON sewers. [An ordinance in relation to common sewers and drains.] City Doc. No. 15, May 13, 1841. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1841.]

COMMON sewers. [Report and ordinance of the city council on the petition of William Foster and others, for an alteration in ordinance relating to common sewers.] City Doc. No. 12, May 29, 1838. 10 pp. 8°. [*Boston*, 1838.]

COMMON sewers. [Report and ordinance relating to common sewers.] City Doc. No. 12, April 29, 1841. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1841.]

COMMON sewers. [Report and ordinance relating to common sewers.] City Doc. No. 3, Feb. 22, 1844. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1844.]

COMMUNICATION (A) from the board of health to the committee on improved sewerage, read at a meeting held May 9, 1876. 10 pp. 8°. [*Boston*, Rockwell & Churchill, 1876.]

COMMUNICATION from the board of health upon

Boston (*Sewerage of*).

the necessity of improved sewerage in the Roxbury Canal, Stony Brook, and Muddy Brook. City Doc. No. 112, Dec. 28, 1874. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1874.]

FOLSOM (C. F.) Metropolitan main drainage. Remarks before the joint committee on improved sewerage, City Hall, May 9, 1876. 8°. *Boston*, 1876.

IMPROVED sewerage. Remonstrance of George B. Emerson, and other taxpayers of Boston, against the adoption of the system of sewerage proposed in report No. 3, and requesting that additional investigations be had upon the subject, and a reward be offered in order to obtain the best plan for sewage relief. 10 pp. 8°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1876.

IMPROVED sewerage. Section . . . of the . . . intercepting sewer, 1878. [Forms of contracts, etc., used by the committee on improved sewerage.] 37 pp. 4°. [*Boston*, 1878.]

ORDERS taking land for the construction of the Mystic Valley sewer, 1877. City Doc. No. 74. 26 pp. 8°. [*Boston*, 1877.]

ORDINANCE (An) relating to sewers. City Doc. No. 62, Aug. 7, 1862. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1862.]

REPORT of the board of street commissioners on subject of Stony Brook. City Doc. No. 25, Feb. 19, 1877. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1877.]

REPORT of committee on Back Bay drainage. City Doc. No. 92, Sept. 16, 1872. 13 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

REPORT of committee on drainage in Dover street. City Doc. No. 47, May 25, 1857. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1857.]

REPORT of committee on ordinance relating to sewers and drains. City Doc. No. 56, April 29, 1875. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1875.]

REPORT on the drainage near Northampton street. City Doc. No. 63, Dec. 27, 1858. 9 pp. 8°. [*Boston*, 1858.]

REPORT of the joint special committee on improved sewerage, July, 1877. City Doc. No. 70. 37 pp., 3 pl., 2 maps. 8°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1877.

REPORT of the Mystic water board, on an order of the city council relating to sewerage. City Doc. No. 94, Oct. 28, 1874. 18 pp. 8°. [*Boston*, 1874.]

[REPORT and ordinance on the present system of assessing and collecting debts due the city on account of common sewers.] Common council, No. 10, 1837. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1837.]

REPORT on the present system of sewerage, in the city of Boston. City Doc. No. 94, Sept. 1, 1873. 9 pp. 8°. [*Boston*, 1873.]

REQUEST for an additional appropriation for sewers, for the years 1860, 1864, 1866, 1869, 1871, 1873. 8°. [*Boston*, 1860-73.]

SEWERAGE (The) of Boston. A report by a commission consisting of E. S. Chesbrough, C. E.; Moses Cane, C. E.; and Charles Folsom, M. D. City Doc. No. 3. 43 pp., 1 ch., 2 tab. 8°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1876.

Drainage of New Boston. *Boston M. & S. J.*, 1863, lxi, 265-268. —SEWERAGE (The) of Boston. *Ibid.*, 1878, xlviii, 417-419.

Boston (*Water supply of*).

ANNUAL report of the Boston water board to the city council. 1.-4. (1876-7—1879-80). 8°. *Boston*, 1877-80.

ANNUAL reports of the Cochituate water board to the city council of Boston, for the years 1850 (1.); 1852; 1854-69; 1870-71—1875-6. 8°. *Boston*, 1850-76.

BALDWIN (L.) Report on the subject of introducing pure water into the city of Boston. 8°. *Boston*, 1834.

Boston (Water supply of).

CHANNING (W.) A plea for pure water: being a letter to Henry Williams, esq., with an address "to citizens of Boston by Mr. H. Williams". 8°. [Boston, 1844.]

CITY solicitor's opinion upon the right to give the water to the Children's Friend Society. City Doc. No. 13, May 2, 1850. 8 pp. 8°. [Boston, 1850.]

COMMUNICATION from the Cochituate water board on the route of the new water main. City Doc. No. 40, June 27, 1859. 7 pp. 8°. [Boston, 1859.]

COMMUNICATION from water board respecting the purchase of the Boston aqueduct. City Doc. No. 38, May 19, 1851. 7 pp. 8°. [Boston, 1851.]

OPINIONS of H. W. Paine and B. F. Butler on establishing a water board for the city of Boston, July 7, 1874. 6 pp. 8°. [Boston, 1874.]

ORDINANCE (An) in addition to an ordinance relating to the water works. City Doc. No. 19, Feb. 13, 1854. 6 pp. 8°. [Boston, 1854.]

[ORDINANCE (An) appointing and prescribing the duties of the board of water commissioners.] City Doc. No. 1, March 16, 1837. 3 pp. 8°. [Boston, 1837.]

ORDINANCE (An) in relation to water. City Doc. No. 43, June 5, 1855. 8 pp. 8°. [Boston, 1855.]

ORDINANCE (An) in relation to the water rates. City Doc. No. 60, 1858. 21. 8°. [Boston, 1858.]

PAPERS relating to the introduction of pure water. [Four communications.] City Doc. No. 9, 28, 26, 16, 13 pp. 8°. Boston, J. H. Eastburn, 1838.

PROCEEDINGS before a joint special committee of the Massachusetts legislature upon the petition of the city of Boston, for leave to introduce a supply of pure water into that city from Long Pond, February and March, 1845. Reported for the city government by Nathan Hale, jr. viii, 144 pp. 8°. Boston, 1845.

PURE water. [Report of the joint special committee on the proper measures for the introduction of pure soft water.] City Doc. No. 26, Dec. 19, 1844. 4 pp. 8°. [Boston, 1844.]

PURE water. [Resolutions in favor of bringing a supply of pure water into the city of Boston.] City Doc. No. 11, March 15, 1838. 3 pp. 8°. [Boston, 1838.]

QUARTERLY reports of the joint standing committee on water. 1. (Sept., 1846); 2. (Dec., 1846); 4. (June, 1847). 8°. [Boston, 1846-7.]

REPORT of the Cochituate water board on an additional supply of water for the city of Boston, with the reports of the chief and consulting engineers appointed to investigate the subject. City Doc. No. 29, March 13, 1873. iv, 80 pp., 2 maps, 2 diag. 8°. Boston, Rockwell & Churchill, 1873.

REPORT of the Cochituate water board on the laying of the main. City Doc. No. 45, May 28, 1860. 7 pp. 8°. [Boston, 1860.]

REPORT of the Cochituate water board, in reply to an order of the city council (passed Oct. 31, 1873), relating to the available quantity and purity of the Mystic water, and to other matters connected with an additional supply for Boston. xx, 100 pp. 8°. Boston, Rockwell & Churchill, 1874.

REPORT of the Cochituate water board, on the subject of a new main pipe from Brookline to Boston. City Doc. No. 50, Aug. 13, 1857. 20 pp. 8°. [Boston, 1857.]

REPORT of the commissioners [Daniel Treadwell, James F. Baldwin, and Nathan Hale] appointed under an order of the city council, March 16, 1837, to devise a plan for supplying the city

Boston (Water supply of).

of Boston with pure water. 95 pp. 8°. Boston, J. H. Eastburn, 1837.

REPORT of the commissioners [John B. Jervis and Walter R. Johnson] appointed by authority of the city council to examine the sources from which a supply of pure water may be obtained for the city of Boston. Appendix: Report on the analysis of water, by B. Silliman, jr. 128, xxxii pp. 8°. Boston, J. H. Eastburn, 1845.

REPORT of the committee, and orders for construction of Chestnut Hill reservoir. City Doc. No. 92, Nov. 9, 1865. 4 pp. 8°. [Boston, 1865.]

REPORT of committee on purchase of the "Lawrence Meadow". City Doc. No. 91, Oct. 30, 1865. 4 pp. 8°. [Boston, 1865.]

REPORT concerning the power of the water board to purchase the franchise of the Jamaica Pond Aqueduct Company. City Doc. No. 40, June 5, 1851. 4 pp. 8°. [Boston, 1851.]

REPORT of the joint standing committee on water, on the petition of Silas P. Barnes and others. City Doc. No. 8, Feb. 18, 1847. 36 pp. 8°. [Boston, 1847.]

[REPORT of the joint standing committee on water, on the purchase of Spot Pond for distribution.] City Doc. No. 40, Nov. 24, 1845. 6 pp. 8°. [Boston, 1845.]

REPORT of the medical commission upon the sanitary qualities of the Sudbury, Mystic, Shawshine, and Charles River waters. City Doc. No. 102, June 15, 1874. 108 pp., 11 diag. 8°. Boston, Rockwell & Churchill, 1874.

REPORT on a peculiar condition of the water supplied to the city of Boston. 1875-6. By Prof. Wm. Ripley Nichols, Dr. W. G. Barlow, and Mr. Edward Burgess. 14 pp. 8°. Boston, Rockwell & Churchill, 1876.

Repr. from: Rep. Cochituate Water Board, 1876.

REPORT on petition of Josiah Bradlee and others for purchase of Jamaica Pond aqueduct. City Doc. No. 32, Dec. 17, 1846. 13 pp. 8°. [Boston, 1846.]

REPORT on the petition of Luther Munn and others [on unusual and improper measures adopted by the water commissioners]. City Doc. No. 19, April 29, 1847. 7 pp. 8°. [Boston, 1847.]

[REPORT of the special committee on the proposition: Shall the city government subscribe for the remaining third of the capital of the Spot Pond Aqueduct Company, with the liberty of taking the whole on completion of the works?] City Doc. No. 29, Sept. 8, 1845. 7 pp. 8°. [Boston, 1845.]

REPORT of water board [on the subject of supplying the new almshouse at Deer Island with Cochituate water]. City Doc. No. 37, May 22, 1851. 8 pp. 8°. [Boston, 1851.]

REPORT of the water commissioners, Aug. 6, 1849. [Being the last report of the commissioners for the introduction of pure water.] City Doc. No. 38. 6 pp. 8°. [Boston, 1849.]

REPORT of the water commissioners on the material best adapted for distribution water pipes; and on the most economical mode of introducing water into private houses. [Submitted to the city council Aug. 14, 1848.] 67 pp. 8°. Boston, J. H. Eastburn, 1848.

REPORT of the water registrar on waste of water by hopper closets. City Doc. No. 11, Jan. 27, 1862. 11 pp. 8°. [Boston, 1862.]

REQUEST of the Cochituate water board for an additional appropriation for reservoir. 1868. [City Doc. No. 15.] 7 pp. 8°. [Boston, 1868.]

ROGERS (H. B.) Remarks on the present project of the city government, for supplying the inhabitants of Boston with pure soft water. 8°. Boston, 1845.

Boston (Water supply of).

STATEMENT of evidence before the committee of the legislature, at the session of 1839, on the petition of the city of Boston for the introduction of pure soft water. 62 pp. 8°. *Boston*, 1839.

WATER board quarterly report. 1. qr. (1850). 8°. [*Boston*, 1850.]

WATER commissioners' first monthly report, to the city council. For May, 1846. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1846.]

WATER tariff, for 1851. City Doc. No. 29, Sept. 12, 1850. 12 pp. 8°. [*Boston*, 1850.]

WILKINS (J. H.) Remarks on supplying the city of Boston with pure water. 8°. *Boston*, 1845.

— Further remarks on supplying the city of Boston with pure water: in answer mainly to inquiry into the best mode of supplying the city of Boston with water for domestic purposes, etc. 2. ed., with additions. 8°. [*Boston*, n. d.]

White (R.) Microscopic organisms in Cocchinate. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 4; 41.

Boston Almshouse.

Plan of ground floor of new almshouse, Boston. Builder, Lond., 1850, viii, 290.

Boston Asylum and Farm School for Indigent Boys. Annual reports of the managers. 2. (1835-6); 10. (1844-5); 12. (1846); 14. (1848); 17. (1851); 25. (1859); 32. (1866). 8°. *Boston*, 1836-67.

— A brief notice of the five Browns, graduates of the . . . all bearing the name of "Brown", and all from different families. 7 pp. 12°. *Boston, J. Wilson & Son*, 1860.

— Report on the establishment of a farm school, Jan. 27, 1832. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1832.]

— Statements, acts, by-laws, and rules and regulations. 32 pp. 8°. *Boston, I. R. Butts*, 1839.

The title is from the union of two organizations, viz: Boston Asylum, incorporated in 1814, and the Farm School, incorporated in 1833. In May, 1834, a union was effected, and incorporated March, 1835, under above title.

Boston Asylum for Indigent Boys. An account of the Boston Asylum for Indigent Boys. The act of incorporation, bye-laws, and the rules and regulations adopted by the board of managers. 32 pp. 16°. *Boston, N. Willis*, 1816.

— The same. For 1823. 2. ed. 16°. *Boston, J. B. Russell*, 1823.

— The same. For 1831. 24 pp. 12°. *Boston, N. Dale*, 1831.

— The same. For 1832. 3. ed. *Boston*, 1832.

— Boston Asylum for Boys. A statement of the present depressed condition of the funds of that institution, and an appeal to the benevolent of the community in its behalf. 12 pp. 8°. *Boston*, 1831.

Founded in 1814. In 1834, united with the Farm School, forming the Boston Asylum and Farm School for Indigent Boys; which see for continuation.

Boston Athenæum. Catalogue of the library of the Boston Athenæum, 1807-71. Pt. i. (A-C). Pt. ii. (D-H). Pt. iii. (I-N). 3 v. 8°. *Boston*, 1874-8.

Boston Board of Health. Annual reports of the board of health of the city of Boston, to the mayor and city council. 1-8. (1872-3—1879-80). 8°. *Boston*, 1874-80.

— Blank forms used by the . . . Various sizes. [*Boston*, n. d.]

CONTENTS.

Form of agreement to pay a proportional part of the expense of repairing drain.

Information required in regard to a particular death.

Inspector's report on condition of tenement houses.

Inspector's report of a nuisance.

License to remove bones, grease, and refuse for one month; same one year.

License to sell fish for one month; same one year.

Notice to clean a vault.

Boston Board of Health—continued.

Notice to proprietors that their premises are not in conformity with the laws relating to the public health.

Permit to render tallow, fat, bones, etc.

Physician's certificates that four weeks has elapsed since the commencement of the last case of scarlet fever in a family.

Report of a case of cholera.

Report of a nuisance.

Return of burials, weekly.

Undertaker's return of death, and physician's certificate of the cause of death.

— Circular to physicians requesting answers to schedule of questions as to the local causes of diphtheria. broadside 4°. [*Boston*, 1876.]

— [Circular to physicians requesting that the city registrar's department be placed in charge of the board of health.] 1 sheet. 8°. [*Boston*, n. d.]

— Diphtheria. Board of health, Boston, Jan., 1880. [Circular calling attention to the necessity of greater care to prevent the spread of this disease.] 1 sheet. 4°. [*Boston*, 1880.]

— Extract from city ordinance [relating to the removal of ashes, offal, waste water, dirt, and other filth]. broadside 4°. *Boston, Rockwell & Churchill*, [n. d.]

— Extracts from the ordinance relating to the public health. [Sect. 60, concerning stables.] In board of health, Boston, 18—. broadside 4°. [*Boston*, n. d.]

— [Forbidding the exercise of certain trades or employments after Nov. 30, 1875.] broadside 4°. [*Boston*, 1875.]

— Granary Burial-Ground. [The board of health respectfully reports that the public health requires that future interments be prohibited.] March 6, 1879. 10 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

— King's Chapel Burial-Ground. [Action of the board of health against any future interment therein.] 4 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

— King's Chapel Burial-Ground. [The board of health respectfully reports that the public health requires that future interments be prohibited.] March 6, 1879. 5 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

— Notice! [Extract from the general statutes of Massachusetts forbidding injuries and nuisances in burial places, or cemeteries. By direction of the board of health.] broadside fol. *Boston, Rockwell & Churchill*, 187-.

— Notice to fishermen and dealers in fresh fish [and ordinance relating to the sale of fish]. Aug. 2, 1880. 1 sheet. 4°. [*Boston*, 1880.]

— Notice to persons taking infants to board. And for the better protection of infants. broadside 8°. [*Boston*, 1876.]

— [Notice to physicians requiring them to report all cases of small-pox, scarlet fever, typhoid fever, and diphtheria coming under their notice.] Dec. 31, 1877. broadside 8°. [*Boston*, 1877.]

— Ordered, that from the first day of April to the first day of Nov., no green hides or horns shall be cured, stored, or be suffered to remain within the limits of the city without a written permit from the board of health. May 7, 1875. broadside 4°. [*Boston*, 1875.]

— Regulation for all persons dealing in fruit and vegetables. Office of the board of health, Boston, Aug. 1, 1874. broadside 8°. [*Boston*, 1874.]

— [Regulation respecting glanders and farcy. Boston Board of Health, Nov. 8, 1877.] broadside 4°. [*Boston*, 1877.]

— [Regulation for shipowners, captains, or others in charge of vessels, forbidding, by land or water, the introduction into the city of any offal, refuse, etc.] Sept. 23, 1879. broadside 4°. [*Boston*, 1879.]

Boston Board of Health—continued.

- Regulations of the board of health concerning the removal of manure, house-offal, swill, or any kind of filth. Boston, May 12, 1875. broadside 4°. [*Boston*, 1875.]
- Regulations requiring physicians and householders to report cases of diphtheria and typhoid fever. Dec. 29, 1877. broadside 16°. [*Boston*, 1877.]
- Rules for the management of infants and children. Prepared and published under the direction of the board of health of the city of Boston. 7 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1876.
- The same. 1879.
- Rules and regulations of the board of health. Feb. 1, 1873. 2 l. 8°. [*Boston, Rockwell & Churchill*, 1873.]
- Rules, regulations, and orders of the board of health of Boston, relative to the police of said town. 16 pp. 8°. [*Boston*], 1819.
- The same. 16 pp. 8°. [*Boston*], 1821.
- Rules relating to the interment of the dead in Evergreen Cemetery. Dec. 20, 1875. broadside 12°. [*Boston*, 1875.]
- Sanitary measures of the board of health [*Boston*], in relation to yellow fever. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1855.]
- Scarlet fever. [Circular of recommendations to householders relating to scarlet fever. Board of health, Boston, Jan. 9, 1877.] 2 pp. 8°. [*Boston*, 1877.]
- The same. Reissued Jan., 1880. 1 sheet. 4°. [*Boston*, 1880.]
- Scarlet fever. [Notice to householders forbidding children attending school until the expiration of four weeks from the commencement of the last case of scarlet fever in their families. Board of health, Boston, Jan. 9, 1877.] broadside 8°. [*Boston*, 1877.]
- Voted, that after May 4, 1875, no human body shall be buried in, or removed from, the city without a written permit from the board of health. May 3, 1875. broadside 8°. [*Boston*, 1875.]

Boston Children's Friend Society. Act of incorporation with the by-laws and constitution of the Boston Children's Friend Society. 12 pp. 12°. *Boston, T. R. Marvin & Son*, 1859.

- Annual reports of the board of managers to its friends and the public. 7.-9., 1839-40 to 1841-2; 11., 1843-4; 12., 1844-5; 15., 1847-8; 16., 1848-9; 19.-39., 1851-2 to 1871-2; 41., 1873-4. 8°. *Boston*, 1840-74.

- Circular [presenting to the public its origin, object, and wants]. 6 pp. 8°. *Boston, T. R. Marvin & Son*, 1858.

Boston City Hospital. Act of the legislature and ordinances of the city council relating to the City Hospital; with the rules and orders of the trustees, and the rules and regulations of the hospital trustees, committees, etc. 26 pp. 8°. *Boston, J. E. Farwell & Co.*, 1864. [*Also*, in: P., v. 374.]

- Annual reports of the trustees of the Boston City Hospital to the city council. 1.-16. (1864-1879-80). 8°. *Boston*, 1865-80.

- 1. report, for 7 months, June to Dec. 31, 1864. 6., for 16 months, Jan., 1869, to April 30, 1870.

- Catalogue of the Boston City Hospital Library. 16 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1873.

- Communications respecting the propriety of electing a physician as superintendent of the City Hospital. City Doc. No. 37, March 18, 1872. 18 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

- Description of the City Hospital, Boston; its enlargement and reconstruction. By Edward

Boston City Hospital—continued.

- Cowles, M. D. 32 pp., 6 pl. 8°. *Boston, by the board of trustees*, 1877.

- First medical and surgical report. Edited by J. Nelson Borland and David W. Cheever. 668 pp., 9 pl. 8°. *Boston, by the board of trustees*, 1870.

- The same. 2. s. Edited by David W. Cheever and F. W. Draper. xxxv, 316 pp., 17 pl., 1 tab. 8°. *Boston, by the board of trustees*, 1877.

- Free City Hospital. Request for additional appropriation. City Doc. No. 54, June 30, 1862. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1862.]

- The same. City Doc. No. 31, March 6, 1867. 2 l. 8°. [*Boston*, 1867.]

- The same. City Doc. No. 19, Jan. 28, 1873. 2 l. 8°. [*Boston*, 1873.]

- Majority report of committee on ordinances on election of a physician as superintendent of the City Hospital. City Doc. No. 33, March 11, 1872. 10 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

- Medical formulary of the City Hospital, Boston. 16 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1873.

- Minority report of committee on ordinances on election of a physician as superintendent of the City Hospital. City Doc. No. 34, March 11, 1872. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

- [An ordinance to amend an ordinance relating to the City Hospital, on the method of electing the superintendent.] City Doc. No. 39, March 25, 1872. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

- Petition of the trustees of the City Hospital, for the erection of an additional building for the accommodation of outside patients. City Doc. No. 59, May 13, 1867. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1867.]

- Proceedings at the dedication of the City Hospital, Boston, May 24, 1864. 61 pp., 1 l. 8°. *Boston, J. E. Farwell & Co.*, 1864.

- Proceedings at the dedication of the City Hospital, Boston, with the act of the legislature, ordinances of the city council, rules and orders of the trustees, rules and regulations of the hospital, plans of the building, etc. 129 pp., 6 pl. 8°. *Boston, J. E. Farwell*, 1865.

- Remarks of Alderman Robert Cowdin on the subject of admitting female students to clinical lectures at the City Hospital. City Doc. No. 37, May 8, 1871. 11 pp. 8°. [*Boston*, 1871.]

- Report of committee on admission of female students into the City Hospital. City Doc. No. 29, April 28, 1871. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1871.]

- [Report of the committee on the free city hospital and public buildings as to what plan to be adopted for the new city hospital.] City Doc. No. 69. 13 pp. 8°. [*Boston*, 1861.]

- Report of the committee [of the common council] on a free city hospital. With photograph of grounds and plans of building. City Doc. No. 34. 31 pp. 8°. *Boston, J. E. Farwell*, 1861.

- Report of the joint special committee on the establishment of a free city hospital. City Doc. No. 37, April 17, 1857. 19 pp. 8°. [*Boston*, 1857.]

- Rules and regulations of the City Hospital, Boston, with the act of the legislature, ordinances of the city council, and rules and orders of the board of trustees. 30 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1873.

- Specifications of the new buildings to be erected on the City Hospital grounds, Boston, 1875. Carl Fehmer, architect. 22 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1875.

Boston City Hospital Training School for Nurses. [Circular of the trustees announcing arrangements for giving a two years' course of training

Boston City Hospital, etc.—continued.

to women desirous of becoming professional nurses; with questions to be answered by candidate.] 2 l. 4°. [Boston, 1879.]

Boston Deaf Mute Christian Association. [The origin, objects, wants and recommendations, with a list of donors.] 22 pp. 16°. Boston, Gribben & Kiley, 1868.**Boston Dental College.** Annual announcements of the Boston Dental College, for the sessions of 1868-9 to 1876-7 (1.-9.) 8°. Boston, 1868-76.
List of students and graduates for the years 1869, 1870, 1873-5 in Announcements for subsequent years.**Boston Diet Kitchen.** [Statement of its operations for the first ten months of its existence. Oct. 28, 1875.] 2 l. 8°. [Boston, 1875.]**Boston Dispensary.** [Act of incorporation, by-laws and regulations.] 11 pp. 12°. Boston, Crocker & Brewster, 1829.

— The same. 15 pp., 1 l. 12°. Boston, J. Loring, 1837.

— The same. 16 pp. 12°. Boston, Eastburn, 1851.

— The same. 20 pp. 12°. Boston, C. C. P. Moody, 1856.

— Annual reports of the managers and superintendent of the Boston Dispensary to the contributors. 62. (1857-8); 63. (1858-9); 71. (1866-7); 72. (1867-8); 75. (1870-71); 78. (1873-4); 79. (1874-5); 82. (1877-8); 83. (1878-9). 8°. Boston, 1858-80.

— [Appeal of the managers to the public for additional subscribers. Boston, May, 1828.] 2 l. 4°. [Boston, 1828.]

— The same. Nov. 1, 1858. broadside 8°. [Boston, 1858.]

— The same. Nov. 1, 1864. 2 l. 4°. [Boston, 1864.]

— By-laws, with statement of operations for the year 1859. 28 pp. 8°. Boston, J. Wilson & Son, 1860.

— Certificate of recommendation, and rules to be observed by the patients. [Adopted Sept. 21, 1796.] 1 l. 8°. [Boston, 1796.]

— A history of the Boston Dispensary. Compiled by one of the board of managers [William R. Lawrence]. xiii, 244 pp. 8°. Boston, J. Wilson & Son, 1859.

— Institution of the Boston Dispensary for the medical relief of the poor. [Act of incorporation, by-laws, and regulations.] 11 pp. 12°. Boston, Crocker & Brewster, 1829.

— The same. 15 pp., 1 l. 12°. Boston, J. Loring, 1837.

— The same. 16 pp. 12°. Boston, Eastburn, 1851.

— The same. 20 pp. 12°. Boston, C. C. P. Moody, 1856.

— Medical formulary. broadside 4°. [Boston, n. d.]

— The same. 22 pp. 24°. Boston, 1862.

— The same. 27 pp. 24°. Boston, 1875.

— Statistics of the institution by the superintendent for the years 1865-6—1871-2. 7 l. broadside 8°. [Boston, 1866-72.]

— The will of Benjamin Dearborn, esq., Boston, July 2, 1832. [In favor of the Boston Dispensary.] 14 pp. 8°. Boston, J. H. Eastburn, 1859.

Organized Sept. 11, 1796. Incorporated Feb. 26, 1801. Reports were not published prior to 1858. No reports published for 1871-2 or 1872-3.

Boston (The) Domestic Journal of Medicine. B. F. Hatch, editor and proprietor. [Monthly.] v. 1; No. 1, v. 2, 1852-3. 8°. Boston, Bazin & Chandler.**Boston Female Asylum.** An account of the rise, progress, and present state of the Boston Female Asylum, together with the act of incorporation.**Boston Female Asylum—continued.**

Also the by-laws, and rules and regulations adopted by the board of managers. 28 pp. 12°. Boston, Russell & Cutler, 1803.

— The same. 40 pp. 12°. Boston, Russell & Cutler, 1810.

— The same. 24 pp. 12°. Boston, J. E. Hinckley & Co., 1833.

— Annual reports of the secretary to the managers at the anniversary meetings. 50. (1849-50); 52. (1851-2). 8°. Boston, 1850-52.
Organized Sept. 26, 1800; incorporated Feb. 26, 1803.

— See, also:

EMERSON (W.) A discourse delivered before the members of the Boston Female Asylum. 8°. Boston, 1805.

STILLMAN (S.) A discourse delivered before the members of the Boston Female Asylum. 8°. Boston, 1801.

Boston Female Medical College. See **New England Female Medical College.**

Changed title in 1851.

Boston Guide to Health, and Journal of Arts and Sciences. Edited by Dr. J. S. Spear. [Semi-monthly.] Nos. 1, 6, 9, v. 1, July 25, 1843, April 15, 1844, June 1, 1844. 8°. Boston, Dow & Jackson.**Boston Industrial Home.** Plan of the Boston Industrial Home, for the penitent friendless and unfortunate; combining industrial schools for vagrant children, a penny savings bank, and an industrial intelligence office. 8 pp. 8°. Boston, Stacy & Richardson, 1854.**Boston (The) Journal of Chemistry.** Devoted to chemistry as applied to medicine, agriculture, and the arts. [Monthly.] v. 2-14, July, 1867-Dec., 1880. 4°. Boston, Jas. R. Nichols & Co.

Current. v. 5 et seq. edited by James R. Nichols and W. J. Rolfe; v. 7 et seq. published by Billings, Clapp & Co.; v. 12 in 18 nos., July, 1877-Dec., 1878; v. 13 commenced Jan., 1879. See, also, **Boston (The) Journal of Chemistry and Pharmacy** for v. 1, 1866-7.

Boston (The) Journal of Chemistry and Pharmacy. Published bi-monthly by Jas. R. Nichols & Co. v. 1, July, 1866-May, 1867. 4°. Boston.
Continued as: **Boston (The) Journal of Chemistry.****Boston (The) Journal of Philosophy and the Arts.** Conducted by John W. Webster, John Ware, and Daniel Treadwell. [Bi-monthly.] v. 1-3, May, 1823-Dec., 1826. 3 v. 8°. Boston, Cummings & Hilliard.

Completed. No. 5, v. 2, Dr. Ware dropped.

Boston Lunatic Hospital. Annual reports of the board of visitors and medical superintendent of the Boston Lunatic Hospital, to the city council. 1.-7. (1839-40 to 1845-6); 9. (1847-8); 11.-15. (1849-50 to 1853-4); 17.-41. (1855-6 to 1879-80). 8°. Boston, 1840-80.

Opened Dec. 11, 1839. 1. report for 7 months—Dec., 1839, to June, 1840; 7. for 17 months—July, 1845, to Nov., 1846, and the first after reorganization. 17. and 18. in 1, being the 1. of the board of directors for public institutions. 27. for 16 months—Jan., 1866, to April, 1867. The reports of this hospital from Dec., 1855, to date, are contained in the Annual Reports of the Board of Directors for Public Institutions of Boston, established by act of the Massachusetts legislature, March 28, 1857.

— Communication from board of directors for public institutions, transmitting further information relative to Winthrop Farm as a site for a new lunatic hospital. City Doc. No. 116, Dec. 6, 1869. 11 pp. 8°. [Boston, 1869.]

— Letter from George B. Emerson to Samuel C. Cobb, relative to a site for a new lunatic hospital. City Doc. No. 113, Dec. 9, 1869. 5 pp. 8°. [Boston, 1869.]

— Memorial of the board of directors for public institutions in relation to the lunatic hospital. Jan., 1863. City Doc. No. 11. 39 pp. 8°. Boston, J. E. Farwell, 1863.

Boston Lunatic Hospital—continued.

- Message of the mayor, stating reasons for withholding his approval of the orders for a new lunatic hospital at Winthrop. City Doc. No. 120, 1867. 9 pp. 8°. [*Boston*, 1867.]
- Modified plans and estimates of the Boston Hospital for the Insane at Winthrop, 1868. City Doc. No. 75. 15 pp. 8°. *Boston*, A. Mudge & Son, 1868.
- An ordinance in addition to "an ordinance relating to the Boston Lunatic Hospital". [Appointing a board of visitors.] City Doc. No. 2, Feb. 6, 1845. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1845.]
- [An ordinance to choose annually a joint standing committee of the city council, to be a board of visitors of the Boston Lunatic Hospital.] City Doc. No. 19, Sept. 22, 1842. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1842.]
- Plans, descriptions, and estimates of the Boston Hospital for the Insane at Winthrop, Mass., 1867. 16 pp. 8°. *Boston*, A. Mudge & Son, 1867.
- Remonstrance of C. G. Putnam *et al.*, against proposed erection of Lunatic Hospital at Winthrop. City Doc. No. 82, Oct. 30, 1871. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1871.]
- [Report of the board of visitors of the Boston Lunatic Hospital, on the administration and conduct of that establishment, and the manner in which the medical duties of the other establishments at South Boston are performed.] City Doc. No. 24, Nov. 19, 1840. 17 pp. 8°. [*Boston*, 1840.]
- [Report of the board of visitors of the Boston Lunatic Hospital. 1. On the management of the institution by the two immediate officers, the superintendent and the steward. 2. On the visitation of the institution by the board of visitors.] City Doc. No. 26, Dec. 23, 1841. 12 pp. 8°. [*Boston*, 1841.]
- Report of the board of visitors of the Boston Lunatic Hospital at South Boston, in the matter of the superintendent of that institution. City Doc. No. 10, Feb. 28, 1849. 16 pp. 8°. *Boston*, J. H. Eastburn, 1849.
- Report of a committee of the board of directors for public institutions in relation to the condition of the Lunatic Hospital, made May 23, 1862. 15 pp. 8°. *Boston*, J. E. Farwell & Co., 1862.
- [Report of the committee of both boards on the jail, houses of correction, industry, and reformation, who were instructed to report "a system for the organization and government of the Hospital for the Insane and Idiots, lately erected at South Boston."] City Doc. No. 8, Feb. 18, 1839. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1839.]
- Report of [joint special] committee on the subject of new lunatic hospital. City Doc. No. 53, Sept. 12, 1853. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1853.]
- Report of the joint special committee on so much of the mayor's address as relates to a new hospital for the insane poor. City Doc. No. 70, Nov. 3, 1853. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1853.]
- Report on a site for an insane asylum. [Whether a more eligible location can be obtained than the one heretofore appropriated in Winthrop.] City Doc. No. 101, Oct. 28, 1869. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1869.]
- [Report on the subject of the "employment of the patients of said institution, by the erection of suitable workshops, or otherwise", pursuant to an order of the city council, passed October 30, 1843.] City Doc. No. 32. 12 pp. 8°. [*Boston*, 1843.]
- Rules and regulations of the Boston Lunatic Hospital. 25 pp., 3 l. 12°. *Boston*, J. H. Eastburn, 1846.

Boston Lunatic Hospital—continued.

- The same. 36 pp. 8°. *Boston*, J. H. Eastburn, 1848.
- Boston Lying-in Hospital.** Act of incorporation, by-laws, trustees, regulations, and officers of the Lying-in Hospital, Boston, Mass. 20 pp. 8°. *Boston*, J. E. Hinckley, 1832.
- Annual reports of the executive committee and visiting physicians of the Boston Lying-in Hospital, to the board of trustees. 42.-47. (1874-9). 12°. *Boston*, 1875-80.
- Incorporated 1832. Present hospital opened Jan., 1873.
- By-laws of the Boston Lying-in Hospital. 8 pp. 12°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1873.
- By-laws and regulations of the Boston Lying-in Hospital, with list of trustees and directresses. 16 pp. 12°. *Boston*, J. Wilson & Son, 1855.
- [Order (An) to sell the lying-in estate, to the Female Medical College.] City Doc. No. 20, March 29, 1858. 2 l. 8°. [*Boston*, 1858.]
- Boston Medical Association.** [Formed 1806.] Nomenclature of diseases, for the city of Boston, prepared by the . . . 4 pp. 4°. [*n. p., n. d.*] Probably never published.
- Boston medical police. [A code reported by the standing committee of the Boston Medical Association, appointed March, 1807.] 11 pp. 8°. *Boston*, Snelling & Simons, 1808.
- The same [with revised rules and regulations of the Boston Medical Association]. 23 pp. 8°. *Boston*, S. Phelps, 1820.
- The same [with list of members from 1806 to 1830]. 27 pp. 8°. *Boston*, J. H. Eastburn, 1830.
- The same [with list of members from 1806 to 1833]. 27 pp. 8°. *Boston*, Dutton & Wentworth, 1838.
- The same [with list of members from 1806 to 1843]. 23 pp. 8°. *Boston*, 1843. [P., v. 374.]
- The same. 35 pp. 8°. *Boston*, 1852.
- The same. 37 pp. 8°. *Boston*, 1864.
- Rules and regulations. 12 pp. 8°. *Boston*, J. Belcher, 1811.
- The same. 8 pp. 8°. *Boston*, J. Eliot, 1817.
- Amendments [to the rules and regulations of the Boston Medical Association, with a list of members from 1806 to 1823]. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1828.]
- Boston (The) Medical Intelligencer;** containing extracts from foreign and American journals, [etc.] Conducted by Jerome V. C. Smith. [Weekly.] v. 1-5, April 29, 1823-Feb. 12, 1828, 4°; v. 4-5, 8°. *Boston*, J. Cotton.
- v. 3 edited by James Wilson; v. 4-5 by John G. Coffin. No. 39, v. 5 (Feb. 12, 1828), last published; then united with **New England (The) Journal of Medicine and Surgery**, forming: **Boston (The) Medical and Surgical Journal**. Dr. Smith died Aug. 20, 1879. Title-page of v. 1 is: The Medical Intelligencer.
- Boston Medical Library.** Catalogue of books in the Boston Medical Library, and the rules and regulations concerning the same. 46 pp. 8°. *Boston*, Munroe & Francis, 1816.
- The same. iv, 36 pp. 8°. *Boston*, J. H. A. Frost, 1823.
- Boston Medical Library Association.** Second annual report to the Boston Medical Library Association, by Jas. R. Chadwick, librarian. Read at the meeting held on Oct. 9, 1877. 3 pp. 4°. [*Boston*, n. d.]
- Also, in: Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 173-174.
- See, also:
- CHADWICK (J. R.) The medical libraries of Boston. A report read at the first annual meeting of the Boston Medical Library Association, held Oct. 3, 1876. sm. 4°. Cambridge, 1876.
- Dedication (Tho) of the building and hall of the Boston Medical Library Association. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 768-773.—Holmes (O. W.) Dedicatory address at

Boston Medical Library Association—continued. the opening of the new building and hall of the Boston Medical Library Association. *Ibid.*, 745-758. Also, Reprint.

Boston (The) Medical and Surgical Journal. Edited by Jerome V. C. Smith. [Weekly.] After v. 3 (1830-31) 2 v. annually. v. 1-103, Feb. 19, 1828-80. 8° & 4°. Boston.

Current. Formed by union of **New England** (The) Journal of Medicine and Surgery with **Boston** (The) Medical Intelligencer. v. 78-87, Feb., 1868-Dec., 1872, were also called: New series, v. 1-10. v. 81 ended Dec. 31, 1869; v. 82 commenced Jan. 1, 1870. v. 1 was edited by John C. Warren, Walter Channing, and John Ware; v. 10-49 by J. V. C. Smith; v. 50, G. S. Jones added; v. 52, Jones dropped; W. W. Moreland and F. Minot added; v. 55, Smith dropped; v. 62, by E. E. Oliver and C. Ellis; v. 64, Ellis dropped; S. L. Abbott added; v. 68, Abbott dropped; J. C. White added; v. 76, White dropped; L. Parks added; v. 78, by D. W. Cheever and O. F. Wadsworth; v. 80, L. Parks added; v. 82, H. H. A. Beach added; v. 83, Cheever, Wadsworth, and Parks dropped; Francis H. Brown added; v. 85, Beach dropped; v. 86, F. W. Draper added; v. 88, J. Collins Warren and Thomas Dwight, Jr., added; v. 95, Draper dropped and A. L. Mason added; v. 98, Dwight dropped; v. 100, Dr. Warren sole editor; v. 101-103, by Warren, Mason, G. B. Shattuck, Hamilton Osgood, and Frank Woodbury.

Boston Port and Seamen's Aid Society. Annual reports of the board of managers. 1.-6., 1867-72. 8°. Boston, 1868-73.

Incorporated March 1, 1867, by the union of the "Port Society of the City and Vicinity of Boston" and the "Seamen's Aid Society"; which see respectively for previous reports.

Boston Provident Association. Annual directories of the Boston Provident Association, for the use of the subscribers and members, for the years 1853-4; 1858-9 to 1863-4; 1865-6 to 1875-6; 1877-8; 1878-9. 8°. Boston, 1853-78.

Annual reports of the managers. 1.-27., 1851-2 to 1877-8. 8°. Boston, 1852-78.

Communication from the mayor [to the city council] in relation to the memorial of the . . . City Doc. No. 76, Nov. 23, 1857. 8 pp. 8°. [Boston, 1857.]

Manual of the . . . adopted Oct., 1853. 16 pp. 8°. Boston, 1853.

Maxims for visitors. Dec. 29, 1869. 2 l. 4°. [Boston, 1869.]

Report of public meeting in vestry of Park Street Church, Dec. 29, 1851, with the constitution and by-laws. 14 pp. 12°. Boston, J. Wilson & Son, 1852.

Boston Public Library. Annual reports of the board of trustees and superintendent of the Boston Public Library to the mayor and city council. 25.-28. (1876-7 to 1879-80). 8°. Boston, 1877-80.

Founded in 1852.

Bulletin of the Public Library of the City of Boston. v. 1-5 (Oct., 1867, to July, 1880). 4°. Boston, [n. d.]

Index to the catalogue of books in the Bates Hall of the Public Library of the City of Boston. 1. suppl. With an index to the city documents, from 1834 to 1865. iv, 718, 21 pp. 8°. Boston, J. E. Farwell & Co., 1866.

Boston Sanitary Association. [Organized April 7, 1860.] Constitution, officers, and circular. [Boston, Jan., 1861.] 2 l. 8°. [Boston, 1861.]

Memorial of the Boston Sanitary Association to the legislature of Massachusetts, asking for the establishment of a board of health, and of vital statistics. [E. Jarvis, J. Quincy, Jr., J. Curtis, committee. Feb. 15, 1861.] 31 pp. 8°. Boston, State printing office, 1861. [Also, in: P., v. 374, 411.]

Boston School for Deaf-Mutes.

See **Horace Mann School for the Deaf.**

Boston Society for Medical Improvement. Constitution and by-laws of the Boston Society for

Boston Society for Medical Improvement—cont'd. Medical Improvement, with a list of members. 19 pp. 8°. Boston, J. Wilson & Son, 1853.

Extracts from the records of the Boston Society for Medical Improvement [originally published in medical journals]. v. 1-6 (1848-74). 6 v. 8°. Boston, 1853-76.

Also, in: Boston M. & S. J., 1855-79, lii-ci, *passim*.

[List of works of the library of the late Dr. George B. Doane, presented to the . . . 4 pp. 4°. [Boston, n. d.]

Report of a committee of the Boston Society for Medical Improvement, on the alleged dangers which accompany the inhalation of the vapor of sulphuric ether. 36 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1861.

Boston Society for Medical Observation. Constitution and by-laws, with a list of the officers and members. 22 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1872.

Organized in 1846.

[Rules for members in procuring medical journals from the library.] 2 l. 8°. [n. p., n. d.]

Boston Society of Medical Sciences. Report of the proceedings of the Boston Society of Medical Sciences, from Sept., 1873, to May, 1874. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: N. York M. J., 1874.

The same. Sept., 1874-May, 1875. 8°. [n. p., n. d.]

The same. Sept., 1876-May, 1877. 8°. [n. p., n. d.]

Boston Society of Natural History. Remarks . . . showing the origin and history of the society, its influence on the cultivation of the natural sciences in New England, its present condition and wants, and its claims upon the liberality of the public. By the president. 16 pp. 8°. Boston, Freeman & Bolles, 1845.

Memorial meeting of the Boston Society of Natural History in commemoration of Louis Agassiz. 36 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Annual reports, 1872-3. 8°. Boston, 1873.

Boston Society for the Prevention of Pauperism. [Act of incorporation, by-laws, rules and regulations; with a circular to the benevolent societies of Boston, to promote the better distribution of charity.] 24 pp. 12°. Boston, Dutton & Wentworth, 1848.

Circular of the directors to the public, asking assistance to their plans for counteracting the tendency to pauperism. broadside fol. [Boston, n. d.]

The journal of the . . . v. 1. Nos. 1-3, April, 1849-Oct., 1851. 8°. Boston, 1849-51.

Organized in 1835. Incorporated 1847. For continuation, after 1866, see: **Industrial Aid Society for the Prevention of Pauperism.**

See, also:

CHANNING (W.) An address on the prevention of pauperism. 12°. Boston, 1843.

CLARK (R. W.) A discourse delivered before the Boston Society for the Prevention of Pauperism. 8°. Boston, 1854.

GRAY (F. T.) An address delivered at the Odeon before the Boston Society for the Prevention of Pauperism. 12°. Boston, 1839.

HALE (E. E.) Christian duty to emigrants: a sermon delivered before the Boston Society for the Prevention of Pauperism. 8°. Boston, 1852.

PEABODY (E.) Pauperism in Boston: a sermon before the Boston Society for the Prevention of Pauperism. 8°. Boston, 1849.

Boston Soldiers' Fund Association. Appeal of the Boston Soldiers' Fund Association, with a copy of its constitution and by-laws. Oct., 1862. 14 pp. 12°. Boston, J. E. Farwell & Co., 1862.

See, also, **Discharged Soldiers' Home**, Boston.

Boston Training School for Nurses. [Circular announcing establishment of the Training School for Nurses, attached to the Massachusetts General Hospital, and form of application for candidates.] broadside fol. [Boston, 1875.]
Incorporated March 17, 1875.

— Report of the trustees of the Boston Training School for Nurses, to the public. [With a list of graduates.] 7 pp. 8°. Boston, A. J. Wright, 1879.

Boston (The) True Thomsonian. Edited by James Osgood. [Semi-monthly.] No. 4, v. 1, Oct. 15, 1840; v. 2-3, Sept. 1, 1841-Aug. 15, 1843. 8°. Boston, D. L. Hale.

Boston University School of Medicine. Annual announcements of the Boston University School of Medicine (homœopathic) for the sessions of 1873-4 to 1875-6 (1.-3.); 1878-9 (6.); 1880-81 (8.) 8°. [Boston, 1873-80.]

List of students and graduates for the sessions of 1873-4, 1874-5, 1877-8, in Announcements for subsequent years.

Boston University Year Book. Edited by the University council. 1-7. 8°. Boston, 1874-80.

Boston Veterinary Institute. Prospectus and regulations for the session of 1855-6 (1.) 8°. Boston, 1855.

Boston Young Women's Christian Association. Annual reports of the board of managers of the Boston Young Women's Christian Association, to the public. 2.-12., 1867-8 to 1877-8. 8°. Boston, 1869-78.

Boström (Andreas.) *Febrius Upsaliensis. 8°. Upsaliæ, 1757.
In: LINN. DISS., v.

Boström (Johan Herman). Iakttagelser, öfver Skandinaviens Fjarillar. 8 pp. 4°. Lund, akadem. boktryckeriet, 1836.

Boström (Laur. Andr.) *De convulsionibus gravidarum et parturientium, casu illustratis. 15 pp. 8°. Lundæ, typ. C. F. Berlingii, 1836.

Bostwick (Homer). A complete practical work on the nature and treatment of venereal diseases and other affections of the genito-urinary organs of the male and female. xvi, 17-348 pp., 36 col. pl., 1 port. 4°. New York, Burgess, Stringer & Co., 1848.

— A treatise on the nature and treatment of seminal diseases, impotency, and other kindred affections. 2. ed. 251 pp., 13 pl. 12°. New York, Burgess, Stringer & Co., 1848.

Bosvieux (Albert). *Étude sur les indications cliniques de la thoracotomie et de l'empyème. 66 pp. 4°. Paris, 1871, No. 93.

Bosvieux (Jean-Baptiste-Martial-Albert). *De la métrorrhagie puerpérale, ou de l'hémorrhagie utérine considérée pendant la grossesse, lors du travail, et après l'accouchement. 27 pp. 4°. Paris, 1835, No. 367, v. 293.

Boswel (Jacobus). *De malo hysterico. 3 p. l., 55 pp., 1 l. 8°. Edinburgi, typ. Academicis, 1766. [P., v. 648.]

Boswell (Joannes). *De ambra. 1 l., 65 pp. sm. 4°. Lugd. Bat., A. Kallevier, [1736].

Bosworth (Newton). The accidents of human life; with hints for their prevention, and the removal of their consequences. From a London copy, revised. 247 pp. 12°. New York, S. Wood, 1814.

Bosz (Nicolaas). *Bydrage tot de kennis van de traumatische verscheuring der longen. [Leyden.] xii, 62 pp. 8°. Rotterdam, Altmann & van der Palm, 1856.

Botallus (Duct of).

See Arterial duct.

Botallus (Leonardus). Opera omnia, medica et chirurgica. Hac postrema editioe . . . prodeunt

Botallus (Leonardus)—continued.

à musæo Joannis van Horne. 6 p. l., 800 pp., 12 l., 2 pl. 12°. Lugd. Bat., 1660.

Botanic (The) Journal. Devoted to the interest of the reformed medical practice. Published by E. G. House. [Semi-monthly.] Nos. 1, 2, 5-10, v. 1, Feb.-Nov., 1836. 8°. Boston.

In June, 1836, Samuel B. Emmons became editor.

Botanic (The) Medical Reformer and Home Physician. Ed. by Dr. Thomas Cooke. [Monthly.] v. 1-2, May 7, 1840-June, 1842, in 1 v. 8°. Philadelphia, H. Hollembaek & Co.

Botanic (The) Sentinel and Literary Gazette. [Weekly.] v. 1-5, Aug. 12, 1835-June 15, 1840. 4°. Philadelphia, J. Coates.

Want nos. 2, 12, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 35, 46, v. 1; nos. 1, 4, 8, 14, 21, 22, v. 4; nos. 12-16, 19, etc., v. 5. Title of v. 3-4:

Philadelphia (The) Botanic Sentinel and Thomsonian Medical Revolutionist. Devoted to the Thomsonian system of medical practice. Edited by M. Mattson. Semi-monthly. 8°. Title of v. 5: **Philadelphia** (The) Thomsonian Sentinel and Family Journal of Useful Knowledge.

Botanic medicine.

See Medicine (Botanic, etc.)

Botanico-Medical (The) Recorder. See Thomsonian (The) Recorder. v. 5-17.

Botanico-Medical Reformer. J. Kost, editor and proprietor. [Monthly.] No. 10, v. 2, June, 1846. 8°. Mt. Vernon, Ohio.

Botanische Zeitung. Hrsg. von Hugo von Mohl und D. F. L. Schlechtendal. [Weekly.] Jahrg. 9-35, 1851-77. 4°. Berlin, A. Förstner.

In 1856-77 published in Leipzig by A. Felix. Schlechtendal died Oct. 12, 1866; Anton de Bary added in 1867. v. Mohl died March 31, 1872; Gregor Kraus substituted.

Botanischer Verein der Provinz Brandenburg. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. 14. Jahrg. Berlin, A. Gärtner, 1872.

Botany.

See Algæ; Botany (Medical); Diatoms; Fungi; Germination; Lichens; Physiology (Vegetable); and under names of places.

Botany (Medical).

See, also, Materia medica (Vegetable); Medicine (Botanic, etc.); Pharmacy, etc.

APULEIUS (L.) De herbarum virtutibus historia.

In: MEDICI antiqui omnes qui latinis, etc. fol. Venetiis, 1547, 212-222.

ARCHER (J.) A compendious herbal, discovering the physical virtues of all herbs in this kingdom, and what planet rules each herb; and how to gather them in their planetary hours. 12°. London, 1673.

BAIER (J. J.) Horti medici Acad. Altorf. historia, accedit commemoratio celebriorum Germaniæ hortorum botanico-medicorum. 4°. Altorfi, 1727.

BAILLON (H.-E.) *De la famille des aurantiacées. 4°. Paris, 1855.

BARTON (W. F. C.) Vegetable materia medica of the United States, or medical botany; containing a botanical, general, and medical history of medicinal plants indigenous to the United States. 2 v. in 1. 4°. Philadelphia, 1817-18.

— Prodrôme of a work to aid teaching of the vegetable materia medica. 12°. [Philadelphia], 1833.

BENTLEY (R.) On the advantages of the study of botany to the student of medicine. 8°. London, 1860.

— & TRIMEN (H.) Medicinal plants; being descriptions with original figures of the principal plants employed in medicine, and an account of their properties and uses. pts. 1-42, in 4 v. roy. 8°. London, [1875]-80.

BIGELOW (J.) American medical botany, be-

Botany (Medical).

ing a collection of the native medicinal plants of the United States, with coloured engravings. 6 pts. in 3 v. roy. 8°. *Boston*, 1817.

BIGELOW (J. M.) A list of the medicinal plants of Ohio (not embraced in Wood & Bache's U. S. Dispensatory), containing, as far as known, a brief account of their properties. 8°. *Columbus*, 1849.

BILFINGER (C. L.) *Botanicam et chemiam ad medicam applicatam praxin per illustra quædam exempla ventilanda. 4°. *Tubingæ*, 1755.

BLACKIE (G. S.) Botany as an ally of medicine. 8°. *Nashville*, 1859.

Also, in: *Nashville J. M. & S.*, 1860, xviii, 8-29.

BLACKWELL (E.) Herbarium Blackwellianum emendatum et auctum, id est: Elisabethæ Blackwell collectio stirpium, quæ in pharmacopoliis ad medicum usum asservantur. Cum præfatione Chr. Jac. Trew. 6 v. fol. *Norimbergæ*, 1750-75.

BLAGRAVE (J.) Blaggrave's supplement; or, enlargement to Mr. Nick Culpepper's English Physician. Containing a description of the form, names, place, time, celestial government, and virtues of all such medicinal plants as grow in England, and are omitted in his book, called the English Physician. The second impression, [etc.] 8°. *London*, 1677.

BLEICHER (M.-G.) *Nouveaux aperçus sur la théorie des rapports botanico-chimiques. 4°. *Strasbourg*, 1862.

BOURSIN (L.) Leçons d'histoire naturelle médicale. 2 pts. in 1 v. sm. 4°. *Paris*, 1874.

BOUTON (L.) Plantes médicinales de Maurice. 2. éd. 8°. *Port-Louis, île Maurice*, 1864.

BRANDZA (D.) *Histoire botanique et thérapeutique des gentianacées employées en médecine. 4°. *Paris*, 1869.

BRONGNIART (A.) *Mémoire sur la famille des rhamnées. 4°. *Paris*, 1826.

BRUCKMANNUS (F. E.) Specimen prius botanico-medicum exhibens fruticem Koszodrewina ejusque balsamum Koszodrewinowy oley dictum. 4°. *Brunsvigæ*, 1727.

DE BUNGE (A.) *De relatione methodi plantarum naturalis in vires vegetabilium medicales. 8°. *Dorpat*, 1825.

BUREAU (L.-E.) *De la famille des loganiacées, et des plantes qu'elle fournit à la médecine. 4°. *Paris*, 1856.

BURNETT (G. T.) A lecture delivered in King's College, London, on the 14th of March, 1832 (introductory to the second course). 8°. *London*, 1832.

CARRICHTER (B.) Kräuterbuch. Darinn begriffen, under welchem Zeichen Zodiaci, auch in welchem Gradu ein jedes Kraut stehe, wie sie in Leib, und zu allen Schäden zu bereiten, und zu welcher Zeit sie zu colligieren sein. Darbey Practica, auss den fürnemsten Secretis. 16°. *Strassburg*, 1600.

CARSON (J.) Illustrations of medical botany; consisting of coloured figures of the plants affording the important articles of the materia medica. 2 v. in 1. fol. *Philadelphia*, 1847.

CASSONE (F.) Flora medico-farmaceutica. 6 v. 8°. *Torino*, 1847.

CASTLE (T.) A synopsis of systematic botany, as connected with the plants admitted into the pharmacopœias of London, Edinburgh, and Dublin; accompanied by a planisphere, showing at one view the class and order of the medical genera, according to Linnæus and Jussieu. 4°. *London* 1733.

CAZIN (F.-J.) Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes. 2. éd. With atlas. 8°. *Paris*, 1858.

CHACON (F. P.) Guida ad un saggio de botanica medica pura siciliana. 8°. *Palermo*, 1854.

Botany (Medical).

CHAUMETON, POIRET, & CHAMBERET. Flore médicale. Peinte par Mme. E. P. . . et par J. Turpin. Nouvelle publication. 7 v. bd. in 4. roy. 8°. *Paris*, 1833-41.

COLES (W.) Adam in Eden, or nature's paradise. The history of plants, fruits, herbs, and flowers. With their several names, as also their several signatures, anatomical appropriations, and particular physical vertues. 4°. *London*, 1657.

COMMELINUS (J.) Horti medici Amstelodamensis rariorum tam Orientalis, quam Occidentalis Indiæ, aliarumque peregrinarum plantarum descriptio et icones ad vivum æri incisæ. Opus posthumum. Latinitate donatum à F. Ruy-schio et F. Kiggelario. [Text Latin and Dutch.] 2 v. fol. *Amstelodami*, 1697-1701.

DAUDIRAC (F.) *Diss. sur l'utilité de la botanique en médecine. 4°. *Paris*, 1828.

DECANDOLLE (A.-P.) *Essai sur les propriétés médicales des plantes, comparées avec leurs formes extérieures et leur classification naturelle. 4°. *Paris*, an XII [1804].

DESMARTIS (L.-P.) père. Emploi des différentes espèces de genêt en médecine; du gentista tinctoria contre la rage; de la scoparine; de la sparteine. 8°. *Bordeaux*, 1853.

DESMARTIS (T.-P.) Des peupliers considérés au triple point de vue botanique, chimique et médical. 8°. *Bordeaux*, 1852.

———. Propriétés médicinales des diverses espèces de saules. 8°. *Bordeaux*, 1852.

———. De l'ulmaire (spiræa ulmaria). De son emploi en médecine. 8°. *Bordeaux*, 1854.

DITRICH (L.) *Diss. inaug. med. exhibens plantas officinales indigenas, linguas in Hungaria vernaculis deductas. 8°. *Budæ*, 1835.

DODOENS (R.) A new herbal or historie of plants . . . now first translated out of French into English by Henry Lyte. fol. *London*, 1619.

DUBREUIL (H.) *Histoire naturelle et médicale de quelques végétaux de la famille des euphorbiacées. 4°. *Paris*, 1835.

DULOIT (B.-E.) *Histoire naturelle, médicale et pharmaceutique, de la famille des euphorbiacées. 4°. *Paris*, 1848.

[DUNCAN (A.) jr.] Catalogue of medicinal plants, according to their natural orders. 8°. *Edinburgh*, 1826.

ENGEL (L.-C.) *Influence des climats et de la culture sur les propriétés médicales des plantes. 4°. *Strasbourg*, 1860.

ENUMERATION (An) of South African medical plants. 8°. [n. p., n. d.]

VON ETTINGSHAUSEN (C. R.) Physiographie der Medicinal-Pflanzen nebst einem Clavis zur Bestimmung der Pflanzen, mit besonderer Berücksichtigung der Nervation der Blätter. 8°. *Wien*, 1862.

FORBES (E.) An inaugural lecture on botany considered as a science, and as a branch of medical education. 8°. *London*, [1843].

GAHN (N.) *Plantæ officinales. 8°. *Upsaliæ*, 1753.

In: LINN. Diss., 1v.

GERARDE (J.) The herbal or generall historie of plantes. fol. *London*, 1597.

GISEKE (P. D.) *Sistens systemata plantarum recentiora instar speciminis commentarii ad Jo. Herm. Furstenau: Desiderata materiæ medicæ. 4°. *Göttingæ*, 1767.

GREEN (T.) The universal herbal; or botanical, medical, and agricultural dictionary. 2 v. 4°. *London*, [1824].

GRIFFITH (R. E.) Medical botany. 8°. *Philadelphia*, 1847.

HACQUART (P.) Traité pratique et rationnel

Botany (Medical).

de botanique médicale . . . Avec préface de L. Jourdan. 12°. Rouen, 1872.

HALLER (A.) [Pr.] de veronicis quibusdam Alpinis observationum botanicorum spec. ii. 4°. Göttingæ, 1737.

HASSELQUIST (F.) *De viribus plantarum. 8°. Upsalia, 1747.

In: LINN. Diss., i.

HELIG (F. J.) *De botanices systematicæ in medicina utilitate. 4°. Argentorati, [1770].

VON HELLWIG (L. C.) Monatliche Kräuter-Lust- oder neu angelegter Nutz- und Lust-Garten, worinnen der Saamen, Wurzeln, Kräuter und Blumen, etc., Namen, Gestalt, Ort, Zeit, Kräfte, Preparata, Artzneyen, Dosen, etc., zu finden; ingleichen auch die bey uns gebräuchliche ausländische Gewächse, benest curiosen und nützlichen Garten-Stückchen, auch wenn die Kräuter, Wurzeln, Saamen, Blumen, etc. zu colligiren, wie zu erhalten und wie lange, etc. Benebst einem sonderlichen Discourse vom Urin, dessen Substantz und Essentz, Differentz, Consistentz, Farben, Contentis essentialibus und accidentalibus, und andern darzu gehörigen Dingen, vernünftig, curios und nützlich ausgeführt, und in dieses Tractätgen zusammen gefasset. 12°. Zitau, 1721.

HEMPEL (F. E.) *De justa plantarum indigenarum in pharmacopoliis reformandis æstimatione. 4°. Vitembergæ, [1770].

HENKEL (J. B.) Atlas zur medizinisch-pharmazeutischen Botanik die Analysen der wichtigsten Pflanzenfamilien enthaltend. 2. Aufl. 8°. Tübingen, 1873.

HENRY (S.) A new and complete American medical family herbal, wherein is displayed the true properties and medical virtues of the plants indigenous to the United States of America; together with Lewis' secret remedy, newly discovered, which has been found infallible in the cure of that dreadful disease hydrophobia; being the result of more than thirty years' experienced practice of the author, while a prisoner towards the close of the late war, among the Creek Indians; and his travels through the Southern States whilst making botanical discoveries on the real medical virtues of our indigenous plants. With an appendix of many choice medical secrets never made known to the world before. 8°. New York, 1814.

HÉRAUD (A.) Nouveau dictionnaire des plantes médicinales. 8°. Paris, 1875.

HERBARUM imagines vivæ. Der Kreuter lebliche Conterfeytnge. 4°. Francofurti, [n. d.]

HERBOLARIO volgare; nel quale se dimostra a conoscer le herbe, e le sue virtù, e il modo di operarle, con molti altri simplici. 12°. Venetiæ, 1539.

HILL (J.) The useful family herbal; or, an account of all those English plants, which are remarkable for their virtues; and of the drugs, which are produced by vegetables of other countries. 8°. London, 1755.

HILLE (C. F.) *De actione plantarum in partes solidas corporis humani. 4°. Göttingæ, [1755].

HORTUS sanitatis, de herbis et plantis, de animalibus et reptilibus, de avibus et volatilibus, de piscibus et natatilibus, de lapidibus et in terræ venis nascentibus, de urinis et earum speciebus. [Auctore J. Cuba.] fol. Moguntia, 1491.

— The same. Quatuor libris. fol. Argentorati, 1536.

HOSACH (D.) Syllabus of the course of lectures on botany, delivered in Columbia College. 8°. New York, 1814.

Also, in his: Essays on various subjects. 8°. New York, 1824, i, 227-249.

Botany (Medical).

HOUCK (F.) *De hyperico (aliis fuga dæmonum). 4°. Jenæ, [1716].

HULL (T.) *Complectens quædam de plantis, quæ vi narcotica maxime pollent. 8°. Edinburgi, 1797.

JACOBOVICS (A.) *Elenchus plantarum officinalium Hungariæ indigenarum phanero-gamarum. 8°. Pestini, 1835.

JAMIN (A.) *Des ranunculacées. 4°. Paris, 1840.

DE JUSSIEU (A.) *De euphorbiacearum generibus, medicisque earundem viribus teutamen. 4°. Parisiis, 1824.

KOSTELETSKY (V. F.) Allgemeine medizinisch-pharmaceutische Flora. 6 v. 8°. Prag, 1831-6.

LESACHER (E.) & MARESCHAL (M.-A.-A.) Nouvelle botanique médicale. v. 1 & 2 in 1. roy. 8°. Paris, 1876-8.

LESTIBOUDOIS (T.) *Essai sur la famille des cypéracées. 4°. Paris, 1819.

LEWIN (R.) *De ranunculi dotibus. 8°. Edinburgi, 1798.

LIAUDET (P.) Memoranda der medicinischen Botanik in ihrer Anwendung auf Materia medica. 12°. Weimar, 1854.

LINDLEY (J.) Flora medica; a botanical account of all the more important plants used in medicine, in different parts of the world. 8°. London, 1838.

LISCHWITZ (J. C.) Veterum in re herbaria diligentiam et ad nostrum usque ævum botanices incrementa brevissime evolvit atque adorationem inauguralem de singulari usu et fructu ex rei herbariæ scientia, et ad omnem eruditorum, et ad medicos in specie . . . invitat. 4°. [n. p., 1724.]

LIST of medicinal plants cultivated in the open air in the Royal Botanic Garden of Edinburgh, May, 1846. 8°. Edinburgh, 1846.

LOVELL (R.) Πανβοτανολογία, sive Enchiridion botanicum; or a compleat herball, containing the summe of what hath hitherto been published either by ancient or moderne authors both Galenical and chymicall, touching trees, shrubs, plants, fruits, flowers, etc. 12°. Oxford, 1659.

— The same. 2. ed. 12°. Oxford, 1665.

LUDWIG (C. G.) Botanico-medicum quo radicum officinalium bonitatem ex vegetationis historia dijudicandam esse generatim demonstrat. Spec. 1 & 2. 4°. Lipsiæ, [1743].

— Ectypa vegetabilium usibus medicis præcipue destinatum et in pharmacopoliis obviorum variisque modis preparatorum ad naturæ similitudinem expressa. Accedit eorumdem culturæ, proprietatum viriumque brevis descriptio. [Latin and German text.] fol. Halle in Magdeb., 1760.

— [Pr.] de viribus plantarum cultura mutatis. 4°. [Lipsiæ, 1772.]

— [Pr.] de plantarum viribus medicis in universum. 4°. [Lipsiæ, 1772.]

— [Pr.] de plantarum viribus specificis. 4°. Lipsiæ, [1772].

MACER (A.) De herbarum virtutibus, cum Jonnis atrociani commentariis longe utilissimis.

In: MEDICI antiqui omnes, etc. fol. Venetiis, 1547, 224-246.

MAYER (J. C. A.) Abhandlung von dem Nutzen der systematischen Botanik in der Arzeney- und Haushaltungs-Kunst. 4°. Greifswald, 1772.

MEDICAL botany: or history of plants in the materia medica of the London, Edinburgh, and Dublin pharmacopœias; arranged according to the Linnæan system. 2 v. roy. 8°. London, 1821.

Botany (Medical).

MILLER (J.) *Botanicum officinale*, or a compendious herbal: giving an account of all such plants as are now used in the practice of physick, with their descriptions and virtues. 8°. *London*, 1722.

MOQUIN-TANDON (A.) *Éléments de botanique médicale*. 3. éd. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1875.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1866.

MOTTET (P.) *Nouvel essai d'une thérapeutique indigène ou études analytiques et comparatives de phytologie médicale exotique*. 8°. *Paris*, 1852.

NEWTON (J.) *A complete herbal, containing the prints and the English names of several thousand trees, plants, shrubs, flowers, exotics, etc.* [With bibliography of herbalists.] 6. éd. 12°. *London*, 1802.

PAPPE (L.) *Flora Capensis medicæ prodromus*, or, an enumeration of South African indigenous plants, used as remedies by the colonists of the Cape of Good Hope. 8°. *Cape Town*, 1850.

— The same. 2. éd. 8°. *Cape Town*, 1857.

PARKINSON (J.) *Paradisi in sole paradisi terrestres*; or, a garden of all sorts of pleasant flowers which our English ayre will permitt to be noursed up, with a kitchen garden of all manner of herbes, rootes, and fruites for meate or sause used with us, and an orchard of all sorte of fruit-bearing trees and shrubbes fit for our land, together with the right ordering, planting, and preserving of them, and their uses and virtues. fol. *London*, 1656.

PAULANDUS (M. G.) **Species lætificantes*. 4°. *Erlangæ*, 1763.

PAYER (J.-B.) **De la famille des malvacées*. 4°. *Paris*, 1852.

PECHEY (J.) *The compleat herbal of physical plants, containing all such English and foreign herbs, shrubs, and trees as are used in English physick and surgery*. sm. 8°. *London*, 1707.

POLLOCK (A.) *A botanical index to all the medicinal plants, barks, roots, seeds and flowers usually kept by druggists, arranged in alphabetical order, with their officinal and common names*. 8°. *New York*, 1872.

— The same. New ed., revised and enlarged. 8°. *New York*, 1873.

PORCHER (F. P.) *Resources of the southern fields and forests, medical, economical, and agricultural; being also a medical botany of the Southern States*. New ed. 8°. *Charleston*, 1869.

POUCHET (F.-A.) **Essai sur l'histoire naturelle et médicale de la famille des solanées*. 4°. *Paris*, 1827.

PRATES (F.-N.) **De l'utilité de la botanique en médecine*. 4°. *Paris*, 1843.

PUJOL (P.) **Les ombellifères vireuses indigènes*. 4°. *Paris*, 1867.

QUET (E.) *Fitologia médica ó estudio de plantas medicinales, indigenas y exóticas, de sus partes, productos y principios, en toda la estension que pueda convenir á los profesores de ciencias médicas; tratado, amplio y razonado de materia farmacéutica; materia médica y terapéutica vegetales*. Tomo primero. 8°. *Santiago*, 1871.

RAFINESQUE (C. S.) *Medical flora, or manual of the medical botany of the United States of America*. 2 v. 12°. *Philadelphia*, 1828-30.

REICHENBACH (H. T. L.) **Flora Lipsiensis pharmaceuticæ specimen*. 8°. *Lipsiæ*, [1817].

REJOU (P.) **Réflexions sur les sécrétions des végétaux, et sur quelques-uns des produits excrétés qu'ils fournissent à la médecine*. 4°. *Paris*, 1814.

Botany (Medical).

RICHARD (A.) [*Plantes officinales. Planches*.] 8°. [*n. p., n. d.*]

RICHTER (G. G.) [*De plantarum viribus*.] 4°. *Gottingæ*, 1737.

RINGEL (F.) **De natura et viribus herbæ Ledi palustris, seu rorismarini silvestris*. 8°. *Hallæ*, [1824].

ROSENTHAL (D. A.) *Synopsis plantarum diaphoricarum. Systematische Uebersicht der Heil-, Nutz- und Giftpflanzen aller Länder*. roy. 8°. *Erlangen*, 1862.

SHORT (T.) *Medicina Britannica: or a treatise on such physical plants as are generally to be found in the fields or gardens in Great-Britain . . . To which is added, an appendix: containing the true preparation, preservation, uses and doses of most forms of remedies necessary for private families. With a preface by Mr. John Bartram, and his notes throughout the work, shewing the places where many of the described plants are to be found in these parts of America, their differences in name, appearance and virtue from those of the same kind in Europe; and an appendix, containing a description of a number of plants peculiar to America, their uses, virtues, etc.* 3. éd. 12°. *Philadelphia*, 1751.

SHORT account of the medicinal plants of Java. 8°. [*n. p., n. d.*]

SIGMOND (G. G.) & FARRE (F.) *The Ceylon moss*. 8°. *London*, 1840.

STANHOPE (Earl.) *Address of . . . president of the Medico-Botanical Society, for the anniversary meeting, January 16th, 1837*. 8°. *London*, 1837.

STEPHENSON (J.) & CHURCHILL (J. M.) *Medical botany: or illustrations and descriptions of the medicinal plants of the London, Edinburgh, and Dublin pharmacopœias*. 4 v. roy. 8°. *London*, 1831.

STOKES (J.) *A botanical materia medica*. 4 v. roy. 8°. *London*, 1812.

STRABUS (G.) *Hortulus*.

In: Medici antiqui omnes, etc. fol. *Venetii*, 1547, 247-248.

TEISSIER (C.) **Du senecio canicida et de ses applications médicales*. 4°. *Paris*, 1867.

THEVENON (A.-B.-H.) **Essai sur la famille des pipéracées, et particulièrement sur l'emploi en médecine de quelques plantes de cette famille*. 4°. *Strasbourg*, 1852.

THORNTON (R. J.) *A new family herbal; or, popular account of the natures and properties of the various plants used in medicine, diet, and the arts*. 8°. *London*, 1810.

THURNEISSERUS (L.) *Historia sive descriptio plantarum omnium, tam domesticarum quam exoticarum: Earundem cum virtutibus influentibus, elementaribus, & naturalibus, tum subtilitatibus, necnon icones etiam veras, ad vivum artificiose expressas proponens: atque unâ cum his, partium omnium corporis humani ut externarum ita internarum picturas, & instrumentorum extractioni chymicæ servientium delineationem usumque, ac methodos denique pharmaceuticas quasvis, ad curam valetudinis dextre tractandam necessarias complectens: Utilitatis vere publicæ gratiâ*. fol. [*Berlin*, 1578.]

TOURNEFORT (P.) *The compleat herbal: or the botanical institutions of Mr. Tournefort, chief botanist to the late French king. Carefully translated from the original Latin with large additions from Ray, Gerard, Parkinson, and others*. 2 v. 4°. *London*, 1719-30.

TOXITEN. *The ancient medical herbal, containing the description, preparation, and medical use of a large number of herbs. Also, the method of distilling and preparing many medicated waters*

Botany (Medical).

and oils; to which is prefixed a concise astrological description of the signs and planets, showing their connection with man and with medicine. From the German; first published at Strasburg, 1576. Translated, abridged, the style somewhat modernized, and republished by Dr. James A. Harbeson. v. 1. 8°. *New York*, 1849.

TURNBULL (A.) On the medical properties of the natural order *rammenlaecæ*; and more particularly on the uses of *sabadilla* seeds, *delphinium staphisagria*, and *aconitum napellus*, and their alealoids. 8°. *Philadelphia*, 1838.

TURNER (W.) [Herbal.] fol. [London.]

The title-page is "A most excellent and perfect homisch apothecary or homely physick booke for all the grefes and diseases of the bodye; translated out of the Almaine speche into English by Jhon Hollybush. Imprinted at Colleen by Arnold Birckman, 1561". The original title was "A new herbal, [etc.], imprinted at London by Steven Mierdman, 1561". This is probably one of the original London imprints of 1561, with a new title-page printed at Cologne. See next title.

— The seconde parte of Guiliam Turners herball, wherein are conteyned the names of herbes in Greke, Latin, Duche, Frenche, and in the apothecaries Latin, and somtyme in Italiane, wyth the vertues of the same herbes, [etc.] Here unto is joynd also a booke of the bath of Baeth in Englande, [etc.] fol. *Colleen*, 1562.

WEBER (G. H.) * *Commentatio botanico-medica sistens vires plantarum cryptogamicarum medicas*. 4°. *Kilie Holsatorum*, [1773].

WHEELER (J.) *Catalogus rationalis plantarum medicinalium, in horto Societatis pharmaceuticæ Londinensis, apud vicum Chelsea, cultarum*. 8°. *Londini*, 1830.

WILCKE (H. C.) & ROSENTHAL (H. A.) * *De usu systematis sexualis in medicina*. 4°. *Grypswaldicæ*, [1764].

WOLFSTEIN (J.) * *De plantis venenatis phanogamais*. I. Comitatus Pesthensis. 8°. *Buda*, [1826].

WOODVILLE (W.) *Medical botany*. 3 v. in 4. 4°. *London*, 1790-94.

— The same. 3. ed. The botanical descriptions by D. W. J. Hooker, the new medicobotanical portion by G. Spratt. 5 v. 4°. *London*, 1832.

ZORN (J.) *Icones plantarum medicarum medicinalium*. Centuriæ 1. & 2. [Latin and German text.] 8°. *Nürnberg*, 1779-80.

Balfour (T. A. G.) *Botany and medicine*. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1880, ii, 96-98.—**Bates (F. A.)** *Indigenous botany of Perry County*. *Proc. M. Ass. Alabama*, 1852, *Mobile*, 1853, 58-68.—**Bates (J.)** *Botany indispensably necessary to the physician*. *Tr. M. Soc. N. Y.*, *Albany*, 1844-6, vi, 144-155.—**Behr (H.)** *Heilmittel der Altkalifornier*. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1865, xxxii, 73-94.—**Bigelow (J. M.)** *Medical botany of Ohio*. *Ohio M. & S. J.*, *Columbus*, 1849, ii, 97-124. — *Medical botany*. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1867, ii, 299; 357; 392; 437; 489; 537; 1868, iii, 3; 65; 245, 1 pl.—**Blackie (G. S.)** *Contributions to the medical flora of Nashville*. *Nashville J. M. & S.*, 1860, xix, 193-213.—**Branch (J.)** *Contributions to the indigenous materia medica of South Carolina*. *Charleston M. J. & Rev.*, 1850, v, 742-744.—**Cabell (P. H.)** *Reply to the review of J. Hale*. [*Medical botany of Dallas County, Ala.*] *N. Ori. M. & S. J.*, 1855-6, xii, 346-349.—**Clapp (A.)** *A synopsis or systematic catalogue of the indigenous and naturalized medicinal plants of the United States, with their localities and medicinal properties; being a report of the committee on indigenous medicinal botany and materia medica for 1850-51*. *Tr. Am. M. Ass.*, *Phila.*, 1852, v, 687-906.—**Cooper (D.)** *Notes and memoranda on the properties and uses of plants, collected from the herbarium of the medical officers of the army, kept at the Army Medical Museum, Fort Pitt, Chatham*. *Lancet*, *Lond.*, 1842-3, i, 164-167.—**Cooper (J. G.)** *On the medical flora of Washington Territory*. *Tr. Am. M. Ass.*, *Phila.*, 1857, x, 221-237.—**Darlington (W.)** *Catalogue of medicinal plants indigenous to Chester County, Pa.* *Med. Reporter*, *W. Chester, Pa.*, 1854, ii, 33-39.—**Denny (A.)** *Report on the indigenous botany of Clark County*. *Proc. M. Ass. Alabama* 1851, *Mobile*, 1852, 41-69.—**Dorsch (E.)**

Botany (Medical).

The medical plants of Michigan. *Med. Indep.*, *Detroit*, 1857, iii, 329; 395.—**Douglas (L. S.)** *Report on the medical botany of the town of Hamilton, Madison County, N. Y.* *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1854-5, *Albany*, 1855, ii, 209-217.—**Evers (G.)** *Indian medicinal plants*. *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1875, x, 38.—**Gamble (H. M.)** *Medical botany of Hardy County*. *Tr. M. Soc. W. Virginia*, *Wheeling*, 1879, ii, pt. 4, 559-571.—**Gibbons (W. P.)** *Report on indigenous botany*. *Tr. M. Soc. Calif.*, 1878-9, *Sacramento*, 1879, 129-141.—**Grant (W. T.)** *Indigenous medicinal plants*. *Confed. States M. & S. J.*, *Richmond*, 1864, i, 84-86. — *Botany—in its relations with medicine*. *Atlanta M. & S. J.*, 1877, xv, 393; 454; 523; 585; 1878, xvi, 1-6.—**Hale (J.)** *Report on the medical botany of the State of Louisiana*. *N. Ori. M. & S. J.*, 1852-3, ix, 152; 287. — *Report on the medical botany of Dallas County*. [*Rev.*] *Ibid.*, 1856, xii, 278. — **Hales (S.)** *Of vegetation*. *In his*: *Statistical essays*, 8°. *Lond.*, 1731, i, 318-358, 2 pl.—**Henderson (A. A.)** *Extracts from a thesis on medicinal plants of Canada*. *Canada M. J.*, *Montreal*, 1871, vii, 410-416.—**Hildreth (E. A.)** *Report of the committee on medical botany*. *Tr. M. Soc. W. Virginia* 1872-4, *Wheeling*, 1874, 562-568.—**Hiley (J. S.)** *On the medical botany of the parish of Halifax*. *Lancet*, *Lond.*, 1840-41, ii, 423-432.—**Hosack (D.)** *Syllabus of the course of lectures on botany*. *Am. M. & Phil. Reg.*, *N. Y.*, 1813-14, iv, 460-475.—**Huntton (A.)** *Observations on the medicinal virtues of some of the most prominent indigenous vegetables grown in Vermont*. *N. Jersey M. Reporter*, *Burlington*, 1854, vii, 20; 171; 357; 461. — *On some of the medicinal virtues of indigenous vegetables grown in the United States*. *Ibid.*, 1855, viii, 69-73.—**Indigenous remedies of the South. *Confed. States M. & S. J.*, *Richmond*, 1864, i, 106-108.—**Ives (E.)** *Experience on the virtues of certain plants*. *Tr. Am. M. Ass.*, *Phila.*, 1850, iii, 311-316.—**Jones (J.)** *Indigenous remedies of the Southern Confederacy, which may be employed in the treatment of malarial fever*. *Med. J. N. Car.*, *Raleigh*, 1861, iii, 641-658. *Also*: *Nashville J. M. & S.*, 1861, xxi, 235; 290. — *Indigenous remedies of the Southern States which may be employed as substitutes for sulphate of quinine in the treatment of malarial fever*. *St. Louis M. Reporter*, 1868, iii, 261; 293; 389; 485; 650; 734.—**de Jussieu**. *Mémoire sur les rapports existants entre les caractères des plantes et leurs vertus*. *Hist. Soc. roy. de méd.*, *Par.*, 1786, 188-197.—**Kerr (R.)** *A report of the trees, shrubs, and plants used by the Indians of Upper Canada as medicine and for the purposes of dyeing, etc., with their Indian names*. *Lond. M. & Phys. J.*, 1824, li, 200.—**Kilpatrick (A. R.)** *Contribution to report on indigenous medicinal resources*. *Tr. Texas M. Ass.*, *Marshall*, 1876, 132-136.—**Klose (F. A.)** *Ueber den Nutzen des Studiums der natürlichen Pflanzenfamilien für die Aerzte*. *Allg. med. Ann.*, *Leipzig*, 1824, 865-870.—**Knowles (G. B.)** *On the importance of the study of botany as a branch of medical education*. *Lancet*, *Lond.*, 1845, ii, 144.—**Lee (C. A.)** *A catalogue of the principal known medicinal plants, native and exotic, growing in the State of New York, with brief notes on their composition, properties, etc.* *N. York J. M.*, 1847, ix, 151; 297; 1848, x, 9. *Also*, *Reprint*.—**Lemos (A.)** *Catálogo de las plantas medicinales de Mendoza*. *Rev. méd.-quir.*, *Buenos Aires*, 1872, xv, 8-21.—**Lobel**. *Matériaux pour servir à la flore médicale de Montpellier et des Cévennes*. *Montpel. méd.*, 1866, xvii, 59; 1868, xx, 260; 470; 544; xxi, 60.—**Locke (J.)** *Medical botany; a description of the western medicinal plants, including some notice of their medical virtues*. *Ohio M. Reposit.*, *Cincin.*, 1826, i, 15; 19; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51.—**Lyon (A. B.)** *The indigenous medicinal plants of Michigan*. *Detroit Lancet*, 1878, n. s., i, 107; 197. *Also*, *Reprint*.—**McLennan (T. J.)** *Notices on medicinal plants growing in the colony of British Guiana*. *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 723-726.—**Mense (J.)** *An account of the virtues of some American trees, shrubs, and plants*. *Phila. M. Museum*, 1806, ii, 157.—**Modisto de Salazar**. *Apuntes para la flora médica de la provincia de Alcañte*. *Rev. de sanid. mil. y gen. de cien. méd.*, *Madrid*, 1866, iii, 244.—**Murillo (A.)** *Lista de las plantas medicinales de Chile, y uso que de ellas hacen los naturales del país*. *An. Univ. de Chile*, *Santiago*, 1861, xviii, 580-645.—**Noyes (J.)** *Medical botany of Norfolk County*. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 235; 409.—**Paulet**. *Synonymie des plantes dont est question dans les ouvrages d'Hippocrate*. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1819, v, 120-139.—**Pelegri y Camps (E.)** *Apuntes acerca de la farmacología de Filipinas*. *Gac. de sanid. mil.*, *Madrid*, 1875, i, 96; 136; 217; 369; 422; 460; 486; 644; 1876, ii, 59; 90.—**Pharces (D. L.)** *Lines on indigenous medicinal plants*. *Atlanta M. & S. J.*, 1866, vii, 299. — *Synopsis of the medical flora of the State of Mississippi*. *Rep. Mississippi Bd. Health*, *Jackson*, 1877, 139-180.—**Piddington (H.)** *Notices on the kat-karunia, gulancha, and rohuna*. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1829, iv, 429-438.—**Porelcher (F. P.)** *A medico-botanical catalogue of the plants and ferns of St. John's, Berkley, South Carolina*. *South. J. M. & Pharm.*, *Charleston*, 1847, ii, 255; 397. — *On the indigenous medicinal plants of South Carolina*. *Tr. Am. M. Ass.*, *Phila.*, 1849, ii, 677-682. — *On the medicinal and toxicological properties of the crypto-***

Botany (Medical).

ganic plants of the United States. *Ibid.*, 1854, vii, 167-284. Also, Reprint.—**Rauch**. The medical and economical botany of Iowa. Proc. Iowa M. & Chir. Soc., Keokuk, 1851, 11-53.—**Raymondi** (A.) Elementos de botanica aplicada á la medicina y á la industria. Gac. méd., Lima, 1866-7, xi, 137; 149; 161; 173; 185; 197; 209; 221; 233; 245; 257; 269; 281; 1867-8, xii, 5; 17; 29; 41; 53; 65; 77; 89; 101; 113; 125; 173; 1868-9, xiii, 161.—**Report** of the committee on indigenous medical botany. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1849, ii, 663; 1850, iii, 309; 1852, v, 689.—**Riddell** (J. L.) Catalogue of plants growing spontaneously in Franklin County, Central Ohio, excluding grasses, mosses, lichens, fungi, etc. West. M. Gaz., Cincinnati, 1835, ii, 116; 154.—**Brief sketch** of subjects embraced in the science of botany, with its relation to medicine, and some of the inducements for engaging in its study. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 445-449.—**Royle** (J. F.) Extract of a report on the medicinal garden at Mussoora. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829, iv, 406.—**Sauvalle** (F. A.) Notas sobre algunas plantas venenosas ó medicinales de la isla de Cuba. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1867, iv, 217; 283; 331.—**Schivardi** (A.) Commemorazione del medico botanico G. Zantedeschi. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxx, 50.—**Senn** (N.) Report on the indigenous medical botany of Central Wisconsin. Tr. Wisconsin M. Soc., 1873, vii, 84-97.—**da Silva** (P. J.) Historia da medicina; a botânica medica em Portugal. Correio med. de Lisb., 1875-6, v, 52; 85; 123; 147; 170; 194; 1876-8, vi, 14; 26.—**Smith** (S. P.) Report on the indigenous botany of Prattville. Proc. M. Ass. Alabama 1851, Mobile, 1852, 77-83.—**Steinthal**. Ueber einige in den Vereinigten Staaten officinelle Pflanzen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 20-51.—**Swaving** (C.) Eene bijdrage tot de studie der Oost-Indische geneesmiddelen uit het plantenrijk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 425-460.—**Terrill** (G. F.) Report of the committee on the indigenous medicinal botany of Virginia. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 475-486.—**Todd** (A. S.) Report of the committee on the medical botany of certain counties of the State of West Virginia. Tr. M. Soc. W. Virginia 1867-71, Wheeling, 1871, 119-130.—**Report** of the committee on the medical botany of the State of West Virginia. *Ibid.*, 279-296.—**Toothaker** (S. A.) Medical botany. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 123; 142; 172; 204; 253.—**de Visiani** (R.) & **Saccardo** (P.) Catalogo delle piante vascolari del Veneto o di quelle più estesamente coltivate. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1869, 3. s., xiv, 1091; 1503; 1735.—**Waring** (E. J.) Notes on some of the medical indigenous plants of India. Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 54-79; 1862, iv, 1-19.—**Watkins** (T.) Observations on the indigenous medicinal plants of America; and on the cultivation of those of foreign growth. Phila. M. Museum, 1806, ii, 426-432.—**Williams** (S. W.) Indigenous medical botany. N. York J. M., 1846, vi, 368; vii, 33; 175; 321; 1847, viii, 94.—**On the indigenous medical botany of Massachusetts**. Tr. Am. M. Ass., 1849, ii, 863-927.—**A list of the principal medical plants enumerated by botanists and known to be growing in Northern Illinois and Wisconsin; with a slight notice of some of their medical properties**. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855, xii, 49-70.—**Wright** (W.) An account of the medicinal plants growing in Jamaica. Lond. M. J., 1787, viii, 217-295.—**Zaniboni** (S.) Cenni sinottici della materia medica spontanea del Trentino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 26; 36; 104; 122; 182; 191; 219; 232; 397; 413; 1866, 5. s., v, 129; 180; 229; 292; 300.

Botelho (C.-J.) *Contribution à l'étude de l'inversion utérine ancienne et de son traitement. 178 pp. 4°. Paris, 1880, No. 391.

Botelho (J.-Perreira.) *I. De la diarrhée, sous le point de vue séméiologique. II. [etc.] 45 pp. 4°. Paris, 1840, No. 64, v. 353.

Botestato (Constantinus.) *De carcinomate pulmonum et pleurae. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1863].

Both (Carl). Questions asked in "The Boston Medical and Surgical Journal", under the heading, "Irregular and quackish advertisements", answered. 12 pp. 8°. Boston, 1864.

—A sketch of the theory and cure of phthisis (tuberculous consumption). 32 pp. 8°. Boston, A. Williams & Co., 1864.

—A new and effective method of treating consumption (phthisis pulmonalis) through artificial calcification, with explanatory cases and drawings. 46 pp., 2 pl. 4°. Boston, E. P. Dutton & Co., 1868.

—Dr. C. Both's method for the radical arrest of tuberculosis of the lungs by artificial calcification. Translated by the author, from the

Both (Carl)—continued.

"Oesterreichische Zeitschrift für practische Heilkunde", of March 3, 1871. 2 l. 4°. [n. p., n. d.]

—Small-pox: the predisposing conditions and their prevention. 50 pp. 12°. Boston, A. Moore, 1872.

—The same. With a scientific exposition of vaccination. 2. ed. 1 l., 82 pp. sm. 8°. Boston, A. Moore, 1872.

—On the treatment of a severe case of liginitudo capitis. 4 pp. 8°. Rochester, N. Y., 1873.

—Consumption and its treatment in all its forms. x, 11-157 pp., 1 pl. 8°. Boston, A. Moore, 1873.

Bothriocephalus.

KRAMERENKOW (J.) *Nonnulla de bothriocephalo lato ejusque expellendi quibusdam methodis. 8°. Dorpat, 1841.

LIEVEN (S. P.) *Nonnulla de tæniis, imprimis de Bothriocephalo lato ejusque expellendi methodo peculiari. 8°. Dorpat, 1834.

PAULINI (W.) *Ueber die durch Bothriocephalus latus herbeigeführten Krankheits-Symptome und deren Behandlung. 8°. Greifswald, [1873].

REINLEIN (J.) Bemerkungen über den Ursprung, die Entwicklung, die Ursachen, Symptome und Heilart des breiten Bandwurmes in den Gedärmen des Menschen; aus dem Lateinischen übersetzt. 8°. Wien, 1812.

Amado (S.) Os echinococos e os bothriocephalos. Correio med. de Lisb., 1872-3, ii, 173-175.—**Bernard**. † Expulsé par la poudre de la racine de fougère mâle, après avoir résisté à l'écorce de la racine de grenadier sauvage et à l'huile de térébenthine. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1850, xvii, 230-237.—**Bertolus**. Note sur le développement du bothriocephale. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 103-105.—**Betz** (F.) Das Vorkommen des Bothriocephalus latus in Heilbronn a. N., nebst Bemerkungen über die Abtreibung des Bandwurms. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1850, xx, 262.—**Boettcher** (A.) Studien über den Bau des Bothriocephalus latus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 97-148, 4 pl.—**Das oberflächliche Gefäßsystem des Bothriocephalus latus**. *Ibid.*, 1869, xlviii, 370-372, 1 pl.—**Castiglioni** (T.) † Guarito co' i fiori di konso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 222.—**Canvet**. Note sur les bothriocéphales de l'homme. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 398-419, 4 pl.—**Frazer** (W.) † Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 333.—**Bothriocephalus latus**, or broad tape worm, its occurrence in Ireland, with remarks on its claim for admission into the list of our indigenous fauna. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xli, 324-328.—**Grassi** (B.) Interno ad un bothriocéfalo dell' uomo. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccli, 30-42.—**Gull** (W. W.) Bothriocephalus latus—Russian tape-worm—occurring in an English child, cured by the oil of male fern. Lancet, Lond., 1852, ii, 148.—**Hinkle** (F.) An interesting case of co-existent tenia solium and tenia lata. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 455-458.—**Knoch** (J.) Ueber den Bothriocephalus latus, die Entwicklung desselben, die Wanderung und endliche Uebertragung seines Embryo's in den Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxii, 453-461. Also: Arch. med. Centr. Ztg., Berl., 1863, xxxii, 209-214. Also: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 373-379.—**Sur le mode de développement du bothriocéphale large**. Traduit du manuscrit de l'auteur par A. Rabuteau. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi, 140-146; 1870-71, vii, 1-10.—**Knoch** (U.) Norwiya dopoleniya k' embriologii bothriocéphali lati. [Development of bothriocephalus latus.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1869, civ, pt. 2, 71; cvi, pt. 2, 140; 151.—**Labato y Brassetti**. Tenia y bothriocéfalo. Gac. méd. de México, 1871, vi, 37-40.—**Leared** (A.) Bothriocephalus latus. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 263.—**Löwenfeld** (I.) Bothriocephalus latus. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 164.—**Mosler** (F.) Ueber Lebensdauer und Reiztheit des Bothriocephalus latus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 529-532.—**Potain**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 50-54.—**Rosenkranz**. Ein seltenes Vorkommen von Bothriocephalus cordatus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 620.—**Stieda** (L.) Ein Beitrag zur Anatomie des Bothriocephalus latus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1864, 174-212, 2 pl.—**Teixeira de Mattos** (J.) † † N. Arch. v. bin.-cn buitenl. Geneesk., Zwollo, 1847, ii, 389-392.—**Valenta** (A.) Ein Fall von gleichzeitigem Vorkommen der Tenia solium und des Bothriocephalus latus in einem Individuum. Memorabilien,

Bothriocephalus.

Heilbr., 1868, xiii, 181.—**Vogt.** Le bothriocéphale. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1872, Freib., 1873, iv, 154-157.

Botkin (S. P.). Kurse kliniki vnutreunichie boleznei. [Medical clinic for internal diseases.] 2 v. in 1. xix, 148, v, 176 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, tipog. imp. Akad. nauk.*, 1867-8.

—, Medicinische Klinik in demonstrativen Vorträgen. 2 Hfte. in 1 Bd. 1 p. l., iv, 289 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1867-9.

1. Hft.: Zur Diagnostik, Entwicklungsgeschichte und Therapie der Herzkrankheiten. 2. Hft.: Ueber das Fieber im Allgemeinen; Flecktyphus.

—, Cours de clinique médicale. Des maladies du cœur. 201 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1870.

—, De la fièvre. Traduit de l'allemand par ... A. Georges. 236 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1872.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Botot de Saint-Sauveur. * Questionnaire sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 21 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 114, v. 337.

Botrel (Jacques-Pierre). * De la chorée, considérée comme affection rhumatismale. D'une opération nouvelle dirigée contre les polypes naso-pharyngiens. 79 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 79, v. 492.

Botrychium.

Braun. Notizen über Osmunda regalis und Botrychium lunaria. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, i, 266-269.—**Sandige** (P. E.). Botrychium Virginianum (Virginia moonwort). *Louisville M. News*, 1878, vi, 179.

Botschen-Horst (Clemens). * De hepatis abscessu. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Bott (Joannes B.). * De phreunica infantum. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et soc.*, 1800. [Also, in: P., v. 13 & 818.]

Botta (Carlo) [1766-1837].

Cavalli (F.). Cenni biografici su Carlo Botta. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1874, 4. s., iii, 1459-1464.

Botta (Paul-Émile). * De l'usage de fumer l'opium. 20 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1829, No. 257, v. 228.

Bottacchi (Carlo) [1807-63].

Ferrario (G.). Notizie sulla vita e sugli studj del medico-chirurgo dottore Carlo Bottacchi. Atti Accad. fis. med.-statist. di Milano, 1863, 12-17.

Bottani (Joseph). Bemerkungen über vier ans der Harnblase eines 29 Monate alten Knaben herausgezogene Körper. 34 pp., 1 pl. 8°. *Bergamo, Mazzoleni*, 1843.

Bottani (Trino). Delle epizoozie, ossia delle epidemie contagiose e non contagiose che influirono negli animali domestici, utili principalmente all'agricoltura, del veneto dominio in Italia. Sezione i-xi. 2 v. 8°. *Venezia, tip. Picotti*, 1819-21.

Bottaro (Thomas). * Considérations cliniques sur la nature et le traitement du rhumatisme aigu. 52 pp. 8°. *Montpellier, Ricard frères*, 1855.

—, * Diagnostic différentiel des tumeurs de la glande testiculaire. 60 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 135, v. 599.

Botte (Emmanuel-Marie). * De la pneumonie ataxique. 45 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 95, v. 412.

Bottentuit (E.). Des diarrhées chroniques et de leur traitement par les eaux de Plombières. 126 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

Also, Editor of: **France** (La) médicale et pharmaceutique.

See, also, **Rosenstein** (S.). Traité pratique des maladies des reins. 8°. *Paris*, 1874.

Bottentuit (Eugène-Léon). * Des gastrites chroniques. 104 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 107.

Bottentuit (Pierre-Amand-Narcisse). * Quelques considérations sur l'éducation physique des enfans. vi, 7-17 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 29, v. 238.

Bottex (Alexandre) [1796-1849]. * Essai sur les émissious sanguines dans le traitement des fièvres continues. 48 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 98, v. 180.

—, Rapport sur le choléra-morbus de Paris, présenté à M. le maire et au conseil municipal de Lyon, par MM. Trollet, Polinière et Bottex, formant la commission envoyée à Paris par la ville de Lyon. 158 pp. 8°. *Lyon, L. Babeuf*, 1832.

—, Des causes de l'insalubrité de la Dombes. Extr. des Annales de la Soc. roy. d'agriculture de Lyon. 52 pp. 8°. *Paris, Baillière*, 1840.

For Biography, see *Gaz. méd. de Lyon*, 1850, ii, 49; 65; 77; 89 (de Polinière).

Botthius (Georgius Henricus). * De cerebri natura, ejusque affectibus præter naturam. 12 l. 4°. *Giesæ, typ. C. Chemlini*, [1619].

Botti (Giacomo).

See **Palmieri**. Vero preservativo del choléra morbus, etc. 12°. [n. p., n. d.]

Botticher (Carolus Leopoldus).

For Biography, see **Dzondi** (Car. Henr.)

Botticher (Johannes Gottlieb). * De morbis malignis, imprimis de pestilentia. 61 pp. sm. 4°. *Hafnia, W. Jersin*, [1705].

Bottini (Enrico). Dello svuotamento delle ossa nella carie. 31 pp. 8°. *Pavia, F. Fusi*, [1864].

Repr. from: *Gior. d' anat. e fisiol. patol.*

—, La terapia delle fratture; considerazioni cliniche. 127 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1868.

—, Annotazioni cliniche di patologia chirurgica e medicina operatoria. 47 pp., 2 pl. 8°. *Milano*, 1869.

—, Cospicuo mixoma delle regioni profonde del collo rimosso con felice successo. 10 pp., 1 pl. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1872.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1872.

—, La galvano-caustica nella pratica chirurgica. 125 pp. 8°. *Novara, F. Merati*, 1873.

See, also, **Bardeaux** (Angelo). La prima sezione chirurgica nello Spedale maggiore della carità in Novara, etc. 8°. *Milano*, 1870.

Bottler (Jos. Eugen.). * De metrorrhagia. 24 pp. 8°. *Monachii, J. Roesl*, 1836.

Bottles.

See, also, **Infants** (Food, etc., of); **Poisons**.

Chevalier (A.) fils. Danger de rincer les bouteilles avec des graines de plomb. J. de chim. méd., etc., *Par.*, 1874, xlviii, 24-26.—**Heslop** (T. P.). Medicine bottles. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 75.—**Hime** (T. W.). A new chloroform bottle. *Ibid.*, 1873, i, 373.

Botton (Louis-Auguste). * Influence des moyens hygiéniques pendant la grossesse et après l'accouchement. 20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 32, v. 257.

Bottoni (Alberti) [—1598]. De morbis muliebribus.

In: *GYNÆCIORUM*, etc. *Basileæ*, 1586, ii, 269-386. Also, in: *SPACHIUS* (I.). *Gynæciorum*, etc. fol. *Argentinae*, 1597, 338-394.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 28. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Botts.

See **Cæstrus**.

Bottu Demortiers (Th.). * Recherches sur quelques altérations locales du nerf facial, la paralysie qu'elles occasionnent, et les moyens de traitement qui lui sont applicables. 34 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 365, v. 280.

Boubée (J.-Cassimer). * De la hernie inguinale récente, et de son traitement. 21 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 119, v. 251.

Boubée (T.). Mémoire sur le traitement de la goutte et des rhumatismes aigus et chroniques,

Boubée (T.)—continued.

par une méthode dépurative végétale, aussi sûre que facile. 6. éd. 40, 4 pp. 8°. *Auch, Vve. Duprat*, 1832.

Boubet (F.) * Essai sur la goutte et le traitement de cette affection par la médication thermorésineuse. 48 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 500.

Boubet (F.-Charles). * I. Comment reconnaître un composé de matière animale et d'une préparation du zinc? II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 50, v. 322.

Boubila (Henri). * Quelques considérations sur l'ulcère simple de la jambe. 48 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 13.

Boubouky (Constantin). * Dissertation sur plusieurs propositions de médecine pratique. 28 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 52, v. 205.

Boucachard (Alphonse). * De l'hygroma du genou. 56 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 292.

Boucard (Jean-Maximin). * Des accidents qui surviennent dans les grossesses gémellaires. 50 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 202, v. 614.

Boucard (Jules). * De l'éclampsie puerpérale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 116, v. 536.

Boucaud (C.-V.) * Usages des appareils obtenus avec les féculs. 30 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 108, v. 614.

Boucault (Jean-Baptiste). * Dissertation sur quelques maladies de la langue. 27 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 260, v. 143.

Boucet (J.) * Exposition du diagnostic spécial et différentiel de quelques maladies de poitrine. 19 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 382, v. 280.

Bouchacourt (Ant.) Recherches sur les accouchements, les maladies des femmes et des enfants. Deuxième fragment d'un voyage médical en Allemagne en 1842. 55 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1843.

Bouchacourt (Antoine-Jean-Emmanuel). * Observations, expériences et propositions sur quelques points de physiologie, et de pathologie chirurgicale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 366, v. 305.

Bouchage (J.-M.-Maurice). * Des divers traitements du tubercule du testicule et en particulier du traitement par le cautère actuel. 56 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 341.

Bouchage (Jh.) * Étude sur les symptômes du tubercule sous-cutané douloureux. 31 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 74.

Bouchain (Léon). * De l'otite sèche. 48 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 182.

Bouchard (A.) Du tissu connectif. 71 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1866.
See, also, **Beauvis (H.) & Bouchard (A.)** Nouveaux éléments d'anatomie, etc. 8°. *Paris*, 1873.

Bouchard (Abel). * Sur les gaines synoviales tendineuses du pied. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1856, No. 355, v. 22.

Bouchard (C.-G.-F.) * Essai sur l'emploi des dérivatifs externes dans le traitement des maladies internes. vi, 7-78 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 120, v. 122.

Bouchard (Charles). * Essai sur les maladies que détermine la première dentition. 61 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 48, v. 222.

— La pellagre observée à Lyon. 22 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1861.
Repr. from: *Gaz. méd. de Lyon*, 1861.

— Recherches nouvelles sur la pellagre. xi, 13-406 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1862.

— Des dégénération secondaires de la moelle épinière. 85 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1866.

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1866.
— Secondary degenerations of the spinal cord. Translated by E. R. Han, M. D. 104 pp. 8°. *Utica, N. Y., Roberts*, 1869.

Bouchard (Charles)—continued.

— De la pathogénie des hémorrhagies. 155 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1869.

— A study of some points in the pathology of cerebral hæmorrhage. Translated with notes by T. J. MacLagan, M. D. viii, 87 pp., 3 pl. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1872.

— Utilité et objet de l'histoire de la médecine. Leçon d'ouverture. 21 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1876.

— Étiologie de la fièvre typhoïde; rapport présenté au Congrès médical international de Genève dans sa séance générale du 12 septembre 1877. 20 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1877.

See, also, **Charcot (J.-M.)** Leçons sur les maladies des vieillards, etc. 8°. *Paris*, 1867.—**Lesbini (Ch.)** Traitement des rétrécissements œsophagiens, etc. 4°. *Paris*, 1873.—**Nothnagel (H.) & Rossbach (M. J.)** Nouveaux éléments de matière médicale, etc. 8°. *Paris*, 1880.

Bouchard (Charles-Jacques). * Étude sur quelques points de la pathogénie des hémorrhagies cérébrales. 118 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1866, No. 328.

Bouchard (Émile). * Étude sur une épidémie de fièvre typhoïde observée dans un service de l'Hôpital des enfants malades (1876-7). 96 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1878, No. 72.

Bouchard (François). * Dissertation sur les scrofules. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 219, v. 227.

Bouchard (Georges-Stanislas-Jacques). * Des fractures de la rotule compliquées d'ouverture de l'articulation tibio-fémorale; de leur traitement. 94 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 155.

Bouchard (J.-P.) * Essai sur la première éruption des menstrues. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 114, v. 147.

Bouchard (Léon). * De l'irréductibilité essentielle des hernies inguinales de force au moment de leur première apparition dans le scrotum. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 350.

Bouchard (Nicolas-Charles). * Étude sur les troubles viscéraux de l'ataxie locomotrice progressive. 40 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 460.

Bouchard (P.) * Essai sur les hernies. iv, 5-28 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 71, v. 67.

Bouchard (Stanislas-J.) * Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 21 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 24, v. 269.

Bouchard-Jambon.
See **Trollet**. Rapport fait à la Société de médecine de Lyon, etc. 8°. *Lyon*, 1825.

Bouchardat (Apollinaire). * Sur la nature, le traitement et les préservatifs du choléra-morbus. 16 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 65, v. 250.

— * Question: Comparer les altérations qu'éprouvent les corps inorganiques soumis à l'influence des agents naturels susceptibles de les modifier, à celles que les mêmes agents font subir aux corps organisés privés de vie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 387.

Concours pour l'agrégation.
— Mémoire sur l'hygiène des hôpitaux et hospices civils de Paris. 16 pp. 8°. *Paris, P. Renouard*, [n. d.] [P., v. 455.]
Repr. from: *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1837.

— Éléments de matière médicale et de pharmacie. li, 715 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1839.

— Manuel de matière médicale, de thérapeutique comparée et de pharmacie. 2. éd. xvi, 906 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1846.

— Nouveau formulaire magistral, précédé d'une notice sur les hôpitaux de Paris, [etc.] 4. éd. enrichie de l'histoire de plusieurs médicaments nouveaux, tels que l'atropine, le chloroforme, le citrate de magnésie, etc. viii, 539 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1849.

— The same. 5. éd. 536 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1851.

Bouchardat (Apollinaire)—continued.

— The same. 19. 6d. 633 pp. 18°. *Paris, Germer-Baillière, 1875.*

— * De l'alimentation iusuffisante. 111 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1852.* [Also, in: P., v. 495.]

Concours, 1852.

— Rapport à l'Académie de médecine sur la mémoire sur l'opium indigène de M. Aubergier. 20 pp. 8°. *Paris, L. Martinet, 1852.* [P., v. 469.]

— Formulaire vétérinaire contenant le mode d'action, l'emploi et les doses des médicaments simples et composés prescrits aux animaux domestiques par les médecins vétérinaires français et étrangers, suivi d'un mémorial thérapeutique. 2. 6d. 1 v. ix, 706 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière, 1862.*

— Annual abstract of therapeutics, materia medica, pharmacy, and toxicology, for 1867; followed by an original memoir on gout, gravel, and urinary calculi. Translated and edited by M. J. De Rosset, M. D. 314 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1868.*

— De la glycosurie ou diabète sucré; son traitement hygiénique, avec notes et documents sur la nature et le traitement de la goutte, la gravelle urique; sur l'oligurie, le diabète insipide avec excès d'urée, l'hippurie, la pimélorrhée, etc. vii, 336, ccxiv pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1875.*

— On the uses of alcoholic liquors in general, and of the wine of St. Raphaël in particular, in temperate and cold countries. Translated from the French. 16 pp. 8°. [London, Baillière, Tindall & Cox], 1877.

Abstr. from: Lectures on the hygienic modifiers of the nervous system.

Also, Editor of: *Annuaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie et de toxicologie.*—*Archives de physiologie, de thérapeutique et d'hygiène.*—*Répertoire de pharmacie.*—*Union (L') pharmaceutique.*

See, also, *Delondre (A.) & Bouchardat (A.)* *Quinologie*, etc. 4°. *Paris, 1854.*

— & *Quevenne (Th. A.)* Du lait. 2 pts. in 1 v. 8°. *Paris, Mme. Germer-Baillière, 1857.*

CONTENTS.

Pt. 1. Instruction sur l'essai et l'analyse du lait (chimie légale du lait). 111 pp.

Pt. 2. Du lait en général; des laits de femme, d'ânesse, de chèvre, de brebis, de vache en particulier. 210 pp.

— & *Sandras.* Recherches sur la digestion. 15 pp. 8°. [n. p., imp. de Bachelier, n. d.]

Repr. from: *Ann. de chim. et phys.*, 1842.

Bouchardat (Gustave). * Faits pour servir à l'histoire de l'urée. 39 pp. 4°. *Paris, 1869.*

— * Histoire générale des matières albuminoïdes. 100 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1872.* Concours d'agrégation.

Bouchardat (Jean). * De la narcéine. 66 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 5.*

Bouchaud (Jean-Baptiste). * De la mort par inanition et études expérimentales sur la nutrition chez le nouveau-né. 134 pp., 4 tab. 4°. *Paris, 1864, No. 141.*

— The same. 128 pp., 4 ch. 8°. *Versailles, de Beau jeune, 1864.*

Bouché (Antoine). * Des affections du testicule et de leur diagnostic différentiel. 55 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 51, v. 440.*

Bouché de Vitray (Alphonse).

See *Desmarts (T.-P.)* Nouveau traitement du croup et des angines couenneuses. 8°. *Paris, 1860.* — L'oidium est inoculable à l'espèce humaine. 8°. *Bordeaux, 1864.*

Bouché de Vitray (Louis). * Quelques considérations sur l'hygiène dans les maisons d'éducation. 48 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 452.*

Bouchel (Aut.) * Dissertation sur l'hydrocéphale interne (R. Whytt), ou apoplexie hydrocé-

Bouchel (Ant.)—continued.

phalique (Cullen). 20 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 467, v. 56.*

Also, Editor of: *Annales de littérature médicale étrangère* (Gand).

Boucher (Albert). * De la maladie de Parkinson (paralysie agitante), et en particulier de la forme fruste. 86 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 76.*

Boucher (Auguste). * Du tétanos spontané, de son traitement par l'opium à haute dose et par le chloroforme. 40 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 218.*

le Boucher (Auguste). * Dissertation sur la vaccine. viii, 9-27 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 129, v. 105.*

Boucher (C.-F.) Recherches sur la structure des organes de l'homme et des animaux les plus connus. 120 pp., 22 pl. *Paris, Germer-Baillière, 1848.*

Boucher (Charles-François). * Propositions sur la pneumonie. 13 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 233, v. 196.*

Boucher (Jean-Baptiste). * Essai sur la fièvre traumatique. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 65, v. 131.*

Boucher (Jules). * Des accidents consécutifs à l'orchite blennorrhagique. 27 pp. 4°. *Strasbourg, 1861, 2. s., No. 566, v. 30.*

Boucher (L.-A.) * Quelques considérations sur la paralysie essentielle de la vessie. 40 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 307, v. 552.*

Boucher (Léon). * Contribution à l'histoire du typhus. 63 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1867, No. 69.*

Boucher (Léon-Jean-Baptiste). * De la résection coxo-fémorale. 53 pp. 4°. *Paris, 1871.*

Boucher (Nicolas). * Essai sur le coryza. 17 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 180, v. 202.*

Boucher (Paul). * Étude sur les kystes congénitaux du cou. 116 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 213.*

— The same. 111 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1868.*

Boucher (Thomas-Alphonse). * De la paralysie générale chez les aliénés. 36 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 81, v. 453.*

Boucher (Urbain-René-Jules). * I. Énoncer les causes, décrire le siège, la marche et les symptômes du zona. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 155, v. 384.*

Boucher-de-la-Ville-Jossy (Jean-Baptiste). * Dissertation sur les plaies de la tête. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 54, v. 222.* [Also, in: P., v. 50.]

Boucher de la Ville-Jossy (Paul). * Quelques réflexions sur l'action physiologique du sulfate de quinine à haute dose en général; et en particulier dans le traitement de la fièvre typhoïde. 51 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 22, v. 440.*

Boucher de Perthes. De l'homme antédiluvien et de ses œuvres. 99 pp., 2 pl. 8°. *Paris, 1860.*

For Biography, see *Mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1870, iii, pp. cxxviii-cxxlix (E. Dally).

Bouchereau (Auguste). * Étude sur la laryngite syphilitique secondaire. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Parent, 1880, No. 103.*

Bouchereau (Gustave). * Des hémiplegies anciennes. 40 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 322.*

Boucherie (Auguste). * Dissertation sur le croup. 23 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 80, v. 250.*

de Boucherie (Émile-F.-B.-P.) * De la pellagre et de l'efficacité des bains sulfureux dans son traitement. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Strasbourg, 1858, No. 416, v. 24.*

Boucheron (A.) * Étude sur la nutrition de l'œil et sur l'emploi thérapeutique de l'électricité dans quelques affections oculaires. 156 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 326.*

Boucheron (Gustave). * Questions sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 74, v. 337.

Boucheron (N.-A.). * Quelques considérations générales sur la méthode d'induction appliquée à la médecine. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 144, v. 233.

Boucheron (P.-P.). * Dissertation sur la pourriture d'hôpital. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 30, v. 108.

— Traité anatomique, physiologique et pathologique du système pileux et en particulier des cheveux et de la barbe. 1 p. l., iv, 5-156 pp., 1 l. 8°. *Paris*, chez l'auteur, 1837. [Also, in: P., v. 450.]

Bouches-du-Rhône.

CONSEIL de salubrité du département des Bouches-du-Rhône. Compt.-rendu des travaux présenté au préfet de la République Française, dans le département des Bouches-du-Rhône, par Marins Roux. Août 1840 à juin 1848. 8°. *Marseille*, 1848.

DÉPARTEMENT des Bouches-du-Rhône. Rapport général des travaux des conseils d'hygiène et de salubrité des trois arrondissements, présenté à M. le préfet du département, par Marius Roux. Juillet 1848 à juillet 1851. 8°. *Marseille*, 1851.

RAPPORT du conseil central à M. le préfet des Bouches-du-Rhône sur les travaux des conseils d'hygiène et de salubrité du département, par le doct. Chaudoin. (Du 1. juillet 1851 au 31 août 1853.) 8°. *Marseille*, 1853.

[**Bouchet**.] Mémoire des médecins de Lyon sur la responsabilité médicale, à l'occasion du procès de M. Thourret-Noroy. 31 pp. 8°. *Lyon*, L. Perrin, 1834.

Bouchet (C.-E.-Ernest). * Du cancer en général. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 370, v. 305.

Bouchet (Camille). * Recherches sur l'encéphale des vieillards, suivies de propositions sur l'aliénation mentale. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 2, v. 204.

du Bouchet (Chas. A.) The family dentist; including the surgical, medical, and mechanical treatment of the teeth. viii, 9-167 pp. 12°. *Philadelphia*, Lippincott, Grambo & Co., 1850.

Bouchet (Claude-Antoine) [1785-1839]. * Recherches sur les dyspepsies et indigestions. viii, 9-90 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 25, v. 69.

Bouchet (Gabriel-Alexandre-Olivier). * Considérations sur l'éclampsie puerpérale, et sur le traitement de cette maladie. 130 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 131.

Bouchet (Hector). * Étude clinique comparée de trois cas d'ictère. 38 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 44.

Bouchet (J.-B.-Léon). * Considérations sur la colique saturnine. 18 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 122, v. 206.

Bouchet (J.-B.-Placide). * Relations sympathiques de l'œil avec tous les organes du corps dans l'état de santé et dans l'état de maladie; signes que l'œil fournit dans les diverses affections. 36 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 64.

Bouchet (Jacques-Armand). * Dissertation sur ces questions: Existe-t-il des luxations primitives du poignet? S'il n'en existe pas, quelle est l'affection avec laquelle elles ont été confondues jusqu'à présent? 25 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 182, v. 274.

Bouchet (Jean-Édouard). * I. Des symptômes de l'ictère spasmodique. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 50, v. 354.

Bouchet (L.) jeune. * Dissertation sur les maladies qui affectent les prisonniers de guerre détenus à bord des pontons de Plymouth (prison-ships). vi, 7-47 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 71, v. 97.

Bouchet (P.-J.-L.). * Recherches sur le cancer de la peau du visage, désigné par les anciens sous le nom de noli me tangere. 22 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 70, v. 62.

Bouchez (Émile-François-Dominique). * De l'uréthrotomie périnéale avec excision, complète ou partielle, d'une portion du canal. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 703, v. 36.

Bouchez (J.-B.). * Dissertation sur l'hémoptysie active. 17 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 83, v. 72.

Bouchez (P.-J.-B.). * Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 43 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 49, v. 190.

Bouchoir (M.-B.-Georges). * Considérations étiologiques, cliniques et médico-légales sur la folie paralytique. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 417.

Bouchon (Charles). * Contribution à l'étude de l'excrétion de l'acide phosphorique total dans quelques maladies chroniques. 78 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 273.

Bouchon (Pierre-Clément). * Recherches sur l'emploi de l'opium dans le traitement des maladies vénériennes. 22 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 41, v. 283.

Bouchor (Adolphe). * Du mode d'action et des effets thérapeutiques du seigle ergoté. 21 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 288, v. 237.

Bouchot-Planchant (Charles-Gabriel). * Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 282, v. 237.

Bouchut (Eugène). * Études sur la pneumonie des nouveau-nés et enfants à la mamelle. 33 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 68, v. 398.

— Mémoire sur la coagulation du sang veineux dans les cachexies et dans les maladies chroniques. 31 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie., [n. d.] [P., v. 459.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1845.

— Manuel pratique des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle, précédé d'une notice sur l'éducation physique des jeunes enfants. iv, 612 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1845.

— De l'influence du choléra sur la grossesse; mémoire lu à la Société de biologie. 12 pp. 8°. *Paris*, E. Thunot & Cie., [n. d.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1849.

— Traité pratique des maladies des nouveau-nés, des enfants à la mamelle et de la seconde enfance. 4. éd. vi, 1024 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1862.

— The same. 5. éd. Ouvrage couronné par l'Institut de France. xv, 1068 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1867.

— Traité des signes de la mort et des moyens de prévenir les enterrements prématurés. Ouvrage couronné par l'Institut de France. 3 p. l., vi, 407 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1849.

— The same. 2. éd. viii, 468 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1874.

— Mémoire sur l'hygiène et l'industrie de la peinture au blanc de zinc. Rapport fait à l'Académie par une commission composée de MM. Chevalier, Grisolle et Rayer. 75 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1852. [P., v. 453 & 780.]

Repr. from: *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1852.

— * Des méthodes de classification en nosologie. 44 pp. 4°. *Paris*, L. Martinet, 1853.

Concours.

— Mémoire sur l'ulcération et l'oblitération de l'orifice des conduits lactifères dans leurs rapports avec la pathologie du sein et l'hygiène des nouveau-nés. Mémoire lu à l'Académie de médecine le 14. mars 1854. 16 pp. 8°. *Paris*, Plou frères, [n. d.] [P., v. 481.]

— De l'état nerveux aigu et chronique ou névrosisme appelé névropathie aiguë cérébro-pneu-

Bouchut (Eugène)—continued.

mo-gastrique; diathèse nerveuse; fièvre nerveuse; cachexie nerveuse; névropathie protéiforme; névrosisme, et confondu avec les vapeurs, la surexcitabilité nerveuse, l'hystéricisme, l'hystérie, l'hypocondrie, l'anémie, la gastralgie, etc. xi, 348 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1860.

— Effets thérapeutiques du chloroforme à l'intérieur contre les calculs biliaires, la colique hépatique et quelques névroses. 10 pp. 8°. *Paris, Henuyger*, 1861.

— Hygiène de la première enfance, comprenant les lois organiques du mariage, les soins de la grossesse, l'allaitement maternel, le choix des nourrices, le sevrage, le régime, l'exercice et la mortalité de la première enfance. viii, 376 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862.

Bound with: *BECLARD (J.)* Hygiène de la première enfance.

— The same. 5. éd. viii, 523 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1866.

Title: Hygiène . . . comprenant la naissance, l'allaitement, le sevrage et les soins corporels, le changement de nourrice, les maladies et la mortalité du nouveau-né.

— Du diagnostic des maladies du système nerveux par l'ophtalmoscopie. xx, 503 pp., 12 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1866.

— Nouveaux éléments de pathologie générale et de séméiologie. 2. éd. x, 1312 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869.

— The same. 3. éd. xii, 1316 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.

— Histoire de la médecine et des doctrines médicales. 2 v. viii, 564, 634 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1873.

— La vie et ses attributs dans leurs rapports avec la philosophie et la médecine. xxii, 444 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.

— Atlas d'ophtalmoscopie médicale et de cérébroscopie, montrant chez l'homme et chez les animaux les lésions du nerf optique, de la rétine et de la choroïde, produites par les maladies du cerveau, par les maladies de la moelle épinière et par les maladies constitutionnelles et humorales. viii, 148 pp., 14 pl. imp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.

— Du nervosisme aigu et chronique et des maladies nerveuses. 2. éd. viii, 405 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1877.

— Compendium annuel de thérapeutique française et étrangère pour 1880. 1 p. l., 208 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1880.

Also, *Editor of: Paris médicale*.
See, also, *Memoirs on diphtheria*. 8°. *London*, 1859.—
Wurtz (A.) & Bouchut (E.) Recherches cliniques et chimiques sur la papaine, etc. 8°. *Paris*, 1879.

— & **Després** (Armand). Dictionnaire de médecine et de thérapeutique médicale et chirurgicale, comprenant le résumé de toute la médecine et de toute la chirurgie, [etc.] 2. éd. très-augmentée. xlvii, 1470 pp. roy. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1873.

Bouchy (Anguste-Antoine). * I. Traiter de la fièvre éphémère. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 234, v. 370.

Bouckaert (Pet.-Franc.) * De aëtionis usu in sanandis morbis. 1781.
In: *LOUVAIN DISS.*, ii, 117.

Boucly (Alphonse). * De quelques complications des fractures de côtes; emphysème et pneumothorax, pneumocèle. 42 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 82.

Boucomont (Francisque). * De la chlorose, de ses variétés, et de leur division au point de vue thérapeutique. 60 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 81, v. 627.

Boudant. De l'emphysème pulmonaire et de son traitement par les eaux du Mont-Dore. 29 pp. 8°. *Clermont-Ferrand, P. Hubler*, 1859.

Boudaut (J.-Julien). * Dissertation sur l'œdème douloureux des nouvelles accouchées. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 139, v. 233.

Boudard (Grégoire). * De quelques complications de la fièvre typhoïde. 30 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 157, v. 467.

Boudard (Paulin). * Étude sur le spasme de la glotte. 46 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 119.

Boudard (T.-N.) * Essai sur les fluxions. 24 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 165, v. 134.

Boudarel. * De la suppression des règles chez les phthisiques. 31 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 505.

Boudault. On pepsine. Transl. by W. Stevens Squire. 2. éd. 32 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1858. [Also, in: P., v. 725.]

— The same. 3. éd. 49 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1863.

Boudet (Blaise). * De l'entéro-colite chez les enfants. 38 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 151.

Boudet (Charles-Ernest) [1813-49]. * Recherches sur la guérison naturelle ou spontanée de la phthisie pulmonaire. 17 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 35, v. 398.

— Mémoire sur l'hémorrhagie des méninges. 64 pp. 8°. *Paris, Éverat & Cie.*, [n. d.]

— Note sur un des accidents qui peuvent résulter de l'emploi de l'émétique à haute dose, en solution, et sur un moyen très-simple de le prévenir. 7 pp. 8°. *Paris, Fain & Thunot*, 1846. [P., v. 460.]

For Biography, see *Gaz. méd. de Par.*, 1850, 3. s., v. 215-224 (Vigla).

Boudet (F.-P.-Isidore). * Des dérangements dans la menstruation. 51 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 20, v. 467.

Boudet (Félix-Henri) [1806-78]. * Essai critique et expérimental sur le sang. 1 p. l., 84 pp. 8°. *Paris, F. de Fain*, 1833.

— Discours sur la mortalité des jeunes enfants, prononcé à l'Académie impériale de médecine. 26 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1866.

— Observations sur le lait artificiel de M. Liebig. 9 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet*, n. d.]
Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7.

— Discussion sur la mortalité des jeunes enfants. 7 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

— Discours sur le mouvement de la population en France. 8 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet*, 1867.]

Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7.

— Discussion sur la mortalité des jeunes enfants; discours. 36 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.

— Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapport à M. le préfet de police, sur l'altération des eaux de la Seine par les égouts collecteurs d'Asnières et du Nord et sur son assainissement. 23 pp., 1 tab. 4°. *Paris, Bouquin*, 1874.

For Biography, see *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 360-365 (Riche).

Boudet (Jean-Antoine). * De Phéméralopie, et en particulier de l'héméralopie des pays chauds. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 9.

Boudet (Jean-Martial). * Observations sur la rupture du périnée et sur l'éléphantiasis. 15 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 119, v. 63.

Boudet (Jean-Pierre) [1778-1849].

Soubiran. Éloge de Jean-Pierre Boudet. J. de chim. méd., Par., 1850, 3. s., vi, 52-61.

Boudet (M.-C.-Gabriel). * De la valeur de l'anasarque dans les maladies aiguës de l'enfance. 102 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 66, v. 584.

Boudet (Pierre-Anatole). * De l'asthme. 90 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 166, v. 614.

Boudet de Paris. * De l'élasticité musculaire. 99 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 4.

Boudeville (Louis-François-Eugène). * I. De la dysménorrhée. II. [etc.] 48 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 254, v. 398.

Boudewyns (Michel) [1601-81].

[**Biography.**] *Gaz. méd. belge*, Brux., 1849, vii, 241-243. — **Broeckx** (C.) Éloge de Michel Boudewyns. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1845, v, 5-34, 1 port. *Also*, Reprint.

Boudin (Georges). * Des accidents urémiques dans le cancer de l'utérus. 58 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 126.

Boudin (Jean-Christ.-Marc-François-Joseph) [1806-67]. Traité des fièvres intermittentes, remittentes et continues des pays chauds, et des contrées marécageuses, suivi de recherches sur l'emploi thérapeutique des préparations arsenicales. iv, 343 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1842.

— Versuch einer medicinischen Geographie oder Studien über die Gesetze der geographischen Verbreitung der Krankheiten und ihres gegenseitigen topographischen Verhaltens. Coincidenz- und Antagonismus-Gesetze. Deutsch nebst mehreren Bemerkungen von A. Drey. x, 125 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Palm & E. Enke*, 1844.

— Études de géologie médicale, sur la phthisie pulmonaire et la fièvre typhoïde dans leurs rapports avec les localités marécageuses. 77 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1845.

— Statistique de l'état sanitaire et de la mortalité des armées de terre et de mer. Considérées dans des conditions variées de temps et de lieux, d'âge, de race et de nationalité. 107 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1846.

— Hygiène militaire comparée, et statistique médicale des armées de terre et de mer. 148 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1848.

— Statistique médicale des armées. 28 pp. 8°. *Paris*, E. Thunot & Cie., [n. d.]

— *Repr. from: Gaz. méd. de Par.*, 1848.

— Études sur le recrutement des armées. 53 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1849.

— Du typhus cérébro-spinal, ou études sur la nature de la maladie décrite sous le nom de méningite cérébro-spinale épidémique, et sur ses rapports avec la maladie qui a régné en 1814 dans une grande partie de l'Europe. 92 pp. 8°. *Paris*, Rignour, 1849.

— *Repr. from: Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1849.

— De la production et de la consommation de la viande au point de vue de l'hygiène publique. 25-54 pp. 8°. *Paris*, L. Martinet, [1850].

— *Repr. from: Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1850.

— Recherches sur l'éclairage. 24 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1851.

— Compt.-rendu du Congrès général d'hygiène publique de Bruxelles. [Session de 1852.] 75 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1853.

— Nouvelles études sur le chauffage, la réfrigération et la ventilation des édifices publics. 39 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1853.

— Histoire physique et médicale de la foudre, et de ses effets sur l'homme, les animaux, les plantes, les édifices, les navires. 31 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1854.

— Histoire du typhus cérébro-spinal ou de la maladie improprement appelée méningite cérébro-spinale épidémique. iv, 170 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1854.

— De la ventilation et du chauffage des hôpitaux, des églises et des prisons. 32 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1854.

— Résumé des dispositions légales et réglementaires qui président aux opérations médicales du recrutement, de la réforme et de la retraite

Boudin (J.-C.-M.-F.-J.)—continued.

— dans l'armée de terre. 40 pp., 1 tab. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1854.

— *Repr. from: Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1854.

— De la foudre considérée au point de vue de l'histoire, de la médecine légale, et de l'hygiène publique. 50 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1855.

— Système des ambulances des armées française et anglaise: instructions qui règlent cette branche du service administratif et médical. 67 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1855.

— *Repr. from: Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1855.

— *Bound with his:* Résumé des dispositions légales, etc. 8°. *Paris*, 1854.

— Traité de géographie et de statistique médicales et des maladies endémiques. 2 v. 575, 744 pp., 9 maps. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1857.

— Souvenirs de la campagne d'Italie. Observations topographiques et médicales. Études nouvelles sur la pellagre. 67 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1861.

— Dangers des unions consanguines et nécessité des croisements dans l'espèce humaine et parmi les animaux. 78 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, [1862].

— Études ethnologiques sur la taille et le poids de l'homme chez divers peuples, et sur l'accroissement de la taille et de l'aptitude militaire en France. 2 v. in 1. 46, 43 pp., 3 maps, 3 tab. 8°. *Paris*, V. Rozier, 1863.

— Des accidents causés par la foudre, et de l'action foudroyante de l'homme foudroyé; quatrième mémoire. 43 pp., 1 eh. 8°. *Paris*, 1865.

— *Repr. from: Gaz. méd. de Par.*, 1865.

— *See, also, Bourgogne.* Traité de la médication complète du choléra asiatique, etc. 8°. *Paris*, 1859.

— *For Biography, see* *Gaz. méd. de Par.*, 1867, xxii, 285-293 (F. de Ranse). *Also: J. Anthropol. Soc. Lond.*, 1868, vi, pp. lxxvi-lxxix (E. W. Brabrook). *Also: Mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1868, iii, pp. xxix-lv (J. A. N. Perier). *Also: Rec. de mém. de méd.* ... mil., *Par.*, 1867, 3. s., xix, 249; 350 (J. A. N. Perier).

Boudinier (Louis-Germain). * De la chlorose et de l'anémie. 112 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 69, v. 412.

Boudjaréah.

Morin. Analyse d'une eau minérale de la Boudjaréah, faite au laboratoire central d'Alger. *Rec. de mém. de méd.* ... mil., *Par.*, 1861, 3. s., v, 160-176.

Boudon (Benedictus).

— *See Boerhaave* (Hermann). Tractatus de viribus medicamentorum. 12°. *Paris*, 1740. — **Palán** (J.) Anatomie chirurgicale, etc. 2 v. 8°. *Paris*, 1734.

Boudon (Joseph). * Des diverses espèces de coliques hépatiques et de leur traitement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 225.

Boudot (Jacques). * I. De l'œdème de la glotte sous le point de vue de la symptomatologie et du traitement. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 317, v. 354.

Boudot (L.) * Des résections des apophyses transverses des vertèbres. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 812, v. 41.

Boudou.

— *Portrait in: Collection*—van Kaathoven, i.

Boudou (Jean). * Du traitement des fièvres intermittentes. 35 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 185, v. 504.

Boudrie (D.) * Propositions de médecine et de chirurgie pratiques. 26 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 59, v. 283.

Boudrie (Guillaume). * Étude sur les causes de la folie puerpérale. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 388.

Boudrie (Paul). * Considérations sur les déchirures de la vulve et du périnée pendant l'accouchement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 247.

Boudriot (C.-F.) *Dissertation sur les plaies d'armes à feu. 19 pp. 4°. Paris, 1814, No. 160, v. 106.

Boudry de Balzac (Félix-Marie). *Propositions chirurgicales sur les hernies du bas-ventre. 9 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 168, v. 47.

Boudy (Élie-François). *De la cataracte traumatique. 44 pp. 4°. Paris, 1867, No. 2.

Boué (Claude-Antoine). *Essai sur la maladie de Seherlicvo. vi, 7-19 pp. 4°. Paris, 1814, No. 132, v. 105.

Boué (Jean-Pierre). *Dissertation sur la morsure de la vipère. 29 pp. 4°. Paris, 1823, No. 69, v. 179.

Bouet (J.-Th.) *Dissertation sur la gastrite, considérée à l'état aigu. 23 pp. 4°. Paris, 1827, No. 173, v. 209.

Bouffar (Auguste). *Essai sur la fistule laerymale. 19 pp. 4°. Paris, 1837, No. 385, v. 317.

Bouffard (M.-A.) *Quelques considérations sur la soif. 20 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 437, v. 55.

Bouffé (Marius-Floris). *Recherches sur l'épistaxis chez les tuberculeux. 45 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 383.

Bouffet (Cosme-Honoré). *De la hystérie. 36 pp. 4°. Paris, 1853, No. 286, v. 536.

Bouffey (L.-D.-A.) Essai sur les fièvres intermittentes, l'action et l'usage des fébrifuges, et surtout du quinquina. xvi pp., 1 l., 372 pp. 8°. Paris, Didot le jeune, an VI (1797).

Bouffier (Madame).

See **Bouffier (P.)** & **Bouffier (Madame)**. Maladies des femmes, etc. 8°. Paris, 1862.

Bouffier. Considérations sur les épidémies de fièvre jaune et les maladies de la Vera-Cruz (Mexique) pendant la première moitié du dix-neuvième siècle d'après les registres de l'hospice civil Saint-Sébastien. 30 pp. 8°. Paris, S. Raçon & Cie., [1865].

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1865.

Bouffier (Hippolite). *Dissertation sur les hémorrhoides. 23 pp. 4°. Paris, 1825, No. 32, v. 190.

Bouffier (P.) & Bouffier (Madame). Maladies des femmes; métrite chronique. 63 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1862.

Bouffier (Prosper). *De l'ostéite. 26 pp. 4°. Paris, 1849, No. 228, v. 480.

Bougard (Émile). *Les eaux chlorurées sodiques thermales de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). 82 pp. 4°. Paris, 1857, No. 259, v. 600.

Bougarel (Charles-François-Almaque). *I. Établir le diagnostic et le traitement du zona. II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1842, No. 186, v. 384.

Bougement (C.-R.)

See **Richter (A. G.)** Traité des hernies, etc. 4°. Bonn, 1788.

Bougey (Lucien). *Du traitement des fractures simples du corps du fémur. 62 pp. 4°. Paris, 1874, No. 123.

Bougiah.

ANSELIN (J.-R.) *Essai de topographie médicale sur la ville de Bougie et le pays Kabyle limitrophe (Algérie). 4°. Paris, 1855.

Bougies.

See, also, **Bladder (Foreign bodies in); Catheter; Urethra (Foreign body in); Urethra (Stricture of, Treatment of).**

ANDRIEU (J.-P.) *Dissertation sur l'emploi bien dirigé des sondes de gomme élastique dans le traitement des maladies de l'appareil urinaire. 4°. Paris, 1819.

CAZENAVE (J.-J.) Des sondes et des bougies en gélatine indestructible de l'ivoire. 8°. Paris, 1841.

Bougies.

DARAN (J.) Précis contenant quelques observations, [etc.] A short narrative of the effects of a medicine that cures disorders of the urethra by the means of medicated candles or bougies. [French and English text on opposite pages.] 4°. [n. p., 1766.]

HAEGER (J. F. T.) *Cereolorum historia eorumque usus chirurgicus. 8°. Hala, 1795.

LEROY D'ÉTIOLLES. Sur les avantages des bougies tortillées, tordues et coudées dans le traitement des rétrécissements et des angusties de l'urètre très difficiles à franchir. 8°. Paris, [1851].

LEUBE (W. O.) Die Magensonde. Die Geschichte ihrer Entwicklung und ihre Bedeutung in diagnostisch-therapeutischer Hinsicht. 8°. Erlangen, 1879.

MATTEI (A.) *Essai sur une nouvelle sonde élastique pour le canal de l'urètre. 4°. Paris, 1846.

Aitkin (T. J.) Remarks on the use of the Fucus esculentus as a bougie. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1839, vii, 417-422.—Amussat (A.) Des sondes à demeure. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 932. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, xxiii, 570-573. — Du conducteur en baleine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 15-18. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, 172-176. — Las sondas permanentes. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 165.—Balsan (T.) An improved model bougie for examining the urethra in strictures. Lancet, Lond., 1846, i, 130.—Bernard. Sondes de gomme élastique pour les rétentions d'urine, et les maladies de l'urètre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1872, lviii, 85-94.—Bernard (E.) Note sur l'emploi des sondes en caoutchouc vulcanisé. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1873, ix-xii, 216-219.—Bonnafont. Note sur l'emploi de bougies canstiques au silicate de potasse dans les affections catarrhales chroniques des muqueuses de l'urètre, et surtout de la trompe d'Eustache. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 251-253.—Carlisle (A.) [On the use of bougies.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 289-292.—Cazenave. Mémoire sur des bougies et des sondes en ivoire flexible. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 294-296.—Charrière. Nouvelle sonde à dard. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 65.—Civiale. Sur les inconvénients de l'usage permanent des sondes dans l'urètre. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 295-300.—Clemens (T.) Meine Behandlung der Krankheiten der Harnröhre und insbesondere des Trippers mit Salben-Bougies. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 186-271.—Cullerier. Bougie. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, iii, 265-273.—Debout. Nouvelles sondes destinées au traitement des coarctations urétrales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, iv, 581-583.—Demarquay. Du danger de faire usage de mauvaises sondes pour le cathétérisme-vésical, et des inconvénients de les laisser à demeure. France méd., Par., 1873, xx, 218-220.—Deschamps et al. Rapport sur les sondes de gomme élastique de MM. Féburier et Hochecome. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 297-299.—Dodd (R. J.) Improved catheter-bougie. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 373.—Dodson (W. B.) Steel bougies. N. Or. M. & S. J., 1866-7, xix, 608.—Duval. Note sur la fragilité de quelques sondes de gomme élastique. Bull. Fac. de méd. de Par., 1819, vi, 421-425.—Foules (J. C.) New surgical instrument. Lond. M. Gaz., 1841, i, 651, 1 pl.—Güterbock. Ueber Bougie und Katheter aus Gutta percha. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 218.—Guillon. Lecture du travail sur la fabrication des sondes. Courrier méd., Par., 1873, xxiii, 174; 172 [180].—Güterbock. Note sur les sondes et bougies en ivoire. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 169.—Guthrie. Lecture on bougies and catheters. Lancet, Lond., 1833, i, 356-358.—Henriet (L.) Étude sur l'emploi des sondes à demeure dans les rétentions d'urine. Tribune méd., Par., 1875, viii, 777; 1876, ix, 17; 40; 52.—Holt. Two cases in which flexible bougies were broken in the urethra and bladder during the treatment of stricture of the urethra. Lancet, Lond., 1868, i, 784.—Jacob. On the surgical uses of gutta-percha (bougies). Dublin M. Press, 1850, xxiii, 1-3.—Julliard (G.) Nouvelle sonde métallique. Union méd., Par., 1875, ii, 969-971.—Leudesdorf (M.) Elastische, schwere Bougies. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 790.—Linton (M. L.) Case of stricture of the urethra, treated by elm bark bougies. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 46-51.—Maisonneuve. Modifications à la sonde usitée pour débrider les valvules du col de la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 164.—Mercier (L.-A.) Mémoire sur les inflammations, ulcérations et fistules de l'urètre produites et entretenues par le séjour des sondes dans ce canal. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839-40, vii, 143-151. — Sonde à dou-

Bougies.

ble courbure. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 215.
 —. Note sur de nouvelles sondes et bougies. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 934-936. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 423. —. Mémoire sur les sondes élastiques et particulièrement sur les sondes coudées et bicoudées. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 365; 396. — **Miller** (A. G.) Remarks on the employment of bulbous bougies. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 515-518. *Also*, Reprint. — **Montozon**. Extraction des fragments d'une sonde en gutta-percha rompue dans le canal; réflexions sur ces sondes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 41. — **Nicod**. Observation sur le danger d'employer de mauvaises sondes de gomme élastique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvii, 88-93. — **Note** sur une nouvelle sonde imaginée par M. le docteur Chassaignac. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 547. — **Nouvelles** sondes en caoutchouc vulcanisé; des services qu'elles sont appelées à rendre à la pratique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxx, 466-469. — **Richardson** (B. W.) New bulbous stricture sound for exploring the urethra from behind forward. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 353-359, 1 pl. — **Sallion**. Note sur les sondes métalliques de Mathias Moyer. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1838, n. s., xiv, 176-180. — **Sondes** et bougies à conducteur de M. Guillon. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845-6, xiii, 103-105. — **Svensson** (J.) Om bougies filiformes. Upsala Läkaref. Förh., 1878, xiii, 429-455. — **Tavignot**. Des divers modèles de sondes propres à la galvanocautérisation urétrale. France méd., Par., 1863, x, 591. — **Teevan** (W. F.) The bougie à boule, and the bougie olivaire. Lancet, Lond., 1870, i, 542. —. A description of the "sonde à vis portant un conducteur". Brit. M. J., Lond., 1874, i, 171. — **Tufnell**. On the use of gutta-percha bougies. Dublin M. Press, 1849, xxii, 340-342. — **Will** (J. C. O.) On filiform bougies, their uses and advantages. Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 882-890. — **Williams**. On the imperfection of gutta-percha bougies. Dublin M. Press, 1855, xxiii, 273. — **Williams** (J.) An improved bougie. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 16. — **Wood** (S.) The use of gutta-percha bougies. Brit. M. J., Lond., 1858, 708.

Bougies (Rectal).

See Rectum (Dilatation of).

Bouglé (Édouard). * Quelques considérations sur les écrasements des doigts de la main et du pied, au point de vue du traitement. 36 pp. 4°. Paris, 1863, No. 76.

Bougou (Georges). * Genèse et étiologie des hémorrhagies utérines. 122 pp., 1 l. 4°. Paris, 1873, No. 399.

—. The same. 2 p. l., 122 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Parent, 1873.

—. Des avantages et des inconvénients au point de vue de l'hygiène de l'arrosage des villes pendant l'été. Ouvrage honoré d'une médaille de vermeil. vi, 7-35 pp., 1 l. 8°. Montdidier, A. Radenez, 1878.

Bougou (M.-P.-F.) * Dissertation sur le scorbut. 24 pp. 4°. Paris, an XIV [1805], No. 554, v. 59.

Bougot (Paul-Jean). * Propositions sur l'entérite typhoïde, et autres points de médecine. 18 pp. 4°. Paris, 1834, No. 15, v. 269.

Bougouin (Louis-Benjamin). * Du traitement de la fistule à l'anus par la méthode des fils. 33 pp., 3 pl. 4°. Paris, 1854, No. 228, v. 552.

Bougueret (J.-F.) * Dissertation sur la toux convulsive des enfants, ou coqueluche. 31 pp. 4°. Paris, an XIV [1805], No. 571, v. 59.

Bouheben (J.-P.) * De l'extirpation de la glande et des ganglions sous-maxillaires. 62 pp. 4°. Paris, 1873, No. 296.

Bouhébert (Joseph-Charles-Adolphe). * Dissertation sur les maladies vénériennes. 37 pp. 4°. Paris, 1831, No. 42, v. 239.

Bouhier (Jean-Stanislas-Paul). * Du traumatisme comme traitement du pannus. 36 pp. 4°. Paris, 1879, No. 572.

Bouhier (L.-F.-A.) * Dissertation sur l'ophthalmie aiguë et idiopathique. 17 pp. 4°. Paris, 1831, No. 194, v. 243.

Bouhin (Auguste-Fraçois). * De la chorée. 43 pp. 4°. Paris, 1856, No. 161, v. 584.

Bouhon (Alfred). * De la fièvre traumatique des nouvelles accouchées. 60 pp., 3 tab. 4°. Paris, 1873, No. 94.

Bouillaud (Jean-Baptiste). * Essai sur le diagnostic des anévrysmes de l'aorte, et spécialement sur les signes que fournit l'auscultation dans cette maladie. vi, 7-25 pp. 4°. Paris, 1823, No. 146, v. 181.

—. Observations de rétrécissements de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, reconnus par l'auscultation, précédées de considérations générales sur le rétrécissement des divers orifices du cœur et sur leur diagnostic. 24 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 781.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1823.

—. Traité clinique et physiologique de l'encéphalite, ou inflammation du cerveau, et de ses suites, telles que le ramollissement, la suppuration, [etc.] xxiv, 350 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1825.

—. Traité clinique et expérimental des fièvres dites essentielles. 2 p. l., vii, 554 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1826.

—. * Dissertation sur les généralités de la clinique médicale, et sur le plan et la méthode à suivre dans l'enseignement de cette science. vii, 8-83 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1831.

Concours.

—. * Dissertation sur les généralités de la physiologie, et sur le plan à suivre dans l'enseignement de cette science. 51 pp. 4°. Paris, 1831, No. 317.

Concours.

—. Traité pratique, théorique et statistique du choléra-morbus de Paris, appuyé sur un grand nombre d'observations recueillies à l'Hôpital de la Pitié. xvi, 426 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1832.

—. Exposition raisonnée d'un cas de nouvelle et singulière variété d'hermaphroditisme, observée chez l'homme. 36 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1833.

—. Traité clinique des maladies du cœur, précédé de recherches nouvelles sur l'anatomie et la physiologie de cet organe. 2 v. xxi pp., 1 l., 534 pp., 2 pl.; 632 pp., 6 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1835.

—. The same. 2. éd. 2 v. xxxvii, 628 pp., 2 pl.; 740 pp., 6 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1841.

—. Essai sur la philosophie médicale et sur les généralités de la clinique médicale, précédé d'un résumé philosophique des principaux progrès de la médecine, et suivi d'un parallèle des résultats de la formule des saignées coup sur coup avec ceux de l'ancienne méthode, dans le traitement des phlegmasies aiguës. xii, 426 pp., 1 l. 8°. Paris, J. Rouvier & E. le Bouvier, 1836.

—. The same. xiii, 502 pp. 12°. Bruxelles, 1836.

—. Clinique médicale de l'Hôpital de la Charité, ou exposition statistique des diverses maladies traitées à la clinique de cet hôpital. 3 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1837.

—. New researches on acute articular rheumatism in general; and especially on the law of coincidence of pericarditis and endocarditis with this disease, as well as on the efficacy of the method of treating it by repeated blood-lettings at short intervals. Translated by James Kitchen, M. D. iv, 10-64 pp. 8°. Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell, 1837. [Also, in: P., v. 91.]

—. De l'introduction de l'air dans les veines. 76 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1838.

—. Traité clinique du rhumatisme articulaire, et de la loi de coïncidence des inflammations du cœur avec cette maladie. xxx, 554 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1840.

—. Traité de nosographie médicale. 5 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1846.

Bouillaud (Jean-Baptiste)—continued.

— Mémoires sur la digitaline, par MM. Homolle et Quevenne. Rapports faits à l'Académie nationale de médecine, le 8. janvier 1850 et le 4. février 1851. 55 pp. 8°. *Paris, L. Martinet, 1851.* [Also; in: P., v. 41.]

— Du diagnostic et de la curabilité du cancer. 39 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1854.*
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5.

— De la chlorose et de l'anémie. Communication à l'Académie impériale de médecine, dans la séance du 15. février 1859. 36 pp. sm. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1859.*

— Des signes propres à faire distinguer les hémorrhagies cérébrales des hémorrhagies cérébrales; considérations de physiologie pathologique éclairant l'étude de la paralysie générale des aliénés. Recueillies par A. Voisin. 16 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie., [u. d.]*
Repr. from: Union méd., Par., 1859.

— De la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. 53 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1861.*
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1861.

— Discours sur la cicatrisation et sur l'histogénie accidentelle en général, prononcé à l'Académie impériale de médecine dans la séance du 24. juillet 1866. 42 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.*
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1866.

— Discours prononcé au Congrès médical international le jour de son ouverture. 7 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet, 1867.*]

Also, Editor of: **Journal** hebdomadaire de médecine. See, also, **Aubertin** (Ernest). Recherches cliniques sur les maladies du cœur, etc. 8°. *Paris, [1855].*—**Bertin** (R.-J.-H.). Traité des maladies du cœur, etc. 8°. *Paris, 1824.*—**Bourgogne** (L.-F.) perc. Lettre à Monsieur le professeur... etc. 8°. *Valenciennes, 1854.*—**Lordat** (J.) De la nécessité de créer dans chaque faculté de médecine une chaire de philosophie naturelle inductive, etc. 8°. *Montpellier, 1846.*

For Biography, see Rev. de lit. méd., Par., 1877, ii, 175 (A. Lieutaud).

For Portrait, see Collection — van Kaathoven, i.—Collection of Portr. (Libr.)—Portraits of celebrated French Surg. & Phys., no. 10.

Bouillaud (M.-C.-A.) * Dissertation sur la chlorose. 23 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 258, v. 116.*

Bouillet (E.-J.-M.) * I. Des causes et du diagnostic de l'hydrocéphale aiguë. II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 107, v. 398.*

Bouillet [Henry-Nicholas]. Observations sur l'anasarque, les hydropisies de poitrine, du péricarde, etc. xv pp., 1 l., 154 pp., 2 l. 12°. *Béziers, F. Barbut, 1765.*

Bouillet (Jean) [1690-1777].

Éloge de Jean Bouillet. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, 43-56.

Bouillet (Jean). * Contributions à l'étude des kystes hydatiques simples du foie. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878, No. 173.*

Bouillet (M.) * Parallèle du procédé communément employé pour faire la section de la symphyse des pubis et d'un procédé nouveau. 34 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 155, v. 252.*

Bouillet (P.) * Contribution à l'étude du téta-nos. 44 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 317.*

Bouillier (Francisque). Le principe vital et l'âme pensante. 2. éd. xix, 492 pp. 12°. *Paris, Didier & Cie., 1873.*

Bouillier (J.-C.) * Dissertation sur la difficulté du diagnostic de la péricardite. iv, 5-20 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 69, v. 89.*

Bouillod (Jean-Baptiste). * I. Peut-on reconnaître si des taches de sang sont produites par du sang humain ou par du sang d'un autre animal? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Strasbourg, 1838, No. 3, v. 3.*

de Bouillon (Charles-Léonard). * Essai sur la fièvre jaune d'Amérique. vi, 7-50 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 176, v. 128.*

Bouillon (Didericus Franciscus).

For Biography, see Hamberger (Georgius Erhardus).

Bouillon (Frédéric). * Propriétés thérapeutiques de l'eucalyptus globulus. 58 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 324.*

Bouillon-Lagrange (E.-J.-B.) Manuel du pharmacien. 3. partie. 18 p. l., 439 pp., 8 pl. 8°. *Paris, Bernard, 1803.*

Bouillon-Lagrange (Jules). * Essai sur la phlegmatia alba dolens. 34 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 220, v. 337.*

Bouillon-Lagrange (Paul). * Observations sur l'emploi médicale du bain hydro-électrique. 38 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 74.*

Bouilly (Georges). * Des lésions traumatiques partant sur des tissus malades. 154 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 135.*

— Comparaison des arthropathies rhumatismales, scrofuleuses et syphilitiques. 107 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1878.*

— * Les tumeurs aiguës et chroniques de la cavité prévésicale (cavité de Retzius). 182 pp. 4°. *Paris, 1880.*

Concours, sect. de chir. et d'accouch.

Bouin (Jules). * Considérations sur la pathogénie et la thérapeutique de la chlorose. 27 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 187, v. 492.*

Bouin (P.) * Remarques et observations sur les inconvénients de l'abus du thé. 25 pp. 4°. *Paris, 1810, No. 74, v. 80.*

Bouis (J.)

See **Briand** (J.) & **Chaudé** (Ernest). Manuel complet de médecine légale, etc. 8°. *Paris, 1874.*

Bouis (Léon-Paul). * Dissertation sur l'hygiène des femmes enceintes. viii, 9-27 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 131, v. 233.*

Bouisseau.

Notice historique et biographique. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 73; 93; 113.

Bouisson (André-Gustave). * Considérations sur quelques tumeurs pulsatiles des os, improprement appelées anévrysmes, au point de vue du diagnostic et du traitement. 64 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 76, v. 600.*

Bouisson ([E.-J.-F.]) Clinique de la Maison des aliénés de Montpellier (service de M. Reck). 117 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné, 1833.*

— * Fragmens pour servir à l'histoire des altérations organiques du cœur. 70 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, H. Raht, 1835.*

— Tableau des progrès de l'anatomie dans l'École de Montpellier. 39 pp. 8°. *Montpellier & Paris, L. Castet, 1837.*

— Éloge de Dugès, prononcé à la séance de rentrée des facultés. 31 pp. 8°. *Montpellier, L. Castet, 1840.*

Repr. from: J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840.

— Parallèle de Delpach et de Dupuytren. 38 pp. 8°. *Montpellier, L. Castet, [u. d.]*
Repr. from: J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841.

— De la bile, de ses variétés physiologiques, de ses altérations morbides. 305 pp., 3 pl. 8°. *Paris, L. Castet, 1843.*

— Recherches et observations sur quelques variétés rares de luxations. 39 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné, 1843.*

Repr. from: J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843.

— De la lymphe et de ses altérations morbides. 110 pp., 1 l. 8°. *Montpellier & Paris, L. Castet, 1845.*

— Mémoire sur les lésions des artères fessière et ischiatique, et sur les opérations qui leur conviennent. 50 pp. 8°. [*Paris*], *F. Malteste & Cie., [1845].*

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1845.

Bouisson ([E.]-F.)—continued.

De la ligature des artères rétropelviennes. 31 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1846.

Die Galle im gesunden und krankhaften Zustande, mit besonderer Berücksichtigung der Gallensteine; Anhang: zur Physiologie der Galle, nach N. Blondlot, vermehrte Bearbeitung von E. A. Platner. 4 p. l., 140 pp., 2 l., 138 pp. 8°. *Wien, Kaulfuss Witwe u. Co.*, 1847.

Remarques sur l'insuffisance de l'humeur aqueuse qui se manifeste à la suite de l'opération de la cataracte et dans quelques autres cas. 55 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1847.

Des fractures longitudinales du corps des os longs. 30 pp. 4°. *Montpellier, Boehm*, [1850].
Repr. from: Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc.

The same. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1850.
Repr. from: Union méd., Par., 1850.

Traité théorique et pratique de la méthode anesthésique appliquée à la chirurgie et aux différentes branches de l'art de guérir. 560 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1850.

De la suture implantée, ou recherches sur une nouvelle espèce de suture destinée à réunir les plaies des intestins. 15 pp. 8°. *Paris, Martinet*, 1851.

*Des vices de conformation de l'an us et du rectum. 163 pp. 4°. *Paris, Rignoux*, 1851.
[P., v. 494.]
Concours.

Observation clinique suivie de réflexions sur les amputations doubles. 15 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1852.

Repr. from: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1852.

Mémoire sur la luxation traumatique de l'articulation occipito-atloïdienne; observation nouvelle de cette espèce de luxation. 30 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1854.

De l'opportunité de la réunion immédiate à la suite de l'opération de la castration; examen de quelques précautions nouvelles destinées à en assurer le succès. 32 pp. 8°. *Montpellier, Ricard frères*, 1854.

Des bienfaiteurs de l'École de médecine de Montpellier. Vœu pour l'érection des statues de Lapeyronie et de Barthéz. 33 pp. 8°. *Montpellier, Gras*, 1858.

Tribut à la chirurgie, ou mémoires sur divers sujets de cette science. 2 v. x, 564 pp., 11 pl.; 576 pp., 10 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858-61.

De l'ophthalmie produite par le soufrage des vignes. 32 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1863.

See, also, Chavernac (Félix). Anatomie chirurgicale. 8°. *Paris & Aix*, 1878.—*Courty* (A.). Excursion chirurgicale en Angleterre, etc. 8°. *Paris*, 1863.

Bouisson (F.-J.-Victor). *De l'opportunité de la ponction aspiratrice dans le traitement de la hernie étranglée. 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 242.

Boujalsky (Elias). *See* **Bujalsky** (Elias).

Bouju (Louis). *Des indications de l'extension continue par la méthode américaine. 44 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 217.

Boulai (Valéry). *Considérations sur le tétanos traumatique, spécialement au point de vue de la thérapeutique. 76 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 132.

Boulard (Auguste-César). *Considérations sur le traitement des fistules uréthro-péniennes. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 254, v. 569.

Boulard (P.). Études pratiques sur la pharyngite folliculaire ou granulée. 11 pp. 8°. *Paris, P. Dupont*, [n. d.] [P., v. 453.]

Repr. from: Rev. méd. chir. de Par., 1849.

Boulard (Pierre). Études pratiques d'orthopédie. Sur le traitement du pied bot congénital.

Boulard (Pierre)—continued.

De l'électricité dans le traitement de la scoliose. 13 pp. 8°. *Paris*, 1872.

Repr. from: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1871.

Boulanger (David). *Dissertation sur la dysenterie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 113, v. 91.

Boulanger (F.). *Dissertation sur plusieurs points de l'hydrocéphale aigüe, suivie de quelques observations sur l'atrophie partielle du cerveau. 32 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 195, v. 188.

Boulanger (Maximilien). *De la lymphorrhagie, et en particulier de la lymphorrhagie consécutive aux plaies et aux inflammations suppurées des vaisseaux et ganglions lymphatiques. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 388.

Boulangier (Vital-Augustin). *Dissertation sur le typhus contagieux, observé à Anxerre à la fin de 1811, et au commencement de 1812. vi, 7-16 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 267, v. 162.

Boularan (Célestin). *Essai historique sur la suture et ses principaux procédés. x, 11-83 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 25.

Boularan (Louis). *Luxations en dehors de l'extrémité supérieure du radius. 44 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 349.

Boulard (Philippe-Romain). *Propositions sur la blennorrhagie simple, suivies de quelques données générales sur son traitement. 21 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 132, v. 186.

Boulay (Adalbert-Henri-Marie). *De la réunion immédiate-secondaire dans le traitement des fistules vésico-vaginales. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 434.

Boulay (C.). *Quelques considérations sur le traitement de la cataracte et en particulier sur un nouveau procédé de M. Wecker. 67 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 98.

Boulay (F.-L.). *Dissertation sur la fièvre intermittente soporeuse simple. 17 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 378, v. 53.

Boulay (François-Joseph). *Des modes de propagation du choléra. 36 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 91, v. 569.

Boulay (Henri-Théodore). *Du rhumatisme articulaire aigu. 22 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 55, v. 552.

Boulay (Jules-Constant). *Du rhumatisme articulaire aigu. 28 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 57, v. 480.

Boulay de la Meurthe (H.). Histoire du choléra-morbus, dans le quartier du Luxembourg, ou précis des travaux de la commission sanitaire et du bureau de secours de ce quartier: suivi de documents statistiques sur les ravages que le choléra y a exercés. 128 pp., 1 map. 8°. *Paris, P. Renouard*, 1852. [P., v. 491.]

Boulay de Monteru (P.). *Dissertation sur l'exfoliation des os. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 130, v. 105.

Boulden (J. E. P.). Medicine; or, the legitimists and the illegitimists. A serio-comic play. 38 pp. 8°. *Baltimore, Kelly, Piet & Co.*, 1870.

Boulenger (Carolus Josephus). *De præcipuis affectionibus nervosis. 1794.
In: LOUVAIN DISS., iv, 427.

Boulenger (Étienne-Marie). *Dissertation pathologico-médicale sur l'attaque d'apoplexie. 20 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 82, v. 84.

Boulenger (J.-B.-M.-N.-D.). *Essai sur la doctrine des crises. 43 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 63, v. 239.

Boulet (Aimé-Casimir). *Du goître. 34 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 79, v. 552.

Boulet (Constantius). *Teutamen de pleuritide et peripneumoniâ, spectatis ut essentialibus et symptomaticis. 21 pp. 4°. *Parisiis, anno XIII* (1805), No. 413, v. 54.

Boulet (Paul). * Du vomissement, sous le rapport du pronostic et du diagnostic dans les maladies. 31 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 17, v. 584.

Bouley (Jenne). Observations relatives à un mémoire de MM. Rigot et Trousseau, sur quelques altérations qu'éprouvent, après la mort, les vaisseaux sanguins. 11 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 781.]

Bouley (H.). Rapport sur la rage considérée au point de vue de l'hygiène publique, de la police sanitaire et de la prophylaxie. 70 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1863.

— Conférences. Maladies contagieuses du bétail, peste bovine, fièvre aphteuse, cocotte, etc. 109 pp. 8°. *Nevers*, P. Fay, 1872.

— Hydrophobia: means of avoiding its perils and preventing its spread, as discussed at one of the scientific soirées of the Sorbonne. Transl. by A. Liautard. 61 pp. 8°. *New York*, Harper & Brothers, 1874.

Also, Editor of: **Recueil de médecine vétérinaire**.

See, also, **Bourdon** (Hipp.). Morve farineuse chronique, etc. 4°. *Paris*, 1861. — **Maygrier** (A.). Essai d'une bibliographie sommaire et raisonnée de la vaccine, etc. 8°. *Paris*, 1865. — **Nonat & Bouley**, Recherches sur la morve aiguë. 4°. *Paris*, 1839. — **Nonveau** dictionnaire lexicographique et descriptif des sciences médicales, etc. 8°. *Paris*, 1863.

— & **Reynal**. Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires, publié avec la collaboration d'une société de professeurs vétérinaires praticiens. [A-Jar.] v. 1-10. 8°. *Paris*, Labé & P. Asselin, 1856-74.

Bouley (Jean-Joseph) [1813-67]. * I. De la nature de la goutte. II. [etc.] 86 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 171, v. 370.

For Biography, see *Union méd.*, *Par.*, 1867, 3. s., iv, 31-40 (C. Paul).

Bouley (Paul). * De l'ostéomalacie chez l'homme et les animaux domestiques. 129 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1874, No. 136.

Boulian (Jules). * Du traitement de la luxation sus-acromiale de la clavicule. 43 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 226.

Boulin (B.-A.). * Sur les plaies de l'œsophage. 29 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 146, v. 217.

Boulin (D.-F.). * De la bronchotomie et de son application au traitement du croup. 21 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 328, v. 292.

Boulin (Léon-François). * De la métrorrhagie, considérée en dehors de l'état puerpéral; esquisse rapide des principales affections dont elle est symptomatique; traitement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 23.

Boulla (J.-D.). * Dissertation sur la péripneumonie simple ou inflammatoire. 35 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 39.

Boulland (Charles-Alfred). * De la trichophytie (herpès circiné, herpès tonsurant, sycosis). 44 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 232.

Boulland (Charles-François). * Essai sur les principaux phénomènes de la puberté. 40 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 49, v. 130.

Boulland (Eugène-Édouard). * De la leucorrhée. 36 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 95.

Boulland (Louis-Charles). * Recherches microscopiques sur la circulation du sang, et le système vasculaire sanguin, dans le canal digestif, le foie et les reins. 34 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1849, No. 164, v. 480.

Boulland-Lansmant (J.-F.-A.-Auguste). * Quelques recherches sur les caractères anatomiques de l'inflammation dans les tissus mous. 51 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1824, No. 131, v. 186.

Boullard (C.-F.-J.). * Quelques mots sur l'utérus. 38 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 87, v. 536.

Boullard (François-Julien). * Dissertation sur les inflammations de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins grêles. 45 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 110, v. 138.

Boullay (Charles-Victor). * Considérations générales et pratiques sur l'hydrothérapie. 59 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 47, v. 536.

Boullay (P.-F.-G.). Dissertation sur les éthers; première partie. 2 p. l., 68 pp., 1 l., 67 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, L. Colas, 1815.

Also, Editor of: **Bulletin** de pharmacie.—**Journal** de pharmacie et des sciences accessoires.

— & **Boullay** (Polydore). Méthode de déplacement. 1 p. l., 64 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, L. Colas, 1833.

Boullay (Polydore). * Sur le danger des modifications successivement introduites dans les formules et les pratiques de la pharmacie. 32 pp. 8°. *Paris*, Fain, 1834.

See, also, **Boullay** (P.-F.-G.) & **Boullay** (Polydore). Méthode de déplacement. 8°. *Paris*, 1833.

Boullenot (P.)¹. * Coup-d'œil sur le tétanos traumatique. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 97, v. 138.

Boullenot (P.)². * Du cancer de l'estomac. 57 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 84, v. 337.

Boullet (François-Charles). * Propositions et réflexions sur quelques points de chirurgie et de médecine. 29 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 182, v. 299.

Boullet (Gaston-Charles-Emmanuel). * Considérations sur l'anatomie, la physiologie pathologique et le traitement de l'hématocele de la tunique vaginale. 50 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 35.

Boullet (Jean-Baptiste-Théophile-Maximilien). * Essai sur le seigle ergoté. 33 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 9, v. 282.

Boullet (Jean-Félix-Albert). * Sur les causes des fièvres intermittentes. 54 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 11.

Boullet (Jean-Pierre-Sosthène-Amédée). * Dissertation sur la puberté. 28 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 95, v. 271.

Boullet (Léon). * Essai sur les plaies et fractures de la portion mastoïdienne du temporal. 131 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 84.

— Contributions à l'étude des lésions traumatiques de la base du crâne. Plaies et fractures de la portion mastoïdienne du temporal. 129 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Delahaye & Cie., 1878.

Boullet (Louis-Jacques). * Étude sur la morsure de vipère. 38 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 101.

Boullié (Augustin). * Dissertation sur la cystotomie bi-oblique, suivie de quelques propositions de médecine et de chirurgie. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 272, v. 245.

Boullié (Jacques). * De la pneumonie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 30, v. 492.

Boullier (Constantinus). * Dissertatio de osteosarcomate. vi, 7-16 pp. 4°. *Parisiis*, 1819, No. 167, v. 147.

Boulogne (P.-Éloi). * De la chlorose. 27 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 381, v. 305.

Boulogne-sur-Mer.

See, also, **Société médicale de Boulogne-sur-Mer**.

HENRY (J.-F.). Essai historique, topographique et statistique, sur l'arrondissement communal de Boulogne-sur-Mer. 4°. *Boulogne*, 1810.

Boulongne (E.-Alfred). * Des tumeurs blanches, considérées sous le rapport de leur développement et de leur traitement. 37 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 110, v. 519.

Boulongne (Éloi-Pierre-Franç.-Fréd.). * Essai sur les avantages de l'allaitement maternel, considéré sous le rapport de la mère et de l'enfant. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 272, v. 212.

Boulot (J.-B.-A.-R.). * Dissertation sur la teigne. 20 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 514, v. 57.

Boulou.

Béchamp (A.) Nouvelle analyse de l'eau minérale acidule-alcaline-ferrugineuse du Boulou. Montpel. méd., 1863, x, 337-359. —. Analyse de deux nouvelles sources du Boulou. *Ibid.*, 1869, xxii, 527-535.

Bouloumié (P.) Considérations sur les dyspepsies, la gravelle et la goutte. À propos d'une nouvelle analyse de l'eau de la grande source de Vittel, faite par M. le professeur Jacquemin. 40 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

—. Considérations générales sur la pathogénie des maladies de la prostate et prostatite subaiguë. Mémoire présenté à la Société de médecine pratique de Paris. 67 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

—. Les vibrioniens dans le pus des plaies et des abcès et les pansements antiseptiques. 16 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Communication faite à la Société de médecine pratique.

Boulton.

LEE (W.) Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parishes of Alvaston and Boulton, in the county of Derby. 8°. *London*, 1850.

Boulton (Richard). An examination of Mr. John Colbatch, his books, viz: I. Novum lumen chirurgicum. II. Essay of alkalies and acids. III. An appendix to that essay. IV. A treatise of the gout. V. The doctrine of acids further asserted, etc. VI. A relation of a person bitten by a viper, etc. To which is added, an answer to Dr. Leigh's remarks on a treatise concerning the heat of the blood. Together with remarks on Dr. Leigh's book entitled Exercitationes quinque; printed at a private press in Oxford, without the license of the University. As also a short view of Dr. Leigh's reply to Mr. Colbatch, etc. 8 p. l., 291 pp. 12°. *London, T. Bennet*, 1699.

Boulu (Gilbert). *Dissertation sur le diagnostic de diverses tumeurs qui peuvent se développer à l'espace inguinal. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 9, v. 177.

Boulvin (Constantin-Joseph) [1800-80].

Lefebvre. Discours prononcé au funérailles de Constantin-Joseph Boulvin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 20-27.

Boulware (J. R.) [1.] Wounded trachea; suffocation and death in nineteen months. [2.] Suffocation by plugging of the trachea, by a portion of a diseased bronchial gland. 8 pp., 2 pl. 8°. *Albany, C. van Benthuysen*, 1862.

Bouman (Fredericus). *De cachexia. xii, 67 pp. 4°. *Leidæ Bat., J. A. Langerak*, 1743.

Bounaix (Adrien). *Contribution à l'étude de la sacro-coxalgie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 264.

Bounaud (Joseph-François-Émile). *De l'emploi des injections intra-utérines après l'accouchement. 28 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 304.

Bounder (Petrus). *Novum methodum removendi a partu omnia, quæ prævideri possunt, obstacula, etc. 22 pp. 4°. *Argentorati, J. H. Heitzius*, [1775].

Bouneau (Édouard). *De la délivrance, et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 48 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 105, v. 504.

Bouneau (J.-B.-D.). *Quelques propositions relatives à la névrose connue sous le nom d'hystérie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 36, v. 130.

Bouneau (J.-D.) & **Sulpicy** (Eug.) Recherches sur la contagion de la fièvre jaune, ou rapprochement des faits et des raisonnemens les plus propres à éclairer cette question. xiv, 480 pp. 8°. *Paris, Compère jeune*, 1823.

Bounel (Odoard). *Des accidents inflammatoires consécutifs à l'opération de la cataracte. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 171.

Bouness (Erust). *Bauchfellentzündung nach Perforation innerer Organe. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1877.

Bouniol (Lonis-Auguste). *Dissertation sur la nécrose. 28 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 184, v. 128.

Bouny (J.). *Étude sur l'allaitement maternel. 40 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 76, v. 840.

—. *De la simulation des maladies et de quelques nouveaux moyens de la diagnostiquer. 32 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 151, v. 845.

Bouny (Pierre). *Dissertation inaugurale sur les causes, la marche et le traitement de l'épilepsie. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 105, v. 85.

Bouquet (Ed. F.) Clinique chirurgicale de l'Université de Gand. Professeur F. J. D. Soupart. Compte-rendu annuel. 1.-3. années (1872-3—1874-5). 2 v. 201 pp., 1 pl.; 324 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Gand*, 1873-7.

—. Du traitement des fistules uro-génitales de la femme par la réunion secondaire (cautérisation simple; cautérisation suivie de l'application des instruments nissants). 261 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.

Bouquerel (Achille). *Quelques réflexions sur certaines formes du rhumatisme dans l'enfance. 40 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 146.

Bouquerot (Antoine-Marie-Martial). *De la périarthrite du genou. 32 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 330.

Bouquerot (J.-P.-Ernest). *Lésions traumatiques du rachis et de la moelle épinière, précédées de quelques considérations anatomo-physiologiques. 76 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 226, v. 569.

Bouquet.

See **Schacuffe & Bouquet**. Recherches et observations pour servir à l'histoire de la quinidine. 8°. *Paris*, 1852.

Bouquet (Joseph-Armand-Marcel). *Anatomie des bourses séreuses avoisinant l'articulation du genou, avec quelques considérations pathologiques. 44 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 183.

Bouquet (Jules). *De la rupture spontanée des muscles de la vie animale. 43 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 158, v. 453.

Bouquet-Labrange (Pierre-Philippe). *De la résection de l'os maxillaire supérieur. 40 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 102, v. 427.

Bouquet-Lagenèvre (H.-G.) *Dissertation sur la rage. 15 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 40, v. 96.

Bouquillon (Séraphin-Joseph). *De la procidence du cordon ombilical. 44 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 196.

Bouquin (Casimir). *Réflexions générales ou essai sommaire sur la médecine actuelle. 44 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 224, v. 176.

Bour (Joh. Phil.) *Ueber die verschiedene Erregbarkeit functionell verschiedener Nerv-Muskelapparate. vi, 7-21 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1875.

Bourada (Michel). *Quelques considérations sur les troubles intellectuels qui s'observent dans le cours de la fièvre typhoïde ou pendant la convalescence. 36 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 188.

Bourat (Lucien). *Considérations sur la pleurésie rhumatismale. 54 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 469.

Bourayne (Jules). *Du rhumatisme dans la scarlatine. 48 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 266, v. 614.

Bourbier (Carol. Franciensis). *De necessitate et utilitate eam, in fracturis et luxationibus com-

Bourbier (Carol. Franciscus)—continued.

plicatis, ossis portionem serra discindendi, quæ alterius repositioni obnuitur. 1 p. l., 39 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1776].*

Bourbier dit Rose (Georges). *Étude sur la pelvi-péritonite. 56 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 189.***Bourbier** (Louis-François-César-Arsène). *Essai sur la prédisposition à l'apoplexie, sur les signes précurseurs de cette maladie, et sur les moyens de la prévenir. 32 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 54, v. 136.***Bourbon** (Achille). *De l'influence du coït et de l'onanisme, dans la station, sur la production des paralysies. 60 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 115, v. 627.***Bourbon** (Charles). *Contribution à l'étude du cancer primitif du médiastin. 56 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 119.***Bourbon** (*Island of*).

See, also, Mauritius.

COUSTAN (A.) *Hygiène d'un convoi d'immigrants indiens au lazaret de l'île Bourbon. 4°. *Montpellier, 1867.*

COUZIER. Description des maladies les plus communes auxquelles sont sujets les habitants de l'île de Bourbon. Rec. périod. d'obs. de méd., *Par.*, 1757, vii, 401-410.

Bourbon-Lancy.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (P.) Traitement du rhumatisme chronique par les eaux de Bourbon-Lancy. *J. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1878, xlix, 498-500.—PINOT (J.-M.) Observations sur les eaux thermales de Bourbon-Lancy en Bourgogne. *Ibid.*, 1772, xxxviii, 255-279.

Bourbon-l'Archambault.

FAYE (P.-P.) Des eaux thermales et minérales de Bourbon-l'Archambault. 4°. *Paris, an XII [1804].*

GRELLOIS. Études sur les eaux thermales de Bourbon-l'Archambault, faites pendant l'été de 1858. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1860, 3 s., iv, 1; 97; 193.—HENRY (O.) Rapport et analyse des eaux minérales naturelles de Bourbon-l'Archambault. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1841-2, vii, 748-753.—PÉRIER. Notice sur la salle d'inhalation de Bourbon-l'Archambault. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1867, xiii, 309-327.

Bourbonne.

See Baréges.

Bourbonne-les-Bains.

BOUGARD (É.) *Les eaux chlorurées sodiques thermales de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). 4°. *Paris, 1857.*

DAPREY (E.) *Étude sur les eaux thermo-minérales de Bourbonne-les-Bains. 4°. *Paris, 1879.*

HENRY. Hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains; clinique et thérapeutique thermo-minérales; relation médico-chirurgicale de la division de M. Cabrol, médecin en chef, pendant la saison de 1857. 8°. *Mirecourt, 1858.*

MABILLE (E.) *Essai sur les eaux thermales de Bourbonne-les-Bains. 4°. *Strasbourg, 1847.*

MATHIEU (E.) *Des eaux thermales de Bourbonne-les-Bains et de leurs effets thérapeutiques. 4°. *Paris, 1853.*

MAYER (A.) *Sur les eaux minérales en général et sur celles de Bourbonne-les-Bains en particulier. 4°. *Strasbourg, 1843.*

RÉNARD (É.) *Des eaux thermo-minérales, chlorurées-sodiques et bromo-iodurées, de Bourbonne-les-Bains. 4°. *Paris, 1859.*

ATHÉNAS. Recherches et observations sur la composition naturelle de l'eau minérale de Bourbonne-les-Bains. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1822, xii, 1-59.—AULAGUIER (A.) Réponse au mémoire de M. le dr. Corbin, chirurgien aide-major au 19. léger, intitulé: Notice sur les eaux thermales de Bourbonne. *Ibid.*, 1811, li, 153-180.—BASSTIEN & CHEVALIER. Essais sur les eaux minérales de Bourbonne-les-Bains. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1834, x, 24-47.—BOUGARD. Le calorique des eaux thermales, son importance; de l'action purgative des eaux de Bourbonne.

Bourbonne-les-Bains.

Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1863-4, x, 102; 114. — Les eaux chlorurées sodiques thermales de Bourbonne-les-Bains, et les eaux similaires d'Allemagne. *Ibid.*, 1872, xvii, 254-290.—CABASSE. De l'emploi de la médication thermique, et des eaux de Bourbonne en particulier, dans le traitement des lésions traumatiques récentes, blessures de guerre, plaies d'armes à feu, compliquées ou non de fractures. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1871, xlv, 157. *Also*: Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1871, 3 s., xxvii, 417-435. — De l'emploi des eaux de Bourbonne dans le traitement des fractures. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1871, xlv, 170.—CABROL & TAMISIER. Eaux thermo-minérales chlorurées sodiques de Bourbonne-les-Bains. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1858, 2 s., xxii, 110-192.—CHEVALIER. Mémoire et observations sur les effets des eaux de Bourbonne-les-Bains en Champagne, dans les maladies hystériques et chroniques. *J. de méd.*, *chir.*, *pharm.*, etc., *Par.*, 1770, xxxiii, 17; 122. — Mémoire sur la propriété des eaux de Bourbonne-les-Bains en Champagne, dans les fièvres intermittentes, longues et opiniâtres; les fièvres lentes, particulièrement dans les fièvres quartes. *Ibid.*, 1786, lxvii, 448; lxvii, 56; 258.—CORBIN. Notice sur les eaux thermales de Bourbonne. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1839, xli, 108-196.—DESFOSSÉS & BONNIER. Analyse de l'eau minérale de Bourbonne. *Ibid.*, 1827, xxiii, 249-258.—FODÉRE. Mémoire sur les eaux de Bourbonne-les-Bains. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1826, xxv, 3; 193.—THERIEN. Notice sur les eaux minérales de Bourbonne-les-Bains, et observations sur l'hôpital militaire de cette ville. *J. de méd.*, *chir.*, *pharm.*, etc., *Par.*, 1813, xxviii, 277-289.

Bourboule (*La*).

CHOUSSY (L.) Étude médicale sur l'eau de La Bourboule. 1. partie. 8°. *Paris, 1873.*

CLÉRAULT (G.) *La Bourboule, ses eaux minérales. 4°. *Paris, 1877.*

NIVET (V.) La Bourboule, ses thermes et ses eaux minérales. 8°. *Clermont-Ferrand, 1879.*

ABILCH (G. V.) O goryachikh mwishyakovichk vodakh Burbul'ya. [Arsenical hot springs of Bourboule.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1872-3, ix, 487.—CHATEAU. Les sources de Feneestre à La Bourboule. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1874, xix, 167-181. — Quelques mots sur les eaux de La Bourboule. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1876, iv, 5-17. — Le Mont-Dore et La Bourboule. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1877, vi, 198; 217.—COMPOSITION hypothétique des sources minérales de La Bourboule. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1878, 2 s., vii, 543.—ÉTUDE sur les eaux de La Bourboule. Progrès méd., *Par.*, 1880, viii, 137; 156; 175; 222.—GARRIGOU. Analyse des eaux de La Bourboule (source Perrière). *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1878-9, xxiv, 217-249. — La Bourboule. *Ibid.*, 448-464.—LEFORT. Étude physique et chimique des eaux minérales et thermales de La Bourboule. Rapp. d'une commission. *Ibid.*, 1862, ix, 63-114.—LEFORT (J.) Nouvelles expériences sur l'arsenic de l'eau minérale de La Bourboule. *J. de pharm. et chim.*, *Par.*, 1877, 4 s., xxv, 498-506. — Eau minérale de La Bourboule; source Choussy no. 2. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1880, 2 s., ix, 176.—RICHE (A.) Note sur les eaux de La Bourboule. *Ibid.*, 117-120.—VÉRITÉ. Note sur La Bourboule. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1878-9, xxiv, 249-259. *Also*, Reprint.

Bourbourg.

DEDIGNEULLE (P.-F.-M.) *Diss. médico-topographique sur la ville de Bourbourg et ses environs. 4°. *Strasbourg, 1816.*

TAVERNIER. Topographie de la ville et de l'hôpital de Bourbourg. *J. de méd.*, *chir.*, *pharm.*, etc., *Par.*, 1788, lxxiv, 385-404.

Bourbousson (Théophile-Eugène). *De l'influence des climats sur le physique et le moral de l'homme. 36 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 179, v. 261.***Bourcart** (Arthur). *De la situation de l'S iliaque chez le nouveau-né dans ses rapports avec l'établissement d'un anus artificiel. 40 pp., 4 pl. 4°. *Paris, 1863, No. 130.***Bourceret** (G.-P.). *Dissertation sur les hémorrhagies en général, et utérines hors l'état de grossesse. 4°. *Paris, 1816, No. 143, v. 123.***Bourceret** (P.). *De la dysphagie dans la péricardite et en particulier de la péricardite à forme hydrophobique. 80 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 111.***Bourcet** (Léon). *Quelques considérations sur l'anatomie pathologique et le traitement des fractures de l'extrémité inférieure du radius. 2 p. l., 38 pp. 4°. *Strasbourg, 1865, 2 s., No. 831.*

Bourcheix (Antoine). * Des ulcères tuberculeux de la bouche et de la langue en particulier. 91 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 125.

Bourcier (C.-A.-N.). * De l'origine du ténia ou ver solitaire et des maladies hydatiques. 59 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 216, v. 627.

Bourcy (Pascal-Émile). * Recherches cliniques et expérimentales sur les fractures de la jambe. 32 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 129, v. 569.

Bourdais (Engène). * Contribution à l'histoire des accidents graves consécutifs aux vaccinations faites par une sage-femme, du 3. au 12. juin 1866, dans les communes de Graud-Camp, de Plumergat, Plumeret (Morbihan). 40 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 235.

Bourdais de la Moissonnière (E.). * Sur le traitement par l'hydrothérapie de la phthisie pulmonaire à marche chronique. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 801, v. 41.

Bourdeau (A.-M.-Henri). * Du froid, de son action et de ses effets sur l'économie animale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 223, v. 504.

Bourdel (A.). Réflexions sur un fait de tératologie. 46 pp., 1 pl. 8°. *Montpellier*, Ricard frères, 1854.

Bourdelais (Olivier). * Sur quelques observations de serofule chez le vieillard. 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 297.

Bourdelin (Henricus Franciscus). An in pectoris hydrops, quo maturior, eo felicius thoracis paracentesis? Proponere Joh. Fr. Isez. [1742.] In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 65-77.

Bourdelin (Ludovicus Clandinus) [1695-1777].

See **Picoté de Belestre** (Franciscus). An amor ingenium mutat? 4°. [*Paris*, 1717.]

— & **Basseville** (J. Bapt.). Thesis in hæc verba: Ergo puerorum clangosæ, vulgo coqueluche, emesis. *Parisiis*, 1752.

In: HALLER. Disp. ad morb., ii.

Bourdelot (Pierre Michon) [1613-85].

See **Fabricius ab Aquapendente** (Hieron.) *Medicina practica*, etc. 4°. *Parisiis*, 1634.

Bourdeloy (Henri). * De la diarrhée chez les tuberculeux. Division; diagnostic; traitement. 53 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 216.

Bourdereau (Philippe-Alban). * Des déchirures du périnée. De la périnéoraphie. 41 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 276, v. 552.

Bourdesol (Paul-Gustave). * Parallèle entre la paralysie générale des aliénés et la paralysie générale d'origine saturnine. 50 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 155.

Bourdet (Edonard). * L'évolution de la médecine. 80 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 273.

Bourdet (Eugène). * I. De l'importance du diagnostic en pathologie. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 54, v. 398.

Bourdet (F.). * Étude sur la triméthylamine, ses propriétés chimiques, physiologiques et thérapeutiques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 169.

Bourdet (J.-B.). * De l'entéroécèle scrotale étranglée par engouement. 45 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 53.

Bourdet (P.-E.). * Dissertation sur la coqueluche, ou flux gastro-bronchique tussicieux. 22 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 54, v. 88.

Bourdet (P.-Victor). * Aperçu sur le catarrhe pulmonaire. 28 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 96, v. 180.

Bourdette (J.-A.-D.). * De l'amputation sous-astagalienne. 32 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 181, v. 519.

Bourdier (Jules). * De la chorée. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 227, v. 519.

Bourdier de la Moulière (Joseph-François).

Duméril. Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Joseph-François Bourdier de la Moulière. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820, vii, 14-18.

Bourdillat (H.). * Calculs de l'urèthre et des régions circonvoisines chez l'homme et chez la femme. 176 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 227.

Bourdin (Alphonse). * I. Caractères anatomiques des abcès par congestion. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 313, v. 337.

Bourdin (Amédée). * I. Exposer les avantages et les inconvénients de l'amputation circulaire. Comment pratique-t-on les amputations circulaires, à lambeaux et ovulaire? II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 345, v. 322.

Bourdin (Claude-Étienne). * I. Déterminer si l'engorgement de la rate est cause ou effet des accidents pathologiques dans la fièvre intermittente. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 386, v. 322.

— Traité de la catalepsie, contenant des recherches historiques sur les symptômes, le diagnostic, l'anatomie pathologique, les causes, le traitement et la nature de cette maladie. vii, 214 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J. Rouvier, 1841.

— Mémoire sur un cas d'hystérie traité par le magnétisme animal. 24 pp. 8°. *Paris*, Cosse & Gauthier-Laguionie, 1842.

— Traitement des affections cancéreuses. Des indications et contre-indications de l'opération dans le traitement du cancer. Premier mémoire. 43 pp. 8°. *Paris*, Cosse & J. Dumaine, 1844.

— Du suicide considéré comme maladie. 95 pp. 8°. *Paris*, De Hennuyer & Turpin, 1845.

— De la propriété hémostatique du coton. 14 pp. 8°. *Besançon*, J. Jacquin, 1847.

— Observations sur l'usage du chloroforme; signe propre à faire connaître le degré d'action anesthésique de ce médicament. 8 pp. 8°. [*n. p.*], H. Vrayet de Surcy & Cie.; [*n. d.*] Repr. from: Rev. méd., Par., 1850.

— Association philotechnique. Section de Choisy-le-Roi (Seine). Du progrès considéré particulièrement au point de vue du bien être hygiénique des classes laborieuses. 24 pp. 8°. *Paris*, E. Dentu, 1865.

— Études médico-psychologiques. De l'influence des événements politiques sur la production de la folie. 24 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1873.

Bourdin (Étienne-Paul). * De la fièvre palustre en Sologne. 39 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 253, v. 584.

Bourdin (François-Eugène). * De l'inflammation des ganglions lymphatiques. 49 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 170, v. 42.

Bourdin (Louis-Alfred). * De la serofule. 36 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 235, v. 600.

Bourdin (P.-C.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 334, v. 266.

Bourdin (V.). * Dissertation sur l'hygiène des femmes enceintes. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 248, v. 245.

Bourdois de la Mothe [1720-83].

Éloge de Bourdois de la Mothe. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1789, x, pp. xv-xvii.

Bourdois de la Motte (Edme-Joachim) [1754-1835].

Duché (E.). Notice sur Bourdois de Lamotte, premier médecin du roi de Rome. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1864, Auxerre, 1865, 16-41.—**Fauconneau-Dufresne**. Souvenirs de la vie intime du docteur Bourdois de la Motte. Union méd., Par., 1847, i, 107; 111. Also: Rev. méd., pharm. et hippiat., Liège, 1847-8, i, 12-23.—**Pariset** (E.). Éloge de Edme-Joachim Bourdois de la Motte. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1843-4, ix, 816-830. Also: Mém. Acad. de méd., Par., 1845, xi, pp. xxi-xxxii.—**Révillat-Parise**. Notice biographique sur Edme-Joachim Bourdois de la Motte. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 289-295.

Bourdon (Amé) [1638-1706]. Nouvelle description anatomique de toutes les parties du corps hu-

Bourdon (Amé)—continued.

main, et de leurs usages; avec le cours de toutes les humeurs démontré suivant le principe de la circulation, et conformément aux nouvelles découvertes. 3. éd. 11 p. l., 534 pp. 16°. *Paris, L. d'Houry*, 1687.

Bourdon (C.-F.). *Essai sur l'air, considéré comme cause de maladies. 22 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 469, v. 56.

Bourdon (Emmanuel). De la trachéotomie par le galvanocautère. 28 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1873.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1873.

—. *Des anaplasties périnéo-vaginales dans le traitement des prolapsus de l'utérus, des cystocèles et des rectocèles. 144 pp. 4°. *Paris, 1875*, No. 61.

Bourdon (Hippolyte). Notice sur la fièvre puerpérale et sur ses différentes formes observées à l'Hôtel-Dieu de Paris pendant l'année 1840. 72 pp. 8°. *Pont-à-Mousson, A. Simon*, 1840. [P., v. 448.]

—. Des tumeurs fluctuantes du petit bassin, et de leur ouverture pratique par le vagin. 94 pp. 8°. *Paris, Balthus & Plon*, 1841.

Repr. from: Rev. méd., Par., 1841.

—. *Des paralysies consécutives à l'asphyxie par la vapeur du charbon. 44 pp. 4°. *Paris, 1843*, No. 137, v. 398.

—. Recherches cliniques sur quelques signes propres à caractériser le début de la phthisie pulmonaire. 38 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, [n. d.] [P., v. 465, 477.]

Repr. from: Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1852.

—. Études cliniques et histologiques sur l'ataxie locomotrice progressive. 26 pp., 1 pl. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1861.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1861.

—. Morve farcinieuse chronique terminée par la guérison. Suivie du rapport fait à l'Académie impériale de médecine le 18. juin 1861, par H. Bouley. 40 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

—. Oblitération simultanée des artères iliaques par des caillots emboliques; observation suivie de considérations générales sur le diagnostic de cette affection. 14 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Asselin*, 1867.

Bourdon (Isidore) [1796-1861]. Essai sur l'influence de la pesanteur sur quelques phénomènes de la vie. Présenté à la Société de médecine de Paris, le 1. juin 1819. 32 pp. 8°. *Paris, A. Belin*, 1819. [P., v. 499.]

—. Mémoire sur le vomissement, lu à la Société de la Faculté de médecine de Paris le 25. novembre 1818, suivi d'un rapport fait à la même société, par Mérat et Béclard. 55 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1819. [Also, in: P., v. 499, 813.]

—. Recherches sur le mécanisme de la respiration et sur la circulation du sang. 2 p. l., 85 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1820.

—. *Considérations physiologiques sur la vie et la mort. xiv, 15-59 pp. 4°. *Paris, 1823*, No. 140, v. 181.

—. De l'influence de la pesanteur sur quelques phénomènes de la vie. 19 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1823.

—. Principes de physiologie médicale. 2 v. 939 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & Gabon*, 1828.

—. Principes de physiologie comparée ou histoire des phénomènes de la vie dans tous les êtres qui en sont doués, depuis les plantes jusqu'aux animaux les plus complexes. xii, 600 pp. 8°. *Paris, Gabon & J.-B. Baillière*, 1830.

—. Illustres médecins et naturalistes des temps modernes. ix, 467, ii pp. 8°. *Paris, 1844.*

Bourdon (Isidore)—continued.

—. Notions d'hygiène pratique. xii, 368 pp., 5 pl. 16°. *Paris, L. Hachette*, 1844.

—. Mémoire sur la peste; la vérité sur les quarantaines. 40 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, [1847]. [P., v. 468.]

Repr. from: Rev. scient. et industrielle.

—. De l'éthérisme, ou de l'éther et du chloroforme employés contre la douleur. 40 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, [1848].

—. Preuves de la non-contagion du choléra. 12 pp. 8°. [Paris, 1849.]

Repr. from: Rev. scient. et industrielle.

Bourdon (J.-Louis). *Considérations sur la prophylactique de la fièvre jaune. 21 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 343, v. 52.

Bourdon (Joseph). *De l'angine de poitrine envisagée surtout au point de vue de ses causes et de sa nature. 58 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1866, No. 83. c.

Bourdon (Louis-Honoré). *De l'arrêt de développement chez les phthisiques. 50 pp., 2 tab. 4°. *Paris, 1865*, No. 146.

Bourdon (Melch. Ant. Jos.) *De erysipélate in genere et speciatim de erysipélate phlegmonoso. 24 pp. 4°. *Leodii, H. Roncier*, 1827.

Bourdon (René). *Quelques considérations sur les corps étrangers des organes génito-urinaires. 44 pp. 4°. *Paris, 1871*, No. 195.

Bourdon (Robert). *Des rétrécissements de l'œsophage. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1876*, No. 234.

Bourdoncle (François-Séraphin). *I. Du traitement de la peste. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1839*, No. 346, v. 337.

Bourdonnay (F.). *I. Comment reconnaître si le sel ammoniac est mélangé avec la matière des vomissements? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris, 1839*, No. 13, v. 337.

Bourdy (Lucien). *Des tumeurs fibro-plastiques sous-cutanées des membres. 60 pp. 4°. *Paris, 1868*, No. 14.

—. The same. 53 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.

Boureau (Félix). Choléra. Mode de propagation et moyens préservatifs. 47 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868. [Also, in: P., v. 181.]

Boureau (Félix-Théodore). *De l'emphysème primitif ou spontané dans les fractures des membres. 44 pp. 4°. *Paris, 1856*, No. 18, v. 584.

Boureau (René). *Contribution à l'étude de l'influence de la syphilis sur la grossesse. 48 pp. 4°. *Paris, 1879*, No. 521.

Bourée (Gaston). *Étude sur les tumeurs fibreuses de l'utérus. 66 pp. 4°. *Paris, 1867*, No. 234.

Bourée (Léon). *Considérations générales sur l'ophtalmologie, suivies de l'emploi des vésicatoires volans sur toute la peau des paupières dans quelques maladies de l'œil. 28 pp. 4°. *Paris, 1835*, No. 161, v. 286.

Bourel.

See Collin (V.). Die Untersuchung der Brust, etc. 8°. *Reutlingen*, 1832.

Bourel (Franciscus Jacobus). *De mutua exanthematum complicatione. 1 p. l., 21 pp., 1 l. 4°. *Bonnae, typ. P. Neusseri*, [1829].

Bourelle (Nicolas-Auguste). *De la suette miliaire. 34 pp. 4°. *Paris, 1850*, No. 55, v. 492.

Bourel-Roncière (Paul [M.-V.]) *Considérations sur les conditions hygiéniques des mécaniciens et des chauffeurs à bord des navires à vapeur de l'état. 148 pp. 4°. *Montpellier*, [1864]. [P., v. 44.]

—. Contributions à l'hygiène des cuirassés. Mémoire ayant obtenu le prix de médecine navale

Bourel-Roncière (Paul [M.-V.])—cont'd.
pour l'année 1874. 224 pp. 8°. *J.-B. Baillière & fils*, 1875.

Bouresche (J.-D.-J.-M.) *Essai sur la pneumonie aiguë, avec quelques observations recueillies sur cette maladie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 170, v. 187.

Bouret (Alexandre). *I. Établir le diagnostic du lichen et de ses variétés. II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 154, v. 370.

Bourg.

See, also, Insane (Asylums for).

HUDELLET (É.) *Essai sur la topographie physique et médicale de Bourg et ses environs, suivi de quelques considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1829.

Bourgade (Anatole-Louis). *Des altérations du sang dans leurs rapports avec les maladies. 123 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 132, v. 440.

Bourgain (Louis-Marie). *De l'uréthrotomie externe sur conducteur, procédé du docteur Gouley. 52 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 88.

Bourgard (Johannes Michael). *De pleuripneumonie. 34 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. Heitzii*, [1754].

Bourgarel (Adolphe) [1832-78].

Dureau (A.) Nécrologie. *Rev. d'anthrop.*, *Par.*, 1879, 2. s., ii, 185.—**Merlin** (L.) Nécrologie. *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1878, xxx, 463-466.

Bourgarel (Adolphe-Charles-Auguste). *De la dysenterie endémique dans la Cochinchine Française. 78 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1866, No. 100.

Bourgarel (Ferdinand-Pierre). *Des causes qui retardent ou empêchent la guérison des plaies. 42 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 206. [*Also, in: P.*, v. 51.]

Bourgarel (Joseph-Émile). *Des anomalies dans la fièvre typhoïde; de l'influence de l'âge sur cette maladie. 68 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 48, v. 600.

Bourgaud (François). *Considérations générales sur l'hémorrhagie utérine et les convulsions, considérées comme causes accidentelles de l'accouchement. 21 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 197, v. 128.

Bourgault (Jean-Louis-Marie). *Considérations hygiéniques et médicales sur les transports de troupes et de malades à bord des bâtiments. 47 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1865, No. 3.

Bourg d'Oisans.

Sources (Les) minérales du Bourg d'Oisans (Isère). *Gaz. d. eaux*, *Par.*, 1879, xxii, 257.

Bourgelat (Claude) [1712-79].

Portrait in: Collection—van Kaathoven, i.

Bourgeois. Causes de la fièvre typhoïde, et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, notamment dans l'arrondissement de Beauvais. 48 pp. 8°. *Beauvais, Moissand*, 1848. [P., v. 465.]

Repr. from: Bull. de l'Athénée.

Bourgeois.

Editor of: Schweizerische Zeitschrift für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe.

Bourgeois (A.) Essai sur l'hygiène intérieure des appartements. Ouvrage couronné (médaillon d'or, 1878) par la Société de médecine d'Anvers. iii, 9-66 pp., 1 pl. 8°. *Béziers, P. Rivière*, 1879.

Bourgeois (A.-P.-A.) *Essai sur la fistule lacrymale. 13 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 31, v. 69.

Bourgeois (Alexandre). *De la terminaison de l'érysipèle par des éruptions cutanées. 32 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 38.

Bourgeois (Alfred). *Quelle est l'influence des mariages consanguins sur les générations? 46 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 91, v. 627.

Bourgeois (Alix).

See Delaunoy (A.) Biographie des sages-femmes. 4°. *Paris*, 1834, 160.

Bourgeois (Antoine). *Des corps étrangers retenus dans les membranes externes de l'œil considérés comme causes d'ophtalmies. 39 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 161.

Bourgeois (Antoine-Michel). *Essai sur la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique. vi, 7-17 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 212, v. 114.

For Biography, see Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1853-5), 1856, 126-132 (Guide).

Bourgeois (Charles-Auguste). *Étude sur les accidents cérébraux du rhumatisme articulaire aigu. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 274.

Bourgeois (Ernest). *De la congestion pulmonaire simple. 94 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 175.

Bourgeois (J.) *Propositions de médecine et de chirurgie. vi, 7-18 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 182, v. 243.

— *Traité pratique de la pustule maligne et de l'œdème malin, ou des deux formes du charbon externe chez l'homme.* xi, 316 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

Bourgeois (J.-B.-Achille). *Convalescence chirurgicale; résultats définitifs des amputations à la partie inférieure de la jambe. 52 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 158.

Bourgeois (J.-B.-Victor). *De l'apomorphine; recherches cliniques sur un nouvel émétique. 64 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 19.

— *The same.* 60 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

Bourgeois (Joseph-Maurice). *De quelques restaurations partielles de la face. 33 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 398.

Bourgeois (Jules). *Considérations sur l'hygiène publique ou administrative et celle des manufactures. 56 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 169, v. 371.

Bourgeois (L.-X.) Recherches et considérations sur l'opération césarienne. 32 pp. 8°. *Anvers, J.-E. Bushmann*, 1859.

— *De l'influence des maladies de la femme pendant la grossesse sur la constitution et la santé de l'enfant. Mémoire récompensé par l'Académie impériale de médecine.* 321-444 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

— *De l'apoplexie et de son traitement.* 63 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

Repr. from: Art méd., *Par.*, 1867.

Bourgeois (Louis). *Étude de physiologie expérimentale. De la mort par inanition. 56 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 186.

— *Des calculs biliaires, lésions et symptômes qu'ils déterminent. 47 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 215, v. 614.

Bourgeois dite Boursier (Louyse) [1563-1636]. Observations diverses, sur la stérilité, perte de fruit, fécondité, accouchements, et maladies des femmes, et enfants nouveaux-nés. Amplement traitées, et heureusement pratiquées. [In 3 books; 3. éd.] 5 p. l., 227 pp., 2 l.; 2 p. l., 3 l., 256 pp.; 3 l., 69 pp., 1 l. 12°. *Paris, M. Mondière*, 1626.

— *The same.* +8 p. l., 158 pp., 3 l. 12°. *Paris, H. Ruffin*, 1642.

Imperfect; wants leaf in front.

— *The same.* 7 p. l., 158 pp., 3 l., 2 port.; 3 p. l., 11-184 pp., 3 l.; 1 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. Deboury*, [1652].

— *Récit véritable de la naissance de Messeigneurs et dames les enfans de France. Avec les particularitez qui y ont esté, & pouvoient estre remarquées.* *Paris*, 1626.

In her: Observations. Livre deuxième. 12°. *Paris*, 1626, 109-196; 1652, 91-149. *Also, in: Chereau* (A.) *Les six couches de Marie de Médicis.* 12°. *Paris*, 1875, 51-161.

Bourgeois dite Boursier (Louyse)—cont'd.

Instruction à ma fille.

In her: Observations. Livre deuxiesme. 12°. Paris, 1626, 197-251: 1652, 150-184.

Hebammen Buch, darinn von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Weiber, zeitigen, und unzeitigen Geburt, Zustand der Frucht in und ausserhalb Mutterleib, zufälligen Krankheiten so wol der Kindbetherin als dess Kindes, wie auch dero Chur und Mitteln zusamt dem Ampt einer Wehemutter, oder Hebammen weitläufftig gehandelt wird. Hernach aber allen ehrlichen Matronen, Hauss-Müttern, geschworenen und andern Ammen, zum besten in, die Teutsche Sprach, getrewlich und fleissig übersetzt. 176 pp., 3 l. 4°. Hanau, M. Merian, [1629?]

Bound with: MERCURIUS ([J.] S.) La commare, etc. 4°. Leipzig, 1652.

The same. Ander Theil, darinn von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Weiber, zeitiger und unzeitiger Geburt, Krankheiten und Zuständen, so wol der Kindbetherin als der newgeborenen Kindlein, sampt dero Unterhaltung und Erziehung gehandelt wird. Wie dann auch von dem Ampt und Gebühr einer Hebammen weitläufftiger Bericht geschieht, alles anss fleissiger Wahrnehmung und Aufmerksamkeit vieler wunderbarer und gemeiner Geschichten, so sich bey unterschiedlichen Personen begeben, verzeichnet, und in Frantzösischer Sprach an Tag geben. Ins Teutsche übersetzt. 172 pp., 3 l. 4°. Franckfurt, E. Kemppferu, 1628.

Bound with: MERCURIUS ([J.] S.) La commare, etc. 4°. Leipzig, 1652.

The third part of this collection is not by Bourgeois.

The same. Vierdter Theil, darinnen von allerhand besorgenden gefährlichen Zuständen, so den Schwangern und Geberenden Weibern zeit ihres schweren Leibs, auch in und nach der Geburt, wie nicht weniger den jungen Newgeborenen Kindlein begeben und wiederfahren können, gehandelt wird, zusamt den Remedien und Mitteln, wie diesen Affection und zufallen entweder zuvorkommen, oder solche zu wenden und Rath zu schaffen sey. Mit beygefügteten etlichen nützlichen Recepten und Artzneyen so ins gemein alten und jungen zu vielen nheilsamen gebrechen dienlich sind, bisher heimlich gehalten und wenigen bekandt gemacht, itzt aber Männiglich zum besten an das Liecht und Tag geben. Anss dem Frantzösischen ins Teutsch übersetzt. 55 pp., 1 l. 4°. Franckfurt a. M., M. Merian, 1644.

Bound with: MERCURIUS ([J.] S.) La commare, etc. 4°. Leipzig, 1652.

Verscheyde aenmerckinge, nopende de onvruchtbaerheyt, misvallen, vrugtbaerheit, kinderbaren, sieeten der vrouwen, ende de geboorte der kinderen. Seer nut ende dienstig voor alle personen, voornamentlijk diegeene die haer in 't vroe-modersampt begeben willen. Nu nienwelijcx uyt het Françoys int Nederduyts vertaelt. 2 deel in 1 v. 8 p. l., 133 pp.; 1 p. l., 88 pp., 1 l. 18°. Delf, A. Bon, 1658.

Schutrede oder Verantwortung. Zu Rettung ihrer Ehren wieder den Bericht etlicher Medicorum und Wund-Ärtzte zu Pariss in offenen Truck anssgesprenget, anlangendt den Todt einer hohen Fürstlichen Weibsperson in Franckreich. Auss dem Frantzösischen ins Teutsch übersetzt. 14 pp. 4°. Franckfurt, M. Merian, 1629.

Bound with: MERCURIUS ([J.] S.) La commare, etc. 4°. Leipzig, 1652.

Recueil des secrets. Anquel sont contenues ses plus rares expériences pour diverses maladies, principalement des femmes. 4 p. l., 151 pp. 8°. Paris, J. Dehorry, 1653.

Bound with her: Observations diverses sur la stérilité. 8°. Paris, [1652].

Bourgeois dite Boursier (Louyse)—cont'd.

See, also:

CHEREAU (A.) Les six conches de Marie de Médicis, etc. 12°. Paris, 1875.

GOODELL (W.) A sketch of the life and writings of Louyse Bourgeois, midwife to Marie de' Medici, the queen of Henry IV of France. 8°. Philadelphia, 1876.

MALGAGNE. Fragments de l'histoire de la chirurgie au xvii. siècle. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 313; 375. For Biography and Portrait, see DELACOUX (A.) Biographie des sages-femmes. 4°. Paris, 1834, 44. Also: Collection—van Kaathoven, i.

Bourgeois (Paul). * Considérations physiologiques et thérapeutiques sur l'abstinence et l'alimentation dans les maladies. 63 pp. 4°. Paris, 1853, No. 206, v. 536.

Bourgeois (Pierre-Gabriel). * Essai sur le volvulus. 20 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 410, v. 54.

Bourgeois (Réné). * Considérations sur la plique, dite polonoise. 19 pp. 4°. Paris, 1814, No. 27, v. 101.

Observations et considérations pratiques qui établissent la possibilité du retour à la vie dans plusieurs cas d'asphyxie et de syncope prolongée, avec apparence de mort. 38 pp. 8°. [n. p., Migneret, n. d.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1829.

Bourgeois (V.-L.) * De l'accochement naturel et des soins qu'il réclame. 31 pp. 4°. Paris, 1837, No. 146, v. 310.

Bourgeois de Mercey (Albert). * Des lésions traumatiques des vaisseaux rétro-pelviens. 138 pp. 4°. Paris, 1869, No. 154.

Bourgoise (F.-T.-M.) * De l'ictère. 25 pp. 4°. Paris, 1814, No. 146, v. 105.

Bourgeot (Anatole). * Étude sur les paralysies complètes rhumatismales de l'avant-bras et de la main. 40 pp. 4°. Paris, 1872, No. 271.

Bourgeot (Victor). * Des déchirures du péri-née et du traitement des déchirures incomplètes récentes par les serres-fines. 57 pp., 1 l. 4°. Paris, 1872, No. 459.

Bourgery (Jean-Marc). * Quelques faits sur l'emploi des ligatures circulaires des membres dans la plupart des maladies périodiques. 29 pp. 4°. Paris, 1827, No. 257, v. 212.

Traité de petite chirurgie. iv, 528 pp. 8°. Paris, Rouen frères, 1829.

A treatise on lesser surgery; or the minor surgical operations. (Transl. from the French, with notes and appendix, by William C. Roberts and James B. Kissam.) 16, xvi, 376, xxviii pp. 8°. New York, C. S. Francis [and others], 1834.

Traité complet de l'anatomie de l'homme, comprenant la médecine opératoire. Avec planches lithographiées d'après nature par N. H. Jacob. v. 6-7 only. 280 pp., 91 pl.; 356 pp. & lii pp. suppl.; 77 pl. & 15 lettered pl., A to P. fol. Paris, C. A. Delannay, 1837-40.

Complete work in 8 v., 1832-54.

Anatomie microscopique de la rate dans l'homme et les mammifères. 56 pp., 2 pl. 4°. Paris, à la librairie anatomique, 1843.

Recherches sur la structure intime de la masse musculaire et de la membrane tégumentaire de la langue dans l'homme et les mammifères. 15 pp. 8°. [Paris, Fain & Thunot, n. d.] [P., v. 798.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1847.

Mémoire sur la cooordination générale et la structure intime de l'appareil nerveux de la langue dans l'homme et les mammifères. 17 pp. 8°. [Paris, E. Thunot & Cie., n. d.] [P., v. 798; 804.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1848.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.) Also: Collection—van Kaathoven, i.

Bourgery (Jean-Marc)—continued.

—, **Bernard (Claude), & Jacob (N.-H.)**
Traité complet de l'anatomie de l'homme, comprenant l'anatomie chirurgicale et la médecine opératoire. 8 v. fol. *Paris, L. Guérin, 1866-7.*

CONTENTS.

- v. 1. Ostéologie—syndesmologie. 191 pp., 59 pl.
- v. 2. Myologie—aponéurologie. 141 pp., 100 pl.
- v. 3. Névrologie. 341 pp., 100 pl.
- v. 4. Angéiologie. 162 pp., 91 pl.
- v. 5. Splanchnologie. 342 pp., 76 pl.
- v. 6. Médecine opératoire. 280 pp., 91 pl.
- v. 7. Médecine opératoire. 356, lli pp., 77 pl., 15 lettered pl., A to P.
- v. 8. Embryogénie. 335 pp., 60 pl.

Bourges.

LEBAS (P.-E.) * Essai sur l'hygiène des habitants de Bourges. 8°. *Paris, an X [1802].*

Morgon. Essai topographique sur Bourges et ses environs. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 369-404.

Bourges (Joseph).

Editor of: Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie.

Bourges (Martin). * Du traitement des fractures transversales de la rotule. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, P. Grollier, 1876, No. 19.*

Bourges (Pierre-Adolphe). * De l'apoplexie (hémorrhagie) pulmonaire. 43 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 17, v. 427.*

Bourgis (Doronic). * Essai sur l'hématémèse. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 230, v. 126.*

Bourg-les-Valence.

Dupré (L.-A.-L.) Maladies populaires observées dans la commune du Bourg-les-Valence, pendant les mois de fructidor et vendémiaire, ans xiii et xiv (septembre et octobre 1805). *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 81-108.*

Bourgogne fils. Épidémie cholérique observée dans les communes de Condé, Vieux-Condé, Fresnes, et Escaupont pendant l'année 1866. Le choléra considéré et traité comme une fièvre paludéenne épidémique très-pernicieuse. 181 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1871.*

Bourgogne (Florent-Emmanuel). * Considérations générales sur les symptômes offerts par les maladies de la moelle épinière, suivies d'observations curieuses de fièvres intermittentes et continues avec lésion de ce même organe. 92 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 202, v. 453.*

Bourgogne (L.-F.) * Dissertation sur la pneumorrhagie. 71 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 188, v. 150.*

—, Lettre à Monsieur le professeur Bouillaud sur le traitement abortif du choléra asiatique. 40 pp. 8°. *Valenciennes, B. Henry, 1854.*

—, Traité de la médication complète du choléra asiatique considéré comme une fièvre paludéenne épidémique très-pernicieuse de l'Inde Orientale, offrant, avec le type continu, les formes nerveuse, sudorale et gastro-intestinale, précédé de l'examen des lettres de MM. Boudin, Maillot, F. Jacquot, touchant la non-identité du choléra et des fièvres palustres. xxxvii, 38-376 pp., 1 l. 8°. *Paris, Labé, 1859.*

—, Traité de l'érysipèle considéré comme une fièvre exanthématique essentielle, suivi de l'exposition d'une nouvelle méthode de traitement applicable à cette affection. v, 142 pp. 8°. *Bruxelles, Tircher & Manceaux, 1863.*

—, Examen critique du mémoire de M. le dr. Libermann . . . touchant la non-identité du choléra asiatique avec les fièvres cholériformes qui règnent dans cette contrée de l'Inde. v, 120 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1864.*

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864.

Bourgoin (A.-Edme). Traité de pharmacie galénique. xiii, 829 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Levesmier, 1880.*

Bourgoin (Edme). Nouvelles recherches électrolytiques. 36 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1868.*

Bourgoin (Edme)—continued.

—, De l'alimentation des enfants et des adultes dans une ville assiégée et en particulier de la viande de cheval. 28 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1870.*

Bourgoin (Edme-Alfred). * De la pulvérisation des liquides médicamenteux. 32 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 142.*

Bourgougnon (Georges). * Ruptures et contractures musculaires des ouvriers chargeurs. 15 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 342.*

Bourgougnon (M.-R.) * Recherches sur les mouvements du cerveau. 31 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1839, No. 355, v. 337.*

Bourgouin (L.) * Propositions physiologiques et médicales sur la sensibilité, et particulièrement sur la sensibilité latente. 31 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 201, v. 226.*

Bourg-Saint-Andéol.

Madier. Mémoire sur la topographie médicale de Bourg-Saint-Andéol. *Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1780-81, pt. 2, 95-144.*

Bourguet (Charles). * Essai sur le diagnostic des maladies de matrice en général. 116 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné, 1866, No. 93.*

Bourguet (E.) Étude sur le colmatage, la submersion et le dessèchement des marais au point de vue de l'hygiène publique. 28 pp. 8°. *Aix, Remondet-Aubin, 1864.*

—, Étude sur les grandes épidémies qui ont régné en Provence et dans la ville d'Aix en particulier. 23 pp. 8°. *Aix, Pust fils, 1878.*

Bourguet (Edmond). * Influence de la rougeole sur le développement des tubercules. 63 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1876, No. 1.*

Bourguet (Émile). * Essai sur l'hygiène des ouvriers honilleux. xi, 112 pp. 4°. *Montpellier, 1864. [P., v. 48.]*

—, De l'uréthrotomie externe par section collatérale et par excision des tissus pathologiques dans les cas de rétrécissements infranchissables. Mémoire couronné par l'Académie de médecine (prix d'Argenteuil, 1862). pp. 167-252, 1 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1867.*

Repr. from: Mém. Acad. imp. de méd., Par., 1867, xxvii.

Bourguet (Paul). * Étude sur la goutte viscérale. 50 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 272.*

Bourguignon (E.) * Notes pour servir à l'histoire de l'ancienne École de médecine de Strasbourg. viii, 47 pp., 2 pl. 4°. *Strasbourg, 1849, 2. s., No. 203, v. 15.*

Bourguignon (Honoré). * De la médecine considérée dans son passé, dans son présent, et dans son avenir. 123 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 24, v. 428.*

—, Recherches entomologiques et pathologiques sur la gale de l'homme. 44 pp. 8°. *Paris, E. Lautrouche, 1847. [P., v. 465.]*

—, The same. Entomologische und pathologische Untersuchungen über die Krätze des Menschen. Uebersetzt von Dr. Henoch. 8 p. l., 47 pp. 8°. *Berlin, A. Foerster, 1848.*

—, De la contagion de la gale et de son traitement. Mémoire présenté à l'Académie des sciences. Addition au: Traité de la gale, du même auteur. 39 pp. 8°. *Paris, E. & F. Penaud frères, 1851.*

—, Traité entomologique et pathologique de la gale de l'homme. 216 pp., pls. missing. 4°. *Paris, 1852.*

—, Appel à des expériences dans le but d'établir le traitement préservatif de la fièvre typhoïde et des maladies infectieuses irrécidivables par l'inoculation de leurs produits morbides. 16 pp. 8°. *Paris, F. Masson, 1855.*

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1855.

Bourguignon (Honoré)—continued.

On the cattle plague; or, contagious typhus in horned cattle. xii, 379 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1869.
See, also, **Sandras** (C.-M.-S.). Traité pratique des maladies nerveuses. 2. éd. 2 v. 8°. Paris, 1860-62.

Bourguillaud de Kérhervé (Joseph-Marie). *Dissertation sur les aphthes. 19 pp. 4°. Paris, 1813, No. 87, v. 97.

Bourhis (A.). *Du relâchement pathologique des symphyses du bassin. 38 pp. 4°. Paris, 1874, No. 332.

Bouriau (Emile). *Du phlegmon diffus. 49 pp. 4°. Paris, 1877, No. 495.

Bourienne (A.-F.). *Idées générales sur les convulsions de l'enfance et sur leur traitement. 14 pp. 4°. Paris, 1821, No. 125, v. 166.

Bourienne (Alexandre). *De la mélancholie. 48 pp. 4°. Paris, 1853, No. 255, v. 536.

Bourienne (Frédéric). *Essai sur les darts. 50 pp. 4°. Paris, 1862, No. 8.

de Bourilhon (Léonard-Martial). *Des plaies pénétrantes de l'articulation tibio-tarsienne au point de vue de leur curabilité. 31 pp. 4°. Strasbourg, 1863, 2. s., No. 654, v. 34.

Bourillet (Célestin). *Essai de topographie médicale sur le poste de Médine (Sénégal). vii, 9-63 pp. 4°. Montpellier, 1875, No. 78.

Bourillon (Auguste). *Sur la physiologie du cerveau. 58 pp. 4°. Paris, 1861, No. 149.

Bourion (Edme-Antonin). *Considérations sur le régime dans les affections traumatiques et dans les gastralgies. 14 pp. 4°. Paris, 1834, No. 78, v. 271.

Bourjeaud (Philippe). De la compression élastique, et de son emploi en médecine et en chirurgie, avec une note relative à un nouveau pessaire, et à l'histoire chirurgicale et industrielle de ces instruments. 45 pp. 8°. Paris, 1862.

Bourjot (A.-A.). *Essai sur la conduite que doit tenir un médecin attaché à une maison d'éducation, on règles d'hygiène applicables aux collèges, séminaires, etc. ii, 3-61 pp. 4°. Paris, 1830, No. 11, v. 229.

Bourjot Saint-Hilaire (A.). Mémoire pour servir au diagnostic différentiel des abcès symptomatiques d'une carie de telle ou telle région de la colonne vertébrale. 32 pp. 8°. Paris, Deville Carrellin, 1834.

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834.

Lettres à un médecin de province sur les établissements médicaux, et particulièrement sur les dispensaires ophthalmiques de Londres. ii, 4-31 pp. 4°. Paris, chez l'auteur, 1836.

Bourke (Gulielmus). *De tetano. 2 p. l., 34 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1794.

Bourlart (Franciscus Josephus). *De bronchotomia. 1782.
In: LOUVAIN Diss., ii, 175.

Bourlet (Lonis). *Étude sur la métrite interne chronique après la ménopause. 48 pp. 4°. Paris, 1879, No. 230.

Bourlier (A.). *De la phthisie à Alger. viii, 50 pp. 4°. Montpellier, Bohm & fils, 1864. [P., v. 47.]

Bourne (G. Melksham). Cholera conquered. Guide to the prevention and cure of epidemic cholera, diarrhoea, dysentery, etc. 20 pp. 8°. New York, Fowler & Wells, 1849.

Bourne (Robert). Cases of pulmonary consumption, etc., treated with uva ursi, to which are added some practical observations. xxiv, 293 pp. 8°. Oxford, 1805.

Bournemonth Home for Invalid Ladies. Annual report of the committee (St. Mary's, Dean Park), to the subscribers and the public. 1. (1872). 12°. Bournemonth, 1873.

Rules and regulations. 10 pp. 12°. Bournemonth, [Sydenham, 1871?]

Bournéria (François). *Des accidents produits par les corps étrangers arrêtés dans l'œsophage. 27 pp. 4°. Strasbourg, 1860, 2. s., No. 533, v. 29.

Bourneville. Mémoire sur la condition de la bouche chez les idiots, suivi d'une étude sur la médecine légale des aliénés à propos du Traité de médecine légale de M. Casper. 27 pp. roy. 8°. Paris, Méquignon-Marvis, 1863.

Repr. from: J. d. conn. méd. et pharm., 1862-3.

De l'emploi de la fève de Calabar dans le traitement du tétanos. 16 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1867.

Le cas du docteur W. Penneck, ou contribution à l'histoire de la sclérose en plaques disséminées. 23 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1868.

Le choléra à l'hôpital Cochin (1865); étude clinique. 1 p. l., 48 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.

Études cliniques et thermométriques sur les maladies du système nerveux. 2 fasc. in 1 v. 328 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.

Fasc. 1, n. d.

Notes et observations cliniques et thermométriques sur la fièvre typhoïde. (Mémoire couronné par la Société centrale de médecine du nord.) 80 pp., 6 ch., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.

Science et miracle. Louise Lateau, ou la stigmatisée belge. 70 pp., 1 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

See, also, **Charcot** (Jean-Martin). Leçons sur les localisations dans les maladies du cerveau, etc. 8°. Paris, 1876. — Lectures on localization in diseases of the brain, etc. 8°. New York, 1878. — Leçons sur les maladies du foie, des voies biliaires, etc. 8°. Paris, 1877. — Lectures on Bright's disease, etc. 8°. New York, 1878. — Manuel pratique de la garde-malade. 3 v. in 1. 12°. Paris, 1878.

Also, Editor of: **Année** (L') médicale. — **Progrès** (Le) médical. — **Revue** photographique des hôpitaux de Paris.

& **Guérard** (L.). De la sclérose en plaques disséminées. Nouvelle étude sur quelques points de la sclérose en plaques disséminées, par Bourneville. 2 p. l., 239 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1869.

& **Regnard** (P.). Iconographie photographique de la Salpêtrière; service de M. Charcot. iv, 164 pp., 1 l., 40 pl. 4°. Paris, A. Delahaye & Cie., 1877.

& **Voulet**. De la contracture hystérique permanente. 105 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.

Bourneville (Désiré-Magloire). *Études de thermométrie clinique dans l'hémorrhagie cérébrale et dans quelques autres maladies de l'encéphale. 110 pp., 1 l. 4°. Paris, 1870, No. 213.

Bournichon (F.-Édonard). *I. Quels sont les accidents, tant primitifs que consécutifs, qui peuvent compliquer les luxations scapulo-humérales? Au bout de combien de temps cette luxation peut-elle être considérée comme incurable? II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1843, No. 7, v. 399.

Bournonville (Antoine) [1797-1863].

Obituary notice of Antoine Bournonville. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1864, 3. s., iii, 530-533.

Bouyon (Pierre-Félix). *Considérations sur quelques maladies de l'île Maurice. 32 pp. 4°. Paris, 1836, No. 81, v. 296.

Bouros (Joannes). De pharmacologia Græcorum veterum in genere. 80 pp., 1 pl. 8°. Halis Sax., typ. Gebaueris, [1829].

Περὶ νοσοκομείων σχεδίασμα. 2 p. l., 94 pp., 7 l. 8°. Παρίσιος, Κ. Εβερартον, 1831.

See, also, **Hellenike** Φαρμακοποιία. 8°. Athens, 1868.

Bourot (Marie-Pierre-Alfred). *Considérations sur la pourriture d'hôpital observée en Orient, et sur son traitement par le perchlorure de fer. 1 p. l., 37 pp. 4°. Strasbourg, 1858, No. 430, v. 25.

- Bourotte** (Lucien). * Observations sur l'anthrax de la face, son pronostic et son traitement. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 298.
- Bourouillon** (Alexandre-Bertrand). * Des causes de l'hémorrhagie cérébrale, vulgairement appelée apoplexie sanguine. 29 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 61, v. 552.
- Bourquard** (François-Xavier). Essai sur les récents travaux concernant l'anatomie et la physiologie normales et pathologiques du rein. 58 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 25.
- Bourrand** (François-Ernest). * De l'ovarite blennorrhagique. 27 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 60, v. 453.
- Bourras** (Albert). * Du pronostic des fractures chez les cancéreux. 32 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1879, No. 154.
- Bourreiff** (Camille). * De la métastase du cancer. 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, 2. s., No. 481, v. 27.
- Bourrel** (J.) Traité complet de la rage chez le chien et chez le chat; moyen de s'en préserver. vi, 136 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Paris*, G. Barba, P. Asselin, 1874.
- Bourrelly** (Étienne-Joseph-François). * Dissertation sur l'hyphochondrie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 68, v. 146.
- Bourrelly** (Joseph-Pons). * Dissertation sur la péripleumonie inflammatoire. 24 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 131, v. 133.
- Bourrelly** (Laurent-Auguste-Balthazar). * I. Exposer les causes, les symptômes de l'eczéma des mamelles, en faire connaître le traitement. II. [etc.] 46 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 81, v. 428.
- Bourretère** (Eugène-Charles-Bernard). * Étude sur l'érysipèle de la face. 76 pp., 4 tab. 4°. *Paris*, 1875, No. 39.
- Bourrian** (Auguste). * Du choléra. 45 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 297, v. 552.
- Bourrillon** (Maurice). * Étude sur quelques causes de diarrhée et de vomissements chez les enfants du premier âge. 28 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 329.
- de Bourrousse de Laffore** (P.-L.) Des taches de la cornée et des moyens de les faire disparaître. 36 pp. 8°. *Paris*, A.-H. Noblet, 1860.
- Bourrousse de Laffore** (P.-M.) * Dissertation sur l'influence de l'habitude dans quelques maladies et dans leur traitement. 26 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 17, v. 74.
- de Bourrousse-Laffore** (P.-J.) * Essai sur la voix. 52 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 457, v. 319.
- de Bourrousse-Laffore** (Pierre-Louis). * I. Des hydatides du foie. II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 79, v. 399.
- [Bourru]** (Edmond-Claude). L'art de se traiter soi-même dans les maladies vénériennes, et de se guérir de leurs différents symptômes. . . . xviii, 420 pp., 3 l. 12°. *Paris*, J.-P. Costard, 1770.
- The same. 2. éd. xxxvi, 487 pp. 8°. *Paris*, J.-P. Costard, 1771.
- For Biography, see Mém. Acad. de méd., Par., 1828, i, 240-244 (E. Pariset).
- Bourru** (Henri). * Étude sur l'albuminurie dans la variole. 47 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 481.
- De l'affection catarrhale à propos de l'endémie catarrhale qui règne dans la vallée de la Touvre (Charente). 110 pp. 8°. *Paris*, A. Cocoz, 1878.
- Bourrus** (A.) * Des fièvres intermittentes. 30 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 249, v. 600.
- Bourrut-Duvivier** (Marc-Pascal). * De l'extraction de la cataracte par le procédé linéaire. 31 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 37.
- Bourrut-Lagauterie** (J.-L.) * Dissertation sur le rhumatisme articulaire. 15 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 181, v. 128.
- Boursault** (Hippolyte). * Des principales précautions à prendre pour se garantir des fièvres intermittentes. 14 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 248, v. 236.
- Bourse** (Félix). * Des pyrexies à forme bilieuse observées au Gabon et au Sénégal. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, De Gras, 1868, No. 12.
- Bourse** (P.-L.) * De l'inflammation des méninges et du traitement qui lui convient. vi, 7-30 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 180, v. 168.
- Boursell** (Carl Johan). * Om vattensots orsaker och causal; behandling. 15 pp. 8°. *Upsala*, Lefler & Sebell, 1848.
- Boursier** (André). * De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs du corps thyroïde. 210 pp. 4°. *Paris*, 1880.
- Cancers, section de chirurgie et d'accouchements.
- Boursier** (Léon-Augustin). * De la ténosynovite appliquée aux rétractions des doigts. 20 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 20, v. 412.
- Boursier** (Pierre-Adolphe). * De la chlorose et de l'anémie; insist. particulièrement sur le diagnostic de ces affections générales et constitutionnelles. 27 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 139, v. 467.
- Boursier** (Pierre-André). * Étude sur les hydrocèles symptomatiques des tumeurs du testicule. 136 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1880, No. 9.
- Boursier Du Coudray**. Sec Ducoudray (Angélique Marguerite Le Boursier).
- Boursin** (L.) Leçons d'histoire naturelle médicale. [Script.] 2 pts. in 1 v. 326 pp., 2 l.; 335 pp., 1 l. sm. 4°. *Paris*, J. Dejeu & Cie., 1874.
- CONTENTS.
1. pt. Zoologie médicale; zoophytes, annelés, mollusques.
2. pt. Botanique médicale; racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits, graines.
- * Étude sur le ténia solium. 37 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 226.
- Bousanquet** (Fredericus Petrus). * De colluvie verminosa quatenus cacoehymia causa. 33 pp., 3 l. 4°. *Halæ ad Salam*, Curtiano, [1765].
- Bousfield** (Guilelmus Brackenbury). * De hydrocephalo acuto. 24 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill et soc., 1807.
- Boush** (Guilelmus). * De hysteria. 26 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Snellie, 1778.
- Bousquel** (Auguste). * De la fièvre scarlatine. 48 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, 2. s., No. 508, v. 28.
- Bousquet**. Éloge de F.-J. Double. 30 pp. 8°. [Paris, Bourgoigne & Martinet, 1844.]
- See, also, Roche (L.-C.) De la nouvelle doctrine médicale, etc. 8°. *Paris*, 1827.
- Bousquet** (Alfred). * Des causes de la mort apparente des nouveau-nés et des moyens d'y remédier. 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 214.
- Bousquet** (Étienne-Jean-Jacques). * Essai sur les lésions traumatiques de l'intestin grêle, et sur leur traitement par la suture. 26 pp. 8°. *Strasbourg*, 1852, 2. s., No. 265, v. 18.
- Bousquet** (Félicien). * Des causes de l'avortement dépendant du père et de la mère. 60 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 445.
- Bousquet** (Hippolyte). * Étude sur les abcès développés dans le sinus maxillaire. 54 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 67.
- Bousquet** (Hyacinthe). * De l'accouchement chez les femmes rachitiques. (Avec les faits observés et recueillis à la clinique pendant les six premiers mois de 1869.) 78 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 172.
- Bousquet** (J.) * Du mariage considéré comme moyen préservatif et curatif des maladies. 24 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 32, v. 154.
- Bousquet** (J.-D.) * Essai sur la nécessité de considérer la dépravation des humeurs comme élément des maladies. 25 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 48, v. 70.

Bousquet [Jean-Baptiste]. Lettre d'un médecin à un magistrat, sur le choléra-morbus. Conseil aux gens du monde. 33 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1831. [P., v. 529.]

— . Traité de la vaccine et des éruptions variolenses ou varioliformes. Ouvrage rédigé sur la demande du gouvernement. Précédé d'un rapport de l'Académie royale de médecine. xxiii, 357 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1833.

— . Sur le cowpox (petite-vérole des vaches) découvert à Passy (près Paris) le 22. mars 1836. 33 pp., 1 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1836.

— . Nouveau traité de la vaccine et des éruptions variolenses. Ouvrage couronné par l'Académie des sciences. xxiii, 584 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1843.

Bousquet (Jean-Joseph-Alexandre-Napoléon). * Des signes essentiels des principales maladies de poitrine, et de leur traitement en général. 37 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 27, v. 252.

Bousquet (Pierre). * Considérations générales sur le scorbut. 20 pp. 4°. *Paris, au XVII* [1805], No. 377, v. 53.

Boussac.

Legrip. Eau minérale du Chaumeix, près Boussac (Creuse). J. de chim. méd., etc., *Par.*, 1840, 3. s., v. 514-524.

Boussac (Édouard). * Essai sur une variété d'abcès des parois thoraciques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 134.

Boussakis (Constantin). * De la chlorose. 62 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 179, v. 453.

Boussard (M.-G.) * I. Déterminer si, d'après les connaissances anatomiques actuelles, on peut indiquer le siège de quelques maladies de la peau. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 113, v. 354.

Boussat (Jean-Joachim). * Quelques considérations sur la variolè. 32 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 276, v. 314.

Bousseau (A.). Des rétinites secondaires ou symptomatiques. 100, 133-136 pp., 4 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1833.

Imperfect; pp. 101-132 missing.

Bousseau (Charles). * De la vulvite pultacée chez les nouvelles accouchées. 39 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 293.

Bousseau (Jules). * Des signes qui permettent de reconnaître l'abondance des épanchements pleurétiques. 74 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 407.

Boussenard (F.). * Essai sur la peste. 60 pp. 8°. *Paris, au XI* [1802], v. 16.

Boussenard (J.-P.-Frédéric). * I. Établir le diagnostic du porrigio favosa. II. [etc.] 64 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 371, v. 354.

Boussey (Charles-Raoul). * Épidémie de diarrhée cholériforme chez les nouveau-nés (accident puerpéral) observée à l'hôpital Lariboisière. 46 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 218.

Boussi (Paul). * Des maladies de la cornée. 60 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 207, v. 453.

Boussi (Raoul). * Étude sur les troubles nerveux réflexes observés dans les maladies utérines. 126 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 78.

Boussin (Claude-Christophe). * Du traitement de la fièvre typhoïde. 36 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 116, v. 480.

Boussin (Philippe). * Dissertation sur l'angine gutturale. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 206, v. 161.

Boussingault (Jean-Baptiste-Joseph-Dieu-donné). Mémoires de chimie agricole et de physiologie. xv, 490 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Mallet-Bachelier*, 1854.

See, also, **Dumas** (J.) Essai de statistique chimique des êtres organisés. 3. éd. 8°. *Paris*, 1844.

Boussinot (L.-F.) * Essai sur la métrorrhagie puerpérale ou de l'hémorrhagie utérine pendant

Boussinot (L.-F.)—continued.

la grossesse, pendant le travail et après l'accouchement. 28 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 65, v. 307.

Boussiron (Bertrand). * I. Établir les causes, faire connaître la marche et les symptômes de l'ecthyma. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 101, v. 412.

Bousson (C.-E.-Alexandre). * Dissertation sur la pathologie générale et la thérapeutique. 18 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 29, v. 229.

Bousson (Joan.) * De cardialgia. 1784.

In: *LOUVAIN DISS.*, iii, 190.

Bousson (Joseph-Désiré-Scipion). * I. Quelle est la valeur séméiologique du soubresaut des tendons, de la carphologie, du crocidisme? II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 330, v. 337.

Bousson (Jules). * Fistules urinaires vaginales. 31 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 143, v. 310.

Boussuge (Théodore). * De la diphthéroïde, ou de l'inflammation ulcéro-membraneuse considérée à la bouche, à la vulve, à la peau, sur les plaies. 91 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 184.

Boutal-Samson (T.-L.-P.-A.-Achille). * Du delirium tremens, ou alcoonévrasie (M. Piorry). 30 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 231, v. 519.

Boutan (A.-J.-L.-Eugène). * Du régime alimentaire considéré dans l'état de santé. 27 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 116, v. 232.

Boutan (Joseph). * Essai sur la température, le pouls et la respiration dans la méningite tuberculeuse des enfants. 39 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 384.

Boutatis (Nicolas-G.) * Des signes de la grossesse utérine simple. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 190, v. 614.

Bouteille (Adrien). * Considérations sur la laryngite striduleuse ou faux croup. 97 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1867, No. 34. c.

Bouteiller (Frédéric). * Essai sur l'hypochondrie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 142, v. 158.

Bouteiller (J.) [1822-78].

Mort du dr. J. Bouteiller. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1879, xviii, 5-11.

Bouteiller (Jules).

See *Société anatomique de Paris*. Table analytique, etc. 8°. *Paris*, 1857.

Bouteiller (Jules-Édouard). * Des plaies par armes-à-feu. 46 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 219, v. 480.

Bouteillier (Gustave-Isidore-Frédéric). * Des oreillons et de leur métastase chez la femme. 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 273.

Bouteilloux (J.-B.) * Essai sur les convulsions des femmes enceintes, en travail, ou nouvellement accouchées. 33 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 223, v. 126.

Bouteilloux (L.-Jules). * De l'ophtalmie purulente. 24 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 135, v. 519.

Bouteilloux (Léon-Eutrope). * De la morte subite, considérée au point de vue de ses causes et dans ses rapports avec la médecine légale. 66 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 35.

Boutelle (Thomas R.)

For Biography, see *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1870, ii, 173.

Bouteloup (J.) * Considérations cliniques sur un cas de rétrécissement traumatique de l'urèthre. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 138.

de Boutemard (Carolus Suin). * De febris puerperalis natura atque indole. 23 pp., 3 l. 8°. *Berolini, frat. Schlesinger*, [1850].

de Boutemard (Ernest-Aug. Suin). * De erysipiate. 55 pp. 8°. [*Berolini*], form. *Brueschckianis*, [1822].

Boutens (Fr. Joan.) * De variolis. 1780.

In: *LOUVAIN DISS.*, ii, 44.

Boutequoy (Charles). * Études cliniques sur la lactation et l'allaitement. 96 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 126, v. 552.

- Boutet** (Antoine). * Du pronostic de la variole. 36 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 57, v. 569.
- Boutet de Monvel** (P.). * Observations cliniques sur diverses formes de la dothiénentérie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 26.
- Boutflower** (Andreas). * De vulneribus prælio inflictis. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1812.
- Boutges** (Louis). * De la forme comateuse de l'hygiène. 56 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 51.
- Bouthery** (Ch.-Aug.). * Du traitement du rhumatisme nouveau par les bains à haute température. 55 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 188.
- Bouthet-Durivault** (Édonard). * De l'occlusion des intestins dans la cavité abdominale. 42 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 101, v. 600.
- Bouthier** (M.). * Du traitement des perforations de la voûte palatine et des divisions du voile du palais. 80 pp. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 7.
- Boutié** (Léopold). * De la chute du rectum et de son traitement. 46 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 42.
- Boutier** (Camille). * De l'ulcère variqueux; traitement par l'eau chlorurée et la greffe épidermique. 55 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 159.
- Boutigny** (Salt of).
Rochard (F.). Sur le sel de Boutigny. Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1867, lxxii, 256-261.
- Boutigny** (Charles-Constant). * Du choléra et de son traitement. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 409.
- Boutigny des Preaux** (Carolus Franc.). An in qualibet hominis ætate idem succus utricius? Proponebat Ludovicus Renatus Marteau. [1743.]
In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. *Par.* 4°. *Tübingæ*, 1789, i, 38-43.
See, also, **Cochu** (Franciscus Felicitas). An in acutis aliquando cunctandum? [1742.] *In*: SIGWART (G. F.) Quæst. med., *Par.* 4°. *Tübingæ*, 1789, ii, 33-38.—**de Montabourg** (Petrus Roussin). An in herniis intestinalibus, etc. [1742.] *Ibid.*, 93-104.
- Boutille** (Léon-Jacques). * Essai sur les systèmes. 21 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 45, v. 307.
For Biography, see *Pau méd.*, 1878-9, ii, 187-189 (H. Gaye).
- Boutillier** (And.-Jacq.-Gabriel). * Dissertation sur les typhus en général. 12 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 48, v. 88.
- Boutillier-du-Retail** (Marie-Jacques-Auguste-Marin). * Dissertation sur la péritonite puerpérale. 21 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 160, v. 225.
- Boutillier-Saint-André** (Casimir-Édouard-Eugène). * Dissertation sur l'épidémie de dysenterie en 1834, dans quelques communes du département de Maine-et-Loire, Liré et Bouzillé. 28 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 187, v. 287.
- Boutillier-Saint-André** (Chas.-Aug.). * I. De quelles circonstances les professions peuvent-elles être considérées comme causes des maladies? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 30, v. 384.
- Boutin** (Charles). * De l'éclampsie puerpérale. 40 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 62.
- Boutin dit Deslauriers** (Édonard). * Quelques considérations générales sur la physiologie et la pathologie du larynx. 56 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 189, v. 453.
- Boutin** (Éduard). * Sisteus descriptionem monstri humani. 14 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Berolini, typ. C. Muelléri*, [1817].
- Boutin** (Henri). * De la paralysie consécutive à la diphtérie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 105, v. 627.
- Boutin** (Johann). * De acidorum usn. 32 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, H. M. Grape*, 1799.
- Boutin** (Léon). * Des causes qui peuvent amener l'atrophie, et des moyens de les combattre. 74 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 88, v. 536.
- Boutin** (Louis). * De la maladie kystique du testicule. 32 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 7.
- Boutin** (M.-G.). * Dissertation sur l'empyème. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 198, v. 168.
- Boutin** (Saint-Fréjus). * I. Comment reconnaître si la limaille de fer contient du cuivre? II. [etc.] 60 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 44, v. 322.
- Boutol** (Michel). * Réflexions sur quelques points de l'art. 12 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 311, v. 303.
- Bouton** (J.-P.). * I. De l'ictère des nouveau-nés. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 136, v. 322.
- Bouton** (Louis). Plantes médicinales de Maurice. 2. éd. 147 pp. 8°. *Port-Louis, île Maurice, E. Dupuy & P. Dubois*, 1864.
- Boutonnier** (Jacques-Joseph). * Essai sur la dysenterie observée en Algérie. 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, 2. s., No. 459, v. 26.
- Boutreux**. * Dissertation sur la pléthore. 20 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 111, v. 122.
- Boutron & Boudet** (F.). Hydrotimétrie. Nouvelle méthode pour déterminer les proportions des matières minérales en dissolutions dans les eaux de sources et de rivières. 4. éd. 88 pp. 8°. *Paris, Victor-Masson*, 1866.
- Boutron-Charlard** (A.-F.).
See **Bussy** (A.) & **Boutron-Charlard** (A.-F.) Traité des moyens de reconnaître les falsifications des drogues, etc. 8°. *Paris*, 1829.
- Boutry** (Charles). * Diagnostic différentiel entre la consolidation incomplète des fractures et la pseudarthrose au point de vue du traitement ultérieur. 44 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 153.
- Bouts** (C.-Louis). * Des diverses modes d'allaitement. 52 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 100, v. 627.
- Bouttatz** (Franz.). * De abscessuum curatione. 37 pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1796].
- Bouttemotte** (Anguste). * Propositions sur l'habitude. 19 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 66, v. 89.
- Bouty** (Émile). * Essai sur la dysenterie bilieuse. 24 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1824, No. 85.
- Bouvaist** (Charles). * Des maladies nerveuses de l'estomac. 100 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 229, v. 354.
- Bouvar** (Michael. Philipp.) [1711-87]. Quæstio medica, an ossa innominata in gravidis et parturientibus diducantur? 9 pp. 4°. *Paris*, [1739].
In: HALLER. Disp. anat. select., v.
- Consultation sur une naissance tardive. iv, 5-134 pp. 8°. *Paris, J.-F. Herissant*, 1765.
- Examen d'un livre qui a pour titre, T. Tronchin: De colica puerorum. 52 pp. 8°. *Genève*, 1767.
See, also, **le Bas**. Lettre à M. Bouvar au sujet de sa dernière consultation, etc. 8°. *Amsterdam*, 1865.—**Petit** (Antoine). Recueil de pièces relatives à la question des naissances tardives, etc. 8°. *Paris*, 1766.
- Bouvenot** (C.-L.). * Recherches sur le vomissement. 121 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 5.
- Bouveret** (Abel-Guillaume-Ennemond). * I. Des différents modes de terminaison de l'affection typhoïde. II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 122, v. 371.
- Bouveret** (L.). * Des sneurs morbides. 148 pp. 4°. *Paris*, 1880.
Concours, sect. de méd.
- Bouveret** (Léon). * Sur une tumeur osseuse généralisée à laquelle conviendrait le nom tumeur à ostéoblastes. 75 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1878, No. 47.
- Bouverot** (Louis). * Théorie de la suppléance sensitivo-motrice et ses conséquences pratiques relatives à la névrotomie et aux sutures nerveuses. 1 l., 98 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1879, No. 13.
- Bouvet** (Aristide). * I. Du tissu encéphaloïde, et du tissu colloïde. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 385, v. 337.

de Bouvié (Louis-Dominique-Eugène). * I. Décrire les lésions de l'encéphale et de ses annexes que l'on rencontre chez les sujets atteints d'affections typhoïdes. Établir les rapports de ces lésions avec les symptômes de la maladie. II. [etc.] 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1841, 2. s., No. 74, v. 7.

Bouvier. Rapport sur les propriétés thérapeutiques du tannate de quinine de L.-C.-A. Barreswil. Fait à l'Académie nationale de médecine le 17. février 1852, par MM. Orfila, Bussy et . . . 8 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852. [P., v. 460.]

Bouvier (Adolphe). * I. Existe-t-il des maladies qui atteignent principalement les sujets attaqués par la souffrance? Quelles sont-elles? II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 51, v. 584.

Bouvier (Aimé-Jules-Antoine). * Dissertation sur la péritonite, considérée dans son état aigu. 24 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 210, v. 169.

Bouvier (Alexandre). * Choléra. De la réaction. 24 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 51, v. 584.

Bouvier (C.) Pharmakologische Studien über den Alkohol. 64 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.

Bouvier (Henri). * De l'influence du traumatisme et des irritations extérieures dans le développement des productions tuberculeuses. 42 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 35.

Bouvier (J.-J.-H.). * Des divers modes de traitement de l'occlusion interne de l'intestin. 50 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 58.

Bouvier (Jean-Baptiste-Marie-Henri). * Contributions à l'étude de l'ostéologie comparée du chimpanzé. 27 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1879, No. 355.

Bouvier (Louis-Julien). * De la péritonite. 36 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 223, v. 399.

Bouvier (Pierre-Hippolyte-Napoléon). * I. Tracer les caractères de la famille des myrtacées. Des tribus qui y ont été établies et des espèces utiles en médecine. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1841, 2. s., No. 75, v. 7.

Bouvier (Sauveur-Henri-Victor) [1799-1877]. * Recherches sur quelques points d'anatomie et de physiologie, suivies de propositions de pathologie. 47 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1823, No. 155, v. 182.

—. * Dissertation sur les généralités de la physiologie et sur le plan à suivre dans l'enseignement de cette science. 43 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 319, v. 247.
Concours.

—. Considérations sur l'emploi de la gymnastique comme moyen thérapeutique, particulièrement dans le traitement des difformités du système osseux. 15 pp. 8°. *Paris, Cosson*, 1832. [P., v. 451.]

—. Mémoire sur la réduction des luxations congénitales du fémur. 8 pp. 4°. *Paris, Félix Lequin*, 1838.

Repr. from: Expérience, Paris, 1838.

—. Mémoire sur la section du tendon d'Achille dans le traitement des pieds-bots. 77 pp., 1 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1838.

—. Mémoire sur l'appréciation de la myotomie appliquée au traitement des déviations latérales de l'épine. 54 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1841.

Repr. from: Ann. de la chir. franç. et étrang., Paris, 1841, iii.

—. Note sur un cas de paralysie partielle des muscles de la main, suivie de nouvelles remarques sur la disposition anatomique de ces muscles. 19 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1851.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1851-2, xvii.

—. Note sur un cas d'étranglement interne de l'intestin grêle par un diverticule de l'iléon. 11 pp., 1 pl. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1851.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1850-51, xvi.

Bouvier (Sauveur-Henri-Victor)—continued.

—. Mémoire sur l'inégalité congénitale ou acquise des deux moitiés latérales de la face. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1851-2, xvii.

—. Études historiques et médicales sur l'usage des corsets. 33 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1853. [P., v. 780.]

—. Mémoire sur la détermination des véritables caractères des plaies sous-cutanées. 20 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1855.

—. De la méthode opératoire sous-cutanée. 64 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1857.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1857, xxii.

—. Mémoire sur la guérison par absorption des abcès symptomatiques du mal vertébral. 24 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1857.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Paris, 1857.

—. Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur, professées à l'Hôpital des enfants malades. Déviations de la colonne vertébrale. 25 pp., 20 pl. fol. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858.

—. De la trachéotomie dans le croup. 20 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858.

—. Des nouveaux moyens de production du vaccin primitif. 24 pp. 8°. *Paris, Hennuyer & fils*, 1864.

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Paris, 1864.

—. De la vaccine du cheval. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1863-4, xxix.

—. Discussion de 1866 sur la méthode sous-cutanée. 28 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1866.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1866, xxxi.

—. De l'École de santé et de Pinel. Mémoire lu à l'Académie impériale de médecine les 28. avril et 12. mai 1868. 26 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1868, xxxiii.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. de chir. de Paris, 1879, n. s., v., 43-62 (de Saint-Germain). Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Paris (1877), 1878, 2. s., xiv, 320 (E. Besnier). France méd., Paris, 1879, xxvi, 60; 67 (de Saint-Germain). Also: Union méd., Paris, 1879, 3. s., xxvii, 201; 221; 253 (de Saint-Germain).

Bouvin (Mari Jan). * Over den bouw en de beweging der ureters. 83 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, J. L. Beijers*, 1869.

Bouvy (Victor Eugenius). * De ischuria. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1817.

Bouvyer (Jules-Savinien). * Étude clinique sur les effets de l'abstinence dans les maladies. 143 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 209, v. 584.

Bouwallige (De) allopathie en de apothekers vergiften, vervangcu door de natuurgeneeskunde volgens de Drs. F. L. Nichols, J. H. Rausse, J. Viek, Johann Majer, S. M. Granichstädten, J. B. Zipperlen, Helmuth Steudel, enz. xxxii, 168 pp. 8°. *Amsterdam, J. C. Loman*, [1858?]

Bouwer (Johannes). * De affectione hypochondriaca. 8 pp. sm. 4°. *Trajecti ad Rhenum, ex off. F. Halma*, 1688.

Boux (J.-François). * Quelques considérations sur les hémorrhagies par lésion physique des vaisseaux. 22 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 22, v. 65.

Bonyé (Urbain-Jeau). * Du traitement de la coxalgie. 56 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 157.

Bouyer (Achille). * Études sur les eaux minérales d'Amélie-les-Bains. 59 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 165.

—. Considérations pratiques sur l'asthme, sa nature, ses différentes formes, et sur l'action des eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains appliquées au traitement de cette affection. 37 pp., 1 l. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1866.

Bouyer (Frédéric). * Considérations générales sur la fièvre jaune observée dans les Antilles. 34 pp. 4°. Paris, 1824, No. 28, v. 183.

Bouyer (J.-B.-G.-Hyppolite). * Dissertation sur l'hygiène des femmes enceintes, précédée de quelques considérations générales sur la grossesse. 28 pp. 4°. Paris, 1830, No. 19, v. 229.

Bouyer (Jules). * Caractères des eaux de l'amnios au point de vue du pronostic de l'accouchement. 70 pp. 4°. Paris, 1869, No. 280.

Bouyer (Louis). * Des fièvres intermittentes, et particulièrement de celles qui ont régné dans quelques départements du centre en 1848. 47 pp. 4°. Paris, 1849, No. 129, v. 480.

— Considérations nouvelles sur le traitement de la phthisie pulmonaire et sa curabilité. 90 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

Bouyer (Marcel). * Essai sur la pathologie des sinus frontaux. 87 pp. 4°. Paris, 1869, No. 121, v. 627.

Bouyer (Sylvain-Adolphe). * De l'insuffisance de la valvule trikuspidale. 48 pp. 4°. Paris, 1866, No. 154.

Bouygués (Louis). * Considérations générales sur les fièvres continues et intermittentes. 24 pp. 4°. Paris, 1832, No. 52, v. 249.

Bouyon (J.-B.-Ernest). * De la suspension en chirurgie au moyen du hamac-fanon. 50 pp. 4°. Paris, 1868, No. 311.

Bouzigues (N.). * Considérations sur la fièvre typhoïde: de sa convalescence et des accidents qui peuvent l'entraver. 36 pp., 2 l. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1866, No. 51.

Bouzinac (Joseph-Antoine). * Quelques considérations sur le pronostic, dans les maladies chirurgicales. 40 pp. 4°. Paris, 1851, No. 170, v. 504.

Bovell (Émilie). * De quelques accidents de l'épilepsie et de l'hystéro-épilepsie. 78 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 389.

Bovell (Jas.) [1817-80].
Editor of: *Upper Canada Journal of Medical, Surgical and Physical Science*.

For Biography, see Canad. J. M. Sc., Toronto, 1880, v. 114.

Bovell (John William). * De hepatitis. 3 p. l., 70 pp. 8°. Edinburgh, R. Allan, 1797.

Bovermann (Daniel). * De peritonitide. 32 pp. 8°. Berlin, typ. Friedländerianis, [1838].

Bovet (Auguste). * Mémoire sur le goître enkysté et son traitement chirurgical, suivi d'une observation sur la transformation du goître parenchymateux en goître enkysté par le déchirement sous-cutané. 52 pp., 1 l. 8°. Zurich, Zurcher & Furrer, 1864.

Bovet (François-Louis). * I. Quels sont les symptômes de l'anus contre nature? Peut-on reconnaître quel est le point précis du canal digestif qui est le siège de l'anus contre nature? II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1841, No. 26, v. 371.

Bovet (Victor). * Des propriétés antiseptiques de l'acide pyrogallique. [Berne.] 23 pp. 8°. Lyon, Riotor, 1879.

Repr. from: Lyon méd., 1879.

Bovie (Joh.) Exercitium experimentale duodenum; de aëris elasticitate secundum. 6 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1696.

Bovier (Joseph). * Dissertation sur le croup. 35 pp. 4°. Paris, 1829, No. 101, v. 223.

Bovillon (Allardus Carolus). * De obstructione. 24 pp., 2 l. sm. 4°. Jenæ, lit. J. F. Ritteri, [1729].

Bovillon (Didericus Franciscus). * De lipothymia. 6 p. l., 29, 8 pp. 4°. Jenæ, lit. J. C. Crockeri, [1746].

Bovin (M.). * Materijali k voprosu o suchojadenii. 36 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1880.

Bovio (Giacinto).

Facon (J.) Medici illustri di Feltre e Belluno. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1846, 4. s., i, 413-417.

Bovio (Lodovico). Rendiconto clinico dell'ospedale di Melzo pel triennio 1870-72. 61 pp. 8°. Milano, F. Rechiedei, 1873.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxiv.

Bovius (Zefiricelle Tomaso). Flagello de' medici rationali; nel quale non solo si scuoprono molti errori di quelli, ma s' insegna ancora il modo d' emendarli, & correggerli. 1 p. l., 49 ff. sm. 4°. Venetia, D. Nicolini, 1583.

Bound with his: Fulmine, etc. sm. 4°. Verona, 1592.

— Fulmine contro de' medici putativii rationali. 3 p. l., 99 ff. sm. 4°. Verona, appresso Sebastian dalle Donne & Andrea de' Rossi suo genero, 1592.

Bovy (Joannes Josephus). * De cholera-morbo. 25 pp. 4°. Parisis, 1808, No. 120, v. 72.

Bow (William Forrester). Notions of the nature of fever and of nervous action. iv, 100 pp. London, Longman [and others], 1829.

— A new view of the nature of inflammation, with cases of croup and bronchitis, illustrating a simple and successful mode of treatment, and the use of the thymus gland, etc. 94 pp. 8°. Edinburgh, J. Hamilton, 1834.

Bowden (Richard Bayly).

Obituary notice of Richard Bayly Bowden. Lancet, Lond., 1861, ii, 220.

Bowditch (Henry I.) Remarks relative to Dr. Paine's Commentaries upon the writings of M. Louis. 32 pp. 8°. Boston, D. Clapp, jr., 1840.

— Rejoinder to Dr. Paine's "Reply". 309-320 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Suppl. to: Boston M. & S. J., 1841, xxiv.

— The ether controversy. Vindication of the hospital report of 1848. 32 pp. 8°. Boston, J. Wilson, 1848.

— The young stethoscopist; or, the student's aid to auscultation. 2. ed. x, 9-303 pp., 42 pl. 8°. New York, S. S. & W. Wood, 1848.

— On paracentesis thoracis, with analysis of cases. iv, 35 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1852. [P., v. 217.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1852.

— A treatise on diaphragmatic hernia; being an account of a case observed at the Massachusetts General Hospital, followed by a numerical analysis of all the cases of this affection found recorded in the writings of medical authors, between the years 1610 and 1846. viii, 9-77 pp. 8°. Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1853.

— Cases of anomalous development of tubercles, commencing at the base of the lung and gradually extending upward; with the physical signs of pneumonia. Analysis of the cases: diagnosis, prognosis, pathology, etc.; read before the Boston Society for Medical Observation, February 20, 1855. 32 pp. 8°. New York, E. P. Allen, 1855.

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1855.

— On paracentesis thoracis. 8 pp. 8°. Boston, 1857.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1857.

— An address on the life and character of James Deane, M. D. 45 pp. 8°. Greenfield, H. D. Minick & Co., 1858.

— Consumption in New England; or locality one of its chief causes. 104 pp., 1 pl. 8°. Boston, Ticknor & Fields, 1862.

— An apology for the medical profession, as a means of developing the whole nature of man. A valedictory address. . . . Harvard University, March 11, 1863. With additional remarks on a topic of importance at the present hour. 52 pp. 8°. Boston, Ticknor & Fields, 1863.

— A brief plea for an ambulance system for the army of the United States. As drawn from the extra sufferings of the late Lieut. Bowditch

Bowditch (Henry I.)—continued.

- and a wounded comrade. 28 pp. 8°. *Boston, Ticknor & Fields*, 1863.
- Paracentesis thoracis; a résumé of twelve years' experience. 5 pp. 8°. [*n. p.*, 1863.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1863.
- Sketch of the life and character of Nathaniel Bowditch. 17 pp. 8°. *Boston, J. E. Farwell & Co.*, 1863.
- Is consumption ever contagious, or communicated by one person to another in any manner? 14 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1864.
- Case of thoracic aneurism; autopsy. Remarks on the treatment of internal aneurism. 12 pp. 8°. *Boston*, 1866.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1866.
- Consumption in New England and elsewhere; or soil-moisture one of its chief causes. 17 pp. 8°. *Boston, David Clapp & Sons*, 1868.
- Hippophagy. 29 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, [1863].
Repr. from: N. York M. J., 1868.
- Report of the committee on climatology and epidemics in Massachusetts, 1868-9. 14 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1869.
Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869.
- Thoracentesis, and its general results during twenty years of professional life. 16 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1870.
- Venesection, its abuse formerly, its neglect at the present day. 23 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1872.
- Brief memories of Louis and some of his contemporaries in the Parisian school of medicine of forty years ago. 37 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son*, 1872.
- Analysis of the correspondence on the use and abuse of intoxicating drinks throughout the globe, which was presented to the legislature in 1871; or, intemperance as seen in the light of cosmic law. 59 pp., 1 ch. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1872.
- Intemperance in New England. How shall we treat it? 4 pp. 8°. *Boston*, 1872.
- Analysis of a correspondence on some of the causes or antecedents of consumption. 82 pp. 8°. [*Boston*, 1873.]
Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1873.
- Address at a meeting of the Massachusetts State Board of Health, announcing the death and services of Dr. George Derby. *Boston*, July 1, 1874. 3 pp. 4°. [*n. p.*, *n. d.*]
- Electrolysis in thoracic aneurism. Read at a meeting of the Suffolk District Medical Society, March 27, 1875. 11 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1876.
- Address on hygiene and preventive medicine, delivered before the International Medical Congress, at Philadelphia, September 5, 1876. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, 1876.
Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876.
- Public hygiene in America. Being the centennial discourse delivered before the International Medical Congress, Philadelphia, September, 1876. With extracts from correspondence from the various States; together with a digest of American sanitary law, by Henry G. Pickering, esq. viii pp., 1 l.; 498 pp. 12°. *Boston, Little, Brown & Co.*, 1877.
- Studies of an epidemic of diphtheria, which prevailed at Ferrisburg (adjacent to Vergennes), Vt., during the summer of 1877. 15 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1878.
Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878.
- Sanitary organization of nations. 24 pp. 8°. *Cambridge*, 1880.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1880.
See, also, Bowditch's (Dr.) retirement from the Massachusetts Board of Health. [Edit.] Boston M. & S. J.,

Bowditch (Henry I.)—continued.

- 1880, cii, 137. *Also: Hooker (Worthington) & Bowditch (Henry I.)* Report of the committee of medical ethics. 8°. *Philadelphia*, 1866. *Also: Louis (Pierro Charles Alexandre)*. Anatomical, pathological, and therapeutic researches. 8°. *Boston*, 1836.
- & **Jackson (J. S. B.)** Trichina spiralis. Account of the case of E. B., affected with malignant disease of the abdomen, and with parasitic animalculæ. Read before the Boston Society for Medical Improvement. Compiled from accounts taken by Dr. Perry and Mr. Hall. Autopsy and microscopical observations. 14 pp., 1 pl. 8°. [*Boston*, 1842.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1842.
- Bowditch (Henry P.)** The lymph spaces in fasciæ; a new method of injection. 2 l., 1 pl. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1873.
Repr. from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., 1873.
- Force of ciliary motion. 5 pp. 8°. *Cambridge*, 1876.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1876.
- Contributions from the physiological laboratory of the Harvard medical school. A new form of plethysmograph. 2 l. 8°. [*Salem*, 1879.]
Repr. from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc.
- Reports on physiology. 8°. [*Boston*, 1873-6.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1873-6.
- The growth of children. 51 pp., 15 pl., 15 tab. 8°. *Boston, A. J. Wright*, 1877.
Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1876.
For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)
- & **Minot (Charles Sedgwick)**. The influence of anæsthetics on the vaso-motor centres. 8 pp., 3 pl. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1874.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1874.
- Bowditch (N. I.)** A history of the Massachusetts General Hospital. 2. ed., with a continuation to 1872 [by G. E. Ellis]. xvii pp., 1 l., 733 pp., 6 pl. 8°. *Boston*, 1872.
- Bowditch (Nathaniel) [1773-1838].**
Bowditch (H. I.) Sketch of the life and character of Nathaniel Bowditch. 8°. *Boston*, 1863.
- Peirce (B.)** Review of [three] eulogies on Dr. Nathaniel Bowditch, delivered by John Pickering, May 29, 1838; Daniel Appleton White, May 24, 1838; and Alexander Young, March 25, 1838. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]
- Bowditch (T. Edward)**. An analysis of the natural classifications of mammalia, for the use of students and travellers. Illustrated. iv, 115 pp. 8°. *Paris, J. Smith*, 1821.
- Bowditch (W. R.)** The analysis, technical valuation, purification, and use of coal-gas. iv, 300 pp. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1867.
- Bowdler (Thomas)**. *De februm intermittentium natura et indole. 2 p. l., 92 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1776.
- Bowdlerism.**
Bowdlerism. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 218.
- Bowdoin College.** Bowdoin in the war. College roll of honor. 36 pp. 8°. [*Brunswick, n. d.*]
- Bowdoin College,** Medical Department of. *See* Medical School of Maine, at Bowdoin College, Brunswick.
- Bowdoin College and the Medical School of Maine.** Catalogues of the officers and students of Bowdoin College and the Medical School of Maine, at Brunswick, for the sessions of 1823, 1826, 1828, 1835-8, 1840, 1846-9, 1853, 1855-8, 1860, 1863-4, 1866-7 to 1875-6. 8°. *Brunswick*, 1823-76.
- Catalogus senatus academici, et eorum, qui munera et officia gesserunt, quique alicujus gradus laurea donati sunt, in Collegio Bowdoi-

Bowdoin College, etc.—continued.

nensis Brunsvici, Republica Mainensi. Anni 1840, 1843, 1846, 1849, 1852, 1855, 1858, 1861, 1864, 1867, 1873. 8°. *Brunsvici*, 1840-73.

Bowdoin (The) Scientific Review. A fortnightly journal. Editors: Professors Brackett and Goodale. Nos. 1, 2, 7, 8, 12, 13, 14, 15, v. 1; Nos. 4, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 25, v. 2; Feb. 15, 1870—Sept. 17, 1872. 8°. *Brunswick, Me.*, [n. d.]

Bowels.

See *Intestines*.

Bowen (Gulielmus C.) *De sanguine mittendo. 3 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1809.

Bowen (Seranus). Dyspepsia. 30 pp. 8°. *Boston, Loring*, [1877].

[Bowen (Thomas)]. An historical account of the origin, progress, and present state of Bethlehem Hospital, founded by Henry the Eighth, for the cure of lunatics, and enlarged by subsequent benefactors, for the reception and maintenance of incurables. 1 p. l., 16 pp. 4°. *London*, 1783.

Bowen (William). Address delivered before the Stark County Medical Society, May 2, 1843. Also, an abstract of the proceedings of the meeting, with the constitution and code of ethics adopted by the society. 16 pp. 8°. *Massillon, O., John P. Worstell*, 1843.

Bower (Charles) [1816-67].

[**Rahter** (C. A.)] Necrological notice of Charles Bower. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5. s., i, 113-115.

Bower (Joannes). *De variolis. 2 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1792.

Bowerbank (James Scott) [1797-1877]. **Tyler** (C.) Obituary of James Scott Bowerbank. J. Roy. Micr. Soc., London, 1878, i, 28-30.

Bowie (James).

See **Pritchard** (S. F.) An alphabetical list of indigenous and exotic plants. 8°. *Cape Town*, 1836.

Bowing.

Paget (G. E.) Involuntary bowing movement, etc. *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxvii, 61-63.

Bowker (Cyrus K.) [1824-65].

Harris (N. C.) Obituary notice of Cyrus K. Bowker. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1866-8, 69.

Bow-legs.

See *Extremity* (Lower, Contractions, etc., of).

Bowles (Henricus). *De febre typhoidea. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1790.

Bowling (James Butler) [1795-1878].

[Bowling] (W. K.) Biography of James Butler Bowling. *Nashville J. M. & S.*, 1878, n. s., xxii, 179-184.

Bowling (W. K.) Lecture introductory to the second course in the medical department of the University of Nashville. 23 pp. 8°. *Nashville, Tenn.*, J. T. S. Fall, 1852. [Also, in: P., v. 544.]

Character and writings of Sydenham. An introductory lecture. 18 pp. 8°. *Nashville, Cameron & Fall*, 1854.

A reply to the St. Louis Medical and Surgical Journal by the editor of the Nashville Journal of Medicine and Surgery. [On an editorial in the former headed "Nashville vs. Philadelphia and the rest of creation."] 20 pp. 8°. *Nashville, Cameron & Fall*, 1855.

Repr. from: *Nashville J. M. & S.*, 1855.

Nashville Journal of Medicine and Surgery, extra [from the August No. for 1858]. American Medical Association and North American Medical Review. [On Dr. S. D. Gross's review of Dr. P. F. Eve's address before the American Med. Assoc., at Washington.] 15 pp. 8°. [Nashville, 1858.]

Cholera, as it appeared in Nashville in 1849, 1850, 1854, and 1866. 27 pp. 8°. *Nashville, Tenn.*, W. H. F. Ligon, 1866. [Also, in: P., v. 205.]

Bowling (W. K.)—continued.

Eulogy on the life and character of the late John M. Watson, in an introductory lecture. 19 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligon*, 1866. [Also, in: P., v. 161.]

Historical address to the graduating class of 1868, in the medical department of the University of Nashville. 2. ed. 31 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligon*, 1868.

Lying facts; or a revelation of a new use for the organs of locomotion. 15 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligon*, 1868. [Also, in: P., v. 230.] Repr. from: *Nashville J. M. & S.*, 1867.

Mercury and cinchona shown to be therapeutically allied. 23 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligon*, 1868.

Incidents of travel to the American Medical Association, at New Orleans, May, 1869. 20 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligon*, 1869. Repr. from: *Nashville J. M. & S.*, 1869.

An account of the cholera, as it appeared at Nashville, in the year 1873. 63 pp., 1 map. 8°. *Nashville, Tenn., Union & American Co.*, 1873.

An inquiry concerning priority in the ligation of the internal carotid artery. 20 pp. 8°. *Nashville, Tenn., Union & American Co.*, 1874. Also, Editor of: **Nashville** (The) Journal of Medicine and Surgery.

Bowman (John E.) A practical handbook of medical chemistry. 2. Am. from the 3. and revised Lond. ed. xxi, 287 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1855.

See, also, **Greene** (W. H.) A practical handbook of medical chemistry, etc. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Bowman (W. E.)

Editor of: **Canada** (The) Lancet, Montreal.

Bowman (William). Lectures on the parts concerned in the operations on the eye, and on the structure of the retina. To which are added, a paper on the vitreous humor; and also a few cases of ophthalmic disease. xii, 143 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1849.

Thoughts for the medical student. An introductory address delivered at King's College, London, Oct. 1, 1851. 2. ed. 32 pp. 8°. *London, J. W. Parker & Son*, 1851.

See, also, **Todd** (R. B.) & **Bowman** (W.) The physiological anatomy and physiology of man. 8°. *London*, 1845.

For Portrait, see *Medical* profession in all countries. 8°. *London*, 1873, i, no. 16.

Bowne (John) [1767-1857].

Blane (J.) Biographical sketch of John Bowne. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 96-98.

Bowring (John). Observations on the oriental plague, and on quarantines as a means of arresting its progress. 45 pp. 8°. *Edinburgh, Wm. Tait*, 1838.

Bowron (John S.) Observations on planetary and celestial influences in the production of epidemics, and on the nature and treatment of diseases. 72 pp. 8°. *New York, J. S. Taylor*, 1850.

Box (Charles-Albert). *Des ongles. De l'onyxis ulcéreux latéral. 33 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 22.

Box (Guil.) *De ventriculi usu et actione in ingesta. 31 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., B. Jongelyn*, 1744.

Box (Thomas). A practical treatise on heat, as applied to the useful arts, for the use of engineers, architects, etc. viii, 216 pp., 14 pl. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1868.

Boxbart (Theodorus). *De variolis. 6 l. sm. 4°. *Basilea, J. Werenfelsii*, 1675.

Boxbarterus (Antonius).

See **Charastadius** (Valerius). De pharmacis. 4°. *Argentorati*, 1626.

Boxberger. Fragmente aus dem Gebiete der Heilquellenlehre. vi, 48 pp. 8°. *Frankfurt a. M., C. Jügel*, 1845.

Boxberger (Carl). *Das Carcinom in seinen verschiedenen Formen. 144 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. A. Zörn*, 1835.

Boxberger (Joannes Casperus). * [De aphonia.] 3 p. l., 50 pp., 3 l. 12°. [*n. p.*, 1715].
Title-page wanting.

—. Media sine remediis et medicamentis e pharmacopœia depromptis, sanitatem diutius conservandi, et in seram usque senectutem prorogandi, [etc.] 132 pp. 12°. *Herbipoli, P. W. Fuggart*, 1729.

Boxel (Fridericus Guilelmus). *De diagnosi tumorum mammae muliebris. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].

Boxelaar (Theodorus Wilhelmus). *De asphyxia et speciatim neonatorum. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, [1846].

Boxhammer (Joann. Georgius). *De lithiasi urinaria. 19 pp. 8°. *Landshuti, J. N. Attenkofer*, [1835].

Boxill (Guilelmus). *De pneumonia. 24 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1809.

Boxler (Andreas). *Die eingeklemmte Hernie. 34 pp. 8°. *München, F. S. Hübschmann*, 1848.

van Boxmeer (Joannes Adrianus). *De passione iliaca. 13 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Elzevier*, 1710.

Boy. Quelques réflexions sur le traitement des plaies d'armes à feu. 83 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*] [*P.*, v. 781.]

Boy jun. *De l'accouchement prématuré artificiel chez les femmes grosses atteintes d'un vice de conformation du bassin. 56 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 155.

Boy (Gabriel). *Dissertation sur l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 221, v. 227.

Boy (Philippe). *Étude clinique sur l'œil dans la paralysie générale progressive. 46 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 83.

Boyaux (J.-N.). *Du gonflement chronique et fongueux des gencives. 22 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 263, v. 536.

Boyd (Guilelmus)¹. *De exercitatione. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1780.

Boyd (Guilelmus)². *Quædam de febre Minoræ completens. 24 pp. 8°. *Edinburgi, Neill et soc.*, 1817.

Boyd (J. T.)
Editor of: **Curopathist** (The).

Boyd (James P.)
See **McNaughton** (J.), **Boyd** (J. P.), & **Armsby** (J. H.) The last illness of Dr. Alden March. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Boyd (James P.) jr. The introductory lecture to the course of 1877-8, at the Albany Medical College. 12 pp. 8°. *Albany, Van Benthuysen*, 1877.

Boyd (John). On mining exhalations. 3 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [1871].
Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1871.

—. On atmospheric influences. 3 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1871.
Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1871.

—. On infantile enteralgia. 4 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [1873].
Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1873.

—. Address to the Scottish Midland and Western Medical Association. Read at the annual meeting on 30. July, 1873. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1873.

—. On local hygienic influence. 6 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [*n. d.*]
Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1874.

—. A case of eclampsia. 3 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [*n. d.*]
Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1874.

Boyd (Robert). Contributions to the pathology of the brain. 32 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]
Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxxviii.

Boyé (Albert). *Ueber die sogenannte spontane Herzruptur. 22 pp., 3 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1867.

Boyé (Charles-Joseph-Ernest). *Contribution à la géographie médicale; essai sur le poste de Médine (Haut-Sénégal). 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1880, No. 104.

Boye (Claudius Julius) [1823-79].

Nekrolog. Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1879, ii, 301-306.

Boyé (J.-Hippolyte). *Essai sur l'accouchement provoqué avant terme. 36 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 121, v. 453.

Boye (Martin H.) On the composition of the Schuylkill water. 8 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]
Repr. from: *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, Phila., 1849, i.

Boye (Otto Carol. Lud.) *De stricturis urethræ. 33 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Schwetschkianis*, 1851. c.

Boye (Rudolphus). *De ascite, ac de novo casu quodam ascitæ ex obliteratione venarum hepaticarum nato. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Orphanotrophi*, 1862.

Boyer.
Editor of: **Hahnemannisme** (L').

Boyer.
Editor of: **Journal** de médecine, chirurgie, pharmacie, etc., Paris.

Boyer. *Propositions de chirurgie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 76, v. 250.

Boyer (A.) *Considérations générales sur l'albuminurie et ses complications. 32 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 33.

Boyer (A.-L.) *Des causes de la mort après les blessures et les opérations chirurgicales. 71 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, v. 2.

See, also, **Stahl** (G. E.) Œuvres médico-philosophiques, etc. 8°. *Paris*, 1859-64.

— & **Pécholier** (G.) Études sur les maladies du cœur (apoplexies, ramollissements, ossifications, états graisseux, ruptures), appuyées sur quelques observations cliniques. 70 pp. 8°. *Montpellier, Boehm*, 1858.

Boyer (Achille). *Quelques considérations sur une épidémie de suette qui a régné dans l'arrondissement de Dôle (Jura) en 1854. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 119, v. 584.

Boyer (Adrien). *Essai sur la dilatation progressive dans les rétrécissements organiques de l'urèthre, précédé de quelques considérations sur l'anatomie et la physiologie de ces mêmes rétrécissements. viii, 9-58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 63.

Boyer (Aimé). *De l'épisio-périnéoraphie comme principal traitement des chutes de la matrice. 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1868, 3. s., No. 79.

Boyer (Alexis) *Le baron* [1757-1833]. Mémoire sur la meilleure forme des aiguilles propres à la réunion des plaies et à la ligature des vaisseaux, et sur la manière de s'en servir dans les cas où leur usage est indispensable. 72 pp. 8°. [*n. p.*, 1791.]

—. The lectures of . . . upon diseases of the bones, arranged into a systematic treatise by A. Richerand. Transl. from the French by M. Farrell. 2 v. in 1. 1. Am. ed., with notes and additional plates by Joseph Hartshorne. viii, 9-363 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, J. Humphreys*, 1805.

—. Traité complet d'anatomie, ou description de toutes les parties du corps humain. 4. éd. 4 v. 8°. *Paris, Mignoret*, 1815.

—. A treatise on surgical diseases and the operations suited to them. Transl. from the French, with notes and appendix, by Alex. H. Stevens. 2 v. xv, 414 pp.; xi, 395 pp. 8°. *New York, T. & J. Swords*, 1815-16.

—. Traité des maladies chirurgicales, et des opérations qui leur conviennent. 4. éd. 11 v. 8°. *Paris, l'auteur (et) Mignoret*, 1831.

Boyer (Alexis) Le baron—continued.

— The same. 5. éd., publiée par Ph. Boyer. 6 v. 8°. *Paris, Labé, 1844-9.*

— Table analytique du Traité des maladies chirurgicales. Rédigée par A. Trousseau. 1 p. l., 198 pp. 8°. *Paris, Béchot jeune, 1828.*

— See, also:

ROUX (P.-J.). Discours prononcé dans la séance publique de la Faculté de médecine de Paris du 5. novembre 1851. 4°. *Paris, 1851.*

See, also, **van der Hout** (A.) Nosologisch-therapeutische, [etc.] 8°. *Amsterdam, 1825-7.* — **White** (W.)² Observations on strictures of the rectum. 8°. *Bath, 1824.*

— Further observations on strictures of the rectum. 8°. *Bath, 1822.*

For Biography, see **Dubois** (E.-F.) Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie de médecine, etc. *Paris, 1864, 1, 270-338.* Also: Ann. univ. di med., Milano, 1867, ccll, 554-561 (C. Fumagalli). Also: Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., 1, 857-861; 1837, 2. s., v, 801-806. Also: Mém. Acad. de méd., Par., 1853, xvii, pp. xxix-lxii (Fr. Dubois).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Also: **Collection**—van Kaathoven, ii. Also: **Portraits** of Celebrated French Surgeons and Physicians, no. 6.

Boyer (Étienne). *De la menstruation. 50 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 297, v. 519.*

Boyer (F.) *Dissertation sur la nécrose. 17 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 61, v. 61.*

Boyer (François-Auguste). *Considérations générales sur la fièvre de lait et les métastases laiteuses. 37 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 189, v. 274.*

Boyer (François-Xavier). *I. De la médication diurétique. II. [etc.] 42 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 244, v. 371.*

Boyer (Georges-Albert). *Essai sur les fièvres intermittentes des enfants à la mamelle et dans l'âge de lactation. 40 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 105.*

— *De la térébenthine, son emploi dans quelques maladies. 72 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 129.*

Boyer (Gme.) *Dissertation sur l'hydrocèle. 18 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 24, v. 163.*

de Boyer (Henry C.) Études topographiques sur les lésions corticales des hémisphères cérébraux. 1 p. l., 230 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie., 1879.*

Boyer (Jean-Baptiste) [1693-1763]. An in omni tumore ut plurimum sit tentanda resolutio? Proponebat Lud. Renatus des Bois, [1742].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. *Tubingæ, 1789, ii, 199-205.*

— An gravidis aquæ potus? Proponebat Fr. Bidault, [1743].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. *Tubingæ, 1789, i, 185-191.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Boyer (Jean-Émile). *Du cancer de la langue et de son traitement. 44 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 192.*

Boyer (Jean-François). *Dissertation sur les calculs biliaires. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 262, v. 236.*

Boyer (Joseph). *Du phlegmon des ligaments larges. 46 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 10, v. 467.*

Boyer (Joseph-Ferréol-Jean-Baptiste). *De l'extirpation et de l'enucléation de l'œil. 66 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1879, No. 32.*

Boyer (Joseph-Thomas). *Dissertation sur le scorbut. 49 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 433, v. 55.*

Boyer (Joseph-Valentin). *Dissertation sur la rage. 20 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 235, v. 220.*

Boyer (Jules). Guérison de la phthisie pulmonaire et de la bronchite chronique à l'aide d'un traitement nouveau. 5. éd. iii, 112 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1865.*

Boyer (L.) *Quelques considérations sur les crises. 62 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, 1878, No. 64.*

Boyer (Léon). *I. Pemphigus chronique. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 290, v. 337.*

Boyer (Louis). *Considérations générales sur les varices et les fongus de la vessie. 27 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 108, v. 122.*

Boyer (Lucien-A.-H.) *Du vomissement comme moyen thérapeutique. 36 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 373, v. 305.*

— Recherches sur l'opération du strabisme. 320 pp., 10 col. pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1842.*

— Addition aux recherches sur l'opération du strabisme. . . . Procédé opératoire. 2 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1843.*

— Recherches sur l'opération du strabisme. Deuxième mémoire. 114 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1844.*

— Deux observations de ligature de polype de l'utérus, suivies de quelques réflexions sur le traitement de cette affection. 53 pp. 8°. *Paris, Hauguin & Bautruche, 1844. [Also, in: P., v. 447, 464.]*

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844.

— Mémoire sur un cas d'amputation sus-malléolaire, nécessitée par une tumeur blanche du pied avec carie du calcanéum. 28 pp. 8°. *Paris, Hauguin & Bautruche, 1845. [Also, in: P., v. 464.]*

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845.

— Tumeur fibreuse interstitielle de l'utérus. 55 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Hauguin & Bautruche, 1845. [P., v. 464.]*

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845.

— Deux observations de polypes de l'utérus opérés par un nouveau procédé (sérisection). 40 pp. 8°. *Paris, Édouard Bautruche, 1846. [P., v. 464.]*

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1846.

— Note communiquée à messieurs les membres de la commission des prix de médecine et de chirurgie de la fondation Montyon, le 27. juillet 1846. [Opération du strabisme.] 2 l. 4°. *Paris, É. Bautruche, [n. d.]*

— *Des diathèses au point de vue chirurgical. 93 pp. 8°. *Paris, É. Bautruche, 1847. [P., v. 479.]*

Concours.

— De l'entraînement des parties antérieures du corps vitré pendant l'opération de la cataracte par abaissement. 7 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1848. [P., v. 447.]*

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1848.

— Discussion clinique sur quelques observations de hernie étranglée. 91 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1849.*

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1849.

Boyer (Octave). *De l'exophtalmie. 1 p. l., 90 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 413.*

Boyer (P.-C.)
Editor of: **New Orleans Medical News and Hospital Gazette.**

Boyer (Paul-Xavier-Marius). *Essai sur la pathologie des gibbeux. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1880, No. 172.*

Boyer (Philippe) [1801-58]. *Propositions de chirurgie et de médecine. 21 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 225, v. 196.*

— *De fistulis vesico-vaginalibus earumque medela. 15 pp. 4°. *Parisiis, excud. Migneret, 1830.*

Competitio ad aggregationem.

— Rapport au conseil général des hôpitaux et hospices civils de Paris sur un mode de traitement des ulcères des jambes sans assujettir les malades ni au repos ni au régime. 12 pp., 4 l. 8°. *Paris, Migneret, 1831.*

— Traité pratique de la syphilis. 284 pp. 8°. *Paris, l'auteur, 1836. [P., v. 475.]*

Boyer (Philippe)—continued.

* Des opérations que réclament les plaies de l'estomac et de l'intestin. 78 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1841.* [Also, in: P., v. 448.] Concours.

De l'ankylose. 122 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1848.* [P., v. 454, 754.]

Boyer (Pierre)¹. * De quelques cas d'accroissement du volume du côté gauche de la poitrine par les exercices gymnastiques; nouveau cyrtomètre; nouvelles méthodes de mensuration. 51 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1875, No. 383.*

The same. 50 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

Boyer (Pierre)². * Du sommeil dans les maladies. [Montpellier.] 66 pp., 3 l. 4°. *Nîmes, 1879, No. 20.*

Boyer (Pierre-Alcipe). * Du choléra épidémique. 46 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 257, v. 584.*

Boyer (Prosper). * Utilité comparée du bain froid et du lavement froid dans le traitement de la fièvre typhoïde. 31 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 234.*

Boyer (Robert-Constantin). * Quelques notes pour servir à l'étude de l'impaludisme. 115 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 208.*

Boyer (Samuel). * Étude sur les embolies veineuses dans les fractures. 43 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 415.*

Boyer (Théodule-Émile). * Observations de péricardite dans la fièvre typhoïde. 32 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 427.*

[**Boyer de Prebanière (P.)**] Les abus de la saignée démontrés par des raisons prises de la nature, et de la pratique des plus célèbres médecins de tous les tems, avec un appendix sur les moyens de perfectionner la médecine. viii, 468 pp. 12°. *Paris, Vincent, 1759.*

Boyer-Nioche (Jean-Auguste). * Coup d'œil médico-philosophique sur l'influence de la civilisation dans la production des maladies nerveuses. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 83, v. 137.*

Boylard (George Halstead). Six months under the Red Cross, with the French army. xii, 13-232 pp. 8°. *Cincinnati, R. Clarke & Co., 1873.*

On the treatment of venereal disease by salicylic acid, with eight illustrative cases. 3 pp. 8°. [n. p., 1875.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila., 1875.*

Boyle (Cornelius) [1817-78].

King (H. N. G.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., *Phila., 1878, xxix, 618-621.*

Boyle (J. Forbes). An essay on the antiquity of Hindoo medicine, including an introductory lecture to the course of materia medica and therapeutics, delivered at King's College. iv, 196 pp. 8°. *London, W. H. Allen & Co., 1837.*

Boyle (James). A treatise on syphilis; exhibiting the advantages of large doses of the submuriate of mercury in the cure of that disease; also, an inquiry into the modus operandi of mercury. xi, 1 p. l., 166 pp. 8°. *London, Callow & Wilson, 1824.*

A treatise on moxa, as applicable more particularly to stiff joints; illustrated by cases and plates, with some general observations on spinal disease. xxii, 165 pp., 2 pl. 8°. *London, Callow & Wilson, 1825.*

A treatise on a modified application of moxa, in the treatment of stiff and contracted joints; and also in chronic rheumatism, rheumatic gout, lumbago, sciatica, indolent tumours, etc., etc. viii, 219 pp., 2 pl. 8°. *London, Callow & Wilson, 1826.*

A practical medico-historical account of the western coast of Africa; embracing a topographical description of its shores, rivers, and settlements, with their seasons and comparative

Boyle (James)—continued.

healthiness, together with the causes, symptoms, and treatment of the fevers of Western Africa, [etc.] xvi, vi, 423 pp., 2 maps. 8°. *London, S. Highley, 1831.*

Boyle (M. H.)

See **Berzelius (J. J.)** The kidneys and urine. 8°. *Philadelphia, 1843.*

Boyle (Robert) [1627-91]. Experimenta et considerationes de coloribus... [Accessit] Brevis enarratio... de adamante in tenebris lucente. 12 p. l., 371 pp., 11 l. 16°. *Amstelodami, G. Schagen, 1667.*

Tentamina quædam physiologica diversis temporibus et occasionibus conscripta. Cum ejusdem historia fluiditatis et firmitatis. Ex Anglico translata. 3 p. l., 424 pp. 18°. *Amstelodami, apud D. Elzevirium, 1667.*

Chymista scepticus vel dubia et paradoxa chymico-physics circa Spagyricorum principia... 13 p. l., 392 pp. 16°. *Roterodami, A. Leers, 1668.*

Nova experimenta physico-mechanica de vi aeris elastica et ejusdem effectibus, facta... in nova machina pneumatica. Accessit, Defensio doctrinæ de elatere et gravitate aeris... adversus objectiones Francisci Lini. 11 p. l., 352, 176 pp. 16°. *Roterodami, A. Leers, 1669.*

Paradoxa hydrostatica, novis experimentis... evicta. 23 p. l., 240 pp., 1 l. 16°. *Roterodami, A. Leers, 1670.*

Tractatus... ubi 1. Mira aeris rarefactio detecta. 2. Observata nova circa durationem virtutis elasticæ aeris expansi. 3. Experimenta nova de condensatione aeris. 4. Ejusdem quantitatis aeris rarefacti et compressi mirè discrepans extensio. 4 p. l., 53 pp. 16°. *Londini, H. Herringman, 1670.*

Bound with his: Tractatus de qualitatibus rerum, etc. 16°. *Londini, 1672.*

Tractatus de qualitatibus rerum cosmicis; suspitionibus cosmicis; temperie regionum submarinarum, [etc.]; access. tractatus tres, de salitudine maris, de motu intestino, particularum in quiescentibus solidis. Nova experimenta pneumatica respirationem spectantia. 271 pp. 16°. *Londini, R. Davis, 1672.*

Exercitatio de origine et viribus gemmarum. 6 p. l., 143 pp. 16°. *Londini, M. Pitt, 1673.*

Exercitationes de atmospheris corporum consistentium: Deque mira subtilitate, determinata natura et insigni vi effluviurum. 155 pp. Subjunctis experimentis novis, ostendentibus, posse partes ignis et flammæ reddi stabiles ponderabilesque. Unà cum Detecta penetrabilitate vitri a ponderabilibus partibus flammæ. 77 pp. 16°. *Londini, typ. G. Godbid, imp. Mosis Pitt, 1673.*

The same. 312 pp. 16°. *Lugd. Bat., F. Lopez, 1676.*

Experimenta nova circa conservationem corporum in vacuo Boyleano. 4 p. l., 15 pp. 16°. *Londini, M. Pitt, 1676.*

Bound with his: Tract. suspiciones, etc. 16°. *Londini, 1676.*

Observationes de generatione metallorum in minera sua aeri expositorum. 32 pp. 16°. *Londini, M. Pitt, 1676.*

Bound with his: Tract. suspiciones, etc. 16°. *Londini, 1676.*

Tractatus... I. Suspiciones de latentibus quibusdam qualitatibus aeris; una cum appendice de magnetibus celestibus... II. Animadversiones in D. Hobbesii problemata de vacuo. III. Dissertatio de causa attractionis per suctionem. 3 p. l., 61, 111, 73 pp. 16°. *Londini, M. Pitt, 1676.*

Memoirs for the natural history of humane blood, especially the spirit of that liquor. 8 p. l., 289 pp. 18°. *London, S. Smith, 1683.*

Boyle (Robert)—continued.

. Apparatus ad historiam naturalem sanguinis humani, ac spiritus præcipue ejusdem liquoris. 3 p. l., 91 pp. 4°. *Geneva, apud. S. de Tournes*, 1685.

. New experiments and observations touching cold, or, an experimental history of cold, begun. To which are added an examen of antipe-ristasis, and an examen of Mr. Hobbs's doctrine about cold. Whereunto is annexed an account of freezing, brought in to the Royal Society, by the learned Dr. C. Merret. Together with an appendix, containing some promiscuous experiments and observations relating to the precedent history of cold. 21 p. l., 324 (2 l.), 20, 29 pp. 4°. *London, R. Davis*, 1683.

. De specificorum remedium cum corporulari philosophia concordia. Cui accessit dissertatio de varia simplicium medicamentorum utilitate, usque. Ex Anglico . . . trad. D. A. M. D. 6 p. l., 180 pp. 16°. *Londini, S. Smith*, 1686.

. Medicina hydrostatica: or, hydrostaticks applied to the materia medica, shewing, how by the weight that divers bodies, us'd in physick, have in water; one may discover whether they be genuine or adulterate. To which is subjoin'd, a previous hydrostatical way of estimating ores. 11 p. l., 217 pp., 3 l., 1 pl. sm. 8°. *London, S. Smith*, 1690.

With which is bound: A catalogue of the philosophical books and tracts, written by the Hon. Robert Boyle, together with the order or time wherein each of them hath been publish'd respectively. To which is added, a catalogue of the theological books, written by the same author. 14 pp. 8°. *London, S. Smith*, 1690.

See, also, **Camerarius** (Elias). *Dissertationes tres*. 12°. *Tubingæ*, 1694.—**Starkey** (George). *Pyrotechnia ofte Vuur-Stook-Kunde*. 16°. *Amsterdam*, 1687.—**The-saurus** novus experientia medicæ aureus. 12°. *Basel*, 1704.

Boylston Medical Library, at Harvard University, Cambridge. See **Harvard University**.

Boylston Medical School. Catalogues of the officers and students, and course of instruction in the Boylston Medical School, Boston, for the sessions of 1850-51 (4.), 1852-3 (6.). 8°. *Boston*, 1851-53.

A preparatory school; incorporated in 1847.

Boylston Medical Society of Harvard University. Catalogue of the past and present officers and members, for 1837, 1853, 1858, 1861, 1867, 1871, 1874, 1878. 8°. *Boston*, 1837-78.

Founded January 6, 1811; incorporated June 13, 1823.

See, also:

BIGELOW (H. J.) An address delivered before the Boylston Medical Society of Harvard University. 8°. *Boston*, 1846.

HOLMES (O. W.) The position and prospects of the medical student. An address delivered before the Boylston Medical Society of Harvard University, January 12, 1844. 8°. *Boston*, 1844.

Boylston (Zabdiel). An historical account of the small-pox inoculated in New England, upon all sorts of persons, whites, blacks, and of all ages and constitutions. With some account of the nature of the infection in the natural and inoculated way, and their different effects on human bodies. With some short directions to the unexperienced in this method of practice. The second edition, corrected. vi, vi, 53 pp. 8°. *London*, 1726. Reprinted at Boston for S. Gerrish & T. Hancock, 1730.

With an autograph letter by Dr. Boylston inserted.

See, also, **Letter** (A) to Doctor Boylston, etc. 8°. *Boston*, 1730.

Boymier (J.-Gustave). * Du bec-de-lièvre, de son anatomie pathologique et de son étiologie. 52 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 71, v. 627.

Boyn (J.-B.) * Dissertation sur le diastasis. 28 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 32, v. 69.

Boyn (J.-P.) * Essai sur la commotion du cerveau. 19 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 55, v. 96.

Boynton (J. C.) [1808-75].

Necrology. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1876, v. 430.

Boyron (Claude-Nicolas). * Dissertation médico-chirurgicale sur la pleurésie, et quelques maladies qui peuvent en être la suite. 27 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 77, v. 103.

Boyron (Georges). * Essai sur la distribution géographique de la fièvre intermittente et de la phthisie pulmonaire au point de vue de leur antagonisme. 3 p. l., 56 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 54.

Boyron (Joseph). * Étude sur la ladrerie chez l'homme comparée à cette affection chez le porc. [Paris.] 80 pp., 1 l. 4°. *Le Mans*, 1876, No. 83.

Boyron (L.-A.) * Dissertation sur l'anévrysme spontané de l'artère poplitée. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 36, v. 306.

Boys.

See **Children**.

Boys (S.) A remedy and prevention for the cholera morbus, pointing out the properties of oils and acids, and their good effects in this disease. Illustrated by the remarks of a physician; and also some well-authenticated cures, medical correspondence, etc. 15 pp. 8°. *London, Callow & Wilson*, 1832.

Boys de Loury (Jules-Louis-Charles). * Propositions et observations sur l'anatomie pathologique et sur quelques points de médecine. 16 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 262, v. 245.

* Des tumeurs fongueuses sanguines et de leur traitement. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 404, v. 293^b.

Concours.

. Tumeur hydatique abdominale, guérie par la cautérisation. 24 pp. 8°. [*Paris, H. V. de Surcy & Cie.*, 1847.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par.

See, also, **Chevallier** (A.) & **Boys de Loury** (J.-L.-C.) Essais sur les accidents, etc. 8°. *Paris*, [n. d.]

Boysen (Adolphus Josias). * Commentatio de commotione cerebri. 28 pp. sm. 4°. *Kilia, typ. C. F. Mohr*, 1822.

Boysen (Fridericus Augustus Josias). * De ferri candentis ad sanandas teleangiectasias hæmorrhoidales applicatio. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, [1856].

Boysen (J. G. A.) * De aneurysmatibus. 28 pp. sm. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1822.

Boyt (Paul). * Du traitement des brûlures par le pansement à l'acide phénique. 32 pp. 4°. *Argenteuil*, 1878, No. 218.

Boyveau (C.) * Dissertation sur la blennorrhagie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 43, v. 155.

Boyveau (Jean-Chéri-Bajazet). * Essai sur cette question: La fièvre jaune est-elle contagieuse? vi, 7-34 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 209, v. 175.

Boyveau-Laffeteur. Précis historique et observations sur les effets du rob antisypilitique. Nouv. éd. 144 pp. 12°. *Paris, F. Locquin*, 1843.

See, also, **Girardeau de Saint-Gervais**. Étude et traitement des maladies de la peau. 8°. *Paris*, 1842. [1847?]

Bozanis (Gr. J.) * Ein Fall angeborener Pulmonalstenose. 15 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1876.

Bozdéché (Gustavus Ant. J. N.) * Diss. sistens monographiam morbillorum adnexa epidemia morbillosa a mense Junio a. 1843, usque ad mensum Martium a. 1844, Prægæ observata. 53 pp., 1 l. 8°. *Præga, C. Gerzabek*, 1844.

Bozdéché (Wenceslaus). * Diss. sistens conspectum casuum memoratu digniorum pleuritidis in clinico medico Pragensi ao. schol. 1838 trac-

Bozděch (Wenceslaus)—continued.

torum. 30 pp., 1 l. 8°. *Praga, M. J. Laudan*, 1840.

Bozeman (Nathan). Remarks on vesico-vaginal fistule, with an account of a new mode of suture, and seven successful operations. 26 pp. 8°. *Louisville*, 1856.

Repr. from: *Louisville Rev.*

— Urethro-vaginal and vesico-vaginal fistules: remarks upon their peculiarities and complications; their classification and treatment; modifications of the button suture; report of cases successfully treated. 59 pp. 8°. *Montgomery, Barrett & Wimbish*, 1857.

Repr. from: *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1857.

— Application of the button suture to the treatment of varicose dilation of veins. 8 pp. 8°. *New Orleans, Bulletin office*, 1860.

Repr. from: *N. Orl. M. & S. J.*, 1860.

— Urethro-vaginal, vesico-vaginal, and recto-vaginal fistules: general remarks; report of cases treated with the button suture in this country, and in London, Edinburgh, Glasgow, and Parisian hospitals. 2 p. l., 56 pp. 8°. *New Orleans*, 1860. [P., v. 518.]

Repr. from: *N. Orl. M. & S. J.*, 1860.

— Operation of vesico-vaginal fistule without the aid of assistants with a view to the relative merits of the clamp, interrupted silver, and button sutures. 26 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1869.

— On urethrocele, catarrh, and ulceration of the bladder in females. 19 pp. 8°. *Albany, Argus Co.*, 1872.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1871.

— Remarks on ovariectomy, with relation of cases and peculiarities in treatment. 60 pp. 12°. *New York, Wm. Wood & Co.*, 1879.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1879.

— Retroversion in relation to lacerations of the cervix uteri, etc. 18 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1879, iii.

Bozeront (Léon). *Quelques considérations sur l'action du calorique comme cause pathogénique. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1843, No. 108, v. 9.

Bozonet (Émile). *Des hémorrhagies gastro-intestinales chez l'enfant nouveau-né. 34 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 200.

Bozonet (Honoré). *I. . . Colique de cuivre et la gastro-entérite. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 81, v. 337.

Bozonet (F.). *De la respiration saccadée, de sa valeur comme symptôme de la tuberculisation commençante. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 389.

Bozouls (Florent). *Quelques considérations cliniques sur l'empyème. ix, 11-72 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 103.

Bozzini (Generoso). I neoplasmi cerebrali e la loro diagnosi. 202 pp., 1 l. 8°. *Napoli, V. Pasquale*, 1873.

Braam (Hermannus Ludovicus). *Nonnulla de abortu arte provocato. viii, 48 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, apud Post Uiterweer et soc.*, 1858.

Braamberg (Henricus Stephanus). *De exstirpatione glandulæ parotidis et submaxillaris. 2 p. l., 64 pp., 4 l., 2 pl. 4°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1829.

van Braam Houckgeest (Jakob Pieter). *Iets over de peristaltische bewegingen van maag- en darmkanaal. [Utrecht.] 1 p. l., 56 pp. 8°. *Amsterdam, G. Hulst van Keulen*, 1872.

de Brabant (P. C.). *De morbis oculorum. 1766.

In: *LOUVAIN Diss.*, i, 72.

de Brabant (Phil. Car. Jos.). *De corpore humano ut structo. 1788.

In: *LOUVAIN Diss.*, iv, 167.

Brabant (Robertus Herbert.) *De valetudinis ex animo mutatione. 1 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821.

Brabant-en-Argonne.

G. (P.) La fontaine ferrugineuse de Brabant-en-Argonne (Meuse). *Gaz. d. eaux, Par.*, 1879, xxii, 225.

Braber (Arius). *De circulatione sanguinis in fœtu et homine adulto. [Leyden.] 1 p. l., 58 pp., 2 l. 8°. *Amstelodami, G. W. Tielkemeijer*, 1837.

Braber (Dionisius Joannes). *De variis pulsuum conditionibus. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1817.

Brace (Charles L.) The races of the Old World; a manual of ethnology. xv, 13-540 pp. 8°. *New York, C. Scribner & Co.*, 1871.

Bracelets (Poisonous).

Fremy (C.) Du danger de porter certains bracelets vendus par le commerce de Paris sous le nom de bracelets odoriférants de graines d'Amérique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1832, xxv, 261.

Brach (Bernardus)¹. *De cœnæsthesi quædam. 63 pp. 8°. *Berolini, A. Petschii*, [1826].

— Chirurgia forensis specialis, oder gerichtliche Beurtheilung der an den verschiedenen Theilen des menschlichen Körpers vorkommenden Verletzungen. xiv, 444 pp. 8°. *Köln, F. C. Eisen*, 1843.

— Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. 2. Ausg. xv, 784 pp. 8°. *Köln, F. C. Eisen*, 1850.

— Chirurgia forensis generalis, oder die forensische Lehre von den Verletzungen im Allgemeinen. xvi, 263 pp. 8°. *Köln, F. C. Eisen*, 1854.

Brach (Bernardus)². *De psychica motionum dignitate quædam. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

Brach (Joh. Stephanus). *De organis vitæ depuratoris. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Heidelbergæ, typ. J. M. Gutmanni*, [1814].

Brach (Rudolph Alexis). *Ueber die Masern. [Erlangen.] 23 pp. 8°. *Speyer, D. Kranzbühler*, 1856.

Brachet (J.-P.-Aimé). *De la gastro-hystérotomie pratiquée sur le vivant. (Cinq observations inédites.) 1 p. l., 52 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 784, v. 40.

Brachet (Jean-Louis) [1789-1858]. *Dissertation physiologique sur la cause du mouvement de dilatation du cœur. 35 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 18, v. 95.

— Note sur les causes de la lassitude et de l'anhélation dans les ascensions sur les montagnes les plus élevées. 12 pp. 8°. *Lyon, Marle*, [1832?]

— Réflexions sur quelques points de physiologie, relatifs au système nerveux ganglionnaire, au sujet de l'ouvrage de M. Longet. 16 pp. 8°. *Lyon, Dumoutin, Ronet & Sibac*, [n. d.]

— Another copy, bound with his: Essai sur l'hydrocéphalite. 8°. *Paris*, 1818.

— Réflexions sur quelques points de physiologie, relatifs au système nerveux ganglionnaire, au sujet de quelques expériences, professées par Médecin et Berutti. 27 pp. 8°. *Lyon, I. Delcense*, 1842.

— Bound with his: Essai sur l'hydrocéphalite. 8°. *Paris*, 1818.

— Considérations sur le système nerveux ganglionnaire. 16 pp. 8°. *Lyon, Marle aîné*, [n. d.] [Also, in: P., v. 480.]

— Bound with his: Essai sur l'hydrocéphalite. 8°. *Paris*, 1818.

— Essai sur l'hydrocéphalite ou hydropisie aiguë des ventricules du cerveau. xii, 208 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1818.

— Mémoires et prix du "Cercle médical" de

Brachet (Jean-Louis)—continued.

Paris. Mémoire sur les causes des convulsions chez les enfants, et sur les moyens d'y remédier. Précédé du rapport fait au Cercle médical au nom de sa commission des prix, par Gendrin. xlii, 394 pp. 8°. Paris, *Bechet jeune*, 1824.

— De l'emploi de l'opium dans les phlegmasies des membranes muqueuses, séreuses et fibreuses. Ouvrage couronné en 1825, par la Société médico-pratique de Paris. Suivi d'un mémoire sur les fièvres intermittentes. vii, 402 pp., 1 l. 8°. Paris, *Gabon*, 1828.

— Mémoire sur l'asthénie. Ouvrage couronné par la Société royale de médecine de Bordeaux. ii, 204 pp. 8°. Paris, *Gabon*, 1829.

— Recherches expérimentales sur les fonctions du système nerveux ganglionnaire, et sur leur application à la pathologie. xi, 447 pp. 8°. Paris, *Montpellier et Bruxelles*, 1830.

— The same. 2. éd., revue et augmentée. xii, 500 pp. 8°. Paris, *Germer-Baillière*, 1837.

— Recherches sur la nature et le siège de l'hystérie et de l'hypochondrie, et sur l'analogie et les différences de ces deux maladies. 178 pp. 8°. Paris, *Gabon*, 1832.

— Les merveilles de l'homœopathie ou millionisme. Discours académique. 24 pp. 8°. Lyon, *L. Perrin*, 1832.

Bound with his: De l'emploi de l'opium, etc. 8°. Paris, 1828.

— Statistique de Givors, ou recherches sur le nombre des naissances, des décès et des mariages, et sur leurs rapports entre eux et avec les saisons, etc. Ouvrage couronné par l'Acad. roy. des sciences, arts et belles-lettres de Lyon. 79 pp., 8 l. 8°. Lyon, *L. Perrin*, 1832.

Bound with his: Essai sur l'hydrocéphalite. 8°. Paris, 1818.

— Réfutation de l'opinion qui accuse les médecins d'athéisme et de matérialisme. Discours inaugural prononcé dans la séance publique de l'Acad. roy. des sciences, arts et belles-lettres de Lyon. 32 pp. 8°. Lyon, *L. Gentot*, 1834.

Bound with his: De l'emploi de l'opium, etc. 8°. Paris, 1828.

— Traité pratique des convulsions dans l'enfance. 2. éd. xvi, 460 pp. 8°. Paris, *Germer-Baillière*, 1837.

— Mémoire sur la peste et les quarantaines. 119 pp. 8°. Lyon, *L. Perrin*, 1847.

Bound with his: Essai sur l'hydrocéphalite. 8°. Paris, 1818.

— Traité de l'hystérie. Ouvrage couronné par l'Académie royale de médecine. 4 p. l., 516 pp. 8°. Paris, *Baillière*, 1847.

— Traité pratique de la colique de plomb. Ouvrage couronné par l'Acad. des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. xiv, 295 pp. 8°. Paris, *Baillière*, 1850.

— Physiologie élémentaire de l'homme. 2. éd. 2 v. 595 pp.; 613 pp. 8°. Paris, *Germer-Baillière*, 1855.

— De la glycogénie hépatique. 32 pp. 8°. Lyon, *Vingtrinier*, 1856.

Bound with his: Essai sur l'hydrocéphalite. 8°. Paris, 1818.

— Éloge historique de Gilbert Montain; lu à la Société de médecine de Lyon. 23 pp. 8°. Lyon, *Vingtrinier*, 1855.

Bound with his: Essai sur l'hydrocéphalite. 8°. Paris, 1818.

For Biography, see Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1859, 2. s., vii, 5-56 (F.-F.-A. Potton). Also: Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 131; 154 (A. Potton).

Brachet (Léon). * Du rôle du parasite dans l'étiologie des maladies cutanées parasitaires. xi, 57 pp. 4°. Montpellier, *Boehm & fils*, 1864. [F., v. 47.]

— Myome utérin délogé par le travail de

Brachet (Léon)—continued.

l'accouchement et opéré avec succès. 15 pp. 8°. Paris, *J.-B. Baillière & fils*, 1870.

— Tétanos traumatique et rhumatismal traité avec succès aux eaux d'Aix (Savoie). 14 pp. 8°. Chambéry, *F. Puthod*, 1870.

Brachet (P.-V.) * Considérations sur l'usage du charbon en médecine. 39 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 36.

Brachet (T.-L.) Traité complet de l'hypochondrie. xx, 739 pp., 1 tab. 8°. Paris, *J.-B. Baillière*, 1844.

Brachial plexus.

See **Nerves** (*Brachial*), etc.

Brachmann (Raimundus Ditericus). * De præ-sagio e secundinis. 2 p. l., 28 pp., 1 l. 4°. Lipsiæ, ex off. *Fiescheriana*, [1831].

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Bracht (Antonius). * De uteri inflexionibus. 31 pp. 8°. Berolini, *G. Schade*, [1860].

Bracht (Carl). * Zur Symptomatologie der Tabes dorsualis. 32 pp. 8°. Berlin, *G. Lange*, [1869].

Bracht (Frane. Felix Frider.) * De phthisi laryngea. 59 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. *Nietackianis*, [1833].

Bracht (Joannes). * De rheumatismo. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. *Nietackianis*, [1835].

Bracht (Joannes Lud. Henr.) * De vi vitali. 32 pp. 8°. Berolini, typ. *J. F. Starckii*, [1819].

Brachvogel (Æmil. Cöth.) * De pleia Polonica. 26 pp., 3 l. 8°. Berolini, fratrum *Schlesinger*, [1838].

Brachvogel (Mauritius). * De noma. 32 pp. 8°. Berolini, typ. *Nietackianis*, [1838].

Brachycephalus.

See **Craniology**.

Bracke (Pet. Dionys.) * De morbis inflammatoriis. 1770.

In: *LOUVAIN Diss.*, i, 152.

Brackebusch (Carl). Der Kohlenstoff im Ueberschusse im menschlichen Organismus. 36 pp. 8°. Würzburg, *C. W. Becker*, 1836.

Brackebusch (Luis). El carbon de piedra. 48 pp., 1 l. 8°. Rio Cuarto, 1876.

a Brackel (Gregorius). * De eutis organo quorundam animalium ordinis plagiosomorum disquisitiones microscopice. 54 pp., 1 l. 8°. Dorpat, typ. *H. Laakmanni*, 1838.

Bracken (Henry). Lithiasis anglicana: or, a philosophical enquiry into the nature and origin of the stone and gravel in human bodies, etc., wherein is considered the possibility of dissolving such animal tartar or calculus concretion, in a letter to David Hartley. To which is added, an account of a new and safe method of cure for the ischury, or total suppression of urine; whereby many people's lives may be saved that would otherwise perish under that fatal distemper, when not relieved by the catheter or any ischuriotic or diuretic medicines, whatsoever. 55 pp. 8°. London, *T. Cooper*, 1739.

— Farriery improv'd; or, a compleat treatise upon the art of farriery, [etc.] 2 v. 4. ed. viii, 363 pp., 1 l.; 298 pp., 10 l. 12°. London, *J. Shuckburgh* (1. v.), 1742; *J. Hodges* (2. v.), 1749.

— The same. 2 v. v. 1, 6. ed. (1749); v. 2, 2. ed. (1740). viii, 363 pp., 1 l.; xvi, 298 pp., 10 l. 8°. London, *J. Hodges & J. Clark*.

de Brackenau (Wedelinus Hoek). See **Hock**

de Brackenau (Wedelinus).

Brackenhoeffer (Joannes Fridericus). * Animadversiones nonnullæ ad partum faciliorem spectantes. xv pp. 4°. Erlanga, apud *J. D. M. Camerarium*, [1760].

Bracker (Max Heinrich). * Ueber Masern. 16 pp. 8°. Würzburg, *C. J. Becker*, 1872.

Brackett (Cyrus F.)

Editor of: **Bowdoin** (The) Scientific Review.

Brackett (Loraina).

See **Stone** (W. L.). Letter to Dr. A. Brigham, on animal magnetism, [etc.] 8°. *New York*, 1837.

Brackmann (A.). *De la pêche de la morue considérée dans ses rapports avec la médecine. viii, 9-48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1825, No. 23, v. 190.

Brackmeyer (Gustav). *Ueber die Einwirkung der Santonsäure auf den Farbensinn. 17 pp. 8°. *Würzburg*, A. Stuber, 1877.

Braconnot (Andreas Henricus). *De toxicatione palustri. 22 pp. 8°. *Jenæ*, typ. A. Neuenhahn, [1864].

Braconnot (Henri) [1781-1855].

NICKLES (J.). Braconnot, sa vie et ses travaux. 8°. *Nancy*, 1856.

Chevallier (A.). Nécrologie . . . J. de chim. méd., etc., *Par.*, 1855, 4. s., i, 232-238.

Bracou (Louis-Émile). *De l'uréthrotomie interne comme méthode de traitement dans les rétrécissements organiques de l'urètre. 46 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 7.

Bracq (F.-M.-J.). *Dissertation sur la rétention d'urine dans la vessie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 47, v. 130.

Brad (J.-Louis). Hygiène militaire, ou l'art de guérir aux armées, poème en quatre chants; suivi des loisirs d'un militaire dans la campagne de 1809. xi, 161 pp. 8°. *Paris*, chez l'auteur, 1819.

Bradbury (A. K. P.) [1822-75].

Necrology. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1876, v, 430-432.

Bradbury (J. B.). *On vertigo or dizziness; its causes, importance as a symptom, and treatment. 40 pp. 8°. *London*, Macmillan & Co., 1870.

Bradbury (James C.) [1806-65].

Weston (J. C.). Biographical sketch of James C. Bradbury. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1866-8, 55-58.

Bradford.

See, also, **Fever** (Hospitals for); **Hospitals** (Description, etc., of); **Hospitals** (Ophthalmic, etc.)

Hudson (W. H.). On the public health of Bradford, and on some of the causes which have influenced its condition. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1859, *London*, 1860, 547-551.

Bradford (J. Taylor) [1818-71]. Selections from a report on ovariotomy, read before the Kentucky State Medical Society, at its annual meeting at Louisville, April, 1857. 56 pp., 1 l. 8°. [*n. p.*, *n. d.*] [*Also*, in: *P.*, v. 102.]

Complete rupture of the perineum, of ten years' standing, successfully operated on. 8 pp. 8°. *Cincinnati*, A. Abraham, 1869.

Repr. from: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1869.

For Biography, see *Proc. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1873, 161-163 (L. P. Yandell).

Bradford (James H.) [1802-59].

Biographical notice of James H. Bradford. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1860, n. s., v, 81-83.

Bradford (William J. A.). A treatise on the potato: with an essay to show the cause of the disease and to suggest its remedy. 46 pp. 8°. *Boston*, J. B. Chisholm, 1852.

Bradford County.

See **Pennsylvania**.

Bradford Eye and Ear Hospital. Annual report of the committee of management of the Bradford Eye and Ear Hospital, Hallfield road. 20. (1876). 8°. *Bradford*, 1877.

Established 1857.

Bradford Infirmary and Dispensary. Annual reports of the board of management to the governors at the annual meetings. 30.-53. (1854-77). 8°. *Bradford*, 1855-78.

Established 1825.

Bradford Infirmary and Dispensary—cont'd.

Catalogue of books in the medical library at the Bradford Infirmary. Re-arranged by Fulom Conolly, librarian. 50, 3 pp. 8°. *Bradford*, H. Gaskarth, 1873.

The laws of the . . . as agreed upon at a general meeting of governors held at the infirmary, March 27, 1866. 24 pp. 8°. *Bradford*, J. Dale & Co., 1866.

Bradley (J.). Observations on a stridulous affection of the bowels; and on some varieties of spinal disease, with an appendix of cases. vi, 283 pp. 8°. *London*, J. Souter, 1818.

Bradley (J. Byron). *Essai sur la raison et la folie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 229, v. 211.

Bradley (Joannes). *De rheumatismo acuto. 2 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill cum soc., 1792.

Bradley (Richard) [-1732]. The virtue and use of coffee, with regard to the plague and other infectious distempers, [etc.] 34 pp. 8°. *London*, E. Matthews, 1721.

See, also, **Medicina** flagellata. 8°. *London*, 1721.

Bradley (S. Messenger) [1841-80]. Retrospect of advance of modern medicine: An introductory address . . . Manchester Royal School of Medicine. 27 pp. 8°. *Manchester*, J. E. Cornish, 1869.

Notes on syphilis, with an appendix on the unity of the syphilitic poison. 48 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1872.

Manual of comparative anatomy and physiology. 3. ed. x pp., 1 l., 276 pp., 3 pl. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1875.

Moral responsibility. 16 pp. 8°. *Lewes*,

Geo. P. Bacon, [*n. d.*]

Repr. from: *J. Ment. Sc.*, *London*, 1875.

A sketch of the rise and progress of the art of surgery: a lecture. 15 pp. 8°. *Manchester*, A. Ireland & Co., 1876.

Injuries and diseases of the lymphatic system. viii, 144 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1879.

Also, Editor of: **Liverpool** (The) and Manchester Medical and Surgical Reports.—**Manchester** (The) Medical and Surgical Reports.

For Biography, see *Brit. M. J.*, *London*, 1880, i, 870. Also: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1880, i, 625 (C. J. C.)

& **Whitehead** (Walter). The collated statistics of English surgery in public medical charities for 1870. 24 pp. 8°. *London*, Simpkin, Marshall & Co., 1871.

Bradley (Thomas). *De epispasticorum usu in variis morbis tractandis. 1 p. l., 53 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1791.

A treatise on worms, and other animals which infest the human body; with the most speedy, safe, and pleasant means of cure. xix, 215 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *London*, T. Underwood, 1813.

Also, Editor of: **Medical** (The) and Physical Journal.

Bradley (W. Lockwood). Alcohol as a dressing for wounds. 7 pp. 8°. *New Haven*, Tuttle & Co., 1866.

Bradley (William H.). Remarks at a meeting of the joint special committee on improved sewerage, April 18, 1876. 7 pp. 8°. *Boston*, Rockwell & Churchill, 1876.

Bradly (Eduardus). *De discrimine quod scarlatinam inter et cynanchen malignam intercedit. viii, 32 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1791.

Bradshaw (Richard). The teeth: natural and artificial. 22 pp. 16°. *London*, [*n. d.*]

Brady (Cheyne). The training of idiotic and feeble-minded children. 36 pp. 12°. *Dublin*, Hodges, Smith & Co., 1854.

Brady (Samuel). Some remarks upon Dr. Wagstaffe's letter, and Mr. Massey's sermon against

Brady (Samuel)—continued.

inoculating the small-pox; with an account of the inoculation of several children; and some reasons for the safety and security of that practice, in three letters to a friend. 40 pp. 8°. London, J. Clarke, 1722.

Brady (Thomas).

See **Fournet** (Jules). Clinical researches on auscultation of the respiratory organs. 8°. London, 1841.

For Biography, see Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 499.

Bradius (Hubertus). *De empyemate. 4 l. sm. 4°. Lugd. Bat., apud D. Lopez de Haro, 1646.

Braehm (Eduardus Guillemus). *Nonnulla de elephantiasi nodosa universali in Livonia et Esthonia obvia. 48 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schünmanni, 1828.

Braehmer (Otto). *De favo. 28 pp. 8°. Gryphiswaldæ, F. G. Kunike, 1863.

Bräuner (Joh. Jacob). Thesaurus Sanitatis, oder neueröffneter Schatz menschlicher Gesundheit in welchem nach der Grund-Regul heylsamer Artzney-Kunst auf bewährt- und sicherste Methode, kürztlichsten gezeigt wird, wie man alle und jede menschliche Krankheiten, von zarterster Kindheit an, biss auf das von Gott verliehene Alter, nicht nur inn- und äusserlich curiren, sondern auch die darzu benöthigte Medicamenta selbst bereiten, und mit Segen Gottes glücklich curiren kan; Dem annoch beygefüget, wie man nach Hippocratis, Theophrasti, und anderer gelehrter Medicorum Meynung, aus dem menschlichen Salmiac-Brunn oder Harn, Schlagung der Arterien, Physiognomia und Respiration der Kranken, als auch aus den Adern gelassenem Blut vernünftig urtheilen und judiciren soll, etc. 12 p. l., 1022, 50 pp., 17 l., 1 port. 12°. Franckfurt a. M., S. T. Hocker, 1712.

Der Treu-meinende Teutsche Weiber- und Kinder-Artzt, oder vollständiger Unterricht, wie man nach der bewährtesten Methode, alle fürfallende Krankheiten der Schwangern, Gebärenden, Kindbetterinnen und säugenden Frauen, wie auch zarter Kinder Zustände, von Zeit ihrer Empfängniß, biss zu ihrem Wachsthum erkennen, innerlich und äusserlich mit Seegen Gottes glücklich curiren, und die Medicamenta selbst bereiten und appliciren kan. 6 p. l., 992 pp., 20 l. 12°. Franckfurt a. M., J. P. Andrea, 1713.

Pest-Büchlein: oder kurtzer doch gründlicher Unterricht von der jetzmalen über Teutschland schwebenden gefährlichen Seuche der Pestilenz. 9 p. l., 400 pp., 10 l. 12°. Franckfurt a. M., S. T. Hockers, 1714.

Bräunert (Carolus Samuel). *Historia machinarum ad gibbositatem sanandam. 37 pp., 1 pl. 8°. Halæ, Batheana, [1798].

Braeunig (Carl Julius Hilmar). *Ueber die Hypertrophie der Prostata. 35 pp. 8°. Leipzig, L. Schnauss, 1865.

Braünninger (Joh. Mart.) *De potus caffeus et abus. 20 pp. 4°. Erfordia, typ. Groschianis, [1725].

Braünninger (Wilhelm). *Beiträge zur Kenntniss des Buchenholztheerkreosots. 26 pp. 8°. Erlangen, Imge u. Sohn, 1876.

Braunlich (Carolus Gottlob).

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Braeuulich (Fridericus Gustavus). *De hysteria. 28, 12 pp. 4°. Lipsia, lit. Staritzii, [1825].

Braentigam (Friedrich). *Einige zoologisch-zootomische Beiträge zur Walthierkunde. 34 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Berlin, G. Schade, [1874].

Bragan.

See **Psekup**.

Brahilov.

MACRIDESCO (J.) *Étude d'hygiène sur la ville de Braila et de ses environs. 4°. Montpelier, 1874.

Braibant (C.-E.-A.-Philogène). *Dissertation sur l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 24 pp. 4°. Paris, 1837, No. 253, v. 314.

Braid (James). Neurypnology; or, the rationale of nervous sleep, considered in relation with animal magnetism. xxii, 265 pp. 12°. London, J. Churchill, 1843.

Observations on trance: or human hybernation. 72 pp. 12°. London, J. Churchill, 1850.

Electro-biological phenomena considered physiologically and psychologically. 33 pp. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1851. [Also, in: P., v. 97.]

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 355.

Braidism.

See **Hypnotism**; **Mesmerism**.

Braidsvër (Benjâmin). Orvosi értekezés a' szines halálról. 32 pp., 1 l. 8°. Pest, J. Beimel, [n. d.]

Braidwood (Peter Murray). The physiological actions of dajaksch, an arrow poison used in Borneo. 12 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1864.

Repr. from: Edinb. M. J., 1864.

On pyæmia or suppurative fever, being the Astley Cooper prize essay for 1868. viii, 287 pp., 12 pl. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1868.

Tracheotomy in the treatment of croup and diphtheria. 10 pp. 8°. Liverpool, Adam Holden, 1869.

On retrovaccination. 10 pp. 8°. [Manchester, 1871?]

The morphology of vaccine lymph. 12 pp. 8°. [Manchester, 1872?]

The domestic management of children. xii, 85 pp. 16°. London, Smith, Elder & Co., 1874.

Nervous affections in children. 30 pp. 8°. [Manchester, 1875.]

Repr. from: Liverpool and Manchester M. & S. Rep., 1875, iii.

Scraps from a G. P.'s case-book. 20 pp. 8°. [Manchester, 1875.]

Repr. from: Liverpool and Manchester M. & S. Rep., 1876, iv.

Also, Editor of: **Liverpool** (The) and Manchester Medical and Surgical Reports.—**Liverpool** (The) Medical and Surgical Reports.

& **Vacher** (Francis). Second contribution to the life-history of contagium. British Medical Association. Scientific reports. 26 pp., 4 pl. 4°. London, 1877.

Researches on measles (morbilli). 5 pp. 8°. [n. p., 1878.]

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1878.

Brailly (M.-C.-L.) *I. Des helminthes autres que ceux qui ont leur siège dans le canal intestinal. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1840, No. 150, v. 354.

Brailsford (Edward). *Chemical and medical properties of the nicotiana tabacum of Linnaus. 77 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, John Ormrod, 1799. [P., v. 389 & 509.]

Brain.

See, also, **Brain** (Functions of); **Brain** (Histology of); **Brain** (Localization of function in); **Cerebellum**; **Cerebro-spinal fluid**; **Choroid plexus**; **Corpora quadrigemina**; **Corpora striata**; **Craniology**; **Cranium**; **Decapitation**; **Dreams**; **Medulla oblongata**; **Negroes**; **Nerves** (Cranial); **Nervous system**; **Phrenology**; **Pia mater**; **Pons Varolii**; **Psychology**; **Sleep**; **Tentorium**; **Thalamus opticus**.

ABADIE (P.-A.) *Recherches historiques et critiques sur les mouvements du cerveau. 4°. Paris, 1878.

D'ALTON (E.) Sammelis Thomæ a Sammering quatuor hominis adulti encephalum describentes

Brain.

tabulas ut lectionum in universitate Friderico Guilelmana habendarum licentiam nancisceretur commentario illustravit. 4°. *Berolini*, 1830.

ANDREÆ (D. W.) *De processibus mammillaribus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1715.

BALOGH DE F. ALMÁS (P.) *De evolutione et vita encephali. 8°. *Pestini*, 1823.

BASTIAN (H. C.) The brain as an organ of mind. 8°. *New York*, 1880.

BELL (C.) The anatomy of the brain, explained in a series of engravings. 4°. *London*, 1802.

——. Idea of a new anatomy of the brain; submitted for the observations of his friends. 8°. *London*, [1811?]

Also, in: *Balt. M. & Phil. Lycæum*, 1811, i, 303–318. And: *J. Anat. & Physiol.*, *London*, 1869, iii, 147–182.

À BERGEN (C. A.) Ventriculorum cerebri laterum novam sistit tabulam. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1734.

In: *HALLER. Disp. anat. select.*, ii.

BERGMANN (G. H.) Neue Untersuchungen über die innere Organisation des Gehirns. 8°. *Hannover*, 1831.

BERLIN (R.) *Beitrag zur Structurlehre der Grosshirnwindungen. 8°. *Erlangen*, 1853.

BERNAY (C.) *De cerebro quadam. 8°. *Berolini*, 1835.

BIGELOW (H. R.) The physiology and psychology of the brain. 8°. [*Boston, n. d.*]

——. Recent investigations into the physiological functions of the brain. 8°. [*n. p., n. d.*]

BOCHDALEK (V. A.) *Anleitung zur praktischen Zergliederung des menschlichen Gehirnes. 8°. *Prag*, 1833.

BOSC (A.) *Exposé des travaux modernes relatifs aux fonctions de l'encéphale. 4°. *Paris*, 1831.

BOTHUIS (G. H.) *De cerebri natura ejusque affectibus præter naturam. 4°. *Giesæ*, 1619.

BOUCHET (C.) *Recherches sur l'encéphale des vieillards. 4°. *Paris*, 1826.

BRACH (B.) *De psychica motionum dignitate quadam. 8°. *Berolini*, [1853].

BRAIN: a journal of neurology. Edited by J. C. Bucknill, J. Crichton-Browne, D. Ferrier and J. Hughlings-Jackson. [Quarterly.] v. 1–3, April, 1878–81. 8°. *London*. Current.

BUETTNER (C. F.) *Functiones organo animæ peculiare. 8°. *Halis*, [1794].

BURDACH (K. F.) Vom Baue und Leben des Gehirns. 3 v. 4°. *Leipzig*, 1819–26.

BURRHUS (F. J.) Epistolæ duæ. I. De cerebri ortu et usu medico. 4°. *Hafnia*, 1669.

BYASSON (H.) Essai sur la relation qui existe à l'état physiologique entre l'activité cérébrale et la composition des urines. 8°. *Paris*, 1863.

CAZAUVEILH (J.-B.) *Recherches anatomico-physiologiques sur l'encéphale. 4°. *Paris*, 1827.

CHAUSSEIER (F.) Exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encéphale ou cerveau; suivant la méthode adoptée à l'École de médecine de Paris. Avec six planches. 8°. *Paris*, 1807.

CHAVASSIER (P.-L.) *Du crâne et de l'encéphale dans leurs rapports avec le développement de l'intelligence. 4°. *Paris*, 1861.

CLAESSENS (F. J.) De decussatione fibrarum cerebri unius lateris ad aliud, atque de decussatione nervorum, præcipue opticorum. 1783.

In: *LOUVAIN Diss.*, iii, 26.

CONFELD (F. P. H.) Zwei Vorträge über die

Brain.

Pflege des Gehirns, die Werkstätte des menschlichen Geistes. 8°. *Mainz*, 1865.

COSSY (L.-A.) *Étude expérimentale et clinique sur les ventricules latéraux. 4°. *Paris*, 1879.

DENISENKO (G.) *К вопросу о строении корки malago mozga w razlichnich klassov pozvonochnich jivotnich. [Structure of cortex cerebelli and spinal cord in man.] 8°. *St. Petersburg*, 1877.

DESOUBSDANES (J.-P.) *Quelles sont les substances qui entrent dans la composition du cerveau? Quels sont les rapports de quantité entre la substance grise et la substance blanche dans la texture des circonvolutions cérébrales? 4°. *Paris*, 1841.

DUPUY (E.) Examen de quelques points de la physiologie du cerveau. 8°. *Paris*, 1873.

DURSY (E.) Gypsmodelle des menschlichen Gehirns nach Abgüssen frischer oder erhärteter Präparate nebst lithographirten Zeichnungen und erklärendem Texte; für Studierende und Aerzte. No. 1. Horizontaldurchschnitt eines frischen Gehirns mit geöffneten Ventrikeln. Texte. 8°. *Tübingen*, 1878.

——. Gypsmodelle des menschlichen Gehirns. No. 1. Horizontaldurchschnitt eines frischen Gehirns mit geöffneten Ventrikeln. Fig. 1. Ventrikel des grossen und kleinen Gehirns. Fig. 2. Basis des Gehirns. 4°. *Tübingen*, 1878.

FICK (L.) Phantom des Menschenhirns. 3. Aufl. 12°. *Marburg*, 1867.

FISCHER (F.) *Untersuchungen über die Lymphbahnen des Centralnervensystems. 8°. *Bonn*, 1879.

FORSTER (T.) Sketch of the new anatomy and philosophy of the brain and nervous system of Drs. Gall and Spurzheim. 8°. *London*, [n. d.]

DE LA FOULHOUZE (P.) *Recherches sur les rapports anatomiques du cerveau avec la voûte du crâne chez les enfants. 4°. *Paris*, 1876.

GALL (F.-J.) Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties. 6 v. 8°. *Paris*, 1825.

GENNARI (F.) De peculiari structura cerebri nonnullisque ejus morbis. 8°. *Parma*, 1782.

GEORGET. De la physiologie du système nerveux, et spécialement du cerveau. 2 v. 8°. *Paris*, 1821.

GOHL (J. D.) Insufficiencia cerebri, ad sensum et motum animalis expenditur meningumque ad illos indispensabilior usus assertus, adversus vagas intantationes Joh. Philip. Burggravii, jun. ulterius argumentis ex scriptis Dn adversarii depromptis stabilitur. 4°. *Colberga*, 1732.

GORDON (J.) Observations on the structure of the brain, comprising an estimate of the claims of Drs. Gall and Spurzheim to discovery in the anatomy of that organ. 8°. *Edinburgh*, 1817.

GROMIER (J.) *Étude sur les circonvolutions cérébrales chez l'homme et chez les singes. 4°. *Paris*, 1874.

GÜNZ (J. G.) Observationes anatomicae de cerebro. 4°. *Lipsia*, 1750.

GUILLLOT (N.) *Essai sur le cerveau. 4°. *Paris*, 1829.

HAASE (J. G.) De ventriculis cerebri tricornibus lucubrations anatomicae. 4°. *Lipsia*, 1789.

HAMMIUS (G. S.) De atheo ex structura τοῦ ἐγκεφάλου convincendo. 4°. *Jena*, 1703.

HEBENSTREIT (J. E.) De methodo cerebrum incidendi disserit. 4°. *Lipsia*, [1739].

HEIBERG (B.) *De usu encephali. 8°. *Hafnia*, 1806.

Brain.

HEIM (A.) *De cerebri et medullæ oblongatæ comparatis functionibus. 8°. *Gryphiswaldia*, 1856.

HUGUENIN (G.) Anatomie des centres nerveux. Traduit par Th. Keller. Annoté par Mathias Duval. 8°. *Paris*, 1879.

JANCKO (C.) *De encephalo. 8°. *Vienna*, [1765].

JURIS (P.-F.) *Considérations anatomiques et physiologiques sur le cerveau. 4°. *Paris*, 1834.

KRISHABER (M.) *Considérations sur l'histoire et le développement de l'encéphale. 4°. *Paris*, 1864.

KUPFFER (G.) *De cornu ammonis textura disquisitiones, præcipuæ in cuniculis institutæ. 8°. *Dorpat*, 1859.

LANGGUTH (G. A.) *Communis sensorii historia. 4°. *Lipsia*, 1738.

LUDWIG (C. F.) *De cinerea cerebri substantia. 4°. *Lipsia*, [1779].

LUSCHKA (H.) Der Hirnanhang und die Steissdrüse des Menschen. 4°. *Berlin*, 1860.

LUSSANA (F.) Sui centri encefalici della visione e dei movimenti volontari ossia sul mesocefalo. 8°. *Milano*, 1864.

— & LEMOIGNE (A.) Fisiologia dei centri nervosi encefalici; monografia premiata. 2 v. 8°. *Padova*, 1871.

LUYS (J.) Études de physiologie et de pathologie cérébrales. 8°. *Paris*, 1874.

Also, in: *Union méd.*, *Par.*, 1875, ii, 395.

— Das Gehirn, sein Bau und seine Verrichtungen. 12°. *Leipzig*, 1877.

In: *INTERNAT. wissensch. Bibliothek*, xxvi.

— Le cerveau et ses fonctions. 3. éd. 8°. *Paris*, 1878.

MAYO (R.) On the sensorium. 8°. *Philadelphia*, 1808.

MEYNEKT (T.) Zur Mechanik des Gehirnbauens. 8°. *Wien*, 1874.

VON MIHALKOVICS (V.) Entwicklungsgeschichte des Gehirns. Nach Untersuchungen an höheren Wirbelthieren und dem Menschen. 4°. *Leipzig*, 1877.

MONRO (A.) *secundus*. Three treatises. On the brain, the eye, and the ear. fol. *Edinburgh*, 1797.

MOREL (C.) Le cerveau, sa topographie anatomique. 4°. *Paris*, 1880.

MURRAY (A.) Observationes anatomicae de infundibulo cerebri et variationibus quibusdam in parte cervicalis nervi intercostalis. 4°. *Upsalia*, 1772.

In: *SCRIPTORES neur. min. select.*, ii.

NASSE (W.) *De singularium cerebri partium functionibus ex morborum perscrutatione indagatis. 4°. *Bonna*, 1845.

NIHELL (L.) *De cerebro. 8°. *Edinburgi*, 1780.

In: *SMELLIE. Thesaurus med.*, iv.

NOBLE (D.) The brain and its physiology. 8°. *London*, 1846.

ORSHANSKI (I.) *Materijali dlja fiziologii mozga. [Physiology of the brain.] 8°. *St. Petersburg*, 1877.

VAN DER PALM (J. H.) & KOOL (J. A.) *De propagatione sensuum ad centrum commune. 4°. *Lugd. Bat.*, 1818.

PARANT (V.) *De la possibilité des suppléments cérébrales. 4°. *Paris*, 1875.

PARCHAPPE (M.) Recherches sur l'encéphale, sa structure, ses fonctions et ses maladies. 8°. *Paris*, 1836.

Also, review of, in: *J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, *Par.*, 1836, iv, 235-245.

PETTIGREW (T. J.) Views of the basis of the brain and cranium, accompanied with outlines

Brain.

and a dissertation on the origin of the nerves, interspersed with surgical observations. 4°. *London*, 1809.

PLATNER (E.) & KAEHLER (J. S.) De vi corporis in memoria specimen primum, cerebri in apprehendis et retinendis ideis officium sistens. 4°. *Lipsia*, [1767].

RAHN (J. H.) *Mirum inter caput et viscera abdominis commercium. 4°. *Gattinga*, [1771].

REICHERT (C. B.) Der Bau des menschlichen Gehirns. 2 Abth. in 1 v. 4°. *Leipzig*, 1861.

RICIET (C.) *Structure des circonvolutions cérébrales. 8°. *Paris*, 1878.

RIDLEY (H.) The anatomy of the brain; containing its mechanism and physiology. 8°. *London*, 1695.

— Anatomia cerebri. Ex Anglico in Latinum fideliter translata. 8°. *Lugd. Bat.*, 1725.

— The same. 8°. *Lugd. Bat.*, 1729.

— The same. 8°. *Lugd. Bat.*, 1750.

RIVES (L.) Anatomy of the brain, from the dissections of John Lizars. fol. *Cincinnati*, 1854.

RIVINUS (A. Q.) *De sensorio communi. sm. 4°. *Lipsia*, [1697].

ROLLER (C.) *Sind die His'schen perivascularären Räume im Gehirn wirklich vorhanden? 8°. *Greifswald*, 1874.

ROSENTHAL (F.) Ein Beitrag zur Encephalotomie. 8°. *Weimar*, 1815.

ROSENTHAL (P. H.) *Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Grosshirns auf die Körperwärme. 8°. *Berlin*, 1877.

RUDOLPH (C. A.) De ventriculis cerebri. 4°. *Gryphia*, 1796.

RÜDINGER. Vorläufige Mittheilungen über die Unterschiede der Grosshirnwindungen nach dem Geschlecht beim Fetus und Neugeborenen, mit Berücksichtigung der angeborenen Brachycephalie und Dolichocephalie. 4°. *München*, 1877.

Repr. from: *Beitr. z. Anthropol. u. Urgeschichte Bayerns*, i.

SALATHÉ (A.) *Recherches sur les mouvements du cerveau et sur le mécanisme de la circulation des centres nerveux. 4°. *Paris*, 1877.

SCHOENLEIN (J. L.) *Von der Hirnmetamorphose. 8°. *Würzburg*, 1816.

SCHRAMM (G. G.) De cerebro. 4°. *Wittebergæ*, [1662].

SCHUNDENIUS (R. H.) Die Organe des Gehirns nach Dr. Gall's Beobachtungen. 8°. *Wittenberg*, [n. d.]

SCHWARTZE (G. G.) *De sympathia inter cerebrum et hepar, eaque nova observatione illustrata. sm. 4°. *Lipsia*, [1811].

SOEEMMERRING (S. T.) De basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri quinque. sm. 4°. *Gattinga*, 1778.

— The same.

In: *SCRIPTORES neur. min. select.*, ii.

— Ueber das Organ der Seele. 4°. *Königsberg*, 1796.

SOLLY (S.) The human brain: its structure, physiology, and diseases; with a description of the typical forms of brain in the animal kingdom. 2. ed. 8°. *London*, 1847.

SPURZHEIM (J. G.) *Encéphalotomie, ou du cerveau sous ses rapports anatomiques. 4°. *Paris*, 1821.

— The anatomy of the brain, with a general view of the nervous system. Transl. from the unpublished French MS., by R. Willis, with an appendix and 18 plates. 1. Am. ed., revised by Charles H. Stedman. 8°. *Boston*, 1834.

STECH (J.) *Functionum cerebri collustratio physiologica. 8°. *Pestini*, 1836.

Brain.

VAN STEENBERGEN (J. G.) * De cerebro. 4°. *Lugd. Bat.*, 1731.

Also, in: DE OBERKAMP (F. J.) Collect. Diss. 4°. *Frankof. a. M.*, 1767, i, 140-232.

STENO (N.) Dissertatio de cerebri anatomie, Latinitate donata, operâ et studio Guidonis Fanoisii. 16°. *Lugd. Bat.*, 1671.

STUMPHIUS (N.) * De cerebro. 4°. *Lugd. Bat.*, 1735.

SWAN (J.) The principal offices of the brain and other centres. 8°. *London*, 1844.

TARCHANOFF (I.) O psichomotornich tsentrach i razvliii ich w chelovicka iivotnich. [On the psychomotor centres and their evolution in animals and man.] 8°. *St. Petersburg*, 1879.

TEICHMEYERUS (H. F.) [Pr.] de lymphâ cerebri. 4°. [*Jena*, 1728.]

———. [Pr.] de magna cerebri valvula. 4°. [*Jena*, 1728.]

———. [Pr.] de cerebro, cogitationum instrumento. 4°. [*Jena*, 1729.]

TEISSIER (G. L.) * De substantia corticosa ac medullosa cerebri. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

TEXON *et al.* Rapport sur un mémoire de Gall et Spurzheim, relatif à l'anatomie du cerveau. [Institut de France.] 4°. *Paris*, 1808.

Also, *transl.*: Med.-chir. Ztg., Salz., 1808, iii, 219; 281; 345; 423; 453. Also, *transl.*: Edinh. M. & S. J., 1809, v, 36-66.

THIN (R.) * De cerebri anatomia. 8°. *Edinburgi*, 1813.

TIEDEMANN (F.) Anatomie du cerveau, contenant l'histoire de son développement dans le fœtus, avec une exposition comparative de la structure dans les animaux; traduite de l'allemand avec un discours préliminaire sur l'étude de la physiologie en général, et sur celle de l'action du cerveau en particulier, par A.-J.-L. Jourdan. 8°. *Paris*, 1823.

TODD (R. B.) The descriptive and physiological anatomy of the brain, spinal cord, and ganglions, and of their coverings. 8°. *London*, 1845.

VASTEL (M.-A.) * Quelles sont les fonctions des lobes cérébraux? 4°. *Paris*, 1840.

VICQ-D'AZYR (F.) Traité d'anatomie et de physiologie. Tome i. Anatomie et physiologie du cerveau. fol. *Paris*, 1783.

———. Planches pour le Traité de l'anatomie du cerveau. 4°. *Paris*, 1813.

VRANCKEN (L. H. J.) * De fabrica et functione cerebri. 1796.

In: LOUVAIN Diss., iv, 480.

WAGNER (H.) Maasbestimmungen der Oberfläche des grossen Gehirns. Ein Appendix zu Rudolph Wagner's Vorstudien zu einer wissenschaftlichen Morphologie und Physiologie des menschlichen Gehirns als Seelenorgan, I. u. II. *Cassel u. Göttingen*, 1864.

WELSCH (G.) & MEYERUS (H.) Anatomie cerebri humani. 4°. *Lipsiæ*, [1639].

WILLIS (T.) Cerebri anatomie: cui accessit nervorum descriptio et usus. 4°. *Londini*, 1664.

———. The same. 16°. *Amstelodami*, 1666.

ZINN (J. G.) * Experimenta quedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus instituta. sm. 4°. *Göttingæ*, [1749].

———. The same.

In: SCRIPTORES neur. min. select., iv.

ZWINGERUS (J. R.) * De cerebri humani structura naturali. 4°. *Basileæ*, [1710].

———. * De usu et functionibus cerebri humani, indeque dependente inclinationum atque ingeniorum diversitate. 4°. *Basileæ*, [1710].

Adamkiewicz. Vortrag über bilaterale Functionen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, x, 544-547. — **Albertoni** (P.) Esperienze suipeduncoli trasversi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 27. — **Albertoni** (P.) & **Michieli** (M.) Sui centri cerebrali di movimento. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxvii, 136-177. — **Albertotti** (G.) Idiozia con perdita considerevole di sostanza ossea del cra-

Brain.

nio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1877, xl, 257-264; 1878, xli, 27-32. — **Albertotti** (G.) & **Mosso** (A.) Osservazioni sui movimenti del cervello di un idiota epilettico. *Ibid.*, 47; 75. — **Allen** (H.) The anatomy of the cerebrum. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 128-133. Also: Phila. M. Times, 1876, vii, 99-102. — **Alquié** (A.) Études anatomopathologiques des phénomènes de l'encéphale. Gaz. méd. de Montpel., 1843-4, iv, 35; 129. — **Anatomie** (Ueber) und Physiologie des Gehirns. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1870, xxiv, 37-43. — **Anatomy** (The) of the human brain. J. Psych. M., Lond., 1850, iii, 197-212. — **Babacoff** (A. N.) O metode anatomicheskago izsledovanija vnutrennjago stroenija mozga. [Histol. anat. of brain.] Med. Shornik, Tiflis, 1879, xv, no. 29, 95-130. — **Bacchi** & **Bochefontaine**. Contribution à l'étude des phénomènes produits par la faradisation de l'écorce grise du cerveau; sécrétion de la glande parotide et contraction des vaisseaux de la papille. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6 s., ii, 345-347. — **Baillarget**. [Note on gray substance.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 302. — **Balken-System** (Das) oder die Balken-Organisation im grossen Gehirn. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1809, ix, 172-195. — **Ball** & **Krishaber**. Cerveau. (Bibliographie.) Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiv, 155-506. — **Bally** (V.) Notice sur l'encéphale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxix, 303-312. — **Bartholow** (R.) Some recent investigations into the functions of the human brain. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 68-74. — **Bastian** (H. C.) Specimens illustrating an additional anatomical mark of the asymmetry of the two cerebral hemispheres in man. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 4. — **Beard** (G. M.) Experimental researches in the physiology of the brain. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 89-98. — **Bell** (C.) On the physiology of the brain and nervous system. Lond. M. & S. J., 1832, i, 682; 752. — —. On the functions of some parts of the brain, and on the relations between the brain and nerves of motion and sensation. Phil. Tr., Lond., 1834, cxxiv, 471-483, 2 pl.; 1835, cxxv, 255-262, 1 pl. —. On the discussion of the posterior columns of the crus cerebri. Lond. M. Gaz., 1835, xv, 626, 1 pl. — **Benedikt** (M.) Zur Physiologie und Pathologie der Pyramiden. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 185-189. —. Der Hinterhauptslappen der Säugthiere. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 161-164. — **von Bergmann**. Ueber Gehirndruck. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1880, n. F., xiv, p. vii. — **Bergmann** (G. H.) Untersuchungen über die Structur der Mark- und Rindensubstanz des grossen und kleinen Gehirns. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 126-175, 2 pl. —. Vorläufige Bemerkungen über die Verrücktheit, nebst pathologisch-anatomischen Erläuterungen gewisser dabeileidender Functionen des Gehirns. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1847, iv, 361-384. — **van Berkman** (J. M.) De actione secretoria cerebri, cerebelli, medullæ spinalis. In: de Oberkamp (F. J.) Collect. diss., 4°, *Frankof. a. M.*, 1767, i, 233-274. — **Bernard** (C.) Des fonctions du cerveau. Rev. d. deux mondes, Par., 1872, xviii, 373-385. Also, *transl.*: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1872-3, xxix, 21-38. — **Bey** (P.) Rapport sur un mémoire de M. Bischoff relatif aux plis du cerveau. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2 s., iv, 104-113. — **Bitot**. Méthode pour l'étude de l'anatomie topographique et anatomo-pathologique de l'encéphale. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2 s., vii, 31. —. Note pour servir à l'histoire des expansions pédonculaires, présentée par Vulpian. [Extr.] Compt.-rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 607. — **Braun** (H.) Ueber Beiträge zur Frage über die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns. Beitr. z. Anat. n. Phys. von C. Eckhard, Giessen, 1874, vii, 127-142. — **Bray** (C.) The physiology of the brain. Anthropol. Rev., etc., Lond., 1869, vii, 268-279. — **Breed** (S. P.) Essay on unconscious cerebration. Chicago M. Exam., 1868, ix, 449-468. — **Bricheteau** (I.) Quelques considérations de physiologie pathologique sur les rapports particuliers et réciproques qui existent entre le cerveau et le foie. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vii, 224-240. — **Broadbent** (W. H.) The structure of the cerebral hemisphere. J. Ment. Sc., Lond., 1870-71, xvi, 1-24. — **Broca** (P.) Note sur la topographie cérébrale et sur quelques points de l'histoire des circonvolutions. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, v, 821-834. Also: Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 481; 498. Also: Trihune méd., Par., 1876, ix, 419; 451. — **Brodie** (B. C.) The Croonian lecture, on some physiological researches, respecting the influence of the brain on the action of the heart, and on the generation of animal heat. Phil. Tr., Lond., 1811, ci, 36-48. — **Brosius** (C. M.) Das Gehirn ist das Organ des Geistes. In his: Psychiat. Abhandl., etc., 8°, Neuwied, 1862-5, 1. Hft., 1-52. — **Brown-Séquard** (C. E.) The cerebral power in man. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 517-519. —. Recherches sur l'excitabilité des lobes cérébraux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2 s., ii, 854-865. —. Introduction à une série de mémoires sur la physiologie et la pathologie des diverses parties de l'encéphale. *Ibid.*, 1877, 2 s., iv, 409; 655. —. Lectures on the physiological pathology of the brain. Lancet, Lond., 1877, i, 39; 77; 117; 155; 265; 339; 485; 593; 709; 827. —. Doctrines relatives aux principales ac-

Brain.

tions des centres nerveux. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Paris, 1878, 2. s., xv, 805-809. — **Brugnoli** (G.) Alcuni casi patologici comprovanti l'influenza dell'asse cerebello-spinale nella produzione del calore animale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1841, 2. s., xii, 216-233. — **Budge** (J.) Ueber den Einfluss des Pedunculus cerebri auf die Gefässnerven. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1864, ii, 545-547. — **Burghardt**. Die Lehre von den functionellen Centren des Gehirns und ihre Beziehung zur Physiologie und Psychiatrie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1876, xxxiii, 434-454. — **Caldani** (L.) Versuche und Beobachtungen über den Theil des Gehirns, wo sich dessen Markkernen vorzüglich durchkreuzen. [*From: Saggi scientifici*, etc., d. Accad. di Padova, 1786, i, 1.] *Ital. med.-chir. Biblioth.*, Leipzig, 1793, i, 2. St., 162-176. — **Calmeil** & **Dezimeris**. *Encéphale*. *Dict. de méd.*, 2. éd., Paris, 1835, xi, 444-607. — **Calori** (L.) Del cervello nei due tipi brachicefalo e dolicocefalo italiani. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1870, 2. s., x, 35-156, 7 pl. — Sulle apparenze di sostanza grigia prodotte dall'azione prolungata di una satura soluzione di bicromato di potassa in varie parti della bianca del cervello. *Ibid.*, 1873, 3. s., iii, 3-13, 3 pl. — **Cappie** (J.) On the balance of pressure within the skull. *Brain*, Lond., 1879-80, ii, 373-384. — **Carl**. Untersuchungen über die Anhäufung weisser Blutkörper in der Gehirnrinde. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxi, 55-64, 2 pl. — **Carpenter** (W. B.) The unconscious action of the brain. *Pop. Sci. Month.*, N. Y., 1872, i, 544-564. — **Carville** (C.) & **Duret** (H.) Sur l'excitabilité des hémisphères par les courants faradiques. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1874, Paris, 1875, 4-13. *Also: Gaz. méd. de Paris*, 1874, 4. s., iii, 47-50. — Sur les fonctions des hémisphères cérébraux [histoire, critique et recherches expérimentales]. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Paris, 1875, 2. s., ii, 352-491, 1 pl. — **Castel** (L.) De l'action du cerveau, de quelques expériences sur le principe de la vie, et des fausses conséquences qui en ont été déduites. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Paris, 1818, i, 193-219. — **Cerebral** (On) physiology. *Anthrop. Rev.*, Lond., 1863, i, 337-355. — **Cerebroscope** (The), the invention of a New York physician; the physical demonstration of mental action a possibility. *J. Psych. M.*, Lond., 1879, n. s., v, 308-312. — **Charcot**. Du faisceau pyramidal dans les pédoncules cérébraux, la capsule interne et le centre ovale. *Progrès méd.*, Paris, 1879, vii, 557-560. — **Clason** (E.) Om hjernans fjerde ventrikel. *Upsala Läkarref. Föhr.*, 1867-8, iii, 718-728. — Om mennisko hjernans vindlar och färör. [*Convolutions of the brain in man*]. *Upsala Univ. Årsskr.*, Med., 1868, 1-55, 2 pl. — **Combe** (G.), **Reid** & **Laycock**. Correspondence on the reflex anatomy and physiology of the brain. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 231; 255; 283; 308; 347; 364. — **Combes** (H.) Quelques réflexions sur la physiologie et la pathologie du cerveau, à l'occasion d'un petit ouvrage du docteur A. Foville. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Paris, 1834, i, 327-338. — **Costello** (W. B.) On the physiology of the brain and the changes it undergoes in insanity. *Med. Times*, Lond., 1845, xi, 464; 479. — **Couerbe** (J.-P.) Du cerveau, considéré sous le point de vue chimique et physiologique. *Ann. de chim. et phys.*, Paris, 1834, lvi, 160-193. *Also: J. de chim. méd.*, etc., Paris, 1834, x, 524-532. *Also, Reprint.* — **Couty** (L.) Étude relative à l'influence de l'encéphale sur les muscles de la vie organique, et spécialement sur les organes cardio-vasculaires. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Paris, 1876, viii, 665-756. *See, also, Mayer.* — Sur la non-excitabilité de l'écorce grise du cerveau. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Paris, 1879, lxxviii, 604-607. — Sur quelques-unes des conditions de l'excitabilité corticale. *Ibid.*, 1880, xc, 1168-1170. — Sur l'excitabilité mécanique de l'écorce cérébrale. *Gaz. méd. de Paris*, 1880, 6. s., ii, 123. — **Cruveilhier**. [On the communication between the 4th ventricle and the sub-arachnoid areolar tissue of the spinal cord.] *Bull. Soc. anat. de Paris*, 1828, iii, 3. — **Dalton** (J. C.) Cerebral anatomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 426-428. — Cerebral anatomy, with special reference to the form of the corpus striatum. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 1-18. *Also: Brain*, Lond., 1880-81, iii, 145-159. — **Danilewsky** (B.) jun. Experimentelle Beiträge zur Physiologie des Gehirns. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1875, xi, 128-138, 1 pl. *Also, transl.*: *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 289; 321; 361; 394. — Die quantitativen Bestimmungen der grauen und weissen Substanzen im Gehirn. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1880, xviii, 241-245. — **Darrest**. Sur les rapports de la masse encéphalique avec le développement de l'intelligence. *Bull. Soc. d'anthrop.*, Paris, 1863, iii, 26-55. — **Davey** (J. G.) Notes on the physiological pathology of the brain. *J. Psych. M.*, Lond., 1879, n. s., v, 172-204. — **Deecke** (T.) On the epithelium of the central canal of the spinal cord and of the ventricles of the brain. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1879, xxxv, 433-444. — **Defoix**. Emploi de l'hydrotomie pour l'étude du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Paris* (1868), 1874, xliii, 526. — **De Ridder**. Des fonctions du cerveau. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1880, xlvii, 295-311. — **Desmonlin** (A.) Sur le rapport le plus probable entre l'organisation du cerveau et ses fonctions. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Paris, 1822, xiii, 206-214. —

Brain.

Dowler (B.) A response to a professor [Le Conte] and a speculation on the sensorium. *N. Orl. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 794. *Also, Reprint.* — **Dupuy** (E.) Note sur l'excitabilité des hémisphères cérébraux. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1874, Paris, 1875, 2-4. — *Researches into the physiology of the brain.* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 11; 32; 84; 356; 488. *Also, Reprint.* — **Duret** (H.) Note sur le développement et l'ordre d'apparition des circonvolutions cérébrales et l'expansion pédonculaire chez le fœtus. *Ibid.*, 1877, Paris, 1879, 6. s., iv, 143-145. — Note sur l'existence d'un liquide dans les ventricules cérébraux. *Gaz. méd. de Paris*, 1879, 6. s., i, 152. — **Dwight**. Structure and development of the torcular Herophili. *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 200. — **Engel** (J.) Die Chorden und Markhänder am Grosshirnschenkel und der Varolsbrücke. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1840, n. F., xxii, 83-86, 1 pl. — Ueber die Oberfläche des Gehirns; ihre Verschiedenheiten nach Alter, Geschlecht und Nationalität. *Wien. med. Wchnschr.*, 1865, xv, 509; 549; 605; 629; 733; 885; 1005; 1097. — **Erlenmeyer** (A.) jun. Ueber die Untersuchungsmethoden des menschlichen Centralnervensystems nach Prof. W. Betz in Kiew. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1873, xix, 1-5. — **Eulenburg** & **Landois**. Ueber thermische von den Grosshirnhemisphären ausgehende Einflüsse (vasomotorische Apparate der Grosshirnrinde). *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 260-263. — **Exner** (S.) Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Prozesse. [*See, also, MacDowall* (A. B.)] *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1873, vii, 601, 1 pl.: 1874, viii, 526. — **Féré** (C.) Note sur quelques points de la topographie du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Paris*, 1875, 3. s., x, 828-833. *Also: Arch. de physiol. norm. et path.*, Paris, 1876, 2. s., iii, 247-271, 2 pl. *Also: Progrès méd.*, Paris, 1876, iv, 418. — Note sur quelques-unes des conditions qui peuvent faire varier la position du sillon de Rolando. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, Paris, 1877, 6. s., iii, 34-36. — Contribution à l'étude du développement du cerveau considéré dans ses rapports avec le crâne. *Bull. Soc. anat. de Paris*, 1877, lii, 478-484. — **Ferrier** (D.) Experimental researches in cerebral physiology and pathology. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1873, viii, 152-155. *Also: West Riding Lun. Asyl. Rep.*, Lond., 1873, iii, 30-96. *Also, transl.*: *Progrès méd.*, Paris, 1874, ii, 3; 15; 27; 52; 77; 90; 108; 138; 168; 199; 232; 247. — **Fick** (A.) Hat Veränderung der Temperatur des im Hirn circulirenden Blutes Einfluss auf die Centra der Herz- und Gefässnerven? *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1872, v, 38-40, 1 pl. — **Fleischig** (P.) Notiz den "Strickkörper" betreffend. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1877, xv, 614. — **Fleischl** (E.) Zur Anatomie der Hirnoberfläche. *Ibid.*, 1871, ix, 657. — **Fleming** (W. J.) The motions of the brain, with illustrative graphic tracings. *Glasgow M. J.*, 1877, ix, 366-382. — **de Fleury** (A.) Du dynamisme comparé des hémisphères cérébraux dans l'homme. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* *Compt. rend.* 1872, Paris, 1873, i, 834-845. *Also, Reprint.* — **Forcel** (A.) Untersuchungen über die Haubenregion und ihre oberen Verknüpfungen im Gehirn des Menschen und einiger Säugethiere, mit Beiträgen zu den Methoden der Gehirnuntersuchung. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1877, vii, 393, 3 pl. — **Fournier** (E.) La physiologie cérébrale au Collège de France. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Paris, 1879, i, 147; 175; 181; 207; 239; 303; 367; 463. — Essai sur la physiologie normale et pathologique de l'encéphale. *Ibid.*, 1880, i, 575; 611. — **Foville** (A.) Note sur la structure du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Paris*, 1828, iii, 213-215. — Considérations sur la structure de l'encéphale, et sur les relations du crâne avec cet organe. [*Rapp. de M. Blandin*.] *Bull. Acad. de méd.*, Paris, 1840, v, 159-169. — Mémoire sur l'anatomie du cerveau. *Mém. Acad. de méd.*, Paris, 1841, ix, 672-688. — Recherches sur des entrecroisements qui existent entre la région fasciculée des pédoncules cérébraux, et la terminaison supérieure des faisceaux antérieurs de la moelle épinière. *Ibid.*, 1843, x, 278-290. — **Frankl** (F.) Sur la transmission à la surface externe de la peau du crâne des variations de la température des couches superficielles du cerveau. *Gaz. méd. de Paris*, 1880, 6. s., ii, 352. — **Fritsch** (G.) & **Hitzig** (E.) Ueber die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns. *Arch. f. Anat. & Physiol.*, n. wissenschaft. Med., Leipzig, 1870, 300-332. — **Fürstner** (C.) Experimenteller Beitrag zur elektrischen Reizung der Hirnrinde. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1876, vi, 719-732. — **Gaddé** (P.) Sulla membrana propria del ventricolo cerebrale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1850, 3. s., i, 204. — **Gajkiewicz** (W.) Obecny stan wiedzy o umiysciowienach czynności i zbrocen mózgowych. [*Physiol. and pathol. of brain*.] *Medycyna*, Warszawa, 1878, vi, 225; 241; 257; 289; 305; 321; 337; 353; 369; 385; 529; 545; 571; 584; 612; 625; 645; 1879, vii, 1; 17; 33; 49; 241; 257; 273; 337; 353; 369; 385; 401; 433; 449. — **Gall** & **Spurzheim**. Cerveau. *Dict. d. sc. méd.*, Paris, 1813, iv, 447-479. — **Ganser** (S.) Ueber die vordere Hirncommissur der Säugethiere. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1879, ix, 286-299, 1 pl. — **Gavoy**. Morphologie du cerveau pour l'étude de la localisation des centres excito-moteurs. *J. de méd. et pharm. de l'Algérie*, Alger, 1877, ii, 158; 1878, iii, 31; 58, 1 pl. — **de Geunigland** (N. M.) *An functionum integritas a spiritibus! Proponebat P. Chevalier [1743].

Brain.

In: Sigwart (G. F.) Quæst. med. Par., 4^e, Tübinga, 1789, i, 68-71.—**Giacomini** (C.) Guida allo studio delle circonvoluzioni cerebrali dell' uomo. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 673; 705; 721; 737; 774; 801; 817. — Topografia della scissura di Rolando. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1878, 3. s., xxiv, 67; 98; 129.—**Girgensohn**. Bemerkungen über die Deutung einiger Theile des Fötusgehirns. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1827, 358-367, 1 pl.—**Giron de Buzareingues** (C.) Mémoire sur les attributions des principaux organes cérébraux. J. de physiol. exper., Par., 1828, viii, 307-325. — Observations sur l'origine des circonvolutions du cerveau et du cervelet. *Ibid.*, 334-341.—**Glendinning** (J.) On the functions of the encephalon and cerebellum. Lond. M. Gaz., 1838, i, 795-798.—**Goldstein** (L.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Grosshirnrinde; nach neuen Untersuchungen zusammengestellt. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1879, clxxxiv, 281-290.—**Golgi** (C.) Di una nuova reazione apparentemente nera delle cellule nervose cerebrali ottenuta col bichloruro di mercurio. Arch. per le sc. med., Torino, 1879, iii, no. 10.—**Goltz**. Aus dem Gebiete der Physiologie des Gehirns. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1879, ii, 435.—**Goltz** (F.) & **Gergens** (E.) Ueber die Verrichtungen des Grosshirns. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiii, 1-44; 412-443; 1879-80, xx, 1-54.—**Griesinger** (W.) Neue Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Gehirns. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 69-98.—**Grobmann**. Ueber das Gehirnleben in seiner verschiedenen organischen und psychischen Ausbildung. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz., 1822, v, 3. Vrtljsh., 1-111. — Ueber das Gehirnleben, oder über die somatischen Bedingungen des venösen und arteriellen Systemes zur psychischen Sphäre. Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1830, 3. Hft., 1-19; 4. Hft., 1-19; 5. Hft., 1-21. — Das Cerebralleben nach psychologischen und gerichtsarztlichen Momenten. Bl. f. Psychiat., Erlang., 1837, 1. Hft., 71-101.—**Gros**. Recherches sur les ganglions nerveux de la tête. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 73-75.—**Gudden**. Ueber einen bisher nicht beschriebenen Nervenfasernstrang im Gehirn der Säugethiere und des Menschen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1870, ii, 364-366, 1 pl.—**Hagen** (F. W.) Zum Gehirnbau. Aerztl. Int.-Bl., München, 1856, iii, 325.—**Hallopeau** (H.) Note pour servir à déterminer le trajet intra-cérébral du faisceau supérieur du facial. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 937-944.—**Haspel**. Études expérimentales sur l'encéphale des mammifères et des oiseaux. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1842, liii, 72-124.—**Herrmann** (L.) Ueber elektrische Reizversuche an der Grosshirnrinde; nach Versuchen in Gemeinschaft mit den Herren Dr. von Borosnyai, Luchsinger, Steger u. Pestalozzi. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 77-85.—**Heschl**. Die Tiefen-Windungen des menschlichen Grosshirns und die Ueberbrückung der Zentralfurche. Wien. med. Wchenschr., 1877, xxvii, 985-988.—**Hirschenkel-System** (Das) oder die Hirschenkel-Organisation im grossen Gehirn. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1809, ix, 147-171.—**Hitzig** (E.) Ueber die electriche Erregbarkeit des Grosshirns. Berl. klin. Wchenschr., 1870, vii, 227. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1869-71), 1872, iii, 157-160. — Weitere Untersuchungen zur Physiologie des Gehirns. Berl. klin. Wchenschr., 1872, ix, 504. Also: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1878, 397-435, 1 pl. — Untersuchungen über das Gehirn. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 548. Also: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1874, 263; 392; 1875, 428. Also, Reprint.—**Holler** (A.) Ueber eine neue Schnittmethode für mikroskopische Präparate des Hirns und Rückenmarks. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1876, ii, 60-63.—**Huguenin**. Ueber einige Punkte der Hirn-Anatomie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1874, v, 189-194. — Beiträge zur Anatomie des Hirns. *Ibid.*, 1875, v, 341-345, 1 pl. — Ein Beitrag zur Physiologie der Grosshirnrinde. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 665-668.—**Ireland** (W. W.) Can unconscious cerebration be proved? J. Ment. Sc., Lond., 1875, xxi, 366-387.—**Jacobi** (M. P.) Sphygmographic experiments upon a human brain, exposed by an opening in the cranium. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, d. s., cli, 103-112.—**Jensen** (J.) Die Furchen und Windungen der menschlichen Grosshirn-Hemisphären. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1870-71, xxvii, 473-516, 3 pl. Also, Reprint.—**Jimenez** (L. M.) Ganglia de la sensibilidad especial. Gac. méd. de México, 1871, vi, 136-141.—**Johnson** (M.) Convolutions of frontal lobe of the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 440-442.—**Jung**. Ueber die Struktur des Ammonshornes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 446-449, 1 pl.—**Kempster** (W.) The brain in health and disease. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1877, xi, 43-58.—**Key** (A.) & **Retzius** (G.) Om byggnaden af hjärnans mjuka hinna och araknoidealfransarna eller de s. k. pactioniska granulationerna. [Histology.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 26, 9-19.—**Kirkles** (W. S.) The physiology of the human brain. J. Psych. M., Lond., 1850, iii, 373-384.—**Kramchitika** (S.) Simptomatologija povredjenij golovnago mozga ljagushki. [Symptomatology of cerebral le-

Brain.

sion of cerebrum in the frog.] *In:* Nawrocki's Raboti . . . v. phiz. lab., etc., Warsaw, 1873, ii, 93-103.—**Krawzoff** (L.) & **Langendorff** (O.) Zur elektrischen Reizung des Froschgehirns. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879, 90-94.—**Laborde** (J.-V.) Recherches sur les modifications imprimées par l'âge aux vaisseaux et à la circulation capillaires de l'encéphale, et simultanément à la structure du tissu propre de cet organe; du rôle de ces modifications dans la pathogénie des maladies cérébrales, et particulièrement dans la maladie dite ramollissement cérébral chez le vieillard. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 26-31.—**Laborde** & **Leven**. Section et enlèvement d'une portion de l'hémisphère cérébral chez un cochon d'Inde; lésions et phénomènes consécutifs à cette opération. *Ibid.*, 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 1-6.—**Lacerda** filio. O cerebro considerado como organo da intelligencia; caracteres ethnicos tirados do exame d'esse organo. Rev. med., Rio de Jau., 1877, iv, 128; 135.—**Lalor** (J.) On the physiology and pathology of the brain. J. Psych. M., Lond., 1852, v, 139-153.—**Langendorff** (O.) Ueber die elektrische Erregbarkeit der Grosshirnhemisphären beim Frosche. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 945.—**Laurent**. Nouvelle méthode de disséquer le cerveau et d'étudier ses fonctions d'après sa structure. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 353-370. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, iv, 208-221. Also: Biblioth. méd., Brux., 1824, i, 475-485, 1 pl.—**Lanth** (L.) Sur la structure du cerveau et de ses annexes. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, iii, 97; iv, 113; 303.—**Le Bon** (G.) Recherches anatomiques et mathématiques sur les lois des variations du volume du cerveau et sur leurs relations avec l'intelligence. Rev. d'anthrop., Par., 1879, 2. s., ii, 27-104.—**Lee** (E.) The brain the sole centre of the human nervous system. Edinb. M. & S. J., 1849, lxxi, 60-70.—**Legallois**. Recherches expérimentales sur le principe du mouvement et du sentiment, et sur son siège dans les mammifères et les reptiles. Extrait du rapport de Chaussier et Duméril. Bull. Fac. de méd. de Par., 1809, ii, 63-72.—**Leidesdorf**. Ueber den Hirnbau und seine Bedeutung. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 377; 386.—**Léclut** (F.) Examen anatomique de l'encéphale des suppliciés. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 78-92. — De la spécialité organique considérée dans les fonctions intellectuelles du corps humain. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 721; 737.—**Lemoigne** (A.) Sopra un caso di esportazione del cervello in una gallina. R. Ist. lomb. di sc. e lett., Milano, 1870, 2. s., iii, 155; 187, 1 pl. — Sui rapporti anatomici e funzionali delle circonvoluzioni del cervello. *Ibid.*, 1875, 2. s., viii, 482-495.—**Lépine** (R.) Sur l'existence de centres moteurs dans la substance grise des circonvoluzioni cérébrales. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 2-4. — Sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du cerveau. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 381-394.—**Létourneau**. Des effets de l'électrisation céphalique sur les vaisseaux de la dure-mère et de la pie-mère. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 635. Also, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1880, i, 107-110.—**Leupoldt** (J. M.) Ueber das Leben des Gehirns, mit besonderer Beziehung auf die Gehirnhöhlen und ihren Inhalt. Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1831, vi, 78-101.—**Leuret**. Mémoire sur la configuration du cerveau chez l'homme et chez les mammifères. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 177-179.—**Levi** (P.) Physiologie du système nerveux encéphalique; exposé des leçons du professeur Schiff. Arch. gén. de méd., Par., 1866, i, 671-692.—**Lewis** (B.) On the comparative structure of the cortex cerebri. Brain, Lond., 1878, i, 79-96, 4 pl.—**Lilly** (H. M.) "Cerebration." Chicago M. Exam., 1868, ix, 705-710.—**Luschka** (H.) Ueber die Communication der vierten Hirnhöhle mit dem Subarachnoidealraume. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., vii, 68-71. — Ueber die Structur der die Hirnböhlen auskleidenden Membrane. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Götting, 1860, xxxi, 93-95.—**Lussana** (F.) Sulla anatomia e fisiologia del mesencefalo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 125; 145; 161; 177, 1 pl. Also, Reprint. — Compendio anatomico delle circonvoluzioni cerebrali. Arch. ital. perle mal. nerv., Milano, 1866, iii, 197-250, 7 pl.—**Lussana** (F.) & **Lemoigne** (A.) Sui centri encefalici di movimento. Sperimentale, Firenze, 1877, xxxix, 372; 480.—**Luys** (J.) Recherches sur la structure et l'agencement des fibres cérébrales. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 215-219. — Contribution à l'étude des suppléances cérébrales. *Ibid.*, 1876, Rur., 1877, 6. s., iii, 330-334. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1031. — Description d'une circonvolution supplémentaire signalée dans certains cerveaux humains. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 588. — Études sur le doublement des opérations cérébrales et sur le rôle isolé de chaque hémisphère dans les phénomènes de la pathologie mentale. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 516; 547. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 327; 337; 349; 361; 373; 385; 397; 410.—**Macario** (M.) Du cerveau au point de vue transformiste. Nice-méd., 1878-79, iii, 281; 308.—**MacDowall** (A. B.) Exner on the time of reaction of the sensorium. Lond. M. Rec., 1874, ii, 30.—**Magendie**. Mé-

Brain.

moire physiologique sur le cerveau. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, civ, 181-196. Also: J. de physiol. expér., Par., 1828, viii, 211-229. — **Magnus** (A.) Fall von Aufhebung des Willenseinflusses auf einige Hirnnerven. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1837, 258; 567. — **Major** (H. C.) A new method of determining depth of the grey matter of the cerebral convolutions. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1872, ii, 157-176. — **Mann** (E. C.) The brain in health and disease. J. Psych. M., Lond., 1878, n. s., iv, pt. 1, 69-81. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 98-111. — **Marcé**. Mémoire sur quelques observations de physiologie pathologique tendant à démontrer l'existence d'un principe coordinateur de l'écriture et ses rapports avec le principe coordinateur de la parole. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 748; 777; 790. — **Marshall** (J.) On the brain of a bushwoman; and on the brains of two idiots of European descent. Phil. Tr., Lond., 1864, cliv, 501-558, 7 pl. — On the proportions of the several lobes of the cerebrum in man and in certain of the higher vertebrata, and on an attempt to explain some of the asymmetry of the cerebral convolutions in man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1874-5, xxiii, 563. — **Meckel**. Observations anatomiques sur la glande pinéale, sur la cloison transparente, et sur l'origine du nerf de la septième paire. (Traduit du latin.) [Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, xii, 171-179, 2 pl. Also: Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1774, viii, 448-468. — **Mendel** (E.) Die Temperatur der Schädelhöhle im normalen und pathologischen Zustande. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 12-36. — **Meynert** (T.) Die Mediane des Hirnstammes als ein Stück der Leitungsbahn zwischen dem Vorstellungsgebiete und den motorischen Hirnnerven. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, x, 411-419. — Die Blosslegung des Bündelverlaufes im Grosshirnstamme. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 3; 25; 83; 153; 184; 437. — Neue Untersuchungen über die Grosshirnrinde und ihre örtlichen Verschiedenheiten. Wien. med. Presse, 1868, ix, 1166-1168. Also: Med. Jahrb., Wien, 1869, xvii, 13-24. — Ueber die Gehirnhirnhäuten. Psychiat. Centralbl., Wien, 1873, iii, 99-102. — Skizze des menschlichen Grosshirnstammes nach seiner Aussenform und seinem inneren Bau. Arch. f. Psychiat., Berl., 1873, iv, 386-431, 3 pl. — Die Windungen der convexen Oberfläche des Vorder-Hirns bei Menschen, Affen und Raubthieren. Ibid., 1877, vii, 257-286. Also, Reprint. — Ueber die Kenntniss der Grosshirnrinde. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 43. — **Mierzejewsky** (J.) Die Ventrikel des Gehirns. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 625-628. — **von Mihalkovich** (V.) Die Entwicklung des Gehirnbalkens und des Gewölbes. Ibid., 1876, xiv, 337-341. — **Miot** (C. S.) Changes of the circulation during cerebral activity. Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 303-311. — **Miraglia** (B. G.) Su di un ordine speciale di fibre encéfaliche per le quali si manifestano le facoltà primitive e fondamentali della mente. Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1832, vi, 114-128. — Dei principii fondamentali della frenologia o fisiologia del cervello come base indispensabile dello studio delle scienze, delle lettere e delle arti: cenno storico di essa dottrina, e suo stato attuale in Italia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xi, 604; 648. — **Müller**. Ueber den Bau und die Entwicklung der Hirnsandkörper. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 197-199. — **Müller** (W.) Ueber Entwicklung und Bau der Hypophysis und des Processus infundibuli cerebri. Jahresheft Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1871, vi, 354-423, 3 pl. — **Munk** (H.) Zur Physiologie der Grosshirnrinde. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 505. Also: Arch. f. Physiol., Leipzig, 1878, 162-178. Also: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 533-536. — **Obersteiner** (H.) Die motorischen Leistungen der Grosshirnrinde. Med. Jahrb., Wien, 1878, 273-290. — **Onimus**. Recherches expérimentales sur les phénomènes consécutifs à l'ablation du cerveau et sur les mouvements de rotation. J. de l'Anat. et physiol., Par., 1870-71, vii, 638-677. — **Ott** (I.) & **Field** (G. B. W.) A new function of the optic thalami. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, n. s., iv, 654-657. — A new function of the brain; preliminary note. Phila. M. Times, 1879-80, x, 33. — **Pansch** (A.) Ueber gleichwerthige Regionen am Grosshirn der Carnivoren und der Primaten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 641-645. — Einige Sätze über die Grosshirnfaltungen. Ibid., 1877, xv, 641-644. — **Pasternacki** (J.) Kilka slow o osrodkach psycho-ruchowych mozgowia. [Psychomotric centres.] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1876, lxxii, 541-543. — **Pelauda** (G.) Modificazione del metodo proposto dal prof. C. Giacomini per la conservazione del cervello, e lettera del prof. P. Vlaevich sullo stesso argomento. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 123-125. — **Pelman**. Gehirnphysiologie und Psychologie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, viii, 713-721. — **Péroles** (A.) Alumnus páginas de fisiologia cerebral. Prensa méd. de Granada, 1879-80, ii, 368-381. — **Peremeshko**. Ueber den Bau des Hirnanhangs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 329-342, 2 pl. — **Perkowski** (S.) Przyyczynek do uślowia określenia czynności mózgu w związku z objawami umysłowymi uczłowika. [Psychological phys-

Brain.

iology of the brain.] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1878, lxxiv, 484-524. — **Peset** (J. B.) Estudios psicológicos sobre la existencia del pensamiento en la cabeza, separada del tronco, por la guillotina. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 324-326. — **Pflüger** (E.) Bemerkungen zur Physiologie des centralen Nervensystems. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 150-152. — **Pinel** (M.) The structure and functions of the brain, with new views on the nature, causes, and treatment of mental diseases. Med. Times, Lond., 1845-6, xi-xiv, *passim*. — **Pitres** (A.) Note sur la nomenclature des différentes régions du centre ovale des hémisphères cérébraux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 245-259, 2 pl. — **Polcetti** (L.) Su l'apparato ventricolare del setto lucido e della volta a tre pilastri. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 213-215. — **Poole** (T. W.) Cerebral "irritation" as a source of motor nerve-power. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 558-560. — **Pozzi** (S.) Circonvolutions cérébrales. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xvii, 339-389. — **Preston** (S. T.) On a point relating to brain dynamics. J. Sc. & Ann. Biol., Lond., 1880, 3. s., ii, 532-536. — **Prosius** (C. M.) Die Thätigkeiten des Gehirns. In his: Psychiat. Abhandl., etc., 8°, Neuwied, 1862-5, 1. Hft., 53-120. — **Purkinje**. Ueber Flimmerbewegungen im Gehirn. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1836, 289. Also, *transl.*: Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 100. — **Putnam** (J. J.) Prof. Meynert's method of examining the brain. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 249-252. — **Reil** (J. C.) Untersuchungen über den Bau des grossen Gehirns im Menschen. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1809, ix, 136-146. — Die vordere Commissur im grossen Gehirn. Ibid., 1812, xi, 89-100, 1 pl. — Die Scheidewand, ihre Höhle, die Zwillingsbinde und die Höhlen im Gehirn. Ibid., 1816, 116. — Nachträge zur Anatomie des grossen und kleinen Gehirns. Ibid., 345-376, 2 pl. — **Restorative** (On the powers of the brain. Phila. Month. J. M. & S., 1828, ii, 108-111. — **Retzius** (A.) Om grå vindlar (gyri) på undre sidan af halvet (forix) och valken (splenium) i hjernan hos människan och djur. [Formation of gyrus and fornix.] Hygiea, Stockholm, 1859, xxi, 388-390. — **Retzius** (G.) Notiz über die Windungen an der unteren Fläche des Splenium corporis callosi beim Menschen und bei Thieren. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1877, 474-479. — **Ribes** (F.) père. Exposé sommaire des recherches faites sur quelques parties du cerveau, précédé de considérations générales sur cet organe. Gaz. méd. de Par., 1859, vii, 129; 161; 193; 209. Also, Reprint. Also, in his: Mém. et obs. d'anat., de physiol., etc., Par., 1841, ii, 118-239. — Rapport sur un mémoire de M. Baillarger ayant pour titre: Recherches sur la structure de la couche corticale des circonvolutions du cerveau. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 487. — **Ridley** (H.) An experiment to discover the cause of the motion of the dura mater. [Latin text.] Phil. Tr., Lond. (1700-20), 1731, v, 199-202. Also: Misc. Acad. nat. curios. 1701-5, Norimb., 1706, decada 2, ix-x (app.), 76-164, 4 pl. — **Ripa** (L.) Ancora su 'l ventricolo della volta o sesto ventricolo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, ii, 309-311. — **Robinski**. Ueber das Cuticulum cerebri et cerebelli Dr. E. Fleischl's. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1871, 413-417. — **Rolleston**. Note on the preservation of encephala by the zinc chloride. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 232. — **Roser** (W.) Was bedeutet das Fehlen der Hirnbewegung bei hlosiegender Dura? Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1875, ii, 161. — **Rumpelt** (F.) Sind durch Vivisektionen des Gehirns physiologische Aufschlüsse zu erlangen? J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 461-491. — **Sander** (J.) Ueber Faserverlauf und Bedeutung der Commissura cerebri anterior bei den Säugethieren. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1866, 750-756. — **Sanderson** (J. B.) Note on the excitation of the surface of the cerebral hemispheres by induced currents. Proc. Roy. Soc. Lond., 1873-4, xxii, 368-370. — **Sapoliui**. L'aire de la selle turcique. [Trad. de l'ital. par A. Hubert.] J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1879, lxxviii, 429; 520; lxxix, 18; 101; 201; 303. — **Schaaflhausen**. Vortrag über das Gehirn. Ber. ii. d. Arb. d. ärztl. Sect. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1851-3, 14-16. Also: Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1854, xi, 192-194. — **Schiff**. Untersuchungen über die motorischen Functionen des Grosshirns. Uebersetzt von Dr. F. Borel. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1874, iii, 171-179. — **Schlossberger**. Ueber das Gehirn der Neugeborenen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xxiii, 52. — **Schmidt** (H. D.) On the structure and function of the ganglionic bodies of the cerebro-spinal axis. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, vi, 1-25, 2 pl. — **Schreiber** (J.) Ueber den Einfluss des Gehirns auf die Körpertemperatur. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 576-596. — **Schüler** (M.) Experimentellstudien über die Veränderungen der Gehirngefässe unter dem Einflusse äusserer Wasserapplicationen: Erklärung des physiolog. Zusammenhanges; praktische Schlussfolgerungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xiv, 566-608. — **Schniter**. Aphoristische Bemerkungen über die Physiologie des Gehirns. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lxii, 387-406. — **Sée** (M.) Sur la communication des cavités ventriculaires de l'encéphale avec les espaces sous-arachnoïdiens. Rev.

Brain.

mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 424; 1879, iii, 295. — **Serres**. Observations sur la structure lamellée du cerveau. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 18. — **Sommé**. Recherches sur la physiologie de l'encéphale. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, vii, 529-532. — **Sottmann** (O.). Zur electricischen Reizbarkeit der Grosshirnrinde. *Centr. bl. f. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xiii, 209. — Experimentelle Studien über die Functionen des Grosshirns der Neugeborenen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1875, n. F., ix, 106-148. — Von Versuchen über die Functionen des Grosshirns der Neugeborenen. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1876, liii, 213-215. — **Spitzka** (E. C.). Contributions to encephalic anatomy. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1877, n. s., ii, 668; 1878, iii, 1; 1879, iv, 25; 1880, v, 461. Also (last article): *Science*, N. Y., 1880, i, 73. — Some new features in the anatomy of the corpora quadrigemina. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 282-284. — **Stark** (C.). Ein Beitrag zur Lehre von den motorischen Innervationsheerden in der Rinde der vorderen Centralwindung des Menschen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, xi, 401-404. — Zur Morphologie des Hinterhauptlappens. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1876, xxxiii, 397-433. 5 pl. — **Stricker**. Ueber Bindesubstanzen und über die Entwicklung der grauen Gehirnschicht. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 547. — **Sylvische** (Die) Grube oder das Thal, das gestreifte grosse Hirngangium, dessen Kapsel und die Seitenhülle des grossen Gehirns. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1809, ix, 185-208. — **Tevrier** (D.). Experimental researches in cerebral physiology and pathology. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 457. — **Thannhofer** (L.). Az agymikódés befolyása az érzésre. [Influence of the brain upon pulse.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1879, xxiii, 81-86. 1 pl. — **Thouret**. Mémoire sur la nature de la substance du cerveau, et sur la propriété qu'il parait avoir de se conserver long-temps après toutes les autres parties, dans les corps qui se décomposent au sein de la terre. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1786, 302-320, 1 pl. — **Tiedemann** (F.). On the brain of the negro, compared with that of the European and the orang-outang. *Phil. Tr.*, Lond., 1836, cxxvi, 497-527, 6 pl. Also, *transl.*: Presso med., Par., 1837, i, 425-428. — **Toma** (W.). Zur Physiologie der Pedunculi cerebri; nach Versuchen von Dr. E. Afanasieff. *Wien. med. Wchnschr.*, 1870, xx, 137; 153; 169; 185. — **Traube** (L.). Einige physiologische Betrachtungen, betreffend die Leistungsfähigkeit, Erregbarkeit und Ermüdung der vitalen Nervencentra. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1878, iii, 592-594. — **Trevisan** (G.-R.). Sur les différences qui existent, relativement à la forme et à la situation du cerveau, dans les diverses classes du règne animal. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1823, xvii, 216-239; 1824, xviii, 235-252. — **Tschirrew** (S.) & **de Watteville** (A.). On the electrical excitability of the brain. *Brain*, Lond., 1879, ii, 163-180. — **Tuke** (D. H.). On the advantages likely to result from cerebro-mental investigations, especially by the agency of societies. *Asylum J. Ment. Sc.*, Lond., 1855-6, ii, 341-354. — **Turner** (W.). The convulsions of the human cerebrum topographically considered. *Edinb. M. J.*, 1866, xi, 1105-1122. — The convulsions of the human brain considered in relation to intelligence. *West Riding Lun. Asyl. Rep.*, Lond., 1873, iii, 1-29. — On the relations of the convulsions of the human cerebrum to the outer surface of the skull and head. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1873, viii, 142; 1874, viii, 359. — **Uffelmann**. Untersuchungen über die graue Substanz der Grosshirn-Hemisphären. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1862, 3. R., xiv, 232-242. — **Unger**. Ueber den Bau der Grosshirnrinde. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1879, 21-23. — **Vaillard**. Des mouvements du cerveau. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1880, iv, 632-654. — **Valentin** (G.). Ueber eine physiologisch interessante Varietät des Ursprunges der langen Wurzel des Augenknötens. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. med.*, Berl., 1840, 291-316. — **Verga** (A.). Su l'ventricolo della volta a tre pilastri. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3. s., ii, 225; 364. — **Vetter**. Ueber die neueren Experimente am Grosshirn. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.* in Dresd., 1875, 46-50. — **Volkmann** (A. W.). Gehirn. *Handwörterb. d. Physiol.*, Brnschw., 1850, i, 563-569. — **Vulpian** (A.). Recherches expérimentales relatives aux effets des lésions du plancher du quatrième ventricule et spécialement à l'influence de ces lésions sur le nerf facial. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1861, Par., 1862, 3. s., iii, pt. 2, 259-323. Also, *Reprint*. — **Wagner** (R.). Studien zur Physiologie und Pathologie des Gehirns als Seelen-Organ. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1863, 3. s., xviii, 15-43. — Ueber eine allgemeine Terminologie der Windungen des grossen Gehirns beim Menschen. *Ibid.*, xx, 182-184. — **Weir**. Tributaries of the longitudinal sinus. *N. York M. J.*, 1860, xxxi, 205. — **Weisbach** (A.). Die Supraorbitalwindungen des menschlichen Gehirnes. *Med. Jahrb.*, Wien, 1870, xix, 88-102. Also, *Reprint*. — **Weiss** (J.). Die Wucherungen der Kammerwände des Gehirns. *Med. Jahrb.*, Wien, 1878, 467-476, 1 pl. — **Welcker** (H.). Zwei Hülfsmittel bei Demonstration des Gehirns und des Herzens. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiv, 500-504, 1 pl. — **Wernicke**. Ueber die Bedeutung von Hirnschenkel-

Brain.

fuss und Hirnschenkelhaube. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1875, xxxi, 705-711. — Beiträge zur Anatomie des Gehirns. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1878, 591. — **Wernicke** (C.). Das Umwindungssystem des menschlichen Gehirns. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1875, vi, 298-326, 3 pl. — **Wilder** (B. G.). The foramina of Monro; some questions of anatomical history. *Boston M. & S. J.*, 1880, ciii, 152-154. — **Willis** (T.). Cerebri anatomie, nervorumque descriptio et usus. *In his: Opera omnia*, 4^o, Amstelædani, 1682, i. — **Wilson** (G. B.). Has the brain substance any sensibility? *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 204. — **Windungen** (Die) der convexen Oberfläche des Gehirnes. *Vrtljsh. f. Psychiat.*, Neuwid u. Leipz., 1868, ii, 132.

Brain (Abnormalities of).

See, also, **Brain (Hernia of)**; **Cranium (Abnormalities, etc., of)**; **Crime and criminals**; **Hydrocephalus**; **Idiots**; **Idiots (Pathology of)**; **Microcephalus**; **Monsters from defect of brain**.

CLESS (G. P.). *Tentamen ex hominis anatomia animi phænomena eruendi. 12^o. *Tubingæ*, [1807].

DEMMER (H.). *Ueber ungleiche Grösse beider Hirnhälften. 8^o. *Würzburg*, 1831.

GERMANO (M. S.). Cerebello di uomo mancante del corpo calloso, del setto lucido e della grande circonvoluzione cerebrale chiamata del corpo calloso colla integrità delle funzioni intellettuali. 8^o. *Torino*, 1874.

REHM (A. A. F.). *De encephalis duobus irregulariter formatis. 4^o. *Marburgi Cattorum*, 1846.

TROITZSCH (K.). *Einiges über Hirn-Asymmetrie. 8^o. *Halle*, [1876].

AYERS (G. B.). An anomaly found in dissecting a brain. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 110. — **Azam** (E.). Note sur une anomalie cérébrale par addition. *J. de méd. de Bordeaux*, 1851, ix, 751-754, 1 pl. — **Birch-Hirschfeld** (F. V.). Ueber einen Fall von Hirndefect in Folge eines Hydrops septi lucidi. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1867, viii, 481-505, 1 pl. — **Boyd** (R.). On preternatural cavities in the brain of the sane and the insane. [Reported by R. Lee.] *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1873, vii, 165-167. Also: *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1873, lvi, 325-344. — **Breschet** (G.). Note sur des enfants nouveaux-nés, chez lesquels l'encéphale offrait un développement imparfait. *J. de physiol. expér.*, Par., 1823, iii, 232-243. Also: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, ii, 457-466.

— **Breschet** (G.). Mémoire sur quelques vices de conformation par agénésie de l'encéphale et de ses annexes. *Ibid.*, 1831, xxv, 455: xxvi, 38. — **Bush** (J. M.). Dissection of an idiot's brain. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1837, x, 270-272. — **Calmeil** (L.-F.). Intelligence peu développée; épilepsie; pendant plusieurs années, état maladif habituel et symptômes d'une affection du cœur; mort: dilatation de la cavité ventriculaire droite; atrophie et dilatation du ventricule gauche; déformation et relâchement de l'aorte dont les membranes sont en partie remplacées par des productions accidentelles; perforation de cette artère un peu au-dessus de son origine; usure du sternum, des clavicules qui logent des tumeurs fibreuses endurcies; kyste fibreux qui a prévenu l'écoulement du sang; singulier mode d'oblitération de la partie perforée; développement incomplet de plusieurs points importants de l'encéphale. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1830, 2. s., i, 221-229. — **Calori** (L.). Di tre anomalie del cervello; descrizione anatomica. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1873, 3. s., iv, 265-280, 2 pl. Also: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1874, xlv, 218-220. Also: *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1874, 34-37. — **Carlisle** (A.). A case of unusual formation in a part of the brain. *Tr. Soc. Improv. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1793, i, 212-214. — **Carson** (J. C. L.). Letter on a brainless infant. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 390. — **(Case)**. Cerebral malformations. *N. York M. Chir. Bull.*, 1831-2, i, 228-230. — **Chatto** (J.). Absence of a portion of the brain. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 487. — **Chiari** (H.). Ueber einen Fall von Mikrogryrie (Heschl) bei einem 13 monatlichen idiotischen Knaben. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1879-80, n. F., xiv, 225-229, 1 pl. — **Chretien** (H.). De la coexistence de certains vices de conformation du cerveau avec les divisions congénitales de la voûte et du voile du palais. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1879, xi, 166-173, 1 pl. Also: *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1878-9), 1880, 4-11, 1 pl. — **Christie** (T. B.). A case in which the corpus callosum was absent. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1868, vi, 68. — **Clark** (A. C.). A detached left occipital lobe and other abnormalities in the brain of a hydrocephalic imbecile. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1879, n. s., xxv, 329-347, 1 pl. — **Collins** (L. J.). A singular case of arrested development of the cerebrum. *Clinic*, Cincin., 1876, xi, 311. — **Combettes**. Absence complète du cervelet, des pédoncules postérieurs et de la protuberance cérébrale chez une jeune fille morte dans sa onzième année. [Rapport de M. Forget.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1830, v, 148-157. — **Costanzo** (G.)

Brain (Abnormities of).

Estraordinaria anomalia della volta a tre pilastri o del setto lucido. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 253.—**Degaille**. [Idiocy; deformity of medulla and base of brain; tremor of arm.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 111.—**Deschamps**. Observation d'un vice de conformation congénitale du cerveau. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 755-757.—**Down** (J. L. H.) Case in which the corpus callosum and fornix were imperfectly formed, and the septum lucidum and commissura mollis were absent. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861, iii, 404.—*Also*: Med.-Chir. Tr., Lond., 1861, xlv, 219-225. *Also*: Lancet, Lond., 1861, ii, 11. — Account of a second case in which the corpus callosum was defective. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1866, v, 211. *Also*: Med.-Chir. Tr., Lond., 1866, xlix, 195-197.—**Down** (L.) Case of asymmetrically developed brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 5-7.—**Dubreuil**. Bec-de-lièvre double; séparation complète de la voûte palatine; absence des nerfs olfactifs, du trigone cérébral et du corps callosus. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 243.—**Duncan** (A.) jr. Case of hydrocephalus with bifid brain, with a description of the malformation. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1824, i, 205-237, 1 pl.—**Eichler** (G.) Ein Fall von Balkenmangel im menschlichen Gehirn. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, viii, 355-366, 1 pl.—**Engel** (J.) Verwachung des Fornix mit dem Schlägel. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 50.—**Erman** (F.) Heterotopie grauer Hirnsubstanz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 419-421, 1 pl.—**Féré**. Anomalies du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 439, 495. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 473, 799, 845.—**Fischer** (F.) Beschreibung einer Hemmungsbildung des Gehirns. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, v, 850-860.—**Gilbert** (D.) Notice of the appearance in the brain of a young female who attained her seventeenth year without giving indications of sensation or motion from birth. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 438-440.—**Giovanardi**. Apertura del ventricolo del setto lucido. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 222.—**Guthrie** (J.) Case of a new born child, in which the brain and the greater part of the cranium were wanting. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 28. *Also*, transl.: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1827, vii, 190-192.—**Hadlich** (H.) Ueber die bei gewissen Schädeldeformitäten vorkommende Gehirnmissbildung mit Verwachsung der Grosshirnhemisphären. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, x, 97-114, 1 pl.—**Hastings** (C.) A remarkable coincidence of anomalous structure in the brains of two idiots, with an extraordinary state of disease of the viscera. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 74-78.—**Henry** (M.) Description of the dissection of a brain, in which the corpus callosum, fornix, and septum lucidum were imperfectly developed. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 239-244, 1 pl.—**Heschl** (R.) Gehirndetekt und Hydrocephalus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxi, 59-74. — Ein neuer Fall von Porencephalie. *Ibid.*, 1861, lxxii, 102-104. — Neue Fälle von Porencephalie. *Ibid.*, 1868, c, 40-45, 1 pl.—**Hoffmann** (E. K.) Ueber Heterotopie von grauer Hirnsubstanz. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, 3. R., xxxiv, 104-109.—**Hügel** (F. S.) Partieller Mangel der rechten Grosshirnhemisphäre. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, ix, 1; 151.—**Huppert** (M.) Ein Fall von Balkenmangel bei einem epileptischen Idioten. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 243-252.—**Johnston** (J.) History of a fetus born with a very imperfect brain. Phil. Tr., Lond., 1767, lvii, 118-131.—**Jolly** (F.) Ein Fall von mangelhafter Entwicklung des Balkens im menschlichen Gehirn. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, 3. R., xxxvi, 4-14, 1 pl.—**Kecu** (W. W.) A rare malformation in the brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 138.—**Klebs**. Ueber Hydro- und Mikroaneurysmale; ein Beitrag zu den congenitalen Störungen am Schädel und Gehirn. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1876, vii, 1-22, 2 pl.—**Klob**. Farbenblindheit bei Mangel des Corpus callosum und Hydrocephalie. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859-60, iii, 201-203.—**Knox** (D. N.) Description of a case of defective corpus callosum. Glasgow M. J., 1875, n. s., vii, 227-237, 1 pl.—**Luys** (J.) Description d'une circonvolution supplémentaire signalée dans certains cerveaux humains. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 222. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 321.—**Mainardi** (G.) Circonvoluzione cerebrale sopranumeraria in un maniaco omicida e satirico. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1871, viii, 300-306.—**Mangiagalli** (L.) Di una curiosa emigrazione della sostanza cerebrale del feto. Ann. d. ostet., Milano, 1880, ii, 94-97.—**Manley**. Congenital hydrocephalic imbecility; abnormally heavy brain. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 164.—**Martin**. [Asymmetrical brain, with general glioma of medulla.] Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 142.—**Maunoir** (L.) Malformation congénitale du cerveau; absence presque complète des lobes occipitaux; contracture généralisée; mort à 28 mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, 4. s., i, 163-165. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 459.—**Merjevski** (I.) Zamiechbatelnii sluchai priostanovki i razvitiu mozga. [Retarded development.] Shorn. sochiu. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1878, ii, 88-92, 1 pl.—**Meschke** (F.) Ueber Neubildung grauer Hirnsubstanz in den Wandungen der Seitenventrikel und übereine-

Brain (Abnormities of).

bisher nicht beschriebene, durch Hyperplasie grauer Corticalsubstanz bedingte Structur-Anomalie der Hirnrinde. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1864, xxi, 481-504. — Ein neuer Fall von abnormer Einlagerung grauer Hirnsubstanz des grossen Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 567-570. — Notiz über einen Fall höhlenartiger Spaltbildung im Tractus opticus. *Ibid.*, 1867, xl, 284. — Heterotopie grauer Hirnsubstanz im Markstamme der Hemisphären des kleinen Gehirns. *Ibid.*, 1872, lvi, 82-96, 1 pl.—**Muhr**. Anatomische Befunde bei einem Falle von Verrücktheit. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vi, 733-754, 2 pl.—**Paget** (J.) Case in which the corpus callosum, fornix, and septum lucidum, were imperfectly formed. Med.-Chir. Tr., Lond., 1846, xxix, 55-74, 1 pl.—**Parker** (A. J.) Complete connection of the fissura centralis (fiss. of Rolando) with the fossa Sylvii. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1879, 428-430.—**Pascoli**. Sections-geschichte. [Bony plate in dura mater with absence of lateral ventricles.] Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1836, iii, 176.—**Pausch** (A.) Bemerkungen über die Faltungen des Grosshirns und ihre Beschreibung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, viii, 235-250.—**Peebles**. Cerebral agenesis. Dubl. Q. J. M. Sc., 1865, xl, 196-199. — Congenital malformation of the brain. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 278.—**Pigné**. [Double brain in infant.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 144.—**Plant** (G. G. A.) Vitium organicum cerebri. In his: Brev. hist., etc., plur. morb., 85, Lugd. Bat., 1843, 86-88.—**Poterin-Dunotel**. Absence congénitale du corps callosus sans troubles fonctionnels durant la vie. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 94-99. *Also*: Gaz. d. hóp., Par., 1863, xxxvi, 47.—**Pozzi** (S.) Cerveau d'un imbécille. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1876, 2. s., ix, 772-795.—**Rehm** (A.) Beschreibung zweier auf der Anatomie zu Marburg befindlicher fehlerhaft gebildeter Gehirne. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1850, ix, 223-232, 1 pl.—**Reignier**. Cas d'idiotisme congénital présentant à la nécropsie une adhérence des deux hémisphères, l'absence des nerfs olfactifs et d'autres choses remarquables dans différents organes. Gaz. d. hóp., Par., 1864, xxxvii, 419.—**Reil** (J. C.) Mangel des mittleren und freyen Theils des Balkens im Menschengehirn. Arch. f. d. Physiол., Halle, 1812, xi, 341-344.—**Ritter** (B.) Heterotopie der grauen Hirnsubstanz. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 43-46.—**Sander** (J.) Ueber Balkenmangel im menschlichen Gehirn. Arch. f. Psychiat., Berl., 1858, i, 128-142, 1 pl. — Ueber eine affenartige Bildung am Hinterhauptslappen eines menschlichen Gehirns. *Ibid.*, 1875, v, 842-849.—**Savater**. Observation d'agénésie cérébrale sans déformation de la tête. Clin. d. hóp., Par., 1827, i, no. 79, 2.—**Schüle** (H.) Beschreibung einer interessanten Hemmungsbildung des Gehirns. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1869, xxvi, 300-320, 3 pl.—**Schweick**. Division de la voûte à trois piliers sur la ligne médiane; dimensions très grandes du ventricule de la cloison; large communication de ce ventricule avec le ventricule moyen. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 107.—**Solbrig**. Angeborener Blödsinn; epileptiforme Krämpfe; Hemmungsbildung des Gehirns; Knochendefekt am Schädeldach. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1870-71, xxvii, 1-5.—**Spannigati**. Relazione intorno ad un opuscolo che porta per titolo: Cerevello di uomo mancante del corpo calloso, del setto lucido e delle grande circonvoluzione cerebrale colla integrità delle funzioni intellettuali, descritto dal professore Malinverni dott. germano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, 3. s., xvi, 4-7.—**Spessa** (A. A.) Sopra una bambina mancante affatto di cervello, cervelletto e midolla allungata; estratta alla luce mediante il rivolgimento, e vissuta undici ore. Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxiv, 189-207.—**Thilow**. Bemerkungen und Beobachtungen über Abnormitäten des Gehirns. Allg. med. Ann., Leipz., 1827, 1441-1456.—**Thomann** (J. N.) Geschichte einer Krankheit mit organischen Fehlern des Gehirns. In his: Ann. d. klin. Anst. d. Julius-Hosp. zu Würzb., 80, 1800, 397-406, 2 pl.—**Tiedemann** (F.) Beobachtungen über Missbildungen des Gehirns und seiner Nerven. Ztschr. f. Physiол., Heidelb., 1824, i, 56-110, 2 pl. *Also*, transl.: J. compl. du diet. d. se. méd., Par., 1824, xx, 18; 207. *Also*: J. d. progr. d. se. méd., Par., 1827, ix, 39-74. — Verschmelzung der Augen und damit verbundene abweichende Bildung des Gehirns. Ztschr. f. Physiол., Heidelb., 1824, i, 79-106, 2 pl.—**Turner**. A human cerebrum imperfectly divided into two hemispheres. J. Anat. & Physiол., Lond., 1878, xii, 241-253.—**Virchow** (R.) Heterotopie der grauen Hirnsubstanz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 138-142, 1 pl.—**Ward** (L. O.) Congenital absence of the corpus callosum. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 575.—**Weber**. Demonstration eines interessanten Hirndefectes. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 283.—**Wigan** (A.) Case of malformation of the brain. J. Psych. M., Lond., 1848, i, 306-309.—**Wille** (L.) Ein Fall von Missbildung des Grosshirns. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, x, 597-612, 1 pl.—**Willigk** (A.) Das Gehirn des Raubmörders Leopold Freud. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1876, cxxxi, 15-26, 1 pl.—**Wolf**. Organische Fehler des Gehirns. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 65.

Brain (Abscess of).

See, also, **Abscess (Intra-cranial)**; **Cerebellum (Abscess of)**; **Corpora striata**; **Temporal bone (Diseases of)**; **Trephining for disease**.

DAVIDSOHN (J.) *De cerebri abscessibus. 8°. Regimonti Pr., 1850.

LIPSCHITZ (J.) *Encephalococles acquisitæ cum abscessu cerebri observatio. sm. 8°. Regimonti Pr., [1828].

MEYER (J.) *De rarissimis duobus exemplis suppurationis cerebri. 4°. Halis, [1832].

MEYER (R.) *Zur Pathologie des Hirnabscesses. 8°. Zürich, 1867.

NEBEL (D. W.) [Pr.] de apoplexia ex abscessu cerebri lethali. 4°. Heidelberg, 1790.

— [Pr.] de apoplexia ex abscessu cerebri lethali. III. De abscessibus cerebri a causa externa ortis. 4°. Heidelberg, 1791.

PULLEN (G.) *De dignoscendis cerebri abscessibus. 4°. Bonnæ, [1832].

VON SCHMIDT auf Altenstadt (J. O.) *De læsione cerebri in suppurationem abeunte. 8°. Groningæ, 1810.

SCHOTT (E.) *De cerebri abscessibus. 8°. Würeeburgi, 1861.

THOMAS. *Des abcès encéphaliques. 4°. Paris, 1877.

WALDECK (E.) *De encephali malacia et abscessu una cum ossium cranii carie. 8°. Regimonti, [1829].

VAN WALSEM (P. A.) *Over hersenabscessen. 8°. Utrecht, 1869.

ZELLER (U.) *De vomica cerebri. 4°. Tübingæ, [1711].

ADAMS (A. L.) Case of encysted abscess in both hemispheres of the brain. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 34.—**Albers**. Beobachtung zweier Abscesse im Gehirn und Bemerkungen über Balgbildung in diesem Organe. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1834, i, 854-874.—**Arens** (E.) Abscessus cerebri in regione ganglii Gasserii; Diagnose durch Obduction bestätigt. *Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb.*, 1877, 31-35.—**Ashhurst** (J.) jr. Abscess of the brain. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1864, ii, 157-159. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 150.—**Auzouy**. Abcès du cerveau. Question de diagnostic différentiel. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 59.—**Bacon** (M.) Abscess in the cheek extending into the skull. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 584.—**Baker** (W. N.) Abscess of the corpus striatum and extensive sanguineous effusion on the base of the brain. *N. Am. Arch. M. & S. Sc.*, Balt., 1835, i, 251. *Also*: *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 159.—**Balasonopolis** (A.) *Ἐτέρα περίπτωσις μεταστατικῆς ἀποστήματος εἰς τὸν ἐνέφθαλον. *Γαλῆνός, Ἀθῆναι*, 1879, B, 161-163.—**Baldwin** (J. F.) Abscess of brain. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1876, i, 250-254.—**Ballet** (G.) Des abcès du cerveau consécutifs à certaines malformations cardiaques. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1880, cxlv, 659-667.—**Barbut**. Observation sur un abcès au cerveau, guéri par l'usage interne et externe de la verveine. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1776, xlv, 178-182.—**Barker** (C. S.) Abscess of the brain. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 213.—**Bartholow** (R.) Abscess of the right anterior lobe of the brain. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1866, n. s., ix, 737.—**Baster** (J.) De abscessu in fronte, ex quo cum pure ipsa cerebri substantia prodibat, subsequente lethali eventu. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1748, viii, 91.—**Bazzoni** (C.) Ascesso di tutto l'emisfero sinistro del cervello; morte. *Gazz. med. di Milano*, 1846, v, 79.—**Begbie**. *f Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 214-216.—**Béniqué**. *f Bull. Soc. anat.* de Par., 1838, ix, 90-94.—**Benoît de Giromagny**. Sur un mutisme dépendant d'un abcès du lobe antérieur gauche du cerveau. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1853, xiii, 25-28. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1862, ix, C63.—**Berndgen**. Ein Fall von Fortleitung eines entzündlichen Processes vom Gehirn nach der Pankenhöhle. *Monatsschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1877, xi, 33-38.—**Bernhuber** (K.) Zur Casuistik der Gehirn-Abscesse. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1863, x, 41.—**Berouius** (V. M.) Abscessus cerebri. *Hygica*, Stockholm, 1860, xxii, 39-42. *Also*, *transl.*: *Prenss. Med.-Ztg.*, Berl., 1861, n. s., iv, 293.—**Betke** (D.) Hirnabscess und eiterige Meningitis nach Orbitalverletzung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1869, vii, 182-186.—**Beyer** (H. G.) Microscopical studies on abscess of the brain. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1880, n. s., v, 365-384, 1 pl.—**Bhuttacharjee** (H. M.) *f Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 104.—**Binet** (A.) *f Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs.* de Par., 1857, i, 136-156.—**Binswanger** (O.) Zur Pathogenese des Hirnabscesses. *Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1879, i, 77; 89.—**Bird** (J.) Abscess

Brain (Abscess of).

of the middle and posterior lobes of the left hemisphere of the brain, associated with rheumatic symptoms. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 236-239.—**Böttcher**. Ueber eine Ursache metastatischer Abscesse im Gehirn. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1866, xv, 313.—**Boinet**. Trépanation; aphasie; abcès du cerveau. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3, s., i, 81-85.—**Bolton** (D.) Encysted abscess of the brain. *Lancet*, Lond., 1842-3, i, 676.—**Borrichius** (O.) De epilepticis varia. *Acta med. et phil. Hafn.* (1677-9), 1680, v, 163-165. *Also*: *Collect. acad. de mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 367.—**Bottomley** (G.) *f Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 838.—**Bouilly**. *f Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 800-802.—**Bourueville**. Hémiplegie infantile suivie d'épilepsie partielle; état de mal épileptique; mort; foyer ancien intéressant les circonvolutions frontale et pariétale ascendantes et lobule paracentral. *Ibid.*, 1876, li, 558-572.—**Boyd** (R.) *f Prov. M. & S. J.*, Lond., 1840, i, 28.—**Brodie** (B. C.) Case of abscess in the brain, which discharged matter by the ear; with observations on the different effects produced by pressure upon the brain and by loss of its substance. *Tr. Soc. Improv. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1812, iii, 106-114.—**Broussais** (C.) Collection purulente méningeue avec dépression partielle du cerveau; symptômes d'inflammation et de compression; puis disparition de ces symptômes; commencement de convalescence; retour subit du coma et mort. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 564-570. *Also*: *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1840, xlix, 186-197.—**Brown** (F.) *f Encysted*. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, v, 38.—**Burnet** (J. B.) *f Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xxi, 251.—**Caustant** (C.) Gehirnentzündung mit Abscessbildung. *In his: Klin. Rückbl. u. Abhandl.*, 8°, Erlang., 1851, pt. 2, 26-30.—[**Cases**.] The history of a suppuration of the brain; appearances upon dissection. *Med. & Phil. Comment.*, Lond., 1784, (2. ed.), ii, 180-186.—(Chronic.) *Lancet*, Lond., 1825, (2. ed.), vii, 31; 62.—**Madland** M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 123-125.—*Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxxi, 282-287.— . . . enkysté; ramollissement et hémorrhagie cérébrale; vomit. *Gaz. méd.* de Par., 1834, 2, s., i, 601.—*Lancet*, Lond., 1840-41, i, 97.—*N. Orl. M. & S. J.*, 1844-5, i, 231.—*Prov. M. & S. J.*, Lond., 1848, 487.—Caries of the orbit. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 372.— . . . opening externally through a fissure in the frontal bone; death. *Ibid.*, 373.—Scrofulous disease of the bones of the head; strumous cerebral abscess; death. *Ibid.*, 1856, n. s., xiii, 569.—Eingebalgter Abscess der linken Gehirnhemisphäre mit Gehirnwassersucht. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1858, xxxi, 457.— . . . from obliteration of the carotid trunk by the pressure of a nasal polypus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 631.—*Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1863, vi, 265-268.—*Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 632.—*Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1865), 1866, 145.—*Ibid.* (1868), 1869, 271.— . . . encéphalocèle consécutive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 205.—*Lancet*, Lond., 1873, ii, 877.—Suspected abscess of the brain. *N. York M. J.*, 1873, xxi, 46.—Opening an abscess of the brain. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 126.—*Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 552.—**Chabrun** (C.) Perforation de la voûte crânienne avec suppuration sans phénomènes graves. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, iii, 738. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 172.—**Chagnon** (J. B.) Bony fragments in the brain; resulting abscess; death five years after. [Not traumatic.] *Canada M. J.*, Montreal, 1871, vii, 241-245.—**Chalpin** (T.) *f With dropsy of the ventricles*. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 509.—**Charlier** (E.) Destruction du lobe frontal gauche du cerveau par un abcès, sans troubles de la parole ni de l'intelligence. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1874, viii, 100-109.—**Cheever** (H. S.) *f Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1868, iii, 73-75.—**Chely**. *f Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1856, 2, s., xviii, 229-236.—**Chenery** (E.) From the brain to the ear. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvii, 742-744.—**Chizeau**. Observation sur la destruction puriforme d'une très-grande partie de la substance du cerveau, sans causes connues. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1799, vi, 285-291.—**Cholmeley** (W.) *f Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 22-25.—**Chvostek** (F.) *f Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1871, xvii, 33-37.—**Cleveland** (J. L.) *f Clinic*, Cincin., 1878, xiv, 147.—**de Closmèdeuc**. Chute sur la tête; mort subite deux ans après; abcès du cerveau; hémorrhagie ventriculaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1863, 2, s., iii, 373-376. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 390.—**Cobb** & **McEwen**. *f Nashville J. M. & S.*, 1857, xiii, 238.—**Cooper** (S.) *f Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 684.—**Courvoisier**. *f Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1879, ix, 14.—**Craig** (A. G.) *Cincin. J. M.*, Indianap., 1867, ii, 349.—**Cramer**. *f Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, 799-803.—**Cruveilhier**. Abcès du cerveau s'étant traduit pendant la vie par les seuls symptômes d'une méningite partielle à sa période d'excitation, et sans aucune altération dans les organes du mouvement et du sentiment. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, 2, s., iii, 296.—**Culot**. *f Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 431-435.—**David**. Attaques successives de convulsions de tout le côté gauche du corps; hémiplegie gauche; abcès superficiels de l'hémisphère droit; petit abcès du corps strié gauche. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4, s., iii, 609.—**Delieux**. Note sur des accidents nerveux dans une pneumonie, déterminés par des abcès cérébraux. *Ibid.*, 1857, 3, s., xii, 611.—**Descroizilles**. *f Bull. Soc. anat. de Par.*,

Brain (Abscess of).

1859, xxxiv, 50-53.—**Desprès** (A.) † Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 225.—**Deutschenbein** (A.) † Nach einer Kopfverletzung, aber nicht in Folge desselben. Vrtljchr. f. gerichtl. u. öf. Med., Berl., 1870, xlii, 237-246.—**Dickson** (R.) † Without symptoms. Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 319.—**Diukov** (P. A.) † Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 535; 545; 553.—**Djörup**, † Hosp.-Medd., Kjöbenh., 1852, v, 617-620.—**Draper** (W. H.) † Aphasia. Med. Gaz., N. Y., 1871, vii, 76.—**Drury** (A. G.) † Clinic, Cincin., 1876, x, 217; 223. — Symptomatology of cerebral abscess. *Ibid.*, 277-280.—**Dusaussay**, Abscès du cerveau. Progrès méd., Par., 1877, v, 233.—**Earle** (J.) † ... not suspected during life. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiii, 89-93, 1 pl.—**Edes**, Abscess of the brain. Boston M. & S. J., 1880, cii, 447.—**Egan** (Y. B.) † N. Orl. M. & S. J., 1857, xiv, 333.—**Elliot**, Abscess, and red softening of the brain. Annalist, N. Y., 1848, ii, 441.—**Ellis** (C.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 228-230. Also: Boston M. & S. J., 1855, liii, 189.—**Euleburg**, † Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1867-8, ii, pp. lvii-lxvi. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 164.—**Eyre** (E. W.) Case of encysted abscesses of the right hemisphere of the brain. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 453-455.—**Farre**, Bursting of an unsuspected cerebral abscess through the nose in a case of phthisis. Lancet, Lond., 1860, ii, 633.—**Faure**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 90.—**Field**, A case of suppurative meningitis and abscess of the brain. Lancet, Lond., 1880, ii, 876-878.—**Förster** (A.) Metastatischer Brandheerd im Hirn. Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 36.—**Fontaine**, † Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 231.—**Foster** (S. C.) Encysted abscess in the middle lobe of the right hemisphere of the brain. N. York M. Times, 1854, iii, 17.—**Galignani** (A.) Singolare decorso d'un ascesso nel lobo medio destro cerebrale. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxvi, 129-132.—**Gangee** (J. S.) † Brit. M. J., Lond., 1879, i, 894. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1879, viii, pt. 8, 422. — † Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 712.—**Gelpke**, † Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1875, ii, 257-259. — † Arch. d. Heilk., Leipzig, 1876, xvii, 418-431.—**Gibb**, † Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 298.—**Gmelin**, Abscess in der Schädelhöhle; Heilung durch Entleerung nach aussen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 244.—**Gnauck** (R.) Zur Aetiologie des Hirnabscesses. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, x, 805-809.—**Gordon**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xlii, 212-214.—**Gouph**, Deux abcès du cerveau avec ramollissement rouge situés dans les circonvolutions au-dessus du centro ovale. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 480-485.—**Gouze**, Observation d'abcès latents du cerveau. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1843, iv, 56-62.—**Grant** (J. M.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 188.—**Gross**, † Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 100.—**Gull** (W. W.) † Opening into the lateral ventricle. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 38. — On abscesses of the brain. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 261-310.—**Gull** (W. W.) & **Sutton** (H. G.) Abscess of the brain. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 544.—**Guyon**, Sur une collection purulente dans l'hémisphère gauche du cerveau, avec deux esquilles dont une déprimée dans la substance cérébrale; lésions existant depuis plus de deux ans, sans altération sensible des fonctions intellectuelles. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 355.—**Habershon** (S. O.) † † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, 3. s., xxiv, 95-124.—**Hall** (T.) † Northwest. M. & S. J., Chicago, 1848-9, v, 291-299.—**Hallin** (O. F.) † Hygiea, Stockholm, 1860, xxii, 39-42. Also, *transl.*: Dublin M. Press, 1860, xlv, 253.—**Hamilton**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 220-222. — † Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 294.—**Harkiu**, † Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 249.—**Harrison** (J. P.) † West. Lancet, Cincin., 1847, vi, 217-219.—**Hauk** (E. F.) Abscess of brain. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 121.—**Hawkins**, † † Discharging through the ear. Lond. M. Gaz., 1835, xv, 156-158.—**Hayden**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 69-71.—**d'Heilly**, † Lancet, Lond., 1879, ii, 202.—**Hellemann** (D.) Bijdrage tot de leer der hersenabscessen. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1864, ii, 256-271.—**Heusinger** (O.) Doppelter Hirnabscess; Thrombose des rechten Sinus transversus; völlig latenter Verlauf. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 92-96.—**Hiltcher** (J.) † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 167.—**Hitchcock** (A.) † Boston M. & S. J., 1843, xxix, 376-379.—**Hitzig** (E.) Ueber einen interessanten Abscess der Hirnrinde. Arch. f. Psychiat., Berl., 1871, iii, 231-241, 1 pl.—**von Höring**, Zur Casuistik der Gehirnbräuse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 49-51.—**Hörbacher** (A.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 542-551.—**Houze**, Ueber Encephalocèle nach Gehirn-Abscessen. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1131; 1141.—**Houze de l'Aulnoit**, Recherches sur l'encephalocèle consécutive aux abcès du cerveau. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 956; 962. — Note sur l'état actuel du nommé Balaud, âgé de 18 ans, opéré il y a quatorze ans par une trépanation naturelle, à l'aide d'un levier, d'un abcès du cerveau compliqué d'encephalocèle. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, xiv, 6-17.—**Howden** (J.) Case of syphilitic caries and perforation of calvarium; encysted abscesses

Brain (Abscess of).

in cerebral hemisphere; discharge of one of these externally; alternation of epileptic convulsions and purulent discharge. J. Ment. Sc., Lond., 1875, xxi, 87-89.—**Hulke** (J. W.) A case of secondary trephining for traumatic abscess of the brain; recovery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1879, lxi, 367-372.—**Hutchinson** (E.) Abscess of the brain; hernia cerebri; paralysis; remarkable discharge of serum; loss of speech. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1868-9, xxv, 256-264.—**Hutchinson** (J. H.) Cerebral abscess and dilated bronchi. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 133-142. Also: Phila. M. Times, 1877, vii, 531-535.—**Jackson** (A.) † Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 440-453.—**Jackson** (J. B. S.) † † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv (suppl.), 119-132. Also: Boston M. & S. J., 1860, lxii, 363.—**Jackson** (J. H.) & **Hutchinson** (J.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 196-200.—**Jacobasch**, Abscess im vordern rechten Gehirnlappen. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 505-507.—**Jamieson** (A.) † Cnstmgs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1873, No. 4, 96.—**Janssen**, † Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 257-260.—**Jasinski** (L.) Ein hühnereigrosser Abscess im Marklager der rechten Grosshirnhemisphäre, ohne darauf hindeutende Störungen während des Lebens zu verursachen. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 248.—**Jenks** (G. S.) † Assoc. M. J., Lond., 1853, 102.—**Jolly** (J.) Abcès de la fosse temporale gauche; accidents cérébraux; corps étrangers ayant déterminé un abcès du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 124.—**Jones** (D. F.) † Lond. M. & S. J., 1828, i, 543-545.—**Jones** (T.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 35.—**Jung** (S.) Zur Aetiologie, Symptomatologie und Diagnostik der Gehirnbräuse. Wien. med. Bl., 1880, iii, 630-632.—**Kempster** (W.) † Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1868-9, xxv, 79-83.—**Kennedy** (W.) Multiple abscesses in the brain. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 209-211.—**Klatten**, † Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 36.—**Köhler** (A.) Ein Beitrag zur Lehre der Gehirnbräuse. Irenfreund, Heilbr., 1879, xxi, 33-44.—**Kowacz** (G. E.) † In his: Diss. inang. med., etc., 89, Pragae, 1839, 4-7.—**Krackowizer**, † Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 213-215. Also: N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 247.—**von Kraft-Ebing** (R.) Zur Casuistik der Hirnabscessen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1872-3, xxix, 93.—**Kreuser**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 300. — † *Ibid.*, 1868, xxxviii, 323.—**Kriczyka**, † Pam. Lek. Warszaw., 1829, ii, 110-118.—**Laborde**, Métastase purulente au cerveau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxx, 96-98.—**Labric**, [Abscess at fissure of Sylvius.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 378.—**Lackey** (R. M.) † Chicago M. J., 1864, xxi, 300-302.—**Landau** (D. S.) † Tr. M. Soc. County Kings, 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 25. Also: N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 195.—**Lange**, † Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 131.—**Lawrance** (S. G.) † ... opening externally. Lond. M. Gaz., 1831, ix, 427.—**Lebert**, Ueber Gehirnbräuse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 78; 352; 426.—**Leigh**, † ... and apoplectic clot. Am. M. Month., N. Y., 1857, vii, 119.—**Leinveber**, † Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 113.—**Lépine** (R.) Consécutif à une affection des fosses nasales. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 862-869.—**Létulle** (M.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 484-488. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 950.—**Levick** (J. J.) † Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 179-181. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 413-415.—**Linden**, † Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 247.—**Little** (J.) † Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 344-346.—**Littre** (E.) Amputation du 5^{me} os du métatarse dans sa continuité; abcès dans l'hémisphère droit du cerveau. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iv, 452-460.—**Lorenzutti**, Ascenso del cervello. Resoc. san. d. osp. di Trieste (1877), 1879, v, 131.—**Luton**, [Abscesses of both hemispheres; hypertrophy of liver; softening of spleen; clot of heart.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 276-280.—**Mans** (H.) Zur Casuistik und Therapie der Gehirnbräuse nach eigenen Erfahrungen. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 127; 140.—**Macdonald** (J. D.) Echinocystic abscess of anterior lobe of the left cerebral hemisphere. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1865 (app.), 40-42, 1 pl.—**McNutt** (W. F.) † Acute. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 265-268.—**Maisonneuve**, † Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 366.—**Mallherbe**, † Enkysté. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxix, 141-147.—**Marlow**, † Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 222.—**Marsh** (L.) † Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 444-446. Also: Med. Press & Circ., Dublin, 1867, iv, 169-171.—**Mason** (S. R.) † Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 275.—**Maudsley** (H.) † Lancet, Lond., 1863, i, 89.—**Mayor** (T.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 320.—**Mayor**, Aphasie et hémiplegie droite; foyer profond de 3^{me} circonvolution frontale gauche; petit foyer de ramollissement dans la protubérance. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 491. — Abcès multiples du cerveau chez un alcoolique. Progrès méd., Par., 1880, viii, 273.—**Meckel**, Observations sur le squirre et les abcès du cerveau. (Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl.) Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, xii, 7-17.—**Melicher** (L.) Abscessus hemisphaere dextrae cerebri cum pneumonia consecutiva. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 353-355.—**Merkler** (J.) Prolapsus und Suppuration eines grossen Theiles der linken Gehirnhemisphäre. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oeden-

Brain (Abscess of).

burg, 1857, viii, 33, 66.—**Merriman** (W.) † *Lancet*, Lond., 1846, i, 389. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 609.—**Meyer** (R.) Ein Fall von gangränöser Lungenentzündung mit metastatischen Abscessen in Leber und Hirn und Bemerkungen zur Symptomatologie und Diagnose des Hirnabscesses. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 429-441.—**de Moutfumat**. [Abscess of the optic thalamus.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 296-298.—**Morand**. † *In his*: *Opusc. de chir.*, 4^e, Par., 1768, i, 161-168.—**Morhead**. [Abscess of brain and of liver; pneumonia.] *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1839, ii, 110. —. † *Ibid.*, 1843, vi, 70.—**Moreno** (J.) † Estado tifoideo anómalo; muerte á las 39 horas. *Gac. méd.*, Madrid, 1849, v, 50.—**Moriarty** (T. B.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 280.—**Morisson**. † *Bull. méd. du nord*, Lille, 1872, xii, 457-459.—**Nebinger** (A.) † *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 61.—**Nüchel**. Eiterhöhlen und Bluterguss in der Hirn-Substanz. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 227.—**Ogle** (J. W.) Case of hemiplegia, in connexion with pneumonia, and abscess in the lower and back part of the cerebral hemispheres, and fibrous plugs of the lateral sinns, and several cerebral arteries. *Lancet*, Lond., 1859, i, 539. —. Secondary abscess in the middle lobe of the left hemisphere of the brain following amputation. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 9. —. Punctate deposits, in connection with the brain and spinal cord. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1865, xxxv, 464-520.—**Page** (F. W.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xxi, 29-32.—**Pavy**. Tubercular disease of the lung; abscess of the brain (pyramic). *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 400.—**Penceock**. Abscesses in the brain producing an extraordinarily feeble circulation, and terminating in an apoplectic seizure; autopsy. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 248. —. † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 6.—**Pearce** (S.) † Hemiplegia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, n. s., xxvi, 349.—**Penman** (P. M.) † *Edinb. M. J.*, 1879-80, xxv, 301-304.—**Pepper** (W.) Abscess of the brain; ulcerative endocarditis; capillary embolism of kidneys and spleen; cerebral hemorrhage; autopsy. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1871, iii, 165-168. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, u. s., ix, 448-451.—**Philpot** (W. H.) † Atlanta M. & S. J., 1858, iv, 3.—**Plouviez**. Hémisphère droit du cerveau presque complètement détruit; intégrité des facultés intellectuelles jusques quelques heures avant la mort. etc. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1846, i, 161-164.—**Pollart**. Eucéphalite suppurée; autopsie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1876, 3. s., ix, 81-87.—**Porral** (A.) Nouvelles considérations sur la perforation des abcès enkystés du cerveau dans les ventricules. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1830, 2. s., i, 245-252.—**Porta** (L.) Consumazione purulenta di un emisfero del cervello, senza perturbazione di funzioni. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* Rendic., Milano, 1873, 2. s., vi, 537.—**Præcl** (F.) Ein Eitersack im Gehirne. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1825, ii, 253-257. *Also*: *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1832, lxxiv, 3. St., 99-104.—**Pretty** (W.) † . . . which partly discharged itself externally. *Lond. M. Reposit.*, 1823, xv, 204-207.—**Ragland** (A. M.) Supposed case of metastatic abscess of the brain. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 672.—**Randolph** (W. C. N.) A case of cerebral abscess and necrosis of os frontis. *Virginia M. J.*, Richmond, 1857, viii, 466-469.—**Raynaud** (M.) Eucéphalite suppurée primitive à foyers multiples et circonscrits. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, b, 431-435.—**Reimer**. Abscesse in beiden Vorderlappen des Grosshirns. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1877, xi, 50-55.—**Remy**. Nécrose syphilitique du pariétal; méningo-encéphalite consécutive et abcès du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 604.—**Reyburn** (R.) † *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, 1876, iii, 20-24.—**Reynaud** (A.) Phlegmon du bras, produit par un fragment de tuyau de pipe; abcès du cerveau n'ayant donné aucun signe de sa présence; mort. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, ii, 489-494.—**Ribbert**. Ueber Abscesse des Gehirns, veranlasst durch Embolien des Oidium albicans. *Sitzungsber. d. nied. rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.*, z. Bonn, 1879, 86-88.—**Rieger** (J. H.) Abscess in the brain following an attack of variola. *Kansas City M. J.*, 1874, iv, 26.—**Robertson** (A.) † . . . with partial convulsive movement. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 659.—**Robinson** (G. N.) Case of abscess in the inferior part of the right hemisphere of the brain; aneurism of the right subclavian artery, accompanied with adhesion of the lungs to the pleura. *Lond. M. & Phys. J.*, 1830, n. s., viii, 265, 1 pl.—**Rodoenlat**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 289-294.—**Rose** (J.) † *Lancet*, Lond., 1862, ii, 369.—**Rossier** (H.) Abcès du cerveau et de la paupière supérieure droite. *Echo méd.*, Neuchât., 1857, i, 588-590.—**Roux**. Observation sur une opération de trépan au crâne, faite avec succès dans un cas d'épanchement de pus circonscrit dans la cavité de l'arachnoïde, lequel existait depuis quatre ans. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1821, xii, 2-20. *Also*, *transl.*: *J. d. Chir. u. Augenhe.*, Berl., 1822, iv, 485-492.—**Roziere de la Chassagne**. † *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1768, xxviii, 70-73.—**Rushton**. Hepatic and cerebral abscess. *N. O. M. & S. J.*, 1844-5, i, 387.—**Russell** (J.) Case of frontal suppuration; abscess in anterior lobe of corresponding hemisphere of the brain; perforation of the frontal bone by a small orifice; small cavities in the lung. *Med.*

Brain (Abscess of).

Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 530. —. Abscess in the left frontal lobe of the brain. *Ibid.*, 1877, ii, 432.—**Ruttan** (A.) † . . . of seven months' duration, treated with iodide of potassium and pressure. *Med. Chron.*, Montreal, 1854, i, 360.—**de Saint-Laurent** (C.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 157-168.—**Sanne**. † *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1863, 2. s., ii, 68-72. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 549.—**Savage** (G. H.) † Acute mania. *Brain*, Lond., 1878, ii, 263-269.—**Sazie** (C.) Foyer gangreneux du lobe occipital; gangrène du poulmon; ulcères simples de l'estomac. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 229.—**Scalvanti** (L.) † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1833, lxxv, 470-481.—**Schmidt** (E.) † *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1866, xiii, 23.—**Scholz**. Linksseitige Encephalitis; gleichseitige Hemiplegie mit Aphasie; intercurrente rechtsseitige Hemiplegie; Perforation und Entleerung des Hirnabscesses durch die Schädeldecke nach aussen; Heilung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 501.—**Schott** (E.) Ueber Gehirnsabscesse. *Würtl. med. Ztschr.*, 1861, ii, 462-479.—**Schützenberger**. † *Gaz. méd. de Strasb.*, 1854, xiv, 54-57.—**Schwarzenthal** (A.) Vereiterung eines balben Gehirnlappens bei vollständigem Bewusstsein und fortwährender Arbeitstüchtigkeit; plötzlicher Tod. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 863.—**Seiborowski** (W.) † *Przegl. lek.*, Krakow., 1863, ii, 91; 100; 103; 116.—**Sendamore** (C.) Case of suppuration in the ventricles. *Lond. M. Gaz.*, 1838, i, 978-981.—**Seidler**. † *Med. Ztg.*, Berl., 1839, viii, 23.—**Sestie**. Deux vastes abcès occupant l'un et l'autre l'extrémité postérieure des lobes cérébraux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1833, viii, 63.—**Shaw** (J. C.) † In a boy eight years old. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1878, iii, 64.—**Shrady** (G. F.) † *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 249-251.—**Sicherer** (P. F.) † (Gelbe Hirnerweichung.) *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1847, xvii, 243.—**Sissa** (A.) † In individuo epileptico. *Gaz. med. ital. lomb.*, Milano, 1850, 2. s., iii, 13-16.—**Skaife** (J.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 246.—**Smith** (C.) † *Lancet*, Lond., 1842, i, 649.—**Smith** (G. P.) † *Ibid.*, 1842-3, i, 502.—**Smith** (J. L.) † † *Tr. N. York Path. Soc.*, 1876, i, 1-33.—**Smith** (L.) † *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 109.—**Spander** (J. K.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 633.—**Steele** (O. A. K.) † *Med. Exam.*, Chicago, 1875, xvi, 150.—**Steinberger**. † *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt*, Gravenh., 1868, vi, 316-319.—**Suringar** (P. H.) † Consecutive apoplexie. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1854, iv, 63-66.—**Tessier**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, ix, 155.—**Thomas** (R. H.) Abscess of the brain; corresponding abscess of the integuments. *Balt. M. & S. J. & Rev.*, 1833, i, 369.—**Thorp** (C. W.) † With anomalous symptoms. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 122.—**Titeca**. Abcès enkystés du cerveau. *Arch. méd. belges*, Brux., 1870, xii, 217-223.—**Tomkins** (H.) † With unusual irregular temperature. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 201.—**Toner** (J. M.) † *Nat. M. J.*, Wash., 1871-2, ii, 301-303.—**Tripier**. † *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865, iv, 70-72. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 413.—**Vandekerke** (L.) † *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1828, i, 108-111.—**Warner** (F.) † In an infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 460.—**Watson** (P. H.) Intra-cranial abscess following injury successfully treated by trephining. *Edinb. M. J.*, 1870, xvi, 40-45.—**Weeds** (J. F.) † Nashville J. M. & S., 1872, n. s., ix, 156-171.—**Wegeler**. Eitermetastase im Gehirn. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 531.—**Wellington** (W. W.) † Boston M. & S. J., 1862, lxvii, 248-250.—**Whittaker**. † *Clinic*, Cincin., 1876, xi, 121-124.—**Wittmann**. Merkwürdiger Fall einer Gehirnvereiterung. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1820, vi, 3. Hft., 61-68.—**Wray** (O.) † *Ind. J. M. Sc.*, Calcutta, 1835, ii, 128-130.—**Wunderlich**. † *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1845, xv, 199.—**Wyss** (O.) † Im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1870-71, iv, 129-139.—**Youl**. † In a child. *Lancet*, Lond., 1847, i, 71. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 123.—**Young** (J.) † (Chronic.) *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1855, xx, 230-232.

Brain (Abscess of, Traumatic).

DUBREUL (J.-L.-C.) * Des abcès traumatiques du cerveau. 4^o. *Strasbourg*, 1854.

GRAEULICH (R.) * Ein Fall von geheiltem traumatischen Hirnabscess. 8^o. *Greifswald*, 1870.

LINS (R. T. W.) * Ueber den traumatischen Gehirnabscess. 8^o. *Fritzlar*, 1854.

RENZ (W. T.) Erste Heilung eines traumatischen Gehirnabscesses durch consequente Aspiration des Eiters, ohne vorhergegangene Trepanation. 8^o. *Tübingen*, 1867.

ZIEGLER (A.) * Ein Fall von Gehirn-Abscess in Folge von Kopf-Verletzung. 8^o. *Stuttgart*, 1843.

Anderson (J. F.) Two cases of suppuration of brain after injury to the skull; trephining. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 466.—**Balassa**. Bruch am linken Seiteuand-

Brain (Abscess of, Traumatic).

bein; Hirnabscess; Trepanation; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 340.—**Bergeron** (A.) Fracture du frontal produite par un éclat de meule; consolidation; abcès tardif du cerveau; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 443-447.—**Bowditch** (H. I.) Abscess of the brain after a fall upon a nail. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 328. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 86-88.—**Casanbon**. Dépôt à la tête funeste, à la suite d'une chute sur les pieds. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 369.—[Cases.] Fissure of the skull; abscess of the brain five weeks after the injury. Lond. M. & S. J., 1836, i, 221-223.—Injury to the head followed by persistent pain; death two months afterwards; abscess in the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 374.—Gehirnabscess in Folge von traumatischer Encephalo-Meningitis. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2, v, 111-116.—Kopfverletzung mit nach anfänglich eingetretener Besserung erfolgtem tödtlichem Ausgange; Abscessbildung im Gehirn. Samml. gerichtsz. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3, F., 111-115.—Abscess of the brain, the result of a blow on the skull; absence of fracture; death. Lancet, Lond., 1873, i, 697.—Kopfwunde bei abnorm dünner Schuppe; Gehirnabscess; Tod nach längerer Zeit. Samml. gerichtsz. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig., 1874, 4, F., 74-77.—**Denmark** (A.) † Med.-Chir. Tr., Lond., 1814, v, 24-31.—**Emery**. Fracture du frontal; abcès communiquant avec la cavité encéphalique. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 36.—**Evaus**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 267.—**Green** (J. H.) Abscess of the cerebrum and of the cerebellum, following slight injury to the head; purulent matter in the sinuses of the brain. Lancet, Lond., 1828, i, 687.—**Hawkins** (C.) Abscess of the brain following a scalp wound. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 181-183.—**Hewett** (P.) † Lancet, Lond., 1868, i, 87.—**Home** (E.) † Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 94-105.—**Hutton**. Injury of the head; death of the bone; softening of the left hemisphere; two abscesses in the substance of the right. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 528-530.—**Hybord**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 36.—**Lawrence** (S.) † Edinb. M. J., 1869, xiv, 602-612. Also, Reprint.—**Léger** (C.) Fracture de la paroi antérieure du sinus frontal; contusion du cerveau et encéphalite; abcès circonscrit du lobe frontal gauche; méningite et mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 157.—**Leiden** (E.) Schädelverletzung linkerseits; Aphasie; Abscess im linken Hirnlappen. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 66.—Schädelverletzung rechterseits; keine Aphasie; der ganze rechte Hirnlappen, der grösste Theil des Mittel- und Hinterlappens vereitert. *Ibid.*, 67.—**Lloyd** (R. H.) Traumatic abscess of the brain without fracture of the skull; death. Lancet, Lond., 1877, ii, 10.—**McDowell**. Abscess of the brain consequent on injury of the head. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 147.—**MacLaren** (J. D.) † . . . 4½ months' duration. Glasgow M. J., 1875, n. s., vii, 112-114.— . . . † Brit. M. J. Lond., 1879, i, 930.—**Mader**. † Aphasie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. anst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 475.—**Mair** (J.) † Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1872, xxiii, 77-92.—**Marshall**. Scalp wound, with excitement and rigors some days after; a cerebral abscess evacuated by the trephine; death. Lancet, Lond., 1857, ii, 221.—**Morand**. † *La Jais*; Opusc. de chir., 4^e, Par., 1768, i, 169-171.—**Nolleson** (C.) fils. † Esquille détachée de la table interne de l'os pariétal, à la suite d'un coup de sabre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 455-459.—**Pollillon**. † Fracture du frontal. [Rapport par M. Dubrueil.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s., i, 493.—**Riemschlag**. Plaie de l'os frontal; abcès du cerveau. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 163-167.—**Rogers**. Scalp wound; suppression of head symptoms; trephining; death from abscess in the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 558.—**Royer-Collard**. Plaie de tête par instrument piquant; abcès du cerveau; opération du trépan pratiquée par Dupuytren. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843-4, xi, 59.—**Roziere de la Chassagne**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 257-260.—**Smith** (A. G.) † West. Q. J. Pract. M., Cincin., 1837, i, 16.—**Snape** (R. F.) † Med. Times, Lond., 1849, xix, 181.—**Stiive**. Gehirn-Abscess in Folge einer vor 9 Jahren erlittenen Fractur des Stirnbeins. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 63.—**Warren**. Fracture of the occipital bone by a bullet; abscess of the brain. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 100.—**Yeo** (I. B.) Clinical lecture on a remarkable case of abscess of the dura mater and brain, following a blow on the head. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 843; 884.

Brain (Abscess of) from otitis.

See, also, *Cerebellum (Abscess of)*; *Ear (Diseases of, Complications, etc., of)*; *Trephining for disease*.

DUBIEZ (É.) *Des abcès enkystés de l'encéphale, et de leurs rapports avec les lésions de l'oreille. 4^o. Paris, 1853.

GWINNER (A.) *De cerebri abscessu cum carie ossis petrosi. 8^o. Francofurti ad M., 1848.

Brain (Abscess of) from otitis.

RIBIÈRE (J.-É.) *Des abcès de l'encéphale consécutifs à la carie du rocher. 4^o. Paris, 1866.

Barduzzi (D.) Otorrea susseguita da ascesso del cervello. Sperimentale, Firenze, 1878, xli, 380-385.—**Barr** (T.) Case of aural disease, terminating in cerebral abscess, with observations. Glasgow M. J., 1878, x, 198-204.—**Beer**. Entzündung der Hirnhäute nebst Ohrenfluss; Gehirnabscess; Vereiterung der Gehörorgane. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 31.—**Berger**. Abcès de la protubérance, consécutif à une carie du rocher. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 146-148.—**Berlyn** (C.) Ein Fall von Otorrhoea cerebri; Entleerung von Eiter und Bälgen durch Mund und Nase. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 76-82.—**Blondeau**. Abcès gangréneux, avec ramollissement du cerveau, consécutif à une affection de l'oreille interne. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 271-274.—**Böke** (J.) Nekrose im Warzenfortsatz; Abscess im Gehirn; Tod. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 391.—**Buchanan**. Abscess in brain, with caries of the temporal bone, probably syphilitic in origin. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 8-10.—**de Caisne**. Abcès du lobe moyen du cerveau avec carie du rocher et des cellules mastoïdiennes. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 353-365.—**Cases** of otomeningitis and abscess in the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 394-396.—**Cansit**. Abcès du cerveau consécutif à une otite interne. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 362.—**Clarke** (E. H.) A case of disease of the ear, followed by abscess of the brain. Arch. Scient. & Pract. M. & S. N. Y., 1873, i, 47-50.—**Cless**. Ulceratio cerebri cum otorrhoea et carie ossis petrosi. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 330.—**Contour**. [Abscess of brain following polypus of ear.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 305.—**Coomes** (M. F.) Abscess of the brain, the result of chronic otitis media. Louisville M. News, 1877, iv, 182-185.—**Cormack** (J. R.) Fatal case of abscess of the brain, connected with otitis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 267-274.—**Corrigan**. Caries of the petrous portion of the temporal bone; abscess in the brain. Dublin J. M. Sc., 1842-3, xxii, 392.—**Dickinson**. Two cases illustrating the communication of disease from the tympanum to the interior of the skull, in which there was no disease of the temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 24-28.—**Duncan** (A.) jr. Suppuration of the right anterior lobe of the brain, with chronic habitual discharge from the ear, terminating in a tetanic affection. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 332.—**Duncan** (A. S.) Case of cerebral abscess, consequent on caries of temporal bone. Edinb. M. J., 1870, xv, 682-684.—**Elsholz**. Gehirnabscess und Caries des Felsenbeins. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 117.—**Field** (G.) A case of abscess of the brain resulting from chronic suppuration of the middle ear. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 774.—**Haslewood** (A. O.) Disease of right internal ear, and resulting abscess in the brain. Lancet, Lond., 1872, i, 218.—**Hennig**. Abscessus cerebri cum emollitione flava; otitis interna. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 6.—**Hulke** (J. W.) [Case of recovery after evacuation of a traumatic abscess in the brain by trephining and incision.] Lancet, Lond., 1879, i, 406.—**Humbert**. Abcès du cerveau consécutif à une otite interne. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 367-369.—**Hunt** (S. H.) Abscess of brain following suppurative otitis. Tr. M. Soc. N. Y., Newark, 1874, 206-209.—**Hutton**. Abscess in the brain, connected with caries of the temporal bone. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 105.—**Isard**. Abcès du cerveau précédé d'otite purulente. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 113.—**Joire** (A.) Abcès à la base du cerveau consécutif à la suppuration de l'oreille interne; méningite et mort après dix jours. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 602.—**Köber** (G.) Geschichte eines Hirnabscesses unter dem Krankheitsbilde einer Otitis auftretend. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1847, iv, 75-77.—**Ladureau**. Adénite sous-maxillaire; otite et céphalée fronto-occipitale droites; carie du conduit auditif externe du côté droit; vaste abcès enkysté du cerveau siégeant dans le lobe moyen droit. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, iii, 73-82.— . . . Carie du conduit auditif externe; vaste abcès enkysté du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 493.—**Langlet**. Otite moyenne; abcès du cerveau. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 128-131.—**Loiseau**. Otorrhée; carie du rocher; abcès cérébral; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1873, iii, 228-231.—**Luton**. Otite; abcès du cerveau; méningite cérébro-spinale. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 22-24.—**Mathewson**. † (Perforation of the mastoid.) Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, N. Y., 1878, iii, 62.—**Meuriot**. Carie du rocher; abcès du cerveau; fuscées purulentes multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 226-230.—**de Monra** (V. F.) Otite chronique, seguida d'un abscesso cerebral; autopsia. Escholaste med., Lisb., 1868, xix, 190; 208.—**Nixon**. Cerebral abscess; disease of temporal bone. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, iii, 107.—**Noyes** (H. D.) Abscess of brain; caries of bones of middle ear; pachymeningitis; a new instrument for perforating mastoid cells. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 19.—**Obre** (H.) Abscess of the brain; communicating with the temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 12.—**Ogle** (J. W.) Gen-

Brain (Abscess of) from otitis.

eral softening of the brain, with abscess in the left cerebral hemisphere, in connexion with caries of the temporal bone. *Ibid.*, 1851-2, iii, 241. — Yellow softening and abscess within the substance of the middle lobe of the brain, coincident with disease of the tympanic cavity of the temporal bone. *Ibid.*, 1855-6, vii, 14-16. — **Ollivier** (A.) Observation pour servir à l'histoire clinique des abcès du cerveau consécutifs aux otites. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1870, 5. s., i, pt. 2, 99-105. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1870, xxv, 227-229. — **Oppolzer**. Abscessus cerebri cum emollitione flava; otitis interna. *Deutsche Klinik*, Berl., 1849, i, 6. — **Ormerod** (E. L.) Headache; disease of the temporal bone; abscess of the brain. *Lancet*, Lond., 1847, i, 29. — **Peacock**. Chronic discharge from the ear; meningitis; abscess of brain; autopsy. *Ibid.*, ii, 148. — **Picard**. Abcès du cerveau, consécutif à une carie du rocher. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 863-866. — **Pola** (C.) Su un caso di ascesso cerebrale susseguito alla soppressione di una otite cronica. *Gior. di med. farm. e vet. mil.*, Firenze, 1868, xvi, 7-14. — **Pollock**. Abscess of the cerebrum connected with disease of the petrous portion of the temporal bone. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 40. — **Richet**. (Rapport sur un travail de Zandyck.) *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 540-542. — Écoulement purulent par le conduit auditif externe et le trompe d'Eustache; tubercule développé dans le rocher; abcès du cerveau occupant la presque totalité des lobes moyen et postérieur à droite; absence de tout signe pouvant faire soupçonner cette grave lésion. *Ibid.*, 1862, 2. s., ii, 666-670. — **Rogers**. Death from abscess in the brain, consequent on long-standing otorrhœa. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 238. — **Steinbrügge** (H.) Cholesteatom des rechten Schläfenbeins; Durchbruch desselben im Bereich der halbirkelförmigen Canäle; Gehirnbrabscess; Sectionsbefund. *Ztschr. f. Ohrenh.*, Wiesb., 1879, viii, 224-229. — **Thomas**. Abscess of the brain resulting from otorrhœa. *N. York J. M.*, 1860, 3. s., viii, 253. *Also*: *N. York M. Press*, 1860, n. s., iii, 115. — **Thompson** (H.) Otitis, cerebral abscess, and malformation of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 325. — **Thompson** (T.) Gangrenous abscess of the brain, induced by disease of the internal ear. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 17. — **Todd** (C. A.) Case of cerebral abscess due to caries of the temporal bone. *Missouri Clin. Rec.*, St. Louis, 1874-5, i, 21. — **Toynbee**. Abscess in the middle lobe of the cerebrum in connection with a molluscous tumour in the meatus externus of the ear, and disease of the bone, etc. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 2. — **Truys**. Otite snriée d'abcès enkysté du cerveau. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1877, ii, 540-543. — **Wreden**. Hirnabscess in Folge von Otitis media. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1868, xiv, 291. — **Zandyck**. Otite purulente interne droite; abcès à la région mastoïdienne du même côté; symptômes d'encéphalo-méningite aiguë; autopsie de la tête vingt heures après la mort; abcès à la partie postérieure du ventricule latéral droit; méningite ventriculaire du même côté; lésions non soupçonnées pendant la vie. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1851, v, 385-403.

Brain (Anæmia of).

. See, also, **Artery** (*Carotid, Ligature of*); **Embolism** (*Cerebral*).

BACHELET (L.) *De l'ischémie cérébrale. 4°. *Paris*, 1868.

EHLMANN (J.-A.) *Recherches sur l'anémie cérébrale. 4°. *Strasbourg*, 1858.

FABER (J.) *Ueber akute Anämie des Gehirns bei Kindern. 8°. *Stuttgart*, 1861.

PETRINI (M.) *De l'anémie et de l'ischémie cérébrales. 4°. *Paris*, 1874.

Bloodless (The) brain. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 775; 811. — **Chapman** (J.) Case of cerebral anæmia, or "fainting fits", cured chiefly by means of ice. *Lancet*, Lond., 1865, i, 146. — **Couty**. De l'action de l'arrêt circulatoire encéphalique sur les fonctions circulatoires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1877, 6. s., iii, 296-298. — **Fothergill** (J. M.) Cerebral anæmia. *West Riding Lun. Asyl. Rep.*, Lond., 1874, iv, 94-151. — **Gellé**. Observation: surdité double sans lésion; névralgie de la septième paire et du nerf auditif; anémie grave. *Union méd.*, Par., 1869, vii, 382-387. — **Gowers**. Local cerebral anæmia; bilateral symmetry in menovascular diseases. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 490. — **Hamill** (R. C.) Case of cerebro-spinal anæmia. *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 555-559. — **Horn** (E.) Ueber die trefflichen Wirkungen der warmen aromatisch-spirituösen Kräuterrumschläge über den Kopf beim Sopor und andern Formen asthenischer Lokalflexion des Hirns. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1804, v, 108-114. — **Huchard** (H.) De la médication opiacée dans l'anémie cérébrale due aux affections du cœur (insuffisance et rétrécissement aortique). *J. de thérap.*, Par., 1877, iv, 1; 48. — **Jones** (C. H.) Two cases of cerebral exhaustion from pregnancy and lactation with contrasting symptoms. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 376. — **Kreuser**. Hy-

Brain (Anæmia of).

peræmia et anæmia cerebri. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1868, xxxviii, 319. — **Kuborn** (H.) Anémie; accidents apoplectiformes; ramollissement du lobe optique gauche; lésion directe de la motilité, croisée de la motilité et de la sensibilité. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1863, ii, 427-434. — **Landois** (L.) Ueber den Einfluss der Anämie des Gehirns und des verlängerten Markes auf die Pulsfrequenz. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1865, iii, 689-691. — Einige Bemerkungen über Anämie und venöse Hyperämie der intracranialen Centren. *Wien. med. Wchnschr.*, 1869, xix, 1445-1447. — **Mann** (E. C.) Cerebral and spinal anæmia. *Phila. M. Times*, 1878, viii, 604-606. — **Mosso** (A.) L'irritazione del cervello per anæmia; ricerche sperimentali. *Imparziale*, Firenze, 1872, xii, 513-520. — **Motta** (E. A.) Da anæmia do cerebro em geral o particularmente da ischæmia cerebral o amollecimento consecutivo. *Mem. Acad. d. sc. de Lisb.*, 1875, n. s., v, 21-117. *Also*: *J. Soc. d. se. med. de Lisb.*, 1875, xxxviii, 321-327. — **Munson** (W. W.) Cerebro-spinal anæmia and convulsions. *Buffalo M. & S. J.*, 1875, xiv, 281-295. — **Needham** (F.) Brain exhaustion. *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, Lond., 1870, iv, 229-240. — **Nothnagel** (H.) Anämie des Gehirns. *Handb. d. spec. Path.* (Ziemssen), Leipz., 1876, xi, 1. Hft., 8-31. *Also, transl.*: *Cycl. Pract. Med.* (Ziemssen), N. Y., 1877, xii, 1-36. — **Ottoni** (G.) Studi sull'anemia cerebrale. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1867, x, 385; 392; 401; 408; 424; 433. — **Pamard** (J.-B.-A.-E.) Observation sur un accident d'apoplexie survenu par inanition après l'opération de la cataracte, et guéri simplement par l'usage des alimens. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1804, iii, 254-261. — **Peters** (J. C.) Anæmia of the brain and its membranes. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1876, i, 319-325. — On the pathology of partial cerebral anæmia. *Ibid.*, 1877, ii, 9-14. — **Porcher** (B. P.) Disturbed or exhausted nervous functions; loss of consciousness; convulsions; mania from exhaustion; the delirium and coma of typhoid fever; their relations, severally, to anæmia of brain, and their relief by alcohol. *Med. News & Libr.*, Phila., 1878, xxxv, 125-130. — **Russ** (R. C.) Thrombosis and embolism standing as a causative relation to partial cerebral anæmia, paralysis, etc. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1878, xxi, 684-687. — **Schweig** (G. M.) Cerebral exhaustion, with special reference to its galvanobalneological treatment. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1877, n. s., ii, 115-118. — **Takács**. Vertigo ex anæmia. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1878, xiv, 825. — **Teed** (J. L.) On cerebral anæmia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1876, n. s., i, 84-90. — **Waidele** (C.) Die allgemeine Hirn-Anämie des Kindes-Alters. *Memorabilien*, Heilbr., 1864, ix, 107.

Brain (Atrophy of).

See, also, **Body** (*Human, Symmetry, etc., of*);

Embolism (*Cerebral*).

BINSWANGER (R.) *Ueber die Entstehung der in der Kindheit erworbenen halbseitigen Gehirnatrophie. 8°. *Strassburg*, 1875.

BOULANGER (F.) *Diss. sur plusieurs points de l'hydrocéphale aiguë suivie de quelques observations sur l'atrophie partielle du cerveau. 4°. *Paris*, 1824.

COTARD (J.) *Étude sur l'atrophie cérébrale. 4°. *Paris*, 1868.

ERLENMEYER (A.) Die Gehirnatrophie der Erwachsenen. 8°. *Neuwied*, 1852.

— The same. 8°. *Neuwied*, 1854.

HENOCH (E.) *De atrophia cerebri. 4°. *Berolini*, 1842.

LESQUILLON (J.-V.-E.) *Des symptômes de l'atrophie du cerveau. 4°. *Paris*, 1842.

PARCHAPPE (M.) De la folie paralytique et du rapport de l'atrophie du cerveau à la dégradation de l'intelligence dans la folie. 8°. *Paris*, 1859.

PELOUX (A.) *I. Des causes de l'atrophie du cerveau. 4°. *Paris*, 1840.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) Case of atrophy of the left hemisphere of the brain, with coexistent atrophy of the right side of the body. *Transl. by William D. Moore*. 8°. *London*, 1831.

TURNER (T.-É.) *De l'atrophie partielle ou unilatérale du cervelet, de la moelle allongée et de la moelle épinière, consécutive aux destructions avec atrophie d'un hémisphère du cerveau. 4°. *Paris*, 1856.

Abelin (H.) Partiel atrophie af hjernans hemisphærer efter hjernblødning hos ett två års gammalt barn. *Hygica*, Stockholm, 1854, xvi, 337-341. — **Bärwindt**. Atrophia cerebri senilis. *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes.*, d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1861, v, 101-103. *Also*:

Brain (Atrophy of).

Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 406.—**Baillarger**. Paralyse générale avec faiblesse plus marquée d'un côté; inégalité d'atrophie des hémisphères cérébraux; méningite chronique; isolement des deux substances. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 113.—**Baraduc**. Troubles cérébraux analogues à ceux de la paralysie générale; atrophie des lobes frontaux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 277-279. —. Atrophie des circonvolutions cérébrales antérieures. *Ibid.*, 306.—**Barlow** (W. F.). Post-mortem examination of a case of atrophy of the brain. *Lancet*, Lond., 1849, i, 92-94.—**Bazy**. Atrophie des circonvolutions de l'avant-couin droit, chez un vieillard atteint d'atrophie de l'avant-bras et de la main du côté gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 438.—**Bell**. Atrophie d'un lobe du cerveau avec paralysie incomplète du côté opposé du corps, et conservation des facultés intellectuelles et sensoriales. *Ibid.*, 1831, vi, 4-10. *Also*: *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1831, ii, 235-242.—**Bernheim**. Sur un cas d'atrophie partielle du cerveau. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1877-8), 1879, 1-8. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1877, viii, 324; 365.—**Bourneville**. Atrophie cérébrale datant de l'enfance; épilepsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 152-161. *Also*: *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1869, l, 153; 161.—**Bourneville & Poirier**. Atrophie cérébrale; hémiplegie; épilepsie partielle; tuberculose pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 562-570. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 224-226.—**Boyd** (R.). On atrophy of the brain, with cases in which there were remarkable inequalities of the cerebral hemispheres, attended with hemiplegia and contraction of the limbs on the side opposite the atrophied hemisphere. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1856, xxxix, 59-70, 1 pl.—**de Boyer** (H.). Atrophie partielle et croisée du cerveau et du cervelet; ramollissement cérébral; hémiplegie gauche; paralysie de la paupière gauche, [etc.] *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 572. —. Atrophie cérébrale et rebelleuse croisée; asymétrie de la moelle; atrophie du pied de la frontale et de la pariétale ascendantes, chez un sujet atteint depuis son enfance d'atrophie des membres et de contracture et forme hémiplegique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 609-612. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 142.—**Bristowe** (J. S.). Yellow atrophy of the surface of the brain, the result, probably, of superficial hemorrhage. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 36-58.—**Brockman** (E. F.). Atrophy of right hemisphere of cerebrum, left side of cerebellum, and left half of body. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1876, x, 786.—**Bucknill** (J. C.). On the specific gravity of cerebral substance, and on atrophy of the brain. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 588-590.—**Carson**. Atrophy of the cerebrum. *Chic. Cincin.*, 1872, iii, 184-186.—**[Case]**. Atrophie de l'hémisphère cérébral droit. *J. de physiol. expér.*, Par., 1829, ix, 53-59.—**[Cases]**. Atrophy of the brain and its appendages. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 149.—**Charcot & Turner**. Exemple d'atrophie cérébrale, avec atrophie et déformation dans une moitié du corps. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1852, Par., 1853, iv, 191.—**Chiquet**. Atrophie de la partie supérieure de la circonvolution pariétale ascendante et du lobe paracentral du côté droit chez un individu amputé du bras gauche depuis cinq ans. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 108.—**Déjérine**. Note sur un cas d'atrophie d'un lobe cérébral, observé chez un chien, avec atrophie secondaire du pédoncule et de la pyramide correspondants. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 385.—**Erlenmeyer**. Die Gehirnatrophie und das Hämatom der Dura mater. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, Neuwied, 1862, ix, 33-36.—**Filator**. Ein Fall von Gehirnatrophie mit consecutivem Hydrocephalus. *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1874, v, 23-34.—**Flügel**. Zwei Fälle von Hirnatrophie. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1856, iii, 232.—**Fritsch**. Ein Fall von Atrophie der einen Grosshirn- und der entgegengesetzten Kleinhirnhemisphäre. *Psychiat. Centrall.*, Wien, 1876, 117-121.—**Galliard** (L.). Accès épileptiforme, hémiplegie gauche, contracture du membre supérieur gauche; atrophie de l'hémisphère cérébral droit avec hypertrophie de la couche optique. *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 272.—**Gaucher** (E.) & **Bourcan** (R.). Atrophie partielle du cerveau. *Ibid.*, 1879, vii, 770. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, 4. s., iv, 178-180.—**Gray** (H. A. C.). Note on the case of atrophy of right hemisphere of cerebrum, left cerebellum, etc. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1877, xi, 353.—**Greenhow** (E. H.). Case of atrophy of the brain; great depression of temperature several days before death. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1870, iii, 164-167.—**Hasse** (C. E.). Tod durch Carbonsäure; Atrophie der rechten Grosshirn- und der linken Kleinhirnhemisphäre; Scoliose des Schädels; Heterotopie grauer Substanz. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 175; 185.—**Hennoch**. Atrophie der oberen linken Stirnwindung. *Charité-Ann.*, 1878, Berl., 1880, v, 457.—**Hennoch** (E.). Ein Fall von Atrophia cerebri. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, 657-664, 1 pl.—**Henriot** (H.). Atrophie cérébrale. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1878, ii, 116.—**Hitzig** (E.). Atrophie des Gehirns. *Handb. d. spec. Path.* (Ziemssen), Leipz., 1876, xi, 1. Hft., 773-785. *Also*, *transl.*: *Cycl. Pract. Med.* (Ziemssen), N. Y., 1877, xii, 839-887.—**Morning** (J.) & **Holler** (A.). Encephalitis chronica cum defectu et atro-

Brain (Atrophy of).

phia insulae sinistrae; atrophie thalami optici, corp. striat. et nucl. lentiform. sin. *Med.-chir. Centrall.*, Wien, 1877, xii, 496.—**Howden** (J. C.). Case of atrophy of right hemisphere of cerebrum and left side of cerebellum, with atrophy of left side of body. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1875, ix, 288-296.—**Illinski** (I.). Miestnyia atrofii mozha, i ick uravnivainshtzhiia i avlenia. [On atrophy of the brain.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1866, vi, 297; 309; 321.—**Joire**. Atrophie limitée des circonvolutions cérébrales. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1861, n. s., iii, 473.—**Jones** (H.). Attack of convulsions lasting three hours, succeeded by permanent right hemiplegia and aphasia; autopsy; atrophy of the left hemisphere. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 371-373.—**Laborde**. Atrophie du lobe cérébral gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 422-430.—**de Massy** (G.). [Atrophy, with points of ossification of right hemisphere.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 108.—**Murchison**. Atrophy of the brain from an idiot. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 20.—**Nivet**. Atrophie des circonvolutions cérébrales de l'hémisphère gauche; épanchement de sang dans la cavité de l'arachnoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1835, ii, 121-129.—**Nunneley** (T.). Case of diminished brain. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 297-299.—**Ogle** (J. W.). Atrophy of the left cerebral hemisphere, with atrophy of the arm of the opposite side of the body, from a confirmed epileptic. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 5.—**Palmerini** (U.). Imbecillità; atrophie cérébrale e mancanza del corpo calloso. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1872, ix, 263-275.—**Parrot**. Atrophie complète du lobe de l'insula et de la troisième circonvolution du lobe frontal avec conservation de l'intelligence et de la faculté du langage articulé. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 372-401.—**Reimer**. Pertussis; atrophie cerebri. *Jahrb. t. Kinderh.*, Leipz., 1876, x, 70-73.—**Saint-Yves**. [Atrophy of one hemisphere.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, ix, 156. —. Atrophie de tout l'hémisphère droit du cerveau, avec induration du lobe antérieur du même côté; atrophie avec induration du lobe gauche du cervelet. *Ibid.*, 177-180.—**Sims** (J.). On atrophy of the brain. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1835, xix, 364-380. —. On hypertrophy and atrophy of the brain. *Ibid.*, 315-380.—**Smith** (R. W.). Atrophy of the left hemisphere of the brain, and of the right lobe of the cerebellum. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 512.—**Soefbrig**. Ein Fall von Sprachstörung mit weitverbreiteter Atrophie der Corticesubstanz, allgemeiner Atheromatose der Gehirnarterien u. Thrombose der beiderseitigen Arter. foss. Sylvii. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1863, xxv, 321-325.—**Strände** (L.). Atrophia cerebri. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1862, ii, 97-106.—**Taylor** (F.). On unilateral atrophy and spasm. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1878, 3. s., xxiii, 15-54, 2 pl.—**Thorens**. Hémiplegie ancienne; atrophie du côté droit du corps et déformation de la main; atrophie de l'hémisphère gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 638.—**Tott** (C. A.). Greisenatrophie des Gehirns (Atrophia cerebri a senio), durch Section entdeckt, und Fälle von andern organischen Kopffleiden. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1853, vii, 95-100.—**Townsend** (G. J.). Case of the late Dr. Louis E. Partridge, of Natick. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxv, 300-302.—**Valpian**. Remarques sur l'atrophie unilatérale croisée du cerveau et du cervelet. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 143-147.—**Wagner** (E.). Symmetrische Atrophie beider Hinterlappen des Grosshirns. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1864, v, 371.—**Wilks** (S.). Clinical notes on atrophy of the brain. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1864-5, x, 381-392.

Brain (Bloodvessels of, Physiology and pathology of).

See, also, **Aneurisms** (Cerebral, etc.); **Artery** (Basilar); **Artery** (Carotid); **Brain** (Anæmia of); **Brain** (Congestion of); **Brain** (Hemorrhage in, etc.); **Brain** (Movements of); **Brain** (Sinuses of); **Insanity** (Pathology of); **Sleep**.

BERLIN (W.). *De circulatione in cavo cranii. 8°. *Amstelodami*, 1850.

CAPPIE (J.). Essays in medical science . . . II. On the encephalic circulation, and its relation to the physiology of the brain. 8°. *Edinburgh*, 1859.

DE CLERCQ (G.) jr. *De sanguinis cirenitu in cerebro. 8°. *Amstelodami*, 1837.

CRAMER (B.). *Experimentelle Untersuchungen über den Blutdruck im Gehirn. 8°. *Dorpat*, 1873.

DURAND (C.). *Des anévrysmes du cerveau. 1. Extra-encéphaliques. 2. Intra-encéphaliques (miliaires). 4°. *Paris*, 1868.

DWIGHT (T.) jr. The intracranial circulation. [Boylston prize essay.] 8°. *Cambridge*, 1867.

Brain (Bloodvessels of, Physiology and pathology of).

FASELIUS (J. F.) *De circulo Willisii. 8°. *Jena*, 1759.

GRONDEAU (L.-A.) *De la circulation cérébrale mîme dans ses rapports avec le sommeil. 8°. *Paris*, 1868.

GUNZ (J. G.) *De sanguinis motu per durioris cerebri membranae sinus observationes quasdam proponit. 4°. *Lipsia*, [n. d.]

HEGELMAIER (F.) *Die Athembewegungen beim Hirndruck. 8°. *Heilbronn*, 1859.

HERTZKA (K.) Der atheromatöse Process in seinen Beziehungen zum Gehirn. 8°. *Stuttgart*, 1875.

HEUBNER (O.) Die luetische Erkrankung der Hirnarterien nebst allgemeinen Erörterungen zur normalen und pathologischen Histologie der Arterien sowie zur Hirncirculation. 8°. *Leipzig*, 1874.

INCORONATO (A.) Di un' anomalia del poligono arterioso cerebrale.

In: TODARO (F.) Ricerche fat. ncl. lab. de anat., etc. 8°. *Roma*, 1873, 95-99.

JOLLY (F.) Untersuchungen über den Gehirndruck und über die Blutbewegung im Schädel. 8°. *Würzburg*, 1871.

LIOUVILLE (H.) *De la coexistence des anévrysmes miliaries du cerveau avec des altérations vasculaires analogues généralisées. 4°. *Paris*, 1870.

LUCAE (S. C.) *De cerebri in homine vasis et motu. 4°. *Heidelberg*, [1812].

LUCAS (E.) *Essai historique, critique et expérimental sur la circulation artérielle du cerveau. 4°. *Paris*, 1879.

MOOSHERR (H.) *Ueber das pathologische Verhalten der kleineren Hirngefäße. 8°. *Würzburg*, 1854.

A STEIN (D.) *Nonnulla de pigmento in parietibus cerebri vasorum obvio. 8°. [*Dorpat*], 1858.

TAUBE (D. J.) *De sanguinis ad cerebrum tendentis indole. 4°. *Göttinga*, [1747].

VOGEL (L.) *De diverso arteriarum et venarum encephali decursu. sm. 4°. *Tubinga*, [1829].

ALLIBUT (T. C.) Syphilitic disease of the small arteries of the encephalon. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 16.

ARNDT (R.) Eine eigenthümliche Entartung der Hirngefäße. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 461-469, 1 pl.—**Bergmann**. Ueber die Gefäßplexus des Gehirns und ihren Einfluss auf dessen Functionen. Cor. Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuviertel, 1856, iii, 49-56.—**Berlin** (W.) Onderzoekingen betrekkelijk den bloedsomloop in de hersenholte. Onderzoek. ged. in h. phys. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1849-50, ii, 67-95. Also: Nederl. Lancet, Gravenh., 1849-50, 2. s., v, 461-489.—**Böttiger**. Fall d. nagra atherombildningar i hjernans arterer älven föreslades. [Atheroma of cerebral arteries.] Förh. Svens. Läk. Sällsk. Sammank. 1848-9, Stockholm, 1849, 17.—**Bonchard**. Du rôle des altérations des vaisseaux dans la pathogénie des lésions cérébrales, à propos de deux faits, l'un de ramollissement du lobe antérieur gauche, avec aphasie, l'autre d'hémorrhagie du cervelet. [Rapp. sur la candidature de M. Raymond.] Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 497-502.—**Bonillaud**. Note sur un article de M. Pinel fils, ayant pour titre: Quelques recherches sur le siège des altérations cérébrales. J. de physiol. expér., Par., 1826, vi, 19-30.—**Bourneville & Durand**. Apoplexie cérébrale; anévrysmes miliaries; endocardite. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 383-385.—**Briche-lean** (L.) De l'influence de la circulation sur les fonctions cérébrales, et de la connexion de l'hypertrophie du cœur avec quelques lésions du cerveau. J. compl. du dict. d. se. méd., Par., 1819, iv, 17-37.—**Bright**. Symptoms bespeaking disease in the arteries of the brain, accompanied by pain in the occiput. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 9-17. Case of disease of the vessels of the brain, with successive paralytic attacks; many small softenings of the brain. *Ibid.*, 25-27. Case of diseased arteries of the brain, with several small softenings of cerebral substance; marked by paralysis and imbecility; kidneys granulated. *Ibid.*, 27-31.—**Burrows** (G.) Lumen lectures. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 145; 184, 289.—**Cadiat**. Note sur la circulation cérébrale. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 342.—**Cappie** (J.) The re-

Brain (Bloodvessels of, Physiology and pathology of).

lation of the cranial contents to the pressure of the atmosphere. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 105-119.—**Carlinc** (H.) Case of apoplexy associated with calcareous deposits in the communicating artery of the circle of Willis. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 453.—**Carson** (J.) On the circulation of the blood in the head. Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 252-268.—**Chaillet** (S. E.) The physiology of the cerebral circulation, cerebro-spinal fluid, and cerebral movements. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 154-166.—**Collina** (D.) Su due casi di aterosmasia delle arterie alla base del cervello. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xvii, 529-537.—**Comegys** (C. G.) Occlusion of the anterior middle and posterior communicating arteries of the left side of the brain. Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 206-212.—**Cooper** (A.) Some experiments and observations on tying the carotid and vertebral arteries, and the pneumo-gastric, phrenic, and sympathetic nerves. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 457; 654, 1 pl.—**Cornack** (J. K.) Case of disease of the arteries of the brain, in which death took place from extravasation of blood. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 498-501.—**Cornil**. [Specimens of different forms of capillary and arterial dilatation in brain.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxvii, 171.—**Coyne**. Hémiplegie droite; oblitération des artères basilaires, cérébelleuses postérieures et intérieures, de l'artère sylvienne droite; petites hémorrhagies dans la protubérance; péri-artérite et méningite. *Ibid.* (1871), 1873, xlv, 355.—**Da Costa**. Obscure case of delirium, caused probably by syphilitic disease of the vessels of the brain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 502.—**Deecke** (T.) The structure of the vessels of the nervous centres in health, and their changes in disease. Am. J. Insan., Utica, 1877, xxxiv, 18-26.—**Delacour**. Ossification des capillaires du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 107.—**Delstancie** père. Athéroma artériel du cerveau; épauchement sanguin, ramollissement consécutif. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 157-159.—**Desmyttere**. Mort subito par l'ossification des artères qui se rendent à l'encéphale. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 119.—**Dickey** (W.) Case of ossification of the cerebral arteries. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, iii, 252-254.—**Duret**. Artères du bulbe. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 565. — Artères des ventricules cérébraux. *Ibid.*, 1873, xlviii, 771-781. — Recherches anatomiques sur la circulation de l'encéphale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 60; 316; 664; 1875, 2. s., i, 19, 3 pl.—**Duret & Carville**. Recherches et critique expérimentale sur l'existence des centres pour les mouvements volontaires dans l'écorce grise cérébrale et sur les rapports de ces centres avec les noyaux gris de la base de l'encéphale. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 537; 548. Also, transl.: Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 23-35.—**Eklker** (E. H.) Die mikroskopischen Gefässerweiterungen bei Hirnentzündungen und Geisteskrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1856, v, 287-289.—**Fletcher** (J. S.) On the cerebral circulation, the compressibility of the cerebral structure, and the bearing of these points upon some circumstances in diseases of these parts. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 332.—**Galli** (G.) Carcinoma retrocalcalle ed aterosmasia completa del circolo arterioso del Willis. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vi, 294-300.—**Giraldès**. (Rapp. sur les travaux de M. Ehrman.) Sur les effets produits sur l'encéphale par l'oblitération des vaisseaux artériels qui s'y distribuent, etc. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 587-595.—**Guyon** (F.) Note sur l'arrêt de la circulation carotidienne pendant l'effort prolongé. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 56-68.—**Gnyot** (H.) Essai sur les vaisseaux sanguins du cerveau. J. de physiol. expér., Par., 1829, ix, 29-43.—**Hamernik**. Physiologisch-pathologische Untersuchungen über die Verhältnisse des Kreislaufes in der Schädelhöhle. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, i, 38; 77.—**Haworth** (T.) On atmospheric pressure on the brain. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 400-402.—**Hermann** (L.) & **Escher** (T.) Ueber die Krämpfe bei Circulationsstörungen im Gehirn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 3-8.—**Hertzka** (K.) The atheromatous process in its relations to the brain. Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 356-361.—**Heubner**. Zur Topographie der Ernährungsgebiete der einzelnen Hirnarterien. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 817-821.—**Hubrich** (M.) Kalkdegeneration der Gefäße im Gehirn. Ztschr. f. Biol., München, 1866, ii, 377-389, 1 pl.—**Hunter** (C.) Diseased brain. [Arterial degeneration.] Lancet, Lond., 1861, ii, 523.—**Kennedy** (S.) Paresis of the cerebral arteries. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 147-152.—**Kersey** (V.) Remarks on disorders of the cerebral circulation, with special reference to the opinions of Dr. Burrows. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 70-91.—**Labbé** (C.) Note sur la circulation veineuse du cerveau et sur le mode de développement des corpuscules de Pacchioni. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1879, 2. s., vi, 135-154, 1 pl.—**Lee** (C. A.) Clinical remarks on the cerebral circulation; its pathology. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 707-719.—**Lettre** sur les causes prochaines des affectious vertigineuses et comateuses, déduites de considérations physiologiques sur la circulation encéphalique.

Brain (Bloodvessels of, Physiology and pathology of).

Trans. méd., Par., 1832, ix, 44-63.—**Lunier**. De la circulation cérébrale et des modifications que peuvent lui imprimer les courants électriques. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 60-62.—**Marcé**. [Calcareous incrustation of brain.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 468-470.—**Marchant** (G.) Dilatation anévrysmales symétriques des sylviennes à leur origine; rupture de la poche droite dans le troisième ventricule; nappe sanguine sous-méningée due à la rupture de l'artère sylvienne droite vers la partie moyenne de la scissure de Sylvius (plaques athéromateuses). *Ibid.*, 1877, lii, 755-757.—**Mayer** (S.) Resultate meiner fortgesetzten Untersuchungen über die Hemmung und Wiederherstellung des Blutstroms im Kopfe. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 129-134.—**Meyer** (L.) Aneurysmatische Entartung der Gehirnrinde nach übermässiger Anstrengung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1868, i, 279-298, 1 pl.—**Morse** (D. A.) Cerebral circulation. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., 641-654.—**Müller** (H.) Fettige Degeneration des Gefässsystems als Ursache von Circulationsstörung im Gehirn. Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 73-75.—**Müller** (O.) Die Mechanik der Blutcirculation im Inneren des Schädels in ihren Beziehungen zur Ausbildung der Psychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1860, xvii, 32-101.—**Navalichin** (J.) Ueber die Wirkung des verminderten Blutzuflusses zum Gehirn auf den Blutstrom im Aortensystem. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 483-485.—**Neelsen** (F.) Ueber eine eigenthümliche Degeneration der Hirncapillaren. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1876, xvii, 119-133, 1 pl.—**Nothnagel** (H.) Die vasomotorischen Nerven der Gehirngefässe. (Beitrag zur Lehre von der Epilepsie.) Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 203-213.—**Obersteiner** (H.) Zur Pathologie der Gehirngefässe. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1637. — Beiträge zur pathologischen Anatomie der Gehirngefässe. Med. Jahrb., Wien, 1877, 231-278, 1 pl.—**Ogle** (J. W.) Deposits, tumors, etc., in connection with the intra-cranial blood-vessels. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1865, xxxvi, 491-521.—**Ordenez**. Note sur les altérations athéromateuses des capillaires du cerveau et de la moelle. Compt. rend. Soc. de biol., 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 131-134. Also: Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 164.—**Öster** (W.) On the systolic brain murmur of children. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 29.—**Paget** (J.) On fatty degeneration of the small bloodvessels of the brain, and its relation to apoplexy. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 229-235. Also, Reprint.—**Parry** (C. H.) On a case of nervous affection cured by pressure of the carotids; with some physiological remarks. Phil. Tr., Lond., 1811, ci, 89-95.—**Paulicki**. Mehrfache kleinere Aneurysmata an den Basilararterien des Gehirns und in der Gehirnschubstanz. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 449.—**Peyer** (J. C.) Von dem wunderbaren netzförmigen Gewebe im Gehirn (Rete mirabile). Auserl. med.-chir.-... Abhandl. d. vöm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1766, xv, 352-355.—**Pinen** fils. Quelques recherches sur le siège des altérations cérébrales. J. de physiol. expér., Par., 1825, v, 340-354.—**Rainey**. Ossification of the small arteries and capillaries of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 117-121.—**Ramaer** (J. N.) Over longitudinale uitzetting der aderlijke vaatjes in de pia mater en over hersencongestie. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bcvord. d. Geneesk., Gravenh., 1850, i, 2. div., 274-303.—**Rapp**. Ueber das Wundernetz. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1827, ii, 1-13, 2 pl.—**Rebatel**. Foyers apoplectiques et anévrysmes miliaires du cerveau. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 66.—**Robin** (C.) Recherches sur quelques particularités de la structure des capillaires de l'encéphale. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 536-548, 1 pl.—**Rosenthal** (F.) De intimis cerebri venis seu de venæ magnæ Galeni ramis. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnæ, 1824, xii, pt. 1, 301-312, 2 pl.—**Salathé** (A.) De l'anémie et de la congestion cérébrales provoquées mécaniquement chez les animaux, par l'attitude ou par un mouvement gyrotatoire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 445-447.—**Schüller** (M.) Ueber die Einwirkung einiger Arzneimittel auf die Gehirngefässe. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 294; 305.—**Schultz** (A.) Zur Lehre von der Blutbewegung im Innern des Schädels. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, xi, 122-128. — Ueber die cerebralen Circulationsstörungen. *Ibid.*, 1870, n. s., i, 64-70.—**Shaw** (J. C.) The intra-cranial and intra-ocular circulation. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1876, iii, 207-214.—**Shearman** (E. J.) Fatty degeneration of bloodvessels in the brain (?) Case of perfect recovery from three consecutive apoplectic seizures, followed by complete palsy of the sphincters, and of both upper and lower extremities, in a gentleman aged seventy. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 161.—**Sinkler** (W.) Extensive atheroma of the circle of Willis and cerebral arteries. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 90. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 653.—**Smith** (J. L.) Fatty degeneration of the brain; cysts in the corpus striatum, thalamus, pons, etc., from atheroma of the arteries. Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 46-48.—**Smith** (R. W.) Multilocular aneurism at the base of the brain. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 507.—**Snow** (H. L.) Some

Brain (Bloodvessels of, Physiology and pathology of).

remarks on the condition of the cerebral circulation produced by stimulants and hypnotics. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 424.—**Sorgoni** (A.) Sulla lenta angioite predominante nelle vene cerebrali prodotta da patemi d'animo deprimenti, e risolta con fausto esito dopo gravissima epistassi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., vii, 173.—**Trolard** (P.) Recherches sur l'anatomie du système veineux du crâne et de l'encéphale. Arch. gén. de méd., Par., 1870, i, 257-270.—**Tuke** (J. B.) Brain, blood supply. Edinb. M. J., 1874, xx, 481-492.—**Turner** (R.) On passive cerebral pressure. *Ibid.*, 1876, xxii, 250-257.—**Vance** (R. A.) The encephalic circulation, its mechanism and relation to various cerebral functions. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 291-293.—**Verga** (A.) Caso di arterite cerebrale circoscritta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 287.—**Wagstaffe** (W. W.) Remarks on the healthy and morbid anatomy of the perivascular system of the brain. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 149-164, 2 pl. Also, Reprint.—**Waller**. Contraction des vaso-moteurs du cerveau. Compt. rend. Soc. de biol., 1871, Par., 1873, 5. s., iii, 142.—**Walley**. Comparative anatomy of the arterial cerebral circulation in animals and the human subject, as bearing on parturient apoplexy and convulsions. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874, ii, 376-378. Also: Edinb. M. J., 1874, xx, 124-126.—**Ward** (O.) Ossification of the cerebral arteries; apoplectic clots in a patient addicted to onanism. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 19.—**Westphal** (C.) Ueber einen Fall von Höhlen- und Geschwulstbildung im Rückenmark mit Erkrankung des verlängerten Marks und einzelner Hirnnerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1874, v, 90-107, 2 pl.

Brain (Cancer of).

See Brain (Tumors of).

Brain (Chemistry of and tests for).

See, also, Protogon.

DESPREZ (G.) *Essai sur la composition chimique du cerveau. 4°. Paris, 1867.

HERTZ (H.) *De nonnullis chemiciis cerebri elementis. 8°. Gryphæ, 1860.

LORENZ (P.) *Ueber die chemische Zusammensetzung des Gehirns. 8°. Chem., 1859.

MÜLLER (W.) *Ueber die chemischen Bestandtheile des Gehirns. 8°. Erlangen, 1857.

VAUQUELIN (M.) *Analyse de la matière cérébrale de l'homme et de quelques animaux. 4°. Paris, 1811.

Addison (A.) On the chemical pathology of the brain. J. Ment. Sc., Lond., 1866-7, xii, 188-210.—**Affaïre** Gontier; assassinat; question de médecine légale; expériences chimiques propres à faire reconnaître de très petites proportions de matière cérébrale desséchée. J. de chim. méd., etc., Par., 1850, 3. s., vi, 437-456.—**Dreux**. Rapport sur une analyse de la lymphe des ventricules du cerveau. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814, vi, 120-127.—**Eichmann**. Ueber Gehirnschubstanz in medicinisch-forensischer Beziehung; mit einem einleitenden Worte über Staats-Arztkunde. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 161-180.—**Foucray** (A.-F.) Du cerveau de plusieurs animaux. Ann. de chim., Par., 1793, xvi, 282-322. Also, transl.: Arch. f. d. Physiol., Halle, 1796, i, 2. Hft., 21-55.—**Fremy**. Cerevello dell'uomo; ricerche su la sua chimica composizione. Esculapio napol., Napoli, 1841, xix, 428-432.—**Geoghegan** (E. G.) Ueber die anorganischen Gehirnsalze, nebst einer Bestimmung des Nucleins im Gehirn. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877-8, i, 330-338. — Ueber die Constitution des Cerebrins. *Ibid.*, 1879, iii, 332-338.—**Gmelin** (L.) Ueber einige im Gehirn der Menschen und Thiere vorkommende Fettarten. Ztschr. f. Physiol., Heidelb., 1824, i, 119-124.—**Gobley**. Recherches chimiques sur le cerveau. J. de pharm. et chim., Par., 1874, 4. s., xx, 98; 161. — Sur la lécithine et la cérébrine. *Ibid.*, ix, 346-354.—**Kingzett** (C. T.) On the relations of chemistry to physiology and pathology, with special reference to the brain. Am. Chemist, N. Y., 1876, vi, 424.—**Lassaigne** (J.-L.) Note sur la cérébrine du cerveau d'aliéné. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 344-346. — Considérations sur les caractères chimiques des taches de matière cérébrale desséchée sur les tissus. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iii, 442-445.—**Orfila**. Recherches médico-légales sur la matière cérébrale desséchée. *Ibid.*, 1850, xlv, 143-191. Also [Extr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 873-909.—**Petrovsky** (D.) Zusammensetzung der grauen und der weissen Substanz des Gehirns. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 367-370.—**Schlossberger**. Quantitative Untersuchungen an einem erweiterten Kindergehirn. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 459.—**Thudichum** (J. L. W.) Researches on the chemical constitution of the brain. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1874, n. s., No. iii, 113-247: 1876, n. s., No. viii, 117-150: Contin. in: Rep.

Brain (Chemistry of and tests for).

Med. Off. Local Govt. Bd. 1877, Lond., 1878, 281-301. — On the chemical statistics of the brain. *Lancet*, Lond., 1875, i, 332; 367. — On the modifications of the spectrum of potassium which are effected by the presence of phosphoric acid, and on the inorganic bases and salts which are found in combination with educts of the brain. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1880, xxx, 278-286. — **Untersuchungen**, um schlast sehr kleine Mengen vertrockneter Gehirnschubstanz in gerichtlichen Fällen zu erkennen. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1851, lxii, 231-235. — **Weisbach** (A.) Der Wassergehalt des Gehirns nach Alter, Geschlecht und Krankheiten. *Med. Jahrb.*, Wien, 1868, vi, 46; 73. — **Wellenbergh**. Chemische dissectie van het centrale zenuwstelsel. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1879, xv, 673-675.

Brain (Circulation in).

See **Brain (Bloodvessels of, etc.)**

Brain (Comparative anatomy of).

See, also, **Apes, etc.**

Fritsch (G.) Untersuchungen über den feineren Bau des Fischgehirns mit besonderer Berücksichtigung der Homologien bei anderen Wirbelthierklassen. *fol.* Berlin, 1878.

POUCHET (G.) * I. De l'encéphale des édentés. 4^e. Paris, 1869.

SCHOENLEIN (J. L.) * Von der Hirnmetamorphose. 8^o. Würzburg, 1816.

SERRES (E.-R.-A.) Anatomie comparée du cerveau, dans les quatre classes des animaux vertébrés, appliquée à la physiologie et à la pathologie du système nerveux. 2 v. 8^o. Paris, 1824-6.

— The same. 8^o. Paris, 1827.

TIEDEMANN (F.) Icones cerebri simiarum et quorundam mammalium rariorum. *fol.* Heidelberg, 1821.

Bastian (H. C.) Nature of the invertebrate brain. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1876, ix, 702; 1877, x, 27.

Bellingeri (C. F.) Sugli emisferi cerebrali dei mammiferi; annotazioni anatomico-frenologiche. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1838, i, 133-169, 1 pl. — **Bellonci** (G.) Sull'intima struttura del cervello della Rana esculenta; nota preventiva. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 297-299.

Benedikt (M.) Der Raultthiertypus am menschlichen Gehirn. *Centralt. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 930-932. — **von Bischoff**. Ueber das Gehirn eines Chimpanzé. *Sitzungsh. d. math.-phys. Cl. d. k.-hayer. Akad. d. Wissensch. zu München*, 1871, i, 98-105, 3 pl.

— Ueber das Gehirn eines Orang-Outang. *Ibid.*, 1876, vi, 199-205, 4 pl. — Das Gorilla-Gehirn und die untere oder dritte Stirnwindung. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1878, iv (Suppl.), 59-73. — **Broca** (P.) Sur la topographie cérébrale comparée de l'homme et du cynocéphale sphinx. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1877, 2 s., xii, 262-267.

— Sur le cerveau du gorille. *Ibid.*, 432-439. — Anatomie comparée des circonvolutions cérébrales; le grand lobe limbique et le scissure limbique dans la série des mammifères. *Rev. d'anthrop.*, Par., 1878, 3 s., i, 385-498.

— **Bruckmüller**. Die Centralorgane des Nervensystems. *Oesterr. Vrtlsschr. f. wissenschaft. Veterinärk.*, Wien, 1876, xlv, 89-137; 1877, xlvii, 1-48. — **Darvett** (C.) Des circonvolutions du cerveau chez les mammifères. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3 s., viii, 609. — **Duret** (H.) Note sur la circulation cérébrale chez quelques animaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, Par., 1879, 6 s., iv, 1-7. — **Flourens** (P.) Encéphale des poissons. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, viii, 422. — **Flower** (W. H.) On the posterior lobes of the cerebrum of the quadruman. *Phil. Tr.*, Lond., 1862, clii, 185-201.

— On the commissures of the cerebral hemispheres of the marsupialia and monotremata as compared with those of the placental mammals. *Ibid.*, 1865, clv, 633-651, 3 pl. — **Frank** (F.) Einige Bruchstücke aus der Anatomie des Gehirns der Vögel. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1812, xi, 220-228. — **Gottsche** (C. M.) Vergleichende Anatomie des Gehirns der Grätenfische. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1835, 244; 433. — **Hitzig** (E.) Ueber die Resultate der elektrischen Untersuchung der Hirnrinde eines Affens. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1874, xi, 65-67. — **Hollard** (H.) Recherches sur la structure de l'encéphale des poissons et sur la signification homologique de ses différentes parties. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1866, iii, 286-335, 4 pl. — **Jackson** (W. H.) and **Clarke** (W. B.) The brain and cranial nerves of Echinorhinus spinosus, with notes on the other viscera. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1875, x, 75-107, 1 pl. — **Lelut** (F.) Note sur la disposition de la substance blanche, à la surface du lobe de l'hippocampe, dans le cerveau de l'homme et dans celui de quelques autres vertébrés. *J. d. progr. d. sc. méd.*, Par., 1830, 2 s., ii, 165-171. — **Lewis** (W. B.) Researches on the comparative structure of the cortex

Brain (Comparative anatomy of).

cerebri. *Phil. Tr.*, Lond., 1880, clxxi, pt. 1, 35-64, 2 pl. — **Luys** (J.) Note sur l'existence des olives chez quelques vertébrés supérieurs. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1859, Par., 1860, 3 s., i, 171-173. — **Macartney** (J.) On the minute structure of the brain in the chimpanzee and in the human idiot, compared with that of the perfect brain of man; with some reflections on the cerebral functions. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, v, 166-168. — **Maclay** (Miklucho). Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Gehirnes. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1868, iv, 553-569. — **Major** (H. C.) Observations on the brain of the Chacmahaboon. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1876, xxi, 498-512, 2 pl. — The structure of the island of Reil in apes. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 45; 84. — Observations on the structure of the brain of the white whale (*Delphinapterus leucas*). *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1878-9, xiii, 127-138, 3 pl. — **Mareacci** (A.) Determinazione della zona eccitabile nel cervello pecorino. *Arch. ital. per lo mal. nerv.*, Milano, 1877, xiv, 34-38. — **Meckel** (A.) Anatomie des Gehirns der Vögel. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1816, ii, 25-78. — **Meyner** (T.) Ueber Unterschiede im Gehirn der Menschen und der Säugethiere. *Mitth. d. anthropol. Gesellsch. in Wien*, 1871, i, 79-93. — **Newton** (E. T.) On the brain of the cockroach, *Blatta orientalis*. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1879, n. s., xix, 340-356, 2 pl. — **Oedinger** (H.) Neue Untersuchungen über den Bau des Gehirns vom Nilbecht. *Arch. f. Anat. & Physiol.*, u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1867, 713-732, 1 pl. — **Pansch** (A.) Beiträge zur Morphologie des Grosshirns der Säugethiere. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1879, v, 193-239, 2 pl. — Ueber die typische Anordnung der Furchen und Windungen auf den Grosshirnhemisphären des Menschen und der Affen. *Arch. f. Anthropol.*, Brnschw., 1868, iii, 227-257, 4 pl. — **Parker** (A. J.) On the brain of a chimpanzee. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 28-31. — **Pouchet** (G.) Mémoire sur l'encéphale des édentés. *J. de l'anat. et physiol.*, Par., 1868, v, 658; 1869, vi, 1; 147; 302; 449, 6 pl. — **Rollleston** (G.) On the affinities of the brain of the orang-outang. *Nat. Hist. Rev.*, Lond., 1861, i, 201-217, 1 pl. — On the affinities and differences between the brain of man and the brains of certain animals. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 181; 259. — **Sander** (J.) Ueber das Quercommissurensystem des Grosshirns bei den Beuteltieren. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig, 1868, 711-718, 1 pl. — **Schöbl** (J.) Ueber eine eigenthümliche Schleifenbildung der Blutgefässe im Gehirn und Rückenmark der Saurier. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1878, xv, 60-64, 1 pl. — **Schroeder van der Kolk** (J. L. C.) & **Vrolik** (W.) Bemerkung über das Gehirn des Orang-Outang. *Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat. u. Heilk.*, Utrecht, 1861-4, iii, 220. — Note sur l'encéphale de l'orang-outang. [*Compt. rend. Acad. roy. d. sc. Sect. sc. exactes*, Amsterdam, xlii.] *Nat. Hist. Rev.*, Lond., 1862, ii, 111-117. — **Spitzka** (E. C.) The brain of a porpoise. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 72. — A remarkable peculiarity of an anthropoid brain. *Science*, N. Y., 1880-81, i, 25. — **Stannius**. Ueber den Bau des Gehirns des Störs. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1843, 36-44, 1 pl. — **Taruffi** (F.) Sull'anatomia minuta dell'eminenze ligamentarie anteriori delle scimmie (*Cercopithecus cynosurus* e *Cercocebus cynomolgus*). *Riv. sper. di frenat.*, Reggio-Emilia, 1879, v, 157-167, 1 pl. — **Tiedemann** (F.) Von dem Hirn und den fingerförmigen Fortsätzen der Triglen. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1816, ii, 103-110. — Hirn des Delphins mit dem des Menschen verglichen. *Ztschr. f. Physiol.*, Darmst., 1827, ii, 251-263, 1 pl. — Hirn des Orang-Outangs mit dem des Menschen verglichen. *Ibid.*, 17-28, 1 pl. — **Treviranus** (G. R.) Ueber das Gehirn und die Sinneswerkzeuge der virginischen Beuteltiers. *Ibid.*, 1829, iii, 45-61, 1 pl. — **Treviranus** (G.-R.) & **Tréviranus** (L.-C.) Recherches sur la structure et les fonctions de l'encéphale, des nerfs et des organes des sens dans les différentes classes du règne animal. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, iii, 230-246. — **Trinchese** (S.) Nuove ricerche sull'organizzazione del cervello degli elididei. *Mem. Accad. d. sc. d' Ist. di Bologna*, 1874, 3 s., v, 517-522, 3 pl. — **Vaillant**. Note sur la structure du noyau des globules sanguins et la composition de l'encéphale chez la Sirène Lacertine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1862, Par., 1863, 3 s., iv, 4-6. — **Wagner** (H.) On the occipital lobe of man and apes. *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1867, v, 248. — **Wiedersheim** (R.) Das Gehirn von Ammonoetes und Petromyzon Planeri mit besonderer Berücksichtigung der spinalen Hirnnerven. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Leipzig, 1880, n. F., vii, 1-24, 1 pl. — **Wilder** (B. G.) Cyno-phrenology. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxviii, 73-78. — Cerebral variation in domestic dogs, and its bearing upon scientific phrenology. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, 1873, Salem, 1874, xxii, pt. 2, 234-249, 3 pl. — The outer cerebral fissures of mammalia (especially the carnivora) and the limits of their homology. *Ibid.*, 214-234, 2 pl. — On the brains of amia, lepidosteus, acipenser, and polyodon. *Ibid.*, 1875, Salem, 1876, xxiv, pt. 2, 168-185. — The cerebral fissures of the domestic cat, *Felis domestica*. *Science*, N. Y., 1880-81, i, 49-51.

Brain (Compression of).

See **Brain (Concussion, etc., of)**; **Head (Injuries of)**—*Cases*.

Brain (Concretions in).

LISIGNOLO (N.) *De lapillis vel prope vel intra glandulam pinealem sitis sive de acervulo cerebri. 8°. *Moguntia*, [1785].

MAPPUS (M.) De duobus ossiculis in cerebro humano mulieris apoplexia extinctæ repertis. 4°. *Argentorati*, [1687].

Also, in: HALLER. *Disp. ad morb.*, i.

PATELLANI (L.) Due righe sopra un cervello ossificato in un animale sano. 8°. *Milano*, 1841.

PAULI (E. B.) *De acervuli origine ac natura. 4°. *Halis Sax.*, [1848].

SOEMMERING (S. T.) *De acervulo cerebri.

In: *SCRIPTORES neur. min. select.*, iii.

ARLIDGE (J. T.) Observations on calcareous deposits in the brain, known as brain sand and amyloid bodies. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1854, xiv, 470-482.—**Bergmann** (G. H.) Ueber die Sandbildung im Glomus des Adergeflechtes der Seitenhöhlen des Gehirns. *Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med.*, Götting., 1826, iii, 187-196. —. Zusätze zu dem Aufsatze über die Sandbildung im Plex. chorioideus der Seitenventrikel des Gehirns. *Ibid.*, 196-204.—**Dufour**. [Calcareous concretions of arachnoid and pia-mater.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 84.—**Erlenmeyer**. Zerstreute Verkalkung des Gehirns. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwig, 1863, x, 41.—**Greene**. Capsule containing gritty matter in corpus callosum. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1845, i, 348.—**Küttner**. Ein Fall von Kalkmetastase. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1872, lv, 521-525.—**O'Ferrall**. Calcareous deposit in the brain; paralytic contraction of limbs; ptosis. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1842, i, 139-141. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiv, 273-275.—**Ogle** (J. W.) Cases of calcareous deposit in the substance of the brain. *Arch. Med.*, Lond., 1859, i, 81; 187. —. Large mass of calcareous matter weighing above a drachm in the substance of the brain; sudden death following slight symptoms; comparison between the chemical character of the calcareous substance and other morbid calcareous productions. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 2-4.—**Simon** (T.) Ausgedehnte Verkalkung der Hirngefäße bei einer Idiotie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1872, lv, 534-536.—**Virchow** (R.) Verkalkung abgestorbener Gehirnzellen. *Ibid.*, 1870, i, 304.—**Wiedemann** (U.) Ueber die Sandgeschwulst. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 127-142, 1 pl.—**Wiedemeister**. Verkalkte Gehirnzellen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1870, i, 640.—**Wurzer**. Geschichte einer Kranken, in deren Gehirn sich nach dem Tode mehrere Concretionen fanden, nebst einer chemischen Analyse derselben. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1832, xxxvi, 508-515.

Brain (Concussion and compression of).

See, also, **Brain (Hæmorrhage in, etc.)**; **Head (Injuries of)**; **Trephining**.

VAN DER BACH (J.) *De commotione, contusione, compressione cerebri. 8°. *Gryphiswalden*, 1866.

BOYN (J.-P.) *Essai sur la commotion du cerveau. 4°. *Paris*, 1813.

BOYSEN (A. J.) *Commentatio de commotione cerebri. 4°. *Kilia*, 1822.

BRICHARD (N.-F.) *De la compression du cerveau considérée comme accident immédiat de l'action des corps extérieurs sur la tête. 4°. *Paris*, 1819.

CAHON (A.) *Essai sur la contusion du cerveau. 4°. *Paris*, 1872.

CAMPBELL (A.) *De cerebri compressione. 8°. *Edinburgi*, 1806.

COLQUHOUN (G.) *De cerebri concussion. 8°. *Edinburgi*, 1800.

FANO (S.) *Recherches sur la contusion du cerveau. 4°. *Paris*, 1851.

DE FERRY DE LA BELLONE (F.-M.-C.) *Commotion du cerveau au point de vue de la médecine légale. 4°. *Paris*, 1864.

—. Étude médico-légale sur la commotion du cerveau. 8°. *Paris*, 1864.

FURLONGE (J.) *Diss. quædam de cerebro concussion completens. 8°. *Edinburgi*, 1822.

GREGER (L.) *De cerebri commotione et compressione. 8°. *Monachii*, 1838.

Brain (Concussion and compression of).

HARTMANN (A. H.) De commotione cerebri. 8°. *Gryphia*, 1846.

HELLIS (C.-E.) *Essai sur la commotion du cerveau, et quelques-unes de ses suites. 4°. *Paris*, 1816.

HICKS (J. B.) *On compression of the brain from concussion. 8°. *New-York*, 1793.

ISIDOR-DUKERLEY (E.) *Signes de la contusion, de la commotion et de la compression du cerveau. 4°. *Paris*, 1847.

JOCHNER (F. M.) *De cerebri compressione et commotione. 8°. *Monachii*, 1834.

JONES (A. J.) *On compression of the brain. MSS. 4°. [n. p., n. d.]

JUST (C. C.) *De commotione cerebri. 4°. *Vratislavia*, 1817.

KNEIN (J.) *De cerebri commotione et contusione; accedit historia morbi. 8°. *Gryphia*, [1862].

LAGRANGE (J.) *Sur la commotion du cerveau, et quelques-unes de ses suites. 4°. *Paris*, 1819.

LAJOUX (G.-T.) *Contribution à l'étude de la commotion et de la contusion de l'encéphale. 4°. *Paris*, 1869.

LIAGRE (É.-J.-B.-P.) *De la commotion cérébrale. 4°. *Paris*, 1847.

MALER (F. G.) *De commotione cerebri. 4°. *Argentorati*, [1777].

MAYER (C.) *De commotione cerebri. 8°. *Berolini*, [1816].

MOUNIER (R.) *De la commotion cérébrale. 4°. *Paris*, 1834.

PAGENSTECHER (F.) Experimente und Studien über Gehirndruck. 8°. *Heidelberg*, 1871.

PAUSE (H. H.) *De commotione et compressione cerebri. 8°. *Lipsia*, 1848.

RAPATEL (J.-M.) *Sur la commotion du cerveau, les épanchemens dans le crâne, l'inflammation du cerveau et des méninges, à la suite de percussions directes ou indirectes. 4°. *Paris*, 1819.

RÉPIQUET (C.-V.) *Considérations médico-chirurgicales sur la commotion du cerveau. 4°. *Paris*, 1808.

RICORD (P.) *Diagnostic spécial et différentiel de la commotion, de la compression, de la contusion et de l'inflammation du cerveau. 4°. *Paris*, 1832.

BITTERSCHAUSEN (C. H. A.) *De commotione cerebri. 8°. *Hala*, [1837].

SALACROUX (A.-P.-G.) Parallèle de la commotion et de la compression cérébrales. 4°. *Paris*, 1827.

SCHÄFFER (G.) *De commotione cerebri. 8°. *Halis Sax.*, 1846.

SCHULTZE (J. C.) *De cerebri commotione. 4°. *Vitembergæ*, [1699].

SIMON (F.) *Quædam ad cerebri commotionis theoriam. 8°. [*Berolini*, 1822.]

SIMS (J.) *Diss. quædam de cerebri concussione malis inde oriundis complectens. 8°. *Edinburgi*, 1818.

STRUVE (A.) *Nonnulla de commotione cerebri. 12°. [*Dorpat*], 1836.

TÜRCK (F. A.) *Commotionis cerebri pathologia. 4°. *Lipsia*, [1810].

WEGLAU (C. D. F.) *De commotione cerebri. 8°. *Berolini*, [1855].

WETTERBERGH (C. A.) *De commotione cerebri. 8°. *Lundæ*, 1834.

ACOLUTH (J.) Von sehr schweren Zufällen, die aus einer blossen Erschütterung des Gehirns entstanden. *Aus-erl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nümb., 1770, xix, 251-254.—**Adams** (J.) Clinical lecture on concussion of the brain. *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., viii, 485-489.—**Agnew** (D. H.) Clinical lecture on concussion of the brain. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1877, i, 69.—**Alcock** (R.)

Brain (Concussion and compression of).

Effects, and diagnostic signs of concussion. *Lancet*, Lond., 1840, i, 929-931.—**Allen**. Probable concussion of the brain, and loss of memory. *Ibid.*, 1850, i, 248.—**Alquié**. Étude clinique et expérimentale de la commotion traumatique ou ébranlement de l'encéphale. *Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xx, 226; 254; 314; 382; 396; 463; 500.—**d'Avignon** (J.) Concussion of brain. *Canada M. J.*, Montreal, 1871, vii, 253-255.—**Barnes** (F.) Nerve force and blood changes; effects of concussion and compression of the brain on the circulating fluid; illustrated by cases. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 609-620.—**Barnett** (W. D.) A case of concussion of the brain. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1848, 3. s., ii, 213-217. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1849, xxxix, 240-242.—**Bayard** (H.) De l'appréciation médico-légale des effets de la commotion cérébrale. *Ann. d'hyg.*, Par., 1826, xxvi, 197-211.—**Behrends**. Kurtze Anmerkung von der Erschütterung des Gehirns, und dem dabey vorfallenden Ausfluss des Bluts aus denen Ohren. *Med. u. chir. Berl. wechtl. Nachr.*, 1742, i, 390-405.—**Bensen** (C. A.) Paresis anæsthesia der ouderstelede materialen ten gevolge van commotio cerebri et medullæ spinalis. *Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië*, Batav., 1853, ii, 511-513.—**Bergeron** (A.) De la commotion, de la contusion et de la compression du cerveau. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 761.—**Bernard** (J.) Case of compression of the brain. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1814, xxxii, 8.—**Bernhardt** (M.) Ueber die Folgen der Hirn- und Rückenmarks-Erschütterung nach Eisenbahnunfällen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xlii, 275-278.—**Beschreibung** einer mässig geschehenen Hirnerschütterung. *Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw.*, Berl., 1832, i, 378-382.—**Biermann**. Gutachten über einen Fall von Hirnerschütterung in Folge des Niederwerfens auf einen harten Körper. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1840, xxxix, 352-360.—**Binnu** (C.) Case of concussion; apparent recovery and fatal relapse. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 803-806.—**Blandin**. Commotion du cerveau; fracture du rocher. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1845, 2. s., vii, 629.—**Boinet** (A.) Des signes immédiats de la contusion du cerveau, suivis de quelques réflexions sur le traitement des plaies de tête. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2. s., xv, 63-68.—**Borlée**. Observations cliniques sur le diagnostic différentiel entre la contusion et la commotion cérébrales. *Bull. Acad. roy. de méd. belg.*, Brux., 1874, 3. s., viii, 535-551.—**Botto** (G.) Pensieri sulla commozione cerebrale. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1811, x, 3-26.—**Bouchut**. Des signes ophtalmoscopiques différentiels de la commotion et de la contusion du cerveau. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1875, lxxxi, 102. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 977.—**Brandeis**. Observation sur l'influence de la commotion cérébrale sur la vision. [*Rapp. de M. Graux*.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1847-8, vii, 601-603.—**Brodie**. Concussion of the brain; crupiselas; death. *Lancet*, Lond., 1834, i, 589-591.—**Brown** (C.) Case of concussion of the brain; fatal. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1799, ii, 407.—**Brune** (A. E.) Concussion of the brain, with twelve days' unconsciousness, and final recovery. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1878, xxi, 257-259.—**Bryant** (T.) Concussion of the brain. [*3 cases*.] *Gny's Hosp. Rep.*, Lond., 1859, 3. s., v, 13-27.—**Burg-grave** (A.) Note sur la fièvre comatueuse traumatique. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1851, xviii, 127-132.—**Burkart** (A.) Zwei Fälle von Gehirndruck. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 603-612.—**Burt** (J. L.) Case of concussion of the brain. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1840, 2. s., i, 455.—**Busch**. Eine tödtlich endende Commotion des Gehirns. *Verm. Abhandl.*, . . . v. einer Gesellschaft. *pract. Aerzte zu St. Petersburg*, 1830, iv, 102-107.—**Buzzard**. † Sequelæ of cerebro-spinal concussion. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 158.—**Calender** (G. W.) The anatomy of brain shocks. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1867, iii, 415-441; 1869, v, 3-45, 5 pl.—**Caporale** (G.) Caso di commozione cerebrale. *Filiatre-sebezio*, Napoli, 1842, xxiv, 137-140.—**Carbonell**. Commocion cerebral en un niño, a consecuencia de una caída. *Sentido catól.*, Barcel., 1879, i, 34.—**Cases**. Fatal. *Lancet*, Lond., 1823-4, 3. ed., ii, 420-422.—Fall of a child from a third-story window; recovery. *Ibid.*, 1858, ii, 36.—Gerissene Wunden an den Hinterbacken durch Fall über Treppen; gestorben. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wieu (1864), 1865, 126-127.—Gehirnerschütterung; Sprung des Hinterhauptbeines; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wieu* (1868), 1869, 236-238.—Gehirnerschütterung; Tod. *Ibid.* (1869), 1870, 175.—**Chassaignac**. (Rapport sur un travail de Fano.) Recherches historiques, cliniques, et expérimentales pour servir à l'histoire de la commotion du cerveau. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, ii, 506-511. *Also*: *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 200-214. *Also*, Reprint.—**de Closma-deu**. Commotion cérébrale; mutité consécutive; guérison instantanée. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1878, xxv, 277.—**Cöler**. Eine starke Erschütterung des Gehirns. *Verm. chir. Schrift.*, Berl. n. Stettin, 1776, i, 259-267.—**Concussio cerebri**. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wieu (1869), 1870, 42.—**Contusion cerebral**. *Gac. méd. de México*, 1871, vi, 45-47.—**Contusion cérébrale**. *France méd.*, Par., 1863, x, 207.—**Cooper** (B.) Concussion of the brain; discharge of blood and aqueous fluid from the ear; recovery. *Lond. M. & S. J.*, 1832, i, 452. — Concussion

Brain (Concussion and compression of).

of the brain; loss of memory; ultimate recovery. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 57.—**Cooper** (S.) On a case of concussion of the brain. *Lond. M. & S. J.*, 1836, ii, 365-367.—**Cor-mack** (J. R.) Concussion of the brain. *In his*: *Clinical Studies*, Lond., 1876, ii, 457-490.—**Coroua** (A.) Sopra un caso di commozione cerebrale con lacerazione della membrana del timpano. *Spallanzani*, Modena, 1875, xii, 268-272.—**Cowell**. Concussion of the brain; paralysis of both external recti muscles; recovery. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 221.—**Creuzwieser**. Wirkung des Tartarus emeticus bey einer Hirnerschütterung. *Verm. chir. Schrift.*, Berl. u. Stettin, 1779, ii, 171-175.—**Dalton** (J. C.) Experimental production of anæsthesia by cerebral compression. *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 27-34.—**David** (A. H.) [Case of concussion of the brain.] *Brit. Am. J.*, Montreal, 1845-6, i, 5.—**Davy** (R. B.) Duret's theory of concussion of the brain. *Clinic*, Cincin., 1878, xiv, 37; 50.—**Dawson** (W. W.) On concussion and compression of the brain. *West. Lancet*, Cincin., 1850, xi, 357-363.—**Discussion** sur la compression cérébrale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 449-452.—**Duménil**. Faits pour servir à l'étude de la commotion cérébrale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., ii, 70-79.—**Duplay**. De la commotion cérébrale. *Praticien*, Par., 1879, ii, 547-550. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 1058.—**Dupuytren**. Compression cérébrale à la suite d'une chute; hémiplégie; opération du trépan. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827-8, ii, 221.—**Durieux** (P.) Commotio cerebrale; aphasia. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 764-766.—**Edwards** (G. F.) Case of violent concussion of the brain. *Edinb. M. & S. J.*, 1820, xvi, 31-35.—**Effets** de la compression du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 41-43.—**Eggert** (F. F. G.) Was ist Gehirnerschütterung? Versuch einer Beantwortung. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1834, xxii, 359-398.—**Erichsen**. Case of concussion of brain, caused by a fall from a window; cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 121.—**Erkennen** (Ueber das) der Gehirnerschütterung bei gerichtärztlichen Untersuchungen der Kopfverletzungen. *Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw.*, Berl., 1832, i, 293-305.—**Eve** (P. F.) Severe concussion followed by some symptoms of compression of the brain in an infant; perfect recovery by almost negative treatment. *Nashville J. M. & S.*, 1870, n. s., vi, 563.—**Fano** (S.) Mémoire sur la commotion du cerveau. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 163-199.—**Farrington** (J. M.) Concussion of brain, with contused wound of head; death. *Am. M. Mouth.*, 1859, xi, 33.—**Fischer** (E.) Intorno alla commozione cerebrale. *Riv. clin. di Bologna*, 1874, iv, 54-64.—**Fischer** (H.) Ueber die Commotio cerebri. *Sammal. klin. Vortr.*, No. 27 (Chir., No. 8), Leipz., 1871, 119-138.—**Fleury** fils. Commotio cerebrale; contusion très forte au scrotum; mort. *J. d. conu. méd.-chir.*, Par., 1838-9, vi, 100.—**Fontaine**. Chute de cheval; phénomènes cérébraux tardifs; autopsie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1876, 3. s., x, 409-411.—**Ford** (W. H.) Case of concussion of the brain, with probable injury to the cerebrum, medulla, and pons; rigidity, convulsions, mental alienation; recovery; ultimate impotence, nearly complete. *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 151-161.—**Gajkiewicz**. (O wstrząszeniu mózgu (commotio cerebri). *Medycyna*, Warszawa, 1878, v, 40-44.—**Gardner** (J. M.) [Severe blow on the back of the head, etc.] *N. York J. M.*, 1845, v, 347-349.—**Génin**. Observation de commotion cérébrale avec symptômes d'épanchement guérie par de nombreuses saignées générales et locales. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxv, 173-176. — Chute sur la tête; commotion; épanchement. *Clin. d. hôp.*, Par., 1829, iv, 190.—**Gill** (S. L.) Compression: 1st. With consciousness until within an hour of death; 2d. Unconsciousness for twelve days; recovery. *Med. Circ.*, Lond., 1858, xii, 124.—**Gossepp**. Concussion of the brain. *Lancet*, Lond., 1844, i, 772.—**van Goudoever** (L. C.) Verbijzeling van een deel van beide voeten: ligte commotio cerebri; tetanus; dood. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1854, vi, 156-163.—**Gross** (S. W.) An examination of the causes, diagnosis, and operative treatment of concussion of the brain as met with in army practice. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lxxi, 40-74.—**Guiberti** (T.) Observations de commotion cérébrale. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1827, xxviii, 303-313.—**Gunning** (A. T.) A case of concussion of the brain. *Austral M. J.*, Melbourne, 1868, xiii, 297.—**Gussenbauer** (C.) Ueber den Mechanismus der Gehirnerschütterung. *Prag. med. Wehnschr.*, 1880, v, 1; 15; 23.—**Guthrie**. Concussio. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vii, 94.—**Guyot**. Fracture de la cuisse avec plaie communicante; commotion cérébrale; autopsie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1878, 3. s., xiv, 272-275.—**Hamerton**. Concussion of brain; meningitis; death. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 983.—**Hamilton** (B. R.) [Case of anosmia, caused by a fall.] *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1863-74, n. s., iv, 362. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 418.—**Hargrave** (W.) Case of concussion of the brain, with separation or disjunction of the squamous portion of the right temporal from the frontal and parietal bones; also fractures of these bones and the occipital extending into the foramen magnum. *Dublin M. Press*, 1858, xxxix, 257.—**Harris** (E.) Falls from heights, with cases illustrative of some peculiar consequences of

Brain (Concussion and compression of).

cerebral concussion, etc. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 214-220.—**Hervay**. Contusion cérébrale par contre-coup. Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xlv, 135-137.—**Hesselsbach** (A. K.). Hirnerschütterung und Hirndruck. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1855, lxx, 242-292.—**Houlhard-D'Arey**. Chute sur les pieds; commotion violente du cerveau. Abeille méd. Par., 1872, xxix, 329-331.—**Heyfelder** (F.) & **Heyfelder** (O.). Gehirnerschütterung und in Folge davon Delirium tremens. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 524.—**Hilton** (J.). Concussion of brain; depression of bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, xi, 313-322.—**Hopgood**. Case of concussion of brain, followed by symptoms of irritation, and a succession of fits, continuing at short intervals for ten days; question of trephining; treatment by antimony; recovery. Lancet, Lond., 1869, i, 637.—**Hughes** (J. S.). Concussion of the brain. Dublin M. Press, 1850, xxiv, 35; 49.—**Hulke**. Case of concussion of the brain; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 239.—**Hunter** (T. L.). [Severe concussion of the brain], from railroad accident. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xiv, 456-458.—**Hutchinson** (J. P.). Lectures on compression of the brain. Chin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 10-55, 2 pl.—**Ikin** (J. I.). On concussion of the brain. Lancet, Lond., 1851, ii, 314.—**Irwin** (B. J. D.). Concussion of the brain, with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 399-407.—**Jadlot**. Commotion cérébrale déterminée par une chute; quelques mots sur le diagnostic différentiel de la commotion et de la contusion du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 493.—**Kallies** (W.). Commotio cerebri et medullæ spinalis. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 51.—**Kanzow**. Ueber Gehirncontusion. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiii, 348-364.—**Key**. Case of compression of the brain. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 639.—**King** (A. F. A.). Three cases of injury to cranium (two with fracture); recovery in all. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 426.—**Kitchen** (J. M.). Concussion of the brain. Semi-montb. M. News, Louisville, 1859, i, 270.—**Koch** (W.) & **Filchne** (W.). Ueber die Commotio cerebri. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, ii, 10-51. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 190-231.—**Kyd** (H.). Death instantly following a blow on the month. Lancet, Lond., 1847, ii, 521.—**Labéda** (A.). Commotio cérébrale. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 17.—**Lampferhoff**. Gehirnerschütterung mit Lähmung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 114.—**Laugier** (M.). Contusion cérébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 799-801.—**Lawrence**. Case of concussion of the brain. Lancet, Lond., 1827, xii, 94.—**Lejeune**. Commotion cérébrale suivie de surdité. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xvii, 230-236.—**Levis** (R. J.). Concussion of the brain. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 346.—**Lidell** (J. A.). Extravasation of blood within the cranium occurring in a new born child; compression of the brain; autopsy. N. York M. J., 1867, v, 393-395.—**Livois**. [Compression from effusion of blood, following a wound of head.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 170.—**Löwenstamm**. Gehirnerschütterung mit Ohrenblutung durch vier Tage. Med.-chir. Centrall., Wien, 1879, xiv, 173.—**Loewenstein**. Commotio cerebri. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 65.—**McIntire** (J.). A case of concussion, with violent reaction. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 35-37.—**MacLeod** (N.). On the non-existence of pressure on, or compression of, the brain. Edinb. M. J., 1874, x, 51-55.—**Mécanisme** (Du) de la compression cérébrale déterminée par un épanchement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 276-287.—**Melchiori** (G.). Perdita temporaria di memoria per commozione cerebrale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 121.—**Meuzel** (A.). Commozione cerebrale. Resoc. sau. d. osp. di Trieste, 1878, iv, 206.—**Mercer** (F. W.). Concussion of the brain. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 609.—**Mesuet**. Affaïssement progressif de toutes les fonctions de la vie animale et de la vie de relation; compression probable du cerveau; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 209.—**Metz**. Gehirnerschütterung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 134. — Commotio cerebri und Bruch der obern und untern Kinnlade. *Ibid.*, 1836, Koblenz, 1839, 114.—**Miner** (J. F.). Concussion of the brain. Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 128-130.—**Moll** (O.). Gehirnerschütterung mit nachfolgenden, auf Gehirnentzündung beruhenden Krämpfen. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 263.—**Mouette** (G. N.). Aphonia following severe cerebro-spinal concussion, complicated with loss of gustation, impaired audition and vision; amnesia and dysaesthesia of lower extremities; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxv, 569.—**More** (J.). Concussion of the brain, followed by paralysis of the third cranial nerve. Lancet, Lond., 1877, ii, 762; 799.—**Morehead**. [Case of concussion.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, vi, 41.—**Moura** (J. A. P.). Caso de commoção cerebral; cura. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 18-20.—**Mudge** (J. W.). Concussio cerebri. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 193-195.—**Naudot**. Commotion au cerveau, guérie par l'application d'un vésicatoire sur la tête. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 110-112.—**Nepple**. Quelques observations sur la surexcitation nerveuse cérébrale dépendant de la commo-

Brain (Concussion and compression of).

tion du cerveau. J. de méd. de Lyon, 1842, ii, 323-332.—**Nivison** (J. F.). Case of concussion of the brain, with wound of the face, etc. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 366-369.—**Nixon** (A. B.). Concussion of the brain. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877, xx, 289-303.—**Oberstadt**. Gefährliche Hirn-Erschütterung mit gleichzeitiger Quetschung der rechten Niere. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 119-121.—**Ollendorf**. Von einer Erschütterung des Gehirns (Commotio cerebri). Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1797, i, 130; 147.—**Oster**. Concussion of brain; temporary hemiplegia; general convulsions; rapid recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 8.—**Patron** (J. D.). Commotion y compression cerebral. Emulacion, Merida, 1878, iii, 75-77.—**Philip** (A. P. W.). Some observations suggested by Mr. Cunningham's case of concussion of the brain. Med.-Chir. J., Lond., 1818-19, i, 43-45.—**Purple** (W. D.). Case of concussion of the brain. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 348-352.—**Quain**. Concussion of the brain, with paralysis of the left arm; recovery with impaired intelligence. Lancet, Lond., 1861, ii, 372.—**Ramsay** (W. G.). Concussion of the brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 48.—**Receves** (W. R.). Blow upon the head; compression of the brain; loss of memory. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, i, 408-410.—**Richardson** (J.). Case of concussion of the brain. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 255.—**Richardson** (T. G.). Concussion; suspension of intellectual faculties for four days; recovery. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 649.—**Robertson** (A.). Case of concussion of the brain, successfully treated. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 402-405.—**Roddick** (T. G.). Concussion of brain; complete paralysis of third nerve. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 168.—**de Rongé**. Considérations sur la commotion cérébrale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 263-276.—**Rouse**. Cases of concussion of brain. [57 cases.] St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, i, 238-240.—**Ruelle**. Commotion cérébrale au deuxième degré; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 275-278.—**Rush** (J. D.). Concussion of the brain; venesection. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 401.—**de Saint-Moulin** (V.). Observation de commotion cérébrale. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 11-15.—**Saunders** (B.). Coma from compression relieved by blood-letting. Louisville M. News, 1878, v, 107.—**Savory**. Severe concussion of the brain, followed by singular mental phenomena; recovery. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 376.—**Schlager** (L.). Ueber die in Folge von Gehirnerschütterung sich entwickelnden psychischen Störungen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 454-487.—**Scutlin** (L.). Principes physiologiques appliqués aux commotions et aux congestions cérébrales. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 2-11.—**Sheppard** (C. E.). Concussion. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1878, n. s., viii, 422-427.—**Shipman** (G.). Case of concussion of the brain. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 448-450.—**Simmons** (W.). Concussion of the brain. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 197.—**Smith** (S.) & **Parker** (W.). Compression and laceration of brain. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 206; 221.—**Sua-bilié**. Observation d'une congestion cérébrale après une chute, suivie de congestion cérébrale et hémiplegie faciale; guérison prompte. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, ii, 312-316. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, vi, 30-34.—**Solly** (S.). Concussion of the brain, delirium tremens, and epilepsy; complete recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 235-237.—**Stafford** (R. A.). On concussion of the brain. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 92-95.—**Testi** (A.). Orina neutra nella commozione cerebrale. [4 cases.] Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 360-366.—**Thomas** (R. P.). Suspected fracture of the base of the skull, attended with peculiar pathological symptoms. Tr. Coll. Phys., Phila., 1860, n. s., iii, 347.—**Thomson**. Case of concussion. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 12-14.—**Thorpe**. Concussion of the brain, followed by inflammation. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 81.—**Thorny** (J.). Concussion of the brain, accompanied by paralysis of the motor nerves of one eye. Lancet, Lond., 1845, ii, 502.—**Twining** (S. D.). Recovery from a well marked case of concussion of the brain. N. York M. J., 1866, iii, 37-40.—**Uytterhoeven** (A.). Commotion cérébrale; fracture présumée de la base du crâne; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 261.—**Varges** (A. W.). Commotio cerebri. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1860, xiv, 249-253; 1861, xv, 371-373.—**Vulpian** (A.). Note sur les effets produits parla commotion des centres nerveux chez la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 123-132.—**Wansbrough** (T. W.). Case of compression of the brain. Lond. M. Reposit., 1820, xv, 460-464.—**Wanzer** (H.). [The reputed advantage of position in the treatment of shock from concussion of the brain.] Chicago M. J., 1867, xxiv, 532-538.—**Weinlechner**. Gehirn- und Rückenmarkserschütterung durch Fall von einem Gerüste; Hemiplegie; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 447.—**Willigk** (G. A.). Gehirn-Erschütterung (Commotio cerebri). In his: Die merkwürd. Krankh., etc., 8°, Prag, 1837, 9-11.—**Wilson** (J. R.). Case of compression of the brain. West. J. M. & S., Louisville, 1842, 2. s., vi, 321-323.—**Witkowski** (L.). Ueber Gehirn-Erschütterung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxix, 498-516.—**Witcke**. Einige Bemerkungen über den Nach-

Brain (Concussion and compression of).

weis stattgefunden Hirnerschütterung in medicinisch-gerichtlichen Fällen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1830, xix, 82-93.—**Woods** (J. T.) Concussion and memory. Toledo M. & S. J., 1877, i, 257-268.—**Woodward** (B.) Concussion of the brain and injury of the pneumogastric nerve. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-61, n. s., v, 57.—**Yeo** (B.) Case of paralysis of the senses of smell and taste, following concussion of the brain. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 219-223.—**Young** (J.) Case of concussion of the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 673.—**Zwei** Typhusfälle, der eine wegen Complication mit Gehirnerschütterung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1839, 38-41.

Brain (Congestion of).

See, also, **Apoplexy (Nervous); Brain (Anæmia of); Epilepsy (Pathology of).**

ALCANTARA (C.-M.-P.) *De la congestion cérébrale chez le vieillard. 4°. Paris, 1857.

BRICHET (J.) *Essai sur la congestion cérébrale. 4°. Paris, 1869.

BROWN-SÉQUARD (C.-E.) Expériences prouvant qu'un simple afflux de sang à la tête peut être suivi d'effets semblables à ceux de la section du nerf grand sympathique. 8°. Paris, 1854.

DU LAC (H.-E.-D.) *De la congestion cérébrale. 4°. Paris, 1861.

DUROT (A.) *De la congestion cérébrale. 4°. Paris, 1846.

GENETREAU (J.) *Congestion cérébrale ou coup de sang. 4°. Paris, 1834.

GOTTSCHALK (A.) *De congestionibus ad cerebrum ratione. 8°. Bonnæ, 1839.

JEANTON (J.-F.) *Essai sur la congestion cérébrale. 4°. Paris, 1825.

[**MARTINEAU** (L.-L.-J.-F.)] Au docteur Simplicie à propos de ses causeries sur la congestion apoplectiforme. 8°. Grasse, 1861.

METRIER (N.) *Essai sur la congestion cérébrale. 4°. Montpellier, 1866.

MOSMANT (E.-G.) *Essai sur la congestion cérébrale. 4°. Paris, 1858.

REGNARD (A.) Nouvelles recherches sur la congestion cérébrale. 8°. Paris, 1868.

RUBACH (A.) *Einiges über Cephalämie. 8°. Würzburg, 1842.

SALET (L.) *Essai sur les congestions sanguines de l'encéphale. 4°. Paris, 1827.

SCHERWINSKY (E.) *De hyperæmia cerebri. 8°. Berolini, [1862].

THÉPAULT (L.-P.-A.) *L'hyperémie du cerveau, ou congestion sanguine cérébrale. 4°. Paris, 1834.

ZOCOLI (A. G.) Caso d'iperemia cefalo-meningea ricorrente; storia e considerazioni. 8°. Pesaro, 1874.

Ancona (V.) Poche riflessioni sopra un caso di congestione cerebrale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 107.—**d'Auriol**. Congestion cérébrale. Rev. méd. de Toulouse, 1877, xi, 65-71.—**Barès** (J.-R.) Observation de congestion cérébrale avec hémiplegie complète. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1860, 3. s., v, 161-165.—**Barnes** (H. F.) Cerebral congestion. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii, 109-120.—**Bertet**. Congestion cérébrale; congestion pulmonaire. À propos de la mort du professeur Lorain. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 542; 571.—**Billard** (E.) Étude de la congestion cérébrale chronique chez les vieillards. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 524; 538. — Note sur la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 39.—**Black** (J.) Cerebral congestion in children. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 181-184.—**Boder** (H.) Stasis sanguinis in capite. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 206-208.—**Bouchet**. Sur la congestion cérébrale. Ann. méd.-psych., Par., 1850, ii, 161-204. — Congestion cérébrale et apoplexie vermineuse. Abeille méd., Par., 1876, xxxiii, 91-93. — Also: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 169.—**Bouillaud**. De la congestion cérébrale. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 517; 525.—**Bowles** (R. L.) Alarming head symptoms, after violent exercise in hot weather, relieved by quinine. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 711.—**Brière de Boismont** (A.) Des congestions sanguines cérébrales avec symptômes épileptiformes, qui surviennent chez les aliénés. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 209-228.—**Briquega** (A.) Fuerte congestión cere-

Brain (Congestion of).

bral; tendencia á la apoplejía. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1850, 3. s., v, 135.—**Brooks** (B.) † N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 298-300. — † *Ibid.*, 1855-6, xii, 592.—**Cabaret** (P.-J.) Observation de congestion cérébrale pendant le travail de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 478. — Also: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 141-150. — Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1873 [xxi], 316-321.—**Cabini** (G. A.) † Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 73-79.—**Carrière** (E.) Du traitement rationnel de la congestion et de l'apoplexie par les alcalins, et en particulier par le bicarbonate de soude. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 337.—**[Cases.]** Congestions cérébrales intermittentes; nuances extrêmes, avec phénomènes apoplectiques. Ann. de la méd. physiol., Par., 1831, xix, 563-618.—Congestion cérébrale; paralysie de la branche ophthalmique de la cinquième paire à droite; état crétaisé des artères. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 326.—Congestion cérébrale à forme délirante et convulsive. France méd., Par., 1869, xvi, 723.—**de Castelnau** (H.) Quelques faits sur l'ensemble des phénomènes dits congestion apoplectiforme. Monit. d. se. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 129-132.—**Chauton-relle**. Sur les congestions cérébrales des enfants. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxiii, 155-165.—**Chaufard**. Fluxion sanguine sur le cerveau, brusque et très considérable; inflammation de l'arachnoïde; ouverture de l'artère temporale. *Ibid.*, 1826, xcv, 18-23.—**Channout** (V.) De la dérivation intestinale dans les cas où une congestion cérébrale est redoutée. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 507.—**Ciuffo** (G.) Ricordi sulla congestione, e sulla apoplessia cerebrale. Giorn. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1871, xix, 125-140.—**Cless**. Hyperæmia cerebri. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 327.—**Congestion** (La) cérébrale. Lettre écrite par La Congestion, pour le maintien de ses droits et franchises. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 273-278.—**Corral y Garcia** (J.) Congestion cerebral; fiebre tifoidal consecutiva. Génio méd.-quir., Madrid, 1873, xxi, 137.—**Costa-Siere** (L.-F.-R.) Congestion cérébrale déterminée par les douleurs et les efforts de l'enfantement et suivie de convulsions, de tétanos et de la mort. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, vii, 459-471.—**Coupland**. Brain showing the effects of extreme congestion. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 75.—**Damoiseau**. Observations sur les émissions sanguines dans les états congestifs du cerveau. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 624-626.—**Davis** (A. A.) Supposed case of passive congestion of the brain, with effusion. Atlanta M. & S. J., 1857, ii, 651.—**Davis** (N. S.) & **Davis** (F. H.) † Cerebral hyperæsthesia; relief by blood-letting. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 490-493.—**Dechaumbré** (A.) † Apoplectiforme et foudroyante, donnant lieu à l'hémiplegie; autopsie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 68.—**Durand-Fardel** (M.) De la congestion cérébrale considérée dans ses rapports avec l'hémorrhagie et le ramollissement du cerveau. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 944-969. — Des indications relatives au traitement de la congestion cérébrale chez les vieillards. Bull. gén. de thérap., Par., 1853, xlv, 337; 433.—**Fouteret**. Observations confirmatives de l'utilité de la saignée dans certaines indigestions compliquées d'accidents cérébraux à forme grave. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 7-11.—**Fothergill** (J. M.) Cerebral hyperæmia. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1875, v, 171-187.—**Fourcaud**. Congestion cérébrale; mort par pleuro-pneumonie; autopsie. Réflexions sur l'électrisation localisée comme moyen de diagnostic entre la congestion et l'hémorrhagie cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 833.—**François** (V.) † Promptement mortelle. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 140-150. — Also: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 200-223.—**Géry** (F.) Observation de congestion cérébrale apoplectiforme. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 46.—**Gibert**. La congestion cérébrale et l'hippocratisme à l'académie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1861, i, 321-324.—**Giné**. Consideraciones anatómo-fisiológicas sobre los derrames e hiperemias del cerebro. Independ. méd., Barcel., 1869-70, i, no. 16, 5-8; no. 22, 5-8.—**Grassat** (J.) De congestion cérébrale apoplectiforme avec hémiplegie. Montpel. méd., 1877, xxix, 422-428.—**Graves** (J. B.) Passive capillary congestion of the brain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 347-351.—**Guc-retin** (J.) Observations sur quelques points de l'histoire des congestions cérébrales. Arch. gén. de méd., Par., 1826, 2. s., xii, 194; 290.—**Guerent**. Observations du turgescence cérébrale. J. d. progr. d. se. méd., Par., 1829, xviii, 176-181.—**Guibert** (T.) Observations sur les congestions cérébrales chez les enfans. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 31; 181.—**Häberlein**. Ein Fall von acuter Gehirnhyperämie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 241-243.—**Hayden**. Cerebro-meningeal congestion. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 222.—**Herpin**. Congestions cérébrales et épilepsie. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 154-157.—**Hertzka** (C.) Zur Kasuistik der Gehirnhyperämie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 1-4.—**Hope** (J.) Ueber Reizung, Blutandrang und Congestion des Gehirns bei Kindern. J. t. Kinderkr., Berl., 1846, vii, 412-424.—**Huss** (M.) † Hygiea, Stockholm, 1846, viii, 25.—**Jewett** (T. H.) Belladonna in congestion of the brain.

Brain (Congestion of).

Tr. Maine M. Ass., 1874-6, Portland, 1876, v, 414.—**Joire**. Des résultats de la discussion académique sur la congestion cérébrale apoplectiforme et l'épilepsie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1861, i, 257-272.—**Jolly** (P.-M.) La question de congestion cérébrale apoplectiforme portée devant Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 99-105.—**King** (A. F. A.) Cerebral congestion successfully treated by venesection. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 438-441.—**Kraus**. † Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 101-104.—**Lamare-Piequet**. De l'emploi de l'acide arsénieux dans les congestions apoplectiques. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 175.—**Landois** (L.) Ueber den Einfluss der venösen Hyperämie des Gehirns und des verlängerten Markes auf die Herzbewegung, nebst Bemerkungen über die fälschlichen Anfälle. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 145-147.—**Lederer**. Passive Hyperämie des Gehirns und der Hirnhäute. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 635.—**Legrand du Sault**. Le froid et l'abus de la chasse considérés comme causes occasionnelles de congestion cérébrale, paralysie générale et congestion cérébrale; hygiène des vieillards. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 18.—**Leuret**. Congestions cérébrales observées au mois de décembre 1823. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1830, 2. s., ii, 179-184.—**Lincoln** (D. F.) † With peculiar reaction of the supra-orbital nerve. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 313-318.—**Lolliot**. Congestion cérébrale et pulmonaire; suite d'effort. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs., Par., 1866-7, 2. s., ii, 189-196. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 27.—**McMeens** (R. R.) † Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 329-334.—**Maigrot** (A.) Observation de congestion cérébrale liée à l'épilepsie. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 299-301.—**Martin** (J. W.) † Death seventeen hours after seizure; deceased having received a kicking about an hour preceding the attack; post mortem inquest. Med. Press & Circ., Lond., 1876, xxi, 520.—**Masó** (A.) De la isquemia cerebral delirante; ventajosa acción del hidrato de cloral. Independ. méd., Barcel., 1876, xi, 407.—**Massart**. Traitement des congestions cérébrales, ainsi que des dyspepsies et gastralgies par la médication arsenicale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 165; 179.—**Maydell**. Ueber mehrere Fälle von acuter Gehirnhyperämie. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. s., ii, 97.—**Moreau**. Quelques considérations sur les congestions cérébrales apoplectiformes. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 49.—**Nothnagel** (H.) Hyperämie des Gehirns. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1876, xi, 32-59.—**O'Reilly** (J. H.) Blood-letting in cerebral congestion. Louisville M. News, 1878, v, 275.—**Ormsby**. † Chicago M. Exam., 1862, iii, 319-321.—**Perry** (A. W.) Malarial origin of congestion of the brain in malarial districts. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 71-74.—**Philippeaux**. Sur un signe nouveau des congestions sanguines de la base du cerveau. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 224-227.—**Pollak** (M.) † Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xlii, 253.—**Ponics**. Sur la congestion cérébrale. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1868, 2. s., xvi, 114-128. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 345; 353.—**Raynaud**. † J. de méd. et chir. prat., Par., 1846, xvii, 199-202.—**Remarks** on the prophylactic treatment of cerebral congestion. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1849, ii, 102-105.—**Reynolds** (J. R.) & **Bastian** (H. C.) Congestion of the brain. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 412.—**Robinson** (R. R.) Observations upon congestion of the brain, and upon deficiency of blood in that organ. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 293-296.—**Rodriguez** (J. M.) Congestion apoplectiforme; aphasia nerviosa; tratamiento antilofístico al principio, seguido de la administración del opio á grandes dosis; curacion. Gac. méd. de México, 1869, iv, 101-110.—**Rowland** (A. R.) Remarks on cerebral congestion. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 489; 530.—**Schmaus** (A.) Gehirn-Blutung; Gehirn-Congestion. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 10.—**Skoda**. Hyperämie des Gehirns und der Meningen. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 21.—**Snablié**. † Après une chute, suivie de hémiplegie faciale; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, ii, 312-316.—**Socquet**. Hyperémie cérébrale et spinale avec paralysie consécutive, guérie par l'électricité. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 295-297.—**Subiot**. Congestion cérébrale apoplectiforme observée par un médecin sur lui-même. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 153.—**Teed** (I. L.) Cerebral hyperemia. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1877, iv, 291-297.—**Toselli** (E.) Dell' estratto acqueo di Segala connota nella cura delle malattie mentali. Studj clinici preceduti da considerazioni teoriche sull' iperemia cerebrale. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1878, xv, 352-407.—**Tripe** (E.) Cases of the fatal disease which occurred during the last autumn in His Majesty's dockyard at Davenport; with observations. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 175-189.—**Trousseau**. De la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 250-261. Discussion, 278; 285; 341; 377; 396; 429; 452. Also: Rev. méd. franç. méd.-chir., Par., 1861 [ix], 59-64.—**Vanier**. Congestion cérébrale chez un enfant de 8 ans; asphyxie huminale; prompt guérison par la saignée. Clin. d. hôp. d. enfants,

Brain (Congestion of).

Par., 1841, i, 41-46.—**Van Leeuwen van Duivenbode** (D. C.) Hyperemia cerebri. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, xii, 517-519.—**Van Vorhis** (F. J.) † Indiana J. M., Indianap., 1871-2, ii, 103-106.—**Vernois** (M.) † J. compl. du dict. d. se. méd., Par., 1831, xxxix, 373-375.—**Wade** (R.) Observations on atonic congestion of the brain. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 332-345.—**Walser**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 221.—**Winter** (M.) Hyperemia cerebri. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 488.—**Wood** (H. C.) Cerebral hyperemia. Phila. M. Times, 1874-5, v, 198.

Brain (Cysts of).

See, also, **Brain (Parasites in).**

DE BUCHWALD (B. J.) & DE BUCHWALD (T.) Observationum quadriga. 4^o. Havnix, 1740.

In: HALLER. Disp. ad morb., vi, 802.

De sacco cerebri membranaceo.

4^o. Havnix, 1740.

In: HALLER. Disp. ad morb., vi.

SCHLESINGER (H.) * Die cystenformigen Erweiterungen (Lymphangiectasien) der Hirnrinde. 8^o. Berlin, 1879.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, x, 16-30, 1 pl.

Anger. Kyste hématisée des méninges. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 315-318.—**Arbate** (V.) & **Salem Pace** (B.) Cisti cerebrale. Pisani, Palermo, 1878, 2. s., i, 109, 1 pl.—**Atkins** (R.) "Cystiform degeneration" of the brain. Med. Exam., Lond., 1876, i, 85-88.—**Bailly** (V.) Kyste développé dans le cerveau à la suite d'une chute. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, iii, 35-49.—**Banks**. Cyst in the brain. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 202-204.—**Beer**. Hydrops ventriculorum cerebri; Gehirncyste; Gallensteine. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 797-802.—**Bouillaud**. † Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 138.—**Campeaux**. Kystes, l'un séreux, l'autre sanguin, situés dans la grande cavité de l'arachnoïde. Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xlii, 353.—**Clairat**. Kyste pileux dans le cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 166.—**Cunningham** (D. J.) A large sub-arachnoid cyst involving the greater part of the parietal lobe of the brain. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 508-517.—**Eberth**. Flimmer-epithelcyste im Gehirn. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 479.—**Fabre**. [False membrane and cyst of cerebrum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1830, v, 48.—**Goutard**. † Rec. périod. d'obs. de méd. de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 132-136.—**Greene**. Capsule containing gritty matter in corpus callosum. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 528.—**Hafner** (G.) Mit Vorhandensein einer Hirncyste complicirter Hydrocephalus chronicus internus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 277.—**Hallopeau**. Kyste du cerveau; sclérose diffuse de la moelle épinière. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 209-213.—**Hoefft** (M.) Ueber Cysten im Gehirn. Ztschr. f. prakt. Heilk., u. Med.-Wes., Haunov., 1865, ii, 113-130.—**Jackson**. Fibrous cyst in the arachnoid cavity. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 15-18.—**James** (H.) † Lond. M. Gaz., 1837, xx, 655.—**Joffroy**. Kystes symétriques développés dans les hémisphères cérébraux. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 103-110.—**Laborde** (J.-V.) Note sur les kystes sanguins de la cavité arachnoïdienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 512-529.—**Lagarange**. Apoplexie méningée suivie de la formation d'un kyste. *Ibid.*, 1846, xxi, 252-257.—**Lochee**. Cyst in the brain filled with pus, the surrounding structure being softened. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 193.—**Marcé**. Kyste séreux développé aux dépens des plexus choroïdes du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 204.—**Pigné**. † *Ibid.*, 1834, ix, 159.—**Poumeau**. Observation de kystes volumineux développés dans la cavité de l'arachnoïde, et de tumeur sanguine du crâne. *Ibid.*, 1841, xvi, 60-71.—**Ramskill**. Cases of cyst of the brain. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 691.—**Roc** (H.) Cyst of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 22.—**Roger** (H.) Kyste cérébral biloculaire, probablement hydatique; méningite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1866, ii, 99-103.—**Roumette**. Épilepsie aiguë, causée par la présence dans le cerveau de deux poches remplies de sérosité. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xlii, 171-175.—**Sanné**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 35.—**de Savignac** (J.-D.) Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 199-205.—**Spitzka** (E. C.) Case of cystic tumor at the base of the brain. Arch. Med., N. Y., 1879, ii, 107-111.—**Sweetser** (W.) Case of diseased appearance of the brain, resembling hydatids. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 15-19.—**Tavignot**. † [In infancy, following blow.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 109.—**Voppel**. † Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1862, xix, 221-226.—**Wiesinger**. Ueber Cystenbildung in der Grosshirnrinde. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, v, 379-392, 1 pl.—**Wilks** (S.) Cysts in the cavity of the arachnoid, or hematoma of the dura mater, with remarks on their formation. J. Ment. Sc., Lond., 1865-6, xi, 94-101.—**Zenker** (F. A.) Enorme Cystenbildung im Gehirn, vom Hirnanhang ausgehend. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 454-466.

Brain (Development of).

ECKER (A.) Die Hirnwindungen des Menschen nach eigenen Untersuchungen, insbesondere über die Entwicklung derselben beim Fötus. 8°. Braunschweig, 1869.

———. The cerebral convolutions of man, especially upon their development in the fœtus. Transl. by Robert T. Edes. 8°. New York, 1873.

———. Zur Kenntniss der Wirkung der Skolio-pädie des Schädels auf Volumen, Gestalt und Lage des Grosshirns und seiner einzelnen Theile. 4°. Braunschweig, 1876.

TIEDEMANN (F.) The anatomy of the fœtal brain, with a comparative exposition of its structure in animals. Transl. from the French of A. J. L. Jourdan, by William Bennett. To which are added, some late observations on the influence of the sanguineous system over the development of the nervous system in general. 12°. Edinburgh, 1826.

ALIX (E.) Sur le cerveau à l'état fœtal. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 216-225.—ARNDT (R.) Ueber die Adventitia der Hirngefässe und einige mit ihr im Zusammenhang stehende Hirneinrichtungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxi, 712-721. ———. Ueber einige bemerkenswerthe Verschiedenheiten im Hirnbau des Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 37-69.—CALLENDER (G. W.) Description of a fœtal brain. J. Anat. & Physiol., Lond., 1870, iv, 247-255. ———. The formation and early growth of the brain of man. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 731; 763; 795.—ECKER (A.) Zur Entwicklungsgeschichte der Furchen und Windungen der Grosshirn-Hemisphären im Fœtus des Menschen. Arch. f. Anthrop., Brnshwg., 1868, iii, 203-225, 4 pl.—FÉRÉ (C.) Contribution à l'étude du développement du cerveau considéré dans ses rapports avec le crâne. Progrès méd., Par., 1877, v, 948-950.—GERDY (P.-N.) De la génération et du développement successif des facultés et des phénomènes de l'entendement. Ann. méd.-psych., Par., 1843, i, 345-407.—HAMY, Considérations sur l'évolution des lobes frontaux. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 268.—HAMY (E.-T.) Contribution à l'étude du développement des lobes cérébraux des primates. Rev. d'anthrop., Par., 1872, i, 424-431.—KRISHABER, Considérations sur le développement de l'encéphale. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 566-588. (Rapp. de Linas.) Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 397-400.—MIHALKOVIS (G.) Vizsgalok az agyboltozat, kérges test és átlátszó szövénnyek fejlődéséről. [On development of brain.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 685; 705, 1 pl.—NASSE, Missverhältniss zwischen dem Wachsthum des Hirns und der Hirnschale. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1817, i, 522-542.—PARROT (J.) Du développement de l'encéphale chez l'enfant dans la première année. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 204. ———. Sur le développement du cerveau chez les enfants du premier âge. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1879, 2. s., vi, 505-521, 2 pl. Also: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 177-183.—DE TARCHANOFF (J.) Sur les centres psychomoteurs des animaux nouveau-nés et leur développement dans différentes conditions. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 721; 826.—ZUCKERKANDL (E.) Beitrag zur Morphologie des Gehirnes. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1877, ii, 442-450, 1 pl.

Brain (Diseases of).

See, also, **Aphasia**; **Apoplexy** (General, etc., treatises on); **Asphyxia**, etc.; **Bones and nervous system**; **Brain** (Hæmorrhage in, etc.); **Brain** (Localization of function in); **Brain** (Pathology, etc., of); **Bright's disease** (Complications, etc., of); **Cerebellum**; **Coma**; **Convulsions**; **Corpora striata**; **Delirium**; **Dementia**; **Diabetes** (Pathology of); **Ear** (Diseases of, Complications, etc., of); **Embolism** (Cerebral); **Epilepsy**; **Eye** (Diseases of, Causation of); **Eye** (Semiology of); **Headache**; **Hemiopia**; **Hydrencephaloid disease**; **Hydrencephalus**; **Insanity**; **Lethargy**; **Locomotion** (Disordered); **Meningitis**; **Nerve** (Optic, Inflammation of); **Nerve** (Optic, Pathology of); **Paralysis**; **Pituitary gland**; **Pneumonia** (Complications, etc., of); **Pons Varolii**; **Psychology** (Medical); **Rheumatism** (Cerebral, etc.); **Temporal bone** (Diseases of); **Trephining for disease**; **Vertigo**.

ABERCROMBIE (J.) Pathological and practical researches on diseases of the brain and the spinal cord. 2. ed. 8°. Edinburgh, 1829.

Brain (Diseases of).

———. The same. 4. ed. 8°. Edinburgh, 1845.

———. The same. 1. Am. from the 2. Edinb. ed. enlarged. roy. 8°. Philadelphia, 1831.

———. Des maladies de l'encéphale et de la moelle épinière; ouvrage traduit et augmenté de notes, par A. N. Gendrin. 3. éd. 18°. Bruxelles, 1837.

AHRWEILER (J.) *De nonnullis casibus morborum cerebri in clinico medico Bonnensi observatis. 8°. Bonna, [1841].

ALBRECHT (O. G.) *De morbis cerebri ex structura ejus anatomica deducendis. 4°. Erfordia, [1741].

ANDRAL (G.) Medical clinic. Containing diseases of the encephalon, with extracts from Olivier's work on diseases of the spinal chord and its membranes. 8°. Philadelphia, 1838.

AUDIFFRENT (G.) Des maladies du cerveau et de l'innervation d'après Auguste Comte. 8°. Paris, 1874.

BAYLE (A.-L.-J.) Traité des maladies du cerveau et de ses membranes. Maladies mentales. 8°. Paris, 1826.

BENGELSDORFF (A.) *De morbis quibusdam encephali organicis. 8°. Berolini, [1837].

BIJPOST (J. C. H.) *De mutata ossium capitis forma a morbis cerebri. 8°. Amstelodami, 1841.

BOMPARD (A.) Considérations sur quelques maladies de l'encéphale et de ses dépendances, sur leur traitement, et notamment sur les dangers de l'emploi de la glace. 8°. Paris, 1827.

BRESSLER (H.) Die Krankheiten des Gehirns und der äussern Kopfbedeckungen. 8°. Berlin, 1839.

BROWN-SÉQUARD. Two lectures on convulsions and paralysis as effects of disease of the base of the brain. 8°. Philadelphia, 1878.

CALMEIL (L.-F.) Traité des maladies inflammatoires du cerveau. 2 v. 8°. Paris, 1859.

CAMERARIUS (A.) De asopasmate piæ matris. 4°. Tubingæ, 1722.

CANEAX (C.-E.) *Des troubles des fonctions du cerveau dans les maladies de cet organe. 4°. Paris, 1836.

CARDOT (J.) *Observations sur quelques affections du cerveau. 4°. Paris, 1831.

CHAMBEYRON (A.-M.) *Observations de maladies cérébrales. 4°. Paris, 1826.

DIETL (J.) Anatomische Klinik der Gehirn-Krankheiten. 8°. Wien, 1846.

DU CHESNE (J.) Tétrade des plus graves maladies de tout le cerveau. 12°. Paris, 1625.

ELAM (C.) On cerebria and other diseases of the brain. 8°. London, 1872.

FABRE. Maladies de l'encéphale. 8°. Paris, 1849.

In: Bibl. du méd. prat., Par., 1849, ix.

VON FISCHER (J.) *De organicis cerebri morbis. 8°. Regimonti Pr., 1852.

FORESTUS (P.) *Alcmarianus*. De universis ac cerebri et meningum ejusdem symptomatis ac morbis. fol. Lugd. Bat., 1690.

In his: Obs. et curat. med., Par., 1849, ix.

FORSTER (T.) Observations on some curious and hitherto unnoticed abnormal affections of the organs of sense and intellect. 8°. London, 1841.

FRIEDMANN (S.) Von den Krankheiten des Hirns und seiner Häute im allgemeinen und der Apoplexie insbesondere. 12°. Nürnberg, 1839.

GARREAU (P.-É.) *Propositions sur quelques points de la pathologie du crâne et du cerveau. 4°. Paris, 1837.

GIESE (C. R. J.) *Observationes aliquot, ad morbos encephali et medullæ spinalis pertinentes. 8°. Groningæ, [1849].

Brain (Diseases of).

GIOVANARDI (C. E.) *Intorno ad alcune importanti lesioni cerebrali.* 4°. *Modena*, 1876.

VAN DE KASTEELE (G. C.) **De morbis nervosis ex idiopathia cerebri affectione oriundis.* 8°. *Lugd. Bat.*, 1835.

KÜHN (F.) **De morbis cerebri atque meningum.* 8°. *Landshut*, 1831.

LAZERME (J.) *Tractatus de morbis internis capitis . . . cui accessere selectiores quædam celebriorum medicorum Mompeliensium circa eodem affectus consultationes.* 12°. *Amstelodami*, 1748.

LEUBUSCHER (R.) *Die Pathologie und Therapie der Gehirn-Krankheiten.* 2 pts. in 1 v. 8°. *Berlin*, 1854.

LICHTENSTEIN (D.) **De hydrocephalo et encephalite.* 8°. *Gedani*, [1856].

LOCHER (H.) *Die chirurgischen und medizinischen Krankheiten des Schädels und Gehirns und psychiatrische Klinik.* 8°. *Erlangen*, 1869. 2. title-page of vol. 2 of his *Med.-chir. Klinik*.

LÜTZ (G.) **De œdemate, atrophia et induratione cerebri.* 4°. *Colonia*, [1835].

MOHR (B.) **Beiträge zur Kenntniss der organischen Hirnkrankheiten.* 4°. *Würzburg*, 1833.

DE MOOR (B.) *Veris economiæ animalis, seu potius humanæ, principis innixæ pathologiæ cerebri delineatio practica: in qua, morborum soporosorum, per notas characteristicas, distinctio: nec non spasmodum acuratio distributio traditur.* 4°. *Amsteladami*, 1704.

NEUMANN (C. G.) *Von den Krankheiten des Gehirns des Menschen.* 8°. *Coblenz*, 1833.

PETERS (J. C.) *A treatise on the inflammatory and organic diseases of the brain.* Based upon Th. J. Rueckert's clinical experience in homeopathy. 8°. *New York*, 1855.

PHILIP (A. P. W.) *A treatise on the more obscure affections of the brain, on which the nature and successful treatment of many chronic diseases depend; being the Gulstonian lectures.* 8°. *London*, 1835.

PINEL (S.) *Traité de pathologie cérébrale on des maladies du cerveau.* 8°. *Paris*, 1844.

PORRAL (A.) **Considérations et observations sur les maladies de l'encéphale.* 4°. *Paris*, 1830.

PRATENSIS (J.) *De cerebri morbis.* 16°. *Basilee*, [1549].

QUERCETANUS (J.) *Tetras gravissimorum totius capitis affectuum; ex doctissimorum medicorum, tum dogmaticorum, tum hermeticorum assiduis vigiliis, & accurata theoriæ & praxis observatione eluebrata. Adjectus est in eorundem morborum curatione, præter vulgare medendi methodum, ingens selectissimorum medicamentorum spagyricorum numerus; quæ magno cum fructu adisci & administrari possunt.* 12°. *Marpurgi*, 1606.

— The same. 2. ed. *Marpurgi*, 1609.

RACLE (V.-A.) **Recherches sur les affections du cerveau dans les maladies générales.* 4°. *Paris*, 1848.

RENAUD (C.) **Observations de maladies du cerveau et de la moelle épinière.* 4°. *Paris*, 1836.

RUZICZKA (F.) **De characteribus morborum cerebri sphaeræ plasticæ, adnexis casibus 7 huc spectantibus.* 8°. *Pragæ*, 1841.

SAHMEN (G. F. I.) *Die Krankheiten des Gehirns und der Hirnhäute, pathologisch-diagnostisch betrachtet.* 8°. *Riga u. Dorpat*, 1826.

SEARLE (H.) *A treatise on the tonic system of treating affections of the stomach and brain; comprehending an account of the causes and nature of impairment of the constitution, indigestion, determination of blood to the head, impairment and morbid excitation of the brain,*

Brain (Diseases of).

paralysis, apoplexy, and insanity. 8°. *London*, 1843.

WALTHER (A. F.) *Dissertatio de scarificatione occipitis morborum capitis auxilio.* 8°. *Lipsiæ*, 1741.

In: FRANK (J. P.) *Delcct. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1788, v. 221-260.

WARREN (G.) *A commentary with practical observations on disorders of the head, in which is particularly considered the propriety of bleeding.* 8°. *London*, 1820.

WILLIS (T.) *Pathologiæ cerebri, et nervosi generis specimen. In quo agitur de morbis convulsivis et de scorbuto.* 16°. *Amstelodami*, 1668.

Abercrombie (J.) *Researches on the pathology of the brain.* *Edinb. M. & S. J.*, 1818, xiv, 553; 1819, xv, 1. *Also*, Reprint. — On the organic diseases of the brain.

Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 479-512. — **Andral.** *Lectures on diseases of the brain and nervous system.* *Lancet*, Lond., 1835-6, i, 353; 393; 425; 473; 521; 553; 601; 649; 681; 729; 761; 809; 841; 889; 921; 953. — **Baillarger.** *On diseases of the brain and insanity.* *Ibid.*, 1845, ii, 252; 279. — **Barton (W. B.)** *The action in chronic disease of the brain.* *Ibid.*, 1841-2, ii, 304. — **Bechteref (V.)** *Nieskolko sluhaev povrejudnja kori mozga.* [Lesions of cortex cerebri.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1879, xix, 217; 233; 265; 273; 281; 289; 333; 361; 371; 379; 388; 396; 403; 410. — **Bellini (L.)** *De morbis capitis.* In his: *Opusc. pract.* 4°, *Lipsiæ*, 1731, 369-516. — **Bernhardt.** *Beiträge zur Hirnpathologie.* *Berl. klin. Wchnschr.*, 1875, xii, 489-493. — **Bouillaud (J.)** *Leçons sur les maladies de l'encéphale.* *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1845, 2. s., vii, 237; 254; 278; 305; 334; 374; 385; 410; 457. *Also*, *transl.*: *Med. Times*, Lond., 1845, xii, 216; 236; 262; 284; 323. — *Leçons cliniques sur les maladies de l'encéphale.* *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 297; 309; 373; 381; 405. — *Des affections cérébrales et des maladies qui les simulent.* *Ibid.*, 1861, xxxiv, 469; 493; 517; 525. — **Brîere (A.)** *Observations d'encéphalite, d'arachnitis rachidienne et de myélite.* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1826, i, 2. éd., 118-126. — **Brissaud (E.)** *Faits pour servir à l'histoire des dégénérationes secondaires dans le pédoncule cérébral.* *Progrès méd.*, *Par.*, 1879, vii, 777; 790. — **Carmichael (J.)** *Two cases of lesion of the temporo-sphenoidal lobe of the brain; with pathological examination, by D. J. Hamilton.* *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1879-80, xiv, 221-228, 1 pl. — **Chauveau (A.)** *Sur la comparaison des affections organiques de l'encéphale chez l'homme et chez les animaux.* *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863, ii, 246-254. — **Chrastina (J.)** *Ueber Krankheiten des Central-Nervensystems.* *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 467; 477. — **Cocci (G.)** *Intorno alle malattie chirurgiche dell'asse cerebro-spinale.* *Efém. d. sc. med.*, Milano, 1838, viii, 257-302; x, 5-20. — **Copeman (E.)** *On the treatment of certain diseases of the brain.* *Lond. M. Gaz.*, 1840-41, 507-516. — *On diseases of the brain.* *Ibid.*, 1842, i, 113; 140. — **Correia Fiuo (F. A. da G.)** *Affecções cerebraes.* *Gaz. d. hosp. mil.*, *Lisb.*, 1879, iii, 90-92. — **Deleorme (E.)** *Quelques observations de maladies cérébrales.* *J. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1829, ii, 413-421. — **Duchek (A.)** *Studien über Hirnkrankheiten.* *Med. Jahrb.*, *Wien*, 1865, ix, 99-114. — **Duncalfe (H.)** *Chronic cerebral diseases.* *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 37-40. — **Emerson (J. B.)** *Peri-encephalitis.* *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1880, n. s., v, 261-271. — **Flandin.** *Observations sur des affections du cerveau.* *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1831, iv, 39-47. — **Forget.** *Principes généraux de pathologie cérébrale.* *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1861, viii, 116; 132. — **Foucart (A.)** *Leçons cliniques sur les maladies du cerveau.* *Ann. de méd. belge.*, *Brux.*, 1844, iii, 124; 237; iv, 206. — **Glikli (V. E.)** † *Slucha mozgovogo stradanija.* [Case of disease of brain.] *Med. Obozr.*, *Mosk.* (Protok. phiz.-med. Obsh. v Mosk.), 1878, ix, 3-10. — **Godfrey (A.)** *Observations pour répondre à cette question: Existe-t-il une maladie intermédiaire qui tienne et de l'apoplexie et de la fièvre cérébrale ou apoplectique, qui ne doit être confondue ni avec l'une, ni avec l'autre de ces maladies?* *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, an ix [1801], 141-158. — **Gordon (C. A.)** *Observations on the statistics of diseases of the brain and nervous system, as they affect soldiers, officers, women, and children in India.* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 394; 416. — **Grandi (G. B.)** *[Casi relativi al pericolo che coronano coloro, ai quali si radono i capelli durante malattie acute cerebrali, o nel periodo di loro convalescenza. 5 cases.]* *Estr. di mem. Acad. med.-chir. di Ferrara*, Bologna, 1840, 54-60. — **Griesinger (W.)** *Fortgesetzte Beobachtungen über Hirnkrankheiten.* *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1862, iii, 33; 207; 437; 548. — **Gross (C.)** *Kälte Berührung des Kopfes bei Gehirnkrankheit; eine neue Methode der Anwendung der Kälte.* *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1848, xviii, 125-127. — **Hadden (H. R.)** *On the use of ergot of rye and phosphorus in certain head affections simulating brain softening.* *Med. Press & Circ.*, Dublin, 1867, iii, 29-32. —

Brain (Diseases of).

Hébreart. Observations sur quelques maladies du cerveau et de leurs membranes. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, 579-599. — **Hervé de Chégoin.** Observations sur des affections graves du cerveau (aiguës et chroniques). J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 381-403. — **Horstius (G.)** Gravissimum capitis affectum cognitionem et curationem illustrans [resp. J. Köppen]. In his: Problemata med., etc., 4^o, Wittebergæ, 1698 (decas ii). — **Huillier.** Observations et réflexions sur quelques maladies de l'encéphale. Ephém. méd. de Montpel., 1827, vi, 1-28. — **Jaccoud & Hallopeau.** Encéphale; pathologie médicale. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 65-190. — **Jacques (J.)** Des effets de la réaction déterminée par l'emploi des dépressions sanguines et des affusions d'eau froide dans quelques maladies du cerveau. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 5-9. — **Kissel.** Urleiden des Gehirns. Ztschr. f. Erfahrungshl., Berl., 1849, iii, 236-241. — **Lampadarios (N. E.)** Περί ἐντοπισμοῦ ἐν ἐγκεφαλικῶν νοσημάτων ἰδίου τῶν κατὰ τὰ ἡμισφαίρια. Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1880, γ', 337; 356; 385; 401; δ', 4; 17; 37; 58. — **Lasegue (C.)** Les cérébraux; étude de pathologie mentale. Arch. gén. de méd., Par., 1889, cxlv, 385-402. — **Lecouvey.** Troubles cérébraux ressemblant à une maladie de Mènière et considérablement améliorés par l'usage du sulfate de quinine. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 71-73. — **Lingen.** Zur Casuistik der Gehirnkrankheiten. St. Petersburg, med. Ztschr., 1864, vi, 106-112. — **Marcé.** Gangrène du cerveau. Compt. rend. Soc. de biol., 1856, Par., 1857, 2, s., iii, 148. — **May (G. P.)** Ulceration of the brain. Lancet, Lond., 1859, ii, 107. — **Meibold.** Zur Lehre von den Krankheiten des Gehirns. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 157. — **Meynert.** Ueber Grundlage zur Gruppierung der Hemisphärenkrankheiten. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1880, vi, 15; 33. — **Möbius (P. J.)** Ueber Neurasthenia cerebri. Memorabilia, Heilbr., 1879, xxiv, 23-31. — **Morison (A.)** Disease of the fourth ventricle of the brain, with glycosuria; paralysis of the fifth and seventh cranial nerves on the left side; paralysis of the glosso-pharyngeal and ultimately pneumogastric nerves; disease of the right optic thalamus and gyrus softening with partial paralysis of sensation and motion in the left arm and leg, etc.; necropsy. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 804-818. — **Morse (D. A.)** Cerebral paresis. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 711-717. — **Nagy (K.)** Alomkóros agylob (encephalitis soporosa). Orvosi Ért. Pest., 1838, i, 171-175. — **Nasse.** Zur näheren Kenntniss der organischen Gehirnkrankheiten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, i, 375; 1822, i, 169; 367. — Ueber die Folgen der Circulationsstörungen in den nervösen Centralorganen. Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1870, 12. — **Neuber.** Meine wohlgeleitete Wirkksamkeit, [etc.] Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1840-41, viii, 11-12. Hft. 1-76. — **Nevermann.** Ein Beitrag zur Pathologie der Brust- und Gehirnkrankheiten. Med. Ann., Heideb., 1837, iii, 421-423. — **Nothnagel (H.)** Klinische Mittheilungen und Beobachtungen über Krankheiten des Gehirns. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xix, 1-18. — Anämie, Hyperämie, Hämorrhagie, Thrombose und Embolie des Gehirns. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xi, 1-192. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xii, 1-228. — **Nuno de Andrade.** Da pericencephalitis diffusa a proposito do tratado de pathologia interna de S. Jaccoud. (Appendice às edições anteriores, Paris, 1877.) Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 53-54. — **Oebeke.** Beitrag zur klinischen Erscheinungsweise und Diagnose localer Gehirnkrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 439; 459. — **Pitres.** Marche de la dégénération secondaire dans les lésions motrices corticales. Progrès méd., Par., 1880, vii, 131. — **Politzer (L. M.)** Zur Diagnose und Therapie der Krankheiten des Gehirns und seiner Hüllen. Jahrb. f. Kinderch., Wien, 1860-61, iv, 155-185. — **Racle (V.)** Des affections du cerveau dans les maladies générales. France méd., Par., 1864, ii, 258; 266; 274; 290; 338. — **Radeliff (C. B.)** On certain disorders of the brain and nervous system, with especial reference to the changes in opinion and practice which result from recent researches in physiology and pathology. Lancet, Lond., 1863, i, 167; 227; 320; 406; 546; 572; 626; 685; ii, 59. — Mind, brain, and spinal cord in certain morbid conditions. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 333; 359; 395. — **Raikem (A.)** Observations sur quelques maladies de l'encéphale, et particulièrement sur l'inflammation et le ramollissement de cet organe. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 101; ii, 40. — **Richter (F.)** Ueber Hirnaffektionen und deren Behandlung. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1873, clix, 73-83. — **Romberg (M. H.)** Ueber organische Krankheiten des Gehirns. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 5. — **Rosenthal (M.)** Nachträgliche Bemerkungen über halbseitigen Hirntorpor. Wien. med. Presse, 1879, xx, 941. — Ueber latente Hirntrännen. Wien. med. Bl., 1879, ii, 983; 1012; 1034; 1107. — **Rostan.** Leçons spéciales sur les maladies de l'encéphale. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2, s., iii, 259; 287; 309. — Leçons cliniques sur les maladies du cerveau. *Ibid.*, 1844, 2, s., vi, 317; 337; 352; 402; 421; 514; 541. — Sur les affections du cerveau. *Ibid.*, 1848, 2, s., x, 359. — Leçons cliniques sur les maladies du cerveau. *Ibid.*, 1850, 3, s., ii,

Brain (Diseases of).

274; 281; 294; 361; 370; 389; 413; 434; 441. — A clinical lecture on the treatment of acute affections of the brain. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 229. — **Rühle.** Gehirnkrankheiten. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 38-64. — **Schäneich (H.)** On cerebri intermittens. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1847, iv, 33-38. — **Schorstein (M.)** Ein Gehirnleiden aus spezifischer Ursache. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1854, xi, 69-71. — **Schramm.** Krankheiten des Gehirns. Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 553; 566; 585. — **Schwarz.** Beiträge zur Kenntniss der Hirnkrankheiten. Rhein-westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 3. St., 1-33; ix, 1. St., 46-77. — **Semple (R. H.)** On the pathology and diagnosis of cerebral diseases. Assoc. M. J., Lond., 1853, 1051-1055. — On the pathology and treatment of cerebral disease. Proc. M. Soc. Lond., 1875-7, iii, 88-92. Also: J. Psych. M., Lond., 1875, n. s., i, 190; ii, 40; 238; 1876, n. s., ii, 40-52; 1877, n. s., iii, 247-259; 1879, n. s., v, 98-110. — **Stute.** Cerebrale Krankheiten. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 165-168. — **Tempini (G.)** Sulla patogenia della parsi cerebrale e sulla cura della stessa col mezzo del fosforo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxiii, 317; 333. — **Tracy (J. L.)** A case of meningitis. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 248-250. — **Vacquier (F.)** Observations propres à éclaircir la nature et le siège des maladies cérébrales. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxii, 134; 223. — **Vanderpoel (S. O.)** Bleeding in cerebral diseases. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861, 47-57. — **Vulpian (A.)** Maladies du cerveau. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8^e, Par., 1879, 559-596. — **Waszildewitz (A. C.)** Bijdrage tot de geschiedenis der hersenziekten. Nat.-en geneesk. Arch. v. Neerl. Indië, Batav., 1846, iii, 402; 544. — **Wilecox.** Meningo-cerebritis; necropsy, and microscopic inspection of brain. Subject, a girl at 6 years. Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 193-197.

Brain (Diseases of)—Cases.

See, also, **Brain (Pathology, etc., of).**

COLLINET (L.-P.) *Diss. sur une maladie du cerveau. 8^o. Paris, an X [1802].

DESTAIS (É.) *Observation d'une maladie de l'encéphale analysée sous le rapport du diagnostic, des causes et du traitement. 4^o. Paris, 1834.

HAKE (C. F.) *De memorie et capitis lesione gravissima a colica spasmodica male curata. 4^o. Jtembergæ, 1722.

VAN DER MEER MOHR (J. H.) Casus morborum cerebri. 8^o. Amstelodami, 1853.

WIEDEMANN (H. T.) *Morbi cerebri organici casus. 8^o. Regiomonti Pr., 1846.

ABBOI (S. L.) Peculiar form of organic disease of the brain. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 319-322. — **ADAMS (A.)** A case wherein from an obstruction of the left ventricle of the brain, the nerves on the opposite side were affected. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 210. — **ALLBUTT (C.)** Notes on some cases of disease of the nervous system. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 491. — **BADHAM (D.)** † † Lond. M. Gaz., 1839, i, 900-904. — **BALASOPONDOS (A.)** Τέσσαρες περιπτώσεις σπασμίων μεταστάσεων εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Ἀθήναι, 1879, α', v, 385-389.

BEATTY (J.) † Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, 1824, iv, 37-41. — **BEHRENDT (J. B. J.)** † J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1800, xi, 2. St., 3-43. — **BECHER (W.)** Disease of the brain and facial nerves. Lancet, Lond., 1830, ii, 384-395. — **BELL (B.)** † † Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 458-469. — **BENEDIKT (M.)** Cerebrale Angioma und Tropho-Neurosc. Wien. med. Presse, 1878, xix, 553-555. — **BEUSON.** Cases of cerebral affection. Dublin M. Press, 1839, ii, 173-175. — **BERGMANN.** Beobachtung einer krankhaften Beschaffenheit der hinteren Hirnanglien. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz., 1823, 412-416. — **BIBBINS.** Account of the last illness of Dr. Conant. N. York M. J., 1866, ii, 366; 439. — **BLACK (S.)** Cases and dissections illustrative of disease of the brain. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1818, ii, 275-317. — **BLAKISTON.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 129. — **BLANC (G.)** † † With an account of the appearances upon examination after death. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 192-212. — **BÄRSTLER.** Contributions to cerebral pathology. Proc. M. Convent. Ohio, Columbus, 1847, 38. — **BOND (H.)** † N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 65-72. — **BOYD (R.)** † Boston M. & S. J., 1874, x, 378-380. — **BREDOW (C. A.)** Einige Fälle von chronischen Gehirnleiden scrophulöser Knaben. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 233-235. — **BROWN (J. C.)** Clinical lectures on mental and cerebral diseases. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 441; 467; 1872, ii, 403; 429. — **BUCT.** Observations pour servir à l'histoire des maladies du cerveau et de la moelle épinière. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 154-162. — **BULL (E.)** † Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1879, 48-58. — **C. (G.)** † Buffalo M. & S. J., 1861, i, 330-332. — **CARACILLO (G.)** † Morgagni, Napoli, 1866, viii, 907-915. — **[Cases.]** Disease of the brain; absence of hemiplegia. Lancet, Lond., 1839, i, 338. — Bull. gén. de therap., etc., Par., 1843, xxv, 292. — Tapping of the brain. Lond. M. Gaz., 1843, i, 909. — Guy's

Brain (Diseases of)—Cases.

Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 222-267.—**Chowne.** † Lancet, Lond., 1841, i, 386-388.—**Church** (W. S.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 141-179; 1869, v, 164-215.—**Cock** (T. F.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 371-378.—**Concato** (L.) † Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1878, xxi, 317-320.—**Corfe** (G.) † Med. Circ., Lond., 1865, n. s., xxvi, 33; 97.—**Crisp** (E.) † Lancet, Lond., 1840, i, 863-871.—**Cummiskey** (J.) † Obscure; recovery after the administration of iodide of potassium. Phila. M. Times, 1871, i, 296.—[**Discussion** on cerebral diseases.] Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 163-167.—**Driver** (S. W.) † Boston M. & S. J., 1874, xci, 641-644.—**Dunin** (I.) Wiel ogniskowe zapalenie istoty białej mózgu. [Encephalitis disseminata centri ovis Viennensis; leptomeingitis convexitatis.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 35-37.—**Duplay** (A.) † J. hebd. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, iii, 161; 193.—**Durand-Fardel** (M.) † Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 38-40. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, i, 91-97.—**Elben** (R.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1876, xlii, 131-134.—**Ender.** † Med. Ztg., Berl., 1841, x, 110.—**Fallot.** † J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii, 316-325.—**Finger.** † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxvii, 155-176.—**Fox** (T.) † St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 405-408.—**Francis** (D. I. T.) † Death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 76-80.—**Gaussail** (M.) † J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 309-322.—**Gerhard** (W. W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvii, 13-38.—**Gerhardt** (C.) † Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 17; 196.—**Griffith.** † Med. Times, Lond., 1848, xvii, 132.—**Gubian** (L.) † Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 78-82.—**Guercent.** Affection tuberculeuse de la poitrine et de l'abdomen; chute; plaie du sourcil droit; coma; résolution des membres; mort; épanchement séreux dans la cavité de l'arachnoïde et les ventricules; ramollissement de la voûte à trois piliers. Gaz. d. hôp. Par., 1834, viii, 333.—**Hubersang.** † Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1830, iv, 108-111.—**Hirsch** (G.) † Acute. Wechnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 169; 193; 205; 225.—**Howship** (J.) Observations on diseases of the brain, with cases and dissections. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 52; 89, 2 pl.—**Hughlings-Jackson** (J.) † Left hemiplegia; mental affection. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 513.—**Huguenin.** † Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 346-348.—**Hun** (E. R.) † Obscure. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 119-125.—**Hunt** (O. E.) † Fatal. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 379.—**Huntley** (J. T.) jr. † Obscure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 114-116.—**Immermann** (H.) † Berl. klin. Wechnsch., 1865, ii, 117; 128; 138; 177; 205; 217; 229.—**Jeffries** (J.) N. Eng. J. M. & S. Bost., 1826, xv, 351-355.—**Kaulich** (S.) † Klinik des Prof. Sakschans. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., 1860, lxx, 177-183.—**Kearn** (C.) † Anomalous. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 557.—**Kranefuss** (I. T.) † Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeburg, 1848, ii, 5-14.—**Kyle** (J.) † West. Lancet, Cincin., 1844-5, iii, 358-360.—**Lange.** † Allg. med. Contr.-Ztg., Berl., 1851, xx, 313-315.—**Lax** (J.) † Mit letalem Ausgang unter psychischen Störungen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1869, xiv, 341.—**Lees.** Case of strumous disease of the brain and its membranes, with acute pericarditis. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 145-147.—**Liégar.** Emploi des frictions mercurielles à haute dose dans les fièvres cérébrales. Rev. méd. franç. étrang., Par., 1834, iii, 20-38.—**Sur le traitement des fièvres cérébrales par les frictions mercurielles.** *Ibid.*, 1837, i, 68-73.—**Luciani** (F.) Storia di una perniciosa letargica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3. s., iii, 14-23.—**M'Dowell** (A. W.) † Am. Pract., Louisville, Ky., 1876, xlii, 350-352.—**Mackenzie** (J. C.) † Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 143-151.—**M'Naughton** (J.) Cases of diseases of the brain and spinal marrow. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 57-65.—**Maffoni** (A. C.) † Guarigione, mediante l'applicazione d'un setone alla nuca. Gior. d. sc. med., Torino, 1843, xvii, 396-403.—**von Mandach.** † Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuviend, 1855, ii, 49.—**Marcot.** † Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon, 1766, i, pt. 2, 334-337.—**Mareschal.** † J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 130-152.—**Maschka.** † Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 12.—**Mazade** (J.) † Rev. méd., Par., 1841, iii, 214-236.—**Montesanto** (G.) † Prof. Gaetano Malacarne. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1834, i, 458-467.—**Morehead** (C.) † Observed in the European general hospital at Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1849, ix, 112-154.—**Morelli** (C.) & **Stacchini** (C.) † Sperimentale, Firenze, 1875, xxxvi, 3-36.—**Murney** (R.) † Dublin M. Press, 1860, xliii, 357-359.—**Neville** (R. H.) Case of ulceration of the brain. Madras Q. M. J., 1840, ii, 330-332.—**Nivison** (N.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliii, 348-350.—**de Noter.** † Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1840, i, 91-94.—**Oppolzer.** Klinischer Vortrag über Hirnkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 133.—**Orsi** (F.) Alcune osservazioni cliniche ed anatomiche di malattie cerebrali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 309; 325; 341; 349; 373; 403; 411.—

Brain (Diseases of)—Cases.

Peirson (A. L.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1826, xv, 130-132.—**Perrin** (T.) † Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 157-165.—**Poulet** (V.) Sur l'efficacité des exutoires dans le traitement de certaines formes d'affections cérébrales. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xc, 511-514.—**Poyser** (T.) † Obscure neuralgic pains; enlargement of the liver. Lond. J. M., 1850, ii, 731-733.—**Puchelt** (F. A. B.) † † Heideb. klin. Ann., 1827, iii, 519-530.—**Ramfoul** (F. M.) † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, iv, 19-31.—**Ransom** (M.) † Tr. Tennessee M. Soc., Nashville, 1853, 61-63. Also: South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 236-241.—**Récamier.** † † Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 305.—**Reynolds** (J. R.) † † Lancet, Lond., 1857, i, 60.—**Ricken.** Rapport sur un mémoire intitulé: "Effet des émissions sanguines employées pour combattre les affections cérébrales, telles que: congestions, apoplexie, paralysie." Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1865, 74-84.—**Romberg.** † Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 5.—**Rosano** (R. L.) Ataxia violenta y repentina; muerte a las 21 horas. España méd., Madrid, 1866, xi, 510-513.—**Roux.** † Mém. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 694-698.—**Rufz.** † Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., i, 184-227.—**Sabatier** (J.-C.) Observation d'une affection chronique cérébro-spinale donnant lieu à des symptômes nombreux et variés, dissipés pour la plupart à la suite d'une stomatite et d'une glossite intercurrentes, mais sans avantage durable. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, v, 33-40.—**Sander** (F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 197.—**Schwartz** (J. C.) Ein seltner Fall von Hirn- und Rückenmarks-Leiden. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 1, 118-133.—**Silvano** (G.) [Caso di enormi encefalica.] Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvi, 436-441.—**Casi non frequenti di affezioni cerebrali.** *Ibid.*, xvii, 419-430.—**Terza lettera medica sulle malattie del capo.** *Ibid.*, xviii, 35-63.—**Sulle malattie dell' albero encefalo-spinale.** *Ibid.*, 287-310.—**Stankiewicz.** † Pam. Towarz. Lek., Warszawa., 1848, xx, 199-204.—**Steffen** (A.) Ueber einige seltner Formen von Krankheiten des Gehirns und der Hirnhäute. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867-8, i, 150-173.—**Stewart** (D. P.) † Glasgow M. J., 1859-60, vii, 186-190.—**Storer** (D. H.) † Boston M. & S. J., 1829-30, vi, pt. 2, 821-824.—**Storer** (J.) † Arising during the course of consumption, and arresting the progress of that disease. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1829, iii, 613-639.—**Strambio** (G.) Critiche considerazioni intorno la storia della malattia per la quale morì il prof. Vacca Berlinghieri, pubblicata dal dott. E. Comandoli. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, vi, 80-107.—**Sunner** (G. O.) Case of very extensive suppuration upon the brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 519.—**Tenlietier.** † † Trans. méd., Par., 1832, x, 21-35.—**Thayer** (W. H.) Cases of apoplexy, and the various forms of softening of the brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 51-64.—**Tott.** † Summ. d. Neuest. n. Wissenswürdig. a. d. ges. Med., Leipz., 1838, n. F., ix, 323-328.—**Upham** (E. F.) † Tr. Vermont M. Soc., Montpel., 1864, 40-42.—**Van Hoof.** † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 317-322.—**Vines** (C.) † † Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 13-18.—**Whitehead** (J.) † Lond. M. Gaz., 1844, ii, 677-688.—**Woodward** (B.) † Chicago M. J., 1858, n. s., i, 391-394.

Brain (Diseases of, Causes of).

See, also, **Brain and heart**; **Ear** (Diseases of, Complications, etc., of); **Erysipelas** (Facial, etc.); **Lead-poisoning** affecting the nervous system; **Rheumatism** (Cerebral, etc.); and under the several diseases.

MONOD (L.) De l'encéphalopathie albuminurique aiguë, en particulier chez les enfants. 8°. Paris, 1863.

PARSONS (U.) A lecture on the connection and reciprocal influence between the brain and stomach. 8°. Providence, 1841.

Addison (T.) On the disorders of the brain connected with diseased kidneys. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 1-7.—**Ashwell** (S.) Caso of softening and abscess of the brain from undue suckling. *Ibid.*, 1840, v, 71.—**Bierbaum** (J.) Urämie des Gehirns. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 197; 222; 227; 235.—**Bilroth** (T.) Ueber akute Meningitis serosa und akutes Hirnödem nach chirurgischen Operationen. Wien. med. Wechnsch., 1869, xix, 1; 25.—**Bristowe.** Softening clots in the heart in a case of associated renal disease; hypertrophy of the heart; pulmonary and cerebral apoplexy. Tr. Path. Soc. Lond., vii, 134-166.—**Broadbent** (W. H.) Caso of renal disease ending in apoplexy. Lancet, Lond., 1872, i, 103.—**Burggrune** (J.) Meningo-encephalite, à la suite de l'avulsion d'une dent. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 383-385.—**Cayley** (W.) Urea in cerebral fluid of a patient who died of typhus complicated with dysentery, parotid bubo, albuminuria and convulsions. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 1.—**Clarke** (J. L.) Diseases of the brain and spinal cord consequent on a railway collision. *Ibid.*, 1866, xvii, 20-22.—**Corfe** (G.) Remarks on cerebral disturb-

Brain (Diseases of, Causes of).

ance the results of uterine disorder. Med. Times, Lond., 1849, xix, 451.—**Da Costa** (J. M.) Serous apoplexy resulting from uræmic coma. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 477.—**Dickinson.** Uric acid obtained from the brain in a case of renal disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 19.—**Duchassaign** (A.) Memoir on certain cerebral affections dependent on chlorotic anæmia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1467-1473.—**Fallop.** Observation d'induration rouge du lobule antérieur gauche avec des désordres très-étendus dans l'appareil urinaire. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 313-315.—**Feinberg.** Fall von granularer Nierenatrophie, Blutung an der Gehirnbasis, Erweichung in den Central-Ganglien und Gehirnschenkeln. Berl. klin. Wechnschr., 1873, x, 88.—**Gahagan** (M.) Translation of inflammation from the lungs to the brain; hydrocephalus; appearances on dissection. Med. & Phil. Comment., Edinb., 1789, decade 2, iii, 353-365.—**Grönstad.** Hjernefenomenet, sandsynligvis fremkaldt ved ascaris lumbricoides. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1878, viii, 39-42.—**Harris** (J. P.) Granular degeneration of the kidneys; disease of the heart; apoplexy; death. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 313.—**Hodges.** Apoplexy; hypertrophy of the heart, and renal disease. Boston M. & S. J., 1859-60, lii, 503.—**Hyde** (G. S.) Albuminuria; death from apoplexy. *Ibid.*, 1855, liii, 448.—**Kellogg.** Περί τῆς ἀλληλεπιδράσεως τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859, i, 118.—**Kirkcs** (W. S.) On apoplexy in relation to chronic renal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 515-517.—**Lasegue.** Affection encéphalique survenue sous la dépendance de lésions multiples du crâne. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 409-411.—**Lespagnol.** Considérations sur la fréquence des phlegmasies cérébrales déterminées par celles des voies digestives. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvii, 18-33.—**Levison** (J. L.) Predisposition to cerebral disturbance after the extraction of stumps of teeth; marked benefits from alcoholic stimulation. Lancet, Lond., 1850, ii, 527.—**Lombroso** (C.) † Pseudo-melanosi ed infiammazione corticale del cervello e mania per causa morale. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 301.—**Lynch** (F. J.) Some remarks on the metastasis of diseased action to the brain in gout and other diseases. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 276-294.—**Lyncker** (F.) Gleichzeitiges acutes Gehirnleiden und Lungen-Entzündung. J. d. Chir. u. Augenhi., Berl., 1839, xxviii, 413-417.—**[Miahaux.]** Sclérose rénale avec urémie, ayant déterminé la mort par œdème cérébral. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 58.—**Meynier** (P.) Méningo-encéphalite à la suite de l'avulsion d'une molaire de la mâchoire inférieure. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 796.—**Minot.** Fatal secondary apoplexy; disease of the kidneys. Boston M. & S. J., 1861, lxx, 221.—**Moreau** (J.) De la prédisposition héréditaire aux affections cérébrales. Union méd., Par., 1852, vi, 195.—**Murchison.** Uræa in cerebral fluid and congested kidneys from a case of typhus complicated with albuminuria and pulmonary congestion; no convulsions. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 2.—**Nannias** (G.) Osservazioni di anatomia patologica nelle sue attinenze colla pratica medicina raccolte all'ospedale civile di Venezia; apoplessia nel morbo di Bright. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1859, 2. s., xiii, 157-160.—**Noyes.** Extension of inflammation from a deep cervical abscess to the brain. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 161.—**Picard.** Apoplexie nerveuse; mort subite; affection des reins. J. de méd. et chir. prat., Par., 1858, 2. s., xxix, 74-76.—**Ramskill.** Bright's disease; meningeal apoplexy; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 615.—**Reifer** (A.) Drei Fälle von Encephalopathia albuminurica. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 753; 783.—**Renton** (J.) Case of cerebral effusion, from dental irritation. Lond. M. Gaz., 1840, i, 554-559.—**Roth** (F.) Ueber die Combinationenfähigkeit von Nierenschwumpfung mit Hirnapoplexie. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 93-101.—**Scowcroft** (J. P.) Report of a case of cerebral seizure, associated with inordinate urinary flux. Lancet, Lond., 1855, ii, 124.—**Tuke** (J. B.) Lecture on the influences inducing and producing brain disease. Edinb. M. J., 1875, xx, 592-606.—**Weber** (H.) Cases of cerebral affection caused by disease in the region of the nose and eyes. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1860, iii, 241-245. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1860, xliii, 177-197. Also: Lancet, Lond., 1860, i, 522.

Brain (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Joints** (Neuralgia, etc., of).
BÜNGER (A. C.) * De consensu morborum capitis et ventriculi. 4°. *Hale Magdeb.*, 1748.
COLIN (P.) * Étude des complications cérébrales dans les maladies locales. 4°. *Paris*, 1879.
KIRCHHOFF (O.) * De pathogenetico cerebri consensu cum organis aliis. 8°. *Berolini*, [1843].
TOSTAIN (H.) * Des sympathies entre le cerveau et l'estomac. 4°. *Paris*, 1870.
Forget. Des complications cérébrales et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, lv, 289; 337.—

Brain (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Muron (A.) Note pour servir à l'étude des troubles trophiques consécutifs aux lésions cérébrales. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 482-484.—**Naimann.** Ἀξιοσημείωτος ἐγκεφαλικὴ νόσος μετὰ παθήσεως τοῦ πνευμονοσπαστικοῦ καὶ βλαστίου νεύρου. Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθῆναι, 1854-5, ii, 210-233.—**Peebles** (J. F.) Case of fatal cerebral disease, attended during its progress by apoplexy, diabetes mellitus, paralysis of respiration, gangrene of the lungs. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 140-143.—**Pitres** (A.) Des dégénération secondaires de la moelle épinière dans le cas de lésions corticales du cerveau. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 185-189, pt. 2.—**Riez.** Ostéite caséuse; pachyméningite chronique; encéphalite caséuse; hémorrhagie méningée. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 426.—**de Smeth** (J.) De la valeur pathogénique des maladies cérébrales au point de vue des affections pulmonaires. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 393-402.—**Taylor** (F.) A case of disease of the brain with descending degeneration of the spinal cord. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, 3. s., xxiv, 169-184, 2 pl.

Brain (Diseases of, Diagnosis of).

See **Brain** (Diseases of, Symptoms, etc., of).

Brain (Diseases of, in infancy and childhood).

See, also, **Brain** (Inflammation of); **Brain** (Tubercle of); **Chorea**; **Hydrocephalus** (Acute, etc.); **Meningitis** (Tubercular).

BOTT (J. B.) * De phrenicula infantum. 8°. *Edinburgi*, 1800.

BURNET (F.) * Propositions et observations sur diverses maladies de l'encéphale, et principalement sur celles des enfans. 4°. *Paris*, 1830.

COIGNET (C.) * Essai sur la méningite des enfans. 4°. *Paris*, 1837.

COPEMAN (E.) A report on the cerebral affections of infancy, with a few comments and practical remarks. 12°. *Norwich*, 1873.

DEMONGEOT de CONFEVREON (A.) * Essai sur méningo-encéphalite, ou inflammation du cerveau et de ses membranes, spécialement considérée dans l'enfance. 4°. *Paris*, 1827.

DUKE (V.) An essay on the cerebral affections occurring most commonly in infancy and childhood. 8°. *Dublin*, 1849.

HOOGBRUYN (D. A.) * De encephalitis exsudativa infantum. 8°. *Hagæ Comitum*, 1838.

HWASSER (I.) * Om exsudativ inflammation i hjernan hos barn. 8°. *Upsala*, 1846-7.

NEUMAIER (E.) * De irritatione cerebri infantum. 8°. *München*, 1867.

NICHOLL (W.) Practical remarks on disordered states of the cerebral structures occurring in infants. 12°. *London*, 1821.

OPPITZ (T. G.) * De encephalitis infantum. 8°. *Vindobonæ*, [1837].

PAYEN (J.-L.-N.) * Essai sur l'encéphalite, ou inflammation du cerveau, considérée spécialement dans l'enfance. 4°. *Paris*, 1826.

Alexander (J.) The cerebral pathology of children. Lancet, Lond., 1834, ii, 380; 566.—**Bird** (G.) Observations on the occurrence of cerebral disorders, in connection with diseased kidneys, in children. Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 432-434.—**Bouchaud.** Un ramollissement du cerveau observé chez un garçon nouveau-né. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 223-235. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 269.—**Burnet.** Compte rendu de la clinique de l'Hôpital des enfans: maladies de l'encéphale. J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 258; 439.—**Case** of softening of gray matter of cerebral convolutions in child 13 years old. Tr. Path. Soc. Phila., 1858, i, 37.—**Chamberlain** (W. M.) Case of obscure infantile cerebral disease. N. York M. J., 1867, v, 299-313.—**Coldstream** (I.) On the employment of iodide of potassium in diseases of the brain in children. Edinb. M. J., 1859, v, 503-507. Also, transl.: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 151-154.—**Cotting** (B. E.) The connection between cephalic symptoms and organic lesions, in children. Boston M. & S. J., 1861, lxx, 401-406.—**Day** (W. H.) Case of obscure cerebral disease in a child. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1871, v, 80-86.—**Delcours** (J.) De l'emploi du sulfate de quinine dans l'irritation cérébrale des enfans. [Soc. de méd. de Verviers.] Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, ix, 358-

Brain (Diseases of, in infancy and childhood).

377.—**Dendy** (W. C.) On the cerebral diseases of children, with regard to their early manifestations and treatment. J. Psych. M., Lond., 1848, i (app.), 1-42.—**Duke** (V.) An essay on the cerebral affections occurring most commonly in infancy and childhood. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1848, xvi, 117-166.—**Gerhard** (W. W.) Cerebral affections of children. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 313-359.—**Graves** (R. L.) Encephalitis in a child. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 24.—**Guibert** (T.) Nonvelles observations de congestion cérébrale chez les enfans, pour servir à l'histoire médicale et à l'anatomie pathologique de cette maladie. Répert. gén. anat. et physiol. path., Par., 1829, vii, 1-12.—**Hanner**. Die Kopfkrankheiten im Kindesalter, deren Diagnostik und Semiotik im Allgemeinen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1870, liv, 59-75.—**Heidt**. Von den Intermissionen in den Gehirnaffectationen der Kinder. *Ibid.*, 1847, ix, 19-26.—**Hennig** (C.) Ueber die Kopferkrankungen bei jungen Kindern. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 237.—**Hensch** (E.) Ueber Gehirnatrophie im kindlichen Alter. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 87-95.—**Hillier** (T.) Clinical remarks on cerebral phrenitis in children. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 72-79.—**Hinze**. Welche Ursachen veranlassen die, jetzt häufiger als sonst, vorkommenden Hirnleiden bei den Kindern? J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxiii, 2. St., 100-108.—**Hughes** (H. M.) Cursory observations on some cerebral affections of children. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, vi, 144-162.—**Hunt** (S. B.) Cases illustrating the use of iodide of potassium in the cerebral affections of children. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 512-535.—**Jacobi** (A.) Anthropological and pathological sketches on the infantile brain. Am. J. Obst., N. Y., 1869, ii, 87-96.—**Jones** (C. H.) Cases of nocturnal cerebral disorder in children. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 314.—**Jordan** (R. C. R.) On diseases of the brain and its membranes in children. Birmingham M. Rev., 1872, ii, 177-201.—**Kain** (D.) Clinische Erfahrungen über Gehirnkrankeiten bei Kindern. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lx, 302; lxi, 266; lxii, 27; 1848, lxiii, 46.—**Mercier** (J.-L.) Note sur un cas de fièvre cérébrale chez un enfant de 4 ans. Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 611-614.—**Nagel**. Ueber abnorme Geistesäusserungen bei Kindern als Vorboten einer Hirnaffectation. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 11.-12. Hft., 1-16.—**Nicholl** (W.) On affections of the brain, occurring in infants. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1820, iii, 117-157.—**Nysten**. Note sur une affection organique du cerveau. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, viii, 183-186.—**Politzer** (L. M.) Zur speziellen Nosologie, Diagnostik und Therapie der Gehirnkrankeiten des Kindes. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1863, vi, 18-69.—**Powell** (R. D.) Case of inflammatory effusion into the ventricles of the brain with extensive destruction of brain-substance in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 5-7.—**Roth** (M.) Ein Fall von hämorrhagischer Hyperämie des Gehirns beim Kinde ohne Körnchenzellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxix, 342-344.—**Salter** (T.) Practical observations on the cerebral diseases of children, chiefly bearing on the subject of diagnosis in hydrocephalic affections. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 589-595.—**Schöpf** (A.) Clinische Erfahrungen über Gehirnkrankeiten bei Kindern. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lx, 27; 163; lxi, 30; 167; lxii, 298; 1848, lxiii, 162; 294.—**Steiner**. Die Ursachen der cerebralen Sympthome bei der sogenannten Gehirnpneumonie der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868-9, x, 357-365.—**Steinthal**. Beiträge zur Lehre von den Enkephalopathien des kindlichen Alters. J. f. Kinderkr., Erlang., 1853, xx, 37-72.—**Theinerta** (J.) † [Child of 4 years.]. Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1847, lxviii, 249-257.—**Valenta**. Beiträge zur Kenntniss der Gehirnkrankeiten bei Kindern. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 257; 273; 281.—**West** (C.) Ueber die entzündlichen Gehirnkrankeiten der Kinder und besonders über den akuten Hydrocephalus. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, ix, 161; 254; 337.—, Zur Kenntniss und richtigen Würdigung der Gehirnaffectationen bei Kindern. *Ibid.*, Erlang., 1861, xxxvii, 1-34.—**Willshire** (W. H.) Memoranda relative to some cerebral affections of children. Lancet, Lond., 1853, ii, 347; 387; 481; 1854, i, 34; 95; ii, 169; 375. Also, *transl.*: J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxii, 192; xxiii, 337.

Brain (Diseases of, Jurisprudence of).

See, also, Insanity, Wills (Jurisprudence of).
[Cases.] Case of diseased brain affecting the speech, hearing, and eye sight, as also the voluntary muscles generally, the intellectual faculties remaining good; legal question—the validity of the will made by the patient. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 410-415.—Misshandlung eines 75jährigen Mannes: anfängliches Wohlbefinden; Tod nach 11 Tagen unter Erscheinungen eines Hirnleidens; unbestimmtes Gutachten. Samml. gerichtspr. ärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2. F., 56-61.—**Maschka**. Verdacht einer Vergiftung; Gehirntumor. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1877, cxxvii,

Brain (Diseases of, Jurisprudence of).

23-26.—, Verdacht einer gewalthätigen Einwirkung; Gehirnausschlag in Folge von Caries des Schläfenbeines. *Ibid.*, 26.—, Verdacht einer Vergiftung; Gehirnapoplexie im Verlaufe eines leukämischen Processes. *Ibid.*, 27-29.—**Rotzamel**. Gerichtsärztliche Untersuchung und Begutachtung über plötzlich eingetretenen Tod nach vorgängigem Ringen, in Folge von Zerreißen im Gehirn bei vorhandener Hirnerweichung. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1842, xliii, 386-402.—**Speranza** (C.) Riflessioni medico-legali. Se l'alterazione morbosa si associa spesso all'apoplessia ed ancora più all'epilessia. Se in un epilettico la mania, il furore può aver luogo anche senza l'intervento dell'accesso, e se superato questo, laddove avvenga, ritornano le funzioni intellettuali libere e sane. Se quando hanno tregua le morbose affezioni del cervello, abbia pure tregua la mania da esse prodotta. E se in genere la pazzia possa avere lunghi intervalli anche di anni, o riprodursi solamente sotto certe condizioni, per esempio, di stagioni, di malattie, e non altrimenti. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1844, xxi, 157-166.—**Trial** for manslaughter; medical testimony, etc. Boston M. & S. J., 1854, li, 57-60.

Brain (Diseases of, Symptoms and diagnosis of).

See, also, Aphasia; Auscultation (Cranial, etc.); Brain (Localization of functions in); Conjunctiva (Semeiology of); Head (Diseases of); Insanity; Locomotion (Disordered); Ophthalmoscopy; Paralysis.

BAUDOT (C.) *De la valeur diagnostique du vomissement dans quelques affections apyrétiques de l'encéphale. 4°. Paris, 1873.

BOUCHUT (E.) Du diagnostic des maladies du système nerveux par l'ophtalmoscopie. 8°. Paris, 1865.

COINGT (M.) *Contribution à l'étude des symptômes oculaires dans les maladies du système nerveux central. 4°. Paris, 1878.

DUHAMEL (L.-M.-A.) *Essai sur le diagnostic de quelques maladies du cerveau. 4°. Paris, 1824.

FELDMANN (S.) *Beiträge zur Diagnose der partiellen Encephalitis. 8°. München, 1838.

FORGET (C.) Recherches cliniques sur le degré de certitude du diagnostic dans les maladies de l'appareil cérébrospinal. 8°. Paris, 1839.

FRETTE-DAMICOURT (J.) *Essai sur le diagnostic différentiel de quelques maladies locales et chroniques de l'encéphale. 4°. Paris, 1834.

GRASSET (J.) Des localisations dans les maladies cérébrales. 2. éd. 8°. Montpellier, 1878.

HARAND (P.) *Symptômes et diagnostic différentiel de quelques maladies du cerveau. 4°. Paris, 1857.

JOBARD (M.) *Essai sur le diagnostic différentiel de quelques maladies cérébrales. 4°. Strasbourg, 1848.

JOYEUX (J.-A.) *Appréciation des rapports qui existent entre les symptômes et les lésions organiques dans les maladies de l'encéphale. 4°. Strasbourg, 1844.

LAFON (J.) *Ueber Stauungspapille bei Gehirntumoren. 8°. Greifswald, 1868.

LIESE (J. A. E.) *De vi quam morbi cerebri in functiones sensuum exercent. 8°. Berolini, [1836].

MEUNIER (J.-É.-E.) *De l'atrophie des nerfs et des papilles optiques dans ses rapports avec les maladies du cerveau. 4°. Paris, 1864.

MOLLIÈRE (H.) Étude sur le vomissement dans les maladies chroniques du cerveau. 8°. Lyon, 1874.

MUENTER (F.) *Diss. inaug. med. ad symptomatologiam morborum cerebri. De apoplexia duplici et tumore glioma in ponte Varolii. 8°. Halis Sax., 1866.

MULLER (A.) *De l'atrophie du nerf optique dans les affections cérébrales. 4°. Paris, 1871.

NICOLAI (H. F.) *Ueber Veränderungen des Augenhintergrundes im Zusammenhange mit in-

Brain (*Diseases of, Symptoms and diagnosis of*).

tracraniiellen Erkrankungen. 8^o. Berlin, [1872].

NOTINAGEL (H.) Topische Diagnostik der Gehirnkrankheiten. Eine klinische Studie. 8^o. Berlin, 1-79.

PEIPERS (C.) *Ueber Neuroretinitis bei Hirn-erkrankungen. 8^o. Berlin, [1873].

ROBIN (A.) *Des troubles oculaires dans les maladies de l'encéphale. 4^o. Paris, 1880.

SARRAN (G.-P.) *Diagnostic des maladies aiguës du cerveau. 4^o. Paris, 1834.

SCHORNSTEIN (F. G. G.) *Quaedam de cerebri semiologia. 8^o. Bonnæ, [1837].

SICAUD (E.-E.-M.) *Du diagnostic dans les maladies aiguës du cerveau. 4^o. Paris, 1854.

SILVESTRI (G.) Diagnosi delle malattie cerebrali. 2 v. 16^o. Verona, Padova, Lipsia, 1878.

Abadie (C.) De la vérite optique symptomatique des tumeurs cérébrales. Union méd., Par., 1874, 3. s. xviii, 457-461.—**Adradas** (L. Y.) Porqué en estados anatómicos tan opuestos como la congestión, la anemia y la asfixia cerebrales, se presentan síntomas idénticos que dificultan el diagnóstico? An. de cien. méd., Madrid, 1876, ii, 197-203.—**Agnew** (C. R.) The value of the ophthalmoscope as a means of determining the presence or absence of cerebral congestion. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 130.—**Aikman**.

Cerebral vomiting simulating sea-sickness. Lancet, Lond., 1877, xvii, 610.—**Allbutt** (C.) Cases of intra-cranial disease; with ophthalmoscopic observations. *Ibid.*, 1870, ii, 670.—**Amclung** (F.) Ueber den Consensus zwischen dem Gehirn und den Organen des Unterleibes insbesondere bei psychischen Krankheiten. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1844, i, 165-181.—**Annaske**.

Die Neuritis optica bei Tumor cerebri. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, pt. 3, 165-300.—**Ball** (B.) De l'épilepsie symptomatique des tumeurs cérébrales. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 83-123.—**Bally & Piorry**.

Symptômes cérébraux prononcés; pas de lésions dans le cerveau après la mort. Gaz. d. hôp., Par., 1834, vii, 77.—**Barker & Hüll** (H. B.) Amaurosis caused by a tumour in the left optic thalamus; other cerebral symptoms at first but slightly marked. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 622-624.—**Barr**.

Beiträge zur Diagnostik dunkler Krankheitszustände des Gehirns (nebst Leichenbefund). Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 866-869.—**Baudikt** (M.) Ueber die Bedeutung der Schenervenerkrankung bei Gehirn-Affektionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xlii, 21; 47.—**Ben-**

nett (J. H.) Epileptic convulsions; hemiplegia of the right side; loss of smell; blindness of the left eye; amyloid bodies in the brain. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 108-111.—**Berduin** (P.) Sur le diagnostic de quelques affections cérébrales. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s. vii, 396.—**Bergson** (J.) Diagnose von Hirntumoren während des Lebens. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 157; 229.—**Bernhardt** (M.) Ueber den diagnostischen Werth der Symptome der Deviation conjuguée und der abnormen Kopf- und Rumpfhaltung bei Hirnkrankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 1-23.—**Ber-**

traud (P.) Altération considérable du cerveau, sans aucune perte des facultés intellectuelles. Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1839, 271-273.—**Bierbaum** (J.) Encephalopathia nervosa; strabismus. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, i, 55-59.—**Bingham**.

Red ramollissement of the cerebrum, with rather peculiar symptoms. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 245.—**Borlée** (J.) Du diagnostic différentiel du ramollissement cérébral et de l'apoplexie. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1847, ii, 114-135.—**Bouchut**.

Ophthalmoscopie dans un cas d'encéphalite chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 353.—**Bright**.

Leçon sur la cérébroscopie. Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 81-84.—**Cérébroscopie**; diagnostic immédiat de méningite par l'ophtalmoscope en l'absence de tout autre renseignement. Paris méd., 1879, 2. s., v, 163.—**Bramwell** (B.) Report on a case of unilateral convulsions and hemiplegia depending upon lesion of certain cerebral convolutions. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 290-292.—**Bravo** (V. G.) ¿Cuales y porqué son los mejores signos para establecer el diagnóstico diferencial de las afecciones intra-cranicas? Observador méd., México, 1877, iv, 109-116.—**Briggs**.

A duplicity of vision, and a gutta serena, after great pains in the head, and convulsive fits. Phil. Tr., Lond., 1700, xii, 39.—**Bright**.

Two cases illustrative of diagnosis where tumors are situated at the basis of the brain. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 279-292. *Also, transl.*: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 243; 251; 262; 277; 290.—**Briquet** (P.) Considérations pratiques sur le groupe de phénomènes morbides, généralement désigné sous le nom de troubles cérébraux. Union méd., Par., 1854, viii, 85; 95.—**Brochin**.

Tumeur cérébrale diagnostiquée à l'aide de l'ophtalmos-

Brain (*Diseases of, Symptoms and diagnosis of*).

scopie. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 865-867.—**Brown-Séquard** (C.-E.) Note sur une altération spéciale de la sensibilité tactile dans certaines affections de la base de l'encéphale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 461-463.—**The origin and signification of the symptoms of brain disease.** Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 261-263.—**The mechanism of production of symptoms of diseases of the brain.** *Ibid.*, 1873, lxxxviii, 465-467.—**Anaesthesia and amaurosis as effects of brain-disease.** Dublin J. M. Sc., 1877, lxvii, 113-127.—**Lectures on paralysis and convulsions as effects of organic disease of the brain.** Hosp. Gaz., N. Y., 1877, ii, 276; 297; 324; 1878, iii, 1; 25; 49; 130; 151.—**Paralysis and convulsions as effects of diseases of the base of the brain.** Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 291; 353; 449.—**Brünniche** (A.) Et Forsøg paa at bestemme den specielle Diagnose i et Tilfælde af organisk Hjerresygdom. [Diagnosis in disease of brain.] Hosp. Tid., Kjøbenh., 1860, iii, 189-192. *Also, transl.*: J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 34-58.—**Buchwald**.

Spiegelschrift bei Hirnkranken. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xvi, 6-8.—**Burnett** (S. M.) Double optic neuritis (choked disc) and sloughing of the right cornea, accompanying a sarcomatous tumour on the right side of the brain. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 469-476. *Also, Reprint.*—**Case of severe brain disease with double optic neuritis.** Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 392.—**Chevallereau** (A.) De certaines manifestations oculaires et particulièrement des troubles pupillaires dans les affections cérébro-spinales. France méd., Par., 1877, xxiv, 498.—**Christmann**.

Zur Diagnostik der Hirntumoren. Med. Cor.-Bl. d. württ. med. ärztl. Ver., Stuttgart, 1869, xxxix, 157.—**Clark** (A.) Some points connected with the diagnosis of tumor of the brain. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 448.—**Cobbold** (C. S. W.) Buchwald on reversed writing in brain disease. Lond. M. Rec., 1878, vi, 103.—**Cockburn** (A.) Case of irritation of the cerebro-spinal axis, causing mental derangement, trismus, and palsy. Edinb. M. & S. J., 1836, xli, 318-331.—**Concioli** (V.) Una dubbia diagnosi. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xviii, 137-162.—**Corticelli** (A.) Relazione medico-anatomico-patologica di una affezione cerebrale manifestata alla prima con cefalea, quindi con tendenza al suicidio, poscia con pettinaceo insonnio, finalmente con apoplessia. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1838, 2. s., i, 434-482.—**Contague** (E.) Des hémorrhagies gastriques et intestinales dans les maladies chroniques du cerveau. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 238; 253.—**Da Costa** (J. M.) Diagnosis of brain tumor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 414-418.—**Day** (H.) Brain mischief in the left hemisphere, and complete hemiplegia of the same side. Lancet, Lond., 1875, i, 119.—**Despagnet** (F.) Troubles visuels dans les maladies cérébrales; leçon de M. Galezowski. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 376; 388.—**Devay** (F.) Études sur quelques signes avant-coureurs on prodromes des affections graves du cerveau, considérés sans le rapport clinique, physiologique et médico-légal. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 4; 16. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, i, 16; ii, 29.—**Dumont**.

Sur la dysgraphie cérébrale ou vertige littéraire. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 161; 177.—**Dunn** (R.) Suspension of the mental faculties, of the power of speech, and special senses, with the exception of sight and touch, occurring in a young woman, and continuing for many months, from having accidentally fallen into a river and been nearly drowned. Lancet, Lond., 1845, ii, 536; 588.—**Fahrner**.

Ueber die Diagnose der anatomischen Hirnläsionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 307-331.—**Ferrier** (D.) Pain in the head in connection with cerebral disease. Brain, Lond., 1878-9, i, 466-483.—**Vomiting in connection with cerebral disease.** *Ibid.*, 1879, ii, 223-233.—**Fitzgerald** (C. E.) The ophthalmoscopic appearances of the optic nerve in cases of cerebral tumour. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 538-549, 1 pl. *Also*: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 174-176; 1875, iii, 15.—**Fox** (E. C.) Temperature as an assistance to diagnosis in some cases of encephalitis. Brit. M. J., Lond., 1874, 741.—**Fränkel** (B.) Fall von multipler Hirnnerven-Lähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 25-27.—**Galezowski** (X.) Sur les altérations de la papille du nerf optique dans les maladies cérébrales. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 402; 450.—**Garcia Bravo** (V.) See Bravo (V. G.).—**Gangiran**.

Mort inopinée, dépendante d'une affection du cerveau, sous l'apparence d'une affection gastrique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxiii, 303-307.—**Gemma** (A. M.) Emprostotono spontaneo intermittente, causato da scirro malacia cerebrale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 349-351.—**Gibson** (W. L.) Head cases of obscure diagnosis. Edinb. M. J., 1870, xvi, 193-200.—**Goodhart**.

Headache, double optic neuritis and blindness: recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 569.—**Gowers** (W. R.) On some symptoms of organic brain disease. Brain, Lond., 1878, i, 48-59.—**Green** (W. A.) Cases showing the symptoms, viz: paralysis, etc., consequent upon disease or accidental injury of the brain and spinal marrow. Quart. J. Calcutta

Mag., 1857, xli, 318-331.—**Concioli** (V.) Una dubbia diagnosi. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xviii, 137-162.—**Corticelli** (A.) Relazione medico-anatomico-patologica di una affezione cerebrale manifestata alla prima con cefalea, quindi con tendenza al suicidio, poscia con pettinaceo insonnio, finalmente con apoplessia. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1838, 2. s., i, 434-482.—**Contague** (E.) Des hémorrhagies gastriques et intestinales dans les maladies chroniques du cerveau. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 238; 253.—**Da Costa** (J. M.) Diagnosis of brain tumor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 414-418.—**Day** (H.) Brain mischief in the left hemisphere, and complete hemiplegia of the same side. Lancet, Lond., 1875, i, 119.—**Despagnet** (F.) Troubles visuels dans les maladies cérébrales; leçon de M. Galezowski. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 376; 388.—**Devay** (F.) Études sur quelques signes avant-coureurs on prodromes des affections graves du cerveau, considérés sans le rapport clinique, physiologique et médico-légal. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 4; 16. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, i, 16; ii, 29.—**Dumont**.

Sur la dysgraphie cérébrale ou vertige littéraire. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 161; 177.—**Dunn** (R.) Suspension of the mental faculties, of the power of speech, and special senses, with the exception of sight and touch, occurring in a young woman, and continuing for many months, from having accidentally fallen into a river and been nearly drowned. Lancet, Lond., 1845, ii, 536; 588.—**Fahrner**.

Ueber die Diagnose der anatomischen Hirnläsionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 307-331.—**Ferrier** (D.) Pain in the head in connection with cerebral disease. Brain, Lond., 1878-9, i, 466-483.—**Vomiting in connection with cerebral disease.** *Ibid.*, 1879, ii, 223-233.—**Fitzgerald** (C. E.) The ophthalmoscopic appearances of the optic nerve in cases of cerebral tumour. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 538-549, 1 pl. *Also*: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 174-176; 1875, iii, 15.—**Fox** (E. C.) Temperature as an assistance to diagnosis in some cases of encephalitis. Brit. M. J., Lond., 1874, 741.—**Fränkel** (B.) Fall von multipler Hirnnerven-Lähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 25-27.—**Galezowski** (X.) Sur les altérations de la papille du nerf optique dans les maladies cérébrales. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 402; 450.—**Garcia Bravo** (V.) See Bravo (V. G.).—**Gangiran**.

Mort inopinée, dépendante d'une affection du cerveau, sous l'apparence d'une affection gastrique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxiii, 303-307.—**Gemma** (A. M.) Emprostotono spontaneo intermittente, causato da scirro malacia cerebrale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 349-351.—**Gibson** (W. L.) Head cases of obscure diagnosis. Edinb. M. J., 1870, xvi, 193-200.—**Goodhart**.

Headache, double optic neuritis and blindness: recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 569.—**Gowers** (W. R.) On some symptoms of organic brain disease. Brain, Lond., 1878, i, 48-59.—**Green** (W. A.) Cases showing the symptoms, viz: paralysis, etc., consequent upon disease or accidental injury of the brain and spinal marrow. Quart. J. Calcutta

Mag., 1857, xli, 318-331.—**Concioli** (V.) Una dubbia diagnosi. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xviii, 137-162.—**Corticelli** (A.) Relazione medico-anatomico-patologica di una affezione cerebrale manifestata alla prima con cefalea, quindi con tendenza al suicidio, poscia con pettinaceo insonnio, finalmente con apoplessia. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1838, 2. s., i, 434-482.—**Contague** (E.) Des hémorrhagies gastriques et intestinales dans les maladies chroniques du cerveau. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 238; 253.—**Da Costa** (J. M.) Diagnosis of brain tumor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 414-418.—**Day** (H.) Brain mischief in the left hemisphere, and complete hemiplegia of the same side. Lancet, Lond., 1875, i, 119.—**Despagnet** (F.) Troubles visuels dans les maladies cérébrales; leçon de M. Galezowski. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 376; 388.—**Devay** (F.) Études sur quelques signes avant-coureurs on prodromes des affections graves du cerveau, considérés sans le rapport clinique, physiologique et médico-légal. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 4; 16. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, i, 16; ii, 29.—**Dumont**.

Sur la dysgraphie cérébrale ou vertige littéraire. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 161; 177.—**Dunn** (R.) Suspension of the mental faculties, of the power of speech, and special senses, with the exception of sight and touch, occurring in a young woman, and continuing for many months, from having accidentally fallen into a river and been nearly drowned. Lancet, Lond., 1845, ii, 536; 588.—**Fahrner**.

Ueber die Diagnose der anatomischen Hirnläsionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 307-331.—**Ferrier** (D.) Pain in the head in connection with cerebral disease. Brain, Lond., 1878-9, i, 466-483.—**Vomiting in connection with cerebral disease.** *Ibid.*, 1879, ii, 223-233.—**Fitzgerald** (C. E.) The ophthalmoscopic appearances of the optic nerve in cases of cerebral tumour. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 538-549, 1 pl. *Also*: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 174-176; 1875, iii, 15.—**Fox** (E. C.) Temperature as an assistance to diagnosis in some cases of encephalitis. Brit. M. J., Lond., 1874, 741.—**Fränkel** (B.) Fall von multipler Hirnnerven-Lähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 25-27.—**Galezowski** (X.) Sur les altérations de la papille du nerf optique dans les maladies cérébrales. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 402; 450.—**Garcia Bravo** (V.) See Bravo (V. G.).—**Gangiran**.

Mort inopinée, dépendante d'une affection du cerveau, sous l'apparence d'une affection gastrique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxiii, 303-307.—**Gemma** (A. M.) Emprostotono spontaneo intermittente, causato da scirro malacia cerebrale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 349-351.—**Gibson** (W. L.) Head cases of obscure diagnosis. Edinb. M. J., 1870, xvi, 193-200.—**Goodhart**.

Headache, double optic neuritis and blindness: recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 569.—**Gowers** (W. R.) On some symptoms of organic brain disease. Brain, Lond., 1878, i, 48-59.—**Green** (W. A.) Cases showing the symptoms, viz: paralysis, etc., consequent upon disease or accidental injury of the brain and spinal marrow. Quart. J. Calcutta

Mag., 1857, xli, 318-331.—**Concioli** (V.) Una dubbia diagnosi. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xviii, 137-162.—**Corticelli** (A.) Relazione medico-anatomico-patologica di una affezione cerebrale manifestata alla prima con cefalea, quindi con tendenza al suicidio, poscia con pettinaceo insonnio, finalmente con apoplessia. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1838, 2. s., i, 434-482.—**Contague** (E.) Des hémorrhagies gastriques et intestinales dans les maladies chroniques du cerveau. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 238; 253.—**Da Costa** (J. M.) Diagnosis of brain tumor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 414-418.—**Day** (H.) Brain mischief in the left hemisphere, and complete hemiplegia of the same side. Lancet, Lond., 1875, i, 119.—**Despagnet** (F.) Troubles visuels dans les maladies cérébrales; leçon de M. Galezowski. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 376; 388.—**Devay** (F.) Études sur quelques signes avant-coureurs on prodromes des affections graves du cerveau, considérés sans le rapport clinique, physiologique et médico-légal. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 4; 16. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, i, 16; ii, 29.—**Dumont**.

Sur la dysgraphie cérébrale ou vertige littéraire. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 161; 177.—**Dunn** (R.) Suspension of the mental faculties, of the power of speech, and special senses, with the exception of sight and touch, occurring in a young woman, and continuing for many months, from having accidentally fallen into a river and been nearly drowned. Lancet, Lond., 1845, ii, 536; 588.—**Fahrner**.

Ueber die Diagnose der anatomischen Hirnläsionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 307-331.—**Ferrier** (D.) Pain in the head in connection with cerebral disease. Brain, Lond., 1878-9, i, 466-483.—**Vomiting in connection with cerebral disease.** *Ibid.*, 1879, ii, 223-233.—**Fitzgerald** (C. E.) The ophthalmoscopic appearances of the optic nerve in cases of cerebral tumour. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 538-549, 1 pl. *Also*: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 174-176; 1875, iii, 15.—**Fox** (E. C.) Temperature as an assistance to diagnosis in some cases of encephalitis. Brit. M. J., Lond., 1874, 741.—**Fränkel** (B.) Fall von multipler Hirnnerven-Lähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 25-27.—**Galezowski** (X.) Sur les altérations de la papille du nerf optique dans les maladies cérébrales. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 402; 450.—**Garcia Bravo** (V.) See Bravo (V. G.).—**Gangiran**.

Mort inopinée, dépendante d'une affection du cerveau, sous l'apparence d'une affection gastrique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxiii, 303-307.—**Gemma** (A. M.) Emprostotono spontaneo intermittente, causato da scirro malacia cerebrale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 349-351.—**Gibson** (W. L.) Head cases of obscure diagnosis. Edinb. M. J., 1870, xvi, 193-200.—**Goodhart**.

Headache, double optic neuritis and blindness: recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 569.—**Gowers** (W. R.) On some symptoms of organic brain disease. Brain, Lond., 1878, i, 48-59.—**Green** (W. A.) Cases showing the symptoms, viz: paralysis, etc., consequent upon disease or accidental injury of the brain and spinal marrow. Quart. J. Calcutta

Mag., 1857, xli, 318-331.—**Concioli** (V.) Una dubbia diagnosi. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xviii, 137-162.—**Corticelli** (A.) Relazione medico-anatomico-patologica di una affezione cerebrale manifestata alla prima con cefalea, quindi con tendenza al suicidio, poscia con pettinaceo insonnio, finalmente con apoplessia. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1838, 2. s., i, 434-482.—**Contague** (E.) Des hémorrhagies gastriques et intestinales dans les maladies chroniques du cerveau. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 238; 253.—**Da Costa** (J. M.) Diagnosis of brain tumor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 414-418.—**Day** (H.) Brain mischief in the left hemisphere, and complete hemiplegia of the same side. Lancet, Lond., 1875, i, 119.—**Despagnet** (F.) Troubles visuels dans les maladies cérébrales; leçon de M. Galezowski. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 376; 388.—**Devay** (F.) Études sur quelques signes avant-coureurs on prodromes des affections graves du cerveau, considérés sans le rapport clinique, physiologique et médico-légal. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 4; 16. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, i, 16; ii, 29.—**Dumont**.

Sur la dysgraphie cérébrale ou vertige littéraire. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 161; 177.—**Dunn** (R.) Suspension of the mental faculties, of the power of speech, and special senses, with the exception of sight and touch, occurring in a young woman, and continuing for many months, from having accidentally fallen into a river and been nearly drowned. Lancet, Lond., 1845, ii, 536; 588.—**Fahrner**.

Ueber die Diagnose der anatomischen Hirnläsionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 307-331.—**Ferrier** (D.) Pain in the head in connection with cerebral disease. Brain, Lond., 1878-9, i, 466-483.—**Vomiting in connection with cerebral disease.** *Ibid.*, 1879, ii, 223-233.—**Fitzgerald** (C. E.) The ophthalmoscopic appearances of the optic nerve in cases of cerebral tumour. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 538-549, 1 pl. *Also*: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 174-176; 1875, iii, 15.—**Fox** (E. C.) Temperature as an assistance to diagnosis in some cases of encephalitis. Brit. M. J., Lond., 1874, 741.—**Fränkel** (B.) Fall von multipler Hirnnerven-Lähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 25-27.—**Galezowski** (X.) Sur les altérations de la papille du nerf optique dans les maladies cérébrales. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 402; 450.—**Garcia Bravo** (V.) See Bravo (V. G.).—**Gangiran**.

Mort inopinée, dépendante d'une affection du cerveau, sous l'apparence d'une affection gastrique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxiii, 303-307.—**Gemma** (A. M.) Emprostotono spontaneo intermittente, causato da scirro malacia cerebrale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 349-351.—**Gibson** (W. L.) Head cases of obscure diagnosis. Edinb. M. J., 1870, xvi, 193-200.—**Goodhart**.

Headache, double optic neuritis and blindness: recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 569.—**Gowers** (W. R.) On some symptoms of organic brain disease. Brain, Lond., 1878, i, 48-59.—**Green** (W. A.) Cases showing the symptoms, viz: paralysis, etc., consequent upon disease or accidental injury of the brain and spinal marrow. Quart. J. Calcutta

Brain (*Diseases of, Symptoms and diagnosis of*).

M. & Phys. Soc., 1838, ii, 250-264. Also: Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1862, viii, pt. 2, pp. cccxviii-ccclxi.—**Griesinger** (W.) Diagnostische Bemerkungen über Hirnkrankheiten. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 51-85.—**Härlein**. Gänzlicher Blutmangel in Folge von Hirnleiden. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 39.—**Hall** (A. D.) The ophthalmoscope in cerebral tumors. Phila. M. Times, 1876, vi, 387-391.—**Halla**. Ueber die Diagnose der Hirnkrankheiten. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Leipz., 1872, xlv, 164.—**Hammal**. Note sur des accidents cérébraux se produisant sous une forme intermittente. Scalpel, Liège, 1851-2, iv, 19.—**Hanot**. Note sur l'évolution thermique et la rotation conjuguée de la tête et des yeux dans les attaques apoplectiques de la paralysie générale. Gaz. méd. de Par., 1873, xxviii, 151; 296; 339; 473; 525.—**Harkin**. Cerebral disease manifesting itself at first by severe pain in the tongue. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 11.—**Haspel**. Application des méthodes d'observation à l'étude des maladies cérébrales. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, 395-402.—**Helfft** (J.) Diagnostisches über Gehirnerkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 223.—**Herzog** (W.) Ein Fall von Stauungspapille bei Gehirntumor nebst makro- und mikroskopischen Befunde. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1875, xlii, 263-261.—**Hinze** (V.) Zur Diagnostik der Heerdekrankheiten in den Central-Windungen des Grosshirns. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 213; 229; 237.—**Hirschberg** (J.) Ueber die durch Encephalitis bedingte Hornhautverschwämung bei kleinen Kindern. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1867-8, ii, pp. cl-xlv.—**Hock** (J.) Ueber Schrienerkrankung bei Gehirnerkrankungen der Kinder. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1874, v, 1-22.—**Hopkins**. Ophthalmoscopic conditions in basilar meningitis of infants. [Transl. by H. Knapp.] Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 60-62.—**Hopffner**. Affection cérébrale; phénoème respiratoire de Cheyne-Stokes; mort. Gaz. méd. de Strassh., 1874, xxxiii, 101.—**Hogg** (F. R.) Phases of cerebral derangement. Mod. Press & Circ., Lond., 1874, ii, 332.—**Holland** (G. C.) Peculiar morbid phenomena of the brain. Edinh. M. & S. J., 1844, lxi, 59-63.—**Hopkins** (J. D.) Case of obscure cerebral disease following injury. Buffalo M. & S. J., 1861, i, 208-210.—**Hughes** (H. M.) On some cerebral affections simulating impending apoplexy, etc. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 671-679.—**Hughlings-Jackson** (J.) Observations on defects of sight in brain disease. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv, 10-19.—**Hutchinson**. On latency of optic neuritis in cerebral disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 143.—**Hutchinson**. Remarks on an association of nervous symptoms which frequently depends on intra-cranial syphilitic disease. Lancet, Lond., 1869, ii, 803.—**Hutchinson**. On the routine use of the ophthalmoscope in cases of cerebral disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 627-629.—**Hutchinson**. Case illustrating the value of the ophthalmoscope in the investigation and treatment of diseases of the brain. Lancet, Lond., 1880, i, 906.—**Hutchinson** (J.) Liability to headaches; slowly progressive amaurosis, with pallor of optic discs. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 219-221.—**Hutchinson**. On the symptoms attending contusion of the middle lobe of the brain. Med. Exam., Lond., 1876, i, 9.—**Hutchinson**. Optic neuritis from tumour in the brain. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1877, ix, 113-115.—**Hutchinson** (J. H.) On the use of the ophthalmoscope in the diagnosis of cerebral disease. Phila. M. Times, 1875, v, 497-502.—**Inman** (T.) Case of cerebral disease; peculiar position of body; clinical remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 608.—**Jäger** (G.) Fall einer mit Krankheit des Gehirns und Rückenmarks verbundenen Zusammenziehung der Füsse mit Lähmung und Brand. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1826, i, 83-88.—**Jeffreys** (T.) Pathological remarks on some diseases of the brain, particularly in reference to the uncertainty of diagnosis. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1835, iii, 346-364.—**Jehn**. Ueber Lungenhämorrhagien bei Gehirnleiden. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxi, 594-601.—**Jenner** (W.) Cerebral disease; amaurosis. Brit. M. J., Lond., 1859, 419.—**Johnson**. Remarkable disease of the brain, affecting the sense of sight. Lancet, Lond., 1835, i, 317.—**Jones** (C. H.) Considerations respecting the production of head symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 593; 653; 680.—**Kebbell** (W.) Disease of the cerebrum; blindness; death. Lancet, Lond., 1877, i, 645.—**Kelp**. Mundbluten bei Hirnleiden. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 534-536.—**Kösl** & **Niemetschek**. Mittheilung über die klinische Verwerthung des ophthalmoskopischen Befundes in Psychosen. Vrtlsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xev, 134-136.—**Krieg**. Zur Symptomatologie der Gehirnerkrankheiten. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 37-41.—**Landgraf** (C.) Ein Beitrag zur Symptomatologie der Gehirnerkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 435-438.—**Landolt**. De la valeur de certains symptômes oculaires dans la localisation des maladies cérébrales. France méd., Par., 1877, xxiv, 75; 82.—**Langendorff** (O.) Rollbewegungen bei Erkrankung des Kleinhirnschenkels. Breslau. ärztl. Ztschr., 1879, i, 49.—**Lasègue**. Relations qui existent entre la première

Brain (*Diseases of, Symptoms and diagnosis of*).

manifestation cérébrale destinée à se continuer, et les phénomènes consécutifs. Praticien, Par., 1880, iii, 338-343.—**Lawson** (R.) & **Lewis** (W. B.) Voracious appetite as an initiatory symptom of brain tumors. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1876, vi, 125-127.—**Lejeune**. Affection cérébrale; diagnostic douteux; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1873, iii, 232-237.—**Lilienfeld**. Zwei Fälle von scheinbar einfacher Hemikranie, mit tödtlichem Ausgang. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1604-1607.—**Lussana** (F.) Sullo applicazioni pratiche della fisiologia sperimentale alla clinica, specialmente nelle affezioni cerebro-cerebellari. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 17-23.—**Lussana**. Sull' accordo delle risultanze fisiologiche sperimentali colla sintomatologia delle malattie del cervello e del cervelletto. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1868, 3, s., viii, 183-218.—**Mader**. Bemerkungen über die Ueeregbarkeit einer Hirnhälfte. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 755-757.—**Manz** (W.) Ueber die Erscheinungen des Hirndrucks am Auge. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 113-115.—**Mesnet**. Physiologie pathologique du cerveau; des mouvements circulaires. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1864, 215-237.—**Meynert**. Eine Diagnose auf Sehligelerkrankung. Med. Jahrb., Wien, 1872, 188-204.—**Meynert** (T.) Differentialdiagnostische Bedeutung der Bewegungsstörungen bei Erkrankungen des Vorderhirns. Wien. med. Bl., 1879, ii, 607; 639; 667; 690.—**Miles** (F. T.) A contribution to regional diagnosis in brain lesion. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 201-205, 1 pl.—**Mills** (C. K.) Notes on the localization of diseases of the brain. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1879, i, 41-48.—**Mitchell**. Observations in general and cerebral thermometry in a case of tumor of the brain. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 130-132.—**Mitchell** (S. W.) Cases illustrative of the use of the ophthalmoscope in the diagnosis of intracranial lesions. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxvi, 91-105.—**Mollère** (H.) Étude sur le vomissement dans les maladies chroniques du cerveau (paralysie générale et tumeurs). Lyon méd., 1874, xv, 336-348. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 1, 254-267. Also, transl.: Osservatore med., Palermo, 1874, xvii, 159-174.—**Noyes** (H. D.) The ophthalmoscope as a help to diagnosis of brain disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 384-395.—**Ogle**. Comatose state; cause obscure; peculiar slowness of pulse. Lancet, Lond., 1863, ii, 158.—**Ogle**. Case of peculiar delirium; slowness of pulse; sudden accession of hemiplegia; peculiar supuration of the eyelids on the paralysed side. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 196.—**Ogle**. Two cases illustrating the diagnosis between real and apparent intracranial disease. Lancet, Lond., 1871, i, 853.—**Ogle**. Epilepsy and hemiplegia in a gouty subject; articulating glossoplegia for some days; recovery. Ibid., 1874, i, 441.—**Osuna** (P. A.) Diagnóstico diferencial entre la fiebre cerebral y la encefalitis. Anales de med., Córdoba, 1880, v, 103-105.—**Pagenstecher** (H.) Pathological and anatomic researches on the inflammatory changes occurring in the intra-ocular terminations of the optic nerves as a consequence of cerebral disease. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 125-163, 3 pl.—**Paillard**. Mémoire et observations sur quelques maladies de l'encéphale; sur les symptômes attribués par plusieurs auteurs à ces maladies. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iii, 361-380.—**Palmer** (D.) Case of extensive disease of the brain, unaccompanied by the usual diagnostic symptoms. Boston M. & S. J., 1829-30, ii, pt. 2, 417.—**Panas** (F.) Contributions à l'étude des troubles circulatoires visibles à l'ophthalmoscope dans les lésions traumatiques du cerveau. [Rapp. de M. Girard-Toulon.] Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 334-348.—**Panas**. Certaines manifestations oculaires, et particulièrement des troubles pupillaires dans les affections cérébro-spinales. In his: Conférences clin. d'ophth., 82, Par., 1878, 19-23.—**Pantel**. Psychische Störungen im Verlaufe akuter Krankheiten. Memorabilien, Heilbr., 1873, xvii, 212-214.—**Perrenout**. Étude clinique sur le diagnostic des tumeurs cérébrales. Arch. gén. de méd., Par., 1865, i, 281-309.—**Pooley** (T. R.) Right-sided binocular hemipia depending upon a gummy tumor in the left posterior lobe of the brain. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 148-150. Also, transl.: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 27-29.—**Rafferty** (T. N.) A case of brain disease characterized by double retinitis, loss of intellect and progressive general paralysis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxiv, 241-244.—**Récamier**. Affection contractée; aphonie; absence de coma; pupilles insensibles contractées; liberté du système locomoteur; roideur du col et du tronc; conservation de la sensibilité; point de fièvre dans le principe; saignées au col; ventouses scarifiées le long de la colonne; bains; tartre stibié à haute dose; léger ramollissement de la voûte à trois piliers; marbrures de l'estomac; quelques plaques rouges vers la valvule iléo-cæcale; tubercules des poulmons. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, ii, 12-15.—**Ridard** fils. Lettres d'un praticien au professeur Lallouand, sur l'incertitude du diagnostic dans les maladies de l'encéphale. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1841-2, i, 9-39.—**Robert**. Diagnóstico de los tumores del encéfalo. Independ. méd., Barcel., 1869-70, i, no.

Brain (Diseases of, Symptoms and diagnosis of).

18, 4-6; no. 19, 4-6.—**Robertson** (A.) Observations on some points in cerebral pathology, and on percussion of the skull. *J. Ment. Sc., Lond.*, 1878, xxiv, 224-233.—**Rosenbach** (J.) Ein Fall von Neuroretinitis bei Tumor cerebri. *Arch. f. Ophth., Berl.*, 1872, xviii, pt. 1, 31-52, 2 pl.—**Rosenthal** (M.) Klinische Beiträge zur Symptomatologie und Diagnostik der Tumoren der Hirnbasis und des Pedunculus. *Med. Jahrb., Wien*, 1870, xix, 163-181.—**Rostan**. Leçons sur les maladies du cerveau; des alterations de l'intelligence considérées comme signes des affections cérébrales. *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1842, vii, 106-109.—**Rothmund** (A.) & **Schwenninger** (E.) Ein Fall von Stauungspapille bei Gehirntumor. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1873, xi, 250-259.—**Rumpf** (T.) Ueber einige Rückenmarkssymptome bei chronischen Gehirnerkrankungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1878-9, xxiii, 527-541.—**Runge** (F.) Ueber Kopfdruck. *Arch. f. Psychiat., Berl.*, 1876, vi, 627-681.—**Ruscitti** (P.) Contribuzione alla diagnosi dei tumori cerebrali. *Movimento*, Napoli, 1869, i, 89-92.—**Russell**. Contraction of the pupils in conjunction with cerebral disease. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1870, ii, 392.—**Schmidt** (H.) & **Wegner**. Aehnlichkeit der Nervo-Retinitis bei Hirntumor und Morbus Brightii. *Arch. f. Ophth., Berl.*, 1869, xv, pt. 3, 253-275.—**Schnurrer**. Zur Diagnose der Gehirnerkrankungen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1846, xvi, 193-197.—**Senator** (H.) Zur Diagnostik der Hirnerkrankungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1879, xvi, 41; 60; 75. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1878-9), 1880, x, pt. 1, 33-26; pt. 2, 18-42.—**Sewell** (J.) Case of cerebral disease accompanied by anomalous and fatal symptoms. *Canada M. J.*, Montreal, 1852-3, i, 257-260.—**Stabell** (F.) Om Muligheden af at diagnosticere Hjernesygdommenes specielle Sæde. [On diagnosing exact seat of diseases of the brain.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania*, 1864, xviii, 304-315.—**Lesione cerebrale con perdita totale dei moti del linguaggio articolato e della deglutizione.** *Gior. anal. di med., Milano*, 1828, x, 71-75.—**Sudden death in cerebral disease; necessity of routine ophthalmoscopic examinations in cases of disease of the brain.** *Lancet, Lond.*, 1873, i, 875.—**Swanzy** (H. R.) The significance of "congestion papilla," or "choked disc," in intra-cranial disease. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lix, 177-183.—**Talko** (J.) Zmiany w oku przy cierpieniach mózgowych. [Materyjal do cerebroskopii.] [Ophthalmoscopy in disease of brain.] *Medycyna, Warszawa*, 1873, i, 469; 517; 613; 805; 821; 1875, iii, 33.—**Terzi** (G.) Storia di una vertigine con successiva impotenza degli arti inferiori, tremore convulsivo generale, cospicua sonnambulismo. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1853, 3, s. xxiv, 178-205.—**Thielmann** (H.) Entzündung der Pia mater und eines Theiles der rechten Hemisphäre des grossen Gehirns bis zum rechten Pedunculus cerebri und dadurch bewirkte rothgraue Erweichung desselben; Hypertrophie und Entartung der Milz und Nieren; Entzündung der Bronchien und des Parenchyms beider Lungen; Sektion; ein Beitrag zur Diagnose der Hirnkrankheiten. *Med. Ztg. Rnslands, St. Petersburg*, 1851, viii, 347; 355.—**Tiling** (T.) Beitrag zur Diagnostik der Heerdekrankungen in den Grosshirnhemisphären. *St. Petersburg, med. Ztschr.*, 1873-4, n. F., iv, 251-259.—**Timermans** (G.) Storia di una encefalopatia con lacerato maciaco. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1867, 3, s. iv, 537; 589.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on cases exhibiting cerebral symptoms without cerebral lesion. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xii, 89-93.—**Toulmouche** (A.) De quelques phénomènes encore inexplicables observés dans certaines lésions du cerveau. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2, s. xi, 54-59. Also: *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1843, i, 3-9.—**Travers**. Interesting case of amaurosis, dependent upon a cerebral tumour. *Lancet, Lond.*, 1828, i, 181.—**Vance** (R. A.) The early symptoms of cerebral disease. *Michigan Univ. M. J.*, Ann Arbor, 1871-2, ii, 256-240.—**West**. The physical diagnosis of brain disease. *Med. World, N. Y.*, 1871-2, i, 1-6. Also, Reprint.—**Webber** (S. G.) Concerning the diagnosis of lesions of the base of the brain. *Boston M. & S. J.*, 1869, iv, 93-103.—**West** (C.) On cerebral symptoms independent of cerebral disease. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1859, xl, 623-626; 1861, i, 353-356.—**Williams**. On cerebral disease unattended with cerebral symptoms. *Ibid.*, 1861, i, 409-413.—**Wolzenordff**. Spiegelschrift bei Hirnkranken. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 456.—**Woodson** (L. M.) Case of disease of the cerebro-spinal centres, characterized by constant hicough; death. *Tenn. Soc. M. Soc., Nashville*, 1858, xxix, 29-34.—**Wyss** (O.) Vorweisung eines Kindes mit interessanten Hirnerscheinungen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1877, vii, 200.

Brain (Dropsy of).

See **Hydrocephalus**.

Brain (Duality of).

BROWN-SÉQUARD (C.-E.) Dual character of the brain. 8°. *Washington*, 1877.

HAVE we two brains? Soul and intellect. [In answer to a lecture of Dr. Brown-Séguard.] sm. 4°. [n. p., n. d.]

Broca. Rapport sur un mémoire de M. Armand de Fleury intitulé: De l'inégalité dynamique des deux hémisphères cérébraux. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1877, 2, s., vi, 508-539.—**Brown-Séguard** (C.-E.) The brain power of man: Has he two brains, or has he only one? *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 330-333.—**Hughlings-Jackson** (J.) On the nature of the duality of the brain. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1874, n. s., xvii, 19; 41; 63.—**Lussana** (F.) Della duplicità indipendente degli emisferi cerebrali. *Gazz. med. ital. lomb., Milano*, 1854, 3, s., v, 421.—**Smith** (J. B.) Duality of the brain. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1878, xxi, 346-349.—**Wigan** (A. L.) The duality of the mind proved by the structure, functions, and diseases of the brain. *Lancet, Lond.*, 1844, i, 39-41.

Brain (Exhaustion of).

See **Brain** and **mind**.

Brain (Fætal).

See **Brain** (Development of).

Brain (Foreign bodies in).

See, also, **Brain** (Concretions in); **Brain** (Wounds, etc., of); **Head** (Injuries of).

Carpenter (W. B.) Case in which various foreign bodies were inserted in the brain with suicidal intent, and retained there for several months [puncture in head with awl]. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1876, n. s., lxxi, 426-429.—**Cowling** (R. O.) Extraction of a bullet from the brain. *Louisville M. News*, 1876, ii, 33.—**Goryachev** (I. A.) Seuchai prebraniya v' mozgu pulin v' techenu goda i dvuch mjesyatsev. [Bullet in brain through many years.] *Laitop. khirurg. Obsh. v' Mosk.*, 1874, i, 296-299.—**Herremann**. Séjour prolongé d'un corps étranger dans la substance cérébrale. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1854, xxi, 138-145. Also: *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1854, xxxii, 167-170.—**Hertz**. Ein Fall von Irresin durch einen Fremdkörper im Gehirn. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn*, 1863, xx, 19-23.—**Hughes** (R.) On a case of foreign body in the brain; absence of symptoms. *Lancet, Lond.*, 1858, ii, 307.—**Huppert** (M.) Fremder Körper im Gehirn. *Arch. d. Heilk., Leipz.*, 1875, xvi, 97-104.—**Knife-blade** two inches long imbedded in the brain; life remaining for several days. [Extr. from: *Public Ledger*, Oct. 9, 1871.] *Phila. M. Times*, 1871, ii, 59.—**Langlet**. Observation sur un corps étranger qui a séjourné plus de 18 mois dans la substance du cerveau. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1872, iii, 233-238.—**Pignolo** (G.) Palla di revolver da quattordici mesi nel cervello. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1866, ix, 401.—**Turnipseed** (E. B.) Removal of the blade of a pocket-knife from the brain of a negro man. *Tr. South Car. M. Ass., Charleston*, 1874, 101-104.—**Tyson** (E.) One hemisphere of the brain spheclated, with a stone in it. *Phil. Tr., Lond.*, 1700, iii, 27.—**Zinck**. Notice sur un corps étranger perdu dans le cerveau où il a séjourné pendant dix-sept mois. *Rec. de méd. de méd. . . mil., Par.*, 1822, xii, 221-250.

Brain (Functions of).

See, also, **Brain**; **Brain** (Duality of); **Brain** (Localization of function in); **Brain** and **mind**.

DEPAEUW (A.) *Déterminer si le cerveau proprement dit est nécessaire à la perception des sensations. 4°. *Paris*, 1841.

FERRIER (D.) The functions of the brain. 8°. *London*, 1876.

FOURNIÉ (É.) Recherches expérimentales sur le fonctionnement du cerveau. 8°. *Paris*, 1873.

INQUIRY (An) into the functions of the brain in man, and in the lower order of animals. 8°. *Philadelphia*, 1824.

STECH (J.) *Functionum cerebri collustratio physiologica. 8°. *Pestini*, 1836.

Althaus (J.) The functions of the brain. Nineteenth Century, *Lond.*, 1879, vi, 1021-1032.—**Benedikt** (M.) Die physischen Funktionen des Gehirns im gesunden und kranken Zustande. *Wien. Klinik*, 1875, i, 197-222.—**Bernard** (C.) Des fonctions du cerveau. *Rev. d. deux mondes, Par.*, 1872, xcvi, 373-385. Also, *transl.*: *An. de cien. méd., Madrid*, 1878, iii, 413; 425. Also, *transl.*: *Pop. Sc. Month., N. Y.*, 1873, ii, 64-74.—**Carnevale-Arellia** (A.) Alcune idee sulle funzioni dell'encefalo. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1842, xiv, 3-15.—**Fick** (L.) Ueber die Hirnfunktion. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wis-*

Brain (Functions of).

sensch. Med., Berl., 1851, 385-430.—**Field** (G. B. W.) & **Ott** (I.) A new function of the corpora quadrigemina. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1879, n. s., iv, 685-687.—**Goltz** (F.) Beiträge zur Lehre von den Functionen des Gehirns der Frösche. *Centr. bl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 690; 705.—**Guérin de Mamez**. Mémoire sur les fonctions de l'encéphale. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1832, xliii, 387-407.—**Horne** (E.) Observations on the functions of the brain. *Phil. Tr.*, Lond., 1814, civ, 469-486.—**Laycock** (T.) On the reflex function of the brain. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1845, xix, 298-311. — Further researches into the functions of the brain. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1853, xvi, 155-187. — On the reflex function of the brain: a correction of dates. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 705.—**Munk** (J.) Die Functionen des Grosshirns. *Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh.*, Berl., 1880, vi, 72-86.—**Nasse** (F.) Das Gemeingefühl im Gehirn. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1851, viii, 345-349.—**Nothnagel** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Functionen des Gehirns. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1873, lviii, 184; lviii, 420; 1874, ix, 129; 1875, lxii, 201; 1876, lxxviii, 33; 1877, lxxi, 280.—**Wagner** (R.) Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Functionen des Gehirns. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., v, 215; 1861, xi, 266. Also, *transl.*: *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1861, iv, 242; 384; 546.

Brain (Gangrene of).

Baillarger. Gangrène du cerveau. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xxiv, 206.—**Dacaisne** (P.) Gangrène d'une partie de la base de l'encéphale reconnaissant pour cause une thrombose survenue à la suite d'une phlébite spontanée du sinus latéral droit; considérations relatives à l'histoire clinique et anatomo-pathologique de cette lésion du cerveau. *Mém. Acad. imp. de méd.*, Par., 1865-6, xxvii, 91-126.—**Günsburg** (F.) Gangrän des Gehirns nach Decubitalbrand. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 233.—**Le noir**. [Case of circumscribed gangrene of brain.] *Ibid.*, 1829, iv, 53.

Brain (Hæmorrhage in or on).

See, also, **Aneurisms** (Cerebral, etc.); **Aneurisms of basilar artery**; **Apoplexy**; **Arachnoid** (Diseases of); **Artery** (Carotid, Ligature of); **Artery** (Meningeal); **Bright's disease** (Complications, etc., of); **Head** (Injuries of)—Cases; **Head** (Injuries of, Complications of)—**Pons Varolii** (Hæmorrhage of); **Puerperal apoplexy**.

AGNÈS (J.-A.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1831.

ALIBERT (I.) *Étude des symptômes de l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1869.

ANDRÉ (J.-P.) *Essai sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1853.

AVELLINO (A.-A.) *Diagnostic différentiel entre l'hémorrhagie et le ramollissement cérébrale. 4°. *Paris*, 1836.

BAILLARGER (J.-G.-F.) *Du siège de quelques hémorrhagies méningées. 4°. *Paris*, 1837.

BARBIER (E.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1857.

BARRÉ (J.) *Sur l'apoplexie considérée comme hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1823.

BARTHÉLEMY (F.-P.) *Sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1830.

BATTALLIA (G.) *De apoplexia sanguinea. 4°. *Halle*, [1719].

BAUCHERON (A.-D.) *Essai sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1825.

BERTRAND. *Considérations sur les hémorrhagies méningées. 4°. *Paris*, 1868.

BERTRAND (J.-B.-D.) *Sur l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1824.

BERTRAND (M.-F.-A.) *De l'hémorrhagie cérébrale comparée au ramollissement sénile et à quelques autres affections des centres nerveux. 4°. *Paris*, 1852.

BOUCHARD (C.-J.) *Étude sur quelques points de la pathogénie des hémorrhagies cérébrales. 4°. *Paris*, 1863.

— The same. *Transl. from the French with notes by T. J. MacLagan*. 8°. *London*, 1872.

BOUROULLOU (A.-B.) *Des causes de l'hémorrhagie cérébrale, vulgairement appelée apoplexie sanguine. 4°. *Paris*, 1854.

Brain (Hæmorrhage in or on).

BOY (G.) *Sur l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1829.

BRESSON (J.-B.) *Essai sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1826.

LE BRETON (C.-J.-V.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1852.

BRIAND (H.) *Sur les hémorrhagies cérébrales. 4°. *Paris*, 1835.

BRUDER (C.) *Ueber den Gehirn-Schlagfluss. 8°. *Halle*, [1869].

CAMPAS (A.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1843.

CARRIER (J.-B.) *De l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1827.

CHASSERAU (J.-B.) *De l'apoplexie ou de l'hémorrhagie des centres nerveux. 4°. *Paris*, 1837.

CHEVALIER (A.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1833.

CLAUDER (G. Z.) *De hæmorrhagia cerebri. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, 1730.

COIRRE (H.-P.-M.) *Hémorrhagie des hémisphères cérébraux. 4°. *Paris*, 1835.

COLARD (A.-J.-B.) *Essai sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1837.

COLLAS (J.-R.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1851.

COLLET (N.-A.) *Sur l'hémorrhagie encéphalique. 4°. *Paris*, 1836.

COPPIN (E.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1853.

CORMIER (F.-N.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1846.

CORNIL (C.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1851.

CORNU (J.-B.-L.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1854.

CUELLO (J.) *De apoplexia cerebri sanguinea. 8°. *Berolini*, 1864.

DANDRIEU (H.) *De l'hémorrhagie cérébrale, ou apoplexie. 4°. *Paris*, 1852.

DANIEL-LACOMBE (F.-F.) *Considérations sur l'analogie et les différences qui existent entre l'apoplexie et le ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1835.

DEDOUILLIN (L.) *Essai sur l'apoplexie, considérée comme hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1825.

DELAMARRE (G.-F.-C.) *Sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1834.

DENIEL (L.-S.-M.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1852.

DIDION (F.-A.-J.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1852.

DIVERNERESSE (L.-L.) *Sur l'apoplexie ou l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1837.

DOUCHET (P.-J.-A.) *Sur l'encéphalorrhagie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1823.

DROUET (E.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1851.

DUCOUX (P.-P.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1858.

DUFFOUR (A.) *Sur l'apoplexie, considérée comme hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1828.

DUFIL (J.-P.-A.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1849.

DUGAST (E.) *Quelques considérations sur les hémorrhagies méningées cérébrales. 4°. *Paris*, 1839.

DUPHÉNIEX (R.-G.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1846.

EVEN (F.-L.) *Sur l'apoplexie sanguine ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1833.

FEUGÈRE (H.-M.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1853.

FONCIN (M.-F.-A.) *De l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1833.

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

FRIEDLAENDER (H.) * De hæmorrhagia cerebri. 8°. *Berolini*, 1861.

FRON (A.) * De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1850.

GALLOPAIN (C.) * Des hémorrhagies cérébrales intra-ventriculaires. 4°. *Paris*, 1877.

GARRIGOU (A.) * De l'hémorrhagie cérébrale, envisagée principalement au point de vue des symptômes et du traitement. 4°. *Paris*, 1859.

GAUDIN (F.-L.-P.) * De l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1827.

GAULY (A.) * Sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1829.

LE GUÉDOIS (J.) * De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1851.

GUTTENTAG (M.) * De hæmorrhagia cerebri, addito hujus morbi specimine. 8°. *Berolini*, [1847].

HANNAY (A.) * De apoplexia sanguinea. 8°. *Edinburgi*, 1812.

HECQUET (M.-N.-A.) * Essai sur l'histoire et l'anatomie pathologique des hémorrhagies intra-crâniennes sans altération de l'encéphale. 4°. *Paris*, 1849.

HENTZEN (A.) * Ueber Apoplexia sanguinea. 8°. *Berlin*, 1869.

HERTEL (C. T.) * De apoplexia cerebri sanguinea. 8°. *Berolini*, [1861].

HOLAIND (A.-V.) * Sur certains points de l'histoire de l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1854.

HUELIER (O.) * De apoplexiis meningum cerebralium. 8°. *Fratislarie*, 1856.

HUTIN (C.) * De la température dans l'hémorrhagie cérébrale et le ramollissement. 4°. *Paris*, 1877.

JOHNSTON (J.) * De apoplexia sanguinea. 8°. *Edinburgi*, 1781.

LAFFEUILLADE (P.-P.) * Sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1832.

LALLOUR (E.) * De l'hémorrhagie dans les centres nerveux. 4°. *Paris*, 1844.

LAMBERT (P.-A.) * De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1832.

LANGLOIS (J.-L.) * Diss. sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1838.

LAPEYRIN (A.-D.) * De l'hémorrhagie cérébrale ou apoplexie. 4°. *Paris*, 1852.

LEBLED (P.-V.) Sur l'hémorrhagie cérébrale et sur le ramollissement idiopathique du cerveau. 4°. *Paris*, 1848.

LEFEBVRE (E.) * De l'apoplexie sanguine du cerveau. 4°. *Paris*, 1832.

LEGROS (B.-V.) * Diss. sur l'apoplexie cérébrale sanguine. 4°. *Paris*, 1829.

LEVIN (J.) * De hæmorrhagia cerebri nonnulla. 8°. *Berolini*, [1838].

LIUVILLE (H.) De la généralisation des anévrysmes miliaires. Coexistence de ces lésions dans le cerveau avec des altérations vasculaires analogues dans différentes parties du corps. 8°. *Paris*, 1871.

LONGET (A.) * Quelques considérations sur les exhalations sanguines des méninges. 4°. *Paris*, 1835.

LOUBOUTIN (H.) * De l'hémorrhagie des hémisphères cérébraux. 4°. *Paris*, 1837.

LUNEAU (J.) * Étude sur la pathogénie des hémorrhagies primitives de la cavité de l'arachnoïde crânienne. 4°. *Paris*, 1873.

MAEDER (A. J. H.) * De causis hæmorrhagiæ cerebralis. 8°. *Berolini*, [1842].

MENVILLE (C.) * Sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1831.

MIMEREL (L.-A.) * Sur l'apoplexie sanguine. 4°. *Paris*, 1825.

MINARIE (E.) * De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1853.

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

MONGIBEAUX (F.) * De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1848.

MOREAU (H.) * De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1853.

MOULIN (É.) * Sur l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale; considérations nouvelles sur les hydrocéphales; description d'une hydropisie cérébrale particulière aux vieillards. 4°. *Paris*, 1819.

MUSHET (W. B.) A practical treatise on apoplexy, with an essay on (so-called) nervous apoplexy, ou congestion of the brain and serous effusion. 8°. *London*, 1866.

NIEMETZ (J. W.) * De apoplexia sanguinea, adnexis observationibus nonnullis, etc. 8°. *Praga*, [n. d.]

NOGUEIRA (L. A. B.) * Hemorrhagia cerebral. 4°. *Rio de Janeiro*, 1878.

NORMAND (F.-M.-P.) * Sur les hémorrhagies cérébrales, considérées comme causes d'apoplexie, précédée d'un léger aperçu sur les hémorrhagies en général. 4°. *Paris*, 1810.

PANNEVEL (G.-S.) * Sur l'étiologie et la paralysie de l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1868.

PAUVERT (P.-É.) * Des hémorrhagies des méninges considérées surtout au point de vue anatomopathologique. 4°. *Paris*, 1865.

PESCHAUD (A.-P.) * De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1851.

PLATNER (J. Z.) * De affectibus capitis ex hæmorrhagiis molientibus. 4°. *Halæ*, [1716].

PLÖO (J.) * De apoplexia sanguinea memoratu digna, adnexa historia morbi clinica synoptica. 8°. *Praga*, [1838].

POIRIER DE LA GILBERDERIE (A.) * Sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1831.

PORNOT (J.-F.-A.) * Des causes et du traitement de l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1857.

QUESNEVILLE (G.-A.) * Sur l'apoplexie sanguine, ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1834.

QUIDING (N. A.) * Om diagnosen af hæmorrhagia cerebri. 8°. *Lund*, 1850.

RANSON (H.-E.) * De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1851.

RAPPOLT (T.) * De rariore quodam apoplexiæ casu. 8°. *Regiomonti Prussorum*, 1851.

RAYNAUD (F.) * Sur l'apoplexie, ou l'hémorrhagie spontanée des centres nerveux. 4°. *Paris*, 1834.

REGNIER (G.) * Sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1835.

REINECKE (F. J.) * De hæmorrhagia cerebri. 8°. *Halæ*, 1839.

RINKE (V. E. T. A.) * De apoplexiæ cerebri sanguinæ pathogenesi. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

RIOBÉ (M.) * Observations propres à résoudre cette question: L'apoplexie, dans laquelle il se fait un épanchement de sang dans le cerveau, est-elle susceptible de guérison? 4°. *Paris*, 1814.

——. The same. 8°. *Paris*, 1814.

RIVIÈRE (J.) * Sur l'apoplexie sanguine. 4°. *Paris*, 1811.

ROCHOUX (J.-A.) * Propositions sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1812.

——. Recherches sur l'apoplexie. 8°. *Paris*, 1814.

——. Recherches sur l'apoplexie, et sur plusieurs autres maladies de l'appareil nerveux cérébro-spinal. 8°. *Paris*, 1814.

——. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1833.

RÖRIG (G.) * Ueber Blutextravasat in der Schädelhöhle. 8°. *Würzburg*, 1839.

ROMBERG (M. H.) Commentationes quædam de cerebri hæmorrhagia. 4°. *Berolini*, 1830.

ROSSIGNOL (J.-A.) * Sur l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale, suivie de quelques propositions. 4°. *Paris*, 1836.

Brain (Hæmorrhage in or on).

SAINSBURY (G.) *De apoplexia sanguinea. 8°. *Edinburgi*, 1809.

SCARLETT (R.) *De apoplexia, eaque præcipue quæ sanguinea appellatur. 8°. *Edinburgi*, 1795.

SCHREYER (A.) *Sur l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1836.

SEIDEMANN (A. A.) *De hæmorrhæa cerebri, adnexa historia morbi clinica. 8°. *Pragæ*, [1834].

SEILER (R.) *Zur Aetiologie der Apoplexia sanguinea. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

SEMLER (C. H. A.) *De hæmorrhagia cerebri meningea variis vitæ ætatibus. 8°. *Berolini*, [1854].

STAENGLMAYR (J.) *De apoplexia cerebri, in specie de apoplexia cerebri sanguinea. 8°. *Landshuti*, 1839.

STEINGRABER (A. H. A.) *De hæmorrhagia cerebri. 8°. *Berolini*, [1854].

THOMAS (A.-F.) (*Montagne*). *De l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1833.

TOUTAIN (J.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1850.

VAUSSIN (H.) *De l'apoplexie envisagée spécialement dans ses rapports avec la cérébrite (ramollissement cérébral). 4°. *Paris*, 1846.

VERLHAC (J.-B.) *De l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1847.

VIGNERON (J.-L.) *De l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1827.

VILLEROY (G.-E.) *Essai sur l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1830.

WALSH (R. F.) *De apoplexia sanguinea. 8°. *Edinburgi*, 1820.

WEBER (F.-A.-C.) *De Phémorrhagie des méninges cérébrales. 4°. *Strasbourg*, 1852.

WEISS (A.) *Zur Pathogenese der Gehirnhämorrhagie. 8°. *Erlangen*, 1869.

Abraham (R.) Case of sanguineous apoplexy. *Edinb. M. & S. J.*, 1825, xxiv, 301-304. — **van den Acker** (J. H.) *In his*: Drie ziektegevallen, etc. 8°. *Leyden*, 1856, 20-26. — **Albi**. Foyer apoplectique considérable de l'hémisphère droit du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 252. — **Alègre**. Mort subite; hémorrhagie entre la pie-mère et la substance du cerveau; cœur hypertrophié sans ossifications ni rétrécissement. *Ibid.*, 1833, viii, 85-96. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1833, iii, 65-77. — [**Alexander**.] Contracted kidneys; hypertrophy of left ventricle; cerebral hemorrhage. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1875, ii, 365. — **Allbutt** (C.) Remarks suggested by a case of encephalic hemorrhage. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1869, ii, 656. — **Allier** fils. Hémorrhagie cérébrale chez une petite fille de deux ans; guérison. *Clin. d. hôp. d. enf.*, *Par.*, 1842, ii, 199-203. — **Alling**. Hémorrhagie méningée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 103. — **Althaus** (J.) The prognosis of cerebral hemorrhage. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1876, ii, 101-104. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Psychiat.*, *Berl.*, 1877, viii, 43-56. — **Amabile** (S.) Case of meningeal apoplexy. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1866, i, 106. — **Amidon**. Ventricular hemorrhage and apoplectic neuro-retinitis. *Ibid.*, 1878, xiv, 13. — **Anmerkung** von Schlag-Flüssen. *Med. u. chir. Berl. wechntl. Nachr.*, 1742, i, 299-308. — **Armstrong** (A.) Case of extravasation in the brain. *Dublin M. & Phys. Essays*, 1808, i, 66-69. — **Arndt** (R.) Aus cinem apoplectischen Gehirn. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1878, 7. F., ii, 449-480, 1 pl. — **Ash** (V.) [Rupture of a cerebral artery in an epileptic fit.] *Lancet*, *Lond.*, 1871, i, 845. — **Assaggioli** (A.) & **Bonvecchiato** (E.) Emianestesia mesocéflica da emorragia del peduncolo cerebrale destro. *Riv. sper. di freniat.*, *Reggio-Emilia*, 1879, v, 190-197. — **Baker** (G. W.) Early degeneration of cerebral arteries: cerebral hemorrhage. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, *Brooklyn*, 1879, i, 40-42. *Also*: *Proc. M. Soc. County Kings*, *Brooklyn*, 1879, iv, 92. — **Baras** (M.-L.-P.) Hémorrhagie cérébrale, occupant le corps strié, la couche optique du côté gauche et la protubérance annulaire; altération crétacée des artères cérébrales; hypertrophie concentrique du ventricule gauche du cœur. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1833, xi, 170-183. — **Baraggi** (C.) Caso di emorragia sottoaracnoidea della probabile durata di circa un anno con sordità completa da lesione corticale o morte per emorragia cerebrale. *Gazz. d. osp.*, *Milano*, 1880, i, 393-399. — **Barcy** & **Thaon**. Hémorrhagie méningée; attaque apoplectique foudroyante; contracture des membres, suivie de flaccidité; polyurie, albuminurie, glycosurie; contraction de la pupille, pas de dilatation par l'atropine; apoplexies rétiniennes; autopsie. *Nice-méd.*, 1877, i, 171-175. — **Barie**. Hémorrhagie cérébrale survenue à l'âge de onze ans; foyer hémor-

Brain (Hæmorrhage in or on).

rhagique cicatrisé, occupant la capsule externe, le noyau lenticulaire gauche et s'étendant en avant sur la capsule interne, [etc.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 757-762. *Also*: *Progrès méd.*, *Par.*, 1877, v, 234. — **Barker** (T. A.) Apoplectic clots. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 18. — **Barlow** (T.) Miliary aneurysms on a branch of the anterior cerebral artery in a case of apoplexy. *Ibid.*, 1878, xxix, 8. — **Barth**. *†* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 213. — **Barth**. Apoplexie du centre de la protubérance cérébrale. *Ibid.*, 1853, xxviii, 113-115. — **Barthélemy**. Hémorrhagie cérébrale; lésion du corps opto-strié et du ventricule latéral gauche; hémiplegie droite, flasque et complète; coma continu; plaques de ramollissement jaune; destruction lacunaire ancienne de toute l'écorce des circonvolutions temporales, n'ayant jamais donné lieu à aucun signe. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 260-264. *Also*: *Progrès méd.*, *Par.*, 1879, vii, 922. — **Barthez** & **Rillet**. Mémoire sur les hémorrhagies de la grande cavité de l'arachnoïde chez les enfans. *Gaz. méd. de Par.*, 1842, 2. s., x, 705; 723. — **Baudeloque**. Hémorrhagie cérébrale chez un enfant de 11 ans; hémiplegie gauche; saignées répétées au début; vésicatoire à la nuque; puis purgatifs à des intervalles assez rapprochés; donches sulfureuses; diminution progressive de la paralysie; guérison presque complète au bout de cinq mois. *Ibid.*, 1834, 2. s., ii, 103. — **Bauduy** (J. K.) The diagnosis and treatment of cerebral hemorrhage. *St. Louis M. & S. J.*, 1871, n.s., viii, 122-143. *Also*: *Missouri Clin. Rec.*, *St. Louis*, 1874-5, i, 51-57. — **Baynes** (G. A.) Case of cerebro-spinal subarachnoid hemorrhage, proving suddenly fatal after several attacks of temporary loss of consciousness. *Canada M. & S. J.*, *Montreal*, 1875, iii, 481-489. — **Bayne**. Meningeal hemorrhage. *Canada M. Rec.*, *Montreal*, 1875, iii, 525-527. — **Baynton** (W. N.) Obscure case of cerebral hemorrhage. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1878, xxxviii, 168. — **Béchet**. [Blood in cavity of arachnoid in infant of 3 months.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 44. — **Beequerel**. Hémorrhagies encéphaliques. *Clin. d. hôp. d. enf.*, *Par.*, 1842, ii, 3-11. — **Bézier**. Clinical lectures on cerebral hemorrhage. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1867, ii, 533; 641. *Also*, *transl.*: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1868, xli, 81. *Also*, *transl.*: *Klin. Voordrachten*, 89, *Rotterdam*, 1869, no. 2, 5-16. — **Beitrag** (Ein) zu der Frage: "Ueber die Schädlichkeit des Adenlases bei Gehirnapoplexie". *Med. Ztg. Russlands*, *St. Petersburg*, 1852, ix, 361; 369. — **Bennett** (H.) Case of cerebral hemorrhage in a child one year and ten months old. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1879, ii, 692. — **Bérard** (A.) jeune. Observation d'hémorrhagie cérébrale. *Clin. d. hôp.*, *Par.*, 1827, i, no. 13, 1-2. — **Bérard**. Hémorrhagie cérébrale avec kyste apoplectique, etc. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1831, vi, 97-102. — **Bernard**. Observation d'hémorrhagie cérébrale sans paralysie. *Union méd.*, *Par.*, 1848, ii, 381. — **Beroud**. Hémorrhagie cérébrale foudroyante. *Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire* (1873), 1874, v, 169. — **Berthold**. Apoplexia sanguinea bei ansehnend vorhanden Blutungen. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1858, i, 107. — **Benrman**. Hémiplegie ancienne guérie: foyer licaire correspondant dans la capsule externe à droite; hémiplegie récente; paralysies passagères de la langue, du pharynx, du voile du palais; mort; foyer dans les circonvolutions pariétales gauches. *Progrès méd.*, *Par.*, 1876, iv, 583-585. — **Blachez**. Rupture de l'artère basilaire; hémorrhagie méningée; mort subite; cicatrices apyphylitiques du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 335-339. — **Blachez**. Hémorrhagies méningées. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1868, iv, 70-83. *Also*: *Union méd.*, *Par.*, 1867, 2. s., ii, 185; 194; 217. — **Black**. Cases of cerebral hemorrhage far back. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1877, ii, 619. — **Blain des Cormiers**. Épanchements sanguins multiples avec concrétions calcaires dans le cervelet, chez un sujet mort à la suite de nombreuses attaques d'épilepsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 306-312. — **Blyckaerts**. Une question médico-légale. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1876, xxix, 3. — **Bobillier**. Case of rupture of the right sinus. *Edinb. J. M. Sc.*, 1826-7, ii, 288-291. — **Borelli** (G.) Dilatazione di tutto il sistema arterioso con ossificazione ai vasi del cervello, e consecutivo spandimento nella cavità del cranio. (*Giorn. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*.) *Iac. di oss. clin.-patol.*, *Torino*, 1851-4, i, 129-132. — **Bouchard** (C.) Note sur les causes de la persistance de la coloration ocreuse dans les hémorrhagies anciennes des centres nerveux. *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1868, i, 458-461. — **Bouchard**. De l'hémorrhagie cérébrale; questions de priorité. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1877, 2. s., xiv, 297. — **Boudet** (E.) Un énorme foyer qui a détruit les trois quarts de l'hémisphère droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xlii, 70. — **Boudet**. Épanchement de sang enkysté dans la cavité arachnoïde. *Ibid.*, 1841, xvi, 137. — **Boudet**. Mémoire sur l'hémorrhagie des méninges. *J. d. comm. méd.-chir.*, *Par.*, 1838-9, i, 179-185; ii, 45-56. *Also*, *Reprint*. — **Bouilland**. Hémorrhagie cérébrale; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1841, 2. s., iii, 168. — **Bouilland**. Mélange d'hémorrhagie cérébrale et de ramollissement de l'hémisphère gauche du cerveau; autopsie. *Ibid.*, 632. — **Bouilland**. Hémorrhagie cérébrale droite avec hémiplegie gauche; autopsie. *Ibid.*, 1842, 2. s., iv, 133. — **Bouilland**. Des signes propres à faire distinguer les hémorrhagies cérébrales des hémorrhagies cérébrales. *Union méd.*,

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

Par., 1859, 2. s., ii, 535; 585; 601. — **Hémorrhagie cérébrale** des deux côtés; un foyer dans l'hémisphère gauche, un second dans le lobe antérieur droit. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 149. — **Bouillon-Lagrange**. Observation d'hémiplegie du côté droit, produite par un épanchement sanguin enkysté à la surface de l'hémisphère droit du cerveau. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1847, ii, 313-330. — **Bourneville**. Hémorrhagie cérébrale dans la conche optique; anévrysmes miliaires. *Ibid.*, 244-249. — Attâques successives d'apoplexie; hémiplegie à droite; hémorrhagie de la protuberance, etc.; anévrysmes miliaires. *Ibid.*, 249-258. — Hémorrhagie cérébrale et méningite; anévrysmes multiples des artères de l'encéphale; anévrysmes miliaires. *Ibid.*, 449-453. — *† Ibid.*, 1869, xlv, 339-344. — **Bourneville & Harranger**. Ancien foyer hémorrhagique de la 1^{re} et de la 2^{me} circonvolution frontale droite, n'ayant jamais déterminé de troubles du mouvement; épilepsie, vertiges, accès, état de mal; affaiblissement ancien de l'intelligence et de la mémoire; coquebuche avec fièvre intense; déformations crâniennes. *Ibid.*, 1879, liv, 247-254. — **de Boyer** (H.). Note sur plusieurs cas d'hémorrhagies cérébrales, accompagnées de lésions étendues des méninges ou de la paroi ventriculaire. *Ibid.*, 1877, lii, 115-117. — *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 354. — **Braut & de Beurnmann** (L.). Hémorrhagie cérébrale ayant détruit la capsule externe et l'avant-mur du côté gauche; hémiplegie droite guérie en huit jours. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 739. — *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 230. — **Bravais** (L.-F.). Mémoire sur l'hémorrhagie de la conche corticale du cerveau. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1827, i, 402-424. — **Bristowe**. Very large apoplectic cyst. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855, vi, 36-38. — Dilatation of the basilar artery fatal by rupture and hæmorrhage. *Ibid.*, 1857-8, ix, 69-71. — **Bristowe** (J. S.). Total destruction of left corpus striatum by clot; followed by complete motor hemiplegia, temporary aphasia, and slight amnesia; death caused by obstruction of aorta by clot, followed by gangrene of both lower extremities; softening clot in heart; gangrene of lungs. *Ibid.*, 1872, xxiii, 21-26. — **Broadbent** (W. H.). Extensive hæmorrhage into the substance of the cerebral hemisphere after emotional excitement. *Ibid.*, 1861, xii, 15. — *Also*: Cases illustrative of the effects of hæmorrhage into different parts of the cranial nervous centres. *Med. Mirror*, Lond., 1866, iii, 264-274. — On ingravescent apoplexy. A contribution to the localization of cerebral lesions. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1876, 2. s., xli, 335-359, 1 pl. — On Cheyne-Stokes' respiration in cerebral hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1877, i, 307-309. — Clinical lecture on conjugate deviation of the head and eyes, as a symptom in cerebral hæmorrhage and other affections. *Ibid.*, 1879, ii, 861-863. — **Brouardel**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 492-498. — **Brown** (W.). Case of hæmorrhage into the ventricles of the brain, and into the theca of the chord. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xlii, 248. — **Brown** (J. C.). Notes on cerebral hæmorrhage. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 195; 217. — **Bruch** (E. T.). Cerebral hæmorrhage, with hemiplegia and hemianæsthesia. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 269. — **Brugnot** (L.). Accessi periodici di furor oncica; apoplessia fulminante; morte dell' infermo; necropsia; amollimento rosso dell' emisfero sinistro del cervello. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3. s., v, 276-278. — **Buchanan** (J. A.). Cerebral hæmorrhage; syphilitic disease of bones of nose and hard palate; blood beneath membranes of left hemisphere; abscess in left middle lobe; cirrhotic liver, with syphilitic deposits. *Proc. Path. Soc. Lond.*, 1871, iii, 117. — *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 430. — **Buchwald**. Ueber Spiegelschrift bei Hirnkranken. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur*, Bresl., 1878, iv, 245. — **Buck** (G.). Apoplexy; disorganization of the cerebral substance at the centre and base of the brain; extensive extravasation filling the ventricles. *N. York J. M. & S.*, 1840, iii, 350. — **Bucquog**. Hémorrhagie cérébrale ayant simulé cliniquement une méningite bulbaire. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 713. — **Bull** (E.). Akut hjerneanæurisma; oknolomotoriusparalyse; meningéapoplexi. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1877, vii, 890-895. — **Burnet**. Observations d'hémorrhagie cérébrale. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, vii, 52-62. — **Caleffi** (C.). Apoplessia emorragica cerebrale seguita rapidamente da morte in individuo affetto dalla malattia maculosa del Werlhof. *Spallanzani*, Modena, 1878, 2. s., vii, 108-110. — **Caustatt** (C.). Hæmorrhagia cerebri. *In his: Klin. Rückbl. u. Abhandl.*, 89, Erlang., 1848, pt. 1, 32-38. — Erweichung des linken Corpus striatum im Leben; Symptombild einer Hæmorrhagia cerebri; Aortenverweiterung. *Ibid.*, 1851, pt. 2, 31-34. — Hemiplegia dextra motoria mit Erhaltung des Bewusstseins und Geförs; Tod am 14. Tage; hémorrhagisches Extravasat im Corpus striatum sinistrum; consecutive Erweichung desselben und des Thalam. opticus; atheromatöse Entartung der Gehirnarterie; Erschlaffung des Herzens und anderer Theile des Gefäßsystems; Erweiterung der Aorta und Art. pulmonalis, sowie der Pfortader und ihrer Verzweigungen. *Ibid.*, 36-39. — **Cantani**. Un caso di emorragia cerebrale.

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

Morgagni, Napoli, 1878, xx, 474-480. — **Caron**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 231. — **Carpani** (L.). Differenze nelle manifestazioni sintomatiche dell' emorragia cerebrale. *Sperimentale*, Firenze, 1876, xxxvii, 499-510. — **Cascs**. Hémorrhagie cérébrale; hémiplegie. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1849, xxxvii, 559. — Hémorrhagie cérébrale; paralysie croisée du côté droit de la face et des membres du côté gauche; résolution de la paralysie des membres; persistance de l'hémiplegie faciale; nonvelle hémorrhagie; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 189. — Effusion of blood into the cavity of the arachnoid; difficulty in determining whether this was the result of violence or of disease. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, ii, 821. — Two cases of apoplexy, with recent and old clots in the brain. *Ibid.*, 862. — Rupture of the basilar artery. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 499. — Épanchement de sang dans le sinus caveux du côté gauche diagnostiqué pendant la vie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 57. — Gehirnhämorrhagie. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1861), 1862, 46-49. — Hémorrhagie cérébrale des tubercules quadrijumeaux et du pédoncule cérébral du côté droit dans une méningite tuberculeuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 497. — Gehirnhämorrhagie. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1862), 1863, 35. — Apoplexy; convulsions; effusion of blood in the pons Varolii and into the fourth ventricle. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 213. — Hémorrhagie capillaire du corps calleux chez un enfant. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 378. — Unerwarteter Tod; Blutextravasat in der Schädelhöhle; Apoplexie oder Folge einer mechanischen Einwirkung? *Samm. gerichtl. ärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.*, Leipz., 1874, 4. F., 57-61. — Apoplexia cerebri. *Jahresb. ii. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1876, 62. — **Casani** d. s. hémorrhagies cérébrales. *Trans. méd.*, Par., 1831, iii, 24-26. — **Cavalier**. Documents et considérations pour servir à l'histoire de l'hémorrhagie cérébrale. *Montpel. méd.*, 1861, vi, 293-331. — **Cazadès** (J.). Hémorrhagie cérébrale; anévrysme de l'artère sylvienne gauche; caillot canaliculé et organisé dans le tronc basilaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 492-495. — **Chabron** (C.). Hémorrhagie cérébrale avec ecchymose pulmonaire. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 171. — **Chairen**. Perte de la parole chez un homme de quatre-vingt-huit ans coïncidant avec une apoplexie méningée à la peau, postérieure et inférieure du lobe postérieur du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 127-130. — **Charcot & Joffroy**. Deux cas d'hémorrhagie cérébrale; taches ecchymotiques, sur l'endocard du ventricule gauche. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1869, Par., 1870, 5. s., i, 206-209. — **Charcot & Vulpian**. Sur les néomembranes de la dure-mère, à propos d'un cas d'hémorrhagie intra-méningée. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1860, vii, 728; 789; 821. — **Charcot** (J.-M.) & **Bouchard** (C.). Nouvelles recherches sur la pathogénie de l'hémorrhagie cérébrale. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1868, i, 110; 643; 725. — **Charrier**. Hémorrhagie intra-ventriculaire dans les plexus choroïdes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 283. — **Chatard**. Du traitement rationnel de l'hémorrhagie cérébrale fondé sur l'étude des lésions anatomiques, leur étiologie et leur nature. *Cong. méd. de France*, 1865, Par., 1866, iii, 218-238. — *Also*: *Bull. méd. du nord*, Lille, 1865, vi, 280; 315; 385; 423; 1866, vii, 30. — **Chaufard**. Observation sur une hémorrhagie spontanée dans le centre de l'hémisphère gauche du cerveau; paralysie à droite; plus tard, et à l'époque où cette maladie se dissipait, hémorrhagie dans le centre de l'hémisphère droit. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1829, liv, 298-303. — **Chavannes**. Observation d'hémorrhagie cérébrale ancienne, limitée au pli courbe et à son lobule, avec pachyméningite consécutive. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1877), 1878, xvii, pt. 2, 93-95. — *Also*: *Lyon méd.*, 1877, xxv, 293-295. — **Chomel**. Difficultés du diagnostic différentiel de l'hémorrhagie cérébrale et du ramollissement. *J. d. comm. méd.-chir.*, Par., 1847, xiv, 135. — **Christina** (J.). Gehirnhämorrhagien. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 467; 477. — **Christina** (J.). Hémorrhagie extra-méningée (entre le crâne et la dure-mère) survenant à la suite d'une indigestion chez un imbécille maniaque. *Mém. Soc. de méd. de Strassb.*, 1874, x, 157-161. — *Also*: *Gaz. méd. de Strassb.*, 1872-3, xxxii, 201. — **Christison** (J.). Cerebral hæmorrhage mistaken for hysteria. *Edinb. M. J.*, 1873, xix, 15-18. — **Chureh**. Morbid deposit in the brain simulating cancer, in a case of hemiplegia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 25-27. — **Clendinning**. Meningeal apoplexy. *Ibid.*, 1846-8, i, 34. — **Cless**. Encephalomalacia acuta flava, Apoplexia sanguinea. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1842, xii, 288. — **Cloetta**. Hirnhautblutung mit tödlichem Ausgange. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1873, iii, 313-316. — **Coots** (J.). Aneurism of the larger arteries of the brain, as a cause of cerebral hæmorrhage. *Glasgow M. J.*, 1873, 4. s., iv, 433-443. — A case of cerebral hæmorrhage, with aneurism of a cerebral vessel, valvular disease of the heart, embolism, interstitial nephritis, etc. *Ibid.*, 1878, x, 443-452. — **Cole** (W.). The dissection of a lady, who died of an apoplexy. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 29-31. — **Collamore** (G. A.). A case of meningeal hæmorrhage. *Toledo M. & S. J.*, 1879, iii, 178-182. — **Collongues**. De la dynamoscopie dans l'hémorrhagie cérébrale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 134; 146; 158. — **Colton & Shaw**. Cerebral hemor-

Brain (Hæmorrhage in or on).

rhage; death; diffuse endarteritis. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 289.—**Concato** (L.) Emorragia cranialo intermeninga. Ebd. clin. di Bologna, 1863, 473-475.—**Constant**. Hémorrhagie cérébrale chez un enfant de 11 ans; guérison presque complète au bout de cinq mois. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 103. Also: Abeille, Brux., 1834, i, 211.—**Cornaz**. Observation d'hémorrhagie méningée intra-arachnoïdienne. Echo méd., Neuchât., 1859, iii, 545-559.—**Corrigan**. Cerebral apoplexy; extravasation into lateral ventricle; red ramollissement. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 492.—**Cruveilhier**. Apoplexie cérébrale très circonscrite; paralysie du membre supérieur correspondant. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., vii, 53. —† [Blood in optic thalami and medulla oblongata.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 17. —. Hémorrhagie cérébrale mortelle survenue pendant un bain froid. *Ibid.*, 1856, xxxi, 331.—**Cutot**. Foyer hémorrhagique considérable du cerveau. *Ibid.* (1870), 1874, xlv, 141.—**Da Costa** (J. M.) Autopsy of a case of intra-cranial hematoma, occurring in the course of chronic Bright's disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 7.—**Da Costa** (J. M.) & **Longstreth** (M.) Death from intra-cranial hemorrhage; autopsy. *Ibid.*, 1880, xlii, 7-9.—**Dagnais** (A.) De l'apoplexie. Union méd. du Canada, Montréal, 1879, vii, 241-250. —. De la saignée dans l'hémorrhagie cérébrale. *Ibid.*, 531-536. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xvi, 486-488. [See, also, Rousseau & Damoiseau.]—**Dance**. Observations sur une forme particulière de l'apoplexie, dans laquelle les foyers sanguins sont multiples et disséminés sur plusieurs points de la périphérie du cerveau. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxviii, 325-336.—**Delstanche** père. Hémorrhagie méningée. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 155.—**Denonvilliers**. Hémorrhagie cérébrale, au niveau de la scissure de Rolando. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 150.—**Descamps**. Hémorrhagie cérébrale compliquée de phénomènes intermittents. Arch. méd. belges, Brux., 1872, ii, 16-26.—**Després** (A.) Enorme épanchement de sang dans le cerveau sans symptômes du paralysie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 447-452.—**Dickinson**. Syphilitic disease of the cranium and dura mater; meningeal apoplexy. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 8-10. —. Meningeal apoplexy associated with purpura. *Ibid.*, 1866, xvii, 13. —. A case of left hemiplegia, resulting from hæmorrhage on the left side of the brain. Med. Exam., Lond., 1876, i, 231.—**Dickson** (D. J. H.) Case of intermittent coma, from diseased brain, and rupture of the anterior artery of the cerebellum. Med.-Chir. Rev., Lond., 1840, xxxiii, 588.—**Diday** (A.) Observation d'hémiplegie faciale isolée, produite par une hémorrhagie cérébrale. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 46.—**Diculafoy** (M.) Du rôle de l'hérédité dans la production de l'hémorrhagie cérébrale. Abeille méd., Par., 1876, xxxiii, 410-413. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 875-877. Also, transl.: Med. Exam., Lond., 1877, ii, 28. —. De l'hémorrhagie cérébrale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 277-280.—**Doll** (E.) Gehirn-Hämorrhagie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 10.—**Douaud**. Hémorrhagie cérébrale chez un enfant de 17 mois. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 273-276.—**Dowse** (T. S.) Aneurismal dilatation with rupture of posterior communicating artery; hæmorrhage; softening; and general sub-meningeal hæmorrhage over the entire brain substance. Lancet, Lond., 1874, i, 52.—**Drew** (C. L.) Meningeal apoplexy: recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 517.—**Drozda** (J. V.) Statistische Studien über die Hämorrhagia cerebri. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 300; 334.—**Dubois** de Neuchâtel. Observations de céphalée intermittente causée par un épanchement de sang entre la dure-mère et son arachnoïde. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 298. —. De l'action thérapeutique de l'électrisation localisée dans le traitement des paralysies consécutives à l'hémorrhagie cérébrale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlv, 241; 337.—**Duguet**. Anévrysmes miliaires dans l'apoplexie cérébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 53.—**Dulles** (C. W.) A case of hæmorrhage into the ventricles of the brain in an infant child of six months. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 127-130. Also: Phila. M. Times, 1876, vi, 507-509.—**Dunin** (T.) Wylow krwawy wytnięty części wzgórka wzrokowego i torebki wewnętrznej. [Hæmorrhagia in parte posteriori thalami optici et capsula interna.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 49-51.—**Dunlap** (A.) Two cases of cerebral hæmorrhage. Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1875, 56-58.—**Duplay**. Hémorrhagie cérébrale par suite de la rupture d'une branche de l'artère méningée moyenne. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 146-152.—**Durand-Fardel** (M.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1839, 2. éd., xiv, 328-330. —. De la contracture dans l'hémorrhagie cérébrale. Arch. gén. de méd., Par., 1843, iii, 300-311. —. Mémoire sur la réparation ou cicatrisation des foyers hémorrhagiques du cerveau. *Ibid.*, 1844, i, 427; ii, 35. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, ii, 124; 204.—**von Dusch** (T.) Encephalorrhagie mit Morbus Brighti. Arch. f. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 99-101.—**Dutrait**. Hémorrhagie sous le plancher du quatrième ventricule; albuminurie; glycosurie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 170-172. Also: Lyon méd., 1875, xx, 355-357.—

Brain (Hæmorrhage in or on).

Edwards (St. J.) A case of extensive intra-arachnoid hæmorrhage, resulting from a blow on the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 593.—**Eichler** (G.) Zur Pathogenese der Gehirn-Hämorrhagie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878, xxii, 1-32, 3 pl.—**Ellis**. Extensive softening of the brain; apoplexy; remarkable absence of the usual symptoms. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 401. —. Large effusion of blood into the left hemisphere and lateral ventricle; immediate and continued unconsciousness without localized paralysis; continued and marked rise of temperature. *Ibid.*, 1879, ci, 876.—**Émiasions** (Des) sanguines dans l'hémorrhagie cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 370.—**Esquirol**. Apoplexie suivie de paralysie et de démence, par épanchement considérable de sang entre la dure-mère et l'arachnoïde. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi, 157-161.—**Eutenburg** (A.) Ueber den Einfluss von Herzhypertrophie und Erkrankungen der Hirnarterien auf das Zustandekommen von Hämorrhagia cerebri. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 329-362.—**Falret**. Ancien foyer hémorrhagique des méninges chez un enfant de 4 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 481.—**Faton**. [Effusion under arachnoid, and softening of brain, from a blow on the temple.] *Ibid.*, 1849, xxiv, 151.—**Ferland**. Hémorrhagie cérébrale des tubercules quadrijumeaux et du pèdoncule du côté droit dans une méningite tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 30-32.—**Ferrini** (G.) Storia di un'emorragia cerebrale, ed alcune considerazioni pratiche su questa malattia. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 193-196.—**Ferrus**. Foyer apoplectique dans l'épaisseur de la pyramide antérieure gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 289.—**Flandin**. Observation d'hémorrhagie cérébrale, avec paralysie de l'œsophage. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xli, 293-299.—**Forbes** (J. G.) Case of extensive extravasation of blood into the centre of the brain, with a cavity in the left middle lobe containing the remains of an old coagulum. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 7.—**Forget** (C.) Albuminurie; mort par apoplexie sanguine. Gaz. méd. de Strass., 1845, v, 252.—**Fournet & Andral**. [3 cases; path. anat.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 4.—**Fowler** (G.) Extensive extravasation of blood in one hemisphere of the brain, without indicative symptoms during life. Lancet, Lond., 1840, ii, 724-726.—**Frickhöfer**. Alter und neuer apoplectischer Heerd mit secundärer Gehirnverwundung. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neu-wied, 1859, vi, 97-102.—**Gaillet**. Observations de sciatique hémorrhagique survenue chez un tuberculeux; mort subite au quatrième jour due à un vaste épanchement sanguin des ventricles et du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 426-438.—**Gairdner** (W. T.) Hémorrhagie membrane within the arachnoid. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 383.—**Gallwey** (M. B.) Sanguineous meningeal effusion. Lancet, Lond., 1860, ii, 356.—**Gay**. Purpura attended with cerebral hæmorrhage; death. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 86-88.—**van Geison**. † N. York M. Rec., 1873, viii, 16.—**Gibb** (G.) Sanguineous clot in the right corpus striatum; atheromatous disease of the cerebral bloodvessels; fatty degeneration of the heart and liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 30.—**Giovanardi** (E.) Caso di emorragia cerebrale fulminante. Soc. med.-chir. in Modena. Resoc., 1877, 7.—**Gomot** (E.) Hémorrhagie ventriculaire; hémiplegie; hémi-anesthésie par lésions du tiers postérieur de la capsule interne; absence de phénomènes d'excitation musculaire (contractures, convulsions). Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 239-242.—**Goodhart** (J. F.) On meningeal hæmorrhage. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3. s., xxi, 131-177.—**Grapengieser**. Apoplexia meningea mit kränkhafter Beschaffenheit der Leber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, i, 535-539.—**Gray** (L. C.) Infantile cerebral hæmorrhage and subsequent cerebro-meningitis. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 273.—**von Gutzeit**. Apoplexia sanguinea. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1844, xliii, 108.—**Guyard**. Hémorrhagie cérébrale; gommes du la dure-mère, des os du crâne et des côtes; tubercules pulmonaires et intestinaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 730-732.—**Hæmorrhagia** cerebialis. Med. Aehrenlese, Osnabrück, 1858, iii, 552-554.—**Hahn** (C. A.) Ergebnisse der gerichtlichen Section eines plötzlich verstorbenen einjährigen Kindes. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Magdeb. n. Leipz., 1857, xi, 185-187.—**Hallopeau**. Hémorrhagie cérébrale probablement due à l'abus de l'iodure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 45.—**Hallowes**. Hémorrhagie into the cerebral ventricles. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 733.—**Hamilton**. Death from effusion of blood into the left lateral ventricle. Buffalo M. J., 1847-8, iii, 460-462.—**Hammond** (W. A.) Cerebral hæmorrhage. Quart. J. Psych. M., N.Y., 1872, vi, 625-646.—**Hanot**. Hémorrhagie cérébrale; contracture du côté correspondant à la lésion encéphalique. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 869-872.—**Harbinson** (A.) Multiple apoplexies. J. Ment. Sc., Lond., 1877, xxiii, 355-358.—**Hardy**. Sclérose descendante, consécutive à une hémorrhagie cérébrale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, [xxiv], 394. —. Hémorrhagie cérébrale; diagnostic entre l'hémorrhagie et le ramollissement cérébral. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 794-796. —. Un cas d'hémorrhagie cérébrale limitée à la capsule ex-

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

terne. *Gaz. méd. de Par.*, 1860, 6. s., ii, 322.—**Hare**. Rupture of the right posterior cerebral artery; extensio disease of kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 140-142.—**Hargadine**. Hemorrhage on floor of fourth ventricle, with laceration of both hemispheres of the cerebellum; fibroid tumours of uterus and ovaries. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1871, iii, 114.—**Harris** (R. P.). Cerebral hæmorrhage. *Ibid.*, 1860, ii, 64-66.—**Häuner**. Ueber Blutungen in das Gehirn und seine Hülle. *J. t. Kinderkr., Erlang.*, 1871, lvi, 57-68.—**Hayem** (G.). Note sur un cas d'hémorrhagies cérébrales liées à l'artério (artériosclérose) et à diverses espèces d'anévrysmes du système vasculaire de l'encéphale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 127-132.—**Hayuy** (C.). Ueber Blutergussungen in und unter die weichen Schädeldöcken. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1842, 1250-1252.—**Heilft**. Ueber Hämorrhagien des Gehirns im kindlichen Alter. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, 305; 332; 349.—**Hémorrhagies** (Des) méningées dans leurs rapports avec les néo-membranes de la dure-mère crânienne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 37; 49.—**Hennriette** (I.). Considérations sur le rejet des réversifs douloureux dans le traitement des hémorrhagies cérébrales. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, ii, 299-312.—**Hervey**. Anévrysmes miliaires dans un cas d'hémorrhagie cérébrale chez une jeune fille de 19 ans, épileptique depuis 6 ans environ et non réglée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 221-224.—**Hervieux** (E.). Des hémorrhagies méningées chez les nouveau-nés. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxiii, 6; 34; 54.—**Hewett** (P.). On extravasations of blood into the cavity of the arachnoid, and on the formation of the false membrane which sometimes envelops these extravasations. *Med.-Chir. Tr. Lond.*, 1845, xxviii, 45-52.—**Hillairet** (J.-B.). Amaurose datant de six ans; plusieurs attaques d'apoplexie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1858, Par., 1859, 2. s., v, pt. 2, 129-136. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 154-156.—**Hodgson** (G. F.). Case of meningeal apoplexy. *Brit. M. J., Lond.*, 1875, ii, 361.—**Hogg** (J.). Extensive hæmorrhage into the right hemisphere of the brain, from a patient who died in epileptiform convulsions. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 17-19.—**Holdar** (B. K. C.). Case of apoplexy, with acute red ramollissement of the brain. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1865, ix, no. 18, 265-267.—**Hughlings-Jackson** (J.). Giddiness, pain in the head, and vomiting coming on suddenly; amaurosis; death eleven weeks after the first seizure; apoplexy in the middle cerebral lobe. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1863, ii, 588. — A lecture on cases of cerebral hæmorrhage. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1866, iii, 237-258. — Hemiplegia from cerebral hæmorrhage in cases where there is valvular disease of the heart. *Brit. M. J., Lond.*, 1870, ii, 459. — Case illustrating difficulties in the diagnosis of cerebral hæmorrhage and drunkenness. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1871, i, 360.—**Huss** (M.). Hæmorrhagia spontanea cerebri hemisphæri dextri. *Hygica, Stockholm*, 1839, i, 211. — Hæmorrhagia spontanea cerebri, hemisphæri sinistri. *Ibid.*, 1840, ii, 157. — Hæmorrhagia cerebri hemisphæri sinistri (lobi anterioris). *Ibid.*, 1843, v, 286-289. — Hæmorrhagia cerebri (in ponte Varolii). *Ibid.*, 323-328. — Hjerna med en cicatriserad focus apoplekticus. *Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.*, 1843-4, Stockholm, 1845, 64-66. — Fall af hæmorrhagia cerebri. *Hygica, Stockholm*, 1846, viii, 433-440.—**Hutchinson**. Death from large clot of blood between dura mater and bone. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1875, i, 337. — † Post-mortem. *Hosp. Gaz., N. Y.*, 1879, vi, 423.—**Hutton**. Coagulum at the base of the brain; ramollissement. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1842, i, 154-157.—**Hyde** (G. S.). Hæmorrhage at the base of brain. *Boston M. & S. J.*, 1855, liii, 447.—**Ismes** (C. E.). Case of extravasation of blood under the dura mater; paralysis; death. *N. York J. M.*, 1849, ii, 337.—**Jacobi** (A.). Cerebral hæmorrhage. *N. York M. J.*, 1880, xxxi, 533.—**Jenner** (W.). Crimson or hematoid crystals and calcification of the minute arteries of the cerebrum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 239-241.—**Johnson** (G.). The proximate cause of hæmorrhage into the brain and retina in cases of chronic Bright's disease. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1870, ii, 3.—**Joire** (A.). Quels sont les phénomènes symptomatiques de l'hémorrhagie des méninges chez les aliénés? *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1858, i, 394; ii, 462; 655; 723. — Hémorrhagies extra-arachnoïdiennes. *Ibid.*, i, 722-733. — Destruction par suite d'hémorrhagie d'une grande partie d'un hémisphère cérébral. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1863, iv, 90-92.—**Jones** (B.). Meningeal apoplexy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 34.—**Jones** (C. H.). Clinical lecture on a case of cerebral hæmorrhage. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1872, xiv, 19-22.—**Jones** (J.). Demencia paralytica, and death; clots in corpora striata and optic thalami. *N. Or. J. M.*, 1870, xxiii, 242-245.—**Jones** (T.). Observations on cerebral hæmorrhage, from an analysis of forty fatal cases. *Brit. M. J., Lond.*, 1863, ii, 81; 491; 1864, i, 657; ii, 621.—**Jorissenne** (G.). Pronostic de l'hémorrhagie cérébrale. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1860, ix, 154; 169.—**Kelly**. Cerebral hæmorrhage in a patient twelve years of age; hemiplegia; aphasia; subsequent meningitis. *Lancet, Lond.*, 1869, ii, 541.—**Key** (A.) & **Retzius** (G.). Fall

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

af blödnig från hjärnventrikeln, belysande frågan om dessas öppna sammanhang med subaraknoidrummen. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1876, vii, no. 5, 8-12.—**König** (J.). Apoplexia sanguinea. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1852, iv, 351-353.—**Komornus** (J.). Visum repertum über einen plötzlich verstorbenen k. k. Beamten. *In his: Visa reperta*, etc., 8°, Wien, 1855, 59-61.—**Küttliuger** (A.). Apoplexia sanguinea. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang.*, 1850, xi, 203-205.—**Küttner**. Drei Fälle von ausgebreiteter Blutung in's Gehirn und Rückenmark. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1870, n. s., i, 178-180.—**Labeda** (J.-V.). Examen anatomique de plusieurs cas d'hémorrhagie méningienne intra-arachnoïdienne; étude histologique sur la constitution du caillot et son enveloppe. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 110.—**Lambert**. Poche sanguine formée entre les deux feuillets de la portion pariétale de l'arachnoïde. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1872. *Bull.* no. 21, 77-79. — Apoplexie cérébrale; paralyse complète; artères athéromateuses. *Ibid.*, 98-101.—**Lamblin**. Hémorrhagie cérébrale avec altération vasculaire et affection cardiaque. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1869), 1870, xlv, 310.—**Laucreaux** (E.). Des hémorrhagies méningées, considérées principalement dans leurs rapports avec les néomembranes de la dure-mère crânienne. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1862, ii, 526; 679; 1863, i, 38.—**Landeta**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 2-7.—**Langmore** (J. C.). Apoplectic clot in a young girl. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 3.—**Lapponi** (G.). Intorno ad alcuni elementi di prognosi infausta nelle apoplessie per emorragia encefalica. *Riv. clin. di Bologna*, 1877, vii, 139-149.—**Laugier**. Hémorrhagie méningée; néomembrane de la dure-mère. *Ibid.*, 1867, xlii, 672.—**Legendre**. Von den Hämorrhagien zwischen die Blätter der Arachnoidea im kindlichen Alter. *J. f. Kinderkr., Berl.*, 1843, i, 265-275.—**Legroux**. Hémorrhagie cérébrale accompagnée de ramollissement à la fois circonscrit et diffus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 10-13.—**Lemoine**. Cas d'hémorrhagie cérébrale à forme insolite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 299.—**Léonville** (H.). Vaste hémorrhagie bi-ventriculaire latérale, ayant fusé dans le 4^e ventricule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 791-796.—**Lépine** (R.). Hémorrhagie cérébrale; anévrysmes siégeant sur les artérioles. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 3-7. — Note sur deux cas d'hémorrhagie sous-méningée. *Ibid.*, pt. 2, 45-79. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1867, xxii, 700; 729; 774; 798. *Also*, Reprint.—**Lersch**. Vielfache Hirnapoplexie mit einem Afterproduct der linken Brusthöhle; bedeutende Milz- und Lebervergrößerung. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1858, x, 202-204.—**Lescinturier**. Hémorrhagie du pédoncule cérébral droit. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1870), 1874, xlv, 267.—**Letulle** (M.). Hémorrhagie cérébrale intra-ventriculaire et hémorrhagie méningée produites au moment de la naissance chez un enfant à terme; mort au 21^e jour. *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 295.—**Levi** (P.). Versamento sanguigno periferico nel lobo anteriore dell'emisfero cerebrale sinistro; altro versamento meno copioso nel lobo occipitale; perdita improvvisa con emiplegia e convulsional lato destro; gangrena polmonare; morte. *Imparziale, Firenze*, 1861-2, ii, 274-278.—**Levis** (R. J.). Compression of the brain, from clot. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1879, xl, 273.—**Lionville**. Hématome arachnoïdienne. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1869), 1870, xlv, 142-144 [358-360].—**Löbel**. Hydrocephalus chron. quoad symptomatum complexum et decursum exquisitus, falso suppositus; per sectionem eum cystis hæmorrhagica in lobo cerebri anteriore declaratus. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1867), 1868, 228.—**Löwenhardt**. Apoplexia sanguinea. *In his: Beob. n. Erfahr.*, 8°, Prenzlau, 1838, 45-59.—**Lombroso** (C.). Emotomi intra-periosteali, osteoporosi; mania epilettica in seguito ad uno stravano apoplectico nel lobo mediano sinistro del cervello. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1867, cc. 485.—**Lombroso** (C.) & **Mucelli** (M.). Emorragia della pia madre e del cervello. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1859, i, 350.—**Longet**. Épanchement apoplectique dans la cavité arachnoïdienne cérébrale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, ix, 75-87.—**Lorey** (C.). Fall von Hämorrhagia pia matris cerebri. *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wcs., d. Krankenanst.* . . . d. Stadt Frankfurt, 1870, xiv, 139.—**Lorey** (J. B.). Apoplexia duræ matris. *Ibid.*, 1864, viii, 31.—**Lorran**. † [In cavity of arachnoid in infant.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 309-312.—**Louis**. Hémorrhagie cérébrale chez un homme de 52 ans; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1831-2, v, 445. — Hémorrhagie cérébrale chez une fille de 24 ans. *Ibid.*, 446.—**Lyons**. Cerebral hæmorrhage. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, ii, 185.—**Lyster** (H.). A case of meningeal apoplexy; post-mortem. *Chicago M. Exam.*, 1860, i, 727-732.—**Macintyre**. Apoplectic cell in the right hemisphere of the cerebrum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 38.—**Magnan**. Sur la pathogénie des hémorrhagies méningées intra-arachnoïdiennes. [Rapp. par Laborde.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 552-569.—**Magnan** & **Bouchereau**. Alcoolisme chronique; attaque apoplectiforme en dernier lieu; autopsie; hémorrhagies cérébrales; dilatations anévrysmales dans le cerveau; hémorrhagies rétiennes avec anévrysmes miliaires de la rétine.

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 35-38.—**Malherbe**. Hémorrhagie méningée. Bull. Soc. anat. do Par. (1871), 1873, xli, 267-271.—**Maugiagalli** (L.) Emiplegia sinistra; emorragia cerebrale dal lato sinistro. Comment. di med. o chir., Milano, 1874, i, 244-246.—**Marec & Luys**. Démence consécutive à de nombreuses hémorrhagies cérébrales; cicatrices de corps striés et de couches optiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 73-75.—**Marchant** (G.) Dilatation anévrysmales symétriques des sylviennes à leur origine; rupture de la poche droite dans le troisième ventricule, etc. Progrès méd., Par., 1877, v, 233.—**Martini**. Sugillationen in der Schädelhöhle nach dem Tode entstanden. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1844, xlvii, 199-203.—**Maschka** (J.) Intermeningeale Apoplexie nach vorhergegangener Rauterici; natürlich oder gewaltsam Todtsart? Bl. f. Staatsarzkn., Wien, 1866, 20-24.—**Ménière** (P.) Observations et réflexions sur l'hémorrhagie cérébrale, considérée pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi, 489-522.—**Metcalfe** (J. T.) Death from apoplexy, from rupture of the basilar artery. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 161.—**Mezzini** (A.) Sulla emorragia cerebrale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xviii, 172-214.—**Miles**. Cerebral hemorrhage. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, n. s., iv, 724.—**Mills** (C. K.) Hemorrhage into the right optic thalamus and small cyst in the right corpus striatum; also, in the same case, a large cyst in the left corpus striatum. Phila. M. Times, 1879, ix, 268.—**Minot** (F.) Meningeal apoplexy. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 11. Also: Boston M. & S. J., 1859, ix, 143.—**Molloy**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 45.—**Moore** (R. C.) Cerebral hemorrhage. Tr. Nebraska M. Soc. 1874-6, Lincoln, 1877, 69-71.—**Morin**. † Gaz. méd. do Lyon, 1866, xviii, 186.—**Mouchet**. † [Dans la période de réaction du choléra.] Bull. Soc. anat. do Par., 1866, xli, 357.—**Murchison**. Cerebral apoplexy from rupture of an aneurism of the right middle cerebral artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 2.—**Nidart**. Apoplexie hémorrhagique; calculs rénaux. Bull. Soc. anat. do Par., 1844, xix, 275-279.—**Nouat**. Apoplexie méningée encéphalorachidienne. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 485.—**Norris** (G. W.) Compression of the brain from effusion of blood into the ventricles. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, ix, 304.—**Nothnagel** (H.) Gehirnblutungen. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xi, 60-151. Also, *transl.*: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xii, 70-179.—**Oesterle** (F.) Ueber den Bluterguss in die Höhlung der Arachnoidea des Gehirns und in das Subarachnoideale Bindegewebe; Apoplexia intra- und subarachnoidea s. meningea. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 800-829.—**Oettinger** (J.) Hæmorrhagia cerebri; marasmus; amentia. Przegl. lek., Kraków, 1863, ii, 59.—**Ogle** (J. W.) Extravasation of blood into and upon the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 22. — Specimen of extravasation of blood into the medullary substance of the left cerebral hemisphere. *Ibid.*, 1855, vi, 39. — Extravasation of blood into and softening of the pons Varolii and medulla oblongata in an epileptic; tumour in cerebral hemisphere. Lancet, Lond., 1860, i, 422. — Apoplexy, with peculiar tetanic spasm; slight softening of, and extravasation of blood within, the pons Varolii; clot in right corpus striatum; very large clot in the right cerebral hemisphere, and third and fourth cerebral ventricles. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 2-4. — Extravasation of blood into the pons Varolii, and one of the crura cerebelli; rapid death by apnea. *Ibid.*, 6, 1 pl. — Extravasation of blood into the pons Varolii, and also, but to a slighter degree, into the left optic thalamus and right corpus striatum. *Ibid.*, 1864, xv, 8. — Extravasation of blood into the central part of the pons Varolii, extending into both crura cerebelli. *Ibid.*, 9.—**Ollivier** (A.) De la congestion et de l'apoplexie rénales dans leurs rapports avec l'hémorrhagie cérébrale. Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 129-159. — Étude sur certaines modifications dans la sécrétion urinaire consécutive à l'hémorrhagie cérébrale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, xxi, 164; 181; 197. Also, Reprint.—**Ollivier** (A.) & **Ravvier** (L.) De l'hémorrhagie cérébrale dans la leucocytémie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 102-115.—**Oppolzer**. Hæmorrhagia cerebri. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 89; 93; 103; 113.—**Packard** (J. H.) Cerebral hemorrhage. [2 cases.] Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 179-181. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 383; 458.—**Parrot** (J.) Étude sur l'hémorrhagie encéphalique chez le nouveau-né. Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 9; 140; 272. Also: Union méd., Par., 1876, i, 38.—**Parsons** (C.) Hemiplegia; hemorrhage into corpus striatum and optic thalamus of right side extending into the hemisphere. Arch. Med., Lond., 1859, i, 288.—**Pathology** (Th.) of cerebral hemorrhage. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1874, iv, 87-107; 1875, iv, 377-404.—**Peabody**. A case of multiple cerebral hemorrhages with dissecting aneurism of the aorta. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 433.—**Pepper** (W.) Cerebral hemorrhage of left anterior lobe, left crus cerebri and pons; marked degeneration of arteries, with numerous minute miliary aneurisms and circumscribed hemorrhages into the perivascular sheaths. Proc. Path. Soc. Phila., 1868-

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

70), 1871, iii, 98-100. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 136-138. — Specimens from a case in which death had resulted from meningeal hemorrhage. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 71-73. Also: Phila. M. Times, 1878, viii, 569.—**Perroud**. Note sur les hémorrhagies dites intra-arachnoïdiennes. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1863, 3. s., xi, 247-268.—**Person**. Plötzlicher Tod durch Berstung der Arteria basilaris. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellschaft. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1847, vii, 356-369.—**Piechoud et al.** Hémorrhagie de la partie antérieure de trois circonvolutions frontales gauches sans aphasie. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 13-15.—**Piedagnel**. [Complete aphasia; recovery of speech; death 10 months after attack.] *Ibid.*, 1840, xv, 13.—**Pierret**. Hémorrhagie cérébrale localisée dans le noyau lenticulaire du corps strié, ayant déterminé une hémi anesthésie du côté opposé. *Ibid.*, 1874, xlix, 700-702.—**Piorry**. Cas remarquable d'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale, accompagnée de phénomènes en rapport avec d'autres lésions du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 362.—**Pogorzelski** (L.) Neuralgia uadoczdolowa lewa, ostry wylew krwawy mózgowy i międzyoponowy, zgon (apoplexia cerebri sanguinea). Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 65-68.—**Pollock**. Case of cerebral hemorrhage. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 529.—**Potain**. [Meningeal hemorrhage; chronic alcoholism.] Bull. Soc. anat. do Par., 1864, xxxix, 311.—**Powell** (R. D.) Hæmorrhage into the corpus striatum in a young female, aged twenty-one years; aneurismal dilatation of the small vessels of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 38-41.—**Proust**. Hémiplegie gauche ancienne, guérie; foyer dans la capsule externe à droite; mort; foyer sous l'écorce grise des circonvolutions. Arch. gén. de méd., Par., 1876, xxviii, 483-490.—**Prus** (R.) Observation d'épanchement apoplectique, ayant son siège présumé dans la cavité arachnoïdienne. Tr. méd., Par., 1833, xiii, 319-331. — Mémoire sur les deux maladies connues sous le nom d'apoplexie méningée [comparaison de l'hémorrhagie dans la cavité de l'arachnoïde, et de l'hémorrhagie dans la cavité sous-arachnoïdienne]. [Rapport de Rochoux.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 1074-1079. Also: Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1845, xi, 18-81.—**Quagliino** (A.) Emiplegia destra da emorragia cerebrale; perdita della memoria dei nomi e della memoria delle lettere dell'alfabeto; ricupero quasi totale del moto e della memoria dei nomi e della conoscenza dei caratteri mercé l'esercizio continuato. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 41.—**Quain**. Effusion of blood into the substance of the brain, with atheromatous disease of the vessels; effusion of blood into the substance of the liver; hypertrophy of the heart; granular kidneys; gall stones. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 383-386.—**Quenu** (E.) Hémorrhagie du centre ovale (faisceaux fronto-pariétaux supérieurs). Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 231-233. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 540.—**Quesne**. Vaste foyer hémorrhagique occupant tout le lobe antérieur droit du cerveau et communiquant avec le ventricule correspondant; épanchement sanguin dans le lobe gauche du cerveau et dans le quatrième ventricule. J. hebdom. de méd., Par., 1828, i, 41-44. — Hémorrhagie dans la cavité de la cloison transparente. Bull. Soc. anat. de Par., 1829, iv, 35-39.—**Quinlan**. Cerebral apoplexy; abnormality of occipital bone. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 54.—**Rabow** (S.) Meningeal apoplexie in Folge von übermässiger Körperanstrengung. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 653-657.—**Racle**. Hémorrhagie méningée, limitée au côté droit de la tête; hémorrhagies dans les deux hémisphères du cerveau; coexistence d'une tumeur caucéreuse de la dure-mère, à la base du crâne. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 216-231.—**Raisin** (F.) Réflexions sur les usages attribués aux kystes apoplectiques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxii, 18-37.—**Ramaer** (J. N.) Over oechymoses subarachnoïdaal. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Gravenh., 1850, i, 2. div., 69-97.—**Ramskill** (J. S.) Meningeal hemorrhage. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 404.—**Régnard**. Hémorrhagie méningée produite par une néo-membrane de la dure-mère. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 496.—**Reilhac**. Apoplexie méningée double, enkystée dans la cavité arachnoïdienne. *Ibid.*, 1846, xxi, 46-49.—**Remarqués** pratiques sur le traitement de l'hémorrhagie cérébrale par la saignée. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1857, lii, 241-248.—**Rendu**. Hémorrhagie cérébrale chez une femme enceinte, ressemblant à une attaque d'éclampsie; mort; opération césarienne permettant de conserver l'enfant; autopsie. [Rapport de Lafont.] Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 176-185.—**Richer** (P.) Double foyer hémorrhagique occupant les parties centrales des deux hémisphères cérébraux, et n'ayant occasionné la dégénération secondaire que d'un seul côté. *Ibid.*, 1878, liii, 93-95.—**Riez**. Hémorrhagie cérébrale; hémiplegie; aphasie. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 65.—**Rittershain** (G.) Apoplexia meningialis; pleuro-pneumonia sin. congen. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 68.—**Rochoux**. Sur la contracture dépendant de l'hémorrhagie cérébrale et sur la formation des tubercules pulmonaires. Arch. gén. de méd., Par., 1843, iii, 481-486.—**Rösch**. Der Blutschlag des Gehirns, eine patho-

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

logische Skizze. Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 422-430.—**Rosenstein.** Encephalohæmorrhagien in den Pons und die Corpora striata; primortale Temperatursteigerung. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 6.—**Rostan.** Épanchement sanguin entro la face interne du la dure-mère, et la face externe de l'arachnoïde. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, ii, 88-90. — Hémorrhagie cérébrale; encéphalite consécutive; nouvelle hémorrhagie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 177. — Hémorrhagie cérébrale dans le lobule antérieur gauche, avec paralysie des membres du même côté. *Ibid.*, 1841, 2, s., iii, 220. — Hémorrhagie cérébrale ancienne et hémorrhagie cérébrale récente chez le même sujet; examen nécropsique. *Ibid.*, 237. — Diagnostic différentiel de l'hémorrhagie cérébrale. *Ibid.*, 1843, 2, s., v, 489-491. — Observations d'hémorrhagies cérébrales survenues avant et pendant l'accouchement. *Ibid.*, 1854, xxvii, 465.—**Roussau & Danoisau.** De la saignée dans l'hémorrhagie cérébrale. (*Sec. also*, Dagenais.) Kov. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xvi, 543-545.—**Rudolph.** Resultate der Obduktion eines am Schlagfluss verstorbenen Epileptischen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1813, xxv, 508-510.—**Russell.** Apoplectic cyst in the brain. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 216. — Apoplexy from rupture of the basilar artery. *Ibid.*, 553. — Right hemiplegia from hæmorrhage without affection of speech. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 413.—**de Saint-Germain.** Adénopathie trachéo-bronchique; mort subite; hémorrhagie méningée sous-arachnoïdienne. France méd., Par., 1875, xiii, 513.—**Salama (C.)** Considerazioni intorno all' apoplessia e che cosa debba pensarsi della distinzione della medesima in sanguigna, sierosa e nervosa. Sperimentale, Firenze, 1864, xiv, 265-271.—**Schmidt.** Apoplexia sanguinea; hyperthæmia. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, vi, 159-163.—**Schmidt (P.)** Hémorrhagie cérébrale. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 32.—**Schuberg (N.)** Das Hæmatoma dura matris bei Erweichungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 464-512.—**Schützenberger (C.)** Hémorrhagie cérébrale ancienne; hémiplegie gauche; seconde hémorrhagie à droite; irruption du sang dans les ventricules; mort; ancien foyer apoplectique à droite. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 199-204. — De l'hémorrhagie dans la grande cavité arachnoïdienne. *Ibid.*, 1849, ix, 130; 160; 202. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1849, ii, 291; iii, 170; iv, 45. *Also*, in his: Fragments d'études path. et clin., 80, Par., 1879, 91-129.—**Scott (J.)** Case of hæmorrhage from the cerebral membranes, the pia mater, and choroid plexus. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 245-248.—**Seguin.** Case of cerebral hæmorrhagie pachymeningitis. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 98.—**Sibley.** Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 283.—**Simon (E.)** Hémorrhagie de la glande pinéale. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxiv, 306.—**Simon (M.)** Remarques pratiques sur le traitement de l'hémorrhagie cérébrale par la saignée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, lii, 289-296.—**Siredey.** Double hémorrhagie méningée. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 183-188. — Hémorrhagie méningée multiple. [Rapp. de Tarnier.] *Ibid.*, 188-195. — Hémorrhagie méningée ancienne. *Ibid.*, 1858, xxxiii, 48.—**Skrinshire.** Disease of the dura mater; effusion of blood into the arachnoid cavity; paralysis of the same side as the clot. Lancet, Lond., 1861, ii, 523.—**Slane (J.)** Case of sanguineous apoplexy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 127.—**Smith (J. G.)** Hæmorrhage into pons and medulla. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 115-117, 1 pl.—**Smoler.** Hæmorrhagie cerebri. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 379; 404; 484.—**Sorbeis (L.)** De l'hémorrhagie cérébrale; deux symptômes signes certains de mort certaine. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 395.—**Stiebel (F. J.)** jun. [Parenchymatöse Gehirnhæmorrhagien.] J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvi, 8-23.—**[Strauch.]** Apoplexia sanguinea in Folge des Missbrauches geistiger Getränke. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 282.—**Straus (L.)** Cas d'hémorrhagie méningée. France méd., Par., 1879, xxvi, 314.—**Swaagman (A. H.)** Eenige opmerkingen omtrent apoplexia sanguinea. Nederl. Lancet, Gravenh., 1852-3, 3, s., ii, 193-204.—**Thibault.** Hémorrhagie spontanée entre le cerveau et la pie-mère et dans les muscles du bras; pneumonie. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 169-172.—**Thompson (J.)** Lancet, Lond., 1848, i, 634.—**Thore.** De l'hémorrhagie cérébrale chez les enfants. Gaz. méd. de Par., 1864, 3, s., xix, 495-498.—**Tott.** Apoplexie eine Hirnblutung. Summ. d. Nenest. u. Wissensw., d. ges. Med., Leipz., 1842, n. F., xix, 161-163.—**Tribes.** Hémorrhagies multiples dans les méninges et l'encéphale. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 215. — Hémorrhagie de l'encéphale chez un avorton de cinq mois et demi. *Ibid.*, 1873, xlviii, 704-706. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1871, Par., 1873, 5, s., iii, 117.—**Troisier & Raymond.** Hémorrhagie cérébrale dans le cours d'une leucocythémie confirmée. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 693.—**Tügel.** Wiederholte apoplektische Anfälle; Verstopfung der linken Arteria axillaris; Stenose der Bicuspidalklappe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 338. — Zerreißung des Ramus communicans zwischen den Arterien corporis callosi. *Ibid.*, 367.—**da Venezin (P.)**

Brain (*Hæmorrhage in or on*).

Stravasato di sangue nell' emisfero sinistro del cervello con distruzione di una grande parte del corpo striato corrispondente. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3, s., xi, 145-148. — Meningite; pneumonite dei lobi inferiori; emorragia nelle parti centrali dell' emisfero destro. *Ibid.*, 148-150.—**Vergely (P.)** Hémorrhagie cérébrale; hémiplegie droite; mort survenue six mois après par phlegmon diffus dans le mombro supérieur droit hémiplegie. Bordeaux méd., 1873, ii, 386. — Hémorrhagie de la corne d'Ammon. *Ibid.*, 1877, vi, 290.—**Viallet.** Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 318.—**Vidal.** *Ibid.*, 1854, xxix, 103.—**Vigla.** Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2, s., vii, 418.—**Vigouroux (R.)** Hémorrhagie cérébrale; disparition de l'hémianesthésie par l'action à distance d'un électro-aimant. *Ibid.*, 1878, li, 466.—**Villaret.** Hémorrhagie cérébrale, par suite de ramollissement du cerveau. Gaz. méd. de Montpel., 1841-2, ii, no. 17.—**Vogelsang (C.)** Ueber Gehirnblutung. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xiv, 102.—**Voisin.** Hémorrhagie dans le ventricule latéral droit; perforation de la cloison transparente. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 63.—**Walz (K. F.)** Ueber die Schädlichkeit des Aderlasses bei Gehirnnapoplexiën. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1852, ix, 305; 313.—**Wauzer (H.)** Chicago M. Exam., 1864, v, 410-412.—**Ward (S. B.)** Meningeal hæmorrhage. Med. Ann., Albany, 1880, i, 4-6.—**Watson.** Cerebral hæmorrhage, combined with, yet not depending upon, hypertrophy of the left ventricle of the heart. Lond. M. Gaz., 1835, i, 411.—**Webber.** Cerebral hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 599-601.—**Wilks (S.)** Sanguineous meningeal effusion. [8 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3, s., v, 119-127.—**Willimin.** Hémorrhagie cérébrale et ramollissement. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 44-50.—**Williams.** Hæmorrhage into the left corpus striatum and lateral ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 180.—**Wood (J.)** Meningeal apoplexy. *Ibid.*, 1862, xiii, 1-2.—**Woodfall.** Apoplexy preceded by epileptiform fits of many years' duration, in which extensive sanguineous effusion was found after death, together with deposits of bone in the superior longitudinal sinus, and on the surface of the brain. Lancet, Lond., 1850, i, 187.—**Wyman.** Chronic renal disease, and hypertrophy of the heart; extravasation of blood beneath the dura-mater. *Ibid.*, 1868, i, 254.—**Wyman (H. C.)** Hæmatoma of the cerebral convexity. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 495-497.—**Zeller (M.)** Ueber Meningealapoplexie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 137-139.—**Zeuker.** Ueber Pathogenese der spontanen Hirnhæmorrhagien. Tagebl. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1872, xlv, 159.

Brain (*Hæmorrhage in, Capillary*).

CLAESSENS (P. C.) * De apoplexia sanguinea. 40. Lugd. Bat., 1817.

MILN (R.) * De apoplexia sanguinea. 80. Edinburgi, 1814.

Albers (J. F. H.) Die Verschiedenheit der Apoplexia capillaris nach dem Sitze und der Natur der Krankheit. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 129; 149.—**Apoplexia capillaris**; sezione cadavere. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1848, 2, s., i, 74.—**Coupland (S.)** Diffuse punctiform hæmorrhages in substance of cerebral hemispheres, in an instance of extreme congestion of brain due to obstructed pulmonary circulation. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 189-194.—**Cruveilhier.** Apoplexie capillaire; abolition de l'intelligence et des sens; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2, s., v, 25.—**Diday.** Mémoire sur l'apoplexie capillaire. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 241-246.—**Fantouctti (G. B.)** Dell' apoplessia graduale o capillare. Gior. per serv. ai progr. d. pathol., Venezia, 1837, vi, 39-55.—**Faure.** [Capillary hæmorrhage of corpus callosum after blow.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 363.—**Fleury (L.)** Quelle place doit occuper, dans les cadres nosologiques, l'altération cérébrale décrite sous les noms d'apoplexie capillaire, d'hémorrhagie capillaire, d'infiltration sanguine du cerveau? J. de méd., Par., 1844, ii, 110-121. *Also*, Reprint.—**Foville.** Apoplexie capillaire de la substance cérébrale, consécutive à l'oblitération d'une veine méningienne. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 353. *Also*: Ann. méd.-psych., Par., 1871, 5, s., v, 61-66.—**Huppert (M.)** Capillaire Apoplexie in der linken Insula Reilii. Arch. f. Psychiat., Berl., 1872, iii, 330-337.—**Judée.** De l'apoplexie capillaire. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 113.—**Keller (W.)** Capillaire Apoplexie, wahrscheinlich durch eine mehrere Pfund schwere Geschwulst unter dem Unterkiefer verursacht. Nordamer. Monatsf. f. Nat. u. Heilk., Phila., 1852, iv, 59.—**Ritter (B.)** Thrombose im Sinus longitudinalis superior; Kapillarapoplexie; Sektion. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 268-271.—**Rokitansky.** Tuberculosis; Apoplexia capillaris. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 105.—**Szerlecki (V. A.)** Ueber die Apoplexia capillaris. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 451-455.—**Voisin (A.)** Hémiplegie, liée à un infarctus du corps strié gauche, dépendant lui-même de l'affection valvulaire du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5, s., i, 91-96.

Brain (Hernia of).

See, also, **Brain (Wounds, etc., of)**; **Encephalocoele**; **Head (Injuries of) with hernia cerebri**; **Hydrencephalocoele**.

SALLENEUVE (J. C.) *Hernia cerebri. 4^o. Argentorati, [1781].

SAND (G.) *Diss. med. qua fungus cerebri, in generoso equitum Prussorum viro, anno 1696, inventus et extirpatus, et quæstionum circa tractationem hanc mobilium, succinctè enodatarum quindecim, etc., exponuntur. sm. 4^o. Regiomonti, [1700].

Also, in: HALLER. Disp. chir., i, 169.

ADAMS (J.) On fungus cerebri. Lond. M. Gaz., 1844, ii, 337-340.—**Böhm** (J.) Merkwürdiger Nebenkopf. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 1209-1211.—**Bryk** (A.) Ein Fall von erworbenem Hirnbruche. Wien. med. Wehnschr., 1871, xxi, 1013; 1037; 1061; 1087; 1109.—**Buckner** (P. J.) Practical observations on the nature and care of fungus cerebri. West. Lancet, Cincin., 1847, vi, 273-281.—**Clar** (F.) Ueber den angeborenen Hirnbruch. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 712-724, 1 pl.—**Deguise** (F.) Observation sur une fracture du crâne, avec plaie et perte de substance cérébrale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xviii, 270-276.—**Duncan** (J.) Clinical cases of hernia cerebri. Brain, Lond., 1879-80, ii, 413-417.—**Hirnbruch** (Ein). Med. u. chir. Bemerk., Berl., 1813, ii, 76-81.—**Hospital**. Hernie cérébrale survenue chez une jeune femme de vingt-deux ans; opération; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, ii, 717-719.—**Klementowsky** (A.) Studien über angeborene Hirnbrüche. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2, v (Beilage), 1-35.—**König** (E.) Von einem Gehirn, welches in der Grösse eines Apfels durch eine Hirnschale drang, die von dem Krebs aufgefressen war. Auserl. Med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 227-230.—**Laubli**. Exencephalische Protuberanzen am Schädeldach. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 346-351, 1 pl.—**Rea** (R. L.) Hernia cerebri. Chicago M. J., 1862, n. s., v, 375-393.—**Spring** (A.) Monographie de la hernie du cerveau et de quelques lésions voisines. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 913-922. Rapp. de M. Mareska, 1852-3, xiii, 114. Also: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg. 1852, Brux., 1854, iii, 1-198, 9 pl. Also: Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 363-366. Also, Reprint.—**Wallmann** (H.) Einige Fälle von Hirnbrüchen. Wien. med. Wehnschr., 1863, xiii, 292; 308.—**Worthington** (H. P.) Case of cerebral extravasation [extrusion] in a new-born infant, followed by spontaneous recovery. Med. Exam., Phila., 1846, ii, 220.

Brain (Histology of).

See, also, **Brain (Pathology of)**.

BARBA (A.) Mikroskopische Beobachtungen über das Gehirn und die damit zusammenhängenden Theile. Aus dem Italienischen übertragen von Dr. J. J. Albrecht von Schoenberg. 4^o. Würzburg, 1829.

INZANI (G.) & LAMOIGNE (A.) Sulle origini e sull' andamento di varj fasci nervosi del cervello. 8^o. Parma, [1861].

JACUBOWITSCH (N.) Mittheilungen über die feinere Structur des Gehirns und Rückenmarks. 4^o. Breslau, 1857.

LANGEN (T.) *De hypophysi cerebri disquisitiones microscopicae. 8^o. Bonnæ, 1864.

Arndt (R.) Studien über die Architektonik der Grosshirnrinde des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1867, iii, 441-476, 1 pl.: 1868, iv, 407-526, 2 pl.: 1869, v, 317-331, 1 pl. — Bemerkungen über die Ganglienkörper der Grosshirnrinde des Menschen. Ibid., 1870, vi, 173-181. — Zur Histologie des Gehirns; ein Artikel zur Klärung und Abwehr. Arch. f. Psychiat., Berl., 1872, iii, 467-482. [See, also, Jastrowitz (M.)]—**Baillarger**. De la structure de la couche corticale des circonvolutions du cerveau. Ann. méd.-psych., Par., 1855, i, 1-3.—**Baillarger** (J.) Recherches sur la structure de la couche corticale des circonvolutions du cerveau. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1840, viii, 149-183, 2 pl.—**Boll** (F.) Die Histologie und Histiogenese der nervösen Centralorgane. Arch. f. Psychiat., Berl., 1873, iv, 1-138, 2 pl.—**Butzke** (V.) Studien über den feineren Bau der Grosshirnrinde. Ibid., 1872, iii, 575-600, 2 pl.—**Clarke** (J. L.) Researches on the intimate structure of the brain, human and comparative. Phil. Tr., Lond., 1858, cxlviii, 231-259, 6 pl. — Researches on the intimate structure of the brain. Ibid., 1868, clviii, 263-331, 7 pl.—**Ehrenberg**. Observations microscopiques sur l'organisation du cerveau et des nerfs. Gaz. méd. de Par., 1838, 2 s., vi, 82-84.—**Flechsig** (P.) Weitere Beobachtungen über den Faserverlauf innerhalb der nervösen Centralorgane. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1877, xv, 35.—**Frey** (A.) Casuistischer Beitrag

Brain (Histology of).

zur Lehre von der Hirnfaserung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, vi, 327-331.—**Gerlach**. Ueber die Structur der grauen Substanz des menschlichen Grosshirns. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1872, x, 273-275.—**Golgi** (C.) Sulla sostanza connettiva del cervello. R. Ist. Lomb. di sc. o lett. Rendic., Milano, 1870, 2 s., iii, 275-277. Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6 s., iii, 145.—**Home** (E.) On the internal structure of the human brain, when examined in the microscope, as compared with that of fishes, insects, and worms. Phil. Tr., Lond., 1824, cxiv, 1-10, 2 pl.—**von Jaksch** (R.) Ueber das Vorkommen von Nuclein im Menschengehirn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiii, 469-473.—**Jakubowitsch** & **Owsjanikow**. Mikroskopische Untersuchungen über die Nervenursprünge im Gehirn. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1856, ii, 333-335.—**Jastrowitz** (M.) Entgegnung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1872, iii, 483-492. [See, also, Arndt (R.)]—**Kempster** (W.) The microscopical study of the brain. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 1083-1096.—**Koscheniukoff** (A.) Axencylinderfortsatz der Nervenzellen aus der Grosshirnrinde. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1869, v, 374-376.—**Lewis** (W. B.) Preparation of sections of cerebral and cerebellar cortex for microscopic examination. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xvi, 69-76. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 247. — On the comparative structure of the cortex cerebri. Brain, Lond., 1878, i, 79-96, 4 pl. — Application of freezing methods to the microscopic examination of the brain. Ibid., 348-359.—**Lochner** (R.) Zur Histologie der Gehirnrinde. Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwig, 1868, ii, 286-293.—**Macartney** (J.) On the minute structure of the brain in the chimpanzee and of the human idiot, compared with that of the perfect brain of man; with some reflections on the cerebral functions. Dublin M. Press, 1842, viii, 305-307. Also: Prov. M. J., Lond., 1842, v, 166-168.—**Major** (H. C.) The histology of the island of Reil. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1876, vi, 1-10, 2 pl. Also: Month. Micr. J., Lond., 1877, xviii, 14-21, 2 pl.—**Meynert** (T.) Neue Untersuchungen über den Bau der Grosshirnrinde und ihre örtlichen Verschiedenheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 410; 419; 427. — Der Bau der Gross-Hirnrinde und seine örtlichen Verschiedenheiten, nebst einem pathologisch-anatomischen Corollarium. Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwig, 1867, i, 77; 198; 1868, ii, 88-113. — Ueber den Einfluss der Methoden auf die Resultate der feineren Gehirnuntersuchung. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 329.—**Newth** (A. H.) The importance of uniformity in microscopical observations of brain structure. J. Ment. Sc., Lond., 1877, xxii, 554-559.—**Nothnagel** (H.) Interstitielle Injectionen in die Hirnschicht. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1872, x, 705.—**Rindfleisch** (E.) Zur Kenntniss der Nervenendigung in der Hirnrinde. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1872, viii, 453.—**Roth** (M.) Zur Frage von der Bindesubstanz in der Grosshirnrinde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlii, 243-248.—**Roussieu**. Quelques mots sur la direction d'une grande partie des fibres cérébrales. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 6-9.—**Sankey** (H. R. O.) A new process of examining the structure of the brain; with a review of some points in the histology of the cerebellum. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xvi, 182-190, 1 pl.—**Stark**. Ein Beitrag zu der Frage über die Structur der Ganglienkörper und über die Bedeutung der Körner in der Hirnrinde. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1871-2, xxviii, 149-175, 2 pl.—**Tartuferi** (F.) Sull' anatomia microscopica e sulla morfologia cellulare delle eminenze bigemine dell' uomo e degli altri mammiferi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, 7 s., iv, 481; 491. Also: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 52; 281.—**Tuke** (J. B.) The normal histology of the brain. Edinb. M. J., 1874, xx, 369-396.—**Wedl** (C.) Histologische Untersuchungen über Hirnthelle dreier Salzburger Idioten. Med. Jahrb., Wien, 1863, v, 139-142.

Brain (Hydatids of).

See **Brain (Parasites in)**.

Brain (Hygiene of).

See **Education (Hygiene of)**.

Brain (Hyperæmia of).

See **Brain (Congestion of)**.

Brain (Hypertrophy of).

See, also, **Brain (Atrophy of)**.

ALTHOFF (C. G.) *Quædam de hypertrophia cerebri. 8^o. Berolini, 1833.

BRÜNINGHAUSEN (A.) *Ueber Gehirn-Hypertrophie. 8^o. Bonn, 1877.

DUBUC (P.-E.) *De l'hypertrophie du cerveau. 4^o. Paris, 1830.

REICHERZ (R.) *De hypertrophia cerebri. 8^o. Bonnæ, [1837].

Brain (Hypertrophy of).

SKIERLO (J. A.) *De hypertrophia cerebri. 8°. *Regimonti Pr.*, 1861.

VAN DER TUNK (M.) *De hypertrophia cerebri. 8°. *Groninga*, [1840].

Baudelocque. Deux observations d'hypertrophie des hémisphères cérébraux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1834, viii, 129.—**Betz** (F.) Ueber die Gehirnhypertrophie im Kindesalter. *Memorabilien*, Heilbr., 1865, x, 125-133.—**Brück** (A. T.) Hypertrophie des Gehirns mit Hämorrhoidal-Erscheinungen. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1839, iv, 290-295.—**Brune** (A.) K ucheniyu o gipertrophii mozga. [Hypertrophy of brain.] *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 434-436.—**Brunet** (D.) Hypertrophie du cerveau. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1874, xl, 177-196.—**Constatt** (K.) Ueber Hypertrophie des Gehirns. *Monatschr. f. Med.*, Augenh. u. Chir., Leipzig, 1839, ii, 497-510.—**Christison.** Case of hypertrophy of the brain, with spontaneous obstruction of the humeral artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xlii, 257-259.—**Dance.** Observations pour servir à l'histoire de l'hypertrophie du cerveau. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, Par., 1828, v, 197-210.—**Duval & d'Espine.** Deux observations d'hypertrophie du cerveau avec sclérose, chez des enfants. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1876, x, 154-160, 3 pl.—**Elliotson.** *†* *Lond. M. & S. J.*, 1829, ii, 240.—**Green** (P. H.) *†* *Prov. M. & S. J.*, *Lond.*, 1840, i, 19-22.—**Hitzig** (E.) Hypertrophie des Gehirns. *Handb. d. spec. Path.* (Ziemssen), Leipzig, 1876, xi, 759. *Also, transl.: Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1877, xxii, 823-887.—**Höstermann** (C. E.) *†* *Psychiat. Centralbl.*, Wien, 1876, vi, 41-46.—**Hypertrophie** (De l') des circonvolutions et de son influence sur le crâne malade. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1872, 2. s., vii, 165-168.—**Johnson** (W. G.) Supposed hypertrophy of brain. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1868, ii, 167.—**Kidd** (P.) A case of great enlargement of the pons, crura cerebri, and medulla. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1877, xiii, 271-274.—**Laennec.** Observations pour servir à l'histoire de l'hypertrophie du cerveau. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, iv, 385-415.—**Landouzy** (L.) Hypertrophie du cerveau chez un enfant; examen histologique. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xlv, 328-330.—**Lees** (C.) Observations on hypertrophy of the brain in children. *Dublin J. M. Sc.*, 1842-3, xxii, 18-26.—**Martin** (W.) [Hypertrophy of the right hemisphere of the cerebrum, with serous effusion in the cerebellum and in the cerebral ventricles.] *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi, 354.—**Münchmeyer** (E. H. W.) Ueber Hypertrophie des Gehirns. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1837, Prag, 1838, xv, 193. *Also: Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1838, iii, 627-672.—**Pohl.** Ueber die krankhaften Serum-Ansammlungen im Gehirn Erwachsener. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1845, li, 7; 153.—**Quain** (R.) Hypertrophy of the brain. *Lancet*, *Lond.*, 1836, i, 496.—**Sangalli** (G.) Dell' ipertrofia parziale del cervello. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1858, 4. s., iii, 253-255, 1 pl.—**Schupmann** (A.) *†* Bei cinem Kinde. *J. f. Geburtsh.*, Leipzig, 1838, xvii, 324-333. *Also, transl.: Lancet*, *Lond.*, 1838, ii, 490.—**Seeburger** (J.) *†* *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1841, xxxii, 60.—**Sims** (J.) *†* *†* *Med.-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1835, xix, 315-364.—**Steiner & Neureuter.** *†* *†* *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1863, lxxviii, 117-120.—**Thomson** (A.) Hypertrophy of the cerebrum accompanied by ramollissement mistaken for chronic hydrocephalus. *Lancet*, *Lond.*, 1830, ii, 699-701.—**Tuke** (J. B.) On a case of hypertrophy of the right cerebral hemisphere with coexistent atrophy of the left side of the body. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1873, vii, 257-266.

Brain (Induration of).

See *Brain (Sclerosis, etc., of)*.

Brain (Inflammation of).

See, also, *Brain (Abscess of)*; *Brain (Softening of)*; *Calenture*; *Meningitis*; *Puerperal state (Complications of)*.

BAUERNSTEIN (F. S. F.) *De encephalite et phrenitide. 4°. *Vitebergæ*, [1812].

BERNARDINO (C.-E.) *De l'encéphalite traumatique. 4°. *Paris*, 1828.

BERRY (A.) *De phrenitide vera. 8°. *Edinburgi*, 1784.

BERTHOMÉ. Du danger de l'application de la glace dans les fièvres cérébrales, et quelques observations sur les maladies des méninges. 8°. *Paris*, 1831.

BERTHAM (A.) *De phrenitide. 8°. *Edinburgi*, 1777.

BEYERLEIN (J. C.) *Sistens indolem et curam phrenitidis. 4°. *Erfurti*, 1733.

BEZIAU (J.) *Quelques propositions sur les phlegmasies cérébrales. 4°. *Paris*, 1823.

Brain (Inflammation of).

BIDER (A.) *Ueber Encephalitis traumatica. 8°. *Würzburg*, 1862.

BLEYNIE (F.) *Sur l'inflammation du cerveau, avec lésion de l'entendement, ou encéphalite. 4°. *Paris*, 1809.

BOASE (G. M.) *Diss. med. observationes quasdam de phrenitide complectens. 8°. *Edinburgi*, 1823.

BOTT (J. B.) *De phrenicula infantum. 8°. *Edinburgi*, 1800.

BOUILLAUD (J.) Traité clinique et physiologique de l'encéphalite, ou inflammation du cerveau, et de ses suites, telles que le ramollissement, la suppuration, [etc.] 8°. *Paris*, [1825].

BRIZARD (J.) *Essai sur l'encéphalite ou fièvre cérébrale (Pinel). 4°. *Paris*, 1830.

BUGÁT (P. A.) *De encephalite. 8°. *Pesthini*, 1818.

CAJETANUS (A.) *De encephalite. 8°. *Ticini Regii*, [1841].

CHARDEL (M.) *Observations pour servir à l'histoire de la fièvre cérébrale. 8°. *Paris*, an VIII [1800].

CHURBERG (M. C.) Nosographiskt-diagnostiska Anmärkningar om Hjärnans Inflammation. 8°. *Helsingfors*, 1840.

CONSTANTIN (C. F.) *De encephalite. 4°. *Lipsia*, 1800.

CORBEIUS (H.) De phrenitide. sm. 4°. *Helmestadi*, 1645.

DA CRUZ (F. de F.-P.) *Essai sur l'encéphalite aiguë. 4°. *Paris*, 1837.

DETMERS (J.) *De encephalite. 4°. *Hala*, 1800.

DOMENGET (C.) *Essai sur l'encéphalite aiguë. 4°. *Paris*, 1835.

DUBOIS (J.) *De phrenitide idiopathica. 8°. *Edinburgi*, 1793.

DUCROT (F.-J.-B.) *Essai sur la céphalite, ou inflammation du cerveau. 4°. *Paris*, 1812.

DURAND-FARDEL (C.-L.-M.) *Recherches anatomico-pathologiques sur l'infiltration sanguine et l'inflammation aiguë du cerveau. 4°. *Paris*, 1840.

ELENBERGER (J. H.) *De phrenitide. sm. 4°. *Gottingæ*, [1756].

FEIN (C. H.) *De indole ac sede phrenitidis et paraphrenitidis analecta. 4°. *Gottingæ*, 1765.

FISCHER (J. C.) *De phrenitide idiopathica. 4°. *Rinteli*, 1778.

FISCHER (J. H.) *De cerebri ejusque membranarum inflammatione et suppuratione occulta. sm. 4°. *Gottingæ*, 1781.

FISCHER (O.) *De rariore encephalitis casu deque striis medullaribus in ventriculo quarto obviis. sm. 8°. *Berolini*, 1834.

FURTNER (V.) *De variis encephalitis speciebus. 8°. *Landshuti*, 1818.

GERDING (C. F.) *De phrenitide. 4°. *Jenæ*, [1756].

GEVALIN (J. E.) *De phrenitide. 4°. *Upsalæ*, [1786].

GILLESPIE (P.) *De phrenitide idiopathico. 8°. *Edinburgi*, 1811.

A GLUSZCZEWSKI (J.) *De cerebri ejusque involucrorum inflammatione quedam. 8°. *Berolini*, [1852].

GROTIAN (R. J.) *De phrenitide vera, semper biliosa. 8°. *Jenæ*, [1794].

HAYER DROEZE (F. J.) *De phrenitide. 8°. *Lugd. Bat.*, 1842.

HAYEM (G.) *Études sur les diverses formes d'encéphalite. 4°. *Paris*, 1868.

— The same. 8°. *Paris*, 1868.

HELD (J. F.) *De phrenitide. 4°. *Jenæ*, [1672].

HERZBERG (I.) *De cerebri et meningum inflammatione. 8°. *Berolini*, [1839].

Brain (Inflammation of).

HOOPER (J. H.) *An inaugural essay on phrenitis. 8°. *Baltimore*, 1815.

HOPFF (H. G.) *De encephalite. 8°. *Berolini*, [1864].

VAN HULST (A. J. F.) *De cerebri ejnsque membranarum inflammatione et suppuracione occulta. 1784.

In: LOUVAIN Diss., iii, 186.

VAN KEESEL (G.) *De phrenitide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1684.

KLEINAU (G. L.) *De encephalite. 8°. *Berolini*, 1834.

KLUG (G. P.) Disp. med. dogmaticorum, nec non hermeticorum fundamenta illustrata de phrenitide. 4°. *Jenæ*, 1647.

KÜHNEUS (C. F.) *De phrenitide. 4°. *Jenæ*, 1736.

LAM (J.) *De phrenitide. 4°. *Trajecti ad Phenum*, 1747.

LAVERGNE-LACOMBE (J.-B.) *Essai sur la phrénésie. 8°. *Paris, an X* [1802].

LEDELIUS (S.) *De phrenitide, aliquot thematibus comprehensa. 4°. [*Jenæ*, 1667.]

LEO (C. F.) *De encephalite. 8°. *Pragæ*, [1813].

LIÉGARD (A.-A.-L.) *Considérations pratiques sur la nature et le traitement de la fièvre cérébrale ou encéphalo-méningite. 4°. *Paris*, 1854.

LIMANA (D.) *Encephalite. 4°. *Rio de Janeiro*, 1875.

LOEBENSTEIN-LOEBEL (E.) Die Erkenntniss und Heilung der Gehirnentzündung, des innern Wasserkopfes und der Krampfkrankheiten im kindlichen Alter. 8°. *Leipzig*, 1813.

MAJESTÉ (E.) *Sur l'encéphalite aiguë par cause traumatique. 4°. *Paris*, 1826.

MALIN (C. E. F.) *De encephalite. 8°. *Halæ*, [1817].

MANDACH (F. A.) *De meningitide et encephalite. 8°. *Bonnæ*, 1845.

MARTINET (M.) *De la méningo-encéphalite, ou inflammation de l'arachnoïde et du cerveau. 4°. *Paris*, 1835.

MAYER (J. M.) *De encephalite et meningitide. 8°. *Monachii*, 1842.

MOREL (V.-A.) *Dissertation sur l'encéphalite. 4°. *Paris*, 1829.

MULLERUS (J. P.) *De phrenitide. 4°. *Helmstädti*, 1643.

NAEVIUS (C. G.) *De phrenitide. sm. 4°. *Gissæ-Hassorum*, 1742.

ORTMANN (J. C.) *De cognoscenda et curanda phrenitide. 4°. *Erfordæ*, [1742].

PECK (J. C.) *De phrenitide Pannoniæ idiopathica. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1739].

PETRAEUS (H.) *De phrenitide. Resp. L. Combachio.

In: NOSOLOGIA harmonica. 4°. *Marpurgi*, 1615, 23-41.

PEZOLDUS (C.) *De phrenitide. 4°. *Jenæ*, [1679].

RAMPONT (M.-A.) *Essai sur l'encéphalite. 4°. *Paris*, 1834.

ROBERTET (F.) *Essai sur l'encéphalite. 4°. *Paris*, 1865.

RÜCKERT (H.) *Die Aetiologie der Encephalitis. 8°. *Erlangen*, 1851.

RÜTTORFFER (J. J.) *De phrenitide. sm. 4°. [*n. p.*, 1666.]

SARTORIUS (J. D. C.) *De natura phrenitidis ac paraphrenitidis. 4°. *Jenæ*, 1772.

SAS (J. J.) *De encephalite. 8°. *Lugd. Bat.*, 1837.

SCHABNER (A. J. N.) *De phrenitide. 4°. *Pragæ*, 1744.

SCHLEVIUS (H.) *De phrenitide. 4°. *Jenæ*, 1650.

Brain (Inflammation of).

SCHIERER (A.) *Ueber Gehirn-Entzündung. 8°. *München*, 1843.

SCHMIT (N. D.) *De phrenitide acuta adultorum. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1844.

SCHRAM (J. H.) *De Siriasi, von dem Hirn-Blütteinschiessen der kleinen Kinder. 4°. *Erfurti*, [1707].

SEIDEL (J. N.) Ueber Encephalitis exsudatoria infantum. 8°. *Erlangen*, 1840.

STEINBACH (M. J. W.) *De phrenitide. 4°. [*Heidelberg*, 1790.]

STÜVEN (H. J.) *Phrenitis et paraphrenitis. 4°. *Jenæ*, 1724.

THILLAYE (J.-G.-E.) *Considérations générales sur la méningo-encéphalite aiguë. 4°. *Paris*, 1830.

VERHEIK (T.) *De phrenitide vera. 4°. *Lugd. Bat.*, 1757.

WEBER (J. N.) *De encephalite. 8°. *Neorolinge*, 1844.

WEINSCHENK (J. C. F.) *Quatenus phrenitis proprium sibi locum vindicet in systemate agnitudinum? 8°. *Halæ*, [1785].

WEISZ (A.) *De encephalite. 8°. *Pestini*, [1832].

WÜRZER (F.) *De phrenitide. 8°. *Bonnæ*, [1788].

A. (T.) Observaciones de encefalitis crónicas. Décadas de med. y cirug. prát., Madrid, 1828, xviii, 127-136.

Abcille. Considérations et observations sur l'inflammation du cerveau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3. s., i, 131-133.

Abcrombie (J.) Observations on chronic inflammation of the brain and its membranes. *Edinh. M. & S. J.*, 1818, xiv, 265-328. Also, Reprint. — Des maladies inflammatoires de l'encéphale. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1829, cviii, 233; 354; cix, 264; 1830, ex, 337; cxi, 67.

Adams. Acute inflammation of the pia mater, with inflammation of the cerebrium. *Dublin J. M. Sc.*, 1844, xxv, 512-515.

Acquavindt. Encephalitis subacuta partialis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 435.

Bally. Affections inflammatoires cérébrales. *Clinique*, Par., 1829, i, 125; 129.

Bardot. Observation d'une encéphalite aiguë, simulant une hépatite, mort. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1824, iv, 101-104.

Barker (W. T.) Phrenitis. *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 38.

Baudelocque. Observations d'encéphalite et de myélite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1834, viii, 561; 567.

Bellingeri (C. F.) Storia di encefalite con anestesia. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1838, ii, 302-312.

Bennett (J. H.) Pathological and historical researches on inflammation of the nervous centres. *Edinh. M. & S. J.*, 1842, lviii, 364; 1843, lix, 321; 1843, lx, 376-399.

Berger. Encephalitis. *Med. Ztg.*, Berl., 1855, xxiv, 137.

Bergeret. Méningo-encéphalite chronique; hyperhydrurie. *Lyon méd.*, 1873, xliii, 552; 564.

Also: *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1873), 1874, xliii, pt. 2, 95-103.

Berndt (F. A. G.) Encephalitis phrenitica; Leichenöffnung. *In his: Klin. Mitth.*, 89, Greifswald, 1833, 1. Hft., 160-166.

Billard. Considérations sur quelques altérations de couleur de la substance corticale du cerveau, suivies d'observations d'encéphalite. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, ix, 492-509.

Bond (E. T.) On inflammation of the brain in children. *Lond. M. Reposit.*, 1824, n. s., i, 200-205.

Broca (P.) Des lésions encéphaliques. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 168-170.

Calmeil (M.-F.) Encéphalite chronique. *J. hebdoméd.*, Par., 1828, i, 203-209.

Carey (R. J.) Encephalitis, with paralysis of same side; death. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 362.

Carmichael (R.) On inflammatory affections of the brain and its membranes. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1833-4, iv, 61-83.

Carpani (L.) Un caso di periencephalite diffusa (paralisi generale) senza alterazione delle facoltà intellettuali. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1876, ccxxxvii, 33-41.

Cases. Cas d'inflammation sourde ou occulte du cerveau chez les enfans. *Ann. clin. de Montpel.*, 1815, xxxvii, 322-334.

Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, ii, 423-435.

Inflammation of the brain, with effusion of blood and serum into the lateral ventricles, arising from a curious state of the basilar process of the occipital and of other bones. *Lond. M. Reposit.*, 1828, xxxix, 126-129.

Sezione del cadavere. *N. Mercurio d. sc. med.*, Livorno, 1830, ii, 241-301.

Encephalitis im Grosshirne; Hemiplegie; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1865), 1866, 146.

Encephalitis mit nachfolgender intermeningealer Hämorrhagie; Tod. *Ibid.* (1868), 1869, 268-271.

Encephalitis im Kleinhirne; Tod. *Ibid.* (1869), 1870, 190.

Meningitis; Encephalitis. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1868), 1869, 62-65.

Meningitis und Encephalitis. *Ibid.* (1861), 1862, 42-45.

Ceccherelli (A.) Ein Beitrag zur Kenntniss der entzündlichen Veränderung des Gehirns. *Med. Jahrb.*, Wien, 1874, 343-346.

Chauffard.

Brain (Inflammation of).

Observations sur quelques particularités relatives à l'inflammation aiguë du cerveau et de ses membranes. *J. univ. d. sc. méd., Par.*, 1829, lvi, 129-145. — **Classen.** Ueber Anwendung des Calomels bei Gehirnentzündungen des kindlichen Alters. *Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona*, 1837-8, v, 9-10. Hft., 119-121. — **Clooten.** Encéphalo-myéélite aiguë, compliquée de méningite cérébrale. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1865, 2. s., ii, 51-60. — **Cock** (T. F.) Case of suppurative inflammation of the brain, attended with deposit of pus in right eye. *N. York J. M.*, 1853, x, 200-202. — **Crampton** (P.) On acute inflammation of the brain. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1832-3, ii, 199-211. — **Crawford** (A.) Brain, inflammation of. *Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila.*, 1845, i, 301-330. — **Crocq.** Méningo-encéphalite chronique; apasie; paralysie générale progressive. *Presse méd. belge, Brux.*, 1876, xxix, 21; 27. — **Dannelly** (F. O.) Inflammation of the brain. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xv, 132-136. — **Detienne** (C.) fils. Erreur de diagnostic; méningo-encéphalite prise au début pour une gastrite. *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom*, 1847, 108-111. — **Deutsch.** t. Séctionsbefund. *Med. Ztg., Berl.*, 1856, xxv, 11. — **Douvillé.** De l'encéphalite. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1873, xxxiv, 281; 308; 337; 392; 449; 513; 377; 633. — **Drak** (H. S.) Circumscribed encephalitis, terminating in ramollissement and purulent infiltration, without paralysis. *Am. M. Times, N. Y.*, 1861, ii, 59. — **Duchek** (A.) Section: Eucéphalitis der linken Grosshirnbindephäre; rothe Erweichung; chron. Hirnhautödem, Osteophyten an der Glaskapsel und eine seichte syph. Narbe an der äusseren Fläche. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag*, 1853, xxxvii, 8. — **Dufau** (J.) Observation de gastro-entérite avec encéphalite consécutive. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1826, xcv, 213-226. — **Duncan** (J. P.) Inflammation of the base of the brain; ramollissement and change of figure of left optic nerve. *Dublin J. M. Sc.*, 1844, xxv, 526-528. — **Durand-Fardel** (M.) Mémoire sur une forme d'encéphalite encore peu connue. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1839, i, 164; 317. Also, Reprint. — **Egan** (Y. B.) Comatosé phrenitis; cure. *N. Ori. M. & S. J.*, 1850-7, xiii, 800. — **Elam** (C.) On idiopathic general cerebritis. *Lancet, Lond.*, 1870, i, 549. — On partial acute idiopathic cerebritis. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1871, vi, 384-388. — **Elliotson.** Sub-phrenitis. *Lond. M. & S. J.*, 1836, viii, 589. — **Enos.** Case of inflammation at the base of the brain, without delirium or convulsions; death. *Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1865, i, 342. — **Esenbeck.** t. Chronica. *Aerztl. Int.-Bl., München*, 1871, xviii, 163. — **Fallot.** Encéphalite accompagnée de quelques circonstances peu communes. *J. compl. du dict. d. sc. méd., Par.*, 1827, xxviii, 313-318. — **Favalli** (C.) Case of cerebritide destra circoscritta; sintomi gravi ed incoati; guarigione. *Gazz. med. di Milano*, 1846, v, 437-441. — **Finn.** Subacute inflammation of the membranes and substance of the brain; ramollissement. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxi, 461. — **Finny.** Duro-arachnitis. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lxx, 61-63. — **Fischer** (R.) Geschichte einer Gehirnentzündung bey einem dreyjährligen Kinde, mit Hinweisung auf die heilsame Wirkung der Aderlässe in dieser mörderischen Krankheit, selbst bey zarten Organismen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1841, xxxiii, 212-215. — Merkwürdiger Fall von Gehirnentzündung mit Uebergang ins nervöse Stadium. *Ibid.*, xxxiv, 80-87. — **Fitch** (G. N.) Inflammation of the brain. *Illinois & Ind. M. & S. J.*, Chicago, 1848, n. s., ii, 212-218. — **Folkersma** (A. T.) Encephalitis et meningitis. *In his: Diss. med. inaug.*, 89, Groningæ, 1853, 3-8. — **Gayet.** Affection encéphalique (encéphalite diffuse probable) localisée aux étages des pédoncules cérébraux et aux couches optiques, ainsi qu'au plancher du 4^{me} ventricule et aux paires latérales du 3^{me}. *Arch. de physiol. norm. et path., Par.*, 1875, 2. s., ii, 341-351, 1 pl. — **Geffrier.** Attaques épileptiformes dans le cours d'une méningo-encéphalite chronique. *France méd., Par.*, 1880, xxvii, 449. — **Gerhard** (W. W.) Case of inflammation of the brain and spinal marrow. *Med. Exam., Phila.*, 1839, ii, 341. — **Gerson.** Encephalitis. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz*, 1840, 73-75. — **Giucé.** Encephalitis por causa traumatica curada por el coléramorbo. *Compilador méd., Barcelona*, 1865-6, i, 163. — **Girola.** Storia ragionata di nn' encéfalo-spiuite secondaria ed acutissima. *Gior. d. sc. med., Torino*, 1838, iii, 13-27. — **Gouzer.** Encéphalite guérie promptement par l'emploi du calomel. *J. de méd., Brux.*, 1830, ii, 391-393. — **Gros** (L.) Note sur la cérébrite générale ou diffuse. *Monit. d. hôp., Par.*, 1857, v, 939-942. — **Hall** (J. F.) Inflammation of the brain. *Boston M. & S. J.*, 1839, xxi, 209. — **Hall** (T.) Case of encephalitis, with ossific deposits in the membranes of the brain. *Northwest. M. & S. J., Chicago*, 1849-50, vi, 212-220. — **Hallopean.** Encéphalite subaiguë circonscrite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 555-557. — **Handy** (W. R.) Masked and fatal inflammation of the brain. *Boston M. & S. J.*, 1851, xliii, 149-151. — **Hartmann.** t. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, xlv, 4. St., 42-89. — **Hauff.** Encephalitis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1846, xvi, 169-171. — **Hawkins** (F.) On the inflammatory affections of the brain and its membranes. *Lond. M. Gaz.*, 1829, iv, 65; 97; 129; 161; 225; 257. — **Hayem** (G.) Sur un

Brain (Inflammation of).

cas d'encéphalite spontanée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 149-158. — Etudes sur la formation du pus dans le tissu cérébral et sur l'encéphalite spontanée subaiguë. *Arch. de physiol. norm. et path., Par.*, 1868, i, 401-419, 1 pl. — **Hedcinius** (P.) Om bjerninflammation hos späda barn. *Upsala Läkaref. Fö.h.*, 1869-70, v, 378-384. — **Helfft** (J.) Eutzündliche Affektionen des Gehirns im kindlichen Alter. *Wien. med. Wchnschr.*, 1853, iii, 582. — **Hlope** (J.) Inflammation of the brain. *Syst. Pract. Med. (Tweedie), Phila.*, 1840, ii, 27-105. — **Horn** (E.) Diagnostische Bemerkungen über die Hirnentzündung und über den Typhus. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1812, ii, 296-341. — **Hughes** (C. H.) Reflex cerebral hyperæmia. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi (St. Louis M. Soc.), 77-82. Also, Reprint. — **Huguénin.** Acute und chronische Entzündungen des Gehirns und seiner Häute. *Handb. d. spec. Path. (Ziemssen)*, Leipzig, 1876, xi, 329-756. Also, transl.: *Cycl. Pract. M. (Ziemssen)*, N. Y., 1877, xii, 375-820. — **Inflammatory** (On) affections of the brain. *J. Psych. M., Lond.*, 1859, xii, 517-533. — **Jastrowitz** (M.) Studien über die Encephalitis und Myelitis des ersten Kindesalters. *Arch. f. Psychiatrie, Berl.*, 1870, ii, 389-414; 1871, iii, 162-213, 2 pl. — **Jeys** (H. B.) Some instances of the contrast between delirium tremens and inflammation of the brain, as regards the quantity of phosphoric acid excreted by the kidneys. *Med. Chir. Tr., Lond.*, 1847, xxx, 21-38. — **Jourdain** (E. L.) Histoire d'une encéphalite. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1822, lxxviii, 145-189. — **Lacombe.** [Case of cerebritis following operation for tumor of bead.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 266. — **Leidesdorf.** Studien über die Histologie der Hirnentzündung. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 1195. — **Lenzi** (P.) Sull' encefalite. *N. Mercurio d. sc. med.*, Livorno, 1830, ii, 235-241. — **Léon-Caigne.** Observation sur une phlegmasie lente du cerveau devenue active peu de temps avant la mort. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1816, xxxvi, 3-5. — **Lezerich** (L.) Ueber Encephalitis diphtherica. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1875, lxxv, 419-424, 1 pl. — **Liader** (J.) Encephalitis; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1873), 1874, 251. — Encephalitis; halbseitige Krämpfe; Heilung. *Ibid.*, 1876, 344. — **Magnan.** Encéphalite chronique interstitielle occupant le lobe sphénoïdal droit, avec tuméfaction et saillie sur les parties voisines; crises épileptiformes depuis six ans; céphalalgies fréquentes; affaiblissement progressif de l'intelligence; hémiplegie gauche dans les derniers jours de la vie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 131-135. — **Malinusten.** Fall af Encephalitis acuta. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.*, Stockholm, 1863, 96. — **Maratos** (T.) Περιπτώσις ἐγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδος, [etc.] *Γαλνός, Αθήναι*, 1880, 1^o, 161-164. — **Marcinkowski.** Consensus vom Rückenmarke ausgehende Hirnentzündung. *San-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen* (1830), 1832, ii, 23. — **Marq** (P.-A.) Observations sur l'encéphalite et réflexions sur quelques-unes des conséquences que l'on a déduites des altérations de l'encéphale relativement aux fonctions du cerveau. *Biblioth. méd., Brux.*, 1827, iv, 299-323. — **Marxsen.** Encephalitis infantum. *Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona*, 1835, iii, 9-10. Hfte., 18-21. — **Mauthner** (L. W.) Ueber Gehirnentzündung und hitzigen Wasserkopf der Kinder; ein Beitrag zur Diagnostik. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1843, xliii, 27-38. — **Mayer.** Ein Fall von Encephalitis acutissima. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1862, xxxii, 161-163. — **Maygrier** (C.) Lésion de l'écorce cérébrale avec extension au centre ovale; accidents épileptiformes; hémiplegie. *Progrès méd., Par.*, 1878, vi, 123. — **Mazet.** Histoire de deux fièvres cérébrales chez deux enfans, l'un de cinq ans, et l'autre de trois ans. *N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1821, x, 17-25. — **Meigs** (J. F.) History of two cases of cerebritis; one from some unknown cause, the other traumatic; recovery under active depletion. *Penn. Hosp. Rep., Phila.*, 1869, ii, 179-186. — **Meinhard.** Encephalitis. *Med. Jahresh. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg* (1841), 1843, 78-83. — **Meyer.** Ein Fall von Hirnentzündung bei einem Kinde. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1830, i, 377-404. — **Minot** (F.) Encephalitis in a pregnant woman. *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxi, 240. — **Moorhead** (J.) On a case of spurious encephalitis. *Lancet, Lond.*, 1864, i, 349. — **Morgan** (W. I.) Pathological researches. Inflammatory affections of the brain, and its investing membranes. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834, v, 232-243. — **Morton.** Inflammation of the brain; death. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 158. — **Mugna** (G. B.) Delle encefaliti epidemiche che regnarono nell'estate del 1828. *Ann. univ. di med., Milano*, 1829, l, 248-258. — **Murray.** Two cases of rapidly fatal cerebral inflammation, with obscure symptoms, complicated with croup-like cough. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1838, i, 319-322. — **Ödmansson** (E.) Fall af Encephalitis corticalis et Hydrocephalus acutus. *Med. Arch., Stockholm*, 1866-7, iii, no. 11. — **Oppolzer.** Acute Hirn- und Rückenmarksentzündung. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag*, 1848, iii, 3. — Encephalitis chronica. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1860, v, 341-344. — **Ormerod** (E. L.) Inflammation of the brain. *Lancet, Lond.*, 1864, ii, 496; 566; 603. — **Paley** (R.) Case of apparently idiopathic phrenitis.

Brain (Inflammation of).

Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 222-225.—**Perini** (G.) Osservazione di un caso d'encefalite, rimarchevole per la singolarità della sua forma. *Gazz. med. di Milano*, 1844, iii, 73-77.—**Pidonx**. Péri-encéphalite diffuse aiguë. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxi, 563-566.—**Pontin** (M. C.) † *Vetensk.-J. f. Läk. o. Fälsk.*, Stockholm., 1807, i, 1-12.—**Porta** (P.) Su d'una gravissima malattia di capo felicemente sanata. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1829, lii, 277-293.—**Pratbernon**. Observations sur les inflammations des méninges et du cerveau. *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1823, lxxxii, 74-92.—**Privat**. Des frictions morcuellies dans le traitement de l'encéphalite. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1848, xxxiv, 229-241.—**Rauch**. Gehirnentzündung und Lähmung des Nervus hypoglossus durch Eiterdruck. *Med. Ztg.*, Berl., 1857, xxvi, 62.—**Raynaud** (M.) Encéphalite suppurée primitive à foyers multiples et circonscrits. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 784-786.—**Reifer**. Wiadomość o zapaleniu nagminnym opon mózgowia i rodzenia pacierzowego. [Inflammation of brain extending to spinal cord.] *Przegl. lek.*, Krakow., 1869, viii, 385.—**Reynolds** (J. R.) & **Bastian** (H. C.) Cerebritis. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1868, ii, 430.—**Rhind** (J. P.) Case of phrenitis with great cerebral congestion, successfully treated by opening the radial artery. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1824, i, 238-242.—**Ridenour** (W. T.) Chlorhydrate in traumatic inflammation of the brain. *Toledo M. & S. J.*, 1880, iv, 217-220.—**Rodet** (J.-B.-C.) Observation d'encéphalite, avec ramollissement d'une partie considérable du cerveau, existant sans convulsions et sans paralysie. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1826, xxiv, 39-43.—**Rösch**. Gehirnentzündung der Kinder. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1844, xiv, 1-4.—**Rösch** (C.) Entzündung der Pia mater und der Substanz des Gehirns. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1839, lxxxviii, 3. St., 87-93.—**Bohrer** (C. F.) Die Hydrotherapie bei entzündlichen Gehirnaffectionen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig., 1874, xiii, 512-537.—**Rokitansky**. Encéphalitis exigua. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 144.—**Rolph** (T.) † *Lond. M. & Phys. J.*, 1823, i, 198-201.—**Romberg**. Einige diagnostische und therapeutische Bemerkungen über Hirnentzündung im kindlichen Alter. *Wchsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, iii, 473; 497.—**Rostan**. Traitement des affections aiguës du cerveau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 369.—**Rousse**. Encéphalite, convulsions, chez un enfant né d'un père strabique. *Ibid.*, xxix, 158.—**Sandri** (A.) Storia e considerazioni sopra una febbre perniciosa frenetica. *Gior. per serv. al progr. d. patol.*, Venezia, 1833, ii, 3-10.—**Sauvaton**. Observations sur des phlegmasies cérébrales, guéries par l'application de la glace sur la tête. *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 289-298.—**Savater**. Céphalite et arachnitis; pleuro-pneumonie; endurcissement graisseux; gastro-entérite chronique. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 23, 3.—**Savory**. Fatal enccephalitis following a slight scalp wound. *Lancet*, Lond., 1860, i, 492.—**Scholl** (T. W. F.) Encephalitis of meningitis. *Tijdschr. d. Vereen. t. Bovord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië*, Batav., 1855, iv, 67-71.—**Servais**. Observation d'encéphalite aiguë. *Presse méd.*, Belg., Brux., 1841, iii, 141-143.—**Siebenhaar** (F. J.) Einige Bemerkungen über den Gebrauch der kalten Umschläge bei Entzündungen der Kopfschleimhäute. *Wehntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin.*, Leipzig., 1833-4, iii, 1-10.—**Simon**. Was verstanden die alten Aerzte unter Phrenitis, und wie verhält sie sich zur Encephalitis der Neuere? *Med. Ztg.*, Berl., 1834, iii, 191.—**Socquet**. Observation d'encéphalite aiguë suppurée. *Gaz. méd.*, de Lyon, 1858, x, 440.—**Solon** (M.) Observation sur une encéphalite compliquée d'arachnitis. *N. Jour. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1821, x, 423-427.—**Sorlin**. Méningo-encéphalite aiguë, terminée par la mort à son sixième jour, chez un garçon de sept ans, originairement disposé à l'idiotisme, et qui a présenté pendant la durée de cette phlegmasie, des phénomènes tant gutturaux que bronchiques, non moins remarquables en eux-mêmes, que sous le rapport d'affection commune à tous les enfants d'une même famille. *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1825, xcii, 356-365. — Affection inflammatoire du cerveau ou de ses méninges, jugée du treizième au quatorzième jour par un sommeil de vingt-deux heures, chez un garçon de quatorze ans, non pubère. *Ibid.*, 366-375.—**Speyer**. Bemerkungen über Gehirnentzündung in Beziehung auf den Aufsatz des Dr. S. Vogel: Von dem Nutzen der kalten Fomentationen des Kopfes in Gehirnentzündungen. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1829, lxxi (Suppl.-Hft.), 188-209. *Also, transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxviii, 160-173.—**Spitzka** (E. C.) Case of infantile encephalitis, followed by atrophic symptoms. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1879, vi, 307-313.—**Stark** (C.) Mikrocephalie, fötale Encephalitis und amyloide Gehirndegeneration. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1875, xxxii, 260-332, 5 pl.—**Steiger**. Ueber Encephalitis chronica. *Wüzb. med. Ztschr.*, 1865, vi, 383-403.—**Sturges** (M. J.) On the various inflammatory affections of the encephalon. *Tr. M. Soc. King's Coll.*, Lond., 1856-7, i, 25-43.—**Sunter** (T. M.) Inflammation of the brain. *Dublin M. Press*, 1846, xvi, 88.—**Traube** (L.) Ueber Phrenitis und deren Behandlung. *In his: Ges. Beitr. z.*

Brain (Inflammation of).

Path. u. Physiol., 8°, Berl., 1878, iii, 298.—**Trochon**. Encéphalite chronique; kystes hémorrhagiques. *Bull. Soc. anat. do Par.*, 1840, xv, 137.—**Unger** (L.) Histologische Untersuchung der traumatischen Hirnentzündung. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1880, lxxxi, 3. Abth., 40-58, 2 pl.—**Virchow** (R.) Ueber interstitielle Encephalitis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xlv, 472-476, 1 pl. *Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med.*, 8°, Berl., 1879, ii, 568; 605, 1 pl. — Ueber congenitale Encephalitis und Myelitis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 129. *Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med.*, 8°, Berl., 1879, ii, 561; 605.—**de Vitre** (E. D.) Case of inflammation of the brain terminating fatally; pericarditis; gastritis. *Edinb. M. & S. J.*, 1853, lxxx, 57-62.—**Vogel** (S.) Von dem Nutzen der kalten Fomentationen des Kopfes in Gehirnentzündungen. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1826, lxiii, 2. St., 3-63. *Also, transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1827, xxvi, 130; 262.—**Waverbergh**. Méscéphalite chronique chez un enfant de 12 ans; guérison. *Presse méd. belge*, Brux., 1878, xxx, 409-411.—**Wertheim**. Observation d'encéphalite aiguë traitée avec succès par l'hydrothérapie. *Clin. d. hôp. d. enfants*, Par., 1844, iii, 204-206.—**Wilks** (S.) On cerebritis, hysteria, and bulbar paralysis, as illustrative of arrest of function of the cerebro-spinal centres. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1877, 3. s., xxii, 7-55.—**Wood** (J.) Observations on inflammation and brain fever. *Edinb. M. & S. J.*, 1817, xiii, 438-440.—**Zalabardo** (J.) Calentura gastrica complicada con meningo-cerebritis; neumonia nerviosa y vértigo epileptico. *Siglo med.*, Madrid., 1873, xx, 324-326.—**Zambelli** (V.) Inflammation de tutta la sostanza cerebrale, o sciro de lobetti anteriori del cervello. *Gior. crit. di med. anal.*, Milano, 1826, i, 101-131. — Caso d'encefalite terminata con enorme edema dolente nell'arto inferiore destro. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1829, xi, 237-239.

Brain (Influence of disease on).

SMITH (J. M.) A discourse on the influence of diseases on the intellectual and moral powers. 8°. *New York*, 1848.

Butterworth (H.) Strange mental faculties in disease. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1876, viii, 177-180.—**Dunn** (R.) On the psychological phenomena or symptoms of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 332; 379; 521; 571.—**Nicol** (P.) The mental symptoms of ordinary disease. *West Riding Lun. Asyl. Rep.*, Lond., 1872, ii, 177-202.

Brain (Irritation of).

See, also, Delirium.

GRESBECK (B.) *Ursache der Irritatio cerebri infantum und deren Behandlung. 8°. *Erlangen*, 1875.

Brown (T. B.) On hyperæsthesis cerebri. *North-west. M. & S. J.*, Chicago, 1853, x, 516-524.—**C. y E.** (P. P.) Observaciones sobre las irritaciones encefálicas. *Décadas de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1828, xx, 3; 113.—**Goodblood** (W. C.) Over heren—of hersenvliesaandoening (irritatio cerebri). *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1842-3, v, 541-555.—**Guérin de Mamers**. Des irritations encéphaliques, rachidiennes et nerveuses sous le rapport de l'étiologie et de la thérapeutique. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1828, xxxi, 54; 193; xxxii, 97; 289.—**Hauener**. Von der Gehirnreizung (Irritatio cerebri infantum). *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1861-2, v, 151-160.—**Nicholl** (W.) Case of erethismal state of the brain. *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland*, Dubl., 1820, iii, 268-273.—**Reimer** (H.) Die Therapie der psychischen Erregungszustände. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1873-4, xxx, 295-308.—**Squibb** (E. R.) Case of cerebral irritation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s., xviii, 383-387.

Brain (Localization of functions in).

See, also, Aphasia; Brain (Atrophy of); Brain (Diseases of, Symptoms, etc., of); Brain (Pathology, etc., of); Brain (Wounds, etc., of); Corpora striata; Phrenology.

ADER (C.) *Des localisations cérébrales et du trépan dans les fractures du crâne. 4°. *Montpellier*, 1878.

ALES (S.) *Considérations cliniques sur les localisations cérébrales. 4°. *Montpellier*, 1879.

BITOT. Essai de topographie cérébrale par la cérébrotomie méthodique. 8°. *Paris*, 1878.

DE BOYER (H. C.) Études topographiques sur les lésions corticales des hémisphères cérébraux. 8°. *Paris*, 1879.

CARRIER (A.) *Étude sur la localisation dans le cerveau de la faculté du langage articulé. 4°. *Paris*, 1867.

Brain (Localization of functions in).

CHARCOT (J.-M.) Leçons sur les localisations dans les maladies du cerveau. Recueillies par Bourneville. 8°. Paris, 1876.

First published in Progrès méd., Par., 1875, *passim*.

——. The same. Transl. by Edward P. Fowler. 8°. New York, 1878.

CHEVALIER (H.) * Exposé comparatif des diverses doctrines émises sur les localisations cérébrales. 4°. Paris, 1878.

CLOZEL DE BOYER (P.-H.) * Études topographiques sur les lésions corticales des hémisphères du cerveau. 4°. Versailles, 1879.

CROS (A.) * Recherches physiologiques sur la nature et la classification des facultés de l'intelligence, et sur les fonctions spéciales des lobes antérieurs du cerveau dans les actes de l'entendement et de la volonté. 4°. Paris, 1857.

ESCOT (P.-E.) * Du langage articulé et de la localisation de son organe cérébral dans les lobes frontaux. 4°. Paris, 1865.

DE FONT-REAUUX (L.-J.-J.) * Localisation de la faculté spéciale du langage articulé. 4°. Paris, 1866.

GAVOY (E.) Morphologie du cerveau, pour l'étude des localisations des centres excito-moteurs des hémisphères et de l'opération du trépan. pl. 8°. Alger, [1879].

GIACOMINI (C.) Guida allo studio delle circoscrizioni cerebrali dell'uomo. 8°. Torino, 1878.

HITZIG (E.) Untersuchungen über das Gehirn. 8°. Berlin, 1874.

HOLMES (J. W.) Mechanism in thought and morals; an address delivered before the Phi Beta Kappa Society of Harvard University, June 29, 1876; with notes and afterthoughts. 4. ed. 8°. Boston, 1877.

JACOBS (A. H.) * Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen. 8°. Groningen, [1879].

LAJARQUE (J.-F.) * Essai sur la valeur des localisations des fonctions encéphaliques, sensoriales et locomotrices, proposées pour l'homme et pour les animaux supérieurs. 4°. Paris, 1838.

LANDOUZY (L.) * Contribution à l'étude des convulsions et paralysies liées aux méningo-encéphalites fronto-pariétales. 4°. Paris, 1876.

LEMOINE (A.) * Contribution à la détermination et à l'étude expérimentale des localisations fonctionnelles encéphaliques. 4°. Paris, 1880.

LEPINE (R.) * De la localisation dans les maladies cérébrales. 8°. Paris, 1875.

MCKENDRICK (J. G.) Observations and experiments on the corpora striata and cerebral hemispheres of pigeons. 8°. [n. p., n. d.]

MASCHI (L.) Abbozzo di nuove teorie sulle funzioni delle parti del cervello o soluzione di alcuni problemi di anatomia e fisiologia sulle parti cerebrali. 8°. Torino, 1857.

MUSEHOLD (A.) * Experimentelle Untersuchungen über das Sehcentrum bei Tanben. 8°. Berlin, 1878.

PITRES (J.-A.) * Recherches sur les lésions du centre ovale des hémisphères cérébraux étudiées au point de vue des localisations cérébrales. 4°. Versailles, 1877.

WEISS (J.) Die cerebralen Grundzustände der Psychosen. 8°. Stuttgart, 1877.

ZINN (J. G.) * Experimenta quædam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus instituta. 4°. Göttinga, 1748.

In: HALLER. Disp. anat. select., vii.

Abadie (C.) Note à l'appui de l'hypothèse de M. Landouzy sur l'existence d'un centre rotateur des yeux. Progrès méd., Par., 1880, viii, 61.—Aigre. Localisations cérébrales en Angleterre, Hughlings-Jackson. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 65-72.—Alquié (A.) Détermination clinique et anatomo-pathologique de l'organe

Brain (Localization of functions in).

particulier à chacun des principaux phénomènes de l'encéphale. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 273; 305; 337; 369; 1855-6, iii, 33.—Amidon (R. W.) A contribution to the study of cerebral localization. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1880, n. s., v, 43-50, 1 pl. —. The effect of willed muscular movements on the temperature of the head; new study of cerebral cortical localization. Arch. Med., N. Y., 1880, iii, 117-173, 1 pl.—Angelucci (G.) Sulle lesioni della circoscrizione parietale inferiore (lobulo della piega curva) in rapporto alla teoria delle localizzazioni cerebrali. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1880, xvii, 74-118.—Arloing (S.) Détermination des points excitables du manteau de l'hémisphère des animaux solipèdes; application à la topographie cérébrale. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1879, xxx, 5-17. Also: Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 177-186. —. Plaie contuse de la tête; lésion accidentelle du gyrus sigmoïde chez le chien; diagnostic basé sur la connaissance des localisations cérébrales; traitement rationnel. Lyon méd., 1880, xxxiv, 37-40. —. Un cas de lésion accidentelle du gyrus sigmoïde chez le chien. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, v, 456-459.—Assagioli (A.) & Bonvecchiato (E.) Contributi alle localizzazioni cerebrali: 1°. Due casi di epilessia da lesione corticale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1879, v, fasc. 1, 116-123.—Asson (M.) Intorno l'influsso fisiologico e patologico dei lobi anteriori del cervello sulla favella. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1866, 3. s., iv, 183; 438; 671.—Atkins (R.) Pathological illustrations of the localisation of the motor functions of the brain. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 639; 675.—Auber (A.) La topografia de la sustancia cortical del cerebro. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 521; 575; 1878, v, 55; 70; 120.—Anburin (E.) Considérations sur les localisations cérébrales, et en particulier sur le siège de la faculté du langage articulé. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 318; 348; 397; 455.—Barduzzi (D.) & Magi (L.) Sulle localizzazioni nella corteccia degli emisferi del cervello in un caso di perforazione del cranio per epitelioma. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccxlvii, 389-407; ccxlix, 17-32.—Bartholow (R.) Experimental investigations into the functions of the human brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 305-313. Also, transl.: Rev. méd. de Chile, Saut. de Chile, 1879-80, viii, 72-78.—Bastian (H. C.) Note on the localisation of function in the cerebral hemispheres. J. Ment. Sc., Lond., 1868-9, xiv, 454-460.—Bastian (H. C.) & Horsley (V.) Arrest of development in the left upper limb, in association with an extremely small right ascending parietal convolution. Brain, Lond., 1880-81, iii, 113-116.—Bateman (F.) Localisation of the faculty of speech. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 419-421.—Battarel (E.) Atrophie de la circonvolution pariétale ascendante droite, chez un ancien amputé de la cuisse gauche. Alger méd., 1878, vi, 171-174.—Bauduy (J. K.) Anatomie cérébrale as related to cerebral localizations. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1877, xxxiv, 1-17.—Bazy. Atrophies des circonvolutions de l'avant-côté droit, chez un vieillard atteint d'atrophie de l'avant-bras et de la main du côté gauche. Progrès méd., Par., 1876, iv, 786.—Beaton (G. T.) On the disease called sturly in sheep, in its relation to cerebral localisation. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 205-220.—Beaumauroir. Contribution à l'étude des localisations cérébrales. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxii, 456-461.—Bechterew (W.) Ueber Läsionen der motorischen Zone des Grosshirns. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 449; 450, 1 pl.—Belfrage (F.) De senare årens forskningar öfver de olika hjernvindarnes funktioner. [On the functions of the convolutions of the brain.] Eira, Göteborg, 1880, iv, 161-182.—Belhomme. Quatrième mémoire sur la localisation des fonctions cérébrales et de la folie. [Rapp. sur l'ouvrage par M. Dobigny.] Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1847, 88-134. —. De la localisation de la parole ou plutôt de la mémoire des mots dans les lobes antérieurs du cerveau. [Rapp. de M. Ferrus.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 527-536.—Benedikt (M.) Ueber die Localisationsgesetze bei chronischen centralen Neurosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 217; 235.—Bernard (P.) Note sur un cas de fracture du crâne, avec destruction des lobes antérieurs du cerveau, et conservation de la parole. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 118-122.—Berger (C.-J.) Observation de destruction complète des deux lobes antérieurs du cerveau sans aphasie. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvi, 585.—Berghman (G.) Frånvaro af afasi vid utbredt förstörelse af främre hjärnloberna. [De la suppression de l'aphasie sans destruction de la parole.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 19, 1-13.—Bergmann. Ueber die Sprache und ihren ursprünglichen Sitz im Gehirn. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, iii, 153-185, 1 pl.—Berlioz (F.) Des localisations corticales. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878, ii, 145; 181.—Bernhardt (M.) Zur Frage von den Funktionen einzelner Theile der Hirnrinde des Menschen; historische Notiz. Arch. f. Psychiat., Berl., 1873, iv, 480. —. Klinische Beiträge zur Lehre von den Oberflächchen; Affectionen des Hirns beim Menschen. Ibid., 1874, iv, 698-729.—Bernheim. Contribution à l'étude des localisations cérébrales. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, viii, 225; 266; 324; 365.—Berti (A.) Caso di un tumore

Brain (Localization of functions in).

nei lobi anteriori del cervello senza fenomeni di afasia. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1865, viii, 332.—**Beetz.** Anatomischer Nachweis zweier Gehirncentra. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 578; 595.—**Bianchetti** (C.) La parola ed il cervello. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1874, 3. s., xxi, 493-507.—**Bird** (F.) Mittheilungen über die organische Function des Hirnorgans. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xix, 229-263.—**Blanchinque.** Tubercules du cerveau; lésions de la troisième circonvolution frontale gauche; aphasie. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 150-153.—**Blaquière.** Lésion d'une partie des lobes antérieurs du cerveau, sans altération des facultés intellectuelles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 615.—**Bochefontaine.** Contribution à l'étude des phénomènes produits par la faradisation de l'écorce grise du cerveau; points sensibles; points qui déterminent la diminution de la tension artérielle. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 387-392, 1 pl. *Also:* Gazz. med. de Par., 1875, 4. s., iv, 643. — Contribution à l'étude des effets produits par l'excitation électrique du cerveau; contraction des intestins, de la vessie, des trompes utérines et de la rate. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 324-328. — Étude expérimentale de l'influence exercée par la faradisation de l'écorce grise du cerveau sur quelques fonctions de la vie organique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 140-172.—**Bochefontaine & Viel.** Sur des expériences montrant que la méningo-encéphalite de la convexité du cerveau détermine des symptômes différents, suivant les points de cette région qui sont atteints. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxv, 1237-1239.—**Bonafont.** Mémoire sur quelques points d'anatomie pathologique du cerveau, tendant à prouver que les lobes antérieurs sont les organes législateurs de la parole et de la mémoire. Union méd., Par., 1847, i, 61.—**Bordier** (A.) Des localisations cérébrales. Revue critique. Rev. d'anthrop., Par., 1877, vi, 265-288.—**Bouchard.** Ramollissement du lobe antérieur, et notamment de toute la troisième circonvolution frontale droite, sans aphasie. Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 1.—**Bouchut.** Des localisations cérébrales; tubercules ayant détruit la totalité des couches optiques; hypersthésie cutanée; amaurose et névro-rétinite; paralysie agitante; abcès du lobe frontal, sans symptômes de paralysie ou de délire; tubercule de la conche optique sans symptômes. Gaz. d. bôp., Par., 1879, lii, 1186; 1193.—**Bouilland** (J.) Recherches expérimentales sur les fonctions du cerveau (lobes cérébraux) en général, et sur celles de sa portion antérieure en particulier. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vi, 527-570. — Exposition de nouveaux faits à l'appui de l'opinion qui localise dans les lobules antérieurs du cerveau le principe législateur de la parole. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 282; 333; 353; 373. *Also:* Expérience, Par., 1839, iv, 289; 305. — Recherches cliniques propres à démontrer que le sens du langage articulé et le principe coordonnateur des mouvements de la parole résident dans les lobules antérieurs du cerveau. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 699; 778.—**Bouilland et al.** Discussion sur la faculté du langage articulé. *Ibid.*, 1864-5, xxx, 575; 604; 647; 659; 679; 713; 724; 787; 816; 840; 888.—**Bourdon.** Recherches cliniques sur les centres moteurs des membres. *Ibid.*, 1877, 2. s., vi, 1076-1108.—**Bourneville.** Contribution à l'étude des localisations cérébrales; observation d'hémiplegie cérébrale infantile spasmodique (épilepsie partielle). Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, pt. 2, 163-167. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 595; 610.—**Bouvier.** Extrait d'une observation relative à la localisation du langage articulé. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 156-159.—**Bowditch** (H. P.) Functions of the cortex cerebri. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 71; 103. *Also:* Reprint.—**Briddon** (C. K.) Carcinoma of the dura mater, involving the third left frontal convolution, without producing aphasia. Med. Rec., N. Y., 1872, vi, 499.—**Broadbent** (W. H.) An attempt to remove the difficulties attending the application of Dr. Carpenter's theory of the function of the sensori-motor ganglia to the common form of hemiplegia. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1866, xxxvii, 468-481. — On the cerebral mechanism of speech and thought. Med.-Chir. Tr., Lond., 1872, iv, 145-194. — On a case of amnesia, with post-mortem examination. *Ibid.*, 1878, lxi, 147-158. — A case of peculiar affection of speech, with commentary. Brain, Lond., 1878-9, i, 484-503.—**Broca** (P.) Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé; suivies d'une observation d'aphémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 330-357. — Localisation des fonctions cérébrales; siège du langage articulé. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1863, iv, 200-204. — Plusieurs cerveaux qui présentent la lésion caractéristique de l'aphémie, à savoir une altération de la troisième circonvolution frontale gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 293-298. — Sur le siège de la faculté du langage articulé. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, vi, 377-393. — Sur la nomenclature cérébrale. *Ibid.*, 1877, xii, 614-618. — Nomenclature cérébrale; dénomination des divisions et subdivisions des hémisphères et des anfractuosités de leur surface. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 193-236. — Localisations cérébrales; recherches sur les centres olfactifs. *Ibid.*, ii,

Brain (Localization of functions in).

385-455, 1 pl. — Anatomie du lobe olfactif. Progrès méd., Par., 1880, viii, 427.—**Broussais** (C.) Réflexions sur les derniers travaux relatifs à la détermination des fonctions des différentes parties de l'encéphale. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 371-389.—**Brown-Séquard** (C. E.) On localisation of functions in the brain. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 119-125. — The localisation of the functions of the brain applied to the use of the trephine. Lancet, Lond., 1877, ii, 107. — Expériences montrant que l'anesthésie due à certaines lésions du centre cérébro-rachidien peut être remplacée par de l'hypersthésie, sous l'influence d'une autre lésion de ce centre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 750-753.—**Brunetti** (L.) L'organo della parola. *Inhis:* Scuola dianat. patol., 80, Padova, 1878, 164-193, 1 pl.—**Bumstead** (S. J.) A contribution to cerebral localization. Arch. Med., N. Y., 1879-80, ii, 221-225.—**Caizergues.** Un nouveau cas de localisations cérébrales. Montpel. méd., 1879, xliii, 151-159, 1 pl.—**Calliburès.** Sur le siège du langage articulé; expériences sur l'inégalité de poids des deux moitiés latérales du corps, pour servir à l'étude de cette localisation. [Rev. par L. Girerd.] N. Jour. méd., Par., 1880, i, 76; 83; 93.—**Caradec** (L.) Observation de fracture du crâne avec enfoncement du pariétal gauche, pouvant servir à élucider l'histoire des localisations cérébrales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xxv, 682-684.—**Carpenter** (W. B.) On the physiological import of Dr. Ferrier's experimental investigations into the functions of the brain. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1874, iv, 1-23.—**Carville** (C.) & **Duret** (H.) Critique expérimentale des travaux de Fritsch, Hitzig, Ferrier. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 374-383. — Recherches critiques et expérimentales sur l'existence des centres pour les mouvements volontaires dans l'écorce grise cérébrale et sur les rapports de ces centres avec les noyaux gris de la base de l'encéphale. Progrès méd., Par., 1874, ii, 639; 656.—**Castro** (J. V.) Datos para el estudio del organo de la palabra. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 248-251.—**Cattani** (G.) Le localizzazioni delle malattie nei lobi temporosfenoidali del cervello. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 193; 241.—**Chalot.** Plaie contuse du pariétal droit; trépanation; contribution à l'étude des localisations cérébrales. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1879-80, i, 17; 41. *Also:* Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 486-488.—**Championnière** (J.-L.) Des indications tirées des localisations cérébrales pour la trépanation du crâne. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 30-32.—**Charcot** (J.-M.) Des localisations dans les maladies cérébrales. Progrès méd., Par., 1875, iii, *passim*. — Localisations cérébrales. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 254-257. *Also:* Rev. scient., Par., 1876, 2. s., xi, 457-467. — Dégénération secondaires; dégénération du faisceau pyramidal dans le pédoncule, la protubérance, le bulbe, la moelle épinière; dégénération exceptionnelle du faisceau interne du pédoncule interne; division de l'étage inférieur du pédoncule en trois régions. Progrès méd., Par., 1879, vii, 597; 757; 801. — Rôle physiologique du faisceau pyramidal dans la contracture permanente; hémiplegie; myclie par la compression; tabes dorsal spasmodique. *Ibid.*, 1880, viii, 285-287.—**Charcot** (J.-M.) & **Pitres** (A.) Contribution à l'étude des localisations dans l'écorce des hémisphères du cerveau. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 1; 113; 180; 357; 437; 1878, ii, 801; 1879, iii, 127.—**Chavaniis.** Observation de ramollissement rouge de la deuxième circonvolution temporo-occipitale. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 96-98. *Also:* Lyonméd., 1877, xxv, 295-297.—**Chevostek** (F.) Encephalitis der Gebilde des rechten Ammonsbornes mit dem Ausgange in Sklerose; Paralysis agitans der linksseitigen Extremitäten. Wien. med. Wochenschr., 1871, xxi, 895; 922; 943.—**Chouppes.** Ramollissement superficiel du cerveau, intéressant surtout la troisième circonvolution frontale gauche, sans aphasie. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 365-367.—**Christiani** (A.) Ein Atmungscentrum am Boden des dritten Ventricels. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 273.—**Cleaver** (S. V.) Cerebral topography. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, n. s., iv, 658-684, 1 pl. — The importance of the position of the fissure of Rolando, as an index to the intelligence of animals. *Ibid.*, 1880, n. s., v, 272-292.—**Coats** (J.) Note on the localisation of the function of language. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 113.—**Cornil.** Tuberculisation pulmonaire; aphémie et paralysie de la sensibilité du côté droit dues à une plaque de ramollissement superficiel des circonvolutions du lobe postérieur gauche. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 32-35.—**Corona** (A.) Nuovi esperimenti sulla localizzazione nella corteccia cerebrale. Spallanzani, Modena, 1878, 2. s., vii, 167-170. — Contribuzione allo studio delle localizzazioni cerebrali. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 561-587.—**Couerbe** (J.-P.) Du cerveau considéré sous le point de vue chimique et physiologique. Ann. de chim. et phys., Par., 1834, lvi, 160-193.—**Couty.** Sur la forme et le siège des mouvements produits par l'excitation corticale du cerveau. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1223-1225. — Sur la disposition anatomique et la valeur de la prétendue zone motrice. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 123.—**Da Costa** (J. M.) Amesie

Brain (Localization of functions in).

aphasia and agraphia; right-sided hemiplegia dependent upon the formation of a clot in Broca's centre of speech, with subsequent softening. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 555-557.—**Davey** (J. G.) The localisation of the functions of the brain. J. Psych. M., Lond., 1876, n. s., ii, 232-262.—**Davies** (W. G.) The perceptive centres and their localisation. J. Ment. Sc., Lond., 1869-70, xv, 240-260.—**Dax** (G.) Lésions de la moitié gauche de l'encéphale coïncidant avec l'oubli des signes de la pensée. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 259-262. — Observations tendant à prouver la coïncidence constante des dérangements de la parole avec une lésion de l'hémisphère gauche du cerveau. Montpel. méd., 1877, xxxviii, 230; 313; 508; xxxix, 112; 226; 413.—**Dax** (M.) Lésions de la moitié gauche de l'encéphale coïncidant avec l'oubli de la pensée. [Read before a med. congress in 1836.] *Ibid.*, 1877, xxxviii, 233-237.—**Delahousse** (C.) Contribution à l'étude des tumeurs de l'encéphale au point de vue des localisations cérébrales. Arch. gén. de méd., Par., 1877, 6. s., xxx, 658; 1878, 7. s., i, 55.—**Delasiauve**. De l'aphémie ou aphasie, et de la localisation de la faculté du langage articulé. J. de méd. ment., Par., 1865, v, 263-300.—**De Renzi** (E.) Localizzazione della facoltà della parola negli emisferi cerebrali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 352-357.—**Dodds** (W. J.) On the localisation of the functions of the brain. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877-8, xii, 349; 454; 636.—**Dodgson** (H.) Peculiar lesion of the brain: loss of the power of speech. Lancet, Lond., 1866, i, 397.—**Dubuisson** (P.) La théorie cérébrale, sa fondation, son développement, ses applications. Tribune méd., Par., 1877, x, 289; 327; 529; 565; 1878, xi, 1; 37; 110; 157.—**Dufour** (E.) Note à propos des localisations fonctionnelles dans les diverses formes de la paralysie générale. Ann. méd. psych., Par., 1878, 5. s., xx, 171-190.—**Dupuy** (E.) The localization of functions in the brain. Boston M. & S. J., 1876, xiv, 379-381. — A critical review of the prevailing theories concerning the physiology and the pathology of the brain; localisation of functions and mode of production of symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 11; 32; 84; 356; 488. — Physiology of the brain; an attempt to explain the mode of production of movements following electrical irritation of the cortex cerebri. N. York M. J., 1877, xxv, 478-490.—**Duret** (H.) Paralyse permanente chez un chien, après une destruction corticale du cerveau. Réponse aux objections de M. Lewes. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 265-267. — La physiologie des localisations cérébrales en Allemagne; recherches de Hermann Munk. Progrès méd., Par., 1879, vii, 160; 177; 198; 219.—**Duret & Carville**. Recherches et critique expérimentale sur l'existence des centres pour les mouvements volontaires dans l'écorce grise cérébrale et sur les rapports de ces centres avec les noyaux gris de la base de l'encéphale. Compt. rend. Soc. de biol., 1874, Par., 1875, 6. s., i, 304-314.—**Egger** (V.) La physiologie cérébrale et la psychologie. Le cerveau et ses fonctions, par J. Luys. Rev. d. deux mondes, Par., 1877, xxiv, 193-211.—**Eulenburg**. Zur Physiologie und Pathologie der Grosshirnrinde. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 619-621.—**Eulenburg & Landau**. Note sur l'action calorifique de certaines régions du cerveau [appareils vasa-moteurs situés à la surface hémisphérique]. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxi, 564-567.—**Excitabilité** (De l') de l'écorce grise du cerveau. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xii, 364; 377.—**Féré** (C.) Note sur quelques points de la topographie du cerveau. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6. s., iii, pt. 2, 91-99, 1 pl. — Note sur les cerveaux d'amputés. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 27. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 40.—**Ferrier** (D.) The localization of function in the brain. Proc. Roy. Soc. Lond., 1873-4, xxii, 229-232. Also: Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 766. — Pathological illustrations of brain function. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1874, iv, 30-62. Also, *transl.*: Progrès méd., Par., 1874, ii, 3; 15; 27; 52; 77; 90; 108; 138; 168; 199; 247. — The Croonian lecture: experiments on the brain of monkeys. Phil. Tr., Lond., 1876, clxv, 433-488. — The Goulstonian lectures on the localisation of cerebral disease. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 399; 443; 471; 515; 555; 591. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 229; 251; 360.—**de Fleury**. Des tentatives de localisation de la parole d'un seul côté du cerveau. Pourquoi la lésion paraît se rencontrer plus fréquemment dans le lobe antérieur gauche que dans le droit? Cong. méd. de France 1865, Par., 1866, iii, 463-476.—**Fort**. Régions motrices des circonvolutions cérébrales. Paris méd., 1877, iii, 125; 149; 166; 188. Also, *transl.*: Racecogitare med., Forl., 1879, 4. s., xi, 409; 441; 501; 533.—**Foutis** (D.) Destruction of the third left frontal convolution without aphasia. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 383. Also: Glasgow M. J., 1879, n. s., xi, 162-164.—**Fournié** (E.) Mémoire sur les localisations cérébrales et sur les fonctions du cerveau. France méd., Par., 1873, xx, 514; 522. Also: Union méd., Par., 1873, xvi, 237-245, 1 pl. — Quelques mots sur la fonction—langage. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 818.—**François-Frank**. Funciones motoras del cerebro. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 525-534.—**François-Frank & Pitres** (A.) Des dégénération secondaires de la moelle épinière consécutives à l'ablation

Brain (Localization of functions in).

du gyrus sigmoïde chez le chien. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 152-154. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 145-147.—**Friedenreich** (A.) Om den motoriske center paa storhjernen overlade. Biblioth. f. Lager, Kjøbenhavn, 1878, viii, 586-636.—**Fritsch** (G.) & **Hitzig** (E.) Ueber die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1870, 300-332.—**Gai-net**. Les localisations cérébrales et le trépan. Union méd., Par., 1878, xxv, 40.—**Gajkiewicz** (W.) Obecny stan wiedzy o umiejscowieniach czynności i zbroczeni mózgowych. [Cerebral pathology—present views.] Medycyna, Warszawa, 1878, vi, *passim*.—**Garstang** (W.) On a neuro-mnemonic triangle at the base of the skull. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 701.—**Gatti** (F.) Due casi di lesioni motorie da alterazioni della corteccia cerebrale. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 373-382. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 14-28.—**Gavoy**. Morphologie du cerveau pour l'étude de la localisation des centres excito-moteurs. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1877-8, ii, 158; 184; 207; 233; 257, 2 pl.: 1878-9, iii, 3; 31; 58; 120; 149; 177; 207; 240; 268; 329, 4 pl.—**Gerdy**. Réponse à la lecture du mémoire de M. Bouillaud, sur la localisation de la faculté intellectuelle qui préside au langage articulé. Expérience, Par., 1839, iv, 344-347.—**Giacomini** (C.) Guida allo studio delle circonvoluzioni cerebrali dell' uomo. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 49; 65; 81.—**Giovannardi** (E.) Intorno ad alcune importanti lesioni cerebrali. Spallanzani, Modena, 1878, 2. s., vii, 97; 145.—**Glynn** (T. R.) On cases of cerebral tumour and other forms of brain disease, with special reference to the doctrine of localisation. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 471-474.—**Goetz** (E.) Tumeur cérébrale (de nature tuberculeuse) siégeant dans le lobe sphénoïdal gauche; aphasie. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 81-84. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 375.—**Gonzales** (E.) & **Verga** (G. B.) Contributo allo studio delle localizzazioni cerebrali. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1880, xvii, 3-27.—**Gouguenheim & Ménard** (V.) Monoplagie inférieure gauche; lésion corticale de l'hémisphère cérébral droit au niveau du lobe paracentral et de la partie supérieure des circonvolutions frontale et pariétale ascendantes; absence de rein gauche; atrophie testiculaire du même côté. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 48-51.—**Gowers** (W. R.) The brain in congenital absence of one hand. Brain, Lond., 1878, i, 388-390. — Cases of cerebral tumour illustrating diagnosis and localisation. Lancet, Lond., 1879, i, 327; 363.—**Grasset** (J.) Des localisations dans les maladies cérébrales. [Revue critique générale.] Montpel. méd., 1876, xxxvi, 340; 516; xxxvii, 55; 132. — Localisations cérébrales; méningite; paralysie limitée de la paupière supérieure gauche; lésion à l'extrémité de la suture parallèle. Progrès méd., Par., 1876, iv, 406. — De la déviation conjuguée de la tête et des yeux; contribution à l'étude des localisations cérébrales. Montpel. méd., 1879, xlii, 504-525, 1 pl.—**Gregg**. Tumour of left anterior lobe of brain without aphasia. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xvi, 287-289.—**Guiteras** (J.) Lectures on a case of facial monoplegia illustrating the localization of cerebral functions and lesions. Phila. M. Times, 1878, ix, 25; 49; 73.—**Haspel**. Influence des lobes antérieurs du cerveau sur la faculté du langage. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 42.—**Heuriet**. Des localisations cérébrales au point de vue de l'intervention chirurgicale, et en particulier de la trépanation. Tribune méd., Par., 1878, xi, 27; 43; 55; 68.—**Hertzka** (C.) Erweichungsherd im Gyrus postfrontalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiv, 429; xv, 112.—**Herzen** (A.) Fisiologia e psicologia. Arch. per l'antrop., Firenze, 1878, viii, 108-115.—**Histoire** et critique des localisations corticales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 321; 358.—**Hitzig** (E.) Weitere Untersuchungen zur Physiologie des Gehirns. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1871-3, iv, 122-125. — Ueber Localisation psychischer Centren in der Hirnrinde. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1874, vi, 42-50. — Bemerkungen zu dem Artikel (xii, Bd. iii, H. 2, Arch. f. exp. Pathologie): M. Schiff, Untersuchungen über die motorischen Functionen des Grosshirns. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, xlii, 643. — Ueber den heutigen Stand der Frage von der Localisation im Grosshirn. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1877, No. 112 (Ann. Med. No. 40), 961-978. Also: Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 153; 190.—**Hollis** (W. A.) A contribution to our knowledge of the physics of the cerebral cortex. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 47-52.—**Hughes** (C. H.) On the vicarious function of the cerebral hemispheres and convulsions, considered in relation to unilateral wounds of the head and insanity. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1875, xxxii, 184-197. — The medico-legal aspect of cerebral localization and aphasia. Alienist & Neurol., St. Louis, 1880, i, 315-321.—**Hughlings-Jackson** (J.) Notes on the physiology and pathology of language; remarks on those cases of disease of the nervous system, in which defect of expression is the most striking symptom. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 659-662. — Note on the functions of the optic thalamus. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 373-377. — On localisation. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 600. — On the anatomical and physiological localisation of move-

Brain (*Localization of functions in*).

ments of the brain. *Lancet*, Lond., 1873, i, 84; 162; 232. *Also*, Reprint. — Observations on the localisation of movements in the cerebral hemispheres, as revealed by cases of convulsion, chorea and aphasia. *West Riding Lun. Asyl. Rep.*, Lond., 1873, iii, 175-193. — Cases of partial convulsion from organic brain disease, bearing on the experiments of Hitzig and Ferrier. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 578; 606; 660; 330; 1876, i, 8. — Case of suspected "discharging lesion" of the hinder part of the uppermost right frontal convolution; illustration of Ferrier's researches. *Lancet*, Lond., 1877, i, 876. — **Hunt** (J.) On the localisation of the functions of the brain with special reference to the faculty of language. *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1868, vi, 329; 1869, vii, 100; 201. — **Jaccoud**. Un fait contraire aux localisations cérébrales. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1878, xxv, 473. *Also*, *transl.*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, n. s., xxvi, 183. — Deux faits contraires aux localisations cérébrales. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1879, xxvi, 135-137. — **Jacobs** (A. II.) Over localisatie van pathologische verschijnselen in de groote hersenen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1879, xv, 353-369, 1 pl. — **Jewell** (J. S.) On the existence of definite motor centres in the cerebral cortex. *Chicago J. Nerv. & Ment. Dis.*, 1875, ii, 477-503. — On Dr. Brown-Séquard and his recent lectures. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 561; xxxvii, 1. — **Kahler** (O.) & **Pick** (A.) Ueber die Localisation der posthemiplegischen Bewegungserscheinungen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1879, n. F., i, 31-50, 1 pl. — **Krishaber**. Destruction partielle progressive de l'encéphale sur un pigeon. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 539-541, 1 pl. — **Lafont**. De l'excitabilité du nerf dépressur avant la piqûre du plancher du 4^e ventricule, et à divers moments après cette piqûre. *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 232. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 267-270. — **Laforge** (S.-G.) Tubercules dans les lobes antérieurs du cerveau ayant déterminé la perte subite de la parole six jours avant la mort du sujet. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 559-561. — **Landolt**. Des localisations dans les maladies cérébrales. *Progrès méd.*, Par., 1875, iii, 768-776. — Do la valeur de certains symptômes oculaires dans la localisation des maladies cérébrales. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.*, 1876, 149-158. — **Landouzy**. Lésions des faisceaux moteurs du centre ovale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 425-429. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 145. — **Langlet**. Localisations cérébrales; plaie du crâne et du cerveau au niveau de la circonvolution pariétale ascendante à droite; hémiplegie avec atrophie et contracture à droite. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1877, i, 85-91. — **Larsen** (M.) Et Bidrag til Læren om de psykiske Centra paa Hjernen Overblik. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1879, 2. R., vi, 387-390. — **Lautenbach** (B. F.) On the functions of the cerebral lobes. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiv, 371-387. — **Le Dentu**. Localisations cérébrales et tripanations. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 743-767. — **Le Double & Violette**. Contributions à l'étude des localisations cérébrales; amputation de la cuisse droite à l'âge de 19 ans; mort 31 ans après l'opération; atrophie du pli de passage de la deuxième circonvolution frontale gauche à la marginale antérieure. *Tribune méd.*, Par., 1877, ix, 572-574. — Aphasie avec hémiplegie gauche; embolie de l'artère sylvienne droite avec ramollissement de la troisième circonvolution frontale, du lobule de l'insula et de la corne sphénoïdale. *Ibid.*, 1879, xii, 99-101. — Amputation de la cuisse droite à l'âge de 21 ans; mort à la suite d'entérite chronique vingt ans après l'opération; affaïssement de la partie postérieure de la deuxième circonvolution frontale gauche. *Ibid.*, 245. — **Leidesdorf** (M.) & **Stricker** (S.) Injections-Versuche an Hirnen lebender Thiere. *Vrtljschr. f. Psychiat.*, Neuwig, 1867-8, 68-77, 1 pl. — **Lépine** (H.) Sur la spécialité de fonction de certaines circonvolutions cérébrales. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 2; 29. — **Leroy-Dupré**. Des localisations motrices corticales. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1877, ii, 65; 161. — **Lewes** (G. H.) Ferrier on the brain. [*Rev.*] *Nature*, Lond., 1877, xv, 73; 93. *Also*, *transl.*: *Rev. scient.*, Par., 1877, 2. s., xii, 698-704. — **Lewis** (B.) & **Clarke** (H.) "The cortical lamination of the motor area of the brain". *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii, 38-49, 3 pl. — **Localisations** cérébrales. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1876, 358-369. — **Localisations** cérébrales. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1876, 2. s., xiii, 754. — **Lochner** (R.) Zur Localisation der Gehirnfunktionen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1873-4, xxx, 635-640. — **Loug**. Contribution à l'étude des lésions des hémisphères cérébraux. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, Compt. rend., Genève, 1878, 743-748. — **Luciani** (L.) & **Tamburini** (A.) Studi clinici sui centri sensorj corticali. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1879, ccxlvii, 293-306. — Ricerche sperimentali sulle funzioni del cervello. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1879, v, fasc. 1, 1-76. — **Lussana** (F.) Sulle funzioni dei centri nervosi cerebrali. *Imparziale*, Firenze, 1864, iv, 42; 76; 110; 152; 172. *Also*, Reprint. — Sugli uffici del cervello, dei talami ottici, dei peduncoli cerebrali e del cervelletto. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, xxxiii, 49-52. — Delle funzioni dei lobi anteriori del cervello umano, tenuto particolare conto

Brain (*Localization of functions in*).

delle opinioni dei moderni sull'origine e sulla sede della parola. *Ibid.*, 1878, 7. s., v, 501; 511; 1879, 8. s., i, 3; 34; 51; 81; 111; 125; 131; 141; 171; 181; 206; 211; 226; 266, 1 pl. *Also*, Reprint. — Sulla apparente conservazione del linguaggio negli animali scervellati. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i, 322. — **Lussana** (P.) & **Lemoigne** (A.) Des centres moteurs encéphaliques. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1877, 2. s., iv, 119; 342. — **Luyss**. Modification survenue dans l'état de l'écorce cérébrale par suite de la disparition de différentes catégories d'incitations périphériques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 241-245. — Contribution à l'étude des suppléments cérébrales. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1877, xvii, 92-97. — Études sur le dédoublement des opérations cérébrales et sur le rôle isolé de chaque hémisphère dans les phénomènes de la pathologie mentale. [*Extr. from Traité de pathologie mentale.*] *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxviii, 1; 13; 44; 69; 130; 185; 197; 210. *See, also*, Egger (V.). — **M.** (G.) Des localisations cérébrales. *Paris méd.*, 1875-6, i, 611-616. — **McQuillen** (J. H.) Recovery of all the faculties in a pigeon from which four-fifths of the upper portion of the cerebrum had been removed. *Proc. Acad. Nat. Sc.*, Phila., 1879, 342-346. — **Magnan**. Localisations cérébrales dans la paralysie générale; lésions accidentelles (congestion et hémorrhagie corticales) surajoutées à l'encéphalite chronique interstitielle diffuse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 410-413. *Also*: *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1878, ii, 31-35. — Atrophie de la circonvolution pariétale ascendante gauche, consécutive à la compression par une tumeur; pas de paralysie du côté droit; convulsions unilatérales gauches chez une femme atteinte de paralysie générale (ménio-encéphalite chronique interstitielle diffuse et sarcome angiolithique). *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6. s., i, 319-321. — **Margliano** (D.) Le localizzazioni motrici nella corteccia cerebrale. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1878, iv, 1; 307. — Sulla sintomatologia e sulla diagnosi delle lesioni corticali della zona motrice. *Ibid.*, 647-672. *Also*, Reprint. — **Margliano** (D.) & **Seppelli** (G.) Due casi di localizzazione cerebrale. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1878, iv, 376-387. — **Marcacci**. Détermination de la zone excitable dans le cerveau des ruminants. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1876, 2. s., iii, 831. — **Marcé**. Mémoire sur quelques observations de physiologie pathologique tendant à démontrer l'existence d'un principe coordinateur de l'écriture et ses rapports avec le principe coordinateur de la parole. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1856, Par., 1857, 2. s., iii, pt. 2, 93-116. — **Merjevski** (I.) O sootnohenii mozgovoï nojki i chepchika (mozgovoi nojki) v nepravilno organizovannich mozgach. [*Functions of the convolutions.*] *Sborn. sochin. po sudebnoi med.*, St. Petersburg, 1878, ii, 93-98. — **Meslier**. Sur les localisations cérébrales à propos d'une observation d'embolie cérébrale. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1877, xcii, 458-460. — **Meynert** (T.) Ein Fall von Sprachstörung, anatomisch begründet. *Med. Jahrb.*, Wien, 1866, xii, 152-187, 1 pl. — Der Bau der Gross-Hirnrinde und seine örtlichen Verschiedenheiten, nebst einem pathologisch-anatomischen Corollarium. *Vrtljschr. f. Psychiat.*, Neuwig, 1867-8, i, 77; 198, 4 pl. — Ueber die Bedeutung der Erkrankungen der Grosshirnrinde, begründet auf deren äussere Gestaltung und inneren Bau. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 107; 115. *Also*: *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1869, xv, 229-233. — Neue Untersuchungen über die Grosshirnrinde und ihre örtlichen Verschiedenheiten. *Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1868, viii, 450-452. — Die Nervenzelle ist das funktionelle Centrum in der Grosshirnrinde. *Psychiat. Centralbl.*, Wien, 1878, viii, 129-137. — Ueber Anhaltspunkte für eine natürliche Gruppierung der Hemisphären-Erkrankungen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1880, xxv, 23; 33; 54; 73. — **Miles** (F. T.) A contribution to cerebral localization; case. *Arch. Med.*, N. Y., 1879, ii, 103-105. — **Mills** (C. K.) Hemiplegia, aphasia, and unilateral convulsions from cortical disease. *Med. Bull.*, Phila., 1879, i, 13-15. — Notes on the localization of diseases of the brain. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 245-249. *Also*: *J. Psych. M.*, Lond., 1879, n. s., v, 115-122. — **Miraglia** (B. G.) Il progresso della fisiologia del cervello e la nuova filosofia. *Boll. d. priv. manic.*, Florent, Napoli, 1879, v, 65-72. — **Monti** (L.) Contributo alle localizzazioni cerebrali. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1880-81, vi, 182-191. — **Moreau** (H.) Localisations cérébrales: 1^o. Cas d'aphasie par logopégie et amnésie verbale; guérison. 2^o. Cas d'aphasie par amnésie verbale; autopsie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1879, viii, 332; 344. — **Morelli** (C.) Casi patologici attinenti alla controversa esistenza dei centri motori della sostanza corticale del cervello. *Sperimentale*, Firenze, 1878, xii, 572-596. — **Mosé** (A.) Note sur un cerveau d'amputé; amputation de la jambe au lieu d'élection, remontant à trente ans. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 82-87. — **Motor** centres in the cerebral convulsions; their existence and localization. Report of the committee appointed by the N. Y. Soc. of Neurol. & Electrol. N. York M. J., 1875, xxi, 225-240. — **Munk** (H.) Zur Physiologie der Grosshirnrinde. *Deutsche med. Wechnschr.*, 1877, iii, 153; 177. *Contin. in:* *Berl. klin. Wechnschr.*, 1877, xiv, 505. — Weiteres zur

Brain (Localization of functions in).

Physiologie der Schphäre der Grosshirnrinde. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1878, 162; 547; 599; 1879, 581-592.—**Nannmann** (M.) Merkwürdige, mit Erkranken der N. N. Vagi und Accessorii verbundene, beim Leben richtig diagnostizierte Gehirnkrankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 229; 243.—**Neelsen** (F.) Beitrag zur Kenntniss der "psychomotorischen Centren" im Gehirn des Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1879, xxiv, 483-500, 1 pl. Also, transl.: J. Ment. Sc., Lond., 1879-80, n. s., xxv, 524.—**Nefel** (W.) Ueber Galvanisation des Centrum genito-spinal und der Nervi splanchnici. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, x, 588-596.—**Nouet**. Recherches expérimentales sur les fonctions de l'encéphale, considérées dans ses rapports avec le scintillement et les mouvements de station et de progression. [Rapp. de M. Boulland.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 236-253. Discussion, 266; 273.—**Nothnagel** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Functionen des Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 184-214, 1 pl.: 1874, ix, 129-149. —. Function der inneren Kapsel des Streifen- und Schühgels. *Ibid.*, 1876, lxxvii, 415-419.—**Ogle** (J. W.) Disease at the base of the brain attended by dysphagia, ptosis, immobility of the eyeballs, etc. Lancet, Lond., 1859, i, 320.—**Onimus**. Du langage considéré comme phénomène automatique et d'un centre nerveux phonoteur. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1873, 2. s., viii, 759-787. Also: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 545-564.—**Orchanski** (I.) Materiali dlja fiziologii mozga; psicho-motornie tsentri. [Motor centre.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxix, pt. 2, 144; 193.—**Oti** (L.) Retrograde and lateral movements with hypnotism. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, vi, 291-294.—**Oudin**. Atrophie des circonvolutions liée au défaut d'usage d'un membre. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 191-194.—**Palmer** (W. J.) Observations on a case of aphasia, or loss of speech, connected with disease of the anterior lobe of the right side of the brain. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 177.—**Palmerini** (W.) Tre casi di ramollimento cerebrale nell' emisfero sinistro, interessante la circonvoluzione frontale ascendente o marginale anteriore. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1877, xiv, 303-340.—**Parkes** (E. A.) Chorea-like movements of the right arm and leg; death; old softening of the corpora striata; recent effusion of blood into the left crus cerebri; atheroma of, and old coagula in, the cerebral arteries. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, u. s., iv, 53-55.—**Perier**. Sur le siège de la faculté du langage articulé; aphonie traumatique; lésion de la troisième circonvolution frontale gauche. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 362-365.—**Petrina**. Klinische Beiträge zur Localisation der Gehirntumoren. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, 1877, cxxxiix, 95; cxxxiix, 1.—**Piechaud** et al. Hémmorrhagie de la partie antérieure des trois circonvolutions frontales gauches sans aphasie. Progrès méd., Par., 1878, vi, 260.—**Pitres** (A.) Ramollissement du centre ovale atteignant la substance blanche de la 3^e circonvolution frontale gauche; hémiplegie droite; aphasie. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 783. —. Faits relatifs à l'étude des localisations cérébrales. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, pt. 2, 107-122, 1 pl. Also: Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 498. —. Sur deux cas de compression de la zone motrice du cerveau, sans troubles correspondants de la motilité. Progrès méd., Par., 1880, viii, 606. —. Nouveaux faits relatifs à l'étude des localisations cérébrales. *Ibid.*, 643-645.—**Poulin** (A.) Tubercule du plancher du quatrième ventricule au niveau du noyau de la sixième paire du côté droit; paralysie du droit externe de l'œil droit, avec inertie du droit interne de l'œil gauche dans les mouvements associés des deux yeux; paralysie des membres du côté gauche. *Ibid.*, 186. —**Poulin** (A.) & **Malécot**. Gliome et zone de ramollissement occupant la moitié supérieure de la frontale ascendante ainsi que le pied des deux premières circonvolutions frontales du côté droit; paralysie avec contracture du bras gauche; paralysie incomplète et sans contracture de la jambe du même côté; paralysie faciale gauche. *Ibid.*, 236.—**Pozzi** (S.) Des localisations cérébrales et des rapports du crâne avec le cerveau au point de vue des indications du trépan. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxix, 442-476.—**Proust & Terrillon**. Contribution à l'étude des localisations cérébrales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 212-219.—**Putnam** (J. J.) Contribution to the physiology of the cortex cerebri. Boston M. & S. J., 1874, xci, 49-52. —. (Physiological position of the so-called motor centres of the brain.) *Ibid.*, 1879, c, 260-262.—**Putnam** (Mary C.) [Dog with transverse section of the right resiform body; with discussion of phenomena to N. Y. Path. Soc.] Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 17.—**Raynaud** (M.) Localisations cérébrales; note sur un cas de paralysie des muscles extenseurs de la main sur l'avant-bras liée à une lésion siégeant sur le sillon de Rolando. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 522-525. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 884.—**Reidu** (J.) Observation de lésion des couches corticales; ramollissement limité et ébute de la papille supérieure. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 36-41. Also: Lyon méd., 1877, xxiv, 446-451.—**Reyes** (A. W.) De las localizaciones cerebrales. Respuesta al dr.

Brain (Localization of functions in).

Royero. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 130.—**Riva** (G.) Emiplegia, emiparesi, emianestesia; lésione del cranio corrispondente alla zona motrice. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1879, v, fasc. 1, 123-129, 1 pl.—**Robertson**. Brain of an aphasic. Glasgow M. J., 1878, n. s., x, 573. —. A case illustrating cerebral localization and cranial percussion. *Ibid.*, 1879, n. s., xi, 77-79.—**Rodrigues** (H.) Observations contraires à la localisation de la parole dans les lobes antérieurs du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 526.—**Romberg** (M. H.) Krankheit an der Basis cerebri; Kopfschmerz und Weichselzopf. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 117.—**Romiti** (G.) Sulle localizzazioni cerebrali. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 8-10.—**Rosenthal**. Beiträge zur Kenntniss der motorischen Rindencentren des Menschen. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1878, 147-150. Also: Wien. med. Presse, 1878, xix, 657; 690; 728; 757; 789.—**Royero** (F.) Observacion interesante de sífilis ósea y cerebral terminada por la muerte. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 55-60. —. Apuntes clínicos de cuatro hemiplegias, de los cuales el único que tenía la lesión en el hemisferio izquierdo era afásico. Replica al Señor Reyes. *Ibid.*, 170-172.—**Russell**. Temporary right hemiplegia; permanent defect in the power of expression; superficial disease of the left anterior cerebral lobe. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 283.—**Sales-Girons**. Lettre sur la localisation des facultés en général; et sur celle du langage articulé en particulier. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1865, i, 705-712. —. La théorie des localisations cérébrales n'est pas contraire à notre doctrine vitaliste. *Ibid.*, 1877, lvii, 577-584.—**Schiff** (M.) Beitrag zur Kenntniss des motorischen Einflusses der im Schühgel vereinigen Gebilde. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1846, v, 667-683. —. Untersuchungen über die motorischen Functionen des Grosshirns. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1875, iii, 171-179. [See, also, Hitzig (E.)] —. Dei pretesi centri motori negli emisferi cerebrali. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1876, ii, 1-20. Also, transl.: Am. J. Lusan., Utica, N. Y., 1878, xxxiv, 379-397.—**Sée** (M.) Atrophie ancienne du membre supérieur droit; développement relatif moindre de la circonvolution pariétale ascendante gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 334.—**Seligmüller** (A.) Ueber die Lehre von den motorischen Functionen der Hirnrinde und ihre Verwerthung in der ärztlichen Praxis. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1877, iii, 551; 563; 578.—**Seguin** (E. C.) A contribution to the study of localized cerebral lesions. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 99-127. —. Lectures on the localization of spinal and cerebral diseases. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 321; 341; 421; 481; xv, 101; 141; 301; 361. Also, Reprint.—**Serra** (P.) Applicazioni dello studio anatomico delle regioni motrici al diagnostico di alcune delle lesioni cerebrali. Raccogliatore med., Forlì, 1879, 4. s., xi, 545; xii, 3.—**Sheppard** (J.) On the functions of the ganglia at the base of the brain. Lancet, Lond., 1848, i, 332; 415.—**Simon** (T.) Ueber die fleckweise glasige Entartung der Hirnrinde, eine besondere Gehirnerkrankung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1869, ii, 64-72.—**Simpson** (J. H.) On a case of extensive lesion of the left posterior frontal convolution of the cerebrum, without aphasia. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 670.—**Smith** (R. W.) Disease of the tuber cinereum. Proc. Path. Soc. Dublin, 1849, i, 151-153.—**Sorel** (F.) Contribution à l'étude des localisations cérébrales. Rec. de mém. deméd. . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 269-277. Also: Rev. mens. deméd. et chir., Par., 1880, iv, 542-553.—**Spitzka** (E. C.) The localization of cerebral diseases in the light of recent anatomical discoveries. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1877, n. s., ii, 724-738. —. Automatic cerebration as related to cerebral localizations. St. Louis Clin. Rec., 1879, v, 301-308.—**Stanley**. Case of disease in the brain, affecting the origins of the fifth and seventh nerves. Lond. M. Gaz., 1828, i, 531.—**Stilling** (J.) Notiz über die Bedeutung der Occipitallappen des Gehirns für das Sehen. Centralbl. f. prakt. Augenheilk., Leipzig, 1879, iii, 33.—**Système** (Lc) des localisations cérébrales en général, et de celles qu'on prétend démontrer par l'aphasie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1877, lvii, 385-395.—**Taddei De Gravina** (C.) Nuovo tentativo diretto a fissare l'influenza di alcuni pezzi cerebrali sopra le azioni di certi muscoli. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxv, 494-534.—**Talamon**. Ramollissement des régions motrices de l'écorce et de la partie postérieure de la 3^e frontale gauche; hémiplegie droite avec contracture secondaire et aphasie. Progrès méd., Par., 1880, viii, 313.—**Tamburini** (A.) I centri motori della sostanza corticale del cervello. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 278-286. —. La topografia cranio-cerebrale. Rivista critica. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1876, ii, 329-338. —. Contributo alle localizzazioni cerebrali. *Ibid.*, 1879, v, 197-216, 1 pl. —. Rivendicazione al Panizza della scoperta del centro visivo corticale. *Ibid.*, 1880-81, vi, 153.—**Tarchanoff** (J.) Ueber die psychomotorischen Rindencentra bei neugeborenen Thieren und über ihre Entwicklung unter dem Einfluss verschiedener Bedingungen. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1879, ii, 183.—**Tartuferi** (F.) Il tratto ottico ed i centri visivi mesencefalici e corticali, studiati sperimentalmente. Gior. d. r. Accad. di med. di To-

Brain (Localization of functions in).

rino, 1880, xliii, 373-379. Also: Osservatore, Torino, 1880, xvi, 289-292.—**Tassi** (E.) Casi di lesione dei centri psicomotori. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1880-81, vi, 192-196.—**Tebay** (T. E.) Cerebritis; hemiplegia of the right side; defective memory of words; death on the twenty-fourth day; gelatinous softening of the left anterior cerebral lobe. Lancet, Lond., 1848, i, 260.—**Tennison**. Observation of ramollissement cérébral du lobe antérieur gauche, avec aphémie. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 580-582.—**Tillaux**. La question des localisations cérébrales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 719, 726; 793.—**Treves** (F.) The functions of the frontal lobes of the brain, as illustrated by a case of injury. Lancet, Lond., 1878, i, 344; 378.—**Treviranus** (G.-R.) Essai d'une détermination du rapport des différens organes cérébraux aux diverses manifestations de la vie intellectuelle. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 13-41.—**Tripier** (R.) Phénomènes observés chez le chien après l'ablation d'une portion du gyrus sigmoïde. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend., Genève, 1878, vi, 654-658. Also: Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1877, i, 671-673.—**Vanden Abele** (F.) Encéphalite traumatique terminée par un abcès dans l'hémisphère cérébral gauche; conservation de la faculté de parler; autopsie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 573; 609.—**de Varigui** (H.) Note sur un cerveau d'amputé au point de vue des localisations cérébrales. Progrès méd., Par., 1880, viii, 216.—**Venturi** (S.) Selo studio delle psicopatologie possa vcniri in appoggio all' attuale teoria dei centri motori psicomotori. Arch. ital. per lo mal. nerv., Milano, 1878, xv, 421-509.—**Vetter** (A.) Ein Ueberblick über die neueren Experimente am Grosshirn in Rücksicht auf Physiologie und Pathologie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xv, 350-367.—**Vincent** (E.) Retard dans le fonctionnement de l'organe de la parole chez un enfant gaucher. Alger méd., 1880, viii, 142-145.—**Vizioli** (F.) Sulle localizzazioni cerebrali. Arch. ital. per lo mal. nerv., Milano, 1877, xiv, 515-524. — I centri cortico-motori cerebrali. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 849-879; 1879, xxi, 6-17.—**Vulpian** (A.) Recherches expérimentales relatives aux effets des lésions du plancher du quatrième ventricule et spécialement à l'influence de ces lésions sur le nerf facial. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, pt. 2, 259-323. Also: Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 339; 367; 460; 524; 554; 580. — Destruction de la substance grise du gyrus sigmoïde au côté droit sur un chien. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 814-827.—**van Wyke** (A.) Localisations cérébrales. J. d. sc. méd. de Louvain, 1878, iii, 273-283.—**Wannebroucq**. Quelques considérations sur les localisations cérébrales à propos d'une tumeur (gliosarcome) de la région fronto-pariétale gauche ayant amené la paralysie successive du membre supérieur et du membre inférieur du côté opposé. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xviii, 39-50, 1 pl.—**Webber** (S. G.) Lesions of the base of the brain. Boston M. & S. J., 1870, v, 289-298.—**Wernicke** (C.) Die Theorie des apoplektischen Insultes, eine nothwendige Voraussetzung der klinischen Gehirnlocalisation. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 343; 355.—**Wood** (H. C.) Clinical lecture on a case of supposed lesion of the internal capsule. Phila. M. Times, 1879, ix, 469-471.—**Ziemssen**. Ueber Lähmung von Gehirnnerven durch Affectionen an der Basis cerebri. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 210; 376.

Brain (Lymphatics of).

Bizzozero (G.) Di alcune alterazioni dei linfatici del cervello e della pia madre. [3 cases.] Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 33-37. Also, Reprint.—**Golgi** (C.) Sulle alterazioni dei vasi linfatici del cervello. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 324-342.—**Josionek** (H.) Pathologische Veränderungen in den Lymphräumen des Gehirns. Arch. d. Heilk., Leipz., 1878, xix, 222-239.—**Obersteiner** (H.) jun. Ueber Ectasien der Lymphgefässe des Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 318-324, 1 pl.

Brain (Membranes of).

See Arachnoid; Dura mater; Meninges.

Brain (Movements of).

BOURGOUGNON (M.-R.) * Recherches sur les mouvements du cerveau. 4°. Paris, 1839.

KUBEL (F.) * Ueber die Bewegungen des Gehirns. 8°. Tübingen, 1853.

WALSTORFF (J. D.) * Experimenta circa motum cerebri, cerebelli, duræ matris et venarum in vivis animalibus instituta. 4°. Gottingæ, [1753].

Brain (H.) Die Bedeutung der fehlenden Hirnbewegung bei blossliegender Dura. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 352-371.—**Chaille** (S. E.) The physiology of the cerebral circulation, cerebro-spinal fluid, and cerebral movements. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 700-718.—**Deschamps** fils. Extrait d'un mémoire sur les mouvements du cerveau, et du rapport de M. Hallé sur ce mémoire. Bull. Fac. de méd. de Par., 1806, i, 58-60.—**Donders** (F. C.) De bewegingen der hersenen en de veranderingen

Brain (Movements of).

der vaatvulling van de pia mater, ook bij gesloten onnietzetbaren schedel regtstreeks onderzocht. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogeselh., 1849-50, ii, 97-128.—**Dorigny**. Expériences et observations sur les mouvements du cerveau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii, 443-446.—**Flourens**. Nouvelles expériences sur les deux mouvements du cerveau, le respiratoire, et l'artériel. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 571.—**François-Franck**. Recherches critiques et expérimentales sur les mouvements alternatifs d'expansion et de resserrement du cerveau dans leurs rapports avec la circulation et la respiration. J. de l'anat. et physiol., Par., 1877, xiii, 267-307.—**Giacomini** (C.) & **Mosso** (A.) Ricerche intorno ai movimenti del cervello nell' uomo. Spallanzani, Modena, 1876, xiv, 537-539. Also, transl.: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 41-43. — Esperienze sui movimenti del cervello nell' uomo. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 67; 81; 97; 129. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1877, i, 245-278.—**Jardine** (W.) [Collapsing state of the brain of a man who had been trepanned.] Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 289-298.—**Leyden** (E.) Ueber Hirndruck und Hirnbewegungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 519-559.—**Mosso** (A.) Introduzono ad una serie di esperienze sui movimenti del cervello nell' uomo. Arch. per le sc. med., Torino, 1876-7, i, 206-244.—**Piégu**. Note sur certains mouvements des membranes sous la dépendance du cœur et de la respiration, sur leur assimilation aux mouvements du cerveau et du liquide céphalo-rachidien, leur origine commune. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 160-180.—**Richerand** (A.) Mémoire sur les mouvements du cerveau. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1799, iii, 197-212.—**Ridley** (H.) An experiment to discover the cause of the motion of the dura mater. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 199-202.—**Salathé** (A.) Étude graphique des mouvements du cerveau. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxii, 1448-1451.

Brain (Mycosis of).

Schüle (H.) Zur Mycosis des Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 215-221, 1 pl.

Brain (Edema of).

POULLAIN-DUBOURG (A.-J.) * Diss. sur le psœtisme et l'œdème du cerveau. 4°. Paris, 1838.

Maréchal. L'œdème du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 165-167.—**Pinel** (S.) Recherches d'anatomie pathologique sur l'œdème cérébral des aliénés. [Rapp. de M. Rochoux.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 89-98.

Brain (Ossification in).

See Brain (Concretions in).

Brain (Parasites in).

See, also, Hydatids (Intra-cranial).

CLÉMENCEAUX (P.-E.-M.) * Des entozoaires du cerveau humain. 4°. Paris, 1871.

FISCHER (J. L.) * Tæniæ hydatigenæ in plexu choroideo. 4°. Lipsiæ, 1789.

— The same. 8°. Lipsiæ, 1789.

FRIEDRICH (E.) * De echinococcis cerebri. 8°. Halis Sax., 1866.

MARCKS (G.) * Ueber Echinococcus im Gehirn. 8°. Halle, [1872].

RENDTORFF (C.) * De hydatidibus in corpore humano præsertim in cerebro repertis. 8°. [Berlin], 1822.

Andrew (J.) Cysticercus in fourth ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 4.—**Arnau** (F.-A.) Mémoire sur les hydatides ou vers vésiculaires de l'encéphale. Arch. gén. de méd., Par., 1841, iii, 76-120. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iv, 216-232.—**Arndt**. Cysticercus in der Schädelhöhle. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1867, xxiv, 752-761, 1 pl.—**Baillarger**. Acéphalocyste du cerveau; manie avec délire des grandeurs; transformation de la manie en délire aigu à l'époque des règles. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 21.—**Barker**. Case of hydatids in the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 6.—**Barth**. † [Hydatid in brain of pregnant woman; sudden death; cesarean section; fetus dead.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 108.—**Béconlet** & **Giraud** (A.) Note sur le cysticercus du cerveau. Ann. méd.-psych., Par., 1879, 5. s., viii, 367-395.—**Bequerel**. Kyste hydatique développé dans le cerveau; perte de l'intelligence; accès épileptiformes et tétaniques généraux, avec abolition de la vue; mort. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 406-408.—**Belhomme**. Considérations sur le ténia chez les animaux et chez l'homme, comparé à l'affection provenant de la lésion du cervelet et des pédoncules. [Rapp. de Bouillaud.] Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 880; 1838-9, iii, 392.—**Bennett** (J. R.) Cysts of echinococcus scolicipariens in the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 5-7. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 80-82.—Also: Lancet, Lond., 1862, i, 122.—**Berncastle** (J.) Hydatid cyst in the brain, causing amanorosis and death. *Ibid.*, 1846, ii, 635.—**Bettelheim** (K.) Ein Fall von Echinococ-

Brain (Parasites in).

cus cerebri. *Vrtilsch. f. Psychiat.*, Newwied, 1868, ii, 78-87.—**Bille** (V.) *Studio sugli echinococchi del cervello.* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1867, x, 153; 163.—**Bordier**. Kysto hydatique du cerveau chez un garçon de quinze ans; choréo; épilepsie symptomatique; hémiplegie; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 298.—**Bouchut**. Des cysticerques du cerveau chez les enfants. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 77; 81.—**Bree** (C. R.) Case in which a hydatid cyst containing ten ounces of fluid occupied the left hemisphere of the brain. *Lancet*, Lond., 1837, i, 53.—**Bristowe** (J. S.) Hydatid tumour in the brain. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873, xxiv, 9-12.—**Brittan** (F.) Entozoon in the brain. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 272.—**Brünniche** (A.) Et Tilfælde af Cysticerus i Mennekets Hjerne. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1851, iv, 438-461.—**Burton**. Case of hydatid in the brain. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 158.—**Calmeil**. Observations des cysticerques dans l'encéphale. *J. hebdom. méd.*, Par., 1828, i, 44-49.—**Candy** (J.) Case of hydatid cysts found in the brain, etc. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, vii, 155.—[Cases.] Wasserblasen, nicht Blasenwürmer, im Gehirn. *J. d. pract. Arztn.* u. Wundarztn., Jena, 1798, v, 813-817.—Hydatides in do heresenen. *Nat.-en geneesk. Arch. v. Neerl.* Indië, Batav., 1846, iii, 104-107.—Kysto hydatique situé entre la dure-mère et les os du crâne, et comprimant le cerveau. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1846, viii, 468.—Influenza del cisticercio (cysticerques cellulose hominis) sul cervello. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1863, vi, 237-239.—Hydatiform cyst in the anterior lobe of the cerebrum. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 467.—Cysticerus cerebri; vorübergehende Hemiplegie; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 145.—**Charcot & Devaine**. Hydatides du cerveau et du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 273-277.—**Choisy**. Kysto hydatique intra-crânien, comprimant les nerfs hypo-glosses, glosso-pharyngiens, pneumo-gastrique et spinal; atrophie d'une moitié de la langue, qui avait conservé sa sensibilité, etc. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1833, viii, 6-20. Rapp. de Montault, 20-28.—**Cicciomarra** (V.) Contribuzione alla casistica dei tumori cerebrali cisti da echinococco. *Morgagni*, Napoli, 1875, xvii, 531-538.—**Dagleish** (G.) Case of hydatid found in the fourth ventricle of the brain. *Lancet*, Lond., 1832, ii, 168.—**Dangelly**. Hydatides trouvées à la surface du cerveau et du cervelet. *Clin. d. hôp.*, Par., 1829, iv, 109.—**Davaine** (C.) De l'action du coenuro sur le cerveau (toursis). *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 117-122. *Also*: *Gaz. med. de Par.*, 1858, 3. s., xiii, 131.—**Dolan** (T. M.) Disease caused by cysticerus in brain mistaken during life for hydrophobia. *Practitioner*, Lond., 1879, xxiii, 34-36.—**Espinosa** (J.) Hydatides en el cerebro sin manifestacion durante la vida. *An. Asoc. Larrey*, México, 1876, ii, 1-3. *Also*: *Crón. méd.* quir. de la Habana, 1876, ii, 73-76.—**Evans** (T. M.) Hydatids of the brain; optic neuritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 366.—**Faton**. Kyste hydatifère trouvé dans l'hémisphère cérébral droit d'un enfant de onze ans. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 344-348.—**Ferber** (R. H.) Zur Casuistik der Parasiten, vorzugsweise der Cysticerken, im menschlichen Gehirn. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1862, iii, 530-547.—**Flood** (S.) Case of hydatid tumour in the brain. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 153.—**Foerster** (A.) Zur Casuistik der Hirnkrankheiten; Cysticerus cellulose im vierten Ventrikel; Hydrocephalus internus. *Wärzb. med. Ztschr.*, 1862, iii, 193-195.—**Foucault**. Kysto hydatique extra-meningée de la fosse occipitale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, lxx, 245-248.—**Frank** (E.) Ein Fall von Cysticerken im Herzen und Gehirne. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 376.—**Frantz**. Ein Fall von Cysticerus cellulose im Gehirn. *Verhandl. d. Ver. pfläz.* Aerzte 1861, Kaiserslautern, 1863, 27-30.—**Fredault**. Note sur un nouveau ver vésiculaire trouvé dans le cerveau. *Gaz. med. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 311-314.—**Gandineau**. Acéphalocyste du poid de 224 grammes développée dans l'hémisphère droit du cerveau. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1851, ii, 21-23. *Also*: *Rec. de méd.* . . . mil., Par., 1853, 2. s., xi, 258-261.—**Gee** (S. J.) Case of hydatid tumour of the brain. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1871, vii, 146.—**Gelman**. Meningitis tuberculosa; cysticerus cellulose in corpore striato dextro. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1860-61, iv, 137-139.—**Gemelli** (L.) Storia di un caso di cisticerchi del cervello, del cervelletto, del cuore e di quasi tutta la muscolatura. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1857, cxlii, 390.—**Giordani** (S.) Un caso di cisticerchi nel cervello. *Imparziale*, Firenze, 1874, xiv, 260.—**Gonzales** (E.) Cisticerchi nel cervello di un alienato per demenza paralitica progressiva. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1875, xxxv, 17-20.—**Granger** (L.) Hydatids in the ventricles of the brain. *Buffalo M. J.*, 1849-50, v, 80-82.—**Grasset** (J.) Cysticerques du cerveau; neuf kystes, tous situés en dehors de la zone motrice; aucun symptôme moteur. *Montpel. méd.*, 1879, xlii, 453-458.—**Gregory** (G.) Observations on intra-cranial hydatids. *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 353.—**Günzburg** (F.) Blasenwürmer des Gehirns. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 274-277.—**Guérard**. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1835, ix, 4.—**Harley** (J.) Description of a cysticer-

Brain (Parasites in).

cus of the brain. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1867, v, 287.—**Helsham** (H.) A case of obstinate headache from hydatides in the ventricles of the brain. *Med. Comment.*, Edinb., 1789, decado 2, iii, 289-291.—**Herrmann**. Einige Fälle von Cysticerus cellulose im Hirn. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1875, v, 275.—**Herzog**. Hydatide im Gehirn. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1839, 816.—**Holler** (A.) Cysticerus cellulose im Gehirn einer Geisteskranken. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 40; 50; 58.—**Jenner** (W.) On a case in which the sarcina ventriculi, seu sarcina Goodshii, was found in the fluid removed from the ventricles of the human brain. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1853, xii, 530-532.—**Joire**. Cysticerques multiples dans le cerveau chez un aliéné. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 86.—**Observation** de cysticerques multiples développés dans le cerveau; conservation de la vue malgré la destruction des tubercules quadrijumeaux. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1860, i, 155-161.—**Keber**. Akcephalokyst in der vierten Hirnhöhle. *Med. Ztg.*, Berl., 1841, x, 103.—**Kiemann**. Cysticerus in ventriculo cerebri laterali sinistro (respectivo dextro) cum hydrocephalo chronico, encephalito centrali cum hemorrhagia. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 184; 232.—**Klob** (J.) Cysticerus cellulose im Gehirn. *Wien. med. Wehnschr.*, 1867, xvii, 115; 129.—**Knoch** (J.) Ueber das Entstehen von Geisteskrankheiten in Folge von Entwicklung der Echinococci im Gehirn des Menschen, und über die sog. Encéphales der Franzosen; als Beitrag zur Aetiologie der Psychosen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1864, xxi, 244-270.—**Kotsonopulos** (E.) Echinococcus cerebri. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1873, lvii, 534.—**Kranz**. Cysticerus cellulose im Hirn einer Selbstmörderin. *Ibid.*, 1853, x, 294.—**Küchenmeister**. Ueber die Cysticerken des Gehirns. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1865, xi, 1043; 1083; 1107; 1121; 1145; 1866, xii, 51; 71; 87; 111; 155; 175; 195; 211; 245; 293; 333; 381; 413; 473; 540; 572; 602.—**Lange**. Blasenwürmer des Gehirns. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 418-422.—**Leudet**. Cysticerques du cerveau et des muscles. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 91-94.—**Leven**. Des kystes cérébraux (hydatiques ou cysticerques) chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1864, Par., 1865, 4. s., i, 146.—**Lombroso** (C.) Mania epileptica con cisticerchi nel cervello o nel rene. *Riv. clin. di Bologna*, 1867, vi, 232-234.—**Maille**. Observation d'un kysto hydatique développé dans les méninges; encéphalite suppurée; altération de la moelle lombaire; antopsie. *Rev. méd. d'est.*, Nancy, 1878, x, 176; 233. *Also*: *Mém. Soc. de méd.* de Nancy (1877-8), 1879, 89-94.—**Machiavelli** (P.) Cisticerchi multiplii annidati in una anfrattuosità del cervello, od esistenti fra la pia-meninge e la aracnoide. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1875, 7. s., ii, 91.—**Cisticerchi nel cervello. *Ibid.*, 1879, 8. s., i, 253.—**Macnamara** (W. H.) Hydatid of brain; chronic meningitis; apoplectic seizure. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 616.—**Mader**. Cysticerus im 4. Ventrikel; Hydrocephalus chron.; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 325.—**Magnan**. Un kyste hydatique du lobe frontal. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1868, Par., 1869, 4. s., v, 174-177.—**Marchand** (F.) Ein Fall von sogenanntem "Cysticerus racemosus" des Gehirns. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, 7. F., v, 104-112, 1 pl.—**Martin-Solon**. Observation d'acéphalocystes du cerveau. *Gaz. med. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 746-748.—**Maschka**. Einen Fall von Cysticerus an der Hirnbasis. *Aerzt. Cor.-Bl. f. Böhm.*, Prag, 1875, iii, 158.—**Mazzotti** (L.) Caso di numerosi cisticerchi del cervello e dello meningi. *Riv. clin. di Bologna*, 1876, 2. s., vi, 112-114. *Also*: *Osservatore med.*, Palermo, 1876, 3. s., vi, 242-247.—**Medin** (O.) Ett fall af cysticerus cellulose cerebri. *Hygiea*, Stockholm, 1879, xli, 359-370.—**Merkel** (G.) Freier Cysticerus im Aditus ad infundibulum; Hydrocephalus internus; plötzlicher Tod. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1867, iii, 297.—**Meschede**. Cysticerken in der Corticulsulstanz des grossen Gehirns ohne Hirnsymptome. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 295.—**Michca** (F.) Observations d'acéphalocystes du cerveau. *Gaz. med. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 746-748. *Also*: *Ann. du méd. belge*, Brux., 1840, iv, 217-221.—**Milcent**. [Hydatid cyst of cerebri in an epileptic.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xvii, 9.—**Montesanto** (G.) Annotazioni cliniche intorno ai mortali effetti indotti da un'idatide del cervello. *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia, 1834, i, 120-133.—**Morgan** (J. E.) Case of hydatid cyst in the brain. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 627.—**Hydatids of the brain. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 1-26.—**Morrah** (M.) Case of hydatid in the brain. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1817, ii, 262-265.—**Nivet**. Observations de cysticerques ladrues du cerveau. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1839, iii, 478-483.—**Nuvoli** (L.) Idatidi del cervello; forma morbosa; dubbia morte per extravaso sanguigno; antopsia. *Gior. med. di Roma*, 1866, ii, 151-157.—**Outley** (D.) Case of cysticerus cellulose of the brain. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1844, xxvii, 12-17.—**Parrot** (J.) Sur un cas d'hydatide du cerveau observé à l'hospice des enfants assistés. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1868, i, 450-456.—**Paulieki**. Cysticerchi cerebri; Thrombose der Art. pulmona-****

Brain (Parasites in).

lis; Steine im Ductus choledochus. Wien. med. Presso, 1869, x, 705.—**Picot.** Tumeurs kystiques à échinocoques trouvées dans le cerveau d'une femme. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1869, lxxviii, 51-57.—**Potain.** Hémiplégie gauche progressive; ramollissement ulcéreux superficiel des circonvolutions cérébrales; trois kystes hydatiques du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 374-381.—(**Pullar.**) Case of hydatid of the brain. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 312.—**Rasmussen** (V.) Om Echinokokker i Hjernet. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1866, ix, 197; 201.—**Reeb.** Observation d'acéphalocystes du cerveau. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvii, 31-46.—**Rendtorff** (D. C.) Beobachtung einer merkwürdigen durch Hydatiden des Gehirns verursachten chronischen Nervenkrankheit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 6. St., 46-56, 1 pl.—**Ribbert** (H.) Eine mikroparasitäre Invasion der ganzen Gehirnrinde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 505.—**Rigden** (G.) Hydatids in the brain. Prov. M. & S. J., Lond., 1832, 194.—**Rodust** (G.) Ueber Entozoen im menschlichen Gehirn. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelh., 1862, 3. R., xv, 283-307.—**Roger** (H.) Observations d'acéphalocystes du foie, de cysticerque du cervelet et de kyste hydatique du cerveau; des vers vésiculeux du pénéphale. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 345; 349. Also, transl.: J. t. Kinderkr., Erlang., 1869, liii, 364-368.—**Rugg** (G. P.) Case of hydatid of the brain; epileptic convulsions; death. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 139.—**Russell** (J.) Very large hydatid cyst in the left cerebral hemisphere, producing gradual compression of the organs forming the left half of the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 197.—**Sangalli** (G.) Storia di duo casi di cisticerchi del cervello nell'uomo, con osservazioni fisio-patologiche. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxlii, 449.—**Schilling** (E.) Caso di cysticerco celluloso. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 194-205.—**Schlott.** Cysticerken im Gehirn. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 384.—**See** (G.) Kyste hydatique du cerveau n'ayant donné lieu pendant la vie à aucun symptôme. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 1081. — Méningite due à la présence d'un cysticerque dans le cerveau. Paris méd., 1875-6, i, 168-171.—**Sevestre** (A.) Cysticerque de l'encéphale. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 847-852.—**Simonin.** Observations pour servir à l'histoire et au diagnostic différentiel du cancer cérébral. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1879, xxx, 49-60.—**Smith** (H.) Case of sudden coma and paralysis; partial recovery of consciousness and power; rapid death; hydatids of pineal gland, liver, and peritoneum. Lancet, Lond., 1878, i, 48.—**Smith** (R. S.) Cysticerco celluloso found in the lateral ventricle of the brain. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 68-70, 1 pl.—**Smoler** (M.) Ein Fall von Cysticerken im Gehirn. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 97; 151.—**Snell.** Cysticerken im Gehirn. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1861, xviii, 66-69.—**Spiering.** Echinocoecus cerebri. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 13.—**Stewart** (J.) Case of hydatids within the cranium, giving rise to some singular phenomena. Lancet, Lond., 1848, ii, 103. Also: Med. Times, Lond., 1848, xviii, 205.—**Toynbee.** Hydatid cyst beneath the dura mater. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 21.—**Ulrich.** Fall von zahlreichen Cysticerken im Gehirn und unter der Haut. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1872-3, xxix, 360-369.—**Védrenne.** Tumeur encéphalolide enkystée, en connexion avec le plexus choroïde, contenue dans le ventricule latéral droit du cerveau. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 203-209. — Kyste hydatique contenu dans le quatrième ventricule et dans l'aqueduc de Sylvius; mort subite. *Ibid.*, 209-213.—**Visconti** (A.) Storia clinica ed anatomica di un caso di cisticerchi del cervello. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxxi, 576; 1869, cex, 84. Also, Reprint.—**Voigtel.** Cysticerco celluloso des Gehirns. Berl. klin. Wechnschr., 1866, iii, 222.—**Westphal** (C.) Cysticerco des Gehirns und Rückenmarks. *Ibid.*, 1865, ii, 425-430.—**Wills** (S.) Case of hydatids in the brain of a boy at 6½ years. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 124.—**Wilson** (E.) Report of a case of intra-cranial hydatids. Lancet, Lond., 1848, ii, 143.—**Yates** (G.) Enormous hydatid cyst of the left ventricle of brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 237.

Brain (Pathology and pathological anatomy of).

See, also, **Brain (Localization of functions in); Chorea (Pathology of); Insanity (Pathology, etc., of); Paralysis (General, Pathology of); Paralysis (Pathology of).**

AURIOL (J.-B.) Des productions cancéreuses, albumineuses, fibreuses, stéatomateuses, développées dans les centres nerveux. 4°. Paris, 1840.

DONDERS (P. C.) *Diss. sistens observationes anatomico-pathologicae de centro nervoso. 8°. Trajecti ad Rhenum, 1840.

FINCK (P.) De encephali pseudomorphosibus. 4°. Friburgi Brisigariae, 1830.

Brain (Pathology and pathological anatomy of).

GEISSLER (H. T.) *Nonnulla de pathologia cerebri. 8°. Lipsia, 1858.

GÜNTZ (J. M. T.) *De anatomia pathologica cerebri vesanorum commentatio. 8°. Lipsia, 1853.

HOOPER (R.) The morbid anatomy of the human brain. Illustrated by coloured engravings. fol. London, 1828.

LALLEMAND (F.) Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances. 8°. Paris, 1820-23.

— The same. 3 v. 8°. Paris, 1830-34.

— The same. 8°. Bruxelles, 1837.

— The same. Traducidas por F. J. Laso. 4 v. 8°. Cadiz, 1824-6.

LÉLUT (F.) Inductions sur la valeur des altérations de l'encéphale dans le délire aigu et dans la folie. 8°. Paris, 1833.

MARSHAL (A.) The morbid anatomy of the brain in mania and hydrophobia, with the pathology of these two diseases; with an account of some experiments, to ascertain whether the pericardium and ventricles of the brain contain water in a state of health. 8°. London, 1815.

METTENHEIMER (C.) Ueber die Verwachsung der Gefässhaut des Gehirns mit der Hirnrinde. 4°. Schwerin, 1865.

MICHELET (J.-T.-P.) *Essai sur les rougeurs de la substance cérébrale. 4°. Paris, 1827.

MONRO (A.) The morbid anatomy of the brain. v. 1. Hydrocephalus. 8°. Edinburgh, 1827.

RAY (V.-P.) *Sur quelques altérations du cerveau et de ses membranes. 4°. Paris, 1834.

SCHMID (J. V.) De duobus ossiulis in cerebro humano mulieris apoplexia extinctae repertis. 4°. Argentorati, [1687].

Abbot. Peculiar form of organic disease of the brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 78.—**Arndt** (R.) Zur pathologischen Anatomie der Centralorgane. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 363-386, 1 pl. — Zur pathologischen Anatomie der Centralorgane; über den État criblé. *Ibid.*, 1875, lxxii, 241-266.—**Atrophic** unilatérale du cervelet, de la moelle allongée et de la moelle épinière, consécutive à la destruction de l'un des hémisphères du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 29.

Bang (F. L.) Historia quorundam cerebri morborum atque sectionum. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 1-19.—**Baraggi** (C.) Sopra due casi di lesione dell'emisfero cerebrale destro; cenno clinico-anatomico e considerazioni fisiologiche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8. s., i, 491-496.—**Bartey.** De quelques modifications pathologiques dépendant d'hémorrhagies ou de ramollissements circonscrits du cerveau et siègeant soit du côté de la paralysie, soit du côté opposé à l'affection cérébrale. Gaz. méd. de Par., 1874, xiv, 176; 186; 200.—**Bartholow** (R.) Amnesia of written language; vertigo; unequal pupils; intermittent and irregular pulse; autopsy. Clin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 719-725.—**Baume.** De l'inégalité de poids entre les hémisphères cérébraux chez les épileptiques. Ann. méd. psych., Par., 1862, 3. s., viii, 426-446. — De l'inégalité de poids des hémisphères cérébraux dans l'hémorrhagie cérébrale ou méningée et dans l'hémiplegie incomplète chez les déments paralytiques. *Ibid.*, 541-556.—**Beau.** Destruction de la plus grande partie de l'hémisphère gauche du cerveau chez une femme hémiplegique du côté droit et épileptique. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 183-193. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iv, 213-225.—**Bennett.** Hemorrhage into the right crus cerebri; meningitis at the base of the encephalon; serous effusion into the lateral ventricles. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 284-287.—**Berger** (A.) Beitrag zur Pathologie der Grosshirnrinde, besonders des Gyrus precentralis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1878, xix, 97-118.—**Bergmann.** Zur pathologischen Anatomie des Gehirns. Jahrb. f. Anthropol., Leipz., 1830, i, 272-285.—**Bergmann** (G. H.) Verrücktheit; Mord, veranlasst durch Hallucinationen; Malacie der Nebennieren; Verwachsung der Zirkel und der Hinterhömer. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1844, i, 182-194. — Ueber eine eigenthümliche poröse Auflockerung der weissen Gehirns-substanz. *Ibid.*, 1845, ii, 235-240. — Pathologische Darstellungen zur Charakteristik der verschiedenen Hirnorgane und ihrer Functionen, nebst einer Einteilung anatomisch-physiologischen Inhalts. *Ibid.*, 1850, vii, 1; 173; 1851, viii, 157; 560; 1852, ix, 1.—**Besser** (L.) Ueber die Verwachsung der Gefässhaut des Gehirns mit der Hirn-

Brain (Pathology and pathological anatomy of).

rinde. *Ibid.*, 1866, xxiii, 331-353, 1 pl.—**Beurmann.** Hémiplegie ancienne guérie; foyer linéaire correspondant dans la capsule externe à droite; hémiplegie récente; foyer dans les circonvolutions pariétales gauches. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 251-256.—**Bouillaud (J.)** Observations et réflexions sur l'induration générale de la substance du cerveau, considérée comme un des effets de l'encéphalite générale aiguë. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, xiii, 477-493.—**Boyd (R.)** Contributions to the pathology of the brain. *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxvii, 451-489; lxviii, 1-32. *Also*, Reprint.—**Brinton.** Obscure brain disease; necropsy. *Lancet*, Lond., 1860, i, 213.—**Broadbent (W. H.)** On the cerebral convulsions of a deaf and dumb woman. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1870, iv, 218-225. —Cases of acute cerebral disease, with autopsies. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 376.—**Brown-Séquard (C.-E.)** The mechanism of the production of symptoms of disease of the brain. *Clinic*, Cinch., 1872, ii, 133-136. *Also*: *Arch. Scient. & Pract. M. & S. N. Y.*, 1873, i, 117; 251. —Lectures on the physiological pathology of the brain. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 75; 109; 143; 211; 245; 279; 315; 367; 419; 451; 567.—**Callé.** Une fausse membrane développée dans la cavité de l'arachnoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 139.—**Canell (R.)** Case of disease of the brain which had been confounded with hepatic disease, with the dissection, and some observations. *Lond. M. Reposit.*, 1817, vii, 92-98.—**Cannstatt (C.)** Zur Kenntniss der rothen entzündlichen Gehirnweichung, der Apoplexia capillaris cerebri und Apoplexia subarachnoidea. *In* *h.* *Klin. Rückbl. u. Abhandl.*, 89, Erlang., 1848, pt. 1, 15-31. —Hämorrhagisches Exsudat in der Arachnoideal-Sack des Gehirns; wiederholter apoplektischer Insult abwechselnd auf linker und rechter Seite ohne Hämorrhagie oder Erweichung in der Gehirnschubstanz; atrophische Entartung der Basilararterie. *Ibid.*, 1851, pt. 2, 39-42.—**Carville (C.) & Duret (H.)** Lésion pathologique du centro ovale chez un chien; considérations physiologiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1874, Par., 1875, 6. s., i, 384-387. *Also*: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 136-139, 1 pl.—**Chamberlain.** [Granulations on the brain in general paralysis.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 6.—**Charcot.** Endartérite subaiguë localisée; ramollissements cérébraux multiples; oblitération de la carotide interne du côté gauche; aphasie; quatre ans plus tard, oblitération de la carotide interne droite; ramollissements cérébraux; attaques épileptiformes. [Rapport par Pierret.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 196-199.—**Charles (Rincé)** de Bavière. Recherches sur les amas de leucocytes dans la substance corticale du cerveau. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1880, lxx, 117-123.—**Child (G. W.)** Extensive lesion of posterior lobe of the cerebrum on the left side; symptoms somewhat resembling delirium tremens. *Arch. Med.*, Lond., 1859, ii, 164-166.—**Cleviser (S. V.)** Guide to post-mortem examinations of the brain. *Chicago M. Gaz.*, 1880, i, 131-135.—**Clouston (T. S.)** On the occurrence of an organized fibrinous substance formed during life in the veins of the pia mater and brain, in those dying during the "typhoid" stage of acute insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1875, xx, 595.—**Cohn.** Leichenbefund von einer Ruptur des grossen Gehirns nach einem Steinwurf. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1871, xiv, 172-174.—**Corticelli (A.)** Relazione medico-anatomico-patologica di un' affezione cerebrale manifestatasi dapprima con cefalea, indi con tendenza al suicidio, poscia con pertinace insonnia, finalmente con apoplessia. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1837, 2. s., iii, 453-458.—**Craigie (D.)** On the pathological anatomy of the human brain and its membranes. *Edinb. M. & S. J.*, 1822, xviii, 487; 1823, xix, 63.—**Dalton (J. C.)** Brain sections. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1879, 122.—**Davidson (W.)** Contributions to the pathology of the brain, in insanity, epilepsy, and general paralysis. *Lond. M. Gaz.*, 1832, ix, 664; 707; 819.—**Davis (N. S.)** The importance of a correct physiology of the brain as applied to the elucidation of medico-legal questions; and the necessity of greater accuracy and minuteness in reporting post mortem examinations. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1844-5, i, 235-243.—**Delasiauve.** Du ramollissement gangréneux de la base du cerveau et du cervelet, observé chez un individu affecté de paralysie générale. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1851, i, 323-327. —Epilepsie symptomatique d'un ramollissement cérébral; hémiplegie gauche; dégénération secondaire du pédoncule cérébral droit, de la protubérance, de la pyramide antérieure droite et du cordon latéral gauche de la moelle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 466.—**Destruction** de tout le lobe antérieur droit du cerveau sans paralysie ni trouble de l'intelligence. *Courrier méd.*, Par., 1871, xxi, 198.—**Dimon (T.)** A case of disorganization of the brain without corresponding loss of function. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1876, 191-194.—**Dohlhoff.** Eigenthümliche Affection des Gehirns, nebst Sections-Bericht. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 153.—**Duchek (A.)** Encephalitis (des Marklagers) beider Gehirnhemisphären; gelbe und graue Erweichung; syphilit. Narben am Schädel. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1853, i, 1. Hft., 9.—

Brain (Pathology and pathological anatomy of).

Duncan (A.) jr. Disorganization of a large portion of one hemisphere of the brain, producing, first, mental derangement, and then hemiplegia. *Edinb. M. & S. J.*, 1821, xvii, 325-329.—**Durand-Fardel (M.)** Mémoire sur une altération particulière de la substance cérébrale. *Gaz. méd. de Par.*, 1842, 2. s., x, 23; 33.—**Eulenberg (H.) & Marfels (F.)** Zur pathologischen Anatomie des Gehirns. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwig, 1858, v, 49-51.—**Fallet.** Considérations d'anatomie pathologique sur l'oblitération et l'aberration des fonctions relatives, réduites de 100 nécropsies faites en 1854-6 à l'asile public Saint-Athanase. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1857, 3. s., iii, 477-520.—**Gibbons (H.) jr.** On the alleged presence of variola pustules and ulcers on the brain and dura mater. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1868-9, n. s., ii, 505-507.—**Gliky (V.)** Zur Pathologie der Grosshirnrinde. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1875, xvi, 463-473.—**Goldammer (E.)** Casuistische Mittheilungen zur Pathologie der Grosshirnrinde. *Be. l. klin. Wchschr.*, 1879, xvi, 349; 367.—**Gray.** Ulceration of the sella turcica and softening of the brain. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 19.—**Guecuan de Mussy.** Induration de la substance blanche du cerveau; perte complète des facultés intellectuelles; foyer apoplectique exactement borné à la couche optique du côté gauche; paralysie du côté droit du corps avec contracture du membre thoracique du même côté. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1832, v, 397. —Arachnoïdite de la base; ramollissement du corps calleux et de la voûte à trois piliers entraînant la mort au quinzième jour sans avoir donné lieu à l'accélération du pouls avant le treizième. *Ibid.*—**Gutierrez (N.)** Necropsia del obispo Espada. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1879, v, 184-186.—**Hammond (W. A.)** On pigmentary deposits in the brain, resulting from malarial poison. *Tr. Am. Neurol. Ass.*, N. Y., 1875, i, 142-156. *Also*, Reprint.—**Hancke.** Gänzliche Vereiterung des linken, hinteren, mittleren und eines Theiles des vorderen Gehirnlappens, ohne im Leben besonders wahrnehmbare Krankheitserscheinungen. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1840, xxx, 329-333.—**Hannay (A. J.)** Ulceration of the brain. *Dublin J. M. Sc.*, 1856, x, 392-403.—**Hartmann.** Merkwürdige Verhärtung und Entartung des Gehirns, als Folge einer Exostosis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1818, iii, 19-24.—**Hasbach.** Aerztliche Beobachtungen und Erfahrungen im Gebiete der Nervenpathologie des Gehirn- und Ganglienchens. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1852, ix, 256-265.—**Hastings (C.)** Facts illustrative of cerebral pathology. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 925-928.—**Haywood (C. F.)** Cerebral substance indurated. *N. York M. Times*, 1852, ii, 243.—**Heschl.** Verknücherte Nervenzellen im Gehirn eines Geisteskranken. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, viii, 537-540.—**Hingston (J. A.)** Pathological remarks on diseases of the encephalon. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xvi, 414-419.—**Hofcr.** Krankheitsgeschichte einer Degeneration der Corticalsubstanz des Gehirns bey einem Knaben von elf Jahren. *Med.-chir. Ztg.*, Jmsbr., 1826, iii, 219-224.—**Hoffmann.** Gehirnerweiterung. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, 202-204.—**Hoffmann (C. K.)** Over degeneratie van de gangliencellen der hersenen. *Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurr.*, Utrecht, 1868, iii, 529-531. *Also*, *transl.*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii, 249. —Over heterotopie van grijze hersenzelstandigheid. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1870, ii, 76-78.—**Hoffmann (H.)** Zwei Fälle von organischen Heerdekrankungen im Gehirn. *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes.*, d. Krankenaust., . . . d. Stadt Frankfurt, 1867, xi, 141.—**Homans (C. D.)** Disease of the brain; convulsions; autopsy. *Extr. Rec. Soc. M. Improve.*, 1859, iii, 86-88.—**Howship (J.)** A case in which very slight derangement in the structure of the brain produced convulsions, eventually terminating fatally. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1810, xxiii, 480-493.—**Hubrich (M.)** Ueber ein eigenthümliches Verhalten der grauen Hirnsubstanz gegen Wasser; mit Anmerkung von Ludwig Buhl. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1866, ii, 391-395, 1 pl.—**Husson.** Ramollissement partiel de l'encéphale; maladie de la pie-mère correspondante; affection tuberculeuse des membranes séreuses des trois grandes cavités. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827-8, ii, 229.—**Jackson (J. H.)** Report of a case of disease of one lobe of the cerebrum, and of both lobes of the cerebellum. *Med. Mirror*, Lond., 1869, vi, 126; 138.—**Jastrowitz (M.)** Multiple Erweichungsheerde, vorwiegend in der Gehirnrinde; eigenthümliche Veränderungen am Ganglion und Glia der anstossenden Partien; acuter psychischer Symptomencomplex. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1868, i, 478-487, 2 pl.—**Jeannerat.** Idiotie compliquée d'épilepsie; rachitisme; déformation du squelette; dégénérescence remarquable du cerveau. *France méd.*, Par., 1864, xi, 356.—**Kellie (G.)** Some reflections on the pathology of the brain. *Tr. Med.-Chir. Soc.*, Edinb., 1824, i, 84-169.—**Kesteven (W. H.)** The histology of certain forms of degeneration of the tissues of the nerve-centres. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, xii, 53-61, 2 pl.—**Krishaber.** Cerevan; pathologie. (Bibliographie.) *Dict. encycl. d. se. mod.*, Par., 1873, xiv, 214-506.—**Lacombe.** Altéra-

Brain (*Pathology and pathological anatomy of*).

tion de la pulpe cérébrale ayant l'apparence d'une contusion. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 456.—**Lallemant**. Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 245-249. Also: Tr. méd., Par., 1831, vi, 206-221.—**Lamarc**. Une fausse membrane à la face interne de la dure-mère. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 120.—**Law** (R.) Pathological observations on the brain and nervous system. Dublin J. M. Sc., 1836, ix, 105; 238.—**Lecorché** (E.) Ramollissements multiples de la substance grise du cerveau. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 163-165.—**Legendre**. [False membrane in cavity of arachnoid.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 266.—**Legrand**. Troubles de l'intelligence et de la coordination des mouvements; double lésion du cerveau et du cervelet. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 430.—**Legnillon**. Observations de calculs, tubercules et ulcérations du cerveau et du cervelet. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, ii, 33-40.—**Leidesdorf** (M.) Sandom vor dem Forum der pathologischen Anatomie. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 1126.—**Lente** (F. D.) Contributions to the pathology of disease of the encephalon. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 59-66.—**Lco**. Ueber einen Fall von Degeneration der Gehirnbasis. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1867, xxiv, 7-9. —. Fall von ausgebreiteter grauer Degeneration und Sclerose des Gehirns und Rückenmarkes. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1867, 13-15.—**Lésions** des cellules cérébrales. Ann. méd.-psych., Par., 1870, 5. s., iii, 293-297.—**Lenbuscher** (R.) Pathologische Bindegewebsentwicklung im Gehirn. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 494-498, 1 pl.—**Lionville**. Relation de l'autopsie du sieur Léon Sandom. Ann. d'hyg., Par., 1873, xl, 431.—**Lorey** (J. B.) Sehr bedeutende Veränderungen des Gehirns, ohne dass dessen Functionen verlustig gehen, wenn diese Veränderungen sehr allmählig erfolgen; beleuchtet durch eine Krankengeschichte. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1860, iv, 54-57.—**Lowther** (G.) Persistence of life during extensive disorganisation of one hemisphere of the brain. Lancet, Lond., 1838, i, 400-402.—**Ludwig** (G.) Zur pathologischen Anatomie des dritten Hirnventrikels. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1857, xiv, 268-271.—**Mackness** (J.) Extensive disease of the brain. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 117.—**Magnan**. De la dégénérescence colloïde du cerveau dans la paralysie générale. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 68; pt. 2, 147. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 251-262, pl.—**Magnan** & **Mierzejewsky**. Des lésions des parois ventriculaires et des parties sous-jacentes dans la paralysie générale (ependymite, encéphalite interstitielle diffuse périependymaire). Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 262-264.—**Major** (H. C.) On the minute structure of the cortical substance of the brain, in a case of chronic brain wasting. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1872, ii, 41-52. —. On the value of the staining process in the histology of the morbid brain. Lancet, Lond., 1874, i, 333. —. Observations on the histology of the morbid brain. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1874, iv, 223-239, 3 pl. —. On the morbid histology of the brain in the lower animals. *Ibid.*, 1875, v, 169-170, 1 pl. —. Case of paralytic idiocy with right-sided hemiplegia; epilepsy; atrophy, with sclerosis of the left hemisphere of the cerebrum and of the right lobe of the cerebellum. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxv, 161-165, 2 pl.—**Mathé**. Cicatrice cellulaire, couleur jaune fauve, observée dans le lobe postérieur du cerveau d'une femme qui présentait un commencement d'aphasie. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 682-684.—**Marcé & Luys** (J.) Démence sénile avec hémorrhagie méningée ancienne et lésion chronique de la structure des circonvolutions cérébrales. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 69-72.—**Martin** (G.) Autopsical illustrations of some points in cerebral pathology. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 113-116. Also: Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 43-46.—**Martini**. Geschichte eines Kopfschmerzes mit periodischen Störungen der Hirnverrichtungen, nebst Sectionsbericht. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, i, 501-506, 1 pl.—**Merkel** (G.) Ein Fall von Hyperplasie der Gehirnrinde und Neubildung grauer Gehirnsuhstanz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 433.—**Merkwürdiger** Fall von bedeutenden pathologischen Erscheinungen im Gehirn ohne psychische Störung. Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1830, v, 77.—**Meschede**. Graue Degeneration der subcorticalen Markschichten des grossen Gehirns bei paralytischer Geisteskrankheit. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 100-102.—**Meschede** (F.) Hyperplasie grauer Hirnsuhstanz im Markstamme des Vermis cerebelli. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 97-100, 1 pl.—**Mesnet** (E.) Physiologie pathologique du cerveau; des mouvements circulaires. Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 513-534. —. Physiologie pathologique du cerveau chez les cholériques. Ann. méd.-psych., Par., 1866, 4. s., vii, 317-329.—**Mettenheimer**. On the

Brain (*Pathology and pathological anatomy of*).

coalition of the cerebral membrane with the substance of the brain. N. York M. J., 1868, vii, 27-36.—**Mickle** (W. J.) Case of grave lesion of both corpora striata; recovery from hemiplegia; extensive cerebral degeneration; dementia; death 12 days after rupture of intraforacic aneurism. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 755-757.—**Millet** (A.) Observation de putréfaction hâtive du cerveau chez un aliéné; suivie de quelques expériences sur la putréfaction de cet organe à l'air libre. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 183-196.—**Mills** (C. K.) On post-mortem examinations of the brain. Phila. M. Times, 1880, x, 365-370.—**Nicholl** (W.) A short outline of the pathology of the cranial brain. Lond. M. Reposit., 1819, xii, 68-95.—**Ogle** (J. W.) Softening, without discolouration, of the spinal cord, from the pressure of strumous matter; softening of the central parts of the brain, and scrofulous meningitis, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 25-28. —. Cases illustrating disease of the central and other parts of the brain as a result of obstruction to the passage of blood through the veins and sinuses of the cranium. *Ibid.*, 1858-9, x, 28-37. —. Epilepsy; idiocy; hemiplegia; atrophy of the right hemisphere of the brain in connection with distention of the lateral ventricles; also atrophy of the left cerebellar hemisphere. *Ibid.*, 38-43, 1 pl. —. Cases illustrating the formation of morbid growths, deposits, tumours, cysts, etc., in connection with the brain and spinal cord, and their investing membranes. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiv, 457-492. —. "False membrane" apparently formed from extravasated blood covering both cerebral hemispheres; that on the left side being the firmest and thickest; dementia. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 4.—**Onderdonk** (H. U.) Examination of the brain after death from several cerebral diseases. N. York M. Mag., 1814, i, 173.—**Pagenstecher**. Merkwürdige Gehirnkrankheit, mit der Leichenöffnung. Rhein.-westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 3. St., 1-8.—**Paget** (J.) On fatty degeneration of the small bloodvessels of the brain, and its relation to apoplexy. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 229-235. Also, Reprint. —. Large chronic abscess of the arm; obscure cerebral symptoms; autopsy. Lancet, Lond., 1867, i, 10.—**Parrot** (J.) Étude sur la stéatose interstitielle diffuse de l'encéphale chez le nouveau-né. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 530; 622; 706, 1 pl.—**Pater-son** (R.) On the pseudo-morbid appearances of the brain and its envelopes. Edinb. M. & S. J., 1842, lvii, 106-116.—**Pinkham**. Two fatal cases of cerebral affection, with autopsies. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 367-369.—**Pitres**. Lésions corticales du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 505. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 864.—**Pollock**. Paralysis; tenderness of nerve-trunks; intellectual derangement; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 228.—**Popoff** (L.) Ueber Veränderungen im Gehirn bei Abdominaltyphus und traumatischer Entzündung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiii, 421-446, 2 pl.—**Porchat** (A.) Douleur fixe siégeant au niveau du pariétal gauche; perte de connaissance et convulsions épileptiformes dans le côté droit du corps, revenant par accès; diminution permanente de la sensibilité du même côté; altération spéciale de la table interne du pariétal gauche, sans rassemblement en grande abondance dans la cavité arachnoïdienne. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 617-619.—**Porta** (L.) Distribuzione traumatica di un emisfero del cervello, senza alterazione di funzioni. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1872, 2. s., v, 1235-1244.—**Powell** (R.) Some cases illustrative of the pathology of the brain. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1815, v, 198-256.—**Powell** (R. H.) Case of disease of the brain; lesion of the left anterior lobe of the cerebrum; hæmorrhagic effusion between the membranes. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 341-343.—**le Prestre** (F.) Observations sur des altérations organiques du cerveau; recueillies dans les salles de M. Dominel. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 5-23.—**Rawitz**. Erweichung des Streifenkörpers und Sehhügels rechter Seite. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 433; 548.—**Reumes**. Observations d'altérations organiques du cervelet. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 218-226.—**Richardson** (J. G.) Examination of brain; specimen from a case of traumatic tetanus. Chicago M. J., 1875, xxxii, 401-403.—**Rich-ter** (H. E.) Ueber einen Weichheitsmesser (Malakometer) für anatomische Zwecke. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 433-441, 1 pl.—**Ripping** (L. H.) Ueber einige mikroskopische Befunde in der Hirnrinde von Geisteskranken, die in Melancholie verstorben. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1869, xxvi, 602-614, 6 pl. —. Ueber die cystoide Degeneration der Hirnrinde bei paralytischen Geisteskranken. *Ibid.*, 1873-4, xxx, 309-318, 1 pl. —. Ein fernerer Fall von cystoide Degeneration der Hirnrinde bei einem Paralytischen mit Demonstration. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1875, 87-89.—**Rösch**. Desorganisation im Gehirn. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834-5, iv, 163-166.—**Roth** (M.) Ueber varicöse Hypertrophie der Nervenfasern des Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 255-262, 1 pl.—**Russell**. Fibrinous deposits in the brain, lungs, spleen, kidneys, and testis; hemiplegia and general

Brain (Pathology and pathological anatomy of).

cerebral symptoms; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 248.—**Sabben** (J. T.) Two cases of atheroma of the blood vessels at the base of the brain. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1870-71, xvi, 52-58.—**Salter** (T.) Case of a disease of the brain. *Edinb. M. & S. J.*, 1815, xi, 469-477, 1 pl.—**Samt** (P.) Zur Pathologie der Rinde. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1874, v, 201-218.—**Sankey**. Specimens showing morbid appearance of the capillaries in certain states of the brain, attended with motor paralysis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 8-10, 1 pl.—**Schmidt** (H. D.) On destructive lesions of the cortical layer of the cerebrum. [With cases.] *N. Orl. M. & S. J.*, 1878, v, 694; 837, 1 pl.: vi, 284.—**Schramm**. Ueber grosse Cavitäten in den Hirnhemisphären. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1868, xv, 102-109.—**Schüle** (H.) Beiträge zur Pathologie und pathologischen Histologie des Gehirns und Rückenmarks. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1868, xxv, 449-518, 3 pl.—**Scott** (D. H.) Ossification of cerebral veins. *Dublin J. M. Sc.*, 1838, xiii, 446-450.—**Scoutetten**. Mémoire sur quelques cas rares d'anatomie pathologique du cerveau. L'ulcération de la surface des hémisphères cérébraux et l'hypertrophie du cerveau. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, vii, 31-51.—**Seiple** (R. H.) False membrane covering the left hemisphere; sudden death. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 502.—**Simon** (T.) Zur Pathologie der Grosshirnrinde. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 37-52.—**Sims** (J.) On serous effusion from the membranes and into the ventricles of the brain, and its connection with apoplexy and other diseases of the brain. [21 cases.] *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1835, xix, 265-314. *Also*, Reprint.—**Skoda**. Zur Pathologie der Gehirnkrankheiten. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1864, ix, 381-383.—**Softening** of right side of brain; extensive chronic hydrocephalus on left side. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1859, i, 284.—**Solly** (S.) Contributions to the pathology of the brain. *Lond. M. Gaz.*, 1844, i, 245-247.—**Stannius**. Tuberkelkrankheit mit Hirnerweichung und Lähmung. Mit Bezug auf die neueste Lehre von den Bau des Gehirns und der Physiologie der Nerven. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, iii, 670; 687.—**Tebay** (T. E.) Cephalalgia; amaurosis; death; unusual pathological condition of the brain. *Lancet*, Lond., 1848, i, 468.—**Traube** (L.) Zur Pathologie der Hirnkrankheiten. *In his: Ges. Beitr. z. Path. n. Physiol.*, 89, Berl., 1871, ii, pt. 2, 1048-1121.—**Tügel** (C.) Ein Fall von Neubildung grauer Hirnsubstanz. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 166-168.—**Ungewöhnliche Härte und Zähigkeit der Marksubstanz des Gehirns**. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 212.—**Usponskii** (P.) K' patologij golovnago mozga. [Pathology of the brain.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1864, iv, 415; 429. *Also*, *transl.*: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxv, 306-314.—**Verga** (A.) Caso di encefalopatia interessante pe' i sintomi e pe' i reperti cadaverici. *Gazz. med. ital. lomh.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 119-121.—**Vetter** (A.) Ueber die neueren Experimente am Grosshirn und klinischen Resultate bei Hirnrindenerkrankungen des Menschen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1878, xxii, 394-428.—**Viaud-Grand-Malais**. Pathologie comparée; lésion du pédoncule cérébral droit et de la couche optique correspondante, chez une pintade. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loiro-Inf.*, Nantes, 1859, xxxv, 174.—**Virchow** (R.) Ueber das granulierte Ansehen der Wandungen der Gehirnvventrikel. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1846, iii, 242-250.—**Pathologische Neubildung von grauer Hirnsubstanz**. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1851, ii, 167.—**Congenital Encephalitis and Myelitis**. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 129-138.—**Voisin** (A.) Note sur le diagnostic des néo-membranes de l'arachnoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 529-533.—**Warc** (J.) Case of organic disease of the brain. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1828, iii, 94-99.—**Weber** (H.) Contribution to the pathology of the crura cerebri. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1863, xlv, 129-140, 1 pl. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1863, iv, 228-230.—**Wedemeyer**. Scirrhusse Verhärtung im Gehirn. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xix, 227-233.—**Wilkie** (D.) Post-mortem reports on some cases of cerebral, cerebro-spinal, and spinal disease or injury. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 37; 65.—**Woodbury** (F.) Case of lesion of the base of the brain. 1. Softening of corpus striatum; hemiplegia not developed until near the termination. 2. Tumour invading optic thalamus without loss of sensibility, but with loss of co-ordination; cerebral softening. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1878, n. s., lxxvi, 125-133.—**Wright** (T. H.) On encephalic pathology. *Ibid.*, 1831, viii, 17-44.

Brain (Physiology of).

See **Brain** (Functions of); **Brain** (Localization of functions in).

Brain (Rheumatism of).

See **Rheumatism** (Cerebral, etc.)

Brain (Sclerosis and induration of).

See, also, **Nervous system** (Sclerosis of).

GOLDSCHMIDT (O. F.) *De cerebri sclerosi. 80. *Fratislavia*, 1855.

PETERSEN (A.) *Ueber multiple Gehirnsclerose. 80. *Bonn*, 1873.

POHL (C.) *Ueber Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. 80. *Berlin*, [1874].

ROMANO (F. G. R.) *Dissertação sobre a sclerose insular do cerebro da medulla espinhal. 40. *Rio de Janeiro*, 1877.

SPLIEDT (A. F. F.) *De sclerosi cerebri et medullae spinalis. 40. *Kilia*, 1858.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zn Kiel*, 1859, v.

WINTZER (G. A.) *De sclerosi cerebri partiali. 80. *Halis Sar.*, 1862.

Arnold (A. B.) Multiple sclerosis of the brain and spinal cord. *South. Clinic*, Richmond, 1878-9, i, 257-259.—**Baldwin** (H. R.) A case of diffused cerebral sclerosis. *Quart. J. Psych. M.*, N. Y., 1872, vi, 279-281.—**Bauduy** (J. K.) Multiple cerebro-spinal sclerosis. *Missouri Clin. Rec.*, St. Louis, 1874-5, i, 3-5.—**Boardman** (C. H.) Progressive multiple cerebro-spinal sclerosis. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1872-3, iii, 251-257.—**Buzzard** (T.) A case of disseminated sclerosis of the brain and spinal cord. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875, viii, 121-124.—**Carlie**. Induration of a portion of the brain. *Proc. Path. Soc. Dnbl.*, 1841, i, 95-97.—**Cases**. Sclerosis cerebri ex microcephalia. *Oesterr. Ztschr. f. Kinderh.*, Wien, 1856-7, ii, 561-564.—**Sclerosis cerebri**; *Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1870), 1871, 178.—**ten Cate Hoozemaker** (H.) Multiple Herdsclerose im Kindesalter. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1879, xxiii, 443-454.—**Christidis** (A.) Ueber die multiple Sclerose in Hirn und Rückenmark. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1876, x, 1-24. *Also*, Reprint.—**Clymer** (M.) Notes on the physiology and pathology of the nervous system, with reference to clinical medicine. *N. York M. J.*, 1870, xi, 225; 410. *Also*, Reprint.—**Coats** (J.) & **Middleton** (G. S.) On descending secondary sclerosis of the brain and spinal cord in a case of hemiplegia. *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 257-271, 3 pl.—**Cook** (J. L.) Multiple cerebro-spinal sclerosis. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1872, xiv, 76-78.—**Debove** (N.) Note sur l'histologie de sclérose en plaques. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 745-747.—**Dufour** (E.) Une induration limitée des circonvolutions cérébrales. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 346.—*Quelques faits d'induration cérébrale*. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1868, 4. s., xii, 368-378.—**Dujardin** (A.) Note sur un cas d'induration avec hypertrophie du lobe antérieur du cerveau, ayant donné lieu à des accidents épileptiques mortels. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 3. s., iii, 929-932.—**Duplay**. Observation d'une induration du cerveau. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849-50, i, 181-183.—**Echeverria** (M. R.) Sclerosis of both third anterior frontal convolutions without aphasia. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 1.—**Ellis** (C.) Induration of the brain in a child. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, n. s., xxxix, 357.—**Engesser** (H.) Beitrag zur Casuistik der multiplen Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1876, xvii, 556-591.—*Ueber einen Fall von disseminirter Sclerose des Gehirns und Rückenmarks*. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1877, viii, 225-231.—**Eppinger** (H.) Eigenthümliche Sklerose der Gehirngefässe. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1875, cxxv, 50-68.—**Féré**. Procédé de durcissement des cerveaux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 539.—**Frerichs** (F. T.) Ueber Hirnsclerose. *Arch. f. d. ges. Med.*, Jena, 1849, x, 334-347, 1 pl.—**Gilliam** (D. T.) Peculiar case of diffuse cerebral sclerosis. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1877, i, 492-498.—**Hamilton** (A. McL.) Case of disseminated cerebro-spinal sclerosis resembling general paralysis of the insane. *Am. Psych. J.*, N. Y., 1876, n. s., iii, 215.—**Hammond** (W. A.) Multiple cerebral sclerosis. *Am. Pract.*, Louisville, 1871, iii, 129-150. *Also*: *N. York M. J.*, 1871, xiii, 129-144.—**Hankel**. Bedeutendes Uebergewicht der Rindensubstanz des Gehirns gegen die Marksubstanz; spießartige Entartung der Crista frontalis ossis frontis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1832, xxxvii, 49-55.—**Herdweise** (Die) Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. *Aerztl. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1871, xxv, 90-93.—**Hirsch** (C.) Ueber Sclerose des Gehirns und Rückenmarks. *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxii, 305; 314; 323; 330; 338; 346.—**Hirsch** (M.) jun. Ein Fall von Sclerose cerebri. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1854, xliii, 124-130.—**Humphreys** (H.) Disseminated sclerosis of brain and spinal cord in a child. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 491.—**Isambert & Robin** (C.) Cas de scléroma du cerveau dans l'idiotie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 9.—**Jenner** (W.) Disseminated cerebro-spinal sclerosis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 563.—**Joffroy** (A.) Note sur un cas de sclérose en plaques dissimées. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1869, 5. s., i, pt. 2, 145-161.—**Jolly** (F.) Ueber multiple

Brain (Sclerosis and induration of).

Hirnsklerose. Arch. f. Psychiat., Berl., 1872, iii, 711-730.—**Kelp.** Hirnsklerose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1872, x, 224-233.—**Kennedy** (S.) Cerebro-spinal sclerosis, involving the hemispheres. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 99-102.—**Lacombe.** Extirpation d'une loupé à la tête; mort; altération chronique du cerveau. [Right anterior lobe.] Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiii, 2. éd., 358.—**Lewis** (W. B.) A case of disseminated cerebral sclerosis. J. Ment. Sc., Lond., 1878, xxiii, 564.—**Liouville** (H.) Nouvelle observation détaillée du sclérose en îlots multiples et disséminés du cerveau, de la moelle et des nerfs rachidiens. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, pt. 2, 107-122.—**Deux cas de sclérose en plaques de la moelle et du cerveau.** Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 354-356.—**Mayne.** Induration of the brain. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 473.—**Melicher** (L.) Sclerosis partialis cerebri et medullæ spinalis. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 263-266.—**Meschede** (F.) Heterotopie grauer Hirnschubstanz; Sklerose und graue Degeneration des Central-Nervensystems in einem Falle von Paralysis agitans. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 297-301.—**Miltnerberger & Robin** (C.) Observation du sclérome cérébral. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 79.—**Mitvić.** Sklerose ou transformation caillasse de la substance cérébrale. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 441-445.—**Moxou** (W.) Two cases of insular sclerosis of the brain and spinal cord. Lancet, Lond., 1875, i, 471; 609.—**Eight cases of insular sclerosis of the brain and spinal cord.** Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 437-480.—**Noyes** (H. D.) A case of supposed disseminated sclerosis of the brain and spinal cord. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 43-46.—**Palmerini** (U.) Sopra un vasto scleroma del cervello. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1875, xii, 370-390.—**Pollard** (F.) Case of disseminated cerebro-spinal sclerosis in a child. Lancet, Lond., 1878, ii, 183.—**Putzar** (R.) Ueber einen Fall von multipler Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1877, xix, 217-245.—**Robiu** (C.) Note sur l'induration rouge du cerveau. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 126-129.—**Seguin** (E. C.) A contribution to the pathological anatomy of disseminated cerebro-spinal sclerosis. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1878, v, 281-293, 1 pl.—**Simon** (T.) Partielle Hirnsklerose traumatischen Ursprungs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 273-278.—**Sparks** (E. J.) Notes of a case of disseminated sclerosis of the brain and spinal cord in a child. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 692.—**Steiner & Neurenter.** † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxviii, 135-138.—**Sternberg.** Vortrag über einen Fall von Sclerosis cerebrospinalis. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1875, 34-36.—**Stiebel jun.** Sclerosis cerebri. J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxviii, 76-82.—**Strümpell** (A.) Ueber diffuse Hirnsklerose. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, ix, 268-285.—**Tiling** (T.) Ein Fall von partieller Sclerose des Gehirns. St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. S., iii, 151-161.—**Tünel** (C.) Sclerose des Gehirns. Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb., 1861, 76-78.—**Valentiner** (W.) Ueber die Sclerose des Gehirns und Rückenmarks. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 147; 158; 167.—**Zenker** (F. A.) Zur Lehre von der iselförmigen Hirnsklerose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1871, viii, 126-128.—**Zenker** (W.) Ein Beitrag zur Sklerose des Hirns und Rückenmarks. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 228-246.

Brain (Sinuses of).

See, also, **Embolism (Cerebral); Head (Injuries of, Complications of); Temporal bone (Diseases of).**

BUDDEUS (A.) *De venarum præcipue vero de sinuum cerebralium inflammatione. 8°. Lipsia, 1842.

GIRARD (A.) *Ein Fall von primärer Thrombose der Hirnsinus. 8°. Würzburg, 1864.

HEUSSY (E.) *Phlebitis der Hirnsinus, in Folge von Otitis interna. 8°. Zürich, 1855.

HOPPE (G.) *Zwei Fälle von Hirn-Sinns-Thrombose in Folge von Otitis interna und Cholesteatom im Felsenbein. 8°. Berlin, 1872.

MARTINI (N.) *De sinibus duræ matris, sinibus multorum malorum. sm. 4°. Hala Magdeb., [1743].

MOLTHAN (J.) *Ueber Entzündung und Thrombose der Gehirnsinus. 8°. Giessen, 1862.

SCHELLMANN (E.) *Ueber traumatische Verletzungen der Gehirnsinus. 8°. Giessen, 1864.

WALTHER (A. F.) [Pr.] De pulsu sanguinis in dura meningis sinu. 4°. [Lipsia, 1737.]

Also, in: **HALLER.** Disp. anat. select., ii.

Brain (Sinuses of).

Albers (J. T. H.) Die Entzündung der Sinus und Venen des Gehirns. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 130-145.—**Blauguinque.** Thrombose des sinus de la dure-mère. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 190-195.—**Bobillier.** Observation sur une rupture du sinus latéral droit. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xlii, 88-92.—**Bruce** (J.) On phlebitis of the cerebral sinuses, as a result of purulent otorrhœa. Lond. M. Gaz., 1841, i, 608; 636. Also, *transl.*: Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 257-262.—**Cazalis.** Thrombose du sinus longitudinal supérieur et du sinus latéral droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 537-540.—**Chassaignae.** [Internal jugular vein containing pus, and encysted adherent clot.] *Ibid.*, 1842, xvii, 208.—**Ducrest** (F. M.) De la phlébite cérébrale et méningée chez les femmes en couches. Arch. gén. de méd., Par., 1847, iii, 1-39.—**Dufour.** Phlébite des sinus de la dure-mère. Bull. Soc. anat. de Par., 1831, xxvi, 196.—**Duplay.** Ozène et otite purulente probablement de nature syphilitique; phlébite des sinus du crâne et de la veine ophthalmique; méningite purulente; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1874, xxiv, 348-351.—**Étœc-Demazy** (G.) Observation pour servir à l'histoire des maladies des sinus veineux de la dure-mère. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 478.—**Frigerio** (L.) Morte improvvisa per anemia cerebrale ad rottura del seno longitudinale superiore. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1875, xii, 390-402.—**Fritz** (E.) Note sur deux cas de coagulation du sang dans les sinus cérébraux. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 70-87.—**Phlébite du sinus latéral.** *Ibid.*, 1864, xxxix, 454.—**Gerhardt.** Ueber Hirnsinus-Thrombosen bei Kindern. [7 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 437; 445.—**Gibbon.** Phlebitis with fibrinous clot, plugging the left middle cerebral artery; abscess in the spleen. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 11-14.—**Gibert** (J.) Phlébite de la veine jugulaire interne et du sinus latéral. [Rapp.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 453-459.—**Girbal** (A.) Observation et réflexions pour servir à l'histoire de l'inflammation des veines encéphaliques. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., i, 520. Also: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 501-507.—**Hershey** (D. W.) Case of obstruction of the superior longitudinal sinus. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 336.—**Heubner** (O.) Zur Symptomatologie der Hirnsinusthrombosen. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1868, ix, 417-438; 1869, x, 224.—**Hutin.** Observation de lésion traumatique du sinus longitudinal supérieur. [Rapp. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 539-543.—**Joffroy.** Thromboses des sinus de la dure-mère. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, 117.—**Klose** (W.) Die Meningo-Osteophlebitis. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1855, vi, 14-30.—**Labat.** Phlébite gangréneuse du sinus latéral droit; embolies ayant donné lieu à des foyers du gangrène pulmonaire. Progrès méd., Par., 1879, vii, 227.—**Lassus.** Mémoire sur les plaies du sinus longitudinal supérieur de la dure-mère. [4 cases.] Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 71-80.—**Lebert.** Ueber Entzündung des Hirn-Sinus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 381-436.—**Ledenau.** Deux observations de phlébite des sinus du crâne consécutive à un furoncle de la face. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, 2. s., ii, 326.—**Lenoir.** Phlébite du sinus latéral gauche consécutive à une inflammation de l'oreille moyenne, avec carie du rocher de ce côté; diathèse purulente; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 254.—**Luton** (A.) Un cas de thrombose des sinus de la dure-mère. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 195-200.—**Meschede** (F.) Varix verus des Sinus duræ matris falciformis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 525-527.—**Moos.** Vier Fälle von Phlebitis und Thrombose des Sinus lateralis ex Otitide mit tödtlichem Ausgang. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 215-228.—**Moxou.** Case of inflammatory growth filling the sinuses of the dura mater. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 29-31.—**Mullar** (F. G. W.) Report of a case of rupture of the straight sinus. Lancet, Lond., 1849, n. s., i, 607.—**Parcels** (W. H.) Rupture of lateral sinus without fracture of the skull. Clin. Cincin., 1874, vii, 135.—**Petrone** (L. M.) Un caso di trombosi marastica do seni della dura madre. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 539-543.—**Reimer.** Beitrag zur Diagnose der Phlebitis und Thrombose des Sinus cavernosus duræ matris bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig., 1870-71, iv, 353-370.—**de Rossi** (E.) Caso di flebite del seno trasverso diagnosticata in vita. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 337-340.—**Russell** (J.) Two cases of phlebitis of the cerebral sinuses. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 614.—**Schützenberger** (C.) Observation de polyarthrite suppurée, consécutive à un phlegmon du cou, avec phlébite de la jugulaire interne. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 42-46.—**Tonnelle** (M. L.) Mémoire sur les maladies des sinus veineux de la dure-mère. J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 337-403. Also, Reprint.—**Trélat.** Phlébite cérébrale et méningée, dans l'état puerpéral. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 329.—**Wreden** (R.) Analysis of a remarkable case of phlebitis of the sinuses of the dura mater, caused by otitis, ending in recovery. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 52-66.—**On the aetiology and diagnosis of phlebitis of the cavernous sinuses, and the value of the thermometer in the diag-**

Brain (*Sinuses of*).

nosis of cerebral complications of purulent otitis. *Ibid.*, 1876, v, 75-93, 2 pl.—**Yates** (G.) Remarks on phlebitis, with a case illustrative of inflammation of the sinuses of the dura mater. *Midland Q. J. M. Sc.*, Birmingham, 1858, ii, 337-346.

Brain (*Sinuses of, Thrombosis of*)

See **Embolism** (*Cerebral*).

Brain (*Softening of*).

See, also, **Embolism** (*Cerebral*).

BARRAUD (L.-V.) * Du ramollissement du cerveau chez l'enfant et le vieillard. 4°. *Paris*, 1825.

BIERCK (F.) * Du ramollissement cérébral. 4°. *Strasbourg*, 1853.

CORBIN (J.-F.-A.) * Du ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1859.

DAMMERT (A. W.) Afhandling om encephalomalaciens pathologiskt-anatomiska karakterer, till bestämmande af denna sjukdoms inre väsende. 8°. *Helsingfors*, 1831.

DELAVALT (F.) * Sur le ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1832.

DINNAT (V.-F.) * Du ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1857.

DRIESSEN (C.) * De encephalomalacia. 8°. *Berolini*, [1849].

DUCLOU (J.-F.) * Du ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1853.

DUFOUR (E.) * Étude sur le ramollissement du cerveau. 4°. *Montpellier*, 1863.

FEISTMANTEL (J.) * De emollitione cerebri, adjecta observatione. 8°. *Pragae Cecorum*, 1835.

FONTENEAU (A.) * Du ramollissement cérébral, au point de vue de l'embolie artérielle. 4°. *Paris*, 1851.

FUCHS (C. H.) Beobachtungen und Bemerkungen über Gehirnweichung. 8°. *Leipzig*, 1838.

GAY (A.-S.) * Du ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1845.

GEISLER (F. G. R.) * De encephalomalacia. 8°. *Berolini*, 1837.

GRENIER (P.) * Du ramollissement sénile. 4°. *Paris*, 1868.

GRÜNBAUM (E. S.) * De encephalomalacia. 8°. *Berolini*, [1844].

HAMM (C.) * De encephalomalaciæ diagnosi. 8°. *Berolini*, 1840.

HEINRICH (C. B.) * De genesi emollitionis cerebri. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1845.

HENNEBERG (A.) * De encephalomalacia rubra. 8°. *Berolini*, [1852].

HERBST (A. G.) * De encephomalaxi. 8°. *Misena*, 1825.

KARDEL (G. H.) * Nonnulla de encephalomalacia. 4°. *Kilia*, 1856.

KAUFFMANN (J. V.) * De encephomalaxi. 8°. *Hola*, [1827].

LEGRAND (A.) * De diagnosi encephalomalaciæ. 8°. *Berolini*, [1844].

LORENZ (G.) * De encephalomalacia. 8°. *Berolini*, [1843].

LUZZANI (J. L.) * De encephalo-malacia. 8°. *Monachii*, 1826.

MANN (A.) * De encephalomalacia, adnexa historia morbi synoptica. 8°. *Pragae*, [1841].

MARCARD (H. T.) * De encephalomalacia, adjectis morbi historiis. 8°. *Berolini*, [1834].

NAU (J.) * Contribution à l'étude de la congestion et de l'apoplexie pulmonaire unilatérale dans les cas de ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1877.

NICOLAI (E. O.) * Encephalomalacia ex hypertrophia eordis; historia morbi cum epierisi. 8°. *Regiomonti Pr.*, [1838].

NOHSTADT (R.) * Ueber Encephomalacie. 8°. *Würzburg*, [n. d.]

OGLE (J. W.) Cases brought before the Path-

Brain (*Softening of*).

ological Society of London, session 1832-3. 1. Softening of the left corpus striatum, etc. 2. Softening of the brain, etc. 3. [etc.] 8°. *London*, 1864 (?)

PETERSEN (F.) * De encephalomalaciæ causis. 8°. *Berolini*, [1862].

PICQUAND (D.-R.) * Considérations sur la nature du ramollissement cérébral; de ses indications thérapeutiques. 4°. *Strasbourg*, 1861.

PIQUET (A.) * Essai sur la nature, les causes, le diagnostic et les caractères anatomiques du ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1828.

POCHE (I.) * De encephalomalacia flava. 8°. *Vienne*, [1839].

POUMEAU (I.) * Du rôle de l'inflammation dans le ramollissement cérébral. 4°. *Paris*, 1836.

ROMAND-PICQUAND (D.) * Considérations sur la nature du ramollissement cérébral; de ses indications thérapeutiques. 4°. *Strasbourg*, 1861.

ROSTAN (L.) Recherches sur le ramollissement du cerveau. 2. éd. 8°. *Paris*, 1823.

ROUSSET (G.) * Sur le ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1836.

SALSE (L.) * Du ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1844.

SCHADEL (H.-É.) * Considérations sur quelques cas de ramollissement du cerveau, suivies de plusieurs propositions relativement aux maladies des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1828.

SCHROEDER (O.) * De cerebri emollitione. 8°. *Monachii*, 1838.

STAUDINGER (P. F.) * De encephalomalacia. 8°. *Fraucofurti ad M.*, 1835.

VAULTIER (A.) * Essai sur le ramollissement cérébral latent. 4°. *Paris*, 1858.

VIALLE (L.-J.-P.) * Du ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1847.

WECK (L.) * De encephalomalacia. 8°. *Bonna*, 1854.

WEISS (S. F. C. A. A.) * De emollitione encephali. 8°. *Monachii*, 1838.

WENDENBURG (C.) * De encephalomalacia. 8°. *Berolini*, [1843].

WERNER (A.) * Diss. sistens historiam emollitionis cerebri. 8°. *Pragae*, 1846.

WOLFF (F.) * Ein Fall von Encephalomalacie. 8°. *Berlin*, [1875].

WOLTER (E.) * De encephalomalacia. 8°. *Berolini*, [1852].

YBLAGGER (C. L.) De encephalomalaciæ asthenicæ nosologia ac diagnosi. 8°. *Monachii*, 1839.

Adams. † *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, ii, 104.—**Ainsworth**. † *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 461.—**Alexander** (W.) Ramollissement of the brain. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 270.—**Amann**. Encephalo-malacia. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1842, viii, 608-613.—**Amann**. Beobachtung einer sehr weit fortgeschrittenen Himerweichung, die mit dem Tode endigte. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, 478.—**Arbate** [V.] & **Saleni Pace** [E.] Rammollimento rosso cerebrale. *Pisani*, Palermo, 1878, 2. s., i, 110, 1 pl.—**Baart de la Faille** (J.) jr. † *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1857, i, 17-25.—**Bachelor** (A. W.) † *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 168.—**Bacon** (G. M.) On the mis-use of the term "softening of the brain". *J. Ment. Sc.*, Lond., 1872, xviii, 217.—**Baird** (J. B.) A case of disease in the arteries of the brain, causing softening of the brain and death. *Atlanta M. & S. J.*, 1872, x, 420.—**Baréty** (A.) Eechymoses sous-pélorales à gauche; ramollissement du corps strié et de la protuberance à droite. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xlv, 177. — Congestion et taches eechymotiques de la muqueuse des bronches du côté droit; ramollissement jaune autour d'un kyste apoplectique de la couche optique gauche. *Ibid.* — De quelques modifications pathologiques dépendant d'hémorrhagies ou de ramollissements circonscrits du cerveau et siègeant du côté de la paralysie, c'est-à-dire du côté opposé à l'affection cérébrale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1873, Par., 1874, 5. s., v, pt. 2, 137-154.—**Barlow** (W. F.) Ramollissement of the brain. *Lancet*, Lond., 1851, i, 577-579. Also: *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 603. Also: *Lond. M. Gaz.*, 1851, xiii, 12; 55, 1 pl.—**Baronoff** (P. J.) Ramollissement cérébral de la région opto-striée avec de

Brain (Softening of).

petits points hémorragiques. Progrès méd., Par., 1877, v, 249.—**Basham.** Case of necrencephalus (red-softening), following a cataleptic paroxysm of three days' duration, preceded by hysteria, chlorosis, etc. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 118-122.—**Bassereau.** Ramollissement cérébral; lésions athéromateuses et anévrysmales des vaisseaux cérébraux. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 352.—**Bassi (G.)** Due casi di rammollimento cerebrale per embolia dell'arteria del Silvio. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 327-341, 1 pl.—**Bastian (H. C.)** Case of red-softening of the surface of the left hemisphere of the brain, with sudden loss of speech, and hemiplegia. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 544-546.—**Bauduy (J. K.)** † St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 138; 141. Also: St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 515-521.—**Beer.** Erweichung des Gehirns und des Rückenmarks. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 845-848.—**Berger.** Ramollissement superficiel ancien, consentif à une embolie de l'artère sylvienne droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 148.—**Bergmann.** Ueber eine eigenthümliche poröse Auflockerung der weissen Gehirnschubstanz. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1845, ii, 235-240. [See, also, Ranaer.] **Bigelow (H. R.)** On the loss of memory in cerebral softening. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 319.—**Bigot (A.)** Ramollissement du cerveau et d'une partie des régions cervicale et dorso-lombaire de la moelle épinière. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 516-519.—**Boucard (C.)** & **Lépine (R.)** Syphilis tertiaire; ramollissement cérébral. *Ibid.*, 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 105-107.—**Bouchaud.** Méningite congénitale accompagnée de ramollissement du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 232. — † [With degeneration of spinal cord.] *Ibid.*, 1866, xli, 182.—**Bouchut (E.)** Mémoire sur la nature du ramollissement cérébral sénile. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1850, 37-43. [Rapport de Becquerel], 44-50.—**Boudet (E.)** Observation de ramollissement et d'hémorragie capillaire du cerveau, avec phlébite des veines superficielles de cet organe. Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1841, i, 253-268.—**Bouillaud.** Observation de ramollissement de cerveau ayant débuté sous forme d'une névralgie rhumatismale. Expérience, Par., 1843, xli, 225.—**Bourneville.** † [In an epileptic.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 120. — † Épilepsie symptomatique d'un ramollissement cérébral; hémiplegie gauche; dégénération secondaire du pédoncule cérébral droit, de la protubérance, de la pyramide antérieure droite et du cordon latéral gauche de la moelle. *Ibid.*, 522-529. — † Aphasie sans paralysie; rhumatisme articulaire chronique; pneumonie à gauche; mort; ramollissement d'une partie du lobe sphénoïdal et du lobe occipital; oblitération athéromateuse de l'artère sylvienne gauche; dilatation de l'artère basilaire. *Ibid.*, 1869, xlv, 51-56. — Notes sur la température dans les cas de ramollissement du cerveau qui guérissent. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 297-302.—**de Boyer (H.)** Atrophie partielle et croisée du cerveau et du cervelet; ramollissement cérébral; hémiplegie gauche; paralysie de la paupière gauche; ancienne hémiplegie à droite guérie, etc. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 271-275. — Ramollissement cortical ancien ayant causé l'atrophie des deux marginales; diminution du volume de l'hémisphère cérébral correspondant; monoplegie brachiale avec contracture secondaire permanente; absence de paralysie faciale; absence de lésions corticales correspondantes. *Ibid.*, 350. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 698. — Ramollissement par embolie observé dès le début; destruction des communications de la troisième frontale gauche et des centres blancs par un foyer central étendu; aphasie; hémiplegie droite flasque; hémianesthésie. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 360. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 711.—**Bright.** Case of extensive softening of the brain, with very advanced disease of the arteries. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 21-25.—**Bristowe.** Softening of the brain, following syphilis; death. Lancet, Lond., 1872, i, 826.—**Broca (P.)** Ramollissement cérébral progressif sans troubles de l'intelligence ni des fonctions de relation. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 268-275.—**Brochin.** Hémiplegie consécutive à un ramollissement cortical du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 449.—**Budge (J.)** Ueber Gehirnweichung. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 401-420. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 753-764.—**Bulteau (A.)** Ramollissement cérébral; aphasie. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 282-284.—**Cadet-Gassicourt.** † † *Ibid.*, 1855, xxx, 35; 171.—**Call.** Localized suppurative meningitis and softening without localized paralysis. Boston M. & S. J., 1880, cii, 349.—**Calmeil.** Ramollissement cérébral. Dict. de méd., Par., 1843, xxvii, 2. éd., 205-228.—**Cantilena (P.)** Osservazioni di cancro spontaneo e di rammollimento del cervello imputati a trombosi ed emboliche. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1864, 3. s., i, 179-197.—**[Cases.]** Caso di ammolimento degli emisferi cerebrali e del cervelletto. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 186-189.—Disease of the brain; softening of the cerebral substance. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 755-758.—Paralysis and ramollissement of the brain. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 251.—Reblandecimiento cerebral; síntomas apoplejiformes. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 11.—Excessive venery. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 41.—Acute. Lancet,

Brain (Softening of).

Lond., 1849, i, 469-471.—Epilepsy, followed by apoplectic effusion into the pons Varolii. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 396.—Autopsy. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1854-5, ii, 113.—Progressif, sans troubles de l'intelligence ni des fonctions de relation. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 589.—Chez un enfant nouveau-né. *Ibid.*, 1864, xxxvii, 269.—Red softening of the brain. Lancet, Lond., 1873, i, 91.—**de Castelnau (H.)** Sur un cas de ramollissement blanc étendu simulant une hémorragie cérébrale. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 181.—**Chaudrn.** Ramollissement général de toute la masse cérébrale, baignée partout de sérosité; altération profonde de son lobe moyen gauche, dont le ventricule latéral communie directement avec le conduit auditif de l'oreille interne complètement désorganisée; anasarque. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 549.—**Channing (W.)** Softening of the brain, with general tuberculosis. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 9-12.—**Chaufard.** Observation sur un ramollissement du cerveau, affectant le pilier droit de la voûte, et la paroi postérieure et supérieure du ventricule droit, avec inflammation chronique de toutes les sécrèses. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xvi, 16-21.—**Chomel.** Ramollissement du cerveau, pris au début pour une affection typhoïde; plus tard hémiplegie gauche; mort; ramollissement du corps calleux. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 134.—**Chownc.** Softening of the brain without indicative symptoms. Lancet, Lond., 1840, ii, 415. — † [In a child.] Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 205-211.—**Clark (A.)** White softening of the brain. N. York J. M., 1837, 3. s., iii, 85-86. Also: Am. M. Month., N. Y., 1857, vii, 115.—**Cless.** Encephalomalacia flava mit capillärer Apoplexie; Herzfehler; während des Lebens die Erscheinungen einer gewöhnlichen Apoplexie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 290.—**Collineau.** Observation et considérations sur le ramollissement du cerveau. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1830, iii, 27-48.—**Compton (W. M.)** Ramollissement. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1876, ix, 50-60.—**Corbin (E.)** Du ramollissement des parties centrales du cerveau. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 441.—**Cornil.** Ramollissement considéré au point de vue de l'anatomie pathologique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 3. s., ii, 278-292.—**Crawcour.** Softening of the brain. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 157.—**Croftford (T. J.)** † Death from apoplectic effusion. Louisville M. News, 1879, vii, 175.—**Cunts.** Softening of the brain. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 122-124.—**Czanderina (K.)** Emollitio cerebri. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 265; 277.—**Da Costa (J. M.)** † Partial paralysis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 9.—**Dagincourt.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 375-377.—**Darcach (W.)** † Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 132. Also: Phila. M. Times, 1873, iii, 636.—**Day (W. H.)** † † Med. Press & Circ., Dublin, 1868, iii, 536.—**Dechaubert (A.)** Mémoire sur la curabilité du ramollissement cérébral. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 305-314. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1838, ii, 208-223.—**Denonvilliers.** Observations de ramollissement rouge du cerveau suivi de paralysie. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 62.—**Devot.** † Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 263-272.—**van Dommelen.** Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1861, 2. s., ix, 281-289.—**Dreyfus (L.)** Ramollissement des circonvolutions ascendantes, de la deuxième et de la troisième frontale gauches, [etc.] Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 577-580. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 923.—**Dubruel.** Observation d'un ramollissement du cerveau, avec hydropisie de ses ventricules. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 495-499.—**Duchezau.** † [Cavity in annular protuberance.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 128.—**Duncan (A.)** † [Infant.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 318.—**Duncan (J. F.)** † Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 510.—**Dupareque.** Mémoire sur le ramollissement blanc aigu essentiel du cerveau, chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxviii, 151-178. [See, also, Durand-Fardel.]—**Duplay.** † Hémorragie méningée. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 274.—**Duplay (A.)** Observation de ramollissement du cerveau. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iii, 296-304.—**Dupré.** Ramollissement aigu des parties centrales du cerveau. Montpel. méd., 1859, ii, 320-333.—**Dupuytren.** † Cancer; kystes et calculs des reins. Clinique, Par., 1829, i, 150.—**Durand-Fardel (M.)** Mémoire sur les rapports qui existent entre le ramollissement cérébral et les symptômes qu'on lui attribue. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 65-71. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, i, 207-218. Also, Reprint. — Considérations sur la curabilité et le traitement du ramollissement cérébral. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 342-352. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 109-114. — Mémoire sur le ramollissement du cerveau. Arch. gén. de méd., Par., 1842, i, 53; 162; 1842, ii, 36. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, i, 198; ii, 25; 207. — Un mot de rectification relativement à un fait de guérison du ramollissement cérébral. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 124-126. — Nouvelles recherches sur la curabilité du ramollissement cérébral. [Extr.] Arch. gén. de méd., Par., 1852, i, 385-406. — Sur les différentes formes du ramollissement cérébral, à propos d'un mémoire de M. le dr. Dupareque, sur le

Brain (Softening of).

ramollissement blanc aigu essentiel du cerveau, chez les enfants. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1853, i, 193-201.—**Durante**. Ramollissement cérébral causé par une embolie artérielle; caillots dans le ventricule gauche, la carotide primitive et l'humérale gauche. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1859-63, ii, 571-581.—**Ellis** (C.) Extensive softening of the brain; apoplexy; remarkable absence of the usual symptoms. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1859, iii, 232. — General softening of the brain seldom seen as a pathological condition, never as a clinical disease. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 29-33.—**Eulenbergh**. Gehirnerweichung. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Mod.-Coll.* 1839, Koblenz, 1842, 87.—**Fallot**. Atrophie et ramollissement du cerveau; caverno pulmonaire communiquant avec la cavité plévréale; ulcérations intestinales; tubercules méésentériques. *Ann. méd.-lég. belges*, Brux., 1843, ii, 36; 49.—**Faye** (F. C.) Encephalomalacia. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1848, ii, 656-674.—**Fayer** (J.) Softening of left anterior cerebral lobe and cerebellum. *Edinb. M. J.*, 1866, xii, 422-431.—**Fenoglio** (B.) Breve esposizione di un caso particolare di ramollimento del midollo spinale o dell'encefalo, cou alcune riflessioni intorno al medesimo caso, ed al ramollimento in generale dei centri nervosi. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1842, xiv, 41-63.—**Finella** (M. A.) Steria di ramollimento e spappellamento cerebrale. *Ibid.*, 1843, xviii, 257-275.—**Fisher** (J. C.) Report of case of acute softening of the brain. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1876, xix, 252-254.—**Flora** (D. W.) Case of death from cerebral softening mistaken for strychnia poisoning. *Michigan M. News*, Detroit, 1878, i, 76.—**Fontan**. Ramollissement cérébral aigu; signes ophtalmoscopiques. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865, iv, 214-220. — Observation de ramollissement cérébral aigu avec méningite de la base? Signes oculo-ocropiques? *Ibid.* (1877), 1878, xvii, pt. 2, 105-109. *Also*: Lyon méd., 1877, xxv, 325-329.—**Frickschöffer**. Gehirnerweichung mit acuter Hyperämie. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1859, vi, 65-67.—**Fritz** (F.) Ramollissement cérébral par oblitération artérielle. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1857, iv, 911-915.—**Fromont**. Ramollissement aigu du cerveau. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1856, xvii, 133.—**Fuchs** (C. F.) Die Gehirnerweichung in Beziehung zur gerichtlichen Medicin. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1841, xlii, 293-335.—**Gallina** (D.) Ramollimento del lobo destro cerebrale, per commozione dopo otto anni. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1857, 4. s., ii, 397.—**Gallopain** (C.) Ramollissement des deux corps striés. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1875, 5. s., xiv, 409-415.—**Gay** (J.) On the pathology of ramollissement of the brain. *Lond. M. Gaz.*, 1856, i, 804-809.—**Gely**. Observation d'inflammation de la carotide interne avec ramollissement du cerveau. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2. s., xv, 331-346.—**Gluge**. Recherches microscopiques et expérimentales sur le ramollissement du cerveau. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, i, 180-198.—**Green**. Softening of the posterior lobe of the right hemisphere. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 513.—**Green** (W. A.) † *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1843, viii, pt. 2, 263-273.—**Gros** (L.) Anasarque; amaurose subite; méningite chronique; ramollissement cérébral. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1848, viii, 110.—**Gubler** (A.) Du ramollissement cérébral atrophique, envisagé comme lésion consécutive à d'autres affections encéphaliques. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1859, ii, 81-49. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 673-676.—**Gueuau de Mussy**. Vaste ramollissement de l'hémisphère droit du cerveau, étendu de sa face convexe à sa base, où l'on trouve un kyste qui paraît dû à un anévrysme de l'artère cérébrale moyenne; pas de rupture de ce kyste. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1831, v, 21.—**Guersent**. Ramollissement du cerveau; méningite. *Ibid.*, 1830-31, iv, 363.—**Guibert** (T.) Observations d'encéphalite et de ramollissement du cerveau, pour servir à l'histoire des maladies cérébrales chez les enfants. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, i, 341-364.—**Gull** (W.) † *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1855, 3. s., i, 12-18, 1 pl.—**Haire** (J. H.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiii, 488-490.—**Hall** (L. M.) † Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 49.—**Haukel**. † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1832, xxxvii, 29-32. *Also*, *transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1832, xlv, 151. — Gehirnerweichung; Nierensteine; Verknöcherung einiger Arterien u. s. w. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1832, xxxvii, 32-44. *Also*, *transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1832, xlv, 153-157.—**Hardy**. Alcoolisme et ramollissement cérébral. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1879, ii, 791-796. — Ramollissement cérébral; localisation de la lésion. *Praticien*, Par., 1879, ii, 607-610.—**de la Harpe**. Fall einer Erweichung der gestreiften Körper und der Schühgel des Gehirns. *Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh.*, Zürich, 1850, vi, 392.—**Hausbrand**. † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xx, 160-162.—**Hayden**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xlii, 507-511.—**Hayem**. † † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 461; 506.—**Helldt** (J.) † *Wien. med. Wechschr.*, 1853, iii, 100.—**Hillairet** (J.) Ramollissement hémorrhagique de la moitié postéro-inférieure de la face supérieure (ou postérieure) de la protuberance annulaire; paralysie faciale directe; hémiplegie croisée. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 6-9.—**Hodgen** (J. T.) † *St. Louis M.*

Brain (Softening of).

& S. J., 1877, n. s., xiv, 521-523.—**Hoeltge** (A.) † With tumor. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1869, n. s., xii, 292-297.—**Höring**. † Mit Gehirnwassersucht. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1853, xxiii, 312-314.—**Hörner** (W. E.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1828, iii, 91-94.—**Hornung** (A. M.) † † *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1838, n. F., xvi, 349-351.—**Huchard**. † Pachymeningite légère. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 353.—**Hun** (E. R.) † Subsequent hæmorrhage. *Quart. J. Psych. M.*, N. Y., 1869, iii, 477-481.—**Hurd** (E. P.) † *Boston M. & S. J.*, 1872, ix, 414-416.—**Huss** (M.) † Hygiea, Stockholm, 1846, viii, 493-501.—**Hutton**. Coagulum in the substance of the brain; ramollissement. *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiv, 288-291.—**Image** (W. E.) † With hard cretaceous masses. *Arch. Med.*, Lond., 1859, ii, 152.—**Inman** (T.) † † *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 289.—**Jackson** (H.) † Disease of the cerebral arteries (syphilitic). *Lancet*, Lond., 1866, ii, 467.—**Jackson** (J. H.) † Right hemiplegia and loss of speech. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 804. — A lecture on softening of the brain. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 335-339.—**Jadionux**. Ramollissement cérébral énorme survenu brusquement chez une nourrice affectée d'un abcès profond au sein. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1832, vi, 422.—**Jarria**. † *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 835. — [Jenner.] † Hemiplegia of the right side, with rigid muscles. *Lancet*, Lond., 1866, i, 621.—**Johnston** (W. W.) † *Tr. M. Sec. Dist. Columb.*, 1875, i, 73-75.—**Jones** (T.) A case of so-called white cerebral softening, with partial hemiplegia. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 213.—**Kempster** (W.) Softening of the gray matter. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1868-9, xxv, 83-86.—**Kowacz** (C.) Emollitio cerebri. *In his*: *Diss. inaug.*, 8°, Praga, 1839, 6-10.—**Labatier** (Z. C.) † Sans paralysie du mouvement ni du sentiment. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, viii, 25-30.—**Laborde**. Ramollissement cérébral; foyers multiples et très-étendus; hémorrhagie consécutive au ramollissement et superposée à celui-ci; cicatrice linéaire dans l'une des cavités ventriculaires; hémorrhagie toute récente dans la corne antérieure du lobe cérébral gauche ayant coïncidé avec une impossibilité complète de la parole sans perte des mouvements de la langue. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1859, Par., 1860, 3. s., i, 66-68.—**Lacunee** (A.) Hémiplegie à droite; contracture des membres paralysés; ramollissement du corps strié gauche; hémorrhagie dans le droit. *J. de la sect. de méd.* Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 20-24.—**Lagout**. Ramollissement du cerveau; énorme cicatrice avec perte de substance du cœt organe; pneumonie double. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 301-304.—**Lalesque** (A.) † Sans paralysie. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, iv, 270-274.—**Lalandouzy**. Adhérences et ramollissement de l'écorce pariétale droite; ramollissement des fibres blanches sous-corticales pariétales droites; hémiplegie faciale inférieure gauche; chute de la paupière gauche supérieure; hémiplegie gauche; rotation de la tête à gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 146-148. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 431.—**Lansing** (J. V.) † *Tr. M. Soc. County Albany*, Albany, N. Y., 1869, ii, 321-331.—**Law** (R.) Hemiplegia with ramollissement in both thalami optici, and corpora striata. *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 349. — White softening of the brain. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xv, 169-172. — † *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 131.—**Leard** (A.) Softening of the brain; hemiplegia and certain remarkable complications. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 398-400.—**Lee** (H.) † Produced by syphilitic disease of the bones of the cranium. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 8-10, 1 pl.—**Lefevre**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 295-297.—**Lelion**. Ramollissement bulbaire; paralysie des membres et des nerfs bulbares. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1879, 2. s., xvi, 558.—**Leclor** (H.) † Esclares précoces. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 479-483. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 264-266.—**Lépine** (R.) Ramollissement jaune d'une partie limitée de la surface externe de l'hémisphère droit du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 279-281. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 588.—**Lescure**. † Aortite. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 522-524.—**Leuret**. † Ossification dans le cœur. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1829, xix, 229-231.—**Levick**. † *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1860, n. s., iii, 308. — Anæmia from prolonged lactation. *Ibid.*, 344.—**Litré** (E.) † Destruction of the arachnoid in the points ramolli. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1871, i, 212-215.—**Lozano** (J. G.) Estudio sobre el reblandecimiento cerebral. [6 cases.] *Observador méd.*, México, 1872, ii, 42-60.—**Logan** (T. M.) † *N. Orl. M. & S. J.*, 1845-6, ii, 117.—**Lombroso** (C.) Apoplexia e ramollimento del cervello, seguita da mania epiletica e da ematemi intermuscolari e sottopostici. *Riv. clin. di Bologna*, 1868, vii, 205-209.—**Lorey** (J. B.) Fall von Encephalomalacia (?) bei einem 70jährigen; *Ted. Jahresb.*, ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt., 1858, ii, 73. — Encephalomalacia bei einem 73jährigen Greise; *Section*. *Ibid.*, 1862, vi, 57.—**McGee**. Ramollissement of the brain of seven years' duration. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 149.—**McGraw** (T. A.) Case of yellow softening of the brain. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1874, ix, 105-107.—**MacKenzie** (S.) † Right hemiplegia with loss of speech. *Lancet*, Lond., 1871, i, 852.—**Magnan**. Ramollissement cérébral chez un enfant

Brain (Softening of).

de seize mois; amélioration légère pendant deux mois, puis rougeole compliquée; convulsions; mort trois mois après les premiers accidents cérébraux. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 158-162.—**Maraglio** (A.) Osservazioni pratiche su l'rammolimento cerebrale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1856, 4. s., i, 251-253.—**Marcuseu** (J.) t. Deutscho Klinik, Berl., 1851, iii, 332-336.—**Marksfeld**. t. Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1862, xlvii, pt. 2, 133-157.—**Marston** (J. A.) t. *Edinb. M. J.*, 1861, vii, 256-259.—**Martineau**. Ramollissement aigu d'une partie de la protubérance située dans la moitié gauche de cet organe. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 443-449. — t. *Ibid.*, 1864, xxxix, 246-248.—**Martinet** (L.) Des phénomènes spasmodiques dans les cas de ramollissement du cerveau. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1824, i, 56-75.—**Mayer** (H.) & **Schweninger** (E.) t. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1875, xxii, 471.—**Mayor**. Ramollissement des deux noyaux du corps strié à gauche; sclérose pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 62-64. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 324.—**Meigs** (J. F.) Chronic softening of the brain. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860-61, n. s., v, 1-4.—**Millet** (A.) t. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 36-50.—**Mills** (C. K.) t. *Med. Bull.*, Phila., 1879-80, i, 32-35.—**Moore** (W. D.) Official report of the last illness of His Majesty King Oscar the First of Sweden, and of the post-mortem examination. Transl. from the original. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 331-333.—**Mott** (A. B.) t. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, iii, 136.—**Moutard-Martin**. Apoplexie ancienne du la moitié gauche de la protubérance annulaire; ramollissement de l'autre moitié. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 305-310.—**Moxon** (W.) Extensive softening of the brain from syphilitic disease, involving the carotid arteries. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 712.—**Münchmeyer** (E.) Encephalomalacia. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1839, lxxviii, 6. St., 84-90.—**Murdoch**. t. *J. univ. et hebdom.* de méd. et chir. prat., Par., 1830, 2. s., i, 365-369.—**Nivet**. t. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 70-72.—**Noel** (H. R.) t. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Baltimore, 1873, 66-73.—**Norman** (G.) t. Extensive dilatation of the aorta, simulating aneurism; ulceration of the lining membrane. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 703.—**Nückel**. Erweichung des Gehirns und Rückenmarks und wässriges Exsudat. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 227.—**Ogle** (J. W.) Softening of the left corpus striatum; plugging-up of the left internal carotid artery and of the coronary arteries. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 3. — Cases of softening of the brain and spinal cord. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 477; 532; 558; ii, 116; 512; 565; 599; 674; 696. — Extensive softening of parts of both cerebral hemispheres; large cyst in the left hemisphere; epileptic attacks; coma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 14-17. — t. t. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1866, ii, 297; 566; 634; 1867, iii, 27. — t. With aphasia. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 736. — t. Plugging of the left internal carotid artery; peculiar tunnelling or canalculated state of the arterial plug; remarkable odour of the body before death. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 27-29.—**Oldfield** (E.) t. Loss of the faculty of expressing words and phrases; conservation of the intelligence. *Lancet*, Lond., 1857, i, 630.—**Olivier**. t. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1873, Par., 1874, 5. s., v, 285.—**Oppert**. Ueber die krankhafte Erweichung des Gehirns. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1821, i, 547-561.—**Ormerod** (E. L.) t. Capillary phlebitis of the kidneys. *Lancet*, Lond., 1847, i, 31.—**Pätsch** (A.) Schinkel's letzte Krankheit und Leichenbefund. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1841, 793-811.—**Parkes** (E. A.) t. *Chronic. Med. Circ.*, Lond., 1857, x, 160.—**Paris** (E. L.) t. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 522-524.—**Parrot** (J.) Étude sur le ramollissement de l'encéphale chez le nouveau-né. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 59; 176; 283.—**Pepper**. Incipient softening of the brain. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860-61, n. s., v, 38.—**Pisano** (G. B.) t. *Liguria med.*, Geneva, 1856, i, 25-39.—**Pitres** (A.) Ramollissement cortical, siègeant à l'extrémité supérieure de la scissure de Rolando; contracture, puis paralysie flaccide des membres du côté opposé. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, l, 708.—**Pottain**. t. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 135-143.—**Prevost** (J.-L.) & **Cotard** (J.) Études physiologiques et pathologiques sur le ramollissement cérébral. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1865, Par., 1866, 4. s., ii, pt. 2, 49-159. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1866, xxi, 5; 24; 53; 200; 250; 308; 336; 364; 396; 427; 457. Also, Reprint.—**Quinquand**. Ramollissement cérébral limité aux noyaux intra-ventriculaires des corps striés. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 215-218.—**Quissac** (J.) Fragments pour servir à l'histoire des ramollissements du cerveau et de l'encéphalite. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpellier*, 1840, ii, 266; 352.—**Rauner** (J. N.) Over Bergmann's myeloporose. *Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevoord. d. Geneesk.*, Gravenh., 1850, i, 2. div., 303-310.—**Rasse**. Valeur sémiotique de l'épistaxis dans le ramollissement du cerveau. *Art méd.*, Brux., 1866-7, ii, 245.—**Raynaud**. t. Méningite tuberculeuse; infiltration tuberculeuse de l'arachnoïde pariétale de la moelle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 405-407.—**Recanini**. t. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1824, ii, 15-17. — t. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no 4, 1-3.—**Reimer**. Gehirnerweichung und Gehirnabscess.

Brain (Softening of).

Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1877, xi, 33-40. — Gelbe Erweichung des rechten Mittellappens des Grosshirns. *Ibid.*, 44; 47. — Rotho Erweichung des linken Mittellappens des Grosshirns. *Ibid.*, 45-47.—**Reynolds** (J. R.) & **Isaïan** (H. C.) Softening of the brain. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1868, ii, 434.—**Richardson** (J. B.) t. *Chronie. atrophic*, white. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxv, 197-208.—**Rigler**. t. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 686-688.—**Robbs** (W. E.) Sudden death; supuration; ulceration and softening down of the substance of the brain with hydatids of plexus choroides. *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., ix, 371-372.—**Roberts** (C. J.) t. With strumous tubercles, causing apoplexy and palsy. *Med. Q. Rev.*, Lond., 1833, i, 166-169.—**Robertson** (A.) Observations on brain softening, hemiplegia, etc. *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3. s., i, 132-145.—**Rochoux** (J.-A.) Du ramollissement du cerveau et de sa curabilité. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1844, 4. s., vi, 265; 401. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1845, i, 69; 199.—**Rocques**. Lésions cérébrales chez un épileptique. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 524.—**Rogers** (G. G.) t. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 529.—**Rostan**. Ramollissement partiel des lobes postérieurs du cerveau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1834, viii, 291. — Considérations cliniques sur le ramollissement du cerveau; de l'étude des symptômes et de leur valeur. *Ibid.*, 1844, 2. s., vi, 514; 541.—**Rostan** (L.) Recherches sur une maladie encore peu connue qui a reçu le nom de ramollissement du cerveau. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1820, ix, 3; 97; 201. Also, transl.: *Lond. M. Reposit.*, 1821, xv, 26; 112.—**Rüttel**. Hirnerweichung. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1846, vii, 144-155.—**Ruhbaum**. t. *Med. Ztg.*, Berl., 1841, x, 225.—**Sabourin**. t. Troubles de langage. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 584-587. — Ramollissement cortical de l'hémisphère gauche; hémiplegie droite. *Ibid.*, 1877, lii, 45-47. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 391.—**Saussier**. De l'identité du ramollissement rouge et du ramollissement blanc du cerveau. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1839, ii, 308-320.—**Savard** (P.) Ramollissement cérébral siègeant sur la paroi latérale ascendante, le lobule de l'insula et la capsule externe; mouvements choréiformes du bras. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 245-247. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 836.—**von Schöller**. Ueber die Wirkung des emphysematischen Braunkohlen-Ochls bei chronischer Gehirnerweichung. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1847, 1185; 1579.—**Seidlitz**. t. t. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1842, xx, 216-226; 1843, xxii, 116-124.—**Sibley**. t. t. [Depending on obstructions in the cerebral arteries.] *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 412.—**Sibson**. t. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 242-246, 1 pl. [—] t. *Lancet*, Lond., 1866, i, 621.—**Sims** (J.) On the cure of ramollissement of the brain. [12 cases.] *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1835, xix, 351-416. — Mémoire sur la guérison du ramollissement du cerveau. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 465-469. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, iii, 94-100.—**Smith** (H. S.) & **Craze** (J.) Softening of the brain from thrombus; hemiplegia; death. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 19.—**Smith** (J. L.) t. Cross-paralysis. *N. York M. J.*, 1875, xxii, 531.—**Smith** (L.) White softening of the brain. *Med. Rec.*, N. Y., 1871, v, 547.—**Stackler**. Hémiplegie gauche; petit point de ramollissement de la protubérance, affaïssement de la circonvolution frontale ascendante droite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 173.—**Staeger** (J. L.) Encephalomalacia durch Jodkali um gcheilt. *Med. Ztg.*, Russ. and St. Petersb., 1851, viii, 171-174.—**Steele** (D. A. K.) t. *Acute*. *Med. Exam.*, Chicago, 1875, xvi, 297-300.—**Steinthal**. t. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1865, xliii, 324.—**Stranbini** (G.) t. *Gior. crit. di med. anal.*, Milano, 1827, vi, 347-352. — Vertigine caduca; parossismi di dispana di brevo durata ad a lunghi intervalli; paralisi degli arti sinistri; molti clonici dell'occhio e del braccio destro. *Ibid.*, 353-360. — Di un vascio ammolimento cerebrale, con crisi apoplettica. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1828, ix, 268-273. — Ammolimento del midollo allungato, del peduncolo anterior destro cerebrale, e della superficie del ponte del Varolio. *Ibid.*, x, 219-222.—**Taurin**. Ménio-encéphalite; ramollissement cérébral chez un dément paralytique. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1869), 1870, xlv, 296.—**Teissier**. t. Chez un sujet syphilitique. *Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 242. — Du ramollissement cérébral à forme lente et de son traitement par la médication tonique. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1858, 2. s., vi, 265-288. Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 39; 84; 96.—**Thouret**. Encéphalite et ramollissement aigu de l'hémisphère droit du cerveau; hypertrophie du corps strié et de la couche optique gauches; hémiplegie du côté gauche du corps; trois attaques anciennes d'hémiplegie du côté droit; mort. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1838, i, 439-442.—**Thrombosc** (De la) et de l'embolie cérébrales dans leurs rapports avec le ramollissement du cerveau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 297.—**Tillaux**. t. [Gangrene of foot; softening of brain; exst of liver.] *Gior. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 317-321.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on hemiplegia dependent on atrophic cerebral softening. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 131-133.—**Traube** (L.) Zur Diagnose der Encephalomalacia nebst Bemerkungen über die Schlussfolgerungen, welche aus gewissen Verschiebungen des Spitzensinnes gezogen wer-

Brain (Softening of).

den dürfen. *In his*: Ges. Beitr. z. Path. n. Physiol. 8^o, Berl., 1878, iii, 562-565. — **Upham** (J. B.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 158-161. *Also*: Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 21-24. — **Virchow** (R.) † Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 33-35. *Also, in his*: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. allg. Med., 8^o, Berl., 1879, ii, 556; 604. — **Vogel** (A.) Hirnerweichung und Arterien-syphilis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xx, 32-40, 1 pl. — **Voisin**. Ramollissement de la partie droite du pont de Varole; thrombose des artères vertébrales et basillaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 486-490. — **Voisin** (A.) Absinthisme chronique; accès convulsifs épileptiformes répétés; mort; ramollissement de la substance grise; altérations graisseuses du foie et du cœur; congestion du système entanté. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 84-88. — **Vulpian**. Ramollissement cérébral ancien avec embarras de la parole; autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1867, iii, 21-23. *Also*: Union méd., Par., 1866, 2. s., xxix, 417-419. — **Welshe** (W. H.) Acute softening of brain, with secondary meningitis: pulmonary tubercles. Lancet, Lond., 1849, i, 27-29. — **Weath-erly** (J. S.) † Post-mortem. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 429-436. — **Wells** (E.) † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 107-110. — **White** (J. E.) † Med. Reposit., N. Y., 1805, ii, 229-232. — **Wille** (L.) Ein Fall von rother Erweichung des Hirns in toto. Cor.-Bl. f. schwiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 290-294. — **Wilmot** (S. G.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 242-245. — **Winslow** (F.) On softening of the brain arising from anxiety and undue mental exercise, and resulting in impairment of mind. J. Psych. M., Lond., 1849, ii (suppl.), 1-32. — **Wister** (J. R.) Softening of brain supervening on hypertrophy of heart. Tr. Coll. Phys. Phila., 1860, n. s., iii, 341.

Brain (Specific gravity of)

See **Brain (Weight, etc., of)**.

Brain (Sympathies of).

See **Brain (Diseases of, Symptoms, etc., of)**.

Brain (Syphilitic disease of).

See, also, **Amaurosis (Syphilitic)**; **Brain (Blood-vessels of, Physiology, etc., of)**; **Epilepsy from syphilis**; **Meningitis (Syphilitic)**; **Nervous system (Syphilis of)**.

BAUMANN (G.) *Zwei Fälle von Hirnsyphilis. 8^o. Würzburg, 1877.

BEDEL (C.) *De la syphilis cérébrale. 4^o. Strasbourg, 1851.

BERGER (A.) *Zur Casuistik der Hirnaffectionen bei secundärer Syphilis. 8^o. Jena, 1866.

BERTRAND (M.-A.) *Des lésions des méninges cérébrales sous l'influence de la syphilis. 4^o. Paris, 1874.

BOSSE (O.) *De cerebri affectionibus e syphilitide secundaria ortis. 8^o. Regimonti Pr., 1863.

BRAS (O.) Die Hirnsyphilis. 8^o. Berlin, 1873.

BUTTERLIN (J.) *De l'hémiplégie syphilitique. 4^o. Paris, 1872.

DEUTSCH (T.) *De cerebri morbo ex syphilitide orto. 8^o. Regimonti Pr., 1864.

DOWSE (T. S.) The brain and its diseases. Pt. 1: Syphilis of the brain and spinal cord. 8^o. London, 1879.

DROST ([F. A.] W.) *Ueber einen Fall von Aneurysma der Basilararterie bei einem luetischen Individuum. 4^o. Kiel, 1877.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxiv, 1877, vii, med. ii.

ERLENMEYER (A.) Die luetischen Psychosen in diagnostischer und prognostischer Beziehung. 8^o. Newid., 1876.

—, The same. 2. Aufl. 8^o. Newid., 1877.

GAMEL (L.-P.) *Sur les tumeurs gommeuses du cerveau. 4^o. Marseille, 1875.

GIACOMINI (C.) Sifilide cerebrale, afasia ed amnesia. 8^o. [n. p., n. d.]

HEIMANN (C.) *Syphilis und Psychose. 8^o. Würzburg, 1876.

HELLET (P.) *Essai clinique sur l'hémiplégie syphilitique. 4^o. Paris, 1878.

HESS (F.) *Zur Diagnose der Hirnsyphilis. 8^o. Zürich, 1863.

LARCHÉ (C.) *Contribution à l'étude clinique de la syphilis cérébrale. 4^o. Nancy, 1879.

Brain (Syphilitic disease of).

MANSSUROW (N.) Die tertiäre Syphilis, Gehirnleiden, Geisteskrankheiten (Psychosen) und deren Behandlung. 8^o. Wien, 1877.

MERCIER (M.) *De la syphilis cérébrale tertiaire avec accidents comateux sidérants. 4^o. Paris, 1875.

MOSCOVITS (M.) *De la syphilis tertiaire crânienne et de ses complications méningo-encéphaliques. 4^o. Paris, 1874.

PIERSON (R.) *Beitrag zur Casuistik der Hirnsyphilis. 8^o. Stuttgart, 1839.

RABOT (F.) *Contribution à l'étude des lésions syphilitiques des artères cérébrales. 4^o. Paris, 1875.

—, The same. 8^o. Paris, 1875.

RITTERSHAUSEN (C.) *Die Syphilis des Gehirns und seiner Hüllen. sm. 8^o. Berlin, [1869].

SCHMALZ (G. A. H.) *Ein Fall von Aphasie in Folge luetischer Hirnaffection. 8^o. Leipzig, [1870].

STREISAND (L.) *Die Lues als Ursache der Dementia mit paralytischen Erscheinungen. 8^o. Berlin, 1878.

TARNOWSKY (B.) Aphasie syphilitique. 8^o. Paris, 1870.

ALBERS. Die Syphilis des Gehirns und die daraus hervorgehenden Nerven- und psychischen Leiden. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1859, xvi, 328-366.

Cas de syphilis du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 534. — **Albutt** (T. C.) Case of cerebral disease in a syphilitic patient. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 55-65. — **Althaus**. Intermittent aphasia and paralysis; later on, syphilitic hemiplegia of the right side. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 617.

—, Syphilitic thrombosis of basilar artery; necrobiotic softening of the pons Varolii; double hemiplegia and anarthria. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 886. — **Atkinson** (I. E.) Some phases of cerebral syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 673-687. — **Atrophia** bascos eum sclerosi cornicis cranii (syphilitica). *In*: Museum anatomium Holmiense, fol., 1855, pls. ii & iii. — **Ayer** (J. B.) † With persistent hallucinations of hearing. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 363-367. — **Barduzzi** (D.) Sulla sifilide cerebrale. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1879, xiv, 19-30. — **Barthélemy**. Hémiplegie gauche, puis droite; écharre au sacrum; mort en quelques jours: foyers d'encéphalite développés dans le cours d'une syphilis grave. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 264-267. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 570. — **Baumgarten** (P.) Zur Hirnarterien-syphilis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 452-470, 1 pl. — Ueber chronische Arteritis und Endarteritis, mit besonderer Berücksichtigung der sog. "luetischen" Erkrankung der Gehirnarterien, nebst Beschreibung eines Beispiels von specifisch-syphilitischer (gummöser) Entzündung der grossen Cerebralgefässe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 90-121, 1 pl. — **Bechterew** (W.) Ueber die Structur der gummösen Neubildungen im Gewebe des Gehirns. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 215-218. — **Béhier**. Tumeur cérébrale syphilitique. Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 403. — **Bernheim**. Observations du syphilis cérébrale. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, pp. 1-111.

—, † † Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 3; 51. — **Birch-Hirschfeld**. † † Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1876, 31. — **Björken** (J.) † Upsala Läkaref. Förh., 1873, viii, 534-542. — **Goudet**. Aphasie et hémiplégie du côté gauche ayant cédé à un traitement antisypilitique. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1880, iv, 20-22. — **Bradley** (S. M.) Syphilitic gummatous tumor of the brain. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 643. — **Brault**. Artérite cérébrale syphilitique; hémorrhagie méningée; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 552-555. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 426. — **Briquet**. Anesthésie avec paralysie incomplète de la moitié du corps, traitée avec succès par l'iodure de potassium. Union méd., Par., 1847, i, 59; 62. — **Eristowe**. Case of probable syphilitic disease of brain and of the vessels of the upper extremities. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 143. — **Broadbent** (W. H.) Syphilitic affections of the brain. Lancet, Lond., 1876, ii, 739; 773; 813. — **Brown** (D.) Syphilis; rupia; right hemiplegia with aphasia. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 8. — **Budd**. Case of apoplexy consequent on syphilis. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 357-360. — **Busse** (F.) Geschichte einer inveterierten und larvirten Syphilis, welche Apoplexie und halbseitige Lähmung zur Folge hatte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxiv, 4. St., 3-20. — **Buzzard** (T.) Syphilitic disease of the brain; syphilitic deposit in spleen. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 295-300. — Clinical lecture on cases of prolonged somnolence in cerebral syphilis. Lancet, Lond., 1879, i,

Brain (Syphilitic disease of).

797.—**Cagnetta** (T.) Sifiloma cerebrale; miglioramento. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 12-20.—**Can-tani**. Sifiloma alla base del cervello in un adulto. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 53-65.—[Cases.] Hémiplegie et autres accidents, suite de l'emploi des mercuriaux dans deux cas de syphilis. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 143.—Syphilitic disease of the brain; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 264.—Zwei Fälle von geheilter syphilitischer Hemiplegie. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 6.—Optic neuritis; convulsions beginning unilaterally. Lancet, Lond., 1863, ii, 539.—Observação de um caso de tumor intracraniano, de origem syphilitica; cegueira completa. Progresso med., Rio de Jan., 1877-8, ii, 157-160.—Syphilitic disease of the cerebral arteries, with aneurisms and aneurismal dilatations. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxiv, 614-617.—Syphilis cérébrale; insolation provoquant l'évolution de syphilis cérébrale; traitement; gnérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, i, 291-296.—**Chapin** (J. B.) Cases illustrating the pathology of mental disease arising from syphilitic infection. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1858-9, xv, 249-258.—**Clouston**. Syphiloma of brain, causing a perforation in skull cap; on tapping over this, the leg of the opposite side thrown into convulsions. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxv, 216.—**Coco** (D.) Contribuzione alla diagnosi della sifilide cerebrale. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 531-562.—[Colin.] Hémiplegie syphilitique; guérison rapide par l'iodure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 441.—**Cosma** (N.) Affection syphilitique du cerveau. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1865-6, ix, 40.—**Costilhes**. Observation d'hémichorée syphilitique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 241.—**Coyne** (P.) Contribution à l'étude de la syphilis cérébrale. J. d. conn. méd. prat., Par., 1878, xlv, 302; 321; 337.—**Da Costa** (J. M.) Syphilitic meningitis; gummy tumor. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 203.—Cerebral congestion, a result of syphilitic arteritis. *Ibid.*—Syphilitic meningitis; lead-poisoning. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 310.—Syphilitic gummy tumor of the brain. *Ibid.*, 487.—**Davidson** (A.) On syphilitic disease of cerebral artery. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 300, 1 pl.—**Dejust** (E.) Névrose cérébrale et accidents hémiplegiques tenant probablement à de l'ischémie cérébrale et de cause syphilitique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1870, xi, 27-37.—**Delafield** (F.) Syphilitic brain lesions without a syphilitic history. Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 41-46.—**Deshayes** (C.) Troubles nerveux syphilitiques chez l'homme; névralgies. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1873, xii, 165-179.—**Dowse** (T. S.) Syphilitic growth of right cerebral hemisphere. Lancet, Lond., 1872, i, 539.—Gumma syphiliticum of posterior cerebral sinuses and tentorium cerebelli. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 11-13.—**Doyon** (A.) Observation d'aphasie syphilitique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 275-282. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 156-158.—**Dreschfeld** (J.) On a case of syphilitic disease of the brain. Lancet, Lond., 1877, i, 268.—**Drysdale** (C. R.) Syphilitic epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 70.—Syphilitic aphasia. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 234.—**Duffin** (A. B.) Clinical lecture on a case of multiple syphilitic paralysis. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 299.—**Duffy** (F.) Report of a case of syphilitic lesion of the brain. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1875, xxii, 113-119.—**Buhamel** & **Legrand** (A.) Recherches sur les désordres que le virus syphilitique peut causer sur le cerveau et ses dépendances. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, 448-455.—**Duval**. Vomissements incoercibles déterminés par une lésion cérébrale de nature syphilitique. Rec. de méd. de m. mil., Par., 1869, 3, s., xxii, 320-328.—**Edes** (R. T.) Intra-cranial syphilis. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, 2, s., 46-55.—**Erlenmeyer**. Einige Notizen zur Diagnose intracranieeller Syphilis. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Newid., 1869, xvi, 3; 1870, xvii, 294.—**Esmarch** (F.) & **Jessen** (W.) Syphilis und Geistesstörung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1857, xiv, 20-36.—**Fayel** (C.) Paralyse double des 3^e, 4^e, 6^e paires nerveuses, de la branche ophthalmique de la 5^e et des rameaux digitaux du cubital; troubles viscéraux, etc., chez un syphilitique. Année méd., Caen, 1876, i, 132-136.—**Feldmüller**. Céphalée et hémiplegie de cause syphilitique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1868, 2, s., v, 179.—**Fiori** (G. M.) Intorno a un caso di sifilide cerebrale per riguardo alla diagnosi delle lesioni delle eminenze quadrigemelle. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1876, 3, s., xx, 698-709. Also: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxvii, 193-212.—**Florin**. Tumeur syphilitique du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 220.—**Fourrier** (A.) De la pseudo-paralyse générale d'origine syphilitique. Progrès méd., Par., 1877, v, 761; 775; 785.—De la syphilis cérébrale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1877-8, ix, 5-19.—Traitement de la syphilis du cerveau. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1879, xvi, 1; 57; 105; 156. Also, Reprint. Also, transl.: Gac. de sanid. mil., Madrid, 1879, v, 69; 95; 126; 166.—Un cas de syphilis cérébrale; détails anatomo-pathologiques. Union méd., Par., 1880, 3, s., xxx, 13; 34.—**Gallerand**. La syphilis cérébrale. Arch. de méd. nav., Par., 1872, xviii, 199-208.—**Gamberini** (P.) La sifilide cerebrale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878,

Brain (Syphilitic disease of).

xiii, 129-153.—Storia di sifilide cerebrale. *Ibid.*, 1880, xv, 20-23.—**Gay** (A.) Zur Casuistik der Gehirnsyphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1870, ii, 416-421.—**Glas** (O.) Cranialsyphilis med förlust af öfre delen af hjesshenen och pannbenet och med hyperostosis och scleros hos dessa. Upsala Läkaref. Föhr., 1868-9, iv, 310-318.—**Godneff** (I.) Nieskolko sluchayev porajeniya mozga sifilisom. [Syphilitic disease of brain.] Med. Vестnik, St. Petersburg, 1879, xix, 187; 194.—**Goodwin** (J. W.) Syphilitic affection of the brain; impairment of memory and mental power; attacks of great exhaustion; slight paralysis; treatment by mercury; recovery. Lancet, Lond., 1862, ii, 60.—Syphilitic affection of the dura mater; recurrent epileptic attacks, resulting in a greater or less amount of paralysis; recovery under mercury and iodide of potassium. *Ibid.*, 61.—Syphilitic disease of the dura mater; hemiplegia; perverted sensation of left side; paralysis of deglutition and articulation; recovery under mercury and iodide of potassium. *Ibid.*—**Gowers** (W. R.) Cerebral syphiloma; mode of growth. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 280.—Syphilitic disease of cerebral artery. *Ibid.*, 286.—**von Graefe** (A.) [Syphilitischer Tumor an der Basis cranii.] Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, pt. 2, 24-35.—**Grafenauer**. Céphalalgie syphilitique très-opiniâtre. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxix, 70-74.—**Gray** (L. C.) Cerebral syphilis. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 137-146. Also, transl.: Abeille méd., Montréal, 1879, i, 407; 465.—**Greenfield** (W. S.) Gummata in brain and dura mater; disease of arteries in pia mater; subacute meningitis. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 263-267.—Syphilitic disease of dura mater and cerebral arteries; extensive softening of brain; gummatus infiltration of larynx. *Ibid.*, 268-272.—Report on a case of syphilitic tumour of anterior cerebral artery. *Ibid.*, 1878, xxix, 10, 1 pl.—**Gubian** (L.) Observation de ramollissement cérébral apoplectiforme chez un sujet syphilitique. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1858, 2, s., vi, 182-186.—**Hammond** (W. A.) Syphilitic aphasia. Neurol. Contrib., N. Y., 1879, i, 62-71.—**Hauot** (V.) Gomme intra-cérébrale: dégénérescence secondaire du bulbe et de la moelle; accidents épileptiformes. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 431-432.—De la syphilis cérébrale. Rev. d. sc. méd., Par., 1877, ix, 724-749.—**Heidt** (J.) Hirnaffectationen in Folge vorangegangener Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 764.—**Henoch**. Gummöse Geschwulst des Gehirns. Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 472-475.—**Henry** (M. H.) Clinical observations on the dementia and the hemiplegia of syphilis. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1872, iii, 5-19. Also, Reprint.—Two cases of syphilitic insanity. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 350-352.—**Heubner**. Vorlegung einiger mikroskopischen Präparate, geeignet, den Einfluss der Syphilis auf die grossen Arterien an der Basis des Gehirns zu demonstrieren. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1872, xlv, 167.—Die Syphilis des Gehirns und des übrigen Nervensystems. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1876, xi, 251-328. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xii, 293-371.—**Heubner** (O.) Ueber die Hirnkrankung der Syphilitischen. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1870, xi, 272-300.—**Hofmeister** (B.) Aphasie, Hemiplegie, Diplopie, als Folgen von Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 110.—**Hughlings-Jackson** (J.) Remarks on an association of nervous symptoms which frequently depends on intra-cranial syphilitic disease. Lancet, Lond., 1869, ii, 803.—Lecture on a case of intracranial syphilis. *Ibid.*, 1880, i, 275; 337.—**Huguenin**. Ueber Hirnsyphilis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 89; 127; 177; 528.—**Hutchinson** (J.) On syphiloma of brain, with general remarks on syphilis of the nervous system. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 305-313.—**Ismay** (T.) Hemiplegia consequent on syphilis. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 608.—**Ivanovski** (N.) Siphiliticheskaia opuchol mozgovoi jelezi (glandula pituitaria). Protok. zased. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg, 1876, xliii, 113-124.—**Jackson** (J. H.) Syphilis followed by unilateral convulsions four months afterwards; temporary hemiplegia; paralysis of the sixth nerve on the same side; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 111.—Two cases of intra-cranial syphilis. J. Ment. Sc., Lond., 1874, x, 235-243.—Hemiplegia coming on without loss of consciousness; autopsy; atheromatous and syphilitic disease of cerebral arteries. Lancet, Lond., 1877, i, 457.—**Jaksch**. Durch Hirnsyphilis bedingte Muskelkrämpfe, insbesondere epileptische und Epilepsie ähnliche. Prag. med. Wchnschr., 1864, i, 173-175.—Ueber die durch Syphilis bedingten Lähmungen im Allgemeinen, die Hemiparaplegie insbesondere. *Ibid.*, 349; 357; 365; 373; 381; 389; 397; 405; 413.—**Jancway** (E. G.) Clinical lecture on syphilitic meningitis. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, ii, 252-254.—**Jany**. Ein Fall von acuter syphilitischer Gehirn- und Netzhaut-Erkrankung. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1867, xlv, 173-175.—**Jonasson**. A case of syphiloma of the brain, with tubercle of brain and lungs. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 426.—**Jones** (J.) Insanity caused by syphilis; structural alteration of the brain. N. Orl. J. M., 1870,

Brain (Syphilitic disease of).

xxiii, 241.—**Kelp.** Ueber syphilitische Hirnerkrankungen. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., N. u. w. i. d., 1870, 289-291.—**Kettli (K.)** Bujakóras dag az agyasban; rögöni halál; bonczolat. [Syphilitic tumor of cerebellum.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 865-867.—**Kraus (L. G.)** Gehirnsyphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 156; 174.—**Kuh (R.)** Cerebritis syphilitica; beobachtet auf der Abtheilung des Prof. Petters. Prag. med. Wehnschr., 1864, i, 184-186.—**Kuchariyants (G. A.)** K'voprosu ob aphazii voozhche i o siphiliticheskoi v' osobenosti. [Aphasia and syphilitic aphasia.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872-3, ix, 378.—**Lagardelle (F.)** Syphilis cérébrale; paralysie générale progressive. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 63-66.—**Lancereux.** Artérite syphilitique intra-cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 161. — Note sur quelques faits de pachyméningite gommeuse avec lésions des circonvolutions cérébrales antérieures. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 901-913.—**Lang (E.)** Ueber die Häufigkeit und Frühzeitigkeit der syphilitischen Erkrankungen des zentralen Nervensystems, und über Meningealirritation bei beginnender Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 1305; 1336.—**Lanzoni (F.)** Un caso di afasia per amnesia verbale da sifilide cerebrale; guarigione completa. Raccoglitori med., Forl., 1876, 4. s., ii, 185-205.—**Lebert.** Zeichen einer tiefen organischen Gehirnerkrankheit, frühere Syphilis; Behandlung durch Jodkali; beinahe vollständige Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 868-870.—**Legin (F.)** Antecedentes sifilíticos secundarios y terciarios; tratamientos prolongados poco racionales; demencia incompleta; encefalitis crónica; su transformación en meningitis aguda; autopsia. Gac. méd. de México, 1872, vii, 91-96.—**Leidesdorf (M.)** Einige Fälle als Beitrag zur Gehirnsyphilis in ihren Beziehungen zur Geistesstörung. Med. Jahrb., Wien, 1864, vii, 112-118.—**Leloir.** Monopégie brachiale droite chez un ancien syphilitique; plaque de ménigite gommeuse sur la partie supérieure de la circonvolution frontale ascendante gauche. Progrès méd., Par., 1879, vii, 525.—**Lepidi (G.)** Sovra un caso d'ipermia cerebrale emorragica per sifilide in un neonato. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 921-923.—**Leven.** Tumeur cérébelleuse de nature syphilitique guérie. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 120.—**Levi (M. R.)** Sifilide cerebrale incipiente (forma meningitica); cura felice e rapidissima. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., i, 143-145. — Sifilide cerebrale, a forma di cefalalgia e poi di epilessia unilaterale, per gomma caseificata nella seconda circonvoluzione frontale. *Ibid.*, 209-217.—**Levinstein (E.)** Psychische Alienation; Aphasie. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 474. — Wahrscheinliche Ansteckung durch Choc en retour; heftige Cephalalgie. *Ibid.*, 475.—**Lewtas (J.)** Case of progressive paralysis of cranial nerves, due to syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 17.—**von Liustow.** Ueber Geisteskrankheit mit Lähmung in Folge von Syphilis in ihrem Verhältnisse zur Dementia paralytica. Arch. f. Psychiat., Berl., 1873, iv, 465-473.—**Ljunggren (A.)** Ueber Syphilis des Gehirns und Nervensystems. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, iii, 333; 509; 1872, iv, 252, 321.—**Löbel.** [Ein über haselungsgrosses Gumma im Linsenkern der rechten Seite mit starker Abplattung der Windungen der Grosshirn-Hemisphären.] Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 25.—**Longstreth (M.)** Syphilitic gumma of posterior lobe of left hemisphere; headache; nausea and vomiting; double optic neuritis (choked disc); blindness; remission of symptoms; death after eight months from progressive softening of the brain; no convulsions and no paralysis. Clin. News, Phila., 1880, i, 121-124.—**Lorenzutti.** Sifiloma del cervello. Resoc. san. d. osp. civ. di Trieste, 1876, i, 78.—**Luton.** Syphilis cérébrale. Bull. Soc. méd. de Reims, 1877, no. 15, 90.—**Mackenzie (L.)** & **Atkinson (R.)** A case of convulsions from syphilitic disease of the brain. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 1018.—**MacLeod (M. D.)** Rupture of a basilar artery, etc., in a case of syphilitic insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxiv, 617.—**Mader (J.)** Hydrocephalus chronic. mit Tumor syphilit. in der linken Gehirnhemisphäre; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 345.—**Marchiafava.** Sulla sifilide delle arterie cerebrali; studi clinici ed istologici. Atti Acad. med. di Roma, 1877, iii, fasc. 2, 101-140, 1 pl.—**Mannier.** Hémiplegie syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 27.—**Mauriac (C.)** Leçons sur l'aphasie et l'hémiplegie droite syphilitiques à forme intermittente. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 51; 86; 99; 116; 214; 308. — Leçons sur l'aphasie syphilitique et sur les localisations de la syphilose corticale du cerveau. *Ibid.*, 1877, 2. s., xiv, 83; 133; 217. — Amblyopie symptomatique de la syphilose cérébrale. France méd., Par., 1878, xxv, 781; 789; 813. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 404.—**Mauriac (E.)** Contribution à l'étude de la syphilis cérébrale. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 298; 311.—**Mavroyeni (L.)** Skelotrybcsyphilitique; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1867-8, xi, 149; 187.—**Mendel (E.)** Ueber Hereditäre Syphilis in ihrer Einwirkung auf Entwicklung von Geistes-Krank-

Brain (Syphilitic disease of).

heiten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1868, i, 308-316.—**Meyer (L.)** Ueber constitutionelle Syphilis des Gehirns. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1861, xviii, 287-328, 1 pl.—**Mildner (E.)** Ueber Syphilis in den Schädelorganen, verbunden mit Geistesstörung. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 764; 787; 812; 835.—**Moizard.** Des accidents cérébraux de la syphilis; congestion, épilepsie, paralysie, folie syphilitique. (Clinique Fournier.) J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 446-451.—**Moore.** Syphilis followed by left hemiplegia; epileptiform convulsions; exophthalmia; total loss of vision, with lateral deviation of right eye; ptosis of left eyelid, with partial loss of sight of left eye; recovery. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 7.—**Morat.** Ancienne syphilis; hémiplegie gauche; mouvements choréiformes des doigts de la main et du pied du même côté. Lyon méd., 1872, xi, 384-387.—**Morton (W. J.)** Intracranial syphilis. Neurol. Contrib., N. Y., 1880, i, no. 2, 89.—**Müller.** Gehirnsyphilis. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., N. u. w. i. d., 1873, xix, 49; 65; 81; 100.—**Murri (A.)** La diagnosi delle lesioni sifilittiche del cervello. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, xxii, 161-232. *Also*, *transl.*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxx, 42; 123; 256; 361; 462; 559.—**Muschet.** Letter on syphilitic affection of the cranium and dura mater; hemiplegia opposite to the seat of the disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 122.—**Neumann (P.)** Reitbahngang (nach rechts), in Folge konstitutioneller Syphilis; vollständige Heilung. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 21; 33.—**Newington (H. H.)** Notes of a case of insanity dependent on syphilis. J. Ment. Sc., Lond., 1873-4, xix, 555-560.—**Nunn.** Syphilitic disease of the dura mater. Lancet, Lond., 1859, ii, 541.—**O'Connor (W.)** Clinical remarks on a case of syphilitic hemiplegia. Med. Circ., Lond., 1861, xix, 339. *Also*: Dublin M. Press, 1861, xvi, 406.—**Ogle.** Cerebral affection, apparently of syphilitic origin. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 577.—**Otoni (G.)** Caso di sifilide cerebrale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1869, ii, 353-357.—**Parinaud.** Paralysie dissociée de la troisième paire dans la syphilis cérébrale. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 151.—**Passelt (K.)** Syphiloma cerebri. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 299.—**Pellizzari (C.)** Della sifilide cerebrale e in particolare delle lesioni arteriose da sifilide nel cervello. Sperimentale, Firenze, 1877, xl, 397; 512. — Della sifilide epilettiforme. *Ibid.*, 1879, xlv, 5; 113.—**Penalver (M.)** Sifilis primitiva y luego constitucional; encefalo-aracnoiditis; hemiplexia; continuacion en este estado hace algunos años. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 145.—**Pepper (W.)** Case of constitutional syphilis; febrile symptoms like tertian ague; intense headache; left hemiplegia; strabismus and ptosis; nodule on right side of frontal bone; failure of specific treatment; trephining; recovery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1870, n. s., iv, 355-359. — Syphilitic gummata of the liver and brain. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 224. *Also*: Phila. M. Times, 1872, ii, 294.—**Pierantoni (G.)** La sifilide cerebrale. Raccoglitori med., Forl., 1875, 4. s., iii, 561-575.—**Pover (R. E.)** Neuro-syphilis with aphasia. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 764.—**Profeta (G.)** Sulla sifilide cerebrale; nota clinica. Pisani, Palermo, 1878, 2. s., i, 33-54. *Also*, in his: Clin. dermo-sifil. di Palermo, 89, 1878, 116-130.—**Proudford (A.)** Case of supposed gummy tumour of the brain. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 141.—**Ramskill & Walker (B. W.)** Case of cerebral syphilis; choroido-retinitis; disease of left anterior cerebral and left middle cerebral; thrombosis; softening of left frontal lobe, left corpus striatum, and left optic thalamus; right hemiplegia, hemianæsthesia, and hemiparesis. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 566-568.—**Rees (G. O.)** Remarks on cerebral disease having its origin in syphilis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 249-256.—**Riecker.** Ueber syphilitische Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, vii, 240-242.—**Robertson (A.)** Epileptic aphasia and hemiplegia; coloured vision; syphilitic (?) origin. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 515.—**Robinson (F.)** Case of syphilitic inflammation of the brain and investments. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 17-21.—**Rosenthal (M.)** Ueber einen Fall von Syphilom des Pons, neben Untersuchungen über halbseitigen Hirntumor bei Herdaffectonen und bei Hysterie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, ix, 49-71.—**Rosander (C. J.)** Fall af intracranial sifilisk tumör. Hygiea, Stockholm, 1868, xxxi, 372-376.—**Rullier.** Observation touchant une hémiplegie qui fut suivie de l'oubli presqu'entier du langage articulé, et qui sévit chez un individu consécutivement atteint de toutes les apparences d'une diathèse cancéreuse, mais qui guérit radicalement de tous ces maux réunis et d'une manière tout-à-fait inespérée à l'aide d'un traitement anti-vénérien. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, iii, 55-56.—**Russell.** Old syphilis; epileptic fits; cephalalgia; loss of speech; thickening and adhesion of the cerebral membranes; obstruction of the left middle cerebral artery. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 155.—**Salter.** Sifilis secundaria; hemiparesis con amaurosis consecutiva; curacion con las fumigaciones de cinabrio, y muerte. Independ. méd., Barcel., 1869-70, i, no. 9, 7-9.—**Schlagenhausen.** Fall von syphilitischem Hirntumor. Psychiat.

Brain (Syphilitic disease of).

Contralbl. Wien, 1877, 11.—**Schüle** (H.) Hirn-Syphilis und Dementia paralytica. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1871-2, xxviii, 603-624.—**Schützenberger** (C.) De la syphilis comme cause de troubles fonctionnels graves de l'encéphale, simulant des affections idiopathiques du cerveau. Gaz. méd. de Strasb., 1850, x, 65-71. *Also*: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1853, ii, 1-17. *Also*, in his: Fragments d'études path. et clin., 8°, Par., 1879, 77-83.—**Secretan** (L.) Note sur un cas de syphilis cérébrale. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 191-195.—**Seguin** (E. C.) Clinical lecture on syphilitic brain-lesions. N. York. M. J., 1878, xxviii, 276-284. *Also*, Reprint.—**Scippilli** (G.) Contributo allo studio della sifilide cerebrale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iii, 409-426.—**Sifilide** (De la) cérébrale, y en general de la sifilide de las vísceras. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1866, iii, 229; 266; 280.—**Smith** (W.) On intra-cranial syphiloma. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 1-9.—**Soden** (J.) Secondary syphilis; cerebral symptoms of a comatose character; extensive disease at the base of the brain, believed to have had a syphilitic origin. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 605.—**von Sommer** (G.) Intorno ad un caso notevole di meningite sifilitica. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 348-354.—**Stedman** (C. E.) & **Edes** (R. T.) Syphilitic intra-cranial disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 432-438.—**Stein** (J.) Geisteskrankheit in Folge von Syphilis. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 217-221.—**Surmay**. Quelques faits pour servir à l'histoire de la syphilis cérébrale. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 141-146.—**Takaes** (A.) Hemiplegia unilateralis dextra peripherica ex meningitide cerebrospinali syphilitica. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 213-218. —. Paresis extremarum post syphilitidem (vero-similiter myclo-meningitis syphilitica). Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 125-127.—**Tapret** (O.) L'étude de la syphilis cérébrale en France. Arch. gén. de méd., Par., 1879, exliii, 327-343.—**Tarnowski** (V. M.) Niekotoryja formy sifilitcheskoy afazii. [Syphilitic aphasia.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1867, c, pt. 3, 225-296; 1868, ci, pt. 3, 162-214.—**Taylor** (E. L.) Case of tertiary syphilis, with destructive involvement of portions of sphenoid and ethmoid bones, neuralgia, amaurosis, cerebral and cerebellar lesions. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867, ix, 71-75.—**Tenffel**. (6 Fälle vonluetischer Erkrankung des Gehirns.) Med. Cor.-Bl. d. württenb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 11.—**Thompson** (H.) On paralysis arising from syphilitic affection of the brain. Lancet, Lond., 1857, i, 377.—**Tommasi** (S.) Intorno ad un caso di sifilide cerebrale. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 225-242. —. Sifilide cerebrale. *Ibid.*, 1880, xxii, 330-334.—**Traube**. Syphilitische Gehirnweichung; Tod durch Meningitis tuberculosa. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1863, x, 202-208.—**Troisier** (E.) Note sur un cas d'encéphalopathie syphilitique précoce. Progrès méd., Par., 1879, vii, 59.—**Tünel** (C.) Chronische Hirnkrankheit mit Beziehung zu constitutioneller Syphilis. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 201; 211; 224; 327. *Also*: Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb., 1863, 87-122.—**Tuke** (J. B.) Remarks on a case of syphilitic insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1874, xx, 352-361, 1 pl.—**Vedrènes** (J. A.) Nécrose syphilitique d'une portion étendue du frontal; hémiplégie droite et aphasie consécutives; danger imminent de mort prévenue par la trépanation. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., xx, 42-57. *Also*, transl.: Schmidt's Jahrb., Leipz., 1869, cxliv, 162. *Also*, transl.: Tr. Coll. Phys. Phila., 1870, n. s., iv, 359-362.—**Vergely** (P.) Syphilis cérébrale; tumeur syphilitique du cerveau siègeant au niveau du chiasma du nerf optique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 43-77. *Also*: Bordeaux méd., 1876, v, 41; 51.—**Vulpian** (A.) Tumeur cérébrale d'origine syphilitique; amélioration progressive des accidents parétiques sous l'influence du traitement spécifique. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Paris, 1879, 594-596.—**Watson** (J.) Syphilitic affections of the encephalon. N. York J. M., 1843, i, 49-55.—**Westphal** (C.) Ueber zwei Fälle von Syphilis des Gehirns. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1863, xx, 481-520.—**Whittaker** (J. T.) The diagnosis of brain syphilis. Clin. Cincin., 1876, xi, 253-255.—**Wilders** (J. St. S.) Case of syphilitic aphasia. Birming. M. Rev., 1872, ii, 279-281.—**Wilks**. Post-mortem examination; abnormal position of the caecum; syphilitic deposit in the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 135.—**Wille**. Die syphilitischen Psychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1871-2, xxviii, 503-528.—**Williams** (S. W. D.) A case of syphilitic insanity, with a microscopic examination of the brain, by W. Moxon. J. Ment. Sc., Lond., 1869-70, xv, 119-127.—**Wood** (H. C.) Two clinical lectures on cerebral syphilis. Phila. M. Times, 1876, vi, 241; 289.—**Wood** (T. F.) Syphilis of the brain. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 75-80.—**Wunderlich** (C.) Ueber luetische Erkrankungen des Gehirns und Rückenmarks. Samml. klin. Vortr., No. 93, Leipz., 1875 (Ann. Med., No. 32), 739-760. *Also*: Wien. med. Presse, 1876, xvii, 607; 647. *Also*, transl.: Clin. Lect. . . by German authors, Lond., 1877, 2. s., 377-402.—**Yandell** (L. P.) jr. A case of syphilitic aphasia. Louisville M. News, 1877, iv, 266-269. *Also*, Re-

Brain (Syphilitic disease of).

print.—**Yvarcu** (P.) Des lésions cérébrales liées à la diathèse syphilitique. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 433-436.—**Zeissl**. Gehirnsyphilis. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 19.

Brain (Temperature of).

Gray (L. C.) Cerebral thermometry. N. York M. J., 1878, xxviii, 131-144.—**Maragliano** (D.) & **Scippilli** (G.) Studi di termometria cerebrale negli alienati. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1879, v, fasc. 1, 94-115. *Also*, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1880, i, 44; 157.—**Maragliano** (E.) Ricerche sperimentali e cliniche sulla temperatura cerebrale. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 112; 150; 203; 236; 265. *Also*, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 498-501.

Brain (Tubercle of).

See, also, Meningitis (Tubercular).

BEQUEREL (L.-A.) *Recherches cliniques sur les affections tuberculeuses du cerveau et de ses membranes chez les enfants. 4°. Paris, 1840.

BERTRAM (J.) *Ein Fall von Tuberkulose des Gehirns. 8°. Regensburg, 1859.

CANDELLÉ (H.) *Observations pour servir à l'histoire de tubercules de l'encéphale. 4°. Paris, 1871.

DEMOUCH (L.) *De la tuberculose miliaire aiguë à forme cérébrale apoplectique. 4°. Paris, 1878.

DIEPGEN (H.) *De tuberculosi cerebri. 8°. Berolini, 1862.

DUFOUR (J.-M.) *Propositions sur quelques cas de tubercules du cerveau. 4°. Paris, 1825.

FAULWASSER (E.) *De tuberculosi cerebri ejusque tunicae. 8°. Berolini, 1849.

FRANCK (P.) *Beiträge zur Kenntniss der Hirntuberkulose. 8°. Gießen, 1849.

VON GEBAUER (L. C. A.) *De tuberculis cerebri. 8°. Lugd. Bat., 1833.

HARDERER (A.) *De cerebri tuberculis. 8°. Bonnæ, 1837.

HEIDENREICH (F. G.) *Tubercula in cerebro reperta. 8°. Wireburgi, 1822.

HIRSCH (G.) De tuberculosi cerebri. 8°. Regimonti Pr., 1845.

— The same. 8°. Regimonti Pr., 1847.

KNAPPE (C.) *Zur Statistik der Tuberculose der Hirnsnsubstanz. 8°. Berlin, 1877.

KOECHLIN (E.) *Sur quelques cas de tubercules de l'encéphale chez les enfants. 4°. Paris, 1858.

KOEHLER (B.) *De tuberculosi cerebri. 8°. Berolini, 1847.

KUHN (J. A. A.) *De casu rariore tuberculosis encephali. 8°. Berolini, 1832.

LARCHER (J.-F.) *Considérations sur le développement des tubercules dans les centres nerveux. 4°. Paris, 1832.

LATTORFF (A.) *Tuberculorum quæ sit natura, origo et curatio inquiritur; accedunt quædam de cerebri tuberculis. 8°. Berolini, 1849.

LÉVEILLÉ (J.-H.) *Recherches sur les tubercules du cerveau. 4°. Paris, 1824.

REUSS (C. J.) *Ueber Gehirntuberkulose. 8°. Würzburg, 1838.

SOUFFLET (M.-A.-J.) *Essai sur les tubercules du cerveau. 4°. Paris, 1856.

STRAUCH (G. F. A.) *De cerebri tuberculosis, adjecta observatione. 8°. Berolini, [1860].

WOLLERMANN (T. E.) *De tuberculosis encephalica quædam. 8°. Regimonti Pr., [1845].

WONNEBERG (G. A.) *Quædam de tuberculis encephali. 8°. Wireburgi, 1831.

ABERCROMBIE (J.) Mémoire sur les tubercules qui se forment dans le cerveau, et observations sur des affections du péri-crâne et des os du crâne. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cxi, 364-405.—**Arnould**. Tubercules du cerveau et du cervelet. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 486-490.—**Assaggioli** (A.) Tuberculosi della zona motrice corticale dell' emisfero cerebrale sinistro. Giorn. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., i, 49.—**Baily**. Tubercules du cervelet et du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 192.—**Baly** (W.) Scrofulous tubercles of the

Brain (Tubercle of).

brain, with a tuberculous mass projecting into both auricular cavities of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 34-37.—**Banze** (C.) Multiple Tuberkeln im verlängerten Marke, in dem Schläfe- und Mittellappen beider Hirnhemisphären. Jahrb. f. Kinderb., Leipz., 1876, x, 213-217.—**Barez**. Fünf Beobachtungen von Gehirntuberkeln. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 393; 409.—**Barthez**. Hémiplegie alterne double; tubercule de la protubérance annulaire et des pédoncules cérébraux; tuberculisation générale. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 577.—**Baxter** (E. B.) & **Andrews** (S.) Solitary tubercles in the brain; intraventricular hydrocephalus; death from basilar meningitis. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 296.—**Becquerel**. Klinische Untersuchungen über die tuberkulösen Affektionen des Gehirns und seiner Membranen bei Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, ii, 347-361.—**Behier**. Tubercule de la protubérance annulaire; méningite granuleuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 242-249.—**Bell**. Paralyse incomplète du mouvement et du sentiment du côté droit; pété de la vue; tubercules du cervelet et de la protubérance annulaire. *Ibid.*, 1834, ix, 22-26.—**Bellingham**. Scrofulous tubercle of the brain in children, terminating in acute hydrocephalus. Dublin M. Press, 1843, x, 241-243.—**Bérard**. Observation d'une affection tuberculeuse du cerveau avec description des nerfs et du tégument. J. de physiol. expér., Par., 1825, v, 17-20.—**Betz** (F.) Untersuchung eines Gehirntuberkels. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 13-15.—**Bianchi** (A.) Caso di ascito c di epilessia; morte; tubercoli cerebrali cistici, e ramollimento del cervello. Effem. d. sc. med., Milano, 1836, ii, 257-261.—**Bierbaum** (J.) Tuberkulose des Gehirns. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 161-163.—**Blache**. Sur un cas remarquable de lésions du cerveau, du cervelet et des nerfs crâniens (tubercule cérébelleux, épanchement ventriculaire, etc.) chez un enfant. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 129.—**Bonchet**. † Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1854, 2, s., ii, 300.—**Bouchut** (E.) Tubercules de la choréide et tuberculose générale; méningite de la base et de la convexité; névro-rétinite; thromboses et varices plébro-rétiniennes. Union méd., Par., 1869, 3, s., viii, 563-565.—**Ueber die Diagnose der Gehirntuberkulose durch Ophthalmoskopie**. J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, lii, 256-276.—**Tubercules du cerveau et méningite finale; ophthalmoscopie révélant une double névro-rétinite; thrombose gazeuse des veines de la rétine; autopsie; signes ophthalmoscopiques de la mort**. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 553-555.—**Tubercules cérébraux; hallucinations; diagnostic de la méningite et des tubercules du cerveau par l'ophthalmoscopie; tubercules de la choréide**. Paris méd., 1879, 2, s., v, 25.—**Bondet**. [Tubercle of brain; fistula communicating with orbit.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 334.—**Bowditch** (H. L.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 65.—**Bright**. † Lond. M. Gaz., 1830, vi, 95.—**Brinton**. † Tr. Path. Soc., Lond., 1855, vi, 17-20.—**Budge**. † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 193; 228.—**Burresi** (P.) Tubercolosi della zona occipitale dell' emisfero cerebrale destro. Sperimentale, Firenze, 1877, xxxix, 248-259.—**Burrows**. Tubercular encephalitis; relations to typhoid, etc. Lancet, Lond., 1855, i, 511.—**Campana**. Tubercules multiples du cervelet; tuberculisation ganglionnaire générale. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 182-186.—**Caresme**. Tubercules de la protubérance annulaire; phthisis pulmonaire. *Ibid.*, 1863, xxxviii, 352-360.—**Carou**. † *Ibid.*, 1852, xxvii, 187.—**Cases**. Tubercules dans le cerveau. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 372-376.—**Gac. méd.**, Madrid, 1850, vi, 316.—**Brit. M. J.**, Lond., 1857, i, 474.—**Jahrb. f. Kinderkr.**, Wien, 1861-2, v, 108-111.—**Tuberculosis meningum**. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 20.—**Tubercula solitaria cerebri et papilloma psammotodes pia matris**. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1876, exxvii, pt. 3., 135.—**Causit**. Tumeurs tuberculeuses de la dure-mère et de l'isthme de l'encéphale au-dessus de la protubérance; paralysie agitante du côté gauche; paralysie faciale incomplète du même côté; blépharothose et mydriase du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 133-139.—**Chalain**. Méningite tuberculeuse; tubercules des reins; hématuries. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 161-164.—**Chambers**. † Irritability of the stomach a prominent symptom; softening in the cerebellum. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 5-7.—**Chapin** (J. B.) Tubercle of the brain. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1861-2, xviii, 212-224. *Also*, Reprint.—**Charon**. Deux cas fort curieux de tuberculose cérébrale. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 141-143.—**Chatin**. Tubercules cérébraux. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 34.—**Cleveland**. † Lancet, Lond., 1857, ii, 581.—**Colin** (L.) Tumeur tuberculeuse développée à la face interne de la dure-mère, dans la fosse cérébelleuse gauche, sans adhérence avec le cervelet; mort par tuberculisation aiguë généralisée. Progrès méd., Par., 1873, i, 197.—**Collin**. † Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 427.—**Colton**. Tubercular cerebritis and meningitis; pulmonary phthisis; convulsions and death. Lancet, Lond., 1858, n. s., ii, 36.—**Constant** (T.) Observations et réflexions pour servir à l'histoire des tubercules de l'encéphale chez les enfants. Gaz. méd. de Par., 1856, 2, s., iv, 481-487.—

Brain (Tubercle of).

Contour. [Tubercles of brain and cranium.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 140.—**Cooper** (S.) Un cas de tubercule de la protubérance. *Ibid.*, 1846, xxi, 68.—**Crisp** (E.) Large serous effusion into the ventricles of the brain, with small inflammatory tubercle in the fourth ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 9-12.—**da Cruz Cabral** (F. B. V.) Tuberculose; tumor de cerebro não revelado por perturbações funcionaes. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1868, 2, s., xxxii, 201-214.—**Degaille**. Tubercules volumineux du cerveau; méningite et ramollissement cérébral. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 220-224.—**Dürr**. Hirntuberkel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 268.—**Dunn** (R.) Case of local tubercular deposit upon the surface of the brain. Med.-Chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 209-219. *Also*: Lancet, Lond., 1841-2, ii, 460.—**† Assoc. M. J.**, Lond., 1854, ii, 712-716.—**Duvernoy** (G.) Merkwürdiger Fall von Tuberkelbildung im Hirn und Rückenmark. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 1.—**Elkington** (J.) Tubercular disease of the brain. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 221.—**d'Espine** (A.) † Hémiplegie faciale; méningite tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5, s., i, 137-139.—**Ettori** (B.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4, s., i, 129.—**Evans** (R.) Case of tubercular tumour of the brain terminating in hydrocephalus effusion. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 295-300.—**Fallati**. Tuberkeln in der Rindensubstanz. Mithl. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb., 1830, i, 206-208.—**Finger**. † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lx, 11.—**Finkelnburg**. Chronische Gehirntuberkulose bei einem an Maüia instinctiva leidenden Jüden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 524-527.—**Fleischmann** (L.) Bemerkungen über Gehirntuberkeln bei Kindern. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1872, ii, 105-157.—**Fletcher**. [A large tubercle in the cerebellum, and another from the cerebrum of the same subject.] Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 319.—**Förster** (A.) Zur pathologischen Anatomie der grossen im Gehirn vorkommenden Tuberkel. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 128-133.—**Grosse Hirntuberkel**. *Ibid.*, 1862, iii, 200-202.—**Einige Bemerkungen über Meningealtuberculose und Hirntuberkel**. Jahrb. f. Kinderkr., Leipz., 1868-9, ii, 366-372.—**Fournet**. Tubercules occupant diverses régions de l'encéphale; ramollissement du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, ii, 100-102.—**Fraentzel**. Ein Fall von Miliartuberculose der Plexus und Tela choroidea ohne gleichzeitige sonstige tuberkulöse Erkrankung der Hirnhäute. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 311-315.—**von Fraunhofer** (A.) Ueber Gehirntuberkel. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 82-84.—**Fuchs** (C. H.) Scrophulöse Hirntuberkeln. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 104-116.—**Fuller** (W.) † Canada M. Rec., Montreal, 1877, vii, 66-67.—**Gallard**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 356-368. *Also*, Reprint. *Also*, transl. † Charleston M. J. & Rev., 1854, viii, 799-805.—**Garnier**. Tubercles dans les couches optiques et le pédoncule cérébral droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 327-329.—**Gobée** (C.) Een geval van hersentuberculose in het ééne en een nucleus apoplecticus met tuberkelvoorming in het andere halfond der hersenen; omschreven meningitis tuberculosa. Præct. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 729-736.—**Green** (P. H.) † In children. Lancet, Lond., 1839, i, 750-753; 1840, i, 614-618.—**Tubercle in the right crus cerebri**. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 184.—**† Ibid.**, 1841, i, 259.—**† Peculiar involuntary movements of the eyes; measles; effusion into the ventricles**. *Ibid.*, 293.—**† Imperfect hemiplegia; gradual loss of sight; strabismus; difficulty of articulating; general dropsy; death; tubercles of the cerebellum, crus cerebelli, and pons Varolii**. *Ibid.*, 294.—**Observations on tubercle of the brain in children, with a tabular view of 30 cases**. Med.-Chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 192-208. *Also*, transl.: Gaz. méd. de Par., 1843, 2, s., xi, 27-30.—**Grellet** (C. J.) Tuberculosis; effusion into third and fourth ventricles; cerebro-spinal meningitis. Lancet, Lond., 1876, i, 813.—**Groos**. Gehirntuberkeln. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 817-822.—**Guersant père**. Tubercules du cerveau. Union méd., Par., 1847, i, 443.—**Guersant**. Céphalite; tubercule du volume d'une noisette dans l'hémisphère gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 363.—**Guersant & Baudeloque**. Céphalalgie ancienne; paralysie du côté gauche; strabisme; prolapsus de la paupière droite; mort: tubercule du volume d'une noix, ramolli au centre, dans le pédoncule droit du cerveau. *Ibid.*, 1834, viii, 262-264.—**Hall**. Tubercle in the dura mater. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 972.—**Hankel**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 21-29.—**Haucner**. † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 372-374.—**Klinische Beobachtungen über die Gehirnkrankheiten der Kinder, besonders über Gehirntuberkulose**. J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xvii, 321-348.—**Hawkins**. Cerebral affection, with symptoms resembling hysteria, in which yellow tubercles were discovered in the brain and cerebellum. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 7-9.—**Hennoch**. Tuberculose der Corpora quadrigemina. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 125-127.—**Beiträge zur Casuistik der Gehirntuberculose**. [9 Fälle.] Charité-Ann. 1877, Berl., 1879, iv, 489-505.—**Tuberculose des Pons Varolii und des Corpus quadrigemi-**

Brain (Tubercle of).

num. *Ibid.*, 1878, Berl., 1880, v., 468-472.—**Henry**. [Tubercles of meninges, pleura, and peritoneum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 38.—**Hérard**. [Tubercles of the cerebellum and spinal cord.] *Ibid.*, 1845, xx, 108-109. — [Tubercle of left cerebral peduncle; softening.] *Ibid.*, 1846, xxi, 72. — *† Ibid.*, 106.—**Hutchinson** (J.) Disease of the brain of a tubercular nature associated with loss of the use of language. Tr. Path. Soc. Lond. 1865, xvi, 14-16.—**Hutinel**. Tubercules multiples du cerveau et de la moelle; symptômes méningitiques, accompagnés d'accès épileptiformes et de contracture. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 618-621.—**Inman**. *†* [Tubercular matter in the substance of the capillaries.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v., 255.—**Isaac** (H.) & **Demeules** (E.) Considérations sur la scrofule cérébrale. Marseille méd., 1873, x, 6-18.—**Jarisch** (A.) Ein Fall von Tuberkel des Pons Varolii, theilweise der Pedunculi cerebelli, der Pyramiden und Oliven. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1873, vii, 74-78.—**Joffroy**. [Tubercles of brain and tuberculous symphysis of heart.] Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 308.—**Kelley** (D. S.) jr. *†* N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 101-103.—**Kirchhoff**. Ueber Gehirntuberkeln. Amdt. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Carlsruhe, 1859, xxiv, 240-242.—**Kirkes** (W. S.) Tubercular inflammation of the brain. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 86; 200.—**Kjellberg**. Tvenne fall af hjertutuberkler. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1868, 40-43.—**Kniesling**. Tuberkel des Gehirns und des verlängerten Markes. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, i, 147-151.—**Kreuser**. *†* Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 301.—**Laborde**. Tubercles du cerveau et de la protubérance annulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 343.—**Laforet**. *†* Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 240-259.—**van Lair**. Tubercules cérébraux avec inflammation de la papille des nerfs optiques. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 134-142.—**Landouzy** (L.) Parésie du membre supérieur droit; hémiplegie faciale inférieure droite, survénue lentement sans phénomènes cérébraux appréciables; autopsie; tuberculose méningée en plaque occupant la partie inférieure de la scissure de Rolando; tubercules et petits noyaux caséux dans les deux poulmons; néphrite caséo-tuberculeuse du rein droit; deux granulations tuberculeuses dans le rein gauche. Progrès méd., Par., 1878, vi, 122.—**Laugier** (S.) *†* Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 10, 1-2; no. 40, 1-3.—**Laveran**. Observation d'hémiplegie; tubercule de la protubérance annulaire; considérations sur la genèse des tubercules du cerveau et sur le diagnostic des tumeurs du mésencéphale. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 29-43.—**Lederer**. Ueber Hirntuberkulose der Kinder. Wien. med. Wehnschr., 1854, iv, 419-436.—**Lintermans** & **Wehenkel**. Tubercules cérébraux; méningite tuberculeuse consécutive; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 65-67.—**Löbel**. Parésis extremi. infer. e spondylitis vertebrarum 5-6 dorsi; epilepsia antecessa; mors e meningitide basilari; tumores tuberc. in cerebello et ponte. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 186-188.—**Löschner**. *†* Caries des Felsenbeins. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 2.—**Loomis** (A. L.) *†* Simulating tumor of the brain. N. York M. J., 1877, xxv, 646.—**McDonnell** (R.) *†* Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 448.—**Maisonneuve**. [Tuberculous deposit at left thalamus opticus; caries of pubis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 39.—**Malmsten**. *†* Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1868, 11-17.—**Manthner** (L. W.) Ueber Tuberculose des Gehirns bei Kindern. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 100-106.—**Mayne** (R.) On scrofulous tubercle of the brain. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 5-7.—**Mérat** (F.-V.) Observations sur des tubercules trouvés dans le cerveau de deux sujets scrophuleux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 3-11.—**Meschede** (F.) Miliar-Tuberculose, zunal in der Leber und in der Medullarsubstanz des Gehirns. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1872, liv, 430-433, 1 pl.—**Metcalf** (J. T.) *†* With ramollissement. N. York M. Times, 1852, i, 23-25.—**Mittler** (N. T.) Bagorchatka mozga u rbenka v' svyazi s' abstsomom loktnya. [Tuberculosis of the brain in a child in connection with abscess of the arm.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 716-718.—**Mollan**. Tubercles in the brain of a lunatic subject to epilepsy; slight softening of the cerebral substance surrounding them. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 525.—**Montault** (H.) Epilepsy; death; tubercle in the cerebellum; caries of the last dorsal, and the three first lumbar vertebra. Lond. M. & S. J., 1832, i, 641.—**Moore**. Case of tubercular meningitis and cerebritis. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 177.—**Montard**. **Martin** (R.) Tuberculisation généralisée; tubercules du cerveau et de la moelle épinière. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 486-488.—**Müller**. *†* Med. Ztg. Berl., 1850, xix, 155.—**Murdoch** (W.) Remarks on tubercles of the brain. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 839-844.—**Murray**. *†* Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1841, iv, 137-141.—**Nélaton**. Tubercules développés à l'origine des nerfs des 3^{me}, 5^{me}, 7^{me} et 8^{me} paires; perte de l'ouïe, de la vue, de l'odorat; conservation du goût et de la sensibilité des téguments de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii,

Brain (Tubercle of).

135-144. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iii, 410-420. Also, *transl.*: Lancet, Lond., 1833, i, 294.—**Nisic** (L.) Geschwürsbildung in der rechten Hemisphäre des Gehirns mit gleichzeitiger Lungenschwundsucht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 8-10.—**Obédonare**. Tubercules du cerveau et du cervelet, chez un enfant scrofuleux; gibbosité de la colonne vertébrale; examen microscopique des tumeurs cérébrales par M. Hayem. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 185-188.—**Odmansson**. Fall af miliartuberkulos; hjertutuberkler; aphasi med blödnig i insula Reilii. Hygiea, Stockholm, 1868, xxx, 275-278.—**Ozanam**. *†* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 189.—**Pansch**. Beitrag zur Lehre von den Gehirntuberkeln. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvi, 179-183.—**Packard**. *†* Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 143. — *†* N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 91-94. — Tuberculous deposit at base of brain. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 181. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 748.—**Papavoine**. Caso di idrocefalo, di tubercoli del cervello, di deformazione consecutiva della base del cranio. Gior. anal. di med., Milano, 1830, xiii, 203-209.—**Paquet**. Tubercule des pédoncules cérébraux. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 289.—**Pascal**. Observation d'affection tuberculeuse métastatique de l'encéphale. [Rapp. de Patissier.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 1143-1148.—**Pepper** (W.) *†* Med. Exam., Phila., 1856, xii, 705-709.—**Piédnagel**. Tubercules du cerveau occupant l'hémisphère droit. J. de physiol. expér., Par., 1823, iii, 247-255.—**Pigeolet**. Encéphalite tuberculeuse; convulsions éclamptiformes. [Analyse des urines par M. Laneau.] J. de méd., Brux., 1863, xxxvii, 327-329.—**Pilz** (C.) Ein Fall von chronischer Pneumonie mit Gehirntuberkulose und Ektasie der Speiseröhre. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1870-71, iv, 433-435.—**Pitman**. Tuberculous masses, the size of hazel-nuts, in each hemisphere of the brain; convulsions. Lancet, Lond., 1864, ii, 741.—**Quémé**. Tubercules du cerveau, de la protubérance et du bulbe; paralysie du nerf moteur oculaire externe. Progrès méd., Par., 1878, vi, 881.—**Reimer**. Tuberkel im linken Corpus striatum. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1877, xii, 12. — Verkalkter Tuberkel im linken Vorderlappen des Grosshirns. *Ibid.*, 18-20. — Tuberkulose der ganzen linken Kleinhirn-Hemisphäre. *Ibid.*, 20-22. — Multiple Tuberkeln der Grosshirnconvexität. *Ibid.*, 22.—**Reisz** (C.) Tubercula encephali. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1864, vii, 130.—**Reisin** (A.) Observation d'un cas remarquable de tumeur tuberculeuse du cerveau, suivie de quelques considérations sur la tuberculisation intracéphalique en général au point de vue de la symptomatologie. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1858, 2. s., vi, 229-250.—**Riedel** (J.) *†* Wehnsch. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 317-321.—**Robert**. *†* Bull. Soc. anat. de Par., 1876, 4. s., i, 146-148. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 454.—**Robertet**. Tumeur tuberculeuse du lobe gauche du cervelet sans tuberculisation généralisée; hydrocéphalie ventriculaire consécutive; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 311.—**Rouberg** (M. H.) Beobachtungen von Tuberkelbildung im Gehirn. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 33-43. — *†* Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 274.—**Ross** (G.) Case of supposed tubercular disease of the brain; right hemiplegia with coma, followed by aphasia; partial recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vi, 529-535.—**Rostan**. *†* Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 58. — *†* Alteration cérébrale chronique de l'hémisphère gauche, probablement due à une affection tuberculeuse locale et unique. *Ibid.*, 1843, 2. s., v, 606.—**Salter** (T.) *†* Guy's Hosp. Rep., Lond., 1848, 2. s., vi, 56-66.—**Sanné**. Hémiplegie alterne double; tubercule de la protubérance annulaire et des pédoncules cérébraux; tuberculisation générale. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2. s., ii, 379-386.—**Schlesinger** (H.) Zur Casuistik des Gehirn-Tuberkel. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 63.—**Schneider**. *†* Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1840, v, 254-263.—**Shaw**. Tubercle of the brain and spinal marrow. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 24.—**Shute** (T. H.) Tubercle of the crura cerebelli, with symptoms simulating chorea. Lancet, Lond., 1857, ii, 53.—**Sneed** (W. C.) *†* West. J. M. & S., Louisville, 1846, n. s., vi, 476-479.—**Snowden** (H.) Case of tubercular deposit within the cranium of an adult. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 445.—**Sorlin**. *†* . . . observé chez un enfant de huit ans. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 177-189.—**Spengler** (L.) Hydrocephalus; Tuberkel auf der Basis cerebri; eine Niere. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 89.—**Steffen** (A.) Tuberkulose der Corpora quadrigemina. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 198-200. — Multiple tuberculöse Tumoren im Cerebrum und Cerebellum. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1867-8, i, 164-173.—**Stiebel** (F.) jun. Leichenbefunde aus dem Kinderspital zu Frankfurt a. M. [Hirntuberkeln.] J. f. Kinderkr., Erlang., 1855, xxiv, 328-353. — Tuberculose cerebri et universalis. *Ibid.*, 1857, xxviii, 70-73.—**Surin-gar** (G. C. B.) *†* Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees-en Heelk. to Aust., 1841, i, 1-30, 1 pl.—**Titica**. *†* Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 13-18.—**Traube** (L.) Fall von Tuberculosis cerebri mit consecutiver Encephalitis in der Gegend der dritten linken Stirnwindung. *Id.*

Brain (Tubercle of).

his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 80. Berl., 1878, iii, 389-392. — **Troisier**. Tuberculose généralisée; hémiplegie droite limitée à la face et au membre supérieur survenue progressivement; méningite tuberculeuse; foyer d'apoplexie capillaire au niveau de quelques circonvolutions de l'hémisphère cérébral gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 262-265. — **da Venezia** (P.) Sopra due casi di tubercoli trovati nell'asse encefalo-midollare. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1862, 2. s., xx, 83-97. — **Webster** (A. B.) † Terminating in chronic hydrocephalus. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 173-176. — **Wegeler** jun. † Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 184. Also: Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 85. — † *Ibid.*, 1842, Koblenz, 1845, 67-68. — **Wilhelm** (H.) † Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 395-398. — **Wilks** (S.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 113.

Brain (Tumors of).

See, also, Aneurisms of basilar artery; Brain (Cysts of); Brain (Diseases of, Symptoms, etc., of); Brain (Hernia of); Brain (Hydatids of); Brain (Syphilitic disease of); Brain (Tubercle of); Cerebellum; Corpora striata; Dura mater; Meninges; Ophthalmoscopy; Pons Varolii (Tumors of); Psammoma; Tumors (Intra-cranial).

BERG (A.) * Nonnulla de cerebri tumoribus. 40. *Kiliae*, 1855.

In: *SCHRIFT*, d. Univ. zu Kiel, 1856, ii.

BERTHEAU (G.) * Ueber die Natur und Entwicklung der Neurogliome. 80. *Göttingen*, 1879.

BOENING (J.) * Ein Fall von Tumor cerebri, welcher symptomlos verlief. 80. *Berlin*, 1872.

BOZZINI (G.) I neoplasmii cerebrali e la loro diagnosi. 80. *Napoli*, 1873.

BUTERSACK (T.) * Ueber den Gehirnkrebs. 40. *Heilbronn*, 1857.

CALOW (C. L. H.) * De tumoribus cerebri. 40. *Berolini*, 1826.

COHN (J.) * De cerebri neoplasmatibus. sm. 80. *Berolini*, 1866.

COTHENET (L.-F.) * I. Des caractères anatomiques du cancer des centres nerveux. II. [etc.] 40. *Paris*, 1841.

DIEHL (F.) * Ein Beitrag zur Diagnostik der Neubildungen in der hintern Schädelgrube. 80. *Berlin*, 1868.

DOORENBOS (W.) * Bevattende iets over pseudoplasmata in de hersenen. 80. *Groningen*, 1860.

EHRENSBERGER (F.) * De tumoribus cerebri. 80. *Monachii*, 1839.

FECHNER (O.) * Ueber die Beziehung von Hirntumoren und Augenerkrankungen. 80. *Halle*, 1874.

FRÖLING (B. H.) * Observatio fungi hæmatodis in basi cranii circum nervos oriundi. 80. *Gryphice*, [1845].

GAILLARDON (F.) * I. Des caractères anatomiques du cancer des centres nerveux. II. [etc.] 40. *Paris*, 1843.

HALLE (C.) * Ein Fall von Glio-Sarkombildung im Gehirn. 80. *Göttingen*, 1868.

HAMMER (C. E. I.) * Diss. sistens tumorum morbosorum in cerebro observationes novas. 40. *Lipsiæ*, 1817.

HERTEL (A. B.) * De cerebri et meningum tumoribus. 80. *Berolini*, 1814.

HERZ (G.) * De cerebri neoplasmatibus. 80. *Vratislaviæ*, 1855.

HEYEN (G.) * De cerebri tumoribus. 80. *Berolini*, 1865.

HILLEBRAND (C.) Ueber Tumoren in den vorderen Hirnlappen. 80. *Berlin*, 1868.

HOEYNIK (H.) * De carcinomate cerebri. 80. *Halis Sax.*, 1866.

HOINGNE (A.) * Des tumeurs du cerveau. 40. *Paris*, 1872.

HOVEDISSEN (O.) * Ein Fall von Hirntumor. Ein Beitrag zur Symptomatologie der Hirngeschwülste. 80. *Würzburg*, 1877.

KNECHT (A. E.) * Ueber Gehirnkrebs und ci-

Brain (Tumors of).

nige damit zu verwechselnde Gehirngeschwülste. 80. *Leipzig*, 1869.

KRAMER (C. F. E.) * Quædam de morbis cerebri organicis et observatio steatomatis in cerebro certa. 80. *Berolini*, 1829.

LADAME (P.) Symptomatologie und Diagnostik der Hirngeschwülste. 80. *Würzburg*, 1865.

LE BLANC (C.) * Beitrag zur pathologischen Anatomie der Gehirntumoren. 80. *Bonn*, 1868.

LEWKOWITSCH (D.) * Gliosarcom des Infundibulum und Tuber cinereum. sm. 80. *Berlin*, [1868].

MALESPINE (P.) * Quelques remarques critiques sur le fongus de la dure-mère; tumeur provenant du cerveau et simulat un fongus de la dure-mère. 40. *Paris*, 1846.

MEYER (D.) * De cerebri tumoribus. 40. *Berolini*, [1829].

MEYER (F. W.) * Ein Beitrag zur Diagnostik der Neubildungen in der hintern Schädelgrube. 80. *Jena*, 1869.

MÜLLER (J.) * Zur Casuistik der Hirntumoren. 80. *Greifswald*, [1874].

MÜLLER (E.) * Zur Casuistik der Hirntumoren. 80. *Dorpat*, 1869.

PARDESSUS (C.) * Essai sur la nature et le diagnostic des tumeurs comprises sous le nom de cancers du cerveau. 40. *Paris*, 1869.

PHILIPON (C.) * Étude sur les tumeurs de l'encéphale, symptomatologie et diagnostic. 40. *Paris*, 1873.

ROEDERER (J. G.) [Pr.] de cerebri scirrhus. 40. *Göttingæ*, [1762].

SEIDEL (M.) * De tumoribus cerebri, tribus casibus illustratis. 80. *Jenæ*, 1861.

SIEGERT (J. T. B.) * De steatmate ante glandulam pituitariam cerebri sito. 40. *Berolini*, [1849].

STEGMANN (A.) Fünf Fälle von Hirngliom. 80. *Jena*, 1867.

STRÖSSENREUTHER (G.) * Beitrag zur Casuistik der Hirntumoren. 80. *Erlangen*, 1856.

VERRON (A.) * Étude sur les tumeurs du quatrième ventricule. 40. *Paris*, 1874.

WAGNER (J.) * Ueber Hirngeschwülste. sm. 80. *Berlin*, [1871].

WEICKERT (J. R.) * Ueber ein Gliosarkom des Grosshirns. 80. *Leipzig*, [1865].

Aitken (L.) On a case of gliomatous tumor of the brain. Edinb. M. J., 1868, xiv, 225-230, 1 pl. — **Albers** (J. F. H.) Die Geschwülste des Gehirns. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1835, xxiii, 341-414. — **Hirnschwellung** (C.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 169; 189. — **Anagnostakis** (A.) Όγκος όστεομόρφος έν τώ έγκεφάλω; αίμορραγία τών μηνίγγων τού νωτιαίου μυελού. Ιατρική Έφημερ., Αθήναι, 1859, i, 337. — **Andral** fils. Cancer du cerveau. J. de physiol. expér., Par., 1822, ii, 105-112. — **Ansell** (A.) † Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vii, 75. — **Arbate** (V.) & **Salemi Pace** [B.] Sarcoma cerebrale. Pisani, Palermo, 1878, 2. s., i, 111, 1 pl. — **Archer** (R. S.) Scrofulous tumour of cerebrum. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxvi, 436-438. — **Arndt** (R.) † Arch. f. Psychiat., etc., Berl., 1873, iv, 432-464. — **Arnold**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 225. — **Arnold** (A. B.) † Epileptiform attacks; paralysis of some of the cranial nerves. South. Clinic, Richmond, 1878-9, i, 261. — **Arnott** (F. S.) † Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1853, n. s., i, 60-62. — **Arnott** (H.) Scrofulous tumours in brain and testicle, from a case in which the elbow-joint had been excised two years previously. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 5-14. — **Arvers**. † Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iv, 260-267. — **Assagioli** (A.) & **Bonvecchiato** (E.) Emiplegia ed atassia verbale da gliosarcoma del lobo frontale destro. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 89-95. — **Auzouy**. Trois nouvelles observations de cancer du cerveau. Ann. méd.-psych., Par., 1858, 3. s., iv, 513-524. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 322. — **Bärwindt**. Tumor cerebri; die Dura mater auf der linken Hemisphäre am hintern obern Theil fest verwachsen mit der Arachnoidea und Pia, und diese mit dem Gehirn selbst. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1861, v, 107. — **Ball** (B.) † Compt. rend. Soc. d. biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 315. — Tumeur développée dans le lobe anté-

Brain (Tumors of).

rien droit du cerveau; épilepsie symptomatique; antopsis. *Ibid.*, 311-325. — **Ball (J.)** Tuberculous tumor of the brain. Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 210. — **Balme-Dugarry.** [Tumors of the cerebellum and medulla oblongata.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836, ii, 170. — **Balzer (F.)** Tumeur cérébrale comprénant le lobe frontal gauche; parésie du côté droit; aphasie. *Ibid.*, 1874, xlix, 783-785. — **Banks.** Carcinomatous growth from the dura mater at the base of the brain; ramollissement of the anterior lobes of the cerebrum. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 530. — **Baraduc.** Cancer des lobes frontaux; sclérose primitive du cordon latéral gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 210. — **Baricé (E.)** Sarcome de l'hémisphère cérébral gauche (couche optique et corps strié); difficultés du diagnostic. *Ibid.*, 1874, 3. s., ix, 411-414. — **Barth.** Une tumeur encéphaloïde du cerveau occupant la face supérieure de l'hémisphère droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 194. — Des cancers multiples du cerveau. *Ibid.*, 1853, xxviii, 331-333. — **Bartholomæ (C.)** † Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 389-393, 1 pl. — **Bartholow (R.)** † Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 339-355. — **Barlozzi (D.)** Osservazioni riguardanti alcuni prodotti eteromorfici rinvenuti nel cervello. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1855, i, 297-299. — **Barton.** Tumor on the falx cerebri. Med. Press, Dublin, 1865, liii, 131. — **Bassereau & Légée.** Sarcome de l'encéphale; antopsis. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 268-270. — **Bateman (T.)** Encysted tumour occupying the greater part of the posterior portion of the right hemisphere of the brain. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 150-154. — **Bandot.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 98. — Tumeur cancéreuse du cerveau. (Rapp. de Fournier.) *Ibid.*, 1860, xxxv, 120-125. — **Bayle (A.-L.-J.)** Deux tumeurs squirrheuses sur la partie antérieure des hémisphères cérébraux. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, ii, 60-63. — **Beach (F.)** † Associated with epilepsy and catalepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxv, 326-329. — **Beauchêne fils.** Affection comateuse et éciété produite par une affection cancéreuse des couches optiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xx, 367-370. *Also, transl.: Med. & Phys. J.*, Lond., 1812, xxviii, 28-31. — **Beauvais.** Observation de tumeurs de nature douteuse, l'une développée dans le pédoncule droit du cerveau, et les autres dans le rein du même côté. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 165-172. — **Begbie (J. W.)** & **Maldaue (D. R.)** Chronic hydrocephalus with cancer at the base of the brain. Edinb. M. J., 1856, ii, 718-728. — **Belin.** Observation d'un fungus du crâne. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 150-161. — **Bell.** † [Encéphaloïde.] *Ibid.*, 1834, ix, 40. — **Bell (J. R. F.)** Tumour in the right anterior lobe of the cerebrum. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 155. — **Belluzzi (C.)** † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxi, 244-248. — **Bemis (S. M.)** † N. Orl. M. & S. J., 1867, xv, 57-59. — **Benjamin (L.)** Beschreibung einer Knochenschwulst im Gehirn. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 552-554. — **Bennett (A. H.)** † Symptoms simulating hysteria. Brain, Lond., 1878, ii, 114-120. — **Bentz (R. F.)** † Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 404. — **Berdinel & Delotte.** Hémiplegie gauche graduelle; tumeurs cérébrales. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, ii, 204-208. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 503. — **Bergmann (G. H.)** Ueber drei eigenthümliche Exerescenzen am Epithelium der Gehirnhöhlen. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 548-556. — **Berthier.** Cancer du cerveau; délire général; démence; mort. Rev. thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 546-551. — **Berthier (P.)** De la folie cancéreuse. Ann. méd.-psych., Par., 1869, 5. s., ii, 343-368. — **Bertholl.** Cancer du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 328-330. — **de Beurmann (L.)** Tumeur du noyau extraveutriculaire de chaque côté; hémiplegie gauche, puis affaiblissement musculaire à droite; décadence d'équilibre; phénomènes d'impulsion en avant et en arrière; suicide par les vapeurs de charbon. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 347-352. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 658-660. — **Binet.** Tumeur cancéreuse du cerveau. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 362. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 370. — **Bizzozero (G.)** Di un tumore a fibre cellule degli emisferi cerebrali. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1864, i, 324-334, 1 pl. — **Bonnet (H.)** Tumeur osseuse des plexus choroïdes. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 505-507. — **Borie.** Convulsions intermittentes à gauche; coma; mort le dixième mois; tumeurs encéphaloïdes dans les deux hémisphères. Cliv. d. hôp., Par., 1829, iv, 189. — **Bouchard.** Sur un cas de tumeur du plancher du quatrième ventricule. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 507-510. — **Bouchut.** Kyste séreux du troisième ventricule, avec hydrocéphalie des ventricules latéraux; atrophie des nerfs optiques. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 133. — **Boudant.** Tumeur squirrheuse et encéphaloïde à la partie antérieure de l'hémisphère gauche du cerveau. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, v, 245-249. — **Boulland (C.)** Tumeur tuberculeuse du cervelet; hémiorachis et compression de la moelle épinière. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 359-364. — **Bouliet (M.)** Amaurose et ramollissement très-étendu du cerveau, causés par une tumeur fibreuse de la dure-mère; hernie dans les fosses nasales d'une tumeur formée par les méninges et simulant un polype vésiculeux. Gaz. méd. de

Brain (Tumors of).

Par., 1834, 2. s., ii, 264. — **Bourneville.** Tumeur épithéliale de l'arachnoïde; rupture du cœur. *Ibid.*, 1867, xlii, 353-357. — **Bourneville & Durand.** Cancer de la dure-mère; perforations du crâne; cancer du foie. *Ibid.*, (1868), 1874, xliii, 304. — **Boyd (R.)** Tumours of the brain in the sane and the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1873, xviii, 522-536; 1873-4, xix, 54-67. — **Boyer.** Tumeur cancéreuse de la fosse occipitale comprimant le cervelet, la moelle, et la plupart des nerfs qui se distribuent au côté droit de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 266-272. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., viii, 91-98. — **Brach.** Balggeschwulst im Gehirn. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 74-76. — **Bradley (W. L.)** Case of gliosarcomatous tumors of the cerebrum and cerebellum. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, 39-41. — **Brailey.** Tumour of the brain and of the optic nerve. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 15. — **Bridge (N.)** † Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 243. — **Bristowe.** Tumour connected with the brain, consisting of true bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 25, 1 pl. — Cancerous growths connected with the membranes of the brain, and producing hydrocephalus. *Ibid.*, 1857-8, ix, 2-7. — Case of cerebellar and cerebral tumour, with hydrocephalus. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 715. — Sarcomatous tumour at base of brain. *Ibid.*, 1880, i, 8. — **Broadbent (W. H.)** Case of tumour in left half of floor of fourth ventricle, with small tumour in cerebellum. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 66-68. — Case of left hemiplegia, with convulsion of paralysed parts, and impairment of sensation; vomiting, followed after a time by coma; tumour occupying entire right occipital lobe, with small tumour on upper part of second ascending parietal convolution. *Ibid.*, 233-236. — † Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 375. — **Broca.** [Une tumeur de la pie-mère.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 144. — **Browne (S.)** A case of complete paralysis of the motores oculorum, caused by a tumour within one of the crura cerebri. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 496-499. — **Bruce.** Case of sarcomatous tumours of the brain, secondary to malignant disease of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 585. — **Brückner (C.)** Ein Fall von Tumor in der Schädelhöhle. Berl. klin. Wchschr., 1867, iv, 303. — **Bruni (F.)** † Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1872, xv, 153-158. — **Bruté.** Tumeur du quatrième ventricule; tumeurs de la veine; vertiges; vomissements; antopsis. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 464-469. — Tumeur du plancher du quatrième ventricule (gliome). *Ibid.*, (1868), 1874, xliii, 482. — **Bruzelius.** Glioma medullare cerebri. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1870, 25-29. — **Bruzelius (R.)** Fall af cysta ocb gliom i hjernan. [Glioma of brain.] *Ibid.*, 1880, 246-256. — **Buchanan (A. J.)** Case of encysted tumour of the brain. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 276-281. — **[von Buhl.]** Zwei Gliomdes Gehirns. Aertzl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 31. — **Bull (C. S.)** A case of intracranial tumor, with microscopic examination. Phila. M. Times, 1874-5, v, 225-227. — Clinical contribution to the symptomatology and pathology of intracranial tumors. *Ibid.*, 515-517. — **Burder (G. F.)** † Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 80. — **Burtseff (J.)** Ke istorii razvitiia opnchloi tverdoi obolochki golovnago mozga se kontsentricheskimi razpolozhenimi vereteno-obraznymi kletkami. [Histology of fangiform tumor of brain.] Protok. zased. Obsh. russk. vrach. v St. Petersb., 1877, xlii, 148-163, 1 pl. — Lipoma mjakogo obolochki golovnago mozga. [Tumor of meninges.] Vrach. St. Petersburg, 1880, i, 197; 215. — **Bush (F.)** † Encysted tumor in the brain. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 467. — **Camaron (C.)** Cancerous tumor of the brain. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 608. — **Caugh (P.)** Cenno storico di meningite con amaroosi causata da tumore in un ventricolo del cervello. Gazz. med., Milano, 1842, i, 39. — **Carlisle (H.)** Case of cancer of the brain. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 247-252. — **Carlson.** † Hygiea, Stockholm, 1860, xxii, 355. — *Also:* Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 244. — **Caron.** Tumeur du cerveau; tumeur fibro-plastique avec épanchement sanguin. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 343-348. — **Carson.** † Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 39. — **[Cases.]** Acta Med. Berolin., 1717, i, 38-46, 1 pl. — Eine Sackgeschwulst im Gehirne. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 123-127. — Case of amaurosis from cerebral tumour. Madras Q. M. J., 1839, i, 228. — Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 362. — Tumor cysticus cerebri. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brunschwg., 1844, ii, 294. — Severe epilepsy with amaurosis; antopsis; large tumour in the anterior lobe of the right hemisphere of the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 166. — Gehirnkrebs bei einem 46jährigen Weibe. Aertzl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden 1854, Wien, 1856, 45. — Böartige Neubildungen des Gehirns. [6 cases.] — Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1856, 181. — Amaurose bedingt durch ein Neugebilde im Thalamus nervi optici. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 4. — Scirrhous tumour of the brain. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 729. — Tumeur dans le cerveau et le cœur d'un enfant nouveau-né, de nature peu connue, ayant déterminé la mort subite par asphyxie; question médico-légale. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 294. — Tumor of the brain, causing loss of vision, paralysis, and death. St. Louis M. & S. J., 1859,

Brain (Tumors of).

xvii, 397.—Bösartige Neubildungen des Gehirns. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1859, 137-140.—Bösartige Neubildungen des Gehirns. [2 cases.] *Ibid.* (1861), 1862, 159.—Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 274.—Cancro medollare nel cervello di una epilettica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 454.—Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865). 1866, 33; (1866), 1867, 103; 230; (1869), 1870, 28.—[Carcinoma cerebri.] *Ibid.*, 31.—Cinciu. Lancet & Obs., 1867, u. s., x, 276-279.—Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 139.—Krebsgeschwulst im Gehirne; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rndolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 230-232.—Tod. *Ibid.* (1869), 1870, 170-172.—Medullary carcinoma im Gehirne; Tod. *Ibid.*, 172; (1870), 1871, 132.—(Glioma). Rep. Com. Pub. Char. N. Y., 1871, xii, 54.—Case of large sarcomatous tumour of the brain in a boy. Lancet, Lond., 1873, i, 49.—Papillomatous tumour in the fourth ventricle of the brain. *Ibid.*, 303.—Sarcoma of kidney, lungs, and brain. *Ibid.*, 769.—Gliosarcoma du cerveau; hémiplegie et attaques épileptiformes. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 307.—Jahresb. ii. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 64-66.—Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1875), 1877, 63-65.—N. York M. J., 1877, xxvi, 64.—Glioma between the left optic thalamus and the hippocampus minor. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 150.—Sarcoma involving the left crus and optic thalamus. *Ibid.*, 51.—**de Castelnau** (H.) Cancer encéphaloïde du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 231.—**Cayley** (W.) Gliomatous tumour of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 23-25.—**Ceccarel** (M.) † Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvi, 688-703.—**de Change**. Observation d'un cas de tumeurs cérébrales rares. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., viii, 107-120.—**Chapman** (T. A.) Cases of primary cancer of the brain. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 164-173.—**Chappet**, † Lyon méd., 1869, i, 541-543. Also: Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, pt. 2, 32-36.—**Charclay**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1836, ii, 43.—**Chassaignac**. Amaurose; troubles fonctionnels partiels et mort subite dus à la compression du bulbe rachidien par une tumeur cancéreuse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 412.—Tumeur de la base du cerveau. *Ibid.*, 1862, 2. s., ii, 252.—**Chassin**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 225-227.—**Chippierfield** (W. N.) Paralysis; exophthalmos, amaurosis; epileptic attacks; death; large scrofulous tumour of the brain. Madras Q. J. M. Sc., 1866, x, 404-408.—**Chomel**. Altération particulière de la vision; tumeurs larvées dans le ventricule gauche et ramollissement du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1842, xv, 171.—**Choupe**. Tumeur de la couche optique du corps strié et du pied de la couronne rayonnante sans anévrysme. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 559-562.—**Choupe** (H.) Note sur un cas de tumeurs lipomatenses de l'encéphale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 209-212.—**Christensen**. Amavrose ved Tumores cerebri. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1879, 3. R., xxvii, 225-232.—**Clark**. Tumor, about the size of a bean, from the base of the brain, under the corpus striatum, near the crus cerebri. Am. M. Month., N. Y., 1857, vi, 220.—**Clayton** (W. B.) † Dublin M. Press, 1843, ix, 324.—**Clemens** (T.) Carcinoma cerebri. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 140.—**Cless**. Gehirnkrebs. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 25.—**Clough** (W. C.) † Suddenly producing total blindness; ossification of the dura mater. Lancet, Lond., 1834, ii, 141-151.—**Clouston** (T. S.) Tumors of the brain and their relation to its mental functions. J. Ment. Sc., Lond., 1872, xvii, 153-173.—Two cases of tumour of the brain contrasted. Edinb. M. J., 1875, xxi, 11-18.—Cancerous tumour (primary) of brain, pressing the convolutions outwards through the dura mater into cauliflower excrescences, and these causing erosions of the skull cap. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxv, 217.—**Coats** (J.) A peculiar fatty growth on the upper surface of the corpus callosum. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 75.—**Colomiatti**. Di un papilloma cerebrale con metastasi. Osservatore, Torino, 1874, x, 150-152.—**Comegys** (G. G.) Brain tumors and Roberts Bartholow. M. D. Cinciu. Lancet & Obs., 1870, n. s., xiii, 621; 669.—**Conant** (D. S.) Tumors of the brain. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 368-370. Also: Am. M. Month., N. Y., 1856, v, 354.—**Concato** (L.) Tumore neoplasmatico (carcinoma encéphaloïde) dell' emisfero destro del cervello. Ebd. clin. di Bologna, 1863, 377; 401; 409.—**Cooke** (W.) Case of scirrhus of the brain with aphasia associated with scirrhus of the breast; breast removed by operation, in a young woman. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 261.—**Corazza** (L.) Storia di cerebrocarcinoma primitivo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5. s., vi, 401-420.—**Corbin** (E.) Recherches sur le cancer du cerveau. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 233; 239.—**Cordier**. Ancienne douleur de tête bornée au front; tout-à-coup violent accès d'épilepsie et mort; cancer dans les lobes antérieurs du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 223-227.—**Corporandy**, † Hémiplegie alterne. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 22-28.—**Coskery** (O. J.) Diffuse melanotic sarcoma of the brain, following same disease in the orbit. Maryland M. J., Balt., 1877, i, 7-17.—**Courtin**, † [Softening; adherence of dura-mater to cerebrum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxii, 66-73.—**Cowan** (C.) Two cases of eucephaloid carci-

Brain (Tumors of).

noma of the brain. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 237-242.—**Coyne**. Tumeur épithéliale de la dure-mère et psammome de l'hémisphère cérébral gauche. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 8-11.—Gliome des couches optiques. *Ibid.* (1871), 1873, xlv, 356.—**Craig** (J. T.) Tumor at base of brain, and its results. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 199.—**Cruveilhier**. Tumeur à la base du cerveau; compression graduelle; paralysie croisée; complication de strabisme opéré. Gaz. d. hôp., Par., 1842, xv, 489; 652.—Tumeur fibreuse de la dure-mère, occupant la fosse occipitale inférieure gauche, et se prolongeant dans le trou déchiré postérieur autour des nerfs de la huitième paire gauche; céphalalgie fronto-temporale; paralysie incomplète du pharynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 475-479.—**Cuignet**. Gliome du cerveau. Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xvii, 122-124.—**Da Costa** (J. M.) Case of congestion of brain, complicating brain tumor; convulsions, followed by aphasia and hemiplegia; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 175-177.—† Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 201.—**Dahl**. Fall von multiplen Hirntumoren. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 2, 48-57.—**Dauziger**, † Med. Ztg., Berl., 1858, i, 159.—**Davidson** (W.) Case of encephaloid degeneration of an entire hemisphere of the brain. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 35-44.—**Davis** (T. D.) † Phila. M. Times, 1873, iii, 693.—**Delasiauve**. Ramollissement du cerveau; tumeurs squirrheuses dans cet organe. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 715-725.—**Deistancie** père. Sarcome du cerveau. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 153-155.—**Demange** (E.) (Mouvements choréiformes de la main gauche, déterminés par une tumeur cérébrale.) Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 87-89.—Observation et présentation des pièces anatomo-pathologiques d'une femme qui a succombé dans son service, et qui était atteinte de mouvements choréiformes de la main gauche, déterminés par une tumeur cérébrale. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, pp. xxxi-xxxiv.—**Demeneux**. [Encephaloid cancer of anterior portion of cerebral hemispheres, with hypertrophy of the bones of the face.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 210.—**Dentau**. Fall von Hirntumoren nach Trauma. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 46-48.—**Desplats**. Tumeur (érectile?) du cerveau chez un épileptique; vaisseaux calcifiés. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 230.—**Dewees**. Three tumors developed in the brain. Am. M. Month., N. Y., 1855, iii, 448-450.—**Doepf** (P.) Balggeschwulst im grossen Gehirn. Verm. Abhandl. v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 174-177.—**Dowler** (B.) Meningeal tumors, with complications. N. Ori. M. & S. J., 1857, xiv, 192-198.—**Dowse** (T. S.) Gliosarcoma of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 8-11.—**Dowson**. Case of tumour of corpus striatum; no paralysis. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 333.—**Drivon** (J.) Cancer du cerveau avec généralisation dans d'autres organes. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 242-247.—**Dubar**. Tumeur cérébrale, de nature sarcomateuse, allant d'un lobe occipital à l'autre par le bourrelet du corps calleux; compression du pédoncule cérébelleux supérieur droit. Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xvii, 108-116, 2 pl.—**Duchek**. Tumeurs cerebri involving the left motor oculi and optic nerves. Phila. M. Times, 1875, vi, 129-131.—**Duffin** (A. B.) † Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 183-188.—**Duguet**. Tumeurs cérébrales multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 496-502.—**Dunin** (T.) Nowotwór istoty białej mózgu [neoplasma centri ovalis Viennensis]. Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 33-35.—**Duparcque**, † J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xix, 230-236.—**Duverney** (E.) Tumeur cérébrale; hémiplegie droite; aphasie. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 243-245. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 836.—**Ebstein** (V.) Fall von Gehirnsarkom bei einem zwölfeinhalbjährigen Mädchen. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1868, ix, 439-443.—**Ede** (R. T.) Morbid growths connected with the nervous system, cerebrum, cerebellum, and semilunar ganglion of the sympathetic. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 87-92.—**Edgren** (P. A.) Händelse af Säcksvulst i tuber cinereum och infundibulum af stora hjernan. Hygiea, Stockholm, 1848, x, 175-179.—**Eisenlohr** (C.) Zur Casuistik der Tumoren der Hypophysis. Arch. f. path. Anat. et., Berl., 1876, lxviii, 461-464.—**Eisenschütz** (J.) Glioma retinæ et cerebri. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867-8, n. F., i, 312-314.—**Engel**, † Verm. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 244-247.—**Enos**, † Bufalo M. J., 1859-60, xv, 157.—**Ericksen**, † Producing amaurosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 168.—**Eschridge** (J. T.) † Phila. M. Times, 1879, ix, 191.—**Esquirol**. Tumeur considérable développée dans l'intérieur du crâne. Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 594-597.—**Evans**, † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 340.—**Ewald** (C. A.) Bemerkung zu dem Ansatz von Wernicke "Ueber einen Fall von Hirntumor". Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 118.—**Fazio** (F.) Poluria scempe da tumore cerebrale. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 641-655.—**Fox** (A. W.) & **Field** (E.) Case of cerebral tumour. Brain, Lond., 1880-81, iii, 252-256.—**Gahn** (H.) † Vetteusk. J. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm, 1806, i, 5-9.—**Guérard** (A.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1827, ii, 2 ed., 80-82.—**Falkson** (R.) Ein Chondrocytosarcom im drit-

Brain (Tumors of).

ten Ventrikel Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 550-553, 1 pl.—**Fenoglio** (I.) Contribuzione all'anatomia patologica dei tumori cerebrali. Osservatore, Torino, 1876, xii, 641-645.—**Ferrier** (J.) † Lancet, Lond., 1874, ii, 760.—**Field** (E.) † Producing mental symptoms. *Ibid.*, 1879, ii, 870.—**Filippi** (A.) Due casi di glioma cerebrale. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 12; 40.—[Sarcoma parvicellulare.] *Ibid.*, 1874, xiv, 289-294.—[Epithelioma of brain.] *Ibid.*, 294-299.—**Fleischl** (E.) Hirntumoren. Med. Jahrb., Wien, 1872, 188-228, 2 pl.—**Fleischmann** (L.) Ein Fall von Gehirnstielasson durch einen Tuberkelknoten im linken Schlägel. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 126; 149; 166; 191.—**Fleurot**. Tumeur fibro-plastique développée dans les méninges. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 539-546.—**Foerster** (A.) Verkalkte Geschwulst im Gehirn; Typhus. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 197-199.—[Myxoma cerebri.] *Ibid.*, 1864, v, 39.—**Footner** (J. B.) † Brit. M. J., Lond., 1878, i, 896.—**Frerichs** (F. T.) Fall von einem Tumor an der Hirnbasis. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 465; 500.—**Fribault & Maréchal**. † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 369-377.—**Friedländer** (C.) Ein Fall von multiple leukämischen Neubildungen des Gehirns und der Retina. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 362-366.—**Fritsch** (J.) † Irenfreund, Heilbr., 1878, xx, 119-125. Also: Psychiat. Centralbl., Wien, 1878, 42-47.—**Fronmüller** sen. Gehir-Myxom. Memorabilien, Heilbr., 1868, xi, 74.—Tödtung des Trägers eines Hirnhämatomes durch einen Panstich. *Ibid.*, 1874, xix, 164-170.—**Fuller**. Small scrofulous tumours in the brain, together with a kidney and portion of the liver from the same patient. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 20-22.—† Of a malignant nature; interesting autopsy. Lancet, Lond., 1864, ii, 464.—**Fussell** (E. F.) † Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 345.—**Gairdner** (J.) † Producing epilepsy with paralysis. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 255-257.—**Galgi** (C.) Sulla degenerazione calcarea delle cellule nervose centrali. Arch. per le sc. med., Torino, 1876-7, i, 442-453.—**Gay**. Tumor at the base of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 16-18, 1 pl.—**Gendron**. Hémiplegie faciale déterminée par une tumeur kystique de la base du cerveau; tumeur du lobe droit du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 109-113.—**Genouville**. Tumeur kystique, à parois fibro-plastiques, logée entre le bulbe et le lobe gauche du cervelet. *Ibid.*, 1857, xxxii, 369-371.—**Geoffroy**. Note sur le cancer du cerveau. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, n. s., v, 244-250.—**Gilbert**. Tumeurs dans la narine gauche, dans les deux orbites et au front, paraissant être les prolongemens d'une tumeur développée dans l'intérieur du crâne, entre les deux nerfs optiques. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 97-99.—**Girdlestone** (T. M.) Case of secondary deposit of epithelial cancer within the cranium. Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 283.—**Görz** (J.) Hirn-Abscess und Hirn-Tumor. Aertzt. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 702.—**Golgi** (C.) Sui glioni del cervello. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1875, i, 66-78, 1 pl.—**Goodfellow**. Fibroid tumour in the left hemisphere of the brain, associated with disease of the petrous portion of the temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 17-19.—**Gueneau de Mussy** (N.) † Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2, s., ix, 227-231.—**Gowers** (W. R.) Glioma of left cerebral hemisphere. *Ibid.*, 1876, xxvii, 13-17.—**Grabacher**. Carcinoma medullare cerebri, subsequa apoplexia et gastro-malacia. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lv, 207.—**Grabinski**. Tumeur cérébrale avec cécité intense et troubles de la vision. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1869, viii, 183-186. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 563.—**Gradi**. Ein Fall von Cystenbildung im Gehirne. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvi (Ergänzungsbl.), 22-24.—**Graefe** (M.) † Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 485-487.—**Gray**. Cerebral meningitis; autopsy; scrofulous tumour occupying the place of the right optic thalamus. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 319.—**Green** (P. H.) Cancer of the brain in a child. Lancet, Lond., 1840, i, 757.—**Greene**. Encephaloid tumors of the brain and lungs. Dublin J. M. Sc., 1843, xxiv, 282.—**Gregg** (S.) † Boston M. & S. J., 1835, xii, 287.—**Gregory** (J.) Hematoid tumor of the brain. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 461-463.—**Grimm** (E.) Zur Casuistik der Tumoren in den vorderen Hirnlappen. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 653; 677; 696. Also, Reprint.—**Grohe** (F.) Umfangreiche Cyste im rechten Grosshirn, in Verbindung mit einem sarcomatösem Tumor. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 445-456.—**Grossmann** (L.) Neuroretinitis bei einer in der Gehirnmasse selten vorkommenden Art von Tumor. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 351-365.—**Gubler**. Observation de tumeurs cancéreuses de la base du crâne comprimant la protubérance et le bulbe, avec paralysie de la sixième paire, du lingual, du glosso-pharyngien et du facial gauches, etc.; autopsie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 39-41.—**Guérard**. Tumeur fongueuse dans le ventricule droit du cerveau chez une petite fille de 3 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 211-214. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iv, 374-378.—**Haas** (H.) Tumores cerebri et cerebelli. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 424; 447.—

Brain (Tumors of).

Habershon. Tumour at the base of the brain extending into the third and right lateral ventricles; amaurosis; protrusion of the eyeballs; albuminuria; epileptic convulsions. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 463.—**Habershon** (S. O.) Tumour in the posterior lobe of the cerebrum; amaurosis; cephalalgia; coma; congestion of the optic discs. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 330-334.—[Clinical cases of disease of the brain; tumour.] *Ibid.*, 1879, 3, s., xxiv, 130-142.—**Habran** (J.) Tumeur fibro-plastique du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 209-212.—**Haddon** (J.) † With the ophthalmoscopic appearances observed. Practitioner, Lond., 1872, viii, 346-351.—† Brain, Lond., 1878, i, 250-255.—**Hake** (T. G.) Case of tubercle, scirrhus, etc., of the cerebrum. Lancet, Lond., 1834, i, 494.—**Hallepeau**. Sur deux faits de tumeurs du mésocéphale. Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5, s., iv, 163. Also: Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 111.—**Haukel**. Markschwamm der Hirnschale, der unteren Kinnlade und der Leber; Entartung des Hirnanhangs. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 3-10.—Ein Schwamm aus der inneren Fläche der harten Hirnhaut. *Ibid.*, 10-21.—**Hardy**. Hémiplegie; tumeur cérébrale; gliome ou syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 705-707.—**de la Harpe** (P.) Sarcome de l'hémisphère droit; apoplexie dans la fosse sylvienne; tuberculose pulmonaire et intestinale; autopsie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 238-246, 1 pl.—**Harvey** (J. R.) Sudden and complete amaurosis; scrofulous tumor compressing the optic nerves; abscess of pituitary gland; caries of body of sphenoid bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 220-222.—**Hawkes** (J.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 115-117.—† *Ibid.*, 1872, xxiii, 32.—**Hayem** (G.) Note sur un cas de névrome médullaire ou cérébromé développé dans l'épaisseur du cerveau. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4, s., iii, pt. 2, 107-115. Also: Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 758-761.—**Heath** (G. Y.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 279.—**Hebréard**. Sur un fongus développé dans l'épaisseur du cerveau, et adhérent à la face interne de la dure-mère. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 91-97.—Sur une tumeur squirrhuse du cerveau. *Ibid.*, 399-402.—**Hedenius** (P.) Fem fall af svulster i cerebrospinalapparaten. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 193-217.—**Heller** (C.) Ueber carcinomatöse Zerstörung der Gehirnschubstanz. J. d. Chir.-u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 350-378.—**Hernpath** (W. B.) On carcinoma of the meninges of the brain, producing softening and absorption of cerebral substance of the left hemisphere. Lancet, Lond., 1846, i, 273.—**Herrmann** (F.) Ueber Pseudoplasmen des Gehirns. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 185; 193.—**Hertz** † Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1875, 74-86.—**Hertz** (H.) Hühnereigrosses Myxom im rechten Seitenventrikel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 1-4.—**Heschl** (R.) Bemerkungen über Neubildung von Gehirnschubstanz und von Darmzotten. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 321-326.—**Heslop** (T. P.) A case of fibroid tumour of the middle fossa of the base of the cranium. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 442.—**Hillier**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 18-21.—**Hirschberg**. † Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875-6, vii, 14.—**Hirtz**. Lipome de l'encéphale. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 254-256.—**Hjorth** (P. H.) Historia morbi et sectionis cadaveris, quæ monstravit thecam cranii multis numeris abnormem, et fungum medullarem, cerebello adherentem. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 180-191.—**Hodge**. Cancerous tumour of cerebrum. Proc. Path. Soc. Phila., 1861, ii, 93.—**Hoffmann** (C. K.) Neoplasma cerebri. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, ii, 125.—Glioma basis cerebri. *Ibid.*, 1870, ii, 83-89.—Beiträge zur Kenntniss der Geschwülste des Gehirns und Rückenmarks. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, xxxiv, 3, K., 179-193, 1 pl.—**Holmes** (S.) † Epilepsy; gangrene of the lung. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 46-48.—**Holst** (F.) Neuralgie i Hovedet, frembragt ved en Hævelse i Hjernen. Eyr. Christiania, 1836-7, xi, 272-287.—**Homans** (C. D.) † Boston M. & S. J., 1863, lxi, 220.—**Hospital**. Productions hétéromorphes dans le cerveau. Ann. méd.-psych., Par., 1870, 5, s., iv, 270-276.—**Huet** (G. D. L.) † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, ii, 108.—**Hughlings-Jackson** (J.) Tumor at the base of the brain; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 626.—Death by hemorrhage from cerebral tumors. Lancet, Lond., 1869, ii, 571.—Cases of intra-cranial tumour. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 541; 568; 597; 625; 698; 1873, i, 223; 329; 493; ii, 33-35; 1874, i, 6; 96; 151; 234; ii, 441; 471; 1875, i, 468.—**Hunt** (J. W.) † Brain, Lond., 1878-9, i, 574-576.—**Hunter** (J.) Case of fungus hæmatodes of the brain. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 88-96.—**Hurt** (G.) Tumor of the brain; effusion of serum into the lateral ventricles; hemiplegia; death. St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, 570-573.—**Hutchinson** (A. C.) Case of disease in the brain, produced by external violence. Med.-Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 188; 197.—**Hutchinson** (J.) Large circumscribed tumor from the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 7, 1 pl.—**Hutchinson** (J. H.) † Proc. Path. Soc. Phila., 1866, ii, 218-220. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 134-136.—**Imans**. Kankerachtig gezwel op den bodem der

Brain (Tumors of).

schedelholte; verplaatsing der nabijgelegen deelen aan de grondelakte dor hersenen; gecue verschijnselen van hersenslijden gedurende het leven. Nederl. Lancet, Gravenh., 1852-3, 3. s., ii, 270-274. — **Erving** (J. P.) Multiple tumours of the brain; tuberculosis of lungs and kidneys; caseous degeneration of bronchial glands; obstruction of the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 11-17. — Dermoid cyst of the brain. *Ibid.*, 1879, xxx, 195-197. — **Jackson**. Tumors in the brain; disease of the renal capsules, without symptoms. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 127-130. — **Jackson** (J. H.) Lectures on the diagnosis of tumors of the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 139; 195; 541. — **Jackson** (T. C.) Cancerous (spindle-cell sarcoma) tumours of brain, succeeding a similar tumour of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 33. — **Jacob**. Verh. d. Ver. pfälz. Aerzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 46-50. — **Jaucway**. J. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 651. — Sarcoma of the brain, with exostosis of skull. N. York M. J., 1874, xix, 643. — **Jobert & Cazeauve**. Observation d'un kyste gélatineux occupant le côté gauche de la protubérance annulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1827, ii, 2. éd., 105. — **Johnson**. J. Lancet, Lond., 1836, i, 444. — **Jolly** (S.) Scirrhus of the brain. Lond. M. Gaz., 1832, x, 191. — **Jones** (B.) Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 21. — **Jones** (S.) Malignant tumours of the brain, after removal of an encephaloid breast. *Ibid.*, 1856-7, viii, 25. — **Jung**. J. Mit eigenhändigen Erscheinungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1870-71, xxvii, 702-708. — **Kaestner** (H. B.) J. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 230-239. — **Karrer** (F.) Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 373-375. — **Kelly** (C.) Papilloma of the fourth ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 6-8. — **Kennedy** (H.) Cerebral glioma. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 558-560. — **Kesteven** (W. B.) On cerebral tumors. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 669-674. — **Kirkwood** (A.) Case of tumour in the anterior lobe of the brain. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 223-228. — **Kjellberg** (A.) & **Blix** (C.) Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 189-191. — **Klett**. J. Cancer. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 222-224. — **Klob**. Neubildung von weisser Gehirnschubstanz. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 815. — **Körlein** (A.) Krankengeschichte und Sectionsheft eines basalen Hirntumors. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 355; 1865, x, 250. — **Köhler** (R.) Sarcom von der Basis cerebri ausgehend. Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 577. — **König** (E.) Cerebrum pome magnitudine e cranio carcinomato exeso protuberans. Misc. Acad. nat. curios. 1682, Norimb., 1683, decada 2, i, 393-398. — **Koster** (W.) Twee gevallen van tumor cerebri; opmerkingen over den Zusammenhang zwischen hersengezwellen en aandoeningen der retina en van den nervus opticus. Nederl. Arch. v. Genees. en Natuurk., Utrecht, 1865, i, 429-451. Also, *transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1866, iv, 31-40. Also, *transl.*: Duibl. M. Press & Circ., 1866, i, 655; 684; ii, 13. — **Kramer**. Fall einer im Gehirn vorgekommenen steatomatösen Geschwulst. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 527-536, 2 pl. — **Krebel**. Tumor cysticus cerebri. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 37. — **Kreuser**. Carcinoma cerebri. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1865, xxxv, 235. — *Ibid.*, 1868, xxxviii, 323; 1869, xxxix, 323. — **Kruegelstein**. J. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 161-165. — **Kruekenberg** (P.) Markgeschwülste im Gehirn. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 325-336. — **Küttlinger**. Ueber Hirn-Geschwülste. Aerztl. Int.-Bl. München, 1867, xiv, 286. — **Laborde**. J. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 409-412. — **Lacombe**. Observation de fungus de la dure-mère, siégeant à la faux du cerveau; amaurose; paralysie incomplète; mort. *Ibid.*, 1838, xiii, 54-61. — **Lacroix**. Tumeur squirrhueuse du cerveau; paralysie générale; épilepsie. J. Soc. de méd.-prat. du Montpél., 1843, vii, 41-46. — **Lacrouille**. Rétraction spasmodique des membres inférieurs; autopsie; tumeur épithéliale de la dure-mère; rachitisme. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 319-333. — **Laennec**. J. Extrait d'un rapport sur une observation de M. Arvers. Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iv, 260-267. — **Laidlaw** (J.) Case of fungus hematodes of the brain, with long continued constipation of the bowels. Lond. M. & Phys. J., 1831, xi, 400. — **Lallemand**. J. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 192-202. — **Lanceaux** (J.) Une tumeur de la base du cerveau développée dans le corps pituitaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 105-107. — Note sur deux tumeurs cérébrales formées d'éléments cellulaires ayant la plupart des caractères des cellules nerveuses. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 762-764, 1 pl. — **Lange**. Grosses Sarkom in der Schädelhöhle. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 9. — **Langlais**. Tumeur intra-craënne de la couche optique droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 366. — **Langmore** (J. C.) Tumour in the posterior lobe of the right hemisphere of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 246-248. — **Latham** (P. W.) Cerebral symptoms for years; optic neuritis; cramp; death; effusion into lateral ventricles; cancerous tumour of fornx. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 284. — **Lannois**. Tumeur du bulbe. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 357. — **Lave-
rau** (A.) Gros tubercule du cerveau siégeant dans les circonvolutions motrices de l'hémisphère droit; hémiplé-

Brain (Tumors of).

gie gauche consécutive; tuberculose aiguë ultime. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 758-762. — **Law** (R.) J. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 335. — **Lawler** (D. B.) Brain tumors. Cincin. Lancet & Obs., 1870, n. s., xiii, 745-751. — **Lawrence** (S.) Report of a caso of intracranial tumour, with remarks. Edinb. M. J., 1874, xix, 809-820. Also, Reprint. — **Lebert** (H.) Ueber Krebs und die mit Krebs verwechselten Geschwülste im Gehirn und seinen Hüllen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1850, iii, 463-569. — **Lebidois** (J.) fils. Tumeur du volume d'un œuf de poule, développée à la face inférieure du lobule cérébral antérieur du côté droit. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 371-374. — **Lebreton**. Sarcome médullaire du quatrième ventricule. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 447-451. — **Legendre**. J. [Resembling syphilis of brain; purulent infiltration in spinal column.] *Ibid.*, 1838, xiii, 164. — **Léger**. Tumeur cérébrale de la région occipitale. Progrès méd., Par., 1877, v, 112. — **Lehmann**. Parasitische Geschwulst im Gehirn. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 157. — **Leuret**. Tumeur squirrhueuse développée dans l'hémisphère droit du cerveau. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1825, i, 33-35. — **Lermurier**. Sur une affection carcinomateuse du cerveau. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 225-227. — **Leubuscher** (R.) J. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 80. — **Levinge** (E. G.) Organic dementia; loss of vertical equilibrium and other motor phenomena; tumor of left temporo-sphenoidal lobe of brain. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 52. — **Lightfoot** (R. T.) Tumour of brain coincident with precocious development of the genital organs. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 122. — **Lima Leitão** (A. J.) Scirrhio no hemisfério esquerdo do cérebro; abscesso enquistado no pulmão direito com extraordinária grossura das pleuras adherentes; apoplexia fulminante. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1840, xi, 92-94. — **Lind** (J. G.) Morbus singularis a tumore in cerebro ortus. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 137-147. — **Lindström** (A.) Fall af fibrös tumör i hjernan, framkallad af traumatisk orsak. Hygiea, Stockholm, 1856, xviii, 477-483. — **Lionville** (H.) Des tumeurs cérébrales. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 874; 881; 897; 929; 945; 1106; 1138; 1178. — **Lionville & Longuet**. Tumeur, de nature tuberculeuse, des méninges de la face inférieure du cerveau; dégénération secondaires et consécutives. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 322-330. — **Little** (T. E.) Myxomatous tumour of the brain. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 503-505. — **Livi** (C.) Melanosi del cervello in un caso di paralisi progressiva. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 3-27. — **Löbel**. Carcinoma plexus choroidei et ependymatis ventriculorum cerebri; Tod. Ber. d. k. k. Krankenaust. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 203. — [Myxosarcom im Lobus occipitalis dexter.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 24. — **Lomax** (J. D.) J. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 92. Also: N. York M. J., 1869, ix, 606. — **Lombard** (H. C.) Observation de gliome cérébral. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 232-237. — **Lombroso** (C.) Storia di un tumore al nodo del cervello ed al cervelletto. Morgagni, Napoli, 1864, vi, 44-55. — *Psichiatra; pseudo-melanosi ed infiammazione corticale del cervello e mania per causa morale.* R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1868, 2. s., i, 848-853. — **Long**. Contribution à l'étude des tumeurs cérébrales. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 335-345. — **Loomis**. J. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 163. — **Lorenzutti**. J. Resoc. san. d. osp. civ. di Trieste, 1876, ii, 213-215. — **Lorey** (J. B.) Fall von Carcinoma cerebri. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1862, vi, 60. — **Loureiro** (J. C.) Amaurose torpida de ambos os olhos, proveniente de um tumor colloide (fibro-plastico) de glandula pineal, e dilatação da fossa pituitaria, etc. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1856, 2. s., xix, 163-176. — **Lubanski**. Note sur un cas de tumeur (gliosarcome) du quatrième ventricule. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 1034-1038. — **Lüderitz** (C.) J. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1879, viii, 8-12. — **Lüning** (F.) J. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1864, i, 245-253. — **Luschka** (H.) Cavernöse Blutgeschwulst des Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vi, 458-470. — **Luys** (J.) Tumeurs multiples du cerveau. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 701. — Modification spéciale du cerveau rencontrée chez trois sujets cancéreux. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 613. — **Lydall** (W. H.) Bony tumor in the substance of the brain. Lancet, Lond., 1872, ii, 524. — **Lyster** (H. F.) Epithelial tumor of the brain. Peins. J. M., Detroit, 1874, x, 359-362. — **McDowell** (R.) J. *Ibid.*, 1864, xxxvii, 466. — **McGregor**. J. Glasgow M. J., 1868, 3. s., ii, 422. — **McGrigor** (J.) Cases of encysted tumor, containing serous fluid, occurring in the brain, mistaken for abdominal disease. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., i, 49. — **Mackenzie** (G. H.) J. With epileptiform convulsions. J. Ment. Sc., Lond., 1875, xx, 588-590. — **Mader**. Carcinoma cerebri. Ber. d. k. k. Krankenaust. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 423. — **Magnan**. Tumeurs cérébrales; signes cliniques. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 617-619. — General paralysis and cerebral tumour, with atrophy of the ascending parietal convolution of the left hemisphere; no paralysis on right side; convulsions

Brain (Tumors of).

on left. Brain, Lond., 1878-9, i, 562-565, 1 pl. — **Mahla**. Miesak włókniasto-komórkowy mózgu [sarcoma fibrocellulare cerebri]. Dwytygodnik med. pub., Krakow., 1877, i, 357. — **Mahot**. Tumeur osseuse sur la face interne du pariétal gauche; dépression du cerveau; altération de la substance grise des circonvolutions. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, n. s., xx, 263-268. — **Maier** (R.). Combinirte Geschwulst im Grosshirn. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 536-541. — **Malden** (J.). Case of tumour over the orbital plate of the frontal bone. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 117. — **Malinsteen & Blix**. f. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 218-226, 1 pl. — **Malinsteen & Retzius** (A.). Papill- och epitheli-svulst i ventrikeln. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., 1851-2, Stockholm, 1852, 91-93. — **Manning** (F. N.). Medullary cancer of the brain. Lancet, Lond., 1871, ii, 321. — **Markham**. Cancerous tumor in the posterior lobe of the right hemisphere of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 15. — **Martin** (A. H.). f. Simulating apoplexy. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 42. — **Martin** (E.). (Sarcome névralgique de la première et de la deuxième circonvolution frontale gauche.) Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 429-432. — **Martin** (E.). Medullary cancer of the brain and spinal cord and their membranes. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1863, i, 239-245. — **Martineau**. Diathèse cancéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 104-109. — **Ibid.**, 352. — **Massot**. f. Avec polyurie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 1, 108-118; pt. 2, 70-78. Also: Lyon méd., 1872, x, 373; 415. — **Mayer**. Melanose des Gehirns mit Erweichung desselben. Med. Con.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 361-364. — **Mayer** (A.). Eiu Fall von Cholesteatom des Gehirns. Wien. Med.-Halle, 1860, i, 61. — **Mayne & Kirkpatrick**. Scrofulous tumors of the brain. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 129-131. — **Mead** (M. L.). Tubercular tumor of brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 115-117. — **Meckel**. Observations sur le squirre et les abcès du cerveau, avec l'explication physiologique et pathologique. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1774, viii, 18-45. — **Medina** (L. L.). Tumor encefaloideo. Anfitatro anat., Madrid, 1876, iv, 252. — **Merat** (F. V.). Observation sur des tumeurs formées dans le cerveau. Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iv, 335-347. — **Meschede** (F.). Ueber einen Fall von Hirn-Osteom u. Ventrikelbildung im Ammonshorn. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Irrenärzte, Berl., 1863, 85. Also: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1863, xxii, 415. — **Ibid.**. Osteom des grossen Gehirns und Ventrikelbildung im Ammonshorn, bei einem Epileptischen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 472-477. — **Mesnet**. Tumeur volumineuse du cerveau; troubles des fonctions locomotrices; mouvements circulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 145. — **Meisenle** (J. T.). f. Cancer. N. York J. M., 1849, iii, 196-198. — **Meyer** (L.). Carcinomatische Geschwulst im Corpus callosum, von ausserordentlich rascher Entwicklung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 572-575. — **Miles** (C. W.). A case of brain tumor. Am. Pract., Louisville, 1880, xxii, 69-72. — **Miles** (F. T.). f. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 513-516. — **Mills** (C. K.). Tumor of the brain; cerebral thermometry, and the localization of cerebral functions. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 477. — **Ibid.**. Tumor of the brain, involving portions of the first and second frontal convolutions, convolution of the corpus callosum, and corpus callosum. Phila. M. Times, 1879, ix, 184-191. — **Ibid.**, 309-313. — **Mitchell**. Cancer of eye and brain; death. N. Ori. J. M., 1869, xxii, 802. — **Moens** (A. J.). Ein Fall von Hirnkrabs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 411-420, 1 pl. — **Mohr**. Markschwamm des untern Wurms des kleinen Gehirns mit Erweichung der angrenzenden Parthie des verlängerten Marks. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 463-469. — **Ibid.**. Scrophulöse Geschwulst im linksseitigen Gehirnschenkel. *Ibid.*, 497-504. — **Ibid.**. Hypertrophie (markschwammige Entartung?) der Hypophysis cerebri und dadurch bedingter Druck auf die Hirngrundfläche, insbesondere auf die Sehnerven, das Chiasma derselben und den linken Hinterhorn. *Ibid.*, 565-571. — **Moir**. f. In the left hemisphere. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 367. — **Moll**. Tuberkulöse Balgeschwulst im Gehirn. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. s., v, 68. — **Ibid.**. Entwicklung eines Gehirntumors nach einem Faustschlage auf den Kopf. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 518. — **Molliére** (H.). Masse tuberculeuse dans le lobe gauche du cerveau; mouvements de roulement du côté droit; paralysie diffuse des quatre membres; phénomènes oculo-pupillaires. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 51-56. — **Monro** (D.). Case of a tumor on the brain, which protruded through the os frontis. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1772, ii, 353-358. — **Montault** (H.). Observation sur une tumeur fongueuse de la base du cerveau, avec compression des nerfs de la cinquième paire, tie douloureux de la face, et lésion consécutive de l'œil correspondant. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvii, 29-35. Also: J. de physiol. expér., Par., 1829, ix, 113-118. — **Morris** (E.). Venous vascular tumour of cerebrum. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 22-24. — **Morselli** (E.). Tumor cerebrale (gliosarcoma); paralisi del simpatico cervicale destro ed irritazione del simpatico cervicale sinistro, per degenerazione adiposa ed atrofia

Brain (Tumors of).

delle cellule gangliari. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 31-47, 1 pl. — **Montard-Martin**. Tumeur cancéreuse du cerveau. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 837-842. — **Mossé** (A.). Tumeurs cérébrales multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 155-157. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 444. — **Montard-Martin**. Observation de tumeur cancéreuse du cerveau. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1869, v, 159-165. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, v, 395-397. — **Murchison**. Waxy or amyloid (?) tumour of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xlii, 3-5. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 122. — **Nacrede** (C. B.). Tumour in the right anterior lobe of the cerebrum. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 155. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 147. — **Nélaton**. Tumeur encéphaloïde de la région frontale; tumeur intra-abdominale; contre-indication à l'opération de la tumeur du front. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 202. — **Neumann**. Gliom der Substantia perforata. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxi, 278-282, 1 pl. — **Nicase**. f. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 332. — **Ibid.**. Considérations sur les tumeurs de l'encéphale à propos d'un cas de sarcome du corps strié. *Ibid.*, 1868, xlii, 502-507. — **Nieden**. Fall von Tumor (Hydrops cysticus) glandulae pinealis. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1879, ii, 169-171. — **Nodet**. Observation d'une tumeur tuberculeuse de la couche optique gauche, ayant amené une paralysie incomplète des muscles des yeux et du bras droit; mort. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 99-104. — **Norton** (G. S.). A case of tumor at the base of the brain, which serves to prove semi-densification of the optic nerve fibres. N. Am. Homeop. J., N. Y., 1878, xxvi, 305-312. — **Nota**. Tumeur cancéreuse du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 342-350. — **Noyes** (J. F.). A case of amaurosis absolute from intracerebral tumor. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1871, vi, 195-199. — **Nüchel**. Gehirnleiden. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 77. — **Nysten**. Notice sur une affection organique du cerveau, observée à l'Hôpital des enfants malades. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, v, 183-186. — **Obernier** (F.). Zur Casuistik der Hirntumoren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 155-159. — **Ibid.**. Geschwülste des Gehirns und seiner Häute. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xi, 193-250. Also: transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xii, 231-289. — **Odmaisson**. En hjerna med en cystabildning upptagande en stor del af ventura hemisfären. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 100. — **Oelacher** (J.). Drei freie Hirntumoren aus der Schädelhöhle einer jungen Strix. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1879, viii, 1-11, 1 pl. — **Ogle** (J. W.). Scrofulous deposit occupying the right optic thalamus and the right crus cerebri. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 23-25. — **Ibid.**. A cyst at the base of the brain, formed by the softening of scrofulous deposit, and clearly indicated during life, as to its position, by certain well marked symptoms. *Ibid.*, 1853-4, v, 26-28. — **Ibid.**. Specimen of scrofulous deposit within the medulla oblongata and pons Varolii. *Ibid.*, 1855, vi, 40-42. — **Ibid.**. Melanotic carcinomatous deposit connected with the dura mater, the lining of the ventricles, and the seventh and ninth pairs of cranial nerves. *Ibid.*, 1855-6, vii, 5. — **Ibid.**. Fibro-cellular deposit occupying the left optic thalamus. *Ibid.*, 12-14, 1 pl. — **Ibid.**. Large cyst, containing six ounces of fluid, pressing on the under surface of the cerebellum, and occupying the fourth ventricle. *Ibid.*, 33-35. — **Ibid.**. Carcinoma (chiefly the melanotic form) of the brain, as also of other parts; hemiplegia; increased temperature of paralysed parts; peculiar movement of the paralysed hand during the act of yawning and at other times. *Ibid.*, 1857-8, ix, 20-24. — **Ibid.**. Cases illustrating the formation of morbid growths, deposits, tumours, cysts, etc., in connexion with the brain and spinal cord, and their investing membranes; with observations. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiv, 457-492; 1865, xxxv, 464-520; xxxvi, 200; 491. — **Ibid.**. Cases of primary carcinoma of the brain. J. Ment. Sc., Lond., 1864-5, x, 229-241. Also: Reprint. — **Ibid.**. Ulceration of the inner surface of the cranium in connection with a carcinomatous growth of the brain from a case of mania and hemiplegia. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 4, 1 pl. — **Ibid.**. Hard fibrous growth containing peculiar laminated circular bodies occupying a portion of the anterior parts of both cerebral hemispheres, especially the left one; epilepsy. *Ibid.*, 1866, xvii, 19, 1 pl. — **Olin** (H.). Glioma (encephaloid). Chicago M. Times, 1879-80, xi, 365-370. — **Oppolzer**. Kurzer Beitrag zur Differenzial-Diagnose der Hirntumoren. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xlii, 172. — **Paikert**. Ganssigrosse Cyste im rechten Grosshirn. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 115. — **Paletta** (J. B.). Seyrhus cerebri. In his: Exercitatio path., 49. Mediolani, 1820, 162. — **Pannas** (P.). Διαμυρωσις τελεία διπλή ἐνεκεν ὄγκου ἰνῶδους κατὰ τὴν βάσιν τοῦ ἐγκεφάλου; νεκροψία. Ιατρικὴ Ἐφημ., Αθήναι, 1859, i, 330. — **Parkinson** (J. W. H.). f. Lond. M. Gaz., 1881, vii, 365-367. — **Parrot** (J.). Sur un cas de tumeurs strumieuses de l'encéphale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 161-167. — **Part**. f. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 21-26. — **Pasturaud**. Tumeur cérébrale (sarcome à petites cellules), développée au niveau du genou du corps callosus

Brain (Tumors of).

et du lobe antérieur de l'hémisphère gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 432-434. — **Paulicki**. Angiome im Gehirn. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 505. — Ein Myxosarcom im rechten mittleren Hirnlappen. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 402. — **Peaslee** (E. R.) + N. York M. Times, 1856, v, 205-207. — **Pénard**. Tumeur de la cavité arachnoïdienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 389. — **Perrond**. Tumeur du quatrième ventricule avec polyurie; syphilis viscérale; gommes diverses dans le cerveau; hémiplegie et mort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 94-100. Also: Lyon méd., 1869, ii, 81-86. — **Pétavel**. Tumeur du cerveau, lobe postérieur droit. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 154-156. — **Petersson** (O. V.) Fall af nybildningar inom hjernan jemte några ord om hjerntumörernas diagnos. Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x, 285-352, 1 pl. — **Petit**. Observation d'une tumeur de consistance osseuse, renfermée dans le tissu du cerveau. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, u. s., xxxiv, 308-310. — **Petrina**. Klinische Beiträge zur Localisation der Gehirntumoren. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1877, cxxxi, 95-132; cxxxi, 1-58. Also, Reprint. — **Pfeiffer** (F.) Carcinoma medullare pia matris et substantie corticis cerebri, pulmonum, cordis, peritonaei et textus cellulosi subcutanei; apoplexia ad pontem. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 228-232. — **Pick** (T. P.) Clinical lecture on a case of enchondromatous tumour of the brain. St. George's Hosp. Rep., 1877-8, Lond., 1879, ix, 663-673. — **Piedvache**. Une tumeur cérébrale développée aux dépens de la pie-mère. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 245. — **Pilz** (C.) Ein Fall von Tuberkel in den Vierhügeln. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870, iii, 133-151. — **Pinaud**. Tumeur cérébrale d'origine hémorrhagique. Gaz. obst. de Par., 1874-5, iv, 233-237. Also: Progrès méd., Par., 1875, iii, 381. — **Politzer** (L. M.) Ein Fall von Apoplexia intermeningealis bedingt durch ein Gallert-sarcom der Gehirnrinde bei einem 5 Wochen alten Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1869-70, iii, 335-343. — **Pomnier**. Fibro-sarcome du corps strié gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 88-90. — **Pop** (G. F.) + Genesec. Tijdschr. v. de Zeeuwt, Gravenh., 1866, iv, 307. — **Potain**. Tumeur cérébrale épithéliale. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 40. — **Potier-Dumotel**. Tumeur probablement de nature tuberculeuse développée entre la moitié gauche de la protubérance et le cervelet. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 54. — **Frankerd** (J.) Case of fungus haematous in the brain. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 510. — **Prut** (E.) Cancer à la base du crâne avec anéurysme. Rec. du mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 225-231. — **Prestel**. Observation de tumeur squirreuse de la base du cervelet. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 253. — **Quaglio** (A.) + **Manfredi** (W.) Neuro-retinite doppia; sarcoma del lobo destro del cervello. Ann. di ottal., Milano, 1873, iii, 9-15. — **Ramskill**. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 558. — **Raspally** + **Troisier**. Hémiplegie à droite; aphasie; autopsie; sarcomes névrogliques du cerveau; sarcomes encéphaloïdes du poulmon, de l'utérus et de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlii, 159-163. — **Raymond**. Céphalalgie intense et opiniâtre, et paraplégie incomplète depuis cinq mois et demi; phthisie pulmonaire aiguë héréditaire; mort; tumeur cancéreuse et tuberculeuse du lobe antérieur de l'hémisphère droit du cerveau; sérosité abondante dans le canal vertébral sans altération de la moelle. *Ibid.*, 1841, xvi, 183-192. — *Ibid.*, 233. — **Rees et al.** Three cases of tumour of the right side of the cerebrum. Lancet, Lond., 1864, ii, 463. — **Reid** (T.) (A tubercular tumour of the right thalamus opticus.) Glasgow M. J., 1878, x, 282. — **Reignier**. [Fibrous tumor of valvula Vicussenii involving the origin of processus cerebelli ad testes.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844, ix, 120. — **Reimer**. Fall von Grosshirntumor bei einem 11jährigen Knaben. St. Petersb. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 472. — **Rémy** (C.) Tumeurs (tubercules?) des artères cérébrales; granule aiguë; ganglion bronchique suppuré. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 438-440. — **Rendu**. Note sur un cas de gliosarcome ayant simulé une méningite tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 237-243. — **Rey** (L.) Carcinome du cerveau développée après extirpation du cancer du sein et cicatrisation complète. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 213-215. — **Reynolds** (J. R.) + Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 26-29. — **Reynolds** (J. R.) + **Bastian** (H. C.) Adventitious products in the brain. Syst. Med. (Reynolds), 1868, ii, 478. — **Ripping** (L. H.) Ueber die Sandgeschwulst bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1865, xxii, 211-218. — **Robbs** (W. E.) Fungus haematodes of the brain. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 491. — **Robertson** (J.) Large tumour in the brain. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 37-42. — **Robinson** (R. R.) Meningitis; tumor of the brain; pressure on the fifth nerve on the left side; sloughing of left cheek; caries of the bones of this side of the face. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 363. — **Roeser**. Sarcome angiolithique des méninges et kyste du lobe frontal. *Ibid.*, 1873, xlviii, 809. — **Rondot**. Tumeurs symétriques des corps striés. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 358-360. — **Rosenthal** (M.) Zur Charakteristik der basalen Hirntumoren. Wien. Med.-Halle,

Brain (Tumors of).

1863, iv, 63; 70; 78; 87. — Sechs Fälle von Hirntumor sammt autoptischen Befunden. Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwid, 1868, ii, 174-197. — **Roulland et al.** Trois observations de tumeurs de l'encéphale développées entre la protubérance annulaire, le lobe gauche du cervelet et le pédoncule cérébelleux correspondant. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 81-98. — **Roux** (J.) Du cancer de l'encéphale. Marseille méd., 1870, vii, pt. 2, 353-361. — **Rühle & Rindfleisch**. Zwei Fälle von Gliom des Gehirns. Verh. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1867, xxiv, 21-23. — **Rusconi** (U.) Storia clinica ed anatomo-patologica di un sarcoma fibro-cellulare dei talami ottici e delle eminenze quadrigemelle. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, xxxiv, 81-85. — **Russell** (J.) Encephaloma of the cerebrum. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 187. — Fungoid tumour of the brain; blindness; compression and atrophy of the optic tracts. *Ibid.* — Sarcomatous tumour of the brain, springing from the optic commissure; singular vascular phenomena. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 522. — Large cancerous tumor of the brain, in a case of intra-thoracic cancer; unilateral epilepsy, followed by temporary hemiplegia. *Ibid.*, 1874, i, 530. — A case of carcinomatous tumour occupying the right postero-parietal lobule of the cerebrum; blindness from double optic neuritis. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 709. — **Sabourin**. Tumeur (psammome) de la face interne de l'hémisphère gauche, sans symptômes paralytiques. Progrès méd., Par., 1877, v, 34. — **Sachs** (J. J.) + Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1846, xv, 81-84. — **Sadun** (B.) Sarcoma del lobo anterior sinistro del cervello. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1879, xvi, 341-347. — **Salvade**. Observation sur une céphalalgie occasionnée par une tumeur enkystée, située dans le lobe postérieur, et le ventricule gauche du cerveau. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1866, xxvii, 153-161. — **Sant** (P.) Tumor der linken vorderen Centralwindung. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 545-547. — **Satterthwaite** (T. E.) Cerebral tumor. N. York M. J., 1878, xxvii, 301. — **de Savignac** (J. D.) Cancer du cerveau. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 377-379. — **Schallgruber**. Carcinom des Hirns. Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 557-560. — **Schneken** (P. L.) Cancer of the brain. Rep. Kings Co. Hosp., Brooklyn 1876, N. Y., 1877, 9. — **Schroeder**. Ueber die Schleimgeschwulst des Clivus Blumebachii. Ztschr. f. pract. Heilk., u. Med.-Wes., Hannover, 1864, i, 577-591. — **Schüppel** (O.) Beitrag zur Casuistik der Hirntumoren. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 357-369. — **Schützenberger** (C.) Tumeur à la partie inférieure et antérieure de l'hémisphère droit du cerveau. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 204-215. — **Schubberg** (W.) Beobachtung von Carcinoma cerebri. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 291-305, 1 pl. — **Scotti** (G.) Produzioni fungose nella sostanza del cervello. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 225-227. — **Seeburger** (J.) Carcinoma medullare cerebri. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvi, 65. — **Seeligmüller** (A.) Ein Fall von Hirntumor in der hinteren Centralwindung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vi, 823-829, 1 pl. — **Seerig** (W.) Ein Fall von Fungus medullaris in der linken Hälfte des Gehirns, welcher Lähmung der rechten Seite zur Folge hatte. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1834, i, 93. — **Seguin** (E. C.) Tumor of optic thalamus; no symptoms of brain lesion. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 135. — **Seuple** (R. H.) Softening of the brain; medullary sarcoma in the brain; phthisis; granular disease of kidney. Lond. J. M., 1850, ii, 815-817. — **Sewell**. Cancerous tumor from base of right cerebral hemisphere. Med. Rec., N. Y., 1872, vi, 498. — **Sewell** (S. C.) A case of eucephaloid or pancreatic tumors in the encephalon. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846-7, ii, 203. — **Sgrò** (G.) Sopra uno scirro ritrovato sul corpo striato e talamo ottico nel destro emisfero cerebrale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1860, xiv, 43-51. — **Shann**. + Brit. M. J., Lond., 1878, i, 682. — **Shaw**. Fibrous tumor in left ventricle of the brain; bony deposit in the arachnoid membrane of right hemisphere. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 18-20. — **Shields** (C. M.) + Autopsies. South. Clinic, Richmond, 1879-80, ii, 249. — **Simon** (E.) Compression des nerfs optiques et olfactifs par des dépôts fibreux. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 143-145. — **Simon** (T.) Ueber Neubildung von Gehirnschubstanz in Form von Geschwülsten an der Oberfläche der Windungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 310-316. — **Sirus-Pirondi**. Hématome intra-ménégé. Marseille méd., 1872, ix, 49-57. — **Skac** (F. A. W.) + J. Ment. Sc., Lond., 1874, xx, 255. — **Skerritt** (E. M.) Facial paralysis from cerebral tumour. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 110-112. — **Smith** (C. E.) Cholesterine tumour of the horse's brain. Lancet, Lond., 1879, i, 685. — **Smith** (E. G.) + Med. Exam., Phila., 1846, ii, 21-25. — **Smith** (R. S.) + Brit. M. J., Lond., 1874, 736. — **Smoler**. Carcinoma cerebri. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 305; 329. — **Sourier**. Tumeur squirreuse de l'encéphale. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 550. — **Sotti** (L.) + Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1872, xv, 1; 11. — **Soulier**. Tumeur sarcomateuse du cervelet, du pédoncule cérébelleux moyen droit et de la moitié droite de la protubérance annulaire. Lyon méd., 1872, xi, 251-260. — **Speer** (S. T.) Ten tumours

Brain (Tumors of).

found in the brain. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1040-1142.—**Stainforth.** † Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xi, 366-379.—**Standthartner.** Ein hühnereigrosser Tumor (Fibroplastics Liberti) in der rechten Grosshirnhemisphäre. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 38. — Sarcoma cerebri. *Ibid.*, 39.—**Stanius.** Unvollkommene Hemiplegie und anhaltende Schlafsucht, veranlasst durch eine Balggeschwulst im Gehirn. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 83.—**Stark.** Carcinomatöse Hirngeschwulst. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1869, xxvi, 321-326, 1 pl.—**Starkey (W.)** Fungoid tumor of the brain. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 474-477.—**Stauger (G. E.)** † Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1055.—**Stedman (C. E.)** † Boston M. & S. J., 1879, c, 88.—**Steffen (A.)** Zur Casuistik der Hirntumoren im kindlichen Alter. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 265; 273; 285; 291.—**Stewart (D.)** Osseous tumor in the brain. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1837, i, 158. Also: Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, p. cxlii.—**Strohl (E.)** Tumeurs nombreuses développées dans le centre cérébro-spinal. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 127-144.—**Summers (T. O.)** † South. Pract., Nashville, 1880, ii, 140.—**Sutton.** Tumour of the crus cerebri. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 131.—**[Swanzy.]** † Congestion papilla. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, ii, 226, 1 pl.—**Tardieu (A.)** Tumeur de la base du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 195-197.—**Taruffi (C.)** Due casi di neuroma cerebrale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xi, 401-415, 1 pl.—**Taylor (H.)** Tu mor in the brain causing dislocation of the eye. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 429.—**Thilenius.** Fibroide Geschwulst der weichen Hirnhaut. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1853, xi, 506-522.—**Thurnam.** Cholesteatomatous tumor of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 21-25, 1 pl.—**Tiling.** Fall von Hirntumor. St. Petersb. med. Wehnschr., 1880, v, 114.—**Torri (E.)** Due osservazioni una di diabete per neoplasma nel pavimento del quarto ventricolo diagnosticato in vita, l'altra di apoplezia del nodo della vita. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xviii, 257-271.—**van Tours.** † [Rapp. par Ledeganck.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1872. Bull. no. 21, 84-89.—**Trail (W.)** Case of tumour in the middle and anterior lobes of the brain. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 220-222.—**Trask (J. D.)** Encephaloid tumour in the substance of the brain, and malignant disease of the testis. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 333-336.—**[Traustor.]** Tumeurs cancéreuses du cerveau. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1874, viii, 87.—**Traube (H.)** Cystosarcom im hinteren Lappen der rechten grossen Hemisphäre, welches eine Epilepsie von 7jähriger Dauer verursacht. Ann. d. Char. Krankenh. . . zu Berl., 1863, x, pt. 2, 208-213. — Sarcoma cerebri bei gleichzeitigem Bestehen einer Otitis interna; Verwachsung mit Gehirn-Abscess. *Ibid.*, xi, pt. 3, 1-14.—**Troisier.** Sarcome névroglique des deux hémisphères cérébraux; attaque brusque d'apoplexie; hémiplégie consécutive quelques jours avant la mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 320-322.—**Troschel.** Scirrhus in cerebro. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 222.—**Tyson (J.)** Primary sarcoma of the cerebral meninges. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 194.—**Ulrich.** † [Of base.] Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 51; 55.—**Vanderbeck (C. C.)** Gummy exudation in the cerebrum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 205.—**Vast.** Tumeurs multiples de l'encéphale, de la moelle, et des nerfs; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 211-215.—**Velpéau.** Manie avec prédominance d'idées génitales; tumeur squirrheuse de l'intérieur du crâne; destruction d'une grande partie des lobes antérieurs du cerveau, sans altération notable dans la parole. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 862-867.—**Verga (A.)** Particolare sostanza rinvenuta alla base del cervello in un demente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 81-83.—**Vermeil.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 194-196. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 482.—**Vidal.** Cécité; diminution de l'olfaction; symptômes de compression cérébrale; tumeur fibreuse à la base du crâne comprimant les nerfs optiques et olfactifs. Bull. Soc. anat. de Par., 1830, v, 138-142. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, ii, 47-55.—**[Vigès.]** Tubercule volumineux du cerveau et du cervelet. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 66.—**Villard.** Hémiplégie droite; aphasic; attaques épileptiformes; tumeurs de la dure-mère dans l'épaisseur de la substance de l'hémisphère gauche du cerveau; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 186-190.—**Villeneuve.** Cécité produite par une affection cancéreuse des couches optiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxi, 98-101.—**Vinay.** † Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 112.—**Vingtrienner.** Notice sur une tumeur considérable née dans la fosse occipitale inférieure, qui a réduit l'hémisphère droit du cerveau à la moitié de son volume et déterminé la cécité des deux côtés. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 89-94.—**Virehow (R.)** Ueber Nervi vasculosi des Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 272.—**Virga (A.)** Dementia prodotta da grosso tumore sorgente dall'etmoide e comprimente il cervello. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 478.—**Voelkel (A.)** Beitrag zur Casuistik der Gehirngeschwülste. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 611-613.—**Vulpian (A.)** Tumeur cérébrale; hémiplégie

Brain (Tumors of).

avec phénomènes spasmodiques; amanrose double; attaques épileptiformes; coma continu; mort. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 89, Par., 1879, 588-594.—**Wade (R.)** Scirrhus affection of the brain. Lond. M. & Phys. J., 1826, iv, 369-373.—**Wagner (E.)** Ein Fall von Collo-nema im Gehirn. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 532-535, 1 pl. — Papilläres Cystoid der Hirnbasis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 94-96. — † *Ibid.*, 572-573. — Fall von Gehirnsarkom mit reichlichem elastischen Gewebe. *Ibid.*, 1862, iii, 91-94.—**Wallmann (H.)** Eine Colloidcyste im dritten Hirnventrikel und ein Lipom im Plexus chorioideus. Arch. d. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 385-388.—**Wandelerus (P. R.)** Observatio de steatomatibus cerebri et pulmonis in cadavere juvenis. Acta med. Hafn., 1775, 117-123.—**Ward.** Tumour of the infundibulum. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 19.—**Wardell.** Myeloid tumour of the brain. *Ibid.*, 1868, xix, 31-33.—**Wardrop (J.)** Osseous tumour in the brain of a maniac. Lancet, Lond., 1827, xii, 255.—**Warner (F.)** Tumour of the crus cerebri; death by tubercular meningitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 64.—**Waters (J.)** Case of scirrhus of the optic thalamus and corpus striatum. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 324.—**Watson.** (Tumour of the brain occupying a large portion of the hemisphere.) Lond. M. & S. J., 1834, iv, 607.—**Webber (S. G.)** A case of cancer of the brain. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1870, iv, 569-576. — Cerebral myxoma. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 166. — † *Ibid.*, 1878, xcvi, 110.—**Wede-meyer.** Fungus medullaris cerebri. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 222-227.—**Weichselbaum (A.)** Zu den Neubildungen der Hypophysis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 444-451.—**Weickert (R.)** Ueber ein Gliosarkom des Grosshirns. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 97-112, 1 pl.—**Weigert (C.)** Struma pituitaria permagna. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 219-223. — Gummiknoten der Hypophysis cerebri. *Ibid.*, 223-226.—**Weiglein.** Ein Steatom des Gehirns nebst mehreren Fungi medullares und Hydrocephalus ventriculorum cerebri. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxi, 569-572.—**Weihe.** Gehirnschwamm im Schädelgrunde. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 268.—**Weiss (J.)** Zur Pathologie der Gehirntumoren. Wien. med. Wehnschr., 1877, xxvii, 422; 445.—**Wernicke (C.)** † Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 85; 101. — Zur Symptomatologie der Hirntumoren. *Ibid.*, 373; 389.—**Westphal.** Anfälle von Bewusstlosigkeit; Sprachstörung; rechtsseitige Hemiparese; Krämpfe im Bereich des rechten Arms und des rechten Facialis; Autopsie; Carcinom der linken vordern Centralwindung und des Kopfes des rechten Corpus striatum. Charité-Ann., Berl., 1874, i, 442-447. — Krampfanfälle, die linke Hand betreffend, ohne Verlust des Bewusstseins; starker Kopfschmerz; plötzliche Erblindung; Neuroretinitis; linksseitige Hemiplegie; Autopsie; telangiectatisches hämorrhagisches Sarcom (?) der rechten Grosshirnhemisphäre. *Ibid.*, 447-452.—**Wieman Kleudgen.** Mittheilung eines Falls von Scierose des Gehirns und eines Falls von Hirntumor. Breslau. ärztl. Ztschr., 1879, i, 58-60.—**Wilks.** Two cases of cholesteatomatous tumour of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 24-26. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 320. — † Improvement by medicine. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 61.—**Williams.** † With optic neuritis; autopsy in each. Cincin. Lancet & Obs., 1870, n. s., xiii, 122-125.—**Wilson (J. C.)** Cephalic tumor; fracture of neck of femur; partial paralysis; autopsy. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1874, vi, 257-260.—**Wishart (J. H.)** Case of tumours in the skull, dura mater, and brain. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 393-397.—**Wood (A.)** † Edinb. M. J., 1860, v, 603-612.—**Wood (H. C.)** Case of cerebral sarcoma without affection of the optic disk. Phila. M. Times, 1874, iv, 471. — † Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 223.—**Wood (T.)** [Encephaloid tumor developed in anterior lobe of left cerebral hemisphere.] Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 20.—**Wooster (D.)** † Pacific M. & S. J., San Fran., 1872, n. s., vi, 115-117.—**Wop-pisch.** Hämatoema im Gehirn. Mag. d. Heilk., Berl., 1841, lviii, 300-312.—**Wray.** Disease of the bones of the head, consequent on a blow; tumour of the brain; epilepsy. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, vii, 29.—**Wurzer.** Observation d'un malade après la mort de quel on trouva plusieurs concrétions dans le cerveau, avec l'analyse de ces concrétions. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlv, 148-151.—**Wyman (M.)** Interesting case of cerebral disease; tumor of the left optic thalamus. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 252.—**Yelloly (J.)** † With remarks on the propagation of nervous influence. Med.-Chir. Tr., Lond., 1815, i, 183-223.—**Yeo.** † Dublin J. M. Sc., 1872, Ixv, 147-149. — † Glioma. *Ibid.*, 1875, lix, 477-479.—**Yeo (J. B.)** A case of large tumour of the left cerebral hemisphere, with remarkable remissions in the symptoms. Brain, Lond., 1878, i, 273-276.—**Zenker (W.)** Zur Casuistik der Hirngeschwülste. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1871-2, xxviii, 201-206.—**Zimmermann (O.)** Krebsgeschwulst im Gehirne. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 181-183.

Brain (Urea and uric acid in).

See Brain (Diseases of, Causes of).

Brain (Weight and specific gravity of).

See, also, **Organs (Weight, etc., of).**

MORTON (S. G.) Observations on the size of the brain in various races and families of man. 8°. [Philadelphia, 1849.]

Repr. from: Proc. Acad. Nat. Sc., Oct., 1849.

Aitken (W.) Statement of the results of experiments on the specific gravity of the central masses of the encephalon. Glasgow M. J., 1853-4, i, 100-102.—B. (H. W.) Size of brain and size of body. [Land & Water.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1879-80, xvi, 827-831.—Balfour (W. G.) On the relative weight of the brain in the sane and insane. Edinb. M. J., 1872, xvii, 797-806.—Bastian (H. C.) On the specific gravity of different parts of the human brain. J. Ment. Sc., Lond., 1866, xi, 465-511.—Bergmann (G. H.) Einige Bemerkungen über das Gewicht des Gehirns, nebst drei Tabellen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1852, ix, 361-376.—Bouley. Rapport sur un ouvrage de G. Le Bon, intitulé: "Recherches anatomiques et mathématiques sur les lois de la variation du volume du cerveau et sur leurs relations avec l'intelligence". Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 402-404.—Boyd (R.) Tables of the weights of the human body and internal organs in the sane and insane of both sexes at various ages, arranged from 2614 post-mortem examinations. Phil. Tr., Lond., 1861, cli, 241-262. Also, transl.: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 577-583. —. Effects of various diseases on the weight of the brain in 2,050 sane and insane adults of both sexes. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 425-427.—Brandt (A.) jun. Sur le rapport du poids du cerveau à celui du corps chez différents animaux. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1867, xi, 525-543.—Browne (J. C.) Specific gravity of different parts of the brains of Mary N. (epileptic) and of healthy adult man. Lancet, Lond., 1874, ii, 269.—Clapham (C.) On the brain-weights of some Chinese and Pelew islanders. J. Anthropol. Inst., Lond., 1877, vii, 89-94.—Colombo (G.) & Pizzi (E.) Antropologia. Dati statistici sul peso relativo e specifico del cervello e della volta del cranio. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1877, 2. s., x, 335-340. Also: Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1877, xiv, 241-251.—Davis (J. B.) Contributions towards determining the weight of the brain in different races of man. Phil. Tr., Lond., 1869, clviii, 505-527.—Eugel. Beitrag zu den Untersuchungen über die Formen und Gewichte des Gehirns. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 401; 417; 433; 469; 484; 515; 532; 545; 561.—Hills (T. M.) A case of insanity and suicide, the result of injury and subsequent inflammation; a female brain weighing fifty-nine ounces. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, 161.—Jeffries (J.) An account of the last illness of the late Honourable Daniel Webster, with a description of the post-mortem appearances, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 110-120.—Léclut (F.) Du poids du cerveau dans ses rapports avec le développement de l'intelligence. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 146-149.—Marshall (J.) On the influence of stature on the weight of the encephalon and its parts in man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1874-5, xxiii, 564.—Meynert (T.) Ueber die Bedeutung des Hirngewichtes für Psychiatrie. Wien. med. Presse, 1868, ix, 607. —. Ueber die Methode der Gehirnwägungen. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1871, i, 119-126. —. Das Gesamtgewicht und die Theilgewichte des Gehirns in ihren Beziehungen zum Geschlechte, dem Lebensalter und dem Irrensinne, untersucht nach einer neuen Wägungsmethode an den Gehirnen der in der Wiener Irrenanstalt im Jahre 1866 Verstorbenen. [Fragment.] Vrtlj. f. Psychiat., Nienwied, 1867-8, 125-170, 2 pl.—Morris (J.) Heavily recorded brain. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 465.—Nasse (W.) Untersuchungen über das spezifische Gewicht des Gehirns bei Irren. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Irrenärzte 1861, Berl., 1862, 75-78. —. Untersuchungen über das spezifische Hirngewicht bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1869, xxvi, 76-119.—Parisot (L.) Recherches sur le volume et la capacité du crâne; sur le volume et le poids de l'encéphale comparés chez l'homme et chez la femme. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1867, 160-170.—Peacock (T. B.) On the weight of the brain at different periods of life, etc. Lond. J. M., 1851, iii, 105-108. —. On the weight and specific gravity of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 27-36. Also, Reprint.—Pozzi (S.) Du poids du cerveau suivant les races et suivant les individus. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 277-285.—Sankey (W. H. O.) On the specific gravity of the brain. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xi, 240-257.—Skæe (D.) Of the weight and specific gravity of the brain in the insane. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 289-300.—Thurnam (J.) On the weight of the brain, and on the circumstances affecting it. J. Ment. Sc., Lond., 1866-7, xii, 1-43.—Weisbach (A.) Die Gewichtsverhältnisse der Gehirne österreichischer Völker, mit Rücksicht auf Körpergröße, Alter, Geschlecht und Krankheiten. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1866, i, 191; 265. Also, transl.: Anthropol. Rev., Lond., 1869, vii, 92-95. —. Gehirngewicht, Capacität und Umfang des Schädels in ihren gegenseitigen Verhältnissen. Med. Jahrb., Wien, 1869, xvii, 130-164.

Brain (Wounds and injuries of).

See, also, **Brain (Abscess of, Traumatic); Brain (Concussion of); Brain (Hernia of); Brain (Localization of functions in); Diabetes (Artificial, etc.); Head (Injuries of); Head (Injuries of), with hernia cerebri.**

ARNDT (G. E.) * De vulnerato encephalo humano adjecta historia morbi. 8°. Gryphia, 1852.

BECKETT (W.) A collection of surgical tracts. I. Of wounds of the head and brain. II. [etc.] 8°. London, 1740.

BEHRENS (D. S. G.) De vulnere cerebri non semper et absolute lethali. Oder merkwürdige Observation von einer grenzlichen Verwundung des Gehirns, [etc.] 4°. Franckfurt, 1733.

BOUCHET (L.-J.) * Des lésions traumatiques de l'encéphale. 4°. Paris, 1860.

DESNOT. * Contribution à l'étude des plaies de l'encéphale. 4°. Paris, 1880.

DURET (H.) * Études expérimentales sur les traumatismes cérébraux. 4°. Paris, 1878.

Also, in: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1878, 2. s., v, 182-385, 8 pl. Also, (Extr.): Compt. rend. Soc. de biol., 1877, Par., 1879, 6. s., iv, pt. 2, 57-80. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 921; 943. Also: Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 500; 612; 624. Also: Brain, Lond., 1878, i, 29-47.

FENSCH (F.) * De sequelis commotionis cerebri serotinis. 8°. Halle, [1823].

HEIDFELD (A.) * De vulneribus cerebri sanatis. 4°. Berolini, 1842.

HENNEQUIN (J.-B.-S.) * Diss. sur les affections traumatiques du cerveau, ou celles qui dérivent de l'action subite et imprévue des corps extérieurs sur cet organe. 8°. Paris, an VII [1799].

HERTWIG (H.) * Experimenta quedam de effectibus læsionum in partibus encephali singularibus et de verosimili harum partium functione. 4°. Berolini, 1826.

Also, transl.: Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1826, v, 1, 129.

HOFFMANN (D.) * Diss. med. inaug. exhibens rarissimam sanationem cerebri quassati, cum notabili substantiæ deperditione.

In: HALLER. Disp. chir., i, 107.

HUTIN (F.) Plaie du sinus longitudinal supérieur de la dure-mère, déterminée par une saillie osseuse ancienne et accidentelle. 8°. Paris, 1854.

KRAUSS (H. C. G.) * De cerebri læsi ad motum voluntarium relatione, certaque vertiginis directione ex certis cerebri regionibus læsis pendente. 8°. Vratislavia, 1824.

KUEHNE (A.) * De læsionibus cerebri. 8°. Berolini, [1854].

LEJEUNE (F.-J.-M.) * Sur quelques maladies du cerveau et de ses membranes, occasionnées par les percussions de la tête. 4°. Paris, an XII [1804].

LENY (R.) Remarkable case of a boy, who lost a considerable portion of brain, and is recovered, without detriment to any faculty, mental or corporeal. 8°. Edinburgh, 1792.

Also, in: Med. Comment., Lond., 1794, decade 2, viii, 301-316.

PICOU (C.-F.) Observations et réflexions sur quelques lésions traumatiques du cerveau. 4°. Paris, 1836.

PINEL (M.-E.) De l'hémorrhagie pulmonaire et de l'hémoptysie en rapport avec les lésions du cerveau. 4°. Paris, 1876.

RAMOS MEJIA (J. M.) * Apuntes clínicos sobre el traumatismo cerebral. 8°. Buenos Aires, 1879.

DA ROCHA FARIA (B. A.) jr. Lesões traumáticas do encephalo. 4°. Rio de Janeiro, 1875.

ROSALINO (H. F.) * Ueber die Gehirn-Erschütterung. 8°. Frankfurt a. M., 1823.

RUBENS (H.) * De læsionibus cerebri haud turbata functione. 8°. Bonna, [1830].

Brain (Wounds and injuries of).

SALZMANN (R.) * De cerebri læsionibus traumaticis. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

SCHMIDT (J. C. F.) * Observationes nonnullæ de vulneribus cerebri. 8°. *Halæ*, 1817.

SCHNEIDER (H. G.) * De magna quadam encephali destructione ejusque sequelis. 8°. *Berolini*, 1824.

SCHULTE (F.) Ueber Quetschwunden des Grosshirns. 8°. *Greifswald*, 1868.

SEYFFERT (J. A.) * Vulnus cerebri selopetarium septima demum hebdomade absolute lethale. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1722].

SOMMER (E.) * Zur Casuistik der Gehirnverletzungen. 8°. *Berlin*, [1874].

SPIESSBACH (C. G.) * De singularibus quibusdam cerebri cordisque vulneribus. 4°. *Vratislaviæ*, [1812].

TEUBELER (J. C.) * De vulneribus cerebri non semper lethalis. 4°. *Halæ ad Salam*, [1750]. *Also, in: HALLER. Disp. chir.*, i, 121.

YONGE (J.) Wounds of the brain proved curable, not only by the opinions and experience of many (the best) authors, but the remarkable history of a child four years old cured of two very large depressions with the loss of a great part of the skull, a portion of the brain also issuing through a penetrating wound of the dura and pia mater. 16°. *London*, 1682.

Adams. Traumatic abscess in the brain; evacuation by puncture; apparent recovery; relapse; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 15. — **Adams (W.)** Depressed fracture of skull in a child, with deep laceration of the brain; no cerebral symptoms for six days; death from convulsions on eighth day. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 184-186. — **Albert.** Blessure mortelle par le projectile du tube à tir. *Rec. de mèm. de méd.*, . . . mil., Par., 1878, 3, s., xxxiv, 392-396. — **Alcock.** Laceration of the brain without paralysis; autopsy. *Lancet*, Lond., 1877, i, 346. — **Ammann (J. J.)** Glückliche Heilung einer Kopfverletzung mit beträchtlichem Substanzverluste des Gehirns. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Heilbr., 1837, ii, 271. — **Anderson (G.) et al.** Three fatal cases in which injury to the brain was undetected during life. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xi, 347-354, 1 pl. — **Andrews (T. H.)** Case of penetrating wound of the skull, in which the ball entered the brain, terminating in recovery; with analysis of similar cases. *Penn. Hosp. Rep.*, Phila., 1868, i, 281-309. — **Annandale (T.)** Case in which a knitting-needle penetrated the brain through the orbit; recovery, with loss of sight in one eye. *Edinb. M. J.*, 1877, xxii, 891-894. — **Appley (W. L.)** Compound depressed fracture of the skull and penetrating wound of the brain; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xxii, 29. — **Ashhurst (J.) Jr.** Apoplexy following railroad injury of head; autopsy. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 149. *Also: Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, xlvii, 427. — **Aubry.** Coup de pistolet dans la bouche; plaie du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 345-347. — **Baker (W. H.)** Punctured wound of the brain. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1877, vi, 125. *Also: Phila. M. Times*, 1876, vi, 304. — **Baldinger.** Eine nicht tödtliche grosse Gehirnwunde. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1784, vi, 351. — **Baldwin (R. F.)** Pistol ball through the brain; recovery without constitutional disturbance. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1874, xvii, 619. — **Balino y Lopez (L. J.)** Historia clinica de una herida perforante del encéfalo, compatible con la vida durante treinta y nueve dias. *Siglo méd.*, Madrid, 1874, xxi, 567-570. — **de Barbe (J. S.)** Fracture du crâne par explosion d'une arme à feu; plaie pénétrante du cerveau avec lésion et perte de substance du lobe antérieur gauche, coïncidant avec l'intégrité de l'intelligence, de la sensibilité, du mouvement et de la parole; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 125-127. *Also: Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1853, i, 206-215. — **Barclay.** Severe lesions of the brain. *Lond. M. Gaz.*, 1851, xiii, 302-304. — **Barlow (E.)** Wound of the brain, attended with singular circumstances. *Ann. Med.*, Edinb., 1803, iust. 2, ii, 382-389. — **Barlett (A. F.)** A penetrating wound of the brain made by a pocket knife. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi, 211-213. — . . . Severe injury of the brain; recovery. *Ibid.*, xxxvii, 279-281. — **Barwell.** Wound of right upper eyelid from thrust by an umbrella-ferule; fracture of ethmoid; laceration of brain; death. *Lancet*, Lond., 1877, i, 643. — **Beling.** Zwei glücklich geheilte Hirnerschütterungen, in medizinisch-gerichtlicher Hinsicht betrachtet. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1823, i, 63-92. — **van Berchem (H.)** Observation d'une plaie au crâne et au cerveau avec perte de substance de cet organe, suivie de quelques réflexions pratiques. *Ann. Soc. de méd.*

Brain (Wounds and injuries of).

prat. de la prov. d'Auvers, Boom, 1846, iv, 79-95. — **Berger (A.)** A remarkable case of injury of the brain. *Month. J. South. Ill. M. Ass.*, Cairo, 1878, ii, 76-78. — **Berlin (W.)** Suikerheudende urine, na verwonding der 4de hersenholte. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1852-3, 3, s., ii, 259-265. — **Biari (V.)** An extraordinary case of brain lesion. [Perforated by wires.] *St. Louis Clin. Rec.*, 1875, ii, 150. — **Bierbaum (J.)** Hirnerschütterung. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1865, xlv, 211-215. — **Bland (D. W.)** A case of unusual temporary brain lesion. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1877, xi, pt. 2, 727. — **Blaquière (L.)** Lobes antérieurs du cerveau traversés par une balle, sans lésion des facultés intellectuelles. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1844, xii, 151. — **Bodkin (T.)** Case of recovery from extensive injury of the left hemisphere of the brain. *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiv, 319-323. — **Boguc (H.)** Pistol-shot wound of the brain; temporary improvement; no paralysis; death. *Canada Lancet*, Toronto, 1872-3, v, 441-444. — **Bonetti (A.)** Storia di vasta lesione cerebrale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1841, xcvi, 42-60. — **Borchard (M.)** Blessure très-légère en apparence; symptômes généraux graves; mort. *J. de méd. de Bordeaux*, 1859, 2, s., iv, 722-727. — . . . Suicide; coup de feu; désordres très-considérables. *Ibid.*, 794-797. — . . . Comp de feu; hémorrhagie cérébrale intense. *Ibid.*, 797. — **Bork (J.)** Heilung einer Gehirnerschütterung mit Blutergüssen aus den Ohren. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvii, 266. — **Botter (A.)** Pistol-shot wound of brain. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 279. — **Bouchacourt.** Observation de fracture du crâne avec déperdition de substance cérébrale; contusion et issue d'une portion de substance cérébrale; inflammation avec gangrène et suppuration; ouverture fistuleuse communiquant avec le ventricule latéral gauche; commencement de cicatrisation; mort le 32^e jour avec des symptômes épileptiformes; pas d'altération dans la sensibilité et la motilité. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 13-35. — **Bouteiller (J.)** Plaie par arme à feu; perforation du cerveau; conservation du mouvement, de la sensibilité et de la parole; ténacité de la vie; autopsie par approximation. *France méd.*, Par., 1868, xv, 406-[436]. — **Boyd.** Laceration of the brain with compression. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxiii, 104. — **Brino (G.)** Ferita con perdita di una porzione di sostanza cerebrale. *Esculapio napol.*, Napoli, 1831, ix, 158-160. — **Broca (P.)** [Large cavity at the union of the sphenoidal, parietal and occipital lobes.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 378. — **Brodie (B. C.)** Pathological and surgical observations relating to injuries of the brain. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1828, xiv, 325-423. *Also: Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 124; 199; 230; 297. — . . . Injury of the brain. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vi, 667. — **Brodie (E. F.)** Bullet-wound of the brain; recovery. *Am. Pract.*, Louisville, 1880, xxi, 11. — **Brown (T.)** Recovery after remarkable injury to the brain. *Med. Comment.*, Lond., 1794, decade 2, viii, 342-347. — **Brown (W. M.)** Severe and extensive injury to the brain followed by recovery. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1851-2, v, 371. — **Brown (W. A. F.)** Injury to the anterior lobe of the cerebrum. *Lancet*, Lond., 1833, ii, 330-333. — **Brown-Séquard (C. E.)** On the production of hæmorrhage, anæmia, œdema and emphysema in the lungs by injuries to the base of the brain. *Ibid.*, 1871, i, 6. — **Brunzelius.** Fall af hjerneskada. *Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1868, 188. — **Burchardt.** Merkwürdige Heilung einer Gehirn- und Rückenmark-Erschütterung. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1838, xxvii, 631-635. *Also: Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1847, i, 184-187. — **Butler (S. W.)** Remarks on case of fracture of the skull, with loss of a portion of the substance of the brain; recovery. [See Fitch (J. C.)] *Canada M. J.*, Montreal, 1852-3, i, 99-101. — **Byrd (W. A.)** Trephining and removal of a bullet which had passed through the brain; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1872, n. s., lxiii, 120. — **Cabot (S.)** Fissure of the cerebrum by contrecoup. *Extr. Rec. Best. Soc. M. Improve.*, 1853, i, 350. — **Callender (G. W.)** The anatomy of brain shocks (with 99 cases). *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1867, iii, 415-441; 1869, v, 3-45, 5 pl. — . . . Three cases of injury to the brain, with an appendix of cases. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1871, vi, 326. *Also: Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1871, liv, 129-144, 1 pl. — **Camden (T. B.)** Gun-shot wound of brain, the ball remaining in the brain 13 years. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1877, 306. — **Campbell (P.)** Case of extensive injury of the brain. *San Francisco M. Press*, 1860, i, 76. — **Carmichael (J. F.)** Wound of the longitudinal sinus and brain; convulsions; spasmodic contraction of the dura mater. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1835, viii, 319. — **Cases.** Rupture of the lateral sinuses of the brain. *Lond. M. Reposit.*, 1818, x, 469. — Concussion of the brain with laceration of one of the anterior lobes; death. *Lond. M. Gaz.*, 1831, viii, 479. — Caso curioso de herida del cerebro. *Gac. méd.*, Madrid, 1846, ii, 453. — Laceration of the brain; fracture of the skull, etc.; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 423. — Encephalitis traumatica; pinselsgelicht. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1858, i, 91. — Blessure du lobe antérieur gauche du cerveau par un grain de plomb; séjour de ce projectile; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, xxxii, 202. — Compression and laceration of the brain; convulsive

Brain (Wounds and injuries of).

twitchings of the limbs, but only partial paralysis. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 599.—**Recovery.** Buffalo M. & S. J., 1865-6, v, 203.—**Canada M. J.**, Montreal, 1870, vi, 237.—**Stichwunde ins Gehirn.** Jahresb. n. d. chir. Abth. d. Spitz. zu Basel, 1873, 12.—**Zwei Schädelfracturen mit tödlicher Gehirnverletzung.** *Ibid.*, 1874, 14-16.—**Castellvi y Pajarés (F.)** Residencia de una hala en el cerebro por diez dias sin producir ningún sintoma. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1877, iii, 435-459.—**Chance (E. J.)** Ou a case of complicated injury to the brain and skull, with remarkable persistence of consciousness. Lancet, Lond., 1858, i, 82; 134.—**Chandler (J. H.)** Two cases of very extensive brain injury, with recovery. Clin. News, Phila., 1880, i, 234, 246.—**Charnell.** Placé pénétrante dans la substance du cerveau. J. de méd. mil., Par., 1786, v, 103-110.—**Cheney (B. H.)** Gunshot wound of the skull; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 146-148.—**Clark (C. C. P.)** Injury of brain, with chronic abscess and softening. N. York J. M., 1848, x, 217-219.—**Coates.** Two cases of injury to the brain. Lond. M. Gaz., 1838, ii, 394.—**Colter (N. K.) & Smith (S.)** Severe injury to the brain; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 104.—**Cooper (S.)** Remarkable case of injury of the brain. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 217.—**Cortese (F.)** Storia d'una ferita del cervello prodotta da arma da fuoco. Ann. univ. di med. Milano, 1850, cxxxv, 225. — Di una ferita di palla al cervello con permanenza del proiettile per 19 anni e mezzo. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3. s., xlii, 1-29, 2 pl. *Also:* Imparziale, Firenze, 1870, xxv, 313-332, 1 pl. *Also:* Imparziale, Firenze, 1870, x, 197-206.—**Conper (J.)** Jr. Case of extensive and deep-seated injury of the brain, unattended by any disturbance of the intellect, and terminating favourably. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 532-533.—**Cowling (J.)** Case of fracture of the cranium, with the loss of a portion of the brain. N. Ori. M. & S. J., 1858, xv, 186-188.—**Crawford (S. P.)** Extensive injury of the brain; recovery. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 321.—**Brain injuries; trephining.** Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, viii, 386-388.—**Crawford (T. F.)** Injury of the brain; anomalous phenomena. Lancet, Lond., 1840, i, 965.—**Cronyn.** A gunshot wound of the head, the ball being carried eight years in the brain. Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 94.—**Crowfoot (W. H.)** A case of wounded brain. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 260.—**Cunningham (J. M.)** Wound of the brain. Lancet, Lond., 1838, ii, 559.—**Curling.** Case of suspected fracture of the base of the skull; laceration of the brain; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 8.—**Czernak (J.)** Zwei Beobachtungen über die sog. Manège-Bewegungen in Folge von einseitiger Verletzung gewisser Hirtheile. Jeuaise Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1867, iii, 8-14.—**Darr (H. H.)** Pistol-shot wound of the brain. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vii, 77.—**Davidson (A.)** A case of localised injury of the anterior convulsions of the brain. Lancet, Lond., 1877, i, 342.—**Dawson.** Wounds of the brain. Cincin. Lancet & Obs., 1870, u. s., xiii, 737-740.—**Day (H.)** Brain injuries. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1872, vi, 210-228. — Lesão cerebral do hemispherio esquerdo e completa hemiplegia do mesmo lado. Correo med. de Lisb., 1874-5, iv, 137.—**Delmas père.** Fracture des os du crâne avec destruction du lobule antérieur droit du cerveau. Éphém. méd. de Montpel., 1826, iii, 146-171.—**Devron (G.)** Penetrating wound of the brain. N. Ori. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 902.—**Dimmick (L. N.)** Report of case involving loss of corresponding portions of both hemispheres of the brain. Northwest. M. & S. J., 1857, xiv, 557-559.—**Donne (W. H. D.)** Case of injury from a rifle ball, with priapism and salacious appetite. West. M. Gaz., Cincin., 1835, ii, 295.—**Dorsey (J. S.)** Case of wounded brain. Phila. M. Museum, 1806, ii, 282-284.—**Douglas (F.)** Case of compound fracture of the cranium, with loss of cerebral substance. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 266-269.—**Dowler (M. M.)** Case of punctured fracture of the cranium, and wound of the brain, with loss of cerebral matter, without the occurrence of corresponding serious symptoms. N. Ori. M. & S. J., 1855-6, xii, 755-757.—**Dowling (F.)** Some remarks on gunshot wounds of the brain in connection with the late Carruth murder. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 65-73.—**Downs (R. N.)** Punctured fracture of the skull, penetrating the brain; apparent recovery; death from cerebral suppuration four months subsequently; autopsy. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 388-392. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 429-433.—**Doyle (O. M.)** An ounce minie ball imbedded in the brain fifteen years, successfully removed. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 323.—**Duncan (H. M.)** Case of bullet-wound of the anterior lobes of the brain. Lancet, Lond., 1879, i, 863.—**Dupuy (J.)** Suicide par un coup de pistolet; plaie en seton étendue de la fosse temporale droite à la bosse pariétale gauche; issue de la substance cérébrale par les deux ouvertures; mort une heure et demie après l'accident. J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 321-327.—**Eisenschitz (J.)** Schusswundes [bei einem 4 Monate alten Knaben] durch das Gehirn. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868-9, ii, 444.—

Brain (Wounds and injuries of).

Erichsen. Case of laceration of the brain; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 121.—**Evans (C.)** Extensive laceration of the left cerebral hemisphere from contre-coup. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 10-12.—**Eve (P. F.)** Gun-shot wound of the brain; portion of the ball found seven years afterwards on the tentorium cerebelli; with a notice of some of the more recent cases analogous to it. Richmond & Louisville M. J., 1870, ix, 1-33.—**Ewart (J.)** Injury to the brain caused by a fall from a horse; symptoms of extravasation of blood; trephining; partial relief; death. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi, 165-170.—**Falk.** Ergebnis von drei gerichtlichen Sectionen. (Gehirn-Schussverletzungen.) Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, 73-79.—**Fenn (C. T.)** Case of punctured wound of the brain; recovery. Chicago M. J., 1871, xxviii, 294.—**Fieber (F.)** Ein Fall von Gehirnerschütterung. Allg. Wieu. med. Ztg., 1870, xv, 487; 499.—**Fife (J. A.)** Case of gun-shot injury of the brain; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1877, ix, 225.—**Finnell.** Penetration of brain by a fragment of bone. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 453.—**Fischer (E.)** Intorno alla commozione cerebrale; lezione clinica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, 3. s., xv, 357; 384; 421; 518.—**Fischer (M.)** Schwere Gehirnverletzung mit günstigem Ausgange. Wieu. med. Presse, 1865, vi, 703-705.—**Fitch (J. C.)** Case of fracture of the skull, with loss of a portion of the substance of the brain; recovery. [See Butler (S. W.)] Canada M. J., Montreal, 1832-3, i, 96-99.—**Fleischmann (L.)** Ueber einige zufällige Befunde bei Gehirnverletzungen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870-71, iv, 283-290.—**Fleury.** Coup de feu à la région temporo-faciale gauche; perforation des lobes antérieurs et du lobe postérieur droit du cerveau; mort au bout de 6 jours. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 798-801.—**Flourens (P.)** Cicatrisation des plaies du cerveau et régénération de ses parties tégumentaires. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 424.—**Ford (C. G. E.)** Gunshot wound of the brain, attended with extensive cranial fracture, and followed by complete recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 653-657.—**Franklin (G. C.)** A case of death from puncture of the brain by a rochet-hook. Lancet, Lond., 1876, i, 667.—**Friedberg (H.)** Ueber ein seltenes Hirnleiden in Folge von Kopfverletzung; forensische Beurtheilung. Gibt es Schädelfracturen durch Contre-coup? und war der Bruch des Hinterhauptbeines eine solche? Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 39-103.—**Fromm.** Lésion du cerveau et développement de gaz dans le sang. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 330-332.—**Fullerton (H. S.)** Remarkable case of cerebral injury, followed after a long interval by insanity and ultimately proving fatal; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 86-89.—**Gachassin-Lafite (E.)** Note sur le pansement des plaies du cerveau. Bordeaux méd., 1873, ii, 203.—**Gademann (J.)** Zwei Fälle von glücklich geheilten Gehirnwunden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xix, 607-623. — Ueber Gehirn-Erschütterungen. *Ibid.*, 1837, xxvi, 476-496.—**Gaillard (E. S.)** "A bullet in his brain". Am. M. Weekly, Louisville, 1875, iii, 99.—**Gaultier de Claubry (H.)** Observation de plaie de l'encéphale. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxv, 489-497.—**Geach (F.)** Two remarkable cases in surgery. Phil. Tr., Lond., 1763, liii, 231-237.—**Gibson (F. W.)** Report of a case of cerebral injury, with analyses of the urine. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 145.—**Gibson (J. E.)** Pistol shot wound of the brain; patient lives six years with the bullet in the brain. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 207.—**Giehrl.** Ein wegen Ermittlung des objectiven Thatbestandes merkwürdiger gerichtlich-medizinischer Fall. [Concussion or softening?] Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1846, 35. Ergänzungshft., 195-207.—**Gladuey (J. F.)** Report of a case of gunshot wound of head; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 578.—**Godelier.** Observation relative à une lésion du cerveau, produite par la petite extrémité d'une haguette de fusil d'infanterie, qui a pénétré dans le crâne; accident suivi de diplopie, puis de strabisme; guérison incomplète. Rec. de méd. de méd. mil., Par., 1831, xxxi, 273-286.—**Goller.** Eine Schusswunde in das grosse Gehirn mit vollkommenem Bewusstsein des Verwundeten bis zum Eintritt des Todes am zwölften Tage. Aerztl. Mitth. A. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 177-182.—**Gonzée.** Observation de perforation du cerveau. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, vi, 457-463. [Rapp. de Berchem.] *Ibid.*, 490-495.—**Gowers (W. R.)** On a case of convulsion from brain injury. Lancet, Lond., 1875, ii, 655-657.—**Grant (J. A.)** Case of punctured wound of anterior lobe of brain through the orbital plate of frontal bone. Med. Chron., Montreal, 1856, iii, 53-55.—**Gray (F. J.)** Gun shot wound in the head; injury to brain without severe symptoms; recovery. Lancet, Lond., 1868, i, 374.—**Gray (J. F.)** Reparation of brain-tissue after injury. Tr. N. York Acad. M., 1876, 2. s., ii, 110-116. *Also:* Am. J. Insau., Utica, N. Y., 1876, xxxii, 488-501, 1 pl. *Also.* Reprint.—**Green (J. H.)** Wounds of the brain. Lond. M. & S. J., 1832, i, 127; 156.—**Gründel (G.)** Merkwürdige Vereiterung im Gehirn nach einer Contusion. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 211-213.—**Griswold**

Brain (Wounds and injuries of).

(M. R.) Case of severe injury of the brain terminating favourably. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1837, xx, 83-85.—**Gröll.** Befund und Gutachten überein am 225. Tagetödtlich geadete Hirnverletzung. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1861, lxxxi, 180-192.—**Guild** (J.) Interesting case of wound of the brain. *Tr. M. Ass. Alabama*, 1875, xxviii, 229.—**Halssted** (D. D.) Breach-pin of a shot-gun blown out, entering the brain four and a half inches; recovery. *St. Louis M. & S. J.*, 1870, n. s., vii, 131-135.—**Hanby** (W. O.) Gunshot wound of the cerebrum. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1878, ii, 439.—**Hannay** (A. J.) On traumatic destruction of the brain's surface, resembling ulceration. *Dublin J. M. Sc.*, 1837, xi, 373-378.—**Harding.** Injury of the brain. *Proc. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1853, iv, 90-92.—**Harlow** (J. M.) Recovery from the passage of an iron bar through the head. *Pub. Mass. M. Soc.*, 1868, ii, 329-346, 1 pl.—**Harris** (E. B.) Effects of carbollic acid in the treatment of injuries of the brain. *Tr. M. Soc. Calif.*, Sacramento, 1870-71, 1872, 88-90.—**Harris** (F. H.) Case of a boy, æt. 13, who lay for nine days after a fall, in which one of the prongs of a farming fork had passed through the brain. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 13-15.—**Harris** (G. O.) Gun-shot wound of the brain; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiv, 53.—**Harvey** (P. F.) Gunshot wound through both hemispheres of the brain; retention of bullet in the cranial cavity; convulsions; recovery, with persistence of all the cerebral functions. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxviii, 146-153.—**Heard** (L.) Punctured wound of the brain. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 292. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1863, lxxviii, 380-382.—**Heaton.** Tamping bar [driven] through the chin into the cerebrum. *Tr. Detroit M. & Libr. Ass.*, 1879, i, 4.—**Hecker.** Ueber die Quetschung im Allgemeinen und die des Gehirns im Besonderen. *Med. Ann.*, Heidelb., 1838, iv, 296-306. —. Hieb-wunde bis in die diploische Substanz des Stirnbeins; Erscheinungen des Hirndruckes; Heilung ohne Trepanation. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1854, xliii, 66.—**Heinrich** (W.) Schuss durch die Mund-, Nasen- und Gehirnhöhle in die linke Hemisphäre des grossen Gehirnes; Tod nach 13 Tagen; Sectionsbericht. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg., 1852, ix, 297-300.—**Heise** (W.) Wound of the brain in an epileptic lunatic, followed by cessation of the fits, and restoration of intellect. *Dublin M. Press*, 1843, x, 146.—**Heitler** (M.) Studien über die in den Lungen nach Verletzungen des Gehirnes auftretenden Veränderungen. *Med. Jahrb.*, Wien, 1875, v, 59-64.—**Held.** Contusion du cerveau par contre-coup; ménigite avec ramollissement cérébral circonscrit limité au côté gauche du cerveau, survenue à la suite de l'ablation d'une tumeur cancéreuse sur le frontal droit. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 458.—**Hemmer.** Ein Fall von Gehirnverletzung mit ganz eigenhümlichem Verlaufe. *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 400; 422.—**Hewett** (F. H.) Perforation of the roof of the orbit by a lead pencil, with injury of the brain. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 188.—**Hewett** (P.) Laceration of the right lateral sinus, with extensive extravasation of blood between the bone and the dura-mater, the results of an injury. *Ibid.*, 1851-2, iii, 229.—**Hillary** (M.) Remarks on some injuries of the brain. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 381.—**Hitzig** (E.) Ueber Erwärmung der Extremitäten nach Grosshirnverletzungen. *Centrabll. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 323.—**Hodgen** (J. T.) Case of wound of the brain. *St. Louis M. & S. J.*, 1868, n. s., v, 405-412.—**Hoffmann.** Gehirnverletzung. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, 213-217.—**Holloway** (J. M.) Gunshot wound of the brain, with supposed suicidal intent, demonstrated to be accidental; important results. *Med. Herald*, Louisville, 1879-80, i, 161-168.—**Holmsted** (P.) Wound of the brain through the roof of the left orbit; hemiplegia; coma; convulsions; death within four days. *Lancet*, Lond., 1871, i, 478.—**Holthouse.** Symptoms of concussion, afterwards of compression; extensive laceration of the brain substance, with extravasation of blood. *Ibid.*, 1861, ii, 373.—**Horner** (F.) Wound of the brain; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xx, 81.—**Houlston** (W.) Case of injury of the brain, occasioned without any blow or external violence upon the head. *Lond. M. J.*, 1784, v, 292-297.—**Howard** (B.) A case of trephining and removal of a minie bullet which had passed into the brain through a trap-door fracture of the os frontis; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lii, 385-389.—**Hoy** (P. R.) Cases of injury of the brain, involving speech. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1877, iv, 288-290.—**Hubert & Culver.** Gunshot wound of the brain. *South M. & S. J.*, Augusta, 1856, n. s., xii, 79.—**Hughes** (J. S.) Case of compound depressed fracture of the skull, with considerable loss of brain substance and extensive laceration of the longitudinal sinus; recovery. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 193-196. —. Case of compound fracture of the orbital plate of the frontal bone. *Ibid.*, 241-246.—**Hulke.** Fracture of the skull; superficial lacerations of convolutions of both cerebral hemispheres; remarkable gyratory movements of left arm; high temperature. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 35.—**Humphrey** (G. M.) Case of injury to the brain. (Case of Dr. Whewell, master of Trinity College,

Brain (Wounds and injuries of).

Cambridge.) *Lancet*, Lond., 1866, i, 279.—**Hunt** (W.) A unique case of injury to the brain. *In*: Miller (S. M.) *Notes Hosp. Pract.*, 8^o, Phila., 1879, pt. i, 78-81.—**Hutchinson** (J. C.) Gun-shot wound of the brain, the ball traversing both hemispheres; death six months later by scarlatina. *Tr. M. Soc. County Kings*, Brooklyu., 1865, ii, 91. *Also*: *Buffalo M. & S. J.*, 1865-6, v, 223. *Also*: *N. York M. J.*, 1866, iii, 217.—**Janssens.** Observation d'une plaie de tête avec pénétration d'un corps étranger dans la substance du cerveau. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1840, i, 200-204. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, iii, 298-302.—**Jarvis** (G. C.) Pistol-shot wound of the brain; bullet not removed; recovery. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1877, 68.—**Jewett** (C. T.) Driving a truck for a week with a wound of the brain; complete recovery. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 39.—**Jewett** (P. A.) Concussion of the brain and spinal cord, followed by stammering. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1878, 104-106.—**Jones** (B.) Severe lesions of the brain. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 476-478.—**Jones** (C. H.) Case of concussion followed by chorea and drowsiness. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 319.—**Josenhans.** Gehirnverletzung durch Trepanation geheilt. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1832-3, i, 233.—**Jude** (C.) Des phénomènes observés chez un homme en parfaite santé, mort au bout de sept heures, à la suite d'une plaie pénétrante de tout un hémisphère du cerveau. *France méd.*, Par., 1867, xiv, 737.—**Kantor** (G. E. S.) A case of a boy, five years old, whose head was cut by a circular saw, which made a cut in the large diameter of it, and just a little to one side of the median line, exactly seven inches in length, and which penetrated the brain substance about one and a quarter inches; recovery. *Canada Lancet*, Toronto, 1874, vi, 17.—**Keller** (L. J.) Erschütterung des Gehirns und Rückenmarks; Heilung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1857, vii, 392.—**Kemmerer** (F.) Lobes antérieurs du cerveau traversés par des balles sans que la parole en ait été compromise. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1848, xv, 104-107.—**Kennedy** (R. A.) Case of brain laceration; extensive disease of the kidney. *Canada M. J.*, Montreal, 1873, viii, 208-215.—**Kenney** (W.) Wound of the brain; recovery. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1850, 3, s., iv, 307.—**Kerr** (T.) Death from injury of the brain. *West. M.-Chir. J.*, Keokuk, 1850, i, 199-203.—**Kidd** (C.) Injuries of the brain. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 459.—**Kilpatrick** (A. R.) Cerebral injury. *Tr. Texas M. Ass.*, Marshall, 1877, ix, 179.—**Kirby** (J.) Gunshot wound of the head, in which a portion of a bullet, etc., lay in the substance of the brain for several months, without the mental or physical powers of the patient being injured. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, ii, 303-308.—**Koch** (E.) Ein Fall tödtlicher Schussverletzung des Gehirns. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1876, No. 15, 1-5.—**Kömm.** Merkwürdiger Fall einer Schusswunde. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1838, n. F., xvi, 371.—**Kumar** (A.) Stichwunde am Schädeldache mit Verletzung der harten Hirnhaut und des Gehirnes; Necrose der knöchernen Wundränder; Erscheinungen von Hirndruck in Folge Eiterverhaltung; Trepanation; Heilung. *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 891-894.—**Lamarche** (B.) Observation d'une plaie avec perte de substance au crâne et au cerveau. *Abeille méd.*, Par., 1874, xxxi, 24-26.—**Lannelongue.** [Penetration of condyle of inferior maxilla into middle lobe of brain; meningo-encephalitis.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xlii, 354-366.—**Larrey.** Observation sur un paralytic incomplète de la bouche et de la gorge, survenue à la suite d'une plaie pénétrante du crâne. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1815, xxxiv, 180-182. —. Blessure de cerveau, avec perte de mémoire des noms substantifs. *J. de physiol. expér.*, Par., 1828, viii, 1-9.—**Laugier** (S.) Encéphale. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1870, xiii, 3-55.—**Lemasson** (T.) Revue clinique sur quelques lésions de l'encéphale. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1831, v, 421-443.—**Lenormand.** Une lettre. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1828, i, 435-439.—**Liebert.** Tödtliche Gehirnverletzung durch einen Sporen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1876, v, 342-345.—**Lievens & Demoor** (C.) Observation d'une plaie par arme à feu traversant les parties centrales du cerveau, suivie de guérison. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1844, xiv, 93. *Also*: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1844, x, 62-66.—**de Limbourg** (R.) le jeune. Observation sur une plaie considérable du cerveau faite par un coup de fusil. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1777, xlviii, 224-237.—**Little** (W. S.) Fatal injury to the brain. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xii, 226-230.—**Lloyd** (G. E.) Case of gunshot wound of the brain; recovery; subsequent death from phthisis; autopsy. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1879, vii, 254-258.—**Longmore** (T.) Lodgment of part of a rifle-ball in the brain, without the usual evidence of a hole in the cranium. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 436.—**Loustaun** (L.) Recherches faites à l'hospice de la Pitié, sous les yeux de M. Serres, pour déterminer les rapports des lésions du cerveau avec les paralysies des membres supérieurs et inférieurs. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1824, i, 412-444.—**Love** (W. A.) Case of severe wound of the brain; loss of two fluid-ounces

Brain (Wounds and injuries of).

of brain substance, a large amount of bony covering, and recovery without impairment of mind. *Atlanta M. & S. J.*, 1871, ix, 451.—**McElrath** (J. J.) Fracture of cranium, with wound of brain and meninges; subsequent softening; post-mortem appearances. *N. Orl. M. & S. J.*, 1858, xv, 173-177.—**McKay** (J. H.) Injury of brain with partial insensibility and aphasia lasting 18 days; recovery. *Canada Lancet*, Toronto, 1874, vi, 207-209.—**Maclaren** (P. W.) Punctured wound of the brain; recovery. *Edinb. M. J.*, 1861-2, vii, 645-647.—**Mäurer**. Zwei Fälle von umfangreichen Zerstörungen des Gehirns. *Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov.*, Bonn, 1870, 23-26.—**Mansa**. Beskadigelse af Hjernens Grund giennem et Saar i Oienhuulheden. [Lesion of brain from wound of eye.] *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1849, ii, 437-440.—**Marcé**. Une contusion du cerveau et une fracture du bassin. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 295-298.—**Marchant** (G.) Paralyse corticale; hémiplegie faciale et monoplégie brachiale causées par un plaie pénétrante du crâne (hale de revolver); trépanation post-mortem; autopsie. *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1877, 137-132. *Also*: *France méd.*, Par., 1877, xxiv, 809-811.—**Marshall**. Fall from a second floor on to the back of head; paralysis of some cranial nerves. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 249.—**Martinet** (E.) Blessure du lobe antérieur du cerveau sans lésion de la parole. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 162.—**Martin**. Observations sur les effets d'une violente commotion cérébrale dans une affection aiguë du cerveau. *J. do méd. et chir. prat.*, Par., 1853, iv, 168-170.—**Chute sur les pieds; accidents de commotion cérébrale; hémorrhagie par un des conduits auditifs externes; polyurie; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 291.—**Maschka**. Misshandlung eines 73jährigen Mannes; anfängliches Wohlbehinden; Tod nach 11 Tagen unter Erscheinungen eines Hirnleidens; unbestimmtes Gutachten. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1875, ii, 172, 175.—**Mason** (F.) Penetration of the brain by a pitchfork. *Lancet*, Lond., 1870, i, 702.—**Mastrin** (C. H.) Two cases of severe wounds of the brain. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 333-339.—*An interesting case of wound of the brain.* *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873, xvi, 706.—**Maunsell** (H.) Case of injury of both hemispheres of the brain. *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiii, 76-80.—**May** (G. P.) Illustrations of the tolerance of injuries occasionally exhibited by the brain. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 8-10.—**Mayer** (N.) A case of gunshot wound of the brain, the ball remaining. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 597.—**Mendenhall** (S. C.) Notes of two remarkable cases of cerebral injury, followed by recovery, in one case resulting in an entire change of character. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lvii, 371.—**Metz** (A.) Case of extensive injury of the cerebrum. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1851-2, iv, 387.—**Mitchell** (H.) Wound of the anterior cerebral hemisphere. *Missouri M. & S. J.*, St. Louis, 1846, ii, 103.—**Moll**. Verletzung des Gehirns. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1834, Koblenz, 1837, 130.—**Morin** (J.) Gun-shot wound in the brain, which recovered in a remarkable manner. *Am. M. Recorder*, Phila., 1826, x, 151.—**Morton**. Comminuted compound fracture of the skull, with laceration of the longitudinal sinns. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 186-188.—**Moses** (L.) Gunshot wound of brain. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlviii, 356.—**Moxon**. Case of diffused contusion of the brain and hæmorrhage into the arachnoid cavity, without fracture of the skull. *Lancet*, Lond., 1869, i, 257.—**Mühry** (A.) Heilung einer penetrierenden Schusswunde des Hirns mit Zurückbleiben der Kugel. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1845, n. F., v, 64-68.—**Müller**. Beträchtliche Gehirnverletzung, deren geistige und körperliche Folgen. *Med. Ann.*, Heidelb., 1840, vi, 19-28.—**Müller** (P. L.) Gehirn-Erschütterung und darauf folgende heftige krankhafte Zufälle. *Rhein. westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir.*, Hamm, 1825, ix, 2, St., 100-103.—**Mussey** (W. H.) Brain perforated by a projectile from a new toy, the "flying top". *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, n. s., i, 165.—**Niemeyer**. Fall von Epilepsie, durch eine Kugel veranlasst, welche 6½ Jahre nach dem Schusse im Gehirn gefunden wurde. *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 31.—**Norton** (A. T.) On brain injury. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 339-341.—**Nothnagel** (H.) Krampfartige Bewegungen bei Verletzung der Hirnrinde. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 548.—**Hirnverletzung und Lungenhämorrhagie. *Ibid.*, 1874, xii, 209.—**O'Callaghan**. Case of injury of the brain. *Dublin M. Press*, 1852, xiii, 81.—**Odenius** (M. V.) Knifflugg i hufvudet, inträngande i hjärnan; död efter 10 dygn. [Comp. de couteau reçu à la tête et ayant pénétré dans le cerveau.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1879, xi, no. 22, 19-24.—**Onimus**. Des phénomènes consécutifs à l'ablation du cerveau et des mouvements de rotation; des mouvements chez les animaux privés de lobes cérébraux. *Rev. scient.*, Par., 1872, 2. s., ii, 871-878. *Also*, *transl.*: *Quart. J. Psych.*, M. N. Y., 1872, vi, 510-519.—**Oster** (W.) Bullet wound of right frontal lobe; entire absence of cerebral symptoms. *Montreal Gen. Hosp. Rep.*, 1880, i, 258-260.—**Wound of the central part of the 1st and 2nd frontal convolutions on left side. *Ibid.*, 257.—**Otto**. Hirnverletzung mit Verlust der Sprache und rechtseitiger Lähmung, in Genesung übergehend. *Memorabilien*, Heilbr., 1869, xiv, 241-243.—******

Brain (Wounds and injuries of).

Packard (J. H.) Case of punctured wound of the brain. *Phila. M. Times*, 1876, vii, 126.—**Page**. Severe lesions of the brain. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 855.—**Pallen** (M.) On wounds of the brain. *St. Louis M. & S. J.*, 1856, xiv, 325-330.—**Parish** (W. H.) A case of unsuspected punctured wound of the brain-substance with suppurative encephalitis. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 754.—**Parker** (E. L.) Extensive fracture of the skull and superior maxillary bones, with rupture of the membranes of the brain and laceration of the superior hemisphere and anterior lobes of the brain, without paralysis, the patient surviving five days. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1874, xxiv, 85-89, 1 pl.—**Parker** (J. K.) Case of pistol-shot wound of brain. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1876, iv, 115.—**Pearson** (J. T.) Entrance of a piece of lead two ounces in weight into the centre of the brain; death twenty-seven hours after. *Lancet*, Lond., 1865, i, 287.—**Peebles** (W. B.) Injury of the brain. *Med. Press*, Dubl., 1865, lii, 604.—**Pelizzari** (G.) Due esempi di lesione della sostanza corticale del cervello. *Sperimentale*, Firenze, 1879, xlv, 276-280.—**Pep-per** (W.) Punctured wound of orbit, traversing the orbit and entering brain; death from hæmorrhage into skull. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1866, ii, 230-233. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, 1866, n. s., lii, 427-429.—**Petit**. Observation d'un cas de contusion du cerveau; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1871, xiv, 249-252.—**Philippeaux** (J.-M.) & **Vulpian** (A.) Plaie considérable de l'hémisphère gauche produite sur trois chiens; examen des centres nerveux à des époques variées après le jour de l'opération; absence de dégénération secondaires de l'isthme encéphalique et de la moelle épinière. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 661-664.—**Pierce** (J.) Compound comminuted fracture of the skull, with laceration of the brain; recovery. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1871, ii, 77-79.—**Pistor**. Von einer grossen Verletzung des Gehirns mit tödtlichem Erfolge. *Vern. chir. Schrift.*, Berl., 1776, i, 268-276.—**Pitha**. Erschütterung des Gehirns mit Blutextravasat. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1848, iv, 125.—**Pluyette** (E.) Méningo-encéphalite traumatique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 388.—**Podrazki**. Schusswunde des Gehirns; Zurückbleiben der Kugel innerhalb der Schädelhöhle; Gehirnvorfall; Heilung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1871, xxi, 1181; 1205.—**Poilroux** (J.) Observation sur une lésion grave du cerveau à la suite d'un coup de pierre à la tête. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1843, x, 120-134. [Rapp. de Vlepeau.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1841-2, vii, 599-601.—**Pollock**. Compound fracture of the skull, with laceration of the lateral sinus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 183-185.—**Porta** (L.) Distruzione traumatica di un emisfero del cervello, senza alterazione di funzione. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Rendic. Milano, 1872, 2. s., v, 1235-1244. *Also*: *Imperialo*, Firenze, 1873, xiii, 69-80.—**Powell**. Punctured wound of the brain made by a tobacco-pipe passing through the orbit; severe symptoms appearing fifty-eight hours after the receipt of injury; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 34.—**Prentiss** (J. L.) Case of gun-shot wound of the brain, with probable passage of a portion of the bullet through its vertical diameter, and exit through the base of the skull. *Leavenworth M. Herald*, 1867-8, i, 51-54.—**Prevost** (J.-L.) Recherches expérimentales relatives au sens des mouvements de rotation dus aux lésions encéphaliques unilatérales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 139-160. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1869, xxiv, 117-123.—**Quesnay**. Remarques sur les playes du cerveau, où l'on prouve par beaucoup d'observations que le cerveau est susceptible de plusieurs opérations qui peuvent dans beaucoup de cas sauver la vie aux malades, et où l'on examine quels sont les remèdes qui conviennent le mieux pour la cure des playes de ce viscère. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1743, i, 310-336.—**Rahm** (E.) Zur Casuistik der Gehirnverletzungen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1874, iv, 540-543.—**Raymond** (E.) Plaie du cerveau par une halle de revolver; paralysie des nerfs moteurs oculaires communs et externes; mort au dixième jour; autopsie. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1877, ii, 50-57.—**Reich**. Fall einer merkwürdigen Gehirnverletzung. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1816, xliii, 5 St., 45-84.—**Reiche**. Waarneming eener aanmerkelijke hoofdverwonding, met verlies van hersen-zelfstandigheid, door beklemming des hoofds veroorzaakt. N. Verhandel. v. h. Geneetsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1822, iii, 1-12.—**Renauld**. Plaie de tête; lésion du cerveau. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1841-3, 29-37.—**Reyes**. Sobre una observacion de contusion cerebral. *Gac. méd. de México*, 1870, v, 82; 88.—**Richter**. Contusion du cerveau. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 9-11.—**Risel** (O.) Ein Fall von Diabetes bei älteren Hirn-läsionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1877, iii, 601.—**Roberts** (W.) † *Lancet*, Lond., 1839, i, 655.—**Roe**. † *Med. Times*, Lond., 1851, ii, 316.—**Rogers & Tyrell**. † *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1827, xiii, 283-292.—**Roser** (W.) Ueber Verletzung des Hirnes vom Gehörgange aus. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1877, i, 98; ii, 204. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876, xx, 480-484.—**Rossi** (A.) Fatto singolare di ferita d'arma da fuoco (revolver a certa mi-

Brain (Wounds and injuries of).

sura), con permanenza della palla nel cervello senza disturbi nervosi, nè paretici, nè paralitici. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, cexli, 375.—**Roth.** Tödliches Gehirnleiden, veranlasst durch Schläge mit der Hand gegen die rechte Schläfengegend. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1858, lxxvi, 154-168.—**Rothamel.** Znr Lehre von der Tödtlichkeit der Hirnwunden; gerichtärztliche Untersuchung in einer Criminal-Untersuchungssache wegen culposen Todtschlags. *Ibid.*, 1842, xlv, 78-119.—**Ruggenini (F.)** Caso di gravissima commozione al cervello e al cordone rachidico per caduta; stipsi; enuresi; essito di perfetta guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 311.—**Ruppius.** Vereiterung der rechten Gehirnhälfte, in Folge einer, durch eine Flintenkugel verursachten, penetrierenden Kopfwunde. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, ii, 93-96.—**Saterthwaite (S. T.)** A case of gunshot wound of the brain. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 550.—**Saunders (D. D.)** Gun shot wound of brain: the ball remains in the brain; recovery. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 226-231.—**Sawyer (J.)** Case of bullet-wound of the anterior lobes of the brain. Lancet, Lond., 1879, i, 788.—**Schallgruber.** Dr. Denhofer's merkwürdige Krankheitsgeschichte (Hirnerschütterung), nebst Leichensection. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1815, ii, 113-126.—**Scharf.** Natmheilung einer bedeutenden Hirnerschütterung. Med. Ann., Heideib., 1837, iii, 414-416.—**Schneider.** Geschichte einer merkwürdigen und tiefen Verletzung des Gehirnes, welche erst am 34. Tage nach der Verletzung tödtlich ausfiel. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1827, xiii, 406-423.—**Schubert.** Die Hirnerschütterung in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 253.—**Scott (J. N.)** Two cases, shewing that the anterior part of the brain may sustain considerable injury without a fatal consequence. Ann. Med., Edinb., 1796, i, 358-370.—**von Seeger.** Beitrag zur Casuistik occult gebliebener Hirnverletzungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 213-215.—**Selwyn (C.)** Deep penetration of the brain by a knife; recovery. Lancet, Lond., 1838, ii, 16.—**Setzer.** Geheilte Gehirn-Verletzung nach Fractur des Schädels. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 2-4.—**Shaw (A.)** Two cases illustrating the effects of contre-coup on the brain. Lond. M. Gaz., 1841, ii, 67-69.—**Shoveller (W.)** A case of very severe injury of the brain, in which life was apparently saved by long-continued and extensive depletion. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 473-476.—**Signoroni (B.)** Sulle ferite di cervello con perdita di sostanza. [Cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1828, xlvii, 321; xlviii, 26; 226; 1829, xlix, 84.—**Sinmons (H. A.)** A gun-shot wound of the brain. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 573.—**Simon (G.)** Schädel- und Gehirnverletzungen; Abscess im Gehirn. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 359; 369. — Durchbohrung des linken Orbitalsdaches mit einer Schirmspitze, welche am inneren Augenwinkel eindrang; Gehirnverletzung; Tod. *Ibid.*, 370.—**Simon (T.)** Fremde Körper im Hirn. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1869, x, 193-206. — Ein Fall geheilter Hirn- und Nieren-Verletzung. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 153; 161.—**Sinclair (A. G.)** Foreign body in the optic foramen; traumatic suppurative meningitis, ending fatally. Penns. J. M., Detroit, 1874, x, 357-359.—**Skac (F. W. A.)** Case of death from undetected injuries. J. Ment. Sc., Lond., 1876, xxii, 99-102.—**Skoda.** Gehirnerschütterung; Sprung des Felsens- und Hinterhauptbeins; Encephalomegingitis; Tod. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 101; 105; 169.—**Skrivan.** Folgen einer traumatischen Gehirnentzündung. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 771.—**Small (A. R.)** A case of severe injury of the brain; death after eleven weeks. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 529-532.—**Smith (J. G.)** Case of stabbing of brain and wounding of middle cerebral artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 378.—**Smith (T.)** A case of bullet-wound of the anterior lobes of the brain. Lancet, Lond., 1879, i, 622-624.—**Smith (T. S.)** Case of gun shot wound of the brain, with recovery. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 495-497.—**Smith (W.)** Fracture of the skull, with severe injury of the brain; recovery. Lancet, Lond., 1858, i, 626.—**Sumell (W. G.)** Case of gunshot wound of the brain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 307.—**Snyder (J. M.)** Case of fractured skull with loss of brain; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 270.—**Spengler (L.)** Bedeutende Gehirnverletzung; Heilung ohne Zufälle. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 299-304. — Verletzung des Gehirns; Heilung ohne Zufälle. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 203-206.—**Speranza (C.)** Riflessioni medico-legali. Se gli autori distinguono le lesioni del cervello in quella che riguarda più specialmente l'intelletto, ed in quella che colpisce più particolarmente la volontà; e la prima consista nel dire cose stravaganti, e la seconda nel fare cose stravaganti, come il ferire se stesso, e le persone care. E se questa sia per solito senza delirio e con una certa agguistatezza nei discorsi. Se l'accusato sia soggette all' m., od all' altra, e quale. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xxi, 279-285.—**Spitzer (O. V.)** Ein Fall von Verletzung der Gehirnssubstanz. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1064.—**Steele (D. A. K.)** Gunshot wound in the head; bullet imbedded in brain-substance; death on

Brain (Wounds and injuries of).

eleventh day; post mortem. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 158-163.—**Steinthal.** Zwei Fälle von Gehirnerschütterung durch Fallen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 329.—**Stevens (A. D.)** A case of recovery after symptoms of severe injury of the brain. Brit. Am. J., Montreal, 1862, iii, 169.—**Stilwell (T. H.)** Gunshot wound of the brain. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 229.—**Storm (A.)** Case of arrow-wound of the head. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835, vii, pt. 2, 440-442.—**Taylor (J. T.)** Gunshot wound of the brain; death. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 26-28.—**Terry (C.)** Three cases of gun-shot wounds of the brain. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1872, 57. Also: Atlanta M. & S. J., 1872, x, 100.—**van Thienen (J. H.)** Waarneming eener hoofd-wond, met verlies van zelfstandigheid der hersenen, gevolgd door genezing. Nederl. Lancet, Gravenh., 1852-3, 3. s., ii, 69-81.—**Thomas (J. P.)** History of a case of penetrating wound of the cerebrum. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 569-572.—**Thompson (J. H.)** Gun-shot wound; extensive laceration of the brain, without loss of consciousness or impairment of mind. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 85-87.—**Thompson (R.)** Fractures of the skull, with loss of brain; bullet in brain; hydrocephalus cured by tapping. Proc. M. Convent. Ohio, Columbus, 1850, 17-20.—**Todd (R. C.)** Remarkable case of alopecia, the result of cerebral injury. Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 170. Also: Army M. Dep. Rep., 1868, Lond., 1870, x, 352.—**Toulmouche (A.)** De quelques phénomènes encore inexplicables observés dans certaines lésions du cerveau. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 54-59.—**von Treckow.** Zur Casuistik der Gehirnverletzungen. Mit einem Zusatz von Bardeleben. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 307-311.—**Tudecius (S. A.)** De vulneri cerebri profundo ad electricum tendente. Misc. Acad. nat. curios., 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 297-300. Also: Acad. nat. curios., med. chir., . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1761, ix, 186-188.—**Tunnicliffe (A. D.)** A case of apoplexy thirty years after fracture of the frontal bone, resulting in entire paralysis of the left arm and leg, with epileptiform convulsions; relieved, by trephining, of the convulsions, with improvement in the use of the limbs. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1876, 1-5.—**Valentini.** [Musket ball in brain; cure.] Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 342.—**Van Peyma (P. W.)** Gun shot wound of brain; post-mortem. Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 164.—**Vattier.** Blessure grave du cerveau n'ayant que tardivement donné lieu à des symptômes. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 191.—**Vazquez (S. G.)** Lesiones del cerebro conservándose integra la inteligencia. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 773.—**Velpeau.** Deux cas de contusion du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxvii, 19.—**Verity (S.)** Case of fracture of the skull, with loss of portions of the brain, followed by complete recovery. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 147.—**Vogl (A.)** Ein merkwürdiger Fall von Hirnverletzung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, 8.—**Voisin.** Plaie du cerveau; guérison apparente; mort inopinée. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 430.—**Wagner (D. P.)** Merkwürdige Folgen einer Gehirnerschütterung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii, 392-402.—**Wallace.** Remarkable injury of the brain. Lancet, Lond., 1836, ii, 161-165.—**Wallace (E.)** Case of fracture of the skull and injury of the brain by a circular saw. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 75-80.—**Walser.** Eine lethale, durch die Wirkungen von Alcoholenuss complicirte Gehirnverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 347-349.—**Ward (J. R.)** [Gun-shot wound of brain; recovery.] Maryland M. J., Balt., 1878, ii, 428.—**Waters (A. T. H.)** On a remarkable case of lesion of the medulla oblongata, with remarks, etc. Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xli, 115-120, 1 pl.—**Weber.** Ancienne plaie d'arme à feu; biseaux restés dans la tête pendant vingt-uu ans; méningite très-aiguë; mort. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, xi, 179-186.—**Weidinger.** Kurze Krankengeschichte nebst Leichenöffnung. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1818, iv, 15.—**Werner.** Gehirnerschütterung (Bruch der Basis cranii?) Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1859, xii, 88-91.—**Wernerher (A.)** Verletzung des Lobus frontalis der linken Grosshirnhälfte; ein Beitrag zur Pathologie der Gehirnverletzungen und zur Localisation der Gehirnfunktionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 289-305. — Verletzung des Lobus frontalis der rechten Gehirnhälfte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, 453-461.—**Wharton (H. R.)** An analysis of three hundred and sixteen cases in which foreign bodies were lodged in the brain. Phila. M. Times, 1879, ix, 493-500.—**Widal (V.)** Coup de feu à la tête; lésion des deux lobes cérébraux antérieurs sans aphasie; autopsie. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 31-35.—**Wight (J. S.)** On affections of speech from injuries to the brain, illustrated by four cases. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 432.—**Wilks.** Inflammation of brain from injury, with plastic lymph in the lateral ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 5.—**Williams (S. W.)** Case of extensive injury of the brain, from the kick of a horse. Boston M. & S. J., 1835, xi, 212-214.—**Willigk (A.)** Anatomischer Befund nach Hirnerschütterung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig., 1875, exxviii, 19-26.—**Willson (G.)**

Brain (Wounds and injuries of).

B.) Wound of the brain; section of longitudinal sinus; recovery. *Am. M. Times, N. Y.*, 1861, iii, 165. — **Severo** gun-shot wound of the brain; loss of large quantity of cerebral substance; recovery. *Ibid.*, 237-239. — **Wilmot** (A. E.) Case of injury to the brain. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 626. — **Woodward** (B.) Case of injury of the brain and loss of substance, with recovery. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1854, n. s., xi, 499. — **Yandell** (D. W.) Wound of the brain; epileptiform symptoms; death three months after; abscesses in the brain. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1850, 3. s., v, 245-247.

Brain and heart.

See, also, Embolism (Cerebral).

AUMONT (P.-E.-G.) *Propositions physiologiques et pathologiques relatives à l'influence du cœur sur le cerveau. 4°. *Paris*, 1803.

BURROWS (G.) On disorders of the cerebral circulation; and on the connection between affections of the brain and diseases of the heart. 8°. *London*, 1846.

— The same. *Philadelphia*, 1848.

— Beobachtungen über die Krankheiten des cerebralen Blutkreislaufes und den Zusammenhang zwischen Hirn- und Herzleiden. Deutsch bearbeitet von L. Posner. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1847.

CESBRON (A.) *De la congestion et de l'anémie cérébrales dans les maladies du cœur et de l'aorte; déductions thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1878.

DUMMER (G. A.) *De gravissimo et rarissimo capitis affectu caro. sm. 4°. *Jenæ*, 1665.

KOCH (G. P.) *De apoplexia ex præcordiorum vitii origine analecta. 4°. *Göttingæ*, 1767.

LIMBO (S.-G.) *Contribution à l'étude des encéphalopathies d'origine cardiaque. 4°. *Paris*, 1878.

— The same. 8°. *Paris*, 1878.

RAVIER (H.-V.) *De l'influence du cœur sur le cerveau, considérée par rapport à l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1821.

STENDER (G.) *De cordis morborum vi ad animum. 4°. *Kilia*, 1855.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, 1856, ii.

STRUENSEE (C. F.) *De nexu vitia cordis et apoplexiam cerebri intercedente. 8°. *Berolini*, 1861.

BIRD (F.) Zur Lehre von der psychischen Bedeutung des Herzens und des Blutsystems. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1833, xx, 91-95. — **Boulay**. Rhumatisme articulaire; endocardite; lésions athéromateuses de l'endocarde dans les cavités gauches, et de tout l'arbre artériel; hémorrhagie cérébrale; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 229. — **Broughton** (S. D.) Rheumatic fever succeeded by pericarditis, hypertrophium cordis, and hemiplegia, with the appearances on dissection. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vii, 77-80. — **Burrows** (G.) On affections of the brain and spinal cord depending on acute disease of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1843, ii, 289-297. *Also, transl.*: *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 797-803. — Clinical lecture on the connection of hemiplegia and chorea with valvular diseases of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 135-137. — **Calmeil** (L. F.) Épilepsie, pendant plusieurs années; dilatation de la cavité ventriculaire droite; atrophie et dilatation du ventricule gauche; usuro du sternum, des clavicules qui logent des tampons fibreux endurcis; kyste fibreux qui logent des tampons fibreux endurcis; singulier modo d'oblitération de la partie perforée; développement incomplet de plusieurs points importants de l'encéphale. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1830, i, 221-229. — **Charcot**. Douleurs rhumatismales; affection cardiaque; étourdissements; attaque d'apoplexie; hémiplegie gauche. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1869, Par., 1870, 5. s., i, 73-75. — **Duncan** (J. F.) The combination of cardiac and cerebral disease. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 81-83. — Case of obstructive disease of the heart, inducing apoplexy. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxii, 445-450. — **Emmert**. Herzgeschwür mit apoplektischem Insult. *Memorabilien*, Heilbr., 1864, ix, 276. — **Fletcher**. Heart, with adhesions to the pericardium, and slight warty deposits on the aortic and mitral valves; enlarged congested liver, and congested kidneys; extravasation on the surface of the brain. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 498. — **Gongenheim**. Rhumatisme articulaire; endocardite; lésions athéromateuses; hémorrhagie cérébrale. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1865-6, 2. s., i, 61-67. —

Brain and heart.

Gould (A. A.) Mitral disease; softening of the brain; peculiar appearances in the spleen and kidneys. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1862, iv, 123-130. — **Heidt** (J.) Connex zwischen Gehirn- und Herzkrankheiten. *Wien. med. Wehnschr.*, 1852, ii, 827. — **Hypertrophie** du cœur et ossification pathologique de l'aorte, compliquées d'un ramollissement du cerveau. *France méd.*, Par., 1855, 263. — **Imman** (T.) Arachnitis; endocarditis; synovitis. *Edinb. M. & S. J.*, 1845, lxiv, 311. — **Keating** [W. V.] Softening of the tonix and septum lucidum; fatty degeneration of the heart. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1860, i, 296. — **Lace** (E.) Osservazione di apoplezia cerebrale con cardiopatia organica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1867, 3. s., iv, 226-233. — **Law** (R.) Disease of the brain dependent on disease of the heart. *Dublin J. M. Sc.*, 1840, xvii, 181-210. *Also, transl.*: *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 497-502. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1840, iv, 1-8. — **Leroux** (J.-J.) Observation sur une maladie organique du cœur, compliquée de pleuro-péricardite bilieuse et de lésion du cerveau. *J. d. méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1805, x, 411-425. — **Lombroso** (C.) Casi di mania cardiaca. *Riv. clin. di Bologna*, 1867, vi, 196-198. — **Lullier**. Observation sur une apoplexie suivie de la mort, et coïncidant avec un anévrysme du ventricule gauche du cœur. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1808, xvi, 16-21. — **McDowel**. Apoplexy; hypertrophy of the left cavities of the heart. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xvi, 222-225. — **de Moura** (J.) Dos accidentes cerebraes em lesões cardiacas; ectasias da aorta thoracica e nos aneurismas do tronco brachio-cephalico. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1876, iii, 524; 573; 636. — **Moxon**. Apoplexy from disease of cerebral arteries and hypertrophy of systemic heart. *Lancet*, Lond., 1868, i, 719. — **Nasse**. Von der psychischen Beziehung des Herzens. *Ztschr. f. psych. Aerzte*, Leipz., 1818, i, 49-116. — **Ramskill** (J. S.) Cases of dilatation of the left ventricle of the heart, associated with difficulty of articulation, and with sub-occipital pain. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1864, i, 472-484. — **Riedel** (J. C. L.) Ein Beitrag zu den Beobachtungen über den Zusammenhang des Herzens mit dem Gemüthsstande. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1819, i, 348-362. — **Robertson** (A.) Case of apoplexy with great hypertrophy of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 252. — **Rocheux** (J.-A.) Sur l'hypertrophie du cœur considérée comme cause de l'apoplexie, et sur le système de Gall. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1836, 2. s., xi, 167; 318. — **Romberg**. Beitrag zur Lehre von der psychischen Beziehung des Herzens. *Ztschr. f. psych. Aerzte*, Leipz., 1821, iv, 110-140. — **Rotureau** (A.) Maladie du cœur; pulsations artérielles remarquablement lentes; ischémie cérébrale; épilepsie; mort. *Union méd.*, Par., 1870, 3. s., ix, 331-335. — **Russell**. Symptoms of disordered circulation, and finally of disorder of the nervous system, from degeneration of the heart. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 618-621. — **Vallin**. De la nature du rapport qui existe entre les affections du cœur et celles de l'encéphale. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1865, 2. s., ii, 136. — **Walther**. Tobsucht mit Sitophobie; gleichzeitiger excentrischer Hypertrophie des linken und Dilatation des rechten Herzens; Insuff. der Mitralklappe. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1858, iii, 254. — **Whitell**. Case of heart disease; aeurism; cerebral softening. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1869, xiv, 238-241. — **Yonge**. Case of cerebral disturbance, dependent upon disease of the pericardium. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1840, v, 276-281.

Brain and mind.

See, also, Psychology (Physiological).

MAYR (J.) *De alimentis animi humani. 8°. *Monachii*, 1838.

Baillarger. De l'étendue de la surface du cerveau et de ses rapports avec le développement de l'intelligence. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1853, v, 1-9. — **Bertillon**. De l'influence des milieux sur nos idées et nos mœurs. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1872, 2. s., vii, 711-728; 1873, 2. s., viii, 126-134. — **Brain** (The) in relation to the mind. *J. Psych. M.*, Lond., 1855, viii, 317-328. — **Broadbent** (W. H.) On the cerebral mechanism of thought and speech. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1872, vii, 24-29. — **Fothergill** (J. M.) Mental strain, overwork, and tension. *San. Rec.*, Lond., 1874, i, 205; 337. — **Johnson** (M.) Cerebral and ganglionic disorders of mentation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 521; 673; 736. — **de Jouvencel**. Influence de l'éducation sur le volume et la forme du cerveau. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1873, 2. s., viii, 12-18. — **Laycock** (T.) The overworked mind. *J. Psych. M.*, Lond., 1852, v, 257-276. — **Léclut** (F.) Formule des rapports du cerveau à la pensée. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1843, i, 185-207. — **Mack** (D.) Case of cerebral exhaustion. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 156-162. — **Parries** (E. A.) On overworked brain, and the nature of the phosphoric deposits in the urine in such cases. *Med. Circ.*, Lond., 1859, xiv, 85. — **Schweig** (G. M.) Cerebral exhaustion, with special reference to its galvano-bathological treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, ii, 715-717. — **Smith** (N. R.) Remarks on the influence exerted by the exercise of the intellectual faculties on the organization of the brain. *Phila. Mouth. J.*

Brain and mind.

M. & S., 1827, i, 57; 118.—**Thompson** (F.) Mental labour; its effects on the blood. *J. Psych. M.*, Lond., 1857, x, 88-95.—**Weber**. Remarks on the effects on the mind and on the intellectual faculties of some medicines. *N. York J. M.*, 1848, x, 323-326.

Brain: A journal of neurology. Edited by J. C. Bucknill, J. Crichton-Browne, D. Ferrier, and J. Hughlings-Jackson. [Quarterly.] v. 1-3, April, 1878-81. 3 v. 8°. *London, Macmillan & Co.* Current.

Brainard (Daniel) [1812-66]. A lecture introductory to the course of anatomy and surgery, delivered at the opening of the Rush Medical College, December 4, 1843. 17 pp. 8°. *Chicago, Ellis & Fergus*, 1843.

— Address to the graduating class of Rush Medical College. 15 pp. 8°. *Chicago, Duzan, Davisson & Co.*, 1849.

— Essay on a new method of treating serpent bite and other poisoned wounds, being the annual address delivered before the Illinois State Medical Society. 26 pp., 2 pl. 8°. *Chicago, J. F. Ballantyne*, 1854.

— Mémoire sur le traitement des fractures non réunies et des difformités des os. 72 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854.

— Address on "Dental specialties", before the American Dental Association, Chicago, July 27, 1865. 14 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

See, also, **Allport** (W. W.), **Brainard** (D.), & **Davis** (N. S.). Addresses. 8°. *Chicago*, 1865.

Also, Editor of: **Chicago** (The) Medical Journal. Also: **Illinois** (The) and Indiana Medical and Surgical Journal. For Biography, see *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 529-538. Also: *Chicago M. J. & Exam.*, 1876, xxxiii, 222-237, 1 port. (C. Comstock). Also: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1866, n. s., ix, 756-759.

Brainard (Dyar T.). The annual address to the candidates for degrees and licenses, in the medical institution of Yale College, Jan. 21, 1840. 16 pp. 8°. *New Haven, B. L. Hamlen*, 1840.

Brainard Free Dispensary of the City of Chicago. See **Central** Free Dispensary of West Chicago.

Brainerd (Jehn). Valedictory address, delivered at the close of the third annual session of the Western College of Homœopathic Medicine, at Cleveland, Ohio, Feb. 28, 1853. 24 pp. 8°. *Cleveland, Harris & Fairbanks*, 1853.

— A lecture upon narcotic stimulants. 18 pp. 8°. *Cleveland, O., Fairbanks, Benedict & Co.*, 1858.

Brain-sand.

See **Brain** (Concretions in); **Psammoma**.

Braintree.

CRESY (E.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Braintree. 8°. *London*, 1850.

Braithwaite.

See **Craig** (W. S.) Homœopathy. 8°. *Leeds*, 1859.

Braithwaite (James).

See **Braithwaite** (W.) & **Braithwaite** (J.) A commentary on midwifery. 8°. *London*, 1867. — On affections of the eye and ear. sm. 8°. *London*, 1867.

Also, Editor of: **Retrospect** (The) of Medicine.

Braithwaite (William).

Editor of: **Retrospect** (The) of Medicine.

— & **Braithwaite** (James). A commentary on midwifery and the diseases of women and children, for the last half-year, with the opinions of the best writers on the subject. 56 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1867.

Repr. from: **Retrospect** of Med., Lond., 1867, lv.

— The same. viii, 64 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1870.

Repr. from: **Retrospect** of Med., Lond., 1870, lxi.

— On affections of the eye and ear,

Braithwaite (William) etc.—continued.

embracing the opinions and practice of the most eminent surgeons, during the last half-year. 2 p. l., 30 pp. sm. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1867.

Repr. from: **Retrospect** of Med., Lond., 1867, lv.

Braithwaite's **Retrospect**. See **Retrospect** (The) of Medicine.

See, also:

WELLS (W. S.) An epitome of Braithwaite's **Retrospect** of Practical Medicine and Surgery; containing a condensed summary of the most important cases, their treatment, and all the remedies and other useful matters embraced in the 40 volumes. 2 v. 8°. *New York*, 1830.

Braive (Anguste-Frédéric). * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 91, v. 240.

Braive (E.). * De la convalescence confirmée; étude et appréciation de faits observés à l'asile de Vincennes. 56 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 142.

Brajeul (François). * Du panaris. 16 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 249, v. 467.

Brake.

See **Hospitals** (Description, etc., of); **Insane** (Asylums for).

Brake (E. M.). * Ueber eine neue Art den Kehlkopf zu bougiren. 14 pp., 2 pl. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1865.

van Brakel (Gerrit). * Het colostrum en zyn ontwikkeling. x, 64 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, van der Post*, 1875.

Brakel van der Kluyt (Matthias A.) See **van der Kluyt** (Matthias A. Brakel).

Brakenridge (David J.) A contribution to the theory of diathesis. 24 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1869.

— On oxide of zinc as a remedy for the diarrhœa of infancy and childhood. 9 pp. 8°. *Edinburgh, Colston & Son*, 1874.

Repr. from: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i.

— On the prevention and treatment of scarlatina and other infectious diseases by the internal administration of disinfectants. 11 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1875.

Brambilla (Joh. Alexander) [1728-1800]. Chirurgisch-praktische Abhandlung von der Phlegmone und ihren Ausgängen. Aus dem Italienischen übersetzt von J. G. P. 1. u. 2. Theil. 4 l., xxxviii, 325, 537 pp. 8°. *Wien, J. T. Edler von Trattner*, 1775.

— Zwey Abhandlungen über den nützlichen und schädlichen Gebrauch des Oxikrats, und der trockenen Karpey in der Wundarzney. Aus dem Italiänischen übersetzt. 97 pp. 8°. *Wien, J. T. Edl. v. Trattner*, 1777.

— Storia delle scoperte fisico-medico-anatomico-chirurgiche fatte dagli uomini illustri italiani. 2 v. in 3. 4°. *Milano, nell'imperial monistero di S. Ambrogio Maggiore*, 1780-82.

— Instrumentarium chirurgicum Viennense oder Wienerische chirurgische Instrumenten-Sammlung. 159 pp., 65 pl. fol. [*Wien, M. A. Schmidt*, 1781.]

— Instrumentarium chirurgicum militare Austriacum. 6 p. l., 160 pp., 67 pl. fol. [*Vindobonæ, lit. Schmidtianis*, 1782.]

— Instruktion für die Professoren der k. k. chirurgischen Militärakademie. 2 pts. 129, 131 pp. 4°. *Wien, J. T. Edler von Trattner*, 1784.

— Ueber die Entzündungsgeschwulst und ihre Ausgänge. Neue Ausgabe aus dem Italienischen übersetzt von Joh. Ad. Schmidt. 2 v. 11 p. l., 396 pp., 2 l.; 484 pp., 2 l. 8°. *Wien, gedruckt bei J. D. Hörling*, 1786.

— Discours sur la prééminence et l'utilité de la chirurgie prononcé à l'ouverture de l'Académie impériale de chirurgie-médecine, fondée à Vienne

Brambilla (Joh. Alexander)—continued.
en 1785, et traduit du latin par M. Linguet.
xxxii, 52 pp. 8°. *Bruxelles*, 1787.

— Geschichte der von den berühmtesten
Männern Italiens gemachten Entdeckungen in
der Physik, Medizin, Anatomie und Chirurgie.
Aus dem Italienischen übersetzt [von W. Helfen-
stein]. Bd. 1. 315 pp. 4°. *Wien*, R. Gracfer u.
Comp., 1789.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.) Also:
Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 34 & 189.
Also: **Collection**—van Kaathoven, II. Also: **Por-
traits-Galerie**. 4°. *Wien*, 1838, no. 31.

Brambilla (L.)

Editor of: **Gazzetta medico-veterinaria**.

Bramble (D. D.)

Editor of: **Cincinnati** (The) Medical News.

Brame (Ch.) Essai sur l'air atmosphérique dans
ses rapports avec l'hygiène et l'agriculture. 16
pp., 1 l. 8°. *Tours, Cousturier*, 1850.

Brame (Charles-August-Henri). * Essai sur la
force catalytique. 35 pp. 4°. *Paris*, 1838, No.
323, v. 322.

Bramel (Louis-Jean-François). * I. Du diagnos-
tic de la syphilis. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*,
1841, No. 93, v. 371.

Bramstedt.

Tiello (G. H.) Analyse zweier Mineralquellen in der
Nähe von Bramstedt. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc.,
Altona, 1840-41, viii, 5-6. Hft., 79-84.

Bran (*Adulteration of*).

Chevallier (A.) Falsification à l'aide de la sciure de
bois de son destiné à la nourriture des vaches laitières.
Ann. d'hyg., Par., 1842, xxvii, 296-301.

Bran bread.

See **Bread**.

Brancaleo (Joannes Franciscus). De balneis.
Quam salubria balnea sint, cum ad sanitatem
tuendam, tum ad morbos curandos. Dialogus
adversus neotericos medicos. 31 l. 12°. [*No-
rimbergæ, apud J. Petreum*, 1536.]

Branche (Joseph). * Essai sur les positions
mento-postérieures des présentations de la face;
des conditions nécessaires à la rotation sponta-
née, et à la rotation artificielle. 76 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 43.

Branche (Théophile). * Anatomie du cœur, sui-
vie de recherches sur la mesure des parties qui le
constituent. 50 pp., 1 tab. 4°. *Strasbourg*, 1838,
No. 22, v. 3.

Branchi (Giuseppe). Sulle falsificazioni delle
sostanze specialmente medicinali e sui mezzi atti
ad iscoprirle. 2 v. in 1. 259, 292 pp. 8°. *Pisa*,
S. Nistri, 1823-4.

Branchial apparatus.

Cusset (J.) * Étude sur l'appareil branchial
des vertébrés et quelques affections qui en déri-
vent chez l'homme (fistules branchiales, kystes
branchiaux, kystes dermoïdes). 4°. *Paris*, [n. d.]

Branchial fistula.

See **Cheek** (*Fissure of*); **Ear** (*Abnormities of*);
Fistula (*Cervical*).

Branco (Frider. Guilhelm.). * De fractura man-
dibulæ novaque ad eam sanandam adhibenda
methoda. 51 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berolini*, typ.
J. F. Starckii, [1823].

Brand (Anton Robert.). * De septi narium re-
stitutione chirurgica. 27 pp. 8°. *Halis*, typ.
Ruffianis, [1845].

Brand (Carolus Augustus). * Diss. inang. sistens
optimam morbum saturninum vulgo die Hütten-
Katze sanandi methodum. 4 p. l., 23 pp., 3 l.
4°. *Halsæ Magdeb.*, C. F. N. Furst, [1748].

Brand (Emil). * Beiträge zur Entwicklung der
Magen- und Darmwand. 16 pp., 1 pl. 8°. *Würz-
burg*, Stahl, 1877.

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in
Würzb., 1877, n. F., xi.

Brand (Ernst). * Die Stenose des Pylorus vom
pathologisch-anatomischen Standpunkte aus ge-
schildert. 38 pp. 8°. *Erlangen*, Wittwe Junge,
1851.

— Die Hydrotherapie des Typhus. iv, 309
pp. 8°. *Stettin*, T. Von der Nahmer, 1861.

— Die Heilung des Typhus. viii, 88 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1868.

— Anweisung für die Krankenwärter bei der
Behandlung des Typhus mit Bädern. (Anhang
zu "Die Heilung des Typhus".) 15 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1868.

Brand (Friedrich). * Ueber die Anwendung der
Pravaz'schen Spritze. [Würzburg.] 16 pp. 4°. *München*, E. Stahl, 1836.

Brand (Joann. Christian.). * De secundis ambi-
nti ostii matricis interni adixis. 32 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, Dameau, 1770.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge, ii, 25-70.

Brand (Joh.) * De variola. 23 l. 4°. *Rosto-
chii*, typ. J. Weppplingh, [1701].

Brand (Joh. Baptist.). * Ueber die Bleichsucht.
24 pp. 8°. *Erlangen*, Junge, 1837.

For Biography, see *Acztzl. Int.-Bl.*, München, 1862, ix, 567.

Brand (Paulus) [—1687]. * De malo hypo-
chondriaco. 24 l. sm. 4°. *Hafnia*, typ. M. G. F.
Godicchenii, [1676].

— Diss. de ovo humano. 4 l. sm. 4°. *Haf-
nia*, typ. M. G. F. Godicchenii, [1677].

Brand (Theodor). Die Wassercuren des Vinzenz
Priesnitz zu Gräfenberg. 83 pp. 8°. *Breslau*,
A. Schulz u. Comp., 1835.

Brand (Thomas). Original letters that passed
between Mess. Brand and Ford, surgeons, on
account of Mr. Ford's conduct relative to Mr.
Patterson, and afterwards to one Sheldrake, a
truss-maker, who was convicted, in the court of
king's bench, of being the author of a false, scan-
dalous, and malicious libel against Mr. Brand.
iv, 48 pp. 8°. *London*, J. Murray, 1784.

Bound with his: *Chirurgical essays*. 2. ed. 8°. *London*,
1785.

— *Chirurgical essays on the cure of ruptures*,
and the pernicious consequences of referring pa-
tients to truss-makers; with cases. 2. ed. 9 p.
l., 119 pp. 8°. *London*, J. Dodsley, 1785.

Brandão (Antonio Bonifacio de Souza). * Gly-
cosuria. 2 p. l., 20 pp., 1 l. 4°. *Bahia*, J. G.
Tourinho, 1871.

Brandão e Menezes (Luiz de Mello de
Souza). * Contribuições para a historia do mya-
sis ou bicheiro das fossas nazaes. 34 pp., 1 l.
4°. *Rio de Janeiro*, E. & H. Laemmert, 1875.

Brandau (Carl Wilhelm Reinhard). * Einige
Bemerkungen über das Verhältniss der gerichts-
ärztlichen Thätigkeit zur richterlichen, sowie
über Zurechnungsfähigkeit und deren Princip
mit Rücksicht auf den in Kurhessen geltenden
Gerichtsgebrauch. 61 pp., 1 l. 8°. *Marburg*,
J. A. Koch, 1858.

Brandan (Conradus Henricus) [1752-91].
* Diss. sistens observationes quasdam de intem-
perantia et morbis ex ipsa oriundis. 28 pp. 4°. *Marburgi*, J. Bayrhorfferi, [1785].

Brande (Augustus Eberhardus). * Diss. sistens
februm putridarum differentias. 48 pp., 1 l.
4°. *Gottingæ*, cur. F. A. Rosenbusch, [1768].

See, also, **Pringle** (J.) Beobachtungen über die Krank-
heiten der Armee, etc. 8°. *Altenburg*, 1772.

Brande (Joan. Bapt.). * De externis corporis
humani appellationibus ac divisione, 1787.

In: LOUVAIN Diss., iv, 66.

Brande (William Thomas) [1788-1866]. Out-
lines of geology. viii, 144 pp., 1 ch. 8°. *Lon-
don*, J. Murray, 1817.

— A manual of chemistry. To which are
added, notes and emendations: by William J.
Macneven. 1. Am. from 2. Lond. ed. 3 v. in 1.

Brande (William Thomas)—continued.
viii, 638 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *New York, G. Long,* 1821.

— The same. 2. Am. from 2. Lond. ed. 3 v. in 1. vii, 638 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *New York, E. Duyckinck,* 1826.

— A table of prime equivalent numbers; drawn up for the use of the chemical students in the Royal Institution. 24 pp. 8°. *London, author, [n. d.]*

— A manual of pharmacy. xi, 556 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood,* 1825.

— A dictionary of materia medica and practical pharmacy; including a translation of the formulæ of the London pharmacopœia. 591 pp. 8°. *London, J. W. Parker,* 1839.

— Historical sketch of the origin and progress of chemical philosophy. 106 pp. 8°. *London, Harrison & Co.,* 1840.

Repr. from: Manual of Chem. 5. ed. 8°. *Lond.*

— A dictionary of science, literature, and art. iv, 1352 pp. roy. 8°. *New York, Harper & Brothers,* 1845.

See, also, Home (Everard). Practical observations, etc. 8°. *London, 1811-18.*—**Webster** (John W.) A manual of chemistry. 8°. *Boston,* 1826.

— & **Cox** (George W.). A dictionary of science, literature, and art. 3 v. 8°. *London, Longman [and others],* 1865.

— & **Taylor** (Alfred S.). Chemistry. 2. Am. ed. xii, 764 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea,* 1867.

Brandeis (H.). Medizinisches Wörterbuch oder etymologische Erklärung der im Gebiete der neueren Arzneikunde vorkommenden griechischen Wörter. xiv, 202 pp. 16°. *Göttingen, bei R. Deuerlich,* 1819.

— The same. Und biographische Nachrichten von den bedeutendsten griechischen und römischen Aerzten. xvi, 691 pp. 12°. *Tübingen, H. Laupp,* 1820.

— Die Cholera-Morbus in Charkow. 34 pp. 12°. *Charkow,* 1830.

Brandeis (H.-E.). Mémoires et observations pour servir à l'étude et au traitement des maladies mentales. 149 pp. 8°. *Paris, F. G. Levrault,* 1839.

van den Brandeler (Guilielmus Cornelius). *De asthmate spasmodico. [Lugd.-Bat.] x, 69 pp., 1 l. 8°. *Dordraci, Blassé et Van Braam,* 1842.

Brandelius (Laurentius). *De sensibilitate ossium morbosa. 26 pp. sm. 4°. *Upsalia, apud J. Edman,* [1780].

Brandenburg-Schaeffer (Herm. Joan. Chr. Fridr.) *De arte obstetricia Aul. Corn. Celsi. 69 pp. 4°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis,* 1837.

Brandes (Carolus Philippus). *De generatione ac differentia salium. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., J. C. Hilligeri,* [1748].

Brandes (Henricus Guilielmus). *Diss. physice de repentinis variationibus in pressione atmospheræ observatis. Sect. I^a et II^a. 66 pp., 2 tab. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii,* [1826].

Brandes (Ludovicus). *Der Rheumatismo gonorrhoeico in universum et de forma ejus acuta. 83 pp. 8°. *Havniæ, B. Luno,* 1848.

— *De ophthalmia rheumatico-gonorrhoeica et de forma arthropathiæ gonorrhoeicæ chronica. 74 pp. 8°. *Havniæ, B. Luno,* 1850.

Brandes (Rudolph). Die Mineralquellen und Schwefelschlammäder zu Meinberg, nebst Beiträgen zur Kenntniss der Vegetation und der klimatischen und mineralogisch-geognostischen Beschaffenheit des Fürstenthums Lippe-Deimold. xiv, 357 pp., 1 l. 4°. *Leinso, Meyer,* 1832.

Also, Editor of: Annalen der Pharmacie.—Archiv des Apothekervereins im nördlichen Deutschland.—Archiv der Pharmacie. Eine Zeitschrift des Apothekervereins in Norddeutschland.—Pharmaceutische Zeitung des Apotheker-Vereins im nördlichen Deutschland.

Brandes (Rudolph)—continued.

— & **Brandes** (W.). Untersuchungen über einige Gesteine u. Mineralquellen am Hollenhangen bei Salzufen. 32 pp. 8°. *Leinso, Meyer,* 1835.

— & **Krüger** (Friedrich). Neue physikalisch-chemische Beschreibung der Mineralquellen zu Pyrmont, nebst naturgeschichtlicher Darstellung ihrer Umgebung. xvi, 382 pp., 1 l., 1 pl., 1 ch., 1 map., 2 tab. 8°. *Pyrmont, Uslar,* 1826.

— & **Tegeler** (Karl). Die Mineralquellen und das Mineralschlammbad zu Tatenhausen in der Grafschaft Ravensberg. xii, 236 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Leinso, Meyer,* 1830.

Brandes (Theoph. Car. Fr.) *De thoracis paracentesi. 120 pp. 8°. *Gottingæ, typ. J. C. Dieterich,* [1791].

Brandes (W.)

See Brandes (Rudolph) & **Brandes** (W.) Untersuchungen über einige Gesteine. 8°. *Leinso,* 1835.

Brandhorst (Fridericus). Historia febris castrensis petechialis epidemica. 4°. *Leydæ,* 1746.
In: HALLER. Disp. ad morb., v.

Brandicourt (C. Saint-Omer-Dubrule). *Du croup. 47 pp. 4°. *Paris,* 1851, No. 224, v. 504.

Brandin (Abel-Victorino). *Observations de médecine et de chirurgie clinique. 36 pp. 4°. *Paris,* 1809, No. 2, v. 74.

— De la influencia de los diferentes climas del universo sobre el hombre, y en particular, de la influencia de los climas de la America Meridional. 115 pp. 8°. *Lima,* 1826. [P., v. 471.]

— Observaciones meteorológicas. 7 pp. 8°. [1827.] [P., v. 471.]

Repr. from: Anales med. de Peru, 1827.

— L'Amérique Espagnole en 1830. Coup-d'œil sur sa situation actuelle, et réflexions sur la reconnaissance et la future pacification de ses nouveaux états par Louis Philippe I^{er}. 48 pp. 8°. *Paris,* 1830. [P., v. 471.]

— Del colera morbo asiatico, en Polonia, en Alemania, en Francia y en Paris, durante las epidemias de 1831 y 1832, etc. Con un mapa, y dos figuras coloreadas. 244 pp. 8°. *Paris, Decourchant,* 1832. [P., v. 471.]

Branding.

See Punishments.

Brandis (Adolphus). *De incompleta vagina atresia, additis morbi historis tribus. 25 pp. 8°. *Gryphiswaldæ, F. G. Kanike,* 1865.

Brandis (August). *Ueber die Resection des grossen Trochanters und des Calcaneus und über die Amputation im Fussgelenk nach Symc. 40 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein,* 1847.

Brandis (Bernhard). Grundsätze bei Behandlung der Syphilis. 38 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald,* 1870.

Brandis (Carolus). *De febri typhosa. 31 pp. 8°. *Halis, typ. Orphanotropei,* 1866.

Brandis (Joachim Diederich) [1762-]. *Commentatio de oleorum unguinosorum natura. 1 p., 1 l. 4°. *Gottingæ, lit. J. C. Dieterich,* [1785].

— Pathologie, oder Lehre von den Affekten des lebendigen Organismus. 575 pp. 8°. *Copenhagen, Brummer,* 1815.

— Ueber den Unterschied zwischen epidemischen und ansteckenden Fiebern. 2 p. l., 75 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Copenhagen,* 1831.

— Nosologie und Therapie der Cachexien. 2 v. xiv, 382 pp., 1 l.; xxii, 461 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer,* 1834-9.

See, also:

Brück (Anton Theobald). Beiträge zur Erkenntniss, etc. 8°. *Hamburg,* 1827.—**Pfaff** (C. H.) Joachim Dietrich Brandis als 53jähriger Jubeldoctor der Heilkunst. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 5-6. Hft., 1-11.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, ii.

Brandish (Joseph). Observations on the use of caustic alkali in scrofula and other chronic dis-

- Brandish** (Joseph)—continued.
cases. iv, 48 pp. 8°. London, T. Reynolds & Son, 1811. [Also, in: P., v. 638.]
- Brandius** (Joh. Saladinus).
For Biography, see **Crausius** (Rud. Wilh.)
- Brandius** (Philippus Henricus). *De epilepsia puerili. 30 pp. 4°. Altdorff, typ. H. Meyeri, [1699].
- Brandmuller** (Joh. Rudolphus). *De nitro. 27 pp. 4°. [Basil], J. H. Decker, [1737].
- Brandonisio** (Rocco). Il cholera-morbus, che nel 1836 e 1837 travagliò Bari ed altri luoghi della provincia, sotto l'impero dell'analisi, colla soluzione di alcuni importanti problemi in medicina. 2 v. vi, 456; v, 773 pp. 8°. Bari, Cannone, 1839-44.
- Brandreth** (Benjamin). Purgation; or the Brandrethian method of treating diseases and curing them with one and the same universal medicine. 39 pp. 8°. New York, published by the author, 1840.
- Brandreth** (Josephus). *De febris intermit-tentibus. 60 pp. 8°. Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1770.
- Brandstätter** (F. A.) Der See-Bade-Ort Zoppot bei Danzig in historischer, topographischer, naturwissenschaftlicher, balneologischer und soeialer Hinsicht. 1 p. l., 90 pp. 8°. Danzig, F. Bertling, 1859.
- Brandt** (Adolph). *Experimentelle Studien über die forensische Chemie der Digitalis und ihrer wirksamen Bestandtheile. 73 pp. 8°. [Dorpat], H. Laakmann, 1869.
- Brandt** (Albert). *I. Fonctions de la membrane du tambour. II. [etc.] 50 pp. 4°. Paris, 1839, No. 68, v. 337.
- Brandt** (Alexander). *Disquisitiones de ossificationis processu. 68 pp., 2 pl. 4°. [Dorpat], typ. vid. J. C. Schuenmann et C. Mattuseni, 1852.
- de Brandt** (Alphonsus). *Nonnulla de anatomia membranarum mucosarum. 35 pp., 21. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1835].
- Brandt** (Bonaventura). *De harmonia sensuum. 28 pp. sm. 4°. [Hafniae], lit. J. P. Bockenhoffer, 1686.
- Brandt** (Carolus Augustus). *De gangraena. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1560].
- Brandt** (Eduardus Thom. Carol.) *De dysenteria. 1 p. l., 36 pp. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1818].
- Brandt** (Emanuel Lebreelt). *Disp. exhibens casum de nimio hæmorrhæico mensium fluxu in virgine observato. 9 l. 4°. Erfordia, typ. Gro-schianis, [1710].
- Brandt** (Fr.) [1777-1837].
Włodzimierz o życiu Fr. Brandt. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1837, i, 513-552.
- Brandt** (Fr. Guil. Ferd. Theod.) *De vomitu gravidarum. 23 pp. 8°. Berolini, lit. A. Pet-schii, [1828].
- Brandt** (Francisc. Ant. Ignat. Ludov.) *De partium genitalium feminearum hæmorrhagiis. 44 pp. 8°. Hala, in off. Batheana, [1804].
- Brandt** (George-Henry). *Des phénomènes de contraction musculaire observée chez des individus qui ont succombé à la suite du choléra ou de la fièvre jaune. 46 pp. 4°. Paris, 1855, No. 216, v. 569.
- Brandt** (Henricus). *Quid sint vel maxime monendi, qui operam ponunt in liberis educandis et instituendis. 23 pp. 8°. Regiomonti, typ. Hartungianis, [1847].
- Brandt** (Joannes Christianus Carolus). *De malo hypochondriaco rite eognoscendo. 3 p. l., 24 pp. 4°. Fitchbergæ, ex off. typ. F. I. Seibt, [1811].
For Biography, see **Schreger** (Christianus Henricus Theodorus).

Brandt (Joannes Fridericus). *Pathologia hæmorrhagarum in universum spectata. 24 pp. 4°. Fitchbergæ, lit. C. P. Meltzeri, [1799].

Observationes anatomice de mammalium quorundam, præsertim quadrumanorum, vocis instrumento. 40 pp., 1 pl. 4°. Berolini, typ. Bruschekianis, [1816].

For Biography, see **Kreysig** (Frid. Ludovic.)

Brandt (Joannes Theoph.) *De lepræ in membrana faucium, narium, nec non oris mucosa obvia diagnosi. [Dorpat.] 56 pp. 8°. Riga, ex off. Mnelleri, 1825.

Brandt (Joh. Saladinus). *Theses medicæ inaugurales. 16 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1706].

Brandt (Michael). *De differentia elateris, toni, contractionis vitalis, voluntariæ, sensibilitatis et irritabilitatis. 27 pp., 6 l. sm. 4°. Helmstadii, lit. G. D. Schmorr, [1754].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gott.)

Brandt (Otto).

Editor of: **Zeitschrift für Mikroskopie**.

Brandt (Robertus). *De opii usu. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1836].

Brandt (Thure). Nouvelle méthode gymnastique et magnétique pour le traitement des maladies des organes du bassin et principalement des affections utérines. 1 p. l., 86 pp., 3 pl. 8°. Stockholm, C. E. Fritze, 1868.

Brandy.

LE HOC (L. P.) *An aqua vitæ aqua mortis? Proponebat P. Arcelin. [1743.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. Tubingæ, 1789, i, 135-140.

Dujardin-Beauvilliers. Note sur un cas d'empoisonnement aigu par l'eau-de-vie de marc. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 301; 326.—**Gutachtlicher Bericht** über die Untersuchung eines verdächtig gemachten Brantweins. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 75-78.—**Konetschke** (K.) Zur Verfälschung des Brantweins. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1091.—**Lindström** (J. D.) Om Schreiberska Bräuvinskuren. Hygiea, Stockholm, 1847, ix, 419-421.—**Mayer** (J. E.) Seven samples of brandy analysed at the request of the principal inspector general, medical department. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 108-110.—**Meuth**. Das Ueberhandnehmen des Brantwein-trinkens und die von Vereinswegen dagegen zu ergreifenden Massregeln. Verhandl. d. Ver. pfliz. Aerzte, 1842-4, Kaiserslautern, 1845, 34-36.—**Parkes** (E. A.) On the influence of brandy on the bodily temperature, the pulse, and the respirations of healthy men. Proc. Roy. Soc. Lond., 1873-4, xxii, 172-190.—**Resultate** und Bemerkungen der Prager medicinischen Facultät über die bey derselben auf Belangen der dortigen Brantweinbrenner untersuchten Brantweine, und über die Zulässigkeit unverzinneter Geräthe bey der Brantwein-Erzeugung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1884, n. F., vi, 526-543.—**Stenberg** (S.) Några experimentella bidrag till belysande af frågan om det inflytande, som brännvinets föroreningar hafva på dess fysiologiska verkningar. [Quelques recherches expérimentales pour l'étude de l'influence des impuretés de l'eau-de-vie sur les effets physiologiques de ce liquide. Compt. rend., 1-3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, 1-41. Also: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1879, x, 356-397. Also [Rev.]: Gesundheit, Elberfeld, 1879, iv, 307.

Brandy and salt.

DE BONT (B. H. C.) *De soltione salis culinari in spiritu vini gallico, remedio hodie celebrato. 8°. Sylvadecis, 1841.

BRANDY and salt; or, Quackery triumphant; a satirical poem in two cantos; by a surgeon. 8°. London, 1841.

LEE (W.) A boon! A boon! Health for all who seek it. A brief treatise on the valuable properties contained in brandy and salt, as a remedy for many external and internal complaints; together with directions for mixing and using the remedy. 12°. London, [n. d.]

— The use of brandy and salt, as a remedy for inflammation, illustrated and explained by the discoverer. 8°. London, [1840].

— The same. 4. ed. 12°. London, 1840.

— The excellent properties of brandy and

Brandy and salt.

salt, as an efficacious medicine, in several dangerous diseases incident to mankind. 8°. *Philadelphia*, 1840.

FENTON (S.) The excellent properties of salted brandy as a most efficacious medicine and sedative for internal as well as external diseases, inflammation, and local injuries, set forth in the detail of various cases in which its sanative and sedative virtues have been experienced, together with certain reasons for the probability of its effecting the cure of several diseases, in which it has not yet been prescribed, and ample directions as to the mode of preparing and using this surprising remedy; being an entirely original work on the subject. 2. ed. 8°. *London & Liverpool*, 1865.

VALLANCE (J. H.) Brandy and salt; a remedy for various external and internal complaints, discovered by Wm. Lee, of La Ferte Imbault, in France, in the year 1830. A new ed. 12°. *London*, [1840].

Brandza (Démétrius). *Histoire botanique et thérapeutique des gentianacées employées en médecine. 90 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 142.

Branet (Louis). *De l'empoisonnement aigu par le phosphore. 50 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 169.

Branger (Louis-Constant). *De la péricardite. 32 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 6, v. 519.

Brangier (Armand). *Considérations sur un appareil à fractures de jambe, proposé par M. Gaillard de Poitiers. 22 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1856, No. 56, v. 584.

Braunière (Édouard-J.-P.). *Considérations sur les convulsions. 30 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 19, v. 569.

Brauniss (Fridericus). *De constitutione phthisica. 48 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, 1824.

Branlat (Daniel). *Histoire des tumeurs parotidiennes. 72 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 276.

Branly (Edgar). *Analyse clinique des urines au point de vue clinique. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 422.

Brann (Isidor). *Lyssa bei der Geburt und im Wochenbett. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Brann (Julius). *Ueber einen Fall von Nierenabscess. 31 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1876].

Brann (Leopold). *Ueber eine myxomatöse Degeneration der Synovialis des Kniegelenks. 2 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Breslau, A. Neumann*, [1869].

Bransfield (Daniel). *Diss. med. inaug. de calculis urinariis. viii, 9-27 pp. 4°. *Parisiis*, 1819, No. 25, v. 144.

Branston (Thomas F.) The pharmacist's and druggist's practical receipt book, with a glossary of medical terms. 307 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1865.

Branting (Petrus). See **Haartman** (Joh.) *Sciagraphia morborum*. pt. 2. 8°. *Aboæ*, 1779-81.

Brantjes (Joh.) *De membranarum serosis. 3 p. l., 83 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1841.

Brard (Pierre-Lucien). *Essai sur quelques points de l'histoire de la toux. vi, 7-40 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 2, v. 197.

Bras (Antoine). *Essai sur le catarrhe vésical. 32 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1824, No. 94.

Brasavolus (Antonius Musa) [1500-55]. *Examen omnium simplicium medicamentorum, quorum in officinis usus est. Adita sunt insuper Aristotelis problemata, quæ ad stirpium genus, & oleracea pertinent.* 10 l., 542 pp., 8 l. 16°. *Lugduni, apud J. & F. Frellacos*, 1537.

Brasavolus (Antonius Musa)—continued.

Examen omnium syruporum, quorum publicus usus est. 3 p. l., 84 pp. 16°. *Venetis, in off. D. Bernardini*, 1538.

Bound with his: Examen omnium simplicium, etc. 16°. *Lugduni*, 1537.

In octo libros aphorismorum Hippocratis et Galeni, commentaria et annotationes. 4 p. l., 1145 pp., 76 l. fol. *Basileæ, in off. Frobeniana*, 1541.

De medicamentis tam simplicibus, quam compositis catharticiis, quæ unicuique humori sunt propria. 18 p. l., 220 ff. 8°. *Venetis, apud Juntas*, 1552.

The same. 27 p. l., 526 pp. 16°. *Tiguri, per A. A. & J. Gessnerus*, 1555.

Examen omnium trochiscorum, unguentorum, ceratorum, emplastrorum, cataplasmatum & collyriorum, quorum frequens usus est apud Ferrarienses pharmacopolas. 708 pp., 5 l. 16°. *Lugduni, apud S. Honoratum*, 1560.

Index refertissimus in omnes Galeni libros, qui ex octava juncturarum editione extant; in quam indicem eorum operum inclusimus, quæ postremo ad nos pervenere. 2 p. l., 547 ff. fol. *Venetis, apud Juntas*, 1609.

The same. Qui ex nona juncturarum editione extant. 3 p. l., 548 pp. fol. *Venetis, apud Juntas*, 1625.

See, also, **Galien**. *Omnia quæ extant in Latinum sermonem, etc.* fol. *Venetis*, 1556.—**Mundella** (Aloisius). *Epistolæ medicinales, etc.* 12°. *Basileæ*, [1538].—**Rostinius** (P.) *Trattato del mal francese.* 18°. *Venetia*, 1565.

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of *Portr.* (Libr.)

Brasch (Bernardus). *De febribus lymphaticis aut nervosis. 4 p. l., 67 pp., 1 l. 4°. *Vetero Pragæ, typ. J. C. Hraba*, [1753].

Brasch (Richard). *Die Cholera in Greifswald. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1866.

Brasche (Albertus). *Quædam de cholera epidemia anno 1853 Dorpatum aggressa. 35 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1854.

Brasche (Carolus Eduardus). *De œdemate tubi intestinalis. 32 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schünmanni, 1829.

Brasche (Edu. Frid. Reinh.). *De nonnullis icteri symptomatibus una cum descriptione casus icteri cum comate conjuncti. 1 p. l., 23 pp., 2 l. 8°. *Halis Sax., typ. Heynemanni*, [1845].

Brasche (Johann). *De inflammatione renum. 35 pp. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii*, [1697].

Brasche (Nicolaus). *Experimenta de capsulæ lentis dissectione in animalibus facta. 40 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, II. Laakmanni*, 1858.

Brasche (Otto). *Beitrag zur Methode der Sterblichkeitsberechnung und zur Mortalitätsstatistik Russlands. 58 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1870.

Brasil (José Cardoso de Moura). *Tratamento cirurgico da catarata. 2 p. l., 40 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1872.

Brass (*Toxicology of*).

See **Cooking, etc.; Copper** (*Workers in*).

Brassac (P.-J.-M.) Du sous-nitrate de bismuth; pharmacologie, toxicologie, physiologie, thérapeutique. 50 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1866.

Essai sur l'éléphantiasis des Grecs; lepre phymatode et aphyomatode. iv, 99 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1866, vi.

Brassant.

See **Margès** (D.-P.) *Examen et analyse chimique.* 2. éd. 12°. *Paris*, 1774.

Brassard (J.-M.) Combes. See **Combes-Brassard** (J.-M.)

Brassart (Gustave-Louis-Honoré). * Étude sur le diagnostic des kystes hydatiques externes. 62 pp. 4°. Paris, 1877, No. 440.

Brassavolus (Antonius Musa). See **Brasavolus** (Antonius Musa).

Brasse (Bernhardus Henriens). * De varicibus præsertim gravidarum. 32 pp., 1 pl. 4°. Berolini, C. Feister, [1819].

Brassetti (Francisco).

Necrologia. Gac. méd. de México, 1874, ix, 405-428, 1 pl.

Brasseur (F.). * Dissertation hygiénique sur la femme considérée sous le rapport de la menstruation. 24 pp. 4°. Paris, 1828, No. 254, v. 220.

Brasseur (Jacobus Josephus). * De tremore. 1792.

In: LOUVAIN Diss., iv, 368.

Brass-founders (Diseases of).

See **Copper** (Workers in); **Zinc** (Poisoning by).

Brassica.

TRILLERUS (D. W.). [Pr.] de brassica puerperis ipso festo amphidromiorum die, in eodem alimentum et salutare simul remedium oblata atque apposita. 4°. Wittebergæ, [1781].

Blanc. De l'emploi topique de la feuille de chou en médecine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1872, [xx], 31; 59; 87; 114; 143; 211; 395; 454; 483; 506; 534.—[**Hoppe**.] Das Kohlblatt. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 687-695.—**Krauss.** Giftige Wirkung eines Kohlrußenkrautgerichts. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 45.—**Martin-Lauzer.** Maladies dans lesquelles on emploie le chou. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1874, xli, 230; 260; 295; 315.—**Schneider.** Brassica. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 509-513.—**Stillesen** (M.). Notits over Anvendelsen af Pingvolemum brassicarum til Unguentum cere og Unguentum plumbicum. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv, 531.

Brassica napus.

Navei (Le).—Brassica napus. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, [xiv], 322-324, 1 pl.—**Popham** (J.). On the toxicological properties of the Brassica napus, or wild kale. Lancet, Lond., 1849, ii, 635.

de la Brassine (Adrianus Emmanuelus). * De dysenteria acuta simplici. 32 pp. 4°. Leodii, H. Rongier, [1828].

Brathwaite (Thomas). Remarks on a short narrative of an extraordinary delivery of rabbets, perform'd by Mr. John Howard, surgeon at Guilford, as published by Mr. St. André, with a proper regard to his intended recantation. 32 pp. 8°. London, N. Blandford, 1726. [P., v. 323.]

Bratsch (Eduard). * Geschichtliche Entwicklung des Beginnes und Fortganges der Pest in Teutschland und angränzenden Ländern im 18. Jahrhundert, nebst den ihr vorgehenden und sie begleitenden meteorologischen, physischen und politischen Ereignissen. 27 pp. 8°. Dillingen, S. Aulinger, 1839.

Bratsch (Fr.) & **Ranchner** (F.). Zur Anatomie des Rückenmarkes. Beantwortung der Frage: Ob und inwiefern das Rückenmark nichts Anderes ist, als die zum Gehirn sich verlängern den Primitivfasern der Spinalnerven. Von der medicinischen Fakultät der Universität München gekrönte Preisschrift. viii, 80 pp., 5 pl. 4°. Erlangen, F. Enke, 1855.

Bratsch (Mauritius). * De panno oculi. 32 pp., 4 l. 8°. Landiskuti, typ. J. Thomann, 1819.

Brattleboro.

See **Insane** (Asylums for); **Lawrence water cure**.

Brattleboro' Hydropathic Establishment. A description of the Brattleboro' Hydropathic Establishment. With a report of 563 cases treated there during the years 1845-7, and the rules and regulations of the establishment. 32 pp. roy. 8°. Brattleboro', J. B. Miner, 1848.

—, The same. A second report of 392 cases

Brattleboro', etc.—continued.

treated during 1848. With a plan of the walks of the vicinity. 96 pp. 8°. 1849.

Brattler (Wilhelm). * Ueber den Rheumatismus des Herzmuskels und den intermittirenden Puls. 36 pp. 8°. München, C. R. Schurich, 1855.

—, Ein Beitrag zur Urologie im kranken Zustande. 3 p. l., 71 pp. 8°. München, J. Palm, 1858.

Also, Editor of: **Medicinisch-chirurgische Monatshefte**.

Braubach (Bernardus Michael). * De cephalotripsia ac mutationibus, quas nonnulli et nuperime Schoeller in instrumento Baudeloqueano instituerunt, adjecta historia partus cephalotriptore perfecti. 18 pp., 1 pl. 4°. Berolini, formis Nietackianis, [1843].

Braud (Aristide). * Recherches sur l'air confiné. 74 pp. 4°. Paris, 1880, No. 336.

—, Recherches sur l'air confiné; détermination de la proportion de l'oxygène, de l'acide carbonique et de la température au point de vue de l'hygiène. 76 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

Braud (Aug.). * Dissertation sur les dartres. 21 pp. 4°. Paris, 1816, No. 65, v. 121.

Brauer (Josephus). * Observata in elinieo medico pro medicis Reg. seient. universitat. Hungar. semestri altero anni 1829 collecta. 36 pp., 2 l. 8°. Pestini, J. Beimel, [1830].

Brauell (F.). De acidi osuici in homines et animalia effectn. viii, 117 pp. 8°. Casani, 1849.

Braünert (Carolus Samuel). * Historia machinarum ad gibbositatem sanandam. 37 pp., 1 pl. 8°. Halæ, in off. Batheana, [1798].

Brauer (Carolus Æmilius). * De tenalgia eripitante. 26 pp. 8°. Lipsiæ, typ. A. Edelmanni, 1859. C.

Brauer (Carolus Theophilus).

For Biography, see **Ludwigius** (Christianus Fridericus).

Brauer (Godofredus Ludovicius). * Observationes quædam de gangræna nosocomiali quæ anno h. s. XIV Lipsiæ inter milites variarum nationum grassata est. 28, xv pp. 4°. Lipsiæ, ex typog. Staritziano, [1820].

For Biography, see **Ludwigius** (Christianus Fridericus).

Brauer (L.). Der tolle Hund, nach seinen charakteristischen Kennzeichen dargestellt, nebst den nöthigsten und zweckmässigsten Mitteln wider den tollen Hundebiss. 28 pp., 2 col. pl. 4°. Leipzig, Industrie-Comptoir, 1812.

Brauer (Otto Herm. Rudolph). * De perityphlitis. 1 p. l., 28 pp. 8°. Gryphiæ, typ. F. G. Kunike, [1842].

Braulik (Joannes Theodorus). * De mercurio præcipitato rubro; adnexis binis historiis morborum elinieis. 92 pp., 1 l. 8°. Pragæ, J. H. Pospjasil, 1833.

Brault (Clément). * De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. 27 pp. 4°. Paris, 1850, No. 125, v. 492.

Brault (François-René). * De la pleurésie dans l'armée. 32 pp. 4°. Paris, 1850, No. 124.

Brault (Jacques-Augustin). * Considérations générales sur l'influence des constitutions atmosphériques sur l'homme. viii, 9-37 pp. 4°. Paris, 1825, No. 93, v. 192.

Brault (Louis). * Observations de pneumonies traitées par le tartrate de potasse et d'antimoine. 32 pp. 4°. Paris, 1827, No. 210, v. 210.

Brault (Marc). * Difficulté du diagnostic et dangers de l'intervention chirurgicale dans les cas de polypes latents de l'intérus. 42 pp. 4°. Paris, 1880, No. 183.

Brault (Nicolas). * Étude sur les principales causes de la rétention d'urine. [Paris.] 116 pp. 4°. Bourges, 1863, No. 68.

Brault (Nicolas)—continued.

— & **Péneau** (E.) De la guérison des fièvres intermittentes et larvées au moyen de l'os de seiche et de l'écaillé d'huître. 27 pp. 8°. *Bourges, Jollet*, 1864.

Braun (Alexander). *Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik der kaiserlichen Universität zu Dorpat im Jahre 1859. 67 pp. 8°. *Dorpat, C. Schulz*, 1861.

Braumann (J. Georgius). *De neeroseos operatione. 34 pp. 8°. *Wirceburgi, C. J. Becker*, 1855.

Braumüller (Adolphus Lud. Gul.) *Nonnulla de infantis ad partum regularem positione. viii, 9-30 pp. 8°. *Berolini, Unger*, [1830].

Braumuellner (Carolus Aemil.) *De delirio tremente. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Braun (A.) Rede zur Feier des acht und sechzigsten Stiftungstages des mediciniisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1862. 34 pp. 8°. *Berlin, Unger*, [1862].

— Zur Beurtheilung des Zwiespaltes in der Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher. Den Mitgliedern zur Prüfung. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Nögt*, 1869.

— Ueber die Bedeutung der Entwicklung in der Naturgeschichte. [Rede gehalten zur Feier des Stiftungstages des med.-chir. Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1872.] 56 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.

Braun (Alexander). *De diaphragmatitide. 14 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel*, [1834].

Braun (C.)
Editor of: *Medizinische Jahrbücher*, Wien.

Braun (Carl). *Typhus und Psychose. 16 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1869.

Braun (Carl R.) Lehrbuch der Geburtshilfe mit Einschluss der operativen Therapeutik, der übrigen Fortpflanzungs-Funktionen der Frauen und der Puerperalprocesse. 2 Abth. in 1 v. xxiii, 1014 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1857.

— The uræmic convulsions of pregnancy, parturition, and childbed. Transl. from the German, with notes, by J. Matthews Duncan. 182 pp. 8°. *New-York, S. S. & W. Wood*, 1858.

See, also, **Chiari** (J.), **Braun** (C. [R.]), & **Spaeth** (J.) Klinik der Geburtshilfe. 8°. *Erlangen*, 1852-5.

Braun (Carolus Augustus). *De nicotiana. ii, 32 pp., 1 l. sm. 8°. *Pestini, J. Th. Trattner*, 1817.

Braun (Charles). Monographie des eaux minérales de Wiesbaden. 1. & 2. cah. in 1. 1 p. l., v, 105 pp., 2 maps; 1 p. l., 117 pp. 8°. *Wiesbaden, C. G. Kreidel*, [1852].

— Beiträge zu einer Monographie der Gicht. 1. Hft. vi, 130 pp. 8°. *Wiesbaden, Carl Ritter*, 1860.

Braun (Charles-Ferdinand). *Recherches sur la phlébite. 48 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838, No. 4, v. 3.

Braun (Eduard). *Om Åderlätning i historiskt-therapeutiskt afseende. 1 p. l., 74 pp., 1 l. 8°. *Upsala*, 1860.

Braun (Ernst). *Die physiologische Wirkung des essigsauren Veratrin auf Herz und Temperatur. 31 pp. 8°. *Königsberg, H. Hartung*, 1869. c.

Braun (F.) *Beschreibung der im Sommer 1841 zu Gernersheim herrschenden Schleimfieber-epidemie. [Würzburg.] 2 p. l., 40 pp. 8°. *Landau, C. Georges*, 1842.

Braun (Fr. Xaverius). *De genesi hepatis abscessuum ex capitis lesionibus. 15 pp. with diploma. 8°. *Monachii, J. Deschler*, 1842.

Braun (Franz Bernhard). *Der Eiter in physikalischer, chemischer und physiologischer Beziehung. [Würzburg.] x, 50 pp. 8°. *Kitzingen, G. E. Köpplinger*, 1841.

Braun (Franz Xaver). *Ueber die Entzündung des Darmfells; Peritonitis. 52 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1834.

Braun (Frid. Eb.) Versuch eines auf die Grundsätze der Psychologie, Diätetik und Therapie gegründeten Heilverfahrens der Melancholie und des Wahnsinns; mit einigen Worten über Mondsucht, und die lunarischen Einflüsse auf jene Krankheiten; auch angehängten Geschichten mehrerer glücklich geheilten Verrückten. 46 pp. sm. 8°. *Gmünd, Ritter*, 1818.

Braun (Friedrich). *Das Vorkommen des Williams'schen Trachealtons klinisch und an der Leiche erwiesen. 23 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1861.

Braun (G. Jos.) *Ueber die Bereitung der homöopathischen Arzneimittel. 42 pp. 8°. *Regensburg, [n. p.]*, 1836.

Braun (G. Michael). *De dentitione prima. 23 pp. 8°. *Monachii, J. Roesl*, 1833.

Braun (Gustav). *Griechenland in Beziehung auf Medicin und Naturwissenschaft. viii, 9-31 pp. 4°. *Erlangen, Hilpert*, 1834.

— Die epidemischen Krankheiten in Nürnberg im Jahre 1852. Vortrag in der Sitzung des Nürnberger ärztlichen Vereins am 6. Januar 1853. 24 pp. 8°. *Nürnberg, B. J. Mäsch*, 1853.

— Eine Notiz zur Anatomie und Bedeutung der Stäbchenschicht der Netzhaut. 15-18 pp., 1 pl. 8°. [*Wien, n. d.*] [P., v. 789.]
Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, xlii.

Braun (Gustav August). Compendium der Kinderheilkunde. x, 150 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1862.

— The same. 2. Aufl. xiii, 438 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1871.

— Compendium der Geburtshilfe. xiii, 437 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1864.

— Compendium der Frauenkrankheiten. 2. Aufl. x, 489 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1872.

Braun (H.)
See **Simon** (G.) Die Echinococcuscysten, [etc.] 8°. *Stuttgart*, 1877.

Braun (Henricus). *De syphilide antiphlogistica curatione tractanda. vi, 21 pp. 4°. *Bonnae, typ. H. Knirenschildi*, [1828].

Braun (Ignatius). *De malignitatis in morbis notione. 48 pp. 8°. *Berolini, typ. Jordanianis*, [1829].

Braun (Jacobus). Quæstionis, de perforatione cranii, foetu adhuc vivo, in partu ancipite retinenda, an rejicienda? Responsum. 72 pp. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, 1815.

Braun (Joannes). *Lienis in homine exstirpatio. 67 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1857.

Braun (Joannes Adamus). *De vermium intestinalium prima origine deque unice vera ac sola rationali eos exterminandi methodo. 55 pp. 8°. *Jenæ, lit. Zeitmanni*, [1806].

For Biography, see **Stark** (Joann. Christian.)

Braun (Joannes Andreas). *Meletemata quædam circa doctrinam de motu sanguinis. 2 p. l., 22, 8 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1792.]

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius.)

Braun (Joannes Fridericus). *De hectica ex hypochondriaco malo orta. 24 pp., 2 l. 4°. *Jenæ, lit. Crockerianis*, [1747].

For Biography, see **Kaltschmied** (Car. Frid.)

Braun (Joh.) *De gutta rosacea. 30 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. J. F. Spoor*, [1681].

Braun (Joseph Bernhard). *Ueber die Heilung des Schielens durch den Schmensebuit. iv, 5-19 pp. 8°. *Tübingen, E. T. Tifert*, [1840].

Braun (Joshua Adam) [1712-63]. Sermo academicus de insignioribus telluris mutationibus. 59 pp. 4°. *Petropoli*, 1756.

Bound with his: Oratio acad., [etc.] 4°. *Petropoli*, 1769.

Braun (Joshua Adam).—continued.

Oratio academica de atmosphaera mutationibus praecipuis, earumque praesagiis. 68 pp. 4°. *Petropoli, typ. academia, 1759.*

De admirando frigore artificiali quo mercurius est congelatus. 30 pp. 4°. *Petropolis, typ. Acad. scient. imp., [1760].*

Also, bound with his: Oratio academica, [etc.] 4°. *Petropoli, 1759.*

Braun (Julius). Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie mit Berücksichtigung der klimatischen Therapie der Lungenphthise. viii, 536 pp. 8°. *Berlin, Enslin, 1868.*

— The same. Zweite umgearbeitete Auflage, vermehrt um die Abhandlungen des Dr. L. Rohden in Lippspringe: Balneotherapie und Klimatothérapie der Lungenschwindsucht. viii, 671 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin, 1869.*

— Klinische und anatomische Beiträge zur Kenntniss der Spondylitis als einer der häufigsten Ursachen mannigfacher Neurosen, namentlich der Spinalirritation. 69 pp. 8°. *Hannover, C. Rümpler, 1875.*

— On the curative effects of baths and waters, being a handbook to the spas of Europe; including a chapter on the treatment of phthisis by baths and climate, by Dr. Rohden. An abridged transl., with notes. Edited by Hermann Weber. xvi, 658 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1875.*

Braun (Ludoviciens). * De hepatis cellulitis et commutationibus quas subeant illae quidem reagentibus chemieis tractatae. 31 pp., 1 l. 8°. *Gryphia, F. Hache, 1858.*

Braun (Ludwig). Auch einige Worte über die ostindische Cholera und die sichersten, bis jetzt noch unbekannten Präservativ- und Heil-Mittel gegen dieselbe, nach den in Ostindien gemachten Erfahrungen des verstorbenen Schweizer-Arztes . . . Mitgetheilt von dem Freunde desselben, Dr. Oesterlen. 36 pp. 12°. *Stuttgart, J. B. Metzler, 1831.*

Braun (Max)¹. * Ueber Placenta praevia. 28 pp. 8°. *München, J. G. Weiss, 1857.*

Braun (Max)². * Ueber die histologischen Vorgänge bei der Häutung von Astacus fluviatilis. 48 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, Stahl, 1875.*

Braun (Petrus Bernhardus). * De effectibus gonorrhoeae localibus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1853].*

Braun (Salomon). * Febris maligna petechialis. 24 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. J. H. Reisi, [1665].*

Braun (Salomon). * De polypo narium aquoso. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Rommeianis, 1688.*

— * De casu, in quo menses p. n. emanantes per menagoga ciendi non sunt. 20 pp. 4°. *Tubingæ, typ. M. Rommeii, 1690.*

Braun (Wilhelm). * Die Singularitäten der Lisajons'schen Stimmgabelcurven. 42 pp., 4 pl. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob, 1875.*

Braunberger (Jules). * Essai sur les manifestations rhumatoïdes de la puerpéralité. 80 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 231.*

Braune (Albertus). * De certitudine in exercenda arte medica. Pars I. Quaestiones continens: de artium exercendarum certitudine in universum. vi, 26 pp. 4°. *Lipsia, ex off. typog. Hirschfeldi, [1826].*

— De foramine ovali apud adultos aperto morborum inflammatoriorum nonnunquam moderator. 21 pp. 4°. *Lipsia, typ. descripsit Frid. Christ. Guil. Vogel, [1833].*

— De nisu in morbis salutari therapiae generalis fundamento. 90 pp. 8°. *Lipsia, typ. G. Vogelii filii, [1842].*

For Biography, see **Kuehn** (Car. Gottl.)

Braune (Car. Gust.) * De somno sani hominis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starkii, [1825].*

Braune (Christian Gottfried Carl). Quaedam de carcinomatibus semiotice. xvi pp. 12°. *Lipsia, 1791.*

— * Topographia medicæ urbis Lipsiæ specimen. 40 pp., 1 tab. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfii et Hartelii, [1798].*

For Biography, see **Haase** (Joannes Gottlob.)

Braune (Christianus G.) * De entis facultate iodum resorbendi. 18 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni, 1856.*

Braune (George). * Ueber das Scharlachfieber. iv, 45 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge, 1850.*

Braune (Guilelmus). * Ueber die Torsion der menschlichen Tibia. 19 pp. 4°. *Lipsiæ, A. Edelmanni, [1877].*

Braune (Jacobus Fridericus). * De excretionibus siccis infida. xxiv pp. 4°. *Erlangæ, lit. Tegschneiderianis, [1764].*

Braune (João Henrique). * Diagnostico differencial entre as molestias do estomago. 2 p. l., 72 pp., 1 tab. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, 1875.*

Braune (Karl August). * Ueber die am untern Ende des Krenzbeins vorkommenden angeborenen Tumoren mit Beschreibung eines speciellen Falles von Myxosarcom. 28 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Halle, W. Plötz, 1868.*

Braune (Max). * Die Geschichte der Trepauation. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1875].*

Braune (Rudolf). * Ueber des Tarnier'sche Verfahren zur Einleitung der Frühgeburt. 1 p. l., 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Breslau, H. Lindner, [1868].*

Braune (Rudolphus). * De gangræna quædam. 21 pp. 8°. *Halles, typ. Ploetzianis, 1848.*

Braune (Wilhelm). Die Doppelbildungen und angeborenen Geschwülste der Krenzbeugegend in anatomischer und klinischer Beziehung. viii, 156 pp., 20 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann, 1862.*

— Topographisch-anatomischer Atlas. Nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern. 29 l., 31 col. pl. fol. *Leipzig, Veit u. Comp., 1867-72.*

— The position of the uterus and fœtus at the end of pregnancy; illustrated by sections through frozen bodies. 5 col. pl., with text. fol. *Leipzig, Veit u. Comp., 1872.*

Supplement to the author's Topograph.-anatom. Atlas.

— Die Obersehenkelvene des Menschen in anatomischer und klinischer Beziehung. 28 pp., 6 pl. 4°. *Leipzig, Veit u. Comp., 1871.*

— De uteri graviditatu. 15 pp. 4°. *Lipsiæ, apud A. Edelmannum, [1872].*

Also, Editor of: **Archiv** für Anatomie und Physiologie.—**Zeitschrift** für Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

— & **Trübiger** (Armin). Die Venen der menschlichen Hand. 18 pp., 4 pl. 4°. *Leipzig, Veit u. Comp., 1873.*

With second title-page: Das Venensystem des menschlichen Körpers.

Brauneisen (Franeiseus Jacobus). * De hepaticide. 16 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. Lorenzii, 1763.*

Brauner (Josephus Alexander). * Diss. thanatologiam sistens. 35 pp., 2 l. 8°. *Vindobonæ, typ. congregationis Mechitaristica, [1834].*

Braunfels.

Zimmermann. Kurzer Bericht über das Kiefernadelbad zu Braunfels (bei Wetzlar). Prakt. Arzt, Wetzlar, 1862, iii (Suppl.)

von Braunfernwald (Carl) [1823-].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Brauns (David August). * Die chemische Constitution und natürliche Gruppierung der Thonerde-Silicate. 41 pp. 8°. *Halle, G. Schwetsch, 1874.*

Brauns (Joh. Augustus Christianus). *Diss. qua naturam febris et apoplexiæ unam eandemque esse evincere conatur. 24 pp. 4°. *Erfordia*, typ. J. C. Goerling, [1791].

Braunschmidt (R.) *Klinischer Beitrag zur Kenntniss der Fallsucht. 40 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1859.

Braunschweig. Gesetz- und Verordnungs-Sammlung. 8°. *Braunschweig*, [1833-75].

SUMMARY.

No. 9. Die allgemeine Einführung der Kuhpocken-Impfung betreffend, den 30. März 1833.

No. 25. Den Schutz des Publikums gegen den Genuss trichinenhaltigen Schweinefleisches betreffend, den 15. März 1866.

No. 26. Die Ausführung des Gesetzes vom 15. März 1866 über den Schutz des Publikums gegen den Genuss trichinenhaltigen Schweinefleisches betreffend, den 18. März 1866.

No. 38. Die Taxe für die Dienstleistungen der Heilgehilfen betreffend, den 29. Mai 1867.

No. 67. Medicinalgesetz für das Herzogthum Braunschweig, den 25. October 1865.

No. 32. Die Ausführung des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 1874 betreffend, den 10. April 1875.

Instruction für die Hebammen des Herzogthums Braunschweig. 20 pp. 8°. *Braunschweig*, 1867.

Instruction für die Heilgehilfen. 15 pp. 8°. *Braunschweig*, 1867.

Instruction für die zur Kuhpockenimpfung befugten Medicinal-Personen. 4 pp. fol. *Braunschweig*, 1833.

With which is bound ten "forms of return" for health officers, or inspectors for the Duchy of Brunswick.

Braunschweig (Hieronymus). See *Braunschweig*.

Braunshwig (Theophil. Ed.) *De oculi semiotice. 46 pp. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1830].

Braunstein (Hermann). *Ueber Alopecia areata als Trophoneurose. [Basil.] 31 pp. 8°. *Freiburg*, Fr. Wagner, 1873.

Braunstein (Samuel). *De hydrophobia. 26 pp., 21. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1839].

Braunwart (Adam). *Beitrag zur medicinischen Geschichte Bayern's. 38 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1865.

Braus (Otto). *Die Hirnsyphilis. 164 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1873.

Brause (Aug. R. H.) *Ueber Zerreiſung der Harnblase. 21 pp. 8°. *Groitzsch*, G. Reichardt, 1870, v. 300.

Brauser (August). *Ein Fall von operativ behandelter Epispadiasis. 38 pp. 8°. *Erlangen*, A. E. Junge, 1858.

Brauser (Christophorus Theophilus).

For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob).

Brauser (H.) Die Cholera-Epidemie des Jahres 1852 in Preussen. Statistische Zusammenstellung aus den Acten des königlichen Ministeriums der geistlichen Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Mit einem Vorwort von Dr. Barez. iv, 66 pp., 2 pl., 1 map. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1854. [P., v. 170.]

Statistische Mittheilungen über den Verlauf der Cholera-Epidemien in Preussen, mit einem Vorwort von Dr. Housselle. 115 pp., 8 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1862.

Brauser (Joannes). *De funiculi umbilicalis prolapsu. 45 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1846].

de Brauw (J.) Brieven over de uitoeffening der geneeskunde in ons vaderland; geschreven in het jaar 1842. vi, 7-56 pp. 8°. *Woerden*, C. J. van Leeuwen, 1842. [P., v. 766.]

Tweede tweetal brieven over de uitoeffening der geneeskunde in ons vaderland; geschreven in het jaar 1842. 76 pp. 8°. *Woerden*, C. J. van Leeuwen, 1842. [P., v. 763.]

See, also, **Broers** (H. J.) Wederlegging van den eersten brief van het tweede tweetal brieven. 8°. *Utrecht*, 1842.

de Brauw (Joannes Christianus Ten Noever).

*Quædam de spina bifida et hydrocephalo congenito, prenissio casu. 1 p. l., 37 pp., 11. 1 pl. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, apud L. E. Bosch et fil., 1854.

Braux (Louis-Henri). *Essai sur les sources des indications thérapeutiques. 34 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 98, v. 309.

Bravais (L.-F.) *Recherches sur les symptômes et le traitement de l'épilepsie hémiplegique. 46 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 118, v. 206.

Bravais (Raoul). Contribution à l'étude de l'anémie en Espagne et en Portugal. 29 pp. 8°. *Paris*, A. V. Delahaye & Cie., 1879.

Bravais (Victor). *Du rôle de la choroïde dans la vision. 72 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 222.

Bravard-Deriols (A.-Jules). *Considérations sur les propriétés médicales et l'emploi thérapeutique des eaux minérales d'Arlanc (Puy-de-Dôme). 51 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 338, v. 316.

Braver (Carolus Gottlieb). *De vi frigoris præsertim medica. 2 p. l., 31, x pp. 4°. *Lipsiæ*, Carolus Tauchnitz, [1807].

Bravet (H.) *Des effets de la créosote dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 67 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 109.

Bravet (Louis-Aimé-Marie). *Essai sur les fièvres, dites essentielles, et sur leur cause immédiate. 51 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 106, v. 98.

Bravik (Jac. Wilh.) *Myopathiæ periodicæ casus. 8 pp. 4°. *Londini Gothorum*, typ. C. T. Berlingii, 1833.

Bravo case.

Psychological (The) aspect of the Bravo case. J. Psych. M., Lond., 1877, n. s., ii, 341-356.

Bravo de Sobremonte Ramirez (Gasparis) [1610-83]. Resolutiones et consultationes medicæ. Editio post tres Gallicas quarta in Germania. 3 v. 4°. *Coloniæ Agrippinæ*, J. W. Friessem, 1674.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Brawacki (A. Josephat). *Du rhumatisme musculaire aigu. 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1846, No. 156, v. 12.

Brawacki (Jean). *Des principales altérations physiques et chimiques de l'urine. 27 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 98, v. 453.

Brawe (Gerhard. Math. Frider.) De coctionis atque criseos in febris impeditis variisque noxis inde oriundis. 2 p. l., 44 pp. 4°. *Göttingæ*, lit. Barmerianis, [1768].

Brawn.

See **Pork**.

Bray (Charles). A manual of anthropology, or science of man, based on modern research. xxiii, 358 pp. 8°. *London*, Longmans [and others], 1871.

Braye (François-Joachim). *Quelques réflexions sur l'influence exercée par diverses professions sur l'économie animale. 20 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 313, v. 303.

Brayer (A.) Neuf années à Constantinople; observations sur la topographie de cette capitale; l'hygiène et les mœurs de ses habitants; l'islamisme et son influence; la peste, ses causes, ses variétés, sa marche et son traitement; la non-contagion de cette maladie; les quarantaines et les lazarets. 2 v. xvi, 447 pp., 1 pl.; 510 pp., 1 map. 8°. *Paris*, Bellizard, Barthès et al., 1836.

Médecine simplifiée. Nouveau traitement prompt et facile des fièvres intermittentes, des congestions cérébrales et de l'apoplexie. 29 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1841.

Brayer (A.-B.) *Considérations sur l'empoisonnement par le sublimé corrosif. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 190, v. 107.

Brayton (S. N.)

Editor of: **Physicians'** (The) and **Surgeons'** Investigator.

Brazer (John). A discourse . . . at the interment of Edward Augustus Holyoke. 34 pp. 8°. *Salem, Fiske & Brown*, 1829. [*Also, in: P.*, v. 827.]

Brazier (Edmond). *Contribution à l'étude de l'œsophagisme, des spasmes de l'œsophage et du rétrécissement spasmodique de cet organe. 107 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 574.

Brazil.

See, also, *Ainhum*; *Bahia*; *Crato*; *Education* (*Medical*), *South America*; *Ibiapada*; *Matto Grosso*; *Medicine* (*Condition, etc., of*); *Para*; *Parasites, etc.*; *Pernambuco*; *Rio de Janeiro*; *Santa Catharina Island*; *São Paulo*; *São Pedro do Sul*; *Syphilis* (*History, etc., of*).

CAMPEAUX (P.). *Les côtes du Brésil et de La Plata; étude de pathologie et de topographie médicales. 4°. *Montpellier*, 1874.

HORNER (G. R. B.). Medical topography of Brazil and Uruguay. 8°. *Philadelphia*, 1845.

—, O império do Brazil na exposição universal de 1873 em Vienna d'Austria. [Faculdades de medicina, pp. 259-293.] 383, 4 pp. 8°. *Rio de Janeiro, typog. nacional*, 1873.

MARGRAVIUS (G.). Tractatus topographicus et meteorologicus Brasiliæ, [etc.]

Bound with: PISO (G.). De Indiæ utriusque ro, [etc.] fol. *Amstelædami*, 1658.

DE MARTIUS (C. F. P.). Specimen materiæ medicæ Brasiliensis, exhibens plantas medicinales, quas in itinere per Brasiliam annis 1817-20 observavit. fol. *Monachii*, 1824.

—, Systema materiæ medicæ vegetabilis Brasiliensis. 8°. *Lipsiæ*, 1843.

NETTO (L.). Apontamentos relativos a botânica applicada ao Brasil. 8°. *Rio de Janeiro*, 1871.

PISO (G.). De Indiæ utriusque re naturali et medica, libri quatuordecim. fol. *Amstelædami*, 1658.

DE SALDANHA DA GAMA (J.). Catalogue of the products of the Brazilian forests at the international exhibition in Philadelphia. 8°. *New York*, 1876.

SIGAUD (J.-F.-X.). Du climat et des maladies du Brésil, ou statistique médicale de cet empire. 8°. *Paris*, 1844.

STURZ (J. J.). Neue Beiträge über Brasilien und die La Plata-Länder. 8°. *Berlin*, 1855.

Bourcel-Roncière. La station navale du Brésil et de La Plata. Arch. de méd. nav., *Par.*, 1872, xvii, 23; 95; 185; 270; 321; 401. — **Döllinger**. Medizinische Bemerkungen aus Brasilien. Wehnscr. f. d. ges. Heilk., *Berl.*, 1855, 209-213. — **Faculdades de medicina**. In: O imp. do Brazil na expos. univ. de 1873 em Vienna, 8°, Rio de Janeiro, 1873, 296-298. — **Frederico** (C.). Parceres apresentados à Academia imperial de medicina a respeito da memoria do dr. H. Rey sobre a demographia brasileira. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1877, xxix, 6-17. — **José**. Climat et maladies du Brésil. J. de l'inst. hist., *Par.*, 1845, xvii, 22-33. — **Krankheiten** (Die) der Tropenländer; aus den Briefen eines deutschen Arztes in Brasilien. Deutsche Klinik, *Berl.*, 1858, x, 97; 105; 159; 171. — **Lallemand**. Ueber die deutschen Uebersiedlungen nach Brasilien im Jahre 1845, und den Gesundheitszustand der deutschen Einwanderer. Wehnscr. f. d. ges. Heilk., *Berl.*, 1847, 81; 97. — **Le Barbier & Le Roy de Méricourt**. Brésil; géographie, pathologie. Diet. encycl. d. sc. méd., *Par.*, 1869, x, 558-577. — **Lettre** médicale sur le Brésil; coup d'œil sur l'hygiène. Gaz. méd. de *Par.*, 1848, 3. s., iii, 81; 135; 583; 623. — **Pereira Rego Filho** (J.). [El clima del Brasil.] Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1879-80, xxxi, 386-392. Also: Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1880-81, xvii, 158-161. — **Plagge** (T.). Zur medicinischen Geographie der brasilianischen Provinz Maranhão. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundtsplg., *Berl.*, 1857, 71. — **Relatorio** (O) do presidente da junta central de hygiene publica. Gaz. med. da Bahia, 1867, i, 277-281. — **Somoza** (P.). Algunas enfermedades en el Brasil. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 432-435.

Bread.

See, also, *Bakers*.

BEYER (C. G.). *De panis multifaria materia. 4°. *Vitebergæ*, 1794.

CANNegiETER (J. J.). De farina et panc. 8°. *Groningæ*, 1809.

Bread.

FLEISCHER (C. C.). *De panis multifaria materia. 4°. *Vitebergæ*, [1793.]

GANNAL. De la boulangerie, des vices de son organisation actuelle, de sa réorganisation dans l'intérêt général des consommateurs. 8°. *Paris*, [n. d.]

GRATRY. Du pain, des différents modes et systèmes employés pour sa fabrication. 8°. *Paris, Bruxelles*, 1872.

HOFFMANNUS (F.). [Pr.] de pane grossiori Westphalorum, vulgo Bonpournickel. 4°. [*Halæ Magdeb.*, 1695.]

HORSFORD (E. N.). The theory and art of breadmaking. A new process without the use of ferment. 8°. *Cambridge*, 1831.

—, Report on Vienna bread. 8°. *Washington*, 1875.

INSTRUCTIONS for making unfermented bread. With observations on its properties, medicinal and economic. By a physician. 7. ed. revised. 8°. *London*, 1847.

SCHRADER (F.). Exercitatio academica de natura panis. 4°. *Helmstadi*, [1676].

SVENSSON (I.). *Panis diæticus. 8°. *Upsalæ*, 1757.

In: LINN. Diss., v, 50.

VIOLET (L.). *Du pain. 4°. *Paris*, 1876.

Andéchaga (C.). Panificación según los estudios prácticos de Mr. Mège-Mouriés. Gac. de sanit. mil., Madrid, 1875, i, 117-124. — **Barnet**. Sur les moyens de recueillir l'alcool qui se produit pendant le levage et qui se dégage pendant la cuisson du pain. Ann. d'hyg., *Par.*, 1832, vii, 110-114. — **Bischoff** (E.). Versuche über die Ernährung mit Brod. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 452-475. — **Boissonneau**. Recherches hygiéniques sur la panification dans les grandes manutentions civiles et militaires. [Rapp. de M. de Hemptinne.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., *Brux.*, 1843-4, lii, 98-104. — **Bouchardat & de Luynes**. Mémoire sur la panification de la fécule et de la pomme de terre. Ann. d'hyg., *Par.*, 1834, xi, 463-472. — **Broster** (A.). Letter on bran bread. Lancet, *London*, 1871, i, 496. — **Burgersdijk** (C.). Het brood van de militair bakkerij te 's Gravenhage. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1877, i, 51-59. — **Bussy**. Examen de diverses farines servant à la fabrication d'un pain de qualité inférieure; suivi de remarques sur celui qui est vendu aux indigènes dans la ville de Paris. Ann. d'hyg., *Par.*, 1844, xxxii, 315-321. — **Chevallier** (A.). Sur l'influence de certains corps dans la panification. *Ibid.*, 1840, xxiv, 82-84. — **Chevallier & Ruzard père**. Essai sur la vente du pain à Paris. *Ibid.*, 1835, xiii, 214-219. — **Chevrenul**. Chimie appliquée à la panification. [Rapp. fait à l'Académie des sciences sur un mémoire de M. Mège-Mouriés.] Monit. scient., *Par.*, 1857, i, pt. 1, 41; 77. — **Constantin**. Rapport sur le pain-gluten. J. Soc. de méd.-prat. de Montpellier, 1846, xiii, 127-132. — **Coulier**. Remarques sur la fermentation panaire et sur la présence d'animaux microscopiques dans le pain. J. de la physiol. de l'homme, *Par.*, 1859, ii, 461-465. — **Daughish** (J.). On fermented and acrated bread, and their comparative dietetic value. Med. Times & Gaz., *London*, 1860, i, 468-470. — **Delessert** (G.). Ordonnance concernant la vente et la taxe du pain dans Paris [le 2. novembre 1840]. Ann. d'hyg., *Par.*, 1841, xxv, 453. — **Dubay** (M.). A mindennapi kenyér. [Our daily bread.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xi, 1-5. — **Dumas**. Rapport sur un procédé de Sochet; four à pain, à l'usage de la marine. Ann. d'hyg., *Par.*, 1835, xiii, 506. — **Dyer** (B.). Bread and bread stuffs. San. Rec., *London*, 1877, vii, 360; 373. — **Estcourt** (C.). On a substitute for alum in making bread. Analyst, *London*, 1880, v, 182. — **Fies** (J. A.). Het voedend vermogen der zemelen proefondervindelijk getoetst. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 227-243. — **Ford** (J.). Alkalies in bread; a cause of change in type of fever, and other pathological conditions. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 43-48. — **Gaultier de Claubrey** (H.). Rapport sur la fabrication du pain par le pétrissage à bras et par les machines. Ann. d'hyg., *Par.*, 1839, xxi, 5-88; xxii, 303-305. — Note sur une altération particulière observée sur le pain. *Ibid.*, 1843, xxix, 347-358. — Rapport sur le rendement de la farine en pain. *Ibid.*, 1850, xliii, 88; 290. — De la confection du pain à Paris pendant l'investissement. Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1870, xxxv, 769-773. — **Gosselin**. De l'eau de chaux dans la fabrication du pain. Arch. méd. belges, *Brux.*, 1868, 2. s., viii, 161-163. — **Hausmann** (N. V.). Du blutage et du rendement des farines, et de la composition du pain de munition. Ann. d'hyg., *Par.*, 1848, xxxix, 42-76. — **Herapath** (W. B.). Hygiene; on the making of bread without fermentation. Lancet, *London*, 1846, i, 508. — **Jacquet** (F.). Le pain, et en particulier le pain de munition, alimentation du soldat.

Bread.

Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 477-479. — **Knapp**. Brod und Brodbereitung. Deutsche Vrtljschr. f. öf. Gsundhspfig., Brnschw., 1878, x, 288-295. — **Langlois**. Rapport sur la panification de la betterave. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1846, 101-117. — **Lassaigne** (J. L.). Des moyens de constater les propriétés panifiables des farines de froment et le degré d'altération qu'elles ont éprouvée, etc. Ann. d'hyg., Par., 1853, 2. s., iv, 84-88. — **Lévy** (M.). Rapport sur la fabrication du pain composé d'un mélange de froment, d'avoine et de fève-roule. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1846, 118-120. — **Lobb** (H.). The hygiene of bread. Med. Circ., Lond., 1860, xvi, 10; 26; 42; 58; 74; 90; 108; 123; 144. — **Maclagan** (D.). On the composition of bread. Edinb. M. J., 1855, ii, 399-410. — **Magnus**. Untersuchung des Brodes in der Stadtvoigteifangen-Anstalt zu Berlin. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öf. Med., Berl., 1852, i, 143-154. — **Martin** (E.) & **Durand**. Sur la farine, la semoule et le pain du gluten. [Rapp. de Bouchardat.] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 523-534. — **Meurcin**. Note sur les ferments employés dans la panification. Bull. méd. du nord, Lille, 1853, viii, 377-384. — **Meyer** (G.). Ernährungsversuche mit Brod am Hund und Menschen. Ztschr. f. Biol., München, 1871, vii, 1-48. — **Nowak** (J.). Zur Hygieno des Brotes. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 105; 126; 151. Also: Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 25-27. — **Odling** (W.). On the composition of bread. Lancet, Lond., 1857, i, 137. Also, Reprint. — **Pappenheim** (L.). Brod. Beitr. . . d. San.-Pol., Berl., 1860, i. Hft., 48-60. — **Parmentier**. Rapport inédit de Parmentier sur le pain des troupes, annoté par M. Poggiale. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 406-450. — **Payen**. Rapport sur les nouveaux appareils de panification de Rolland, bouslanger. Ann. d'hyg., Par., 1852, xlviii, 225-230. — **Poggiale**. Du pain de munition distribué aux troupes des puissances européennes, et de la composition chimique du son. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1853, 2. s., xii, 351-378. — Des procédés de panification proposés pour abaisser le prix du pain. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 371-373. — **Rapport** d'une commission composée de MM. Sallion, Magnéro, et Malherbe, sur l'emploi du sel de sardines dans la fabrication du pain. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1847, xxiii, 219. — **Richart**. Nouveau mode de panification propre à rendre le pain plus frais et à combattre la constipation. J. d. cenn. méd.-chir., Par., 1851, 2. s., xix, 237-238. — **Salazar**. Estudios sobre panificación. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1865, ii, 132-136. — **Schurer-Kestner**. Sur un ferment digestif qui se produit pendant la panification. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 369-371. — **Seontetten**. Rapport sur l'emploi du biscuit. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 401-405. — **Sena Gimeno** (E.). Del uso del agua de mar en la panificación en los establecimientos de beneficencia. Crón. méd., Valencia, 1879-80, iii, 701-710. — **Wanklyn** (J. A.). On the testing of flour and bread. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 342. — **West-Knights** (J.). On the action of alum in bread-making. Analyst, Lond., 1880, v, 67.

Bread (Adulteration of).

INJURIOUS (The) effects of alum upon the human system when used in bread or baking powders. 8°. [n. p., 1879.]

REPORT addressed to Her Majesty's principal secretary of state for the home department, relative to the grievances complained of by journeymen bakers; with appendix of evidence. 8°. London, 1862.

Barnuel. Rapport sur une prétendue falsification du pain par les sulfates de cuivre et du zinc. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 342-346. — Rapport sur un pain fait avec la sciure de bois et la féculle de pommes de terre. *Ibid.*, 1832, vii, 198. — **Bartlett** (H. C.). Deteriorated versus adulterated bread. San. Rec., Lond., 1875, iii, 415. — **Bread** and its adulterations. Lancet, Lond., 1851, i, 366; 386; 419; 444; ii, 398; 445. — **Bread**; tests and adulteration. Sanitarian, N. Y., 1873-4, i, 145-154. — **Brun** (J.). Fuchsiene dans le pain. Schweiz. Wchnschr. f. Pharm., Schaffhausen, 1880, xviii, 19. — **Bucquet**. Farines et pain contenant du plomb. Ann. d'hyg., Par., 1866, 2. s., xxv, 200-202. — **Chevalier** (A.). Altération du pain par le sulfate de cuivre. J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v, 127. — Del'altération du pain par le sulfate de cuivre et par d'autres substances. *Ibid.*, 1831, vii, 65-77. — Sur l'emploi d'un sel de cuivre dans la préparation du pain. Ann. d'hyg., Par., 1830, iv, 20-24. — Le pain, dans la confection duquel il entre de la farine de semences de *Lathyrus cicer*, peut-il être nuisable à la santé? Les animaux peuvent-ils être nourris avec ce végétal? *Ibid.*, 1841, xxvi, 120-143. — Pain dans la fabrication duquel on a fait entrer du savon. *Ibid.*, 1842, xxvii, 306-313. — Prévention de tromperie sur la marchandise vendue. *Ibid.*, 1850, xliii, 171-180. — Le pain fourni par les farines dans lesquelles il y a du plomb métallique, peut-il déterminer des coliques saturnines? *Ibid.*, 1865, 2. s., xxiv, 189-201. — **Cornet** (A.) &

Bread (Adulteration of).

D'Hauw (H.). Sophistication du pain par la farine de fèves ou de yesces. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1854, 2. s., ii, 441-444. — **Crookes** (W.). On the detection of alum in bread. Chem. News, Lond., 1861, iii, 207. — Alum in bread. *Ibid.*, 1873, xxviii, 267. — **Death** in the kneading trough. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 556. — **Delahaye**. Note sur la falsification du pain par le sulfate de cuivre. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 204-216. — Réplique à la note [de E. Jacquemys et al.] *Ibid.*, 1841, ii, 74-76. — **D'Hauw** (H.) & **Van de Vyvere** (E.). Analyse critique de différents procédés proposés pour constater la présence du sulfate de cuivre dans le pain. *Ibid.*, 1849, x, 79; 163. — **Dupré** (A.). On the estimation of alum in bread. Chem. News, Lond., 1874, xxix, 223. — **Eymael** (J.-F.). Note sur le pain, ses altérations et ses adulterations principales. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1858, xxii, 25-31. — **Hadon** (E. A.). Note on alum in bread, and its detection. Chem. News, Lond., 1862, vi, 146-148. — **Heinrich** (C.). Zur Brod-Frage. Gesundheit, Elberfeld, 1878, iv, 35. — **Henry**. Note sur l'introduction de sels métalliques dans le pain. J. de chim. méd., etc., Par., 1830, vi, 112-117. — **Jacquemys** (E.) et al. De la présence du sulfate de cuivre dans le pain. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1841, vii, 133-135. — Sur la falsification du pain par le sulfate de cuivre. [See, also, Delahaye.] *Ibid.*, 135-141. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1841, ii, 67-74. — **Kuhlmann**. Sur l'emploi du sulfate de cuivre et de diverses matières salines dans la fabrication du pain. Ann. d'hyg., Par., 1831, v, 338-356. — **Lion** sen. Die Verunreinigung des Brodes und ihre sanitätspolizeiliche Behandlung. Monatsbl. f. med. Statist. u. öf. Gsundhspfig., Berl., 1866, xi, 45; 52; 62. — **Mareska**. Sui mezzi di scoprire le adulterazioni dello farine o del pane. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xii, 175-181. — **Mistaken** detection of alum in bread. [Editorial.] Chem. News, Lond., 1862, vi, 193. — **du Moulin** (N.). Encore un mot sur l'emploi des sulfates de cuivre dans la panification. Art méd., Brux., 1878, xiv, 244-248. — "Our daily bread". Med. Exam., Lond., 1877, ii, 594. — **Pain** falsifié au moyen de farines avariées, rendues panifiables par une forte addition d'alun. [Rapp. des experts.] Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1878, Auxerre, 1879, xix, 189-201. — **Panc** (Del). Brevi istruzioni intorno al modo di farlo, e di scoprirne le frodi più ovvie a conoscersi. Salute, Genova, 1865-6, i, 577; 593. — **Peter** (R.). Are alum baking powders poisonous? Rep. Bd. Health Kentucky, Frankfort, 1879, i, pp. xxi-xxiv. — **Sulfate** de cuivre employé dans la préparation du pain; moyen de reconnaître la présence de ce sel cuivreux. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 471-474. — **Van de Vyvere** (E.). Nouvelles réflexions sur l'emploi du sulfate de cuivre dans la panification. Art méd., Brux., 1878, xiv, 201; 321. — **Vilmorin**. Note sur le danger de l'emploi dans le pain de la graine de jarosse. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxvii, 467-469.

Bread (Crust of).

TREATISE (A) on the virtues and efficacy of a crust of bread, eat early in a morning fasting. By a physieian. 7. ed. 8°. London, 1821.

— The same. 1. Am. from 10. Lond. ed. 12°. Salem, Mass., 1844.

Bread (Medicated).

Day (J.). On Liebig's lime bread as an article of diet for invalids and delicate children. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 74-76. — **Derouet-Boissière**. Des pains ferrugineux. [Rapp. de Gueneau de Mussy.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 600-615. — **Garofolotti** (F.). Pano di Liebig o sua fabbricazione. [Rapp.] Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1869, xxv, 19-43. — **Lisle** (E.). Du pain fabriqué avec l'eau de mer, et de son influence sur notre organisation. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1872, Par., 1873, i, 1044-1047. Also: Bordeaux méd., 1872, i, 260-262. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1872, ii, 495-499. — **Rabuteau**. Des effets de l'eau de mer et du pain préparé avec cette eau minérale. Compt. rend. Soc. de biol. 1871, Par., 1873, 5. s., iii, 193-198. Also: Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 18-20. — **Romandini** (A.). L'acqua di mare nel pane. Raccoltore med., Forlì, 1873, xxiv, 140-143.

Bread (Mouldy, discolored, and poisonous).

See, also, **Bread (Adulteration of)**; **Ergotism**; **Lolium temulentum**; **Melampyrus**.

Allen (A. H.). A curious case of poisoning. San. Rec., Lond., 1878, ix, 257. Also: Analyst, Lond., 1878, iii, 353-357. Also: Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 623. — **Altération** du pain. Ann. d'hyg., Par., 1848, xl, 455-458. — **Barnuel**. Examen chimique d'une farine et d'un pain ayant causé l'empoisonnement de plusieurs personnes. J. de chim. méd., etc., Par., 1828, iv, 313-319. — **Bizio** (B.). Sur une altération du pain causée par le développement d'un cryptogame. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xxiii, 951-

Bread (*Mouldy, discolored, and poisonous*).

954.—**Chevallier**. Note sur le pain moisi. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxix, 39-50.—**Chevillard**. Empoisonnement d'un cheval par le pain moisi; guérison. Écho méd., Neuchât., 1859, iii, 58-60.—**Clark** (S. E.) Cases of disease produced by eating bread made of what is called "sick wheat". Tr. M. Ass. South. Central N. Y., 1852, i, 75-77.—**Commalle**. Étude sur les champignons rouges du pain, suivie de quelques considérations sur la propagation des corps organiques inférieurs. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 383-408, 4 pl.—**Eckard**. Wiederausbrechen des seit alter Zeit berühmten Prodigiums des Blutes im Brodte und auf Speisen, beobachtet zu Berlin im September 1848. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 51-53.—**Eulen-berg** (H.) & **Vohl** (H.) Ueber Brotvergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1870, xii, 322-328.—**Faber**. Vergiftung durch schimmeliges Brod. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 287.—**Fischer** (G. F.) Eine Brodvergiftung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nümb., 1873, xxiv, 309-336.—**Gautier de Claubry**. De l'altération du pain par diverses espèces de champignons. Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi, 729-736.—**Grabner-Maraschin** (V.) Cenuo storicoculturalo sopra insolito arrossamento di alcuni alimenti. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xli, 63-70.—**Guérard**. Note sur une altération singulière du pain. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxix, 35-39.—**Kayser**. Cryptogame rouge du pain. [Rapp. de Martens.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2. s., i, 301-322.—**Legros**. Recherches sur la maladie orangée du pain. Compt. rend. Soc. de biol. 1871, Par., 1873, 5. s., iii, 129.—**Leroy des Barres**. Note sur les empoisonnements de Saint-Denis. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 417-422.—**Malapert & Bonneau**. Vergiftung des Brodes durch Agrostemma githago L. [Lychnis githago, Lam.] (Saponin). Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1852, ii, 100-120.—**Orfila & Barruel**. Suspicion d'empoisonnement par une substance vénéneuse que l'on aurait mêlée au pain. Ann. d'hyg., Par., 1834, xii, 179-191.—**Palm**. Vergiftung durch Brod. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 251.—**Poggiale**. Recherches sur la coloration du pain de munition fabriqué du 7. au 8. avril [1856] à la manutention militaire de Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 875-881. —. Note sur une altération spéciale et extraordinaire du pain de munition. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvii, 294-300. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi, 657-664.—**Pudding** (The) poisoning case. [Editorial.] Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 519. [See, also, Allcu (A. H.).]—**Reichard** (F.) Du parasitisme végétal dans les altérations du pain observées pendant les mois d'août, septembre et octobre 1871 à la prison de la Santé. Ann. d'hyg., Par., 1873, xl, 83-112.—**Ross**. On the blue colour sometimes produced in the incineration of bread. Chem. News, Lond., 1876, xxxiii, 36.—**Weber**. Vergiftung durch Lolch. Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weiburg, 1857, i, 71.

Bread and Beef House. Annual report of the executive committee of the Bread and Beef House, New York City, to the public. 1., 1873-4. 8°. New York, 1874.

— . Constitution and by-laws of the . . . [and a statement of its necessities]. 15 pp. 16°. New York, G. F. Nesbitt & Co., 1873.

Break-bone fever.

See Dengue.

Bréant (E.) * Considérations sur l'hygiène des hôpitaux militaires. 89 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 19.

Bréant (Michel-Auguste). * I. De l'interrogation des malades. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1839, No. 309, v. 337.

Bréard (Jean-Baptiste-Isidore). * Programme d'un essai sur l'unité et sur l'activité propre de l'organisme humain vivant dans la santé et dans la maladie. 51 pp. 4°. Paris, 1832, No. 232, v. 255.

Breast.

See, also, *Belladonna* (Effects of) on the breast; *Chest*; *Galactagogues*; *Lactation*; *Milk*; *Nipples*.

BAUMGARTNER (F. S. E.) * De mammiis. 8°. Monachii, 1834.

BEIER (G.) * De constitutione mammarum. 4°. Jenæ, [1669.]

VON DER BERGHI (J.) * De mammiis. 4°. Lugd. Bat., 1737.

BOEHMER (P. A.) De ductibus mammarum lac-

Breast.

tiferis experimento novo confirmatis. 4°. Halæ Magdeb., 1742.

In: **HALLER**. Disp. anat. select., v, 821.

BRES, née GEBELIN (Madeleine). * De la mamelle et de l'allaitement. 4°. Paris, 1875.

COOPER (A. P.) On the anatomy of the breast. With atlas. 2 v. fol. London, 1840.

— . The anatomy and diseases of the breast. 4°. Philadelphia, 1845.

CRUSIUS (S. G.) De mammarum fabrica et lactis secretionem quadam proponit. 4°. Lipsiæ, 1785.

DEPERIÈRE (E.) * Considérations générales sur l'anatomic, la physiologie et la pathologie des mamelles. 4°. Paris, 1831.

DUENICHEN (J. G.) * De mammarum præsidiiis post partum. 4°. Wittebergæ, 1796.

DZIATZKO (C.) * De mammarum structura. 8°. Berolini, 1830.

FÜRSTENBERG (M. H. F.) Die Milchdrüsen der Kuh: ihre Anatomie, Physiologie, und Pathologie. 8°. Leipzig, 1868.

GAUTHIERIN (C.-G.) * Considérations anatomiques et physiologiques sur le sein. 4°. Paris, 1808.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (É.) Fragmens sur la structure et les usages des glandes mammaires des cétacés. 8°. Paris, 1834.

GÜNTZ (J. G.) * De mammarum fabrica et lactis secretionem. 4°. Lipsiæ, 1734.

GUTERMANN (G. F.) * De mammiis et lacte, in quæ status tam naturalis quam præternaturalis hujusque therapia rationalis proponitur. 4°. Tubingæ, 1727.

JOANNIDES (A.) * De mammarum physiologia. 4°. Halæ, [1801].

KÖLPIN (A. B.) * De structura mammarum sexus sequioris, nuperimis observationibus et experimentis superstructa. 4°. Gryphiswaldiæ, 1764.

— . The same. "Recusum et auctum". 4°. Berolini, 1765.

— . Abhandlung von dem innern Bau der weiblichen Brüste, aus neuen Versuchen und Wahrnehmungen beschrieben. 8°. Berlin u. Stralsund, 1767.

KUEHN (G. R.) * De mulierum mammiis earumque functione. 8°. Berolini, 1840.

LANGER (C.) Ueber den Bau und die Entwicklung der Milchdrüse bei beiden Geschlechtern. fol. Wien, 1851.

MASSALIEN (J. P.) * De mammarum præsidiiis ante partum. 4°. Wittebergæ, [1796].

MAYER (S.) * De mammiis muliebribus in statu sano et morbo consideratis. 4°. Erfordiæ, [1798].

MEINICKE (J. G.) * De mammarum structura et morbis. 4°. Vitebergæ, 1805.

MENCELIUS (F. W.) * De structura mammarum. sm. 4°. Lugd. Bat., [1720].

— . The same.

In: **DE OBERKAMP** (F. J.) Collect. diss. 4°. Francof. a. M., 1767, i, 525-548.

PAUPERT (J.) * Quelques mots sur les vaisseaux galactophores, l'engorgement laiteux et la galactophorie. 4°. Paris, 1864.

ROME (A.) * Diss. sur les mamelles, ou appareil lactifère, considéré exclusivement chez la femme. 4°. Paris, 1806.

SAUNOIS (J.-C.) * Considérations médicales sur les mamelles. 4°. Paris, 1812.

SCHAEFER (C. J.) * De chemica glandularum lactiferarum constitutione. 8°. Berolini, [1862].

SCHUCH (F. J.) * Die Brüste und ihre Verrichtungen. 8°. Regensburg, 1832.

TUSON (E. W.) The structure and functions of the female breast. 8°. London, 1846.

Breast.

VALLERIUS (N.) * De mammis. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1699.

ZOCHER (F. A. L.) * Ein Beitrag zur Anatomie und Pathologie der weiblichen Brust. 8°. *Leipzig*, [1869].

Bau (Ueber den) und die Entwicklung der Milchdrüse bei beiden Geschlechtern. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 645-647. — **Chesney** (J. P.) The mammary gland. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1878, i, 50-53. — **Coleman** (J. B.) Case of reproduction of mammary gland after excision. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1851-2, v, 54-56. — **Cormack** (J. R.) Galactagogue and eumenagogue effects of warm and stimulating applications to the mamma. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 254-257. — **Creighton** (C.) On the development of the mamma and of the mammary function. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1876, xi, 1-32, 1 pl. — **Deschamps**. Recherches d'anatomie comparée sur l'appareil d'excrétion du lait, et principalement sur les réservoirs lactifères. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 291; 332. — **Drummond** (J.) Case of absorption of the mamma, occasioned by the use of iodine. *Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.*, 1843, i, 25. — **Gegenbaur** (C.) Bemerkungen über die Milchdrüsen-Papillen der Säugethiere. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1871-3, vii, 204-217. — **Giraldès** (J. H.) Quelques considérations sur l'anatomie chirurgicale de la région mammaire. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 198-207. — **Hennig** (C.) Ein Beitrag zur Morphologie der weiblichen Milchdrüse. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1871, ii, 331-352. — **Hervez de Chégoin**. Mémoire sur la présence du caséum dans l'urine, et de la bile et du pus dans les vaisseaux de la glande mammaire. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Paris, 1828, cii, 297-308. — **Hörmann** (J.) Resorptionsapparat für die Milch an dem Enter der Kuh und des Pferdes. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1841, xxxiv, 343-349. — **Huss** (M.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Milchdrüsen beim Menschen und bei Wiederkäuern. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1871-3, vii, 176-203, 2 pl. — **Jacob** (A.) On the structure of the mammary gland in the cat. *Dublin J. M. & Chem. Soc.*, 1835, viii, 299-304. — **Kölliker** (T.) Beiträge zur Kenntniss der Brustdrüse. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzh.*, 1880, u. F., xiv, 141-158, 3 pl. — **Kolesnikow** (N.) Die Histologie der Milchdrüse der Kuh und die pathologisch-anatomischen Veränderungen derselben bei der Pellsucht. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxx, 531-546, 2 pl. *Also*, *transl.*: *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1877, i, 276-288. — **Laffont**. Recherches sur l'innervation et la circulation de la mamelle. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxix, 649-652. — **Langhaus** (T.) Die Lymphgefäße der Brustdrüse und ihre Beziehungen zum Krebs. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1875, viii, 181-193, 2 pl. — **Lannelongue** (O.) Mamelles. *N. diet. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xxi, 517-595. — **Loughlin** (J. E.) Excretion of iodine and bromine by the mammary glands. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 501. — **Murat & Patissier**. Mamelles. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1818, xxx, 376-403. — **Nerven** (Die) der weiblichen Brustdrüse und ihr Einfluss auf die Milchsecretion. *Beitr. z. Anat. u. Physiol.* (Eckhard), Giessen, 1871, vi, 1-22, 3 pl. — **Parsch** (C.) Ueber den feineren Bau der Milchdrüse. *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1879, i, 197-199. — **Pétrequin** (H.) Recherches sur l'anatomie médico-chirurgicale de la région mammaire, d'après une nouvelle méthode topographique, avec des applications à la pathologie. *J. de méd. et chir. de Toulouse*, 1844-5, viii, 357-366. — **Philippeaux** (J.-M.) Expériences montrant que les mamelles enlevées sur de jeunes cochons ne se régénèrent point. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1875, lxxxi, 201. — **Piuard**. Note pour servir à l'histoire des glandes aréolaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 459-461. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 931. — **Ploss**. Ueber die ethnographischen Merkmale der Frauenbrust. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1871-2, iii, 311. — **Prat**. Contribution à l'anatomie externe de la mamelle. *Courrier méd.*, Par., 1872, xxii, 234-236. — **Ripaull**. [Statistics of development of breasts.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 90. — **Rollet** (J.) Mamelles. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1871, 2. s., iv, 371-458. — **de Sinety**. Sur les effets consensifs à l'allaitement des mamelles. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1874, Par., 1875, 120. — **de Sinety**. Sur le développement et l'histologie comparée de la mamelle. *Ann. de gynec.*, Par., 1877, vii, 282-286. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1877, 4. s., vi, 68. — **de Sinety**. Sur le développement et l'histologie comparée de la mamelle. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 42-44. — **Veit** (G.) Vortrag über die physiologischen Veränderungen des Brustdrüsensekretes und seine Genesis. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.*, 1852, vi, 12-38, 1 pl. — **du Vernoi** (J. G.) Beschreibung der Milchsaff-gefäße. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch.* in Petersh., Riga, 1783, ii, 421-462. — **de Vries Reilingh** (D.) Over den gunstigen invloed van de ziekten der geslachtswerktuigen op die der borst, inzonderheid bij de vrouw. *N. pract.*

Breast.

Tijdschr. v. de Genesesk., Gorinchem, 1851, xxx, 1-15. — **Weber** (E. H.) De finibus ductuum lactiferorum mammarum. *In his*: *Annotationes anat. et phys.*, prol. ii, 49, Leipzig, 1837, 8-11. — **Winkler** (F. N.) Beitrag zur Histologie und Nervenvertheilung in der Mamma. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1877, xi, 294-303.

Breast (Abnormalities of).

GODFRAIN (C.-F.) * Essai sur les mamelles sur-numéraires. 4°. *Paris*, 1877.

HARTUNG (E.) * Ueber einen Fall von Mamma accessoria. 8°. *Erlangen*, 1875.

OLPHAN (H.) * Un mot sur la gynécomastie ou hypertrophie mammaire chez l'homme. 4°. *Paris*, 1880.

Albers. Ueber Polymastia. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1843, ii, 400-402. — **Alderson**. [Mamma in the axilla.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1890, iii, 402. — **Andrew**. Drawing of a man with two supplementary nipples. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 271. — **Anseaux** fils. [Vice de conformation de la mamelle.] *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1807, xiv, 262. — **Ashley** (W. H.) Adventitious nipples during lactation. *Lancet*, Lond., 1840, ii, 227. — **Astier**. Anomalie; mamelons surnuméraires. *Algier méd.*, 1890, viii, 72. — **Austin** (T. A.) A supernumerary breast. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1880, n. s., i, 95. — **Bartels** (M.) Ueberzahl der Brustwarzen. *Arch. f. Anat. & Physiol.*, n. wissenschaft. Med., Leipzig, 1872, 304-306, 1 pl.: 1875, 745-751, 1 pl. — **Bartholinus** (T.) Tres mammae. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1671, Francof., 1688, ii, 133. *Also*, *transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1755, iii, 57. *Also*, *transl.*: *Auscl. med.-chir.* . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, ii, 127. — **Biett**. Multimammes. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1813, iv, 151-154. — **Brickell** (D. W.) A woman with four mammae. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1856-7, iii, 486. — **Bruce** (J. M.) On supernumerary nipples and mammae, with an account of sixty-five instances observed. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1878-9, xiii, 425-448, 1 pl. — **Cadet**. Écoulement par la mamelle d'une liqueur claire et limpide. [*Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1772.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1787, xv, 316-318. — **Cases**. [Human retrogression. Case of a man having six nipples, three on each side of the chest.] *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xi, 70. — Congenital deficiency of one breast in a girl. *Ibid.*, 1858, xvi, 527. — Mamelon double. *Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.*, 1874, vi, 180, 1 pl. — **Chapman** (J.) A case of three mammae. *Lancet*, Lond., 1856, i, 192. — **Charcot & Le Gendre**. Deux cas de mamelons surnuméraires observés chez la femme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1859, Par., 1860, 3. s., i, 164. — **Chataud**. Observation de mamelles multiples avec sécrétion lactée par chacun des mamelons. *J. de méd. de Bordeaux*, 1861, 2. s., vi, 394-398. — **Chaussier & Magendie**. Rapport fait à l'Académie des sciences, sur une observation de M. le docteur Robert, de Marseille, relative à une femme qui a allaité plusieurs enfants avec une mamelle située à la cuisse gauche. *J. de physiol. expér.*, Par., 1827, vii, 175-179. — **Chowue** (W. D.) Clinical lecture on a case of supernumerary nipples. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 465-470. — **Davies** (T. H. H.) Case of additional nipple. *Lond. M. Gaz.*, 1844, i, 545. — **Deslongchamps** (E.) & **Rayer**. Mamelles surnuméraires chez la femme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1852, Par., 1853, iv, 9. — **Dixwell** (J.) Case of double nipple. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 274. — **Duncan** (M.) Mamma succenturiata in axilla. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873, i, 516. — **Feuner** (E. D.) Case of a woman with four mammae. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1857-8, iv, 394. — **Fitzgibbon** (R. E.) Note of a case in which a man had four nipples. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxix, 109, 1 pl. — **Fleischig** (R.) Ueber Polymastie oder die Vielbrüstigkeit bei Menschen. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1840, ix, 12-74. — **Forster** (J. C.) Abnormal development of breast tissue in an infant. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 3. s., xx, 53. — **Garland** (O. H.) Notes of a case of supplementary axillary mammae. *Edinb. M. J.*, 1877-8, xxiii, 45. — **Greenhow** (E. H.) Case of congenital imperfection of the mammae, sexual organs, sternum, and heart, in a woman aged 22 years. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1864, xlvii, 195-202. — **Gruber** (W.) Supernumeräre Brustwarzen an einem Lebenden. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxiii, 99. — **Handyside** (P. D.) Notice of quadruple mammae, the lower two rudimentary, in two adult brothers. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1873, vii, 56-59, 1 pl. — **Hannaus** (G.) Sur une femme qui avoit trois mamelles. [*Acta med. et phil. Hafn.*, 1674-5.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 293. — **Homans** (C. D.) Tumor resembling the female mamma (on the thigh). *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiv, 181. — **Hurt**. Supernumerary nipples. *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxix, 306. — **Isibordus ab Amelunxen & Alexander de Insula**. Mamma in tergo. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1685, Norimb., 1686, decada 2, iv (app.), 203. — **Johnson** (H. S.) Case of woman with three breasts. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 27. — **Kilpatrick** (A. R.) A woman with three

Breast (Abnormalities of).

breasts. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 144.—**Klob.** Ueberzählige männliche Brustdrüsen. Ztschr. d. k.-k. Gesellschaft. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 815.—**Krieg.** Ein Fall von Gynäkomastie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1877, xlvii, 75.—**Leclerc (E.)** Femme ayant trois mamelles, dont deux occupent leur siège ordinaire et la troisième disposée sous celle du côté gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 339.—**Lee (R.)** History of a female who has four mammae and nipples. Med.-Chir. Tr., Lond., 1838, xxi, 266–271.—**Lichtenstern.** Ueber das Vorkommen und die Bedeutung supernumerärer (accessorischer) Brüste und Brustwarzen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, 7. F., iii, 222–256, 1 pl.—**Lucas.** Milch in den Brüsten eines Mädchens. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 188.—**McMechan (J. C.)** Hypermastia and polymastia in the female, with remarks on the etiology and treatment of mastitis. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 719–727.—**Marrotte.** Mamelles supplémentaires. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1850, 54.—**Martin (E.)** Mémoire sur les femmes multinuméraires. Ann. d'ocul. et gynéc., Charlevoix, 1838, i, 185–196.—**von Mikulich-Maclay (N.)** Mamma mit eingeschnürten areolaren Theil. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Antrop., Berl., 1878, 104, 1 pl.—**Minnervini (G.)** Tre mamelle con separazione di latte. Boll. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4. s., x, 461.—**de Muralto (J.)** Femina ubere monstroso in inguine dextro preedita. Misc. Acad. nat. curios. 1683, Norimb., 1698, decada 2, ii, 208, 1 pl.—**Murchison.** Supplementary nipples or pleomazia. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 426–428.—**Paul (F.)** Total absence of the left mammary gland, from non-development. Lancet, Lond., 1862, i, 648.—**Paullini (C. F.)** Tres papille triangulaires en utraque mamma. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Norimb., 1687, decada 2, v (app.), 40, 1 pl.—**Perey.** Mémoire sur les femmes multinuméraires. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 378–390.—**Percy & Laurent.** Multinamie. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxiv, 525–531.—**Percy (N.)** Mamelles surnuméraires dans le creux de l'aisselle droite; son évolution pendant l'état puerpéral. Union méd., Par., 1874, ii, 864.—**Petrequin.** Existence des trois mamelles chez un homme qui devient père de cinq enfans trimammes. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 197.—**Existence de quatre mamelles chez une femme, les deux mamelles surnuméraires siégeant dans le creux d'aisselle. Ibid., 198.**—**Quinquard (E.)** Femme tétramaze. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 10–19, 1 pl.—**Rising (T. S.)** Case of supernumerary nipple. Lancet, Lond., 1844, ii, 255.—**Roberts (G. M.)** [Three distinct and well formed mammary glands.] Balt. M. & S. J. & Rev., 1834, ii, 407.—**Ross (G.)** A woman with three breasts. Virginia M. Montb., Richmond, 1874, i, 87.—**Shannon (P.)** Case of quadruple mammae. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 266.—**Smith (Q. C.)** A supernumerary mammary gland. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xx, 516.—**Sneddon (W.)** On numerical anomalies of the breasts, with remarks on the causes of deformities. Glasgow M. J., 1878, n. s., x, 69; 120: 1879, n. s., xi, 92–96.—**Thunfield (T.)** Female with three mammae. Lond. M. Gaz., 1838, xix, 898.—**Tiedemann.** Beobachtungen über Abweichungen der Brüste. Ztschr. f. Physiol., Heidelberg, 1835, v, 110, 1 pl.—**Turner (H. E.)** Supplementary mammae. Communicat. Rhode Island Med. Soc., Providence, 1862, i, 172.—**Weber (C.)** Ungleichmässige Entwicklung der weiblichen Brustdrüsen in der Pubertätsperiode. Ztschr. d. deutsch. Chir. Ver., Magdeb., 1852, v, 332–335.—**White (S. P.)** Singular freak of nature. (Case of 3 nipples.) N. York M. Gaz., 1850, i, 121.—**Woodman (W. B.)** Three cases of a third nipple in the human subject; one case hereditary. Tr. Obst. Soc. Lond., 1867, ix, 50.—**Young (J.)** Absence of milk in left breast in four sisters. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 122.

Breast (Abscess of).

See **Breast (Inflammation, etc., of).**

Breast (Cancer of).

See **Breast (Tumors of, Cancerous); Pleura (Cancer of).**

Breast (Diseases of).

See, also, **Nipples.**

ALBERT (A.) * De diagnosi morborum mammarum. 8°. Gryphie, 1857.

BILLIARD (L.-P.) * Diss. sur les maladies des mamelles pendant l'allaitement. 4°. Paris, 1833.

BILLROTH (C. A. T.) Die Krankheiten der Brustdrüsen. 8°. Stuttgart, 1880.

—. Die Krankheiten der weiblichen Brustdrüsen. 8°. Stuttgart, 1880.

BIRKETT (J.) The diseases of the breast, and their treatment. [Jacksonian prize essay for 1848.] 8°. London, 1850.

Breast (Diseases of).

BOYER (F.-A.) * Considérations générales sur la fièvre de lait et les métastases lacteuses. 4°. Paris, 1834.

CABARD (P.-V.) * Quelques considérations sur les maladies du sein, et en particulier du cancer de cet organe. 4°. Paris, 1859.

CARPENTIER-MÉRICOURT (J.) Traité des maladies du sein, comprenant les affections simples et cancéreuses. 8°. Paris, 1845.

CHARDON (J.-B.) * Essai sur les maladies du sein à la suite de l'accouchement. 4°. Paris, 1837.

CLÉMENT (N.) * Diss. sur la compression contre les squirrhes et les indurations des mamelles et contre quelques inflammations de la peau et du tissu cellulaire sous-jacent. 4°. Paris, 1831.

COOPER (A.) Illustrations of the diseases of the breast. In 2 pts. pt. 1. 4°. London, 1829.

COTTA (C.) Sulle malattie della mammella. 8°. Lodi, 1846.

CREIGHTON (C.) Contributions to the physiology and pathology of the breast and its lymphatic glands. 8°. London, 1878.

DELOREME (A.) * Du diagnostic des maladies du sein chez la femme. 4°. Paris, 1855.

FICKIUS (J. J.) * De morbis mammarum. sm. 4°. Jenæ, 1689.

GUMMICH (F.) * De cognoscendis mammarum muliebrium morbis. sm. 8°. Berolini, 1837.

HAELLING (J.) * De la lymphangite mammaire des nouvelles accouchées. 4°. Paris, 1876.

HART (E.) * De morbis mammarum. 8°. Edinburgi, 1782.

HAVET (H.) * Considérations sur quelques maladies du mamelon et de son aréole pendant l'allaitement, et de leur traitement en particulier. 4°. Paris, 1857.

HREBENDA (P.) * De morbis mammarum. 8°. Budæ, 1828.

KRETZSCHMAR (C.) * De mammae morbis. 8°. Berolini, [1844].

KRÖPFEL (M.) * De examine diagnostico systematis lactipari. 8°. Praga, 1843.

LÜHRMAN (H.) * De morbis mammarum. 8°. Lugd. Bat., 1838.

DE MEYER (J.-J.) * Diss. sur les maladies des mamelles. 4°. Paris, 1814.

MUS (L.) Sistens rationalem methodum eurandi et præcavendi quosdam mammarum muliebrium lesam lactationem concernentes morbos. 4°. Duisburgi ad Rhenum, [1770].

NESSI (G.) Osservazione medico-chirurgico-critica sopra dieci aghi, quattro spilli, e due pezzetti di vetro cavati di fresco da una mammella, e dalle circonvicine parti col mezzo di dodici tagli. Si dimostra brevemente in essa colla ragione, e colla sperienza ad ammaestramento de' principianti la superfluità delle diverse classi de' medicamenti nella cura de' mali chirurgici. 8°. Como, 1772.

NEVERMANN (J. F. G.) * De mammarum morbis curandis. 8°. Rostochii, 1831.

PIORRY (A.) * Des maladies du sein chez les nouvelles accouchées et les nourrices. 4°. Paris, 1875.

RIVES (A.) * Des maladies du sein chez les nourrices. 4°. Paris, 1849.

ROWLEY (W.) A practical treatise on diseases of the breasts of women. 8°. London, 1772.

RUST (G. F.) * De nonnullis lactis et mammarum vitiis post puerperium. 4°. Gættingæ, [1784].

SCHLEGEL (F. J. A.) * De statu sano et morbo mammarum in gravidis et puerperis. 4°. Jenæ, [1792].

Breast (Diseases of).

SCHOEKEL (V. F.) *De papillæ mammæ morbis curandis. 8°. *Berolini*, [1839].

SMETATSCHEK (A. de P. A.) *De morbis mammæ. 8°. *Vienne*, [1781].

— The same.

In: EYEREL. Diss. med., ii, 363.

SUQUET (A.-N.) *De quelques affections du sein chez les nourrices. 4°. *Paris*, 1857.

TILLICH (A.) *Diagnosis morborum mammæ mulieris. 8°. *Berolini*, [1838].

VELPEAU (A.) A treatise on the diseases of the breast. Transl. by S. Parkman. 8°. *Philadelphia*, 1840.

— Traité des maladies du sein et de la région mammaire. 8°. *Paris*, 1854.

— The same. Transl. by Mitchell Henry. 8°. *London*, 1856.

WETTER (C.) *De chronica mammæ induratione felicit per suppuratorem sanata. 4°. *Basileæ*, [1776].

WICKHAM (R.-J.-J.) *Des affections douloureuses des glandes mammaires. 4°. *Paris*, 1850.

Altschädel (M.) Zur Verhütung der durch Milchstauung entstehenden Brustdrüsenentzündungen bei Wöchnerinnen und Stillenden. Wien. med. Presse, 1871, xii, 245; 273; 329. 353. — **Bertuch**. Ueber die ärztliche Behandlung kranker Mutterbrüste während der Lactation. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 489; 511. — **Birkett** (J.) Diseases of breast. Syst. Surg. (Holmes), N. Y., 1871, 2. ed., v, 217-286. — **Bouchut** (E.) De l'ulcération et de l'oblitération des conduits lactifères dans ses rapports avec la pathologie du sein et l'hygiène des nouveau-nés. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 135; 138. Also, Reprint. — **Bruch** (C.) Krankhafte Milchabsonderung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, v, 423-433. — **Bryant** (T.) On the diagnostic value of the retracted nipple as a symptom of disease of the breast. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 635-637. — **Caro** (S.) Diseases of the mammary glands during lactation. Tr. N. York Acad. M. (1874-6), 1876, 2. s., ii, 80-96. Also, Reprint. — **Clements**. [Singular affection of the breast; at intervals swollen, and excessively painful and sensitive.] N. York M. Times, 1854, iii, 164. — **Cumin** (W.) Ueber die Krankheiten der weiblichen Brust, nebst Beispielen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1827, iv, 694-718. Also, transl., Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 225-240. — **Erysipelas** phlegmonodes der linken Brust einer Schwangeren. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 421-429. — **Fischer**. Abhandlung einer verhärteten Brust durch ... Denicke. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 621-632, 1 pl. — **Fischer** (A. F.) Die Drüsenhöhl im weiblichen Busen. Ibid., 1823, v, 576-602. — **Gibb** (G. D.) On saccharine fermentation in the milk within the female breast. Arch. Med., Lond., 1859, ii, 166-170. — **Gross** (S. W.) [Seven case of disease of the mammary gland.] Phila. M. Times, 1877, viii, 80-85. — **Hardy**. On the use of cerot cloth in the treatment of painful affections of the female breast. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 217-219. — **Henth** (C.) On diseases of the breast. Lancet, Lond., 1871, i, 601; 813; 847. — **von Huebner** (F.) Die puerperalen Erkrankungen der Brüste, ihre Häufigkeit, Aetologie und Behandlung. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, 165; 173. — **Kiwisch**. Behandlung der Drüsenentzündung der weiblichen Brust. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, iv, 1-5. — **Kyll** (J. B.) Bemerkungen über die Krankheiten der Brüste während des Wochenbettes und der Säugungsperiode. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1839, vii, 53-73. — **Langhans** (T.) Zur pathologischen Histologie der weiblichen Brustdrüse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 132-160, 1 pl. — **Lamelle** (O.) Mamelles, pathologie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xxi, 523-595. — **Laugier**. Quelques observations relatives à des maladies du sein. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 185. — **Lisfranc**. Leçons sur les maladies du sein. Ibid., 1839, 2. s., i, 545; 581; 594; 1840, 2. s., ii, 13. — Variétés des engorgements du sein; erreurs de diagnostic. J. de méd. et chir. prat., Par., 1842, xiii, 307-310. — **Lorain & Robin** (C.) Mémoire sur une altération spéciale de la glande mammaire, qui a reçu le nom de tumeur, bien qu'il y ait le plus souvent diminution de volume de l'organe, et celui de cancer squirrheux, quoiqu'elle ne soit pas cancéreuse. Arch. gén. de méd., Par., 1855, i, 452; 710. — **de Luca** (D.) Comunicazione sopra un tentato, strano mezzo abortivo. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 90. — **Macquet**. [Case of tubercle of breast.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 75-77. — **Mason** (F.) [Clinical lecture on diseases of the breast. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 27; 44.] — **Meckel von Hemsbach** (H.) Pathologische Anatomie der Brustdrüse. II. Inst. med. Ztg., München, 1852, i, 141-155. — **Morgan**. Cases of disease of the breast. Lancet, Lond., 1827, xii, 573. — **Murat & Patissier**. Maladies des mamelles.

Breast (Diseases of).

Diet. d. sc. méd., Par., 1818, xxx, 396-403. — **Neugebauer**. Choroby smtki (m. m. mammae) lezone w oddziale kobiet. [Diseases of female breast.] Gaz. lek., Warszawa, 1872, xii, 4; 20. — **Ollenroth**. Von äusserlichen Krankheiten der Weiberbrüste. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Jena, 1799, vii, 4. St., 81-115. — Von einigen Drüsen-Verhärtungen in den Weiberbrüsten, die man gemeinlich Scirrhen zu nennen pflegt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1801, xi, 65-106. — **Palamidessi** (C.) Sunto d'una memoria dei Sign. Lorraine, Robin, relativa ad una alterazione speciale della glandula mammaria che ha ricevuto il nome di tumore, benchè il più delle volte siavi diminuzione di volume dell'organo, e quello di cancro scirroso quantunque esso non sia canceroso. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, 3. s., ii, 67; 85; 92. — **Palmer**. Fatal case of disease of the mammary gland; with the appearances on dissection. N. Med. & Phys. J., Lond., 1815, ix, 461-464. — **del Papa** (G.) Quattro tubercoli in una mammella d'una femmina di anni cinquanta con dolori, o punture. In his: Consulti med., 4°, Roma, 1743, i, 44-48. — **Remède** topique pour le plus grand nombre des maladies qui peuvent attaquer les mamelles. Hist. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1808, xvii, 233. — **Rezzonico** (A.) Delle malattie delle mamelle. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cxcix, 3; 233. — **Richter** (A. G.) Krankheiten der Brüste. In his: Med. u. chir. Bemerk., etc., 8°, Göttingen, 1793, i, 1-52. — **Robin** (C.) Mémoire sur une altération du tissu propre de la mamelle confondue avec le tissu hétéromorphe dit cancéreux. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 422. — **Rollet** (J.) Mamelles. (Pathologie.) Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1871, 2. s., iv, 381-458. — **Salter** (T.) Case of singular affection of the mamma, cured by the use of iron and of the kali purum. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 405-409, 1 pl. — **Snead** (A.) [Large effusion of serum into the cellular tissue of the breast.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 547-549. — **Sponitzer** (G. C. W.) Ueber Entzündung, Eiterung und Verhärtung der Brüste, vorzüglich der Wöchnerinnen. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Jena, 1799, vii, 2. St., 36-58. — **Tracy** (R. T.) Remarks on some of the affections of the breast occurring during the earlier stages of lactation. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 8-13. — **Velpeau** (A.) Petit traité des maladies du sein. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1839, xix, 1-115. Also, Reprint. — Traité des maladies du sein et de la région mammaire. Gaz. méd. de Strasb., 1859, xix, 186-188. — **Velpeau & Raige-Delorme**. Maladies des mamelles. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1839, xix, 8-116. — **Vidal**. Étude sur les maladies du sein et de la région mammaire. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 109. — **Warren** (J. M.) Chronic inflammation of the breast resembling scirrhus; removal. In his: Surg. obs., Bost., 1867, 511. — **Wernher** (A.) Einige Beobachtungen über schmerzhaftes Atrophien der Mamma, Cirrhosis mammae und atrophische Sarcome derselben. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 29-55, 2 pl.

Breast (Eczema of).

See, also, **Breast (Tumors of, Cancerous).**

NARP (G.) *De l'eczéma du sein. 4°. *Paris*, 1872.

Breast (Engorgement of).

See, also, **Breast (Inflammation, etc., of).**

BARTH (J.-B.) *De l'engorgement laitex du sein, ou poil. 4°. *Strasbourg*, 1861.

BEAUREGARD (P.) *Essai sur l'engorgement des mamelles chez les femmes en couches. 4°. *Paris*, 1837.

MAUBENC (B.-C.-C.) *Essai sur l'engorgement des mamelles, considéré chez les femmes en couche. 4°. *Paris*, 1807.

PESTE (J.-L.) *Considérations générales sur le traitement des engorgements du sein. 4°. *Paris*, 1846.

Billi (F.) Sull'azione dell'iodure di potassio a risolvere gli ingorghi lattei nelle puerpere. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxxi, 330. — **Carron du Villards**. Du traitement des engorgements chroniques des mamelles par la compression. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 449. — [Case.] Engorgement of the mamma, followed by formation of milk. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 333. — **Ducasse** fils. Mémoire sur cette question: La succion doit-elle être mise en usage dans l'engorgement des mamelles, qui survient pendant la lactation? J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, li, 157-169. — **Durston** (W.) A sudden and excessive swelling of a woman's breasts. Phil. Tr., Lond., 1731, iii, 4. ed., 78-80. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, ii, 206; 216; 218. — **Forget** (A.) Considérations pratiques sur le galactocèle mammaire, ou tumeur laiteuse du sein, et son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1844, xxvii, 355-366; 1845, xxviii, 34-39. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1845, i, 154; 293. — **Greenleaf** (C. R.) Case of lacteal engorgement. Cincin. Lancet &

Breast (Engorgement of).

Obs., 1860, u. s., iii, 525.—**Hancock.** Apparatus for relieving the breast when over-distended with milk. Proc. Westminster. M. Soc., Lond., 1848-9, 3.—**Hufeland** (C. W.) Gute Wirkung des fixen Alkali bey Stockungen und Verhärtungen der Milch in den Brüsten und der narcotischen Mittel bey widernatürlichen Milchfluss. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarznk., Jena, 1798, v. 659-667.—**Lanzoni** (J.) De ingenti ac snbita mammarum inflatione. Ephem. Acad. nat. curios., Francof. & Lips., 1712, cent. i-ii, 136.—**de Larroque** (J.-B.) De l'efficacité des sangsues et des cataplasmes de carotte crue dans les engorgements squirrheux des mamelles. J. hebdom. de méd., Par., 1830, viii, 533-554.—**Lédentu.** Variété peu connue d'engorgement de la mamelle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 600-607. Also: Rev. méd.-phot. de hôp. de Par., 1875, vi, 222-230.—**Le Tunt** fils. Réflexions sur la coagulation du lait, et sur l'engorgement des glandes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, ix, 32-41.—**Masson de Kerloy.** D'engorgement des glandes mammaires traité avec succès au moyen de la compression. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, ii, 401-403.—**Mayor** (M.) De la compression des engorgements du sein. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841-2, ix, 29-32.—**Mignièrez.** Du dégorgement des seins, à l'aide de la succion, chez les nourrices atteintes du choléra. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 17.—**Miller** (H.) On a new preparation for allaying irritation of the actively secreting mammary glands. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 491-494.—**Neucourt.** De l'action puissamment résolutive des feuilles fraîches de persil, dans l'engorgement laiteux des seins. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1865, xiii, 289-291.—**Trenner** (T. F. A.) Behandlung der Brüste. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 60-77.—**Verneuil.** Sur la relation possible à établir entre la turgescence mammaire et la constitution goutteuse ou rhumatisante, le tout coïncidant avec l'âge de 40 ans. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 608.

Breast (Excision of).

See, also, **Breast (Tumors of)**; **Skoptzy.**

AVRIL (V.) *Essai sur l'ablation du sein. 4°. Paris, 1833.

SOULHÉ (P.-O.) *Du pansement simple dans le traitement des plaies avec perte de substance, et en particulier dans les amputations du sein. 4°. Paris, 1876.

Abbott (A. W.) Removal of breast by the knife and afterwards by the elastic ligature, from the same patient. Tr. M. Soc. N. Y., 1875, 364.—**Adams** (J.) Mammary glandular and sero-cystic tumour; amputation of the breast. Lancet, Lond., 1860, ii, 81.—**Angelo** (C.) Amputazioni di mammelle. Ippocratio, Fano, 1867, 3. s., xii, 177-181.—**Begg** (J. R.) Nitrous oxide gas in excision of the mamma. Lancet, Lond., 1870, i, 800.—**Bell** (J.) Notes on excision of the mamma. Edinb. M. J., 1871, xvi, 687-691.—**Bell & Douglas.** A case of excision of the mamma, in which a new method of drainage was employed. Lancet, Lond., 1878, i, 125.—**Bidloo** (G.) De juveni tubicini extirpata mammilla. In his: Exerc. anat.-chir., Lugd., 1708, 157-172, 1 pl.—**Bouard.** Observation sur l'extirpation d'un sein. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 168-180.—**[Case.]** Scirrhus da mamma, extirpado; tetano; morte. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 265.—**Chelver** (D. W.) Four cases of amputation of the breast. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 123.—**Coeu** (G.) Storia di un' amputazione di mammella in donna incinta da otto mesi. Giorn. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1836, v, 415-433; 1837, vi, 418-428.—**Colson** (A.) Mémoire sur le traitement des plaies succédant à l'extirpation des tumeurs du sein et de l'aisselle au moyen de la suture entortillée. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, xiii, 39-118. Also, Reprint.—**Curling.** Amputation of the breast healed in a week. Lancet, Lond., 1857, ii, 198.—**Delagarde** (P. C.) Removal of the breast and extensively diseased skin. [2 cases.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 185-187, 1 pl.—**Duchamp** (V.) Note sur un cas d'amputation à l'aide du fer rouge (procédé de M. Létievant). Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 131-135.—**Engelich.** Cystosarcom der linken Brustdrüse; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 315.—**Fiaux** (L.) Note sur l'intégrité de la fonction de reproduction chez les femmes privées de mamelles. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 59-61.—**Guyétant.** Sur une extirpation de mamelle suivie, peu de temps après, de la mort. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 40-43.—**Hamilton** (E.) Removal of the breast; complete union by the first intention. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 164.—**Hamilton** (F. H.) How to restrain hæmorrhage in amputation of the breast. Med. Gaz., N. Y., 1868, ii, 159.—**Hargrave** (W.) Tetanus following amputation of the breast in the female. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 290.—**Hess.** Exstirpation beider Brüste. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, lii, 203; 209. Also: Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1859, 17-21.—**Hill** (B.) Ampu-

Breast (Excision of).

tation of the breast; employment of acnpressure in lieu of ligatures to close the arteries. Lancet, Lond., 1865, ii, 455.—**Hussey** (E. L.) Scirrhus breast; amputation; hæmorrhage after operation; wound opened three times; no bleeding vessel observed. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 282.—**von Klein.** Ungewöhnliche, wahrscheinlich in ihrer Art einzige, Abnehmung der Brust. Rhein. Jahrb. d. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, v, 7.—**Körte** (W.) Amputation der Brust, 37 Male. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 529-534.—**Lee** (R.) Case of a pregnant woman, both of whose mammae had been extirpated. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 83.—**Leisrunk** (H.) Ueber unblutige Amputation der weiblichen Brust. Centrallbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 481-483.—**Linthicum** (D. A.) Amputation of right mammary gland. Proc. M. Soc. Ark., Little Rock, 1875-6, 86.—**Lisfranc.** Amputation d'un sein pesant 4 kilogrammes (8 livres); guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 59.—**Löhrl.** Ueber drei Total-exstirpationen der Mamma nach Lister behandelt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlix, 285-287.—**Lomax** (W.) Amputation of mammary gland; nine cases. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1868, 77-82.—**Morse** (H. L.) Three cases of excision of the breast treated antiseptically. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 647.—**Neugebauer** (L.) Odjecie piersi (amputation mammae). Pam. Towarz. Lek. Warszawy, 1870, lxiii, 24-26.—**O'Grady** (E. S.) Removal of breast: fatal secondary hæmorrhage. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 89.—**Packard** (J. H.) Viscera from a case of amputation of the breast; death four weeks after operation, and wound almost healed. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 31.—**Paquet** (A.) De la réunion par première intention et du drainage chirurgical à la suite des amputations du sein. Bull. méd. du nord, Lille, 1869, x, 10-17.—**Perier.** Ablation du sein par la ligature élastique, chez une femme de 84 ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 329-334.—**Post.** Removal of breast; ligature of axillary vein. N. York M. J., 1878, xxvii, 189.—**Puech** (A.) Amputation partielle du sein; réunion immédiate; guérison rapide. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 303.—**Rodgers** (J.) Removal of the entire mamma. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xi, 325.—**Sinogowitz.** Amputatio mammae. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 111-114.—**Steinhausen.** Amputation der Brust. Ibid., 1837, xlix, 156-164.—**Stone** (W.) Amputation of the mamma, and ligature of the femoral artery. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 113.—**Storer** (H. R.) Lacing the breast; a new operation for removal of the mamma. J. Gynec. Soc. Bost., 1870, iii, 291-293.—**Stukovenkoff** (N.) Zur unblutigen Amputation der weiblichen Brust. Centrallbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 644. —. Amputatsija jenskoi grudni po bezkrovnomu sposobu. [Amputation of breast by the bloodless method.] Vrach, St. Petersburg, 1880, i, 623.—**Szuman** (L.) Amputatio mammae auf unblutigem Wege. Centrallbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 641-644.—**Thomas** (D. J.) Excision of the breast. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 237.—**Thompson.** Operation for removal of the female breast by means of india rubber ligatures. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 606.—**Varges** (A. W.) Amputatio mammae. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 216-223.—**Wells** (S.) & **Couper.** Ou antiseptic dressing after amputation of the breast. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 707-709.—**Weuz** (R.) Exstirpation der Brustdrüse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 109-111.

Breast (Fistula of).

See **Breast (Inflammation, etc., of)**; **Fistula (Lactal).**

Breast (Gangrene of).

Case of syphilitic gangrene of the breasts. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 261.—**Depaul.** Gangrène du sein. J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 241.—**Lefebvre.** Observation sur une gangrène au sein, causée par un dépôt lacteux et compliquée avec plusieurs abcès aux parties intérieures de l'abdomen. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 60-64.—**Martinez** (J. N.) Caso notable de gangrena en los pechos, con otros accidentes acecidos durante el puerperio; curacion. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 148.

Breast (Gas in).

Secretion of gas in the breasts instead of milk. Am. Observer, Detroit, 1876, n. s., iv, 9.

Breast (Hæmorrhage from).

Jacobson. Geschichte einer habituellen Blutung aus den beiden Frauen-Brüsten. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 266-271. Also: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 182-188.

Breast (Hydatids in).

LAUENSTEIN (C.) *Ueber das Vorkommen von Echinococcus in der Mamma. 8°. Göttingen, 1874.

Bermont. Tumeur hydatide du sein; ponction; accidents fébriles; séton; énnclation; guérison. Gaz. d.

Breast (Hydatids in).

hóp., Par., 1860, xxxiii, 270.—**Birkett** (J.) Clinical lecture on true hydatid cysts developed in the mammary gland. *Lancet*, Lond., 1867, i, 263.—**Bryant** (T.) † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 276. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 599.—**le Dentu**. † *Gaz. méd. de Par.*, 1873, xxviii, 17.—**Dupuytren**. † *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1829, i, 359-361.—**Gardner** (W.) † *Lancet*, Lond., 1878, i, 851.—**Gerdy**. Cas d'un enfant portant au sein gauche une tumeur étendue de la clavicule au niveau de l'appendice xiphoïde; incision; hydatides. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1844-5, x, 517-519.—**Henry** (M.) True hydatid cysts developed in the left breast of a woman, who, when a child, was subject to tape worm; removal. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 497.—**Krebel** (R.) † *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1855, xii, 321-323.—**Landau** (L.) Zur Casuistik der Echinococcen an und in der weiblichen Brust. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1875, viii, 350-357.—**Malgaigne**. † *Gaz. d. hóp.*, Par., 1853, xxvi, 356. Also: *Rev. méd.-chir.*, Par., 1853, xiv, 55.—**Montet** (F.) Mémoire sur les hydatides du sein. *Ann. clin. de Montpel.*, 1856-7, iv, 24-28.

Breast (Hypertrophy of).

See, also, **Breast (Tumors of, Adenoid).**

KOBER (C.) *Observatio incrementi mammae morbosae rarior. 4^o. *Lipsia*, [1829].

Also, in: *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1830, v, 281-340, 1 pl.

LABARRAQUE (E.-F.-A.) *Étude sur l'hypertrophie générale de la glande mammaire chez la femme. 4^o. *Paris*, 1875.

WANIECZEK (J.) *Diss. sistens observationem hypertrophiae mammae. 8^o. *Praga*, [1835].

Adams (J.) † Treated by air-pressure. *Med. Times*, Lond., 1848, xviii, 317.—**Alderson** (J.) Case of skin disease accompanied with partial hypertrophy of the mammary gland. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1854, xxxvii, 13-18.—**Ashwell** (S.) † *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1841, vi, 203-208, 1 pl.—**Benoit** (J.) & **Montels** (E.) Hypertrophie extraordinaire des mamelles sur une fille âgée de 16 ans; état stationnaire pendant huit ans; résolution spontanée très-notable après le mariage et plusieurs grossesses. *Acad. d. se. de Montpel.* *Mém. de la sect. de méd.*, 1877, v, 1-16, 1 pl. Also: *Montpel. méd.*, 1877, xxxviii, 481-497, 2 pl.—**Billroth** (T.) Colossale Hypertrophie beider Mammæ. In *his*: *Chir. Klin.*, Wien, 1871-6, Berl., 1879, 254.—**Birkett**. † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 133-135.—**Bouyer**. † *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 758-764.—**Broca** (P.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 372.—**von Bruns** (V.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 492.—**[Cases.]** Hypertrophie douloureuse de la glande mammaire chez un homme. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1856, xxix, 126.—Hypertrophie mammaire énorme chez une jeune fille de dix-sept ans. *Ibid.*, 1859, xxxii, 45.—**Cerutti** (L.) Observation sur un développement extraordinaire des mamelles chez une femme. *J. compl. du diet. d. se. méd.*, Par., 1831, xxxix, 381-394.—**Chiari** (D.) La ipertrofia mammaria progressiva quale indicazione del parto provocato; nota bibliografica a una comunicazione preventiva del prof. E. Porro. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 497-500.—**Clark**. Glandular hypertrophy of the breast of 28 years' duration. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 39.—**Contague** (H.) † ... d'origine traumatique. *Mém. et compt.-rend Soc. d. se. méd. de Lyon*, 1867, vi, 246.—**Dechambre** (A.) Développement extraordinaire des mamelles chez une jeune fille. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1858, v, 757. Also, *transl.*: *Atlanta M. & S. J.*, 1858, iv, 259.—**Demarquay**. † Ablation. *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 818-820.—**Denucé**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 334. —. † *Ibid.*, 1851, xxvi, 365.—

le Double (A.) Hypertrophie des deux mamelles chez une fille de 15 ans. *Ibid.*, 1875, l, 185-189.—**Dreifuss**. † *Annl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1834, Stuttgart, 1835, 117.—**Ehrenhaus**. Zur Pathologie und Therapie der Hypertrophie der Brustdrüsen. *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 566. —. Fall von hochgradiger Hypertrophie beider Brüste einer Frau. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 268.—**Esterle** (C.) Storia di straordinario accrescimento del seno, o cenni generali sull' ipertrofia delle mammelle. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1857, clxii, 153.—**Ferrus**. Hypertrophie des mamelles survenant pendant la durée d'un accès de fièvre intermittente. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1846, vii, 358.—**Fingerhuth** (C. A.) Beobachtungen und Bemerkungen über die Hypertrophie der Brustdrüse. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1836, iii, 159-177. Also, *transl.*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2. s., xiv, 446-458.—**Garnier**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 321.—**Gorham** (J.) † *Lond. M. Gaz.*, 1840, ii, 659.—**Goringe** (W. J.) Case of injury to the back, with subsequent enlargement of the mamma and wasting of the testes. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 204.—**Grähs** (C. G.) Ovanligt fall af hypertrophia mammarum; död till följe af en hastigt påkommen peritonitis. *Hygica*, Stockholm, 1861, xxiii, 218-223.—**Huston** (S. C.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1834, xiv, 374-377.—**Jördens**. Beobachtung und Abbildung einer monströsen Anschwellung der Brüste in

Breast (Hypertrophy of).

der Schwangerschaft. *J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn.*, Berl., 1801, xiii, 82-100.—**Labarraque**. Note sur l'hypertrophie générale de la glande mammaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 885-888.—**Labarraque & Le Double**. Hypertrophie mammaire. *Rev. méd.-phot.*, d. hóp. de Par., 1875, vii, 97-103, 2 pl.—**Larrey & Lebert**. Hypertrophie fibro-gélatineuse de la glande mammaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, ii, 588-591.—**Lawrie** (J. A.) Case of acute hypertrophy of both mammae in an adult. *Glasgow M. J.*, 1853-4, i, 20-24. Also: *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 305. —. † *Glasgow M. J.*, 1857-8, v, 80-82.—**Lebert**. De l'hypertrophie partielle de la glande mammaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 11; 49. Also: *Gaz. d. hóp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 402; 406. —. † [Resembling cancer in structure.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 122.—**Lotzbeck**. † ... mit ungemein reichem Fettgehalt des Sekretes. *Wien. med. Wehnschr.*, 1859, ix, 148-151.—**MacSwiney** (S. M.) Diffuse hypertrophy of both mammae; excision of one organ; favourable result. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii, 500-506, 1 pl.: 1870, xlix, 349-351.—**Malgodi** (L.) Sulla ipertrofia mammaria. *Ippocratico*, Fano, 1872, 3. s., xxii, 289; 329, 1 pl.—**Mance**. Ablation d'un sein hypertrophié. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1858, v, 807; 1859, vi, 74.—**Marjolin**. Hypertrophie diffuse de la glande mammaire; amputation du sein. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1869, 2. s., ix, 342-344.—**Moynier**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 243.—**Puech** (A.) De l'hypertrophie générale de la glande mammaire. *Gaz. obst. de Par.*, 1875, iv, 289-295.—**Richet**. Hypertrophie de la glande mammaire. *France méd.*, Par., 1875, xxii, 297; 305.—**Robin** (C.) & **Lorain** (P.) Observation pour servir à l'histoire anatomique des hypertrophies du sein. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1854, xxvii, 423; 458.—**Schöller**. † *Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1843, Koblenz, 1845, 58-60.—**Stoker** (W. T.) Enormous hypertrophy of breasts, necessitating removal of one organ, the operation followed by the reduction in size of the remaining breast. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, viii, 158.—**Ure**. Chronic hypertrophy of the breast simulating mammary tumor; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 418.—**Velpeau**. De l'hypertrophie générale de la mamelle. *Monit. d. hóp.*, Par., 1853, i, 225-227.—**Verneuil**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 75-77.—**Weeks** (A. P.) Apparent mammary disease depending on an unsuspected affection of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 187.—**Weitenweber** (W. R.) Ueber die Hypertrophie der Brüste. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1847, i, 80-89.

Breast (Infant's).

Albers. Mastitis neonatorum. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte*, Bonn, 1842, i, 30.—**Barduzzi** (D.) La mastite dei neonati e l'ascesso latteo. Indipendente, Torino, 1877, xxviii, 161-165.—**Bartscher**. Entzündung und Verhärtung der Mammaridrüsen. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xl, 20-23.—**Faye** (L.) Melkeabscondingou hos ny-föölte börn. [Milk in breasts of new-born children.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1876, viii, no. 24, 1-10.—**von Gensser** (T.) Untersuchung des Sekretes der Brustdrüse [Galactostase] eines neugeborenen Kindes. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1875, n. F., ix, 160-163.—**Gillette**. Des abcès mammaires chez les très-jeunes enfans. *Union méd.*, Par., 1874, ii, 607-610.—**Goldschmidt**. Ein Paar Worte über die mit ansehender Schwäche verbundene Brustentzündung junger Kinder; mit Beziehung auf Seifert's Monographie derselben. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1838, 652-654.—**Guillot** (N.) De la sécrétion du lait chez les enfans nouveau-nés, et des accidents qui peuvent l'accompagner. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1853, ii, 513-530.—**J.** (J. Z.) Bemerkung eines äusserst schädlichen Gebrauchs der Hebammen und allzünkigen Weiber bei neugeborenen Kindern weiblichen Geschlechts. *N. Mag. f. d. gerichtl. Arzkn. u. med. Pol.*, Stendal, 1877, ii, 3. St., 115-119.—**Mammary abscess** in infants. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 171; ii, 243.—**Puech** (A.) De l'inflammation du sein chez les nouveau-nés. *Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 317-321.—**Scanzoni**. Die entzündlichen Anschwellungen der Brustdrüsen bei Neugeborenen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1851, ii, 300.—**Schmalz**. Brustentzündung bei Kindern. *Summ. d. Neuest. u. Wissensch. d. d. ges. Med.*, Leipzig, 1836, n. F., i, 57.—**de Sinéty**. Sur la mamelle des enfans nouveau-nés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 140-145. Also: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 291-302, 2 pl. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4. s., iv, 198.—**Sparkman** (J. R.) [Inflammation of the right mammary gland.] *N. Or. J. M.*, 1868, xxi, 643.—**Steinfensand**. Ueber die Brustgeschwulst der Neugeborenen. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte*, Bonn, 1844, iii, 57-59.—**Stephen** (W.) Case of mammary abscess in an infant three weeks old, caused by retention of milk. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 106.—**Stümcke**. Ueber zwei Formen von Mastitis der Kinder. *J. f. Kinderkr.*, Berl., 1847, ix, 406-411.—**Tédénat**. Des abcès du sein chez les nouveau-nés. *Gaz. hebdom. de méd.*, de Montpel., 1880, 2. s., i, 75-79.—**Wilks** (A. P.) Mammary abscess in an infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 139.

Breast (*Inflammation and abscess of*).

See, also, **Breast** (*Gangrene of*); **Breast** (*Infant's*); **Breast** (*Male*); **Labor** (*After-treatment of*).

ALABOISSETTE (H.-P.) *Des inflammations et des abcès du sein chez la femme. 4°. Paris, 1847.

ARTHUIS (A.) *Du phlegmon et des abcès parenchymateux de la mamelle. 4°. Paris, 1876.

AURIOL (J.-B.) *Déterminer s'il convient de pratiquer ou de confier à la nature l'ouverture des abcès du sein. 4°. Paris, 1840.

AVIAT (E.-E.) *De la mammite aiguë. 4°. Paris, 1837.

BAILLEUL (L.) *Des abcès du sein et de leur traitement. 4°. Paris, 1878.

BARDY (V.) *De l'abcès chronique du sein. 4°. Paris, 1876.

BENOIST (A.-H.-H.) *Des abcès du sein. 4°. Paris, 1854.

BOUSSIRON (B.) *Des diverses espèces d'abcès des mamelles; quel traitement convient à chacune d'elles? 4°. Paris, 1844.

CARPENTIER-MÉRICOURT (J.) *Inflammations et abcès du sein chez la femme. 4°. Paris, 1844.

CHASSAIGNAC. Mémoire sur le traitement chirurgical des abcès du sein par la méthode du drainage. 8°. Paris, 1855.

CLAUDE (S.-É.-A.) *Du phlegmon et des abcès parenchymateux du sein. 4°. Paris, 1862.

DENTZ (T.) *De melkbreuk der borstklier. 8°. Amsterdam, 1864.

DESNEUX (H.-A.) *Des abcès du sein. 4°. Paris, 1849.

DORÉ (J.) *Des abcès du sein. 4°. Paris, 1851.

DRIOT (G.-J.-B.) *Des abcès du sein et de leur traitement. 4°. Strasbourg, 1862.

DURRIEUX (L.) *Des abcès du sein. 4°. Paris, 1854.

FAU. *De la mammite interstitielle, non puerpérale subaiguë. 4°. Paris, 1878.

GENDRON (A.-P.-J.-B.) *Diss. sur le phlegmon des mamelles, et sa terminaison par suppuration. 4°. Paris, 1815.

GILLE (A.) *Étude sur les abcès du sein et sur leur traitement. 4°. Paris, 1873.

GRAY (C.-M.) *Essai sur l'inflammation des glandes mammaires. 4°. Paris, 1810.

GUILLON (J.) *De l'inflammation des mamelles chez les femmes en couches. 4°. Paris, 1837.

HERPIN (O.) *Étude sur le traitement des abcès chauds post-puerpéraux du sein. 4°. Paris, 1876.

HOLLMANN (A. D.) *Die Entzündung der Brüste. 8°. Würzburg, 1842.

JUBIN (R.) *Diss. sur les mamelles, et sur leur inflammation. 4°. Paris, 1817.

KOEPE (F. G.) De mammarum inflammatione. 8°. Halæ, 1820.

LABORIE-LAROMIGUIÈRE (P.-V.-C.) *Des abcès du sein. 4°. Paris, 1855.

LAMAURY (G.-G.) *Considérations sur la mammite. 4°. Paris, 1829.

LEFEBVRE (L.-R.) *Des abcès du sein. 4°. Paris, 1856.

LEHALLAIS (A.) *Étiologie et traitement des abcès parenchymateux du sein chez les nouvelles accouchées. 4°. Paris, 1878.

MAILHAC (A.) *Considérations sur les phlegmons et abcès glandulaires du sein pendant la grossesse et la lactation. 4°. Montpellier, 1868.

NIXON (T. W.) Inflammation of the breast and milk abscess. 8°. London, 1853.

PELLATON (A.) *Diss. sur les abcès phlegmonieux du sein qui surviennent chez les femmes nouvellement accouchées. 4°. Paris, 1837.

Breast (*Inflammation and abscess of*).

PERRET (F.) *De l'inflammation et des abcès du sein chez les femmes en couches. 4°. Paris, 1837.

ROBINET (C. A.) *Des abcès mammaires. 4°. Strasbourg, 1869.

ROGRON (F.) *Des abcès du sein chez les enfants à la mamelle. 4°. Paris, 1880.

RUBACH (J. F. G.) *De variis inflammationis mammarum formis. 8°. Halæ, [1823].

DE SANDOUVILLE (A.-J.) *Études sur le traitement des inflammations et des abcès du sein. 4°. Paris, 1843.

TEUCHER (C. A.) *De abscessibus et ulceribus mammarum. 4°. Halæ Magdeb., 1748.

TRÜMPY (Æ.) *De mastitide. 8°. Turici, 1844.

WERNER (C.-A.) *Diss. sur la mastoïte. 4°. Paris, 1836.

Addison (R. S.) Mastitis and its treatment. Chicago M. Exam., 1867, viii, 279.—**Albert** (L.) Mastite puerpérale double; bons effets de la compression et des révulsifs. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 201.—**Alexander** (L.) Phylolacca in mastitis. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 352.—**Alexander** (L. G.) [Mammary abscess; treatment by strapping. Ibid., 1878, xvi, 132-134.—**Alloway** (T. J.) Case of double mammary abscess occurring ten days after delivery; syphilitic history; use of drainage tube; recovery. Canada M. & S. J., 1874-5, iii, 8-14.—**Angel Osuna** (P.) Flegmon submamario en el hombre. Andalucia méd., Córdoba, 1879, iv, 19.—**Beatty** (T. E.) Mammary abscess. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833-4, iv, 340-342.—**Beck** (J. R.) Mammary abscess and its remedy. Phila. M. Times, 1871, i, 295.—**Berry** (E. U.) Dr. Goolden's abortive treatment of milk abscess. Lancet, Lond., 1857, i, 592.—**Bickersteth** (E. R.) Acute inflammation and death of the fibrous tissue of the breast. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 561-563.—**Biggers** (G. W.) Phylolacca decandra in the treatment of inflammation of the mammary glands. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxx, 275.—**Birch** (D.) On milk fever and mammary abscess. Madras Q. M. J., 1840, ii, 314-316.—**Birkett** (J.) Pathology and treatment of chronic induration of the mamma. Assoc. M. J., Lond., 1853, 561-563.—**Blandin**. Abcès mammaires; considérations générales. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 561.—**Bouchacourt** (A.) Du galactocèle et de son traitement par l'incision suivie de la cautérisation. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 69-80.—**Boyd** (S. S.) How to prevent mammary abscess. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 310.—**Bremont** (F.) Des engorgements laitieux; traitement préventif des abcès du sein. Médecin, Par., 1876, ii, no. 38.—**von Breuning** (G.) Colloidum gegen entzündete Brüste. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 212-216.—**Burne** (J.) Observations on mastodynia or milk abscess. Med. & Phys. J., Lond., 1821, xvi, 178-181.—**Byford** (W. H.) Inflammatory affections of the female breasts. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, 52-84. Also: Chicago M. Exam., 1860, i, 513-545.—**Cabot**. Treatment of mammary abscess. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 102-105.—**Cammerer** (C.) Geschichte eines täuschenden Brustabscesses. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 304-308.—**Carmichael** (J.) Mammary abscess treated antiseptically. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 319-321.—[**Cases**.] Treatment of chronic abscess of the breast and milk fistula; employment of iodine injections. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 347.—Mammite chronique gauche. Union méd., Par., 1874, xxviii, 419.—**Chabrely**. Observations de mammite et de tumeurs mammaires. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 407-411.—**Chassagnac**. Mémoire sur le traitement chirurgical des abcès du sein. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 40; 57; 609. Nouvelle méthode de traitement des abcès du sein. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 197-200.—**Clooten & Chassagny**. Phlegmons du sein; compression méthodique appliquée sans cesser l'allaitement; guérison sans suppuration. Lyon méd., 1878, xxix, 211-216.—**Cloquet** (J.) Leçon sur les abcès du sein. Presse méd., Par., 1837, i, 233-237.—**Collis** (M. H.) † Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 81-83.—**Concato** (L.) Sulla mastite fuori di puerperio. Riv. clin. di Bologna, 1878, 2. s., viii, 321-328.—**Costales** (L.) Fistulas en las mamas, á consecuencia de abscesos en estos órganos; otro caso de estrechez fistulosa en el muslo izquierdo; curación radical y pronta con las inyecciones ioduradas. Repert. méd.-habauero. Habana, 1842, 2. s., 69.—**Cutts** (W. H.) On inflammation of the mamma, following parturition. Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 16-23.—**Begli-Oechi** (G.) Della mastoite lattea, ossia della infiammazione delle mamme durante l'allattamento. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxv, 570.—**Dugas** (L. A.) Mammitis and mammary abscesses treated by bandaging. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 646-649. Also: St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, 566-570. Also: Cin-

Breast (Inflammation and abscess of).

cin. M. News, 1876, ix, 352-354.—**Du-Jardin** (G.) Guarigione spontanea della fistola del seno. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 369-372.—**Ehrmann**. Engorgement inflammatoire de la mamelle, traité sans succès par les sangsues et l'hydriodate de potasse, guéri ensuite par l'administration du tartre stibié à doses réfractées. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 201.—**Evaus** (J.) Collodion in mammary inflammation. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1850-51, vii, 213-215.—**Farquharson** (W.) † Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 123-136.—**Fischer** (C.) Aussergewöhnlich grosser Abscess der Mamma. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1858, xi, 27-29.—**Fögen**. Brustentzündung mit darauf folgendem Pemphigus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1831, Koblenz, 1833, 42.—**Forster** (S. C.) On the prevention of abscesses of the breast by frictions with the hand; and on their treatment, when open, by means of compressed sponge. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 179-192.—**Frédérice** (A.) † Promptement guéri par la compression. Observateur. Courtrai, 1852, ii, 279-282.—**Fretau**. †... laquelle constata les heureux effets de l'allaitement artificiel. Ann. clin. de Montpel., 1810, xxiii, 218-227.—**Garri-son** (J. B.) Mammary abscess. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 16-18.—**Garvin** (L. F. C.) Analysis of 28 cases of mammitis. Communicat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1874, i, 349-351.—**Gazzo** (J. B. C.) The treatment of pleuropneumonic inflammation of the female breast. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 361-363.—**Gibbs** (O. C.) On the treatment of mammary inflammation and abscess. West. Lancet, Cincinnati, 1855, xvi, 261-265.—**Gilmour** (J.) On sparganosis, or milk abscess. Lancet, Lond., 1856, i, 623.—**Giraldès**. † Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 581.—**Gosselin**. Deux cas de mammitis; l'un puerpérale, l'autre spontané. Franco méd., Par., 1863, x, 74-78.—**Gosselin**. Mammitis post-puerpérale. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1131.—**Gould** (S. W.) Treatment of mammary abscess. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 130.—**Gross** (S. D.) Mammary abscess. Phila. M. Times, 1872, iii, 23.—**Guillemeau**. Histoire d'un dépôt considérable dans le sein gauche, guéri au moyen d'une abondante expectoration. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Nîort, 1842, 41-48.—**Harkin**. Mastitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 469-474.—**Helbig**. Ueber Mastitis puerperalis. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 490.—**Hertel**. Hämaturia als metastatische Folge eines Brustdrüsen-Abscesses. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 231.—**Heyder** (E.) Die antiseptische Behandlung der Mastitis nach Lister. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1875, iii, 422-430.—**Heyfelder** (F.) & **Heyfelder** (O.) Kälter Abscess an der Brust. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 520.—**Higbee** (D. C.) Mammary jacket. Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 141-146.—**Holt** (W. F.) Phytolacca decandra as a remedial agent in mastitis. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1879, 171-174. Also: Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, xi, 147.—**Hoogeweg**. Der Kleisterverband bei der Brustentzündung der Wöchnerinnen. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 31.—**Jamieson** (W. A.) The prevention of mammary abscess. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 91-96. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879, vii, 515-520. Also: Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 1063-1087.—**Jeanseine** (G.) Mémoire sur les inflammations et les abcès du sein chez la femme. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 801-807; 1839, vii, 17-24.—**Jobert**. Abcès sous-mammaire; guérison rapide. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 513.—**Johnson** (J. G.) Report of fourteen cases of mammary abscesses treated with compressed sponge. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 247-257.—**Kanold** (J.) † Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch., Leipz. u. Budissin, 1724, xxiii, 87-92.—**Kivisch** (E. A.) Zur Behandlung der Mastitis. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1848, ii, 116-133, 1 pl.—**Kleinwächter** (L.) Mastitis ausser Zusammenhang mit dem Puerperium. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1877, i, 121.—**Könnemann** (C.) Die Vereiterungen der weiblichen Brust. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 257-262.—**Krimer** (W.) Heilung eines Brustabscesses statt einer Lymphgeschwulst. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 113-116.—**Kurz** (E.) Ein Paar Worte über die Therapie der Mastitis. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 268-270.—**Labéda**. Abcès profond de la région mammaire; suppuration consécutive d'une partie de la glande; adénite à répétition. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, v, 152.—**Laroyenne**. Traitement chirurgical des abcès du sein. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1869, viii, 4-7.—**Laubender**. Ein veralteter Milchknoten in der Brust einer stillenden Frau wird glücklich durch Empl. cicuta in Verbindung des aufgetreuten Salmiaks zertheilt. Allg. med. Ann., Altenb., 1863, 79-81.—**Lanzet** (D.) Abcès parenchymateux du sein gauche; abcès en bissac; compression méthodique; guérison. Marseille méd., 1876, xiii, 340-343.—**Lavallée**. Abcès sous-pectoral; hémorrhagies graves dans le foyer; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s., v, 206-209.—**McClintock**. Some remarks on mammary inflammation and mammary abscess. Dublin M. Press, 1860, xliii, 339-342.—**Martin**. Treatment of mammary abscess. J. Gynec. Soc. Post., 1872, vii, 251-257.—**Martin** (J. W.) Abscess, apparently of the breast,

Breast (Inflammation and abscess of).

discharging itself through the bronchi and month. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 208.—**Mead** (T.) Case of abscess of the female breast, from which a worm was discharged. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1846-7, i, 499.—**Meissner** (E. A.) Ueber recidivirende Brustdrüsenabscesse bei Wöchnerinnen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1870, i, 170. Also: Deutsche Kliniik, Berl., 1871, xxiii, 180.—**Moore** (A. A.) Phytolacca decandra in the treatment of mastitis. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 127.—**Müller** (W. E. L.) Fragmentarische Bemerkungen über die Entstehung und Heilung der Entzündung und Vereiterung der Brüste bei säugenden Weibern. Chiron, Sulzb., 1806-9, ii, 329-348.—**Murat**. Poil (maladie des femmes en couche). Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xliii, 472-487.—**Nagel** (L.) Digitalis und Mastitis. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 248; 254.—**Numm** (T. W.) On inflammation of the mammae. Lond. J. M., 1850, ii, 302-304. — Acute inflammation and abscess of the breast. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 470. — On inflammation of the breast, and milk abscess; with an analysis of seventy-two cases. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, ii, 197-209.—**O'Hara** (M.) Antigalectics; mammary abscess. Tr. Obst. Soc. Phila. (1879), 1880, vii, 31.—**Otto** (C.) Fistula pectoris, memorabilis casus. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 79-99, 1 pl.—**Parks** (L.) jr. Abscess of the mamma in a young girl. Extr. Rec. East. Soc. M. Improve., 1862, iv, 76. Also: Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 501.—**Parsons** (J.) Cellular inflammation of mamma. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 4.—**Paterston** (A. H.) On mammary abscess. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 499.—**Raimbert**. Note sur la compression des mamelles dans les cas d'abcès de nos organes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842, 96-101.—**Ratzenbeck**. Zur Behandlung der Mastitis der Säugenden. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, i, 1. Hft., 191.—**Reinhardt** on mammary abscess. Lond. M. Gaz., 1838, ii, 386; 419.—**Retzius** (M.) Om mjölstockningar och bröstens inflammation. [Milk-abscess.] Hygiea, Stockholm, 1841, iii, 1; 66.—**Rossi** (F.) Osservazioni sulle cause delle escorazioni al capezolo, e della mastitide nelle primipare, o metodo di cura più appropriato onde preservarle. Ann. inv. di med., Milano, 1845, xiv, 580-599.—**Roux**. Abcès mammaire pris pour une tumeur squirrheuse; double incision; issue d'un flot de pus. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 38.—**de Sandouville**. Études sur le traitement des inflammations et des abcès du sein. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 225-233. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iii, 151-158.—**Sawyer** (E. W.) Affections of the nipples and breast incident to early lactation. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 561-582.—**Scherer**. Observation sur un abcès au sein, survenu à la suite d'une violente inflammation à cette partie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 495-497.—**Seyfert**. Mastitis. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 499; 506; 516; 524.—**Shearman** (J. H.) On milk fever and abscess of the mamma. N. York J. M., 1848, n. s., i, 168; 315.—**Shepherd** (F. J.) A simple method of preventing mammary abscess. Canada M. & S. J., Montreal, 1878-9, vii, 534-536. Also: Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 317-319.—**Sigel**. Ein Fall von Mastitis bei einem zwölfjährigen Mädchen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxvi, 103.—**Signoroni**. Su le mastite o sn le strume. Esculapio napoli., Napoli, 1836, xx, 241; 283.—**Smith** (Q. C.) Mastitis puerperalis; bromide of lithium. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879, xxi, 355.—**Smith** (T. C.) Phytolacca decandra in mastitis. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 167. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 536-538.—**Spengler**. Behandlung der Mastitis mit Collodium. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 61-63.—**Spiegel** (J.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 197.—**Stadler** (C. J.) Ueber die Anwendung des Extr. conii macul. bei drohenden Mastitiden der Wöchnerinnen und Stillenden. Wien. med. Presse, 1872, xlii, 274.—**Stewart** (H. C.) Iodine as a preventive of mammary abscess. Med. Exam., Phila., 1853, ix, 292-294.—**Swan** (C. W.) Mammary abscess during pregnancy. Boston M. & S. J., 1877, xevi, 15-17.—**Swain** (W. P.) Arrest of milk abscess. Lancet, Lond., 1878, ii, 184.—**T. (R. W.)** Mammary inflammation. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 261.—**Taufelir**. De l'inflammation du sein consécutive à l'ulcération du mamelon chez les femmes qui allaitent, et des moyens de la prévenir et d'y remédier. Gaz. méd. de Strasb., 1850, x, 353-367.—**Thomas** (T. G.) Mammary abscess occurring during lactation. Am. M. Month., N. Y., 1860, xiv, 81-101.—**Thompson** (J. E.) Observations on inflammation and abscess of the female breast. St. Louis M. & S. J., 1856, xiv, 193-200.—**Toogood** (J.) On deep-seated abscess of the breast. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 418.—**Trousseau** (A.) De la compression comme méthode exclusive de traitement des abcès du sein. [8 cases.] J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841, viii, 45-60. Also [improperly credited to Littre]: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, i, 243-256.—**Ure**. Deep purulent sinuses in the mamma of five months' standing cured in thirteen days by simply preventing the play of the pectoral muscle. Lancet, Lond., 1863, i, 297.—**Velpeau**. Des abcès du sein; abcès sous-mammaires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 224-236. — Du traitement des abcès parenchyma-

Breast (Inflammation and abscess of).

teux ou glandulaires, vulgairement appelés dépôts laitieux. *Ibid.*, xliii, 205-214. — Des abcès du sein. *Ibid.*, 1851, xi, 399; 493. — **Wagstaffe** (M. F.) † *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, v, 239. — **Wegelin** (A.) Beobachtung bey einer Eiterung der linken Milchbrust mit grosser Verblutung. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1794, vi, 104-113. — **Weist** (J. R.) Mammary inflammation and abscess. *Cincin. J. M.*, 1866, i, 514-522. — **Werner**, Verbreitete sinnlose Geschwüre auf der Brust; Perforation in den vordern Mittelfellraum; Atrosion eines grösseren Gefässes; plötzlicher Tod an Verblutung; typhöse Geschwüre im Darm. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1859, xxix, 76-78. — **Williams** (D. M.) Mammary inflammation treated by the application of ice. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 10. — **Wilson** (J. S.) Inflammation of the breasts and sore nipples. *Savannah J. M.*, 1860-61, iii, 305-308. — **Wood** (A.) Proposal to treat protracted mammary abscess by the breast pump and the syringe. *North. J. M.*, Edinb., 1844-5, ii, 144-148. — **Woodman** (W. B.) On the prevention of mammary abscesses by the application of the principle of rest. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1875), 1876, xvii, 9-16. *Also: Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875, ii, 710-712.

Breast (Irritable and painful).

CHANRIOT (L.-A.-X.) *Considérations générales sur l'irritation chronique des mamelles. 4°. *Paris*, 1821.

CONNARD (B.) *Du sein hystérique; étude sur le gonflement douloureux du sein chez les femmes hystériques. 4°. *Paris*, 1876.

FORTOUL (J.-B.) *Contribution à l'étude des douleurs névralgiques de la mamelle. 4°. *Paris*, 1879.

HEINEKE (C. F.) *De mastodynia nervosa. 8°. *Berolini*, [1821].

LECHAT (J.-B.) *De la névralgie de la mamelle. 4°. *Paris*, 1859.

Alfter (L.) Neuralgia mammarum. *Allg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 193-195. — **Ayler** (J. W.) Case of inveterate mammary neuralgia, due to unsuspected uterine version. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1878, v, 115-117. — **Brochin**. Un mot sur la maladie désignée sous le nom de mamelle irritable. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 937. — **Bulley** (F. A.) Painful swelling of the breast, apparently depending upon irregularity of the catamenial discharge; neuralgia. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iii, 379. — **Cabot**. Induraciones neurálgicas de la mama. *Arch. de la cirug.*, Barcel., 1877, i, 283-285. — **Connard** (B.) Le sein hystérique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 1153. — **von Franque** (A.) Mastodynia in Verbindung mit Carcinoma hepatis et ventriculi. *Wien. Med.-Halle*, 1864, v, 265. — **Goldoni** (A.) Un caso di seno isterico. *Spallanzani, Modena*, 1879, viii, 164-166. — **Krebel** (R.) Neuralgie der Mamma. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1856, xlii, 133. — **Kunze**. Ein Fall von Mastodynia neuralgia. *Wien. med. Wchnschr.*, 1863, xiii, 518. — **Landman** (N. J. B.) Een geval van mastodynia nervosa. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1846, xxv, 168-176. — **Neuralgia** mamme. *Lond. M. & S. J.*, 1855, vi, 190. — **Reyvilout** (V.) Le sein douloureux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 585-587. — **Rosenthal** (M.) Ueber Neuralgien der Mamma und neuralgische Brustdrüsenknoten. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 25; 49. — **Rufz** (E.) Affection douloureuse des glandes mammaires. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1843, iii, 73-88. — **Schultz** (F.) Doppelseitige Mastodynie mit Colostrumsecretion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, xi, 525-527. — **Velpeau**. Névralgie de la mamelle; absence de lésions matérielles coïncidant avec les douleurs dans le sein. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, viii, 30. — **Velpeau & Gordy**. Des douleurs névralgiques ou autres de la mamelle, que l'on peut attribuer à un cancer; leur traitement. *J. d. conn. med.-chir.*, Par., 1846, xiv, 47. — **Verneuil**. Névralgie mammaire, suite de contusions; guérison très-rapide par le sulfate de quinine. *Monit. & hôp.*, Par., 1854, ii, 357.

Breast (Male).

CHENET (J.) Étude sur le cancer du sein chez l'homme. 4°. *Paris*, 1876.

GRUBER (W.) Ueber die männliche Brustdrüse und über die Gynecomastie. 4°. *St. Petersburg*, 1866.

Rep. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St. Petersburg, x, no. 10.

HOFFMANN (J.) *Zur Pathologie der männlichen Brustdrüsen. 8°. *Giesßen*, 1855.

HORTELOUP (P.) Des tumeurs du sein chez l'homme. 8°. *Paris*, 1872.

KAUFUSS (P. B.) *Ueber Geschwülste der männlichen Brustdrüse. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Breast (Male).

LUTEL (P.) *Des tumeurs du sein chez l'homme. 4°. *Paris*, 1877.

ROBELIN (P.-A.) *Du sein chez l'homme; de ses maladies. 4°. *Paris*, 1852.

STUMPFER (H.) *De carcinomate mammae virilis; addita observatione clinica. 8°. *Gryphie*, 1859.

Adams (J.) Case of cancer of the left male mamma. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1862, iv, 117. *Also: Lancet*, Lond., 1862, i, 603. — **Albers**. Mastitis pubescentium virilis. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfal. Acrzte*, Bonn, 1843, ii, 208. — **Amado** (S.) Um caso do kysto-sarcoma telangiectasico e papillar da glandula mamaria de homem. *Correio med. do Lisb.*, 1871-2, i, 210-213. — **Baumgarten** (F. E.) Ueber die Areolar- oder Mammillar-Geschwulst bei vierzehn- bis zwanzigjährigen Knaben. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode, 1841, i, 48-51. — **Bédor** (H.) Quelques considérations appuyées de faits particuliers sur la gynecomastie ou sur l'hypertrophie des mamelles chez l'homme. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 689-691. — **Bertheraud** (E. L.) Des tumeurs du sein chez l'homme. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1855, iv, 513-517. — **Bigelow** (H. J.) Scirrhus of male breast. *Boston M. & S. J.*, 1864, lxx, 62. — **Bryant** (T.) Double mammary abscess in a male subject. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 509. — [Cases of disease of the breast in the male.] *Ibid.*, 1868, i, 285. — **Burggrave**. Kyste mammaire chez un homme, ayant nécessité l'extirpation du sein. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1857, xxiv, 160-162. — **Cabot** (S.) Tumor of breast (male). *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 314. — **Campbell** (F. W.) Scirrhus of the male breast. *Brit.-Am. J.*, Montreal, 1862, iii, 67. — [Cases.] Cancer of the breast in man. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 414. — Suppuration of an old cyst in the male breast. *Lancet*, Lond., 1858, i, 240. — Disease of male breast. *Boston M. & S. J.*, 1858, lvii, 64. — Irritable mammae in males; two cases. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860, n. s., iv, 182. — Gynecomazia in a young boy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 11. — **Childs** (B.) Cancer in the male breast. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 266. — **Cooke** (W.) Two cases of scirrhus of the male breast; reappearance of the disease after amputation. *Ibid.*, 1858, i, 411. — Male breast affected with cancer. *Ibid.*, 1859, ii, 462. — **Coote** (H.) Cancer of the male breast; extension of the disease to the bones; fracture of the right humerus. *Ibid.*, 1847, i, 111. — **Denarqué**. Tumeur adénoïde du sein chez un homme. *Rev. méd.-phot. d. hôp.* du Par., 1874, vi, 137-139, 1 pl. — **De Morgan**. Cystic tumor of the left mamma in a male. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 542. — **Doutrelepont**. Fall von Squirrhe pustulens ou disséminé (Velpau) der Brustdrüse bei einem Manne. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, xi, 129. — **Eve** (P. F.) Hypertrophy of the male mamma; removed. *Nashville J. M. & S.*, 1854, vii, 454. — **Fergusson**. Scirrhus cancer of the male breast; excision. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 111. — **Foot**. Remarks on gynecomazia. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xli, 451-453. — **Foucart** (A.) Tumeurs du sein chez l'homme. *France méd.*, Par., 1856, iii, 284. — **Foucher**. Enchondrome de la région mammaire chez l'homme; difficulté de diagnostic; ablation de la tumeur; pleurésie purulente; mort. *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., iii, 403-410. — **Gavilier** (E. A.) Case of cancer close to the mammary gland in a male who had had epithelioma of the lip; excision; cure. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 271. — **Gillette**. Carcinome ulcéré de la mamelle gauche chez l'homme. *Union méd.*, Par., 1874, xxviii, 942. — **Gorham** (J.) Extraordinary development of the mammae in the male. *Lancet*, Lond., 1840, ii, 637. — **Gowland**. Cystic tumor of the right breast in a male; successful removal. *Ibid.*, 1861, ii, 498. — **Griffith** (G. de G.) Acute mastitis occurring in the male subject and terminating in suppuration. *Med. Press, Dubl.*, 1865, liii, 603. — **Gruber** (V.) O mužskoi grudnoi zhelezai i o ginekomastii. [On the male mammary glands, and on gynecomastia.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1868, ci, pt. 2, 139-184. — **Hagens**. Beobachtungen von Knoten in den Brüsten (mammas) beim männlichen Geschlecht. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Jena, 1795, i, 548-568. — **Heath** (C.) Case of scirrhus cancer of the breast in a man. *Lancet*, Lond., 1878, i, 754. — **Hewett** (P.) Tubero-cystic disease of the male breast successfully extirpated. *Ibid.*, 1863, ii, 480. — **Heywood** (C. F.) [Irritability of the breast occurring in a man; gland cut away; same symptoms manifested themselves in the other breast; breast was thoroughly removed.] *N. York M. Times*, 1854, iii, 165. — **Johnsoun** (H. C.) Scirrhus of male breast. *Ibid.*, 1853, i, 111. — **Kirnisson** (E.) Névralgie de la mamelle (mamelle irritable) chez l'homme. *France méd.*, Par., 1878, xxv, 497. — **Kough**. A case of scirrhus of the breast in the male. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 216. — **Le Clereq** (H. P.) Waarneming omtrent een carcinoma simplex mammae virilis. *Boerhaavo. Tijdschr.*, etc., Amst., 1847, n. s., vi, 49-64. — **Leisrunk**. Bemerkungen über die Entzündung der Mamma bei jungen Männern. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1873-4, iv, 19-21. — **Leon**. Hypertrophie traumatique du sein chez l'homme. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1879, xxxi,

Breast (Male).

213-217.—**Lidderdale** (J.) Cancer of the male breast. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 167.—**Luschka**. Die Anatomie der männlichen Brustdrüsen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig, 1852, 402-418.—**McClintock**. Tumor of the male breast. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xxxix, 468.—**Marcowitz**. † [Male.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 134.—**Marsden & Cooke**. Scirrhus of the male breast in a man aged fifty-six, supervening upon an injury. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 169.—**Mannoury & Thore**. Ulcération carcinomateuse de la largeur de deux pièces de cinq francs, consécutives à l'ablation d'une tumeur cancéreuse du sein droit chez un homme; glande axillaire engorgée; pleurésie adhésive; fistule pneumo-thoracique; mort. *Gaz. méd. de Par.*, 1842, 2 s., x, 818. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1842, iv, 211.—**Milton** (J. L.) On scirrhus of the male breast. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1857, i, 85-88. *Also*: *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1857, xl, 141-156.—**Moore**. Scirrhus cancer of the male breast; excision; recovery. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 110.—**Morgan**. Case of abnormal development of the right breast in a seaman at the age of puberty. *Ibid.*, 1875, ii, 767.—**Mustard-Martin**. Squirrhus du sein droit chez un homme de 72 ans. Progrès méd., Par., 1876, iv, 295.—**Müller**. Ein Fall von Carcinom der männlichen Brustdrüse. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1874, v, 95-98.—**Nefel**. Carcinoma of mammary gland in male, etc. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 17.—**Ollive**. Cancer du sein chez l'homme. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1878, 2 s., ii, 182.—**Parona** (F.) Adenoma della mammella in un uomo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1868, 6 s., i, 258.—**Peltier** (G.) Notes sur le cancer du sein chez l'homme. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1871, iii, 130-135.—**Perkins** (W.) Case of carcinoma of right breast in a man. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 353.—**Peters** (D. C.) Hypertrophy of the mammary gland in a soldier. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 196.—**Poolley** (J. H.) Tumor of the male breast. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1878, iii, 163-171.—**Quinlan**. Case of mammary abscess in the male. *Med. Press*, Dublin, 1865, liii, 250.—**Renaudin** (L. J.) Observation sur une conformation particulière. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, an V (1796-7), 241.—**Scheiber** (S. H.) Hypertrophie Brustdrüsen bei einem 45jährigen Manne. *Med. Jahrb.*, Wien, 1875, 261-263.—**Skey**. Cancer of the mammary region in a man; excision of the disease; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 115.—**South**. Cancer of the male breast. *Ibid.*, 1850, i, 570.—**Terrier** (F.) Deux cas de cancer du sein chez l'homme; douleurs sciatiques annonçant le cancer de la colonne vertébrale; procédé simple de traitement pour un kyste du jarret; inflammation des cellules mastoïdiennes, compliquant une otite, enrayée par une incision jusqu'au périoste sur l'apophyse mastoïde. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1873, 3 s., xlv, 489-492.—**Thaon**. Une tumeur du sein de l'homme. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1871), 1873, xlv, 75-77. *Also*: *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1871, iii, 129.—**Thomson** (H.) Preternatural enlargement of the breasts in a man; eunuchs and their peculiarities. *Lancet*, Lond., 1837, i, 356.—**Travers**. Carcinomatous disease of the breast occurring in a man. *Ibid.*, 1827, xi, 267.—**Tufnell**. [Development of the mammary gland in the male.] *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xix, 230-232.—**Velpeau**. Tumeur caséuse chez un vieillard. *France méd.*, Par., 1855, ii, 1, 67.—**Vignolo**. Extirpation d'une tumeur cancéreuse du sein, chez l'homme, par l'emploi de l'acide sulfurique monohydraté uni au safran. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1852, i, 193-200.—**Wagstaffe** (W. W.) Scirrhus of the male breast; both breasts affected; secondary disease of glands [with cases recorded since 1857]. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xxvii, 234-248, 1 pl. — Double cancer of male breast; removal of both breasts; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 119.—**Ward** (N.) Fibro-nucleated tumour from the male mammary region. *Trans. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 268.—**Weber** (C.) Normwidrige Entwicklung beider Brustdrüsen bei einem Manne. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeburg, 1852, v, 336.—**Wood** (J.) Scirrhus of the breast in the male subject. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 223-226, 1 pl.—**Wormald**. Scirrhus cancer of the male breast; refusal to submit to an operation. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 111.

Breast (Sympathies of).

ANEMAET (J.) *De mirabili, quæ mammas inter et uterum intercedit, sympathia. 4^o. *Lugd. Bat.*, 1784.

Also, in: **SCHLEGEL** (Jo. Christ. Traug.) *Sylloge selectiorum opusculorum*, etc. 8^o. *Lipsiæ*, 1787, 357-454.

REICHIART (G. W.) *De uteri connexion eum mammis. 4^o. *Hala Magdeb.*, [1753].

VOIGT (G. C. G.) De consensu uterum inter atque mammas. 4^o. *Lipsiæ*, [1816].

Broers (H. J.) Teekenen van baarmoederlijden aan de borsten. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1859-60, x, 283-285.—**Howard** (J. C.) A case illustrating the sympathy which exists between the mammary glands and the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1829, ii, pt. 1, 198-200.—

Breast (Sympathies of).

Landman (N. J. B.) Iets over den bekenden connexus tusschen de borsten en de baarmoeder. *N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1853, v, 169-175.—**Robin** (C.) De la corrélation existant entre le développement de l'utérus et celui de la mamelle. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1850, Par., 1851, ii, 1-3.

Breast (Syphilitic disease of).

GROMO (A.) *Contribution à l'étude des gommes du sein. 4^o. *Paris*, 1878.

LANDREAU (J.) *Essai sur les syphilomes mammaires. 4^o. *Paris*, 1874.

Ambrosoli (C.) Di una malattia della glandula mammaria che si associa talvolta alle varie forme della sifilide costituzionale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1864, 5 s., iii, 312-314.—**Cheever** (D. W.) Syphilitic tumor of the breast. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 384.—**Cullerier**. Tubercules muqueux au sein; question importante de médecine légale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2 s., vi, 41.—**Fournier** (A.) Deux cas rares de chancres syphilitiques mammaires. *Bull. et mêm. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1877), 1878, 2 s., xiv, 294-309.—**Isard** (J.) Note sur un cas de tumeur syphilitique, simulant un cancer du sein. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1867, vi, 79-87.—**Keyes** (E. L.) Multiple chancre of the nipple. *Arch. Dermat.*, N. Y., 1878, iv, 126.—**Lauwers** (C.) Quelques observations de tumeurs mammaires de nature probablement syphilitique. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1854, iii, 417-421.—**Plumert** (A.) Primär-Affection an der Brust eines Mannes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 556.—**Taylor** (R. W.) The clinical features of syphilitic chancres of the breast. *Arch. Dermat.*, N. Y., 1875, ii, 31-35.

Breast (Tumors of).

See, also, Breast (Hypertrophy of); Chest (Tumors of, Parietal).

CADIAT. *Étude sur l'anatomie normale et les tumeurs du sein chez la femme. 4^o. *Paris*, 1875.

DEROCHE (A.) *Recherches sur l'anatomie pathologique et le diagnostic de quelques tumeurs du sein chez la femme. 4^o. *Paris*, 1849.

DETMAR (J. J.) Heilung einer verhärteten Geschwulst an der Brust. 12^o. *Kopenhagen*, 1775.

GROSS (S. W.) A practical treatise on tumors of the mammary gland: embracing their histology, pathology, diagnosis, and treatment. 8^o. *New York*, 1880.

HEGETSCHWEILER (C.) *Ueber das Lipom der Mamma. 4^o. *Zürich*, 1865.

HEUSCHERT (A.) *Die Geschwülste der Brustdrüse. 8^o. *Rostock*, 1857.

JACQUESMOUX (J.-H.) *Des tumeurs du sein. 4^o. *Paris*, 1853.

KAPP (C. E.) *De extirpatione tumorum in mamma. sin. 4^o. *Lipsiæ*, [1768].

KIRCHGAESSER (E.) *De tumoribus mammae. 8^o. *Berolini*, [1852].

LABBÉ (L.) & **COYNE** (P.) Traité des tumeurs bénignes du sein. 8^o. *Paris*, 1876.

MARTINS (A. G.) *Tumores das glandulas mamarias. 4^o. *Bahia*, 1874.

MÜLLER (J.) *Beitrag zur Statistik und Casuistik der Geschwülste der weiblichen Brust. 8^o. *Greifswald*, [1873].

NELATON (A.) *Des tumeurs de la mamelle. 4^o. *Paris*, 1839.

SOULA (H.) *Étude clinique sur la compression employée comme méthode de traitement dans les tumeurs du sein. 4^o. *Paris*, 1874.

TANCHOU (S.) De la discussion qui vient d'avoir lieu à l'Académie de médecine sur les tumeurs du sein. 8^o. *Paris*, 1844.

TRANCHART (N.) *Des tumeurs du sein chez la femme. 4^o. *Paris*, 1849.

VON WYSS (H.) *Beitrag zur Kenntniss der Brustdrüsen-Geschwülste. 8^o. *Zürich*, 1871.

Adeline (C.) Tumeurs du sein. *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 677.—**Agnew** (D. H.) Tumors of the mammary region. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1871, xxiv, 98-102.—**Águilar Venegas** (J.) Quiste seroso de la mama izquierda; operación; cura de Lister; curación. *Andalucía méd.*, Córdoba, 1879, iv, 372-375.—**Alcayde** (A.) Tumor hiperplásico adenóideo y amilóideo de la mama derecha. *Siglo méd.*, Madrid, 1874, xxi, 540.—**Amann** (J. A.)

Breast (Tumors of).

Ueber eine complexe Bindegewebsneubildung der Mamma (Galtertenchondrom mit derbem und verkalktem Fibroid). Beitr. z. Geburtsk. u. Gynack., Würzb., 1860, iv, 57-71.—**Amussat.** Observations de tumeurs du sein dégénérées. Expérience, Par., 1844, xiii, 193; 241.—**Anderson (W.)** Recurrent sarcoma of breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 254-258, 1 pl.—**Ariza.** Estudio anatómico-patológico de un tumor mamario. Anfitrteo anat., Madrid, 1874, ii, 39-42.—**Ashhurst (J.)** jr. † Proc. Path. Soc. Phila., 1863, ii, 153.—**Aveño (J.)** Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 509; 521; 537.—**Avery.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 191.—**Bantock (G. G.)** Cystic sarcoma of breast; extirpation; Neuber's bone drainage-tube; good result; remarks. Lancet, Lond., 1880, i, 681.—**Bar-ton (J. M.)** Hamatoid myxoma of the breast. Phila. M. Times, 1880, x, 464.—**Bayle.** Mémoire sur l'emploi de l'iodo contre les tumeurs du sein. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iii, 169-184. Also: Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 109; 114.—**Bazin.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xciv, 64-69.—**Beale (L.)** Two large tumors of the breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 272-275, 1 pl.—**Behr.** Amputation einer sehr grossen Brust mit verknorpelter Brustdrüse. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 277-294.—**Benito (D.)** Tumor equivoco en una mama; curación. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 709.—**Bérard.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xviii, 38.—**Bigelow (H. J.)** Excision of breast; anesthesia by nitrous oxide gas. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 74.—**Billroth (T.)** Untersuchungen über den feineren Bau und die Entwicklung der Brustdrüsigeschwülste. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 51-81, 4 pl.—**Binet.** Atrophie et disparition successive d'une tumeur mammaire par la compression. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 123.—**Birkett (J.)** Description of some of the tumors removed from the breast, and preserved in the museum of Gny's Hospital. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1848, 2, s., iv, 327-346, 6 pl.—**Recurrent chronic mammary tumour; operation.** Lancet, Lond., 1855, i, 314.—**Mammary glandular tumours.** Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 71.—**Bottini (E.)** Tumori della mammella (3 casi). Osservatore, Torino, 1880, xvi, 152-155.—**Bouqué (E.-F.)** † In his: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 1873, 76-82.—**Brewer (E. P.)** Rare form of mammary tumor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 459.—**Bristow (A. T.)** Removal of tumor of the breast by arrows of chloride of zinc. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 119.—**Broca (P.)** Sur le traitement des adénomes et des tumeurs irritables de la mamelle par la compression. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 166.—**Tumours douloureuses du sein et adénomes, traités par la compression.** J. de méd. et chir. prat., Par., 1872, 3, s., xliii, 14-16.—**Brodie.** Anomalous disease of the testicle and mamma. Lond. M. Gaz., 1828, i, 579-581.—**Bron (F.)** Tumeur hypertrophique du sein; nombreuses opérations; récidives de plus en plus tardives; examen microscopique; guérison. Mém. et compl.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 78. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1854, xvi, 36. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, 204.—**Brooke.** Fungoid tumour of the breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 212.—**Brun.** † Progrès méd., Par., 1877, v, 349.—**Buchanan (G.)** Clinical lecture on mammary tumours. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 247-249.—**Cabot (A. T.)** Sarcoma of the breast. Boston M. & S. J., 1876, xcvi, 271.—**Cabot (S.)** † (Recurrent.) *Ibid.*, 1867-8, lxxvii, 313.—**Cade.** Tumeur scirrhus du sein droit datant de plus de dix ans; guérison en huit mois, par les préparations de concine d'après les indications de Devay et Guilhaumon. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 1008-1010 (968-970). Also: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vii, 248-253.—**Cadge (W.)** Recurrent tumour of the breast. Lancet, Lond., 1879, ii, 756-758.—**Caldwell (J. J.)** The treatment of morbid growths, viz., of the mammae, of the uterus, etc., by electro-cantery and electrolysis, with cases and illustrations. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 461-472.—**Cascio-Cortese (G.)** Su di una malattia strumosa al seno, sanata colla estirpazione della mammella, e di un tumore soprapstante la stessa. Filiale-sebezio, Napoli, 1843, xxvi, 268-271.—**(Cases.)** Observation sur une tumeur du sein, guérie par les pilules de ciguë. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 264-267.—[Case of peculiar induration of the mammary glands.] N. Eng. J. M. & S., Boston, 1826, xv, 166.—Of four years' standing; extirpation; cure. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 174-176.—Avec diathèse herpétique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, n. s., i, 321-325.—Mammary growths, adenoid tumours, cancer, etc. Lancet, Lond., 1855, ii, 602.—Muscular tumour of the breast. *Ibid.*, 1857, i, 186.—Proc. Path. Soc. Phila., 1859, i, 268-270.—Lancet, Lond., 1859, i, 341.—España méd., Madrid, 1861, vi, 776-778.—Painful sub-cutaneous tumor of the breast. N. Ori. M. & S. J., 1861, xviii, 210.—Cystoma proliferum mammae. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1879), 1880, 56.—Fibrosarcoma mammae. *Ibid.*, 57.—**Chelius (M. J.)** Steatom der Brustdrüse. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 517-521.—Balgeschwulst in der Brustdrüse. Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 103-106.—**Chiene (J.)** Record of the cases of tumors of the breast in the Edinb. Roy. Infirmary from 1833-69. Edinb. M. J., 1871, xvii, 32-34.—**Clark (A.)** † Buffalo M. J., 1859-60, xv, 280.—Sarcoma of breast; hemorrhage; recovery. Lancet, Lond.,

Breast (Tumors of).

1879, ii, 200.—**Cliet (H.)** Tumeur pédonculée, du volume d'un poing, suspendue au mamelon, opérée avec succès. In his: Obs. méd.-chir., Lyon, 1823, pt. 2, 80.—**Collier.** † Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 325-327.—**Collis.** † Dublin M. Press, 1862, xlvii, 283.—Fibrinous or hemorrhagic tumour. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 108. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 199.—**Corral (L. L. y M.)** † Operado con feliz éxito. Corresp. méd., Madrid, 1872, vii, 204.—**Cowan (R.)** Tumours of the female breast. Glasgow M. J., 1829, ii, 424-429.—**Croly.** Cystic adeno-fibroma with proliferating epithelium. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 4.—**Dahl.** Hyperplasia diffusa et progressiva mammae. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1879, 2, R., vi, 141; 161.—**Danvergüe père.** Traitement des indurations sub-inflammatoires du sein chez la femme. Médecin, Par., 1880, vi, no. 33; no. 34.—**Denucé.** † [Second operation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 263.—**Dodge.** Mammary cyst; removal; recovery. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 383.—**Dufour.** † [Microscopic examination.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 167-173; 1860, xxxv, 261-264.—**Dumesnil (E.)** Quelques considérations sur les tumeurs du sein et sur leur amputation. Annu. de gynéc. et pédiat., Brux., 1841, 2, s., ii, 18-20.—**Duplay.** Des tumeurs dites bénignes du sein. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 602; 610.—**Eder (A.)** † † [Operations.] In his: Aerzt. Ber., etc., Wien, 1878, 65-75.—**Elliott (J.)** Sarcomatous tumor of the breast successfully removed. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlviii, 305-308.—**Emploi (De l')** du sedum acre (petite joubarbe) dans les tumeurs du sein. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 538-542.—**Estienne.** Histoire d'une tumeur éléphantiasique. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 560.—**Fallot.** Cas de résolution complète d'un squirre volumineux au sein droit, obtenue à l'aide d'applications répétées de sangsues. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xii, 372. Also: Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 285-287. Also, transl.: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 618-621.—**Farges (G.)** Affection douloureuse du sein gauche chez une femme. Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 279.—**Fernandez (F. S.)** Dos tumores de las mamas. Anfitrteo anat., Madrid, 1876, iv, 27; 43.—**Fieoue (J.)** Tumeur énorme du sein droit. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 116-120, 1 pl.—**Fischer.** Ueber ein Afterproduct. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1860, xii, 82-84.—**Flurin.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 10.—**Fochier (A.)** Sarcome fasciculé périacrique. Lyon méd., 1871, viii, 274-278. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 96-100.—**Forget (A.)** Considérations pratiques sur les tumeurs du sein. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 172-182.—**Foster (J.)** † Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 230.—[**Foucher.**] Enchondrome de la région mammaire; extirpation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 41.—**Frühwald (F.)** Eine Cystengeschwulst der rechten Brustdrüse. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 998.—**Furguson.** Mammary glandular tumor, with a preponderance of fibrous tissue, commencing at fourteen years of age. Lancet, Lond., 1860, ii, 82.—**García Solá.** Examen microscópico de un sarcomixoma de la mama. Prensa méd. de Granada, 1880, ii, 209-219.—**Gay (C. C. F.)** Excision of tumors of the breast. Buffalo M. & S. J., 1880-81, xx, 159-163.—**Gay (G. W.)** † Hematoma of breast. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 90.—**Gay (J.)** † Lobulated. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 240.—**Gay (J.)** † † Lancet, Lond., 1865, ii, 262.—**Gérin-Rose.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 211-213.—Tumeurs fibreuses du sein droit; récidives nombreuses. *Ibid.*, 281-286.—**Gherini (A.)** † † Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cexliiii, 106-121, 1 pl.—**Gillingham (E.)** On the effect of pressure upon tumors of the breast. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 166-169.—**Giorgi (G.)** Di un tumore caseoso osservato nella mammella sinistra d'una lattante. Imparziale, Firenze, 1861-2, ii, 6-10.—**Glück (I.)** Ueber die erfolgreiche Ausschälung beider 2½ Pfund schweren Brüste eines 16jährigen Mädchens aus Ungarn. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix, 219.—**Goblet.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 35-38.—**Gordon (J. M.)** Chronic mammary tumor; a case of development in each mammary gland, and their removal by operation. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 522-527.—**Gordon (T. W.)** Excision of a singular mammary tumor. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 309-313.—**Greene (A. B.)** A large tumour of the mamma, spontaneously cured. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 721-724.—**Gross.** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 209.—**Gross (S. W.)** Recurrent round-celled sarcoma of the breast. Phila. M. Times, 1879, ix, 383.—The diagnosis of tumors of the mammary gland. [Extr. from: Tumors of the mammary gland.] N. York M. J., 1880, xxxi, 561-575.—**Guyard.** Observation sur l'extirpation d'une loupe située au-dessus de la mamelle droite. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 369-371.—**Haward (J. W.)** A case of recurrent tumour of the breast. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 106-112.—**Hawkins.** † † Med. Times, Lond., 1846-7, xv, 88-91.—**Hawkins (C.)** † Lancet, Lond., 1854, i, 534.—**Heath (C.)** † Successful removal. *Ibid.*, 1862, ii, 419.—**Heur.** † Med. Exam., Lond., 1877, ii, 185.—**Henry.** † Bull. Soc.

Breast (Tumors of).

auat. de Par., 1855, xxx, 78-80. — **Heurtaux**. Tumeur des deux mamelles chez la même femme. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, 2, s., iii, 137. — **Heurteloup**. Tumeur mélanique du sein droit datant de neuf années; amputation; guérison depuis onze mois. [Rapp. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 787. — **Hitt** (W. W.) Sarcomatous tumor of the mamma; extirpation. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1831, iv, 508-512. Also: West. J. M. & Phys. Sc., Cincinnati, 1832, v, 350-364. Also: Balt. M. & S. J. & Rev., 1833, i, 505-507. — **Hoffmann** (S.) Cavernoma regionis mammaris; Entfernung durch elastische Ligatur; 13 Tage darauf Tetanus; Tod nach 36 Stunden. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1880, xxi, 145-147. — **Hulse** (J.) Case of indurated bleeding tumour. Balt. Mouth, J. M. & S., 1830, i, 494-496. — **Image** (W. E.) & **Klake** (T. G.) Case of enlargement of the left mamma; with an anatomical and pathological description of the tumour. Med. Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 105-112, 1 pl. — **Jackson**. Large and unusual form of mammary tumor. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 59. — **Jamieson** (A.) Large collection of air forming a sub-mammary tumour. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879, xvii, 29. — **Jespersen**. Fall von scirrhenen Knoten in beiden Brüsten, die durch die Anwendung einer grossen Menge Butirgel glücklich entfernt wurden. [Aus dem Arch. d. k. dän. Gesundheitscollegii ausgezogen, von Dr. Otto.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvii, 223-225. — **Johnson** (C. P.) † Medullary sarcoma. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 139-142. — **Judkins** (S. B.) † Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 645. — **Kcen** (W. W.) Unusual tumor of the breast, following confinement; amputation; recovery. Phila. M. Times, 1879, ix, 290. — **Kinne** (A. F.) Rules for operating on the breast. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 260. — **Kirby** (J.) Cases of irritable tumour of the breast. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 337. — On cartilaginous tumour of the breast. *Ibid.*, 1853, xxix, 17. — **Klotz** (H.) Ueber einige seltenero Erkrankungen der weiblichen Brustdrüse (Scifencysten, Cystoadenome und kalte Abscesse). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 49-72, 2 pl. — **Krönlein** (R. U.) † † *Ibid.*, 1877, xxi (Supplhft.), 148-157. — **Lafond**. † J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 86-89. — **Lauccreux** (E.) † [Microscopic examination.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 292-295. — **Launay**. Tumeur du sein ayant récidivé cinq fois. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 177-184. — Tumeur du sein d'apparence lutyreuse. Gaz. d. hóp., Par., 1863, xxxvi, 17. — **Lawrence**. Peculiar mammary, scirrhus, encysted, and incipient melanotic tumours. Lancet, Lond., 1850, ii, 303. — Symmetrical mammary tumors in the breasts; an interval of years between two operations for removal. *Ibid.*, 1862, ii, 504. — **Lebert** (E.) Abhandlung über die Geschwülste der weiblichen Brust. [Transl.] Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, 410-442. — **Lebert** & **Mandl**. Examen microscopique d'un tumeur du sein. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 156-158. — **Le Brun**. Tuszczak (lipoma); wyciecie jego przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego. [Lipomatous tumor of breast.] Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 764-770. — **Lesson** (B.) † Semiosseous. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 162-165; 1804, xii, 463-467, 1 pl. — **Leisrunk** (H.) † *Iu his*: Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hilfs-Ver. zu Hamb. (1872-8), 1879, 30-32. — **Le Moine** fils. Observations sur l'efficacité d'un cataplasme, composé avec la ciguë et la décoction de racine de parielle, ou patience sauvage, dans les tumeurs et les ulcères du sein. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 34-37. — **Lesauvage**. Mémoire sur les tumeurs éburnées du sein. Compt. rend. Acad. d. sc., 1844, xviii, 688-690. — **Levacher de Boisville**. Observation d'un engorgement squirreux au sein, guéri par des applications répétées de sangsues. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xviii, 90-93. — **Lewis** (J.) Uncommon tumor of the mamma. Eclect. Repert., Phila., 1818, viii, 542-545. — **Lisfranc**. Quelques considérations sur les tumeurs du sein et sur leur amputation. Gaz. d. hóp., Par., 1841, 2, s., iii, 415. — **Lucas** (J.) Case of a scirrhus tumour in the breast cured by dispersion. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 49-51. — **McGee**. Steatomatous tumor of the breast. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 358. — **McGraw** (T. A.) † Sarcomatous, weighing twelve pounds. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1869, iii, 59. — **MacSwiney**. Pendulous tumour of the mammary areola. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 484. — **Maisonueuve**. Tumeur de nature douteuse du sein; amputation du sein; guérison. Gaz. d. hóp., Par., 1854, xxvii, 253. — **Muibousson** (L. A.) Quisto-célulo-embrioma de la mama derecha; extirpacion; curacion. Siglo med., Madrid, 1879, xxvi, 826-828. — **Marshall** (J.) † † Lancet, Lond., 1878, i, 233-235. — **Mason** (F.) Large fungating cystic adenoma of breast; removal; recovery. *Ibid.*, 1880, ii, 171. — **Mauder**. Mammary tumor; forty years' history. *Ibid.*, 1867, ii, 293. — **Mautrey** (G.) † Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 748-750. — **Mazzoni** (C.) Sarcoma parvo-cellulato al disopra di un enorme sarcoma magnocellulato della mammella sinistra. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 159-161. — **Meldon** (A.) Rapid growth of a fatty tumour of the breast; removal. Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 301. — **Mollière** (D.) Tumeur volumineuse

Breast (Tumors of).

du sein; ligature préventive des veines; extirpation; guérison. Lyon méd., 1877, xxiv, 9-12. Also, transl.: Osservatorio, Torino, 1877, xiii, 161-165. Also: Osservatorio med., Palermo, 1877, 3, s., vii, 416-418. — **Monod** (C.) Contribution to the study of non-cancerous tumours of the breast. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, iii, 1-16. Also, transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1875, i, 22-38. — **Montcils**. Tumeur fibreuse du sein. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s., i, 472-475. — **Morton**. Spindle-celled sarcoma of female breast. Glasgow M. J., 1880, xiv, 157. — **Nancrode** (C. B.) Case of large spindle-celled sarcoma of mammary gland. Phila. M. Times, 1879-80, x, 359. — **Neumann**. Glückliche Extirpation einer 24 Pfund schweren Balggeschwulst aus der Brust einer 56jährigen Frau. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 813-817. — **Norris** (G.) † Of four years' standing; extirpation; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 13-15. — **Nozeran**. Tumeurs fongueuses survenues aux deux seins d'une femme à la suite de l'allaitement d'un agneau dont les lèvres étaient atteintes de la même maladie. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, v, 81-99. — **Nunn**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 255. — **Observations** relatives au traitement de tumeurs squirrheuses et autres, développées au sein des tissus vivans. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1831, xxx, 286-341. — **Osborn** (H.) Reduction in the size of a large tumour of the breast; relief of pain by the external application of bromide of potassium and dilute acetic acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 412. — **Paget**. † Brit. M. J., Lond., 1870, i, 132. — **Pardo** (P. A.) Estirpacion de un tumor del seno. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876-7, xiii, 469. — **Parmentier**. † [Microscopic structure.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 256-259. — [Microscopic examination.] *Ibid.*, 1861, xxxvi, 94-96. — † *Ibid.*, 394. — **Petrilli** (G.) Mammella strumosa assai vasta; amputazione e guarigione in 13 giorni. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxv, 113-115. — **Picot**. Examen d'une tumeur cirrhotique de la mamelle. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1869, lxxviii, 72-81. — **Pied**. Enchondrome kystique du sein chez une jeune fille; opération; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1879, Auxerre, 1880, xx, 50-54. — **Pimner** (O.) Ein Fall von Lymphangioma cystoides der Brust. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1880, vii, 177-180. — **Pozzi** (S.) Accroissement aigu, sous l'influence d'un état général grave, d'une tumeur datant de plusieurs années. Gaz. méd. de Par., 1878, vii, 39. — **Ranvier**. † J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1868, v, 564-566. — **Reeve** (H.) † Edinh. M. & S. J., 1805, i, 159-163. — **Reverdin**. Tumeur papillaire pédiculée de l'aréole du sein; ablation. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 540. — **Richardson** (H. W. H.) † Operation. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 864. — **Richelot** (L. G.) † Union méd., Par., 1879, 3, s., xxvii, 71; 87. — **Richert**. † Bull. Soc. de chir. de Par., 1855, v, 369; 371. — † *Ibid.*, 1861, 2, s., i, 96. — † Union méd., Par., 1868, 3, s., vi, 772-774. — Tumeur rare du sein; sarcome kystique. Gaz. d. hóp., Par., 1880, liii, 553. — Tumeurs tuberculeuses de la glande mammaire. *Ibid.*, 433-435. — **Richard** (F. M.) Fibro-cystic tumour; removed by operation. Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 334-337, 1 pl. — **Roddick** (T. G.) Fifteen cases of tumour of breast removed antiseptically, with remarks. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 95-110. — **Rodman** (J.) Ou the sanguineous tumour of the female breast. Edinh. M. & S. J., 1828, xxx, 1-20. Also, transl.: Ztschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh., München, 1831-2, i, 122-128. — **Rohloff** (E.) Sarcoma der Brustdrüsen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeh. u. Leipz., 1857, xi, 354-356. — **Salomon**. Eine merkwürdige Geschwulst. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 657-663. — **Satterthwaite**. Papillary growth of the milk-ducts. N. York M. J., 1874, xx, 637. — **le Sauvage**. Mémoire sur les tumeurs éburnées du sein. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 641-653. — **Schüller** (M.) † Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, ix, 305-311. — **Schnh**. Markschwamm der Brustdrüse durch die Schneideschlinge beseitigt und geheilt. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 765. — Steatoma utriusque mammae. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 28; 36. — **Seghieri-Bizzarri** (L.) Amputazione della mammella; ingorgo scrofoloso mammario. Gazz. med. ital. fedr. tosc., Firenze, 1857, 3, s., iii, 137-140. — **Sell** (E. G.) Mammary tumor, the return of sarcomata. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 360. — **Scutlicben**. Zur chirurgisch-pathologischen Kenntniss der Brustdrüsen-geschwülste. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 101; 109; 135. — **Scuvre**. Sarcome volumineux du rein gauche nécré; ablation. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 675-679. — **Shattuck** (G. E.) † Removal. Boston M. & S. J., 1869, ii, 378. — **Shaw**. Tumour attached by a pedicle to the areola of the left breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 186. — **Sierra y Carbó** (A.) Tumores mamarios. Autteatro anat., Madrid, 1873, i, 73. — **de Sinéty**. Des causes anatomiques de la rétraction du mamelon, dans quelques tumeurs de la mamelle. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 59. — **Skrey** (F. C.) Clinical lectures on tumours of the mammary gland, and the degeneration into malignant of benign growths. Med. Circ., Lond., 1859, xv, 26. — **Smyley**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 237. — **Snoep** (J. P.) Gehukkl geslaagde weguening van een vijftigjarig spekkewik (steatoma) bij een vrouw van drie

Breast (Tumors of).

en zestig jaren. Nederl. Lancet, Utrecht, 1841-2, iv, 321-353, 1 pl.—**Socin** (A.) Submammaries Lipom. Jahresh. ii. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 46.—**Stevens** (R. H.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 206.—**Tanchon.** Tumeur squirrhuse du sein guérie sans opération. J. de méd. et chir. prat., Par., 1842, xlii, 158-161. — Sur les mauvais effets des cataplasmes émollients dans le traitement de certains tumeurs du sein. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 341-343.—**Thierry** (A.) Les tumeurs du sein. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 521.—**Thiriar.** Cysto-sarcome volumineux du sein droit; ablation. Presse méd. belge, Bruxelles, 1880, xxxii, 129.—**Thiry.** † Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875. Bull. no. 24, 63-67.—**Tirifaby.** † *Ibid.*, 15.—**Toca** (M. S.) Tumor escirroso lobulado en la parte inferior y lateral esterna de la mama izquierda; estirpación seguida de buen éxito. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 364.—**Tommasi.** Contributo alla fisiologia patologica dei tumori detti mammari. Riv. clin. di Bologna, 1865, iv, 161-167.—**Trélat.** Tumeurs du sein. Progrès méd., Par., 1876, iv, 105-107.—**Twitchell** (G. B.) Mammary tumor. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1861, 21-28.—**Tyrell.** Mammary tumour. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, ii, 501.—**Ure.** Irritable tumour of the breast; absorption under the use of bichloride of mercury. Lancet, Lond., 1861, i, 316.—**Vahl.** Eine merkwürdige Geschwulst in der Mamma. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1838, xvii, 180-183.—**Van der Byl.** Epithelial tumour of the breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 385. — † Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 301.—**Vernicux.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 94. — † *Ibid.*, 508-510. — † *Ibid.*, 1861, xxxvi, 98-105.—**de Vicente** (M.) Tumor fibro-plástico necrosado, situado en la región mamaria izquierda; infarto de los ganglios axilares del mismo lado; estirpación; gangrena; curación. España méd., Madrid, 1859, iv, 837-839.—**de Villaine.** Observation sur un squirrhe du la mamelle à la suite d'une inflammation, guéri avec les pilules de quinquina. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 372-375.—**Voss.** Om tumores mammae. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1878, viii, 501-534.—**Walker** (J. O.) Case of pancreatic sarcoma. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829, iv, 259-264.—**Ware** (C. E.) Sudden disappearance of a tumour in the breast. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 377.—**Warren** (J. C.) Twelve cases of disease of the breast and axilla operated upon with antiseptic precautions. Boston M. & S. J., 1873, xcix, 842-846.—**Warren** (J. M.) Erectile tumor of breast; removal. In his: Surg. Obs., Bost., 1867, 510.—**Watson** (J.) The history of an uncommon tumour on the breast, which was successfully cured by means of a seton. Med. & Phil. Comment., Edinb., 1787, i, 317-322.—**Werner** (A.) Cirrhosis mammae. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1851, x, 153-164, 1 pl.—**Westmoreland** (W. F.) Case of painful enlargement of right mammary gland. Atlanta M. & S. J., 1874, xi, 561-563.—**Wiegandt.** Ein Fall von Riesenzellensarcom der Mamma. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 406-408.—**Williams** (S. W.) Bloody tumor of the mamma. N. York J. M., 1845, v, 333-335.—**Wonz** (F.) † Rep. Med. Miss. Soc. in China 1867, Canton, 1863, 14.

Breast (Tumors of, Adenoid).

BREARD (P.) *Étude sur les tumeurs adénoïdes de la mamelle. 4°. Paris, 1863.
GUINGUE (M.-H.) *Des tumeurs adénoïdes du sein. 4°. Paris, 1860.
HUVELIN (G.) *Étude critique des tumeurs de la mamelle dites adénoïdes. 4°. Strasbourg, 1865.
LAUNAY (C.) *Des tumeurs adénoïdes ou hypertrophies partielles de la mamelle. 4°. Paris, 1863.
POREZ (A.) *Des tumeurs adénoïdes du sein. 4°. Paris, 1878.
WEBER (A.) *Das Adenoid der weiblichen Brust. 8°. Giessen, 1854.
YVER (M.) *Des adénomes du sein. 4°. Paris, 1870.
Adams. Large mammary adenocoele with cysts. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 234.—**Adams & Ward.** Mammary glandular tumour of three and a half years' development in the region of the left mamma. Lancet, Lond., 1855, i, 624.—**Ashhurst** (J.) jr. A firm adenoid tumor from the mammary region. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 126.—**Azam.** Élimination spontanée d'un adénome du sein. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 302. Also: Bull. Soc. d. chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 236.—**Birkett** (J.) Adenocoele. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1853, 3. s., i, 131-170, 2 pl. — † Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 372-375. — Specimen of adenocoele of the breast; eighteen years' growth. *Ibid.*, 384. — Adenocoele of the breast; four months' growth. *Ibid.*, 385. — All the varieties of tumor belonging to the class adenocoele developed within a single breast; successful extirpation; the gland assuming its normal outline. Lancet, Lond., 1857,

Breast (Tumors of, Adenoid).

ii, 114; 548. — Recurrence of an adenocoele or mammary glandular tumor after three successive removals; ultimato curo. *Ibid.*, 1860, ii, 81. — Adenoid tumour of breast; excision of similar tumour from left breast in 1871. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 344.—**Bordier.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 93-99.—**Broca** (P.) Sur le traitement des adénomes et des tumeurs irritables de la mamelle par la compression. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxii, 154; 199; 246.—**Bryant** (T.) Simple tumors of the breast, or adenocoeles. Lancet, Lond., 1862, ii, 418. — † In a woman aged 71. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 283-285. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 600. — Adenoma of breast; excision; repair by primary union. Lancet, Lond., 1880, i, 327.—**Casew.** Tumeur bénigne du sein (tumeur adénoïde), ayant récidivé cinq fois dans la même région sans trouble dans la santé générale. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 22. — Tumeur bénigne de la mamelle gauche (adénoïde). *Ibid.*, 1862, xxxv, 554.—**Chasnagnac.** † Bull. Soc. d. chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 255.—**Chaumet.** † Ablation; érysipèle gangréneux; guérison. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1850, i, 55-57.—**Clark** (F. Le G.) Case of large adenocoele, complicated with milk-cyst. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 139. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 113.—**Coulson.** Chronic mammary or adenoid tumor of the breast, with hereditary taint of cancer. Lancet, Lond., 1859, i, 460.—**Cruveilhier.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 344-346.—**Fochier** (A.) De l'adénome vrai du sein. Lyon méd., 1873, xiv, 142-149. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xlii, pt. 1, 105-112; pt. 2, 121.—**Forget** (A.) † . . . ulcérée au bout de trente ans après son développement. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 254.—**Forster** (J. C.) † Excision. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 53-55.—**Gay** (J.) Adenoid or spindle-shaped sarcoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 233.—**Gibbon** (S.) † Lancet, Lond., 1857, ii, 86.—**Goyrand** (G.) Études sur les tumeurs adénoïdes du sein. Bull. Soc. d. chir. de Par., 1858, viii, 186-194. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1857, liii, 535-543. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 583.—**Gillet de Grandmont.** Adénomes douloureux du sein rapidement modifiés par les injections sous-cutanées et interstitielles. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 308; 317; 326.—**Gross** (S. W.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 209. — A contribution to the study of true adenoma of the mamma. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 459-468. — Two cases of true adenoma of the mamma, with brief remarks upon the histology and general pathology of that affection. Phila. M. Times, 1879-80, x, 218.—**Hénocque.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 63.—**Kirmisson.** † (Tumeur adénoïde.) Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 457.—**Launay.** Des tumeurs adénoïdes du sein. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 53.—**Lebreton.** † Bull. Soc. anat. de Par. (1858), 1874, xliii, 282-285.—**Lefort** (L.) † Bull. Soc. d. chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 381. — † Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 197.—**Lénoir.** Remarques sur un cas de tumeur du sein dû à l'hypertrophie de lobules de la glande mammaire. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1857, liii, 543.—**Liégeois.** † Bull. Soc. d. chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 25.—**Liégeois** (C.) À propos d'un adénome ulcéré du sein droit avec opération suivie de guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 42-48.—**Longstreth** (M.) † Phila. M. Times, 1879-80, x, 217.—**Marec.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 200-202.—**Monod** (E.) † Progrès méd., Par., 1876, iv, 924.—**Morel-Lavallée.** † Compt. rend. Soc. d. biol. 1849, Par., 1850, i, 66.—**Ollier** (L.) De l'origine glandulaire des tumeurs adénoïdes du sein; de leur migration en dehors des limites de la glande et de leur isolement consécutif. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 144-147.—**Patterson** (A.) Sub-mammary adenoid tumour. Glasgow M. J., 1878, n. s., x, 529, 1 pl.—**Pick.** Adenoid tumour of the breast, followed by cancerous enlargement of the glands of the axilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 347-349.—**Politis** (E.) Περὶ τῶν ἀδενοειδῶν ὀγκῶν τοῦ μαστοῦ. Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθήναι, 1855-6, iii, 145-170.—**Porteous & Sheriff** (M.) † Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 456-458, 1 pl.—**Reverdin.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 708-711. — † *Ibid.*, 1869, xlv, 205. — † *Ibid.*, 281-288.—**Robert** (F.) † Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 169-171.—**Sahut.** † Extirpation; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 58-62.—**de Sanctis** (T. L.) Nota sul metodo della compressione negli adenomi mammarii. Morgagni, Napoli, 1863, v, 57-63.—**Satterthwaite.** Intra-canalicular adenoma of the breast. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 635.—**Schmidt** (F.) † † Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1859, 173.—**Schub.** † Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 302.—**Thomms** (L.) De l'ulcération des tumeurs adénoïdes du sein. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1865, lxiv, 10-35.—**Thompson** (H.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 376.—**Trew** (C. J.) Massa mammarum glandulosa micum constituens corpus cum tubulis lactiferis maximis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 124-126, 1 pl.—**Velpeau.** Mémoire sur les tumeurs adénoïdes de la mamelle. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 139; 205; 274. — † Tétanos traumatique; mort. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1108. — † Guérison par l'iodure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 265.—**Vernil.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 328-330.

Breast (*Tumors of, Cancerous*).

See, also, **Axilla** (*Tumors of*); **Breast** (*Male*); **Breast** (*Tumors of, Colloid*); **Breast** (*Tumors of, Cystic*); **Breast** (*Tumors of, Diagnosis of*); **Breast** (*Uleer of*); **Cancer** (*Generalized, etc.*)

ADAMS (J.) Observations on the cancerous breast. 8°. London, 1801.

BÉDANE (F.) *De la symptomatologie des cancers squirreux et encéphaloïde du sein, chez la femme; de leur diagnostic d'avec les tumeurs bénignes. 4°. Paris, 1855.

BEINLICH (J.) *De carcinomate mammæ, adjectis morbi historiis. 8°. *Vratislavia*, [1862].

BELL (G.) Thoughts on the cancer of the breast. 8°. *Birmingham*, 1788.

BIEBINGER (J. J.) *Ueber Carcinom der weiblichen Brustdrüse, mit einer Einleitung, vom Carcinom überhaupt. 8°. *Würzburg*, 1832.

BREWER (H. J.) *Analecta ad mammæ carcinoma. 8°. *Berolini*, [1855].

BROËR (A. L.) *De scirrho et carcinomate mammarum. 4°. *Landshuti*, [1818].

BURDEL (J.-B.-A.) *Essai sur le cancer des mamelles. 8°. *Paris*, 1802.

BURKHARDT (L.) *Pathologie und Therapie des Krebses der Brustdrüse, mit Krankengeschichte. 8°. *Würzburg*, 1856.

CABARD (P.-V.) *Quelques considérations sur les maladies du sein, et en particulier du cancer de cet organe. 4°. *Paris*, 1859.

CAMIN (B.-B.) *Essai sur le cancer des mamelles. 4°. *Paris*, 1821.

CAPELLE (C.) *Sur le cancer des mamelles. 4°. *Paris*, 1828.

CARLYLE (G.) *De cancro mammarum. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1736.

CATHELOTTE (A.-J.) *Du cancer du sein, et de ses diverses méthodes de traitement. 4°. *Paris*, 1848.

CHAUVEAU (D.-F.) *Sur le cancer des mamelles. 4°. *Paris*, 1827.

COLOMB (A.) *Déterminer si les différentes espèces de cancer du sein présentent des variétés sous le rapport des symptômes. 4°. *Paris*, 1841.

COMTE (C.) *Considérations générales sur le cancer des mamelles. 4°. *Paris*, 1827.

COSTIN (P.) *Du squirrhe en général, et de celui des mamelles en particulier. 4°. *Paris*, 1826.

DÉCERTAINE (P.-N.) *Du cancer des mamelles. 4°. *Paris*, 1834.

DÉCHAMPS (J.) *Du cancer en général, et de celui du sein en particulier. 4°. *Paris*, 1834.

DEFFAUX (E.) *Contribution à l'étude des tumeurs du sein d'origine épithéliale. 4°. *Paris*, 1877.

DIETERICH (L. M.) *De usu corticis Peruviani in cancro mammæ exulcerato. sm. 4°. *Ratisponæ*, 1746.

DUCHESNE DE ROUEN (L.-A.) *I. Déterminer si l'on peut espérer la guérison radicale du cancer de la mamelle par la compression seule, ou aidée des antiphlogistiques et des opiacés. Quelles sont les circonstances qui contre-indiquent l'enlèvement d'un cancer du sein? 4°. *Paris*, 1839.

DUFOUX (J.) *Quelles règles doit-on observer dans l'enlèvement d'un sein cancéreux? 4°. *Paris*, 1840.

DUMAS (M.-C.-A.) *Essai sur le cancer du sein. 4°. *Paris*, 1822.

ERICH (F.) *Ueber Carcinoma mammæ und seine Metastasen. 8°. *Berlin*, 1877.

ERVAST (P. A.) *Kort framställning of Bröstkräftan. 8°. *Helsingfors*, 1840.

EWART (J.) The history of two cases of ulcerated

Breast (*Tumors of, Cancerous*).

cancer of the mamma; one of which has been cured, the other much relieved by a new method of applying carbonic acid air. 8°. *Bath*, 1794.

FROMHOLD (G. E.) *De cancro mammarum. 4°. *Wittenbergæ*, 1684.

GAFFAROT (J.) *Des dégénérescences cancéreuses de la mamelle. 4°. *Paris*, 1846.

GAGNIARD (E.) *Sur les tumeurs cancéreuses des mamelles et sur la trop grande fréquence de leur extirpation. 4°. *Paris*, 1830.

GERLAC (H. A.) De cura cancri in mamma exulcerati, possibili exulante chirurgica operatione. 4°. *Hamburgi*, [n. d.]

GUYOT (É.) *Quelques observations de tumeurs de la mamelle. 4°. *Paris*, 1853.

HANNEN (M. N.) *De cancro mammarum. 4°. *Jenæ*, 1704.

HEISTER (L.) De optima cancrum mammarum extirpandi ratione.

In: HALLER. *Disp. chir.* ii, 509.

See, also, VIRDUNGUS AB HARTUNG.

HOSACK (D.) Observations on the advantages of exposing wounds to the air after capital operations; with some remarks upon the removal of scirrhous tumours from the breast. 8°. *New York*, 1813.

[DE HOUPPEVILLE.] La guérison du cancer au sein. 16°. *Rouen*, 1693.

HUEN (F. L.) *De scirrho mammæ. 8°. *Rostochii*, 1837.

IMMENS (D.) *De mammarum cancro. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1685.

KALTSCHMIED (C. F.) *De cancro in specie mammarum. 4°. *Jenæ*, [1732].

KESSLER (A.) *De carcinomate mammæ. 8°. *Berolini*, [1850].

KNOBLOCH (M. L.) *De cancro mammæ sinistrae observato et curato. 4°. *Erfordia*, 1740.

KUTTENBERG (G. F.) *De cancro mammarum. 4°. *Lipsiæ*, 1709.

LANGENBRUNNER (G. A.) *De scirrho et cancro, præprimis de illo mammarum. 8°. *Herbipoli*, 1819.

LE BRETTEVILLE (F.) *De cancro mammarum. 4°. *Parisiis*, anno XIII [1805].

LEFEBVRE (É.) *Du cancer du sein. 4°. *Paris*, 1845.

LERCHE (C. C.) Observations de cancro mammarum. 4°. *Göttingæ*, [1777].

LERICHE (A.) *Considérations sur le squirrhe du sein. 4°. *Paris*, 1837.

LESERREC (J.-B.-G.) *Sur le cancer des mamelles. 4°. *Paris*, 1815.

LETAILLEUR (C.-J.) *Diagnostic du cancer du sein. 4°. *Paris*, 1857.

LOGGER (H. J.) Historia morbi eener aan carcinoma mammæ gestorvene vrouw. 8°. *Amsterdam*, 1821.

MALLE (P. A.) *De cancro mammarum. 4°. *Argentorati*, 1830.

MANGOT (F.) *Sur l'irritation chronique des mamelles, ou cancer; possibilité de la guérir par la méthode antiphlogistique. 4°. *Paris*, 1822.

MARKERS (C.) *De mammæ muliebris carcinomate. 8°. *Berolini*, [1855].

MÜLLER (J. V.) *De scirrho, speciatim mammarum. 4°. *Jenæ*, [1779].

OLDEKOP (J.) Statistische Zusammenstellung der in der Klinik des Herrn Prof. Dr. F. Esmarch zu Kiel in den Jahren 1850-78 beobachteten 250 Fälle von Mamma-Carcinom. 8°. *Berlin*, 1879. *Repr. from: Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiv.

PAREJA (M.-M.-del-C.-A.-R.-S.-J.) *Du cancer de la mamelle. 4°. *Paris*, 1844.

PASQUER (P.-T.) *Essai sur le cancer des mamelles. 4°. *Paris*, 1818.

Breast (*Tumors of, Cancerous*).

PAUER (J.) *De scirrho mammarum. 4°. [Altorf], 1693.

PAULI (J. A. G.) *Cogitata quædam de scirrho ac cancro in specie mammarum. 8°. Jena, 1798.

PERTHES (J. J.) *De cancro mammarum. 4°. Erfordia, [1726].

PESCHEUX (A.-A.) *Sur le cancer du sein. 4°. Paris, 1837.

PETER (C.) *Diss. sistens historiam rariorem mammae cancerosæ, sanguinem menstruum fundentis, methodo simpliciore sanatur. 4°. Tubinga, 1763.

PETTIT (C.) *Du cancer de la mamelle. 4°. Paris, 1828.

PEYRIER (J.) *Essai sur le cancer du sein. 4°. Paris, 1827.

PIORRY (A.-L.) *Sur le cancer du sein. 4°. Paris, 1838.

POHLIUS (J. C.) [Pr.] de carcinomate mammae singulari curato disserit. sm. 4°. Lipsia, [1777].

POISSON (C.-N.) *Du cancer du sein. 4°. Paris, 1854.

QUIST (P. D. W.) *De cancro mammarum. 4°. Kilia, 1829.

RELHÉ (A.) *Diagnostic des tumeurs malignes du sein. 4°. Paris, 1861.

RHAYMANN (C. M.) *De mammarum muliebrium statu suo, carcinomate et extirpatione. 8°. Landshut, 1817.

RHODIER (F.) *Aperçu sur l'extirpation du cancer des mamelles. 4°. Paris, 1813.

ROBERT (J.-M.) *Considérations sur le cancer de la mamelle, et en particulier sur le squirrhe de la glande mammaire. 4°. Paris, 1848.

RODMAN (J.) A practical explanation of cancer in the female breast, with the method of cure and cases of illustration. 8°. Paisley, 1815.

— The same, with an appendix. 2. ed. 4°. London, 1818.

RUVAULT-LALANDE (T.-R.) *Considérations sur le cancer des mamelles, et la manière de l'opérer. 4°. Paris, 1817.

SOMMERFELD (S.) *Ueber den Krebs der Brustdrüse und seine Metastasen. 8°. Berlin, 1878.

TABOR (G.) *De cancro mammarum, eumque nova extirpandi methodo. 4°. Trajecti ad Rhenum, 1721.

TANCHOU (S.) Recherches sur le traitement médical des tumeurs cancéreuses du sein. 8°. Paris, 1844.

THICHET (A.-F.-E.-J.) *Quelles sont les variétés que présentent les cancers du sein sous le rapport des caractères anatomiques? Quelle est l'influence de l'évacuation menstruelle sur la formation et sur la marche de ces cancers? 4°. Paris, 1843.

TIZON (N.-E.) *Du traitement du cancer des mamelles. 4°. Paris, 1847.

VIRDUNGUS AB HARTUNG (O. P.) *De optima cancrum mammarum extirpandi ratione, notabili casu illustrata. sm. 4°. Altorf, [1720].

See, also, HEISTER (L.)

VAN VOORST (J.) & WINAND (L.) De cancro mammarum. 4°. Lugd. Bat., 1816.

ADAMS (J.) Atrophic cancer of the mamma. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 7. — Symmetrical cancer of the breasts in a young woman. *Ibid.*, 1860, ii, 380. — *†* Brit. M. J., Lond., 1868, i, 40. — ADAMS (W.) Cancer of the breast, not involving the gland, and probably commencing in the skin, removed from a lady in her eightieth year. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 362-365, 1 pl. — ACETIS (A.-C.) Tumeur énorme du sein, jugée cancéreuse et guérie par des applications répétées de sangsues. J. de méd., Brux., 1830, ii, 346-351. — AGNEW (D. H.) *††* Med. Times, Phila., 1870-71, i, 115. — *†* *Ibid.*,

Breast (*Tumors of, Cancerous*).

1871-2, ii, 27. — *†* *Ibid.*, 305. — AITKEN (W.) On malignant glandular tumours, or hypertrophies of the mamma in the female. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 359-361. — ALBERT (E.) Znr Lehre vom Brustdrüsenkrebs. Ber. d. naturw.-med. Ver., Innsbruck, 1876, vi, 73-80. — ALCANDE (A.) *†* Siglo méd., Madrid, 1874, No. 1074, 477. — ALLINGHAM (W.) *†* Lancet, Lond., 1864, ii, 120. — *†* Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 34. — ALQUIÉ.

Nouveau procédé, ou procédé des trois paraboles, pour enlever les cancers volumineux et arrondis du sein. Ann. clin. de Montpel., 1853-4, i, 353-355. — d'AMBROSIO (A.) Carcinoma della mammella dell' uomo. Ann. clin. d. osp. ineur., Napoli, 1878, n. s., iii, 54, 1 pl. — Dinn grave carcinoma della mammella muliebri. *Ibid.*, 46-54. — AMUSSAT. Tumeurs squirrheuses de la mamelle. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 730-742. — Deux obser-

ervations de tumeur du sein, offrant les caractères des tumeurs fibreuses; opération; tissu squirrheux. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 175. — ARNOTT (H.) Soft cancer of the female breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 264-266. — ASHURST (J.) jr. *†* Tr. Coll. Phys. Phila., 1865, n. s., iii, 143-146. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., ii, 153. — *†* *Ibid.*, 1870, n. s., ix, 456. Also: Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 174. — *†* Med. Times, Phila., 1871-2, ii, 235. — *†* *Ibid.*, 293. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 225. — *†* *Ibid.*, 1876, v, 220. — *†* *Ibid.*, 1877, vi, 119. — *†* *Ibid.*, 1878, vii, 126. — AUSROTUNG (Von der) einer krebs-

haften Brust. N. Jour. f. d. Chir., Arznk. n. Geburtsh., Berl., 1820, i, 161-188. — BARDENHEUR (B.) *†* Jahresh. ü. d. chir. Thätigk. im Cölnen städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 180-185. — BARNETCHE. *†* Amputation; torsion des artères, par M. Amussat. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iii, 117-122. — BARTON (J. K.) Treatment of cancer of the breast; excision. Dublin M. Press, 1864, li, 107. — BARTON (J. M.) *†* Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 126. — BARWELL (R.) *†* Removed by a painless method. Lancet, Lond., 1857, i, 261. — BASCHIERI (A.) Il cancro della mammella. Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 385-392. — BACHELOR (J. N.) Excision of diseased mamma, under the influence of letheon. N. Ori. M. & S. J., 1848-9, v, 335-338. — BATSON (S. H.) Removal of an immense cancerous breast, measuring sixteen inches in length, two feet in circumference, and weighing twelve pounds. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, pt. 1, 249-253, 1 pl. — BATTY (R.) *†* Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 331-333. — BEARD (G. M.) Scirrhus of left breast; eight years' standing; relief under localized galvanization, faradization, and central galvanization. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 231. — BELAIR. Observation sur une maladie cancéreuse aux deux mamelles, et d'une glande de l'aisselle, successivement affectées; guérie par l'ablation entière de ces parties, après trois opérations. Rec. de méd., de méd. . . mil., Par., 1818, iv, 345-354. — BELL (C.) On the varieties of diseases comprehended under the name of carcinoma mammae. Med. Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 213-234, 2 pl. Also, *transl.*: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 410-431. — Clinical lecture on cancer, more especially on carcinoma of the mamma. Lond. M. Gaz., 1834, xv, 423-429. — BELLINI. Casi comprovanti che i canceri alle mamelle non sono sempre malattie incurabili. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, i, 195-202. — BÉRARD jr. [Ablation of cancerous breast in pregnant woman.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 47; 106. — BILHAUT. *†* Ablation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 625. — BILROTH (T.) Cystosarcoma mammae sinistrae et carcinoma mammae dextrae. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 182. — Brustdrüsen- und Achseldrüsen-Carcinom; sehr angedehnte Operation; Unterbindung der Vena axillaris; Supraclaviculardrüsenresection nach neunzehn Monaten; Extirpation einer wallnussgrossen Drüse; Heilung; Geistesstörung; Wirkung des Chloral-Hydrates; fünf Monate nach der zweiten Operation Tod durch metastatische Tumoren in der Schädelhöhle. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 453-457. — Operationen an der weiblichen Brustdrüse und den infiltrierten Achseldrüsen. [Statistics.] In his: Chir. Klin., Wien, 1871-6, Berl., 1879, 268. — BIRD (P. H.) *†* Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 68. — BIRKETT. Five cases of tuberculous cancer of the breast, illustrating the natural history and progress of the primary growth. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 393-397. — A case of carcinoma fibrosus, or scirrhus cancer of the breast, with cysts containing serum mixed with blood. *Ibid.*, 388-390. — *†* Lancet, Lond., 1857, ii, 116. — *†* In a young and healthy woman. *Ibid.*, 446. — *†* Brit. M. J., Lond., 1872, i, 447. — BLANDIN. *†* Ablation; quelques réflexions sur l'éthérisation. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 575. — BLANDIN (F.) Extirpation de la moitié d'un sein cancéreux. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iv, 210-213. — BLOXAM. *†* Removal. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 205. — BLUM. Ueber die Compression beim Brustkrebs; nach Cayol's Clinique médicale, 1833. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xiv, 286-306. — BOLLING. Fall af cystabildning och karcinom i mamma. Förb. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1873, 281. — BOLTON (J.) *†* Richmond M. J., 1867, iv, 487-489. — BONNET. Des moyens de prévenir la récurrence du cancer du sein après son extirpation. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 421-445.

Breast (Tumors of, Cancerous).

Also: Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 8; 28.—**Bordier.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 128.—**Bosc** (P.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 323.—**Boucher.** Tumeur adénoïde du sein transformée sur place en tumeur cancéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 10.—**Bonlet.** † J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 210-214.—**Bowman.** Rapid carcinomatous infiltration of the mammary gland. Lancet, Lond., 1859, ii, 114.—**Boye** (J.) Et Tilfælde af helbredet Kæft i Brystkjertlen. [Cancer of mammary gland.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1868, xi, 146.—**Boyer.** † Union méd., Par., 1849, iii, 139; 143.—**Broca** (P.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 400.—**Brodie** (B. C.) Cases in which it is expedient to perform the operation for the removal of scirrhus tumor of the female breast. Lond. M. Gaz., 1844, u. s., i, 628-633.—**Bryant.** Medullary cancer of the right breast; successful excision. Lancet, Lond., 1861, ii, 497. —† Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1879, n. s., iv, 121. —Cancer of the breast; excision; primary union of wound. Lancet, Lond., 1880, i, 327. —Cancer of the breast; excision, with enucleation of axillary glands; primary union of wound. [2 cases.] *Ibid.*, 364. —Carcinoma attacking breast, which had been the seat of suppuration; excision; primary union of wound. *Ibid.*, 323.—**Burckhardt** (A. W.) Krebsgeschwulst, oder bösartige Verhärtung der rechten Brustdrüse. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 367-375. *Also:* Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 169; 179.—**Burrall** (F. A.) Ulcerated scirrhus cancer of the breast; resection and cicatrization during a new method of internal and external treatment. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 385. *Also:* N. York M. J., 1870, x, 275-278.—**von dem Busch** (G.) Fall eines offenen Brustkrebses, bei dem die Jodine und eine strenge Entziehungskur in Anwendung gezogen wurden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, ix, 2. St., 81-96.—**Butlin** (H. T.) Cancer of the breast following eczema about the nipples. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 280-283. —On the minute anatomy of two cases of carcinoma of the breast. Med. Chir. Tr., Lond., 1877, ix, 153-160, 1 pl. —On the minute anatomy of two breasts, the areolæ of which had been the seat of long standing eczema. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1876, viii, 37.—**Butter** (J.) Practical observations on the compression of cancerous breasts. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 498-507.—**Buzzell** (J. M.) † Boston M. & S. J., 1859, i, 178-180.—**Cahill** (H. H.) † Physician & Pharm., N. Y., 1877, x, no. 4, 10.—**Campana.** † [Complex tumor; hypertrophied glandular structure with central portion cancerous.] Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 234-237.—**Caella** (G.) † Estirpazione. Gior. di chir.-prat., Trento, 1825, i, 385-390.—**Canton.** Removal of breast for soft cancer. Lancet, Lond., 1870, i, 266.—**Carnochan.** Carcinoma of the left breast in a state of ulceration; right breast also affected. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 20.—**Casnavre.** Observation sur l'amputation d'un cancer occulte, accompagné d'une glande squirrheuse sous l'aisselle. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 231-233.—**Cases.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 344-347.—Illustrating the unusual duration of the disease. *Ibid.*, 318.—With diseased axillary lymphatics; amputation of the breast. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 193.—Lancet, Lond., 1857, ii, 419.—*Ibid.*, 1858, i, 583.—Of unusually large size. N. Ori. M. & S. J., 1861, xviii, 211.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenkn. zu Wien (1866), 1867, 269.—Sarcoma melanoides der Brust- und Achseldrüsen; Exstirpation; Recidive. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 136.—Med. Rec., N. Y., 1875, x, 534.—Jahresb. f. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1878), 1879, 45-48.—Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1879, xi, 38.—Carcinoma mammae; 13 Fälle. Jahresb. f. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1879), 1880, 51-55.—**Castelain.** Cancer atrophique du sein. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 465.—**Castellacci** (G.) Estirpazioni di cancro dalle mammelle di tre donne senza che finora sieno riprodotti, eseguite. Esculapio, Napoli, 1827, i, 72-79.—**Castex.** Carcinome kystique du sein. Progrès méd., Par., 1877, v, 313.—**del Castillo** (R.) Escirro ulcerado de la mama; curacion. Andalucia méd., Córdoba, 1876, i, 158-160, 2 pl.—**Chambers** (T.) Cancer of the breast following eczema of the nipple. Lancet, Lond., 1879, ii, 743.—**Chatard.** Tumeur cancéreuse du sein récidivée; modes de traitement par l'électrolyse. Compt. rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux, 1868 (1869), lxxi, 40-42.—**Chauvet.** Du cancer mammaire; nécessité d'opérer avant les phénomènes de résorption et de cachexie cancéreuse. J. d. com. méd.-chir., Par., 1837, v, 114-119. *Also, transl.* Periot. Acad. de méd. de Mexico, 1837-8, ii, 67-76.—**Chiminelli** (A.) Osservazioni teorico-pratiche sulla natura e terapia delle affezioni cancerose, specialmente alla mammella. Ann. univ. di med., Milano, 1846, exix, 268-307; 1846, cxx, 5-30.—**(Clark A.)** Removal of a recurrent scirrhus mammae. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 495.—**Clay** (C.) † Fungus haematodes. Lancet, Lond., 1841, i, 121.—**Clendenin** (A.) Scirrhus cancer à la rose. Tr. M. Soc. N. Jersey, 1876, 150.—**Clouston.** Secondary cancer, chiefly affecting the dura mater, having originated in the breast. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxv, 219.—**Cock** & **Birkett.** The absence of hereditary taint in cancer of the breast; and of

Breast (Tumors of, Cancerous).

fibro-plastic growth. Lancet, Lond., 1855, ii, 439.—**Cock & Hilton.** † Excision. *Ibid.*, 1857, ii, 418.—**Colias** (M. H.) Medullary cancer of the breast. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 43-45. —† Dublin M. Press, 1860, xliii, 217-217. —† Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxii, 200. —† *Ibid.*, 1863, xxxv, 460-462. *Also:* Dublin M. Press, 1863, xlix, 59. —† Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 238.—**Colomiatte** (V. F.) Contribuzioni allo studio del carcinoma della mammella. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1877, xl, 321; 353; 385; 454, 1 pl.—**Coote** (H.) Scirrhus of the mammary gland; operation; rapid recurrence of disease in the wound; cancerous deposit in the bones; fracture of the femur; union of the broken ends by loose bony deposit; death two years after the operation. Lancet, Lond., 1846, ii, 262. —Scirrhus of the mammary gland; operation; return of disease three years and eight months afterwards; death from effusion into the cavity of the thorax. *Ibid.*, 262. —Circumscribed scirrhus tumor of the female breast; operation. *Ibid.*, 1847, i, 58. —Convalescence in two cases of cancer of the breast. *Ibid.*, 1857, ii, 198.—**Corley.** † Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 348.—**Cornil.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 16-19.—**Cotting.** † Removal; recovery. Boston M. & S. J., 1855, liii, 289. *Also:* Extr. Rec. Post. Soc. M. Improv. (1854-5), 1856, ii, 246.—**Conlon.** Cancers des deux mamelles remarquables par la marche lente de la diathèse. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 176.—**Conlson.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 285.—**Courty** (A.) Cancer mammaire avec engorgement cancéreux des ganglions axillaires; persistance de la sécrétion laiteuse; ablation; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 311-314.—**Creighton** (C.) On the infection of the connective tissue in scirrhus cancers of the breast. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 29-49.—**Critchett.** Genuino mammary cancer. Lancet, Lond., 1857, ii, 141.—**Croly** (H. G.) † Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 76.—**Crosby** (A. B.) † Treated unsuccessfully by electrolysis. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 579.—**Cuentas.** † [Ablation.] Gac. méd. de Lima, 1858, iii, 5.—**Cuifer.** Cancer du sein gauche; cancer secondaire du poulmon droit; pleurésie droite. France méd., Par., 1878, xxv, 297.—**Enllingworth** (C. J.) Case of encapsulated scirrhus of the breast. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1875, lv, 218-224, 1 pl.—**Canier** (F.) † Ablation. Ann. du méd. belge, Brux., 1837, ii, 96-100.—**Dawson** (W. W.) † Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxxix, 1-8.—**Decaisne, Huln,** & **Klasykeus.** Rapport sur l'observation de M. Rul-Ogez intitulée: Cancer de la mamelle; compression méthodique; extirpation de toute la glande mammaire; guérison. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 142-152.—**Delagarde** (P. C.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 318-321.—**De Lorge** (L.) Ablation d'un sein squirrheux par écrasement linéaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1873, li, 67-91. Rapp. de Van Wetter, 92-105.—**Demarquay.** Entfernung eines Brustdrüsenkrebses mittelst der Paste von Canquieu; Perforation der Brusthöhle. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 97.—**De Morgan** (C.) Case of cystic cephaloid (?) tumor of the breast, with scirrhus of the opposite breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xxxix, 394-397. —† Excision. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 51-513. —Case of recurrent cancer in cicatrix in mammary region; removal. *Ibid.*, ii, 407.—**Deonvilliers.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 122. —† [Lymphatics ramifying on surface of ulcer, and apparently communicating with veins and arteries.] *Ibid.*, 1842, xvii, 73.—**D'Espiné** (H. A.) Contribution à l'étude du développement du carcinome de la mamelle. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 177-180.—**Després.** Squirrhé rayonné du sein; prouostie des carcinomes du sein. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 507.—**Diffused** scirrhus cancer of the breast; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 318.—**Dorfmueller** (F. W.) Eine sehr grosse, scirrhusöse und krebshafte Brust, durch die Operation geheilt. N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir., Hann., 1826, xii, 3. St., 104-107. —Ueber die Amputation mammae bei Carcinomeu. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein.-Prov., Bonn, 1876, No. 17, 8-10. *Also:* Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 52.—**Dreyfus** (L.) Carcinome dur de la mamelle; cancer généralisé; noyaux cancéreux comprimant la moelle avec hémiparalysie douloureuse; noyaux cancéreux dans le fémur gauche avec fracture spontanée et incurvation très marquée de l'os. Progrès méd., Par., 1876, iv, 922.—**Drost** (A.) † J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 2. St., 103-116.—**Duchateau** (A.-R.-P.) † N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1821, xi, 341-344.—**Dufour.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 201-206.—**Dugas** (L. A.) † Excision, the patient having been rendered insensible by mesmerism. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 72-74.—**Dunlop.** † Excision. Glasgow M. J., 1879, xi, 56.—**Duplay** (S.) Deux variétés de carcinome du sein; diagnostic; pronostic; indications opératoires. France méd., Par., 1876, xxiii, 285; 294.—**Eczema** of the nipple and cancer of the breast; an inquiry into the nature and mutual relations of the morbid conditions which have been associated with these names. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 732; 1880, i, 107.—**Einige** Bemerkungen über den Krebs einer Brustdrüse und die Anwendung des Landolischen Aetz-

Breast (Tumors of, Cancerous).

mittels. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1855, xxiv, 713-715.—**Encephaloid** disease of the female breast. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, ii, 919.—**Encephaloid** cancer of the breast. *Lancet*, Lond., 1858, i, 40.—**Erickson** (G.) † *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1875, x, 338-340.—**Eschenbach** (C. E.) *Cicuta virens* in cancro mammarum nulla. *In his*: *Obs. anat.-chir.-med. rariora*, 125, Rostoch., 1769, 250-255.—**Estlander** (J.-A.) Étude clinique sur les tumeurs malignes du sein chez la femme. [Traduit du suédois d'après le manuscrit de l'auteur par L. Thomas.] *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1880, iv, 585; 773.—**Evans** (Z. H.) Treatment of cancer of the breast with special reference to caustics and by open wound. *Peunins. J. M.*, Detroit, 1875, xi, 453-457. *Also*: *Toledo M. & S. J.*, 1878, ii, 127.—**Eve** (P. F.) † Failure of an anaplastic operation. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv, 261.—† Nashville *J. M. & S.*, 1870, n. s., vi, 561.—**Extensive** malignant disease of the mammary glands ("tissu lardacé"?); necropsy. *Lond. M. & S. J.*, 1836, viii, 94.—**Faget**. Mémoire sur une tumeur chancreuse à la mamelle. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1743, i, 681-692.—**Fallati**. Eine scirrhus verhärtete Mamma und Fungus medullaris innerhalb der Sacci pleura; aus der Leiche einer 16jährigen Hündin. *Mitth. a. d. Geb. d. ges. Heilk.*, Hamb., 1833, ii, 429-431.—**Fardau**. Nouveau procédé pour l'ablation de quelques cancers du sein. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1835, iv, 110-113.—**Faustmann** (T.) Heilung eines Brustkrebses durch Amputation trotz nachfolgender Varietäten und Karbunkeln. *Memorabilien*, Heilbr., 1859, iv, 189.—**Fearnside** (H.) Cancer of the mamma and left shoulder. *Lancet*, Lond., 1844, i, 136.—**Fearon** (H.) An improved method of amputating a cancerous breast; with an account of two cases in which it was performed with success. *Lond. M. J.*, 1783, iv, 400-412.—**Fehr** (J. L.) Von dem freessenden Krebs an den Brüsten, der selten vollkommen geheilt wird. *Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1771, xx, 118-126.—**Fergusson** (W.) † Operation for its removal. *Lancet*, Lond., 1842, i, 888. —† Removal; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 495. —† Removal. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 224.—**Filhos**. Considerations pratiques sur le cancer du sein et la diathèse cancéreuse. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1854, ii, 513; 577; 651.—**Finell**. Mammary cancer; the indications for removal, etc.; does amputation ever do more than temporarily arrest the disease? *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 422.—**Fischer**. Erfahrungen über die Exstirpation des Brustdrüsenkrebses. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1870, xxiii, 6-15.—**Fisher** (A.) Case of malignant fungus of the mamma. *Med. Chron.*, Montreal, 1854, i, 138-140.—**Fontagnères**. † Ablation au moyen des flèches caustiques. *Rev. méd. de Toulouse*, 1871, v, 193-204.—**Forster** (J. C.) †† *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1872, 3. s., xvii, 200-268. —†† Excision. *Ibid.*, 1874, 3. s., xix, 36. —Abstract of clinical lecture on carcinoma of the breast. *Students' J. & Hosp. Gaz.*, Lond., 1875, iii, 351. —†† *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 3. s., xx, 49-52.—**Foulis**. Seven specimens of scirrhus of the female breast, specially prepared to show the relation of the cancer mass to the nipple. *Glasgow M. J.*, 1880, xiv, 340.—**Gadaud**. † [Ablation; encre.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 678-680.—**Gamgee** (J. S.) Clinical remarks on cystic sarcoma and cancer of the female breast. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, ii, 787-790. —On the removal of scirrhus tumors of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 255.—**Gay** (C. C. F.) Removal of mammary glands for scirrhus disease. *Buffalo M. & S. J.*, 1870-71, x, 252.—**Gay** (J.) Cancer, with rapid destruction of the breast and adjacent parts. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 444.—**Geoffroy**. Observations sur des cancers au sein. *Méd. éclairée*, Par., 1791, ii, 307-312.—**Gerlach** (H. A.) De cura cancri in mamma exulcerati possibilib, exulante chirurgica operatione. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1748, viii (append.), 39-50.—**Girardi** (K.) Exstirpation mammae ausgeübt mit dem Galvanocauter; Heilung; Rezidive; Tod. *Wien. Med.-Halle*, 1861, ii, 414.—**Giraud**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 67.—**Godlee** (R. J.) Colloid cancer of the breast. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879, xxx, 416, 1 pl.—**Gosselin**. Cancer squirrheux péri-mammaire et mammaire à forme galopante. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 229. —† *Ibid.*, 1876, xlix, 1131. —Cancer atrophique du sein; carcinome et sarcome; données histologiques. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1879, xlv, 479-481. —Tumeur squirrheuse du sein; ablation. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 785.—**van Goudoever** (L. C.) Waarnemingen van borstkanker. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. & Utrecht*, 1852, v, 457-481.—**Grant** (J. A.) † Operation. *Brit.-Am. J.*, Montreal, 1860, i, 157.—**Greenhill** (T. A.) Scirrhus tumour in the breast. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 216-218.—**Greenhow**. Incipient scirrhus of the breast. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 278.—**Gregory**. [Malignant mammary tumor, 20 lbs. weight.] *Missouri Clin. Rec.*, St. Louis, 1874-5, i, 129.—**Griffiths** (G. de G.) † Excision. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 449.—**Grinda** (J.) Carcinoma mamario. Género méd.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 52.—**Gross** (S. D.) † Encephaloid. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1854, 4. s., i, 173-

Breast (Tumors of, Cancerous).

176. —† *Ibid.*, 177-181. —Rapidly recurring cancer of the breast. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1860, iv, 86. —† Suppuration and sloughing of the tumor, and final cicatrization. *Ibid.*, 281-283. —† With atrophy; removal. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 105. —Withering scirrhus of the breast. *Phila. M. Times*, 1871, ii, 297. —† *Ibid.*, 1872, iii, 38. —Pathology and treatment of scirrhus of mammary gland. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 426-428.—**Gross** (S. W.) A clinical lecture on some points in the life and diagnosis of carcinoma of the mammary gland, based upon a study of one hundred cases. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 289-293. —Carcinoma recurring in the axillary glands after excision of a tubular carcinoma of the male mamma. *Phila. M. Times*, 1880, x, 251. —Ulcerated scirrhus carcinoma of the mammary gland occurring at an early age. *Ibid.*, 1880-sl, xi, 23.—**Guerdan** (A.) Naturheilung eines Cancer mammae. *Memorabilien*, Heilbr., 1859, iv, 87-89.—**Guerre** (M. S.) † Estirpacion seguida de buen éxito. *Bol. de med. ciruj. y farm.*, Madrid, 1850, 3. s., v, 124-126.—**Guyon**. Cancer ostéide de la mamelle; tumeur kystique du testicule. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 559-565.—**Hamilton** (J.) Clinical lectures on cancer of the breast. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 25; 70.—**Hammond**. Medullary fungus of the breast. *Lancet*, Lond., 1850, i, 65.—**Hargrave**. † Dublin M. Press, 1858, xl, 290-291; 1859, xli, 65-68.—**Harris** (S. N.) Operation for scirrhus mamma, not successful. *Charleston M. J.*, 1848, iii, 144.—**Harrison** (R.) † Excision. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1845, i, 67.—**Hart** (J.) Atrophic scirrhus of breast. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 223-225. —† *Ibid.*, 1862, i, 410.—**Hauser**. Bemerkungen über den Fungus medullaris mammae. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1842, xli, 41-56.—**Haynes** (W. H.) † *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 28.—**Heath** (C.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 147.—**Heitzmann** (K.) Ueber den Brustkrebs. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1862, 27; 34; 50.—**Henry**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 177.—**Hertzberg** (G. L.) Unglücklich abgelancene Operation eines Cancer mammae. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xix, 82-93.—**Heurtaux**. Observation de cancer ostéide du sein. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1869, vii, 1-48, 2 pl.—**Hewett** (P.) † *Lancet*, Lond., 1857, ii, 419.—**Heyfelder** (J. F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 11.—**Heylen**. † Influence de l'époque menstruelle sur son développement. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1845, 421-426.—**Hill** (B.) Recurrent cancer in cicatrix of breast; removal. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 381.—**Höring**. † Operation. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1853, ix, 19-22.—**Holden**. Partial removal of the breast for scirrhus. *Lancet*, Lond., 1870, i, 767.—**Holt** (B.) † Operation; recovery. *Ibid.*, 1851, ii, 486.—**Hopgood** (T. F.) † Removal; no return after twelve months. *Ibid.*, 1869, ii, 640.—**Hufeland** (C. W.) Einfache Methode den Brustkrebs in vielen Fällen zu verhüten und zu heilen. *J. d. pract. Arznesk. n. Wundarzkn.*, Berl., 1806, xxiii, 4. St., 135-139.—**Hughes** (T.) † *Lond. M. J.*, 1789, x, 40-72.—**Jobert**. † Amputation; antiplastic gangliosement; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1845, 2. s., vii, 353.—**Johnson** (J. G.) Cancer of both mammae and the axillary glands of each side. *Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1865, i, 250.—**Jüngling**. † Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 22.—**Kempff**. † *Louisville M. News*, 1878, v, 169.—**Kesteven** (W. B.) † Treated by caustics and incisions. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1873, vi, 147-149. —† *Ibid.*, 1876, ix, 77.—**Kortweg** (J. A.) De operative behandeling van carcinoma mammae. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1880, xvi, 121-127.—**Krebs** der rechten Brustdrüse. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1870), 1871, 247.—**Krell**. Brustkrebs, geheilt durch Rivalle's Aezmittel. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1853, xxiii, 195.—**Küchler** (H.) † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiii, 277.—**Küster** (E.) Ueber die Behandlung bösariger Geschwülste der Brustdrüse. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipz., 1874, i, 283; 291.—**Lacombe**. † [With cysts at base.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 130.—**Lamare-Picquet** (F.-V.) De la curabilité de certaines tumeurs squirrheuses du sein. *In his*: Études expér. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 25.—**Lambergen**. Guérison d'un cancer à la mamelle par l'usage des feuilles de belladonna prises en infusion. *Rec. périod. d'obs. de méd. de Par.*, 1757, vi, 187-193.—**Lamoureux** (J.) † *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1830, vi, 9-13. *Also*: *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1831, iv, 103-107.—**Lancereaux**. Cancer de la mamelle chez une chienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1863, 3. s., iv, 66.—**Landi** (P.) † *In his*: Clin. chir., 89, Siena, 1862, 18-21.—**Lanc**. † *Lancet*, Lond., 1859, 266.—**Lassone**. Question proposée en 1738, pour le prix de 1739: Si l'on doit amputer le carcinome des mamelles, vulgairement appelé cancer? *Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir.*, Par., 1819, i, 176-193.—**Lawrence**. Rapid recurrence of scirrhus of the mamma. *Lancet*, Lond., 1859, i, 186. —Operation for the relief of constant and severe pain in a case of acute mammary scirrhus. *Ibid.*, 1864, ii, 523.—**Lawson** (G.) † Excision. *Ibid.*, 38. —† Recurring after an operation in which the scirrhus tumour was excised without removing the breast; second opera-

Breast (Tumors of, Cancerous).

tion; recovery. *Ibid.*, 1868, i, 785. — Cancer of the breast following eczema of the nipple. *Ibid.*, 1879, ii, 656. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, ii, 540. — **Le Cat.** Question proposée en 1738, pour le prix de 1739: Si l'on doit amputer le carcinome des mamelles, vulgairement appelé cancer? Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, i, 156-175. — **Le Comte.** Observation sur l'extirpation d'une mamelle cancéreuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 64-76. — **Lee (R.)** On amputation of the cancerous breast. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1871, vi, 374-376. — **Le Fort (L.)** † Bull. etmém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., ii, 89-98. — **Lévi.** Encéphaloïde lardacé du sein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 78. — **Levis (R. J.)** Extirpation of cancer of the breast. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iv, 346. — **Lisfranc.** Observation d'un squirrhe du sein droit, développé à la suite d'amputation d'un cancer de la mamelle, et guéri sans opération. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1826, i, 195-201. — **Lloyd.** † *Med. Times, Lond.*, 1849, xx, 451. — **Logger (H. F.)** † *N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk.*, Amst., 1822, iii, 77-115. — **Lopez (J. F.)** Curacion de un escirro de la mama derecha por las preparaciones de la cicuta. *Bol. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1852, 2, s., ii, 84. — **Lorain (P.) & Robin (C.)** Sur une forme non décrite du cancer du sein. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1854, Par., 1855, 2, s., i, 155-159. — **Lumniezer (A.)** † † *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1878, xiv, 38-40. — **Lunding (C. M.)** De carcinomate mammae, sub lactatione primum exorta, postea sub graviditate revertente. *Acta reg. Soc. med. Havn.*, 1829, vii, 148-153. — **Lynn.** † Amputation; cure. *Lond. M. & S. J.*, 1834, iv, 703. — **Macfarlane (J.)** Remarks on carcinoma of the mamma and on the inefficacy of surgical operations in the treatment of that disease. *Lond. M. Gaz.*, 1838, n. s., ii, 376; 413. — **Mackmurdo.** Scirrhus of the breast; employment of pressure on Dr. Arnott's plan; considerable relief; subsequent excision. *Lancet, Lond.*, 1843, i, 445. — **Macnamara.** † *Med. Press, Dubl.*, 1865, liii, 393. — **Malcorps.** Quelques observations des tumeurs squirrheuses aux seins. [Rapport de M. de Meyer.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1855-6, xv, 95. — [von **Mandach.**] Brustkrebs; Tod in Folge von Ruhr. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting, 1860, iv, 216. — **Mance & Laboulbène.** Trois observations de tumeurs cancéreuses du sein ayant acquies un très grand développement, et guéries par l'opération sans récidive, après douze, neuf et trois années. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1838, Par., 1839, 2, s., v, 239-251. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1839, 3, s., xiv, 323; 337. — **Markoe (T. M.)** Cancer of the breast; appearances of retrogression of cancer. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 85-88. — **Marsden (A.)** † Successful removal. *Lancet, Lond.*, 1861, i, 498. — **Marsden & Cooke (W.)** Variety and number of cases of cancer affecting the female breast. *Ibid.*, 1860, i, 545. — **Marsh (M.)** † *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1860-61, vii, 173-178. — **Martin.** † Opérée avec succès. *Abeilleméd.*, Par., 1864, xxi, 403. — **Marzuttini (G. B.)** Esteso cancro alla mammella, rapidamente guarito coll' acido acetico e creosoto. *Ippocratico, Fano*, 1868, 3, s., xiv, 234-236. — **Mason (F.)** Excision of scirrhus of the breast in a woman aged seventy; recovery. *Lancet, Lond.*, 1860, i, 295. — **Mayo (H.)** † † *Lond. M. & Phys. J.*, 1830, n. s., viii, 1-13. — **Mears (J. E.)** † *Phila. M. Times*, 1872, iii, 89. Also: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 226. — Specimens of mammary cancer and discussion. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 507. Also: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 218-220. — **Medullary** cancer of the breast; amputation of the breast; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 661. — **Mecker (D.)** A scirrhus tumor of the mammary gland terminating fatally from the application of a caustic plaster. *Boston M. & S. J.*, 1849, xxxix, 18-20. — **Meldon (A.)** Large ulcerated scirrhus tumour of the breast; removal; recovery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liii, 300. — **Merkel (J.)** Skirrhus der rechten Brust- und Achsel-Drüsen; Thrombose der Vena saphena magna; vollkommene Heilung. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1864, xi, 687. — **Mettenheimer (C.)** † † *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst.* . . . d. Stadt Frankf. (1860), 1863, 174-177. — Krebs der weiblichen Brustdrüse mit Cysten; Fettmetamorphose der Krebszellen. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting, 1875, i, 75-85, 1 pl. — **Michaelsen.** Auffallend wohlthätige Wirkung des Carbo carnis gegen scirrhus Brustdrüsenverhärtung. *Mitth. a. d. Geb. d. Med.*, etc., Altona, 1835, iii, 9 Hft., 27. — **Milford (F.)** † † *Austral. Pract.*, Melbourne, 1877, i, 1-12, 3 pl. — **Mobley (J. C.)** † *Charleston M. J. & Rev.*, 1875, iii, 175-179. — **Monro (A.)** Histories of collections of bloody lymph in cancerous breasts. *Med. Essays & Obs. Soc. Edimb.*, 1742, v, 410-422. — **Moore (C. H.)** Recurrent cancer of the breast; injections of acetic acid. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 444. Also: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 375. — On certain cases of mammary cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 460. — **Moore (T.)** Two cases of excision of cancer of the breast by scissors; cutting under ether-spray. *Lancet, Lond.*, 1875, ii, 657. — **Moreno (J.)** † *Corresp. méd.*, Madrid, 1879, xv, 261-263. — **Moreno (V.)** † Operacion; curacion. *España méd.*,

Breast (Tumors of, Cancerous).

Madrid, 1863, viii, 790; 804. — **Morin.** Analyse de trois matières fournies par une tumeur cancéreuse du sein. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1822, xiii, 289-294. — **Morris (H.)** † Amputation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 545. — Two cases of carcinoma of the breast, preceded by so-called eczema of the nipple and areola. *Ibid.*, 1879, ii, 732. Also: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1880, viii, 441. — **Müller.** † *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipz., 1858, xii, 110-117. — **Murphy (E. J.)** † † *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, 1877, iv, 78. — **Navarretal.** Enorme tumeur encéphaloïde du sein, développée en 3 mois. *Bull. Acad. d. méd. Par.*, 1840, v, 552. — **Nélaton.** Diagnosis and parallel of tumors of the breast; cancer. *St. Louis M. & S. J.*, 1853, xi, 97-107. — Note sur une variété non décrite du cancer du sein. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 41. — **Neugebauer.** † † *Gaz. lek.*, Warszawa, 1872, xii, 6; 20. — **Nicod.** Sur un cancer du sein sur lequel il s'est fait plusieurs cicatrices. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1810, ii, 3-5. Also: *Bull. de l'École de méd. de Par.*, 1810, i, 3-5. — **Nicolson (A.)** An account of the effects of cicuta, and a carrot poultice upon a cancer of the breast. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1771, iv, 358-365. — **Nisbet (W.)** Case of the cure of cancer of both breasts, the one ulcerated, the other scirrhus. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1800, iv, 296-298. Also: *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800, iv, 315-319. — Reply to Mr. Oliphant's account of Mrs. Craib's case of cancer. *Ibid.*, 1800-1, v, 308-315. — **Nunn (T. W.)** Abstract of notes of fifty cases of cancer of the breast. *Lancet, Lond.*, 1863, i, 690; ii, 38; 97. — Two cases of cancer of the left breast; the first case of eight years', the second of less than twelve months' duration. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1873, vi, 47-52. — Clinical lecture on cancer of the breast. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 839. — † † *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1878, xi, 98-103. — † *Lancet, Lond.*, 1879, ii, 453. — **Oberteuffer (J. G.)** Abnehmung der rechten Brust nebst Ausschälung eines harten Knoten an der linken, bey der nümlichen Person. *N. Arch. f. d. Geburtsh.*, etc., Jena, 1801-2, ii, 660-665. — **Observation** sur un cancer aux mamelles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1754, 2, éd., i, 140-145. — **O'Ferrall.** † Removal by operation. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, ii, 3. — **Oldcock (J.)** Statistische Zusammenstellung der in der Klinik des Herrn Prof. Dr. Esmarch zu Kiel in den Jahren von 1850-78 beobachteten 250 Fälle von Mamma-Carcinom. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiv, 536; 693. — **Oliphant (I.)** Information respecting the case of Mrs. Craib, supposed to have been cured of two cancerous breasts; with an instance of a dangerous chronic disease cured by supervening fever. *Lond. M. Rec. & Mag.*, 1800-1, v, 205-215. — Further information respecting the case of Mrs. Craib, formerly announced as cured of a cancer in both breasts by Dr. Nisbet; with additional cases. *Ibid.*, 389-396. Also: *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, v, 188-193. — **Osler (W.)** † Removal by excision. *Canada M. J.*, Montreal, 1872, viii, 107-109. — **Packard (J. H.)** † *Phila. M. Times*, 1874, iv, 458. Also: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 218. — **Paget (J.)** On the average duration of life in patients with scirrhus cancer of the breast. *Lancet, Lond.*, 1856, i, 62. — Operation in scirrhus cancer of the breast. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 319. — On disease of the mammary areola preceding cancer of the mammary gland. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874, x, 87-89. — On indurations of the breast becoming cancerous; their diagnosis and treatment. *Ibid.*, 1878, xiv, 65-69. — **Parker (W.)** † *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 237. — On cancer of the female breast. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 431. — **Parrish (J.)** Observations on cancer of the breast. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1828, vi, 293-300. — **Parsons (U.)** Cancer of the breast. *In his:* Boylston prize diss., Bost., 1839, 149-193. — **Paul (F. T.)** Cylindrical epithelioma of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 624. — **Paux.** Observations sur l'opération du cancer au sein, et sur les effets de la ciguë et des cautères dans ce genre de maladie. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1808, xii, 45; 102. — **Perez (E. L.)** † Estirpacion; curacion á los diez y seis dias. *Gac. méd.*, Madrid, 1850, vi, 505. — **Peter.** Cancer du sein gauche; cancer secondaire du poulmon droit; pleurésie droite. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1878), 1879, ii, 132-135. — **Phillips (B.)** Clinical lecture upon the treatment of cancer of the breast. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 691-695. — **Pilcher (L. S.)** Cases of carcinoma of the breast; ablation during pregnancy; remarks on treatment. *Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn*, N. Y., 1879, i, 21-23. — **Pinós (M.)** † Estirpacion; accidentes durante la curacion de la herida quirúrgica. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 504; 521. — **Pirrie.** Atrophic scirrhus of the breast; amputation. *Lancet, Lond.*, 1859, ii, 366. — **Pitha.** Cancer fibrosus mammae d.; Behandlung nach der Methode Thiersch. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 168. — **Pitres.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 706. — **Pleninger.** † Operation. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1852, v, 87-91, 1 pl. — † *Ibid.*, 1854, vii, 292-297. — **Podrazki.** Einige Bemerkungen über den Brustdrüsenkrebs. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1874, xix, 105; 113; 123; 131; 141; 151; 161; 169; 179; 190. — **Po-lanco (M.)** Historia de un escirro doloroso ó cancer oculto, curado por la extirpacion. *Rev. méd.*, Guadalajara,

Breast (*Tumors of, Cancerous*).

1871, i, 55-61.—**Poland**. Removal of right breast for cancer; retraction of nipple of left breast. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 677.—**Pollock**. Medullary cancer of the right breast, within which was developed a large cyst; excision; recovery. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 498.—**Post**. Double scirrhus of mammae. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 209.—**Rechnitz** (J.). Cancer mammae dextrae cum galactorrhoea man. sinistra; Heilung. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1843, xxiii, 515-520.—**Rex** (G. P.). Remarks on cancer, with a case of extirpation of cancer of the breast. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1855, viii, 191-195.—**Richardson** (B. W.). On excision of cancer of the breast by scissor-cutting under ether spray. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 302-304.—**Richet**. Tumeurs du sein; coexistence d'une tumeur maligne avec des tumeurs bénignes. *Praticien*, Par., 1879, ii, 163-165.—**Riedinger**. †† *Chir. Klin.* im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, 49-54.—**Ritter** (N. F.). † Removal. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 296.—**Roberts** (W. O.). Recurrent cancer of both breasts. *Louisville M. News*, 1879, viii, 18.—**Roehard**. Guérison d'un cancer ulcéré à la mamelle. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1872, xxxvii, 36-41.—**Roehelt** (E.). Zehn Fälle von Carcinoma mammae. *Ber. d. naturw. med. Ver. in Innsbruck*, 1876, vi, 2 Hft., 36-41.—**Rogers**. Epithelial cancer of mamma. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 457.—**Rossander**. Om ett fall af cancer mammae, som sju gånger blifvit opererad. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1869, 136.—**Roy** (G. C.). Scirrhus cancer of the breast and involvement of an axillary gland; extirpation and enucleation; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 200.—**Rul-Ogez**. † Extirpation; guérison. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1845, xv, 253-262.—**Ruppiss**. Amputation einer scirrhusösen Mamme bei einer im dritten Monate zum zweiten Male schwangeren Fran. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1840, viii, 19-24.—**Russell**. Scirrhus of the mamma three years and a half after removal. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 386.—**Ibid.**, 1851, 354.—**Sabino de Ara**. Tumor escirroso na mamila dextra, curado cou cinco applicacoes de sanguijucas, la privacion de todo alimento estimulante, y con la aplicacion de los revulsivos. *Décadas de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1827, xv, 102-104.—**Ibid.**, 105.—**de Sagastume** (J. R.). Amputacion de un escirro de pecho y estirpacion de los ganglios axilares y subclaviculares degenerados. *Espana méd.*, Madrid, 1859, iv, 230.—**Sauborn** (E. K.). † Of two years' standing. *Boston M. & J. J.*, 1859, ix, 35.—**Sands**. Chronic mammitis succeeded by cancerous disease. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 276.—**Santana** (F.). Glándula mamaria izquierda escirrosa con adherencias à la piel, y un tumor igualmente escirroso que ocupaba toda la axila; extirpacion y toraco-plastia; curacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1858, v, 181.—**Sarrell**. †† *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1861-2, v, 91-93.—**Savory** (W. S.). Clinical lecture on the treatment of cancer of the breast by excision. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 255; 279.—**Ibid.**, A remarkable case of rapid growth of hard cancer in the mammary gland. *Ibid.*, 459.—**Schray**. † J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 674-676.—**Schub**. † Spitals-Ztg., Wien, 1864, 165.—**Scott** (A.). † *Zhurnal dlya normal. i patol. gistologii*, St. Petersburg, 1876, x, 401-407.—**Shaw**. Two cases of scirrhus cancer of the breast of twelve years' standing; former ablation of the organ in the first case, non-interference in the second. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 128.—**Ibid.**, Cancer of the breast; excision; re-appearance of the disease nine years after; second operation; the mother and five daughters affected with cancer of the left breast. *Ibid.*, 1856, i, 484.—**Shutt** (A. A.). † *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, iv, 75.—**Simon**. Lobular hypertrophy and scirrhus in the same breast. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 267.—**Smith** (A. A.). † *Med. Reposit.*, N. Y., 1812, 3, s. iii, 246-255.—**Snow** (H. L.). On a neglected symptom in breast-cancer. *Lancet*, Lond., 1880, i, 912.—**Socin** (A.). †† *Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit.* zu Basel, 1876, 42-43.—**Solarcs** (M.). Cáncer mamario duro, de marcha rápida. *An. de cien. méd.*, Madrid, 1879, vii, 49-52.—**Sotteau**. Cancer du sein guéri par la compression. [*Rapp. de Kluysskens*.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1837, iii, 47.—**Spangenberg** (G. A.). Wasserblasenschwamm der Brust. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1813, 22-29.—**Spengler** (L.). Ueber die Behandlung carcinomatöser Geschwüre, besonders der weiblichen Brust, mit Opium. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1856, vii, 48-50.—**Squirrhe** en cuirasse de la partie antérieure du thorax. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 261.—**Stanley**. Scirrhus of the breast; removal at an early stage. *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 366.—**Staples** (F.). †† *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1877, iv, 164-169.—**Stapleton**. Medullary cancer of the breast. *Dublin M. Press*, 1859, xli, 81-83.—**Stone** (J. O.). † N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 236.—**Strack**. Mémoire sur le cancer des mamelles. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1804, iv, 164-175.—**Stuart** (C.). † In both mammae. *Edinb. M. J.*, 1877, xxiii, 142.—**Sturgis** (F. R.). Recurrent cancer of the breast treated by injections of acetic acid; improvement. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 367.—**Sutton** (W. L.). Removal of a large encephaloid tumour. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1848, 3, s. i, 489-491.—**Sweeting**. A new operation for cancer of the

Breast (*Tumors of, Cancerous*).

breast. *Lancet*, Lond., 1869, i, 323.—**Szuman** (L.) & **Janicke**. Beobachtungen über den "Cancer en cuirasse". *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1879, i, 29-31.—**Tanchou**. Tumeur squirrhuseuse du sein en partie dissoute, et l'autre partie atrophique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2, s. iv, 87.—**Tausini** (F.). Demolizione di mammella per scirro. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3, s. v, 37.—**Tejero del Cerro** (N.). † Estirpacion; curacion. *Gémo méd. quir.*, Madrid, 1877, xxiii, 371-373.—**Thin** (G.). Eczema of the nipple and cancer of the breast; an inquiry into the nature and mutual relations of the morbid conditions which have been associated under these names. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, ii, 732. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1880, viii, 442-445.—**Thoulouse**. Nouveau mode d'analyse qualitative des vraies tumeurs squirrhuses des mamelles; destruction d'un squirrhé énorme de consistance élastique par le bistouri; deux applications de pâte arsenicale et 18 grammes de sublimé corrosif; modifications observées dans les globules du sang veineux chez deux sujets affectés de squirrhé. *Abeille méd.*, Par., 1869, xxvi, 453-455.—**Tilanus** (C. B.). Carcinoma mammae. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.*, Genees- en Heelk. te Amst., 1871-2, 11.—**Tirifahy**. † Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 217.—**Toca** (M. S.). † Estirpacion; curacion. *Bol. de med. cirug. y farm.*, Madrid, 1850, 3, s. v, 20.—**Topinard**. Cancer en cuirasse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 364-373.—**Trautmann** sen. Ueber die Behandlung scirrhusöser Geschwülste in den weiblichen Brüsten. *Summ. d. Neuest. u. Wissenswert.*, a. d. ges. Med., Leipz., 1837, vi, 245.—**Troup** (F.). † Removal; relapses. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 279.—**Tudor**. † *Lancet*, Lond., 1874, i, 546.—**Tufnell**. Scirrhus tumour in the mammary region. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xli, 429.—**Tyrrrell**. Encephaloid and scirrhus tumours of the mamma. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 127.—**Valerani** (F.). Cancro della mammella in un uomo. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1879, ccii, 393-395.—**Van den Block**. † Guéri par l'usage intérieur de la belladone. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1761, xiv, 108-120.—**Van Buren** (W. H.). † Removal. *N. York J. M.*, 1857, 3, s. iii, 365.—**Van Montfort** (F.). Tumeur squirrhuseuse du sein gauche, extirpée et suivie de récidive; cautérisations successives avec la pâte caustique de Vienne; guérison. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1848, v, 139-144.—**Vella** (F.). † Morgagni, Napoli, 1857, i, 172.—**Velpeau** (A.). †† *Arch. gén. de méd.*, Par., 1826, xii, 513.—**Ibid.**, Des différentes espèces de tumeurs cancéreuses du sein; des caractères de celles qu'on ne doit pas opérer. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, viii, 219.—**Verneuil**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 345-350.—**Ibid.**, Extirpation des ganglions de l'aisselle dans les tumeurs du sein. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 955.—**Vishinski** (L. M.). † K kaznistike maskirovannago kartsinomatoza. [Latent cancer of breast.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1880, xx, 33-35.—**Voisin**. Ablation de deux tumeurs squirrhuses situées dans le sein droit d'une jeune dame. *Expérience*, Par., 1840, vi, 117-121.—**Wakley** (T.). † Operation; rapid recovery. *Lancet*, Lond., 1850, i, 642.—**Walton** (H. H.). Cancer of the female breast, with ulceration; operation; long immunity from recurrence of the disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, ii, 632. *Also*: *Lancet*, Lond., 1861, ii, 500.—**Ward** (M.). [An extraordinary case of cancer of the breast.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, x, 448-454.—**Ward** (O.). Mammary cancer in a bitch. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 337.—**Warren** (J. C.). Villous cancer of breast. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1876, vi, 123-125.—**Warren** (J. M.). † *In his*: *Surg. Obs.*, 8° Bost., 1867, 512.—**Weinlechner**. Vier Fälle von Carcinoma mammae, mit Chlorzink-Pasta behandelt. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 429-431.—**Weir** (W.). Scirrhus mammae. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 95.—**Welpley** (J. J.). Paget's disease of the nipple followed by cancer of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 553.—**Werner**. † Extirpation; Tod. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk.*, Stuttg., 1859, xii, 125-129.—**Ibid.**, † Extirpation; Recidiv; abermalige Operation; zweites Recidiv. *Ibid.*, 129-134.—**van Wetter** (A.) & **Denefle** (V.). Note sur un cas d'ablation d'un sein cancéreux par la méthode mixte de l'instrument tranchant et de l'écraseur linéaire. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1875, liii, 142-145.—**Wharton**. † *Dublin M. Press*, 1864, ii, 188.—**Wilkins** (T.). † Operation. *Chicago M. J.*, 1860, n. s., iii, 505-508.—**Willigk** (G. A.). † *In his*: *Diss. inang.*, Prag, 1837, 28.—**Wilson**. Colloid cancer of mamma. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 52.—**von Winawarter** (A.). Synopsis of the statistics of carcinoma mammae, from the clinic of Prof. Billroth, at Vienna. [*Transl. from*: Beiträge zur Statistik der Carcinome, etc., 1878, by G. Wieber.] *Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn*, N. Y., 1879, i, 23-26.—**von Winter** (A.). Ist der Brustkrebs ursprünglich eine örtliche Krankheit? *Chiron*, Nürnberg, 1806-9, ii, 604-615.—**Wittke**. Druck gegen Scirrhus mammae. *Med. Ztg.*, Berl., 1838, vii, 129.—**von Woerden** (A. C.). † *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1838-9, i, 117-121, 1 pl.—**Wolffberg** (S.). Ueber die Entwicklung des verarbeitenden Brustdrüsenkrebses. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lxi, 241-253, 1 pl.—**Wood** (J.). † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 208-210.—**Yandell** (D. W.). Recurrent cancer of the breast. *Louisville M. News*, 1879, viii, 31.

Breast (Tumors of, Cancerous, Complications and sequelæ of).

Ackermann. Geschrumpter Brustdrüsenkrebs mit Sandkörpern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 60-62, 1 pl.—**Adams** (W.) A contracted or shrunk breast, supposed to have been the seat of hard cancer, which had undergone the process of so-called spontaneous cure by atrophy and absorption. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 349-357.—**de Alarcon** (G.) Cancer mamario operado y reproducido en el pulmón. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1878, iv, 5-12.—**Amussat.** Cancer de la glande mammaire gauche; ablation faite avec le sécateur galvanique; récidive. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, xlii, 481.—**Avery.** Cancer of the breast; removal; death, three years after the operation, from malignant disease of the liver. Lancet, Lond., 1850, n. s., ii, 509.—**Bindley.** Cancer of mamma, mediastinum and pleura; death from pleuritic effusion. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 574.—**Blake** (J.) Extensive carcinomatous diseases of the breast and liver, presenting some anomalous symptoms. St. Louis M. & S. J., 1847-8, v, 338-342.—**Blandin.** Opération de cancer mammaire datant de huit ans; plusieurs répunctions; traitement autoplastique. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 285. — Cancer du sein; amputation; invasion des symptômes typhoïdes; mort; considérations sur l'alogie de la fièvre typhoïde avec l'infection purulente. *Ibid.*, 1843, 2. s., v, 102.—**Boupard** (E.) Cancer squirrheux du sein gauche; amputation; paralysie du bras gauche consécutive à l'opération; commencement de tétanos; traitement par le jaborandi; guérison. Union méd., Par., 1876, i, 372-374.—**Bourdon** (E.) Squirrhe atrophique du sein gauche; cancer des côtes, de l'os iliaque droit et du sacrum; paraplégie. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 203-206.—**Cancer** (Dnn) de la mamelle terminée et guéri par gangrène. Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1830-38, 48.—**Carcinoma** de la mama ulcerado, con abceso gangrenoso, sin infartos glandulares; extirpación; curación. Andalucía méd., Córdoba, 1877, ii, 172.—**Carteaux.** Tumeur cancéreuse du sein, opérée et guérie; récidive au bout de deux ans; diathèse cancéreuse; friabilité des os; fracture de la clavicule droite produite par un léger effort musculaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1831, ii, 341-346.—**Chassaignac.** Tumeur cancéreuse du sein droit opérée deux fois et suivie de récidive; fracture spontanée de l'humérus droit par altération présumée cancéreuse du tissu osseux. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 431.—**Childs** (B.) †† Ablation; recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 309.—**Cooke** (W.) Cancer of the breast extending to the ribs and neighboring tissues; cancerous deposits in the lungs, pleura, pericardium, liver, and stomach, with thoracic effusion and cardiac displacement; renal calculi. *Ibid.*, 1857, ii, 83.—**Cystic tumor** supervening on the removal of a scirrhus mamma. *Ibid.*, 169.—**Debove.** Cancer du sein; propagation à la plèvre, au poulmon, au diaphragme, au péritoine, etc.; rôle des séreuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 452.—**DeLafield.** Cancer and adenoid tumors in the same breast. Med. Rec., N. Y., 1871, v, 547.—**Delbarre.** Encéphaloïde du sein; généralisation dans les poulmons; antépsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 358-360.—**Demarquay.** Ablation d'un cancer du sein par la pâte de Canquoin; ouverture de la cavité du thoracique. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 117.—**Féré.** Cancer du sein propagé au sternum. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 682.—**Forster** (J. C.) Cancer of left breast, axilla and lung. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 37. — Cancer of breast and liver. *Ibid.*, 38.—**Géry.** † [Recurring after two operations; tumors of surface of liver; cancerous deposits on diaphragm; cancer of the entire thoracic cavity; tumor of brain.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 136-140.—**Goulden** (F. S.) Scirrhus of the breast during pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 560.—**Greene** (J. S.) Cancer of breast; child-birth and post-partum hemorrhage; retrogression of disease and apparent restoration to health for more than two years; excision of mamma owing to renewal of disease; subsequent appearance of cancerous nodules in the skin; death after two more years of slow decline; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 105-114.—**Gross** (S. W.) Rapidly recurring cancer of the breast; eighteen operations in the course of three years and a half; thirty-four tumors removed. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 337. — Extensive carcinosis of the osseous system and liver, consecutive to scirrhus of the mamma. Phila. M. Times, 1879-80, x, 358.—**Heath.** Mammary scirrhus following ovarian disease. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 671.—**Heyfelder** (J. F.) Amputation mammae; Récidive. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 543.—**Hird.** Recurrent scirrhus of the breast; removal and subsequent abscess at seat of operation; septicaemia; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 204.—**Morne** (J. F.) Scirrhus of the breast during pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 662.—**Moncl.** Cancer du sein; infection cancéreuse; fracture du fémur gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 143-150.—**Hutchinson** (J.) Symmetrical cancer of the two breasts; paraplegia from secondary cancer of the spine. Lancet, Lond., 1879, i, 620.—**Hutinel.** Squirrhe atrophique du sein; noyaux cancéreux se-

Breast (Tumors of, Cancerous, Complications and sequelæ of).

condaires dans le corps de l'intérus; pleurésie. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., ix, 384-387.—**Le Clerc.** Tumeur cancéreuse du sein; généralisation du uéoplasme. Progrès méd., Par., 1878, vi, 561.—**Lépine.** Carcinome du sein; carcinome secondaire des vertèbres lombaires; compression et atrophie de quelques-uns des nerfs lombaires; paraplégie douloureuse; antépsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 572-574.—**Linsenkrebs** beider Brustdrüsen; auffällige Besserung durch spontane Schrumpfung; Tod an Degeneration innerer Organe. Ber. d. k. k. Krankenh. anst. Kindolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 142-144.—**Lisfranc.** Observation d'un squirrhe du sein droit développé à la suite de l'amputation d'un cancer de la mamelle, et guéri sans opération. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 68-72.—**Lopez** (J. L.) Cáncer del pecho izquierdo, reproducido despues de operado y extendido á los ganglios axilares del lado correspondiente; segunda operacion; muerte á los trece dias á consecuencia de una violenta pleuresia con pericarditis. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 161.—**Lyons** (R. D.) On cancer and a form of this disease with benign clinical features. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 71; 85.—**Macdonnell** (R.) [The rare co-existence of pregnancy and malignant disease of the breast.] Canada M. & S. J., Montreal, 1879, vii, 487.—**Macfarlane** (J.) Medullary tumor of the mamma; operation; return of the disease. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 23.—**Maclean** (J.) Case of cancerous breast, with partial ossification of that organ. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xlii, 277.—**Malherbe.** † [Also of liver and pleura.] Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 191.—**[von Mandach.]** Brustkrebs; Tod in Folge von Ruhr. Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1890, iv, 216.—**Masearel** (J.) Diathèse cancéreuse; cancer du tissu osseux. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 178-184.—**Mecker** (D.) Scirrhus tumor of the mammary gland terminating fatally from the application of a caustic plaster. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848, i, 51-53.—**Meunier.** Cancer du sein; squirrhe à marche rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 464.—**Miner.** [A scirrhus tumor removed from the breast of a woman sixty years of age, having the characteristics of a cancer, and having in its centre a distinct bone.] Buffalo M. & S. J., 1866-7, vi, 216.—**Monod** (E.) Cancer du sein droit, propagé à la plèvre du côté gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, 4. s., i, 183. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 510.—**Mott** (A. B.) Carcinoma of the breast; amputation followed by tetanus. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 12.—**Peipers.** Amputation eines Brustkrebses, mit nachfolgender Melancholie. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 1. St., 105-114.—**Pepper** (W.) Cancer of right mamma; secondary cancer of pleura and bronchial glands; pressure on azygos vein and right bronchus; left hydrothorax twice relieved by paracentesis; subsequent double hydrothorax and death. Tr. Coll. Phys. Phila., 1869, n. s., iv, 273-278. Also: Am. J. M. Sc., 1869, n. s., lviii, 106-112.—**Pigné.** † [Tumor penetrating the trunk of the brachio-cephalic vein.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 411.—**Poland.** Case of cystic carcinoma of right breast; tapping; afterwards excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 195.—**Pooley** (J. H.) Cancer of the breast; chronic periostitis, with ulceration; fracture of clavicle, produced by muscular contraction; depressed and adherent cicatrix of the face. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 513-537.—**Prichard** (A.) Removal of scirrhus tumour of the breast; death from cancer of the internal organs. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 348.—**Rabl.** Carcinoma mammae dextrae; fractura femoris carcinomate consumti. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 118.—**Rockwell** (F. W.) Case of extirpation of breast for carcinoma, with extensive dissection of axilla. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 227-230.—**Russell.** Scirrhus tumour of the breast undergoing fatty degeneration. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 353.—**Savory.** Amputation of the breast of a pregnant woman for carcinomatous disease. Lancet, Lond., 1863, ii, 365.—**Schmitt** (W. J.) Nothgedrungené Exstirpation einer carcinomatösen Brust bei gleichzeitig bestehender Induration des Uterus, mit heilsamen Ertolge. Heidebl. klin. Ann., 1825, i, 506-577.—**Scirrhus** of the breast, with hydatids. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 793.—**Shaw.** Cancerous ulceration of the mamma, which perforated the walls of the chest so as to form a free opening into the cavity of the pleura. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 45-47.—**Simon.** Suppression of cancer in the breast by the use of cold, followed by development of the disease in other organs. *Ibid.*, 1853-4, v, 311-313.—**Smith.** Atrophic cancer of the breast; cancerous infiltration of the diploe of the bones of the cranium and of the femur; cancerous tubercles in liver. Dublin J. M. Sc., 1842-3, xxii, 400.—**T. (P.)** † Terminating fatally by trismus. Med. & Phys. J., Lond., 1818, xl, 386-389.—**Thompson** (J. H.) Carcinoma of both breasts and cancerous tumor of the sternum successfully removed. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 346-350.—**Tinsley.** Cancer of the right breast; extirpation; return of the disease; secondary affection of the right pleura and lung; post mortem. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 137.—

Breast (Tumors of, Cancerous, Complications and sequelæ of).

Tumeur squirrheuse au sein droit avec dégénérescence complète du dermo dans la portion de peau correspondant à la tumeur; accidens graves après l'opération; pleurésie avec épanchement sans symptômes particuliers; mort. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, vi, 83-88.—**Wedl** (C.) Thrombose der Lymphgefäße der äusseren Haut bei Carcinoma mammae. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, lxxv, 547-549.—**Weinlechner** (J.) † Ulceriertes Medullarcarcinom der linken Brustdrüse mit Achseldrüsenschwellung; Exstirpation; recidivirende Knötchen in der Nachbarschaft extirpirt; an Erysipel gestorben. *Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien*, 1876, 304.—**Weir** (W.) Scurrhous mamma; extirpation; purulent depositions in knee-joint and frontal sinus. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 428-430.—**Werner**. Zwei Fälle von Carcinoma mammae, der eine mit verbreiteter secundärer Krebsablagerung in verschiedenen Theilen des Knochensystems. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1858, xxviii, 193-196.—**Wilson** (D.) Scurrhous of the breast during pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 474.—**Wood** (J.) Scurrhous tumour of the breast, complicated with lacteal tumour. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 371.

Breast (Tumors of, Colloid).

Adams (W.) Three specimens of colloid cancer of the breast removed from the same individual at three operations in eight years. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 313-318, 1 pl.—**Birkett**. Carcinoma of the mamma, with deposit in the lymphatic ducts. *Ibid.*, 1848-50, i, 345.—**Butlin** (H. T.) Colloid carcinoma of the breast. *Ibid.*, 1876, xxvii, 233, 1 pl.—**Chamnet**. Vaste tumeur mammaire fibro-plastique et colloïde; ablation; érysipèle; guérison. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1856, i, 57.—**Cooke** (W.) Gelatinous or colloid tumour of the mamma. *Ibid.*, 1868, xix, 398.—**Conlon**. † [Excision.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 228-230.—**Critchett**. † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, i, 282.—**Croft** (J.) † *Ibid.*, 1872, xxiii, 265-268, 1 pl.—**Demarquay**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xviii, 331.—**De Morgan** (C.) † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 360-362.—**Doutrelepont**. Ueber Gallertkrebs der Brustdrüse. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1870, xii, 551-572, 1 pl.—**Guyot**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 142.—**Hubert**. † *Ibid.*, 1873, 5, s., viii, 391.—**Larrey**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 545-547.—**Lebert**. Cancer colloïde du sein, des glandes axillaires, du médiastin, des plèvres et des pommous; observation précédée de l'analyse des principaux travaux sur le cancer colloïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 406-420.—**Price**. † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 355-360, 1 pl.—**Robert**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3, s., i, 249.—*Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, i, 239-246.—**Robinson** (R. R.) Gelatiniform cancer of the breast; removal; return of the disease in the cicatrix, after five years and a half; death by effusion into the chest. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 275-278.—**Stidger** (S. B.) † *Tr. M. Soc. W. Virginia*, 1874, 613.—**Thaon**. † Avec dégénérescence des ganglions de l'aisselle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, 2, s., xvii, 360-362.—**Thompson** (H.) † ... and a fatty tumour on the shoulder; successful removal. *Lancet*, Lond., 1861, i, 461.—**Watson** (W. S.) † Removal. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 192. *Also*: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878, xxix, 218.

Breast (Tumors of, Cystic).

HUBERT (L.) * Des fibro-sarcomes kystiques du sein. 4°. *Paris*, 1875.
RICHELOT (L.-G.) Des tumeurs kystiques de la mamelle. 8°. *Paris*, 1878.
ROGEAU (A.) * Sur une variété spéciale de kystes par rétention de la glande mammaire. 4°. *Paris*, 1874.
SIERING (F.) * De mamma hæmatocysti, addita observatione clinica. 8°. *Gryphia*, 1860.
VIDAL (P.-F.) * Essai sur les kystes de la mamelle. 4°. *Paris*, 1867.
DE WEZYK (F.) * Étude sur un cas de cysto-sarcome du sein. 4°. *Paris*, 1876.
AGNEW (D. H.) † *Med. Times*, Phila., 1871, i, 437.—† *Ibid.*, 1872, ii, 305.—**Albers** (J. F. H.) Ueber die Cystenbildung in der weiblichen Brustdrüse durch Erweiterung beistellenweiser Abschnürung und Sperrung der Milchgänge, nebst einer Untersuchung über die Verknöcherung der letzteren. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 121-126.—**Amado** (S.) Un caso de kisto-sarcoma telangiectasico e papilar da glandula mamaria do homem. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1872, 2, s., xxvii, 56.—**Arata** (P.) Cisto-sarcoma della mammella sinistra. *N. Liguria med.*, Genova, 1874, xix, 401-403.—**Ashhurst** (J.) jr. † *Phila. M. Times*, 1875, v, 667. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 230.—† *Ibid.*, 1877, vi, 119.—**Ashhurst** (S.) Cystic sarcoma of breast. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1871, iii, 177. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 154.—**Atlee** (W. F.)

Breast (Tumors of, Cystic).

Solid galactoele. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1873, n. s., iv, 465. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, n. s., lxxvii, 419.—**Avery**. † *Lancet*, Lond., 1851, i, 356.—**Ball** (J.) † *Tr. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1865, i, 333.—**Barrier**. Observation de kysto laiteux développé pendant la grossesse; injections irritantes répétées sans succès; séton et cautérisation; guérison. *Gaz. méd. de Lyon*, 1850, ii, 9-11. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3, s., ii, 58.—**Bauchet**. Kystes multiples de la mamelle dus à la dilatation des canaux galactophores. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 200.—**Baumgarten**. Kysten der Brustdrüse. *Wien. med. Wehnschr.*, 1852, ii, 734.—**Beard** (G. M.) Cystic tumor of the breast treated by external galvanization and electrolysis; great reduction in size, and apparent cure. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxx, 231.—**Bellamy**. † Removal. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 204.—**Benjamin** (L.) Beiträge zur genaueren Kenntniss des Cystosarcoms der weiblichen Brust. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1855, ix, 299-301.—**Beretolet** (R. M.) Cysto-sarcoma proliferum of the mammary gland, with metastasis in the liver and spleen; cystic degeneration of the ovaries; eversion of the Morgagnian ventricles in a dog. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 241.—**Birkett** (J.) † *Ibid.*, 1848-9, ii, 135-137. — Glandular mammary tumour and cyst, with intracystic growths. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1850-51, 2, s., vii, 305-308. — Mr. Erichsen's case of cystic sarcoma of the breast. *Lancet*, Lond., 1852, i, 161. — Cysts of the female breast in communication with a lactiferous tube; operation; microscopic investigation. *Ibid.*, 1852, ii, 216. — † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 378-380. — A congeries of very large cysts containing milk, developed in the breast. *Ibid.*, 1857-8, ix, 386-388. — An uncommon variety of cystic disease of the breast. *Ibid.*, 390-392. — Clinical lecture on the simple cyst-containing serous fluid developed in the mammary gland. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 105-107. — A growth of cysto-sarcoma of the mammary gland, with a tuber composed of fibro-plastic elements. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 357-359. — On some of the new growths developed in the breast, associated with cysts. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1873, 3, s., xviii, 413-427, 2 pl.—**Böhm**. † Amputatio; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien* (1866), 1867, 161-163.—**Bouchacourt** (A.) Du galactoele et de son traitement par l'incision, suivie de la cautérisation. *Gaz. méd. de Lyon*, 1857, ix, 47-54.—**Boulland**. Kyste sanguin de la mamelle gauche du volume de la tête d'un enfant nouveau-né; extirpation; guérison. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1855, 65-68.—**Broca** (P.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 271.—**Brodie** (B.) Lectures on sero-cystic tumors of the breast. *Lond. M. Gaz.*, 1840-41, n. s., 808-814.—**Bryant** (T.) Very large cysto-sarcomatous tumor at the breast; successful removal. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 111. — † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 222.—**Bulley** (F. A.) † Removed by absorption. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841, ii, 292.—**Cabot**. † Boston M. & S. J., 1856, liv, 138.—**Cadiat**. Du développement des tumeurs cystiques du sein. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1874, x, 183-206, 2 pl. — † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 11.—**[Cases.]** Cystic disease of the female breast. *Lancet*, Lond., 1852, i, 93.—Adénome kystique du sein, chez une jeune fille de dix-sept ans; extirpation; guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 439.—Collection extraordinaire de lait dans une mamelle. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1868, 369.—Tumeur de la mamelle; kyste séro-muqueux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 333.—Removal of a tubero-cystic tumour of the breast. *Lancet*, Lond., 1852, i, 398.—*Ibid.*, 1859, ii, 238.—**Castrosana** (F.) Cisto-sarcoma; extirpation en una religiosa. *España méd.*, Madrid, 1861, vi, 509.—**Chadwick** (J. R.) A case of galactoele. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1875, ix, 311.—**Cheever**. † Removal; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 539.—**Clark** (F. C. G.) Large adenocoele, complicated with milk cyst. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1874, vii, 206. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1874, lvii, 95-99.—**Contes** (W. M.) Glandular tumour of mamma, with cysts; injection with compound tincture of iodine; cure. *Lancet*, Lond., 1866, i, 226.—**Collis** (M. H.) † *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 56. — Cystic disease of breast, with endogenous growth in the interior of the cysts, showing the mode of origin of the chronic mammary or adenoid tumour. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxx, 361-372.—**Contreras** (J.) Quiste del volúmen de un puño regular que contenía de diez y ocho á veinte quistes idatídicos, tomado por un escirro, desarrollado en el tegido celulo-adiposo-submamario de la region superior y esterna del pecho izquierdo; extirpacion; curacion. *España méd.*, Madrid, 1862, vii, 118.—**Cooke** (W.) † *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 135-137.—**Cooté** (H.) Sero-cystic sarcoma of the mammary gland; return of the disease after extirpation. *Lancet*, Lond., 1846, i, 393. — Extirpation of the mammary gland for sero-cystic sarcoma; recurrence of the disease twice in the neighbouring parts, within three years from the first operation. *Ibid.*, 1847, i, 57.—**Corbett** (R. T.) Cystic sarcoma of the mamma; operation. *Glasgow M. J.*, 1853-4, i, 32-37.—**Curling** (T. B.) Case of sero-cystic tumors of the breast, removed by operation. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxvi, 429-431. — † With hypertrophy

Breast (Tumors of, Cystic).

of the proper glandular tissue; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 308. — **Demarquay**. Kystes multiples de la mamelle; kystes bématocholestériques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 238. — Kystes multiples de la mamelle, avec productions papillaires à leur intérieur (kystes prolifères de Paget; cysto-sarcome phyllode de Muller). *Ibid.*, 1868, xli, 466. — **De Morgan** (C.) Case of recurrent (?) adeno-cystic tumour of the breast. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 393. — Large fibro-cystic (?) tumour of the breast. *Ibid.*, 1870, xxi, 352. — **Denucé**. Tumeur du sein, constituée par des kystes multiples. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2. s., ii, 278. — **Desruelles** (H. M. J.) Observations et réflexions sur les kystes des mamelles. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1822, xxvii, 356-364. — **Dufresne**. Kyste séro-sanguin du sein droit accompagné de productions épithéliales et d'induration hypertrophique de la glande. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 218-220. — **Ellis** (C.) Glandular proliferous cyst, with hypertrophy of the breast. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, n. s., xxix, 358. — **Ericksen** (J.) Scirrhus and cystic sarcoma of the breast. *Lancet*, Lond., 1852, i, 184. — **Ericksen & Beck**. Cystic mamma, mistaken for cancer; removal of breast; relieved. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 252. — **Fergusson**. Two cases of enormous cystic sarcoma of the breast; removal. *Lancet*, Lond., 1853, i, 224-226. — Removal. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, n. s., i, 293. — **Fischer**. Exstirpation. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1860, xlii, 243-245. — **Fleming** (C.) Dublin Hosp. *Gaz.*, 1860, n. s., vii, 258. — **Forget** (A.) Considérations pratiques sur le galactocèle mammaire. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1844, xxvii, 355-366; 1845, xxviii, 34-39. — La première partie du mémoire de M. Velpeau sur la galactocèle. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1853, i, 109. — **Forster** (J. C.) Cyst with intra-cystic growth in right breast; tapped twice; excision. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3. s., xiv, 36. — **Garel**. *Lyon méd.*, 1876, xxiii, 460. — **Gay**. Recurrent mammary tumours, proliferous-cystic. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 359. — **Gillette**. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 197-199. — Kyste crémeux de la mamelle gauche; quelques considérations cliniques sur le galactocèle mammaire. *Ibid.*, 1878, 3. s., xxv, 945; 957; 993. — **Goodhart** (S. F.) On the nature and development of cystic tumors of the breast. *Edinb. M. J.*, 1872, xvii, 1015-1027, 3 pl. — **Gorup-Besane** (E.) Geschwülste in der Brust und Achselhöhle; Exstirpation; Cystosarcoma? *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1849, viii, 733-737. — **Graef** (E.) Heilung eines ungewöhnlich grossen Cysto-Sarcoma der weiblichen Brust. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1838, xxvii, 576-590, 1 pl. — **Grafton** (J.) *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 132. — **Gross** (S. W.) Proliferous cysto-sarcoma of the breast. *Med. Times*, Phila., 1871, i, 242. — Also: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 216. — **Hadden** (H. R.) *Tr. Cork M. & S. Soc.*, Dublin, 1867-8, 11. — Also: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xiv, 500. — **Hamilton** (J.) Lactal tumor. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 66. — **Hamilton** (J. W.) Immense enlargement; extirpation. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1862, xiv, 15-17. — **Hargrave**. Of long standing, succeeded by ulceration and arterial hemorrhage. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 133. — **Harpeck**. Ueber die anatomischen Verhältnisse des Cystosarcoma mammae in Beziehung zu denen der normalen Brustdrüse. *Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Jahrbsh. d. med. Sect., Breslau, 1858, 3. — **Hart** (E.) *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 220-223. — **Hawkins** (C.) Removal of the tumour, which had recurred for the eighth time. *Lancet*, Lond., 1854, ii, 335. — **Hayes** (P. S.) Case of fibro-cystic tumor of the breast. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 344-346. — **Helmuth** (W. T.) A case of cysto-sarcoma phyllodes. *Hahnem. Hosp. Rep.*, N. Y., 1871, i, 91-95, 1 pl. — **Herpin**. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, 3. s., ix, 633-638. — **Hodges**. Glandular proliferous cysts of the breast. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiii, 259. — **Hubert**. Tumeur du sein (fibro-sarcome kystique). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 389-391. — *Ibid.*, 690-692. — **Isaacs**. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 194. — **Iversen** (A.) Cysto-sarcoma mammae; amputatio mammae. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1877, 2. s., iv, 331. — **Jobert (de Lamballe)** (A. J.) Kystes laiteux. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1844, xii, 385-405. — Also, *transl.*: *Med. Times*, Lond., 1845, xi, 259-292. — Galactocèle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 525. — **Johnson**. Encysted tumour-meliceris. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1853, i, 29. — **Johnston** (C.) Cystic sarcoma of the breast. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1877, i, 25. — **Jüngken**. Cystosarcoma permagnum mammae. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 121. — **Lagrange & Duret**. Cysto-sarcome volumineux du sein; large ulcération par nécrose d'une partie de la peau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, 5. s., viii, 510-519. — **Launay**. Une tumeur kystique de la mamelle. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 326-330. — **Lawrence** (W.) Sero-cystic sarcoma of the mammary gland. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 477. — **Lawson** (G.) *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 354. — **Lee** (C. C.) *N. York M. J.*, 1879, xxix, 312. — **Little** (T. E.) *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, lii, 219. — **Lizars** (A. J.) Case of cystic and pancreatic sarcoma of the mamma.

Breast (Tumors of, Cystic).

Lancet, Lond., 1842-3, i, 113. — **Longstreth** (M.) Caso of ulcerated and fungous cystic tubular adenoma of the female breast. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 483. — **McDonnell** (R.) *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii, 208-210, 1 pl. — *Ibid.*, 1870, xlix, 500. — **Mance**. Operation; récidive; deuxième opération; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 806. — **Marciano** (G.) Cysto-sarcome de la mamelle; opération; accidents rhumatismaux; péricardite rhumatismale; myomes de l'utérus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, 3. s., x, 225-228. — **de Marignac** (G.) *Tr. Progrès méd.*, Par., 1877, v, 909. — Also: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 428-430. — **Marsden**. Indurated cystic tumor of the breast from non-employment during lactation. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 335. — **Mash**. Large cystic adenoma of breast. *Ibid.*, 1875, i, 792. — **Milton** (J. L.) Sero-cystic disease of the mammary gland, and scirrhus in the same breast. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 307. — **Mincer** (J. F.) Sero-cystic degeneration of the mammary gland and cystic tumor in neck. *Buffalo M. & S. J.*, 1864, lii, 377-379. — **Moore**. Development of a cyst in front of a scirrhus tumour of the breast; removal, together with diseased axillary glands. *Lancet*, Lond., 1861, i, 387. — **Naucrede** (C. B.) *Phila. M. Times*, 1876, vi, 402-404. — Also: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1877, vi, 113-119. — **Neffel**. Cysto-fibro-sarcomatous tumor of breast. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 356. — **Nelaton**. Kystes multiples de la mamelle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 317. — **Newman** (W.) Very large cystic tumour of left breast of two years' duration; removal; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 185. — **Nunn**. Case of tumour of breast; removal of the gland. *Ibid.*, 1872, ii, 408. — **Otto**. Sarcom der linken Brustdrüse mit grosser Cystenbildung in derselben. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1877, xlv, 1131. — **Palmer**. Glandular proliferous cystic disease of the breast; amputation; acupressure needles; carbolic-acid dressings; recovery. *Lancet*, Lond., 1869, i, 711. — **Pandurang**. Milky cyst or galactocèle. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 55. — **Parker** (W.) Enormous collection of milk in the breast. *N. York M. Gaz.*, 1842, ii, 18. — **Paton** (P.) An uncommon tumor of the breast. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1733, i, 213. — **Péan**. Cystic sarcoma of the breast; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1876, i, 739. — **Piachand**. Tumeur du sein; kyste séro-sanguin; ponction; drainage; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 294. — Cystosarcome très volumineux du sein. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1874, viii, 344-347, 1 pl. — **Podrazki**. Ungewöhnlich grosses Cystosarkom der Brustdrüse; Exstirpation; Heilung. *Wien. Med.-Halle*, 1864, v, 321. — **Puech**. Des tumeurs butyriques du sein. *Montpel. méd.*, 1859, iii, 339-348. — Also: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 4-6. — **Quelques** considérations sur l'origine et le développement des tumeurs laiteuses du sein. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 452. — **Reid, Coats, & Cameron**. Report on mammary cyst with intra-cystic growths. *Glasgow M. J.*, 1875, vii, 417. — **Richard**. Tumeur du sein fort curieuse. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2. s., ii, 115. — **Richardson** (B. W.) Clinical lecture on cystic-sarcoma of the female breast. *Dublin M. Press*, 1861, xlv, 321-323. — **[Richet]**. Comment arriver à extirper, sans produire une plaie trop vaste, un énorme cysto-sarcome de la mamelle? (Rev.) *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 513. — **Ringer** (B. S.) *Customs Gaz.* *Med. Rep.*, Shanghai, 1877, 1. — **Robert** (A.) Considérations pratiques sur les kystes séreux profonds ou interstitiels de la mamelle. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1849, xxxvi, 150-163. [Discussion.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, i, 165-169. — **Robin**. Sarcome kystique de la mamelle avec dégénérescence muqueuse du tissu et sur quelques points encéphaloïdes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 817. — **Rogaud**. Dilatations kystiques des conduits galactophores consécutives au développement des végétations polypiformes dans leur intérieur. *Ibid.*, 1874, xlix, 108-113. — **Russel** (R.) A scirrhus tumour included in a cystis in the breast. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 218. — **Sands** (H. B.) Proliferous cysts. *N. York J. M.*, 1860, 3. s., viii, 250-253. — *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 625. — **Schobelt**. Von Milchgesehwülsten. *Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneyw.*, etc., 1877, ix, 389-394. — **Schuh**. Cystosarcoma mammae. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1846, iv, 321. — Ueber Cystosarcome der Brustdrüse. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 193; 209; 225. — **Scirrhus** of the breast co-existent with a small proliferous cyst; extirpation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 194. — **Sevestre**. Tumeur kystique du sein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 492. — **Shaw**. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 265. — **Sibley** (S. W.) Multilocular cystic tumour, with villous intra-cystic growths, from the breast of a bitch. *Ibid.*, 1857-8, ix, 460-462. — **Signand**. Amputation. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1843, 1205-1209. — **Smith** (H.) Removal after tapping. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 432. — **Smith** (T.) Large cystic tumour of the breast in connection with a scirrhus carcinoma, which has undergone calcareous degeneration. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 267-269. — **Socin** (A.) Involutionscysten beider Mammæ. *Jahresb. d. d. Chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1876, 46. — **[Squire]**. Glandular cystic tumour of the mamma. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1861, iii, 213. — Also: *Lancet*, Lond.,

Breast (Tumors of, Cystic).

1861, ii, 34.—**Swann** (A.) Cystic tumour of breast; removal; recovery. *Lancet*, Lond., 1880, i, 915.—**Syme** (J.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxviii, 318.—**Thaon**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 440.—**Thorstensen**. Ein Hydrops saccatus mammae. [Aus dem Arch. d. k. dän. Gesundheitscollegii ausg. von Otto.] *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1846, xxxiii, 357-358.—**Toland** (H. H.) † *West. Lancet*, San Fran., 1877, vi, 209.—**Trélat**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 570.—**Tribes**. Tumeur butyreuse du sein droit; large incision du kyste; guérison. *Montpel. méd.*, 1860, iv, 190-192.—**Tyrell**. Serous cyst of mamma. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1874, ii, 108.—**Velpeau**. Tumeurs laiteuses ou galactocèles. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1853, i, 72; 122. — Galactocèle enkystée chez un vieillard de soixante-quinze ans. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxxviii, 229. — Kystes de la région mammaire traités par l'extirpation. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1860, 9, s., xxxi, 253-255.—**Verneuil**. [Pathological anatomy of cysts of cellular tissue of breast.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 536-541.—**Waldenström** (J. A.) Galaktokelo. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1874-5, x, 425-429.—**Warren** (J. M.) † *In his*: *Surg. Obs.*, Bost., 1867, 509.—**Watson** (W. S.) † Probably malignant. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 386.—**Weinlechner**. Ein Fall von Cystosarcom der Brustdrüse. *Wien. med. Wchnschr.*, 1866, xvi, 1375. Also: *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 1035. Also: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 360.—**West**. Cystic adenoma of breast treated successfully by incision and antiseptic dressing. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 404.—**Zambianchi**. Sarcome kystique du sein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 594-596.

Breast (Tumors of, Diagnosis of).

ARTIÈRES (V.) *Diagnostic des tumeurs du sein. 4°. *Paris*, 1849.

BOUBET (F.-C.) *Établir le diagnostic différentiel des diverses tumeurs de la mamelle. 4°. *Paris*, 1838.

BOXEL (F. G.) *De diagnosi tumorum mammae muliebris. 8°. *Berolini*, [1853].

CRAVEIRO DA SILVA (M.-A.) *Étude diagnostique d'un cas insolite de tumeur du sein. 4°. *Paris*, 1852.

DAMMANN (C. F. N. J.) *De mammae tumori-bus a carcinomate diagnoscentis. 8°. *Berolini*, 1860.

DIHRSUBEHÈRE (B.) *Diagnostic différentiel des tumeurs des mamelles. 4°. *Paris*, 1847.

JARNOÛEN DE VILLANTAY (L.) *Diagnostic différentiel des tumeurs du sein chez la femme. 4°. *Paris*, 1844.

JOHANNET (E.-J.-J.) *Du diagnostic des tumeurs cancéreuses et tuberculeuses du sein. 4°. *Paris*, 1833.

KRUSCHWITZ (F. A.) *De diagnosi scirrhi et carcinomatis mammae. 8°. *Gryphia*, [1843].

DE MABLANC (H.) *Du diagnostic différentiel des tumeurs du sein. 4°. *Montpellier*, 1879.

DE MASSIAS DE BONNE (L.) *Essai sur le diagnostic différentiel des tumeurs du sein. 4°. *Paris*, 1851.

SACASA (R.) *Des tumeurs du sein au point de vue du diagnostic différentiel et du traitement. 4°. *Paris*, 1867.

VERNHES (P.-A.) *Des tumeurs du sein et de leur diagnostic différentiel. 4°. *Montpellier*, 1877.

WANJURA (A.) *De diagnosi tumorum mammae muliebris. 8°. *Gryphia*, 1851.

"WHAT are the diagnostic marks of cancer of the breast; and is this disease curable?" Prize dissertation. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Adams (D. S.) Mammary tumors; their differential diagnosis. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 322-326.—**Albers**. Zur Diagnose des Krebses der Brüste. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte*, Bonn, 1844, iii, 273-278 [No. 18].—**Birkett**. Large mass of intra cystic growths in the breast, mistaken for carcinoma; diagnosis of these two diseases. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 714.—**Bouvier**. Tumeur énorme du sein; ablation; réflexions sur le diagnostic des tumeurs du sein et des affections cancéreuses en général. *Arch. méd. belges*, Brax., 1865, 2, s., i, 332-356.—**Bryant** (T.) Clinical report on inflammation and tumours of the breast, more particularly in reference to their diagnosis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1864, 3, s., x, 85-124. — Diagnosis of tumors of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 263; 283; 379; 417. — Abstract of a clinical lecture

Breast (Tumors of, Diagnosis of).

on the diagnosis of tumours of the breast. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 222.—**Ericksen** (J.) On the diagnosis of tumours of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, i, 239; 279.—**Diehon**. Sur un symptôme négligé de certaines tumeurs du sein, l'écoulement par le mamelon. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, iii, 83-85.—**Nicols** (A.) Tumeur adénoïde du sein; diagnostic différentiel entre les tumeurs encéphaloïdes et les tumeurs adénoïdes. *Union méd. de la Louisiane*, N.-Orl., 1852, 111.—**Paget**. Diagnosis of cancer of the breast. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 436.—**Parrish** (J.) Observations on affections of the mammae, liable to be mistaken for cancer. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1828, v, 269-277.—**Richard** (A.) Sur un symptôme négligé de certaines tumeurs du sein (l'écoulement par le mamelon). *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xi, 18-29.—**Sierra y Carbo** (A.) De los tumores de la mamma y su diagnóstico. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 140; 163; 188; 213; 247.—**de Sinety**. Des causes anatomiques de la rétraction du mamelon, dans quelques tumeurs de la mamelle. *Compt.-rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 59.

Breast (Tumors of, Fibrous).

GOTZMANN (G.) *Ueber das intracanniculäre Fibrom der weiblichen Brustdrüse. 8°. *Stralsund*, 1867.

WATSON (A.) *Ueber das Fibro-Adenom der Mamma. 8°. *Göttingen*, 1878.

Albers (J. F. H.) Tumor fibrosus mammae, früher Sarcoma mammae. *Med. Cor.-Bl. rhein. n. westf. Aerzte*, Bonn, 1844, iii, 265-269. — Die fibrinöse Geschwulst der Brustdrüse. *Ibid.*, 1845, iv, 289-292.—**Amussat**. Fibrome développé au-dessus de la glande mammaire gauche; extirpation en employant le bistouri galvanique; guérison. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1873, xlii, 479.—**Ashhurst** (J.) jr. Mammary tumour. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlvii, 430. Also: *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1867, ii, 153.—**Berbéze**. Tumeur fibro-plastique du sein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 94. — Fibro-cellular disease of mamma; excision; recovery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 387-389.—**Chalvet**. † [Ablation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 336-339.—**Chégoïn** (H.) Sur les tumeurs fibreuses du sein. *Expérience*, Par., 1844, xiii, 217-219.—**Cooke** (W.) Fibrous tumour of the mamma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 400.—**Coulson**. Fibrous tumour of the breast; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 440.—**Crus**. Observation de fibro-adenome du sein gauche d'origine très-ancienne; ablation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 13-15.—**Cruveilhier**. Mémoire sur les corps fibreux de la mamelle. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1843-4, ix, 330-341. Discussion, 352; 377; 423; 494; 509; 527; 553; 567. Also: *Expérience*, Par., 1844, xiii, 65-68. Also: *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1844, ii, 48-53. Also: *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1844, 89-93. Also, *transl.*: *Med. Times*, Lond., 1844, x, 12. — Observation de fibro-adenome du sein, opéré pendant la lactation; guérison par première intention. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., ii, 153.—**Discussion** (De la) académique sur les tumeurs fibreuses de la mamelle. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1844, 4, s., iv, 518-521.—**Fergusson**. Recurrent fibroid tumors of the breast; ten operations. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 135.—**Forster** (J. C.) Fibroma (?) of the breast. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 258-260.—**Gay** (G. H.) Mammary fibro-plastic tumors. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1859, iii, 5-8.—**Gross** (S. W.) Adenoid fibroma of the breast. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 487.—**Hawkins** (C.) Removal of a fibrous tumour of the breast; sixth recurrence. *Lancet*, Lond., 1853, i, 177.—**Heath** (C.) Recurrent fibroid tumour of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 194.—**Holl** (H. B.) Fibrous tumour of the breast. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 120.—**Howard** (B.) Recurrent fibro-cystic tumor. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 15.—**Kennard** (T.) A fibro-sarcoma of the mamma of very large size. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi, 86.—**Larrey** (H.) [Tumeur fibreuse du sein.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1847-8, xlii, 1437-1439. Also, *Reprint*. — Observation de tumeur fibreuse du sein. [Rapport de Jobert (de Lamballe).] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1848-9, xiv, 1001-1004. Also, *Reprint*. — Tumeur fibreuse de la mamelle. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 159-174.—**Lenoir**. Tumeur du sein [fibro-plastique]. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 225.—**Macquet**. † † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 75-77.—**Morrelli** (P.) Vasto fibro-sarcoma della mammella destra. *Morgagni*, Napoli, 1879, xxi, 284-287.—**Murchison** (C.) Fibro-nucleated tumour in mammary region; excision; recovery. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xiv, 487-489.—**Novaro** (F. G.) Enorme fibroma della mammella; esportazione e guarigione. *Osservatore*, Torino, 1879, xv, 401-406. Also: *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1879, xlii, 408-423, 1 pl.—**Nunn** (F. W.) Recurrent tumour of the breast. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 380-382.—**Packard** (J. H.) Isolated fibrous tumor from the mammary gland. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1858, i, 68.—**Porteous & Sheriff** (M.) Fibrous tumor. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1862, v, 454-456.—**Post** (A.) Fibro-sarcomatous tumor removed

Breast (Tumors of, Fibrous).

from left breast. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 112.—**Prichard** (A.) Recurrent fibroid tumour of the breast. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 94-96.—**Rosenstirn** (J.) Ein Beitrag zur Histologie und Entwicklung des Fibroms der Mamma. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 163-172, 1 pl.—**Roux**. Sur les tumeurs fibreuses du sein. Expérience, Par., 1844, xiii, 209; 226.—**Santesson**. En ovanligt stor fibro-cellulär tumor. Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1855, 174-177.—**Savory**. Fibrous tumor growing from the lower border of the pectoralis major, immediately behind the mamma, simulating scirrhus of the gland; removal. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 493.—**Schub**. Albumenreiches Fibroid. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 261.—**Serrá**. Tumeur fibro-plastique du sein gauche; ulcération du mamelon; hémorrhagies continues; cautérisation en flèches; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 96-100.—**Shrady** (G. F.) Fibro-plastic tumor (proliferous). N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 113.—**Sym** (J.) Fibrous tumour of the breast; removal. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 21, 1 pl.

Breast (Tumors of, Lymphatic).

Bellini (G. B.) Tumor linfatico al petto. Gior. di chir.-prat., Trento, 1828, vi, 130-133.—**Coley** (J. M.) On the lymphatic tumor in the female breast. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 454-458. Also: Lancet, Lond., 1848, i, 579-581.

Breast (Tumors of, Myxomatous).

Bigelow. Tumor of the breast; intra-canalicular papillary fibro-myxoma. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 581.—**Forster** (J. C.) Myxoma of the breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 260-263.—**Landi** (P.) [Tumore fibro-gelatinoso della mammella, estirpato.] In his: Clin. chir., 8°, Siena, 1862, 9-18.—**Mears** (J. E.) Myxo-sarcoma of mamma. Phila. M. Times, 1873, iii, 542. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 228.—**Moore** (J. W.) † Myxo-sarcoma of breast. Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., lxiii, 489-491.—**Neumann** (E.) Myxoma lipomatodes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 316-319.—**Novaro** (G. F.) Storia clinica di un enorme fibro-mixoma della mammella. Osservatore, Torino, 1879, xv, 497-502.—**Penslee**, † Myxoma of the mamma. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 673.—**Turel**. Myxoma kystique du sein. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1876, i, 8; 34.

Breast (Ulcer of).

Grevet. Observation sur un ulcère à la mamelle, guéri. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxviii, 268-273.—**Gross** (S. W.) Epithelioma of the breast. Phila. M. Times, 1876, vii, 104.—**Malignant** ulceration of the mamma. Lancet, Lond., 1852, i, 615.—**Pascal**. Sur la guérison d'un ulcère au sein par l'inoculation de la gale. Méd. éclairée, Par., 1792, iii, 119-122.—**Phayre**. Obstinate ulceration of the breast, presenting the usual signs of malignancy, successfully treated. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 288.—**Wells** (S.) Epithelioma (?) of the female breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 375-377.

Breast (Wounds of).

See **Chest** (Wounds, etc., of).

Breast in pregnancy.

Hoffmann (A. F. E.) * De morbis mammarum in gravidis et puerperis. 8°. Wireburgi, [1839].

Ricard (E.) * Étude sur certains abcès du sein pendant la grossesse. 4°. Paris, 1880.

Schottlaender (F.) * De mammarum in graviditate commutationibus earumque ad diagnosis æstimatione. 8°. Bratislava, 1866.

De Tribolet (A.) * De mammarum cura in puerperis. 4°. Göttinge, [1791].

Depaul. † Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 107.—**Osiander** (F. B.) Resultate von Beobachtungen an den Brüsten während der Schwangerschaft, nebst einer Terminologie der Brüste. In his: Denkwürdgn. f. d. Heilk. u. Geburtsh., Göttingen, 1795, ii, 413-453.

Breast-pump.

Stegmann (J. G.) Kurze Beschreibung einer Saug- und Druckpumpe wie beide angewendet und gebraucht worden zu einer Brust-oder Milchpumpe, verschiedenen Arten von Spritzen, Schröpf- und Rauchtobaks-Klistir-Instrument. Nebst einer Anzeige eines besondern Rauchtobaks-Klistir-Instruments. 12°. Cassel, 1774.

Stein (G. W.) Kurze Beschreibung einer Brust-oder Milchpumpe, sammt der Anweisung zu deren vortheilhaften Gebrauche bey Schwangern und Kindbetterinnen. sm. 4°. Cassel, 1773.

Breast-pump.

Beschreibung einer Brust-oder Milchpumpe sammt der Anweisung zu deren vortheilhaften Gebrauche bey Schwangern und Kindbetterinnen.

In his: Kleine Werke z. pract. Geburtshülfe, 8°, Marburg, 1798, 43-102.

Clendinen (A.) Nipple-pump. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 150-152.—**Contouly**. Nouvelle pompe à sein. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xxxvi, 178-183.—**Galactrophagus** of zogpomp, van Bannscheidt. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1845, n. s., iv, 239, 2 pl.—**Hettcheimer** (C.) Dio Milchpumpen aus Kantschuk, ohne Quelle des Soors bei stillenden Frauen und Säuglingen. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 285.—**Thier**. Note sur une tétérille, ou appareil destiné à l'extraction du lait des seins. [Rapp. de Dubois.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 647-651.

Breasts (Multiple).

See **Breast** (Abnormalities of).

Breath.

See, also, **Respiration**; **Respiration** (Chemistry of).

Bscherer (D.) De halitu humano. sm. 4°. Heidelberg, 1681.

Dudgeon (R. E.) Temperature of the breath. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 531.—**Ransome** (A.) On the organic matter of the human breath in health and disease. J. Anat. & Physiol., Lond., 1870, iv, 209-217. Also, Reprint. Also: Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1871, 3. s., iv, 234-247. Also, Reprint.

Breath (Acid).

See **Diabetes** (Diagnosis, etc., of).

Breath (Fetid).

See **Breath** (Offensive).

Breath (Luminous).

Huggins (W.) Luminous breath. Lancet, Lond., 1845, ii, 274.—**Watson** (G. C.) Luminous breath. Ibid., 1845, i, 11.

Breath (Offensive).

See, also, **Bronchitis** (Gangrenous); **Constipation**; **Lung** (Gangrene of); **Mouth** (Diseases of); **Rectum** (Diseases of).

Behrens (F. G.) * De animæ fætores. 8°. Berlini, 1829.

Howe (J. W.) The breath, and the diseases which give it a fetid odor; with directions for treatment. 12°. New York, 1874.

Ursinus (P. C.) * De anima fætida. 4°. [Francofurti ad Viadrum, 1679.]

Betz (F.) Das Kothrieichen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 617-620.—**Cavarrá** (A.) De la mauvoise haleine guérie par lo sultato d'alumine. Bull. clin., Par., 1836-7, ii, 106.—**Clemens** (A.) Anwendung der Aqua chlorinica gegen überreichenden Athem. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 368.—**Codman** (J. T.) Foul breath. Missouri Cent. J., St. Louis, 1879, xi, 63-74.—**Fetid** breath. Lancet, Lond., 1858, ii, 294.—**Gray** (J.) On the odour of the breath before death. Ibid., 1845, ii, 701.—**Laycock** (T.) Notes on fetid bronchitis, and other lung diseases with fetid breath. Edinb. M. J., 1865, x, 961-986.—**Tott** (C. A.) Uebler Geruch aus dem Munde, sogenannter stinkender Athem (Fætor oris). Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1843, n. F., iii, 73.—**Vanoye** (R.) Signification de la fétidité de l'haleine dans quelques maladies chroniques des pommons. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1852-3, ii, 501.—**Wigan** (A. L.) Offensive breath. Lond. M. Gaz., 1844, i, 224, 1 pl.—**Woodbury** (F.) Salicylic acid for foul breath and offensive expectoration. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 148-150.

Breathing (Difficult).

See **Asthma**; **Dyspnœa**.

Breau (J.-A.-Robert). * Parallèle entre la lithotritie par les voies naturelles et la lithotritie périnéale. 40 pp. 4°. Paris, 1873, No. 224.

Bréban (L.) * Principes de physiologie pathologique appliquée. 114 pp. 4°. Paris, 1867, No. 17.

Choléra épidémique considéré comme affection morbide personnelle. 382 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1868.

Brébant (L.)—continued.

— Zymétologie pathologique. Le charbon ou fermentation bactérienne chez l'homme. xi, 128 pp. 8°. *Reims, E. Lutton*, 1870.

Brebart (Eduardus Desiderius). * De causis generalioribus mobilitatis idearum nec non affectionum apud feminas. 51 pp. 4°. *Gandæ, J. N. Hondin*, [1827].

Breberenus van Dyck (Engelbertus). See **van Dyck** (Engelbertus Breberenus).

Breberenus van Dyck (Johannes Engelbertus). See **van Dyck** (Johannes Engelbertus Breberenus).

Brebion (Lucien). * Essai sur le tétanos. 29 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 183, v. 234.

Brebisins (F. Ch.) * De variola, vaccinatione et revaccinatione quædam. 14 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1838.

Brebisins (Joh. Adam Hartmann). * De initio mensium fine morborum. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1727]. [*Also, in: P., v. 68.*]

Brebiss (Joh. Georgius). * De mensium mulierum fluxu, s. n., et suppressione, p. n. 24 pp. 4°. *Halæ, lit. Salfeldii*, [1694].

— The same. 28 pp. 4°. *Halæ, typ. Salfeldii*, [1694].

— The same. 27 pp. sm. 4°. *Recessa Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, 1710.

For Biography, see **Stahl** (Georgius Ernestus).

Brebiz (Jeremias Daniel). * Dissertatio sistens resolutionem problematis num fetus in utero materno transpiret. 40 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Marggrafiani*, [1755].

— * Diss. inaug. sistens effectus salium sanguini inhaerentium tam naturales quam præternaturales una cum medela generali horum effectuum præternaturalium. 3 p. l., 122 pp. 4°. *Jenæ, ex G. M. Marggraf.* [1757]. [*Also, in: P., v. 619.*]

— * Dissertatio sistens morbos arteriarum cum suis causis, effectibus atque signis tam diagnosticis quam prognosticis. 2 p. l., 124 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1757].

For Biography, see **Stockius** (Joannes Christianus).

Breche (J[ean]).

See **Hippocrates**. Les aphorismes d'... [etc.] 24°. *Paris*, 157 (sic). *Also: 24°. Lyon*, 1628.

Brechemier (F.-E.-N.). * Des lésions anatomiques du choléra. 32 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 235, v. 519.

Bréchet (Sosthène-René). * De l'influence du régime alimentaire sur la production des maladies. 34 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 93, v. 584.

Bréchet (Arthur). * Des tumeurs de l'urèthre chez la femme. 64 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 92.

Bréchet (P.). * Considérations sur les accidents cérébraux, à forme délirante et comateuse, qui surviennent dans le cours du rhumatisme articulaire aigu. 59 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 468.

Brecht. * Ueber Entzündung der Eierstöcke. 26 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1823.

Brecht (Carolus David). * Tobiae leucomata. 24 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. J. H. P. Schrammii*, [1743].

Brecht (Gustavus Ferdinand.). * De asthmate acuto periodico Millari. 35 pp. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, [1829].

Brecht (Henricus). * De musculi agentis chemismo nonnulla. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1864].

Brechtfeld (Johannes Henricus). * De veuenis. 42 l. sm. 4°. *Helmstedtii, typ. H. Mulleri*, [1661].

— * De morbo hypochondriaco. 39 l. sm. 4°. *Helmstedtii, typ. H. Mulleri*, [1662].

Breckinridge (Robert J.) [1828-67]. Address to the graduates of the Kentucky School of

Breckinridge (Robert J.)—continued.

Medicine, session 1853-4. 16 pp. 8°. *Louisville, Courier job rooms*, 1854. [*Also, in: P., v. 544.*]

Also, Editor of: Kentucky (The) Medical Recorder. For Biography, see South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 594.

Brecon.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the municipal borough of Brecon. 8°. *London*, 1849.

Breconshire.

See **Wales** (Mineral waters of).

de Breda (F.) Infirmiers volontaires pour la guerre. Rapport au comité central français de la Société de secours aux blessés militaires. 13 pp. 8°. *Paris, E. Dentu*, 1867.

— Exposition d'un matériel d'ambulance et de moyens de transport destinés au service des hospitaliers militaires. 8 pp. 8°. *Paris, Balthout*, [n. d.]

Bound with his: Infirmiers volontaires, etc. 8°. *Paris*, 1867.

van Breda (Jacobus Gysbertus Samuel.) * Theses medicæ inaugurales. 1 p. l., vi, 7-32 pp. 8°. *Lugd. Bat., vid. M. Cyfreer, J. fil.*, 1811.

Bredahl (Ernestus Gotthelf). * De testiculorum in scrotum descensu, adjecta nova de cryptorchide observatione. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Glückiana*, [1824].

— The same. iv, 23 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, Reclam*, 1824.

For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Bredaner (Car. Georg.) * De hernia incarcerationata. 15 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Huebschmann*, 1835.

de Bredaw (Ericus Godofredus). * De phthisi. 13 pp., 1 l. sm. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1722].

Breden (Georgius Christophorus). * Morbi epileptici singularem quandam casum, ejus fontes et curam describens. iv, 32 pp., 2 l. 4°. *Gottingæ, typ. J. G. Rosenbuschii*, [1799]. [*Also, in: P., v. 587.*]

Bredenbruecker (Henr. Jos. Guil.) * De tussi, sputis et vomitu. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

Bredenoll (Laurentius Theodorus). * De cura gravidarum puerpararumque dietetica. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Bredhauer (Joh. Henricus). * De asthmate convulsivo. 32 pp. 4°. *Gissæ Hassorum, excud. J. R. Vulpus*, [1702].

Bredin. Notice biographique sur le professeur [Michel] Buniva, de Turin. 15 pp., 1 port. 4°. [*Paris*, 1835.] [*P., v. 796.*]

Bredin (Robertus). * De ascite. 33 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1808.

Bredow (Carl Albert). Ueber die Scrofelsucht und die davon abhängigen Krankheitszustände. vi, 230 pp. 8°. *Berlin, Veit u. Comp.*, 1843. c.

Bredow (Justus). * De tumore tuberculoso in ponte Varolii et infiltrationem tuberculosa ganglii Gasserii. 32 pp., 8 tab. *Vratislavia, typ. C. F. A. Guentherianis*, 1855. c.

Bredow (Oscar. August. Ludov.) * De gastromalacia. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

Bredschneider (Joannes Carolus). Quæstio medica: an fetus in utero materno per os nutriatur? 1764.

In: KLINKOSCH (J. T.) Diss. med. select. 4°. *Prag.*, 1775, i, 171-178.

van Bree (Johannes Hermanus Petrus). * Verslag van de hartziekten behandeld op de kliniek en polikliniek onder leiding van Dr. J. G. C. Evers, gedurende den academischen cursus 1870-71. 2 p. l., 48 pp. 8°. *Leiden, P. Somerwil*, 1871.

Brée (P.-C.) *Dissertation sur les fièvres intermittentes produites par l'irritation de la membrane muqueuse gastro-intestinale. 27 pp. 4°. Paris, 1823, No. 15, v. 177.

Bree (Robert). A practical inquiry into disordered respiration: distinguishing the species of convulsive asthma, their causes and indications of cure. 4. ed. xxiv, 373 pp. 8°. London, R. Phillips, 1807.

— The same. xxiii, 24, 260 pp. 8°. Philadelphia, J. & A. Y. Humphreys, 1811.

— Oratio Harveiana secunda ex ædibus restauratis collegii habita Junii xxv, mdcxcxvii. 1 p. l., 28 pp. 4°. Londini, C. et J. Livingstone, 1828.

— Thoughts on cholera asphyxia. vii, 71 pp. 8°. London, J. Wilson, 1832. [Also, in: P., v. 591.]

Breecb presentations.

See **Labor** (Presentations in, Pelvie).

Breed (Bowman B.)

Obituary notice of Bowman B. Breed. Boston M. & S. J., 1874, xc, 25.

Breen (James). *De la méningite cérébro-spinale tuberculeuse. 46 pp. 4°. Paris, 1870, No. 246.

Breen (Joannes). *De opii effectibus, ejusque in quorundam morborum curatione virtutibus. 25 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et soc., 1802. [P., v. 23 & 818.]

Breesnee (Teunis). *Bijdrage tot de kennis der hydromeningocele. 2 p. l., 64 pp. 8°. Utrecht, J. Rooijen, 1870.

Brefeld (Franz).

Editor of: **Beiträge zur Reform des Sanitäts-Wesens aus Westfalen.**

Breganze (N.) Il vajuolo epidemico nell' anno 1870-71. Memoria statistico-pratica. 46 pp., 1 l. 8°. Milano, F. Rechiedei, 1872.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, 7. s., vi.

Brégaunt (Charles-Amédée). *Essai de topographie médicale du Sahara algérien, et particulièrement du Hodna. 26 pp. 4°. Paris, 1852, No. 153, v. 519.

van der Breggen (Franciscus). *De multiplici emeticorum in medicina usu. 2 p. l., 42 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., apud Haak et soc., 1806.

— Oratio de una atque sola via, pro hodiernis artis medicæ incrementis, tum ad artificis solertiam, tum ad artem ipsam amplificandam, rite ineunda. 1 p. l., 48 pp. 4°. Amstelædami, 1818.

— Bijdragen tot bevordering van de kennis aangaande den aart, de verschijnselen, de voorkoming en de behandelung van de, het westelijk gedeelte van Europa bedreigende cholera. 2 v. in l. xiv, 497 pp., 1 map. 8°. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1831.

— Bouwstoffen voor het contagieuse der asiatische cholera uit verschillende schrijvers bijeenverzameld. Mit enen brief aan Dr. C. G. Ontijd. xxxi, 103 pp. 8°. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1832. [P., v. 182.]

Brégi (Jules). *Sur la topographie médicale de la ville de Sedan. 36 pp. 4°. Paris, 1874, No. 42.

Breheret (Antoine). *Dissertation inaugurale sur la pneumonie aiguë ou fluxion de poitrine considérée dans son état de simplicité. 23 pp. 4°. Paris, 1812, No. 118, v. 91.

Brehier (D.-L.-M.) *Dissertation sur la chlorose, considérée chez les jeunes filles. 18 pp. 4°. Paris, 1833, No. 163, v. 261.

Brehier (Jean-Baptiste-Jules). *Quelques considérations sur l'asphyxie locale. 32 pp. 4°. Paris, 1874, No. 478.

Brehier (Joannes). *De dyspepsia. 2 p. l., 40 pp. 8°. Edinburgi, G. Mndie et filii, 1797. [Also, in: P., v. 6.]

Brehier (Victor-Isidore). *De la chloro-anémie des femmes enceintes. 34 pp. 4°. Paris, 1851, No. 38, v. 504.

Brehm (E. A.) *Super morbos in ovariis obvios. 34 pp., 5 pl. 4°. Vratislavia, typ. Grassii et Barthii, 1820.

Brehm (Eduardus Guiliclmus). *Nonnulla de elephantiasi nodosa universali, in Livonia et Esthonia obvia. 48 pp. 12°. Dorpati Livonorum, J. C. Schunmanni, 1828.

Brehm (Georg. Christophorus Beatus). *De hydatidibus. 27 pp., 2 pl. 4°. Erfordie, typ. J. C. Heringii, [1745].

Also, in: HALLER. Disp. ad. morb., iv.

von Brehm (Hugo). *Zur Mycosis septica. 52 pp. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1872.

Brehm (Joannes Christoph. Carolus). *De usu magisterii bismuthi medico interno. 18 pp., 1 l. 4°. Jenæ, typ. Stranckmanni, [1794].

Brehm (Ludovicus). *Nonnulla de cataracta, et de ratione peculiari qua lens crystallina o visus axe possit removeri. 30 pp., 1 l. 8°. Marburgi Cattorum, ex off. C. L. Pfeilii, 1858. C.

Brehme (Fridericus Henricus). *De dispositione ad morbos contagiosos. 14 pp., 1 l. 4°. Jenæ, typ. Branii, [1826].

For Biography, see **Kieser** (Diteric. Georg.)

Brehme (Guilielm. Leop.). [1797-1837]. *De ophthalmoblenorrhœa generatim, et præcipue de venæsectionis utilitate in oculi affectionibus rheumaticis vel arthriticis. 22 pp., 1 l. 8°. Halæ, formis Grunerti patris filiiq., [1823].

For Biography, see Med. Alm., Berl. (Nekrolog. Erinnerungen, etc.), 1839, 10-12.

Brehme (Richard). *Quæ ex amputationibus lxi in nosocomio Jeneusi intra octo annos perfectis resultaverunt. 26 pp. 8°. Jenæ, A. Nennhahn, 1854.

Brehmer. Zur Aetiologie und Therapie der chronischen Lungenschwindsucht. Antwort auf die zwei Antithesen des Dr. v. Mayer. viii, 72 pp. 8°. Berlin, F. T. C. Enslin, 1874.

See, also, **Rohden** (L.) Beiträge zur Lehre, [etc.] 8°. Paderborn, 1875.

Brehmer (Gust. Ad. Rob. Arn.). *De legibus ad initium atque progressum tuberculosis pulmonum spectantibus. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1853].

Brehmer (Nicolaus Henricus). *Cogitata quædam de febre biliosa. 64 pp. sm. 8°. Jenæ, typ. Stranckmanni, [1794].

Breidenbach.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Breidenbach (Edmundus). *De retentione mensium commentatio, inprimis respiciens ad hæmatometram unius lateris in utero et vagina duplici. 24 pp. 8°. Bonnæ, formis Fr. Kruegeri, 1866.

Breidenstein (Frédéric). *I. Décrire le traitement de la scarlatine simple. Faire connaître l'opportunité des émissions sanguines dans le traitement de la rougeole et de la scarlatine. Établir la mesure de leur emploi. II. [etc.] 29 pp. 4°. Strasbourg, 1841, No. 79, 2. s., v. 7.

Breidenstein (Joannes Christianus Henricus). *De morbis linguæ. 42 pp., 1 l. 8°. Erlangæ, typ. Kunstmannianis, [1791].

Breiderhoff (Augustus). *De pneumothorace. 32 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, formis F. Kruegeri, 1861. C.

Breidthardt (Erwinus). *Experimenta quædam de vi gummi gutti, jalapæ, elaterii cum in hominibus tum in animalibus instituta. 31 pp. 8°. Bonnæ, typ. P. Neusser, 1835. C.

Breiger (Gottlieb). *Beiträge zur Lehre von der Chorea. 45 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kästner, 1877.

Breillaud (L.) *Dissertation sur la péritonite, considérée dans son état aigu. 17 pp. 4°. Paris, 1830, No. 30, v. 229.

Breisach.

Chambé. Notice topographique et médicale sur Neuf-Brisach. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 195; 221. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1865, iv, 188-270.

Breisky.

Editor of: *Zeitschrift für Heilkunde.*

Breisky (A.) Ueber die Behandlung der puerperalen Blutungen.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 14 (Gynäk., No. 5), 87-112.

See, also, **Courad** (F.) Ueber Alkohol- und Chininbehandlung bei Puerperalfieber. 8°. Bern, 1875.

Breit (Fr.) & **Wieser** (Aloysius). Tractatus generalis de vesaniis secundum institutiones D. Prof. Lippich. Sectiones duæ. 75, 69 pp., 2 tab. 8°. Vindobonæ, apud Braumüller et Seidl, 1842.

For Portrait of Fr. Breit, see *Collection*—van Kaathoven, ii.

Breitbarth (E.) *Beitrag zur Kenntniss der Ectopia pupillæ. [Giessen.] 18 pp., 2 fol. tab. 8°. Breslau, A. Neumann, [1879?]

Breitenbach (Carolus Fridericus). *Diss. sistens ægrorum conclave. 44 pp. 4°. Lipsiæ, lit. J. Titii, [1711].

— *De equitationis eximio usu medico. 39 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Schediasis, [1713].

— The same. 40 pp. 4°. Lipsiæ recusa, 1744.

— *Diss. sistens morbos ab acido seu noxam acidi in corpore humano. 24 pp. 4°. Erfordiæ, typ. J. H. Groschii, [1720].

Breitenbücher (Henricus). *De aquæ frigidae viribus et usu medico. 32 pp. 8°. Rostochii, typ. Adlerianis, 1844.

Breitenfeld (Otto). *De aortæ aneurysmatibus, adjecta morbi historia. 34 pp. 8°. Berolini, G. Schade, 1865.

Breiter (Guilielmus Alexander). *De myopia observationes septuaginta cum annotationibus nonnullis. 30 pp., 1 l. roy. 8°. Lipsiæ, F. Nies, [1861].

Breiter (Wilhelm). *Ueber die Ganglien in der Darmwand der Säugethiere. 21 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Zürich, Zürcher u. Furrer, 1861.

Breiter (Johannes Fridericus). *De contagio et morbis contagiosis. 40 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1689].

Breithaupt (Carol. Werner). *De rupturæ aortæ. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Neitackianis, [1836].

Breithaupt (Fridericus). *De perforatione fœtus inter partum. 32 pp., 1 pl. sm. 8°. Berolini, G. Lange, [1865].

Breithaupt (Ludovicus). *De hydrophobia. 24 pp., 1 l. 4°. Gottingæ, typ. H. M. Grape, [1794].

For Biography, see **Gmelin** (Jo. Frid.)

Breiting (Carl). Untersuchungen betreffend den Kohlensäuregehalt der Luft in Schulzimmern. Bericht an das Sanitäts-Collegium von Basel-Stadt. 68 pp., 8 tab., 1 pl. 8°. Basel, Schweighauser, 1871.

Breiting (Joannes Georg.) *Morborum quorundam rariorum in neonatis descriptio. 48 pp. sm. 4°. Jenæ, ex off. Schlotteriana, [1799].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Breiting (Joh. Jacob.) See **Pestilenz** (Von der). Zwei kurtze Tractätlin. 18°. Zürich, 1629.

Breitung (Friedrich August Max). *Ueber Pericarditis tuberculosa. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].

Breitzmann (Ludovicus Guilielmus). *De tumore albo. 32 pp. sm. 8°. Berolini, typ. Friedländerianis, [1838].

Brekenfeld (Arminius). *De enucleatione bulbi. 24 pp. 8°. Gryphiæ, 1859.

Brel (Marie-Joseph). *Du forceps et de ses applications. 24 pp. 4°. Paris, 1836, No. 246, v. 301.

Brelia (Carl). *Studier i cell-läran med sarskildt afseende fästadt vid varcellen. 1 p. l., 51 pp. 8°. Upsala, Edquest & K., 1862.

Brema (Siegfried). *Sravnitel'nija izsledovanija mujskich polovich organov blattæ germanicæ i periplanetæ orientalis. 28 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1879.

Bremard (Louis-André). *Parallèle entre différentes méthodes de traitement de la lèpre et du psoriasis. 52 pp. 4°. Paris, 1842, No. 19, v. 384.

Bremard (Paul). *Étude sur les tumeurs adénoïdes de la mamelle. 56 pp. 4°. Paris, 1868, No. 88.

Bremen.

See, also, *Aerztlicher Verein zu Bremen; Insane (Asylums for); Medicine (Condition, etc., of); Medicine (History of).*

BIOGRAPHISCHE Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturforscher. Eine Festgabe für die 22. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Bremen vom Aerztlichen Verein zu Bremen. 8°. Bremen, 1844.

BREMEN: Jahresberichte über den öffentlichen Gesundheitszustand und die Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege. (Hrsg. vom Gesundheitsrathe. Referent Dr. E. Lorent.) 3. (1874); 4. (1875-6); 5. (1877-8). 8°. Leipzig, 1876-80.

JAHRES-BERICHTe über die schwedischen heilgymnastischen Institute in Bremen, von A. S. Ulrich. 2. (1857-8); 16. (1871-2). 8°. Bremen, 1859-73.

— Ein kurtzer und nützlicher Bericht und Artzney, wie ein Jeder wes Standes er ist, sich in diesen beschwerlichen Leufften der Pestilenz, die hin und wieder inn diese Statt Bremen einschleicht, fürsichtlich und ordentlich verhalten und schicken solle. Gestellet durch die Medicos ordinarios dieser leblichen Statt Bremen. 22 pp. 4°. Getrucket zu Bremen, bey A. Wessels, 1598.

Bremen: Medicinalordnung vom 2. August 1878. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1879, v. 135; 147; 160. — **Canalisation** (Zur) Bremens: A. Bericht der Sanitätsbehörde, die Ableitung des Canalwassers der Stadt betreffend; B. Beantwortung der [dem Baurath Hobrecht] von der Sanitätsbehörde in Bremen vorgelegten, auf die Canalisation Bremens Bezug habenden Fragen vom 19. Juni v. J. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1873, v. 136-146. — **Heineken.** Auszug aus meinem Tagebuche, den Witterungszustand und die im Jahre 1810 in Bremen herrschend gewesenen Krankheiten betreffend. Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 361-390. — **Jahres-Tabelle** der Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Bremen während des Jahres 1876. Veröffentlicht d. d. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1877, i. No. 22. — **Kulenkampff** (D.) Ueber den Einfluss der Witterung auf die Sterblichkeit in Bremen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1875, vii, 552-557. — **Nieuwe** (Do) openbare bad-inrigting te Bremen. Volksvlijt, Amst., 1878, 19-22.

Brementhal (Damianus). *De obliquitate uteri quoad formam et situm. 26 pp., 1 l., 2 pl. 4°. Bonnæ, C. et F. Krüger, 1843.

Bremer (Andreas Fridericus). Dissertationis de vita et opinionibus Theophrasti Paracelsi, particula posterior. Resp. Ed. A. Dahlerup. 73-191 pp. 8°. Hannæ, ex off. typog. Trieri, 1835.

Bremer (Friedrich).

Burckhardt (G.) Nekrolog. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v. 65-69.

Bremer (Joannes Immanuel). *De salium mediorum, nominatim ammoniacalium, operandi rationibus quæstiones academicæ. 42 pp. 4°. Trajecti ad Viadrum, Winteriano, [1775].

Bremer (Julius). *Zur Genesis und Prophylaxis der Erblindungen. 18 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1873.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xx, 1873, vii, Med. iv.

Bremer (Petrus). *Somnus plantarum. 8°. *Upsalia*, 1755.
In: LEXN. Diss., iv.

Bremer (William).
See **Vicary** (Thomas). The Englishman's treasure. 8°. London, 1599. Also: London, 1641.

Bremerus (Elias Georgius). *De nymphomania. 29 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1691].

For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolfgangus).

Bremner (J. Alexander). *De causis pulsum arteriarum venarumque inducentibus. 76 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schunmanni, 1831.

Bremner (Jacobus)†. *De apoplexia. 27 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1803. [Also, in: P., v. 26.]

Bremner (Jacobus)². *De scarlatina anginosa. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et soc.*, 1800. [Also, in: P., v. 13.]

Bremner (Joannes). *De calculis corporis humani propriis. 3 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1818.

Bremner (John). Hints on obstetric practice, with illustrations. Pt. l. iii, 98 pp. 8°. *Edinburgi, MacLachlan & Stewart*, 1849.

Bremoud (Albert). *Essai sur l'hydramnios. 56 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 18.

Brémoud (Félix). *Essai sur les hallucinations. 39 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1867, No. 30.

— Rabelais médecin; avec notes et commentaires. Gargantua. xx, 310 pp., 1 port. 12°. *Paris, Vve. Pairault*, 1879.

Also, Editor of: **Hygiène** (L) pour tous. Also: **Revue de littérature médicale**.

Bremoud (Georges). *Considérations générales sur l'anesthésie par le chloroforme dans les accouchements naturels. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 89.

Bremoud (J.-F.). *Dissertation sur l'inflammation de la membrane muqueuse gastrique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 87, v. 146.

Brémoud (M.-H.). *Contribution à l'étude des fractures de la rotule du cal osseux. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 141.

Bremoud (Paul-Alexis-Ernest). *Essai sur l'hygiène de l'aliéné. 84 pp. 4°. *Paris*, 1871.

— Nouvelle méthode de traitement de la blennorrhagie urétrale par les bains de vapeur térébenthinés. 11 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1874.

Repr. from: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1874.

See, also, **Vulpian** (A.) Leçons sur la physiologie. 8°. *Paris*, 1866.

Brémont (Pierre). *Essai sur les maladies héréditaires considérées sous les rapports de leur nature et des théories dont elles ont été le sujet, [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 158, v. 252.

Bremser (Joannes Godofredus) [1767–1827]. *De calce antimonii Hoffmanni cum sulfure. 48 pp. 8°. *Jenæ, typ. Fiedleri*, [1796].

— Ueber lebende Würmer im lebenden Menschen. Nebst einem Anhang über Pseudo-Helminthen. xii, 284 pp., 4 pl. 4°. *Wien, C. Schamberg u. Comp.*, 1819.

— Traité zoologique et physiologique sur les vers intestinaux de l'homme. Atlas. 4 l., 12 pl. 4°. [Paris, 1837.]

Wants title-page and text.

For Biography, see **Grunier** (Christ. Gothfr.)

Brendel (Adam.) De embryone in ovulo ante conceptionem præexistente. 37 pp. 4°. *Giessæ Hasso.*, 1703.

In: *HALLER. Disp. anat. select.*, v.

— De nutritione fœtus in utero materno. 23 pp. 4°. *Vitebergæ*, 1704.

In: *HALLER. Disp. anat. select.*, v.

Brendel (Friedrich). *Ueber die Pflauzengerüche. 24 pp. 8°. *Erlangen, J. C. A. Junge*, 1847.

Brendel (Jo. Philip.) Concilia medica celeberrimorum quorundam Germaniæ medicorum. Collecta et partim etiam ex idiomate Germanico conversa. 3 p. l., 412 pp. sm. 4°. *Francofurti, bibl. Paltheniano*, 1615.

Bound with: **PETREUS** (H.) Nosologia harmonica. sm. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1615.

Brendel (Joh. Gothofred.) [1712–58]. *De vanitate complurim remedium. 2 p. l., 31 pp. 4°. *Vitebergæ, ex off. Scheffleriana*, [1736].

— De chyli ad sanguinem publico privatoque potissimum commatu per venas mesaraicas non improbabili disserit. 31 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoock*, [1738]. [Also, in: P., v. 695.]

— De valvula Eustachiana inter venam cavam inferiorem dextramque cordis auriculam consita Schediasmation quo novam illius, reticulo suo, cornuque altero duplici, instructæ, tabulam proponit. 16 pp., 1 pl. 4°. *Vitembergæ, ex off. Hakiana*, [1738].

— The same. 4°. *Göttingæ*, 1738.

In: *HALLER. Disp. anat. select.*, ii.

— [Pr.] de spasmu maxillæ inferioris infantili. [Cum vita Her. Hen. Christ. Schrader.] 8 pp. 4°. *Göttingæ, typ. J. C. L. Schultzii*, [1745].

— [Pr.] de auditu in apice cochleæ. 1. et 2. 4°. *Göttingæ*, 1747.

In: *HALLER. Disp. anat. select.*, iv.

— [Pr.] de pulsu febrili. [Cum vita candidati Gott. Ern. Loeber.] 18 pp. 4°. *Göttingæ, typ. J. F. Hageri*, [1747].

— [Pr.] de concha auris humanæ. [Cum vita Jos. Ant. Limpruner.] 11 pp. 4°. *Göttingæ, apud A. Vandenhoock*, [1747].

— [Pr.] globulorum sanguinis Leeuwenhoekianorum rationes sextuplas expendit. [Cum vita candidati Joan. Arnold. Goesling.] 10 pp. sm. 4°. *Göttingæ, typ. A. Vandenhoock*, [1747].

The date on title-page, mdccclxxvii; on page 10, mdccclxxxvii. Goesling's dissertation submitted March 4, 1747.

— [Pr.] de hydrargyri reliquiis a ptyalismo expellendis paucis agit. [Cum vita candidati J. Car. Wieland.] 8 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, typ. A. Vandenhoock*, [1747].

— [Pr.] de hydropse hæmorrhagia narium levato. [Cum vita candidati Jo. Sam. Frid. Rochlitz.] 8 pp. sm. 4°. *Göttingæ, typ. Jo. C. L. Schultzii*, [1747].

— [Pr.] de morbo crasso Hippocratis. [Cum vita candidati J. T. Belius.] 8 pp. sm. 4°. *Göttingæ, typ. J. C. L. Schultzii*, [1747].

— [Pr.] de motu cordis Lancisiano non plane improbabili. [Cum vita candidati Jo. G. Conrad Schmitt.] 8 pp. sm. 4°. *Göttingæ, apud A. Vandenhoock*, [1747].

— [Pr.] de phosphoro urinario. [Cum vita candidati Christ. Lud. Willig.] 6 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, apud A. Vandenhoock*, [1747]. [Also, in: P., v. 639.]

— [Pr.] præmissis nonnullis dubiis de instrumentis quibusdam chemicis Boerhaaveanis. [Cum vita candidati G. Alb. de Selpert.] 8 pp. sm. 4°. *Göttingæ, typ. J. F. Hageri*, [1747].

— [Pr.] præmissis quibusdam ad Jo. Alph. Borelli de motu animalium l. ii, propositionem xli. [Cum vita Jo. Goth. And. Eichmann.] 8 pp. 4°. *Göttingæ, apud A. Vandenhoock*, [1747].

— [Pr.] de quadam Guidonis Grandi in Borellum animadversione paucis agit. [Cum vita Dan. Joa. Taub.] 8 pp. 4°. *Göttingæ, lit. J. F. Hageri*, [1747].

— [Pr.] de ratione sextupla globulorum sanguinis Leeuwenhoekianorum proponit. [Cum

Brendel (Joh. Gothofred.)—continued.

vita Joa. Geo. Heinz.] 12 pp., 1 pl. 4°. *Gottingæ*, lit. J. C. L. Schultzei, [1747].

—. [Pr.] de tussi convulsiva. [Cum vita Joa. Bern. Martin.] 8 pp. 4°. [*Gottingæ*, typ. J. C. L. Schultzei, [1747].

—. [Pr.] aristæ chemico-pharmaceuticæ. [Cum vita Joa. Fred. Ackermann.] xii pp. 4°. *Gottingæ*, typ. J. F. Hageri, [1751].

—. [Pr.] de herniarum natalibus. [Cum vita Ern. Gott. Schmidt.] 8 pp. 4°. *Gottingæ*, typ. J. C. L. Schultzei, [1751].

—. [Pr.] commentarioli practici in Coacas Hippocratis prænotiones. Pensum i. [Cum vita Bened. Hen. Loehr.] 8 pp. 4°. [*Gottingæ*, 1752.]

—. The same. Pensum ii. [Cum vita Geo. Christ. Biedermann.] 8 pp. 4°. [*Gottingæ*, 1752.]

—. The same. Pensum iii. [Cum vita Hilm. Adolph. Lud. Giesecken.] 8 pp. 4°. [1752.] *Gottingæ*, typ. Schultzei et Hageri, 1752.

—. [Pr.] de fabrica oculi in foetibus abortivis observata. [Cum vita Jo. Frid. Eichfeld.] 8 pp. 4°. [*Gottingæ*, lit. J. C. L. Schultzei, [1752].

—. [Pr.] de paresi atrabiliaria Hippocratis ad aphorismum xl. sectionis vii. [Cum vita J. Frid. Droysen.] 8 pp. 4°. *Gottingæ*, typ. J. C. L. Schultzei, [1752].

—. [Pr.] ascarilodea Hippocratis paucis interpretatus. [Cum vita candidati Franc. Ludovic. Schmitt.] 8 pp. 4°. *Gottingæ*, ex off. Schultzeiana, [1757].

Imperfect.

—. [Pr.] de sulphure aurato antimonii non vomitorio. [Cum vita candidati Frid. Just. Müller.] 41. 4°. [*Gottingæ*, typ. J. C. L. Schultzei, 1757.]

—. Opuscula medici argumenti. 3 v. in 2. sm. 4°. *Gottingæ*, V. Bossigeli, 1769-75.

— Pars I. Continens programmata curante et præfationem adornante Henr. Aug. Wrisberg. Pars 2 et 3. Complectens dissertationes curante H. A. Wrisberg.

—. Medicinæ legalis sive forensis, ejusdemque prælectiones academicæ in Hermanui Friederici Teichmeyer institutiones medicinæ legalis. Curavit Frid. G. Meierus. 3 p. l., 202 pp., 3 l. sm. 4°. *Hannoveræ*, Schmid, 1759.

—. Prælectiones academicæ. Edidit notasque adject. Herm. Wilh. Lindemann. 3 v. 8°. *Lipsiæ*, E. B. Schwieckerti, 1792-4.

CONTENTS.

v. 1. De cognoscendis et curandis morbis.

v. 2. Morbos chronicos complectens.

v. 3. Morbos singularum partium, lumen veneream, nec non morbos mulierum et infantum complectens.

For Biography, see N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1792, xiv, 387-402 (E. G. Baldinger).

— & **Biedermann** (Georgius Christianus). Dissertatio de cognatione paraphrenitidis et febrium malignarum. 8°. *Gottingæ*, 1752.

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1790, viii, 71-106.

— & **Schultze** (Fridericus Augustus). Dissertatio de seniori usu evacuantium in quibusdam acutis. 8°. *Gottingæ*, 1754.

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1790, viii, 1-70.

Brendel (Joh. Henricus). *De medico ex voluntate egroti perperam curante. 31 pp. 4°. *Wittenbergæ*, stanno Finceliano, [1719].

—. The same. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ*, per C. F. Buchium, 1746.

Brenet (Victor-Auguste). *I. De l'entéralgie. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 22, v. 384.

Brenne (La).

BOITARD (E.) *De La Brenne, au point de vue médical. 4°. *Paris*, 1857.

FRANQUELIN (L.) *Topographie médicale de La Brenne, suivie de quelques considérations sur

Brenne (La).

les causes de l'insalubrité de ce pays marécageux, et sur les moyens propres à y remédier. 4°. *Paris*, 1809.

PETEL. Mémoire sur l'assainissement de la Brenne. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 33.

Brennecke (Hans). *Ueber incomplete Uterusrupturen. 42 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, 1875.

Brenner (Augustus Rudolphus). *De communicatione chemica inter plantas et animalia per ærem atmosphæricum nutritione ac respiratione effecta. 42 pp., 1 l. 8°. *Halis*, typ. Ploetzianis, [1845].

Brenner (Ernestus Guilielmus). *De fallacia signorum in graviditate. 54 pp. 12°. *Marburgi Cattorum*, typ. novæ typog. acad., [1790].

—. The same. 54 pp. 12°. *Marburgi Cattorum*, typ. novæ typog. acad., 1791.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge, i, 581-600.

Brenner (Friedrich). Grundzüge eines Irren-Gesetzes. 13 pp. 8°. *Basel*, Schuechighausen, 1871.

—. Bericht über die Wirksamkeit der Irrenanstalt in Basel vom Jahr 1861 bis zum Jahr 1870 und des Versorgungshauses vom Jahr 1855 bis zum Jahr 1870. 30 pp., 1 tab. 8°. *Basel*, F. Riehm, 1872.

Brenner (Rudolf). Untersuchungen und Beobachtungen auf dem Gebiete der Elektrotherapie. 2 v. in 1. xvi, 263 pp.; xii, 332 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, Giesecke u. Devrient, 1868-9.

CONTENTS.

Bd. 1: I. Ueber die Wirkung elektrischer Ströme auf das Gehörorgan im gesunden und Kranken Zustande. Versuch zur Begründung einer rationellen Elektro-Otiatrik. Mit einer Tafel.

Bd. 2: II. Zur Begründung einer rationellen elektrodiagnostischen Methode. III. Zur diagnostischen und therapeutischen Verwerthung elektrischer Ströme bei Bewegungsstörungen. IV. Ueber die thermische Wirkung des galvanischen Stromes auf den menschlichen Körper.

Anhang: Beitrag zur ersten Abtheilung.

Brenner (Wilhelm). *Die Blausüure und ihre Präparate. [Würzburg.] 46 pp. 8°. *Regensburg*, F. Pustel, 1840.

Brenner Ritter von **Felsach** (Jos.) *De myodesopsia respectu diagnostico et ætiologico. 38 pp., 2 l. 8°. *Vindobonæ*, A. Strauss, 1833.

—. Bericht über die Bade-Saison zu Ischl im Jahre 1841. 18 pp. 8°. *Salzburg*, J. Oberer, 1841.

—. Bericht über Ischl's Heilanstalten. 63 pp. 8°. *Salzburg*, J. Oberer, 1842.

—. Kurbilder aus der Badepraxis zu Ischl. 136 pp. 16°. *Gmünden*, J. Habacher, 1853.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, ii.

Brennerbad.

Barth (L.) et al. Analyse der Therme am Brenner (Brennerbad). Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1871-2, ii, 26-28.

Brenner-Schæffer (Wilhelm). Zur Oberpfälzischen Volksmedizin. Darstellung der sanitätlichen Volks-Sitten und des medizinischen Volks-Aberglaubens im nordöstlichen Theile der Oberpfalz. Preisschrift. 40 pp. 8°. *Amberg*, Pohl, 1861.

Brennhof (Ignatius). *De scirrhus ventriculi. vi, 7-25 pp. 8°. *Monachii*, F. X. Auer, 1831.

Brenschedt (Carolus). *Observationes clinicæ circa morbos nervorum. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1847].

Brentano (Paolo). L' omiopatia in Italia. Revista annuale di medicina omiopatica. Anno primo. xxviii, 671 pp. 8°. *Milano*, G. Brigola, 1864.

Brenten (John H.) The tragedy of life: being records of remarkable phases of lunacy, kept by a physcian. 2 v. in 1. 323, 268 pp. 8°. *London*, Smith, Elder & Co., 1861.

Brentjes (Josephus). *Nonnulla de diagnosi morborum genu. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1839].

Brentzius (Andreas). *Variorum philosophorum sententiarum perveniendi ad lapidem benedictum collectanea*.

In: THEATRUM chemicum, 1659, iv, 330-363.

Brenzcatechin.

Baumann (E.) Ueber das Vorkommen von Brenzcatechin im Harn. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1875, xii, 63-68. — **Brieger** (L.) Zur Kenntniss des physiologischen Verhaltens des Brenzcatechin, Hydrochinon und Resorcin und ihrer Entstehung im Thierkörper. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1879 (Suppl.-Bd.), 61-68.

Bréon (Auguste) [1792-1867]. *Dissertation sur l'ictère. 45 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 125, v. 123. *For Biography*, see *Union méd.*, Par., 1867, 3. s., iv, 197.

Bréon (J.-A.-F.) *Dissertation sur les tumeurs blanches ou fungueuses des articulations. 32 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 206, v. 107.

Brequin (Henri-Louis-Joseph). *Dissertation sur l'hypochondrie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 274, v. 246.

Brera (Valeriano Luigi) [1772-1840]. Programma del modo d'agire sul corpo umano per mezzo di frizioni fatte con saliva e colle varie sostanze, che all'ordinario si somministrano internamente. 32 pp. 8°. *Pavia, eredi di P. Galeazzi*, 1797.

—. *Anatropsologie, oder: Die Lehre von den Einreibungen*, übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet von Joseph Eyerel. 2 pts. in 1 v. xvi, 187 pp., 3 l., 3 p. l.; 134 pp., 1 l. 8°. *Wien, P. J. Schallbacher*, 1800-1.

—. *Lezioni medico-pratiche sopra i principali vermi del corpo umano vivente, e le così dette malattie verminose*. 186 pp., 1 l., 5 pl., 1 port. 4°. *Crema, A. Ronna*, 1802.

—. *Medicinisches-practische Vorlesungen über die vornehmsten Eingeweide-Würmer des menschlichen lebenden Körpers*. Uebersetzt von F. A. Weber. viii, 156 pp., 5 pl. 4°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1803.

—. *Traité des maladies vermineuses, précédé de l'histoire naturelle des vers et de leur origine dans le corps humain*. Traduit par MM. J. Bartoli et Calvet. Nouv. éd. xvi, 390 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Paris, Crochard*, 1807.

—. *A treatise on verminous diseases [etc.]*, intestinal worms, and their origin in the human body. Transl., with notes, by J. Bartoli, and Calvet. *Paris*, 1804. Transl. from the French, with additions by John G. Coffin. xvii, 18-367 pp., 5 pl. 8°. *Boston, Cummings & Hilliard; Cambridge, Hilliard & Metcalf*, 1817.

—. *Tabula anatomico-pathologica ad illustrandam historiam vermium in visceribus abdominis degentium, hydropem-ascitem, vel graviditatem simulantium*. 14 pp., 1 pl. sm. 4°. *Viennæ Austriae, J. G. Binz*, 1819.

[—]. *Tratado sobre las enfermedades que producen las lombrices en el cuerpo humano y su método curativo*. Obra interesante para los hacendados y agricultores de las islas de Cuba y Puerto Rico, y para los habitantes de la America setentrional y meridional. Ilustrada con notas y estampas. Traducida del original italiano al francés, por el doctor J. Bartoli, de este idioma al inglés, por el doctor John H. [sic] Coffin, y del inglés al español por José Quintana Warnes. v, 6-186 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, A. Waldie*, 1831. Very imperfect.

—. *Memorie fisico-mediche sopra i principali vermi del corpo umano vivente, e le così dette malattie verminose, per servire di supplimento e di continuazione alle lezioni*. xi, 452 pp., 3 pl. 4°. *Crema, A. Ronna*, 1811.

Bound with his: Lezioni medico-pratiche, etc. 4°. *Crema*, 1802.

Brera (Valeriano Luigi)—continued.

—. *Annotazioni medico-pratiche sulle diverse malattie trattate nella clinica medica della r. Università di Pavia negli anni 1796, 1797, 1798; per servire di continuazione alla storia clinica di Pavia dell'anno 1795 del . . . Giuseppe Frank, e di commenti agli elementi di medicina del . . . M. A. Veikard*. Nuova ed. 2 v. xxviii, 387 pp., 2 pl., 1 tab.; xvi, 288 pp., 4 pl. 4°. *Crema, A. Ronna*, 1806-7.

—. *Rapporto de' risultati ottenuti nella clinica medica della regia Università di Padova nel corso dell'anno scolastico 1809-10*. viii, 15 pp. 4°. *Padova, Bettoni*, 1810.

—. *Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica medica dell'i. r. Università di Padova nel corso dell'anni scolastici 1809-15; 1817-18; 1818-19; 1819-20; 1820-21; 1821-2; 1823-4; 1824-5*. 8 v. 8°. *Padova*, 1816-26.

—. *Singolare mostruosità d'un feto umano, e congetture sul primitivo sviluppo dell'embrione*. 14 pp., 3 pl. 4°. *Verona, Mainard*, 1815.

Repr. from: Soc. ital. delle scienze, xvii.

—. *Klinischer Commentar über die Behandlung der Wasserscheu*. Aus dem Italiänischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von J. L. J. Meier. viii, 103 pp., 1 tab. 8°. *Brandenburg, Wiesike*, 1822.

—. *Medizinisch-praktische Vorlesungen über die Natur und Heilung der Contagien*. Uebersetzt von Adolph Fr. Bloch. 480 pp. 4°. *Halberstadt, H. Vogler*, 1822.

—. *Prolegomeni clinici per servire d'introduzione teoretica allo studio pratico della medicina*. lxxviii, 879 pp., 1 port. 8°. *Padova*, 1823.

—. *Del valore della Ballota lanata, L., per la cura delle affezioni reumatiche, artritiche e gotose; cenni clinici*. 21 pp. roy. 8°. *Modena, tipog. Camerale*, 1832.

—. *Prova medico-legale della contagiosità del cholera dominante, e dati per regolarne l'estirpazione*. 19 pp. 8°. *Venezia, L. Plet*, 1836.

—. *Litotripsia operata dalle acque della fonte regia di Recoaro*. 2 p. l., 22 pp. 4°. *Venezia, G. B. Merlo*, 1838.

See, also, **Coster** (J.) *De l'emploi de l'iode dans le bronchocèle*. 8°. *Paris*, 1823.

For Biography, see *Ann. univ. di med.*, Milano, 1840, xcvi, 445.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven, ii.

Brereton (Eduardus). *Complectens quædam de scorbuto. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1778.

Brès, née Gebelin (Madeleine). *De la mamelle et de l'allaitement. 100 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1875, No. 189.

—. The same. 96 pp., 4 pl. roy. 8°. *Paris*, 1875.

Breschet (Gilbert) [1784-1845]. *Recherches sur les hydropisies actives en général, et sur l'hydropisie active du tissu cellulaire en particulier. 101 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 173, v. 93.

—. *Thèses présentées et soutenues publiquement le 28. avril 1819*. 288 pp., 4 pl. 4°. [n. p., n. d.]

CONTENTS.

Anatomic. Essai sur les veines du rachis.
Physiologie. Recherches historiques et expérimentales sur la formation du cal.
Chirurgie. Considérations et observations anatomiques et pathologiques sur la hernie fémorale, ou mœrocele.
Art de l'anatomiste. De la dessiccation et des autres moyens de conservation des pièces anatomiques.

—. *Considérations sur une altération organique appelée dégénérescence noire, mélanose, cancer mélané, etc.* 24 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Béchét jeune*, 1821.

—. *Mémoire sur l'ectopie de l'appareil de la circulation, et particulièrement sur celle du cœur*. 39 pp., 3 pl. 4°. *Paris, E. Duvrger*, 1826.

Breschet (Gilbert)—continued.

— Mémoire sur une nouvelle espèce de grosse extra-utérine. 27 pp., 3 pl. 4°. Paris, E. Duverger, 1826.

— Rapport médico-légal sur une plaie d'arme à feu, dans laquelle l'ouverture de la veine azygos a été suivie d'une hémorrhagie mortelle. 8 pp. 4°. [n. p., 1827.]

— Histoire des phlegmasies des vaisseaux on de l'angite. 62 pp. 8°. Paris, Éverat, 1829.

— Études anatomiques, physiologiques et pathologiques de l'œuf dans l'espèce humaine et dans quelques-unes des principales familles des animaux vertébrés, pour servir de matériaux à l'histoire générale de l'embryon et du fœtus, ainsi qu'à celle des monstruosités ou déviations organiques. 144 pp., 6 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1833.

— Mémoires chirurgicaux sur différentes espèces d'anévrysmes. 161 pp., 6 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1834.

— Histoire anatomique et physiologique d'un organe de nature vasculaire découvert dans les cétaqués; suivie de quelques considérations sur la respiration de ces animaux et des amphibiens. Lu à l'Académie des sciences le 18. août 1834. 82 pp., 1 l., 4 pl. 4°. Béchet jeune, 1836.

— Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de l'ouïe et sur l'audition, dans l'homme et animaux vertébrés. 2. éd. 295 pp., 13 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1836.

— Le système lymphatique considéré sous les rapports anatomique, physiologique et pathologique. 304 pp., 4 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1836.

— Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de l'ouïe des poissons. 1 p. l., 126 pp., 17 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1838.

— Rapport sur un mémoire de M. Milne Edwards, relatif à la circulation du sang dans les annélides. (Commissaires MM. Duméril, Magendie, Breschet rapporteur.) 8 pp. 4°. [Paris, 1838.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1838.

— See, also:

Geoffroy-Saint-Hilaire. Rapport sur un mémoire de . . . 8°. [n. p., 1826.]—**Mandl.** Notice historique sur les travaux de MM. Breschet et Geoffroy-S.-Hilaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1845 (1846), xx, 315-329.

Also, Editor of: **Répertoire** général d'anatomie et de physiologie pathologiques, et de clinique chirurgicale, ou recueil de mémoires et d'observations sur la chirurgie, [etc.]

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1845, ii, 237-242. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 680-685 (Pariset). Also: Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 305-316.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. (Libr.)—**Collection** of Portr. of Celebrated French Surgeons & Physicians, No. 7.

— & **Edwards** (H. Milne). Mémoire sur la mode d'action des nerfs pneumogastriques dans la production des phénomènes de la digestion; lu à la Société le 19. février 1825. 16 pp. 8°. [Paris, 1825.] [P., v. 781.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1825, vii.

— & **Roussel de Vauzème.** Nouvelles recherches sur la structure de la peau. 121 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1835. [P., v. 498.]

Brescia.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*).

MENIS (W.) Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Brescia aguntevi le notizie storico-statistiche sul cholera epidemico che la desolo nell'anno 1836, dell'i. r. medico provinciale. 2 v. in 1. 8°. Brescia, 1837.

Rodolfi (R.) Cenno su quanto fu operato dal consiglio provinciale di sanità di Brescia e sullo stato sanitario della provincia durante l'anno 1860. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 91-95.

Bresciani de Borsa (Giuseppe). Saggi di chirurgia teorico-pratica. 448 pp., 5 pl. 8°. Verona, dalla tipog. Libanti, 1843.

Bresgen (Alexander). Die Lanzennadelspritze zur Punction und Transfusion, beim Scheintod und in der Laryngoscopie. 15 pp., 1 pl. 8°. Köln u. Leipzig, E. H. Mayer, 1870.

— Der Einfluss und die Bedeutung der diätetischen Hautpflege auf den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit der Friedensarmee. 40 pp., 2 pl. 8°. Köln u. Leipzig, E. H. Mayer, 1871.

Bresgen (Heinrich). * Beiträge zur Kenntniss des Hæmatoma uterinum. 36 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1867.

Bresgen (Max). Ueber den Husten. 23 pp. 8°. Frankfurt a. M., J. Alt, 1879.

Breslau.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Education** (*Medical*)—Germany; **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Medicine** (*Condition, etc., of*); **Physiologisches Institut zu Breslau**; **Verein für physiologische Heilkunde**.

HISTORIA morborum, qui annis 1699, 1700, 1701 Vratislaviæ grassati sunt, a Colleg. acad. Leopold. nat. curios. Vratislaviens. in lucem edita. 4°. Vratislaviæ et Lipsiæ, 1706.

JACOBI (J.) Beiträge zur medicinischen Klimatologie und Statistik, umfassend die wichtigsten Elemente einer hygienischen Local-Statistik der Stadt Breslau. 8°. Breslau, 1879.

KAYSERLICHEN (Der) Stadt Bresslaw, new aufgerichtete Infection Ordnung. 4°. Bresslaw, 1568.

MONATSBERICHTE des städtischen statistischen Bureaus zu Breslau. Meteorologische und physikalische Verhältnisse, Bevölkerungswechsel, Preise und einzelne Verwaltungsergebnisse Breslau's. Nos. 1.-9. (Jan. to Sept. 1880). 8°. [Breslau, 1880.]

VON Boguslawski. Meteorologische Beobachtungen zu atmosphärischen, klimatologischen und hypsometrischen Zwecken. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1847, Bresl., 1848, 1-44: (1848), 1849, 1-44.—**Ebers** (J. J. H.) Kurze Uebersicht der atmosphärischen, agrarischen und epidemischen Verhältnisse in den Monaten Juli, August und September 1851. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 26-32.—**Finckenstein** (R.) Die Sterblichkeit in Breslau in den Jahren 1864-70. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundheitspf., Berl., 1865, xvii, 37: 1866, xviii, 41: 1867, xix, 45: 1868, xx, 34: 43: 1869, xxi, 41: 60: 1870, xxii, 17: 1871, xxiii, 28.—**Förster.** Die Trinkwassernoth in Breslau während der Ueberschwemmung. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1866, Bresl., 1877, liv, 267-271.—**Frühling.** Reinigung und Entwässerung grosser Städte, mit besonderer Berücksichtigung der Canalisation Breslau's. *Ibid.*, 299-308.—**Geburts-** und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Breslau während den Jahren 1878-9. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundtsamtes, Berl., 1879, iii, 46: 1880, iv, 68.—**Grützner** (J.) Ueber Bevölkerungs-, Armen-, Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse in Breslau. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1853, 17-52, 10 pl. Also, Reprint. — Beiträge zur Bevölkerungs-, Armen-, Krankheits- und Sterblichkeits-Statistik Breslau's nach der Einwohner-Zählung am 1. December 1871. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med. 1872-3, Bresl., 1873, 31-44. — Ueber die besseren Gesundheits-Verhältnisse Breslau's während der letzten Einwohner-Zählungsperiode 1872-5. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1878, iv, 254-260.—**Gunsburg.** "Ueber die epidemischen, kroupösen und blennorrhöischen Krankheiten in Breslau während des Monats August 1848". Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1848, 12.—**de Hahn** (J. G.) Epidemia verna quæ Vratislaviam anno 1737 gravissime afflixit. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x (app.), 1-20.—**Klose** (W.) Medizinische Topographie des Breslauer Landkreises. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 313-346.—**Otto** (A. W.) Ueber die neue Anatomie zu Breslau. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 139-141.—**Sterblichkeit** (Die) in Breslau in den Jahren 1871-4. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundheitspf., Berl., 1872, 9: 20: 27: 1873, 9: 1874, 17: 31: 36: 53: 59: 67: 1875, 11: 17.—**Uebersicht** der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt

Breslau.

Breslau während des Jahres 1877. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundtsamtes, Berl., 1878, No. 12 (Beilage). — **Witterungs-Geschichten.** [July, 1719–June, 1720, and July, 1722–June, 1723.] Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch., Leipz. u. Budissin, 1721, ix, 1; 137; 271; x, 393; 517; 633; xi, 1; 129; 237; xii, 263; 473; 585; 1724, xxi, 1; 117; 241; xxii, 355; 475; 609; xxiii, 1; 125; 237; xxiv, 355; 469; 587.

Breslau (Bernhard) [1829–66]. * *De totius uteri exstirpatione.* vi, 7–45 pp., 1 pl. 4°. *Mönachii, C. Wolf*, 1852.

—. Diagnostik der Tumoren des Uterus ausserhalb der Schwangerschaft und des Wochenbetts vom klinischen Standpunkte aus. vi, 65 pp. 8°. *München, C. Kaiser*, 1856.

—. Die Gebäranstalt in Zürich. 43 pp. 8°. *Zürich, D. Bürkli*, 1863.

For Biography, see Aertl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 53. Ibid., 101 (Hecker).

Breslauer (Arnoldus). * *De hysteria.* 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1864].

Breslauer (Heinrich). Die Zahnheilkunde in Beziehung zur inneren Medicin. iv, 84 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1870.

See, also, Hollander (L.) Die Zahnheilkunde. 8°. *Berlin*, 1870.

Breslauer (Jacobus). * *De hydrocephalo interno acuto.* 15 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. reg. univ. Hungarica*, [1833].

Breslauer ärztliche Zeitschrift. Hrsg. von Richard Gecheiden. [Semi-monthly.] Jahrg. 1–2, 1879–80. 4°. *Breslau, L. Voss in Leipzig*. Current.

Breslausches Hausarmen-Medicinal-Institut. Jahresbericht von den Schicksalen, den Fortschritten, und dem, was das Breslausche Hausarmen-Medicinal-Institut vom 1. Sept. 1811 bis zum 31. Aug. 1812 geleistet hat; gesetzmässig, nach den Resultaten der jährlichen Hauptrevision am 10. Sept. 1812 abgefasst. Voraus ein Rückblick auf die erste Decade seit Errichtung dieser Anstalt, von deren Stifter Wolf Friedrich Wilhelm Klose. 38 pp. 4°. *Breslau, Grass u. Barth*, [1812?]

Bresler (Carolus Ferdinaudus). * *De potiore usu æthiopiæ mercurialis in sananda lue venerea.* 32 pp. 8°. *Trajecti ad Viadrum, e typ. Apitziano*, [1795].

Bresler (Mauritius). * *Generis asparagi historia naturalis atque medica.* x, 46 pp. 8°. *Berolini, typ. F. Nictackii*, [1826].

Bressand (Albert). * *Dissertation sur la néphrite, ou inflammation des reins.* 26 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 101, v. 104.

Bressand (Pierre-Zacharie). * *Essai sur la pneumonie des enfans.* 47 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 128, v. 208.

Bresse (Alfred). * *Étude sur la phthisie syphilitique chez l'adulte.* xiii, 15–70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 26.

Bresse (Charles). * *Du traitement du tétanos traumatique, et de l'emploi de la teinture de belladone dans cette maladie.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 219, v. 467.

Brèsse (Pierre-Victor). * I. Rechercher les causes, décrire la marche, les symptômes du psoriasis diffus. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 176, v. 384.

Bressler (Heimannus). * *Antimonii ejusque preparatorum officinalium historia.* 35 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1828].

—. Die Krankheiten des Gehirns und der äussern Kopfbedeckungen. viii, 452 pp. 8°. *Berlin, Voss*, 1839.

—. Die Krankheiten des Sehorgan's, nach v. Ammon, Beer, Benedict, Fischer et al. viii pp., 1 l., 304 pp. 8°. *Berlin, Voss*, 1840.

—. Die Krankheiten des Gehörorgans. vi, 122 pp. 8°. *Berlin, Voss*, 1840.

Bressler (Heimannus)—continued.

—. Die Krankheiten der Nasen- und Mundhöhle, der Zähne und des Gesichts, nach Deschamps, Cloquet, Weinhold, [etc.] xii, 492 pp. 8°. *Berlin, Voss*, 1840.

—. Die Krankheiten des Magen und Darmkanals nach Abercrombie, Stokes . . . u. A. in systematischer Ordnung dargestellt. 3 v. in 2. 8°. *Berlin, Voss*, 1841.

—. Die Krankheiten des Unterleibes. 3 v. in 2. xii, 953; vii, 296; xii, 587 pp. 8°. *Berlin, Voss*, 1841.

Also, Editor of: Analekten der speziellen Pathologie und Therapie.

Bressoles (Amable-Marie). * *Essai sur la dartre pustuleuse.* 35 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 86, v. 192.

Bresson (Jean-Baptiste). * *Essai sur l'hémorrhagie cérébrale.* 28 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 199, v. 203.

Bresson (M.-H.-L.). * *De l'intoxication mercurielle.* 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 519, 2. s., v. 28.

Bressy. Cours de miasmatique, traduit de la nature. 124 pp. 8°. *Paris, Lévrault*, 1832.

Bressy (Joseph). Recherches sur les vapeurs. iv, 143 pp. 8°. *Londres, Planche*, 1789.

Brest.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of); Education (Medical); France; Hospitals (Descriptions, etc., of).

Borius (A.) Climatologie médicale. Le climat de Brest, ses rapports avec l'état sanitaire. 8°. *Paris*, 1879.

Guératte (A.) Constitution médicale de Brest. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1843–4, iv, 87.

Brest (Petrus). * *De paralyti.* 8 l. 4°. *Lugd. Batav., apud A. Elzevier*, 1684.

Brest (Vincent). An analytical inquiry into the specific property of mercury, relating to the cure of venereal diseases. 24 pp. 8°. *London, J. Nourse*, 1724. [P., v. 394.]

—. Dissertation sur l'usage du mercure dans les maladies vénériennes, et autres; et sur la manière de s'en servir avec succès, sans salivation. On y a joint une courte relation de l'état de la médecine en Russie, et de quelques cures fort remarquables qu'on y a faites, en suivant la méthode proposée. viii, 60 pp. 8°. *Londres, G. Smith*, 1733.

Bretag (Audreas).

See Lehman (Joh. Christianus) & **Bretag** (A.) De transmutationibus corporum extraordinariis. 4°. *Lipsiæ*, [1697].

Bretet (Joseph). * *Dissertation sur la menstruation.* 34 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 235, v. 263.

—. * *Propositions sur quelques points de chirurgie.* 20 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 158, v. 273.

Brethé (Eugène). * *Considérations philosophiques sur l'influence des prédominances organiques (tempéraments) dans la marche et le traitement des maladies.* 42 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 474, v. 320.

Brétheau (A.-J.-A.-James). * *De la puberté chez la femme dans ses rapports avec l'apparition de quelques maladies.* 38 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 19.

Bretheau (Aristide). * *Du traitement local de l'angine diphthérique.* 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 168.

Bretheau (Paul-Louis-Camille-Modeste). * *Dissertation sur l'engorgement inflammatoire des testicules.* vi, 7–20 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 22, v. 119.

Brethenoux (Raymond). * *De l'acide salicylique et de ses dérivés dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu.* 60 pp. 4°. *Montpellier, Grollier*, 1877, No. 75.

Bréthes (Auguste). * Des plaies pénétrantes de l'abdomen. 48 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 300.

Brethomeau (Clément-Auguste). * Dissertation sur la rougeole. 19 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 114, v. 272.

Bretillot (Charles-François). * Essai sur les différents traitemens opposés aux rétrécissemens organiques de l'urètre. 19 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 175, v. 218.

Breton frères. Catalogue et prix des instrumens de physique, de chimie, d'optique, de mathématique, et d'astronomie. 75 pp., 7 pl. 8°. *Paris*, L. Martinet, [n. d.]

Breton (Adolphe). * Du rhumatisme articulaire et de son traitement. 56 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 295.

Breton (Ernest). * De la bartholinite ou inflammation de la glande vulvo-vaginale. 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 565, 2. s., v. 30.

Breton (Gabriel-Louis). * Des veines, de la phlébite, et de l'infection purulente. 57 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 200, v. 399.

Breton (J.). * Considérations sur les hémorrhagies artérielles et leur traitement. 58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1866, No. 84. c.

Breton (Jh.). * Essai sur la contagion. 54 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1810, No. 83, v. 80.

Breton (Joseph-Ferdinand). * Quelques considérations sur la guérison des plaies chirurgicales et traumatiques chez les Annamites. 39 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 212.

Breton (P.-R.-C.). * Dissertation sur la rougeole. 21 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 257, v. 162.

Breton (Séraphin). * Dissertation sur la peste, ou fièvre adéno-nerveuse. vi, 7-52 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 110, v. 104.

Brétonnayau (René).

Wuart. Brétonnayau, médecin et poète au xvi^e siècle. Année méd., Caen, 1877, ii, 49; 65.

Bretonneau (Pierre) [1778-1862]. * De l'utilité de la compression, et en particulier de l'efficacité du bandage de Thédén, dans les inflammations idiopathiques de la peau. 33 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 3, v. 108.

Des inflammations spéciales du tissu muqueux, et en particulier de la diphtérie, ou inflammation pelliculaire, connue sous le nom de croup, d'angine maligne, d'angine gangréneuse, etc. vii, 540 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, Crevot, 1826.

See, also, **Memoirs** on diphtheria. 8°. *London*, 1859.
For Biography, see *Union méd.*, Par., 1862, 2. s., xiv, 289-298 (Velpéau).

Bretschneider (Æmilius). * Quædam de arsenici efficacia disquisitiones. 26 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. vid. J. C. Schünmann et C. Mattieseni, 1858.

Bretschneider (Car. Aug. Julius Horst.). * De prosopalgia. 1 p. l., 78 pp. 8°. *Jenæ*, typ. Brannii, [1841].

Bretschneider (Fridericus Ferdinandus). Comment. prima de generatione crustæ sic dictæ inflammationis secundum mentem Hewsoni. 15 pp. 8°. *Jenæ*, lit. Maukiaus, [1788].

* Quædam observationes de morbis venereis larvatis. 16 pp. sm. 8°. *Jenæ*, lit. Maukianis, [1789].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gott.)

Bretschneider (Horst.). Versuch einer Begründung der Pathologie und Therapie der äusseren Neuralgien. xiv, 1 p. l., 435 pp. 8°. *Jenæ*, F. Mauke, 1847.

Der Bruch der Knieschibe und dessen Heilung. iv, 76 pp. 8°. *Gotha*, J. G. Müller, 1851.

Also, Editor of: **Janus**. Central-Magazin für Geschichte und Literaturgeschichte der Medicin. [etc.]

Bretschneider (Joh. Godofredus). * Diss. morborum simplicium a vitio vis vitalis repe-

Bretschneider (Joh. Godofredus)—continued. tendorum scrutinium continens. 34 pp. sm. 4°. *Wittebergæ*, lit. Ch. Ph. Meltzeri, [1800].

For Biography, see **Boehmer** (Geo. Rud.).—**Titius** (Salomo Constantinus).

Brett (F. H.). A practical essay on some of the principal surgical diseases of India. xi, 506 pp., 16 pl. 8°. *Calcutta*, W. Thacker & Co., 1840.

— A lecture on the eye . . . pointing out a more rational practice and safer mode of operating, based on the experience of seventeen years' practice in many thousands of operations and innumerable cases in India, to which is added an account of the first series of surgical operations performed on the eye without pain, under the influence of the vapour of sulphuric æther. 38 pp., 1 l., 1 p. l. 8°. *London*, Hatchard & Son, 1847.

— Lecture on ambulances, barracks and tents, etc. 14 pp. 8°. *London*, G. Phipps, 1855. [P., v. 324.]

— Letter to the Duke of Newcastle, respecting his mission to the seat of war to succour the sick and wounded. 15 pp. 8°. [n. p.], 1855. [P., v. 324.]

Brett (William). Indigestion, rheumatism, gout, and nervous diseases. 3. ed. viii, 109 pp. 12°. *London*, H. Renshaw, 1860.

Brettauer (G.). Resoconto sanitario dell' ospitale civico di Trieste per l'anni 1873-7. i.-v. annata. [5 v. in 4.] 8°. *Trieste*, J. Dase, 1876-9.

Brette (Henri-François). * Dissertation sur la fracture de la clavicule. 38 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 15.

Brette (Louis). * Considérations sur l'hydropisie du tissu cellulaire et des membranes séreuses envisagée d'une manière générale. 19 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 137, v. 213.

de Brettes (Henri-Jean-Baptiste). * I. Le traitement de la teigne (porrigio). II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 254, v. 355.

Bretteville (Anatole). * Étude sur les plaies des articulations des doigts. 43 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 177.

Bretting (Gustavus Detlev). * De ratione medicamentorum ad corporis humani conditionem accommodata. 36 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Laugenhemia, [1767].

For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

von Bretton (Josephus). * Quædam de lne venerea complectens. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi*, P. Neill, 1821, v. 1.

Brettschneider (Carl). * Parametritis puerperalis abscedens. 49 pp. 8°. *Berlin*, A. Haack, [1875].

Bretz (Maximilianus). * De cura lactentium diætetica. 32 pp. 8°. *Bevoluti*, typ. Friedländerianis, [1838].

Breuel (Joannes Fridericus Benedictus).

For Biography, see **Langguth** (Geo. Aug.)

Breuer (Franciscus). * De speciebus graviditatis variis. 36 pp., 2 l. 8°. *Bevoluti*, typ. Nictackianis, [1839].

Breuer (Robertus). * Meletemata circa evolutionem ac formas cicatricum. 3 p. l., 35 pp., 1 pl. 4°. *Vratislaviæ*, typ. H. Richter, [1843]. [Also, in: P., v. 583.]

Breüer (Samuel). * De imminutione et suppressione lochiorum. 78 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1747].

Breuillard (Xavier). Traitement des hémorrhagies consécutives à la délivrance par les différentes préparations d'ergot de seigle en injection hypodermique; effets comparés de l'emploi de ces préparations par l'administration interne et par la méthode hypodermique. 44 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1879, No. 191.

de Breuille (Philippus Davier). An icueophlegmatie kermes minerala? Proponēbat Antonius le Camus, [1743].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 282-288.

Breulius (Fridericus Anselmus).

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).

Brenne (C.-P.-Jules). * I. Énumérer et décrire les diverses espèces de vaisseaux qui entrent dans l'organisation végétale. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 81, v. 322.

Breune (Eugène Antoine-Henri). * Des complications de la rougeole. 50 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 14.

Breuner (Joh. Jacob) [1647-].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 103.

Breunig (Frider. Gnll. Theod.). * De eura publica mente captorum. 39 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1833].

Brennig (J.). * Ueber die Leber-Abszesse nach Kopfverletzungen. 20 pp. 8°. *Würzburg*, C. W. *Becker*, 1828.

von Breuning (Gerhard). J. F. Dieffenbaehs chirurgische Leistungen in Wien. Dargestellt in ihren Erfolgen. 1 p. l., 151 pp. 8°. *Wien*, *Braumüller u. Seidel*, 1841.

—. Bemerkungen über Spitals-Bau und Einrichtung. Angeregt durch die kaiserl. Gründung der Rudolfs-Stiftung. 1 p. l., 62 pp. 8°. *Wien*, *Mechitharisten-Congregation*, 1859.

—. Heilverfahren gegen die asiatische Brechruhr. Erprobt in mehrfachen Cholera-Epidemien. 3. Aufl. viii, 46 pp. 8°. *Wien*, *Mechitharisten-Congregation*, 1865.

Breuning (Simon Docdes). * Over den warmtegraad bij longontsteking. 1 p. l., 56 pp., 1 ch. 8°. *Amsterdam*, J. *Leendertz*, 1865.

Breusing (Arthur).

See **Rohlf** (Gottfried Heinrich). Gemeinfaßliche Heilkunde. 8°. *Bremen*, 1865.

Brevantani (Ulisse). Manuale di aseoltazione ovvero del senso dell' udito applicato al diagnostico delle malattie e della gravidanza e di alcuni altri mezzi che a questo possono servire di aiuto. xxii, 312 pp. 12°. *Firenze*, *Ricordi & Co.*, 1840.

Breve deserizione delle malattie che regnano più comunemente nelle armate, e del metodo di trattarle. 8 p. l., 157 pp. 8°. *Vicenza*, G. T. *Trattner*, 1759.

Brevel (Fridericus Anselmus). * De veneni animalium raborum natura ejusque medela. 44, xvi pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Jacobaeria*, [1783].

Brevel (Fridericus Guilielmus). * Quædam de morbo nigro Hippoeratis. 40 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Sommeri*, [1802].

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Brevel (Joh. Fridericus Benedictus). * De plantis in cultorum memoriam nominatis. 60 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ*, lit. C. C. *Durrî*, [1770].

Brevet. * Étude sur quelques points des maladies du cœur. 101 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 442.

Brevet (Félix). * Des polypes naso-pharyngiens. 40 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 117, v. 569.

Brevet (Petrus Ludovicus de Muynk). * De morbo maculoso hæmorrhagico Werlhofii. [Utrecht.] x, 60 pp. 8°. *Amstelodami*, L. van *Bakkenes*, 1843.

Brévine (La).

Pagenstecher (F.). Analyse de l'eau ferrugineuse de La Brévine. *Écho méd.*, Neuchât., 1860, iv, 147-150.

Brevis (Josephus). * De hydropneumonia ventriculi cerebri acuto. 23 pp. 8°. *Berolini*, typ. A. *Petschii*, [1728].

Brevitt (Joseph). The female medical repository. To which is added a treatise on the primary diseases of infants, etc. 252 pp. 16°. *Baltimore*, *Hunter & Robinson*, 1810.

Brewer.

Editor of: **Bibliothèque germanique médico-chirurgicale**.

Brewer (Anton. Franciscus). * De menstruatione sana et morbosa. 45 pp. 8°. *Gottinæ*, J. C. *Baier*, [1809].

Brewer (Henricus). * De febri continua. 80 pp. 12°. *Duisburgi*, F. A. *Benthon*, [1798].

Brewer (Henricus Josephus). * Analecta ad mammæ carcinoma. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. F. *Nietackii*, [1855].

Brewer (J. S.)

See **Bacon** (Roger). Opera quædam hactenus inedita. 8°. *London*, 1859.

Brewer (Joh.). * De arthritide. 19 l. 4°. *Wittebergæ*, typ. F. W. *Fincelii*, 1663.

—. * De ietero flavo. 30 l. 4°. [*Wittebergæ*], lit. F. W. *Fincelii*, 1663.

Brewer (Thomas M.) North American oölogy. Pt. 1. Raptores and fissirostres. viii, 132 pp., 5 pl. 4°. *Washington*, 1856.

Smithsonian contributions to knowledge.

Brewer (W.)

See **Tavernier** (A.). Treatise on the treatment of deformities of the spine. 8°. *London*, 1846.

Brewers.

Beaugrand (E.) (!) Brasseries. Hygiène publique et hygiène professionnelle. Dict. encycl. d. sc. méd., *Par.*, 1869, x, 544-546.—**Ueber** die Rücksichten welche bei der medicinisch-polizeilichen Untersuchung der Brauereien zu nehmen sind. *Jahrb. d. ges. Staatsarznk.*, *Leipz.*, 1835, i, 2. Hft., 45-50.

Brewry (George Overend). Common-sense management of the stomach. xvi, 133 pp. 8°. *London*, H. S. *King & Co.*, 1875.

Brewster (Sir David). Account of a remarkable structure in apophyllite, with observations on the optical peculiarities of that mineral. 20 pp., 2 pl. (1 col.) 4°. *Edinburgh*, P. *Neill*, 1822.

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb. (Read 21. April, 1817, 5. March and 17. Dec., 1821.)

—. Description of a monochromatic lamp for microscopical purposes, etc., with remarks on the absorption of the prismatic rays by coloured media. 12 pp., 1 col. pl. 4°. *Edinburgh*, P. *Neill*, 1822.

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb. (Read April 13, 1822.)

—. On the distribution of the colouring matter, and on certain peculiarities in the structure and optical properties of the Brazilian topaz. 9 pp., 1 col. pl. 4°. *Cambridge*, J. *Smith*, 1822.

Repr. from: Tr. Cambridge Phil. Soc. (Read May 6, 1822.)

—. On the optical figures produced by the disintegrated surfaces of crystals. 13 pp., 5 pl. 8°. [*Alberly*, 1837.] [P., v. 590.]

Repr. from: Phil. Mag., 1853.

—. A treatise on optics. New ed. xiii, 526 pp. 8°. *London*, *Longman [and others]*, 1853.

—. Memorial on the new system of dioptric lights invented and introduced by . . . 16 pp. 8°. *Cupar*, J. C. *Orr*, 1859. [P., v. 594.]

—. Reply to Messrs. D. & T. Stevenson's pamphlet on lighthouses. 13 pp. 8°. *Edinburgh*, T. *Constable & Co.*, 1860. [P., v. 594.]

—. The same. A new ed., greatly enlarged, with a preface and original documents. 23 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh*, T. *Constable & Co.*, 1860. [P., v. 594.]

—. The history of the invention of the dioptric lights and their introduction into Great Britain. 45 pp. 8°. *London*, J. *Murray*, 1865.

Also, Editor of: **Edinburgh** (The) Philosophical Journal.—**London** (The), *Edinburgh* and *Dublin* Philosophical Magazine and Journal of Science.

See, also, **Fearn** (John). A letter to . . . 8°. *London*, 1832.—**Ross** (Daniel). Contagion and infection, [etc.] 8°. *London*, 1870.—**Stevenson** (D.) & **Stevenson** (T.) Answer to Sir David Brewster's reply, [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1860.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Brewster (F. Carroll). The city of Philadelphia vs. Girard et al. Argument of . . . May 22, 1863. 44 pp. 8°. [P., v. 230.]

Brewster (John M.)

Obituary notice of John M. Brewster. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1869, ii, 129.

Brewster (Oliver Ellsworth).

Obituary notice of Oliver Ellsworth Brewster. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1868, ii, 75.

Breyer (Carolus Ludovicus Fridericus) [1740-99].

*Cystotomia lateralis Moreauiana nova eademque receptis longe præstantior, quia omnino tutior. 32 pp., 1 pl. 4°. *Tubingæ, typ. Bauhofii et vid. Franklii*, [1764].

Also, in: SANDFORD. Diss., ii.

Breyer (Franc.) *De trepanatione cranii in morbis capitis. iv, 31 pp., 1 pl. 8°. *Tubingæ, typ. Hopferi de l'Orme*, 1831.

Breyer (Julius Fridericus). *Diss. inaug. sistens ophthalmiam veneream et peculiarem in illa operationem. 32 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Roebelianis*, [1734].

See, also, **Camerarius** (Alexander) & **Breyer** (J. F.) De ophthalmia venerea. 4°. *Tubing.*, 1734.

Breyer (Ludovicus Fridericus). *De potu aquarum ardentium. 24 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. C. Reisi*, 1838.

Brey-Esser (Carl). *Ueber croupöse Pneumonie in den oberen Lappen. 30 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869.

Breyfogle (Wm. L.) A lecture on homœopathy. 28 pp. 8°. *Louisville, Sherrill, Wilson & Co.*, 1873.

See, also, **Hahnemann** (Sam.) A treatise on the effects of coffee. 8°. *Louisville*, 1875.

Also, Editor of: **Western** (The) Homœopathic Observer.

Breymann (Erich). *Von den Veränderungen des Herzsclages nach dem Verschluss der Coronarvenen. 16 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1868.

Breynaert (Louis-Gustave). *Des accidents bronchiques et broncho-pneumoniques de la variole. 119 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 432.

Breynius (Joh. Philipps) [1680-1764]. *De fungis officinalibus et eorum usu in medicina. 41 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1702.

Breyton (Jules). *De l'empoisonnement aigu par le phosphore. 64 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 178.

Breznay (Stephanus). *De chlorosi. 39 pp. 8°. *Pestini, J. T. Trattner*, [1820].

Brian (Louis-Charles). *Dissertation sur l'hémorrhagie utérine pendant le travail et après l'accouchement. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 251, v. 245.

Brian (Tho.) M. P. The pisse-prophet, or, certain pisse-pot lectures. Wherein are newly discovered the old fallacies, deceit, and juggling of the pisse-pot science, [etc.] 5 pl., 108 pp., 1 l. 8°. *London, R. Thrale*, 1637.

Briançon.

Bouillard. Mémoire topographique et médical de la ville de Briançon. J. de méd. mil., Par., 1788, vii, 151-187.

Briançon (Marc). *Considérations sur le traitement chirurgical des calculs vésicaux. 50 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 199.

Briançon (P.-A.) *Essai sur le diagnostique et le traitement des acéphalocystes. 25 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 216, v. 219.

Briand (Ernest). *Considérations étiologiques sur l'épilepsie en général et particulièrement sur une forme nouvelle dite: épilepsie traumatique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 32.

Briand (Gustave). *Du traitement des tumeurs érectiles et en particulier du procédé par les injections de perchlorure de fer unies à l'acupres-

Briand (Gustave)—continued.

sure périphérique. 55 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 390.

Briand (Henri). *De la fièvre hystérique. 36 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 512.

Briand (Hippolyte). *Dissertation sur les hémorrhagies cérébrales. 23 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 362, v. 293.

Briand (Joseph). *Considérations générales sur l'abus des boissons spiritueuses. 21 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 176, v. 124.

Manuel de médecine légale . . . Spécialement à l'usage des officiers de santé, des élèves qui se préparent au 4^e examen, et des avocats. xxx, 400 pp. 8°. *Paris, J.-A. Brosson*, 1821.

See, also, **Nysten** (P.-H.) Dictionnaire de médecine. 8°. *Bruxelles*, 1834.

— & **Chaudé** (Ernest). Manuel complet de médecine légale ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière . . . snivi de modèles de rapports et de commentaires sur les lois, décrets et ordonnances qui régissent la médecine, la pharmacie, la vente des remèdes secrets, etc.; et contenant un traité élémentaire de chimie légale dans lequel sont exposées les applications de l'analyse chimique et du microscope aux principales expertises criminelles, civiles et commerciales, par J. Bouis. 9. éd. 2. pt. viii, 1102 pp., 3 pl. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Briand (Joseph-Jean-Marie). *Dissertation sur la peur. 33 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 5, v. 257.

Briand (P.-F.-Joseph). *I. Indiquer ce qui se passe dans le contact de deux corps; origine de la pile de Volta. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 86, v. 323.

Briand (Th.) Manuel complet d'hygiène ou traité des moyens de conserver la santé. Nouv. éd., [avec] un supplément de M. Réveillé Parise intitulé: Hygiène des personnes livrées aux travaux de l'esprit. 552 pp. 16°. *Bruxelles, H. Bourlard*, 1845.

Briand (Victor). *De l'emploi de la glace dans le traitement des accidents des suites de couches. 52 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 54.

Briand de Crevecœur (Fr. O.) *Spec. med. pract. exhibens observationnm decadem circa varias affectuum paralyticorum species. 31 pp. sm. 4°. *Havnia, apud E. H. Berlingium*, [1748].

Briand du Rocher (G.-Léon). *De la dyspepsie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 106, v. 614.

Briant (Lonis-François). *Essai sur la topographie physique et médicale de la ville et des environs de Pampelune, capitale de la Navarre espagnole. 21 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 61, v. 222.

Briant (Jac. Ph.) *De regimine et morbis infantum. 1768.

In: LOUVAÏN Diss., i, 112.

Briau (René). Sur quelques difficultés de diagnostic dans les maladies chroniques des organes pulmonaires. 38 pp. 8°. *Paris, Victor Masson*, 1859.

— Du service de santé militaire chez les romains. 96 pp., 1 l. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1866.

— Hippocrate et la lithotomie. Histoire sommaire des opérations tentées pour guérir les calculs. 2. éd. 32 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, [1879].

See, also, **Paulus d'Egineta**. Chirurgie, etc. 8°. *Paris*, 1855.

Briau (René-Marie). *De la nature et du traitement de la diathèse scrofuleuse. 20 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 40, v. 295.

Briault (René-Jean-Baptiste). *De l'anthrax bénin. 19 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 199, v. 210.

Briband (F.-Eugène). *Des abcès sous-pectoraux. 26 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 76, v. 584.

Bribosia (François). *Dissertation sur la fièvre dite putride continue. 24 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 25, v. 87.

Bribosia (Gisl. Jos.) *De morbis ossium. 1777. In: *LOUVAIN Diss.*, vi, 274.

Bricard (Ernest). *Des kystes spermatiques. 32 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 84.

Bricard (Philippe)¹. *Essai sur la pneumonie aiguë. 17 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 225, v. 254.

Bricard (Philippe)². *De la transmission de la syphilis du père à l'enfant, avec immunité de la mère. 38 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 215.

Brichard (Nicolas-François). *De la compression du cerveau considérée comme accideut immédiat de l'action des corps extérieurs sur la tête. 32 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 40, v. 145.

Brichet (Jules). *Essai sur la congestion cérébrale. 50 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 212.

Bricheteau (Félix) [1835-72]. *Relation d'une épidémie de diphthérie observée à l'Hôpital des enfants pendant l'année 1859. 107 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 223.

— Note sur l'emploi du vin à haute dose dans le traitement de la forme infectieuse de la diphthérie. 11 pp. 8°. [*Paris*, *Hennuyer & fils*, 1864.]

Repr. from: *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1864, lxvii.

— De la saignée; effets physiologiques et indications thérapeutiques. 45 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1868.

Also, Editor of: *Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale*.

See, also, **Fischer** (P.) & **Bricheteau** (F.) *Traitement du croup*, etc. 8°. *Paris*, 1863.

For Biography, see *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1873, lxxxiv, 481-483 (Brouardel). *Also*: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, 3. s., ix, 58-60.

Bricheteau (Isidore) [1789-1862]. *Dissertation analytique sur l'hydropisie aiguë des ventricles du cerveau chez les enfans (hydrocéphale interne). 61 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 203, v. 107.

— Précis analytique du croup, de l'angine congneuse et du traitement qui convient à ces deux maladies. Précédé du rapport sur les mémoires envoyés au concours sur le croup, établi par le gouvernement en 1807, par Royer-Collard. 2. éd. iv, 424 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, *Béchet jeune*, 1826.

— *Traité théorique et pratique de l'hydrocéphale aiguë, ou fièvre cérébrale des enfans; suivi d'une collection choisie d'observations, et de la traduction de l'essai de Robert Whytt sur cette maladie*. xii, 296 pp. 8°. *Paris*, *Béchet jeune*, 1829.

— Clinique médicale de l'hôpital Necker, ou recherches et observations sur la nature, le traitement et les causes physiques des maladies; précédées de considérations sur l'art d'observer et de faire des observations en médecine. 415 pp. 8°. *Paris*, *J. Rouvier & E. Le Bouvier*, 1835.

— Medical clinics of the hospital Necker. Transl. for the American Medical Library. viii, 141 pp. 8°. *Philadelphia*, *A. Waldie*, 1837.

— Traitement de la fièvre intermittente mis à la portée du public. Rapport à l'Académie nationale de médecine sur la méthode de traiter les fièvres intermittentes de M. le docteur Gondret. 18 pp. 8°. *Paris*, *Hennuyer & Cie.*, 1850.

— *Traité sur les maladies chroniques qui ont leur siège dans les organes de l'appareil respiratoire, précédé de nouvelles considérations sur l'auscultation*. viii, ix, 650 pp. 8°. *Paris*, *H. Souverain*, 1851.

See, also, **Nysten** (P.-H.) *Dictionnaire de médecine*. 8°. *Bruxelles*, 1834.

Bricka (Léon). *Du sous-nitrate de bismuth et de ses applications. 56 pp., 11. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 747, 2. s., v. 38.

Bricka (Th.)

See **Denmark**. Det kongelige Sundhedskollegiums Aarsberetning for 1853-77. 8°. *Kjøbenhavn*, 1854-80.

Brickell (D. Warren). Introductory lecture delivered by ... November 3, 1857. 23 pp. 8°. *New Orleans*, *Bulletin office*, 1857.

Also, Editor of: **New Orleans** (The) Medical News and Hospital Gazette. *Also*: **Southern** (The) Journal of the Medical Sciences.

Brickenden (Joannes). *De radice scillæ. 1 p. l., 16 pp. 8°. *Edinburgi, apud Sands, Donaldson, Murry et soc.*, 1759. [P., v. 603.]

Brickfields.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of).

Brickfields Pauper Establishment. Annual report for 1869. 2 l. fol. *Tasmania*, *J. Barnard*, 1870.

Brick-making.

Beaugrand (E.) Briquetiers; hygiène professionnelle. Dict. encycl. d. sc. méd., *Par.*, 1869, x, 636-639.

Briqueteries. À quelles conditions faut-il subordonner leur établissement, au point de vue de la salubrité? Cons. sup. d'hyg. pub. Rap., *Brux.*, 1868-74, iv, 241-245.—**Heise**. Maladies des ouvriers employés dans les briqueteries. Ann. d'hyg., *Par.*, 1860, 2. s., xiii, 349-360.—**Ziurek**. Gutachten betreffend die Anlage einer Ziegelei in der Vorstadt R. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., *Berl.*, 1869, x, 158-184.

Bricon (Paul). *Nouvelles recherches physiologiques sur les nerfs vaso-moteurs. 2 p. l., 76 pp. 8°. *Strasbourg*, *J. Noiriel*, 1876.

Bricquebec (Charles). *Étude sur quelques points de la sémiotique des hémiplegies récentes dans le ramollissement et dans l'hémorrhagie de l'encéphale. 72 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 64.

Bride (François-Désiré). *Hygiène appliquée à la seconde enfance. 28 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 220, v. 552.

Brides-les-Bains.

Forget (A.) Une cure thermale à Brides-les-Bains (Savoie). Union méd., *Par.*, 1877, 3. s., xxiii, 927-930.

Gobley. Rapport sur l'eau de Brides (Savoie). Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1861-2, xxvii, 988-991.

Bridet (Jules). *Remarques sur le climat de Saint-Lô, et les maladies de ses habitants. 17 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 201, v. 161.

Bridge (Norman).

Editor of: **Chicago** (The) Medical Register and Directory.

Bridgend.

See, also, **Insane** (Asylums for).

CLARK (G. T.) Reports to the General Board of Health, on preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supplies of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Bridgend. 8°. *London*, 1850.

Bridges (John Henry). Small-pox (metropolis). Return to an order of the House of Commons, dated 24 Feb., 1880, for copy of report of Dr. Bridges, inspector of the local government board, on small-pox in the hospitals of the metropolitan asylums board, from 1876 to 1878. 20 pp. fol. [*London*, 1880.]

Bridges (Robert). Valedictory address to the graduates of the Philadelphia College of Pharmacy. With a list of the graduates. 15 pp. 4°. *Philadelphia*, *T. K. & P. G. Collins*, 1853.

See, also, **Fownes** (G.) Elementary chemistry. 8°. *Philadelphia*, 1847. — The same. 8°. *Philadelphia*, 1855. — The same. 12°. *Philadelphia*, 1862. — The same. 8°. *Philadelphia*, 1870.—**Graham** (Thomas). Elements of chemistry. roy. 8°. *Philadelphia*, 1843.

Also, Editor of: **American** (The) Journal of Pharmacy.

Bridgewater, Massachusetts.

ANNUAL reports of the inspectors of the State Workhouse at Bridgewater, to the governor and council. 1. (1854); 2. (1855); 4.-25. (1857-1878-9). 8°. *Boston*, 1855-80.

SANITARY! [Regulations for the public health and safety. By the board of health of the town of Bridgewater, Mass., 1879.] fol. [n. p., n. d.]

Bridgman (Henry).

Editor of: American (The) Druggists' Circular and Chemical Gazette.

Bridgman (Laura).

Howe (S. G.) Laura Bridgman [the deaf, dumb, and blind girl]. Extracts from the report for 1840. 8°. *Boston*, 1873.

Julius. Die einsinnige Americanerin Laura Bridgman. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiii, 1-8.

Bridler (Heinrich Theodor). * Ueber die Blutentziehung in psychischen Krankheiten. 18 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1861.**Bridot** (J.-B.). * De la chlorose. 26 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 167, v. 584.**Bridou** (Victor-Luc). * Sur une affection innommée de la muqueuse linguale (état lichenoidé de M. Gubler). 35 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 236.**Briedoux** (Victorien). * Essai sur l'épidémie actuelle de choléra asiatique (indoloisic). 42 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 75, v. 552.**Brie-Comte-Robert.**

Pascal. Topographie de la ville et de l'hôpital de Brie-Comte-Robert. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxi, 193-200.

de Brieder (Hendrik). * Over de stoornissen der accommodatie van het oog. 1 p. l., 75 pp. 8°. *Utrecht*, L. E. Bosch & zoon, 1861.**Brief** (A) account of the mineral waters of Vichy. 30 pp. 8°. *London*, The Vichy Waters Company, 1857.**Brief** (A) account of the virtues and medicinal properties of Selters or Seltzer water. 12 pp., 1 l. 8°. *London*, G. Voelcker & Co., 1841. [P., v. 517.]**Brief** aan de heeren P. Hendriksz, J. Van Deen, en J. P. Heye, over de stukken betreffende de herziening den geneeskundige wetten en verordeningen in 1841-2. Door eenen med. chir. et artis obst. doctor. 24 pp. 8°. *Utrecht*, C. van der Post, jr., 1842. [P., v. 766.]**Brief** (A) historical sketch of the life and sufferings of Leonard Trask, the wonderful invalid. 48 pp. 12°. *Portland*, D. Tucker, 1858.**Brief** (A) journal of what passed in the city of Marseilles, while it was afflicted with the plague in the year 1720, extracted from the register of the council chamber of the town house, kept by monsieur Pichatty de Croissainte, councillor and orator of that city, and the king's attorney in affairs relating to the good government of it. 1 p. l., 68 pp. 8°. *London*, J. Roberts, 1721.**Brief** (A) memoir of the late Thomas Bateman, who died 9th April, 1821. 5. ed. 40 pp. 12°. *London*, J. Butterworth & Son, 1822.**Brief** remarks on employment and recreations; and on the mis-direction of charitable intentions. 16 pp. 8°. *London*, T. Hurst, [1832].**Brief** (A) review of Dr. Horner's "necrological notice" of Philip Syng Physick. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, 1838.**Brief** showing that it is contrary to law and wrong in principle to appoint a medical inspector, an officer of the second grade in the Medical Corps, to the office of Chief of Bureau of Medicine and Surgery in the Navy Department, instead of a medical director, an officer of the first grade, with the relative rank of captain in the Navy. 2 l. 8°. [Washington? 1879?]**Brief** (A) statement respecting the Roxbury Creek (or canal). [Remonstrance of owners and occupants of tide-water rights, against the petition of the city of Boston to the legislature, praying for authority to extend East Chester Park across the Roxbury Creek.] 8 pp. 8°. [Boston, 1869.]**Briefe** über das Carlsbad und die Naturprodukte der dortigen Gegend. 3 p. l., 112 pp., 1 pl. 12°. *Dresden u. Leipzig*, G. J. Breitkopf, 1788.**Brieger** (Augustus Guilielmus). * De thrombosi venarum cavæ inferioris, ejusque morbi casus adjicitur. 19 pp. 4°. *Kilia*, C. F. Mohr, 1856.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iii, 1856, vii, med. iv.

Brieger (Ludwig). * Beiträge zum Lungenbrand. 28 pp. 8°. *Strassburg*, R. Shultz u. Comp., 1874.**Brière** (Léon).

See **Bordier** (Henri). Les archives hospitalières de Paris. 8°. *Paris*, 1877.

Brielman (D.-J.). * Réflexions sur la péripneumonie simple, survenant quelquefois à la suite des grandes opérations. 24 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 255, v. 116.**van Brien** (Nicolaus). * De melancholia. 34 pp., 1 l. roy. 4°. *Lugd. Bat.*, apud C. Wishoff, [1738].**Brière** (A.) Rapport au conseil fédéral sur une visite faite aux hôpitaux des armées en Italie en août 1859. 31 pp. 8°. *Lausanne*, Genton, Voruz & Dutoit, 1860.**Brière** (Adrien). * I. De l'exploration de la vessie sous le point de vue séméiologique. II. [etc.] 45 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 138.**Brière** (F.-G.). * De la variole et du vaccin chez les nouveau-nés à l'Hospice des enfants-trouvés pendant l'année 1864. 136 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 278.**Brière** (Ferdinand - Désiré). * De l'éclampsie puerpérale. 30 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 162.**Brière** (Léon). * Étude clinique et anatomique sur le sarcome de la choroïde et sur la mélanose intra-oculaire. 260 pp., 4 pl., 3 tab. 4°. *Paris*, 1873, No. 474.

— The same. 248 pp., 4 pl., 5 tab. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.

Brière (Joseph-René). * Dissertation sur la phlébite aiguë. 13 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 184, v. 253.**Brière** (Victor). * Du traitement chirurgical des goîtres parenchymateux, et en particulier de leur extirpation. [Berne.] 44 pp. 8°. *Lausanne*, G. Bridel, 1871.**Brierre** (Alexandre). * Considérations sur les accidents qui résultent des blessures anatomiques; traitement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 115, v. 428.**Brierre-de-Boismont** (Alexandre-Jacques-François) [1797-]. * Recherches sur les pneumatoses, ou sécrétions gazeuses observées dans divers tissus de l'économie animale. 41 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 201, v. 195.

— Observations médico-légales sur la monomanie homicide. 46 pp. 8°. *Paris*, Auger Méquignon, 1827. [P., v. 781.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826.

—. Considérations médico-légales sur l'interdiction des aliénés. 32 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1830.

Repr. from: J. hebd. de méd., Par., 1830.

—. Des premiers secours à donner aux personnes atteintes du choléra-morbus, et des moyens préservatifs. 15 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1832. [P., v. 529.]**—**. Relation historique et médicale du choléra-morbus de Pologne. xi, 266 pp., 1 map. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1832. [Also, in: P., v. 513.]**—**. De la menstruation, considérée dans ses rapports physiologiques et pathologiques. xvi, 560 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1842.**—**. Du délire aigu observé dans les établissements d'aliénés. 123 pp. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1845.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1845, xi.

Brigham (Amariah)—continued.

Mental exertion in relation to health; edited, with a chapter on the cause and treatment of indigestion in literary men, by Arthur Leared. 2. ed. xii, 135 pp. 12°. *London, J. C. Hotten, 1866.*

See, also, **Reese** (D. M.) Phrenology known by its fruits. 8°. *New York, 1836.*—**Spurzheim** (J. Gaspard.) Observations on the deranged manifestations of the mind. 8°. *Boston, 1835.*—**Stone** (W. L.) Letter to A. Brigham, on animal magnetism, [etc.] 8°. *New York, 1837.*

For Biography, see **Biographical** sketch of Amariah Brigham, late superintendent of the New York State Asylum, Utica, N. Y. 8°. *Utica, 1858.*—**Goodrich** (C. E.) A sermon on the death of Amariah Brigham. 2. ed. 8°. *Utica, N. Y., 1858.*—**Gross** (S. D.) Lives of eminent American physicians. 8°. *Phila., 1861, 521-544* (E. K. Hunt). Also: *Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1849-50, vi, 185-192* (C. B. Coventry). *Ibid., 1857-8, xiv, 1-29, 1 port* (E. K. Hunt). Also: *Boston M. & S. J., 1850, xli, 250-255* (C. B. Coventry). Also: *Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850, 231-240* (C. B. Coventry).

Brigham (Charles B.) Diabetes mellitus. [Boylston prize essay for 1868.] 55 pp. 8°. *Boston, A. A. Kingman, 1868.*

Quelques observations chirurgicales. vi, 7-101 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1872.*

Valedictory address in behalf of the faculty of the medical department of the University of California to the graduating class of 1873. 11-17 pp. 4°. [*n. p., n. d.*]

In: *ARCHIVES of med. dept. of Univ. of California, session 1873.*

Surgical cases, with illustrations. 110 pp., 23 pl. 8°. [*Cambridge, H. O. Houghton & Co., 1876.*]

Brigham (Norman).

Parker (J. N.) Memoir of Norman Brigham. *Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1872, 2. s., iv, 151.*

Brigham Hall. Announcement of Brigham Hall, a hospital for the insane, Canandaigua, N. Y., Jan., 1860. [Being a history and description of the institution.] 16 pp. 8°. *Canandaigua, N. J. Millken, 1860.*

Annual report of the resident physician of . . . to the board of managers, for the years 1862, 1869-75, 1877, 1879. 8°. *Canandaigua, 1863-80.*

[Circular of the managers to the public stating the necessity and merits of the institution. Oct., 1860.] 8 pp. 8°. *Canandaigua, 1860.*

Commenced in 1855, for the purpose of establishing a hospital of the independent class for the insane of both sexes. Opened Oct. 3, 1855, and named "Brigham Hall", in honor of Dr. Amariah Brigham. Incorporated April 10, 1859.

Bright (J. W.) Cancer: its classification and remedies. 190 pp. 8°. *Philadelphia, S. W. Butler, 1871.*

Bright (James.) A practical synopsis of diseases of the chest and air-passages, with a review of the several climates recommended in these affections. ix pp., 1 l., 271 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1850.*

Bright (Richard) [1789-1858]. Reports of medical cases selected with a view of illustrating the symptoms and cure of diseases by a reference to morbid anatomy. 2 v. xvi, 231 pp.; xl, 724 pp. 4°. *London, Longman [and others], 1827-31.*

Address delivered at the commencement of a course of lectures on the practice of medicine. 48 pp. 8°. *London, R. Taylor, 1832.*

Account of a remarkable misplacement of the stomach. 8 pp., 1 pl. 8°. [*n. p., 1836.*]

Repr. from: *Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i.*

Practical observations on the nature and symptoms of dropsy, in all its forms; in which a new and more correct plan of treatment is proposed and explained; with several cases illustra-

Bright (Richard)—continued.

tive of its success. v, 7-66 pp., 1 l. 8°. *London, H. Hetherington, 1839.*

Clinical memoirs on abdominal tumours and intumescence. Reprinted from *Guy's Hospital Reports*. Edited by G. Hilario Barlow. xviii, 326 pp. 8°. *London, New Sydenham Society, 1861.*

For Biography, see *Arch. gén. de méd., Par., 1859, i, 257-274* (Ch. Lasèque.) Also: *Edinb. M. J., 1859, iv, 680-682.* Also: *Lancet, Lond., 1858, ii, 665.* Also: *Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 660-662.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Bright (T.) A treatise of melancholy, containing the causes thereof, and reasons of the strange effects it worketh in our minds and bodies, [etc.] 10 p. l., 347 pp. 16°. *London, W. Stansby, 1613.*

Bright (W. C.) Valedictory address to the graduating class of 1868, in the medical department of the University of Nashville. 11 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligou, 1868.*

Brighton, England.

See, also, **Hospitals** (Construction, etc., of); **Waters** (Mineral).

BARKER (S.) *et al.* The climate of Brighton, being a summary of meteorological observations made in the town to the end of 1870. Revised and tabulated by F. E. Sawyer. Reprinted with additions from the Brighton Daily News, June, 1871. 4°. *Brighton, 1871.*

CRESY (E.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Brighton. 8°. *London, 1849.*

PICKFORD (J.) A letter on the efficacy of mineral waters in the treatment of chronic disorders. 8°. *Brighton, 1840.*

RELHAN (A.) A short history of Brighthelmston. With remarks on its air, and an analysis of its waters, particularly of an uncommon mineral one, long discovered, though but lately used. 8°. *London, 1761.*

Brighton as a health-resort. *Pub. Health, Lond., 1876, v, 190.*—**Easton** (E.) On the Brighton waterworks. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1872, Lond., 1873, xlii, 395-400.*—**Kebbell** (W.) On the climate of Brighton in pulmonary consumption. *Lancet, Lond., 1862, i, 429-431.*—**Richardson** (B. W.) Medical history of Brighton. *Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 649; 673; 697.*

Brighton, Massachusetts.

See **Abattoirs** and slaughter-houses.

Brighton (The) poisoning case. [Trial of Wm. H. King for poisoning his wife with arsenic.] 27 pp. 12°. [*Cobourg? 1859.*]

Bright's disease.

See, also, **Albuminuria**; **Albuminuria** (Cases of); **Albuminuria** and **Bright's disease** (Treatment of); **Brain** (Diseases of, Causes of); **Dropsy**; **Kidney** (Pathology, etc., of); **Nerve** (Auditory, Pathology of); **Pericarditis** (Complications, etc., of); **Puerperal convulsions**.

ALBERTYN (F.) *De nonnullis morbi renum, quem dicunt Brightii, varietatibus. 8°. *Halis Sax., 1868.*

ALIBERT (V.) *Contribution à l'étude clinique du mal de Bright. 4°. *Paris, 1880.*

ANGER (J. A.) *Diss. sistens conspectum morbi Brightii historicum, adnexis 6 casibus in nosocomio generali Pragensi observatis. 8°. *Praga, 1840.*

ARENDT (J.) *De morbo Brightii. 8°. *Berolini, [1847].*

BARRE (L.) Recherches cliniques et philosophiques pour servir à l'histoire de la maladie de Bright. 8°. *Montpellier, 1842.*

Bright's disease.

BASHAM (W. R.) On dropsy connected with disease of the kidneys (morbus Brightii), and on some other diseases of those organs, associated with albuminous and purulent urine. 2. ed. 8°. London, 1862.

BENDA (C.) *Ueber den wissenschaftlichen Standpunkt der Jetztzeit zur Frage des sog. Morbus Brightii. 8°. Berlin, [1872].

BERNIGAU (A.) *Morbi Brightii exemplum. 8°. Gryphia, 1862.

BERTOG (E.) *Morbi Brightii exemplum. 8°. Gryphia, 1860.

BLOCH (P.) *Du jaborandi, son emploi thérapeutique en particulier dans le mal de Bright. 4°. Paris, 1878.

BOOGAARD (J. A.) *De renum in morbo Brightii structura penitiori. 8°. Roterodami, [1874].

BRUNNOW (G.) *De morbo Brightii. 8°. Berolini, 1847.

BUCHNER (J.) Morbus Brighti. 8°. Leipzig, 1870.

BUETTNER (G. A.) *De morbo Brightii. 8°. Berolini, 1865.

BULL (E.) Kliniske studier over kronisk morbus Brightii. 8°. Kristiania, 1875.

BUNNEFELD (B.) *De morbo Brightii. 8°. Gryphia, 1844.

BUREAU (J.-V.) *De la néphrite albumineuse ou maladie de Bright, affection granuleuse des reins. 4°. Paris, 1837.

CANSTATT (C.) De morbo Brightii commentatio. 8°. Erlangæ, 1844.

CHARCOT (J. M.) Lectures on Bright's disease of the kidneys, delivered at the School of Medicine of Paris. Collected and published by Bourneville and Sevestre . . . and translated . . . by Henry B. Millard. 8°. New York, 1878.

CRAMER (H. G.) *Continens nonnullos casus morbi Brightii, observatos in nosocomio Amstelodamensi. 8°. Amstelodami, 1853.

DE CRIGNIS (B.) *Beiträge zur Lehre der Bright'schen Krankheit. 8°. Erlangen, [1865].

DANNEIL (P.) *De morbo Brightii. 8°. Halis Sax., 1862.

DEMEURAT (L.) *De la maladie de Bright. 4°. Paris, 1845.

FIEBIGER (C. A.) *De morbo Brighti ejusque complicationibus. 8°. Lipsiæ, [n. d.]

FREIRICH (F. T.) Die Bright'sche Nierenkrankheit und deren Behandlung. 8°. Braunschweig, 1851.

FRESE (J.) *De morbo Brightii. 8°. Berolini, 1848.

GEORGE (E.) *Maladie de Bright. 4°. Strasbourg, 1855.

GOODFELLOW (S. J.) Lectures on the diseases of the kidney, generally known as "Bright's disease", and dropsy. 8°. London, 1861.

GOTTOFREY (C.) *Einige Bemerkungen über die Bright'sche Nierenkrankheit. 8°. Zürich, 1849.

GRIMESCHILD (L.) *Ueber Morbus Brightii. 8°. Bonn, 1869.

GROSSCHOPFF (C.) *De morbo Brightii. 8°. Wireburgi, 1844.

GRUND (J.) *Sistens historiam morbi Brighti. 8°. Pragæ, 1840.

HERNANDEZ SAAVEDRA (M.) *De la néphrite albumineuse ou maladie de Bright. 4°. Paris, 1848.

HESELINK (H. G.) De historisch ontwikkeling van de pathologisch-anatomische kennis der Brightische ziekte. 8°. Amsterdam, 1861.

HÖFLING (R.) *De morbo Brightii, additis tribus morbi historiis. 8°. Gryphiswaldia, 1864.

Bright's disease.

VAN DER HURK (E. P. J.) *Over de betrekking tusschen hartziekten en de Brightsche nierziekte. 8°. Haarlem, 1859.

HYNER (J. R.) *Academisch proefschrift over morbus Brightii. 8°. Leiden, 1862.

JANSEN (F.) *De morbo Brightii. 8°. Berolini, [1837].

JOHNSON (G.) Lectures on Bright's disease. 8°. London, 1873.

KELL (F. F. G.) *De morbo Brightii. 8°. Rostochii, 1842.

KEYSSNER (O. H.) *De nephritidis albuminosæ læsionibus cutis imprimis extremitatum inferiorum ortæ pathogenesi. 8°. Meiningæ, 1854.

KIRCHNER (O.) *Ueber die Aetiologie des Morbus Brightii. 8°. Halle, 1863.

KONING (N. S.) *De nephritide albuminosa. 8°. Jenæ, 1855.

KOWACZ (C.) Morbus Brightii. In his: Diss. inaug. sistens lustrationes cadaverum. 8°. Pragæ, 1839, 36-48.

LADICOS (E.-A.) *De la néphrite dite albumineuse. 4°. Paris, 1848.

LAENGNER (C.) *De morbo Brightii. 8°. Berolini, 1841.

LANGE (M. G. C. O.) *De morbo Brightii. sm. 8°. Berolini, 1866.

LEMKE (G. R.) *Bydrage tot de kennis van den morbus Brightii. 8°. Leiden, 1857.

LÉVI (P.) *Étude sur quelques hémorrhagies liées à la néphrite albumineuse et à l'urémie. 4°. Paris, 1864.

LEWIS (W. B.) The pathology of Bright's disease; with illustrations. 8°. New York, 1869.

LIEBENOW (G.) *De morbo Brightii. 8°. Berolini, [1849].

VON LIER (J.) *Verhandeling over de Brightsche nierziekte. Acad. proefschrift. 8°. Utrecht, 1865.

LUXEMBOURG (M. R.) *De morbo Brightii ex suppurationibus chronicis exorto. 8°. Gryphia, [1855].

MAGER (C.) *Morbi Brightii exemplum. 8°. Gryphia, 1862.

MALMSTEN (P. H.) *Om Bright'ska njursjukdomen. 8°. Stockholm, 1842.

MAYER (A.) Der Morbus Brightii. 8°. Augsburg, 1841.

DE MELLO (J. A.) *Molestia de Bright. 4°. Bahia, 1871.

MEYER (A. J. T.) *Symbolæ ad morbum Brightii. 8°. Halis Sax., [1846].

MISCHNER (F.) *De morbo Brightii. 8°. Gryphiswaldia, [1861].

MONTANIER (J.-H.) *De la maladie de Bright. 4°. Paris, 1849.

MORDTMANN (A. D.) *Einige Beobachtungen über Morbus Brightii. 8°. Würzburg, 1861.

MOZIAN (K.-N.) *De la maladie de Bright. 4°. Paris, 1854.

NOTHNAGEL (C. G. H.) *De variis renum affectionibus, quæ nomine morbus Brightii vulgo comprehenduntur. 8°. Berolini, [1863].

OBERGETHMANN (F.) *De Brightii morbo quædam. 8°. Berolini, [1849].

PAETSCH (E. L.) *De morbo Brightii. 8°. Halis, [1856].

PALIS (F. E. A.) *De morbo Brightii. 8°. Berolini, 1844.

POLLNOW (J.) *De morbo Brightii. 8°. Berolini, 1836.

DE PURY (C. L.) *De nephritide albuminosa sen morbo Brightii. 8°. Berolini, [1841].

PYROL DE BIERMONT (L.) *De la maladie de Bright ou néphropathie albumineuse. 4°. Paris, 1854.

Bright's disease.

RAMSBERGER (T.) *De morbo Brightii. 8°. *Berolini*, [1851].

REDON (H.) *Des formes du mal de Bright. 4°. *Paris*, 1878.

REES (G. O.) Ueber Nierenkrankheiten mit eiweisshaltigem Urin (Morbus Brightii). Aus dem Englischen von Roszok. 8°. *Braunschweig*, 1852.

RING (H.) *De morbo Brightii. 8°. *Berolini*, [1843].

ROBKEN (B.) *Die Bright'sche Krankheit nebst Beobachtungen über dieselbe. 8°. *Würzburg*, 1842.

RUPPRECHT (G.) *Ueber Morbus Brightii. 8°. *Erlangen*, [n. d.].

SABO (E.) *De morbo Brightii. 8°. *Fratis-lariæ*, 1864.

SCHAUMONT (C.) *Sur la maladie de Bright. 4°. *Strasbourg*, 1858.

SCHELLE (A.) *De morbo Brightii. 8°. *Berolini*, [1848].

SCHLÜTER (F.) *De morbo Brightii. 8°. *Berolini*, [1848].

SCHNEIDER (H. O. L.) *De morbo Brightii. 4°. *Lipsiæ*, [1840].

SCHULZ (F. T. L.) *De morbo Brightii. 8°. *Regimonti Prussorum*, 1849.

SCHWABZ (E.) *Sistens conspectum morborum Brightii. 8°. *Pragæ*, [1844].

SNIJDER (H. R.) *Morbus Brightii. Akad. proefs. 8°. *Groningen*, [1864].

STEINHAUSEN (J. J.) *De morbi Brightii chronici causis nonnullisque symptomatis. 8°. *Bonnæ*, 1863.

STEWART (T. G.) Further observations on the waxy or amyloid form of Bright's disease. 8°. *Edinburgh*, 1864.

——. A practical treatise on Bright's disease of the kidneys. 2. ed. 8°. *New York*, 1871.

STOLBERG (G.) *Ueber die Bright'sche Krankheit. 8°. *München*, [1848].

SUASSO (T.-X.) *De la néphrite albumineuse ou maladie de Bright. 4°. *Paris*, 1846.

TEUBER (R.) *Zur Aetiologie des Morbus Brightii. 8°. *Greifswald*, 1869.

THIBAUT (A.) *De la néphrite albumineuse aiguë. 4°. *Paris*, 1859.

TRILLON (L.-F.-J.) *De la maladie de Bright. 4°. *Paris*, 1845.

VOGTHERR (O. R. B.) *De morbo Brightii quadam. 8°. *Regimonti Prussorum*, [1842].

WAHRMANN (J.) *Ueber Morbus Brightii. 8°. *Würzburg*, 1858.

WALBAUM (G. A.) *Breves observações sobre morbus Brightii. 4°. *Bahia*, 1866.

WELENZAS (G.) *Pathologie und Therapie der Bright'schen Nierenkrankheit. 8°. *Würzburg*, 1856.

WERMELING (J.) *De therapia morbi Brightii, additis morbi historis duabus. 8°. *Gryphiswaldia*, 1863.

WICHERS (J. C. S.) *De morbo Brightii. 8°. *Groningæ*, [1855].

WILKE (O.) *Morbi Brightii exemplum. 8°. *Gryphia*, 1863.

WISLICIENUS (O.) *De natura morbi Brightii. 8°. *Jenæ*, 1851.

WOLF (A.) *Ueber Morbus Brightii. 8°. *Würzburg*, 1849.

WOLF (R.) *Nonnulla de morbo Brightii acuto. 8°. *Lipsiæ*, [1861].

DE WOLFFERSDORFF (O.) *De morbo Brightii. 8°. *Berolini*, [1846].

ZESCHKE (A. T.) *De nephritidis albuminosæ (morbi Brightii) causis atque phenomenis. 8°. *Berolini*, [1860].

Bright's disease.

ZIMMERMANN (J.) Morbus Bright. Anleitung zur Diagnostik und Behandlung desselben. 8°. *Bern*, 1839.

VON ZÜCKELL (J. G. W.) *Ueber die Bright'sche Krankheit. 8°. *Würzburg*, 1841.

ZUCH (J. F.) *De morbo Brightii nonnulla. 8°. *Berolini*, 1845.

Abbot. Fatal Bright's disease, with peculiar symptoms. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 430. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 193-195.—Allan (J. W.) Case of chronic Bright's disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 288.—Anderson (T. M.) Clinical lecture on a case illustrative of the cirrhotic form of Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 641, 1 pl.—Andrews (J. B.) Bright's disease. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1868-9, xxv, 362-366.—Anger. Ueber Malmsten's neue Beobachtungen im Morbus Brightii. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Karlsbad, 1863, xxxvii, 245.—

Aphanasev (E.) Obschie vivoti iz 45 nablyudenii nad Bratovoi bolaznyu. [General results of 45 observations on Bright's disease.] Med. Vestnik, St. Peterb., 1867, vii, 149; 161; 169.—Auber (A.) El laborandi y la enfermedad de Bright. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 394; 426.—Baerwindt. Nephritis albuminos. acut. et chron. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 510.—Bailey (W.) Bright's disease. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 485-489.—von Bamberger (H.) Beitrag zur Casuistik des Morb. Brightii. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 300-314.

——. Ueber die Beziehungen des Morbus Brightii zu anderen Krankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 521; 547; 635; 660. Also: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 173 (Innere Medicin No. 58), 1533-1568. Also: Wien. med. Bl., 1879, ii, 444; 469. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 500; 519. Also: Wien. med. Presse, 1879, xx, 610; discussion, 745-747.—Bartlett (J.) Bright's disease of the kidney. Chicago M. Exam., 1864, v, 71-78.—

Basham (W. R.) Suppurative or nontubular form of morbus Brightii. Lancet, Lond., 1859, i, 359-361. Also, transl.: Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 418-422. Also: Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 202-206.—[Beale.] Case of chronic Bright's disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 309.—Becquerel (A.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 7. —. Leçons sur la maladie de Bright, la cirrhose et le diabète. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 781; 833; 913. —. Recherches sur la nature des lésions élémentaires des reins, dans la groupe d'affections comprises sous le terme générique de maladie de Bright. Arch. gén. de méd., Par., 1855, i, 390-420.—Bemiss (S. M.) Bright's disease. N. Or. J. M., 1868, xxi, 528-530.—Betz (F.) Bright'sche Nierenentartung bei einem 1½ Jahre alten Kinde. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 199-205.—Bianchetti (C.) Sulla albuminuria per malattia cronica del Bright, sulla uremia ed ammoniemia, quali sequele di essa. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1867, x, 442-444.—Bidie (G.) † Madrid Q. J. M. Sc., 1861, ii, 167-170.—Bierbaum (J.) † Deutsche Klinik, Berl., 1861, xvi, 338; 348; 376; 384; 396. —. Bright'sche Nierenkrankheit. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlvii, 77-79.—Black (D. C.) Lectures on Bright's disease. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 265; 290; 419; 439; 463; 530; xviii, 81; 103; 147; 169. Also, Reprint.—Brad-

bury (J. B.) † Consequent upon ague. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 371.—Brandeis (H.) Malattia di Bright (nephritis albuminosa di Rayer, albuminuria di Martino Solon). Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1849, ii, 6-10.—Bridge. Uramic convulsions in Bright's disease; hypodermic injections of chloral. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 180.—Bright's disease. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 176.—Bright'sche Krankheit. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851, i, 529.—Bright'sche (Die) Nierenkrankheit. Mith. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1852, vi, 81; 89.—

Brookhouse (J. O.) On defective nerve-power as a cause of Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 473.—Brücke (E.) Ueber den ursächlichen Zusammenhang von Albuminurie und Uramie. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, 22-31.—Bruen (E. T.) Jaborandi in Bright's disease. Phila. M. Times, 1877, vii, 316.—Bryant (W. H.) Bright's diseases. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1879, xxii, 115-123.—Buchner (H. P.) Morbus Brightii subacutus, met plotseling ontstaanden hydrops pectoris, anasarca en ascites. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1849, i, 370-373.—Bull (E.) (Tilfælde af Bright'ske nyresygdomme.) Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1879, ix, 131-141. —. Om kombinerte Bright'ske sygdomme; c. R. Sur les combinaisons des maladies de Bright. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 23, 1-25; no. 28, 1-52.—Burke (M.) †† Treated with jaborandi. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 451.—

Burnett (J. B.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 354.—Burnett (W. J.) The microscope, and renal affections; and particularly that condition of the kidney known as Bright's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 373-395.—Burwell (G. N.) Bright's disease of the kidneys. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 125; 185; 340.—Cabanes (L.) †† J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1845, xii, 177-199.—

Caldwell (J. J.) Bright's disease of the kidneys, with

Bright's disease.

a report of cases. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1873, xxix, 55-60. — **Camerer**. †† *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1860, xxx, 139-141. — **Cameron** (J. C.) † Autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 315. — **Caniani** (A.) †† Morgagni, Napoli, 1868, x, 328-338. — **Cases**. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 705-715. — *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1858), 1859, 146-149. — *Ibid.*, 1860, 67-72. — *Acute Bright'sche Krankheit*. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wien* 1867, Wien, 1868, 152-156. — *Ibid.* (1868), 1869, 177-180. — *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1867), 1868, 88-90; (1870), 1871, 179-182. — *Lond. Hosp. Rep.*, 1875, 113-120. — **Chapman** (A. L.) Bright's disease; tissue degeneration; protoplasm; life. Nashville J. M. & S., 1874, 2, s. xiii, 352-365. — **Christina**. Klinische Mittheilungen über Morbus Brightii. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 242; 250; 259. — **Christison** (R.) Des altérations du sang dans l'affection granuleuse des reins. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1839, i, 472-478. — **Ciamarella** (G.) † Morgagni, Napoli, 1870, xii, 701-707. — **Clemente y Guerra** (L.) Consideraciones doctrinales sobre la enfermedad de Bright. *Rev. esp. de oftal.*, sit., etc., Madrid, 1879, iii, 153; 222. — **Conklin** (W. J.) Bright's disease of the kidney. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1870, n. s., xiii, 341-364. — **Cornil** (V.) Sur une altération des cellules de l'épithélium rénal, au début de la maladie de Bright. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxviii, 774-776. — **Corrigan** (D. J.) On Bright's disease of the kidneys. *Med. Times*, Lond., 1845, xii, 2. — **da Cunha** (L.) †† *Rev. med.*, Rio de Jan., 1877, iv, 43-45. — **Currie** (F. C.) Etiology of Bright's disease. *Buffalo M. & S. J.*, 1872-3, xii, 401-406. *Also*: *Phila. M. Times*, 1873, iii, 566. *Also*: *Med. Ann.*, Albany, 1880-81, i [Tr. M. Soc. County Albany], 82-84. — **Da Costa** (J. M.) Acute Bright's disease engrained upon a previous chronic condition; a clinical lecture. *Clin. News*, Phila., 1880, i, 181. — Bright's disease as a result of exposure, occurring in a malarial subject, as distinguished from the so-called malarial Bright's disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xxvii, 54. — **Da Costa** (J. M.) & **Longstreth** (M.) Researches on the state of the ganglionic centres in Bright's disease. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxx, 17-51. — **Dawosky**. Ein spätanftretender Morbus Brightii post scarlatinam und zwei Fälle von Parotiden- und Submaxillär-Drüsen-Geschwulst in Folge von Scharlachgift ohne Scharlachexanthem. *Memorabilien*, Heilbr., 1880, xxv, 167-171. — **Deenderick** (C.) † Subacute. Nashville J. M. & S., 1877, xx, 221-224. — **Dickinson** (W. H.) Two essentially distinct conditions of kidney, giving rise to what is called Bright's disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 603. — **Diculafoy**. Des formes anatomiques et cliniques de la maladie de Bright. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1877, 2, s. xiv, 178-181. — Des formes frustes du mal de Bright. *Ibid.*, 1879, 2, s. xvi, 69-72. — **Dunstl**. Beiträge zur Bright'schen Nierenkrankung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1857, vii, 589; 625. — **Discussion** on Bright's disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 277-279. — **Drasche**. † *Wehnschr. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1855, i, 441-447. — **Drejer** (C. P. A.) Nogle Tilfælde af maskeret brightsk Sygdom. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1860, iii, 53-55. — **Dunnen** (J. P.) Albuminous urine; diagnosis and pathology of Bright's disease of the kidneys. *Dublin M. Press*, 1848, xix, 401-403. — **Ebbesen**. Et Tilfælde af Morbus granulosus Brightii. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, ii, 26-36. — **Eliot** (J.) † Tr. M. Soc. Dist. Colmhse, 1847, i, 36-39. — **Erlenmeyer** (A.) Einige Bemerkungen über die Bright'sche Krankheit. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1846, iii, 74-99. — **État** actuel des connaissances sur la maladie des reins désignée sous la dénomination de maladie de Bright; affection granuleuse des reins; néphrite albumineuse. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2, s. iv, 449-454. — **Ewald** (C. A.) Ueber die Veränderungen kleiner Gefässe bei Morbus Brightii und die darauf bezüglichen Theorien. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxxi, 453-499. 2 pl. — **Falk** (C. P.) Untersuchungen über Harn in d. Bright'schen Krankheit. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1846, v, 395-410. — Die Geschichte der Bright'schen Krankheit vom Jahre 1827 bis zum Jahre 1847. *Jahrb. Bresl.*, 1848, iii, 133; 456. — **Fede** (F.) Contribuzione allo studio della malattia del Bright. *Risoc. Acad. med. chir.* di Napoli, 1880, xxxiv, 38-46. — **Fenger** (E.) De maskeerde Former af den Brightske sygdom. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1856, 2, R., i, 399-525. — **Férol**. Maladie de Bright chronique. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs.* de Par., 1859-63, ii, 219-238. — **Flefield**. † *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1876, vi, 209-215. — **Finger**. † *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1858, ix, 20. — **Fleekles** (L.) Ueber die chronische Bright'sche Nierenkrankheit und ihre Complicationen, mit besonderer Bezugnahme auf die Anwendung der Karlsbader Thermen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 53-55. — **Fint** (A.) The abnormal conditions of the kidney in Bright's disease. *Louisville Rev.*, 1856, i, 307; 467. — † General dropsy. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1866, vi, 655. — Etiology and pathology of Bright's disease. *Bull. N. York Acad. M.*, 1866, ii, 1-14. — Remarks on the prognosis in Bright's diseases. *N. York M. J.*, 1869, ix, 337-355. — **Font Monteros** (J.) † Enfermedad de Bright. *Scutido catol.*, Barcel., 1880, ii, 597-602. —

Bright's disease.

Forget (C.) Lettre sur l'albuminurie (maladie de Bright). *Gaz. méd. de Par.*, 1837, 2, s. v, 609-618. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iv, 53-65. — **Fothergill** (J. M.) Remarks on the systematic indications of chronic Bright's disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 35-37. — **von Franke** (A.) † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 313. — **Frerichs** (P. T.) Beobachtungen über den Morbus Brightii. *Ibid.*, 1851, iii, 564. — †† *Ibid.*, 1852, iv, 143; 154. — **Fuchs** (C. H.) †† *Inhis*: *Ber. d. med. Klin. zu Götting.*, 89, 1853-4, 145-169. — **Geddings** (J. F. M.) A historico-pathological sketch of "Bright's disease". *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1875, xxv, 1-135. — **Gerst**. Die pathologischen Veränderungen der Niere im chron. Morb. Bright. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1877, n. F., x, pp. i-ii. — **Gildemeester** (J. P.) Iets over morbus Brightii en albuminurie. *Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.*, Gravenh., 1850, i, 2, div., 379-409. 1 pl. — **Gluge** (G.) Untersuchungen über das Wesen der von Bright entdeckten Entartung der Nieren in der Wassersucht. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1837, 601; 625; 781, 1 pl. — Einige nachträgliche Bemerkungen über die Bright'sche Degeneration der Nieren. *Ibid.*, 1839, 65-70. — **Gobée** (C.) Bijdrage tot de pathogenie der Bright'scho ziekte. *Inhis*: *Klin. aantek.*, Amst., 1853, 89, 39-45. — †† *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1855, n. s., i, 585-597. — †† *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1857, i, 8-13. — **Göschel**. Beiträge zur Kenntniss der Bright'schen Krankheit. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 406-408. — **Gomes** (B. A.) Da pathologia da urina na molestia do Bright. *Gaz. med. de Lish.*, 1854-5, ii, 232; 249; 264. — †† *Mem. Acad. r. d. sc. de Lish.* Cl. de sc. math., phys. e nat., 1855, n. s., t. 2, 1-162. *Also*, Reprint. — **Goodfellow** (S. J.) On those diseases of the kidney generally known as Bright's disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 50; 99; 124; 226; 297; 348; 370; 397; 471; 523; 573; 601; 629. — **Gowers** (W. R.) The state of the arteries in Bright's disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 743-745. — **Grant** (H. A.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1839, 2, ed., xiv, 231. — **de Graziat y Alvarez** (A.) Enfermedad de Bright en sexto grado. *Pol. de med.*, cirug. y farm., Madrid, 1853, iii, 299; 305; 322; 338; 380. *Also*: *Siglo med.*, Madrid, 1854, i, 35-37. — †† *Ibid.*, 58; 74. — † España med., Madrid, 1861, vi, 150; 185; 202; 217. — **Greenough** (F. B.) Bright's disease. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxvii, 89-91. — **Guice** (N. L.) A case of chronic Bright's disease treated successfully with iodide of potassium. *Am. M. B. Weekly*, Louisville, 1879, x, 291. — **Gull** (W. W.) Clinical lecture on chronic Bright's disease, with contracted kidney (arterio-capillary fibrosis). *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 673; 707. — **Gull** (W. W.) & **Sutton** (H. G.) On the pathology of the morbid state commonly called "chronic Bright's disease with contracted kidney". [60 cases.] *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1872, iv, 273-326. 2 pl. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1872, vii, 73-80. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 628; 669; 688. *Also*: *Lancet*, Lond., 1872, i, 794-798. — **Guttmann**. Zur Pathologie des Morbus Brightii. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1850, xx, 59-56. — **Hannon** (C.) † Hydropsie. *Bull. clin.*, Par., 1836-7, ii, 157-162. — **Hansen**. Zur Cur der Bright'schen Krankheit. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1842, i, 353-356. — **Hassall** (A. H.) On cases of Bright's disease. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 681-684. — On the curability of Bright's disease. *Ibid.*, 1865, ii, 670-672. — **Hesse** (C. E.) †† *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 427-429. — **Hecht**. Du traitement de la maladie de Bright. *Rev. méd. de Pest.*, Nancy, 1875, iii, 162-168. — **Hecht** (C.) Ueber die Bright'sche Degeneration der Nieren. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1839, 529-533. — **Heiberg** (H.) Om morbus Brightii. *Eira, Göteborg*, 1878, ii, 423-435. *Also*: *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1878, viii, 229-243. — **Heidenhain**. Ueber die pathologische Bedeutung der Bright'schen Nierenentartung. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, 401; 417; 442. — **Heinrich**. Beitrag zum Morbus Brightii. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 776; 802. — **Heitler** (M.) † Bei einem Knaben von 14 Jahren; Genesung. *Ibid.*, 576-579. — **Heller** (J. F.) Pathologische Chemie des Morbus Brightii. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Wien, 1845, ii, 173-218. 1 pl. — **Helm** (B. R.) † *Am. Pract.*, Louisville, 1878, xviii, 309. — **Hendrichs**. Beobachtungen über die Wirkung der Salpetersäure in der Bright'schen Krankheit. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1843, ii, 372; 380; 1844, iii, 363-365. — **Hergt**. Bright's Krankheit. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1855, i, 448-454. — **Hood** (P.) Probable causes of Bright's disease. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 219-221. — **Hurd** (E. P.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxxi, 361-364. — **Johnson** (G.) On the minute anatomy and pathology of Bright's disease of the kidney, and on the relation of the renal disease to those diseases of the liver, heart, and arteries, with which it is commonly associated. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1846, xxix, 1-24, 1 pl. — On the forms and stages of Bright's disease of the kidneys, with especial reference to diagnosis and prognosis. *Ibid.*, 1859, xlii, 153-164, 3 pl. — On certain points in the anatomy and pathology of Bright's disease of the kidney; and, secondly, on the influence of the minute blood-vessels upon the circulation. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1867, vi, 11-

Bright's disease.

13. *Also*: Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, li, 57-78, 2 pl. ———. Remarks on hypertrophy of the muscular walls of the minute arteries in cases of chronic Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 381. ———. The pathology of Bright's disease. *Ibid.*, 1872, i, 666. ———. The anatomy of Bright's disease, the "arterio-capillary fibrosis" of Sir Wm. Gull and Dr. Sutton. *Ibid.*, 604. ———. On the pathology of chronic Bright's disease with contracted kidney, with especial reference to the theory of arterio-capillary fibrosis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1872, vii, 101-105. *Also*: Med.-Chir. Tr., Lond., 1873, lvi, 139-155. ———. Lectures on the pathology, diagnosis, and treatment of Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 1, 27; 81; 109; 161; 191; 275; 303; 527; 579; 605; 696; 725. ———. A clinical lecture on the treatment of acute Bright's disease. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 975-977. ———. **Jones** (C. H.) On the curative treatment of chronic morbus Brightii. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 488; 513. ———. Cases of Bright's disease, with autopsies in three, where the urine was not albuminous during life. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 291-293. ———. †† Med. Exam., Lond., 1876, i, 26. ———. **Jones** (H. B.) Bright's disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 457-460. ———. **Jordan** (R. C. R.) On Bright's disease. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 954; 988. ———. **Kelsch** (A.) Revue critique et recherches anatomo-pathologiques sur la maladie de Bright. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, 2, s., i, 722-758. ———. **Kenney** (H.) On the coexistence of functional and organic disease of the kidney, and on the use of mercury in some cases of Bright's disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 21-27. ———. **Kiener** (P.-L.) Des conditions anatomiques de la maladie de Bright. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6, s., iv, 352. ———. Nouvelles recherches sur les conditions anatomiques de la maladie de Bright. Tribune méd., Par., 1877, x, 593-597. *Also*, *transl.*: Progresso med., Rio de Jan., 1877-8, ii, 134; 180. ———. **Kinsman** (D. N.) Bright's diseases. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 1-20. ———. **Kleine**, †† Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver. Magdeb., 1850, iv, 556-578. ———. **Lamm**. Föreläsade en bilobrad magsäck, tagen från en 50-årig kvinna som afflidit af morbus Brightii. [With immense dilatation of stomach.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 109. ———. **Lancereaux** (E.) Maladie de Bright. Dict. encycl. d. se. méd., Par., 1871, 2, s., iv, 281-283. ———. **Landsberg**. Beitrag zur Kenntniss der Bright'schen Krankheit. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, lxiii, 145-192. ———. Bright'sche Krankheit. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 421-428. ———. **Larpet**. Ueber den Morbus Brightii; aus dem Dänischen übersetzt und mit Zusätzen mitgetheilt von Dr. Nevermann. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxiii, 3. St., 62-102; 5. St., 60-75. ———. **Lasegue** (C.) Recherches récentes sur la maladie de Bright. Arch. gén. de méd., Par., 1833, ii, 563-577. ———. **Lava** (G.) Contributo alla casuistica delle malattie renali; caso di morbus Bright. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 417; 441. ———. **Law** (W. T.) Case of chronic Bright's disease (mixed form). Lancet, Lond., 1874, ii, 546-548. ———. **Laudet**. Rapport sur un travail de F.-M. Pavy sur l'étude histologique de la maladie de Bright. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 271-276. ———. **Lewis** (W. B.) The pathology of Bright's disease. Med. Gaz., N. Y., 1869, iii, 193; 205; 217. ———. **Leyden** (E.) Klinische Untersuchungen über Morbus Brightii. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880, ii, 133-191, 2 pl. ———. **Little**. Bright's disease of the kidney with cyst. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 199-201. ———. **Löwenstamm**. † Med.-chir. Centrbl., Wien, 1877, xii, 341. ———. **Loomis** (A. L.) On Bright's disease. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 193; 219. ———. The cirrhotic variety of chronic Bright's disease. N. York M. J., 1878, xxviii, 288-292. ———. **Luzekiewicz**. Choroba Bright'a. Wyzdrowienie. Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 177-183. *Also*, *transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 761-765. ———. **von Luschka** (H.) Zur Aetologie der Bright'schen Nierenkrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 176-180, 1 pl. ———. **Magnant**. † Anomalie du rein gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 28. ———. **Mahomed** (F. A.) The etiology of Bright's disease and the prealbuminuric stage. Med.-Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 197-228. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 585. *Also*: Lancet, Lond., 1874, i, 621. ———. Some of the clinical aspects of chronic Bright's disease. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, xxiv, 363-436. ———. On chronic Bright's disease, and its essential symptoms. Lancet, Lond., 1879, i, 46; 76; 149; 261; 399; 437. ———. **Malmsten**. De la maladie de Bright. Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iii, 122-138. ———. † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., 1859-60, Stockholm, 1861, 248. ———. **Manther** (M.) Seröse Crase mit Eiweissmangel im Morbus Brightii. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 233-236. ———. **Mazouin** (F.) Eigentümliche pathologische Entwicklung der Pflasterepithelien der Harnkanäle. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1851, 316-322. *Also*, *transl.*: Edinb. M. & S. J., 1853, lxxix, 147-153. ———. **Mignel**. Unerwartete Heilung eines Morbus Brightii. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 327. ———. **Minati** (C.) Nota sulla malattia di Bright a proposito di una osservazione anatomo-pathologica. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2, s., iii, 345. ———. **Minot**. † Autopsy. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 191. ———. **Montanari** (L.) Sulla natura della malattia di Bright. Gior. di

Bright's disease.

med. mil., Firenze, 1867, xv, 111-125. ———. **Montgomery** (E.) Bright's disease. Tr. M. Ass. Missouri, 1878, xvii, 58-72. ———. **Morand**. Contribution à l'histologie pathologique de la maladie de Bright. Rec. de mécm. de méd. . . iuil., Par., 1873, 3, s., xxix, 307-319. ———. **Morhead** (C.) Notes on Bright's disease of the kidney, as observed at Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1849-50), 1851, x, 228-274. ———. **Mosler** (F.) Klinische Untersuchungen über Verhältnisse des Stoffwechsels mit besonderer Berücksichtigung einzelner therapeutischer Wege. 1. Ueber einen Fall von Morbus Brightii. 2. Ueber einen acuten Fall von Morbus Brightii. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 513-547. ———. **Moxon**. † On kidney large and white, the other normal; the renal artery leading to the latter plugged by an old coagulum. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 268-270. ———. **Naumann** (M.) Zwei Fälle von Morbus Brightii, welche vollkommen geheilt wurden. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 133; 145. ———. **Neugebauer & Günner**. †† Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 203-208. ———. **Nonat**. Diabète albumineux (maladie de Bright); traitement par les toniques; amélioration très marquée. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 1. ———. **Norden** (A.) Beobachtung einer Bright'schen Nierenkrankheit. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1847, iv, 209; 217; 225. ———. **Ollivier** (A.) Note sur un cas de maladie de Bright chez un peintre en bâtiments. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3, s., v, 176. ———. **Oppolzer**. Morbus Brightii acutus cum signis uramicis. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 49. ———. Morbus Brightii. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 622-625. ———. Therapie des Morbus Brightii simplex. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 30-32. ———. Morbus Brightii. Spitals-Ztg., Wien, 1859, 33; 49; 57; 73; 89. ———. Pathologie und Therapie des Morbus Brightii. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 2; 9; 18; 34; 50; 66; 82. *Also*, *transl.*: Ebd. clin. di Bologna, 1863, 522; 530; 539. ———. **Oruellas**. †† Avec des phénomènes comateux et absence d'œdème. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 172-184. ———. **Orr** (R. S.) † Permanent recovery, the results being verified by dissection. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 263-269. ———. **Papin-Clergerie**. De la nature de la maladie de Bright. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, n. s., xxxi, 20-50. ———. **Parkes** (E. A.) The condition of the mine in two cases of chronic Bright's disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 357-359. ———. Experiments on the urine in two cases of Bright's disease. *Ibid.*, 1854, n. s., viii, 395-398. ———. **Paton** (J. W.) Pleuro-pneumonia; acute inflammatory Bright's disease. Glasgow M. J., 1867, 3, s., ii, 32-34. ———. Acute inflammatory Bright's disease; uramia; intense dropsy; recovery. *Ibid.*, 37-40. ———. **Peters** (J. C.) Hints about the nature and treatment of the simplest form of Bright's disease. N. York M. J., 1866, ii, 18-26. *Also*, Reprint. ———. Hints about the nature and treatment of the active congestive variety of Bright's disease. N. York M. J., 1866, ii, 254-262. ———. **Pfeuffer** (C.) Morbus Bright. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1844, i, 57-70. ———. **Pisano** (G.) Riflessioni teoriche sul morbus Bright. Gior. di med. mil. Torino, 1864, xii, 1049-1068. ———. **de Pita Simões** (J. M.) Molestia de Bright sob a forma chronica; autopsia; considerações sobre esta doença a proposito do caso observado. Escholiate med., Lisb., 1865, xvi, 58-61. ———. **Pliant** (G. G. A.) Morbus Brightii. In his: Brevev historiam, [etc.], 89, Lngd. Bat., 1843, 51-58. ———. **Post** (A. C.) Chronic Bright's disease, with acute symptoms and death. Med. Rec., N. Y., 1880, xxviii, 380. ———. **Prewitt** (T. F.) Chronic Bright's disease of kidneys, with hypertrophy of left ventricle and mitral insufficiency. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 347-356. ———. **Quain** (R.) Pathology of Bright's disease of the kidney. Lancet, Lond., 1845, ii, 594. ———. **Ranvier**. [Description of lesions in Bright's disease.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 542-544. ———. **Rapp** (G.) Eine Beobachtung von Morbus Brighti im Stadium uramicum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1851, iv, 471-504. ———. **Raynaud** (M.) Considérations sur les lésions rénales observées dans un cas de maladie de Bright. Bull. et mécm. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2, s., xli, 62-67. *Also*: Union méd., Par., 1875, i, 749-754. ———. **Rees** (G. O.) Observations on the blood, with reference to its peculiar condition in the morbus Brightii. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2, s., i, 317-330. ———. On the pathology and treatment of the morbus Brightii and various forms of anemia. Lond. M. Gaz., 1844, xxxiv, 652-655. ———. **Reinhardt** (B.) Bright'sche Krankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 59; 1850, ii, 63. ———. Beiträge zur Kenntniss der Bright'schen Krankheit. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1850, i, 185-243. ———. Ueber Morbus Brightii. In his: Path.-anat. Untersuch., 89, Berl., 1852, 76-94. ———. **Remak** (R.) Morbus Brightii. In his: Diag. u. path. Untersuch., 89, Berl., 1845, 13; 184. ———. **Reynolds** (A. B.) Bright's disease of the kidneys, its main characteristics and a history of three cases. Detroit Lancet, 1878, i, 173-177. ———. **de Roaldes** (A. W.) Contribution to the hydrological treatment of Bright's diseases. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, vii, 243-254. *Also*, Reprint. ———. **Roberts** (W.) On intemperance as a cause of chronic Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 521. ———. Alcohol as a cause of Bright's disease, and Dr. Dickin-

Bright's disease.

son's statistics. *Ibid.*, 1872, ii, 653. — **Bright's disease.** Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 490-528. — **Robinson** (G.) On the pathology of Bright's disease of the kidney. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., ii, 1484-1486. — **Rokitansky.** Morbus Brightii (Pilocarpinbehandlung). Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 2. Hft., 122-125. — **Rosenstein** (S.) Ueber Morbus Brightii und primäre Nierenschwümpfung. Wien. Med. Presse, 1879, xx, 1088. — **von Russdorf** (E.) Eierstocks- und Uterus-fibroide; Morbus Brightii. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 37. — **Russell** (J.) Illustrations of the causes of death in Bright's disease of the kidneys. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 574; 681; 706; 1866, i, 120. — **Sanderson** (J. B.) Case illustrating the condition of the circulation in Bright's disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 168-173. — **Santos e Silva** (C. J.) Molestia de Bright; anomalia notável dos rins. Escholaste med., Lisb., 1864, xv, 8-10. — **Sawyer.** Camphor vapour-baths in Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 47. — **Schlossberger** (J.) Ueber den Harn in der Bright'schen Nierendegeneration. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 38-44. — **Schmidt.** Bright'sche Nierenkrankheit. Acrztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 33-36. — **Schmidt** (H. D.) Prize essay on the pathology and treatment of Bright's disease. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1876, xxix, 81-162, 2 pl. — **Schmidt-lein.** Ueber Milchkur bei Bright'schem Hydrops. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 137; 147. — **Scholz & Loebel.** † Acrztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1878, 109-112. — **Seeburger** (J.) Morbus rennii Brightii. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvii, 142-148. — **Segur** (B. A.) The prevalence of unrecognized chronic Bright's disease; its discovery in apparently healthy subjects. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 221-232. — **Semmola** (M.) Sulla malattia di Bright. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 481-489. *Also:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 374-377. *Also:* Osservatore, Torino, 1879, xv, 717; 729. *Also:* Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iv, 372-382. *Also:* Raccogliatore med., Forlì, 1879, 4. s., xii, 343-354. *Also:* Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1879-80, i, 149; 226; 259. *Also:* Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 479-485. *Also:* transl.: Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 433-435. *Also:* Lyon méd., 1879, xxxii, 289-298. *Also:* J. d. sc. méd. de Louvain, 1880, v, 334-341. *Also:* Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 230-251. — **Scmple.** Kidneys in Bright's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 177. — **Sibson** (F.) Two Harveian lectures on Bright's disease and its treatment; considered mainly in relation with arterial tension from blood-contamination. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 1; 33; 155; 221. — **da Silva** (J. T.) *Motta* (E.), & **da Silva Amado** (J. J.) Antopse medico-legal por suspeita de envenenamento, em que se encontraram as lesões da doença de Bright de forma aguda. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1866, 2. s., xxx, 334-337. — **Skoda.** Morbus Brightii. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 7; 13. — **Bemerkungen über die Bright'sche Krankheit.** *Ibid.*, 1860, v, 65; 89. — **Weitere Beiträge zur Lehre vom Morbus Brightii.** *Ibid.*, 1861, vi, 33; 41; 49. — **Smith** (G. M.) On the etiology of Bright's disease, with remarks on the prophylaxis. Tr. N. York Acad. M., 1871, iii, 1-34. *Also:* Reprint. — **Derangement of the glycogenic function of the liver as a cause of Bright's disease.** Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 348-356. *Also:* Reprint. — **Smith** (W.) Granular kidney; pernicious anemia. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxi, 559-563. — **Sousa** (M.) Molestia de Bright na forma chronica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1860, 2. s., xxiv, 121; 221. — **Spengler** (L.) Ueber die Wirkungen der Emser Thermen bei Morbus Brightii simplex. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 136-135. — **Stal-lard** (J. H.) † With gouty deposits in the tubes, cysts, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 269. — **Stein-thal.** † Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 128. — **Stew-art** (T. G.) On the morbid anatomy of Bright's disease. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1865, xxxvi, 427-433. — **On inflammatory Bright's disease.** Edinb. M. J., 1871, xvi, 1092-1101. — **† Fatal in third stage.** Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 94. — **Remarks on chronic Bright's disease; particularly the diarrhetic form.** *Ibid.*, 1873, ii, 565-567. — **On the inflammatory form of Bright's disease.** Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 593; 679. — **Stiller** (B.) A szemcsés vesorvadás párhuzamban az idült Bright-kórall. [A trophy of cortical substance in Bright's disease.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 805-812. — **Subdivisions** (The) of Bright's disease. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1855, xv, 122-133. — **Sugg** (E. C.) Case of Bright's kidney; value of elaterium as a remedial agent in dropsical affections. Boston M. & S. J., 1847, xxxv, 31-34. — **Swinin** (P. W.) The anatomy of Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 666. — **Swayze** (G. B. H.) † Autopsy. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5. s., ii, 496-498. — **Sweet** (J. A.) Observations on the pathology of Bright's disease. Tr. M. Soc. N. Y., 1853, iii, 126. — **Taylor** (E. B.) On the pathology of morbus Brightii. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869-70, n. s., iii, 289-302. — **Tebay** (T. G.) Nephria; urine oleo-albuminous; death. Lancet, Lond., 1847, i, 451. — **Tellegen** (A. O. H.) Iets over

Bright's disease.

het ureumgehalte der urine bij morbus Bright. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2. R., xiv, 309-317. — **Treitel** (T.) Ein seltener Fall von Morbus Brightii, nebst Bemerkungen über die Structur der Corpora amyloacea. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 204-222. — **Triplett** (W. H.) Bright's disease. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xx, 449-461. — **Tyson** (J.) On the pathology, diagnosis, and prognosis of the different forms of Bright's disease. Med. Times, Phila., 1871, i, 271; 290. — **Upham** (J. B.) Acute Bright's disease. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 107-171. — **Vallon.** Mittheilungen über 33 durch vier Studienjahre (d. i. vom 1850-51 bis 1853-4) beobachtete Fälle von Morbus Brightii. Ztschr. d. k. k. Gcsellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, xii, 1-20. — **Vance** (R. A.) † Without albuminuria. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 197-200. — **Verdeil.** Note sur la proportion de l'urée existant dans le sang d'un albuminurique comparé au sang d'un homme sain. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, i, 13. — **Ver-mast** (P. F.) Bright'sche nierziekte; morbus Brightii. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veterieftk., Amst., 1880, xi, 1-15. — **W.** Zur Pathologie und Therapie von Morbus Brightii. Ztschr. f. Erfahrungshl., Berl., 1852, v, 1-7. — **Wagner** (E.) Beiträge zur Kenntniss des acuten Morbus Brightii. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879-80, xxv, 529-566, 1 pl. — **Walsh.** "Bright's disease" not essentially a renal disease, but essentially and primarily a blood disease. Lancet, Lond., 1849, ii, 29. — **Ward** (S. B.) † Of mechanical origin; relief by operation. N. York M. J., 1877, xxv, 38-41. — **Waterman** (S.) The mechanical cause of Bright's disease. Med. Rec., N. Y., 1870, iv, 505-508. — **Weigert** (C.) Die Bright'sche Nierenkrankung vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 162-163 (Inn. Med. No. 55), 1411-1460. — **Whit-combe** (W. P.) Bright's disease. Anstral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 129-133. — **Widerhofer.** Ueber die Häufigkeit des Morbus Brightii im Kindesalter. Wien. med. Bl., 1879, ii, 561. — **Wilks** (S.) † † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1853, 2. s., viii, 232-315. — **Extremely degenerated kidney in Bright's disease.** Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 308. — **Historical notes on Bright's disease, Addison's disease, and Hodgkin's disease.** Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3. s., xxii, 259-274. — **Williams** (T.) Recovery from Bright's disease. Lancet, Lond., 1861, ii, 492-494. — **Woodside** (J. S.) The mode of production of arterial hypertrophy and atheroma in Bright's disease and allied conditions. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 106. — **Zimmermann** (G.) Ueber Hämaturie und Morbus Brightii. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 121; 143. — **Zur Pathologie und Therapie der Bright'schen Krankheit.** Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 457; 467; 579; 1856, viii, 381-384; 1857, ix, 75; 89.

Bright's disease (Complications and sequelae of).

See, also, Albuminuria in pregnancy, etc.; Amaurosis from kidney disease; Retinitis (Albuminuric, etc.); Uræmia.

AUVERT (J.) * Considérations sur les hémorrhagies survenant dans le cours du mal de Bright. 4°. Paris, 1879.

CARRETE (L.) * Quelques considérations sur les accidents nerveux qui peuvent compliquer la maladie de Bright. 4°. Paris, 1871.

COLLIN (L.) * Recherches sur les manifestations cutanées dans le mal de Bright. 4°. Paris, 1879.

DECKHERR (G.-A.) * Étude sur les complications pulmonaires de l'albuminurie. 4°. Paris, 1872.

GALABIN (A. L.) On the connection of Bright's disease with changes in the vascular system. 8°. London, 1873.

GALLOUIN (É.) * Des accidents et des complications de la néphrite albumineuse. 4°. Paris, 1852.

VAN DER LAAN (P. A.) * Over gezichtsstoornis bij albuminuria. 8°. Utrecht, 1865.

LACOMBE (J.) * De l'albuminurie chez les tuberculeux. 4°. Paris, 1874.

LAURENS (F.) * Des accidents nerveux qui surviennent quelquefois dans le cours de la maladie de Bright. 4°. Montpellier, 1867.

LECORCHÉ (E.) * De l'altération de la vision dans la néphrite albumineuse. 4°. Paris, 1858.

MARCHAL (L.) * Des néphrites mixtes dans les formes chroniques de la maladie de Bright. 4°. Nancy, 1879.

Bright's disease (Complications and sequelæ of).

MONOD (L.) *De l'encéphalopathie albuminurique aiguë et des caractères qu'elle présente en particulier chez les enfants. 4°. Paris, 1868.

PIBERET (P.-A.) *Des accidents qui peuvent survenir du côté du système nerveux, dans le cours de la maladie de Bright, et de l'albuminurie consécutive à la scarlatine. 4°. Paris, 1855.

PISSOT (P.) *Des troubles auditifs dans le mal de Bright. 4°. Paris, 1878.

Acute Bright'sche Krankheit; Convulsionen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 183.—**Albuminuria;** anasarca; broncopneumonitis; accessi multipli. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xlii, 411-417.—**Anderson (J.)** Coagulable urine in connection with cerebral disorder and disease of the heart. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 17-19.—**Anderson (M.C.)** On a case illustrative of the cirrhotic form of Bright's disease. In his: Lect. clin. med., 8°, Lond., 1877, 198-212, 2 pl.—**d'Ans (C.)** Maladie de Bright; cancer de l'estomac; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 233-237.—**Baerhoff (A.)** Enterorrhagie; Bright'sche Nierenkrankheit. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, 158-161.—**Balzer.** Maladie de Bright; hémorrhagie méningée. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, li, 123-127. Also: Progrès méd., Par., 1875, iii, 417. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 136-141.—**Banks (J. T.)** Bright's disease; symptoms of ureal poisoning; ulceration of intestines. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 21-24.—**Barclay.** Granular kidneys; rapid oedema of the glottis. Lancet, Lond., 1867, ii, 10.—**Baudot.** † (Softening of the brain.) Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 34.—**Biach (A.)** Ein Fall von Embolie der Hirnarterien als Complication bei Morbus Brightii. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1880, vi, 165-169.—**Bidault.** † [With acute pericarditis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 99.—**Blatherwick (T.)** Case of nephria, with early symptoms of toxemia, from retention of urea. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 490.—**de Boissimon.** Accidents gastriques dans le cours du mal de Bright. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1877, Tours, 1878, lxxiv, 21-24.—**Bonnard (S.)** Observations d'albuminurie compliquée d'encéphalopathie intercurrente et terminée par la guérison. Écho méd., Neuchât., 1857, i, 372-378.—**Bouchut.** Encéphalopathie albuminurique avec éclampsie; oedème cérébral; urémie; hydrate de chloral; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 209; 213.—**Bright'sche Nierenentartung mit consecutiver Rückenmarkserweichung.** Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 181.—**Broadbent (W. H.)** Retinal hæmorrhages in Bright's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 218-220.—**von Buhl.** Ueber Bright's Granularschwund der Nieren und die damit zusammenhängende Herzhypertrophie. Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttgart, 1878, 38-91.—**Cartaz (A.)** Sur les ulcères des jambes chez les albuminuriques. France méd., Par., 1877, xxv, 289.—**Chambers.** Cerebral clot without paralysis, Bright's disease, and pneumonia. Lancet, Lond., 1860, i, 91.—**Chrestien (J.)** Maladie de Bright; pleurésie; péricardite hémorrhagique terminale; mort. Bull. méd. du nord, Lille, 1868, 273-277.—**Chronische Bright'sche Nierenentartung; Thrombus in der Meningealarterie mit nachfolgender Embolie der Basilararterie; Tod.** Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 304.—**Cless.** Hydrocephalus senilis mit harnstoffhaltigem Exsudat, Morbus Brightii, Lungentuberkel, tuberkulöse Darmgeschwüre, Scirrhus hepatis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1842, xii, 287.—**Coulson (W.)** On a case of several consecutive abscesses and morbus Brightii. Lancet, Lond., 1856, i, 533; 617.—**da Cunha Bellem (A. M.)** Molestia de Bright agudo; symptoms de uremia; morte. Escholiaste méd., Lisb., 1864, xv, 282.—**Da Costa (J. M.)** Acute Bright's disease; uremia supervening; autopsy. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 29-32. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 29-32. — A case of Bright's disease, with remarkable pulmonary and enteric complications. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 488.—**Descamps.** Maladie de Bright; recrudescences périodiques; rétinite néphrétique. Arch. méd. belges, Brux., 1872, ii, 361-373.—**Desmarres (A.)** fils. Sur la dégénérescence graisseuse de la rétine dans l'albuminurie. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvi, 403-409.—**Dieulafoy.** De la surdité comme symptôme de la maladie de Bright. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 175. — Des troubles auditifs de la maladie de Bright. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xv, 49-51.—**Dinstl.** Massen-hafte Coagulation in dem Harnleiter, Nierenbecken und den Nierenkelchen bei Morbus Brightii. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 529-531.—**Dobie (W.) & Ramsay (J.)** Albuminuria with convulsions. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 27.—**Draper (W. H.)** Albuminuria, pericarditis, pneumonia. N. York M. Times, 1856, v, 161.—**Dromart.** Observation de néphrite albumineuse compliquée d'érysipèle et de pneumonie; guérison. Gaz. méd. de Par., 1850,

Bright's disease (Complications and sequelæ of).

3. s., v, 761.—**Drouard.** Néphrite albumineuse compliquée d'érysipèle et de pneumonie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 502.—**Ellis (C.)** Bright's disease, with hypertrophy and valvular disease of the heart. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 82.—**Fallot.** Maladie de Bright; diarrhée dysentérique; inflammation érysipélateuse des extrémités inférieures; mort; dégénérescence et ramollissement des reins; foie bosselé et cirrhoté; rate ramollie. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iv, 111-113.—**Fievers** intermittentes; bronchite; varioloïde; mort presque subito dans la convalescence; maladie de Bright. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1839, n. s., xv, 252-258.—**Flint (A.)** sr. Bright's disease, emphysema and phthisis. N. York M. J., 1878, xxvii, 617-624. — A rare case of acute phlegmonous gastritis in connection with chronic Bright's disease. Phila. M. Times, 1878, viii, 505-509. — Pulmonary oedema occurring in a patient suffering from the cirrhotic form of Bright's disease, complicated with cerebral hæmorrhage and hemiplegia; prompt relief from venesection. Boston M. & S. J., 1879, c, 665-668.—**Garrod.** Renal disease from excessive drinking; hemiplegia; retinitis; albuminuria; great hypertrophy of the heart and small arteries. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 367.—**Chillaux.** Latente Bright'sche Nierenentartung; Pneumonie; Tod binnen 48 Stunden. Aerztl. Int.-Bl., München, 1869, xvi, 424.—**Gibb (G. D.)** On albuminuric aphonia. Lancet, Lond., 1864, i, 208.—**Gobée (C.)** Hydrops anasarca et ascites; morbus Brightii; verschijnselen van levercirrhose en dysenterisch process; hijk-opening. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 157-168.—**Gomes (B. A.)** Da uremia na molestia de Bright, e doutrinas acerca do envenenamento urémico. Gaz. med. de Lisb., 1854-5, ii, 314-316. — Relação da molestia de Bright com as febres eruptivas as febres intermittentes, o typho, e o cholera-morbus. *Ibid.*, 366; 377.—**Green.** Cerebral hæmorrhage; chronic Bright's disease; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 667.—**Gros.** Anasarque compliquée d'edème du poulmon, d'edème de la glotte et d'albuminurie. Alger méd., 1875, iii, 36.—**Gurovitch.** Zur Frage der Ohrensymptome bei der Bright'schen Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 601-603.—**Hamon (L.)** Étude sur la forme névrosique de l'albuminurie. France méd., Par., 1861, vii, 565; 582; 597; 614; 629; 645.—**Hanot (V.)** Maladie de Bright; endocardite; pleurésie double; péricardite. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 275-278.—**Harnubru (Einc)** (Diabetes insipidus) bedingt durch Bright'sche Nierenentartung und Rückenmarkserweichung. Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1857, Wien, 1859, 74.—**Hayoiti.** Pathogénie de l'encéphalopathie albuminurique; symptômes urémiques. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, iii, 6. fasc., 1-95. Rapp. de Cousot. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 263-267.—**Headland.** Case of chronic Bright's disease proving fatal by severe hæmorrhage. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 126.—**Heitler (M.)** Eine klinische Studie über die Beschaffenheit des Kehlkopfsinnern bei Morbus Brightii. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 881-883.—**Hervey (R.)** Maladie de Bright; dyspnée urémique; apoplexie pulmonaire; aphasie; hydro-pneumo-thorax; mort; lésions limitées à la 3^e circonvolution frontale gauche, etc. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 29-34.—**Heusinger.** † Albuminurie einer Schwangeren mit intermittirender Aphonie. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 389.—**Holt.** Bright's disease, and stone in the bladder. Lancet, Lond., 1859, i, 509.—**Homolle (G.)** Maladie de Bright; anasarque considérable; urines très-albumineuses; hypertrophie du cœur; péricardite; à l'autopsie, rein contracté granuleux; ramollissement cérébral. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, lxi, 873-875.—**Horner (F.)** Zur Retinalerkrankung bei Morb. Brightii. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 11-21.—**Hughes.** Gangrene of lung, in connection with Bright's disease of the kidneys. Dublin Hosp. Gaz., 1866, iii, 68-70.—**Hutchinson (J. H.)** Albuminoid degeneration of kidneys; pericarditis; embolism of brain and spleen. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 127-129. Also: Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 127-129.—**Imbert-Gourbeyre (A.)** Mémoire sur les rapports de l'érysipèle avec la maladie de Bright. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 266; 281.—**Jamieson (W. A.)** Two cases of the cirrhotic form of Bright's disease, terminating in apoplexy. Edinb. M. J., 1870, xvi, 303-307.—**Johnson (G.)** Fatal case of contracted Bright's kidney, with pericarditis, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 375. — The proximate cause of hæmorrhage into the brain and retina in case of chronic Bright's disease. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 29-31. — A case of chronic Bright's disease, with rapidly fatal sanguineous apoplexy. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 256.—**Jones (A.)** Two cases of Bright's disease; symptoms of hæmorrhage into the pons Varolii; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 448.—**Kersch.** Morbus Brightii chronicus compliciert mit Retinitis. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 77-79.—**Labarzière.** Rein urémique, albuminurie; mort subite. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 131-134.—**Lacayo.** † Morbus Brightii; apoplexy; hemiplegia, and death.

Bright's disease (Complications and sequelæ of).

Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 200-203.—**Landon.** Case of albuminuria with unusual symptoms. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 43; 314.—**Landriens.** Maladie de Bright; hémorrhagies cérébrales multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 50.—**Lasèque (C.)** Des accidents cérébraux qui surviennent dans le cours de la maladie de Bright. Arch. gén. méd., Par., 1852, 4. s., xxx, 129-150.—**Lassar (O.)** Ueber den Zusammenhang von Hautödem und Albuminurie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 132-135.—**Lee (T. J.)** Albuminuria; absence of general dropsy; uræmic poisoning; death. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xx, 289-294.—**Lees.** Case of albuminuria without dropsy; acute inflammation of serous membranes supervening shortly before death; peculiar deposit in intestines. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 209.—**Lécorché.** Néphrite albumineuse chronique consécutive à une grossesse en 1856; avortement à quatre mois; en 1857 nouvelle grossesse, avec avortement; œdème; céphalalgie; affaiblissement de la vue; strabisme convergent; cécité complète; urines très-albumineuses; conjonctivite; prolapsus de la paupière gauche; épistaxis; à l'autopsie, altérations des reins, des milieux et des membranes de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 60-63.—**Lépine (R.)** Maladie de Bright (atrophie rénale); hypertrophie du cœur gauche; hémorrhagie cérébrale (hémiplegie droite et aphasie); nouvelles hémorrhagies cérébrales; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, lxi, 363-366.—**Luton.** Maladie de Bright chez un homme de 71 ans; vomissements incoercibles; anasarque tardive; mort dans le coma; autopsie; traces d'anciennes phlegmasies des séreuses viscérales; lésions rénales à un degré très-avancé. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 202-218.—**Luton (A.)** Cas remarquable de maladie de Bright et d'urémie. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 137-140.—**Malinsson.** Fall af morbus Brighti med blindhet. Hygiea, Stockholm, 1860, xxii, 620-624.—**Marchal.** Note sur les accidents cérébraux albuminuriques. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxviii, 386.—**Marcus (E.)** Brand des rechten Beines mit tödtlichem Verlauf innerhalb 23 Stunden bei Morbus Brightii chronicus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 509-511.—**Martins Costa (D. de A.)** A albuminopymeluria. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1877, xxix, 111; 123; 179; 243.—**Marvin (J. B.)** Two cases of poisoning associated with unsuspected Bright's disease. Med. Herald, Louisville, 1879, i, 4-7.—**Mittenheimer (C.)** Ueber die Bethheiligung der Nebennieren an der Bright'schen Krankheit. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 359-361.—**Mitchell (S. W.)** The nervous accidents of albuminuria. Phila. M. Times, 1874, iv, 689.—**Monod.** Des accidents urémiques dans les formes aiguës et chroniques de l'albuminurie. France méd., Par., 1878, xxv, 213; 221.—**Morbus Brightii acutus cum uræmia.** Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden (1863), Wien, 1864, 169.—**Morbus Brightii acut. cum clausula.** *Ibid.*, 168.—**Moreau (J.)** Maladie de Bright; accès épileptiformes, etc. Union méd., Par., 1852, vi, 256.—**Müller (H.)** Ueber Veränderungen an der Chorioidea bei Morbus Brighti. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1857, vii, 293.—**Erkrankung von Chorioidea, Glaskörper und Retina bei Morbus Brighti mit einer eigenthümlichen Form von Embolie.** Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 45-60.—**Mustin (J. B.)** Cystic disease of kidney with ulcer of stomach. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 414.—**Muzelier.** Hémorrhagie intestinale chez une albuminurique. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 847.—**Nonat.** Observation d'albuminurie compliquée d'angine phlegmonuse; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 269.—**Noyes (H. D.)** The effects of albuminuria upon vision. Am. M. Times, N. Y., 1862, y, 323-325.—**Also:** Bull. N. York Acad. M., 1864, ii, 14-20.—**Ödmansson (E.)** Fall af morbus Brighti efter frossa jemte uremi till följe af trombosier i njurarnas bäde störe och mindre kärl. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Samuank. 1860-61, Stockholm, 1862, 233-235.—**Also:** Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 505-507.—**Also:** Fall af morbus Brightii förlöpande latent, till dess uremi inställde sig. *Ibid.*, 1865, xxvii, 433-443.—**Oppolzer.** Ein Fall von Morbus Brightii, complicirt mit Pyelitis und Interostal neuralgie mit dem Ausgang in Genesung. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 97; 105.—**Patulous aortic valve in chronic Bright's disease.** Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 391.—**Also:** Notes hosp. pract. (Miller), 80, Phila., 1879, pt. 1, 32.—**Pepper (W.)** A case of syphilitic Bright's disease with unusual complications. Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 401-403.—**Porter (P. B.)** Chronic Bright's disease, with saccharine urine. Phila. M. Times, 1877, vii, 513.—**Poulsen (J. P.)** Om Brights Laryngealtifælde. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, lii, 205-207.—**Rayer.** Observations de néphrite albumineuse avec altération de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 382.—**Rees.** Bright's disease of the kidneys, terminating in uræmia; tracheotomy; death. Lancet, Lond., 1862, i, 687.—**Also:** Abscess of thyroid gland, with œdema of one side of the glottis, in a case of Bright's disease of the kidneys; tracheotomy; fatal result. *Ibid.*, 1863, ii, 277.—**Riliet (F.)** Ueber die mit Eiweisssharnen verbundene Gehirnaffek-

Bright's disease (Complications and sequelæ of).

tion oder über die Encephalopathia albuminurica der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1853, xxi, 69-94.—**Sanné.** Maladie de Bright; phlegmon diffus et gangréneux de la jambe et de la cuisse droite. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2. s., ii, 211-220.—**Schnitz.** Ueber Geisteskrankheiten nach Bright'scher Nierenentartung. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xlii, 588-591.—**Schützenberger (C.)** † Des accidents cérébraux, suites de maladie rénale de Bright. *In his:* Fragments d'études path. et clin., 80, Par., 1870, 729-736.—**Schuster.** Ueber Catarrh des Larynx als Symptom des chronischen Morbus Brightii. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 185.—**Schwarz.** Bright'sche Krankheit und Fibroid des Uterus. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 476-478.—**Smoller.** Morbus Brightii; Convulsionen; Amanrose; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 90.—**Also:** Morbus Brightii; Hæmorrhagia cerebri. *Ibid.*, 98.—**Also:** Morbus Brightii mit asthmatischen Anfällen; Heilung. *Ibid.*, 116.—**Sogliano (M.)** Pericardite; miocardite; degenerazioni; ectopia congenita e fibrosarcoma del cuore; ipertrofia del morbo di Bright e di Basedow. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 197-210.—**Souhey (R.)** † Bright's disease in a syphilitic subject; death (in the 2d stage) when the kidney was still large and pale. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 9-18.—**Stewart (T. G.)** On the complications of the different forms of Bright's disease. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1867, xxxix, 217-232.—**Tardieu.** [Hæmorrhage of brain and Bright's disease.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 75.—**Tellegen (A. O. H.)** Iets over het ureumgehalte der urine bij morbus Brightii. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2. s., xii, 245-267.—**Thaon.** Ostéite suppurée de l'extrémité supérieure du tibia; maladie de Bright; abcès métastatiques dans le rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 235-238.—**Thudichum (J. L. W.)** Complicated case of Bright's disease. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 334-336.—**Tyson (J.)** Fatty and contracting kidneys; gastric hemorrhage; chronic gastritis and gastric ulcer, with hemorrhagic erosions. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 123-126.—**Also:** Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 123-126.—**Vergely (P.)** Maladie de Bright; pleurésie avec épanchement; thrombose cardiaque; mort. Bordeaux méd., 1877, vi, 354-356.—**Vernuil.** Phlegmon diffus du bras consécutif à une saignée pratiquée sur un albuminurique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 181-186.—**Also:** Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 65.—**Also:** Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 16; 61.—**Vidal (E.)** Observation d'accidents cérébraux mortels dans un cas d'albuminurie sans hydropisie: considérations sur l'encephalopathie albuminurique. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 225-227.—**Waldenburg (L.)** Aphonie wegen eines chronischen Oedema glottidis in Folge von Morbus Brightii. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 85-87.—**Also:** † Eine Bemerkung über Heiserkeit und Aphonie bei Morbus Brightii. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xxvii, 214.—**Wilde (E.)** Albuminuria persistente seguida de gangrena espontánea de las extremidades inferiores. Rev. med.-quir., Buenos Aires, 1871-72, viii, 273-289.—**Wilks.** Case of Bright's disease and pericarditis, accompanied by choreal movements. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 557.—**Wilks & Rees (O.)** Morbus Brightii, with disease of blood-vessels and threatened gangrene. Lancet, Lond., 1859, i, 57.—**Williams (C. J. B.)** Five cases of albuminuria terminating fatally: 1. With double pneumonia; 2. With delirium tremens; 3. With hemorrhagic apoplexy; 4. With double pneumonia and tubercles; 5. With morbus cordis; epidemic prevalence of albuminuria; pathology and varied effects; varieties of acropastic deposit in the kidney connected with albuminuria. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 571-659.—**Wood (H. C.)** Case of Bright's disease with leucocythæmia and disease of the bone-marrow. Phila. M. Times, 1874, iv, 215.—**Woodman (W. B.)** Albuminuria a cause of marasmus. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1872-3, vi, 147.—**Wythes (J. H.)** Microscopic examination of a case of morbus Brightii in connection with melanotic cancer. Med. Exam., Phila., 1854, x, 72-76.—**Zagórski (A.)** Ungewöhnlicher Verlauf einer Schieloperation bei chronischem Morbus Brightii. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Erlang., 1867, v, 317-322.

Bright's disease (Diagnosis and symptoms of).

CROIN (V.) *De plusieurs symptômes urémiques pouvant contribuer au diagnostic du mal de Bright. 4°. Paris, 1879.

MAGNUS (H.) Die Albuminurie in ihren ophthalmoskopischen Erscheinungen. 8°. Leipzig, 1873.

Alt (A.) Uncommon symptom in a case of Bright's disease. Canada J. M. Sc., Toronto, 1878, iii, 376.—**Arnold (A. B.)** Practical remarks on the diagnosis of the early stage of Bright's disease. Maryland M. J., Balt., 1877, i, 18-21.—**Barlett (J. H.)** Acute albuminuria, accompanied with very slow pulse. Brit. M. J., Lond., 1870, i,

Bright's disease (Diagnosis and symptoms of).

7.—**Bock** (C.) Bemærkninger til Diagnosen af Morbus Brightii. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, 2. R. 1, 353-371.—**Briquet**. Néphrite albumineuse avec accidents cérébraux; difficultés extrêmes du diagnostic. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 313.—**Burman** (J. W.) Bright's disease, diagnosed by the ophthalmoscope; convulsions; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, 1, 62.—**Cheatham** (W.) Three cases of Bright's disease detected by the ophthalmoscope. Louisville M. News, 1877, iii, 215.—**Christensen**. Symptomer af den saakaldte Brightske Sygdom, der, naar de ere enkeltstaaende, kunne simulere andre Sygdomme. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1850, iii, 445-453.—**Corrigan**. Bright's disease of the kidney; two forms essentially distinct in their pathology and progress. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., 1, 346.—**Dieulafoy**. De la surdité comme signe de la maladie de Bright. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 5-7. Also: France méd., Par., 1877, xxiv, 121. — Les symptômes de la maladie de Bright. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 214-217.—**von Eisenstein** (R.) Zur Diagnose des chronischen Morbus Brightii. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 537-542.—**Fischer** (A.) Beiträge zur Symptomatologie der chronischen Bright'schen Nierenkrankung. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 254; 262; 270; 278.—**Forget**. Anasarque; albuminurie; altération des reins (maladie de Bright); dissémination de la clinique et du microscope. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 593.—**Gomes** (B. A.) Importancia da observação microscópica da diagnose da molestia de Bright. Gaz. med. de Lisb., 1853-4, i, 5-7.—**Green** (J.) On failure of vision, from disease of the retina, as a symptom of Bright's disease. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 289-295.—**Guépin**. De l'albuminurie dans ses rapports avec les affections oculaires. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 278.—**Habershon**. Chronic albuminuria; great impairment of vision. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 163.—**Haller** (C.) Beiträge zur Diagnostik der Bright'schen Nierenentartung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1193; 1222.—**Higgins** (C.) Cases of Bright's disease in which the occurrence of retinitis was the first symptom which led to its detection. Lancet, Lond., 1877, i, 419.—**Johnson** (G.) On the diagnostic characters of the urine in the various forms and stages of Bright's disease of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 570-573. Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 36. — On the forms and stages of Bright's disease of the kidney, with especial reference to diagnosis and prognosis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1859, iii, 63-65. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 342. — A lecture on diagnosis and prognosis in cases of Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 3; 27.—**Kums**. Anomalie observée dans l'examen chimique d'une urine albumineuse. Ann. Soc. méd. d'Anvers, 1868, xxix, 409-411.—**Lambert** (J.) Ophthalmoscopic diagnosis of Bright's disease. Lancet, Lond., 1872, i, 321.—**Latham** (P. W.) On some of the symptoms produced by uramic poisoning in chronic Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 664-666.—**Liebreich** (R.) Ophthalmoskopischer Befund bei Morbus Brightii. Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v, 265-268.—**Macdonald** (J. D.) Remarks on the microscopic characters of the urine in Bright's disease of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 289.—**Mettenheimer** (C.) Zur Diagnose der chronischen Form des Morbus Brightii. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 174.—**Moore** (J.) Case of Bright's disease simulating poisoning by opium. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 821-825.—**Nasse** (H.) Ueber die mikroskopischen Bestandtheile des Urins in der Bright'schen Krankheit. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 121-124.—**Nestel** (W. B.) Abnormal galvanic reaction of the acoustic nerve in chlorosis and Bright's disease. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1875, i, 26-29. Also, Reprint.—**Oster**. Acute Bright's disease in a child: remarkable persistence of blood-corpuscles and casts in the urine after disappearance of albumen. Canada M. & S. J., Montreal, 1879, vii, 455.—**Peter**. Difficultés de diagnostic dans la maladie de Bright. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 104-106.—**Rees** (G. O.) Observations on the diagnosis of Bright's disease, and its relation to albuminous urine. Lond. M. Gaz., 1846, xxxviii, 102-105.—**Richardson** (J. G.) On the diagnostic value of the corpuscular blood-elements in the urine of Bright's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 54-67. Also, Reprint.—**Richardson** (W. L.) The use of the ophthalmoscope in the diagnosis of Bright's disease of the kidneys. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 101.—**Robertson** (C. A.) Diagnosis of constitutional disease (Bright's disease of the kidneys) by means of the ophthalmoscope. Tr. M. Soc. County Albany, 1869, ii, 368.—**Saundby** (R.) The diagnosis of granular kidney. Birmingham M. Rev., 1880, n. s., iii, 193-216.—**Schell** (H. S.) The detection of Bright's disease, before the appearance of albumen in the urine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 6.—**Stewart** (T. G.) On the diagnosis of the forms of Bright's disease. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1866, xxxviii, 196-218.—**Tobieson** (C.) Om diagnosen af morbus Brightii. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2. R., xii, 705-724.

Bright's disease (Treatment of).

See *Albuminuria and Bright's disease (Treatment of)*.

Briguebec.

Barboud Bourg. Examen des eaux de Briguebec. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 46-55.

Brill (Abrahamus). * Sistens corporis humani, vestimentorum, conclaviumque inhabitandorum, immunditiam, homini noxiam. 1 p. l., 71 pp. 4°. Groningæ, apud B. Greidanum, 1764.

— Observatio de humore lacteo coagulato in placenta humana reperto. 1 p. l., 47 pp. 8°. Groningæ, L. Huisinigh, 1768.

Brill (Jacob). * De empyemate internis præcipue remediis curando. 82 pp. 8°. Marburgi, typ. Elwertii, 1834.

Brill (Wilhelm). * Das Kaffein, eine pharmacologische Monographie. 85 pp. 8°. Marburg, N. G. Elwert, 1861.

Brillantowski (Samuel). * De animi affectuum in motus musculares involuntarios efficacitate. 38 pp., 1 l. 8°. Beroolini, G. Schade, [1846].

Brillat-Savarin (G.-Frédéric). * Quelques mots sur les mastases. 20 pp. 4°. Paris, 1854, No. 97, v. 552.

Brillaud (Alfred). * Considérations sur la cure radicale des hernies inguinales. 40 pp. 4°. Paris, 1866, No. 248.

Brillenbuck (Petrus). * De somno. 70 pp. 4°. Lugd. Bat., A. Koster, 1785.

Brimmer (Carl). * Ueber die chemischen Bestandtheile der Angelika-Wurzel. 32 pp. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1875.

Brimmeyr (Rudolph). * Ueber die Diffusion der Gase durch feuchte Membranen. 27 pp. 8°. München, J. G. Weiss, 1857.

Brin (Pierre-Marie). * La thoracentèse provoque-t-elle la suppuration? 41 pp., 3 l. 4°. Paris, 1878, No. 212.

von Brincken (Ferdinand). * Beiträge zur Rhinoplastik nach Erfahrungen gesammelt in der chirurgischen Klinik zu Halle. 28 pp., 1 l. 8°. Halle, Plotz'sche Buchdruckerei, [1872]. c.

Brincklé (Thomas R.) [1804-53].

Emlen. Biographical notice of the late Dr. Thomas R. Brincklé. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, ii, 291-293.

Brincklé (William Draper) [1798-1862]. GARDETTE (E. B.) Biographical memoir of William Draper Brincklé, M. D. 8°. Philadelphia, 1863.

Brinckmann (Joannes Petrus). * De alumine. 1 p. l., 42 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., apud P. Delfos et fil., 1765.

— Patriotische Vorschläge zur Verbesserung der Medicinal-Anstalten hauptsächlich der Wundarznei und Hebammenkunst auf dem platten Lande. 60, 38 pp. 12°. Düsseldorf, K. P. L. Stahl, 1778.

Brindaban.

See *Muttra*.

Brindejone (Ernest). * De l'hystérie. 27 pp. 4°. Paris, 1853, No. 92, v. 536.

Brindejone (J.-B.). * Des fractures et luxations de la clavicule. 23 pp. 4°. Paris, 1848, No. 29, v. 467.

Brindel (Hippolite). * Considérations générales sur le zona. 11 pp. 4°. Paris, 1824, No. 103, v. 185.

Brindel (O.). * Étude sur les luxations susacromiales de la clavicule. 39 pp. 4°. Paris, 1875, No. 220.

Brine (Toxicology of).

Davaine. Recherches sur la nature de l'empoisonnement par la saumure. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 1051-1058.—**S**. (B.) Des effets toxiques de la saumure. J. de chim. méd., etc., Par., 1855, 4. s., i, 781-786.

- Bring** (Sven Håkan). Observationes in hodiernam de dentibus præcipue hominum doctrinam. 22 pp. sm. 4°. *Lundæ, typ. Berlingianis*, [1793].
- Bringolf** (Joann. Adam.) * De chirurgica fistulæ lacrymalis curatione multiplice. 43 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starekii*, [1812].
- Brink** (Charles W.) Papers on the uncertainty of the materia medica, read before the Medical Society of San Francisco, 1854. 22 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- A paper on the state of medical science in South-America. [Read before the San Francisco Medical Society, 1854.] 23 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- See, also, **Douglass** (J. H.) Reports on the operations of the inspectors and relief agents of the Sanitary Commission. 8°. *New York*, 1863.
- Brinkmann** ([Carl Friedrich] Otto). * Zur Symptomatologie des Malleus acutus. 33 pp., 1 tab. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1879.
- Brinkmann** (Joannes Gerardus Josephus). * De aneurysmate. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.
- Brinkmann** (Joh. Pet.) Patriotische Vorschläge zur Verbesserung der chirurgischen Anstalten und Verhütung des Einreissens der Epidemien bei den Armeen. 2. Aufl. viii, 52 pp. 12°. *Düsseldorf, J. D. Dänzer*, 1790.
- Brinkmann** (Werner). * Ueber die Constitution der Citronensäure. 59 pp. 8°. [*Dorpat*], *H. Laakmann*, 1853.
- Brinkmann** (Wilh.) * De agendi ratione in pelvis stenosi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1859.
- Die freiwillige Krankenpflege im Kriege. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Leistungen im Jahre 1866. viii, 143 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1867.
- Ueber vorsorgliche Massregeln zur Verhütung von Epidemien im Kriege. 10 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1870.
- Repr. from: *Kriegerheil*.
- Brinner** (Jean). * De l'influence des fonctions sexuelles de la femme sur la thérapeutique. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 540, 2. s., v. 29.
- de Brinon** (H.) * Recherches sur l'anesthésie chirurgicale obtenue par l'action combinée de la morphine et du chloroforme. 81 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1878, No. 156.
- The same. 80 pp. 8°. *Paris, O. Dain*, 1878.
- Brinsmade** (Thomas C.) [1802-68]. Annual address delivered before the Rensselaer County Medical Society. 31 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1851.
- Annual address delivered before the Medical Society of the State of New York. 28 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1859.
- Inaugural address at the convening of the Medical Society of the State of New York, February 1, 1859. 9 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1859.
- Record of private practice for the year 1858-9, and mortuary record of the city of Troy (N. Y.) for the years 1858 and 1859. 43 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1860.
- For Biography, see Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 238-246 (G. H. Hubbard).
- Brinton** (D. G.)
- Editor of: **Half-Yearly Compendium of Medical Science.** Also: **Medical** (The) and **Surgical Reporter.**
- Brinton** (John H.) Ou a new method of preserving anatomical and pathological specimens. 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- Repr. from: *Med. Exam.*, Phila., 1854.
- Consolidated statement of gun-shot wounds. 11 pp. 8°. [*Washington*, 1863.] [P., v. 194.]
- The faculty of 1841. A lecture delivered before the Alumni Association of the Jefferson
- Brinton** (John H.)—continued.
- Medical College, March 11th, 1880. 14 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1880.
- Repr. from: *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1880.
- & **Porter** (J. H.) History of the organization of the Medical Department of the U. S. Army. 164 l. obl. 4°. MSS. [1864.]
- Brinton** (William) [1823-67]. Contributions to the physiology of the alimentary canal. 27 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1849.
- On the medical selection of lives for assurance. viii, 58 pp., 1 l. 8°. *London, J. Churchill*, 1856. [*Also, in: P.*, v. 526.]
- The same. 3 ed. ix, 10-84 pp., 1 l. 12°. *London, C. & E. Layton*, 1861.
- On the pathology, symptoms, and treatment of ulcer of the stomach; with an appendix of cases. xii, 227 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.
- The diseases of the stomach, with an introduction on its anatomy and physiology. xii, 406 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.
- On food and its digestion; being an introduction to dietetics. xvi, 485 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1861.
- Intestinal obstruction. Edited by Thomas Buzzard, M. D. viii, 136 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.
- See, also, **Valentin** (G.) A text-book of physiology. 8°. *London*, 1853.
- For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1867, i, 95. Also: *Lancet*, Lond., 1867, i, 129-131. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 98.
- Briois** (Clément-Jules). * De l'examen et de l'interrogation des malades. 53 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 269, v. 371.
- Briolat** (Arsène-Aimé). * Étude sur la luxation sous-conjonctivale du cristallin. 1 p. l., 50 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 383.
- Briolle** (Antonin). * Essai sur la névralgie de la face. 65 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1866, No. 18.
- Brion**.
- Editor of: **Ugeskrift** for Læger.
- Brion** (Eugène). * Sur la gangrène spontanée. 26 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 167, v. 600.
- Brion** (J.-J.) * Recherches sur la maladie noire. 45 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 275, v. 50.
- Brion** (Jean-Baptiste-Marie-Toussaint). * Relation médicale de la campagne de la frégate à voiles l'Phigénie (voyage à la Nouvelle-Calédonie, années 1864-5). 60 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1866, No. 13.
- Brion** (Jean-Nicolas). * Considérations sur la manière d'examiner un malade. 30 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 32, v. 130.
- Brion** (Louis). * I. Des calculs biliaires sous le point de vue du diagnostic, de l'étiologie et du traitement. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 86, v. 384.
- Brion** (Stephanus). * De catarrho. 3 p. l., 24 pp. 4°. *Herbipoli, E. M. Zinck*, [1682].
- Brionval** (Désiré). * Des tumeurs hydatides du foie et de quelques difficultés dans leur diagnostic. 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 772, v. 40.
- Briot** (Étienne-Camille). * Quelques propositions sur la taille et la lithotritie. 13 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 347, v. 292.
- Briot** (François-Augustin). * Des accidents dans la paracutée abdominale. 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 460, 2. s., v. 26.
- Briot** [Pierre-François] [1773-1829]. Essai sur les tumeurs formées par le sang artériel. 149 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1802.
- Histoire de l'état et des progrès de la chirurgie militaire en France pendant les guerres de

- Briot** [Pierre-François]—continued.
la révolution. Ouvrage couronné par la Société
médicale de Paris. viii, 430 pp. 8°. *Besançon,*
Gauthier, 1817.
- Brioux** (Henri-Édouard-Fr.) * Essai sur la phlé-
beetasio et sur une nouvelle méthode curative des
varices et du varicocèle. 33 pp., 1 pl. 4°. *Paris,*
1836, No. 282, v. 302.
- Briquet** (François-Alexandre). * Des théo-
ries en médecine. 36 pp. 4°. *Paris*, 1844, No.
180, v. 412.
- Briquet** (P.) * Dissertation sur la phlébeetasio,
ou la dilatation variqueuse des veines, notamment
sur celle des membres abdominaux. 69 pp. 4°.
Paris, 1824, No. 193, v. 188.
- Mémoire sur l'emploi des topiques mercu-
riels dans le traitement des éruptions varioleuses.
60 pp. 8°. *Paris*, Félix Locquin & Cie., 1838.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1838.
- De l'influence des préparations mercu-
rielles sur les effets de l'inoculation du vaccin et
de la variole. 15 pp. 8°. *Paris*, F. Locquin &
Cie., 1839. [P., v. 501.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1839.
- Du développement simultané de produc-
tions hétérologues (tubercules et encéphaloïdes) à
la surface de plusieurs membranes séreuses affec-
tées de phlegmasie, et de l'hydrosipie qui l'accom-
pagne. 39 pp. 8°. [n. p., F. Locquin, n. d.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1842.
- Traité thérapeutique du quinquina et de
ses préparations. viii, 558 pp. 8°. *Paris*, V.
Masson, 1853.
- Traité clinique et thérapeutique de l'hy-
stérie. vii, 724 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière &
fils, 1859.
- Rapport sur les épidémies de choléra-mor-
bus qui ont régné de 1817 à 1850; fait au nom
d'une commission composée de MM. Bouilland,
Barth, Davenne, de Kergaradec, J. Guérin, Jolly,
Méliet, Roche, Tardieu, Briquet rapporteur. 55-
271 pp. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1867.
Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1867-8, xxviii.
- De la variole, suivie de la discussion à la-
quelle ce travail a donné lieu. 55 pp. 8°. *Pa-
ris*, J.-B. Baillière & fils, 1871.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi.
- & Mignot (A.) Traité pratique et ana-
lytique du choléra-morbus (épidémie de 1849).
664 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1850.
- Brisbane** (John). * De iis quæ medico ad artem
bene exercendam adesse debent. 1 p. l., 34 pp.
sm. 4°. *Edinburgi*, apud T. et W. Ruddimanns,
1750.
- Select cases in the practice of medicine.
viii, 62 pp. 8°. *London*, T. Cadell, 1772. [*Also*,
in: P., v. 85.]
- Brisbart-Gobert**. Description et fonctions
de l'atmosphère, appareil régulateur destiné à la
saturation de l'air par l'éther et à son inhalation.
20 pp., 16 pl. 8°. *Paris*, Méquignon-Marvis, 1847.
[P., v. 474.]
- Briseño** (Ramon). Estadística bibliográfica de
la literatura chilena. xiv, 546 pp. 4°. *Santiago*
de Chile, imprenta chilena, 1862.
- Brisez** (N.-L.) * Dissertation sur la ménorrhagie.
27 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 26, v. 95.
- Brisgoins** (Joh. H.)
See Paracelsus (Aurelius Philippus Theophrastus
Bombastes). Chirurgische Bücher. 4°. *Basel*, 1591.
- Briskén** (C. E.) Die Epidemie der asiatischen
Cholera im Kreise Elberfeld, im Jahre 1859, nebst
tabellarischen Uebersichten über die vorgekom-
menen Erkrankungen und Sterbefälle in den
Jahren 1849, 1850 und 1859, und einem Anhang.
ii, 61 pp. 12°. *Elberfeld*, Bückner, 1860.
- Briskén** (Carolus). * De scarlatina. 28 pp. 8°.
Berolini, typ. J. F. Starckii, [1817].
- Briskén** (Franciscus Ferd.) * Philimus et Hah-
nemannus seu veteris sectæ empiricæ cum hodi-
erna secta homœopathica comparatio. 31 pp., 2
l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1834].
- Brislington House**. Report respecting the past
and present state of Brislington House, near Bris-
tol, a private asylum for the insane. By Francis
and Charles Fox. 25 pp., 1 pl. 8°. *Bristol*, Leech
& Taylor, [1865?]
- Brissaud** (A.-François). * I. Cancer du pou-
mon. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1839, No.
402, v. 337.
- Brissaud** (Amable). * De la mort apparente du
nouveau-né. 36 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 37.
- Brissaud** (Édouard). * Recherches anatomo-pa-
thologiques et physiologiques sur la contracture
permanente des hémiplegiques. [Paris.] 206 pp.
4°. *Versailles*, 1880, No. 37.
See, also, Fournier (Alfred). De la pseudo-paralysie
générale d'origine syphilitique. 8°. *Paris*, 1878. —
La syphilis du cerveau. 8°. *Paris*, 1879.
- Brissaud** (Joseph-Benjamin). * Essai de des-
cription méthodique de la maladie en général
et de la fièvre typhoïde en particulier. 68 pp.
4°. *Paris*, 1867, No. 94.
- Brissaud** (L.-L.) * Dissertation sur l'éducation
physique et morale des enfans. vi, 7-36 pp. 4°.
Paris, 1816, No. 155, v. 124.
- Brissay** (Antoine). * Du pansement ouaté dans
le traitement de certaines complications des frac-
tures. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, A. Parent, 1879,
No. 169.
- Brisse** (Ch.) & **André** (Ch.) Cours de physi-
que à l'usage des élèves de la classe de mathéma-
tiques spéciales. xv, 608 pp. roy. 8°. *Paris*,
Dunod, 1873.
- Brisseau**.
See Palán (J.) Anatomie chirurgicale. 8°. *Paris*, 1734.
- Brissel** (Max). Antiquarisches Bücherlager. Nos.
30, 40, 54, & 82, Medicin. 97, 85, 75, 18 pp. 8°.
München, 1873-8.
- Brisset** (Aimé). * Considérations sur la possi-
bilité de détruire les calculs urinaux par des
agents chimiques. 31 pp. 4°. *Paris*, 1837, No.
433, v. 319.
- Brisset** (J.-A.) * Propositions de chirurgie et
de médecine. 25 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 8, v.
74.
- Réflexions sur la vaccine et la variole,
ayant pour but d'obtenir, par la vaccination,
l'extinction complète de la petite-vérole. Pre-
mière partie, dans laquelle est indiquée la cause
primitive la plus probable de la variole. 263 pp.
8°. *Paris*, Muc. Marcel, 1828.
- Brisson** (Albert). * Quelques considérations sur
l'otorrhée sans lésions osseuses et sur son traite-
ment. 68 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 175.
- Brisson** (Mathurin-Jacques). Elémens ou prin-
cipes physico-chymiques, destinés à servir de
suite aux principes de physique; à l'usage des
écoles centrales. xiv, 412 pp. 8°. *Paris*, Bos-
sange, Masson & Besson, 1800.
- Brissot** (Paul). * Relation d'une épidémie de
scarlatine (observée à l'hôpital Ste. Eugénie,
service de M. Bergeron). [Janvier-juillet 1875.]
60 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 308.
- Brissotus** (Petrus) [1478-1522]. Apologetica
disceptatio, in qua docetur per quæ loca sanguis
mitti debeat in viscerum inflammationibus, præ-
sertim in pleuritide. Editio nova, Renato Moreau
... illustrata, qui διάλεξιν de missione sanguinis
in pleuritide subjunxit. 11 p. l., 145 pp., 12 l.
12°. *Parisiis*, A. Pacard, 1622.
See, also, Thriværus (Hieremias). De missione sangui-
nis, [etc.] 4°. *Lovanij*, 1532.
For Biography, see Bayle (P.) Hist. & Crit. Diet. (transl.
Des Maizeaux), Lond., 1735, ii, 140-141. — **Moreau** (Rena-
tus). De missione sanguinis in pleuritide, [etc.] 12°. *Pa-
risiis*, 1622. 12°. *Halæ*, 1742.

Bristles.

See, also, Brush-makers.

Vernois (M.) Note sur la préparation des soies de porcs et de sangliers et sur les ateliers de broserie. *Ann. d'hyg., Par.*, 1861, 2. s., xvi, 289-298.

Bristol, England.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of); Education (Medical)—Great Britain, etc.; Hospitals (Construction, etc., of); Hospitals (Description, etc., of); Insane (Asylums for).

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the city and county of Bristol. 8°. *London*, 1850.

New orphan houses (for 2,050 children). Brief narrative of facts relative to the new orphan houses (for 2,050 children), on Ashley Down, Bristol, and the other objects of the Scriptural Knowledge Institution for Home and Abroad. By George Müller. (Being the report of the institution.) 3s., 1876-7. 8°. *London*, 1877.

Small-pox in the Bristol Orphan Homes. 8°. [*London, n. d.*]

Ashmend (F.) Report on the drainage of the city and county of Bristol. *Proc. Ass. Municip. & San. Engin.* 1877-8, *London*, iv, 9-40. —. The drainage of the borough of Bristol. *Pub. Health, Lond.*, 1877, vii, 65; 75.—

Carrick (A.) & **Symonds** (J. A.) Medical topography of Bristol. *Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond.*, 1834, ii, 148-180.—**Stoddart** (W. W.) The drinkable waters of Bristol. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* 1869, *London*, 1870, 459-463.

Bristol Infirmary. Annual reports of the house committee of the Bristol Infirmary, for the years 1810, 1813. 4°. *Bristol*, 1811-14.

Bristol Medical School. Prospectus of the Bristol Medical School, in association with University College, Bristol, for the session of 1878-9. 8°. *Bristol*, 1878.

Bristol Medico-Chirurgical Society. Transactions of the Bristol Medico-Chirurgical Society, comprising abstracts from the proceedings for the four years 1874-78. v. 1. xxii, 140, viii pp., 10 pl., 15 el. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

Bristol, Pennsylvania.

Gregg (A.) A topographical and medical sketch of Bristol, in Pennsylvania. *Phila. M. & Phys. J.*, 1805, i, 15-24.

Bristowe (John Seyer). An introductory address on the future of St. Thomas's Hospital. 22 pp. 8°. *London, J. W. Roche*, 1862.

— A treatise on the theory and practice of medicine. Edited with notes by Jas. C. Hutchinson. xxxii, 17-1089 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1876.

— The same. 2. Am. ed. revised by the author. xxxvi, 33-1081 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1879.

See, also, Diseases of the intestines, [etc.] 8°. *New York*, 1879.

Also, Editor of: Saint Thomas's Hospital reports, 1870-76.

British annals of medicine, pharmacy, vital statistics and general science. [Weekly.] 2 v. annually. v. 1. Jan. 6-June 30, 1837. 8°. *London*.

British Association for the Advancement of Science. Reports of meetings of the . . . 1. (1831); 2. (1832); 12. (1842); 40.-49. (1870-79). 8°. *London*, 1831-79.

British Burma. *See Burma.*

British Charitable Society. Annual reports of the committee of management of the British Charitable Society, Boston, to the society. 1.-2. (1817-18); 21. (1832-37); 51. (1863-67). 12°. *Boston*, 1817-68.

Instituted in 1816, for the purpose of relieving sick and distressed British.

British (The) and Foreign Medical Review; or quarterly journal of practical medicine and sur-

British, etc.—continued.

gery. Edited by John Forbes and John Conolly. 2 v. annually. v. 1-26, Jan., 1836-Oct., 1847. 8°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*.

v. 8, Conolly dropped. In Jan., 1848, consolidated with: **Medico-Chirurgical** (The) Review, forming: **British** (The) and Foreign Medico-Chirurgical Review.

— The same. Am. reprint. Nos. 1-6 in 3 v., July, 1846-Oct., 1847 (v. 22-24, whole series). 8°. *Philadelphia, G. B. Zieber & Co.*

In Jan., 1848, consolidated with: **Medico-Chirurgical** (The) Review, forming: **British** (The) and Foreign Medico-Chirurgical Review.

British (The) and Foreign Medico-Chirurgical Review, or Quarterly Journal of Practical Medicine and Surgery. 2 v. annually. v. 1-60, Jan., 1848-Oct., 1877. 8°. *London, S. Highley*.

Completed. Formed by consolidation of: **British** (The) and Foreign Medical Review with: **Medico-Chirurgical** (The) Review.

— The same. Am. reprint. v. 1-28, 1848-61.

8°. *New York, R. & G. S. Wood*.

v. 28 last (reprint) published.

British and Foreign Temperance Society. Extracts from the evidence of Mr. John Boynder, late under sheriff for London and Middlesex, developing the idleness, poverty, and misery occasioned by the general use of spirituous liquors, given before the select committee of the House of Commons on the 21st of April, 1817. 20 pp. 12°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 522.]

— Sixteenth report (1847) of the British and Foreign Temperance Society. 31 pp. 8°. *London, for the society.* [*P.*, v. 522.]

British Home for Incurables. Annual reports of the board of management of the British Home for Incurables, Clapham Rise, *London, S. W.* 3. (1863-4); 5. (1865-6); 7.-9. (1867-8 to 1869-70); 11.-13. (1871-2 to 1873-4); 15.-18. (1875-6 to 1878-9). 8°. *London*, [1864-79].

Instituted July 20, 1861.

— Appeal of the board of management to the public and subscribers. Dec., 1873. 21. 4°. [*London*, 1873.]

— The same. July, 1875. 21. 8°. [*London*, 1875.]

— Form for promises of support and voting privileges. Christmas, 1873. broadside. [*London*, 1873.]

— Result of the election, 13th Nov., 1873. broadside. [*London*, 1873.]

— Statement of the board of management of the . . . on the present mode of conducting the election of candidates. To the subscribers, Dec., 1873. 21. 4°. [*London*, 1873.]

British Homœopathic Association. Truths and their reception, considered in relation to the doctrine of homœopathy; to which are added various essays on the principles and statistics of homœopathic practice. 2. ed. Published under the superintendence of the British Homœopathic Association. 3 p. l., 251 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1849.

British Hospital for Diseases of the Skin. Annual report of the committee of management of the British Hospital for Diseases of the Skin, to the governors and friends, for the year 1872. 12°. *London*, 1873.

— Photographic clinique of the . . . A quarterly periodical. Edited by Balmano Squire. Nos. 1-4. fol. *London*, [*n. d.*]

CONTENTS.

1. Oval or true keloid.
2. Rodent ulcer.
3. Serpiginous ulcerating syphilide.
4. Vascular naevus with hypertrophic acne.

— Rules for diet, and general instructions for the guidance of patients. 4 pp. 12°. *London*, [*n. d.*]

British (The) Journal of Dental Science: a monthly chronicle of current intelligence relating to every department of dentistry and the collateral sciences. v. 1, July, 1856–Dec., 1857; v. 17–20, 1874–7. 8°. London.

British (The) Journal of Homœopathy. Edited by J. J. Drysdale, J. R. Russell, and Francis Black. [Quarterly.] v. 1–38, 1843–80. Also, appendix, 1843–7. 8°. London.

Current. v. 2, Black dropped; v. 3, R. E. Dudgeon added; v. 16, Russell dropped; v. 17, G. Atkin added; v. 20, Atkin dropped; v. 21, R. Hughes added. In v. 28 *et seq.* are also: **Annals** of the Homœopathic Society and: **Annals** of the London Homœopathic Hospital.

— The same. Am. reprint. v. 9, 1851. 8°. New York, W. Radde, 1852.

British Journal of Photography. v. 12–27, 1865–80. 4°. London, H. Greenwood.

Current.

British Lying-in Hospital for Married Women. An account of the rise, progress, and state of the British Lying-in Hospital for Married Women, situated in Brownlow-street, Long-Acre, from its institution in Nov., 1749, to Lady-day, 1756. iv, 42 pp. 12°. London, 1756.

British (The) Medical Almanack for 1835, 1836, 1837, and 1838. 1 v. 12°. London, Sherwood, Gilbert & Piper, 1835–7; J. Churchill, 1838.

1835 was the first year of publication. Years 1837 and 1838, edited by William Farr.

British Medical Association. Forty-fifth annual meeting, Manchester, 1877. Museum catalogue. 160 pp. 12°. Manchester, J. E. Cornish, [n. d.]

— Daily Journal of the British Medical Association. Forty-fifth annual meeting, Manchester, 1877. 20 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Edinburgh meeting, August, 1875. List giving the names and addresses in Edinburgh of members and non-members who have registered up to 3 p. m., Aug. 2. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— The same. Registered up to 5 p. m., Aug. 4. 35 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— The medico-chirurgical tariffs issued by the Shropshire Ethical Branch of the . . . 12 pp. 4°. Shrewsbury, W. Wardle, 1874.

— Report of the joint committee on state medicine of the British Medical Association and Social Science Association, on the report of the royal sanitary commission. Aug., 1871. 22 pp. 8°. [London, T. Richards, 1871.]

— Therapeutical inquiries. No. 3. Oil of male-fern in tapeworm. Reporter, Alexander Fleming. 8 pp. 12°. London, [T. Richards], 1864.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1864, i.

— See, also:

Annual meeting of the British Medical Association (24.). 1856. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 655; 672.—**Annual** meetings of the British Medical Association (25–47.), 1857–79. Brit. M. J., Lond., 1857–79, *passim*.—**Annual** meeting of the Bengal branch of the British Medical Association. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 63; 90.—**Baker** (A.) President's address delivered at the fortieth annual meeting of the British Medical Association, held in Birmingham, Aug. 6, 7, 8, and 9, 1872. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 141–146.—**Copeman** (E.) President's address delivered at the forty-second annual meeting of the British Medical Association, held in Norwich, Aug. 11.–14., 1874. *Ibid.*, 1874, ii, 195–199. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 171–175.—**Everett** (D.) An address on the origin and objects of the British Medical Association. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 199.—**Fergusson** (W.) President's address. *Ibid.*, 1873, ii, 137–141.—**Giacomini** (G. A.) Sui lavori scientifici dell'assemblea dei dotti britannici, tenutasi dall'11 al 16 settembre 1837 in Liverpool. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxvii, 36–71.—**Gordon** (S.) Address on the objects of the British Medical Association and its progress in Ireland. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 195.—**Guenéau de Mussy** (N.) Meeting de l'Association médicale britannique à Cork en 1879. Union méd. Par., 1880, 3. s., xxix, 13; 29; 53; 113; 138; 149; 173; 237; 337; 349; 373.—**Hudson** (A.) An address on the history and objects of the British Medical Association. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 186–190.—**Jacqueson** (S. J.) The British Medi-

British Medical Association—continued.

cal Association; its past, present, and future. *Ibid.*, 1857, ii, 624.—**Quain** (R.) The past, present, and future of the British Medical Association. *Ibid.*, 1873, ii, 75–77.—**Shettle** (R. C.) An address on the scientific and social value of the British Medical Association. *Ibid.*, 1872, ii, 677–679.—**Stokes** (W.) President's address. *Ibid.*, 1871, 101.—**Thomson** (A.) An address on the history, constitution, and objects of the British Medical Association, and on medical organization at Glasgow. *Ibid.*, 1876, ii, 35; 69.—**Williams** (P. H.) Laws of the British Medical Association. *Ibid.*, 1859, ii, 925–927.

See, also, **Association** Medical Journal.—**British** Medical Journal.—**Provincial** (The) Medical and Surgical Association.

British (The) Medical Journal: being the journal of the British Medical Association. Edited for the association by A. Winter. [Weekly.] 2 v. annually, 1857–80. 48 v. roy. 8°. 1868 *et seq.* 4°. London.

Current. A continuation of: **Association** Medical Journal. In 1861, W. O. Markham became editor. In 1863, E. Hart became editor.

British Meteorological Society. Catalogue of books in the library of the British Meteorological Society. (Aug., 1862.) 12 pp. 8°. [London, 1862.]

— On the meteorology of England during the quarter ending March 31, 1860, to the quarter ending March 31, 1871. By James Glaisher. 8°. London, 1860–71.

— Proceedings of the British Meteorological Society, 1862–71. Edited by James Glaisher. 5. v. 8°. London, Taylor & Francis, 1863–71.

British National Society for Aid to the Sick and Wounded in War. Questions on the operations of the British National Society for Aid to the Sick and Wounded in War, and replies thereto, by various members of the society's staff and others; being the results of their experiences in the Franco-German war, 1870–71. (Enlarged ed.) viii, 118 pp. fol. London, Harrison & Sons, [1872].

— The same. Appendix to enlarged ed. 5, 17 pp. fol. London, Harrison & Sons, [1872].

— The same. Replies to questions, with some remarks on previous replies to the same. 21 pp. fol. London, Harrison & Sons, [1872].

— Report of the operations of the British National Society for Aid to the Sick and Wounded in War, during the Franco-German war, 1870–71. Together with a statement of receipts and expenditure, and maps, reports, and correspondence. iv, 3–185 pp., 2 pl., 14 maps. fol. London, Harrison & Sons, 1871.

British Orphan Asylum. Annual report of the directors of the British Orphan Asylum, Mackenzie Park, Slough, Bucks, to the court of governors and subscribers, for the year 1869. 12°. London, 1870.

Instituted 1827, for the gratuitous board, clothing, and education of destitute orphans of those once in prosperity, of all denominations, and from every part of the British Empire. Formerly at Clapham Rise.

British Pharmaceutical Conference. Proceedings of the British Pharmaceutical Conference at the annual meetings. 4., 7., 10., 11. (1867–74). London, 1867–74.

In: YEAR BOOK of Pharmacy.

British Pharmacopœia. Published under the direction of the general council of medical education and registration of the United Kingdom, pursuant to the medical act, 1858. xxiv, 434 pp. 8°. London, the general medical council, 1867.

British (The) Record of Obstetric Medicine and Surgery for 1848 [also for 1849], consisting of original papers on midwifery and the diseases of women and children, by the most eminent living practical obstetricians; a collection of rare and valuable monographs of ancient and modern writers, [etc.] By Charles Clay. v. 1–2, 1848–9. 8°. Manchester.

Completed.

British-American (The) Journal, devoted to the advancement of the medical and physical sciences in the British-American provinces. Edited by Archibald Hall. [Monthly.] v. 1-3, 1860-62. 8°. *Montreal, J. Lovell.*
Completed.

British-American (The) Journal of Medical and Physical Science. Edited by A. Hall and R. L. Macdonnell. [Monthly.] v. 1-5, April, 1845-April, 1850. 4°. N. s., v. 6-7, 1850-52. *Montreal, J. C. Becket, 1845-50; W. Salter & Co., 1850-52.*
Want No. 10, v. 6; No. 10, v. 7. v. 2, Macdonnell dropped. Title v. 6-7, n. s.: *British-American* (The) Medical and Physical Journal. v. 1-5, Congressional Library deposit.

British-American (The) Medical and Physical Journal. *See British-American* (The) Journal of Medical and Physical Science, v. 6-7.

Brittan (Frederick). Blood diseases and blood germs. Inaugural address delivered to the Bristol Medico-surgical Society at their first meeting, March 25, 1874. 35 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1874.*

See, also, Malgaigne (J. F.) Manual of operative surgery. 12°. *London, 1846.*

Brittan (S. B.)

See Hare. Lectures on spiritualism. 8°. *Philadelphia, 1856.*

Brittany.

SALAUN (P.-A.-C.-F.) *De quelques maladies communes en Basse-Bretagne et de leurs causes. 4°. *Paris, 1835.*

Broca (P.) Nouvelles recherches sur l'anthropologie de la France en général et de la Basse-Bretagne en particulier. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, iii, 147-209, 2 pl.—

Guibert. Sur l'anthropologie de la Basse-Bretagne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 619-621.

Britton (Thomas). Annual reports on the sanitary condition of the combined rural and urban sanitary authorities of the Halifax Union. 1-6. (1874-9). 8° & 4°. *Halifax, 1875-80.*
3. is 4°.

Brive.

LESTOURGIE (C.-A.) *Considérations pour servir à la topographie de la ville de Brive, et à la conservation de ses habitants. 8°. *Paris, an XI [1803].*

Brive (Edmond). *De la névralgie du moignon. 51 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 57.*

Brivois (Luc-Albert). *Des paralysies traumatiques du membre inférieur consécutives à l'accouchement laborieux. 39 pp., 1 l. 4°. *Arcis-sur-Aube, 1878, No. 243.*

Brix (Carel). *Over de behandeling van gewrichtsonstekingen, naar de waarnemingen in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam van Junij 1855 tot Junij 1860. [Leiden.] 1 p. l., 120 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam, P. Ellerman, 1860.*

Brix (Jacobus). *Delaparotomix indicationibus. 11 pp. 4°. *Kilia, C. F. Mohr, 1855.*

In: SCHRIEF d. Univ. zu Kiel, ii, 1855, vii, med. i.

Brixton, Streatham Hill, Herne Hill, Tulse Hill, and Angell Town Dispensary. Annual report of the committee of management. 24. (1873-4). 12°. *Brixton Road, 1874.*

Established July, 1850.

Brizard (Jean). *Essai sur l'encéphalite ou fièvre cérébrale (Pinel). 35 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 123, v. 232.*

Brizeux (Pélage-Julien). *Dissertation sur le staphylome. 17 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 460, v. 56.*

Brizio (Fortunato). La scienza nuova o elettroterapia, ossia il magnetismo umano filosoficamente applicato alla medicina; i suoi vantaggi e pericoli; la sua vera teoria ed il suo avvenire. 2. ed. viii, 234 pp. 8°. *Torino, Falletti, 1852.*

Broackes (W.) Diseases of the digestive organs and constipation, treated homœopathically. 2. Am. from the 3. Lond. ed. With preface and

Broackes (W.)—continued.

additions by A. C. Becker. viii, 9-128 pp. 16°. *New York, W. Radde, 1848. [Also, in: P., v. 538.]*

Broad (The) Arrow: a paper for the services. [Weekly.] 2 v. annually. v. 12-18, Jan., 1874-June, 1877. 7 v. fol. *London.*

Broad ligament.

See, also, Fallopian tubes; Hip-joint.

Guérin (A.) Sur la structure des ligaments larges. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 1364-1366. *Also: France méd., Par., 1879, xxvi, 451.*

Broad ligament (Abnormities of).

See Intestines (Obstruction, etc., of).

Broad ligament (Cysts of).

See Broad ligament (Tumors of).

Broad ligament (Hæmorrhage into).

See Hæmatocoele (Pelvic, etc.).

Broad ligament (Inflammation and abscess of).

AUGER (G.) *De la lymphadénite péri-utérine (phlegmon des ligaments larges). 4°. *Paris, 1876.*

BOYER (J.) *Du phlegmon des ligaments larges. 4°. *Paris, 1848.*

CASSAGNAU (E.) *Quelques mots sur les abcès des ligaments larges et leur traitement. 4°. *Paris, 1872.*

FRARIER (A.) *Étude sur le phlegmon des ligaments larges. 4°. *Paris, 1866.*

GUICHARD-CHOISIT. *Quelques mots sur le phlegmon des ligaments larges. 4°. *Paris, 1868.*

PARIS (P.) *Du phlegmon des ligaments larges. 4°. *Paris, 1866.*

Bailey (J. S.) Abscess in broad ligament, rupturing, causing peritonitis and death. *Phila. M. Times, 1874, iv, 683.*—**Barker.** Abscess of the broad ligament; secondary symptoms. *Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 203.*—**Barth.** Phlegmons et abcès du ligament large; leur diagnostic et leur traitement. *Union méd., Par., 1847, i, 531-539.*—**Bernutz.** Phlegmon du ligament large; diagnostic et traitement. *J. de méd. et chir. prat., Par., 1870, 3. s., xli, 348-352.* *Also: Arch. de tocol., Par., 1874, i, 129; 208; 272; 471; 592.*—**Choupe.** Phlegmon du ligament large gauche; péritonite par perforation; mort rapide. *Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 316.*—**Delpech.** Phlegmon du ligament large. *Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 449.*—**Dumontpallier.** Phlegmon du ligament large. *Ibid., 1878, li, 185.*—**Fishburn** (G. H.) Ulcer of left broad ligament; rupture of uterine artery; autopsy. *Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 254.*—

Fletcher (J. S.) Abscess in the broad ligament of the uterus; recovery. *Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 883-885.*—**Gillette.** Phlegmon suppuré du ligament large gauche, étendu au petit bassin et à toute la région pré-sacrale; ponction avec la seringue aspiratrice; large ouverture sup-pubienne et lavages chloralés dans la poche purulente; drainage abdomino-vaginal; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 171-175.*—**Gorecehi.** Abcès du ligament large; mort subite. *Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 382.*—**Gacneau de Mussy** (N.) Étude sur les phlegmons du ligament large. *Arch. gén. de méd., Par., 1867, ii, 129-159.* *Also, in his: Clinique méd., 8° Par., 1873, ii, 510-537.*—**Henrot** (H.) Accouchement difficile; gangrène du col de l'utérus; abcès des ligaments larges; péritonite; mort. *Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 123-125.*—**Jauvrin** (J. E.) Case of abscesses of right broad ligament and surrounding cellular tissue. *N. York M. J., 1873, xvii, 513-516.*—**Macquet.** *† Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 99.*—**Mo** (G.) Fibroma uterino; accesso del legamento largo; peritonite. *Osservatore, Torino, 1876, xii, 437.*—**Mousteu.** Phlegmon du ligament largo ouvert dans la vessie et le rectum. *Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 275.*—**Nouat.** Sur les engorgements inflammatoires des ligaments larges et du tissu cellulaire péri-utérin. *Abeille méd., Par., 1850, xii, 114.*—

Du phlegmon des ligaments larges. Gaz. d. hôp., Par., 1830, 3. s., ii, 97; 111; 123.—**Piojer** (J.) Abcès du ligament large gauche; double salpingite; mort par péritonite. *Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 325-328.*—**Shattuck.** Lymphangitis of the broad ligament. *Boston M. & S. J., 1875, xcii, 595.*—

Thomas (T. G.) Abscess in the left broad ligament, with discharge into the rectum and subsequent formation of an abscess in the groin, which became filled with gas. *N. York M. J., 1879, xxx, 525.*—**Varvelli** (E.) Flemmone del legamento largo sinistro in una puerpera, del volume di una testa fetale; penellature con collodion ricinato o tintura eterea di jodio; risoluzione. *Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 117-120.*

Broad ligament (Rupture of).

Allen (G. T.) Singular case of laceration of the broad ligaments. *Missouri M. & S. J.*, St. Louis, 1846, ii, 169-171. *Also*: *N. York J. M.*, 1847, viii, 379.—**Pied**. Observation sur une hémorrhagie interne, suite de la crevasse du ligament largo utérin du côté droit. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1802, iv, 310-315.

Broad ligament (Tumors of).

BLECKWENN (L.) *Ueber die Cysten des Ligamentum uteri latum. 8°. *Göttingen*, 1878.

DE FREMERY (P. J. I.) *De hydropse ligamentorum uteri. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, [1819].

Ahlfeld (F.) Zur operativen Behandlung der Cysten des Ligamentum latum. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1878, ii, 363-367.—**Atkinson** (L. E.) A case of spontaneous rupture of a cyst of the broad ligament. *Maryland M. J.*, Balt., 1879, iv, 229-233.—**Baric** (E.) Kyste du ligament large. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 43-46.—**Sarcome du ventricule moyen; tumeur considérable de l'abdomen formée par un kyste interstitiel du ligament large; difficultés du diagnostic.** *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4. s., iv, 366.—**Besnier**. Tumeur sanguine développée dans le ligament large du côté droit, chez une femme de vingt-huit ans, qui n'avait jamais eu d'écoulement menstruel; deux ponctions, l'une à travers la paroi abdominale; l'autre par le vagin; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 286-306.—**Boussi**. Tumeur fibreuse, volumineuse, adhérente aux ligaments larges et complètement indépendante de l'utérus. *Ibid.*, 1878, liii, 368-370. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 44.—**Broca** (P.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 45-47.—**Burnham** (W.) Case of fibrous tumor removed from the broad ligament of uterus. *Chicago M. J.*, 1867, xxiv, 596-601.—**Umbilical hernia with cyst of the broad ligament.** *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 624-626.—**Charlot**. Observation sur l'hydropisie d'une partie du ligament sous-lombaire, ou ligament large. Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1831, 11.—**Chénieux** (F.) Cysto-sarcome implanté sur le ligament large gauche; extirpation; mort le treizième jour. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1879-80, iv, 54-59. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1880, vii, 439-443.—**Clark** (A.) et al. Cysts of the broad ligaments. [3 cases.] *Tr. N. York Path. Soc.*, 1879, iii, 276-278.—**Cottin** (E.) Des kystes du ligament large (kystes du parovarium). *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 47-59.—**Duplay**. Sarcome kystique du ligament large. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 625.—**Engels** (F. H.) Spontaneous cure of a cystic tumor of the broad ligament (?) *West. Lancet*, San Fran., 1880-81, ix, 243-245.—**Fitzgerald** (T. N.) Case of cyst of the broad ligament; ovariectomy; recovery. *Austral M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 423.—**Gayet**. Extirpation d'un kyste du ligament large de la matrice. *Lyon méd.*, 1874, xv, 542-547.—**Gillette**. Kyste multiloculaire du ligament large droit; gastrotomie; mort. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 246-250.—**Gussac** (A.) Ueber Cysten des breiten Mutterbaudes. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1876, ix, 478; x, 184.—**Hawkins** (C.) Substance of a clinical lecture on serous or aqueous encysted tumors. *Lond. M. Gaz.*, 1841, n. s., ii, 838-844. *Also*, in his: *Path. & Surg. Writings*, 8°, Lond., 1874, ii, 180-186.—**Hodge** (H. L.) Fluid removed from a cyst of the broad ligament. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 155.—† Fluid from cyst of broad ligament. *Ibid.*, 1877, vi, 106.—Cystic disease of broad ligament, ovary, and fibrous tumors of the uterus. *Ibid.*, 1878, vii, 111-113.—**Ingham** (J. V.) Specimen of cystic degeneration of the organ of Rosenmüller. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1875, viii, 166.—**Ledeganck**. Kystes multiples et polymorphes observés dans les ligaments larges de la matrice. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1872. *Bull. no. 21*, 96-98.—**Lutz** (F. J.) Abdominal surgery; cyst of blood ligament; laparotomy; recovery. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1880, xxiii, 77-83. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxix, 275-280.—**Marsh** (F. H.) Fatal hemorrhage from a blood-cyst in the broad ligament. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1868, iv, 263.—**Martineau**. Do l'adéno-phlegmon du ligament large. *Franco méd.*, Par., 1879, xxvi, 665; 674; 697.—**Moutard-Martin**. Kyste dermoïde du ligament large, diagnostiqué avant la gastrotomie; opération; guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 182-186.—**Owens** (J. E.) Colloid tumor of the broad ligament; two uterine tumors; persistent ascites; gastrotomy; recovery; subsequent pregnancy, and parturition of still-born child. *Chicago M. J.*, 1870, xxvii, 321-328.—**Parish** (W. H.) Death from rupture of a cyst of the broad ligament. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 484-488.—**Perroud**. Kyste du petit bassin; polyurie et polydipsie; effet remarquable de la ponction. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863, ii, 31.—**Peyrot**. Lipome du ligament large. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 178.—**Pogey**. Tumeur fibreuse contenue dans le ligament large du côté droit. *Ibid.*, 1850, xxv, 91-96. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 335.—**Playfair**. Case of malignant sarcoma. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1873, xv, 217.—**Poulin** (A.) Adéno-lymphangite post-partienne. *Franco méd.*, Par., 1877, xxiv, 637. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1877, iv, 689-693.—**Sänger** (M.) Ueber primäre dermoïde Ge-

Broad ligament (Tumors of).

schwülste der Ligamenta lata. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1880, xvi, 258-285.—**Satterthwaite**. Sarcoma or hematomata of the broad ligament; fatal hemorrhage. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 435.—**Schatz** (F.) Echinoecus in Ligamentum latum. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1876, ix, 115-120.

Sehr grosse Cyste des Ligamentum latum kann nach dem Bauchschnitte nicht entfernt werden; in die Bauchwunde; Heilung. *Ibid.*, 120-144.—**Spiegelberg** (O.) Exstirpation einer mannskopfgrossen Cyste des linken Ligamentum latum; Genesung. *Ibid.*, 1870, i, 482-487, 1 pl.—**Sutton** (R. S.) Removal of a cyst of the broad ligament. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 349.

Cysts of the broad ligament of the uterus. *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxviii, 462-469.—**Thomas** (T. G.) Cyst of broad ligament and absorption of contents. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 383-386.—**Wells** (S.) Cyst of the broad ligament. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 189.

Broadfoot (Alexander). *De hepatitis acuta. 31 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1803. [P., v. 26.]

Broadmoor Criminal Lunatic Asylum. Annual reports of the medical superintendent and chaplain of the Broadmoor Criminal Lunatic Asylum, Berks Co., to the council of supervision. 5.-16. (1867-78). 8°. *London*, 1868-79.

Opened May 27, 1863.

Broberg (J. V.) Bidrag från vår Folkmedicins Vidskepelser till kändnaden om våra äldsta tider. Förre afdelningen. 114 pp. 8°. *Stockholm*, 1878.

Olaf Martini läkare book efter en i Karolinska Mediko-Kirurgiska Institutets Bibliotek befintlig handskrift utgifven med inledning och anmärkningar. 57 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1879.

Also, in: *Skr. till Univ. i Kjöbenh. v. d. fyrahundra-ars fest af Karol. Med.-Kir. Inst. i Stockholm*, 1879. 22, 57 pp.

Om pesten i Stockholm 1710. Andra upplagan. 65 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, [1879].

Broberg (J. W.) Föreläsningar i medicinens historia. 1 p. l., 124 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1856.

Broc (P.-P.) [1782-1848]. *Traité complet d'anatomie descriptive et raisonnée*. 3 v. 8°. *Paris, J. Rouvier & E. Le Bouvier*, 1833-6.

Essai sur les races humaines, considérées sous les rapports anatomique et philosophique. 41 pp., 1 l., 1 tab., 2 col. pl. roy. 8°. *Bruxelles, Établissement encyclographique*, 1837.

Broca (Pierre-Jean-Benjamin). *Aperçu succinct sur les ganglions lymphatiques, et leurs principales maladies. viii, 9-28 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 50, v. 120.

Broca (Pierre-Paul) [1824-80]. *De la propagation de l'inflammation. Quelques propositions sur les tumeurs dites cancéreuses. 64 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 63, v. 480.

Étude sur les doigts et orteils surnuméraires. 8 pp. 8°. *Paris, Moquet*, 1850.

Repr. from: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv.

De l'altération graisseuse primitive des muscles et de son influence sur la production des pieds-bots. 16 pp. 8°. *Paris, Moquet*, 1851.

Repr. from: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi.

*De l'étranglement dans les hernies abdominales, et des affections qui peuvent le simuler. 182 pp., 2 l. 4°. *Paris, L. Martinet*, 1853.

Thèse de concours.

The same. 182 pp., 1 l. 8°. *Paris, V. Masson*, 1853. [P., v. 755.]

The same. 271 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1857.

A classification of tumors confounded under the name of cancer. [Transl. from *Monit. d. hôp.*, Par., 1854.] 1 p. l., 11 pp., 1 pl. 8°. [*Richmond*, 1855.]

Repr. from: *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1855, v.

Propriétés et fonctions de la moelle épinière. Rapport sur quelques expériences de M.

Broca (Pierre-Paul)—continued.

Brown-Séguard, lu à la Société de biologie. 35 pp. 8°. *Paris, Bonaventure & Ducez*, 1855.

— Des anévrysmes et de leur traitement. vii, 931 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1856.

— Remarques sur les fractures spiroïdes et sur les régénérations osseuses. Rapport sur une observation de M. Descroizilles, lu à la Société anatomique le 24. juin 1859. 21 pp. 8°. *Paris, Victor Masson*, 1859.

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv.

— Études sur les animaux ressuscitants. Rapport lu à la Société de biologie, les 17. et 24. mars 1860, au nom d'une commission composée de MM. Balbiani, Berthelot, Brown-Séguard, Darresté, Guillemin, C. Robin. 139 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1860.

— On the phenomena of hybridity in the genus homo. Ed. by C. Carter Blake. xiv, 116 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1864.

— Traité des tumeurs. 2 v. xvi, 595, 540 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1866-9.

— Discours sur la mortalité des jeunes enfants. 20 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1867, xxxii.

— Sur la prétendue dégénérescence de la population française. 80 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, 1867.

— Mémoires d'anthropologie. 3 v. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie.*, 1871-7.

— Rapport sur la réorganisation du service de santé militaire en réponse aux questions de M. le ministre de la guerre. 23 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1873.

— Instructions craniologiques et craniométriques de la Société d'anthropologie de Paris. vii, 203 pp., 2 tab., 6 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.

Repr. from: Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 2. s., ii.

— Sur la trépanation du crâne et les amulettes crâniennes à l'époque néolithique. 74 pp. 8°. *Paris, E. Leroux*, 1877.

— Instructions générales pour les recherches anthropologiques à faire sur le vivant. 2. éd. xii (1 l.), 289 pp., 4 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.

Also, Editor of: Revue d'anthropologie.

See, also:

EXPOSÉ des titres et travaux scientifiques de M. Paul Broca, candidat à l'Académie imp. de méd. 4°. *Paris*, 1863.

Richelot (G.) père. Banquet offert à M. Broca. Union méd., *Par.*, 1880, 3. s., xxix, 301-306.

See, also, Blin (L.) Conformation vicieuse des quatre membres, observation, [etc.] 8°. *Paris*, 1852.—**Bonamy** (C.) [and others]. Atlas d'anatomie descriptive, [etc.] roy. 8°. *Paris*, 1844-66.—**Celsus** (A.-C.) Traité de médecine. 8°. *Paris*, 1876.—**Gerdy** (P.-N.) Mélanges d'anatomie, [etc.] 2 v. 8°. *Paris*, 1875.—**Roux** (Philibert-Joseph). Quarante années de pratique chirurgicale. 2 v. 8°. *Paris*, 1854-5.—**Topinard** (P.) Anthropologie. 8°. *London*, 1878.

For Biography, see An. Assoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1880, iv, 3-14 (M. T.) *Also, transl.: Canada Lancet, Toronto*, 1880-81, xiii, 105-108. *Also: Arch. f. Anthrop., Brunschwig*, 1880-81, xiii, 132 (A. E.) *Also: Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi, 186-192 (J. R. C.) *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 445-449 (A. Dureau). *Also: Lancet Lond.*, 1880, ii, 153 (B. Ball). *Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond.*, 1880, ii, 283. *Also: Praticien, Par.*, 1880, iii, 366-369. *Also: Rev. d'anthrop., Par.*, 1880, 2. s., iii, 577-608, 1 phot. (Bibliog.) (S. Pozzi). *Also: Rev. mens. de méd. et chir., Par.*, 1880, iv, 746-764 (P. Reclus).

Brocal (Florentus Lambertus Josephus). * De gangræna senili. 25 pp. 4°. *Leodii, A. Haleng*, 1825.

Brocard (C.-C.-Valentin). * Du bain, de la douche et des affusions froides, dans le traitement de la folie et des névroses hystériques et hypochondriaques. 66 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 143, v. 628.

Brocard (J.). * Essai sur le diagnostic différentiel des tumeurs inflammatoires rétro-utérines. 91 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 74.

Brocca (Giovanni). Dell' acido arsenioso nella pazzia. 47 pp. 8°. *Milano, fratelli Rechiedei*, 1870.

— Studj statistico-clinici sulle pazzie curate nell' ospedale maggiore di Milano l' anno 1870. 94 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1871.

— Sulle rivaccinazioni eseguite negli orfanotrofi maschile e femminile di Milano nel dicembre 1870 colla linfa umanizzata e col vaccino animale. Rapporto del consigliere . . . 14 pp. 8°. *Milano, De Cristoforis*, 1871.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1871.

See, also, Coppello (Giovanni). La nuova zoonomia. 8°. *Milano*, 1870.

Brocchi (Paul-Louis). * Examen des opinions émises sur les mariages consanguins. 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 681, v. 35.

Brochand (J.-P.-A.). * Essai sur la péritonite aiguë. 15 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 103, v. 206.

Brochard. Du mode de propagation du choléra et de la nature contagieuse de cette maladie. Relation médicale de l'épidémie de choléra qui a régné pendant l'année 1849 à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). 288 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1851.

— Sea-air and sea-bathing for children and invalids; their properties, uses, and mode of employment. Transl. and edited by William Strange, M. D. xviii, 1 l., 184 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1865.

— De l'allaitement maternel étudié aux points de vue de la mère, de l'enfant et de la société. xvi, 196 pp. 8°. *Paris, E. Maillet*, 1868.

— The young mother's guide on the care and education of the infant. With notes by an English physician. xxiii, 25-140 pp. 12°. *London, Baillière & Co.*, 1874.

— La vérité sur les enfants trouvés. Avec une lettre de M. le comte Alfred de la Guéronnière. 1 p. l., 403 pp., 1 l. 8°. *Paris, E. Plon & Cie.*, 1876.

Brochard (A.). De la contagion du choléramorbns; mémoire couronné par la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. 84 pp., 1 l. 8°. *Mons, Masquillier & Lamir*, 1852.
See, also, Jolly. Un mot de réponse, [etc.] 8°. [*Paris*, 1850.]

Brochard (François-Constant). * Quelques propositions sur divers points de médecine et de chirurgie. 8 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 209, v. 210.

Brochard (Gaston). * Quelques considérations à propos des plaies pénétrantes de poitrine par armes de guerre. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 220.

Brochard (Théodore). * I. Des causes de l'hypochondrie. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 64, v. 384.

Broche (Louis-Zéphyrin). De l'hématocèle de la tunique vaginale. 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 154, v. 536.

Brocheton (Eugène-Alexandre). * Quelques réflexions sur la dothinentérie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 444, v. 319.

Brochier (Paul). * Contribution à l'étude de l'insuffisance tricuspide relative. 55 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 157.

Brochin (Hippolyte). * Quelques propositions de pathologie et de thérapeutique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 368, v. 317.

Brochin (Jean-Marie-Albert). * Contribution à l'histoire des hydropisies. De la trépanation de l'apophyse mastoïde. 47 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 5.

- Brochon** (Achille). * *Essai sur l'hydrocèle dartoïque chez la femme.* 34 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 172, v. 628.
- Brochot** (Philippe-Nicolas-François). * *Considérations sur les bains de mer.* 32 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 159, v. 261.
- Brock**. Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Erste öffentliche Versammlung der balneologischen Section am 25. und 26. Januar 1879. viii, 58 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1879.
Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879.
- Brock** (J.). * *Studien über die Verwandtschaftsverhältnisse der dibranchiaten Cephalopodeu.* 29 pp. 8°. *Erlangen*, E. T. Jacob, 1879.
- Brock** (J. W.).
Editor of: Leavenworth (The) Medical Herald.
- Brock** (Joh.). * *Beitrag zur acuten Miliartuberculose.* [Würzburg.] 38 pp. 8°. *Erlangen*, C. H. Kunstmann, 1863.
- Brock** (Llewellyn).
Editor of: Dominion (The) Medical Journal.
- Brock** (Rudolfus). * *De pulmonum emphysemate.* 32 pp. sm. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1854].
- Brocke** (Bernardus). * *De vulneribus sclopetariis. Accedunt duæ historiæ morborum.* 22 pp. 8°. *Gryphiæ*, F. G. Kunike, 1860.
- Brockenbrough** (Austin) jr. * *An experimental botanico-chemical essay on two native species of laurus.* 36 pp. 8°. *Philadelphia*, S. W. Conrad, 1804.
- Brockenbrough** (Joannes). * *De rabie canina.* 3 p. l., 50 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill cum soc., 1795.
- Brockenhuus** (G. A.). * *De fractura colli scapulae et processus coracoidei.* 23 pp. 8°. *Jenæ*, typ. A. Neuenhahn, 1862.
- Brockenhoff** (Henricus). * *De euthanasia medica.* 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1843].
- Brockhaus** (Carl). * *Ueber den Frühjahrskatharrh der Conjunctiva.* 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, Druck von C. Georgi, 1872.
- Brockhausen** (Carol. Frid.). * *De excretionis urinæ impedimentis a vitiis membri virilis.* 1 p. l., 48 pp. sm. 4°. *Argentorati*, ex prelo Lorenz et Schuler, [1781].
- Brocklesby** (John). *The amateur microscopist: or views of the microscopic world. A handbook of microscopic manipulation and microscopic objects.* vi, 7-144 pp., 9 pl. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1871.
- Brocklesby** (Richard) [1722-1797]. *An essay concerning the mortality now prevailing among the horned cattle in several parts of Europe, and chiefly about London.* iv, 70 pp. 8°. *London*, J. Brindley, 1746. [P., v. 715.]
— *Economical and medical observations, in two parts, from the year 1758 to the year 1763, inclusive, tending to the improvement of military hospitals and to the cure of camp diseases incident to soldiers; to which is subjoined an appendix, containing a curious account of the climate and diseases in Africa upon the great river Senegal, and farther up than the island of Senegal.* 320 pp. 8°. *London*, T. Becket & P. A. De Hondt, 1764.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven, ii. Also: Collection of Portr. (Libr.)
- Brockmann** (Carolus Henricus). * *De mydriaticis.* 27 pp. 4°. *Göttingæ*, typ. Dieterichianis, [1829].
— *Die metallurgischen Krankheiten des Oberharnses.* xiv, 376 pp. 8°. *Osterode a. H.*, A. Sorge, [1851].
- Brockmann** (Henricus David.). * *De clavo hysterico.* 48 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1751].
- Brockmann** (Hermann). * *Welches sind die vorzüglichsten Ursachen und Wirkungen der Blähungen?* 20 pp. 12°. *Schleiz*, T. H. Reizenstein, [n. d.]
- Brockmann** (Joh. Daniel.). * *De damnis ex uimio calore externo in sanitatem redundantibus.* 44 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1751].
- Brockmüller** (Carl). *Ausichten über die herrschende Cholera. Vergleiche derselben mit dem Wechselfieber, und Beweise dass dieselbe so wenig ansteckend ist, noch werden kann, als das Wechselfieber, [etc.]* 49 pp. 8°. *Jülich*, G. Schirmer, 1832. [P., v. 167.]
- Brockmüller** (Gust.). * *De ligatura carotidis communis in extirpatione tumorum colli necessaria.* 28 pp. 8°. *Gryphiswaldæ*, F. G. Kunike, 1866.
- Brockmueller** (Tillmann.). * *De arteriarum torsione.* 3 p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ*, ex off. Moestiana, [1833].
- Brockway** (J.). *An introductory lecture delivered before the Third District Dental Association of the State of New York, Jan. 12, 1869. [Synopsis of dentistry as it was, as it is, and as it ought to be.]* 23 pp. 8°. *Albany*, N. Y., J. Munsell, 1869.
- Brod** (Werner.). * *De infanticidio simulque de disquisitione utrum graviditas occultata et partus in secreto editus necessario pertineant ad corpus delicti.* 28 pp., 1 l. 8°. *Marburgi*, typ. J. A. Kochii, 1856.
- Brodard-Leroy** (P.-François). * *Essai sur la méningite aiguë.* 27 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 147, v. 252.
- Brodbeck** (Christoph. David.). * *De nitro. (Dissertatio prima.)* 20 pp. sm. 4°. *Tubingæ*, typ. Joh. Conradi Reisi, 1718.
— *De nitro. (Dissertatio altera.)* 21-46 pp. sm. 4°. *Tubingæ*, typ. J. Sigmundi, 1718.
- Brodbeck** (Ernestus Conradus). * *De rhachitide.* 28 pp. sm. 4°. *Tubingæ*, lit. Schrammianis, [1735].
- Brod** (Sueno). * *De siti naturali et morbosa.* [Upsal.] 18 pp. sm. 4°. *Holmiæ*, typ. L. L. Grefing, [1746].
— *De morbis ex hyeme.* 23 pp. sm. 4°. *Upsaliæ*, L. M. Höjer, [1752].
Also, in: LINN. Diss., v. 3.
- Broder** (Adolf). * *Ein Beitrag zur Histologie des Knorpels.* 2 p. l., 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich*, Zürich u. Furrer, 1865.
- Broderip** (William James) [—1859].
Obituary notice of . . . *Lancet*, Lond., 1859, i, 254.
- Brodhaag** (Joh. Michael.). * *De lithogenesi et lithotomia.* 12 l. sm. 4°. *Basilæ*, J. Bertschii, 1703.
- Brodhag** (Joh. Michaelis). * *De aphthis.* 46 pp. 8°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitz, [1787].
- Brodhead** (Thomas) [1765-1830].
Van Buren (P.) Biographical sketch of Thomas Brodhead. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1856, 177-189.
- Brodhurst** (Bernard Edward). *Of the crystalline lens and cataract.* xi, 243 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1850.
— *On lateral curvature of the spine.* viii, 9-67 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1855.
— *The same.* 2. ed. x, 93 pp. 8°. *London*, J. Churchill & Sons, 1864.
— *On the restoration of motion by forcible extension and rupture of the uniting medium of partially ankylosed surfaces.* 39 pp. 8°. *London*, J. E. Adlard, 1858.
Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1858.
— *Practical observations on the diseases of the joints, involving ankylosis; and on the treat-*

Brodhurst (Bernard Edward)—continued.
ment for the restoration of motion. 3. ed. xi, 120 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1861.

— The deformities of the human body. A system of orthopaedic surgery, being a course of lectures delivered at St. George's Hospital. xi, 259 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

For Biography, see *Med. Circ.*, *London*, 1852, i, 375.

Brodie (Alexander). *De rabie canina. 20 pp. 4°. *Edinburgi, apud Hamilton, Balfour et Neill*, 1752.

Brodie (Sir Benjamin Collins) [1783–1862]. Pathological and surgical observations on diseases of the joints. vii, 329 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1818.

— The same. 3. ed. vii, 131 pp. 8°. *Washington, D. Green*, 1834. [*Also, in: P.*, v. 62.]

— The same. (From the 4. Lond. ed., with the author's alterations and additions.) 216 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1843.

— Traité des maladies des articulations. Traduit par Léon Marchand. xvi, 248 pp. 8°. *Paris, Plancher*, 1819.

— Introductory lecture . . . Royal College of Surgeons . . . 2 p. l., 50 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1820.

— The Hunterian oration, 1837. 38 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1837. [*P.*, v. 515.]

— Lectures illustrative of certain local nervous affections. 1 v. 88 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1837.

— An introductory discourse on the studies required for the medical profession. 32 pp. 8°. *London, T. Brettell*, 1838. [*Also, in: P.*, v. 515.]

— Lectures on the diseases of the urinary organs. 3. ed. vii, 379 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1842.

— The same. From the 3. Lond. ed., with alterations and additions. 214 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1843.

— An introductory discourse on the duties and conduct of medical students and practitioners. 34 pp. 8°. *London, J. Mitchell & Co.*, 1843.

— Clinical lectures on surgery. viii, 352 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1846.

— Lectures illustrative of various subjects in pathology and surgery. vii, 411 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1846.

— Physiological researches. Collected and republished from the "Philosophical Transactions". vi, 146 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1851.

— Address to the Ethnological Society of London, delivered at the annual meeting on the 26th May, 1854. Followed by a sketch of the recent progress of ethnology, by Richard Cull. 25 pp. 8°. *London, W. M. Watts*, [1854].

— Psychological inquiries: in a series of essays, intended to illustrate the mutual relations of the physical organization and the mental faculties. 2. ed. xii, 275 pp. 12°. *London, Longman [and others]*, 1855.

[—] The healing art the right hand of the church; or practical medicine an essential element in the Christian system. By Therapentes. 3 p. l., 280 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1859.

— Homœopathy: a letter to J. S. S., esq. 8 pp. 8°. *London, Parker, Son & Bourn*, 1861.

— The works of . . . with an autobiography. Collected and arranged by Charles Hawkins. 3 v. 8°. *London, Longman [and others]*, 1865.

See, also, **Thomson** (R. D.) On the relation between the constituents of the food, [etc.] 8°. [*Glasgow*, 1846.]

For Biography, see **Acland** (H. W.) Biographical sketch of Benj. Brodie. 12°. *London*, 1864. *Also: Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1863, 2. s., iii, 606–631 (Giraldès). *Also: Deutsche Klinik, Berl.*, 1866, xviii, 241; 253 (J. Althaus).

Brodie (Sir Benjamin Collins)—continued.

Also: Lancet, Lond., 1850, i, 538–544; 1862, ii, 452–457. *Also: Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1862, n. s., ii, 452; 474; 504. *Also: Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 732; 748.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Brodie (Wm.) Address of the president [of the] Michigan State Medical Society. Delivered at Ann Arbor, May 10, 1876. 16 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Mich.*, Lansing, 1876.

Also, Editor of: New Preparations.—Peninsular (The) Journal of Medicine and the Collateral Sciences.—**Therapeutic** (The) Gazette.

Brodowicz (Maciej Józef). Przegląd ogólny swojego zawodu lekarskiego i nauczycielskiego spisał. 3 p. l., xx, 131, 6, 192, iv pp., 23 tab., 1 pl. 8°. *Krakowie, K. Mańkowskiego*, 1871.

Brodowski (Włodzimierz). Rys anatomii patologicznej. v. l, pt. 1. 320 pp. 8°. *Warszawa, Gazety Polskiej*, 1869.

Brodribb (William Perrin). Homœopathy unveiled, or, observations on Hahnemann, his doctrines, and treatment of disease. 29 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1851.

— The same. 2. ed. 45 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1852.

Brodthag (Joan. Christoph.) *De symptomatum habenda ratione in curationibus morborum ad præcavendas complicationes. 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Curtianis*, [1756].

Brodthag (Theoph. Frid.) *De morbis recurrentibus generatim occasione scabiei venereæ per circuitus redeuntis. 2 p. l., 25 pp. 4°. *Halæ, stanno Hendeliano*, [1774].

Brodu (Samuel). *Du delirium-tremeus. 20 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 187, v. 552.

Brody.

Friedländer (J.) Witterungs- und Krankheitsbeobachtung, in Brody, vom 1. Oct. 1835 bis 1. Oct. 1836. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1837, xiv, n. F., 5–13.
— Skizze einer medicinischen Topographie der k. k. freien Handelsstadt Brody in Galizien; nebst Beobachtungen und Bemerkungen über die sowohl in der Stadt, als in dem israelitischen Krankenhause seit einigen Jahren vorgekommenen Krankheiten. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1828, vi, 197–322.

Brody (Julius). *Testis tunicarumque ejus vaginalium pathologia succincta. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Fratislavia, M. Friedländer*, [1833].

Brodziak (Adalbert). *Das Vorkommen des Typhus recurrens im Jahre 1868–9 in Greifswald. 40 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

van den Broeck (J.-B.) De l'efficacité du baume opodeldoch comme agent curatif de la carie des os, et comme moyen d'éviter les amputations dans le plus grand nombre de cas où ces opérations sont pratiquées. viii, 200 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Mons, chez Masquillier & Lamir*, 1855.

van den Broecke (Jacobus Cornelius). *De usu radicis colombo. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Lugd. Bat., Haak et soc.*, 1822.

— & **van den Broecke** (Ph.) De nitoeffening der geregte lijke geneeskunde in Nederland, hare gebreken, middelen tot herstel derzelve. xii, 336 pp. 8°. *Utrecht, C. van der Post, jr.*, 1845.

Repr. from: *Prov. Utrechtsch Genootsch. van Kunsten en Wetensch.*

— & **de Man** (J. C.) De cholera asiatica in Zeeland, haar oorsprong en hare verspreiding gedurende de jaren 1832–3 en 1848–9. viii, 223 pp., 1 map. 8°. *Middelburg, de gebroeders Abrahams*, 1850.

van den Broecke (Joh.) *Over de trichinen-ziekte. 2 p. l., 55 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1866.

van den Broecke (Ph.)

See **van den Broecke** (J. C.) & **van den Broecke** (Ph.) De nitoeffening der geregte lijke, [etc.] 8°. *Utrecht*, 1845.

Broecker (Gustavus). *De textura et formatione spinarum et partium similibus. 38 pp. 4°. [Dorpat], typ. H. Laakmanni, 1848.

Broeckx (C.) [1807-69]. Essai sur l'histoire de la médecine belge, avant le 19. siècle. vii, 322 pp., 4 pl. 8°. *Bruxelles, Soc. enc. des sciences médicales*, 1838.

— Notice sur les illustrations médicales belges. 23 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 868.]
Repr. from: Ann. Acad. d'archéol. de Belg.

— Notice sur les travaux de J. B. J. Vandenzande. 43 pp. 8°. *Anvers, J. B. Heirstraten*, 1839. [P., v. 868.]

— Éloge de Guillaume Marquis. 27 pp., 1 pl., 1 port. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1841. [P., v. 868.]

— Éloge de Michel Boudewyns. 30 pp., 1 port. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1845. [P., v. 868.]

— Éloge de Pierre Joseph van Bavegem. 26 pp., 1 port. 8°. *Anvers, J. P. Van Dieren & Cie.*, 1845. [P., v. 868.]

— Notice sur Pierre Coudenbergh, pharmacien à Anvers au seizième siècle. 16 pp. 8°. *Anvers, L. J. De Cort*, 1845. [P., v. 868.]

— Notice sur l'invention du forceps. 32 pp. 8°. *Bruxelles, De Mortier frères*, 1846.

— Notice sur J. B. A. Van den Sande, maître en pharmacie à Bruxelles. 42 pp., 1 port. 8°. *Anvers, L. J. De Cort*, 1846. [P., v. 868.]

— Un mot sur la période érudite de la médecine en Belgique. 18 pp. 8°. *Malines, J. F. Olbrechts*, 1847. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Malines, vi.

— Notice sur un livre de médecine prétendument imprimé en 1401. 21 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1847. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Acad. d'archéol. de Belg.

— Encore un mot sur l'invention du forceps. 16 pp. 8°. *Malines, J. F. Olbrechts*, 1848.

— Jean De Saint Amand, médecin belge du xii. siècle. 24 pp. 8°. *Malines, J. F. Olbrechts*, 1848. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Malines.

— Notice sur Joseph Hubert Ignace Pypers, pharmacien. 75 pp., 1 port. 8°. *Anvers, L. J. De Cort*, 1848. [P., v. 868.]

— Notice sur Jacques Vandenkasteel et sur la suette qui régna épidémiquement à Anvers au mois de septembre 1529. 29 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1849. [P., v. 868.]

— Notice sur A. D. Sassenus, pharmacien. 32 pp., 1 port. 8°. *Anvers, L. J. De Cort*, 1850. [P., v. 868.]

— Notice sur David Van Mauden. 23 pp., 1 port. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1850. [P., v. 868.]

— Notice sur Gabriel Le Clereqz, conseiller-médecin du roi de France Louis XIV, etc. 15 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1850. [P., v. 868.]

— Notice sur Godefroid Vereycken. 27 pp. 8°. *Malines, J. F. Olbrechts*, 1850. [P., v. 868.]

— Bibliographie sur deux missions médico-littéraires, l'une en Allemagne et en Belgique, l'autre en Angleterre, dont a été chargé M. le docteur Ch. Daremberg, bibliothécaire de l'Académie royale de médecine de Paris, etc. 14 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1851. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, xii.

— La limitation du nombre des pharmaciens est-elle possible en Belgique? oui! 20 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1851. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, xii.

— Notice sur le docteur Jean-Corneille Stappaerts. 20 pp., 1 port. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1851. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, xii.

Broeckx (C.)—continued.

— Notice sur le docteur Lazare Marquis, médecin et ami de P. P. Rubens; lue à la séance solennelle du 15. décembre 1851. 35 pp., 1 port. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1851. [P., v. 868.]

— Notice sur Martin van Hille; lue à la séance solennelle, le 17. décembre 1850. 20 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1851. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, xii.

— Bibliographie d'un ouvrage intitulé: Vermindering der bestaande apotheken, eene dringende behoefte in onze dagen, door B. Meylink, apotheker, Amsterdam. Gebroeders Diederichs, 1852, in 8°. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 868.]

— Supplément à la notice sur A. D. Sassenus, pharmacien. 7 pp. 8°. *Anvers, L. J. De Cort*, 1852. [P., v. 868.]

Repr. from: J. de pharm. d'Anvers.

— Notice sur Gabriel d'Ayala. 23 pp., 1 port. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1853. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, xiv.

— Notice sur Pierre van Baveghem, pharmacien. 16 pp. 8°. *Anvers, L. J. De Cort*, 1853. [P., v. 868.]

Repr. from: J. de pharm. d'Anvers.

— Bibliographie d'un ouvrage intitulé: Œuvres d'Oribase, texte grec, en grande partie inédit, collationné sur les manuscrits, traduit pour la première fois en français; avec une introduction, des notes, des tables et des planches; par MM. les docteurs Bussemaker et Daremberg. Tome deuxième, Paris. 12 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1854. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1854, xv.

— Levensschets van doctor Lazarus Marquis, geneesheer en vriend van P. P. Rubens. 28 pp. 8°. *Antwerpen, gebroeders Peeters*, 1854. [P., v. 868.]

— Nécrologie de Godefroid-Antoine Marée. 11 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1854. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1854, xv.

— Notice sur Louis Overdatz. 20 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1854. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, xiv.

— Notice sur Pierre-Joseph d'Avoine. 19 pp. 8°. [n. p., 1854?] [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Malines.

— Notice sur Roland Storms. 22 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1855. [P., v. 868.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1855, xvi.

— Note sur le choléra-morbus asiatique qui a régné épidémiquement à Anvers, pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre 1859. 14 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1859.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1859, xx.

— Analyse de l'ouvrage de M. Diegerick intitulé: Mr. Jehan Yperman, le père de la chirurgie flamande (1297-1329). Lettre à M. le chanoine Carton, président de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1859, in 8°. 8 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1860.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1860, xxi.

— Histoire du Collegium medicum Bruxellense. iv, 482 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1862.

See, also, **Consultation** médico-légale, [etc.] 8°. *Bruxelles*, 1840.—**Matthysens** (F.-J.) Quelques mots sur la réponse, [etc.] 8°. *Anvers*, 1841.—**Yperman** (J.) La chirurgie, [etc.] 8°. *Anvers*, 1863.—**Traité de médecine pratique**. 8°. *Anvers*, 1867.

For Biography, see Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1870, xxxi, 449; 505; 586 (P. F. de Wachter). Also: Gaz. méd. de Par., 1870, xxv, 263; 267; 343; 367; 391 (Pétrequin). Also: Union méd., Par., 1867, 3. s., iii, 99-106 (A. Chereau).

Broeder (Jacob.) *De epilepsia. 19 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Kallewier*, [1728].

- Broegger** (Franz). * Ueber die Tracheotomie bei Croup. 40 pp. 8°. *Berlin, M. Niethé*, [1873].
- Broelemann** (Carolus Augustus). * De rheumatismo articulorum acuto. 30 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Schmidtianis*, 1864.
- Broelemann** (Fridericus). * De cholera asiatica. 30 pp. 8°. *Bonna, typ. Carthusianis*, 1867.
- Broemser** (Georg). * Ueber einen Fall von secundärem Melanom der Chorioidea. 45 pp., 1 pl. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].
- Broen** (Joh.) * De palpitacione cordis. 6 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Elzevier*, 1681.
- * De phthisi sive tabe vera. 6 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1682.
- * De somno et somnifero opio. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1683.
- Exercitatio physico-medica. De duplici bile veterum. 15 p. l., 249 pp., 33 l. 12°. *Lugd. Bat., J. Prins*, 1685.
- Opera medica. I. Medicina theoretica seu æconomia hominis. II. Exercitationes theoretico-practicæ de operationibus medicamentorum. III. Compendium chymicum, continens præcipua chymicæ capita, et elegantiores simul et utiliores processus. 2 p. l., 414 pp., 2 l. 4°. *Roterodami, B. Bos*, 1703.
- See also, **Borellus** (Joh. Alphonsus). De vi percussiois, et motionibus. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1686.
- Brönner** (Aloys). Das krankhafte Zahnen der Kinder. Eine nosologische Skizze. 19 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1843.
- Broër** (Adolphus Leonh.). * De scirrho et carcinomate mammarum. 51 pp. 4°. *Landshuti, F. S. Storno*, [1818].
- Broers** (Cl.)
- See **Coelen** (H. A.) Diss. inaug. med.-chir. continens nonnullas observationes, [etc.] 8°. *Harlemi*, 1847.
- Broers** (Henricus Janus). * De glandula thyroidea. x, 60 pp., 4 pl. 8°. *Trajecti ad Rhenum, C. van der Post*, 1839.
- Wederlegging van den eersten brief van het tweede tweetal brieven over de uitoefening der geneeskunde in ons vaderland, door J. De Brauw. 25 pp. 8°. *Utrecht, H. M. van Dorp*, 1842. [P., v. 766.]
- Onze onde vroedvrouwenboeken. Het boek van de vroetwijfs, van J. Kueff. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1872.
- Also, **Editor of: Nederlandsch** Tijdschrift voor Verloskunde, Ziekten der Vrouwen en der Kinderen.
- Broers** (Jacobus Cornelius) [1795-1847]. * De causis, cur læsionibus capitis, quæ initio haud periculosæ videbantur, frequenter sero symptomata gravia, in mortem aliquando desinentia, accedant. viii, 70 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, J. Altheer*, [1818].
- Oratio de chirurgiæ studio, cum cultu et humanitate conjungendo. 16 pp. 4°. [*Lugd. Bat.*, 1826.]
- Oratio de Puteano, chirurgiæ et obstetriciæ doctore et professore. 26 pp. 4°. [*Lugd. Bat.*, 1835.]
- Observationes anatomico-pathologicæ. 9 l., 4 pl. fol. *Lugd. Bat., Luchtmans*, 1839.
- Also, **Editor of: Geneeskundige** Bijdragen.
- For Biography, see **Suringar** (Ger. Conr. Bern.) In obitu, [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1848.
- Broers** (Jan Henricus). * Twee gevallen van scheurbuik, door den schrijver waargenomen. 3 p. l., 44 pp. 8°. *Leyden, P. Engels*, 1858.
- Broers** (Rutgerus Hubertus). * De gonarthrocace. [Utrecht.] x, 66 pp. 8°. *Schoonhovius, S. E. van Nooten*, 1836.
- Broes** (Broërius).
- See **van de Lande** (A. M. V.) De herniis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1792.
- Broes van Dort** (Carolus). * Spec. med. inaug. continens herniæ incarcerationis casus duos. 3 p. l., 47 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. G. la Lau*, 1854.
- Bijdrage tot de kenniss van de sterfte der gemeente Goes, en van den gemiddelden en waarschijnlijk levensduur harer inwoners, gedurende het 30jarige tijdvak (1830-59). ix, 91 pp., 5 tab. 8°. *Goes, L. De Fouw*, 1861.
- Broes van Dort** (Thomas). * Over verlammingen in het algemeen. 2 p. l., 35 pp., 2 l. 8°. *Leiden, P. Somerwie*, 1870.
- Broese** (Robertus). * De pneumonia, additis morbi historiciis. 34 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike*, 1863.
- Broesicke** (Frid. Guilelm.) * De aquis Lippspringensibus et Salisbronnensibus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, fratrum Schlesinger*, [1852].
- Broesike** (Joh. Fridericus). * De religione medici. 48 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Hencklii*, [1722].
- Bröstrup** (Friderich Cornelius). Bemerkung von einer besondern Hautkrankheit. 6 pp. 12°. *Kopenhagen, ged. bey J. R. Thiele*, [1780].
- Brofferio** (Giuseppe) [1784-1843]. Cenno medico sull' uso della vipera e sopra un suo straordinario effetto, preceduto da osservazioni sulla nuova medicina. 24 pp. 8°. *Torino, Chirio & Mina*, 1822.
- For Biography, see *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1843, xviii, 379-383 (M. C. Demaria).
- Brogiani** (Dominicus). De veneno animantium naturali et adquisito tractatus. viii, 148 pp. 4°. *Florentia, apud A. Bonduccium*, 1755. [P., v. 67.]
- The same. Editio Italica secunda, emendatior et auctior. viii, 148 pp. 4°. *Florentia, apud A. Bonduccium*, 1755. [P., v. 622.]
- Brohier** (Henri). * Essai sur les eaux minérales acidules froides, naturelles et artificielles. vi, 7-43 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 83, v. 165.
- Brohl.**
- Bender & Dronke** (A.) Chemische Untersuchung des Heilbrunner Mineral-Wassers im Brohlthal. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. Bonn, 1867, xxiv, 299. — **Bischof** (G.) Ueber die Brohler Mineralquelle. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxx (Suppl.-Hft.), 104-111. — **Ewich** (O.) Entstehungsweise und therapeutische Bedeutung der Brohlthalquellen. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 475; 485.
- Brohm** (Guilelmus Ludovicus). * De balneis hydragyro muratico corrosivo medicatis. 37 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].
- Brohm** (Karl Friedrich August). Rede an dem zwanzigsten Stiftungstage der königlichen medizinisch-chirurgischen Pépinière. 16 pp. 12°. *Berlin, C. S. Spencer*, 1814.
- Brohon** (Paul-Eugène). * Contribution à l'étude du traitement des plaies des doigts et des orteils. 60 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 92.
- Broich** (Henr. Jos.) * Quidnam in læsionibus cranii juvet terebratio? 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. *Bonna, C. et F. Krüger*, 1848. [Also, in: P., v. 578.]
- a Broich** (Hubertus Guilelmus). * De causa proxima vomitus. 26 pp., 3 l. 12°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].
- Broicher** (Bernhardus). * De hydrocephalo acuto. 25 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike*, [1864].
- de Broke** (Joh. Fridericus). * De vesicæ urinarie appendicibus. 2 p. l., 34 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, typ. vid. Pausingeriana*, [1754].
- de Broke** (Joh. Georg.) * De rhachitide. 42 pp., 3 l. sm. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1725].
- Brokowski** (Venceslas). * Des épanchements pleuraux simples et de leur traitement. 46 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 146.
- Brom** (Henricus). * Blaasstenen bij de vrou en hunne verwijdering. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Utrecht, P. W. van der Weijer*, [1865].

Bromal.

Berti (A.) & **Namias** (G.) Sul bromalio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3. s., xii, 495-513.—**Chrostowski** (B.) O działaniu wodnika bromalowego na krążenie krwi. [Effect of bromal-hydrate upon the circulation.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1880, lxxvi, 583-625.—**Dougall** (J.) On bromal hydrate. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 34-53.—**Steinauer** (E.) Ueber das Bromalhydrat und seine Wirkung auf den thierischen und menschlichen Organismus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, 1, 235-272.

Bromberg.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*).

Ollenroth. Zur medicinischen Topographie und Statistik des Regierungs-Departements Bromberg, im Grossherzogthum Posen. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 139; 147.

Bromberger (Theodor). *De ætheris sulphurei vaporibus. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1847]. [*Also, in: P., v. 96.*]

Bromeis (C.) Die Chemie, mit besonderer Rücksicht auf Technologie. iv, 562 pp. 8°. *Stuttgart, Frankh*, 1854.

Bromet (Gulielmus). *De hydropum causis. 28 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1809. [*Also, in: P., v. 385.*]

Bromfeild (William) [1712-92]. Thoughts arising from experience, concerning the present peculiar method of treating persons inoculated for the small-pox. iii, 88 pp. 8°. *London, H. Woodfall*, 1767.

Chirurgical observations and cases. 2 v. xii, 352, 379 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1773.

Bromhead (Horatio K.) The exit channel method of rapidly removing, deodorising, and clarifying sewage. (As applicable to Glasgow.) 9 pp. 8°. *Glasgow, Bell & Bain*, [1879].

Bromhydrate of quinine.

See **Quinine** (*Bromhydrate of*).

Bromidrosis.

See **Foot** (*Perspiration of*); **Perspiration** (*Abnormal, etc.*)

Bromine and the bromides.

See, also, **Acid** (*Bromic*); **Ammonium**, **Calcium**, **Camphor**, **Mercury**, **Potassium**, **Sodium**, **Bromide of**; **Diphtheria** (*Treatment of*); **Epilepsy**; **Gangrene** (*Hospital*).

BARTHEZ (F.) *De l'action du brome et de ses combinaisons sur l'économie animale considérée sous les rapports toxiques. 4°. *Paris*, 1828.

BUTZKE (L. E.) *De efficacia bromi interna experimentis illustrata. 12°. *Berolini*, [1829].

CZERWIAKOWSKI (J. R.) *De bromio. 12°. *Cracoviae*, 1833.

FRANCISCUS (L.) *De bromo, chemice, pharmaceutice et pharmacodynamice considerato, adnexa historia morbi synoptica. 8°. *Praga*, 1838.

FRANZ (A. F. F.) *De bromii effectibus, prima pars, experimenta nonnulla in animalibus adumbrans. 8°. *Halæ Sax.*, 1827.

GASSELIN (A.) *Du brome et des bromures. 4°. *Paris*, 1867.

AB GRAEFFE (A.) *De bromo ejusque præcipuis præparatis. 8°. *Berolini*, 1847.

HEIMERDINGER (B. F.) *Die Wirkung des Broms und einiger Brompräparate. 12°. *Tübingen*, 1838.

HÖRING (G.) *Ueber die Wirkungen des Broms und mehrerer seiner Präparate auf den thierischen Organismus. 8°. *Tübingen*, 1838.

LAGERMARCK (B. H.) *Om broms inverkan på brandvinsyra. Kemisk undersökning. 8°. *Helsingfors*, 1863.

LAVALLEE (G.-G.) *Du traitement des affections génito-urinaires par les bromures alcalins. 4°. *Paris*, 1872.

LESSING (A.) *Ueber die Einwirkung des Broms auf Pyroschleimsäure. 8°. *Jena*, 1869.

MEYER (H.) *Zur Toxicologie des Broms. 8°. *Zürich*, 1870.

Bromine and the bromides.

OZANAM (C.) De l'efficacité du brome dans le traitement des affections pseudo-membraneuses. 4°. [*Paris*, 1856.]

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1856, xlii.

— Mémoire sur les dissolvants et les désagrégants des produits pseudo-membraneux et sur l'emploi du brome dans les affections pseudo-membraneuses. 2. éd. 8°. *Paris*, 1859.

Amory (R.) Experiments upon the physiological action of bromide of potassium and ammonium. *Pub. Mass. M. Soc.*, Bost., 1872, iii, 23-69.—**Anwendung** (Die) des Broms als Desinfectionsmittel für Quarantäne, Lazarethe und Wohnhäuser. Med.-chir. Centrall., Wien, 1880, xv, 343.—**Bailey** (F. K.) The bromides. *Chicago M. Exam.*, 1870, xi, 19-23.—**Barthez** (F.) De l'action du brome et de ses combinaisons sur l'économie animale, considérée sous les rapports toxiques. *J. univ. d. sc. méd., Par.*, 1828, li, 257-291.—**Begbie** (J. W.) The bromide question. *Practitioner*, Lond., 1874, xii, 95-99.—**Bertherand** (A.) Des bromures de potassium, de sodium et d'ammonium. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1876, xxi, 50-52.—**Brame**. Note concernant l'action du brome sur l'économie. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours*, 1844, 112-118.—**Brigidi** (V.) & **Aresu** (R.) Dello alterazioni patologiche prodotte dai bromuri negli animali inferiori. *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli*, 1879, n. s., i, 785-794.—**Brown** (B.) Remarks on the pathological significance of the peculiar eruption from the effects of the preparations of bromine. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1873, xxix, 111-113.—**Clark** (E. A.) Bromine as an antidote to zymotic poisons; its application in the treatment of hospital gangrene, syphilis and small-pox. *St. Louis M. & S. J.*, 1865, n. s., ii, 494-508.—**Day** (J.) On the value of bromine as a disinfectant during the prevalence of diphtheria. *Austral M. J., Melbourne*, 1873, xviii, 98-100.—**Discussion** sur l'emploi des bromures dans le traitement des maladies nerveuses. *Ann. méd. psych., Par.*, 1871, 5. s., v, 221-230.—**Easley** (E. T.) Toxic effects of the bromides. *Am. M. B. Weekly, Louisville*, 1877, vii, 241.—**Esenbeck** (O.) Bromausschlag. *Prakt. Arzt, Wetzlar*, 1880, xxi, 121.—**Fontenelle** (J.) De l'action du brome sur l'économie animale. *J. de chim. méd., etc., Par.*, 1828, iv, 427-435.—**Fuckel**. Zur Empfehlung des Brom und Bromkalium gegen diphtheritische und brandige Prozesse. *Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipzig*, 1866, n. F., ii, 382.—**Glover** (R. M.) On the physiological and medicinal properties of bromine and its compounds... being the Harveian prize essay for 1842. *Edinb. M. & S. J.*, 1842, lviii, 120; 335, 1 pl.—**Gottwald**. Ueber die therapeutische Anwendung des Brom. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1872, xxiv, 161-163.

Weiterer Beitrag zur therapeutischen Anwendung des Brom. *Ibid.*, 320-322.—**Gowers**. Cases illustrating the treatment of bromide rash with arsenic. *Lancet, Lond.*, 1878, i, 866.—**de Griffith** (G.) On the uses of the bromides. *Med. Press, Dublin*, 1865, liv, 347.—**Hollister** (J. H.) Bromine and its compounds. *Chicago M. Exam.*, 1866, vii, 710-717.—**Kesteven** (W. B.) Remarks on the use of the bromides in the treatment of epilepsy and other neuroses. *J. Mont. Sc., Lond.*, 1869-70, xv, 205-213.—**Knott** (J. J.) Bromine and its preparations in disease. *Atlanta M. & S. J.*, 1868, viii, 503.—**Löwy** (E.) Ein Fall von Bromismus bei einem Säugling. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 971-973.—**Lutz, Goble** (L.) & **Fonssagrives**. *Brome. Dict. encycl. d. sc. méd., Par.*, 1869, x, 655-679.—**McElroy** (Z. C.) The bromides, their physiological effects and therapeutic uses. *N. York M. J.*, 1870, ix, 522-545. *Also*, Reprint.—**Marcq** (L.) Cas de bromisme. *Art. méd., Brux.*, 1866-7, ii, 118-124.—**Mitchel** (S. W.) Ulceration of the skin as an effect of the use of the bromides. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1870, n. s., iv, 347-350. *Also*: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1870, n. s., ix, 440-442.—**Moore** (W.) On the use of the bromides of potassium and ammonium in cases of continued fever complicated with sleeplessness, convulsions, and other cerebro-spinal symptoms. *Practitioner, Lond.*, 1870, iv, 279-283.—**Namias** (G.) Alcune ricerche cliniche e chimiche sui bromuri. *Gior. veneto di sc. med., Venezia*, 1870, 3. s., xii, 371-398. — Sui bromuri. *Ibid.*, 1872, xvi, 244-254.—**Ozanam** (C.) De l'efficacité du brome dans le traitement des affections pseudo-membraneuses. *Rev. de thérap. méd.-chir., Par.*, 1856, iv, 341-343. — Note sur l'action curative et prophylactique du brome, contre les affections pseudo-membraneuses. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1859, xxxii, 242.—**Peset Cervera** (V.) Del tribromofenol. *Rev. de med. y cirug. práct., Madrid*, 1880, vi, 525-527.—**Rabuteau**. Recherches sur l'élimination des bromures et sur la présence du brome normal dans l'organisme. *Compt. rend. Soc. do biol.*, 1868, Par., 1869, 4. s., v. 90. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2. s., v, 582-584.—**Richardson** (B. W.) Organic bromides. *Practitioner, Lond.*, 1871, vi, 337-345. *Also*, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1871, liv, 28-33.—**Ringer** (S.) Die therapeutischen Wirkungen des Bromkalium, Bromnatrium und Bromammonium. *Wien. med. Wehnschr.*, 1869, xix, 691; 704.—**Schapps**. Report of the special committee on Dr. Snell's case of poisoning by bromine. *N. York J. M.*, 1850, v, 340-344.—**Schweig**

Bromine and the bromides.

(G. M.) A clinical contribution to the effects of acute bromization. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, ii, 841-843.—**Seguin** (E. C.) The abuse and use of bromides. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1877, iv, 445-462. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 283-285.—**Smith** (J. L.) Formula for a solution of bromine. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, u. s., xlv, 385.—**Snell** (J. R.) Extraordinary and fatal case of poisoning with bromine. *N. York J. M.*, 1850, v, 179-182.—**Stappnerts** (H.) Le brome dans les affections pseudo-membraneuses. *Art. méd.*, Brux., 1868-9, iv, 196-199.—**Steinauer** (E.) Untersuchung über die physiologische Wirkung der Brompräparate. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1873, lix, 65-113.—**Terrier** (L.) Du brome et des bromures. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1872, 199-206.—**Therapeutische** (Den) Anvendelse af Brom og Bromkalium. *Biblioth. f. Læger*, Kjøbenh., 1865, 5. R., xi, 308-332.—**Williams** (T. G.) The bromides. An inaugural thesis, presented to the faculty of Chicago Medical College, 1869. Chicago M. Exam., 1869, x, 263-282.—**Wright** (C. W.) A new antidote for bromine. *West. Lancet*, Cincin., 1850, xi, 581-583.

Bromley (Calvin B.) [1810-70].

Hills (T. M.) Memoir of Calvin B. Bromley, M. D. *Proc. Connect. M. Soc.* 1868-71, N. Haven, 1871, iii, 495.

Bromley (Henry). A catalogue of engraved British portraits, from Egbert the Great to the present time. 1 v. xiv, 479 pp., app. 56 pp. 4°. London, T. Payne [and others], 1793.

Bromoform.

Rabuteau (A.) Recherches sur les propriétés anesthésiques du bromoforme. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 10.

Bromo-hyperidrosis.

See **Foot** (*Perspiration of*).

Brompton.

See **Cancer**, **Phthisis**, **Hospitals for**.

Bromus.

Bleizinger. Mehlervergiftung durch die Samen von *Bromus secalinus*. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1868, xxxviii, 311.—**Cordier**. Expérience sur le *Bromus secalinus*. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1823, lxxxiii, 22.

Bromwich.

Ballard (E.) Report to the local government board on the sanitary condition of the urban sanitary district of West Bromwich. July, 1875.

In: *Collection of special reports*. fol. London, i, No. 29.

Bromyard.

Babbage (B. H.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Bromyard, in the county of Hereford. 8°. London, 1850.

Bron.

See **Insane** (*Asylums for*).

Bron (Alphonse-Hippolyte). * *Considérations sur les troubles digestifs et la rachitisme produits par la mauvaise alimentation, chez les enfants à la mamelle*. 42 pp. 4°. Paris, 1857, No. 176, v. 600.

Bron (Félix). * *Du traitement des rétrécissements de l'urètre, spécialement dans les cas graves et difficiles*. 38 pp. 4°. Paris, 1855, No. 310, v. 569.

Étude sur la fièvre uréthrale et sur l'urétrorotomie à propos du dernier ouvrage de M. Reliquet, intitulé: *Traité des opérations des voies urinaires*. 30 pp., 1 tab. 8°. Lyon, Vingtrinier, 1872.

Bron (Hugues). * *Considérations sur la péritonite des femmes en couches*. vi, 7-42 pp. 4°. Paris, 1820, No. 229, v. 160.

Bronchectasia.

See **Bronchia** (*Dilatation of*).

Bronchia.

See, also, **Air-passages and their diseases**.

Bielawski (J.) * *Ueber die Innervation und die Bewegung der Bronchialmuskulatur*, 8°. Greifswald, 1875.

Bronchia.

Delmas (P.) & **Louis** (S.) Recherches expérimentales sur l'absorption des liquides à la surface et dans la profondeur des voies respiratoires. 8°. Paris, 1869.

Eberhard (C. W.) * *De musculis bronchialibus eorumque in statu et morbo actione, annexa de peculiari infantum apnea periodica relatione*. 8°. Marburgi, 1817.

Haller (A.) * *De arteriis venisque bronchialibus et asophageis*. 4°. Göttingæ, 1743.

Also, in: **Haller**. *Disp. anat. select.*, iii.

Petit (C.-V.-J.) * *Quelques mots sur l'écume bronchique*. 4°. Paris, 1854.

Schrötter (L.) Beobachtungen über eine Bewegung der Trachea und der grossen Bronchien mittelst des Kehlkopfspiegels. 8°. [Wien, 1872.]

Wohlfahrt (J. A.) * *De bronchiis vasisque bronchialibus*. 4°. Halæ Magdeb., [1748].

Also, in: **Haller**. *Disp. anat. select.*, vii.

Blachez & Sée. Bronches; anatomie et physiologie, etc. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1869, x, 683-721.—**Feigel** (L.) Beiträge zur Histologie der Tracheobronchialschleimhaut nebst Bemerkungen über ihr Verhalten bei Katarrhalentzündungen, insbesondere aber bei der Tuberkulose. *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 521-524.—**Gintrac** (H.) Bronches. *N. diet. de méd. et chir. prat.*, Par., 1866, v, 548-561.—**Giraldès**. Note sur la terminaison des bronches. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1839, xiv, 16-19.—**Grand-Clément**. Note sur le rapport du calibre des bronches à celui de la trachée, chez l'homme. *Monit. d. hóp.*, Par., 1856, iv, 223.—**Hall** (C. R.) On the action of the bronchial muscles. *Assoc. M. J.*, Lond., 1861, ii, 633.—**King** (J.) On the form of cartilages which keep open the principal divisions of the bronchial tubes. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1840, v, 237, 1 pl.—**King** (T. W.) On the influence of the left bronchus in closing the ductus arteriosus at birth. *Lond. M. Gaz.*, 1840, n. s., ii, 622-624.—**Rindfleisch**. Die Muskulatur der kleinen Bronchien und des Lungenparenchyms. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1872, x, 65.—**Schrötter** (L.) Beobachtungen über eine Bewegung der Trachea und der grossen Bronchien mittelst des Kehlkopfspiegels. *Sitzungs-b. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien, 1872, lxxi, 251-257.—**Walther** (A. F.) De vena bronchiali sinistra. *In his*: *Obs. anat.*, 4°, Lipsiæ, [1731], sig. B.—**Weber** (E. H.) De glandulis mucosis tracheæ et bronchorum. *In his*: *Annotationes anat. et phys.*, prol. ii, 4°, Lipsiæ, 1837, 7.

Bronchia (Abnormities of).

Leudet (E.) Trois bronches naissant de la trachée. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 54.

Bronchia (Cancer of).

Laughans. Primärer Krebs der Trachea und Bronchien. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1871, liii, 470-484, 1 pl.

Bronchia (Casts of).

See **Bronchitis** (*Pseudomembranous*).

Bronchia (Concretions of).

See **Calculus** (*Bronchial, etc.*)

Bronchia (Congestion of).

See **Lungs** (*Congestion of*).

Bronchia (Constriction and obstruction of).

See, also, **Bronchial glands** (*Tumors, etc., of*).

Müthler (G.) * *Ein Fall von Bronchostenose durch ein Sarcom bedingt*. 8°. Berlin, [1873].

Simon (V.) * *Du rétrécissement bronchique*. 4°. Strasbourg, 1857.

Bouillaud. Analyse du mémoire de M. Reynaud sur l'oblitération des bronches. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1832, 2. s., viii, 118-134.—**Bronchial** affection from the pressure of an aneurismal tumor. *Lond. M. Gaz.*, 1828, i, 322.—**Croston**. Anématisie lente par l'écume bronchique; contracture épileptiforme de tout le côté gauche du corps; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 294.—**Irvine** (J. P.) On the occurrence of collapse, emphysema, and destructive pneumonia in association with tumors compressing the bronchi. *Lancet*, Lond., 1878, i, 415; 486; 563. —. Specimens illustrating the effects of compression of a main bronchus. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 114. Also: *Lancet*, Lond., 1879, i, 123.—**King** (T. W.) On a morbid flattening or compression of the left bronchus, produced by dilatation of the left auricle. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1838, iii, 175-178.—

Bronchia (Constriction and obstruction of).

Fiorry. Mémoire sur l'agonie causée par l'écoulement bronchique ou hypoxémie aphrosique. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 722-729. — **Reynaud** (A. C.) Mémoire sur l'oblitération des bronches. Mem. Acad. de méd., Par., 1835, iv, 117-167, 5 pl. Also, transl.: West. J. M. & S., Louisville, 1841, 2. s., iii, 241; 321. — **Wilks** (S.) Constriction of the right bronchus. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 44.

Bronchia (Dilatation of).

CASALIS (E.-A.) * Considérations sur la formation des dilatations bronchiques. 4°. Paris, 1862.

COUHARD (J.-M.) * Essai sur la dilatation des bronches. 4°. Montpellier, 1868.

DAVIDSON (M.) * De bronchiorum dilatatione. 8°. Berolini, 1841.

DITTRICH (F.) Ueber Lungenbrand in Folge von Bronchialerweiterung. 8°. Erlangen, 1850. In his: Beitr. z. path. Anat. d. Lungen-Krankheiten.

FLASKAMP (W.) * Ein weiterer Fall von Rheumatoid-Erkrankung eines Bronchiektatikers. 8°. Würzburg, 1877.

GESLIN (R.) * De la dilatation des bronches. 4°. Paris, 1869.

GIRBAL (N.) * Essai clinique sur la broncheectasie. 4°. Montpellier, 1873.

GOEHR (P.) * Ueber Bronchiektasie. 8°. Berlin, 1869.

GOMBAULT (A.-C.-U.) * Études sur l'anatomie pathologique, les causes, et le diagnostic de la dilatation des bronches. 4°. Paris, 1858.

HOLZHAUSEN (F.) * Ueber Broncheectasie. 8°. Jena, 1865.

JAMIN (A.) * I. De la dilatation des bronches sous le point de vue de la symptomatologie. 4°. Paris, 1840.

KATZ (L. A.) * De la dilatation des bronches. 4°. Strasbourg, 1864.

KURTZ (J. J.) * De bronchiectasia. 8°. Gryphis, 1857.

LUTIER (C.-M.) * Étude sur la dilatation des bronches. 4°. Paris, 1878.

MENZING (W.) Beitrag zur Kenntniss der Sputa bei Broncheectasie. 8°. Erlangen, 1878.

MEUSEL (E.) * Zur Lehre von den Folgen der Broncheectasie. 8°. Jena, 1866.

MONTAGNAC (B.) * Étude clinique sur la dilatation des bronches. 4°. Montpellier, 1874.

NAUMANN (C. O.) * De bronchiectasia. 8°. Halis Sax., 1847.

REIMER (G. A.) * De bronchiectasi. 8°. Berolini, [1862].

SCHADT (R.) * Ueber Bronchiectasie. 8°. Würzburg, 1849.

SCHULIN (C.) * Beitrag zu der Lehre von der Entstehung der Bronchectasie. 8°. Marburg, [1873].

SIEBERT (M.) * Ueber Entstehung der Broncheectasie. 8°. Würzburg, 1874.

STEWART (T. G.) On dilatation of the bronchi, or bronchiectasia. 8°. Edinburgh, 1867.

TROJANOWSKY (C. W.) * Klinische Beiträge zur Lehre von der Bronchiectasie. 8°. Dorpat, 1864.

Bamberger (H.) Bemerkungen über die Broncheectasie saciformis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, 17; 33. Also, transl.: 'ἱατρικὴ Ἑβδωμ., Ἀθήναι, 1859, i, 266; 403; ii, 3; 13. — **Bardenheuer** (E.) Zur Lehre von der Bronchiectasie. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 760-763. — **Barth**. Dilatation of bronchi, and paralysis of muscles of eye, caused by aneurismal tumor involving oculo-motor nerve. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 348-350. — **Ibid.**, 351-353. — **Ibid.**, 109. — **Ibid.**, 1851, xxvi, 90. — **Ibid.**, 1854, xxix, 5-8. — Recherches sur la dilatation des bronches. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1856, iii, 469; 614. — **Bennett**, t. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xv, 361. — **Besnier**. Études sur l'anatomie pathologique, les causes et le diagnostic de la dilatation des bronches. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 469-476. — **Bi-drag** til Diagnostiken af Broncheectasia. Hosp.-Medd.,

Bronchia (Dilatation of).

Kjöbenh., 1849, ii, 408-436. — **Biermer**. Zur Theorie und Anatomie der Bronchienverweiterung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 94; 241. — **Bronchiectasia**. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 174. — **Caustat**. Cyllindrischo Bronchienverweiterung; atrophisches, stark pigmentirtes Lungengewebe; Tod durch Marasmus. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 20. — **de Cérenville**. Cas de dilatation considérable des bronches affectant les lobes supérieurs. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 44-46. — **Clin**, t. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 326-329. — **Dahl**. Bronchiectasis cylindrica. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 1, 73-80. — **Descroizilles**. Dilatation bronchique; complication de pneumonie et de péricardite intercurrentes; autopsie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 470-483. — **Desplats** (H.) Note sur un cas de dilatation des bronches produite par obstruction d'une bronche principale et accumulation des produits de sécrétion dans les bronches terminales. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 309-313. — **Dubbar** (L.) Dilatation bronchique; noyaux de bronchopneumonie avec gangrène centrale. Progrès méd., Par., 1880, viii, 11. — **Duchek** (A.) Bronchialerweiterung; Sklerose des Lungengewebes nach Pneumonie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, i, 1. Hft., 35. — **Duncan** (P. M.) Evidences of dilated bronchi, complicated by occasional expectoration of thin fibrinous, cup-shaped, false membranes. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 29-32. — **Eck** (V.) t. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 165. — **Ehrmann** (J.) t. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 67. — **Ellis**, t. Boston M. & S. J., 1879, ci, 162-165. — **Fitz** (R. H.) Beitrag zur feineren Anatomie der Bronchiectasie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, li, 123-126. — **Fox**. Intermittent pulse, caused by a dilated bronchus pressing upon the aorta. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 217. — **Gairdner** (W. T.) Dilated bronchi. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 266. — **Gallard**. Dilatation bronchique chez un clavier. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 15. — **Garel** (J.) Dilatation bronchique; autopsie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 91-94. Also: Lyon méd., 1878, xxviii, 452-455. — **Geigel** (A.) Bronchiectasie. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 252-254. — **Gerhardt** (C.) Die Rheumatoiderkrankungen der Bronchiektatiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xv, 1-5. — **Grancher**. De la dilatation bronchique chez les tuberculeux. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 19-23. — **Greenhow** (E. H.) Clinical lectures on bronchiectasis. Lancet, Lond., 1877, ii, 755-758; 1878, i, 189-192. — **Hare**. Dilatation of the bronchi. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 57-59. — **Henrot**. Dilatation des bronches. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 211-216. — **Holland** (G. C.) Remarks on dilatation of the bronchi and air-cells. Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 15-17. — **Hutchinson** (J. H.) Cerebral abscess and dilated bronchi. Tr. Path. Soc. Phila. (1877), 1878, vii, 133-142. Also: Phila. M. Times, 1877, vii, 531-535. — **Jackson**. Bronchi greatly dilated to a limited extent; death from gangrene of the lung. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 324. Also: Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve., 1862, iv, 109. — **Lancereaux**. Dilatation moniliforme d'un grand nombre des extrémités bronchiques des deux poulmons. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 32-34. — **Lange**. Bronchialerweiterung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 428. — **Legendre**, t. [With recent hepatization of superior lobe and carnification of inferior lobe, which was filled with openings resembling venous sinuses of the uterus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 16. — **Lecloir** (H.) Dilatation des bronches; pneumonie chronique; gangrène pulmonaire. Progrès méd., Par., 1880, viii, 651. — **Leroy** (C.) Contribution à l'histoire de la pathogénie des dilatations bronchiques. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1879, 2. s., vi, 772-786, 1 pl. — **Luyss**. L'état anatomique du poulmon dans la dilatation des bronches. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 144-149. — **Naumann**. Ueber die Ursachen der sackartigen Bronchiectasie. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, xx, 63-68. — **Oppolzer**. Merkwürdiger Fall einer Bronchiectasia saciformis. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 196. — **Bronchiectasia**. Pneumothorax circumscript.; Pleuritis. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 121; 137; 145. — **Peter**, t. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 331. — **Putnam**. Dilatation of the bronchia. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 399. — **Rapp**. Bronchiectasie. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 145. — **Rokitansky**. Bronchiectasia sin.; chirurgische Behandlung derselben. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 2. Hft., 90-94. — **Russell**. General dilatation of bronchial tubes; condensation of both lungs by chronic inflammation; dilated heart. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 553. — **Schmaus** (A.) Die Diagnose der Bronchien-Erweiterung. Aertzl. Int.-Bl. München, 1860, vii, 274. — **Skoda**. Ueber Bronchiectasie. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 391. — **Bemerkungen über Bronchiectasie**. Ibid., 1864, ix, 201; 209; 225; 234. — **Stewart** (T. G.) On dilatation of the bronchi. Edinb. M. J., 1867, xiii, 39-58, 1 pl. — **Traube** (L.) Zur Diagnose der mit Erweiterung der Bronchien verbundenen Schrumpfung des linken Lungenflügels. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 1, 438-446. — **Zur Lehre von der**

Bronchia (Dilatation of).

Bronchiektasie. *Ibid.*, pt. 2, 992. — Ein Fall von chronischem Bronchialkatarrh, Bronchiektasie und das Phänomen des diastolischen Doppeltones. *Ibid.*, 1878, iii, 1-14. — **Turnbull** (J.) Dilated bronchi and hypertrophy of the heart following pleurisy with contraction; emphysema; dilatation of pulmonary artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxxviii, 110-112. — **Van Geuns** (J.) Over bronchiectasis. *Nederl. Lancet, Gravenh.*, 1854-5, 3. s., iv, 1-19, 1 pl. — **Ware** (C. E.) † Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 303. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1867, v, 81. — **Waterhouse** (J. S.) Remarks on dilatation of the bronchi and air-cells. Reply to Dr. G. C. Holland. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 108-110. — **Wilks** (S.) Case of dilatation of tubes after hooping-cough. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3. s., vi, 139. — Dilatation of the bronchial tubes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 58; 1862, xiii, 28. — **Williams** (C. T.) Case of bronchiectasis and localised empyema treated by tapping. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1879, xii, 47-55. — **Winslow** (W. H.) Bronchial dilatation in fowl. *Med. Times, Phila.*, 1872, ii, 246. — **Wrang** (A.) & **Neuretter** (T.) Bronchiektasie und hochgradiges Emphysem als Compensation bei einem sieben Jahre alten Knaben. *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1872, i, 18.

Bronchia (Diseases of).

See, also, **Bronchitis**.

BRIGAULT (F.) *Considération sur l'asthme produit par une éruption d'urticaire dans les bronches. 4°. *Paris*, 1876.

SCHNICKEL (N.) *Expositio nosographica morborum membranarum mucosae bronchiorum. 4°. *Bonnæ*, [1835].

Andral fils. Observations sur quelques altérations organiques des bronches. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1824, iv, 514-535. — **Biermer** (A.) Krankheiten der Bronchien und des Lungen-Parenchyms. *Handb. d. spec. Path. u. Therap.* (Virchow), Erlang., 1865-7, v, 1. Abth., 531-822. — **Blachez**. Bronches; pathologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1869, x, 691-721. — **Black** (C.) On the pathology of the bronchio-mucous membrane. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvi, 1; 89; 185; 281; 400; 497. — **Castan** (A.) Pempihus bronchique. *Montpel. méd.*, 1874, xxxiii, 483-489. — **Ceci** (A.) Papilloma cavernoso nel ramo bronchiale primario superiore destro; storia clinica e descrizione anatomica. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1880, ii, 570-579, 2 pl. — **Darrach** (W.) Account of a new form of bronchial disease. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1828, v, 62-65. — **Gintrac** (H.) Bronches; pathologie. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1866, v, 561-676. — **Guillemin**. Les indications de traitement dans les maladies des bronches. *Rec. de mém. de méd.*, mil. Par., 1879, 3. s., xxxv, 449-485. — **Hauner**. Bronchial-Krankheiten. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1861-2, v, 76-84. — **Hewitt** (G.) On the pathology and treatment of bronchial affections in infancy and childhood. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1856, i, 7-13. — **Irvine** (J. P.) Cases illustrating the lung changes caused by compression of the large bronchial tubes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879, xxx, 239-248. — **Johnston** (S.) Some affections of the upper air-passages. *Maryland M. J.*, Balt., 1880, vi, 156-162. — **Lawson** (L. M.) On organic lesions of the bronchial tubes. *West. Lancet, Cincin.*, 1854, xv, 129-138. — **Osler** (W.) Perforation of pulmonary artery by ulcer of left bronchus; sudden death from hæmoptysis; chronic bronchitis; emphysema; phthisis. *Montreal Gen. Hosp. Rep.*, 1880, i, 282. — **Reynaud** (A.) Bronches (maladies des). *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, vi, 22-35. — **Weil** (A.) Die Krankheiten der Bronchien. *In*: Gerhardt (C.) *Handb. d. Kinderkrankh.*, Tübing., 1878, iii, 2, 421-494. — [Williams (C. J. B.)] Structural lesions of the air-tubes. *Syst. Pract. Med.* (Tweddie), Phila., 1841, iii, 162-171.

Bronchia (Foreign bodies in).

See **Air-passages** (*Foreign bodies in*).

Bronchia (Gangrene of).

Löbel. Blenorrhœa bronchialis rapide decurrens et cum gangrena bronch. dextri lethaliter terminans; atrophia muse. intercostalium. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1867), 1868, 245.

Bronchia (Inflammation of).

See **Bronchitis**.

Bronchia (Inflammation of, Membranous).

See **Bronchitis** (*Pseudomembranous*).

Bronchia (Injections into).

GREEN (H.) On injection of the bronchial tubes, and tubercular cavities of the lungs. 8°. *New York*, 1855.

Repr. from: *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iii.

Bronchia (Injections into).

Bennett (S. H.) On injections of the bronchi in pulmonary disease. *Edinb. M. J.*, 1857, iii, 389-391. — **Green** (H.) On the employment of injections into the bronchial tubercular cavities of the lungs. *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iii, 5-25. *Discussion*, iv, 149-173. *Also*: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1855, 233-254. — Bronchial injections: A report, with a statistical table, of one hundred and six cases of pulmonary diseases treated by bronchial injections. *Am. M. Month.*, N. Y., 1856, v, 161-199. *Also*, *Reprint*. — On injection of the bronchial tubes, and tubercular cavities of the lungs. *Tr. N. York Acad. M.*, 1857, i, 203-225. — **Griesinger** (W.) Ueber medicamentöse Injectionen in die Bronchien. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1858, xxviii, 81. — † Injections in die Bronchien. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 151; 285. — **Majority** and minority reports of the special committee to which the paper of Dr. Horace Green on "injections into the bronchial tubes, and into tubercular cavities of the lungs" was referred. *Tr. N. York Acad. M.*, 1857, i, 227-272. — **Reports** of special committees on Dr. Green's paper concerning injection of the bronchial tubes. *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iv, 38-90.

Bronchia (Obstruction of).

See **Bronchia** (*Constriction, etc., of*).

Bronchia (Ossification of).

Crucilhier. † Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 32. — **Schrader** (L.) Chronischer Katarrh und Verköcherung der Bronchien; Tod durch hinzutretende Pneumonie. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 203.

Bronchia (Paralysis of).

Duncan (J. F.) On paralysis of the bronchial muscles. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxix, 299-305.

Bronchia (Parasites in).

McCoart (J.) Parasitic bronchitis, busk or boose (in cattle). *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 62. — **Madefi** (M.) intorno ad alcuni casi di verminazione bronchiale nei vitelli. *Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara*, 1861, xxxiv, 22-26. — **Osler** (W.) Verminous bronchitis in dogs. *Veterinarian*, Lond., 1877, i, 387-397.

Bronchia (Polypus of).

See **Bronchitis** (*Pseudomembranous*).

Bronchia (Rupture of).

Winslow (W. H.) Rupture of bronchus of wild duck. *Phila. M. Times*, 1871, i, 255.

Bronchia (Scalds of).

Mericiourt. Brûlures des bronches. *Bull. Soc. imp. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 405-407.

Bronchia (Spasm of).

See, also, **Asthma**.

Caspary (J.) Zur Casuistik des Bronchialmuskelskrampfes. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1876, ii, 450; 461. — **Henle** (J.) Ueber Tonus, Krampf und Lähmung der Bronchien und über Expectoratio. *Ztschr. f. rat. Med.*, Zürich, 1844, i, 249-287. — **Politzer** (L. M.) Asthma bronchiale, Bronchien-Krampf im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1869-70, iii, 377-392.

Bronchia (Syphilitic disease of).

von Hüttenbrenner (A.) Ueber einen seltenen Fall einer syphilitischen Narbe an der Bifurcation der Bronchien. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1871-2, v, 338-343. — **Kelly** (C.) Syphilitic ulcer of the right bronchus opening into the pulmonary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 45. — **Watson** (J.) Syphilitic disease of the bronchial tubes, simulating phthisis. *N. York J. M.*, 1843, i, 57. — **Worms** (J.) Rétrécissement syphilitique de la grosse bronche gauche. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 413.

Bronchial glands.

BARÉTY (A.) *De l'adénopathie trachéo-bronchique en général et en particulier dans la scrofule et la phthisie pulmonaire, précédée de l'étude topographique des ganglions trachéo-bronchiques. 4°. *Paris*, 1874.

— The same. 8°. *Paris*, 1874.

CASSEL (B.) *De glandularum bronchialium morbis. 8°. *Bonnæ*, [1837].

DESIGNES. *De l'adénopathie bronchique. 4°. *Paris*, 1872.

GREINER (F.) *Die Krankheiten der Bronchialdrüsen. 8°. *Erlangen*, 1851.

LEREBOULET (L.) Recherches cliniques sur l'adénopathie bronchique considérée comme signe du début de la tuberculisation pulmonaire. 8°. *Paris*, 1874.

Bronchial glands.

VAN DER MANDELE (J.) * Bijdrage tot de kennis van de ziekten der bronchiaalklieren. 8°. Leiden, 1870.

OOMKENS (S. R.) * De pathologia glandularum lymphaticarum quæ bronchiales a sede sua appellantar. 8°. Groninga, [1841].

REBSAMEN (C. A.) * Die Melanose der menschlichen Bronchialdrüsen. 4°. Zürich, 1861.

Barlow (T.) Specimens of bronchial gland disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 254-257. — [Specimens of bronchial gland disease, with reference to the morbid anatomy of whooping-cough.] Lancet, Lond., 1879, i, 124. — **Cohn** (B.) Beitrag zur Lehre der Bronchialdrüsen-Erkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 376-394. — Ein kurzer Nachtrag zur Casuistik der Bronchialdrüsenperforation nach dem Pericardium. *Ibid.*, 420-423. — **Dunglison** (R.) Bronchial glands, disease of. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 331. — **Eternod** (A.-C.-F.) Recherches sur les affections chroniques des ganglions trachéo-bronchiques et les suites de ces affections. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 276, 2 pl.; 317, 4 pl.; 335; 381; 1879, xlii, 26. — **Gucneau de Mussy** (N.) Études cliniques sur l'adénopathie bronchique. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 266; 269. *Also*, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, li, 117-132. — Étude sur l'adénopathie bronchique chez l'adulte. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 462; 478. — Nouvelles recherches sur l'adénopathie bronchique. *Ibid.*, 1873, 2. s., x, 330; 346. — Adénopathie bronchique chez l'adulte. *In his*: Clinique méd., 8°, Par., 1874, i, 565-612. — **Hammond** (J. F.) A case of fatal disease of the bronchial glands. South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 588. — **Jean** (A.) Adénopathie trachéo-bronchique. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 227. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 536. — **Ley** (H.) Observations sur l'inspiration rauque des enfans et sur ses rapports avec un état morbide des ganglions thoraciques et cervicaux. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 593-595. — **Lipsky** (A.) Zur Bronchialdrüsenkrankung im Kindesalter. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxviii & cxix, 97-111. — **Maxon**. Case of acute inflammation of the bronchial glands, with double hydrothorax, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 72-74. — **Pearson** (G.) On the coloring matter of the black bronchial glands, and the black spots of the lungs. N. York M. Mag., 1815, i, 309-318. — **Quain** (R.) Diseases of the bronchial glands. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 863-865. — **Rautenberg**. Durchbruch einer verkästen und erweichten Bronchialdrüse in des Oesophagus und einen Ast der Art. pulmonalis. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 220-228. — **Syn** (J.) Calcareous and melanotic deposits amongst the bronchial glands; ulceration of the œsophagus, and perforations of the pericardium and left bronchus, with dysphagia and pulmonary catarrh. Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 113-115. — **Tice** (J. C. G.) Case of bronchial calculus, with observations on disease of the bronchial glands. Med.-Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi, 19-28. — **Williams** (C. J. B.) Diseases of the bronchial glands. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 312.

Bronchial glands (Tubercle of).

KIRSTEIN (G. G.) * De phthisi bronchiali seu de depositione tuberculorum in glandulis bronchialibus. 8°. Lipsia, 1842.

SCHOEFFEL (J. P.) * De la tuberculisation des ganglions bronchiques. 4°. Strasbourg, 1855.

TAUCHON (C.) * De la tuberculisation bronchique ou gangliophymie chez l'adulte. 4°. Paris, 1867.

WEGNER (A.) * De glandularum bronchialium tuberculosi. 8°. Berolini, [1843].

Ballard (T.) Tuberculous abscess of the anterior mediastinal glands, bursting into the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 38. — **Barthez & Billiet**. Recherches anatomico-pathologiques sur la tuberculisation des ganglions bronchiques chez les enfans. Arch. gén. de méd., Par., 1840, i, 57-90. *Also*, Reprint. — **Becquerel** (A.) Mémoire sur la tuberculisation des ganglions bronchiques. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 449-454. — **Bernier**. Observation de tuberculisation des ganglions bronchiques, suivie de mort. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 360-367. — **Bouchut**. De la tuberculose des ganglions bronchiques ou tuberculose médiastine. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 429; 433. *Also*, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 267-281. — **Buxton** (H. W.) Bronchial tubercular consumption. Pnb. Mass. Elect. M. Soc., Bost., 1860-74, 167-190. — **Daga**. Ganglions bronchiques tuberculeux. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2. s., v, 375; 518; 543. — De la tuberculisation des ganglions thoraciques chez l'adulte. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 273; 449. — **Dovling** (F.) Two cases of phthisis, in which special symptoms were produced by the deposit of tuberculous matter in and around the bron-

Bronchial glands (Tubercle of).

chial glands. Anstral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 99-101. — **Durian** (F.) & **Gleize** (A.) De la tuberculisation des ganglions bronchiques chez l'adulte. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 613; 631. — **Fürth**. Ein bemerkenswerther Fall von Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1116. — Eitriger Zerfall tuberkulös infiltrirter Bronchialdrüsen; Bildung einer grossen Kaverne; Perforation der Trachea, des Oesophagus und des Perikardiums. *Ibid.*, 1163-1165. — **Gravenhorst**. Tuberkulose der Bronchialdrüsen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 285-288. — **Hankel**. Zufälle vom Croup bei tuberkulösen Drüsen der Trachea und der Bronchien; Verwachsung des Nervus vagus dexter mit denselben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 223-228. — **Hennig** (C.) Schwellung und Tuberkeln der Bronchialdrüsen. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859-60, iii, 19-33. — **Kreuser**. Ueber Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 121-123. — **Lamb** (D. S.) General tuberculosis; death from hemorrhage from an abscess of bronchial gland, opening by rupture into œsophagus. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1876, iii, 59-64. — **Lereboullet**. Recherches cliniques sur l'adénopathie bronchique considérée comme l'un des signes du début de la tuberculisation pulmonaire. Union méd., Par., 1874, xxviii, 803; 849. — **Le Roy de Méricourt** (A.) Phthisie bronchique ou adénite péri-bronchique suppurée; absence de tubercules dans le parenchyme pulmonaire; asphyxie lente par compression de la partie inférieure de la trachée. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 97-102. — **Lorey** (C.) Die käsige Bronchial- oder Mesenterialdrüsenentartung im Kindesalter und ihre Beziehung zur hereditären Tuberculose. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1872-3, vi, 86-96. — **Marchal**. De la tuberculisation ganglio-bronchique chez l'adulte, comprenant un aperçu du mécanisme des hydropisies en général. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1850, 2. s., v, 246-260. Rapp. de Piorry. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 688-694. — **Mayne** (R.) On bronchial phthisis. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 305-308. — **Ogle** (W.) Tubercular gland pressing upon the trachea at the bifurcation of the bronchi. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 98. — **Palmer** (E.) jr. Tuberculous degeneration of the bronchial glands; death from compression of the trachea. Med. Mag., Bost., 1835, iii, 632-642. — **Parrot**. Résultat de recherches sur les relations qui existent entre les lésions des pommons et celles des ganglions trachéo-bronchiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 308. — **Billiet & Barthez**. Recherches symptomatologiques sur la tuberculisation des ganglions bronchiques chez les enfans. Arch. gén. de méd., Par., 1842, iii, 448-471. — **Tubercules** des ganglions bronchiques; perforation de l'aorte. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 354. — **Vizerie**. Observation de tubercules des ganglions bronchiques chez l'adulte. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 97-105.

Bronchial glands (Tumors and enlargement of).

See, also, **Chest (Tumors in)**; **Nerve (Pneumogastric, Pathology of)**.

HOORMANN (A.-J.) Sur quelques effets peu connus de l'engorgement des ganglions bronchiques. 4°. Paris, 1852.

Bird (G.) Case of enlarged bronchial glands producing death. Lond. M. Gaz., 1842, xxxi, 218-220. — **Booth** (J. H.) Medullary sarcoma in the bronchial glands. *Ibid.*, 1834, xiii, 868. — **de Boyer** (H.) Adénopathie bronchique cancéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 729-737. *Also*: Union méd., Par., 1875, 3. s., xix, 279; 292. — Cas d'adénopathie bronchique cancéreuse. Progrès méd., Par., 1877, v, 471. — **Chassaignac**. Compression de la trachée par les ganglions bronchiques; trachéotomie; nouveau signe de diagnostic des engorgements ganglionnaires du médiastin. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 466-468. — **Conts** (J.) [Case of lympho-sarcoma of the bronchial glands.] Glasgow M. J., 1874, vi, 274. — **Colin**. Cancer des ganglions bronchiques. Union méd., Par., 1875, 3. s., xix, 268-271. — **Davies** (H.) Bronchial and enlarged thymus gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 132. — **Duval** (A.) Adénite des ganglions bronchiques; mort par asphyxie. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 211-213. — **Foussagrives**. Mémoire sur l'engorgement des ganglions bronchiques chez l'adulte, considéré comme cause d'asphyxie, et sur la possibilité d'établir le diagnostic de cette affection. Arch. gén. de méd., Par., 1861, ii, 678-715. Rapp. de Woillez. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 70; 103. — **Frank-Smith** (W.) A case of cancer of the bronchial glands. Lancet, Lond., 1870, ii, 256. — **Green** (J. M.) Two cases of aneurism of the aorta; case of enlargement of the bronchial glands simulating aortic disease; case of wound of the aorta. South. M. & S. J., Augusta, 1855, n. s., xi, 325-335. — **Gucneau de Mussy** (N.) On enlargement of the bronchial glands. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 536. — **Hayem** (G.) Note sur un cas de tumeur ganglionnaire comprimant la trachée, pour servir à l'histoire de l'engorgement des ganglions bronchiques chez l'adulte. Gaz. hebdom. de

Bronchial glands (Tumors and enlargement of).

méd., Par., 1865, 2. s., ii, 85-87.—**Heylin** (L.) Dissection of a remarkable tumor. *Phila. M. & Phys. J.*, 1808, iii, pt. i, 155-159.—**Hutchinson** (J.) The lungs and heart of a child who had died from the pressure of a tuberculous gland on the right bronchus, the left lung having been previously destroyed by pleuritic effusion which had been absorbed. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 34. — Enlarged bronchial glands, not tuberculous, taken from a patient who had died of phthisis. *Ibid.*, 1855, vi, 54-57.—**Liouville** (H.) Contribution à l'étude de l'adénopathie médiastine (ganglions péricrâchéaux et péricrâchéaux) principalement observée chez le vieillard. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 600; 714, 1 pl.—**Majer**. Struma subternalis; Tod in Folge von Erstickung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart., 1862, xxxii, 29.—**Penbody** (C. A.) Report of a case of fatal respiratory obstruction caused by softened mediastinal glands; a case of an extraordinary discharge of lumbrici. *Buffalo M. & S. J.*, 1873-4, xiii, 447-449.—**Wilks** (S.) Case of enlargement of bronchial glands, producing symptoms of whooping-cough. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3. s., vi, 140.—**Wolfez**. Tumeurs des ganglions bronchiques; diagnostic, pronostic et traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 501; 522; 529; 541.—**Woodman** (B.) Case of encephaloid cancer of bronchial glands and left lung; small cancerous masses in right lung, heart, and liver; gall stones. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 411.

Bronchiectasia.

See **Bronchia** (*Dilatation of*).

Bronchitis.

See, also, **Asphyxia from bronchial mucus; Broncho-pneumonia; Catarrh; Cough; Influenza; Measles** (*Complications, etc., of*).

AEPLINIUS (G. F.) * *De catarrho suffocativo*. 4°. *Jenæ*, [1680].

ANDRÉ (F.-E.-F.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1819.

BADHAM (C.) *Observations on the inflammatory affections of the mucous membrane of the bronchiæ*. 12°. *London*, 1808.

— An essay on bronchitis; with a supplement, containing remarks on simple pulmonary abscess, etc. 8°. *London*, 1814.

BAHLMANN (F.) * *De bronchitide acuta*. 8°. *Berolini*, [1836].

BASTID (J.-M.) * *Sur le catarrhe pulmonaire aigu (brouchite)*. 4°. *Paris*, 1835.

BAVAY (F.-J.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1820.

BLANC (J.-B.) * *Essai sur les diverses espèces cliniques de bronchites*. 4°. *Montpellier*, 1874.

BOICHOT (A.) * *Essai sur le catarrhe pulmonaire aigu*. 4°. *Paris*, 1821.

BOILEAU (J.-B.) * *Quelques propositions générales relatives au catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1818.

BOURDET (P.-V.) * *Aperçu sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1823.

BOW (W. F.) A new view of the nature of inflammation, with cases of croup and bronchitis, illustrating a simple and successful mode of treatment, and of the use of the thymus gland, etc. 8°. *Edinburgh*, 1834.

BRUTÉ (A.-M.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1808.

CARDON (J.-C.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

CLAYE (J.-P.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 8°. *Paris*, an IX [1801].

COPLAND (J.) The forms, complications, causes, and treatment of bronchitis. 8°. *London*, 1866.

COULON (F.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1821.

DESMONS (F.) * *Étude sur les bronchites répétées, l'emphysème pulmonaire, et l'hypertrophie du cœur*. 4°. *Paris*, 1857.

DUPUIS (P.-C.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1818.

Bronchitis.

DUSEUIL (J.-M.-N.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1813.

ESNAULT (P.-H.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire aigu considéré chez l'adulte*. 4°. *Paris*, 1825.

FOURNIER (E.) * *Considérations sur quelques bronchites de nature diathésique*. 4°. *Montpellier*, 1878.

FROIDEFOND (J.) * *Étude sur les fluxions de poitrine de nature catarrhale*. 4°. *Montpellier*, 1878.

GASSER (J.-M.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire aigu*. 4°. *Paris*, 1826.

GOLDSCHMIDT (H.) * *De bronchitide exquisita*. sm. 8°. *Berolini*, 1829.

GOUGET (E.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1819.

GRAS (J.-C.-J.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1809.

GUALDI (L.) *Sul catarro purulento dei bronchi occorso nell' ospedale militare di Roma nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 1871. Osservazioni cliniche*. 8°. *Roma*, 1871.

Repr. from: Arch. di med., chir. ed ig., anno iii, vol. iv, fasc. 6.

GUENEAU (J.-É.) * *Du rôle que joue la bronchite dans la pneumonie*. 4°. *Paris*, 1849.

GUÉRIF (A.-L.-C.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire, considéré dans l'état aigu*. 4°. *Paris*, 1823.

GUIMIER (N.-E.) * *Diss. sur l'inflammation de la membrane muqueuse des voies aériennes (ou catarrhe pulmonaire)*. 4°. *Paris*, 1811.

GUYONNET (A.-L.-A.) * *Diss. sur la brouchite*. 4°. *Paris*, 1831.

HASTINGS (C.) A treatise on the inflammation of the mucous membrane of the lungs. To which is prefixed an experimental enquiry respecting the contractile power of the blood vessels, and the nature of inflammation. xii. 8°. *London*, 1820.

— The same. Aus dem Englischen übersetzt von Gerhard von dem Busch. 8°. *Bremen*, 1822.

HAYEM (G.) * *Des bronchites (pathologie générale et classification)*. 8°. *Paris*, 1869.

HOENIGER (D.) * *De bronchitide*. 8°. *Berolini*, [1842].

HOLLAENDER (L.) * *De bronchitide*. 8°. *Pesthini*, [1832].

HOLSTIUS (N. R.) *Afhandling om några Varieteter af Bronchitis acuta*. 8°. *Helsingfors*, 1832.

HUGON DE LAGENESTE (A.-J.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1826.

JEAN (A.) * *Du catarrhe pulmonaire, précédé de propositions sur l'ordre de la maladie*. 4°. *Paris*, 1816.

JORDANY (A.-J.-L.) * *Essai sur la bronchite*. 4°. *Paris*, 1826.

LARMET (F.-X.) * *Diss. sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1806.

LAROCHE (B.) * *Essai sur le catarrhe pulmonaire aigu*. 8°. *Paris*, an X [1802].

LEBEAU (A.-J.) * *Diss. sur le diagnostic du catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1812.

LEY (J. M.) * *De bronchitide*. 8°. *Gryphia*, 1833.

LUZIERRE (E.-J.-J.) *Diss. sur le catarrhe pulmonaire aigu*. 4°. *Paris*, 1815.

MARCIGUEY (J.-T.) * *De la bronchite, et en particulier de sa marche et de ses accidents*. 4°. *Paris*, 1854.

MARTEL (C.-B.) * *Essai sur le catarrhe pulmonaire*. 4°. *Paris*, 1820.

MERCIER (A.-F.-V.) * *De la bronchite*. 4°. *Paris*, 1857.

Bronchitis.

MERLY (J.-P.) * Considérations sur la bronchite herpétique. 4°. Paris, 1875.

MORIN (L.-M.) * Diss. sur le catarrhe pulmonaire aigu. 4°. Paris, 1824.

NÉBOUT (L.-F. L.) * Diss. sur le catarrhe pulmonaire aigu. 4°. Paris, 1822.

NOGUEIRA (J.-A.-da-S.) * Diss. sur la bronchite. 4°. Paris, 1836.

PAYRAUDEAU (H.) * Diss. sur la bronchite. 4°. Paris, 1826.

PETITJEAN-AUBERT (A.-P.-N.) * Essai sur le catarrhe pulmonaire. 4°. Paris, 1812.

PINGUET (J.-C.) * Sur le catarrhe pulmonaire aigu. 4°. Paris, 1816.

PISSOT (A.-A.) * Essai sur le catarrhe pulmonaire. 4°. Paris, 1814.

PLOCC (E.) * Diss. sur le catarrhe pulmonaire chronique, suivie de quelques propositions sur le traitement de cette maladie. 4°. Paris, 1820.

POUPARD-DUPLESSIS (A.) * Diss. sur le catarrhe pulmonaire et sur quelques-unes de ses complications. 4°. Paris, 1815.

RIVIÈRE (J.-B.-A.) * Diss. sur le catarrhe pulmonaire aigu. 4°. Paris, 1822.

RONDOT (C.-F.-J.) * Essai sur le catarrhe pulmonaire. 4°. Paris, 1820.

ROUGEDEMONTANT (R.) * Considérations sur la bronchite, l'emphysème pulmonaire, et l'hyper-trophie du cœur. 4°. Paris, 1856.

SCHELLEKENS (J. A.) * De bronchitide acuta. 8°. Rotterdami, 1843.

SÉNAC-LAGRANGE (C.) Étude clinique sur diverses formes de bronchites; bronchites simple, chronique, emphysemateuse; catarrhe, asthme humide; bronchites secondaires. 8°. Paris, 1873.

SERGEANT (J.) * Diss. med. inaug. de catarrho pulmonali. 4°. Paris, 1809.

SIMON (C.) * Diss. sur le catarrhe pulmonaire aigu. 4°. Paris, 1824.

SLADE (D. D.) * "To what affections of the lungs does bronchitis give origin?" 8°. [n. p., n. d.]

TARRAS (F.) * De la bronchite. 4°. Paris, 1850.

TREUTLER (E.) * De bronchitide. 8°. Bero-lini, [1844].

VILLAMUR (P.-F.-A.) * Diss. sur la bronchite. 4°. Paris, 1833.

WOLFF (M.) * Sistens diagnosin bronchitidis. 8°. Halis Sax., [1832].

Bagshaw. Acute bronchitis; orthopnea; sudden death; apoplexy of the lung, with rupture of the pleura, and escape of blood into the pleural cavity. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 604.—**Bailey (F. K.)** Catarrhal fever and capillary bronchitis. Tr. M. Soc. Tennessee 1875, Nashville, 1876, 85-99.—**Barlow (G. H.)** Bronchitis; ascites; diuresis; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2, s., iii, 283-286. —. Bronchitis with emphysema of the lungs; ascites and anasarca; mild antiphlogistic and diuretic treatment; recovery. *Ibid.*, 286-290.—**Barth.** Bronchite. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 729-766.—**Beau (J.-H.-S.)** Mémoire sur une distinction nouvelle de deux formes de la bronchite; précédé de quelques considérations générales sur l'inflammation de la membrane muqueuse des voies aériennes. Arch. gén. de méd., Par., 1848, iii, 5; 149. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1848, iii, 337-351; iv, 69-85.—**Berndt.** Bronchitis suppurativa bei einem Schwein, verursacht durch die Sporen von *Tilletia caries*. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Angsbürg, 1880, xxiv, 79.—**Bierbaum (J.)** Bronchitis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xliii, 18-54. —. Bronchitis; Helminthiasis; Tuberkulose. *Ibid.*, 1866, xlvii, 73-77.—**Bonnaison.** Bronchitis et emphyseme pulmonaire. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, v, 125; 133; 141; 149. *Also, in his:* Essais de clin. méd., Toulouse, 1874, 180-193.—**Boudant.** Des bronchites à râles bulleuses et vibrants, au Mont-Dore. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, 257-260.—**Braithwaite (J.)** On the use of digitalis in the treatment of some cases of bronchitis. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 478.—**Bronchitis neglecta;** [Obduction]. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 366-370.—**Burrell (H. W.)** Observations on bronchitis. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 293-302; 1827, xxviii, 21-36.—**Cade.** De l'ipéacanha dans la fluxion de poitrine mu-

Bronchitis.

queuse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, 1, 246-252.—**Castendyk.** Bronchitis mit Uebergang in Febris intermittens. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 55-57.—**Chomel & Blache.** Bronchite. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vi, 35-56.—**Diculafoy.** De la fluxion de poitrine. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2, s., xv, 193-195.—**Dobell (H.)** A contribution to the natural history of "winter cough". Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1865, v, 21.—**Duguirole.** Catarrho pulmonaire, compliqué de manie. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1842, 31-35.—**Dutcher (A. P.)** A lecture on acute bronchitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 133-139.—**Elliotson.** Clinical remarks on a case of bronchitis in a deformed man. Lond. M. & S. J., 1836, i, 540.—**Evers (J. C. G.)** † Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 299-308.—**Gairdner (W. T.)** On the pathological states of the lung connected with bronchitis and bronchial obstruction. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 122; 230; 1851, xii, 440; 1851, xiii, 238. *Also, Reprint.* —. A clinical lesson in diagnosis; emphysematous bronchitis, and tubercular bronchitis. Glasgow M. J., 1868, 3, s., ii, 351-354.—**Galião (A. E.)** Bronchite. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1879, iii, 115.—**Garrod.** The occurrence of sugar in the urine in a case of acute bronchitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 331-333.—**Gauchet (A.)** Bronchite aiguë chez un vieillard catarrheux; amendement; puis invasion simultanée d'un rhumatisme aigu articulaire et musculaire, et d'un pleurésie gauche; épanchement considérable; thoracentèse; guérison. Union méd., Par., 1859, 2, s., ii, 82-87.—**Girard.** Du traitement de la bronchite aiguë par les vomitifs. Arch. gén. de méd., Par., 1843, iii, 195-201.—**Glasgow (W. C.)** Plastic bronchitis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 177-193. *Also, Reprint.*—**Gomes (J. A.)** Bronchites; trinta e tres casos. Escholiaste med., Lisb., 1860, xi, 209.—**Greenhow (E. H.)** On bronchitis arising out of certain industrial occupations. Lancet, Lond., 1863, i, 262.—**Gros.** De l'emploi du tartrate antimonié de potasse à haute dose dans le catarrhe des dernières ramifications bronchiques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, ii, 333-350. —. Observation sur une bronchite avec pleuro-pneumonie chronique. Tr. méd., Par., 1831, iv, 19-30.—**Guariglia (M.)** Di un caso di bronchite cronica con asma ricorrente ed enfisema vicario, guarita colla cura di aria compressa nella camera pneumatica. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 27-29.—**Habershon (S. O.)** Chronic and acute bronchitis; rheumatism. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3, s., xiv, 189.—**Haime.** De l'emploi de l'émétique à haute dose, comparé à celui des purgatifs, dans le traitement des fluxions de poitrine. Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1831, 13-27.—**Hamilton (D. J.)** On acute bronchitis. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 3; 90; 177; 250; 330; 426; xxiii, 18-27.—**Harder.** Durch kalte Uebergiessungen geheilte Bronchitis. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1823, ii, 83-87.—**Hardy.** Bronchite généralisée avec broncho-pneumonie chez un alcoolique; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 857-859.—**Harrison (J. P.)** Clinical lecture on bronchitis. West. Lancet, Cincin., 1849, ix, 341-346.—**Harrison (P.)** Cases of bronchitis, with some preliminary remarks. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vii, 310-322.—**Hastings (C.)** Cases and observations illustrative of the connection between bronchial inflammation and affections of the heart. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-31, ii, 186-210.—**Henderson (W.)** Acetate of lead in bronchitis. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., ii, 263.—**Hensel.** Bronchitis und Typhus abdominalis. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 34-36.—**Hoppe.** Berichtigung des Begriffs der Lungenlähmung und Erklärung jener Todesart, die man Stetk-fluss, Schleimschlag und Catarrhus suffocativus zu nennen und aus einer Brust- oder Lungenlähmung abzuleiten pflegt. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 141-144.—**Johnson (J. B. S.)** Compressed aspect and condition of the lung after bronchitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 104.—**Johnson (G.)** A lecture on the treatment of catarrh and bronchitis. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 433.—**Jones (H.)** Eight cases of bronchitis and pneumonia. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 89-91. —. Case of bronchitis complicated with rheumatism and hyperpyrexia. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 468.—**Jowett (T.)** Case of acute bronchitis, pneumonia, and pericarditis. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 273-278.—**Kapteijn.** Iets over bronchitis. Geneesk. Courant, Tiel, 1879, xxxiii, no. 36.—**Keller (W.)** Bronchitis complicated with lobular pneumonia; death by bronchial hemorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 417.—**Kennedy (H.)** On the employment of blisters in the bronchitis of fevers. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 428-433.—**Kiernan (J. G.)** Acute fibrinous bronchitis. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 480-483.—**Köstlin (O.)** Zur Statistik und Aetiologie der Bronchitis, Pneumonie und Brechnuhr. Arch. d. Ver. f. gem. insch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 332-355, 3 pl.—**Krukenberg (P.)** Katarrhalfeber. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1820, i, 232-261.—**Laborde.** Étude sur l'emploi du chlorate de potasse dans la bronchite aiguë et chronique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 337-346.—**Lardier.** Bronchite aiguë; infection paludéenne; cal-

Bronchitis.

culs bronchiques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, viii, 168-170.—**Laschan**. Bronchitis cum emphysemate pulmonum vesiculari. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 1433-1435.—**Lasègue** (C.) Des bronchites albuminuriques. Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxliii, 5; 410; 660.—**Laycock** (T.) A clinical lecture on bronchitis. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 133-137.—**Lees**. Acute bronchitis, with rapidly fatal hemorrhage from the lungs; contraction of the left auriculo-ventricular orifice. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 81.—**Lequime** (J.-E.) Catarrhe pulmonaire intense occupant toute l'étendue des bronches. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 98-100.—**Löbel**. Catarrhus bronchialis in combinatione cum bronchospasmo memorabili typice omni hebdomade intrante; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 246-248.—**Loomis** (A. L.) General bronchitis; bronchial hemorrhage; general cardiac hypertrophy and dilatation; pneumonia at the apex. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 513-515.—**Lorey**. Sectionsbericht über einen an Bronchitis verstorbenen 74jährigen Mann. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1858, ii, 47. — Höhrer Grad von Bronchitis in Folge eingezogener schädlichen Dünste und Luftarten; Tod. *Ibid.*, 49.—**Lutz** (A.) Ein Fall von acuter fibrinöser Bronchitis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 488-491.—**Malcolm** (A. G.) Bronchitis, pleuritis, and pericarditis; pericarditis overlooked until late in the disease; death after twelve weeks' illness; post mortem. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 34-41.—**Meacham** (J. G.) Acute mania symptomatic of inflamed bronchial membranes. N. York M. Times, 1856, v, 407.—**Moore**. Bronchitis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 297-301.—**Morris** (C.) Chloral in asthmatic bronchitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 402. Also: Tr. Coll. Phys. Phila., 1874, n. s., iv, 324.—**Naumann**. Ueber trockenen Bronchialcatarrh. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1863, xx, 6-8.—**Nicolini** (A.) Bronchite lenta guarita rapidamente per mezzo del calomelano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4. s., x, 26-33.—**Nixon**. Bronchitis and catarrhal pneumonia, and subsequent tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 243-245.—**Ormerod** (E. L.) Bronchitis; emphysema; displacement of the heart; dissection. Lancet, Lond., 1847, ii, 119; 149. — Bronchitis; anomalous forms of the disease. Brit. M. J., Lond., 1858, 985.—**Parks**. Treatment of acute bronchitis with solid nitrate of silver and incisions. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 283.—**Parsons** (C.) The prevalence of bronchitis, and its causes. Edinb. M. J., 1867, xiii, 214-224.—**Perry** (A. W.) Chronic bronchitis and asthma; or, asthmatic bronchitis. West. Lancet, San Fran., 1880-81, ix, 295-299.—**Pétetin**. Traitement d'une fièvre catarrhale maligne, avec éruption miliaire. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1801, ii, 1-10.—**Pinheiro d'Almeida** (J.) Observação clinica de catarrho pulmonar agudo, seguido de gastro-enterite, e ascite, que terminou pelo desenvolvimento de hum abscesso na coxa. J. d. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1839, x, 295.—**Potain**. Bronchites; emphyseme; dilatation du cœur droit; néphrite interstitielle; hypertrophie cardiaque; hémorrhagie cérébrale; hémiplegie faciale. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 281-283.—**Prado**. Memoria sobre la bronquitis reinante. Gac. med., Lima, 1863, vii, 160.—**Prahl** (P.) Et Tilfælde af akut Bronchialcroup. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1869, xii, 29.—**Régis**. Quelques réflexions sur la thérapeutique du catarrhe des bronches, en vue d'instituer un traitement méthodique de cette affection. [Rapp. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 161-165.—**Roberts** (F. T.) Bronchitis. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 883-918.—**Robin** (C.) Note sur les causes de l'indépendance de la bronchite par rapport à la pneumonie. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, pt. 2, 93-100. Also: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 24-26.—**Robinson** (B.) Clinical lecture on some practical points in the study of bronchitis, and particularly of the acute catarrhal variety. Phila. M. Times, 1879, ix, 421-426.—**Rudnicki** (W.) Zapalenie oskrzeli ostre i przewleczone (bronchitis). Przegl. lek., Kraków, 1870, ix, 17; 49; 73; 89; 105; 124.—**Russ** (R. C.) Bronchitis. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 125-129.—**Santoro**. Bronchitis aguda con congestión pulmonal; reuma de los músculos que rodean la cavidad del pecho. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 42. — Bronchitis seca con enfisema pulmonal; infarto hepático consecutivo; reumatismo accidental de los músculos del tronco, correspondiente al lado derecho. *Ibid.*, 97.—**de Saignac** (D.) Série de formules pour le traitement de la bronchite. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxx, 252-259.—**Schramm**. Ueber Bronchitis. Aerzt. Int.-Bl., München, 1862, ix, 557-570.—**Serra** (E. C.) Fiebre catarral intensa complicada con embaraço gástrico y fenómenos cerebrales; localización de la enfermedad en los bronquios y vértice del pulmón derecho; formación de un absceso en este punto; rotura repentina de este y vómito purulento abundante; expectoración purulenta y puricula sucesivas, simulando una tisis pulmonal aguda; curación. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 146-148.—**Seymour** (E. J.) Case of bronchitis from the pressure of a malignant tumor within the thorax. Lond. M. Gaz., 1828, i, 207-209.—**Skene** (A. J. C.) The pathology and treatment of bronchi-

Bronchitis.

tis; with cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 166; 181.—**Slade** (D. D.) To what affections of the lungs does bronchitis give origin? Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1856-60, i, 219-283.—**Sommerbrodt** (J.) Zur Behandlung des Bronchialkatarrhs mit comprimierter Luft. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 175-177.—**Tändler**. Zur Casuistik der durch Einathmung unter salpetersauren Dämpfen hervorgerufenen Bronchiten. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1878, xix, 551-553.—**Timmans**. Bronchiti. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 500; 616.—**Toulmouche**. Mémoire sur l'emploi du chlore dans la bronchite aiguë et chronique. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 404-410. Rapp. de Collineau. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 209; 1837-8, ii, 1035.—**Warnecke** (M.) Observation de bronchite grave généralisée, consécutive à un eczéma de la face. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 308-311.—**Williams** (A. V.) Cases of sore throat, terminating in tubular effusion in the bronchial tubes, with croupy cough. N. York J. M., 1844, iii, 205-208.—**[Williams** (C. J. B.)] Bronchitis. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 118-135.—**Williams** (C. J. B.) & **Dunglison** (R.) Bronchitis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 331-343.—**Wilson**. Bronchitis and phthisis. [Cases.] Med. Times, Lond., 1846-7, xv, 29-31.—**Wyatt**. Acute bronchitis complicated with extensive diphtheritic deposit on the throat and month. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 110.—**Young** (G. H.) On bronchitis. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 560-562.—**Zambelli** (V.) Storia di flogosi bronchiale, propagata per inconveniente metodo enervativo al canale alimentare. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, vi, 219-223.

Bronchitis (Capillary).

See, also, **Bronchitis (Epidemic)**; **Bronchitis in children**.

ALLAMARGOT (L.) *De la bronchite capillaire suffocante. 4°. Paris, 1855.

BRUNO (F. J.) *De catarrho suffocativo. 4°. [Altdorferina], 1690.

CHARDON (P.) *Essai sur le catarrhe suffocant. 4°. Paris, an XIII [1805].

DECOURTEIX (L.-F.-T.) *De la bronchite capillaire. 4°. Paris, 1853.

DUCREST-LORGERIE (M.-R.-C.) *De la bronchite capillaire et de la pneumonie consécutives à l'infiltration séreuse du poumon. 4°. Paris, 1853.

FOUCART (A.-M.) *De la bronchite capillaire. 4°. Paris, 1842.

GUTSLEFF (J.) *De catarrho suffocativo in morbis acutis malignis. sm. 4°. Halæ, 1760.

HUET (C.) *De la bronchite capillaire. 4°. Paris, 1848.

JAEGERSCHMID (G. F.) *De catarrho præfocante. 4°. Jena, [1763].

KOENIG (J. C. C. L.) *De catarrho suffocativo. 4°. Göttingæ, [1746].

MORGENSTERN (G.) *Disp. inaug. proponens catarrhum suffocativum. sm. 4°. [Erfurt, 1713.]

ROEMPLERUS (J. C.) *De catarrho suffocativo, efficaci quodam remedio tractando. 4°. Halæ Magdeb., 1720.

TRIANGUS (M. T.) *De catarrho suffocativo. 4°. Jena, [1763].

Bemis (S. M.) Capillary bronchitis with acute pleurisy; recovery. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 705-709. — Capillary bronchitis and phthisis; collapse of lung. *Ibid.*, 709-711.—**Bijdrage** tot de leer der bronchitis capillaris. [Case.] Klinik, Utrecht, 1844, i, 137-148.—**Blachez**. Bronchite capillaire. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 1-15.—**Brame** (C.) Sur un cas de bronchite capillaire. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 186.—**Brickell** (D. W.) † Diffuse capillary bronchitis, with fallacious signs of heart disease. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 909.—**Brock** (J. W.) Sanguinaria canadensis in the treatment of capillary bronchitis. Leavenworth M. Herald, 1867-8, i, 9-13.—**Capillary** bronchitis in an adult. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 664.—**Chambert** (M.-H.) Mémoire sur la bronchite profonde capillaire et son traitement par l'émétique à doses réfractées. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 417; 435.—**Cook** (J. L.) Capillary bronchitis. Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 82-86.—**Ellis** (C.) Capillary bronchitis of adults. Am. Clin. Lect., N. Y., 1875, i, no. 7.—**Fauvel** (A.) De la bronchite capillaire suffocante chez l'adulte. Arch. gén. de méd., Par., 1841, i, 261-279. — Recherches sur la bronchite capillaire suffocante. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1844, ii, 432-596.—**Foelen**. Cas de bronchite capillaire observé sur un poulain âgé de sept mois. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2.

Bronchitis (Capillary).

s., i, 48-53.—**Gadberg** (W. S.) Inhalation of sulphuric ether in capillary bronchitis, and of ether and petroleum in tuberculosis. Nashville J. M. & S., 1866, n. s., i, 280-286.—**Graves** (R. J.) Suffocative catarrh. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 356-360.—**Hardy**. Brouchito capillaire avec congestiun pulmonaire et méningite. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 569-571.—**Irving** (G.) Ueber die Wirkung des Ergotins in der Capillarbronchitis und der chronischen Luugencongestion. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xlii, 249.—**Julian** (J. M.) Treatment of suffocative capillary bronchitis by sulphate of zinc and tincture of sanguinaria. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 357.—**Löwenstaum**. Bronchitis capillaris peracuta. Med. chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 580.—**Mackenzie** (S.) A case of capillary bronchitis unsuccessfully treated by venesection, artificial respiration, and the inhalation of oxygen. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 49-52.—**Morland**. Capillary bronchitis; convalescence; intercurrent pneumonia; recovery. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 474-476.—**Oppolzer**. Bronchitis capillaris. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 185; 193.—**Peacock** (T. B.) Acute capillary bronchitis. Lancet, Lond., 1851, ii, 75; 123.—**Salter** (H.) Ou capillary bronchitis. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 495; 553.—**Savatier**. De la brouchite capillaire chez l'adulte. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 286; 294; 366; 374; 882; 391; 1828-9, iii, 89.—**Sézary**. Observation sur un cas de brouchite capillaire traité avec succès par le cubèbe. Alger méd., 1877, v, 169-172.—**Smith** (A. H.) Impending suffocation from capillary bronchitis treated with inhalations of oxygen; recovery. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 171.—**Spender** (J. K.) Some points in the pathology and treatment of acute capillary bronchitis. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 304.—**Valleix**. Note sur la brouchite capillaire étendue. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxii, 287-292.—**Wilks**. Clinical remarks on presystolic murmur, and on capillary bronchitis. Lancet, Lond., 1872, ii, 671.

Bronchitis (Chronic).

See, also, *Bronchorrhœa*; *Bronchitis in children*.

AUFRECHT (E.) Die chronische Bronchopneumonia (Lungenschwindsucht) und die Granulie (Tuberculose). 8°. Magdeburg, 1873.

BOYER (J.) Guérison de la phthisie pulmonaire et de la bronchite chronique à l'aide d'un traitement nouveau. [5. éd.] 8°. Paris, 1865.

EICHELBERG (A. F. H.) *De bronchitidis chronicae curatiune principue externa. 8°. Berolini, 1836.

GREENHOW (E. H.) On chronic bronchitis, especially as connected with gout, emphysema, and diseases of the heart. 8°. London, 1869.

HEINE (T.) *De accuratiore phthiseos pituitosæ, seu blennorrhœæ pulmonum diagnosi. 8°. Dorpat, 1818.

JOLIOT (F.) *De la bronchite chronique. 4°. Paris, 1851.

KIST (A. P. P.) *De catarrho pulmonum chronico. 8°. Lugd. Bat., 1843.

LACOUR (G. C.-J.) *De la bronchite chronique. 4°. Paris, 1830.

MAUPAS (A.) *Essai sur la bronchite chronique, suivi de quelques propositions sur la douleur physique. 4°. Paris, 1832.

PRACTICAL advice, medical, dietetic, etc., to invalids subject to asthma and winter cough. (By a senior physician.) 8°. London, 1823.

STEPHAN (C. G.) *De catarrho chronico. 4°. Lipsiæ, [1838].

SUSEMIHL (T.) *De catarrho pulmonum chronico. 8°. Berolini, [1845].

WEISSENTHANNER (A.) *Considérations générales sur la bronchite chronique. 4°. Montpellier, 1867.

Andrews (G. P.) Chronic bronchitis. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 595-600.—**Beale** (L. S.) Clinical lecture on a case of chronic bronchitis. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 239-242.—**Brosius** (C. M.) jun. Extract. nicotian. rustic. und Fol. stramon. gegen Lungenleiden. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1833, iv, 296.—**Cantani**. Catarrho cronico-bronchiale, forma mista, cou prevalente bronceo-stenosi ed enfisema sostantivo pulmonare. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 752-762.—**Charrier** (A.) De l'emploi du sirop de raifort iodé dans la brouchorrhée chronique et dans la scrofule. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 511-513. Also, transl.: Allg. Wieu. med. Ztg., 1863, viii, 70. Also: Spitals-Ztg., Wien, 1863, 150-

Bronchitis (Chronic).

152. —. Note sur la brouchite ehronique et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 492-498.—**Clarke** (P. H.) On the power of strychnine in the cure of chronic bronchitis. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1848, n. s., ii, 12-15.—**Corbin**. De la brouchite ehronique, et spécialement de quelques lésions qui ont donné lieu à des crachats semblables à ceux de la phthisie; de l'obstruction des bronches par des mucosités; d'une forme spéciale et nouvelle de dilatation des bronches. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 296-302.—**Cortezo** (C. M.) Breves consideraciones acerca del tratamiento topico de las bronquitis crónicas. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 310; 328.—**Crane**. Case in which prune juice and orange colored sputa were present without pneumonia. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 234.—**Davis** (F. H.) Some points in relation to the pathology, diagnosis and treatment of chronic brouchitis. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 83-88.—**Delvaux** (P.) Chlorure ammonique; de son emploi dans la brouchite ehronique. Presse méd. belge, Brux., 1854, vi, 181. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 323.—**De Smet**. Quinquina uni au soufre dans le traitement de la brouchite ehronique chez les sujets affaiblis et chez les vieillards. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1865, xxxii, 93-97. Rapp. de Ingels, 98-99.—**Dittrich**. † Chronischer Bronchialcatarrh, mit sackigen Erweiterungen der Luftöhre. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, ii, 116.—**Duguet**. Brouchite ehronique et emphyseme; aortite déformante et insuffisance aortique; asystolie; hémoptysies; infarctus pulmonaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 462-465. Also: Progrès méd., Par., 1874, ii, 577.—**Duncan** (J. F.) Nuxvomica in chronic bronchitis. Dublin M. Press, 1860, xliii, 116.—**Dunoleif** (H.) On the pathological conditions and treatment of chronic bronchitis. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 5-7.—**Dutcher** (A. P.) Chronic bronchitis; a case cured with alcoholic extract of Cannabis indica. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 270-273. —. A lecture on chronic bronchitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 305; 327.—**Evers** (J. C. G.) Bronchitis chronica. In his: Brevis conspectus morborum, etc., 8°, Haga-Comitis, 1841, 36-40.—**Fall** von Bronchitis chronica. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 387-389.—**Ferrand** (A.) De l'état ériblé et strié de la muqueuse dans certaines bronchites ehroniques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 276-284. Also: Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 561; 569; 583.—**Fleming**. Chronic bronchitis, with dilated heart; blood-letting; permanent relief. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 541. —. Chronic brouchitis, with emphysema and dilated heart; blood-letting; marked temporary relief. Ibid.—**Fletcher** (R.) Winter cough rapidly cured by atomized chloral hydrate. Phila. M. Times, 1879, ix, 208.—**Forget**. De l'opium et spécialement de l'acétate de morphine appliqués au traitement du catarrhe pulmonaire, surtout ehronique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 241-252.—**Garin** (J.) Note sur l'emploi de l'acido arsénieux dans le catarrho pulmonaire ehronique. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 204-207.—**Gintrae** (H.) Brouchite ehronique guérie par le tartre stibié à haute dose. J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 705-711.—**Girola** (G.) L'acétato di piombo nella brouchite cronica. Salute (suppl.), Genova, 1879, v, 49-51.—**Greenhow** (E. H.) On the use of tincture of iarch in chronic bronchial affections. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., i, 200. —. Clinical lectures on chronic bronchitis. Lancet, Lond., 1867, i, 199; 231.—**Hall** (C.) Observations on the catarrhus consumption. Gentlemen's Mag. & Hist. Chron., 1768, xxxviii, 364-366.—**Hertel**. Ein Fall von chronischem Bronchialcatarrh und Volumensvergrößerung der Lungen, mit Bemerkungen über Cyanose, Bronchialcatarrh, Bronehiektasie und das Phänomen des diastolischen Doppeltones. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 301; 313.—**Horn** (E.) Beobachtung einer Blennorrhœe der Lungen, welche durch Plumbum acetium schnell geheilt wurde. Arch. f. med. Erfahr. Berl., 1808, vii, 286-290.—**Imlay** (G. A.) The local application of carbolic acid and creasote to the bronchial mucous membrane. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 514.—**Iodide** of potassium and antimony in the acute exacerbations of chronic bronchitis. Ibid., 1867, i, 195.—**Janot** (A.) Coexistence d'une brouchite ehronique et d'une toux hystérique. Rev. méd. de Toulouse, 1879, xiii, 369-375.—**Kerkhoffs** (L.) Phthisis mnqueuse. Tr. Coll. Phys. Lond., 1820, vi, 38.—**La Roche** (R.) Observations on the use of balsam copaiba in ehronic inflammation of the mucous membrane of the lungs. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iii, 34-51.—**Lidell** (J. A.) Carbolic acid inhalations in chronic bronchitis. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 274.—**Löwy** (J.) Das Silphium cyrenaium von Dérode und Deffès gegen chronische Bronchitis. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 27.—**Mandl** (L.) Des fumigations comme traitement de la brouchite ehronique; description d'un nouvel appareil fumigatoire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 433-441.—**Maurice** (E.-F.) Emphyseme péripectoral survenu subitement dans le cours d'une brouchite ehronique. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1876), 1877, vi, 85-89.—**Murrell** (W.) Cheken in winter-cough. Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 321-325.—**Observation** de brouchite ehronique à

Bronchitis (Chronic).

concrétions muqueuses, traitée et guérie par la respiration des eaux sulfureuses. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1862, ii, 589-595.—**Petrequin**. Expériences comparatives sur l'emploi thérapeutique de la kérosote et de l'eau de goudron dans le catarrhe pulmonaire chronique et dans la phthisie à divers degrés. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 705-711.—**Philippart** (A.) Note sur l'emploi du baume de copahu dans la bronchite chronique. *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1837, i, 175-177.—**Rankin** (J. D.) Lecture upon chronic bronchitis. *Texas M. J., Galveston*, 1876, v, 1-10.—**Ringer** (S.) & **Murrill** (W.) On the value of tar in bronchial catarrh and winter-cough. *Brit. M. J., Lond.*, 1875, i, 380.—**Smith** (E.) Chronic bronchitis, with suspicion of phthisis; expectoration of small masses, compared to bits of coral from their hardness, probably composed of cholesterine. *Lancet, Lond.*, 1836, ii, 677.—**Späth** (E.) Chronische, croupöse Bronchitis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1866, xxxvi, 57-62.—**Tanganelli**. La bronchitis crónica, simulando una tisis pulmonar; curación en treinta días. *Sentido catól.*, Barcel., 1879, i, 138.—**Thompson** (R. E.) On night cough. *Practitioner, Lond.*, 1879, xxii, 174-176.—**Thoroughgood** (J. C.) On the use of tonics in the treatment of chronic bronchitis and emphysema. *Lancet, Lond.*, 1869, ii, 668.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on cases of chronic bronchitis and emphysema. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 873-878.—**Traube** (L.) Ein Fall von diffusum chronischen Bronchokatakarrh mit consecutiver Volumszunahme der Lungen und Hypertrophie des rechten Ventrikels, bei welchem unter dem Einfluss einer plötzlichen Steigerung des Katakarrhs Störung der Compensation und damit Hydrops und Albuminurie auftritt. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 80, Berl., 1878, iii, 358-360.—**Waldenburg** (L.) Ein Fall von chronischem Croup der Bronchien; Heilung. *Beil. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 208-210.—**Wilson** (H.) On the use of mullein (*Verbascum Thapsus*) in chronic bronchitis. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1860, n. s., v, 163.—**Wood**. Arsenic in chronic bronchitis. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1860, n. s., iii, 304.

Bronchitis (Epidemic).

See, also, **Influenza**.

DUJARDIN (A.-F.) *Considérations sur les bronchites fébriles épidémiques. 4°. *Paris*, 1847.

VIGNARD (E.-L.-J.) *Étude sur la bronchite capillaire, à l'occasion d'une épidémie observée dans les hôpitaux de Nantes. 4°. *Paris*, 1856.

Bally (V.) Bronchitis et érysipèles épidémiques. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1827, c, 346-355.—**Bronchite** épidémique; nouvelle conception étiologique. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 21.—**Brooke** (S. W.) Epidemic bronchitis. *Leavenworth M. Herald*, 1873, vii, 141-143.—**Dubneil**. Recherches anatomiques touchant l'épidémie observée à la clinique médicale de Montpellier, dans l'hiver de 1828-9. *Mém. d. hôp. du midi, Par.*, 1829, i, 222-231.—**Elsass**. Epidemisches Auftreten von Bronchialkatakarrh mit Parotitis oder Orchitis auf Sr. Maj. Casemattschiff "Lissa". *Feldarzt, Wien*, 1875, ix, 37, 41.—**Giibert**. Résumé des observations de médecins de Lyon, sur la fièvre catarrhale qui a régné dans cette ville en vendémiaire, brumaire et frimaire, l'an 9, 1800 vieux style. *Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, au x* [1801], ii, 369-375.—**Mahot et al.** Relation d'une épidémie de bronchite capillaire, observée à l'Hôtel-Dieu de Nantes en 1840-41. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes*, 1841, n. s., xviii, 115; 227; 303; 1842, n. s., xviii, 133-176. Also, Reprint.—**Morales** (I. S.) Historia de la bronchitis epidémica padecida en la Puebla de Almonacid. *España méd., Madrid*, 1860, v, 312.—**Piedagnel**. Note sur l'épidémie régnante. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 65.—**Widal**. Études sur diverses épidémies et particulièrement sur une épidémie de catarrhe suffocant, qui ont régné exclusivement dans la garnison de Milianah (Algérie). *Rec. de mém. de méd.*... mil., Par., 1860, 3. s., xvi, 97; 207.

Bronchitis (Gangrenous).

See, also, **Lungs (Gangrene of)**.

DIENER (J. H.) *De bronchitide maligna. 8°. *Turici*, 1836.

GROSS (J.) *Ueber die putride Bronchitis. 8°. *Breslau*, 1869.

HOFFMANN (T.) *De bronchitide putrida. 8°. *Berolini*, [1862].

LOOS (E.) *Ueber putride Bronchitis. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

Eupis. Du catarrhe bronchique pseudo-gangréneux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 253.—**Fischer** (H.) Ein Beitrag zur Lehre von der putriden Bronchitis. (Mittheilungen aus der Traube'schen Klinik.) *Berl. klin. Wehnschr.*, 1864, i, 169.—**Laycock** (T.) Substance of a clinical lecture on fetid bronchitis, with discovery of butyric acid in the sputa. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1867, xiv, 479-481.

Bronchitis (Gangrenous).

Notes on fetid bronchitis, and other lung diseases with fetid breath. *Edinb. M. J.*, 1863, x, 961-986.—**Rosenstein**. † Zur putriden Bronchitis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1867, iv, 5.—**Tonsillo-laryngo-bronchite** gangreneuse. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 118.—**Traube** (L.) Ueber putride Bronchitis. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1861, xiii, 491; 499; 507; 1862, xiv, 3; 13; 21; 29; 41; 61. Also, *transl.*: *Ebd. clin. di Bologna*, 1863, 157-159. — Ueber putride Bronchitis. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1871, ii, pt. 1, 556-623; pt. 2, 684-688. — Zur Lehre von der putriden Bronchitis. *Ibid.*, 1878, iii, 404.

Bronchitis (Gonorrhæal).

Gonorrhæal bronchitis; erysipelas. *Lancet, Lond.*, 1847, i, 334.

Bronchitis (Gouty and rheumatic).

Greenhow (E. H.) Clinical lecture on gouty bronchitis. *Lancet, Lond.*, 1867, i, 293; 479.—**Gregory** (G.) On gouty bronchitis. *Ibid.*, ii, 227.—**Jones** (J.) Rheumatic bronchitis. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1863, i, 10.—**Rees** (H.) The treatment of diseases as connected with a rheumatic condition of the system, especially of rheumatic iritis and rheumatic bronchitis. *Lancet, Lond.*, 1839, i, 279-282.

Bronchitis (Intermittent).

Bougard. Bronchite aiguë intermittente. *J. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1857, xxv, 212-215.—**de Saint-Arroman**. Bronchite et pneumonie intermittentes, guéries par le sulfate de quinine. *Abeille méd., Par.*, 1874, xxxi, 422-425.

Bronchitis (Pseudomembranous).

See, also, **Sputa**.

BERLINER (I.) *De polypis bronchiorum, seu de morbo sic dicto: croup bronchiorum. 8°. *Regiomonti Prussorum*, 1848.

BUCKLER (T. H.) On the etiology, pathology, and treatment of fibro-bronchitis and rheumatic pneumonia. 8°. *Philadelphia*, 1853.

COUDEVILLE (A.-L.) *Du catarrhe bronchique pseudo-gangréneux. 4°. *Paris*, 1870.

LANGÉ [L.] *Ueber die primäre croupöse Lungenentzündung. 8°. *Erlangen*, 1874.

LEROY (L.) *Des concrétions bronchiques. 4°. *Paris*, 1838.

— The same. 8°. *Paris*, 1868.

LOMERON (C.) *Observations cliniques d'inflammation générale des bronches, avec production de fausses membranes; résumé général des observations, accompagné de quelques réflexions. 4°. *Paris*, 1827.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (P.-E.) *De la bronchite pseudo-membraneuse chronique. 4°. *Paris*, 1876.

A MIDDENDORFF (A. T.) *Quædam de bronchorum polypis, morbi casu observato illustrata. 8°. [*Dorpat*], 1837.

RENOU (J.) *Des concrétions fibrineuses des bronches dans la pneumonie. 4°. *Paris*, 1872.

SEIDEL (G.) Ueber Bronchialcroup. 8°. *Bonn*, [1872].

WIEDEMANN (F.-A.) *De la bronchite fibrineuse et de ses rapports avec la pneumonie. 4°. *Strasbourg*, 1854.

Acharius (E.) Case of a pulmonary polypus. *Med. & Phys. J., Lond.*, 1802, viii, 201.—**Albers** (J. F. H.) Die Bronchitis mit asttörmiger Ausschwitzung. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn*, 1843, iv, 219; 227.—**Allis** (O. H.) Pseudo-membranous bronchitis in which tracheotomy had been performed. *Med. Times, Phila.*, 1871, i, 322.—**Angell** (L. H.) Expectoration of fibrinous concretions or "false membrane" from the bronchia of an adult. *Chicago M. J.*, 1859, n. s., ii, 591-594.—**Arnaud** (P.) Bronchite pseudo-membraneuse. *Lyon méd.*, 1870, iv, 544. Also: *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, x, 22.—**Banks** (J. T.) [Bronchial casts.] *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xii, 64-71. — Lymph from the bronchial tubes. *Ibid.*, 1852, xiv, 215.—**Bernoulli** (D.) Zur Casuistik nud zur Therapie der Bronchitis crouposa. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1877, xx, 363-369.—**Bettelheim** (K.) Kasuistische Mittheilungen über Bronchitis crouposa. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 1137-1139.—**Bezeth**. Merkwaardig geval van bronchiaal-croup bij een twee-en-twintigjarige man. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1852, ii, 181.—**Bristowe**. Fibrinous casts of the bronchial tubes, associated with pneumonia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853, vi,

Bronchitis (Pseudomembranous).

59-68.—**Brodowski** (W.) † Bronchitis crouposa. Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 665.—**Bussiere** (P.) A polypus of the lungs. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 68, 1 pl.—**Case** (A.) of plastic bronchitis. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 1-5.—**Caseneux**. Bronchite couenneuse aiguë; expulsion de fausses membranes tubulées; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1826, 3. s., ii, 337-348.—**Casper**. Auswurf häutiger Concremente ohne Croup. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 1-4, 1 pl.—**Caton** (R.) Notes on the pathology of plastic bronchitis. Liverpool & Manchester M. & S. Rep. (1877), 1878, 120-123, 1 pl.—**Cheyne** (J.) Case of bronchial polypus, with introductory observations. Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 441-447.—**Chvostek** (F.) Ein Fall eines selbstständigen chronischen Bronchialcroupes. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 721-726. — Ein dritter Fall eines primären und selbstständigen Bronchialcroupes. *Ibid.*, 1875, xvi, 1189-1193. — Ueber Bronchitis crouposa. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 179; 187; 197; 206; 216; 226. — Ein Fall einer sehr acuten Bronchitis crouposa. *Ibid.*, 1878, xxiii, 308; 319. — Ein fünfter Fall von primärer selbstständiger Bronchitis crouposa, unabhängig davon tonischer Krampf des Zwerchfelles. Wien. med. Bl., 1879, ii, 396; 422.—**Clark** (R.) A polypus of the lungs. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 68.—**Cohen** (J. S.) Cast from a bronchial tube. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 126.—**Comandré**. Masses polypiformes développées dans les bronches et expectorées pendant un traitement thermal à Cauterets. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 113-124. *Also*: Lyon méd., 1872, x, 94-99.—**Crisp**. Fibrinous casts of the bronchial tubes. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 56.—**Dalby**. Observation sur des concrétions polypenses sorties de la poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 42-44. — Observation sur un morceau de chair sorti de la trachée-artère. *Ibid.*, 370-372.—**Degen** (E.) Zur Kasuistik der Bronchitis fibrinosa. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1878, xlviii, 75-77.—**Douglas** (A. H.) Case of plastic bronchitis, with "quasi" diphtheritic exudation. Edinb. M. J., 1868, xiv, 1-5.—**Durante**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 42.—**Fagge** (C. H.) Case of bronchial casts. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 48-51.—**Flint** (A.) Fibrinous casts of bronchial tubes. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 41; 78.—**Fraenkel**. Ein eigenthümlicher Fall von Bronchitis crouposa. Charité-Ann., 1878, Berl., 1880, v, 295-303.—**Fuchs** (C. H.) Bronchitis maligna, diphtheritica; Tod. In his: Ber. ü. d. med. Klin. zn Götting. (1853-4), 1855, 69-71.—**Fuller**. Fibrinous casts of the bronchial tubes. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 41-64.—**Galassi** (L.) Della bronco-pneumonia fibrinosa. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxvi, 543.—**Generali** (F.) Bronchite pseudomembranosa; cenni storici ed osservazioni. Spallanzani, Modena, 1874, xix, 241-254.—**Giraudet**. De la bronchite plastique ou bronchite pseudo-membraneuse idiopathique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 326.—**Glasgow** (W. C.) Chronic croupous bronchitis. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 102-109. — Plastic bronchitis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 177-193. *Also*: St. Louis Cour. of Med., 1880, iii, 109-131.—**Gordon** (S.) Plastic bronchitis of the small bronchial tubes, with effusion of lymph into the air-cells of the lung. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 364-371.—**Hajek** (S.) Zur Kasuistik der Bronchitis crouposa. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 892.—**Hall** (F. de H.) On fibrinous exudation into the bronchial tubes. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 125-140.—**Halton** (R. J.) Plastic deposit in bronchial tube, giving rise to anomalous chest symptoms. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 369.—**Hankel**. Tracheitis et bronchitis polyposa chronica. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 228-234.—**Homolle** (G.) Bronchite pseudo-membraneuse chronique; tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 542-546.—**Hutchinson** (J. H.) Pseudo-membranous bronchitis, in which tracheotomy had been performed. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 134.—**Hill** (W. T.) Case of extensive bronchial inflammation (polypoid). Lond. M. Reposit., 1822, xviii, 207.—**Kretschy** (F.) Zur Bronchitis crouposa acuta. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 315; 343; 364.—**Lafiley**. Bronchite pseudo-membraneuse; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 332-335.—**Laure**. Bronchite pseudo-membraneuse. Lyon méd., 1869, iii, 41-45. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 198-203.—**Lederer**. Thrombusbildung in den Bronchien. Wien. med. Presse, 1870, xi, 415.—**Lemoine**. Bronchite pseudo-membraneuse. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 9-11.—**Lendet**. De la bronchite pseudo-membraneuse. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 88.—**Malczak** (W.) † Zapalenie odnogó oddechowych, połączone z wyrzucaniem utworów błoniastych (bronchitis membranacea). Pam. Lek. Warszawy, 1828, i, 1-9.—**Manussi**. Bronchite fibrinosa. Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1876, ii, 217-219.—**Mayet**. Bronchite pseudo-membraneuse chronique. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1869, viii, 170-172.—**Michel** (J.) De la bronchite pseudo-membraneuse. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, xxiv, 613; 647.—**Morris** (R.) Case of bronchial polyp. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 77.—**Moyle** (R.) Case of a bronchial polypus; with remarks on the formation of polypose concretions in the lungs. Lond. M. J., 1875, vi, 252-256, 1 pl.—

Bronchitis (Pseudomembranous).

Nicholl. Fibrinous casts of bronchial tubes. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 172.—**Nicholls** (F.) A polypus resembling a branch of the pulmonary vein, coughed up by an asthmatic person. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 504, 1 pl.—**North** (J.) An account of two cases of bronchial polypus. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., ii, 330-334.—**Nunneley**. Fibrinous casts from the bronchial tubes. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 23.—**Ogle** (J.) Portions of fibrinous casts from the larger and smaller bronchial tubes. *Ibid.*, 23. *Also*: Lancet, Lond., 1860, i, 469.—**Oppolzer**. Pneumonia dextra cum bronchitide polyposa (Croup). Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 14-16.—**Payne** (A. L.) "Tubular false membrane". Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 432-434.—**Peacock**. Fibrinous casts of the bronchial tubes expectorated. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 53, 1 pl. — Note in reference to the specimen of casts of the bronchial tubes figured in pl. 3, figs. 3 & 4 of the 9. v. of the Transactions. *Ibid.*, 1858-9, x, 65.—**Puchelt** Sohn. Ueber Bronchitis mit Bildung von Bronchial-Geirusseln. Med. Ann., Heidehl., 1848, xiii, 479-535.—**Raickner**. Observation sur un croup chronique des bronches. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814, ii, 38-46.—**Ranking** (W. H.) Case of subacute bronchitis, with plastic tubercular secretion, with a drawing. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., ii, 832-835. *Also*: Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 316-318.—**Reeves** (J. C.) Expectoration of bronchial casts. Proc. Path. Soc. Phila., 1859, i, 239-245.—**Riegel** (F.) Pseudo-membranous, croupous, or fibrinous bronchitis; bronchial croup; bronchitis with the formation of fibrinous casts. Cyel. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 438-469.—**Rizzi** (M.) Bronchite cronica pseudo-membranacea. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 237-240.—**Robinson** (P. G.) Fibrinous cast from the trachea and bronchial tubes. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 63.—**Rogers** (S.) An inquiry relative to the subject of the formation and expectoration of fibrinous bronchial casts; accompanied by the history of an illustrative case. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 41-54, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Rollett** (E.) Ueber den Croup der Bronchien. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 315; 331.—**Roth**. Ein Fall von Bronchitis crouposa; Genesung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1870, vii, 151.—**Salter** (H.) Bronchial casts, coincident with perfect health, and accompanied by persistent and circumscribed physical signs of pneumonia. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 36-40. — Casts from the bronchial tubes. Lancet, Lond., 1860, i, 574.—**Samber**. A polypus coughed up from the wind-pipe. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 503, 1 pl.—**Sander**. Auswurf häutiger Concremente ohne Croup. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 497-501.—**Sandwith** (H.) Case of plastic bronchitis. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1850, xvii, 357-362.—**Schnitzler** (J.) Beobachtungen über Bronchitis crouposa. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 450: 474.—**Schwabe** (C.) Auswurf häutiger Concremente ohne Croup. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 313-315.—**Sidlo** (T.) Ueber einen Fall von Bronchial-Croup und einige Beobachtungen von Kehlkopf-Krampf und dessen Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 259; 272; 290.—**Sklaček**. † Ein Fall von Bronchitis crouposa. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 310.—**Smith** (L.) Specimen of pseudo-tracheo-bronchitis. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 38.—**Stage** (G.) Tilfælde af akut kroupous Bronchitis. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1871, xiv, 189; 193.—**Strack** (C.) Von polyposen Concrementen aus der Luftröhre und ihren Aesten. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1799, vii, 3. St., 162-166.—**Streets** (T. H.) A case of croupous bronchitis; recovery under treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 148-152.—**Tedesco**. Observation d'un cas de bronchite croupale. Arch. méd. belges, Brux., 1874, 3. s., vi, 145-151.—**Thegerström**. Fall af croupous bronchitis. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark. Stockholm, 1871, 122-125.—**Thierfelder** (T.) Bronchitis crouposa. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1854, xiii, 206-223.—**Thorells**. Deux observations de bronchite pseudo-membraneuse. Arch. gén. de méd., Par., 1849, ii, 295-310.—**Tuckwell** (H. M.) Arborescent cast of the bronchi expectorated by a boy, the subject of chronic bronchitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 64-66.—**Van Meerbeek** (P. J.) Consultation médicale sur un cas d'expectoration de concrétions bronchiques ramifiées. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 421-442.—**Waidele** (C.) Geschichte eines Bronchial-Krups. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 207.—**Waldenburg** (L.) Ein Fall von chronischem Croup der Bronchien; Heilung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1869-71, Berl., 1872, pt. 1, pp. xiv-xix.—**Warren** (R.) Of the bronchial polypus. Med. Tr. Coll. Phys. Lond., 3. ed., 1875, i, 407-426.—**Worthington** (E. D.) Case of acute fibrinous bronchitis, with expectoration of tube casts. Canada M. & S. J., Montreal, 1876, iv, 551-559.

Bronchitis in children.

FAUVEL (S.-A.) * Recherches sur la bronchite, capillaire, purulente et pseudomembraneuse (cattarrhe suffocant, croup bronchique), chez les enfants. 4°. Paris, 1840.

Bronchitis in children.

FUCHS (C. F.) Die Bronchitis der Kinder. 8°. Leipzig, 1849.

OPPENHEIMER (A.) * Ueber Bronchitis bei Kindern. 8°. Würzburg, 1867.

ROUSSET (A.-R.-F.) * Diss. sur l'inflammation des voies aériennes, considérée dans l'enfance. 4°. Paris, 1822.

STICKL (J. N.) * Die Bronchitis acuta der Kinder. 8°. München, 1851.

ZOTOS (J.) * De paedobronchitide. 8°. Bero-lini, [1862].

Adam (J.) On the epidemic bronchitic fever of infants and young children prevalent in Calcutta during the rains or months of June, July, and August, 1828. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829, iv, 320-338.—**Addison.** Capillary bronchitis and strumous pneumonia. Lancet, Lond., 1855, ii, 359.—**Barthez** (E.) & **Rillicet** (F.) Mémoire sur quelques parties de l'histoire de la bronchite et de la broncho-pneumonie chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1851, iii, 129; 272. Also, Reprint. —. Mémoire sur la broncho-pneumonie vésiculaire chez les enfants. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 129; 193.—**Bennett** (H. N.) Remarks upon the use of intubation (tart. ant. et pot.) in the pneumonia and bronchitis of children. N. York J. M., 1849, ii, 184-186.—**Bonamy.** Du vin dans la bronchite capillaire des enfants âgés de quelques mois à deux ans. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 430-437.—**Bouchut.** Traitement de la bronchite chronique chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 257.—**Brown** (B.) Remarks on the treatment of twenty-one cases of infantile capillary bronchitis, observed in Alexandria, Virginia, during the winter of 1869-70. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 378-381.—**Ducloux.** Note sur la pneumonie muqueuse ou catarrhe suffocant chez les très-jeunes enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 441-446.—**Fowler** (R.) Capillary bronchitis in children. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1876, ix, 79-84.—**Guibert.** Observations de bronchites intenses suivies de la mort, recueillies à l'Hôpital des enfants. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xii, 161-167.—**Harlan** (W. B.) A case of capillary bronchitis in an infant in which the use of belladonna was followed by very happy results. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 51-53.—**Hausf.** Zur Lehre von der Bronchitis und Bronchopneumonie der Kinder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xliii, 213-215.—**Küttner** (R.) Ein Beitrag zur Lehre von der Bronchitis der Kinder. Weim. Schr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 401; 421.—**Meyer** (O.) Ueber die Wirkung des Gazeols im Bronchialkatarrhe der Neugeborenen. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, x, 92-95. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 42.—**Miller** (C. M.) On the treatment of bronchitis in infants. Lancet, Lond., 1845, ii, 703.—**Raphael** (H.) Bronchitis catarrhalis sicca in children. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 317-319.—**Rillicet.** Ueber Tracheo-Bronchitis bei kleinen Kindern. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, 403-423.—**Roberts** (W. C.) Capillary bronchitis and lobar pneumonia in children. *Ibid.*, 208; 211.—**Robinson** (R. R.) A case of acute epidemic bronchitis in an infant thirteen days old; impending suffocation: an unusual practice followed by success. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 275-278.—**Schlemmer** (A.) Ueber Bronchitis im Säuglingsalter und die Histologie der bronchitischen Phlegme. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1877, viii, 41-71.—**Steiner.** Die Bronchitis catarrhalis sicca bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1867-8, i, 209-215.—**Thomson** (J.) Treatment of bronchitis in infants: employment of blisters. Lancet, Lond., 1846, i, 434.—**Tillner** (L.) Degli effetti del gazeolo contro il catarro bronchiale dei neonati. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 135-141.—**Ueber** die chronische Bronchitis bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlix, 250-262.—**Warschauer.** Ueber die catarrhalische Epidemie Erwachsener und Säuglinge, namentlich über Broncho-Pneumonie, welche vom Mai bis October des J. 1856 in Krakau geherrscht hat. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 201; 228.—**Yandell** (D. W.) A case of bronchitis in a child, alternating with dysentery: prolapsus ani treated successfully with sulphate of iron. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., ii, 480-483.

Bronchitis in pregnancy.

Casorati (F.) † Bronchite acuta universale, complicazione di gastrite in puerpera. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 9-12.—**de Goya** (A.) Bronchitis prolongada en los últimos meses de la preñez, suspendida y reproducida en el puerperio; intoxicación con la pomada estiliada de Autenrieth; curación. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 267. Also: Telégrafo méd., Barcel., 1847, i, 326-330.

Bronchocele.

See **Cretinism**, etc.; **Goitre**; **Thyroid gland** (*Tumors of*).

Bronchophony.

See, also, **Auscultation of respiratory organs.**

KIEVIT (H.) * De bronchophonie. 8°. Leiden, 1861.

Barth & Roger (H.) Bronchophonie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 15-18.—**Bronchophony**—Lac-nec and Skoda. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 315; 332.—**James** (A.) Increased vocal resonance. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 316-318.—**Markham** (W. O.) Skoda's theory of bronchophony. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 280.—**Walshe** (W. H.) The mechanism of bronchophony. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 460; 636.—**Weber** (G.) Zur Lehre von der Bronchophonie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1845, xiv, 161-164.

Broncho-pneumonia.

BALZER (F.) * Contribution à l'étude de la broncho-pneumonie. 4°. Versailles, 1878.

JOFFROY (A.) * Des différentes formes de la broncho-pneumonie. 4°. Paris, 1880.

SOREL (A.) * De la broncho-pneumonie chez les enfants. 4°. Paris, 1864.

Ackermann. Ueber eine eigenthümliche Form von chronischer Bronchopneumonie. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1872, xlv, 210.—**Anderson** (R. B.) Broncho-pneumonitis. Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 329-331.—**Balzer** (F.) Note sur l'état fetal dans la broncho-pneumonie des enfants. Gaz. méd. de Par., 1878, 5. s., vii, 102-104. —. Des hémorrhagies pulmonaires dans la broncho-pneumonie. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 269-274.—**Barnes** (R.) On the broncho-pneumonia of lying-in women. Lancet, Lond., 1862, i, 280. Also: Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, iv, 55-59.—**Barthez** (E.) & **Rillicet.** Mémoire sur quelques points de l'histoire de la broncho-pneumonie chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 453; 459; 463; 466. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1851, xvii, 329-350.—**Bierbaum** (J.) Bronchopneumonie. *Ibid.*, 1864, xliii, 54-112.—**Brockman** (E. F.) Three cases of bronchopneumonia. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iii, 191-200.—**Cadet de Gassicourt & Balzer.** † Broncho-pneumonie simulant la pneumonie franche, avec convulsions chroniques et contractures. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 407; 418.—**Chambers** (T. K.) On broncho-pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 107-109.—**Coyne** (P.) Des broncho-pneumonies alimentaires. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 159-163.—**Cripps-Lawrence** (H.) On intermittent broncho-pneumonia. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 221-223.—**Gould** (F.) Case of broncho-pneumonia, followed by cancrum oris and subsequent necrosis of the jaw; recovery. Lancet, Lond., 1872, ii, 150.—**Jefferiss** (W. R. S.) Case of acute broncho-pneumonia in a child, terminating fatally within four days. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 251.—**Lasguc.** De la broncho-pneumonie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 284-286.—**Lebert.** Zeichen von Bronchopneumonie; allgemeiner typhoïder Zustand; Tod; Abscesse in der linken Achselgegend und im linken Handgelenk; anatomische Veränderungen der Bronchopneumonie. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 668.—**Maragliano** (E.) Bronco-polmonite; edema idroemico; rash; cura idroterapica. Salute (suppl.), Genova, 1879, v, 97-104.—**Moore.** Case of bronchitis and broncho-pneumonia. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 12.—**Nelaton.** Broncho-pneumonie subaiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 498-502. Also: Progrès méd., Par., 1879, vi, 305.—**Pavy.** † Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 69.—**Roger** (H.) Traitement de la broncho-pneumonie des enfants à ses deuxième et troisième périodes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 145-151.—**Santini.** Storia di una bronco-pneumonitide da miaglia. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 1089-1095.—**Sereno** (G.) Epidemia di bronco-pneumo-tifo osservata in Rivalta Torinese. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 913-916.—**Thomson** (W. H.) Broncho-pneumonia. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 327.—**Vulpian** (A.) Broncho-pneumonie chez un alcoolique; point de côté assez violent; guérison. In: his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 358-360.

Bronchorrhœa.

DORIZZA (J.) * De bronchorrhœa. 8°. Patavii, 1841.

MAUDRUX (F.-I.-N.) * Essai sur la bronchorrhœe. 4°. Paris, 1835.

Alken. Kresot gegen Schleimschwindsucht. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coil. 1836, Koblenz, 1839, 196.—**Bourquenod** fils. Observation sur l'emploi du foie de soufre alcalin (sulfure de potasse), dans un cas de catarrhe pulmonaire. Ann. clin., Montpel., 1813, xxx, 258-262.—**Bronchorrhœe** traitée par la gomme ammoniacale. J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 169.—**Fabrèges.** Sur les effets des pédiluvés sinapisés dans une fluxion catarrhale de la poitrine. Ann. clin., Montpel., 1809, xviii, 254-264.—**Kuuns** (A.) Observation de bronchorrhœe suffocante.

Bronchorrhœa.

Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1871, xxxii, 202-206. Rapp. de Meitens, 208-210. — **Meschel.** Bronchorrhœe; Behandlung derselben durch den Theer-Liqueur. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 166. — **Misco** (G.) Mémoire manuscrit en langue italienne concernant un cas rare d'inoublié éveillé, précédé de bronchorrhœe. [Rapp. de Virey.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 884-889. — **Petit.** Ueber die Anwendung des Syrupus raphani iodatus gegen chronische Bronchorrhœe, lymphatische Zustände oder Scrophelsucht. *Ibid.*, 142. — **Piorry** (P. A.) †† Bronchorrhœe; influence manifeste de la suppression des boissons sur la quantité des crachats formés. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 132-134. — **Richelot** (G.) Observation de bronchorrhœe chronique grave rebelle à la cure sulfureuse des Pyrénées, traitée avec succès par la cure du Mont-Dore. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxii, 3; 19. — [**Williams** (C. J. B.)] Bronchorrhœa. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 135-139.

van Bronchorst (Henricus). * De apoplexia. 13 l. 4°. Lugd. Bat., F. Schouten, 1723.

Bronchotomy.

See **Tracheotomy.**

Bronckhorst (Joh.) * De doloribus. 8° & 4°. *Trajecti ad Rhenum, ex off. F. Halma*, 1687.

de Brondeau (Louis-Edouard). * Des affections sympathiques de l'un des yeux, à la suite d'une blessure de l'autre œil. 62 pp. 4°. Paris, 1858, No. 181, v. 614.

Brondgeest (Paulus Quirinus). * De tono musculorum voluntati subditorum. 5 p. l., 91 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, W. F. Dannenfelser*, 1860. In Dutch, with second title: Onderzoekingen over den tonus, [etc.]

—. Bijdrage tot de behandeling der typhoide koorts met koud water. 36 pp. 8°. Utrecht, P. W. van de Weijer, 1869.

—. Beiträge zur Kenntniss des Arterienpulses. 11 pp., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 790.] Also, *Editor of: Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde.*

Brongers (Janus). * De neuralgiis in genere. [Leyden.] viii, 87 pp. 8°. Amstelodami, C. G. van der Post, 1842.

Brongniart (Adolphe). * Mémoire sur la famille des rhamnées, ou histoire naturelle et médicale des genres qui composent ce groupe de plantes. viii, 9-76 pp. 4°. Paris, 1826, No. 135, v. 201.

Also, *Editor of: Annales des sciences naturelles*, [etc.]

Brongniart (Jules). * Considérations sur la dyscrasie veineuse, précédées de la traduction du traité de Stahl, intitulé: De vena portæ, porta malorum hypochondriaco-splenetico-suffocativo, hysterico-colicco-hemorroidariarum. (Halle, 1698.) 88 pp. 4°. Paris, 1860, No. 102.

Broni.

Farina (G. B.) Aqua minerale salino-solfurea di Broni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3, s., v, 246.

de Brommer (J. C.) * De neuralgia cæliaca et de conditionibus reunionis vulnerum absque supputatione. 8°. [n. p.], 1811.

In: WEBER'S Tübingen Diss., 1.

Brommer (Joannes Fridericus). * De trismo ex vulnere. 20 pp., 1 l. 4°. Gættingæ, typ. H. M. Grape, [1784].

Brons (Justus). * Ovarientumoren als Complication von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade (O. Francke), [1873].

Bronson (Henry). Observations on the chlorides and chlorine, as "disinfecting agents", and as preventives of cholera. 12 pp. 8°. Boston, Clapp & Hull, 1832. [Also, in: P., v. 232.]

Biographical notice of Prof. William Tully. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

—. The annual address to the candidates for the degree in medicine, in the Medical Institution of Yale College, Jan. 15, 1863. 19 pp. 8°. New Haven, W. H. Stanley, 1863.

Bronson (Henry)—continued.

Biographical notice of Prof. Eli Ives, M. D. 12 pp., 1 port. 8°. New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1867.

Repr. from: Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1867.

—. Medical history and biography. [Read at different dates, between Dec. 9, 1872, and Oct. 16, 1876.] 1 p. l., 150 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Papers of the New Haven Colony Historical Society, ii.

Bronson (J. R.) A review of medicine; its work and its worth. The annual address delivered before the Massachusetts Medical Society. 38 pp. 8°. Boston, D. C. Clapp & Son, 1877.

Bronson (Rosicell) [1825?-1855].

Rockwell (P. G.) A biographical sketch of Dr. Rosicell Bronson. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1859, 95.

Bronté (Charlotte).

Charlotte Brontë. A psychological study. J. Psych. M., Lond., 1858, xi, 295-319.

Bronzed skin.

See **Addison's disease**; **Infant** (New-born, Diseases of); **Skin** (Discoloration, etc., of); **Supra-renal capsules** (Pathology of).

Bronze-founders.

See **Copper** (Workers in).

Bronzerio (Joh. Hieron.) [1577-1630].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Brooke (Charles) [1804-79]. The elements of natural philosophy; or an introduction to the study of the physical sciences. Based on the treatise by the late Golding Bird. The 6. ed., and 3. by the present author. xxxii, 851 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1867.

Remarks on the nature of energy, and the correlation and transmutations of its various physical forms; being the introductory chapter to a new edition of the elements of natural philosophy. 14 pp. 12°. London, J. Churchill & Sons, 1867.

For Biography, see Lanect, Lond., 1879, i, 789. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 606.

Brooke (Thomas). * De pneumonia. 28 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1803. [P., v. 24.]

Brookes (Joshua). An address delivered at the anniversary meeting of the zoological club of the Linnean Society. 30 pp. 8°. London, R. Taylor, 1828. [P., v. 827.]

See, also, **Brookesian Museum.** 8°. London, 1828.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Brookes (Richard). An introduction to physic and surgery; containing medical institutions, a compendious system of anatomy, a general account of wounds, medicine and surgery, [etc.] 536 pp. 8°. London, J. Newbery, 1754.

—. The general practice of physic . . . to which is prefixed an introduction containing the distinction of similar diseases, the use of the non-naturals, an account of the pulse, the courent of the nervous parts, and a sketch of the animal œconomy. 2 v. vii, 358, 331 pp. 8°. London, J. Newbery, 1754.

—. The same. 3. ed. 2 v. 361 pp.; viii, 366 pp. 8°. London, J. Newbery, 1758.

—. The same. 5. ed. 1 v. xiv, 362 pp. 8°. London, J. Newbery, 1765.

—. The same. 6. ed. 2 v. xii, 435 pp.; 1 p. l., 400 pp. 8°. London, T. Carman & P. Newbery, 1771.

Brookesian Museum. The museum of Joshua Brookes, consists of a collection of anatomical and zoological preparations, which has almost wholly occupied Mr. Brookes's time and attention for upwards of thirty years; and is acknowledged to be elegant, extensive, and justly celebrated; being the production of individual

Brookesian Museum—continued.

talent and exertion, without regard to trouble or expense. 20 pp. 8°. *London, Gold & Walton*, 1828.

Brookhaven.

Bennett (J. W.) Topography of Brookhaven; yellow fever and other epidemics. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, ix, 234.

Brookline. Annual report of the board of health of the town of Brookline. 1. (1876-7). 8°. *Boston*, 1877.

By-laws relating to the public health of the town of Brookline. Approved May 17, 1871. 12 pp. 12°. [*Boston*, 1871.]

Digest of statutes and ordinances relating to the public health, town of Brookline, 1876. 1. ed. 55 pp. 12°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1876.

Report of the selectmen of Brookline concerning a system of sewerage, 1875. 18 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1875.

Rules, regulations and ordinances for Walnut Hills Cemetery, Brookline. 18 pp., 1 ch. 8°. *Boston, J. E. Farwell*, 1875.

Brooklyn.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., Reports, etc., of*); **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Education** (*Medical, etc.*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Hospitals** (*Maternity, etc.*); **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*); **Long Island Historical Society**; **Medical Association of the Eastern District of Brooklyn**.

ANNUAL reports of the board of commissioners of city works [including sewers and water supply], made to the common council of the city of Brooklyn. 14. (1873); 16.-20. (1875-79). 8°. *Brooklyn*, 1874-80.

Organized under a law of the legislature of the State of New York, passed April 16, 1859; reorganized April 25, 1872. For preceding reports, see ANNUAL reports of the Nassau water department.

ANNUAL reports of the commissioners of charities of Kings County to the board of supervisors. With accompanying documents, viz.: [Reports of Kings County Almshouse, Kings County Hospital, Kings County Lunatic Asylum, Kings County Nursery, and Kings County Hospital for Incurables]. For the years 1853-4, 1856-7, 1859-60—1863-4, 1859-60—1872-3, 1875-6—1878-9. 8°. *Brooklyn*, 1854-79.

ANNUAL reports of the Nassau water department, made to the common council of the city of Brooklyn. 3. (1862); 5.-9. (1864-8); 11. (1870); 12. (1871). 8°. *Brooklyn*, 1863-72.

Organized under a law of the legislature of the State of New York, passed April 16, 1859; reorganized April 25, 1872, as "Board of commissioners of city works". See Reports *supra*.

LAWS and ordinances relating to the public health in the city of Brooklyn, and to prevent the spread of disease therein. (Published by order of the corporation.) 143 pp. 8°. *Brooklyn, Eagle print*, 1870.

LAWS relating to the Brooklyn water and sewerage works. 14, 13, 9, 14, 8 pp. 8°. *Brooklyn, L. Darbee & Son*, 1859.

LAWS relating to the permanent board of water and sewerage commissioners of the city of Brooklyn. 32 pp. 8°. *Brooklyn, Eagle print*, 1871.

PROCEEDINGS of the board of aldermen [including documents addressed to the common council] during the years 1877-9. 9 v. 8°. *Brooklyn*, 1877-9.

REPORT of the committee on water and drainage. City Doc. No. 19, Feb. 10, 1879.

In: Proc. bd. aldermen, Doc. v, 1879.

REPORT of the engineer [Julius W. Adams] to the commissioners of sewerage of the city of Brooklyn on the general drainage of the city. 50 pp., 1 map. 8°. *Brooklyn*, 1859.

Brooklyn.

REPORTS of the department of health of the city of Brooklyn, for the years 1876-8. In: Proc. bd. aldermen, Doc. v, 1877-9.

REPORTS of the health officer of the city of Brooklyn, to the mayor and board of aldermen, for the years 1857; 1859; 1860; 1870-71. 8°. *Brooklyn*, 1858-72.

1870-71, for eighteen months ending Dec. 31, 1871.

WYCKOFF (R. M.) Vital statistics for the year 1879. 8°. [*Brooklyn*, 1880.]

Boyd (S.) Mortality in Brooklyn. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1860, 167.—**Goodrich** (C. S. J.) On the vital statistics of the city of Brooklyn. *Ibid.*, 1850, 152-154; 1852, 89-91; 1858, 215; 1859, 251; 1860, 167.—**Jones** (J. B.) Annual report of the mortality of the city of Brooklyn, for the year 1861. *Ibid.*, 1862, 375-377.—**Wyckoff** (R. M.) The summer mortality and temperature of 1878 in Brooklyn. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1878, iii, 271-276. — Vital statistics of Brooklyn in 1878. *Ibid.*, 1879, iii, 394-396.

Brooklyn Charities.

BUND Hand in Hand. Life insurance and sick relief society. 16°. [*New York*, 1872.]

Constitution, and contract with the World Mutual Life Insurance Company of New York, April 4, 1872.

BUSHWICK and East Brooklyn Dispensary. Annual reports of the board of managers of the Bushwick and East Brooklyn Dispensary, to the association and subscribers 1., 1878-9; 2., 1879-80. 12°. *New York*, 1879-80.

Charter, constitution, and by-laws. 16 pp. 12°. *New York, Collins & Senon*, [1878].

CHURCH Charity Foundation of Long Island. Annual reports of the board of managers of the Church Charity Foundation of Long Island, to the subscribers. 2., 1853; 6., 1857; 11., 1862; 13., 1864; 14., 1835; 16., 1867; 18.-28., 1869-79. 8°. *Brooklyn*, 1873-4.

Charter and by-laws of the board of managers, and rules and regulations for the government of the associates, etc., of the ... 8°. *Brooklyn*, 1876.

The Church Charity Foundation of Brooklyn, N. Y. [Charter and by-laws.] 8°. *Cambridge*, 1868.

HELPING Hand of Brooklyn. Articles of incorporation and by-laws, together with a list of officers, trustees, managers, and committees. 8°. *New York*, 1871.

INDUSTRIAL School and Home Association of Brooklyn. Annual reports of the board of managers of the Industrial School and Home Association of Brooklyn, to the patrons and members. 19., 1872-3; 20., 1873-4. 8°. *Brooklyn*, 1873-4.

KINGS County Almshouse. Annual reports of the warden of the Kings County Almshouse, to the commissioners of charities of Kings County, for the years 1853-4, 1856-7, 1859-60—1872-3, 1875-6—1878-9. 8°. *Brooklyn*, 1854-79.

In: Ann. reports of commissioners of charities of Kings County for those years.

KINGS County Nursery. Annual reports of the keeper of the Kings County Nursery, to the commissioners of charities of Kings County, for the years 1856-7, 1859-60—1872-3. 8°. *Brooklyn*, 1860-73.

In: Ann. reports of commissioners of charities of Kings County for those years.

ORPHAN Asylum Society of the City of Brooklyn. Annual report of the managers of the Orphan Asylum Society of the City of Brooklyn, to the contributors and members of the society. 40., 1872-3. 8°. *Brooklyn*, 1873.

SAINT VINCENT'S Home for Boys. Annual report of the trustees of Saint Vincent's Home for Boys, Brooklyn, to the public. 3., 1871-2. 16°. *New York*, 1873.

SHELTERING Arms Nursery. Annual reports of the committee of lady managers of the Sheltering

Brooklyn Charities.

Arms Nursery, Brooklyn, to the subscribers. 3.-5., 1872-3-1874-5. 8°. *Brooklyn*, 1873-5.

SOCIETY for the Aid of Friendless Women and Children of the City of Brooklyn. Annual reports of the managers of the Society for the Aid of Friendless Women and Children of the City of Brooklyn, to the subscribers and public, for the years 1872-3, 1873-4. 8°. *Brooklyn*, 1873-4.

Brooklyn Anatomical and Surgical Society. Annals of the Anatomical and Surgical Society. v. 1-2. 8°. *Brooklyn*, 1878-80.

Brooklyn Association for Improving the Condition of the Poor. Annual reports of the board of managers of the Brooklyn Association for Improving the Condition of the Poor, to the members and the public. 30., 1872-3; 31., 1873-4. 16°. *Brooklyn*, 1873-4.

Organized 1843; incorporated 1864.

Brooklyn Board of Health. Code of sanitary ordinances of the board of health of the city of Brooklyn. Prepared by the board of health and approved by the common council, August 4, 1875. With the act organizing the board of health, and regulations of the board made thereunder, June 1, 1879. 60 pp. 8°. *Brooklyn*, J. Keller, 1879.

Department of health of the city of Brooklyn. Condensed weekly statement of vital statistics. Published by order of the board of health. From Sept. 20, 1873, to Jan. 15, 1881. 4°. [*Brooklyn*, 1873-81.]

Department of health. Office of the board of health, Brooklyn, 187-. [Circular of recommendations for the sanitary treatment of scarlet fever and diphtheria.] 21. 8°. [*Brooklyn*, 1878.]

Reports of the board of health of the city of Brooklyn, to the mayor and common council of the city. 1. (1873-4); 2. (1875-6-1876-7). 8°. *Brooklyn*, 1876-7.

Established March 30, 1873, by act of legislature. Reorganized in 1875. 1. report from May 8, 1873, to June 1, 1875; 2., for two years, ending May 1, 1877.

State of New York. No. 472. In assembly, Feb. 12, 1880. [Introduced by Mr. Wren.] An act to amend chapter 633 of the laws of 1875, entitled "An act to amend the charter of the city of Brooklyn, being the act for that purpose passed June 28, 1873, and the act for that purpose passed June 1, 1874." [In relation to the board of health of the city of Brooklyn.] 4 pp. fol. [*Albany*, 1880.]

Brooklyn Central Dispensary. Annual report of the board of managers of the Brooklyn Central Dispensary, to the members and subscribers. 18. (1873). 8°. *New York*, 1874.

Brooklyn Children's Aid Society. Annual report of the general superintendent of the Brooklyn Children's Aid Society, to the trustees. 3., 1868-9. 8°. *Brooklyn*, 1869.

Brooklyn City Hospital. Annual reports of the trustees and superintendent of the Brooklyn City Hospital, including the Orthopædic Infirmary, to the patrons and the public. 2. (1848-9); 7. (1852); 11. (1856); 13. (1858); 20. (1865); 22. (1867); 23. (1868); 25. (1870); 27. (1872); 29. (1874); 32. (1877). 8°. *Brooklyn*, 1850-78.

Reports published irregularly. 1848-9 in one. The Orthopædic Infirmary was opened June 15, 1868.

The charter, by-laws, and rules and regulations of the . . . 20 pp. 8°. *Brooklyn*, 1879.

Brooklyn Collegiate and Polytechnic Institute. Annual catalogues of the officers and students of the Brooklyn Collegiate and Polytechnic Institute for the years 1871-2 (17.), 1879-80 (25.). 8°. *Brooklyn*, 1872-80.

Brooklyn Eastern District Dispensary and Hospital. Annual reports of the president and officers of the Brooklyn Eastern District Dispensary

Brooklyn, etc.—continued.

and Hospital, to the board of trustees. 1. (1851-2); 10.-14. (1860-64); 16.-18. (1865-8); 20.-28. (1870-79). 8°. *Brooklyn*, 1852-80.

Organized Feb. 10, and chartered March 11, 1851, as the "Williamsburgh Dispensary, of Brooklyn". Changed title May 24, 1874, by act of legislature. 24. and 25. in one; 26. and 27. in one. No report made for 1874.

By-laws of the . . . together with rules of order of the board of trustees. 17 pp. 16°. *Brooklyn*, E. Darbee, 1873.

Brooklyn Eye and Ear Hospital. Annual reports of the board of directors and medical officers of the Brooklyn Eye and Ear Hospital, to the contributors and the public. 1.-11. (1868-9 to 1879). 8°. *Brooklyn*, 1869-80.

Opened April 15, 1868; 2. report, for 20 months, May, 1869, to Dec., 1870.

First quarterly report of the directors and medical officers of the . . . to the friends of the institution, from its opening, April 15, to July 16, 1868. 14 pp. 12°. *Brooklyn*, Daily Union print, 1868.

Brooklyn Female Employment Society. Annual report of the managers of the Brooklyn Female Employment Society, to the subscribers and the public. 19., 1872-3. 8°. *New York*, 1873.

Established 1854.

Brooklyn Industrial School Association and Home for Destitute Children. Annual report of the managers of the Brooklyn Industrial School Association and Home for Destitute Children, to the public. 19., 1872-3. 8°. *Brooklyn*, 1873.

Organized 1854; incorporated 1857.

Brooklyn Society for the Relief of Respectable Aged, Indigent Females. Annual report of the managers of the Brooklyn Society for the Relief of Respectable Aged, Indigent Females, at the annual meeting. 22, 1872. 8°. *Brooklyn*, 1873.

Brooks. The physician's assistant, consisting of a short and comprehensive materia medica, together with a summary view of the whole practice of physic, surgery, and midwifery. viii, 9-183 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*], B. French, 1833.

Brooks (C. G.)

Editor of: *New England (The) Medical Gazette.*

Brooks (Charles). Laws of reproduction considered with reference to the intermarriage of near blood-relations. 12 pp. 8°. *Cambridge*, Metcalf & Co., 1856. [*Also*, in: P., v. 232.]

Brooks (John) [1752-1825]. A discourse delivered before the Humane Society of the Commonwealth of Massachusetts, 9th June, 1795. 32 pp. 4°. *Boston*, T. Fleet, jr., 1795.

For Biography, see Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1829, iv, 87-115 (J. Dixwell).

Brooks (Pelatiah) [1825-64].

Orton (J. G.) Biographical memoir of Pelatiah Brooks. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 302-304.

Brooks (Silas S.) Valedictory address delivered to the graduating class of the Homœopathic Medical College of Pennsylvania, March 3d, 1862. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, Bryson, 1863.

Broome County.

See *New York State.*

Broqua (Jacques-Théodore). *Dissertation sur la péritonite. 47 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 130, v. 201.

Broquière (Raoul). *De l'éléphantiasis du scrotum. 96 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 336.

Broquet (Ernest). *Étude médico-légale sur les conditions de l'état mental nécessaires pour tester. 58 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 78.

Broquier (Victor-Étienne-Marius). *Du typhus en général. 21 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 183, v. 141.

Broquin (Maric-Jean-François-Camille). *Étude sur l'absorption par la peau revêtue de son épiderme. 46 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 77.

Bros (Pierre). * Dissertation sur la péripleumonie. 17 pp. 4°. Paris, 1807, No. 57, v. 67.

Brosch (Joseph). * Topographische Skizze des arteriösen Gefäßsystems. 2 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. Prag, G. Haase Söhne, 1834.

Brosig (Paulus Sigismundus). * De febris nervosæ lentæ pathologia. 28 pp. 8°. Halle, lit. Trampianis, [1793].

Brosius (C. M.). Psychiatrische Abhandlungen für Aerzte und Studierende. 3 Hefte in 1 v. 2 p. l., 120, 231 pp., 2 l. 8°. Newied, J. H. Heuser, 1862-5.

—. Die Elemente des Irrsinns. 3 p. l., 231 pp. 8°. Newied u. Leipzig, J. H. Heuser, 1865.

—. Bendorf-Sayn. Asyl für Gehirn- und Nervenkrankte, nebst Bemerkungen über Curmittel bei Irren. 2 p. l., 32 pp., 2 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1867.

—. Die Asyle Bendorf und Sayn bei Coblenz und die damit verbundene Colonie für Gehirn- und Nervenkrankte, nebst Bemerkungen über Curmittel bei Irren. 29 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1875.

—. Aus meiner psychiatrischen Wirksamkeit. Eine Adresse an die practischen Aerzte. 41 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1878.

Also, Editor of: *Irrenfreund* (Der).

— & **Brosius** (L.). Prospectus der Asyle für Gehirn- und Nervenkrankte unter Direction der Brüder Dr. C. M. Brosius und Leo Brosius zu Bendorf und Sayn bei Coblenz. 2 l. 8°. [n. p., n. d.]

Brosius (L.). See **Brosius** (C. M.) & **Brosius** (L.) Prospectus der Asyle für Gehirn- und Nervenkrankte. 8°. [n. p., n. d.]

Brosius (Th. M.). * Cutis tensa chronica, morbus infantum non adhuc descriptus. 42 pp. sm. 8°. Wirecburgi, F. E. Nitribitt, 1818.

Brossard (Ludovic). * I. Quels sont les caractères anatomiques de la fièvre muqueuse? II. [etc.] 38 pp. 4°. Paris, 1841, No. 230, v. 371.

Brossard (M.). * Quelques réflexions sur le choléra épidémique. 14 pp. 4°. Paris, 1832, No. 82, v. 250.

Brossard (Romuald). * I. Faire connaître les principaux accidents qui peuvent compliquer les diverses périodes de la variole; exposer les soins qu'ils réclament. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1840, No. 168, v. 354.

Brossard - Ysabeau (Lonis). * Considérations sur les caractères de la vieillesse, et sur les affections qui sont propres à cet âge. vi, 7-28 pp. 4°. Paris, 1815, No. 195, v. 114.

Brossard (Émile). * Essai sur les différentes espèces d'électricité appliquées au traitement des affections nerveuses et rhumatismales. 31 pp. 4°. Paris, 1828, No. 1, v. 213.

Brosse (Petrus Theophilus) [1793-1857]. * De hæmorrhagia pulmonum. 60 pp. 12°. Dorpat, lit. M. G. Grenzi, 1814.

For Biography, see *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1858, xv, 119 (Anke, N.), Nekrolog, etc.

Brotbeck (David). * De fractura enim vulnere. 8 pp. 4°. Tubinga, typ. J. C. Reist, 1693.

Brotbek (Georgius Fridericus). * De febribus neuricis. 32 pp. 4°. Tubinga, typ. Reissianis, [1778].

See, also, **Ploucquet** (G. G.) Nova pulmonum doctima. 8°. Tubinga, 1782.

Brotero (Felix de Arella) [1744-1828].

Apontamentos biographicos sobre a vida e escriptos do . . . J. Soc. d. sc. med. de Lib., 1860, 2. s., xxiv, 100-110.

Brotherston (Ludovicus). * De utero et inflammatione ejusdem. 2 p. l., 36 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1776.

Brotherston (Peter) [1820-75]. Case of cephalotripsy after turning. 1 l. 8°. Edinburgi, Oliver & Boyd, [1874].

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1874.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 668. Also: *Edinb. M. J.*, 1877, xxii, 1136-1138. Also: *Lancet*, Lond., 1877, i, 860.

Brothier (J.-L.-A.). * Essai sur la chlorose, ou les pâles couleurs. 23 pp. 4°. Paris, 1813, No. 75, v. 97.

Broths.

REYDT (U.). * De jure esculento jusculisve præcipue medicatis. 4°. Basileæ, [1718].

Brotz (J.) & **Wagenmann** (C. A.). * De amphibiorum hepate, liene ac pancreate observationes zootomicæ. 1 p. l., 69 pp., 5 pl. 4°. Friburgi Br., F. Wagner, 1838.

Brou.

COMBETTE (J.-M.). * Essai sur la topographie médicale de Brou, 3^e canton de l'arrondissement communal de Châteaudun, chef-lien de la 2^e sous-préfecture du département d'Eure et Loir. 4°. Paris, 1806.

Brou (Jean). * Considérations générales sur les amputations. 27 pp. 4°. Paris, 1816, No. 100, v. 122.

Brouard (E.). * Propositions de médecine. 18 pp. 4°. Paris, 1830, No. 85, v. 231.

Brouard (Henry). * Quelques considérations sur les fièvres bilieuses. 68 pp. 4°. Paris, 1866, No. 223.

Brouardel (Paul). * De la tuberculisation des organes génitaux de la femme. 190 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1865, No. 10.

—. Installation d'appareils frigorifiques à la morgue; rapport présenté à la commission spéciale instituée le 6. octobre 1879, pour l'examen des divers systèmes relatifs à l'installation d'appareils frigorifiques à la morgue. 16 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

Repr. from: *Ann. d'hyg.*, Par., 1879.

See, also, **Hofmann** (E.) Nouveaux éléments de médecine légale, [etc.] 8°. Paris, 1881. — **Lorain** (P.) De la température du corps humain, [etc.] 8°. Paris, 1877.

Brouc (Martial). * Quelques réflexions et propositions sur la thérapeutique. 31 pp. 4°. Paris, 1831, No. 17, v. 238.

Brou de Laurière (Paulin). * Contribution à l'étude et au traitement de la chorée. 74 pp. 4°. Paris, P. Pichon & A. Cotillon, 1880, No. 2.

Brou de Laurière (Pierre-Paulin). * I. La teinte bronzée de la peau à la suite de l'emploi du nitrate d'argent. II. [etc.] 28 pp. 4°. Paris, 1839, No. 42, v. 337.

Brough (John Cargill).

Editor of: *Laboratory* (The), 1867. — *Year-Book of Pharmacy*, 1870.

Brougham (Stephen). On cholera; a treatise, practical and theoretical, on the nature of this disease, with an examination of the moral and physical influence of the doctrine of contagion. viii, 111 pp. 8°. London, B. Wertheim, 1834.

Broughton.

RAWLINSON (R.). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the township of Broughton, in the county palatine of Lancaster. 8°. London, 1850.

—. Report to the General Board of Health on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for a portion of the township of Broughton. 8°. London, 1851.

Broughton (Arthurus). * De vermibus intestinalium. 1 p. l., 40 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1779.

Broughton (Gulielmus). * De ulcere uteri. 1 p. l. 12 pp. 8°. *Edinburgi*, 1755. [P., v. 1 & 644.]

Broughton (Hugh H.) [1808-68].

Obituary notice of H. Broughton. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 183.

Broughton (Luke D.)

Editor of: Eclectic (The Medical Record and Herald of Health).

Brougues (Auguste). * Essai sur les passions. 52 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 336, v. 316.

Brouillaux-Léger (Ambrose). * De la chorée ou danse de Saint-Guy. 20 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 16, v. 154.

Brouillet (Charles-Jean). * Dissertation sur le typhus contagieux. 24 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 180, v. 141.

Brouillet (Jules-Camille). * Du panaris superficiel et de son traitement par le chlorate de potasse. 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 578, 2. s., v. 31.

Brouilhet (Pierre-Armand). * Dissertation sur la péripneumonie aiguë ou fluxion de poitrine, suivie des nouvelles recherches sur l'état physique du sang. 27 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 18, v. 190.

Brouillaud (Jean-Louis). * Dissertation sur la variole ou petite vérole. 22 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 194, v. 150.

Brouillaud (Marie-Joseph). * Dissertation sur l'hypochondrie. 29 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 200, v. 150.

Brouillon (C.-A.). * Essai sur les sympathies de l'estomac avec différentes parties du corps humain. 19 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 25, v. 82.

Brown (Richard). Extramural sepulture. Synopsis of the London Necropolis and National Mausoleum at Working, in the county of Surrey. 47 pp., 2 ch. 8°. *London*, T. Saunders, 1851.

Extramural interment and the Metropolitan Sanitary Association. Letter to the Right Hon. the Earl of Derby and Lord John Manners, on the dead man's question. 15 pp. 8°. *London*, T. Saunders, 1852.

Barials within the metropolis; or, the dead man's question. Letters to the Right Hon. Sir George Grey, Bart., M. P., secretary of state for the home department. (31. Dec., 1855, and 28. Jan., 1856.) 14 pp. 8°. [*London*, R. Hardwicke, 1856?] [P., v. 806.]

Browning (Anthonius Ernestus). * De fame. 54 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, J. Luzac, [1749].

Broussais (Casimir-Anne-Marie) [1803-47]. * Sur la duodénite chronique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 59, v. 191.

Compte rendu de la clinique de M. Broussais, médecin en chef de l'Hôpital militaire d'instruction de Paris. Pendant le 1. semestre de l'année scolaire 1826-7 (novembre-mars). 104 pp. 8°. *Paris*, Lachevardière, 1826-7.

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1827.

De la gymnastique, considérée comme moyen thérapeutique et hygiénique. 23 pp. 8°. *Paris*, Lachevardière, 1827.

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1827.

* Existe-t-il des maladies générales primitives ou consensives? 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 388, v. 268.

Concours.

Atlas historique et bibliographique de la médecine, ou histoire de la médecine, composée de tableaux sur l'histoire de l'anatomie, de la physiologie, de l'hygiène, de la médecine, de la chirurgie, [etc.] 26 l., 1 pl. fol. *Paris*, J.-B. Baillière, 1834.

Broussais (Casimir-Anne-Marie)—continued.

Notice préliminaire de la deuxième édition du Traité de l'irritation et de la folie, de F.-J.-V. Broussais. 27 pp. 8°. *Paris*, Bourgogne & Martinet, 1839. [P., v. 465.]

De la statistique appliquée à la pathologie et à la thérapeutique. 102 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1840.

Lettre à M. le baron Michel sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans les fièvres perniciosales et l'affection typhoïde. 32 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1842.

Histoire des méningites cérébro-spinales qui ont régné épidémiquement dans différentes garnisons en France, depuis 1837 jusqu'en 1842; d'après les documents recueillis par le conseil de santé des armées. 211 pp. 8°. *Paris*, De Moquet & Hauguelin, 1845.

Also, Editor of: Annales de la médecine physiologique. For Biography, see Rec. de mém. de méd. 1. mil., Par., 1847, 2. s., iii, 363-371 (Alquié); 371-393 (Marchal).

Broussais (Emmanuel). * Quelques cas d'aliénation mentale considérés sous le point de vue du diagnostic. 46 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 465, 2. s., v. 26.

Broussais (François-Joseph-Victor) [1772-1838]. * Recherches sur la fièvre hectique considérée comme dépendante d'une lésion d'action des différents systèmes, sans vice organique. 131 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 17.

Examen de la doctrine médicale généralement adoptée, et des systèmes modernes de nosologie, etc. xix, 475 pp. 8°. *Paris*, Méquignon-Marvis, 1816.

Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, fondée sur de nouvelles observations de clinique et d'anatomie pathologique. 2. éd. 2 v. xx, 648, 584 pp. 8°. *Paris*, Gabon & Crochard, 1816.

The same. 3. éd. 3 v. 8°. *Paris*, Gabon & Crochard, 1822.

History of chronic phlegmasiae, or inflammations, founded on clinical experience and pathological anatomy. Transl. from the 4. cd., by Isaac Hays and R. Eglesfeld Griffith. 2 v. 8°. *Philadelphia*, Carey & Lea, 1831.

Examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie. 2 v. 873 pp. 8°. *Paris*, Méquignon-Marvis, 1821.

The same. 3. éd. v. 3, 4. 623, 768 pp. 8°. *Paris*, Mlle. Delannay, 1829-34.

Principios fundamentales de la medicina fisiológica y examen de las doctrinas médicas y de los sistemas de nosología. Traducción al español por C. Lanza. 4 pts. in 2 v. 8°. *Madrid*, 1822.

Principles of physiological medicine, in the form of propositions. Transl. by Isaac Hays and R. E. Griffith. 594 pp. 8°. *Philadelphia*, Carey & Lea, 1832.

Leçons sur les phlegmasies gastriques dites fièvres continues essentielles des auteurs, et sur les phlegmasies cutanées aiguës. Par E. de Caignou de Mortagne et A. Quémont. 2. éd. xiv, 310 pp. 8°. *Paris*, Méquignon-Marvis, 1823.

Bound with: BARBIER. Réflexions sur les fièvres. 8°. *Paris*, 1821.

De l'irritation et de la folie, ouvrage dans lequel les rapports du physique et du moral sont établis sur les bases de la médecine physiologique. Nouv. éd., publiée par les soins du docteur C. K. B. Comet. xix, 20-352 pp., 1 port. 8°. *Brunelles*, 1828.

Commentaires des propositions de pathologie, consignées dans l'examen des doctrines médicales. 2 v. 792 pp. 8°. *Paris*, Mlle. Delannay, 1829.

Du prétendu éclectisme médical. Discours préliminaire des Annales de la médecine physio-

Broussais (François-Joseph-Victor)—cont'd.
logique pour l'année 1829. 75 pp. 8°. [*Paris, Lachevardière, 1829.*]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1829.

— Le choléra-morbus épidémique observé et traité selon la méthode physiologique. 187 pp. 8°. *Paris, Mlle. Delaunay, 1832.*

— The same. 2. éd., avec des notes et un supplément. 211 pp. 8°. *Paris, Mlle. Delaunay, 1832.* [P., v. 500.]

— Leçons sur le choléra-morbus, à l'Hôpital du Val-de-Grâce. 40 pp. 8°. *Haye, Vervloet, 1832.* [P., v. 180.]

— Twee geneeskundige lessen over den aziatischen braakloop, of cholera-morbus. Uit het Fransch vertaald en met een enkel woord vermeerderd door G. W. Tops. 63 pp. 8°. *Breda, F. P. Sterk, 1832.* [P., v. 187.]

— Cholera. Two clinical lectures upon the nature, treatment, and symptoms of spasmodic cholera. Delivered during the prevalence of the disease in Paris. Transl. by J. S. Bartlett. 29 pp. 8°. *New York, W. Stodart, 1832.* [Also, in: P., v. 837.]

— Sur le choléra-morbus. 63 pp. sm. 8°. *Bruxelles, H. Dumont, 1832.*

— Traité de physiologie appliquée à la pathologie. 2. éd. 2 v. 365 pp.; 575 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1834.*

— A treatise on physiology applied to pathology. Transl. from the French by John Bell and R. La Roche. viii, 9-559 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, 1826.*

— The same. 2. Am. ed. xxiii, 24-600 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey, 1828.*

— The same. 3. Am. ed., with notes and a copious appendix. 666 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea, 1832.*

— Cours de pathologie et de thérapeutique générales, professé à la Faculté de médecine de Paris... rédigé par P. M. Gaubert, et revu par l'auteur. 2. éd. 5 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1834-5.*

— Leçons de phrénologie. ii, 188 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*Bruxelles, n. d.*]

— Cours de phrénologie. x, 850 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1836.*

See, also, Broussais (Casimir-Anne-Marie). Compte rendu de la clinique de... 8°. *Paris, 1826-7.* — Notice préliminaire, [etc.] 8°. *Paris, 1839.* — *Deleau* jeune. Aperçu sur l'abus du vomissement. 8°. *Commercy, 1820.* — *Sophianopoulos* (D. M.) Relation des épidémies du choléra-morbus. 8°. *Paris, 1832.* — *Velpeau* (Alfred-Armand-Louis-Marie). Exposition d'un cas remarquable de maladie cancéreuse. 8°. *Paris, 1825.*

Also, Editor of: Annales de la médecine physiologique.

For Biography, see Dubois (E.-F.) Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie de médecine. 8°. *Paris, 1864*, i, 53-110. — *de Montègre* (H.) Notice historique sur la vie, [etc.] 8°. *Paris, 1839.* *See, also, Arch. gén. de méd., Par., 1839*, vi, 510-516 (Bérard). *Also: France méd., Par., 1855*, ii, 339; 371; 1856, iii, 9; 17; 25 (F. Roubaud). *Also: Gaz. d. hôp., Par., 1839*, 2. s., i, 41-43 (H. de Montègre). *Also: Gaz. méd. de Par., 1839*, vii, 353-363. *Also: Hygie, Brux., 1828*, vi, 9-34 (C.-J.-B. Comet). *Also: Mém. Acad. de méd., Par., 1849*, xiv, pp. i-xxviii (E.-F. Dubois).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, ii.—*Collection of Portr.* (Libr.)

Broussaisism.

See, also, Gastro-enteritis.

A * * M. Broussais réfuté par lui-même, ou lettre adressée à M. le docteur Broussais, professeur au Val-de-Grâce, à Paris. 8°. *Paris, 1822.*

— ANNALES de la médecine physiologique. Par F.-J.-V. Broussais. [2 v. annually.] v. 1-26. 8°. *Paris, 1822-34.*

— BÉGIN (L.-J.) Principes généraux de physiologie-pathologique, coordonnés d'après la doctrine de M. Broussais. 8°. *Paris, 1821.*

— Lettre... à François-Joseph-Victor Broussais. 8°. *Paris, 1824.*

Broussaisism.

BESNARD. Réflexions critiques sur l'ouvrage de M. Broussais: De l'irritation et de la folie. 8°. *Paris, 1829.*

CATÉCHISME (Le) de la médecine physiologique, ou dialogues entre un savant et un jeune médecin, élève du professeur Broussais; contenant l'exposé succinct de la nouvelle doctrine médicale, et la réfutation des objections qu'on lui oppose; ouvrage destiné à faciliter l'étude de cette doctrine aux élèves en médecine, aux officiers de santé, aux praticiens qui auraient négligé de s'en occuper, et propre à en donner une juste idée au gens du monde. 8°. *Paris, 1824.*

DEVAY (F.) *Appréciation philosophique et pratique de la doctrine médicale du docteur Broussais, de ses vérités et de ses erreurs. 4°. *Paris, 1840.*

FODERÀ (M.) Histoire de quelques doctrines médicales, comparées à celle du dr. Broussais. 8°. *Paris, 1821.*

— Examen des observations critiques du docteur Broussais sur les doctrines médicales analogues à la science. 8°. *Paris, 1822.*

GAUBERT (P.-M.) Réponse à une lettre intitulée: Louis-Jacques Bégin à François-Joseph-Victor Broussais. 8°. *Paris, 1825.*

GOUPIL (J.-M.-A.) Exposition des principes de la nouvelle doctrine médicale, avec un précis des thèses soutenues sur ses différentes parties. 8°. *Paris, 1824.*

— The same. Transl. from the French by Josiah C. Nott, M. D. To which is appended a short essay on leeches, by the translator. 8°. *Columbia, 1831.*

LOUIS (E.-C.-A.) Examen de l'Examen de M. Broussais, relativement à la phthisie et à l'affection typhoïde. 8°. *Paris, 1834.*

MÉTHODE (De la) en médecine, à propos du discours que M. Broussais a lu à l'Institut. [Par un interne des hôpitaux de Paris.] 8°. *Paris, [n. d.]*

DE MONTÈGRE (H.) Notice historique sur la vie, les travaux, les opinions médicales et philosophiques de F.-J.-V. Broussais, précédée de sa profession de foi, et suivie des discours prononcés sur sa tombe. 8°. *Paris, 1839.*

MÜLLER (F. A. H. J.) Einige Worte über die Heilsysteme von Broussais, Rasori und Hahnemann. 8°. *Zürich, 1834.*

POULLAIN (J.-B.-I.) *Des médecins physiologistes, et de leur doctrine. 4°. *Paris, 1826.*

ROCHE (L.-C.) De la nouvelle doctrine médicale, considérée sous le rapport des théories et de la mortalité. Discussion entre MM. Miguel, Bousquet et Roche. 8°. *Paris, 1827.*

SAMSON (J.) Qualis est Broussaii theoria? Qui inde fructus aut quæ noxiæ in theoriam medicam redundant? 8°. *Berolini, 1826.*

BAUMGÄRTNER (H.) Ueber die Broussais'schen Entzündungen und die Geschwüre im Darmkanal. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1826, ii, 72-92. — BÉGIN (L.-J.) Exposition de la doctrine de M. Broussais. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, iii, 48-67; iv, 37-55. — Broussais (F.-J.-V.) Nécessité d'une théorie pour l'exercice de la médecine pratique. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxvi, 382; 705. — CUSPER (J. L.) Ueber Broussais Kritik der vorzüglichsten medicinischen Systeme, namentlich über seine Kritik der deutschen Aerzte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 298-339. — Goupil, Exposition de la doctrine de M. Broussais. Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 206; 535; ii, 587; iii, 93; 1824, iv, 198; v, 223; 353. — GROENENDAELS (G. B.) Du Broussaisisme. [Ann. Soc. d. sc. méd. de Malines.] Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xii, 57; 203. — GRUTHUISEN (F. v. P.) Prüfung der physiologisch-medicinischen Theorie des Professor F. J. V. Broussais in Paris. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1823, ii, 209-286. — HEUSTIS (J. W.) Remarks on the physiological doctrine of fever of M. Broussais. N. York M. J., 1831, i,

Broussaisism.

285-292. — **Lichtenstädt**. Erasistratus als Vorgänger von Broussais. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvii, 153-156. — **Ligard**. Études sur Broussais et son système. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 117. — **Rédexions** sur la nouvelle doctrine médicale. J. univ. d. sc. méd., Par., 1817, vii, 5-60; 1818, viii, 257-295. — **Roche** (L.-C.) De la doctrine médicale de M. Broussais: réfutation des principales objections dirigées contre elle jusqu'à ce jour. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 207-258. — **Schiaramenti** delle proposizioni patologiche della dottrina fisiologica del prof. Broussais. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, iv, 173-198; 1827, v, 137-171. — **Vacquié** (F.) De l'influence des nouvelles doctrines médicales françaises sur la connaissance et le traitement des maladies aiguës. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xi, 5-44. Also Reprint. — **Virey** (J.-J.) Lettres à M. le professeur F.-J.-V. Broussais, sur son traité De l'irritation et de la folie, et sur ces réponses aux critiques, etc. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iv, 465-493; 1829, i, 421-441.

Brousse (Arnaud-Antoin). *De l'état chlorotique des femmes enceintes. 36 pp. 4°. Paris, 1862, No. 31.

Brousse (Charles). *Sur le mécanisme de l'ascite et des hydropisies en général dans les maladies du cœur. 44 pp. 4°. Paris, 1878, No. 18.

Brousse (Denis). *Dissertation sur le croup inflammatoire ordinaire. 28 pp. 4°. Paris, 1822, No. 92, v. 172.

Brousse (Jean-Henri). *Du rachitisme. 24 pp. 4°. Paris, 1850, No. 89, v. 492.

Brousse (Louis). *Quelques considérations pratiques sur les plaies de tête. 56 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1873, No. 17.

Brousse (Paul). *Des taches de la cornée et de leur traitement. 34 pp. 4°. Paris, 1867, No. 216.

Brousse (Paul)². *Quelques mots sur l'étude des fruits. ix, 11-68 pp., 1 l., 15 pl. 4°. Montpellier, 1880, No. 43.

Brousse (Paulin). *De la pleurésie aiguë. 18 pp. 4°. Paris, 1835, No. 212, v. 288.

Brousseau (Michel-Joseph). *Essai sur l'ophthalmie. 27 pp. 4°. Paris, 1815, No. 50, v. 109.

— Observation pratique sur la méthode Civile, destinée à broyer les calculs dans la vessie, employée avec succès sur l'auteur. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 781.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1826, x.

Brousses (J.) *De l'épilepsie et du traumatisme dans leurs rapports réciproques. 40 pp. 4°. Paris, 1878, No. 86.

Broussin (J.-B.) *De la pneumonie aiguë double chez l'adulte. 28 pp. 4°. Paris, 1851, No. 92, v. 504.

Brousson (Edmond). *Du chancre phagédénique et de son traitement par le calomel à doses fractionnées. 22 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 626, 2. s., v. 33.

Broussonnet (J. Raymond) [1804-57].
Editor of: *Journal de la Société de médecine-pratique de Montpellier*.

Broussonnet (Jean-Louis-Victor) [1771-1846]. Mémoire de M. . . professeur de la Faculté de médecine de Montpellier, et ancien doyen de la même faculté. [Vindication of his conduct as dean.] 28 pp. 4°. Montpellier, Vre. Picot, [1819]. [Also, in: P., v. 857.]

Broussonnet (Pierre-Marie-Auguste) [1761-1807].

See **Linnaeus** (Carolus). Disquisitio de sexu plantarum. 8°. Upsalæ, 1760.

For Portrait, see **Collection**—van Kaahtoven, ii.

Broussouze (J.) *Propositions de médecine et de chirurgie. 22 pp. 4°. Paris, 1833, No. 134, v. 260.

Brousté.

Mialhe. Rapport sur l'eau de Brousté [Landes]. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 269.

Broustra (Jean-Baptiste). *Propositions sur la phthisie pulmonaire. 16 pp. 4°. Paris, 1832, No. 159, v. 252.

de Broutelles (Achille). *De la pseudesthésie (hallucination, illusion). 46 pp. 4°. Paris, 1851, No. 113, v. 504.

de Broutelles (Aimé). *Dissertation sur la variole, et sur l'emploi des caustiques comme moyen d'en arrêter les boutons. vi, 7-27 pp. 4°. Paris, 1825, No. 112, v. 193.

Broutin De Ferque (Louis-Autoine). *Essai sur la pneumonie. 23 pp. 4°. Paris, 1817, No. 193, v. 128.

Brouwer (Jacobus). De æquilibrio destructo. 17 pp. sm. 4°. Harderovici, J. Moojen, 1754. [P., v. 64.]

— Korte verhandeling over het aderlaaten, aantoneude in welke ziekten en omstandigheden dezelve nuttig of schadelijk zij. 7 p. l., 94 pp., 5 l. 8°. Amsterdam, K. van Tongerla, 1756.

Brouwer (Joannes). *De angina. 9 l. 4°. Ultrajecti, typ. Appelarianis, 1684.

Brouwer (Nicolaas). *Over den diabetes mellitus. 2 p. l., 55 pp., 3 l. 8°. Groningen, J. B. Huber, [1862].

Brouwer (Petrus van Limburg). See **van Limburg Brouwer** (Petrus).

Brouwer (Rinse Reeling). *Tastgevoel. 1 p. l., 61 pp. 8°. Groningen, J. B. Huber, 1867.

Brouwer (Seerpius).
See **Hendriksz** (M. A.) De perforatione membrana tympani. 4°. Groningæ, [1828].

Brouwet (François-Alexis-Joseph). *Dissertation sur la néphrite aiguë simple, ou l'inflammation idiopathique des reins. 27 pp. 4°. Paris, 1825, No. 122, v. 193.

de Broux (Caspar). *De pleuritide. 11 pp. 4°. Lugd. Bat., H. W. Hazenberg jun., 1814.

Brow-ague.

Hall (R. G.) Case of brow-ague successfully treated with hypodermic injections of morphia. W. Virg. M. Student, Wheeling, 1876, i, 279. — **Hawkins** (F.) Observations on the brow-ague. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 541-546. — **Moore** (W. J.) Brow-ague, or brow-ache; dyspepsia versus malaria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 174-177.

Brower (Daniel R.)

Editor of: **Chicago** (The) Medical Journal and Examiner.

Brower (Jeremiah H.) [1798-1866].

Comegys (C. G.) Memoir of Jeremiah H. Brower. Cincin. J. M., 1866, i, 493-495.

Brown.

See **Chortet** (J.-F.) Recherches sur la pathogénie, [etc.] 8°. Paris, an XIII [1805].

Brown. Schützende Vorsichtsmassregeln und Heilart der Cholera morbus. Aus dem Englischen des Arztes Brown, welcher selbst die Cholera zweimal gehabt hat und sich gegenwärtig in London befindet. 52 pp. 12°. Nordhausen, E. F. Fürst, 1831. [P., v. 209.]

Brown (A. A.)

Editor of: **Canada** (The) Medical and Surgical Journal.

Brown (Abner H.) An address delivered before the Rush Medical Society, connected with the Willoughby Medical College, Dec. 27, 1845. 24 pp. 8°. [n. p., for the society, 1846.]

Brown (Benjamin. Lauder.) *De asthmate spasmodico. 2 p. l., 30 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1821, v. 1.

Brown (Buckminster). On the pathological and physiological effects of ethereal inhalation, with an appendix containing an additional case and experiments. 17 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1847.

— The treatment and cure of cretins and idiots; with an account of a visit to the institution on the Abbeudberg. iv, 5-19 pp. 8°. Bos-

Brown (Buckminster)—continued.

ton, *W. D. Ticknor & Co.*, 1847. [Also, in: *P.*, v. 862.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1847, n. s., xiv.

—. A case of extensive disease of the cervical vertebrae, with clinical observations on this and some other forms of caries of the spine. Also, a report of an operation for neuralgia. 20 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son*, 1853. [Also, in: *P.*, v. 217.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxv.

—. Ectopia cordis: cardiac displacement. 8 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1855.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1855, lii.

—. Cases of talipes, or club-foot. 8 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1858.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii.

—. Spinal caries, or angular curvature. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1858.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii.

—. Talipes varus. 3 pp. 8°. [*Boston*, 1858.]

—. Femoral aneurism treated by immediate compression. 4 pp. 8°. [*n. p.*], 1866.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiv.

—. Cases of orthopedic surgery. 23 pp., 8 pl. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1868.

—. Femoral aneurism cured by direct compression, while the patient was taking active exercise; death from peritonitis six years afterwards; with an account of the post-mortem appearances by Henry H. A. Beach. 8 pp., 1 pl. 8°. *Cambridge, Riverside Press*, 1875.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1875, xciii.

See, also, **Brown** (John L.) & **Brown** (B.). Observations on lateral, [etc.], curvature, [etc.] 8°. *Boston*, 1860.

Brown (C. W.). Analysis of one hundred and nine cases of rheumatism treated with salicylic acid and salicine. 12 pp. 8°. *Cambridge, Riverside Press*, 1877.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi.

Brown (Carolus). *De morbillis. 1 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour*, 1755.

Brown (Charles). *De dysenteria. 61 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill*, 1797. [Also, in: *P.*, v. 6.]

—. A treatise on scrophulous diseases, shewing the good effects of factitious airs. 168 pp. 8°. *London, M. Allen*, 1798.

Brown (Charles-Édouard). *Recherches et expériences sur la physiologie de la moelle épinière. 32 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 2, v. 440.

Brown (D. Dyce).

Editor of: **Monthly** (The) Homœopathic Review.

Brown (D. Tilden). An address delivered before the Alumni Association of the College of Physicians and Surgeons, medical department of Columbia College, New York, at the spring commencement. 43 pp. 8°. *New York, J. A. Gray*, 1862.

Brown (E. O.). Official report of the yellow fever hospital, Louisville, Ky., 1878. 12 pp., 2 tab. 8°. *Louisville, Ky.*, 1878.

Brown (Edward). A new scheme for the treatment of the sewage matter of our towns, by utilizing it upon the waste lands in the country, thereby holding out an inexhaustible means for the employment of the labouring classes. 2. ed. 21 pp. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1871.

Brown (Francis H.). Hospital construction. 13 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1861.

—. The medical register for the cities of Boston, Cambridge, Charlestown, and Chelsea. For the years 1866, 1873, 1875. 3 v. 8°. *Boston*, 1866-75.

—. The medical register for New England. xi, 413 pp. 12°. *Boston, H. O. Houghton*, 1877.

—. The same. xii, 450 pp. 12°. *Boston, Houghton, Osgood & Co.*, 1880.

Brown (Francis H.)—continued.

—. Rheumatic arthritis of coxo-femoral articulation; spontaneous dislocation on dorsum ili; reduction after several months. 7 pp. 8°. *Boston*, 1870.

—. Some observations on the climate and medical resources of Madeira. 7 pp. 8°. *Boston*, 1870.

Also, *Editor of*: **Boston** (The) Medical and Surgical Journal.

Brown (Franciscus Frye). *De ophthalmia. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1795.

Brown (Frederick James). Requisitions of the naval medical officers, based on the principle of equality with the army. 40 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1865.

Brown (G. T.) On some of the diseases connected with utero-gestation in the cow. 18 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1865.

Repr. from: *Bath & West of Eng. Agric. J.*, xiii.

Brown (George). Hints as to case taking. iii, 25 l. interl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, [*n. d.*]

Brown (Georgius). *De usu corticis Peruviani in febris intermittens. 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1779.

Brown (Georgius Cranston). *De elephantiasi Græcorum vel lepra Arabum. 3 p. l., v, 38 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1818.

Brown (Gulielmus)¹. *De viribus atmosphæe sentienti obviis. 48 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1770.

Brown (Gulielmus)². *De impulsu quo animi motus corpus afficiunt. 28 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1811.

Brown (Gustavus Ricardus). *De ortu animalium caloris. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1768. [Also, in: *P.*, v. 651.]

Brown (Harvey E.). Report on a "more efficient system of quarantine on the southern and gulf coasts". Transmitted by the Secretary of War, with communication from the Surgeon-General, U. S. A., in regard to the same.] Senate, 42d Congress, 3d session, Ex. Doc. 9, pts. 1 and 2. 117, 2 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1872.

—. The Medical Department of the United States Army from 1775 to 1873. Compiled under the direction of the Surgeon-General. 314 pp. 8°. *Washington, Surgeon-General's Office*, 1873.

Brown (Henriens). *De epilepsia adultorum. 14 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1709.

Brown (Isaac Baker) [1812-73]. On scarlatina and its successful treatment by the acidum acetium dilutum of the pharmacopœia. viii (2 l.), x, 66 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1846.

—. On scarlatina: its nature and treatment. 2. ed. xi, 103 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1857.

—. On rupture of the perinæum and its treatment, illustrated by cases read before the Medical Society of London. 30 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1852.

—. On some diseases of women admitting of surgical treatment. viii, 9-276 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1856.

—. On vesico-vaginal fistula, and its successful treatment. Illustrated by 11 cases. 27 pp. 8°. *London, Savill & Edwards*, 1858. [Also, in: *P.*, v. 725.]

—. On surgical diseases of women. 2. ed. xxviii, 410 pp., 8 pl. 8°. *London, J. W. Davies*, 1861.

—. The same. 3. ed., revised and enlarged. 366 pp., 15 pl. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1866.

Brown (Isaac Baker)—continued.

On ovarian dropsy: its nature, diagnosis and treatment. xvi, 283 pp. 8°. *London, J. W. Davies*, 1862.

The same. 2. ed. xi, 280 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1868.

On the curability of certain forms of insanity, epilepsy, catalepsy, and hysteria in females. vii, 55 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1866.

On sterility: its causes and treatment. Read before the Medical Society of London. 19 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, [1871?]

See, also, **Obstetrical** (The) Society. Meeting to consider the proposition of the council for the removal of I. B. Brown. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 395-410. Also: *Lancet*, Lond., 1867, i, 427-441. Also: *Med. Press & Circ.*, *Dubl.*, 1867, iii, 348-355. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 366-378. Also: *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1867), 1868, ix, 61.

For Biography, see *Clinic*, *Cincin.*, 1873, iv, 130-132. Also: *Lancet*, Lond., 1873, i, 222. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xv, 148. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 155. Also: *Wien. med. Wehnschr.*, 1872, xxii, 340.

Brown (Isaac Baker) jr. Australia for the consumptive invalid: the voyage, climates, and prospects for residence. viii, 137 pp., 1 l., 1 map. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1865.

On safe delivery from the pains of labour; or painless parturition with full mental consciousness. With an appendix on modified anaesthesia in dentistry, etc. 30 pp. 8°. *London, H. T. Cook*, 1867.

Brown (Isaacus). *De sonorum modulatorum vi in corpora humana. iv, 48 pp. 8°. *Edinburgi, apud Hamilton, Balfour et Neill*, 1751. [P., v. 643.]

Brown (J. A.)

Editor of: **Medical** (The) Review.

Brown (J. M.)

Editor of: **Cincinnati** (The) Dental Lamp.

Brown (J. P. H.)

Editor of: **Southern** (The) Dental Examiner.

Brown (J. Silas).

Editor of: **Hygeist** (The).

Brown (Jacobus D.). *De typho. 3 p. l., 21 pp. 8°. *Edinburgi, J. Walker*, 1832.

Brown (James L.) [1832-73].

See **Chamberlain** (W. H.). Obituary notice of James L. Brown. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1873, v, 723. — **Pearlee** (E. R.). Obituary notice of James L. Brown. *Ibid.*, 724-766. — **Thomas** (T. G.). Obituary notice of James L. Brown. *Ibid.*, 719-722.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Brown (Joannes). *De febris intermittentibus. 3 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1823.

Brown (Joel Henry) [1812-65].

Obituary notice of Joel Henry Brown. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1866, x, 392.

Brown [or **Bruno**] (John) [1735-88]. *Elementa medicinae*. xxvii, 421 pp. 8°. *Edinburgi, C. Elliot*, 1780.

The elements of medicine; or a translation of the *Elementa medicinae* Brunonis. With large notes, illustrations and comments by the author of the original work. 390 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1790.

The same. A new edition, revised and corrected, with a biographical preface by T. Beddoes. 2 v. in 1. clxviii, 678 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1795.

The same. 2 v. clxviii, 312, 366 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1795.

The same. 2 v. in 1. exxviii, 1 pl., 390 pp., 4 l. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1795.

The same. 6. ed. xiv, 404 pp., 6 l. 12°. *Fairhaven, James Lyon*, 1797.

The same. From the latest Lond. ed. 2 v. in 1, paged consecutively. lxxxv, 463 pp., 5 l. 8°. *Portsmouth, N. H., Wm. & D. Treadwell*, 1804.

Brown [or **Bruno**] (John)—continued.

Elementos de medicina. Traducidos del latin al inglés con comentarios e ilustraciones por el mismo autor, y del inglés al castellano por Joaquin Serrano Manzano. xii, 50, viii, v-xciv, 196 pp., 1 l. 4°. *Madrid, P. J. Pereyra*, 1800.

Éléments de médecine. Traduits de l'original latin, avec des additions et des notes de l'auteur, d'après sa traduction anglaise, et avec la table de Lynch, par Fouquier. xxxii, 511 pp., 1 tab. 8°. *Paris, chez Demouville, an XIII* [1805].

Método de medicina simplificado. Traducido por Juan Pabl. Lopez Causino. MS. 190 l. 4°. [n. p.], 1801.

The works of . . . To which is prefixed a biographical account of the author, by William Cullen Brown. 2 v. cccxxi, 191, 421 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1804.

See, also, **Beddoes** (Thomas). A translation of *Elementa medicinae Brunonis*. 8°. *Philadelphia*, 1806. — **Maclean** (Charles). A view of the science of life. 8°. *Dover*, 1801.

For Portrait, see **Collection** — van Kaathoven, ii. — **Collection** of Portr. (Libr.)

See, also, **Brunonian** doctrines.

Brown (John)¹. On the epidemic measles of 1854 in Leith. 24 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 97.]

Repr. from: *Month. J. M.*, Lond., 1855.

Brown (John)². Health: Five lay sermons to working people. xii, 13-90 pp. 8°. *New York, R. Carter & Bros.*, 1862.

Brown (John Ball) [1784-1862]. Two letters on curvature of the spine. 12 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1838.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1838, xviii.

Remarks on the operation for the cure of club-feet, with cases. Also, letters to John C. Warren on curvature of the spine. 27 pp., 1 pl. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1839. [Also, in: P., v. 217.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1839-40, xxi.

Reports of cases in the Boston Orthopedic Institution. iv, 9-39 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1844.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1844, xxx.

The same. With some preliminary observations on spinal curvature, distortions of the chest, and spinal irritation. 35 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1845.

For biography, see *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1866, x, 158.

& **Brown** (Buckminster). Reports of cases, treated at the Boston Orthopedic Institution, [etc.] 47 pp. 8°. *Boston, Cabinet office*, 1850.

Observations on lateral and angular curvature of the spine, wry-neck, club-foot, and other orthopedic affections, with reports of cases. 33 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son*, 1860. [Also, in: P., v. 104.]

Brown (John Crombie).

See **Wilson** (George) & **Brown** (J. C.). Account of a repetition of several of Dr. Samuel Brown's processes for the conversion of carbon into silicon. 4°. *Edinburgh*, 1844.

Brown (Jonathan) [1821-67].

Obituary notice. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1868, xi, 77.

Brown (Joseph)¹ [1784-1868]. Medical essays on fever, inflammation, rheumatism, diseases of the heart, etc. viii, 309 pp. 8°. *London, Longman* [and others], 1828.

For Biography, see *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 683.

Brown (Joseph)². Introductory lecture on chemistry, delivered to the class in the Botanico-Medical College. 11 pp. 8°. [n. p.], 1845. [P., v. 424.]

Also, Editor of: **Physiologico-Medical Recorder** and **Surgical Journal**.

- Brown** (Moses). Consumption, and its spontaneous cure. 36 pp. 12°. *Newburyport, Herald job press*, 1859.
Also, Editor of: How to live and breathe. 1860.
- Brown** (O. Phelps). The complete herbalist; or the people their own physicians, by the use of nature's remedies. 504 pp. 8°. *Jersey City, N. J., the author*, 1872.
- The same. 504 pp., 1 port. 8°. *London*, 1876.
- Brown** (Philippus). *De præsagiis ex oculis in morbis acutis et chronicis. 1 p. l., 39 pp. sm. 4°. *Edinburgi, apud T. et W. Ruddimannos*, 1750.
- Brown** (R. T.) Annual address to the students of the Indiana Medical College. 15 pp. 8°. *Indianapolis*, 1871.
- Brown** (Richard). See **Browne** (Richard).
- Brown** (Richard)¹. *An essay on the truth of physiognomy, and its application to medicine. 78 pp. 8°. *Philadelphia, T. T. Stiles*, 1807.
- The same. 78 pp. 8°. *Philadelphia*, 1808. [P., v. 396.]
- Brown** (Richard)¹. *De peripneumonia notha. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum soc.*, 1795.
- Brown** (Robert J.)
Editor of: Leavenworth (The) Medical Herald.
- Brown** (S. Sneade). A lay lecture on sanitary matters. 32 pp. 8°. *Clifton, E. Austin*, 1871.
- [—] Notes on sanitary reform. 53 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1870.
- [—] Notes on sanitary reform: the health of towns. vi, 7-62 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.
- Brown** (Samuel)¹ [1769-1830]. *An inaugural dissertation on the bilious malignant fever. 54 pp. 8°. *Boston, Manning & Loring*, 1797. [P., v. 570.]
- A treatise on the nature, origin, and progress of the yellow fever, with observations on its treatment; comprising an account of the disease in several of the capitals of the United States; but more particularly as it has prevailed in Boston. viii, 9-112 pp. 8°. *Boston, Manning & Loring*, 1800. [Also, in: P., v. 816.]
- For Biography, see Gross* (S. D.). Lives of eminent American physicians. 8°. Phila., 1861, 231-246 (R. La Roche). *Also: West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1830, iii, 606-608. *Also: West. J. M. & S.*, Louisville, Ky., 1854, 4, s., ii, 175-182 (L. P. Yandell).
- Brown** (Samuel)² [1805-72].
Obituary notice of . . . Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 527.
- Brown** (Samuel)³. Report on the Madras medical fund, 29th February, 1868. iv, 68 pp. roy. 8°. *London, C. & E. Layton*, 1868.
- Brown** (Samuel [Morison]). Two processes for silicon. 6 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1843.
- See, also:
 Additional statements in favour of . . . now a candidate for the chair of chemistry. 8°. *Edinburgh*, 1843.
- See, also, **Wilson** (George) & **Brown** (J. C.). Account of a repetition of several of Dr. Samuel Brown's processes for the conversion of carbon into silicon. 4°. *Edinburgh*, 1844.
- Brown** (Samuel P.) [1801-60].
Biographical notice of Samuel P. Brown. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1862, 133-136.
- Brown** (Solymán). Essay on the most direct methods by which a dental practitioner may succeed, without a possibility of a failure, in degrading both himself and his profession. 8 pp. 8°. *New York, J. W. Oliver*, 1842.
- Also, Editor of: American* (The) Journal of Dental Science.
- Brown** (Thaddeus). An address in christian love, to the inhabitants of Philadelphia, on the awful dispensation of the yellow fever, in 1798. 71 pp. 8°. *Philadelphia, the author*, 1798.
- Brown** (Thomas)¹ [1778-1820]. Observations on the Zoonomia of Erasmus Darwin. xxiv, 560 pp. 8°. *Edinburgh, Mundell & Son*, 1798.
- *De somno. 35 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1803. [P., v. 26.]
- Sketch of a system of the philosophy of the human mind. Part 1: The physiology of the mind. xix, 295 pp. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1820.
- Brown** (Thomas)². *De hydrope anasarca. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1799. [Also, in: P., v. 11.]
- Brown** (Thomas)³. *De hydarthro. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1798. [Also, in: P., v. 8.]
- Brown** (Thomas)⁴. The elements of conchology; or natural history of shells. 3 p. l., 168 pp., 9 pl. 8°. *London, Lackington, Allen & Co.*, 1816.
- The taxidermist's manual; or the art of collecting, preparing, and preserving objects of natural history. 11. ed. xii, 150 pp., 6 pl. 12°. *London, Edinburgh, and Dublin, A. Fullarton & Co.*, 1853.
- Brown** (Thomas)⁵. The ethereal physician, or, the medical powers of electricity demonstrated. No. 2, and the second part by Jesse Everett, medical electrician, New York. 152 pp., 2 l. 8°. *Albany, E. & E. Hosford*, 1823.
- Brown** (Thomas)⁶. On cholera, more especially as it has occurred during late years in British India, a letter addressed to Sir James McGrigor. 56 pp. 8°. *Edinburgh, A. Black [and others]*, 1824.
- Brown** (Thomas)⁷. An investigation of the present unsatisfactory and defective state of vaccination; and the several expedients proposed for removing the now acknowledged defects of the Jennerian practice, in a series of letters, addressed to Dr. George Gregory. viii, 139 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan, Stewart & Co.*, 1842.
- Brown** (Thomas B.) Case of poisoning by oil of chenopodium. 9 pp. 8°. *Baltimore, J. H. Foster & Co.*, 1878.
- Repr. from: Maryland M. J.*, Balt., 1878.
- Brown** (Thomas Campbell). *De apoplexia hydrocephalica. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1808.
- Brown** (Thomas Richardson) [1846-79]. Urethral fever. 16 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1878.
- Repr. from: N. York M. J.*, 1878, xxvii.
- Urethral stricture. 16 pp. 8°. *Baltimore, Innes & Co.*, 1878.
- Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1878.
- For Biography, see Maryland M. J.*, Balt., 1878-9, iv, 260; 329. *Also: Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1879, xxx, 808-810 (J. M. Toner).
- Brown** (Tipping). *De epilepsia. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1781.
- Brown** (William). *Uterine hæmorrhage. 16 pp. 8°. *Philadelphia, H. Maxwell*, 1801, v. 389.
- Brown** (William). An attempt to estimate the power of medicine in controlling fever. viii, 9-65 pp. 8°. *Edinburgh, W. White & A. Black*, 1818. [Also, in: P., v. 690.]
- Brown** (William). On some states which resemble inflammation. 10 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, [n. d.] [Also, in: P., v. 108.]
- Repr. from: Edinb. M. & S. J.*, 1839.
- Brown** (William). Notice of the professional life of the late John Walker, F. R. C. S. E. With an account of his method of treating strictures of the urethra by means of fused caustic potass. 19 pp. 8°. *Edinburgh, R. Inches*, 1851. [P., v. 446.]
- Brown** (William). A letter on the mutual relations of the two colleges with reference to the question of medical reform, addressed to David MacLagan and Andrew Wood. 26 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1857.

Brown (William Cullen). *De hydrothorace. 36 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech*, 1802. [P., v. 23.]
See also, **Brown** [or **Bruno**] (John). The works of. 8°. *London*, 1804.—**Bursarius de Kanifield** (Jo. Bapt.) The institutions of the practice of medicine. 8°. *Edinburgh*, 1800-3.

Brown (William K.) [1807-79].

Chapman (E. N.) & **Thorne** (J. S.) [Obituary.] *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1879-80, iv, 287-289.

Brown (William M.) [1816-64].

Pennington (S. H.) Obituary notice of. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark*, 1865, 79-83.

Brown (William Symington). The capability of women to practice the healing art. A lecture delivered before the Ladies' Medical Academy, Nov. 9, 1859. 15 pp. 8°. *Boston, Ripley & Co.*, 1859.

Brown (William Whittier) [1805-74].

How (L. B.) In memory of Wm. Whittier Brown. *Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord*, 1874, lxxxiv, 120-129.

Brown University. A catalogue of the library of Brown University, in Providence, Rhode Island. With an index of subjects. xxvi, 560 pp. 8°. *Providence*, 1843.

— Catalogue of the officers and students of Brown University for the year 1875-6. 8°. *Providence*, 1875.

— Catalogus senatus academici, et eorum qui munera et officia gesserunt quique alicujus gradus laurea donati sunt, in Universitate Brunensi, Providentiæ, in Republica Insulæ Rhodiensis. Anni 1869-73. 8°. *Providentiæ, Hammond, Angell et soc.*, 1869-73.

Browne (Alexander) [1800-72].

Obituary notice of. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1872, i, 613.

Browne (B. B.) A case of fibroid tumor of the uterus, causing eclampsia; with remarks on uterine fibroids in general, and on the causes of puerperal and non-puerperal eclampsia. 10 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1877.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1877.

— A paper on subinvolution of the uterus. 7 pp. 8°. *Louisville*, 1877.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., *Louisville*, 1877, xxiii.

— Retention of the placenta after abortion. 8 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Bost & Co.*, 1880.
Repr. from: Maryland M. J., *Balt.*, 1880.

Browne (D. J.) The sylvia americana; or a description of the forest trees indigenous to the United States, practically and botanically considered. 408 pp. 8°. *Boston, Wm. Hyde & Co.*, 1832.

Browne (Edgar A.) How to use the ophthalmoscope. Being elementary instructions in ophthalmoscopy. Arranged for the use of students. viii, 13-120 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1877.

Browne (Edward). Introductory lecture to a course of natural philosophy. 16 pp. 8°. *London, Mills, Joett & Mills*, 1832. [P., v. 33.]

Browne (J. H.)

Editor of: Gny's Hospital Reports, 1843-7.

Browne (J. H. Balfour). The medical jurisprudence of insanity. 341 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

— Responsibility and disease. 56 pp., app. viii. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1873.

See also, **Sabben** (James F.) & **Browne** (J. H. B.) *Handbook of law and lunacy*. 8°. *London*, 1872.

Browne (J. M. F.)

Editor of: American (The) *Eclectic Medical Review*.

Browne (James Crichton). Physical diseases of early life. Read before the Royal Medical Society of Edinburgh, Dec. 2, 1859. 38 pp. 8°. *Exeter, W. Pollard*, 1860.

Also, *Editor of: Brain: A journal of neurology*. Also: *West Riding Lunatic Asylum medical reports*, 1871-6.

Browne (John). A compleat treatise of preternatural tumours, both general and particular, as they appear in the humane body from head to foot. 7 p. l., 395 pp. 8°. *London, R. Clavel*, 1678.

— Adenochoiradelogia: or, an anatomick-chirurgical treatise of glandules and strumæ, or kings-evil-swellings. Together with the royal gift of healing, or cure thereof by contact or imposition of hands, performed for above 640 years by our kings of England, continued with their admirable effects, and miraculousevents; and concluded with many wonderful examples of cures by their sacred touch. 38 p. l., 207 pp., 11 l., 122 pp., 24 l., 196 pp., 6 l. 8°. *London, S. Lowndes*, 1684.

— Myographia nova sive musculorum omnium (in corpore humano hactenus repertorum) accuratissima descriptio, in sex prælectiones distributa, [etc.] 7 p. l., 88 pp., 4 l., 4 pl., 37 tab. fol. *Londini, J. Redwayne*, 1684.

— Myographia nova: or, a graphical description of all the muscles in humane body, as they arise in dissection. Together with an accurate and concise discourse of the heart, and its use; as also of the circulation of the blood, and the parts of which the sanguinary mass is made and framed. Written by the late learned Dr. Lower. 18 p. l., 109 pp., 37 pl., port. fol. *London, T. Milbourn*, 1697.

— The surgeons assistant; in which is plainly discovered the true origin of most diseases; treating particularly of the plague, French pox, leprosie, etc., of the biting of mad dogs and other venomous creatures. Also a compleat treatise of cancers and gangreens. 7 p. l., 183 pp., 1 l. 8°. *London, J. Knapton*, 1703.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven, ii.

Browne (Joseph).

Editor of: Journal (A) of the practice of medicine, surgery, and pharmacy, in the military hospitals of France.

Browne (Lennox). Medical science in relation to the voice as a musical instrument. 16 pp. 8°. *London, Chappel & Co.*, 1876.

— The throat and its diseases. xii, 351 pp., 10 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1878.

— Medical hints on the production and management of the singing voice. 8. ed. 77 pp. 12°. *New York, M. L. Holbrook & Co.*, [1880].

Browne (Peter A.) The classification of mankind by the hair and wool of their heads, with an answer to Dr. Pritchard's assertion that "the covering of the head of the negro is hair, properly so termed, and not wool". Read before the American Ethnological Society, Nov. 3, 1849. 20 pp. 8°. *Philadelphia, A. Hart*, 1850.

— The discovery of the cause of the felting power. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: J. Frankl. Inst., *Phila.*, 1850, 3. s., xx.

— The classification of mankind by the hair and wool of their heads, with the nomenclature of human hybrids. 14 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Jones*, 1852.

— Trichologia mammalium; or a treatise on the organization, properties, and uses of hair and wool; together with an essay upon the raising and breeding of sheep. viii, 179 pp., 12 pl. 4°. *Philadelphia, J. H. Jones*, 1853.

Browne (Richard). Medicina mnsica, or a mechanical essay on the effects of singing, musick and dancing on human bodies; revised and corrected, to which is annexed a new essay on the nature and cure of the spleen and vapours. xv, 125 pp. 16°. *London, J. Cooke*, 1729.

Browne (Rufus King).

See **Virchow** (Rudolph). The life of the trichina. 8°. [n. p., n. d.]

Browne (T. Egerton).

See **Trial** of Judge Edward C. Wilkinson, [etc.] 8°. Louisville, 1839.

Browne (Thomas) *Sir* [1605-82]. *Religio medici, cum annotationibus*. 440 pp., 20 l. 16°. *Argentorati, J. F. Spoor*, 1677. [P., v. 376.]

For **Portrait**, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Browne (W. A. F.) What asylums were, are, and ought to be; being the substance of five lectures delivered before the managers of the Montrose Royal Lunatic Asylum. xii, 240 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1837.

Brownell (Clarence Melville) [1828-62]. [**Brownell**.] Biographical sketch of Clarence Melville Brownell, M. D. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1867, ii, 162-166.

Brownian motion.

EXNER (S.) Untersuchungen über Brown's Molecularbewegung. 8°. [Wien, 1867.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. math.-naturw. Cl., Wien, lvi, 1867.

GÜLZLOE (E.) *Ueber den Einfluss chemischer Agentien auf die Brown'sche Molecularbewegung. 8°. Bonn, 1870.

DELSAUX (J.) Thermo-dynamic origin of the Brownian motions. Month. Mier. J., Lond., 1877, xviii, 1-7.

Brownless (Anthony Colling).

Biographical notice. Med. Circ., Lond., 1852, i, 440.

Brownlow (John). Report on charities. [To Charles Pott, treasurer of the Foundling Hospital, Dec. 31, 1839.] 79 pp. 8°. [London, Comp-ton & Ritchie, 1840.]

The history and design of the Foundling Hospital, with a memoir of the founder. 2 p. l., 144 pp., 2 pl. 8°. London, W. & H. S. Warr, 1858.

The same. 3. ed. 2 p. l., 164 pp., 1 port. 8°. London, C. Jaques, 1865.

Brownlow (Joseph). *De sanguinis circulatione. 26 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1807.

Brownrigg (William) [1711-1800]. *De praxi medica inunda. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. Luzac*, 1737.

Considerations on the means of preventing the communication of pestilential contagion, and of eradicating it in infected places. 40 pp. sm. 4°. London, L. Davis, 1771. [Also, in: P., v. 622.]

Brown-Séguard (Charles-Édouard) [1818-]. *Recherches sur le rétablissement de l'irritabilité musculaire chez un supplicié treize heures après la mort*. Mémoire lu à la Société de biologie. 7 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., [n. d.] [Also, in: P., v. 105.]

Résumé de plusieurs mémoires de physiologie expérimentale, lus ou présentés à l'Académie des sciences, dans l'année 1847. 16 pp. 8°. Guiraudet & Jonast, [u. d.] [Also, in: P., v. 105.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxiv, xxv.

Experimental researches applied to physiology and pathology. iv, 124 pp. 8°. New York, H. Baillière, 1853.

Expériences prouvant qu'un simple afflux de sang à la tête peut être suivi d'effets semblables à ceux de la section du nerf grand sympathique. 4 pp. 8°. Paris, E. Thunot, 1854.

Sur les résultats de la section et de la galvanisation du nerf grand sympathique au cou. 9 pp. 8°. Paris, E. Thunot, 1854.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1854.

Deux mémoires sur la physiologie de la moelle épinière. 41 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1855.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1855.

Examen de la théorie de M. Longet relative à la transmission des impressions sensitives. 23 pp. 8°. Paris, E. Thunot, [1855].

Experimental and clinical researches on the physiology and pathology of the spinal cord

Brown-Séguard (C.-E.)—continued.

and some other parts of the nervous centres. 66 pp. 8°. Richmond, Colin & Nowlan, 1855.

Recherches expérimentales sur la transmission croisée des impressions sensitives dans la moelle épinière. 19 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1855.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii.

Recherches expérimentales sur la physiologie des capsules surrénales. 4 pp. 4°. [Paris, Mallet-Bachelier, 1856.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii.

Recherches sur la physiologie et la pathologie des capsules surrénales. 4 pp. 4°. [Paris, Mallet-Bachelier, 1856.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii.

Recherches expérimentales sur la physiologie et la pathologie des capsules surrénales. 45 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1856.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1856, 5. s., viii.

Recherches expérimentales sur la production d'une affection convulsive épileptiforme à la suite de lésion de la moelle épinière. Mémoire lu à l'Académie des sciences, le 21. janvier 1856. 45 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Recherches expérimentales sur les voies de transmission des impressions sensitives et sur des phénomènes singuliers qui succèdent à la section des racines des nerfs spinaux. Communiquées à la Société de biologie en juillet, août et septembre 1855. 38 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1856.

Researches on epilepsy: its artificial production in animals, and its etiology, nature and treatment in man. First part of a new series of experimental and clinical researches applied to physiology and pathology. 82 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1857.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1856-7, *passim*.

Course of lectures on the physiology and pathology of the central nervous system. Delivered at the Royal College of Surgeons of England, in May, 1858. xii, 276 pp. 8°. Philadelphia, Collis, 1860.

Advice to students: an address delivered at the opening of the medical lectures of Harvard University, Nov. 7, 1866. 33 pp. 8°. Cambridge, J. Wilson & Son, 1867.

Lectures on the diagnosis and treatment of functional nervous affections. 89 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1868.

Dual character of the brain. Delivered April 22, 1874. iv, 21 pp. 8°. Washington, 1877. Being No. 291 Smithsonian Miscellaneous Collections and Lecture 2 of the Toner lectures.

Two lectures on convulsions and paralysis as effects of disease of the base of the brain. 32 pp. 8°. Philadelphia, Collis, 1878.

Also, *Editor of: Archives* de physiologie normale et pathologique.—*Archives* of Scientific and Practical Medicine and Surgery.—*Journal* de la physiologie de l'homme et des animaux.

See, also, **Broca** (Paul). Propriétés et fonctions de la moelle épinière. 8°. Paris, 1855.—**Notice** sur les travaux originaux (spécialement ceux de physiologie). J. de la physiol. de l'homme, Par., 1862, v, 641-665.

See, also:

NOTICE sur les travaux de E. Brown-Séguard, Nov. 1855. 4°. Paris, 1855?

For **Biography**, see **Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1866, xv, 169-172 (S. W. Francis).

Brownsville.

Pelot (J. M.) The mineral waters in the vicinity of Brownsville, Missouri. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1878, xvii, 84-92.

Brox (Carolus Franciscus). *De cancro astatico. 24 pp. 8°. Lipsia, ex off. Fischeriana, 1856.

Brozas.

Lopez (M.) Breves reflexiones sobre los baños minero-medicinales de San Gregorio de la villa de Brozas, con algunas noticias bibliográficas referentes á la misma. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 261.

Brn. Méthode nouvelle de traiter les maladies vénériennes, par les gâteaux toniques mercuriels, sans clôture et parmi les troupes, sans séjour d'hôpital, éprouvée dans les ports du roi. Ouvrage dans lequel on donne la composition desdits gâteaux, ainsi que celle d'une pommade particulière. On y rend compte de quelques expériences endiométriques. Fait et publié par ordre du gouvernement. 2 v. in 1. xv, 324, 315 pp., 1 pl. 8°. Paris, chez l'auteur, 1789.

Bruant (Alfred). * Considérations sur quelques cas d'ostéopériostite à la suite d'infection purulente et de fièvres graves. 36 pp. 4°. Paris, 1873, No. 8.

— The same. 40 pp. 4°. Paris, 1873, No. 68.

de Bruas (C. Joh.) * De vera artis medicæ æstimatione. 22 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. A. Langerok, 1738.

Bruberger (Guilhelm Jos.) * Quædam de ebrietate ejusque causis. 24 pp. 8°. Berolini, typ. A. Petschii, [1827].

Bruberger (M.)
Editor of: *Deutsche militärärztliche Zeitschrift*.

Bruberger (Max Edmund Rudolph). * Studien über Cholera-Ausscheidungen. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1867.

de Bruce (Comte). Guérison du cancer sans opération chirurgicale; découverte d'un traitement spécifique. 3. éd. 60 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874.

de Bruce (Carlo). Trattato pratico delle malattie degli organi generatori dell'uomo e della donna. 2 p. l., 512 pp. 8°. Napoli, S. Tallio, 1864.

Brucæus (Henriens) [1531-93]. De scorbuto propositiones, de quibus disputatum est publice Rostochii. 33-46 pp. 16°. [n. p., n. d.]

Bound with: EUGALEXUS (S.) De morbo scorbutico. 16°. Amsterdami, 1720.

Bruce (Alexander)¹. * De hydrophobia. 1 p. l., 56 pp. 8°. Edinburgi, W. Sands, A. Murray et J. Cochran, 1755.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb., i.

Bruce (Alexander)² [1842-69]. Observations in the military hospitals of Dresden. 51 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1866.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1866, ii, with an appendix.

— An epitome of the venereal diseases. 29 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1868.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1869, i, 531.

Bruce (Archibald). * De vaccina. 30 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et soc., 1801. [P., v. 17.]

Bruce (August). * Ueber die Disposition der verschiedenen Lebensalter zu Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. 31 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1851. C.

Bruce (Georgius). * De phthisi pulmonali. 1 p. l., 48 pp. 8°. Edinburgi, J. Neill et soc., 1800. [Also, in: P., v. 16 & 357.]

Bruce (H. A.)
See **Fraser** (J.) An attempt to prove that vaccination is a curse. 12°. London, 1871.—**Gibbs** (George S.) Vaccination. 8°. London, [1866].—Vaccination useless and injurious, [etc.] 2. ed. 8°. London, [n. d.]

Bruch (Carl). Die Diagnose der bösartigen Geschwülste. Nach eigenen Untersuchungen. xvi, 567 pp., 5 pl. 8°. Mainz, F. v. Zabern, 1847.

— Zur Physiologie der Sprache. Academische Einladungsschrift. 40 pp. 4°. Basel, Schweighauser, 1854.

Bruch (Carolus Willh. Lud.) * Nonnulla de rigore mortis. [Heidelberg.] iv, 20 pp. 4°. Moguntia, T. e gente Zabern, 1845.

— Untersuchungen über die Entwicklung der Gewebe bei den warmblütigen Thieren. 324 pp., 12 pl. 4°. Frankfurt a. M., C. Winter, 1863-7.

Repr. from: Abhandl. d. Senkenb. Gesellsch., iv, vi.

Bruch (E.)

See **Gemy** (A.) De l'hôpital civil d'Alger, étude, [etc.] 8°. Alger, 1868.

Bruch (Edmond). * De la fécondation. Esquisse historique et exposé de l'état actuel de la science. 36 pp. 4°. Strasbourg, 1860, No. 532, 2. s., v. 29.

— * Études sur l'appareil de la génération chez les sélaciens. 79 pp., 11 pl. 4°. Strasbourg, 1860, v. 27.

Bruch (Ernst) [1840-78].

Jacobi. Nekrolog. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur 1878, Bresl., 1879, lvi, 236-238.

Bruch (Joh. Paulus). * De absorbentium utilitate et damnis in praxi medica. 2 p. l., 40 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1722].

Bruch (Karl). * Ueber Amputation. 61 pp. 8°. München, J. Deschler, 1838.

Bruch (Louis). * Ein Fall von Unterbindung der Arteria subclavia nach Verletzungen. 26 pp. 8°. Erlangen, A. Deichert, 1866.

Bruch (Max. Julius Fridericus). * De morbis glandulæ prostatæ. 35 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nictækianis, [1835].

Bruchhausen (Julius). * De pneumothorace. 1 p. l., 32 pp. 8°. Gryphæ, F. G. Kunike, [1844].

Brucherus (Simon. Adolph.) * De functione renis et vesicæ. 2 p. l., 31 pp., 3 l. 4°. Groningæ, J. Sipkes, 1730.

Bruchhausen (C.) Allceopathia and homœopathia; a popular essay, briefly illustrating the prevailing medical doctrines, and especially the medical system of Samuel Hahnemann. 18 pp. 8°. New York, W. E. Dean, 1841.

Bruchmann (Joan. Frider.) * De ulceribus dentium fistulosis. 32 pp. 4°. Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemii, [1733].

For Biography, see **Walther** (Aug. Frid.)

Bruchon (Just-Charles-Joseph). * De Fanesthésie locale par le chloroforme et l'éther. 50 pp. 4°. Strasbourg, 1854, No. 330, 2. s., v. 20.

Brucine.

See, also, **Apnoea**; **Epilepsy** (Treatment of).

ABÉE (E. F. C.) * Experimental-Untersuchungen über den Einfluss des Brucins auf die thierische Organisation. 8°. Marburg, 1861.

PANDER (E.) * Beiträge zu dem gerichtlich-chemischen Nachweis des Brucins, Emctins und Physostigmins in thierischen Flüssigkeiten und Geweben. 8°. Dorpat, 1871.

SCHIRLITZ (F. A.) * De brucio. 8°. Halæ, [1821].

Andral fils. Note sur les propriétés thérapeutiques de la strychnine et de la brucine. J. de physiol. expér., Par., 1823, iii, 266-274.—**Bouchardat**. Rapport sur le sulfate de strychnine et le sulfate de brucine, considéré comme fébrifuge. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 582-584.—**Falck** (F. A.) Brucin und Strychnin; eine toxikologische Parallele. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxiii, 78-98.—**Gunning** (J. W.) Ueber Brucin. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk. Utrecht, 1858, i, 163-168.—**Husemann** (T.) Brucin und Chloral. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1878, ix, 426-434.—**Le-**

pelletier (L.) Mémoire sur les effets physiologiques et thérapeutiques de la brucine. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 37; 42.—**Robins** (R. P.) The action of brucia on the motor nerves. Phila. M. Times, 1879, ix, 228.—**Sonnen-schein** (F. L.) Ueber die Umwandlung des Brucins in Strychnin. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxii, 285-287.—**Wormley** (T. G.) Notes on some of the chemical reactions of brucia. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 173-178. Also: Chem. News, Lond., 1860, ii, 65.

Bruck (Julius) jun. Die serophulöse Zahnaffection. 77 pp. 8°. Leipzig, A. Foerster, 1857.

— Operative Zahn-Heilkunde. 71 pp. 8°. Leipzig, Foerster, 1861.

Repr. from: Lehrbuch d. Zahn-Heilk. 8°. Bresl., 1861.

— Zur Reformfrage des zahnärztlichen Standes. 10 pp. 8°. Leipzig, A. Felix, 1865.

— Das Urcthroscope und das Stomatoscop zur Durchleuchtung der Blase und der Zähne und ihrer Nachbartheile durch galvanisches Glüh-

Bruck (Julius) jun.—continued.
licht. 22 pp. 8°. *Breslau, Maruschke u. Berendt*, 1867.

—. Die angeborenen und erworbenen Defekte des Gesichtes, der Kiefer, des harten und weichen Gaumens auf künstlich plastischem Wege geschlossen. 31 pp., 12 pl. 4°. *Breslau, J. U. Kern*, 1870.

—. Beiträge zur Histologie und Pathologie der Zahnpulpa. 28 pp., 2 pl. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1871.

Bruck (Ludwig). *Ein Fall von Serratus-Lähmung nach akuter Krankheit. 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1873. C.

Bruck (Marcus Mauritius). *De myrmeciasii. viii, 61 pp. 8°. *Berolini, formis G. Haynauis*, [1824].

Bruck (Moritz). Rationelle Behandlung der Cholera und Widerlegung der herrschend gewordenen falschen Ansichten über die Natur und Heilung derselben, nebst einem Anhang über den Character, mit welchem sie in Berlin auftritt. vi, 42 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler*, 1831.

—. Das Wesen und die Behandlung der asiatischen Cholera, oder wissenschaftliche Lösung der Cholerafragen. viii, 282 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1841.

Bruck [R.]. Le choléra ou la peste noire, son origine et ses conditions de développement. xvi, 442 pp., 1 map. 8°. *Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie.*, 1867.

Bruckerus (Jacobus). Historia vite Adolphorum Oeconum ad illustrandam rem litterariam et medicam sæculi xvi comparata. Accessit præter alia summi viri Lucae Schroëckii . . . hygeia augustana. 118 pp., 1 l., 2 tab. 4°. *Lipsiæ, J. C. Langenhæmius*, 1734.

Bruckmannus (Philippus Ludo.) *Theses de chylo. 1 p. l., 20 pp. sm. 4°. *Argentorati, imp. S. Kürsner*, [1720].

Bruckner (Constantin). *Ueber Syphilis nodosa. 40 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1878.

Bruckner (Th.). Homöopathischer Hausarzt. 3. Aufl. viii, 302 pp. 12°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1873.

—. Médecine homéopathique domestique. Avec une préface du dr. E. Schædler. viii, 237, 16 pp. sm. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1873.

See, also, **Hale** (Edwin M.). New remedies, oder die neueren, [etc.] 12°. *Leipzig*, 1869.

Brucourt.

Soubciran. Rapport sur l'eau minérale de Brucourt [Calvados]. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 961.

Brucy (Emmanuel). *Étude sur les kystes séreux des ganglions lymphatiques. 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 423.

Bruder (Carl). *Ueber den Gehirn-Schlagfluss (Apoplexia cerebri). 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Brudi (F.). *Ueber einen Fall von Herzhyperthrophie, Cyanose und Hydrops als letzte Folge von ausgedehnten Pleura-Verwachsungen, und über die Anwendung der Resina copaivæ als Diureticum. [Freiburgi. Br.] 1 p. l., 17 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1877.

Bruebach (Georg Theodor). *Entwicklung der Operation der Blasenscheidenfistel in der neueren Zeit. 35 pp. 8°. *Marburg, Druck von T. A. Koch*, 1854. C.

Brübeling (Franciscus Henricus). *De catheterismo. 13 l. sm. 4°. *Helmestadi, typ. G. W. Hammii*, [1699].

—. *De eruditorum valetudine. 15 l. 4°. *Helmestadi, typ. G. W. Hammii*, [1701].

Brücher (Ferdinand). *Lithotomie. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1872. C.

Brücher (P. R.). *Grundzüge der Mechanik des Hüfes und einer darauf gestützten naturgemässen

Brücher (P. R.)—continued.

Diätetik desselben. [Göttingen.] 34 pp. 8°. *Hannover, Sehmorl u. von Seefeld*, 1876.

Bruechmann (Julius Andreas).

For Biography, see **Clarus** (Jo. Ch. Aug.)

Brück (Anton Theobald). Beiträge zur Erkenntnis und Heilung der Lebensstörungen mit vorherrschenden psychischen Krankheits-Erscheinungen. Bevorwortet und herausgegeben von J. D. Brandis. 1 v. xxvi, 108 pp. 8°. *Hamburg, F. H. Nestler*, 1827.

—. Taschenbuch für gebildete Curgäste, oder Anleitung zum zweckmässigen äusseren und inneren Gebrauch der Mineralwasser und der dabei zu beobachtenden Brunneneudität. 140 pp. 12°. *Berlin, G. Reimer*, 1833.

—. Das Bad Driburg in seinen Heilwirkungen dargestellt, für practische Aerzte. Nebst zwei neuen chemischen Analysen. 4 p. l., 144 pp. 8°. *Osnabrück, Rackhorst*, [1844].

—. Balneologische Aphorismen mit besonderer Berücksichtigung Driburg's. 134 pp. 8°. *Osnabrück, Rackhorst*, 1863.

—. The same. 2. Aufl. 110 pp. 8°. *Osnabrück, Rackhorst*, 1872.

Brücke (Ernst). Anatomische Beschreibung des menschlichen Augapfels. 1 p. l., 70 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, G. Reimer*, 1847.

—. Untersuchungen über subjective Farben. 14 pp. fol. *Wien*, 1851.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., lii.

—. Vergleichende Bemerkungen über Farben und Farbenwechsel bei den Cephalopoden und bei den Chamäleon. 7 pp. 8°. [*Wien*, 1852.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1852, viii.

—. Ueber die Chylusgefässe und die Resorption des Chylus. 40 pp., 2 col. pl. 4°. *Wien, k. Hof- u. Staatsdruckerei*, 1853.

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, vi.

—. Ueber den Dichroismus des Blutfarbstoffes. 9 pp. 8°. *Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei*, 1854.

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, vi.

—. Ueber einen eigenthümlichen Inhalt der Darmblutgefässe. 5 pp. 8°. *Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei*, 1854.

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, vi.

—. Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute für Linguisten und Taubstummlehrer. 2 p. l., 134 pp., 1 pl. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1856.

—. Ueber die Ursache der Gerinnung des Blutes. 47 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1857. [P., v. 787.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii.

—. Nachschrift zu Prof. Joseph Kudelka's Abhandlung, betitelt: Ueber Bruecke's Lautsystem. Nebst einigen Beobachtungen über die Sprache bei Mangel des Gaumensegels. 32 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1858.

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, xxviii.

—. Ueber die reduirenden Eigenschaften des Harus gesunder Menschen. 9 pp. 8°. *Wien, K. Gerold's Sohn*, 1858.

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, xxviii.

—. Ueber das Vorkommen von Zucker im Urin gesunder Menschen. 7 pp. 8°. *Wien, K. Gerold's Sohn*, 1858.

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, xxix.

—. Ueber den Verlauf der feinsten Gallengänge. 2 pp. 8°. [*Wien*, 1864.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, l.

Brücke (Ernst)—continued.

Ueber das Verhalten lebender Muskeln gegen Borsäurelösungen. 3 pp. 8°. [*Wien*, 1867.] [P., v. 794.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lv.

Ueber das Verhalten einiger Eiweisskörper gegen Borsäure. 24 pp. 8°. [*Wien*, 1867.] [P., v. 794.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lv.

Ueber den Bau der rothen Blutkörperchen. 13 pp. 8°. [*Wien*, 1867.] [P., v. 794.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lvi.

Ueber den Einfluss der Stromesdauer auf die elektrische Erregung der Muskeln. 9 pp. 8°. [*Wien*, 1867.] [P., v. 794.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lvi.

Ueber das Aufsuchen von Ammoniak in thierischen Flüssigkeiten und über das Verhalten desselben in einigen seiner Verbindungen. 9 pp. 8°. [*Wien*, 1868.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lvii.

Ueber das Verhalten entnervter Muskeln gegen discontinuirliche elektrische Ströme. 4 pp. 8°. [*Wien*, 1868.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lviii.

Ueber asymmetrische Strahlenbrechung im menschlichen Auge. 8 pp., 1 pl. 8°. [*Wien*, 1868.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lviii.

Ueber die Reizung der Bewegungsnerven durch elektrische Ströme. 16 pp. 8°. [*Wien*, 1868.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lviii.

Ueber die Peptontheorien und die Aufsaugung der eiweissartigen Substanzen. 24 pp. 8°. [*Wien*, 1869.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lix.

Ueber die physiologische Bedeutung der theilweisen Zerlegung der Fette im Dünndarme. 7 pp. 8°. [*Wien*, 1870.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lxi.

Einige Versuche über sogenannte Peptone. 7 pp. 8°. [*Wien*, 1870.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lxi.

Ueber eine neue Methode Dextrin und Glycogen aus thierischen Flüssigkeiten und Geweben abzuscheiden, und über einige damit erlangte Resultate. 9 pp. 8°. [*Wien*, 1871.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lxiii.

Vorlesungen über Physiologie. 1. Bd. vi pp., 1 l., 511 pp. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1874.

Ueber eine neue Art, die Böttger'sche Zuckerprobe anzustellen. 4 pp. 8°. [*Wien*, 1875.] [P., v. 802.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien (1875), 1876, lxxii.

Ueber die Wirkungen des Muskelstromes auf einen secundären Stromkreis und über eine Eigenthümlichkeit von Inductions-Strömen, die durch einen sehr schwachen primären Strom inducirt worden sind. 14 pp. 8°. *Wien*, k. k. Hofn. Staatsdruckerei, [1875]. [P., v. 795.]

See, also, **Jama** (Rudolph). Physiologie nach Prof. Brücke. 8°. *Wien*, 1871.—**Kudelka** (J.) Ueber Brücke's Lautsystem. 8°. *Wien*, 1858.

Brückenaus.

See, also, **Army** (Austrian, Medical reports, etc., of).

SCHERER. Die Mineralquellen zu Brückenaus in Bayern. 8°. *Giessen*, 1856.

Repr. from: Anu. d. Chem. u. Pharm., Leipzig, 1856, xcix.

Brückenaus, mit der Brückenaus, Wernarzer, Linnberger, Riedenberger und Kothener Quelle. Jahrb. f. Deutschl. Heilg. u. Seebäder, Berl., 1839, iv, 37-45.—

Schröder. Die Heilquellen zu Bad Brückenaus in Unterfranken. Aerztl. Int.-Bl., München, 1855, ii, 257.—**Zwierlein** (K. A.) Kurze Beschreibung der Mineralwässer im Brückenaus Bade im Fuldisehen. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1795, iii, 27-32.

Brückmann (Carolus Phil.) [1741-90]. Enarratio choreæ 8^a Viti et epilepsiæ quæ per fontes medicatos et thermas Embalsens enratæ sunt. 40 pp. 12°. *Francofurti ad Mœnum*, imp. *Andreaeis*, 1786.

For Biography, see Nachr. v. d. Leben . . . deutsch. Aerzte, Hildesheim, 1799, i, 73-77.

Brückmann (Ernst. Ludov.) Epistola qua Urban. Frideric. Bened. Brückmanno gratulatur, simulque nonnulla de petrificationis fiendi modo adserit. xii pp. 4°. *Jenæ*, 1750. [*Also*, in: P., v. 669.]

* Noxios ex cibis oriundos effectus sistens. 1 p. l., 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Helmstadii*, stanno P. D. *Schnorr*, [1751].

Brückmann (Fr. Hermann). De cerevisia regio-Lothariensi, vulgo Duckstein. 56 pp. 4°. *Helmstadii*, H. D. *Hamm*, 1722.

Brückmann (Francisc. Hieron.) [1758-95]. * Diss. exhibens de morbis nervorum observationes quasdam singulares cum epierisi. 38 pp., 1 l. sm. 4°. *Göttingæ*, lit. J. C. *Dieterich*, [1780.]

Bemerkungen auf einer Reise nach Karlsbad. 80 pp. 12°. *Braunschweig*, fürstl. *Waysenhausbuchhandlung*, 1785.

For Biography, see **Richter** (Augustus Gottlieb).

Brückmann (Franciscus Ernestus) [1697-1753]. Specimen botanicum exhibens fungos subterraneos vulgo tubera terræ dictos. 25 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. *Helmstadii*, typ. S. *Schnorr*, 1720.

* De avellana Mexicana. 48 pp., 2 pl. sm. 4°. *Helmstadii*, typ. H. D. *Hamm*, [1721].

Relatio brevis physica de curiosissimis dnabns conchis marinis quarum una vulva marina et altera concha venerca nominatur in charitam conjecta et cum orbe erudito communicata. 24 pp., 1 pl. 4°. *Braunschweig*, 1722.

Specimen prius botanico-medicum exhibens fruticem Koszodrewina, ejusque balsamum Koszodrewinowy oley dietum. 28 pp., 1 pl. 4°. *Braunschweig*, L. *Schroeder*, 1727.

Ausführliche Beschreibung einer seltsamen Wunder-Geburt welche eines abgedankten Soldaten Fran den 23. Febr. in Wolfenbüttel zur Welt gebracht. 24 pp., 1 pl. 4°. *Wolfenbüttel*, [1732].

De ocyastro flore viridi pleno; observ. botan. 1 l., 1 pl. roy. 4°. *Wolfenbüttel*, 1732. See, also, **Hermann** (Leonh. Dav.) Zufällige Gedanken. fol. *Massel*, 1733.

For Biography, see **Spica** (Joh. Carolus).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Brückmann (Julius Andreas). * De physiologico et chemico phlogoscos nec non anti-phlogoscos processu. vi, 7-36 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. *Staritzii*, [1844].

Brückmann (Phil. Ludovic.) * De hydropoe pectoris a renum calculo orinndo. 25 pp., 1 pl. sm. 4°. *Gissa*, typ. vid. J. R. *Fulpi*, 1724.

Brückmann (Urban. Fried. Bened.) * De nucce Been. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Helmstadii*, P. D. *Schnorr*, [1750].

See, also, **Brückmann** (Ernest. Ludov.) Epistola, [etc.] 4°. *Jenæ*, 1750.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

- Brückner** (A.) Schutzmassregeln wider die Cholera für Familienväter und Beamte. 16 pp. 8°. *Halle a. S., G. Schwabe*, 1859.
- Brückner** (A. F. A.) *De morte suffocativa neonatorum quaestio e periculis quibusdam institutis desumpta. 28 pp. 8°. *Rostochii, Adlerianis*, 1846.
- Brückner** (Adolphus Fridericus). *Diss. inaug. botan. sistens floræ Neobrandenburgensis prodromum. 88 pp. 8°. *Jenæ, typ. Etzdorffii*, [1803].
- Brückner** (August). Ueber die Natur, Ursachen und Behandlung der einwärts gekrümmten Füsse oder der sogenannten Klumpfüsse. viii, 143 pp., 2 pl. 8°. *Gotha, J. Perthes*, 1796.
- Brückner** (Balthasar Christian.) *Adversaria de methodo medendi recentiorum. 35 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1774].
For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).
- Brückner** (Carl). *Die Function des menschlichen Dickdarms mit Hinblick auf die der Wirbelthiere. 88 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1849.
- Brückner** (Carol. Aug. Frid.) [1769-97]. *Diss. sistens prodromum experimentorum circa trepanationem in vivis animalibus institutorum. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Goepferdii*, 1790.
For Biography, see **Nicolai** (Ern. Ant.)
- Brückner** (Christ. Melchior). *De dentibus. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Francof. ad Viad., ex off. Winteriana*, [1747].
- Brückner** (Christian August). Ueber Erziehung und Verpflegung stehender Feldspitaller, nebst einem ausführlichen Feld-Dispensatorio. xvi, 570 pp. 8°. *Leipzig, K. F. Köhler*, 1815.
- Brückner** (Eduard). *Ueber Eiterbildung im hyalinen Knorpel. 32 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], *H. Laakmann*, 1873.
- Brückner** (Fr. Guil. Lud.) *De venæsectione in gravidis instituenda. 29 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., C. Gruert*, [1839].
- Brückner** (Gustav Adolf). *Ueber die Schnswunden des Ellenbogengelenks. [Leipzig.] 24 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn*, [1865].
- *Ueber Behandlung der Scabies. 20 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1870. [P., v. 294.]
- Brückner** (Jo. Carol. Sebast.) *De morborum migratione. 21 pp., 1 l. 4°. *Erfordia, stanno Heringiano*, [1755].
- de Brückner** (Joannes). *De perforatione capitis fetus. 39 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni*, 1833.
- Brückner** (Joannes Christianus Gottlob.)
For Biography, see **Titius** (Joannes Daniel).
- Brückner** (Ludwig). *Ueber Atresia ani congenita. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Knnike*, 1868.
- Brückner** (Tobias). *De refrigerantium differenti indole ac modo operandi. 32 pp. 4°. *Francof. ad Viad., typ. M. Hubneri*, [1740].
- Bruel** (Gustav). *Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des letzten Viertels des 17. Jahrhunderts. 90 pp. 8°. *Giessen, M. A. J. Merck*, 1855.
See, also, **Geschichte** der Forschungen, [etc.] 8°. *Giessen*, 1857-9.
- Bruel** (Wilhelm). *Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des Anfangs des elften Lustrums des achtzehnten Jahrhunderts. 64 pp. 8°. *Giessen, M. A. J. Merck*, 1857.
See, also, **Geschichte** der Forschungen, [etc.] 8°. *Giessen*, 1857-9.
- Brueg** (Isidorus). *De medicis illustribus Judeorum qui inter Arabes vixerunt. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Ruffianis*, [1843].
- Brügelmann** (Wilhelm). *Die Diarrhöe im ersten Kindesalter. 53 pp. 8°. *Bonn, P. Neusser*, 1869.
- Brügelmann** (Wilhelm)—continued.
— Die Inhalationstherapie bei Krankheiten der Lunge, der Luftröhre und der Bronchien. 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Cöln n. Leipzig, E. H. Mayer*, 1874.
- Brügge** (Joh. Conradus). *De nutritione. 21 pp. 4°. *Groningæ, J. à Velsen*, 1728.
- Brüggemann** (Aug. Ferd.) *De legendæ historiæ medicæ utilitate. Historiæ de Friderici Hoffmanni medicinæ systemate prodromus. 16 pp. 8°. *Berolini, J. F. Starekius*, [1824].
- Brüggemann** (Friedrich). *Ueber die Meningitis cerebrospinalis epidemica. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].
- Brueggemann** (Joannes Bern.) *De dysenteria. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1852].
- Bruegger** (Chr. Gr.)
See **Meyer-Ahrens & Bruegger** (C. G.) Die Therapien von Bormio. roy. 8°. *Zürich*, 1869.
- Brühl**. *Ueber officinelle Monokotyledonen. 2 p. l., 41 pp. 8°. *Wien, P. P. Mechtharisten*, 1847.
- Brühl** (Davides). *De dothlienteritide, adjecta morbi historia. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, fratrum Schlesinger*, [1839].
- Brühl** (Henricus). *De tussi convulsiva nonnulla. 42 pp. 8°. *Regimonti Pr., C. Paschke*, [1836].
- Brühl** (J. W. C.) *De pabulo vitæ een de materia, cui eum animalia, tum vegetabilia vitam debent ac nutritionem. 58 pp. 4°. *Marburgi, typ. J. Bayrhoferi*, 1781. [P., v. 58.]
- Bruchl** (Petrus). *De methodo endermatica. 64 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].
- von Brühl-Cramer** (C.) Ueber die Trunksucht und eine rationelle Heilmethode derselben. Geschrieben zur Beherzigung für Jedermann. Mit einem Vorwort von C. W. Hufeland. x, 94 pp. sm. 8°. *Berlin, Nicolai*, 1819.
- Bruel** (Alfred). *Recherches expérimentales sur les effets toxiques de la nitroglycérine et de la dynamite. 95 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 336.
- Bruel** (Gerard). *I. Hémorrhagies des reins. II. [etc.] 19 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 392, v. 337.
- Bruel** (Guillaume). *Sur quelques points relatifs à la génération. 29 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 260, v. 290.
- Bruel** (Léon). *De l'alimentation dans les maladies. 106 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 65.
- Bruel** (Walter). See **Bruel** (Gaultherus).
- Bruel** (Gaultherus). Praxis medicinæ theórica et empirica familiarissima. 3 p. l., 186 pp. interl. fol. *Antwerpia, C. Plantini*, 1579.
- The same. 3 p. l., 186 pp. fol. *Antwerpia, apud C. Plantinum*, 1585.
- The same. 8 p. l., 423 pp., 4 l. 12°. *Lugd. Bat., J. Mairi*, 1647.
- Praxis medicinæ, or, the physicians practise: wherein are contained all inward diseases from the head to the foot. 2. ed. 2 p. l., 407 pp., 2 l. 4°. *London, W. Sheares*, 1639.
- Methodus tuum pro cognitione, tum pro curatione pestis inserviens. 56 pp. 12°. *Lugduni, apud J. Roussin*, 1586.
- Bound with: **METSSONIUS** (H.) De peste libellus. 16°. *Aventone*, 1607.
- Bruell** (Clemens). *De hydrocephalo acuto. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].
- Brümmer** (Frid.) *Disquisitio circa vitam et mortem. 35 pp. 8°. *Berolini, T. Brüschke*, [n. d.]
- Bruemmer** (Frid. Guil. Ant.) *De meningitide cerebro-spinali epidemia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1865.
- Bruemmer** (Wilhelm Heinrich Friedrich). *Ueber das epidemische Puerperalfieber. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1867.

Bruener (Eduardus). * Disquisitio experimentis illustrata de singulorum nervi sympathiei partium vi in cor. 53 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Bruener (Ignatius). * De vesicularum sanguinis natura observationes microscopicae et chemicae. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1835.

Bruening (Bernardus). * De differentia specifica inter litem gonorrhoeicam et syphiliticam. 1 p. l., 25 pp., 1 l. 8°. *Bonnae, C. Georgii*, 1840.
— * De chloroseos pathologia. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Brüning (Didericus Gottlieb). * Sistens lothiarum pathologiam et therapiam. 1 p. l., 28 pp. *Halae Salicae, Heudeliano*, [1773].

Brüning (Ernst). Ueber die inspiratorische Andehnungsfähigkeit der Lungenspitzen. 47 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1877.

Bruening (Jo. Christ.). * De urinae retentione ex urethrae strictura, eique medendi ratione. 24 pp. sm. 8°. *Berolini, T. Brischke*, [1819].

Brüning (Jo. Theod.). * De consensu et antagonismo inter partes secermentes. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Brüninghausen (Arnold). * Ueber Gehirn-Hypertrophie. 34 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1877.

Brueninghausen (Carolus). * De ligatura arteriae carotidis communis. 35 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. Brandesianis et Kleverianis*, 1829.

Brünn.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Insane** (*Asylums for*); **Naturforschender Verein in Brünn**.

Allé. Bemerkungen über die in Brünn im Jahre 1836 vorgekommenen epidemischen Krankheiten. (Nervenfeber (Eisenmann's "Hecpura"). Scharlach, asiatische Cholera.) *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1837, n. F., xiii, 594-607. — **Habermann** (J.). Das Trinkwasser Brünn's, Bericht der vom naturforschenden Vereine in Brünn eingesetzten Commission. *Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn* (1876), 1877, xv, 36-59. — **Hoenig** (M.). Ueber das Wasser der Brünn'schen Schwarzwasserleitung. *Ibid.*, 23. — **Stössel**. Das Medicinalwesen in Brünn und im gleichnamigen Kreise. *Wien. med. Wochenschr.*, 1857, vii, 155; 286; 311.

Brünnner (Balthasar). Kurtzer und einfeltiger Bericht wie man sich, in jetzo vorfallender Sterbenszeit, praeserviren und verhalten sol. Gestellet vor die Gemeine zu Halle. 19 l. 4°. *Leipzig, J. Bervaldts*, 1581.

Bound with: **Spremburg** (J.). Kurtzer Bericht, von zweyerley, [etc.] 4°. *Bresslau*, 1568.

Bruenner (Ernest. Fridr. Guilel.). * De entis transplantationibus generatim et de rhinoplastice speciatim. 27 pp. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, 1850.

Brünniche (A.)

Editor of: **Bibliothek für Læger**.

Brünnighausen (Hermann Joseph) [1761-]. Ueber die Exstirpation der Balggeschwülste am Halse und über eine neue Methode dieselbe mit Sicherheit zu verriethen. Nebst einem Anhang über die verbesserte Geburtszange. vi, 106 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, J. Stahel*, 1805.

— Gemeinnütziger Unterricht über die Brüche, den Gebrauch der Bruchbänder, und über das dabey zu beobachtende Verhalten. viii, 69 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Würzburg, Verfasser*, 1811.

— Erfahrungen und Bemerkungen über die Amputation. 111 pp., 3 pl. 12°. *Bamberg u. Würzburg, Göbhardt*, 1818.

Bruennow (Guilelmus). * De morbo Brightii. 36 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].

Brüttelen.

Jouquière. Ueber die in der Kaltwasserheilstalt und dem Mineralbade zu Brüttelen, Kantons Bern, während des Frühlings, Sommers und Herbstes 1849 gewonnenen Kurresultate. *Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.*, 1850, i, 39-44. — **Pagestecher**. Physikalisch-chemische

Brüttelen.

Untersuchung der Mineralquelle zu Brüttelen im Canton Bern. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Zürich, 1840, v, 232-241.

Bruey (J.-B.-E.). * De l'ostéite. 44 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 219, v. 412.

Brugel (F.-Louis). * De l'arthrite sacro-iliaque blennorrhagique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 89.

Brugère (J.-J.). * Étude sur les conditions de développement et les moyens de propagation de la fièvre typhoïde. 75 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1879, No. 290.

Brugère-Dupuy (J.-G.-A.-Paul). * I. Des pertes séminales sous le point de vue seméiologique. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 34, v. 399.

Brugèrolle (Jean-Alfred). * Réflexions sur les accidents attribués aux inhalations de chloroforme et d'éther. 40 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 190.

Bruges.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Education** (*Medical*)—*Belgium*; **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*); **Société médico-chirurgicale de Bruges**; **Société des sciences naturelles de Bruges**.

Mathys (L.). Résumé général des observations météorologiques faites à Bruges pendant l'année 1853. *Ann. de la Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1854, 2. s., ii, 1 pl.—**de Meyer**. Notice historique sur la Société médico-chirurgicale de Bruges. *Ibid.*, 1840, i, pp. xvii-liv, 3 pl.—**Statistique** de la population de la ville de Bruges en 1850. *Ibid.*, 1851, xii, 79-80.

ten Bruggencate (Wolterus). * Eenige opmerkingen over aangeboren pokken. 42 pp., 3 l. 8°. *Groningen, M. Smit*, 1859.

Brugière (Bernard-Alexis). * Dissertation sur le rhumatisme. 40 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 172, v. 128.

Brugière de Lamotte (Gabriel). * I. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'irrigation continue? Quand et comment faut-il l'employer? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 70, v. 354.

Brugis ([Thomas]). The marrow of physieke, or, a learned discourse of the severall parts of mans body. Being a medicamentary, teaching the maner and way of making and compounding all such oiles, unguents, [etc.] 8 p. l., 88, 175 pp., 11 l. 4°. *London, R. Hearne*, 1640.

— Vade mecum, or a companion for a chirurgion. 21 p. l., 407 pp. 18°. [*n. p., n. d.*]

Imperfect; wants title-page.

See, also, **Pratt** (E.). *Chirurgus methodicus*. 18°. *London*, 1659.

Brugmans (Sebald. Justin.) [1762-1819]. Dissertatio de puogenia, sive mediis quibus natura utitur in creando pure. 118 pp., 1 l. 8°. *Groninga, P. Dockema*, 1785. [*P.*, v. 482.]

For Biography, see *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1870, ii, 39-60.

— & **Delpech** (J.). Ueber den Hospitalbrand. Aus dem Holländischen und Französischen übersetzt, und mit Anmerkungen und einem Anhang, diese Krankheit und die Errichtung von Zelten und Baracken bei überfüllten und angesteckten Lazarethen betreffend begleitet, durch D. G. Kieser. xx, 280 pp. 8°. *Jena, J. M. Mauke u. Sohn*, 1816.

Brugnattelli (Luigi Valentino) [1761-1818].

Frank (J.). Ueber die Lehre von Brown au Herrn Brugnattelli. Aus dem Italiänischen von M. A. Weikard. 8°. *Franfurt a. M.*, 1796.

Volta (Z.). Luigi Valentino Brugnattelli e la galvanoplastica. Cenni biografici e documentati. *Atti Accad. fis.-med. statist. di Milano*, 1876, xxxii, 124-135.

Brugnoli (Giovanni).

Editor of: **Bullettino delle scienze mediche**.

Brugnone (Giovanni) [1741-1818].

See **Bertrandi** (Ambrogio). Opere anatomiche e chirurgiche. 11 v. 8°. Torino, 1786-98.

Brugsch (Alexander). * Ueber die Resorption von der vorderen Augenkammer. 28 pp. 8°. Göttingen, W. F. Küstner, 1875.

Bruguière. * Des paralysies essentielles consécutives aux maladies aiguës. 50 pp. 4°. Paris, 1860, No. 124.

Bruguière (H.-Auguste). * Dissertation sur l'hémorrhagie utérine active, passive et nerveuse, précédée de quelques considérations générales sur les hémorrhagies de la matrice dans l'état de vacuité et sur la menstruation. 26 pp. 4°. Paris, 1833, No. 352, v. 266.

Bruguière (Louis-Antoine). * Du régime alimentaire dans la convalescence. 34 pp. 4°. Paris, 1844, No. 182, v. 412.

Bruhier d'Ablaincourt (Jacques-Jean) [—1756]. Mémoire sur la nécessité d'un règlement général, au sujet des enterremens et embaumemens. [With] addition au mémoire présenté au roi. 13, 8 pp. 4°. [Paris, C. F. Simon fils, 1745-6.]

—, Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort et l'abus des enterremens, et embaumemens précipités. 2 v. 2. 6d. 1 p. l., 540 pp., 1 l.; lvi, 609 pp. 12°. Paris, De Bure, 1749.

See, also, **van Deventer** (Hendrik). Manuale operatien, etc. 8°. Amsterdam, 1765.

Brühlmann (Joh. Godofredus). * De luxationum synthesi in genere. 28 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. Gruneri, [1703].

Brühm (Ant. Henr. Ludov.) De empiria medica utili et noxia disserit. 16 pp. sm. 8°. Lipsiæ, lit. Langenhemiorum hered. et Klaubarthii, [1780].

—, * Quæstio de pastu pecorum in stabulis secundum analogiam discipline medicæ tractata. 22 pp., 1 l. 4°. Lipsiæ, lit. Sommeri, [1786].

For Biography, see **Gehler** (Joh. Carolus).

Brühn (Jo. Joach. Frid.). * De ventriculo humano, æque ac quorundam brutorum, ejusque actione. 28 pp., 1 l. 4°. [n. p.], ex off. H. R. Nonni, [1772].

Brühn (Johannes). * Ein Fall von Addison'scher Krankheit. 11 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1869.

In: SCHRIFT d. Univ. zu Kiel, 1869, vii, med. i.

Brühns (C.) Monatliche Berichte über die Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen angestellt an den k. sächsischen Stationen in den Jahren 1871-5. 4°. Dresden, 1872-6.

1871-4 bound with: Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's, Dresd., 1872-5, xvii-xx.

Bruier d'Ablaincourt (J. J.) See **Bruhier d'Ablaincourt** (Jacques-Jean).

de Bruijn (Daniël). * Over de voeding in ontstekings-ziekten en koortsen. 1 p. l., 39 pp. 8°. Utrecht, Nolet & zoon, 1863.

de Bruin (Samuel). * De usu medico mriatis hydrargyri oxydulati in morbo inflammatorio. 1 p. l., 54 pp. 8°. Trajecti ad Rhenum, O. J. van Paddenburg et J. van Schoonhoven, [1817].

Bruinsma (Abr. Fred. Anastasius). * De diosma crenata. 2 p. l., 50 pp., 1 pl. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1838.

Bruinsma (Gerrardus Wynandus). * Iets over bloederziekte. [Groningen.] 3 p. l., 63 pp. 8°. Leenwarden, van H. de Groot, 1866.

Bruinvisch (Arien Ernestus). * De potioribus atoniæ caussis et remediis. 35 pp. 4°. Francofurti cis Viadrum, typ. J. C. Winteri, [1762].

Bruises.

See **Contusions**; **Ecchymosis**.

Bruits.

See **Auscultation** (Sounds, etc., in).

Brulard (Vincent-Félix). * De l'éclampsie, ou des accidents convulsifs chez les enfants. 44 pp. 4°. Paris, 1851, No. 220, v. 504.

Brulatour (Alfred). * Essai sur l'apoplexie pulmonaire. 47 pp. 4°. Paris, 1826, No. 49, v. 198.

Brulé (A.-J.-B.-D.). * Des hydropisies, dans leurs rapports avec les fièvres intermittentes, rémittentes, et continues, des pays chauds et des contrées marécageuses. 42 pp. 4°. Paris, 1852, No. 208, v. 519.

Brulet (E.). * Des usages cliniques de la chaleur sèche. vii, 9-46 pp., 3 l. 4°. Montpellier, 1874, No. 60.

Brulet (V.-André). * Souvenirs cliniques de l'Hôtel-Dieu de Lyon. 26 pp. 4°. Paris, 1837, No. 310, v. 315.

Brulfert (Joseph-Horace-Albert-Adiodat). * Origine et disparition de la raie polynésienne. 40 pp. 4°. Paris, 1872, No. 425.

Brullé. Quelques observations concernant les polypes d'eau douce. 20 pp. 8°. [Dijon, E. Tricant, n. d.] [P., v. 472.]

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. de Dijon, 1851-2.

—, Recherches sur le mode de développement du cément, ou de la substance corticale des dents. 10 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 472.]

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. de Dijon, 1851-2.

—, Note pour servir à l'histoire de la découverte de la circulation du sang. 8 pp. 8°. Dijon, Loirean-Feuchot, 1854.

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. de Dijon, 1854.

Brullé (Émile). * De l'empoisonnement aigu par le phosphore. 47 pp. 4°. Paris, 1860, No. 47.

Brumbey (Carol Christian). * Disp. sistens lapidem Lydium medicamentorum bonæ notæ regni mineralis. 3 p. l., 32 pp. 4°. Francofurti ad Viadrum, lit. Ph. Schwartzii, [1742].

Brunby (Gustavus). * Quædam ad nomines pathologiam. 40 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nie-tackianis, [1834].

Brunby (Joannes Andreas). Commentatio de adulterationibus spiritus frumcuti sanitati infestis. 29 pp. 4°. Helmstadii, sumpt. auctoris, 1806.

Brunby (R. T.). Analysis of Bladon springs. 22 pp. 12°. Mobile, Strickland & Benjamin, 1851.

Bruement (Achille). * Des différentes formes de la fièvre typhoïde au point de vue du traitement. 48 pp. 4°. Paris, 1870, No. 128.

Bruement-Boisjoli-Bellevue (Siméon-Fontelle). * Considérations sur la mère, l'enfant, et la nourrice. 22 pp. 4°. Paris, 1834, No. 153, v. 273.

Brunfelt. See **Brunfels**.

Brunner (Ernestus Henriens). * Diss. sistens nonnulla de dysphagia pharyngea et œsophagea. 48 pp., 1 l. 8°. Halis, formis C. Grunerti, [1833].

Brunnerstädt (W.) Bericht aus der Grossherzoglichen Central-Hebammen-Lehranstalt in Rostock nebst einer statistischen Zusammenstellung aus 135 theils veröffentlichten, theils noch unbekannten Fällen von Eclampsie. Habilitationsschrift. viii, 131 pp., 1 tab. 8°. Rostock, Druck von Adler's Erben, 1865.

—, The same. viii, 131 pp., 1 tab. 8°. Rostock, Stiller, 1866.

Brunnerstede (Joh. Conrad). * Bemerkung von einer Erstickung. 7 pp. 12°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1774].

—, Geschichte und Heilung eines Krebschadens. 16 pp. 12°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1775].

—, Heilungsgeschichte eines Beinfrasses. 8 pp. 12°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1780].

Brun.

See **Lettre** d'un élève en chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Toulouse, [etc.] 8°. [Toulouse, 1782.]

- Brun** (A.). *Dissertation sur les aphthes des nouveau-nés. 25 pp. 4°. Paris, 1812, No. 133, v. 91.
- Brun** (Barthélemy). *Des accidents de la délivrance après l'avortement et après l'accouchement. 36 pp. 4°. Paris, 1874, No. 269.
- Bruna** (Charles-Vital). *Du sulfate de cinchonine, et de son emploi dans les fièvres intermittentes. 30 pp. 4°. Paris, 1860, No. 190.
- Brun** (Ernest). *Des fièvres intermittentes. 31 pp. 4°. Paris, 1844, No. 160, v. 412.
- Brun** (J. Adamus). *De sterilitate in sexu sequiori. 30 pp., 1 l. 8°. Prague, C. Gerzabek, [1846].
- Brun** (J.-Antoine-J.-A.). *De la saignée pendant la grossesse. 39 pp. 4°. Paris, 1853, No. 236, v. 536.
- Brun** (J.-P.). *De l'emploi du feu en chirurgie. 56 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1867, No. 41.
- Brun** (J.-Paul). *Réflexions et recherches expérimentales sur les fractures du col du fémur. 80 pp. 4°. Paris, 1841, No. 100, v. 371.
- Brun** (Jacques-Amédée). *Des hydropisies en général, et spécialement de leur mécanisme ou de leurs divers modes de développement. 37 pp. 4°. Paris, 1845, No. 56, v. 428.
- Brun** (Jacques-Philippe-Emmanuel). *Des tumeurs des amygdales. 48 pp. 4°. Paris, 1866, No. 178.
- Brun** (Jean). *Dissertation sur le goitre. 19 pp. 4°. Paris, 1815, No. 42, v. 109.
- Brun** (Joannes Carolus). *De paralyti et hemiplexia; subjuncta questione utrum venæsectio in parte sana, vel affecta instituenda? 33 pp. sm. 4°. Rostochii, typ. J. Adleri, [1739].
- Brun** (Léandre). *Notes sur quelques cas de fièvre typhoïde, observés à Bourail (Nouvelle-Calédonie). 42 pp. 4°. Paris, 1879, No. 371.
- Brun** (Louis). *Considérations particulières sur la fièvre adynamique continue. 27 pp. 4°. Paris, 1809, No. 78, v. 72.
- Brun** (Louis-Auguste). *Dissertation sur une espèce particulière de tumeur fistuleuse stercorale de l'ombilic. 42 pp. 4°. Paris, 1834, No. 238, v. 276.
- Brun** (Paul). *Considérations sur les oreillons. 71 pp. 4°. Montpellier, 1873, No. 57.
- Brun** (Paul-Henri-Michel). *Étude sur l'iridochoroidite rhumatismale et son traitement par le salicylate de soude. 63 pp. 4°. Paris, 1880, No. 224.
- Brun** (Pedro).
See **Guia** indispensable del médico-cirujano, [etc.] 12°. Madrid, 1873.
- Brun** (Robert-Alexis). *I. De la métrite-péritonite puerpérale typhoïde, sous le point de vue du diagnostic. II. [etc.] 22 pp. 4°. Paris, 1838, No. 279, v. 323.
- Brun** (Victor). *De la taille recto-vésicale. 30 pp. 4°. Paris, 1866, No. 87.
- Bruna** (Giuseppe Carlo). Delle liberazioni preparatorie e delle ditenzioni supplementarie. 2 l. 8°. Torino, G. Favale & Co., 1852.
Repr. from: Gior. d. sc. med., Torino, 1852.
- , Igiene dei detenuti. Del lavoro delle carceri della sua concorrenza col lavoro libero. Delle carceri agrarie. 17 pp. 8°. Torino, G. Favale & Co., 1852.
Repr. from: Gior. d. sc. med., Torino, 1852.
- Brunnabend** (Edmundus). *De febris puerperalis notione et indole. 40 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1860.
- Brunacci** (Vincenzo).
del **Chiappa** (G.) Relazione della malattia e morte del Vincenzo Brunacci. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxx, 417-456.
- Brunache** (César-Léon-Hippolyte). *Recherches sur la phthisie pulmonaire et sur la fièvre typhoïde. 64 pp. 4°. Paris, 1844, No. 186, v. 412.
- Brunacius** (Gaudentius). De cina cina seu pulvere ad febres, syntagma physiologicum. 150 pp. sm. 8°. Venetiis, apud N. Pezzana, 1661.
Also, bound with: HARVEUS (G.) Ars curandi morbos expectatione, [etc.] 12°. Amstelodami, 1695.
- Brunatti** (Franciscus Christianus). *Diss. inaug. sistens historiam caneri notatu dignissimi per operationem feliciter curati. 31 pp. sm. 8°. Jenæ, lit. Maukianis, [1794].
For Biography, see **Cruner** (Christ. Goth.)
- Brun-Bourdaux** (Eugène). *Contribution à l'étude des maladies du cœur droit dans la phthisie. 43 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 346.
- Brun-Bruissou** (Francisque). *De la ponction aspiratrice comme moyen de réduction dans les hernies étranglées. 75 pp. 8°. Paris, 1872, No. 460.
- Brunck** (Francis. C. Antonius). *De catarrhis in genere. 7 l. sm. 4°. Basilea, J. Brandmüller, 1697.
- Brunck** (Franciscus Antonius). *De mietu eruento. 15 pp. 4°. Argentorati, imp. S. Kürsner, [1740].
- Brunck** (Heinrich). *Ueber einige Abkömmlinge des Phenols. 30 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1867.
- Bruncke** (I.). *Beiträge zur Kenntniss der Kieferklemme mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Behandlung der Ankylosis mandibulæ vera. 35 pp. 8°. Göttingen, W. Fr. Kaestner, 1878.
- Brundsaux** (François-Charles). *Considérations sur le traitement des tumeurs érectiles. 30 pp. 4°. Strasbourg, 1854, No. 310, 2. s., v. 20.
- Bruue** (August Ernst). *Einiges über Doppelmissbildungen. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].
- Braue** (Carl). *Ueber einige selteuere Geschwülste. 24 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1870. [Also, in: P., v. 297.]
- Bruue** (Fridericus Wilhelmus). *Diss. sistens casus aliquot notabiles agrotorum mente aliena torum aut perversorum. 21 pp., 3 l. 4°. Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1737].
See, also, **Schulze** (J. Henr.) & **Bruue** (F. W.) Casus aliquot mente, [etc.] 4°. Hal., 1737.
- Brune** (Janus). *De diarrhœa. [Utrecht.] viii, 40 pp. 8°. Tielæ, A. van Loon, 1847.
- Bruneau** (Émile). *Des tumeurs fibreuses du bassin comme cause de dystocie. 1 p. l., 25 pp., 2 pl. 4°. Strasbourg, 1863, No. 667, v. 35.
- Bruneau** (Hector). *Du traitement des fistules recto-vulvaires par un double plan de suture. 36 pp. 4°. Paris, 1878, No. 257.
- Bruneau** (Misail). *Aperçu sur la phthisie pulmonaire. vi, 7-20 pp. 4°. Paris, 1833, No. 180, v. 261.
- Bruneau** (P.). *Dissertation sur les plaies des articulations. 41 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 15.
- Bruneau** (P.-A.-O.). *Dissertation sur le rhumatisme articulaire aigu. 21 pp. 4°. Paris, 1833, No. 87, v. 259.
- Bruneau** (Vital). *Des abcès migrants ossifluents. (Diagnostic et traitement.) 54 pp. 4°. Paris, 1860, No. 51.
- Brunel** (Adolphe). Mémoire sur la fièvre jaune qui, en 1857, a décimé la population de Montevideo. 3 p. l., 72 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1860.
- Brunel** (F.) On the medicinal properties of the mineral waters of Vichy. 27 pp. 8°. London, the Vichy Waters Company, 1863. [P., v. 526.]
- Brunel** (J.-B.-M.). *Des obstacles à la délivrance dont le placenta est la cause. 36 pp. 4°. Paris, 1864, No. 102.

Brunella.

La Brunelle (Brunella vulgaris). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, 378-380.

Brunelle (Alphonse). * I. Quels sont les caractères des éruptions papuleuses? II. [etc.] 38 pp. 4°. Paris, 1843, No. 108, v. 399.

Brunelli (Cesare). Album illustrato, rappresentante la topografia neuro-muscolare o i punti di elezione per uso della terapia elettrica. 1 p. l., 5 pl., with text. fol. Roma, G. Via, [1872].

— Album illustré représentant la topographie névro-musculaire ou les points d'élection pour la pratique de la thérapie galvanofaradique. 6 l., 5 pl. fol. Paris, A. Delahaye, 1872.

— Resoconto di alcune malattie del sistema nervoso curate nel gabinetto elettro-terapeutico dell'ospedale di s. Spirito dal settembre 1868 al settembre 1871. 120 pp. 8°. Roma, C. Bartoli, 1873.

Brunner (Balthazar.) See **Brunner** (Balthazar.)

Brunner (Isidorus Ferdinand.) * De hallucinationibus seu perceptionibus phantasticis et illusionibus. 35 pp. 8°. Jena, typ. A. Neuenhahn, 1854.

Brunner (Jos. Jo.) * De effectu acidorum mineralium in sanguinem experimentorum et observationum microscopiarum pars prima. 68 pp. 8°. Jena, typ. A. Neuenhahn, [1854].

Brunereau (Pierre-Alexandre). * Du siège, de la nature, des causes de l'hypochondrie. 50 pp. 4°. Paris, 1857, No. 192, v. 600.

Brunerye (Jean-Antoine). * Dissertation sur la rage. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1817, No. 67, v. 131.

Brunet (Antoine). * De la fracture de la rotule. 42 pp. 4°. Paris, 1856, No. 60, v. 584.

Brunet (Aristide). * De la fièvre typhoïde chez les aliénés. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1850, No. 105.

Brunet (Augustin). * De la cataracte et du procédé opératoire par abaissement. 19 pp. 4°. Paris, 1830, No. 200, v. 234.

Brunet (Claude). * Essai sur les luxations spontanées du fémur. 22 pp. 4°. Paris, 1828, No. 58, v. 203.

Brunet (Claudius).

See **Diouxvove** (Bertinus Simone). An a diversis alimentis, [etc.] 4°. Paris, 1717.

Brunet (Daniel). * Recherches sur les néo-membranes et les kystes de l'arachnoïde. 93 pp. 4°. Paris, 1859, No. 84, v. 628.

Brunet (Etienne-Alphonse). * I. Du cancer des intestins grêles. II. [etc.] 45 pp. 4°. Paris, 1841, No. 184, v. 371.

Brunet (François-Victor). * De la médication alcaline. 36 pp. 4°. Paris, 1870, No. 195.

Brunet (J.-B.) * Sur les tumeurs blanches. 22 pp. 4°. Paris, 1834, No. 311, v. 278.

Brunet (Jean-Théophile). * Des signes de la grossesse utérine simple. 31 pp. 4°. Paris, 1850, No. 156, v. 492.

Brunet (L.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 13 pp. 4°. Paris, 1825, No. 164, v. 195.

Brunet (Léon). * La race polynésienne, son origine, sa disparition. 52 pp. 4°. Paris, 1876, No. 174.

Brunet (P.-E.-A.) * I. Théorie de l'éclair et du bruit dans un coup de tonnerre. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1838, No. 92, v. 323.

Brunet (Philippe-Maurice). * De l'hyarthrose du genou. 24 pp. 4°. Paris, 1853, No. 22, v. 533.

Brunet (Pierre). * Dissertation médico-philosophique sur le sommeil et les songes. 40 pp. 4°. Paris, 1820, No. 182, v. 159.

Brunet (Pierre-Louis). * De la dysenterie. 46 pp. 4°. Paris, 1852, No. 133, v. 519.

Brunet (S.-V.-Ajax). Des impulsions automatiques ou monomanies instinctives. 38 pp. 4°. Paris, 1830, No. 41.

Brunetti. Sugli agenti choleriferi. 8 pp. 8°. Milano, F. Rechiedei, [1872].

Repr. from: Ann. di chim. applic. a med., Milano, 1872.

Brunetti (Lodovico). Prolusione allo insegnamento dell'anatomia patologica recitata il giorno 16. aprile 1855. 31 pp. 4°. Padova, A. Sieca, 1855.

— Notice sur une nouvelle méthode de conservation macro-microscopique des pièces anatomiques; suivie d'un catalogue de ses diverses préparations anatomiques placées à l'exposition universelle de Paris en 1867. 32 pp. 8°. Paris, V. Goupy, 1867.

— Una riabilitazione chirurgica; reminiscenze dell'autunno 1876. 62 pp. roy. 8°. Padova, P. Prosperini, 1876.

— Senola di anatomia patologica della r. Università di Padova. La tannizzazione dei tessuti animali; rachiotomia anteriore e posteriore; invaginamento intestinale; l'organo della parola. ix, 193 pp., 2 l., 6 pl. 8°. Padova, F. Salmin, 1878.

Brunfels [or **Brinsfeld**] (Othon.) [1488-1534]. Catalogus illnstrium medicorum, sive de primis medicis scriptoribus. 3 p. l., 77 pp. 4°. Argentorati, apud J. Schottum, 1530.

Bound with: HERBARUM imagines, [etc.] 4°. Francofurti, [n. d.].

— Iatrimon medicamentorum simplicium, liber secundus, continens ea quæ ad pectus, ventrem, interaneaque attinent. 257 ff. sm. 8°. [Strasbourg, 1533.]

— Ονομαστικόν, sen lexicon medicinæ simplicis ... Addita vocum quarundam Germanica expositione, juxta veriorum Dioscoridis historiam. 6 p. l., 194 l. fol. Argentorati, J. Schottus, 1543. [At end: 21 Martii, anno Christi 1544.]

See, also, **In hoc** volumine continentur ... Joan Serapionis. fol. Argentorati, 1531. — **Laufrauc**. Kleyne Wundartznei, [etc.] sm. 4°. Strassburg, 1528. Also: 4°, 1529. Also: 16°, 1569.

For Portrait, see **Collection** — van Kaathoven, ii. — **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 200.

Brung (Hilaire). * Du pannus invétéré et de son traitement par l'inoculation bleunorrhéique et la tonsure conjonctivale. 90 pp. 4°. Paris, 1875, No. 410.

Brunhoff (Fridericus). * De peritonitide. 40 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1846].

Brunhoff (Heinrich). * Ueber Pleura- und Lungen-Verletzungen. 35 pp. 8°. Berlin, W. Büxenstein, [1877].

Brunier (E.-M.-Henri). * Quelques considérations sur la pneumonie érysipélateuse. 44 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1880, No. 14.

Brunier (Jacq.) * Considérations générales sur le goître endémique. 12 pp. 4°. Paris, au XII [1804], No. 194, v. 47.

Bruning (Joan. Henric. Ludov.) * De caussis grandinum nocturnis horis decidentium. xxxii pp. 4°. [Hafnia], operis Burmesterianis, [1755].

Brunkau.

Georgi. Untersuchung der Quellen bei Brunkau. Mag. f. d. gerichtl. Arztnk., Stendal, 1782-83, i, 171-180.

von Brunn. Dr. N. Landolfi's Methode, den Krebs und die krebartigen Krankheiten zu heilen, und seine Mittel dagegen, nebst Beobachtungen darüber. [2. Aufl.] 15 pp. 8°. Cöthen, P. Schettler, 1854.

von Brunn (Albert). * Beiträge zur Kenntniss des feineren Baues und der Entwicklungsgeschichte der Nebennieren. 29 pp., 1 l. 8°. Breslau, O. Raabe, [1872].

de Brunn (Albertus). * De vero carcinomate epitheliali ac nonnulla de epitheliis. 1 p. l., 23 pp. 8°. Halis Sax., typ. Schwetschkiensis, 1835.

de Brunn (Carolus). * De leucæmia. 28 pp. 8°. Halis Sax., formis Plectzianis, 1867.

Brunn (Franz). Ueber die Anwendung der Narkose in der Zahnheilkunde. Mit Vorwort und einer Abhandlung über die wichtigsten Anäs-

Brunn (Franz)—continued.

thetica von A. Werber. xxxvi, 142, 23 pp., 2 pl. 8°. *Freiburg i. Br., F. X. Wangler*, 1857.

Brunn (Henricus). *De excrecentiis condylomatosis in cordis superficie interna obviis. 27 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Halis, form is Ploetziensis*, [1836].

Brunn (Isidorus). *De cataracta generatim et de cataracta congenita in specie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. Sittenfeldii*, [1836].

a Brunn (Jo. Henr.) *Experimenta quedam circa ligaturas nervorum in vivis animalibus instituta. 50 pp., 3 l. sm. 4°. *Gottingæ, prelo G. L. Schultzii*, [1733].

Also, in: *SCRIPTORES neur. min. sel.* 4°. *Lipsiæ*, 1792, ii. For Biography, see **von Haller** (Alb.)

Brunn (Joan. Guil.) *De vasis plantarum. 32 pp. 8°. *Halæ, typ. J. C. Hendelii*, [1800].

à Brunn (Joh. Conradus). See **Brunner** (Joh. Conradus).

à Brunn (Joh. Jacobus) [1591–1660]. *Mann-ductio ad consultationem medicam recte instituendam pro exercitiis practicis. Resp. Sebastiano Schoeneberg.* 13 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. J. Cœnthi*, [1634].

—. *Systema materiæ medicæ, continens medicamentorum universalium et particularium, simplicium et compositorum seriem ac silvam, methodo medendi, ac formulis remedium præscribendis accomodatam.* 187 pp. 18°. *Patauii, P. Frambott*, 1646.

Bound with: **MORELLUS** (P.) *Formulæ remedium.*

18°. *Patauii*, 1647.

See, also, **MORELLUS** (P.) *Formulæ remedium.* 18°. *Patauii*, 1647.

Brunn (Jul. Guil.) *De hydropse cystico sinu frontali. 24 pp., 2 pl. 8°. *Berolini, typ. Brückianis*, [1829].

Brunnemann (Carl). *Ueber eine Azoxysulfo-benzolsäure und einige ihrer Derivate. 41 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1879.

Brunnemann (Carolus Godofredus Ferdinandus). *De præcipuis zinci calcibus earumque in utraque medicina usu. 26 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1796].

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).

Brunnemann (Carolus Gustavus). *Diss. inaug. med. febrium intermittentium pathologiam et therapiam sistens. 40 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, [1827].

Brunnemann (Frid. Alb.) *Illustratur commentatio Bilgneri de membrorum amputatione rarissime administranda aut quasi abroganda. 47 pp. 8°. *Halis, typ. Ploetziensis*, [1845]. [Also, in: *P.*, v. 244.]

Brunnemann (Friedericus Gottlob.) *De hydrophobia morsu animalium rabidorum et ab aliis causis. 54 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Nonnii*, [1765].

Brunner (Adam. Ant.) *Diatribe de eruptione dentium lacteorum.* 19 pp. 8°. *Fiudobonæ, Jo. Thomæ*, 1775. [*P.*, v. 426.]

Brunner (Alfred). *Die Pocken im Kanton Zürich. Statistische und klinische Bearbeitung der Epidemie von 1870–72. 2 p. l., 142 pp., 8 ch. 8°. *Zürich, Druck der Genossenschafts-Buchdruckerei*, 1873.

Brunner [or **Bruner**] (Balthazar.) [1553–1604]. *De scorbuto tractatus.* 32 pp. 16°. [*n. p.*, n. d.]

Bound with: **EUGALENUS** (S.) *De morbo scorbuto.* 16°. *Amstelodami*, 1720.

—. *Consilia medica summo studio collecta et revisa a Laurentio Hofmano.* 15 p. l., 421 pp., 5 l., 3 tab. 4°. *Hallæ Sar., J. Krusicken*, 1617.

Brunner (C. H.) *Die Lungenschwindsucht und ihre Behandlung unter besonderer Berücksichtigung der klimatischen Kuren.* vi, 1 p. l., 84 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1875.

Brunner (Carolus). *De paralyti musculorum oculi nonnulla. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1850].

Brunner (E. A. L.) *De cataracta. 3 p. l., 116 pp., 2 l. sm. 8°. *Gottingæ, typ. J. C. Dieterich*, [1787].

Brunner (F.-A.) *La médecine basée sur l'examen des urines, suivie des moyens hygiéniques les plus favorables à la guérison, à la santé et à la prolongation de la vie.* xiv, 320 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858.

Brunner (Francisc. Em. Amad.) *De abscessibus solito rarius aperiendis. 3 p. l., 40 pp. 1°. [*Herbipoli*], *F. E. Nitribitt*, [1693].

Brunner (Georgius Bernardus). *Nonnulla de vi secalis cornuti. 29 pp. 8°. *Lipsiæ, iimp. Giesecke et Devrient*, 1860.

—. *Ein Beitrag zur electrischen Reizung des Nervus opticus. Experimentaluntersuchung.* iv, 39 pp. 8°. *Leipzig, H. Fries*, 1863.

Brunner (Gustav). *Untersuchungen über die mittlere Spannung im Gefäßsystem. 25 pp., 1 l. 8°. *Zürich, E. Kistling*, 1854.

—. *Das Ohr im gesunden und kranken Zustande.* 1 p. l., 56 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, S. Höhr*, 1867.

—. *Beiträge zur Anatomie und Histologie des mittleren Ohres. [Zürich.] 38 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1870.

Brunner (Gustav Adolph Friedrich). *Ueber den Croup. 43 pp. 8°. *Marburg, J. A. Kock*, 1858.

Brunner (Henricus Maximilianus). *Febris, passio organismi. vi, 7–16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Gieser*, 1839.

—. *De tympanectomia.* Disput. xii, 72 pp. 12°. *Monachii*, 1842.

Brunner (Joannes). *De calore animali. 46 pp., 1 l. 8°. *Turici, typ. Orellii Fuesslii et soc.*, 1836.

Brunner (Joannes Samuel.) *Diss. sistens gravissimam anginæ speciem, cynauchen. 84 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1746].

Brunner (Joh. Conradus) [1653–1727]. *Fœtum monstrosus et bicipitem sistit. 2 p. l., 42 pp., 1 pl. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. Welperi*, [1672].

—. *Experimenta nova circa pancreas. Accedit diatribe de lymphæ et genuino pancreatis usu.* 6 p. l., 168 pp., 4 l., 4 pl. 8°. *Amstelædami, apud H. Wetstenium*, 1683.

—. *Dissertatio medica de methodo tuta et facili, citra salivationem, curandi lucem veneream, quam experimentis et observationibus practicis firmatam et illustratam, olim sibi comparavit; nunc autem publici juris facere decrevit Joh. Jacobus, filius.* 80 pp., 1 l. 4°. *Scaphusii, typ. J. A. Ziegleri*, 1739.

For Biography, see *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1737, iv, app., 1–14.

See, also, **Brunner's glands**.

Brunner (Joh. Daniel. Erhard.) *De partu præternaturali ob situm placentæ super orificium internum uteri. 22 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1730].

Brunner (Joseph). *Der Tripper beim Weibe. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1835.

Brunner (L.) *Ueber die Destillationsproducte des Tri- und Bibenzylamins. 37 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1869.

Brunner (Laurentius). *De erysipate faciei. 19 pp. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, [1819].

Brunner's glands.

See, also, **Peyer's glands**.

KROLOW (O.) *Die Brunner'schen Drüsen. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Heidenhain (R.) *Bemerkungen über die Brunner'schen Drüsen.* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1872, viii, 279.—**Schwalbe** (G.) *Beiträge zur Kenntniss der Drüsen in den Darmwandungen, ins Besondere der Brunner'schen Drüsen.* *Ibid.*, 92–140.

Brunnerus (Christophorus). De natura et discrimine physici ac mathematici, ð cap. 1. & 2. lib. 2. Phys. 8 l. 4º. *Jenæ, J. Veidner, 1618.*

Brunnerus (Erhardus). *De frequentia morborum in corpore humano præ brutis. 34 pp. sm. 4º. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1705].*

See, also, **Barbeck** (Frid. Godofr.) & **Brunner** (Erh.) De corde occulto, [etc.] 4º. *Duisberg, 1701.*

Brunnerus (Jonas). *Disp. inang. exhæmens hepatitis defunctorum extispicia. 20 pp. 4º. *Tubingæ, typ. J. C. Reisii, [1716].*

Also, in: **HALLER**. Disp. ad morb., iii.

Brunnfels. See **Brunfels**.

de Brunnow (Ernest Georg). A concise view of the principles of homœopathia. With introductory remarks, in presenting this exposition, in English, to the New York Homœopathic Society, by John L. Sullivan. xiv, 15-34 pp. 8º. *New York, H. Ludwig, 1835.*

— A glance at Hahnemann and homœopathy. Transl. from the German by J. Norton. 39 pp. 8º. *London, Simkin, Marshall & Co., 1845.*

See, also, **Quin** (Friedrich Foster). Die homœopathische Behandlung der Cholera. 8º. *Dresden u. Leipzig, 1832.*

Brunus (Jord.)

See **Lully** (R.). Opera ea quæ ad inventam, [etc.] 8º. *Argentorati, 1617.*

Brunzell (Joh. Christophorus). *De lienteria. 14 pp., 1 l. 4º. *Trajecti ad Rhenum, ex off. F. Halma, [1688].*

Bruno (Fridericus Jacobus). *De catarrho suffocativo. 22 pp. 4º. *Aldorfii, typ. H. Meyeri, [1690].*

Bruno (Georgius). *De crisis et diebus decretoriis. 3 l. sm. 4º. *Lugd. Bat., ex off. J. Patii, 1616. [P., v. 84.]*

Bruno (J.). See **Brown** (John).

Bruno (Jacobus Pancratius) [1629-1709]. *De tumoribus præter naturam in genere. 9 l. 4º. *Aldorfii, typ. G. Hagen, 1649.*

See, also, **Amaltheum** Castello-Brunonianum, [etc.] 4º. *Norimbergæ, 1688.*—**Castellus** (Bartbolomæus). Lexicon medicum, [etc.] 4º. *Patavii, 1755.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 24; 155; 156; 190.

Bruno (Laurent).

See **Cappa** (Ernest). Considérations cliniques sur les cas de hernies, [etc.] 4º. *Paris, 1875.*

Bruno (Nicolaus).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Bruno (Richardus Fridericus). *De epilepsia causis. 32 pp. 8º. *Berolini, G. Lange, 1865.*

Brunonian doctrines.

See, also, **Brown** [or **Bruno**] (John).

BETTOLI (H. A.) Johannes Brown, Scotorum Hippocrates aphorismis comprehensus. 8º. *Parma, 1803.*

BLAËSE (U. G.). *De virtutibus opii medicinalibus secundum Brunonis systema dubiis et male fundatis. 4º. *Jenæ, [1795].*

CABANELLAS (M. J.). Ciencia de la vida ó discurso fisiológico sobre la doctrina Browniana. 8º. *Cartagena, 1802.*

CHORTET (J.-F.). Recherches sur la pathogénie... renfermant la résolution des objections faites par M. le professeur Pincel contre la théorie de Brown. 8º. *Paris, an XIII (1804).*

CLARUS (J. C. A.). Scholæ methodicæ et Brunonianæ consensus. Adsumto socio Carolo Augusto Peissel. 4º. *Lipsiæ, 1799.*

FRANK (J.). Ueber die Lehre von Brown, an Brugnatelli. Aus dem Italiänischen von M. A. Weikard. 8º. *Frankfurt a. M., 1796.*

GUENTHER (C. R.). *De doctrinæ Brunonis in medicinam recentiorum vi et auctoritate. 8º. *Ilalis, 1840.*

Brunonian doctrines.

HEYDENREICH (A. G. R.). *Difficultates quædam circa Jo. Brunonis theoriam medicam. 4º. *Jenæ, [1799].*

HIRSCHEL (B.). Geschichte d. Brown'schen Systems u. d. Erregungstheorie. 8º. *Leipzig, 1850.*

JACKSON (J.). *Remarks on the Brunonian system. 8º. *Boston, 1809.*

KJEAN (Y.-M.). *Essai sur l'abus du traitement débilant dans les maladies asthéniques, suivant le système de Brown. 4º. *Paris, an XIII (1804).*

LATROBE (J. F.). *Sistens Brunoniani systematis critice. 8º. *Jenæ, 1795.*

PEISSEL (C. A.). Scholæ methodicæ et Brunonianæ consensus. 4º. *Lipsiæ, [1799].*

PFAFF (H. C.). A treatise on Brown's system of medicine. Transl. from the German of H. C. Pfaff, by John Richardson. 8º. *London, 1802.*

RASORI. Rede über die Brownische Lehre. Aus dem Italiänischen von M. A. Weikard. 8º. *Frankfurt a. M., 1796.*

REES (J. T.). *Remarks on the medical theories of Brown, Cullen, Darwin, and Rush. 8º. *Philadelphia, 1805.*

RÖSCHLAUB (A.). Von dem Einflusse der Brown'schen Theorie in die praktische Heilkunde. 8º. *Würzburg, 1798.*

SCHMIDT (C. F. G.). De scalis Brunonianis scripsit, novamque adiecit. 8º. *Lipsiæ, [n. d.]*

SPANNGEL (A. T.). *Systemata Reilii et Brunonis sibi opposita. 8º. *Halæ, [1798].*

STÜTZ (W. A.). *Sistens examen systematis Brunoniani physiologici. 8º. *Aldorfii, [1795].*

YATES (W.) & **MACLEAN** (C.). A view of the science of life; on the principles established in the Elements of medicine, of the late celebrated John Brown. With an attempt to correct some important errors of that work. 8º. *Whitehall, [Philadelphia], 1797.*

— The same. 8º. *Dover, N. H., 1801.*

Bemerkungen über die Brownische Praxis. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 125-318; 1797-8, v, 206; 431; 881. Also: J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxiii, 94; 368.—**Bièche** (E.). Du Brownisme et du contre-stimulisme; l'école française et l'école italienne. Gaz. méd. de Strasb., 1855, xv, 309-315.—**Brunonian** (On the) theory. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 610-612.—**Colla** (I.). Alcune eccezioni al sistema di Brown. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1808, vi, 80-87.—**Franks** (J.). On the Brunonian system. Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 449-452; 1800, iii, 47-51.—**Gesichte** des Brown'schen Systems. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1796, iv, 15. St., 85; 16. St., 52; v, 19. St., 3; 1797, vi, 21. St., 3; 23. St., 3; 24. St., 111; 1798, vii, 27. St., 3; 28. St., 98; viii, 29. St., 3; 32. St., 5; 1800, ix, 33. St., 105; 35. St., 82; 1803, x, 37. St., 91; 1804, xi, 41. St., 41.—**Grimelli** (G.). Riflessione sulla riforma del sistema medico Browniano intitolata: Nuova dottrina medica italiana. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xlii, 5-33.—**Gross** (S. D.). Brunonianism, Toddism, and other isms. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1861, v, 66-83.—**Hopfgärtner**. Einige Bemerkungen über J. Brown's System der Arzneykunde. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1794, ii, 369-381.—**Jahn** (F.). Brown, was er uns sein soll; eine Rhapsodie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 325-332.—**Kortum** (C. G. T.). Bemerkungen über zwey Punkte der Brownischen Heilart sthenischer Krankheiten. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1799, vii, 11-24.—**von Kotzebue** (A.). Enthüllung einer völlig erdichteten Krankengeschichte zum Behuf des Brown'schen Systems, in Röschlaubs Magazin zur Vervollkommen der Heilkunde. Ibid., Berl., 1801, xii, 149-169.—**Lemon** (H. de H.). Proeve ener beknopte en letterkundige geschiedenis van het stelsel van Brown. Bijdr. t. theoor. en pract. geneesk., Amst., 1810, 2. St., 142-155; 3. St., 59-75.—**Littre** (E.). Du Brownisme. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vi, 321-324.—**Röschlaub** (A.). Einige Erläuterungen über die Jenaische allgemeine Litteraturzeitung in Betreff der Brown'schen Erregungstheorie. Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M., 1800, iv, 403-472.—**Wilmaus** (C. A.). Einige Bemerkungen über das Brown'sche System, aus einem Briefe an Dr. Döntrepont in Wien. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1799, iv, 299-302. — Grundsatz der Beurtheilung des Brown'schen Systems. Arch. f. d. Physiol. Halle, 1800, iv, 1-62.

Bruns (Bernhardus). * *De talipede varo*. 24 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, formis Brüschkianis*, [1827].

Bruns (Caspar). Die Hunde als Verbreiter äusserst gefährlicher Krankheiten. Ansserordentlich wichtige Aufschlüsse für alle Hundebesitzer in den Städten und auf dem Lande. 2. Aufl. 24 pp. 18°. *Naumburg, F. Regel*, [1864].

Bruns (J. Dickson). The claims and position of physiology. An anniversary oration delivered before the South Carolina Medical Association. 15 pp. 8°. *Charleston, S. C., James & Williams*, 1860.

— Vivisection. 18 pp. 8°. *New Orleans, Bouvain & Lewis*, 1867.

— *Repr. from: South J. M. Sc., N. Orl.*, 1867, ii. Also, *Editor of: Charleston (The) Medical Journal and Review*.

Bruns (Joh. Christ.) [1735–60]. * *Diss. exhibens observationes quasdam anatomicas et chirurgicomedicas*. *Göttingæ*, 1760.
In: SANDIFORT. Diss., iii.

— [Sendschrift an J. F. Henckel über Hernia pulmonalis, misere, u. s. w.] 44 pp. 4°. *Hannover, J. W. Schmid*, 1774.
For Biography, see Roederer (Jo. Georg.)

Bruns (Oskar). * Ueber die nervösen Nacherkrankungen des Typhus abdominalis. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1874].

Bruns (Paul). * Das Rankenneurom, ein Beitrag zur Geschwulstlehre. 63 pp., 3 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1870.

— Die Laryngotomie zur Entfernung intralaryngealer Neubildungen. viii, 211 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878.

von Bruns (Victor). Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen. xviii, 398 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1841.

— Uebersicht über die in der chirurgischen Klinik zu Tübingen vom Frühjahr 1843 bis Späthjahr 1846 vorgekommenen Krankheitsfälle und Operationen nebst Mittheilung einer Auslösung des Oberschenkels aus dem Hüftgelenke. 39 pp., 3 pl. 4°. *Tübingen, H. Laupp*, 1847.

— Chirurgischer Atlas. Bildliche Darstellung der chirurgischen Krankheiten und der zu ihrer Heilung erforderlichen Instrumente, Bandagen und Operationen. (Specieller Theil.) 1.–2. Abth. à 2 Lfg. Mit 30 Steintaf. in Gr.-Fol. *Tübingen, H. Laupp*, 1853–60.

CONTENTS.

1. Abth. Gehirn und Umhüllungen. 2 Lfg. Mit 15 Steintaf. 1853–4.

2. Abth. Kau- und Geschmacksorgan. 2 Lfg. Mit 15 Steintaf. 1. Lfg., 1857; 2. Lfg., 1860.

— Handbuch der praktischen Chirurgie für Aerzte und Wundärzte. 2 v. xiv, 1096 pp.; xiv, 1227 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1854–9.

CONTENTS.

v. 1. Die chirurgischen Krankheiten und Verletzungen des Gehirns und seiner Umhüllungen.

v. 2. Die chirurgische Pathologie und Therapie des Kau- und Geschmacks-Organ.

— Die Durchschneidung der Gesichtsnerven beim Gesichtsschmerz. 121 pp., 11. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1859.

— Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfhöhle durch Zerschneiden ohne blutige Eröffnung der Luftwege, nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoskopie. 76 pp., 3 pl. 8°. *Tübingen, Laupp u. Siebeck*, 1862.

— Nachtrag zu meiner Schrift: "Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfhöhle". 2 p. l., 16 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, Laupp u. Siebeck*, 1863.

— Die Laryngoskopie und die laryngoskopische Chirurgie. viii, 443 pp., 1 pl. 8°. Atlas, 8 pl. fol. *Tübingen, H. Laupp*, 1865.

von Bruns (Victor)—continued.

— Dreiundzwanzig neue Beobachtungen von Polypen des Kehlkopfes. x, 154 pp., 4 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1868.

— Chirurgische Heilmittellehre für Studierende, Aerzte und Wundärzte. 2 v. xxi, 1363 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1868–73.

— Arznei-Operationen, oder Darstellung sämtlicher Methoden der mannellen Application von Arzneistoffen. vi, 170 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1869.

— Die Galvano-Chirurgie oder die Galvano-Kanistik und Elektrolysis bei chirurgischen Krankheiten. viii, 9–145 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1870.

— Die galvanokanistischen Apparate und Instrumente; ihre Handhabung und Anwendung. xi, 513 pp., 2 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1872.

— Die Amputation der Gliedmassen durch Zirkelschnitt mit vordem Hautlappen. 2 p. l., 103 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1879.

Brunschwig [or **Braunschweig**] (Hieronymus). Liber pestilentialis de venenis epidimie. Das Buch der Vergift der Pestilenz das da genant ist der gemein sterbent der Trüsen Blatren. 4 p. l., 36 ff. 4°. [*Strasbourg*], get. durch *H. Gruninger*, 1500.

— The noble experyence of the vertuous handy warke of surgeri, practysyd and comyled by the moost experte mayster Jherome of Bruyns wyke, borne in Straesborowe in Almayne, the whiche hath it fyrst pruned, and trefwly founde by his awne dayly exerecysyng. Item thereafter he hath authorysed and done it to understande thrugh the trewe sentences of the olde doctours and maysters very experte in the scyence of Surgery. As Galienus, Ipoeras, Anicenna, Gwydo, Haly Abbas, Lanefrancus of Mylen, [etc.] Here also shall ye finde for to cure and hele all wounded membris and other swelllynges, [etc.] 78 l. [Black letter, double columns.] fol. *London, imp. by P. Treverus*, 1525.

— Dits dat Hautwerck der Cirurgien, ende leert alle Wonden, gehonden, gesteken, gheslagen het si laux oft ouer dwers te cueren ende te binden, etc. 143 pp. 4°. *Gheprent tot Utrecht in dem gulden Leeu bi J. Berutsz, anno MCCCC ende XXXVI*.

— Hauss-Artzneybüchlein. Gute gebrauchliche und bewerte Artzneyen, zu allerhand Gebrechen des gantzen Leibs, ausswendig und inwendig, von dem Haupt biss auff die Füß, für den gemeinen Mann insonderheit, so die Apoteken nicht erreychen, oder die Aertzte zu ersuchen, am Gut nicht vermag, gestellt und mit sonderm Fleiss zusammen getragen durch . . . jetzt aber durch einen Liebhabern der Artzney erfarnen, von newem durchsehen, und an vielen Orten gemehrt und gebessert. Zusamt angeneckten Tractätlin von allerley gebranten Wassern, welcher Mass man dieselbigen brauchen und nützen sol, zu Erhaltung und Fristung menschlicher Gesundheit, etc. 179 pp., 4 l. 16°. *Franckfurt a. M., Druck von M. Bassee*, 1580.

— Thesaurus pauperum. Hauss Apotek, guter gebräuchlicher Artzney, zu jeden Leibesgebrechen, für das arme Landvolck und gemeinen Mann, auff dem Lande und anderswo, so gelehrten Artzetzen entessen seynd, zu trost und nutz an tag geben. 133 ff., 2 l. sm. 8°. *Franckfort a. Mayn, get. bey C. Egnolffs sel. Erben*, 1598.

— *Bound with: SCHEUXERUS (F.) De catharris.* sm. 8°. *Leipzig*, 1601.

— & **Schrick** (Mich.) Apotek für den gemeinen Man, der die Ertzte zu ersuchen am Gut nicht vermögens odder sonst ym der Not allwege nicht erreychen kan. 3 p. l., 29 ff. 4°. *Gedruckt zu Wittenberg durch G. Khar*, 1529.

Brunschwitz (Joannes Georgius) [1684-1734]. * *De impostura opii*. 40 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1707].

Brun-Séchaud (J.-B.-Prosper). * *Propositions physiques, anatomiques et physiologiques sur la voix et son mécanisme dans le chant de l'homme et des oiseaux*. viii, 9-29 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 96, v. 240.

— *Des intérêts moraux et matériels de la profession médicale*. 36 pp. 8°. *Limoges, Chapoulaud frères*, 1859.

— *Études complémentaires relatives aux intérêts moraux et matériels de la profession médicale*. 42 pp. 8°. *Limoges, Chapoulaud frères*, 1860.

Brunsfeld. See **Brunfels**.

Brunstedt (Emil Reinhold). * *Den idiopathiska Pneumoniens Symptomer*. 44 pp. 8°. *Lund, Berlingska Boktryckeriet*, 1859.

Brunswick, Germany.

See, also, **Blankenburg**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Helmstädt**; **Hospitals** (*Description, etc., of*); **Hospitals** (*Orthopaedic*); **Insane** (*Asylums for*); **Wolfenbüttel**.

Ehrhart (F.) Versuch eines Verzeichnisses der vornehmsten Mineralwasser des Churfürstenthums Braunschweig-Lüneburg und seiner Gränzen. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1784, vi, 120-139. — **Gutachten** über den Entwurf eines Ortsbauplanes für Braunschweig. Erstattet vom Vorstande des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege im Herzogthum Braunschweig. Monatsbl. f. öff. Gesundheitspflg., Braunschwg., 1879, ii, 49-51. — **Hobrecht** (J.) Ueber Reinigung und landwirthschaftliche Nutzbarmachung des Kanalwassers. *Deutsche Vrtlshchr. f. öff. Gesundheitspflg.*, Braunschwg., 1869, i, 65-85. — **Knapp** (L. F.) Verunreinigung des Wassers der Stadtgraben von Braunschweig durch die daran liegenden Substructionen. *Ibid.*, 1870, ii, 1-16. — **Krieger**. Ueber die thermische Isolirung der Hochreservoirs auf künstlichen Substructionen. *Ibid.*, 1875, vii, 674-685. — **Mansfeld**. Statistische Uebersicht der in den Jahren von 1831 bis 1835 in Braunschweig Geborenen und Gestorbenen. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1837, ii, 271-287. — Statistische Uebersicht der in den Jahren von 1836 bis 1840 in Braunschweig Geborenen und Gestorbenen. *Ibid.*, 1842, ii, n. F., 537-548. — **Varrentrapp** (G.) Die directen und indirecten hygienischen Aufgaben einer systematischen Städteentwässerung. *Ibid.*, 1872, iv, 521-526.

Brunswick (Duke Charles Wilhelm Ferdinand) [1735-1806].

Völker. Beitrag zur Krankheitsgeschichte, in den letzten Tagen, des zu Ottensen bei Altona verstorbenen Carl Wilhelm Ferdinand, regier. Herzogs zu Braunschweig-Lüneburg. *Archiv für Medicin*, Berl., 1811, i, 1537-1562.

Brunswick (Hieronimus). See **Brunschwig**.

Brunswick, Maine.

See, also, **Education** (*Medical*)—*United States*. **CLEAVELAND** (P.) Results of meteorological observations made at Brunswick (Maine), between 1807 and 1859. Reduced and discussed by Chas. A. Schott. 4°. *Washington*, 1867.

Brunswicker (Ernestus). * *Delectus casuum ligaturæ principalium arteriarum, qui in clinico chirurgico Bonncnsi observati sunt*. 4 pp., 1 l. 8°. *Bonna, C. Krüger*, 1853.

Brunswig (C. J. Frider.) * *De tussi convulsiva et de coctionellæ contra cam usn.* 1 p. l., 52 pp., 1 tab. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, [1844].

Brunton (D. M.) [1852-76].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 678.

Brunton (Jacobus). * *De febre*. 2 p. l., 71 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1815. [P., v. 732.]

Brunton (T. Lauder). On the pathology and treatment of shock and syncope. Read before the Abernethian Society, St. Bartholomew's Hospital. 18 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 801.]

— On the use of nitrite of amyl in angina pectoris. 3 pp. 8°. *Edinburgh, [n. d.]*

Repr. from: Lancet, Lond., 1867.

— On digitalis; with some observations on the urine. viii, 132 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

Brunton (T. Lauder)—continued.

— Nitrite of amyl in angina pectoris. 12 pp., 1 tab. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, [1870].

Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1870.

— On the action of purgative medicines. 24 pp. 8°. *London, R. Clay, Sons, & Taylor*, [1873].

— Action of mercury on the liver. 4 pp. 8°. [n. p.], *J. E. Adlard*, [1873]. [P., v. 801.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1873.

— Atropia as an antidote to poisonous mushrooms. 3 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1874.

— Experimental investigation of the action of medicines. 87, iv pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1875.

— On one of the causes of death during the extraction of teeth under chloroform. 12 pp. 8°. *London*, 1875.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1875.

— Pharmacology and therapeutics; or, medicine past and present. The Gulstonian lectures delivered before the Royal College of Physicians in 1877. xvi, 212 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1880.

Also, *Editor of: Practitioner* (The).

See, also, **Klein** (E.) et al. Handbook for the physiological laboratory. 8°. *Philadelphia*, 1873.

See, also:

TESTIMONIALS in favor of T. Lauder Brunton. 8°. *London*, 1874.

— **& Power** (Henry). On the diuretic action of digitalis. 2 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1874.

Brunus (Jordannus).

See **Leben** und Lehrmeinungen. 8°. *Sulzbach*, 1820-29.

Bruny (Jean-Joseph). * *Du chloroforme*. 44 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 24, v. 480.

Brus (Antoine-Joseph-Edmond). * *Dissertation sur le pyalisme ou salivation mercurielle*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 216, v. 235.

Brus (Ch.-Justin). * *De la désarticulation du poignet. Étude comparative des méthodes et procédés opératoires*. 43 pp. 4°. *Montpellier, Firmin & Cabirou*, 1879, No. 4.

Bruschi (Domenico). *Istituizioni di materia medica*. 1. ed. milanese con note del Giovanni Pozzi. 4 v. in 2. 12°. *A spesa della soc. editrice, Milano*, 1834.

— *Fondamenti di terapeutica e farmacologia generale ovvero introduzione allo studio della terapia e materia medica speciale*. 2 v. in 1, pagged consecutively. xxxii, 598 pp., 1 l. 8°. *Milano, Borroni & Scotti*, 1844.

Brusky (Augustus). * *De morbillis*. 29 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

Brush (Edward N.). *Sarcoma of the dura mater*. Report of a case, with illustrations. 7 pp. 8°. [New York, 1880.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1880.

Also, *Editor of: Buffalo* (The) Medical and Surgical Journal.

Brushmakers.

Harel (A.) *De la fabrication des brosses à la maison centrale de Gaillon*. *Ann. d'hyg.*, Par., 1878, 2. s., xlix, 445-472. Also: *Bull. Soc. de méd. pub.* 1877-9, Par., 1879, i, 327-354.

Bruski (Leo). * *Beitrag zur Statistik der Placenta prævia*. 33 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1878.

Bruslé (Henri). * *De la guérison de certains polypes naso-pharyngiens par les méthodes palliatives et lentes*. 84 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 347.

Brusque (Paul-Augustin). * *Quelques considérations sur les anévrysmes spontanés de l'artère axillaire*. 60 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 255.

Brussa.

Bonkowski Effendi (C.) Étude chimique sur les eaux thermales de Brousse. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1876, xx, 100-104. — **Wutzer**. Ueber die Mineralbäder zu Brussa. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, 1857, xiv, pp. lv-lxi.

Brussatis (Gustav Ludwig Robert). *Ueber Stricturen der Urethra und ihre Heilung, mit besonderer Berücksichtigung der durch Trauma entstandenen. 30 pp., 1 l. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

van Brussel (Engelbertus). *Spec. sistens quædam de ortu, præstantia et utilitate artis medicæ, atque de diagnosis morborum difficultate præctice considerata. 23 pp. 4°. *Gandari, M. A. Mahne*, 1827.

Brussels.

See, also, *Académie royale de médecine de Belgique*; *Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique*; **Army** (Belgian, Medical reports, etc., of); **Children** (Hospitals, etc., for); **Cholera** (Asiatic, History, etc., of); **Congrès général d'hygiène de Bruxelles**; **Education** (Medical)—Belgium; **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Hygiene** (Public, Conventions, etc., on); **Insane** (Asylums for); **Ophthalmologischer Congress zu Brüssel**; **Pharmacy** (Education in, etc.); **Prisons** (Descriptions, etc., of); **Société d'anatomie pathologique de Bruxelles**; **Société de médecine de Bruxelles**; **Société royale de pharmacie**; **Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles**; **Union** (L') médicale de Bruxelles et de sa banlieue.

ADMINISTRATION générale des hospices et secours. Règlement pour le service sanitaire des indigents à domicile, dans la ville de Bruxelles. 8 pp. 8°. *Bruxelles, Labroue & Mertens*, 1861.

ADMINISTRATION des hospices et secours de la ville de Bruxelles. Comptes moraux de 1868-76. 8°. *Bruxelles*, 1869-77.

ADMINISTRATION des hospices et secours de la ville de Bruxelles. Statistique financière, 1858-68. 227 pp., 16 tab. 4°. *Bruxelles, Fec. J. Baertsoen*, 1874.

ALLARD (E.) Examen de la question de l'assistance publique à Bruxelles. 8°. [*Bruxelles*, 1876.]

ANNALES du conseil central de salubrité publique de Bruxelles, par le docteur Dieudonné. v. 1-5. 8°. *Bruxelles*, 1841-50.

ANSPACH. Questions des eaux. 8°. *Bruxelles*, 1876.

COMMISSION centrale des comités locaux de salubrité publique de l'agglomération bruxelloise. Exposé sommaire des travaux de la commission depuis son installation (16. avril 1863), et rapport sur les travaux de la commission de salubrité publique de l'agglomération, pendant l'année 1871. 39 pp. 8°. *Bruxelles, Bauvais*, 1872.

Procès-verbal de la séance annuelle du 3. février 1867. 40 pp. 8°. *Bruxelles, Bols-Wittouck*, 1867.

Comptes-rendus des séances pour les années 1876-9. 8°. *Bruxelles*, 1876-9.

CONGRÈS général d'hygiène de Bruxelles. Session de 1852. Compte rendu des séances. Texte des résolutions votées. Appendice, plans. 8°. *Bruxelles*, 1852.

[CONSOLIDATED statement of the statistics of Brussels from 1801-73 inclusive.] broadside, imp. 4°. [*Bruxelles*, 1874?]]

CRÉATION d'un abattoir général [en Bruxelles]. 6 pp. 8°. [*Bruxelles, n. d.*]

EXPOSITION internationale et Congrès d'hygiène et de sauvetage en 1876 à Bruxelles. 8°. *Paris, [n. d.]*

EXPOSITION internationale d'hygiène et de sauvetage, 1876. Catalogue des objets exposés par

Brussels.

le bureau d'hygiène de la ville de Bruxelles. 2 l. fol. [*Bruxelles*, 1876.]

JANSSENS (E.) Relevé statistique du mouvement de la population et de la mortalité dans la ville de Bruxelles pendant l'année 1863. 4°. *Bruxelles*, 1864.

KOK (P.-E.) Discours indiquant les principaux objets qui doivent occuper la commission de santé et de sûreté établie près le conseil municipal de la ville de Bruxelles; lu en séance le 12. frimaire de l'an viii; accompagné d'une note sur la rage. 8°. [*Bruxelles*, 1799.]

PROJET de règlement sur la prostitution par le conseil central de salubrité publique de Bruxelles. viii, 55 pp. roy. 8°. *Bruxelles, Meline, Cans & Cie.*, 1838.

RAPPORT de la commission nommée par le conseil central de salubrité publique, pour vérifier l'état des habitations de la classe ouvrière de Bruxelles, et pour proposer les moyens de l'améliorer. Lu dans la séance du 6. février 1838. Par MM. Moeremans, Spaak et Dneperiaux. 20 pp. 8°. *Bruxelles, Delevingne & Callewaert*, 1841.

RAPPORT fait par M. le bourgmestre sur le choléra et résolutions prises par le conseil communal à la suite de ce rapport. 22 pp. 8°. [*Bruxelles, Bols-Wittouck*, 1849.]

Extr. du No. 29 du Bulletin communal de 1849.

RÈGLEMENT pour l'administration des secours publiés à domicile à Bruxelles. [Fait et adopté par le conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, en séance du 3. décembre 1875.] 14 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1875.]

RÈGLEMENT pour les hôpitaux de St. Pierre et de St. Jean de Bruxelles. [Fait et arrêté par le conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, en séance du 22. avril 1859.] 23 pp. 8°. [*Bruxelles, C. Lelong*, 1859.]

RÈGLEMENT pour l'Hospice de l'infirmerie à Bruxelles. [Fait et arrêté par le conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, en séance du 15. juin 1860.] 19 pp. 8°. *Bruxelles, A. Labroue & Mertens*, 1860.

RÈGLEMENT de l'Hospice des orphelines, Bruxelles. 18 pp. 8°. *Bruxelles, Bols-Wittouck*, 1867.

RÈGLEMENT de l'Hospice Pachéco à Bruxelles. [Fait et arrêté par le conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, en séance du 25. mars 1853.] 7 pp. 8°. [*Bruxelles, T. Lesigne*, 1853.]

RÈGLEMENT des hospices réunis à Bruxelles. Vu et approuvé par le conseil général des hospices et secours de la ville de Bruxelles, en séance du 23. mai 1843. 4 pp. 8°. [*Bruxelles, T. Lesigne*, 1843.]

STATUTA Collegii medici Bruxellensis ab amplissimo senatu sancita, à Roberto Fervacquo medico aulico latinè edita. 5 p. l., 71 pp., 2 l. sm. 4°. *Bruxella, ex off. J. Mommarti*, 1650.

VANDERSTRAETEN (C.) Rapport au conseil central de salubrité publique sur les trottoirs de Bruxelles. 8°. *Bruxelles*, 1845.

VILLE de Bruxelles. Annuaire de la mortalité, ou tableaux statistiques des causes de décès et du mouvement de la population, par le docteur E. Janssens, inspecteur du service de santé de la ville. Avec diagrammes et planches en chromolithographie. Pour les années 1862-79 (1.-18.). 8°. *Bruxelles*, 1863-80.

Assainissement de la Senne et embellissement de ses environs. Rapports présentés le 2. octobre 1865, au nom du collège, par le bourgmestre en séance du conseil communal. 183 pp. 8°. *Bruxelles, Bols-Wittouck*, 1865.

Brussels.

Assistance publique. Discussion relative aux réformes à apporter dans le service des secours publics. 93 pp., 3 tab. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen*, 1877.

Bureau d'hygiène. Statistique sanitaire. Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale dressé par le docteur E. Janssens, inspecteur du service de santé. 7. année (1876), 10. semaine. 8. année (1877), 45.-50.; 52. 9. année (1878), 1.-8.; 10.-16.; 19.-52. 10. année (1879), 1.-23.; 26.-52. 11. année (1880), 1.-11.; 14.-22.; 24.-43.; 45.-48.; 50.-53. 4°. [*Bruxelles*, 1876-81.]

Bureau d'hygiène. Statistique sanitaire. Bulletin trimestriel de statistique démographique et médicale dressé sur les documents officiels par le docteur E. Janssens, inspecteur du service de santé. Année 1875, 1.-3. trimestre. 1877, 3.; 4. 1878, 1.-4. 1879, 1.-4. 1880, 1.; 2. 4°. [*Bruxelles*, 1875-80.]

Bureau d'hygiène. Statistique sanitaire. Résumé annuel de statistique démographique et médicale dressé sur les documents officiels par le docteur E. Janssens, inspecteur du service de santé. Pour les années 1877-78. 4°. [*Bruxelles*, 1878-79.]

Bureau d'hygiène. Statistique sanitaire. Tableau analytique des causes de décès classées par années, par mois, par âge, par sexe, par état civil, par quartiers, et par condition sociale pendant la période décennale 1864-73. Par Dr. E. Janssens. broadside, imp. 4°. [*Basel*, 1874?]

Création d'un abattoir général. Réunions des délégués des communes de l'agglomération bruxelloise. Projet et procès-verbaux. 37 pp. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen*, 1877.

Enseignement de la gymnastique dans les écoles primaires. Rapport présenté au collège des bourgmestre et échevins par la commission chargée de l'examen des questions relatives à l'organisation de l'enseignement de la gymnastique. 23 pp. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen & Cie.*, 1873.

Épidémie typhoïde de 1869. Commission d'enquête. Rapport de la section de médecine. Fait en séance à l'Hôtel de Ville, le 1. avril 1870. 8 pp. fol. [*Bruxelles*, 1870.]

Épidémie typhoïde de 1869. Commission d'enquête. Rapport de la section de la statistique. Fait en séance de la section à l'Hôtel de Ville, le 9. juillet 1870. 4 pp. fol. [*Bruxelles, Bols-Wittonck*, 1870.]

Épidémie typhoïde de 1869. Commission d'enquête. Rapport de la section des travaux. 59 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen*, 1874.

Hygiène du premier âge. Conseils aux mères de famille. 7 pp. 12°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen*, 1880.

Hygiène scolaire. Instructions sommaires sur les premiers symptômes des maladies transmissibles, formulées à l'usage du personnel enseignant des écoles communales, par le service d'hygiène de la ville. 8 pp. 12°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen*, 1880.

Notice sommaire sur la distribution d'eau, rédigée à l'occasion du Congrès médical de 1875. *Bruxelles*, le 16. septembre 1875. 3 pp. fol. [*Bruxelles*, 1875.]

Organisation du service d'hygiène publique. Notice sommaire rédigée à l'occasion du Congrès médical de 1875. broadside fol. [*Bruxelles*, 1875.]

Orphelinats de garçons. Discussion relative au rétablissement de l'orphelinat de garçons. [Rapport présenté par M. le bourgmestre

Brussels.

au nom du collège sur l'érection d'un orphelinat de garçons.] 69 pp. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen*, 1875.

Rapport fait au conseil communal, par le collège des bourgmestre et échevins, en exécution de l'article 70 de la loi du 30. mars 1836. Pour les années 1876-9. 8°. *Bruxelles*, 1877-80.

Rapports sur l'épidémie de 1866 faits par M. le bourgmestre, au nom du collège, en séance du conseil communal du 17. novembre 1863, et du 23. février 1867. Discussion et vote des conclusions. 28 pp., 1 diag. 8°. *Bruxelles, Bols-Wittonck*, 1867.

Règlement sur la prostitution. [Publié et affiché à Bruxelles, le 24. juin 1851. Modifications au règlement sur la prostitution. Publié le 23. décembre 1855.] 12 pp. 8°. [*Bruxelles, Bols-Wittonck*, 1856?]

Règlement sur la prostitution. 1°. Rapport présenté à M. le bourgmestre par le commissaire en chef de police; 2°. règlement; 3°. arrêté d'exécution, pris par le collège des bourgmestre et échevins. 48 pp. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen*, 1877.

Règlement pour le service de l'abattoir et la police des marchés aux bestiaux, aux peaux et aux suif. 15 pp. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsoen*, 1877.

Tableau de la mortalité par professions ou conditions sociales pendant la période décennale 1834-73. broadside 4°. [*Bruxelles*, 1874?]

Travaux de la Senne et réseau général des égouts. Notice sommaire rédigée par ordre du collège, à l'occasion du Congrès de médecine de 1875. 6 pp. fol. [*Bruxelles, Bols-Wittonck*, 1875?]

Assainissement de la Senne; utilisation des eaux d'égout; usine de Haeren; irrigation des plateaux de Loo et de Penthy. [Rapport de la Commission des établissements insalubres.] Cons. sup. d'hyg. pub. Rap. 1871-6, *Brux.*, 1877, v, 89-99. — **Belval** (T.) La commission médicale de Bruxelles. *Rev. d'hyg.*, Par., 1879, i, 732-736. — **Bosch** (J.) Rapport au conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. *Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux.*, 1849, v, 153-211, 6 pl. — **Décès** par maladies, par âge, par sexe et par état-civil dans la ville de Bruxelles, année 1864. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1865, 2. s., viii, 130-136; 1865-6, ix, 142-148; 1866-7, 3. s., i, 298-304; 1867-8, ii, 203-216; 1868-9, iii, 498-506; 1869-70, iv, 514-522; 1870-71, v, 504-512; 1871-2, vi, 284-292. — **Décès** par maladies, par quartiers (domicile), par âge, par sexe et par état-civil dans la ville de Bruxelles, année 1874. *Ibid.*, 1875, 3. s., ix, 846-854. — **Delecoosse** (L.) De la nécessité d'améliorer la situation des médecins des pauvres de la ville de Bruxelles. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1875, xxvii, 57; 65; 73; 81; 89; 195; 113. — **Documents** pour la topographie médicale de la ville de Bruxelles. *Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux.*, 1849, v, 50-71. — **Duquetin** (E.) Projet de règlement pour le service médical des indigents à domicile. *Ibid.*, 124-131. — **Feigneaux**. Sur l'organisation du service médical des pauvres. *Fédérat. méd. belge*, *Compt. rend.*, etc., *Brux.*, 1876, 15-60. — **Gerber**. Note historique sur le dépôt de mendicité à l'abbaye de la Cambre près Bruxelles. *Ann. d'hyg.*, Par., 1843, xxx, 203-213. — **Gosselin** (J.) Analyse chimique de l'eau du puits artésien de la prison de Saint-Bernard. *Arch. méd. belges*, *Brux.*, 1863, xxxi, 37-41. — **Gouze**. De la constitution médicale du premier semestre 1855, et des constitutions médicales en général. *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1855, iii, 100-102. — **Janssens** (E.) Essai de topographie statistique et médicale de Bruxelles pour l'année 1864. [Rapport de Marinus.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1865, 2. s., viii, 771-773. — **Relève** statistique des causes de décès et résumé du mouvement de la population dans la ville de Bruxelles, pendant le 4^{me} trimestre de l'année 1873. *Ibid.*, 1874, 3. s., viii, 178-184. — **Résumé** du rapport annuel fait au conseil communal sur la salubrité publique de la ville de Bruxelles. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1878, xxx, 417-422; 1879, xxxi, 385-388. — **Statistique** des décès de l'année 1862, dans la ville de Bruxelles, et statistique des maladies, causes des décès, observées dans la même ville pendant le 1^{er} trimestre de l'année courante. [Rapport de Sovet.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1863, 2. s., vi, 649-652; 1864, vii, 110-119. — **Topographie** médicale et statistique démographique de Bruxelles (1864-6). *Mém. d. con-*

Brussels.

cours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, vii, 1-262, 5 pl. Also, Reprint. —. Ville de Bruxelles; tableau analytique des causes de décès classées par années, par mois, par âge, par sexe, par état-civil, par quartiers et par condition sociale pendant la période décennale 1864-73. Cong. internat. de démog. (1878), Par., 1879, 283-285. —. Ville de Bruxelles; tableau de la mortalité par professions ou conditions sociales pendant la période décennale 1864-73. *Ibid.*, 287-289. — **Le Caste** (A.) Notes pour servir à l'histoire de maladies contagieuses, épidémiques, et épi-zootiques, dans la ville de Bruxelles. Gaz. méd. belge, Brux., 1846, iv, 164; 177. — **Premiers** rapports semestriels des commissaires-voyers sur l'hygiène et la salubrité dans les différentes localités de leur ressort. Santé, Brux., 1850-51, ii, suppl., 1-39. — **Relève** hebdom. de statistique démographique, médicale et météorologique de la ville de Bruxelles, année 1876. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., ii, 650-662. — **Situation** (De la) hygiénique de la ville de Bruxelles. Santé, Brux., 1851-2, iii, 85-90. — **Statistique** démograph. et méd. de la ville de Bruxelles année 1875. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, xi, 562-564. — **Statistique** des travaux du bureau des consultations médico-chirurgicales gratuites; établi rue Nilt et Jour, son 8 No. 31, à Bruxelles, depuis le 1. juillet 1835, jusqu'au 1. juillet 1836. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iv, 108-116. — **Travaux** de la Seine et réseau général des égouts de la ville de Bruxelles. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, pp. civ-cviii. — **Van Holsbeek** (H.) Aperçu historique sur la typographie bruxelloise, les maladies qui atteignent principalement les ouvriers qui s'y livrent, et les préceptes d'hygiène applicables à cette classe de travailleurs. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvii, 30-46. — **Verelst** (P.-J.) Constitution atmosphérique de 1842-3. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xi, 411-416. —. Constitution atmosphérique de 1843-4. *Ibid.*, 1845, xvii, 44-52.

Bruszkó (Joannes). * De somno et vigiliis. 34 pp., 1 l. 8°. Pestini, typ. Trattner-Károlgianis, 1836.

Bruté (A.-M.) * Dissertations sur le catarrhe pulmonaire. 29 pp. 4°. Paris, 1808, No. 41, v. 70.

Bruté (Auguste). * I. Établir le diagnostic des éruptions pustuleuses du cuir chevelu. II. [etc.] 47 pp. 4°. Paris, 1840, No. 374, v. 354.

Bruté (C.) * Étude clinique sur les différentes formes et les complications de la phthisie pulmonaire au point de vue du traitement. 128 pp. 4°. Paris, 1868, No. 263.

Bruté (S.-G.-G.) * Essai sur l'histoire et les avan-tages des institutions cliniques. 136 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 31.

Brutzer (Carolus Ernestus). * Rabiei caninae et hydrophobiae historiae, ejusdemque partis prioris primae lineae. viii, 70 pp. sm. 8°. *Dorpati Livonorum*, ex off. J. C. Schünmanni, 1822.

Brutzer (Gregorius Guilielmus). * De scaphi-ryncho Rafinescii disquisitiones anatomicae. 40 pp., 2 pl. 8°. [*Dorpat*], typ. H. Laakmanni, 1859.

Bruun (Carolus Friedericus). * De amplificati-one ovariorum. 32 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schünmanni, 1831.

Bruun (Constantinus). * Diss. sistens primas lineas aetiologiae catarrhi. 30 pp. 12°. [*Dorpat*], lit. M. G. Grenzii, 1811.

Bruun (Erasmus Emilins). * De ratione quae inter azoticum aeris atmosphaerici et respira-tionem humanam intercedit. Resp. Contr. Math. Lunding. viii, 147 pp. 12°. Hafniae, C. Grabe, 1815.

Brux.

Kisch (E. H.) Der Brüxer Sprudel. Eine neue Heil-quelle Böhmens. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1879, viii, 1-5.

Bryère (Paul-Hector). * Recherches cliniques sur l'emploi de l'acide pyrogallique dans le traite-ment de quelques affections de la peau. 52 pp. 4°. Lyon, 1879, No. 24.

Bruyères.

Poma (F.) Topographie médicale de la ville et de l'hôpital de Bruyères. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvi, 3; 181.

Bruyerinus (Joannes) Campegius. De re ciba-ria libri xxii, omnium ciborum genera, omnium gentium moribus, et usui probata complectentes. 12 p. l., 1129 pp. sm. 8°. Lugduni, apud S. Ho-noratum, 1560.

See, also, **Averrhoes**. Collectaneorum de re medica, [etc.] 4°. Lugduni, 1537.

de Bruyn (Ægidius Sammel). * Iets over de re-sectie van het kniegewricht, naar aanleiding van drie hiervan waargenomen gevallen in het ge-meente ziekenhuis te Rotterdam. [Leyden.] 82 pp., 4 pl. 8°. Rotterdam, P. M. Bazendyk, 1869.

de Bruyn (Arnoldus Clandius Rndolphus Ida). * De differentiële diagnose van maagkanker en ronde maagzweer. 2 p. l., 48 pp. 8°. Leiden, gebroeders van der Hoek, 1870.

de Bruyn (Jac. Petr.) * De pneumonia acuta. 1 p. l., 34 pp. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1842.

de Bruyn (Jo. Jos. Franciscus). * De tetano traumatico. 2 p. l., 16 pp. 4°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1816.

de Bruyn (Joh.) [1620-75]. Epistola ad Isaacum Vossium, ubi judicium fertur super ipsius libro, De natura et proprietate leucis, et simul Cartesii doctrina defenditur. 68 pp. 4°. Amstelodami, apud L. et D. Elzevirios, 1663.

Bruyn (Leonardus Adrianus). * Continens binas observationes practicas. x, 66 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1827.

de Bruyn (Nicolaus Lobry van Troostenburg). * De asphyxia neonatorum. [Utrecht.] vii, 40 pp. 8°. Schoonhorst, S. E. van Nooten, 1843.

de Bruyne (Jobus Kosten). * De animi pathe-matibus, morborum remediis. 2 p. l., 37 pp. 8°. Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., [1845].

de Bruyne (Jos. Franc.) * De morbis intesti-norum. 1776.
In: LOUVAIN Diss., i, 239.

Bruys (Hermannus). * De phlebitide et lymphan-gioitide puerperarum. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1846].

Bruz (Ladislaus). * De gramine mannæ, sive festuca fluitante. 99-133 pp., 1 pl. 8°. Vindobonæ, J. Thomæ, 1775. [P., v. 428.]

Bruzau (Gustave). * Un exemple de l'influence des lieux et de l'encombrement sur les maladies. 38 pp. 4°. Paris, 1857, No. 8, v. 600.

Bruzelius (Andreas). * Tankar om några ma-nufacturiärg- och medicinal växters odling i Sve-rige. 22 pp. sm. 4°. Lund, Berlingska Bok-tryckeriet, 1811.

Bruzelius (Arv.) In doctrinam trepanationis cranii meletemata. 70 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Lundæ, typ. Berlingianis, 1846.

Bruzelius (Ragnar). Bidrag till läran om ny-bildningar i larynx. 18 pp. 8°. [Stockholm, P. A. Norstedt & Soner, 1870.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii.

Bruzelius (Ragnar Magnus). * Om Abhort. [Lund.] 97 pp. 8°. Stockholm, tryckt hos E. Westrell, 1863.

Bruzza (Antonio Luigi). Snll' origine dei laz-zaretti e dei magistrati di sanità. 64 pp. 8°. Genova, A. Ciminago, 1874.

Bry (André). * Dissertation sur la grossesse extra-utérine. vi, 7-72 pp. 4°. Paris, 1808, No. 13, v. 69.

de Bry (Joh. Theodor). Anhang der dreyen Theilen dieses Hebammen Buchs: Darinnen alles dasjenige, was in denselben anatomischer und natürlicher Weiss angezeigt und gemeldet, mit eylff schönen kunstreichen, der Natur und War-heit gemässen Kupferstücken oder Tafel vor Augen gestellt wird, zu dem Ende, damit der Leser nicht allein den beschriebenen Dingen desto besseren Verstand und Nachrichtung haben möge, so er dieselbigen gleichsam in Leben vor-

de Bry (Joh. Theodor)—continued.

gestellt, anschawet, sondern auch zur Recreation in den Wundern und Geschöpfen Gottes sich ergetzen könne.

In: PINÆUS (S.) Hebammen Buchs dritter Theil. 4°. Frankfurt a. M., 1648, pp. 48-67, 2 l.

de Bry (Theodorus).

See **Bauhinus** (Caspar.) Theatrum anatomicum. 12°. Francofurti ad Menum, 1605.

Bryan (Daniel) [1755?-1823]. *De affectibus animi. 38 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1782.

For Biography, see Tr. Ass. King's and Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1824, iv, 129.

Bryan (James). An introductory lecture to a course on the principles and practice of surgery delivered in the Vermont Academy of Medicine. 12 pp. 8°. *Rutland, H. T. White & Co.*, 1840.

Report on the state of the lying-in hospitals in Europe. To the managers of the Preston Retreat, and to the obstetrical committee of the College of Physicians. 23 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1845.

Introductory lecture to a course on surgery to the medical class of Geneva College, on the life and character of Baron Larrey. 20 pp. 8°. *Geneva, N. Y., I. & S. H. Parker*, 1848.

A short history of medicine, from the earliest periods up to the revival of literature; an introductory lecture. 29 pp. 8°. *Philadelphia, A. Scott*, 1850.

Progress of medicine during the first half of the nineteenth century. Being an introductory lecture to the spring session in the Philadelphia College of Medicine. 28 pp. 8°. *Philadelphia, Grattan & McLean*, 1851.

A treatise on the anatomy, physiology, and diseases of the human ear. 124 pp. 8°. *Philadelphia, the author*, 1851.

Introductory lecture delivered before the class of the Philadelphia College of Medicine, October 8, 1855. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1855.

The medical profession and its claims. Being an introductory lecture to the winter session of the New York Medical College of 1859-60. 25 pp. 8°. *New York, published by the class*, 1859.

Also, Editor of: **Philadelphia** (The) Medical and Surgical Journal.

See, also, **Ramsay** (H. A.) Letter to . . . 8°. *Philadelphia*, 1853.

Bryan (L. H.) Great medical discovery. The blood poison, its origin and nature; and how it acts upon the system to cause the many and varied diseases that afflict mankind. iv, 5-119 pp. 8°. *Philadelphia, J. Moore & Sons*, 1872.**Bryan (Onuphrius Aram).** *De melaena. 29 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.**Bryant (Geo. Syng).** Report of the committee on obstetrics. 12 pp. 8°. *Louisville, Ky., Bradley & Gilbert*, 1869.

Report of the committee on gynecology. 19 pp., 1 pl. 8°. *Lexington, Ky.*, 1871.

Repr. from: Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1871.

Bryant (Henry). The radical cure of inguinal hernia; being a dissertation which obtained the Boylston prize for 1847. 70 pp., 1 pl. 8°. *Boston, W. Chadwick*, 1851. [Also, in: P., v. 217.]**Bryant (J. D.)** The epidemic of yellow fever in Norfolk and Portsmouth, Virginia, during the summer and fall of 1855. 39 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1856. [Also, in: P., v. 207.]**Bryant (Robert.)** *Historia asthmatis ejusdam spasmodici. 15 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Ellrodtianis*, [1783].**Bryant (Thomas).** On the diseases and injuries of the joints. x, 273 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.**Bryant (Thomas)**—continued.

Clinical surgery. Pts. 1, 2, 3, in 1 v. 8°. *London, J. Churchill*, 1860-61.

CONTENTS.

Pt. 1. The injuries and diseases of the nervous system. 75 pp.

Pt. 2. The surgical diseases and injuries of the nose, larynx, thorax with its contents, and of the organs of circulation. pp. 76-151.

Pt. 3. The surgery of the mouth, pharynx, abdomen and rectum, including hernia. pp. 152-253.

The surgical diseases of children. Being the Lettsomian lectures. 4 p. l., 145 pp., 1 l. 8°. *London, Churchill & Sons*, 1863.

On a case of elephantiasis Arabum (or elephas), successfully treated by the application of a ligature to the main artery of the limb. 13 pp. 4°. *London, J. E. Adlard*, 1866. [P., v. 104.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1866, xlix.

Clinical surgery: On ovariectomy. Pt. 7. 150 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.

The practice of surgery. A manual. xvi, 1088 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

The same. xv, 17-984 pp. roy. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1873.

The same. 2. Am. from 3. Eng. ed. xix, 17-945 pp. roy. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1879.

Case of excision of the spleen for an enlargement of the organ, attended with leucocythæmia. 13 pp. 4°. *London, J. E. Adlard*, 1866. [P., v. 104.]

For Portrait, see **Medical** profession in all countries. *London*, 1864, ii, no. 8.

Bryant (Thomas Sydenham). Examinations in anatomy and physiology; being a complete series of questions and answers, designed and intended as preparatory to examinations at the different medical schools throughout the United States, and for those who are about to present themselves before the army and naval boards; to which are annexed tables of the bones, muscles, and arteries. 404 pp. 8°. *Philadelphia, the author*, 1835.**Bryarly (Wakeman).** *An inaugural essay on the Lupulus communis of Gaertner, or the common hop. 34 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Oswald*, 1805. [Also, in: P., v. 821.]

The same. 19 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford*, 1806. [P., v. 391 & 393.]

Bryce (Alexander). A probationary essay on fracture of the cranium. 1 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1826.**Bryce (Charles).** England and France before Sebastopol, looked at from a medical point of view. 2 p. l., 124 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

See, also, **Schulthof** (Maurice) & **Bryce** (C.) Notes on diseases in Turkey. 8°. *London*, 1854.

Bryce (Clarence A.)

Editor of: **Southern** (The) Clinic.

Bryce (James). An account of the yellow fever, with a successful method of cure. 97 pp. 8°. *Edinburgh, W. Creech*, 1796.

Practical observations on the inoculation of cow-pox, pointing out a test of a constitutional affection in those cases in which no fever is perceptible. xiv, 236 pp., 8°; 2 pl., 4°. *Edinburgh, W. Creech*, 1802.

The same. 2. ed., with an appendix. xix, 346 pp. 8°. *Edinburgh, W. Creech*, 1809.

Observations on the fatal liver. 12 pp. 8°. *Edinburgh, G. Ramsay & Co.*, 1815.

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1815, xi.

Bryce (Peter). Annual message of [the] president of the Medical Association of the State of Alabama. 55 pp. 8°. *Montgomery, Ala., Barrett & Brown*, 1878.

The mind, and how to preserve it. 61 pp. 8°. [*Montgomery*, 1880.]

Repr. from: Circ. No. 3, Bd. Health Alabama, 1880.

Bryden (James L.) Epidemic cholera in the Bengal Presidency. A report on the cholera of 1866-8, and its relations to the cholera of previous epidemics. With an appendix of tables showing the admissions and deaths from cholera in the European and native armies during the twenty-seven years from 1826 to 1853. ix, 406 pp., 1 map. fol. *Calcutta*, 1869.

— Epidemic cholera in the Bengal Presidency. Note on the epidemic connection of the cholera of Madras and Bombay with the cholera epidemics of the Bengal Presidency. 1 p. l., 20 pp., 1 map. fol. *Calcutta*, 1871.

— Vital statistics of the Bengal Presidency. Age and length of service as affecting the sickness and mortality of the European army; and aggregate of the statistics of the army for the ten-year period, 1860-69. ix, 65, 37, 24, ccvii pp. fol. *Calcutta*, 1874.

— Vital statistics of the Bengal Presidency. Cholera epidemics of recent years, viewed in relation to former epidemics; a record of cholera in the Bengal Presidency from 1817 to 1872. fol. *Calcutta*, 1874.

CONTENTS.

1. A report on the cholera of 1866-8, and its relations to the cholera of previous epidemics [with appendices]. ix, 245, iv, cxli pp., 1 map. fol. *Calcutta*, 1869.

2. Report on the general aspects of epidemic cholera in 1869: a sequel to "A report on the cholera of 1866-8". iii, 66 pp., 1 map. fol. *Calcutta*, 1870.

3. Report on the general aspects of epidemic cholera in 1872 [with appendix]. iv, 50, xiii pp., 1 map. fol. *Calcutta*, 1874.

4. Note on the epidemic connection of the cholera of Madras and Bombay with the cholera epidemics of the Bengal Presidency. 1 p. l., 30 pp. fol. *Calcutta*, 1871.

— Vital statistics of the Bengal Presidency. Annual returns of the European army of the Bengal Presidency from 1858 to 1869; of the native army since its reorganization in 1861; and of the jails for each year from 1859. (Printed by order of the government.) xiv, 158, 61 pp., 161 l., xlix pp. fol. *Calcutta*, 1871.

— Annual returns of the European army of India and of the native army and jail population of the Bengal Presidency, for the years from 1871 to 1876. 393 l. fol. *Calcutta*, 1878.

— Reports bringing up the statistical history of the European army in India and of the native army and jail population of Bengal to 1876; and the cholera history of 1875 and 1876, in continuation of reports embracing the period from 1817 to 1872. xiii, 331 pp. fol. *Calcutta*, 1878.

Brydon (William) [1812-73?]

Obituary notice. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 480.

Bryent (Walter). A treatise on the heating and ventilating dwelling houses, school houses, churches, and all kinds of public buildings, with full directions for using, managing, and setting furnaces and cooking ranges, and a statement of the kind of coal best adapted for use in them. 31 pp. 8°. *Boston*, J. H. & F. F. Farwell, 1861. [*Also*, in: P., v, 232.]

Bryka.

Editor of: *Przegląd lekarski*, [etc.]

Bryn-Mawr.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Bryn-Mawr, in the county of Brecon. 8°. *London*, 1850.

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry held in the town of Bryn-Mawr, in the county of Caermarthen. 8°. *London*, 1851.

Bryonia.

TRAUTMANN (F. A. M.) *De radice bryoniae albae ejusque in hemierania arthritica usu. sm. 4°. *Lipsia*, [1825].

CHEVALLIER (A.) Accident causé par la racine de bryone. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1837, 2. s., iii, 88.—LEPAGE. Empoisonnement par la bryone. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire* 1877, Tours, 1878, lxxiv, 127-129.

NITSCH (H.) Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der phylactolimen Süßwasserbryozoen, insbesondere von Alcyonella fungosa Pall. sp. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig., 1868, 465-521, 4 pl.—PETERS (J. C.) On bryonia alba. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 509-511.

Bryson (Alexander) [—1869]. Report on the climate and principal diseases of the African station; compiled from documents in the office of the director general of the medical department, and from other sources, in compliance with the directions of the lords commissioners of the admiralty. Under the immediate direction of Sir William Burnett, M. D. xv, 266 pp. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, 1847.

— An account of the origin, spread, and decline of the epidemic fevers of Sierra Leone; with observations on Sir William Pym's review of the "Report on the climate and diseases of the African station". x, 174 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1849.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1869, ii, 860.

Brzezinski (Joh.) *Der Kumys. 56 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1872].

Bscherer (Daniel) [1656-1718]. *De habitu humano. 32 pp. sm. 4°. *Heidelberg*, typ. S. Ammonii, [1681].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Buan (Pierre-J.-V.) *Essai sur la résorption purulente. 19 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 130, v. 272.

Buard (G.-A.-L.) *Du choléra-morbus épidémique. 21 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 150, v. 252.

Bub (Ludwig). *Die Influenza. 32 pp. 8°. *Wärzburg*, C. J. Becker, 1868.

Bubbe (Joh.) *De spadone Hippocratico lapidarium Seebergensium hæmoptysm et phthisin pulmonalem, vulgo: Der Seeberger Steinbrecher Kranckheit præcedente. 28 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, lit. C. Henckelii, [1721].

Also, in: HALLER. *Disp. ad morb.*, ii.

Bubbe-Liéven (Just). *Quelques propositions d'un nouveau cours d'hygiène. 29 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 84, v. 323.

Bubendey (Joannes Fridericus). *De aortæ aneurysmatibus. 38 pp. 8°. *Hale*, in off. Bathana, [1801].

Bubo.

See, also, **Syphilis** (*Diagnosis, etc., of*).

BALLET (P.) *Du traitement des bubons par les vésicatoires simples. 4°. *Strasbourg*, 1862.

BASCOUL (J.-F.) *Du traitement des adénites inguinales arrivées à suppuration par le drainage avec un faisceau de crins. 4°. *Montpellier*, 1879.

BERNHARDI (F. A. A.) *De bubone syphilitico. sm. 8°. *Berolini*, [1837].

BUREAUX (P.-M.) *Du bubon. 4°. *Paris*, 1867.

CAMERARIUS (G. A.) *De bubone et carbone.

4°. *Tubinga*, 1713.

CASSEL (B. P.) *De bubone. 4°. *Erfordia*, 1707.

CAZES (B.-A.-J.) *Du bubon vénérien de la région inguinale envisagé surtout au point de vue du traitement local. 4°. *Montpellier*, 1874.

COGIT (F.) *Traitement du bubon par la méthode Malapert. 4°. *Strasbourg*, 1858.

COLSON (J.-B.-E.-A.) *Essai sur les bubons vénériens et leur traitement. 4°. *Paris*, 1825.

COTTON (C.-V.) *Diss. sur les bubons syphilitiques ou vénériens, considérés dans leur simplicité et dans leurs diverses complications. 8°. *Paris*, an X [1802].

Bubo.

DEBONS (J.-B.-E.) *Réflexions sur le bubon syphilitique. 4°. Paris, 1814.

DÉCHANET (M.) *Avantages du séton filiforme dans le traitement du bubon. 4°. Montpellier, 1878.

DELAUNAY (E.-A.) *De l'adénite inguinale aiguë d'origine vénérienne et de son traitement chirurgical. 4°. Paris, 1865.

DUPUIS (C.-D.) *Des affections des ganglions lymphatiques (ganglionies) de l'aîne. 4°. Paris, 1846.

FREHDE (W.) *Beiträge zur Therapie der ver-eiterten Bubonen. 8°. Würzburg, 1870.

HANSE (F.-H.) *Considérations sur le bubon vénérien et sur son traitement. 4°. Paris, 1852.

JAMES (P.-F.) *Réflexions générales sur les différentes méthodes d'ouvrir les bubons syphilitiques ou vénériens, et spécialement sur les avantages qu'il y a de pratiquer les ouvertures par de simples ponctions avec la lancette avant l'amin-cissement de la peau. 4°. Paris, 1814.

JEANNE (S.) *Des adénites du pli de l'aîne. 4°. Paris, 1870.

KOEVE (F. L. F.) *De bubone syphilitico. 8°. Rostochii, 1828.

KOPF (F.) *Du traitement de l'adénite syphi-litique par les applications de teinture d'iode. 4°. Strasbourg, 1854.

LANGENMAYR (C. F.) *De bubonum syphili-ticorum indole et cura. 8°. Berolini, 1835.

LE PILEUR (L.) *Étude sur le traitement de certaines adénites inguinales par la méthode de l'aspiration. 4°. Paris, 1874.

LEY (J.-H.) *Quelques considérations sur les bubons. 4°. Paris, 1859.

MEINECKE (A. H.) *De inguinum bubonibus syphiliticis quadam. 8°. Berolini, 1830.

METZIG (J. H. C.) *De bubonibus syphiliti-cis. 8°. Berolini, [1826].

MLADEK (H.) *De bubone syphilitico. 8°. Praga, 1838.

MÜLLER (C. J. G.) *Analecta in pathologiam et therapiam bubonum venereorum. 8°. Dor-pat, 1820.

MÜLLER (J. C.) *De adenophymate inguinali. 8°. Turici, 1838. [Also, in: P., v. 586.]

MULÉ (J.) *Quelques considérations sur le traitement des bubons inguinaux. 4°. Paris, 1879.

NAUDIN (L.) *Diss. sur les bubons syphili-tiques. 4°. Paris, 1822.

NAYRAND (A.) *Des adénites inguinales et de leur importance dans l'étude des maladies véné-riennes. 4°. Paris, 1862.

PAQUY (G.) *De l'adénite iliaque considérée comme cause des phlegmons et abcès de la fosse iliaque. 4°. Paris, 1876.

ROTHE (O.) *Zur Aetiologie und Therapie der Bubonen. 8°. Berlin, 1876.

SAMEL (J. C. E.) *Diss. sistens in curatione bu-bonum syphiliticorum resolutionem semper sup-purationis esse præferendam. 8°. [Berolini, 1820.]

TROSSAT (J.) *Sur le bubon vénérien. 4°. Strasbourg, 1844.

VIVEFOY (M.-A.) *De l'avantage des ponc-tions dans le traitement des bubons suppurés. 4°. Paris, 1839.

WAGNER (G. C.) *De bubonibus inguinalibus syphiliticis. 4°. Tubingæ, [1787].

ZOCHERT (C. A.) *De bubonibus syphiliticis eorumque curatione. 8°. Berolini, [1862].

[Alquié.] Cas de guérison de bubons par le séton de fil de chanvre employé au lieu de l'incision. Ann. cliu., Montpel., 1853-4, t. 343-346.—**Ambrosoli** (C.) Sull' uso dei vesicanti nella cura dei bubboni. [11 cases.] Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1863. 5. s., ii, 77-81.—**Auspitz** (H.) Die Bubonen der Leistengegend; zwei Vorlesungen gehalten an der allgemeinen Poliklinik in Wien im October

Bubo.

1873. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1873, v. 443-501. Also, transl.: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v. 131; 270. — Die Bubonen der Leistengegend und ihre Be-handlung. Wien. Klinik, 1875, i, 335-361.—**Beatty** (T. B.) Bi-chloride of mercury in the treatment of syphilitic bu-boes. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1853, n. s., i, 336.—

Beaumez (D.) Note sur le traitement chirurgical des bubons suppurés. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 198-200.—**Berthier** (A.) Notice historique, extraite littéralement de la correspondance officielle du général Alex. Berthier, datée du Caire le premier prairial, an vii. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 118-120.—**Blandin**. Bubo. Lancet, Lond., 1834, ii, 633.—

Bodnár (A.) Ueber Bubo malaricus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 927-929.—**Bonnafont**. Con-sidérations sur un nouveau mode de traitement des adénites suppurées et particulièrement du bubon. Union méd., Par., 1852, vi, 617; 626. — Emploi du séton filiforme contre les adénites en général et surtout contre les bubons. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiii, 337-339.

— Mémoire sur l'emploi du séton filiforme dans le traitement des tumeurs abcédées en général, et en par-ticulier des bubons suppurés. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 794; 818. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1856, ii, 705-712; 1857, i, 70-82. Also: Rev. de thé-rap. méd.-chir., Par., 1857, v, 92; 119.—**Bouisson** (G.) Mémoire sur le traitement du bubon ramolli, d'après la méthode de M. le docteur Sirus-Prondy. Rev. de thé-rap. du midi, Montpel., 1855, ix, 75; 115.—**Boulougue**.

Du traitement des adénites inguinales consécutives aux maladies vénériennes, et spécialement du traitement par l'excision des adénites inguinales hypertrophiques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 306-321.—**Bradley** (S. M.) Treatment of buboes. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 148-150.—**Broca** (P.) Traitement des bubons par la ponction initiale. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 918. See, also, Le Prestre.—

Broughton (S. D.) On the pathology, exciting causes, and treatment of bubo. Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vii, 1-11.—**Caiza** (C.) Del valore etiologico nella diagnosi delle adenopatie inguinali. Gior. veneto di sc. med., Vene-zia, 1862, 2. s., xx, 682-692.—**Caramitti** (A.) Della cura delle varie specie di adeniti veneree, usata nella clinica delle malattie veneree o cutanee di Bologna. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 294-314.—**de Castelnau** (H.)

Un nouveau renseignement sur le traitement des bubons par la ponction initiale: du droit de priorité en général. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 929.—**Chapin** (A.) Buboes without chancres. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 371.—**Ciniselli** (L.) Sopra l'uso dei vesicanti nella cura dei bubboni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 151.—**Claiborne** (J. H.) Collodiu in the treatment of buboes. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 146.—**Colles** (A.) On a disease of the lymphatic glands of the groin. Dublin Hosp. Rep., 1818, ii, 268-273.—**Col-lin** (E.) Sur l'emploi du séton filiforme dans les bubons abcédés. Abeille méd., Par., 1865, xxii, 145.—**Conway** (J. K.) Abortive treatment of bubo. Lancet, Lond., 1877, ii, 159.—**Coulson**. Sympathetic bubo; use of potassa fusa. Ibid., 1858, i, 403.—**Cravera** (L.) Della cura locale dei buboni con ulcere sifilitiche primitive. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xix, 459-464.—**Crussard**.

Adénite inguinale simulante une hernie crurale étranglée. Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchâteau (1876), 1879, iii, 6-8.—**Daine** (J.) De la cautérisation des bubons. J. d. coun. méd.-chir., Par., 1839, vii, 66-68.—**Danielli**. Dello iniezioni di solfato di rame nei bubboni venerei. Gior. di med. mil., Torino, 1867, xv, 247-251.—**Dell' Oro** (G.) Storia clinica d' un bubbone degenerato, guarito dopo 15 mesi mediante lo sviluppo d' una risipola. Ibid., 1864, xii, 749-753.—**Diday** (P.) Note sur les origines du bubon. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 431. — Sur le bubon mixte. Lyon méd., 1871, viii, 645. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1872, iii, 81-93. — Observation de chancre et bubon mixtes. Ibid., 1873, iv, 359-362.—**Droste** (A.) Zur Lehre von den primären Bu-bonen; Vorgetragen d. 21. Septbr. 1839 in der medicinischen Section während der Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Pyrmont. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, 4. St., lxxxix, 113-116.—**Durham, Mason, & Hill**. [Treat-ment of bubo.] Lancet, Lond., 1867, ii, 641-644.—**Eiber** (A.) Zur Behandlung eiternder Bubonen. Wien med. Wechn-schr., 1860, x, 600.—**Fergusson** (W.) On the treatment of chronic bubo by pressure. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 799-801.—**Forget** (A.) Considérations pratiques sur le bubon, pour servir au traitement des affections syphilitiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xiv, 341-353. Also, Reprint.—**Fournier** (A.) Bubon. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1866, v, 757-806.—**Furnell** (M. C.) On the treatment of simple sympathetic bubo. Madras Q. J. M. Sc., 1861, iii, 297-306.—**Gabaldà** (F.) Considérations pratiques sur les bubons scrofuleux et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 26; 186.—**Gamb-erini** (P.) Cenni clinici riguardanti alcune forme di bubboni in relazione coll' ulcero ed altre malattie veneree. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, i, 5-15.—**Gély**. Mé-moire sur un nouveau traitement abortif des bubons véné-

Bubo.

riens. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 1061; 1081; 1099. — **Gerard** (J. J.) Buboes. *Gaz. d. hosp. mil.*, Lisb., 1879, iii, 260. — **Gibert**. Lettre sur la méthode de Malapert ou traitement du bubon vénérien par le vésicatoire et la solution caustique du sublimé. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 596. — **Giné** (J.) Bubbone virulento fagedenico ribelle ai mezzi ordinari di cura o guarito colle polveri del Pollini. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1872, xiii, 360-366. — **Girdlestone** (T. M.) Obstinate syphilitic ulcer and bubo cured by large doses of conium. *Med. Times, Lond.*, 1849, xix, 675. — **Graham** (J.) Cases of indolent buboes cured by the use of the tobacco ointment. *Phila. Month. J. M. & S.*, 1827, i, 176-179. *Also*: *Lond. M. & Phys. J.*, 1828, n. s., iv, 506. — **Grünfeld** (J.) Subkutane Behandlung von Bubonen durch Auspumpen des Eiters. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 81; 121. — Ueber Eilbogen-Bubonen; Synonyma: Bubonen der Trochlea, Adenitis cubitalis, trochlearis, epitrochlearis und Adeuitis sus-epitrochleæ. *Ibid.*, 1876, xvii, 328-331. — **Guérin** (A.) Remarques pratiques sur le traitement du bubon. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, ix, 495-506. — **Gunn** (M.) Syphilitic bubo. *Med. Indep.*, Detroit, 1856, ii, 270-275. — **Hamilton** (J.) Some remarks on the use of inoculation in syphilitic buboes, as a guide to their treatment. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iii, 312-324. — **Hargrave** (W.) On the repellent treatment of buboes. *Dublin M. Press*, 1846, xv, 263. — **Harth**. Die Behandlung der Bubonen durch Auspumpen des Eiters. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 414. — **Hazlett** (B. W.) A new method of treating syphilitic bubo. *Med. Exam.*, Phila., 1853, ix, 560. — **Heldt**. Vom Bubo serpinosus. *Med. Ztg.*, Berl., 1849, xviii, 189. — **Henrotay** (E.) Considérations sur les maladies vénériennes et particulièrement sur les bubons et leur traitement. *Ann. Soc. do méd. de Gand*, 1838, iv, 402-421. *Rapp. de Dumont.* *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1838, iv, 117-124. — **Herrmann** (S.) Ueber die Behandlung der Bubonen mittelst Auspumpen des Eiters. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1869, xxxviii, 694. — **Ilavacs** (J.) Ueber die antiseptische Behandlung offener Bubonen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 16; 23. — **Iaseos** (Περὶ τῶν ἐσκληρυνμένων βουβωνικῶν αἰώνων διὰ τῆς διὰ τοῦ σιδήρου καυτηρίασεως. *Ἱατρικὴ Μελέσσα*, Ἀθήναι, 1855, ii, 634. — **Jakubovits** (F.) Zur Methode der parenchymatösen Injektionen; eine neue Behandlung der syphilitischen Bubonen. *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 54; 76. — **Jessop** (C. M.) Treatment of bubo. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 179. — **Johnson** (P.) Observations on the use of blisters in promoting the absorption of pus in incipient buboes, and of water in hydrocele. *Edinb. M. & S. J.*, 1814, x, 21-23. *Also*, *transl.*: *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1816, 940-945. — **Joliclerc**. Observations d'adénites inguinales syphilitiques, guéries par les applications de teinture d'iode. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 66. — **Juddins** (C. P.) Treatment of bubo by compression. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1869, u. s., iii, 592-594. — **Julien** (L.) Bubo virulent de l'aisselle. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1873-4, v, 373. — **Jurié** (A.) jun. Zur Therapie der Bubonen. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1864, x, 491-494. — **Klink** (E.) O dzialaniu silphium cyrenaicum w dymnicach ostrych. [*Silph. cyren. in treatment of bubo*]. *Przegl. lek.*, Krakow., 1880, xix, 453; 463; 475. — **Kluyskens**. Sur l'emploi du la teinture d'iode en frictions légères, aidées de la compression méthodique, dans les cas de bubons d'absorption. [*Rapp. de Hairion*]. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1862, 2. s., v, 500-507. — **Kohn** (E.) Ueber Behandlung der Bubonen durch Punction. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1871, iii, 225-241. — Ueber die Behandlung des Bubo. *Wien. med. Presse*, 1872, xii, 530; 574; 601; 652. — **Labbé** (L.) De la propagation de l'inflammation au péritoine à la suite des adénites inguinales. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1868, vi, 406-416. — **Lagneau**. Bubon. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, vi, 96-116. — **Lamprey** (J.) On the treatment of buboes and their sinuses by means of carboic acid and small vertical incisions. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, xviii, 71. — **Lang** (T.) Ueber die Behandlung der venerischen Drüsenabscesse mittelst Punction und deren Kombination mit Injektionen medikamentöser Flüssigkeiten und dem Druckverbande. *Wien. med. Wechnscr.*, 1869, xix, 1220-1222. — **Lauge**. Hüllensteinsalbe gegen Bubonen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 337. — **Lederer**. Beitrag zur Behandlung eitrig-er Leisten- und Schenkeldrüsengeschwülste. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 251. — **Le Fort**. Bubon suppuré de l'aîne gauche (consécutif à une ulcération de la verge dans le sillon balano-préputial, de nature incertaine), traité et guéri par la compression suivie d'application de teinture d'iode; cryptorchidie. *France méd.*, Par., 1877, xxv, 137. — **Le Prestre**. [*Réclamation de priorité pour la méthode abortive des bubons*]. *Union méd.*, Par., 1856, x, 464. — [*Traitement des bubons par la punction initiale*]. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 919. — **Liden** (H.) Kort öfversigt öfver de vanligare metoderna för bubonbehandling. *Upsala Läkare Förh.*, 1874-5, x, 69-84. — **Lupo** (P.) Sullacura di taluni buboni suppurati. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1880, ii, 147. — **McNauara** (W. H.) Treatment of bubo. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 157. — **Macpherson** (D.) On the employment of pressure in

Bubo.

the treatment of buboes or enlarged glands. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1861, ii, 173. — **Malgaigne**. Du traitement des bubons indurés par l'écrasement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 533. — **Malin**. Bubonen ohne vorhergegangene örtliche Infectionssymptome. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1825, ix, 3. St., 141. — **Marcano**. Note sur l'étiologie et le traitement de l'adénite inguinale chronique. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1873, lxxxiv, 441-449. — **de Marchal** (C.) Mémoire sur le traitement du bubon. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1841, i, 20-43. *Also*, *transl.*: *West. J. M. & S.*, Louisville, 1841, 2. s., iv, 241-259. — **Marmy**. Etudes cliniques sur l'emploi combiné de la punction et des injections iodées pour le traitement des adénites inguinales suppurées de nature syphilitique. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1847, vii, 1; 66; 143. — **Marquez**. Noto critico sur l'emploi du séton filiforme dans le traitement des bubons suppurés. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1860, vii, 72-74. — **Martens**. Ueber Eiterung venerischer Bubonen und die Schwierigkeit sie zu zertheilen, wenn die Anschwellung derselben einmal bis auf einen gewissen Grad gekommen ist, so wie über den nach der Heilung fortzusetzenden Gebrauch des Merkurs. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1803, 190-192. — **Mauriac** (C.) Traitement de l'adénopathie virulente ou chancrelleuse au moment de son apparition. *J. do méd. et chir. prat.*, Par., 1880, li, 70-74. — **Merrett** (A. G.) Scrofulous bubo. *Med. Indep.*, Detroit, 1857, iii, 466-468. — **Metzger**. Ueber die vorthellhafteste Curart der Bubonen. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Jena, 1795, 4. St., i, 569-585. — **Milton** (J. L.) On the treatment of bubo. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 239-242. *Also*, *transl.*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1854, xlvii, 76-84. — **Mollière** (D.) Du bubon coxalgipare. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1873, 2. s., x, 638. — **Morris** (T.) jr. Does a suppurating bubo prevent the appearance of secondary symptoms? *Lancet*, Lond., 1856, ii, 201. — **Müller** (F.) Bemerkungen über den syphilitischen Bubo und dessen Behandlung. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1845, iv, 167-186. — **Netter** (A.) Note sur le traitement des bubons vénériens par les vésicatoires simples, etc. *Gaz. méd. de Par.*, 1862, 3. s., xvii, 6-9. — **Nicaise**. Traitement des bubons suppurés par l'application de vésicatoires ou par des badigeonnages à la teinture d'iode. *Ibid.*, 1871, xxvi, 174. — **Ortiz** (G. P.) Tratamiento del bubon por el método italiano. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1876, xxii, 438; 459; 516; 1877, xxiii, 7; 19; 32. — **Otis** (F. N.) Sulphide of calcium in the treatment of suppurating buboes. *N. York M. J.*, 1880, xxxi, 472-475. — **Palazzini** (G.) Della maniera di curare i bubboni venerei suppurati. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1818, v, 159-177. — **Paschkis** (H.) Zur Behandlung von Bubonen bei ambulanten Kranken. *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1878, vi, 276-279. — **Patzelt**. Ueber die Behandlung acuter und lentescirender Leisten- und Schenkeldrüseneutzündungen mit basisch essigsäurem Blei. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1873, v, 413-442. — **Payan**. Un mot sur le traitement du bubon inguinal suppuré. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1842, iii, 342-350. — **Perrotton** (L.) Notice sur quelques améliorations apportées au traitement des nlcères et des bubons vénériens. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, i, 91-93. — **Pétréquin**. Incision sous-cutanée des vaisseaux lymphatiques afférents aux ganglions de l'aîne, comme moyen préservatif des bubons. *J. de méd. de Lyon*, 1843, v, 148. — **Petters** (W.) Ein Beitrag zur Lehre vom eiternden Bubo. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1865, lxxxvi, 1-33. — **Pirondi** (S.) Traitement du bubon ramolli. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1856, iii, 39. — **Pistoecchi** (F. S.) Osservazioni di un bubbone venereo venuto di seguito a subita ripercussione di gonoree, e retroceduto allo spontaneo ricomparire di questa. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1850, 3. s., xvii, 153-160. — **Pontus**. De l'emploi du séton filiforme dans le traitement des bubons suppurés. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1858, xxi, 358-360. — **Praktischer** Beitrag zur Heilung des Bubo durch die Vereiterung. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Jena, 1796, 2. St., ii, 293-301. — **Proksch** (J. K.) Ueber die Behandlung der Buboneu mit essigsäurem Blei. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 919-921. — **Pus** est bubone pestilenti eductum, distillationi chimicæ commissum. *Zodiacus med. gall.*, Geneva (1680), 1682, ii, 103-106. — **Pyl**. Von venerischen Bubonen. *In*: *Selle. N. Beitr. z. Nat.- u. Arznei-Wissensch.*, Berl., 1783, pt. 2, 145-152. — **Reynaud**. Nouveau traitement local des bubons. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1834-5, ii, 33. — Nouvelles observations sur le traitement des bubons vénériens par les vésicatoires. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 628-630. — Considérations pratiques sur les bubons et leur traitement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1844, xxvi, 262-270. — **Richter** (A. G.) Ein exulcerirter Bubo. *In his*: *Med. u. chir. Bemerkungen*, 82, Götting., 1793, i, 306-308. — **Ricord**. Quelques considérations sur le bubon et sur son traitement. *Ibid.*, 1843, xxiv, 23-31. — **Ritter**. Anwendung der rothen lebedigen Schnecken in veralteten exulcerirten Bubonen. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Berl., 1800, xi, 2. St., 112-125. — **Rollet** (J.) Bubon. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1870, xi, 236-275. — **Roquebrune** (M.) Memoria sulla cura locale del bubbone suppurato del dott. . . . *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1848, ii, 30-34. — **Roux** (J.)

Bubo.

Du bubon vénérien suppuré, et de son traitement local par les injections iodées. Arch. gén. de méd., Par., 1846, iii, 1-20; 1847, i, 297-324. — **Ruber** (J.) Ein Fall von Bubomalaricus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 381-383. — **Sander** (C. A. L.) Iets over de behandeling der venerischen lies-builen. 'Innokephus, Rotterdam, 1814, i, 215-229. — **Schell** (M.) Behandlung des Bubo. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 412. — **Schelle** (J. N.) Ueber die vorthellhafteste Heilart venerischer Bubonen. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 92-113. — **Schenck** (P. V.) Aspiration in the treatment of suppurating buboes. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 374-376. — **Schmidt** (J. J.) Ueber die Zertheilung der Bubonen. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Berl., 1802, xiii, 3. St., 136-145. — **Schoenfeld** (H.) Considérations générales et observations de chancre ganglionnaires et sous-cutanés (ou bubons d'absorption). Presse méd. belge, Brux., 1850, ii, 129-131. — **Schützenberger**. Considérations sur la spécificité du bubon vénérien. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 83-105. — **Scleradenitis**.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871, 337. — **Solly** (S.) Observations on creeping bubo. Lond. J. M., 1849, i, 437-450. — **Sponitzer**. Pathologisch-therapeutische Bemerkungen über die venerischen und vermischten Bubonen, veranlasst durch den Aufsatz des H. H. Metzger. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iii, 4. St., 626-672. — **Staggs**. Note on the treatment of bubo. Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 198. — **Staples** (F. P.) Inflammation of the inguinal glands; scrofulous bubo. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1875, xvii, 179-186. — Remarks on the treatment of syphilitic bubo; a new method recommended. *Ibid.*, 186-190. — **Strambio** (G.) Di un voluminoso bubbone sopravvenuto ad ulcera venerea. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xi, 231-234. — **Teackle** (St. G. W.) Treatment of suppurating buboes with tr. of iodine. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 344. — **Thiry**. Du bubon chancreux, chancre sous-cutané celluloganglionnaire; bubon d'absorption; bubon virulent et bubon syphilitique des auteurs. Scalpel, Liège, 1851-2, iv, 226; 234. — **Thomann** (J. N.) Einige Bemerkungen über die Behandlung der venerischen Leistendrüsengeschwülste. Mag. z. Vervollk. d. . . Heilk., Frankf. a. M., 1799, ii, 304-323. — **Tomowitz**. Versuche über subkutane Behandlung von Bubonen durch Auspumpen des Eiters nach der Methode Dr. Grünfeld's. Wien. med. Presse, 1869, x, 944-947. — **Trägårdh** (G.) Några ord om Buboner, särskildt de s. k. virulenta. [On buboes; especially the malignant.] Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1870, 2. R., vi, 1049-1059. — **Turner** (J.) Opening buboes by caustic potass. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 20. — **Valletan**. Note sur l'emploi du cautère actuel pour ouvrir les bubons vénériens, et sur l'application du moxa contre les bubons indurés, chroniques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1836, xl, 229-237. — **Velpenau**. Considérations pratiques sur l'adénite inguinale. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 70. — **Vereischen** (Von den) Contagien. I. Die Bubonen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1875, xvi, 81; 129; 177. — **Vidal**. Traitement local des bubons suppurés; avantages des ponctions multiples. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xli, 204-213. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 445. — Du bubon; étiologie; siège; bubon d'émblee. *Ibid.*, 381. — **Vivroy**. De l'avantage des ponctions dans le traitement des bubons. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839, 150. — **Wagner** (W.) Die frühzeitige antiseptische Behandlung der Bubonen. Breslau. aertzl. Ztschr., 1879, i, 91. — **Weitzverweigte** internusculäre Abscesse am Oberschenkel von einem Bubo ausgehend; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 250. — **Weiler** (C. O.) Abortive treatment of bubo. N. Ork. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 804. — **Wenmaring** (B.) Ueber syphilitische, mit Gangrän complicirte Bubonen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xvi, 298-312. — **Wertheim** (G.) Ueber subkutane Behandlung von geschlossenen Abscessen überhaupt, speciell von Bubonen (bestehend in der Punktion nebst Injektion von Flüssigkeiten, insbesondere von Morphiumlösung. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 1365; 1384; 1402. — **Woodbury** (H. E.) Treatment of venereal buboes. Phila. M. Times, 1874-5, v, 22. — **Zarewicz** (A.) Kilka słów o działaniu silphium cyrenaicum w dyminicach ostrych. [Treatment of bubo by silphium.] Przegl. lek., Krakow., 1880, xix, 299-300. — **Zeissl** (H.) Zur Pathologie und Therapie der Schanker-Bubonen. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 57; 69; 81; 106. — Zur abortiven und methodischen Behandlung akuter und lentescreuder Leisten- und Schenkel-Drüsengeschwülste. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 219-224. — Zur Behandlung der Bubonen. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1878), 1879, 218-222.

Bubo (Complications, etc., of).

VATER (A.) & JUCH (G. P.) Historia et cura bubonis inguinalis cum perforatione intestini et eruptione lumbricorum.

In: HALLER. Disp. chir., v, 37.

Aron. Bubon inguinal phagédénique de forme térébrante, suivi d'hémorrhagie mortelle par ulcération de la veine fémorale. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xli, 282; 298. —

Bubo (Complications, etc., of).

Berger (P.) Bubon strumoux inguinal et pelvien du côté droit; signes physiques et fonctionnels de coxalgie au début, disparaissant avec la guérison de la tumeur. France méd., Par., 1874, xxi, 569. — **Bobillier**. Considérations sur la pourriture d'hôpital qui complique les bubons vénériens à l'hôpital militaire de Toulon. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1824, xiv, 60-97. — **Bouchut** (E.) Du traitement des bubons diphthériques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxiii, 289-291. — **Bourgnet**. Note sur un cas d'infection purulente survenue à la suite de cautérisation d'un bubon dégénéré au moyen de la poudre de Vienne. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 543-545. — **Callender**. Femoral bubo ulcerating into the femoral vein and common femoral artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 124. — **Cullen** (P.) Tetanus from an open bubo, terminating fatally. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 117. — **Dutzmann** (I.) Bubo; Peritonitis; Tod. Wien. med. Presse, 1869, x, 606. — **Eller** (J. T.) Observatio de bubone exulcerato in inguine dextro, cum excrementorum ex ulcere profusio. In his: Med. u. chir. Annecr. . . d. Charité zu Berl., 192, Berl., 1730, 20-26. — **Gangrena** consecutiva à un bubon. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 141. — **Jordan** (F.) Bubo (?) within the abdomen. Edinb. M. J., 1857, iii, 232-236. — **Labbé** (L.) Adénite inguinale suppurée; péritonite par propagation; érysipèle; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 437. — **Lente** (F. D.) Bubo perforating the abdomen; peritonitis. N. York J. M., 1850, v, 169-171. — **Lereboullet**. Note sur un cas de bubon iliaque suivi de péritonite suraiguë. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 34. *Also*: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvii, 46-51. — **de Lisle** (R. V.) Ligature of the right iliac artery, on account of hemorrhage (bubo opening artery). Army M. Dep. Rep., Lond., 1860, ii, 453-457. — **Lloyd**. Phagedenic bubo in the female. Lancet, Lond., 1851, ii, 200. — **Mazzitelli** (P.) Seni fistolosi in conseguenza di bubbone nella regione inguinale destra; rottura della capsula dell' articolazione coxo-femorale; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 153-158. — **Nivison** (J. F.) A case of insidious and violent inflammation and sloughing in right iliac region terminating in fatal hemorrhage. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 66-75. — **de Paoli**. Delle emorragie nel corso dei bubboni, e del bubbone emorragico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 78-89. — **Poore** (C. T.) & **Bryan** (J. H.) Perforation of femoral artery from ulceration of suppurating bubo; ligature of external iliac artery; gangrene of leg; death. N. York M. J., 1879, xxx, 317-319. — **Rodriguez** (E. F.) Transplantation in a case of scirrhous phagedæna. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 463. — **Venot**. Phagénisme; érysipèle; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 542.

Bubo (Primary), or Bubon d'émblee.

BINET (P.) * Considérations sur le bubon vénérien primitif. 4^e. Paris, 1837.

Bourgnet (E.) Du bubon d'émblee considéré comme accident primitif de la syphilis. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 133; 215; 266. — **Bradley** (S. M.) Bubon d'émblee. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 89. — **de Castelnau** (H.) Quelques considérations sur la nature des bubons d'émblee, et sur le diagnostic des bubons en général. Arch. gén. de méd., Par., 1842, iii, 420-448. — De la nature des bubons d'émblee. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, ii, 38; 65; 97. — **Diday** (P.) Sur le mécanisme de formation des bubons dits d'émblee. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 174. — Observation de bubon d'émblee. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 233-235. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. med. de Lyon, 1868, vii, 36-44. — Observation de bubon d'émblee chancroelleux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1873, iv, 423-430. — **Discussion** sur un bubon d'émblee. Lyon méd., 1873, xlii, 27. — **Fischer**. Bubon d'émblee. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1866, xix, 1. — **Guillery**. Observation commentée d'un cas de bubon d'émblee. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 1093-1096. — **Legrand** (A.) Du bubon d'émblee. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 103. — **Mellecham** (J. C.) A case of bubon d'émblee. Cincin. M. Repert., 1868, i, 338. — **Maurine** (C.) Du bubon d'émblee. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 532; 556; 596; 748; 772. — **Mollien** (A.) Du bubon d'émblee. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1869, viii, 75-78. — **Mollière** (D.) Observation de bubon d'émblee chancroelleux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. med. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 231-246. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 303. *Also*: Lyon méd., 1873, xii, 226; 241; 328. — Nouvelle observation de bubon d'émblee auto-inoculable. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. med. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 23-26. *Also*: Lyon méd., 1874, xvi, 218-220. — **Robert**. Adénite, ou bubon d'émblee; remarques cliniques sur cette affection. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 74. — **Staberoh** (J.) Ueber den primären syphilitischen Bubo. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 425; 447. — **Venot**. Du bubon d'émblee. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 581-593.

Bubon galbanum.

Bubon (Le) galbanifère (bubon galbanum). Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1863, 406-409.

Bubonocèle.See **Hernia**.

Bucci (Agostino) []. Modo di conoscere et distinguere gli influssi pestilenti, et difendere da quelli con buoni ordini politici, le persone, città, & luoghi: con la scelta di alcuni rimedii approuatissimi, facili & di poco costo, tanto preservativi quanto curativi. 77 pp., 3 l. 4°. *Turino, herede del Beuilacqua*, 1585.

Bucci (Francesco). Notizie di pezzi patologici veggoni al museo dell'archiospedale di santo Spirito. 22 pp., 4 pl. fol. *Roma, Boulzaler*, 1835.

Bucellati (Luigi). L'essenza delle malattie desunta dalla causa prossima ossia elementi di un nuovo sistema di medicina teorico-pratica, appoggiato alle sole leggi della fisica animale. 3 v. in 1. 8°. *Parma, G. Paganino*, 1815-16.

— Della tosse in generale e convulsiva; raffreddori, costipazioni, reumi ecc. Metodo semplice e facile per ben curare queste più frequenti malattie a fine di prevenirne un'infinità di caratteri, croniche ed incurabili, ehene sono le conseguenze quando non trascurate o mal curate. 80 pp. 8°. *Milano, M. Visaj*, 1817.

— L'arte del curare le malattie, portata al sublime grado di certezza fisica dall'esatta definizione delle cose che esclude tutte le opinioni che la mantengono finora congetturale, fallace ed assai pericolosa prospettiva di un nuovo sistema di medicina teorico-pratica appoggiato alle sole leggi della fisica animale; che porta per titolo: L'essenza delle malattie, desunta dalla causa prossima. 447 pp., port. 8°. *Milano, P. M. Visaj*, 1830.

Bucerius (Antonius Ludovicus). *De influenza morbo. vi pp., 1 l., 21 pp. 8°. *Halis, formis Hendelianis*, [1837].

Bucerius (Fridericus Augustus). *De mandibula resectione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

Buch (Christophorus Petrus). *De tartari cmeticis præstantia. xxxii pp. 4°. *Erlangæ, typ. W. Waltheri*, [1777].

Buch (Ednard Theodor). *Ueber die Astragalus-Fracturen. 21 pp. 8°. *Zwickau, C. A. Guenther*, 1862. [P., v. 195.]

Buch (Hermann). *Ein Fall von multipler primärer Sarcomatose des Knochenmarkes, und eine eigenthümliche Affection der vier grossen Gelenke. 32 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Halle, Lipke*, 1873. c.

Buch (Jo. Christoph.) [1735-]. *De cacochymia purulenta. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Schilianis*, [1759].

— *De morbis periosteï. 34 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Marggrafiana*, [1759].

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Buch (Joannes). *De monstro humano distomo. 30 pp., 2 tab. 8°. *Halæ, typ. Orphanotropei*, 1866.

Buch (Max). *Beitrag zur Kenntniss der peripheren Temperatur des Menschen. [Dorpat.] 52 pp., 2 l. 8°. *St. Petersburg, R. Golicke*, 1877.

Buch (Michael Jacobus). *De anxietatibus. 36 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1751].

For Biography, see **Stockius** (Joannes Christianus).

Buch (Petrus). *De somno. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Nicolackianis*, [1845].

Buch (Robert). *Ueber Stricturen und Fisteln der Urethra. 35 pp. 8°. *Halle, Lipke*, [1867]. c.

Buchailat (D.) *Considérations générales sur les soins qu'il convient de donner aux enfans, depuis la naissance jusqu'à la fin de la première dentition. 28 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 72, v. 131.

Buchan. *De cyphosi paralytica. 31 pp. 8°. *Wirceburg, C. G. Becker*, 1822.

Buchan (Alexander Peter) [1824]. Bionomia. Opinions concerning life and health; in-

Buchan (Alexander Peter)—continued.

troductory to a course of lectures on the physiology of sentient beings. viii, 119 pp. 8°. *London, T. Cadell & W. Davies*, 1811.

— *Venus sine concubitu*. Editio altera. xii, 121 pp. 12°. *London, Callow & Wilson*, 1822.

See, also, **Buchan** (William). Domestic medicine. 8°. *Boston*, 1825.

Buchan (Alexander). A handy book of meteorology. 204 pp. 8°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons*, 1867.

— Introductory text-book of meteorology. xi, 218 pp., 7 ch., 57 figs. 8°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons*, 1871.

Buchau (Jacob.) *De cæli effectibus. 3 p. l., 55 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1792.

Buchau (William) [1729-1805]. *De infantum vita conservanda. viii, 46 pp. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et soc.*, 1761. [P., v. 603.]

— Domestic medicine: or a treatise on the prevention and cure of diseases by regimen and simple medicines, with an appendix containing a dispensatory for the use of private practitioners. 7. ed. xxxvi, 754 pp., 6 l. 8°. *London, W. Strahan*, 1781.

— Domestic medicine, or, the family physician, being an attempt to render the medical art more generally useful by showing what is in their own power, both with respect to the prevention and cure of disease. 3. Am. ed. xiv, 15-436 pp. 12°. *Norwich, R. Hodge & Co.*, 1778.

— The same. Revised and adapted to the diseases and climate of the United States of America by Samuel Powel Griffiths. xvi, 757 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1795.

— The same. 20. ed. xxiv, 475 pp., 10 l. 8°. *Waterford, J. Lyon & Co.*, 1797.

— The same. With considerable additions, and various notes, by A. P. Buchan, M. D. To which is added a family herbal. A new edition, revised and amended, by John G. Coffin, M. D. viii, 652 pp. 8°. *Boston, Phelps & Farnham*, 1825.

— Médecine domestique, ou traité complet des moyens de se conserver en santé, [etc.] Traduit de l'anglois par J. D. Duplanil. 4. éd. 4 v. 8°. *Paris, F. J. Desoir*, 1792.

— Medicina domestica, ó tratado completo sobre los medios de conservar la salud, [etc.] Traducida por D. Pedro Sinnot. 2. ed. v. 1. lxxx, 299 pp. 4°. *Madrid, en la imprenta real*, 1792.

— Cautions concerning cold bathing, and drinking the mineral waters. Being an additional chapter to the ninth edition of his "Domestic medicine". 20 pp. 8°. *London, A. Strahan*, 1786.

— A letter to the patentee, concerning the medical properties of the fleecy hosiery. 3. ed. 1 p. l., 34 pp. 8°. *London, D. & D. Stuart*, 1790.

— The same. The 6. ed., with additional notes and observations, by the editor. 39 pp. 8°. *London, W. Blackader*, 1798. [P., v. 711.]

— The same. 1. Am. ed. 34 pp., 1 l. 8°. *London, ptd.; New York, repr. by G. Forman for F. Wetherell*, 1794.

— Observations concerning the prevention and cure of the venereal disease. Intended to guard the ignorant and unwary against the baneful effects of that insidious malady. 2. ed. 1 p. l., viii, 9-256 pp. 8°. *London, T. Chapman*, 1797.

— Advice to mothers on the subject of their own health; and of the means of promoting the health, strength, and beauty of their offspring. 125 pp. 8°. *Boston, J. Bumstead*, 1809.

See, also, **Clare** (P.) Méthode nouvelle et facile de guérir la maladie vénérienne. 8°. *Paris*, 1785.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Buchanan (A. H.) [1808-63]. An address on scientific and practical medicine. 29 pp. 8°. Nashville, Cameron & Fall, 1857.
For Biography, see Nashville J. M. & S., 1866, n. s., i, 67-69.

Buchanan (Andrew). Observations on malignant cholera. 42 pp. 8°. London, J. J. Griffin & Co., 1848. [Also, in: P., v. 196.]

— On lithotomy as performed with a rectangular staff. [Read before the Medico-Chirurgical Society of Glasgow, 7th Sept., 1847.] 16 pp. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1848.

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848.

— On Darlingism, misnamed electro-biology. 32 pp. 8°. London, J. J. Griffin & Co., 1851.

— Mechanical theory of the predominance of the right hand over the left; or, more generally, of the limbs of the right side over those of the left side of the body. Read before the Philosophical Society, March 12, 1862. 29 pp., 3 pl., 1 l. 8°. Glasgow, Bell & Bain, 1862.

— Reply to Dr. Struthers on the theory of the right hand. 4 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, [1863].

Repr. from: Edinb. M. J., 1863.

— Classification of the functions of the human body, and the principles on which it rests. 2 p. l., 4-25 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1867.

— The forces which carry on the circulation of the blood. 2. ed. ix, 101 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1874.

Also, Editor of: **Glasgow** (The) Medical Journal.

Buchanan (Andrew B.) [1834-65].

Obituary notice of . . . Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 252-254.

Buchanan (Benjaminus Bartlet). * De opii usu ejusdemque effectibus in corpus humanum. 54 pp. 8°. Edinburgh, C. Stewart, 1808.

Buchanan (Franciscus). * De febribus intermittibus medendo. 80 pp. 8°. Edinburgh, Balfour et Smellie, 1783.

Buchanan (George)¹. Case of traumatic femoral aneurism. 7 pp. 8°. Glasgow, W. Mackenzie, 1862.

Repr. from: Glasgow M. J., 1862.

— Surgical cases in private and hospital practice. 8 pp. 8°. Glasgow, W. Mackenzie, 1862.

— Case of ovariectomy. 7 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1863.

Repr. from: Edinb. M. J., 1863.

— Tracheotomy in croup and diphtheria. 13 pp. 8°. Glasgow, W. Mackenzie, 1863.

Repr. from: Glasgow M. J., 1863.

— Cases of tracheotomy in croup and diphtheria. 7 pp. 8°. Glasgow, W. Mackenzie, 1864.

Repr. from: Glasgow M. J., 1864.

— Excision of the superior maxillary bone. 4 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1864.

Repr. from: Edinb. M. J., 1864.

— Excision of one lateral half of the tongue. 6 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1865.

Repr. from: Edinb. M. J., 1865.

— On tracheotomy in diphtheria. 7 pp. 8°. Glasgow, W. Mackenzie, 1865.

— Tracheotomy in croup and diphtheria. (Additional cases.) 8 pp. 8°. Glasgow, W. Mackenzie, 1866.

— Case of ovariectomy. 7 pp. 8°. Glasgow, J. Maclehose, 1867.

— Excision of one lateral half of the tongue. 5 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1867.

Repr. from: Edinb. M. J., 1867.

— Reasons for preferring lithotripsy to lithotomy in operating for stone in the adult male.

Buchanan (George)¹—continued.

With cases. 20 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1868.

Repr., with additions, from: Edinb. M. J., 1868.

— Clinical surgical report [from 1. January till 1. November, 1868]. 15 pp., 1 tab. 8°. Glasgow, Dunn & Wright, 1869.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1869.

— Excision of the superior maxillary bone. 6 pp. 8°. [London], T. Richards, 1869.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1869.

— Ovariectomy. 8 pp. 8°. [Glasgow, Dunn & Wright, 1869.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1869.

— Ovariectomy. 7 pp. 8°. [Glasgow, Dunn & Wright, 1870.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1870.

— Clinical surgical report for the year 1870. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Abstract of a lecture on the operation of tracheotomy; with cases. 7 pp. 8°. London, T. Richards, 1871.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1871.

— Compound fractures treated in the Glasgow Royal Infirmary. Reported by Mr. William McGregor. 4 pp. 8°. [Glasgow, Dunn & Wright, 1871.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1871.

— Clinical surgical report for the year 1871. 11 pp. 8°. [n. p., 1872.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1872.

— Clinical surgery. Address delivered in the University of Glasgow, 4th November, 1874, on the occasion of the inauguration of the chair. 32 pp. 8°. Glasgow, J. Maclehose, 1874.

— The same. (Abstr.) 24 pp. 8°. Glasgow, W. Mackenzie, 1876.

— Report on clinical surgery for winter session 1874-5. 12 pp. 8°. Glasgow, Dunn & Wright, 1875.

Repr. from: Glasgow M. J., 1875.

— On excision of isolated bones of the tarsus, preserving a useful foot. 8 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1876.

Repr. from: Edinb. M. J., 1876.

Also, Editor of: **Glasgow** (The) Medical Journal.

See, also, **Wilson** (E.) Anatomist's vade mecum. 8°. London, 1873.

Buchanan (George)². Board of works for the St. Giles's district. [Reports as to the sanitary condition of the houses in Church lane, and of the adjacent property. Nov. 24 and Dec. 7, 1863.] 3 pp. fol. [London, 1863.]

— Report on an outbreak of typhoid fever at Gnilford, in the months of August and September, 1867. 10 pp. 8°. Guilford, J. Hooke, [1867].

— Report on Annesley in Nottinghamshire. Aug. 9, 1870. 2 pp. fol. [London, 1870.]

— Report on Banbury. Aug. 9, 1870. 4 pp. fol. [London, 1870.]

— Report on Eastwood and Greasley in Nottinghamshire. Aug. 9, 1870. 33 pp. fol. [London, 1870.]

— Report on fever at Whitehaven. May 21, 1870. 6 pp. fol. [London, 1870.]

— Report on Ilkeston in Derbyshire. Aug. 9, 1870. 3 pp. fol. [London, 1870.]

— Report on the sanitary state of Camborne, and on a scarlatina epidemic there. 1870. Dec. 10, 1870. 3 pp. fol. [London, 1870.]

— Report on the sanitary state of Heanor in Derbyshire. Aug. 9, 1870. 2 pp. fol. [London, 1870.]

— Report on the sanitary state of Milton, Milton district; including the towns of Sittingbourne and Milton-next-Sittingbourne. July, 1870. 7 pp. fol. [London, 1870.]

Buchanan (George)²—continued.

Report on the sanitary state of Rochester and Chatham. June 21, 1870. 9 pp. fol. [*London*, 1870.]

Report on the sanitary state of Sheerness. July 19, 1870. 6 pp. fol. [*London*, 1870.]

On a scarlatina epidemic at Wing and its neighbourhood. Nov. 14, 1870. 5 pp. fol. [*London*, 1870.]

On a scarlet fever epidemic at Ludgershall. Oct. 25, 1870. 2 pp. fol. [*London*, 1870.]

Report on epidemics at Dartmouth, and their relation to disease on board Her Majesty's training ship "Britannia"; also on the sanitary state of the borough of Dartmouth. Jan. 5, 1871. 9 pp. fol. [*London*, 1871.]

Report on fever and diarrhœa at Penzance. Jan., 1871. 3 pp. fol. [*London*, 1871.]

Report on fever in the sub-district of Brackley. March 24, 1871. 3 pp. fol. [*London*, 1871.]

Report on the sanitary state of Kings-
thorpe. April, 1871. 2 pp. fol. [*London*, 1871.]

Report on the sanitary state of Middles-
borough-on-Tees. July 1, 1871. 8 pp. fol. [*Lon-
don*, 1871.]

Report on the sanitary state of Northamp-
ton. April, 1871. 9 pp. fol. [*London*, 1871.]

Report on scarlatina in Thame, and on the
sanitary state of the town. May, 1871. 2 pp.
fol. [*London*, 1871.]

Report on a second visit to Whitehaven.
May 8, 1871. 6 pp. fol. [*London*, 1871.]

Report on certain sizing processes used in
the cotton manufacture at Todmorden, and on
their influence upon health. April, 1872. 7 pp.
fol. [*London*, 1872.]

Report on the recent sanitary state of
Huddersfield, especially as to enteric fever in the
borough. March, 1872. 7 pp. fol. [*London*, 1872.]

Report on certain cases of enteric fever at
Barking, and on their relation to the sewage ir-
rigation of Lodge Farm. July, 1873. 5 pp. fol.
[*London*, 1873.]

Report on enteric fever at Ecton, and on
its relations with the sewage of Northampton.
Dec., 1872. 5 pp. fol. [*London*, 1873.]

Report to the local government board of
an outbreak of enteric fever in Caius College,
Cambridge. March, 1874. 12 pp., 1 pl. fol.
[*London*, 1874.]

English hospitals in their sanitary aspects.
Being the annual oration delivered before the
Medical Society of London. 30 pp. 12°. *Lon-
don, Harrison & Sons*, 1875.

Report to the local government board on
enteric fever in the General Lunatic Asylum,
Northampton. Dec., 1875. 4 pp. fol. [*London*,
1875.]

Report to the local government board on
an epidemic of enteric fever at Croydon in 1875.
Dec., 1875. 22 pp., 1 diag. fol. [*London*, 1876.]

Report to the local government board on
an outbreak of scarlatina in South Kensington.
Dec., 1875. 7 pp. fol. [*London*, 1876.]

Buchanan (Georgius). *De apoplexia. 22 pp.
8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1823.

Buchanan (John). The treatment of the ven-
ereal disease. 139 pp. 8°. *Philadelphia, W.
B. Selheimer*, 1865.

A practical treatise on the diseases of chil-
dren, adapted to the use of families and phy-
sicians. iv, 104 pp. 8°. *Philadelphia, J. Bu-
chanan*, 1866.

Also, *Editor of: Eclectic (The) Medical Journal of
Pennsylvania.*

Buchanan (Joseph R.) Society as it is, and
society as it should be; being a report of two

Buchanan (Joseph R.)—continued.

lectures. 48 pp. 8°. *Cincinnati*, 1846. [P., v.
424.]

Report of three lectures in defence of neu-
rology, against charges recently adduced by Rev.
N. L. Rice, D. D. 48 pp. 8°. *Cincinnati, Her-
ald of Truth print*, 1848. [P., v. 424.]

The "vanguard of the army". An intro-
ductory lecture, delivered at the Eclectic Medi-
cal Institute, Nov. 7, 1849. 24 pp. 8°. *Cincin-
nati, J. W. Thorpe*, 1849.

American eclecticism; an introductory
lecture. 15 pp. 8°. [n. p., 1850.]

Eclecticism and exclusivism. Introduc-
tory lecture. 32 pp. 8°. *Cincinnati, W. M.
Naudain*, 1851.

Free collegiate education. A public lec-
ture... together with a statement of the measures
adopted by the trustees and faculty of the E. M.
Institute for the establishment of a free medi-
cal college, [etc.] 16 pp. 8°. *Cincinnati, W. M.
Naudain*, 1852.

Second era of medical reform. An intro-
ductory lecture. 13 pp. 8°. *Cincinnati, Eclectic
Med. publishing office*, 1852.

Introductory lecture on the subject of ele-
vating the medical profession; delivered Novem-
ber 15, 1853, at the Eclectic Medical Institute.
12 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Medical sectarianism. An introductory
lecture. 16 pp. 8°. *Cincinnati, G. H. Lawyer*,
1854.

Outlines of lectures on the neurological
system of anthropology. In four parts. I. Phre-
nology. II. Cerebral physiology. III. Pathog-
nomy. IV. Sarcognomy. 384 pp., 1 pl. [and
appendix, Value of anthropology, 16 pp.] 8°.
Cincinnati, 1854.

Also, *Editor of: Buchanan's Journal of Man.—Col-
lege (The) Journal of Medical Science.—Eclectic (The)
Medical Journal.—Western (The) Medical Reformer.*

See, also, **Collins (J. D.)** Valedictory address to the
graduating class of the Eclectic Medical Institute. 8°.
Cincinnati, 1855.—**Sketches of Buchanan's discoveries in
neurology.** 8°. *Louisville*, 1842.

Buchanan (Moses Steven) [—1860]. Lec-
ture, introductory to a course of clinical surgery.
25 pp. 8°. [*Glasgow, J. Graham*, 1831.]

History of the Glasgow Royal Infirmary,
from its commencement in 1787, to the present
time, with an appendix, containing the charter
and laws of the institution, the tables of diet,
etc. viii, 88 pp., 3 pl., 1 plan, 14 tab. 8°. *Glas-
gow, J. Lumsden & Son*, 1832.

Lecture introductory to a course of clinical
surgery, delivered to the students of the Glasgow
Royal Infirmary; with statistical tables, show-
ing the diseases treated, and the operations per-
formed, in this hospital, as also the comparative
expense of medical education throughout the
British empire. 25 pp. 8°. *Glasgow, Fullarton
& Co.*, 1844.

For Biography, see *Glasgow M. J.*, 1860-61, viii, 247.
Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 636.

Buchanan (Robert)¹ [1794-1871].

Obituary notice. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4. s., iv, 136-
138.

Buchanan (Robert)?. *De typhi contagio. 71
pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1797. [Also, in:
P., v. 5.]

Buchanan (Robert) D. D. The waste places
of our great cities; or, the voice of God in the
cholera; with remarks on the recent letter upon
that subject of the Right Hon. Lord Palmerston.
4. thousand. 60 pp. 12°. *Glasgow, Blackie & Son*,
1853.

Buchanan (Robertson). Practical and descrip-
tive essays on the economy of fuel and manage-
ment of heat. 253 pp., 2 pl. 8°. *Glasgow, J.
Hedderwick & Co.*, 1810.

Buchanan (Thomas). An engraved representation of the anatomy of the human ear . . . To which are added surgical remarks on introducing the probe and catheter into the Eustachian tube by the nostril, on the operation of puncturing the membrana tympani, and a synoptical table of the diseases of the ear. 38 pp., 1 tab., 2 pl. imp. fol. *Hull, Longman [and others]*, London, 1823.

— Illustrations of acoustic surgery. xiii, 118 pp., 5 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1825.

— Physiological illustrations of the organ of hearing, and its effects in rendering auditory perception accurate and acute; with further remarks on the treatment of diminution of hearing arising from imperfect secretions, etc. Being a sequel to the Guide, and to the Illustrations of acoustic surgery. 160 pp., 10 pl. sm. 4°. *London, Longman [and others]*, 1828.

— An essay on a new mode of treatment for diseased joints and the non union of fracture; with cases and formulæ of the various preparations used. xiv, 100 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1828.

Buchanan's Journal of Man. Edited and published by Joseph R. Buchanan. [Monthly.] v. 1-5, Nos. 1-4, v. 6, Jan., 1849—Aug., 1856. 8°. *Cincinnati*.

Bucharest.

Felix (J.) Die öffentliche Gesundheitspflege in Bukarest im Jahre 1869. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtshpfig., Brnschw., 1871, iii, 7-17.

Buchave (Janus).

See **Bang** (Friderichus Ludovicus). *De ruina naturæ vi ipsius naturæ, [etc.] 4°. *Hafnia*, [1767].

Buchegger (Franz Anton).

See **Leuckart** (Friedrich Sigismund). Gedächtnissrede auf, [etc.] 4°. *Freiburg*, 1841.

Buchelmann (J. Sebastian).

See **Slevogtius** (J. H.) & **Buchelmann** (J. Sebast.) Rhonchus infantis, [etc.] 4°. *Jenæ*, 1699.

Bucher (Ernestus Hugo). *De degeneratione tunicarum in arteriis. 24 pp. 8°. *Lipsiæ, E. Stangii*, [1849].

Bucher (Urbanus Gothofredus). *De catalepsi. 32 pp. 4°. *Vitembergæ in Saxon., ex off. Goderitschiana*, [1700].

Buchet (Gustave). *Dissertation sur les an-gines. 25 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 230, v. 289.

Buchetmann (Franz Joseph). *Ueber den Plattfuss. 8 pp., 2 pl. 4°. *Erlangen, ged. bey Hilpert's Wittwe*, 1830.

Buchez.

See **Philips** (J.-P.) Principe des propriétés organoleptiques, [etc.] 8°. *Paris*, 1862.

Buchez (Phil.-Jos.-Benj.) Introduction à l'étude des sciences médicales. Leçons orales recueillies et rédigées par Henry Belfield-Lefevre. xiii, 254 pp., 1 l. 8°. *Paris, E. Éveillard & Cie.*, 1838.

— & **Trélat** [Ulysse]. Précis élémentaire d'hygiène. iii, iv, 5-277 pp., 1 tab. 12°. *Paris, Raymond*, 1825.

Buchfelder (Joannes Evang.) *De typho abdominali. 43 pp. 8°. *Vindobonæ, C. Ueberreuter*, 1839.

Buchhave (Rudolphus). Observationes circa radices gei urbani, sive caryophyllatæ vires in febribus, præcipue intermittentibus aliisque morbis institutæ. 146 pp., 1 l., 1 pl. sm. 8°. *Hafnia*, typ. J. R. Thiele, 1781.

Buchheim (Christianus Fridericus). *De dentitione. vi, 33, 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hirschfeldiana*, [1810].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)

Buchheim (Eduard). Handbuch für Versicherungs-Aerzte. Aerztliche Versicherungskunde. xiv, 254 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1878.

Buchheim (Ervinus). *De trimethylamino, aliisque ejusdem generis corporibus. 34 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1854.

Buchheim (Rudolf.) [1820-79]. *Meltemata quædam de albumino, pepsino et muco. 12 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. F. A. Brockhausii*, [1845].

— Lehrbuch der Arzneimittellehre. 3. Aufl. xvi, 618 pp. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1878.

For Biography, see **Jaerg** (Jo. Christ. God.) Also: Arch. d. Pharm., Halle, 1880, xvi, 161-169 (B. Hirsch). Also: Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 477-479 (M. J. Rossbach).

Buchheister (Jurgeno Chr.) *De simplici luis venereæ curandæ methodo. vi, 70 pp. 8°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, 1830.

— & **Noodd** (C.) Erfahrungen über die Cholera asiatica in Hamburg im Herbst 1831. 221 pp., 1 pl., 3 tab. 8°. *Altona, K. Aue*, 1832.

Buchhoecker (Franciscus). *Diss. sistens historiam hemiplegiæ dyskineticæ, adnexa epicrisi. 28 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, Th. Thabor*, 1835.

Buchhofer (Matthias). *De febris intermittente. 16 pp. 8°. *Monachii, J. G. Weiss*, 1843.

Buchholtz (Francisc. Henricus). *De hepatomphalolece congenita. 1 p. l., 35 pp., 2 pl. 4°. *Argentorati, J. H. Heitzius*, [1768].

Buchholtz (Georgius Fridericus). *De dentitione difficili. 30 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1745].

Buchholtz (Paulus). *De necrosi maxillarum phosphorica. 26 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. off. Neumannii*, 1863. [P., v. 295.]

Buchholtz (Samuel). *De epilepsia stomachica. 32 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1740].

Buchholtz (Thorvald R. B.) Om Spedalskheden som Folkesygdom. 74 pp. 8°. *Christiania*, 1871.

Bound with: Norsk Mag. f. Lægevidensk., 1871.

— Om Spedalskheden som Folkesygdom. [En Fortsættelse.] 48 pp. 8°. *Christiania*, 1872.

Bound with: Norsk Mag. f. Lægevidensk., 1872.

Buchholz (Joanes). *De utilitate paracenteseos frequentioris in ascite singulari casu comprobata. 48 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1759].

Buchholz (Reinholdus). *De periosteï transplantationibus. 30 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1861.

Buchholz (W.) *Das Verhalten der Clostrum-körper bei unterlassener Säugung. 20 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1877.

Buchhorn (Guilielmus Henricus Julius). *De keratonyxide nova cataractæ aliisque oculorum morbis medendi methodo chirurgica. 33 pp., 1 pl. 4°. *Magdeburgi, G. Heinrichshofen*, 1810.

Buchka (Joh. Fridericus). *De arsenico. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*, [1719].

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Had.)

Buchmann (Antonius). *Diss. inaug. sistens scabiem in genere et specie. 48 pp., 1 l. 12°. *Viennæ, J. Kurzback*, [1771].

Buchmann (Otto). *Die atmosphärische Nervenreizung tritt immer zugleich mit atmosphärischer Dumbildung auf. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Buchmann (Otto August). Die Hydrometeore in ihrer Beziehung zur Reizung der sensitiven Nervenfasern. Ein physiologischer Beitrag zur richtigen Würdigung der Hyperästhesien. xv, 136 pp. 8°. *Magdeburg, W. Heinrichshofen*, 1855.

Buchmüller (Anton L.) Allgemeine Pathologie und Therapie der Hausthiere. xx, 236 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Wien, K. Gerold*, 1840.

Buchmueller (F.-V.) *Propositions médicales sur les écorcelles. 9 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 101, v. 81.

- Buchner** (C. C. Ernestus). De omphalæmorrhægia, commentatio academica. 26 pp. 4°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmann, 1843.*
- Buchner** (Ernest. Carol. Crato.). *De febre puerperali. 35 pp. 8°. *Herbipoli, ex off. vid. C. G. Becker, 1836.*
- Buchner** (Ernestus Christianus). *De efficacitate lucis in corpus humanum. 3 p. l., 88 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1835.*
— Over den invloed der luchtgesteldheid op de sterfte, gedurende twaalf jaren, van 1841 tot 1852, in de gemeente Amsterdam. 21 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- Buchner** (Ernst) [—1872]. Jahres-Bericht 1845 der Poliklinik für Kinder- und Frauen-Krankheiten (Kinder-Heilanstalt). 4 l. 4°. *München, F. S. Hübschmann, [1846].*
— Lehrbuch der gerichtlichen Medicin für Aerzte und Juristen. xv, 454 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin, 1867.*
— Also, Editor of: **Aerztliches** Intelligenz-Blatt.—**Friedrich's** Blätter für gerichtliche Medicin.—**Medicinisch-chirurgische** Zeitung.
- Buchner** (Franz Xaver). *Toxicologische Geschichte des Phosphors. 43 pp. 8°. *München, C. Wolf, 1846.*
- Buchner** (Fredrik). Waarneming van eene ontbinding der eijstalvogten, na den dood onderzoek in de oogen van zekere weduwe, in eene der godshuizen der stad Amsterdam overleden. 30 pp. 8°. *Amsterdam, M. Schalekamp, 1801.*
— See, also, **Bass** (H.) Grondig berigt van de verbanden, [etc.] 8°. *Amsterdam, 1793.*
- Buchner** (Fridericus). *De morte subitanea omni aqua per paracentesin abdominis simul educta plerumque contingente. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri, [1747].*
- Buchner** (Fridericus). *De morbo visæ plasticæ adfectionibus. 15 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giessner, 1837.*
- Buchner** (Hans). Die Naegeli'sche Theorie der Infectionskrankheiten in ihren Beziehungen zur medizinischen Erfahrung. viii, 112 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1877.*
1. Physiologisch-pathologischer Theil.
2. Epidemiologischer Theil.
- Buchner** (Joannes Petrus). *De rachitide perfecta et imperfecta. 40 pp., 1 pl. sm. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz, 1754.*
— The same. 25 pp., 1 pl. *Argentorati, 1744.*
In: **HALLER**. Disp. ad morb., vi.
- Tractatus de rachitide perfecta et imperfecta ex observationibus rarissimis deductus. 40 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, J. D. Dulzecker, 1755.*
- Buchner** (Joh. Andreas) [1783–1852].
Editor of: **Repertorium** für die Pharmacie.
See, also, **Wittstein** (G. C.) Anleitung zur Darstellung und Prüfung chemischer, [etc.] 8°. *München, 1851.*
For Biography, see *Med. Alm.*, Berl., 1853, pp. xxi-xxvi.
- Buchner** (Joseph). Vade mecum für Wasserfreunde und Kurgäste in Wasserheilstätten. 67 pp. 12°. *München, G. Franz, 1845.*
— Febris recurrens (bei uns Genieckkrampf genannt), dessen Verhütung und Heilung. 29 pp., 1 l. 12°. *München, G. Franz, 1865.*
— Die Cholera. 36 pp. 8°. *München, G. Franz, 1866.*
— Morbus Brighti. vi, 138 pp. 8°. *Leipzig, T. O. Weigel, 1870.*
- Buchner** (Ludwig-Andreas). Neue chemische Untersuchung der Angelica-Wurzel. 16 pp. 4°. *Nürnberg, J. L. Schrag, 1842.*
— De aqua salsa Rosenheimensi. 13 pp. 4°. *Monachii, C. Wolf, 1842.*
— Ueber die Beziehungen der Chemie zur Rechtspflege. 19 pp. 4°. *München, 1875.*
Also, Editor of: **Repertorium** für die Pharmacie.
- Buchner** (Ottone). *De prosopalgia. 19 pp. 8°. *Monachii, G. Weiss, 1840.*
- Buchner** (W. F.). Wenken en raadgevingen, betreffende den aziätischen braakloop, aan zijne stadgenooten. 23 pp. 12°. *Gouda, J. Van Bentum, [n. d.]* [P., v. 189.]
- Bucholtz** (Jo. Guilielm. Ernestus). *De blennorrhagia urethrae. 36 pp. 8°. *Halæ, in off. Bathana, [1802].*
- Bucholtz** (Joh. Casparus). *De methodica eneratione. 44 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckellii, [1709].*
- Bucholtz** (Leonid.). *Ueber das Verhalten von Bakterien zu einigen Antiseptieis. 75 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattisen, 1876.*
- Bucholtz** (Theodorus Gottlieb.). *Diss. sistens furorem uterinum pathologico-therapeuticè consideratum. 48 pp. 4°. *Halæ Salicæ, ex off. Kittleriana, [1747].*
- Bucholtz** (Wilhelmus Henricus Sebastianus) [1734–]. *De saponibus quibusdam minerialibus. 40 pp. 4°. *Jenæ, ex off. F. Fickelscherrii, [1763].* [Also, in: P., v. 621.]
— De sulphure minerali. Comment. chemico-med. 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. F. Fickelscherrii, 1763.*
See, also, **Alderson** (John). Versuch über die Natur und Entstehung, [etc.] 12°. *Jenæ, 1790.*—**Rosen von Rosestein** (N.) Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten. 6 Aufl. sm. 8°. *Göttingen, 1798.*
For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii. Also: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 85.
- Bucholz** (Christian Friedrich). Theorie und Praxis der pharmaceutisch-chemischen Arbeiten. 2. Aufl. 2. Theil. viii, 630 pp. 8°. *Leipzig u. in der Schweiz, H. A. Rottmann, 1818.*
- Bucholz** (Fridericus Gustavus). *De fractura fibulae. 38 pp., 1 l. 8°. *Halis Sar., typ. Schmidtianis, [1854].* [Also, in: P., v. 192.]
- Bucholz** (Wilh. Heinr. Sebast.) See **Bucholtz** (Wilh. Henr. Sebast.)
- Buchs** (Coelestin). *Geschichtliche Darstellung der Faserstoffkrase der neueren Humoralpathologie in ihrem Zusammenhange mit den Entzündungen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, 1867.*
- Buchterkirch** (August [Friedrich Emil]). *Beiträge zur Pathologie und Therapie des Lungenechinococcus. 47 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1879.*
- Buchu.**
See **Diosma**.
- Buchwald** (A.). *Ueber multiple Sklerose des Hirns und Rückenmarks. 36 pp., 1 l. 8°. *Breslau, O. Raabe, [1872].* C.
- de Buchwald** (Balt. Joh.) & **de Buchwald** (Frider.) Observationum quadriga. 25 pp. 4°. *Havniæ, 1740.*
In: **HALLER**. Disp. ad morb., vi.
- Buchwald** (Hugo). *Drei Stirnlagen. 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau, C. H. Storch u. Comp., [1867].*
- Buchwald** (Joannes Christianus). *De inmentoso domicilii cuilibet proprii in morborum causis et præsidii loco. 24 pp. 8°. *Francofurti ad Viadrum, ex typog. Apitziano, [1805].*
- de Buchwald** (Joh.). *De pleuritide atque peripneumonia. 2 p. l., 18 pp., 3 l. 4°. *Hafniæ, lit. J. P. Bockenhoffer, [1700].*
— De diabetis euratione cum primis per rhabbarum. Resp. Nicolao Ryberg. 4°. *Hafniæ, 1733.*
In: **HALLER**. Disp. ad morb., vii, 762-774.
- Buchwald** (Julius C.). *De eura pauperum. 33 pp. 8°. *Viennæ, ex typog. vid. A. Pichler, 1837.*
- Bucius** (Dominicus) **Carmignolius**. Quasita iv medicinalia, juxta Hippocratis, et Galeni mentem examinata. 1. An pueros citra xiv annum purgare liceat? Ad Joannem Scotum Taurinensem medicum. 2. An in quolibet morbo magno, assentientibus viribus, et ætate, mittendus veniat sanguis? Ad Joan. Baptistam Castillionum, physicum Mediolanen. 3. An a morborum principio

Bucius (Dominieus)—continued.

purgandum sit? Ad Melchiorum Paganum medicum Astensem. 4. An in morbi augmento, vacuare, seu purgare expediat? Ad clarissimum Montanum. 40 ff. 12°. [*Montis Regali*], J. Gryphius, 1551.

Quæsitæ medicinalia iiii juxta Hippocratis, Galeni, et probatissimorum medicorum sententiam, strenue discussa. Accesserunt Marci Antonii Montisiani Geminianensis Quæstiones medicinales xxiiii. 271 pp. 16°. *Lugduni, apud A. Marsilium*, 1577.

Buck (Albert H.) An essay on the mechanism of the ossicles of the ear. 18 pp., 2 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1870.

Case of angioma cavernosum, situated in the external auditory canal, and attached by a slender pedicle to the manubrium mallei. 7 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*, 1870?]

Diseases of the mastoid process; their diagnosis, pathology, and treatment. 47 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, [*n. d.*]

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii.

A report of three cases of acute diseases of the ear. 12 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1873.

Ultimate forms of granulation tissue in the ear. 5 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1874.

On the mechanism of hearing. 21 pp. 8°. *New York, D. Appleton*, 1874.

Repr. from: N. York M. J., 1874.

A method of using medicated Eustachian bougies. 12 pp. 8°. *Boston, A. Mudge & Son*, 1875.

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc. Bost., 1875.

Diagnosis and treatment of ear diseases. vii, 411 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.

See, also, Helmholtz (H.) The mechanism of the ossicles of the ear. 8°. *New York*, 1873. *Also: Treatise on hygiene*, [etc.] 8°. *New York*, 1879.

Buck (Gurdon) [1807-77]. History of a case of partial reconstruction of the face. 16 pp., 7 pl. 8°. *Albany, Van Benthuysen*, 1864. [*Also, in:* P., v. 193.]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864.

Case of destruction of the body of the lower jaw, and extensive disfiguration of the face from a shell wound. Reparative autoplasmic operation. 5 pp. 8°. *Albany*, 1866. [P., v. 193.]

Description of an improved extension apparatus for the treatment of fracture of the thigh, in use in the New York Hospital for the past six years, and in the United States Army general hospitals during the civil war. 10 pp., 2 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1867. [*Also, in:* P., v. 193.]

A contribution to plastic surgery. A case of destruction of the right half of the upper lip, neighboring portion of the cheek, and ala nasi. Repaired by a series of autoplasmic operations. 8 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1870.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1870, xxi.

A contribution to the surgical therapeutics of the air passages; illustrated by two cases. 23 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1870.

Case of cicatricial contractions after burns, involving the chin and neck, successfully treated. 7 pp., 4 fig. 8°. [*n. p.*, 1871.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1872.

Lithotomy and lithotrity. Illustrated by cases. 59 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1872.

A case of rhinoplastic operation, performed for the restoration of the apex of the nose after it had been bitten off. 4 pp. 8°. [*New York*, 1872.]

Buck (Gurdon)—continued.

Report of a case of congenital hypertrophy of the under lip successfully treated by surgical operations. 5 pp., 1 pl. 8°. *Albany, Argus Co.*, 1873.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1872.

Reconstruction of the mouth after loss of the under lip by a new operation. 13 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1873.

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1873.

Abscesses originating in the right iliac fossa. 16 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1874.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1874.

On abscesses in the lower abdominal cavity and its parietes. 11, 19, 19 pp. 8°. *New York, J. F. Trow & Son*, 1876.

Contributions to reparative surgery: showing its application to the treatment of deformities produced by destructive disease or injury; congenital defects from arrest or excess of development; and cicatricial contractions from burns. viii, 7-237 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1876.

The same. vii, 7-237 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1877.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 158. *Also: Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1865, xiii, 34-36. *Also: Tr. M. Soc. N. Y.*, 1877, 367-374 (F. A. Castle).

Buck (J. D.)

Editor of: Ohio (The Medical and Surgical Reporter.

Buck (John). Address delivered at the opening of the Leicester Literary and Philosophical Society, session of 1867-8, October 29, 1867. 31 pp. 8°. *Leicester, Crossley & Clarke*, 1867.

The same. 16 pp. 12°. *Jackson & Foster*, [*n. d.*]

Buck (John Richardson) [1817-48].

Obituary notice of . . . West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., ii, 87-92.

Buck (Robert). *De ischuria vesicali. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1780. [*Also, in:* P., v. 605.]

Buck (Timotheus Tapps). *De castorco. 1 p. l., 7 pp. 4°. *Edinburgi, apud R. Flaminium*, 1752.

Buck (William D.) [1812-72].

Wheat (T.) *Obituary notice of* William D. Buck. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1872, 89-96.

Buck (William Elgar) & **Franklin** (George Cooper). Borough of Leicester. Report on the epidemic diarrhœa of 1875. 54 pp., 3 diag., 1 map. 8°. *Leicester, Spencer Brothers & Russell*, [1875].

Buckingham (Charles E.) [1821-77]. Circumstances affecting individual and public health. 31 pp. 8°. *Boston, W. Chadwick*, 1848. [*Also, in:* P., v. 232.]

Introductory lecture to the students of the medical school of Harvard University. Nov. 4th, 1868. 24 pp. 8°. *Boston, A. A. Kingman*, 1868.

Correspondence concerning a fatal case of placenta previa. 29 pp. 8°. *Boston, A. Mudge & Son*, 1870.

The same. Republished with an appendix by D. Barnard. 37 pp. 8°. *Boston, Nation press*, 1870. [*Also, in:* P., v. 231.]

The proper treatment of children, medical or medicinal, being the annual discourse before the Massachusetts Medical Society, June 4, 1873. 48 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1873.

The mutual relations of druggists and physicians. 15 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1874.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1874.

For Biography, see Tr. Am. Gynec. Soc. 1877, Bost., 1878, ii, 519-521. 1 pl., port. (G. H. Lyman). *Also, Reprint. For Portrait, see* Collection of Portr. (Libr.)

Buckinghamshire County Pauper Lunatic Asylum. Annual report of the committee of visitors and medical superintendent. 7., 1859. 8°. *Aylesbury*, 1860.

Buckle (Fleetwood). Vital and economical statistics of the hospitals, infirmaries, etc., of England and Wales, for the year 1863. viii, ii, 78 pp. 8°. *London*, J. Churchill & Sons, 1865.

Buckler (Thomas H.) A history of epidemic cholera, as it appeared at the Baltimore City and County Almshouse, in the summer of 1849, with some remarks on the medical topography and diseases of this region. 45 pp., 2 tab. 8°. *Baltimore*, J. Lucas, 1851.

— On the etiology, pathology and treatment of fibro-bronchitis and rheumatic pneumonia. 150 pp. 8°. *Philadelphia*, Blanchard & Lea, 1853.

[—] The basin and Federal Hill; Belvidere and the line of Calvert street, Baltimore. 52 pp. 8°. [n. p., n. d., dated at Biarritz, 1874.]

— Notes on the anatomical relations of uterine structures; with surgical remarks and therapeutic suggestions. 34 pp. 8°. *Cambridge*, 1880.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1880, cii.

Buckley (Georgius). * De pleuritide. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Edinburgi*, in *adibus R. Flamini*, 1747.

Bucklin (Thomas) [1772-1843].

Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1848, vii, 169.

Buckman (E. D.)

Editor of: *Eclectic* (The) Medical Journal of Philadelphia.

Bucknam (John W.) [1833-70].

Pray (T. J. W.) Obituary notice of John W. Bucknam. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1872, 71-73.

Buckner (J. H.) Report on ophthalmology. A paper read before the Ohio State Medical Society. 16 pp. 8°. *Dayton, Ohio*, United Brethren Pub. House, 1873.

— Astigmatism. Illustrative cases from clinical memoranda. 15 pp. 8°. *Cincinnati*, R. Clarke & Co., 1875.

— The preservation of good eyesight. 10 pp. 8°. *Columbus*, Cott & Hahn, 1879.

Buckner (Philip Johnston) [1800-54]. Report of a case of ovariectomy. 14 pp. 8°. *Cincinnati*, ptd. at office of *The Western Lancet*, 1848.

For Biography, see Cincin. M. Obs., 1857, ii, 289-295, port. (C. M. Tweed).

Bucknill (John Charles). The medical knowledge of Shakespeare. vi, 292 pp. 8°. *London*, Longman [and others], 1860.

— The mad-folk of Shakespeare; physiological essays. 2. ed. xiii, 333 pp. 8°. *London & Cambridge*, Maemillan & Co., 1867.

— Habitual drunkenness and insane drunkards. xxx, 103 pp. 12°. *London*, Maemillan & Co., 1878.

— The care of the insane and their legal control. 2. ed. xl, 133 pp. 8°. *London*, Maemillan & Co., 1880.

Also, Editor of: *Asylum* (The) Journal of Mental Science.—*Brain*: A journal of neurology.—*Journal* (The) of Mental Science.

— & **Tuke** (Daniel Hack). Manual of psychological medicine. 2. ed. xii, 600 pp., 1 pl. 8°. *London*, J. Churchill, 1862.

— The same. 3. ed. 4 p. l., xv, 824 pp., 10 pl. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1871.

Bucquet (J.-B.) * Dissertation sur une maladie particulière des pommons. 33 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 21.

Bucquet (Jean-Baptiste-Michel) [1746-80]. Mémoire sur la manière dont les animaux sont affectés par différens fluides aëriiformes, méphitiques; et sur les moyens de remédier aux effets

Bucquet (Jean-Baptiste-Michel)—continued. de ces fluides. Précédé d'une histoire abrégée des différens fluides aëriiformes ou gas. xv, 93 pp. sm. 4°. *Paris*, imp. royale, 1778.

For Biography, see Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, 74-93.

Bucquet (L.-M.-Antoine). * I. Quelles sont les préparations pharmaceutiques de l'ipécacuanha? II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 25, v. 323.

Bucquoy (C.-A.-U.) * Dissertation sur les affections scrophuleuses, considérées en général. 43 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 132, v. 167.

Bucquoy (Eugène). * Action de l'air comprimé sur l'économie humaine. 68 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 546, 2. s., v. 30.

Bucquoy (Jules). Recherches sur les invaginations morbides de l'intestin grêle, et sur les caractères qui les distinguent de celles du gros intestin. 32 pp. 8°. [*Clermont*, C. Huet, 1857.]

Repr. from: Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1857-8, i.

— Leçons cliniques sur les maladies du cœur, professées à l'Hôtel-Dieu de Paris. 3. éd. 169 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1873.

— Du traitement des épanchements pleurétiques récents par la ponction dite capillaire avec aspiration. 31 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.

— La plénésie dans la gangrène pulmonaire. Mémoire lu à la Société médicale des hôpitaux, dans la séance du 9. juillet 1875. 31 pp. 8°. *Paris*, Vve. A. Delahaye, 1875.

Bucretius (Daniel.) Theses de hepate ejusque usu secundum Aristotelem. 10 l. sm. 4°. *Aldorpii*, apud B. Scherffium, [1621].

See, also, **Casseri** **Placentinus** (Julius). Tabulae anatomicae lxxix. fol. *Venetis*, 1627.—**Spigelius** (Adrianus). De humani corporis fabrica, [etc.] fol. *Venetis*, 1627.

Bu-Dabus.

See **Fever** (Malarial).

Budaens (Gottlieb.) * De palpitazione cordis. 26 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ*, lit. *Krebsianis*, [1640].

— Consilium medicum, wie man nicht allein wegen der höchstschädlichen Senche der Pestilenz sondern auch der bösen Fleck-Fieber, und anderer hitzigen Krankheiten, etc., unter Gottes Beystand sich verhalten. 80 pp., 6 l. 12°. *Budissin*, J. G. Hüneln, 1714.

Budaens (Gottlob Heinrich). * De ætatis mutatione morborum causa et remedio. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1728].

For Biography, see **Hoffman** (Frid.)

Budaens (Guil.)

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 196.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Budaens (Joh. Gottlieb.) * De asthma spasmodico-hypochondriaco periodico. 40 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. *Krebsianis*, [1714].

— * De circulatione sanguinis. 32 pp. 4°. *Jenæ*, lit. *Krebsianis*, [1714].

For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolfgangus).

Budan (F.-D.) * Essai sur cette question d'économie médicale: "Convient-il qu'un malade soit instruit de sa situation?" 32 pp. 8°. *Paris*, an XII [1804], v. 40.

Also, Editor of: **Bibliothèque** médicale, ou recueil périodique d'extraits des meilleurs ouvrages de médecine et de chirurgie.

Buda-Pesth.

See, also, **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Hospitals** (Maternity, etc.); **Hospitals** (Military); **Insane** (Asylums for); **Königliche Gesellschaft der Aerzte in Buda-Pesth**; **Prisons** (Descriptions, etc., of).

JANKOVICH (A.) Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in medicinischer und anthropologischer Hinsicht. 8°. *Ofen*, 1838.

Buda-Pesth.

KÖRÖSI (J.) Die Sterblichkeit der Stadt Budapest in den Jahren 1874 und 1875 und deren Ursachen. 8°. Berlin, 1877.

Publicationen des statistischen Bureaus der Hauptstadt Budapest, xiv.

— A fővárosi halandóság kérdéséhez. Önvédelem és fölvilágosítás. [Mortality in the capital (Budapest). A statement in self-defense.] 4°. Budapest, 1879.

KÖRÖSI (J.) Die Organisation der Mortalitätsstatistik in Budapest. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw., 1875, vii, 238-249. — **Sterblichkeit** (Die) der Hauptstadt Budapest im J. 1878. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 393. — **Tormay** (K.) Bewegung der Bevölkerung in Buda-Pest im Jahre 1854-5. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 565-569.

Buda-Pesth (Mineral waters of).

BEHRENS (L. A. H.) *De aquis Sancti Huberti medicatis in Budæ Convalli. 8°. Halis, 1845.

LINZBAUR (F. X.) *Couspectus thermarum Budensium. 8°. Buda, [1832].

MARTIN (A.) Hunyadi János aperient natural mineral water, from the Hunyadi János Bittersalzquelle, Budapest. An account of its chemical composition, physiological and therapeutic properties. 8°. London, 1877.

Baruch. Hunyadi-János-Bittersalzquelle in Ofen. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 27; 75; 97; 151; 178; 219; 254; 332. — **Duckes** (P.) Bemerkungen über das Kaiserbad zu Ofen. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 241-243. — **Flechner** (A. E.) Mittheilungen aus einem Besuche der Bäder und Heilquellen von Ofen und dessen Umgebung, dann von Füred am Plattensee, Pystján, Töplitz bei Treentschin in Ungarn und von Luhatschowitz in Mähren. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 682; 696. — **Mialhe**. Sur l'eau de Hunyadi Janos [Hongrie.] Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 1199. — **Poggiale**. Eau purgative dite Royale-Hongroise, de Budapest. Ibid., 1879, 2. s., viii, 279. — **Say** (M.) Chemische Untersuchung zweier Bitterwässer bei Ofen. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 788-789. — **Schneider**. Source Ofner-Victoria (Budapest). Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 142. — **Sigmund** (C. L.) Chemische Analyse der Ofner Kaiserbad-Trinkquelle und des Wäscherbunnens, nebst geognostischen Notizen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xviii, 177-184.

Budberg (Heinrich). *Ueber Febris recurrens. [Eine Skizze der Berliner Epidemie von 1872-3, soweit dieselbe in der medicinischen Klinik der Charité zur Beobachtung gekommen ist.] 32 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1873].

Budd (C. A.) [1832-77].

Obituary. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 335.

Budd (George). Au introductory lecture read to the medical classes in King's College, London. 24 pp. 8°. London, J. Churchill, 1847.

— On diseases of the liver. 2. ed. x, 486 pp., 4 pl. 8°. London, J. Churchill, 1852.

— The same. 3. ed. 496 pp. 8°. London, J. Churchill, 1857.

— On the organic diseases and functional disorders of the stomach. ix, 357 pp. 8°. London, J. Churchill, 1855.

— The same. viii, 17-252 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1856.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Budd (Richard).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Budd (William)¹. *De ischuria vera. 3 p. l., 41 pp. 4°. Edinburgh, Hamilton, Balfour & Neill, 1760. [Also, in: P., v. 645.]

Budd (William)² [1811-80]. Malignant cholera; its mode of propagation, and its prevention. 30 pp. 8°. London, J. Churchill, 1849.

— Diphtheria. 16 pp. 16°. London, T. Richards, 1861.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1861.

— Variola ovina, sheep's small-pox; or, the laws of contagious epidemics illustrated by an

Budd (William)²—continued.

experimental type. 33 pp. 8°. London, T. Richards, [1863].

— Memoranda on Asiatic cholera, its mode of spreading and its prevention. 3. ed. 23 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Co., 1866.

Repr. from: Report of the special commission appointed to inquire into the cholera epidemic of 1861 in Northern India.

— Asiatic cholera in Bristol in 1866. 8 pp., 2 maps. 4°. [London, 1867.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1867.

— Typhoid fever; its nature, mode of spreading, and prevention. xii (1 l.), 193 pp., 4 pl. roy. 8°. London, Longman [and others], 1873.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1880, i, 163-166 (W. M. Clarke). Also: Lancet, Lond., 1880, i, 148. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 79.

Budde (Æmilianus). *De statu sphaeroidali. 26 pp., 1 l. 8°. [Bonnæ], P. Neusser, 1864.

Budde (Theodorus). *De diabete mellito. 39 pp. 8°. Gryphia, F. G. Kunike, [1835].

Budde (V.)

Editor of: **Ugeskrift** for Læger.

Buddeberg (Ditericus). *De olivino ejusque dissolutione. 19 pp., 2 l. 8°. Bonnæ, formis F. Kruegeri, 1866.

Buddeus (Aug. Henr. Franciscus). *In cataracta depressionem lentis una cum capsula pleurumque præferendam esse extractioni. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4°. Jenæ, lit. Fickelscherrii, [1776].

Buddeus (Augustinus). *De musculorum actione et antagonismo. 43 pp. 4°. Lugd. Bat., apud C. Wishauff, [1721].

Buddeus (Aurelius). *De venarum præcipue vero de sinuum cerebralium inflammatione. 2 p. l., 62 pp. 8°. Lipsiæ, typ. F. A. Brockhausii, [1842].

— Zur Kenntniss von St. Petersburg im kranken Leben. 2 v. in 1. xiv, 447, 186 pp. 8°. Stuttgart u. Tübingen, J. G. Cotta, 1846.

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Buddeus (Christian. Conrad). *Diss. sistens compendiosam et clinicam spasmodico-convulsivorum morborum praxin cum cautelis. 28 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. A. Zeitleri, [1707].

Buddeus (Jo. Philippus). *De nimium bonis bonæ valetudini periculosus. 44 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Riemeri, [1738].

Budge (Julius). *De definitione morbi. 40 pp. 8°. Berolini, typ. Nictackianis, [1833].

— Die Lehre vom Erbrechen. Mit einer Vorrede von Dr. Friedrich Nasse. x, 240 pp. 8°. Bonn, Henry u. Cohen, 1840.

— Untersuchungen über das Nervensystem. 2 v. 1 p. l., 188 pp., 1 l.; 238 pp. 8°. Frankfurt a. M., Jäger, 1841-2.

— Allgemeine Pathologie als Erfahrungswissenschaft basirt auf Physiologie. xiii, 826 pp., 3 p. l. 8°. Bonn, E. Weber, 1845.

— Erwiderung auf die Aeusserungen des Herrn Dr. A. Waller. 12 pp. 8°. [Bonn, ged. bei C. Georgi, [1852].

— Ueber die Bewegung der Iris. 1 p. l., x, 206 pp., 3 pl. 8°. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1855.

— Specielle Physiologie des Menschen. 7. Aufl. iv, 438 pp., 5 pl. 8°. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir, 1857.

— Lehrbuch der speciellen Physiologie des Menschen. 8. Aufl. xxv, iv, 1004 pp., 2 l., 5 pl. 8°. Leipzig, Voigt u. Günther, 1862.

— Anleitung zu den Präparirübungen und zur Repetition der descriptiven Anatomie des Menschen. 2 Abth. in 1 v. x, 486 pp. 8°. Bonn, A. Marcus, 1866.

— Compendium der Physiologie des Menschen. 2. Aufl. xv, 372 pp. 12°. Leipzig, E. J. Günther, 1870.

Budge (Julius)—continued.

— The same. 3. Aufl. xxi, 433 pp. 12°. Leipzig, A. Abel, 1875.

— Compendium de physiologie humaine. Traduit de l'allemand par Eugène Vincent. xi, 574 pp., 1 l. 12°. Paris, G. Masson, 1874.

Budgett (J. B.) The ethnology of London. 47 pp. 8°. London, R. Hardwicke, 1865.

Budig (Christianus Gottlob.) * De rabie canina ejusque medela probabili. 50, xii pp. 4°. Lipsiæ, typ. J. B. Hirschfeldi, [1801].

For Biography, see **Haase** (Joannes Gottlob.)

Budin (Florian.) * Considérations sur plusieurs cas de tétanos traumatique observés à l'hôpital Cochin pendant les années 1870 et 1871. 44 pp. 4°. Paris, 1872, No. 47.

Budin (Pierre.) * De la tête du fœtus au point de vue de l'obstétrique; recherches cliniques et expérimentales. [Paris.] 110 pp., 1 l., 37 pl. 4°. Versailles, 1876, No. 3.

— Des lésions traumatiques chez la femme dans les accouchements artificiels. 174 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1878.

Concours, sect. de chir. et d'accouch.

— * Des varices chez la femme enceinte. 164 pp. 4°. Paris, 1880.

Concours, sect. de chir. et d'accouch.

Budua.

Müller (J.) Beitrag zu einer medicinischen Topographie des Verwaltungsbezirks Budua in Oesterr. Albanien. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvi, 90; 222; 359: xxxvii, 100; 218: 1842, xxxviii, 340: xxxix, 93; 239; 353.

Bué.

Fabas (A.) De l'action des eaux sulfureuses contre les affections pulmonaires, et en particulier de l'action des eaux de Bué. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, ii, 389-394.

Buechel (Th.) * Ein Fall von doppelseitiger Caries des Felsenbeins mit günstigem Ausgange. 22 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1869. c.

Buecheler (Josephus.) * De animi affectionibus in abdominis morbis præter vesaniam. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. Bonnæ, ex off. Neusseriana, [1830].

— Verhaltensregeln vor und während der asiatischen Cholera. vi, 7-31 pp. 8°. Düsseldorf, J. H. C. Schreiner, 1832.

— Ueber den Nutzen und Gebrauch der kalten Bäder, insbesondere der Rheinbäder. 15 pp. 8°. Düsseldorf, Stahl, 1836.

Büchelmann (Jo. Sebast.) * Rhonchus infantis ex ulcerum paroticeorum intempestiva curatione variis symptomatibus stipatus. 15 l. 4°. Jenæ, lit. Gollneriana, [1699].

For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolfgangus).

Büching (Godofredus.) * De potentia diaboli in corpora. 19 l. sm. 4°. Halæ, typ. J. Gruneri, 1703.

Büchler (Wilhelm.) Die vorzüglichsten chirurgischen Operationen mit besonderer Berücksichtigung der v. Wattmann'schen Schule. xvi, 490 pp., 1 l. 8°. Wien, Kaulfuss Witwe, Prandel u. Comp., 1845.

Büchner (Andreas Elias) [1701-69]. * De atrocissimo sequioris sexus flagello sive passione hysterica. 30 pp., 1 l. sm. 4°. Erfordia, typ. Grotschianis, [1721].

See, also, **Kannegiesserus** (Gottlieb Henricus). Institutiones medicinæ legalis, [etc.] 8°. Kilie Holsatorum, 1777. — **Kanold** (J.) Vollständiges und accurates Universal-Register, [etc.] 4°. Erfurt, 1736.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

— & **Hebenstreit** (J. Car. Ehrenfried.) De scirrho mesenterii exulcerato. 4°. Halæ, 1756. In: HALLER. Disp. ad morb., vii, 697-713.

— & **Krausse** (Adam F.) De venæ sectionis sæpius in peripneumonia repetitæ usu eximio singulari casu comprobato. 4°. Halæ, 1753. In: HALLER. Disp. ad morb., ii.

Büchner (Andreas Elias)—continued.

— & **Laurich** (J. T.) De singulari quadam Indorum Orientalium dysenteria ejusdemque præcipua a nostrate differentia. 4°. Halæ, 1752. In: HALLER. Disp. ad morb., iii.

Büchner (Carolus Fridericus Christianus). * De collo, ut signo morborum. 1 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., J. C. Cyfreer, 1830.

Buechner (Ernestus Andreas). * De diathesi phlogistica sive lentore, ejusque medendi methodo. 44 pp. 4°. Erfordia, lit. Heringianis, [1756].

Büchner (Jo. Fridericus). * Diss. quæ sistit meditationes quasdam de elixirio acido Christiani Democriti ejusque actione in corpus humanum atque virtutibus. 36 pp. 4°. Erfordia, typ. J. C. Heringi, [1748].

Büchner (Joannes Georgius Fridericus). * De stupore dextri lateris absque motus læsione. 24 pp. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Heudeliana, [1770].

Buechner (Louis). * Beiträge zur Hall'schen Lehre von einem excitomotorischen Nerven-System. 36 pp. 8°. Giessen, C. Schlid, 1848. c.

— Physiologische Bilder. 1. Bd. 2 p. l., 444 pp. 12°. Leipzig, T. Thomas, 1861.

— Force and matter: empirico-philosophical studies, intelligibly rendered. 2. English, completed from 10. German ed. With a portrait of the author. Transl. by J. F. Collingwood. ciii, 271 pp. 8°. London, Trübner & Co., 1870.

Büchner (W. F.) Verslag van de epidemie der kinderpokken, gedurende de jaren 1831 en 1832 te Gouda waargenomen. vi, 58 pp., 6 tab. 8°. Amsterdam, R. J. Berntrop, 1833.

— Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda. viii pp., 3 l., 107 pp., 1 l. 8°. Gouda, G. B. van Goor, 1842.

Buechner (Wilhelm.) Die vier Grundformen des epidemischen Krankheitsgenius und dessen Verhältniss zur allgemeinen stationären Krankheitsconstitution. 68 pp., 3 tab. 8°. Erlangen, J. J. Palm u. E. Encke, 1836.

Büchner (Willem Frederik). * Over coremorphosis. 2 p. l., 62 pp. 8°. Leyden, D. Noothoren van Goor, 1858.

Büchner (Willem Frederik)². * Aneurysma der Arteria coronaria cordis sinistra. [Leyden.] viii, 46 pp. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1867.

Buechtemann (Carl). * Ueber das Vorkommen der amyloiden Degeneration nach Lungenkrankheiten. 38 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1872. c.

Buechtemann (Gustavus). * De anomalia loci, quo rerum imagines in retina ortæ, nec extinctæ oculis aversis referuntur. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1860].

Buechting (Adolf). Bibliotheca anatomica et physiologica oder Verzeichniss aller auf dem Gebiete der Anatomie und Physiologie in den letzten 20 Jahren 1848-67 im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher und Zeitschriften. Mit Ausschluss der sogenannten populären Litteratur. 85 pp. 12°. Nordhausen, A. Buechting, 1868.

Bücker-Mecheln. Die Lehrsätze des Hippocrates von Koos aus dem Urtexte neu übersetzt. viii, 63 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1855.

Buecking (Joh. Jakob Heinr.) [1749-]. Der gutartige Carbunkel und dessen medicinisch-chirurgische Heilung. 64 pp. 12°. Stendal, Franzen u. Grosse, 1786.

For Biography, see Nachr. v. d. Leben. . . deutsch. Aerzte, Hildesheim, 1799, i, 79-97.

Bücking (Joh. Justus). * Consultatio med. pract. proponens ægrotum arthritico-nephriticum. 16 l. sm. 4°. Jenæ, typ. S. Krebsii, [1675]. — Ægrum pollutione nocturna laborantem exponet. 10 l. sm. 4°. Jenæ, typ. S. Krebsii, [1675].

Bückling (Emil). * Ueber die Wirkung der Salicylsäure auf den akuten Gelenkrheumatismus. [Würzburg.] 31 pp., 4 ch. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1876].

Bückling (Gustav). * 36 Fälle von Leberabscess. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1868. c.

Bückner (Christianus Gottlob.)

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Büdel (Christ. Hein.) * Ueber Scharlach und dessen Behandlung. 43 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1828.

Büderich.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of).

Büdöskö.

Schönang (J. L.) Die Heilquellen zu Büdöskö in Ungarn. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 529; 555.

Bueff (Theod. Franc. Frider.) * De statu dentium abnormi. 39 pp. 8°. Marburg, typ. Elwertii academicis, [1833].

Bühl.

Kirschleger (F.) Eau ferrugineuse du Bühl, près Barr. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 109.

Bühler (Heinrich). * Ueber eine bisher noch nicht beachtete Form von Tuberculose der Wirbel. 32 pp. 8°. Zürich, Meyer u. Zeller, 1846.

Ueber Wirbeltuberculose in einer bisher noch nicht beachteten Form, und über den Krebs der Wirbelsäule. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 8°. Zürich, Meyer u. Zeller, 1846.

Buchler (Joh.) * Ueber die Magenerweichung bei Kindern. 56 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1832.

Buehlus (Joh. Henricus). * Diss. med. qua consilium ad podagram internam Anglicanum proponit. 24 pp. 4°. Tübingen, typ. J. C. Reisii, [1716].

Buchmann (Friedr.) * Beiträge zur Kenntniss der kranken Schleimhaut der Respirationsorgane und ihrer Producte durch das Mikroskop. 2 p. l., 82 pp., 1 l., 3 pl. 4°. Bern, Haller, 1843. [P., v. 583.]

Bühner (Jo. Fridericus Poppo.) * De pntredine ejusque effectibus in corpore humano. 36 pp. sm. 4°. Jenæ, ex off. Marggrafiana, [1760]. [Also, in: P., v. 619.]

For Biography, see **Fascioli** (Joh. Frid.)

Buehrig (Henricus). * De nystagmo. 45 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1846].

Buehring (Augustus Henricus). * De hydro-psia. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1866.

Bühning (Fridericus Antonius Davides). * De sterilitate in sexu sequiori. 30 pp., 1 l. 4°. Göttingæ, lit. Barmeierianis, [1797].

Buehring (Joh. Julius). * De vulneribus sanandis. 32 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1841].

Die Heilung der Eierstock-Geschwülste. 1 p. l., 97 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1848.

Die seitliche Rückgrats-Verkrümmung in ihren physiologischen und pathologischen Bedingungen und deren Heilung nebst ersten Jahresbericht aus dem orthopädischen Institut am Ausgange der Schöneberger Strasse zu Berlin. iv, 99 pp., 5 pl. roy. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1851.

Zur Pathologie und Therapie der Krankheiten des Hüftgelenks und ihrer Ausgänge. iv, 152 pp., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1852.

See, also, **Göschel** (A.) Bühning's orthopädisch-chirurgisches Institut. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 72.

Buck (Heinrich Wilhelm). * De pilis eorumque morbis. 76 pp., 1 l. 8°. Halæ, typ. Baentschianis, 1819.

Die bisherige Verbreitung der jetzt besonders in Russland herrschenden Cholera, erläutert durch eine Karte und eine dieselbe erklärende

Buck (Heinrich Wilhelm)—continued.

kurze Geschichte dieser Epidemie. ix, 30 pp., 1 map. 8°. Hamburg, Perthes & Besser, 1831. [P., v. 138.]

Die Verbreitungsweise der epidemischen Cholera, mit besonderer Beziehung auf den Streit über die Contagiosität derselben, historisch und kritisch bearbeitet. xv, 364 pp. 8°. Halle, in der Rengerschen Verlagsbuchhandlung, 1832.

Buel (Samuel). Sermon . . . at the burial of Walter Hughson. 18 pp. 8°. Poughkeepsie, Platt & Schram, 1858.

Buelau (Gustavus). * De angina Hippocratis. 61 pp. 8°. Halæ, typ. Schimmelpfennigianis, 1822.

Buelius (Ludovicus Gothofredus). De mania, vulgo die Tobsucht oder Wahnwitzigkeit. 20 pp. sm. 4°. Marburgi Cattorum, typ. S. Schade-witzii, 1680.

Buendia.

BALLESTEROS (M.) Examen physico-medico-chirurgico de las aguas thermales de Buendia, y de Sacedón. 4°. Madrid, 1768.

Bünemann (Joh. Rudolphus). * De hæmorrhagiarum statu præternaturali. 27 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1735].

Bünemannus (Aug. Rud. Jes.) De servo apud Romanos medico. 15 pp. 4°. Halæ, [1735].

Bünemannus (Jo. Lnd.) See **Bünemannus** (A. R. J.) Epistola gratulatoria, [etc.] 4°. Halæ, [1735].

Bünger (Andreas Carolus). * De consensu morborum capitis et ventriculi. 44 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1748].

Bünger (Franciscus Frider. Gustavus). * De corpore luteo. 51, ii pp. 8°. Halæ, typ. F. A. Grunerti patris filiiq., [1823].

Buenius (G.)

See **de Bils** (Ludovicus). Responsio ad admonitiones. 4°. Roterodami, 1661. — Specimina anatomica, [etc.] 4°. Roterodami, 1661.

Buenos Ayres.

See, also, **Academia de medicina de Buenos Ayres**; **Cholera** (Asiatic, History, etc., of); **Education** (Medical)—South America; **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Sociedad científica argentina**.

ANALES de la oficina meteorológica argentina. Por su direction, Benjamin A. Gould. v. i. Clima de Buenos Aires. 4°. Buenos Aires, 1878.

ANNUAL report of the Argentine meteorological office for the year 1874. 8°. Buenos Aires, 1875.

CONI (E. R.) Higiene pública; apuntes sobre la estadística mortuoria de la ciudad de Buenos Aires desde el año 1869 hasta 1877 inclusive, seguidos del movimiento de los hospitales y hospicios en 1877 y de un estudio sobre el clima. roy. 8°. Buenos Aires, 1878.

GOULD (B. A.) Observatorio astronómico y oficina meteorológica de la República Argentina. 8°. Buenos Aires, 1876.

Observatorio astronómico y oficina meteorológica de la República Argentina, 1871-3. 8°. Buenos Aires, 1876.

Algunos datos relativos á la mortalidad de la ciudad de Buenos Aires durante el año 1876. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1877, xiv, 226; 246; 270.—**Asignata** (J. M.) Higiene pública de la ciudad de Buenos Aires. *Ibid.*, 1872-3, ix, 208-215.—**Coni** (E. R.) Algunos datos relativos á la mortalidad de la ciudad de Buenos Aires, durante el año 1876. *Ibid.*, 1877-8, xiv, 226; 246; 270. — Apuntes sobre la estadística mortuoria de la ciudad de Buenos Aires, desde el año 1869 hasta 1877 inclusive, seguidos del movimiento de los hospitales y hospicios en 1877, y de un estudio sobre el clima. *Ibid.*, 509; 547; 587; 1878-9, xv, 110; 131. — Movimiento de la población de Buenos Aires durante el año 1878. *Ibid.*, 483; 507; 531. — El servicio sanitario de Buenos Aires: proyecto de organización médica. *Ibid.*, 69; 93. — Estadística de la mortalidad en Buenos Aires durante el primer semestre de 1879. *Ibid.*, 140-142.—**Consejo** de higiene pública; Buenos Aires, noviembre 26 de 1872. Proyecto de ley sobre el ejercicio de la medicina, de la farmacia y de sus ramos accesorios. *Ibid.*,

Buenos Ayres.

1873-4, x, 88-93.—**Dupont** (B.) Conveniencia en la fundación de un servicio médico municipal nocturno en Buenos Aires. *Ibid.*, 1878-9, xv, 462-465.—**Estadística** de la mortalidad en Buenos Aires, mayo 1875—febrero 1879. *Ibid.*, 1875-6—1878-9, xii-xv, *passim*.—**Figuerola** (G.) Cálculos sobre la aereación de la ciudad de Buenos Aires. An. Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, I, 15-24.—**Golfarini** (J. A.) Cuadro general de los enfermos asistidos por cuenta de la municipalidad en la parroquia de San Telmo, desde el 15. de febrero de 1871 hasta el 22. del mismo. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1871-2, viii, 104. — [On Buenos Ayres.] *Ibid.*, 1878-9, xv, 447-458.—**Houlès** (A.) Travaux d'assainissement de la ville de Buenos-Ayres. J. d'hyg., Par., 1879, iv, 86; 99; 111.—**Latzina** (F.) Climatología argentina. An. Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, I, 24-53.—**Leamos** (A.) Estudio sobre las aguas medicinales de Mendoza. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1879-80, xvi, 166; 204; 255; 276.—**Observaciones** meteorológicas en Buenos Aires. *Ibid.*, 1868, v, 163; 178; 194; 211; 227; 1871-2, viii, 197.—**Organización** de la asistencia pública. *Ibid.*, 366-368.—**Rawson** (G.) Estadística vital de la ciudad de Buenos Aires. *Ibid.*, 1877, xiv, 17-21. *Also, transl.*: Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 1029-1058. *Also, Reprint.*—**Registro** meteorológico del observatorio nacional, setiembre de 1872. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872-3, ix, 265.—**Wilde** (E.) & **Mallo** (P.) Memoria de la junta de sanidad. *Ibid.*, 1871-2, viii, 199; 218; 229.

Bürck (Carl Hugo). * Ueber Heilung des Lungenbrandes. 29 pp. 8°. Jena, F. Mauke, 1863.

Bürckner (Christianus Gottlieb). * De medicamentorum contrariorum compositione. 32 pp. sm. 4°. Lipsiae, ex off. Langenhemia, [1758].

— De aëre vectore. 5 l. 4°. Geræ, lit. J. H. Rothii, [1768].

For Biography, see **Ludwig** (Christianus Gottlieb.)

Bueren (Carolus). * De ovariorum cystis. 32 pp. 8°. Berolini, typ. G. Lange, 1865.

Bueren (Fridericus). * De epilepsia. 31 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1834].

van Bueren (Regnerus Lammerts). * Sistens observationes microscopicas de lacte ejusque genesis. viii, 53 pp., 1 l. 8°. Trajecti ad Rhenum, W. C. Spoor, 1849.

Bürer (Friedrich Wilhelm). * Ueber Blasensteinzernahme. [Würzburg.] 27 pp., 1 pl. 4°. Nürnberg, Druck der Compeschen Officin, 1829.

Bürgel (Franciscus Aloisius). * De virtute caloris therapeutica. 19 pp. 8°. Praga, J. Spurny, [1837].

Bürger (Carl). * Ueber das Verhältniss der Bronchial- und Lungenblutungen zur Lungenschwindsucht. 41 pp. sm. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1864.

Bürger (Ferdinand). * Untersuchungen über Perspiratio insensibilis bei Diabetes mellitus und insipidus. 28 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1872.

Bürger (Guil. Jos. Conr.). * De phlebitide quædam. 1 p. l., 23 pp., 2 l. 8°. Halis, typ. Semmlerianis, [1845].

Bürger (Heinemannus). * Spec. inaug. med. continens villorum intestinalium examen microscopicum. 42 pp., 2 l., 15 pp., 2 pl. 8°. Halæ, typ. Schimmelpfennigianis, [1819].

Bürger (Rudolphus Gottfried.)
See **Pfhiringer** (Christianus). De monstro. 4°. Witteberge, 1664.

Bürgerspital der Stadt Basel. Jahresberichte über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel, von den Jahren 1870-76, 1878, 1879. 8°. Basel, F. Riehm, 1871-80.

— Jahresberichte über die medicinische Abtheilung des Spitals zu Basel, von den Jahren 1869-75. 8°. Basel, F. Riehm, 1870-76.

— Ordnung für die Angestellten des Hauses. 3 pp. 8°. [Basel, n. d.]

— Ordnung für die Haushälterin. 4 pp. 8°. [Basel, n. d.]

— Ordnung für das Pfründhaus. 8 pp. 8°. [Basel, n. d.]

— Ordnungen des Bürgerspitals der Stadt Basel. I. Des ärztlichen Personals. II. Des Personals für Administration und Cultus. Geneh-

Bürgerspital der Stadt Basel—continued.

migt den 31. Mai 1871. 63 pp. 8°. Basel, F. Riehm, [1871?]

— Organisation und Statuten des . . . Genehmigt den 31. Mai 1871. 40 pp. 8°. Basel, F. Riehm, 1871.

Bürgkly.

See **Manuel** d'hygiène. 12°. Paris, 1872.

Bürglin (François-Joseph). * De la version. 30 pp. 4°. Strasbourg, 1852, No. 256, 2. s., v. 18.

Bürklinus (Philippus Jacobus). * De phosphori mercurialis historia, phenomenis parandi modis et novis explicationibus. 71 pp. sm. 4°. Vitembergæ, ex off. vid. Gerdesianæ, [1715].

Buerkner (Carolus). * De phlebolithis. 32 pp., 1 pl. 8°. Lipsiæ, typ. Staritzii, [1841].

— Abbildungen zur Lehre von den Unterleibsbrüchen, nebst einer ausführlichen Darstellung des Herabsteigens der Hoden. iv, 5-46 pp., 9 l., 8 pl. 4°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1844.

For Biography, see **Clarus** (Jo. Christ. Aug.)

Buerkner (Julius). * De fistula vesico-vaginali. 1 p. l., 27 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Vratislaviæ, typ. off. Philippianæ, [1833].

Bürkner (Kurd). * Der Abdominaltyphus der Kinder. [Würzburg.] 56 pp. 8°. Dresden, J. Pässler, 1876.

Buerlinus (Jacobus). * De foeminis ex suppressione mensium barbatis. 21 pp., 1 l. sm. 4°. Altdorfina, typ. vid. J. Göbelii, [1664].

Buerschaper (Carolus Franciscus). * De gangræna sicca. 1 p. l., 71 pp. 8°. Lipsiæ, ex off. B. G. Teubneri, [1844].

Buerschaper (Karl Franz). * Plötzliche Todesfälle von Diabetes mellitus. 36 pp., 8°. Leipzig, G. Kreyssing, 1870. [P., v. 260 & 294.]

Bues (Joseph). * Considérations sur deux cas de pustule maligne. 41 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 374.

Buesch (Agathon). * De glandula thyreoidea strumosa in genere et de ejus specie lymphatica. 40 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schünmanni, 1826.

Buesch (Gerhardus). * De eclampsia puerperali. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1862].

Büsch (Paulus Henricus). * De aeris in sanguinem actione atque utilitate. 1 p. l., 40 pp. 4°. Argentorati, Lorenzianus et Schulerus, [1780].

— Verhaltensregeln für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen gegen Vorurtheile und Missbräuche welche ihnen so oft gefährlich werden. 2. Aufl. 126 pp. 12°. Hamburg, Herald, 1782.

Büschel (Bernardus). * De scorbuto. 34 pp. 8°. Monachii, 1831.

Büscher (Jacob). * Die Operation der Hasenscharte. 26 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, [1870].

Büscher (Joh. Henricus). * De sanguificatione læsa. 31 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. G. J. Lehmanni, [1713].

Buesen (Gerard.) * De ischuria. [n. p.], 1783. In: LOUVAIN Diss., iii, 65.

— Tractatus de dysenteria popularis pathologia et medicina genuinis. 230 pp. 12°. Lovanii, M. J. Franckx, 1809.

Buesgen (Eduardus). * De exanthematibus syphiliticis. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, B. Schlessinger, [1851].

Buesgen (Moritz). * Die Pneumonie (Lungenentzündung) und ihre Behandlung. [Würzburg.] 24 pp. 8°. Weilburg, L. E. Lanz, 1851.

Büsser (Henr. Ludovicus). * Diss. inaug. exhibens ægrotum mictu cruento laborantem. 24 pp. sm. 4°. Marburgi Cattorum, typ. P. C. Müllerii, [1721].

Buesser (Joann. Ferdinand.) * De hydrorrhachia. 32 pp. 12°. Halæ, typ. Bathcanis, [1795].

Buet (Félix-Isidore-Constant). * Dissertation sur le phlegmon externe en général. 19 pp. 4°. Paris, 1829, No. 233, v. 227.

Buet (M.-N.-M.) * Dissertation sur la masturbation et les moyens propres à y remédier. 19 pp. 4°. Paris, 1822, No. 221, v. 176.

Büttner (Angelus Matthæus). * De purpura rubra et alba. 39 pp. 4°. Kilonii, lit. vid. B. G. Bartschii, [1769].

Buettner (Imm. Aug. Benjamin.) * De dysphagiæ quædam. 24 pp. 8°. Gryphæ, F. G. Kunike, 1849.

Bütterlin (J.) * De l'hémiplégie syphilitique. 40 pp. 4°. Paris, 1872, No. 313.

Buettgenbach (Christ. Frider.) * De variis fistulam vesico-vaginali operandi methodis, casibus illustratis. 2 p. l., ii, 86 pp., 3 l., 1 pl. 8°. Bonnæ, F. Baaden, 1841. [Also, in: P., v. 578.]

Buettig (Guilielmus Augustus). * De phlebitide puerperarum uterina ac femorali. 28, 12 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, [1836].

For Biography, see **Kuchn** (Car. Gott.)

Buettner (Alexander). * Ueber Thrombose und Embolie und das klinische Bild derselben. 51 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1873].

Büttner (Aug. Victor. Waldemar.) * Nonnulla de hepate ejusque functionibus, secretis et productis. 30 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., Gebauerio-Schwetschkianis, [1855].

Buettner (Car. Guil.) * De dysenteria. 26 pp. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi, [1842].

Buettner (Carl Julius). * De ossium sclopæti vulneratorum læsionibus. viii, 9-31 pp., 1 pl. 8°. Lipsiæ, C. W. Vollrath, 1855.

Die Cholera asiatica, deren Ursachen, Behandlung und Verhütung auf Grund der während der 1866er Epidemie in der Seidau bei Budissin gemachten Erfahrungen. x, 172 pp., 2 maps. 8°. Leipzig, Duncker & Humblot, 1868. [P., v. 173.]

& **Gleisberg** (J. P.) Leitfaden zur rationalen Beurtheilung und Behandlung der Schusswunden für Aerzte und Studirende. Kriegschirurgische Erfahrungen, gesammelt in der II. Section des I. schweren Feldlazarethes des k. preuss. VII. Armee-Corps, vom 7. Juli bis 6. September 1866, zu Dresden. 120 pp. 8°. Dresden, H. Schöpf, 1869.

Buettner (Carolus Fridericus). * Functiones organæ animæ peculiare. 3 p. l., 227 pp., 1 l. 8°. [n. p.], lit. I. G. Ruffii, [n. d.]

Büttner (Christophorus Gottlieb.) [1710-76]. * De vera mali epileptici causa. 40 pp., 2 l. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1732].

Von der wahren Ursache der bösen Noht. 40 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1732].

Anatomische Anmerckung und Beweiss aus der Natur des Körpers, dass ein Kind, mit dem aus der Brust gewachsenen und heraushängenden Herzen und fehlenden Hertzbeutel, so wohl im Mutterleibe wachsen, zunehmen und vollkommen, als auch lebendig geboren werden, und nach der Geburt noch einige Zeit leben könne. 32 pp. sm. 4°. Königsberg, 1747.

Anatomische Anmerckungen bey einem mit auswüthhängendem Herzen lebendig gebornen Kinde, und dann bey Gelegenheit einer todt gebornen zwey-köpfigen Miszgeburt, nebst Erörterung einiger curicusen Fragen. 2 p. l., 64 pp., 3 pl. sm. 4°. Königsberg u. Leipzig, J. H. Hartung, 1752.

Second edition of the preceding.

Sechs seltene anatomisch-chirurgische Wahrnehmungen. 76 pp., 1 l., 2 pl. 4°. Königsberg, G. L. Hartung, 1774.

For Biography, see N. Mag. f. d. gerichtl. Arznk. u. med. Pol., Stendal, 1787, ii, 3. St., 157-166 (J. D. Metzger).

Buettner (Didericus Fridericus). Critices semiologiæ medicinalis rudimenta. xxiv, 25-100 pp. 8°. Rostochii, lit. Adlerianis, 1791.

Buettner (Franciscus). * De dysphagia ex morbis œsophagis chronicis enata. 62 pp., 1 l. 8°. Halæ, formis Ploetzianis, [1835].

Büttner (Fridericus Guilielmus). * De febribus nervosis acutis. xii, 34 pp., 1 l. sm. 4°. Güttingæ, apud J. C. Dietrich, [1785].

Buettner (Gottlob). * De ideis artis obstetriciæ quæbusdam. 44 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Etzdorfii et soc., [1800].

Buettner (Gust. Frid. Diter.) * De injectione radicali hydroceles cura. 36 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1835].

Buettner (Gustavus Adolphus). * De morbo Brightii. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1865.

Büttner (J.)

Portrait in: Collection—van Kaathoven, ii.

Buettner (Joannes). * De laryngitide. 15 pp. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi, 1838.

Büttner (Joh. Arnold Joseph) [1768-1844].

Biographische Skizze. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brunschwg., 1844, ii, 109-112.

Büttner (Joh. Gottlieb). * De apothera, von dem Beschluss oder Vollendung der Cur. 32 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1740].

Büttner (Joh. Henricus). * De qualitatibus corporis humani hereditariis. 40 pp. sm. 4°. Güttingæ, apud E. Luzac, [1755].

Buettner (Otto). * De hæmorrhagiis pulmonum. 32 pp. 8°. Berolini, typ. F. Schantze, 1867.

Buettner (Theodorus). * De scirrho et carcinoma uteri. 39 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1844].

Bützer (Martinus Arnoldus). * De hydrocele. 49 pp., 1 pl. sm. 4°. Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii, [1744].

Buez (Érasme-Achille). * Du cancer et de sa curabilité. 97 pp., 4 pl. 4°. Strasbourg, 1860, No. 524, 2. s., v. 28.

Une mission au Hedjaz (Arabie); contributions à l'histoire du choléra; le pèlerinage de la Mecque; les services sanitaires et les institutions quaranténaires de la Mer Rouge; les épidémies de choléra de 1865 et de 1871-2 au Hedjaz; le commerce des esclaves dans la Mer Rouge; ethnologie; géographie de la péninsule arabique. 1 p. l., ii, 126 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Masson, 1873.

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1873, 2. s., x.

Bufalini (Baldassarre). Annuario di medicina pratica, chirurgia, igiene pubblica e medicina legale per il 1856-8. 3 v. 12°. Siena, L. Lazzeri, 1856-8.

Sullo stato di salubrità di Grosseto e sulla necessità di continuare a tenervi la prefettura, il tribunale di 1ª istanza e gli altri uffizi parere. 67 pp., 5 l. 8°. Siena, L. Lazzeri, 1862.

Sulla malattia colerica (o cholera-morbus orientale) che dalla Indie si è diffusa e diffonde in Europa. Terza edizione (su quella del 1843), accresciuta di nuova aggiunte e dell'esame critico di un supposto caso di colera asiatico secco. 2 v. 298 pp., 1 l., 357 pp., 1 l. 16°. Siena, A. Moschino, 1867.

Sull'istoria degli spedali e sulla loro polizia sanitaria; letture accademiche. 412 pp. 12°. Siena, A. Moschini, 1871-2.

Guida del medico al letto dell'ammalato ossia lezioni preliminari di medicina clinica in cui s'insegna il modo di osservare bene, di esplorare bene le diverse parti del corpo e di formarsi un savio criterio diagnostico. 2 v. 335, 400 pp. 12°. Firenze, Cammelli, 1873-4.

Sull'assistenza sanitaria nelle città e nelle

Bufalini (Baldassarre)—continued.

campagne, sugli studj medico-chirurgici e sul servizio medico-chirurgico ospitaliero. Con un' appendice contenente altre due lettere intorno alla statistica sanitaria municipale. 384 pp. 12°. *Siena, L. Lazzeri, 1876.*

Bufalini (G.) Sui fecoli canforati. 5 pp. 8°.

Napoli, E. Detken, 1879.

Repr. from: Gior. internaz. d. se. med., Napoli.

— Rendiconto delle ricerche sperimentali eseguite nel gabinetto fisiologico della r. Università di Siena. (Anno 1878-9, secondo quadrimestre.) 59 pp. 8°. *Siena, S. Bernardino, 1879.*

— Contribuzione all' uso terapeutico del podofillino nella coelitis. 8 pp. 8°. *Napoli & Roma, E. Detken, 1880.*

Repr. from: Gior. internaz. d. se. med., Napoli.

Bufalini (Maurizio) [1795-1875]. Fondamenti di patologia analitica. ed 1. milanese. xvi, 763 pp. 12°. *Milano, V. Ferrario, 1833.*

— Osservazioni sul sangue umano, e considerazioni sui metodi di più conveniente investigazione intorno ai fenomeni dei corpi organici. 125 pp., 1 l. 8°. *Venezia, F. Andrcola, 1838.*

— The same. Lettera al Prof. B. Pauizza. 133 pp., 1 tab. 8°. *Firenze, V. Batelli & Comp., 1839.*

Repr. from: Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia.

— Trattati di patologia medica speciale. 1. ed. uapolitana. xiii, 509 pp., 1 l. 8°. *Napoli, L. Padoa, 1858.*

v. 1 of his opere.

Also, *Editor of: Gazzetta medica italiana federativa toscana.—Giornale per servire ai progressi della patologia e della materia medica.—Sperimentale* (Lo) ovvero giornale critico di medicina e chirurgia.

See, also, **Pacini** (Filippo). Della parte extravascolare della circolazione del sangue. 8°. *Firenze, 1875.* — Sopra il caso particolare di morte apparente, [etc.] 8°. *Firenze, 1876.*

For Biography, see *Gior. veneto di se. med., Venezia, 1875, 3. s., xxii, pp. i-v* (M. R. Levi). Also: *Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 361-416.* Also: *Union méd., Par., 1875, 3. s., xix, 558* (P. de Pietra Santa).

Bufe (Gustav). * Diagnostische Irrthümer, welche bei Ovariectomie vorgekommen sind. 31 pp. 8°. *Breslau, A. Neumann, [1867].*

Buff (H.). Grundzüge der Experimental-Physik mit Rücksicht auf Chemie und Pharmacie; zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte. viii, 676, 53 pp., 6 pl. 8°. *Heidelberg, C. F. Winter, 1853.*

Buffa (P. F.) [1813-44].

Tomati (C.) Annuncio neologico. Ann. univ. di med., Milano, 1844, exi, 236-240.

Buffalo (The).

ALLEN (J. A.) History of the American bison, *Bison americanus*. 8°. *Washington, 1877.*
In: Ninth Annual Rep. of the U. S. Geological Survey of Terr. (F. V. Hayden), for the year 1875, 1876, 443-587.

KLEIN (J. E.) * Sistens adnotationes ad historiam naturalem et anatomiam bovis bubali. 8°. *Tubinga, [n. d.]*

Mallet (J. W.) Analysis of buffalo bones as collected from the great plains of America. *Chem. News, Lond., 1874, xxx, 211.*

Buffalo.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Education** (*Medical*)—*United States*; **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Hospitals** (*Military*); **Insane** (*Asylums for*).

ANNUAL reports of the board of directors of the Free Medical and Surgical Dispensing Association of the City of Buffalo, to the association at their annual meetings. 1. (1870-71); 3. (1872-3); 8. (1877-8). 16°, 4°, & 8°. *Buffalo, 1871-8.*

HEALTH physician's (The) annual reports of the mortality of the city of Buffalo, to the board of health. 1.-4. (1854-7); 6. (1859). 8°. *Buffalo, 1855-60.*

1. report is on cholera, as it prevailed during the summer and autumn of 1854.

Buffalo.

HEALTH physician's (The) cholera report [as it prevailed in the city of Buffalo, during the mouths of June, July, August, September, and October, 1854. Being the first sanitary report made to the board of health]. 57 pp., 1 ch. 8°. *Buffalo, Clapp, Mathews & Co., 1855.*

IVES (W.) Climatology of Buffalo. 1866. 8°. [*n. p., n. d.*]

OFFICIAL report of deaths from all causes in the city of Buffalo. By the health physician. For the year 1872. 4°. [*Buffalo, 1873.*]

— The same. For the year 1873. 4°. [*Buffalo, 1874.*]

STEELE (O. G.) Buffalo city sewerage and sanitary science, a paper read before the Historical Society Club. Jan. 3, 1866. 8°. [*n. p., n. d.*]

ANNUAL report of the mortality of the city of Buffalo, for the year 1856. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 689-692.

Water (The) supply of Buffalo. Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 109-113.

Buffalo City Hospital. Charter and by-laws of the Buffalo City Hospital, with a list of its officers, etc. 8 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1848.*

Buffalo General Hospital. Annual reports of the board of trustees and superintendent of the . . . 9. (1866); 10. (1867); 16. (1872-3). 8°. *Buffalo, 1867-73.*

Organized Dec., 1855; opened July 15, 1858.

— Articles of association and by-laws of the Buffalo General Hospital. 15 pp. 8°. *Buffalo, Thomas & Lathrop, 1856.*

Buffalo Medical Association.

Abstract of the proceedings of the Buffalo Medical Association. Buffalo M. J., 1855-60, x-xv, *passim*: continued in: Buffalo M. & S. J., 1861-78, i-xvii, *passim*.

ROCHESTER (T. F.) History of the origin and transactions of the medical societies of Buffalo. Buffalo M. & S. J., 1861, 1; 33; 65; 97.—TROWBRIDGE (J.) Address before the Buffalo Medical Association. Buffalo M. J., 1845, i, 88-91.

Buffalo (The) Medical Journal. Edited by Austin Flint. [Monthly.] v. 1-15, June, 1845-June, 1860. 8°. *Buffalo.*

Completed. v. 2-15, 1846-60, title is: **Buffalo** Medical Journal and Monthly Review of Medical and Surgical Science. v. 15, 1859-60, running title is: **New York** Monthly Review of Medical and Surgical Science, and Buffalo Medical Journal; it contains 13 nos. June, 1859-60. v. 9, 1853-4, Sanford B. Hunt added as editor; v. 11-12, 1855-7, Dr. Hunt sole editor; v. 13, 1857-8, Austin Flint, jr., added; v. 14, 1858-9, Dr. Hunt dropped; no. 10, v. 15, March, 1860, J. H. Douglas added. In July, 1860, merged in: **American** (The) Medical Monthly.

Buffalo (The) Medical Journal and Monthly Review of Medical and Surgical Science.

Was title of v. 2-15, 1846-60, of: **Buffalo** (The) Medical Journal.

Buffalo (The) Medical and Surgical Journal. Edited by Julius F. Miner. [Monthly.] v. 1-19, August, 1861-80. 8°. *Buffalo.*

Current. Title of v. 1, 1861-2, was: **Buffalo** (The) Medical and Surgical Journal and Reporter. v. 13, 1873-4, Edward N. Brush added as editor; v. 17, 1877-8, W. W. Miner added. In v. 19, 1879-80, Thos. Lothrop, Herman Mynter, A. R. Davidson, P. W. Van Peyma, and Lucien Howe became editors.

Buffalo (The) Medical and Surgical Journal and Reporter.

Was title of v. 1, 1861-2, of: **Buffalo** (The) Medical and Surgical Journal.

Buffalo Springs (The), Mecklenburg Co., Va. Analysis, letters of eminent men, with cases illustrative of the effects of the waters in the various forms of disease, 1874. 44 pp. 1°. *Baltimore, King Bros., 1874.*

See, also, **Wilson** (G. A.) The medicinal properties and uses of the waters of the Buffalo Lithia Springs of Mecklenburg County, Virginia. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 149-154.

Buffalo State Asylum for the Insane. Annual reports of the board of managers of the Buffalo

Buffalo State Asylum for the Insane—cont'd.

State Asylum for the Insane. 1.-3. (1871-3). 8°. *Buffalo*, 1872-4.

Organized 1870. 2. & 3. in one number.

— Order of exercises at the laying of the corner stone of the Buffalo State Asylum for the Insane. Sept. 18, 1872. 21. 8°. [*Buffalo*, 1872.]

— Report of the commissioners to locate an insane asylum in the eighth judicial district, New York. No. 8. In Senate, Jan. 20, 1870. 24 pp. 8°. [*Albany*, 1870.]

Buffard (C.) *Dissertation sur les hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 181, v. 188.

Buffard (Onésime). *Sur deux cas de grenouillette aiguë. Observés à l'Hôtel-Dieu dans le service de M. le professeur Richet. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 126.

Buffé (Adolphe). *Contribution à l'étude de la kératite parenchymateuse diffuse. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 187.

Buffet (Dominique-Noël). *Dissertation sur la cataracte. 31 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 118, v. 309.

Buffet (Louis). *De la thermométrie et du pouls chez les femmes en couches. [*Paris*.] 43 pp. 4°. *Rouen*, 1877, No. 144.

Buffet-Delmas (Marc). *Étude sur les symptômes et le diagnostic des fractures du tibia seul sans déplacement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 50.

Buffini (Andrea).
See **de Raimann** (G. N.) Principj di patologia. 8°. *Livorno*, 1843.

Buffon (Georges-Louis-Leclerc) *Comte de* [1707-88]. Histoire naturelle des minéraux. 9 v. 12°. *Aux Deux-Ponts, chez Sanson & Cie*, 1790.
v. 4 wanting.

— Œuvres complètes, suivies de ses continuateurs Daubenton, Lacépède, Cuvier, Duméril, Poiret, Lesson, Geoffroy-Saint-Hilaire. Théorie de la terre; histoire naturelle de l'homme; mammifères; oiseaux. Text, 14 v.; plates, 6 v. 8°. *Bruxelles, T. Lejeune*, 1828-33.

Incomplete.

See, also, **Homme** (De l') et de la reproduction des différens individus. 16°. *Paris*, 1761.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 77.

Duffum (A. C.) Obstetrical extractor. 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Buffy coat.

See **Blood** (*Buffy coat of*).

Bugár (Auxentie Isodorus). *De hydrocele. 28 pp. sm. 8°. *Jenæ, typ. Hochhauseni*, 1849.

Bugát (Pál).

Editor of: **Orvosí Tár**, [etc.]

Bugát (Paulus Antonius). *De enkephalite. 40 pp. 8°. *Pestini, J. T. Trattner*, 1818.

Bugat-Lamothe (Pierre). *De la paraplégie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 170, v. 399.

Bugayski (Stanislaus Josephatus). *De partium corporis humani solidarum similiarum aberrationibus. 12 pp. 4°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1813].

Bugeaud.

Barchi. Circonscription de Bugeaud et d'Herbillon-Takouch. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1876-7, i, 202-205; ii, 5-7.—**Vital** (A.) Climatologie et démographie. La commune de Bugeaud (Algérie, province de Constantine), son milieu; sa population exceptionnelle; ses premiers résultats démographiques; composition de la population de Bugeaud. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xlv, 65; 98; 122.

Bugeaud-Redou (Joseph). *Dissertation sur la délivrance. 22 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 398, v. 54.

Buget (P.-Ant.-Alex.) *Considérations sur la gangrène d'hôpital et sur les moyens propres à prévenir sa contagion, et à la combattre. 44 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 262, v. 50.

Bugier (Gabriel). *Étude sur l'ophthalmie granuleuse. 58 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 260.

Bugius (Jacobus). *De anima, maxime rationali, pro adstruenda ejusdem in homine unitate, contra pluralitatem animarum realiter et secundum substantiam in homine distinctarum. 8 l. sm. 4°. *Wittebergæ, lit. J. Borchardi*, [1663].

Bugnion (Édouard). *Recherches sur les organes sensitifs qui se trouvent dans l'épiderme du protée et de l'axolotl. [*Zürich*.] 57 pp., 6 pl. 8°. *Lausanne, Ed. Allenspach fils*, 1873.

Repr. from: *Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat.*, Lausanne, 1873-4, xii.

Bugnon (Louis). *Du goître exophtalmique. 46 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 9.

Bugnot (Henri-Flavien). *Essai d'une étude comparative entre les principales méthodes de pansement des plaies. 114 pp., 2 l. 4°. *Nancy*, 1879, No. 84.

Buhahylyha (Byngezla). Tacuini ægritudinum et morborum ferme omnium corporis humani, cum eurus eorumdem. lix, 89 pp. fol. *Argent., J. Schottum*, 1532.

Bound with: *ELLUCHASEM ELMITHAR. Tacuini sanitatis*, [etc.] 4°. *Argentorati*, 1531.

Buhl (Joh. Conradus). *De præservatione morborum post plenarium mensium cessationem. 25 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1722. [*Also, in: P., v. 68.*]

Buhl (Ludwig) [1816-80]. *Die Keimbaut. Ihre Voranlage, Entstehung und erste Metamorphose, ihre Bedeutung und innere Wesenheit. 40 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1839.

— *Conamen varias dermatitidis formas ratione morphologica contemplandi. 37 pp. 8°. *Monachii*, 1846.

— Inflammation of the lungs; tuberculosis and consumption. Twelve lectures. Transl. by Mathew D. Mann and Samuel B. St. John. x, 161 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1874.

— Mittheilungen aus dem pathologischen Institute zu München. iv pp., 1 l., 329 pp., 2 ch., 9 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1878.

Also, Editor of: *Zeitschrift für Biologie*.

For Biography, see *Wien. med. Bl.*, 1880, iii, 837-839.

de Buhl (Luis).

Ullersperger (J. B.) Biografia. Anfiteatro anat. Madrid, 1876, iv, 145; 149.

Buhle (Carol. Aug. Guil.) *De arthroncis tuberculosis. 33 pp. 8°. *Halæ, formis J. C. Hendelii*, [1823].

For Biography, see **Sprengel** (Curtius).

Buhle (Joan. Carol. Adolph.) *De hernia obturatoria. 32 pp., 1 l. sm. 8°. *Halæ, formis J. Chr. Hendelii*, [1819].

Buhon (François). *Des inflammations aiguës, simples, du tissu cellulaire et des séreuses sous-aponévrotiques du genou. 50 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 63, v. 569.

Buhr (Petrus Hermaunus). *De usu opii chirurgico. 16 pp., 1 l. sm. 4°. *Göttingæ, lit. J. H. Schulzii*, [1780].

For Biography, see **Richter** (Augustus Gottlieb.)

Buhtz (Augustus). *De gastricismo. 64 pp., 1 l. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1832].

Builder (The). An illustrated weekly magazine for the architect, engineer, etc. Conducted by George Godwin. v. 1-35, 1843-77. fol. *London*.

Building regulations.

ALLGEMEINE Bauordnung für das Königreich Bayern vom 30. August 1877. 3. Aufl. 12°. *Bamberg*, 1878.

ALLGEMEINE (Die) Bauordnung für die Landestheile Bayerns rechts des Rheins mit Ausnahme der Haupt- und Residenzstadt München, vom 30. August 1877. Mit gesetzlichen und sonstigen bau- und feuerpolizeilichen Bestimmungen, dann Erläuterungen und Sachregistern. 12°. *München*, 1877.

Grubert'sche Ausgabe.

Building regulations.

BAU-ORDNUNG für den Bau-Bezirk der Stadt Posen. 1877. 12°. *Posen*, [1877].

Bauordnung (Die) und die Neubanten Wiens vom hygienischen Standpunkte. Denkschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte an Se. Exc. den Herrn Staatsminister. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861. xvii, 165-171.—**Chevallier** (A.) De la nécessité sous le rapport de l'hygiène publique et de la salubrité de construire à Paris des établissements spéciaux destinés aux commissariats de police. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iii, 302-306.—**Fodéré**. Maisons publiques (hygiène publique). Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxx, 40-47.—**Fuster**. Die Baupolizei der Stadt Bern in ihren Beziehungen zur Gesundheitspflege. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, 1.—**Lemon** (J.) Building and sanitary by-laws. Proc. Ass. Municip. & San. Engin. 1873-4, Lond., 1873, i, 39-45.—**Surveillance** des constructions dans les communes. Santé, Brux., 1850-51, ii, 62; 75; 98; 113.

Buissard (J.-J.-H.) *I. Des symptômes et du diagnostic de l'endocardite. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 288, v. 354.

Buissan (Adrien-Stanislas). *De l'ostéomalacie. Relation des deux cas nouveaux et intéressants. 56 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 208, v. 504.

Buissan (Etienne). *Essai sur l'iode, et sur son usage en médecine. 24 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 223, v. 196.

Buissan (F.) *Dissertation sur le choléra-morbus. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 170, v. 100.

Buissan (François). *Dissertation sur le rhumatisme. 43 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 142, v. 148.

—. Traité de l'hydrophobie (vulgairement appelée rage), suivi des moyens préservatifs et curatifs. viii, 9-32 pp. 8°. *Paris*, chez l'auteur, 1825.

—. The same. 2. éd. 8 pp. 4°. *Paris*, Herman, 1836. [P., v. 479.]

—. The same. 16 pp. 8°. *Paris*, Dondey-Dupré, 1855.

—. Traité raisonné sur le choléra. Moyen de prévenir et de guérir cette maladie. 8 pp. 4°. *Paris*, Herman, 1835. [P., v. 479.]

—. Traité rationnel sur la goutte. Moyen de la prévenir et de se guérir soi-même. 8 pp. 4°. *Paris*, L. E. Herman, 1835. [P., v. 479.]

Buissan (François-Jean-Baptiste). *Étude médicale sur l'ouvrier houilleur. 98 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 22.

Buissan (Frédéric). Avis aux mères sur la santé de leurs enfans, ou un mot sur la vaccine. 15 pp. 8°. *Paris*, chez l'auteur, 1817.

Buissan (J.-Hippolyte). *Considérations sur la nostalgie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 226, v. 142.

Buissan (Jean-Baptiste-Édouard). *De l'implantation du placenta sur le col de l'utérus. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 13, v. 269.

Buissan (L.) *Nouveau moyen d'expliquer la rotation du fœtus dans l'acte de l'accouchement. 20 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 367, v. 337.

Buissan (Léon). *De la valériane officinale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 175.

Buissan (Louis). *Étude sur le sous-nitrate de bismuth et son emploi thérapeutique. 34 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 262.

—. Étude sur le cundurango de Loja . . . Précedée d'une notice historique et botanique présentée par M. Triana. 31 pp. 8°. *Paris*, A. Parent, 1872.

Buissan (Matthieu-François-Régis) [1776-1804]. *Essai sur la division la plus naturelle des phénomènes physiologiques considérés chez l'homme. 319 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 13.

Buissan (Pierre-Charles). *Quelques recherches sur la circulation du sang, à l'aide d'appareils enregistreurs. 27 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 67.

Buissan-Dela Jourdan (Jacques). *Essai sur la péripneumonie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 169, v. 106.

Buist (J. S.) Cases of *Filaria Medinensis*. 6 pp. 8°. *Charleston, S. C., E. Perry*, 1874.

Repr. from: Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1874.

—. Excision of superior maxillary bone for

Buist (J. S.)—continued.

fibro-sarcomatous tumor (epulis) in a child nine years of age; cure. 4 pp., 2 pl. 8°. *Charleston, S. C., E. Perry*, 1874.

Repr. from: Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1874.

Buitenzorg.

See, also, **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **In-sane** (Asylums for).

Bleeker. Over koolzuurhoudende bronnen op de landen Tjitajam en Sawangan. Nat.-en geneesk. Arch. v. Neerl. Indië, Batav., 1844, i, 145.—**Rost van Tonungen** (D. W.) Scheikundig onderzoek van een mineraal water afkomstig van Tjipamingies in Buitenzorg. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1856, x, 253-266.

Bujalsky (Elias). *Diss. sistens momenta quædam aneurysmatum, pathologiam therapiamque spectantia. 65 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Petropoli, N. Græsch*, 1823.

—. Tabulæ anatomico-chirurgicæ, operationes ligandarum arteriarum majorum exponentes. iv pp., 1 l., 32 pp., 16 pl. elephant fol. *St. Petersburg, H. Græsch*, 1828.

Latin and Russian text.

—. Descriptio anatomico-pathologica uteri duplicis, quorum uterque vario tempore gravidus erat. 4 l., 1 pl. fol. *St. Petersburg*, 1832.

Russian text.

—. Cratcaya abstshaya anatomiya tyela che-lovachescavo. [Epitome of human anatomy.] 3 p. l., 300 pp., 2 tab. 8°. *St. Petersburg, C. Wingeber*, 1844.

—. Tabulæ anatomico-chirurgicæ. 64 pp., 10 pl. fol. *St. Petersburg*, 1852.

—. O vredai ot izlitynago kureniiya tabaka. [On the injurious effects of immoderate smoking.] 19 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1862.

—. Dessins photographiques, des artères et des veines excarnées, des reins humains, faits d'après les préparations. Avec une description détaillée de la manière de les préparer. 15, 10 pp., 3 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1863.

Text Russian and French.

Bujeon (L.-Alfred). *I. Jusqu'à quel point l'auscultation peut-elle éclairer le diagnostic des maladies de l'encéphale? II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 178, v. 371.

Bukky (Christianus) [1676-1705]. *De medicina stercoraria. 16 pp. 4°. *Trajecti ad Rhenum, G. van de Water*, 1700.

Bukowina.

See, also, **Verein der Aerzte in der Bukowina**.

ROBINSKI (S.) *De Bukovina balneo Silesiaco. 8°. *Berolini*, [1863].

Hampeis (C.) Medicinisch-topographische Skizze der Bukowina; mit besonderer Berücksichtigung des Jahres 1844 geliefert von Dr. . . . Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvii, 105; 225; 333.—**Robinski** (S.) Bad Bukowina in Schlesien. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 164; 173.

Bulam fever.

See **Fever** (Yellow).

Bulan (Hélène). *Die reife Frucht. 18 pp. 8°. *Bern, G. Michel*, 1878.

Bulard (A.-F.) [1827-76]. De la peste orientale, d'après les matériaux recueillis à Alexandrie, au Caire, à Smyrne et à Constantinople, pendant les années 1833-8. xlviii, 422 pp., port. 8°. *Paris, Béchot jeune & Labé*, 1839.

—. Rapport au conseil supérieur de santé sur un rapport de son secrétaire relatif aux modifications à apporter dans les règlements sanitaires. Par un économiste. 37 pp., 1 tab. 8°. *Paris, F. Locquin & Cie*, 1840.

Bound with the preceding.

—. Ueber die orientalische Pest . . . Aus dem Französischen übersetzt von Hermann Müller. 328 pp. 8°. *Leipzig, L. Michelsen*, 1840.

See, also, **Chervin** (W.) Observations critiques, [etc.]

roy. 8°. *Paris*, 1838.

For Biography, see Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1876, xv, 34-43.

Bulatowicz (Vincenius). * De partibus quas nervi vagi in vomitu agunt. 36 pp. 8°. [Dorpat], typ. H. Laakmanni, 1858.

Bulbar paralysis.

See **Paralysis** (Bulbar).

Bulchasin. See **Albucasis**.

See, also, **Mesue** (J.) Mesue cum expositione Mondini, [etc.] fol. Leyden, 1510.

Bulckens [1813-76].

Peeters. Notice biographique de M. le docteur Bulckens. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1877, No. 9, 51-63.

Bulfinger (Joh. Wendelinus). * De hæreditate morborum. 20 pp. sm. 4°. *Tubingæ*, typ. J. C. Reisii, [1718].

* Fibra motrix animata, sive, diss. academ. de medio motus animalis. 20 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. J. C. Reisii, [1716].

Bulfinch (Charles). Report on the subject of penitentiaries. 19. Cong., 2. sess., Rep. No. 98. 8 pp. 8°. *Washington, Gales & Seaton*, 1827. [P., v. 602.]

Bulfinch (John Apthorp).

Biographical sketch. Boston M. & S. J., 1837, xv, 378-380.

Bulfinch (Thomas). * De crisibus. 2 p. l., 21 pp. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1757. [Also, in: P., v. 645.]

See, also, **Sims** (James). Observations on the scarlatina anginosa, [etc.] 8°. *Boston*, 1796; 1803.

Bulgaria.

See, also, **Rustschuk**.

Beddoe (J.) On the Bulgarians. J. Anthropol. Inst., Lond., 1878-9, viii, 232-239.—**Dumbreck** (D.) Extracts from a report on the topography and diseases of the Turco-Danubian provinces. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 339-363.—**Gyllenram** (H.) Ryska sanitetsanstalter i Bulgarien. Tidskr. i mil. Helsev., Stockholm, 1877, ii, 401-403.—**Unterberger** (S. F.) Dobrudja ve sanitarnome otnothenii, vo vremja vojni 1877 i 1878 g. [Sanitary condition of Dobrudja.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxiv, 81-98.—**Virchow**. Die nationale Stellung der Bulgaren. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1877, 70-76.

Bulhak (Edmund). * Ueber Verknöcherung und Verindung des Muskel- und Sehngewebes. 48 pp., 1 pl. 8°. [Dorpat], C. Schulz, 1860.

Bulimia.

See **Appetite** (Abnormal, etc.)

Bulisius (Joannes Ephraim Fridericus). * De insana sanitate. 62 pp. sm. 4°. *Vitembergæ*, typ. E. G. Eichsfeldi, [1740].

De fame lethali ex callosa oris ventriculi angustia. xl pp., 2 l. sm. 4°. *Vitembergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, [1750].

Also, in: **HALLER**. Disp. ad morb., iii.

For Biography, see **Langguth** (Geo. Aug.)

Bulius (Nicol.)

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 153.

Bulkington.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Bulkington. 8°. *London*, 1849.

Bulkley (Henry D.) [1804-72]. Address delivered before the New York County Medical Society, January 29, 1861. 15 pp. 8°. *New York, H. S. Taylor*, 1861.

Also, Editor of: **New York** (The) Journal of Medicine and the Collateral Sciences.—**New York** (The) Medical Times.

See, also, **Cazenave** (Alphée) & **Schedel** (H. E.) Manual of diseases of the skin. 8°. *New York*, 1846; 1862.

For Biography, see **N. York M. J.**, 1872, xv, 221-224.

Bulkley (L. Duncan). Herpes gestationis: a rare affection of the skin peculiar to pregnancy. 32 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1874.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1874, vi.

Bulkley (L. Duncan)—continued.

Rare cases of congenital syphilis. 19 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1874.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1874.

The relations of the nervous system to diseases of the skin. 45 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1874.

Repr. from: *Arch. Electrol. & Neurol.*, N. Y., 1874-5.

The relations of the urine to diseases of the skin. 33 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1875.

Repr. from: *Arch. Dermat.*, N. Y., 1875.

Analysis of one thousand cases of skin-disease, with cases and remarks on treatment. 29 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1875.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1878.

Analysis of six hundred and seventeen cases of skin-disease, with cases and remarks on treatment. Being a study on the cases of disease of the skin treated at Demilt Dispensary during the year 1875. 41 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1876.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1876.

Analysis of seven hundred and seventy-four cases of skin-disease, treated at the Demilt Dispensary during the year 1876, with cases and remarks on treatment. 48 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1877.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1877.

On the nomenclature and classification of diseases of the skin. 10 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1877.

Are eczema and psoriasis local diseases of the skin, or are they manifestations of constitutional disorders? 19 pp. 8°. *Philadelphia*, 1877.

Repr. from: *Tr. Internat. M. Cong.*, Phila., 1876.

On the so-called eczema marginatum of Hebra (tinea circinata cruris), as observed in America. 28 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1877.

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1877.

On the recognition and management of the gouty state in diseases of the skin. 25 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1877.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1877.

On diet and hygiene in diseases of the skin. 18 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1878.

Repr. from: *Virginia M. Month.*, Richmond, 1878.

New method of permanently removing superfluous hairs. 7 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1878.

Repr. from: *Arch. Dermat.*, N. Y., 1878.

On the use of the solid rubber bandage in the treatment of eczema and ulcers of the leg. 21 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1878.

Repr. from: *Arch. Dermat.*, N. Y., 1878.

On the nomenclature and classification of diseases of the skin; with remarks upon that recently adopted by the American Dermatological Association. 15 pp. 8°. [*New York*, 1879.]

Repr. from: *Arch. Dermat.*, N. Y., 1879.

The skin in health and disease. American Health Primers, edited by W. W. Keen. 143 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1880.

On the management of infantile eczema. 15 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1880.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany.

On the use of water in the treatment of diseases of the skin. 14 pp. 8°. *New York*, 1880.

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1880.

On the use of sulphur and its compounds in diseases of the skin. 10 pp. 8°. [*New York*, 1880.]

Repr. from: *Arch. Dermat.*, N. Y., 1880.

Also, Editor of: **Archives** of Dermatology.

See, also, **Neumann** (Isidor). Handbook of skin diseases. 8°. *London*, 1871.

Bulkley (Sturges) [1799-1857].

Rockwell (P. G.) Biographical sketch of the late Sturges Bulkley. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1860-63, 2. s., i, 69.

Bulkley (Sylvester) [1787-1857].

Biography. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1857, 61.

Bull (A. T.)

Editor of: **Canadian** (The) Journal of Homœopathy.

Bull (Charles Stedman). On some forms of kerato-iritis and their effect in hindering the osmotic action of the cornea and conjunctiva. 10 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1874.

Repr. from: N. York M. J., 1874.

Retinal hemorrhage and its connection with cerebral, cardiac, and renal lesions. 12 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1874.

Cases illustrating two rare diseases of the eyelids. Syphilitic gummata of the conjunctiva. 15 pp. 8°. [New York, 1878.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878.

See, also, Stellwag (Carl). Treatise on the diseases of the eye. 8°. New York, 1873.—**Wells** (J. Soelberg). A treatise on the diseases of the eye. 3. Am. from 3. Eng. ed. 8°. Philadelphia, 1880.

Bull (Eduard). Kliniske studier over kronisk morbus Brightii. 109 pp. 8°. Kristiania, A. Cammermeyer, 1875.

Also, Editor of: **Norsk Magazin for Lægevidenskaben.**

Bull (Gulielmus). *De colica pictionum. 19 pp. 4°. Lugd. Bat., apud G. Potrliet, 1734.

Bull (Marcus). A defense of the experiments to determine the comparative value of the principal varieties of fuel used in the United States, and also in Europe, containing a correspondence with a committee of the American Academy of Arts and Sciences; their report and remarks thereon; and animadversions on the manner in which the trust confided to the academy by Count Rumford has been managed. 51 pp. 8°. Philadelphia, J. Dobson, 1828.

Bull (O. B.) & **Hansen** (G. A.) The leprons diseases of the eye. 27 pp., 6 pl. 8°. Christiania, A. Cammermeyer, 1873.

Bull (Thomas). The maternal management of children, in health and disease. From the 3. Lond. ed. 406 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1849.

The same. 2. ed. 424 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1853.

Hints to mothers, for the management of health during the period of pregnancy, and in the lying-in-room; with an exposure of popular errors in connexion with those subjects. From the 3. Lond. ed., with additions by an American physician. To which is added the ladies' perpetual calendar. 242 pp. sm. 4°. New York, J. Wiley, 1852.

The same. 268 pp. 8°. New York, J. Wiley & Son, 1862.

Bull (William T.) Perityphlitis. 27 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1873.

Repr. from: N. York M. J., 1873.

Remarkable cases of fracture. 6 pp. 8°. [New York, 1878.]

Repr. from: N. York M. J., 1878.

Bullæ.

See, also, Pemphigus; Pompholyx.

Ahlfeld. Ueber eine Endemie von Morbus bullosus neonatorum in der Entbindungs-Anstalt zu Leipzig. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 150-159.—**Bazin.** Bulles (affections bulleuses). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 305-311.

a Bulla (Carolus). *De hepatitide. 32 pp. 8°. Pestini, J. T. Trattner, 1819.

Bullein [or Bulleyn] (William) [1500?-76]. Bullein's bulwarke of defence against all sicknesses, soarenesse, and woundes that doe dayly

Bullein [or Bulleyn] (William)—continued. assaulte mankind: which bulwarke is kept with Hilarius the Gardiner, & Health the Phisicion, with the Chirurgicalian, to helpe the wounded souldiours. fol. London, T. Marshe, 1579.

For Biography, see Aikin (J.) Biographical memoirs, [etc.] 8°. London, 1780, 139-151.

Bullet-extractors and forceps.

Chevalier (T.) [New ball-forceps.] Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 554.—**Didot** (A.) Note sur un nouveau tire-balle. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849-50, ix, 357-360.—**Everett.** New bullet forceps. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 510.—[**Madeira** (W. J.)] New bullet forceps. *Ibid.*, 1830, vi, 266.—**Miles** (E.) A new bullet extractor. Med. Circ., Lond., 1855, vi, 64.—**de Mooij** (C.) Beschrijving van een nieuw systeem kogel-trekker, tevens eenige instrumenten zoowel voor het onderzoek naar den kogel als tot verwijdering van vreemde lichamen uit den slokdarm in zich bevattende. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1865, iii, 265-271, 1 pl.—**Moses** (J.) A new form of bullet forceps. Annalist, N. Y., 1847, i, 331.—**Pince** tire-balle de M. de Mooij. Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., v, 88.—**Poetini.** Riflessioni chirurgiche, e nuovo strumento per l'estrazione delle palle. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 273.—**Rodolfi** (R.) Tirapalle. *Ibid.*, 1867, 5. s., vi, 128.—**Tiemann** (G.) & Co. A new bullet extractor. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 346.—**Tuson** (T. E.) Description of a new bullet extractor. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 152.

Bulletin de l'Académie impériale de médecine. See the following.

Bulletin de l'Académie de médecine. v. 1-36 (1836-71); 2. s., v. 1-9 (1872-80). 8°. Paris, 1836-80.

See, also, Académie de médecine.

Bulletin de l'Académie nationale de médecine. See preceding.

Bulletin de l'Académie royale de médecine.

See Bulletin de l'Académie de médecine.

Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. v. 1-16 (1841-2—1856-7); 2. s., v. 1-9 in 10 v. (1857-8—1866); 3. s., v. 1-14 in 15 v. (1867-80); with 1 v. of index for 1. s. and 1 for 2. s. 43 v. 8°. Bruxelles, 1842-80.

Current.

Bulletin de l'Association contre l'abus du tabac et boissons alcooliques. 1.-11. (1869-79); 12., Nos. 1-3, 1880. 8°. Paris, 1869-80.

v. 1-3, title: **Association** contre l'abus du tabac. 1875 has 6 nos.; 1876 has 6 nos.; 1877-9 have 4 nos. each.

Bulletin clinique; suivi d'une revue analytique des sciences médicales, publié sous la direction de M. Fossone, avec la collaboration de Bondet [*et al.*] [Monthly.] Années 1-2, May, 1835-April, 1837. 8°. Paris.

Bulletin commercial; annexe de L'Union pharmaceutique, journal de la pharmacie central de France. [Monthly.] Années 1-8, 1873-80. 8°. Paris.

Current. Want nos. 1-9, v. 1, Jan.-Sept., 1873.

Bulletin de l'École de médecine de Paris et de la société établie dans son sein. Années 1-6, an XIII [1805]-1810. 8°. Paris, 1805-10.

Bound with: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an xiii [1805]-1810, ix-xx.

Want nos. 7, 8, 9 (pp. 101-168) of 5. année, 1809; also, all after no. 10 of same année, and all subsequent to no. 9 of 6. année, 1810.

Bulletin de la Faculté de médecine de Paris et de la société établie dans son sein. 7 v. (1804-15). 8°. Paris, Migneret, 1812-21.

Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale. Recueil pratique publié par J. E. M. Miguel. [Semi-monthly; 2 v. annually.] v. 1-99, July 15, 1831-80. 8°. Paris.

Current. v. 1-2 are 2. ed. In v. 34 Debout became editor; in v. 68 Bricheteau became editor.

Tables générales et alphabétiques des matières [of v. 1-85, 1831-73]. 7 pts. in 1 v. 8°. Paris, 1839-75.

Bulletin de l'intendance et des services administratifs de l'armée de terre. Recueil de documents officiels concernant les fonctionnaires de l'inten-

Bulletin de l'intendance, etc.—continued.
dance et les officiers d'administration des bureaux de l'intendance, des hôpitaux, des subsistances et de l'habillement et du campement militaires. V. Rozier, directeur-gérant. [Monthly.] Nos. 1-341, 1856-80. 8°. *Paris*.
Current.

Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés. Publié par le comité international. [Quarterly.] Années 1-11, Oct., 1869-80. 8°. *Genève*.

Current. Nothing published in October, 1874. 6. year began Jan., 1875.

Bulletin of the library of Harvard University. Nos. 9-15, Oct., 1878-80. 4°. *Cambridge, Mass.*
Current. No. 14, Jan., 1880, is no. 1, v. 2.

Bulletin de la médecine et de la pharmacie militaires. Recueil de tous les documents officiels relatifs à la médecine et à la pharmacie militaires, etc. [Monthly.] V. Rozier, directeur-gérant. Nos. 1-272, Nov. 15, 1852-80. 8°. *Paris*.
Current.

Bulletin médical belge. Journal de médecine, de chirurgie, et des sciences accessoires; publié sous la direction de J.-R. Marinus. [Monthly.] v. 1-7, 1834-40; n. s., v. 1, 1841. 8°. *Bruxelles*.

Want May, 1834, no. 5, v. 1. First 11 pp. of v. 1 are identical with the first 11 pp. of the Jan. v. of: **Encyclopédie** des sciences médicales. In 1839 Florent Cunier became editor. v. 1, n. s., 1841, was the last published.

Bulletin médical du nord. Publié par la Société centrale de médecine du département du nord. H. Folet, secrétaire-général. [Monthly.] 2. s., v. 13-19, 1873-9. 8°. *Lille*.

See **Bulletin** médical du nord de la France, for prior vols., 1846-72.

Bulletin médical du nord de la France, publié par le cercle médical de Lille. Le secrétaire, Capelle. Années 1-8, 1846-53; 2. s., années 1-12, 1860-72. 8°. *Lille*.

Want no. 1, 1846; no. 9 in v. for 1870-71; no. 3, March, 1872. After no. 3, 1846, "publié par la Société centrale de médecine du département du nord". In 1846, 5 nos.; in 1847, 8 nos.; in 1848, 3 nos.; in 1849, 2 nos.; in 1850, 6 nos.; in 1851, 1 no.; in 1852, 2 nos.; in 1853, 4 nos. v. 9, 2. s., in 12 nos., Jan., 1866-Dec., 1868; v. 10, 2. s., 1869, in 10 nos.; v. 11, 2. s., 1870-71, in 13 nos. After 1871, H. Folet secrétaire-général. In 1873, v. 14, 2. s., title became: **Bulletin** médical du nord.

Bulletin (Le) médical et pharmaceutique. Revue mensuelle des progrès de la médecine et de la pharmacie en France et à l'étranger. Directeur-gérant, E. Lafosse. Nos. 8-12, année 3; années 4-8, Sept., 1871-76. 8°. *Paris*.

Want nos. for Dec., 1873; Sept., 1874; Dec., 1875.

Bulletin (The) of Medical Science. Edited by John Bell. v. 1-4, 1843-46. 8°. *Philadelphia*.
Completed.

Bulletin of the Medico-Legal Society of New York. Edited by George W. Wells. Nos. 1-8 (1878-9). 8°. *New York*, 1878-9.

Bulletin mensuel de la clinique ophthalmologique du docteur Badal. Paraissant à la fin du mois. Année 1, 1877. 8°. *Paris*.

Bulletin of the New York Academy of Medicine. v. 1-4 (Jan., 1860-Feb., 1871). 4 v. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1862-72.
Completed.

Bulletin de pharmacie, rédigé par Parmentier, Boullay [et al.] [Monthly.] v. 1-6, 1809-14. 8°. *Paris*.

v. 6, 1814, title was: **Bulletin** de pharmacie et des sciences accessoires. See **Journal** de pharmacie et des sciences accessoires, for continuation.

Bulletin de pharmacie et des sciences accessoires. Was title of v. 6, 1814, of: **Bulletin** de pharmacie.

Bulletin of the Public Library of the City of Boston. [Quarterly.] v. 1-4 (Nos. 1-54), Oct., 1867-80. 4°. *Boston*.
Current.

Bulletin des sciences médicales, rédigé par M. le docteur De Fermon. Troisième section du Bulletin universel, publié sous la direction de M. le baron de Férussac. [Monthly.] v. 1-26, 1824-Sept., 1831. 8°. *Paris*.

Want v. 23, Oct.-Dec., 1830. In 1824-8, 3 v. annually; in 1829-31, 4 v. annually. **Bulletin** universel des sciences et de l'industrie, was divided into 8 sections; it commenced in 1824, and was a continuation of: **Bulletin** général et universel des annonces et nouvelles scientifiques, which commenced in 1823.

Bulletin des sciences naturelles et de géologie, 2^e section du Bulletin universel des sciences et de l'industrie. Publié sous la direction de M. le baron de Férussac. v. 1-27. 8°. *Paris*, 1824-31.

v. 7, etc., edited by MM. Delafosse, Raspail, Lesson, and Luroth. v. 13, sub-title: "2^e section du Bulletin universel, publié sous les auspices de monseigneur le dauphin par la Société pour la propagation des connaissances scientifiques et industrielles, et sous la direction de Férussac."

Bulletin scientifique du département du nord, et des pays voisins. Publié sous la direction d'Alfred Girard et Jules de Guerne. [Monthly.] 2. s., année 1-3, 1878-80. 8°. *Lille*.

Current. Title of 1. s., v. 1-9, was: **Bulletin** scientifique, historique et littéraire du département du nord.

Bulletin de la Société algérienne de climatologie, sciences physiques et naturelles. See **Bulletin** de la Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques d'Alger.

Bulletin de la Société anatomique de Paris. Années 1-55 (1826-80). 50 v. *Paris*, 1841-80.

Années 1-10 (1826-35) in 5 v.; 1-9 called 2. éd. The first edition appeared in various journals.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris. v. 1-6 (1860-65); 2. s., 1-12 (1866-77); 3. s., 1-2 (1878-9). 8°. *Paris*, 1860-79.

v. 9, 2. s., wants fasc. 1 & 2.

Bulletin de la Société belge de microscopie. 1.-5. années (1874-5 to 1878-9). 8°. *Bruxelles*, 1877-9.

Want nos. 6 & 10, 5. année.

Bulletin de la Société chimique de Paris. [Fondé 4. juin 1857.] Publié par A. Wurtz et F. Le Blanc, secrétaires de la société. Nos. 1-6, 1861; Nos. 1-6, 1862. Nouv. série, par Ch. Barreswil [and 14 others]. v. 1-12, 6.-11. year, 1864-9. 8°. *Paris, L. Hachette & Cie*.

New series, monthly; 2 v. annually. See **Répertoire** de chimie pure, etc.

Bulletin de la Société de chirurgie de Paris. v. 1-10 (1848-59); 2. s., 1-12 (1860-71); 3. s., 1-3 (1872-4). 24 v. 8°. *Paris*, 1851-74.

Title 1865-70: **Bulletin** de la Société impériale de chirurgie de Paris; continued as: **Bulletins** et mémoires de la Société de chirurgie de Paris, after 1874.

Bulletin de la Société de climatologie algérienne. See **Bulletin** de la Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques d'Alger.

Bulletin de la Société clinique de Paris. Rédigé par F. Labadie-Lagrange et Henri Huchard. v. 1-3 (1877-9). 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie*, 1877-80.

Bulletin de la Société genevoise d'utilité publique. v. 3, Nos. 19-24 (1862-3); 4, Nos. 25 & 26 (1864); 5, Nos. 34 & 35 (1866). 8°. *Genève, J. G. Fick*, 1862-6.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. Publié sous la rédaction du docteur Rénard. v. 40, Nos. 2, 3, 4 (1867); 41-54 (1868-79). 8°. *Moscou*, 1867-79.

Bulletin de la Société de médecine d'Angers. 1. année, 1841-2; 4. année, 1843-4; n. s., 1. année, 1864; 3.-6. année, 1866-9; n. s., 1.-6. année, 1873-8. 8°. *Angers*, 1842-79.

Bulletin de la Société de médecine de Besançon. 2. s., No. 3 (1868-72). 8°. *Besançon, J. Jacquin*, 1873.

Bulletin de la Société de médecine du département de la Sarthe. Années 1851, 1852, 1870-79. 10 Nos. 8°. *Le Mans*, 1852-80. 1870-71 and 1872-3 each in 1 no.

Bulletin de la Société de médecine de Gand. v. 1-47 (1835-80). 8°. *Gand*, 1835-80. Current. Index of v. 1-13 with v. 14 of *Annales*.

Bulletin de la Société de médecine de La Rochelle. No. 1, année 1840. 56 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *La Rochelle*, G. Mareschal, 1841.

Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique. Nos. 1-11 (1873-8). 8°. *Gand & Leipzig*, 1873-8.

Bulletin de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. 1855 & 1863. 2 v. 8°. *Limoges*, 1855-68.

Bulletin de la Société de médecine de Poitiers. No. 1 (1835); 2 (1837); 6 (1842); 9 (1844); 11 (1846); 16 (1850); 2. s., No. 19 (1852); 4. s., No. 29 (1862); 30 (1864). 8°. *Poitiers*, 1835-64.

Bulletin de la Société de médecine pratique de Paris. Fondée en 1808. Années 1875-6, 1878-9. 8°. *Paris*, 1875-9.

Bulletin de la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. v. 1 (1877-8). 632 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1879.

Bulletin de la Société médicale de Chambéry. 4. (1859-74); 5. (1875-7). 8°. *Chambéry*, A. Bottero, 1874-7.

Bulletin de la Société médicale d'émulation de Paris. n. s., v. 1; fasc. 1-5, v. 2. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1867-74.

Bulletin de la Société médicale du Haut-Rhin. v. 2, fasc. 2-4 (1861-4). 8°. *Strasbourg*, G. Silbermann, [1861-4].

Bulletin de la Société médicale du Panthéon de Paris. Extrait de ses travaux de l'année 1864. 50 pp. 8°. *Paris*, Moquet, 1865.

Bulletin de la Société médicale de Reims. Nos. 1-15 (1865-76). 8°. *Reims*, 1865-77.

Bulletin de la Société médicale de la Suisse Romande. v. 2-14 (1868-80). 8°. *Lausanne*, 1865-80. Want title-page of v. 2; titles and indexes of v. 5 and 10.

Bulletin de la Société médicale de l'Yonne. Années 1860-79 (1-20.). 8°. *Auxerre*, 1862-80. 1869-79 called v. 10-20.

Bulletin de la Société philomatique de Paris. 7. s., v. 1-2 (1876-7—1877-8); v. 3, Nos. 1-2 (1878-9). 8°. *Paris*, 1877-9.

Bulletin de la Société royale de médecine publique du royaume de Belgique. Fasc. 1-7 (Dec., 1877-Oct., 1879), v. 1; fasc. 1-2, tome 1, v. 2, 1880. 8°. *Bruxelles*.

Bulletin de la Société royale de pharmacie. Année 19 (1875). 8°. *Bruxelles*, 1875.

Bulletin de la Société des sciences médicales du grand-duché de Luxembourg. Années 1864-5, 1867-71, 1873-4, 1877, 1879. 8°. *Luxembourg*, 1864-79.

Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques d'Alger. Années 1-14 (1864-77). 8°. *Alger*, 1864-77.

Index for v. 1-4 (1864-7) bd. with v. 4. Want title-pages to all the vols., and indexes to all subsequent to v. 4. First title: *Société de climatologie algérienne*. In no. 8, 4. année, title: *Société algérienne de climatologie, sciences physiques et naturelles*. In v. 12 and subsequent, title: *Société des sciences physiques naturelles et climatologiques d'Alger*.

Bulletin de la Société vandoise des sciences naturelles. v. 9-15; No. 81, v. 16. 8°. *Lausanne*, 1863-79.

Want nos. 59 and 62.

Bulletin de la Société zoologique d'acclimation, 1854-62. 9 v. 8°. *Paris*, F. Masson, 1854-62.

Bulletin de thérapeutique naturelle et de renaissance de l'art médical. Organe de la Société physiologique de médecine et de pharmacie.

Bulletin de thérapeutique, etc.—continued.

Fascicule des six premiers numéros. 1880. 8°. *À la colonie de la santé, Mont-Valérien*.

Institut de l'émancipation humaine.

Bulletin des travaux de la Société médico-pratique de Paris [et compte-rendu des travaux de la ...] Nos. 42-59, années 1846-62. 8°. *Paris & Caen*, 1847-63.

Bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Bordeaux. 1.-20. année (1860-80). 8°. *Bordeaux*, 1860-80.

Want no. 1 of 1860; nos. 1-2 of 1861; no. 2 of 1862; no. 9 of 1866. 1860-65, quarterly; 1866 and subsequent, monthly. 1870-71 in 12 nos. In 1872, none published.

Bulletin des travaux des Sociétés pharmaceutiques de Lyon, du Rhône et de l'est. 1. année, Nos. 1-3. 8°. *Lyon*, 1879.

Bulletin universel des sciences et de l'industrie. See *Bulletin* des sciences médicales, 1824-31.

Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (1863-77). 28 v. 8°. *Bruxelles*, 1863-77.

Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie de Paris. v. 1-6 (1875-80), n. s. 8°. *Paris*, 1875-80.

Continuation of: *Bulletin* de la Société de chirurgie de Paris.

Bulletins et mémoires de la Société médicale des hôpitaux de Paris. v. 1-15, 2. s. (1864-78). 8°. *Paris*, 1865-79.

Bulletins et mémoires de la Société de thérapeutique. v. 1-5 (1867-73); 2. s., v. 1-5 (1874-9). 8°. *Paris*, 1863-79.

Bulletins des séances de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Années 1840-42, 1861-76. 8°. *Bruxelles*, 1840-76.

1840-42 bound with: *Annales de la Soc.*, etc.

Bulletins de la Société anatomique de Nantes. 1.-2. année (1876-9). 8°. *Paris*, 1879.

Bullets.

See *Missiles*.

Bullettino della commissione speciale d'igiene del municipio di Roma. [Monthly.] Nos. 1-4, anno 1, 1880. 8°. *Roma*.

Current.

Bullettino del consiglio subalpino di sanità; ossia giornale fisico-medico del Piemonte. G. F. Caligaris. [Monthly.] No. 1, v. 1, vendemmiajo, anno 10. 80 pp. 8°. *Torino*, [1801].

Bullettino delle scienze mediche. Pubblicato per cura della Società medico-chirurgica di Bologna. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-12, 1829-35; 2. s., v. 1-12, 1836-41; 3. s., v. 1-24, 1842-53; 4. s., v. 1-24, 1854-65; 5. s., v. 1-24, 1866-77; 6. s., v. 1-6, 1878-80. 8°. *Bologna*.

Current.

Bullettino veterinario. Giornale mensile dedicato ai progressi della medicina, chirurgia ed anatomia patologica veterinaria, compilato dal Pietro Oreste. Anno 1, 1880. 8°. *Napoli*.

Current.

Bulleyn (William). See *Bullein* (William).

Bulliard (A.-X.) * Propositions sur le catarrhe pulmonaire, la pneumonie, la pleurésie et la pleurodynie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 172, v. 106.

Bulliard (Pierre) & **Richard** (Louis-Claude-Marie). Botanical grammar and dictionary. Transl. from the French by A. Eaton. 3. ed. 124 pp. 8°. *Albany*, Webster & Skinner, 1828.

Bullick (Godefridus). * De vertigine. 29 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, C. Wishoff, 1735.

Bullionio (Emanuelus Theodosius).

See *Contulo* (Jo. Baptista). De lapidibus podagra, [etc.] 4°. *Romæ*, 1699.

Bullitt (Henry M.). Introductory lecture delivered before the class of the medical department of the Saint Louis University, session of 1846-7. 19 pp. 8°. *Saint Louis*, Chambers & Knapp, 1846.

Bullitt (Henry M.)—continued.

— Introductory lecture, addressed to the medical class of Transylvania University, session of 1849-50. 23 pp. 8°. *Lexington, Ky., Kentucky Statesman office*, 1849.

— Introductory lecture addressed to the class of the Kentucky School of Medicine, session 1853-4. 19 pp. 8°. *Louisville, Courier print*, 1853. [*Also, in: P.*, v. 544.]

— An address on the life and character of the late Coleman Rogers, M. D. 36 pp. 8°. *Louisville, Hull & Bros.*, 1855.

— Lecture introductory to the course of the Kentucky School of Medicine, delivered October 3, 1865. 20 pp. 8°. *Louisville, Bradley & Gilbert*, 1865.

— Introductory lecture delivered at the opening of the session of the medical department of the University of Louisville, October 14, 1867. 31 pp. 8°. *Louisville, Ky., C. Y. Duncan*, 1867.

Also, Editor of: Kentucky (The) Medical Recorder.—*Transylvania* (The) Medical Journal.

Bullmann (Benedictus). *De dolore capitis. 21 l. 4°. *Lipsia, typ. J. Tikii*, [1897].

Bullock (Gulielmus). *De podagra. 2 p. l., 28 pp. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1765. [*P.*, v. 633.]

Bullock (J. Lloyd). A lecture on the state of pharmacy in England, and its importance to the public; with remarks on the Pharmaceutical Society. 14 pp. 8°. *London, published by the author*, 1844. [*P.*, v. 37.]

Bullock (W. R.)

See Cazeaux (P.) A theoretical and practical treatise on midwifery, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1866; 1871; 1873.

Bullock (William G.) Case of ovariectomy in which the pedicle was tied with a silver-wire ligature, returned, and the wire left to be sacculated; recovery. 4 pp. 8°. [*n. p.*, 1867.]

Bullocker (J[ohn]). An English expositour, or complete dictionary: teaching the interpretation of the hardest words, and most useful terms of art used in our language. First set forth by J. B., Dr. of physiek . . . and now the fifth time revised . . . by a lover of the arts. Sig. A-M. 144 l. 12°. *Cambridge, J. Hayes*, 1676.

Bulloz (Michel-Marie-Antoine). *Dissertation sur le rhumatisme aigu. 29 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 209, v. 161.

Bulmer (Thomas S.) Cosmical view of chemistry, and its relations to cholera and other diseases. 30 pp. 8°. *Montreal, J. Lovell*, 1866.

von Bulmerincq (M. E.) Das Gesetz der Schutzpocken-Impfung im Königreiche Bayern, in seinen Folgen und seiner Bedeutung für andere Staaten. x, 194 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1862.

— Die Verbreitung des Schutzpockenstoffes aus Findelanstalten; mit besonderem Bezug auf das Haupt-Schutzpocken-Impfungs-Institut zu Wien. v, 50 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1862.

— Ueber Findelhäuser als Quelle der Schutzpocken-Impfung und die Reform der Impfgesetze. Offenes Sendschreiben an das k. k. österreichische Staatsministerium. 130 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1865.

— Ergebnisse des bayerischen Impfgesetzes im Vergleich zu den Ergebnissen der Schutzpocken-Impfung in den europäischen Gross-Staaten. 65 pp. 8°. *München, J. J. Lentner*, 1867.

Bulteau (Alfred). *De l'occlusion intestinale au point de vue du diagnostic et du traitement. 131 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 427.

Bulteau (Alfred)—continued.

— The same. 131 pp. 8°. *Paris, F. A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Bulteel (Christopher). The public health act, 1872, with special reference to Plymouth, Stonehouse, and Devonport. 35 pp. 8°. *London, J. Churchill & Son*, [1872].

Bulwer (John).

Medical (A) psychologist of the seventeenth century [John Bulwer]. *J. Psych. M.*, Lond., 1860, xiii, 294-314.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, ii.

Bulwer Lytton (Sir E.) Confessions of a water-patient: in a letter to W. Harrison Ainsworth, esq., editor of the New Monthly Magazine. 3. ed. 49 pp. 12°. *London, H. Bailière*, 1847.

— Extracts from Sir E. Lytton Bulwer's Confessions and observations of a water-patient . . . to which is appended a description of the Orange Mountain Water-Cure. 33 pp., 5 l. 8°. [*n. p.*, 1851.]

See, also, Metcalfe (R.) Medical opinions on the efficacy of hydropathy. 8°. *London*, [1869].

— & **Forbes** (John). On the water treatment; a compilation of papers on the subject of hygiene and rational hydropathy. Edited with additional matter by R. S. Houghton. xii, 13-258 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells*, 1851.

de Buman (Jos.-Maximilien). *De la pathologie de l'artère pulmonaire. 98 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 54, v. 614.

Bunke (Albert). *Die eut-ulceröse Endocarditis. 51 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1868.

Bump (Joh.) De situ corporis cum sani, tum ægroti observanda quædam. 24 pp. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1747].

Bunstead (Freeman Josiah) [1826-79]. The pathology and treatment of venereal diseases. xii, 17-686 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1861.

— The same. A new and revised ed. xvi, 17-640 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1864.

— The same. 3. ed. xiv, 17-704 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1870.

— The same. 4. ed., revised, enlarged, and in great part rewritten by the author and by Robert W. Taylor. xxiii, 17-855 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1879.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 551.

Also: N. York M. J., 1880, xxxi, 110-112.

For Portrait, see Medical profession in all countries.

sm. 4°. *London*, 1873, i, no. 10.

Buncken (Christian.) [-1659]. *De febre ardente. 22 l. sm. 4°. *Jena, typ. Sengwaldi et Freyschmidt*, [1646].

— Speculum optimi et perfecti medici, ex conditionibus, in studioso artis medicæ, in tyrone medico ad praxin jam accessuro, in medico ad ægrum præsentem jam adhibito. 60 pp. 4°. *Gissa, J. D. Hampelii*, 1651.

Bund Hand in Hand. Life insurance and sick relief society. [Constitution, and contract with the World Mutual Life Insurance Company of New York, April 4, 1872.] 31 pp. 12°. [*New York*, 1872.]

Bundestagsbeschlüsse (Die) vom 28. Junius 1832 und die deutschen Demagogen. Ein politischer Tractat für den Bürger und Landmann. Zum Besten der Cholerawaisen in Halle. 16 pp. 12°. *Merseburg, Fr. Weidemann*, 1832.

Bundy (J. H.)

Editor of: California Medical Journal.

Bunel (H.) Établissements insalubres, incommodes et dangereux. Législation, inconvénients de ces établissements et conditions d'autorisation ordinairement proposées par les conseils d'hygiène et de salubrité. 499 pp. 8°. *Paris, Berthoud frères*, 1876.

Bunel (J.-B.-H.) * Essai sur le pemphigus. 43 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 103, v. 85.

Bunelle (Clément-François-Victor-Gabriel) [1777-1853].

Potton (A.) Notice biographique de Clément-François-Victor-Gabriel Bunelle. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1855, 2. s., iii, 37-93.

de Bunge (Alexander). De relatione methodi plantarum naturalis in vires vegetabilium medicales. 71 pp. 8°. [*Dorpat*], *ex off. academ. J. C. Schümanni*, 1825.

Bunge (B.) * Ueber die Wirkungen des Cyans auf den thierischen Organismus. 57 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1879.

Bunge (Christianus Theophilus). * De morbis endemici Kioviensibus. 57, 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1798].

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

Bunge (Eduard.) Nonnulla de partu præmature arte provocato. [Würzburg.] 30 pp. 8°. *Dessavia, typ. H. Neubuergeri*, 1851. C.

Bunge (Gustav). * Ueber die Bedeutung des Kochsalzes und das Verhalten der Kalisalze im menschlichen Organismus. 42 pp. 8°. [*Dorpat*], *C. Mattiesen*, 1873.

—. * Der Kali-, Natron- und Chlorgehalt der Milch, verglichen mit dem anderer Nahrungsmittel und des Gesamtorganismus der Säugethiere. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1874.

Bunge (Paul). Beschreibung der Wäge-Instrumente neuester Construction, nebst Constructionsmotiven. 16 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg, P. Bunge*, 1880.

Bungeroth (Otto). Die Meningitis cerebro-spinalis epidemica seit dem Jahre 1866. 40 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1873].

Buning (Hindrik Conrad). * De vigente constitutione inflammatoria, in longæ aliis etiam dominante morbis, exemplis quibusdam comprobata. viii, 62 pp., 5 l. 8°. *Groningæ, J. Oonkens*, 1825.

Buning (Regnerus Tjaarda). * Over enuresis. 51 pp., 2 l. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1865.

Bunions.

See, also, **Corns**.

MONGLOND (H.) * De l'oignon ou déviation du gros orteil. 4°. *Paris*, 1876.

Ashton. [Observations on bunions.] *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 260. — **Bunion-spring** [instrument]. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 441. — **Lothrop** (C. H.) New apparatus for the treatment of bunion. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1873, xxiv, 247-250. — **Bunion**. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 641-643. — **Prompt**. Note sur une série de pièces relatives à l'altération pathologique dite oignon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 376-378. — **Toland** (H. H.) Excision of the head of the first metatarsal bone for the cure of bunion. *West. Lancet*, San Fran., 1877, vi, 1-5.

Bunium.

Pallas & Judas. Quelques recherches chimiques sur la racine du Bunium bulbocastanum. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1818, v, 283-303.

[Buniva (Michele-Francesco)] [1761-1834]. Instruction sur les épidémies catarrhales et notamment sur celle qui s'est manifestée le mois de décembre 1805 à Turin et dans plusieurs autres pays du Piémont. 54 pp., 1 tab. 8°. *Turin, Botta*, 1806.

—. Trattato delle varie specie di cholera-morbus. 5 p. l., iii-clxxxix, 77 pp. 8°. *Torino, Cassone, Marzorati & Forcellotti*, 1831.

—. The same. 2. ed. 256 pp. 8°. *Milano, G. Silvestri*, 1831.

Bound with: MOREAU DE JONÈS (A.) Intorno al cholera-morbus pestilenziale, [etc.] 8°. *Milano*, 1831.

—. The same. 3. ed. 256 pp. 8°. *Milano, G. Silvestri*, 1831.

For Biography, see **Bredin**.

Bunnefeld (Bernhardus). * De morbo Brightii. 1 p. l., 51 pp. 8°. *Gryphicæ, F. G. Kunike*, [1844].

Bummy (Joseph.) * De venarum inflammatione. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne et soc.*, 1823.

Buno (Georgius Wilhelmus). * De frigore correptis. 29 pp. sm. 4°. *Regiomonti, typ. Reusnerianis*, [1701].

—. * De ambustionibus. 20 pp. sm. 4°. *Haleæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1706].

Bunoust (Marin). * Considérations générales sur la congélation pendant l'ivresse, observée en Russie en 1812. vi, 7-35 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 100, v. 132.

Bunsen (Carol. Lud. Fried.) * De opio. 2 p. l., 26 pp. 4°. *Erlangæ*, [1820].

Bunsen (Robert). Gasometry, comprising the leading physical and chemical properties of gases. Transl. by Henry E. Roscoe. xii, 298 pp. 8°. *London, Walton & Maberly*, 1857.

Bunsen (Robertus). * De ratanhia radice ejusque usu medico. 30 pp. 8°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, [1828].

Bunting (Ross-R.) * Du traitement de la rigidité du col utérin pendant le travail de l'accouchement. 27 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 153.

Buntsch (Ambrosius Guilielmus). * De temperamentorum morumque convenientia et usu medico. 16 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1725].

For Biography, see **Fischer** (Jo. Andr.)

Buntzen (A.) [1824-80].

Editor of: **Hospitals-Tidende**.

For Biography, see *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1880, 2. R., vii, 601-603.

Buntzen (Andrea).

See **Hornemann** (Claud. Jac. Emil.) De effectu atque usu majorum dosium calomellis. 8°. *Havniæ*, 1838.

Buntzlau.

See, also, **Insane** (*Asylums for*).

GERLACHIO (M.) Descriptio fontis Boleslaviæ Silesiorum scaturientis. 4°. *Gorticii*, 1598.

Bunzel (C. H.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Buonaccorsi (Giovanni). La epilessia guarita coll' uso interno della piantaggine aquatica; eenni storie. 11 pp. 8°. *Lucca, Baroni*, 1845.

Buonafede (P.-Appiano). Histoire critique et philosophique du suicide. Trad. de l'italien par G. Armellino et L.-F. Guérin. lxiv, 460 pp. 8°. *Paris, Debécourt*, 1841.

Buot de L'Épine (N.-F.-Guillaume). * I. Des éruptions squameuses? II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 123, v. 480.

Buot-Lalande (J.) * Des accidents qui peuvent survenir pendant et après les opérations. 59 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 64, v. 440.

Buphane.

Ringer (S.) & **Morshead** (E. E.) On the physiological action of the bulb of the Buphane toxicaria, or Hemanthus toxicarius; Amaryllidaceæ. *Arch. Med.*, N. Y., 1880, iii, 277-295.

Buphthalmus.

Artl. Buphthalmus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 58. — **Brailey** (W. A.) On the pathology of increased tension of the globe. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1877, ix, 199-228. — **Cohn**. Instrument destiné à déterminer avec précision le degré de saillie du globe oculaire dans l'exophthalmos. *Cong. périod. internat. d'ophth.* 1867, Par., 1868, iii, 21-25. — **Fano**. Quelques remarques sur le buphthalmos en général, et en particulier sur le traitement de cette affection. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1879, vii, 181.

—. Buphthalmos congénital à gauche; large ponction du corps vitré; phlegmon consécutif de l'œil; atrophie de l'organe; application d'une pièce artificielle. *Ibid.*, 182. — **Flarer** (F.) Sulla cura del buphthalmos col mezzo del setone. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1843, ii, 269-271. — **Kraab** (F.) Buphthalmos congenitus. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1876, xiv, 22-43.

Bupleurum.

Buplèvre (Le).—*Bupleurum rotundifolium*. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, xxxvi, 98-100.

Buranelli (Luigi).

See **Winslow** (Forbes). The case of Luigi Buranelli. 8°. London, 1855.

Buranus (Jodocus Lommius). See **Lommius Buranus** (Jodocus).**van der Burch** (Henricus Cornelius). *De integumentis communibus pilis ac pilorum varietatibus. 2 p. l., 40 pp. 4°. *Leidæ, J. van Thoir*, 1814.**Burchard** (August.) *De cura herniarum mobilium radicali. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Ueber die sogenannte Muttertrompeten-Schwangerschaft (Graviditas tubaria), nebst Beschreibung eines in Breslau beobachteten und abgebildeten Falles. 31 pp., 1 pl. 4°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp.*, [1834].

See, also, **Cooper** (Astley). Theoretisch-praktische Vorlesungen über Chirurgie. 8°. *Erlangen*, 1845.

Burchard (August Albert). *Verlauf des Accessorius Willisii im Vagus. 31 pp. 8°. *Halle, Lipke*, 1867. C.**Burchard** (Christoph. Ludovic. Henr.) De fœtus capitis situ obliquo et perverso ejusque causis, signis, speciebus et cura. 26 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Stranckmanni*, [1797].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gothofr.)

Burchard (Christoph. Martinus) [1680-1742]. *De morbis magicis. 40 pp., 1 l. sm. 4°. *Kiloni, lit. B. Reutheri*, [1704].

Meditationes de principio movente primo in animatis. In specie de anima plantarum et brutorum. In quibus medicorum, cum mechanicorum, tum recentiorum, spiritualistarum dogmata, sine ullo partium studio, ex solius naturæ præscripto, et legibus motuum immutabilibus, examinantur. 7 p. l., 68 pp. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1726].

[Pr.] de scorbuto septentrionalium. [Cum vita Jacobi Valentini Moeller.] 4 l. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1726].

De chirurgiæ notitia, medico necessaria. [Cum vita candidati Joh. Samuelis Grappi.] 4 l. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1727].

[Pr.] de hæmorrhagiis mesenterii culpa ingravescentibus. [Cum vita Joh. Gothofredi Sonnenkalb.] *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, 1727.

[Physiology of bones and joints; with life of Christ. Woldemar Lohmann.] 4 l. 4°. *Rostochii, J. J. Adleri*, [1736].

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 158.

Burchard (Ernestus Fridericus). *De glandula inguinali. 60 pp. sm. 4°. *Rostochii, ex off. Adleriana*, [1746].

*De terra cœmiterii B. Gerthrudæ. 4 l. sm. 4°. *Rostochii, imp. G. B. Groshupf*, 1747.

See, also, **Schelhamer** (G. C.) *Ars medendi universa*, [etc.] 4°. *Wismariæ et Lipsiæ*, 1747-52.

Burchard (Fridericus Leopoldus). *De polytis uteri nonnulla. 43 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1832].**Burchard** (G. M. A.) *De hæmatemesi. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].**Burchard** (Joannes Augustus). *De evolutionum et involutionum organismi humani phænomenis, tum physiologicis tum pathologicis. 3 p. l., 60 pp. 8°. *Fratislaviæ, typ. Knpferianis*, [1824].

De tumore cranii recens natorum sanguineo symbolæ. 2 p. l., 38 pp., 2 pl. 4°. *Fratislaviæ, sumpt. propriis*, [1837].

Burchard (Joannes Georgius). *De febre catarrhali benigna. 2 p. l., 31 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1736].**Burchard** (Valentin. Joh.) *De motu sanguinis circulari naturali et præternaturali. 28 pp. sm. 4°. *Erfurti, lit. Kindlebianis*, [1700].**Burchardi** (Christianus Augustus). *De legibus motus fortuitis ad mundum optimum relatus. 24 pp. sm. 4°. *Kiliæ Holsatorum, lit. M. F. Bartschii*, [1772].**Burchardi** (Georgius). *Diss. inaug. sistens casum aphonie chronicæ cum epieris. 30 pp. 4°. *Argentorati, excud. J. H. Heitz*, [1773].**Burchardi** (Hermann. Jacob.) *Specificorum antepilepticorum, sigillatim olei animalis vires examinantur, hujusque virtus et efficacia in curanda epilepsia rationibus et experientia confirmatur. 40 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. vid. Gerdæsiæ*, [1725].

For Biography, see **Vater** (Abrahamus).

Burchardt (Isidorus). *De prostatae concretis et tuberculosi. 27 pp. 8°. *Fratislaviæ, typ. Sulzbach*, 1856. C.**Burchardt** (M.) Internationale Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe und Schweite. 32 pp., 5 pl. 16°. *Cassel, A. Freyschmidt*, 1870.

The same. 2. Aufl. viii, 76 pp., 6 pl. 24°. *Cassel, A. Freyschmidt*, 1871.

Burchardt (Maximilianus Otto). *De hydropoe ascite. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1855].**Burchardus** (Michaël Balthasar). *De mola. 13 l. 4°. *Jenæ, S. A. Müller*, 1670.**Burchart** (Joannes). *De quorundam roborantium præstantia. 26 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., stanno Hendeliano*, [1772].**Burchart** (Joh.)¹ *De hæreditaria dispositione ad varios affectus. 56 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1706].**Burchart** (Joh.)² *De necessaria funiculi umbilicalis vi vasorum structuræ in nuper natis deligatione. 70 pp., 3 l., 1 pl. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. F. Grunerti*, [1745].**Burchiellus.**

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

van der Burcht van Lichtenbergh (Joh. Cornelius). *De signis morborum, quæ petuntur ex oculo. viii, 73 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1828.**Burci** (Carlo). Dei casi di aneurisma nei quali può essere raccomandata l'ago-elettro-puntura e dei modi per eseguirla; considerazioni teorico-pratiche. 1 p. l., 58 pp. 8°. *Pisa, Nistri*, 1852.

Sulla fistola all'ano; commentario. 71 pp. 8°. *Pisa, Nistri*, 1857.

Sul professore Andrea Ranzi parole aggiunte al di lui ritratto pubblicato per cura dei giovani studenti di medicina e chirurgia alla Università pisana nel 1859. 15 pp. 8°. *Pisa, Nistri*, 1859.

Della influenza dell'aria atmosferica nelle cavità chinee; considerazioni pathologiche. 28 pp. 8°. *Milano*, 1863.

Due casi di rottura spontanea di parecchi calcoli vescicali e genesi dei calcoli della vescica in generale. 1 p. l., 83 pp. 8°. *Pisa, Nistri*, 1870.

Burek (Eduard). *Ueber das Verhältniss zwischen Intermittens und Leukämie. 24 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1876.**Burekas** (Joannes Davides). *De alcali fixi vegetabilis et mineralis differentia. 24 pp., 2 l. 4°. *Halæ ad Salam, Stephaniano*, [1770].**Burekhard** (Jo. Henricus). *De elephante diss. physica. 36 pp. sm. 4°. *Altdorff, typ. H. Meyeri*, [1696].

*De respiratione integra et læsa. 20 pp. 4°. *[Altdorff]*, lit. *H. Meyeri*, [1697].

Burckhardt (Albert). Vier Monate bei einem preussischen Feldlazareth während des Krieges von 1870. v pp., 1 l., 131 pp., 10 l. 8°. *Basel, Schweighauser*, 1872.

Burckhardt (C.) The Wildbad spa in the kingdom of Württemberg. 54 pp., 1 map. 12°. *Stuttgart & Wildbad, J. Weise*, 1833.

Burckhardt (Carl). *Ueber den Varix aneurysmaticus. 27 pp. 8°. *Stuttgart, Ebner & Seubert*, 1843.

Burckhardt ([Carl Wilhelm] Hugo). *Ueber den Werth der verschiedenen Methoden der Sectio Cæsarea. 49 pp. 8°. *Halle, E. Karras*, [1879?]

Burckhardt (Carol. Albert.) *Somnus, naturæ medicatricis molimen. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Burckhardt (Franc. Carol.) *De hydrocephali acuti complicationibus. 3 p. l., 36 pp., 2 l. 4°. *Bonnæ, typ. H. Knirenschildi*, [1829].

Burckhardt (Fritz). Die Erfindung des Thermometers und seine Gestaltung im xvii. Jahrhundert. 48 pp., 1 pl. 4°. *Basel, H. Georg*, 1867.
— Ueber die physikalischen Arbeiten der Societas physica Helvetica 1751–87. Festrede. 35 pp. 8°. *Basel, C. Schultz*, 1867.

Burckhardt (G.) Die physiologische Diagnostik der Nervenkrankheiten. Versuch einer Feststellung der Leitungs- und Zuckungsverhältnisse im Nervensysteme des gesunden und kranken Menschen. viii, 284 pp., 7 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1875.

Burckhardt-Merian (Alb.) Ueber den Scharlach in seinen Beziehungen zum Gehörorgan.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1880, No. 182 (Chirurgie, No. 54), 1489–1516.

Also, *Editor of: Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte*.

Burckhardus (Joannes Conradus). *De partibus corporis nutritioni dicatis, earumque administrandi ratione. 2 p. l., 63 pp. 4°. *Wircburgi, G. Fleischmanni*, 1603.

Burckhardus (Petrus) [1487–1539].

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, ii.

Burd (Samuel). *De hydropse anasarca. 26 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1809. [P., v. 352.]

Burdach (Carolus). *Cogitationes in physiologiam generalem. [Gottingen.] 20 pp. sm. 4°. *Berolini, formis T. Brueschke*, 1818.

[**Burdach** (Carolus Fridericus)] [1776–1847]. Apoplexiæ per epilepsiam solutæ observatio. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz*, 1798.

— Commentarii in Hippocratis librum primum de morbis epidemicis specimen. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz*, [1798].

— *Scriptorum de Asclepiade index. 33 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz*, [1800].

— Quæstionum de natura causticorum specimen. 29 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfii et Haertelii*, [1807].

— System der Arzneimittellehre. 3 v. 8°. *Leipzig, Dyck*, 1807–9.

— Handbuch der Pathologie. xxviii, 426 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, I. C. Hinrichs*, 1808.

— Die Literatur der Heilwissenschaft. 3 v. xvi, 662, 972, 392 pp. 8°. *Gotha, J. Perthes*, 1810–11, 1821.

— De primis momentis formationis fœtus. 20 pp. sm. 4°. *Regiomonti, typ. Hartungianis*, [1814].

— Vom Baue und Leben des Gehirns. 3 v. 4°. *Leipzig, Dyck*, 1819–26.

— Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. Mit Beiträgen von Karl Ernst von Baer und Heinrich Rathke, H. F. Meyer, und anderen. 6 v. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1826–40.

— De fœtu humano adnotationes anatomicæ. 6 pp., 1 l., 1 pl. fol. *Lipsiæ, L. Voss*, 1828.

— Gerichtsärztliche Arbeiten. 1 v. xviii, 283 pp. 12°. *Stuttgart u. Tübingen, J. G. Cotta*, 1839.

[**Burdach** (Carolus Fridericus)]—continued.

— Blicke ins Leben. 3 v. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1842–4.

CONTENTS.

v. 1 & 2. Comparative Psychologie.

v. 3. Sinnenmängel und Geistesmacht. Lebensbahnen.

— Anthropologie für das gebildete Publicum. Unter Mitwirkung des Verfassers umgearbeitet und herausgegeben von dessen Sohne Ernst Burdach. 2. Aufl. xii, 732 pp., 3 pl., port. 8°. *Stuttgart, A. Becher*, 1847.

Also, *Editor of: Realbibliothek der Heilkunst*.

See, also, **Dachne** (Carolus Fridericus Adolfs). Diss. phys. med. de noxia medicamentorum, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, 1796.

For Biography, see **Haase** (J. G.)

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Burdach (Christ. Aug.) *De phthisi pulmonali. 28 pp. 4°. *Berolini, T. Brueschke*, [1819].

Burdach (Daniel Christianus) [1739–77]. *De læsione partium fœtus nutritioni inservientium abortus causa. 30 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1768].

Also, in: *SCHLEGEL* (J. C. T.) Sylloge, ii, 195–222.

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).

— & **Reisig** (Joan. Benjamin.) De vi aëris in sono. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1767].

Burdach (Ernestus). *Observationes nonnullæ microscopicæ inflammationem spectantes. 31 pp. 8°. *Regiomonti, typ. Hartungianis*, [1825].

— Observationes de morbo cordis structura. 28 pp., 1 pl. 4°. *Regiomonti, G. Greis*, [1829].

— Belehrung für Nichtärzte über die Verhütung der Cholera. Im Auftrage der Sanitätskommission zu Königsberg verfasst. viii, 126 pp., 1 pl. 8°. *Königsberg, Univ.-Buchh.*, 1831. [P., v. 172.]

— Beitrag zur mikroskopischen Anatomie der Nerven. 76 pp., 2 pl. 4°. *Königsberg, Gebrüder Bornträger*, 1837.

See, also, **Burdach** (C. F.) Anthropologie für das gebildete Publicum. 8°. *Stuttgart*, 1847.

Burdell (Edonard). *Considérations générales sur les constitutions et les tempéraments en hygiène. 35 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 260, v. 384.

— Recherches sur les fièvres paludéennes, suivies d'études physiologiques et médicales sur la Sologne. 240 pp. 12°. *Paris, Victor Masson*, 1858.

— Des médecins cantonaux. Lettre à M. le préfet du Cher. 11 pp. 8°. *Bourges, A. Jollet fils*, 1861.

— Le cancer considéré comme souche tuberculeuse. xvi, 116 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1872.

— De la dégénérescence palustre. 35 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.

— Du traitement des fièvres intermittentes telluriques par la quinoïdine. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.

Repr. from: *Union méd.*, Par., 1878.

Burdell (J.-B.-A.) *Essai sur le cancer des mamelles. 46 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 18.

Burdell (P.-M.) *Dissertation sur les différences qui existent entre les principales inflammations de la poitrine. 19 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 20, v. 65.

Burdell (Harvey) & **Burdell** (John). Observations on the structure, physiology, anatomy, and diseases of the teeth; in two parts. viii, 9–96 pp. 8°. *New York, Gould & Newman*, 1838.

Burdell (John). Teeth, their structure, diseases, treatment, with numerous illustrative engravings. viii, 9–72 pp., 42 fig. 12°. *New York, Fowler & Wells*, 1847.

Imperfect.

— Tobacco: its use and abuse. 24 pp. 12°. *New York, Fowler & Wells*, [n. d.]

See, also, **Cornaro** (Louis). The discourses and letters of . . . 12°. *New York*, 1842.

Burdell (S.-Z.) *Essai sur l'anasarque ou hydropisie du tissu cellulaire. 23 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 41, v. 79.

Burden (Jesse R.) Introductory lecture delivered at the winter session of the Philadelphia College of Medicine. 9 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Gihon*, 1847.

— Valedictory address to the graduates of the spring session, 1850. 13-20 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1850.]

Burder.

See **Hope** (Mrs.) Memoir of the late James Hope, [etc.] 8°. *London*, 1842.

Burder (Thomas Harrison). *De morbis syphiliticis vel pseudo-syphiliticis. 4 p. l., 71 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1815. [Also, in: P., v. 732.]

Burdet (Pierre). *Histoire d'une fièvre endémique dans la vallée du Rhône en Suisse. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 33, v. 83.

Burdett (Henry C.) The Cottage Hospital: its origin, progress, management, and work. xiii pp., 1 l., 272 pp., 2 pl., 2 tab. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1877.

— Pay hospitals and paying wards throughout the world. Facts in support of a re-arrangement of the English system of medical relief. xiii, 176 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1879.

— The necessity and importance of mortuaries for towns and villages, with some suggestions for their establishment and management. 24 pp. 8°. [*London*, 1880.]

— The unhealthiness of public institutions. [With discussion.] 9 pp. 8°. [*London*, 1880.]

— Cottage hospitals, general, fever, and convalescent, their progress, management, and work; with an alphabetical list of every cottage hospital at present opened; and chapters on mortuaries, the relative mortality of large and small hospitals, and cottage hospitals in America. 2. ed., re-written and much enlarged. xxii, 1 p. l., 550 pp., 1 port., 6 pl., 5 plans. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

Burdett (Henry Francis) [1814?-80].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 568. Also: *Lancet*, Lond., 1880, ii, 402.

Burdick (Phineas H.) [1800-70].

Hendrick (H. C.) Memoir of P. H. Burdick. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871, 355-361.

Burdin (Claude) ou jeune [1777-1858]. *Essai sur l'apoplexie. 29 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 34.

— & **Dubois** (Fréd.) d'Amiens. Histoire académique du magnétisme animal, accompagnée de notes et de remarques critiques sur toutes les observations et expériences faites jusqu'à ce jour. xlvii, 651 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1841.

Burdin (Jean) ou aîné [—1835]. A course of medical studies: containing a comparative view of the anatomical structure of man and of animals; a history of diseases; and an account of the knowledge hitherto acquired with regard to the regular action of the different organs. Transl. from the French. 3 v. 8°. *London, Cuthell & Martin*, 1803.

— Rapport fait à la Société de médecine de Paris, sur le traité de la fièvre jaune de M. Devèze et observations sur la contagion des fièvres typhoïdes. 32 pp. 8°. *Paris*, 1820.

— Observaciones generales sobre la cuestion del contagio de los tifos, ó calenturas tifoideas; traducida del frances al castellano por Manuel Hurtado de Mendoza. xiv pp. sm. 4°. *Huesca, viuda de Larumbe*, [n. d.]

— *Boord with: HURTADO DE MENDOZA* (Manuel). Nueva monografía de la calentura amarilla. sm. 4°. *Huesca*, [n. d.]

Burdock.

See **Arctium**.

Burdon (Henry). The foundation of health; or, a view of nature. Wherein the causes of distempers are philosophically explain'd. 67 pp. 8°. *London*, 1734.

Burdon-Sanderson (J.) See **Sanderson** (J. Burdon-).

Burdwan fever.

See **Fever** (Malarial).

Bureau (A.) *Essai sur l'utilité du seigle ergoté dans les suites de couches. 50 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 87.

Bureau (Évariste). *Du varicocèle et de son traitement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 174, v. 584.

Bureau (J.) *Essai sur la dysenterie aiguë simple. 22 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 86, v. 179.

Bureau (J.-V.) *De la néphrite albumineuse ou maladie de Bright, affection granuleuse des reins. 44 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 107, v. 309.

Bureau (Louis). *Essai sur la signification du cæcum. 101 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Paris*, 1877, No. 65.

Bureau (Louis-Édouard). *De la famille des Loganiacées, et des plantes qu'elle fournit à la médecine. 150 pp., 1 pl., 67 fig. 4°. *Paris*, 1856, No. 150, v. 584.

Bureau (N.) *Essai sur l'hémophilie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 112.

Bureau (Placide-Charles-Benjamin). *De la fièvre puerpérale. 43 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 117, v. 440.

Bureau of Medical Service, International Exhibition, 1876. Report of the director of the Bureau of Medical Service. [By William Pepper.] 32 pp., 4 ch., 2 pl. 8°. [*Philadelphia*, 1877.]

Bureau (Antoine-Martin). *De l'auscultation dans les organes de la respiration à l'état sain et à l'état morbide. 23 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 256, v. 256.

Bureau Riefrey (A.-M.) Essai sur la leucorrhée et les causes diverses qui la produisent. xvi, 161 pp. 12°. *Londres, J.-B. Baillière*, 1834.

— Exposition of homeopathy. 6 pp. 8°. [u. p.], 1836. [P., v. 34.]

Repr. from: Proc. Westminster. M. Soc.

— New treatment of malignant diseases, and cancer, without incision. ix, 5-78 pp. 8°. *London, Longman* [and others], 1836.

— Londres ancien et moderne, ou recherches sur l'état physique et social de cette métropole. 1 p. l., xvi, 18-136 pp., 2 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1839.

— On the advantage of exercise in some spinal deviations. 31 pp. 8°. *London, Baillière*, 1837. [P., v. 34.]

— Londres et les anglais des temps modernes. 2 v., 430, 516 pp. 8°. *Londres, H. Baillière*, 1844.

— On growth, or health and diseases of youth. 163 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1845.

— Rational orthopedy; or the treatment and cure of spinal curvatures and other deviations. 39 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1845. [Also, in: P., v. 729.]

— Du choléra; moyens préservatifs et curatifs, ou philosophie des grandes épidémies. 116 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1847.

— Curabilité de la phthisie et des scrofules, appuyée sur des preuves authentiques. 216 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1847.

Bureaux (Paul-Marie). *Du bubon. 46 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 32.

Burel (B.-N.-M.) *Dissertation sur la conduite que les femmes doivent observer pendant leur grossesse. 15 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 72, v. 76.

Burel (L.-C.) *Dissertation sur l'hémoptysie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 7, v. 60.

von Buren (Adolphus Wilhelmus). De fluido. 26 pp. sm. 4°. *Kiloni, lit. B. Keutheri*, [1702].

van Buren (Daniel.) *De affectione hypochondriaca. 20 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Elzevier*, 1711.

Buret (Jacques-André). *De la fièvre intermittente chez les enfants à la mamelle. 30 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 89, v. 552.

Buret (Joseph-Marie). *Des émissions sanguines en général, et spécialement de leurs effets dans le traitement des phlegmasies aiguës. 26 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 74, v. 467.

Buret (M.) *Propositions sur quelques points de chirurgie, de médecine et d'accouchemens. 12 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 102, v. 185.

Burette (Achille-Antoine). *De la péritonite. 43 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 148, v. 428.

Burette (B.) *Des luxations des phalangettes des quatre dernier doigts. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 39.

van der Burg (Edward Alexander). *Onderzoek van eenige wateren, te Rotterdam als drinkwater in gebruik en van duinwater, uit een hygiënisch oogpunt en in betrekking tot cholera. x (1 l.), 159 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Rotterdam, H. A. Kramers*, 1867.

von der Burg (Hieronymus). *De acetariis. 1 p. l., 16 pp. sm. 4°. *Upsalæ, exend. L. M. Höjer*, [1756].

Also, in: *LINN. Diss.*, iv.

Burg (J.-Jean-Marie). *De la pellagre, de sa caractéristique clinique et de son traitement. 55 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 36.

Burg (Joh.)¹ *Visum sistet. 15 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1674].

Burg (Joh.)² *Beitrag zur mikromechanischen Analyse. Veränderungen einiger Gewebe und Sekrete durch Magensaft. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1876.

Burgade (Emmanuel). *Des vers vésiculaires. 34 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 112.

Burgade (J.-B.-J.-Eugène). Histoire de l'hôpital de Libourne. 3 p. l., vii, 316 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux, J. Delmas*, 1867.

Burgauer (Joannes). *De hæmorrhagia uteri. 39 pp. sm. 4°. *Gettingæ, lit. Barmeierianis*, [1771].

For Biography, see **Vogel** (Rudolph. August.)

Burgawer (Dominicus). Ein notwendiger Bericht, nützlich allen denen, so die Artzney und Artzet brauchen sollen und wöllent. 12 l. 4°. *Strassburg, M. Apiarius*, 1534.

Ob das Podagra möglich zii genesen oder nit. 11 l. 4°. *Strassburg, M. Apiarius*, 1534.

Burgbernheim.

PERZIUS (C. F. G.) *De aquis medicatis Burgbernheimensibus. 4°. [*n. p.*, 1713.]

Heßner. Zur Geschichte des Wildbades Burgbernheim. Aertzl. Int.-Bl., München, 1854, i, 62.

Burge (Frederick J.) Annual reports on the sanitary condition of the Fulham district, to the sanitary committee of the board of works. 3., 1858-9; 4., 1859-60; 6., 1861-2; 13., 1868-9. 8°. *Hammersmith*, 1859-69.

In: *ANN. reports of the board of works.*

Burge (J. H. Hobart). Remarks on extension and counter-extension, in the treatment of fractured thigh; with description and illustrations of a new apparatus, and report of cases. 8 pp., 2 fig. 8°. *New York, W. R. Plunkett*, 1857.

Practical reflections on the nature and treatment of croup. 23 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1870.

The relations subsisting between physicians and apothecaries, and also between these

Burge (J. H. Hobart)—continued.

and their respective patients and patrons. 15 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1870.

An address delivered before the medical Society of the County of Kings, on its forty-seventh anniversary, A. D. 1868. 27 pp. 8°. *New York, F. Hart & Co.*, 1871.

& **Burge** (William J.) Observations on the treatment of fractures of the femur with a new apparatus, and report of seventeen cases. 45, xi pp. 12°. *Brooklyn, W. Wilton*, 1859.

Burge (William J.)

See **Burge** (J. H. Hobart) & **Burge** (Wm. J.) Observations, [etc.] 12°. *Brooklyn*, 1859.

Burgemeister (A.) Das Glycerin. 63 pp. 8°. *Berlin, A. Effert u. L. Lendner*, 1871.

Burger (Alexander). *De chorea St. Viti. 31 pp. 8°. *Bonnæ, typ. F. Kruegeri*, 1863.

Burger (Antonius Jacobus). *De febre puerperali. 1 p. l., 53 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, 1842.

Burger (Carl Gottlieb). *Ueber den widernatürlichen After und die zu dessen Heilung vorgeschlagenen und ausgeführten Methoden. [Tübingen.] vi, 86 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart, Ebner u. Seubert*, 1847.

Handbuch der chirurgischen Verbandslehre. 4 Lfg. in 1 v. 635 pp. 8°. *Stuttgart, Rieger*, 1849.

Lehrbueh der Chirurgie. 756, 11 pp. 8°. *Stuttgart, Rieger*, 1853.

Die Verrenkungen der Knochen. viii, 243 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1854.

Taschenbuch bewährter Heilformeln und Heilmethoden für äussere Krankheiten, mit Einschluss der Augen-, Ohren- und Zahn-Krankheiten. 458 pp. 12°. *Stuttgart, Rieger*, 1859.

Handwörterbuch der Chirurgie, mit Einschluss der Operations-, Verband- und Arzneimittelehre. viii, 1152 pp. 8°. *Leipzig, Otto Wigand*, 1859.

Compendium der chirurgischen Heilmittellehre. 382 pp. 8°. *Stuttgart, K. Kirm*, 1871.

Compendium der Operativchirurgie. xii, 464 pp. 8°. *Leipzig, C. L. Hirschfeld*, 1875.

Burger (Carolus). *De cautelis in variolis vaccinis inserendis; seu: Unde dubia contra vaccinæ insertionem? [München.] 22 pp. 12°. *Dillingæ, F. Rossnagel*, [1818].

Burger (Joannes Daniel.) *De hepatis affectione capitis læsiones insequente. 29 pp. 8°. *Landshuti, F. S. Storno*, [1820].

Burger (Joseph). *Ueber Colechin. 23 pp. 8°. *Würzburg, J. Wohlfurth*, 1859.

Burger (Josephus). *De typho abdominali. 24 pp. 8°. *Monachii, J. Roest*, 1835.

Burger (Josephus Carolus). *De asthmate spasmodico. 20 pp., 2 l. 8°. *Vindobonæ typ. congregationis Mechitaristicae*, 1836.

Burger (Josephus Maria). *De phlegmatia alba dolentis natura, causis et medela. 46 pp. sm. 8°. *Friburgi Brisgovia, typ. Wanglerianis*, 1823.

Burgerhout (Gerardus Cornelius). *De rheumatismo acuto. 1 p. l., 66 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, Paddenburgii et soc.*, 1844.

Burgers (Cornelius Adrianus). *Diss. continens quædam de cura neonatorum. x, 36 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, 1846.

Burgers (Henri-Joseph). *Dissertation sur la ménorrhagie. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 326, v. 118.

Burges (Ynyr). *Diss. observations quasdam de syphilidis origine complectens. 3 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1823. [Also, in: *P.*, v. 688.]

Burgess (Edward).

See **Nichols** (W. R.) Report on a peculiar condition of the water, [etc.] 8°. *Boston*, 1876.

Burgess (Joshua). The medical and legal relations of madness; showing a cellular theory of mind, and a nerve force, and also of vegetative vital force. xi, 283 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1858.*

Burgess (Thomas H.). The physiology or mechanism of blushing; illustrative of the influence of mental emotion on the capillary circulation; with a general view of the sympathies, and the organic relations of those structures with which they seem to be connected. viii, 202 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1839.*

— Eruptions of the face, head, and hands; with the latest improvements in the treatment of disease of the skin. xiv, 254 pp., 4 pl. 8°. *London, H. Renshaw, 1849.*

See, also, **Cazenave & Schedel**. Manual of diseases of the skin. 8°. *New York, 1846.*

Burgess & Hill. A catalogue of books in anatomy, medicine, surgery, midwifery, materia medica, chemistry, botany, veterinary art, etc. . . . To which are added tables of the pay of the medical department of the army, navy, and East India Company's services; and a complete list of the lectures delivered in London, with their terms, hours of attendance, etc. xvi, 120 pp. 12°. *London, [J. Davy], 1818.*

Burgevin (François). * Considérations générales sur les soins que réclame l'état de la femme pendant et après l'accouchement naturel. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 222, v. 169.*

Burgez (Charles-Constant). * De l'emploi du cautère actuel en chirurgie. 39 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 288, v. 536.*

Burggraeve (Ad.). Essai sur l'unité de composition du foie et des poumons. 43 pp., 2 pl. 4°. *Gand, F. & E. Gyselsynck, [1838].*

Repr. from: *Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv.*

— La longévité humaine. 2. éd. augmentée d'un dictionnaire d'hygiène. lvii, 156 pp. 12°. *Paris, Chanteaud, [n. d.].*

— Précis de l'histoire de l'anatomie, comprenant l'examen comparatif des ouvrages des principaux anatomistes anciens et modernes. xii, 503 pp., port. 8°. *Gand, Hoste, 1840.*

— Histologie, ou anatomie de texture. iii, 568 pp., 12 pl. 8°. *Gand, C. Annoot-Braeckman, 1843.*

— Tableaux synoptiques de clinique chirurgicale avec des annotations et des histoires de maladies. 3 p. l., 460 pp. 8°. *Gand, L. Hebbelynck, 1850.*

— The same. 2 p. l., 460 pp., port. 8°. *Gand, A. Carel, 1859.*

— Le génie de la chirurgie considéré sous le rapport des pensements, des opérations, du diagnostic, du pronostic et du traitement médical. vii, 446 pp. 8°. *Gand, C. Annoot-Braeckman, 1853.*

— Le choléra indien considéré sous le rapport hygiénique, médical et économique. 292 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Gand, H. Hoste, 1855.*

— Les appareils onatés, ou nouveau système de déligation pour les fractures, les entorses, les luxations, les contusions, les arthropathies, etc. 83 pp., 20 pl. fol. *Bruxelles, A. Labroue & Cie., 1858.*

— Chirurgie théorique et pratique. 502 pp., 1 l., 8 pl., port. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus, 1859-60.*

— Amélioration de l'espèce humaine, avec un frontispice et le fac-simile d'une lettre de M. Flourens. 316 pp., 1 pl., 1 letter. 8°. *Bruxelles & Leipzig, A. Schneé, 1860.*

— Œuvres médico-chirurgicales. v. 1, 5, 6. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1862.*

No more published.

CONTENTS.

- v. 1. Études sur André Vesale.
5. Le génie de la chirurgie contemporaine.
6. Études sociales.

Burggraeve (Ad.)—continued.

— La médecine atomistique devant l'Académie royale de médecine de Belgique, suivie de, 1°, Tableau des médicaments atomistiques expérimentés; 2°, Instructions pratiques; 3°, Faits cliniques. ii, 64 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1869.*

— La croix rouge; ou soins à donner aux blessés de la guerre, suivi d'une communication faite à l'Académie royale de médecine de Belgique. iv, 5-73 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1870.*

— Manuel pratique de médecine dosimétrique. 384 pp. 8°. *Paris, C. Chanteaud, 1873.*

— Monument à Edu. Jenner, ou histoire générale de la vaccine à l'occasion du premier centenaire de son invention, publiée sous le patronage des administrations et du corps médical. xvi, 377 pp., 10 l., 6 pl., port. 4°. *Bruxelles, J. Merzbach, 1875.*

— Nouveau manuel de thérapeutique dosimétrique. xv, 255 pp. 12°. *Paris, C. Chanteaud & Cie., 1877.*

Also, *Editor of: Répertoire de médecine dosimétrique. — Revue internationale de médecine dosimétrique vétérinaire, [etc.].*

See, also, **Larrey**. Traitement des entorses, [etc.]. 8°. *Paris, [n. d.].*—**Oration** à M. le professeur Ad. Burggraeve. *Bull. Soc. de méd. de Gand, 1857, xxiv, 181-184, port.*—**Oration** à M. le professeur Burggraeve, 26 juin 1865. *Ibid, 1865, xxxii, 172-187.*

Burggraff (Joannes Adamus Philippus). * De mirabili lactis asinini in medendo usu. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1725].*

Burggravius (Joan. Ernestus). Biolychnium seu Lucerna, cum vita ejus, cui accensa est mystice, vivens jugiter; cum morte ejusdem expirans; omnesque affectus graviore prodens. Huic accessit Cura morborum magnetica ex Theophr. Parac. mumia; itemque omnium venenorum alexipharmacum. 176 pp. 12°. *Franckera, U. D. Balck, 1611.*

— Introductio in vitalem philosophiam. Cui cohæret omnium morborum astralium et materialium, seu morborum omnium, elementorum et hæreditariorum ex libro naturæ, codice philosophicæ et medicæ veritatis, additis veterum placitis, Hippocratis, Galeni, Celsi, aliorum, explicatio atque curatio. In speciali explicatione morborum agitur de curationum mysteriis, indicationum compendiis, remediorum arcanis. Et primum Galeni et aliorum veterum medicamenta proferuntur: deinde Paracelsi, Turnheuseri, Quercetani aliorumque neotericorum philosophorum experientia demonstratur, medicamentum omnium morborum ex anatomia et arte signata, tam simplicia, quam composita ostendendo. Editio postrema. 3 p. l., 166 pp. 4°. *Hanovæ et Francofurti, J. Ammonius, 1623-43.*

Burggravius (Joh. Philippus) [1673-1746].

* De malo Siensu aureo. 12 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Elzevier, 1694.*

— Iatricæ omnium lethicæ curiosæ; sive, de morte ejusque præseusione; physico-medica commentatio. 136 pp. 12°. *Francofurti ad Mœnum, G. H. Oehrlingius, 1706.*

Bound with: PAULLINI (C. F.) *Observationes medicophysicæ rare.* 12°. *Lipsiæ, 1706.*

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 156.

Burggravius (Joh. Philippus) [1700-75]. * De methodo mcendi pro climatum diversitate varie instituenda. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff, 1724.*

— De existentia spirituum nervosorum eorumque vera origine, indole, motu, effectibus et affectibus in corpore humano vivo, sano et ægro, commentatio medica, Andr. Ottom. Goellicke opposita. 2 p. l., 92 pp. sm. 4°. *Francofurti a. M., J. F. Fleischer, 1725.*

Burggravius (Joh. Philippus)—continued.

De aëre, aquis et locis nrbris Francofurtanæ ad Mœnum commentatio; accedit disquisitio de origine et indole animalculorum spermaticorum. 5 p. l., 180 pp. 8°. *Francofurti ad Mœnum, sumpt. J. B. Andreae*, 1751.

See, also, **Gohl** (Joh. Dan.) *Insufficiencia cerebri*. 4°. Colbergæ, 1732.

For Biography, see *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxiv, 566-569 (W. Stricker).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

van der Burgh (Antonius). *De pica. 5 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Elzevier*, 1684.

Burghardt (Carolus). *De tartari emetici in pectoris inflammationibus usu. 36 pp. 8°. *Berolini, Brusckianis*, [1824].

Burghardt (Ernest. Gotthilf.). *De fonticulis caute occludendis. 32 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1741].

Burghardt (Gottlob. Ehrenholdt). *De naturæ lucta cum morbo et medico. 40 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1727].

Burghardus (Joh. Christianus). *De opio. 32 pp., 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Kitterianis*, [1749].

For Biography, see **Hamberger** (Georgius Erhardus).

Burghart (Christophorus Gottehr.). *De malo sic dicto hypochondriaco. 36 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. C. Gerdii*, [1703].

See, also, **Boerhaave** (Hermanus). *Academische Vorlesungen*. 12°. *Breslau u. Leipzig*, 1753.

Burghart (Godofr. Henr.) [1705-76]. *De terminopubertatis. 48 pp. 4°. *Francof. ad Viad., lit. T. Schwartzii*, [1733].

Burghart (Ottokar). Ueber die Be- und Entwässerung der Landeshauptstadt Czernowitz des Kronlandes Bukowina. Gutachten betreffend die Wasser-Versorgungs- und Canalisirungs-Frage der Landeshauptstadt Czernowitz; erstattet an den löblichen Gemeinderath der Landeshauptstadt Czernowitz, zufolge Auftrages vom 16. Jänner 1879, Zahl 566. 1 p. l., 83 pp. 4°. *Wien, Lehman u. Wentzel*, 1880.

Burgheim (Salom. Hirsch). *De studio munititæ corporis penes Jndæos morbis arcendis atque abigendis apto. 36 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1784].

For Biography, see **Gehler** (Jo. Car.)

van der Burght (Joost). *Over spondylarthrocace. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Leiden, P. Engels*, 1862.

Burgin (Geo. H.) Communication on water gas. 8 pp. 8°. *Philadelphia, Colbert*, [1860].

See **Manuel** d'hygiène. 12°. *Paris*, 1872.

Burgi (Franz Seraph.) Instruktion für die praktischen Aerzte Bayerns. 20 pp. 8°. *Passau, Pustet*, 1849.

Burgi (Ludw. Franz). *Die Lungenschwind-sucht in pathologischer Beziehung betrachtet. 28 pp. 8°. *München*, 1837.

Burglin (Franciscus-Josephus). *De hæmatu-ria. vi, 7-32 pp. 4°. *Parisiis*, 1820, No. 168, v. 159.

Burgmann (Christoph. Frider.) *De febre bullosa et penphygo. 32 pp., 1 l. sm. 4°. *Gættingæ, scriptis Barmerianis*, [1796].

Burgmann (Petrus Christophorus). *De demonstrandæ ratione in arte medica. 42 pp. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1726].

*De singulari tunicarum utriusque oculi expansione. 30 pp., 1 pl. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1729].

Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.*, i.

Burgmeister (Panllus). *De antiquissimo illo more, quo veteres reorum innocentiam culpamve per aquam ferventem ac frigidam probare solebant. 14 l. sm. 4°. *Ulmae, typ. hæred. C. B. Kühn*, [1680].

Burgoyne (J. F.)

See **Hughes** (S.) [et al.] *Rudimentary papers*. 8°. *London*, 1868.

Burguet (Gustave). *Du diagnostic différentiel des tumeurs du creux poplité. 53 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 111, v. 552.

Burguet (Henri). *Dissertation sur la chlorose. 18 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 175, v. 299.

Burguet (Jean-Auguste). *Réflexions sur la doctrine des crises. 39 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 136, v. 133.

Burguet (Léonard). *Dissertation sur la métropéritonite puerpérale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 287, v. 264.

Burguières (E.) Étude sur le choléra-morbus observé à Smyrne, sa marche, ses causes et son traitement. 91 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1849. [P., v. 461.]

Burguières (Édouard-Edmond). *Des vices de conformation des orifices du cœur, considérés comme causes des maladies de cet organe. 54 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 166, v. 371.

Burial.

See, also, **Cadaver** (*Care, etc., of*); **Cemeteries**; **Cremation**; **Death** (*Apparent, etc.*); **Embalming**.

COCTEAU (J.-T.) Conjectures sur l'origine d'un des cryptes mortuaires de Qasr (oasis de Bahrieh), et sur celle des nombreux squelettes humains qui y sont accumulés, à l'occasion d'une tête rapportée par M. A. Lefebvre. 8°. *Paris*, 1836.

FAVROT. Funérailles et sépultures; histoire des inhumations chez les peuples anciens et modernes. 8°. *Paris*, 1868.

FRIEDLÄNDER (L.) *De operibus anaglyphis in monumentis sepulcralibus Græcis. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1847.

NATHUSIUS (C. H. A.) *De more humandi et concremandi mortuos apud Græcos usitato. 8°. *Halis Sax.*, [1864].

YARROW (H. C.) Introduction to the study of mortuary customs among the North American Indians. 4°. *Washington*, 1880.

Anger. Gräberfunde aus der Gegend von Elbing. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1877, 259-373.

Das gemischte Gräberfeld auf dem Neustädter Felde bei Elbing. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1880, xii, 106-125, 2 pl.—**Bayern** (F.) Ausgrabungen auf dem Leichenfelde von Samthawro im Kaukasus im Jahre 1872. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1874, iv, 201; 221; 253.

Notizen zu den Ausgrabungen von Samthawro 1872. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1878, x, 415-447.—**Braun** (A.) Ueber die im kgl. Museum zu Berlin aufbewahrten Pflanzenreste aus altägyptischen Gräbern. *Ibid.*, 1877, ix, 289-310.—**Broca** (P.) Sur l'état des crânes et des squelettes dans les anciennes sépultures; remplissage des crânes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 642-653. Also, in his: Mém. d'anthrop., Par., 1874, ii, 396-405.

Crânes et ossements humains des cavernes de Gibraltar. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., vi, 146-158. Also, in his: Mém. d'anthrop., Par., 1874, ii, 370-380.

Rapport sur les ossements extraits du cimetière de l'ancienne église des Célestins. In his: Mém. d'anthrop., Par., 1871, i, 520-541.

Sur la sépulture et les ossements d'Orroug (Oise). *Ibid.*, 1874, ii, 356-369.—**Brückner** sen. Hünengrab bei Neu-Brandenburg. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1878, 247-250.—**Chervin** (A.) Sur des fouilles exécutées en Russie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 526-529.—**Cornalia** (E.) La grotta di Mahabdeh e le sue mummie. Arch. per l'anthrop., Firenze, 1875-6, v, 7-16.—**Credner**. Ueber das Gräberfeld von Giebichenstein bei Halle a. S. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1879, 47-67.—**Fridherbe**. Quelques mots sur l'éthnographie du nord de l'Afrique et sur les tombeaux mégalithiques de cette contrée. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1869, vi, 4-19.—**Flower** (W. H.) Illustrations of the mode of preserving the dead in Darnley Island and South Australia. J. Anthrop. Inst., Lond., 1878-9, viii, 389-395, 2 pl.—**Fourdrignier** (É.) Sur les sépultures doubles de Thuizy (Marne), (époque gauloise). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 315-323.—**Friedländer** (L.) Der Luxus der Todtenbestattungen im alten Rom. Deutsche Rundschau, Berl., 1880, vi, 407-414.—**Gedike**. Von den Leichengedächtnissen Alt-Griechenlands. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 205.—**Gillman** (H.) Investigation of the burial mound at Fort Wayne, on the Detroit River, Michigan. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1876, Salem, 1877, xxv, 311-325.—**Godson** (D. A.) Mémoire sur des ossements humains trouvés dans une caverne des environs de Toul. Mém. Acad. de Stanislas,

Burial.

- 1864, Nancy, 1865, 166-181. — **Grellois**. Notice sur une découverte de sépultures antiques. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1869, 159-167. — **Hartmann**. Gräber-Funde. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1879, 154. — **Heger** (F.). Der Tumulus bei Pöhltsdorf in Niederösterreich; Resultate der im Auftrage der prähistorischen Commission der k. k. Akademie der Wissenschaften erfolgten Durchgrabung. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1879, ix, 229-243, 3 pl. — **Hennig** (A.). Das Gräberfeld bei Gerdanen. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1879, xi, 303-323. — **von Hochstetter** (F.). Ueber neue Ausgrabungen auf den alten Gräberstätten bei Hallstatt. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1878, vii, 297-318. — **Kohn** (A.). Vorhistorische Gräber bei Czekanow und Niewiadoma in Polen. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1878, x, 253-257. — **Letourneux**. Sur les monuments funéraires de l'Algérie orientale. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1867, ii, 307-320. — **Mehlis** (C.). Ein Urnenfund von Erpolzheim in der Pfalz. *Ibid.*, 1879-80, xii, 1-5. — **Perkins** (G. H.). On an ancient burial-ground in Swanton, Vt. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1873, Salem, 1874, xxii, pt. 2, 76-100. — **Pommerol** (F.). Sur les sépultures préhistoriques situées dans une ancienne herge de l'Allier, près de la commune de Culhat [Puy-de-Dôme]. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1875, 2. s., 87-91. — **Prunières**. Sur les cavernes de Beaumes-Chaudes (Lozère). *Ibid.*, 1878, 3. s., i, 206-220. — **Regalin** (E.). Sui depositi antropozoici nella caverna dell' Isola Palmaria; ricerche paleoethnologiche. Arch. per l'anthrop., Firenze, 1875-6, v, 358-397, 1 pl. — **Reiss** (W.). Todtenbestattung zu Ancon (Peru). Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1879, 290-295. — **Rösser**. Ueber die Lagerung der Skelette in den althellenischen Gräbern. Anst. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1844, Bremen, 1845, 1. Abth., 125-128. — **Schumacher** (P.). Die Gräber und Hinterlassenschaft der Urvölker an der californischen Küste. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1878, x, 183-192. — **Schwarz** (W.). Von altgriechischer Todtenbestattung. *Ibid.*, 1877, ix, 281-288. — Bericht über eine neue Ausgrabung in Slabozewo, und zwar zweier sogen. Hüfengräber mit Skeletten, Steinheilen u. s. w. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1879, 225-227. — **Souché**. Une sépulture de l'époque robenhausienne on de la pierre polie à Pamproux (Deux-Sèvres). Cong. internat. d. se. anthrop. 1878, Par., 1880, 336-340. — **Specht** (E.). Ueber einen Gräberfund bei Ober-Hollabrunn in Nieder-Oesterreich. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1875, v, 351-365. — **Sternberg** (G. M.). Indian burial mounds and shellheaps near Pensacola, Florida. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1875, Salem, 1876, xxiv, pt. 2, 282-292. — **Thomas** (P.). Recherches sur les sépultures anciennes des environs d'Ain-el-Bey (près de Constantine, Algérie). Cong. internat. d. se. anthrop. 1878, Par., 1880, 358-385. — **Waukel** (H.). Der Menschenknochenfund in der Byčiskálahöhle. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1871, i, 101-105. — **Wurmbraund** (G.). Das Urnenfeld von Maria-Rast. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1878-9, xi, 231, 5 pl.; 399. — **Zeballos** (E. S.). Note sur un tumulus préhistorique de Buénos-Ayres. Cong. internat. d. se. anthrop. 1878, Par., 1880, 148-153. — **Zuckerkaudl** (E.). Ueber ein in Weikersdorf gefundenes Skelet. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1875, v, 233-241.
- Burill** (Paul). *De l'ivrognerie et des moyens de la combattre. 86 pp., 11. 4°. Paris, 1872, No. 349.
- The same. 86 pp., 11. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.
- Burin d'Aissard** (Guillaume-Marie). *I. De la nature de l'hystérie. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1841, No. 32, v. 371.
- Burin d'Aissard** (L.-M.). *Dissertation sur l'empyème. vi, 7-24 pp. 4°. Paris, 1812, No. 34, v. 87.
- Burin du Buisson** (A.-M.-B.). Mémoire sur l'existence du manganèse dans le sang humain, sur son rôle dans l'économie animale, et sur la préparation de quelques nouveaux produits pharmaceutiques de fer et de manganèse. 55 pp. 8°. Lyon, C. Savy, 1852. [P. v. 474.]
- Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852.
- De la présence du manganèse dans le sang et de sa valeur en thérapeutique. 20 pp. 8°. Paris, Baillière, 1855.
- Traité de l'action thérapeutique du perchlorure de fer. . . Ouvrage couronné par l'Acad. imp. de méd. de Paris, concours de 1859. 392 pp. 8°. Paris, V. Rozier, 1860.
- Quelques mots sur l'acide lactique et les lactates alcalins et terreux, sur leurs rôles dans l'économie animale et spécialement dans l'acte

- Burin du Buisson** (A.-M.-B.)—continued.
de la digestion. 8 pp. 8°. Lyon, l'ingénieur, 1862.
- See, also, **Petrequin** (J. E.). Die milchsäuren Salze. 8°. Paris, 1864.
- Buring** (Joh.). *De influxu facultatum animæ: de causis et curatione methodica stuporis ac paralyseos. 11 l. sm. 4°. Lugd. Bat., apud A. Elzevir, 1684.
- Burk** (Rudolf). *Beitrag zur Lehre vom Enchondrom. 74 pp., 2 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1866.
- Burkart** (Albert). *Ueber acute gelbe Leberatrophie. 18 pp. 8°. Stuttgart, F. Schweizerbart, 1872.
- Die epidemischen Krankheiten in Stuttgart mit Einschluss der tuberculösen Syphilis. 29 pp., 2 tab. 4°. Tübingen, Osiander, 1873.
- Die Harncylinder mit besonderer Berücksichtigung ihrer diagnostischen Bedeutung. Gekrönte Preisschrift. 2 p. l., 84 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.
- Burkart** (Eble) [1799-1839].
- **Conier** (F.). Notice biographique de Eble Burkart. Ann. Soc. de se. nat. de Bruges, 1840, i, 148-150.
- Burkart** (Eduard). *Die Cholera in Paris, ihr Entstehen, ihre Verbreitung, Ursachen und Behandlung. 48 pp. 8°. Konstanz, J. M. Bannhard's Witwe, 1835.
- Burkart** (Rudolph). *Ueber Mastdarmstenosen. 43 pp. 8°. Bonn, P. Neusser, 1819. c.
- Burke** (Francis). Trial of Francis Burke, before Baltimore city court, on an indictment for manslaughter by administering to Benjamin M. Hazlip certain Thomasian remedies. 108 pp. 8°. Baltimore, J. Lucas & E. K. Deaver, 1832.
- Burke** (John).
- See **Tissot** (S. A. D.). A letter to Dr. Zimmerman. 8°. London, 1776.
- Burke** (Luke).
- Editor of: **Ethnological** (The) Journal.
- Burke** (Theobaldus Edmundus). *De febre puerperarum. 2 p. l., 41 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1795.
- Burke** (Thomas Travers). The accoucheur's vade mecum, or modern guide to the practice of midwifery. 1, 450 pp. 8°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1840.
- The same. New ed. 1, 450 pp. 12°. London, H. Washbourne, 1846.
- Burke** (Ulick Ralph). A handbook of sewage utilization. vi, 60 pp. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1872.
- The same. 2. ed. xxiii, 84 pp. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1873.
- Burke** (W.-S.). *Quelques propositions sur la rage. 11 pp. 4°. Paris, 1835, No. 33, v. 283.
- Burke county**.
- See **North Carolina**.
- Burkens** (Jan. Cornelis). *Een drietal heilkundige ziektegevallen door den schrijver waargenomen. 1 p. l., 44 pp. 8°. Leyden, E. J. Brill, 1861.
- Burkhard** (Albert). *Ueber völlig abgehauene und wieder angewachsene Stücke der Nase. 40 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1872].
- Burkhard** (Joseph). *De glossoscopia. 16 pp. 8°. Monachii, F. Wild, 1838.
- Burkhardt** (Eugen). *Beiträge zur Casuistik der Dementia paralytica. 51 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1870.
- Also, Editor of: **Correspondenzblatt** der ärztlichen und pharmaceutischen Kreis-Vereine im Königreich Sachsen.
- Burkhardt** (Friedrich). *Ueber die Verrenkungen des Kniees durch äussere Gewaltthätigkeit. 55 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1831.

Burkhardt (Ludwig). *Pathologie und Therapie des Krebses der Brustdrüse mit Krankengeschichte. 58 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1856.

Burkhardus (Fridericus). *De contagiorum miasmatumque natura et origine. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nictackianis, [1842].

Burking.

See **Anatomy** (Laws relating to).

Burkington.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a further inquiry held in the parish of Burkington, in the county of Warwick, in consequence of the proposed alteration of boundary for the purpose of the public health act. 8°. London, 1850.

Burkmann (Arminius). *De tumoribus cavi abdominis explorandis atque dignoscendis nonnulla. 31 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1861.

Burlaud (C.-P.-A.). *Étude sur les tumeurs fibro-plastiques du tissu cellulaire (sous-cutané et intermusculaire). 87 pp. 4°. Paris, 1868, No. 308.

Burleigh (Emma).

CROTHERS (T. D.) Mrs. Dr. Emma Burleigh. The mysterious death of Margaret Campbell critically examined, with a review of the testimony, etc. 8°. Albany, 1872.

Burlesque.

See **Medicine** (Anecdotes, etc., of).

Burlington, Vermont.

See, also, **Education** (Medical)—United States.

ANNUAL report of the city government of the city of Burlington, Vt., for the municipal year 1871-2 (7.). 8°. Burlington, 1872.

ANNUAL reports of the health officer of the city of Burlington, to the city council. 1. (1878); 2. (1879). 8°. Burlington, 1879-80.

HEALTH office. [Monthly] reports of vital statistics, from Jan., 1879, to Dec., 1880, by H. H. Atwater. 8°. [Burlington, 1879-81.]

HEALTH office, Burlington, Vt. Death rates of cities and towns in the United States, for the year 1879. 1 l. 8°. [Burlington, 1880.]

ORDINANCE in relation to contagious or infectious diseases. City of Burlington, 1878.

Newspaper cutting.

ORDINANCE in relation to deaths and burials. City of Burlington, 1878.

Newspaper cutting.

VITAL statistics of the city of Burlington, Vt., for the years 1878-9. fol. [Burlington, 1879-80.]

Burlington County Medical Society. Report of semi-centennial meeting of the Burlington County Medical Society, held June 17, 1879. 20 pp. 8°. Beverly, N. J., 1879.

Bound with: COUNTRY Pract., Beverly, N. J., 1879-80, i.

See, also:

Parrish (J.) Historical address. Country Pract., Beverly, N. J., 1879-80, i. [Burlington Co. M. Soc.], 4-20.

Burlureaux (Charles). *Considérations sur le siège, la nature, les causes de la folie paralytique. 92 pp. 4°. Paris, 1874, No. 62.

The same. 90 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1874.

Burma.

See, also, **Medicine** (Condition, etc., of); **Medicine** (Military, History, etc., of); **Mergui**; **Prisons** (Descriptions, etc., of); **Syphilis** (Hospitals for).

ANNUAL reports on the civil dispensaries and hospitals in British Burma, by the deputy surgeon general, to the secretary to the chief commissioner, for the years 1867-8-74. 8°. Rangoon, 1869-76.

1869-70 in 1 v. The word "hospitals" dropped from title in 1872.

Burma.

ANNUAL reports on the lock-hospitals of British Burma. [Including, 1. The hospital in the Arakan division (Akyab); 2. Hospitals in the Pegu division (Rangoon, Bassein, Prome, Thayetmyo, and Henzada); 3. Hospitals in the Tenasserim division (Moulmein and Toungoo).] From the deputy surgeon general to the secretary to the chief commissioner of the province, for the years 1873; 1875; 1877; 1879. fol. [Rangoon, 1874-80.]

ANNUAL reports on prison administration in British Burma, by the inspector general of jails, to the chief commissioner, for the years 1867; 1868; 1871-5. 8°. Moulmain & Rangoon, 1868-76.

ANNUAL reports on the sanitary administration of British Burma, for the years 1867-8-77. 8° & fol. Rangoon, 1868-79.

ANNUAL reports on vaccination in British Burma, by the superintendent of vaccination, to the secretary to the chief commissioner, for the years 1867-8; 1868; 1870-71; 1871-2. 8°. Rangoon, 1868-73.

EXTRACTS from the sanitary report of British Burma for the year 1875 on the distribution and causation of leprosy in the province. Rangoon, 4. Nov., 1876. 2 pp. fol. [Calcutta, 1879.]

RESOLUTIONS on lock-hospital reports. Extracts from the proceedings of the chief commissioner of British Burma in the general department, for the years 1873; 1875; 1877. fol. [Rangoon, 1874-8.]

Day (F.) On the diseases of Burmah. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 231. — **Johnstone** (H.) Topographical report on the town of Mandalay, Upper Burmah, and its environs. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 29-33. — **Remarks** on the diseases of the British troops in Burmah. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 161.

Burman (J. Wilkie). On eonia, and its use in subcutaneous injection. 40 pp. 8°. Wakefield, R. Micklethwaite, 1872.

Repr. from: West. Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1872, ii.

Burmamus (Joannes). *De chylopoiesi, sive alimentorum in chylum mutatione. 1 p. l., 39 pp., 8 l. sm. 4°. Lugd. Bat., apud D. Goetval, 1728.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 1 & 154.

Burmeister (Hermannus).

For Biography, see **Dzondi** (Car. Her.).

Burmese itch and Burmese ringworm.

See **Skin** (Diseases of, Anomalous, etc.)

Burmester (Joannes Joachimus). *Consultatio medica super morbo spastico; adjecta observationum biga de moribus subitaneis ex pectoris et cordis vitiis. 44 pp. 8°. Göttingæ, typ. Bar-meieranis, [1791].

Burmester (L.) *Elemente einer Theorie der Isophoten (Linien gleicher Lichtintensität). 62 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1865.

Burmester (Theophilus Andreas). *De usu vini medico. 28 pp. 12°. Göttingæ, typ. H. M. Grape, [1791].

Burn (Robert Scott). Practical ventilation, as applied to public, domestic, and agricultural structures. xiii, 208 pp. 8°. Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons, 1850.

Rudimentary treatise for students of agriculture. Outlines of modern farming. v. 5: Utilisation of town sewage; irrigation; reclamation of waste land. 2. ed. xx, 218 pp. 12°. London, Virtue, Brother & Co., 1865.

Weale's Rudimentary Series, 146.

Sanitary science; as applied to the healthy construction of houses in town and country. v, 264 pp. Glasgow & London, W. Collins & Co., 1872.

Burn Brae. See **Clifton Hall**, a private hospital for mental diseases, at Kellyville, Pa.

Burne (John). * *De missione sanguinis*. 3 p. l., 19 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821.

— An oration on the principles of the practice of medicine, delivered before the Medical Society of London. 25 pp. 4°. *London, Longman [and others]*, 1828.

— A practical treatise on the typhus or adynamic fever. xvi, 248 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1828.

— An introductory lecture delivered in the medical school, 58, Aldersgate street. 23 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1832.

— A treatise on the causes and consequences of habitual constipation. xv, 257 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1840.

— The same. 164 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1840.

Burnell (George R.) Letter to the Right Hon. Viscount Palmerston, in reply to the report of the General Board of Health, on the administration of the public health act, and the nuisances removal and diseases prevention act, from 1848 to 1854. 15 pp. 8°. [*London, J. Davy & Sons, n. d.*]

[—] New public health bill. The privileges of Parliament endangered, and the rights of the people violated, 11 pp. 8°. [*London*, 1855.]

— Rudimentary treatise on limes, cements, mortars, concretes, mastics, plastering, etc. 8. ed. xviii, 136 pp. 8°. *London, Virtue & Co.*, 1869.

Burness (Alexander G.) & **Mavor** (F. J.) The specific action of drugs on the healthy system; an index to their therapeutic value, as deduced from experiments on man and animals. x, 184 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1874.

Burnet (F.) * *Propositions et observations sur diverses maladies de l'encéphale, et principalement sur celles des enfans*. 16 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 145, v. 233.

Burnet (Thomas) [1632–1715]. *Thesaurus medicinæ practicæ ex præstantissimorum tum veterum tum recentiorum medicorum observationibus, consultationibus, consiliis et epistolis summa diligentia collectus ordineque alphabetico dispositus*. 14 p. l., 933 pp., 6 l. 4°. *London, R. Boulter*, 1673.

See, also, **Hippocrates** contractus, [etc.] 12°. *Edinburgi*, 1685; 1743.

Burnett (Alexander).

Editor of: **Medical** (The) Adviser, and Guide to Health and Long Life.

Burnett (Charles H.) An investigation concerning the mechanism of the ossicles of hearing, and the membrane of the round window. 13 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1872.

Repr. from: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1872.

— A contribution to the comparative distribution of bloodvessels in the membrana tympani. 11 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1873.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873.

— Report on the progress of otology. Read before the American Otological Society, at the annual meeting, July 16, 1873. 57 pp. 8°. *Boston, A. Mudge & Son*, 1873.

— The ear; its anatomy, physiology, and diseases. xix, 615 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1877.

— Hearing, and how to keep it. vi, 7–152 pp. 16°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1879.

American Health Primers, No. 1.

Burnett (Charles Mountford) [1807–66]. Insanity tested by science, and shown to be a disease rarely connected with permanent organic lesion of the brain, and on that account far more sus-

Burnett (Charles Mountford)—continued. ceptible of cure than has hitherto been supposed. iv, 107 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1848.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1866, ii, 566.

Burnett (Gilbert T.) A lecture delivered in King's College . . . Being introductory to the first botanical course. 37 pp. 8°. *London, Adlard*, 1832. [P., v. 742.]

— A lecture delivered in King's College, London (introductory to the second course). 44 pp. 8°. *London, Adlard*, 1832. [P., v. 851.]

— Inaugural address, delivered at a meeting of the Medico-Botanical Society of London, held February 16th, 1831. 24 pp. 8°. *London, J. & C. Adlard*, 1833.

— A lecture delivered in Chelsea Garden, being introductory to the course of botanical demonstrations. 14 pp. 8°. *London, ptd. for author*, 1835. [P., v. 34 & 742.]

Burnett (J. Compton).

Editor of: **Homœopathic** (The) World.

Burnett (Swan M.) A case of diplacusis binocularis, with remarks. 10 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1877.

Repr. from: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1876.

— A case of choroiditis exsudativa. 11 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1878.

Repr. from: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1877–8, vi.

— Double optic neuritis (choked disc) and sloughing of the right cornea accompanying a sarcomatous tumor on the right side of the brain. 10 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1878.

Repr. from: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1877–8, vi.

— Results of an examination of the color-sense of 3,040 children in the colored schools of the District of Columbia. 9 pp. 8°. [*New York*, 1879.]

Repr. from: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879, viii.

— A systematic method for the education of the color-sense in children. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1879.]

Repr. from: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879.

— A case of acute chemosis. 3 pp. 8°. [*New York*, 1880.]

Repr. from: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1880, ix.

— A case of primary external inflammation of the mastoid. 1 l. 8°. [*New York*, 1880.]

Repr. from: *Arch. Otol.*, N. Y., 1880, ix.

See, also, **Landolt** (E.) A manual of examination of the eyes. Revised ed. 8°. *Philadelphia*, 1879.

Burnett (Waldo I.) [1828–53]. *Researches upon the origin, mode of development, and nature of the spermatie particles among the four classes of vertebrate animals*. 20 pp., 1 pl. 4°. [*u. p., u. d.*]

Repr. from: *Mem. Am. Acad. Arts & Sc.*, Cambridge, 1853, n. s., v, 29–48, 1 pl.

See, also, **von Siebold** (C. Th.) & **Stannius** (H.) Comparative anatomy. 8°. *London*, 1854.

For Biography, see *Boston M. & S. J.*, 1854, li, 41–44 (J. Wyman). Also: *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1860, ix, 54–56.

Burnett (William) [1779–1861]. A practical account of the Mediterranean fever, as it appeared in the ships and hospitals of His Majesty's fleet on that station . . . comprehending the history of fever in the fleet during the years 1810, 1811, 1812, 1813; and of the Gibraltar and Carthage fevers. xv, 522 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1816.

— Official report on the fever which appeared on board His Majesty's ship *Bann*, on the coast of Africa; and amongst the detachment of royal marines, forming the garrison of the island of Ascension, in the year 1823. 78 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1824.

See, also, **Bryson** (Alexander). Report on the climate and principal diseases of the African station. 8°. *London*, 1847.—**Prior** (James). Letter to Sir Wm. Burnett. 8°. *Edinburgh*, [1842].—**Stratton** (T.) Remarks on deodorization and disinfection. 12°. *Montreal*, 1848.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1850, ii, 558–563, port. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 240.

Burnett's disinfecting fluid.

Wardell (J. R.) Case of poisoning by Burnett's disinfecting fluid. *Lancet*, Lond., 1864, i, 35.

Burney (Ricardus). *Observationes medicæ ad Heberdeni commentarios accommodatæ*. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Cantabrigiæ*, J. Hodson, 1822.

Burnham.

Rammel (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Burnham. 8°. *London*, 1849.

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the district of Burnham. 8°. *London*, 1851.

Burnham (S. W.) Report to the trustees of the "James Lick trust" of observations made on Mt. Hamilton with reference to the location of Lick Observatory. 32 pp., 2 ch. 4°. *Chicago*, Knight & Leonard, 1880.

Burnier-Fontanel (Pierre-Marie). *Quelques réflexions médico-philosophiques suivies des considérations sur les hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 21 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 142, v. 208.

Burning of the feet.

See **Foot** (Painful).

Burnishers.

Beaugrand (E.) Brunisseurs, brunisseuses. (Hygiène professionnelle.) *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1870, xi, 222.

Burnouf (Émile).

See **Guillemin** (Clande) & **Burnouf** (Émile). Mémoire sur la propagation des courants électriques, [etc.] 8°. [*Nancy*, 1859.]

Burns [including scalds].

See, also, **Acid** (Sulphuric, Poisoning, etc., by); **Anus** (Injuries of); **Cautery** (Actual, etc.); **Cicatrices**; **Combustion** (Spontaneous); **Duodenum** (Ulcers, etc., of); **Epilepsy** (Natural, etc., cures of); **Face** (Plastic surgery of); **Lightning**; **Neck** (Deformities of); **Surgery** (Plastic).

AMMANN (P.) De ambustionibus. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1658].

BAUMEISTER (E.) *Ueber die Ursachen des Todes in Folge ausgedehnter Verbrennung. 8°. *Bonn*, 1869.

BAUX (J.-I.) *Essai sur les brûlures. 4°. *Paris*, 1835.

VON BIESIADECKI (A.) Ueber Blasenbildung bei Verbrennung der Haut. (Aus dem path.-anat. Institute in Wien.) 8°. [*n. p., n. d.*]

BODIN (P.-E.) *Essai sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1830.

BONNEFIN (A.) *Des brûlures spécialement étudiées au point de vue de l'agent qui les a produites, de leur date et de leur durée. 4°. *Paris*, [1867].

BUNO (G. G.) *De ambustionibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1706.

BUSSOD (A.-J.) *Précis sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1830.

CÉZAR (F. D.) *Queimaduras. 4°. *Bahia*, 1871.

COUBRET (J.-B.) *Diss. sur les brûlures. 4°. *Paris*, 1813.

DANIEL (J.-M.) *De la brûlure. 4°. *Paris*, 1834.

DARCHIS (M.) *Essai sur la brûlure, considérée comme accident. 4°. *Paris*, 1828.

DONNELLAN (J.-C.) *Précis sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1831.

DUCHENNE (G.-B.-A.) *Essai sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1831.

Burns.

DUCURON (M.) *Sur les brûlures, considérées comme accidents. 4°. *Paris*, 1830.

DUMBRECK (W.) A probationary essay on burns. 8°. *Edinburgh*, 1825.

DZONDI (K. H.) Ueber Verbrennungen und das einzige sichere Mittel sic in jedem Grade schnell und schmerzlos zu heilen. 8°. *Halle*, 1816.

FABRICIUS HILDANUS (G.) De combustionibus, quæ oleo et aqua fervida, ferro candente, pulvere tormentario, fulmine, et quavis alia materia ignita fiunt, libellus: in quo differentie, signa, prognostica, et curatio, tum ipsarum combustionum, tum omnium fere accidentium perspicue describuntur.

In: **UFFENBACH** (P.) Thesaurus chirurgiæ. fol. *Francofurti*, 1610, 1139-1164.

FALLON (É.) *De la brûlure, et des accidents qui sont le plus souvent produits par les brûlures d'une grande étendue. 4°. *Paris*, 1847.

FETTU (L.-A.-A.) *Essai sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1837.

FRÖHLICH (A.) *Historia ambustionis gravissimæ ab acido sulfurico ebulliente. 4°. *Landshuti*, 1823.

GIROUL (P. J.) *De ambustione. 4°. *Leodii*, 1827.

GOBERT (J.-F.-G.) *Diss. sur les brûlures, considérées comme accidents. 4°. *Paris*, 1832.

JANOYER (H.-J.) *Précis sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1818.

JOURDANNE (P.) *Des brûlures. 4°. *Paris*, 1868.

KENT (G.) *De ambustionibus. 8°. *Edinburgi*, 1823.

DE KOENIGSLOEW (A.) *De combustione et quomodo curetur. 8°. *Jenæ*, 1845.

LANGLOIS (L.-V.) *Diss. sur la brûlure accidentelle. 4°. *Paris*, 1823.

LELONG (F.) *Diss. sur les brûlures. 4°. *Paris*, 1819.

MAINOT (P.-V.) *Essai sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1830.

MARSAL (J.-B.-A.) *Diss. sur les effets et le traitement de la brûlure. 4°. *Paris*, 1812.

MARTIN (J.-M.) *Diss. sur la brûlure, considérée comme accident et comme moyen curatif; précédée de quelques réflexions sur le calorique. 4°. *Paris*, an XII [1804].

MERTENS (J. A.) *De ambustionibus. 8°. *Halæ*, 1838.

MOTTET (P.) De la brûlure et de la congélation; appréciations cliniques fournies par la colonne expéditionnaire du 22. février au 24. avril 1852. 8°. *Paris*, 1852.

MOULINIÉ (J.) *Brûlures. 4°. *Paris*, 1812.

MOYRET (P.-J.-A.) *Essai sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1831.

MUELLER (E. H.) *De ustionibus. 8°. *Berolini*, [1831].

MÜTTER (T. D.) Cases of deformity from burns, successfully treated by plastic operations. 8°. *Philadelphia*, 1843.

OBENAU (C. F. E.) *De combustionione cutanea ejusque effectu lethifero. 8°. *Lipsiæ*, [1847].

OETTL (R.) *Ueber Verbrennungen im kindlichen Alter. 8°. *München*, 1869.

OLIVEIRA (A.) *De ambustione. 8°. *Lugd. Bat.*, 1823.

PINOGÉ (J.) *Essai sur la brûlure. 4°. *Paris*, 1833.

PODRAUŽEK (A.) *Sistens ambustionem, adnexis duabus historiis synopticis. 8°. *Pragæ*, 1845.

PUJOS (J.) *Diss. sur la brûlure, considérée comme accident. 4°. *Paris*, an XII [1804].

Burns.

REMY (P.-M.-L.-B.-H.) *Essai sur la brûlure, considérée comme accident. 4°. Paris, 1835.

RESSIG (J.) *De igne et effectu in corpus humanum. 8°. Vindobonæ, [1777].

RIDEAU (J.-B.) *Diss. sur la brûlure. 4°. Paris, an XIII [1805].

SAULNY (P.-F.) *Essai sur la brûlure. 4°. Paris, 1832.

SCHWABE (G. F.) *De ambustionibus. sm. 4°. Jena, [1802].

SONNENBURG (E.) Verbrennungen und Erfrierungen. 8°. Stuttgart, 1879.

VELHO DA SILVA (J. M.) jr. *Queimaduras. 4°. Bahia, 1873.

WEINSCHENCK (G. F.) *De ambustis. 8°. Halæ, [1815].

Adelmann (G. F. B.) Verbrennungen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 364-369.—**Ashhurst** (J.) jr. On burns. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xlv, 82-88.—**Bailey** (J. S.) et al. Remarks on burns. Phila. M. Times, 1874, iv, 655.—**Barbee** (W. J.) Cases of scalding by steam. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1838, xi, 10-15.—**Barnard** (Mrs. H.) Reflections and experiments on burns, and their treatment. Med. Reposit., N. Y., 1820, n. s., v, 90-94.—**Bell** (J.) On burns and scalds. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 296.—**Bell** (J.) Case of extensive burns of lower extremities; recovery. Lancet, Lond., 1875, ii, 245.—**Bierbaum** (J.) Combustio. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 181-185.—**Biesiadcki** (A.) Otworzeniu się pęcherzy w oparzelinie skóry. [The origin of the vesicle in wounds resulting from fire or boiling water.] Przegl. lek., Krakow., 1868, vii, 133.—**Biukerd** (A. D.) Dry burns and how to treat them. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 23. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 496-502. Burns; danger to life commensurate with extent of surface involved. *Ibid.*, 1875, xix, 391-398.—**Bird** (J.) Burns and scalds. Lancet, Lond., 1855, ii, 487-489.—**Bird** (W. V.) Case of burn in a newly-born infant, resulting in loss of the hand. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 50. Also, in his: Contrib. to pract. med., 8°, Lond., 1868, 20-22.—**Boder**. Ueber Verbrennungen. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 441-446.—**Bourguet**. Brûlure par le grisou et accidents produits par son explosion dans les mines. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 1083; 1109; 1131; 1155; 1179.—**Brach**. Ein Fall von trockenem Hautbrand, nach Verbrennung entstanden. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 127.—**Brown** (B.) Remarks on the pathology of burns and their rational treatment. Phila. M. Times, 1876, vi, 505-507.—**Buchanan** (J. G.) Burns and scalds; their nature and their rational treatment. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843-4, 97-101.—**Burns** from clothes catching fire; death; post-mortem examination. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 176-178.—**Buzzard** (T.) Death from burning. Lancet, Lond., 1863, i, 60.—**Cabasse**. Brûlure grave du col, de la poitrine et du dos; carbonisation du pousse, de l'indicateur et des deux dernières phalanges du médius; amputation partielle de la main; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 460.—**Carrière** (E.) Note sur les combustions accidentelles et sur leur traitement. Union méd., Par., 1867, 3. s., iii, 468; 477. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1867, ii, 335-344.—**Cotes** (B.) On burns and scalds. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, iv, 113-125.—**Cogley** (T. J.) Burns and scalds. West. Lancet, Cincin., 1857, xvii, 177-180.—**Coles** (W.) Burns and scalds. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 79-81.—**Couveur** (A.) Relation chirurgicale de l'accident survenu sur le chemin de fer du Nord, à Seclin, le 3. septembre 1871. Bull. méd. du nord, Lille, 1871, 429-446.—**Coxe** (J. R.) Observations on accidents arising from burns, scalds, etc. Phila. M. Museum, 1805, i, 72-75.—**Crampton** (P.) On burns and scalds. Lond. M. & S. J., 1834, v, 363-369.—**Cunin** (W.) Cases of severe burn, with dissections. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 337-344.—**Delagarde** (P. C.) Injuries of the hand and eye from a burn. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 306.—**Denouvilliers** (C.) Brûlure. Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, ii, 622-644.—**Deutsch**. Verbrennung der Bauchdecken bei einem Erfrorenen. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 69. — Verbrennung des Unterleibes und anderer Körpertheile mit geschmolzenem Metalle, nebst Leichenöffnung. *Ibid.*, 81. — Verbrennung des Kopfes bei einem Sturze in siedende Lauge. *Ibid.*, 90.—**Dohlhoff**. Fall einer weit verbreiteten Verbrennung, nebst Sectionsbereicht. *Ibid.*, 1837, vi, 129.—**Dougllass** (J.) Severe scald of fore-arm. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 300.—**Dourif**. Brûlures très-étendues; recherches des causes de la mort. Compt. rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 19-23.—**Dupuytren**. Leçons cliniques sur les brûlures. Clinique, Par., 1830, ii, 83; 139. — Pathology and treatment of burns. Lond. M. & S. J., 1833, iii, 806-808; 1834, iv, 69; 101.—**Earle** (H.) Clinical lecture on burns. Lond. M. Gaz., 1829, v, 299-306.—**Earrest** (R.) On burns and scalds. Med. & Phys. J., Lond.,

Burns.

1807, xviii, 405-414.—**Ebermaier**. Verbrennung durch Dampf. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 169.—**Ericksen** (J. E.) On the pathology of burns. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., i, 544; 588. Also, Reprint.—**Evans** (C. J.) Severe burn with oil of vitriol, followed by erysipelas; recovery. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 517.—**Fallé** (F.) Ueber die Bedeutung der Hautnerven-Reizung bei Verbrennungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1870, 374-394. — Ueber einige Allgemeinerscheinungen nach umfangreichen Hautverbrennungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 27-69.—**Falot** (R.) Brûlure du tronc et des membres supérieurs; luxation de l'humérus; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1833, i, 312-314.—**Fenwick** (G. E.) Extensive scald in a child; recovery under the use of tepid water. Brit. Am. J., Montreal, 1861, ii, 257.—**Fergusson** (W.) Burns and cicatrices. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 261-263.—**Fontaine**. Des brûlures par le phosphore et de leur traitement. Arch. méd. belges, Brax., 1866, 2. s., iii, 325-327.—**Fouquet**. Brûlure par une cause inconnue, suivie de la mort. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, xlviii, 436-445.—**Franz** (C.) Verbrennungen durch schlagende Wetter. Memorabilien, Heilbr., 1875, x, 301-307.—**Friedberg** (H.) Tödliche Verbrennung eines neugeborenen Kindes, verursacht durch das erste Bad. In his: Gerichtsarztl. Gutacht., 8°, Brnshwg., 1875, 296-306.—**Gay** (G. W.) Burns and scalds. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 349-356.—**Gerdy**. De la brûlure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 115.—**Glaser**. Vortrag einer Verbrennungsgeschichte. Verhandl. d. Ver. pflanz. Aerzte 1846, Kaiserslautern, 1847, pp. xlv-xlvii.—**Grantham** (J.) Granulating surface measuring six hundred square inches; recovery. Lond. M. Gaz., 1837, xix, 454-456.—**Green** (J. M.) Report of a case [of scald]. Indiana J. M., Indianap., 1873-4, iv, 97-100.—**Grip** (H.) Brûlure de la partie inférieure de la jambe; élimination spontanée de la partie brûlée. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 331-334. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 390.—**Günsburg** (F.) Ueber den Tod durch Verbrennung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 401-415.—**Guersant** (P.) fils. Des brûlures, de leur gravité et de leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 130. — Quelques réflexions sur les brûlures chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 209-215. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, 512-515.—**ten Haaff** (G.) Geval betreffende eenige hevige verbrandheid aan beide beenen. In his: Inwijd. Redevoernig, etc., Rotterd., 1790, 69-75.—**Haidorf** (A.) Von der Verbrennung. In his: Beitr. z. Culturgesch. d. Med. u. Chir. Frankreichs, [etc.], 8°, Götting., 1815, 420-436.—**Hallbauer**. Experimentalstudien über das Verhalten tiefer Brandwunden unter den Cautelen der Asepsis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, ix, 381-400, 1 pl.—**Hauser** (F.) Ueber Verbrennung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, li, 297-312.—**Hayward** (G.) Remarks on burns. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 1-9.—**Heath** (C.) Clinical lecture on burns and scalds. Louisville M. News, 1878, v, 179-183.—**Heinecke**. Zwei Fälle von weit verbreiteter Verbrennung. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1868, n. F., vii, 193.—**Heller** (C.) Ueber Verbrennung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 163-169.—**Hobart** (N. J.) & **Howard** (M.) Case of extensive burn. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 471-476.—**Hölder** (H.) Sektion der drei am 21. Februar d. J. in Stuttgart verbrannten Personen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 241-244.—**Hoffman** (R. K.) Remarks on burns; inaugural thesis. N. York M. & Phys. J. 1829-30, n. s., ii, 78; 247.—**Holmes** (T.) Burns. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., 1872, ii, 1-29.—**Horstmann** (A.) Verbrennungserscheinungen bei Gascu. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1879, n. F., ii, 177-219.—**Hospital**. Des combustions volontaires chez les aliénés. Ann. méd.-psych., Par., 1876, 5. s., xvi, 36-45.—**Howard**. Case of most extensive burn; amputation of arm by bloodless method; autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1874, ii, 448-451.—**Hutchinson**. Gangrene of the arm following a scald of the hand; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 485.—**Jakobs**. Ueber Selbstverbrennung. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Aachen, 1849, 41-46.—**Kilpatrick** (A. R.) The mishaps attending the treatment of a burn. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 240.—**Kinglake** (R.) Reply to Mr. Harrold, on burns and scalds. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xvi, 17-22.—**Köhler**. Verbrennung des Rückens. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 443.—**Komoroski** (J.) Visum repertum über ein mit siedendem Wasser verbrühtes Stöbennädchen. In his: Visa reperta, etc., 8°, Wien, 1855, 18.—**Küster** (F. & R.) Merkwürdiger Fall von allgemeiner Verbrennung ohne tödlichen Ausgang. Wechnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 275-279.—**Lafaurie** (S.) Observation sur une brûlure occasionnée par du vin bouillant. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, xv, 400-404.—**Laugier** (S.) Brûlure. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1866, v, 737-756.—**Legonest**. Brûlure. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 184-222.—**von Lesser** (H.) Entgegenan Herrn Prof. Ponfick in Breslau über die Todesursachen nach Verbrennungen. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1880, xviii,

Burns.

225-227. — Ueber die Todesursachen nach Verbrennungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxix, 248-310. — Ueber die Todesursachen nach Verbrennungen; offenes Antwortschreiben an Herrn Dr. Sonnenburg auf eine Erwiderung im 80. Bande dieses Archivs (S. 381). *Ibid.*, lxxxi, 189-192. — **Leva** (J.) Observation d'un cas de brûlure. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, 80-85. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, vii, 377-379. — **Levis** (R. J.) Clinical lecture on burns. Phila. M. Times, 1879, ix, 321-323. — **Levisseur**. Verbrennungen ersten und zweiten Grades, insbesondere bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1872, lix, 375-377. — **Little** (P. C.) Burns; cases and observations. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 34. — **Löffel** (A.) Observation de brûlure au troisième degré; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 102. — **Lowdell** (S.) Case of a burn. Mem. M. Soc. Lond., 1877, i, 315-318. — **Lyall** (R.) Facts and observations on burns. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 313-316. — **Maas** (G.) Praktische Bemerkungen über Verbrennungen, und ihre erfolgreichste Behandlung. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vi, 3. St. 42; 159. — **Macbean** (H.) Notes on the treatment of burns. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 115-117. — **McClellan** (G. C.) A case of severe burn. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 524-526. — **Madin**. Cas de mort, suite d'une combustion volontaire dans un accès de délire. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxi, 528. Rapp. de Brièveté. Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 77-81. — **Martin** (E.) Case of severe burn. N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 88-91. — **Mazacz** (J.) Zur Kasuistik der Verbrennungen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 696. — **Melzer**. Combustio. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 139. — **Mendici** (E.) Ueber die Ursachen des Todes nach ausgedehnten Verbrennungen der Haut. Vrtlsh. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1870, xiii, 93-139. — **Merrick** (C. H.) A terrible burn and its treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 335. — **Michael**. Eine Verbrennung des rechten Arms und der Schnür. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, iii, 135-144. — **Monck** (C. E. B.) Case of death from superficial burns, with post-mortem examination. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 352. — **Morris** (J.) Burns and scalds. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 409-411. — **Nicmann** (A.) Tödliche Verbrennungen und tödlicher Frost. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, lxxii, 353-365. — **Olivier**. Incendie du bague flottant le Santi-Petri; étude sur les états morbides présentés par quarante-deux forçats à la suite de cet incendie. Arch. de méd. nav., Par., 1834, i, 321-340. — **Oster** (W.) Extensive scald of thorax; pneumonia; numerous spots of fatty degeneration in kidneys. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 321. — **Pepere** (P.) Scottature. [7 cases.] Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1871, i, 56-67. — **Perry** (R.) Substance of a clinical lecture on burns and scalds. Glasgow M. J., 1831, iv, 364-376. — **von Pitha**. Ueber Verbrennungen im Allgemeinen und insbesondere über die Verbrennung der Erzhernzogen Mathilde. Wien. med. Presse, 1867, viii, 612-616. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 207-209. — Ueber Verbrennungen. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 221-224. Also: Wien. med. Wchnsch., 1867, xvii, 792. — **Ponfick**. Ueber den Tod nach ausgedehnten schweren Verbrennungen. Berl. klin. Wchnsch., 1876, xiii, 225-228. — Ueber Verbrennungen. Amtl. Ber. d. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 259; 261. — Ueber die Todesursachen nach Verbrennungen. Centrabl. f. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 193; 291. — **Pufahl**. Kalkverbrennung. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, 352. — **Renaud**. Observation d'une brûlure très-grave, traitée et guérie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlvii, 426-435. — **Reynaud**. Sur les brûlures produites par l'explosion de la chaudière du Roland (24 septembre 1858) et traitées à l'hôpital principal de la marine à Toulon. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 26-30. — **Röcker**. Verbrennung; beziehungsweise Verbrühung, die schon nach acht Stunden mit dem Tode endete. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 301. — **Roux**. Brûlures nombreuses et profondes; désarticulation de l'épaule; mort subite pendant l'opération. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, ii, 263. — **Schlesier**. Tod nach Verbrennung. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 245. — **Schmidt Müller** (J.) Tödtung eines Kindes durch Verbrennen im Bade. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1848, lvi, 175-183. — **Schneider**. Ueber Verbrennungen, Verbrennen, Brandschäden, [etc.] Med. Ann., Heidelberg, 1844, x, 140-164. — **Schreyer** (C.) Verbrühung. Wchnbl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1832-3, i, 10. — **Schub**. Combustiones per corpus universum dispersae. Allg. Wien. med. Ztg., 1837, ii, 94; 110; 114; 120. — Ueber Verbrennung. Spitals-Ztg., Wien, 1859, 51; 61; 76. — **Serrurier**. Cas de brûlure, suivie de mort au bout de douze heures. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iv, 249-256. — **Sirus-Priondi**. Brûlures. Marseille méd., 1870, vii, pt. 2, 364-371. — **Skey** (F. C.) Burns. Lancet, Lond., 1861, ii, 326. — Burns. *Ibid.*, 1870, ii, 285. — Some observations on cases of burns and their treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 44-46. — **Sonnen-**

Burns.

burg (E.) Die Todesursachen nach Verbrennungen; eine Erwiderung an Herrn Dr. L. von Lesser. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 381-384. — **Spry** (E.) Case of a man who died of the effects of the fire at Eddystone light-house, having swallowed some melted lead while endeavoring to extinguish the fire. Gentleman's Mag., 89, Lond., 1757, xxvii, 321. — **Swan** (J.) Case of a severe burn. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 344. — **Table** of cases of burns and scalds treated in the Bath United Hospital (from Jan., 1846, to May, 1848). Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 436. — **Taylor** (J. M.) Serious burn followed by contraction of tissue; cured by nitrate of silver and pressure carefully applied by means of rollers. Notes Hosp. Pract. (Miller), 82, Phila., 1879, pt. 1, 72. — **Testa** (G.) Cura delle scottature. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1870, 3. s., ix, 594-597. — **Thomas** (J.) On the nature and treatment of burns and scalds. Lancet, Lond., 1831, ii, 554; 587. — **Thompson** (J. W.) Recovery after severe burns. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 5. — **Treichler**. Beobachtung mehrerer ausgedehnten Verbrennungen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 229-235. — **Trier** (F.) Nogle Bemærkninger om de almindelige Tilfælde, der vise sig efter store Forbrændinger. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1858, i, 85; 89. — **Trischler**. Verbrennungen. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1865, xix, 215. — **Tuschak** (L.) Fülle von Verbrennung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 345; 405. — **Udbredt** overfladisk Forbrænding; Død paa den fjerde Dag. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1863, vi, 77. — **Ueber** die Verbrennungen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, 6. Hft., 49-53. — **Vidal**. Observations de brûlures. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 77. — **Walke** (J. W.) An essay on burns. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 1-8. — **Warfield** (L.) An essay on burns. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 198-209. — **Waters** (G. F.) Burns and scalds. Louisville M. News, 1878, v, 263-267. — **von Wattenmann**. Verbrennung an dem Gesichte und an beiden Händen, veranlasst durch die leichte Entzündbarkeit des Kautschukhühles. Oesterr. med. Wchnsch., Wien, 1841, 29. — **Weickert**. Verbrennungen. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1847, xxxvii, 328-338. — **Wendrykowski**. Ueber Verbrennungen. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 1-5. — **Werner**. Einige Fälle von Verbrennung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1867, xx, 82-91. — **Wertheim** (G.) Experimentelle Studien über Verbrennung und Verbrühung, angestellt an Hunden. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1237-1239. Also: Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 441. Also: Med. Jahrb., Wien, 1868, xvi, 36-45. — Ueber die Veränderungen des Blutes bei Verbrennungen und Verbrühungen. Wien. med. Presse, 1868, ix, 309. — Ueber das Blut verbrannter Thiere. *Ibid.*, 605. — Ueber die pathologisch-mikroskopische Veränderung des Blutes bei Verbrennungen. Wien. med. Wchnsch., 1868, xviii, 826. — Blutbefund nach Tod durch Verbrühung. *Ibid.*, 1872, xxii, 1114. — **Wilmer** (B.) An account of a woman accidentally burnt to death at Coventry. Phil. Tr., Lond., 1774, lxiv, 340-343. — **Wilkowski**. Zgorzel szczek górnych; wypłowanie obustronno tych kości, wraz zkością licową prawą. [Case of burn of upper jaw.] Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 166-172. — **Wulf** (F.) Ein Fall von Verbrennung durch Phosphor. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 201-205. — **Wygrzywalski**. Dwa wypadki ostrzej zgorzeli kości. [Two cases of severe burns of the bones.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xiv, 193-196. — **Yandell** (L. P.) Jr. Extensive burn; recovery. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 143. — Four cases of severe burn. Louisville M. News, 1877, iv, 74-76. — **Young** (J. G.) The recent vitriol-throwing case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 229.

Burns (Complications and sequelae of).

See, also, Cicatrices; Cicatrices (Complications, etc., of); Duodenum (Ulcers, etc., of); Labor (Complicated, etc.) from imperforate hymen or vagina, etc.; Surgery (Plastic).

COUSTON (L.) Des accidents viscéraux et vasculaires dans les brûlures. 4°. Paris, 1876.

HULLIHEN (S. P.) Case of elongation of the under jaw, and distortion of the face and neck, caused by a burn, successfully treated. 8°. Baltimore, 1849.

MOTT (A.) Remarks on deformities from burns, with a successful operation on a formidable case. 8°. New York, 1856.

Adams. Pneumonia following a severe burn. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 468. — **Agnew** (D. H.) Deformity of hand from cicatrix. Med. Times, Phila., 1871, i, 358; 397. — **von Ammon** (F. A.) Veränderung der inneren Organe des menschlichen Auges beim Tode durch Verbrennung. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 484. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 41-43. — **Andrews** (C. A.) Burns; amputation; tetanus. Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 470. — **Avdakof** (V.) Patologicheskaya izmainenaya tkani pri ozho-

Burns (Complications and sequelæ of).

gakh. [Pathological modification of tissues by burns.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 4. — **Bagot**. Effects of rupture of the cicatrix of a burn. Dublin M. Press, 1851, xxv, 17. — **Barton** (J. K.). Observations upon the treatment of deformities resulting from severe burns. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxii, 1-12, 2 pl. — **Berend** (H. W.). Ueber Verbrennungs-Contracturen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 633-636. — **Bertherand** (A.). De quelques accidents graves, souvent mortels, consécutifs aux grandes brûlures. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1875, 24. Also: J. de méd., chir. et pharmacol. Brux., 1875, lxi, 19-26. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 115; 136. — **Birch-Hirschfeld**. Duodenal- und Magegeschwüre nach ausgedehnter Hautverbrennungen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Bresl., 1876, 30. — **Bordier**. Rapport sur la candidature de M. Gadaud. [Burn, followed by gangrene and tetanus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 543-546. — **Boyer**. Sur une difformité géante de la bouche et du cou produite par des cicatrices vicieuses, résultat d'une brûlure profonde dans ces parties. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, 368-371. — **Bruening** (J.). Trismus in tetanus, waargenomen bij een verbranding. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1832, xi, 543-545. — **Carpio** (L. H.). Delirio nervioso a consecuencia de una quemadura. Gac. méd. de México, 1866, ii, 220. — **Case** of a burn, followed by great cerebral excitement. Lancet, Lond., 1825, vi, 254. — **Charlton** (G. W.). On the treatment of burns, and on the results of operations for the relief of contractions following them. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1851, xviii, 115-124. — **Charon**. Brûlures du thorax par l'eau bouillante, suivies d'endopéricardite chez un enfant de cinq ans. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 105-107. — **Coate**. Simple extension in contraction from burns. Lancet, Lond., 1859, ii, 102. — **Colquhoun** (F. S.). Extensive burn; destruction of a portion of the rectum and urethra, with contraction of the cicatrix, and obstruction to the passage of feces for twenty days; operation; recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 207-209. — **Combustio**; am 25. Tage nach geschehener Verletzung Eubolie in beiden Cruralarterien; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 214. — **Coudrey** (J.). Case of tetanus following burns; recovery. Lancet, Lond., 1879, ii, 351. — **Conston**. Brûlure étendue; stéatose du foie; thrombose des veines du membre inférieur. Progrès méd., Par., 1876, iv, 611. — **Curling**. Contraction and deformity of the neck and arm, consequent on a burn, in a girl of seventeen years, successfully cured by operation. Lancet, Lond., 1858, i, 10. — **Delagarde** (P. C.). Fingers of both hands webbed by a burn in childhood. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 305. — **Distortion** of hand from a burn. *Ibid.*, 306. — **Drake** (D.). History of two cases of burn, producing serious constitutional irritation. West. J. M. & Phys. Sc., Cincinnati, 1831, iv, 48-60. — **Duret** (H.). Accidents nerveux bizarres, survenus sous l'influence d'une vaste brûlure; hémiplegie et hémianesthésie de la sensibilité commune et de la sensibilité des organes des sens; guérison. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 414-422. Also: Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 40-42. — **Eddowes**. Severe scald of mouth; edema of the glottis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1879, ii, 122. — **Ellsworth** (P. W.). Operation for contraction from a burn. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 356-359. — **Evans** (C. J.). Burn of back and arm; supervention of chorea; recovery. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 517. — **Extensive** scald of the back; supervention of tetanus; recovery. *Ibid.*, 518. — **Falk** (F.). Ueber einige Allgemeinerscheinungen nach umfangreichen Hautverbrennungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 27-69. Also, *transl.*: Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 288. — **Feltz**. Brûlures étendues; altération du sang; embolies capillaires des organes respiratoires; infarctus hémorrhagiques des poumons. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 229. — **Fizcau**. Note sur un tétanos survenu le onzième jour d'une brûlure considérable, et terminé par la mort le treizième, malgré l'emploi des anti-spasmodiques et des mercuriaux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 350-354. — **Gadaud**. [Case of tetanus from burn.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 501-502. — **Gibb**. Enormous distention of the belly from the effects of a severe and extensive burn. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xliii, 98. — **Greenwood** (J. R.). A case of fatal ulceration of the duodenum, produced through scalding by hot water used as hæmostatic. Lancet, Lond., 1880, ii, 298. — **Hawkins** (C. H.). Ulcer of the duodenum after a burn. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 290-292. — **Discase** of the elbow-joint, and secondary inflammation following a burn. Lancet, Lond., 1850-52, iii, 175-176. Also, *in his*: . . . Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 388. — **Héurtaux**. Cancroïde développé sur une cicatrice. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, 2. s., iii, 143-145. — **Production** cornée développée sur une cicatrice de brûlure. *Ibid.*, 153. — **Heyfelder**. Ueber die Ursache des Todes bei Verbrennungen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, x, 3. St., 57-61. — **Hill** (W. R.). On the occurrence of glucosuria in cases of burn. Arch. Med., Lond., 1859, ii, 172-178. — **Hirtzman**. Brûlure du bras droit; ouverture de l'articulation du coude; infection purulente;

Burns (Complications and sequelæ of).

guérison. Progrès méd., Par., 1873, i, 76. — **Hutchinson** (J.). Destructive inflammation of one hip-joint after a severe burn. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 83-84. — **Johnson** (H. C.). Burn followed by tetanic symptoms in an infant. Brit. M. J., Lond., 1858, 550. — **Kaposi**. Die Nierenaffectationen nach Verbrennungen. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1879, 145. — **Kiter** (A.). Vzaimnoe sroshlenie beder rubzovoyu tkanyu poslai ojogi. [Coalescence of the cicatrized tissues of the thighs after burns.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 233; 261; 272. — **Lawrance** (J. V. O'B.). Tetanus from a burn. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 262-264. — **Le Clère**. Brûlures étendues; thrombose veineuse des membres inférieurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 242-244. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 560. — **Lec** (H.). Burns; tetanus. [2 cases.] St. George's Hosp. Rep., 1877-8, Lond., 1879, ix, 235. — **Léger**. Eechymoses de l'infestiu grêle à la suite de brûlures. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 430. — **Lehr** (Zur) von der Todesart durch Verbrennung. Bl. f. gericht. Anthropol., Nürnberg, 1856, 6. Hft., 51-61. — **Léon** (A.). Lésions des glandes duodénales dans un cas de brûlures étendues. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 410-413. Also: Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 17. — **Long** (J.). Post-mortem on the appearances found after burns. Lond. M. Gaz., 1840, xxv, 743-750. — **Maksimoff** (V.). Rubtsvoe svedenie golovi posle ojogi. [Treatment of cicatrices of face from burns.] Vrach. Vaidou., St. Petersburg, 1880, v, 1416. — **Malherbe**. Tumeurs épithéliales multiples développées sur des cicatrices de brûlure. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, 2. s., iii, 135. — **Mason** (F.). Notes on the treatment of burns and scalds and the deformities they occasion; with two cases of plastic operation under the care of the author. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 115-143. — **Michalski** (Z.). Brûlure de la jambe; nécrose de tout le cylindre du tibia, dans une longueur de 09.13; reproduction de l'os. Rêv. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 63-65. — **Mosetig**. Zwei Fälle von Hautkroup nach Verbrennungen. Wchn. med. Presse, 1870, xi, 124; 142. — **Mott** (A. B.). Remarks on deformities from burns; with a successful operation on a formidable case. Am. M. Month., N. Y., 1856, vi, 81-87, 1 pl. Also, *in his*: Surg. oper., 8^o, N. Y., 1856, 3-9, 1 pl. — **Moxon** (J. B.). Plastic operation for the removal of deformity after extensive burns of the face, neck, and chest. Lancet, Lond., 1851, i, 542. — **Neureuter** (T.). Combustio, Thrombose und Embolie im Arteriensystem. Wien. med. Presse, 1871, xii, 378; 412. — **Nicolls** (S.). Iodine effusions in removing scars arising after a scald. Dublin M. Press, 1853, xxx, 99. — **O'Ferrall**. Pleuropneumonia; sub-arachnoid effusion, and engorgement of the brain, subsequent to extensive burn. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 502. — **Planteau**. Brûlure étendue; stéatose du foie; thrombose des veines du membre inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 285. — **Podrucki**. Sehr interessante Narbenbildung. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 382. — **Pollock**. Contrivance for retarding cicatrization of a burn. Lancet, Lond., 1871, ii, 849. — **Pon-sick**. Ueber die plötzlichen Todesfälle nach schweren Verbrennungen. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 672. — **Poolley** (J. H.). Extensive burn; tetanus; cure. N. York M. J., 1878, xxviii, 309-315. — **Post** (A. C.). Cicatricial contraction from burns; deformity of face and of both hands; reparative operations. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 539-550. — **Pozzi**. Ectasie anévrysmoïde interne de l'artère radiale consécutive à une brûlure; note pour servir à l'histoire des lésions vasculaires dans les brûlures. [Rapp. de Verneuil.] Bull. et mêm. Soc. de chir. de Par., 1875, u. s., i, 253-260. — **Quain** (R.). Some remarks on the treatment of deformities caused by the scars of burns. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 582-584. — **Rynd** (F.). On the deformities occasioned by the cicatrices which result from burns. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 84-94, 1 pl. — **Scottatura** a quinto grado dell'avambraccio destro seguita da cancrena secca delle dita. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xiv, 425-434. — **Sédillot**. Brûlure étendue de la jambe droite; gangrène de la jambe gauche survenue un mois après cet accident; symptômes généraux graves; amputation de la jambe gauche; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 5. — **Shaw**. Deformity of the lower jaw from a burn. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 241-243. — **Skey**. Method of treating cicatrices from burns. Lancet, Lond., 1857, ii, 169. — **Sonnenburg** (E.). Die Ursachen des rasch eintretenden Todes nach ausgedehnten Verbrennungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, ix, 138-159. — **Soulé** fils. Cicatrice vicieuse (snite de brûlure); antoplastie. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 121. — **Spence** (J.). Scald followed by tetanus. Edinb. M. J., 1865, xi, 263. — **Starr** (L.). Case of tetanus, following burns, fatal in less than twelve hours. Phila. M. Times, 1873, iii, 311. — **Stokes** (W.). Removal by operation of deformities resulting from a severe burn. Dublin J. M. Sc., 1877, lxix, 385-387, 2 pl. — **Stuflgen** (H. J.). Cicatrix post combustionem. *In his*: Versl. d. chir. Polikl. en Klin. a. d. Leidsche Hoogesl., 1870-71, 66-73, 1 pl. — **Sutton**. A burn; death from profuse diarrhoea of three hours' duration only. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 7. — **Treille** (J.). Observation de brûlure

Burns (Complications and sequelæ of).

an troisième degré; greffe épidermique un mois après l'accident; guérison en soixante jours; pigmentation de la cicatrice. Arch. de méd. nav., Par., 1873, xx, 149-154.—**Verbrennung** mit Exsudatbildung des Corions durch erhitzte Luft; Tod unter den Erscheinungen einer Meiuigitis. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1858, Wien, 1860, 71.—**Vernueil.** Brûlure ancienne de la main; flexion permanente des doigts; procédé autoplastique; inflammation violente; gangrène des lambeaux et accidents divers. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 542.—**Wakley** (T.) Tetanus following a severe burn. Lancet, Lond., 1851, i, 408.—**Walter** (A. G.) Plastic operation for the relief of structural contraction from a burn. Brit. M. J., Lond., 1858, 263.—**Warren.** Contraction of fingers from burn; plastic operation. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 328.—**Weber** (O.) Heilung einer perforirenden Tibiafractur und einer Verkrümmung der Hand durch Brandwunden. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1865, iv, 12.—**Wilks** (S.) On the causes of death from burns and scalds in children. [9 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 146-148.

Burns (Jurisprudence of).

See, also, **Combustion (Spontaneous).**

KRETZER (T.) * De combustionibus carnisque dignitate in foro. 8°. *Berolini*, [1849].

Berut (J.) Visa reperta, [etc.], über eines gewaltsamen Todes Gestorbene durch das Verbrühen. *In his:* Visa reperta u. gerichtl.-med. Gutachten, Wien, 1827, i, 362-370; 1845, iii, 352-341.—**Blumenstok.** Tod im Feuer; Verkohlung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1878, xxix, 347-354.—**Büchner** (L.) Verbrennung durch Schwefelsäure oder durch Feuer? Ein Superarbitrium. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1855, u. F., vi, 54-66.—**Cacopardo** (S.) Relazione di perizia medica per imputazione d'assassinio. Osservatorio med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 289-305.—**Chambert** (H.) Recherches médico-légales sur les différences des brûlures produites pendant la vie ou après la mort. Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xi, 342-397.—**Championillon** (J.-A.) De la possibilité de reproduire après la mort quelques caractères des brûlures faites pendant la vie. *Ibid.*, 1846, xxxv, 412-423.—**Christison** (R.) Two trials involving the question of burning before or after death. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 316-323.—**Clément** (E.) Note sur la valeur de la phlyctène gazeuse explosible en médecine légale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 280-284. Also: Lyon méd., 1880, xxxiii, 351-354.—**Dégranges** (E.) Quelques effets de la combustion générale sur les différents tissus du corps humain; réflexions sur la question du survie, soulevée par les incendies. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 385; 577; 705.—**Duverney.** Entstehung von Brandblasen nach dem Tode. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 353.—**Fontenelle** (J.) Note sur les signes caractéristiques des brûlures faites sur le vivant ou après la mort. J. de chim. méd., etc., Par., 1832, vii, 164-166.—**Friedberg** (H.) Gerichtliche Medizin: tödtliche Verbrennung eines neugeborenen Kindes durch das erste Bad. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 793; 816.—**Grünbaum.** Diagnose des Verbrennungsstodes bei verkohlten Leichenresten. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, n. F., i, 342-344.—**Haugk** (F.) Fundhericht und Gutachten über die Todesart zweier in ihrem abgebrannten Hause verbrannt aufgefundenen Eheleute. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1844, 33. Ergänzungshft., 276-291.—**Hofmann** (E.) Beobachtungen an verbrannten Leichenstücken. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 393; 420.—**Hofmann** (W.) Beitrag zur Lehre von der forensischen Beurtheilung von Verbrennungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1870, cv, 1-9.—**Jastrowitz** (M.) Ueber den Tod durch Verbrennen vom gerichtsarztlichen Standpunkte aus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxii, 1-35.—**Kosaek.** Ueber die gerichtsarztliche Beurtheilung der durch Verbrennung herbeigeführten Verletzungen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1877, xxviii, 135; 209.—**Maschka.** Einiges über Verbrennungen in gerichtsarztlicher Beziehung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1852, iii, 109-116; 1853, ii, 50-62.—**Möckel** (A.) Ueber den Einfluss der Verbrennung auf den menschl. Körper, in gerichtsarztlicher Beziehung. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1853, lxxvii, 104-111.—**von Siebold** (E.) Fall von so gänzliche Verbrennung eines Neugeborenen, dass nur wenige Knochen übrig geblieben. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 107-121.—**Tarchini-Bonfanti** (A.) Sulle scottature in relazione alla medicina legale. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1877, iii, 345-350. Also, transl.: Ann. d'hyg., Par., 1878, xlix, 2. s., 158-163.—**Unterscheidung** der Verbrennungen im Leben von den Verbrennungen nach dem Tode. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, 4. Hft., 317.—**Wistrand** (A. T.) Om brännskador i medicolegal hänsäende. Hygiea, Stockholm, 1839, i, 409-420. i pl. — Bidrag till rättsmedicinska undersökningar angående inrebrända personer. *Ibid.*, 1860, xxii, 321-328. Also, transl.: Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1861, lxxxii, 90-98.—**Ziliotto** (P.) Della morte per fuoco o per fulmino. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1874, xx, 64-78.

Burns (Treatment of).

See, also, **Cotton as a dressing.**

BOYT (I.) * Du traitement des brûlures par le paussement à l'acide phénique. 4°. *Argenteuil*, 1878.

DICKINSON (N.) Remarks on burns and scalds, chiefly in reference to the principle of treatment at the time of their infliction. 8°. *London*, 1818.

DINKELACKER (A.) * Ueber die Behandlung der Verbrennungen. sm. 8°. *Tübingen*, 1838.

EARLE (H.) Two lectures on the primary and secondary treatment of burns. 8°. *London*, 1832.

EARLE (J.) Essay on the means of lessening the effects of fire on the human body. 8°. *London*, 1799.

HALLBAUER (H.) * Experimental-Studien über das Verhalten tiefer Brandwunden unter den Cautelen der Asepsis. 8°. *Greifswald*, [1878].

HERZFELD (R. C.) De lapidis infernalis usu externo in ambustionibus. Commentatio medicochirurgica quam publico eruditorum examini submittit . . . 8°. *Hamburgi*, 1835.

KENTISH (E.) A second essay on burns. In which an attempt is made to refute the opinions of Mr. Earle and Sir W. Farquhar, lately advanced, on the supposed benefit of the application of ice in such accidents. 8°. *Newcastle upon Tyne*, 1800.

LEBEUF (H.) * Du traitement des brûlures. 4°. *Paris*, 1853.

MAFFRE DE FONTJOYE (L.) * Essai sur les brûlures, considérées surtout au point de vue du traitement. 4°. *Montpellier*, 1864.

MONTGOMERY (J. F.) Burns and scalds; their treatment, with cases. 8°. *San Francisco*, 1872.

PANCET (M.) De la brûlure et de son traitement avec la fleur de balsamie. 4°. *Montpellier*, 1865.

SCHAFIER. * Du pansement ouaté dans les brûlures; de ses effets sur la rétractilité du tissu inodulaire. 4°. *Paris*, 1879.

STECK (F. L.) * De Vernieis suceinatæ vi eximia in sanandis ambustionibus. 4°. *Tubingæ*, [1793].

VELPEAU (M.-A.) Mémoire sur un nouveau traitement de la brûlure. 8°. *Paris*, [n. d.]

VIGNAL (É.-T.) * Essai sur la brûlure, et son traitement par l'usage des poils du typha. 4°. *Paris*, 1833.

WIDNER (F.) * Sistens therapiam ambustionum externam, adnexis ambustionibus in clinico medicochirurgico observatis. 8°. *Pragæ*, 1843.

Andant (P.-L.) Quelques mots sur les remèdes populaires; litharge dans le traitement des brûlures. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 513-515.—**Anderson** (A. D.) On the treatment of burns. Glasgow M. J., 1828, i, 205-219.—**Baldwin** (M. O.) A new treatment for burns. Chicago M. J., 1874, xxxi, 469.—**Barrow** (B.) Inquiry into the treatment of burns and scalds. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 209-213.—**Barrows** (I.) Nitrate of silver successfully employed in the treatment of burns. Med. Mag., Bost., 1835, iii, 732-734.—**Behr** (G.) Wie lautet das wahre Princip der Verbrennungs-Therapie? Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1845, xiv, 1; 9.—**Berend.** Argentum nitricum gegen Verbrünnung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, 330-334.—**Bernardi** (L.) Il trattamento più semplice e sicuro nelle gravi ustioni. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 531-538.—**Bernhardi** (W.) Ueber die Anwendung des Lapis infernalis bei Verbrennungen. Ztschr. f. Erfahrungsbk., Eilenburg, 1848, ii, 219-224. — Ueber Behandlung von Verbrennungen. *Ibid.*, Berl., 1851, iv, 331-334. — Zur Behandlung von Verbrennungen. Ztschr. f. wissenschaft. Therap., Eilenburg, 1858-9, iv, 520-524.—**Bertons.** Zur Anwendung von Král's "flüssiger Eisenseife" bei Verbrennungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 275.—**Bigelow** (J.) Observations and experiments on the treatment of injuries occasioned by fire and heated substances. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1812, i, 52-64.—**Blasberg.** Balsamum Peruvianum bei Verbrennungen des Augapfels und seiner Lider und bei Verbrennungen überhaupt. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1869, x, 73-76.—**Boylan** (G. H.) On the nature and treatment of burns and frostbite. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 6-10.—**Brown** (T.) On the treatment of burns. Lond. M.

Burns (Treatment of).

Gaz., 1833, xii, 608-614. — **Brûlure**; collodion. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 520-522. — **Bulley** (F. A.) [Treacle and water in burns.] Med. Times, Lond., 1847, xvi, 253. — **Burns**. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 175; 256; 278. — **Busch** (W.) Ueber die Anwendung des Lister'schen Verfahrens bei Verbrennungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, pt. 2, 146-149. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 151-154. — **Bush** (F.) On the healing of wounds from burns and scalds, by the scabbing process. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 195-197. — **Cap** (P.-A.) La brûlure traitée par l'osmose. Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 54. — **Carrière** (E.) Le collodion préparé et le vernis dans les combustions accidentelles. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 391-393. — **Case** of severe scald treated by the nitrate of silver. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 444-446. — **Charleston** (G. W.) On the treatment of burns, and on the results of operations for the relief of contractions following them. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1851, n. s., vi, 115-124. See, also, Crompton. — **Chreseos** (Περὶ τῶν φύλλων τῆς ἀλός κατά τῶν ἐγκαυμάτων. Ἱατρικὴ Μέλῃσσα, Ἀθήναι, 1859, vi, 495. — **Clagett** (L. S.) Use of sulphate of iron, in solution, to scalds. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2, 771. — **Cleghorn** (D.) Account of a method of curing burns and scalds. Med. Facts & Obs., Lond., 1792, ii, 120-152. — **Cole** (J. M.) The local treatment of extensive burns. Leavenworth M. Herald, 1872-3, vi, 43. — **Conway** (W. B.) Burn successfully treated by bicarbonate of soda. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 809. — History of a case of a very extensive burn, successfully treated according to Mr. Kentish's method. Ibid., 1806, ii, 63-70. — **Crawford** (J.) Æthereal solutions of prepared cotton in burns. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848, iv, 92. — **Crompton** (S.) Inquiry into the treatment of burns and scalds. [Being a collection of facts extracted from depositions made before the coroners' inquests at Manchester.] Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 269; 295; 349; 382; 403. — Report on burns and scalds. With appendix by G. W. Charleston. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1851, xviii, 1-124. — **Crossley**. Inquiry into the treatment of burns and scalds. Return of cases treated in the Derby Infirmary during twelve months. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 324-326. — **Dallam** (W. M.) On the use of cotton in burns. Balt. M. & Phil. Lyceum, 1811, i, 22-26. — **Dalzell** (D. B.) Alkalies in burns. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 520. — **Davie** (J. C.) Inquiry into the treatment of burns and scalds. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 184. — **De Bruyne**. Glycérôle calcaire auesthésique pour le pansement des brûlures. J. de méd., chir. et pharmacol., Brnx., 1871, lii, 13-17. — **Delens**. Traitement des brûlures; inflammations profondes consécutives aux brûlures; traitement des douleurs vives qu'elles déterminent. Tr. méd., Par., 1831, v, 141-149. — **Derby** (G.) Burn treated with dry earth. Boston M. & S. J., 1869, iv, 55. — **Diener** (J. L.) Beiträge zu der Kenntniss der Wirkung des Collodiums gegen Verbrennungen, nebst Bemerkungen über die letzteren. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1850, 68. — **Duncan** (J.) Clinical observations on the healing of burns and ulcers by the union of granulations. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 603. — **Eichels** (R. A.) Die Therapie der Verbrennung. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 91-103. — **Erichsen** (J.) Inquiry into the treatment of burns and scalds. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 73-76. — **Espézel**. Un mot sur le traitement des brûlures par l'association du liniment oléocalcaire avec le coton cardé. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 357-361. — **Evans** (J.) Additional cases of the beneficial effects of the cooling treatment of burns and scalds. Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 208-210. — **Extrait** d'un mémoire communiqué, sur le traitement des brûlures. Méd. éclairée, Par., 1792, iv, 257-273. — **Favier**. Cas de brûlure grave traité et guéri par l'application de l'amadou. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 388. — **Fedeli** (G.) Due casi di scottatura curati coll' acido fenico misto all' olio d' olivo. Gior. med. di Roma, 1868, iv, 289-292. — **Fontancilles**. De l'emploi du coton écu, dit en rame, pour combattre les brûlures. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iv, 405. — **Fournier**. De l'emploi et des effets du liniment oléo-calcaire préparé avec le glycéré de sucraté de chaux, dans 21 cas de brûlures à divers degrés, par déflagration de la poudre de guerre. Rec. de mém. de méd., . mil., Par., 1873, xxix, 3. s., 599-602. — **Francis** (S. W.) Transparent treatment; a new invention for the cure of burns and other affections of the extremities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 89. — **Fricke**. Lapis infernalis bei Verbrennungen. Wehnschr. t. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 14-16. — **Gabb** (J.) Inquiry into the treatment of burns and scalds. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 129. — **Gibbs** (O. C.) A case of severe burn, treated by white paint; recovery, etc. Chicago M. J., 1850, n. s., ii, 730-732. — **Greenhow** (E.) New method of treating burns. Lond. M. Gaz., 1838-9, n. s., i, 82-84. — **Grosskopf**. Unguentum acetatis plumbi gegen Verbrennungen mit heissen Flüssigkeiten. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1844, 649-651. — **Guerdan** (A.) Die vier Grade der Erfrüerungen und Verbrennungen, nebst deren spezifischer Behandlung mit Cresot in den verschiedenen Formulare und einigen Krankengeschichten. Me-

Burns (Treatment of).

morabilien, Heilbr., 1858, iii, 33-48. — **Hansis** (C.) Einige Worte über die Behandlung der Verbrennungen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 8-14. — **Hannay** (H. S.) Application of white paint to burns and scalds. Lancet, Lond., 1834, i, 829. — **Harrold** (E.) [On the use of oil of turpenth. in burns.] Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 146-150. — **Harrup** (R.) Observations on the treatment of burns. Lond. M. Rev. & Mag., 1801, vi, 147. — **Hauser** (F.) Beobachtungen über die wohltätige Wirkung des Honigs bei Verbrennungen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 161-170. — **Hebra**. Ueber kontinuierliche allgemeine Bäder und deren Anwendung bei Behandlung von Verbrennungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 351; 359. — **Henry** (G. R.) Carbonate of lead; its application to scalds and burns. Boston M. & S. J., 1852, xlvii, 73. — **Hervé de Chégoin**. Du traitement local de la brûlure. Union méd., Par., 1850, iv, 394; 398; 401; 405; 426; 429. — Du traitement général de la brûlure. Ibid., 560. — **Hessing** (J.) Iets over de nuttigheid der aanwending van watten bij gebrande wonden met verlies van zelfstandigheid. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 746-749. — **Hilton** (J. B.) Inquiry into the treatment of burns and scalds. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 154. — **Hintze** (F. B. E.) Observations on the treatment of burns with yellow wash (aqua phagadenica). N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1834-5, i, 337-341. — **Horlacher**. Ueber den grossen Nutzen des äusseren Gebrauchs des Terpenthinöls bei Verbrennungen. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, i, 188. — **Hulin-Origet**. Extrait sur l'emploi du coton écu pour combattre la brûlure, et observation sur le même sujet. Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1830, 117-119. — **Inguis** (E. F.) The early treatment of burns and scalds. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 249-253. Also: Atlanta M. & S. J., 1880-81, xviii, 34-38. — **Internal** administration of belladonna in cases of severe burn. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 10. — **Johnston** (J.) Soda treatment of burns and scalds. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 313. — **Jucha** (J.) Die Behandlung frischer Verbrennungen durch den Watta-Druckverband. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 27. — **Kentish** (G.) On the treatment of burns and scalds. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xvi, 9-14. — **Keyes** (F. L.) Sulphate of zinc in burns and scalds. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 232. — **Kinglake**. On the effects of the heating treatment of burns and scalds. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 342-346. — **Kosch**. Günstige Wirkung des Höllensteins bei ausgebreiteter Verbrennung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 811-813. — **Lambert** (V.) Observations sur le traitement des brûlures par le collodion. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 173-176. — **Lange** (C. C.) Severe burn, successfully treated by carbolic acid and linseed oil. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 588. — **Leach** (J.) Treacle as a dressing for burns. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., i, 191-193. — **Legouest**. Traitement des brûlures. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 346-363. — **Leistet** (Was) das Hebra'sche Wasserbett bei Verbrennungen? Wien. med. Bl., 1879, ii, 817-819. — **Lessdorf**. Baumwolle gegen Verbrennung. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 170-172. — **Likiernik** (M.) O wodzie mydlanej i pianie z mydla przeciw oparzeniu. [Treatment of scalds.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 566-569. — **Lisfranc** (J.) Observations sur l'emploi du chlorure de chaux dans brûlures. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, ii, 373-380. — Mémoire sur les chlorures d'oxides de sodium ou de calcium, employés contre la brûlure; lu à l'Académie des sciences, le 16. mars 1835. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 179-181. — Brûlures à divers degrés; de l'emploi du chlorure de sodium contre les brûlures. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 289. — **Lumaghi** (O.) A few critical considerations on an article on the treatment of burns. St. Louis M. & S. J., 1848, v, 131; 241; 424. — **McClellan** (E.) Bicarbonate of soda dressing for burns. Louisville M. News, 1878, v, 108. — **McDowell** (M.) Remarks on the treatment of burns by cold water. Med. Reposit., N. Y., 1806, iii, 366-368. — **Mane** (J.) Tratamiento de las quemaduras. Arch. de la ciruj., Barcel., 1877, i, 231-237. — **Marshall** (J.) Cases of burns treated by the application of flour. Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vi, 297-301. — **Mascherpa** (G.) Due casi di scottature curate col cresoto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1843, ii, 167. — **May** (W.) Observations on the effects of cold water applied for the cure of burns and scalds. New Lond. M. J., Lond., 1793, ii, 12-16. — **Mende** (R. H.) On the treatment of burns and scalds. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., i, 255-260. — **Minors** (W.) On the treatment of burns by the carbonate of soda cure. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1878, vi, 137. — **Mitchell** (T. R.) Undiluted cresoto in scalds. Lancet, Lond., 1842, i, 758. — **Mixture** (A) of collodion and castor oil as an application to severe cases of burns and scalds. Assoc. M. J., 1857, ii, 1059. — **Montgomery** (J. T.) Burns and scalds; their treatment, with cases. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872, n. s., vi, 157-180. — **Moore** (W. J.) Remarks on the treatment of burns and scalds. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 307; 334. — **Myrtle** (J. Y.) Some remarks on the treatment of scalds and burns. Edinb. M. J., 1862, vii, 641-645. — **Naumann** (G.) Om antiseptisk behandling af brännsår. Hygica, Stockholm, 1878, xl,

Burns (Treatment of).

281-286.—**Nitsche**. Ueber Behandlung von Verbrennungen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Graz, 1875, xlviii, 162-165. Also: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1875, i, 176-178.—**Nunn** (R. J.). Volatile anæsthetics as a topical application to recent burns. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 640.—**Packard** (J. H.). On a simple dressing for recent burns [fresh lard]. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xvii, 130-132.—**Par-kinson** (T.). On the application of spirit of wine to burns, scalds, etc. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 62-70. —. A chemico-medical essay on the efficacy of alcohol evaporated from surfaces injured by burning or scalding. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 99-105.—**Passavant** (G.). Bemerkungen über Verbrennungen des menschlichen Körpers und deren Behandlung mit dem permanenten warmen Bade. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 348; 365; 373.—**Payan**. Note sur le traitement des brûlures dans la jeune enfance. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iii, 337-342. —. Considérations pratiques sur le traitement des brûlures par l'association du liniment oléocalcaire et du coton cardé. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845, 56-60. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 34-41.—**Pirrie** (W.). Use of carbolic acid in burns. Lancet, Lond., 1867, ii, 575.—**Plasse** (F.). Kohlenpulver als Heilmittel bei starken Verbrennungen. Allg. med. Ann., Leipz., 1822, 280-282.—**Pringle** (G. H.). Three cases of extensive burn and scald treated with carbolic acid. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 379-381.—**Reuss** (L. M.). Du traitement bydriatique des brûlures. J. de therap., Par., 1880, vii, 584-588.—**Rhind** (W.). On a new remedy for scalds and burns. Edinb. M. & S. J., 1842, lviii, 428-431.—**Richardson** (T. G.). Subnitrate of bismuth in the treatment of burns and scalds. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 655.—**Riddell** (S. S.). Chloral hydrate in scalds and burns. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 5.—**Rieg** (F. I.). Bemerkungen über die Behandlung der Brandschäden; auch ein neues Mittel solche zu heilen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxviii, 4. St., 36-43.—**Rollaude**. De l'emploi du coton éru dans le traitement des brûlures. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1834, vii, 63-67.—**Roser** (W.). Zur Behandlung der Verbrennungen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 1-12.—**Rossi**. Von dem Gebrauch des kalten Wassers bei Verbrennungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxix, 6. St., 93.—**Saalenbach** (J. J.). Ueber den Nutzen des Leinöls bei Verbrennungen im dritten Grade. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 270.—**de Saint-Martin**. Onguent pour la brûlure. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 469-471.—**Salisbury** (S.). Soot ointment in scalds. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 288.—**Sawyer** (A.). Successful treatment of burns. Cincin. M. & S. News, 1863, n. s., iv, 197.—**Schlegel** (J. H. G.). Gntachten über die wundärztliche Behandlung eines durch Verbrennen beschädigten Kindes. Mat. f. d. Staatsarzneiw. n. prakt. Heilk., Meiningen, 1823, x, 154-162.—**Scofield** (S.). Raw cotton a remedy for recent scalds and burns. Med. Reposit., N. Y., 1813, n. s., i, 202-204.—**Searles** (W. H.). Tea-leaves as an application to burns and scalds. Chicago M. Exam., 1871, xii, 207.—**Se-ghers** (J. C.). Brûlure presque générale guérie par le chlorure de baux. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 59-71.—**Shearer** (G.). Treatment of burns with a strong solution of nitrate of silver. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1872, no. 3, 64.—**Snow** (H. L.). On oakum as a dressing for burns. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 610.—**Stor-er** (D. H.). External application of flour to recent burns. Boston M. & S. J., 1828-9, i, pt. 2, 734.—**Taylor** (J. M.). Serious burn followed by contraction of tissue; cured by nitrate of silver and pressure carefully applied by means of rollers. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 154.—**Toler**. Severe nervous symptoms following a burn, relieved by large doses of opium. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 84.—**Traitement** des brûlures par la glace. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 469.—**Turner** (W. M.). Case of burn, successfully treated by alumen pulv. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 42-47. —. Powdered alum; marked success from its accidental use in a case of extensive burn. N. York M. J., 1867-8, vi, 332-338.—**Use** (On the) of stimulants in burns. Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxi, 387-389.—**Vanderaelen** (V.). De l'emploi de la chaleur modérée dans le traitement des brûlures graves; nouveau mode de pansement. J. de méd., Brux., 1864, xxxviii, 349.—**Velpeau** (A.). Mémoire sur un nouveau traitement de la brûlure. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, ii, 44; 330.—**Vinall** (J.). Experiments in electricity [in cases of burns]. Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1793, ii, 144. Also: Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vii, 270-281.—**Vitalis**. Treatment of external burns, Brochieri water, etc. St. Louis M. & S. J., 1847-8, v, 31-37.—**Wallace** (G. W.). Treatment of burns. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 673.—**Walmesley** (T.). Facts and observations relative to the external employment of the interior bark of the Tilia americana, or American lime-tree, in cases of burns and scalds. Phila. M. & Phys. J., 1803, i, pt. 2, 34-37.—**Ward** (M.). A new method of treating burns and scalds. Lancet, Lond., 1828, ii, 175-178.—**Warren**. On the treatment of burns and scalds.

Burns (Treatment of).

Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 353-355.—**Watkins** (T.). On the utility of spirit of turpentine in a severe burn. Phila. M. Museum, 1807, iii, 58-60.—**Weudt**. Beobachtungen über den Nutzen der Stahlischen Brand-Salbe bey heftigen Verbrennungen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1797, i, 242-247.—**Wheeler** (E. G.). Thea viridis in burns and scalds. Boston M. & S. J., 1839, xx, 188.—**Wiltbank** (J.). Nitrate of silver as a remedy for burns. Med. Exam., Phila., 1856, xii, 144.—**Wingrave** (V. H. W.). The carbonate of soda treatment of scalds and burns. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1879, vii, 173.—**Winternitz** (W.). Die hydiatische Behandlung von Verbrennungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 121; 129; 137.—**Wood** (A.). Inquiry into the treatment of burns and scalds. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 100.—**Wysler** (F.). Zur Therapie der Verbiesspuler-Verbrennung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 774.—**Young** (A.). Absorption by suppurating surfaces. [Narcotism from opiate dressing to burn.] Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxvi, 575.

Burns by gunpowder.

See, also, **Gunpowder**.

MAISSIN (L.-E.). * Quelques cas de brûlures causées par la déflagration de la poudre. 4°. Paris, 1875.

MÜLLER (A. W.). * Ueber Pulver-Verbrennung mit letalem Ausgang. 8°. Leipzig, 1870.

Busch (W.). Mittel gegen Sebiesspuler-Verbrennung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 379.—**Cabasse**. Des brûlures multiples au 1^r, 2^e et 3^e degrés, produites par la déflagration d'une grande quantité de poudre. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 516.—**Dowds** (S.). Severe injury from discharge of gunpowder. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 167-170.—**Fairbrother**. Disfigurement from gunpowder. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 491.—**Gilliam** (D. T.). Extensive powder burn. Clinic, Cincin., 1875, viii, 30.—**Lonsdale** (E. F.). Burns by gunpowder. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 696-698.—**Schneider**. Verletzungen durch Sebiesspuler, Gewehre, Zündhütchen und Zündhölzchen. Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1851, lxi, 461.—**Suairt**. On burns by gunpowder and scalds by steam. Lancet, Lond., 1876, ii, 421. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 376.—**Welsch**. Ammoniaum bihydrotionium, zur Entfernung in die Haut eingesprengter Pulverkörner. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 15.

Burns (Allan) [1781-1813]. Observations on some of the most frequent and important diseases of the heart; on aneurism of the thoracic aorta; on preternatural pulsation in the epigastric region; and on the unusual origin and distribution of some of the large arteries of the human body. iv pp., 1 l., 322 pp. 8°. Edinburgh, Bryce & Co., 1809.

— The same. 1. Am. ed., with a life of the author, and additional cases and observations by Granville S. Pattison. xxix, 30-512 pp., 10 pl. 8°. Baltimore, F. Lucas, jr., 1823.

— Observations on the surgical anatomy of the head and neck. 2. ed. With a life of the author, and additional cases and observations by Granville S. Pattison. xxix, 30-510 pp. 8°. Glasgow, Wardlaw & Cunningham, 1824.

Burns (J.). Anti-vaccination considered as a religious question. 14 pp. 12°. London, J. Burns, [n. d.]

Burns (John) [1775-1850]. The anatomy of the gravid uterus. With practical inferences relative to pregnancy and labour. xxi, 1 l., 248 pp., 1 pl. 8°. Glasgow, J. Murdoch, 1799.

— The same. xxi, 248 pp. 8°. Salem, Cushing & Appleton, 1808.

— Dissertations on inflammation. 2 v. xvi, 479, 498 pp. 8°. Glasgow, J. Murdoch, 1800.

— Practical observations on the uterine hemorrhage; with remarks on the management of the placenta. 1 p. l., 199 pp. 8°. London, Longman [and others], 1807.

— Observations on abortion: containing an account of the manner in which it takes place, the causes which produce it, and the method of preventing or treating it. 1. Am. ed. 151 pp. 12°. Troy, N. Y., Wright, Goodenow & Stockwell, 1803.

— The same. 2. Am. ed. 138 pp. 12°. Springfield, I. Thomas, jr., 1809.

Burns (John)—continued.

Obstetrical works. 3 v. in 1. viii, 256 pp. 8°. *New York, Collins & Perkins, 1809.*

CONTENTS.

The anatomy of the gravid uterus.
Observations on abortion.
Practical observations on the uterine hemorrhage.

Popular directions for the treatment of the diseases of women and children. xi, 12–324 pp. 12°. *New York, T. A. Ronalds, 1811.*

The principles of surgery. 2 v. xii, 554 pp.; xv, 535 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1829–38.*

CONTENTS.

v. 1. The doctrine and practice, relating to inflammation and its various consequences, tumours, aneurisms, wounds, and the states connected with them.

v. 2. Comprising the surgical anatomy of the human body, and its application to injuries, and operations.

The principles of midwifery; including the diseases of women and children. 8. ed. xx, 806 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1832.*

The same. With notes by N. Chapman. xxiv, 524 pp. 8°. *Philadelphia, Hopkins & Earle, 1810.*

The same. Revised, corrected, and enlarged by the author. With notes by W. W. Buchanan. xvi, 484 pp. 8°. *New York, J. Riley, 1810.*

The same. The 3. Am. from the 2. Lond. ed., much enlarged. With improvements and notes by Thomas C. James. v. 2. viii, 345 pp. 8°. *Philadelphia, Johnson & Warner, 1813.*

The same. The 4. Am. from 3. Lond. ed., enlarged. By Thos. C. James. 2 v. xiv, 333 pp.; viii, 403 pp. 8°. *Philadelphia, E. & R. Parker [and others], 1817.*

The same. The 5. Am. from the 3. Lond. ed. With improvements and notes, by Thomas C. James. v. 1 & 2. xiv, 333 pp.; 406 pp., 2 tab. 8°. *Philadelphia, B. Warner [and others], 1820–21.*

For Biography, see *Med. Times, Lond.*, 1844, x, 178 (A.); 1850, n. s., i, 148–150.

Burns (Joseph).

Joe-Burniana. Laneet, Lond., 1825, 2. ed., vii, 230–237. —Middlesex (The) Hospital and Mr. Joe Burns. *Ibid.*, 61.

Burnstein (Joh. Gottlob). Ueber Verrenkungen und Beinbrüche. 2. ed. viii, 528 pp. 8°. *Jena u. Leipzig, F. Frommann, 1819.*

Burnstein (S.)

See **Baginsky** (Adolfus). Die Leichenverbrennung vom Standpunkt der Hygiene. 8°. *Berlin, 1874.*

Burrolleau (S.-L.) *Dissertation sur l'emploi diététique et médical du sucre. 31 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 187, v. 114.*

Buron (François-Alfred). *De la pharyngite chronique. 46 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 203, v. 504.*

Buron (J.) *Dissertation sur le scorbut. 27 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 18, v. 87.*

Buron (Jean-Pierre). *Sur la fièvre ataxique (maligne) continue simple. 23 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 138, v. 99.*

Burot (P.) De la fièvre dite bilieuse inflammatoire à la Guyane; application des découvertes de M. Pasteur à la pathologie des pays chauds. xi, 540 pp., 1 pl., 5 tab. 8°. *Paris, O. Doin, 1880.*

Burot (Prosper-Ferdinand). *Des phénomènes réflexes considérés au point de vue du diagnostic, dans les maladies du système nerveux. 40 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 265.*

Burow (Angustus).

See **Dietz** (Fridericus Reinholdus) [et al.] Elenchus materiæ medicæ, [etc.] 8°. *Regimonti Pr.*, 1833.

Burow (Carl August) [1809–74]. Beiträge sur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. viii, 184 pp., 12 tab. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1841.*

Burow (Carl August)—continued.

Beschreibung einer neuen Transplantations-Methode (Methode der seitlichen Dreiecke) zum Wiederersatz verlorengegangener Theile des Gesichts. 3 p. l., 39 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, A. Nauck, 1855.*

Ein neues Optometer. 36 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Berlin, H. Peters, 1863.*

Bemerkungen zur Operation des Entropium und der Distichiasis. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld, n. d.*]

Repr. from: *Berl. klin. Wehnsehr.*, 1873.

For Biography, see *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1874, iv, 590–593.

Burow (Ernst). Laryngoscopischer Atlas. iv, 130 pp., 1 l., 10 pl. roy. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1877.*

Burow (Frider. Gnil.) *De erysipellate ejusque speciebus præcipuis. 32 pp. 12°. *Berolini, typ. J. F. Starkii, [1818].*

Burow (Paulus). *De dentium dolore. 31 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade, [1865].*

Burq (V.) Mémoire sur quelques accidents nerveux consécutifs au choléra, et sur leur traitement par les armatures métalliques. [Also]: Note pour servir à l'histoire des effets physiologiques et thérapeutiques des armatures métalliques, on de l'influence de certains métaux sur la paralysie du sentiment.] 27 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie., [n. d.]*

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1850.

Choléra; préservation et traitement par les métaux. 16 pp. 8°. *Paris, Rignoux.*

Extr. from his: *Métallothérapie*. 8°. *Paris, 1853.*

Métallothérapie. Nouveau traitement par les applications métalliques. 48 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1853.*

Métallothérapie. Du cuivre contre le choléra au point de vue prophylactique et curatif. Faits et observations depuis l'épidémie de 1849, [etc.] 4 p. l., 208 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1867.*

Métallothérapie. Du cuivre contre le choléra; rapport officiel de M. le dr. Vernois sur l'immunité cholérique des ouvriers en cuivre. Instruction pour le traitement préservatif et curatif. 24 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, [1871?]*

De la gymnastique pulmonaire contre la phthisie. Influence bienfaisante de la déclamation, du chant et du jeu des instruments à vent, on bien des inhalations forcées; effets désastreux du mutisme et du silence sur les organes respiratoires. 60 pp. 4°. *Paris, Germer-Baillière, 1875.*

Burr (George). Address, introductory to the course of instruction in Geneva Medical College, delivered Oct. 4, 1855. 20 pp. 8°. *Binghamton, W. S. Lawyer, 1856.*

Medico-legal notes on the case of Edward H. Ruloff; with observations upon, and measurements of, his cranium, brain, etc. 30 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1871.*

On the insanity of inebriety. 25 pp. 8°. *New York, F. W. Christern, 1874.*

Burr (Horace). The annual address to the candidates for the degree of doctor in medicine in the medical institution of Yale College, Jan. 14, 1864. 12 pp. 8°. *New Haven, T. J. Stafford, 1864.*

Burrall (F. A.) Asiatic cholera. iv, 5–155 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co., 1866.*

Burrawang.

See **Macrozamia**.

Burrell (W. H.) Report on the plague of Malta of 1813, to the General Board of Health. Appendix 5 to the second report on quarantine. vi, 7–94 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.*

Burresti (Pietro). Sopra un caso di erup curato nella clinica medica di Siena; osservazione raccolta da Onorato Bianchi. 12 pp. 8°. [*Siena, Murate*, 1870.]

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1870.

—. Clinica medica di Siena. (Anno 1871-2.) vii, 220 pp., 1 l. 8°. *Signa, L. Lazzeri*, 1873.

Also, Editor of: Sperimentale (Lo); ovvero giornale critico di medicina e chirurgia, [etc.]

Burret (J.-P.) *Essai sur l'exomphale que les enfans portent en venant au monde, suivi de propositions sur l'affection typhoïde. 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 162, v. 261.

Burhus [or **Borri**] (Franciscus Josephus) [1616-95]. Epistolæ duæ. I. De cerebri ortu et usu medico. II. De artificio oculorum humores restitendi. Ad Th. Bartholinus. 1 p. l., 68 pp. 4°. *Hafnia, typ. D. Paulii*, 1669.

For Biography, see Bayle (P.) *Hist. & Crit. Dict.* (trans. Des Maizeaux), Lond., 1735, ii, 84-88.

Burri (Joannes Augustinus). *De suppuratione. 25 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Bonte*, 1745.

Burridge (L. S.) Dental education and Dr. Trenor. 12 pp. 8°. *New York*, 1852.

Burrough (M.) [On spasmodic cholera, in two letters. 1. Letter addressed to David Hosack, M. D. 2. Letter addressed to the board of health of Philadelphia. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1831.]

Burrough Bros.' formulary and descriptive catalogue of their fluid and solid extracts, with a complete botanical index. Prepared by Burrough Bros. 180 pp. 12°. *Philadelphia, [Collins]*, 1871.

Burroughs (Charles). Eulogy delivered in St. John's Church, Portsmouth, N. H., at the interment of James Hervey Pierrepont, M. D. 58 pp. 8°. *Portsmouth, N. H., J. W. Foster*, 1839.

Burrowes (George). A discourse delivered at the funeral of James Couper, M. D., at New Castle, Del. 20 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1865. [*P.*, v. 161.]

Burrows (George). Introductory lecture to a course of forensic medicine. [St. Bartholomew's Hospital.] 32 pp. 8°. *London, J. Mallett*, [1831].

—. On disorders of the cerebral circulation; and on the connection between affections of the brain and diseases of the heart. xvi, 220 pp., 6 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1846.

—. The same. xii, 216 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1848.

—. Beobachtungen über die Krankheiten des cerebralen Blutkreislaufes und den Zusammenhang zwischen Hirn- und Herzleiden. Deutsch bearbeitet von L. Posner. xii, 163 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, C. E. Kollmann*, 1847.

—. Address of the president of the Royal College of Physicians, to the fellows, at the annual general meeting, 22d March, 1875. 16 pp. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1875.

For Biography, see Med. Circ., Lond., 1853, ii, 29.

For Portrait, see Medical profession in all countries. Lond., 1873, i, no. 2.

Burrows (George Man) [1771-1846]. An inquiry into certain errors relative to insanity, and their consequences, physical, moral, and civil. ix, 320 pp. 8°. *London, for T. & G. Underwood*, 1820.

—. Untersuchungen über gewisse die Geisteszerstörung betreffende Irrthümer und ihre Einflüsse auf die physischen, moralischen und bürgerlichen Verhältnisse des Menschen. Uebersetzt nebst einer Abhandlung über die Seelengesundheit von J. C. A. Heinroth. 2 p. l., 260 pp., 4 tab. 8°. *Leipzig, G. Reimer*, 1822.

—. A letter to Sir Henry Hallford . . . touching some points of the evidence, and observations of counsel, on a commission of lunacy on

Burrows (George Man)—continued.

Mr. Edward Davies. 38 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1830.

—. Commentare über die Ursachen, Gestaltungen, Symptome und moralische wie medicinische Behandlung des Wahnsinns. 4. Bd. von "Klinische Hand-Bibliothek", etc. xii, 828 pp. 8°. *Weimar*, 1831.

Also, Editor of: London (The) Medical, Surgical and Pharmaceutical Repository, Monthly Journal and Review.

For Biography, see Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 1038-1041.

Burrows (J.) A new practical essay on cancers. 1 p. l., xvi, 76 pp. 8°. *London, W. Owen & J. Almon*, 1767. [*P.*, v. 470.]

Buru. Gründliche Anweisung, in allen Arten der venerischen Krankheiten und besondern Zufällen sein eigner Arzt zu seyn. Aus dem Französischen übersetzt. 373 pp. 8°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1775.

Bursæ.

BLEYNE (L.) *Anatomie et pathologie des bourses cellulenses sous-cutanées. 4°. *Paris*, 1865.

GERLACH (F. E.) *De bursis tendinum mucosis in capite et collo reperiundis. 4°. *Vittebergæ*, 1793.

HEINEKE (W.) Anatomie und Pathologie der Schleimbeutel und Sehnenscheiden. 4°. *Erlangen*, 1867-8.

KOCH (C. M.) & EYSOLD (A. G.) *De bursis tendinum mucosis. 4°. *Lipsiæ*, [1789].

Also, in: FRANK (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1791, x, 140-205.

MONRO (A.) A description of all the "bursæ mucosæ" of the human body. fol. *Edinburgh*, 1788.

—. Abbildungen und Beschreibungen der Schleimsäcke des menschlichen Körpers. Umgearbeitet und vermehrt, hrsg. von Johann Christian Rosenmüller. fol. *Leipzig*, 1799.

Latin and German text.

SCHREGER (B. G.) De bursis mucosis subcutaneis. fol. *Erlangæ*, 1825.

VALETTE (E.) *De la bourse séreuse rétro-calcanéenne et de son inflammation. 4°. *Paris*, 1873.

ALBERT (E.) Subkutane Schleimbeutel bei Kindern. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 721.—**CALORI** (L.) Annotazioni anatomiche sulle borse mucose sottocutanee del corpo umano. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1857, 4. s., viii, 135-137. *Also, Reprint.*—**CHASSIGNAC** (S.) Bourses séreuses (bourses muqueuses, bourses synoviales). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1869, x, 370-401.—**COULSON** (W.) Subcutaneous bursæ, their anatomy, pathology, and treatment. *Med. Times, Lond.*, 1850, i, 581-583. *Also: Lond. J. M.*, 1851, iii, 6-16. —. On the vaginal, or deep bursæ mucosæ. *Ibid.*, 881-890.—**GRUBER** (W.) Ueber eine neue accidentelle Schleimbeutelbildung in der Kniegegend. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1846, iv, 23-34.

—. Noviya slizistiya sumochki. [New bursæ.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1865, v, 64-67. —. Eine accidentelle Bursa mucosa inter-serrato-scapularis. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, *Wien*, 1869, xv, 670. —. Ueber den Musculus und über die neue Bursa mucosa ilio-costocervicalis am Tuberculum der ersten Rippe; und über einige accidentelle Bursæ mucosæ am Rücken. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, *Leipzig*, 1871, 669-693, 1 pl. —. Ueber eine mit Bursa mucosa interna m. obturatoris interni communicirende Bursa mucosa m. semimembranosus von enormer Grösse bei anormalem Verhalten der Ursprungssehne des M. semimembranosus. *Arch. f. path. Anat., etc.*, *Berl.*, 1878, lxxiii, 350-352, 1 pl. —. Eine Bursa mucosa intramuscularis accidentalis der vorderen Oberschenkelregion. *Ibid.*, 1880, lxxx, 91.—**HAWKINS** (C. H.) On suppurating bursæ in the sole of the foot. *Lond. M. Gaz.*, 1844, n. s., ii, 278. *Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings*, 8°, *Lond.*, 1874, ii, 204.—**INZANI** (G.) Sull' importanza della paracentesi nelle giunture o nelle borse sinoviali c mucose. *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1862, clxxxii, 300.—**JACOBI**. Case of bursa hyperxyphoides. *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1875, viii, 165.—**KÖBERLÉ** (E.) Bourses séreuses sous-cutanées. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1866, v, 476-493.—**OLLIVIER**. Bourses muqueuses ou bourses mucilagineses synoviales. *Dict.*

Bursæ.

de méd., 2. éd., Par., 1833, v, 537-566. — **Rizet**. Bourse séreuse accidentelle située sur le dos du pied droit, traitée par le sêton en crins de cheval; suppuration tardive; guérison sans aucune complication. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 947. — **Robson** (A. W. M.). A form of bursal enlargement. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 582. — **Shtjidi** (L. C.) Nieskolko slov o stroenii i razvitiu bursæ Fabricii u ptitse. [On the bursæ Fabricii in birds.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1880, cxxxviii, pt. 2, 161-166. — **Verneuil**. [Description of a new serous bursa of the face.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 170. — **Wagner** (C.) Case of synovial bursa of the hyoid bone; pharyngeal tumor treated by incisions and injections through the mouth; cure. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1877, n. s., ii, 328-331. *Also*, Reprint.

Bursæ (Diseases of).

See, also, Ganglion.

ASSMANN (W.) *De hygromate bursarum mucosarum subcutaneorum. 8°. *Vratislavia*, 1865.

CHOUET (E.) *De la syphilis dans les bourses séreuses articulaires sous-cutanées et tendineuses. 4°. *Paris*, 1874.

HERWIG (J. C. G. T.) *De morbis bursarum mucosarum. 8°. *Göttinga*, [1795].

HUBERSON (A.-R.) *Des bourses celluluses sous-cutanées, et de leurs maladies. 4°. *Paris*, 1837.

INGALLS (G.) *Observationes ad abscessum bursalem pertinentes. 8°. *Bostonia*, 1803.

——. The same. New ed. 8°. *Bostonia*, 1804.

——. The same. New ed. 8°. *Bostonii*, 1810.

KOCH (C. M.) *De morbis bursarum tendinum mucosarum. 4°. *Lipsia*, [1790].

Also, in: FRANK (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1791, x, 206-250.

LA-MOUREDIEU (J.-A.) *De l'hygroma. 4°. *Montpellier*, 1868.

MOREAU (L.) *Des affections syphilitiques des bourses séreuses. 4°. *Paris*, 1873.

PINEAU (A.) *Étude sur les épanchements des bourses séreuses sous-cutanées. 4°. *Paris*, 1866.

WALTER (F. A.) *De bursarum mucosarum morbis. 8°. *Berolini*, [1846].

WEYLAND (P. F.) *De curatione gangliorum. sm. 4°. *Duisburgi*, 1797.

Agnew (D. H.) Bursal tumour producing loss of power of forearm. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1863, ii, 139. — **Bielkiewicz**. Des maladies des bourses muqueuses sous-cutanées. *Expérience*, Par., 1839, iv, 49; 158; 171. — **Bonorden**. Ueber Krankheiten der Schleimbeutel. *Med. Ztg.*, Berl., 1840, ix, 211-213. — **Brown** (W.) Some remarks on bursal diseases of the knee joint, and on ganglions; with cases. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 797-799. — **Cabaret** (P.-J.) Observations sur l'hygroma ou tumeur des bourses synoviales sous-cutanées. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1844, xi, 224-228. — —. Hygroma anti-brachial. *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1845, xii, 446-454. *Also*: *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1864, 203-206. — **Caissol** (L.) Note sur l'emploi de l'iode dans le traitement de l'hygroma, ou hydropisie des bourses muqueuses articulaires. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1838, xiv, 94-100. — **Cases**. [Disease of one of the bursæ mucosæ. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, x, 69-72. — Malignant tumours connected with bursal enlargements. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 476. — **Chenautais**. Hygroma du genou. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1876-8, Par., 1878, i, 51. — **Clarke** (W. F.) Notes of a lecture on bursitis. *Students' J. & Hosp. Gaz.*, Lond., 1875, iii, 189. — **Cooper** (B. B.) Inflamed bursa. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 55. — **Corazza** (L.) Ancora degli igromi periartricolari. *Raccoglitori med.*, Forl., 1876, xxxix, 244-248. — **Coulson** (W.) Diseases of the bursæ. *Lancet*, Lond., 1858, i, 433; 599. — **Cousins** (J. W.) Spontaneous sloughing of an enlarged bursa. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 498. — **Decharge** (C.) Considérations sur le traitement du ganglion et de l'hygroma. *Arch. de méd. mil.*, Brux., 1850, vi, 331-336. — **Ducasse**. Observation d'hygroma hémétique; injection iodée suivie de l'incision; guérison rapide. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1852, xxiii, 103-107. — **Dunal** (B.) De l'emploi de l'appareil de Scott dans le traitement de l'hygroma. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1853, v, 325-331. — **Dupont**. Kyste de la bourse muqueuse de la tubérosité ischiatique. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1875, ix, 302-304. — **Duval**. Inflammation des

Bursæ (Diseases of).

bourses séreuses dans la pneumonie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 250. — **Ehrlic** (K.) Die Bursa mucosa subiliaca und ihre Erkrankung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1868, xxxviii, 275-278. — **Fischer**. Einige Fälle von Exstirpation der Schleimbeutel. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1863, xvi, 27-30. — **Friedlowsky** (A.) Ueber einen Fall von cystiger Entartung der Bursa subhyoidea [Malgaigne]. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 179. — **Gärtner**. Entzündung der Schleimbeutel. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1868, xxxviii, 363. — **Gruber** (W.) Zu den herienartigen Aussackungen der Bursa mucosa ausserhalb ihrer Lagerstätte. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1865, xi, 607; 631. — —. Hygrom der Bursa mucosa genualis retro-condyloidea interna s. semimembranoso-gastrocnemialis. *Ibid.*, 1869, xv, 961-964. — **Hamilton** (J.) Bursal tumour of the tibio-fibular articulation treated by incision. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 101. — —. Surgical treatment of enlarged bursa. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lix, 276-278, 2 pl. — **Hargrave**. On diseases of the bursæ. *Dublin M. Press*, 1846, xv, 227-229. — **Heily** (J. V.) Removal of large bursal (?) ossification from beneath the deep tendon of the triceps. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1868, xiii, 113-115. — **Heyfelder** (J. F.) Ueber Hygrome. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 155-157. — **Huguier**. Hygroma considérable. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 5. — **Johnson** (H. J.) Affections of the bursæ mucosæ. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 192-194. — **Keyes** (E. L.) Syphilis as affecting the bursæ. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, n. s., lxxi, 349-362. — **Kirby** (J.) Observations on some diseases of bursæ mucosæ. *Dublin M. Press*, 1845, xiv, 423-426. — **Labarthe** (P.) Gomme syphilitique de la bourse séreuse située au bord radial de la première phalange de l'indicateur de la main droite. *France méd.*, Par., 1873, xx, 804. — **Lucas** (P. B.) Case of bursal synovitis, with observations. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 919-922. — **MacDonnell** (R. L.) On inflammation of the bursa under the tendon of the sartorius muscle. *Med. Chron.*, Montreal, 1859, vi, 385-388. — **Mauriac** (C.) On synovitis of tendons symptomatic of syphilis and gonorrhœa. [Translated from the French by F. Cadell.] *Edinb. M. J.*, 1875, xxi, 270; 448. *Also*, Reprint. — **Nagel** (L.) Hygromata. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1866, xix, 175-178. — **Newall** (A.) Treatment of inflamed bursæ by puncture. *Lancet*, Lond., 1843, ii, 395. — **Nicaise**. Calcification des bourses séreuses. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., iii, 436-439. — **Partridge**. Enlarged and thickened bursa removed from underneath the fascial insertion of the gluteus maximus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 153. — **Pétriquin** (J.-E.) Note pour servir à l'histoire pathologique des bourses muqueuses sous-cutanées du membre inférieur. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1842, x, 10-14. — **Philippeaux**. Sur les kystes synoviaux et hygromas; cure radicale par les piqures d'aiguilles à coudre. *Abeille méd.*, Par., 1868, xxv, 252-254. — **Prowse** (J. B.) Treatment of enlarged bursæ by caustics. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 56. — **Rose** (W.) A case of abscess in the bursa under the tendon of the iliacus internus muscle. *Ibid.*, 1873, i, 481. — **Roxburgh** (R.) Antiseptic treatment of chronic bursitis. *Edinb. M. J.*, 1877-8, xxiii, 498. — **Schub**. Abnorme Schleimbälge in Folge von Exostosen. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 149. — **Smith**. Cure of enlarged superficial bursa and ganglion. *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 34. — **Symc** (J.) Case of moveable cartilages in the bursa of the sartorius. *Edinb. M. & S. J.*, 1828, xxx, 104-106. — **Thomson**. Bursal tumour. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxiii, 105. — **Tiliaux**. De l'inflammation de la bourse séreuse rétro-calcanéenne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlvii, 273. — **Treatment** of bursal tumors.] *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 262. — **Vanoye** (R.) Hygroma; hydarthrose; emploi externe de l'éllixir acide de Haller. *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1850, iv, 97-103. *Also*: *Abeille*, méd. Par., 1850, vii, 142. — **Volkmann** (R.) Zur Funktion des Hämorrhoids. *Centrallbl. f. Chir.*, Leipzig, 1880, vii, 145-147. — **Ward** (N.) Enlarged bursa connected with the tendon of the semi-tendinosus; puncture; suppuration of the sac; cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 319. — —. Bursa over the internal malleolus of the right foot; failure of puncture; excision. *Ibid.* — **Willman** (A. B.) Two cases of bursal tumours. *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1847, ii, 251. — **Withusen**. Stort Hygromi Bursa mucosa subcubicitalis. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1868, 3. R., v, 261.

Bursæ (Phrenico-hepatie).

von Brunn (A.) Die Bursæ phrenico-hepatica anterior und posterior. *Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1875, i, 205-212, 1 pl.

Bursæ (Popliteal).

Gross. Bursal tumor in the popliteal region. *Louisville Rev.*, 1856, i, 343. — **Maccwen** (W.) Clinical observations on synovial bursæ; with special reference to those situated in the popliteal space. *Glasgow M. J.*, 1876, viii, 468-494. — **Wolfenstein**. Abscessus in bursa poplitea. (Contractura genus; Heilung.) *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1874, xix, 62.

Bursæ (Sacral).

Geinitz (J.) Exstirpation der Luschka'schen hypertrophischen Bursa mucosa sacralis. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 328.

Bursæ (Subscapular).

BASSOMPIERRE (M.-G.) *Description d'une bourse séreuse crépitante sous-scapulaire. 4°. Paris, 1875.

Terrillon. Sur le frottement sous-scapulaire et le développement d'une bourse séreuse accidentelle sous l'omoplate. Arch. gén. de méd., Par., 1874, ii, 385-403.

— Frottement sous-scapulaire et bourse séreuse accidentelle sous l'omoplate. *Ibid.*, 1877, 6 s., xxx, 20-32.

Bursæ of elbow.

Bielkiewicz. Quelques cas de maladie de la bourse muqueuse sous-cutanée de l'olécrane. Expérience, Par., 1839, iv, 158. — **Chleborád.** Entzündung des Schleimbeutels im Ellbogengelenk; schwere Verletzung. Bl. f. Staatsarzkn., Wien, 1866, 24-26. — **Ferraut.** Hygroma de la bourse séreuse olécraniennne; traitement rationnel. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 255. — **Gruber (V.)** O slizistikh sumkakh loktya. [On bursæ of the elbow.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ciii, pt. 2, 13-37. — **Gurney (E.)** The miner's elbow. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 272.

Bursæ of hand and wrist.

GRUBER (W.) Die Bursæ mucosæ der Spatia intermetacarpo-phalangea et intermetatarso-phalangea. 4°. St. Petersburg, 1858.

LEGUEY (J.-M.-A.) *Recherches anatomico-chirurgicales et physiologiques sur les bourses synoviales ou capsules nuguineuses (b. muqueuses) des tendons fléchisseurs des doigts, suivies de quelques propositions sur les tumeurs des bourses en général, et sur celles du poignet en particulier. 4°. Paris, 1837.

Cameron (H. C.) Case of bursal swelling of the palm of the hand and wrist, treated antiseptically. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 121. — **Forster (J. C.)** [Case of] bursa over lower end of radius. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3 s., xx, 58. — **Gosselin (L.)** Recherches sur les kystes synoviaux de la main et du poignet. Mém. Acad. de méd., Par., 1852, xvi, 367-406, 2 pl. — **Hamilton (F. H.)** Remarks on bursæ in front of the wrist and palm of the hand, with report of cases. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 9. — **Jepson (S. L.)** Paper on the treatment of bursæ on palm of hand and front of wrist. *Ibid.*, 380. — **Partridge.** Condition of palmar bursæ five years after operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 272. — **Pincott (R.)** Case of enlarged palmar bursa. Med. Times, Lond., 1849, xix, 144. — **Syme (J.)** Bursal swelling of the wrist and palm of the hand. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 825. *Contin.*: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 87.

Bursæ of hip.

GAME. *Quelques observations sur les tumeurs des capsules séreuses de la région trochantérienne, traitées par le cautère actuel. 4°. Strasbourg, 1853.

LEWICKI (J.) *Zwei Fälle von Hygroma trochantericum. 8°. Halle, 1874.

VACHERIE (H.) *Des abcès de la bourse trochantérienne sous-aponévrotique. 4°. Paris, 1872.

VANSELOW (P.) *Ueber Vereiterung der Bursa mucosa glutæo-trochanterica und deren Behandlung. 8°. Greifswald, 1873.

Bazy. Corps étrangers organiques de la bourse séreuse sous-cutanée du grand trochanter; opération; guérison. Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 18-22. *Also*: Courrier méd., Par., 1879, xxix, 98-100. — **Béraud.** Sur la bourse synoviale sous-trochantérienne et sur les corps étrangers qu'elle peut contenir. Compt. rend. Soc. de biol., 1881, Par., 1882, iii, 154-156. — **Chassagnac (E.)** Recherches cliniques sur les bourses de glissement de la région trochantérienne et de la région iliaque postérieure. Arch. gén. de méd., Par., 1853, i, 385-398; ii, 53-66. — **Duret (H.)** Des périarthrites coxo-femorales; maladies des bourses séreuses péri-trochantériennes et du grand trochanter, simulant la coxalgie. Progrès méd., Par., 1874, ii, 497; 511. — **Englisch.** Bursitis trochanterica; Ostitis; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 439-441. — **Fricke.** Ueber die Bursa mucosa iliaca und deren Kommunikation mit dem Hüftgelenk. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 223-244, 1 pl. — **Macnab (R.)** On the simulation of hip-joint disease by suppuratation of the bursa over the trochanter major. Lancet,

Bursæ of hip.

Lond., 1870, ii, 666. — **Ranke (H.)** Zwei Fälle von Hygromen der Bursa trochanterica. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 41. — **Schaefer (F.)** Grosses, breit mit dem Hüftgelenk communicirendes Hygrom der Bursa iliaca; Incision; Drainage; rasche Heilung mit beweglichem Gelenk. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 433-438. — **Teale (T. P.)** On the simulation of hip-disease by suppuratation of the bursa over the trochanter major. Lancet, Lond., 1870, ii, 506. — **Waitz (H.)** Bursitis trochanterica. [2 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 797.

Bursæ of knee.

BAYER (R.) *De inflammatione bursarum mucosarum præpatellarium. 8°. Berolini, 1861.

BOUCACHARD (A.) *De l'hygroma du genou. 4°. Paris, 1868.

BOUQUET (J.-A.-M.) *Anatomie des bourses séreuses avoisinant l'articulation du genou, avec quelques considérations pathologiques. 4°. Paris, 1864.

GRAFFELDER (J.) *Anatomie, Pathologie und Therapie der Knieschleimbeutel. 8°. Würzburg, 1877.

GRUBER (W.) Die Bursæ mucosæ præpatellaris. 8°. [n. p., n. d.]

MÜLLER (G. H.) *Ueber das Hygroma patellare und seine Behandlung. 8°. Leipzig, 1868.

RADEMACHER (F.) *Ueber Bursitis præpatellaris. 8°. Würzburg, 1869.

REGNAULT (P.) *De l'hygroma du genou; traitement par la ponction suivie d'injection iodée. 4°. Paris, 1870.

TACHARD (É.) *De l'hygroma du genou et de son traitement. 4°. Strasbourg, 1866.

VAGEDES (A. H.) *De bursa patellari. 8°. Gryphia, [1849].

ZALESKI (L.) *Sur la tumeur de la bourse prérotulienne, ou hygroma rotulien et son traitement. 4°. Montpellier, 1875.

Actual (The) canthary as a counter-agent in sub-ligamentum patellar bursa. Lancet, Lond., 1858, ii, 37. — **Albert (E.)** Heilung einer eitrigen Entzündung der Bursa præpatellaris in 24 Stunden. Wien. med. Presse, 1871, xii, 686. — **Arnott (J. M.)** Abscesses of the bursa patellæ; their consequences and treatment. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 527. — **Ashhurst (J.) jr.** Solid enlargement of the bursa patellæ. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 227. — **Austin (J. A.)** The seton in chronic patellar bursitis. Lancet, Lond., 1879, ii, 44. — **Baiardi (D.)** Due osservazioni d'igroma cronico della borsa prerotulea. Osservatore, Torino, 1873, ix, 561-565. — **Ball (B.)** Inflammation spontanée de la bourse séreuse prérotulienne dans le cours d'un rhumatisme articulaire aigu. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865, 2 s., i, 68-79. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 242. — **Banou.** On disease of the patellar bursa. Dublin M. Press, 1849, xxi, 241. — **Bassini (E.)** Ematoma della borsa mucosa prerotulea destra. *In his*: Clin. operat., 8°. Genova, 1878, 165-167. — **Bauer (L.)** Multiple bursitis at the knee, probably the result of an extensive apoplectic blood-clot in the diaphysis of the tibia of five years' standing; amputation; recovery. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 59-61. — **Bielkiewicz.** Quelques cas de maladies de la bourse muqueuse sous-cutanée de la rotule. [Actes Acad. méd.-chir. de Vilna.] Expérience, Par., 1839, iv, 171-173. — **Blanc.** Hygroma du genou. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 267-269. — **von Breuning (G.)** Behandlungsweise des Hygroma patellæ. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 35. — **Broca.** Hygroma aigu. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xlv, 172. — **Bryant.** Solid bursa patellæ; excision; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 400. — **Callaway (T.)** Case of extirpation of a bursa patellæ. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 426. — **Caradec (T.)** Un mot sur le traitement de l'hygroma du genou. Union méd., Par., 1872, 3 s., xiii, 352-355. — **Cases.** Disease of the subcutaneous bursa of the patella. Lond. M. & Phys. J., 1831, xi, 41. — Hygroma prérotulien guéri par une simple incision et une compression méthodique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, i, 258-261. — Removal of thickened and suppurated bursa patellæ. Lancet, Lond., 1868, ii, 762. — **Challand.** Hygroma suppuré prérotulien; [gangrene; pyæmia]. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 10. — **Chassagnac.** Hygroma de la bourse muqueuse antérotulienne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 624. — Hygroma du genou; injection iodée; récidive; nouvelle injection; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 899. — Hygroma du genou, traité par le drainage. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 475. — **Cooke (W.)** Inflamed bursa of the patella; effusion; treatment by evacuation of the fluid and blistering. Lancet, Lond., 1853, ii, 575. —

Bursae of knee.

Crampton (P.) Fungus growth from the bursa patellae. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 91. — **Crickett**. Bursal tumor from patella. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 137. — **Cusack** (S. A.) Enchondroma of the tibia, the first symptom of which was enlargement of the patellar bursa. *Anstral. M. J., Melbourne*, 1866, ii, 173-175. — **Danielle** (B.) Due osservazioni d'igroma cronico della borsa prerotulea. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 561-565. — **Dollinger** (J.) Papillom der Bursa präpatellaris, ein Beitrag zur Epithelentwicklung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 697-701, 1 pl. — **Dubruclil**. Granulatus cartilagineus développés dans une bourse synoviale sous-aponevrotique située au devant de la rotule; opération; guérison. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1831, iii, 235-252. — **Eder**. Mittheilung eines Falles von Hygroma cysticum patellare, geheilt durch Jodglycerin. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 644. — **Englisch** (J.) Ueber akute Entzündung der Bursa präpatellaris und ihre Beziehung zur angrenzenden Zellgewebe-Entzündung an den unteren Extremitäten. *Wien. med. Presso*, 1867, viii, 1153-1156. — **Ericksen** (J.) On diseases of the bursa patellae. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 405. — **Esmarch** (E.) Bursitis patellaris; Eis 13 Tage. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1861, i, 320. — **F.** (S.) Treatment of "housemaid's knee". *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 23. — **Fles** (J. A.) Waarneming van een acute ontsteking der bursa patellaris. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 733-739. — **Frost** (H. R.) Extirpation of a large bursal tumor, situated over the patella. *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1846, i, 408. — **Gay** (G. H.) Transformed bursal tumor of the knee. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 80-83. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1859, iii, 10-13. — Thickened bursa over the patella. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 360. — **Giacich** (A. F.) Cenno intorno a tumori avvenuti per lungo stare sulle ginocchia. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1853, 2. s., i, 452-454. — **Gruber** (W.) Aussackung der Bursa mucosa genu infracondyloidea interna von enormer Grösse. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiii, 352-355. — Enorm large Aussackung der Bursa mucosa genu infracondyloidea interna, mit einer Abtheilung am Condylus internus femoris gelagert, mit der anderen im Musculus semimembranosus eingebettet. *Ibid.*, 1879, lxxviii, 91-94, 1 pl. — Eine zum Hygrom entartete Aussackung der Bursa mucosa genualis supracondyloidea interna. *Ibid.*, 95, 1 pl. — **Hadden** (H. R.) Diseased bursa. *Tr. Cork M. & S. Soc.*, Dublin, 1866-7, 68. — An unusual case of supra-patellar bursa. *Ibid.*, 1867-8, 10. *Also*: *Dublin Q. J. M. Soc.*, 1868, xlv, 499. — **Hayes** (P. J.) Case of chronic enlargement of the bursa over the patella, treated by the subcutaneous application of Dittel's elastic ligature. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1874, ii, 323. — **Heineke** (W.) Beiträge zur Kenntniss und Behandlung der Krankheiten der Schleimbeutel und Sehnencheiden in der Kniegegend. *Greifswalder med. Beitr.*, Danzig, 1865, iii, 127-160. — **Hewett** (P.) Housemaid's knee in a woman aged forty-five years; suppurative and thickening of the right; complete removal of the bursal sac. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 35. — **Holmes**. Suppuration of the bursa patellae; [amputation]. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 332. — **Huguier**. Hygroma hémétique du volume d'une grosse orange; ablation le 25 octobre 1857. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 144. — **Isaacs** (C. E.) Case of housemaid's knee. *Tr. M. Soc. County Kings 1858-64*, Brooklyn, 1865, i, 77. *Also*: *N. York J. M.*, 1860, 3. s., viii, 183. — **Johnson** (H. J.) Effusion into the bursa patellae treated by puncture with a grooved needle and blistering. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 107. — **Johnson** (J. G.) Chronic bursitis, or housemaid's knee, that had attained an enormous size. *Tr. M. Soc. County Kings 1858-64*, Buffalo, 1865, i, 168-171. *Also*: *Am. M. Month.* & *N. Y. Rev.*, 1861, xvi, 416-419. — **Joly**. Inflammation de la bourse muqueuse prérotulienne; ponctions et injections répétées; séton; complication de phlegmon diffus et de résorption purulente; guérison. *Presse méd. belge*, Brux., 1851, iii, 309. — **Jones** (H.) Large bursal formation, resembling a fibroid tumor. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855, vi, 343-345. — **Jones** (S.) Bursa patellae removed for chronic inflammation and thickening. *Ibid.*, 1859-60, xi, 208. — **Ladureau**. Quelques mots sur l'hygroma prérotulien et ses rapports avec d'autres lésions traumatiques du genou. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1809, 3. s., xxii, 215-223. — **Liégeois** (C.) Hygroma chronique prérotulien; guérison par écrasement traumatique. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1878, x, 49. — **Linhart**. Ueber die Entzündung der Bursa mucosa patellares. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1858, viii, 129. — **Loewenthal** (W.) Ein Fall von periodisch wiederkehrendem Hygroma präpatellare. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii, 573. — **Luschka** (H.) Die Bursa mucosa patellaris profunda. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1850, 520-525. — Ueber Hygroma cysticum patellare. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1850, ix, 605-610. — **Maillet**. Kyste séreux développé sous la peau du genou gauche d'une vache. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 117-121. — **Mall**. Entzündung des Schleimbeutels der Kniecscheibe mit Abscessbildung; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 198. — **Markoe**. Pathology of "housemaid's knee". *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 210. — **Mauder** (C.

Bursae of knee.

F.) Chalk-stones in bursa patellae. *Clin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1867-8, iv, 258. — **Meuschel**. Das Hygroma cysticum patellare. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1858, vii, 21-25. — **Mollière**. Un hygroma du genou. *Lyon méd.*, 1880, xxxiii, 243. — **Nivet** (V.) Kyste séreux anté-rotulien, à parois indurées; sétons; guérison. *Gaz. hebdom. méd.*, Par., 1859, vi, 90. — **Pamard**. Concrétions calcareuses développées dans les deux bourses séreuses prérotuliennes. [Rapport et discussion.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3. s., iii, 579; 584. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 1085. — **Penfold** (O.) On a case of suppurative of the bursa patella, with obstruction of the femoral artery during the treatment of the case. *Anstral. M. J., Melbourne*, 1874, xix, 242. — **Piéchaud** (T.) Hématocèle de la bourse séreuse prérotulienne. *Bordeaux méd.*, 1872, i, 323-325. — **Porter** (C. B.) Large "housemaid's knee"; excision; rapid recovery. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 85. — **Puzey**. [A solid bursa-patella successfully removed.] *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, Liverpool, 1877, v, 211. — **Richet** (C.) Hygroma du genou. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlvii, 185. — **de Robert**. Hygroma de la bourse prérotulienne du genou gauche. *Union méd. d'Orient*, Constantinople, 1879, vi, 137-139. — **Savory** (W. S.) On the treatment of enlarged bursa over the patella. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, ii, 79-81. — **Scheiber** (S. H.) Zur Anatomie der präpatellaren Schleimbeutel, und zur Lehre über das Hygroma patellae. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1861, vii, 549; 573. *Also*: *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, u. Heidelberg, 1865, 3. R., xxiii, 174-192. — **Schwalbe** (C.) Heilung des Hygroma cysticum präpatellare durch parenchymatöse Injectionen. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Leipzig, 1880, ix, 53. — **Scriba** (J.) Beitrag zur Symptomatologie und Diagnostik des Hygroma infragenuale (infrapatellare profundum). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, x, 110-118. — **Sédillot**. Hygroma du genou traité par le séton. *Gaz. méd. de Strass.*, 1845, v, 22. — **Sers** (R. H.) Tapping in housemaid's knee. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xiv, 455. — **Skey** (F. C.) Treatment of housemaid's knee by the thread seton. *Lancet*, Lond., 1861, i, 409. — Housemaid's bursa. *Ibid.*, ii, 327. — **Smith** (H.) Death following the removal of a bursal tumor from the patella. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 951. — **Thompson** (C. R.) The treatment of "housemaid's knee". *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 411. — **Toland** (H. H.) Treatment of enlarged bursa about the knee-joint, with cases. *West. Lancet*, San Fran., 1877, vi, 49-51. — **Triquet** (E.) Kyste hémétique de la bourse anté-rotulienne; ponction; injection iodée; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 10. — **Tyrrill**. Three cases of acute bursitis of the knee healed by early incision and carbolic acid. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 53. — **Ure**. Excision of an encysted bursal tumor in a case of housemaid's knee; good recovery. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 548. — **Varvelli** (E.) Igroma cronico della borsa prerotulea; cura e guarigione. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 588-589. — **Verdier** (E.) Kystes de la région rotulienne qu'il est dangereux d'extirper. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1847, xvi, 208-215. — **Vogel** (M.) Heilung eines grossen Hygroma präpatellare durch Galvanopunktur. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1877, iv, 129-132. — **Volkmann** (R.) Zur Behandlung des Hygroma präpatellare mittels der Incision. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xiii, 97-99. — **Ward** (N.) Enlarged bursa over the right and left patella removed by excision. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 319. — **Werner**. Fremder Körper in der Bursa patellaris. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1867, xx, 16-18. — **West** (J. F.) On chronic hygroma of the bursa patellae. *Lancet*, Lond., 1871, i, 40-42. — **Wiblin** (J.) Removal of a subcutaneous bursa mucosa of the knee-joint. *Ibid.*, 1862, i, 571.

Bursae of larynx.

Calori (L.) Di alcune nuove borse mucose corrispondenti alla trachea ed alla laringe e ad alcune delle parti adiacenti descrizione anatomica. *Mém. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1874, 3. s., v, 335-339, 1 pl. — **Gruber** (W.) Eine accidentelle Bursa mucosa des Musculus laryngo-pharyngeus am Cornu majus der Cartilago thyroidea. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1875, 500-502, 1 pl. — Eine Bursa mucosa capituli ossis hyoidis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxvii, 359. — **Hamilton** (F. H.) Super-laryngeal bursal tumors. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, iv, 545. — **Wagner** (C.) Case of synovial bursa of the hyoid bone; pharyngeal tumor treated by incisions and injections through the mouth; cure. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1877, ii, 328-331.

Bursae of shoulder.

MASSERELL (G.) * Das Hygrom der Bursa subdeltoidea. 8^o. *Giessen*, 1864.
TUSZEWSKI (F.) * Das Hygrom der Bursa subdeltoidea. 8^o. *Greifswald*, 1878.
VADON (H.) * De l'hygroma sous-acromio-deltoidien. 4^o. *Montpellier*, 1880.
BAUER (L.) An intra-articular body in the shoulder-joint (?); operation for its removal; its disappearance "to

Bursæ of shoulder.

parts unknown and inaccessible"; the probable solution of the problem. *St. Louis Clin. Rec.*, 1878, v. 173. —

[**Cases.**] Large bursa containing solid bodies beneath the deltoid muscle; free incision; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 243. — Sur une lésion particulière de la bourse séreuse sous-acromiale, suite de contusion. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 97. — **Combeau.** Lésion de la bourse séreuse sous-acromiale, prise pour une luxation du long tendon bicipital. *Ibid.*, 207. — **Daremberg** (G.) & **Cazeneuve** (P.) L'analyse chimique du liquide d'un hygroma de la bourse séreuse sous-deltoidienne et des grains riziformes qu'il renfermait. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1874, Par., 1875, 6. s., i, 145. — **von Dunreicher.** Abscessus bursæ mucosæ subdeltoidicæ et morbus Brightii. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 41. — **Gontier** (A.) Hygroma profundum sous-deltoidien. *Union méd.*, Par., 1869, vii, 6-8. — **Gruber** (W.) Vorläufige Mittheilung über die Oberschulterhäkenschleimbeutel [Bursæ mucosæ scapulares supracoracoideæ]. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1860, xvii, 62. — Hygrom der Bursa mucosa subacromialis (b. m. subdeltoidica acut.). *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1869, xv, 819. — Ueber ein Hygrom der Bursa mucosa subcoracoidea posterior subtendinosa. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1872, lvi, 427, 1 pl. — Ein Hygroma retroglenoidale scapulæ. *Ibid.*, 1875, lxx, 238-241. — **Helferich** (H.) Bursitis subdeltoidica-acromialis. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1880, xxvii, 160. — **Jones.** Bursal tumor beneath the deltoid. *Lancet*, Lond., 1869, i, 226. — **Lacnec** (R. T. H.) Note sur une capsule synoviale située entre l'apophyse acromion et l'humérus. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1803, v, 422-426. — **Waldenström** (J. A.) Bursitis subdeltoidica acuta. *Deutsche Klinik*, Berl., 1874, xxvi, 172.

Bursæ in sole of foot.

Lenoir (A.) Recherches sur les bourses muqueuses sous-cutanées de la plante du pied, et sur leur inflammation. *Presse méd.*, Par., 1837, i, 49-53.

Bursattee.

Smith (F.) Bursattee. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1879, ix, 300; 363.

Burscher (Ernestus Julius). *De morbo scrophuloso. 32 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1842].

Burscher (Guilelmus). *De scorbuto. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

Burschik (Joannes). *De emphysemate pulmonum vesiculari, adnexis historiis morbi synoptici. 24 pp., 11. 8°. *Pragæ, C. Gerzabek*, 1842.

Burseraceæ.

Bennett (A. W.) On the medicinal products of the Indian *Simarubæ* and *Burseraceæ*. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, n. s., v, 215-225.

Burserius de Kanilfeld (Jo. Bapt.) The institutions of the practice of medicine. Transl. from the Latin by William Cullen Brown. 5 v. 8°. *Edinburgh*, 1800-1803.

— Opera posthuma quæ ex schedis ejus collegit et edidit Jo. Baptista Berti. 2 v. in 1. xv, 243 pp., 2 l.; 207 pp., 1 l. 8°. *Veronæ, Ramanziniana*, 1820-22.

— Institutiones medicinæ practicæ. Recuravit J. F. C. Hecker. 4 v. 8°. *Lipsiæ, F. Fleischer*, 1826.

Bursian (Gustav A.) *Ueber die Decapitation des Fœtus. 24 pp. 8°. *Leipzig, Huethel u. Legler*, 1867. [P., v. 304.]

Burslem.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Burslem, in the county of Stafford. 8°. *London*, 1850.

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the parish of Burslem, in the county of Stafford, for the purposes of the public health act. 8°. *London*, 1850.

Burslem (Willoughby Marshall). Pulmonary consumption and its treatment. viii pp., 1 l., 160 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1852.

Bursy (Carolus Theoph. Henr. Frid.) *Animadversiones historico-criticæ in doctrinam de consensu, antagonismo et antenergiam. 115 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schünmanni, 1815.

Bursy (Hugo). *Ueber den Einfluss einiger Salze auf die Krystallisation des Blutes. 66 pp. 8°. [*Dorpat*], E. J. Karow, 1863.

Burt (John G. M.) Illustrations of surgical anatomy, with explanatory references; founded on the work of M. Blandin. 2. ed. 16 pl. 4°. *Glasgow, Blackie & Son*, 1833.

— Report on the causes of death among the assured in the North British Insurance Company, from the commencement of the business in 1823, up to December 31, 1860; being a period of thirty-seven years. 7 pp. 8°. [*n. p.*, 1862.] *Repr. from: Edinb. M. J.*, 1862.

Burt (John T.) Results of the system of separate confinement, as administered at the Pentonville prison. xvi, 287 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1852.

Burt (W. H.) Characteristic materia medica. xii, 13-460 pp. 8°. *Philadelphia, A. J. Tafel*, 1869.

Burtez (J.-B.) *De la suette miliaire. 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1845, No. 144, v. 11.

Burtin (Louis). *De la pachymeningite spinale hypertrophique. 80 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 41.

Burton (Aaron). *An inaugural essay on phylseodesmos; or the tie of creation. 26 pp. 8°. *Baltimore, S. Hall*, 1813. [P., v. 380.]

Burton (Alfred). Observations on the importance of performing excision of joints, with a few remarks on the treatment of necrosis. 16 pp. 8°. *London, Cross & Son*, 1852.

Burton (Casper van Wie) [1810-60].

Willard (S. D.) Biographical memoir of Casper van Wie Burton, M. D. Tr. N. York M. Soc., Albany, 1861, 275-279. *Also*, Reprint.

Burton (J.) Poor law (Walsall Workhouse). Return to an order of the House of Commons, dated March 26, 1863, for copies of a special report on the cubic space, number of beds, ventilation, etc., of the Walsall Workhouse, presented to the poor law board, in the course of the year 1867. 17 pp. fol. [*London*, 1868.]

Burton (John) [1697-1771]. A treatise on the non-naturals. . . . To which is subjoin'd a short essay on the chin-cough, with a new method of treating that obstinate distemper. xxiii, 367 pp. 8°. *York, A. Staples*, 1738.

— An essay towards a complete new system of midwifery, theoretical and practical. Together with the descriptions, causes, and methods of removing or relieving the disorders peculiar to pregnant and lying-in women and new-born infants. In 4 pts. xix (2 l.), 391 pp., 12 l., 18 pl. 8°. *London, J. Hodges*, 1751.

See, also, Full (A) view of all the diseases incident to children. 12°. *London*, 1742.

Burton (Pierce). The nature and possibilities of social science. 8 pp. 8°. *Aurora, Ill.*, 1878.

Burton (Robert, ["Democritus"]). The anatomy of melancholy, what it is, with all the kinds, causes, symptoms, prognostics, and several cures of it. 8. ed. 670 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, J. W. Moore*, 1857.

Burton (Wm.) An account of the life and writings of Herman Boerhaave. In two parts, with an appendix. 2. ed. vii pp., 1 l., 2, 226 pp., port. 8°. *London, H. Lintot*, 1746.

Burton-upon-Trent.

AIRY (H.) Report to the local government board on the sanitary state of a part of the registration district of Burton-upon-Trent. May 14, 1878. fol. [*London*, 1878.]

Bound with: COLLECTION of special reports, iii.

Burtscheid.

See Aachen.

Burtscher (Hugo). *Das Wachsthum der Extremitäten beim Menschen und bei Säugethieren vor der Geburt. [Bern.] 22 pp. 8°. Leipzig, Metzger & Wittig, 1877.

Repr. from: Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1876-7, ii.

Burtz (Fridericus Guilelmus). *De erroribus quibusdam in doctrina de morbis veneris præcipue respectu ulcerum curationis primariorum. 25 pp., 1 l. 8°. [Berolini], Krausianis, [1822].

Burtz (Richardus). *De ruptura perineæ nonnulla. 39 pp., 1 l. 8°. Berolini, C. Schultze, [1858].

Burwell (Bryant) [1796-1862].

Obituary notice. Buffalo M. & S. J., 1861-2, i, 214-220.

Burwell (George N.). Of the use of chloroform in midwifery. 36 pp. 8°. [Buffalo, 1853.]

Burwell (Lewis). Observations on the Digitalis purpurea or fox-glove. 23 pp. 8°. Philadelphia, H. Maxwell, 1805. [Also, in: P., v. 388.]

Bury (Jacques-Eugène). *I. Déterminer si l'accouchement spontané par la face est possible; en cas d'affirmative, faire connaître le pronostic de cette présentation, relativement à la mère et à l'enfant. II. [etc.] 46 pp. 4°. Paris, 1840, No. 63, v. 354.

Bury (Joannes). *Observationes quædam de nonnullis rebus quæ morbi indolem variam atque complicatam reddunt. 2 p. l., 24 pp., 2 l. 8°. Bonnæ, Krueger, 1843. [P., v. 579.]

Burzyński (Miloslaus). *Nova quædam vincitura ad fracturam claviculæ continendam. 30 pp., 1 pl. 8°. [Dorpat], typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Matticeui, 1853.

Buscail (Michel). *Étude clinique de l'hydrocèle. 68 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 53.

Busch (Arminius Bernhardus). *De telangiectasia. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Rosenthal, [1832].

Busch (Bernardus). *De luxatione humeri. 44 pp. sm. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1817].

Busch (Carolus Fridericus). *De hydrope ovarii. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1851].

Busch (Christoph. Fr. Guil.). *Noxæ ex incauto vasorum ænorum usu fluentes, exemplis atque experimentis quibusdam illustratæ. 62 pp., 1 l. 12°. Gottingæ, apud J. C. Dieterich, [1790].

Busch (Dietrich Wilhelm Heinrich) [1788-1858]. Geburtshülflche Abhandlungen nebst einer Nachricht über die academische Entbindungsanstalt zu Marburg. iv, 333 pp., 3 pl. 8°. Marburg, J. C. Krieger u. Comp., 1826.

The plates are no. 2, 3, 4; should be numbered 1, 2, and 3, page 2.

— Observata quædam de febre puerperali. 46 pp. sm. 4°. Marburgi, typ. Bayrhofferi, 1827.

— Die theoretische und practische Geburtskunde durch Abbildungen erläutert. xii, 569 pp. 8°. [With atlas.] 8 pp., 50 pl. fol. Berlin, Rückert u. Püchler, 1838.

— Das Geschlechtsleben des Weibes in physiologischer, pathologischer und therapeutischer Hinsicht dargestellt. 5 v. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1839-44.

— Atlas geburtshülflcher Abbildungen, mit Bezugnahme auf das Lehrbuch der Geburtskunde. xiii, 147 pp., 48 pl. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1841.

Also, Editor of: **Gemeinsame** deutsche Zeitschrift für Geburtskunde.—**Monatsschrift** für Geburtskunde und Frauenkrankheiten.—**Neue** Zeitschrift für Geburtskunde.—**Summarium** des Neuesten aus der gesammten Medicin.—**Systematisches** Repertorium der gesammten medicinischen Literatur Deutschlands.

For Biography, see Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 189 (A. Goschen). Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 321-428, port.

Busch (Dietrich Wilhelm Heinrich)—continued.
— & Moser (A.) Handbuch der Geburtskunde in alphabetischer Ordnung. 4 v. 8°. Berlin, F. A. Herbig, 1840-43.

Busch (Eduard). *Ueber die granulirte Leber. [Würzburg.] 15 pp. 8°. Jena, J. G. Schreider u. Söhne, 1852.

Busch (F.) Die Belastungsdeformitäten der Gelenke. Fünf klinische Vorlesungen aus orthopädischem Gebiete. 54 pp., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1880.

— Regeneration und entzündliche Gewegebildung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1880, No. 178 (Chirurgie, No. 53), 1465-1488.

Busch (Franciscus Martinus). *Physiologia quædam de catamenii. 33 pp. 8°. Berolini, typ. Haynianis, [1844].

Busch (Frid. Lud. Ferd.). *Observatio quædam de phlebitide uterina, subsequente phlebitide crurali. 40 pp. sm. 8°. Regiomonti Pr., C. Paschke, [1836].

Busch (Fridericus). *De raro quodam exemplo monstrositatis humanæ. 31 pp. sm. 8°. Berolini, G. Schade, [1866].

von dem Busch (Gerhardus) [1791-]. *De intestino cæco ejusque processu vermiformi. viii, 48 pp. 4°. Gottingæ, C. Herbst, 1814.

— Mittheilungen über die Cholera-Epidemie im Königreiche Dänemark im Jahre 1853. ix pp., 1 l., 193 pp. 8°. Bremen, J. G. Heyse, 1858.

See, also, **Berg** (Fr. Th.) Ueber die Schwämmchen bei Kindern. 8°. Bremen, 1848.—**Hastings** (Karl). Abhandlung über die Entzündung der Schleimhaut der Lungen. 8°. Bremen, 1822.—**Huss** (Magnus). Ueber die endemischen Krankheiten Schwedens. 8°. Wien, 1858.

Busch (Guilelmus). *De herniis pluribus in eodem homine observatis. 24 pp., 1 pl. 4°. Bonnæ, C. Krüger, 1856.

— Symbolæ ad rhinoplasticen. 17 pp., 2 pl. 4°. Bonnæ, lit. C. Georgi, 1858.

Busch (Gustav). *Beitrag zur Physiologie der sensiblen Hautnerven im Anschluss an einen Fall von partieller Empfindungslähmung. 58 pp., 1 l. 8°. Halle, J. G. Lipke, 1872.

Busch (H.) Grösse, Gewicht und Brustumfang von Soldaten. Studien über ihre Entwicklung und ihren Einfluss auf die militärische Tauglichkeit. iv pp., 1 l., 85 pp., 3 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1878.

van den Busch (Henricus) [1644-82]. *De delirio. 124 l. 4°. Lugd. Bat., apud viduam et hæredes J. Elsevirii, [1668].

Busch (Henricus Guilelmus). *De inflammationis theoriis. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, J. C. Fuchs, [1854].

Busch (Henricus Ludovicus). *De hemorrhagiis uteri. 74 pp. sm. 8°. Marburgi Cattorum, lit. acad., [1795].

Busch (J. Ernestus). *Experimenta quædam circa mortem. 40 pp. 8°. Halæ, formis Grunerti patris filiiq., [1819].

Busch (Joannes Ludov. Dietr.). *De usu remedium topicorum in oculorum morbis. 4 p. l., 101 pp. sm. 8°. Halæ, typ. Franckianis, [1789].

Busch (Joh.). *Die Indicationen zur Thoracentese bei Pleuritis exsudativa. 28 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1873.

Busch (Joh. David). Beschreibung zweier merkwürdigen menschlichen Misgeburten nebst einigen andern Beobachtungen aus der praktischen Entbindungskunst. xxii, 66 pp., 6 pl. 4°. Marburg, 1803.

— System der theoretischen und practischen Therapie der Geburtskunde. Zum Behuf akademischer Vorlesungen. 4 v. 12°. Marburg, 1806-16.

CONTENTS.

v. 1. Zoologie und Zootomic.
v. 2. Zoophysiology, Lebensordnung, Thierzucht und Zoopathologie.

Busch (Joh. David)—continued.

v. 3. Allgemeine Heilkunde, Arzneimittellehre, Apotheker-kunst. Rezeptschreibekunst, Wundarzneikunst und Geburtshülfe.

v. 4. Besondere Therapie und gerichtliche Thierheilkunde nebst einem angehängten Verzeichniss der vorzüglichsten thierärztlichen Schriften.

Also, *Editor of: Deutsche Zeitschrift für die gesammte Thierheilkunde.*

Busch (Joh. F.) [1771-1843].

JUBEL-FEIER (Zur) des Professor emeritus Dr. Johann Busch in St. Petersburg am 26. Mai 1838. (Der deutsche ärztliche Verein zu St. Petersburg.) 4^o. [St. Petersburg], 1838.

Heine (M.) Die Einweihung des Denkmals für den verstorbenen Johann F. von Busch. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1840, iii, 78. — **Lichenstädt**. Leben des weiland emeritirten Professors Johann von Busch. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1847, vii, 12-38. — **Spassky** (J.) Einiges aus dem Leben des J. F. von Busch. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 125-127.

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Busch (Joh. Jacob).

Portrait in: Collection—van Kaathoven, ii.

Busch (Joh. Jacobus). * De liene. 32 pp. sm. 4^o. *Argentorati, J. H. Heitz*, 1774.

Busch (Leonardus). * De herniotomia externa Petiti. 29 pp., 1 l. 8^o. *Bonnæ, typ. F. Kruegeri*, 1862.

Busch (Marcus). * De debilitate febrili. 19 pp., 2 l. 4^o. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1725.

Busch (Marcus Jan.). * De mechanismo organi vocis, hujusque formatione. 2 p. l., 53 pp. 4^o. *Groningæ, H. Spandaw*, [1770].

Busch (W. H.)

Portrait in: Collection—van Kaathoven, ii.

Busch (Waldemar). * Zwanzig Blasenscheiden-fisteln. [Erlangen.] 79 pp. 8^o. *Jena, A. Neuenhahn*, 1874.

Busch (Wilhelm)¹. Anleitung die Krankheiten der Feldhospitalär zu erkennen und zu heilen. Ein Taschenbuch für angehende Feldärzte. x, 278 pp. 8^o. *Marburg, n. akad. Buchhandlung*, 1812.

Busch (Wilhelm)². Chirurgische Beobachtungen gesammelt in der königl. chirurgischen Universitäts-Klinik zu Berlin. 296 pp. 8^o. *Berlin, A. Hirschwald*, 1854.

— . Lehrbuch der Chirurgie. 2. Bd., 2. u. 3. Abth. 8^o. *Berlin, A. Hirschwald*, 1864-9.

Buschbeck (Anton). * Beobachtungen über eine Puerperalfieber-Epidemie in der Entbindungsschule zu Leipzig während der Monate Februar bis Juni 1864. 47 pp. 8^o. *Leipzig, C. E. Elbert*, [1864].

Buschbeck (Georg). * Beitrag zur pathologischen Anatomie von Meningitis tuberculosa. 35 pp., 1 tab. 8^o. *Würzburg, J. M. Richter*, 1877.

Buschendorf.

Melzer (R.) Die Therme Buschendorf in Krain. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, ii, 293-303.

Busching (Carolus Guilielmus). * De pericarditide. 32 pp. 8^o. *Regiomonti Pr., E. J. Dal-kowski*, 1852.

Busch Keiser (Mattheus van Heijningen). See **van Heijningen Busch Keiser** (Matheus).

Buschman (Petrus). * De hæmoptoe, sive sanguinis spato. 5 l. 4^o. *Lugd. Bat., apud viduam J. Elsevirii*, 1678.

Buschner (Carolus Robertus). * De tracheitide exsudativa. 32 pp. 4^o. *Lipsiæ, ex off. E. Stange*, [1844].

Buschoff (Guilelmus Antonius). * De rhachitide. 32 pp. sm. 8^o. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Busenius (Antonius) *Brædanus*. In cl. Galeni Pergameni librum de iæquali intemperie commentarii. 7 p. l., 108 ff. 16^o. *Antverpiæ, apud J. Richardum*, 1553.

Buscy (Samuel C.) Artificial induction of labor in uræmia. 62 pp. 8^o. *Washington, D. C.*, 1871.

Repr. from: Nat. M. J., Wash., 1870-71, i.

— . An inquiry into the nature of the uterine supports and of the causes of displacements. 39 pp. 8^o. *New York*, 1872.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1872.

— . The gathering, packing, transportation and sale of fresh vegetables and fruits. Competent inspection and free markets for producers. 15 pp. 8^o. *New York*, 1875.

Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1875.

— . The same. 22 pp. 8^o. *Cambridge, Riverside press*, 1876.

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1876, ii.

— . Address in obstetrics and diseases of women and children. Delivered before the American Medical Association, June 8, 1876. 33 pp. 8^o. *Philadelphia, Collins*, 1876.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1876, xxvii.

[— .] The Columbia Hospital and Lying-in Asylum, a government institution. Its past and present management. By a citizen of Washington, D. C. 18 pp. 8^o. *Louisville, Ky.*, 1877.

— . Bromide of potassium in the uncontrollable vomiting of pregnancy. 4 pp. 8^o. [n. p., 1878.]

Repr. from: Am. J. M. S., Phila., 1878.

— . Congenital occlusion and dilatation of lymph channels. xv, 187 pp. 8^o. *New York, W. Wood & Co.*, 1878.

— . Narrowing, occlusion, and dilatation of lymph channels, acquired forms. 1 p. l., 195 pp. 8^o. [New Orleans, 1878.]

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1876-8.

[— .] The truth admitted. The Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum. By a citizen of Washington, D. C. 16 pp. 8^o. *Louisville, Ky.*, 1878.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv.

— . Alternating anterior and posterior version of the uterus. 12 pp. 8^o. [Boston, 1879.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1879, iii.

— . The potassium bromide and suspension of the action of the stomach in the treatment of uncontrollable vomiting of pregnancy. 6 pp. 8^o. [n. p., 1879.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1879.

— . A case of tuberculosis of the peritoneum, with the formation of a sac simulating an ovarian cyst. 12 pp. 8^o. [Washington, D. C., 1880.]

Repr. from: Gaillard's M. J., N. Y., 1880.

— . A contribution to the pathology of the cicatrices of pregnancy. 22 pp. 8^o. *Boston*, [1880].

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1880, iv.

— . Thrombosis of the sinuses of the dura mater in fatal cases of dysentery in young children. 8 pp. 8^o. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.

— . Chronic Bright's disease in children caused by malaria. 14 pp. 8^o. *Philadelphia, Collins*, 1880.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880.

Also, *Editor of: National (The) Medical Journal.*

— & **O'Connor** (Frank J.) Addresses delivered at the twenty-eighth annual commencement of the medical department of the University of Georgetown . . . March 19, 1877. 21 pp., 1 l. 8^o. *Washington, D. C., H. L. Rose*, 1877.

Bush. New method of keeping esculent roots, fruits and vegetables in all their richness, for a length of time, particularly the sweet potato, patented and now offered to the public. 7 pp. 8^o. *Washington, G. S. Gideon*, 1860.

Bush (James M.) An introductory lecture, to the dissecting class of Transylvania University, Lexington, Nov. 9, 1840. 12 pp. 8^o. *Lexington, Ky., N. L. & J. W. Finnell*, 1840.

Bush (James M.)—continued.

— Observations on the operations of lithotomy; illustrated by cases from the practice of Professor B. W. Dudley. 21 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Bush (L. P.) Some vital statistics of the city of Wilmington; read before the Delaware State Medical Society, June, 1877. 12 pp. 8°. *Wilmington, Glatts & Eckel*, 1877.

Bushe (George). An essay on the operation for cleft palate. 13 pp., 2 pl., 1 l. 4°. *New York, W. Jackson*, 1835.

— A treatise on the malformations, injuries, and diseases of the rectum and anus. 299 pp. 8°. *New York, French & Adlard*, 1837.

— Plates illustrating a treatise on the malformations, injuries, and diseases of the rectum and anus. fol. *New York, French & Adlard*, 1838. Also, *Editor of: New York* (The) Medico-Chirurgical Bulletin.

Bushman (J. Stevenson) [1810–]. History of a case in which animals were found in blood drawn from the veins of a boy. With remarks. 74 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1833.

— On the classification, administration, modus operandi, and combination of medicines. 25 pp. 8°. *London, J. & C. Adlard*, 1834. [*P.*, v. 39.]

— Cholera and its cures: an historical sketch. viii, 169 pp. 8°. *London, W. S. Orr & Co.*, 1850.

— Address to the medical students of London. Session 1850–51. 16 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1850. [*P.*, v. 162.]

— The moral and sanitary aspects of the new Central Cattle Market, as proposed by the corporation of the city of London. With plans. iv, 5–44 pp. 8°. *London, W. S. Orr & Co.*, 1851. [*P.*, v. 38.]

— The principles of animal and vegetable physiology: a popular treatise on the functions and phenomena of organic life. xi, 12–234 pp. 8°. *Philadelphina, Blanchard & Lea*, 1854.

— Religious revivals in relation to nervous and mental diseases. x, 46 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1860.

See, also, **Orr**. Circle of sciences. 8°. *London*, 1859.

For Biography, see *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 149–150.

Bushnell (F. H.) Report of Rev. F. H. Bushnell, hospital visitor. [United States Sanitary Commission, Louisville, Ky., April 1, 1863.] 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Bushwick and East Brooklyn Dispensary. Annual reports of the board of managers of the Bushwick and East Brooklyn Dispensary, to the association and subscribers. 1. (1878–9); 2. (1879–80). 12°. *New York*, 1878–80.

Formed by consolidation, Feb. 13, 1878, of two incipient organizations, viz: "Bushwick Dispensary Association" and "East Brooklyn Dispensary". Opened March 1, 1878.

[Charter, constitution and by-laws.] 16 pp. 12°. *New York, Collins & Senon*, [1878].

Business.

See *Occupations, etc.*, (*Diseases, etc.*, of).

Busins (Simon). *De causis pestilentiae. 6 pp. 4°. *Tubingæ, G. Gruppenbachius*, 1580.

Busk.

See *Corsets*.

Busk (George).

Editor of: Microscopic (The) Journal and Structural Record for 1840–42.—*Natural* (The) History Review.—*Quarterly Journal of Microscopical Science*.

See, also, **Kölliker** (A.) Manual of human microscopical anatomy. 8°. *Philadelphina*, 1854.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven, ii.

Buski (Joh. Silvester). *De cholera epidemica, singularim ea, quæ a. 1854 Vindobonæ grassabatnr. 32 pp. 12°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1855]. [*P.*, v. 164.]

Busko.

Berends (A.) Busko und sein Mineralwasser; aus dem Polnischen von Georg Levstamm. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1836, lxxxiii, 6. St., 92–116.—**Dymnicki**. Spra-

Busko.

wozdanie z chorób leczonych u zdrojowiska w Busku. ... *Gaz. lek.*, Warszawa, 1872, xii, 337; 353; 369; 388; 403; xiii, 420; 437; 449; 465 (xiv. Report, 1871); 1877, xxii, 166; 193; 216; 225; 265; 321; 337; 369; 381; 405 (xix. Report, 1876). *Contin.*: *Medycyna*, Warszawa, 1874, ii, 245; 261; 277; 293; 309; 325; 341; 357; 373; 389; 405 (xvi. Report, 1873). *Contin.*: *Pam. Towarz. Lek.* Warszawa, 1875, lxxi, 1–166 (xvii. Report, 1874); 1876, lxxii, 163–383 (xviii. Report, 1875).—**Oczapowski**. Uwagi nad sprawozdaniem z chorób leczonych u zdrojowiska w Busku, podczas pory kąpielowej, w r. 1858 sporządzone. [*Diseases treated by mineral waters of ...*] *Ibid.*, 1859, xlii, 60–71.

Busmannus (Corn. Maur. Christian.) *Exercitatio prima methodi medendi. 16 pp. sm. 4°. *Rintelii, typ. J. G. Enax*, [1740].

For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob.)

Busnot-Lalande (A.-Céleste). *Des abcès de l'avant-bras, suite de panaris et des plaies des doigts, spécialement du ponce et de l'auriculaire. 27 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 122, v. 584.

Busnout (Charles). *Dissertation sur la rage. viii, 9–45 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 17, v. 101.

Busolt (Oskar). *Ueber die Lagerung der Kranken bei Operationen in und an der Mundhöhle. 28 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1875.

Busot.

Lopez (J. F.) Benéfica accia de las termas do Busot en el tratamiento de varias afecciones del sistema nervioso. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 392. — Consideraciones sobre la influencia de las aguas termales de Busot en el tratamiento de las enfermedades venéreas. *Ibid.*, 1860, vii, 629.

Busquet (Pierre-Félix). *De l'emploi de l'eau froide dans les maladies chirurgicales. 35 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 77, v. 480.

Buss (Carl Emil). *Ueber die Anwendung der Salicylsäure als Antipyreticum. [Basel.] 1 p. l., 45 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1875.

— Zur antipyretischen Bedeutung der Salicylsäure und des neutralen salicylsauren Natron. v, 109 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1876.

— Ueber Wesen und Behandlung des Fiebers. Klinisch-experimentelle Untersuchungen. vi, 1 l., 245 pp., 9 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1878.

Bussan (Joseph Hyac.)

See **Des Genettes** (Réné N. Dufliche). Fragmens de médecine militaire. 8°. *Paris*, 1820.

Bussang.

Henry. Rapport sur l'eau minérale de Bussang. Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 783–785.

Bussard (Victor-Amédée). *Revue critique des diverses théories émises sur l'inflammation de la cornée. 60 pp. 4°. *Paris*, 1871.

Busse (Chris. Frid. Henr.) *Pathologiae oculi generalis pars prior: Nosologia. 86 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1817].

Busse (Ernestus). *De tnsi convulsiva. 28 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1846.

Busse (Gottlieb Christianus). *De actione cordis, quatenus a nervis pendet. 29 pp. sm. 4°. *Hale ad Salam, lit. Stephanianis*, [1769].

Busse (Wilhelm Paul). *Zur Lehre von den Krisen. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1870].

Bussemaker (U. C.) [1810–65].

Biographie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, i, 92.—**Daremborg** (C.) Necrologie. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 222.

Bussen (Franz). *Ueber Rhenmatismus articulorum acentis compliciert durch meningitische Erscheinungen, mit Berücksichtigung eines speziellen Falles. 24 pp., 1 tab. 8°. *Greifswald, F. Kunike*, 1872.

Bussenius (Gustavus Adolphus). *De gangraena pulmonum. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1858].

Busseuil (François-Louis). *Considérations particulières sur les fièvres bilieuses. 23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 103, v. 111.

Bussiaries.

Corriol (A.-P.) Notice sur l'eau minérale de Bussiaries (département de l'Aisne). Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1837, iv, 229–237.

Bussièr (François-Auguste). *I. Dudiagnostic, du pronostic, de l'étiologie, et du traitement du cancer des centres nerveux. II. [etc.] 45 pp. 4°. Paris, 1844, No. 34, v. 413.

Bussière (Lucien). *Propositions de pathologie et de thérapeutique. 13 pp. 4°. Paris, 1833, No. 222, v. 288.

Bussius (Frider. Augustus). *Observationes de cauto et præstantissimo vomitoriorum usu. 44 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1725].

See, also, **Rabe** (Joh. Christianus) & **Bussius** (F. A.) Hippocratem barbaris operam, [etc.] 4°. Lipsiæ, [1722].

Bussod (Antoine-Julien). *Précis sur la brûlure. 20 pp. 4°. Paris, 1830, No. 241, v. 236.

Bussod (Claude-Marie). *Dissertation sur la saignée, considérée comme moyen thérapeutique. 15 pp. 4°. Paris, 1815, No. 243, v. 115.

Bussion (Julianus). An ab origiue monstra? Proponat Petrus Isaacus Poissounier. [n. p., 1743].

In: SIGWART (G. F.) Quest. med. Paris. 4°. Tubing., 1789, i, 3-9.

See, also, **Hunauld** (Franciscus Josephus). An ab isto, lapsu, [etc.] 4°. [n. p., 1742].

Bussorah boil.

See **Aleppo** and **Biskra button**.

Bussy (A.)¹ & **Boutron-Charlard** (A.-F.) Traité des moyens de reconnaître les falsifications des drogues simples et composées, et d'en constater le degré de pureté. xii, 507 pp., 1 pl. 8°. Paris, Thomine, 1829.

Bussy (A.)² *Essai sur la pleurésie. 17 pp. 4°. Paris, 1832, No. 66, v. 250.

—, *Comparaison des bases de la classification des corps organisés et inorganiques. 33 pp. 4°. Paris, 1833, No. 385, v. 268.

Concours d'agrégation.

See, also, **Bouvier**. Rapport sur les propriétés thérapeutiques du tannate de quinine de L.-C.-A. Barreswil. 8°. Paris, 1852.

Bussy (Jean-Baptiste). *Étude sur l'exanthème scarlatiniforme. 68 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 537.

Bustamante (Francisco-Eugenio). *Études sur le placenta. 166 pp. 4°. Paris, 1868, No. 208.

Busti (Bernardino).

See: **Cause** et rimedii della peste, et d'altre infermità. 12°. Firenze, 1577.

Buta (Wenceslaus Alexius). *De ossium natura, horumque inflammatione in genere, in specie vero de ossium inflammatione a frigore et exinde orta spina ventosa. Occasionem dante Hippocratis aphorismo sec. 5 decimo octavo: frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali (seu dorsali) medullæ, calidum vero amicum (seu utile). 37 l. 4°. Pragæ, typ. G. Labaun, 1743.

Butaresco (Marin). *De l'hydropsie des villosités chorales. 48 pp. 4°. Paris, 1867, No. 235.

Butaud. *De la métrite chronique. 29 pp. 4°. Paris, 1834, No. 308, v. 278.

Butaud (Mare). *De l'endocardite ulcéreuse. 80 pp. 4°. Paris, 1868, No. 135.

van Butchell (Martin) [1735-].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Butcher (Jacob). *De pulsu arteriarum. 56 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1803. [P., v. 27.]

Butcher (Richard G.) Des procédés opératoires qu'exige le traitement du bec-de-lièvre. (Traduit de l'anglais par M. le docteur Testelin.) 38 pp. 8°. Bruxelles, J. B. Tircher, [1856].

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi.

—, Essays and reports on operative and conservative surgery. viii, 933 pp., 62 pl. 8°. Dublin, Fannin & Co., 1865.

—, An address delivered before the Surgical Society of Ireland, at the opening of its thirty-sixth session, on December 8th, 1866. 15 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1866.

Butcher (Richard G.)—continued.

—, On amputation at the hip-joint. 14 l., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii.

Bound with: SMITH (Stephen). Statistics on amputation of hip-joint. 8°. [n. p., n. d.]

—, On gunshot wounds, and their treatment. 24 pp., 1 pl. 8°. Dublin, J. Falconer, 1868.

—, On ligature of the iliac artery for the cure of inguinal aneurism; and on excision of the knee-joint. 34 pp., 10 pl. 8°. Dublin, J. Falconer, 1872.

Butchers.

See, also, **Abattoirs**, etc.; **Meats** (*Inspection of*).

Aulen. Abattage des animaux de boucherie par un procédé humain, prompt et facile. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 177-180.—**Beaugrand** (E.) Bouchers; hygiène professionnelle. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 270-272. —, Charcuteries; charcutiers. *Ibid.*, 1874, xv, 450-453.

Bute (C.)

See **Materia** medica of American provings. 4. ed. 12°. New York, 1866.

Bute District Lunatic Asylum. See **Argyll** and **Bute** District Lunatic Asylum.

Butel (Claude-Eugène-René). *Contribution à l'étude de la rétention biliaire. 52 pp. 4°. Paris, 1877, No. 64.

Buteux (Petrus). *De morbis senectutis. 37 pp., 1 l. sm. 4°. Lugd. Bat., apud J. A. Lange-rak, [1726].

Butin (Louis-Joseph-Marie). *Dissertation sur la gastrite. 32 pp. 4°. Paris, 1819, No. 249, v. 152.

Butini. Afhandling om de ved Indpropniugen tilbragte Børne Kopper. 60 pp., 2 l. 8°. Kjøbenhavn, Bekostet F. C. Mummé, 1753.

Title-page imperfect.

von Butkewitsch (Romanus). *Ueber die Differential-Diagnose der Nieren- und Eierstockscysten. 33 pp., 1 l. 8°. Breslau, A. Neumann, 1871.

Butler (Charles). Butler's medicine chest directory, and family catalogue of drugs, chemicals and medicinal compounds, with the properties and doses of such as are more generally used in domestic medicine. 4. ed. xi, 327 pp. 8°. Dublin, C. Butler, 1837.

Butler (Cornelius). *De augina. 18 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., C. Boutesteyn et fil., 1726.

Butler (D. P.) The lifting cure: a scientific application of the laws of motion, or mechanical action, to physical culture and the cure of disease. 23 pp. 8°. Boston, D. P. Butler, 1868.

Butler (*Gulielmus*) [1535-1618].

Aikin (J.) Biographical memoir of . . . In his: Biog. Mem., 8°. Lond., 1780, 186-192.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii. Also: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 23.

Butler (Henricus). *De apoplexia. 17 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevir, 1710.

Butler (Johu). Experiences in galvanosurgery. 25 pp. 8°. Brooklyn, N. Y., J. O. Noxon, 1875.

—, A text-book of electro-therapeutics and electro-surgery. xii, 9-271 pp., 1 l. 8°. New York & Philadelphia, Boericke & Tafel, 1878.

—, The same. 2. ed. 323 pp. 8°. New York & Philadelphia, Boericke & Tafel, 1880.

Also, Editor of: **American** (The) Journal of Electrology and Neurology—**Medico-Chirurgical Quarterly**, 1880.

Butler (John S.) State preventive medicine. The first annual address to the State board of health of Connecticut. 31 pp. 8°. Hartford, Conn., C. Lockwood & Bromard Co., 1879.

See, also, **Retreat** for the Insane at Hartford. Semi-centennial anniversary. 8°. Hartford, 1876.

Butler (L. C.)

Editor of: **Medical** (The) and Surgical Reporter.

Butler (Robert O.) Report of cases in the surgical practice of the Brooklyn City Hospital. Joseph C. Hutcheson, attending surgeon. 7 pp. 8°. *New York, Holman*, 1857.

Butler (Samuel Worcester) [1823-74]. Doctors' commons. An ethic address, delivered before the District Medical Society for the County of Burlington, January 10, 1854. 12 pp. 8°. *Burlington, J. Rodgers*, 1854. [Also, in: P., v. 544.]

— A biographical sketch of the late Nathaniel Chapman, M.D. 11 pp. 8°. *Philadelphia, J. M. Wilson*, [1855]. [Also, in: P., v. 161.]

Repr. from: N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii.

— The physician's daily pocket record. 232 pp. 16°. *Philadelphia, Med. & Surg. Reporter*, 1871.

— Also, *Editor of: Half-Yearly Compendium of Medical Science. — Medical (The) and Surgical Reporter. — New Jersey (The) Medical Reporter, and Transactions of the New Jersey Medical Society. — Physician's (The) Annual.*

For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 59-61.

Butler (Thomas). A safe, easy, and expeditious method of procuring any quantity of fresh water at sea . . . Together with an appendix, containing an easy method of preserving fresh water entirely pure, sweet, and wholesome, during the longest voyages, and in the warmest climates. 43 pp. 8°. *London, A. C. Corber*, 1755.

Butler (Thomas B.) A concise, analytical, and logical development of the atmospheric system as God made it. 403 pp. 8°. *Hartford, author*, 1870.

— A concise, analytical, and logical development of the atmospheric system, and of the elements of prognostication, by which the weather may be forecasted, adapted to the practical mind of the country. Revised ed. vi-xiv, 9-403 pp., 1 l. 8°. *Norwalk, Conn., A. Selleck*, 1870.

Butler (W. F.) Ventilation of buildings. 77 pp. 16°. *New York, D. Van Nostrand*, 1873.

Van Nostrand's Science Series.

Butler Hospital for the Insane. Annual reports of the trustees and superintendent of the Butler Hospital for the Insane, at Providence, to the corporation at their annual meetings. 4. (1847); 6.-36. (1849-79). 8°. *Providence, 1848-80.*

Incorporated Jan., 1844, as "Rhode Island Asylum for the Insane". Changed title to present form, Nov., 1844. Opened Dec. 1, 1844. Reports for 1847 and 1850 to 1870, bound in 1 v.

Butomus.

Butomc (Lc); *Butomus umbellatus*. *Rev. de therap. méd.-chir., Par.*, 1866, [xiv], 462-464.

Butruille (Hippolyte). *Le mal perforant. 88 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878*, No. 201.

— The same. 88 pp. 8°. *Paris, Al. Coecoz*, 1878.

Butry (Theodorus). *De veteriore venæsectionis historia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1863].

Butt (Joannes Marten). *De spontanea sanguinis separatione. 62 pp., 4 pl. 8°. *Edinburgi, G. Gordon*, 1760.

Also, in: SANDIFORT. Diss., ii.

Butte (Wilhelm). *Prologomènes de l'arithmétique de la vie humaine, contenant la classification générale des talens, l'échelle des âges de l'homme, et une formule d'évaluation de toutes les situations géographiques; d'après un même système.* xxiii, 192 pp., 3 pl. 8°. *Paris, J.-G. Dentu*, 1812.

Butte [or Butts] (William) [—1545].

Ailkin (J.) Biographical memoir of William Butte [or Butts]. *In his: Biogr. Mem.*, 8°, *London*, 1780, 47-50.

Buttenwieser (Jacob). *Bild eines Herzleidens als Folge von Arterien-Rigidität. 31 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1857.

Butter.

See, also, Butterine; Milk; Oleomargarine.
ANGELL (A.) & HEHNER (O.) Butter; its anal-

Butter.

ysis and adulterations; specially treating on the detection and estimation of foreign fats. 12°. *London, 1874.*

PRELLE (A.) *Die Fettsäure der Ziegenbutter. 8°. *Erlangen, 1878.*

WALTHER (T.) *De butyro ejusque vario usu. 4°. *Altorfii*, [1743].

WEIN (E.) *Ueber die im Butterfett enthaltenen Fettsäuren und ihre Trennung. 8°. *Erlangen, 1876.*

Adulterated butter. *San. Jour. for Scotland, Glasg.*, 1876, i, 101-103. — **Allen (A. H.)** A suggestion respecting the expression of the results of butter assays by Dr. Koettstorfer's method. *Analyst, Lond.*, 1879, iv, 102. — **Anderson.** Report: Adulteration of butter. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1873, ii, 338. — **Ballard (E.)** On the adulteration of butter with animal fats. *Chem. News, Lond.*, 1861, iv, 283; 322; 1862, v, 43; 99. — **Bayard (H.)** Beurre susceptible de déterminer des accidents. *J. de chin. méd., etc., Par.*, 1842, 2. s., viii, 828. — **Beckurts (H.)** Weitere Mittheilungen über die Prüfung der Butter auf ihre Verfälschungen. *Monatsh. f. öf. Gsndtsplg., Brunschwg.*, 1878, i, 69; 161. — **Blyth (A. W.)** On the determination of the specific gravity of butter fat and other solids at ordinary temperatures. *Analyst, Lond.*, 1880, v, 76. — **Brown (J. C.)** On butter. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, *Liverpool*, 1873, i, 203-207. — Comparison of butter with other fats. *Chem. News, Lond.*, 1873, xxviii, 39. — **Butter**, and its adulterations. *Lancet, Lond.*, 1853, i, 520-523. — **Church (A. H.)** Butter prosecutions at Cheltenham. *Analyst, Lond.*, 1877, ii, 55-60. — **Concerning oleomargarine.** *Louisville M. News*, 1880, ix, 173. — **Crook (W. G.)** A new method of distinguishing butter from some other fats. *Analyst, Lond.*, 1879, iv, 111. — **Dupré (A.)** The composition and analysis of butter fat. *Ibid.*, 1876, i, 87-94. — **Esteourt (C.)** Butter analysis; an improved method of ascertaining the specific gravities of fats. *Chem. News, Lond.*, 1876, xxxiv, 254. — **Flieschmann (W.) & Vieth (P.)** Zur Butterprüfungsmethode von Hehner. *Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.*, 1878, xvii, 287-300. — **Frage (Zur)** über den Werth der Kunstbutter. *Bl. f. Gsndtsplg., Zürich*, 1879, viii, 174. — **Hehner (O.)** Die Analyse des Butterfettes, mit besonderer Rücksicht auf Entdeckung und Bestimmung von fremden Fetten. *Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.*, 1877, xvi, 145-156. *Also, transl.: Monit. scient., Par.*, 1877, 3. s., vii, 941-946. — **Hehner (O.) & Angell (A.)** The analysis of butter. *Food, Water, & Air, Lond.*, 1874, iii, 57. — **Heintz (W.)** Methode zur Untersuchung der Butter auf fremde Fette. *Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.*, 1878, xvii, 160-166. — **Huber (E.)** Oleomargarine rs. Butter. *South. Clinic, Richmond*, 1879-80, ii, 357-367. — **Husson (C.)** Recherches des corps gras introduits frauduleusement dans le beurre. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1877, lxxxv, 718. — **Jeannel.** Note sur la prétendue altération du beurre par l'oxyde de cuivre. *Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux*, 1876, xvi, 105. — **Jones (E. W. T.)** Butter fat, its analysis and composition. *Analyst, Lond.*, 1877, ii, 19; 37. — Influence of the decomposition of butters from age on the specific gravity of the fat, and the percentage of soluble and insoluble acids. *Ibid.*, 1879, iv, 39. — **Koettstorfer (J.)** Neue Methode zur Untersuchung der Butter auf fremde Fette. *Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.*, 1879, xviii, 199; 431. *Also, transl.: Analyst, Lond.*, 1879, iv, 106-111. — **Küss (V.)** Sur les beurres du commerce falsifiés. *Alger méd.*, 1879, vii, 108-110. — **Lionsen.** Ueber Butteruntersuchungen. *Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlaug.*, 1862, lxxvii, 262-272. — **Medicus (L.) & Scherer (S.)** Zur Butterprüfung. *Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.*, 1880, xix, 150-163. — **Mège-Mouriez.** Beurre artificiel. *Monit. scient., Par.*, 1872, xiv, 740-744. — **Meissl (E.)** Untersuchungen über die Verfälschung der Butter. *Hannov. Monatsh.*, 1879, ii, 126-131. — **Meyn.** Ueber eine in hiesiger Gegend gebräuchliche Verfälschung der Butter mit Alaun, nebst einer Nachschrift von C. H. Pfaff. *Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel*, 1832, i, 3.-4. Hft., 156-162. — **Milne (J. M.)** Notes on the analysis of butter. *Analyst, Lond.*, 1879, iv, 40-44. — **Morton (H.)** The facts about oleomargarine. *Plumber, N. Y.*, 1879-80, iii, 170. — **Mott (H. A.)** Manufacture of artificial butter. *Am. Chemist, N. Y.*, 1876, vii, 233-244. — **Muter (J.)** On the analysis of butter. *Analyst, Lond.*, 1876, i, 7-14. — **Mylius (E.)** Butteruntersuchung durch polarisirtes Licht. *Schweiz. Wehnschr. f. Pharm., Schaffhausen*, 1879, xvii, 28. — **Perkins (F. P.)** Butter analysis. *Analyst, Lond.*, 1878, iii, 241. — On the analysis of butter fat. *Ibid.*, 1879, iv, 142. — **Reiche.** Rapport sur la substitution de la margarine au beurre et au saindoux dans les asiles publics de la Seine, au sujet d'une demande de M. le ministre de l'intérieur. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1880, 2. s., ix, 455-474. — **Sachse (R.)** Einige Bemerkungen zu der Hehner'schen Methode der Butteranalyse. *Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.*, 1878, xvii, 151-153. — **Schacht.** Ueber Butteruntersuchungen. *Vrtljschr. f. gerichtl. n. öf. Med., Berl.*, 1853, iii, 331-338. — **Sk.** Ueber die Fortschritte in

Butter.

der Butteranalyse, in Specieellen der Helmer'schen Methode. Hannov. Monatschr., 1879, ii, 1-6.—**Tindy.** On the adulteration of butter. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 195-197.—**West-Knights** (J.) On the estimation of the insoluble fatty acids in butter fat. Analyst, Lond., 1880, v, 155.—**Wigner** (G. W.) On Dr. Koettstorfer's method for the examination of butter for foreign fats. *Ibid.*, 1879, iv, 132. — On the relation between Dr. Koettstorfer's process of butter assay, and the old processes. *Ibid.*, 182. — On the ratio of expansion by heat of butter fat, lard fat, and butter substitutes. *Ibid.*, 183-185, 1 pl. — On two ancient samples of butter. *Ibid.*, 1880, v, 17-21.

Butter (Donald). Snake bite curable and hydrophobia preventible. 27 pp. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1873.

Butter (Gustav Hermann). *De diaphragmatis læsionibus. 27 pp. 8°. Lipsiæ, typ. E. Stangii, 1859.

Butter (John) [1790-1876]. Remarks on irritative fever, commonly called the Plymouth dockyard-disease; with Mr. Dryden's detailed account of the fatal cases, including that of the lamented surgeon, Dr. Bell. xviii, 302 pp. 8°. Devonport, Congdon & Hearle, 1825.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 275.

Butter (William) [1726-1805]. A method of cure for the stone chiefly by injections. iv, 84 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, Hamilton, Balfour & Neill, 1754. [P., v. 596.]

*De arteriotomia. 1 p. l., 40 pp. 8°. Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1761.

— A treatise on the kinkcough. With an appendix, containing an account of hemlock, and its preparations. ix pp., 11., 206 pp., 51. 8°. London, T. Cadell, 1773. [Also, in: P., v. 85 & 507.]

— An account of puerperal fevers, as they appear in Derbyshire, and some of the counties adjacent. viii, 124 pp., 11. 8°. London, T. Payne, 1775.

— A treatise on the disease commonly called "angina pectoris". 62 pp. 8°. London, J. Johnson, 1791.

— A treatise on the venereal rose. 78 pp. 8°. London, Cadell & Davies, 1799.

— The same. 2. ed. 78 pp. 8°. London, J. Callow, 1805.

— A treatise on the infantile remittent fever. 2. ed. iv, 5-47 pp. 8°. London, J. Callow, 1806.

— The same. 2. ed. 47 pp. 8°. London, W. Smith & Son, 1806. [P., v. 817.]

Buttercup.

See Ranunculus.

Butterfield (Daniel). Camp and outpost duty for infantry, with standing orders, extracts from the revised regulations for the army, rules for health, maxims for soldiers, and duties of officers. 124 pp. 16°. New York, Harper & Bros., 1833.

Butterfield (John) [1817-49].

Editor of: **Ohio** (The) Medical and Surgical Journal.

For Biography, see Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1851, 61-63. Also: Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, ii, 185-188.

Butterfly.

HEROLD. Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge, anatomisch und physiologisch bearbeitet. 4°. Cassel u. Marburg, 1815.

Breitenbach (W.) Untersuchungen an Schmetterlingsrüsseln. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 8-29, 1 pl.

Butterine.

Brown (J. C.) On butterine. Chem. News, Lond., 1874, xxix, 23.

Butterlin (Guilielmus). *De delirio trementis cum ietero complicato. 25 pp., 3 l. 8°. Halle, typ. Grunertorum patris filique, [1828].

Buttermilk (Eduardus). *De affinitate febrium intermittentium cum typhis. 30 pp. 8°. Berolini, typ. Nicolæianis, [1842].

Buttermilk.

Ballor (A. N.) Die Buttermilch als Nahrung für kleine Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 289-292.—**Hildesheim.** Ueber die Wirkung der Buttermilch in fieberhaften Krankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 572-575.

Buttersack (Theodor). *Ueber den Gehirnkrebs. [Tübingen.] 17 pp., 2 pl. 4°. Heilbronn, Schell, 1857.

Buttet (François) [1725-82].

Notice sur la vie et les ouvrages de François Buttet. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1780-81, 172-177.

Buttin (Louis). Essai comparatif des pharmacopées Helvetica, Germanica, Gallica, Belgica et Austriaca; d'après les dernières éditions de ces ouvrages. 1 p. l., 58 pp. 4°. Schaffhouse, Brodtmann, 1873.

Buttlewski (Rud.) *De embolia adiposa. 22 pp. 8°. Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1850.

Buttner (Christoph. Gottlieb.) *Diss. anatomica de peritonæo. 15 pp. 4°. Regiomonti, 1733. In: HALLER. Disp. anat. select., i.

Buttner (David.) *De morbis recte distinguendis. 16 l. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. Grunerti, [1718].

Buttner (Franciscus). *De probabilitatibus medicis. 32 pp. sm. 4°. [Altorfi Noric.], lit. M. D. Meyeri, [1722].

Buttner (Joannes Michaël). *Positiones medicæ inaugurales. 20 pp. 4°. Harderovici, vid. et fil. A. Sas, 1710.

Buttner (Theophilus). *De medicamentorum apparatu compendario diffusiori ante ponendo. 26 pp., 1 l. sm. 4°. Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilgeri, [1739].

Buttock.

Farabeuf (L.-H.) Fessière (région). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 751-773.—**Laugier** (M.) Fesso, fessière (région). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 605-648.

Buttock (Abscess of).

See, Abscess (Gluteal, etc.)

Buttock (Diseases and wounds of).

See, also, Artery (Gluteal).

Bailey (F. K.) Ulcer upon the nates, probably of syphilitic origin. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 281.—**Beretta.** Caso di gravissima sineope, durata quattro giorni, e cessata dietro la comparsa di spontanea gangrena. Glor. anal. di med., Milano, 1829, xii, 64-66.—**Bonqué** (E.-F.) Phlegmons; abcès de la fesse. [3 cases.] In his: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 1873, 8-16.—**Gray.** Death, preceded by spontaneous mortification of the right nates. Boston M. & S. J., 1866, lxviii, 362.

Buttock (Tumors of).

WILSON (H. P. C.) A fatty tumor, with some remarkable points in the case. 8°. [Baltimore, 1877.]

ZACHARIAE (V.) *Ein Fall von Sarcom, ausgegangen vom Perist des rechten Sitzknorrens. 8°. Kiel, 1865.

Acrel (O.) Tumor adiposus enormis ad nates lateris sinistri. In his: Heelk. Waarn., 8°, Gravenh., 1771, 505-507.—**Barrow** (B.) Case of large fatty tumour removed from the buttock. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 58.—[Case.] Tumeur fibreuse de la région fessière. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 562.—**Cock.** Removal of tumor from the buttock. Lancet, Lond., 1870, i, 695.—**Cooper** (B. B.) Removal of a steatomatous tumor from the gluteal region. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 376-378.—**Conlon.** Tumeur du siège (kyste séro-sanguin). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 36-38.—**Deers.** [Fibro-plastic tumor of buttock; ablation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 239.—**Delore** (X.) Observation de tumeur colloïde de la fesse; opération; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 649-652.—**Dugué.** Tumeur fibreuse de la fesse, avec foyers anciens et récents; ablation. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 567-571.—**Dupuytren.** Tumeur fibreuse sur la tubérosité sciatique. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 491.—**Fano.** Observation de lipome de la fesse, en forme de penis. Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 522-524.—[**Fergusson** (W.) Degenerated abscess or blood-cyst in the gluteal region. Lancet, Lond., 1867, i, 361.—**Finell.** Eccetile gluteal tumor. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 304.—**Geoghegan** (T. G.) Malignant tumour. Dublin M. Press, 1855, xxxiv,

Buttock (Tumors of).

371.—**Gould** (A. P.) Fibroma growing from ischium. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 225.—**Hancock.** Ossific tumour in the ischiatic region. Lancet, Lond., 1850, i, 420.—**Hillman.** Large fibro-cellular tumor removed after death from the gluteal region of a woman, æt. 54. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 337-339.—**Laborie.** [Cystic tumor of the buttock.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 237.—**Lecomte.** Tumeur fibro-plastique de la région fessière. *Ibid.*, 1851, xxvi, 97.—**Léger.** Fibrome de la région fessière. *Ibid.*, 1874, 3. s., ix, 750.—**McDonnell.** Fibrous tumour 2 lbs. in weight, situated over the gluteal muscles. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, u. s., 1, 204.—**Minkiewicz** (J.) Tuszczak wrodzony kostniący okolicy pośladkowej. (Lipoma petrificum.) [Case.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 717-719.—**Ory** (E.) Tumeur de la fesse gauche développée à la suite d'une contusion. France méd., Par., 1874, xxi, 233.—**Parker** (R.) Round-celled sarcoma of buttock. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 724.—**Parmentier.** Tumeur de la rainure interfessière. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 722.—**Philippeaux.** Kyste sanguin volumineux de la fesse droite; cure radicale par l'injection iodo-iodurée. Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 285.—**Poirson** (D.) Observation d'une tumeur adipeuse et fibreuse, située à la région fessière du côté droit, développée à la suite d'une lésion traumatique, et opérée avec succès. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1837, xliii, 360-372.—**Post.** Fibro-recurrent tumor of gluteal region. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 145.—**Roberts** (A.) Large fibro-cellular tumor situated on nates. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 113.—**Roberts** (H. A.) Case of malignant disease, carcinome sanglant. Lancet, Lond., 1837, i, 637-639.—**von Siebold** (J. B.) Versuche zur gründlichen Heilung einer grossen hinten von der Lendengegend bis über die Hinterbacken sackförmig herabhängenden Hautspeckgeschwulst. Chiron, Nürnberg, 1805-6, i, 671-696, 2 pl.—**Smith** (T.) Specimen of a firm bi-lobed fatty tumour, weighing ten ounces, removed from a little girl, æt. 5. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 286.—**Socin** (A.) Sarcoma telangiectodes. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 48.—**Stapleton** (M. H.) Medullary cancer. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 4.—**Thiry.** Tumeurs cancéroïdennes aux fesses; opération antérieure suivie de récidive; application du caustique de Canquoin; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 81.—**Trordon** (J.) Wassergeschwulst der linken Steisshälfte. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 195.—**Ulmer** (L.) Fall eines Echinococcus zwischen den Gesässmuskeln. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 364-366.—**Vella** (F.) Tumore lipomatoso alla regione gludeta sinistra. Morgagni, Napoli, 1857, i, 109-111.—**Verbiest** (E. P.) Loupe énorme développée sur la fesse gauche. Biblioth. méd., Brux., 1827, iv, 13-18.—**Waltberg.** Ein Fall von Steissgeschwulst. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 530-538.—**Wharton.** Scirrhus tumour in the gluteal region. Dublin M. Press, 1863, xlix, 83. [—] Malignant tumour, which occupied the entire extent, both in length, breadth, and depth, of the left gluteal region. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 465.

Buttock (Tumors of, Congenital).

See, also, **Labor** (Complicated, etc.), from disproportion, etc., of child.

Brunton (J.) Case of encephaloid tumour attached to the nates of a newly born infant. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 348-351.—**Bryant.** Removal of congenital fibro-cellular tumor in the buttock. Lancet, Lond., 1871, ii, 468.—[**Case.**] Tumeur congénitale volumineuse de la région fessière, formée du mélange des tissus embryonnaires normaux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 301.—**Giraldès.** Tumeur congénitale volumineuse, ayant son siège dans la région fessière. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 189-238.—**Hervieux.** Tumeur congénitale molluscoïde de la région fessière, augmentant de volume à chaque grossesse et diminuant après l'accouchement. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 521-526. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, ix, 174-181.—**McClintock.** Tumor of the nates, congenital. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 25.—**Venning** (E.) A case of congenital fatty tumour. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 51-54, 1 pl.

Button (Aleppo, or Biskra).

See **Aleppo** and **Biskra button**.

Button-lock.

Improved (An) button-lock for fastening the dress of the insane. Lancet, Lond., 1851, i, 439.

Button-scurvy.

Corrigan. "Button scurvy" of Ireland. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 715-718.

de Butts (Samuel). * Diss. æris in corpus humanum effectus amplexens. 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1782.

— The same. 18 pp. 8°. *Edinburgh & London, C. Elliot & G. Robinson*, 1872.

In: **SMELLIE.** Thesaurus medicus, iv.

Buttura (Charles-Antonin). * Questions sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 249, v. 337.

— Des fièvres éruptives sans éruption et particulièrement de la scarlatine sans exanthème. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1857.

— L'hiver dans le midi; indications élimatologiques et médicales et conseils aux malades. 40 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

[—] L'hiver dans le midi et particulièrement à Cannes. Lettre à un médecin sur les soins à donner aux malades dans les pays chauds. 16 pp. 12°. *Cannes, L. MacCarthy*, 1867.

— L'hiver à Cannes; les bains de mer de la Méditerranée; les bains de sable. 92 pp. 8°. *Paris & Cannes, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

[—] L'hygiène publique à Cannes. 16 pp. 12°. *Cannes, H. Fidal*, 1871.

Buty (Pierre-Léon). * Remarques sur les appareils employés dans le traitement des fractures compliquées. Des attelles plâtrées combinées avec la suspension élastique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 355.

Butylchloral.

WINDELSCHMIDT (H.) * Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Butylchloral beim Kaninchen. 8°. *Greifswald*, 1876.

Also, in: *Deutsche med. Wechnsch.*, Berl., 1876, ii, 413-416.

Liebreich (O.) Ueber das Butylchloral [früher als Crotonchloral bezeichnet]. *Deutsche med. Wechnsch.*, Berl., 1876, ii, 6-8.

Butylchloral (Cyanhydrate of).

KLEIN (F.) * Ueber Butylchloralcyanhydrat und über Imidoäther. 8°. *Berlin*, 1878.

Butyron.

KURTZ (K. M.) * Ueber Butyron und seine Derivate. 8°. *Erlangen*, 1871.

Butz (Petrus Carolus Arminius). * De uteri polyptis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1861.

Butzert (Eduard). * Ueber verschiedene Krankheitserscheinungen, welche durch fremde verschluckte Körper hervorgebracht werden. 30 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1851.

Butzke (E. L.) Denkschrift über den Weichselzopf. Ein Beitrag zur Begründung einer rationellen Pathologie und Therapie desselben. 2 p. l., 242 pp. 8°. *Thorn, E. Lambeck*, 1858.

Butzke (Ludolph. Ernestus). * De efficacia bromi interna experimentis illustrata. 35 pp. 12°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1829].

van Buuren (Bernardus). * De stomacae. 1 p. l., 44 pp., 4 l. 8°. *Groningæ, F. Wilkens*, 1850.

Buvelot. * De la tarsalgie chez les adolescents. 60 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 12.

Buxbaum (Alexander Julius). * Quibus rebus catarrhus et rheumatismus inter se conveniant, quibus differant. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1835].

Buxbaum (Andreas). * De variolis, hactenus in patria grassatis. 28 pp., 1 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. E. Fiebig*, [1679].

Buxbaum (Anselmus Guthmann.). * De febre miliaris puerperarum. 24 pp. sm. 4°. *Giessæ, typ. Mullerianis*, 1729.

Buxine.

Casati (G.) Sull' azione febbrifuga della buxina. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, 6. s., ii, 237.

Buxton.

See, also, **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Insane** (Asylums for).

DENMAN (J.) Observations on the effects of Buxton water. 8°. *London*, 1793.

PEARSON (G.) Directions for impregnating the Buxton-water, with its own and other gases; and for composing artificial Buxton-water. 8°. *London*, 1785.

Buxton.

ROBERTSON (W. H.) A letter to Dr. Lyon Playfair, being a medical commentary on the results of the recent analysis of the Buxton tepid water. To which are prefixed a statement of the improvement now in progress at Buxton, and Dr. Playfair's analytical report. 8°. *London*, 1852.

SCUDAMORE (C.) The analysis and medical properties of the tepid springs of Buxton; with cases and observations. 3. ed. 8°. *London*, 1839.

TREATISE (A) on the nature and virtues of Buxton waters. With a preliminary account of the external and internal use of warm waters among the ancients. By a physician. 8°. *London*, 1761.

Bell (C. W.) On the nitrogenous waters of Buxton. Assoc. M. J., *London*, 1856, ii, 904-906.—Percival (T.) Experiments and observations on the waters of Buxton and Matlock, in Derbyshire. In his: Works, literary, moral and medical, 8°. *London*, 1807, iii, 295-300.—Robertson (W. H.) The nitrogenous tepid water of Buxton. Brit. M. J., *London*, 1869, ii, 414. — The medical value of the nitrogenous tepid waters of Buxton. *Lancet*, *London*, 1872, ii, 115.

Buxton (Charles). *An inaugural dissertation on the measles. [New Jersey.] 36 pp. 8°. *New York, T. & J. Swords*, 1793.

Buxton (Isaacus). *Ruminatioonis humanæ casus. 16 pp. 4°. *Göttingæ, typ. Rosenbuschianis*, [1802].

Buxtorfius (Jo. Ludovicus). Cura valetudinis religiosorum, ad normam naturæ, secundum rationis et experientiæ dictamen, brevier delineata. 44 pp. 8°. *Basileæ, apud J. Schweighauser*, 1768.

Buxus.

BAZOCHE (G.) *Étude sur l'emploi du buis en médecine, surtout comme fébrifuge. 4°. *Strasbourg*, 1859.

NEYDECK (K. J.) Der Buchs (Buxus sempervirens). Das zuverlässigste und billigste Heilmittel der Wechselfieber. 8°. *Karlsruhe*, 1858.

GUTHRIE. Der Bux (Buxus sempervirens) als Fiebermittel. Aertzl. Int.-Bl., München, 1860, vi, 474.—Ringer (S.) & Murrell (W.) Observations on box [Buxus sempervirens]; with special reference to the true nature of tetanus. Med. Press & Circ., *London*, 1876, ii, 26-28.

Buy (Abel). *Essai sur l'ulcère simple de l'estomac. 34 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 85.

Buyeres de Nava.

BAÑOS y aguas minero-medicinales de Buyeres de Nava, Fuente-Santa (Asturias). Siglo méd., *Madrid*, 1863, x, 471.—Mestre (C.) Aguas termo-sulfuro-ferruginosas de la Fuente Santa de Buyeres de Nava. Bol. de med., cirug. y farm., *Madrid*, 1852, 2. s., ii, 254; 270.

Buyes (Joannes). *De atrophia. 7 l. 4°. *Lugd. Bat.*, apud A. Elzevier, 1685.

BUYN (Cornelius). *De peripneumonia vera. 1 p. l., 32 pp. sm. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, apud A. van Mejen, [1736].

BUYS (Léopold). Traitement des kystes de l'ovaire, du pyothorax, de l'hydrothorax, des plaies, etc., par la compression et l'aspiration continues; procédés et appareils nouveaux. ii, 118 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Bruxelles, H. Manecaux*, 1870. Repr. from: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., *Brux.*, 1870, i.

See, also, **Thiry**. De l'arthrite dite blennorrhagique, [etc.] 8°. *Bruxelles*, 1856.

BUYS (Petrus Josephus). *De dysenteria simplici. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, J. J. Thysens, 1817.

BUYZE (Petrus Daniel). *De usu olei jecoris aselli medico, atque de venæ sectionis in rabie utilitate. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1824.

BUYZEN (Henricus). Practyk der medicene, ofte oeffenende geneeskunde. Aanmerkingen over het menschelyke bloed en wateren, en geneeskundige aanmerkingen. Deeze tweede druk van de schryver zelve op het nieuw overgezien, ende

Buyzen (Henricus)—continued.

wel de helft vermeererd. Waar bygevoegdeenige aantekeningen, door de Heer Theodorus Jansoni van Almelooven. 23 p. l., 426 pp., 9 l., port. 12°. *Haarlem, W. van Kessel*, 1712.

Buzaglio (A.) A treatise on the gout; wherein the inefficiency of the usual treatment in that dreadful disorder is demonstrated. 3. ed. 70 pp. 8°. *London, H. Shark*, 1778. [P., v. 434.]

Buzalsky (Josephus). *De dementia paralytica. 23 pp. 8°. *Gryphiswaldia, typ. F. G. Kunike*, 1867.

de Buzareingues (Ch. Girou) & de Buzareingues (Louis Giron). Physiologie. Essai sur le mécanisme des sensations, des idées et des sentiments. 100 pp. 8°. *Paris, Vre. Bouehard-Huzard*, 1848. [P., v. 480.]

Buzenet (J.-J.-Alfred). *Du chancre de la bouche, son diagnostic différentiel. 78 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 225, v. 614.

Buzenet (Prosper). *I. Quels sont les caractères de la pléthore? II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 202, v. 413.

Buzer (Anton). *Einiges über die Pathologie und Therapie der Scrofulkrankheit. 53 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1857.

Handbuch der Zahnheilkunde. xii, 340 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1867.

Buzias.

Sadler (J.) A buziási ásványvizek (in nuce). [Analysis of the Buziási mineral water.] Orvosi Társ., *Pest.*, 1841, i, 49-53.

Buzoni (Luigi) [1796-1847]. Proposta di alcune osservazioni medico-chirurgiche del . . . sopra le considerazioni intorno le ferite di prima e di seconda intenzione, e su la formazione del callo osseo del professore Pietro Paolo Malagò inscritte nel volume ix, fasc. 18, degli opuscoli della Società medico-chirurgica di Bologna. 148 pp. 8°. *Bologna, Nobili & Comp.*, 1834.

For Biography, see Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1853, 64-71 (V. Lugaresi).

Buzorini (Ludwig) [1801-54]. Der Typhus und dessen Erscheinungen, oder die Typhoseptosen, pathogenetisch und therapeutisch erläutert. xv, 303 pp. 8°. *Stuttgart u. Leipzig, L. F. Rieger u. Comp.*, 1836.

Luftelectricität, Erdmagnetismus und Krankheitsconstitution. xii, 227 pp., 1 map. 8°. *Belle-Vue, Constanx*, 1841.

For Biography, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., *Stuttg.*, 1854, xxiv, 205-207 (von Majer).

Buzot (Hnbert). *Considérations sur les raideurs articulaires consécutives au traitement des fractures. 50 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 443.

See, also, **Fournier** (Alfred). Des glossites tertiaires, [etc.] 8°. *Paris*, 1877.

Buzzard (Thomas). Clinical aspects of syphilitic nervous affections. xi, 148 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

See, also, **Brinton** (William). Intestinal obstruction. 8°. *London*, 1867.

Buzzi (Francesco) [1751-1805].

Scotti (G.) Cenni storico-critici sull' oculista Francesco Buzzi. Gazz. med. ital. lomb., *Milano*, 1849, 2. s., ii, 169-180.

Byam (Richard Scott). *De administratione antiphlogistica. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1775. [Also, in: P., v. 576.]

Byasson (Henri). Essai sur la relation qui existe à l'état physiologique entre l'activité cérébrale et la composition des urines. 66 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1868. [P., v. 414.]

Des matières amylacées et sucrées: leur rôle dans l'économie. 112 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

Byasson (Louis). *Essai sur les causes des dyspepsies et sur leur traitement par l'eau minérale de Mauhourat (à Caunterets), avec une nouvelle

Byasson (Louis)—continued.

analyse de cette eau. 1 p. l., 68 pp. 4°. Paris, 1874, No. 144.

Bybau (Johannes Jacobus). * De gastritide. 2 p. l., 47 pp., 3 l. 8°. *Lugd. Bat., M. Cyfrecr, J. fil.*, 1820.**Byczkowski** (Heinrich). * Das Verhältniss der Pflauzen zur Atmosphäre. 77 pp. 8°. [Dorpat], H. Laakmann, 1846.**Byford** (William H.) Physiology, pathology, and therapeutics of muscular exercise. 26 pp. 8°. Chicago, J. Barnett, 1858.

— A treatise on the chronic inflammation and displacements of the unimpregnated uterus. 215 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1864.

— The same. 2. ed. viii, 17-248 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1871.

— The practice of medicine and surgery applied to the diseases and accidents incident to women. xvi, 17-563 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1865.

— The philosophy of domestic life. 174 pp. 8°. Boston, Lea & Shepard, 1869.

— A treatise on the theory and practice of obstetrics. viii, 457 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1870.

— The same. 2. ed., thoroughly revised. viii, 469 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1873.

— An address introductory to the course of instruction in the Woman's Hospital Medical College, session of 1870-71. 16 pp. 8°. Chicago, R. Fergus' Sons, [n. d.]

— The address in obstetrics and diseases of women and children. 24 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1875.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi.

— Fibrous tumors of the uterus. 41 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1878.

In: AM. Clin. Lect., N. Y., 1879, iii, 183-223.

— Dermoid ovarian tumors. 14 pp. 8°. [Boston, 1879.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1879, iii.

Also, Editor of: **Chicago** (The) Medical Journal.—

Chicago (The) Medical Journal and Examiner.—**Indiana** (The) Medical Journal.—**Northwestern** (The) Medical and Surgical Journal.

Byington (Noah H.) [1809-77].

Griswold (R. M.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, 199-201.

Byl (Gerardus). * De hæmaturia. 8°. [n. p.], 1782.

In: LOUVAIN Diss., ii, 303.

de Bylandt (Comes Eruestus). * Disquisitio circa telam cellulosa anatomica, physiologica et pathologica. 69 pp. 8°. Beroſum, typ. Nie-tackianis, [1838].**van Byler** (Gualtherus Carolinus). * De conceptu. 2 p. l., 27 pp., 1 l. 4°. Groningæ, C. Barlinckhof, [1754].**Bylsmit** (Jan Willem). * Over de lijkverstijving en hare oorzaken. [Leyden.] viii, 39 pp. 8°. Amsterdam, H. A. Frylink, 1858.**Bylwerf** (Gulielmus). * De cancro. 14 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Elzevier*, 1706.**Bynen** (Petrus Joannes Wilhelmus). * Het dualisme van de phthisis. 2 p. l., 96 pp. 8°. Leiden, gebroeders van der Hoeck, 1867.**Byrd** (Harvey L.)

Editor of: **Independent** (The) Practitioner.—**Oglethorpe** (The) Medical and Surgical Journal.

Byrd (William A.) On the wire ligature in the treatment of ununited fractures, and in resections of bones for deformity. 19 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1876.

Repr. from: N. York M. J., 1876.

— Strangulated hernia, with fecal fistula, treated by a new and simple enterotome and an anaplastic operation. 3 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879.

Byrd (William A.)—continued.

Tracheotomy with the galvano-cantery. 7 pp. 8°. [Quincy, 1879.]

— Clinical notes upon the use of the galvanocantery. 8 pp. 8°. Baltimore, Practitioner Publishing Co., 1880.

Repr. from: Practitioner, Balt., 1880.

Byrde (Henricus Martinus). * De epidemia variolosa, quæ, annis 1822 ad 1824, in urbe Rheno-Trajectina fuit grassata, et de varioloidibus vaccinis. viii, 110 pp. 8°. Trajecti ad Rhenum, J. Althcer, [1824].**Byrn** (M. La Fayette). The complete practical distiller, comprising the most perfect and exact theoretical and practical description of the art of distillation and rectification. 198 pp. 16°. Philadelphia, H. C. Baird, 1830.**Byrne** (Bernard M.) [1813-60]. An essay to prove the contagious character of malignant cholera; with brief instructions for its prevention and cure. 1 p. l., ii, 156 pp. 8°. Baltimore & Philadelphia, Carey, Hart & Co., 1833.

— The same. 2. ed., with additional notes by the author. xvi, 17-160 pp. 8°. Philadelphia, Childs & Peterson, 1855.

For Biography, see Med. Times & Gaz. Lond., 1860, ii, 343.

— See, also:

PROCEEDINGS of a court martial for the trial of Surgeon Bernard M. Byrne, held at Fort Moultrie, S. C., on March 24, 1859. 8°. Charleston, 1859.

Byrne (John). Researches and observations on pelvic hæmatocele. 44 pp. 8°. New York, W. Wood, 1862.

— Clinical notes on the electric cantery in uterine surgery. 68 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1873.

— Contributions to gynecology, No. 10. 1. Fibro-sarcomatous tumor of the uterus; operation; recovery. 2. Cancer of the rectum; excision; recovery. 13 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1880.

Repr. from: Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii.

— Kolpo-cystotomy by electro-cantery; with remarks on other methods of operating. 8 pp. 8°. [Boston, 1880.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1880, iv.

Byrne (John Augustus). Introductory lecture delivered at the school of medicine of the Catholic University of Ireland, summer session, 1860. 49 pp. 12°. Dublin, J. F. Fowler, 1860. [P., v. 524.]

— Case of rupture of the uterus, in which recovery took place. 10 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1862. [P., v. 89.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1862.

Byron.

Byron's (Lord) Leichenöffnung nebst einigen Bemerkungen. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1827, xiii, 366-370.

Byron (Mineral springs of).

Smith (G. H.) Analysis of the Byron Acid Springs, near Batavia. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850, 161.

Byscher (Joannes Godofredus). * De perturbatione animi atque corporis. 32 pp. sm. 4°. Helmstadii, ex off. P. D. Schwanrii, [1735].**Byschl** (Augustus). * De morbo hysterico. 18 pp. 12°. Augustæ Vindelicorum, C. W. Neumerd, 1841.**Bysterus** (Jacobus). * De nephritide. 31 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek*, 1734.**Bywaart** (Gerardus). * De asthmate. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Elzevier*, 1683.**Bywater** (John). Physiological fragments; or, sketches of various subjects intimately connected with the study of physiology. 119 pp., 1 pl. 8°. London, Baldwin, Cradock & Joy, 1819.

C.

C.

CABART.

C. (J.) De wonderlijke en wel geoeffende geneesen heelmeeſter, leerende Alderless Siekten, Gebreken, Accidenten, Wonden, ſoo inwendigh als uptwendig oude en nieuwe wel te kennen en te geneſen; Handelende mede van Peſtilentie en ſwangere Vrouwen. 4 p. l., 164 pp. 8°. *Amsterdam, C. Jauſz*, 1663.

C. (J. W.) Our dwellings warmed as they are and as they might be; with a chapter on ventilation. vi, 7-48 pp., 1 pl. 12°. *London, Lockwood & Co.*, 1875.

C. (W. F.) The doctor's bill or no doctor's bill. A word to working men and their families. 15 pp. 12°. *London, Jarrold & Sons*, [1878].

Caarten (Herman Adriaan Bicker). *Bijdrage tot de kennis der hydrocele. [Leyden.] 3 p. l., 75 pp. 8°. *Rotterdam, P. C. Neurdenburg*, 1830.

Cabadé (Ernest). *Essai sur la physiologie des épithéliums. 90 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 133. —. The same. 88 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1867.

Cabal (Émile). *Étude sur un nouveau procédé clinique de mensuration du cœur. 1 p. l., 43 pp., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1879, No. 25.

Caballus (Franciscus). See **Cermisonius** (Antonius). *Consilia medicinalia*, [etc.] fol. *Francof.*, 1604.

Cabanellas (J.-F.-Gustave). *Propositions et observations sur quelques points de médecine et de chirurgie. 21 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 132, v. 201.

Cabanellas (Miguel Josef). *Ciencia de la vida ó discurso fisiológico sobre la doctrina Browniana*. 104 pp., 1 pl. 8°. *Cartageua, M. Muñiz*, 1802. [P., v. 482.]

Cabanes (André-Joseph). *I. Exposer en général les effets physiologiques des hautes températures sur l'homme. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 37, v. 323.

Cabanes (Antoine-Joachim). *Dissertation sur les dispositions et les maladies héréditaires en général. 28 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 101, v. 206.

Cabanes (B.-Léon). *Des anémies, et particulièrement de la chlorose. 58 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 53.

Cabanes (J.-F.-M.-Cabiran). *Aperçu sur quelques affections organiques du cœur, et autres maladies qui peuvent les simuler. 22 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 524, v. 53.

Cabanié (Joseph). *I. Quel est le traitement qui convient aux anévrysmes de l'artère axillaire; quels sont les cas qui réclament la ligature de cette artère? II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 28, v. 337.

Cabanié (Louis-Clément). *Étude sur le traitement des fractures par action immédiate sur les fragments au moyen des vis métalliques. 80 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 157.

Cabanis (Pierre-Jean-Georges) [1757-1803]. Du degré de certitude de la médecine. vi, 144 pp. 8°. *Paris, Didot*, 1798.

—. The same. Nouv. éd., revue, corrigée et augmentée de plusieurs autres écrits du même auteur. 537 pp. 8°. *Paris, Crapart, Caille & Ravier*, 1803.

Cabanis (Pierre-Jean-Georges)—continued.

—. The same. 3. éd., précédée de l'éloge de M. Cabanis, par Richerand. xvi, 158 pp. 8°. *Paris, Crapart, Caille & Ravier*, 1819. [P., v. 530.]

—. An essay on the certainty of medicine. Transl. by R. La Roche. 119 pp. 8°. *Philadelphia, R. Desilver*, 1823.

—. Corps législatif. Conseil des cinq-cents. Rapport fait, par Cabanis, au nom des commissions d'instruction publique et des institutions républicaines, réunies, sur l'organisation des écoles de médecine. Séance du 29. brumaire, an 7. 27 pp. 8°. *Paris*, [n. d.] [P., v. 467.]

—. Coup d'œil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine. xii, 433 pp. 8°. *Paris, Crapart, Caille & Ravier*, 1804. [P., v. 530.]

—. Sketch of the revolutions of medical science, and views relating to its reform. Transl. from the French, with notes, by A. Henderson. xviii, 420 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1806.

—. Observations sur les affections catarrhales en général, et particulièrement sur celles connues sous les noms de rhumes de cerveau et de rhumes de poitrine. 106 pp. 8°. *Paris, Crapart, Caille & Ravier*, 1807. [P., v. 829.]

—. The same. 2. éd. 103 pp. 8°. *Paris, Caille & Ravier*, 1813. [Also, in: P., v. 530.]

—. Œuvres complètes de . . . Accompagnées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages. 5 v. 8°. *Paris, Bossange frères*, 1823-5.

—. Rapports du physique et du moral de l'homme. Précédés d'une table analytique par M. le comte Destutt de Tracy. Nouv. éd., augmentée d'une notice sur la vie de l'auteur. 3 v. 12°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1824. v. 1 wanting.

—. The same. Nouv. éd., contenant l'extrait raisonné de Destutt-Tracy, la table alphabétique et analytique de Sue, une notice biographique sur Cabanis et un essai sur les principes et les limites de la science; des rapports du physique et du moral, par le docteur Cerise. xlv, 567 pp. 12°. *Paris, Fortin, Massou & Cie.*, 1843.

See, also, **Bérard** (Frédéric-Joseph). Du physique et du moral de l'homme. 8°. [n. p., n. d.]

For Biography, see **Cerise** (L.-A.-P.) Œuvres . . . 8°. *Paris*, 1872, ii, 425-438. Also: Notice sur Pierre-Jean-Georges Cabanis. 8°. [Paris, n. d.] Also: Bull. Fac. de méd. de Par., 1808, i, 66-71.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Cabantous (Paulin-Léon). *Diverses manifestations et étiologie du rhumatisme cérébral. 64 pp., 1 l. 4°. *Mouppellier, Gras*, 1866, No. 50. c.

Cabard (Pierre-Victor). *Quelques considérations sur les maladies du sein, et en particulier du cancer de cet organe. 42 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 77, v. 628.

Cabaret-Basse-Maison (Philibert-Julien). *Propositions et réflexions sur divers points de médecine et de chirurgie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 142, v. 260.

Cabarron (P.) *Le psoriasis chez les syphilitiques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 16.

Cabart (C.-F.) *Essai sur la paralysie. vi, 7-53 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 164, v. 112 & 113.

Cabasse (Albert-Numa). * Notes sur une campagne au Gabon, à bord de l'hôpital flottant, La Cordelière, en 1873 et 1874. [Nancy.] 54 pp., 1 l. 4°. *Commercy*, 1876, No. 32.

Cabasse (Charles-Jules). * Relation médico-chirurgicale de la captivité des prisonniers français chez les Arabes (1846). Traits saillants de médecine arabe. 98 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 175, v. 467.

Cabbage.

See *Brassica*.

Cabbage-tree bark.

See *Geoffræa inermis*.

Cabell (Joannes). * De animi pathematibus quatenus morborum causis. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour*, 1755. [Also, in: P., v. 644.]

Cabeço de Vide.

Breve noticia sobre a agua mineral de Cabeço de Vide. J. d. sc. med. de Lisb., 1865, xxix, 397-402.

Cabell (James L.). Syllabus of the lectures on physiology and histology, including the outlines of comparative anatomy, delivered at the University of Virginia. iv, 114 pp. 8°. *Univ. of Virginia, McKennie & Son*, 1853.

—, Etiology of enteric fever. 51 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1877.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii.

—, Address in state medicine and public hygiene, before the American Medical Association, June 6, 1878. 35 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1878.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix.

Cabin-Saint-Marcel (C.-J.). * De la progression sur un plan horizontal; de l'exercice chez les anciens. 114 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 251, v. 536.

Cabiran (E.). * Des éruptions de la fièvre typhoïde, et en particulier du rash typhoïde. 63 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 19.

Caboche (L.)

Editor of: *Homoion* (L.).

Cabon de Mésormel (Louis). * Des causes de mort dans le rhumatisme articulaire aigu. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 335.

Cabot (P.-P.). * De la tarsalgie ou arthralgie tarsienne des adolescents. 94 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 16.

Cabot (S.-L.). * Essai d'une classification clinique des paralysies. 67 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 41.

Cabouche (H.-A.). * De l'influence de la lésion de l'innervation, comme cause de la mort. 41 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 227, v. 263.

Caboullet (Jean-Jacques). * Dissertation sur le cancer de l'estomac. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 51, v. 130.

Caboy (Jean-Firmin). * De la fièvre puerpérale. 32 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 222, v. 536.

Cabra (Gabriel Gironi). Folleto acerca de la desinfeccion por medio del acido hiponitrico, presentado como el primer desinfectante contra el cólera. 8 pp. 8°. *Madrid, C. Molinero y Compañia*, 1865.

Cabre (C.). * De quelques cas d'entérite typhoïde, ou fièvre typhoïde, observés à l'hôpital Necker dans le service de M. Delaroque. 119 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 177, v. 323.

Cabrera.

See *Balearic Islands*.

Cabrera (C.). * Contribution à l'étude de l'endocardite végétante. viii, 9-82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Hamelin frères*, 1880, No. 37.

Cabrera (Florenco).

Necrologia. Gac. méd. de México, 1877, xii, 152.

Cabrié (Louis-Pierre-Alexandre). * Nice et Hyères comparées comme lieu de séjour pour les tuberculeux. 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 462, 2. s., v. 26.

Cabriel.

See *Rapports* faits à l'Académie, [etc.] 8°. *Paris*, 1851.

Cabrit (Jean-Pierre-Hippolyte). * De la fièvre typhoïde chez l'adulte. 52 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 127, v. 428.

Cabrit (Marie-Antoine-Casimir). * Des tumeurs érectiles. 41 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 154, v. 428.

Cabrol. Réforme hospitalière, les villas sanitaires principalement en temps de guerre et d'épidémie. Les hôpitaux, leur rôle normal. Mémoire ayant obtenu une médaille de mérite de la Société de secours aux blessés de terre et de mer sur le rapport du jury de l'année 1873. 40 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

See, also, **Henry**. Hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains. 8°. *Mirecourt*, 1858.

Cabrol (Louis). * Dissertation sur l'hépatite aiguë et chronique. 34 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 108, v. 151.

Cabrolus (Bartholomæus) [1529-]. Ontleeding des menschelycken Lichaems. Nu verduytscht en met by-voechselen als oock figuren verrijckt door V. F. Plempius]. 262 pp., 8 pl. [with fig. by De Gheyn]. fol. *Amsterdam, C. van Breugel*, 1633.

Another copy, bound with: VALVERDE (Giovani). Anatomie oft levende, [etc.] fol. *Antwerp*, 1568.

Cabuchet (François). * Essai sur l'expression de la face dans l'état de santé et de maladie. 94 pp. 8°. *Paris, Brosson, Gabon & Cie., an X* [1802], v. 5.

Cacao.

HOFFMANN (T.). * Butyrum cacao novum atque commendatissimum medicamentum. 8°. *Tübinga*, 1735.

TROJANOWSKY (P.). * Ein Beitrag zur pharmakognostischen und chemischen Kenntniss des Cacaos. 8°. *Dorpat*, 1875.

TUCHEN (A.). * Ueber die organischen Bestandtheile des Cacao. 8°. *Göttingen*, 1857.

Cocoa. Report on the quality at present supplied to the British army. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 434; 453; 473; 523.—**Cocoa** and its adulterations. *Lancet*, Lond., 1851, i, 552; 608; 631.—**Cocoa** plant. [Transl. from the German.] *Am. M. Weekly*, Louisville, 1874, i, 257-259.—**Friedelt** (R. F.). Om Kakao. *Upsala Läkarof. Förh.*, 1879, xiv, 105-110.—**Heisch** (C.). On the composition of different kinds of cocoa. *Analyst*, Lond., 1877, i, 142.—**Muter** (J.). On "prepared" cocoa. *Ibid.*, 1879, iv, 65.—**Wigner** (G. W.). On the nitrogenous constituents of cocoa. *Ibid.*, 8.

Caccia (Bernardino). Del metodo curativo della tigna e della scabbia tenuto nel pio stabilimento della casa d'industria; lettera diretta al dr. Filippo dei Principi Albani. 36 pp. 8°. *Roma, G. Brancadoro*, 1833.

Caccuri.

Saggi analitici sul acqua solfurea di Caccuri. Esculapio napol., Napoli, 1838, xxiii, 107-112.

Cachet (Auguste). * Considérations sur l'onxyxis. 34 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 320.

Cachexia.

See, also, **Addison's disease**; **Anæmia** (fatal, etc.); **Appetite** (Abnormal, etc.); **Bones** (Softening of); **Cancer**; **Chlorosis**; **Dyscrasia**; **Hæmophilia**; **Insanity** (Complications of); **Leprosy**; **Malaria**, etc.; **Pellagra**; **Scurvy**; **Syphilis**; **Tubercle**.

BACHMANN (F. J.). * Theses medicæ de cachexia, seu malo corporis habitu. 4°. *Vetero-Praga*, [1715].

BISSCHOPINCK (C.). * De causis cachexiarum. 8°. *Berolini*, 1836.

BOGOSLOWSKOY (P.). * De cachexia generatim. 8°. *Berolini*, 1826.

Cachexia.

- BOUMAN (F.) *De cachexia. 4°. *Leidæ Bat.*, 1743.
- BRANDIS (J. D.) *Nosologie und Therapie der Cachexien*. 2 v. 8°. *Berlin*, 1834-9.
- DUMOULIN (M.-F.-A.) *De la cachexie en général, et de la cachexie syphilitique en particulier. 4°. *Paris*, 1848.
- ECK (J. W. S.) *De cachexia. sm. 4°. *Jenæ*, 1697.
- ELSNER (F. C.) *De cachexia in genere. sm. 8°. *Berolini*, 1818.
- FELTZ (V. T.) *Des diathèses et des cachexies. 4°. *Strasbourg*, 1865.
- HAUSDORFFIUS (S. G.) *De ægro cachectico. 4°. *Jenæ*, 1700.
- HIMLY (E. A. G.) *De cachexiis et cacochymiiis. 4°. *Göttingæ*, [1823].
- MAURICIUS (T.) *De cachexia. 4°. *Jenæ*, [1677].
- NEHR. *Ueber Cachexie. 8°. *Würzburg*, 1821.
- OPPERMANNUS (S. A.) *De cachexia. 4°. *Haltæ Magdeb.*, [1710].
- SALLERON (C.-S.) *De la cachexie. 4°. *Paris*, 1849.
- SCHICKARDTUS (C. F.) *De cacochymie specibus, modo agendi et therapia. sm. 4°. *Tübingæ*, [1740].
- SCHÖNENBERG (J.) *Decachexia. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, [1752].
- SCHWARZ (F.) *De cachexia. 4°. *Jenæ*, [1715].
- STRASBURG (J. T.) *De cachexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1699.
- STRAUSS (J. C.) *Cachexiam sistit*. 4°. *Wittenbergæ*, [1669].
- WINDISCH (J. T.) *De languore panonico*. 4°. *Erfordia*, [1714].
- Blachez.** Cachexie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1870, xi, 373-391. — **Caballero** (F. G.) *Estudio de las caquexias*. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 760; 772; 790; 807. — **Castellani** (V.) *Cachessie*. *Gior. vuceto di sc. med.*, Venezia, 1859, 2. s., xiii, 247-260. — **Cooper** (H.) Iodide of potassium in the treatment of cachexia and other diseased conditions. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 264. — **Creutzwieser**. Seltenes Beispiel einer Cachexia universalis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1826, xxii, 338-342. — **Eichmann**. Beitrag zur Aetiologie der Cachexien. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1862, n. F., v, 401; 411; 418. — **Forget**. Des cachexies et de leur traitement. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1857, liii, 145; 244. — **Gubler**. De l'augmentation subite des globules blancs du sang dans la période ultime des cachexies. *Union méd.*, *Par.*, 1859, 2. s., iii, 5-12. — **Hamont & Fischer**. De la cachexie aqueuse chez l'homme et dans le mouton. *Mém. Acad. roy. de méd.*, *Par.*, 1835, iv, 69-94. — **Hodgkin** (T.) On certain forms of cachexia. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, ii, 963-967. — **Homolle** (G.) Des états cachectiques. *Union méd.*, *Par.*, 1879, 3. s., xxvii, 326-332. — **Lionville**. Cachexie et mal de misère; érythème des mains, analogue à celui de la pellagre; tuberculeuse. *Bull. Soc. anat.*, *Par.*, 1873, xlviii, 579. — **Magistretti** (A.) Memoria sulle cachessie in generale. *Estr. d. mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara* (1853-5), 1858, 57-63. — **Osborne** (J.) *Chancery cachexia*. *Lond. M. Gaz.*, 1839-41, 398-401. — **Potain**. De la recherche des causes latentes de certaines cachexies. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1878, li, 729; 754. — **Raynaud** (M.) *Cachexies*. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1867, vi, 6-35. — **Whittle** (E.) On the cachexia of young children. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1857, i, 115-119. — **Zarienea** (R.) *Sulle cachessie*. *Filiatre-sebezio*, Napoli, 1843, xxvi, 70-73.

Cachexia Africana.

See *Appetite (Abnormal, etc.)*; *Negroes (Diseases of)*.

Cacolets.

See *Wounded, etc.*, (*Transportation of*).

Cacopardo (Salvatore).

Editor of: *Osservatore* (L') medico.

Cactus.

See, also, *Cereus*.

KUNZE (R. E.) *Cactus*; its history, classification, proving, and therapeutical application.

Cactus.

Read before the Eclectic Medical Society of the State of New York. 8°. *Albany*, 1875.

Bostock (J.) Analysis of the Cactus coccinillifer. *Eduib. M. & S. J.*, 1811, vii, 274-277. — **Féguenx**. Étude sur le Cactus Opuntia (figuer de Barbarie). *Rec. de mém. de méd.* . . . mil. *Par.*, 1859, 3. s., ii, 483-504. — **Lebert** (H.) & **Cohn** (F.) Ueber die Fäule der Cactusstämme. *Beitr. z. Biol. d. Pflanz.*, Bresl., 1870, i, 51-57.

Cadaver.

See, also, *Adipocere*; *Anatomy (Pathological, Methods, etc., in)*; *Anatomy (Pathological, Observations, etc., of)*; *Blood (Flow of) from corpse*; *Cremation*; *Mummies, etc.*; *Phosphorescence*; *Ptomaine*; *Putrefaction*; *Rigor mortis*; *Temperature post mortem*.

AMSLER (J. J.) *Die Möglichkeit einer Injurie an Verstorbenen. 8°. *Zürich*, 1871.

BIERLING (J. G.) *De corporum defunctorum operationibus. 4°. *Wittenbergæ*, 1679.

GRUNERT (C. E.) *Diss. exhibens quædam de mortuorum inspectione. 8°. *Jenæ*, 1846.

GUILEMOT (E.) *Du refroidissement cadavérique. 4°. *Paris*, 1878.

LEUFFEN (F.) Das preussische Regulativ für die gerichtlichen Leichen-Untersuchungen (Legalobduction). Für die privatärztliche Praxis als Anleitung und Vademecum. 8°. *Köln u. Leipzig*, 1874.

NEWTH (A. H.) A manual of necroscopy, or a guide to the performance of post-mortem examinations, with notes on the morbid appearances and suggestions for medico-legal examinations, for the use of practitioners and students. 16°. *London*, 1878.

NORTH CAROLINA Board of Health. Method of performing post-mortem examinations. 8°. *Raleigh*, 1879.

PAWLOWSKI (J. H. A.) *De rigore hominis cadaveroso. 8°. *Berolini*, [1845].

PRASCH (J. N.) *De corporis humani post mortem mutationibus. 8°. *Monachii*, 1836.

RANFFT (M.) & CLEEMANNUS (C. G.) De masticatione mortuorum in tumulis. 4°. *Lipsiæ*, [1725].

ROHR (P.) & FRIZSCHUS (B.) *De masticatione mortuorum. 4°. *Lipsiæ*, [1679].

VAN WESEL (J. O. C.) *De rubore in cadavere. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1842.

d'Arceet. Projet pour la construction d'une salle d'exhumation et d'autopsie. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1830, iii, 16-23. — **Béclard** (A.) & **Ollivier**. *Cadavre*. *Dict. de méd.*, 2. éd., *Par.*, 1834, vi, 130-149. — Ouverture des cadavres. *Ibid.*, 149-153. — **Behrend** (F. J.) Ueber den Einfluss des Kalkes auf den Fäulungsprozess der Leichen. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1850, 41, Ergänzungshft., 294-306. — **Bluff**. Ueber Todtenscheine. *Ibid.*, 1855, xxix, 386-391. — **Blumenstock**. Beobachtungen an verkohlten Leichen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1876, xxvi, 340; 361. — **Boehm** (R.) Ueber das Verhalten des Glycogens und der Milchsäure im Muskelfleisch mit besonderer Berücksichtigung der Todtenstarre. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880-81, xxiii, 44-68. — **Brown-Séquard** (C.-E.) Recherches sur la rigidité cadavérique et la putréfaction. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849, *Par.*, 1850, i, 39. — **Butler** (W. H.) Appearance of a body after five and a half months' interment. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 225. — **Caussé** (S.) Cadavre trouvé dans l'anfractuosité d'un rocher et réduit à quelques ossements; suicide probable par inanition. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1876, xlv, 317-333. — **Champouillou**. Observations sur la marche de la putréfaction cadavérique. *Ibid.*, 1845, xxxiv, 377-395. — **Colignon** (C.) Some account of a body lately found in uncommon preservation, under the ruins of the abbey, at St. Edmund's Bury, Suffolk; with some reflections upon the subject. *Phil. Tr.*, Lond., 1772, lxii, 465-468. — **Davy** (J.) Observations on the changes which the animal body undergoes in a hot climate soon after death. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1819, x, 88-93. — **Decay** after death. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 475. — **Devergie**. Mesures sanitaires à prendre pour le transport des corps des personnes qui doivent être inhumées hors Paris, et hors du ressort de la préfecture de police. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1869, 2. s., xxvii, 78-104. — **Faullniss** (Ueber die) und ihren Einfluss auf die Sectionsbefunde. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1853, i, 424-441. — **Gay** (M.) Sull' abbassamento della tempera-

Cadaver.

tura dopo morte. Osservatore, Torino, 1879, xv, 297-302.—**Haasch**. Die Physiognomie der Leichen. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 72.—**Hofmann** (E.) Weitere Beobachtungen an verkohlten Leichen. *Ibid.*, 1876, xxvi, 145-173.—**Interesting** particulars concerning the changes which the human body undergoes in the grave. Med. Repository, N. Y., 1803, vi, 91.—**Kool** (J. A.) Over de behandeling van stervenden en gestorvenen, over lijkschouwing en lijkenhuizen. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1861, iv, 366-381.—**Laura** (S.) Sulla mummificazione naturale dei cadaveri. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiv, 42-56.—**von Lenhossék**. Besondere, an der Leiche eines Mohren gemachte Beobachtung (am elfften Tage noch keine Spur von Fäulniss). Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1819, i, 190.—**Lesauvage**. Mémoire sur les phénomènes cadavériques. (Extrait.) Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 484-486.—**Manson** (R. T.) On the appearances presented by the bodies of two children exhumed at St. Helen's, Auckland. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 650.—**Marc**. Cadavre. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, iii, 417-426.—**Maschka**. Seltener Fall von ungewöhnlich rasch vorgeschrittener Fäulniss einer Leiche. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1338-1340.—**Nasse**. Vergleichung der Wärmeabnahme bei frisch getödteten und bei schon eine Zeit lang todt gewesen Thieren. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 107-110.—**Nasse** (F.) Fortgesetzte Messungen der innern Wärme von Gestorbenen in den ersten Stunden nach dem Tode. *Ibid.*, 1844, iii, 264; 277; 370.—**Observations** sur les changemens qu'éprouvent les cadavres dans les pays chauds peu de temps après la mort. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 381.—**Ossu-aire** (L') de l'église Saint-Laurent. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 89-92.—**Palm**. Fall von Mummification eines Leichnams. Med. Cor.-Bl. d. württenb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxviii, 106-108.—**Pechy de Pécs-Ujfalú** (C.) Beschreibung eines einfachen Instrumentes zur Fixirung des Schädels bei gerichtlichen Obduktionen. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wieu, 1866, ii, 30-32.—**Porter** (W. G.) Post-mortem emphysema. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 100.—**Quincke** (H.) & **Brügger** (L.) Ueber post-mortale Temperaturen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 282-290.—**Richardson** (B. W.) On cooling of the body after death. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1863, iii, 24-35.—**Stanek**. Ideen zu einer neuen Leichenbestattungsmethode. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 113.—**Tamassia** (A.) Morfologia dei tessuti in putrefazione; ricerche sperimentali di medicina forense. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1875, i, 325-430.—**Tarchini-Bonfanti** (A.) Caso di mummificazione umana spontanea. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 244.—Cas remarquable de putréfaction retardée et de persistance de rigidité cadavérique. Ann. d'hyg., Par., 1876, xlii, 307-311.—**Taylor** (A. S.) Case of rapid decomposition of the human body; with remarks on putrefaction, and the alleged effects of lime in accelerating that process. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 17-23.—**del Valle** (G.) Conservación prolongada de un cadáver. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1878-4, x, 120-125.—**Vergheuen** (Von den) an Leichen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg., 1858, ix, 1. Hft., 17-30.

Cadaver (Attitudes of).

Armand. De l'attitude des morts sur les champs de bataille. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 5-15.—**Dowler** (B.) Remarks and translations illustrative of the physiognomy of the battle-field, and the attitudes of the dead. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 96-100.—**Longmore** (T.) On the perpetuation of attitude and facial expression which is occasionally met with in soldiers who have been killed by gun shot on fields of battle. Army M. Dep. Rep., Lond., 1872, xii, 283.—**Neudörfer**. Die Fortdauer des Lebensausdruckes im Tode, mit Rücksicht auf die auf Schlachtfeldern gemachten Beobachtungen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 161-164.

Cadaver (Care and disposal of).

See, also, **Burial**; **Cemeteries**; **Cremation**; **Death** (*Apparent, etc.*); **Embalming**; **Exhumations**.

ACT (An) to amend the laws concerning the burial of the dead in the metropolis. [1. July, 1852.] fol. [*London*, 1854.]

ACT (An) further to amend the laws concerning the burial of the dead in England. [14. Aug., 1855.] fol. [*London*, 1855.]

[**ALLEN** (F. D.)] Remarks on the dangers and duties of sepulture; or, security for the living, with respect and repose for the dead. 8°. *Boston*, 1823.

AMAND-D'AMBRAINE (L.-J.-A.) *Diss. médico-légale sur le danger des inhumations précipitées, et les signes de la mort. 4°. *Paris*, 1821.

Cadaver (Care and disposal of).

AMATI (G.) Importanza del trattamento e delle cure umanitarie da praticarsi subito dopo la creduta morte di ciascun individuo dell' umana famiglia. 8°. *Milano*, [n. d.]

BARNADES (M.) Instruccion sobre lo arriesgado que es, en ciertos casos, enterrar á las personas, sin constar su muerte por otras señales mas que las vulgares. 4°. *Madrid*, 1775.

BEGRÄBNISORDNUNG und Gottesackerordnung der Stadt Basel. 8°. [*Basel*, 1871.]

BIOPHILOS. Eine neue Sicherungsweise gegen rettungsloses Wiedererwachen im Grabe als nothwendig und annehmbar dargestellt. 8°. *Neustadt*, 1838.

BRUHIER (J.-J.) Mémoire sur la nécessité d'un règlement général au sujet des enterremens et embaumemens. 4°. [*Paris*, 1745-6.]

BURDETT (H. C.) The necessity and importance of mortuaries for towns and villages, with some suggestions for their establishment and management. 8°. [*London*, 1880.]

Also (Abstr.), in: Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 259.

CAMBRY. Rapport sur les sépultures, présenté à l'administration centrale du département de la Seine. 4°. *Paris*, an VII [1799].

[**CIRCULAR** to physicians requesting answers to questions on the disposal of dead human bodies, by interment, cremation, or other method. State board of health of Massachusetts, July 15, 1874.] 4°. [n. p., n. d.]

CREUS (J.) De la inhumacion y de la cremacion de los cadáveres; bosquejo histórico, económico y médico. 8°. *Madrid*, 1879.

DÉCRET impérial concernant les églises, les sépultures et le transport des mort indigens qui sera fait déceement et gratuitement, etc. 4°. [*Paris*, 1806.]

DE SANTI (S. G.) Cenni storici sulle sepolture pubbliche e privilegiate, e voto medico-legale sopra alcuni particolari sepolcreti nell' interno, o nelle vicinanze delle città? 8°. *Pisa*, 1846.

DUVAL (A.) Des sépultures. 8°. *Paris*, an IX [1801].

EHRLICH (J. C.) *De noxis ex sepultura in templis facta oriundis. sm. 4°. *Halle Magdeb.*, 1728.

ESCARGUEIL (J.) Les enterremens civils considérés au point de vue social, religieux et législatif. 12°. *Paris*, 1877.

EXTRACTS from ordinances (chap. xxxvi) relative to the interment of the dead. 8°. *New York*, 1851.

FABINI (F.) *De inhumatione mortuorum. 8°. *Pesthini*, [1822].

GANNAL. Mémoire adressé à M. le préfet de la Seine et à M. le préfet de police pour l'application d'un nouveau système d'inhumation dans les cimetières de Paris. 4°. [*Paris*, n. d.]

GIRAUD (P.) Les tombeaux, ou essai sur les sépultures. Seconde édition, revue, augmentée et accompagnée des plan, coupe et élévation d'un monument sépulcral à construire pour le département de la Seine et les environs. 4°. *Paris*, an IX [1801].

GLEIZAL (C.-B.) *Diss. sur le danger des inhumations précipitées. 4°. *Paris*, 1829.

GUERARD (A.) *Des inhumations et des exhumations sous le rapport de l'hygiène. 8°. *Paris*, 1838.

[**HENRICI** (J. C.)] De militum Romanorum in prælio occisorum sepultura commentatio i. 4°. [*Vitembergæ*, 1809.]

KEMPNER (P.) Denkschrift über die Nothwendigkeit einer gesetzlichen Einführung von Leichenhäusern. Neue Aufl. 8°. *Breslau*, 1856.

Cadaver (Care and disposal of).

KREISPOLIZEI-VERORDNUNG (Die) zur obligatorischen allgemeinen Leichenschau im Kreise Niederbarnim vom 6. Sept. 1878, nebst Anlagen. fol. *Berlin u. Bernau*, 1878.

CONTENTS.

A. Formular des Leichenschaucheines.
B. Instruction des Kreisphysikus für die nicht ärztlichen Leichenbeschauer im Kreise Niederbarnim.
Separat-Abdruck aus dem Niederbarnimer Kreisblatt, Sept. 1878.

LAMPE (P. A.) *De noxis ex sepultura in templis. 4°. *Argentorati*, 1776.

LE GUERN (H.) *Du danger des inhumations précipitées. 5. éd. 8°. *Paris*, 1837.

NAVIER (P.-T.) Réflexions sur les dangers des exhumations précipitées, et les abus des inhumations dans les églises; suivies d'observations sur les plantations d'arbres dans les cimetières. 12°. *Amsterdam & Paris*, 1775.

ORDINANCE regulating burials in the city of Louisville, and notice of the board of health of its strict enforcement. Ang. 6, 1874. 8°. [*n. p.*, n. d.]

PASCALIS (F.) An exposition of the dangers of interment in cities; illustrated by an account of the funeral rites and customs of the Hebrews, Greeks, Romans, and primitive Christians; by ancient and modern ecclesiastical canons, civil statutes, and municipal regulations; and by chemical and physical principles. Chiefly from the works of Vicq d'Azyr, of France, and Scipione Piattoli, of Modena; with additions. 8°. *New York*, 1823.

PFUHL (H. G.) *De noxis ex ritibus et institutis sacris in sanitatem redundantibus. 4°. *Jena*, [1791].

PLATNER'S (E.) Adversus sepulturam in aedibus sacris oratio. 4°. *Lipsia*, [1788].

PIAZ (A. G.) [Pr.] de mortis curandis expositio. 4°. *Lipsia*, [1770].

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] de exhalationum putridarum ex cadaveribus bello trucidatorum suppressione praeferat. 4°. [*Lipsia*, 1757.]

QUIROGA (J. M.) *Sobre la inhumación; sobre la enfermedad del sarampion. 8°. *Lima*, 1872.

RAPPORT sur les mesures sanitaires à prendre pour le transport des corps des personnes qui doivent être inhumées hors Paris et hors du ressort de la préfecture de police; par une commission composée de MM. Baube, Bontron, Bussy, Chevallier, Duchesne, Lasnier, Peligot, et Devergie rapporteur. 4°. *Paris*, 1869.

REGOLAMENTO di polizia mortuaria per la città di Fossombrone. 8°. *Fossombrone*, 1874.

REGOLAMENTO di polizia mortuaria pel comune di Biella. 8°. *Biella*, 1877.

REGOLAMENTO pel servizio mortuario nel comune di Correzzola. roy. 8°. *Padova*, 1878.

REPORT on a general scheme for extramural sepulture. 8°. *London*, 1850.

REPORT on the interment of the dead [in the city of Manchester, England]. By a sub-committee of the Manchester and Salford Sanitary Association. 8°. *Manchester*, 1857.

REYHER (O. [C. A.]) *Ueber die Verwerthung der bekannten Leichenerscheinungen zur Constatirung des wahren Todes. 8°. *Leipzig*, [1862].

ROUX (E.) & DE CLAYE (A.) Les enterrements civils. 3. éd. 32°. *Paris*, 1877.

SANITÄTS-VERHÄLTNISSE (Die) des Kreises Niederbarnim im J. 1877 und im I. Quartal 1878. Als Motivirung der bevorstehenden Organisation einer obligatorischen allgemeinen Leichenschau im Kreise aus der monatlichen amtlichen Todestatistik der 59 Standesbeamten und Erkrankungs-

Cadaver (Care and disposal of).

Statistik von 21 Aerzten zusammengestellt von Max Boehr. fol. *Berlin u. Bernau*, 1878.

SCHEIDER (G.-A.) *Des moyens mis en usage pour éviter les inhumations précipitées. 4°. *Strasbourg*, 1863.

SMART (J.) Thesaurus of horror; or, the charnel-house explored . . . Shewing, by a number of awful facts that have transpired, as well as from philosophical inquiry, the re-animating power of fresh earth in cases of syncope, etc., and the extreme criminality of hasty funerals; with the surest methods of escaping the ineffable horrors of premature interments! 8°. *London*, 1817.

SUCQUET (J.-P.) De l'assainissement des décès et de convois funèbres de la ville de Paris. 8°. *Paris*, 1869.

TOUCHARD (P.) Aperçu général des précautions prises en France avant l'inhumation des citoyens morts; réforme que l'inhumanité réclame. 8°. *Tours*, 1833.

ADAMS (J. F. A.) Cremation and burial; an examination of their relative advantages. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1875, vi, 243-325.—**ALTENSTÜCKE** aus den Verhandlungen des kühnürstlichen Collegii medici zu Münster über das Begraben der Todten, und über die Zeit zur Einimpfung der Pocken. Beitr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1796, vi, 2. Samml., 60-139.—**ALVARO** (M.) Necesidad de un establecimiento donde seau puestos al público los cadáveres cuyo estado civil se ignora. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 49.—**APPAREIL** respiratoire-avertisseur pour les tombes. Cons. sup. d'hyg. pub. Rap. Brux., 1868-74, iv, 98-100.—**ANSCHREIBEN** des Kurfürstlich Hessischen Ministeriums des Innern vom 15. May 1824, über die Besichtigung der Todten. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1825, ix, 381-398.—**BALDINGER** (E. G.) Litterarischer Beitrag zur Geschichte des Lebendigbegrabens. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1792, xiv, 84.—**BANDRILLART** (H.) Le faste funéraire et son développement historique. Rev. d. deux mondes, Par., 1877, xx, 378; 557.—**BAYARD** (H.) Mémoire sur la police des cimetières. Ann. d'hyg., Par., 1837, xvii, 296-309. Also, Reprint.—**BAYLES** (G.) Disposal of the dead. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 97-105.—**BEACH**. Inspection of the dead. Papers Med.-Leg. Soc. N. Y., 1878-9, i, 114-134.—**BEDEUTUNG** der Leichenzerzeugung für Wasser und Luft. Allg. med.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 188; 193.—**BEERDIGUNGSWESEN** (Das); eine forensisch-hygienische Studie. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 385; 407; 430; 466; 490. See, also, Hügel (F.)—**BEGRAVEN** in kerken. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 283-288.—**BEKANNTMACHTUNG** des Königl. Hanöverschen Cabinetsministeriums, die Bestimmung der Beerdigungszeit jüdischer Leichen betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1826, 5. Ergänzungshft., 256-258.—**BEVAL** (T.) Des maisons mortuaires. Ann. d'hyg., Par., 1877, xlviii, 193-224. Also; Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi, 107; 227, 2 pl. Also; Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 137; 145; 153. Also, Reprint.—**VON BERECHTOLD** (L.) Vorschlag, den öftern Gefahren des allzufrühen Begrabens vorzubeugen. [Aus dem Französischen übersetzt von E.] N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1792, xiv, 249-271.—**BERGÉ** (H.) See von Steinbeiss.—**BERGER** (W.) Ueber Kirchhöfe. Gesundheit, Elberfeld, 1878, iii, 305; 321.—**BOPP**. Ein Beitrag zur Kenntniss der Gesetzgebung wegen Errichtung und Einrichtung von Leichenkammern. Jahrb. d. ges. Staatsarznh., Leipz., 1838, iv, 290-298.—**BRANDON** (R.) On the construction of houses for the reception of the dead; and the means to be used for the recovery of those who are only in trances or fits, or in whom life is only impassive. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 574.—**BROECKX**. Rapport sur la police des décès et des inhumations. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1841-2, i, 445; 487; 1842-3, ii, 482.—**BRUDZYŃSKI**. Niektóre uwagi w przedmiocie oględzin i grzebania ciał zmarłych. [On disposal of the dead.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 220; 245.—**BRUNNER**. Die Errichtung und Einrichtung eines Leichenhauses zu Volkach am Main. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1858, 47. Ergänzungshft., 155-169.—**SANITÄTISCHE** Bedenken gegen die Lagerung von Leichenäckern in zu grosser Nähe der Städte; mit besonderer Berücksichtigung des katholischen Friedhofes zu Augsburg. *Ibid.*, 1863, lxxxv, 141-182.—**BÜCKING**. Aeusserungen, betreffend die Erbauung eines Todtenhauses. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1793, xv, 128-137.—**CAZALIS de FOU-DOUCE**. Sur des sépultures préhistoriques du midi de la France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 874-879.—**CAZZANI** (C.) Sul modo di trasporto dei cadaveri in uso presso varj comuni d'Italia. Igea, Milano, 1867, v, 33-41.—**CEMENTERIOS**. Las reglas, 9. de julio de 1877. Independ. méd., Barcel., 1877, xii, 413.—**CERTIFICADOS** (Sobre los) de defuncion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires,

Cadaver (Care and disposal of).

1878-9, xv, 413-415. — **Chaussier**. Rapport sur les enterrements précipités. Bull. Fac. de méd. de Par., 1817, v, 467-476. — **Church**. Boston M. & S. J., 1832, vi, 49. — **Churfürstl.** sächsisches Mandat die Behandlung der Leichen, und die, damit nicht todtstehende Menschen zu frühzeitig hegraben werden. auch sonst dabey zu beobachtende Vorsicht betreffend. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1793, ii, 150-160. — **Cimiteri** (I). Salute, Genova, 1869, iv, 545; 561; 577; 593. — **Cohen** (L. A.). De aanwending van kalk bij het begraven van dierlijk ligghamen. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1854, vi, 361-367. — Korte beschouwing van § 1 van het dezer dagen bij de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediende ontwerp van wet omtrent het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenis-kosten, uit het oogpunt van het verifiëren des doods en van de belangen der geneeskundige statistiek. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 707-716. — **Consequencias** dos enteramentos quanto á saude do homem. Gaz. med. de Lisb., 1875, 4. s., ii (suppl.), 49-53. — **Controversy** (The) on disposal of the dead. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1875, lvi, 120-139. — **Convient-il** (Que) de faire de nos morts? Progrès méd., Par., 1874, ii, 530. — **Creus** (J.). De la inhumacion y de la cremacion de los cadáveres. [De la Ciencia cristiana.] Sentido catól., Barcel., 1879, i, 49; 57; 65; 73; 81; 89; 97; 105; 113; 121; 129. — **Crimotel**. Des inhumations précipitées; éprouve infailible pour constater la mort. [Rapp. de Marinus.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 466-468. — **Danger** (Du) des inhumations précipitées et de l'insuffisance de l'officier de l'état civil pour la constatation des décès. Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux., 1841, i, 153-175, 3 pl. Also, Reprint. — **Davis** (M.). Hasty burials. San. Rec., Lond., 1876, iv, 261. — **Delessert** (G.). Ordonnance concernant le montage, l'antopsie, l'embaumement et la modification des cadavres. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiii, 225. — **Déscarsitz** (J. C.). Discours sur les inhumations précipitées. In his: Rec. de discours, mém., etc., Par., 1811, 1-16. — **Devergie** (A.). Rapport sur les inconvénients attachés aux dispositions actuelles de la morgue; propositions tendantes à les faire disparaître; description d'une morgue modèle. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 75; 233, 3 pl. — Inhumations précipitées. *Ibid.*, 1867, 2. s., xxvii, 293-327. — Nouveau mode d'inhumation dans les cimetières. *Ibid.*, 1876, xlii, 86-97, 1 pl. Also, Reprint. — **Disposal** (The) of the dead. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 104-106. — **Dorsch** (G.). Bemerkungen über den Leichenschau-Reichsgesetz-Entwurf. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 346. — **Du Mesnil**. De la creation des maisons ou dépôts mortuaires de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 515-520. — **Dupuy**. Inhumations en masses; mesures sanitaires. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlii, 70. — **Exhibition** (The) of health and safety appliances at Brussels; treatment of the dead. Pub. Health, Lond., 1876, v, 3-6. — **Extramural** internments; practical application of charcoal to burial purposes. J. Pub. Health, Lond., 1855, i, 89; 207. — **Fleck** (H.). Untersuchungen über Gräbergase, Gräberflüssigkeiten und Kirchhofbrunnen. Jahrb. d. chem. Centralstelle f. öf. Gsndtspflg., in Dresd., 1874, iii, 25-45. — Ueber Gräbergase und Grabwässer. *Ibid.*, 1876, iv-v, 46-53. — **Friedreich**. Die Genesis der Idee des Bahnrrechts psychologisch betrachtet. Bl. f. Psychiat., Erlang., 1837, 2. Hft., 70-73. — **Gesetzgebung** im Canton Zürich, das Beerdigen der Leichen und die Leichenhöfe betreffend. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1839, v, 479-482. — **Gesetzgebung** (Die) im Grossherzogthum Hessen gegen das zu frühe Beerdigen der Todten; Ausschreiben der Regierung der Provinz Starkenburg vom 8. April 1820. *Ibid.*, 251-256. — **Graf**. Einige Worte über die angebliche Nothwendigkeit und Nützlichkeit der Leichenhäuser; Auszug aus einer demnächst erscheinenden medicinischen Topographie von Darmstadt. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1837, xxxiv, 265-276. — Die Leichenhäuser und die Leichenschau. *Ibid.*, 1839, 26. Ergänzungshft., 80-100. — **Gruber** (A.). Centralfriedhöfe, mit besonderer Berücksichtigung des Wiener Centralfriedhofes. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 99; 117; 129; 140. — **(Haden** (F. S.)) "Earth to earth". Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 62-64. Also, Reprint. — **Hahnemann**. Des inhumations précipitées. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 269; 276; 286. — **Hatherly** (H. R.). [Hired] mourning clothes as a source of infection. San. Rec., Lond., 1877, vi, 67. — **Heintz**. [Rapp. de Knipserschlaeger sur le léthar-alarme.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 864-866. — **Hofbauer** (J.). Ein Beitrag zur Nothwendigkeit der Regulirung der Todtenbeschen. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1878, xiii, 122; 134. — **Hofmann**. Einfaches Mittel zur Verhütung des Lebendigbegrabenwerdens, vorgetragen in der 4. Versammlung des ärztlichen Vereins im nördlichen Westphalen zu Borghorst am 11. Mai 1847. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1847, xvi, 609-613. — **Hornemann** (E.). Begräbnisse oder Ligbraendigung? [Burial or cremation?] Hyg. Medd., Kjöbenh., 1875, n. R., i, 1-36, 1 pl. — **Hubbard** (S. G.). [Spreading of infectious diseases at funerals.] Rep. Bd. Health N. Haven, 1877 (app.), 67. — **Hügel** (F.). Das Friedhofswesen vom Standpunkte der Begräbnisspolizei, nebst einer kritischen Beleuchtung der von der Commune Wiens beab-

Cadaver (Care and disposal of).

sichtigten Errichtung eines "Communal-Friedhofes". Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1868, iv, 175; 185; 193; 206; 226; 236; 255; 261; 274; 280; 290; 299; 312; 321. — **Hunt** (J.). On the influence of some kinds of peat in destroying the human body, as shown by the discovery of human remains buried in peat in the Zetland Islands. Mem. Anthropol. Soc. Lond., 1865-6, ii, 364-372. — **Inhumation**. Diet. d. diet. de méd. (suppl.), Par., 1851, 271-378. — **Inhumations** précipitées. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine (1849-58), Par., 1861, 268-279; (1859-61), 1864, 134-136. — **Jacquot** (F.). Des sépultures chez les anciens romains, au point de vue de l'hygiène et de la médecine. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 79; 157; 171. — **von Jäger**. Geschichte eines angeblichen Wiedererwachens im Grabe. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1823, vi, 241-252. — **Janeway** (E. G.). Post mortem examinations in relation to public health. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1879, Bost., 1880, v, 75-83. — **Janssens**. Contribution à la désinfection des sépultures et à la crémation. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1876, 21-25. — **Jimenez** (F. G.). Inhumacion; breve reseña histórica; del modo de hacer la inhumacion. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 444. — Sigue la inhumacion; nichos; su insalubridad; breves consideraciones filosófico-higiénicas. *Ibid.*, 468. — **K.** (H.). La question des cimetières à St. Pétersbourg. Art. méd., Brux., 1877, xiii, 182-184. — **Kaiser** (K. L.). Welche Mittel hat der Staat zu ergreifen, um zu verhindern, dass Jemand lebendig begraben werde? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1831, 14. Ergänzungshft., 100-132. — **Kehl**. Zur Todtenbeschen in Niederösterreich. Wien. med. Presse, 1874, xv, 90; 112; 135. — **Keraudren**. Instructions sur les précautions à prendre pour le transport en France des corps des personnes décédées dans les colonies. Ann. d'hyg., Par., 1832, viii, 217-219. — **Kiene**. Beobachtungen über die Sättigung der Kirchhofserde. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, xiii, 343-354. — **Kochanski** (W.). Urządzenia odnoszące się do grzebania ciał zmarłych. [Disposal of dead; historical.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 105; 125. — **Königl.** preussische Verordnung das allzufrühe Begraben der Todten betreffend. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1793, iv, 343-352. — **Kool** (J. A.). Over het begraven. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1860, iii, 289; 321. — **Kubinyi** (A.). A temetők és temetők. [Disposal of dead.] Magyar. orv. és term.-vizsg. 1868, Pest, 1869, xiii, 200-207. — **Küchenmeister** (F.). Die Feuerbestattung ist bei der Unmöglichkeit der Mumification der Leichen unter allen zur Zeit noch ausführbaren Bestattungsarten die beste Sanitätspolizei des Bodens und der sicherste Cordon gegen Epidemien. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Stuttg., 1875, ii, 1; 113, 2 pl. — **Küpper**. Ueber Leichenhäuser. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öf. Gsndtspflg., Köln, 1877, vi, 18; 46. — **Lafolaye & Napias** (N.). Creation des maisons ou dépôts mortuaires à Paris. Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 160-165. — **Latapic**. Des funérailles chez les peuples de l'antiquité. J. de l'inst. hist., Par., 1846, xviii, 361; 422. — **Le Bon** (G.). La mort apparente et les inhumations prématurées; possibilité de ramener à la vie un grand nombre de personnes enterrées vivantes. Monit. scient., Par., 1866, viii, 301-310. — **Lee** (W.). The extreme rarity of premature burials. Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 526-530. — **Lefort** (J.). Remarques sur l'altération des eaux du puits par le voisinage des cimetières. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 481-486. — **Leichtenhan** (Den) und die Ausstellung von Leichenpässen betreffend. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb., Erlang., 1858, ii, 3; 20. — **Lewis** (W.). On the chemical and general effects of interment in vaults and catacombs. Lancet, Lond., 1851, ii, 125. — **Liman**. Die Pariser Morgue mit vergleichenden Hinblicken auf das hiesige Institut gleichen Namens. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öf. Med., Berl., 1868, viii, 309-329. — **Lion** sen. Das Beerdigungswesen in sanitäts-polizeilicher Beziehung. Monatsbl. f. med. Statist. u. öf. Gsndtspflg., Berl., 1866, 69-80. — **Lowndes** (F. W.). The disposal of the dead in Liverpool, past and present. San. Rec., Lond., 1875, ii, 237-241. — **Lyman** (H. M.). The Mutual Autopsy Society of Paris. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 373. — **Mackay** (G. E.). Premature burials. [Belgravia.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1879-80, xvi, 389-387. — **MacLeod** (K. M.). Public mortuaries. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876, i, 85-87. — **Maisons** mortuaires; appareil galvanique-electrique du docteur Crimotel; examen, par le conseil, de la question des inhumations précipitées. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1862-6, Par., 1870, 116-142. — **Mandat** die Behandlung der Leichen und die, damit nicht todtstehende Menschen zu frühzeitig begraben werden, auch sonst dabey zu beobachtende Vorsicht betreffend. Ergänzen d. d. Dresden, am 11. Febr. 1792. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1792, iv, 487-505. — **Marc & Raige-Delorme**. Inhumation (hygiène publique). Diet. de méd., 2. éd., Par., 1837, xvi, 519-542. — **Marinus** (J.-R.). Réflexions sur quelques mesures administratives concernant la police des inhumations. Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1843, ii, 9; 15; 37; 42. — **Martha** (C.). L'oraison funèbre chez les romains. Rev. d. deux mondes, Par., 1877, xxi, 654-680. — **Martin-Erbart**. Rapport sur un procédé de M. Gras fils aîné, pour l'ensevelissement des corps. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux,

Cadaver (Care and disposal of).

1869, xii, 130-144. — **Rapport** sur la question des cimetières. *Ibid.*, 1870-71, xiii, 244-257. — **Rapport** sur la question générale des cimetières. *Ibid.*, 1873, xv (app., following p. 26), 1-170. — **Masey** (P. E.) Public mortuary houses. Builder, Lond., 1867, xxv, 423. — **Mesures** de la police médicale, ayant pour but de prévenir les inhumations précipitées, adoptées dans la ville de Bruxelles. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1842, viii, 50-52. — **Rapp. de Lados**, 73-76. — **Montfalcon** (J.-B.) Inhumation. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxv, 156-198. — **Mortuary** for the parish of Clerkenwell. Builder, Lond., 1876, xxxiv, 709. — **Moyen** simple et naturel de prévenir les inhumations précipitées. Santé, Brux., 1849-50, i, 63. — **Municipal** regulations concerning the dead, those apparently so, burial grounds, etc. [Transl. from the German by L. C. Lane.] Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1870-71 (app.), 18-43. — **Neue** (Der) Begräbnisplatz in Zürich. Gesundheit, Elberfeld, 1877, ii, 177-181. — **Neustadt** (A.) Zur Leichenbestattung. Aerzt. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 299. — **Nuevo** caso de reviviscencia. Corresp. méd., Madrid, 1876, xi, 134. — **Odenius** (M. V.) Likstelhet i ommedelbar sammanhang med levande muskelkontraktion. C. R. Rigidity cadavérique en connexion immédiate avec contraction vivante des muscles. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 22, 1-19. — **Ordnung** und Einrichtung der Leichenanstalt in der Haupt- und Residenzstadt München. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, 5. Ergänzungshft., 211-225. — **Padin** (R. A.) Informe sobre el cementerio de Santiago. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876, v, 205-218. — **Palasciano**. De l'assainissement des tombeaux réclamé par l'hygiène publique. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt.-rend., 1875, Brux. et Par., 1876, iv, pp. elix-clxi. Also: Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 337. — **Percy & Laurent**. Hypogée. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxiii, 195-205, 3 pl. — **Picot**. Procédé d'ouverture des corps pour les autopsies. Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 21. — **Plá** (E. F.) El necroscopio. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1880, vi, 268-272. — **Quelles** sont les règles à suivre pour les inhumations ainsi que pour l'assainissement des cimetières? Quelle peut être l'utilité des dépôts mortuaires et, pour le cas où cette utilité serait reconnue, quel devrait être leur mode d'organisation? Cong. gén. d'hyg. de Brux., 1852, 160; 254. — **Radins**. Der Weckapparat im Leichenhause zu Leipzig. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 532-535. — **Rapport** au ministre de l'agriculture et du commerce sur les mesures à prendre à l'égard des cadavres des victimes de la guerre, inhumées à une profondeur insuffisante sur divers champs de bataille. [Amédée Latour, rapporteur.] Gaz. d. bôp., Par., 1870, xliii, 470. Also: Monit. scient., Par., 1871, 3. s., i, 229-231. Also: Union méd., Par., 1871, 3. s., xi, 169-172. — **Rayer**. Sur les moris apparentes et sur les moyens de prévenir les entereumens prématurés. Ann. d'hyg., Par., 1848, xl, 78-110. — **Rebouças** (E.-M.) Dissertation sur les inhumations en général, leur résultat fâcheux lorsqu'on les pratique dans les églises et dans l'enceinte des villes; sur le moyen d'y remédier par les cimetières extra-muros. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 373. — **Regolamento** per l'accertamento dei decessi e per la custodia, trasporto, inumazione e disumazione dei cadaveri in Milano. Ann. univ. di med., Milano, 1869, cviii, 451. — **Reichsstadt** Memmingsches Rathesdecret, wie es mit der Zeit der Beerdigung und der Abnahme der Leichname vom Sterbebett künftighin gehalten werden soll. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1793, iii, 61-63. — **Reider**. Church burial, curious instances of pestiferous insects. Boston M. & S. J., 1832, vi, 53-56. — **Report** of the committee to consider questions relative to an inspection of the dead. Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1879, i, 157-160. — **Reyes** (P. M.) Pautones. Gaz. méd. de México, 1873, viii, 153-160; 1874, ix, 66-72. — **Richardson** (B. W.) Burial, embalming, and cremation. In his: Ministry of health, 89, Lond., 1879, 230-277. — **Ritter** (B.) Die öffentliche Fürsorge für Verstorbene bei verschiedenen Völkern des Alterthums. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1868, n. F., xxvi, 280-325. — **Romay** (T.) Memoria sobre las sepulturas fuera de los pueblos. In his: Obras escogidas, Habana, 1860, iii, 37-50. — **St.-Olive** (P.) Inhumation et crémation. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 253; 273. — **Sales-Girons**. L'inhumation et la crémation des morts, à un point de vue assez négligé. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1874, i, 481-485. — **Sanitätspolizei** (Die) Maassregeln in Bezug auf Leichen- und Begräbnisstätten betreffend. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1870, n. F., xxviii, 199-206. Also: Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1870, xxiv, 9-13. — **Schneider**. Ueber Anlegung der Kirchhöfe und Leichenhäuser. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1833, xiii, 20-50. — **Still**. Noch einige Worte über Kirchhöfe und Beerdigung der Todten. *Ibid.*, 1835, 21. Ergänzungshft., 145-164. — **Still**. Das Leichenhaus in Fulda, dessen Einrichtung und Gesetze. *Ibid.*, 1838, xxxvi, 81-99. — **Schneider** (P. J.) Medicinisch-polizeiliche Würdigung der Leichenhallen als einziges und zuverlässiges Mittel zur Verhütung des Wiedererwachens im Grabe. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1839, iv, 1. Hft., 1-31; 2. Hft., 1-14. — **Sickler** (J. V.) Vorschlag zur Verhütung, dass die Menschen einander nicht lebendig begraben. Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1793, iv, 2. Samml.,

Cadaver (Care and disposal of).

158-161. — **Soubeyran**. Sur les mesures à prendre pour transporter en France les corps des personnes décédées dans les colonies, par suite de la fièvre jaune ou d'autres maladies. Ann. d'hyg., Par., 1831, v, 356-369. — **Stanek** (F.) Ideen zu einer neuen Leichenbestattungsmethode. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 164-166. — **von Steinbeiss**. Mémoire sur un système d'ensevelissement rationnel des morts. [Rapp. de H. Bergé sur la constatation de la mort, inhumations, crémation, et débat.] Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, i, 720-765. — **Talmay**. Note sur la nécessité de la crémation ou de l'immersion des cadavres en cas d'épidémie de fièvre jaune. J. d'hyg., Par., 1879, iv, 294; 304. — **Tardieu** (A.) Inhumation. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xix, 76-96. — **Taylor** (W. H.) Burying the dead. Lancet, Lond., 1875, i, 221. — **Todienbeschau** (Zur). Med.-chir. Centrall., Wien, 1880, xv, 497-499. — **Tourdes & Lutaud** (A.) Obitoires. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 2. s., xiv, 38-57. — **Toussaint**. Die Mummification der Leichen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1857, xi, 203-233. — **Truscen**. Leichenschau, Leichenhäuser, Leichen-Verbreuung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1857, xxvi, 161; 169; 177. — **Ulloa**. Entierros prematuros, y cartas sobre. Gaz. méd. de Lima, 1867-8, xii, 219-221. — **de Valle** (A. G.) Hygiene publica; a proposito dos cemiterios dentro da cidade do Porto; as erysipelas contagiosas. Escholiaste med., Lish., 1866, xvii, 83; 118. — **Villar**. Inhumaciones en el recinto de las poblaciones. Gaz. méd. de Lima, 1859-60, iv, 539; 1860-61, v, 2. — **Wallner**. Die Hiltelerlegung der Leichenschlanscheine in Folge Einführung des Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes vom 6. Februar 1875. Aerzt. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 267-269. — **Wasserfuhr**. Leichenhäuser in Elsass-Lothringen. Arch. f. öff. Gsndtshpflg., Strassb., 1879, iv, 167-171. — **Webster** (J.) Statistics of grave-yards, as a general means of ascertaining the salubrity of particular districts. J. Pub. Health, Lond., 1855, i, 218-222. — **Wildberg** (C. F. L.) Welche Vorkehrungen des Staats sind für wesentlich notwendig zu erkennen, um bei den Sterbefällen der Menschen alle Besorgnisse des Erwachens im Grabe zu entfernen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1838, iv, 169-178. — **Würzburgische** Instruction über die Leichenschau. *Ibid.*, 1840, vii, 125-142. — **Wunderlich**. Ueber die Leichenhäuser; in Bezug auf die von Dr. Graff in dieser Zeitschrift darüber dargelegte Ansicht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, 26. Ergänzungshft., 67-79. — **Yandell** (D. W.) The disposal of the body after death. [Abstract of an address.] San. Rec., Lond., 1875, ii, 351. — **Zeittige** (Ueber das) Begraben der Leichen bei den Juden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxii, 561-567.

Cadaver (Disinfection of).

See **Battle-fields** (Hygiene of); **Cadaver** (Care, etc., of).

Cadaver (Experiments on).

See, also, **Hanging** (Jurisprudence of).

BROWN-SÉQUARD (C.-E.) Recherches sur le rétablissement de l'irritabilité musculaire chez un supplicié treize heures après la mort. Mémoire lu à la Société de biologie. 80. Paris, [n. d.]

Atlee (W. L.) Report of a series of experiments made by the medical faculty of Lancaster upon the body of Henry Cobler Moselmann, executed in the jail yard of Lancaster County, Pa., on the 20th of December, 1839. Am. J. M. Sc., Phila., 1840, xxvi, 13-34. — **Buchanan**. The quantity of blood in the body; experiments on condemned criminals. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 304. — **Dittrich et al.** Anatomische Beobachtungen und physiologische Versuche an den Leichen von zwei Hingerichteten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, iii, 65-81. — **Duval et al.** Observations physiologiques faites sur des suppliciés. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 434-437. — **Experiments** on the body of Morris, executed Jan. 15th, 1841, at Philadelphia, with the post-mortem examination. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 58-61. — **F** (E.) Der sensationello Fall einer misslungenen Hinrichtung. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 161. — **Hofmann** (E.) Zur Hinrichtung in Raab. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 477-480. — **Kölliker & Virchow**. Versuche an der Leiche eines Hingerichteten. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 318. — **—**. An account of some experiments and observations made on the body of an executed criminal. Ann. Anat. & Physiol., Edinb., 1850, i, 105-113. — **Misslungene** (Die) Justification in Raab. Wien. med. Bl., 1880, iii, 424-430. Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 168-170. — **Peset** (J. B.) Estudios psicológicos sobre la existencia del pensamiento en la cabeza separada del truco para la guillotina. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 324-326. — **Robin** (C.) Observations anatomiques et physiologiques faites sur des suppliciés par décollation. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi, 69; 456. — **Rosenthal** (M.) Kritische Betrachtungen über die jüngst misslungene Justifikation in

Cadaver (Experiments on).

Raab. Wien. med. Presse, 1880, xxii, 557-560. — **Sappey & Dassy.** Recherches anatomiques et physiologiques sur le corps du dernier supplicié. Tribunaux méd., Par., 1880, xiii, 435-438. Also: Presse méd. Par., 1880-81, i, 2-5. — **Ure (A.)** Exposé des expériences faites sur le corps d'un criminel immédiatement après l'exécution, avec des observations physiologiques et philosophiques. [Trad. de l'anglais (J. Sc. & Arts, Lond., 1818, no. 12), par Billy.] Ann. de chim. et phys., Par., 1820, xiv, 337-353. — **Valenzuela (J.)** La autopsia de un guillotinado. [Menescalou.] Escuela de med., México, 1880-81, ii, 115-118.

Cadaver (Infantile, Jurisprudence of).

See, also, **Cadaver (Care, etc., of)**; **Docimasia**; **Echymosis (Sub-pleural)**; **Infant (New-born, Jurisprudence of)**; **Infanticide**; **Infants (Suffocation of)**; **Infants born dead**; **Labor (Rapid)**, or with sudden delivery; **Umbilical cord (Jurisprudence of)**.

HODAN (J.) Der Harnsäure-Infarkt in den Nieren neugeborener Kinder in seiner physiologischen, pathologischen und forensischen Bedeutung. 4^o. Breslau, [1855].

Repr. from: Verhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.

HUNTER (W.) On the uncertainty of the signs of murder in the case of bastard children. 8^o. London, 1818.

MAHON (P. A. O.) An essay on the signs of murder in new born children. Transl. by Christopher Johnson. 8^o. Lancaster, 1813.

MAIGNE (B.-O.) *Des moyens de reconnaître les lésions qui sont le fait de l'accouchement, d'avec celles qui résultent de l'homicide chez l'enfant nouveau-né; suivis de quelques réflexions pratiques sur les émissions sanguines. 4^o. Paris, 1837.

PLATNER (E.) Quæstiones medicinae forensis xxvi, de dubia mortis causa quantum ad infanticidium. 4^o. [Lipsia, 1803.]

SCHALLHAMMER (F.) *De nonnullis corporis infantum violationibus, quæ tam partu, quam infantis interimendi gratia, perpetrari possunt, præsertim ad medicinam forensam spectans. 12^o. Neoburgi, 1832.

Abel. Gutachten in Betreff eines todt gefundenen Kindes. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, i, 297-313. — **Aborte** (Aus dem) todt hervorgezogenes Kind; Zeichen des Geathmethabens und des Schlagflusses ohne jede Verletzung. Samml. gerichtssärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 158-161. — **Absterben** eines unehelichen, 3 Monate alten Kindes in Folge eines angeblichen Falles der Mutter auf dasselbe; Obduction; Quetschungen am Gesichte und Halse; Zeichen von Stickschlagfluss. Gutachten: zweifelhaft, ob zufällig oder absichtlich getödtet. *Ibid.*, 1853, 101-104. — **Adamkiewicz.** Nägleindrücke zu beiden Seiten des Halses einer Kindesleiche als einziges Kriterium, dass das Kind (gleichwohl) nicht gewürgt und dass die angeklagte Mutter desselben an dem Tode nicht schuld sei. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, ix, 308-316. — **Adelmann (G.)** Gerichtliche Leichenöffnung eines todt gefundenen neugeborenen Kindes, nebst dem Gutachten über dessen Todesart. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1821, i, 148-158. — Geschichte eines mit getrennten Kopfknochen und abgelöster Epidermis gebornen Kindes. *Ibid.*, 1823, v, 295-308. — **Albert (N.)** Gutachten über die Todesart eines neugeborenen Kindes. *Ibid.*, 1840, 27. Ergänzungshft., 215-233. — **Ancelet.** Considérations médico-légales sur les signes de la vie chez les nouveau-nés. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 587. — **Angewich** von der Mutter während des Schlafes erdrücktes 4 Wochen altes Kind; Section; Verletzungen; Blutextravasat im Gehirn; überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass das Kind erdrückt wurde. Samml. gerichtssärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 96-101. — **Angewich** todtgeborenes Kind; Gutacht. u. der Aerzte; Verblutung aus der nicht unterbundenen Nabelschnur; unbestimmtes Gutachten der Facultät mit Ausschliessung einer Verblutung. *Ibid.*, 146-151. — **Angewich** todt zur Welt gekommenes, neugeborenes Kind; Section; verdächtige Rinne am Halse, Zeichen des Stickschlagflusses; muthmassliche Erdröschung; unbestimmtes Gutachten der Facultät. *Ibid.*, 159-165. — **Angewich** Erwürgung und theilweise Verbrennung eines neugeborenen Kindes; Meinung der Aerzte; Absterben in Folge der Einwirkung höherer Temperatur; Gutachten der Facultät; Schlagfluss in Folge des Erwürgens. *Ibid.*, 177-184. — **Archambault (G.) & Gaulay.** Rapport médico-légal sur l'examen du cadavre d'un enfant nouveau-né, que l'on présumait avoir été victime de violences exercées sur lui. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 481-485. —

Cadaver (Infantile, Jurisprudence of).

Ashenheim (L.) Perplexing case of an infant alleged to have been still-born. Lancet, Lond., 1858, ii, 34. — **Auf-findung** einer Kindesleiche in einem mit Flüssigkeiten angefüllten Topfe, unmittelbar nach der Geburt; vergebliche Belebungsversuche durch Bespritzen, Lufteinblasen, etc.; unbestimmtes Gutachten, ob dasselbe lebend geboren wurde. Samml. gerichtssärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 202-205. — **Beck (J. B.)** Observations on some of the signs of live and still birth, in their applications to medical jurisprudence. Tr. M. Soc. N. Y. 1841-3, Albany, 1843, v, 150-157. — **Beiträge** zur Lehre von der Untersuchung der Kinderleichen und der Ermittlung ihrer Todesarten. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, ii, 4. Hft., 8-45. — **Bericht** von der Obduction eines todt gefundenen Kindes, und von der Untersuchung des Mädchens, welches dem Gerichte nach das Kind geboren haben sollte. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 191-207. — **Bernt (J.)** Visa reperta, [etc.], über todtte Neugeborene und Säuglinge. In his: Visa reperta, [etc.], 6^o, Wien, 1827, i, 3-160; 1838, ii, 3-104. — Scheintodt zur Welt gekommene Früchte. *Ibid.*, 1827, i, 73-79. — **Biermann.** Gutachten über die Frage: Ob die bei einem vollkommen reifen und drei Stunden nach der Geburt gelebt habenden Kinde stattgefunden tödtliche Verblutung aus der, neu zu Zöll vom Leibe des Kindes abgeschnittenen und gehörig unterbunden befundenen Nabelschnur von selbst, oder auf welche Weise, habe erfolgen können? Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1839, 26. Ergänzungshft., 201-211. — Gerichtssärztliches Gutachten über die Frage: Ob eine nach der Geburt veranlasste stärkere Blutung aus der Nabelschnur eines neugeborenen Kindes den Grund zu einem, erst nach einigen Tagen erfolgenden, Absterben desselben herbeiführen könne, und, ob das dergestalt behandelte Kind an Schäuerehen, oder auf welche Weise, zu sterben pflege! *Ibid.*, 1848, xxxix, 347-351. — **Bloxam (J. C.)** On the medico-legal signification of closure of the foramen ovale. Assoc. M. J., Lond., 1853, 129. — **Bodemann.** Fundschein und Gutachten über ein todtgefundenes neugeborenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1839, xxxviii, 330-347. — Fundschein und Gutachten über den Tod eines neugeborenen todtgefundenen Kindes. *Ibid.*, 1840, xxxix, 361-377. — **Bonneau.** Sur un cas de mort de l'enfant pendant le travail de l'accouchement. J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 325, 332. — **Bopp.** Aktenstücke, den in einem Zieh-Brunnen gefundenen Leichnam eines neugeborenen Kindes und den psychischen Zustand der Mutter desselben betreffend. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipzig, 1837, ii, 567-584. — **Boyd (R.)** Contributions to intra-uterine pathology and legal medicine. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 77-79. — **Braun.** Sectionsfund und Gutachten über ein, angeblich nach Schlägen auf die Hinterbacken, plötzlich verstorbenes, 8 Monate altes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1829, ix, 453-459. — **Bre-feld.** Sehr wesentlich verschiedene gerichtssärztliche Beurtheilung mehrerer Behörden der bei einem ungeborenen, todtgefundenen Kinde, vorhandenen Schädelrisse. *Ibid.*, 1835, 21. Ergänzungshft., 1-109. — **Breslau.** Mord und Kindsmord? Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1831, xx, 293-314. — **Brosius.** Zweifelhafte Todesart eines im Eise gefundenen neugeborenen Kindes. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1839, n. F., xiii, 310-353. — **Brouardel (P.)** De la détermination de l'époque de la naissance et de la mort d'un nouveau-né, faite à l'aide de la présence des acaries et des chenilles d'aglosses dans un cadavre momifié. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 153-158. — **Buchner (E.)** Föndestödtung? Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1864, xiv, 3. Hft., 198-208. — Kindestödtung? Zerschmetterter Kindskopf. *Ibid.*, 4. Hft., 293-308. — Kindestödtung? Knochenbruch oder natürliche Spalte? *Ibid.*, 1865, xv, 1. Hft., 52-67. — **Buhl (L.)** Kopfverletzung bei einem Neugeborenen; durch äusseren Gewalt oder durch den Geburtsvorgang? *Ibid.*, 18-34. — **Caualle** (in einem) vorgefundenen Reste einer Kindesleiche; Constatación des Gelbhabens nach der Geburt und des Erstickenstodes. Samml. gerichtssärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 210-213. — **Casper.** Zur Lehre von den gewaltsamen Todesarten der Neugeborenen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiv, 1-24. — **Charge** of childmurder: examination three weeks after death; want of evidence from lungs; respiration inferred from condition of ductus arteriosus; ecchymosis before and after death. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 897-904. — **Chiais (J.-F.)** Suffocation par immobilisation des puissances respiratoires; infanticide par imprudence; observation et rapport médico-légal avec preuves expérimentales. Montpel. méd., 1879, xlii, 197-210. — **Chleborád.** Verheilichte Gehmt; Anfanden eines erdrosselten Kindes; Gutachten. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 60; 76. — **Clément (E.)** À propos d'un fœtus trouvé sur la voie publique. In his: Confer. prat. de méd. lég., Par., 1880, 46-105, 1 pl. — Fœtus mort en état de cyanose; dilatation incomplète des poumons; docimasia pulmonaire et optique. *Ibid.*, 106-138, 1 pl. — **Cory (R.)** Notes on the examinations of the bodies of fifty children born dead or shortly dying. St. Thomas's Hosp. Rep. 1877, Lond., 1878, n. s., viii, 61-74. — (Second series.) *Ibid.*, 1879, Lond., 1880, x, n. s., 263-276, 2 pl. — **Currie.** Obductionsbericht über die Legalsection des

Cadaver (Infantile, Jurisprudence of).

im Schlammassin der B'schen Zuckerfabrik zu Hoym aufgefundenen Leichnams eines neugeborenen Kindes weiblichen Geschlechts, nebst Gutachten. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 533-545.—**Delore**. Des alterations du fœtus mort-ué. Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 427-429. Also: France méd., Par., 1879, xxvi, 585.—**Devilliers**. Rapport sur l'examen d'organes ayant appartenu à un enfant mort de suffocation supposée. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 264-268. Also: Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1880, vi, 58-61.—**Dohrn**. Kritische Bemerkungen über das "Responsum der medicusischen Facultät in Kiel, betreffend die Todesursache eines heimlich gebornen, todt gefundenen Kindes". Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 3-4. Hft., 65-102.—**Dolseins**. Obductionsbericht und Gutachten über ein von der Mutter auf freiem Felde gebornes und bei ihr daselbst todtgefundenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1845, 34. Ergänzungshft., 180-204.—**Dorn** (A.). Ueber die Untersuchung und Beurtheilung der Todesart neugeborener Kinder, durch den Sturz derselben auf den Boden bei schnellen Geburten. Ibid., 1821, i, 380-405.—**Dornblüth**. Obductions-Bericht und Gutachten über die Todesart eines vorzeitig, mit Sturz auf den Boden, heimlich geborenen Kindes. Ibid., 1842, 31. Ergänzungshft., 133-156. Verheimlichte Schwangerschaft und Geburt; Obduction des neugeborenen, todtgefundenen Kindes. Ibid., 1846, ii, 385-427.—**Eberitz**. Tödtung eines Kindes in der Geburt durch Verstümmelung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxviii, 215-222.—**Echte**. Gerichtsarztliche Untersuchung über die Todesursache eines, angeblich durch am Unterleibe der Mutter verübte Gewaltthätigkeit zu früh todt geborenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, vi, 368-403.—**Ein** (Ob) im Wasser gefundenes neugeborenes Kind den Tod im Wasser oder anderweitig gefunden habe? Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1855, n. F., vi, 129-156.—**Elvert**. Beiträge zu der Materio von der Untersuchung todtgefundener neugeborener Kinder. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1810, iii, 154-182.—**Erläuterung** (Zur) der Frage: Ob ein todt gefundenes neugeborenes Kind nach seiner Geburt gelebt hat? Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, i, 4. Hft., 29-35.—**Fahrenhorst**. Gerichtsarztliches Gutachten über ein ersticktes, neugeborenes Kind, bei dem es zweifelhaft bleibt, ob der Tod durch die Mutter selbst, oder durch einen fremden, hinzutretenden Umstand bewirkt worden ist. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xl, 431-455.—**Fahrliäsig** Kindesstöldung oder unatürlicher Tod eines neugeborenen Kindes? Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1856, ix, 311-328.—**Flügel**. Fall von zweifelhaftem Kindermord; Leben ohne Athem? Ibid., 1852, i, 266-273.—**Fraucis** (D. J. T.). Newly born infant "found dead"; evidence of live birth obtained after the setting in of putrefaction. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 460-463.—**Frank**. Kindesstöldung? Knochenbruch oder Zwickelbeine? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1865, xvi, 1. Hft., 35-51.—**Friedberg** (H.). Tödtlicher Blutmangel bei einem Neugeborenen; Blutung aus Mund und Nase, oder aus dem nicht unterbundenen Nabelschnurreste? In his: Gerichtsarztl. Gutacht., Brnschw., 1875, i. R., 163-177.—**Fritsch**. Obductionsbericht über ein im Wasser gefundenes neugeborenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1847, liii, 415-444.—**Fuchs**. Einige Bemerkungen über das Untersuchen des Kopfes unter Wasser, um zu unterscheiden, ob ein neugeborenes Kind geathmet habe, oder ob Luft in die Lungen von Aussen eingeblasen worden sey. Ibid., 1838, 25. Ergänzungshft., 149-164.—**Gerichtliche** Arzneikunde. Med. Ephem. v. Berl., 1799, i, pt. 1, 131-213.—**Giovannardi** (E.). Intorno ad un feto trovato morto; perizio medico-legale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1880, v, 392-400.—**Godofroi** (M. J.). Lijk-schouwing van een pasgeboren kind, hetwelk in den avond van den 18. November op een plein binnen de stad's Hertogenbosch gevonden is, benevens geregeldijk-geueeskundig rapport in die zaak. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1849, i, 140-161.—**Graf**. Gutachten über die Todesart des in der B. . . schen Cloake todt gefundenen, am 23. April i. J., obducirten neugeborenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, xxvii, 186-198. Gutachten über die Todesart des am 1. Nov. 1831 auf den Friedhofe zu N. N. verscharft gefundenen neugeborenen Kindes. Ibid., 1835, xxx, 338-346. Medicinisch-gerichtliche Verhandlungen, die Todesursache eines neugeborenen Kindes betreffend. Ibid., 1837, xxxii, 256-279. Gutachten über die Todesursache eines bei B. todtgefundenen neugeborenen Kindes. (Ein Beitrag zur Lehre über das Leben Neugeborener ohne ausgeprägtes Athmen.) Ibid., 1838, 25. Ergänzungshft., 101-107. Gutachten über die Todesart eines neugeborenen Kindes, welches mit zerbrochener Hirnschale aus einem tiefen Brunnen gezogen wurde. Ibid., 1840, xx, 268-298. Gutachten über die Todesart eines neugeborenen Kindes, welches in einem Abtritt gefunden worden war. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1839, iv, 2. Hft., 174-196.—**Gromier**. Valeur des ecchymoses dans les cas d'asphyxie. [Cadaver inf.] Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xvii, pt. 2, 124-127, 1 pl.—**Gutachten** des k. p. Ostfriesländischen Provinzial-Collegii

Cadaver (Infantile, Jurisprudence of).

Medici über ein vergrabenes und nach einigen Monaten gefundenes Kind. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1783, 193-208.—**Gutachten** über ein lebendig gebornes, im Wasser gefundenes und an Convulsionen verstorbenes Kind. Ephem. d. Heilk., Bamb. u. Würzb., 1813, v, 307-322.—**Gutachten**, wornach ein todtgefundenes neugeborenes Kind an einer Verblutung durch die Nabelschnur ums Leben kam. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1838, iv, 442-448.—**Gutachten** über einen ohne Rumpf vorgefundene, zufolge seiner Beschaffenheit wahrscheinlich von einer reifen und lebensfähigen Leibesfrucht herrührenden Kindeskopf. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1853, 184-188.—**Gutachten** über eine im Wasser aufgefunden, mit mehreren Verletzungen versehene Kindesleiche. Ibid., 1874, 4. F., 192-197.—**H.** Obductionsbericht des im Mühlgraben zu R. todtgefundenen Kindes. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1809, ii, 184-193.—**Hanus**. Obductionsbericht und Gutachten über ein mehrere Wochen nach der Geburt todtgefundenen Kind. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1840, vi, 33-49. Welche Gewissheit ist zur Begründung des gerichtsarztlichen Gutachtens erforderlich? Eine durch zwei discentirende ärztliche Gutachten und richterliche Erkenntnisse über die Todesart eines mehrere Wochen nach der Geburt todtgefundenen neugeborenen Kindes veranlasste Frage. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1847, liii, 22-66.—**Hausf.** Gerichtsarztliche Obduction eines todtgefundenen neugeborenen Kindes. Ibid., 1836, 22. Ergänzungshft., 189-198.—**Haugk** (F.). Obductions-Bericht und Gutachten über die Todesart einer geforenen gefundenen Leiche eines Neugeborenen mit Merkmalen erlittener Gewalt. Ibid., 1842, 31. Ergänzungshft., 116-132.—**von Hecker**. Zweifelhafter Kindsmord an einem Hydrocephalus. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1874, xxv, 289-303.—**Hedrich**. Befundbericht und Gutachten über die am 10ten Dec. 1827 zu W. staigehabte legale Obduction und Section des Tags zuvor im Muldausse aufgefundenen Leichnams eines neugeborenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1829, xviii, 206-227.—**Heimlich**, angeblich todtgeborenes Kind mit mehreren oberflächlichen Hautverletzungen; unbestimmtes Gutachten über die Todesart desselben. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2. F., 142-146.—**Hewitt** (G.). Case of sudden death in an infant, involving important medico-legal considerations. Lancet, Lond., 1859, i, 579, 1 pl.—**Hidalgo Carpio** (L.). Juicio sobre la momificación del cordón umbilical como signo para conocer si un niño vivió despues de haber nacido. Gac. méd. de México, 1875, x, 205-209.—**Hofmann**. Obductionsbericht und Gutachten über ein durch einen Schäferhund aus einem Acker gescharptes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1844, 33. Ergänzungshft., 209-224.—**Hofmann**. Untersuchung wegen einer aufgefundenen Kindesleiche. Ibid., 1856, lxxi, 334-349.—**Hohnbaum**. Gutachten über ein todtgefundenes neugeborenes Kind. Ibid., 1836, 22. Ergänzungshft., 174-188.—**Holborn**. Obductionsbericht über ein todtgefundenes neugeborenes Kind, nebst Gutachten über die Todesursache und die Zurechnungsfähigkeit der Mutter. Ibid., 1839, xxxviii, 422-459.—**Horn**. Gutachten über den Tod heimlich geborener Kinder. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1817, i, 502-521; 1819, i, 285; 405-431; ii, 297-347; 1821, i, 77-114.—**Hüber** (E.). Fundbericht und Gutachten über die Todesart eines aufgefundenen neugeborenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1850, 41. Ergänzungshft., 222-263.—**Hunter** (W.). On the uncertainty of the signs of murder in the case of bastard children. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1784, vi, 260-290.—**Jäger** (C. F.). Ueber die Beurtheilung des Lebens neugeborener Kinder. Um, 1780. N. Samml. anseerl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 7. St., 139-160.—**Jankowski**. Smiere noworodka, czy wskutek utopienia go? [Infantide?] Dwytygodnik med. pnb., Kraków., 1879, iii, 213.—**Juridischen** (Vom) Begriffe des Leichnams eines Kindes. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1862, xiii, 69-73.—**Kaiser** (K. L.). Gerichtsarztliches Gutachten über ein todtgefundenes neugeborenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1829, 11. Ergänzungshft., 107-143. Gerichtsarztliches Gutachten über ein todtgefundenes, neugeborenes Kind. Ibid., 1833, xxvi, 428-476.—**Keller** (In einem) aufgefundenen Kindesleiche; Dauer des Lebens (durch 2 bis 3 Tage; zweifelhaftes Gutachten; ob Verblutung aus der abgerissenen Nabelschnur, oder Vergiftung durch Mohn. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2. F., 134-139.—**Kelp**. Gutachten über die Todesart eines heimlich geborenen, todt gefundenen Kindes, bei dem eine Nabelschnurumschlingung mit Eindruck statt fand. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1846, 35. Ergänzungshft., 208-229.—**Kidd** (C.). On the medico-legal signification of closure of the foramen ovale, as a sign that a child has been born alive. Assoc. M. J., Lond., 1853, 104.—**Kind**. Obductionsbericht und Gutachten über ein todt gefundenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1828, xvi, 333-348.—**Klein**. Seltene Aufgabe in der Untersuchung eines gefundenen, wahrscheinlich ermordeten Kindes. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1817, x, 55-64.—**Klohs**. Geschichte eines im Wasser todt gefundenen neugeborenen Kindes. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, i, 390-437.—**Knaus**. Obduction eines todtgefundenen

Cadaver (Infantile, Jurisprudence of).

Kindes. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1808, i, 222-228. — **Kölpin** (A. B.) & **Klix**. Obduktion eines lebendig geborenen und ermordeten Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1785, ii, 3. Samml., 1-4.

Obduktion eines lebendig geborenen und wahrscheinlich ermordeten Kindes. *Ibid.*, 4-10. — **Komoraus** (J.) sections-Protokoll über die Leiche eines neugeborenen Kindes. In his: *Vida reperta*, [etc.], 129. Wien, 1855, 43-47. — **Kornfeld** (H.) Tod eines Neugeborenen. In Folge Schädelbruchs durch Auffallen desselben mit dem Kopfe bei der Geburt? Durch Verbluten aus der Nabelschnur? Durch Hineinpressen in eine Cigarenschachtel. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1877, xxviii, 381-393. — **Krämer**. Ein zur äusserlichen und insbesondere zur innern Obduktion der von Fäulniss tief ergriffenen Leichname neugeborner Kinder, ermunternder Fall. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1824, viii, 410-420. — **Kuby**. Zweifelhafte Kindsmord. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1880, xxxi, 96-103. — **Kundmann** (J. C.) Renunciation wegen einer unweit Breslau zu Kosel vorgenommenen Section eines schon in die dritte Woche vergrabenen Knäbleins, und was deswegen mit Inquisition passirt. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch., Leipz. u. Budissin, 1724, xxii, 461; 589. — **Laville** (A.) Consultation médicale, avec discussion. Ann. de gynéc., Par., 1879, xii, 56-62. — **Lehre** (Zur) von der Beurtheilung des zweifelhaften Todes Neugeborener. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1849, 38. Ergänzungshft., 1-182. — **Lehre** (Zur) von den Todesarten der Neugeborenen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, ii, 1. Hft., 65-68. — **Liman**. Zur forensischen Würdigung subpericranialer Blutergüsse bei Neugeborenen. Vierzehn Beobachtungen aus dem königl. forensischen Institut. Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, n. F., i, 50-82. — **Märklin**. Specifische fremde Stoffe im Magen von Neugeborenen. *Ibid.*, 1859, xvi, 26-54. — **Mair**. Aussetzung oder Ertränkung eines acht Wochen alten Kindes? Geisteszustand der Thäterin. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1872, xxiii, 348-364. — **Marc**. Gutachten über ein ausgesetztes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 404-417. — **Maschka** (J.) Neugeborenes, im Zustande der Fäulniss aufgefundenes, wahrscheinlich todtegeborenes Kind; Untersuchung der angeblichen Kindesmutter; gerichtlich-medizinisches Gutachten. *Ibid.*, 1858, lxxv, 172-177. — Angebliches Erstickten eines Kindes durch absichtliches festes Andrücken an die Mutterbrust; gleichzeitige Lungenentzündung ohne alle äussere Verletzung; gerichtlich-medizinisches Gutachten. *Ibid.*, 177-179. — Angeblich todtegeborenes Kind; Verbergen desselben in einem Reisighaufen; Zeichen des Geathmethabens; unbestimmtes Gutachten wegen mangelhafter Obduktion. *Ibid.*, 179-184. — Neugeborenes von der Fäulniss bereits ergriffenes, mit einer Schnur um den Hals in einem Teiche aufgefundenes Kind; unbestimmtes Gutachten, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit des Todtegeborens. Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xvi, 55-63. — Aufindung einer Kindesleiche in einem mit Flüssigkeiten angefüllten Topfe unmittelbar nach der Geburt; vergebliche Belebungsversuche durch Bespritzen, Lufteinblasen; unbestimmtes Gutachten, ob dasselbe lebend geboren wurde. *Ibid.*, 1860, xviii, 357-363. — Untersuchung blosser Reste einer Kindesleiche; Beantwortung mehrerer vom Gerichte gestellten Fragen. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 694-697. — Gutachten über den Tod eines vier Wochen alten Kindes; erwürgt oder ertränkt? Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 190-192. — Neugeborenes, bei der Geburt in den Abort gestürztes Kind; zweifelhafte Lebensfähigkeit. *Ibid.*, 1879, xxiv, 196-198. — Neugeborenes bereits etwas faules Kind; ausgedehnte Verletzungen im Gesichte und am Kopfe; gewaltsame Todesart. *Ibid.*, 1880, xxv, 363. — **Mende** (L.) Bericht und Gutachten, über den, nach einer angeblich verheimlichten Geburt, erfolgten Tod eines neugeborenen Knaben. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting., 1825, ii, 281-320. — **Mertzdorff**. Gutachten über die Veranlassung des Todes eines in Sand verscharrt gefundenen Knaben. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 70-79. — **Mezger**. Ein lebendig gebornes Kind, dessen Todesart aber zweifelhaft war. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1789, 31. — **Miller**. Aussetzung eines neugeborenen Kindes. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1878, xxix, 210-219. — **Miller** (J.) Gutachten über die Todesart eines angesetzten neugeborenen Kindes, und über den psychischen Zustand der Mutter. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1843, xiv, 362-404. — Untersuchung einer Person in Bezug auf stattgefundene Geburt, dann Obductionsbericht über eine im Wasser gefundene Kindesleiche. *Ibid.*, 1846, 35. Ergänzungshft., 251-296. — **Minter**. Obduktion eines gleichfalls heimlich und lebendig geborenen Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1791, 31; 55. — **Mo** (G.) Contribuzione allo studio dei caratteri che presenta il feto maturo e che ha respirato. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 1; 19. — **Nedel** (F.) Vism repertum, betreffend ein auf dem Felde todt gefundenes Kind. Med. Ephem. v. Berl., 1800, i, pt. 4, 85-90. — **Neugeborenes**, im hohen Grade der Fäulniss befindliches Kind; mehrfache Hautaufschärfungen und Blutunterlaufungen; Verblutung aus

Cadaver (Infantile, Jurisprudence of).

der nicht unterbundenen Nabelschnur. Samml. gerichtl. ärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1853, 141-146. — **Neugeborenes**, im dritten Grade der Fäulniss befindliches, unmittelbar nach der Geburt in einen Sack eingewickeltes Kind; Section; Fissuren des Seitenwandbeines; nothwendig tödtliche Verletzung. *Ibid.*, 165-168. — **Neugeborenes**, angeblich todtegeborenes Kind; Section; Zeichen des Geathmethabens und des Stickschlagflusses; wahrscheinlich in Folge des Einhüllens unmittelbar nach der Geburt. *Ibid.*, 169-172. — **Neugeborenes**, in einer Düngergrube vorgefundenes Kind; Todesursache; Unterbrechung des unvollkommen zu Stande gekommenen Athmens, jedoch nicht in Folge von Erstickung in der Mistjauche. *Ibid.*, 1858, 2. F., 206-211. — **Neugeborenes** Kind; Zeichen des Geathmethabens; Schädelbruch; puerperale Erkrankung der Mutter; wahrscheinlich nur zufällige Veranlassung des Absterbens. *Ibid.*, 1867, 3. F., 188-193. — **Neugeborenes** Kind ohne Erscheinungen des Geathmethabens; mehrfache, von den Aerzten als Zeichen eines ohne Athmen bestandenen Lebens und einer zugefügten Gewalt, gedeutete Merkmale; andere Ansicht der Facultät. *Ibid.*, 193-198. — **Neugeborenes** Kind; Erstickung in Folge eines in den Luft- und Seilwegen vorgefundnen fremden Körpers (Erde und Asche). *Ibid.*, 205-210. — **Neugeborenes** Kind; Bruch des Unterkiefers; Erstickung in Folge des Einzwängens in einen engen Raum und Zudeckens mit einem Strohbündel. *Ibid.*, 222-226. — **Neugeborenes** Kind; Sugillation am Halse, nicht unterbundene Nabelschnur, Schädelfracturen; Bestimmung der Todesart. *Ibid.*, 226-232. — **Neugeborenes** Kind; Serum-Ansammlung in der Bauchhöhle; Strassensack in der äusseren Fläche der Leiche und in der Mundhöhle; Erstickung oder natürlicher Tod? *Ibid.*, Leipz., 1874, n. F., 197-200. — **Obduktion** eines weggelegten Kindes, so aber von Thieren jämmerlich zerfressen war. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1783, 125-127. — **Obduktion** eines wahrscheinlich todtegeborenen Kindes, nebst angehängtem Gutachten über das Verfahren der Hebamme bey der Geburt. *Ibid.*, 182-197. — **Obduktion** eines im Kloack erstickenen halbjährigen Kindes. *Ibid.*, 1791, 70-73. — **Obduktion** eines in einem Abtritte todt gefundenen neugeborenen Kindes. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 403-408. — **Obductionsattest** über ein im Garten vergrabenes todtegeborenes Kind. Ann. d. Staatsarzkn., Züllichau, 1790-91, 2. St., i, 135-139. — **Obductionsbericht** und Gutachten über den Leichnam eines in einer Dönggrube gefundenen neugeborenen Kindes. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 4. Hft., 90-95. — **Obductionsbericht** und Gutachten über ein heimlich geborenes, todtegeborenes neugeborenes Kind, welches an einer Verblutung durch die Nabelschnur um das Leben gekommen ist. *Ibid.*, 1837, ii, 115-121. — **Obductionsbericht** und Gutachten über ein an der Stelle eines begrabenen unzeitigen Kindes gefundenes reifes Kind. *Ibid.*, iii, 241-250. — **Obductionsbericht** über ein todtegeborenes, bereits in Verwesung, begriffenes neugeborenes Kind. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 343-350. — **Obductionsbericht** über ein todtegeborenes neugeborenes schon länger Zeit vor der Geburt verstorben gewesenes Kind. *Ibid.*, ii, 70-81. — **Obductionsbericht** über ein todtegeborenes, reifes, neugeborenes Kind, an welchem ein Oberarmknochen zerbrochen gefunden wurde. *Ibid.*, 191-197. — **Obductionsbericht** und Gutachten über ein todtegeborenes neugeborenes Kind, an welchem eine Kopfverletzung gefunden ist. *Ibid.*, 289-298. — **Obduktion** eines heimlich und lebendig geborenen Kindes, so aber gleich nach der Geburt verstorben. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1787, 9-23. — **Obduktion** eines heimlich geborenen und ins Wasser geworfenen Kindes. *Ibid.*, 24-29. — **Obduktion** eines lebendig geborenen und erstickenen Kindes. *Ibid.*, 1789, 46-54. — **Obduktions-Bericht** über ein zwar lebendig gebornes aber bald verstorbenes Kind. *Ibid.*, 1787, 29-37. — **Oberflächliche** Hantanscharfungen und Bruch des Seitenwandbeines bei einem neugeborenen Kinde; wahrscheinlich nur zufällig entstanden. Samml. gerichtl. ärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 161-167. — **Oegg** (J.) Gerichtsärztliche Untersuchung und Gutachten über ein in den Eihäuten todtegeborenes Zwillingkind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1836, xxxi, 235-267. — **Opitz** (C. F. R.) & **Beyer** (J.) Leichenöffnung eines lebendig geborenen und wahrscheinlich erstickenen reifen Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1793, 147-154. — **Otto**. Tod eines Neugeborenen ohne bestimmte Todesursache. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 79-83. — **Passauer** (O.) Schädelimpression bei einem Neugeborenen, ob Folge eines gewaltthätigen Eingriffs seitens der Mutter? Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 260-268. — **Prollius**. Obductionsbericht und gerichtl. ärztl. Gutachten über ein todtegeborenes neugeborenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, xxxvii, 336-381. — **Pyl** (J. C.) & **Röseler**. Leichenöffnung eines lebendig geborenen im Wasser gefundenen Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1793, 141-146. — **Raphael** (H.) On the most important signs in determining whether a child was born alive or dead. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 193-195. *Also*: Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1878-9, i, 83-90. — **Rath**. Obductionsbericht und

Cadaver (Infantile, Jurisprudence of).

Gutachten über ein im Wasser todtgefundenes unreifes Kind; nebst Entscheidung der Frage: "Ob die Mutter desselben vorsätzlich oder unvorsätzlich abortirte." Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1835, xxx, 57-77.—**Redfeld** (W.) & **Fischer**. Leichenöffnung eines neu und lebendig gebornen aber erstickten Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzenei. w., Berl., 1791, vii, 127-144.—**Responsum** der medicinischen Facultät in Kiel über die Todes-Ursache eines heimlich gebornen, todt gefundenen Kindes. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 5-6. Hft., 57-94.—**Reuss**. Untersuchung über die Todesart eines neugeborenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1831, xxi, 69-96. —. Untersuchung eines neugeborenen, durch Vollstopfen der Mundhöhle mit Sand gestorbenen Kindes. *Ibid.*, 1833, 13. Ergänzungshft., 291-300.—**Revision** der Lehre über die Ausmittlung des vor oder nach der Geburt erfolgten Todes eines Neugeborenen. Central-Arch. f. d. ges. Staatsarzkn., Ansbach, 1847, iv, 485-517.—**Revisionsgutachten** über die Todesursache bei einem heimlich geborenen und der Kälte ausgesetzt gewesenem Kinde. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, 31. Ergänzungshft., 157-166.—**Richter**. Obductionsbericht und Gutachten über den obducirten Leichnam eines neugeborenen Kindes. *Ibid.*, 1844, 34. Ergänzungshft., 147-166.—**Richter** (C. F.). Leichenöffnung eines todtgeborenen Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzenei. w., Berl., 1783, i, 115-119.—**Richter** (E. E.). *Inspectio et sectio* eines todt auf die Welt gebornen Kindes, da die Quaestio: Obesrecht, oder unrecht mit des Kindes Todte vorher, und jetzt zugegangen sey, oder nicht? *In his*: Digesta med., 49. Leipz., 1731, 129.—**Ricker**. Obductionsbericht und Gutachten über ein unehelich, heimlich gebornes und todtgefundenes Kind. (Gelethaben nach der Geburt; Frage über behaupteten Vorgang der Geburt während des Sitzens auf dem Abtritt; absichtliche Tödtung durch die Mutter.) Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1843, xlvi, 178-199.—**Ritter**. Ueber Leichenschau der Neugeborenen. Vrtljsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxxi, 370-377.—**Robin** (C.) & **Tardieu** (A.). *Mémoire sur l'examen microscopique des taches formées par le méconium et l'enduit fœtal, pour servir à l'histoire médico-légale de l'infanticide*. Ann. d'hyg., Par., 1857, 2. s., vii, 350-374. *Also*. Reprint.—**Rünzler**. Sectionsbericht und Gutachten über ein im Wasser aufgefundenes neugeborenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1838, xxxvi, 271-286.—**von Samson-Himmelstern** (G.). Untersuchungen an gefundenen Leichen neugeborener Kinder. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, 197-228.—**Santer**. Obductionsbericht in einer Untersuchung über Kindesstörung. (Ein nicht völlig ausgetragenes, lebensfähiges, in ein Mistloch eingelegetes Kind.) Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, xlii, 79-92.—**Schaeffer** (A. J.). Neugeborenes Kind von unbekannter Herkunft, in einem Flusse todt gefunden, aber höchstwahrscheinlich lebend geboren, und vor dem Einbringen in's Wasser gestorben. *In his*: Samml. gerichtl. Gutacht., 82. Berl., 1848, 17-32. —. Neugeborenes Kind, von unbekannter Herkunft, in einem Kartoffelfelde leicht verscharrt gefunden, schon so bedeutend in Fäulniß übergegangen, dass die Section, welche für ein nicht geschehenes Athmen sprach, ein sicheres Resultat nicht mehr gewähren konnte. *Ibid.*, 33-42. —. Neugeborenes Kind, drei Monat vor der Untersuchung heimlich geboren, angeblich nach der Geburt gelebt habend, aber bereits so bedeutend in Verwesung übergegangen, dass die Resultate der Section, welche für geschehenes Athmen sprachen, höchst zweifelhaft bleiben müssten. *Ibid.*, 42-57. —. Neugeborenes Kind, durch Sturz auf den gepflasterten Fussboden bei überreifter Geburt im Stehen gestorben, bevor noch das Athmen erfolgen konnte. *Ibid.*, 57-71.—**Schneek**. Besichtigungs- und Sektionsgeschichte eines heimlich gebornen und todtgefundenen Kindes. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1810, iii, 186-199.—**Schilling** (W.). Gutachten über Gelethaben oder Todtgeborensyn eines in den Erythlen geborenen unehelichen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1840, 28. Ergänzungshft., 209-217. —. Sectionsbericht und Gutachten über ein todtgefundenes neugeborenes Kind. (Gelethaben nach der Geburt; Ursache des Todes.) *Ibid.*, 218-237.—**Schlegel** (J. H. G.). Obductionsbericht über ein 112 Tage in einem See gelegenes neugeborenes Kind, nebst Gutachten. *Ibid.*, 1826, xi, 217-228. —. Zur Kunde einzelner Fälle von zweifelhaften Todesarten neugeborener Kinder. *Ibid.*, 1831, 15. Ergänzungshft., 1-36.—**Schmitt** (W. J.). Einige Worte über die Farbe der Lungen bei Neugeborenen und ihren Werth als rechtsärztliches Criterium. *Ibid.*, 1826, 6. Ergänzungshft., 1-30.—**Schneider** (J.). Obductionsbefund mit Gutachten über das legal secirte Kind der A. R. E. von St. Landgerichts Fulda. Rhein.-westphäl. Jahrb. f. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xi, 1. St., 84-94. —. Sectionsbefund und Begutachtung eines in dem Fuldafluss gefundenen und lange in demselben gelegenen neugeborenen Kindes, nebst Entdeckung und Untersuchung der Mutter. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1834, 20. Ergänzungshft., 259-275. —. Befund und Obduction eines im Graben der Stadt todt gefundenen neugeborenen Kindes. *Ibid.*, 1826, xi, 440-456.—**Schneider** (P. J.). Gutachten über ein todtgefundenes neugeborenes Kind. Ann. d. Staatsarzkn., Freib.,

Cadaver (Infantile, Jurisprudence of).

1842, vii, 441-466. —. Gutachten über die Todesursache eines verletzt gewordenen, wassersüchtigen Kindes. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1863, n. F., xxi, 152-160.—**Schreck**. Darstellung der Besichtigung und Legal-Obduction eines heimlich gebornen Kindes, nebst dem Gutachten in Betreff der gewaltsamen Todesart desselben. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1836, xxxi, 219-234.—**Schreyer** (K. F.). Gutachten über ein todt aufgefundenes, neugeborenes Kind. *Ibid.*, 185-218. —. Gutachten über die Todesart eines im Wasser todtgefundenen 3-4 Wochen alten Kindes. *Ibid.*, 1842, 30. Ergänzungshft., 214-226.—**Schriever** (C. W. A.). Wodurch wird der gerichtliche Arzt in den Stand gesetzt, mit Sicherheit zu bestimmen, ob ein todtgefundenes Kind nach der Geburt selbstständig gelebt habe oder nicht? Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1841, vi, 601-630.—**Schürmayer** (J. H.). Gerichtlich-medizinische Untersuchung über einen Fall von zweifelhaftem Kindesmord, mit Bemerkungen über die Zuverlässigkeit der Lungenprobe zur Ausmittlung des nach der Geburt Statt gehaltenen Athmens der Kinder. Ann. d. ges. Staatsarzkn., Tübing., 1836, i, 410-416.—**Schütte** (D.). Ansichten über die Todesart eines todtgefundenen neugeborenen Knaben. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 414-437.—**Schultze** (B.). Kindesmord oder nicht? Ein Schwurgerichtsfall. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 302; 313; 335.—**Seemple** (R. H.). Infants found dead. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 46-49.—**Siebert** (A.). Differendes gerichtsarztliches Gutachten über die Todesart eines neugeborenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1851, lxi, 202-230.—**von Siebold** (C. T.). Obduction eines in einem Brunnen todt gefundenen neugeborenen Kindes, nebst Gutachten. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 83-110.—**von Siebold** (E. C. J.). Obduktgutachten über die Todesart eines im Wasser gefundenen neugeborenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, xlii, 260-282.—**Siemering** (J. F.) & **Hagen**. Obductionsbericht über ein todt gebornes Kind. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzenei. w., Berl., 1786, ii, 4. Samml., 95-104.—**Simeons**. Gerichtsarztliche Untersuchung der Leiche eines in einer Fuchshöhle todt gefundenen, neugeborenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1843, xlv, 342-361.—**Speyer**. Gerichtsarztliche Untersuchung und Gutachten über ein todtgefundenes neugeborenes Kind; nebst Gutachten über den zweifelhaften Gemüthszustand der Angeschuldigten. *Ibid.*, 1835, xxix, 282-331.—**Spiritus**. Obductionsbericht, den Leichnam eines neugeborenen in einem Kornfelde aufgefundenen Kindes betreffend. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1845, x, 766-780.—**Steegmann**. Gerichtsarztliche Untersuchung über ein todt- und verstümmelt gefundenes neugeborenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, xix, 372-389.—**Strecker**. Obductionsberichte und Gutachten über die Todesart todtgefundener neugeborener Kinder. *Ibid.*, 1840, xxxix, 198; 378.—**Streitfrage** (Zur) über die zweifelhafte Todesart Neugeborener. *Ibid.*, 1834, lxxviii, 321-437; 1855, lxxix, 357-391.—**Tassius**. Obductionsbericht und Gutachten über den Leichnam eines neugeborenen Kindes. *Ibid.*, 1850, ix, 372-391.—**Thewalt**. Sectionsbefund und Gutachten über ein todtgefundenes neugeborenes Kind. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1847, 140-175.—**Thibaud et al.**. *Inculpatio d'infanticide; enfant conservé dans l'apport; expériences sur les effets de cette immersion, et rapport médico-légal sur des questions soulevées à l'occasion de cette circonstance particulière*. Ann. d'hyg., Par., 1842, xxviii, 441-450.—**Todtgefundenes**, neugeborenes Kind; Wahrscheinlich durch Einzwängen in ein Nachgeschirr getödtet. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2. F., 186-192.—**Toel**. Gutachten über ein neugeborenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1825, ix, 419-440.—**Trenner** (T. F. A.). Gerichtliches Visum repertum über ein todtgefundenes Kind, welches wahrscheinlich einige Tage an dem Orte, wo es gefunden wurde, gelegen haben mochte, und beim Finden in ein Kissen eingewickelt gewesen war. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 200-214.—**Unreifes**, angeblich todtgeborenes Kind; Section; Hautaufschürfungen an verschiedenen Körperstellen; Blutaustretung im Gehirne; überwiegende Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Todes. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1853, 135-141.—**Unterlassungen** (Ueber die) einer Person nach beendigter Geburt ihres lebend geborenen Kindes, als Ursache des Todes desselben. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 4. Hft., 74-78.—**Untersuchung** der Reste einer Kindesleiche. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg., 1861, xii, 213-218.—**Untersuchung** blosser Reste einer Kindesleiche. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 218-223.—**Unzulässigkeit** (Ueber die) der Ableitung der, an einem todtgefundenen neugeborenen Kinde angetroffenen Fissuren und Fracturen eines Schädelknochens von einer schweren natürlichen Geburt. Mag. f. d. gerichtl. Arzenei. w., Berl., 1832, ii, 198-205.—**Ursachen** (Ueber die) von welchen der Tod neugeborener reifer und zeitiger Kinder nach der Geburt von selbst erfolgen kann. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 138-145.—**Utlatanden** i Fråga om ett Barn varit med Lif framfödt. [2 cases; was child born alive?] Vald. saml. af k. Sundh.-Coll. utlåt. i jurid. mål., Stockholm, 1857, 38-41.—**Utlat-**

Cadaver (*Infantile, Jurisprudence of*).

tanden i Fråga om myfödda Barns dödsätt. [20 cases of death of new-born infants.] *Ibid.*, 42-98. — **Vallette**. Squelette d'un jeune enfant trouvé dans la commune de Cambronne, etc. *Ann. d'hyg., Par.*, 1836, xvi, 375-384. — **Verlassen** eines Neugeborenen in hilfloser Lage. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1857, viii, 5. Hft., 69-72. — **Vezin** (H.). Kann die Leiche eines neugeborenen reifen Kindes in 2 Stunden bei gewöhnlichem Feuer in einem gewöhnlichen Stubenofen so vollkommen eingeäschert werden, dass nur Knochenreste übrig bleiben? Eine Untersuchung wegen Kindesmordes. *Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang.*, 1859, lxxvii, 108-129. — **Virchow** (R.). Zweifelhafte Todesart eines Neugeborenen. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.*, 1864, n. F., i, 37-49. *Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med.*, 80, Berl., 1879, ii, 572-579. — **Vollmer**. Gutachten über die Todesart eines im Felde noch lebend gefundenen, neugeborenen Kindes. *Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang.*, 1845, l, 434-477. — **Walther**. Ehir im Wasser gefundenes neugeborenes Kind; zweifelhafte Mutterschaft. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.*, 1863, xxiv, 259-277. — **Wasser** (Im) aufgefunden, faule, mit einer Bauchwunde behaftete Kindesleiche; wahrscheintliche Entstehung der Verletzung nach dem Tode. *Samml. gerichtszrtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag*, 1867, 3. F., 181-184. — **Wenzel**. Obductionsverhandlungen, ein neugeborenes, jedoch bereits längere Zeit begrabenes Kind betreffend. *Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang.*, 1837, 23. Ergänzungshft., 87-123. — **Wiefelst** (C.). Kindesmord durch Ertränken. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg*, 1865, xvi, 2. Hft., 113-117. — **Wildberg** (C. F. L.). Ueber die Rücksichten, welche der gerichtliche Arzt bei der Untersuchung und Beurtheilung, ob der Tod eines neugeborenen Kindes durch Verblutung aus der ununterbundenen Nabelschnur erfolgt ist oder nicht, zu nehmen hat. *Jahrb. d. ges. Staatsarztnk., Leipz.*, 1837, iii, 566-576. — **Winckel**. Obductionsbericht und Gutachten, das heimlich geborne Kind der E. D. zu W. betreffend. *Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang.*, 1842, 30. Ergänzungshft., 258-273. — — Obductionsbericht und Gutachten ein zu L. in einem Brunnen todtgefundenenes neugeborenes Kind betreffend. *Ibid.*, 1843, xlii, 431-445. — — Verhandlungen über die Todesursache des von der E. A. zu B. heimlich geborenen Kindes. *Ibid.*, 1847, 36. Ergänzungshft., 233-277. — **Winter** (W.). Weglegung einer Leibesfrucht; Exhumation; Gutachten. *Bl. f. Staatsarztnk., Wien*, 1866, 26. — **Wistrand** (A. H.). Bidrag till rättsmedicinska undersökningar om nyfödda barns dödsätt. [Manner of death of new-born children.] *Hygiea, Stockholm*, 1869, xxxi, 175-185. — **Wistrand** (A. T.). Bidrag till rättsmedicinska undersökningar om fosters nyföddhet. [Manner of death of new-born children.] *Ibid.*, 1863, xxv, 376-385. — **Witteke**. Gutachten über ein todtgefundenenes Kind und dessen vom Schlagflusse geklümte Mutter. *Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang.*, 1835, xxix, 332-365. — — Gerichtszrtliche Untersuchung über ein nach sechs Wochen ausgegrabenes neugeborenes Kind. *Ibid.*, 1837, xxxiv, 394-405. — — Gutachten über ein heimlich und unzeitig todtgeborenes Kind. *Ibid.*, 1838, xxxvi, 287-299. — — Ueber ein im Wasser verunglücktes Kind. *Ibid.*, 1839, xxxvii, 391-393. — — Gutachten über ein unehelich, heimlich geborenes und todtgefundenenes Kind, nebst Revisionsgutachten über dasselbe. *Ibid.*, 1841, 28. Ergänzungshft., 174-202. — **Wodurch** ist den fortdauernden Streitigkeiten in der Bearbeitung des Kapitels von der Untersuchung todtgefundenener neugeborner Kinder ein Ende zu machen? *Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl.*, 1832, ii, 120-139. — **Wunden** am Halse eines aus dem Wasser gezogenen, neugeborenen geathmet habenden Kindes; überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Zufügung derselben während des Lebens. *Samml. gerichtszrtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag*, 1858, 2. F., 175-182. — **Wunder** (J. C.). Obduction eines heimlich und lebendig geborenen Kindes. *Aufsätze n. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl.*, 1791, vii, 8-19. — — Obduction eines heimlich und höchstwahrscheinlich todtgeborenen Kindes. *Ibid.*, 79-88. — **Zahlreiche** Verletzungen an einem im 3. Grade der Fäulniss aufgefundenen neugeborenen Kinde; Constatirung des Gelbthabens zu folge der Zeichen von organischer Reaction. *Samml. gerichtszrtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag*, 1853, 151-158. — **Ziliotto** (P.). Neonato asfittico. *Gior. veneto di sc. med., Venezia*, 1866, 3. s., v, 101-110. — **Zimmermann**. Sectionsbericht und ärztliches Gutachten über ein zu N. auf dem Begräbnissplatze todtgefundenenes Kind. *Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang.*, 1835, 21. Ergänzungshft., 198-217. — **Zweifelhafte** Todesart eines Neugeborenen; Superarbitrium der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.*, 1864, n. F., i, 37-49.

Cadaver (*Jurisprudence of*).

See, also, **Anatomy** (*Pathological, Methods, etc., in*); **Asphyxia** (*Jurisprudence of*); **Burns** (*Jurisprudence of*); **Cadaver** (*Care, etc., of*); **Cadaver** (*Infantile, Jurisprudence of*); **Cadaver** (*Perspiration from*); **Cæsarean section post mortem**; **Combustion** (*Spontaneous*); **Coroners**; **Drowning**

Cadaver (*Jurisprudence of*).

(*Jurisprudence of*); **Echymosis** (*Sub-pleural*); **Exhumations**; **Hanging**; **Head** (*Injuries of, Jurisprudence of*); **Homicide**; **Identity** (*Personal, Jurisprudence of*); **Obstetrics** (*Jurisprudence of*); **Strangulation**; **Suicide** (*Jurisprudence of*); **Survivorship**; **Toxicology** (*Cases and trials*); **Trials**; **Vampires**; **Wounds** (*Jurisprudence of*); and *under wounds of organs and regions*.

BIERBRAUER (J. F.). *De hæmorrhagiis mortuorum et jure cruentationis. 4^o. *Hala Magdeb.*, 1726.

CHOWNE (W. D.). Ueber diejenigen Leichenerscheinungen, welche nicht-pathologisch sind, aber dafür gehalten werden können. Ans dem Englischen von Gumbinner. Redigirt und bevorwortet von Fr. J. Behrend. 8^c. *Leipzig*, 1843.

From: The Lancet, 1839. See infra.

EGGERT (F. F. G.). Der gewaltsame Tod ohne Verletzung. 8^o. *Berlin*, 1832.

ENGEL (J.). Anleitung zur Beurtheilung des Leichenbefundes. 8^o. *Wien*, 1846.

ENGELBRECHT (J. B.). *De inspectione cadaveris occisi a solis medicis peracta vitiosa nec sufficiente ad pœnam ordinariam irrogandam. 4^o. *Helmstadii*, 1738.

FAISSOLE & CHAMPEAUX. Lettre à M. Lonis, pour justifier le rapport des causes de mort de Claudine Rouge, avec la réponse de M. Lonis. 12^o. *Lyon*, 1768.

FILIPPI (A.). Manuale di tanatologia e tranmatologia. 8^o. *Pisa*, 1877.

FINCK (I.). *De cruentatione cadaverum fallaci illo præsentis homicidæ indicio. 4^o. *Wittebergæ*, 1659.

GERIKE (P.). [Pr.] quo inspectionem cadaveris in homicidio apud Romanos olim in usu fuisse ostendit simulque publicas sectiones et demonstrationes cadaveris feminini. 4^o. *Helmstadii*, [1739].

Goss-UDDERZOOK (The) tragedy . . . including the great life insurance case, and the trial of William E. Udderzook for the murder of W. S. Goss. 8^o. *Baltimore*, 1873.

GUYOT (C.). *De cadaverum sectionibus pathologicis, et recto ex illis ferendo judicio. 8^o. *Groningæ*, [1818].

HORSTIUS (G.). Physica medica de casu quodam admirando et singulari, ex quo subsequentia problemata deducuntur: I. An corpus humanum post mortem aliquot septimanis colore et habitu floridum, incorruptum, absque putredine incipiente, naturaliter, nullo artificio accedente, durare possit? II. An fluxus sanguinis cadaveris humani occisi tam in principio cadis, quam post aliquot septimanas præsentiam interfectoris indicet? Accessit brevis responsio ad eundem casum a Facultate medica Viennensi academice conscripta. 18^o. *Witebergæ*, 1606.

IBRAHIM-HASSAN (A.). *De l'examen du cadavre en médecine légale. 4^o. *Paris*, 1869.

— The same. 8^o. *Paris*, 1869.

INSTRUCTIONS pour les médecins de campagne et chirurgiens, sur la manière dont ils doivent procéder, en des cas criminels ou autres, dans les examens officiels et rapports juridiques qu'ils feront appelés à faire, de personnes trouvées mortes ou blessés dangereusement, et comment ils devront en faire leur rapport au juge du lieu. [Chancellerie de Berne.] 4^o. *Berne*, 1789.

ISTRUZIONI per uso de' medici e chirurghi incaricati di pubblico servizio negli imp. e reali stati austriaci riguardanti le visite giudiziali dei cadaveri. 4^o. *Milano*, 1818.

KÜTTNER (R.). *De signis, quæ hæmorrhagia inter vulnera vivo et mortuo corpori illata, præbet. 4^o. *Lipsiæ*, 1831.

Cadaver (Jurisprudence of).

LOMBROSO (C.) Sulla medicina legale del cadavere secondo gli ultimi studj di Germania ed Italia. 8°. Torino, 1877.

MALININ (J. I.) Ekspertiza v okrujnomi sude i snedno palate po delu o smerti Nini Andrevska. [Drowned, or dead before thrown into the water?] 8°. Tiflis, 1879.

MEDIUS (F. C.) Ueber zwei im Wasser vorgefundene unverwesliche Körper. 4°. [n. p., n. d.]

MITTENZWEIG (H.) Leitfaden für gerichtliche Obduktionen. Ausgearbeitet auf Grund des Regulativs vom 13. Februar 1875. 8°. Berlin, 1878 [1877].

ORFILA (P.) & LESUEUR (O.) Traité des exhumations juridiques, et considérations sur les changemens physiques que les cadavres éprouvent en se pourrissant dans la terre, dans l'eau, dans les fosses d'aisance et dans le fumier. 2 v. 8°. Paris, 1831.

Handbuch zum Gebrauche bei gerichtlichen Ansgrabungen und Aufhebungen menschlicher Leichname . . . mit Zusätzen und Notizen von Eduard Wilhelm Güntz. 2 v. 8°. Leipzig, 1832-5.

PLAZ (G. C.) * Problema juris an in homicidio sectio et inspectio cadaveris necessaria sit. 4°. Lipsia, [1727].

RENARD (M.) * Considérations médico-légales sur la manière de procéder à l'ouverture des cadavres, et spécialement dans les cas de visites judiciaires. 4°. Paris, 1814.

In: LECIEUX (A.) et al. Médecine légale, [etc.] 8°. Paris, 1819, 81-134.

RIEUX (J.-J.-G.) Considérations médico-légales sur l'ecchymose, la sigillation, la contusion, la meurtrissure.

In: LECIEUX (A.) et al. Médecine légale, [etc.] 8°. Paris, 1819, 227-276.

ROHATZSCH (J. G.) Taschenbuch für gerichtliche Sektionen und Gutachten zum Gebrauche practischer Aerzte und Wundärzte. Hrsg. von R. H. Rohatzsch. 12°. München, 1838.

RONDEAU (P.) * Étude expérimentale sur la rigidité cadavérique au point de vue médico-légal. 4°. Paris, 1880.

SALZER (J. M.) * De inspectione et sectione legali. 4°. Tubinga, 1736.

SANDIFORT (E.) Oratio de circumspecto cadaverum examine optimo practicae medicinae adminiculo habita publice. 4°. Lugd. Bat., 1772.

STAUPA (J. M.) Anweisung zur gerichtlichen und pathologischen Untersuchung menschlicher Leichname. 8°. Wien, 1827.

SUCKOW (E. H.) Die gerichtlich-medizinische Beurtheilung des Leichenbefunds. 8°. Jena, 1849.

TELGEMANN (R. F.) * De frustranea cadaveris inspectione in homicidio. sm. 4°. Helmstadii, [1723].

WEGELER (F.) Examen de quatre consultations médico-légales, ayant pour objet de déterminer si un jeune homme trouvé pendu à pəri par assassinat ou par suicide. 8°. Coblenz, 1812.

WILDBERG (C. F. L.) Anweisung zur gerichtlichen Zergliederung menschlicher Leichname. 12°. Berlin, 1817.

WILHELM (M.) * De l'aspect extérieur du cadavre au point de vue médico-légal. 4°. Paris, 1878.

Also, transl.: Anstiteatroanat., Madrid, 1878, vi, 264; 290: 1879, vii, 6; 103.

Affaire (L.) Dauval et l'expertise au point de vue moral. Progrès méd., Par., 1878, 4. s., vii, 418-420. — **Albert.** Ueber die zweifelhafte Todesart eines im Freien halbtodt gefundenen Burschen. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1838, xxxv, 143-172. — **d'Arcy (H.)** On peut sur ce qui reste d'un individu inhumé depuis plusieurs années retrouver la preuve manifeste d'un crime; un mot sur les cimetières. Abcille méd., Par., 1868, xxv, 133. — **Asprea (V.)** Parere medico-legale. Sperh. entale, Firenze, 1879,

Cadaver (Jurisprudence of).

xliv, 379-389. — **Auto** de exhumação do cadaver do italiano Nicoláo, etc. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876, xxviii, 106-109. — **Autopsia (A)** do marquez de Castello Melhor e os peritas encarregados da analyse chimica das visceras. [Suspected poison; rupture of aortic aneurism.] Corcio med. de Lisb., 1878, vii, 26; 35; 48. — **Bach (R. C.)** Obduktion einer ertrunkenen Frau. Ansätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneiw., Berl., 1786, ii, 4. Samml., 6-11. — **Ba-yard (H.)** Considérations médico-légales sur plusieurs cas de mort violente sans traces de lésions extérieures. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 127-138. Also, Reprint. — **Beatson (W. B.)** Precise of medico-legal post-mortem examinations made in Dacca during the year 1865. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 82-85. — **Beatty (T. E.)** Dead (Persons found). Cycl. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1845, i, 548-582. — **Bemerkungen** eines Rechtsgelehrten über den Aufsatz des Dr. Werres: Ueber das Verfahren bei Leichenöffnungen in den preuss. Rheinprovinzen, nebst einigen Reflexionen über die Stellung des Gerichtsarztes. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1832, xxiii, 389-407. — **Berg (F. T.)** Summarisk redogörelse för medicolegala liköppningarna på Kongl. Carolinska Institutet under löst-terminen år 1841 såsom prof för lärarebefattningen i medicina legalis. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 241-256. — **Be-richt** von einer Obduction des Leichnams eines erschos- senen Müllerburschen, welche auf Veranlassung beson- derer Umstände allein auf die Besichtigung desselben be- schränkt werden musste. Mag. f. d. gerichtl. Arzeneiw., Berl., 1832, i, 115-120. — **Bericht** der vom V. deutschen Aerztetag gewählten Commission für Herstellung der Vor- arbeiten zur Einführung der allgemeinen Leichenschau in Deutschland. Aerzt. Vereinsbl. f. Deutschl., Dresd., 1878, vii, 3; 17. — **Berut (J.)** Visum repertum über vier in einem Brunnen erstickte Personen. In his: Visa reperta, [etc.], über faule Leichen und Leichenüberreste. Ibid., 401-412. — **Visa reperta**, [etc.], über eines gewaltsamen Todes Gestor- benen durch das Ertrinken. Ibid., 317; 1838, ii, 337; 1845, iii, 375. — **Biggs (R.)** Suicide or murder? Lancet, Lond., 1867, ii, 260. — **Bini (F.)** Se vi fu un caso tentativo di suicidio o di omicidio. Riv. sper. di freculat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 740-771. — **Bischof (C. A.)** Bericht über den Tod des Herrn Knobel und Ergebniss der dahergien Un- tersuchung. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1852, 1-66. — **Biosfeld (G. J.)** Gerichtszärz- liche Untersuchung und Begutachtung über die zweifel- hafte Todesart eines in einer Scheune gefundenen Men- schen. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1840, xi, 299-324. — **Wodurch** ist die in einem Kuhstalle todtge- fundene Frau M. umgekommen? Gerichtszärzliches Gut- achten. Ibid., 1863, lxxxvi, 138-141. — **Blumenfok.** Dwa przypadki smierci zutojénia. [2 cases of drowning.] Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 429-434. — **Blumhardt.** Merkwürdiger Fall eines Ertrunkenen, durch die Gegen- wart von Sand und Steinen in den Respirationsorganen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834-5, iv, 1; 10. — **Bond (T.)** Post-mortem examination of the re- mains of Harriet Lane. Lancet, Lond., 1875, ii, 841; 912. — **Bopp.** Obduction einer gewaltsam Getödteten, am fünf- ten Tage nach dem Tode, bei vorgeschrittener Fäulniss und Zerstörung der Weichtheile unternommen; deren Re- sultate in Verbindung mit dem Ergebnisse der richter- lichen Untersuchung. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1838, xxxvi, 330-337. — **Untersuchung** über die Ur- sache des Todes eines gemishandelten Kindes. Ibid., 1840, xx, 212-225. — **Borchard (M.)** Au cou, empreinte circulaire, et plaie faite par un instrument tranchant; meurtre ou suicide? J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 34-38. — **Soupons** de mort violente; autopsie; in- dication multiple du cerveau. Ibid., 70-73. — **Sui- cide** ou meurtre d'un prisonnier, enfermé avec un autre in- dividu? Ibid., 175; 280. — **Bowditch (H. P.)** The col- lection of data at autopsies. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 148. — **Boys-de-Loury et al.** Consultation médico-légale sur un cas de mort violente, chez un enfant de deux ans et demi. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxix, 185-203. — **Braun.** Bemerkungen über einige, in den gerichtlich medizinischen Gutachten über die Todesart des Willh. Cönen, berührte Streitfragen. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1824, 2. Ergänzungshft., 216-267. — **Abermalige** gerichtszärz- liche Untersuchung über den Tod einer unter der Geburts- arbeit verstorbenen Frau, und über ihr durch rohe Ent- bindungs-Versuche zerstückeltes Kind. Ibid., 1826, xii, 381-399. — **Brettnier.** Die gerichtszärzliche Diagnose am Leichentisch. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, vii, 261-278. — **Brouardel.** Le service des autopsies et de l'expertise médico-légale en Allemagne et en France. Tribune méd., Par., 1879, xii, 13-16. — **Brunnen** (In einem) mit mehrfachen Verletzungen gefundene Leiche: ertrunken oder erschlagen? Samml. gerichtszärztl. Gut- acht. d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 109-113. — **Buchner (E.)** Leiche im Wasser aufgefunden; Ertri- ckungstod? Vergewaltigung? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1863, xiv, 4. Hft., 284-291. — **Tod** durch Nervenfieber und nicht durch absichtliche oder fahrlässige Nichtpfllege. Ibid., 1865, xvi, 4. Hft., 274-283. — **Bush (M. J.) & Brandts (J. G.)** Rapport sur le résultat d'autopsies

Cadaver (*Jurisprudence of*).

cadavériques; adressé par la commission de surveillance sanitaire urbaine de Grouingue à F. J. Van Maanen, référendaire pour les affaires médicales au département de l'intérieur. Biblioth. méd., Brux., 1827, iv, 64-92. — **C.** (E.) De l'importance des autopsies pour les familles. Lyon méd., 1878, xxvii, 169-175. — **Cagnetta** (F.) Revisione di perizia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 547-552. — **Casper** (J. L.) Sechs Fälle, den Ertrinkungstod betreffend. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 161-169. — —. Ueber gerichtliche Obduktionen im Allgemeinen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, xxv, 1-37. — —. Ob tödt oder lebend in's Wasser gelangt? *Ibid.*, 1856, ix, 1-10. — **Castella**. Lésion de l'artère fessière et cysticercos du cerveau dans un cas de médecine légale. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 198-203. — **de Castro** (V.) Dell' uso de' tubi capillari nelle ricerche di medicina legale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1877, iii, 350. — **Cattel** (T.) Försigtighetsmatt att begagna vid Liköppningar. [Precautions to be observed in autopsies.] Hygiea, Stockholm, 1847, ix, 161. — **Ceradini** (G.) Nuove esperienze espositive del reptonecropsico della sommersione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 213-216. — **Chevallier**. Affaire d'assassinat; exhumation des débris d'un cadavre, après 11 années. Ann. d'hyg., Par., 1834, xi, 117-178. — **Chowne** (W. D.) Clinical observations on pseudo-morbid appearances. Lancet, Lond., 1838-9, ii, 593; 641; 673; 705; 737; 769; 817; 849; 881; 913. See, also, supra. — **Churfürst**. sächsisches Mandat, die Behandlung der Leichen, und die, damit nicht todtscheinende Menschen zu früh begraben werden, auch sonst dabey zu beobachtende Vorsicht betreffend, d. d. Dresden am 11. Februar 1792. Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipzig, 1793, iv, 53-69. — **Consultation** médico-légale l'occasion d'un cas de mort violente. [Drowning or loss of blood from wounds of head?] Montpel. méd., 1877, xxxviii, 193-229. — **Contreras** (R.) Medicina forense; reconocimiento de un esqueleto hallado en el cementerio de Monroy. Corresp. méd., Madrid, 1879, xiv, 68-70. — **Cornaz & Reynier** pere. Rapport médico-légal sur un individu trouvé mort dans le lit du Seyon, à la suite d'une rixe. Echo méd., Neuchât., 1860, iv, 586-595. — **Cotting** (B. E.) The belfry murder case. Boston M. & S. J., 1876, xiv, 707-709. — **Cruveilhier** (E.) Rapport sur une question d'assassinat. [Drowning, probably accidental.] Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1869, i, 79-83. — **Cuesta y Ckerner** (J.) Inspecciones y casus mortuorias. Corresp. méd., Madrid, 1870, v, 43; 53. — **Dégranges** (E.) Sonvenirs de la cour d'assises de la Gironde (juillet 1863); questions de physiologie soulevées dans l'affaire Carrère, accusé d'assassinat sur la personne de sa servante. [The time of death ascertained from progress of digestion.] Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1863, viii, 401-414. — **De-Grecchio** (L.) Morte per veleno o per ulcera spontanea? perizia medico-legale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1880, v, 380-391. — **Delens** (E.) Des fractures et des lésions osseuses que l'on rencontre sur les cadavres retirés de la Seine. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., i, 433-445. — **De Sanctis** (T. L.) Revisione di perizia. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 581-583. — **Devergie** (A.) Affaire Durouille; consultation médico-légale pour la cour de cassation. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iii, 445-464. Also, Reprint. — **Dieberg** (C.) Zur Beantwortung der Frage: War der Tod die Folge einer mechanischen Verletzung, oder die Folge von übermäßigem Branntweingenuss? Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1868, xix, 10-39. — **Dolschius**. Obductionsbericht und Gutachten über den Tod des W'schen Kindes, veranlasst durch das Ueberfahren mit einem Wagen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1845, 34. Ergänzungshft., 167-179. — **Duka** (F.) A remarkable medico-legal case. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 38. — **Du Mesnil** (O.) Relation médico-légale de l'affaire Godfrey; meurtre ou suicide? Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlvii, 465-493. — **Dwight** (The) inquest. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 467. — **Dwight** (T.) The identification of the human skeleton. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1878, 2. s., viii, 165-218, 2 pl. — **Eickma** (W. L.) Mordwillige manslag. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 490-514. Also: Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 81-116. — **Eid** und Pflicht einer Leichenfrau. Heilbronn den 15. Dec. 1772. Arch. d. med. Pol., Leipzig, 1785, iv, 133-139. — **Einige** Worte über Todtenbeschau. Med. Reformbl., Leipzig, 1849, ii, 93-96. — **Engel**. Der Eintritt flüssiger und breiiger Stoffe in die Luftwege der Leiche. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 325-328. — **Entwurf** einer Instruction für die Beschauärzte Wien's: angenommen in der Gemeinderathssitzung vom 17. April 1866. *Ibid.*, 197-201. — **Erforderlichkeit** (Ueber die) der Bestimmung der Verhältnisse des Zusammenhangs der an einem Leichname angetroffenen Verletzung mit dem erfolgten Tode zur vollständigen Entwicklung des Thatbestandes. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1835, i, 3. Hft., 131-137. — **Erhängt** aufgefunden Leiche mit gleichzeitiger Blutunterlaufung unter den Schädeldecken, nach vorhergegangener Misshandlung; Mord oder Selbstmord? Samml. gerichtszrtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 144-147. — **Erhenkt** gefundene Leiche; bei der Obduction vorgetundenen Schädel-

Cadaver (*Jurisprudence of*).

bruch, nebst mehreren anderen Verletzungen; Gutachten; gewalthätige Einwirkung von Seite eines Dritten, mit Ausschliessung eines Selbstmordes. *Ibid.*, 1858, 2. F., 121-128. — **Ertränkt** gefundenes Kind; Beantwortung der Frage: Ob der Vater das Kind absichtlich in das Wasser warf, oder, von einem epileptischen Anfälle heimgesucht, dasselbe zufällig fallen liess? *Ibid.*, Leipzig, 1874, 4. F., 269-274. — **Eulenberg** (H.) Tod durch Unglück oder Mord durch Fahrlässigkeit? Ein merkwürdiger Schwurgerichtsfall. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 106-138. — **von Faber** (E. W.) Ertrunken durch Zufall(?) Geisteskrankheit, letzte Inspiration ausserhalb des Wassers oder in demselben? Apoplexie die Ursache des Ertrinkens. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 156-161. — **Fahrenhorst**. Begutachtung über die zweifelhafte Todesart eines nach einer Schlägerei in das Wasser gestürzten und leblos herausgezogenen Mannes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1827, xv, 391-410. — **Fahrlässige** Tödtung. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnberg, 1861, xii, 278-284. — **Falk** (F.) Aus der Gerichts-Praxis. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1875, xxvii, 171-188. — **Fieliz** (G. H.) Untersuchung einiger Ertrunkenen. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1788, x, 173. — **Finlayson** (J.) Method of performing post-mortem examinations. In his: Clin. Diagnosis, 89, Phila., 1878, 503-516. — **Fitz** (R. H.) The value of anatomical appearances. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878, i, 14-24. — **Fochier** (A.) Le droit aux autopsies dans les hôpitaux. Lyon méd., 1878, xxvii, 287; 325. — **Fodéré** (F. E.) Règles de l'autopsie cadavérique des blessés. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xliii, 119-123. — **Foullioy & Ollivier** (C. P.) d'Angers. Consultation sur un cas de mort violente. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 430-436. — **Frank**. Strangulationsmarke, im Leben entstanden. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1875, iv, 288. — **Fricdberg** (H.) Ist der Tod durch Bauchwunden, oder durch Ertrinken verursacht worden? Mord oder Selbstmord? In his: Gerichtszrtl. Gutacht., Brnschw., 1875, 1. R., 154-162. — —. Ist der Tod der Ida Z. durch Ansetzung, oder durch Serofelsucht und Abzehrung verursacht worden? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvi, 201-211. — **Fritsch**. Leichenbefund bei einem im Wasser gefundenen Manne, nebst Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1846, lii, 341-357. — **Gademmann** (J.) Gutachten über eine todtgefundene Weibsperson. *Ibid.*, 1847, liv, 403-423. — **Gatscher** (F.) Practische Beiträge zur gerichtlichen Beurtheilung der Todesart durch das Erhängen, des Selbstmordes, des Kindermordes und des Verbrechens der Fruchtabtreibung durch mechanische Gewalthätigkeit. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1853, i, 442-471. — **Gauster** (M.) Ueber zweifelhafte Todesart. Wien. med. Presse, 1865, vi, 652-654. — **Gélineau**. De quelques morts subites, au point de vue de la médecine légale. Tribune méd., Par., 1879, xii, 380. — **Geregelijsk** onderzoek van het lijk van Volkert Duitsman, gevonden in den Haarlemmermeerpolder. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1855, v, 41-44. — **Gewalthätige** Misshandlung, oder durch einen Eisenbahnzug überfahren? Samml. gerichtszrtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 96-101. — **Goldhaber** (A.) Śmierć przypadkowa, samobójstwo, czy morderstwo? [Accidental death, suicide, or murder?] Dwytygodnik med. pub. Krakow., 1879, iii, 150-156. — **Graff**. Gutachten über die Todesart eines Kindes, welches angeblich von seinen Pflegeeltern misshandelt und vernachlässigt worden sein sollte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1846, lii, 164; 269. — —. Medizinisch-gerichtliche Verhandlungen in Bezug auf die Ursache des Todes eines unter verdächtigen Umständen plötzlich verstorbenen Mannes. *Ibid.*, 1848, iv, 414-447. — **Grossmann**. Mord oder Selbstmord? Mit einem Zusatz von Metzger. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arzkn., Freib. i. Br., 1851, ix, 292-307. — **Günther**. Ueber zweifelhafte Todesarten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 241-276. — **Guichard** et al. Suspicion d'homicide (des jambes, les poignets et le cou serrés par une corde). Ann. d'hyg., Par., 1833, ix, 207-211. — **Gutachten** über einen gefundenen Leichnam eines Kindes. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 3-4. Hft., 102-111. — **Gutachten** über die Todesart einer in einem Flusse gefundenen Leiche. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Erlang., 1852, 5. Hft., 40-46. — **Haaschek**. Gutachten der Wiener med. Facultät über die Frage: Ob ein 14 Tage altes Kind in Folge eines gewaltsamen (wie von den Obducirenden und Gerichtsärzten beauptet wurde) oder eines natürlichen Todes gestorben sei? Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 985; 1001; 1022. — **Hausbrand**. Obductionsbericht und Gutachten über die Ursache des Todes eines bald nach einer erlittenen Misshandlung Verstorbenen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1818, ii, 167-180. — **Hennigsen**. Wasserleiche mit penetrirender Halswunde. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 112; 117. — **Henrich**. Gutachten über eine im Wasser gefundene Leiche. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Erlang., 1852, 1. Hft., 41-47. — **Heraeus** (J. P.) Ueber die Todesart eines nach heftiger Berausung verstorbenen Mannes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1831, xxi, 292-306. — **Hermes**. Gutachten über die zweifelhafte Todesart eines, nach früher zugefügten Verletzungen, Verstorbenen. *Ibid.*, 1834, xxviii,

Cadaver (*Jurisprudence of*).

201-214. — **Heyfelder**. Ueber die Nothwendigkeit der Leichenbeschau und die Zweckmässigkeit der Leichenhäuser. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1834, i, 99-111. — Gerichtsärztliches Gutachten über einen Todtgefundenen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1837, iii, 250-257. — Superarbitrium über eine im Wasser gefundene Leiche, mit den Zeichen bedeutender Kopfverletzungen und der Erdröschung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1838, xxxvi, 136-150. — **Hinze** (N. W.) Geschichte einer ertrunkenen, epileptischen Frauensperson, nebst der Leichenöffnung. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1792, xiv, 471-482. — **Hofmann** (E.) Die forensisch wichtigsten Leichenerscheinungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxv, 229: xxvi, 17; 246. — Zwei aus dem Wasser gezogene menschliche Skelete; Konstatirung der Identität in dem einen, fragliche Identität im anderen Falle, nebst Bemerkungen über das sogenannte Fettwachs. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 105; 137; 166. — **Hohnbaum** (C.) Obductionsbericht und Gutachten über die Leiche eines, angeblich in Folge von Misshandlung, verstorbenen jungen Menschen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1838, xxxv, 68-77. — **Holland** (E.) Can a dead man groan? Brit. M. J., Lond., 1875, i, 575. — **Holst** (E.) Mord, Selbstmord oder Ulykkestiltdel? [Murder, suicide, or accident?] Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1879, 2. R., vi, 261-270. — **Holt** (A. F.) What constitutes the "dead body of a person"? Boston M. & S. J., 1880, ciii, 200-204. — **Hopf** (C. G.) & **Oesterlen** (J. F.) Untersuchung über die Todesart eines bereits 8 Tage lang im Grabe gelegenen, 2 Jahre alten Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 398-404. — **Hummert** (J.) Die gerichtliche Leichenansgrabung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, 5. Hft., 3-46. — **Ist** Leichenschau und Legalsection zur Feststellung des objektiven Thatbestandes der Tödtung erforderlich? *Ibid.*, 1855, 3. Hft., 13-19. — **Janikowski**, Smierc z zagarnienia a nie z powieszania. [Choking or strangulation?] Dwytygodnik med. pub. Krakow, 1879, iii, 183-187. — Smierc przypadkowa z utonięcia. [Drowning; medico-legal case.] *Ibid.*, 295. — **Joyes** (L. S.) An example of ancient superstition. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 562-564. — **Klein** (S.) Exhumirung einer vor 8 Monaten beerdigten Leiche; beträchtliche Blutmenge im Magen und Zwölffingerdarm; natürlicher Tod. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1873, i, 128-130. — **Knapp** (M. L.) A chapter on necrology. N. Ori. M. & S. J., 1878, vi, 352-363. — **Kölpiu** (A. B.) Obduktion einer ertrunkenen Frauensperson. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1789, vi, 83-88. — **Kölpiu** (A. B.) & **Klix** (N.) Obduktion einer im Wasser gefundenen Weibesperson. *Ibid.*, 1785, ii, 3. Samml., 48-50. — **König**, Section nebst Gutachten über die Todesart des M. J. aus T., nebst weiterem Gutachten über mehrere von der Gerichtsbehörde in der Untersuchungssache gegen H. M. aus N. wegen Tödtung aufgestellten Fragen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1850, 41. Ergänzungshft., 76-102. — Obduktionsbericht nebst Gutachten über die Todesart des taubstummen H. R. aus R. *Ibid.*, 144-160. — **Komoraus** (J.) Sections-Protokoll über die Leiche eines angeblich an erlittenen Verletzungen verstorbenen Mannes. In his: Visa reperta, [etc.], 82. Wien, 1853, 40-43. — **Krafter** (J.) Ertrinkungstod oder tödtliche Darmverletzung? Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1877, xxviii, 33-46. — **Kreusler**, Superarbitrium über die Todes- und Tödtungsart einer aus dem Wasser gezogenen Leiche, mit Merkmalen erlittener Gewalt am Halse und Genicke. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, 31. Ergänzungshft., 258-277. — **Kriloff** (V. F.) Udalavlenie pli samodavlenie? [Strangulation; murder or suicide?] Vrach, St. Petersburg, 1880, i, 163-179. — **Krugelstein**, Bemerkungen und Gutachten über die Lehre von der Priorität des Todes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1858, lxxv, 93-154. — **Krug**, Zur Todtenschaufrauge. Med. Reformbl., Leipz., 1849, ii, 82-85. — **Langendorff**, Untersuchung der Todesart der in ihrem Zimmer theilweise verbrannt gefundenen P. P. und gutachtlicher Bericht über die gerichtliche Section derselben. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1859, n. F., xiii, 78-122. — **Ledeganck** (K.) Recherches micrographiques sur les alterations cadavériques de la fibre musculaire, considérées au point de vue de l'examen médico-légal. J. de méd., Brux., 1874, lviii, 405-408. — **Leibinger**, Ermordet oder ertrunken? Durch eigene oder fremde Schuld? Bestimmung der Todeszeit. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 1176-1178. — **Leichenschau-Ordnung** für den Niederbairner Kreis vom 6. September 1878. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndtshpf., Köln, 1879, viii, 35. — **Lesser** (A.) Zur Kenntniss der Widerstandsfähigkeit der Strangulationsmarke gegen die Fäulniss. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxii, 229-232. — **Lenret**, Cadavre d'une femme dont la tête a été brûlée; sang coagulé entre les circonvolutions cérébrales; suspicion d'homicide; rapports contradictoires; condamnation. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiv, 370-388. — **Lilienfeld** (H.) Seltener natürlicher Todesfall durch Genuss übergrosser Mengen unreifen Obstes, mechanisch herbeigeführt. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 542-547. — **Lion** sen. Zur Casuistik der Frage: Ob der Tod durch Verletzung oder aus einer andern Krankheit entstanden sei. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn.,

Cadaver (*Jurisprudence of*).

Erlang., 1870, n. F., xxviii, 141-160. — **Logan** (T. M.) Data for calculating the lapse of time since the death of an individual. Pacific M. & S. J., San Fran., 1863, vi, 381-385. — **MacCarthy** (C. W.) "An apothecary guessed to have been poisoned". [Death from fatty heart.] Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 295. — **Mair**, Die R. b. Instruction für die Leichenschauer vom 6. August 1839 und die Strafgesetze. Aerztl. Int.-Bl. München, 1876, xxiii, 181-184. — Die Reformbestrebungen im bayerischen Leichenschauwesen. *Ibid.*, 1877, xxiv, 411-414. — **Mair** (J.) Entwurf einer gerichtlichen Leichenschau-Ordnung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1860, n. F., xvi, 34; 230. — **Maschka** (J.) Raubanfall; erwürgt oder erstickt? Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 195-198. — Erhängt oder erwürgt? Selbstmord oder Mord? Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 17; 45. — Erhängt aufgefunden Leiche; Mord oder Selbstmord? *Ibid.*, 1867, iii, 125; 137; 161; 173. — Erhängt, erdrosselt oder andere Todesart bei gleichzeitig Verletzungen. *Ibid.*, 543; 555. — Mehrfache Verletzungen bei einer im Wasser vorgefundenen Leiche. Ist der Tod in Folge des Ertrinkens eingetreten? *Ibid.*, 3; 14. — In hohem Grade der Fäulniss befindliche Leiche; Kopfverletzungen; Nachweisung eines stattgefundenen Mordes. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 457-459. — Im Wasser aufgefunden, auf eigenthümliche Weise gebundene Leiche; Nothzucht und gewaltsame Erstickung. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 565; 600. — Tod durch Erhängen; Mord oder Selbstmord. *Ibid.*, 1075-1077. — Natürlicher Tod oder Mord durch Erstickung? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxiii, 209-217. — **Mayer** (J. C. A.) & **Schumacher** (N.) Obduktionsprotokoll des am 25. April 1875 ertrunkenen Herrn Herzogs Maximilian Julius Leopold von Braunschweig. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1786, ii, 4. Samml., 1-5. — **Medico-legal** post-mortems. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 831; 862; 887; 908; 960. — **Meding**, Beiträge zur Erkenntniss zweifelhafter Todesarten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1847, xlvii, 80-101. — **Mehrfache** Verletzungen und Hautanschürfungen an der Leiche eines todt aufgefundenen Mannes; Gutachten erst 11 Jahre nach dem Absterben abgegeben; gewaltsame Todesart durch Erdröschn oder Erhängen, mit gleichzeitigen Schlägen gegen den Kopf. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2. F., 107-112. — **Mehrfache** Verletzungen bei einer im Wasser vorgefundenen Leiche; kein Zeichen des Ertrinkungstodes. *Ibid.*, 1867, 3. F., 132-137. — **Mehrfache** Verletzungen bei gleichzeitigen Zeichen der Erstickung einer in einem Bache todt aufgefundenen Person; ertrunken oder erwürgt? *Ibid.*, Leipz., 1874, 4. F., 113-117. — **Mercer** (E.) Asphyxie par submersion avec des lésions de la face produites après la mort et prises pour des violences exercées pendant la vie de l'individu. Écho méd., Neuchât., 1860, iv, 115-118. — **Metz**, Betrachtungen über Obduktionsprotocoll und Obduktionsstafette. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1838, iv, 722-746. — Bluten nach dem Tode. Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med., Berl., 1863, xxiii, 186. — **Misshandlung** eines mit einem hochgradigen Herzleiden behafteten Mannes; nicht nachweisbarer Zusammenhang des nach 6 Tagen erfolgten Todes mit der ersten; schwere Verletzung. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 79-83. — **Mord** oder Selbstmord? Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, xi, 3. Hft., 234-240. — **Mord**, Todtschlag oder Weglegung eines Kindes? *Ibid.*, 1861, xii, 2. Hft., 153-159. — **Necessity** (On the) of appointing properly qualified medical officers to conduct post-mortem examinations at coroners' inquests. Glasgow M. J., 1857-8, v, 268-281. — **von Ney** (F.) Practische Bemerkungen über einige bei Erhebung der Todesfälle durch Ertrinken, Erhängen, Erstickern in Gasarten, dann bei Schuss-, Stich- und Hiebunden zu beobachtende Rücksichten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvi, 167; 273. — Ueber die pathologisch-gerichtliche Begutachtung des Todes durch Erhängen, Verbrennen, Ertrinken und Erhängen. *Ibid.*, lviii, 37; 167. — **Nowakowski** (J. F.) Relacja obdukcji w sprawie zamordowania [s. p. Praksedy Petrykowski]. [Autopsy in a case of murder.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 61-63. — **Obduction** eines frischen aus dem Wasser gezogenen Leichnams. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 278-281. — **Obductionsbericht** und Gutachten über einen mit einer durchdringenden Brustverletzung und einer Quetschung an dem Kopfe todt gefundenen erwachsenen Menschen. *Ibid.*, i, 208-221. — **Obductionsbericht** und Gutachten, einen durch eine Schusswunde im Rücken und eine Schnittwunde am vorderen Theile des Halses verletzten todtgefundenen Menschen betreffend. *Ibid.*, ii, 227-236. — **Obductionsbericht** und Gutachten über eine im Wasser gefundene Fran. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 4. Hft., 79-84. — **Obductionsbericht** und Gutachten über einen im Wasser gefundenen Menschen, welcher eine Verletzung am Hinterkopfe hatte. *Ibid.*, 131-135. — **Obduktionsprotocoll** über einen, am Ufer der Ostsee an das Land getriebenen Leichnam. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 151-154. — **Öffnung** (Ueber die bei der) der Kopfhöhle häufig vorkommende Vernachlässigung der erforderlichen praktischen Kaute-

Cadaver (*Jurisprudence of*).

len, und die daraus entstehenden Nachtheile. *Ibid.*, 271-277.—**Ogston** (F.) Medico-legal aspects of death. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 207; 245.—**Olivier**. Considérations médico-légales sur certaines productions résultant de la décomposition des cadavres, et qui peuvent, dans quelques cas, aider à découvrir la cause de la mort. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvii, 467-484.—Consultation médico-légale et observations sur quelques-uns des phénomènes cadavériques qu'on peut confondre avec des lésions accidentelles antérieures à la mort. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxii, 195-207.—Appréciation de la nature des altérations cadavériques observées dans un cas de mort survenue à la suite des violences extérieures. *Ibid.*, 1842, xxviii, 96-106.—**Orfila**. Considérations médico-légales sur le cadavre. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vi, 153-162.—**Orfila et al.** Rapport sur une autopsie cadavérique faite à la requête du procureur du roi, le 1. août 1823. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 581-587.—**Orth**. Tödtung oder Zufall? Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1861, n. F., xvii, 103-115.—**Otto**. Suffokatorisch-apoplektischer Tod eines Knaben durch Ertränken. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 181-186.—**Pfeuffer**. Gutachten der Revisions- und Superrevisionsbehörde über den erfolgten Tod des Bauern Sch. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1829, ix, 58-90.—**Piorry**. Cas de médecine légale, dans lequel il s'agissait de prononcer si une femme, trouvée morte, s'était suicidée, ou avait été assassinée. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxi, 302-308.—**Plötzliche** (Ueber) Todesfälle und Erkenntnis ihrer Ursachen, so wie über Veränderung der Leichen durch Fäulnis. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Aushach, 1854, iv, 2. Hft., 41-45.—**Plötzliches** Absterben eines mit Epilepsie behafteten Mädchens; mehrfache Verletzungen; gewaltsame oder natürliche Todesart? Samml. gerichtsz. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 52-57.—**Polizei-Verordnung**, betreffend die Öffnung der Särge vor dem Versenken. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vii, 10.—**Pyl** (J. T.) & **Minter**. Obduktion eines ertrunkenen Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1785, ii, 3. Samml., 45-48.—**Rätsmedicinska** undersökningar. [Autopsies légales.] Bidr. t. Sveriges off. Statist. 1876, Stockholm, 1878, pp. 60; xlii.—**Ragaine**. Rapport sur un cas de mort causé par asphyxie par submersion; fracture de la base du crâne et commotion cérébrale; exposé des faits. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxix, 101-108. Also, *abstr.*: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1862, 2. s., v, 185-187.—**Ramer** (J. N.) Gerechtigkeitlichkundig verslag betreffende den van poging tot moord verdachten M. K. B. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, 2. R., xv, 1-28.—**Rath**. Gerichtlich Obduktion einer Leiche, welche bereits 9 Tage im Grahe gelegen war; nebst Gutachten über deren Todesart. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1833, xiii (19. Suppl.), 40-61.—**Rauban-fall**; erwürgt oder erdrossen? Samml. gerichtsz. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 157-161.—**Rawitz** (J.) Versuchte Vergiftung; Körperverletzung; wahrscheinlicher Mord durch Ertränken. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1865, n. F., ii, 58-78.—**Remer**. Gutachten des Königl. Medicinalcollegii zu Breslau über die Todesart eines im Wasser gefundenen Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1821, i, 64-89.—**Remer** (W.) Obduktionsbericht an die königl. preussische Gerichte zu S. über die Todesart eines im Wasser gefundenen elf-jährigen Mädchens. Jahrb. d. Staatsarznhk., Frankf. a. M., 1809, ii, 116-138.—**Reuard**. Obduktion dreier in ihren Betten tot gefundenen Menschen. *Ibid.*, 1816, ix, 125-152.—**Revisions-Gutachten** über die Ursache des Todes bei einem zweijährigen, nach Misshandlungen verstorbenen Kinde. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1842, 31. Ergänzungshft., 167-175.—**Richardson** (B. W.) Attempt to restore to its natural appearance a putrefied dead body, in order to prove its identity. Lancet, Lond., 1863, i, 550.—**Richart** (A.) Caso de medicina forense. España méd., Madrid, 1859, iv, 778.—**Richter** (E. E.) An verberatio manibus indicia, vel calcatio pedum necessario mortem causari poterint? Resp. in hoc casu, quod non. In his: Digesta med., 49. Leipz., 1731, 15.—Von einer schwangeren Magd, so sich mit Gift vergaben. *Ibid.*, 781-858.—**Riembault** (A.) Rapport médico-légal sur un homme trouvé pendu, les os du crâne étant enfoncés; suicide. Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire, 1866, iv, 483-497, 2 pl. Also: Ann. d'hyg., Par., 1867, 2. s., xxvii, 164-174.—**Rösch**. Amtliches Gutachten über einen Fall von Selbstmord durch Ertränken. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Freib. i. Br., 1852, xii, 161-169.—**Romich** (O.) Morphin-Intoxication oder Apoplexie? Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 350.—**Rossi** (J.) Ueber die Art und Ursache des Todes des Kronprinzen von Schweden, Carl August; mit einer Vorrede und Anmerkungen von Samuel Gottlieb Vogel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 3; 215.—**Roth**. Hat die Dienstmagd H., welche in ihrem verschlossenen Koffer erstickt gefunden worden, einen Selbstmord begangen oder ist sie durch fremde Hand getödtet worden? Bericht und Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1851, xi, 359-375.—**Rothamel**. Gerichtsz. Untersuchung in Betreff der Todesursache einer, in einem 5-8 Zoll tiefen und 2½ Fuss

Cadaver (*Jurisprudence of*).

breiten Bacho todtgefundenen, sechszigjährigen Frau. *Ibid.*, 1841, xlii, 101-149.—Gerichtsz. Unter-suchung über die Todesart eines Obhewert der Landstrasse gefundenen, angeblich durch Verbrennung getödteten weiblichen Leichnams. *Ibid.*, 1843, 32. Ergänzungshft., 253-283.—Hat der med. Dr. Schreiber zu Eschwege den Vatermörder Abraham Werthum verurtheilt, oder hat es der Unterschenkel des Gerichteten gethan? *Ibid.*, 1844, 33. Ergänzungshft., 104-139.—**de Roubaix**. Mort presque subite; soupçons d'empoisonnement; exhumation juridique pratiquée 5 semaines après la mort; autopsie; épanchement sanguin dans la cavité du péritoine. Anu. méd. lég. belges, Brux., 1843, ii, 89-92.—**Rüling** (J. P.) Von einem im Wasser erstikten Manno [mit Sectionsbericht]. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1779, i, 167-170.—**Runsey** (H. W.) On certain departments of medico-sauntary police and medico-legal inquiry, in connexion with the scientific superintendence of mortuary registration. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1859, Lond., 1860, 585-595. Discussion, 615.—**Santus**. Zur Beurtheilung der Todesart aufgefundenen, bereits in starker Fäulnis begriffener Leiche; ein Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1850, 41. Ergänzungshft., 45-64.—**Schaeffer** (A. J.) Im Wasser gefundener Leichnam eines vorher bei einer Balgerei Erwürgten. In his: Samml. gerichtsz. Gutacht., 80. Berl., 1848, 122-136.—Untersuchung der Todesart einer im Wasser gefundenen Person mit äusseren Verletzungen. *Ibid.*, 136-150.—Tod durch Erhängen, von ungewöhnlichen Umständen begleitet, welche es zweifelhaft machten, ob das Leben durch Selbstmord oder fremde Gewalt geendet worden war. *Ibid.*, 150-169.—Tod, vermuthlichweise durch rohe geburts-hilffliche Untersuchung, wahrscheinlich aber durch zufällig verschlucktes Gift herbeigeführt. *Ibid.*, 232-252.—**Schaible** (J.) Ueber die Einführung einer möglichst sicheren Todtenschau durch Aerzte. Ann. d. Staatsarznhk., Freib. i. Br., 1843, vii, 594-612.—**Schlegel** (J. H. G.) Obduktionsbericht über einen im Wasser todtgefundenen Mann. Mat. f. d. Staatsarznhk. u. prakt. Heilk., Jena, 1809, 8. Samml., 129-146.—**Schneider** (S. A. J.) Zur practischen Auslegung der Lehre von der "letzten Krankheit". Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1854, n. F., iii, 251-257.—**Schoenfeld**. Suicide ou assassinat? Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 257-264. Also: Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1880, vi, 50-57.—**Schreiber**. Gerichtsz. Untersuchung über Blutspuren, nach Genehmigung des Kurfürstlichen Justizministeriums aus den die Ermordung des Meier Werthum betreffenden Acten mitgetheilt mit einem einleitenden offenen Briefe an Dr. Rothamel als Erwiderung auf den Aufsatz No. 2 im 33. Ergänzungshfte. dieser Zeitschrift. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1845, xlix, 320-349.—Scheinertrüben; zwei Criminalfälle als Beitrag zur Erweiterung der gerichtsz. Diagnostik. *Ibid.*, 1846, li, 294-318.—**Schreyer**. Zweifelhafte Todesart. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1875, xxvii, 437-439.—**Schürmayer** (J. H.) Ueber zweifelhafte Todesarten. Ann. d. Staatsarznhk., Freib., 1842, vii, 634-643.—**Schunacher**. Schwurgerichtsverhandlung gegen A. E. wegen Verbrechens des Todtschlages und gegen B. A. wegen Verbrechens der schweren körperlichen Beschädigung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1876, xxvii, 339-349.—**Scidel** (M.) Tod durch Kopfverletzungen; war der Mord an Ort und Stelle geschehen, oder die Leiche dahin gelegt? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 198-212.—**Shultz** (A.) Utoplenie ili udavlenie. [Drowning or suffocation.] Med. Shornik, Tiflis, 1872, No. xvii, pt. 3, 1-21.—**Siebenhaar** (F. J.) Section eines weiblichen Leichnams, der schon 2½ Jahre lang im Grabe gelegen hatte. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1844, xlvii, 203-205.—**von Siebold** (E.) Gutachten über die Todesart eines an freiem Felde todtgefundenen Mannes, wobei es zweifelhaft war, ob derselbe in Folge einer erhaltenen Verletzung gestorben. *Ibid.*, 1841, 29. Ergänzungshft., 136-153.—**da Silva** (P. J.) A autopsia do Marquez de Castello Melhor e os peritos encarregados da analyse chimica das visceras. Correo med. de Lisboa, 1878, vii, 35; 48; 58; 73; 84.—**Simmons**. Superabstritum; betreffend die zweifelhafte Todesart eines aus dem Wasser gezogenen Menschen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1854, v, 122-141.—Superabstritum über einen sehr zweifelhaften Mord. *Ibid.*, iv, 72-87.—**Skrze-czka** (C.) Ueber concurrende Todesursachen. [Cases.] *Ibid.*, 1866, v, 284-336.—**Sorokina** (J. M.) Ubiustio ili sluchainoe utoplenie? [Accidental or intentional drowning?] Shorn. sochin. po sudobnoy med., St. Petersburg, 1879, i, 1-46.—**Straungfurche** und Schnittwunde am Halse; Mord oder Selbstmord? Samml. gerichtsz. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 138-144.—**Stranzer**. Mord oder zufälliger Hungertod? Wien. med. Presse, 1867, viii, 792-795.—**Sudebno-meditsinskaya vskritiya**. [Medico-legal dissections.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1878, xviii, 437-457.—**Suggestions** for the medico-legal examination of dead bodies. Repr. from the regulations adopted by the Crown Office at Edinburgh, Scotland, to be observed in criminal and other investigations. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1879, i, no. 2 (app.), pp. i-xi.—**Tabella** para facilitar as investigações medico-

Cadaver (Jurisprudence of).

legas, nos exames post-mortem. J. d. sc. med. de Lisb., 1853, 3. s., xii, 128-132. — **Tamassia** (A.) Sullo putrefazione del polmone; ricerche sperimentali di medicina forense. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1876, ii, 333-393. — **Tardieu** (A.) Mémoire sur les modifications physiques et chimiques que détermine dans certaines parties du corps l'exercice des diverses professions, pour servir à la recherche médico-légale de l'identité. Ann. d'hyg., Par., 1850, xlii, 130-144. — **Tausig** (J. H.) Tödliche Schusswunden einer im Wasser aufgefundenen Leiche. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 58. — Questions médico-légales relatives à la mort par pendaison; distinction du suicide et de l'homicide. *Ibid.*, 1855, 2. s., iv, 133-146. — **Thilenius-Zinn**. Aus dem Reichstage. 1. Interpellation Thilenius-Zinn, das Leichenschaugesetz betr. Aezrtl. Vereinsbl. f. Deutschl., Dresd., 1878, vii, 57-63. — **Thomas** (M.) Comparative merits of investigating sudden deaths in England and Scotland, and the defects in the English system. Glasgow M. J., 1857-8, v, 281-291. — **Tod** eines 70-jährigen Mannes nach einer vorausgegangenen Rauferei; Meningeal-Apoplexie; natürliche Todesart. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 61-66. — **Todesstrafe** (Gegen die). Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, 4. Hft., 243-246. — **Tödtung** oder Zufall. *Ibid.*, 1861, xii, 4. Hft., 260-264. — **Tomes** (A.) Post-mortems and law. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 145-147. — **Toulmouche** (A.) Des autopsies cadavériques judiciaires, faites dans les cas de morts naturelles, et des causes qui donnent lieu à ces méprises. Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xiv, 210-234. — **Tourdes** (G.) Autopsie. Médecine légale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 417-432. — Mort; médecine-légale. *Ibid.*, 1875, 2. s., ix, 579-598. — **Tournal**. Entdeckung der Todesursache in einem sechs Wochen nach der Beerdigung ausgegrabenen Leichnam mit Hilfe des Mikroskops. Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1857, xi, 293-334. — **von Truchsess**. Obductions-Bericht und Gutachten über einen im Wasser gefundenen Mann. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1845, x, 379-388. — **Trusen**. Unvermuthet plötzliche Todesfälle und deren auffallende Sectionsergebnisse. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 6. St., 66-99. — **Untersuchung** der Reste einer Kindesleiche. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 3. Hft., 213-218. — **Van Hasselt** (A. W. M.) De gerechtelijke geneeskunde en de lijken-verbranding. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1876, 2. s., ix, 113-126. — **Verordnung** des H. H. Raths der Reichstadt Frankfurt am Main, die Eröffnung des Leichnams der Schwangern betreffend; nebst Anmerkungen von Dr. Müller. [Med. Wehnl., 1786, xxvii, Stück.] Arch. d. med. Pol., Leipz., 1786, v, 245-253. — **Verordnung** den Wegfall der Todtenschau in gewissen Fällen betreffend, vom 2. Januar 1849. Med. Reformbl., Leipz., 1849, ii, 41. — **Verordnung** der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 13. Feb. 1879, z. 5023, betreffend das Vorgehen und die Vorschriften bei anseramentlichen Leichenöffnungen und bei gewissen Operationen an Leichen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 198. — **Verschiedene** gerichtlich-medizinische Gutachten, die Todesart des Wilhelm Cönen aus Crefeld und die Criminal-Procedur gegen den, der Ermordung desselben beschuldigt, Kaufmann Fonk zu Cöln betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1823, i, 1. Ergänzshft., 3-317. — **Vogtl**. Obduktion eines plötzlich verstorbenen Frauenzimmers, bei welchem der Schein einer gewaltsamen Todesart entstanden war. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1828, i, 417-432. — **Vollmer**. Sections-Bericht und Gutachten über die Todesart der A. G. d. zu C., welche angeblich an einem Beinbruch in Folge vernachlässigter Behandlung des Kreiswundarztes N. N. zu C. verstorben seyn sollte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1845, i, 405-420. — Obduktionsbericht und Gutachten über die Todesart des in Folge schwerer Misshandlung verstorbenen Adam Busch zu Genhof. *Ibid.*, 1847, liv, 373-387. — Obduktionsbericht und Gutachten über die Todesart der unter dem Verdachte der Vergiftung verstorbenen Ehefrau Christina Dellissen. *Ibid.*, 388-402. — **Wagenmann** (K. A.) Ueber die Grössenverhältnisse des menschlichen Körpers in medicinisch-gerichtlicher Beziehung. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arzkn., Freib. i. Br., 1852, xii, 336-366, 2 pl. — **Walde** (In einem) aufgefundenen Leiche; Hautaufschürfungen, Zeichen des Schlagflusses; natürliche Todesart. Samml. gerichtl. Gutach. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2. F., 73-75. — **Walther**. Tod durch Ertrinken nach vorausgegangener Einverleihung grosser Gaben Arsenik; Experimento an Thieren. Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxii, 185-198. — **Wasser** (Im) vorgefundene Leiche mit gleichzeitigen Verletzungen; Verdacht einer gewaltsamen Einwirkung; unbestimmtes Gutachten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit des zufälligen Ertrinkens. Samml. gerichtl. Gutach. d. Prag. med. Fak., Prag, 1853, 111-117. — **Welche** (Auf) Weise gelangt der Richter in Fällen, wo an Leichnamen Verletzungen vorgefunden werden, durch das gerichtliche Gutachten am sichersten zu der ihm genügenden Aufklärung. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 437-456. — **Werres**. Ueber das Verfahren bei Leichenuntersuchungen in den preussischen Rheinprovinzen;

Cadaver (Jurisprudence of).

nebst einigen Reflexionen über die Stellung des Gerichtsarztes überhaupt. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1829, xvii, 1-46. — Ueber das Verhältniss des gerichtlichen Arztes zu dem Juristen und über die Stellung des gerichtlichen Arztes vor dem Assisen-gerichtshof; ein Nachtrag zur Abhandlung über das Verfahren bei Leichenuntersuchungen in den preussischen Rheinprovinzen. *Ibid.*, 1831, xxi, 245-278. — **Willemijn** (J. A.) & **Tourdes** (G.) Gerichtsärztlicher Erfund-Bericht und Gutachten, das Auffinden des Leichnams einer unbekanten Frau in einer Kiste auf der Eisenbahn-Station Fegersheim betreffend. [Übersetzt von Dr. L. Wilhelmi.] Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1845, i, 388-404. — **Witke**. Gerichtsärztliches Gutachten über einen im Walde todgefundenen Mann. *Ibid.*, 1835, xxxi, 117-133. — Fundschein und Gutachten über eine im Wasser gefundene Weisperson, die Merkmale des Todes durchs Erhängen an sich trug. *Ibid.*, 1838, xxxvi, 300-319. — **Wotzendorff**. Die Legal-Section vor 100 Jahren! Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxviii, 178-183. — **Wunder** (J. C.) Obduktion eines im Wasser erstickten Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1791, 74-79. — **Wygrzywalski**. Smierc naturalnaczy zabójstwo! [Natural death or murder?] Gaz. lek., Warszawa, 1872, xii, 37-42. — **Zahlreiche** Rippenbrüche bei einer im freien Felde aufgefundenen Weisperson; gewaltsame Todesart; Sicherstellung der Identität. Samml. gerichtl. Gutach. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 118-122. — **Zanini** (G.) Sullo putrefazione nell' utero. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 3. s., i, 96. — **Ziliotto** (P.) Della visita giudiziaria del cadavere. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1872, 3. s., xvii, 371-390. — **Zscholke**. Ueber plötzliche Todesfälle und Erkenntniss ihrer Ursachen, sowie über Veränderung der Leichen durch Fäulniss. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1853, i, 132; 399. — **Zwei** (Ueber) von mehreren gerichtlichen Aezzten nicht genug heherzigte Punkte bei gerichtlich medizinischen Leichenuntersuchungen. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 268-280.

Cadaver (Perspiration from).

Frommannus (J. C.) De sudore post mortem. Misc. Acad. nat. curios. 1675-6, Francof. et Lips., 1688, vi-vii, 239-243. Also, transl.: Anserl med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1759, vi, 281-286. — **Henning**. Eine Leiche schwitzt am dritten Tage im Sarge so stark, dass man den Schweiss stets mit einem Tuche abwischen muss. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, ii, 425-428. — **Julia de Fontcuelle**. Mémoire sur des sueurs vertes observées jusque chez des cadavres, et sur les urines, les sueurs et les crachats blancs. J. de chim. méd., etc., Par., 1836, 2. s., ii, 113-118. — **Piñon y Tolosa** (D. M.) Observacion sobre el sudor en los cadáveres, con relacion al que presentó el de doña F. Moyano, á las 62 y mas horas de fallecida, y su utilidad respectiva á la humanidad y al médico legista. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 118-125. — **Speranza** (C.) Caso singolare di un cadavere sudante, e riflessioni sul medesimo. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xlii, 5-32.

Cadaver (Poison of).

See, also, **Body (Human, Poisonous); Wounds (Dissection).**

Cardenal. De los accidentes producidos por el virus cadavérico. Arch. de la ciruj., Barcel., 1877, i, 273-280. — **Cox**. The case of Mr. Cox, who fell into a pestilential fever, upon tapping a corpse lately dead of an hydropsy. Phil. Tr., Lond., 1732-4, ix, 212. — **Ekunina** (Marie). Ueber die Ursache der sauren Reaction der thierischen Gewebe nach dem Tode. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1880, n. F., xxi, 478-488. — **Kirkman** (W. P.) On a curious case of inoculation from a dead body. Lancet, Lond., 1856, i, 429. — **Koch** (C.) Leicheninfection in der Form des Tuberkels. Lupus anatomicus, mit tödtlichem Ausgang. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 354-356. — **Lombroso** (C.) Sui veleni del cadavere e sulla pelagrosina. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1877, xx, 406. — **Lussana** (F.) Breve refutazione alla risposta del prof. C. Lombroso intorno alla velenosità degli estratti cadaverici. *Ibid.*, 415. — **Paget** (J.) On dissection poisons. Lancet, Lond., 1871, i, 735; 774. — **Ritter** (B.) Die Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten der Krankheitserscheinungen in Folge der Einwirkung deleterischer Leichenstoffe und in Folge der Einwirkung des Rotz- und Wurmgiftes auf den menschlichen Organismus. Med. Ann., Leideb., 1844, x, 594-624; 1845, xi, 1-32. — **Tedenat**. Etude expérimentale sur la neutralisation du virus cadavérique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1880, 2. s., i, 160-162. — **Volkmann** (K.) Darf ein Chirurg oder Geburtshelfer Leichenöffnungen vornehmen? Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 417-420. — **Wilks** (S.) Wax models exhibiting disease, produced by post-mortem examinations, or verruca necrogenica. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 257.

Cadaver (Preservation of).

See **Anatomy (Methods, etc., of); Cadaver (Care, etc., of); Embalming.**

Cade (*Oil of*).See **Juniperus**.

Cade (M.-A.-Amable). *Considérations nouvelles sur le diagnostic différentiel et le traitement de quelques ophthalmies spéciales, suivies de propositions sur les accouchements. 34 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 25, v. 306.

Cade (S.-A.-Edme). *De la saignée dans le traitement de l'éclampsie puerpérale. 58 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 203.

Cadéac (J.-M.-L.). *De la rigidité du col de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 43, v. 628.

Cadeau (Émile). *Influence des suppurations prolongées sur la production de la tuberculisation pulmonaire; indications chirurgicales. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 168.

Cadei (Giuseppe).

See **Fiorani** (Giovanni). Considerazioni sopra alcune forme morbose, [etc.]. 8°. *Milano*, 1869.

Cadei (Severinus). *De asthmate. 24 pp. 8°. *Ticini Regii, ex typog. Fusi et soc.*, 1842.

Cadeillan (A.). *De l'ostéomyélite aiguë des corps vertébraux comme cause de mal de Pott. 62 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Paris*, 1880, No. 116.

Cadell (Francis).

See **Fournier** (M. A.). Clinical lecture on syphilitic gummat. 8°. *Edinburgh*, 1875.—**Mauriac** (Charles). On synovitis of tendons symptomatic of syphilis and gonorrhoea. 8°. [*Edinburgh, n. d.*]

Cadecan (Augustus). *Ἀνθρωπο-ψυχολογίας διάσκεψις secunda de corpore ejusque partibus similibus et dissimilibus in genere. 31. sm. 4°. *Lipsia, excud. G. Ritzsch*, [1832].

Cadène (Michel). *De la sclérotomie dans le traitement du glaucome. 60 pp. 4°. *Toulouse, Gibrae & Cie*, 1879, No. 1.

Cadet. De l'air insalubre, et de la fièvre d'Espagne. 65 pp. 8°. *Paris, Beaucé-Rusand*, 1822.

Cadet de Metz. Du sol, de l'air et des eaux d'Espagne, précautions qu'ils exigent. xii, 65 pp. 8°. *Paris, l'auteur*, 1823.

Cadet (A.). Hygiène, inhumation, crémation ou incinération des corps. 2. éd. 252 pp., 8 pl. 12°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, [n. d.]

Cadet (Aristide). Nuovi esempi a comprovare la solenne efficacia antilimica del solfuro nero d'idrargiro. Lettera al Erasmo Fabri Scarpellini. 12 pp. 8°. *Roma, Ripamonti & Comp.*, 1877.

Cadet (C.-L.)

Editor of: *Journal de pharmacie et des sciences accessoires*.

Cadet (Joseph-Lucien-Théophile). *Essai sur la pneumatose gastro-intestinale des hystériques. 60 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1871, No. 122.

Cadet (Mathurin-Jean-Baptiste). *Des différentes espèces de gravelles, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 23 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 196, v. 453.

Cadet (Socrate). Intorno alcune forme di organici vedute in una membrana indolericica qui in Roma nell'anno 1854. 4 pp. 4°. [n. p., n. d.]

Accademia pontificia de' Nuovi Lincei. Estratto della sessione 1. del 5. gennaio 1868.

Intorno alcune forme di organici vedute in una membrana iudolericica qui in Roma. Seconda comunicazione. 7 pp., 1 pl. 4°. [n. p., n. d.]

Accademia pontificia de' Nuovi Lincei. Estratto della sessione 4. del 19. aprile 1868.

La peste colerica e il solfuro nero di mercurio detto comunemente etiope minerale. 12 pp. 8°. *Roma*, 1869.

Proposta del solfuro nero d'idrargiro contro la febbre gialla. (Lettera all' sig. dott. Beauperrhy.) 15 pp. 18°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Bull. d. corrisp. scient. di Roma.

Nuova proposta del solfuro nero di mercurio contro la febbre gialla. 15 pp. 8°. [*Roma, N. Martini*, 1870.]

Repr. from: L' Imparziale, 1870 x.

Cadet (Socrate)—continued.

Proposta dell' etiope minerale o solfuro nero di mercurio contro le epizoozie di morbi acuti, ossia di corso rapido degli animali domestici. 11 pp. 4°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Reale Accad. d. Lincei, 1871.

Ulteriori studj intorno alla cura del morbo indostanico mediante il solfuro nero di mercurio chiamato comunemente etiope minerale. 24 pp., 1 l., 4 pp. 8°. *Forlì*, 1872.

Repr. from: Ippocratico, Forlì, 1872, 3. s., xxi.

Nouvelles études sur le choléra asiatique. Le sulfure noir de mercure proposé pour préserver l'Italie de ce terrible fléau. Traduction du comte Charles des Dorides. 40 pp. 8°. *Rome*, 1872.

The same. 40 pp. 8°. *Rome*, 1873.

Quale possa essere il farmaco meglio opportuno tanto a prevenire quanto a combattere i morbi pestilenziali. Lettera al dottore Mariano Semmola. 8 pp. 8°. [*Roma, tip. delle Belle Arti*, 1874.]

Intorno l' efficacia particolarmente anticolerica del solfuro nero di mercurio detto comunemente etiope minerale; discorso dettato per l' xi, congresso degli scienziati italiani. 26 pp. 8°. *Roma*, [1874].

Esempi comprovanti l' uso interno del sottosolfato di mercurio ed esempi concorrenti a comprovare l' efficacia antilimica del solfuro nero di esso. Lettera al Erasmo Fabri-Scarpellini. 8 pp. 8°. *Roma, G. Via*, 1875.

Repr. from: Corrisp. scient. in Roma, 1875, xxvii.

In quale delle due strutture nervose dell' uomo prevalga la proporzione dell' urea. 5 pp. 4°. *Roma*, 1875.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei, 2. s., ii.

[—.] Proposta intorno la cura della lissa detta comunemente rabbia canina o idrofobia. 32 pp. 8°. *Roma, G. Via*, 1875.

Repr. from: Bull. d. corrisp. sc. p. l' avanz. d. sc., 1875, xxvii.

Ragionamento inteso a comprovare la mirabile efficacia terapeutica del solfuro nero di mercurio detto comunemente etiope minerale in più nature di morbi particolarmente dei pestilenziali e più particolarmente dell' indolericico. 10 pp. 4°. *Roma, G. B. Paravia & Comp.*, 1875.

Repr. from: Atti d. xi. cong. d. sc. ital. tenutosi in Roma nell' ottobre del 1873.

Considerazioni intorno l' ipotesi di nervi che avrebbero per ufficio d' infrenare la contrattilità o la tonicità muscolare e ricordo di alcune sperienze cimentate nel laboratorio fisiologico della r. Università di Roma. 14 pp. 4°. *Roma*, 1876.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei, 2. s., iii.

Intorno la cura preservativa del morbo bilazico e del trichinoso e di nuovo intorno la cura dei morbi pestilenziali. Lettera alle dott. Alessandro Bellotti Bey. 7 pp. 8°. *Roma, G. Via*, 1876.

Repr. from: Bull. corrisp. scient. in Roma, an xxviii, no. 29.

Cadet (Théodore-Ferdinand). *Quelques considérations générales sur l'iritis. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 359, v. 316.

Cadet de Gassicourt (C.-J.-Ernest). *Recherches sur la rupture des kystes hydatiques du foie à travers la paroi abdominale et dans les organes voisins. 83 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 50, v. 585.

Cadet de Gassicourt (C.-L.-Félix) [1789-1861]. *Dissertation sur le jalap. viii, 9-84 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 208, v. 127.

Cadet de Gassicourt (Charles-Louis) [1769-1821]. Formulaire magistral et mémorial pharmaceutique. 6. éd. augmentée de 300 formules,

Cadet de Gassicourt (C.-L.)—continued.
par le dr. V. Bally. xxiv, 463 pp. 16°. *Paris*,
L. Colas, [1826].
For Biography, see *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1828, i,
134-156 (Pariset).

Cadge (William).

See **Morton** (Thomas) & **Cadge** (William). The surgical anatomy of the principal regions of the human body. 8°. *London*, 1850.

Cadiat (L.-O.) Leçons d'anatomie générale professées à la Faculté de médecine de Paris (2^e partie du cours); embryogénie—tissus et systèmes anatomiques. 1877-8, 1.-2. s. 1 p. l., 204, 96 pp., 2 l. 8°. *Paris*, *Vve. F. Henry*, 1878.

Traité d'anatomie générale appliquée à la médecine; embryogénie; éléments anatomiques; tissus et systèmes. Avec une introduction par Ch. Robin. v. 1. xv, 512 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye & Cie.*, 1879.

Cadiat (O.) *Étude sur l'anatomie normale et les tumeurs du sein chez la femme. 66 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1875, No. 226.

Cadier (Albert). *Quelques considérations sur les blessures d'artères. 46 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 172.

Cadiou (M.-J.-C.) *Essai sur l'hydrophobie, ou la rage communiquée. 22 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 148, v. 92.

Cadioux (J. N.) Transition, or the man of yesterday, of to-day, and of to-morrow. 52 pp. 8°. *Ogdensburg, N. Y.*, *W. J. Knor*, 1875.

Cadilhon (F.-J.) *De l'impaludisme chronique. 64 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 104.

Cadiot (Émile). *Étude sur la grenouillette sus-hyoidienne. 50 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 310.

Cadiot (Prosper). *De la pneumonie fibrineuse. 52 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 111, v. 570.

Cadiz.

See *Insane* (*Asylums for*).

Cadmium and its salts.

GESNERI (D. J. A.) *Historia cadmiæ fossilis metallicæ sive cobalti et ex illo præparatorum zafferæ et smalti. Pars prior. 4°. *Berolini*, 1744.

ROSENBAUM (C.) *Diss. sistens experimenta quædam de effectibus kadmi in organismum animale ejusque usu medico. 8°. *Gottingæ*, 1819.

Gazeau. De l'emploi du sulfate de cadmium dans la blennorrhagie uréthrale aiguë. *Tribune méd., Par.*, 1874, vii, 305; 317.—**Marni** (W.) Ueber die giftige Wirkung und den Nachweis einiger Cadmiumverbindungen. *Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb.*, 1867, 3. R., xxix, 125-128.

Palmer (W. J.) Poisoning by chloride of cadmium. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1869, i, 156.—**Schubarth**. Einige Beobachtungen über die Wirkungen des Kadmiuns auf den thierischen Organismus. *J. d. prakt. Heilk., Berl.*, 1821, lii, 100-103. — Ueber die Wirkungsart des Cadmiumoxydes und des schwefelsauren Cadmiuns auf den thierischen Körper. *J. d. Chir. u. Augenh., Berl.*, 1821, ii, 530-534.—**Sovet**. Empoisonnement par une poudre servant à écurer l'argenterie. *Presse méd. belge, Brux.*, 1858, x, 69.—**Tosi** (A.) Sul tannato di cadmio, e sulle sciropo di joduro di ammonio e su quello di joduro di sodio. *Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara*, 1862, 74-76.—**Tott**. Nutzen des Cadmium sulphuricum bei Augenleiden. *J. d. Chir. u. Augenh., Berl.*, 1832, xx, 300-304.—**Wheeler** (G. A.) A case of poisoning by bromide of cadmium. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 434-436.

Cadner (Samuel Fürchte-Gott). *De scientia et methodo medendi generali. 30 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. Schlomachianis*, [1730].

Cado (Léon). *Du traitement de la sciatique par les courants continus. 51 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 172.

Cadogan (William) [1711-97]. An essay upon nursing, and the management of children, from their birth to three years of age. In a letter to one of the governors of the Foundling Hospital. 4. ed. 38 pp. 8°. *London*, *J. Roberts*, 1750. [P., v. 608.]

The same. 5. ed. 43 pp. 8°. *London*, *J. Roberts*, 1752, [*Also*, in: P., v. 574.]

Cadogan (William)—continued.

The same. 6. ed. 43 pp. 8°. *London*, *J. Roberts*, 1753.

The same. 9. ed., revised and corrected by the author. 88 pp. 8°. *London*, *R. Horsfield*, 1769.

The same. 10. ed. 53 pp. 8°. *London*, *R. Horsfield*, 1772.

A dissertation on the gout, and all chronic diseases, jointly considered, as proceeding from the same causes. 3. ed. x, 11-99 pp. 8°. *London*, *J. Dodsley*, 1771. [*Also*, in: P., v. 661.]

The same. 5. ed. 100 pp. 8°. *London*, *J. Dodsley*, 1771. [P., v. 555.]

The same. 7. ed. x, 11-100 pp. 8°. *London*, *J. Dodsley*, 1771.

The same. 8. ed. x, 11-100 pp. 8°. *London*, *J. Dodsley*, 1771.

The same. vi, 50 pp. 8°. *London*, *ptd.*, *Philadelphia*, *repr.*, *W. & T. Bradford*, 1772.

The same. 10. ed. x, 11-100 pp. 8°. *London*, *J. Dodsley*, 1772. [*Also*, in: P., v. 747.]

The same. 10. ed. viii, 9-76 pp. 8°. *London*, *ptd.*, *Boston*, *repr.*, *H. Knor*, 1772.

The same. 11. ed. x, 11-100 pp. 8°. *London*, *J. Dodsley*, 1772.

The same. viii, 9-59 pp. 8°. *London*, *repr. at Providence by B. Wheeler for Enoch Hunt*, 1785.

See, also:

BERKENHOUT (J.) Doctor Cadogan's dissertation on the gout, and all other chronic diseases, examined and refuted. 8°. *London*, 1772.

CANDID (A) enquiry into the merits of Dr. Cadogan's dissertation on the gout. 8°. *London*, 1772.

CARTER (W.) A free and candid examination of Dr. Cadogan's dissertation on the gout, [etc.] 8°. *Canterbury*, [n. d.]

FALCONER (W.) Observations on Dr. Cadogan's dissertation on the gout, [etc.] 8°. *Bath*, 1772.

IRELAND (Mrs.) The doctor dissected: or Willy Cadogan in the kitchen. 4°. *London*, 1771.

SMITH (D.) A letter to Dr. Cadogan, with remarks on the most interesting paragraphs in his treatise on the gout. 8°. *London*, 1772.

Cadot (Ant.) *Observations sur les effets de l'Arnica montana, dans le traitement d'une fièvre de nature mucoso-putride (adéno-méningé-adynamique), qui a régné dans le département de Seine-et-Marne à la fin de l'an 12 et au commencement de l'an 13. 29 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 434, v. 55.

Cadot (Louis-Félix). *Des fistules salivaires de la parotide et du canal de Sténon. 52 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 473.

Cadres (Eugène).

See **Magendie** (F.) Leçons sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.

Cadwell (Frederick A.) Treatise on the eye and ear: rules for the preservation and restoration of sight, [etc.] 5. ed. 279 pp. 8°. *Chicago*, *S. P. Rounds*, 1859.

The same. 6. ed. 279 pp., 1 pl. 8°. *Chicago*, 1861.

Cady (Magloire-Théodore). *Des causes et de la prophylaxie de la phthisie pulmonaire. 32 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 309, v. 553.

Caecilia-Gasthuis te Leyden. Verslag omtrent de in het Caecilia-Gasthuis te Leyden verpleegde zieken, door W. M. S. Junius. 1854-6. 8°. [*Leyden*, 1855-7.]

Cæcum.

See, also, **Appendix vermiformis**.

BUREAU (L.) *Essai sur la signification du cæcum. 4°. *Paris*, 1877.

Cæcum.

VON DEM BUSCH (G.) *De intestino cæco ejusque processu vermiformi. 4^o. Göttingæ, 1814.

MOLKOW (H.) *De intestino cæco. 8^o. Berolini, 1836.

RIEDEL (T. H. J.) *De intestino cæco et processu vermiformi nonnulla. 8^c. Berolini, [1841].

VOSSE (J.) De intestino cæco ejusque appendice vermiformi. 36 pp. 4^o. Göttingæ, 1749.

In: HALLER. Disp. anat. select., vii.

Langer (C.) Die Peritonæal-Taschen am Cæcum. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 129-131. — **Lieberkühn** (J. N.) De valvula coli et usn processu vermiformis. In his: Diss. quatuor, 4^o. Londini, 1782. — **Lister** (M.) The use of the intestinum cæcum. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 113. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 58. — **Luschka** (H.) Ueber die peritonæale Anheilung des Blinddarmes und über die Fossa iliocæcalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 285-288, 1 pl. — **Macdonnell** (R.) Remarks on the anatomy and physiology of the cæcum in man and animals. Glasgow M. J., 1853-4, i, 470-474. — **Neill** (J.) On the structure of the mucous membrane of the appendix vermiformis cæci and colou. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 85-88. — **Schultz** (C. H.) Observations and experiments upon the function of the cæcum. [Transl. from the German.] Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 408-425. Also: Lond. M. & S. J., 1836, viii, 427-429. — **See & Blachez**. Cæcum. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 467-487.

Cæcum (Cancer of).

MAYER (E.) *Diss. sistens indurationem intestini cæci scirrhosam. 8^o. Halæ, [1834].

SARAZIN (G.) *Étude sur le cancer du cæcum. 4^o. Paris, 1880.

Barié (E.) **Du Castel**. Épithélioma cylindrique de l'S iliaque, ayant produit des phénomènes d'étranglement interne; laparotomie; étude sur le diagnostic différentiel entre le cancer de l'intestin et le volvulus. Progrès méd., Par., 1880, viii, 540-543. — **Beale** (L.) Cancer of the cæcum. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 368-370. — **Beezeley** (T. E.) Case of a scirrhus tumour of the cæcum, mistaken for an aneurism of the right external iliac artery. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 350-356. — **Black** (J. J.) **Stewart**. Cancer of the cæcum, and intussusception. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 46. — **Blind-darmkrebs**. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 105-107. — **Braun** (H.) † Carcinom des Cæcums. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 442-444. — **Cancerous** stricture of the ileo-cæcal valve. Tr. Path. Soc. Phila., 1857, i, 22. — **Carcinoma** exulcerans cæci subseq. perforatione duplici parietis abdominis anterioris cæco aceti. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), 1868, 225. — **Chaboud**. Observation de tumeur carcinomateuse au niveau de la valvule iléo-cæcale. Lyon méd., 1874, xvii, 283-285. — **Chambers** (W. F.) Carcinoma of the cæcum. Lond. M. Gaz., 1827-8, ii, 149-151. — **Cole**. † Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 670. — **Dickinson**. Colloid cyst in the wall of the cæcum. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 138. — **Flögel** (J.) Medullarsarcomatöse Entartung des Blinddarms. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1236-1238. — **Fuchs** (J. M.) Colloidgeschwollen in het cæcum: doorboring van den darmwand en van de pisblaas; partiëelc bulkvlicsontsteking. Nederl. Weckbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 419-421. — **Gelez**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 285-298. — **Gwynne**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 62. — **Haldane** (D. R.) † Accompanied with cæco-duodenal and cæco-colic fistula. Edinb. M. J., 1862, vii, 624-629. — **Harrison**. † Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 369. — **Jagot** (L.) Carcinome colloïde du cæcum; mort par obstruction intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 133-135. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 733. — **Lemaître**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 171. — **MeElrath** (J. J.) † N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 340-342. — **Macquet**. † Rétrécissement considérable; abcès de la fosse iliaque interne, ouvert dans la région fessière; déchirure du fascia iliaca. [Rapp. de Pigné.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 146-159. — **Medullarkrebs** im Blinddarm. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 105. — **Putnam** (C. G.) Report of the case of J. Mason Warren, M. D. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 74-77. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi (app.), 34-37. — **Richardson** (B. W.) Gelatiniform cancer of the cæcum. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 246-250. — **Seuvre**. Carcinome colloïde du cæcum; pneumonic caséuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 643-646. — **Sievcking**. Cancer of cæcum; perforation; thrombosis of common and superficial femoral and popliteal vessels; gangrene of leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 116. — **Spanton**. † In a girl aged twelve years. *Ibid.*, 1878, i, 278. — **Todd** (R. B.) † *Ibid.*, 1854, n. s., ix, 433-435.

Cæcum (Diseases of).

See, also, **Appendix vermiformis** (Diseases of, etc.); **Fever** (Typhoid, Complications, etc., of); **Perityphlitis**.

KOCH (J.) *De variis inflammationis intestini cæci generibus; adjuncta typhlitis acuta observatione. 8^o. Gryphivæ, 1854.

LE DANTEC (J.-M.) *De l'inflammation du cæcum et de son appendice. 4^o. Paris, 1865.

UNGER (L. H.) Commentatio de morbis intestini cæci et de dignitate hujus visceris pathologica in dijudicanda passione colica et iliaca. 8^o. Lipsiæ, 1828.

Albers (J. F.-H.) Geschichte der Blinddarmentzündung (typhlitis). Beob. a. d. Geb. d. Path. n. path. Anat., Bonn, 1838, 2. Theil, 1-37. Also, transl.: Expérience, Par., 1839, iv, 129-141. — **Aschendorf** (H.) Blinddarmabscess mit Durchbruch in die Blase. Med. Aehrenlese, Osnabrück, 1865, x, 219. — **Bailey**. † [Perforation of cæcum by a lumbricus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 261. — **Balzer** (F.) Observations et recherches pour servir à l'histoire des inflammations du cæcum chez l'enfant. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 192; 240; 291; 321. — **Barlow**. Case of perforation of the cæcum; communication with the internal iliac artery; death by hemorrhage. Lancet, Lond., 1853, i, 81. — **Baron**. [Stricture of rectum; gangrene and perforation of cæcum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836, ii, 265. — **Bauer** (J.) † Peritonitis nach Schorfgeschwüren im Cæcum und absteigenden Colon, ohne Perforation. Annu. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 234. — **Blackadder** (H. H.) Notices of certain accidents and diseased structure of the caput cæcum celi and its appendage. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 18-23. — **Bowling** (J. P.) Abcès du cæcum contenant de l'opium à l'état solide chez un mangeur d'opium. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 97. — **Bristowe** (J. S.) Diseases of the cæcum and appendix vermiformis. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 121-129. — Diseases of the cæcum, and appendix vermiformis. In his: Dis. of intest. and periton., 8^o. N. Y., 1879, 65-71. — **Burne** (J.) Of inflammation, chronic disease, and perforative ulceration of the cæcum, and of the appendix vermiformis cæci. Med. Chir. Tr., Lond., 1837, xx, 200; 1839, xxii, 33-71. — **Cases** illustrative of the diseases of the cæcum and its appendix. N. York J. M., 1845, v, 71-84. — **Cauchois**. Périlonite par propagation, due à une perforation du cæcum par un corps étranger; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 297. — **Chambers** (T. K.) On obscure disease of the cæcum. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 6. — **Cossy**. Périlonite chronique et épanchement purulent dans la cavité abdominale ayant perforé le diaphragme et décollé la plèvre pariétale droite, et reconnaissant pour cause la perforation du cæcum par une arête de poisson. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 391-395. — **Demange** (E.) Perforation ancienne de l'S iliaque obturée par des adhérences épiploïques; rupture de ces adhérences; périlonite suraiguë. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, p. lxxxi. — **Dunlay** (A.) † Observation d'une perforation du cæcum, ouverte à l'extérieur de l'abdomen. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 312-316. — **Elderdice** (R. B.) Case of typhlitis, with perforative ulceration of intestine. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 564-567. — **Entzündung** des Blinddarmes und des Umhüllungszellgewebes. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 163-168. — **Farre**. Typhlo-enteritis, arising from cæcal distension by flatus. Lancet, Lond., 1860, i, 117. — **Gibbs** (R. F.) Faecal abscess in the right iliac region, from ulcerative perforation of the cæcum, terminating in phthisis. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 325-330. — **Giles** (M.) The cæcum dilated with an almost liquid matter. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 112. — **Glasi** (G.) Sopra un caso di ectopia del ceco intestino con dilatazione. Gior. veneto di sc. med. Venezia, 1861, 2. s., xvii, 480-486. — **Goodsir** (J.) On obliteration of the cæcum by ulcers and abscesses. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 252-255, 1 pl. — **Grotra**. Zapalenie kiszki ślepej zaniedbane (typhlitis neglecta). Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 118-120. — **Habershon** (S. O.) Some cases illustrative of the diagnosis of disease of the cæcum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3. s., xxii, 287-308. — **Halley** (G.) Typhlitis, or inflammation of the cæcum. Kansas City M. J., 1871, i, 105-109. — **Holscher** (G. P.) Entzündung des Intestini cæci. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 282-287. — **Herdacia** (R. F.) A case of typhlitis. Phila. M. Times, 1879, ix, 451-453. — **Hicks** (F. E.) Fatal case of ulcerated cæcum. Med. Q. Rev., Lond., 1835, iii, 458. — **Hilgendorf** (F.) **Pauli** (A.) Sectionsbefund bei einem Aguti (Dasypus azarae). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 293-295. — **Homans** (C. D.) Typhlo-enteritis-peritonitis after an accident. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 39. — **Johnson** (G.) Stricture of the rectum; perforation of the cæcum. Lancet, Lond., 1865, i, 506. — **de Jonge** (B.) Waarneming van een werktuiglijk gebrek in den buik. [Congenital rupture of intestine. cæcum.] N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorin-

Cæcum (Diseases of).

chem, 1849, i, 286-315.—**Kennedy** (H.) On one of the forms of tumours of the cæcum, and their possible connection with the disease known as melanæ. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 245-248. *Also*: *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1874, ii, 97.—**Kolaczek**. Ein Adenoma destruens des Blinddarms. *Chir. Klin. zu Bresl.*, Berl., 1875, 66-69.—**Koster** (W.) Ruptura intestini cæci traumatica. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1859, iii, 33-35.—**Letulle** (M.) Typhlitis; perforation du cæcum et de l'aponévrose fascia iliaque par une épingle; abcès sous-aponévrotique; cirrhose hépatique; mort. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 385-388. *Also*: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1879), 1880, iii, 56-61.—**McMaster** (A.) Observations on some of the inflammatory and obstructive diseases of the cæcum. *Canada M. J.*, Montreal, 1868, iv, 389.—**McMillan** (T. L.) The physiology and diseases of the caput cæcum coli. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1876, xxi, 66-75.—**Maxson** (E. R.) Cases of impacted cæcum and colon. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 287-290.—**Meding**. Heilung einer durch Entzündung und Vereiterung entstandenen Blinddarm-Fistel in der Lendengegend. *Monatschr. f. Med., Angew. u. Chir.*, Leipz., 1840, iii, 359-370.—**Meigs** (J. A.) Typhlitis and fecal abscess. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 675.—**Morrill** (F. G.) A case of typhlitis, with some statistics of the disease. *Boston M. & S. J.*, 1875, xliii, 412-416. *Also*, Reprint.—**Noyes** (R. F.) Case of ulceration and perforation of the cæcum. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 164. —. The cæcum and appendix vermiformis. [Abstract.] *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 594-601.—**Osler** (W.) Round ulcer of cæcum; perforation; general peritonitis. *Montreal Gen. Hosp. Path. Rep.*, 1877, i, 49.—**Parker**. Case of rupture of the cæcum. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1871, v, 173.—**Parkes**. Typhlo-enteritis and obstinate constipation in a female twenty-four years of age. *Lancet*, Lond., 1860, i, 116.—**Peebles** (W. B.) Cæcitis in æque. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iv, 55.—**Pellizzari**. Myome siégeant dans les parois du cæcum. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 259.—**Ramsay** (H. A.) Ulceration of the cæcum; hæmorrhage; death. *Med. Exam.*, Phila., 1850, n. s., vi, 100-102.—**Redmond** (W.) A fatal case of typhlitis, with perityphlitic abscess. *Statist. Rep. Health Naxy*, Lond., 1872, 198.—**Reed** (F. G.) On some affections of the cæcal portions of the intestines, with illustrative cases. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1861, iv, 21-26. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1862, xlv, 77-97.—**Rivet** (L.) Péritonite par perforation, ayant déterminé les signes de l'occlusion intestinale. *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 653.—**Rogers** (W. R.) On some of the inflammatory and obstructive diseases of the cæcum; with remarks on the abuse of violent purgatives. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 316.—**Salgues**. Observation sur la guérison complète d'un cæcum gangréné, rendu par la voie des selles. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1771, xxxvi, 515-518.—**Scholz** (F.) Ein Fall von perforirendem Blinddarm-Geschwür. *Deutsche Klinik*, Berl., 1863, xv, 393-395.—**Schulhof** (M.) Perforation of cæcum and fecal abscess. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 91.—**Sherwood** (G.) A case of rupture of the cæcum. *Midland M. & S. J.*, Worcester, 1830-31, ii, 58-60.—**Sly** (W.) Fissure of the cæcum and extravasation of feces; peri-cæcal abscess, and discharge through the bowel. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1859, 290.—**Speer** (J.) A case of ruptured cæcum, which terminated in death forty-eight hours after the accident. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 349-352.—**Storer** (D. H.) Ulceration of the cæcum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxii, 65. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1853, i, 135. Post-mortem, 1856, ii, 126.—**Stricker** (G. A.) Ueber akute Entzündung des Blinddarms. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1853, ii, 113-122.—**Symonds** (J. A.) Inflammation of the cæcum. *Syst. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1841, iv, 154.—**Tardieu** (A.) Inflammation du cæcum terminée par gangrène. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 354-360.—**Tilley** (G. H.) A case of intestinal obstruction followed by perforative peritonitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 620.—**Tracy** (R. T.) Death from peritonitis and rupture of the cæcum, without the usual premortuary symptoms. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1856, i, 195.—**Vanderveer** (A.) Typhlitis and peri-typhlitis. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 194-197.—**Vulpian** (A.) Typhlitis à la suite d'une entérite légère déterminée par l'ingestion d'une grande quantité d'eau; terminaison par résolution. *In his: Clin. méd. de l'Hôp. de la Charité*, 80, Par., 1879, 245.—**Wagner** (E.) Chronisches Cœcumgeschwür; ausgebreitete Speckentartung auch von Muskelgefässen. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1866, 569-572.—**Ward** (O.) † Case of ulceration of the cæcum. *Proc. Westminst. M. Soc.*, 1848-9, 33. —. Tubercular deposit in cæcum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 68.—**Ward** (S.) Cases of inflammation of the cæcum. *Lancet*, Lond., 1864, i, 36; 65.

Cæcum (Hernia of).

TRITSCHLER (F. W. G.) * Diss. sistens observationes in herniis præcipue intestini cæci. 12°. *Tubinga*, [1806].
ASSON (M.) † Sopra l'ernia del cieco. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1858-9, i, 245-248.—**Buzzacchi** (G.)

Cæcum (Hernia of).

Merocèle masculine destro strozzato del ceco intestino. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1875, cexxxiii, 444-447.—**Cas** de hernie du cæcum étranglée terminée par la mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlv, 149.—**Duffy** (T.) Case of inguinal hernia, in which the cæcum was found in the sac. *Med. J. N. Car.*, Raleigh, 1860, iii, 525-527.—**Large** scrotal hernia containing the entire cæcum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 578.

Cælius Aurelianus. See **Aurelianus** (Cælius).**Cæls** (Theodorus Petrus). * De viribus medicamentorum. 8°. 1763.

In: LOUVAIN Diss., i, 9.

Ratio occurrendi morbis a mineralium abusu produci solitis. Accedit Lucas Dorascentius, de usu chalybis atque mercurii in obstructione curanda. 134 pp. 12°. *Romæ*, typ. P. Sabaudi, 1783.

Cæliuserer (Guilielmus). * De albuminuria. 19 pp. sm. 8°. *Jenæ*, typ. Schlotteri, [1847].**Cæmmerer** (Joannes Angustus). * De ungine articulari ejusque vitii. 28 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langenhemia, [1774].

For Biography, see Pohliss (Joannes Christophorus).

Caen.

See, also, **Education** (Medical)—*France*; **In-sane** (Asylums for).

Morlet. Analysis des eaux minérales de l'Hôtel-Dieu de Caen. *Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm.*, Par., 1757, vi, 257-279.

Caermarthen.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the county of the borough of Caermarthen. 8°. *London*, 1849.

Report to the General Board of Health, on the burial-ground attached to the parish church of St. Peter, in the borough of Caermarthen. 8°. *London*, 1851.

Cæsalpinus (Andreas). *Artis medicæ liber vii. de morbis ventris.* 455 pp. 12°. *Romæ*, ex typog. A. Zannet, 1603.

Praxis universæ artis medicæ, generalium æque, ac particularium humani corporis præter naturam affectuum dignotionem, iudicium et curam omnium uberrime completens, summo labore, et studio concinnata, et unum recenter in volumen coniecta. 7 p. l., 715 pp. 12°. *Tarvisii*, sumpt. R. Meietti, 1606.

Cæsar (Carol.) * De febre in universum, imprimis antem de illius natura. 3 p. l., 106 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1829.**Cæsar** (Carol. Guil. Eduard.) * De obscurationibus cornæ. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nictackianis, [1836]. [*Also, in*: P., v. 577.]**Cæsar** (Carolus Adolphus). *Homo sibi ipse phænomenon. Oratio invitatoria.* xii pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Klaubarthia, 1799.**Cæsar** (Egibertus Rudolphus). * De fungo artienli. 38 pp. sm. 8°. *Halis*, typ. Gebaueris, [1844].**Cæsar** (Guilelmus Adolphus). * De epilepsia quædam. 43 pp., 1 l. sm. 8°. *Halis*, typ. Gebaueris, [1844].**Cæsar** (Gustav Adolph). * Ueber Hæmatocèle peruterina. 34 pp. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1867. c.**Cæsar** (Joh. Christoph.) * Agrestis vitæ sanitas. 8 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, lit. J. Gorg, [1677].**Cæsarean section.**

See, also, **Craniotomy**; **Embryotomy**; **Labor** (Complicated, etc.) from rupture of uterus; **Labor** (Premature, Induction of); **Symphiseotomy**.

ANSIAUX (H.) fils. Diss. sur l'opération cæsarienne, et la section de la symphyse des pubis. 2. éd. 8°. *Paris*, 1811.

BAGINSKY (A.) * Quibus caussis mors sectionem cæsaream secuta tribuenda sit. 8°. *Berolini*, 1866.

Cæsarean section.

BAUDELOCQUE (J.-L.) Two memoirs on the Cæsarean operation. Transl., with preface, notes, an appendix, [etc.], by John Hull. 8°. *Manchester*, 1801.

BAUDON. L'ovotomie abdominale ou opération césarienne. 8°. *Paris*, 1873.

VAN BAVEGEM (P. J.) Tractaet ofte oordeelkundige aenmerkinge over de beruchte keyzersnede, waer in het gevoelen van sommige godtsgeleerde, benevens dat van eenige beroemde genees- en heelkonst oeffenaerster toets gebracht word, alles met veel nuttige observatien verrykt. 12°. *Amsterdam*, 1773.

BERTEN (P.) *De sectione sigaultiana et cæsarea harumque sectionum inter se comparatione. 8°. [*n. p.*], 1791.

In: LOUVAIN Diss., iv, 321.

BLUM (G.) *Ueber Perforation und Cephalotripsie in ihren Beziehungen zum Kaiserschnitt. 8°. *Berlin*, [1873].

BOBERTAG (A. B. M.) *De periculis quæ e sectione Cæsarea puerperis contingunt. 8°. *Berolini*, 1827.

BRACHET (J.-P.-A.) *De la gastro-hystérotomie pratiquée sur le vivant. (Cinq observations inédites.) 4°. *Strasbourg*, 1864.

BURCKHARDT (H.) *Ueber den Werth der verschiedenen Methoden der Sectio Cæsarea. 8°. *Halle*, [1879].

CASTINGIUS (L.) *De rationibus sectionem cæsaream in usum vocandi. 8°. *Jenæ*, 1791.

DAVIDSOHN (J. S.) *Historia sectionis cæsareæ. 8°. *Regimonti*, 1827.

DENY (P.) *De l'opération césarienne. 4°. *Paris*, 1844.

DUMAS (J.) *De l'embryotomie et de l'opération césarienne comparées. Description d'un nouveau céphalotribe. 4°. *Paris*, 1857.

ENGELHARD (C.) *De sectione cæsarea. 8°. *Vratislaviæ*, [1847].

FANTA (C.) *De laparo-hysterotomia. 8°. *Pragæ*, 1844.

FLAMANT (P.-R.) *De l'opération Cæsarienne. 4°. *Paris*, 1811.

FREYMANNUS (J. F.) *De partu Cæsareo. 8°. *Marburgi-Cattorum*, 1797.

GALVEZ (F.) *De l'opération césarienne. 4°. *Paris*, 1855.

GÉRARD (F.-P.-A.) *De l'avortement provoqué et de l'opération césarienne dans les cas de rétrécissement du bassin. 4°. *Strasbourg*, 1863.

GRÜNEWALD (M.) *Ueber den Kaiserschnitt. 8°. *München*, 1875.

GUÉNIOT (A.) *Parallèle entre la céphalotripsie et l'opération césarienne. 8°. *Paris*, 1866.

HACKS (C.) *Essai sur la gastro-hystérotomie (opération césarienne), considérée au point de vue chirurgical et statistique. 4°. *Montpellier*, 1877.

HEDLEY (A.) *De operatione cæsareana. 8°. *Edinburgi*, 1826.

HEUSLER (J. F.) *De partu cæsareo. 4°. *Jenæ*, [1750].

HOPFENSTOCK (C. F.) *De histerotomia. 8°. *Vindobonæ*, [1776].

HUENDORF (M.) *Ueber Kaiserschnitt. 8°. *Halle*, 1867.

HULL (J.) A defence of the Cæsarean operation, with observations on embryulcia, and the section of the symphysis pubis. 8°. *Manchester*, [1799].

JACOLUCCI (E.) Paragone della sinfisiotomia col parto prematuro, provocato per strettezza del bacino. Progetto per evitare il parto cesareo in alcuni casi, ne' quali finora è stato necessario; ed esame delle indicazioni stabilite alle operazioni

Cæsarean section.

ne' diversi gradi di strettezza del bacino. 8°. *Napoli*, 1858.

Repr. from: Morgagni, *Napoli*, 1857, i.

JOLLY (E.-C.) *Quelques considérations et observations pratiques sur l'opération césarienne. 4°. *Paris*, 1830.

JUDES-LACOMBE (É.-J.) *De l'opération césarienne. 4°. *Paris*, 1863.

KAYSER (C.) *De eventu sectionis cæsareæ. 8°. *Havniæ*, 1841.

KNOPS (L.) *De sectionis cæsareæ historia, methodis uterique cicatrice critica quædam. 8°. *Berolini*, 1845.

KOEDIJK (L. J.) Verhandeling van de sectio cæsarea, of Keizers snede. 8°. *Utrecht*, 1774.

KOLLMANN (C. F.) *De sectione cæsarea. 8°. *Lipsiæ*, 1848.

KRAMER (G.) De sectio cæsarea, naar aanleiding van eene gunstig afgeeloopene waarneming. 8°. *Leeuwarden*, 1868.

KUEHLENTHAL (G. T. E.) *De partu cæsareo. 12°. *Marburgi*, 1818.

LAGE (J.) *De periculo operationem sectionis cæsareæ insequente. 8°. *Groningæ*, 1836.

LEUFFEN (F. J.) *De sectione cæsarea. 8°. *Berolini*, [1846].

LUCKS (J. J.) *De sectione cæsarea. 4°. *Kilia*, 1863.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, x, 1863, vii, med. i.

LUKS (E. F. R.) *De indicationibus sectionis cæsareæ. 8°. *Regiomonti Pr.*, [1849].

MARCHAND (A.-N.) *Diss. sur les causes qui exigent l'opération Césarienne. 4°. *Paris*, 1816.

MASCHKE (E.) *Ueber den Kaiserschnitt. 8°. *Berlin*, [1874].

MAYOR (G.) *De sectione cæsarea; accedit descriptio casus singularis. 8°. *Berolini*, [1843].

MEITZEN (T. R.) *De sectione cæsarea. 8°. *Berolini*, 1843.

MEYER (H. F.) *Die Indicationen zum Kaiserschnitt und zur Perforation, in ihrer Beziehung zur Frage: Hat die Mutter oder die Frucht bei einer Collision des Lebens mehr Recht auf Schonung von Seiten der Kunsthilfe? 8°. *Würzburg*, 1845.

MONTIER (É.) *Parallèle entre l'opération césarienne et l'embryotomie. 4°. *Paris*, 1855.

OERTEL (C. H.) *De sectione cæsarea. 8°. *Jenæ*, 1862.

PLANCHON (A.) Traité complet de l'opération césarienne. 8°. *Paris*, 1801.

PLÜDERS (F. X. G.) *De hysterotomia. 8°. *Landshuti*, 1820.

RULEAU (J.) Traité de l'opération césarienne, et des accouchemens difficiles et laborieux. 16°. *Paris*, 1704.

SACOMBE. Plus d'opération césarienne, ou le vœu de l'humanité. 12°. *Paris*, an V [1797].

SIDLER (F.) *Der Kaiserschnitt. 8°. *Würzburg*, 1863.

SIMMONS (W.) A detection of the fallacy of Dr. Hull's defence of the Cæsarean operation. 8°. *Manchester*, [*n. d.*]

— Reflections on the propriety of performing the Cæsarean operation, [etc.] 8°. *Manchester & London*, [1798].

SLEVOGTIUS (J. H.) *[Pr.] qua num maturus fœtus, servandæ matris causa occidendus? Aut abortus provocandus sit, ut mater gravida a magno morbo morteque liberetur? sm. 4°. *Jenæ*, [1710].

SMILES (J. F.) An essay on the Cæsarean operation. 12°. *Edinburgh*, 1853.

STEIN (G. W.) Practische Abhandlung von der Kaisergeburt. 4°. *Cassel*, 1775.

VAN DER STERREN (D.) Voorstelling van de noodsaakelijkheid der Keyserlijke Snce: Daar

Cæsarean section.

neven de verhandelinge van de Teeling en Baaring. 16°. *Leyden*, 1682.

STEVENS (A. J. A.) * De conditionibus, quæ apud parturientem sectionem cæsaream, vel potius illam synchondroseos ossium pubis, postulant. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

STROIA (G. S.) * Ueber den Kaiserschnitt. 8°. *Berlin*, [1869].

THEODORESCO (D.) * Ueber die Indicationen zum Kaiserschnitt an den Lebenden. 8°. *Würzburg*, 1864.

TILLMANUS (A.) * De lethali sectionis cæsareæ. 8°. *Bonna*, [1833].

TORIO (J.-A.) * Essai sur l'hystérotomie, pratiquée dans certains cas d'accouchemens. 4°. *Paris*, 1818.

VAUGHN (J.) Cases and observations on the hydrophobia. To which is annexed, an account of the Cæsarian section; with reflections on dividing the symphysis of the ossa pubis. 8°. *London*, [1778].

VOUTERS (P.-F.-L.) * De l'opération césarienne sur la femme vivante, pratiquée à la campagne. 4°. *Paris*, 1872.

WALCKIERS (P. J. F.) * De hysterotomotocia, sive sectione cæsarea. 1785.
In: LOUVAIN Diss., iii, 264.

WANNER (J. B.) * Adnotationes ad sectionem cæsaream. 8°. *Tubingæ*, [1825].

WEIDMANN (J. P.) * Comparatio inter sectionem cæsaream et dissectionem cartilaginis et ligamentorum pubis, in partu ob pelvis angustiam impossibili, suscipiendas. 4°. *Wirceburgi*, [1779].

WEISS (F. A. F.) * An licet vivo fœtu perforationem facere, si fœmina sectionem cæsaream recusaverit? 8°. *Monachii*, 1831.

WEISSENBORN (J. F.) Observationes duæ de partu cæsareo et quæstiones de præcipuis hujus operationis momentis. 4°. *Erfordie*, 1792.

WEYL (A.) * Essai de philosophie obstétricale. De l'opération césarienne et du fœticide comparés. 4°. *Paris*, 1862.

WINSLOW (J. B.) Quæstio medico-chirurgica, an ad servandam præ fœtu matrem, obstetricium hamatile, minus anceps et æque insons, quam ad servandam cum matre fœtum sectio Cæsarea? 4°. *Parisii*, 1744.

In: HALLER. Disp. chir., iii, 525.

WUXSCH (A.) * Ueber den Kaiserschnitt. 8°. *Erlangen*, 1872.

ZEINER (C.) * De sectione cæsarea et perforatione. 8°. *Turici*, 1850.

Albert. Kaiserschnitt und Perforation. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iii, 294-300. — **Ansiaux** (N.) Dissertation sur l'opération césarienne et la section de la symphise des pubis. *In his: Clin. chir.*, 8°, Liège, 1816, 51-90. — **van Aubel** (J.) Quelques mots sur l'opération césarienne. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1863, 2. s., vi, 868-878. Rapport de Hubert, 1862, 2. s., v, 248-255; 1863, 2. s., vi, 824. — **Barker** (B. F.) Clinical lecture on the cæsarean operation. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 361; 1861, ii, 55-57. — **Bartscher** (L.) Ueber Sectio cæsarea. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1856, vii, 183-194. — **Baudeloque** ainé. 1. Existe-t-il des cas où l'accouchement soit physiquement impossible par la voie naturelle? 2. Ces cas étant déterminés, l'opération césarienne est-elle d'une nécessité indispensable? 3. L'opération césarienne est-elle essentiellement mortelle pour la femme? Suite du Rapport sur l'observation du cit. Baqua. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1799, v, 3-89. — **Baudon**. Recherches sur l'opération césarienne. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1869, xxiii, 3. s., 289; 385. — **Beckenkamp**. Reflexionen über den Kaiserschnitt. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1857, vi, 321-324. — **Bellingham** (R.) Observations on the cæsarean section. *Lond. M. S. & Pharm. Reposit.*, 1815, iii, 377-380. — **Billroth** (T.) Bemerkungen über Laparo-Hysterotomie. *In his: Chir. Klin.*, Wien, 1871-6, 8°, Berl., 1879, 364-391. — **Boer** (L. J.) Gedanken über Kaiserschnitt, und Enthirnung der Frucht im Mutterleibe. *In his: Abhand. n. Versuche*, etc., Wien, 1793, i, pt. 3, 43-58. — **Bouchacourt**. Considérations sur le traitement des suites de l'opération césarienne. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1860, 2. s., viii, 288-307. — **Bourgeois** (L.-X.) Recherches

Cæsarean section.

et considérations sur l'opération césarienne. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1859, xx, 49; 97. *Rapp. de Besseno*, 113-115. Discussion, 118-123. *Also: Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 479; 485; 490. *Also: Reprint.* — **Calzada** (T.) Dos palabras sobre la operación cesárea. *Siglo méd.*, Madrid, 1855, ii, 355. — **Capuzzi** (L.) Se la pelviotomia sia preferibile alla gastro-isterotomia, ed in questo caso quale sia il metodo migliore per eseguirla. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1847, cxxi, 524-531. — **Chabrol**. Sur l'opération césarienne. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1779, 267. — **Chrestien** (A.-T.) L'hystérotomie suspubienne, ou opération césarienne, mérite-t-elle la proscription que les auteurs modernes en font? *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1850, xxxviii, 502-506. — **Cleveland**. Cæsarean section. *Clinic*, Cincin., 1875, ix, 114. — **Dambre** (A.) De l'opération césarienne et du sacrifice du fœtus. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1860, 2. s., iii, 796-816. *Rapp. de Didot*, 579-586. Discussion, 773-774. *Also: France méd.*, Par., 1861, viii, 52; 87; 100. — **De Castelnau** (H.) De l'opération césarienne anté-mortem. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1861, 2. s., iii, 425. — **Dégive** (A.) Opération césarienne chez la chienne. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1878, xxvii, 241-247. — **Depaul**. De l'opération césarienne. *Courrier méd.*, Par., 1869, xix, 379-387. — **Dorann** (K.) Craniotomie of sectio cæsarea. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1876, 2. R., xii, 149-157. — **Ercolani** (G. B.) Osservazioni sopra... le assimetrie pelviche che nella donna richieggono l'operazione cesarea o la sinfisiotomia. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1879, 6. s., iii, 431-434. — **Erhardt**. Der Kaiserschnitt kann bei vollkommener Beckenweite vorgenommen werden, und Unterlassung desselben ist unter Umständen als Kunstfehler zu betrachten. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh.*, Erlang., 1853, ii, 337-344. — **Godofroy** (A.) De la gastro-hystérotomie. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1869, 62; 91; 144; 175. — **Göschel** (A.) Beitrag zu den Geburtsfällen, welche den Kaiserschnitt bedingen. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1855, iv, 106-108. — **Göschler** (A.) Die Indicationen zur Sectio cæsarea nach Robert Barnes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 65; 73; 82. — **Greenhalgh** (R.) On the comparative merits of the Cæsarean operation and craniotomy in cases of extreme distortion of the pelvis. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1865, vii, 270-289. — On the cæsarean section and its claims as an operation of selection. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 489; 517. — **Gubian** (L.) Questions sur un cas spécial pouvant réclamer l'opération césarienne. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1858, 2. s., vi, 156-161. *Also: Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 282-284. — **Guerdan** (A.) Der Ersatz des Kaiserschnittes durch die künstliche Frühgeburt. *Mitth. d. badisch. arztl. Ver.*, Karlsruhe, 1858, xii, 185-190. — **Guillemot** (P.) Réflexions sur l'opération césarienne. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1828, li, 161-170. — **Haase**. Zum Kaiserschnitt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1836, iii, 407-409. — **Haughton** (J.) An inquiry concerning the true and spurious cæsarian operation. *Med. Rec. Private M. Ass.*, Lond., 1798, 242-278. — **Hannon** (J.) De l'avortement médical, de l'opération césarienne et de l'embryotomie. *Presse méd. belge*, Brux., 1852, iv, 141-143. — **Hardman** (E.) [On the Cæsarean section.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, v, 353. — **Harris** (R. P.) Remarks on the Cæsarean operation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 620-626. *Also: Tr. Obst. Soc. Phila.*, 1879, vi, 29-35. — **Hoc** is het vraagstuk der sectio Cæsarea op te lossen? *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1852, ii, 131. — **Hocbeke** (J.-P.) Mémoire et observations sur le rétrécissement du bassin pouvant nécessiter l'opération césarienne, et sur les causes qui peuvent le produire. *Expérience*, Par., 1840, v, 341; 363; 408. *Also, in his: Mém. et obs. prat.*, 8°, Brux., 1840, 15-34, 1 pl. — De l'hystérotomie et de l'embryotomie. *Presse méd. belge*, Brux., 1850, ii, 361; 369. — **Hubert** (E.) De la gravité de l'opération césarienne. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1879, iv, 334-339. — **Hugenberg** (T.) Zur Frage der Indicationen zum Kaiserschnitt. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1873-4, n. F., iv, 233-250. — **Huguier**. Opération césarienne. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 537-541. — **Iets** over de keizer- en schaambeensneden. *Æsculaap*, Amst., 1855, i, 259-272. — **Kaiserschnitt** (Ueber den). *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1791, iii, 481-488. — **Kinckad** (R. J.) Craniotomy and its alternatives; cæsarean section, laparo-clotrotomy, and Porro's operation. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lix, 445-484. — **Knowles** (G. B.) Practical remarks on cephalotomy and gastro-hysterotomy. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1844, 491-493. — Observations on the Cæsarean section. *Lancet*, Lond., 1851, i, 455-457. — **Kob**. Beitrag zur Casuistik des Kaiserschnittes. *Beitr. z. Geburtsh.*, n. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 99-108. — **Kok** (P. S.) Verhandeling over de voorkeur der keizerlijke snede, op der kunstmatige keering der vrucht, tot antwoord op de prijs-vraag, voor den jaare 1804, voorgesteld door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. *Prijsverb. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1806, v, 1-50. — **Kosmiński** (S.) Kilka słów o wymóżdzeniu i cieżu cæsarskiem; odpowiedź p. Suckowi. [On infantide in cæsarean section.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1880, lxxvi, 137-144. — **Kyle** (J.) & **Stewart** (J. W.) Cæsarean operation; its necessity and success. *Nashville J. M. & S.*,

Cæsarean section.

1860, xix, 501-504. Also: N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 41-44. — **Lang.** Zur Kasuistik des Kaiserschnitts. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 13. — Zur Kasuistik des Kaiserschnitts. *Ibid.*, 1874, xix, 461-463. — **Lebleu.** Sur l'opération césarienne comparée à la céphalotripsie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 265-272. — Sur l'opportunité et la simplification de l'opération césarienne. Gaz. hebdomadaire, Par., 1855, ii, 737-739. — **Ledelius** (S.) De partu Cæsareo. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1694, decada 3, i, 84-86. — **LeFrançois.** Observations de rupture de matrice et d'opération césarienne. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1843-4), 1844, iii, 97-119. — **Leteurtre.** De l'opération césarienne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1870, i, 135-140. — **Lopez y Rivas** (P.) Consideraciones sobre la operacion Cæsarea. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 211-214. — **Lusk** (W. T.) The prognosis of cesarean operations. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 18-23. Also, Reprint. — **Marquez.** De l'avortement provoqué et de l'opération césarienne dans les cas d'excessive étroitesse du bassin. Gaz. méd. de Strass., 1864, xxiv, 173-175. — **Marson** (J. F.) Placental circulation; cesarean operation. Lond. M. Gaz., 1883, xii, 637. — **Martin.** Les cas qui exigent l'opération césarienne, sont-ils plus communs qu'on ne le croit ordinairement? et cette opération peut-elle se pratiquer par d'autres personnes que par celles de l'art? J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxiv, 75-90. — Ueber Kaiserschnitt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1865, xii, 111-113. — **van Nieerbeek.** Dystocie. L'avortement peut-il être provoqué dans le but de prévenir l'opération césarienne? Non. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 153; 161; 189. — **Michel** (W.) Essay on the causes which demand the cesarean operation. Carolina J. M., Charleston, 1825, i, 248-262. — **Morcan.** Remarques pratiques sur l'opération césarienne, suivies de considérations sur l'emploi du régime et de la saignée ayant pour but de modifier le développement du fœtus dans les cas de viciation du bassin. Arch. gén. de méd., Par., 1838, 3. s., i, 154-171. — **Murphy.** On the comparative claims of craniotomy and the cesarean section in a certain class of labour, and on the use of a new pelvimeter. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 475-480. — **Nagel.** Die Laparohysterotomie. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 254; 465. — **Necesidad** de que se declare lo que han de hacer los facultativos cuando fallece una mujer en los últimos meses del embarazo, y no quieran los interesados que se practique la operacion cesarea. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 150. — **Noch** einmal vom "Kaiserschnitt, der seines Gleichens sucht". Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 25. — **Novi** (R.) Il parto cesareo in Napoli. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 225. — **Operation** (De l') césarienne considérée au point de vue théologique. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 581-583. — **Operation** (L) césarienne à l'usage du baptême. Tribune méd., Par., 1878, xi, 229; 241. — **Owens** (T. R.) The cesarean section. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 295. — **Ozanam** (C.) Opération césarienne et embryotomie. Réponse au professeur Pihan Dufellay. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1862, ii, 402-405. — De la légitimité de l'opération césarienne et de ses conditions de succès. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 374. Also, Reprint. — **Parry** (J. S.) The comparative merits of craniotomy and the cesarean section in pelvis with a conjugate diameter of two and a half inches, or less. Am. J. Obst., N. Y., 1872-3, v, 644-687. Also, Reprint. — **Pingault.** Réflexions sur l'opportunité de l'opération césarienne. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, No. 30, 64-69. — **Plenderleath** (D.) Observations on the cesarean operation. Lond. M. Reposit., 1815, iii, 195. — **Radford** (T.) Remarks on the cesarean section, craniotomy, and on the induction of premature labor. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 583-587. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 175-178. — Observations on the cesarean section and on other obstetric operations. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 211; 237; 263; 289; 313; 341; 365; 423. Also, Reprint. — Further observations on the cesarean section. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 295; 321; 503. — **Reiche.** Ueber die Hysterotomie. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 367-370. — **de Ronbaix.** Des causes de la non-réussite de l'opération césarienne. Arch. de la méd. belge, Brux., 1850, xxxii, 121-143. — **Routh et al.** Cæsarean section. Proc. M. Soc. Lond., 1875, iii, 130-133. — **Rullier.** Gastro-hystérotomie. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvii, 419-448. — **Schlesinger** (J. J.) Om Sectio cæsarea og dens Sjældenhed i Danmark. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn., 1838, xxix, 285-300. Also, transl.: Mith. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1839-40, 7. Hft., 61-76. — **von Schönberg** (A.) Ueber den Kaiserschnitt und dessen Seltenheit in Dänemark. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, x, 445-455. — **Schuwicht** (D. H. J.) Ueber die Zulässigkeit des Kaiserschnitts. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1793, p. 333-360. — **Simmons** (W.) [On the Cæsarean operation.] Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 437-441. — **Stein** (G. W.) Jr. Notizen in Beziehung auf das Heft meiner Abhandlungen über die Kaisergeburt. Ann. d. Geburtsh., etc., Leipz., 1808, i. St., 97-116. — **Stoltz.** Césarienne (opération). Dict. d. études méd. prat., Par., 1839, iii, 346-369. — **Strictures** on a paper intitled: "Observations on the Cæsarean section and premature delivery". Lond. M. Reposit., 1815, iii, 357-365. —

Cæsarean section.

Tarnier. Sur l'opération césarienne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 28; 35. — **Thirion.** Proposition relative à l'opération césarienne pratiquée par le prêtre. [Rapp. de Seutin.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 410; 415; 477. — **Tressau.** Lettre sur l'opération césarienne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 69-75. — **Vanverts** (P.) De l'opération césarienne pendant la vie. In his: Clin. obst., 8^o, Lille, 1879, 5-33. — **Varges** (A. W.) Ueber den Kaiserschnitt. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 530-556. — **Vaterus** (C.) De partu cæsareo oppido raro. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1692, decada 3, ann. ii, 24. — **Venturoli** (M.) L'aborto ostetrico, l'embriotomia sul vivo e l'operazione cesarea. Ann. univ. di med., Milano, 1863, clxxxiv, 72-95. Also, transl.: Gaz. méd. de Strass., 1863, 2. s., ii, 135-140. — **Verrier.** Quelques indications de l'opération césarienne. Abeille méd., Par., 1864, xxi, 169; 177; 209. — **Vorzug** (Ueber den) des Hackens vor dem Kaiserschnitt, um die Scham-Knochenfübung zu Sprengen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 489-493. — **Wachter.** Over de keizerlijke snede. *Ἱπποκράτης*, Rotterdam, 1814, i, 439-444. — **Warrington** (J.) On the value of gastrotomy and gastro-hysterotomy in obstetrics. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 165-170. — **Wendelstädt.** Der Staat muss Rechenschaft über jeden vorzunehmenden und vorgenommenen Kaiserschnitt fordern. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1810, iii, 96-100. — **Wigand** (J. H.) Ein Vorschlag, den Kaiserschnitt betreffend. Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb., 1800, 2. Hft., 91-103. — **Williams** (H.) A comparison between the Cæsarean section and the high forceps operation. Am. J. Obst., N. Y., 1849, xii, 23-31. — **Winkel.** Der Kaiserschnitt in seiner Unabweisbarkeit auch bei ungünstiger Prognose, aus der Erfahrung und mit Hinweisung auf ähnliche leicht zu verwechselnde Fälle. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 359-383. — Ein letztes Wort über den Kaiserschnitt, der seines Gleichens sucht. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 501-504. — **Zagorski** (A.) Beiträge zum Kaiserschnitt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 44-67.

Cæsarean section (Cases of).

ALLARTON (G.) Lithotomy simplified . . . to which is appended an interesting and unique case of Cæsarian section. 8^o. London, 1854.

BARLOW (J.) An address . . . to which is appended a case of Cæsarean operation. 8^o. Blackburn, 1839.

BECHMANN (F.) * Kaiserschnitt wegen Careinoma uteri. 8^o. Erlangen, 1876.

CLAY (C.) Case of Cæsarian section. 8^o. Manchester, 1857.

ENGELTRUM (J. N.) Waarneming wegens een verlossing, door de Keizersnede, mit bekend van moeder en kind. 8^o. Amsterdam, 1825.

FRIEDEMANN (M.) * De sectione Cæsarea in instituto clinico chirurgico et ophthalmiatrico universitatis literariæ Berolinensis hoc anno peracta, matre proleque snperstitibus et salvis. 8^o. Berolini, 1825.

VAN GHEMEN (P.) * Diss. historiam partus sectione cæsarea feliciter expediti. 4^o. Bonna, [1833].

GRÜNEWALD (C. E.) * Nonnulla de sectionis cæsareæ indicationibus. Adjectus est sectionis cæsareæ casus prosperrimo cum eventu institutus. 8^o. Lipsia, 1859.

GUENIN. Histoire de deux opérations césariennes faites avec succès. 8^o. Paris, 1750.

HILDEBRAND (F. O. L. A.) * Beschreibung eines Falles von Kaiserschnitt. 8^o. Marburg, 1858.

HOPPE (C. L.) * De sectione cæsarea, adjecta morbi historia. 8^o. Berolini, 1842.

KOERNER (M. O.) * De sectione cæsarea in vivis, addita relatione hujus operationis nuperime feliciter peractæ. 8^o. Lipsia, 1844.

KÜPPER (G.) * Sectionis cæsareæ nuper in clinico nostro obstetricio felici cum eventu instituta historia. 4^o. Bonna, 1838.

KUESTER (M.) * De sectione cæsarea in clinico obstetricio Bonnensi nuper instituta. 4^o. Bonna, 1829.

LAMPE (E.) * Sectionis cæsareæ casus dno. 4^o. Bonna, 1860.

Cæsarean section (Cases of).

LEHMANN (L.) Drie waarnemingen van sectio Cæsarea. 8°. [n. p., n. d.]

LOHDE (H.) *Sectionis cæsareæ in clinico obstetricio Bonnensi iterum in eadem muliere cum successu institutæ historia. 8°. *Berolini*, [1840].

MARTIN (E.) *Duo sectionis cæsareæ, in instituto polichinico obstetricio Jenensi peractæ exempla. 4°. *Jenæ*, 1850.

MESTERTON (C. B.) *Ett kejsarsnitt. 8°. *Upsala*, 1877.

MEYER (V.) *Observation sur un cas d'opération césarienne, pratiquée avec succès pour la mère et l'enfant, par M. le professeur Stoltz. 4°. *Strasbourg*, 1847.

NETTMANN (J. F.) *Specimen sistens sectionis cæsareæ historiam. 8°. *Hala*, 1805.

PAPIUS (C. P.) *Geschichte eines Kaiserschnittes. 8°. *Würzburg*, 1827.

ROLL (C. C. A.) *Nonnulla de sectione cæsarea felicissimo exitu instituta. 8°. *Kilia*, 1838.

SCHOEMANN (G. H. F.) *De sectione cæsarea, ejusque nuper in clinico obstetricio Gryphico peractæ memorabili exemplo. 8°. *Gryphia*, [1841].

SIMMONS (W.) [Reply to the account of the case lately published, by Mr. Wood, in the fifth volume of the memoirs of the Medical Society of London, in defence of the Cæsarean operation performed by . . .] 4°. *Manchester*, [1799].

SOMMER (J. C.) Geschichte einer Zwillings-Kaysergeburt. 8°. *Leipzig*, 1788.

STEIN (G. W.) Geschichte einer Kaisergeburt in einer practischen Wahrnehmung. 4°. *Cassel*, 1783.

DE WAARD (H.) *Opmerkingen over de Keizersnede naar aanleiding van zulk eene op de verloskundige Kliniek te Groningen verichte kuntsbepewking. 8°. *Groninga*, 1875.

Aberle (J. N.) Sectio cæsarea an einer Lebenden mit Rettung des Kindes. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, 457-460. — **van Aerschoot**. Gastro-hystérotomie pratiquée avec succès pour la mère et l'enfant. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1852, ix, 561-575. Rapp. de van Meerbeek, 576-579. — **Aitken** (D. M.) Labor, with great deformity; delivery by Cæsarian section; death of the mother with safety to the child. Lancet, Lond., 1846, i, 645-647. — **Allaux**. † Avec succès. Courrier méd., Par., 1869, xix, 33-35. — **Alluin**. Opération césarienne pratiquée avec succès pour la mère et pour l'enfant. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 66-88. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1856, 2. s., xxvii, 26-32. — **Anderson** (J. W.) † With successful results to both mother and child. Edinb. M. J., 1864, x, 42-53. — **Andreini** (V.) † Ann. univ. di med., Milano, 1827, xliii, 244-250. Also (*from* Osservatore med. di Napoli, n. xiv, anno 15 luglio 1827), in: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iv, 15-17. — **Audrien**. † Ann. Soc. de méd. de Gand, 1859, xxxvii, 128-144. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1859, xxvi, 139-142. Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 435-445. — † Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1862, i, 136-151. — **Appley** (W. L.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 161. — **Arnheimer**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1844, Koblenz, 1846, 137. — **Ashton** (H.) † Lancet, Lond., 1860, i, 440-442. — **Atlee** (W. F.) † Death of mother on seventh day from (supposed) intestinal obstruction; child living. Tr. Coll. Phys. Phila., 1869, n. s., iv, 315. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 393. — **Aubinais** (P.) † Avec succès. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, n. s., xx, 225-235. — Opération césarienne pratiquée avec succès. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1847, viii, 265-280. — **Baart de Faille** (J.) jr. † Osteomalacie. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 1-23. — **Bach**. Opération césarienne, faite avec succès pour la mère et pour l'enfant. Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 153-163. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 294-304, 1 pl. — **Bacqua**. Opération césarienne pratiquée sur la femme de Nicolas Gabory. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iv, 434-459. — Seconde opération césarienne, faite sur le même sujet. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 572-589. — Dimensions du bassin de la femme Gabory sur laquelle feu M. Bacqua fit deux fois avec succès, il y a environ 35 ans, l'opération césarienne. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, ix, 81-91. See, also, Baudeloque aimé, p. 589. — **Bailey** (J. S.) † Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 201. — **Bailly**. Bassin rachitique de 6 centimètres; enfant mort; opération césarienne; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 543-545. Also:

Cæsarean section (Cases of).

Arch. de toccl., Par., 1879, vi, 331-337. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 500. — **Balocchi** (V.) † Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 373-377. — **Barber** (O. P.) † West. Lancet, San Fran., 1876, vi, 614. — **Bardy-Delisle**. † Guérison de la mère; mort de l'enfant cinq jours après la naissance. Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 354-360. — **Barjavel** (C.-F.-H.) Opération césarienne pratiquée trois fois chez la même femme. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 302-306. — **Barlow** (J.) † . . . life of the woman preserved. Med. Rec. Private M. Ass., Lond., 1798, 154-162. — † Boston M. & S. J., 1834, iv, 464-570. — **Baudeloque**. Rapport sur une observation communiquée par le citoyen R. Tarbes, officier de santé à Toulouse, concernant l'opération césarienne. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1799, v, 427-449. — Rapport sur trois observations envoyées à la Soc. de méd. par le citoyen Handry, médecin, etc. *Ibid.*, 1801, ix, 389-397. — **Bauer**. † Mit glücklichem Ausgang. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 257-276. — **Baumann** (L. A.) Keisersnit foretaget paa grund af en cartilaginos sammenvoxning af vagina. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1856, x, 739-745. — **Baur**. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 328-330. — **Beck** (J. E.) Cæsarian operation; performed twice on the same woman; child perished in the first, but both mother and child saved in the second operation. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 355. — **Becker**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 162. — **Behm** (E.) Ein Fall von Beckenexostose, die den Kaiserschnitt bedingte. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 12-43, 2 pl. — **Beitter**. Ein Kaiserschnitt, glücklich verlaufen für Mutter und Kind. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1875, xiv, 97-100. — **Bello**. † Autopsie. Tr. méd., Par., 1833, xiii, 285-297. — **Belluzzi** (C.) Sopra un' operazione cesarea seguita dalla sutura uterina, con esito felice per la madre e pel figlio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iii, 442-445. — **Beltz**. † Mort de l'opérée; enfant vivant. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 317-324. Also: Aheille méd., Par., 1878, xxxv, 428-431. — **Beneys**. Opération césarienne pratiquée avec succès double, pour la mère et pour l'enfant. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 545-547. — **Benoit**. † Enfant vivant; mort de la mère. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xviii, 85-91. — **Benoni** (G.) † Con successo felice per la madre. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 361-364. — **Berg & Heeking**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 142. — **Berger**. † J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825, v, 142-150. — **Berndt** jun. † Mit glücklichem Erfolge für Mutter und Kind. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 335-352. — **Bernier**. † J. de méd. et chir. prat., Par., 1856, xxvii, 120-122. — **Berthier** père. Deux opérations césariennes faites avec succès. *Ibid.*, 1878, xlix, 449-454. — **Berti** (E.) † Sperimentale, Firenze, 1869, xxiii, 493-517. — **Bertrand** (A.) Observation sur une opération césarienne spontannée, due à la gangrène. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, iv, 321-331. — **Bingens**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 140-142. — **Bird** (F.) Cases of obstructed labour in which the cæsarean section was twice performed and once avoided. Practitioner, Lond., 1879, ix, 21-28. — **Birnbaum**. † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1861, xiii, 72-83. — † Glücklich mit Uterinnaht. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vii, 352-354. — Drei Fälle von Uterinnaht. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1875-6, i, 13-16. — **Blasberg**. Kaiserschnitt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 152. — **Bley**. Kaiserschnitt. *Ibid.*, 1833, Koblenz, 1836, 181. — **Bleynie**. Quatre opérations césariennes. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 182-191. — Trois opérations césariennes. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 261-269. — **Robertag** (B. M.) Ueber die Gefahren beim Kaiserschnitt, und deren Eintritt in einem besondern Fall. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 56-100. — **Böcker**. Ein Kaiserschnitt der seines Gleichen gefunden hat; andiatur et altera pars. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, n. F., iii, 199-208. — **von Bömble** (F.) † Mit Erhaltung der Mutter. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 9-11. — **Boissarie**. † Avec succès pour la mère et pour l'enfant. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 399-405. — **Boivin**. Observations d'opération césarienne. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 33-42. — **Borie** (E.) † Suivre de succès. Union méd., Par., 1857, xi, 464. Also: Mém. Acad. de méd., Par., 1858, xxii, 468-472. — **Borrás** (A.) Una operación cesárea; la necesidad carce de ley. Génio med.-quir., Madrid, 1879, xxv, 589. — **Bouchacourt** (A.) † Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 411-418. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 18; 64. — Histoire de deux opérations césariennes pratiquées avec succès chez la même femme. *Ibid.*, 1860, xii, 11. — **Boutelle** (J. T.) † Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 370-374. — **Bozzoni** (C.) Timore interno del sacro; impossibilità al parto; taglio cesareo; nuova gravidanza; aborto artificiale; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 285-286. — **Breslan**. Kaiserschnitt bei dehnbarem osteomalacischem Becken; Rettung des Kindes; Tod der Mutter nach zehn Tagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 355-376. — **Brickell** (D. W.) † Successful. N. Orl. J. M.,

Cæsarean section (Cases of).

1868, xxi, 454-466.—**Broers** (R. H.) Porforatie, partus provocatus artificialis en tweemaal sectio cæsarea bij dezelfde vrouw. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1852, v, 64-80.—**Brooke** (A.) *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1836, xviii, 258-260.—**Brünniche** (A.) *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1878, 2. R., v, 289-294.—**Brunn** (O.) *Et Tilfelde af Sectio cæsarea*. *Ibid.*, 1880, 2. R., vii, 141-145.—**Bryant** (T. E.) *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1864, vi, 197-205.—**Büren**, *Med. Ztg.*, Berl., 1836, v, 61.—**Bull** (D.) *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1859, xiii, 712-714.—**Busch** (D. W. H.) *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, x, 319-329.—*Nachricht von zwei Kaiserschnitten*. *Ibid.*, 1824, xvi, 352.—*Beschreibung von zwei Fällen der Kaisergeburt bei Osteomalacie*. *Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med.*, Götting., 1825, ii, 51-141, 5 pl. *Also, in his: Geburtsh. Abhandl.*, [etc.], 89, Marburg, 1826, 168-264.—*Ein Kaisergeburt-fall bei Osteomalacie*. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1827, i, 115-124.—**Butler** (J. H.) *Gastrotomy for the sake of the mother and not of the child*. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1870, iii, 44-46.—**Byford** (W. H.) A case of cæsarian section, rendered necessary by the presence of a tumor in the vagina. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1848, 3. s., i, 389-387. *Also: West. Lancet*, Cincin., 1848, vii, 268-272.—**Caccioppoli** (D.) *Rendic. Accad. med. chir. di Napoli*, 1866, xx, 54.—**Cambray**, *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xii, 181-185.—**Campbell** (J.) *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., vii, 1105-1107.—**Campbell** (W.) *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxviii, 271-273.—**van Canvenberge**, *Observation d'un accouchement extraordinaire*. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1844, xiv, 62.—**Carli** (F.) *Bull. d. sc. méd. di Bologna*, 1863, 4. s., xx, 76-79.—**Carpentier**, *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 697.—**[Cases.]** Von einem Kinde, so aus Mutterleibe geschnitten und getauft worden. *Samml. v. Nat.-u. Med.*, . . . *Gesch.*, 1717-18, Bresl., 1718-20, 1990-1992.—*Lond. M. J.*, 1781, ii, 129-134.—*Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvii, 567-578.—*J. hebdt. de méd.*, Par., 1829, iv, 240.—*Lond. M. Gaz.*, 1833, xi, 566.—*Boston M. & S. J.*, 1835, xii, 398.—*Eftem. d. sc. med.*, Milano, 1836, ii, 165-168.—*Med. Ann.*, Heidelh., 1841, vii, 245-253.—*Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, ii, 36.—*Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1852, v, 503-508.—*Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 209.—*Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 178-180.—*San Francisco M. Press*, 1861, ii, 230-234.—*Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 109.—*Cincin. Lancet & Obs.*, 1878, n. s., xxi, 252-258.—**Caussé** (S.) *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxxiii, 551-557. *Also: Rev. méd. de Toulouse*, 1872, vi, 129; 171.—**Cerf Mayer** (J.) *Arch. de méd. nav.*, Par., 1874, xxii, 290-299. *Also: Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 304-308. *Also: Arch. de tocoul.*, Par., 1874, i, 513-521.—**Chapuis** (G.-J.) *fil.*, *J. de médec. chir. pharm.*, etc., Par., 1811, xxi, 41-46.—**Charlton** (E.) Cæsarean section performed four times with successful issue in the same woman. *Edinb. M. & S. J.*, 1837, xlvii, 417-428.—**Charreil**, *Ann. clin. Moutpel.*, 1814, xxxiv, 98-110.—**Charrier**, *Bassin vicie par rachitisme, généralement rétréci, sans contrebne ni déformation*. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 237.—**Chastang** (E.) *Arch. de méd. nav.*, Par., 1865, iv, 482-486.—**Chaves** (J. M.) *J. Espana méd.*, Madrid, 1861, vi, 393.—**Cheshire** (J. S.) *Am. M. Weekly*, Louisville, 1874, i, 113.—**Chiari** (J.) *Geschichte einer wegen absoluter Beckenverengerung durch den Kaiserschnitt vollendeten Zwillingsgeburt*. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1852, ii, 242-248.—**Chisholm**, Cæsarian operation successfully performed twice on the same woman. *Edinb. M. & S. J.*, 1808, iv, 178.—**Clark** (J. H.) *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1855, viii, 485.—**Clay** (C.) *Midland Q. J. M. Sc.*, Birmingham, 1857, i, 21-25.—**de Closma-dene** (G.) *J. Ann. de gynéc.*, Par., 1874, ii, 58-66. *Also: Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 327.—**Cody** (T.) *Lancet*, Lond., 1878, ii, 875.—**Coe** (R. W.) *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 321.—**Cohn** (B.) *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1876, vii, pt. i, 85-93.—**Coley** (J. M.) *Edinb. M. & S. J.*, 1831, lxxv, 144-157.—**Conway** (J. W.) *Cincin. Lancet & Obs.*, 1863, vi, 401.—**Cooper** (W.) *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1771, iv, 261-271. — *An account of the Cæsarean operation*. *Ibid.*, 1776, v, 217-232.—**Cor-nelis & Magnin**, *Ann. Soc. méd. de Gand*, 1836, ii, 162; 171. *Also: Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1836, ii, 99; 103. *Also: Ann. de méd. helge*, Brux., 1836, iii, 10-13.—**Cottman** (T.) *N. Orli. M. & S. J.*, 1850-51, vii, 337.—**Coutouly**, *Observation sur l'opération césarienne faite à Mme. D. . . le 10. mars 1797*. *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1809, xxxiv, 277-301.—**Cox** (F.) *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1844, 382-384.—**Crawford** (J. W.) *Tr. M. Ass. Alabama*, 1854, vii, 75.—**Cullen** (P.) *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 108.—**Curtin** (R. G.) *Tr. Obst. Soc. Phila.* (1878), 1879, vi, 22-26.—**Custodi** (C.) *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2. s., i, 370.—**Dammann**, *Die Anwendung des Chloroforms bei einem Kaiserschnitte*. *Med. Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 223.—**Darling** (L.) *Jr.* case of apoplexy during parturition, before delivery; Cæsarean section; death of mother and child. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1875, x, 773.—**Davey** (N. F.) *Successful in a dwarf*. *Lancet*, Lond., 1878, i, 826.—**Davis** (H.) & **De Morgan**, Cancer of the vagina, with advanced preg-

Cæsarean section (Cases of).

nancy; Cæsarean operation. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 699-723.—**Davis** (S. B.) *Tr. Ohio M. Soc.*, 1860, 62-68.—**Debble** (F. L.) *Rev. méd.-quir.*, N.-Y., 1868, i, 189-192.—**Decoene**, *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 585.—**Degott**, *Trav. Soc. méd. du département de la Moselle*, Metz, 1852, 266-276.—**Delbære**, *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1853, 2. s., i, 122-124. *Also: Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 356.—**Dell' Oro**, *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i, 321.—**Delore** (X.) *Pratiqué sur une femme affectée d'un ostéosarcome du coccyx*. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1862, 2. s., x, 78-91. *Also: Gaz. méd. de Lyon*, 1862, xiv, 351; 369. — *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 456.—**Denny** (D. W. C.) *Indianap. J. M.*, Indianap., 1871-2, ii, 310-313.—**Depaul**, *[Operation by P. Dubois.] Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 311. — *Ibid.*, 1847, xxii, 55-64.—**Desormeaux & Dubois** (P.) *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, vii, 133-157.—**Diener** (J. L.) *Monatschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1846, xx, 321-353.—**Dubur**, *Bull. méd. du nord, Lille*, 1872, 2. s., xii, 469-474.—**Dubois** (P.) *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 694. *Also: Arch. gén. deméd.*, Par., 1839, 3. s., v, 100-105. — *Gaz. d. hôp.*, Par., 1839, 2. s., i, 178. — *Ann. de méd. helge*, Brux., 1840, i, 242-246. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 57; 73. *Also: Gaz. d. méd.-prat.*, Par., 1840, ii, 39. — *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2. s., iv, 345; 376. — *Ibid.*, 1847, 2. s., ix, 288. — *Opération césarienne chez une femme rabiotique dont le diamètre antéro-postérieur du bassin n'avait que 54 millimètres; extraction d'un enfant vivant; mort de la mère*. *Ibid.*, 1855, xxviii, 58.—**Duchateau** (A.-R.-P.) *Presse méd.*, Par., 1837, i, 55.—**Duse** (S.) *Gastro-sterotomia con esito di guarigione*. *Gior. veneto d. sc. med.*, Venezia, 1875, 3. s., xxiii, 153-161.—**Dyrc** (R.) *Edinb. M. J.*, 1862, vii, 895-900. *Also: Reprint.*—**Eastlake**, *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 314.—**Ebermaier**, *Versäumer Kaiserschnitt*. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1836, Koblenz, 1839, 143.—**Eck** (N.) *Zwei Fälle von Hysterotomie mit glücklichem Ausgang*. *St. Petersh. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 12.—**Edmunds** (J.) *Lancet*, Lond., 1861, i, 4. *Also: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 9-11. — *Proc. M. Soc. Lond.*, 1875-7, iii, 129. — *Lancet*, Lond., 1876, ii, 818-821.—**Egan** (J. C.) *Remarkable cases requiring Cæsarean section*. *N. Orli. M. & S. J.*, 1877, v, 35-38.—**Eichelberg** (J. P. A.) *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1825, v, 122-141.—**Eichels**, *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1839, Koblenz, 1842, 132.—**Eisenhart**, *Ibid.*, 1840, Koblenz, 1841, 115.—**Ekkia** (N.) *O dvuch blagopolnochno okonchivchiksja gisterotomijach proizvedennich vo vremenoj zagorodnoi holitsie*. [Two cases of successful operation.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1877, exxx, 27; 85.—**Emmert** (C.) *[Ut des schrijvers Beiträge zur Pathologie u. Therapie, u. s. w., 2. H., Bern, 1846, 217.] Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1847, xxvi, 261-269.—**Ender**, *Monatschr. f. Geburtsk.*, N. Frankenk., Berl., 1865, xxv, 43-50.—**Engeltrum** (J. N.) *Waarneming wegens eene ten tweeden male verrigte keizersnede aan eene dezelfde vrouw*. *N. Verhandel. v. b. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst.*, 1832, iv, 297-318, 1 pl. — *Waarneming wegens eene verlossing, door de keizersnede, met behoud van moeder en kind*. *Ibid.*, 204-225.—**Erichsen**, *Lancet*, Lond., 1855, ii, 6.—**Espezel**, *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1840, xix, 176-181. *Also: J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1841, viii, 247-250.—**Estep** (R.) *The Cæsarian operation performed twice, successfully, on the same woman*. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1837, x, 13-19.—**Falconer** (C.) *On a dwarf*. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1843, 2. s., vii, 340-345.—**Fantoni** (D. F.) *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1863, 5. s., ii, 5.—**Fasbender**, *Verbandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk.*, Berl., 1869, xxi, 192-205. *Also: Monatschr. f. Geburtsk.*, N. Frankenk., Berl., 1869, xxxiii, 177-189.—**Faye** (F. C.) *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1852, vi, 353-370, 2 pl. *Also, transl.*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 371-375.—**Fayrer** (J.) *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1855-6, iii, 89-95.—**Felsenreich**, *Kaiserschnitt wegen hochgradiger Beckenge mit gutem Erfolge*. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 642.—**Ferrario** (E.) *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1850, 2. s., iii, 29.—**Ferrario** (G.) *Ibid.*, 1855, 3. s., vi, 333.—**Finizio** (A.) *Imparziale*, Firenze, 1863, iii, 269.—**Fiore** (A.) *Esculapio napol.*, Napoli, 1831, ix, 246-250.—**Fischer**, *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1845, Koblenz, 1837, 160-162. — *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1848, ii, 580-584.—**Flamm**, *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1838, vi, 400-429, 2 pl.—**Flecken**, *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1849, iii, 224-228.—**Forstmann**, *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1845, Koblenz, 1847, 128.—**Foster** (P.) *Lancet*, Lond., 1872, i, 753.—**Foster** (T. A.) *Tr. Maine M. Ass.*, 1869-70, 273-279.—**Fourrier**, *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1873, lxxxix, 108-115. — *Accouchement chez une malade ayant subi deux ans auparavant, la gastrotomie*. *Ibid.*, 1875, lxxxviii, 76.—**Fowler**

Cæsarean section (Cases of).

k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 93-95. — **Juppin.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 65-72. — **Jurran** (W.) † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 304-311. — **Kaltenbach** (R.) Sectio cæsarea wegen Carcinom des Rectums. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1879, iv, 191-196. — **Kellie** (G.) † Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 11-20. — **Kerbert** (C.) † N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heilk., Amst., 1808, i, 228-242. — **Kilian.** Drei glückliche Kaiserschnitte. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, 213-290. Also, Reprint. — **Klein.** † J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1800, ii, 744-775. — **Kleinwächter.** Kaiserschnitt bei normalem Becken, bedingt durch ein herabgetretenes Fibroid des rechten Ovariums. Arch. f. Gynæk., Berl., 1872, iv, 171-175. — **Klopper** (J. G.) † Nederl. Tijdschr. f. Geneesk., Amst., 1859, iii, 442. — **Knowles** (G. B.) † Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1836, iv, 376-388. — **Köhne** (J.) † Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 673-676. — **Kömm** (J.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., 607-610. — **Königsfeld.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 156-158. Also: Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 182. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 781-783. — **Kottmann.** † N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Ellerb. feld, 1822, vi, 2 St., 76-89. — **Kranfuss** (B. G.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 257-273. — **Krasowsky** (A.) † St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, No. 27, 1-4. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 900-915. — **Küncke** (W.) † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 381-392. — **Künsemüller** (D. W.) Drei Fälle von Sectio cæsarea. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xix, 375-390. — **Küpper.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 150. — **Kurtz** (J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1800, ii, 733-743. — **Lach.** † Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 121-125. — **Lahs.** Linkseitiger Ovarientumor (Cystosarcom?) complicirt mit Gravidität im Anfang des 7. Monats; Stägige Geburtsarbeit; Kaiserschnitt. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, ix, 49. — **de Lankisch** (G.) Sur une opération cæsarienne. [Actes de Leipsik, 1692.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 399. — **Lange.** A kyphotic obliquely deformed pelvis, which rendered cæsarean section necessary. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 156-160. — **Lange** (W.) † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, iv, 5-20. — Anatomischer Befund nach einem geheilten Kaiserschnitte, mit Bemerkungen. *Ibid.*, 1846, iv, 126-140. — **Lanz.** † Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1827, i, 499-520. — **Larrey.** Observations sur une opération cæsarienne. Ann. clin. de Montpel., 1810, xxii, 278-290. — **Larrourière.** Réflexions sur une opération cæsarienne faite à Bayonne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxviii, 297; 456. — **Laufs.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 98. — **Laymann.** † *Ibid.*, 1840, Koblenz, 1841, 118. — **Lebleu.** † Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 574. — *Ibid.*, † Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 65-78. — *Ibid.*, † Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 394. — *Ibid.*, 1855, xxviii, 117. — **Ledesma** (J.) Hernie de l'utérus à l'état de gestation; opération cæsarienne pratiquée avec succès pour la mère et l'enfant. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840, i, 441-460. — **Leeuwaert.** † Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 349. — **Lefevre.** † † Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 402. — **Legroux.** † Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, iii, 353-365. — **Lehmann** (L.) † † Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 535-539. — Auch ein Wort über den Boecker'schen Kaiserschnitt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 167-183. — Entgegnung auf das "letzte Wort" über den Boecker'schen Kaiserschnitt. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 25-28. — Drie waarnemingen van sectio cæsarea met gelukkig gevolg voor de kinderen en waaronder ene met behoud der moeder. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, ii, 145-176. — **Lehr.** Geschichte einer Zwilling-Kaisergeburt. Med.-chir. Ztg., Salz., 1794, ii, 393-398. — *Ibid.*, † Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1856, 204-211. — **Leitner** (G. L.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 53; 193. — **Le Maisire.** Observations de trois opérations cæsariennes pratiquées sur le même sujet. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlii, 378-393. — **Le Roy-des-Barres.** † Mém. Acad. de méd., Par., 1871-3, xxx, 89-92. — **Lesiboudois** (J.-B.) † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839, vi, 23-26. — **Litzmann** (C. C. T.) Kaiserschnitt, mit temporärer Ligatur der Cervix durch den Esmacher'schen Schlauch, wegen drohender Ruptur des Uterus bei hochgradiger Beckenenge und abnormer Resistenz des Muttergrundes. Centrall. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 289-295. — **Lizé.** Opération cæsarienne chez une femme dont le diamètre sacropubien mesurait à peine 5 centimètres. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 399-401. — **Lobstein** (J.-P.) † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvi, 219-222. — **Loeber** (J. J.) † Med.-Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 11-23. [Sequel.] History of a second cæsarean operation performed on the same patient. [Communication in German; transl. by W. Lawrence.] With a short account of three other cases. *Ibid.*, 1821, xi, 182-210. — **Loechner** (F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 210. Also: Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1857, Kaiserslautern, 1858, 10-12. — **Löhr.**

Cæsarean section (Cases of).

[Aus dem Archiv des königl. dänischen Gesundheitscollegii ausgezogen von Otto.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 402. — **Löwenhardt.** Fall von Einklemmung eines Schenkelbruchs bei einer Schwangeren, nach deren Ableben das Kind mittelst des Kaiserschnitts herausbefördert wurde. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 49; 70. — **Lohmeyer.** Kaiserschnitt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 153. — **Loneux** (P.-L.) † Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iii, 85-87. — **Loug.** Opération cæsarienne; enfant retiré vivant; oblitération de l'intestin chez la mère; guérison. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 583. — **Luugren** (S. S.) † Ohio M. & S. Reporter, Cleveland, 1875, ix, 207. — A case of cæsarean section twice successfully performed on the same patient, with remarks on the time, indications, and details of the operation. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 78-94. — **Luzzani** (A.) † Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 133. — **Lyon** (W.) † Pelvic tumour preventing delivery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 885-902. — **McClellan** (W. F.) † Boston M. & S. J., 1858, lvii, 481-483. — † Glasgow M. J., 1859-60, vii, 505. — **McNair** (N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 707. — **McCoy** (W. N.) † Am. Pract., Louisvill., 1876, xiv, 220-223. — **McKibbin.** † Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 351-358. — **Madurowicz.** † Przegl. lek., Krakow., 1870, ix, 153; 169. — **Magnien.** † Corps fibreux de l'utérus. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 163-166. — **Majoni** (L.) † Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 472; 564. — **Makeyev** (A.) † Moskov. med. Gaz., 1866, No. 9, 66-67; No. 14, 117. — **Malle.** Sur une opération cæsarienne pratiquée en Algérie. [Rapport de Villeneuve.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1021-1026. — **de Man** (J. C.) † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, 2. R., xiii, 489-495. — **Mappes** (J. M.) † Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1827, i, 181-186. — **de Marmon** (P.) † Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 136. — **Marsh** (J. C. L.) † Acute mollities ossium occurring in third pregnancy. Lancet, Lond., 1863, ii, 560-562. — **Martin.** Schilderung eines von Herrn Nagel in der Charité vollzogenen Kaiserschnittes. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 8; 12. — **Martin** (A.) † *Ibid.*, 1857, x, 23. — **Martin** (E.) Kyphoscoliotisch-querverengtes Becken nach Knochenveränderung der untersten Lendenwirbelkörper; Sectio cæsarea. Ztschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Stuttg., 1875, i, 339-343. — **Martin** (V. G.) † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1848, xv, 17-19. — **Martini** (L.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 46; 52. — **Mascart.** Opération cæsarienne pratiquée deux fois avec succès sur la même femme. Bull. acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 146-160. — Rapport sur un cas de grossesse compliquée, observé à La Hulpe. *Ibid.*, 1847-8, vii, 714; 1849-50, ix, 197-210. — Le bassin d'une femme sur laquelle il a pratiqué deux fois l'opération cæsarienne avec succès. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1872, Bull. no. 21, 114. — **Maslieur** (L.) — **Lagemaard.** † Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlviii, 220-224. — **Mendows** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1874, i, 106. — **Meissner** (C. A.) † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 264-270. — **Mende** (L.) † Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsk. u. gerichtl. Med., Götting., 1826, iii, 71-120, 2 pl. — **Menici** (B.) † Imparziale, Firenze, 1869, ix, 656-659. — **Mergaut.** † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxv, 60-67. — **Merinar** (W. H.) † Med. Exam., Phila., 1854, x, 587-593. — Cæsarian section (third time performed on same individual). Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 172. — **Merrem.** † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 315-321. — Vorschlag van twee verlossingen door de keizersnede, aan dezelfde persoon verrigt, en telkens met gelukkig afloop voor de moeder en het kind. Præf. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1829, viii, 273-285. — **Mertens.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. (1840), Koblenz, 1841, 119; (1842), 1845, 149. — **Mertens** (F.) † Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 156-167; 1855, iv, 43. — *Ibid.*, Berl., 1857, vi, 31-34. — **Mestenhauer** (J.) † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 171-177. — Der Kaiserschnitt an derselben Person zum zweiten Male mit für Mutter und Kind glücklichen Erfolge vollzogen. *Ibid.*, 1844, 479-482. — **Metz** (V. J.) † J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1828, viii, 1-55, 1 pl. — *Ibid.*, † N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1840, ix, 236-262. — **Meyer** (N.) † *Ibid.*, 1821, iii, 227-300, 1 pl. — *Ibid.*, 1825, v, 105-121. — *Ibid.*, † N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iii, 49-65. — *Ibid.*, † Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 177; 181. — **Michaëlis** (C.) Merkwürdiger Fall von einem zum 4. Male bei derselben Frau mit glücklichen Erfolge vorgenommene Kaiserschnitte. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 7-8. Hft., 60. — *Ibid.*, 1838-9, vi, 3-4. Hft., 87-103. — **Michaëlis** (G. A.) † *Ibid.*, Kiel, 1833, ii, 111-124. — Vierter Kaiserschnitt der Frau Adametz, mit glücklichen Erfolge für Mutter und Kind. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1837, v, 1-26. — **Michaëlis** (G. P.) † Lucina, Leipz., 1809, v, 87-111. — **Miegins** (A.) Observatio de sectione cæsarea feli domesticæ adhibita, quæ undecimo post id factum die, vivum catulum per naturalem viam adhuc edidit. Acta Helvet., Basilea, 1758, iii, 276-285. — **Mietzke.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 120. — **Miller & Schnetter.** Two cases of cæsarean section. N. York M. Gaz., 1854, v, 32. — **Mills**

Cæsarean section (Cases of).

(C.S.) † Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1856, i, 425-436. — **Minus** (P. A.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 237. — **Miot** (F.) † † Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, i, 284. — **Missien** (A.) Opération césarienne; enfant vivant; guérison de la mère en 28 jours. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1880, lviii, 25-31. Rapp. de Goddyn. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1880, xlvii, 86. — **Mol** (G. P.) † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 619. — **Monin** (F.) † Sur une naine difforme. J. d. méd. de Lyon, 1843, iv, 125-139. — **Montgomery** (W. F.) Pregnancy rendered unusually obscure by the presence of an abdominal tumour of such a size and so situated as to render unavoidable the Cæsarean operation. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vi, 418-431. — **Morris** (H.) † Lancet, Lond., 1878, i, 488; 526. — **Müller**, † Aertzt. Int.-Bl., München, 1862, ix, 594. — **Müller** (F.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 146-156. — **Mundé** (P. F.) Twins and cæsarean section. Boston M. & S. J., 1879, ci, 747. — **Murphy** (E. W.) † Brit. M. J., Lond., 1859, 13. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 108-136. Also, Reprint. — **Mussche**, † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 214-217. — **Nægele** (F. C.) † Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 321-336, 3 pl. — **Nægele** (H. F.) † Verriehet vom Professor Dr. Joseph Alexis Stoltz zu Strassburg. Med. Ann., Heidelb., 1839, v, 283-292. — **Nagel**, † Ann. d. Char.-Krankenh., . . . zu Berl., 1862, xi, 15-25. — **Nancere** (J. G.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 343-354. Also, Reprint. — **Neal** (B. G.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 505. — **Neilson** (A.) † Lancet, Lond., 1870, i, 335. — **Netzel** (W.) Kejsarsnitt, nödvändiggjordt genom ett i lilla bäckenet inkarcererad myom. Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 6. Also, transl.: Arch. de toc., Par., 1876, iii, 321-340. — **Neuber** (A. W.) † † J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxiii, 5. St., 42-50. — **Neuber** (J. C. V.) Nachricht von zwei glücklich verrieheten Operationen des Kaiserschnittes, mitgetheilt von A. W. Neuber. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel, 1832, i, 1-2. Hft., 145-164; 3.-4. Hft., 104-114. — **Neuber** jun. Mittheilung eines durch Dr. Stracke zu Cassel ausgeführten Kaiserschnittes. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1840, viii, 161-168, 1 pl. — **Newman** (W.) Tr. Obst. Soc. Lond., 1866, viii, 343-347. Also, Reprint. — Cæsarean section in 1866; subsequent pregnancy and delivery per vias naturales; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xiv, 142-149. — **Newton** (I. J.) † N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 305. — **Nicholl** (D. C.) † Lancet, Lond., 1873, i, 802. — **Nimmo** (M.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 226-229, 1 pl. — **Noelle**, Kaiserschnitt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 162. — **Novi** (R.) † Clinica, Napoli, 1876, iii, 38-45. Also: Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 41-52. — **Oberstadt**, Kaiserschnitt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 139. — **Oesterlen**, † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 1-12. — **Oettler**, Kaiserschnitt vier Mal an derselben Person ausgeführt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 441-457. — **Ohle** (G. H.) † Inhs.: Obs. anat. path., 45, Viteherge, 1803, 28-40. — **Olcott** (C.) † Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 312-314. — **Oldham**, † Cancer of the cervix. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 426-440. — **Oldham** (H.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 131-134. Also: Edinb. M. & S. J., 1852, lxxvii, 407-416. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1851, xxxiv, 89-102. — **Oldham** (H.) & **Polaud**, † Lancet, Lond., 1851, ii, 226. — **d'Ollier**, † Abeille méd., Par., 1871, xviii, 31. — **Operacion** cesárea practicada en una voluminosa hernia inguinal que contenía en su saco la matriz, y dentro de esta una niña de todo tiempo. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1839, vi, 194. — **Opération** césarienne, pratiquée avec succès pour la seconde fois sur la même femme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1858, 2. s., xxxix, 501-504. — **Oswald** (J. W. J.) † Tr. Obst. Soc. 1873, Lond., 1876, xvii, 378-387. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iii, 673. — **Oulmont**, † Péritonite; témoins; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 25-37. — **Pagenstecher**, † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 1-12. — **Pagès**, † Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 607. — **Parks**, † Lancet, Lond., 1876, i, 240. — **Paravicini** (R.) Terza operazione cesarea sostenuta con esito felice dalla medesima donna. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 273-275. — **Pauquinot**, Opération césarienne. [Rapp. de Depaul.] Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, xxii, 1148-1152. — **Péan**, † France méd., Par., 1877, xxiv, 195. — **Pelucier** (D.-M.-P.) † Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 957. — **Peschko** (A.) † Wien. med. Wehnschr., 1862, xii, 132; 148. — **Peters**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 150. — **Petit**, † Bull. méd. du nord, Lille, 1870, xi, 113; 141. — † Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. med. de la Moselle, Metz, 1859, 157-163. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 502. — **Petrenze**, † J. f. Geburtsk., Leipzig, 1825, xv, 585-594. — **Pförringer**, † Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 741-751. — **Piachand**, † Arch. gen. de méd., Par., 1855, i, 46-52. — **Pichnèque**, † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1878, lxxvi, 46-55. — **Pietsch**, † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 170-177. — Réponse à la lettre de M. Gallot . . . sur une opération césarienne. Ibid., 1772, xxxvii, 76-85. — **Pigoulet**, † Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1870, 70-72. — **Pilat**, † Ann. de gynec., Par., 1879, xi, 369-373. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 292. Also: Paris méd.,

Cæsarean section (Cases of).

1879, 2. s., v, 42. — **Piron** (L.) † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lviii, 313-318. — **Pirotais**, Hystérotomie dans l'agonie par méningite tuberculeuse; retour de l'intelligence. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 786. — **Plathuer** (A.) † Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 168-173. — **Plessman** & **Baudeloque**, Extrait du journal d'une opération césarienne pratiquée sur la femme de Nicolas Gabory, etc., par le citoyen Bacqua, chirurgien; et rapport à ce sujet. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iv, 434-459. See, also, Bacqua; Baudeloque. — **Porro** (E.) † Inhs.: Biennio 1869-70 a. Maternità di Milano, 80, 1872, 257-271. — **Poupart** (O.) † Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 601-606. Rapp. de M. Hubert, 556-560. — **Prael**, † Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1843, n. F., iii, 701-725. — **Putégnat**, † Gaz. méd., Chir., 1835, 2. s., iii, 750. — † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1843, vii, 219-223. — **Quackenbush** (J. V. P.) † Am. J. Obst., N. Y., 1872, v, 40-43. Also: Med. Ann., Albany, 1880-81, i (Tr. M. Soc. County Albany), 30-33. — **Radford** (T.) † Lond. M. Gaz., 1851, xlvii, 801-805. — † Ibid., 1851, n. s., xii, 894; 1110. — † Ibid., xiii, 95; 238. — † Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 456-460. Also: Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiii, 62-73. — † Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 287; 424. — † Ibid., 1851, 315-320. — **Rast**, † J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1834, xiii, 33-45. — **Rau**, † Aertzt. Int.-Bl., München, 1854, i, 202. — **Referat** über zwei von Dr. med. Emil Apollo Meissner zu Leipzig, im Monat Juli 1858, verriehete Kaiserschnitte, nebst epikritischen Reflexionen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 257-270. — **Retzius** (M.) † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn., 1850-51, Stockholm, 1852, 142-147. — **Reuter** (C.) Der Kaiserschnitt bei einer Lebenden, verglichen mit dem Kaiserschnitt bei einer an dem Ende ihrer Schwangerschaft plötzlich Verstorbenen, in Beziehung auf Indication, Prognose und Ausführung desselben. Heidelb. klin. Ann., 1834, x, 431-448. — **Reyillon**, † Dystocie causée par la présence d'une tumeur fibreuse de l'utérus. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 167-175. — **Rheindorf**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 133. — **Rheims**, † Ibid., 1845, 144-147. — **Ricci** (G.) † Imparziale, Firenze, 1863, iii, 38-43. — **Richmond** (J. L.) † West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 477. — † West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 485-489. — **Ringers**, † Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 209. — † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Koblenz, 1847, 131. — † Ibid., 1843, Koblenz, 1845, 96. — **Rigen** (F. A.) † Heidelb. klin. Ann., 1825, i, 262-276. — Nachricht über ein merkwürdiges vitales Verhalten der Gebärmutter bei einem Kaiserschnittsfalle. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1830, v, 577-597. — **Rizzoli** (F.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., viii, 225-234. — **Roberts** (D. L.) † Tr. Obst. Soc. Lond., 1867, ix, 250-264. — **Rodgers** (M. M.) † Buffalo M. J., 1851-2, vii, 104. — **Roe** (J. W.) † Lancet, Lond., 1870, ii, 149. Also: Brit. M. J., Lond., 1870, i, 649. — **von Rokitsansky** (K.) Drei Laparo-Hystertomien. Wien. med. Presse, 1879, xx, 705; 772; 805. — **Ronchi** (L.) † Spallanzani, Modena, 1874, xii, 79. — **Ross** (A.) † Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 425-428. — **Rouvin**, Opération césarienne pratiquée deux fois avec succès sur la même femme. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 520. — **Rupin** (E.) † Tumeurs fibreuses utérines. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 27. — **Sack** (W.) † Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 213-216. — **Sadler** (M. T.) † Birth obstructed by enormous hydatid cyst of liver. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 141. — **Sänger** (W. M. H.) Beschrijving van het beken einer vrouw, die te's Gravenhago tweemaal door de keizersnede is verlost. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 617. — De keizersnede bij levenden in ons vaderland; eene geschiedkundige bijdrage. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 523-533. — **Sager** (A.) † Mich. Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 385-393. — **Sammels**, † Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 96. — **Sandri** (B.) † Spermatiale, Firenze, 1875, xxxv, 55-60. — **Schacht**, † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 305-308. — † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 112-115. — **Scheibler**, † Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 147. — **Schenck** (J. H.) Entbindung durch den Bauchschnitt; ein Nachtrag zu der im 3. Stücke des 5. Bandes der gegenwärtigen Zeitschrift enthaltenen Geschichte eines glücklichen Kaiserschnittes. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1826, vi, 377-397. — † Ibid., 1826, v, 461-609. — † Ibid., 1835, xv, 463-508. — **Schiffgens**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 129-132. — [Schmidt.] † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 87-91. — Geschichte eines ohne glücklichen Erfolg unternommenen Kaiserschnittes bei einer Frau, welche früher durch dieselbe Operation entbunden wurde. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1828, viii, 257-261; 1829, ix, 720-726. — **Schmidt**, † Verh. d. Gesellsch. f. Geburtsk., Berl., 1851, iv, 33-36. — **Schnackenberg** (W.) Geburtsgeschichte einer Person, welche früher durch den Kaiserschnitt entbunden wurde. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1840, ix, 228-235. — **Schöller**, † Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 1-3. — **Schoemaker** (A. H.) † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 609-613. — † Ibid., 1866, i, 273-276. — † Ibid., 1869, i, 321-325. — **Scholtz** (F.) † Berl. klin. Wehnschr., 1864,

Cæsarean section (Cases of).

i, 371-374. — **Schröder**. Uterus einer durch Sectio cæsarea wegen Carcinoma colli mit grossknolliger Infiltration des Beckenbindegewebes Entbundenen. *Ibid.*, 1880, xvii, 69. — **Schütte**. Kaiserschnitt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 180. — Kaiserschnitt. [2 cases.] *Ibid.*, 1837, Koblenz, 1839, 154. — **Schultze** (B.) † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 79. — **Schuster**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 97. — **Schutzer** (H.) Berigt van het verrigten der keizerlijke snede, aan een zeer klein vrowsperson. Geueesk. Verhandel. a. d. k. Sweed. Acad. (Sandfort), Leiden, 1878, iv, 124; 207. — **Seeger**. † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 329-338. — **Seidler**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 295-304. — **Servacs** (F. G. G.) † J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1818, ii, 426-446. — **Seyffert** (B.) Kaiserschnitt in Folge einer Beckenanomalie durch Dislocation des letzten Lendenwirbels. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 37. — **Shipman** (A. B.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 122-125. — **von Siebold** (E.) † J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1814, i, 279-309. — † N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1845, xviii, 45-65. — **Simmons** (W.) An explanation of some circumstances relative to the Cæsarean operation lately performed at Manchester. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iv, 98-100. — **Simon** (G.) † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 26-31. — **Simonin** (E.) † Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 369-372. — **Simpson** (J. Y.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 564. — **Skey**. The late case of Cæsarean operation. Lancet, Lond., 1847, i, 139. — **Skibinski**. † Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1313-1318. — **Skjelderup** (M.) † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, xiii, 251-255. — **Smith** (W. G.) † Virginia M. & S. J., Richmond, 1856, vii, 203-208. — **Sommerbrodt** (M.) Fall von Kaiserschnitt in der Agonie; lebendes Kind. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 103-106. — **Spencer** (C. L.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 91. — **Spitzbarth** (F.) † J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1819, iii, 80-105. — **Starke**. † N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1784, vi, 73. — **Steger** (F. E. H.) † Nashville J. M. & S., 1855, ix, 104-107. — **Stein**. Aktenstück über zwey Kaisergeburtten; zu chronologisch-historischer Beilechtigung des tabellarischen Verzeichnisses der Geburtsfälle in der Gebäranstalt zu Göttingen. Lucina, Leipz., 1808, iv, 87-106. — Eine der Publicität bisher entgangene Kaisergeburtsgeschichte vom Jahr 1775; aus den Papieren des . . . , nebst dessen damaligen, von dem die Operation dirigirenden Arzt abgeforderten, Gutachten. Ann. d. Geburtsk., etc., Leipz., 1809, 3. St., pp. lv-lxx. — *Ibid.*, 1809, 2. St., 35-41. — *In his*: Kleine Werke z. pract. Geburtsk., 89, Marburg, 1798, 205-340. — † J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1834, xiii, 217-237. — **Steinbrenner**. † Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 185-191. — **Steitz**. † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1865, xvii, 48-50. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 433-435. — **Stewart & Hulke**. † Lancet, Lond., 1866, i, 35. — **Stiegle**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xlii, 244-247. — **Stoltz** (A.) Pensées sur le nouveau cas d'opération césarienne publié dans le no. 3 de la Gazette obstétricale. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 61-63. — **Stoltz** (J. A.) † Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 550. — † Mém. Acad. de méd., Par., 1836, v, 91-128. *Also*, Reprint. — † † Gaz. méd. de Strasb., 1853, xiii, 42; 97. — Relation d'une opération césarienne pratiquée pour la seconde fois et avec succès sur la même femme. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 374; 390. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 313. *Also*, transl.: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, vi, 182-211. — † N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 688-713. — **Stork** (H. W.) † Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 224-230. — **Swayne** (J. G.) † Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, v, 84-93, 1 pl. — **Tarnier**. † Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 3-5. — **Tassinari** (A.) † [Transl. by Raikem.] Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi, 33-40. *Also*, transl.: Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1829, n. s., x, 264. — **Tauscher** (W.) Kaiserschnitt wegen Carcinom des Cervix und der Scheide; Bemerkungen über die Gebärmutternaht mit Catgut. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 85-88. — **Taussig** (G.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 377. — **Taylor** (J.) † Lancet, Lond., 1868, i, 85. — **Taylor** (W.) † *Ibid.*, 1851, ii, 325. — **Terne** (C.) Antwoord op de vraag over de voorkeur der keizerlijke snede, op kunstmatige keering der vrucht, opgegeven voor het jaar 1804. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1806, v, 51-105. — **Testa** (R.) Parto cesareo con esito felice per la madre e pel figlio. Clinica, Napoli, 1875, ii, 149. — **Thibault** (V.) Tumeur du petit bassin qui a nécessité l'opération césarienne chez une femme enceinte de six mois et demi. Arch. gén. de méd., Par., 1844, ii, 171-188. *Also*: Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 166. — **Thirion** (E.) Opération césarienne, faite par un curé. Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1843, ii, 98-100. — **Thomas** (A. E. S.) Sectio cesarea; sluiting der baarmoederwond met zilverdraad hechtungen en volkomene sluiting der buikwond; ongesteld verloop van het krambed. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, i, 493-504. — **Thomson** (H.) † Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 272-288. — **Thornton** (W. H.) † Lancet, Lond., 1857, i, 313-315. — **Toché**. † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839, vi, 26. — **Todd**

Cæsarean section (Cases of).

(M. S.) Case of convulsions; cæsarean operation. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 325-328. — **Torres** (R.) Hipertrofia de la matriz y de todas sus dependencias formando un solo cuerpo; convulsiones clónicas y paraplegia consecutivas al estado de la matriz; falta de éxito del uso de algunos medios farmacológicos; doble operación de histerotomía, que no se pudo terminar á causa de las convulsiones que produjeron la muerte. España méd., Madrid, 1863, viii, 599-602. — **Travis** (J.) † West. J. M. & S., Louisville, 1842, 2. s., v, 352-354. — † Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 524. — **Ulsamer** (A.) † J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1831, x, 477-503. — **Ungarelli** (O.) † Osservatore, Torino, 1873, ix, 765. *Also*: Raccogliatore med., Forlì, 1873, xxiv, 293-301. — **Vambianchi**. † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 369. — † *Ibid.*, 1860, 4. s., v, 433. — **Van Buren** (J. J. U.) † † Lond. M. & Phys. J., 1823, xlix, 91-95, 1 pl. — **Van Camp** (F. L.) † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, 266-275, 1 pl. — **Varges** (A. W.) † Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Magdeb. u. Leipz., 1858, xii, 120-124. — **Verhoef** (A. F.) † Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1857-8, ix, 453-465. — **Vignolo** (G.) † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 111. — **Voet** (L.) † Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 69-74. — **Vogler**. † Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 135-137. — **Vollkommen**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 151. — **Vonderfuhr** (F. A.) † Mit einer Nachschrift von Dr. Ebermaier. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 54-63. *Also*, transl.: J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xlii, 248-250. *Also*, transl.: Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 111-115. — † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1856, 601-607. — **Voormolen** (A.) † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, i, 353-355. — **Vormann**. † Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 18-20. — **Waller** (J.) † Largo fibrous tumour occupying the pelvic cavity. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 266-268. — **Wallstein**. Ein Kaiserschnitt an einer lebenden Frau; zwei Fälle derselben Operation an Verstorbenen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 441-454. — **Walsh** (J. F.) The skeleton of a rachitic woman, and the skull of the fetus that had been removed from her by cæsarean section. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 766-770, 1 pl. *Also*: Tr. Phila. Obst. Soc. 1879, N. Y., 1880, 19-23, 1 pl. — **Walton** (G. E.) † Clinic, Cincin., 1878, xiv, 85; 90. — **Wandeleben**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 162. — **Ward** (J.) † Lond. M. Gaz., 1838, xxi, 817-819. — **Warnecke**. Kaiserschnitt bei Lebenden. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1830, Koblenz, 1833, 112. — **Wassige** (A.) Déformation considérable du bassin; opération césarienne; étranglement d'une anse intestinale dans la plaie utérine; anse contre nature accidentelle; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 165-177. Rapp. de Humbert, 104-106. — † Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 71-77. Rapp. de Mascant, 621-626. — † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1877, xxxviii, 386-401. — **Webb** (A.) † Spontaneous extrusion of the placenta after death; post mortem. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1843, ix, pt. 1, 131-136. — **Webster** (J.) † Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1862, iv, 157-161. — **Weems** (M. L.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 257. — **Werner**. Kaiserschnitt nach vorausgegangener Perforation. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk., Stuttg., 1866, xix, 110. — **West** (C.) † Med.-Chir. Tr., Lond., 1851, xxxiv, 61-88. *Also*: Edinb. M. & S. J., 1852, lxxvii, 385-406. — † Med.-Chir. Tr., Lond., 1851, xxxiv, 61-88. — **West** (H. A.) Cæsarean section at the eighth month in a woman in articulo mortis from pulmonary tuberculosis; child breathes, but dies. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 124. — **Weyland** (J.) † Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 47. — **Whitehead** (J.) † Lond. M. Gaz., 1841, xxvii, 939; 971. — **Wiedemann**. Nachricht von einem Kaiserschnitt, bey einer Person, deren Becken durch Rachitis verunstaltet war, und wo der Steiss des Kindes vorlag. Lucina, Leipz., 1804, i, 378-393. — **Wiefel**. † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 123-127. — † Med. Ztg., Berl., 1836, v, 60. — **Wiesel**. Unglücklicher Kaiserschnitt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 184. — **Williams** (H.) † Boston M. & S. J., 1879, ci, 100. — **Winckel** (F.) Drei Fälle von Kaiserschnitt. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 233. — † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1861, xiii, 122-133. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 401. — † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1861, xiii, 119-121. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvi, 27-41. — Ueber einen Fall von chronischer Osteomalacie mit vollständiger Wiederverknöcherung des erweiterten Beckens; Kaiserschnitt bei der sechsten Geburt; Berstung der Gebärmutter in der siebenten Schwangerschaft mit tödtlichem Ausgange. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1865, xvii, 1-8. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 321-328. — **Winckel** (L.) Fünfzehn Kaiserschnittoperationen und deren Ergebnisse für die Praxis. *Ibid.*, 1863, xxii, 40; 241. — **Windrif**. † Bull. méd. du nord, Lille, 1870, 21-29. — **Winter**. † Wien. Beytr. z. prakt. Arznk., 1781, i, 391-405. — **Wise** (T. A.) † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 495. — **Wittekop**. Glücklicher Kaiserschnitt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 179-181. — † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.,

Cæsarean section (Cases of).

1834, iii, 250-252. — **Wittekop**, Becker, [et al.] Kaiser-schnitt. [Cases.] Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 162. — **Witzack**, † Med. Ztg., Berl., 1836, v, 61. — **Wolff** (L. A. E.) Gastro-hysterotomie, nach geschehener Perforation. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1840, viii, 348-354. — † *Ibid.*, 354-357. — **Wollmann** (F.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 156; 163. — **Wood** (K.) † Med.-Chir. Tr. Lond., 1816, vii, 264-277. — **Wood** (W.) † Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 463-476. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 74. See, also, Simmons (W.) — **Wooster** (D.) Cæsarian operation; false diagnosis; recovery of the woman. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 89-96. — **Wraith** (S. H.) Prov. M. & S. J., Lond., 1843, v, 329. — **Wreath** (E. M.) † In a dwarf. Lancet, Lond., 1878, ii, 4. — **Yarrow** (G. E.) † *Ibid.*, 1872, ii, 523. — **Ypema**, † N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1854, vi, 31-37. — **Zartmann**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1831, Koblenz, 1833, 86. — † *Ibid.*, 1842, Koblenz, 1845, 147. *Ibid.*, 1844, Koblenz, 1846, 138. — **van Zee** (L.) † Ann. Soc. de méd. & Anvers, 1846, 399-404. Extrait du rapport de De Kock, 405-407. — **Zentel**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 511-515. — **Zichl**, † Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 476; 492. — **Zoja** (N.) † Ann. univ. di med., Milano, 1863, exci, 138, 1 pl. — **de Zubeldia** (A.) Observation sur une opération cæsarienne, commencée par la corne d'un bœuf, et terminée par la nature. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 322-326.

Cæsarean section (History and statistics of).

CONSTANTIN (P.) *Statistique de l'opération cæsarienne en France. 4°. Paris, 1855.

VAN EMBDEN (S.) *De partu Cæsareo. 4°. Lug. Bat., 1771.

FIXX (J. H.) *Der Kaiserschnitt nach seiner geschichtlichen Entwicklung aus den Quellen dargestellt. 8°. Würzburg, 1839.

FRIES (E.) *Ueber den Erfolg der Kaiserschnitte in Württemberg. 8°. Tübingen, 1868.

ROSENBAUM (J.) & KRAHMER (L.) *Analecta quædam ad sectionis cæsareæ antiquitates. 8°. Halis, [1836].

ROUSSETUS (F.) De partu cæsareo, liber nunc primum Caspari Bauhini opera e Gallico conversus. 4°. [n. p., n. d.] Repr. from: Gynæciorum, [etc.] 4°. Basileæ, 1586, ii, 501-502.

Also, in: SPACHUS (L.) Gynæciorum, [etc.] fol. Argentina, 1597, 448-478.

WACHS (O.) Der Wittenberger Kaiserschnitt von 1610, die erste vollständige Sectio cæsarea in Deutschland. 4°. Leipzig, 1868.

BLEYNE (F.) Parallèle statistique entre la craniotomie, l'acouchement prématuré et l'opération cæsarienne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1865, ii, 460-467. — **Copping**, Concerning the Cæsarian operation performed by an ignorant butcher. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 239-241.

FULDA (L.) Beytrag zur Geschichte des Kaiserschnitts mit besonderer Beziehung auf die Schrift des Herrn Mansfeld: über das Alter des Bauch- und Gebärmutter-schnittes an Lebenden. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 1-33. — **Harris** (R. P.) The cæsarean operation in the United States. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 409; 622. Also: Mich. Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 761-763. Also: Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y., 1871, i, 92-122. — Personal reminiscences of statistical research. Phila. M. Times, 1872, iii, 166. — A record of the Cæsarean operations that have been performed in the State of Louisiana during the present century. N. Orl. M. & S. J., 1878-9, n. s., vi, 933; 1879-80, n. s., vii, 938. — Twenty cæsarean operations, with fifteen women saved, in Louisiana. *Ibid.*, vii, 456. — A record of the cæsarean cases in the State of Ohio: eight operations, and only two women lost. Obst. Gaz., Cincin., 1878, i, 99-102. — The mortality of the Cæsarean operation when performed during the early hours of labor, and before the condition of the woman is indicative of exhaustion; as shown by an examination of the cases of this class, found in the record of the United States. *Ibid.*, 1878-9, i, 532-537. — The operation of gastro-hysterotomy, viewed in the light of American experience and success; with the history and results of sewing up the uterine wound; and a full tabular record of the cæsarean operations performed in the United States. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 313-342. — A study and analysis of one hundred Cæsarean operations performed in the United States, during the present century, and prior to the year 1878. *Ibid.*, 1879, n. s., lxxvii, 43-65. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. de tocol., Par., 1879, vi, 146; 211. — A record of ten cæsarean operations, in the State of Alabama. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1879, xxxii, 305-311. — Lessons from a study of the cæsarean operation in the city

Cæsarean section (History and statistics of).

and State of New York, and their bearing upon the true position of gastro-elytrotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 82-91. Also, Reprint. — The cæsarean operation in the United Kingdom; with a continuation of the statistical record of Dr. Radford from 1868 to 1879. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 508-510. — Statistique de l'opération cæsarienne aux États-Unis et dans les pays voisins. [Trad. sur le manuscrit de l'auteur par le dr. Van den Bosch.] Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1880, xix, 315-317. — **Helvetius**, Opération cæsarienne faite avec grand succès [par une sage-femme]. [Mém. Acad. roy. d. sc. do Par., 1734.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1784, vii, 220. — **Israëls** (A. H.) Der Kaiserschnitt im Talmud. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 290. — **Kilian**, Der erste Kaiserschnitt an einer lebenden Frau. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1859, xvi, 195. — **Nimmo** (M.) Table of cases of Cæsarean operations in Great Britain and Ireland. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 228. — **Pagenstecher**, Ein Beitrag zur Statistik des Kaiserschnittes, nebst einem Anhang: Ueber Osteomalacie. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1862, xiv, 213-231. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xiv, 111-129. — **Pihan-Dufail-lay**, Étude sur les statistiques de l'opération cæsarienne. Arch. gén. de méd., Par., 1861, ii, 148; 304. — **Pruck-mayer**, Ueber den Namen "Kaiserschnitt". Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 385. — **Rawitzki** (M.) Ueber die Lehre vom Kaiserschnitt im Talmud. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 494-503. — **Reich** (B.) Ueber einige Andeutungen des Kaiserschnitts an Lebenden nach dem Talmud. *Ibid.*, 1866, xxxv, 365-368. — **Résultats** (Sur les divers obtenus dans l'opération cæsarienne. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 209. — **Rodenstein** (C. F.) The origin of cæsarean section. N. York M. J., 1872, xv, 358-374. Also, Reprint. — **Sargent** (J.) [History of the cæsarean section in Massachusetts.] J. Gynæc. Soc. Bost., 1871, v, 157. — **Simon**, Recherches sur l'opération cæsarienne. Mém. Acad. de chir., Par., 1743, i, 623; 1753, ii, 308. — **Spiegelberg**, Der Kaiserschnitt im Talmud. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 480. — **Sprenkel** (C.) Kurze Uebersicht der Geschichte des Kaiserschnitts in chronologische kurze Anzeige der über diese Operation bis zu Anfange 1700 herausgekommenen Schriften. Repr. t. d. öff. n. gericht. Arzneyw., Berl., 1791, ii, 115; 228. — **Statistique** des opérations cæsariennes. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 201; 221. — **Stewart** (D.) The Cæsarean operation done with success by a midwife. Med. Essays & Obs., Edinb., 1742, v, 439. — **Thewalt** (P.) Resultate der operativen Geburtshilfe im Herzogthum Nassau vom Jahre 1821 bis Ende 1842. [12 Kaiserschnittsfälle an lebenden und 30 an todtten Müttern.] Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, 141-260, 1 pl. — **Thomas** (T. G.) Comparison of the results of the cæsarean section and laparo-elytrotomy in New York. N. York M. J., 1878, xxvii, 510-512. Also, Reprint. — **Uhde** (C. W. F.) Beiträge zur Statistik des Kaiserschnittes. Deutsche med. Wchenschr., Berl., 1878, iv, 388; 399; 411. — **Villeneuve** père, Des inconvénients et des avantages de la méthode numérique en obstétrique et surtout au point de vue de l'opération cæsarienne. Marseille méd., 1878, xv, 129; 193; 257. — **Winckel**, Ueber dreizehn Kaiserschnittoperationen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1861, xiii, 71.

Cæsarean section (Jurisprudence of).

See, also, **Cæsarean section, post mortem.**

JANOULI (J.) Ueber Kaiserschnitt und Perforation, in gerichtlich-medizinischer Beziehung. 8°. Heidelberg, 1834.

Berg (N.) O Kesarskom saichenii v' sudebno-medi-tsinskou otnoshenii. [The Cæsarean operation in a medico-legal point of view.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 345-348. Also, transl.: St. Petersburg med. Ztschr., v, 237-241. Also: Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiv, 219-226. — **Lion** (A.) sen. Ueber den Kaiserschnitt an Sterbenden; zur forensischen Casuistik. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznei., Erlang., 1865, n. F., xxiii, 32-51.

Cæsarean section (Methods of).

See, also, **Cæsarean section (Vaginal); Cæsarean section with excision of uterus.**

BAUDELOCQUE (C.-A.) *Nouveau procédé pour pratiquer l'opération cæsarienne. 4°. Paris, 1823.

DUSART (J.) *De la suture viscéro-pariétale (application à l'opération cæsarienne). 4°. Paris, 1867.

MEISSNER (A. A.) *De cautelis duabus in sectione caesarea instituenda observandis; premissa sunt relata de puerperis duabus, in quibus Lipsie nuper hac operatio peracta. 8°. Lipsie, [1851].

Cæsarean section (Methods of).

d'Avanzo (M.) Sulla sutura dell' utero in caso di parto cesareo. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1860, xiv, 33-37.—**Barnes** (R.) Description of a suture for closing the uterine wound in cæsarean section, and for uniting the uterine wound to the abdominal wall. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, xii, 364-366.—**Bouchacourt**. Considérations sur le traitement des suites de l'opération cæsarienne. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 351; 375.—**Campardon**. Extrait d'un mémoire sur une section cæsarienne pratiquée du côté du rectum et du vagin, dans une hernie de matrice, et réflexions sur ce genre d'opération. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xix, 274-282.—**Grandesso-Silvestri** (O.) Storia d'una operazione cesarea con cucitura elastica dell' utero. Osservatore, Torino, 1873, ix, 721-724. —. Esame dell' utero di un' operata di parto cesareo con cucitura elastica dell' utero, guarito nell' ottobre 1873. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 193.—**Guéniot**. De l'opération cæsarienne à Paris, et des modifications qu'elle comporte dans son exécution. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1870, lxxix, 70; 118. Also, Reprint.—**Hoebecke**. Lettre sur l'opération cæsarienne; importance du moment où il faut la pratiquer. Presse méd. belg. Brux., 1850, ii, 217-219.—**Jenks** (E. W.) Sur les sutures de l'utérus dans l'opération cæsarienne. Arch. de tocol., Par., 1878, v, 108-110.—**Lebleu**. Mémoire sur l'opportunité et la simplification de l'opération cæsarienne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 329; 394.—**Martin**. Ueber die Heilung der Kaiserschnittwunde im Uterus und einen Vorschlag zur Verminderung der Gefahren dieser Operation. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1865, xvii, 13-15. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 333-335.—**Martin** (A.) Ueber die Catgutnaht der Uteruswunde nach dem Kaiserschnitt. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 401. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 64-66.—**Metz**. Ueber die Anwendung der Kälte nach gemachten Kaiserschnitten. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 25; 40. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxii, 25; 117.—**Olshausen**. Vorzeigung eines Präparates, die Technik des Kaiserschnittes betreffend. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1872, xlv, 179.—**Pillorc**. Considérations tendant à prouver la nécessité de réunir, après l'opération cæsarienne, chaque lèvre de la plaie utérine à la lèvre correspondante de la plaie faite à la paroi abdominale. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 595.—**Playfair** (W. S.) Seizure of the neck of the child by the uterus during the Cæsarean section. Lancet, Lond., 1864, ii, 558; 646.—**Radford** (T.) Seizure of the neck of the child by the uterus during the Cæsarian operation. *Ibid.*, 526; 619.—**Richardson** (B. W.) Local anæsthesia in a case of Cæsarian section. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 362.—**von Ritgen**. Ueber das Hervorziehen des Uterus aus der Bauchdeckenwunde bei dem Kaiserschnitte, zur Stillung der Blutung der Gebärmutterwunde vermöge kalter Umschläge. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1840, ix, 212-227.—**Rodenstein** (C. F.) On the introduction of sutures into the uterus after cæsarean section. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iii, 577-582.—**Ruth** (M. L.) Case of Cæsarean section in which the abdominal parietes were divided by means of Vienna paste. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 245.—**Schöffleben** (F. A.) Verbesserungs-Vorschlag für die Sectio hypogastrica. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1839, xxviii, 453-455.—**Simonini** (E.) Du rôle de l'utérus au moment d'une opération cæsarienne pratiquée pendant l'éthérisme produit à l'aide du chloroforme. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxii, 182.—**Thomas** (A. E. S.) De baarmodernaad bij de keizersnede. Eene historisch-kritische proeve. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, ii, 87-106.—**Valentinotti** (F.) Storia d'una operazione cesarea con cucitura elastica dell' utero eseguita dal dott. O. G. Silvestri. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 10-12.—**Veit** (G.) Ueber die Gebärmutternaht beim Kaiserschnitt. [2 Fälle.] Beitr. z. Geburtsh., Berl., 1874, iii, 45-49.—**Wagner** (R.) Einige Bemerkungen über die Nachbehandlung des Kaiserschnitts. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxv, 319-377. —. Zur Würdigung des Kaiserschnitts und seiner Nachbehandlung. *Ibid.*, 1851, xxx, 66-73.

Cæsarean section (Self-performed).

Barker (L.) The history of a case of self-performed Cæsarean operation. N. York M. J., 1830-31, i, 381-383.—**Case** of a negro woman who performed the Cæsarean operation on herself. Lond. M. J., 1785, vi, 372; 1786, vii, 61-63.—**Case** of self-performed Cæsarean section. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 40-44.—**Cawley** (T.) An instance of the Cæsarean operation performed by a woman on herself. Loud. M. J., 1785, vi, 366-373.

Cæsarean section (Sequelæ of).

Bourgeois (L.-X.) Relation d'une rupture de l'utérus pendant la grossesse, chez une femme ayant précédemment subi l'opération cæsarienne. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1862, xxiii, 353-363. Rapp. de Van Roey, 363-366.—**Bowen** (W.) Case of rupture of the uterus, in a woman who had twice undergone the Cæsarian operation.

Cæsarean section (Sequelæ of).

Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 244.—**Interesting** post-mortem examination after cæsarean section. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 170.—**Laborie**. Observation d'une rupture de matrice, avec éversion pendant l'opération cæsarienne. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 50.—**Martin** (E.) Ueber die Heilung der Wunde nach dem Kaiserschnitte, nebst Beschreibung einer Narbe nach einem vor mehreren Jahren überstandenen Kaiserschnitte. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 102-130, 1 pl. —. Ueber die Heilung der Kaiserschnittswunde im Uterus und einen Vorschlag zur Verminderung der Gefahren dieser Operation. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1865, xvii, 13-15.—**Van Cauwenberge**. Observation d'accouchement extraordinaire. [Rapp. de Beydler.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1843, ix, 177; 181.

Cæsarean section (Vaginal).

BAUDELOQUE (L.-A.) neveu. Opération cæsarienne. Élytrotomie ou section du vagin précédée, ou non, de la ligature, ou de la compression de l'artère iliaque interne. 8°. Paris, 1844.

Caffee. Destruction du col de la matrice, avec absence complète de son orifice; opération cæsarienne vaginale. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, vi, 309-316. Also: Abeille, Brux., 1834, ii, 69-72.—**de Corral y Oña** (T.) Operacion cesárea vaginal; obliteración completa del orificio de la matriz; histerotomía vaginal; terminación feliz del parto. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 49-51. Also, transl.: Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1846, iv, 155-161.—**Edis** (A. W.) Case of laparotomy. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 798.—**Garriques** (H. J.) Ongastro-elytrotomy. N. York M. J., 1878, xxviii, 337; 449. Also, Reprint.—**Gauvier** (L.) Observation sur l'opération cæsarienne vaginale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 30-40.—**Gillette** (W. R.) A successful case of laparotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 98-105. Also: N. York M. J., 1880, xxxi, 71-74.—**Godefroy**. Observations d'opération cæsarienne vaginale dans l'éclampsie des femmes en travail. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1858, 540-542.—**Grimme**. Geschichte eines mit glücklichem Erfolge gemachten Kaiserschnittes durch die Mutterscheide. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1816, 556-568. —. Also, transl.: Med. & Phys. J., Lond., 1817, xxxvii, 365-370.—**Hime** (T. W.) Laparotomy. Lancet, Lond., 1878, ii, 656.—**Jacquez** (P.) Imperforation complète de la matrice chez une femme en couches depuis 23 jours; opération cæsarienne vaginale; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1860, xx, 57.—**Martin**. Sur une opération cæsarienne vaginale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, lii, 34-62.—**O'Hara** (M.) Extra-uterine pregnancy; vaginal section; death in three days. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 825-835.—**Pallen** (M. A.) The operation of laparotomy. Mod. Rec., N. Y., 1878, xiii, 286.—**Ponsy Gumerá** (M.) Operacion cesárea ó histerotomía vaginal practicada con éxito feliz. Bol. de med., cienc. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 275-277.—**Poulin**. Opération cæsarienne vaginale. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843, xi, 148-150.—**Skene** (A. J. C.) History of a case of gastro-elytrotomy. N. York M. J., 1874, xx, 401-403. —. Gastro-elytrotomy successfully performed. Am. J. Obst., N. Y., 1876, viii, 636-639.—**Solera** (G.) Storia di un' operazione cesareo-vaginale. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xliii, 225-245.—**Spalding** (F. A.) Successful operation of vaginal Cæsarean section of the uterus. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 456-462.—**Stolte**. Kaiserschnitt durch die Vagina. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 202-206.—**Thomas** (T. G.) Gastro-elytrotomy; a substitute for the cæsarian section. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 125-139. —. Case of gastro-elytrotomy. *Ibid.*, 1875, ix, 326. —. A case of laparotomy. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 354-359.—**Vella** (F.) Gastro-elitrotomia. Morgagni, Napoli, 1857, i, 53.

Cæsarean section with excision of uterus and ovaries.

IMBERT DE LA TOUCHE (P.) * De l'amputation utéro-ovarique comme complément de l'opération cæsarienne. 4°. Paris, 1878.

—. The same. 8°. Paris, 1878.

MAYGRIER (C.) * Étude sur l'opération de Porro; opération cæsarienne suivie de l'amputation de l'utérus et des ovaires. 4°. Paris, 1880.

Alessandrini (F.) Proposta di operazione cesarea, e di amputazione utero-ovarica nei casi di rottura spontanea o traumatica dell' utero durante il sopraparto. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, cxxlvii, 485-494.—**Aly** (P.) Ein ungünstig verlaufener Fall von Kaiserschnitt nach Porro. Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 147-150.—**Berruti** (G.) † Anu. di ostet., Milano, 1879, i, 347-353. —. Contributo allo studio della istero-ovariotomia cesa eca (amputazione dell' utero e delle ovaja dopo il taglio cesareo). Gior.

Cæsarean section with excision of uterus and ovaries.

internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 716; 940; 1099; 1275. — † Indipendente, Torino, 1879, xxx, 473-492.

Un nuovo caso di istero-ovariotomia cesarea coronato da successo per la madre e pel figlio; operazione eseguita il 16. maggio 1879. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, xlii, 536-553. *Also, transl.*: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1879, i, 283-302. — **Braun** (G.) † Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 1354. *Also*: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 39. — Ueber Amputation des Uterus und der Ovarien als Ergänzung des Kaiserschnittes (Methodenach Porro). Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 309; 337; 393; 429. — **Breisky** (A.) † Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv, 102-120. — **Brochin**. Deux opérations césariennes suivies de l'amputation utéro-ovarique, pratiquées avec succès. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 242-244. — **Calderini** (G.) Notizie sulla amputazione utero-ovarica associata alla operazione cesarea ed in particolare sulla più recente praticata dal prof. P. Müller. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 231-237. — Seconda nota sull'argomento della amputazione utero-ovarica associata alla operazione cesarea. *Ibid.*, 785-795: 1879, xv, 49; 307; 329; 371. — **Chiara** (D.) Tre casi di amputazione cesarea dell'utero (2 morti, 1 guarigione). Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cxlv, 393-433, 2 pl. (Una donna operata di amputazione cesarea utero-ovarica.) Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1878, xli, 563-568. — La ovaro-isterotomia cesarea. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 1-21, 1 pl. — La quinta ovaro-isterotomia cesarea (metodo Porro) nell'ospizio di S. Caterina in Milano con esito felice per la madre e il bambino. *Ibid.*, 573-594. — † Osservatore, Torino, 1879, xv, 2; 17. — **Debaugé** (H.) De l'amputation utéro-ovarique comme complément de l'opération césarienne. Lyon méd., 1879, xxx, 32-35. — **Demaïson** (V.) Hystéro-ovariotomie césarienne. Gaz. hebdomadaire, Par., 1880, 2. s., xvii, 534. — **Dill**. Gastro-elytrotomy and ablation of the uterus versus the Cæsarean section. Dublin J. M. Sc., 1878, lxvi, 422-426. — **Dorff**. Zur Casuistik des Kaiserschnittes nach der Methode von Porro. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 266-268. — **Fehling** (H.) Ein Kaiserschnitt nach der Porro'schen Methode. *Ibid.*, 1878, ii, 574. — Ein Kaiserschnitt mit Exstirpation des Uterus und der Ovarien (Methode von Porro) bei einem pseudo-osteomalakischen Becken nebst anatomischer Würdigung desselben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1879, xlix, 155-160. — **Felsenreich** (T.) Sectio cesarea nach E. Porro mit Erfolg für Mutter und Kind. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 744-746. — **Fochier** (A.) Sur les modifications récentes de l'opération césarienne, à propos d'un cas d'amputation utéro-ovarique comme complément de cette opération. Lyon méd., 1879, xxxi, 393; 473; 505; 545. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 145-169. *Also*: Arch. de toc., Par., 1879, vi, 621; 675. — **Godfrey** (A.) Dystocie essentielle du côté de la mère, due à la présence, dans le petit bassin, de deux kystes ovariens; opération césarienne et ovariotomie; enfant vivant; mort de la mère; étude des kystes qui contiennent des monstres parasites endocyniens du genre endocyme. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, 507; 535. — **Halbertsma** (T.) Bekkenvernauwing; ruptura uteri zonder scheuring van het peritoneum; sectio cesarea met amputatie van den uterus en extirpatie der ovaria; gunstige afloop voor moeder en kind. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 550-552. — **Harris** (R. P.) The cæsarean operation, according to Porro and Müller. Tr. Phila. Obst. Soc. 1879, N. Y., 1880, 44-50. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 148-154. — A record of "gastro-hysterotomy and hysterectomy"; the Blundell-Storer-Porro-and-Mueller modifications of the old cæsarean section; thirty one cases. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 145-147. — Cases of cæsarean ovaro-hysterectomy where the pedicle has been dropped in. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 888. — The Porro modification of the cæsarean operation, in continental Europe, chronologically and analytically examined: showing the success of the new method, its advance from Italy to other countries, and its diminishing fatality under a better knowledge of the requisites for securing success; the whole statement being prepared with a view to enable our obstetrical surgeons to decide whether we should introduce this method into the United States. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 335-362. *Also, transl.*: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccli, 349-495. *Also*: Reprint of transl. — The results of the first fifty cases of "cæsarean ovaro-hysterectomy", 1869-80. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx, 129-134. — **Hoffmann**. Opération césarienne, avec extirpation de l'utérus et observations sur ce procédé par M. Müller. Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 144; 154. — **Hubert** (E.) De l'amputation utéro-ovarique; opération de Porro. J. d. sc. méd. de Louvain, 1878, iii, 393-395. — **Litzmann** (C. C. T.) Beitrag zur Statistik der Kaiserschnitte nach Porro. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 1-4. — **Mangiagalli** (L.) Osservazione di amputazione cesarea utero-ovarica (metodo Porro) con esito felice pel bambino e per la madre. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 509-528. — Sulle indicazioni assolute e relative del taglio cesareo (metodo Porro).

Cæsarean section with excision of uterus and ovaries.

Ibid., 1880, ii, 193-216. — **Müller** (P.) Ein Kaiserschnitt mit Exstirpation des Uterus; mit Bemerkungen über das einschlägige Verfahren. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1878, ii, 97-104. *Also, transl.*: Osservatore, Torino, 1878, xiv, 231-237. — **Negri** (P.) La sesta ovaro-isterotomia cesarea nell'ospizio di Santa Caterina in Milano. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 337-350. — **Nerazzini** (C.) Amputazione utero-ovarica come complemento del taglio cesareo. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 17-26. — **Pawlik** (K.) Zwei Fälle von Sectio cesarea mit Exstirpation des Uterus. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 26; 55. — Drei Fälle von Sectio cesarea mit Exstirpation des Uterus. *Ibid.*, 1880, xxx, 249; 350; 428; 465. — **Perales** (A.) La operación de Porro. Prensa méd. de Granada, 1879-80, ii, 305; 337. — **Peruzzi** (D.) Taglio cesareo completato dall'amputazione utero-ovarica; 25^a nella statistica italiana. Raccoglitore med., Forlì, 1880, 4. s., xiv, 281-295. — **Pinard** (A.) De l'opération césarienne suivie de l'amputation utéro-ovarique. Ann. de gynec., Par., 1879, xii, 321; 411: 1880, xiii, 22-31. — **Porro** (E.) Dell'amputazione utero-ovarica come complemento di taglio cesareo. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxvii, 291-350. *Also*: Reprint. **Riedinger** (H.) Sectio cesarea nach Porro mit günstigem Erfolge. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 537; 572. — **Sacchi** (P.) Ovarioisterotomia cesarea. Ann. di ostet., Milano, 1880, ii, 257-277. — **Späth**. Erfahrungen über Sectio cesarea; Ausführung dieser Operation mit Exstirpation des Uterus (Methode nach Porro). *Ibid.*, 1878, xxviii, 73; 102; 132; 156; 253; 292; 322; 345. — **Tanier**. Opération césarienne suivie de l'ablation de l'utérus et des ovaires, d'après la méthode de Porro; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 854-860. — **Taylor** (J. E.) Gastro-hysterectomy, or the recent modification of the Cæsarean section by Dr. Porro. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx, 115-129. — **Tibone** (D.) Ricordi sopra quattro casi di taglio cesareo o clinica esposizione di un caso di istero-ovariotomia cesarea per distocia pelvica da rachitismo; madre morta di peritonite; feto salvo. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 129-148. *Also, transl.*: Arch. de toc., Par., 1879, vi, 426-440. — **Veit** (G.) Kaiserschnitt mit Excision des Gebärmutterkörpers. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1880, v, 256-264. — **Wassige** (A.) Opération césarienne suivie de l'amputation utéro-ovarique (méthode du prof. Porro). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 478-510. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 273-277. — Deuxième observation d'opération césarienne suivie de l'amputation utéro-ovarique et description d'un nouveau constricteur. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 17-28. *Also*: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 758-771, 1 pl. *Also, transl.*: An. de cien. méd., Madrid, 1879, vii, 224-226. — **Welpouer** (E.) Contribuzione alla statistica della ovaro-isterotomia cesarea; metodo Porro. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 607-627.

Cæsarean section in extra-uterine pregnancy.

See *Pregnancy (Extra-uterine, Operations in)*.

Cæsarean section, post mortem.

See, also, *Fallopian tubes (Rupture of)*; *Labor (Accelerated, etc.), in the dying*.

ANGOT (E.-R.) *De l'opération césarienne post mortem. 4^o. Paris, 1862.

COURTIER DE LA BARRERIE (E.-F.) *Diss. sur l'opération césarienne chez les femmes mortes enceintes. 4^o. Paris, 1818.

DEVILLIERS. *De l'hystérotomie après la mort de la mère; question considérée sous le point de vue médico-légal. 4^o. Paris, 1838.

EVOLA (F.) Sull'amministrazione di alcuni sacramenti e sull'isterotomia, o taglio cesareo regolati dal momento in cui l'anima si diparte dal corpo. 8^o. Palermo, 1849.

FORSTEN (R.) Sermo academicus pro legum providentia, in homine, nondum nato, etiam extincta matre, servando. 4^o. *Harvardiæ Gelronum*, 1788.

GARETSKI (C.) *K voprosu o prodoljitelnosti vnutritrobnoi jezni ploda posle smerti materi. [Operation to save life of fœtus after death of mother.] 8^o. St. Petersburg, 1877.

GAYET (N.) *Propositions sur la nécessité de l'opération césarienne dans le cas de mort pendant la grossesse et l'accouchement. 4^o. Paris, 1807.

GIRET-DUPRÉ (L.-P.-N.) *Diss. sur cette

Cæsarean section, post mortem.

question: Lorsqu'une femme enceinte à l'époque du septième au neuvième mois de grossesse se trouve dans le cas d'une mort imminente, doit-on opérer l'accouchement par les voies naturelles avant la mort de la femme, ou attendre sa mort pour extraire l'enfant par l'opération césarienne? 4°. *Paris*, 1806.

KALTSCHMIED (C. F.) *De necessitate exsecandi fœtum ex gravida mortua. 4°. *Jena*, [1752].

— *De necessitate partus Cæsarei instituendi in omnibus gravidis mortuis. 4°. *Jena*, [1760].

KAPPELHOFF (H.) *Der Kaiserschnitt an Todten. 8°. *Greifswald*, 1867.

PRUNHUBER (W.) Ueber Entbindung verstorbener Schwangerer mittelst des Kaiserschnittes. 8°. *München*, 1875.

REINHARDT (L. F.) *Der Kaiserschnitt an Todten. 8°. *Tübingen*, 1829.

SAEMANN (H.) *De sectione cæsarea agitur, tum queritur, cum matris genitū moriendi vim habeat, ut fœtus vel prospere vel infeliciter sectione cæsarea in lucem edatur. 4°. *Regimonti*, 1864.

SCHACHER (P. G.) [Cæsarean section post mortem.] 4°. [*Lipsia*, 1731.]

SURY (J.) *De l'opération césarienne après la mort de la mère, considérée aux points de vue religieux, légal et médical. 4°. *Paris*, 1873.

VALLET (T.-L.) *De l'opération césarienne post mortem. 4°. *Montpellier*, 1868.

VIARDIN (E.) *De l'opération césarienne post mortem. 4°. *Paris*, 1864.

Albert. Der Kaiserschnitt nach dem Tode. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1847, xxiii, 453-455. — **A propos** d'un cas d'opération césarienne post-mortem. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, xlv, 350. — **Arck.** Erfolgreicher Kaiserschnitt nach dem Tode. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1838, Koblenz, 1840, 161. — **Atkinson** (J. C.) Cæsarean operation after death. *Lancet*, Lond., 1840, i, 727. — **Anbussou.** Une opération césarienne faite après la mort. *Abeille méd.*, Par., 1861, xviii, 129. — **Bailly.** Éclampsie; morsure profonde de la langue; suffocation et mort rapide causées par le développement énorme de cet organe; opération césarienne quinze minutes après la mort de la mère; extraction d'un enfant mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 905-907. — **Beckmann.** † Berl. klin. Wchuschr., 1869, vi, 550. — **Belluzzi** (C.) Nuovi fatti in appoggio del parto forzato durante l'agonia delle incinte onde salvare più facilmente il fœto, in sostituzione alla stessa operazione o al taglio cesareo post mortem. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1867, 5. s., iii, 289. — **Berend** (C. A. W.) Ueber die Unsicherheit der Kennzeichen des Todes, in Hinsicht auf den bei verstorbenen Schwängern zu unternehmenden Kaiserschnitt. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Züllichau, 1790-91, 2. St., i, 1-23. — **Bergesio** (L.) Considerazioni sulle operazioni che si debbono eseguire sulla donna morta; storia clinica di un taglio cesareo post mortem su d'una donna gravida di sette mesi; estrazione d'un fœto vivo. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 641, 657, 689. — **Binat.** De l'opération césarienne post mortem. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 177. — **Blatner** (J. H.) Cæsarean section one hour after death; removal of a living child. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1875, viii, 160. — **Blumenfeld.** Sectio cæsarea in mortua; lebendes Kind. *Wien. med. Wchuschr.*, 1873, xxiii, 199-201. — **Bonnet.** Grossesse de sept mois; apoplexie; mort de la mère; opération césarienne; enfant vivant. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 932-934; 1861, 2. s., iii, 43-45. *Also*: *Union méd.*, Par., 1868, 2. s., viii, 378-395. — De l'opération césarienne après la mort de la mère. *Ibid.*, 1861, 2. s., ix, 440-443. — **Boucher.** De l'opération césarienne après la mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 593. — **Bourgeois d'Etampes.** Note de deux cas d'opération césarienne après la mort. *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., x, 119-122. — **Breslau.** † Lebendes Kind. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1862, xx, 62-69. — **Briquetot.** Une scène d'accouchement à Wallis (Mer du Sud); dystocie; application du forceps; mort de la mère et de l'enfant; opération césarienne consécutive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 287. — **Brotherston** (P.) † *Edinb. M. J.*, 1868, xiii, 930-932. — **Buckell** (E.) † Transposition of viscera. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 135. *Also*: *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1878, xix, 179-184. — **Budd.** Warty growths in the larynx, threatening suffocation, in a pregnant woman; tracheotomy; death in fourteen hours; ineffectual labor in the interval; post-mortem cesariotomy.

Cæsarean section, post mortem.

Lancet, Lond., 1860, i, 393. — **Budin** (P.) Hémorrhagie pulmonaire chez une femme arrivée au terme de la grossesse; mort; opération césarienne. *Anu. d. gynéc.*, Par., 1876, v, 290-297. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 169-171. — **Campbell** (W.) Cæsarian section after the death of the parent. *North. J. M.*, Edinb., 1844, i, 361-368. — **Casper.** Kaiserschnitt nach dem Tode der Mutter. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xv, 366. — **Clemens** (A.) Kaiserschnitt nach dem Tode der Mutter. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1854, iii, 326-329. — **Cleveland** (J. L.) A living child extracted by Cæsarean section one hour after death of the mother. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 626-632. — **Cross** (E.) Post mortem delivery. *Arkansas M. Month.*, Little Rock, 1880-81, i, 22-24. — **Dassier.** Opération césarienne pratiquée avec succès dans un cas de mort au huitième mois de la grossesse. *Abeille méd.*, Par., 1853, x, 185. — **Dawson** (W.) † *Lancet*, Lond., 1837, i, 28. — **Depaul.** De l'opération césarienne après la mort de la mère; à propos d'une discussion soulevée à l'Académie de médecine. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1861, 2. s., iii, 349; 354; 365; 373; 397; 403. *Also*, *Reprint.* — **Devergie.** Sur l'opération césarienne après la mort. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1861, viii, 244-249. — Sur l'hystérotomie post-mortem. *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., x, 133; 145. — **Devilliers** (C.) Observations nouvelles sur l'opération césarienne après la mort. *Ibid.*, ix, 546; 564. — **Dohrn.** † Deutsche med. Wchuschr., Berl., 1878, iv, 339-341. — **Dufour.** Rapport sur l'état de vie d'un enfant venu au monde par le moyen de l'opération césarienne, pratiquée après le décès de sa mère, à laquelle il a survécu. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1763, xix, 263-269. — **Dyrcufurth.** † *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1861, n. F., iv, 283. — **Enright** (S.) † *Dublin M. Press*, 1839, i, 93. — **Erläuterung** (Zur der Lex regia. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Erlang., 1852, i, Hft., 65-72. — **Eschenbach** (C. E.) † *In his*: *Obs. anat.-chir.-med. rariora*, 129, Rostochii, 1769, 318-328. — **Espan de Lamaestre.** De l'opération césarienne après la mort. *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., x, 84-90. — **Fakultätsgutachten** über die Beschwerde des Dr. Br. . . gegen die wegen eines Kaiserschnittes wider ihn verhängte Geldstrafe. *In*: *Komorus (J.) Visa reperta*, [etc.], 8°. Wien, 1855, 67-73. — **Fechan** (E. L.) † *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, iv, 328-331. — **Fischer.** † *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1871, xxiv, 35-37. — **Frank** (J. P.) Von Eröffnung schwangerer Weiber, welche gestorben sind, und von Rettung ihrer Leibesfrüchte. *Mag. f. d. gerichtl. Arznk.*, Stendal, 1782-3, i, 993-1016. — **von Franque** (O.) Kaiserschnitt an Verstorbenen. *Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau*, Wiesb., 1866, 84-103. — **Frari** (M.) Della condotta dell'ostetrico nei casi di morte della gravida. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1876, xix, 417-420. — **Gallard** (T.) Sur la pratique de l'opération césarienne après la mort des femmes enceintes. *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., ix, 340-347. — **Gallardo** (P.) † *Corresp. méd.*, Madrid, 1878, xiii, 69; 77. *Also*: *Rev. de med. y cirug. pract.*, Madrid, 1878, ii, 102-108. — **Ganssail.** Grossesse extra-utérine dont l'existence a été présumée pendant la vie; opération césarienne après la mort de la mère; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1832, vii, 30-38. — **Gaye** (H.) Un cas de contre-indication d'opération césarienne (post-mortem). *Pan. méd.*, 1879, iii, 192-194. — **Ghidella** (P.) Operazione cesarea fatta a corpo morto sul principio del quinto mese di gravidanza con una richiesta di medicina forense desunta da questo caso. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1826, ii, 742-744. — **Green** (J. H.) Case of the extraction of a living fœtus from a woman killed by violence. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1823, xii, 46-51. — **Grynfeldt** (J.) Observation de péritonite aiguë survenue au huitième mois de grossesse; mort; opération césarienne; réflexions. *Montpel. méd.*, 1868, xxi, 309-326. — **Gnyon.** † *Lancet*, Lond., 1869, i, 638. — **Haak.** Kaiserschnitt nach dem Tode der Mutter. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1832, Koblenz, 1833, 185. — **Harley** (G.) † *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, xi, 21-24. — **Harries** (R. P.) How long may a fœtus live in utero after the death of its mother? *Ap. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxviii, 389-398. *Also*: *Tr. Phila. Obst. Soc.* (1879), 1880, 37. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 141-143. — **Hart** (D. A.) A case of apoplexy in a woman eight months pregnant; Cæsarean section immediately after death; under care of Dr. E. H. Trenholme. *Canada M. Rec.*, 1873-4, ii, 145. — **Hatin** (E.) Question de responsabilité médicale relative à l'hystérotomie post-mortem. [*Rapp. de Duvorgie*.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1860-61, xxvi, 274-277. — Discussion, 517; 583; 622; 658; 710. — De l'opération césarienne après la mort de la mère. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 223-225. — **von Hecker** (C.) † *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1876, x, 540-544. — **Heisterius** (L.) De lege regia, digestor. lib. xi, tit. viii, quod pregnantis mortue, ante quam fetus sit exisus, non sint humane. *Acta Acad. nat. curios.*, 2. ed., Norimb., 1727, i, 395-397. — **Hensner & Heeking.** Kaiserschnitt nach dem Tode. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1830, Koblenz, 1833, 113. — **Hey.** † *Ibid.* (1841), 1844, 121. — **Heydrich.** Kaiserschnitt nach dem Tode. *Ibid.* (1831), 1833, 86. — **Heyfelder.** Tracheotomie au einer Schwangeren wegen Oedema glottidis; Tod in Folge von Lufteintritt in eine Vene; Kaiser

Cæsarean section, post mortem.

schnitt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, lxvi, 242-251. — **Hofmann**. Späte Geburt; enorme Grösse des Kindes; Perforation; Kaiserschnitt post mortem. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1850, xxvii, 11-23. — **Hoscheck**. Zur Casuistik des Kaiserschnittes an Todten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871, ii, 118. — **Huguier**. Opération césarienne pratiquée chez une femme morte phthisique, à huit mois et demi de grossesse. J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 289-294. — f. Bull. Soc. anat. de Par., 1830, v, 1-11. — **Huguier & Monod**. D'opération césarienne après la mort de la mère; avec extraction d'un fœtus vivant. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, i, 53-63. — **Jewett** (C.) f. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, ii, 332. — **de Kergrader**. Du devoir de pratiquer l'opération césarienne après la mort de la mère. Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 225-241. Discussion, 517; 583; 622; 658; 710. — **Koch**. f. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1864, xvii, 1-4. — **Luforgue**. Opération césarienne pratiquée avec succès dans un cas de mort au huitième mois de la grossesse. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxi, 312. Also: Union méd., Par., 1853, vii, 270. Also: J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, n. s., v, 133-141. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 612-614. — f. Hystérotomie post mortem. [Rapp. de A. Devergie.] Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 338-340. — De l'obligation de pratiquer l'opération césarienne après la mort de femme enceinte. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 164-168. — Note sur l'opération césarienne après la mort. Rev. méd. de Toulouse, 1874, viii, 33-36. Also, transl.: Osservatore, Torino, 1874, x, 15. — **Landsberg**. Bemerkungen über den Kaiserschnitt an der Leiche. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1846, li, 267-289; 1848, lvi, 1-39. — In Sachen des Kaiserschnittes an der Leiche und des Herrn Schneider in Fulda. *Ibid.*, 1852, lxiii, 480. — **Lange**. Kritische und statistische Bemerkungen zur Lehre vom Kaiserschnitt an Todten. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 357; 373; 393; 409. — **Leuvarney**. f. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 186. — **Leiceneur**. De l'opération césarienne après la mort. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, n. s., xxxvii, 58-144. Also, Reprint. — **Lever** (J. C. W.) f. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1853, 3. s., i, 80. — **Lobsiczin**. [Three Cæsarean operations performed almost immediately after the death of the mothers.] Med. & Phys. J., Lond., 1817, xxxvii, 194-198. — **Lorinser** (F. W.) f. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 5-7. — **Loweg**. f. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 773-786. — **Marc**. De la mort des femmes enceintes. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xix, 531-546. — **Marquez**. De l'opération césarienne post mortem. Gaz. méd. de Strasb., 1861, 2. s., i, 84-87. — **Marx**. f. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 163. — **Maygrier** (C.) Hémorrhagie intrapéritonéale chez une femme enceinte de huit mois et demi; mort subite: opération césarienne; extraction d'un enfant vivant. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 383-385. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 49. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 183. — **Mayrhofer**. Ueber den Kaiserschnitt an Verstorbenen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 516. — **Mertens** (F.) Kaiserschnitt nach dem Tode der Mutter. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 167. — **Miller** (J.) Ueber den Kaiserschnitt an Todten. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 193-207. — **Molinius**. f. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 322. — **Nehr**. Beobachtungen über fortgesetztes siebenstündiges Leben der Placenta und des Fötus nach dem Tode der Mutter. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 58-60. — **Opération** (De l') césarienne post mortem. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 213-215. — **Opération** (De l') césarienne pratiquée par des prêtres. Art méd., Brux., 1868-9, iv, 227; 307. — **Osterloh**. Ueber Sectio cæsarea post mortem. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1875, 27. — **Otterbourg**. De l'opération césarienne après la mort. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 423. Also: Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 281-283. Discussion, 366; 379. — À propos de l'opération césarienne après la mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1861, ii, 199-212. — **von d'Outrepont**. Kaiserschnitt nach dem Tode. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xiii, 344. — **Pansch**. f. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1861, xiii, 59-61. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 27-30. — **de Paoli** (V.) É ancora in oggi ammissibile, quale metodo generale, la gastro-isterotomia post mortem. N. Liguria méd., Genova, 1872, xvii, 312-318. — **de Pelago** (C.) Raquitismo; preparación de parte natural; muerte instantánea de la parturiente; operación cesárea practicada con prontitud en el cadáver. Telegrafo méd., Barcel., 1847, i, 73. — **Perier** (G.) Opération césarienne après la mort; curieux incidents. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 331. — **Perrotte**. Observation d'utéro-tomie post-mortem. [Rapp. de C. Devilliers.] Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 178-189. — **Pförringer**. f. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 814; 817. — **Pick**. f. San.-Ber. d. k. med.-Coll. zu Posen f. 1830, Posen, 1832, 50. — **Pingler**. Zwei Fälle von Kaiserschnitt an Verstorbenen mit Erhaltung der Früchte. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 241-253. — **Porro** (E.) Gastro-isterotomia "post mortem". In his:

Cæsarean section, post mortem.

Biennio 1869-70 a. Maternità di Milano, 272-276. — **Ponmier**. De l'opération césarienne après décès. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, 2. s., ii, 229. — **Pradier**. f. Gaz. méd. de Strasb., 1861, 2. s., i, 191. — **Puech** (A.) De l'opération césarienne post-mortem. [With table of 27 cases.] Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 149-158. — **Putegnat** (E.) f. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1870, 1-3. Also: J. de méd., Brux., 1870, i, 105-108. — **Quijano** (A. A.) f. Gaz. méd. de Mexico, 1867, iii, 81-94. — **Raynes** (H.) The post-mortem Cæsarean section. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 155. — **Reichert**. f. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 119. — **Rendu**. Hémorrhagie cérébrale chez une femme enceinte, ressemblant à une attaque d'éclampsie; mort; opération césarienne permettant de conserver l'enfant; autopsie. [Rapp. de Lafont.] Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 176-185. — **Rigault** (J.-J.) Réflexions sur l'opération césarienne, pratiquée après la mort. Ann. clin. de Montpel., 1814, xxxiii, 364-373. — **Rheindorf**. Kaiserschnitt nach dem Tode. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 163. — **Rota** (A.) f. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 329. — **Rungger** (M.) Drei Fälle von Sectio cæsarea post mortem. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1878, exxxviii, 34-36. — **Sales-Girons**. De l'opération césarienne après la mort de la femme. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1861, i, 513-517. — **Schatz** (F.) Ueber zwei Fälle von plötzlichem Tode Hochschwangerer; Kaiserschnitt; Section. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871, ii, 301. — **Schenck** (P. V.) Post-mortem delivery, with report of four cases [of abdominal section]. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 21-23. — **Schiele**. Kaiserschnitt, nach dem Tode der Mutter angeführt. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 182. — **Schreiber**. f. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 123-129. — **Schuchardus** (J. B.) f. In his: Decas ii. Observ. anat., 4^e. Vitemburgae, 1718, 24-26. — **Schwarz**. Der Kaiserschnitt an Todten. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, Suppl., 121-174. — **von Siebold** (A. E.) f. J. t. Geburtsk., Frankf. a. M., 1824, iv, 319-323. — f. *Ibid.*, 1825, v, 10-16. — **Staudthartner & Blumenfeld**. f. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 199-201. — **Stoltz**. f. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 92-98. — **Storch**. f. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1879, iii, 609-613. — **Stork** (H. W.) Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 254. — **Turnbull** (W. M.) The removal of a living child from a dead mother. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 313. — **Vanverts** (P.) De l'opération césarienne post mortem. In his: Clin. obst., 8^e. Lille, 1879, 34-59. — **Verouden** (P. A.) f. Delivery of a living child two hours after the death of the mother. Tr. Phila. Obst. Soc. (1876), 1877, iv, 7. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 497. — **de la Vigne**. f. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 161. — **Ville-neuve**. De l'opération césarienne après la mort de la mère. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1863, viii, 414-423. — **Walter** (H.) Kaiserschnitt an einer in der 38sten Schwangerschaftswoche apoplektisch Gestorbenen; Extraction eines lebenden Kindes. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 179-181. — **Welpouer** (E.) Zwei Fälle von Kaiserschnitt an der Todten mit lebendem Kinde. Wien. med. Presse, 1879, xx, 5-9. — **Werner**. f. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 4. — **Wilde** (F. A.) Kaiserschnitt bei einer an der Cholera verstorbenen Frau. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 374-378. — **Witteke**. f. *Ibid.*, 1830, xxx, 447-451. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvi, 395.

Cæsareus.

See **Cratonis à Kraftheim** (Jo.) Consiliorum et epistolarum medicinalium, [etc.] 8^o. Francofurti, 1591-2.

Cæsarius (Joannes) [1461-1551].

See **Bertrucius** (Nicolaus). Compendium sive (ut vulgo inscribitur) collectiorum artis medicæ. 4^o. Colonia, 1537. — **Celsus** (Aurelius Cornelius). De re medica. 16^o. *Aganoe*, 1528. — De medicina libri octo. 12^o. *Amsteladami*, 1687. — **Sereus Saunonius** (Quintus). De medicina. 16^o. [*Aganoe*, 1528.]

Cæsius (Philippus). *Disputatio de sale. 6 l. 4^o. *Halæ*, typ. C. Salfeldii, 1639.**Caetano** (Casimirus Da Costa). *De stadio medico. 55 pp. 4^o. *Lugd. Bat.*, J. et H. Verbeek, 1767. [P., v. 54.]**Cafezogle** (Spiridion). *Étude sur les fistules vésico-vaginales. 48 pp. 4^o. *Paris*, 1829, No. 97, v. 628.**Caffe** (P.). Sur les causes de quelques phénomènes physiologiques éprouvées dans les ascensions sur les montagnes les plus élevées. 21 pp. 12^o. *Paris*, Lange Lévi & Cie., 1844.

Repr. from: J. d. conn. méd. prat., Par., 1844.

Notice sur le choléra. 8 pp. 8^o. *Paris*, F. Didot frères, [1849].

Repr. from: J. de l'ordre, 4. juin 1849.

Caffé (P.)—continued.

— *Considérations sur l'histoire médicale et statistique du choléra-morbus de Paris.* 48 pp. 8°. *Paris, D'H. Filillard, 1832.*

Repr. from: J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832.

— *Résumé du compte-rendu de la clinique ophthalmologique de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital de la Pitié, présenté au conseil général de l'administration des hôpitaux.* 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1837.*

Repr. from: Presse méd., Par., 1837.

Caffé (P.-P.-A.) * *Considérations sur les avantages de la méthode des bains mercuriels dans le traitement de la syphilis et de la plupart des affections cutanées.* x, 11-49 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 68, v. 110.*

Caffé (Paul-Louis-Balthazar). * *Propositions de médecine et de chirurgie et d'institut médical.* 31 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 124, v. 260.*

Also, Editor of: Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie.

— *Ophthalmie des armées. Rapport à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'ophthalmie régnante en Belgique, accompagné de considérations sur la statistique de ce pays.* 116 pp. 8°. *Paris, M. Fossone, 1840.*

Cafféine.

See, also, Coffee; Theine.

BRILL (W.) * *Das Kaffein, eine pharmacologische Monographie.* 8°. *Marburg, 1861.*

CAMPBELL (H. F.) *Cafféine as an antidote in the poisonous narcotism of opium.* 8°. *Augusta, Ga., 1860.*

EUSTRATIADÈS (D.-S.) * *Étude expérimentale sur les propriétés physiologiques de la caféine et du café.* 4°. *Paris, 1870.*

JOHANNSEN (O.) * *Ueber die Wirkungen des Kaffein.* 8°. [*Dorpat*], 1869.

PAKET (J.-A.) * *Quelques résultats obtenus par l'emploi du valériane de caféine.* 4°. *Paris, 1874.*

AMORY (R.) *The physiological action of caffeine and thein from experiments upon the lower animals.* Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 261-265. — **BERNATZIK (W.)** *Ueber die Wirksamkeit chloroformhaltiger Lösungen von Morphin und Coffein.* Wien. med. Presse, 1867, viii, 659; 689. — **BINZ (C.)** *Beiträge zur Kenntniss der Kaffeebestandtheile.* Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1878, ix, 31-51, 1 pl. — **COLLY PAJOL.** *Contribucion al estudio de la accion fisiologica del café; cafeina y cafeona.* Rev. de cien. méd., Barcel., 1879, v, 152-159. *Also: Independ., Barcel., 1878-9, xiv, 297-300.* — **COMMAILLE (A.)** *Note sur le dosage de la caféine, la solubilité et le point de fusion de cette substance.* J. de pharm. et chim., Par., 1875, xxii, 414-419. *Also: Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1876, xxxii, 96-100.* — **DUCEUX (F.)** *De la caféine; des différences entre la caféine et la théine.* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1874, i, 267-271. — **GENTILHOMME (A.)** *Communication sur quelques propriétés physiologiques de la caféine.* Bull. Soc. méd. de Reims, 1867, no. 4, 93-104. — **GUBLER.** *Propriétés diurétiques de la caféine.* Bull. et mém. Soc. de thérap. 1877, Par., 1878, 2. s., iv, 139-143. — **HOPPE (I.)** *Des effets de la caféine sur le système nerveux des animaux; avec quelques remarques sur l'étude scientifique de la pharmacologie.* Écho méd., Nenchât., 1858, ii, 449-460. — *Ueber die Wirkungen des Coffein.* Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 112-131. — **JEHL.** *Communication sur les sels de caféine.* Gaz. méd. de Strasb., 1879, 3. s., viii, 19. *Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1880, xvi, 48.* — **KELP.** *Coffein-Wirkung.* Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 494. — **KOSHLAKOF (D.)** *Nablyudeniya nad daisievim limannokislago kofeina.* [On the action of citrate of caffeine.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 277; 285. *Also, transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxxi, 436-445.* — **KURZAK.** *Die Wirkungen des Kaffees auf Thiere.* Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 625-629. — **LEECH (D. J.)** *Citrate of caffeine as a diuretic.* Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 241; 401; xxv, 25. — **LEVEN.** *Action de la caféine.* Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 179. — *Action physiologique et médicamenteuse de la caféine.* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 179-189. — **PHOEBUS.** *Ueber das Kaffein.* Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xl, 145-148. — **PIWOWARSKI (W.)** *O działaniu kof.*

Caffeine.

feiny i teiny na organizm ludzki, a w szczegolnosci na krążenie. [On caffeine, theine, etc.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 65; 85; 99; 113; 133; 164; 180; 198; 229; 273. — **PUCETTI (P.)** *Preparazione della caffeina.* Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852, 2. s., ii, 12. — **RABUTEAU.** *Recherches sur l'action des caféiques sur la nutrition.* Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 77-81. — **SCHNIEDERBERG (O.)** *Ueber die Verschiedenheit der Coffeinwirkung an Rana temporaria L. und Rana esculenta L.* Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1874, ii, 62-69. — **SHAPETER (L.)** *The therapeutic value of citrate of caffeine as a general sedative, anodyne, and diuretic.* Brain, Lond., 1879-80, ii, 357-363. — **SMITH (T. C.)** *On caffeine.* Clin. Cincin., 1873, v, 205. — **STUHLMAUN (J.) & FALCK (C. P.)** *Beiträge zur Kenntniss der Wirkung des Kaffees.* Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 324; 481. — **ZABAILIN (J.)** *O fiziologicheskoy daiistvii limonnokislago kofeina.* [On the physiological effects of citrate of caffeine.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 269; 281; 308; 321.

Caffin (Jacques-François) [1778-1854]. * *Considérations sur la nature, le siège et les causes des maladies scrophuleuses des glandes lymphatiques.* 37 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 499, v. 57.*

— *Inductions physiologiques, pathologiques, et thérapeutiques; ou élémens généraux d'anthropologie et de médecine.* xxx, 1, 175 pp. 8°. *Paris, Gabon, 1822.*

Caffort (J.-P.) *Mémoire sur la nature de l'inflammation.* 66 pp. 8°. *Paris, Gabon, 1829.*

Cafrawy (Kamil). * *Étude expérimentale sur l'antagonisme du phénol et du sulfate de soude.* 25 pp., 3 ch. 4°. *Paris, 1880, No. 472.*

Cagliari.

See Hospitals (Descriptions, etc., of).

Cagliostro (Le comte de).

SIOLTZ (J.-A.) *Épisode médical du séjour de Cagliostro à Strasbourg.* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1864, iii, 284-296.

Portrait in: Collection—van Kaathoven, ii.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 188.

Cagnatus (Marsilius) [1543-1612]. *De sanitae tenenda libri duo; primum de continentia, alter de arte gymnastica.* 18 p. l., 196 ff. 4°. *Patavii, F. Bolzetia, 1605.*

Cagniard-Latour. *Considérations et expériences diverses sur la voix humaine.* 4 pp. 8°. *Paris, Normant, [1837?]*

Cagniat (Ch.) * *De l'inflammation rhumatismale des synoviales tendineuses et des bourses séreuses.* 52 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 174.*

Cagnion (A.-N.) * *Dissertation sur la leucorrhée.* 19 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 75, v. 146.*

Cagnion (J.-P.) * *Vues sur la puberté de la femme, et sur la chlorose.* 4°. *Paris, 1809, No. 93, v. 77.*

Cagnola (Antonio).

Fondazione (La) scientifica Cagnola, e il primo programma dei premj a distribuirsi co' redditi di essa nel maggio 1855. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 221-227.

Cagots.

See, also, Cretinism, etc.; Leprosy.

MICHEL (F.) *Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne.* 2 v. 8°. *Paris, 1847.*

Auzouy. *Les crétins et les cagots des Pyrénées.* Ann. méd.-psych., Par., 1867, 4. s., ix, 1-31. — **C. (L.-M.)** *De la lèpre et des cagots ou capots.* Ann. clin. de Montpel., 1815, xxxvii, 87-91. — **DALLY.** *Sur les cagots des Pyrénées.* Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 111-114. — **GUYON.** *Les cagots des Pyrénées.* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1842, xv, 515. — **LAGNEAU (G.)** *Cagots.* Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 534-557. — **LOUIS-LANDE (L.)** *Les cagots et leurs congénères.* Rev. d. deux mondes, Par., 1878, 3. s., xxv, 426-450. — **TUKE (D. H.)** *The cagots.* J. Anthropol. Inst., Lond., 1879-80, ix, 376-385. — **VIREY.** *Cagot.* Dict. d. sc. méd., Par., 1812, iii, 436-439.

Cahagnet (Guillaume-Pierre-François). * *Aperçu sur quelques symptômes de fièvres pernicieuses, ou ataxiques, en Zélande, et sur leur traitement.* 15 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 58, v. 67.*

Cahagnet (Henri-Ernest). * I. Comment reconnaître l'acide cyanhydrique dans un sirop? II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 199, v. 323.

Cahagnet (L.-Alp.)
See **Maginot** (Adèle). Du traitement des maladies, [etc.] 8°. *Paris*, 1851.

Cahanin (Louis). * Des passions expansives, et de l'heureuse influence qu'elles exercent dans les maladies. 35 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 237, v. 143.

Cahawba.

English (J. A.) On the diseases of Cahawba and its vicinity. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 168-176; 1850-51, vii, 31-37.—**Troy** (M.) Report on the diseases of Cahawba and its vicinity. Proc. M. Ass. Alabama, Mobile, 1855, 59-77.

Cahen (Jacob.) * De natrura atque causis hypochondriacæ. 32 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *fratrum Schlesinger*, [1843].

Cahen (Mayer) [1823-66]. * De la néphrite albumineuse chez les femmes enceintes. 58 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 100, v. 440.

— Du choléra, sa nature et son traitement. 36 pp. 8°. *Paris*, E. Martinet, 1866.

For Biography, see Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1866, xxvii, 437-466 (H. Barella). Also: Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxii, 158-160 (Hérard).

Cahen (Moysé). * Dissertation sur la circoncision, envisagée sous les rapports religieux, hygiéniques et pathologiques. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 2, v. 119.

Cahen (Prosper). * Contribution à l'étude de la pneumonie traumatique. 42 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 293.

Cahier (Léon). * Des divers modes de traitement applicables aux blessures du genou par projectiles de guerre. 72 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1880, No. 11.

Cahierre (Édouard-Henri). * De la fièvre typhoïde chez les enfants. 54 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 89.

Cahill (Tho.-W.) * De la coqueluche ou toux convulsive. 25 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 157, v. 106.

Cahla.

Zinke. Medizinisch-topographische Nachricht von Cahla im Altenburgischen. Allg. med. Ann., Altenb., 1804, 17-24.

Cahlo (Carolus Gerhardus). * De morbis catarhalibus. 2 p. l., 43 pp. sm. 4°. *Helmstadii*, typ. *vid. P. D. Schnorrii*, [1764].

Cahnheim (Otto). * Ein Fall von congenitaler Cataract. 25 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, C. Lékmann, 1875.

Cahon (Albert). * Essai sur la contusion du cerveau. 31 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 289.

Cahours. De la lithotripsie uréthrale. 7 pp. 8°. *Paris*, imp. de E. Martinet, [1870?] c.

Cahours (Albert). * Du cathétérisme dans les engorgements chroniques de la prostate. 26 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 230, v. 600.

Cahours (Anguste). History of the organic radicals. A lecture delivered before the Chemical Society of Paris, March 30, 1860. Transl. from the French by W. S. W. Ruschenberger, M. D., U. S. N. 36 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 99.]
See, also, **Jolyet** (E.) & **Cahours**. Sur l'action physiologique du sulfate de potasse. 8°. *Paris*, 1869.

Cahours (B.-A.) * Quelques considérations sur l'anurie comme cause d'accidents cérébraux. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 506, 2. s., v. 28.

Cahnac (Jean-Homobon). * Dissertation sur les anévrysmes du cœur. 27 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 124, v. 216.

Caigne (François). * Dissertation sur la dentition des enfans du 1^{er} âge, et les accidents qui l'accompagnent. 20 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 399, v. 54.

de Caignou (Érasme). * Dissertation sur l'empyème. 15 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 82, v. 146.

See, also, **Broussais** (François-Joseph-Victor). Leçons sur les phlegmasies gastriques, [etc.] 8°. *Paris*, 1823.

Caillard (Charles-Camille). * Quelques considérations sur la fièvre typhoïde. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 674, v. 35.

Caillard (E.-G.-P.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 307, v. 265.

Caillard (Jacques-Louis). * Exposé des expériences faites sur les fébrifuges indigènes, à la clinique de M. le professeur Bourdier. 54 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 31, v. 75.

Caillard-Bilonnière (Abraham-Jacques). * Dissertation sur les luxations originelles ou congénitales des fémurs. 24 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1828, No. 233, v. 220.

Caillat (Anguste-Antoine). * Étude sur la névralgie du trijumeau. 57 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, *Boehm & fils*, 1873, No. 78.

Caillat (Jos.-M.) * Essai sur la menstruation. 57 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 302, v. 302.

Caillau (Fabien). * Considérations sur les difficultés du diagnostic des maladies de l'estomac. 42 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 142.

Caillau (Jean-Marie) [1765-1820]. Mémoire sur le croup. xvi, 182 pp. 8°. *Bordeaux*, *Laualle jeune*, 1812.

Caillaud (Aimé-L.) * Des accidents syphilitiques consécutifs à la vaccination, considérés au point de vue médico-légal. 36 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 27.

Caillaud (Jean). * Considérations générales sur la saignée. vi, 7-40 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 84, v. 62.

Caillaud (Louis). * De l'obésité. 32 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 265.

Caillaud (Ch.) Traité pratique des maladies de la peau chez les enfants. viii, 392 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1859.

— The same. A practical treatise on diseases of the skin in children. From the French. With notes by Robert Howarth Blake. xii, 277 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1861.

Caillaud (Charles-Ferdinand-Marie). * Du signe stéthoscopique de décollement du placenta. 28 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 21, v. 519.

Caillaux (D.) * De l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 31 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 17, v. 323.

Caillaux (Joseph). * Dissertation sur l'inflammation du péritoine. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 94, v. 90.

Caille.

Editor of: *Journal de médecine, chirurgie, pharmacie*, etc.

Caillé (August G.) * Zur pathologischen Anatomie der congenitalen Lebersyphilis. 28 pp. 8°. *Würzburg*, J. M. Richter, 1877.

Caille (Nicolas). * I. Décrire la période d'éruption de la variole; faire connaître les accidents qui peuvent la compliquer, et apprécier leur influence sur la marche et l'issue de la maladie. II. [etc.] 46 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 226, v. 399.

Caillemer (Louis-Charles-Urbain). * I. Faire connaître les dispositions normales et les états morbides de l'appareil urinaire. II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 161, v. 323.

Caillet. * De quelques cas d'ictère mécanique dus au cancer de la 2^e portion du duodénum. 60 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 429.

Caillet (Ambroise-Marie). * I. Déterminer si les bains de fauteuil diffèrent dans leur action des bains entiers ordinaires. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 299, v. 337.

Caillet (C.) * Classifications, diagnostic et pronostic des présentations et positions. 30 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 179.

Caillet (Henri). *De la chlorose pendant la grossesse, et de sa véritable proportion. 26 pp. 4°. Paris, 1856, No. 157, v. 585.

Caillet (L.-N.). *Dissertation sur les hémorrhagies utérines en général. 25 pp. 4°. Paris, 1817, No. 114, v. 132.

Caillet (Petrus). *De dysenteria. 3 p. l., 24 pp. sm. 4°. Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1734].

Cailleateau (Émile). *Étude sur l'origine des pustules vaccinales secondaires. 34 pp. 4°. Paris, 1869, No. 316.

Cailleateau (T.-R.-J.-B.). *Dissertation sur les fièvres intermittentes. 24 pp. 8°. Paris, 1830, No. 174, v. 234.

Cailletet (Ernest). *De la rétroversion de l'utérus pendant la grossesse. 52 pp. 4°. Paris, 1868, No. 134.

Caillette (Rodolphe). *De la propagation des affections de la plèvre au péritoine par le système lymphatique. 52 pp. 4°. Paris, 1874, No. 338.

Cailleux (Amédée). *De la métrite granuleuse du col utérin et d'un nouveau mode de traitement par l'acide chlorhydrique et le sous-nitrate de bismuth. 32 pp. 4°. Paris, 1866, No. 6.

Cailleux (Joseph-Adrien). *Résumé analytique, théorique et pratique de l'hémorrhagie utérine ou des pertes qui surviennent chez les femmes avant, pendant et après l'accouchement. 25 pp. 4°. Paris, 1836, No. 25, v. 294.

Cailliot (Amédée). *Recherches sur les résines, et sur la térébenthine de Strasbourg en particulier. 31 pp. 4°. Strasbourg, 1828, v. 1.

— *De l'influence de l'air atmosphérique sur les phénomènes de la vie. 52 pp. 4°. Strasbourg, 1834, v. 2.

Thèse au concours.

Cailliot (Émile-Amédée). *Observations de méningo-péricéphalite chronique et primitive. Considérations sur cette affection. 1 p. l., 52 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 807, v. 41.

Cailliot (Louis). Traité de la fièvre jaune; ouvrage couronné par la Société de médecine de Bruxelles, et adopté par le ministre de la marine pour les colonies françaises. xiii, 323 pp. 8°. Paris, Méquignon-Marvis, 1815.

— Éléments de pathologie générale et de physiologie pathologique. 2 v. xxxii, 520 pp.; 430 pp. 8°. Paris, Caille & Ravier, 1819.

Cailliot (René). *Essai sur l'anévrysme. 100 pp. 8°. Paris, an VII [1799], No. 4, v. 1.

Caillot (Napoléon). *Dissertation sur l'hystérie. 27 pp. 4°. Paris, 1833, No. 279, v. 264.

Caillot d'Montureux (H.-E.). *Du rhumatisme articulaire aigu. 30 pp. 4°. Paris, 1852, No. 117, v. 519.

Caimo (Pompeo) [1568-1638].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Cain (D. J.). History of the epidemic of yellow fever in Charleston (S. C.), in 1854. 36 pp. 8°. Philadelphia, T. & P. Collins, 1856.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1856, ix.

Also, Editor of: **Charleston Medical Journal and Review**.

Cain (Edme). *Considérations physiologiques et pathologiques sur la digestion. 55 pp. 4°. Paris, 1809, No. 54, v. 75.

Cain (William). North Carolina Board of Health. Sanitary engineering. 2. ed. 86 pp. 8°. Raleigh, P. M. Hale & E. Broughton & Co., 1880.

Cainca.

See, also, **Dropsy** (Treatment of).

FRANÇOIS (D.-M.) et al. Researches on the chemical and medical properties of the root of Kabinca. [Trans. by J. Baxter.] 8°. New York, 1831.

Cainca.

LAUE (G. M.) *De radice caincæ ejusque in hydropse efficacia et usu. 4°. Lipsia, [1827].

LOWENSTEIN (A. S.) *De radice caincæ ejusque in morbis hydropicis virtute. 8°. Berolini, 1828.

WINNER (M.) *De caincæ radice. 8°. Monachii, 1832.

Albers. Ueber die arzneiliche Wirksamkeit der Cainca-Wurzel. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 17. — **Cleménçon**. Note sur la préférence à donner à la racine de kabinca du Brésil sur celle des Antilles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cx, 117-119. — **François et al.** Recherches sur les propriétés chimiques et médicales de la racine de cainca. J. d. chim. méd., etc., Par., 1830, vi, 108-112. — **Genovés y Tio** (J.). La raíz de Cainca en el tratamiento de las hidropesias. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 388. — **Loewenstein** (A. S.). Erinnerung an die Cainca. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, ii, 1061-1070. — **Peters** (J. C.). On cainca. Am. M. Month., N.Y., 1862, xvii, 93; 337. — **Tomorowicz**. O własnościach i skutkach lekarskich korzenia pod nazwiskiem "radix caincæ", albo chiococca znanego. [Cainca in dropsy.] Pam. Lek. Warszaw., 1829, ii, 119; 222.

Caines (J. T.) *De arthritide. 42 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1808.

Caird (John). The unity of the sciences. A lecture. 39 pp. 8°. Glasgow, J. Maclehose, 1874.

Caire (Antonin). *I. Des causes de l'hydrophobie. Cette maladie est-elle contagieuse? II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1842, No. 239, v. 385.

Caire (Claudius). *Essai sur la nostalgie. 27 pp. 4°. Paris, 1852, No. 303, v. 519.

Caire (N.-R.) *Dissertation sur les hémorroides. 19 pp. 4°. Paris, 1817, No. 209, v. 127.

Caire (Paulin-Constantin). *Étude sur le chlorure de sodium. 64 pp. 4°. Paris, 1873, No. 467.

Cairnie (Joannes). *De erysipellate. 1 p. l., 52 pp. 8°. Edinburgi, apud W. Ruddiman, 1766. [P., v. 649.]

Cairnoan (Jacobus). *De morbo venereo. 24 pp. 4°. Lugd. Bat., apud G. Potuliet, 1753.

Cairus (Jacques). *Considérations physiologiques sur le système nerveux. 30 pp. 4°. Paris, 1824, No. 191, v. 188.

Cairo.

See, also, **Cholera** (Asiatic, History, etc., of); **Education** (Medical)—**Egypt**; **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Insane** (Asylums for).

PRUNER (F.) Topographie médicale du Caire, avec le plan de la ville et des environs. 8°. Munich, 1847.

Fürstenberg (M.) Cairo and its climate. Lancet, Lond., 1873, i, 46-48. — **Isambert** (E.) Note sur les maladies du Caire. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 28-31. — **Mortalité** in Cairo. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 263. — **Popoff** (V.) Meteorologische danna dlya Kaira kak klimaticheskoi stantsii. [Advantages of Cairo as a meteorological station.] Zadorov., St. Petersburg, 1876, ii, 216-220. — **Reil** (W.) Pensions- und Heilanstalt für Brustkranke bei Cairo, Egypten. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 331. — **Tobler** (T.) Biostatistische Notizen aus Kairo und Jaffa. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 435-443. — **Wedl** (C.) Ueber Tuberculose in Cairo. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 764-768. — **Wintersaison** (Die) zu Kairo. Die Schattenseiten Kairo's. Die Wüstenluft; eigenthümliche Wirkungen des Klimas. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 369; 401; 427.

Cairolì (Carlo) [1776-1849].

Fannagalli (C.) [Sketch of life of . . .] Ann. univ. di med., Milano, 1868, cclii, 167-171. — **Platner** (C.) Parolo recitate nelle esequie del . . . Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 150-152.

Caisse de pensions du corps médical belge (médecins, pharmaciens et médecins-vétérinaires). Bilan; listes nominatives. Assemblée générale. 6. année (1875-6); 8. année (1877-78). roy. 8°. Bruxelles, 1875-8.

— Statuts de la . . . 11 pp. 8°. Bruxelles, F. Callwaert père, 1874.

Caissio (Jean-Benjamin). *Recherches anatomopathologiques sur la fièvre typhoïde. Précédées de considérations cliniques sur cette maladie. x, 335 pp. 4°. Montpellier, J. Martelaine, 1864. [P., v. 43.]

Caius (Johannes) [1510-73]. De ephemera Britannica liber. Reuudi curavit Just. Frider. Car. Hecker. xii, 114 pp. 16°. *Berolini, T. C. F. Enslin*, 1833.

See, also:

Shapter (L.) The Thurston speech in commemoration of Dr. Caius. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 541.

For Biography, see *Biog. mem.*, 8°, Lond., 1780, 103-136 (J. Aikin).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 98.

Caivara. [A treatise on botany.] Japanese text. 10 v. 8°. *Miaco*, [about 1800].

Caizergues (Fulcrand-César) [1777-1850]. Des systèmes en médecine et de leur influence sur le traitement des maladies. 161 pp. 8°. *Paris, Gabon & Cie.*, 1827.

— Rapport sur l'épidémie vulgairement connue sous le nom de grippe, qui a régné à Montpellier en 1837. 96 pp. 8°. *Montpellier, Levalle & L. Castel*, 1841.

For Biography, see *Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc.*, 1851, i, 221-236 (Jaumes).

Caizergues (L.)¹ Les microzymas, ce qu'il faut en penser. 81 pp., 5 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1862.

Caizergues (L.)² *Du névrome; observations et réflexions. 107 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1867, No. 63.

Caizergues (Raymond). *Des myélites syphilitiques. xxvi, 27-186 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 39.

Cajander (Henric). Afhandling om cholerans epidemiska natur. 24 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckel & Son*, 1832. [Also, in: P., v. 189.]

Cajeput (*Oil of*).

ADAMI (J. A.) *De oleo cajeputi. 4°. *Gattingæ*, [1783].

CARTHEUSER (C. W.) *De oleo kajuputi. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, 1754.

OLIN (J. H.) *De oleo eajuputi. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1797].

SÖDERSTEDT (J. G.) *De oleo eajuputi. 4°. *Upsaliæ*, [1797].

Guibourt. Expériences sur l'huile de cajeput. J. de chim. méd., etc., Par., 1831, vii, 586-597. — Note sur l'huile de cajeput. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1832, i, 188-194.

Cajetanns (Antonietti). *De encephalite. 31 pp. 8°. *Ticini Regii, Fusi et soc.*, [1841].

Cajus (Gabriel). *De lingua ut signo. 18 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel*, [1832].

Calabar (*Old*).

Hewan (A.) On some customs of the people of Old Calabar relative to pregnancy and parturition. *Edinb. M. J.*, 1864, x, 219-224.

Calabar bean.

See **Physostigma**, etc.

Calabarine.

Harnack (E.) & **Witkowski** (L.) Einige Bemerkungen über das Merck'sche "Calabarin"-Präparat. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1879, x, 301-303. — **Husemann** (T.) Calabarin und Chloralhydrat. *Ibid.*, 1878, ix, 434-438.

Calabre (E.) *Dissertation sur l'influence de l'éducation, des habitudes et des passions dans les maladies nerveuses. 84 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 257, v. 50.

Calabria.

De Vita (A.) Le tre Calabrie. *Gior. di med., farm. e vet. mil.*, Firenze, 1867, xv, 521-538. — **Hugi** (H. J.) Reisenotizen aus Calabrien die Malaria betreffend. [Das Ausland, 1842, März.] *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1842, xxxvi, 270.

Caladium esculentum (*Poisoning by*).

Bishop (J. C.) Poisoning by Caladium esculentum. *Clinic*, Cincin., 1874, vii, 306.

Calafatti (Giorgio) [1652-1710]. Trattato sopra la peste. 6 l., 269 pp. 12°. *Venetia, appresso G. G. Hertz*, 1682.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Calagouk Island.

Macpherson (D.) Report upon Calagouk or Curlew Island in the gulf of Martaban, proposed as a sanitarium for British troops. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1862, iv, 413-420.

Calaguala.

Ruiz (H.) Memoria sobre la legitima calaguala y otras dos raíces que con el mismo nombre nos vienen de la América meridional. *Mem. r. Acad. méd. de Madrid*, 1797, i, 367-392.

Calais.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*).

Gasté (L.-F.) Compte rendu sur les maladies observées à la fin de 1831, et au commencement de 1832, à Calais. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1832, ix, 33-56.

Calaminus (Wolfgang Anton Carl). *Ueber das Vorliegen der velamentös inserirten Nabelschnur. 22 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1864. c.

Calamus.

BETIKEN (L.) *De calamo aromatico. 4°. *Jenæ*, 1718.

Frankenfeld (C.) Von der grossen Wirksamkeit des aromatischen Kalmus in einigen chronischen Krankheiten. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Berl., 1805, xxii, 4. St., 86-106.

Calamy (Étienne). *Quelques considérations générales sur le choléra dit asiatique. 16 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 285, v. 264.

Calandra (Giuseppe). Sutura chirurgica e ferite penetranti. Monografia. vi, 7-113 pp. sm. 8°. *Palermo, G. B. Gaudiano*, 1873.

Calary (B.-J.-Adrien). *I. Des symptômes du cancer de la matrice. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 161, v. 399.

Calary (Émile). *Des fièvres larvées intermittentes. 39 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 46.

Calary (Jean-Baptiste). *Essai sur les pertes utérines hors l'état de grossesse. 19 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 92, v. 132.

Calavros (Néoeles-M.) *Étude sur la phlegmatia alba dolens. 36 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 398.

Calberla (Ernst). *Ueber die Endigungsweise der Nerven in den quergestreiften Muskeln der Amphibien. [Freiburg i. Br.] 14 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1874.

Calbó (Rafaël). *Dissertation sur les angines. 48 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 264, v. 614.

Calbris (B.) *De lymphaticorum œconomia. 27 pp. 4°. *Parisiis, an XII* [1804], No. 258, v. 50.

Calbris (Ferdinand). *De l'hémorrhagie puerpérale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 229.

Calbris (Jacques). *De l'étendue des sciences médicales. 31 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 238, v. 467.

Calcagni (Francesco). Discorsa sulla natura contagiosa della scarlatina osservata in Palermo nel 1816. 67 pp. 8°. *Palermo*, 1816.

Calcagninus (Cælius).

See **Aristoteles**. De coloribus liber. 12°. *Traj. ad Rhenum*, 1670. — **Willichius** (Jodocus). Exercitationes et probationes de urinis. 12°. *Amstelodami*, 1688.

Calcaneum.

Polaillon. Calcaneum. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1870, xi, 603-637.

Calcaneum (*Diseases of*).

GUIGNARD (J.) *De la nécrose centrale du calcaneum. 4°. *Paris*, 1876.

Albert (E.) Centrale Nekrose im Fersenbein. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1876, vi, 68-73, 1 pl. — **Barton** (J. C.) Two cases of caries of the os calcis, successfully treated by free gouging of the bone. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 480. — **Bartscher**. Periphere Necrose des Calcaneus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1866, iii, 10. — **Bérard** (A.) De la nécrose du calcaneum. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v. 51. — **Böhm**. Inflammatio tectus cellulosi ad calcaneum dextrum evulnere puncto; necrosis partialis calcanei; Necrotomia; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1866), 1867, 221. — **Bourdon** (E.) Deux cas de carie du calcaneum. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xli, 259-263. — **Brown** (W.) Case of caries of the os

Calcaneum (Diseases of).

calcis. *Lancet*, Lond., 1844, ii, 412. — **Bryant**. Epithelioma of the os calcis and the integument over it; amputation of the foot; recovery. *Ibid.*, 1859, i, 56. — **Campehon**. Périostite du calcaneum. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 253. — **Darley** (B. G.) Case of acute and rapid necrosis of the os calcis in a child. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 98. — **Dimmèil**. Carie fongueuse du calcaneum; insuccès de la cautérisation et de l'évidement; amputation de la jambe au quart inférieur. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1878, xvii, 18-32. — **Eliot** (E.) Pyæmia following diseases of the os calcis. *N. York J. M.*, 1859, 3, s., vii, 237. — **Ferguson** (W.) Necrosis of os calcis; removal by bloodless method (Esmarch's). *Lancet*, Lond., 1874, i, 10. — **Fife** (J.) Case of caries of the os calcis, successfully removed by operation. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 106. — **Gruber** (W.) Ueber den eine Thierbildung repräsentirenden normalen, und über den exostotisch gewordenen Processus trochlearis calcanei. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxx, 128-132. — **Hamilton**. Caries of os calcis and astragalus; amputation. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 104. — **Hergott**. Nécrose du calcaneum avec reproduction de l'os. *Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb.*, 1866, iii, 38-40. — **Lach**. Contusion du talon; carie du calcaneum; évidement; fracture méconnue. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1860, xx, 75. — **Lafosse**. Nécrose du calcaneum. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1829, i, 543-547. — **Lebecq**. Nécrose du calcaneum; lymphangite à forme gangréneuse; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 55-57. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 409. — **Lowe**. On caries of os calcis. *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 35-37. — **Malespine**. De la nécrose du calcaneum, chez les enfants scrofuleux. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1842, iv, 23; 161, 4 pl. — **Mason** (F.) Disease of os calcis; operation. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 43. — **Paquet**. [Sequestrum of calcaneum.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 441. — **Philippeaux** (R.) De l'utilité de la cautérisation par le fer rouge dans les cas de carie du calcaneum. *Lyon méd.*, 1876, xxii, 475-483. — **Polailion**. [Calcaneum]; pathologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1870, xi, 606-637. — **Richert**. Ostéite centrale du calcaneum. *École de méd.*, Par., 1876, iii, 76-79. — **Riedinger**. Necrose des Calcaneus; Sequestrotomie, Lister; Gangræna nosocomialis; Heilung. *Chir. Klin. im k. Juliusshosp. zu Würzb.*, 1879, 167. — **Sulzer**. Ein Fall von Caries des Fersenbeines. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 398. — **Schinzinger**. Ueber Nekrose und Caries des Calcaneus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 461-471. — **Schütte** (D.) Aushöhlung des Fersenbeines. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1852, i, 150. — **Sédillot**. Affection du calcaneum; évidement de cet os substitué à l'amputation partielle du pied. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1862, lxi, 557-559. — **Stillman** (W.) Extensive caries of the os calcis cured by operation. *Lancet*, Lond., 1859, i, 387. — **Thaon**. Abcès sous-périostique du calcaneum. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 421-424. — **Tillaux**. De l'évidement du calcaneum. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1868, lxxv, 180-184. — **Tirifaby**. Sur l'évidement du calcaneum substitué à l'amputation partielle du pied. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1862, xxxv, 349-351. — **Zuckerkindl** (E.) Ueber einen Fall von Synostose zwischen Talus und Calcaneus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 293.

Calcaneum (Dislocation of).

See, also, **Astragalus (Dislocation of).**

Broca. Sur les déplacements du calcaneum et du scaphoïde par rapport à l'astragale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, iii, 241-245. — **Richert**. Luxation calcaneocuboïdienne. *Praticien*, Par., 1880, iii, 63. — **Runley** (G.) Case of permanent displacement of the os calcis. *Lancet*, Lond., 1835, i, 680.

Calcaneum (Excisions of).

DESTRAM (A.) * Des résections partielles du calcaneum. 4^o. *Paris*, 1876.

VINCENT (E.) * De l'ablation du calcaneum en général, et spécialement de l'ablation sous-périostée de cet os. 4^o. *Paris*, 1876.

WINCHENBACH (R.) * De extirpatione calcanei et tali, addita historia morbi. 8^o. *Gryphiswaldia*, 1866.

[**Alquié** (A.) Carie et nécrose du calcaneum; résection; guérison. *Ann. clin. de Montpel.*, 1854-5, ii, 243-245. — **Annandale** (T.) Sub-periosteal resection of os-calcis. *Glasgow M. J.*, 1867-8, 3, s., ii, 44-46. — **Armstrong**. † *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 264. — **Atkinson** (E.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, iv, 406. — **Barthesier**. † *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, iii, 10. — **Bergesio** (L.) † Indipendente, Torino, 1879, xxx, 655-657. — **Von Bruns** (V.) Caries des Fersenbeins; partielle Resection; Warmwasserbad; nachträgliche Amputation des Unterschenkels; heftige Nachblutungen; Genesung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 247. — **Buchanan** (A. H.) Removal of a portion of the os calcis. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xiv, 381. — **Burrall** (F. A.) † *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 171-173. — **Busi** (C.) Della resezione del calcagno. *Bull. d. sc. med.*

Calcaneum (Excisions of).

di Bologna, 1862, 4, s., xviii, 321-327. — **Carnochan** (J. M.) † *Am. M. Gaz.*, N. Y., 1857, viii, 321-323. *Also*, Reprint. *Also*: Boston M. & S. J., 1857, viii, 321-323. *Also*, transl.: *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 1069. — [**Cases**.] *Lancet*, Lond., 1849, i, 43. — *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 141. — Excision of the os calcis, articular surface of the astragalus, cuboid, and tarsal extremity of the fifth metatarsal bone, for caries. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 171. — *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 346. — Sub-periosteal excision of the os calcis, with complete reproduction of bone. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4, s., iv, 117. — **Chaldecott**. † *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 67. — **Coc** (R. W.) † *Recovery*. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 375. — **Cullen** (J. S. D.) † *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1871-2, i, 209. — † With perfect recovery of the use of the foot. *Ibid.*, 1872-3, ii, 453. — **Dowse**. † *Lancet*, Lond., 1869, i, 159. — **Duzan** (C. A.) Excision of os calcis. [*See Mendenhall* (W. S.)] *Indiana J. M.*, Indianapolis, 1871-2, ii, 16. — **Ericksen** (J.) Excision of the os calcis by a new method. *Lancet*, Lond., 1858, i, 114. — † Recovery with good foot. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 583. — **Ferguson**. † *Lancet*, Lond., 1852, n. s., v, 137. — **Field** (A. G.) † *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 137. *Also*: *Lancet*, Lond., 1852, ii, 173. — **Fowler** (G. R.) Central necrosis of os calcis; excision; amputation. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1879, i, 3; 40. — **Gay**. † *Lancet*, Lond., 1851, ii, 530, 1 pl. — **Gibb** (C. P.) † *Ibid.*, 1857, ii, 447. — **Giraldès**. † (In infant by superiosteal method; reproduction of the bone.) *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1868, 2, s., viii, 68. — **Greenhow** (H. M.) Observations on excision of the os calcis, with cases. *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, Lond., 1853, xii, 233-244. — **Greenleaf** (C. R.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xlv, 389. — **Hamilton** (J.) † *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 40. — **Hancock**. Excision of the os calcis, in a boy aged fourteen years; distension of the tuberosity by an abscess to double its natural size, forming a mere shell of bone; association with commencing elephantiasis; recovery with perfect progression. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 461. — **Heusser** (J.) Resektion des Calcanei. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir., u. Geburtsh., Zürich, 1854, 225. — **Heyfelder** (J. F.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 205; 1860, xii, 312. — † *Ibid.*, 1863, xv, 327. — **Holmes** (T.) *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 304. — Subperiosteal excision of os calcis. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875, viii, 77-79. — Description of the dissection of a foot, from which the os calcis had been removed by superiosteal excision. The case is reported in v. viii, of the "society's transactions". *Ibid.*, 1878, xi, 117. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 264. — **Holt**. Excision of a portion of the os calcis. *Lancet*, Lond., 1850, n. s., ii, 155. — **Iversen** (A.) Om Excisionen af Calcaneus. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1876, 2, R., iii, 49; 65; 81; 97; 113. — **Johnson** (A.) & **Holmes**. † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 357-359. — **Long**. A delicate looking girl, aged 22, for three years the subject of diseased os calcis. *Ibid.*, 1857, xiv, 288. — **Lund** (E.) On excision of the os calcis. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1875, iii, 173-182. — **McGuire** (H.) † *Phila. M. Times*, 1870, i, 6. — **McLeod** (K.) † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 9. — **Mendenhall** (W. S.) "Excision of os calcis", [by G. A. Duzan], reviewed. *Indiana J. M.*, Indianapolis, 1871-2, ii, 169-171. — **Morrough** (C.) Excision of the os calcis; improved method of operating, and rapid recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Burlington, N. J., 1857, x, 284-286. *Also*: *N. York J. M.*, 1857, 3, s., iii, 79-81. — **Ogston** (A.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 421. — **O'Hagan** (C. J.) † Recovery with a useful foot. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Wilmington, 1869, xvi, 16-18. — **Ollier**. De l'extirpation du calcaneum. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1876, v, 796-817. — De l'extirpation complète du calcaneum par la méthode sous-périostée. *Tribune méd.*, Par., 1876, ix, 411; 425. — **Page** (W. B.) On excision of the os calcis, in incurable disease of that bone, as a substitute for amputation of the foot. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1850, xxxiii, 249-254. — **Peticolas** (A. E.) † *Virginia M. J.*, Richmond, 1859, xii, 386-388. — **Polailion**. Mémoire sur la valeur de l'extirpation du calcaneum. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1869, ii, 257; 427. — Extirpation du calcaneum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 206-208. — **Poore** (C. T.) Three cases of removal of the os calcis. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 387. — **Riedinger**. Luxatio tali; Extirpatio tali. *Chir. Klin. im k. Juliusshosp. zu Würzb.*, 1879, 110, 1 pl. — **Rigaud**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1868, 2, s., viii, 18. — Exarticulation ou extirpation du calcaneum en totalité. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 635-646. — **Robertson** (E. B.) † *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1871-2, v, 49-52. — **Rouge**. † *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1872, vi, 117-120. — **Saxtorph**. Ablation totale du calcaneum. [*Rapp. de Verneuil*] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 509-511. — **Schüller** (M.) Eine eigenthümliche Auftreibung der Calcanei in Folge chronischer Ostitis unbekannten Ursprungs. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, x, 277. — **Scott** (I.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 97. — **Sédillot** (C.) Études sur un nouveau procédé de résection tibio-calcaneienne avec amputation du pied, proposé et mis en usage par N. Pirogoff. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1855, ii, 606; 640; 668. — **Simmons** (G. L.) Partial excision of the calcaneum.

Calcaneum (Excisions of).

Pacific M. & S. J., San Fran., 1863, vi, 59. — **Syme** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1836, xiv, 10, 1 pl. — **Symposium**, † Lancet, Lond., 1871, ii, 884. — **Tector**, Ueber Anstrotzung des Fersenbeins. Amtl. Ber. ii. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Götting., 1860, xxi, 180-183. — **Trélat**, Résection du calcaneum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 202. — **Tyrrell** (H. J.) † Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 181. Also: Irish Hosp. Gaz., Dnbl., 1874, ii, 112. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1874, lxxviii, 358. — **Vauzetti**, † Résultats ultérieurs. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 490. — **Whitaker** (W. M.) † Recovery, with useful limb. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 465.

Calcaneum (Fractures of).

PASZKOWSKI (V.) * De la fracture du calcaneum par écrasement et des déformations consécutives. 4°. Paris, 1880.

PRADEL (L.) * Considérations sur les fractures par écrasement du calcaneum. 4°. Paris, 1875.

RÉMOND (H.-F.) * Considérations sur la fracture par écrasement du calcaneum. 4°. Paris, 1857.

Abel, Der Bruch des Sustentaculum tali. Beitrag zur Lehre von den Fracturen des Fersenbeins. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 396-428, 1 pl. — **Anningson** (J. W.) Fracture of the os calcis by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 128. — **Béard**, Fracture du calcaneum par écrasement. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 462. — **Bérenger-Féraud**, Note sur un cas de fracture par écrasement du calcaneum. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1870, lxxviii, 359-363. — **Bérenguier** (A.) Fracture du calcaneum après une chute sur la plante des pieds. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 370-379. — **Bezard**, Fracture par écrasement du calcaneum. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1877, Tours, 1878, lxxiv, 126. — **Bouisson**, Fracture par écrasement des deux calcaneus. Montpel. méd., 1861, vii, 150-158. — **Briggs** (C. S.) † Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 66-68. — **Buist** (J. R.) † Ibid., 1879-80, 2. s., xxiv, 155-157. — **Buzzacchi** (G.) Contribuzione alla casuistica delle fratture del calcagno per schiacciamento. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxv, 332-336, 1 pl. — **Cambassédès** (B.) Ecrasement partiel et fracture du calcaneum. Courrier méd., Par., 1869, xix, 173. — [Cases.] Fracture of the os calcis. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 877. — N. York M. J., 1876, xxiii, 607. — **Cavasse**, [Case of fracture of femur, and of the calcaneum of both sides.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 12-14. — **Coppi**, Fracture du calcaneum. Ibid., 1875, i, 560-563. — **Clark** (L. G.) Fracture of the os calcis. Lancet, Lond., 1855, i, 403. — **Cooke** (W.) Fracture of the os calcis of both feet. Ibid., 1860, ii, 266. — [Coote (H.)] Fracture of the os calcis from muscular action. Ibid., 1867, i, 270. — **Custance** (G.) † Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 275. — **Demarquay**, Fracture du calcaneum avec pénétration. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, iv, 463. — Nouvelle variété de fractures du calcaneum, fractures par pénétration des surfaces articulaires dans le parenchyme osseux. France méd., Par., 1854, i, 25. — **De Merie**, Case of compound fracture of the os calcis. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 460. — **Gustave** (P.) Note sur un cas de fracture du calcaneum par écrasement compliqué de plaie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 564-568. — **Hill** (B.) Fracture of the os calcis by muscular violence. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 578. — **Krabbel**, Complicirte Fractur des Calcaneus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 816. — **Legouest** (L.) Des fractures du calcaneum. Arch. gén. de méd., Par., 1860, ii, 148-161. — **MacGillivray** (P. H.) On some cases of fracture of the calcaneum. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 302-304. — **Malgaigne**, Mémoire sur la fracture par écrasement du calcaneum. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 2-13. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, i, 48-53. — **Marnitz**, Fractura calcanei. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 592-595. — **Moricourt**, Fracture par écrasement du calcaneum. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 250-252. — **Norris** (G. W.) Fracture of the os calcis; delirium tremens; gangrene. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 278. — † Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 24. — **Piuner** (O.) Zur Casuistik der Calcaneusfracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1879, xii, 437-442. — **Puel** (G.) Note sur un cas de fracture du calcaneum par écrasement compliquée de plaie. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, 1877, xxxviii, 281-289. — **Robert**, Fracture par écrasement du calcaneum. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 347. — **Ruschenberger** (W. S. W.) † Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 289-291. — **Russell** (E. G.) Case of fracture of both os calcis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 67. — **Solly** et al. † Lancet, Lond., 1870, i, 116. — **Sonrier**, Fracture du calcaneum par écrasement; antéposé. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 466-476. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 449-451. Also: Reprint. — **Thore**, Observation de fracture par écrasement du calcaneum. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 516. — **Tilanus** (J. W. R.) † Nederl. Weekbl.

Calcaneum (Fractures of).

v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 525-527. — **Vollmar**, † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 251-255, 1 pl. — **Wells** (S.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 299. — **Wunzner**, Zerschmetterung des Fersenbeins durch Schussverletzung; Regeneration desselben ohne vorgängige Resection. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 47.

Calcara (Francesco). Relazione sul vajuolo che ha dominato in Palermo e nei suoi sobborghi. 51 pp., 1 tab. 4°. Palermo, B. Lima, 1872.

Calcaterra (Cesare). Conversazioni popolari sull'igiene del cavallo. 118 pp. 12°. Torino, G. Candeletti, 1875.

Calcification.

See, also, Gout; Lens; Placenta (Calcification, etc., of).

Chiari (H.) Ueber einen Fall von pathologischer Kalkablagerung in den Lungen und Nieren. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 6-9. — **Grohe** (F.) Ueber Kalk-Metastase. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 277-280. — **Herzog**, Ueber die Calcaria oxymuriatica in Lungeneiterungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvi, 286-289. — **Hüter** (C. C.) Ueber Kalkablagerungen in der Lunge, Leber und Nierenkapsel einer Frucht. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 61-63. — **Kletziusky** (V.) Ueber den Verkalkungsprozess in pathochemischer Beziehung. Wien. med. Wehnschr., 1852, ii, 459. — **Lichtenstein** (E.) Einiges über Verkalkung und einen Fall von wiederholter Elimination verkalkter Lungen tuberkeln. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1855, vi, 94-101. — **Paulicki**, Ueber pathologische Verkalkungen. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 1619; 1637; 1652. — **Rouget**, Examen microscopique d'un dépôt d'urate alcalin (tophus) dans les articulations de tarsus. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 136-138. — **Taft** (W.) Abnormal calcareous formations in the human system. Clin. Cincin., 1875, vii, 37-39. — **Tatumon**, De la calcification. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 300; 458; 530. — **Virchow** (R.) Kalk-Metastasen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 103-113; 1855, ix, 618-620.

Calcis (Os).

See Calcaneum.

Calcium.

AMBURGER (J. A. A.) * De calce viva. sm. 4°. Giessa, [1776].

BESTE (C. H.) * Experimenta nounulla cum aqua ostracodermatum instituta. 4°. Helmsstadii, 1784.

CLASSEN (J. G.) * De calce viva. sm. 4°. Halæ Magdeb., 1733.

DUCOUDRAY (L.) * Étude physiologique et thérapeutique de divers composés du calcium. 4°. Paris, 1873.

FICKIUS (J. J.) [Pr.] de calce viva. sm. 4°. Jene, 1725.

HÖRBER (B.) * Beiträge zur Kenntniss des Ueberganges der Kalk- und Magnesiasalze ins Blut. 8°. Dorpat, 1841.

KEMNA (N. H.) * De aquæ calcis vivæ interuo usu salutari, in specie in morbis exanthematicis chronicis. 4°. Rostochii, [1746].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb., vii.

KOSCHWITZ (J. C.) * De calcium in primis vivæ natura et proprietatibus. 4°. Trajecti ad Viadr., 1777.

LANGE (J. U.) * De aquæ calcis vivæ viribus et usu medico. 8°. Jene, [1795].

LINDNER (J. C.) De usu aquæ calcis vivæ interno. 4°. Francofurti ad Viadr., [1743].

PINCUS (S.) * De efflorescentiis salium in muris ædium sæpe reperiendis, de lapidibus calcariis et nostræ et vicinarum regionum, nec non de creta alba analyses quædam chemiæ. 8°. Regimonti Pr., [1745].

SCHALLER (J. B.) * De usu calcis. sm. 4°. [Anglipoli, 1767.]

SCHINZ (S.) * De calce terrarum et lapidum calcariorum. 4°. Lugd. Bat., 1756.

TRANÆUS (J. G.) * De calce viva. 4°. Lutetiae Parisiorum, [1685].

WAGNER (C.) * Experimenta de excretionibus calcariæ et magnesiæ. 8°. Dorpat, 1855.

Calcium.

Amstel (C.). Bedeutung des Kalks in Trink- und Mineralwassern. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 391-396. — **Böcker**. Versuche des Herrn Stud. med. Seydel über die Wirkung des Kalkwassers auf die Harnausscheidung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 769. — **Burlet** (C.). De l'usage médicinal de l'eau de chaux. [Hist. Acad. r. d. sc. de Par., 1700.] Rec. d. mémoires, Dijon, 1754, i, 567-574. — **Capria** (D. M.). Zolfo, e bi-succinato di calce, nuovamente ritrovati nel succino o modificazione della preparazione dell'acido succinico. Esculapio napol., Napoli, 1840, xviii, 555-559. — **Chevallier**. Note sur les fours à chaux; sur le combustible qu'il convient d'employer pour la calcination de la pierre à chaux et à plâtre. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 94-103. — **Cleland** (J.). On the use of saccharated lime in medicine. Edinb. M. J., 1859-60, v, 113-116. — **Fabris** (F.). Azione delle soluzioni zuccherine sulla calce; applicazione terapeutica. Gior. di farm., etc., Torino, 1876, xxv, 99. — **Forster** (J.). Ueber die Verarmung des Körpers, speciell der Knochen an Kalk bei ungenügender Kalkzufuhr. Ztschr. f. Biol., München, 1876, xii, 464-474. — **Horstmann** (A.). Ueber die wechselseitige Umsetzung der neutralen Kalk- und Kalisalze der Oxal- und Kohlensäure. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1879, n. F., ii, 247-260. — **Lion**. Cas d'empoisonnement par la chaux. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiii, 215. — **Lukin**. Otzozhenic izvesti v slizistuyu obolochku zheludka. [Effect of lime on the mucous membrane of the stomach.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1878, xviii, 371-385. — **Macbride** (D.). Essay on the dissolvent power of quick-lime. In his: Experimental Essays, 8°, Lond., 1764, 213-267, 1 pl. — **Martineau et al.** Du salicylate de chaux. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1876, Par., 1877, 2. s., iii, 105-113. — **Netwald**. Der doppelt kohlensäure Kalk und seine Beziehungen zum lebenden Organismus im gesunden und kranken Zustande. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, ii, 245-277. — **Regnard** (J.). De l'administration simultanée du chlorure de calcium et du phosphate de chaux. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 592. — **Soborow** (S.). Ueber die Kalkausscheidung im Harn. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1872, x, 609-612. — **Voit** (E.). Ueber die Bedeutung des Kalks für den thierischen Organismus. Ztschr. f. Biol., München n. Leipz., 1880, xvi, 55-118. — **Zengerle**. Zwei Fälle von schädlichen Folgen der Ansdünstung nengeweissener Zimmer. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 231.

Calcium (Bromide of).

Eulenburg (A.) & **Guttman** (P.). Ueber die physiologische Wirkung des Bromcalciums und anderer Kalksalze. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1873, 436-441. — **Galassi** (R.). Sull'uso del bromuro di calcio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 135-142. — **Hammond** (W. A.). Note relative to the bromide of calcium. N. York M. J., 1871, xiv, 594.

Calcium (Chloride and oxychloride of).

See, also, **Bleaching**.

Graefe (E. A.). *De calcariae chlorinicae natura et usu medico. 8°. *Berolini*, 1831.

Groger (C. F.). *De calcaraceæ muriaticæ usu medico. 8°. *Tubingæ*, 1830.

Schweinsberg (H.). Leichtfassliche Anleitung zur Anwendung des Chlorkalks als Schutzmittel gegen ansteckende Krankheiten so wie zur Reinigung verdorbener Luft, zur Entfernung schädlicher, übelriechender Dünste und zur Verhütung schneller Weiterverbreitung ansteckender Krankheiten. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1831.

Sundorff (L. J.). *De chlorio, chlorureto calcis et chlorureto sodæ. 8°. *Amstelodami*, 1828.

Zimmerer (C. A.). *De usu calcis oxymuriaticæ. 4°. *Landshuti*, 1825.

Begbie (J. W.). The therapeutic actions of muriate of lime. Edinb. M. J., 1872, xviii, 46-58. Also, Reprint. — **Bell** (R.). The muriate of calcium as a therapeutic agent. Lancet, Lond., 1877, ii, 275. — **Caspari**. Ueber die Anwendung der Calcaria chlorata in der gynäkologischen Praxis. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 239. — **Chalvet**. De l'action de l'hypochlorite de chaux comparée aux autres désinfectants. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 457. — **Cima**. On the external and internal use of chlorido of lime. Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 123-125. — **Davidson** (W.). Observation on putrid animal effluvia, and on the utility of the chloride of lime in destroying their factor. Glasgow M. J., 1828, i, 55-59. — **Emploi** du chlorure de chaux dans les lavoirs publics. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1859-61, Par., 1864, 230-241. — **Gräfe** (E.). Ueber die Anwendung des Chlorkalks gegen Scropheln und Gonorrhoe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl.,

Calcium (Chloride and oxychloride of).

1830, xiv, 289-294. — Ueber den Chlorkalk und seine medicinische Anwendung. *Ibid.*, 1831, xv, 304-325. — **Hardy**. Sur le dégagement d'oxygène obtenu par le chlorure de chaux, comme moyen de désinfection. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1870, Par., 1871, iii, 102-104. — **Lisfranc**. Mémoire sur l'emploi de chlorure de chaux dans le traitement des ulcères simples. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iv, 169-193. — **Maladies** professionnelles; blanchisseuses; emploi du chlorure de chaux. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849-58, Par., 1861, 151. — **Monteverdi** (A.). Sopra gli effetti terapeutici del muriato di calce nelle paralisi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1834, 5. s., iii, 305. — **Perez** (F.). Uso terapéutico del cloruro de calcio. An. de cien. méd., Madrid, 1878, v, 245-247. — **Rehmann** (F.). Ueber die Anwendung des Chlorkalks zur Luftreinigung bei Hospitalern und vorzüglich bei Militär Lazarethen im Kriege. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1836, 22, Ergänzungshft., 246-249. — **Rodolfi** (R.). Del muriato di calce. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 435. — **Trébuchet** (A.). Chlorure de chaux dans les lavoirs. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiii, 185-195. — **Wood** (J.). Observations on the efficacy of muriate of lime in the cure of scrofula and other states of debility. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 147-150.

Calcium (Hypophosphite of).

See, also, **Phthisis** (Treatment of).

Parigot. De l'action thérapeutique de l'hypophosphite de chaux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi, 329-337. — **de la Riva** (V. M.). Observaciones clinicas acerca del uso de hipofosfito de cal en la Facultad de medicina de Santiago. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 3.

Calcium (Iodide of).

Malet (A.). Des préparations iodées en général, et de l'iodure de calcium eu particulier, appliquées à la thérapeutique de la phthisie pulmonaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 145-155. — **Pidduck** (I.). A contribution to the materia medica. Lancet, Lond., 1855, ii, 545. — On iodide of calcium. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1858, ii, 94-99.

Calcium (Oxalate of).

See **Oxaluria**.

Calcium (Phosphates of).

Beneke (F. W.). Zur Würdigung des phosphorsäuren Kalkes in physiologischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Marburg*, 1870.

Bertrand (J.-G.). *Histoire médicale du phosphate de chaux. 4°. *Paris*, 1865.

Descroix (A.). Note sur la préparation du phosphate de chaux chimiquement par en solution médicamentieuse. 8°. *Villefranche*, 1874.

Dusart (L.). Notice sur l'emploi et les propriétés du lacto-phosphate de chaux. 8°. *Clichy*, 1868.

Recherches expérimentales sur le rôle physiologique et thérapeutique du phosphate de chaux. 12°. *Paris*, 1870.

Experimental researches on the physiological and therapeutical action of the phosphate of lime. 2. ed. 12°. *Paris*, [n. d.]

Gaulon (P.-E.). *De l'emploi thérapeutique du phosphate de chaux. 4°. *Paris*, 1866.

Lestage (C.). *Recherches expérimentales et cliniques sur quelques préparations de phosphate de chaux. 4°. *Paris*, 1874.

Artus. Die physiologische Bedeutung des phosphorsäuren Kalkes, die Form denselben als Arzneimittel anzuwenden. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 10. — **Beneke**. Ueber den phosphorsäuren Kalk, in physiologischer und therapeutischer Beziehung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 415-440. — **Beneke** (F. W.). Eine antikritische Bemerkung in Betreff des als Heilmittel empfohlenen phosphorsäuren Kalkes. Arch. d. Ver. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissenschaft. Heilk., Götting, 1861, v, 159-165. — On the physiology and pathology of the phosphate and oxalate of lime and their relation to the formation of cells. Lancet, Lond., 1851, i, 431; 668; 699. — **Blache**. De l'action thérapeutique du phosphate de chaux dans certaines maladies diathésiques et cachectiques, avec albuminurie, et dans les affections diphtériques; comment il est possible de se rendre compte de l'efficacité de cette action. Tribune méd., Par., 1874, viii, 522-525. — **Blache** (R.). On the use of the lacto-phosphate of lime as an anæsthetic in adynamic fevers and in convalescence. Practitioner, Lond., 1872, viii, 65-74. — **Chevrier** (A.). Sur une eau gazeuse au phosphate tribasique de chaux [phosphate de chaux des os].

Calcium (Phosphates of).

Repert. de pharm., Par., 1874, xxx, 455-459. Also: Union méd., Par., 1874, xxviii, 86-88. — **Colomer.** Note sur une nouvelle préparation du phosphate de chaux, le glycérphosphate de chaux. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 307. — **De Renzi (E.)** Sul fosfato di calce o di ferro del prof. Gardella. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 449-451. — **Duquesnel.** De la présence du plomb dans le phosphato de chaux officinal. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 457-460. — **Dusart (L.O.)** Recherches expérimentales sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques du phosphato de chaux. Arch. gén. de méd., Par., 1869, 6, s., xiv, 670: 1870, xv, 66; 198. — **Dusart** Du phosphato de chaux dans le traitement des fractures et des plaies. Tribune méd., Par., 1876, viii, 545; 581: 1877, ix, 20. — **Dusart & Blache (R.)** Recherches sur l'assimilation du phosphato de chaux et son emploi thérapeutique. *Ibid.*, 1868, lxxv, 67-71. Also, Reprint. — **Genoul (A.)** Du mode d'administration du phosphato de chaux. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1100. — **Hannay (A. J.)** Phosphate of lime formed in a strumous gland or abscess. Edinb. M. & S. J., 1843, lx, 321. — **Henry (O.)** Étude sur le biphosphate de chaux envisagé au point de vue médical. Union méd., Par., 1873, 3, s., xvi, 361-363. — **Jolly.** Note sur l'origine du phosphato de chaux éliminé par les voies urinaire et intestinale, et sur la valeur du phosphato de chaux employé comme agent thérapeutique. Bull. Soc. méd. prat. de Par., 1876, 107-121. — **Kreuzner.** Die Wirkung des unterphosphorsäuren Kalksyrrup (Syrrup d'hypophosphite de chaux) von Grimault. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 62. — **Küchenmeister.** Ueber meine Formel, den phosphorsäuren Kalk darzureichen, und die Gründe hierzu. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 99. — **Mercadé.** De quelques indications spéciales du phosphato de chaux. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 355. — **Normé.** Des applications thérapeutiques du biphosphate de chaux [solution Odet] dans quelques cas de déviations rachitiques de la colonne vertébrale. Marseille méd., 1875, xii, 178-184. — **Nornet (G.)** Des préparations médicales à base de phosphato de chaux, considérées au point de vue chimique et pharmaceutique. *Ibid.*, 1874, xi, 120-123. — **Pagelin.** Des effets thérapeutiques du bi-phosphate de chaux dans quelques formes de maladies pulmonaires. *Ibid.*, 1875, xi, 752-757. — **Pagelin.** Ueber die Werthlosigkeit des phosphorsäuren Kalkes als Nutritivum; seine Geschichte in der Physiologie und Therapie. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 125; 135; 144. — **Pagelin & Jolly.** De l'origine du phosphato de chaux, éliminé par les voies urinaires et intestinales, et de la valeur de ce phosphato comme agent thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xc, 489-501. Also: France méd., Par., 1876, xxiii, 646; 655. Also, [Rev.] Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 539. — **Pautier (N.)** De quelques applications du phosphato de chaux. Union méd., Par., 1877, 3, s., xxiii, 378. — **Piorry.** De l'emploi du phosphato de chaux en médecine. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 553. — **Regnard (J.)** Des effets physiologiques et thérapeutiques du phosphato de chaux. Union méd., Par., 1877, 3, s., xxiv, 194. Also: Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 242.

Calckhoff (Joh. Christianus). *De transmutatione metallorum. 14 l. sm. 4°. Erfurti, lit. Kirschianis, [1675].

Calculi and concretions.

See, also, **Bezoar**; **Brain (Concretions in)**; **Concretions**; **Fallopian tubes (Calculus in)**; **Ganglion**; **Gout**; **Gravel**; **Joints (Loose cartilages, etc., in)**; **Palate (Concretions in)**; **Pancreas (Calculus of)**; **Parotid gland (Diseases of)**; **Peritoneum (Foreign bodies in)**; **Phlebotomies**; **Receptaculum chyli**; **Tonsils (Calculus, etc., in)**; **Vesiculæ seminales.**

AMPSINGIUS (J. A.) Disp. de calculo. sm. 4°. Rostochi, 1617.

BAUER. *Ueber die Bildung mineralischer Concretionen im menschlichen Organismus. 8°. Prag, 1842.

BEDDOES (T.) Observations on the nature and cure of calculus, [etc.] 8°. London, 1793.

BERTRAM (R.) *De concremeutorum quæ in corporibus hominum inveniuntur structura, origine, causis. 8°. Berolini, 1849.

BINOT DE VILLIERS. *Essai sur les affections calculieuses. 4°. Paris, 1832.

BREMNER (J.) *De calculis corporis humani propriis. 8°. Edinburgi, 1818.

CASPARI (C.) Der Stein der Nieren, Harnblase und Gallenblase in geuetischer, chemischer, diagnostischer, und therapeutischer Hinsicht. 12°. Leipzig, 1823.

Calculi and concretions.

CHARLETON (G.) Spiritus Gorgonius, vi sua saxipara exutus; sive de causis, signis, et sanatione lithiasos diatriba. 12°. Lugd. Bat., 1650.

CLARUS (A.) Questiones de partibus pseudo-organicis actione organismi morbosa natis, observatione anatomico-pathologica illustratæ. 4°. Lipsia, [1805].

CLAUDERUS (C. E.) Gorgonca metamorphosis, sive mirabilis calculi humani historia, cum judicio ejusdem et figura lapidis. 4°. Chemnitii, 1728.

CRESSY (N.) Natural history of bezoar stones, calculi, and other animal concretions. 8°. Hartford, Conn., 1879.

DETHARDING (G.) *De calculis microcosmi. sm. 4°. Altdorff, 1693.

—. [Pr. on calculi.] 4°. Rostochii, [1729].

DUDLEY (B. W.) Observations on the nature and treatment of calculous diseases. 8°. Lexington, Ky., 1836.

FRENTZEL (H. F.) *De rara quadam calculi formatione. 8°. Berolini, 1852.

GILLINGIUS (C. G.) *De natura artificiosa in producendis et formandis lapidibus. 4°. Vitembergæ, 1761.

GOTTFRIED (P.) *De lithiasi. 8°. Berolini, 1866.

HAGSTRÖM (J. O.) *Genesis calculi. 8°. Upsalæ, 1749.

In: LINN. Diss., ii.

HANNSS (A. H.) *De lithiasi. 8°. Jenæ, 1858.

HEINLEIN (J. C.) *Historia et curatio calculorum humanorum. 4°. Jenæ, 1676.

HELLER (J. F. G.) *De concrectionibus organorum morbois. 8°. Halæ, [1795].

VAN HELMONT (J. B.) De causis, modo fiendi, contentis, radice, et resolutione lithiasis. 16°. Colonia Agrippina, 1644.

—. The same. fol. Venetiis, 1651.

HELVIGIUS (C.) *De calculi mechanica. 4°. Jenæ, 1701.

HERBRUEGGEN (J. H.) *De lithiasi. 8°. Berolini, [1865].

HOFFMANNUS (J. C.) *De lapacidina microcosmica. 4°. Vitembergæ, [1711].

JACOBS (W. S.) *Experiments and observations on urinary and intestinal calculi. 8°. Philadelphia, 1801.

JAENISCH (C. G.) *Calculorum consideratio theoretica. 4°. Halæ Magdeb., [1758].

KALTDORFF (C. L.) *Lithochemia animalis specimen. 8°. Erlangæ, [1809].

DE KEDTS (D. D.) *De calculo in genere sed præsertim renum et vesicæ. 4°. Lugd. Bat., 1717.

KENTMANUS (J.) Calculorum qui in corpore ac membris hominum innascuntur, genera xii, depicta descriptaque cum historiis singulorum admirandis. 8°. Tiguri, 1565.

KRIEG (C. G.) De cantharidum et his similium medicamentorum calculis compactis atterendis minus parium virtute. 4°. Vitembergæ, 1741.

VAN LEEUW (J. F.) *De calculo in genere. 1782.

In: LOUVAIN Diss., ii, 239.

LITTON (S.) *De calculo. 8°. Edinburgi, 1807.

M'DONNELL (J.) *De calculo. 8°. Edinburgi, 1755.

MARCEY (A.) An essay on the chemical history and medical treatment of calculous disorders. 8°. London, 1817.

—. The same. Traduit de l'anglais, sur la 2. éd., revue et augmentée par J. Riffault. 8°. Paris, 1823.

MARTIENSEN (J. C.) *De lapidis microcosmici genesis. sm. 4°. Kilonii, [1744].

Calculi and concretions.

MARTIN (E. A.) De lithogenesi præsertim urinaria. 8°. *Jenæ*, 1833.

MENINTO. Gespräche im Reiche der Kranken. II. Entrevue, zwischen einen Podagricum und Calenlosum, oder: zwischen einen Podagristen und einen mit Stein beladenen. 4°. *Franckfurt u. Leipzig*, 1738.

MEYLETT (G. G.) *De calculosis. 8°. *Edinburgi*, 1798.

NEISSKE (B. J.) *Sistens calculorum in corpore humano repertiundorum genesis et curam. sm. 4°. *Göttingæ*, [1737].

PALITZSCH (L.-F.) *De calenlo. 4°. *Jenæ*, 1734.

POPPUS (J.) Von der Wassersucht und dero Zufüllen. Item von der Steinkrankheit, des Sandes, Griesses, Lenden und Blasensteines, auch aller derer Steinkrankheiten, so unter die tartarischen Flüsse gerechnet werden. 12°. *Leipzig*, 1623.

REICHELT (A. F.) *De calculorum generatione in corpore humano. 4°. *Lipsiæ*, [1777].

RICHTER (J.) *De calculorum generatione, sive lithogenesi. 4°. *Halis Magdeb.*, [1699].

SCHENCKIUS (J. G.) Lithogenesis sive de microcosmi membris petrefactis, et de calculis eidem microcosmo per varias matrices innatis; pathologia historica, per theoriam et autopsiam demonstrata. Accessit analogicum argumentum ex macrocosmo de calculis brutorum corp. innatis. 4°. *Francofurti*, 1608.

SCHMIDLIN (J. U.) *Scrutinium λιθογενεσις in humano corpore ex occasione singularis casus institutum. sm. 4°. *Tübingæ*, 1685.

SCHNEIDER (F. P.) *Ueber Lithiasis, Steinkrankheit. 8°. *München*, 1846.

SCHREGER (C. H. T.) [Pr.] inest spicilegii zoolithici p. I. 8°. *Hala*, [1825].

SCHULTENS (G. R.) *De caussis imminutæ in Rep. Batava morbi calculosi frequentie. 4°. *Lugd. Bat.*, 1802.

STEINIUS (G.) Lithographia curiosa, occasione diversorum, in corpore scr. principissæ Barutho-Brandenburgicæ, etc. . . post obitum dissecto, repertorum calculorum, cum iconibus. 16°. [n. p.], 1703.

STERR (N. M.) *De calculo in genere. sm. 4°. *Ingolstadii*, [1759].

TAYLOR (T.) A descriptive catalogue of the calculi and other animal concretions contained in the museum of the Royal College of Surgeons of England. Suppl. No. 1. 4°. *London*, 1871.

VATER (A.) [Pr.] de calculis in locis inusitatis natis, et per vias insolitas exclusis. 4°. *Vittembergæ*, [1741].

Also, in: HALLER. *Disp. chir.*, iv, 17.

— & ZIEGENHORN (C. A.) Observationes rarissimæ generationem calculorum in corpore humano illustrantes. 4°. *Wittembergæ*, 1726.

In: HALLER. *Disp. chir.*, iv, 1.

VENETTE (N.) *Traité des pierres qui s'engendrent dans les terres et dans les animaux. 12°. *Paris*, 1701.

VOELKEL (C. F.) *De formatione concrementorum calculosorum corporis humani. 12°. *Fratistaviæ*, 1822.

WEIGANDUS (G. E.) *Διθολογία*. 4°. *Wittembergæ*, 1657.

WERNER (V. A.) Synopsis nosologica lithiasum juxta Swedianii *ιατρικὴν* disposita. 8°. *Praga*, 1834.

WIDMER (G.) Chymia corporis animalis, cum lithoognosis et artificio aquas salsas dulcificandi methodo scientifica pertractata. 4°. *Argentorati*, [1752].

ZIEGENHORN (C. A.) *Observationes ra-

Calculi and concretions.

rissimæ calculorum in corpore humano generationem illustrantes. 4°. *Wittembergæ*, [1726].

Alemanni (P.) Zwei Fälle, ganz ungewöhnlicher Ausartungen thierischer Absonderungen, beobachtet von P. Moseati. *Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Nürnberg, 1813, ii, 1-22.—Biett & Cadet de Gassicourt. *Calculi*. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1812, iii, 460-474.—Brodie (B. C.) Observations on calculous diseases. *Lond. M. Gaz.*, 1831, viii, 1; 65; 129; 225; 353; 609; 853.—Case (T. S.) Case of urinary calculus, in a child, attended with tertian (only) paroxysms of pain, previous to its expulsion. *Kansas City M. & S. Rev.*, 1860, i, 127-131.—Clerk (W.) Stones found in the stomach, kidney, and gall-bladder. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 159, 1 pl.—Crews (L.) Bromide of potassium and belladonna in lithiasis. *Atlanta M. & S. J.*, 1872-3, x, 169.—Cunin (W.) Calculous diseases. *Cycl. Pract. M.* (Tweddie), Phila., 1845, i, 365-378.—Davson (A.) On human calculi, shewing them to be of very different kinds. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1772, ii, 105-122.—Drouin. Sur des pierres tirées de différentes parties du corps. [J. d. savans, 1694.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1776, vii, 20.—Eller. Recherches sur la formation des pierres, ou concrétions gravelleuses, dans le corps humain, à l'occasion d'une pierre sortie par un abcès percé dans les hypocondres. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl., 1755, xi.] *Mém. Acad. roy. de Prusse*, Avignon, 1768, iv, 338-358. Also: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1770, ix, 85-92. Also, *transl.*: *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl.*, Gotha, 1786, iv, 492-502.—Forster (E. J.) A case of cutaneous calculus (ou check). *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 147.—Fricke (F. T.) Ueber Concremente. *Jenaische Anu. f. Physiol. u. Med.*, Jena, 1850, i, 1-3.—Gurlt. Ueber Steinbildung im menschlichen und thierischen Körper. *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 135-137.—Hales (S.) An account of some experiments on stones in the kidneys and bladder; with an inquiry into the nature of those anomalous concretions. *In his: Statical essays*, 8°, Lond., 1753, ii, 187-252.—Harting (M.-P.) Sur la production artificielle de quelques-unes des principales formations calcaires organiques. *Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.*, La Haye, 1872, vii, 186-192, 1 pl.—Henckel (J. F.) Calculus vesicæ cum apostemate hamorrhoidal complicatus; it. calculi renales et cystici. *Sauml. v. Nat.-u. Med.*. . . *Gesch.*, Leipz. u. Budissin, 1724, xxii, 583-588.—Henry (W.) On urinary and other morbid concretions. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1819, x, 125-146.—Hilgendorf (F.) & Paulicki (A.) Käseige Steine in der Darmwand, in den Lungen und in der Milz bei Schildkröten. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xlviii, 187.—Keller (A.) Zur Casuistik der Steinkranken. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v, 751-756.—Landreer. Beiträge zur Kenntniss der Konkretionen. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Wien, 1853-4, vi, 145-148.—Laugier. Considérations cliniques sur diverses coucrétions du corps humain. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1828, i, 394-416.—de Lens. Notions générales sur les concrétions ou calculs des animaux. *J. gén. de méd.*, *chir. et pharm.*, Par., 1812, xlv, 3; 129.—Lister (M.) De calculo humano. *In his: Octo exercit. med.*, 12°, Londini, 1697, 221-263; 1698, 125-149.—Luetich (J. C.) Ueber das Vorkommen der krystallinischen Hornblättchen. *Arch. f. Anat. u. physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1840, 446-450, 1 pl.—Meckel. Observations anatomiques sur des pierres trouvées dans les différentes parties du corps humain. (Traduit du latin.) [Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl., 1754, x.] *Mém. Acad. roy. de Prusse*, Avignon, 1768, iv, 102-140, 4 pl. Also: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1770, ix, 1-15, 4 pl. Also, *transl.*: *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl.*, Gotha, 1786, iv, 431-452.—Mo (G.) Calculi renale e vesicale. *Osservatore*, Torino, 1878, xiv, 370-372.—Nature (Sur la) des pierres, ou calculs du corps humain. [Mém. Acad. r. d. sc., 1764.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1766, xiii, 337-341.—Nonnulli casus memorabiles varia calculorum producta exhibentes. *Acta med. Berolin.*, 1719, decada I, v, 90-93.—Olivier (A.) & Bergeron (G.) Calculs. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1867, vi, 72-93.—Pujol. Mémoire sur le rapport qu'ont, entr'elles, les affections dépendantes des concrétions hépatiques, et celles qui ont pour cause les concrétions urinaires. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1803, ii, 329-358.—Schrey (W. H.) De calculis renum, linguae et vesicæ rarioribus. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1733, iii, 294-300; 1737, iv, 364-376, 2 pl.—Siegert. Beobachtungen über Gallen- und Nierensteine. *J. f. Chir. n. Augenh.*, Berl., 1829, ix, 154-158.—Simmons. On certain animal concretions. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1806, xvi, 3, 2 pl.—Slare (F.) The production of stones in animals. *Phil. Tr.*, 4. ed., Lond., 1731, iii, 178-182. Also, *transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 59-63.—Suckow. Ueber die steinartigen Concremente der Wirbelthiere mit besonderer Rücksicht auf die Haus- und landwirthschaftlichen Thiere. *Ann. f. d. ges. Heilk.*, Karlsruhe, 1824, 2. Hft., 7-27, 1 pl.—Thomson. Calculi. *Cycl. Pract. M.* (Tweddie), Phila., 1845, i, 354-365.—Trévet (G.) Analyse chimique d'une concrétion calcaire extraite du testicule d'un vieillard après sa mort. *J. do*

Calculi and concretions.

chim. méd., etc., Par., 1831. vii, 107-109. — **Valentin** (G.) Ueber Bildung anorganischer Concretionen in organischen Theilen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 256, 1 pl. — **Vicq d'Azyr**. Concrétions animales. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, 204-224, 7 pl.: 1780-81, 279-286, 3 pl. — **Virchow** (R.) Seltene Steine vom Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 116-118, 1 pl. — **Wendelstadt**. Practischer Beytrag zu der Geschichte von den Steinen im menschlichen Körper. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1798-9, ii, 145-170. — **Wendt** (J.) Ueber einige merkwürdige Steinerzeugungen im menschlichen Körper. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 249-266. — **Withering** (W.) On calculous complaints. In his: Miscellaneous tracts, 8°, Lond., 1822, ii, 478-484.

Calculus (Biliary).

See, also, **Appendix vermiformis** (Diseases of, etc.); **Bile-ducts** (Obstruction, etc. of); **Bile-ducts** (Perforation, etc. of); **Colic**; **Colic** (Hepatic, etc.); **Liver** (Abscess of); **Liver** (Atrophy of). **AMELUNG** (C. N.) * De calculis biliariis. 12°. *Marburgi-Cattorum*, 1797.

BATAILLE. Mémoire sur un calcul biliaire. 8°. [Versailles, n. d.]

Repr. from: Mém. Soc. d. sc. nat. de Seine-et-Oise, 1850.

BÉLAY (J.) * Des cholélithes ou calculs biliaires. 4°. *Paris*, 1855.

BEZOLD (J. G.) * De cholelitho. 4°. *Argentorati*, [1725].

Also, in: **HALLER**. Disp. ad morb., iii.

BITTNER (E.) * De cholelithis humanis. 8°. *Buda*, 1825.

BOBOWICZ (A.-L.) * De la fièvre intermittente symptomatique de la lithiase biliaire. 4°. *Paris*, 1878.

BOURGEOIS (L.) * Des calculs biliaires, lésions et symptômes qu'ils déterminent. 4°. *Paris*, 1858.

BOYER (J.-F.) * Diss. sur les calculs biliaires. 4°. *Paris*, 1830.

CARMICHAEL (R.) * Observations on sciatica ... with some novel views on the origin and prevention of gall stones, both diseases exemplified by the author's own case. 8°. *Dublin*, 1838.

COE (T.) A treatise on biliary concretions. 8°. *London*, 1757.

DEHARGUES (É.) * Des cholélithes ou calculs biliaires. 4°. *Paris*, 1861.

DELAUNAY (J.) * Des calculs biliaires, et des accidents qu'ils déterminent. 4°. *Paris*, 1851.

DELIUS (H. F.) De cholelithis observationes et experimenta. 4°. *Erlangæ*, 1782.

DUPARQUE. Notice sur le diagnostic et le traitement des coliques hépatiques par concrétions biliaires. 8°. *Paris*, 1860.

EYRE (J.) * De calculis vesicæ felleæ. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1709.

FAUCONNEAU (D.-U.-A.) Traité de l'affection calculeuse du foie et du pancréas. 12°. *Paris*, 1851.

FISCHERUS (J. J.) Calculus in vesica fellea repertos submittit. sm. 4°. *Tubingæ*, 1724.

FLEMMING (C. A.) seu. Ein Beitrag zur genaueren Diagnose grösserer in den Gallengängen eingeklemmter Gallensteine und der dadurch gewöhnlich bewirkten sogenannten Leberkolik oder Colica hepatica geliefert. 8°. *Leipzig*, 1832.

FRETIN (L.-F.-I.) * Des calculs biliaires. 4°. *Paris*, 1853.

GRUNER (C. G.) * Experimenta nonnulla cum calculis vesiculæ felleæ humanæ instituta. Resp. B. G. F. Conradi.

In: **THESAURUS** diss. med. 4°. *Heidelb.*, 1784, 191-211.

GUILBERT (N.) * Diss. sur les calculs biliaires. 8°. *Paris*, 1837.

GUMPRECHT (H. A. R.) * De calculis biliariis. 8°. *Berolini*, [1854].

DE HALLER (A.) [Pr.] de calculis felleis frequentioribus observationes. sm. 4°. *Göttingæ*, 1749.

Calculus (Biliary).

———. Disp. inaug. Phil. Conr. Leonhard inuitat et de calculis felleis observationes nuperiores addit. 4°. *Göttingæ*, 1753.

HOCUSTETTER (F. L.) * De cholelithis humanis. 4°. *Tubingæ*, [1763].

JACOB (J.-G.) * Du diagnostic des calculs biliaires. 4°. *Strasbourg*, 1861.

JIRON-NAJON (J.-B.) * De la lithiase biliaire, aperçu symptomatologique. 4°. *Paris*, 1874.

KEVENTER (G. H.) * De calculis hepaticis et cysticis. 4°. *Londini Gothorum*, [1762].

KLEIN (A.) * Ueber die Bildung der Gallensteine. sm. 8°. *Ulm*, 1839.

KÖNIG (C.) * Ueber Cholelithiasis. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

KÖNIG (S.) * Λιθογενεσία humanæ specimen, duabus epistolis ad Soc. r. Brit. comprehensum. 4°. *Berna*, 1865.

In: **HALLER**. Disp. ad morb., iii.

KRIEG (J. R.) * Nonnulla de cholelithis. 8°. *Berolini*, 1861.

DE LANGENHAGEN (J.-E.) * Des calculs biliaires. 4°. *Paris*, 1855.

LEO (F. C.) & **PLEISCHEL** (A.) Merkwürdige Krankheitsgeschichte einer Gallenstein-Kranken. 8°. *Prag*, 1826.

LODER (J. C.) Descriptio calculi vesiculæ felleæ singularis. 4°. *Jenæ*, [1798].

MAGNIN (J.) * De quelques accidents de la lithiase biliaire; anomalies de la colique hépatique; fièvre intermittente symptomatique; angiocholite calculeuse; ictere chronique et ictere grave. 4°. *Paris*, 1869.

MANDARD (L.-E.) * Des calculs biliaires. 4°. *Paris*, 1854.

MASCHKE (A.) * De cholelithiasi. 8°. *Regio-montani Pr.*, 1856.

MAURITIUS (H.) * De cholelithis et colica hepatica nonnulla. 8°. *Berolini*, [1854].

MICHEL (V. P.) * Chemische Untersuchung eines Leberkonkrements. 8°. *Tübingen*, 1832.

MOESER (A.) * De cholelithiasi. 8°. *Berolini*, [1862].

MONNIER (A.) * Diss. sur les calculs biliaires. 4°. *Paris*, 1834.

MOSOVIVS (M. A.) * De calculorum animalium eorumque iuprimis biliarium origine et natura. 8°. *Berolini*, [1812].

MOSSÉ (A.) * Accidents de la lithiase biliaire. 4°. *Paris*, 1880.

MULNIER (S. F. A. P.) * De calculis biliariis. 8°. *Berolini*, [1863].

NITSZCH (A.) * De dolore et spasmu ex calculo felleo. 4°. *Hale Magdeb.*, [1731].

PENANT (A.) * Essai sur les concrétions biliaires. 4°. *Paris*, 1822.

PROKESCH (J.) * Diss. sistens chololithiasin, adnexis historiis morbi syuopticis. 8°. *Pragæ*, 1844.

LE PROVOST (P.) * Contribution à l'étude de l'affection calculeuse des voies biliaires. 4°. *Montpellier*, 1876.

RHEIMS (B.) * De l'affection calculeuse du foie. 4°. *Strasbourg*, 1862.

ROUAULT (A.) * Des calculs biliaires en général et des circonstances qui favorisent leur formation, et du traitement en particulier. 4°. *Paris*, 1865.

SALZER (J. E. B.) * De coagulo bilis in vesicula fellea. 4°. *Heidelbergæ*, 1716.

SCHIMMER (J. F.) * Diss. qua calculi in vesica fellea generationem sistit. 4°. *Wittenbergæ*, [1722].

SCHMEISSER (C. F.) * De calculis felleis quaestiones quibus narratio casus hujus morbi singularis est annexa. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1852.

Calculus (Biliary).

SCHMIDT (L. F.) *De concrementorum biliariorum genesi. 8°. *Berolini*, [1821].

SCHWECHTEN (C.) *Ueber Cholelithiasis. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

SEIFERT (G. G.) *De cholelithorum natura et origine. 8°. *Lipsiæ*, [1850].

———. De concrementis biliaris corporis humani. 8°. *Trajecti ad Manum*, 1795.

STOECKHARDT (G. A.) *De chololithis. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1832].

SUE (J. J.) *Essai appuyé d'observations pratiques sur les calculs biliaires dans la vésicule du fiel. 4°. *Paris*, 1814.

TEICHMEYER (H. F.) & STROCHLEIN (W. H. A.) De calculis biliaris. 4°. *Jenæ*, 1742.

In: HALLER. *Disp. ad morb.*, iii.

TELJER (A. H.) *De bilis concrementis vulgo calculis dictis. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1856.

DE THOMÉZE (L. H.) *De calculo biliari. 4°. *Leidæ*, 1773.

THUDICHUM (J. L. W.) A treatise on gall-stones: their chemistry, pathology, and treatment. 8°. *London*, 1863.

TITUS (S. C.) *De ortu calculorum felleorum ejusque causis. 4°. *Lipsiæ*, [1790].

———. [Pr.] quomodo concretiones biliosas per alvum pellere conveniat, exemplo illustratur. Sect. i-iii. 4°. [*n. p.*, 1795-6.]

TSCHUSCHNER (C.) *De calculis felleis. 8°. *Pragæ*, [1846].

VATER (A.) & SCHIMMER (J. F.) De calculi in vesicula fellea generatione. 4°. *Witteberg*, 1722.

In: HALLER. *Disp. ad morb.*, vii.

VIMONT (P.-E.) *Des calculs biliaires. 4°. *Paris*, 1847.

WEBER (G. F. M.) *De cholelithiasi. 8°. *Berolini*, [1861].

WHITE (W.) An essay on the diseases of the bile, more particularly in its calculous concretions, called gall-stones. 8°. *York*, 1771.

WILCKENS (C. H.) *De calculis biliaris. 4°. *Argentorati*, 1777.

DE WOLFF VAN WESTERRODE (R. C. G.) *Diss. sistens observationem de cholelithis, per alvum excretis, cum adjuncta epicrisi. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1840.

AMIEK (M. L.) Gall-stones. *Cincin. M. Repert.*, 1871, iv, 439-442.—**Andouard** (A.) Calculs biliaires. *J. de méd.* de l'ouest, *Nancy*, 1879, 2, s. iii, 11; 122, 1 pl.—**Angeli** (L.) Calcoli biliari. *Oss. med.-prat. e chir. di val. cliu. ital.*, Imola, 1793, i, 141-148.—**del Arca** (E. E.) Espulsion sin accidentes de un cálculo biliar del volumen de una avellana y varios fragmentos. *Rev. méd.*, Rio de Jan., 1877-8, xiv, 232-234.—**Armieux**. Entérolithe de provenance biliaire. *Rev. méd. de Toulouse*, 1876, x, 285-295.—**Aubert**. Calculs biliaires. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1870, ix, 70.—**Aubry**. [Calculi of the biliary cauals.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 69.—**Bailey** (J. S.) Biliary calculus weighing 294 grs. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 683.—**Barth**. Etudes anatomo-pathologiques sur le mécanisme de la guérison spontanée de l'affection calculeuse du foie, et conséquences pratiques qui en découlent pour le traitement des concrétions biliaires. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1854, i, 364-367. *Also*: *Mouit. d. hôp.*, *Par.*, 1854, ii, 236-238.—**de Beauvais**. Calculs biliaires volumineux rendus par les selles. *Union méd.*, *Par.*, 1878, 3, s. xxvi, 517-524.—**Bel-luzzi** (C.) Illustrazione di un voluminoso calcolo biliare-cistico emesso per l'ano, e di alcuni renali dello stesso individuo. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1856, 4, s. vi, 241-249. *Also*, Reprint.—**Beneke**. Gallensteinbildung, atheromatöse Arterienentartung und Fettbildung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1876, xviii, 1-22.—**Benessat**. Ensayo de un cálculo biliar. *Sentido catól.*, *Barcel.*, 1879, i, 74.—**Bennett** (J. H.) Transient grinding pain shown to be coincident with the passage of biliary calculi. *Month. J. M. Sc.*, *London*, & *Edinb.*, 1854, xviii, 303.—**Benson**. Remarkable case of biliary calculus. *Dublin M. Press*, 1851, xxv, 337.—**Berton** (A.) Un mot sur les calculs biliaires. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1837, xiii, 256-259.—**Bittmann** (C.) Analyse eines Gallensteines. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1878, xvi, 323.—**Blackburn** (J.) *f. Lancet*, *London*, 1868, ii, 784.—**Bloc** (P.) Cliniques hépatiques; expulsion de calculs et de sable biliaires; amélioration notable. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1876-7,

Calculus (Biliary).

xxii, 420-442, 1 pl. *Also*: *Montpel. méd.*, 1877, xxxviii, 296-313.—**Bobillier**. Observations sur la présence des calculs biliaires dans les canaux biliaires, considérée comme cause de l'apoplexie. *J. univ. d. sc. méd.*, *Par.*, 1824, xxxvi, 233-239.—**Bolu** (J. J.) Observations sur un cas particulier de coliques terminées par la sortie de plusieurs calculs biliaires. *J. gén. de méd.*, *chir. et pharm.*, *Par.*, 1813, xli, 379-383.—**Borrett**. *f. Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 199-202.—**Bouchaud**. Du mode de formation des ulcérations calculeuses de la vésicule biliaire. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1880, cxlvi, 187-201.—**Boucher**. Observations sur les pierres biliaires. *Rec. périod. d'obs. de méd.*, *Par.*, 1756, v, 346-364.—**Bourgeois**. *f. Dans la vésicule*. *J. gén. de méd.*, *chir. et pharm.*, *Par.*, 1822, lxxviii, 289-299.—**Bramson**. Ueber Gallensteinbildung. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Zürich*, 1846, iv, 193-208. *Also*, *transl.*: *N. Arch. v. bin.-en buitentl. Geneesk.*, *Zwolle*, 1847, ii, 29-32. —. Rechtfertigung seiner Ansicht über Gallensteinbildung gegen die Bemerkungen des Herrn Dr. Platner. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Haidelb.*, 1847, vi, 117-122.—**Brayne** (T.) Two cases of biliary calculi, of extraordinary dimensions. *Med. Chir. Tr.*, *London*, 1823, xii, 255-267.—**Brakey** (W. F.) *f. Michigan Univ. M. J.*, *Ann Arbor*, 1870-71, i, 723-730.—**Breex** (R.) Calculs énormes dans le canal cholédoque; autopsie. *Prossé méd. belge*, *Brux.*, 1876, xxviii, 209-212.—**Brick** (W. G.) Biliary calculi from a patient only 19 years of age. *Boston M. & S. J.*, 1861, lxx, 369.—**Brignoli**. Colica hepatica; saída pelo recto de um grande cálculo biliar; cura. *Gaz. med. de Lisb.*, 1862, x, 263-265.—**Brillouet** fils. Observation sur un calcul biliaire, expulsé par les selles. *J. de méd.*, *chir.*, *pharm.*, etc., *Par.*, 1771, xxxvi, 233-237.—**Brousson**. *f. [Rapp. de Panlet.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 608-610.—**Brun**. *f. J. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1875, xlv, 23-26.—**Brunner** (M. L.) *f. t. Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1864, lii, 19-34.—**Brunie**. Observations sur les calculs biliaires. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, ii, 67-79.—**Burd** (E.) Biliary concretions dissolved. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1874, xxx, 357-359.—**Burggravius** (J. P.) *f. In muliere*. *Acta Acad. nat. curios. Norimb.*, 1740, v, 290-296.—**Buignot**. *f. J. de méd. et chir. de Toulouse*, 1844-5, viii, 35-39.—**Caldwell** (H. S.) A remarkable case of gall-stones connected with delirium tremens. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xvii, 139.—**Calvi** (P.) Calcolo emesso per vomito. *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1851, 3, s. ii, 364.—**Cases**. *N. Mag. f. Aerzte*, *Leipzig*, 1789, xi, 240-254.—**South**. *M. & S. J.*, *Augusta*, 1838, ii, 195-200.—Remarkable gall stone. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, *Richmond*, 1853, iii, 566-568.—*Am. M. Times*, *N. Y.*, 1862, iv, 108-110.—*Ber. d. k. k. Krankh.*, *Wien*, 1870, viii, 1872, 154.—**Charcot**. Oblitération du canal cholédoque par deux calculs biliaires; petits abcès biliaires; rupture de l'un d'eux situé à la surface convexe du foie; épanchement de bile dans le péritoine; autopsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1870, 5, s. i, 212-219. —. De la lithiase biliaire. *Progrès méd.*, *Par.*, 1876, iv, 480; 492; 503; 543. —. De l'élimination des calculs cystiques par les voies naturelles; colique hépatique. *Ibid.*, 524-526.—**Chatelain**. Notice pour servir à l'histoire des calculs biliaires humains. *J. de méd.*, *chir.*, *pharm.*, etc., *Par.*, 1814, xxxix, 161-167.—**Clark** (F. le G.) A case of large biliary concretion in the ileum. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1871, vii, 2. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1872, li, 1-3.—**Clermont**. Coliques et calculs hépatiques. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1868, xli, 170.—**Cnofelins** (A.) De lapide vesicae felleae mirabile et raro. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1672, Lips. et *Frankof.*, 1681, iii, 327.—**Cohn**. Krankheiten der gallenauf führenden Canäle und der Gallenblase. *Ztschr. f. klin. Med.*, *Bresl.*, 1854, v, 480.—**Cole** (T.) A year's experience of gall-stones. *Brit. M. J.*, *London*, 1880, i, 322-324.—**Collins** (G.) Large biliary calculus. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 120.—**Condiel** (L.) Passage of a large biliary calculus from the bowels. *N. Jersey M. Reporter*, *Burlington*, 1851-2, v, 393-395.—**Conradi** (G. C.) *f. J. d. pract. Arztk.*, *u. Wundarztk.*, *Jena*, 1798, vi, 474-481.—**Corlicu**. Considérations sur les calculs biliaires et leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1856, xxix, 287.—**Crisp** (E.) On gall-stones. *Lancet*, *London*, 1841, i, 365-370. —. Four gall-stones from the gall-bladder of a spotted cava (Cœlognyus paca). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 307. —. Gall-stones from the human subject. *Ibid.*, 1864, xv, 134.—**Cruevilhier**. *f. Rendu par les selles*. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 504.—**Cummins** (W. J.) On gall-stones. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dublin*, 1874, ii, 123-125.—**Cutler**. Repeated passage of gall-stones; dilated bile ducts; death from cerebral hemorrhage. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 530.—**Daly**. Fatal case of gall-stones. *Brit. M. J.*, *London*, 1876, ii, 604. *Also*: *Med. Press & Circ.*, *London*, 1876, ii, 379.—**Delmotte**. *f. [Rapp. de Bonilland.] Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1856-7, xxii, 740-744.—**von Des-sauer** (G.) Ausstossung eines ungewöhnlich grossen Gallensteins. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1876, lxxi, 271.—**Devilliers**. Réflexions et observations sur les concrétions biliaires. *J. gén. de méd.*, *chir. et pharm.*, *Par.*, 1812, xlv, 283-292.—**Dicenta** (J. F.) *f. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1848, xviii, 51-53.—**Drake** (D.) Notes of a fatal case of quiescent gall-stones.

Calculus (Biliary).

West. J. M. & Phys. Sc., 1832, v, 205-210. — **Duckworth.** Specimen of gall-bladder with cystic duct obstructed by a calculus. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 158. — **Düring** (J. H.) Beobachtung einer schwer complicirten Gallenstein-Krankheit. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, ii, 1052-1060. — **Dumontpallier.** Lithiase biliaire; obstruction incomplète du canal cholédoque; accès de fièvre intermittente; autopsie. Compt. rend. Soc. de biol., 1873, Par., 1874, 5, s., 337-341. — **Dunlap** (R.) † Chicago M. Exam., 1868, ix, 271-273. — **Dunlop** (W. M.) A case of over two thousand biliary calculi. Lancet, Lond., 1878, ii, 82. — **Duparcque.** Observations sur le diagnostic et le traitement des concrétions biliaires. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, i, 506-528. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, ii, 139-145. — **Entschung** (Ueber die) und Natur der thierischen Concremente, insbesondere aber der Gallensteine. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1812, xi, 237-262. — **Espulsion** de un cálculo biliar del tamaño de una aceituna. Rev. med., Rio de Jan., 1877-8, xiv, 250-252. — **Fabre** (A.) Lithiase et cirrhose biliaires. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 505-517. — **Fardel** (D.) Biliaires (calculs). Dict. d. dict. de méd. (Suppl.). Par., 1851, 99-108. — **Fauconneau-Dufresne.** Des calculs biliaires, et des accidents qu'ils déterminent. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, i, 5; 177; 332. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, i, 193; ii, 236; iii, 33. — Sur les difficultés du diagnostic des calculs biliaires. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, i, 38-69. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, i, 148-156. — Calcul biliaire très-volumineux évacué par les selles; symptômes graves pendant l'établissement de la fistule par laquelle, selon toute apparence, il sera passé de la vésicule dans le duodénum. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1845, xxviii, 253-257. — Quelques considérations sur le diagnostic et le traitement des calculs biliaires. Union méd., Par., 1850, iv, 18. — Considérations sur quelques points de l'histoire des calculs biliaires. *Ibid.*, 1850, 2, s., ii, 489-492. — Sur le diagnostic et le traitement des coliques hépatiques par concrétions biliaires. Gaz. heb. de méd., Par., 1860, vii, 761-763. Discussion, 827. Also, Reprint. — **Fiedler** (A.) Zwei der grössten, oder erregten Leiden durch den After leicht abgegangene Gallensteine, [etc.] Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1826, n. F., iii, 78-96, 1 pl. — Ueber Gallensteine. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresden, 1878-9, 121-136. — **Fischer** (A. F.) Ein Beitrag zur Diagnose der Gallensteine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 525-528. — **Fochier.** Calculs biliaires. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1869, viii, 21. — **François.** Quelques mots à propos des calculs biliaires. Arch. méd. belge, Brux., 1864, xxxiv, 142-147. — **von Franke** (J. B.) Gallen- und Darmsteine. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1850, 751-757. — **Frerichs** (F. T.) Ein Gallenstein aus margarinsäurem Kalk bestehend. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 1. — **Galéati** (D. G.) Sur des calculs biliaires trouvés dans la vésicule du fiel, et dans l'épaisseur de ses membranes. [Mém. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 416-420. — **Galloupe** (I. F.) Death from impacted gall-stones. Boston M. & S. J., 1880, cii, 262. — **de Gardanne** (C. P.-L.) Mémoire sur les calculs biliaires, précédé d'une observation constatant la sortie, par les selles, d'une quantité assez considérable de ces concrétions, au moyen du remède de Durande. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, liv, 209-239. — **Ganpp.** Abgang eines grossen Gallensteines. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1832, xxii, 371. — **Gay.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 148-151. — **Geddings** (H. D.) An analysis of a biliary calculus. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1880, xxx, 27-29. — **Geoffroy.** Trente-trois petites pierres dans la vésicule du fiel. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1706.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 414. — **Gibb.** Calculus of inspissated bile, associated with fibrous tumours of the uterus. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 233. — **Gibbes** (R. W.) † Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1871, xxi, 104. — **Gill** (H. Z.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 128-130. — **Goldschmidt.** Calcul biliaire volumineux; ulcération de la vésicule du fiel; élimination du calcul par l'intestin; pas de troubles fonctionnels généraux et locaux appréciables. Gaz. méd. de Strasb., 1877, 3, s., vi, 35. — **Goodeve** (E.) Biliary calculi; gall-stones. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 307-320. — **Goodwin** (R. S.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 246-249. — **Gosse** fils. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 45-53. — **Gubler.** Observations sur les calculs biliaires dans les canaux hépatiques; autopsie. Compt. rend. Soc. de biol., 1858, Par., 1859, 2, s., v, 118-120. — **Gueneau de Mussy** (N.) De la lithiase biliaire. *In his:* Cliniqueméd., 80, Par., 1875, ii, 72-76. — **Gutch** (W.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 335. — **H.** (W.) Biliary calculi. Chicago M. J., 1869, xxvi, 655. — **Hamilton.** Biliary calculus, cholesterine, and bile pigment; also small calculi of cholesterine. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 17. — **Hankel.** Einige Bemerkungen über die Bestandtheile und die Entstehung der Gallensteine. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiii, 1-24. — **Harley** (G.) Specimen of hepatic-intestinal calculus. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 235-237. — Twelve gall-stones passed by a lady æt. 37. *Ibid.*, 1864, xv,

Calculus (Biliary).

127. — Series of gall-stones. *Ibid.*, 1865, xvi, 148. — **Harmens** (G.) De calculis biliosis. Acta med. Suecic., Holmie, 1783, i, 351-358. — **Hayden** (T.) Biliary colic, with cases. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 305-313. — **Hein** (J. A.) Ueber Gallensteine als Krankheits-Erzeugnisse. Ztschr. f. rat. Med., Zürich, 1846, iv, 293-352. — **Helbich** (A.) Odejskie kamienia żółciowego stołcem. [Passage of gall-stones by stool.] Pam. Towarz. Lek. Waiszaw., 1869, lxi, 170-177. — **Henderson.** Case of abdominal tumor; calculi felt in the gall bladder during life. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 630-633. — **Henry** (F. P.) Biliary calculi. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 82. Also: Phila. M. Times, 1872, iii, 154. — **Herrero** (F.) Cálculos biliares; cólico hepático; alivio muy notable por el uso continuado del aceite esencial de trementina y las preparaciones alcalinas. Corresp. méd., Madrid, 1876, xi, 53. — **Heyfelder.** Ueber einige endemische Krankheiten im Fürstenthume Hohenzollern, namentlich Gallensteine und Cretinismus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, 3, St., lxxxiv, 21-34. — **Hill** (B.) Obstruction from impacted gall-stone. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 375. — **Hodges.** Large gall-stone passed from the bowels. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 452. — **Hopkins** (H. R.) A case of impacted gall-stone. Am. Pract., Louisville, 1874, iv, 17-20. — **Hopkins** (L.) † Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven, 1810, i, 75-78. — **Horn** (E.) Ueber den Abgang grosser Gallensteine. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xii, 344-349. — **Hutchinson** (J. H.) Biliary calculi; heart clot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 138-140. — **Iago** (F. W. P.) Passage of ninety-one gall stones through a supposed ulcerated opening of the gall-bladder into the intestines. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 147. — **Jacobi** (Mary P.) Cystic calculi; spasmodic action of gall-bladder. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 238. — **Jaeger** (G.) Ueber das Vorkommen von Kohle in menschlichen Gallensteinen, nebst einigen Bemerkungen über Verkohlung organischer Körper überhaupt. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 483-495. — **Jimenez** (L. M.) Cálculos biliares. Gaz. méd. de México, 1871, vi, 73-81. — **Jimenez** (M. F.) Cólico grave determinado por un cálculo de colestestina. *Ibid.*, 1869, iv, 59-62. — **Johnson** (A.) Case of jaundice, bilious concretions, and the passage of a large stone. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 165-169. — **Johnstone** (J.) An account of two extraordinary cases of gall-stones. Phil. Tr., Lond., 1758, i, pt. 2, 543-550. — **Jones** (C. H.) Clinical lecture on two cases of impacted biliary calculi. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 217; 246. — **Jourdan** (W. D.) Case in which a large number of biliary calculi were voided. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1831, iv, 257. — **Kinne** (A. F.) Gall stones by hydrostatic pressure. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 454. — **Köstlin** (O.) Beschreibung eines grossen, durch den Darmkanal abgegangenen Cholesterinsteines. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xvi, 41-43. — **Krüger-Hansen.** Ueber Gallenkonkremente. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1834, xxii, 517-553. — **Lassaigne** (J.-L.) Note sur une nouvelle espèce de calcul biliaire trouvée dans les animaux. Ann. de chim. et phys., Par., 1826, xxxi, 220-222. Also: J. de chim. méd., Par., 1826, ii, 49-55. — **Lavernet.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xv, 399-406. — **Leared** (A.) Large gall-stone passed per anum. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 159. — † *Ibid.*, 160. — Remarks on the pain caused by gall-stones. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 1-3. — **Lesieur.** † J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 231. — **Lessdorf.** † Memorabillen, Heilbr., 1876, xxi, 362-366. — **Lettson** (J. C.) † Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 373-375. — **Lima Leitão** (A. J.) † . . . de extraordinario volume. J. d. sc. med. de Liss., 1840, xi, 141-147, 1 pl. — **Lippert.** Uegewöhnliche Anfüllung der Gallenblase mit Gallensteinen. Summ. d. Neuest. n. Wissenswird. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xi, 474-477. — **Lomax** (J. D.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1875, 352. — **Louis.** † . . . d'un volume extraordinaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 42-46. — **McNutt** (W. F.) † West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 207. — **MacSwiney.** † Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 483-485. — **Mallett** (G.) † Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1841, ix, 463-470. — **March** (A.) An unusual place of lodgment and exit of a biliary calculus. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 59-65, 1 pl. Also, Reprint. — **Martineau** (D.) † Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 520-521, 1 pl. — **Martin-Solon.** Quelques considérations sur les calculs biliaires et leur diagnostic; utile application du traitement de Durande. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1849, xxxvi, 297-302. — **Medici** (G.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4, s., ii, 396. — **de Meersman.** Observation sur l'extraction d'un calcul biliaire volumineux; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, i, 44-46, 1 pl. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 90-92, 1 pl. — **Mehliss** (C. W.) Zur Lehre von der Gallensteinkrankheit. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, liv, 403-474. — **Mentzelius** (C.) De ingenti calculorum in fellea cystide copia. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1693, x, 421. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 437. — **Mettenheimer** (C.) † Jahresh. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt. Frankf. (1860), 1863, iv, 177-181. — **Miergue** (A.) Observation

Calculus (Biliary).

d'une tumeur à l'hypochondre gauche, guérie à la suite de l'expulsion de plus de 30 calculs biliaires par les selles. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1841, iii, 308-310.—**Mitchell** (S. W.) Gall-stone of cholesterine extracted from the rectum during life. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1866, ii, 234-237. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 430-433.—**Morgagni** (J. B.) De calculis felleis. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1730, ii, 376-386.—**Musgrave** (W.) An account of a stone voided by stool, which had obstructed the ductus communis biliaris. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 274-276.—**Newman** (T. S.) Passage of a gall stone from an impacted gall bladder; autopsy. *St. Louis M. Reporter*, 1869, iv, 89-94.—**Oesterlony** (J. A.) Chole-lithiasis. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1877, xxii, 55-74. *Also*, Reprint.—**Ommond**. † Of great size. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xlv, 286.—**Oppolzer**. Ueber Gallenconcremente. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1864, ix, 346; 375; 383. — Ueber Cholelithiasis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1866, xvi, 1531-1534.—**Pater-son** (R.) Case in which fifteen intestinal concretions were passed; recovery. [From oatmeal.] *Edinb. M. J.*, 1868, xlii, 1067-1071.—**Peirce** (G. W.) Biliary calculus, consisting of almost pure cholesterine with very remarkable anatomical appearances. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvii, 14.—**Penolazzi** (J.) Della coelolithiasi. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1851, iii, 454; 609; 1852, iv, 169.—**Philippe**. † Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1874, ii, 456-460.—**Phipson** (T. L.) Analysis of a biliary concretion; and on a new method of preparing bilivedin. *J. Chem. Soc.*, Lond., 1867, x, 455-459. *Also*, Reprint.—**Pickles** (W.) † *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland*, 1824, iv, 8-14.—**Plauchon**. † *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1765, xxii, 399-407.—**Platner** (E. A.) Einige Bemerkungen zu Dr. Branson's Ansicht von der Entstehung der Gallensteine. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1846, v, 424-427.—**Polisius** (G. S.) De sacculo membranaceo calculis repleto, hepatis annexo. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1678-9, Norimb., 1693, ix, 263-265. *Also*, *transl.*: *Collect. acad. de mém.*, etc., Dijon, 1755, iii, 398.—**Pomme**. Observation sur une tumeur pierreuse formée par la bile épanchée dans le tissu cellulaire des muscles du bas-ventre. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1759, x, 432-437.—**Potain**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 348.—**Price** (T. T.) † Death. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862, n. s., viii, 533.—**Priselkov** (V.) † *Med. Sbornik*, Tiflis, 1866, No. i, pt. 4, 19-21.—**Rapin**. Calcul biliaire volumineux expulsé par les voies naturelles. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1874, viii, 446-451.—**Reichardt**. Calcul biliaire; ulcération de la vésicule; péritonite; abcès consécutif; élimination du pus et des calculs par la paroi abdominale. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1879, 3. s., viii, 63.—**Renaud**. Extrait d'une observation de calcul biliaire passé de la vésicule dans l'intestin grêle par une communication fistuleuse, et déterminant des symptômes mortels d'étranglement interne. *Abeille*, Brux., 1834, iii, 131-133.—**Ritter** (E.) Recherches chimiques sur la composition des calculs biliaires humains. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1872, viii, 60-70.—**Roberts** (C. H.) † Canada M. Rec., Montreal, 1879, vii, 253. — † *Lancet*, Lond., 1880, i, 58. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 71.—**Sarraméa** (J.) Observation d'hypertrophie du foie; anasarque générale et ascite consécutives; expulsion par les selles de soixante-quinze calculs biliaires réunis en forme d'épi de maïs; amélioration considérable. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1856, i, 198; 251, 1 pl.—**Sasayama** (Kakei). [On gall stone.] [Japanese text.] *Igaku Zasshi*, Tokio (Yedo), 1879, No. 49.—**Savary**. Considérations sur les calculs biliaires. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1808, xv, 406-416.—**Schlichting**. Von einem Gallenstein, der aus einem Geschwür aus der Weiche hervorgezogen wurde. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1787, ix, 210-212.—**Scholz**. Cholelithiasis. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien* (1873), 1874, 89.—**Schüppel**. Bemerkungen zu der Geschichte eines grossen durch den Darmkanal abgegangenen Cholesterinsteines. *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1876, xlv, 85.—**Scott** (E. I.) † *Customs Gaz.* *Med. Rep.*, Shanghai, 1878, No. 14, 73.—**Seczen** (E. L.) Analyse eines Gallenstein's. *Arch. f. Chem. u. Meteor.*, Nürnberg, 1830, i, 88-94.—**Seifert** (G.) Ueber Zusammensetzung und Entstehung der Gallensteine. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1851, x, 123-152.—**Settegast**. Gallensteine. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1834, Koblenz, 1837, 109.—**Seyfert** (J. A.) De xxxv calculis in vesica fellea, et osculo intra crassam et tenuem meningem repleti. *In his*: Decas i. Obs. anat., 49, Vitembergæ, 1716, 20-22.—**Shepard** (C. U.) † Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 328-331.—**Shocmaker** (J. V.) † *Phila. M. Times*, 1875, v, 611. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 66.—**Sigmund** (A. M.) Singular case of calculus. *Ibid.*, 1869, xx, 398.—**Smith** (R. W.) Gall-bladder enormously distended with aqueous fluid; gallstone impacted in the cystic duct. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1844, i, 258.—**Sollis** (T.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxv, 572-576.—**Spencer** (H. E.) Fatal case of biliary calculi; necropsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 149.—**Stemen** (C. B.) Gall stones. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1880, xxx, 58-62.—**Stephanides** (E.) Einiges zur Aetiology und Therapie der Gallensteine und Gallensteinkolik. *Wien. med. Wchnschr.*, 1880, xxx, 688-692.—**T**. (J.) Stones found in the

Calculus (Biliary).

gall-bladder. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 159.—**Taylor** (T.) On a new species of biliary calculus. *Lond. M. Gaz.*, 1840, ii, 383-386.—**Thompson** (H.) Large gall-stone ejected by vomiting. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 129.—**Thor-ovgood** (J. C.) † *Ibid.*, 1872, xxiii, 151.—**Thudichum** (J. L. W.) On the pathology and treatment of gall-stones. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 935-938. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 420. — On the putrefaction of bile, and the analysis and theory of gallstones. *Quart. J. Chem. Soc.*, Lond., 1862, xiv, 114-128. *Also*, Reprint. — Further researches on the chemical pathology of biliary calculi of man and animals, and on the chemical character of their ingredients. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, 1877, Lond., 1878, 311-325.—**Tuckerman** (L. B.) A case of gall stone simulating aneurism. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 263.—**Tyson** (J.) † *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 25.—**Ullmann** (M.) Ueber Gallenstein. *Ztschr. f. Nat. u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1857, vii, 241.—**Vernier**. Observation sur les pierres de la vésicule du fiel. *J. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1755, 2. éd., iii, 5-11.—**Ves-selle**. Lithiasie biliaire et cirrrose hypertrophique. *Lyon méd.*, 1880, xxxv, 224; 265.—**Vorstman** (J. G.) Verslag van de lijkopening eener vrouw, bij welke, vóór ruim elf jaren, eene door de natuur alleen bewerkte ontlasting van eenem buitengewoon grooten galsteen, door middel van absces, had plaats gehad. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1847, xxvi, 439.—**Wagner** (D.) Bemerkungen über Gallensteine. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1833, n. F., v, 251-258.—**Waidale** (C.) Ueber Gallensteine. *Memorabilien*, Heilbr., 1856, i, No. 3, 2; No. 4, 1.—**Wandeler** (P. K.) † *Acta med. Hafn.*, 1775, i, 124-126.—**Was** (K.) † *Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk.*, Utrecht, 1862-3, xlii, 230-239.—**Williamson** (J. M.) Death during a paroxysm of gall-stone. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 789.—**Wilson** (J. A.) † *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1843, xxvi, 80-85. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1843, i, 792.—**Wolf** (C.) Beiträge zur Symptomatologie und Diagnostik der Gallensteine. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xx, 1-14.—**Woollett**. † *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1799-1800, ii, 68-70.—**Wright** (T. M.) † *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1879, x, 241.—**Würzer**. Analyse einiger Gallensteine. *Arch. f. d. ges. Naturl.*, Nürnberg, 1825, iv, 418-420.—**Yardley** (T. H.) A fatal case of gall-stone. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1850, n. s., i, 402-406.—**Zantzig** (W. S.) † *Ibid.*, 1841-6, i, 75-78.—**Zayas** (D. J.) Cálculo biliar expulsado por el ano; error de diagnóstico; muerte. *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1866, ii, 477-479.—**Zepeda** (F.) Observacion de un caso de cólico hepático producido por cálculos biliares, y tratado por el uso de las perlas de cloroformo y el agua de Vichy. *Observador méd.*, México, 1870, i, 93.

Calculus (Biliary, Complications and sequelæ of).

See, also, **Fistula (Biliary, etc.)**; **Liver (Abscess of)**.

ALBRECHT (J. G.) *Scrutinium icteri ex calculis vesiculæ felleis occasione casus ejusdam singularis. 4^o. *Lipsia*, [1696].

GRAUBNER (K. O.) *Ein seltener Fall von Gallenstein-Einklemmung. 8^o. *Leipzig*, 1864.

KALTSCHMIED (C. F.) *[Pr.] de ægro inflammatione ventriculi demortuo calculis post mortem renum et vesiculæ felleæ raræ magnitudinis et figuræ per sectionem detectis. 4^o. *Jenæ*, [1757].

KAPTEIJN (G. H.) *De ictero calculoso. 8^o. *Trajecti ad Rhenum*, 1847.

MAGNIN (J.) *De quelques accidents de la lithiasie biliaire; anomalies de la colique hépatique; fièvre intermittente symptomatique; angiocholite calculeuse; ictere chronique et ictere grave. 4^o. *Paris*, 1869.

MEISSNER (A.) Ein Fall von Verengerung der Pfortader durch chronische Peritonitis bei Gallensteinkrankung. 8^o. *Erlangen*, 1875.

PECH. *De quelques-uns des accidents dus à la présence des calculs dans les voies biliaires, et de leur traitement. 4^o. *Paris*, 1879.

PEYTAVIN (É.) *Des calculs biliaires et des accidents qu'ils déterminent. 4^o. *Montpellier*, 1867.

PISTOR (C.) *De calculis biliaris et morbis qui ex illis possunt oriri. 8^o. *Gryphia*, [1851].

THOUVENIN (P.-J.) *De quelques accidents de la lithiasie biliaire. 4^o. *Paris*, 1874.

WISLICHEN (J. A.) Lapides bilioso-lymphaticos per metastasin febris catarrhalis exortos ac per

Calculus (Biliary, Complications and sequelæ of).

abdomen exulceratum exclusos descripsit. sm. 4^o. *Lipsie*, 1742.

Also, in: *HALLER*. Disp. ad morb., iii.

Abgang eines Gallensteins durch einen Leber-Abscess. *Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll.* 1839, Koblenz, 1842, 79.—**Aldis**. Case of abscess in the right hypochondrium, with discharge of numerous calculi; albuminuria; anasarca; chronic bronchitis. *Lancet*, Lond., 1856, i, 265.—**Alison** (S.) Gangrene and perforation of the ileum, with peritonitis, caused by a large biliary calculus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 203-205, 1 pl.—**Allé**. Vici grosse Gallensteine, welche durch einen Abscess zunächst unter dem Nabel abgingen. *Med. Jahrb. d. k. österr. Staates*, Wien, 1857, a. F., xii, 115-121.—**Andrews** (G. P.) Two fatal cases of occlusion of the iliocecal valve, by calculi of cholesterine. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1867, ii, 251-257.—**Auger** (T.) Calculs et fistules biliaires cutanées; extraction d'une centaine de calculs à travers la paroi abdominale. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 241. Also: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1879), 1880, iii, 41-45.—**Appleton** (J. G.) Intestinal obstruction from gallstone, accompanied with intussusception of the small intestines. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 120.—**Bachard**. Occlusion intestinale provoquée par un calcul biliaire. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1878, xciv, 29-31.—**Baillie** (H.) Removal of gall-stones deeply encysted in the abdominal parietes. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1868, No. xxiv, 295.—**Ballard** (J. A.) Biliary calculi; convulsions and death. *Chicago M. Exam.*, 1870, xi, 135-137.—**Baly**. Case of fatal obstruction of the small intestines by a gall-stone. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 184-187.—**Banham** (H. F.) Two cases of jaundice from biliary calculi. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 625.—**Banti** (G.) & **Brigidi** (V.) Calcolosi biliare complicata da trombi e da febite della porta. *Sperimentale*, Firenze, 1880, xlv, 478-483.—**Barclay**. Jaundice from gall-stones; ulceration of the common duct; pyæmia. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 722.—**Barclay** (T. S.) Impaction of gall-stones, and obstruction of the bowels. *Canada Lancet*, Toronto, 1877, ix, 288-290.—**Barker** (A. E.) Ulcerative escape of biliary calculi from the gall bladder into the duodenum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878, xxix, 142-145.—**Barth**. Un exemple remarquable d'enkystement de calculs biliaires dans des adhérences fibreuses placées entre le foie et la vésicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xvi, 49.—**Barthélemy**. Cachexie hépatique; cholémie; autopsie; calcul et obstruction de l'ampoule de Vater. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 837.—**Béck** (B.) Entfernung einer erheblichen Anzahl von Gallensteinen aus einer in den Bauchdecken verlaufenden Fistel. *Memorabilien*, Heilbr., 1869, xiv, 233-235.—**Bercieux**. Calculs biliaires; inflammation et perforation de la vésicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 178.—**Bergmann** (G. H.) Ueber das häufige Vorkommen der Gallensteine bei krankhafter Beschaffenheit der Lungen, nebst einigen Erläuterungen über die Folgen vorherrschender Venosität. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1836, i, 528-553.—**Berlin** (W.) Galsteenvorming in de lever en albescentia hepatis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1857, i, 321-325.—**Bernmond**. Calculs accumulés en grand nombre dans la vésicule biliaire; rupture de cette vésicule; passage des calculs dans le colon transverse; guérison. [*Bull. méd. de Bordeaux*.] Abeille, Brux., 1834, ii, 30-32.—**Bertollet** (R. M.) Biliary calculi impacted in the left branch of the hepatic duct, attended with numerous cystic formations in the corresponding lobe of the liver. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 65-68.—**Beugnot** (J.) Calculs biliaires de la vésicule; sortie spontanée par l'ouverture d'un abcès de la paroi abdominale. *Union méd. de la Louisiane*, N.-Orl., 1852, 75.—**Bianchi** (L.) Alcune considerazioni su di un caso di coledoliti. *Morgagni*, Napoli, 1874, xvi, 426-445.—**Blagden**. [Ulcerating through abdominal wall.] *Tr. Coll. Phys. Lond.*, 1813, iv, 181-187, 1 pl.—**Bodin** (E.) Observation de calculs biliaires expulsés spontanément par un abcès formé aux parois abdominales. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1834, v, 461-464.—**Bourdon**. Calcul biliaire, d'un volume considérable, tombé dans le tube digestif à travers les parois perforées de la vésicule et du colon transverse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 285. Also: *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., ii, 439-443.—**Bowstead** (R. W.) Case in which several gall-stones found their way through the abdominal wall. *Birmingham M. Rev.*, 1873, ii, 227.—**Bricheteau**. Sur les accidents produits par les calculs biliaires récemment formés, et sur les meilleurs moyens de les évacuer. *Mém. Soc. méd. d'émulat.*, Par., 1826, ix, 194-210. — Observation d'accidents produits par des calculs biliaires simulant une affection grave de l'estomac. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxviii, 57-61. — Observation sur des accidents produits par des calculs biliaires. *Ibid.*, 1832, xlv, 75-78.—**Browne** (C.) Obstruction of the bowel by a biliary calculus. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 345.—**Bruchet** (P.) Lithiase biliaire et abcès du foie; rétrécissement avec rupture de l'urètre. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, 4. s., iii, 363-367. Also: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 43.—**Bryant**. Abdominal abscess appa-

Calculus (Biliary, Complications and sequelæ of).

rently communicating with gall-bladder; extraction of gall-stone. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 682.—**Büchner** (A. E.) De calculis felleis numero quadraginta novem, figura et magnitudinis prorsus ejusdem, partim ex abscessu in epigastrio prodeuntibus, partim anatomica sectione in cystide fellea repertis. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimh., 1754, x, 358-372, 1 pl.—**Calderon** (D.) Calculos biliares; fistula entre el duodeno y la vésicula; colico hepático; peritonitis aguda; muerte a las 28 horas. *Gac. med. de México*, 1868, iii, 331.—**Caldwell** (H. S.) A remarkable case of gall-stones, connected with delirium tremens. *Lond. M. & S. J.*, 1896, viii, 437.—**Campbell** (A.) Distension of gall bladder from impaction of calculus in ductus communis choledochus; aspiration; establishment of permanent external abdominal biliary fistula. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1879, i, 87-89. Also: *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1879-80, iv, 238-240.—**Campbell** (P.) Memoranda of a case of gall-stone causing symptoms of ileus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 335.—**Cansatt** (C.) Entzündung und Ohrliteration des Ductus cysticus durch einen walschnussgrossen Gallenstein; noch andere Concremente in der Gallenblase, Ductus hepaticus und Choledochus wegsam; innige Adhärenz wie Verwachsung zwischen Concrement und Blasengang; Gallensteinkolik; kein Icterus. *In his: Klin. Rückbl. u. Abhandl.*, 89, Erlang., 1851, pt. 2, 181-183.—**Carpentier**. Lithiase biliaire; icteré; abcès du foie et hépatite interstitielle; néphrite albumineuse; infiltration du parenchyme rénal par des dépôts abondants de pigment biliaire; péricardite aiguë; autopsie. *Press. méd. belge*, Brux., 1878, xxx, 193, 201.—**Carrington**. Case of intestinal obstruction from impacted gall stone. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1878, iii, 39.—**Cases**. Calculs biliaires; accidents graves; expulsion par le rectum. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1844, xv, 55-58.—**Impaction of gall-stone in the common bile-duct; jaundice; death.** *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xv, 161-163.—**Ulceration and perforation of the membrane mqueuse de la vésicule biliaire par un calcul; infiltration biliaire; péritonite rapidement mortelle; existence de cholépyrrhine (?) dans le tissu cellulaire infiltré de bile.** *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 358-364.—**Cholelithiasis; Erysipelas gangranosum subsequa pneumonia hypostatica.** *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wien, 1868, Wien, 1869, 198.—**Concretions in the transverse colon.** *Missouri Clin. Rec.*, St. Louis, 1874-5, i, 168.—**Chervallereau** (A.) Calculs biliaires; péritonite par perforation de la vésicule du fiel; autopsie. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 218.—**Clin**. Communication between the gall-bladder and transverse colon; abscess of liver. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 311.—**Cohnheim** (J.) Ein Fall von Ileus in Folge eines Gallensteins. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxvii, 415-417.—**Cookson** (H. A.) Discharge of biliary calculi by ulceration through the abdominal parietes. *Lancet*, Lond., 1878, i, 30.—**Cope-land** (T.) Case in which a calculus was voided from a tumor in the groin. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1812, iii, 191-197.—**Corazza** (L.) Caso di calcoli nella cistifellea con cancro della stessa e del fegato. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1871, 5. s., xii, 123-137.—**Couetoux**. Extrait d'une observation relative à l'issue de calculs biliaires à travers les parois abdominales. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1826, ii, 241-244.—**Coupland** (S.) Biliary calculi encysted in peritoneal adhesions. [*Case*.] *Tr. Path. Soc. Lond.* (1876-7), 1877, xxviii, 157.—**Craigie** (D.) History of a case in which the symptoms of iliac passion arose from the transit of an unusually large gall-stone, terminating favourably. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxii, 235-247.—**Cuifer**. Ictère chronique par rétention de la bile; calculs des voies biliaires; hémorrhagies multiples. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 294. — Hémorrhagie intra-musculaire (psaos), survenue chez un enfant nouveau-né (un mois) dans le cours d'un icteré résultant d'une obstruction du canal cholédoque par des calculs biliaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 478. Also: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 948.—**Dariote**. [. . . and Bright's disease.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 100.—**Demarquay**. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1863, 2. s., iii, 551.—**Denis**. Ictère, ou jaunisse causée par des pierres dans les conduits biliaires. *J. d'obs. de méd., chir. et pharm.* 1763-86, Calais [1786?], 150-155.—**Deville**. [Obiteration of neck of gall bladder by biliary calculus; dilatation of lymphatics and serous effusion in vesicle.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 242.—**Dornblüth** (A. L.) Verhärtung des Pylorus und Gallensteine. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1826, ii, 112-119.—**Doukin** (A. S.) Death from pressure of gall-stones on the vena porta. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 396.—**Droni-neau**. Tumeur dans la région ombilicale; abcès; plaie fistuleuse; sortie spontanée de calculs biliaires; icteré très-intense; amaigrissement considérable; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 351.—**Duchaussoy**. Des occlusions intestinales produites par les calculs biliaires. *Cong. med. de France*, Par., 1863, i, 354-377.—**Duckworth** (D.) Biliary calculus passed from the umbilicus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 157.—**Duplay** (A.) Calculs biliaires; perforation de la vésicule; abcès et ulcère fistuleux

Calculus (Biliary, Complications and sequelæ of).

qui donne issue à plusieurs calculs. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., i, 381-385. — **Calculus biliaires; rupture de la vésicule; épanchement de bile dans l'abdomen; péritonite sur-aiguë; mort.** *Ibid.*, 385-388. — **Durand-Fardel.** Mort causée directement par l'accumulation et l'arrêt de concrétions dans les canaux biliaires. Union méd., Par., 1870, ix, 402-405. — **Durige.** Observation sur un cas de calculs biliaires présentant de graves complications. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 302-306. — **Edwards** (T. O.) Case of biliary calculi, duodenitis, and pancreatitis; autopsy. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 69-75. — **Eitner.** Ilcus in Folge eines Gallensteins. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 90. — **Everet** (T. D.) Gall-stones discharged through the abdominal wall. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 120. — **Faget.** Observation de cirrhose compliquée de calculs biliaires et d'inflammation de la vésicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 200-212. — **Fagge** (C. H.) Two cases in which large gall-stones were passed during life, after producing symptoms of intestinal obstruction. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xix, 254-256. — **Flecksle** (L.) Chronische Herzleiden mit Cholelithiasis und Nierensteinen complicirt; Lebersteine durch Abscessbildung nach Aussen entfernt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1853, xxii, 97-99. — **Fondimarc.** Volumineux calcul biliaire ayant déterminé des accidents d'obstruction intestinale. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1880, xix, 48-52. — **Foot** (A. W.) Jaundice from impaction of a calculus in the outlet of the common duct; dilatation of the biliary passages; intumescence of the liver; death. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 209-214. — **Fournet.** [Calculus and ulceration of gall bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 68. — **Francus** (G.) Hydrops pectoris cum abscessibus hepatis, et calculo ingenti folliculi fellis. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1707, decada 2, ann. vi (1687), 385-387. — **Frarier** (A.) Un remarquable exemple d'hépatite calculuse. [Rapport de Le-groux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 65-69. — **Fumero** (F.) Storia di un caso di coliche epatiche da calcoli biliali. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 140-144. — **Gold-schmidt.** Calcul biliaire volumineux; ulcération de la vésicule du fiel; élimination du calcul par l'intestin; pas de troubles fonctionnels généraux et locaux appréciables. Proc.-verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1878, xiv, 14-16. — **Grainger** (F.) Case of alvine concretions discharged through the parietes of the abdomen. Lancet, Lond., 1833, ii, 171. — **Graubner.** Ein seltener Fall von Gallenstein-einklemmung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 184-189. — **Gray** (J. S.) Case of intestinal obstruction caused by the impaction of a gall-stone. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 193. — **Guibout** (E.) Perforation du canal cholédoque par un calcul biliaire; péritonite; vaste phlegmon superficiel de la région de l'hypochondre droit. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1864, i, 193-198. *Also:* Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 577-583. — **Gutteridge** (E. F.) Discharge of a large biliary calculus by ulceration through the abdominal parietes. Lancet, Lond., 1878, i, 851. — **Guyon.** Calcul biliaire sorti à travers les parois abdominales; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 471-473. — **Habershon** (S. O.) Calculi discharged through the abdominal parietes. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 420-422. — Clinical cases, illustrating some of the complications connected with the passage of gall-stones. Lancet, Lond., 1879, ii, 683; 722. — **Hall** (J.) An account of the effects of electricity in the removal of an obstruction in the biliary duct. Tr. Coll. Phys. Phila., 1793, i, 192-194. — **Healey** (J. T.) Impacted biliary calculus and hepatic abscess. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1875, i, 86-91. — **Hertz** (J.) Gallenfistel in den Bauchdecken, bedingt durch Durchbruch von Gallensteinen. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 161. — **Heyfelder.** Gallen-fistel in Folge eines Gallensteins. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 220. — **Hinton** (J.) Gall-stones voided through the abdominal parietes. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 603. — **Holmes** (C. C.) Two cases of death from impacted gall-stones. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 278. — **Hovell** (D.) Chronic inflammation, and thickening of the cæcum and lower part of the ilium, with ulceration of the mucous membrane, produced by the lodgment of gall-stones. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 365. — **Hugnier.** Fistules hypogastriques et susclitoridiennes entretenues par des calculs biliaires. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 469. — **Hutchinson.** Alvine and biliary concretions; remarkable case of obstructed bowels. Lancet, Lond., 1838, ii, 312-314. — **Jackson** (C. T.) Large biliary calculus, discharged from the bowels, after symptoms of obstruction. Boston M. & S. J., 1861, lxiii, 544. — **Jack-son** (J. B. S.) Discharge of gall-stones at the umbilicus, with dissection. *Ibid.*, 1870, lxxxiii, 412. — **Jacquemet.** [Calculus and atrophy of gall-bladder; calculous nephritis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 138. — **Janssens** fils. Trois calculs biliaires, volumineux, renfermés dans la vésicule du fiel, simulant une affection squirrheuse du pylore, par la compression qu'ils exerçaient sur la première portion du duodénum. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 201-206. — **Jeafreson** (H.) Ulceration of the

Calculus (Biliary, Complications and sequelæ of).

ileum and fatal peritonitis from encysted gall-stones. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 531. — **Johnson** (H. A.) Obstruction of the intestinal canal by a gallstone. Med. Exam., Chicago, 1875, xvi, 357-360. — **Jouon.** Obstruction de l'ileon par un calcul biliaire tombé dans l'intestin par une perforation du duodénum; emphyseme des parois intestinales; mort. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1863, xxxix, 87-95. — **Kermisson.** Calculs biliaires ayant déterminé un abcès du foie et consécutivement de l'infection purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 674. — **Klemm** (A.) Entfernung eines Gallensteins durch die Bauchdecken. Berl. med. Centr.-Ztg., 1841, x, 481. — **Köchling** (F. A.) Entleerung von Gallensteinen in grosser Menge durch den Stuhl; Wunde des Mittelfleisches, der Harnblase und des Mastdarms. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte, Bonn, 1842, i, 161-164. — **Kuss-mann.** Eitrige Blennorrhoe mit sackiger Erweiterung der Gallengänge der Leber zu zahllosen abscessähnlichen Hohlräumen, hervorgerufen durch ein Concrement im Ductus hepaticus. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 213. — **Leared.** Gall-stone impacted in the common duct; rupture of the gall-bladder, and death from hæmorrhage. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 177. — **Leasurc** (D.) Death from a gallstone arrested at the lower part of the small intestine. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 285. — **Lefevre** (G. W.) Biliary calculus; necrosis of the gall bladder. Lond. M. Gaz., 1834, xiii, 711-713. — **Leigh** (P.) Case of gall-stone causing death in sixteen hours. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 248. — **Levacher.** Observation d'un abcès fistuleux du foie, communiquant avec la vésicule biliaire; dilatation et cancérisation du conduit fistuleux; extraction de seize calculs biliaires; guérison. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 140-144. — **Lichten-stein** (M.) Perinealabszess und Mastdarmfistel, verursacht durch Gallensteine. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 1043. — **Lionville.** Calculs biliaires; perforation de la vésicule. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 358. — **van Loenen** (L.) Ontlasting van eenige galstenen door den buikwand bij een vrouw. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, i, 193-196. — **Mackinder** (D.) A case of large gall-stone escaping through the walls of the abdomen. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 1061. — **Machish** (W.) Case of discharge of biliary calculi through the parietes of the abdomen. Lond. M. Gaz., 1834, xiii, 713-715. — **McPherson** (I. G.) Biliary calculus, with a fistulous passage extending from the cystic duct to the umbilicus, through which bile was at times discharged; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 409. — **Majer.** Abgang von Gallensteinen unter dem Nabelring. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxviii, 141. — **Mauley** (I.) jr. Case of biliary calculi, complicated with disease of the heart. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1853, x, 81-84. — **Marcé.** [Issue of several biliary calculi through artificial fistula.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 9. — **Martin** (C.) & **Bronardel** (P.) Obstruction intestinale par un calcul biliaire volumineux. *Ibid.*, 1875, i, 570. — **Maymot** (H.) Impaction of a large gall stone in the ileum. Lancet, Lond., 1872, i, 576. — **Montané.** Inflamación de la vesícula biliar, producida por la presencia de voluminosos cálculos biliares; abceso y fistula biliar. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 36-38. *Also:* Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 422. — **Murchison** (C.) Gall-stones from a sacculus of the common bile-duct, from a patient who died of peritonitis from rupture of the gall-bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 239. — Gall-stones discharged by a fistulous opening through the abdominal wall. *Ibid.*, 260. — Gall-stones causing ulceration and perforation of the cystic duct; pyæmic deposits in the liver and thrombosis of femoral vein; absence of pyrexia. *Ibid.*, 1869, xx, 217-219. — Impaction of a large gall-stone in the ileum, causing fatal obstruction. *Ibid.*, 219. — Case of fatal jaundice from obstruction of the bile-duct by a large gall-stone. *Ibid.*, 1870, xxi, 221-223. — Sequel of a case in which gall-stones were discharged by a fistulous opening through the abdominal parietes. *Ibid.*, 1871, xxii, 154-156. — Jaundice from gall-stones, followed by acute atrophy of the liver, with puriform deposits. *Ibid.*, 159-163. — **Nicholls** (J.) Exudation of gall-stones through the abdominal wall; recovery. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 208. — **Nobili** (S.) Grosso calcolo biliare sortito per l'ipocondrio destro con rottura del sacco della cistifellea, e conseguente fistola biliare. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxi, 349-352. — **Noelcher.** Entleerung von Gallensteinen durch die Bauchdecken. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 75. *Also:* Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 223. — **Oppolzer.** Icterus ex calculis felleis; Peritonitis partialis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 226. — **Palmer** (E.) Adhesion of the gall-bladder to the duodenum, followed by ulceration; the passage of a gall-stone into the intestine, causing obstruction and death. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 357. — **Parisot** (V.) Note clinique sur trois cas d'obliteration du canal cholédoque par des calculs biliaires. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1876, vi, 50, 76. — **Panlicki.** Grosser Gallenstein im Ductus choledochus mit Ectasie der Gallengänge; enormer Milztumor nach voraus-

Calculus (Biliary, Complications and sequelæ of).

goranger Intermittens. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 494. — **Peacock**. Ulcerated aperture between the gall-bladder and duodenum, by which a biliary calculus had passed into the intestine; obstruction produced by the calculus in the intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 255. — **Perley** (D.). Rare case of gall stones discharged through the side. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 709. — **Péteux**. Calculs biliaires; issue par la paroi abdominale. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 183-186. — **Poirier**. Calcul de la vésicule biliaire; perforation de l'intestin; péritonite généralisée; mort. Bull. Soc. méd. de Reims, 1868, No. vi, 29-32. — **Puy-Boyer**. Observation sur des calculs biliaires, qui paraissent avoir déterminé les symptômes d'un étranglement intestinal. Bull. Fac. de méd. de Par., 1813, iii, 408-410. — **Quénu** (E.). Pyléphlébite suppurative consécutive à des calculs biliaires. Gaz. méd. de Par., 1878, 4, s., vii, 627; 640. — **Ramskill** (J. S.). Clinical lecture on a case of impacted gall-stone, and jaundice continuously for two years and a half. Lancet, Lond., 1876, i, 379. — **Reimann** (J. C.). Par calculorum felleorum singularium, morbi graviores complicati, tandemque funesti, causam primariam constituunt. Acta Acad. nat. curios., Norimh., 1754, x, 317-327. — **Renaud**. Extrait d'une observation de calcul biliaire passé de la vésicule dans l'intestin grêle par une communication fistuleuse et déterminant les symptômes mortels d'étranglement interne. [Rapport de M. de Maisonneuve.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 94-100. — **Rigler**. Ein Fall von ulcerativer Perforation der Gallenblase durch einen Gallenstein mit nachfolgender lethaler Peritonitis. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 209-211. — **Robinson** (R. R.). Biliary calculi discharged from the umbilicus; recovery; death by phthisis and emphysema. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 158-161. — **Roeser**. Hlens durch einen grossen, das Darmrohr verschliessenden Gallenstein erzeugt. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, no. 10. — **Röller**. Cholelithiasis als Ursache von Cirrhosis hepatis. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 625. — **Romberg**. Tödliche Incarceration von Gallensteinen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 307. — **Ross** (T.). Obstruction by a biliary calculus. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 386. — **Salzmann**. Entfernung eines Gallensteins aus einer Gallenfistel auf operativem Wege. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 84-86. — **Sani** (F.). Fistola biliaire d'uscita di moltissimi calcoli biliari. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 113-116. — **Schrader** (L.). Entzündung der Gallenblase, durch Gallensteine veranlasst, mit dem Ausgange in Abscessbildung. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 7. — **Schützenberger** (C.). Calculs biliaires; hépatite consécutive; abcès du foie. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 224-226. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 541. Also, in his: Fragments d'études path. et clin., 8^e Par., 1879, 722-729. — **Scott** (D.). Case of death from inflammation of the gall-bladder, occasioned by the irritation of a stone. Edinh. M. & S. J., 1825, xxviii, 297-304. — **Scowercroft** (J. E.). Notes on a case of abscess of gall-bladder, with discharge of gall-stones through the abdominal parietes. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1874, 66, 1 pl. — **Senfi** (A.). Gallensteine mit Perforation in den Darm. Wirtzb. med. Ztschr., 1863, iv, 188-192. — **Seyvère**. Calculs biliaires; cholécystite nécrasée; perforation de la vésicule; péritonite généralisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 663-665. Also: Presse méd. belge, Brux., 1873, xxvi, 28. — **Simon** (J.). Biliary calculus discharged through an opening in the abdominal wall. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 156. — **Simon** (M.). Histoire d'une occlusion intestinale complète par un calcul biliaire. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxxi, 178-186. — **Siry**. Un calcul biliaire sorti à travers les parois abdominales. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 289-292. — **Slocum** (C. E.). Cases of biliary fistula opening at the umbilicus, and through which passed eleven biliary calculi. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 255. — **Smith** (A. A.). Gall-stone ulcerating through from cystic duct into duodenum; enormous distention of bladder; bronchoecle. N. York M. J., 1880, xciii, 12-16. — **Smith** (E. P.). Large biliary calculus passing by an ulcerative process into the intestines, and causing death by obstruction of the bowels. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 163-165. — **Sneddon** (W.). Hepatic colic from gallstones, with recurrent jaundice. Glasgow M. J., 1876, n. s., viii, 80-85. — **Strohl**. Cas de mort par suite de calculs biliaires. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1864, iii, 208-211. — **Swayne** (S. H.). Intestinal obstruction from gall-stone. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 14. — **Sympson** (T.). Case in which biliary calculi escaped through a sinus in the abdominal wall. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 139. — **Taylor**. Biliary calculi discharged through the abdominal wall. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 147. — **Themelius** (J. C.). De copiosa materia purulenta, cum 32 lapillis in vesicula fellea reperta, et tribus in ductu hepatico latitantibus lumbricis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 29-45. — **Thomas** (H. L.). Case of obstruction in the large intestines, occasioned by a biliary calculus of extraordinary size. Med. Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 98-107. — **Thomas** (W.). Biliary calculus escaping through the parietes of the abdomen. Med. Times, Lond., 1842-3, vii, 103. — **Tibaldi**

Calculus (Biliary, Complications and sequelæ of).

(A.) Coliche epatiche; fistola bilare con uscita di un calcolo bilare; guarigione; recidiva e morte. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 374. — **Trenner**. Merkwürdige Geschichte eines grossen Gallensteins und besonders eines Steatons am Magen, der auch nach einem heftigen Brechen riss, wo nicht durch das Ausbleiben der Menstruation entstanden, doch gewiss sehr vermehrt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 465-477. — **Therkwell** (H. M.). Obstruction of the hepatic duct by a large biliary concretion, causing abscess of the liver, perforation of the diaphragm, empyema, and gangrene of the right lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 223-228. — **Vaile** (H. R.). Biliary calculi; rupture of the ductus choledochus communis; death. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 40. — **Valentin** (M.). Sur un cas de lithiase biliaire; dilatation de la vésicule; abcès sus-inguinal; gangrène; ouverture spontanée; mort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 79-89. — **Vander Byl**. Calculus from the gall-bladder obstructing the intestine; perforation of the gall-bladder communicating with the duodenum. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 231-233. — **Vanotti**. Cardialgia a calculus felleis. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 351-353. — **Viollet**. Abcès de la paroi abdominale déterminé par une péritonite enkystée causée par des calculs biliaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 340-342. — **Vorstman** (J. G.). Waarneming wegens eene door de natuur alleen bewerkte ontlasting van eenen buitengewoon grooten galsteen, door middel van absces, van genezing. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1841, xx, 54-58, 1 pl. — **Walker** (H. F.). A case of intestinal obstruction from biliary calculus. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 417. — **Wannebroucq**. Calculs biliaires volumineux; extraction à travers la paroi abdominale; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1876, xv, 103-108. — **Ware** (C. E.). Gall-stones; abscess beneath the ascending colon. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 161-163. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 96. — **Weber** (C.). Abgang von sechs grossen Gallensteinen durch ein brandiges Geschwür der Bauchdecken. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 104-109. — **Weber** (C. O.). Ueber Verschliessung des Gallenganges durch Gallensteine und die ihr folgenden Leberabscesse. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn., 1863, xx, 3. — **Woodbury** (F.). Fatal intestinal obstruction by gall-stones. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 124-130. — **Wormser**. Cas de mort par suite de calculs biliaires. Gaz. méd. de Strasb., 1863, 2. s., iii, 30. — **Worthington** (E. D.). Case of biliary calculi escaping through the parietes of the abdomen; recovery. Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 257-259. — **von Ziemssen**. Cholamia; wahrscheinlich Cholelithiasis und secundäre interstitielle Hepatitis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 269.

Calculus (Biliary, Treatment of).

DEBOUT D'ESTRÉES. Traitement des coliques hépatiques à Contrexeville. 8^o. Paris, 1878.

Abeille. De l'électricité comme moyen d'accélérer l'élimination des calculs ou concrétions biliaires. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 154. — **Anderson** (W.). Biliary calculi; local stimulants an absurdity. Is calomel a cholagogue? Cincin. M. Repert., 1870, iii, 330-333. — **Apfel** (F.). La calcolosi biliare appunti di terapia pratica. Spallanzani, Modena, 1880, ix, 42-47. — **Bartholow** (L.). Chloroform in the treatment of impacted gall stones. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 215-217. — **Berthold** (A. A.). Die Kämpf'sche Klystiermethode gegen Gallensteine. Med. Convers.-Bl., Hildburg., 1831, ii, 213-216. — **Blackman** (G. C.). On lithotomy of the gall-bladder. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 83; 210. — **Blodgett** (G. W.). Cholecystotomy. Homeop. Times, N. Y., 1879-80, vii, 83. — **Bobbs** (J. S.). Case of lithotomy of the gall-bladder. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1868, xviii, 68-73. — **Bouchardat**. Traitement hygiénique des calculs biliaires. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1880, xcix, 145-148. — **Bouchut** (E.). Du chloroforme à l'intérieur contre les calculs biliaires, les coliques hépatiques et les névroses. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, lxi, 49-56. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, 2. s., xxxii, 391-394. — **Bowditch**. Lemon juice as a sedative to the pain caused by the passage of biliary calculi. Boston M. & S. J., 1855, lii, 84. — **Bryant** (T.). A case in which a biliary calculus was removed by operation from the gall-bladder, and a cure resulted. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 201-204. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 603. — **Buckler** (T. H.). A medical reclamation from the domain of surgery. [Succinate of iron as a solvent of gall-stones.] Boston M. & S. J., 1879, ci, 583-588. — **Budde** (V.). Om Nyrrestenes medicinske Behandling. [Treatment of biliary calculi.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1879, 3. R., xxviii, 433-441. — **Bufalini** (G.). Contribuzione all' uso terapeutico del podofillino nella colicitiassi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 193-197. Also, Reprint. — **Chabannes**. Sur le traitement des calculs biliaires. Abeille méd., Par., 1865, xxii, 138-140. — **Civadier**. Extraction d'une pierre de la vésicule par une opération particulière. Rec. pé-

Calculus (Biliary, Treatment of).

riod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 216-219.—**Corlieu** (A.) De l'emploi du chloroforme dans le traitement des calculs biliaires; et de l'action dissolvante de l'agent anesthésique sur ces calculs; réclamation de priorité. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 503.—**Dabney** (W. C.) The use of choleate of soda to prevent the formation of gall-stones. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 410-413.—**Daly** (F. H.) A remarkable case of gall stones, in which the advisability of an operation for the removal of the stones was raised. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 11-16.—**Debout d'Estrées**. Thérapeutique de la lithiase biliaire; Vichy, Carlsbad, Contrexéville. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 67-69.—**Discussion** sur le traitement des calculs hépatiques. Gaz. heb. de méd., Par., 1861, viii, 138.—**Duraude**. Lettre de M. Marret sur la découverte d'un dissolvant pour les pierres bilieuses. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 340-342.—**Durand-Fardel**. Du traitement thermal des calculs biliaires. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1877-8, xxiii, 123-140.—**Etnack** (J.) Case of gall-stone treated with chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 145.—**Galamini** (G.) Cura di calcoli biliari col perossido di manganese. Bull. d. se. med. di Bologna, 1855, 4, s., iv, 22-27.—**Gay**. [Treatment of gall stones by oleum olive.] Buffalo M. & S. J., 1866-7, vi, 214-217.—**Gibbons** (T.) Some cases of biliary obstructions from calculi, cured by salivation. Ann. Med., Edinb., 1796, i, 279-305.—**Goble**. Note sur les meilleurs dissolvants des calculs biliaires, et spécialement du chloroforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 264-266.—**Goldsmith** (M.) Sprudel salts in the treatment of gall-stones. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 133-136.—**Goodwin** (R. S.) The solubility of biliary calculi within the gall bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 225-227.—**Gull** (W. W.) On the use of chloroform in the passage of gall stones. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 653.—**Hatch** (I.) Olive oil in large doses in gall-stone disease. Chicago M. Exam., 1867, viii, 469-471.—**Kennedy** (R.) On the use of olive oil in large doses for softening and causing the easy expulsion of biliary calculi. Lancet, Lond., 1880, ii, 456.—**Kisch** (E. H.) Die Balneotheorie der Gallensteinkrankheit. Memorabilien, Heilbr., 1867, xii, 9-12.—**Kochler**. Podofillin frödeke przerw kamieniom zolciowym i przeciw zatwardzeniu. [Podophyllin as a remedy in gall-stones.] Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 121-123.—**Kuhn**. Du traitement des calculs biliaires par les eaux chlorurées sodiques, et plus particulièrement par les eaux de Niederrhein. Rapp. de Périer. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1867, xiii, 143; 164.—**Legendr** (A.) Observation d'un cas de calculs biliaires traités par une nouvelle méthode. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 502. Rapp. de Barth. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 860-862.—**Lespine** (V.) Observation sur une tumeur très-volumineuse, située dans l'hypocondre droit, guérie par l'extraction d'un grand nombre de concrétions, ou pierres biliaires. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxvii, 290-296.—**Luton** (A.) Du traitement de l'affection calculieuse du foie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 193-202.—**Model** (A.) Excision eines wandernden Gallensteins. Arch. f. path. Anat., München, 1875, xxii, 421.—**Piehl** (W.) Zur Therapie der Gallensteinkrankh. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 581.—**Ravizza** (A.) Iposolfito di soda per la cura dei calcoli biliari. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1863, xix, 102-109.—**Schematismou** (Περὶ) καὶ θεραπειὰς τῶν χολικῶν λιθιδίων, καὶ περὶ τῶν ἐκ τούτων προεξορριζομένων κωλικῶν ἢ ἡπατικῶν πόνων κατὰ τὸν Τρῶσῶν. Ἱατρικὴ Μελίσση, Ἀθῆναι, 1853, i, 74-81.—**Schiff** (M.) Il coledocato di soda nella cura dei calcoli biliari. Imparziale, Firenze, 1873, xiii, 97-99.—**Sims** (J. M.) Cholecystotomy in dropsy of the gall bladder. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxvi, 1-21.—**Sims** (J. S.) Biliary calculi in a girl; chloroform treatment. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 96.—**Steenberg** (B. U.) On the treatment of biliary calculi. Med. Ann., Albany, 1880-81, i, 99-103.—**Triplic** (A.) Ueber narcotisirende Inhalationen bei Gallensteinkrankh. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 276.—**Wyss** (O.) Ueber Gallensteinzertrümmerung. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 1-6.

Calculus (Biliary) in urinary organs.

FABER (H.) * Ueber den Abgang von Gallensteinen durch die Harnwege. 8°. Tübingen, 1839. Also, in: Med. Ann., Heidelberg, 1839, v, 527-569.
Abt. Abgang von Gallensteinen durch die Harnwege. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1865, xxxv, 306.—**Güterbock** (L.) Gallensteinconcremente in der Harnblase. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxi, 273-281.—**Hahn**. Gallensteine in der Harnblase. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 307.—**Köstlin** (O.) Ein Fall von Abgang von Gallensteinen durch die Harnwege. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 260. ———. Verbindung zwischen Gallenblase und Harnblase mit Abgang von Gallensteinen durch die Harnwege. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 116-118.—**Wucherer**. Comunicação entre a hexiga do fel e a hexiga urinaria com expulsão de calculos biliares pelas vias urinarias. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 5-8.

Calculus (Bronchial and pulmonary).

Ball & Vec. Note sur l'analyse chimique d'une concrétion calcaire, trouvée dans une excavation pulmonaire chez un tuberculeux. Compt.-rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2, s., v, 135-138.—**Bertani** (B.) Storia di calcoli polmonali, descritta, e corredata di alcune riflessioni. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxx, 31-55.—**Brechtfeld** (J. H.) Lapis in pulmonibus. Acta med. et phil. Hafn. (1671-2), 1673, 192. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 177.—**Burdell** (E.) Histoire d'un calcul des bronches, son origine et son expulsion. Union méd., Par., 1876, 3, s., xxi, 931-934. ———. Calcul bronchique ayant donné lieu à des accès de fièvre pernicieuse. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 418.—**Burford** (H. B.) Calcareous concretion discharged by expectoration. Lancet, Lond., 1838, ii, 80.—**de Carondeffez** (L. B.) An analytical description of certain stony concretions (phosphates of lime) coughed up from the lungs. Med. Reposit., N. Y., 1803, vi, 258-261. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 327-330.—**Carriger** (J. H.) Lung calculi. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 177.—**Case** of stony substances raised from the lungs by coughing. Med. Reposit., N. Y., 1815, n. s., ii, 183.—**Coste** (J. E.) Observation sur des calculs rendus par l'expectoration. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 56, 2.—**Guibout**. Observation d'un calcul bronchique (et discussion sur les concrétions des voies respiratoires). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1866, ii, 6; 10; 19.—**Hamilton**. Calcareous bodies expectorated from the lungs. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 138. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 446.—**Henocque** (A.) & **Leroy** (L.) Contribution à l'étude des concrétions bronchiques. Gaz. heb. de méd., Par., 1868, 2, s., v, 4-7.—**Horn** (E.) Ein bedeutend grosser Stein, der in der Brusthöhle einer Wassersüchtigen gefunden wurde. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1869, x, 310-315.—**John**. Chemische Untersuchung einer Concretion aus einer Bronchialdrüse an dem Bogen der Aorta, am Truncus anonymus hinter der Vena cava descendens. Deutsches Arch. f. d. Physiol. Halle, 1820, vi, 600.—**Judd** (W. H.) On calcareous and bone-like concretions in the lungs. Lancet, Lond., 1838, ii, 288-290.—**Kirby** (C.) Stones found in the lungs. Phil. Tr., Lond., 1700, liii, 158.—**Labalbarry**. Étude sur les calculs pulmonaires. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 42; 54.—**Masen** (C.) Observation de concrétion crétacée, expulsée dans un cas de tuberculose pulmonaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1862, xl, 80-106. Rapp. de De Moerloose. Ibid., 107-115. [Discussion du rapp. de M. de Moerloose.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1862, xxix, 242-249.—**Observation** anatomique [concretions in lungs]. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1762.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xiii, 323-325.—**Pomies**. Des concrétions sanguines du poulmon. Lyon méd., 1872, x, 99; 106.—**Riegel** (F.) O zamieniu plus krzemionkowem (chalcosis pulmonum). Gaz. lek., Warszawa, 1875, xviii, 257-264.—**Schmit** (P.) Calcul pulmonaire. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1867, 121-123.—**Scholz** (F.) Ueber feste Concretionen in der Lunge. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 54-57.—**Tilingius** (M.) De pulmonum calculo tussi projecto. Misc. Acad. nat. curios. 1675-6, Lips., 1688, vi-vii, 173-177.—**Valentin**. Observation sur une expectoration de concrétions pierreuses, chez un phthisique. Bull. Fac. de méd. de Par., 1807, i, 141-143.

Calculus (Intestinal).

See, also, **Bezoar**; **Intestines** (Concretions, etc., of); **Intestines** (Obstruction, etc., of).

CLOQUET (J.) Mémoire sur les concrétions intestinales (entérolithes, éga-gropiles, etc.) 8°. Paris, 1855.

EVERTS (H. G.) * De enterolithiasi. 8°. Arnhemia, 1835.

RUBEN (A.) * De lithiasi intestinorum. 8°. Heidelberg, 1840.

RUPP (E.) * De calculis et concrementis tractus intestinalis vertebratorum. 8°. Halis, 1865.

STEINBERG (C.) De concretionibus alvinis et ptyolithis, cholelithis, cystolithis, commentatio. 8°. Halis, [n. d.]

Aberle. Ein Fall von Steinbildung im Darmkanale. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 187-189.—**Albers** (J. F. H.) Ueber Typhloolithiasis und Typhloostosis. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 594-629.—**Andouard** (A.) Calcul intestinal. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, 2, s., iii, 9.—**Arnicux**. Entérolithe de provenance biliaire. Rev. méd. de Toulouse, 1876, x, 289-295. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1876, ii, 577-583.—**Atenstaedt**. Ein Fall von Darmstein. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 121-124.—**Barker** (L.) Remarks on intestinal concretions, and the history of a case. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 292-297, 1 pl.—**Bellingham** (O. B.) On the occurrence of crystals in the human intestines. Dublin J. M. Sc., 1838-9, xiv, 278-282.—**Beunett** (E. S.) Alvine concretion

Calculus (Intestinal).

observed. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 136-138.—**Bettelli** (C.) Analisi qualitativa d' un calcolo intestinale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, xix, 300.—**Biaggi** (V.) Du sable intestinal. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 153.—**Block** (J. G.) Calculus per anum excretus, variæque cum eo instituta experimenta. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 443-447.—**Boerster** (G. W.) Case of intestinal calculi. Baltimore Month. J. M. & S., 1830-31, i, 265-267.—**Bondi** (P.) Della litiasi intestinale, suntuo storico e caso dimostrativo. Gior. med. di Roma, 1870, vi, 427-448.—**Bouley** (H.) Calcul provenu des organes abdominaux d'un cheval. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 1044-1050.—**Bourneville**. Égagropile de l'intestin chez un chat. Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xlii, 169.—**Breynius** (J. P.) Of stones in the stomach and kidneys, occasioned by an immoderate use of crab's-eyes and other terrestrial absorbents. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 171, 1 pl.—**Buchheim**. Ueber die Bildung kohlenwasser Salze im Darmkanale. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1857, n. F., i, 234-246.—**Büchner** (L.) Darmstein bei einem Menschen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1851, x, 191-193.—**Butler** (F. J.) Calculi in the appendix vermiformis cæci. Prov. M. & S. J., Lond., 1843, v, 507.—**Calculus** intestini coli. Museum anat. Holmiense, fol., Holmie, 1855, 1 pl.—**Carmichael** (D.) Additional observations on a case of intestinal concretions. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 849-853.—**von Castell** (J. G.) Abgang einer steinigen Concretion durch den Mastdarm. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 129-133.—**Children** (J. G.) On some alvine concretions found in the colon of a young man in Lancashire, after death. Phil. Tr., Lond., 1822, 24-31.—**Cloquet** (J.) Série de pièces et de dessins relatifs aux concrétions du canal intestinal. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 1184-1188. — Calcul intestinal de carbonate de magnésie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855, v, 298.—**Cotui**. Remarques sur le lieu et le mode de développement des calculs intestinaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 1066-1071.—**Crisp** (E.) Calculus from the cloaca of a brown pelican (Pelicanus fuscus). Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 450.—**Deaver** (R. W.) Rectal calculus. Phila. M. Times, 1879, ix, 239.—**Degueris** (J. H.) De calculo per anum sua sponte ejecto. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1750, ii, 286.—**D'Harcourt**. Cas remarquable de calcul intestinal. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xii, 426-429.—**Evans** (C. J.) Obstruction of bowels; death; biliary calculus found in small intestine. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 395.—**Fieckles** (L.) Hysterisches Leiden; Abgang von 200 Darmsteinen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1842, xi, 285-288.—**Gadsden** (J. W.) Calculi from the alimentary tract of the lower animals. Phila. M. Times, 1873, iii, 504.—**Gaitskill** (W.) Observations on the pathology and mode of treatment of calculi in general, but more particularly of intestinal calculi; with a description and chemical analysis of the intestinal calculi of horses. Med. Facts & Obs., Lond., 1793, iv, 31-102, 2 pl.—**Girardin** (J.) Examen d'un calcul intestinal. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 233-235.—**Gomez** (J. L.) Breves apuntamientos sobre las egagropilas. Gac. méd. de México, 1871, vi, 227-232.—**Graham** (A.) Case of intestinal calculus terminating in perforation. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 312-314.—**Grassius** (E. S.) De calculo per anum excludo. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1696, decada 3. ann. iii, 22.—**Gros**. Calcul biliaire volumineux arrêté dans l'S iliaque. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 359.—**Harley**. Intestinal concretions. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 86. Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 421.—**Harmens** (G.) Calculi in ventriculo humano inventi. Acta med. Suecic., Holmie, 1783, i, 345-350.—**Harriss** (A.) Case of intestinal calculus. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 248-250.—**Harz** (C. O.) Beiträge zur Kenntniss der Pflanzenzeste des Pferdes und Rindes. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875, i, 393-406.—**Helm**. Beobachtung über Magensteine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 518-521, 1 pl.—**Jacquinielle** & **Chandron**. Observation sur des pierres stercorales. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, iv, 245-250.—**Kohl-ransch** (O.) Ueber sogenannte Lufarkten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1853, 151-155, 1 pl.—**Laboulbène** (A.) Sur le sable intestinal. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 837; 852. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1873, 646-653. — Note sur l'examen microscopique des sables intestinaux. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 437-442.—**Larue** (F. H. A.) Formation of crystals of phosphate of lime and magnesia upon the intestinal mucous membrane. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 159-162.—**Leale** (C. A.) Intestinal calculus; invagination of the bowel; stercoraceous vomiting; recovery. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 496-498.—**Lehmann**. Ausleerung eines ungewöhnlich grossen Darmsteins durch den After. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 154.—**Leute** (F. D.) Microscopic report to N. Y. Path. Soc. on entero-lithus. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 284.—**Legerais**. Observation de calcul intestinal. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1880, 2. s., xvi, 354.—**McGhie** (J.) Remarks on a case of intestinal concretion, with a comparative description and analysis of such bodies in man and in the horse. Glasgow M. J., 1858-9, vi, 197-204, 1 pl.—**Mackarness** (J.) A

Calculus (Intestinal).

case of an extraordinary stone voided by the anus. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 170-171, 1 pl.—**MacLagan** (D.) Account of the constitution of the concretions described by R. Turner, with notices of similar cases. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 634-652, 1 pl.—**Madelung** (O.) Ein seltener Fall von Darmsteinen aus der Niemeyerschen Klinik in Tübingen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, v, 122-124, 1 pl.—**Marec** (L.-V.) Note sur un calcul intestinal ayant perforé l'appendice iléo-cæcal et déterminé une péritonite mortelle. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 171.—**Marschal**. Observation sur les concrétions qui se rencontrent dans le canal intestinal, chez l'homme. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, iii, 125-131.—**Méhu** (C.) Analyse de calculs intestinaux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 325.—**Mendes** (J. C.) Nota sobre um caso de calculo intestinal. Escholiaste med., Lissb., 1866, xvii, 343.—**Meyer** (F. A. A.) Von einem Stein, der in einem Taubenmagen gefunden seyn sollte. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1793, xv, 163.—**Monro** (A.) Histories of tephaceous concretions in the alimentary canal. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1756, ii, 345-352.—**Moore** (W. D.) Oxalate of lime in alvine concretions. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 407.—**Morcan**. Autre observation sur une concrétion pierreuse tirée par l'anus. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 57-61.—**Moride** (E.) Sur un singulier calcul intestinal. Union méd., Par., 1849, iii, 332. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 573.—**Observations** remarquables de calcul intestinal. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 123.—**Ochier**. Observation sur une pierre adhérente à la tunique extérieure de l'estomac, et située au centre d'une tumeur purulente. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, x, 450-458.—**Pétry**. Des calculs intestinaux du cheval. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2. s., i, 693.—**Pierres** (Sur les) trouvées dans un sac adhérent au duodénum. [Acad. roy. d. sc. de Par., 1710.] Rec. d. mém., Dijon, 1769, iii, 523.—**Pratesi** (C.) Saggi chimici fatti sopra alcuni calcoli intestinali. Sperimentale, Firenze, 1870, xxvi, 156-159.—**Riedel** (J. C. L.) Ein zwei Pfund schwerer Stein im Mastdarm eines Pferdes. Allg. med. Ann., Altenb., 1819, 822.—**Rigden** (G.) Report on an intestinal concretion from a horse. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 727.—**Robiquet**. Examen chimique des calculs intestinaux dont il a été parlé dans l'observation précédente. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxviii, 391-396. See, also, Wegeler (F.)—**Robolotti** (F.) Storia di rara affezione calcicola. Effem. d. sc. med., Milano, 1838, vii, 129-141.—**Roster** (G.) Sopra molti e grossi calcoli intestinali trovati nel cavallo. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1879, xi, 49-81.—**Rüdiger**. Beobachtung eines beträchtlichen Intestinal-Concrements. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztk., Jena, 1707, i, 588-595.—**Schlossberger**. Ueber einige eigenthümliche Concretionen aus dem Darmkanal. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 342-344. Also, transl.: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 181-183.—**Scholz** (S.) Calculorum in intestinis prognatorum et cum fecibus excludorum historia. Misc. Acad. nat. curios., Lips. (1671), 1688, ii, 220.—**Schoor** (W. K. J.) Beschrijving van een ziektegeval veroorzaakt door eenen darmsteen, benevens eenige aanteekeningen over darmsteenen in het algemeen. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1853, iv, 85-97.—**Schwind**. Ein Stein wird im Mastdarm gefunden. Verm. chir. Schrift., Berl., 1779, ii, 103.—**Snape** (R. F.) Enormous calculus in the colon producing death by perforation of the intestine. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 78.—**Soler**. Un calcul intestinal contenu dans une fistule de ano. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 438-440.—**(Symonds** (J. A.)) Alvine concretions. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 188-190.—**Tassin** (E.) Note sur un calcul volumineux rendu par l'intestin. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1874, xv, 25.—**Torbet** (J.) Case of intestinal calculus, with observations, by Dr. Duncan. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 84-93.—**Traill** (T. S.) Intestinal calculus of carbonate of magnesia. Ibid., 1821, xvii, 239.—**Turner** (R.) Case of a man who passed fourteen large intestinal concretions; with remarks. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 630-634. — Further particulars of a case of intestinal concretions, formerly reported. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 469-476.—**Valtherus** (D. C.) De calculo singulari per anum excludo. Acad. nat. curios. ephem., Norimb., 1715, iii-iv, 310.—**Virchow** (R.) Ein seltener Darmstein vom Menschen [with plum-stone uncles]. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 403.—**Watson** (P. H.) On intestinal concretions. Edinb. M. J., 1868, xiii, 987-996. Also, Reprint.—**Wegeler** (F.) Historia enteritidis malignæ, et singularis calculosi concrementi. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxviii, 384-391. See, also, Robiquet.—**Würzer**. Analyse einer Concretion, welche sich in dem Blinddarm eines Mühlenpferdes gefunden hatte. Arch. f. d. ges. Nat., Nürnberg, 1824, ii, 53-56.

Calculus (Lachrymal).

Cases of lachrymal calculus. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 423.—**Chereau** (A.) Observations de calculs lacrymaux. Union méd., Par., 1853, vii, 570.—**Cunier** (F.) Observations pour servir à l'histoire des calculs lacrymaux. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, viii, 258-273.—**Desmarres**. Mémoire sur les dacryolithes et les rhinolithes ou pierres formées à la surface de la conjonctive, dans les voies lacrymales et le canal nasal. Ann. d'ocul., Brux., 1842, vii, 149; viii, 85; 201; 1843, ix, 20.—**Portal** (P.) Ascendo lacrimale (dacryocistite acuta) complicata con calculo (dacryolite) guarita col taglio. Filare sebezio, Napoli, 1843, xxvi, 141.—**Sandifort** (E.) De calculo lacrymarum viis exsecto. In his: Obs. anat. path., 4^o, Lugd. Bat., 1779, iii, 71-79.—**Siveter** (T.) Case of lachrymal calculus. West. M.-Chir. J., Cockuk, 1850, i, 362.—**von Walther** (P.) Ueber die steinigen Concretionen der Thränenflüssigkeit. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 163-169. *Also*, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vii, 51-54.

Calculus (Nasal).

Brown (W. N.) Case of calculus in the right nasal cavity. Edinb. M. J., 1859, v, 501-503.—**Collard de Martigny** (C.-B.) Analyse de calculs nasaux. J. de chim. méd., etc., Par., 1831, vii, 723-728. *Also*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlii, 424-427.—**Demarquay**. Mémoire sur les calculs des fosses nasales. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 353-362. *Also*: Arch. gén. de méd., Par., 1845, ii, 174-192. *Also*, Reprint.—**Doss** (B.) A rare case of nasal calculus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 43.—**Gillette**. Calcul des fosses nasales. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxx, 121-125.—**Mascarel** (J.) Observation de calcul dans les fosses nasales; erreur de diagnostic; extraction; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 322-326. *Also*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1852, xliii, 365-369.—**Mitter** (K. K.) A case of nasal calculus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 156.—**Phillips & Cunier**. Fistule lacrymale entretenue par un calcul engagé dans le canal nasal. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, ix, 389.—**Prichard** (A. W.) Case of nasal calculus. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 101.—**Ritter** (C.) Ein Fall von Steinbildung in der Nasenhöhle. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 311.—**Roe** (J. O.) A nasal calculus removed from the right nasal fossa, weighing forty grains, having for its nucleus a small pledget of cotton. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 149-154.—**Rouyer**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 51. —† *Ibid.*, 1858, xxxiii, 3.—**Schnister**. † Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 339-348.—**Vernuuil**. Calcul des fosses nasales, pris au début pour une névralgie, puis pour une nécrose des os du nez; accès douloureux très-intenses et intermittents; lithotritie en quatre séances; expulsion du resto de la coaction; guérison suivie de légère difformité du nez. J. d. conn. méd. prat., Par., 1858-9, xxvi, 338-340. *Also*: Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 488-493. *Also*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1859, lvi, 474-478.—**West** (J. F.) Notes on a case of rhinolith, or nasal calculus. Lancet, Lond., 1872, i, 147.

Calculus (Pancreatic).

See Pancreas (Calculus of).

Calculus (Parotid).

See Parotid gland (Diseases of).

Calculus (Preputial).

Korn (J. B.) * Ueber einen Stein in der Vorhaut. 8^o. Leipzig, 1865.

Albers (J. F. H.) Einiges über Präputial- und Eichelsteine. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1836, xxiv, 247-251.—**Binard** (D.-A.) Extraction d'une pierre située entre le gland et le prépuce. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1830, vi, 162-164.—**Clarke** (R.) Concerning a boy who had a calculus formed between the glans and preputium. Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 1004, 1 pl.—**Demeaux**. Calculs multiples, développés entre le prépuce et le gland. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 179-183.—**Fridinger**. Harnsteine aus dem Präputium eines 1½-jährigen Knaben. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1875, i, 338-340.—**Hoeft** (M. A.) Präputialstein aus phosphorsaurer Ammoniak-Bittererde mit phosphorsaurem Kalk. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1851, ii, 267-269.—**Kerr** (J. G.) Circumcision and calculi in the prepuce. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1862, Hongkong, 1863, 14. —Preputial calculi. N. York M. J., 1872, xv, 283-285.—**Levassieur**. Observation relative à une pierre pesant sept onces et de la grosseur d'une pêche, située entre le prépuce et le gland. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1822, xi, 367-371.—**Lewin** (G.) Ueber Präputialsteine. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 177; 197.—**Macpherson** (J.) Case of a large calculus removed from beneath the prepuce. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., i, 408.—**Nelson** (H. W.) Formation of calculi under the prepuce. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 175-178.—**Newman** (J. D.) Case of preputial calculus. In-

Calculus (Preputial).

diau M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 158.—**Philippe**. Calcul urinaire multiple, du poids de 50 grammes, extrait du prépuce d'un jeune arabe, âgé de 7 à 8 ans. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1843, lv, 226-232.—**Pfieninger**. Präputialsteine. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1852, v, 108.—**Römer** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Präputial- und Eichelsteine. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xviii, 229-236.—**Schaeffer** (M.) Lithiasis preputii. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 137.—**Schwarz**. Geschichte eines Harnsteins, welcher aus der Eichel des männlichen Gliedes geschnitten wurde. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1827, x, 438-454.—**Singer** (H.) Harnsteine in einem Präputialsack. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1065-1067.—**Vanzzetti**. Calcul du poids de 224 grammes entre les deux feuillets du prépuce; précédé de quelques réflexions pratiques sur les calculs de l'urèthre chez les enfants. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 16-25.—**Wawra**. Ein Fall von Harnsteinen in der Eichel, in Folge jahrelang bestandener Phimose gebildet; Operation; Heilung. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 248.—**Winzheimer**. Operation eines mit einer Vorhaut-Fistel complicirten angewachsenen Eichel-Steins. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, vii, 141-144.—**Wong** (F.) Calculi within the prepuce. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1867, Canton, 1868, 11.—**Würzner**. Analyse einiger Concretionen, welche sich zwischen der Eichel und der Vorhaut eines jungen Mannes, nach der Operation der Phimosis, gefunden hatten. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1826, vii, 296-299.—**Zahn** (F. W.) Ueber Präputialsteine. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 560-565.

Calculus (Prostatic).

MALTESTE (J.-G.) * Des calculs de la prostate, et en particulier des calculs migrateurs ayant pour origine un gravier venu des voies normales de l'urine. 4^o. Paris, 1876.

MENAGÉ (A.) * Étude sur les calculs de la prostate. 8^o. Paris, 1850.

d'Astros (L.) Calculs de la prostate. Marseille méd., 1878, xv, 281-289.—**Barker** (E.) Stone in the prostate gland and in the bladder; lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1858, 179.—**Barker** (T. H.) A case of large secondary prostatic calculus, removed by perineal incision. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1847, xv, 235-242, 1 pl. *Also*: Med. Times, Lond., 1847, xvi, 238. *Also*, Reprint.—**Barudel**. Extraction d'un calcul prostatique à l'aide d'un dilateur de forme nouvelle. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1858, 2. s., vi, 168-172. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 304.—**Calcolo** prostatico; litotrisia; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 269.—**Cameron**. [Three prostatic calculi passed per urethram.] Glasgow M. J., 1874, vi, 273.—**Canton**. Large prostatic calculus removed by median lithotomy; cure. Lancet, Lond., 1867, ii, 10.—**Case** of calculus in the prostate gland. *Ibid.*, 1825, vii-viii, 414.—**De Moorloose**. Observation de calcul prostatique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1880, lviii, 32-36, 1 pl. Rapport. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1880, xlvii, 88.—**Desprès**. Calcul dans la prostate; rétrécissement de l'urèthre; taille prérectale sans cathéter; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 687-693.—**Ebel**. Fall einer sechs Jahre dauernden Urinverhaltung, bedingt durch einen Stein an der Prostata und im häutigen Theile der Harnröhre. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xlviii, 271-284.—**Fichte**. Fall von Lithiasis prostaticæ. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 264-267.—**Friedel**. Ein Fall von Prostatensteinen und Obliteration eines Vas deferens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 193-197.—**Gunn** (M.) Case of a remarkably large prostatic calculus. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1878, xxviii, 122.—**Hey** (S.) Large prostatic calculus extracted during life. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 59.—**Jones** (C. H.) Observations respecting the origin and growth of certain concretions occurring in the prostate gland. Lond. M. Gaz., 1847, xl, 328-330.—**Jones** (H. B.) Microscopical preparations of certain concretions of frequent occurrence in the prostate gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 129. —Prostatic calculi. *Ibid.*, 1855, vi, 254, 1 pl.—**Larcher**. [Gangrene and calculi of prostate.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 195.—**Lassaigue** (J.-L.) Analyse chimique de plusieurs calculs trouvés dans la prostate chez l'homme. J. d. chim. méd., etc., Par., 1828, iv, 126-129.—**Le Fort**. Calculs nombreux de la prostate; lithotritie uréthrale et extraction des calculs par l'urèthre; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 796-798.—**Leroy d'Étiolles** (R.) Hypertrophie de la prostate, avec un ancien abcès de la glande, contenant plusieurs calculs. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 220.—**Maliez**. Des calculs de la prostate, à propos d'une observation de taille prostatique. Courrier méd., Par., 1870, xx, 48.—**Manneder**. Prostatic calculi removed per rectum. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 152.—**Parker** (R.) Case of large prostatic calculus, with natural perforation for the urine; removed by recto-urethral lithotomy, after extraction of a penile urethral calculus. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 85.—**Paulieki**. Ein bemerkenswerther Fall von Prostatas-

Calculus (Prostatic).

nen. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1368.—**Quinlan** (F. B.) Prostatic calculus removed by a recto-perineal operation; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 305.—**Santesson** (C.) Prostatastenar som kärnor i blåstenar, jemte anmärkningar öfver olika slag af stenbildning inom blåskörteln. [Calculus in prostate gland and another in bladder.] Hygiea, Stockholm, 1879, xli, 521-528.—**Stoecker**. Bildung von Steinen in den seitlichen Lappen der Prostata; freie Communication dieser zu häutigen Säcken umgewandelten Organe mit der Harnröhre; Zerbrechung innerhalb derselben und Entfernung der Steine mittelst eines kleinen Lithoclasten. Deutsche Ztschr. f. pract. Med., Leipz., 1877, 233; 245.—**Thompson** (H.) On concretions of the prostate, their mode of production, and their relation to the formation of prostatic calculi. Lancet, Lond., 1857, ii, 85. ——. Numerous prostatic calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 139.—**Veilleux**. Des calculs de la prostate; différence dans leur étiologie; des divers moyens que possède l'art contre cette affection. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 440; 564.—**Virchow** (H.) Prostata-Concretion beim Weib. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1852, v, 403.

Calculus (Pulmonary).

See **Calculus (Bronchial and pulmonary)**.

Calculus (Renal).

See, also, **Calculus (Urinary, etc.)**; **Colic (Nephritic)**; **Gravel**; **Nephrotomy**; **Ureter (Diseases, etc., of)**.

BRÜCKMANN (P. L.) *De hydropne pectoris, a renum calculo oriundo. sm. 4°. *Giessen*, 1724.

CARMON (W. C.) *De usu venæsectionis in paroxysmo calculi renalis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1734.

DENYS (J.) Heelkundige aanmerkingen over den steen der nieren, blaaze, en waterpyp, het snyden der zelve, mitsgaders over de blaassteek. Daar benevens een aantooning, dat de wyze van steensnyden, wel eer geoeffent door den Here Johannes Jacobsen Rau, is de gegrondste, vylygste, en gelukkigste van allen, die tot heden is in 't werk gesteldt. 8°. *Leyden*, 1730.

—, The same. 2. ed. 8°. *Arnheim*, 1753.

DESFOSES-LAGRAVIÈRE (A.) *Sur les reins, leurs calculs et la néphrite calculeuse. 4°. *Paris*, 1830.

DOBLIN (J. B.) *De dolore ex calculo renum. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1731.

EMRICH (T. E.) *De calculo renum. sm. 4°. *Jenæ*, [1734].

FRANCK (G. A.) *Diss. sistens casum nephritidis calculosa, tabe renis lethali exceptæ. 4°. *Argentorati*, [1763].

HILSCHER (S. P.) *De unico in homine reperto rene prægrandem continente calculum. 4°. *Jenæ*, 1733.

HUBRECHT (J.) *De calculo renum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1678.

KIESEWETTER (J. C.) *De lithiasi sinistro quam dextro reni magis infesta. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1738].

LAVATERUS (J. H.) *De calculo renum et vesicæ ut et de rheumatismo a mucro præternaturaliter in istis partibus disposito ortum ducente. 4°. *Basileæ*, 1718.

LEBOUC (M.-J.-F.) *Diss. sur la néphrite simple, et sur la calculeuse. 4°. *Paris*, 1819.

LODER (J. C.) [Pr.] inest calculi renalis conspicuæ magnitudinis descriptio. 4°. *Jenæ*, [1801].

—, Calculorum renalium ingens numerus in femineo cadavere observatus. 4°. *Jenæ*, [1801].

MACASIUS (J. C.) *De calculo renum. 4°. *Lipsiæ*, [1666].

MAJOR (J. D.) Historia anatomica calculorum insolentioris figuræ, magnitudinis ac molis, in renibus clarissimi philosophi J. Sperlingii repertum. 4°. *Lipsiæ*, 1662.

MAUL (J. G.) *De lithiasi et humano rene dextro in materiam lapidosam degenerato dissecto. 4°. [n. p.], 1754.

Calculus (Renal).

NITSCHKIUS (E. G.) *De calculo renum. 4°. *Lugd. Bat.*, [1700].

OLDFIELD (E.) *Étude sur les calculs du rein. 4°. *Paris*, 1863.

PANSA (M.) Consilium antinephriticum: Das ist ein heylsamer Rathschlag vom Lendenstein. 12°. *Leipzig*, 1615.

PINI (E. A.) *Gemma calculi renalis genesis. 4°. *Helmstadii*, [1756].

PISECIUS (M.) *De calculo renum.

In: **SCHERBIUS** (P.) Theses medicæ. 16°. *Lipsiæ*, 1614, 114-137.

REICHEL (J. D.) *De calculis renalibus. 4°. *Lipsiæ*, [1772].

RIBES (S.-F.) fils. *Sur la néphrite calculeuse. 4°. *Paris*, 1824.

RICARD (L.-C.) *Sur la néphrite calculeuse. 4°. *Paris*, 1825.

ROLLET (F.-N.-J.) *Sur la néphrite calculeuse. 4°. *Paris*, 1829.

ROSENBACH (O.) *Ein Fall von Pyelitis calculosa mit Perforation in das Colon ascendens. 8°. *Breslau*, [1873].

ROULY (L.) *De singulari renis calculo. 4°. *Argentorati*, [1772].

SANCTUS BAROLITANUS (M.) Libellus de lapide renum.

In: **UFFENBACH** (P.) Thesaurus chirurgiæ. fol. *Frankfurti*, 1610, 899-908. Also, in: **CHIRURGIA**. De chirurgiæ scriptores optimi. fol. *Tiguri*, 1555, 177-182.

SAVIN (H.) *Considérations sur les calculs rénaux et la néphrite calculeuse. 4°. *Paris*, 1827.

SAVIN (P.-H.) *Considérations sur les pierres rénales et la néphrite calculeuse; essai médico-chirurgical. 4°. *Paris*, 1815.

SEBIZIUS (M.) *De calculo renum. Resp. Chr. Hardero. 4°. *Argentorati*, 1647.

SEIGNETTE (P. J. A.) *De calculo renali. 8°. *Amstelodamensis*, 1829.

TELMAT (N.-C.-R.) *Sur la néphrite calculeuse. 4°. *Paris*, 1827.

THOUET (H.) *Sur les calculs des reins et la néphrite calculeuse. 4°. *Paris*, 1816.

TORRES (M.) *Des calculs du rein et de la néphrotomie. 4°. *Paris*, 1878.

UNTZERUS (M.) De nephritide seu renum calculo. sm. 4°. *Halæ Sax.*, 1614.

VAN DE VELDE (J.) *De calculo renum et vesicæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1686.

WIDR (J. D.) *Lithologia. [De calculo renum.] sm. 4°. *Argentorati*, 1663.

Adams (J.) A case in which one hundred renal calculi were partly discharged and partly removed from the bladder. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 187.

Alison (J. S.) Blood calculi in a wasted kidney. *Arch. Med.*, Lond., [1859], i, 246-248.—**Anger**. Calculs volumineux paraissant situés dans la substance rénale; transformation presque complète de l'un des reins en une masse de graisse. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1864, Par., 1865, 4. s., i, 107.—**Annandale** (T.) Case of calculus successfully removed from a cavity in the kidney. *Med. Press. & Circ.*, Lond., 1869, viii, 93.

—, Case of aggravated symptoms of renal calculus cured by an exploratory incision. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 768.—**Arnould**. Pyélite calculeuse; abcès rénaux consécutifs. *Presse méd. belge*, Brux., 1875, xxvii, 209; 217.—**Aubrée**. Hydronephrose du rein droit avec oblitération de l'urètre par un calcul. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 213.—**Aubrun**. Emploi topique du chloroforme contre les douleurs symptomatiques de la néphrite calculeuse. *J. de conn. méd. chir.*, Par., 1849, xxxiii, 55.—**Baker** (G. W.) Nephro-lithiasis; nephritic abscess; urinary lumbar fistula. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1879, i, 33. Also: *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1879, iv, 49.—**Barker** (A. E.) A means of diagnosis of renal calculus. *Lancet*, Lond., 1880, i, 621.—**Barth**. † [Atrophy of right kidney.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 36.—**Basham** (W. R.) Calculous disease of the kidneys; calculous pyelitis. *Practitioner*, Lond., 1874, xiii, 392-399.—**Basham** (W. R.) & **Roberts** (F. T.) Calculous disease of the kidney. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1879, v, 558-566.—**Bauchet**. † [Obliteration of ureter.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 89.—**Beith**. Diseased bladder with

Calculus (Renal).

calculus impacted in the ureter. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 117. — **Bennett**. Renal calculus. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 226-228. — **Bennett**. *Ibid.*, 1870, n. s., i, 481. — **Bernard** (C.) The way of cutting for the stone in the kidney. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 188-191. — **Bernard** (M. C.) A case of calculus passing through the ureter, treated by the inhalation of chloroform. Dublin M. Press, 1848, xx, 195. — **Billebault** fils. Description d'un abcès au rein droit, méconnu pendant le traitement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 247-257. Also: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1770, ix, append., 1. — **Böhm**. Uræmia ex urethrolithiasi. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolfh. Stiftung in Wien (1867), 1868, 304. — **Borland**. Calculi from a case of cystic disease of the kidney. Boston M. & S. J., 1872, lxxvi, 170. — **Bouchut**. Colique néphrétique; calcul probable du rein gauche; hydronephrose énorme se terminant trois fois à de longs intervalles par l'évacuation spontanée du liquide et par la disparition de la tumeur; influence des eaux de Vichy. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 572. — **Brown** (J. D.) + Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 591. — **Browne** (J. H.) Adipose transformation of the kidney, following calculus and abscess in that organ, opening through the lumbar muscles. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 131. — **Bruzulins**. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Samfund., Stockholm, 1873, 242. — **Burg-græve**. + Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 114-116, 1 pl. — **Carillo** (R.) Cálculos renales y vexicales; su origen y tratamiento. Andalucia méd., Córdoba, 1876, i, 134-140. — **Caselli** (A.) Idronofosi del rene destro per calcoli nell' uretere; mancanza del rene sinistro; entero-peritonite; morte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5, s., xiv, 87-91. — **Cases**. Observation sur un calcul très-considérable trouvé dans un rein monstrueux d'un individu qui n'avait jamais eu de colique néphrétique. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xii, 195-200. — **Retentio urinae**. Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb., 1828, i, 411-413. — **Calcule renale fœtali**. Gazz. med. ital., prev. venete, Padova, 1863, vi, 42. — **Anfiteatro anat.**, Madrid, 1873, i, 60. — **Pyelitis** with calculi in pelvis of kidney and in bladder, resulting fatally. Cincin. Lancet & Clin., 1878, n. s., i, 188. — **Cayol**. + J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 331-340. — **Cazeneuve** (P.) Analyse chimique d'un calcul rénal. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 294. — **Champouillon**. Néphrite calculeuse simulant un cancer de l'estomac. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2, s., ix, 227. — **Chantreuil**. Calculs rénaux volumineux; accidents péritonéaux; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xli, 181-185. — **Chapelain**. Histoire d'une néphrite calculeuse terminée par la mort. Ann. de la méd. physiol., Par., 1824, vi, 410-421. — **Chapman & Davol**. Fatty degeneration of the brain; autopsy. N. York J. M., 1858, 3, s., v, 403. — **Choyau**. Fistule réno-colique; pyélite calculeuse. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 223. — **Church**. Two specimens of renal calculus. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 239. — **Clark**. + Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 367. — **Coulon**. Calculs dans les calices et les bassins. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxxiii, 84. — **Coulson**. + Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 376. — **Croft** (J.) + *Ibid.*, 1861, xii, 134. — **Curnov** (J.) Atrophied kidneys with impacted calculi. *Ibid.*, 1873, xxiv, 148. — **Cutter** (E.) Nephritic calculus lodged in right ureter. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 76. — **Dauphin**. Lithase rénale; pyélite suppurée. Presse méd. belge, Bruxelles, 1875, xxvii, 223. — **Day** (W. H.) + Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 671. — **Defoix**. Néphrite et atrophie rénale calculeuse. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 57. — **Dela-saune**. Sur un cas de néphrite calculeuse, compliquée d'accidents abortifs, et suivi d'expertise médico-légale. Arch. gén. de méd., Par., 1852, i, 319-324. — **Dexter** (W. P.) Renal calculus; passage through the ureter, assisted by the use of ether. Boston M. & S. J., 1849, xl, 219. — **Dickinson** (W. H.) Calculous pyelitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 255-257. — **Diehl** (C.) + Buffalo M. & S. J., 1878-9, xviii, 416-418. — **Earle** (H.) On renal calculi. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 211-234, 4 pl. — **Fantini** (A. F.) Sur la vertu anti-néphrétique et lithontriptique de l'acemella. [Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 122-124. — **Féré**. Calcul du bassin sans accidents inflammatoires. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 360-362. — **Fischer** (R.) Abtreibung von Nierensteinen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1037-1040. — **Forestier**. Observation sur un calcul d'un volume extraordinaire trouvé dans le rein gauche. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 97-103, 1 pl. — **Fronmüller**. Pyelitis calculosa. Memorablen Heilbr., 1880, xxv, 102-105. — **Fudakowski** (H.) + Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1865, liv, 30-33. — **Gal-lard**. Calcul volumineux dans le rein droit; néphrite et abcès consécutifs. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 171; 201. — **Gee** (S.) + Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1873, vii, 198. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 77-80. — **Giraldès**. Tumeur de la fosse iliaque droite causée par un calcul rénal. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, iii, 112-114. — **Girard**. + Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 100. — **Goodfellow**. Left kidney extensively sacculated, and containing numerous minute calculi; obstruction of ureter by three calculi; right kidney con-

Calculus (Renal).

densed in structure, and studded with minute calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 158-160, 1 pl. — **Graham** (D. W.) Occlusion of the ureter by a calculus. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 908-910. — **Grimm** (J. C.) De rene dextro unius et dimidiæ libræ, instar capitis humani, spongioso, calculus et multo sabulo repleto. Acad. nat. curios. ephem., Francof. & Lips., 1712, cent. i-ii, 86-87, 3 pl. — **Groeser** (J.) Ueber das nicht seltene Vorkommen kleinerer Nierensteine. Med. Ann. Heidelberg, 1837, iii, 93-105. — **Guinot**. Observation d'une collection d'urine dans le rein, occasionnée par la présence de grosses pierres. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1799, vi, 81-85. — **Guyot**. + Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 78. — **Haasbauer** (A. M.) Beschreibung eines Falles von Nephritis calculosa. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 104-109. — **Haine** (J.) Nephritic calculi; nephritic colic. Pacific M. & S. J., San Frau., 1877, xx, 247-251. — **Hamilton**. Calculi in the kidney and bladder. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 203. — **Hamilton** (R.) jr. Calculi in the kidneys; retention of urine. Lancet, Lond., 1854, i, 151. — **Hannaux** (W.) Rara calculosi historia. Acta med. Hafn., 1775, 111-114. — **Hare**. Renal calculus for four or five years, with the passage of small stones composed of oxalate of lime. Lancet, Lond., 1853, ii, 281. — **Chronic calculous pyelitis**, with dilatation of the calices of the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 135. — **Harley** (G.) + *Ibid.*, 1862, xiii, 139. — **Fifty-nine small calculi** in one kidney. *Ibid.*, 1864, xv, 147-149. — **Three calculi** removed from the kidney of a child aged 10 months. *Ibid.*, 1865, xvi, 150. — **Hartmann** (P. J.) Zergliederung einer mit dem Nierenstein befallenen Person, bey der die Galle in den Grimmdarm sich ergoss. Anserl. med. chir. ... Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1771, xx, 214-219. — **Harvey** (A.) Case of nephralgia calculosa, with ischuria renalis. Edinb. M. J., 1856, ii, 405-410. — **Hasse** (C. E.) Pyelo-nephritis calcul. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 438. — **Hayem**. Retention d'un calcul dans le bassin; atrophie rénale; dégénérescence amyloïde; cystite. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 11-13. — **Heaton** (J. D.) Purulent urine from calculous disease of the kidneys. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 648. — **Heslop** (T. P.) Case of communication between the rectum, bladder and left ovary; calculus of the left kidney; great enlargement of the liver, with lateral curvature of the spine. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 220-222. — **Hewitt** (C. M.) + Buffalo M. J., 1856-7, xii, 623. — **Hillier**. Case of enlarged kidney with an irregular shaped calculus firmly impacted and moulded into the calices of the pelvis. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 153. — **Holmes** (T.) A kidney, containing very numerous and unusually large calculi. *Ibid.*, 1858-9, x, 197. — **Hulke** (J. W.) Kidneys, bladder, and urethra, illustrating some effects of the impaction of renal calculi. *Ibid.*, 1870, xxi, 253-255. — **Hutchinson** (J.) On suppression of urine as a consequence of renal calculus. Lancet, Lond., 1874, ii, 1-3. — **Jacobi** (A.) Renal calculi the cause of screaming-fits in infants. N. York M. Rec., 1872, vii, 206. — **Jamin** (R.) Calcul rénal. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 28-30. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 484. — **Johnson** (M.) + Lancet, Lond., 1870, i, 918. — **Jones** (B.) Renal calculi, the one at the beginning and the other at the ending of the ureters. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 192. — **van de Kastele** (G. C.) Merkwürdig geval van calculi renales. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1843, n. s., ii, 97-113. — **Kelly** (D.) Calculi in the kidney, with abscesses opening externally. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 147. — **Kirkby** (C.) Stones in the kidneys. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 150. — **Klett**. Nephrolithiasis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 198. — **Kolb**. + *Ibid.*, 208. — **de Koninck**. Note sur l'analyse d'un calcul rénal. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 111. — **Kraus-sold** (H.) Beitrag zur Steinkrankheit der Nieren. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1878, v, 81; 98. — **Lagout**. [Calculus of pelvis, closing the orifice of ureter; entire destruction of kidney.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 202. — **Lassaigne**. Observation sur la composition de calculs d'une nouvelle espèce, trouvés dans les reins et les urètres d'une chienne. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 244-249. — **Lannois & Hachc**. Pyélo-néphrite calculeuse; calculs très volumineux. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 283-285. — **Law**. Calculus impacted in the left ureter; left kidney converted into an enormous sac, filled with pus. Proc. Path. Soc. Dublin, 1845, i, 351. — **Leared** (A.) Renal calculi of cystic oxide. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 165. — **Leautaud**. Observation sur une rétention d'urine, avec plusieurs pierres trouvées dans les reins, dans la vésicule du fiel et dans la vessie, après la mort d'un homme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xxi, 349-351. — **Lebküchner**. Nierensteine in beiden Nieren mit völliger Destruction derselben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 45-47. — **Lees** (C.) + Bright's disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 449-451. — **Lees**. + *Ibid.*, 1849, viii, 355-364, 1 pl. — **Lees**. + Med. Times, Lond., 1849, xix, 3. — **Lees**. + Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 494. — **Legentil**. Dégénérescence rénale et pyélite calculeuse. [Rapport de Caudefont.] Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 267-275. — **Lemen** (H. A.) + Tr. Colorado M. Sec., Denver, 1876, 87-89. — **Lente** (F. D.) Kidney in whose pelvis a

Calculus (Renal).

uric acid calculus had caused peri-nephritic abscess. N. York M. Rec., 1871, vi, 306.—**Leroy**, † Abcès; néphrite. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 199-201.—**Lherminier**. Rétention d'urine causée par la présence d'un calcul dans l'uretère droit; désorganisation du rein gauche. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 209.—**Lindesay** (A. K.). Numerous renal calculi and extensive visceral disease observed on dissection. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 469-472.—**Lloyd** (W. H.). Case of calculus in the ureter. Lancet, Lond., 1875, i, 404.—**Lohmayer**. Nierensteine. Gen.-Ber. d. k. Rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 110.—**Longstreet** (M.). Calculus of right and double ureter of left kidney. Phila. M. Times, 1879, ix, 437.—**Louyer-Villermay**. Coliques néphrétiques produites par un calcul, avec suppression totale, puis avec rétention de l'urine. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xli, 241-245.—**Loudell** (S.) † Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 319-322.—**McCarthy** (J.). Account of some renal calculi of unusual shape found in the left kidney of a woman who died of cancer of the uterus, etc. Med.-Chir. Tr., Lond., 1872, iv, 263-265, 1 pl.—**MDowell**. Calculus in the ureter. Dublin Hosp. Gaz., 1855, n. s., i, 358.—**MDutt** (W. F.). Treatment of calculous disease of the kidneys. Practitioner, Lond., 1875, xv, 196-198.—**Mall** (C. D.). Fall von Nierenstein; allgemeine Bemerkungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 289.—**Mancini** (S.) † Morte. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 612-627.—**Marq** (P. A.) † Biblioth. méd., Brux., 1825, ii, 461-463, 1 pl.—**Marshall** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 66-75.—**Martin** (R.) † With abscess and destruction of right kidney. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., i, 119-121.—**Masing**, † St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xv, 316-319.—**Matuszinski**, † Le rein gauche étant à l'état rudimentaire. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 590.—**Meier**. Heilung eines durch den Ureter nach der Blase gehenden Nierensteins. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1782, iv, 505-507.—**Melion**. Merkwürdiger Sectionsbefund des an Nephritis calculosa verstorbenen 56jährigen Sch. in Freudenthal, bei dessen Leberzeiten Speisetheile, als Mohn, Nudeln, etc., durch den Urin abgegangen sind. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 113-115.—**Mendel** (E.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvii, 294.—**Michel**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlvi, 726.—**Middletot** (J.). Obstructive suppression of urine as a consequence of renal calculus. Lancet, Lond., 1876, i, 458-460.—**Miquel**. Calcul rénal énorme existant depuis l'enfance, extrait du rein droit. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 499-501.—**Mitchell** (C. L.). Specimen of vesico-renal calculus. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1865, i, 340-342.—**Mitchell** (S. W.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1857, i, 4.—**Moffatt** (R.) † Glasgow M. J., 1877, ix, 203-205.—**Monckton** (S.). Simultaneous and complete impaction of both ureters; recovery. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 925.—**Morris** (E.). On the passage of renal calculi down the ureters. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 448.—**Morris** (H.). Extraction of a stone from the kidney, or nephro-lithotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 409.—**Müller**. Extirpation einer Steinmiere; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 339-341.—**Nebelius**. Ingens calculus utrinque renis pelvi tenaciter adhaerens et lethum inferens. Acad. nat. curios. ephem., Norimb., 1717, cent. v-vi, 310.—**Neill** (J.). Renal calculus in both kidneys. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 120.—**Oehl** (E.). Sulle concrezioni infratubulari dei reni. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 340-348.—**Ogle**. Rounded tumour in the abdomen, which proved to have been a calculus which had made its way out of the kidney into the intestines. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 29.—**Oppolzer**. Ein Fall von Pyelitis calculosa und Nierenverwässerung. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 193.—**Ord** (W. M.). Indigo calculus from the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 155-159. Also, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 363-367.—**Parmentier**. [Abscess of kidney opening into ascending colon from calculus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 136.—**Partridge**. Calculus of the kidney, bladder, and urethra, with perineal abscess; former history of stricture; fatal result. Lancet, Lond., 1863, i, 36.—**Paulet**. Deux cas de lithiase urique, avec coliques néphrétiques et déviation spasmodique de la taille, pris et traités pour un mal vertébral de Pott. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 345-351.—**Peacock**. Oxalate of lime calculi in the pelvis of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 284.—**Impacted calculus with sacculated kidney. Ibid.**, 1855-6, vii, 263.—**Philpison** (G. H.). Description of a kidney with cyst, containing calculi. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 309.—**Pick** (T. P.) † Lancet, Lond., 1879, ii, 566-568.—**Pierce** (R.). A shell found in the kidney. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 162.—**Poyser** (T.). Large renal calculi. Lond. J. M., 1851, iii, 787.—**Prüel** (F.). Nierensteine bei einem sechsmonatlichen Kinde. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, ii, 250.—**Nierensteine bei einem zarten Kinde. J. d. pract. Heilk.**, Berl., 1832, lxxiv, 3. St., 95-97.—**Ralf** (C. H.). The origin of renal calculi. Lancet, Lond., 1874, i, 900.—**Renal calculus, with persistent deposit of calcium oxalate gravel. Ibid.**, ii, 270.—**Rayer** (P.). An essay on pyelitis calculosa, or stone in the kidney, with notes and additional cases. (Transl. from the French.) Med. Exam.,

Calculus (Renal).

Phila., 1848, n. s., iv, 601; 659.—**Rees** (G. O.). Notes on obscure cases of calculous disease of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 518.—**Renaut** (T.-L.). Calculs volumineux des bassinets. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 568-573, 2 pl.—**Richardson** (D. W.). Case of impacted renal calculus with complete destruction of the glandular structure of the kidney, and its conversion into a large multilocular abscess, etc. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 24-26.—**Ripley** (B. H.). Cases of calculi encysted in the ureter. Charleston M. J., 1850, v, 151-157.—**Roby** (H. W.). Renal calculus extracted by suction. Homeop. Times, N. Y., 1878, vi, 86. [See, also, Sabin (R. C.)].—**Rockwell** (F. W.). Renal calculus of extraordinary size. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1879, i, 34.—**Double nephro-lithiasis; nephritic abscess on one side, with lumbar fistula. Ibid.**, 69-72.—**Rouchoux**. Symptômes de choléra-morbus déterminés par la présence d'un calcul dans l'uretère. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820, vii, 258-261.—**Roux**. Hydronéphrose par lithiase rénale. Marseille méd., 1880, xvii, 401-404.—**Royer**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 131-133.—**Rullier**. Néphrite calculeuse. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 26.—**Russell** (J. A.). Note on an unusually large renal calculus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1874, viii, 382.—**Sabin** (R. C.). Roby's operation. Homeop. Times, N. Y., 1878, vi, 143.—**Sandford**. Renal calculi. Lancet, Lond., 1847 ii, 177.—**Sandfort** (E.). De calculo renali. In his: Obs. anat.-path., 42, Lugd. Bat., 1777, i, 86-96.—**de Sarra-das**. Extrait d'une lettre sur une colique néphrétique, guérie par l'infusion de semences de dancus ou carote sauvage. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxi, 526-528.—**Schützerkrauts** (H.). Stone, formed in one of the kidneys, extracted through an abscess in the back. Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vii, 285-289.—**Seger** (G.). Von einer tödlichen Verstopfung des Urins (Ischuria), welcher von Steinen in den Nieren veranlasst worden. Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, ii, 47-51.—**Von einer ungestalteten rechten Niere, von welcher einige Stücke mit dem Urin weggegangen waren; wie auch von einem ungewöhnlich grossen Stein der linken Niere. Ibid.**, iii, 340-343, 1 pl.—**Seligsohn**. Ueber Nieren-Concremente im kindlichen Alter. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1874, v, 2-5.—**Sinmons** (G. L.). Calculous nephralgia. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, vii, 1-12.—**Slare** (F.). Two large and oddly shaped stones in the kidneys. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 150, 1 pl.—**Stocum** (C. E.). A case of renal calculus. Clinic, Cincin., 1873, v, 38.—**Smith** (G.) & **Mayer** (J. E.). A case of renal calculus. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 431-449, 1 pl.—**Smith** (L.). Sacculated kidney from calculus. N. York M. Rec., 1870, v, 117.—**Sorbet** (L.). Du chloroforme dans la colique néphrétique. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1075.—**Stedman** (C. E.). A case of large renal calculi. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1877, 2. s., 99, 1 pl.—**Svensson** (J.). Studier öfver terapien vid njurstenssjukdom. Upsala Läkaref. Föhr., 1878, xiii, 369-396.—**Swett** (J. A.). Case of nephritic colic, with calculi in kidneys. N. York M. M., 1851, vi, 96.—**Tassi**. Picolo-nefrite calcolosa con ascesso perirenale ed estrazione di un grosso calcolo, seguita da guarigione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1850, vi, no. 2, 7-15.—**Thomas** (J. H.). Coral-shaped and other calculi from both kidneys; pus in one, and blood in the other. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 137. Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 540.—**Torrès** (M.). Gros calcul ramifié du bassin, composé presque exclusivement d'acide urique, paraissant consécutif à une violente contusion du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 90-94. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 330.—**Calculi du bassin composé presque exclusivement de phosphate de chaux. Bull. Soc. anat. de Par.**, 1877, lii, 311-313. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 613.—**Trask** (J. B.). Etiology of renal calculus and its treatment. Pacific M. & S. J., San Fran., 1861, iv, 140-148.—**Traube** (L.). Zur Lehre von der Nierensteinkolik. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 432-434.—**Trechet** (J.-B.). Observation d'un calcul rénal accompagné de la désorganisation de la majeure partie du rein dans lequel il s'était formé. Bull. Fac. de méd. de Par., 1809, ii, 97.—**Triplitt** (W. H.). Grave sequelæ of a renal calculus. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 1067.—**Ultzmann** (R.). Calculosis renalis sinistra; Pyelitis, Pyonephrosis et Perinephritis suppurativa sm.; Durchbruch eines Nierensteines in die Blase; Seitensteinschnitt; Besserung. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1062.—**Virchow** (R.). Cystin-Steine in den Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 230-232.—**Wagstaffe** (W. W.). Renal calculi of carbonate of lime in several different forms. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 270-272.—**Renal calculi hitherto presumed to be composed of carbonate of lime. Ibid.**, 1877, xxviii, 176.—**Warren** (J. M.). Renal calculus. In his: Surg. Obs., 82, Bost., 1867, 304-306.—**Weber**, † Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 363-370.—**Weir** (G.). Case of renal calculus in a child. Edinb. M. J., 1864, x, 69-71.—**Weir** (R. F.). Renal calculi; their causation, character, symptoms, treatment, and prevention. N. York M. J., 1880, xxxii, 153-162.—**Weiss**. [Destruction of kidney from calculus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 223.—**Wells** (S.). Renal calculi from a large renal tumour.

Calculus (Renal).

Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 181.—**White** (J. C.) Black calculus from the kidney. Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve., 1867, v, 54.—**Wilien** (L. J.) Hydro-nephritis caused by the formation of stones in the pelvis of the kidneys. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 279-282.—**Wilkes** (J.) Obstruction of urino from calculi lodged in the ureters. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 822.—**Wise** (T. A.) Case of renal calculi in a Hindoo. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 467.—**Witty** (R.) An extraordinary stone in the kidney. Phil. Tr., Lond., 1706, iii, 151.—**Yeo** (G. F.) Branched renal calculus. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 126.

Calculus (Salivary).

AUKES (E.) *Ueber Speichelsteine. 8°. *Göttingen*, 1877.

BLIN (L.) Mémoire sur les calculs salivaires du canal de Warthon. 8°. *Saint-Quentin*, 1858.

DE CLOMADEUC (G.-A.-T.) *Recherches historiques sur les calculs des canaux salivaires. 4°. *Paris*, 1855.

DÉMOREY (A.-É.) *Des calculs de la glande sous-maxillaire. 4°. *Paris*, 1856.

DOURLEN (L.-G.) *Des calculs salivaires. 4°. *Paris*, 1865.

GOUAS (E.) *De la lithiase salivaire et de ses rapports avec l'arthritisme. 4°. *Paris*, 1880.

HARTMANN (P. I.) Calculum sub lingua exsectum descriptum. 4°. *Helmstadii*, 1762.

IMMISCH (F. A.) De sialolithiasi morbo. 8°. *Lipsia*, [1860].

KLECZKOWSKI (S.) *Essai sur les calculs salivaires du canal de Warthon. 4°. *Paris*, 1880.

LANCELOT (A.-L.) *Des calculs salivaires. 4°. *Paris*, 1861.

MAREAU (G.) *Étude sur les calculs salivaires du canal de Warthon et de la glande sous-maxillaire. 4°. *Paris*, 1876.

SCHERER (C. A.) De calculis ex ductu salivari excretis. 4°. *Argentorati*, 1737.

In: **HALLER**. Disp. ad morb., i.

TERDJANIANTZ (A.) *Des calculs salivaires, et en particulier de leur diagnostic. 4°. *Paris*, 1878.

TITUS (S. C.) [Pr.] de calculo salivari sponte excreto observatio. 4°. [n. p., 1794.]

WEBER (J. B.) *De calculis salivalibus. 8°. *Berolini*, [1825].

WEIHE (M. F.) *De calculis salivalibus. 8°. *Græphia*, 1847.

WÜRGER (F.) *Bemerkung von einem Speichelsteine. 8°. *Kopenhagen*, 1778.

ACREL (O.) Calculus in ductu salivari Warthoniano. In *his*: Heek. Waarn., 8°, Gravenh., 1771, 123-125.

ALSTON (J. W.) Salivary calculus. North Car. M. J., Wilmington, 1878, i, 83.—**ARNTSENIUS** (D. J. A.) Waarneming van eenen buitengewoon grooten speekselsteen. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1836, v, 176-182, 1 pl.—**AZAM** (E.) † J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 94-102.—**BAKER** (W. N.) Calculus in the duct of the submaxillary gland. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 249-251. Also: Lond. M. & S. J., 1836, i, 158.—**BALLARD** (T.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 93.—**BASSOW**. Note sur un calcul salivaire très volumineux. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 119.—**BASTER** (J.) Calculus sat grandis infra linguam excisus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 57.—**BATUT**. Calcul volumineux du canal de Warthon; extraction; guérison. Rev. uéd. de Toulouse, 1869, iii, 166-169.—**BEDOR**. † J. hebdom. de méd., Par., 1830, viii, 95.—**BELL** (J.) † † Brit. M. J., Lond., 1869, i, 159. — † In the parotid duct. Edinb. M. J., 1875, xx, 824.—**BERMEVITZ**. Ueber Speichelsteinebildung, nebst Beobachtung und Untersuchung eines hierhergehörigen Falles. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 701-706.—**BERTIN**. Calcul de la glande sous-maxillaire. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 357.—**BLAS**. Analyse d'un calcul salivaire de l'homme. Bordeaux méd., 1874, iii, 21.—**BLIN**. Calculs salivaires. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 141-143.—**BOECKEL** (E.) Calcul salivaire dans le canal de Warthon avec rétention de liquide; extraction du calcul. Gaz. méd. de Strab., 1876, xxxv, 8.—**BONAVERT** (M.) A stone bred at the root of the tongue. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 156.—**BONFANTI** (G.) Dei calcoli salivari e della ranula. Effim. d. sc. med., Milano, 1839, xiii, 257-263.—**BOSSON**. Examen chimique d'un calcul salivaire humain. J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v, 591-596.—**BOURLAUD**. Calcul salivaire. Lyon méd., 1872, xi, 453.—**BOUEILLER**. [Calculus of the

Calculus (Salivary).

duct of Stenon.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 409.—**BRUCE** (A.) A salivary calculus from the duct of the sub-maxillary gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 134.—**BURDACH** (A.) Speichelstein. J. d. Chir. n. Augenb., Berl., 1825, vii, 275.—**VAN CAMP**. † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, i, 485-487.—[Cases.] Calculus sublingualis. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 27.—Salivary calculus, obstructing Wharton's duct and causing swelling of the sub-maxillary gland and tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 714.—Grenouillette; rupture of the tumeur; issue d'un calcul salivaire volumineux; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, ii, 585-588.—**CASTRO** (J. V.) † An. r. Acad. d. cien. med. . . de la Habana, 1864, i, 71-75.—**CAUCHOIS** (C.) Calcul du conduit de Warthon. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1875, xiv, 87-91.—**CHEVALLEREAU** (A.) Calcul du canal de Warthon; influence de la diathèse rhumatismale; coliques salivaires à l'époque des règles; extraction du calcul; continuation des accidents. France méd., Par., 1878, xxv, 601.—**CLARK** (C. M.) † Excretory duct of sub-maxillary gland. Chicago M. Exam., 1870, xi, 622-624.—**CLAUDOT**. Essai sur les corps étrangers du conduit de Warthon et leurs rapports avec la grenouillette. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, xxx, 237-276. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1874, ii, 22; 159. Rapp. de Forget. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 726-731.—**DE CLOMADEUC** (G.-A.-T.) Études sur les calculs des organes salivaires. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 87-98. — Calcul salivaire de l'homme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 452; 490.—**CUSCO**. Calcul salivaire du canal de Warthon. France méd., Par., 1874, xxi, 721.—**DELCY** (C.) Calcul salivaire formé autour d'une arête du poisson dans le conduit de Warthon; expulsion spontanée. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, i, 175.—**DÉMOREY** (E.) † Dans le canal de Warthon. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 11.—**DORIE** (E.-M.) † Extrait du canal de Warthon. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, No. 30, 9-11.—**DOURLEN** fils. † J. d. conu. méd.-chir., Par., 1837, 11-14.—**DUPAREQUE**. Nouvelles observations de calculs salivaires suivies d'un essai nosographique sur cette espèce de concrétions. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, i, 351; ii, 67.—**ELSTON** (W. A.) † In the sub-maxillary duct. Lancet, Lond., 1835, i, 134.—**FAZEUILLE**. Ein voluminöser Stein im Ductus Warthonianus. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 297.—**FEROEI** (A.) Contribuzione alla storia dei calcoli salivari. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 105; 193; 275; 307; 377.—**FIORI** (C.) † Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 457-467.—**FIRESTONE** (J. L.) † Removed from Wharton's duct. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 285.—**FISCHER**. † Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 228.—**FLAVARD**. † Marseille méd., 1869, vi, 340.—**FLEURY**. † Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, ii, 431. — Calcul salivaire retiré de la glande sublinguale. *Ibid.*, 1865, 2. s., v, 48.—**FORGET** (A.) Des corps étrangers du conduit de Wharton et de leurs rapports avec la grenouillette. Union méd., Par., 1874, 3. s., xvii, 1018-1021. — Calcul salivaire volumineux ayant donné lieu à l'ablation presque totale de la glande sous-maxillaire. *Ibid.*, 1929-1036.—**FORGET** (C.) † Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 592-594.—**FREUDENBERG**. Ueber das Vorkommen eines ungewöhnlich grossen Speichelsteines. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 704.—**GARNIER** (L.-A.) Calcul salivaire du conduit de Warthon. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 3. s., x, 756-759.—**GIBBS** (R.) † Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 876.—**GODDARD** (Q. J.) † Klinik, Utrecht, 1847, iii, 345-370.—**GORDHAM** (J.) Examination of calculi from the sub-lingual gland. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 329.—**GUGENHEIM**. Calcul salivaire ayant provoqué une inflammation du voile du palais et de la base de la langue. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 95.—**GRANT** (J. A.) Submaxillary calculus, 17 years in process of formation, spontaneously extruded. Brit.-Am. J., Montreal, 1862, iii, 291.—**GROS**. † Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1839, 53-56.—**HELLER**. Speichelstein in den Wurzelästen des Ductus Stenonianus. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1858, xi, 100-103.—**HEURTAUX**. Deux faits remarquables de calcul salivaire. Bull. Soc. anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 81.—**HIEGNET**. Abscès fistuleux de la région sous-maxillaire droite; calculs salivaires; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 118-120.—**HIRSCHFELD**. Ein Speichelstein als Ursache heftiger Zahnschmerzen. J. f. d. Chir., Geburtsh. n. Gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 529-531.—**HOMMEYER** (C.) Sackartige Erweiterung an der Mündung des Ductus Stenonianus, entstanden durch Ansammlung kleiner Speichelsteine in den Wurzelu eines Ductus. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, pt. 2, 8-14.—**HORTLOUP**. Deux calculs salivaires extraits du canal de Warthon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 21.—**HULKE** (J. W.) Large salivary calculus, having as its nucleus a minute fragment of wood. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 88.—**HUSBAND** (W. D.) Large salivary calculus. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 843.—**IMMISCH** (H.) Die Speichelsteinkrankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 432; 440; 461; 470.—**JACKSON**. † Boston M. & S. J., 1860, lxii, 527.—**JOBERT DE LAMBALLE**. Sur un calcul salivaire obstruant le conduit de Wharton. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 35. — Calculs salivaires du canal de Wharton. Gaz. d. hôp., Par., 1857,

Calculus (Salivary).

xxx, 225.—**John.** Chemische Zerlegung eines Speichelsteins. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 603.—**König (E.)** Calculus sub lingua exsistens. Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1691), 1692, decada 2, ann. x, 210.—**Lange (E. A.)** Speckelstein in den ductus Whartonianus. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1855, iv, 531-538.—**Lasaigne (J.-L.)** Recherches chimiques sur un calcul remarquable par sa grosseur, trouvé dans le canal de Sténon. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, iv, 448-453.—**Law (C.)** Calculus in Wharton's duct, with inflammation of the salivary glands. Anstral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 343.—**Leclaud.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 453-456.—**Le Roy de Langevinère.** Des calculs salivaires du conduit de Wharton et des accidents qu'ils déterminent. Année méd., Caen, 1876, i, 151; 178; 199. Also, Reprint.—**Lister (M.)** A stone cut out from under the tongue. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 155.—**Maas.** Ueber Speichelsteine. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Rostock, 1871, xlv, 83.—**McQuillen (J. H.)** Remarks on the deposition of tartar or salivary calculus. Med. Times, Phila., 1872, ii, 254.—**Maisonneuve.** † Dans le canal de Wharton. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 619.—**Malassez (L.)** † Du canal de Wharton. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 456-458. Also: Progrès dent., Par., 1879, vi, 172-174. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 226.—**Marques (A.)** Cálculo extrahido da tace inferior da lingua. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1843, xvii, 119-123.—**Marquez.** † Extrait du conduit de Wharton. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 147.—**Melion.** Die Speichelsteinkrankheit. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 757-767.—**Montgomery.** † Proc. Path. Soc. Dubl., 1848, i, 26.—**Morton.** Calculus from the sublingual duct. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 50.—**Moulion.** Note sur une tumeur du canal de Wharton; rupture du kyste dans des efforts de vomissement; expulsion d'un calcul salivaire. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 539.—**Paquet (F.)** Observation de calcul du canal de Sténon. [Rapp. de Séc.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 611-613.—**Paris.** [Calcul salivaire mobile et engagé dans l'ostiole umbilicale du canal de Wharton. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 536-538.—**Parphianovich (N.)** † Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 249.—**Paulet.** Calculs salivaires. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2 s., x, 155.—**Piroulli (S.)** Des calculs salivaires. France méd., Par., 1876, xxiii, 81.—**Poggiale.** Analyse chimique de deux calculs salivaires. Rec. de mém. de méd., . mil., Par., 1839, xlvii, 369-376.—**Pratt (J. W.)** † Lancet, Lond., 1871, ii, 534.—**Privat (L.)** Les calculs salivaires que l'on rencontre dans la région sublinguale n'ont pour noyau aucun corps étranger autre que les sels calcaires dont ils sont formés. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1848, xxxv, 81-83.—**Pusey (H. K.)** † West. J. M. & S., Louisville, 1855, 4 s., iii, 339-341.—**Rath.** † Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, pt. 2, 32.—**Rayer.** † Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 71-73.—**Richeat.** Des calculs salivaires. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 393-396. Also: France méd., Par., 1876, xxiii, 17; 33; 57. Also, transl.: Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 163-184.—**Ritter.** Speichelstein in der rechten Unterkieferdrüse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1873, xliii, 275.—**Robert.** † Union méd., Par., 1847, i, 189; 185.—**Roberts (J. B.)** A calculus taken from the submaxillary duct. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 626-628.—**Roché (L.)** † Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1867, 13-18.—**Ronzel.** † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cxi, 3-10.—**Rouyer.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 251-253.—**Royle (O. N.)** † Lancet, Lond., 1877, ii, 889.—**La Russa (T.)** Glosso-palatinite per calcolo salivare. Esculapio napol., Napoli, 1847, xxv, 151-160.—**Scalzi (F.)** † Gior. med. di Roma, 1870, vi, 137-149.—**Schultzius (S.)** † Misc. Acad. nat. curios., 1672, Lips. et Francof., 1681, iii, 1-3. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 97.—**Seguignol.** Observation sur deux calculs trouvés dans le conduit de Sténon. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xviii, 69-72.—**Skorof (M. V.)** † Zapiski Oubsh. vrach. g. Kazani, Kasan, 1873, 411.—**Speichelstein (Ein)** im Wharton'schen Kanal. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 860.—**Stanski.** Recherches sur les corps étrangers trouvés dans la région sublinguale, et considérés comme calculs salivaires. Arch. gén. de méd., Par., 1846, iii, 184-201. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1846, iv, 115-129.—**Stein (Edu)** im Ductus Bartholini. Mag. t. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 510.—**Stevenson (L.)** Analysis of salivary calculi. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3 s., xvii, 232.—**Simpson (T. C.)** † Lancet, Lond., 1855, i, 39.—**Tauszky (R.)** † Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 67-69.—**Thorowgood (J. C.)** † Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 103.—**Thurman (J. D.)** † Atlanta M. & S. J., 1856, i, 594.—**Traill (J.)** † Of unusual size. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 183.—**Umé.** Stomatite intense et rebelle due à un calcul du canal de Wharton. Arch. méd. belge, Brux., 1873, 3 s., iv, 83-87. Also: Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 36.—**Vigazzi (D.)** Sui calcoli salivari negli animali domestici. Clin. vet., Milano, 1879, ii, 181-193.—**von Walther (P.)** Ueber Speichelsteine. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, viii, 173-193.—**Warren (J. M.)** Interesting

Calculus (Salivary).

case of salivary calculus. *In his:* Surg. Obs., 8^o, Bost., 1867, 94.—**Watt (G.)** Salivary calculus and its concomitants. [Tr. Ohio Dent. Soc.] Missouri Dent. J., St. Louis, 1880, xii, 163-172.—**Webb.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 221.—**Wolffius (J. P.)** Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 227.

Calculus (Tonsillary).

See Tonsils (Calculus and concretions in).

Calculus (Umbilical).

Dean (S. H.) † Atlanta M. & S. J., 1859, iv, 697.—**Labalbar.** Exstrophie de l'ombilic et concrétions anormales. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 443.—**Rouget (A.)** Accidents dus à la présence d'une concrétion à l'ombilic. Echo méd., Neuchât., 1861, v, 175.—**Vosburgh (H. D.)** Patent urachus with calculus. N. York M. Rec., 1877, xii, 606.

Calculus (Urethral).

See, also, Calculus (Prostatic); Urethra (Structure of, Complications, etc., of).

BOURDILLAT (H.) * Calculs de l'urèthre et des régions circonvoisines chez l'homme et chez la femme. 4^o. Paris, 1869.

FISCHER (C. D.) De calculo vesicæ urinariæ in urethram impulso et singulari encheiresi absque sectione exempto. 4^o. [n. p., n. d.]

JAHN (J. G. F.) De insolita calculi ingentis per scrotum exsultatione. 4^o. Fitembergæ, 1750.

STRAUCH (C. G.) * De calculo urinario in prostatica urethræ parte sito. 4^o. Halis Sax., [1851].

VINCIGUERRA (J.) * Étude sur les calculs de l'urèthre chez l'homme et sur les calculs des dépendances pathologiques de ce canal. 4^o. Montpellier, 1877.

Adelmann (G. F. B.) Steine in der Harnröhre und Blase; Ausziehen eines Harnröhrensteins; Tod. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 101-105.—**Amussat (A.)** Observation d'issue spontanée de calculs vésicaux au devant du scrotum. J. de méd. et chir. prat., Par., 1869, 2 s., xl, 256-258. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvii, 543-546. Also: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1869, 372-374. Also, Reprint.—**Annandale (T.)** Case of multiple calculi in the urethra. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 399.—**Arnott.** Calculus impacted in the urethra; retention of urine; operation. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 794-796.—**Ascher (B.)** Waarneming eens buitengewoon grooten steens, welke zes en veertig jaren in de urethra opgesloten geweest, en zonder eenige kunstbewerking daaruit ontlast is. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1822, iii, 30-47, 2 pl.—**Baravelli (G.)** Estrazione di un calcolo urethrale, il di cui nucleo era un seme di zucca. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3 s., v, 140-142.—**Barkus (B.)** Calculus of the urethra and prostate gland, with obstinate stricture of the urethra. Lancet, Lond., 1851, ii, 30.—**Bassini (E.)** Pietra saccata del perineo. *In his:* Clin. operat., 8^o, Genova, 1878, 112-114.—**Bellamy (E.)** A case of unusually large calculi removed by external incision from a sac communicating with the penile urethra. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 22.—**Belt (C. B.)** Urethral calculus; retention of urine; external urethrotomy. Boston M. & S. J., 1871, vii, 93.—**Béraud.** Calcul volumineux, extrait de l'urèthre de l'homme. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2 s., ii, 558-563.—**Bernard (C.)** Two stones lodged 20 years in the meatus urinarius. Phil. Tr., 4 ed., Lond., 1731, iii, 153, 1 pl.—**Burdy.** † Extraction par le périmé. Rec. de mém. de méd., . mil., Par., 1867, 3 s., xviii, 196-199.—**Blackwell (J. W.)** † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 701.—**Block (J. G.)** Calculus ultra 28 annos in urethra hærens, feliciter tandem ablatum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 441, 1 pl.—**[Boeckel.]** Calculs uréthro-prostatiques; opération de la bontonnrière; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1872-3, xxxii, 101-103.—**Bonnafont.** Extraction d'un calcul pesant vingt-sept grammes et situé dans la région bulbo-membrano-prostatique de l'urètre. Union méd., Par., 1852, vi, 506, 1 pl.—**Bonnet.** Mémoire sur le traitement des pierres arrêtées dans le canal de l'urètre à la suite de l'opération de la lithotritie. J. de méd. de Lyon, 1842, ii, 404-408.—**Bose (B. M.)** A rare case of urethral calculus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 15.—**Boulu.** Observation de rétention d'urine causée par la présence d'un calcul dans l'urèthre. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 22-26. Also: Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 66-68.—**Boutelle (J. T.)** † Boston M. & S. J., 1875, xciii, 729-731.—**Burmester.** Newly invented instrument for extracting fragments of stone lodged in the urethra. Lancet, Lond., 1839, i, 59.—**[Byrne.]** Calculo urethro-perineale; uretrotomia; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 268.—Calcul engagé dans la portion prostatique et membraneuse du canal de l'urèthre; rétention d'urine; uréthrotomie. Gaz. d. hôp.,

Calculus (Urethral).

Par., 1859, xxxii, 251.—Case of large gravel extracted from the male urethra. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1864, n. s., vii, 400.—Case of removal of calculus $\frac{1}{4}$ inches in diameter from urethra (male) without incision? *Lancet*, Lond., 1874, i, 41.—Large calculus in the prostatic membranous urethra. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1878, ii, 381-383.—Lithiasis partis prostaticæ urethræ. *Museum anat. holmiense*, fol., Holmiæ, 1855, 1 pl.—**del Castillo** (R.) † Operation. *Andalucia méd.*, Córdoba, 1876, i, 475-478, 1 pl.—**Chauvel**. Calculus arrêté dans l'urèthre sans avoir donné lieu à aucun symptôme antérieur; extraction par la boutonnière. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1868, 3, s., xx, 463-466.—**Chétiou**. Calculs urinaires dans le scrotum. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2, s., iii, 661. *Also, transl.*: *Med. Ann.*, Heidelb., 1835, i, 52-66.—**Chevallier & Lassaigue** (J.-L.) Analyse d'un concrétion trouvée dans la fosse naviculaire de la tête du pénis d'un cheval. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1819, lxi, 77.—**Civiale**. Arrêt, séjour et développement des calculs dans l'urètre. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 353; 361.—**Cloquet** (J.) Observation d'un cas de rétention d'urine occasionnée par un calcul arrêté dans l'urètre, au dessus d'un rétrécissement de ce canal. *N. Jour. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1818, ii, 19-24.—**Constantinides** (T.) Urinary calculus impacted in the urethra of a little boy. *Canada Lancet*, Toronto, 1870-71, iii, 179.—**Coopmans** (G.) Observatio de calculo paulo infra glandem penis, e sinistra urethra parte, ulcere facto, excreto, et post excisionem uncias 5 et drachmas $\frac{1}{2}$ pendente. *Inks*: *Neurologia*, etc., 89, Francuera, 1789, 221-231, 1 pl.—**Cordvent** (G.) Perineal calculus. *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, Lond., 1868, ii, 158.—**Cornelius** (A.-A.) Quelques considérations sur les divers traitements des calculs arrêtés dans le canal de l'urètre. [*Ann. de la Soc. d. sc. méd. de Malines*]. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, xii, 72-76.—**Courriard**. Beobachtungen über Urethralsteine bei Kindern. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1864, vi, 379.—**Curling**. Large calculus impacted in the urethra; retention of urine; extraction. *Lond. M. Gaz.*, 1850, u. s., x, 36.—**Cusack**. Case of very large urethral calculus in a young boy. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 20.—**Cutter** (E.) Retention of urine by impacted calculi in urethra. *Med. Rec.*, N. Y., 1868, ii, 497.—**D**. . . Boston M. & S. J., 1870, vi, 218.—**Dina** (G. B.) Storia di due calcoli uretrali. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3, s., v, 303.—**Daniel**. Notice sur la so. tie spontané d'un calcul d'un volume énorme, par une ouverture fistuleuse au périnée. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1823, lxxxi, 171-178.—**Davis** (J. F. M.) Extraction of a large stone from the urethra of a boy three years old. *Atlantic M. & S. J.*, 1867, viii, 379.—**Demarquay**. Nouveau procédé opératoire pour l'extraction des calculs de la portion membraneuse de l'urètre et de la prostate, etc. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xii, 81-85.—**Report** sur une observation de Leroy d'Étiolles. Calculs volumineux ayant séjourné dans l'urètre pendant vingt ans; succès infructueux de la lithotritie; extraction par une incision. Nouveau procédé pour extraire les calculs arrêtés dans la portion membraneuse de l'urètre. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, ii, 467-475.—**Dessprés**. Calcul de la vessie engagé dans l'urètre et arrêté dans la fosse naviculaire; débridement du méat; extraction; guérison. *Ibid.*, 1865, 2, s., vi, 407-409.—**Dickie** (J.) Retention of urine caused by a calculus lodged in the urethra of a boy. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1871, xvi, 356.—**Dougherty**. Remarks on cases of calculi in urethra. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 235.—**Draper** (W.) Retention of urine in a female from a calculus impacted in the urethra. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 591.—**Duigan** (C.) † Extraction. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 310.—**Dummeril**. Calculi of unusual size and weight, extracted from the fossæ navicularis. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, ix, 268.—**Duncan**. † [In child.] *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1838, i, 329.—**Eisenschitz** (J.) Harninfiltration, hervorgerufen durch in der Harnröhre steckengebliebenen Stein; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 313.—**Fagan**. † Excision. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, ii, 145.—**Falot**. † *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1841-2, i, 747-750.—**Fenwick** (G. E.) † Successfully removed, by operation, from a child. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1851-2, vii, 51.—**Fergusson** (W.) Calculus in the bladder; passage of stone into the urethra; extraction; lithotomy; death two months after. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 313-315.—**Fleury**. Calculs développés dans l'urèthre; uréthrotomie; guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 66-68.—**Fochier**. † [For 25 years.] *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1869, viii, 160-162.—**Frewen**. The case of a patient, who voided a large stone through the perineum from the urethra. *Phil. Tr.*, Lond., 1761, lii, pt. 1, 258-263, 2 pl.—**Friedinger**. Merkwürdige Grösse eines Harnröhrensteines. *Wehnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1855, i, 601-605.—**Gant**. Mulberry calculus projecting from the female urethra. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 222.—**Garriguez** (P.) Extracción de un cálculo urinarioso de la uretra. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 440.—**Gavin** (M. F.) Case of impacted calculus in the urethra; external lithotomy; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1870, vi, 118. *Also*: *Canada Lancet*, Toronto, 1870-71, iii, 4-7.—

Calculus (Urethral).

Gibier. Observation sur des pierres considérables sorties du scrotum. *J. d. méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1758, ix, 64-66.—**de Gislain** (C.) Arrêt d'un calcul dans la portion spongieuse de l'urètre; son séjour dans un des sinus de Morgagni; uréthrotomie; enfant de cinq ans. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1841, ix, 60-62.—**Glaser**. Ein zwischen den Wänden der Urethra eingekleibter Harnstein. *Allg. Wicu. med. Ztg.*, 1863, viii, 165.—**Golovachef**. † *Med. Obozr.*, Mosk., 1876, vi (Protok. Moskov. Med. obsl., 15-17).—**Gouley** (J. W. S.) Case of retention of urine from impaction of two calculi behind a stricture. *Med. Gaz.*, N. Y., 1868, i, 13.—**Gräfe** (C. F.) Ueber Scrotal-Steine. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iii, 399; 695.—**Betrachtungen über die Bildungsweise der Harnröhrensteine, nebst Beschreibung eines hierher gebörenden, bedeutenden Krankheitsfalles.** *Wehnscr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1845, 320; 337.—**Grégoir**. Calcul ayant séjourné pendant un temps indéterminé dans le canal de l'urèthre; brisement; guérison. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1844, i, 27-30.—**Gross** (G.) Calculs uréthro-prostatiques; opération de la boutonnière; guérison. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1874, x, 105-112.—**Grube** (W.) Beiträge zur Casnistik der Steine und Diverticul der männlichen Harnröhre. *Berl. klin. Wehnscr.*, 1867, iv, 44.—**Günther** (C. G.) Blasensteine in der Harnröhre. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 81-89.—**Halbert** (J. E.) Removal of urethral calculi by perineal section. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1880, xiii, 150-152.—**Hammond** (D. W.) Operation for the removal of calculi in the urethra. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1852, viii, 654-657.—**Improved plan for extracting urethral calculi.** *Am. M. Weekly*, Louisville, 1876, iv, 33.—**Hauegraaff** (C. D. L.) † *In his*: *Historiae morborum*, etc., 8°, Amst., 1844, 121-125.—**Hardy** (H. N.) Case of urinary calculus impacted in the urethra of a child; complete retention of urine; extraction by forceps. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 607.—**Hartley** (D.) A calculus making its way through an old cicatrix in the perineum. *Phil. Tr.*, Lond., 1732-44, ix, 175, 1 pl.—**Hattute**. Contribution à l'histoire des calculs de la portion prostatique de l'urèthre. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1877, 3, s., xxxiii, 162-171.—**Hauser** (F.) Urethrolithenorrhea calcinosa. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1847, lxii, 39-43.—**Heath** (C.) Large calculus removed from the urethra of a boy on whom lithotomy had been performed five years previously. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 212. *Also*: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 126.—**Calculus impacted in the urethra of a child; enormous distension of the bladder; removal; recovery.** *Erit. M. J.*, Lond., 1864, i, 309.—**Hilton**. Calculi in the perineum; operation. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 345.—**Holt** (B.) Fourteen calculi impacted in the urethra in connexion with stricture; profuse immediate and recurrent hæmorrhage; recovery. *Ibid.*, 1866, i, 283.—**Howell** (G.) Extracting a large stone by an aperture in the urethra. *Phil. Tr.*, Lond., 1743-50, xi, 999.—**Hun** (E. R.) † Death. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 315. *Also*: *Med. Ann.*, Albany, 1880-81, i [Tr. M. Soc. County Albany, 99-101].—**Hunt** (J. W.) Eight calculi removed from the urethra of a boy five years old. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 129.—**Huxham** (J.) A large stone in the urethra. *Phil. Tr.*, Lond., 1719-33, vii, 536.—**Jackson**. Calculus from the urethra of an ox; death from retention of urine and consequent rupture of the bladder. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxiii, 80.—**Jackson** (S.) Urinary calculi discharged by an abscess in perineum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1838, xxii, 513.—**Jacques** (J.) Observation d'un calcul urinaire extrait du canal de l'urètre chez un enfant de deux ans. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1840, i, 58-62.—**Jarjavay**. † Infiltration du pénis, du scrotum et du périnée; extraction et analyse du calcul. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 483.—**Jones** (S.) A case of large urethral calculus. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1878, xi, 23.—**Keber**. Abgang eines Blasensteins durch einen Abscess am Damm. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 160.—**Laugmore**. Very intractable old stricture; large urethral calculus; perineal section; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 227.—**Leroy**. Extraction d'un calcul urétral, au moyen de la pince lithotrite de Leroy. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, iv, 253.—**Le Roy d'Étiolles**. Boutonnière pratiquée pour extraire un calcul arrêté dans l'urèthre depuis onze ans. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 470.—**Lespagnol**. Observation sur la sortie spontanée d'un calcul assez gros, à travers le canal de l'urètre d'une jeune fille de dix ans. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1804, viii, 422-427.—**Liégeois**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1869, 2, s., ix, 59-66.—**Liston** (R.) † Formed upon a brass ring. *Edinb. M. & S. J.*, 1823, xix, 57.—**Lussier** (G.) † Union méd. du Canada, Montréal, 1877, vi, 56.—**McCurdy** (J.) Removal of a large calculus partly impacted in the urethra of a paraplegic woman. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 340.—**(Maison-neuve)**. Élimination spontanée d'un calcul urinaire à travers le périnée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3, s., iii, 229.—**Manoury**. Extraction d'une pierre arrêtée à l'insertion de l'urètre dans la vessie. *Méd. éclairée*, Par., 1791, i, 188-191.—**Mantell** (A. A.) Case of extravasation of urine in a child from impaction of a calculus in the urethra. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1862, No. xv, 270-272.—

Calculus (Urethral).

March (A.) A new method for removing a urinary calculus from the urethra. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 71-74. Also, Reprint. — **Marjolin**. Sur un calcul reculé par le périmé. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 73. — **Marsh** (F. H.) Impaction of a calculus in the anterior wall of the urethra; removal; good result. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 442. — **Mathis**. f. . . [72 grammes]; extraction par le périmé. Alger méd., 1874, ii, 47; 64. Also: Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1875, xxxi, 32-39, 2 pl. — **Maz-zoui** (C.) Dilemmi calcoli della porzione profonda dell' uretra. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 741-746, 1 pl. Also, transl.: Cong. méd. internat. de Par., 1868, 613-615. — **Menzel** (A.) Calcolo uretrale di rara grandezza. Morgagni, Napoli, 1873, xv, 657. — **Mercier** (A.) Sur l'extraction des calculs on des fragments arrêtés dans l'urètre. Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 806-808. Also: Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 395; 407. — **Michon**. Calculs du périmé. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 391. — **Miquel**. Observation de calcul urétral du poids de 1,875 grammes sorti spontanément par le périmé, compliqué de fistule recto-vésicale, sur un aine. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 69F. — **Mitchel-son** (W.) Case of urinary calculus impacted in the urethra, which caused sloughing of the prepuce and scrotum. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 464-466. — **Mode** of dislodging a calculus impacted in the urethra. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 36. — **Mojon**. Estrazione di un calcolo dall' uretra, facilitato dell' uso esterno della belladonna. Ann. nuiv. di med., Milano, 1831, lviii, 295-297. — **Morcau-Wolf**. f. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, 258-260. — **Morton** (T. G.) Case of impacted phosphatic calculi in the urethra, with numerous vesical calculi. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 23-26, 1 pl. — **von Mosengeil**. Extraction eines Steines aus der Harnröhre durch ein besonderes Verfahren. Berl. klin. Wchnschr., 1875, ii, 222. — **Neurohr** (J. A.) f. Operation. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 221. — **Occhini**. Uscita spontanea di calcoli urinari dalla regione del perineo. Atti Acad. med. di Roma, 1875-6, i, 134-137. — **Paget**. f. [Excision.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 239. — **Paikert** (A.) Harnröhrensteinschnitt. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 361-363. — **Pashkevich** (S. S.) f. Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsl., Tiflis, 1872, 130. — **Payan**. Extraction d'un calcul uréthro-périnéal très-volumineux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 142-148. Rapp. de Phillips, 21. — **Pemberton** (O.) Urethro-vesical calculus; operation; recovery; unusual condition of the rectum. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 127. — **Plect**. Einklebung eines Blase-steinen in der Harnröhre bei einem sechsjährigen Knaben; Ischuria; Uremia; Punctio vesicæ urinariæ; Urethrotomia; vollständige Genesung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, i, 178-184. — **Popp** (A.) Harnstein im Penis ansserhalb der urethra. Aerzt. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 31. — **Post** (A. C.) [Calculus firmly impacted in the urethra; urethrotomy.] N. York J. M., 1845, v, 65. — **Post** (G. E.) f. Removed by a valvular opening. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 510. — **Pribylsky**. Ueber zwei Harnröhrensteine von kolossalen Dimensionen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1871, n. F., ii, 288. — **Pryn** (J.) Een aanmerkelijke steen uit den pisweg ontlast, bij eenen man. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Leek. te Amst., 1813, 2. st., ii, 19-23. — **Quijano** (A. A.) Cálculo urinario en la uretra en un niño de 22 meses. Observador méd., México, 1876, iv, 61-62. — **Rhind** (S.) Case of a calculus retained by a congenital phymosis and removed by operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 410. — **Riedel**. Harnstein bei einem neunjährigen Knaben; Harnröhrenschnitt; Heilung; nebst Bemerkungen über die Harnsteinbildung. Deutsche Klinik, Berl., 1851, ii, 397-399. — **Rizzoli** (F.) De calcoli perineali, e del loro trattamento. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4. s., xxiv, 161-195; 1866, 5. s., i, 327-345. — **Romandini** (A.) Della spontanea espulsione di un calcolo scrotale; storia con osservazioni sui calcoli del perineo. Ippocratico, Feno, 1871, 3. s., xx, 3; 33. — **Roubeau**. f. [Excision.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 151. — **Ronzel** père. Observation sur des calculs minaires, dont un très-volumineux a séjourné longtemps dans le canal de l'urètre. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, iv, 188-192. — **Rooke** (T. M.) Large calculus impacted in the urethra; removal. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 313. — **Salomon**. Observation sur un calcul qui s'est développé dans le canal de l'urètre, où il a acquis un volume considérable. Ephém. méd. de Montpel., 1826, ii, 17-25. — **Sanchez Cristobal**. Casos de cálculos urinarios en la fosa navicular al lado del trenillo. Telegrafo méd., Barcel., 1847, i, 123-128. — **Sandifort** (E.) De lethali urine suppressione ex calculo, urethrae impaeto, indeque nata duplici bujus canalis ruptura. In his: Obs. anat.-path., 82. Lugd. Bat., 1779, iii, 53-71, 2 pl.; 1781, iv, 128-133. — **Schlossberger** (J.) Ein kristallinisches Kalkphosphat in einem Harnröhrensteine. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 516-518. — **Schmid**. Ein Fall von primärem Harnröhrenstein. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 490-493. — **Sejour** d'un calcul dans l'urètre pendant dix-neuf ans. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 143. — **Seux**. Kystes terroux rendus par le canal de l'urètre. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 362. — **Seydel** (G.) Ueber das Ausziehen von Steinen aus der Harnröhre und Empfehlung einer besonderen Zange zu diesem Zwecke. Deutsche Kli-

Calculus (Urethral).

nik, Berl., 1852, iv, 313. — **Seyffer**. f. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 1-3, 1 pl. — **Sidley** (J.) An account of a stone or calculus, making its way out through the scrotum. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 176. — **Simon** (J.) Calculus removed from the glandular part of the urethra. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 255. — **Sklotovskic**. f. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 52. — **Smith** (E. D.) Case of calculus in the urethra of a child five years old. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 149-151. — **Soenen** (J.) Rétention d'urine à la suite de l'arrêt d'un calcul dans le canal de l'urètre; expulsion spontanée. Ann. Soc. méd. d'Anvers, 1863, xxiv, 320-324. — **Stukovenkov** (N. I.) f. Laitop. khirurg. Obsl. v Mosk., 1874, i, 162; 295. — **Tarler** (H.) Drey Krankheitsfälle von Steinen in der Urethra. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., xi, 102-109. — **Teevan** (W. F.) Retention of urine from recurrent calculus; urethrotomy; recovery. Lancet, Lond., 1872, i, 423. — **—**. A case of urethral calculus incarcerated between two strictures; external and internal urethrotomy; good result. *Ibid.*, 1874, ii, 240. — **—**. On the diagnosis and treatment of impacted urethral calculus. *Ibid.*, 1879, i, 480. — **Urethral** calculus impacted behind a tight traumatic stricture; continuous dilatation; spontaneous expulsion of the stone. *Ibid.*, ii, 728. — **Theorin** (G. A.) f. [Urethrotomy.] Eira, Göteborg, 1877, i, 746-753. — **Thiry**. Calculs du canal de l'urètre; extraction; guérison; recouille par Knifort. Prosses méd. belge, Brux., 1877, xxix, 361. — **Thompson** (H.) Calculus impacted in a strictured urethra; retention and extravasation of urine; numerous sacculi in the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 246-249. — **Ticier**. Calcul arrêté pendant 10 mois dans le cul-de-sac du bulbe uréthral; accidents graves; extraction du calcul par incision; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 102-107. — **Tiffany** (L. McL.) f. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 39. — **Tiritahy**. f. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1874, lix, 306-317. — **Troussel**. Extraction d'un calcul de l'urètre chez un enfant; suivie de quelques réflexions sur l'extraction des corps étrangers situés dans l'urètre. Arch. gén. de méd., Par., 1823, xiii, 382-398. Also: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 181-187. Also, Reprint. — **Urethrotomy** for impacted calculus; removal of four other stones from the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 136. — **Van Bibber** (W. C.) f. Virginia M. & S. J., Richmond, 1857, viii, 97. — **Van Camp**. Rétention d'urine occasionnée par un calcul arrêté au méat urinaire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, i, 487-489. Rapp. de Bessems, 490-492. — **Van Docter**. Calcul d'oxyde cystique dans le canal de l'urètre; uréthrotomie externe; extraction; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., vi, 907. — **Van Holsbeek**. Calcul vésical; pénétration du calcul dans le canal de l'urètre; extraction; guérison. [Rapp. de Thiry.] *Ibid.*, 916-919. — **Vast** (L.) Note sur l'élimination spontanée de certains calculs par le périmé. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 399-410. — **Vicpau**. Calcul engagé dans l'urètre depuis quinze mois, extrait à l'aide de pinces à pansement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1851, 2. s., xxii, 111-113. — **Vingal** (J.) Calculs dans la portion membraneuse de l'urètre; extraction par la boutonnière; guérison. Rev. de thérap. du midi. Montpel., 1857, xi, 109-114. — **Voilemier**. [Adherent calculus of urethra; infiltration of pus in kidneys and ureters.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 12. — **Volter** (D. P.) Ischuria calculosa urethralis met infiltration urine van het scrotum opgevolgd door gangraena. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1844, iii, 156-164, 1 pl. — **Waghorn** (A. R.) Urethrovesical calculus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 13. — **Walton** (H.) Existence of a calculus in the urethra, for a long time, probably fifty years, during which it increased greatly. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 140-143. Also: Brit. M. J., Lond., 1862, i, 225. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 384. — **Warner** (J.) An account of two stones, of remarkable shapes and sizes, which, for the space of six years, were firmly lodged in the urethra of a young man, and at length successfully cut out. Phil. Tr., Lond., 1759, li, pt. 1, 304-308, 1 pl. — **Warren** (J. C.) f. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 545. — **Weyrich** (H.) Ein Fall von Harnsteinen ausserhalb der Harnwege. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 259-273. — **Wickersham** (S.) Retention of urine caused by a calculus in the urethra, with remarks as to some of the more prominent causes of vesical retention in the young. Chicago M. Exam., 1862, iii, 284-290. — **Will** (J. C. O.) On a simple mode of extracting calculi arrested in the urethra. Lancet, Lond., 1876, i, 703. — **—**. f. Stimulating stricture. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 700. — **Williams** (A. V.) Case of calculus in the membranous portion of the urethra of a boy seven years of age; operation. N. York M. Times, 1855, iv, 313. — **Winkler** (D.) De calculo ex pene exciso. Misc. Acad. nat. entrios, Francof. et Lips. (1675-6), 1688, ann. vi-vii, 66-68. Also, transl.: Anserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Acad. d. Naturt., Nürnberg, 1759, vi, 67-69. — **—**. Von einem an der Oeffnung der Harnröhre stekenden und den Ausfluss des Urins verhindernden Stein. *Ibid.*, 70. — **Yandell** (D. W.) f. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 141. — **Zambani** (A.) Di un caso di spontanea

Calculus (Urethral).

espulsione di un calcolo perineo-scrutale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1872, xv, 21.—**Zoja** (N.) Calcoli multipli perineali. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, cccxxxix, 113-117.

Calculus (Urinary).

See, also, **Bombay** (City of); **Calculus** (Preputial); **Calculus** (Renal); **Calculus** (Urethral); **China**; **Epilepsy** (Causation of); **Gravel**.

ACHILLES (J. F.) *De frequentiori ortu calculi renum et vesicæ ejusque causis. 4°. *Halæ Magdcb.*, [1764].

AMUSSAT (J.-Z.) Concrétions urinaires de l'espèce humaine classées sous le double rapport de leur volume et de leur forme, pour servir à indiquer les difficultés que l'on peut rencontrer en pratiquant la lithotripsie et la cystotomie. fol. *Paris*, 1832.

AUSTERLITZ (S.) *De calculo urinali. 8°. *Pestini*, [1831].

AUSTIN (W.) A treatise on the origin and component parts of the stone in the urinary bladder. 8°. *London*, 1791.

BADELEY (J.) *De tophis et calculis in viis urinariis. 8°. *Edinburgi*, 1771.

BADHAM (C.) *De urina et calculis urinariis. 8°. *Edinburgi*, 1802.

BEVEROVICIUS (J.) De calculo renum et vesicæ, liber singularis. 24°. *Lugd. Bat.*, 1638.

BIELITZ (R.) *De natura et curatione calculorum vesicalium. 8°. *Berolini*, 1860.

BILGER (P. F.) *De calculis renum et vesicæ. 4°. *Tubingæ*, 1698.

BON (H.) *Sur le calcul vésical chez l'homme. 4°. *Paris*, 1807.

BOUCHARDAT (A.) Annual abstract of therapeutics . . . for 1867; followed by an original memoir on gout, gravel, and urinary calculi. Translated and edited by M. J. De Rosset, M. D. 8°. *Philadelphia*, 1868.

BOXHAMMER (J. G.) *De lithiasi urinaria. 8°. *Landshuti*, [1835].

BRACKEN (H.) Lithiasis anglicana: or, a philosophical enquiry into the nature and origin of the stone and gravel, in human bodies, etc., wherein is considered the possibility of dissolving such animal tartar or calculus concretion, in a letter to David Hartley. 8°. *London*, 1739.

BRANSFIELD (D.) *De calculis urinariis. 4°. *Parisiis*, 1819.

BRODHAAG (J. M.) *De lithogenesi et lithotomia. sm. 4°. *Basileæ*, 1703.

CAMPER (P.) Aanmerkingen over de veranderingen, welke de steenen in de pisblaas der menschen ondergaan. Brief over het steensnyden in twee reizen volgens P. Franco. Verhaandeling van den heere maret, over de voordeelen van het steensnyden in twee tyden. Als mede de stelregels, van Celsus, Albucasis en Le Bran, over deeze konstbewerking. Gestaaft door de waameemingen vande heeren Ten Haaff en Van Wy. Opgesteld, overgezet, en niet verklaringen uitgegeeven. 8°. *Amsterdam*, 1782.

Observationes circa mutationes quas subeunt calculi in vesica; translata a Josepho Čech-Szombathy. 4°. *Pestini*, 1784.

CIVIALE (J.) Nouvelles considérations sur la rétention d'urine, suivies d'un traité sur les calculs urinaires. 8°. *Paris*, 1823.

Traité de l'affection calculuse. 8°. *Paris*, 1838.

Collection de calculs urinaires et d'instrumens de chirurgie. 8°. *Paris*, 1869.

COULSON (W. J.) Stone in the bladder; with special reference to its prevention, early symptoms, and treatment by lithotripsy. 8°. *London*, 1868.

Calculus (Urinary).

CROSSE (J. G.) A treatise on the formation, constituents, and extraction of the urinary calculus. 4°. *London*, 1835.

DEGNER (F. H.) *Nonnulla de dignoscenda curandaque cystolithiasi. 8°. *Jenæ*, 1852.

DENYS (J.) Heelkundige aanmerkingen over den Steen der Nieren, Blaaze, en Waterpyp; het snyden der zelve, mitsgaders over de blaassteek. Daar benevens een aantooning, dat de wyze van steensnyden, wel eer geoeffent door den Here Johannes Jacobus Rau, is de gegrondste, vylgste, en gelukkigste van allen die tot heden is in 't werk gesteldt. Te zamen gevoegt en met verseheidene ervaringen opgeheldert en betoogt. 8°. *Leyden*, 1730.

— The same. 2. ed. 8°. *Arnhem*, 1753.

DETHARDING (G.) & **SCHAUMKELL** (E. W.) De calculo vesicæ friabili.

In: **HALLER**. Disp. chir., iv, 355.

DOLBEAU. Traité pratique de la pierre dans la vessie. 8°. *Paris*, 1864.

DORL (A.) *Ueber Entstehung der Harnsteine. 8°. *Würzburg*, 1833.

DUVAL (H.-C.) *Essai sur les calculs urinaires vésicaux. 4°. *Parisiis*, 1831.

ENGERING (G. D.) *De lithiasi renum et vesicæ. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1689.

FABRE (A.) *De la cystine, des sédiments, de la gravelle et des calculs cystiques. 4°. *Paris*, 1859.

FERRANDUS (J.) De nephriasis et lithiasis seu de renum et vesicæ calculi definitione, causis, signis, prædictione, præcautione et curatione. 2. ed. 12°. *Parisiis*, 1601.

FORBES (J.) *De urinæ calculis. 8°. *Edinburgi*, 1803.

GATTENHOFF (G. M.) *De calculo renum et vesicæ. 4°. *Herbipoli*, [1748].

GELEZ (F.-A.) *Sur les calculs vésicaux. 4°. *Paris*, 1819.

GIESELER (J. F.) *De calculo vesicæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1674.

VAN GILS (A.) *De calculo vesicæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

GREENFIELD (J.) A compleat treatise on the stone and gravel, comprising its origin, symptoms, best way of easing, true method of cutting, and divers remarkable histories of curing many cruell afflicted patients. With an ample discourse on lithontriptick; or, stone-breaking medicines. 12°. *London*, 1710.

GREIVE (J.) *De calculo vesicæ urinariæ. 4°. *Edinburgi*, 1752.

GRÜLINGIUS (P.) Tractatus novus de calculo et suppressione urinæ. 4°. *Lipsiæ*, 1668.

GUTMANN (J.) *De urolithiasi. 8°. *Pestini*, 1836.

Hungarian text.

HARTENKEIL (J. J.) *De vesicæ urinariæ calculo. 4°. *Wircburgi*, 1785.

Also, transl.: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1791, 3. St., 1-156, 2 pl.

HERBST (J. J.) *De renum et vesicæ calculo. 4°. *Marburgi*, [n. d.]

HERMANN (L.) *Calculorum vesicalium casus duo. Sequuntur nonnulla de adhibitis methodis lithotripsia et lithotomia. 8°. *Gryphiswaldia*, 1862.

HEYNE (J. G.) *Diss. sistens animadversiones nonnullas in lithiasin. 8°. *Berolini*, 1825.

HIRSCHVOGEL (M.) *De calculo renum et vesicæ. 4°. *Argentorati*, 1617.

HOERSCHELMANN (E.) *De lithiasi organorum uropoëticorum. 8°. [*Dorpat*], 1857.

HOFMEISTER (F. A. G.) *De calculis urinariis collectanea quedam. 4°. *Lipsiæ*, [1821].

Calculus (Urinary).

JAUMES (A.) *Pathologie et thérapeutique de l'affection calculuse considérées dans leurs rapports avec les divers âges de la vie. 4°. *Montpellier*, 1866.

KAHLEYSS (C. O.) *De calculis urinalibus. 8°. *Berolini*, [1862].

KOBERSTEIN (E. B.) *Quædam de urolithis. 8°. *Berolini*, 1829.

KOENE (H.) *De calculo ejusque sectione. 4°. *Groningæ*, 1707.

VON LAHER (J.) *De renum et vesicæ calculo. sm. 4°. *Basilea*, [1670].

LANPHER (S.) *De calculo renum et vesicæ. 8°. *Edinburgi*, 1778.

LEROY D'ÉTIOLLES (R.-H.) fils. Traité pratique de la gravelle et des calculs urinaires. 2. éd. 8°. *Paris*, 1869.

LESPINE (L.-B.) *Sur les corps étrangers qui prennent naissance dans les voies urinaires. 4°. *Paris*, 1815.

LIEBER (J. C. O.) *De concretis systematis uropoeticis. 8°. *Berolini*, [1833].

LODER (J. C.) [Pr.] inest descriptio calculi urinarii singularis. i & iv. 4°. *Jenæ*, [1798].

VAN LOHE (L.) *Diss. continens quædam de calculis urinariis. 8°. *Amstelodami*, 1847.

LUDOLFF (H.) *De calculo renum et vesicæ. 4°. *Jenæ*, [1702].

LUNGWIZ (D.) *De lithiasi renum et vesicæ. 4°. *Lipsiæ*, 1669.

MARTEL (S.-F.) *Essai sur les calculs vésicaux. 4°. *Paris*, 1829.

MARTIN (E. A.) *De lithogenesi præsertim urinaria. 8°. *Jenæ*, [1833].

MASSIS (N. F.) *De calculo renum et vesicæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1703.

MATTEAR (J.) *De calculo vesicæ. 4°. *Edinburgi*, 1749.

MILLET (E.) *De calculo, morbisque renum et vesicæ calculosis. 8°. *Edinburgi*, 1795.

MOMME (J. T.) *De calculis urinariis, corpore non inciso, e vesica urinaria auferendis. 8°. *Hala*, 1833.

MOSSDORFF (T.) *Synopsis calculorum urinariorum. 4°. *Jenæ*, [1820].

MULLER (J. S.) *Rara de calculo vesicæ observatio atque episcris. sm. 4°. *Argentorati*, 1768.

Also, transl.: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1877, 15. St., 46-111, 1 pl.

PAGET (R. J.) *De calculorum urinæ natura. 8°. *Edinburgi*, 1820.

PINCKSOHN (B.) *De calculis urinariis. 8°. *Berolini*, 1836.

REES (G. O.) On calculous disease and its consequences. 8°. *London*, 1856.

RICHARDS (W.) *Ueber Harnsteine. 8°. *Greifswald*, 1868.

ROBIN-PREVALLEE (J.-B.-L.) *Sur les affections calculeuses de la vessie. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

ROBINSON (N.) A complete treatise of the gravel and stone. 3. ed. 8°. *London*, 1734.

DE ROODE (M.) *De lithiasi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1720.

ROSA (C. L.) *De calculo vesicæ. 4°. *Argentorati*, 1723.

ROUX (L.) *Quelques considérations sur la symptomatologie et le traitement des calculs vésicaux. 4°. *Montpellier*, 1877.

RYFF (G. H.) Recht gründliche bewerte Cur des Steins, Sandt, und Griesz, inn Nieren-Blasen und Leuden, und alle schwere Züfäll solcher Ort. 4°. *Strassburg*, 1543.

SÆNZ (F.) *Des calculs vésicaux en général et de leur traitement au moyen des divers procédés opératoires. Du parallèle de la taille et

Calculus (Urinary).

de la lithotritie d'un nouveau procédé opératoire et d'un nouvel instrument imaginé par l'auteur pour la taille bilatérale. 4°. *Paris*, 1879.

SAINT-MARTIN (E.) *De la nature et du traitement des calculs vésicaux. 4°. *Paris*, 1845.

SCHLESINGER (H. L.) *De urolithiasi. 8°. *Berolini*, [1845].

SCHUBART (N. H.) *De genesi calculi renum et vesicæ. sm. 4°. *Jenæ*, [1751].

SÉGALAS (P.-S.) Essai sur la gravelle et la pierre, considérées sous le rapport de leurs causes, de leurs effets, et de leurs divers modes de traitement. 1. partie: Gravelle. 8°. *Paris*, 1835.

— The same. 2. partie: Pierre. 8°. *Paris*, 1836.

— The same. 2. éd. 8°; & atlas, fol. *Paris*, 1839.

SMITH (R.) Lithographs of calculi. (A sequel to his paper on stone in the 11. vol. of Medico-Chirurgical Transactions.) 8°. *London*, 1832. See *infra*.

SPINOWSKI (C. C.) *De calculo renum et vesicæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

STALPART VAN DER WIEL (C.) *De urinæ calculo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1712.

STOCKHAUSEN (C. A.) *Diss. exhibens calculi renum et vesicæ pathologiam Hippocraticam confirmatam. 4°. *Jenæ*, [1718].

TARISSAN (J.-B.) *Considérations pathologiques sur les calculs dans les voies urinaires. 4°. *Paris*, 1822.

TILLY (L. J.) Omstandig berigt van het worden en ontworden des steens en graveels in ons, en veelerhande qualen. 7. ed. 12°. *Haerlem*, 1792.

VERGNE (J.-J.) *Sur les calculs vésicaux et leur traitement. 4°. *Paris*, 1835.

VIO-BONATO (A.) *Des calculs vésicaux et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1861.

WEIGMANN (A.) *Ueber Steinrecidive. 8°. *Breslau*, 1872.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 516-556.

WILLIGK (G. A.) Harnblasenstein; Calculus vesicæ urinariæ.

In his: Diss. inang. Prag., 1897, 27.

WINDEMUTH (F. E.) *De lithiasi endemica. 8°. *Marburgi*, [1842].

WINGER (F. B.) *De calculo systematis uropoetici. 8°. *Vindobonæ*, 1776.

ZWEERTS (P.) Geneeskundige verhandeling over den steen in de blaas. 8°. *Amsterdam*, 1777.

Agnew (D. H.) †† Med. Times, Phila., 1871, i, 194. — **Albers.** Ueber Harnsteine. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1860, xvii, 42. — **Albert** (E.) Fälle von Konkrementen und fremden Körpern in den Harnwegen. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 121; 185. — **Aschenbrenner** (M. H.) Ueber Hämorrhoiden, Gicht, Steinbildung, Hypochondrie, Hysterie und mehrere bisher nicht bestimmt bezeichnete Unterleibs- und Nervenleiden als verwandte Prozesse, und als Emanationen und Modifikationen einer Grundkrankheit. Allg. Ztg. f. Chir., München, 1841, i, 7; 13; 21; 29; 37; 67. — **Ashhurst** (J.) jr. Vesical calculus of small size, producing marked symptoms. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 153. — **Assmuth** (J.) Ueber Harnsteinbildung. St. Petersburg. med. Ztschr., 1876, i, No. 2, 1. — **Atkinson.** Vesical calculus of peculiar shape. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 171. — **Avent** (B. W.) Three cases of stone in the bladder. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 72-75. — **Ayres** (P. B.) Remarks on calculi. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 596. — **Bartlett** (J.) Case of calculi in the bladder of a boy. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1808, i, 258-261. — **Bassini** (E.) Pietra in vesica. *In his:* Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 106-111. — **Beli Ram.** Case of multiple vesical and urethral calculi. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 72. — **Bernhardi von Berniz** (M.) Von sieben Blasensteinen, welche von dem Sohne des Weiwoden von Polozkie genommen worden. Anserl. med. chir. . . Abhandl. d. f.örm.-kais. Akad. d. Naturf., Nurnb., 1756, ii, 209. — **Betz** (F.) Zur Kasuistik der Steinbildung und Fremdkörper in der Blase. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 197. — **Biagi** (Z.) Di un calcolo vescicale complicato a cancro della

Calculus (Urinary).

prostate e della vescia. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cxxxix, 326-331.—**Bickietov** (N.) Nickotoryia praktičeskaja zamietčienija o kammiachi mutchevaho pazyra, vstricetichavshyehsia v Kazani. [Practical remarks concerning stone in the bladder.] Moskov. med. Gaz., No. 45, 371-375.—**Bigelow** (H. J.) Stone in the bladder. Boston M. & S. J., 1855, lii, 43. — Vesical calculus. *Ibid.*, 1858, lviii, 137-139. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 196-198.—**Birkett**. Eight cases of calculus in the bladder, including one of forty-two uric-acid calculi, and another in which the stone was composed of cystine. Lancet, Lond., 1865, i, 61.—**Birkett** (H.) & **Ferguson**. Case of vesical calculi. *Ibid.*, 1859, i, 366.—**Bleynie** (L.) Sur les calculs vésicaux. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1873, iii, 146-148.—**Blot**. [6 calculs arrondis, sans que le malade eût jamais ressenti de douleur.] *Ibid.*, 1847, xxii, 105.—**Bonora** (C.) Contributo alla storia dei calcoli vescicali e relative considerazioni. Raccoltore med. Forl., 1875, xxxviii, 161-184.—**Borelli** (E. G.) Calcoli vescicali. Rae. di oss. clin. patol., Torino, 1854, i, 132-146.—**Bottini** (E.) Calcoli vescicali (10 casi; morti 1). Osservatore, Torino, 1880, xvi, 227-234.—**Bouchacourt** (A.) Mémoire sur une altération spéciale de la vessie dans certains cas d'affection calculuse. Arch. gén. de méd., Par., 1839, i, 409-437.—**Bramsen** (P.) Et Tilfælde af Sten i Blæren, Urinlederne og Nyrer, med nogle Bemærkninger om Sectio alta. Hosp. Medd., Kjøbenhavn, 1852, v, 279-293.—**Briggs** (W. T.) Stone in the bladder. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xi, 26; 151; 1873, xii, 16; 148.—**Brochin**. Lithiasis urique de la vessie, modification en deux jours par le traitement alcalin. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 11.—**Bron** (F.) Note sur un cas rare de pierres multiples dans la vessie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1870, xxxvii, 369-373. *Also*: Lyon m. d., 1870, v, 453-461.—**Brown** (A.) Case of very large vesical calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 276-278.—**Brown** (W. A.) Case of stone in the bladder; post-mortem. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 144-147.—**Brown** (J.) Case of enormous vesical calculus. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 324.—**Brücke** (E.) Ueber den Metallglanz. (Aus den Sitzungsberichten der kaiserl. Akad. d. Wissensch.) (Jänner 1861.) Untersuch. z. Naturf. d. Mensch. u. d. Thiere, Gießen, 1862, viii, 225-242.—**Bruno** (L.) Parechie osservazioni di calcoli vescicali ed uretrali, raccolte di G. Mo. Osservatore, Torino, 1879, xv, 247; 257; 281; 293; 323; 385; 406; 424.—**Bryant**. Cases of vesical calculus. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 67; 235.—**Buchanan** (M. S.) Curious case of urinary calculus. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 885.—**Cabot** (S.) Vesical calculus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 348-350. *Also*: Boston M. & S. J., 1856, liv, 481-483.—**Cadge** (W.) Cases of stone in the bladder. Lancet, Lond., 1867, i, 481; 535. — Address in surgery [on lithic acid calculus]. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 207-212. *Also*: Lancet, Lond., 1874, ii, 231-238. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 183-189.—**Calza** (C. L.) Intorno ad un raro caso di litiasi vescicale. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxix, 70-85.—**Campbell** (H. F.) Urinary calculus. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 555-654.—**Canniff** (W.) Case of stone in the bladder; deformity; operation; subsequent death. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 325-328.—**Cantalamesa** (C.) Sulla patogenesi meccanica dei calcoli vescicali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5, s., xvi, 5-21.—**Canton**. Bright-green spots on a mulberry calculus. Lancet, Lond., 1859, ii, 35.—**Carnochan** (J. M.) Two cases of calculus in the urinary bladder. N. York M. Gaz., 1852, iii, 148-150.—**Carter** (H. V.) An account of the calculi contained in the museum of the Grant Medical College, Bombay, with some general remarks on calculi in India. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., v, 140-164.—**Cases**. Hour-glass contraction of the bladder. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 525.—Raycing center of oxalate of lime. Tr. Path. Soc. Phila., 1857, i, 27; 32.—Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb., 1828, i, 414, 1 pl.—Two cases; enormous size. Lancet, Lond., 1868, ii, 568.—Περί τετραδύων λίθων ἐν τῇ οὐροδόχῳ χύστει. Ἱατρικὴ Μέλεια, Ἀθήναι, 1858, vi, 46.—[Mémoires Acad. roy. d. sc., 1757.] Collect. acad. d. mémoires, etc., Dijon, 1786, xii, 354.—Brit. & For. M. Rev., Lond., 1841, xii, 388-422.—N. Orf. M. & S. J., 1861, xviii, 204-206.—Pedunculatus. Muscum anat. Holmiense, fol., Holmia, 1855, 1 pl.—Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1876, 42-47.—**Caumont**. Description of a very extraordinary stone or calculus taken out of the bladder of a man after death. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 172-175, 1 pl.—**Cave**. Calculus vesicae. Werk. v. h. Genotsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. to Amst., 1871-2, 20.—**Chandler** (H.) Case of a stone of the bladder. Lond. M. J., 1784, v, 367-389.—**Chapsal**. Tr. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 262.—**Charon**. Observations de calculs vésicaux; analyse des calculs par le dr. Ledegannek. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lvi, 299; lvii, 116-123. — Un spécimen typique de calcul mural, extrait de la vessie d'un enfant. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1875, 70.—**Charrier**. Tr. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 221-223.—**Christison** (R.) Urinary calculus. Syst. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1841, iv, 344-352.—**Christophers** (J.

Calculus (Urinary).

C.) † Lancet, Lond., 1838, ii, 480-482.—**Civiale**. Les calculs urinaux, classés d'après leur structure et leur mode de développement. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1867, ii, 17-26.—**Cock**. Twenty calculi in one bladder. Lancet, Lond., 1857, ii, 197. — Sixteen calculi in a single bladder. *Ibid.*, 1859, i, 586.—**Cockburn** (R.) † *Ibid.*, 1853, ii, 6.—**Cook** (A. B.) Vesical calculi. [3 cases.] Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 115-218.—**Cooper** (B. B.) Considerations connected with the pathology and surgery of urinary concretions. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1848, 2, s., vi, 263-308, 1 pl.—**Cornico** (C.) † Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1857, 4, s., ii, 4-6.—**Costello** (W. B.) Recidivo case of stone in the bladder. Lancet, Lond., 1831, ii, 93-96. — Case of stone in the bladder. *Ibid.*, 1833, ii, 496-499.—**Cotta** (C.) Sulla litiasi. Gazz. med., Milano, 1843, ii, 43-45.—**Coulson** (W.) Urinary calculus of unusual conformation. Lancet, Lond., 1860, i, 493. — Urinary calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 143.—**Coulson** (W. J.) On the recurrence of vesical calculus. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 246.—**Cowles** (L. P.) † Boston M. & S. J., 1836, xiv, 120-123.—**Cramer** (W.) Bericht ontrent eenen merkwaardigen nrollet. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1857, v, 897-900, 1 pl.—**Crisp** (E.) Urinary calculi in the lower animals. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 424-428.—**Croly** (H. G.) On stone in the bladder. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1875, iii, 148; 184.—**Crosse** (J. G.) Ueber die Bildung, die Bestandtheile und die Ausziehung der Harnsteine. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 274-305.—**Cutler**. Cases of urinary calculi in natives of India. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, v, 452.—**De Backer** (J.) Observation sur un calcul vésical. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 64-66.—**De Cattani** (N.) Alcuni cenni sopra l'uso dei dilatatori uretrali per l'estrazione di calcoli vescicali, e quali mezzi profilattici e terapeutici della disposizione ai processi litiai. Ann. univ. di med. o chir., Milano, 1876, ccxxxv, 341-343.—**Defoi**. † [In art.] Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 185.—**Degnise**. Calcul du poids de trente-une onces (près d'un kilogramme) extrait de la vessie. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xiv, 422-436. Rapp. de Allan. *Ibid.*, 436-446.—**Dejardin** (L.) Observations de calculs vésicaux. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1843, iv, 76-106.—**Dell'Orto** (J.) On urinary calculi. N. Orf. M. & S. J., 1877, iv, 696-704.—**Demarquay**. Présentation de trois calculs. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, iii, 231.—**Demel** (T.) Zur Kasnistik der Blasensteine. Allg. milit. ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 43; 60.—**De Morgan** (C.) Two large vesical calculi removed after death. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 271.—**Descrizione** di un calcolo vescicale equino di straordinario volume. Giorn. d. m. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2, s., xiii, 149.—**Desormeaux**. † Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2, s., i, 43-45.—**Dickson** (L. F.) Two rare cases of stone. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 97.—**Dillon** (G.) Remarkable case of stone. Lond. M. & S. J., 1829, ii, 147.—**Drysdale** (C.) Rapid reproduction of calculus of the bladder after operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, n. s., ii, 395.—**Dubruel** (A.) Productions successives de calculs urinaux. Gaz. méd. de Par., 1880, 6, s., ii, 422.—**Dudley** (B. W.) Observations on the nature and treatment of calculous diseases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 251-288. *Also*: Boston M. & S. J., 1837, xv, 149; 165; 182; 235; 252.—**Dunford** (C.) Rapport sur les pièces présentées par Rauld Leroy (d'Étiolles) [6 calculi]. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 551-560.—**Dugas** (L. A.) Cases of urinary calculus treated. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1874, xxv, 125-129.—**von Dumreicher**. † Wechnb. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 9-11.—**Duncan** (M.) Calculus occupying the bladder and urethra; removal; cure. Lancet, Lond., 1871, ii, 881.—**Dupons**. † J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1836, n. s., xii, 34-38.—**Earle** (J.) An account of a calculus from the human bladder of uncommon magnitude. Phil. Tr., Lond., 1809, 303-312, 2 pl.—**Eggert** (F. F. G.) Versuch die Entzundung des Blasensteins zu erörtern. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 337-409. — Ein merkwürdiger Harnblasenstein. *Ibid.*, 1828, xxvii, 527-554.—**Eller** (J. T.) Theoretische und praktische Erläuterung des mit einer Haut umgebenen Blasensteins. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Götta, 1781, ii, 113-122.—**Erratt** (T.) † Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 53-61.—**Evans** (W.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 196-200.—**Eve** (P. F.) Case of calculi in perineum and bladder. Buffalo M. J., 1848-9, iv, 607.—**Ewen** (H.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 512-514.—**Fagan**. Calculous diseases of the urinary organs. Dublin J. M. Sc., 1878, 3, s., lxxi, 331.—**Fairfax** (N.) Many stones taken from one bladder. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 149.—**Ferguson** (W.) Clinical remarks on cases of stone in the bladder. Lancet, Lond., 1842-3, i, 742-744. — Urinary calculi from the urethra, prostate, and bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 133.—**Ferrer y Vicierta** (E.) Historia de un cálculo de la vejiga. Crón. méd. Valencia, 1878-9, ii, 463; 560.—**Finch** (C.) Case of renal and urinary calculi. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 308, 1

Calculus (Urinary).

pl.—**Flavard.** Trois cas de calculs de la vessie. Marseille méd., 1869, vi, 572-577.—**Flögel (J.)** Selbsthülfe der Natur bei Blasensteinen. Oesterr. med. Wchenschr., Wien, 1847, 545-547.—**Foschini (F.)** Pietra di smisurata grandezza trovata nella vescica urinaria. Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola, 1793, i, 174-177.—**Fourcroy (A.-F.)** Observations sur les calculs urinaux de la vessie de l'homme. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an vii [1799], 64-77. — Ueber die Harnsteine und den Gries bey Menschen. (Système des connaissances chimiques, x, 204.) Allg. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1801-3, iii, 107; 155.—**François (B.)** Merbid specimen in photography. Lancet, Lond., 1853, ii, 438.—**Franco (P.)** De la pierre en la vessie. In his: Petit traité, etc., 129, Lyon, [1556], 63-97.—**Frissell (J.)** Report on stone in the bladder end urinary passages. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1870, 190-210.—**Fürstehcim.** Demonstration von Harnblasensteinen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, pt. 1, 57-62.—**Fürstner (C.)** Zwei seltene Fälle von Concrementbildung in den Harnorganen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 401-406, 1 pl.—**Gaffney (J. B.)** Case of urethro-vesical calculus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 73.—**Gala (N.)** Riflessioni sulle credute pietre cistiche nella vescica urinaria. Esculapio napol., Napoli, 1834, xv, 247-252.—**Garner (R.)** Six cases of calculus in the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 405.—**Gautron.** Note sur plusieurs calculs. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, n. s., xxxi, 200-204.—**Gayet.** Note sur un calcul volumineux de la vessie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 183-185.—**Gilbert (D.)** Cases of stone in the bladder. Tr. Coll. Phys. Phila., 1862, n. s., iii, 469-471. — *†* **Ibid.**, 1863, n. s., iv, 63. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 92.—**Gillbe (W.)** Urinary calculus of twenty-eight years' duration. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 111-113.—**Giraldes.** *†* Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 373.—**Graham (T. M.)** Case of sixty stones in the bladder. Lond. M. Gaz., 1837, xv, 551-553.—**Griffith (J. W.)** Remarks on calculi. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 272.—**Gross (S. D.)** Stone in the bladder. Phila. M. Times, 1873, iii, 599.—**Grove.** *†* **Ibid.**, 1871, i, 222.—**Gunn (M.)** *†* **†** Chicago M. J., 1867, xxiv, 353.—**de Guzman (E.)** *†* Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 382.—**Hallé.** Observation sur une pierre vésiculaire et une pierre rénale, trouvées dans une malade affectée de jaunisse. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1786, 125-130, 1 pl.—**Haukel.** Einige Bemerkungen über die Harnsteinkrankheit. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, x, 129-145.—**von Harboun.** Nicht diagnostizierte Harnsteine. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1861, i, 29-31.—**Hardy (R.)** Immense urinary calculus. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 569-572.—**Hartmann (J.)** Ein kolossaler Blasenstein. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 120.—**Härtung (J.)** Zur Harnblasenstein-Operation. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 446.—**Hawkins (C.)** *†* **†** Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 824-826.—**Hays (J.)** Disease of the urinary organs. Boston M. & S. J., 1839, xxi, 9-11.—**Henth (C.)** Spherical calculus removed from the bladder after death. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 145.—**Heberden (W.)** An account of a very large human calculus. Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 1005.—**Hecht.** Contributions à l'étude des calculs urinaux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 197-211.—**Heller (F.)** Ueber Harnconcretionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 75; 80; 83; 87; 99; 103; 108; 145; 157.—**Hill (B.)** Two cases of stone in the bladder. Lancet, Lond., 1876, i, 635.—**Hilton (J.)** *†* **Ibid.**, 1852, ii, 167; 234; 343; 435; 460. — Renal calculus, the nucleus of a stone in the bladder. *Ibid.*, 1859, ii, 413.—**Hingston (W. H.)** *†* Canada M. Rec., Montreal, 1873-4, ii, 97.—**Hof-fer (J.)** Observatie de morte et sectione calculi. Acta Helvet., Basileæ, 1762, v, 162-164.—**Hofmokla (J.)** *†* **†** Przegl. lek., Krakow., 1867, vi, 185; 193.—**Hogg.** Large calculus from a boy. Tr. Path. Soc. Lond., 1852, iv, 205.—**Holmes (I.)** Cast of a calculus which weighed twenty-five ounces, removed from the bladder after death. *Ibid.*, 1870, xxi, 267-270.—**Hoover (C. A.)** *†* Tr. M. Soc. Dist. Colmb., 1877, iv, 76.—**Howe (A. J.)** Vesical calculi of huge dimensions. Med. Rev., Indianapolis, 1876, iv, 157-159.—**Hughes (J. C.)** On vesical calculi. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 255-259, 1 pl.—**Hutin.** Calcul du volume d'un petit œuf. Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 596.—**Huxham (J.)** An extraordinary calculus [vesical]. Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 976.—**Impaction** of the fragments of a mulberry calculus. Lancet, Lond., 1858, ii, 309.—**von Ivánchich.** Fragmentarisches von Anschauungen aller Zeiten, über Aetiologie, Pharmacodynamik, und Chirurgie, in Sachen der Urolithiasis. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 210-214.—**Jack (A.)** *†* Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 265-268.—**Jackson.** Calculus from a mink; probably from the urinary bladder. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 163.—**Jäger & Klein.** *†* J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxx, 3. St., 33-79.—**Jancway (E. G.)** Urinary calculus weighing 51 ounces. N. York M. J., 1877, xxvi, 210-212.—**Johnson (C. E.)** *†* Med. J. N. Car., Raleigh, 1858-9, i-ii, 565-569.—**Jones (S.)** *†* **†** Lancet, Lond., 1871, ii, 586.—**Jordan (F.)** A vesical calculus exhibiting the form of the bladder. Tr.

Calculus (Urinary).

Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 179.—**Justi (H. E.)** Blasenstein. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1790, xii, 143-145.—**Kelly (J.)** An extraordinary case of urinary calculi, 228 in number. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 246. — *†* Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 101.—**Kerr (J. G.)** *†* Rep. Med. Miss. Soc. in China 1860, Canton, 1861, 12; 1862, 11; 1867, 11-13; 1873, 11. — *†* **Ibid.**, 1873, Hongkong, 1874, 9-19, 1 pl. — *†* **Ibid.**, 1874, Canton, 1875, 10.—**King (F.)** Urinary calculi in the male and female. Buffale M. & S. J., 1865-6, v, 440-442.—**Kissel (C.)** Die harnsaure und phosphorsaure Griesbildung. Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenburg, 1856-7, iii, 3; 97. — Geschichte der bisherigen Pathologie und Therapie der harnsauren und phosphorsauren Griesbildung. *Ibid.*, 420-516. — Zur Geschichte der harnsauren und phosphorsauren Griesbildung. *Ibid.*, 1858-9, iv, 246-266.—**Klien.** Ueber die Steinkrankheit und ihre Behandlung in Russland. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 78-85.—**Klose (C. W.)** & **Paul (J.)** Steinbildungen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 181-184.—**Kulums (J. A.)** Historia and Section eines Subjecti calculosi. Samml. v. Nat.-u. Med.-. . . Gesch., Leipz. u. Budissin, 1721, xii, 571-575.—**Kundmann.** Von 18 Steinen, so von einem 75jährigen Manne ohne Schmerzen in ein Paar Stunden weggegangen, 2 Tage aber darauf der Tod erfolget. *Ibid.*, 1724, xxi, 218-220.—**Lafosse (G.)** *†* **†** Éphém. méd. de Montpel., 1828, ix, 417-425.—**Langebuch.** Vorzeigung eines grossen Blasensteins (720 grammes). Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1879, viii, 26-28.—**Lassaigne (J. L.)** Nouvelles observations sur les calculs urinaux (et l'urine dans l'espèce bovine. J. d. chim. méd., etc., Par., 1838 2. s., iv, 49-53.—**Leard.** Uric acid calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 134.—**Lechler.** Geschichte eines grossen Blasensteins. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 132.—**Le Conte (J. L.)** On a new species of urinary concretions. N. York J. M., 1846, vii, 172-175.—**Lee (H.)** Sequel to a case of calculus filling the bladder: fatal result: presence of several cysts containing calculus deposit. Lancet, Lond., 1862, i, 172.—**Lehmann (F.)** Geschichte einer merkwürdigen Steinkrankheit. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 2-4-251.—**Le Maître.** Observation sur une quantité très-considérable de pierres rendues, tant par les urines que par les selles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 173-177.—**Lemoine (E. S.)** Two anomalous cases in which death probably resulted from calculus. St. Louis M. & S. J., 1855, xiii, 201-205.—**Leroy d'Étiolles.** Six calculs de cystine. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 331-335.—**Letenneur (G.)** Observations de calculs vésicaux. Gaz. méd. de Par., 1849, 2. s., viii, 21-25.—**Libellus** Zoar de curatione lapidis. In: Hoc in volumine hæc continentur, fol. Venetiis, 1598, ff. 47^b-48.—**Liston (R.)** Stone in the bladder. Lancet, Lond., 1843, i, 103-112.—**[Lorenço da Luz (J.)]** Observação de hum calculo urinário de 23 onças e duas oitavas de peso, extrahido da urethra por . . . J. d. sc. med. de Lish., 1835, i, 80-86, 1 pl.—**Louvet.** Note sur plusieurs cas de calculs vésicaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 451-461.—**Luengo (I.)** *†* Anitéatro anat., Madrid, 1874, ii, 51.—**Lummier (A.)** *†* 3 Cystotomien; 1 Lithotripsie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 134.—**Luxton (W.)** *†* Lancet, Lond., 1851, ii, 347.—**McGraw (T. A.)** Nine cases of vesical calculus. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 531-536.—**MacGregor (J. R.)** Extraordinary case of urinary calculi. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxxiii, 120-122.—**Maclean (D.)** *†* Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 99.—**Macloed (G. H. B.)** *†* Glasgow M. J., 1870-71, iii, 331-333.—**Maltez.** Calcul vésico-urétral en champignon, diagnostiqué avec précision pendant la vie; refus du malade de se laisser opérer en temps opportun; mort. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1876, vii, 177-179, 1 pl.—**March (A.)** *†* Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1858, 205-214, 1 pl.—**Marjolin.** *†* Bull. Soc. de chir. de Par., 1834, v, 85. — *†* **Ibid.**, 1864, 2. s., iv, 527.—**Martin.** Observation sur une pierre urinaire, engagée dans l'orifice de la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 266-273.—**Marzolo (F.)** Calcoli vesicali. [5 cases.] Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 305; 313.—**Mazzoni (C.)** Sui calcoli. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1874, ii, 174-188, 1 pl.—**Morgan (W. F.)** Singular case of calculus vesicæ. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 573.—**Mourlon.** Cinq observations de calculs urinaux. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1875, xxxi, 146-162, 1 pl.—**Mussey (R. D.)** Remarkable urinary calculus. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 333-337.—**Nunn (T. W.)** Clinical lecture on stone in the bladder. Med. Exam., Lond., 1876, i, 575-577.—**Oberst (M.)** Blasensteine. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxv, 353.—**O'Grady (E. S.)** Notes on cases of vesical calculi. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 449-471.—**Oliva (C. L.)** Urolithiasis; operacion; cisto-peritonitis consecutiva; muerte. An. Soc. anat. españ., Madrid, 1876, iii, 9-16.—**Pamard.** Observation sur une leucophlegmatie urinaire, causée, en premier lieu, par la présence d'une pierre dans la vessie, guérie par l'opération, et en second lieu, par la crispation des tilières sécrétoires des reins, guérie par les humectans. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 421-426.—**Pancoast.** Urinary calculus in the

Calculus (Urinary).

bladder. Med. Exam., Phila., 1851, u. s., vii, 164-174. — **Passanquay**. Extraction d'un calcul vésical emboché dans une tige métallique. Annu. Soc. de méd. de Lyon, 1855, 2. s., iii, 472-477. — **Paul** (J. L.). A case of vesical calculus (phosphatic). Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 340-343. — **Pauli** (F.). Ein Fall von Blasenstein. Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 306-309. — **Pepper** (W.). Vesical calculus. Proc. Path. Soc. Phila., 1866, ii, 203-206. — **Philip** (W.). Some observations on the nature and treatment of the calculus diathesis. Tr. Coll. Phys. Lond., 1820, vi, 172-229. — **Pigné**. †† *Ibid.*, 1836, ii, 172. — **Ple-niger**. Beiträge zur physiologischen Erörterung der verschiedenen Harnstein-Diathesen. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1844, 983; 1018. — **Poland** (A.). Urinary calculi. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., 1870, iv, 1002-1092, 1 pl. — **Polano** (M.). Ueber Hämorrhoiden, Gicht, Steinbildung, u. s. w. Allg. Ztg. f. Chir., München, 1841, i, 155. — **Porter**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 655. — **Porter** (J.) jr. † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 194-196. — **Post** (A. C.). †† N. York M. Times, 1854, iii, 345-350. — **Post** (G. E.). Table containing 96 cases of vesical and urethral calculus. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 469. — **Primavera**. Cura della calcolosi ossalica e dell'ossaluria generale. Riforma clin., Napoli, 1877, 97-108. — **Quain** (R.). Quasi-organized fibrin discharged by the urethra. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 205. — **Rainer** (J. B.). Merkwürdiger Blasenstein bey einem Hunde. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1822, i, 174. — **Rambaud**. † Calcul vésical du poids de 545 grammes. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xlii, 238-243. — **Reclus** (P.). Sur une observation de gravelle urique. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 760-769. — **Recueil** d'expériences et d'observations sur la pierre, etc. [Mém. Acad. roy. d. sc., 1742.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1763, ix, 404. — **Rees** (G. O.). Clinical remarks on calculous disease. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 3. s., x, 214-219. — **Richardson** (T. G.). Singular case of recurrent calculus of the bladder. N. Or. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 447. — **Rognuin**. Relation sur des pierres trouvées dans la vessie. Acta Helvet., Basileæ, 1758, iii, 1-6, 2 pl. — **Rommel** (P.). Von einem sehr grossen Blasensteine. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. öm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürub., 1769, xviii, 392-395. — **Rothmund**. Lithiasis. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xii, 323. — **Roy** (M. C.). Case of multiple calculus vesicæ. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, vii, 97. — **Russell** (C. M.). † *Ibid.*, 1872, vii, 184. — **Salter** (J.). Urinary calculus of peculiar form. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 203. — **Salzer**. †† Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 10; 18; 22; 30; 34; 47; 59; 74; 82; 99; 106; 115. — **Sandifort** (E.). De calculis renum et vesicæ. In his: Observat. anat.-path., 4^o, Lugd. Bat., 1781, iv, 69-90, 3 pl. — **Santos** (A.). Calculo vezico-uretral; extracção; cura. Gaz. med. de Lisb., 1854-5, ii, 111-113. — **Schlossberger** (J.). Ein Fall von Cystinstein. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 175. — **Schuh**. Lithiasis; grosser Cystinstein. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, iv, 309-317. — **Schwartzkies**. De insolenti calculi vesicæ figura. Acta med. Berolii., decada 2, 1723, i, 108-110. — **Schmer** (J. F.). En 53 lod vagtig steen, funden i urinblæren hos en addet mandsperson. [Calculus weighing 54 oz.] Eyr, Christiania, 1835, x, 60. — **Serres**. Étude comparative chez l'homme et les animaux de l'affection calculuse des voies urinaires. Rev. méd. de Toulouse, 1870, iv, 338; 369. — **Seux**. Kystes terreux rendus par le canal de l'urètre. Monit. d. hôp., Par., 1859, xvi, 466. — **Sewall** (T.). Extraordinary tendency to the formation of urinary calculi. Boston M. & S. J., 1839, xx, 245. — **Seydel** (G.). Zwölf anderweitige Fälle von Blasenstein. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 205; 214; 239; 268; 281. — Sieben neue Fälle von Blasenstein. *Ibid.*, 1864, xvi, 339; 362; 388; 400. — **Shipman** (A. B.). Case of calculus, with anomalous symptoms. U. States M. & S. J., N. Y., 1834-5, i, 355-358. — **Simon** (F.). Ueber einen sehr merkwürdigen Harnstein. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1842, xi, 77. — **Simpson** (A.). On urinary calculi. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 45-68. — **Smith** (H.). Stone in the bladder. Lancet, Lond., 1848, i, 64. — **Smith** (R.). A statistical inquiry into the frequency of stone in the bladder in Great Britain and Ireland. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 1-53. See, also, *supra*. — **Soborov** (S. I.). O kamennoi bolaizni u soldat. [Seven cases of calculus.] Laitop.khirurg. Obsh. v Mosk., 1874, i, 149. — **Souham** (F. A.). Four cases of cystine calculi. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 53. — **Stillling** (E.). Fortgesetzter Bericht über Harnblasenstein-Operationen. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 62. — **Stone** (W.). & **Richardson** (T. G.). Six cases of stone in the bladder. N. Or. M. & S. J., 1876-7, xix, 177-182. — **Stubbins** (S. B.). A beautiful calculus. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 428. — **Studensky** (N. J.). Zur Lehre von den Harnblasensteinen. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 836-838. — Zur Lehre von der Bildung der Harnsteine. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1876, vii, 171-180. — **Suender**. Cálculos vesicales enormes. Anátomo anat., Madrid, 1878, vi, 247. Also: Encicl. méd.-farm., Barcel., 1878, ii, 331; 337. — **Sutina** (A.). Zur Kasistik der Harnblasen-Steine. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 252; 322; 362. — **Switzer** (B. W.). Stray observations on stone in the bladder and the taking of it out. Indian M. Gaz.,

Calculus (Urinary).

Calcutta, 1867, ii, 6-8. — **Sympton** (T.). Case of vesico-prostatic calculi of peculiar shape, with perforations for urine. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 413. — **Szavasy** (M.). †† Wien. med. Presse, 1877, xviii, 149-151. — **Tancredi** (C.). Sopra un particolare caso di litonosi urica. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1870, xxiii, 38-43. — **Taut**. Observation sur un calcul de la vessie qui paroit avoir été porté pendant environ vingt ans sans qu'il ait incommodé le malade, et qui lors de son extraction pesa une once et quarante-six grains. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 293-300. — **Tasche** (Eine) der Harnblase, gefüllt von drei Harnsteinen. In: Zur Jubel-Feier d. J. Busch, 4^o, St. Petersburg, 1838, 32, 1 pl. — **Taylor** (A. S.). On the formation of pearls in the urinary bladder of a bullock. Lond. M. Gaz., 1848, xlii, 453. — **Taylor** (T.). Urinary calculi. *Ibid.*, 1838, n. s., ii, 189-193. — **Teale** (T. P.). Review of cases of stone in the bladder. [Tables.] Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 571-575. — **Teevan** (W. F.). Remarks on stone in the bladder. Lancet, Lond., 1871, ii, 846; 882. — Stone in the bladder. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 60. — A case of recurrent calculus in a man who had been twice cut for stone; lithotomy; good result. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 6. — **von Textor**. Ein Fall von Harnblasenstein und Harnsand. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 283. — **von Thaden** (A.). Steine in der Prostata und Harnblase. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xxvii, 595-598. — **Thompson** (H.). Unusually large urinary calculus. Lancet, Lond., 1857, ii, 474. — Two calculi of enormous size filling the urinary bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 295. — On the great importance of early diagnosis and treatment for stone in the bladder. Lancet, Lond., 1860, i, 56; 65. — Four cases of stone in the bladder. *Ibid.*, 1866, ii, 546. — Cases of stone in the bladder. *Ibid.*, 1871, i, 12. — On the early history of calculous disease, and the treatment best adapted for its prevention. *Ibid.*, 1872, i, 33-38. — Phosphatic deposits formed in the bladder; cysts; phosphatic concretions. *Ibid.*, 1878, i, 44. — The pathological history of cysto-phosphatic deposits. *Ibid.*, 82. — On the means of preventing the formation of cysto-phosphatic deposits. *Ibid.*, 159. — **Thoresby** (R.). An account of the dissection of a person that died of the stone. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 264. — **Titanus** (J. W. R.). Aanteekeningen betreffende de behandeling van calculus vesicæ. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 19-21. — **Trier** (J.). Merckel Blasensteinsammlung. Hosp. Medd., Kjöbenhavn, 1852, v, 615-617. — **Trowbridge** (A.). Case of stone, in which the fundus of the bladder was coated with calculous incrustation, successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, xi, 27-31. — **Turner** (W. M.). Vesical calculus. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 460. — **Twining** (W.). Case of urinary calculus, and analysis of some calculi from natives of India. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831 v, 273-277. — [Tyrrill.] Vesical calculus. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 441. — **Utzmann** (R.). Vier Fälle von Blasenstein-Erkrankungen. Wien. med. Presse, 1874, xv, 744; 788; 864. — **Van Buren** (W. H.). † Death from exhaustion. N. York J. M., 1849, ii, 53. — Cases of calculous disease of the bladder. N. York M. Times, 1852, ii, 225-230. — **Venables**. Lectures on the chemical history, pathology, and medical treatment of calculus, and the various disorders of the urinary system. Lond. M. Gaz., 1829, n. s., ii, 1; 33; 65; 97; 129; 177; 225; 257; 289; 353; 401; 433; 481; 513; 545; 577; 625; 657; 705; 737; 785; 816; 865; 897; 945. — **Verheyen** (S.). Mémoire sur les calculs des animaux domestiques. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1857, xix, 141; 276. — **Villanueva** (F.). † Crón. méd., Valencia, 1878-9, ii, 463-467. — **Virehow** (R.). Ein grosser Blasen- (Cloaken-) Stein von einer Meerscheldkröte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxxiii, 629. — **Waghorn** (A. R.). Urethro-vesical calculus. Lancet, Lond., 1873, ii, 609. — **Walpole** (H.). An account of the Right Honourable Horace Walpole, esq., drawn up by himself. (Stone in the bladder.) Phil. Tr., Lond., 1751-2, xlvii, 43; 472; 1757, i, pt. 1, 205-220. — **von Walther** (P.). Ueber die Harnsteine, ihre Entstehung und Classification. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1820, i, 189; 387. — **Warnecke**. A case of cystui-calculus. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 59. — **Warren** (J. M.). Stone in the bladder. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 62. Also, in his: Surgical Obs., 8^o, Bost., 1867, 204-226. — **Watson** (J. H.). Cases of stone in the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 223. — **Webber**. Calculi in the bladder and ureter. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 390. — **Weigmann** (A.). Ueber Steinerideivie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 516-556. Also, in: Chir. Klin. zu Bresl., Berl., 1872, 115-155. — **Weir**. Immense vesical calculus. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 498. — **Westerfield** (J. H.). Five cases of stone in the bladder. Louisville M. News, 1876, ii, 64-66. — **Westmoreland** (W. F.). Thirty-seven cases of urinary calculus. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1874, xxv, 145-155. Also: Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 415-425. — **Wheeler**. Bilobed vesical calculus. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 435. — **Williams** (C.). Cases of stone in the bladder. Lancet, Lond., 1863, ii, 191. — **Williams** (P.). Observations upon dissecting the body of a person troubled with the stone. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii,

Calculus (Urinary).

530.—**Wilson** (A. C.) Notes on three cases of vesical calculus. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 679.—**Winn** (J. M.) Large calculus. *Ibid.*, 1874, i, 489.—**Wonz** (F.) Urinary calculi. *Rep. Med. Miss. Soc. in China* 1867, Cantou, 1868, 9.—**World**. † [Remarks on.] *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 459.

Calculus (Urinary, Adherent and encysted).

See, also, **Bladder (Sacculated); Lithotomy (Complications, etc., of).**

FRENKEN (J. P.) *De calculis in vesica urinaria non libere sitis. 4°. *Bonna*, 1848.

VAN DE LAAR (H.) *De calculo vesicæ inhaerente. 4°. *Lugd. Bat.*, 1794.

LEMAIRE (S.) *Étude sur les calculs enkystés de la vessie. 4°. *Paris*, 1877.

PFAEHLER (J. G.) De calculis vesicæ urinariæ cysticis. 4°. *Argentorati*, [1774].

TILLING (J. C.) *De calculo ad vesicam adherescente. 4°. *Lipsiæ*, [1737].

Alquié. Calcul du volume d'une noisette, adhérent dans la portion spongieuse de l'urètre; broiement; succès. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1850, i, 75-78.—**Bauchet**. † [With accessory cavity of bladder.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 257. — [Both ureters obstructed by calculi.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 237.—**Cadge** (W.) Sacculation of, and stone in, the bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 418.—**Chambard**. Calcul enchaîonné; rétention d'urine; atropisie; vessie à colonnes; hypertrophie de la prostate; grande colonne formant valvule. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863, ii, 172-175.—**Conner**. Encapsulated calculus. *Clinic*, Cincin., 1875, viii, 211.—**Corbyu** (F.) Case of calculus and adhesion to the internal coat of the vesica urinaria. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1825, i, 144-148.—**Enos**. Encysted calculus. *Buffalo M. & S. J.*, 1864, iv, 490. *Also*: *Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1865, i, 372.—**Erichsen**. Encysted calculus; severe symptoms of stone in the bladder for several years; imperfect evidence of the presence of the calculus; death; cyst of the bladder containing the foreign body. *Lancet*, Lond., 1853, i, 56-58.—**Ferguson**. Encysted calculus of the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 84.—**Gavoy**. Calcul urinaire adhérent par un pédicule dans la fosse naviculaire extrait sur un enfant de sept ans. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1879, iii, 729-731.—**Heath** (G. Y.) Peculiar-shaped and encysted calculus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 204.—**Houssier**. Observations sur les pierres enkistées et adhérentes à la vessie. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1743, i, 395-424, 3 pl.—**Hutin**. Calcul siègeant dans une poche formée par la membrane muqueuse à travers la membrane musculeuse de la vessie, et comprimant l'urètre droite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3. s., i, 169.—**Kluykens**. Mémoire sur les calculs enchaîonnés. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1836, ii, 97-102.—**Lee** (H.) Large encysted calculus. *Lancet*, Lond., 1862, i, 328.—**Littre** (A.) Observation sur deux pierres trouvées dans les parois de la vessie d'un garçon de vingt ans. [*Hist. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1702.] *Rec. d. méni.*, Dijon, 1754, i, 759-763.—**Marjolin**. Calcul vésical enkysté recouvert par des couches nombreuses et épaisses de fibrine et de mucons coagulés, avec mélange de nombreux grains de carbonate de chaux et de cristaux d'hématoidine. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1869, 2. s., ix, 54-58.—**Minich**. Di una specie rarissima di calculi insaccati nella vescica urinaria. [3 cases.] *Gior. venetodi sc. med.*, Venezia, 1862, 2. s., xix, 81-103.—**Newbigging**. Case of encysted stone in the bladder. *Mouth. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848, viii, 690.—**Nourse** (E.) An account of several stones found in bags formed by a protrusion of the coats of the bladder, as appeared upon opening the body of one Mr. Gardiner. *Phil. Tr.*, Lond., 1732-44, ix, 176, 1 pl.—**Observation** sur une pierre enkystée dans la vessie. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1804, viii, 45-53.—**Powell** (F.) Adherent calculi. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., ix, 528.—**Ripault**. Observation sur une vessie dont la tunique musculeuse hypertrophie formait dans l'intérieur de l'organe, d'épaisses saillies et des cellules profondes; parmi ces cellules, en existait une très considérable, sous forme d'une arrière-cavité qui renfermait un grand nombre de calculs, tandis que d'autres poches moins volumineuses tenaient d'autres pierres enchaînées. *J. univ. et hebdom.* de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 97-106.—**Schutzer** (H.) An account of a stone of five ounces weight adhering to the bladder. *Med., Chir. & Anat. Cases*, 8°, Lond., 1758, 160-162.—**Shaw**. Calculus which had been adherent to the bladder. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., ix, 579. *Also*: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855, vi, 250-252.—**da Silva Anado** (J.-J.) Étude sur les hernies pariétales de la vessie et sur les calculs enchaînés. [Analyse par J. d'Almeida Hirsch.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1868, xxxv, 97-105.—**Souffé** fils. Vessie à loges contenant des calculs. *J. de méd. de Bordeaux*, 1852, x, 237-239.—**Stanford** (F. A.)

Calculus (Urinary, Adherent and encysted).

Partially-encysted stone in the bladder, complicated with perineal and femoral fistula. *N. York M. J.*, 1869, viii, 625.—**Storrs** (R.) Case of encysted stone. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 20. — Case of calculus adhering to the mucous lining of the bladder. *Ibid.*, 1865, xvi, 172.—**Tillaux**. À la base du trigone un petit orifice par lequel on pénétrait dans une petite poche contenant 7 calculs, dont 3 gros comme un pois. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 27.—**Vale** (J. T.) Encysted urinary calculus in a child. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 228.—**Van der Byl**. Urinary calculus adherent to the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 296.—**Wutzer** (C. W.) Ueber eingesackte Harnblasen-Steine. *Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1848, ii, 481-495, 1 pl.

Calculus (Urinary, Causes of).

See, also, **Calculus (Urinary, Statistics of).**

BURCI (C.) Due casi di rottura spontanea di parecchi calcoli vescicali e genesi del calcoli della vescica in generale. 8°. *Pisa*, 1870.

ENGLAND (W.) Observations on the functional disorders of the kidneys which give rise to the formation of urinary calculi; with remarks on their frequency in the county of Norfolk. 8°. *London & Norwich*, [n. d.]

EVERWYN (J. G.) *De λιθογενεσσι in vesica urinaria. 4°. *Lugd. Bat.*, 1758.

HAUPTMANN (A.) De generatione calculi humani. 4°. *Lipsiæ*, 1650.

HEIM (E. L.) *De origine calculi in viis urinariis quatenus est arthritidis effectus. 4°. *Halæ ad Salam*, [1772].

JAMIN (L.) *Étiologie et prophylaxie des calculs urinaires. 4°. *Paris*, 1878.

KOHLHAAS (J. J.) *De genesi calculi urinarii. 4°. *Tubingæ*, [1770].

PROUST. Essai sur une des causes qui peuvent amener la formation du calcul. 8°. *Angers*, 1824.

SCHRADER (B.) *Ueber die Aetiologie und Zusammensetzung der Blasensteine. 8°. *Halle*, [1873].

STEINMANN (J. A.) *De causis cur frequentius viri præ feminis calculosi fiant. sm. 4°. *Argentorati*, [1750].

Assmuth (J.) Die Harnsteinbildung und ihr Verhältniss zur Acidität des Harnes. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1877, xx, 397-425, 2 pl.—**Barlow** (J.) On the origin of calculi. *Edinb. M. & S. J.*, 1809, v, 16-19.—**Bingert**. Steinauflösende Kraft des Wassers aus Muschelschalenkalk. *Verm. chir. Schrift.*, Berl., 1776, i, 199-202.—**Carothers** (A. E.) Causation of calculous disease. *Tr. Texas M. Ass.*, Marshall, 1877, ix, 110-125.—**Costello** (W. B.) Case of stone in the bladder from injury to the loins; meningitis. *Lancet*, Lond., 1833, ii, 109.—**Escherich**. Ueber Lithiasis; ihre endemische Begründung in geologischen Bodenverhältnissen, und ihr Zusammenhang mit Ausbildung des Skelet-Systems. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1843, iv, 769-777.—**Fricks** (C.) On the formation of urinary calculi. *Am. M. Month.*, N. Y., 1858, ix, 241-257.—**Jeanneret** (H.) The causes of calculi. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 501.—**Kölliker** (T.) Zur Aetiologie der Blasensteine. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1878, v, 409-411.—**Kraus** (B.) D'un nouveau mode de formation des calculs urinaires et de leur expulsion spontanée par l'urètre. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1871, iii, 215-222. *Also*, *transl.* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 629.—**Lediard** (H. A.) On the formation of stone in the bladder after injury to the spine. *Lancet*, Lond., 1875, i, 536.—**Mitchell** (H.) On the cause of the frequency of stone. *Ibid.*, 18. 9, ii, 123.—**Molineux** (T.) The generation of the stone. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 182.—**Ratier** (F.-S.) Affection calculuse produite par l'usage habituel de l'oseille comme aliment. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1828, i, 96.—**Sauccrotte**. Réflexions sur les causes de la formation de la pierre dans la vessie, particulièrement dans la Lorraine et le Barrois, et sur la méthode dont on se sert pour opérer dans l'hôpital de Lunéville les malades atteints de la pierre. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1787, lxxii, 338-366.—**Scholz** (F.) Angehorne Phymosis als Ursache von Harnsteinbildung; Heilung durch Operation. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 657-661.—**Sindenski** (N.) Przyczynę do nanki o powstawaniu kamieni moczowych. [On the origin of vesical calculi.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1876, xxi, 374; 389; 408.—**Utzmann** (R.) Ueber Harnsteinbildung. *Wien. Klinik*, 1875, i, 143-163, 1 pl. — Ueber die Harnsäure und ihre

Calculus (Urinary, Causes of).

Beziehung zur primären Steinbildung. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1878, iv, 301-309. Also: Wien. med. Bl., 1878, i, 894.

Calculus (Urinary, Complications and sequelæ of).

See, also, **Bladder (Foreign bodies in); Calculus (Urethral); Calculus (Urinary, Adherent, etc.); Lithotomy (Complications, etc.).**

DEBOUT (A.-E.) Observations de gravelles rares, gravelle pileuse, calculs se divisant spontanément dans la vessie. 8°. Paris, 1872.

FABRICIUS (J.) *De phthisi renali calculo vesicæ complicata. 4°. *Giesse Hassorum*, [1699].

MELISSON (J.-B.-L.) *Des calculs urinaires développés dans des cavités anormales. 4°. Paris, 1873.

PREHN (J. H.) *De consensu calculi cum hæmorrhoidibus externis. 4°. *Hale Magdeb.*, [1739].

Adams. Calculus in the bladder concomitant with necrosis of the os pubis. *Lancet*, Lond., 1850, i, 308.—**Allen (J. G.)** Calculus, bladder, ureters, and sacculated kidneys. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 152.—**Ball (C. B.)** Notes of a case of disease of the kidneys, induced by the presence of a stone in the bladder. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxiv, 26-29, 1 pl.—**Bartimus (A.)** Cálculo vesical; estrecheces uretrales y fistula uretro-perineal; empujo de la dilatación gradual y de la litotricia; curación. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1878, iv, 166-174.—**Bazy.** Calcul vesical; polyurie; urines laiteuses; dilatation énorme des calices et des bassinets. *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 110.—**Bell (W. T.)** Two large calculi in the bladder, producing ulceration and perforation, followed by extravasation of urine. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 5.—**Bertin.** Calcul vesical on prostatite sorti spontanément par un abcès du périnée; guérison avec fistule. *Bull. et mcm. Soc. de chir.*, Par., 1876, n. s., ii, 764-766.—**Besnier.** Calcul de la vessie, par rétention d'urine; mort par accidents thoraciques graves; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 149-151.—**Birkett (J.)** Kidneys and bladder in a case of calculus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 286. — Stone in the bladder; inflammation and suppuration of the kidneys and lungs; pyæmia; death and necropsy. *Lancet*, Lond., 1856, i, 370. — Stone in the prostate and urethra; fistulous communications between the bladder and rectum and an interesting pouch; peritonitis and death. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 241-246.—**Blondeau.** † [Abscess of both kidneys; hypertrophy of prostate.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv, 46.—**Bouloumié (P.)** Fragmentation spontanée de calculs vésicaux observés à Vittef. *Union méd.*, Par., 1877, 3. s., xliii, 251-254.—**Bouvier.** Désirs érotiques coïncidant avec une affection calculeuse sur un vieillard de quatre-vingt-cinq ans; ossification des artères. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1837-8, ii, 815.—**Bryant & Wilks.** Calculus vesicæ; purpura; glossitis; pyæmia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 86.—**Cadge.** Case of calculus in the bladder and urinary infiltration. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 178.—**Case (The)** of Napoleon III. *Præticourer*, Lond., 1873, x, 103-107.—**Caumond (T.)** Historia calculi per hypogastrium e vesica prorepti. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1806, xxvii, 353-367.—**Cooper (A. P.)** Official report of the morbid appearances which were observed at the post-mortem examination of the body of his late Majesty George the Fourth. *Lancet*, Lond., 1830, ii, 550.—**Consins.** Stone in the bladder eleven ounces in weight; abscess of kidney; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 521.—**Cowell.** Renal and vesical calculus; stricture of urethra; extravasation of urine; death. *Lancet*, Lond., 1875, i, 161.—**Curtis.** Calcul vésical; pyélo-néphrite; lœmes néthrales, etc. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 15-17.—**Cusco.** Calcul vésical d'un volume considérable; hypertrophie de la vessie; dilatation des uréters et des reins; néphrite; anomalie des uréters, qui sont au nombre de trois. *Ibid.*, 1846, xxi, 49-54.—**Debout D'Estreès.** De los cálculos con pelos (gravelle pileuse). *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1878, iii, 5.—**Dixon (J.)** Cases in which calculi were evacuated at the umbilicus. *Lond. M. Reposit.*, 1824, v. s., i, 291-294.—**Goubaux (A.)** Sur les causes de la mort d'un sanglier; calculs très-nombreux arrêtés entre le col de la vessie et la valvule uréthrale; caillot sanguin volumineux dans le péricarde; rupture du tronc aortique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1864, Par., 1865, 4. s., i, 83-86.—**Holmes (T.)** Parts removed after death from a case of stone in the bladder, prostate, and urethra, after an attempt to remove the stone by operation. [Stone weighing 3.620 grs.] *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 181-184.—**Holt.** Detained calculus at the superior fundus of the bladder. *Ibid.*, 1853, vi, 253. — Bright's disease, and stone in the bladder. *Lancet*, Lond., 1859, i, 509.—**Hutchinson (J.)** Death

Calculus (Urinary, Complications and sequelæ of).

from calculus in the bladder and prostate, with disorganization of both kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 149.

Jay. Oxalate of lime calculus in the bladder; with enlarged prostate. *Ibid.*, 1846-8, i, 125.—**Johnson.** Stone in the neck of the bladder, projecting into the urethra; death from scarlatina. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 567.—

Kinloch (R. A.) Case of stone in the bladder with unusual complications. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1872, xxii, 77-81.—**Laforgue.** Calcul vésico-prostatique; rétrécissement du canal de l'urètre; lésions consécutives de l'appareil urinaire. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 263, 2 pl.—**Larrey.** Affection calculeuse de la vessie, compliquée de rhumatisme articulaire et d'endocardite suraiguë; calculs disposés en rosace. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, iv, 593-595.—**Latour (A.)** Le calcul vésical de l'ex-empereur Napoléon III. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 25-27.—**Léger.** Calculs du bassin et de la vessie chez un goutteux; néphrite supprimée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, i, 183.—**Leroy d'Étiolles.** Pierre de 11 lignes de diamètre; catarrhe de vessie; rétention incomplète d'urine; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 290.—**Lettre** sur une suppression d'urine, occasionnée par la présence de plusieurs pierres dans la vessie, et suivie de la mort. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1783, ix, 576-578.—

Lizars (J. L.) Complicated case of stone in the bladder. *Dominion M. J.*, Toronto, 1868-9, i, 187-189.—**Louis.** Mémoire sur les pierres urinaires formées hors des voies naturelles de l'urine. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1757, iii, 332-350.—**Mash.** Vesical calculus; pyelitis; anæmia. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 492.—**Mason.** Urinary calculi; profuse hæmorrhage from the neck of bladder. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 424.—**Mayor.** [Calculus; nephritis; cystitis.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1845, xx, 14.—**Miller (J.)** Case of operation for imperforate anus, and of subsequent extraction of an alvo-urinary calculus from the rectum. *Edimb. M. & S. J.*, 1829, xxxi, 61-66.—

Morton. Five large calculi, taken from a patient who had laboured under diseased prostate gland. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 286.—**Moxon.** Death from acute peritonitis caused by a vesical calculus. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 82.—**Mussey (W. H.)** Case of vesical calculi with polyp of the prostate gland. *Tr. Ann. M. Ass.*, Phila., 1872, xxiii, 521, 1 pl.—**Nebelius (D.)** Calculus vesicæ ex pueri scroto ulcerato protractus et fistulam ibidem inferens. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1727, i, 60.—

Neill (H.) Thirteen cystic oxide calculi discharged from an opening between the umbilicus and the pubis. *Lancet*, Lond., 1832, i, 411.—**Nicholls (J.)** Large calculus in kidney; calculi in prostate; abscess; death. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 213.—**Ord (W. M.)** Specimens of calculi which appear to have undergone spontaneous disintegration within the bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1876-7), 1877, xxviii, 170-172. — Spontaneous disintegration of calculi. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 702.—**Payan.** Histoire et traitement d'une énorme tumeur périnéale, occasionnée par la présence d'un volumineux calcul péruco-nrétral. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, i, 250-252.—

Peace. Death from convulsions caused by the irritation of calculus in the bladder. *Med. Exam.*, Phila., 1849, n. s., v, 298.—**Raborg (S. A.)** Case of highly developed calculus diathesis with suppurative nephritis. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 30.—**Riemslogh.** Calcul vésical volumineux; intoxication urémique; autopsie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1879, 3. s., xvi, 35-39.—**Robinson (R. R.)** Calculus vesicæ; stone impacted behind the pubis. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 922-926.—**Russell.** Disease of the bladder and urethra, resulting from an accident; formation of a calculus of triphosphate; lithotomy four years after the accident; a calculus, impacted subsequently, entered the bladder and could not be extracted; death three years and a half after; extreme disease of kidneys and bladder. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 608.—

Salomon. Blasenstein mit Stricture urethre impermeabilis, und Harnfistel. *Verm. Abhandl.*, v. einer Gesellschaft. *Acztze zu St. Petersburg*, 1842, vi, 355-357.—**Schlesinger (W.)** "Die Krankheit" Louis Napoléons. *Wien. med. Wehnschr.*, 1861, xi, 483-485.—**Schütz.** Blasenstein; Blasenhypertrophie; Cöcalbruch; Peritonitis exsudativa. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1863, xxxiii, 212.—**Schwartz.** Calculs de la vessie; pyélo-néphrite consécutive. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 39-41.—**Sen (B. M. C.)** Calculus in the bladder; abscess of kidneys; death. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 211.—**Simmons (S. F.)** The case of a patient voiding stones through a fistulous sore in the loins, without any concomitant discharge of urine by the same passage. *Phil. Tr.*, Lond., 1774, lxiv, 103-111.—**Spautigall.** Calculi urinarii vesicalis e malattia del testicolo; orchietomia. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1863, 3. s., vii, 208; 254.—**Stewart (H. C.)** On a case of calculus passed from the umbilicus. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 294.—**Sutton (G.)** Case of calculus; enlarged prostate gland; thickened and sacculated bladder; bifurcation of the ureter; abscesses in the kidneys. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, xxvi, 94-96.—**Swett (J. A.)** Calculus pyelitis. *N. York M.*

Calculus (Urinary, Complications and sequelæ of).

Times, 1834, iii, 303-315.—**Teevan**. Stone in the bladder of a man suffering from albuminuria; chronic bronchitis; stricture of the urethra and vesical atony; lithotripsy combined with median lithotomy at once sitting; good result. *Lancet*, Lond., 1878, i, 900.—**Tenneson**. Note sur l'anurie calculuse. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 947-950.—**von Thaden**. Ein Fall von spontaner peripherischer Harnsteinzertrümmerung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1865, vi, 202-206.—**Thal** (E.). Historia obductionis qua calculus vesicæ urinariæ recessus inclusus sub integumentis regionis hypogastricæ inveniebatur. *Acta reg. Soc. med. Havn.*, 1821, vi, 324-328.—**Thompson** (H.). Renal disease in calculous patients, and its influence on the choice of operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 250.—**Thompson** (J. F.). Vesical calculus and hydronephrosis. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, 1877, iv, 77.—**Toscano** (A.). Ausstossung eines Blasensteins durch Verschwärung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1856, vi, 454.—**Triquet**. [Calculus; purulent nephritis.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 414; 416.—**Very** large stone in the bladder: death from peritonitis prior to the operation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 627.—**Warren**. Multiple urinary calculi; sacculated bladder. *Boston M. & S. J.*, 1878, xviii, 378.—**Wells** (S.). Urinary calculus discharged through the rectum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 202.—**Werner**. Calculöse Nephritis; Entfernung mehrerer Steinconcremente aus der Harnröhre. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1859, xii, 243-249.—**Westmoreland** (R. W.). A case of calculi with paralytic complication. *Atlanta M. & S. J.*, 1880-81, xvii, 321-323.—**Wood** (J.). Case of a very large calculus pouched in the neck of the bladder, and blocking up one of the ureters. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 171-175. Also: *Lancet*, Lond., 1867, i, 173.—**Wyman** (J. W.). Removal of urinary calculi from right lumbar and pubic region, by excision. *Charleston M. J. & Rev.*, 1858, xii, 314-318.—**Zennaro** (A.). Guargione spontanea della pietra in vescica. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1859, ii, 132.

Calculus (Urinary, Composition of).

See, also, *Urine* (Deposits in).

AUSTIN (W.). A treatise on the origin and component parts of the stone in the urinary bladder. 8°. *London*, 1791.

BIGELOW (S.-L.). * *Recherches sur les calculs de la vessie et sur leur analyse micro-chimique*. 4°. *Paris*, 1852.

CARTER (H. V.). The microscopic structure and mode of formation of urinary calculi. 8°. *London*, 1873.

DELEFOSSE (E.). *Procédés pratiques pour l'analyse des urines, des dépôts et des calculs urinaires*. 2. éd. 8°. *Paris*, 1877.

HASKINS (E. B.). On the chemical analysis of the Tennessee collection of urinary calculi. A report read to the Tennessee Medical Society in April, 1854, and published in the transactions of the society. 8°. *Clarksville*, 1855.

MARAS (H.). * *Essai pratique des urines et des calculs urinaires par l'analyse micro-chimique*. 4°. *Paris*, 1872.

PERK (G. M.). * *Diss. continens calculi urinarii ejusdam historiam ejusque analysin chymicam*. 8°. *Leida*, [1849].

SCHARLING (E. A.). On the chemical discrimination of vesical calculi. Translated from the Latin, with an appendix containing practical directions for the recognition of calculi, by Elliott Hoskins. 8°. *London*, 1842.

SMITH (R.). [Specimens of calculi which furnished material for a paper entitled "A statistical inquiry into the frequency of stone in the bladder in Great Britain and Ireland," published in the 11. v. of the *Medico-Chirurgical Transactions*, 1820.] 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

TITUS (S. C.). *Commentatio de analysi calculorum et humanorum et animalium chemica*. Spec. i. 4°. *Lipsiæ*, 1789.

— & **KREYSIG** (F. L.). * *Analyseos calculorum et humanorum et animalium chemica specimen i.* 4°. *Lipsiæ*, [1789].

WOLF (H. C.). * *Sistens singularem casum calculositatis et exporationem chemicam concre-*

Calculus (Urinary, Composition of).

mentorum in vesica urinaria repertorum. 8°. *Tubingæ*, [1817].

ZIEGART (J. G. A.). * *Analyseos calculorum et humanorum et animalium chemica specimen ii. De hippolithis*. 4°. *Vittembergæ*, 1797.

Albers. Ueber Bronze-farbige und-glänzende Harnsteine. [Kohlensäurer Kalkstein.] *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xx, 435-445.—**Bacon** (J.). Siliceous urinary calculi. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1862, iv (suppl.), 177-186.—**Barker** (A. E.). Report on three large uric acid calculi. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1876-7), 1877, xxviii, 169.—**Barruel** (E.). Note sur l'existence d'une matière grasse dans les calculs urinaires. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1831, vii, 114-118.—**Beale** (L. S.). Remarks on the formation of certain urinary calculi and of the dumb-bell crystals of oxalate of lime. *Arch. Med.*, Lond., [1859], i, 305-310. — On urinary calculi. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 1; 29; 57; 84.—**Bennett** (R.). Two specimens of cystic oxide calculi. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 383.—**von Bibra** (F.). Chemische Untersuchung einiger Concretionen. *Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Berl., 1843-4, i, 385-412.—**Bird** (G.). Observations on urinary concretions and deposits; with an account of the calculi in the museum of Guy's Hospital. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1842, vii, 175-232, 3 pl. Also, Reprint.—**Bouis**. Analyse de concrétions urinaires. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1827, iii, 326-331.—**Brande** (W.). A letter on the differences in the structure of calculi, which arise from their being formed in different parts of the urinary passages; and on the effects that are produced upon them by the internal use of solvent medicines. *Phil. Tr.*, Lond., 1808, 223-243.—**Broca**. Rapport sur un travail de Bigelow: *Recherches sur les calculs de la vessie et sur leur analyse micro-chimique*. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, iii, 437.—**Brown** (J. C.). Table for the examination of urinary calculi. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1870, iv, 43.—**Carter** (H. V.). On the structural composition of urinary calculi. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1872-3, xxi, 81-83.—**Chavon & Ledeganck**. Observations et analyse de calculs vésicaux. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1873, lvi, 299-307; lvii, 116-125.—**Chauvel**. Calculs urinaires d'urostéolith. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1876, xiii, 805.—**Chevalier** (A.). Sur les moyens à mettre en pratique pour faire reconnaître la composition des calculs de la vessie. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1839, 2. s., v, 104-119. — Sur la présence du carbonate de chaux dans les calculs vésicaux. *Ibid.*, 1843, 2. s., ix, 677-683. Also: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1843-4, ix, 138-142.—**Civiale**. Collection de calculs urinaires, classés d'après leur structure et leur développement. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, lxxii, 491-498.—**Cockerill** (R. W.). A case of phosphatic calculus. *Madras Mouth. J. M. Sc.*, 1872, vi, 28-33.—**Debout**. Observations de gravelles rares, recueillies à Contrexéville. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1872, xvii, 121-132.—**Dulk**. Harnstein aus Xanthin-Oxyd oder harniger Säure. *Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Berl., 1843-4, i, 413-417.—**Egan** (T.). An experimental inquiry into the nature of gravelly and calculous concretions in the human subject, and the effects of alkaline and acid substances on them, in and out of the body. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1806, xvi, 153; 221; 305; 497.—**Fehling**. Ueber die Zusammensetzung der Maulbeersteine. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1843, ii, 619-621.—**Forbes** (D.) & **Wells** (R. J.). On the qualitative examination of urinary concretions. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1846, vi, 344-353.—**Goodwin** (W. H. B.). The physical character of the agglutinating material upon which urinary calculi depend. *Virginia M. J.*, Richmond, 1857, viii, 185-187.—**Gross** (S. W.). Case of cystine calculus in a dog. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1861, v, 311.—**Gueranger** (E.). Analyse d'une poissière rendue avec les urines d'un calculeux. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1831, vii, 225-232.—**Heath** (C.). Conclusion of a case of cystine calculi. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878, xxix, 154.—**Heller** (J. F.). Urostéolith, ein neuer Körper als Harnstein; Harnanalysen; Diagnose; gänzliche Entfernung des Steins auf chemischem Wege. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Wien, 1845, ii, 1-12. — Mikroskopische Verwechslungen zwischen Cystin, Harnsäure und phosphorsaurer Ammoniakmagnesia, dann letzterer mit oxalsaurer Kalk. *Ibid.*, 1852, v, 36-38, 1 pl.—**Hill** (N.). Case in which several minute calculi of a crystalline character were voided. *Edinb. M. & S. J.*, 1874, xli, 127-131.—**Hodgkin**. Description of a remarkable specimen of urinary calculus, to which are added some remarks on the structure and form of urinary calculi. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 268-278, 1 pl.—**Horne** (E.). Some observations on Mr. Brande's paper on calculi. *Phil. Tr.*, Lond., 1808, 244-248.—**Jaillard**. Calcul de xanthine extrait de la vessie d'un jeune adolescent de 13 ans, à l'aide de la taille périnéale. *Alger méd.*, 1873, i, 7. — Note sur un calcul de xanthine. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1876, xxxii, 486-488.—**Jones** (H. B.). On the presence of sulphur in cystic oxide, and an account of a cystic oxide calculus. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1840, xxiii, 192-198. — Remarks on the calculi in St. George's Hospital. *Ibid.*,

Calculus (Urinary, Composition of).

1843, xxvi, 100-111. — Cystic oxide calculus. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 237. — **Kissel** (C.) Die harnsaure und phosphorsaure Griesbildung. Ztschr. f. wissenschaftl. Therap., Eilenb., 1854-5, ii, 312; 401; 481; 1857, iii, 3. — **Kletzinsky** (V.) Ueber Harnsteinpigmentirung. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 395. — **Lanc** (T.) Experiments on human calculi. Phil. Tr., Lond., 1791, lxxxi, 223-227. — **Lassaigne** (J.-L.) Observation sur l'existence de l'oxide cystique dans un calcul vésical du chien, et essai analytique sur la composition élémentaire de cette substance particulière. Ann. de chim. et phys., Par., 1823, xxiii, 328-334. — **Laugier** (C.) Essai chimique d'un calcul de l'espèce nommée xanthique. J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v, 513-515. — **Lawrie** (J. A.) Composition of fifty-six East Indian urinary calculi; with remarks and tables. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 172-180. — **Leroy d'Etiolles**. Chemische Abhandlung über die Harnsteine. Aus dem Französischen von Dr. A. Walther. Allg. Ztg. f. Chir., München, 1841, i, 15; 69; 77; 88; 93; 107; 115; 123; 149; 157; 180; 197. — **Marchand** (E.) Note sur l'analyse des calculs urinaires. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 177-183. — **Mikrochimicheskoy** (O) Izsladovanii mochevikh kamnei. [Microscopical and chemical examinations of urinary calculus.] Sovrem. med., Warszawa, 1877, xviii, 422; 438; 455; 471; 486. — **Moore** (W. D.) Observations on urine, and urinary calculi. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 473-476. — **Nunnley** (F.) Chemical examination of a urinary calculus. Glasgow M. J., 1860-61, viii, 16. — **Ord** (W. M.) Urinary crystals and calculi: being observations on some of the circumstances determining the forms of crystalline deposits in urine, and on some of the conditions under which renal and vesical calculi are produced. Med.-Chir. Tr., Lond., 1875, 2. s., xl, 165-181, 1 pl. — Calculus containing carbonate and phosphate of lime. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 160. — Clinical lecture on a calculus largely composed of indigo. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 132-134. — Clinical lecture on some urinary calculi and urines. *Ibid.*, 347-349. — **Palli** (M.) Classificazione ed analisi delle concrezioni urinarie. Gior. di med. mil., Roma, 1880, xxviii, 491-496. — **Pearson** (G.) Experiments and observations, tending to show the composition and properties of urinary concretions. Phil. Tr., Lond., 1798, 15-46. Also, Reprint. — **Pelletan** (G.) Note sur des calculs de cholestérine dits urinaires. J. de chim. méd., etc., Par., 1836, 2. s., ii, 593; 653. — **Percival** (T.) Experiments and observations on the nature and composition of urinary calculi. In his: Works, literary, etc., 8°. Lond., 1807, iv, 126-132. — **Peter** (R.) Chemical examination of the urinary calculi in the museum of the medical department of Transylvania University; with remarks on the relative frequency of calculus in Lexington, Ky., and the probable causes. West. Lancet, Lexington, Ky., 1846-7, v, 241-275. Also, Reprint. — Analysis of three urinary calculi. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1849-50, i, 209-225. — **Prout** (W.) Description of an urinary calculus composed of the lithate or urate of ammonia. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, x, 389-395. — **Reale** (N.) Risultamenti delle ricerche chimico-microscopiche, eseguite sulle concrezioni calcolose, e sulle urine emesse da Giulietta Mola. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1869, xxiii, 43-55. — **Ritter**. Chemische und medizinisch-practische Bemerkungen über menschliche Harnsteine. J. d. pract. Heilk., Berl., 1807, xxv, 2. St., 119-171. — **Roberts** (W.) History of a case of cystine calculus; with a description of a second cystine calculus; together with an account of a quantitative determination of sulphur in cystine. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 626. — **Santesson** (C.) Blåstenar med mörkröda, till konsistensen växliska karnor af ovanlig storlek. [Dark-red calculus with wax-like corpuscles.] Hygiea, Stockholm, 1859, xxi, 331-336. — **Scharlée** (A.) Scheikundig onderzoek van eenen blaassteen. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 121-136. — **Schweig**. Ein Fall von aus Cysticoxyd bestehenden Nierenstein. Med. Ann., Heidelb., 1848, xiii, 364-368. — **Selmi** (F.) Analisi di calcoli vesicali di rottura spontanea. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, xlv, 5-12. — **Snow** (J.) Some remarks on alkaline urine and phosphatic calculi. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 877-881. — **Southam** (F. A.) Notes of a case of cystine calculus diagnosed before operation. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 817. — **Taylor** (T.) Case of xanthic oxide calculus. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 275. — **Utzmann**. Ueber vier Fälle von an Cystinblasensteinen operierten Kranken. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 286; 307. — **Vasquez**. Analisis de un cálculo vesical humano. An. Univ. de Chile, Santiago, 1861, xix, 633. — **Venables**. Lectures on the chemical history, pathology and medical treatment of calculus, and the various disorders of the urinary system. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., i, 385; 433; 465; 1839, 577; 625; 657; 689; 737; 769; 801; 849; 881; 929. — **Warren**. Calculus composed of cystine. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 62. — **Wassink** (G.) Kwantitatieve bepaling der bestanddeelen van blaassteen. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1852, i, 392-402. — **White** (J. C.) Analysis of urinary calculi in the Warren museum. Boston M. & S. J., 1856, liv, 459. — Analysis of 171 urinary calculi in

Calculus (Urinary, Composition of).

the Warren museum, with some remarks on their formation. *Ibid.*, 1858-9, lix, 329-336. — **Wollaston** (W. H.) On cystic oxide, a new species of urinary calculus. Phil. Tr., Lond., 1810, 223-230. — **Wood** (J. F.) Observations on the analysis of urinary calculi, particularly those of a mixed nature. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 29-37. — **Wurzer**. Chemische Analyse wesentlich verschiedener Harnsteine, welche in kurzer Zeit einer und derselben Kranken abgegangen sind. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1829, xvii, 360-365. — **Yelloly** (J.) Remarks on the tendency to calculous diseases; with observations on the nature of urinary concretions, and an analysis of a large part of the collection belonging to the Norfolk and Norwich Hospital. Phil. Tr., Lond., 1829, 55-81. Also: Lond. M. Gaz., 1829, iv, 174; 237. — Sequel to a paper on the tendency to calculous diseases, and on the concretions to which such diseases give rise. Phil. Tr., Lond., 1830, 415-428.

Calculus (Urinary, Congenital).

Case. Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 87. — **Congenital** vesical calculus. Lancet, Lond., 1858, ii, 231. — **Synggenous** (Περί λυθιάσεως. Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθήνα, 1859, vi, 473. — **Warren** (J. M.) Stone in the bladder, apparently congenital; great suffering; stone adherent; lithotomy; cure. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 283.

Calculus (Urinary, Diagnosis of).

See, also, Auscultation in surgery.
ANCELIN (P.-J.) *Du diagnostic de la pierre dans la vessie. 4°. Paris, 1879.
GAUTIER (L.-E.) *Du spasme de l'urèthre dans la pierre. 4°. Paris, 1879.
LACAUCHE (A.-E.) *Diagnostic des caux vésicaux; appréciation des diverses méthodes relatives à l'opération de la taille. 4°. Strasbourg, 1839.
LAUGIER (C.) *Caux vésicaux; signes diagnostics. 4°. Paris, 1874.
MAYER (J. A.) Ueber das Nichtauffinden der Harnsteine nach gemachtem Steinschnitt und über die dagegen einzuschlagende Kunsthilfe nebst einigen praktischen Versuchen über die galvanische Auflösung der Harnsteine. 8°. Würzburg, 1845.
MOREAU (L.-L.) *Nouveau procédé d'auscultation pour le diagnostic des pierres de la vessie, suivi de quelques propositions. 4°. Paris, 1837.
PFRIEM (C. J.) Das Lithoscop, oder Beschreibung eines Instrumentes zur sichern Diagnose der Harnblasensteine. 4°. Würzburg, 1835.
STELZNER (O. G.) *De nonnullis in calculo vesicae diagnose erratis. 8°. Lipsia, [1861].
TEXTOR (K.) [Pr.] über die Ursache des Nichtauffindens der Harnblasensteine nach gemachter Operation der Lithotomie. 8°. Würzburg, 1816?
Allen (J. G.) Calculus, bladder, ureters, and sacculated kidneys. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 152. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 574. — **Andrews** (E.) Auscultation for small fragments of stone in the bladder. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1878, xxviii, 254. — Cases of lithotripsy; an instrument for finding small fragments of stone by auscultation. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 592-598. — Calculus of the size of a grain of wheat detected by the new auscultating searcher. *Ibid.*, xxxvii, 260. — A new searcher for detecting minute fragments of stone. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 307. — **Back** (A.) Symptoms of the stone in the bladder. Med., Chir., & Anat. Cases, 8°. Lond., 1758, 166-169. — **Barlow** (J.) Sketch of an improved sound for detecting the stone in the bladder. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 81-84. Also: Lond. M. Reposit., 1816, v, 105-108, 1 pl. Also: Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 295-297, 1 pl. — **Brooke** (C.) A new instrument for ascertaining the existence of calculus in the bladder; a small sounding board fixed to the stem of the sound. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 345. — **Castelo y Serra** (E.) Cálculo vesical de difícil diagnóstico. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 322. — **Caudmont**. [Remarks on the diagnosis of urinary calculi.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 264. — **Conlson** (W.) On the cause of occasional failure in detecting calculi in the bladder. Lond. M. Gaz., 1844, n. s., ii, 321-324. — **Cutler**. Symptoms of stone; no calculus in the bladder. Lancet, Lond., 1854, i, 185. — **Diagnostic** des calculs urinaires par le toucher seul, ou combiné avec l'action instrumentale; sur le toucher combiné avec l'action des instruments pour le traitement des calculs urinaires; lithothibie. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 298. — **Faber** (H.) Simulation einer Blasensteinkrankheit. Deutsche Ztschr. f. Staatsarznk., Erlang., 1859, n. F., xiv, 100-103. — **Fleming** (C.) On a

Calculus (Urinary, Diagnosis of).

calculus meter and sound for the child. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 257-259.—**Guyon**. Symptômes fonctionnels de la présence de la pierre dans la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1879, li, 713-715. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 3. s., i, 300-304. — De la manière de sander un malade avec le lithotriteur pour la recherche des calculs de la vessie. Paris méd., 1880, 2. s., v, 297.—**de Helwich** (C.) De insigui calculum vesicæ recte dignoscendi difficultate. Acta Acad. nat. cnrios., Norimb., 1730, ii, 138-143.—**Henning**. Ein Beitrag zur Diagnostik des Blasensteins. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 3. St., 113-117.—**Heurteloup**. Moyen de reconnaître la pierre dans la vessie sans cathétérisme. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, 2. s., xix, 225; 257; 312; 375. Also, transl.: Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1860, xii, 83-111.—**Holt** (B.) Five cases of stone in the bladder where no surgical examination had been made. Lancet, Lond., 1865, ii, 533.—**Juric** (G.) Zur Diagnose des Blasensteins. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1872, xviii, 52; 69; 81; 113; 152.—**Lauglebert**. Lithophone. Progrès méd., Par., 1880, viii, 279.—**Leroy d'Étiolles**. Note sur des instruments destinés à mesurer dans la vessie le volume des calculs urinaires. J. gén. de méd., chir., et pharm., Par., 1829, cix, 3-7. — Sur un moyen de rendre plus certain le diagnostic des calculs vésicaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 331.—**Mercier**. [Description of a new sound for bladder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 264.—**Ronaldson** (W. D.) The detection of stone in the bladder. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 75.—**Sceydel** (G.) Ueber Erkennung der Blasensteine, namentlich über die sogen. rationellen Symptome derselben. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 56-56.—**Sounding** (On) for stone in the bladder and the search for minute concretions with the microphone. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 56.—**Symptômes** (De quelques) qui accompagnent la présence des calculs vésicaux. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 403.—**Teevan** (W. F.) On the detection of stone in the bladder. Lancet, Lond., 1876, i, 633-635. — On the importance of an early diagnosis of stone in the bladder and the means of effecting it. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 947-949.—**Thompson** (H.) A lecture on the use of the microphone in sounding for stone. Ibid., i, 809. — On the application of the microphone to the operation of sounding for stone in the bladder. Lancet, Lond., 1878, i, 826.—**Velpeau**. Du diagnostic des calculs vésicaux. Union méd., Par., 1847, i, 149.

Calculus (Urinary, Spontaneous passage of).

SCHAUMKELL (E. W.) *Resolutionem casus medici de calculo vesicæ friabili offert. 4°. Ros-tochii, 1729.

Bargioni (G.) Calcoli vescicali emessi per l'uretra da fanciulli di 4 a 5 anni. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 270-278.—**Benjamin** (J.) Expulsion of a calculus. Antiteatro anat., Madrid, 1873, i, 158.—**Bouloumié** (P.) Fragmentation spontanée de calculs vésicaux. Union méd., Par., 1876, 3. s., xx, 92-95.—**Brünner**. Spontaner Abgang eines Harnsteines bei einem einjährigen Kinde. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 431.—**Bruisana** (E.) Élimination spontanée d'un calcul vésical volumineux. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1872, i, 267-275.—Rapp. de De Moerloose. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1873, xi, 15-24. Discussion, 70-74.—**Bullen** (T.) An account of two large stones voided by the urethra. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 283, 1 pl.—**Civiale**. Fragmentation spontanée des calculs dans la vessie. Expérience, Par., 1839, iv, 321-328.—**Claiborne** (W.) & **Turner** (W. M.) Passage of a large stone through the urethra of a boy two years old. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 203-206.—**Clozen** (J. A.) Von einem sehr grossen Blasenstein, der glücklich durch die Harnröhre weggegangen. Anserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, ii, 183.—**Cole**. Stones voided per penem. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 151.—**Croes** (J. P.) Vrijwillige ontlasting van twee pis- of blaassteenen. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 81-84, 1 pl.—**Debout d'Estreës**. Fragmentation spontanée de los cálculos en la vejiga. Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1880, vi, 521-524.—**Geinitz** (J.) Ueber spontane Harnsteinzertrümmerung mit Beschreibung von 7 neuen Fällen. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1867, iii, 86-101, 1 pl.—**Guéniot**. Fragmentation spontanée de calculs dans la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 299. — Rendition spontanée d'un calcul du volume d'une amande. Ibid., 1871, 2. s., xi, 261.—**Reister** (L.) A stone broken in the bladder and discharged thro' the urethra. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 534.—**Kraus** (B.) Ueber eine neue Art der Bildung von Harnsteinen und über deren spontanen Abgang durch die Harnröhre. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 142; 246.—**Kraus** (J.) Cases of spontaneous disruption of vesical calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 314-318.—**Medvaidev** (L. S.) O proizvalenom raspadenii mochevago kamuyav puzera. [On the spontaneous disintegration of urinary calculi.] Laitop. khirurg.

Calculus (Urinary, Spontaneous passage of).

Obsh. v Mosk., 1875, i, 317.—**Nunn**. Numerous spherical calculi passed by the urethra. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 181.—**Ord** (W. M.) Spontaneous disruption of calculi within the bladder. Ibid., 1878, xxix, 161. — Report on specimens of spontaneous fracture of calculi within the bladder. Ibid., 1879, xxx, 313-320.—**Parise**. Un calcul vésical spontanément brisé dans la vessie. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 344.—**Ravé**. Sortie spontanée d'un calcul assez volumineux par l'urètre. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 109-111.—**Ritter**. Freiwilliger Abgang von Blasensteinen durch die Harnröhre. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 27-29.—**Rizzoli** (F.) Rottura spontanea de' calcoli urinosi nella vescica, con successiva espulsione dei frammenti dall'uretra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4. s., xxiv, 357-369.—**Ségallas**. Ramollissement spontané d'une pierre dans la vessie. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 81-84.—**Snowden** (J. W.) Breaking down of a stone in the bladder, and discharge of many of the fragments before death. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 462.—**Southam** (G.) Three cases of spontaneous fracture of urinary calculi in the bladder. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 3.—**Stockton** (C. G.) Spontaneous discharge of a large vesical calculus from a male. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 479-481.—**von Thaden** (A.) Section eines Falles von spontaner peripherischer Harnsteinzertrümmerung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 594.—**Tüske**. Spontaner Abgang von sechs Blasensteinen durch die Harnröhre. Allg. nül.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 130.—**Tyson** (J.) Calculus of unusual size passed by the urethra. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 110-113.—**Vater** (A.) Great quantities of stones voided during the use of the Pyramont waters. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 532-534.—**Walker** (J. E.) Expulsion of large uric calculus. Atlanta M. & S. J., 1874, xi, 619.—**Walker** (T. I.) Calculus of the bladder, discharged in fragments by the urethra without any crushing operation. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 319.—**Windor** (J.) On the spontaneous discharge of calculi. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 183-185.

Calculus (Urinary, Statistics of).

See, also, **Calculus (Urinary, Treatment of).**

ENGLAND (W.) Observations on the functional disorders of the kidneys which give rise to the formation of urinary calculi; with remarks on their frequency in the county of Norfolk. 8°. London, 1830.

TEXTOR (K.) Versuch über das Vorkommen der Harnsteine in Ostfranken. 4°. Würzburg, 1843.

VOLLAND (A.) *Ueber das Vorkommen von Harnconcretionen in Thüringen. 8°. Jena, 1869.

von Balassa (J.) Ueber Harnsteine in Ungarn. Wien. med. Wehnschr., 1853, viii, 441; 455. Also: Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 137; 145.—**Bruch** (E.) Note pour servir à la statistique de la maladie de la pierre à Alger et dans ses environs. Alger méd., 1876, iv, 97; 129; 1877, v, 1; 37.—**Burnard** (R. N.) On urinary calculi in natives of Bengal. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 249-259.—**Carrow** (F.) Tabular statement of urinary calculus for 1877. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1877, Hongkong, 1878, 5-7. — Table showing results of 140 cases of stone in the bladder, operated upon at the native hospital in Canton. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1879, Shanghai, 1880, xviii, 52-55.—**Carter** (H. V.) On the calculous disease in Bombay and some other parts of India. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 85-90.—**Civiale**. Compte-rendu du traitement des calculs à l'hôpital Necker, depuis le mois de juillet 1829 jusqu'au mois de juillet 1830. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, ii, 148-155. — Une lettre. Ibid., 1833, xii, 422. — Deuxième compte-rendu du service des calculs à l'hôpital Necker, lu à l'Académie des sciences le 22 août 1832. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 447-449. — Recherches de statistique sur l'affection calculuse. Ibid., 1835, 2. s., iii, 657-661. — Sur l'organisation du service des calculs dans les hôpitaux de Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 772. — Compte-rendu du traitement des calculs pendant l'année 1862. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 42-44. — Compte-rendu du traitement des calculs pendant les années 1863 et 1864. (Travail lu à l'Académie des sciences, séance du 22 mai 1865.) Ibid., 1865, xxxviii, 302. — Compte-rendu du traitement des calculs pendant les années 1863 et 1864. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxxviii, 498-504.—**Cloet-Bev**. Notes sur la fréquence des calculs vésicaux en Égypte et sur la méthode employée par les chirurgiens arabes pour en faire l'extraction; suivies de réflexions sur les résultats de trente-huit opérations de cystotomie. Ann. de la méd. physiol., Par., 1832, xxi, 610-625.—**Coates** (R.) Statistical account of the cases of urinary calculi admitted into the Pennsylvania Hospital from May,

Calculus (Urinary, Statistics of).

1756, to May, 1835. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1835, xvii, 97-99.—**Estlander** (J. A.) On stone in the bladder in Finland. *Tr. Internat. M. Cong.*, Phila., 1876, 662-664. *Also*: Boston M. & S. J., 1876, xvi, 513-515.—**Geinitz** (J.) Ueber die Steinkrankheit im Altenburgischen. [28 cases.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 418; 426.—**Groos** (O.) Ueber das Vorkommen von Harnconcrementen in Mühlhausen i. Th. *Ztschr. f. Epidemiol.*, Darmst., 1869-70, n. F., ii, 100-108.—**Hall** (A.) The prevalence of calculous disease in the district of Montreal. *Med. Chron.*, Montreal, 1856, iii, 321-327.—**Hutchison** (A. C.) On the comparative infrequency of urinary calculi among sea-faring people. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1818, ix, 443-471. —. Further inquiry into the comparative infrequency of calculous diseases among sea-faring people. *Ibid.*, 1830, xvi, 94-120.

—. Some observations on the frequency of calculous diseases in Scotland. *Ibid.*, 120-127. —. Note on the comparative prevalence of calculous diseases, etc. *Ibid.*, 1838, xxi, 20-24.—**Johnson** (J.) On the prevalence of calculous disorders among seamen; in reply to Mr. Hutchison. *Lond. M. Gaz.*, 1837, xix, 552.—**Kerr** (J. G.) Urinary calculus in China. *N. York M. J.*, 1871, xiv, 363-368; 1875, xxi, 596-599.—**Martin** (C. H.) The causes and geographical distribution of calculous diseases. *Tr. Internat. M. Cong.*, Phila., 1876, 609-623. *Also*, Reprint.—**Mensel** (E.) Weiterer Beitrag zum Vorkommen von Harnconcretionen in Thüringen. *Ztschr. f. Epidemiol.*, Darmst., 1869-70, n. F., ii, 39-41.—**Parker** (F. D.) A compilation of one hundred and thirty-one cases of stone in the bladder, in South Carolina; with operations. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1879, xxix, 37-85.—**Pfeiffer** (L.) Ueber das Vorkommen von Harnconcretionen in Thüringen. *Ibid.*, 24-26.—**Playfair** (W. S.) Note on the prevalence of urinary calculi in India. *Edinb. M. J.*, 1864, ix, 828.—**Raimann**. Beobachtungen über den Blasenstein in den k. k. österr. Staaten während der zehnjährigen Periode von 1820 bis 1830. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1832, n. F., iii, 521-539.—**Report** of the committee on the statistics of calculous disease in Ohio. *Tr. Ohio M. Soc.*, 1850, 35-47.—**Reyer** (A.) Ueber Harnsteine in Egypten. *Wien. med. Wchenschr.*, 1856, vi, 209; 241.—**von Koss**. Tabellarische Uebersicht über das Vorkommen der Steinkrankheit in dem Marienhospital zu Moskwa und über die Resultate des Steinchnitts in denselben. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1839, viii, 331-335.—**Schmid**. Ueber das Vorkommen des Harnblasensteins auf der schwäb. Alb und an der Donau. *Ibid.*, 1869, xxxix, 135-197.—**Smith** (R.) A statistical inquiry into the frequency of stone in the bladder, in Great Britain and Ireland. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1821, xi, 1-53.—**Souberville**. Une lettre. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1823, xii, 452.—**Table** of cases of stone, 1878. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 371-373.—**Tripe** (C.) Some remarks on Mr. Smith's statistical inquiry respecting the frequency of stone in the bladder in Great Britain and Ireland. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1821, xiv, 275-277.—**Vincent** (M. P.-F.) De la fréquence des affections calculieuses. *Med. Chron.*, Montreal, 1856, iii, 444-446.—**Vosinskii** (A.) K' statistikai i patogenii kamennoi bolazni mochevogo puzirya. [On the statistics and pathogeny of urinary calculi.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1868, viii, 36-39.—**Vrooman** (C. W.) Vesical calculi; their frequency in Siam. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1879, i, 79-82. *Also*: *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1879-80, iv, 210-212.—**Winzheimer**. Beiträge zur Statistik der Harnsteine in Ostfranken. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aefzte*, Erlang., 1844, v, 225-234.

Calculus (Urinary, Treatment of).

See, also, **Lithectasy**; **Litholapaxy**; **Litholysis**, etc.; **Lithotomy**; **Lithotripsy**.

AYMINI (G.) La pietra della vescica e le malattie degli organi genito-urinari trattate col mezzo dell' azione elettro-chimica. 8°. *Torino*, 1867.

BLOM (P. J.) *De calculi vesicæ urinariæ curatione in sexu masculino. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, [1825].

BOSI (E. G.) [Pr.] de snetione, insido calculum extrahi ndi auxilio. 4°. *Lipsie*, 1787.

BRIANÇON (M.) *Considérations sur le traitement chirurgical des calculs vésicaux. 4°. *Paris*, 1866.

BUTTER (W.) A method of cure for the stone, chiefly by injections. 8°. *Edinburgh*, 1754.

CANTWELL (A.) & **POUSSE** (L. M.) Quæstio medico-chirurgica an calculo vesicæ scalpellum semper necessarium?

In: **HALLER**. *Disp. chir.*, iv, 393.

CIVIALE. Parallèle des divers moyens de traiter les calculs, contenant l'examen comparatif

Calculus (Urinary, Treatment of).

de la lithotritie et de la cystotomie, sous le rapport de leurs divers procédés, de leurs modes d'application, de leurs avantages ou inconvénients respectifs. 8°. *Paris*, 1836.

—. Du traitement médical et préservatif de la pierre et de la gravelle, avec un mémoire sur les calculs de cystine. 8°. *Paris*, 1840.

—. The same. Transl. from the French by Henry H. Smith. 8°. *Philadelphia*, 1841.

COHEN (M. K.) *De calculo et lithontripticis. 4°. *Göttingæ*, [1765].

CORNAY (J.-É.) De la lithérétie, ou extraction des concrétions urinaires. 4°. *Paris*, 1845.

EICHRODT (J. A.) *De calculi curatione nova, nuper in Britannia publicata modeste disquiritur. 4°. *Hale Magdeb.*, 1741.

D'ESCHERNY (D.) A treatise of the causes and symptoms of the stone; and of the chief remedies now in use to cure this distemper. 8°. *London*, 1755.

FALCONER (W.) On the efficacy of the aqua mephitica alkalina; or, solution of fixed alkaline salt, saturated with fixible air, in calculous disorders, and other complaints of the urinary passages. New ed. 8°. [*Bath*, 1787.]

GEM (R.) An account of the remedy for the stone, lately published in England, according to an act of Parliament, assigning a reward of 5,000l. to the discoverer. Extracted from the examinations of this remedy, given into the Royal Academy of Sciences at Paris, by M. Morand and M. Geoffroy. 8°. *London*, 1741.

GRABERG (J. E.) *Problema an dentur medicamenta quæ calculum in vesica comminuant in partem affirmativam resolvitur. 4°. *Hale Magdeb.*, 1734.

HAZON (J. A.) *An in calculo renum et vesicæ, pro natura calculi, ætate, et temperamento ægrotantis, remedium alkalino-saponaceum Anglicum? Proponebat P. J. Macquer. [1742.]

In: **Stewart** (G. F.) *Quæst. med. Par.* 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 3-26.

HÜBNER (J. C.) *Observationes et cautiones practicæ in curatione calculi. 4°. *Hale Magdeb.*, 1721.

JONES (H. B.) On gravel, calculus, and gout: chiefly an application of Professor Liebig's physiology to the prevention and cure of these diseases. 8°. *London*, 1842.

KIRKPATRICK (J.) Naankening verhaal van het succes der medicynen van juffrou Joanna Stephens tegen den steen in de blaas, uit eige ondervinding beschreven. Waar by gevoegt is de acte van het Parlement van Groot-Brittanje; tot het geven van een belooning aan juffrou Stephens; gelyk mede de authentieke ontdekking van die medicynen, door haar opgegeven; alles uit het Engelsch vertaald. 12°. *Amsterdam*, 1730.

MERCIER (L.-A.) Traitement préservatif et curatif des sédiments, de la gravelle, de la pierre urinaires et de diverses maladies dépendant de la diathèse urique. 8°. *Paris*, 1872.

NOBEL (P.) *Momenta quædam de actione alealium in adfectione calculosa. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, [1823].

PALLUCCI (N. J.) Lettre à M. de Humelauer sur la cure de la pierre. 8°. *Vienne*, 1764.

PETIT (C.) Du traitement médical des calculs urinaires et particulièrement de leur dissolution par les eaux de Vichy et les bi-carbonates alcalins. 8°. *Paris*, 1834.

POUSSE (L. M.) *An calculo vesicæ scalpellum semper necessarium? Proponebat A. Cantwel, [1742.]

In: **Stewart** (G. F.) *Quæst. med. Par.* 4°. *Tubingæ*, 1749, ii, 128-133.

Calculus (Urinary, Treatment of).

REICHE (C. G.) *De calculo per adstringentia pellendo. 4^o. *Vitembergæ*, [1711].

RUSCHLER (G. G.) *De variis calculi sanandi methodis. 8^o. *Lipsiæ*, [1848].

SPRINGSFELD (G. C.) Commentatio de prærogativa thermarum Carolinarum in dissolvendo calculo vesicæ præ aqua calcis vivæ. 4^o. *Lipsiæ*, 1756.

STECHELINUS (B.) Epistola in qua traduntur quædam observationes circa structuram et dissolutionem silicium et calculorum. 8^o. *Basileæ*, 1742.

THOMPSON (H.) The preventive treatment of calculous disease and the use of solvent remedies. 12^o. *London*, 1873.

THOMSON (W.) *On the extraction of calculi from the urinary bladder, containing some account of certain methods that have been recently proposed. 8^o. *Edinburgh*, 1825.

UTTENHOEVEN (A.) De la meilleure manière d'extraire la pierre hors de la vessie. 8^o. *Bruxelles*, 1863.

WHYTT (R.) An essay on the virtues of lime-water in the cure of stone. With an appendix, containing the case of the honourable Horatio Walpole, written by himself. 12^o. *Edinburgh*, 1752.

— The same. Traduit sur la seconde édition de l'anglais, par M. A. Ronx. Anquel on a ajouté une méthode de dissoudre la pierre par la voie des injections de M. Butter, traduit par le même. 12^o. *Paris*, 1757.

WILLIS (R.) On the treatment of stone in the bladder, by medical and mechanical means. 8^o. *London*, 1842.

WLOCHATZ (C. T.) *De dilatazione urethræ virilis ineruenta et de ratione calculum vesicæ parvum per eam extrahendi peculiari. 4^o. *Jenæ*, [1846].

ARNEMAN (J.) Eine neue Methode den Blasenstein in der Blase zu zerstören. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting, 1798-9, ii, 413-418.—**ARNOTT** (J.) On the extraction of stone by dilatation, and the excision of stricture. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 405.—**BEDDOES** (T.) An account of a simple method of treating certain calculous complaints. *In his*: Obs. on the nature and cure of calculus, etc., n. ed., 8^o, Phila., 1815, 1-39.—**BELL** (G.) Case of twenty-eight calculi extracted from the bladder without cutting. *Edinb. J. M. Sc.*, 1826-7, ii, 345-350, 1 pl.—**BERNHUBER** (F.) Ueber die Entfernung von Blasensteinen durch die Harnröhre beim Weibe und Manne. *Archiv. Int. Bl.*, München, 1880, xxvii, 455-457.—**BIRKETT** (J.) The results of the operations for the removal of stone from the human bladder, performed in Guy's Hospital during the last ten years. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1868, 3, s. xlii, 470-488.—**BLACHE**. Calculs urinaires extraits dans des conditions exceptionnelles, sur un homme atteint de fistules urinaires et d'un rétrécissement infranchissable, qui avait empêché de reconnaître la présence de la pierre dans la vessie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xi, 132.—**BLANE** (G.) On the effect of large doses of the carbonates of potash in gravel. *In his*: Select dissertations, 8^o, Lond., 1822, 182-204.—**BLÖMER**. Beschreibung eines neuen Instruments, um ohne Einschnidung kleinere Steine aus der Blase zu ziehen. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1821, ii, 657-660.—**BORELLI** (G.) Metodo operativo per il cateterismo a sonda retta, per la dilatazione forzata dell' uretra e per l' estrazione dei piccoli calcoli dalla vescica nell' uomo. *Rac. di oss. clin. patol.*, Torino, 1867, ii, 504-510.—**BOTTO** (G. L.) L' operazione della pietra resa di p.onta, sicura e facile esecuzione. *Liguria med.*, Genova, 1869, xiv, 192-216, 1 pl.—**BOURQUENOD**. Observations sur l'extraction de petits calculs vésicaux, au moyen de la sonde de gomme élastique légèrement fendue à ses yeux. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1805, vi, 313-320.—**BRADFORD** (J. T.) Urinary calculus in a child two years of age, measuring one inch and three-quarters in circumference, successfully removed by dilatation of the urethra. *N. Am. M. Chir. Rev.*, Phila., 1861, v, 669-672.—**BROU** (F.) Extraction de 723 calculs de la vessie au moyen du lithotriteur à cueiller; guérison momentanée; deux ou trois petits calculs restés dans la vessie deviennent le noyau d'une pierre unique, à volume croissant; lithotritie et guérison définitive. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, x, 104-112.—**BROSSEAU** (A.-T.) Du choix de l'opération dans les différents cas de calculs

Calculus (Urinary, Treatment of).

vésicaux. Abeille méd., Montréal, 1879, i, 166; 189.—**BRUINSMA** (F.) Verwijdering van een zeer grooten blaassteen zonder operatie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1873, ix, 501-505.—**BRUNO** (L.) Calcolosi operati durante l'anno scolastico 1874-5. *Osservatore*, Torino, 1876, xii, 136; 148.—**BRYANT** (T.) A simple method of evacuating small calculi. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxix, 182.—**BUCHANAN** (A.) Account of some trials made to facilitate the removal of stones from the urinary bladder; extrusion with the fingers; landing-net. *Glasgow M. J.*, 1858-9, vi, 167-170.—**BUCHANAN** (G.) On lithotritry; with a statistical table of the operations for stone in the bladder performed in the hospitals of Glasgow. *Lancet*, Lond., 1880, i, 834.—**BUSI** (C.) Dell' estrazione dei calcoli orinari dall' uretra mediante pressione metodica sull' uretra operata colle dita, a risparmiare l'uso degli strumenti. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1851, 3, s., xix, 63-67.—**BUTLER** (S. W.) Hydranga arborescens: a new remedy in lithiasis. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1851, iv, 44-47.—**[Cases.]** Curados con el uso de los baños de Júcar. Siglo med., Madrid, 1858, v, 28.—Ein Fall von harnsaurem Harnstein, unter methodischer Anwendung des Karlsbader Sprudelsalzes nach spontanem Zerfallen durch die Harnentleerung allmählig entfernt. *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xlii, 568.—Removed by mechanical means. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1818, vii, 45.—**CATTANEO** (A.) Fenomeni che si sviluppano nel trattamento dei calcoli dell' orina con il cannello o tubo ferruginatorio. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1822, xxiv, 150-157.—**CAUDMONT**. † [Extraction with lithoclast.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 104.—**CEECHERELLI** (A.) Sul metodo misto nella cura delle pietre vescicali. *Sperimentale*, Firenze, 1878, xlii, 652-654.—**VON CHLUS**. Ueber Steinkrankheit und ihre chirurgische Behandlung. *Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk.* in Dresd., 1875, 19-21.—**CHENERY**. Observation sur l'extraction de plusieurs pierres de la vessie d'un enfant. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1774, xli, 164-169.—**CHEVALLEREAU** (A.) Des maladies des reins chez les calculeux et de leur influence sur le choix de l'opération. *France méd.*, Par., 1873, xx, 154; 162.—**CHEVALLIER** (A.) De l'action des eaux minérales sur la gravelle et sur les calculs de la vessie; eaux de Carlsbad, de Recoaro, de Vichy. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1838, 2, s., iv, 449-460.—**COANT** (C.) New method of extracting the stone from the bladder, without the formidable operation of cutting. *Med. Reposit.*, N. Y., 1818, n. s., iv, 184.—**COOPER** (A.) Three cases of calculi, removed from the urethra without the use of cutting instruments. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1820, viii, 425-431.— Account of a case in which numerous calculi were extracted from the urinary bladder without the employment of cutting instruments. *Ibid.*, 1821, xi, 349-360.— Further account of the extraction of calculi from the bladder without the use of any cutting instrument. [3 cases.] *Ibid.*, 1823, xii, 381-395.—**CORRAI** (G.) Sulla estrazione della pietra dalla vescica e proposta di nuovi strumenti. *Imparziale*, Firenze, 1870, x, 417-427; 1874, xiv, 5.—**CRICHTON** (J.) Prevention of the formation of stone in the bladder. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 260-262.—**CURLING**. Stone in the bladder for upwards of fourteen years, with enlarged prostate, relieved by different operations, the final one proving fatal. *Ibid.*, 1864, i, 323.—**DAY** (J.) On ozonization of the blood as a means of preventing the formation of stone in the bladder. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 366-369.—**DEMAUGEON**. Observations sur les bons effets des baies de genièvre dans la lithiasie des enfans. *J. gén. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xxvi, 378-381.—**DENAMIEL**. Nouvelle observation d'un calcul vésical guéri en une séance par la lithobliothie. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1854, xlvii, 171-179.—**DESPRÉS**. Calcul vésical; dilatation de l'urètre avec l'éponge préparée; extraction immédiate. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 149-155.—**DITTEL** (L.) Der Steinsauger. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 593. *Also, transl.*: Practitioner, Lond., 1871, vi, 129-135. — Zur Casuistik der Blasensteinoperationen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 303; 330; 344; 357; 370; 382. *Continued in*: *Wien. med. Wchenschr.*, 1874, xxiv, 1020; 1045; 1064; 1875, xxv, 9; 128; 529; 547; 1877, xxvii, 777; 799; 823.—**DUBUC** (A.) Sur un moyen de faciliter l'évacuation des graviers et de prévenir la récurrence de la pierre chez les malades atteints de gravelle urique habituelle. *Union méd.*, Par., 1877, 3, s., xxiv, 647-650.—**DUCHAUSSOY**. Sur le traitement de la pierre dans la vessie. *Bull. Soc. de méd.-prat. de Par.*, 1875, 132-134.—**DUMESNIL** (E.-J.-B.) De la lithémie, ou destruction des calculs vésicaux par les irrigations intra-membraneuses. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2, s., viii, 433; 437.—**DZONDI**. Eine leichtere und sichere Weise den Stein aus der Urinblase zu ziehen. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1830, xiv, 173-202, 1 pl.—**EVE** (P. F.) Statistics of ninety cases of operations for urinary calculus, 78 bilateral, 3 lateral, 3 lithotritry; 2 high, 2 vaginal section, 1 urethral section, and 1 dilatation. *Nashville J. M. & S.*, 1867-8, n. s., iii, 18-22.—**FENOLIO** (G. C.) Un richiamo alla virtù lithotritica dell' urva ursina (*Arbutus Uva ursi*, Linn.) *Gior. d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1845, xxii, 414-422.—**FERNANDEZ** (J.) Extraction de un cálculo por la uretra. *Bolet. de med.*,

Calculus (Urinary, Treatment of).

cirug. y farm., Madrid, 1850, 3. s., v, 297.—**Franc** (J.) Observations et réflexions sur la variabilité du traitement à appliquer aux calculs vésicaux. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840, i, 17-46.—**Garden** (A.) Analysis of 831 cases of calculus vesicae treated in the Saharunpore Charitable Dispensary during the 18 years ending July, 1866. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1868, xxiii, 1-87.—**Gouley** (J. W. S.) Stone in the bladder; its spontaneous expulsion and its removal by lithotripsy, lithotomy, and perineal-lithotomy, with an analysis of thirty-five cases. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1876, 139-144. Also: Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 440-442. Also: Nashville J. M. & S., 1876, xviii, 3-9. Also: Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 257-262.

— Some practical points in the treatment of stone in the bladder, with an analysis of eight new cases. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 171-181. Also: Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 529-531.—**Grant** (G. R.) Lithotomy and lithotripsy successfully performed on the same subject. Memphis M. Recorder, 1856, iv, 257-278.—**Gruthuisen**. Ob man die alte Hoffnung aufgeben sollte, den Stein aus der Blase auf mechanische oder chemische Weise einst noch wegschaffen zu können? Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1813, i, 289; 305; 321.—**Gutteridge**. Operation for stone in the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 548.—**Hann** (J. H. L.) Waarneming van eene door heekundige hulp, zonder operatie, afgehaalde blaassteen, langs den natuurlijke weg, bij eene lijdesse van vier jaren. Geneesk. Bijdr., Delft, 1826, i, pt. 2, 280-284, 1 pl.—**Hales** (S.) A proposal to bring small passable stones soon and with ease out of the bladder. Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 990.—**Hamilton**. Removal of stone by dilatation. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 475.—**Hancock** (J.) On a new and natural method of removing calculi from the bladder. Med. Times, Lond., 1839, i, 155.—**Harcourt** (W. V.) On the solvent treatment of uric acid calculus, and the quantitative determination of uric acid in urine. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 482-484. Also: transl., Arch. med. belges, Brux., 1871, xi, 241-253.—**Harrison** (J.) Case of stone in the bladder, successfully treated, by giving water impregnated with fixed air, by means of salt of tartar, and weak spirit of vitriol. Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 225-233.—**Hassall** (A. H.) On the medical treatment and diagnosis of stone in the bladder. Lancet, Lond., 1858, ii, 197.—**Hazon**. Observation sur une pierre trouvée après la mort dans la vessie d'un homme qui avoit pris le remède savonneux vingt ans auparavant. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 363-365.—**Heller** (J. F.) Die Therapie der Urolithiasis im Allgemeinen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 713; 722.—**Hernange** (A.) Operations for the removal of urinary calculi. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1833-4, vii, 539-567.—**Hofmaki**. Lithiasis, Lithotripsie, mit nachfolgender Lithotomie; abermalige Lithotripsie; Heilung. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1017.—**Holland** (H.) Mémoire sur le traitement interne des calculs urinaires. Hygie, Brux., 1828, vi, 177-191. Also: J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, viii, 136-157.—**Horion** (C.) Lithotritie et taille; à propos de la brochure de M. André Uytendaeve: Sur la meilleure manière d'extraire la pierre hors de la vessie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1863, ii, 218-228.—**Howard** (H.) Report of a case of extraordinarily large calculus extracted per urethram with Weiss's dilator and forceps. Lancet, Lond., 1850, ii, 341.—**Ivanchich** (V.) Törökécs vizát a húgykőbántalom körökta, gyógyszerbátastána és szébszététi fönnállott mindenkorinézetek felett. [On removing stone from the bladder without surgical aid.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, 432-444.—**Janikowski** (A.) O sposobach usuwania kamieni nrynowych z pecherza. [Method for removing stone from the urinary bladder.] Pam. Lek. Warszaw., 1828, i, 151; 273.—**Jardine** (J.) Solvent and preventative treatment in a case of urinary calculi. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1877, xiii, 2.—**Kärnbach**. Ueber Civiale's Behandlung der Harn- und Blasensteine. J. d. Chir.-u. Augenb., Berl., 1840, xxx, 166-187.—**Keith** (W.) Hospital statistics of stone in the bladder for a period of five years in the Royal Infirmary of Aberdeen; containing a list of all the cases of stone in the bladder that presented for admission from 20th March, 1838, to 20th March, 1843. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 123-129.—**Kerrison** (R. M.) On the dilatation of the male urethra by indiation, for the extraction of calculi from the bladder, as practised in Egypt, near 250 years ago. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 315-323.—**Kochler**. Magnesia borocitrata gegen Harnsteine. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 661.—**Kölchen** (C.) Exacerabile calculi remedium. Acta med. et phil. Hafn., 1680, v, 315.—**König**. Ueber einige Methoden Harnsteine aus der Blase zu entfernen. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1825, viii, 529-553, 3 pl.—**Latour** (A.) Sonde-pompe aspiratrice des fragments de calculs dans la vessie. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 234.—**Leech** (T. F.) Report of a case of urinary calculi, successfully removed. Indiana J. M., Indianap., 1874, v, 401-404.—**Liston** (R.) Stone in the bladder and urethra, treated by lithotomy and lithotripsy. Lancet, Lond., 1844, i, 602-604.—**Logan** (L.) Cases of stone operated on during the year 1869. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 140-143.—**Lopez** (J. F.) Beneficia accion de las aguas y baños

Calculus (Urinary, Treatment of).

minerales de Busot en el tratamiento de la lithiasis 6 vicio calculoso. Bol. do med., cirug. y farm., Madrid, 1853, 3. s., iii, 309-318.—**Lwow** (L.) Znachienie essentuskoj vodi no. 17 i dvunglekislago litija pri liechenii kamennoi boliezni. [Essentuki mineral water and lithium bicarbonicum in lithiasis.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1878, xviii, 393-395. Also: transl., St. Petersburg med. Wchnschr., 1878, iii, 421.—**Madsen** (H. P.) Sur la solubilité des calculs urinaux dans les solutions de benzoate de lithium et de borocitrato de magnésium. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1880, xcviii, 68-70.—**Marzuttini** (G. B.) Metodo d'estrarre lo pin grosse pietra dal collo della vescica cogliendo li vantaggi tutti dell' ampio o del limitato taglio laterale, e sfuggendone i relativi pericoli; nso del pretto controstimolo negli operati. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., v, 297-375.—**Mazzoni** (C.) Le pietre in vescica debbono essere operate sempre. Gior. med. di Roma, 1865, i, 517-525.—**Mercier** (A.) Sur une cause peu connue de récidives après la lithotritie et la taille. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 493.—**Modern** (The) treatment of stone in the bladder, and its results. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 184-186.—**Modern** (The) treatment of stone. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1875, iv, 75-87. Also: transl., Arch. di med., chir. ed. ig., Roma, 1875, vii, 197-210.—**Morton** (T. G.) Statistical account of the cases of urinary calculi operated on in the Pennsylvania Hospital from 1756 to 1868 inclusive; with remarks. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1869, ii, 36-52.—**Napier** (W. D.) A new method of detecting and treating vesical calculi. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 113. Also: Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 719-721. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 622. Also: transl., Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xxi, 334-336. — On the treatment of vesical calculi. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 632-634.—**Ollivier** (C. P.) Sur la dilatation de l'urètre par insufflation, pratiquée anciennement en Egypte pour l'extraction des calculs vésicaux. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 257-260.—**Ossipovski** (D.) Affection calculense; procédé opératoire généralement suivi avec succès. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 189.—**Pauard**. De la dilatation du canal de l'urètre pour aider à l'extraction des calculs vésicaux chez l'homme. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, v, 342-345. — Sur la dilatation du canal de l'urètre chez l'homme, pour aider à l'extraction des petits calculs. Ibid., 1851, x, 344-348.—**Parrish**. Extraction of urinary calculi by a novel method. Tr. Coll. Phys. Phila., 1848, ii, 270-272.—**Percival** (T.) On the solution of human calculi by fixed air. In his: Works, literary [etc.], 8°, Lond., 1807, iv, 102-125.—**Perry** (C.) Arabian method of treating stone in the bladder. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 235-237.—**Pointe** (J. P.) Traitement médical des douleurs produites par les calculs vésicaux; efficacité des extraits combinés d'opium et de belladone dans le traitement. Union méd., Par., 1849, iii, 406; 409; 413.—**Polak**. Ueber 158 Stein-Operationen, ausgeführt in Persien im Zeitraum vom Nov. 1852 bis Juni 1860. [Mit Befund der chemischen Analyse von 67 Blasen- und 11 Urethralsteinen aus Persien.] Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 661; 677; 694; 702; 714; 732; 748.—**Polli** (G.) Della cura dei calculi orinari per mezzo dei solventi chimici. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1873, 3. s., lviii, 239; 292; lviii, 105-111.—**Post** (A. C.) Lectures on the treatment of stone in the bladder. Am. M. Times, N. Y., 1864, ix, 73; 83; 109.—**Post** (G. E.) Table containing forty-eight cases of vesical and urethral calculi. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 477-479.—**Reliquet**. Calcul vésical; contraction de la vessie sur la pierre; action comparée des courants électriques continus et de l'anesthésie chloroformique sur cette contraction de la vessie; taille médiane; guérison. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 103-108. — Ueber eine Methode, betreffend die Lösung der an der Wandung der Harnblase anhaftenden Steinconcremente. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 161; 174; 190.—**Roussac** (L. F. E.) Nouveau moyen d'extraire du canal de l'urètre ou de la vessie des calculs d'un petit volume, à l'aide d'un fil de laiton mou ou d'un autre fil de métal. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iii, 86-88.—**Sanford** (J. F.) Remarkable case of vesical and urethral calculi, in a boy twelve years old; forty-five stones successfully removed from the bladder. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xvi, 45-50.—**Scarpa**. Sul nuovo metodo di estrarre la pietra dalla vescica urinaria. Ann. univ. di mod., Milano, 1826, xxxvii, 244-255.—**Schreger**. Versuch einer neuen Palliativbehandlung der Ischuria calculosa. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1809, x, 1-20.—**Schub**. Vorträge über Harnsteine und ihre chirurgische Behandlung. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 153; 165; 200; 211; 227; 257; 293; 309; 335; 343.—**Ségalas**. Du choix à faire entre la taille et la lithotritie. Union méd., Par., 1847, i, 461; 466.—**Seydel** (G.) Sieben Fälle von Blasenstein, mit besonderer Berücksichtigung der Indicationsstellung für Lithotritie und Lithotomie. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 265; 281; 291; 299.—**Sherwin** (H. C.) Treatment of calculi in the bladder. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., ii, 800-802.—**Simon**. Bericht über einen Harnblasenstein von bedeutender Grösse, welcher ohne schneidende Werkzeuge aus der Harnblase eines erwachsenen Mädchens entfernt wurde. J. d. Chir. u. Augenb.,

Calculus (Urinary, Treatment of).

Berl., 1825, vii, 163, 1 pl. — Zur Casuistik der Nieren- und Blasensteine und deren operativer Behandlung. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 9-21. — **Slare (F.)** Experiments relating to the cure of the stone. Phil. Tr., Lond., 1790-20, v, 284. — **Smith (H.)** Two cases of stone in the bladder, where the lithotrite-scoop was successfully used. Lancet, Lond., 1864, ii, 657. — **Soete (L.)** Extraction d'un calcul vésical sans opération sanglante. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1856, 2. s., iv, 384-387. — **Statistical** account of the cases of calculus treated in the hospital of St. Mary, St. Petersburg, during 28 years. Lancet, Lond., 1839, i, 656-661. — **Teevan (W. F.)** On the selection of an operation for stone in the bladder. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 17-20. — **Tempesti (C.)** Sopra una litotrizia e sul metodo misto nella cura delle pietre vescicali. Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 89-108. — **Tes tel.** Observations de deux individus calculeux dont l'un traité par la lithotritie sans succès, et l'autre par les tisanes alcalines avec succès. Rapp. de Ségalas. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 518-524. — **Thompson (H.)** Considerations suggested by the study of 100 cases of stone in the bladder of the adult, recently operated on. Lancet, Lond., 1867, ii, 511; 549. — Choice of operations at all ages for stone in the bladder, founded on twelve cases recently in the wards. *Ibid.*, 1871, ii, 115-117. — Clinical lecture on the influence of renal disease on the choice of operation for stone in the bladder. *Ibid.*, 1873, i, 331-334. — An address on the future of operative surgery for stone in the bladder. *Ibid.*, ii, 867-871. — Successful series of operations for stone in the adult: illustrated by a hundred recent cases. *Ibid.*, 1875, i, 466. — An account of 500 cases of operation for stone in the bladder of the male adult; comprising his entire experience of such cases to January, 1877; with remarks on the most important incidents which have occurred in connection with them. Med. Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 159-178. — **Tyson (J.)** Clinical lecture on the medical treatment of gravel and calculi. Phila. M. Times, 1873, iv, 161. — **Utzmann (R.)** Ueber Wahl der Operationsmethode bei Blasensteinleiden. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 1073; 1100; 1132; 1155. — **Ure.** Calculus in the bladder treated by litholysis, or solution of the stone by injections of the carbonate of lithia, conjoined with lithotrity. Lancet, Lond., 1860, ii, 185. — **Ustáriz (J.)** ¿Ofrecen ventajas los medios de prevenir la formación de los cálculos vesicales? An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 121-125. — **Van Hoeter.** Faits pratiques relatifs à la présence de calculs et de corps étrangers dans la vessie et le canal de l'urètre. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 905-910. — **Waitz.** Eine neue Methode der Diagnose und der Operation von Blasenstein von William Donald Napier in London. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 676-678. — **Wilks.** Sixteen calculi removed from the bladder. Lancet, Lond., 1859, i, 538. — **Withering (W.)** Directions for the treatment of the case of B. F. . . an aged patient, suffering from a large stone in the bladder. *In his:* Misc. Tracts, 8^o, Lond., 1822, ii, 465. — **Wolfius (J. M.)** De calculi vesicæ extractione cum terebra forculata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 203. — **Wray (G. W.)** Two cases of stone in the bladder; lithotrity in one; repeated lithotomy in the other. Lancet, Lond., 1878, ii, 731. — **Zaviziano (C. P. S.)** Sull' invenzione di un metodo chimico meccanico per disciogliere la pietra in vescica. Esculapio napol., Napoli, 1831, x, 166-170.

Calculus (Urinary, Treatment of) by galvanism.

BELLENGER (L.-R.) * Essai sur l'action combinée de la pile galvanique et des substances chimiques appliquée au traitement des calculs vésicaux. 4^o. Paris, 1837. — **Frank (B.)** Ueber die Auflösung von Blasensteinen durch Electricität. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brunschwg., 1847, v, 162-164. — **Heineke (C. F.)** Nachrichten über die Auflösung des Blasensteins durch galvanische Einwirkung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 305-308. — **Jones (H. B.)** On the dissolution of urinary calculi in dilute saline fluids, at the temperature of the body, by the aid of electricity. Phil. Tr., Lond., 1853, cxliii, 201-216, 1 pl. — **Melicher (L. J.)** Die Effecte des Galvanismus auf Harnsteine. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiii, 154-162. — **Prévost & Dumas (J.)** Note sur l'emploi de la pile dans le traitement des calculs de la vessie. J. de physiol. expér., Par., 1823, iii, 217-224.

Calculus (Urinary) in children.

ABAFOUR (A.) Du traitement chirurgical de la pierre dans la vessie chez les enfants. 4^o. Paris, 1865. — **FOURNIER (G.)** * Du calcul vésical et de la lithotritie chez les enfants. 4^o. Paris, 1874. — **Bird (F. W.)** Stone in the bladder of a child; bilateral section performed; recurrence of calculus; opening of the old wound; second bilateral operation; second recurrence

Calculus (Urinary) in children.

of the disease; injection of the bladder with water acidulated with nitric acid; final recovery. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 352-354. — **Blawett (G. F.)** Impacted calculus in child seven months old; phimosus and adherent prepuce. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, u. s., lxxix, 446. — **Bokai (J.)** Ueber Harnsteine bei Kindern, mit Berücksichtigung der aus 192 Steinen bestehenden Sammlung des Pester Armen-Kinderspitals. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1871-2, v, 356-391; 1872-3, vi, 341-371. — **Brett (F. H.)** Case of stone in the bladder of a child four years old. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, u. s., i, 494. — **Brun (M.-L.)** Calcul vésical chez un enfant de 7 ans; extraction par la taille sous-pubienne. Compt. rend. Soc. de biol., 1852, Par., 1853, iv, 23. — **[Cases.]** En un niño de ocho años. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872-3, ix, 24-28. — France méd., Par., 1864, ii, 12. — **Cooper (B. B.)** Obseuro symptoms of calculus from infancy; frequent retention of urine; operation; removal of a large coagulum from below the membranous urethra. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 565. — **Dolbeau.** Des calculs de la vessie chez les enfants, et de leur traitement. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 837-860. — **Gallard.** [Case of expulsion by urethra of urinary calculus in an infant.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 488. — **Gillies (W.)** A case of calculus in a child three years old; extraction by means of urethral dilatation. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 10-12. — **Giraldès.** Calculs de la vessie chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 465. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 98-100. — Des calculs de la vessie chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 161. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 422-427. — **Guesant (P.)** Mémoire pour servir à l'histoire de l'affection calculuse chez les enfants. Clin. d. hôp. d. enf., Par., 1842, ii, 172-179. — De l'affection calculuse chez les enfants: avantages comparatifs de la taille et de la lithotritie. Union méd., Par., 1847, i, 347; 350. — Sur le traitement des calculs urinaires chez les enfants. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 171; 179. — Des calculs vésicaux, de la taille, et de la lithotritie chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 439-452. — **Holt.** Large stone entirely filling the bladder of a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 254. — **Jacques (J.)** Observation d'un calcul urinaire extrait du canal de l'urètre chez un enfant de deux ans. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 58-62. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 480-484. — **Kjoer.** Blasenstein bei einem Kinde. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlix, 457-459. — **Klinische** Notizen über Blasensteine bei Kindern nach Masern und Scharlach. *Ibid.*, 1860, xxxiv, 440-448. — **Nenpauer (J.)** Beitrag zu der Lehre von der Harnsteinbildung in der Blase bei Kindern. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878-9, ii, 371-373. — **Ottoni (G.)** Calcoli orinarii in un bambino di nove mesi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 124. — **Poirier.** Calcul minaire chez un enfant de moins d'une année. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1860, xxvii, 10. Rapp. de Willems jeune, 15-16. Discussion, 17-21. — **Robin (A.)** Note sur une des causes de la lithiase urique et oxalique chez les enfants du premier âge. J. de thérap., Par., 1878, v, 607-617. — **Sharpe (W. R.)** A case of stone in bladder, commencing at seven months old. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 122-126. — **Smith (T.)** On the origin and treatment of stone in boys. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 442-444. — **Tyrrill.** Large calculus in a child six years old. Dublin M. Press, 1863, xlix, 135. — **Ueber** Stein in der Blase bei Kindern und wie dagegen zu verfahren. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 311-329. — **Weitenweber (W. X.)** Ueber Harnsteine bei Säuglingen. N. med.-chir. Ztg., München, 1844, u. F., ii, 257-259.

Calculus (Urinary) in the female.

See, also, **Bladder (Foreign bodies in) in the female; Fistula vesico-vaginal; Labor (Complicated, etc.) from distended bladder, etc.; Lithotomy in the female; Lithotrity in the female.** — **AWINOWITZKY (P.)** * Blasenstein und Blasensteinschnitt beim Weibe. 8^o. Jena, 1877. — **BROM (H.)** * Blaassteen bij de vrou en hunne verwijdering. 8^o. Utrecht, [1865]. — **HYBORD (P.)** * Des calculs de la vessie chez la femme et les petites filles. 4^o. Paris, 1872. — **LODER (J. C.)** [Pr.] inest calculi vesicæ urinae feminae sponte excreti obs. i. 4^o. Jena, 1801. — **ROGIE (E.)** * Calculs chez la femme; étude sur leur traitement. 4^o. Paris, 1877. — **WEISMANN (I.)** Historia lithotocæ mulieris ob morbum suum non incuriosum fascino inculpatæ. 4^o. Tubinga, 1716. *Also, in:* HALLER. Disp. ad morb., iii.

Atlee (W. F.) Large stone removed from female bladder. (By dilatation; 220 grs.) Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 368. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 424. — **Authill (L.)** † Med. Press & Circ.,

Calculus (Urinary) in the female.

Lond., 1879, n. s., xxvii, 60. — **Barbieri** (C.) Caso rimarchevole di calcolo urinario del volume all' incirca, e della grossezza di un uovo di pollo, naturalmente espulso da una donna nubile d'anni 54. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., vii, 147-152. — **Batut**. † Extrait par la dilatation. Rev. méd. de Toulouse, 1869, iii, 169-173. — **Beard** (R.) A large stone voided through the urinary passage, by a woman. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 534, 1 pl. — **Beatty**. A case of calculus expelled from the female bladder. Dublin M. Press, 1863, xlix, 58. — **Bethune** (N.) Vesical calculus in a female child; extraction; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1876, ix, 9. — **Biggar** (H. F.) Successful removal of a large calculus through the urethra, complicated with vesico-vaginal fistula. Ohio M. & S. Reporter, Cleveland, 1877, xi, 33. — **Blini**. Storia di calcolo voluminoso estratto col taglio cisto-vaginale. Sperimentale, Firenze, 1877, xxxix, 188-191. — **Birch** (E. A.) Large calculus extracted from the female bladder by urethral dilatation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 180. — **Bixby**. † Autopsy. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 53-55. — **Black** (C.) † Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 161. — **Borelli** (G.) Doppio calcolo curativo in una ragazza di cinque anni; schiacciamento ed estrazione dall' uretra in una sola seduta; guarigione pronta; brevi riflessioni sull' estrazione dei calcoli vesicali col metodo della dilatazione nella donna. Rac. di oss. cliu.-patol., Torino, 1867, ii, 1-6. — Abolizione definitiva della cistotomia nella donna, ed estrazione dei calcoli e dei corpi estranei dalla vescica colla dilatazione rapido-progressiva dell' uretra e del collo della vescica. *Ibid.*, 477-486. — **Botto** (L.) Di un calcolo voluminoso della vescica urinaria di una donna di 54 anni. Liguria med., Genova, 1867, xii, 433-467. — **Branch** (I.) Extraction of a urinary calculus, more than one inch in diameter, through the dilated urethra of a female. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 253. — **Brauco** (A.) Fistula vesico-vaginal; calcolo vesical; talha vesico-vaginal; extracção de um calculo fusivel, coberto por uma camada delgada de urato de ammonia; cura de ambas as doenças. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1873, xxxvii, 327. — *f. Ibid.*, 328-332. — **Breard**. Extraction d'un calcul volumineux par l'urètre 14 heures avant l'accouchement; accouchement naturel d'un enfant mort; incontinence d'urine; guérison. Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 198-201. — **Brown** (T. C.) Successful removal of a stone, weighing 84 grains, from the bladder of a woman. N. Or. M. & S. J., 1846-7, iii, 310. — **Bryant** (T.) Two cases of stone in the bladder of the female, treated by rapid urethral dilatation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1864, xlvii, 151-167. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864, iv, 343-345. — **Burchard**. Scheiden-Blasenschnitt. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. v. Verand. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1844, 13. — **Byrne** (J. A.) Large vesical calculus expelled by the natural efforts, by a woman in the seventh month of pregnancy. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 186-188. — **Cabot** (S.) † Extracted by the urethra; autopsy. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 38-41. — Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 65-68. — **Calculus** vesicales en una mujer; espulsion de los mismos mediante de dilatación artificial y gradual de la uretra. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 252. — **Calculus** in the bladder of a girl; dilatation of urethra; lithotripsy; extraction by several operations of the fragments; recovery. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 66. — **Caldas** (M. M. P.) Calculo vesical; operação lithotricia; fistula vesico-vaginal; operação pelo método americano; cura completa do ambas as enfermidades. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 100-104. — **Campa**. Expulsion de un cálculo urinario de grandes proporciones durante los dolores del parto. Rev. gen. de cien. méd. y de sanid. mil., Madrid, 1867, iv, 26. — **Campbell** (H. F.) Origin and history of calculi found in the bladder, after the cure of vesico-vaginal fistula by operation. Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1876, i, 354-363. Also, Reprint. — **Campbell** (W. N.) Urethral calculus in the female. Canada Lancet, Montreal, 1878, xi, 113. — **Canton**. Stone in the bladder of a girl aged six years; extraction; recovery. Lancet, Lond., 1860, i, 371. — **Carretti** (G.) Operazione simultanea per calcoli vesicali e fistola cisto-vaginale. Gazz. med. ital. prov. vcneta, Padova, 1868, xi, 209-212. — **Cases** of calculus in the female bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 110. — **Cases** (Two) of stone in the female bladder; dilatation of the urethra and extraction; recovery. *Ibid.*, 1865, i, 625. — **Cellerier**. Expulsion spontanée d'un calcul vésical chez une femme. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 543. Also: N. Jour. méd., Par., 1880, i, 106. — **Chevalier** (T. W.) Case of urinary calculus, removed by dilatation of the female urethra. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 214-219. — **Clark**. Vesical calculus in a female; removal by dilatation. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 239. — **Clauderus** (C. E.) Lapis vesicae admirandae magnitudinis excretus, superstitie muliere. Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1686), 1687, decada 2, v, 395. — **Clogg** (F.) Spontaneous passage of a large calculus from the bladder of a female. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 577. — **Cockle**. Large encysted urinary calculus in a primipara, probably inducing premature labor; craniotomy; death by metro-peritonitis. Lancet, Lond., 1861, ii, 229. — **Cook** (H.) Removal of a calculus from the bladder of a

Calculus (Urinary) in the female.

female child by forcible dilatation of the urethra; nucleus, a common pin; recovery. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 263. — **Cooper** (A.) Account of a very large calculus passed by a young woman. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 167, 1 pl. — **Corbett** (R. T.) † Stone removed by a new method of dilatation. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 324-326. — **Crisp**. † Removed by dilatation. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 260. — **Curling**. Removal of a large calculus from a young girl by rapid dilatation of the urethra. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 225. — **Denaux**. Calcul vésical chez une jeune fille traitée avec succès par la taille vésico-vaginale. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1872, xxxix, 55-60. Rapp. de De Moerloose, 61-63. — **Döring**. Freiwilliger Durchgang von drei sehr beträchtlichen Harnsteinen durch den weiblichen Blasenhal. Wechnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 513-519. — **Dunglas**. Observation d'un calcul volumineux extrait de la vessie d'une femme. Union méd., Par., 1857, xi, 323. — **Dutt** (N. C.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 186. — **Ericksen** (J. E.) Removal by dilatation. Lancet, Lond., 1855, ii, 53. — **Calculus** in the female bladder impeding parturition, removed by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 257. — **Faivre**. Sortie des urines par le nombril dans une jeune fille de douze ans, occasionnée par la présence d'une pierre à l'orifice de la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxxviii, 206-210. — **Fergusson** (W.) Clinical lecture on calculi in the female bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 103. — **Fletcher** (J. S.) Large calculus vesicae; ulceration of it through the coats of the bladder into the vagina; removal by operation from the vagina. Med. Times, Lond., 1846, xiii, 494. — **Forget**. Note sur un calcul urinaire très volumineux, expulsé spontanément chez une femme. Union méd., Par., 1850, iv, 473. — **Gale** (R. H.) † Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1874, xix, 145-147. — **Garden** (A.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 449. — **Garden** (G.) Large stones voided by a woman. Phil. Tr., Lond., 1790, iii, 150. — **Gentile** (C.) † Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 757-760. — **Giorgi** (T.) Storia di una operazione di pietra eseguita col metodo vagino-vesicale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1836, 2. s., i, 325-328. — **Gorman** (J.) † removed by rapid dilatation of the urethra. Madras Q. J. M. Sc., 1867-8, xii, 227. — **Guérin**. Observation sur une pierre pesant une once moins demi-gros, de la forme et du volume d'un œuf de jeune poule, sortie, sans aucun secours de l'art, de la vessie d'une femme grosse, quatre jours avant qu'elle accouchât d'une fille forte et bien portante. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxxi, 162-171. — **Hamilton** (R.) † Extraction by dilatation of the urethra. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 117-121. Also: Am. M. Recorder, Phila., 1827, ii, 115-117. — **Harris**. † Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 176. — **Hartmann** (P. J.) Zergliederung einer Frauensperson, welche an dem Blasen-stein starb. Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1766, xv, 170-173. — **Hartshorne** (F. H.) Large calculus removed through the female urethra by forceps. Brit. M. J., Lond., 1858, 747. — **Hawkins**. † The nucleus being a hair-pin; incision, dilatation, and extraction; recovery. Med. Circ., Lond., 1853, ii, 425. — **Heath** (C.) Millberry calculus of large size removed from the female bladder by lithotripsy. Lancet, Lond., 1866, i, 145. — On the treatment of stone in the female bladder. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 431. — On calculus in the female. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 391-393. — **Heberden** (W.) An account of a stone voided without help from the bladder of a woman at Bury. Phil. Tr., Lond., 1765, iv, 128, 1 pl. — **Hillman**. Three cases of stone in the bladder of females (one woman and two children) removed by dilatation; recovery in each. Lancet, Lond., 1857, ii, 444-446. — **Holloway** (J. M.) Phosphatic calculus in female bladder. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 11. — **Howard** (R. L.) Urinary calculus in the female. Proc. M. Conv. Ohio, 1846, 48-50. Also: N. York J. M., 1848, x, 180-182. — **Hugenberger** (T.) Zur Casuistik der Harnblasensteine in der weiblichen Fortpflanzungsperiode. St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 199-224. — **Hulin** (C.) Observation remarquable de reproduction périodique de calculs urinaux chez une jeune fille. Bull. Soc. de méd. de Gaud, 1844, x, 174-180. Rapp. de Mareska, 180-185. Discussion, 186-191. — **Hunter** (J.) Case of numerous calculi in the bladder of a female. Lancet, Lond., 1860, ii, 57. — **Hussey** (E. L.) Cases of calculus extracted from the female bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 661. — **Jobert**. Calcul occupant la totalité de la vessie et une partie du vagin, et obstruant l'urètre dans presque toute son étendue, chez une femme affectée de fistule vésico-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 129. — **Johns** (S. P.) † † Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 88. — **Lehmann** (J. C.) To Tilfælde af Urinstein i Vagina. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1861, iv, 157-159. — **Leprotti** (S. A.) An account of a very large stone voided by a woman thro' the urinary passage. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 179, 1 pl. — **Lithiascos** (λεπας εν τη κυστη των γυναικων. Ιατρικη Μελέσσα, Αθήναι, 1858, v, 518. — **Long** (H. H.) Removal of large stone from female bladder by rapid dilatation. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 290. — **de Luca** (D.) Sopra un raro e strano caso di calcolo vesicale in giovane donna maritata.

Calculus (Urinary) in the female.

Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 88.—**Lyon.** † Removal through the vagina. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 478.—**Macario** (A.) Caso di pietra retro-vaginale estratta. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1826, xxxviii, 44-50, 1 pl.—**McEwen** (W.) Stone in the bladder of a female; fistulous opening from the bladder into the left groin; operation; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 652.—**McGavran** (W. B.) Removal of stone from female bladder. *Cincin. J. M.*, Indianap., 1867, ii, 520.—**McGuire** (H.) Extract from clinical lecture on stone in the female bladder. *W. Virg. M. Student*, Wheeling, 1876, i, 213-217.—**Mackintosh** (J.) † Extracted by dilatation of the urethra. *Edinb. M. & S. J.*, 1825, xxiv, 69-71.—**March** (L.) † Extracção por la uretra. *Independ. méd.*, Barcel., 1877, xii, 265.—**Mayer** † Colpo-Cystotomie. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1856, xxvi, 313.—**Mendel**. Perforation eines Blasensteins nach der Vagina, aus der er erst nach sechs Monaten ausgestossen wurde. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xliii, 428-430.—**Molineux** (T.) Stones extracted from women, without cutting. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 182-218, 1 pl.—**Morand**. Extraction de la pierre aux femmes. *In his*: *Opusc. de chir.*, 8°, Par., 1772, ii, 183.—**Morse** (S. J.) † Removed by dilatation of urethra. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1867, n. s., i, 56-59.—**Nagel**. Steinconcrement der Harnblase als Geburts-hinderniss. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 41.—**Newnham**. † Removed by dilating the urethra; rapid recovery. *Birmingham M. Rev.*, 1872, i, 34.—**Nicaise & Després**. Calcul vésical chez une femme atteinte de fistule vésico-vaginale et d'oblitération du vagin; trois opérations par dilatation de l'urètre. *Tribune méd.*, Par., 1876, ix, 94-96.—**Niewodniczanski** (J.) † *Gaz. lek.*, Warszawa, 1875-6, xx, 10-12.—**Operations** for stone in women. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 82-84.—**Partridge & Lee** (H.) Large calculus in the female in which the nucleus was a piece of cork; previons paraplegia; extraction; recovery. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 441.—**Pérusset**. [Passage of calculus from bladder by vesico-vaginal fistula.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xix, 164.—**Peyron**. Pierre arrêtée dans l'urètre d'une femme, et causant une rétention d'urine complète. *Rapp. de Ségalas*. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1843-4, ix, 86.—**Pick** (J. P.) † Dilatation of the urethra. *Lancet*, Lond., 1842, i, 583.—**Plum**. Tilfelde af Blæresten hos en Kvinde, fjernet ved Sectio vagino-vesicalis; Forening af Saaret med Sutr; rennio per primam. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1871, xiv, 89.—**Poland** (A.) Calculus in the bladder of a female; rapid dilatation; removal of nine calculi; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 582.—**Porter**. Large urinary calculus in the female. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlii, 223.—**Porter**. † Dilatation of the urethra; lithotripsy. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 558.—**Potter** (H. A.) Successful removal of a large stone by dilatation of the female urethra. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 267.—**Raele** (C.) Suntu di una memoria del dott. . . intorno ad un calcolo uscito da se stesso dall' uretra di una donna. *Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1848, ii, 12.—**Ramsey** (A.) Case in which a calculus of considerable size was extracted from the female bladder by gradual dilatation of the urethra. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1826, ii, 122-127.—**Rees** (G. A.) Effects of calculus in the female child. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 684.—**Reliquet**. Dilatation brusque de l'urètre d'une femme âgée, avec chloroforme; extraction de la vessie d'une pierre volumineuse; guérison rapide, sans incontinence. *Union méd.*, Par., 1876, 3, s., xxi, 890-893.—**Rigal** (J.-J.) Sortie spontanée par le rectum de six pierres urinaires, chez une femme. *Ann. chir.*, Montpel., 1814, xxxiii, 254-258.—**Roberts** (R.) Case of spontaneous extrusion of a vesical calculus per vaginam. *Lond. M. Gaz.*, 1840, n. s., i, 739.—**Roe** (E. R.) † *Tr. Illinois M. Soc.* Peoria, 1855, v, 61.—**Rogerson**. Calculus in the bladder of a young girl; removal by rapid dilatation with Weiss's instrument; recovery with good control over the bladder. *Clin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1865, ii, 293.—**Routh**. Removal of a vesical calculus from a girl aged nine; oxaluria with symptoms of calculus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, n. s., xxiv, 66.—**Santesson** (C.) Blästen hos en 7 årig flicka, orsakad af en blasan inkommen främmande kropp; operation; helsa. [Girl of seven years; operation.] *Hygiea*, Stockholm, 1859, xxi, 321-324.—**Ségalas**. Pierre de 40 grammes rendue spontanément par une femme de 80 ans. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 449.—**Selcham**. † Sectio vagino-vesicalis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1872, xv, 13.—**de Semo** (V.) Vesical calculus in a female child; urethrotomy; supra-pubic cystotomy; recovery. *Transl.* by G. F. Bull. *Rocky Mountain M. Rev.*, Colorado Springs, 1880-81, i, 46-49.—**Sigism**. A prodigious number of stones voided by a woman. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 167-178.—**Simon**. Calculus in the female; extraction without incision or crushing, and with the assistance of instantaneous dilatation of the urethra. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 442.—**Sinclair**. † Spontaneously expelled. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, ii, 182-185.—**Smith** (A. P.) Three cases of stone removed from the female bladder by rapid dilatation of the urethra. *Baltimore M. J.*, 1870, i, 385-387.—**Smith** (H.) Removal of a large calculus from the female bladder. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 449.—**Smith** (J. W.) A case of spontaneous discharge of

Calculus (Urinary) in the female.

a urinary calculus through a fistulous opening into the vagina. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1854, iii, 475.—
† † Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 369-373.—**Smith** (S.) † In a female child; escaped from the bladder through the vagina. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 388-395.—**Smith** (T.) Two cases of stone in girls. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 467.—**Smyth** (S. T.) Carbonate of lime calculus expelled from the bladder of a female. *Ibid.*, 1877, i, 809.—**Stanley**. Stone in the bladder of a girl; removal by dilatation and incising the urethra upwards. *Lancet*, Lond., 1860, i, 371.—**Stone** in the female bladder; removal by dilatation; recovery. *Ibid.*, 1873, i, 592.—**Sucender**. Cálculo vesical voluminoso extraído por dilatación brusca de la uretra en una señora de avanzada edad; curación rápida. *An. de cien. méd.*, Madrid, 1878, vi, 97-107. *Also*: *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1878, vi, 199-201. *Also*: *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1878, ii, 345; 353.—**Sweeting** (G. B.) Extraction of a large calculus per urethram in a girl aged nine. *Lancet*, Lond., 1876, i, 177.—**Taylor** (J. M.) Vesical calculus in the female. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 230.—**Teale** (T. P.) † Removal by rapid dilatation; recovery without incontinence. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 88.—**Textor** d. j. Ein Fall von freiwilligem Abgang eines grossen Harnsteines bei einem Weibe. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1860, x, 122.—**Thilesius** (G.) Calculus vesicæ cum insigni uteri obstructione. *Misc. Acad. nat. curios.*, Lips., 1670, i, 243.—**Thomas** (W.) † Extraction by lithectasis. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 391-394.—**Thompson** (H.) Case of calculus vesicæ in a girl. *Lancet*, Lond., 1854, ii, 328.—**Tschepke**. Spontaner Abgang eines grossen Blasensteins bei einem Mädchen von 5 Jahr 8 Monat. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 30.—**Tuesford** (F.) Obliteration du vagin. *Union méd.*, Par., 1876, 3, s., xxii, 322-326.—**Veit**. Ueber die Extraction eines Blasensteines durch die Urethra bei einem Mädchen mit rudimentär entwickeltem Uterus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1876, xiii, 409.—**Very large vesical calculus** in a female; operation; peritonitis; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 535.—**Vesical calculus** in a little girl, two years and a half old; enlargement of the urethra by incision; lithotripsy. *Lancet*, Lond., 1852, i, 218.—**Wakley** (T.) Urinary calculus in a female infant impacted in the urethra, causing retention of urine. *Ibid.*, 1861, i, 340.—**Waldenström**. Lithiasis vesicalis feminae. *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1877, xii, 643-649.—**Walsham** (W. J.) The treatment of stone in the bladder of female children. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1875, xi, 127-144.—**Warren** (J. M.) Large vesical calculus in female, filling the whole bladder; lithotripsy; recovery. *In his*: *Surg. Obs.*, Bost., 1867, 303.—**Weber** (G. C. E.) Remarks on the various operations for removing calculi from the bladder of the female, with a new method. *N. York J. M.*, 1856, 3, s., i, 42-52.—**Weisse** (J. F.) Blasenstein bei einem Mädchen. *Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg*, 1847, vii, 152.—**Wells** (S.) Stone in the female bladder. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 378.—**Wheaton** (J. M.) † Ohio M. & S. J., 1876, n. s., i, 83-85.—**Wiley** (G. E.) Extraction of vesical calculus by incision and dilatation of the female urethra in a patient aged sixty-five years; recovery. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879-80, vi, 546-549.—**Wilson** (J.) Case of stone extracted from the female bladder. *Glasgow M. J.*, 1829, ii, 397-399.—**Winkler** (G. C.) De calculo vesicæ feminae feliciter exciso. *Misc. Acad. nat. curios.*, Lips. (1677), 1678, viii, 15-20, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1760, viii, 13-18.—**Wood** (B.) A large stone cut from a woman. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 185.—**Yelloley** (J.) Case in which a very large calculus was removed from the urethra of a female without operation; with examples of analogous cases. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1819, vi, 574-582.—**Young** (P.) Calculus in the female. *Edinb. M. J.*, 1862, vii, 1087-1089.—**Younkin** (E.) Urinary calculi of remarkable size taken through the female urethra. *Am. M. J.*, St. Louis, 1876, iv, 541-543.

Calculus (Uterine).

HEBENSTREIT (E. B. C.) * De uteri concrectione morbosâ. sm. 4°. *Lipsia*, [1801].
SCHMID (J. G.) De concretis uteri. 4°. *Basileæ*, 1750.
In: **HALLER**. *Disp. ad morh.* iv.
Ariza (R.) Análisis histológico de una concrecion extraída de la matriz. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1877, v, 5-7.—**Bonvet**. Observation sur une pierre de la matrice. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1774, xli, 32-36.—**Cneffelius** (A.) De lapide uteri in puella quinquenni. *Misc. Acad. nat. curios.*, Francof. (1673-4), 1688, iv-v, 52. *Also*, *transl.*: *Collect. acad. d. mem.*, etc., Dijon, 1755, iii, 211.—**Cuevas** (B.) Cálculos uterinos. *Ensalucion*, Mérida, 1875-6, ii, 35.—**Eseuder** (D.) Historia clinica de un producto litoideo en la matriz. *Cron. méd.*, Valencia, 1878-9, ii, 17; 38.—**Felici** (L.) Di una produzione calcolosa dell' utero. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1864, clxxxix, 446-456. *Also*: *Rapp. dal socio Betti*. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1875, xxxviii, 291-295.—**Gau-**

Calculus (Uterine).

bis. Observation au sujet de quelques pierres sorties de la matrice d'une fille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 32-37.—**Harlow.** Calculous concretion formed over the os uteri, shaped like a portion of an eggshell. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 70.—**Héuocque** (A.) Pierre du l'utérus recueillie par Amussat en 1829; examen histologique établissant qu'elle est constituée par un liomyome calcifié. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 425-430, 3 pl.—**Historia** de una afección calculosa de la matriz. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 486; 502.—**Louis.** Mémoire sur les concrétions calculieuses de la matrice. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 130-150.—**Pecquet.** Observation sur une concrétion calculieuse de la matrice. *Ibid.*, 587.—**Schultz.** Steinige Concretionen in der Gebärmutter. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 262-264.—**Valle** (H.) Calculus uteri fungiformis. Acad. nat. curios. ephem., Francf., 1712, i-ii, 187.—**Vieta Candurús** (A.) Historia de las afecciones calculosas de la matriz. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 456; 480; 506; 519; 565: 1876, iv, 5. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 322; 404; 443; 472. — Mas sobre cálculos de la matriz. Anfiteatro anat., Madrid, 1877, v, 143.—**Cálculos** de la matriz. *Ibid.*, 1878, vi, 14.—**Wilson** (J. G.) Calculus in the cavity of the cervix uteri. Edinb. M. J., 1862, viii, 92.

Calculus (Vaginal).

Cole (H.) Case of calculus in the vagina of a child. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 109-112.—**Dubruell** (A.) Calcul vésico-vaginal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1880, ii, 325. — Calcul vésico-vaginal chez une femme ayant subi l'oblitération du vagin pour une large fistule vésico-vaginale. *Ibid.*, 278.—**Durand.** Sur un calcul vaginal. Ann. clin., Montpel., 1810, xxii, 368-371.—**Eder** (A.) Concretio vaginæ. In his: Aertzl. Ber., etc., Wien, 1878, 103.—**Getchell** (F. H.) Calculus formed about a hair-pin as a nucleus; with remarks on inorganic deposits in vagina. Phila. M. Times, 1873, iii, 635. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 168-170.—**Gibbs** (G. D.) Small calculi (phleboliths?) taken from between the coats of the vagina in a coloured woman. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 235-237. *Also:* Med. Chron., Montreal, 1855, ii, 220-223.—**Layton** (T.) History of phosphatic calculus spontaneously expelled through the vagina, from a cyst of the anterior vaginal wall. N. Or. M. & S. J., 1878, vi, 101-123. *Also:* Reprint.—**Mendel.** [Vorlegung eines apfelgrossen Steines, welcher vor 13 Tagen aus der Scheide einer 62jährigen Frau fiel.] Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1868, xxi, 28-31. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 403-406.

Calculus on foreign bodies.

See **Bladder** (Foreign bodies in); **Bladder** (Foreign bodies in) in the female.

Calculus of probabilities.

See **Statistics** (Medical, etc.)

Calcutta.

See, also, **Children** (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of); **Cholera** (Asiatic, History, etc., of); **Education** (Medical, etc.); **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Medical and Physical Society of Calcutta.**

ANNUAL reports on the Calcutta medical institutions. By the surgeon-general Indian medical department, to the secretary to the government of Bengal, for the years 1871-5; 1877. fol. Calcutta, 1872-8.

REPORT on the Calcutta hospitals, by the committee appointed [Feb. 18, 1875] to inquire into the medical expenditure in Bengal. [Being an inquiry into the administration of each hospital and dispensary in Calcutta and the suburbs during the last ten years. 1 p. l., 4, 10 pp., 1 l., ii, xxii, xiv, vii, iii, xi, iii, iii, v, vi pp., 1 l., ii, iii pp., 1 l., 14 pp. fol. Calcutta, 1879.

REPORT on small-pox and vaccination in Calcutta, from 1827 to 1844. 264, xx pp. 8°. [Calcutta, G. H. Huttman, n. d.]

Abstract of the monthly averages of the Meteorological Register, at Calcutta, for the year 1832. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 501.—Abstract of report of the health officer of Calcutta for 1873. Rep. on san. meas. in India, Lond., 1875, vii, 153-156.—Abstract of report on the water supply of Calcutta for 1873. *Ibid.*, 157-159.—**Beaton** (J. F.) Report on the Calcutta medical institutions, for the year 1875. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 328-331.—**Calcutta** taufs. [Edit.] *Ibid.*, 1878, xiii, 337-341.—**Chevers** (N.) The sanitary position and obli-

Calcutta.

tions of the inhabitants of Calcutta. Indian. Ann. M. Sc., Calcutta, 1864, ix, no. 17, 58-77. — Remarks on the influence of the Salt Water Lake on the sanitary condition of Calcutta, as bearing upon the necessity of reclaiming the lake lands. *Ibid.*, 1870, xiv, no. 27, 125-150.—**Chuckerbutty** (S. G.) Report of dispensary cases. *Ibid.*, 1856, iv, 179-192. — A clinical retrospect of hospital experience of civil medical cases. *Ibid.*, 1867, xi, no. 21, 96-183, 1 pl.—**Hogg** (S.) Abstract of report of the Calcutta municipality for 1874. Rep. on san. meas. in India, Lond., 1876, viii, 117-119.—**Irving** (J.) The economics of the Calcutta hospitals. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 174.—**Lees** (L. H.) A marine sanitarium for Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 200-202.—**Macpherson** (H. M.) On the mortality of Calcutta during the twenty years ending 31 December, 1860. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1862, x, no. 15, 79-138.—**Martin** (J. R.) Topographical and historical notice of Calcutta; with a sketch of the rise and progress of sanitary improvement in the East Indies. Lancet, Lond., 1847, ii, 330; 383.—**Mortality** of Mohammedans in Calcutta, as compared with the towns in England. *Ibid.*, 1840-41, ii, 686.—**Payne** (A. J.) Extract from the report by Surgeon-Major... health officer of Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 220-222.—**Strong** (F. P.) Correspondence connected with the topography of Calcutta and its vicinity. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1838, ii, 26-104.

Calcutta (The) Journal of Medicine: a monthly record of the medical and auxiliary sciences. [Homœopathic.] Edited by Mahendra Lal Sircâr. v. 1-8, 1868-77. 8°. Calcutta. v. 7 ended Dec., 1874; v. 8 is for July, 1876-Dec., 1877.

Caldane.

Lefort (J.) Sur l'eau de Caldane (Corse). Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 1294.

Caldani (Florianio). Nuovi elementi di anatomia ad uso delle scuole. 2 v. xxii pp., 1 l., 447 pp.; 1 p. l., 434 pp., 1 l. 8°. Napoli, 1825.

See, also, **Caldani** (Leopold. Marc. Ant.) & **Caldani** (Florianio). Icones anatomicæ, [etc.] 4°. Venet., 1801-14.

Caldani (Leopoldo Marco Antonio) [1725-1813]. Institutiones pathologicæ. xvi, 314 pp. 8°. Patavia, typ. Cominiani, 1772.

— Institutiones pathologicæ. Editio prima Neapolitana post tertiam Italicam aucta et emendata. viii, 432 pp. 8°. Napoli, J. M. Porcelli, 1787.

— Congetture intorno alle cagioni del vario colore degli africani, e di altri popoli; e sulla prima origine di questi. 15 pp., 1 pl. 4°. [n. p., n. d.]

— Institutiones physiologicæ. xvi, 477 pp. 8°. Patavii, typ. Cominiani, 1773.

— The same. 2. ed. 2 p. l., 385 pp., 81. 8°. Lipsiæ, in bibliop. Hangiano, 1785.

— Institutiones anatomicæ. 2 v. vii, 240 pp., 3 pl.; 232 pp., 3 pl. 8°. Venetiis, J. A. Pezzani, 1791.

— Commentationes academicæ medicinales præsertim anatomiam spectantes. Fasc. 1. 2 p. l., 66 pp., 1 pl. 12°. Gottingæ et Lipsiæ, 1799.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

— & **Caldani** (Florianio). Icones anatomicæ quotquot sunt celeberrimos ex optimis neotericorum operibus summa diligentia depromptæ et collectæ. 3 v. in 4, fol.; 3 in 5 (text), 4°. Venet., Jos. Picotti, 1801-14.

Caldas (Aureliano Macrino Pires). * Tratamento cirurgico da cataracta. 98 pp., 1 l. 4°. Bahia, E. de Carvalho & Amazone, 1872.

Caldas (Claudemiro Augusto de Moraes). * Algumas considerações anatomo-histológicas sobre o fígado. 2 p. l., 41 pp. 4°. Bahia, J. G. Tourinho, 1871.

Caldas da Rainha.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of).

Withering (W.) A chymical analysis of the waters at Caldas da Rainha. In his: Miscellaneous Tracts, 8°, Lond., 1822, ii, 397-422.

Caldas de Mombuy.

Baños minerales de Caldas de Mombuy. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 287.—**Jourdain** (E.-L.) Mémoire sur

Caldas de Mombuy.

les eaux thermales de Caldas de Montbuy en Catalogne, avec une notice topographique sur cette ville et ses environs. Tr. méd., Par., 1830, ii, 149-164. — **Lletjet** (T.) Disertacion sobre las aguas y baños de Caldas de Montbuy. Encicl. med.-farm., Barcel., 1877, i, 195-198.

Caldas de Oviedo.

Bonilla (J. M.) Accion terapéutica de las aguas minerales de Caldas de Oviedo, especialmente en las enfermedades crónicas del aparato digestivo. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 339; 421. — **Lopez** (A. G.) De las aguas minero-medicinales de Caldas de Oviedo. Corresp. méd., Madrid, 1876, xi, 165-167. — **Salgado** (J.) Aguas acidulo-alcalino-nitrogenadas de Caldas de Oviedo. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 182. — Examen de la accion terapéutica de las aguas minerales de Caldas de Oviedo, y de las condiciones para su administracion. *Ibid.*, 1853, 2. s., iii, 171; 179; 215.

Caldemeyer (Fridericus). * Quædam de vitiis circa abdomen congenitis. 31 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Orphanotrophei*, [1858].

Calderini (Carlo Ampelio). Cenni biografici sul dottore Annibale Omodei. 24 pp., port. 8°. *Milano, Decristoforis*, 1840.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciii.

— Studj clinici sulle malattie veneree indurizzate. 56 pp. 8°. *Milano, presso Annali universali, etc.*, 1854.

Also, Editor of: Annali universali di medicina.

For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1856, clxi, 661-668 (F. Tonini). Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 64 (G. Strambio).

Calderini (Giovanni). Enucleazione del bulbo dell'occhio in rapporto alla estirpazione, all'influenza sull'occhio che rimane all'anatomia patologica e alla protesi oculare. 46 pp., 3 pl. 8°. *Torino, tipog. Italiana*, 1866.

1867 on cover.

— Del contatto dell'iride colla lente cristallina nell'occhio umano. 23 pp., 1 pl. 8°. *Torino, B. Luigi*, 1868.

— L'osteomalacia (con bibliografia relativa fino al 1870). [Memoria presentata pel concorso di aggregazione al Collegio medico-chirurgico di Torino.] 83 pp., 1 pl. 8°. *Torino & Firenze, E. Loescher*, 1870.

— Relazione clinica e statistica della clinica ostetrica di Torino per gli anni 1867-8, 1868-9. 79 pp. 8°. *Torino, E. Loescher*, 1871.

— Le malattie degli occhi curate nel triennio 1869-71 nel dispensario. 37 pp. 8°. *Torino, Focè*, 1872.

— Elementi di anatomia, fisiologia, diagnostica e terapeutica dell'apparato della visione. Seconda edizione, coll'aggiunta di due lezioni del prof. A. von Kölliker sullo sviluppo embrionale dell'occhio. viii, 134 pp. 8°. *Torino, E. Loescher*, 1873.

— Le dimensioni del feto negli ultimi tre mesi della gravidanza. Studj comparativi per le indicazioni ostetriche. vii, 128 pp., 2 tab. 8°. *Roma, E. Loescher*, 1875.

Calderon (Andrés-García). * Des irido-choroidites. 152 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 175.

— The same. 151 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière & fils*, 1875.

Caldiero.

Volta (G. S.) Chemische Untersuchung des Wassers der Bäder zu Caldiero im Veronesischen Gebiete. Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1794, ii, 1. St., 167-181.

Caldwall (Jacobus). * De nephritide. 27 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1787. [P., v. 1.]

Caldwall (Richard) [1513?-85].

AIKIN (J.) Biographical memoir of Richard Caldwell.

In his: Biog. mem., 8°, Lond., 1780, 151.

Caldwell (Charles) [1772-1853]. An attempt to establish the original sameness of three phenomena of fever (principally confined to infants

Caldwell (Charles)—continued.

and children), described by medical writers under the several names of hydrocephalus internus, cynanche trachealis, and diarrhoea infantum. 3 p. l., 69 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1796.

— A semi-annual oration, on the origin of pestilential diseases, delivered before the Academy of Medicine of Philadelphia. 59 pp. 8°. *Philadelphia, T. & S. F. Bradford*, 1799. [P., v. 398.]

— An eulogium to the memory of Dr. Samuel Cooper, delivered by appointment before the Philadelphia Medical Society. 48 pp. 8°. *Philadelphia, M. Carey*, 1799. [P., v. 403.]

— Medical and physical memoirs, containing, among other subjects, a particular inquiry into the origin and nature of the late pestilential epidemics of the United States. 6 p. l., 348 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford*, 1801.

— An eulogium to the memory of Mr. George Lee, delivered by appointment to the Philadelphia Medical Society. 34 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford*, 1802. [P., v. 391.]

— An oration on the causes of the difference, in point of frequency and force, between the endemic diseases of the United States of America and those of the countries of Europe. 46 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford*, 1802. [P., v. 391.]

— Medical theses, selected from among the inaugural dissertations, published and defended by the graduates in medicine of the University of Pennsylvania, and of other medical schools in the United States; with an introduction, appendix, and occasional notes. 2 v. xii, 395 pp., 12 pl.; 3 p. l., 396 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford*, 1805-6. [P., v. 379.]

— Thoughts on the subject of a health-establishment for the city of Philadelphia. 16 pp. 8°. [n. p., 1805?] [P., v. 640.]

— An anniversary oration on the subject of quarantines, delivered to the Philadelphia Medical Society, on the 21st of January, 1807. 30 pp. 8°. *Philadelphia, Fry & Kammerer*, 1807. [Also, in: P., v. 388 & 627.]

— An essay on the pestilential or yellow fever, as it prevailed in Philadelphia in the year eighteen hundred and five. 116 pp. 8°. [n. p., 1809?]

— An eulogium on Caspar Wistar, M. D. 28 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson & Son*, 1818. [P., v. 817.]

— Romance, no fiction. A true story. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Thoughts on the study of the Greek and Latin languages. 37 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: New-England Magazine.

— Memoirs of the life and campaigns of the Hon. Nathaniel Greene. xxiii, 452 pp. 8°. *Philadelphia, R. Desilver*, 1819.

— Outlines of a course of lectures on the institutes of medicine. x, 188 pp. 8°. *Lexington, Ky., W. Tanner*, 1823.

— Elements of phrenology. 100 pp. 8°. *Lexington, Ky., T. T. Skillman*, 1824. [Also, in: P., v. 840.]

— The same. 2. ed., greatly enlarged. With a preliminary discourse in vindication of the science, against an attack on it by Francis Jeffrey, esq. viii, 279 pp. 8°. *Lexington, Ky., A. G. Meriwether*, 1827.

— Introductory address on independence of intellect. 49 pp. 8°. *Lexington, ptd. at the office of the Kentucky Whig*, 1825.

— Analysis of fever. viii, 97 pp. 8°. *Lexington, Ky., T. T. Skillman*, 1825.

— Medical and physical memoirs. 2 p. l., 224 pp. 8°. *Lexington, Kentucky Whig off.*, 1826.

Caldwell (Charles)—continued.

- Medical and physical memoirs. 68 pp. 8°. *Lexington, Ky., A. G. Meriwether*, 1827.
- New views of penitentiary discipline, and moral education and reform. viii, 52 pp. 8°. *Philadelphia, W. Brown*, 1829.
- Thoughts on febrile miasms, intended as an answer to the Boylston medical prize question, for the year 1830, "whether fever is produced by the decomposition of animal or vegetable substances, and if by both, their comparative influence?" 63 pp. 8°. [*n. p.*, 1830.]
Repr. from: Transylv. J. M., Lexington, Ky., iii, 1830.
- Thoughts on the original unity of the human race. x, 178 pp. 8°. *New York, E. Bliss*, 1830.
- The same. 2. ed. xv, 16–165 pp. 8°. *Cincinnati, J. A. & U. P. James*, 1852.
- An essay upon the nature and sources of the malaria or noxious miasma, from which originate the family of diseases usually known by the denomination of bilious diseases; together with the best means of preventing the formation of malaria, removing the sources, and obviating their effects on the human constitution, when the cause cannot be removed, offered as a "prize essay", according to the conditions prescribed by "The Medical and Surgical Faculty of Maryland, at their annual convention held in the city of Baltimore, on the 7th and 8th of June, 1830". 80 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea*, 1831.
- Essays on malaria and temperament. vii, 300 pp. 8°. *Lexington, Ky.*, 1831.
- A discourse on the first centennial celebration of the birth-day of Washington, delivered by request, to the citizens of Lexington. 56 pp. 8°. *Lexington, Ky., N. L. Fennell & I. F. Herndon*, 1832.
- A discourse on the advantages of a national university, especially in its influence on the union of the States; delivered by request, to the Erodelphian Society of Miami University, September 25th, 1832. 57 pp. 8°. *Cincinnati, E. H. Flint*, 1832.
- Thoughts on the true mode of improving the condition of man. Read to the Lexington Medical Society, and printed at its request. 44 pp. 8°. *Lexington, Ky., H. Savary & Co.*, 1833.
- An address on the vice of gambling; delivered to the medical pupils of Transylvania University, November 4, 1834. 37 pp. 8°. *Lexington, Ky., J. Clarke & Co.*, 1834.
- Thoughts on the impolicy of multiplying schools of medicine. 35 pp. 8°. *Lexington, Ky., J. Clarke & Co.*, 1834.
- Thoughts on quarantine and other sanitary systems, being an essay which received the prize of the Boylston medical committee of Harvard University, in Aug., 1834. 72 pp. 8°. *Boston, Marsh, Capen & Lyon*, 1834.
- A discourse on the vice of gambling; delivered, by appointment, to the Anti-Gambling Society of Transylvania University, November 2 and 3, 1835. 59 pp. 8°. *Lexington, Ky., J. Clarke & Co.*, 1835.
- Thoughts on the spirit of improvement, the selection of its objects, and its proper direction; being an address (delivered April 1, 1835) to the Agatheridan and Erosophian Societies of Nashville University. 56 pp. 8°. *Nashville, S. Nye & Co.*, 1835.
- Phrenology vindicated, in a series of remarks, physiological, moral and critical, on article vii. of the November number, 1834, of the Christian Examiner, headed "Pretensions of phrenology examined". 93 pp. 8°. *Lexington, Ky., J. Clarke & Co.*, 1835.

Caldwell (Charles)—continued.

- An inaugural address to the College of Physicians and Surgeons of the city of Lexington and the county of Fayette. 38 pp. 8°. *Lexington, Ky., J. Clarke & Co.*, 1836.
- Thoughts on popular and liberal education, with some defence of the English and Saxon languages; in the form of an address to the Philomathean Society of Indiana College. 73 pp. 8°. *Lexington, Ky., Intelligencer print*, 1836.
- A report made to the legislature of Kentucky, on the medical department of Transylvania University, Feb. 15, 1836. 34 pp. 8°. *Lexington, J. Clarke & Co.*, 1836.
- Thoughts of schools of medicine, their means of instruction, and modes of administration, with experiences to the schools of Louisville and Lexington. 31 pp. 8°. *Louisville, Prentice & Weissinger*, 1837.
- A succinct view of the influence of mental cultivation on the destinies of Louisville. An introductory lecture, delivered at the opening of the Louisville Medical Institute, October 31, 1837. 34 pp. 8°. *Louisville, Ky., Prentice & Weissinger*, 1838.
- Thoughts on the character and standing of the mechanical profession: a discourse. 34 pp. 8°. *Louisville, Ky., Prentice & Weissinger*, 1840.
- Facts in mesmerism, and thoughts on its causes and uses. xxx, 132 pp. 8°. *Louisville, Ky., Prentice & Weissinger*, 1842.
- Physiology vindicated, in a critique on Liebig's animal chemistry. xvi, 95 pp. 8°. *Jeffersonville, Ind., A. S. Tilden*, 1843.
- A lecture introductory to a course of lectures by the faculty of medicine of the medical department of the University of Louisville. 34 pp. 8°. *Louisville, Prentice & Weissinger*, 1846.
- Thoughts on the effects of age on the human constitution. A special introductory. 27 pp. 8°. *Louisville, J. C. Noble*, 1846.
- Thoughts on the impolicy and injustice of capital punishment; on the rationale or philosophy of crime; and on the best system of penitentiary discipline and moral reform. An address. 64 pp. 4°. *Louisville, Ky., G. H. Monsarrat & Co.*, 1848. [*P.*, v. 232.]
- Thoughts on the education, qualifications, and duties of the physicians of the United States. A valedictory address. 39 pp. 8°. *Louisville, Ky., Courier off.*, 1849.
- Autobiography of Charles Caldwell, with a preface, notes, and appendix, by Harriot W. Warner. viii, 17–454 pp., port. 8°. *Philadelphia, Lippincott, Grambo & Co.*, 1855.
See, also, Alibert (Jean-Louis). Dissertation sur les fièvres pernicieuses, [etc.] 3. ed. Transl. from the French, etc. sm. 4°. *Philadelphia*, 1807.—*Blumenbach* (Joh. Fried.) Elements of physiology. 8°. *Philadelphia*, 1795.—*Cullen* (William). First lines of the practice of physic. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1822.
For Biography, see Contes (B. H.) 12°. *Philadelphia*, 1855. *Also: Am. M. Month.*, N. Y., 1856, v, 241–284. *Also: Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, vii, 339–346. *port: 1872*, xiv, 349–360 (H. W. Warner). *Also: St. Louis M. & S. J.*, 1853, xi, 405–407 (W. L. Linton). *Also: Tr. Kentucky M. Soc.*, 1876, xxi, 38–66 (L. P. Yandell). *Also: West. J. M. & S.*, Louisville, Ky., 1853, 3. s., xii, 101–116 (L. P. Yandell).
- Caldwell (Henry-Swan).** * *Essai sur la circulation, considérée dans ses rapports avec l'anévrisme du cœur*. 20 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 83, v. 207.
- Caldwell (J. W.)** * *On typhoid fever*. 28 l. MSS. 4°. [*n. p.*], 1868.
- Caldwell (Joannes).** * *De hysteria*. 72 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1780.
- Caldwell (John J.)** *Electricity as a restorative agent in narcosis and asphyxia*. 8 pp. 8°. *Baltimore*, 1874?
Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1874.

Caldwell (John J.)—continued.

Electricity in medicine and surgery, with cases to illustrate. 32 pp. 8°. *Baltimore*, [1874?]

The pathology of club-foot and electro-massage and mechanical treatment of the same. Read before the Baltimore Medical Association, regular meeting, Jan. 26, 1874. 2 l. 8°. [*Baltimore*, n. d.]

A review of the recent researches in the pathology and treatment of cancer. 8 pp. 8°. *Baltimore*, *Hammond & Jones*, 1874.

Involuntary action of the nervous system. 19 pp. 8°. *Cincinnati*, 1877.

The treatment of the genito-urinary organs, the use of electricity, damiana, etc., etc. 8 pp. 8°. *St. Louis*, 1878.

Repr. from: *St. Louis M. & S. J.*, 1878.

See, also, **Report** of cases treated by electricity, etc. 8°. *Baltimore*, 1873.

Caledonia County.

See **Vermont**.

Calefacientes.

SCHOLTZ (J. C.) *De calefacientibus. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, [1767].

Calemard-Lafayette (P.) *Essai sur la pléthore ou polyémie. vi, 7-69 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 77, v. 76.

Calenda (Davide). La veratrina. 36 pp. 8°. *Roma*, *Monaldi*, 1866.

Pregiudizii e verità sul morbo-colera con la cura specifica del polmone. 116 pp. 8°. *Napoli*, *L. Gargiulo*, 1874.

Calendula officinalis.

Livezey (A.) Some observations on our indigenous medical flora. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 85-87.—**Ockel**. *Calendula*, in *Frauenzimmer-Krankheiten* wirksam. *Verm. Abhandl.* . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 309-311.—**Schneider**. Ueber den Lignor der Calendulablumen. *Wchnltl. Beitr. z. med. n. chir. Klin.*, Leipzig., 1833-4, iii, 263-267.

Calenius (Paul Julius). *De pleuritide. 42 pp. sm. 4°. [*n. p.*], *lit. J. Nisii*, 1656.

Calenture.

BEISSER (A.) *Diss. sur la calenture. 4°. *Paris*, 1832.

CURRY (J.) Reflexiones y avisos importantes, para que qualquiera, por si mismo, pueda conocer la calentura, y precaver sus peligrosos progresos; traducidos al castellano con varias notas e ilustraciones por el dr. Joaquin Serrano. 12°. *Madrid*, 1786.

PIQUER (A.) Tratado de calenturas. 5. ed. sm. 4°. *Madrid*, 1788.

FALRET père. De la calenture. *J. de méd. ment.*, Par., 1862, ii, 269-271.—**Leroy de Méricourt**. Existe-t-il une individualité morbide qui puisse justifier le maintien de la calenture dans le cadre nosologique? *Arch. gén. de méd.*, Par., 1857, ii, 129-149.—**Raige-Delorme**. Calenture. *Diet. de méd.*, Par., 1834, vi, 205-216.

Calenus[or Kahle] (Chrétien) [—1617].

[**Biography**.] *L.*: Scheffelin (C. S.) *Vitæ prof. med.* in *Acad. Gryphiswald.*, etc., [1756], 73-78.

Calastani (Girolamo). Osservazioni, nel comporre gli antidoti & medicamenti, che più si costumano in Italia all' uso della medicina. Di nuovo ristampate e diligentemente ricorrette, dall' Eccell. M. Borgaruccio Borgarucci. Con due tavole utilissime di M. Gio. Battista Bertuccio da Salò. 17 p. l., 358 pp. 4°. *Venetia*, *F. Franceschi sen.*, 1570.

Delle osservazioni. Parte prima et seconda in 1 v. 7 p. l., 190 pp.; 18 l., 366 pp. sm. 4°. *Venetia*, *A. Angelieri*, 1606.

CONTENTS.

Parte 1. Nella quale con ogni facilità s' insegna tutto ciò, che fa di bisogno ad ogni diligente speciale, & ad una ben ordinata speciarìa.

Parte 2. Que s' insegna di comporre gli antidoti, & medicamenti, che più si costumano in Italia all' uso della medicina, secondo il parere de medici antichi, & moderni esaminati.

Calestroupat (J.-Noel). *Dissertation sur l'hypochondrie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 77, v. 179.

Calhoun (A. W.) Résumé de cataract operations. 7 pp. 8°. *Atlanta, Ga.*, *Dunlop, Wynne & Co.*, 1874.

Repr. from: *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii.

Iridotomy, and its applicability as a remedy for certain defects of the eye. With four illustrative cases. 8 pp. 8°. *Atlanta, Ga.*, *Southern Publishing Co.*, 1875.

Repr. from: *South. M. Rec.*, *Atlanta*, 1875, v.

Is modern education exerting an evil influence upon the eyesight of our children? Read before the Georgia Teachers' Association and the Atlanta Academy of Medicine. 18 pp. 8°. *Atlanta, Ga.*, *H. H. Dickson*, 1878.

Repr. from: *Atlanta M. & S. J.*, 1877-8, xv.

Calhoun (George R.) Report of the consulting surgeon on spermatorrhœa. 23 pp. 8°. *Philadelphia*, ptd. for the *Howard Association*, 1858.

Calhoun (S.)

See **Gregory (G.)** Elements of the theory and practice of physic. 8°. *Phila.*, 1831.

Calhoun (William B.) Circular to physicians. [In relation to the registration of births, marriages, and deaths.] May 23, 1849. 1 l. 4°. [*n. p.*, *n. d.*] [*P.*, v. 220.]

Califano (Lorenzo). Considerazioni di patologia razionale circa la fenomeno-genesi della febbre. 24 pp. 8°. *Napoli*, *P. Androsio*, 1855. [*P.*, v. 793.]

California.

See, also, **Army (United States)**; **Deaf-mutes (Asylums, etc., for)**; **Education (Medical)**, etc.; **Fort Reading**; **Insane (Asylums for)**; **Medical Society of the State of California**; **Oakland**; **Paso Robles**; **Petaluma**; **Sacramento**; **San Diego**; **San Francisco**; **San Joaquin Valley**; **San Rafael**; **Santa Barbara**; **Santa Cruz, California**.

GIFT (G. W.) Something about California; being a description of its climate, health, [etc.] *Marin County*: its industries, roads, appearance, health, and population. Also, a series of articles describing the sanatorium of San Rafael, in which the mildness and equability of its climate are explained. 8°. *San Rafael*, 1875.

INSANITY and insane asylums. Report of E. T. Wilkins, commissioner in lunacy for the State of California, made to the governor of the State, Dec. 2, 1871. 8°. *Sacramento*, 1872.

LOGAN (T. M.) Medical history of the year 1868 in California. 8°. *San Francisco*, 1869.

PRASLOW (J.) Der Staat Californien in medicinisch-geographischer Hinsicht. 8°. *Göttingen*, 1857.

REPORTS of the adjutant general of the State of California for the years 1861; 1862; 1864-73. 8°. *Sacramento*, 1862-73.

TYSON (J. L.) Diary of a physician in California; being the results of actual experience, including notes of the journey by land and water. 8°. *New York*, 1850.

Abstract from the reports of deaths and their causes in various cities and towns in California, during April and July, 1874. *Pacific M. & S. J.*, *San Fran.*, 1874-5, viii, 103; 253.—**Baegert (J.)** An account of the aboriginal inhabitants of the Californian Peninsula. (Transl. and arranged for the Smithsonian Institution by Charles Rau.) *Rep. Smithsonian. Inst.*, Wash., 1863, 352: 1864, 378. Also, Reprint.—**Becker (G. F.)** The rainfall in California; its distribution, its periodicity, and its probabilities. *Bull. Univ. Calif.*, *Oakland*, 1878, No. xxxi, 1-10.—**Behr (H.)** Klima und Bodenbeschaffenheit Californiens. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1862, xxiii, 57-117.—**Blake (J.)** On the climate and diseases of California. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1852, n. s., xxiv, 53-64. — On the climate of California in relation to disease. *Pacific M. & S. J.*, *San Fran.*, 1879, xxi, 433-442.—**Bourse (F.)** Contributions à la géographie médicale: la Californie. *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1876, xxv, 433-457.—**California (The)** State Board of Health. *Pacific M. & S. J.*, *San Fran.*, 1879-80, xxii, 414-417.—**Chipman (M. M.)** Topography, climate, and diseases of Santa Clara County,

California.

and sewerage of San José. Tr. M. Soc. Calif. 1878-9, Sacramento, 1879, 109-121.—**Climates** (The) of the Pacific coast. N. York M. J., 1871, xiv, 480-486.—**Cox** (J. B.) Constitutionality of the law to regulate the practice of medicine. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xxi, 68.—**Crawford** (S. P.) Medical topography of Solano County, California. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 101-105.—**Crumpton** (J. H.) Topography, etc., of Lake County. Tr. M. Soc. Calif. 1878-9, Sacramento, 1879, 126-128.—**Dubois** (H. A.) Climate of the valley of San Rafael. *Ibid.*, 1875, 145-155.—**Harkness** (H. W.) Northerly, or north-west winds of California. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 545-550. Also: Boston M. & S. J., 1869, iv, 218-220.—**Hatch** (F. W.) Review of the climate and diseases of certain portions of the State of California. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 9-43. — On the climate of the valley of the Sacramento, California. *Ibid.*, 1855, n. s., xv, 9-50. — On the epidemics of California in 1868. Tr. Am. M. Ass., 1869, xx, 315-342. — Report on epidemics and climatology of California, with remarks on the relation of the climate to consumption. *Ibid.*, 1871, xxii, 175-202. — Report on climatology and diseases of California. *Ibid.*, 1872, xxiii, 335-367, 1 map. Also, Reprint. — Report on climatology and epidemics. Tr. M. Soc. Calif. 1871-2, 41-73. Also, Reprint. — Public health and vital statistics; abstract of the reports of deaths and their causes in cities and towns of California during May, 1876. West. Lancet, San Fran., 1876, v, 527. — Notes on the orphan asylums of the State, 1877. Tr. M. Soc. Calif. 1877-8, Sacramento, 1878, 90-103. — Table of mortality by zymotic diseases in eighteen localities, 1877. *Ibid.*, 63.—**Hayne** (A. P.) On the frequency of aneurism and its causes in California. Pacific M. & S. J., San Fran., 1863, vi, 117-122.—**Horner** (G. R. B.) Remarks on California. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 21; 91.—**Kunkler** (E. A.) On endemic diseases of California; hepatic gastro-pneumonia. Pacific M. & S. J., San Fran., 1859, ii, 150-156.—**Logan** (T. M.) Letters from California: its climate; prevalent diseases; state of the medical profession; introduction of cholera, etc. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 560-580. — Present hygienic condition of California; epidemic erysipelas; measles; small-pox and varioloid; prevalence of insanity; inundation of Sacramento, etc. *Ibid.*, 1852-3, ix, 8-12. — On the medical topography and epidemics of California. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1859, xii, 79-134, 1 map, 4 pl.: 1865, xvi, 497-569. Also, Reprint. — Monthly and annual mortality of California and the corresponding mean temperature and humidity at Sacramento. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872, 249-251. — Mortality statistics of California. *Ibid.*, 1872-3, 71-80, 3 pl. — State medicine and public hygiene in California. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv, 383-385. — Abstract from the reports of deaths and their causes in the cities and towns in California during October, 1873. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 45. — Report of the committee on state medicine and public hygiene in California. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1875, 95-102. — Report of the committee of the California State Medical Society on state medicine and public hygiene, containing a draft of "An act to protect the sanitary interests of the people against fraud and imposture in the practice of medicine," approved April 22, 1875. Rep. Bd. Health Calif., 1874-5, Sacramento, 1875, iii, 229-234.—**Medical** topography of California. Calif. M. Gaz., San Fran., 1869-70, ii, 33.—**Neal** (H.) Medical topography of San Benito County. Tr. M. Soc. Calif. 1878-9, Sacramento, 1879, 96-109.—**Notes** on the medical topography and climate of California. San Francisco M. J., 1856, i, 2-4.—**Notes** on the topography of San Francisco County. *Ibid.*, 7-8.—**Orme** (H. S.) Topography, climate, and diseases of Los Angeles County, Valley, and City. Tr. M. Soc. Calif., 1875, 84-89.—**Precht** (A.) Aus Californien. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 189; 206; 555; 571.—**de Rochas** (V.) Californie. Dict.encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 684-708.—**Shorb** (J. C.) The miasmatic diseases of California. Calif. M. Gaz., San Fran., 1868-9, i, 5; 31; 53; 77; 101; 125. — The miasmatic diseases of California. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 73; 137; 200; 263; 327; 389.—**Stillman** (J. D. B.) Observations on the medical topography and diseases (especially diarrhoea) of the Sacramento Valley, California, during the years 1849-50. N. York J. M., 1851, vii, 289-307.—**Stuart** (A. B.) Climates of California; the experience of an invalid. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xx, 441-444.—**Widney** (J. P.) The Los Angeles County; its climate and relations to health. *Ibid.*, 1870-71, iv, 553-556. Also: Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1873, 153-156.—**Yarrow** (H. C.) General itinerary. Rep. Chief of Engineers for 1875. App. LL, 8^o, Wash., 1875, 139-148. — Report on the operations of the special party for making ethnological researches in the vicinity of Santa Barbara, Cal. *Ibid.*, 1876. App. JJ, 8^o, Wash., 1876, 312-321.

California (*Health resorts, mineral waters, etc., of*).

Blake (J.) On the climate of California in its relation to the treatment of pulmonary consumption. Pacific M.

California (*Health resorts, mineral waters, etc., of*).

& S. J., San Fran., 1860, iii, 263; 351; 472. — On the climate of the mountain ranges of California, in relation to the treatment of phthisis. *Ibid.*, 1862, v, 110-113.—**Cleveland** (C. D.) On the infrequency of pulmonary disease originating in California, and the adaptability of the climate to persons predisposed to, or laboring under, phthisis pulmonalis. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 129-133.—**Climate** and travel in the treatment and cure of consumption; California. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 296; 341; 361; 383.—**Crawford** (S. P.) California and consumption. Nashville J. M. & S., 1876, xvii, 149-155.—**Gibbons** (H.) Remarks on the climate of San Francisco and of California, with special relation to pulmonary disorders. Rep. Bd. Health Calif. 1874-5, Sacramento, 1875, iii, 235-242. Also: Pacific M. & S. J., San Fran., 1876, xviii, 400-411.—**Hatch** (F. W.) [Mineral springs of California.] Tr. M. Soc. Calif., 1871-2, 59-73.—**Hittell** (J. S.) The medical springs of California. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xx, 488-497.—**Logan** (T. M.) Mineral waters and springs. Rep. Bd. Health Calif. 1871-3, Sacramento, 1873, 109-137.—**Rogers** (L.) Climate in pulmonary consumption, and California as a health-resort. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 271-283. Also, Reprint. Also: Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1874, xix, 74-84.—**Simmons** (G. L.) Phthisis in California. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 469-473.

California College of Pharmacy. Annual announcements of the California College of Pharmacy, department of pharmacy, University of California, for the sessions of 1873 (1.), 1875-8 (3.-6.) 8^o. San Francisco, 1873-8.

Constitution, by-laws, and course of instruction of the California College of Pharmacy. 16 pp. 8^o. San Francisco, Alta California printing house, 1873.

California Institution for the Education of the Deaf and Dumb and the Blind. Biennial and annual reports of the board of directors and principal of the California Institution for the Education of the Deaf and Dumb and the Blind, at Berkeley, to the governor of the State. 11.-14., 1873-4—1879-80. 8^o. Sacramento, 1875-80. 14. report is annual.

California Medical College. Annual announcements of the California Medical College (Eclectic), Oakland, for the sessions of 1879-80 (1.), 1880-81 (2.) 8^o. Oakland, 1879-80.

California (The) Medical Gazette; a monthly journal of medical and surgical science. Edited by Thomas Bennett, J. Campbell Shorb, and W. F. McNutt. v. 1-2, July, 1868-Aug., 1870. 4^o. San Francisco, A. Roman & Co. Completed. In v. 2, Bennett and Shorb dropped and J. D. B. Stillman added.

California Medical Journal. [Eclectic.] A monthly, devoted to the advancement of medicine, surgery, and the collateral sciences. Edited by D. Maclean, J. H. Bundy, and J. J. Kendrick. v. 1, 1880. 8^o. Oakland. Current.

California (The) Medical Times. [Homœopathic.] A quarterly journal of medicine and surgery. F. Hiller, jr., managing editor; Sidney Worth, associate editor. Nos. 1-3, v. 1, July, 1877-Jan., 1878. 8^o. San Francisco. Want no. 4, v. 1. No. 4, v. 1, last published.

California Pharmaceutical Society. Proceedings of the annual meetings of the California Pharmaceutical Society. 7. (1875); 9. (1878). 8^o. San Francisco, 1875; 1878.

California State Board of Health. Biennial and annual reports of the State Board of Health, to the governor of the State. 1.-6. (April, 1870-July, 1880). 8^o. Sacramento, 1871-80.

Organized April 22, 1870. 1. From April, 1870, to Nov. 1, 1871. 2. From Nov., 1871, to July 1, 1873. 6. is annual.

California (The) State Medical Journal. John F. Morse, editor and proprietor. [Quarterly.] v. 1, July, 1856-April, 1857. 8^o. Sacramento, J. Anthony & Co. Completed.

California State Woman's Hospital. Principles, constitution, and by-laws of the California State Woman's Hospital, for the treatment of diseases peculiar to women. 27 pp. 12°. *San Francisco, Turnbull & Smith, 1868.*
Inaugurated May, 1867; organized May, 1868.

Caligula (Caius).

Notice historique sur . . . *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 97-100.

Calisius (Adam).

See **Pufendoerffer** (Esaias). *Deignenativo*. 4°. *Lipsie*, [1650].

— & **Seidemmann** (Martinus). *De aëre. 7 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Hönianis*, 1651.

Calissen.

See **van der Hout** (A.). *Nosologisch-therapeutische beschrijving*, [etc.] 8°. *Amsterdam*, 1825-7.

Calixte-Dumas (B.-J.-P.). *Considérations hygiéniques sur le militaire en campagne. 26 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 88, v. 215.

Calkins (Abram R.) [1822-73].

Biographical sketch of . . . *Tr. M. Soc. Mich.*, Lansing, 1873, 146.

Calkins (Alonzo). Opium and the opium appetite; with notices of alcoholic beverages, cannabis indica, tobacco and coca, and tea and coffee, in their hygienic aspects and pathologic relations. 390 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1871.

— Felonious homicide: its penalty, and the execution thereof judicially. Read before the Medico-Legal Society of the City of New York. 21 pp., 1 l. 8°. *New York, Russell Brothers*, 1873.

Calkins (Marshall). A valedictory lecture, delivered before the students in the Eclectic Medical College of Pennsylvania. 25 pp. 8°. *Worcester, C. Hamilton*, 1856.

— An introductory address delivered in the Eclectic Medical College of Pennsylvania. 12 pp. 8°. *Philadelphia, Bryson*, 1857.

— Thoracic diseases: their pathology, diagnosis and treatment. In 4 pts. With the posthumous writings of Calvin Newton, A. M., M. D., and a biographical sketch of the life and character of Professor Calvin Newton. 2. ed., revised. 545 pp. 8°. *Philadelphia, H. Couperthwait & Co.*, 1858.

— Diseases of the lungs, heart and blood, scrofula, consumption, bronchitis; their causes, prevention, and cure, with the posthumous writings of Calvin Newton. xxiv, 546 pp. 8°. *Philadelphia, H. Couperthwait & Co.*, 1860.

— Essays on the preventable diseases of summer and autumn. No. 1. Epidemic cholera. 30 pp. 8°. *Springfield, Bickford & Bullock*, 1866.

— An introductory address delivered before the medical class of the University of Vermont, Thursday, March 8th, 1877. 23 pp. 8°. *Burlington*, 1877.

Call (T. J.)

See **Strangeways** (Thomas) & **Goodsir**. Descriptive anatomy of the horse and domestic animals. sm. 8°. *Edinburgh*, 1870.

Callan (John F.)

See **United States** military laws. 8°. *Baltimore*, 1858; 8°. *Philadelphia*, 1863.

Callanan (Albertus H.). *De ascite. 21 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et Soc.*, 1807.

— Practical observations on the pathology and treatment of typhus fever. 2. ed. ix (1 l.), 102 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1838.

Callanan (Jacobus). *De tussi convulsiva. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, Murray et Cochrane*, 1795.

Callanan (Thomas). *De febribus intermittentibus. 16 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1809. [*Also*, in: *P.*, v. 385.]

Callandreaux (Pierre). *De l'intoxication par les vapeurs d'essence de térébenthine. 36 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 372.

Callandreaux-Dufresse (Jules). *Contribution à l'étude du croup. 76 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 37.

Callao.

TAVARA (S.). Memoria de la constitucion médica del Callao en el año 1877. Presentada al supremo gobierno por el médico titular de la provincia, delegado de la Facultad de medicina de Lima y cirujano mayor de ejército. 8°. *Callao*, 1878.

HORNER (G. R. B.). Remarks on the medical topography of Callao and Lima. *Med. Exam.*, Phila., 1850, n. s., vi, 694-702.—**RUSCHENBERGER** (W. S. W.). Observations on the medical topography of Callao, with an account of disease of the liver, as it appeared on board of the U. S. frigate Brandywine, during a cruise in the Pacific Ocean, in the years 1826-7-8-9. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vi, 342-349.

Callard (F.-M.). *Dissertation sur les dangers de l'incontinence pendant la gestation. 24 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 435, v. 55.

Callaway (Thomas). A dissertation upon dislocations and fractures of the clavicle and shoulder-joint. Being the Jacksonian prize essay for 1846. viii, 178 pp., 3 pl. 8°. *London, S. Highley*, 1849.

— An oration, delivered before the Hunterian Society, February 13th, 1856. 24 pp. 8°. [*London, W. M. Watts, n. d.*]

Calle.

LEFRANC. Topographie et climatologie botaniques de la Calle. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil. *Par.*, 1867, 3. s., xix, 326-339.—**RENARD**. Topographie médicale de la Calle et étiologie de la fièvre intermittente. *Ibid.*, 1873, 3. s., xxix, 545-566.

Callé (J.). *De l'influence de la grossesse sur les fonctions de l'économie. 21 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 374, v. 305.

Callé (Jean-François). *Du ptérygion. 32 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 200.

Callegari (Paolo) [—1863].

Necrologia del . . . *Gior. vcneto di sc. med.*, Venezia, 1863, 2. s., xxii, 408; 633.

Calleja Sanchez (Julian). Tratado de anatomía humana, con figuras reunidas en un atlas, adicionado con las obras inéditas del eminente anatómico español, doctor D. Juan Fourquet y Muñoz. 4 v. 8°. *Madrid, R. Labajos*, 1870-77.

CONTENTS.

- v. 1. Prolegómenos de anatomía humana, 1877.
2. Esqueletología [with atlas], 1870.
3. Miología [with atlas], 1872.
4. Angiología [with atlas], 1877.
- v. 2-4 published at Valladolid.

Callen (Adrien). *De l'hypertrophie du cœur dans l'emphysème pulmonaire. 52 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 249.

Callenbach (Heinrich Joseph). *Das Wechselstieber. 22 pp. 8°. *München, M. Pötsenbacher*, 1850.

Callender (George William) [1830-79]. Anatomy of the parts concerned in femoral rupture. vi, 51 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1863.

— An address delivered to the students at St. Bartholomew's Hospital. 37 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1864.

— Lectures on clinical precision. 24 pp. 8°. *London, T. Richards*, 1876.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1876, i.

Also, *Editor of: Saint Bartholomew's Hospital Reports*, 1865-73.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 715. *Also: Lancet*, Lond., 1879, ii, 671. *Also: Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 431. *Also: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, ii, 516. *Also: St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1879, xv, pp. xli-xlvii (J. Paget).

Callender (John H.)

Editor of: Nashville Monthly Record of Medical and Physical Science.

Callender (M. L.)

Editor of: American Gas Light Journal and Chemical Repertory.

Callenfels (G. W.) & **Harger** (J.) Verhandeligen over de waare oorzaken en kentekenken, van de najaars-koorts, in de garnizoen-plaatsen van Staats-Vlaanderen; en over de beste behoed- en geneesmiddelen, die daar tegen, vooral by de militairen, konnen aangewend worden. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. 1 p. l., 312 pp. 8°. Middelburg, P. Gillissen, 1783.

Callenfels (Hendricus Anthonius). *De metastasi. 27 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg, jun., 1815.*

Callenfels (Janus Elisa). *De aneurysmate aortæ thoracicæ. 2 p. l., 45 pp., 2 pl. 8°. *Trajecti ad Rhenum, P. W. van de Weijer, 1856.*

Callenfels (Joh. van der Beke). *De vi nervorum vaso-motoriorum in circulationem et caloris productionem. 72 pp., 1 pl. 8°. *Trajecti ad Rhen., Kemink et fil., 1855.*

In Dutch, with second title-page: Onderzoekingen over den invloed, [etc.]

Callewaert (P. F. J.) *De medicamentis evacuantibus. 1765.
In: LOUVAIN Diss., i, 56.

Callies (Jacques-Antoine). *Essai sur l'acide prussique, considéré dans son action délétère sur l'économie animale. 21 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1816, No. 30, v. 119.*

Calliga (Aristide-Ph.) *Des hémorrhagies utérines en dehors de la grossesse. 55 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 171, v. 585.*

Calliphora anthropophaga.

Conil (P.-A.) Description de l'insecte parfait, Calliphora anthropophaga, m.; nouvelle espèce de moucho. *Acta Acad. nac. de cien. exact., Buenos Aires, 1878, iii, 69-80, 1 pl.*

Callisen (Adolph. Carol. Petr.) [1787-1866]. De jecinore. 127 pp. 8°. *Kilia, C. F. Mohr, 1809.*

Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker und Naturforscher aller gebildeten Völker. 33 v. in 17. 8°. *Copenhagen u. Altona, 1830-45.*

Dem Andenken des verdienten Chemikers Dr. Joh. Barthol. Trommsdorff. 2. ed. 50 pp. 8°. *Copenhagen, auf Kosten des Verfassers, 1837.*

See, also, Callisen (Henricus). System der neueren Chirurgie, [etc.] 8°. *Copenhagen, 1822-4.*

For Biography, see Hosp.-Tid., Kjobenh., 1866, ix, 53.

Callisen (Henricus) [1740-1824]. Sanitatem tuendi methodum exponit. 106 pp. 8°. *Havnia, typ. A. F. Steinii, [1772].*

Abhandlung über die Mittel, die Seefahrenden und insbesondere die Besatzungen der königl. dänischen Kriegsschiffe gesund zu erhalten. Den Schiffswundärzten und andern Seefahrenden zum Besten übersetzt von J. B. G. Pflug. 16, 86 pp. 8°. *Copenhagen, C. G. Probst, 1778.*

Svar efter Løfte, paa de i de nyeste Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager No. 12, 13, d. A. indrykkede saa kaldte Oplysninger, i Anledning af min Erklæring til mine Medborgere og den formeente Chirurgiens Undertrykkelse af Lægerne, for saavidt samme er mig vedkommende. 30 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Trykt hos P. M. Hopffner, 1785.*

Til mine medborgere i Anledning af Hr. Regimentsfeldskier Martius under 29. October 1784, udgivne trykte Brev og dets Følger. 28 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. W. Thiele, 1785.*

Principia systematis chirurgiæ hodiernæ in usum publicum et privatum adornata. 2 v.

Callisen (Henricus)—continued.

xl, 687 pp.; xxiv, 700 pp. 8°. *Hafnia, Proft, 1788-90.*

Systema chirurgiæ hodiernæ in usum publicum et privatum adornatum. Editio nova auctior et emendatior. 2 v. xl, 800 pp.; xxiv, 760 pp. 8°. *Hafnia, Proft et Storch, 1798-1800.*

System der neueren Chirurgie, zum öffentlichen und Privatgebrauch. Nach der vierten vermehrten und verbesserten, letzten rechtmässigen Auflage aus dem Lateinischen übersetzt, und mit Commentar, nebst vielen Zusätzen versehen von Adolph Carl Peter Callisen. 2 v. xvi, 1010 pp.; li, 943 pp. 8°. *Copenhagen, Beim, 1822-4.*

See, also, Rose (Jens Olsen). Bemerkning om et Saar i Læggen. 12°. *Kjøbenhavn, 1778.*

For Biography, see Arch. de méd. nav., Par., 1869, xii, 283-302 (H. Rey).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, ii.

Calloch (F.-M.-Constant). *De la pression atmosphérique, considérée au point de vue médicale. 46 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 127, v. 536.*

Callosities.

See, also, Bunions; Corns.

KERN (B.) *De tylosi. 8°. *Buda, 1825.*

Calloud (Charles). Rapport sur la collection des eaux minérales de la Savoie, pour l'exposition universelle de Paris, en 1855. 22 pp., 1 l. 8°. *Chambéry, Puthod fils, 1855.*

Analyse de l'eau minérale ferrugineuse de la Bauche, canton des Echelles (Savoie). 64 pp. 8°. *Chambéry, A. Pouchet & Cie., 1863.*

Callen (Marcus Joannes). *Nonnulla de tracheostenose. 10 pp., 1 l. 4°. *Kilia, C. F. Mohr, 1867.*

In: SCHRETT. d. Univ. zu Kiel, xiv, 1867, vii, med. x.

Callus.

See, also, Bones (Development, etc., of); **Fractures; Necrosis.**

BIZET (A.) *Théorie sur la formation du cal dans les fractures simples. 4°. *Paris, 1823.*

BOEHMER (J. B.) *De ossium callo. 4°. *Lipsia, 1748.*

Also, in: HALLER. Disp. anat. select., vi.

DEHTLEEF (P.) *Diss. exhibeus ossium calli generationem et naturam, per fracta in animalibus, rubiæ radice pastis, ossa demonstratam. 4°. *Gottingæ, 1753.*

FLACH (N. A.) *De callo. sm. 4°. *Argentorati, 1681.*

HEISS (A.) *De formatione calli; additis duabus morborum historiis et delineatione cariei ac necrosis tibiæ et fibulæ. 4°. *Landshuti, 1826.*

HILTY (J. U.) *Der innere Callus, seine Entstehung und Bedeutung. 8°. *Zürich, 1852.*

JACQUEMIN (E.-J.) *Diss. sur la possibilité et les moyens de faire céder le cal, pour corriger les difformités provenant de fractures vicieusement consolidées. 4°. *Paris, 1822.*

KÜHNHOLTZ (M. H.) *Considérations physiologiques et pathologiques sur le cal. 4°. *Montpellier, 1817.*

MÜLLER (N. W.) *De callo ossium. sm. 4°. [n. p., 1707.]

SCHWEIGGER-SEIDEL (F.) *Disquisitiones de callo. 8°. *Halis, [1858].*

Baiardi (D.) Sulla formazione e sulla riduzione del callo. Osservatore. Torino, 1879, xv, 81-85. — **Béclard.** Réflexions sur le cal. Bull. Fac. de méd. de Par., 1873, iii, 430-434. — **Bidder** (A.) Zur Frage über die Herkunft des sog. inneren Callus. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1876, iii, 657-660. — **Breschet** (G.) Recherches historiques et expérimentales sur le cal. In his: Thèses, Par., 1819, No. ii, 1-40. — Cal. Dict. de méd., Par., 1834, vi, 179-191. — **Callisen** (H.) Adnotationum circa callum ossium continuatio, fracta patellæ reunionem maxime attinens. Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 307-314. — **Camper** (P.) Observationes circa callum ossium fracturæ. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1871, iii, 537-545. — **Dupuytren.** Exposé de la doctrine sur le cal, avec des observa-

Callus.

tions à l'appui. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 131-163.—**Edwards** (A.-M.) De l'influence de la proportion de phosphore de chaux contenu dans les aliments sur la formation du cal. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 257; 291. *Also*, Reprint.—**Ercolani** (G. B.) Sul processo formativo del callo osseo nelle diverse fratture delle ossa dell' uomo e degli animali. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1878, 132-138.—**Gaillard** (L.) Remarques sur la formation du cal. Bull. Soc. anat. de Par., 1830, v, 14-21. *Also*: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1830, i, 67-74.—**Gjor**. Om callusdannelsen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1857, xi, 1; 65, 1 pl.—**Hamilton** (F. H.) On provisional callus in fractured bones. Buffalo M. & S. J., 1853, viii, 529-541. *Also*, Reprint.—**Hilty** (U.) Der innere Callus, seine Entstehung und Bedeutung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1853, n. F., iii, 189-197.—**Hofmohl** (J.) Ueber Callusbildung. Med. Jahrb., Wien, 1874, 349-373, 2 pl.—**Lebert**. De la formation du cal. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1844, x, 129-176. *Also*, Reprint. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, i, 159-172.—**McArthur** (A. L.) Report on restoration of bone. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1872, xxii, 169-178.—**Perrin** (M.) Cal. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 574-589.—**Rigal & Vignal** (W.) Sur la formation du cal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1218-1220.—**Ritter** (B.) Ueber die Bildung des Callus. Mag. d. Heilk., Berl., 1841, lviii, 451-541. — Ueber den gegenwärtigen Zustand unseres Wissens, in Hinsicht auf die Bildung des Callus bei Knochenbrüchen in allen seinen Beziehungen. Med. Ann., Heidelberg, 1846, xii, 321-383.—**Villermé** (L.-R.) Ossification du cal. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 416-438.

Callus (Deformed and disordered).

See, also, **Femur (Fracture of, Complications, etc., of)**; **Fractures (Deformity after)**; **Fractures (Ununited)**.

HESSE (F. G.) *De cansis calli vitiosi. 4°. Lipsie, [1842].

LAUGIER (S.) *Des cals difformes et des opérations qu'ils réclament. 8°. Paris, 1841.

MARLIER (N.-C.) *Des causes qui retardent ou empêchent la formation du cal. 4°. Paris, 1851.

MUELLER (A. H. V. F.) *De perforatione calli præternaturalis ossis femoris atque de curatione articulari spurii et spinæ ventosæ per setaceum cuneiforme. 8°. Halæ, [1826].

OLLIER (V.) *Du cal et de ses modifications sous l'influence de l'inflammation. 4°. Montpellier, 1864.

PASTURAUD (D.-M.-V.) *Étude sur les cals douloureux. 4°. Paris, 1875.

Brainard (D.) Observation d'un cas de cal difforme traité avec succès d'après une nouvelle méthode. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 527.—**Callisen** (H.) De variis formationibus calli impedimentis. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 185-193.—[**Cases**.] Partial solution of callus from low living. Lancet, Lond., 1844, ii, 58.—Partial solution of callus consequent on an attack of rheumatic fever. *Ibid.*—**Caspary** (J.) Ueber die Trennung des deformen Callus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1864, v, 258-273, 1 pl.—**Coliury**. Observation de tissu encéphaloïde développé à la place du cal dans une fracture du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., vii, 526-536.—**Holscher** (G. P.) Fall von Resorption eines Callus und dadurch wieder erfolgter Trennung in der Continuität eines Knochens in Folge einer allgemeinen Abzehrung. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, 351-353.—**Keber**. Auflösung eines 2 Monate alten Knochencallus durch Einreibung von 3 Drachmen grauer Quecksilbersalbe. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 11.—**Kirkbride** (T. S.) Two cases of absorption of the callus in a case of fracture, after union. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 346-349.—**Louquet** (M.) Des esquilles emprisonnées dans des cals. Progrès méd., Par., 1874, ii, 89; 106; 121.—**Lossen** (H.) Ueber Rückbildung des Callus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 45-67, 1 pl.—**Portal**. Observation de cal difforme; excision. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1841, ii, 59-62.—**Richert**. Esquilles enclavées dans les cals osseux. Praticien, Par., 1879, ii, 246-250.—**Rossander** (C. J.) Fall af cancer i callus. Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 17-23.—**Switzer** (B. W.) Fracture by ointment. [Refracture of arm by absorption of callus, from use of iodide of potassium ointment.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 10. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 352.

Callychthys.

Chatin (J.) Kystes et parasites du Callychthys asper. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 277.

Calmann (Ludwig). Taschenbuch der Hautkrankheiten nach dem Willan-Batemanschen

Calmann (Ludwig)—continued.

Systeme. Mit Berücksichtigung der neuesten Schriften über Hautkrankheiten, nebst übersichtlichen Tabellen und einem Anhang, die Syphiliden enthaltend. xx, 314 pp. 8°. Leipzig, C. E. Kollmann, 1837.

—. Wörterbuch der Wundarzneikunst in deutsch-alphabetischer Ordnung. iv, 748 pp. 8°. Leipzig, F. Volckmar, 1839.

Calmannus (Carol. Jerem.) *De morbis intestini recti ex anatomia dijudicandis. 34 pp. 4°. Erfordia, typ. Croschianis, 1728.

Calmeau (J.-C.) *De l'étiologie de la scrofule. 90 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 283.

Calmeil (L.-F.) *De l'épilepsie étudiée sous le rapport de son siège et de son influence sur la production de l'aliénation mentale. 35 pp. 4°. Paris, 1824, No. 110, v. 186.

—. De la paralysie considérée chez les aliénés; recherches faites dans le service de feu M. Royer-Collard et de M. Esquirol. 446 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1826.

—. De la folie, considérée sous le point de vue pathologique, philosophique, historique et judiciaire, [etc.] 2 v. 534 pp.; 522 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1845.

—. Traité des maladies inflammatoires du cerveau. 2 v. viii, 690 pp.; 728 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1859.

Calmeille (J.-B.) *Des hémorroïdes et de leur traitement chirurgical, et en particulier par la galvano-caustique. 67 pp. 4°. Paris, 1870, No. 178.

Calmel (Bertrand.) *Dissertation sur la nostalgie. 23 pp. 4°. Paris, 1836, No. 73, v. 296.

Calmeis (Gabriel.) *Du cancer de l'utérus dans ses rapports avec la conception, la grossesse, l'accouchement et les suites de couche. 44 pp. 4°. Paris, 1874, No. 364.

Calmeis (Hippolyte.) *I. Angine de poitrine. II. [etc.] 34 pp. 4°. Paris, 1839, No. 73, v. 337.

Calmeis (Louis.) *Contribution à l'étude de la nécrose du maxillaire inférieure consécutive à l'éruption de la dent de sagesse. 38 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1878, No. 428.

Calmeis (Prosper-Léopold-François-Xavier.) *De la tumeur lachrymale et de son traitement. 48 pp. 4°. Paris, 1866, No. 7.

Calmette (Émile.) *Considérations sur la valeur des symptômes en pathologie mentale. 42 pp. 4°. Paris, 1874, No. 221.

Calmette (Ferdinand.) *Essai sur l'aménorrhée précédée de quelques considérations sur la menstruation. 43 pp. 4°. Paris, 1854, No. 127, v. 553.

Calmettes (Gustave-Édouard-René.) *De la suture médio-frontale ou métopique. 60 pp. 4°. Paris, 1878, No. 239.

Calmon (Barthélemy.) *Des eaux de Molitg et de leur action thérapeutique. viii, 10-70 pp., 1 l. 4°. Montpellier, H. Frères, 1877, No. 77.

Calne.

BLAXALL (F. H.) Report to the local government board on the sanitary condition of Calne. Dec. 27, 1874.

In: COLLECTION of special reports. fol. London, i, no. 37.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the municipal borough of Calne, in the county of Wilts. 8°. London, 1850.

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the borough of Calne. 8°. London, 1851.

Calogéropoulos (Pierre-N.) *Du rhumatisme articulaire aigu. 43 pp. 4°. Paris, 1847, No. 188, v. 453.

Calomel.

See **Mercury** (*Chloride of*).

Calonius (Matthias Magnus Wilhelm). * Om vaccin. 56 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1865. C.

Calophyllum.

Bennett (G.). On calophyllum; the medicinal uses of the oil, with reference more particularly to that of the Calophyllum inophyllum. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872, ii, 161-165. — **Heckel** (E.) & **Schlagdenhaufen** (F.). De l'huile et de l'oléorésine du Calophyllum inophyllum, L. J. de thérap., Par., 1876, iii, 685-734.

Calori (Luigi). Tavole anatomiche rappresentanti la struttura del corpo umano. v. 1-2. 184 l., 148 pl.; 122 l., 72 pl. 8°. *Bologna*, 1850-53.

—. Sulle borse mucose sottocutanee del corpo umano; annotazioni anatomiche. 22 pp. 4°. *Bologna, San Tommaso d'Aquino*, 1857.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, viii.

—. Sopra una nuova specie di mostro umano exencefalo vissuto trent' ore. 34 pp., 6 pl. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1860.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, x.

—. Sopra un sirenomo. 29 pp., 6 pl. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1850.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, x.

—. Di una particolare epifisi del capitello del primo osso metacarpo e del primo metatarso non che di altra della tuberosità del quinto. Memoria. 21 pp., 3 pl. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1861.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, xi.

—. Di alcuni particolari intorno le parti genitali muliebri. 33 pp., 3 pl. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1862.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 2. s., i.

—. Dei vasi capillari sanguiferi della porzione decidua del tralcio ombelicale nel feto de' mammiferi domestici e delle loro anastomosi coi capillari della porzione permanente nei feti soprattutto cavallini e vaccini. 14 pp., 2 pl. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1862.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 2. s., i. Bound with his: Sopra una nuova specie di mostro, [etc.] 4°. *Bologna*, 1860.

—. Di tre celosomi umani (Celosomiens Isid. Geoffroy Saint-Hilaire) notabili per rispetto alla tocologia ed alla distribuzione teratologica di cotale famiglia di mostri. 56 pp., 9 pl. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1863.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 2. s., ii.

—. Sulla duplicità congenita della milza. 20 pp., 1 pl. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1863.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 2. s., ii.

Caloric.

See **Heat**.

Calorimeter.

Rosenthal (L.). Ein neues Calorimeter besonders für physiologisches Zweck. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1878, 349-352.

Calot (Joseph-François). * Des rétrécissements intrinsèques du pylore. 2 p. l., 44 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 843.

Calotropis mudarii.

Duncan (A.). Observations on the bark of the root of the Calotropis mudarii. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 60-74.

Calow (Carolus Ludovicus Henriens). * De tumoribus cerebri. 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1826].

Calsat (Antoine-Ignace-Paulin). * Des nomenclatures en pathologie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 23, v. 453.

Calstock.

BLAXALL (F. H.). Report on the sanitary condition of the parish of Calstock, and on the causes and prevalence of preventable diseases there. May 12, 1871.

In: COLLECTION of special reports. fol. *London*, i, no. 32.

Caltha palustris.

Souci (Le) d'eau; Caltha palustris. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, 238-240, 1 pl. — **Spiritus**. Beobachtung einer Vergiftung durch den Genuss der Caltha palustris [gemeine Kuhlblume, Dotterblume]. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 451-460.

Calthrop (G.)

See **Royal Hospital for Incurables**, West Hill, Putney Heath, London. A narrative of visits to the... 8°. *London*, 1872.

Calthrop (William Charles) [1819-72]. Case of spontaneous closure of the axillary artery after division by a gun-shot wound; recovery. 30 pp. 8°. *London, Savill & Edwards*, 1863.

Repr. from: Lancet, Lond., 1863, ii.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 135.

Caltot (E.-A.) * Dissertation sur l'angine tonsillo-palatine de nature simple (angine tonsillaire, gntturale des auteurs). 61 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 169, v. 209.

Caltzovius (N.)

[**Biography**.] In: Scheffelius (C. S.) Vita prof. med. in Acad. Gryphiswald., 1756, 177.

Calve (Jean).

See **Courtiu** (Germain). Les œuvres anatomiques et chirurgicales. fol. *Rouen*, 1656.

Caluire.

Dupasquier (A.) Sur la source d'eau minérale ferrugineuse nouvellement découverte à l'extrémité du Faubourg St.-Clair. J. de méd. de Lyon, 1845, ix, 305-317.

Calumba.

See **Columbo**.

Calvados (*Société locale du*).

See **France** (*Medical societies in*).

Calvaria.

See **Cranium**.

Calvé (François-Victor). * Quelques considérations sur la formation et l'ouverture des abcès au foie. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 19, v. 213.

Calvé (P.) * Dissertation sur la dysenterie aiguë. 17 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 100, v. 240.

Calvert (F. Grace).

Obituary notice of... Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 536.

Calvert (George). A practical treatise on hæmorrhoids or piles, strictures, and other important diseases of the rectum and anus. [Jacksonian prize essay.] xiii, 359 pp., 1 pl. 8°. *London, Callow & Wilson*, 1824.

Calvert (George H.). Illustrations of phrenology; being a selection of articles from the Edinburgh Phrenological Journal, and the Transactions of the Edinburgh Phrenological Society. vii, 192 pp. 8°. *Baltimore, W. & J. Neal*, 1832.

Calvert (Robert). * De tumoribus scrofulosis. 30 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1804. [P., v. 28.]

—. Reflections on fever: intended to point out the principles upon which a systematic and useful method of treatment might be established. 84 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1815. [P., v. 438.]

Calvet.

See **Mailhes**. Lettre écrite à... 12°. *Lyon*, 1721.

Calvet (Jean-Baptiste). * Contributions à l'histoire des suites de conches normales et pathologiques. 62 pp., 4 tab. 4°. *Paris*, 1875, No. 88.

—. The same. 60 pp., 4 tab. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Calvet (Léopold). *Essai sur le morphinisme aigu et chronique. 82 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 592.

— Étude expérimentale et clinique sur l'action physiologique de la morphine. 1 p. l., 80 pp. 8°. *Paris*, *Vve. A. Delabaye & Cie.*, 1877.

Calvet (Victor). *Hygiène des femmes enceintes. 28 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 217, v. 313.

Calvet neveu.

See Brera (Valeriano Luigi). A treatise on verminous diseases, [etc.] 8°. *Boston*, 1817.

Calvi.

Armiens. Essai de statistique médicale sur Calvi (Corse). Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1859, 3. s., i, 189-229. — **Gaste** (S.-F.) Notices sur la topographie physique et médicale de Calvi. *Ibid.*, 1822, xi, 19-41.

Calvillo (Ignacio) [—1872].

Necronologia. *Rev. méd.*, Guadalajara, 1872, i, 261-266.

Calvo (Dominique). *De l'albuginée syphilitique, et du diagnostic, du pronostic et du traitement des sarcocèles cancéreux et tuberculeux. 32 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 215, v. 553.

Calvo (Édouard). *Des accidents tertiaires et de leur traitement par l'iode de potassium. 35 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 92.

Calvo (J.). *Dissertation sur le degré d'importance que l'on doit accorder à l'anatomie, dans la médecine proprement dite. 74 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 6, v. 467.

Calvo (Juan).

Aguilar y Lara (J.). Recuerdo apologético de Juan Calvo. *Crón. méd.*, Valencia, 1879-80, iii, 275; 296; 333; 358; 391.

Calvo (Léon). *De la diphthérie et de ses diverses formes. 32 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 267.

Calvo y Martin (José). Tratado completo de las enfermedades de los ojos; dividida en cuatro partes. 1. parte, tomo i. 2 p. l., 248 pp., 9 pl. 8°. *Madrid*, *J. Martin Alegria*, 1847.

Calvy (Alexandre). Trois cas de rage humaine à Toulon (Var) dans l'espace d'un mois; autopsies. 45 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1877.

Calvy (Jean-François-Alexandre). *Du rhumatisme articulaire aigu. 59 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 27, v. 428.

Calw.

See Hospitals (Descriptions, etc., of).

Calwell (Wm. P.). *On inflammation. 20 l. MS. 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

Calycanthus.

Hammond (D. W.). *Calycanthus floridus*: its properties and uses. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1850, vi, 265-272.

Calyptræa.

Siecker (A.). Ueber die Furchung und Keimblätterbildung bei Calyptræa. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1876, ii, 535-549, 1 pl.

Calzavelia (Vincentius). De theriacæ abusu in febribus pestilentibus. 32 ff. 4°. *Brixia*, apud *V. Sabiensem*, 1570.

Bound with: JACCHINUS (Leonardus). De acutorum morborum curatione disputatio. 4°. *Lugduni*, 1540.

Camarès.

Henry (O.). Rapport sur l'eau minérale naturelle de trois sources ferrugineuses, découvertes au Cayla, dans la commune de Camarès, près Aubin [Aveyron]. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1847-8, xiii, 610-612. — **Limouzin-Lamothe**. Rapport analytique et comparatif sur les eaux de Camarès (Aubagne, Prugnes, Le Cayla), et celles d'Andabre en particulier. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1853, 3. s., ix, 716; 763.

Cambas (Juan José) [—1877].

Ramon de Torres y Martinez (J.). El doctor Cambas, murió en Cádiz el 12. de noviembre de 1877. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1879, xxv, 43-45.

Cambassédès (Benjamin). Traitement des fistules vésico-vaginales. 39 pp. 4°. *Montpellier*, *Boehm & fils*, 1863, No. 21.

Cambay (A.-J.-Charles). *Dissertation sur le choléra-morbus épidémique. 20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 18, v. 257.

Cambay (Charles). Traité des maladies des pays chauds, et spécialement de l'Algérie. 1. partie. De la dysenterie et des maladies du foie qui la compliquent. 1 p. l., 612 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1847.

Cambay (Félix). *Thèse sur le mérycisme et sur la digestibilité des aliments. 29 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 213, v. 235.

Camberlyn-d'Amongies (J. B. G.) Jenner. [Poem in Latin.] 14 pp. 8°. *Gand*, *G. N. Houdin*, 1824. [P., v. 582.]

Camberton (F.-F.). *Considérations anatomopathologiques sur les polypes de l'utérus. 63 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 119, v. 364.

Camberoque (Marius). *Introduction à l'étude des maladies de la vieillesse. viii, 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 34.

Camberwell.

See Hospitals (Descriptions, etc., of); *London*.

Cambil.

del Pozo (A.). Breve noticia sobre las aguas minerales de Cambil. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 510.

Cambo.

DÉLISSALDE (M.). *Considérations sur les propriétés médicales et l'emploi thérapeutique des eaux minérales de Cambo (Basses-Pyrénées). 4°. *Paris*, 1829.

Cambon (Ernest). *Contribution à l'étude des hernies musculaires spontanées et traumatiques. 39 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 60.

Cambon (J.-B.). *Considérations sur l'emploi de l'alcool en thérapeutique médicale. 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, *Boehm & fils*, 1873, No. 76.

Camboulives (J.). *De la fistule lacrymale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 48, v. 519.

Camboulives (Marcelin). *Étude critique sur le chloral. 74 pp. 4°. *Paris*, 1871.

— Manuel pratique de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacologie et de l'art de formuler. xv, 959 pp. 8°. *Paris*, *F. Savy*, 1880.

Cambournac (A.-S.). *Dissertations sur les granulations et les tubercules de quelques membranes séreuses. 28 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 89, v. 185.

Cambournac (Antoine). *Essai sur l'utilité des évacuans et du vésicatoire appliqué sur la tête, dans le cas de commotion du cerveau, à la suite de l'action des corps contondans. 20 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 144, v. 73.

Cambray (Louis-Marie-Joseph). *Dissertation sur le scorbut. 24 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 175, v. 113.

Cambridge, England.

See, also, Education (Medical)—*Great Britain*; *Hospitals* (Descriptions, etc., of).

ANNUAL report on the sanitary condition of the Cambridge improvement act district, by Bushell Anningson, medical officer of health. 5. (1879). 11 pp., 3 tab. 8°. *Cambridge*, *F. W. Talbot*, [1880].

HUMPHRY (G. M.). Cambridge: the town, university, and colleges. 12°. *Cambridge*, 1880.

RANGER (W.). Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Cambridge. 8°. *London*, 1849.

Public health examination held at Cambridge University. *Pub. Health*, *Lond.*, 1875, iii, 651. — **Richardson** (B. W.). The medical history of Cambridge. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1864, ii, 599; 628; 657.

Cambridge, Massachusetts.

See, also, **Boylston Medical Society of Harvard University**; **Harvard University**; **Hospitals** (Descriptions, etc., of).

ANNUAL reports of the Cambridge water board to the city council, together with the reports of the registrar and superintendent, and other documents. 3. (1867); 10-13. (1874-7). 8°. Cambridge, 1868-78.

ANNUAL reports of the overseers of the poor to the city council, together with the reports of the warden and physician, and other documents. 2. (1878); 3. (1879). 8°. Boston & Cambridge, 1879-80.

[COMMUNICATION from the Cambridge water board to the city council, transmitting report of the city engineer on Fresh Pond, and the best means of preserving the purity of the water. Oct. 5, 1879.] 11 pp. 8°. [Cambridge, 1879.]

FRESH POND water. Measures proposed for the protection of the purity of the water-supply of the city of Cambridge. Report of a public hearing before a joint convention of the city council of Cambridge, on the petition of Samuel B. Rindge and many others, Nov. 15, 1878. (Reported by W. O. Robson.) 55 pp. 8°. Boston, Rand, Avery & Co., 1878.

HARVARD memorial biographies. 2 v. 8°. Cambridge, 1867.

HOWARD Industrial School Association for the Relief and Instruction of Colored Women and Children. Annual reports of the executive committee of the Howard Industrial School Association for the Relief and Instruction of Colored Women and Children, Cambridgeport, Mass., to the public. 1. (1866-7); 2. (1867-8). 8°. Cambridge, 1867-8.

PALMER (J.). Necrology of alumni of Harvard College, 1851-2—1862-3. 8°. Boston, 1864.

PEABODY Museum of American Archaeology and Ethnology. Annual reports of the trustees of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambridge, Mass., to the president and fellows of Harvard College. 1-13, Nov., 1866-79, in 2 v. 8°. Cambridge, 1868-80.

REPORT of the board of engineers concerning reservoirs [in the town of Cambridge, Mass., for extinguishing fires]. July 1, 1843. 8 pp. 8°. Cambridgeport, Cox, Brown & Co., 1843.

REPORT of the joint commission, consisting of the board of harbor commissioners and State board of health . . . devising a plan for the abatement of the Miller's River nuisance . . . 8°. Boston, 1872.

REPORT of the special committee on the water supply of the city. Dec., 1879. 61 pp., 6 pl. 8°. Cambridge, J. Wilson & Son, 1879.

COGSWELL (E. R.). Report on the sanitary condition of Cambridge. Rep. Bd. Health Mass., 1878, ix, 329-374, 1 map.

Cambridge Dispensary. Annual reports of the directors of Cambridge Dispensary to the corporation. 1-2, 1874-5—1875-6. 8°. Cambridge, 1876.

Charter, list of officers, and by-laws of the . . . 15 pp., 1 l. 8°. Cambridge, J. Wilson & Son, 1875.

Cambridge Hospital. Annual reports of the directors of the Cambridge Hospital, to the subscribers and the public. 1, 1867-8; 2, 1870-71. 8°. Cambridge, 1868-72.

Opened May, 1867, as Cambridge Hospital for Women and Children. Temporary suspension after first year. Reopened Dec., 1869. Incorporated Feb. 14, 1871, as Cambridge Hospital.

Cambridge Hospital for Women and Children. See Cambridge Hospital.

Cambridge Humane Society. Report of the agent to the trustees of the Cambridge Humane

Cambridge Humane Society—continued. Society [Dec., 1853, to March, 1854]. 8°. [Cambridge, 1854.]

Cambry. Rapport sur les sépultures, présenté à l'administration centrale du département de la Seine. ii, 83 pp., 9 pl. 4°. Paris, P. Didot, an VII [1799].

Cambus (Édouard). *Étude sur l'antagonisme de l'opium et de la belladone. 38 pp. 4°. Paris, 1865, No. 124.

Cambus (P.). *Des injections hypodermiques d'eau froide. 60 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 87.

Camden.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of).

Camden County.

See **New Jersey**.

Camden County (Medical Society of).

See **New Jersey** (Medical societies of).

Camel (Fridericus). *De pulverum sternutatorium vero usu et abusu. 32 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1700].

— *De salubritate febrium. 40 pp. sm. 4°. [Halæ Magdeb., lit. C. Salfeldii, [1702].

Camelina.

Cameline (La) (Camelina sativa). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, [xii], 322-324, 1 pl.

Camels (Diseases of).

Winchester (J. W.). Note on pustular diseases affecting camels, etc., in Sind. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv (app.), pp. xi-xiv.

Camenz.

Warnatz (G. H.). Medicinisch-topographische Notizen über die Stadt Camenz in der königl. sächs. Lausitz, als Beitrag zu einer künftigen medicinischen Chorographie Sachsens. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1837, iv, 148-157.

Camerarius (Alexander) [1696-1736]. *De aquis medicatis quædam. 22 pp. sm. 4°. Tubingæ, typ. J. C. Reisii, [1716].

— Bigam observationum medicarum proponit. 16 pp. sm. 4°. [Tubingæ], typ. J. C. Reisii, [1716].

— De botanica. Resp. I. F. Engel. 28 pp. sm. 4°. Tubingæ, lit. H. Franckii, [1717].

— De apospasmate piæ matris. Disp. resp. The. Frid. Faber. 20 pp. 4°. Tubingæ, lit. J. C. Reisii, 1722.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb., i. For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

— & **Agricola** (Wilhelm). De usu corticis a febre ad icterum extenso. 4°. Tubing., 1730. In: HALLER. Disp. ad morb., vii, 205-225.

— & **Breyer** (Julius F.) De ophthalmia venerea et peculiari in illa operatione. 4°. Tubing., 1734.

In: HALLER. Disp. ad morb., i, 283-304.

— & **Laitenberger** (Philipp. Christian.) Historia pedis tumidi. 16 pp. sm. 4°. Tubingæ, typ. J. C. Reisii vid., [1720].

Also, in: HALLER. Disp. chir., v.

— & **Linsenmann** (Carolus Leopold.) Exercitatio academica sistens ægram purpura alba majori laborantem. 22 pp. 4°. Tubingæ, typ. J. C. Reisii vid., [1723].

— & **Seeger** (Joh. Georgius). De pleuritide maligna miliaribus critice soluta. 20 pp. 4°. Tubingæ, typ. J. H. P. Schrammii, [1735].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb., ii.

Camerarius (Elias) [1673-1734]. *Dissertationes tres, exhibentes: 1. Spirituum animalium statum naturalem, et p. n. occasione experimenti Bellino-Bohniiani. 2. Spiritum D. Boylii fumantem obviaque circa ipsum phænomena. 3. Usus et abusus potuum Thee et Caffè in his regionibus. 7 p. l., 62, 48, 62 pp. 12°. Tubingæ, imp. P. Brunnii, 1694.

Camerarius (Elias)—continued.

—. *Systema cautelarum medicarum circa præcognita, partesque singulas artis saluberrimæ, discentium commodo methodo electica concinnatum.* 3 p. l., 656 pp., 11 l. 4°. *Francofurti ad Manum, in off. Mulziana*, 1721.

For Biography, see *Acta Acad. nat. curios., Norimb.*, 1740, v (app.), 169-176.

— & **Weissmann** (Georgius T.) *De salivatione sine salivatione.* 4°. *Tubing.*, 1711.
In: *HALLER. Disp. ad morb.*, i.

Camerarius (Elias Rudolphus) [1641-95]. * *De acidularum usu externò; respondente Jeremia Cunnado Cellario.* 39 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Heinianis*, [1677].

Camerarius (Georgius Albertus). * *De bubone et carbone.* 20 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. J. C. Reisi*, [1713].

Camerarius (Jo. Christoph.)

See **Hofmann** (Daniel). * *Diss. med. inang. exhibens rarissimam sanationem cerebri*, etc. 1719.

Camerarius (Joachim)¹ [1500-74]. *Commentarii utriusque linguæ, in quibus est . . . diligens exquisitio nominum, quibus partes corporis humani appellari solent . . . additis et functionum nomenclaturis et aliis his accedentibus . . . positis fere contra se Græcis ac Latinis vocabilibus.* 22 p. l., 498 columns (two columns to a page), 20 l. fol. *Basileæ, J. Hervagius*, 1551.

Bound with: *Vivæ imagines.* fol. *Antverpiæ*, 1572.

See, also, **Conservanda** (De) *bona valetudine*, [etc.] 12°. *Francofurti*, 1557.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Camerarius (Joachim)² [1534-93]. *De recta et necessaria ratione præservandi a pestis contagio tam imminente quam exoriente loca quælibet.*

In: *SYNOPSIS comment. de peste.* 8°. *Norib.*, 1583.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 11; 82.

Camerarius (Joachim)³ [1566-1642]. * *De primis et præcipuis venæ sectionis scopis.* 4 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. H. Gemusæi*, 1593.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 28.

Camerarius (Joannes Rudolphus). *Sylloges memorabilium medicinæ et mirabilium naturæ arcanorum centuriæ xx.* Editio altera, emendata, et quatuor centuriis postumis aucta. 9 p. l., 1662 pp., 48 l. 8°. *Tubingæ, J. G. Colla*, 1683.

See, also, **Mauchart** (Burchard David) & **Camerarius** (J. Rud.) *Disputatio de pulsu intermittente*, [etc.] 4°. *Tubing.*, 1748.

Camerarius (Rudolph Jac.) [1665-1721]. *Specimen experimentorum physiolog.-therap. circa generationem hominis et animalium.* 45 pp. 4°. *Tubingæ*, 1715.

In: *HALLER. Disp. anat. select.*, v.

— & **Orth** (Georg. F.) *De fetu xlii annorum.* 4°. *Tubingæ*, 1720.

In: *HALLER. Disp. ad morb.*, iv.

— & **Scharff** (Theod. C.) *De alyso clave.* 4°. *Tubingæ*, 1709.

In: *HALLER. Disp. ad morb.*, i.

For Biography, see *Acta Acad. nat. curios., Norimb.*, 1727, 2. ed., i (app.), 165-183, port.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Camerer (August). * *Ueber die Resection des Oberkiefers.* 43 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1854.

Camerer (Carol. Frideric. Guilielm.) * *De nervorum in secretionibus imperio eorumque vi irritamentorum impressiones conducenti.* 38 pp. 8°. *Tubingæ, typ. Richter et Schoenhardtianis*, [1819].

Camerer (Christian. Gottlieb.) * *De efficacia insitionis scabiei in gravioribus quibusdam morbis chronicis curandis.* 36 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Sigmundianis*, [1781].

Camerer (Christoph Friderich). * *Fœtus per pelvim transitum sub partu naturali accuratius*

Camerer (Christoph Friderich)—continued.

descriptum. 22 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, [1778].

See, also, **Baudelocque** (Jean-Louis). *Anfangsgründe der Geburts-Hülfe.* 16°. *Tübingen*, 1779.

Camerer (Friedrich). * *Ueber das sogenannte Nervenfieber oder das Intestinalfieber.* 21 pp. 8°. *Erlangen, Hilpert*, 1835.

Camerer (Jacobus Godofredus). *De signis mortis diagnosticis.* *Argentorati*, 1785.

In: *FRANK (J. P.) Delect. opusc. med.* 8°. *Tieini*, 1790, viii, 107-173.

Camerer (Joannes Casp.) * *De resorpto et suppresso pure.* 47 pp. 12°. *Tubingæ, lit. J. F. Balz*, [1797].

Camerer (Joh. Gottlob.) * *Diss. sistens onomatopœæ nosologica fundamenta.* 24 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, [1793].

See, also, **Mauchart** (Burch. David.) *Conjunctivæ et cornæ*, [etc.] 4°. *Tubingæ*, 1748.

Camerer (Joh. Wilhelm). * *Versuche über die Natur der krankhaften Magenverweichung.* v, 122 pp. sm. 8°. *Stuttgart, F. C. Löflund u. Sohn*, 1828.

Camerer (Wilhelm). * *Versuche über den zeitlichen Verlauf der Willensbewegung.* 47 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1866.

— * *Zur Casuistik der Gefäßgeschwülste.* 32 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1866.

Camerer (Wilhelm Alexander). * *Ueber den Leichen-Erfund bei hydrophobischen Thieren.* 22 pp. 8°. *Tübingen, E. T. Eifert*, [n. d.]

Cameron.

See **Taylor** (P. A.) *The vaccination question: speech of . . . on Dr. Cameron's resolution respecting animal vaccine; delivered in the House of Commons, Friday, June 11, 1880.* 8°. *London*, 1880.

Cameron (Charles A.) *The stock-feeder's manual. The chemistry of food in relation to the breeding and feeding of live stock.* viii, 253 pp., 1 pl. 8°. *London & New York, Cassell, Petter & Galpin*, 1868.

— *A handy book on food and diet in health and disease.* 96 pp. 12°. *London & New York, Cassell, Petter & Galpin*, 1871.

— *The prevention of contagious diseases. A practical treatise on disinfectants, antiseptics, and other sanitary agents.* 36 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1871.

— *A manual of hygiene, public and private, and compendium of sanitary laws; for the information and guidance of public health authorities, officers of health, and sanitarians generally.* 3 p. l., 475 pp. 8°. *Dublin, Hodges, Foster & Co.*, 1874.

Cameron (Georgius Douglas). * *De cynanche laryngea.* 1 p. l., 37 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et filius*, 1820.

Cametti (Ottaviano). *Ragionamento sopra la selva contigua alla città di Pisa detta la fagianaja coll' esame degli effetti che ne provengono in rapporto alla salubrità dell' aria.* 44 pp. 4°. *Pisa, P. Giovannelli & Comp.*, 1762.

Camède (J.-Hippolyte). * *Étude sur la déviation des menstrues.* 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 201.

Camicas (Jean-Baptiste). * *Dissertation sur la dysenterie.* vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 48, v. 130.

Camille-Carville (Henri). * *De la température dans la fièvre typhoïde.* 1 p. l., 107 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1872, No. 98.

Camillus (Thomaius).

See **Faventinus** (Bened. Vict.) *Exhortatio ad medicum*, [etc.] 24°. *Parisius*, 1551.

Camin (B.-B.) * *Essai sur le cancer des mamelles.* 23 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 214, v. 160.

Camin (Émile). * *Observations et propositions de chirurgie et de médecine.* 17 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 163, v. 225.

Camin (Marie-Joseph-Auguste). *Des altérations de l'urine. 35 pp. 4°. Paris, 1850, No. 38, v. 493.

Caminhua (J. M.) Des quarantaines; questions discutées au Congrès médical international de Vienne. 2. éd. 48 pp., 8 ch. 8°. Paris, G. Masson, 1874.

Camino (F.) *Contribution à l'étude du bec-de-lièvre; opération par la galvanocaustie. 36 pp., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 188.

Cammann (George Philip) [1804-63].

Obituary notice of . . . Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 105; 119; 129; 143.

Cammenzind (Caspar). *Ueber das Selbstsäugen der Kinder. 28 pp. 8°. München, C. Wolf, 1838.

Camó (J.)

Editor of: *Anales de ciencias médicas*.

Camo-Abdon. *Du cancer pulmonaire. Analyse symptomatique et diagnostique. 60 pp. 4°. Paris, 1873, No. 394.

Camogli. Regolamenti di polizia urbana, rurale e di pubblica igiene per il comune di Camogli. 16 pp. 8°. Genova, Martini Pietro, 1874.

Camoins-les-Bains.

Gobley. Rapport sur l'eau des Camoins près Marseille [Bouches-du-Rhône]. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 1074. — Henry (O.) Rapport sur l'eau minérale d'une source sulfureuse, découverte dans la commune les Camoëns [ou les Camoins], près Marseille. Ibid., 1858-9, xxiv, 1112.

de Camp (Arminius Emilius). *De arthrolithis et arthrephytis, sive muribus articularum. 48 pp. 8°. Gryphice, F. G. Kunike, [1843].

Camp (David N.)

Editor of: *American Year-Book and National Register*.

Camp (John H.) *Inaugural dissertation on the use of mercury in fevers. 26 pp. 8°. Philadelphia, H. Maxwell, 1804.

Campá (F. de P.) Cuadros sinóptico-descriptivos de obstetricia. 2. ed. 70 pp., 1 l. 4°. Valencia, Ferrer de Orga, 1875.

—. Tratado completo de ostetricia. xv, 896 pp. 8°. Valencia, P. Aguilar, 1878.

Campana.

See *Malaria*; *Rome*.

Campaignac (J.-A.-J.) Des plaies des voies biliaires, de la ligature du col de la vésicule, et de la ligature partielle de ce réservoir. Ce travail est extrait d'un mémoire inédit, lu à l'Académie de médecine en 1826. 15 pp. 8°. [Paris, C. Thuan, 1826.]

Campaignac (J.-P.-F.-A.) *Dissertation sur la rougeole. vi, 7-29 pp. 4°. Paris, 1812, No. 45, v. 88.

Campaignac (Jean-Antoine-Joseph). *Propositions sur la cataracte. 22 pp. 4°. Paris, 1829, No. 246, v. 223.

Campaigns.

See *Medicine* (Military, History of)—*Campaigns, sieges, and wars*.

Campana. Développement de la moelle épinière des racines et ganglions rachidiens. 20 pp. 8°. Paris, G. Masson éditeur, 1874. [P., v. 797.]

Repr. from: Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 2. s., viii; 3. s., i.

Campana (Andrea). Dell' uroedema perineale. Memoria letta all' Ateneo di Venezia il giorno 10. luglio 1823. 48 pp. 8°. Venezia, F. Andreola, 1825.

Campana (J.-C.) *Considérations nouvelles sur l'origine de l'hypertrophie et de la dilatation du cœur. 80 pp. 4°. Paris, 1861, No. 39.

Campanella (Thomas) [1568-1639]. Medicinalium, juxta propria principia, libri septem. Opus non solum medicis, sed omnibus naturæ et

Campanella (Thomas)—continued.

privatæ valetudinis studiosis utilissimum. 12 p. l., 690 pp., 1 l. 4°. Lugduni, J. Pillchotte, 1635.

Bound with: SALA (A.) Opera medico-chymica, [etc.] 4°. [Rothomagi, 1647.]

See, also, *Leben* und Lehrmeinungen, [etc.] 7. Hft. 8°. Sulzbach, 1820-29.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven, ii.

Campanha.

See *Baependy*.

Campani.

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, ii.

Campania (La) medica. Diretta dai dottori Prudente, Accetella e Tescione. Redattori: Fr. Accetella e G. Tescione. Anni 2-3, 1872-4. 8°. Caserta.

Anno 2 is 1872-3; anno 3 commenced in 1874.

Campanula pyramidalis.

Pyramidale (La) (Campanula pyramidalis). Rev. do therap. méd.-chir., Par., 1869, 210-212, 1 pl.

Campan (Jules). *Propositions générales sur la médecine. 16 pp. 4°. Paris, 1825, No. 47, v. 191.

Campan (Victor). *Étude chimique et thérapeutique sur les eaux thermo-minérales d'Encausse (arrondissement de St.-Gaudens-Haute-Garonne). 66 pp. 4°. Paris, 1858, No. 192, v. 614.

Campardon (Th.-J.-J.-Charles). *Une année de clinique médicale à l'hôpital de la Charité. 43 pp. 4°. Paris, 1858, No. 72, v. 614.

Campart (Pierre-Eugène). *I. Quelles sont les formes pharmaceutiques sous lesquelles les gommes-résines peuvent être administrées? II. [etc.] 38 pp. 4°. Paris, 1838, No. 83, v. 323.

Campas (Augustin). *De l'hémorrhagie cérébrale. 40 pp. 4°. Paris, 1843, No. 216, v. 399.

Campbell (A. Sibley). Full-term extra-uterine gestation of the tubo-ovarian form; with special examination of the sac, uterus, and appendages. 20 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1876.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1876.

—. Pneumatic pressure and the genu-pectoral posture in the reduction of the uterine luxations. 14 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1877.

—. Ophthalmic operations, with remarks on after-treatment; the ophthalmic use of quinine, and its therapeutic action. 35 pp. 8°. Atlanta, J. P. Harrison & Co., [1880].

Repr. from: Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1880, xxxi.

See, also, **Eklund** (A. F.) Strictures of the cervical canal. 8°. Atlanta, Ga., 1878.

Campbell (Alex.) *Diss. proponeus observationes quasdam de acido vitriolico. 1 p. l., 39 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1778.

Campbell (Archibaldus)¹. *De inflammatione. 2 p. l., 35 pp. 8°. Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1770.

Campbell (Archibaldus)². *De cerebri compressione. 1 p. l., 25 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1806.

Campbell (Bernardus). *De apoplexia. 2 p. l., 36 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1805.

Campbell (Calenus). *De phlegmone. 3 p. l., 33 pp. 8°. Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1771.

Campbell (Charles-James) [1820-79]. *De l'accouchement des femmes qui meurent à une époque avancée de la grossesse. 55 pp. 4°. Paris, 1849, No. 64, v. 480.

—. Étude sur la tolérance anesthésique obstétricale. 55 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1874.

—. Considérations nouvelles sur l'anesthésie obstétricale. 1. partie. viii, 224 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1877.

For Biography, see Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 74-77 (W. S. Playfair).

Campbell (Cl. T.)

Editor of: **Canada Health Journal.**

Campbell (Colin). *De hysteria. 20 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et soc.*, 1801. [P., v. 19.]

[**Campbell (D.)**] Inquest on Mary Boyd, held at Provincial Lunatic Asylum, Toronto, 5th and 6th May, 1868. Evidence and correspondence in full, with comments of the Toronto press. x pp., 1 l., 34 pp. 8°. *Toronto*, [1868].

Campbell (David).

Editor of: **Graham Journal of Health and Longevity.**

Campbell (David). *De musices effectu in doloribus leniendis aut fugandis. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1777. [P., v. 653.]

Reflections occasioned by the perusal of a pamphlet, entitled "A vindication of the opinions delivered by the medical witnesses for the crown on a late trial at Lancaster" [for murder by poisoning]. 47 pp. 4°. [n. p.], 1808.
Bound with: Vindication (A) of the opinions, [etc.]. 4°. *Liverpool*, 1808.

Campbell (Donaldus M.) *De venenis mineralibus, experimenta quædam atque observationes. 4 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1813. [Also, in: P., v. 732.]

Campbell (Ernest L.) *Das Ausfragen weiblicher Patienten. 13 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1871.

Campbell (Francis W.)

Editor of: **Canada Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science.—Canada Medical Record.**

Campbell (Georgius). *De dyspepsia. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1798. [Also, in: P., v. 7.]

Campbell (Henry Fraser). The difficulties and the privileges of the medical profession. An address delivered before the Medical Society of the State of Georgia. 19 pp. 8°. *Augusta, J. McCafferty*, 1852.

Croup and its treatment with anti-periodic doses of quinine. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

An inquiry into the nature of typhoid fevers. Based upon a consideration of their history and pathology. Presented to the American Medical Association, at its session of May, 1853. 60 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1853.

A claim of priority in the discovery and naming of the excito-secretory system of nerves. 18 pp. 8°. *Augusta, J. Morris*, 1857.

Essays on the secretory and the excito-secretory system of nerves in their relation to physiology and pathology. Comprising: 1. A new classification of febrile diseases. 2. An exposition of the "ganglionic pathology" on all continued fevers, as illustrated in typhus and typhoid fever. 3. The prize essay on the excito-secretory system of nerves in its relations to physiology and pathology. 4. A letter to Dr. Marshall Hall, of London, claiming priority in the discovery and naming of the excito-secretory system of nerves. x, 135 pp., 6 fig. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1857.

Caffeine as an antidote in the poisonous narcotism of opium. 12 pp. 8°. *Augusta, Ga., Chronicle & Sentinel*, 1860.

Blood-letting in puerperal eclampsia. Pathology and therapeutics: The old and the new. 48 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1876.

Origin and history of calculi found in the bladder, after the cure of vesico-vaginal fistula by operation. 10 pp. 8°. [n. p., n. d.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1876.

Pneumatic self-replacement in dislocations of the gravid and non-gravid uterus. 42 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1876.

Campbell (Henry Fraser)—continued.

Résumé of a report on position, pneumatic pressure and mechanical appliance in uterine displacements. Read before the Georgia Medical Association at Savannah, April 23, 1875. 18 pp., 1 pl. 8°. *Augusta, Ga., J. L. Gow*, [1875], 1876.
Repr. from: Atlanta M. & S. J., 1875.

Rectal alimentation in the nausea of pregnancy. Intestinal inanition, the rationale of its efficiency. 31 pp. 8°. [Boston, 1879.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1879, iii.

The soft rubber spring-stem pessary, in the treatment of uterine flexions. "Dangers avoided, benefits secured." 10 pp. 8°. *Atlanta, J. P. Harrison*, 1879.

Repr. from: Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1879.

The yellow fever germ on coast and inland. A discussion of ship and railroad quarantine, before the Medical Association of Georgia, Rome, April 18, 1879. 26 pp. 8°. *Atlanta, J. P. Harrison & Co.*, 1879.

Repr. from: Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1879.

Premature senile obliteration of the uterine cervical canal. 10 pp. 8°. [Boston, 1880.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1880, iv.

The widespread influence of the cerebro-spinal centres over the ganglionic plexuses. 11 pp. 8°. *Richmond*, 1880.

Repr. from: Virginia M. Month., 1880-81, vii.

The yellow fever quarantine of the future, based upon the portability of atmospheric germs, and the non-contagiousness of the disease. 16 pp. 8°. *Cambridge*, 1880.

Repr. from: Pub. Health Papers of the Am. Pub. Health Ass., v.

For Biography, see Virginia M. Month., Richmond, 1880, vii, 1-20, port. (L. B. Edwards).

Also, Editor of: **Southern Medical and Surgical Journal.**

Campbell (Hugh). Deafness: its various causes, and their successful removal by electrolysis, etc. vi, 102 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1872.

A treatise on nervous exhaustion and the diseases induced by it. With observations on the nervous constitution, hereditary and acquired, and on the origin and nature of nervous force and animal electricity. 4. ed. viii, 184 pp. 12°. *London, Longman & Co.*, 1874.

Outlines of medical and surgical electricity, and short notices of the principal diseases in which electricity has been employed successfully. 2 p. l., 122 pp., 1 l. 8°. *London, H. Renshaw*, 1875.

Campbell (J. S.) Observations on tuberculous consumption; containing new views on the nature, pathology and cure of that disease, being an attempt to found its treatment on rational principles, deduced from physiology and confirmed by extensive application. xii, 404 pp., 2 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1841.

Campbell (Joannes)¹. *De aere quatenus morborum causa. 1 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, apud W. Sands [et al.]*, 1754. [P., v. 737.]

Campbell (Joannes)². *De actione calcis in agricultura. 48 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1800. [P., v. 16.]

Campbell (Joannes)³. *De angina pectoris. 1 p. l., 61 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1815. [Also, in: P., v. 734.]

Campbell (Joannes)⁴. *De hydrothorace. 2 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1821, v. 1.

Campbell (Joh. Franciscus Frederik). Over de oxydatieproducten der galklenrstoffen en hunne absorptiestrepen. 2 p. l., 84 pp. 8°. *Leiden, W. T. Werst*, 1871.

Campbell (John). Surgical cases. 12 pp., 1 col. pl. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, [1831].

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1832, xxxvii.

Campbell (Robert). An essay on empirical remedies, read before the Medical Society of the State of Georgia, April, 1852. 17 pp. 12°. *Augusta, Ga., J. McCafferty*, 1852.

— *Dysentery: its pathology and treatment.* Clinical lectures. 65 pp. 8°. *Augusta, Ga., J. Morris*, 1858.

Also, *Editor of: Southern Medical and Surgical Journal.*

Campbell (William) [1788–1848]. A treatise on the epidemic puerperal fever as it prevailed in Edinburgh in 1821–2. To which is added an appendix, containing the essay of the late Dr. Gordon on the puerperal fever of Aberdeen in 1789, 1790, 1791, 1792. xiv pp., 1 l., 303 pp. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1822.

— *Introduction to the study and practice of midwifery, and the diseases of women and children.* xii, 714 pp., 3 pl. 4°. *London, A. & C. Black*, 1833.

Campdomerous (J. J.)

See **Gaubius** (Joh.) *Epistola problematica prima ad Fredericum Ruyschium*, etc. 4°. *Amstelædami*, 1696.

Campe (Christianus Fridericus). **De hydrocephalo acuto.* 40 pp. 8°. *Hale, typ. Orphanotrophei*, [1823].

Campe (Felix). **Ueber Kehlkopfkrankheiten bei Abdominaltyphus.* 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1878].

Campe (H. T. G.). **De prophylactico terebræ usu.* 41 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, [1824].

Campe (Joachim Heinrich). *Reise von Braunschweig nach Karlsbad und durch Böhmen.* 332 pp., 2 l., 1 pl. sm. 8°. *Braunschweig, Schulbuchhandlung*, 1806.

Campeachy.

Thorne (R. V. W.) A brief account of the situation and diseases of Campeachytown, on the Isthmus of Darien; shewing the efficacy of calcareous earth (carbonate of lime) in overcoming the exciting cause of fevers. *Med. Reposit.*, N. Y., 1801, iv, 5–8.

Campeaux (Palasne). **Les côtes du Brésil et de La Plata; étude de pathologie et de topographie médicales.* 72 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 24.

Campegius. See **Bruyerinus** (Joannes) *Campegius.* Also: **Champerius** (*Symphorianus*).

van Campen (Jacobus Ewaldus Cornelus). **Diss. continens duas observationes de spermatorrhœa.* [Leyden.] 2 p. l., 21 pp., 1 l. 8°. *Hagæ-Comitis, P. H. Noordendorp*, 1850.

Also, *Editor of: Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang*, [etc.]

van Campen (Michael Joh.) **Puellæ monstruosa delineatio.* 1 p. l., 13 pp., 4 l., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., J. Douzy*, 1793.

Campenon (C.) **Propositions de médecine et de chirurgie.* 20 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 440, v. 319.

Campenon (Victor). **Recherches anatomiques et cliniques sur l'entorse des ankyloses.* 86 pp. 4°. *Paris, E. Capiomont & V. Renault*, 1879, No. 192.

See, also, **Thompson** (Henry). *Traité pratique des maladies des voies urinaires*, [etc.] 8°. *Paris*, 1880.

Campensius (Claudius).

See **Hippocrates.** *Hippocratis aphorismi*, [etc.] 12°. *Lugduni*, 1579.

Camper (Petrus) [1722–89]. **De quibusdam oculi partibus.* 2 p. l., 28 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., E. Luzac jr.*, 1746.

Also, in: **HALLER.** *Disp. anat. select.*, iv.

— *Dissertatio de visu.* 4°. *Lugd. Bat.*, 1746.

In: **HALLER.** *Disp. anat. select.*, iv.

— *Oratio inauguralis de certo in medicina.* 34 pp. sm. 4°. *Amstelædami, apud S. Lamsveld*, 1758. [P., v. 81.]

Camper (Petrus)—continued.

— *Demonstrationum anatomico-pathologicarum libri ii.* Liber primus continens brachii humani fabricam et morbos. Liber secundus continens pelvis humanæ fabricam et morbos. In 1 v. 3 p. l., 22 pp., 3 pl., 1 l.; 2 p. l., 22 pp., 6 pl., 1 l. imp. fol. *Amstelædami, J. Schreuder et P. Mortier*, 1760–62.

— *Epistola ad anatomicorum principem magnum Albinum.* 29 pp., 1 pl. 4°. *Groningæ, H. Crebas*, 1767.

— *Aanmerkingen over de Inëntinge der Kinderziekte met Waarneemingen.* 6 p. l., 163 pp., 2 pl. 8°. *Leeuwarden, H. A. de Chalmot*, 1770.

— *De emolumentis, et optima methodo insitionis variolarum.* Tolosæ præmio condecorata. Accedunt, ejusdem epistola ad D. van Gesscher, de emolumentis sectionis synchondroseos ossium pubis in partu difficili cet. nunc primum Latine reddita. Nec non animadversiones criticæ in illustriissimi G. L. B. van Swieten, Commentaria de variolis. 2 p. l., 248 pp., 11 l., 2 tab. 8°. *Groningæ, H. Crebas*, 1774.

— *Gedagten van . . . over de Misdaad van Kindermoord; over de gemakkelijke wyze om Vondelinghuizen in te voeren; over de oorzaken van Kindermoord; en over Zelfmoord.* Dienende tot antwoord op de ongegronde aanmerkingen van den . . . S[terk], M. V. D.; waar by gevoegd zyn twee zaakelyke proeven over de inblaazing der Lucht in de longen van Kinderen, die dood ter Wereld gekoomen zyn. 66 pp. 8°. *Leeuwarden, H. A. de Chalmot*, 1774.

— *Gerechatelyke en ontleedkundige Verhandeling over de tekenen van Leven, en dood in nieuwgeborene Kinderen.* 2 p. l., 129 pp. 8°. *Leeuwarden, H. A. de Chalmot*, 1774.

— *Brief aan de nitgeevers der Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-Oeffeningen.* 12 pp. 8°. [*Franker*, 1775.]

— *Abhandlung von den Kennzeichen des Lebens und des Todes bey neugeborenen Kindern. Nebst einigen Gedanken über die Strafen des Kindermords.* Aus dem Holländischen übersetzt und mit neuen Zusätzen des Verfassers, wie auch einigen Anmerkungen vermehret von J. F. M. Herbell. 5 p. l., 152 pp. 8°. *Frankfurt u. Leipzig, H. L. Brönnner*, 1777.

— *De verhandelingen van Hippocrates, C. Celsus, en Paulus Ægineta, over de Pypzweeren, en Uitzakkingen van den Aars; vertaald, en met Aanmerkingen, en Waarneemingen, opgehelderd.* viii, 9–111 pp. 8°. *Amsterdam, Yntema & Tieboel*, 1778. [Also, in: P., v. 771.]

— *Aanmerkingen over de veranderingen, welke de steenen in de pisblaas der menschen ondergaan. Brief over het steensnyden in twee reizen, volgens P. Franco. Verhandeling van den heere maret, over de voordeelen van het steensnyden in twee tyden. Als mede de stelregels, van Celsus, Albucasis en Le Dran, over deeze konstbewerking. Gestaaft door de waarneemingen van de heeren Ten Haaff en Van Wy. Opgesteld, overgezet, en met verklaringen nitgegeeven.* 3 p. l., 203 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, Yntema en Tieboel*, 1782. [P., v. 773.]

— *Observationes circa mutationes quas subeunt calculi in vesica. Ex Belgico sermone in Latinum translata a Josepho Cseh-Szombathy.* 19 l., 1 pl. sm. 4°. *Pestini, J. M. Weingand*, 1784.

— *Sämmtliche kleinere Schriften die Arzney-Wundarzneykunst und Naturgeschichte betreffend. Im Teutschen mit vielen neuen Zusätzen und Vermehrungen des Verfassers bereichert, von J. F. M. Herbell.* 2 St., 1 Bd., 6 p. l., 184 pp., 2 l., 6 pl., 1784; 1. St., 2. Bd., 4 p. l., 183 pp., 4 pl., 1785. 8°. *Leipzig, S. L. Crusius*, 1784–5.

Camper (Petrus)—continued.

— Dissertatio de fractura patellæ et olecrani. 75 pp., 2 pl. 4°. *Hagæ Comitum, I. van Cleef*, 1789.

— Ueber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alters; über das Schöne antiker Bildsäulen und geschnittener Steine; nebst Darstellung einer neuen Art, allerlei Menschenköpfe mit Sicherheit zu zeichnen. Nach des Verfassers Tode herausgegeben von seinem Sohne Adrian Gilles Camper. Uebersetzt von S. Th. Sömmerring. xx, 77 pp., 10 pl. 4°. *Berlin, Vossische Buchhandlung*, 1792.

— The works of the late Professor Camper, on the connexion between the science of anatomy and the arts of drawing, painting, statuary, etc. In two books. Transl. from the Dutch by T. Cogan. xxiii, 175 pp. 4°. *London, C. Dilly*, 1794.

— Dissertationes decem, quibus ab illustribus Europæ, præcipue Gallie, academiis palma adjudicata. Accedunt ejusdem de optima agendi vel expectandi in medicina ratione liber singularis, et dissertatio de foreipum indole et actione. 2 v. xiv, 1 p. l., 562 pp., 3 pl.; 2 p. l., 4-834 pp., 3 pl. 8°. *Lingæ, Jülicher*, 1798.

— Verhandelning over het bestuur van kinderen. In andwoord op eene, desaan gaande, uitgegevene vraag, door de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen, opgericht te Haarlem, en welk andwoord door die Maatschappij met eenen medaille is bekroond geworden: In dit algemeen huisboek vinden de geluwde lieden onfeilbaare middelen aangewezen, om gezonde en sterke kinderen voorttebrengen, zoo ten opzichte van de daadlijke vermenging zelve, als van de eerste verzorging der jonggeborenen, en derzelver verdere opvoeding. xx, 114 pp. 8°. *Amsterdam, J. B. Elwe*, 1800.

— Icones herniarum. Editæ a Sam. Thom. Sömmerring. 16 pp., 14 pl. fol. *Francofurti ad Mœnnm, Varrentrapp et Wenner*, 1801.

See, also, **Collection** (A) of fifty original drawings of crania. fol. [n. p., n. d.]—**Dowie** (James). The foot and its covering. 12°. *London, 1861*.—**Puijn** (Jacobus). Verhandelning over den breukband, [etc.] 8°. *Haarlem, [n. d.]*.—**Sterk** (A.). Bescheide Beantwoording, [etc.] 8°. *Leeuwarden*, 1774. — Het belang der maatschappij, [etc.] 8°. *Leeuwarden*, 1774.

For Biography, see *Edinb. M. & S. J.*, 1807, iii, 257-262. Also: *Nederl. Lancet, Utrecht*, 1838-9, i, 38.

Campet (Jean-Baptiste). * Dissertation sur l'apoplexie. 25 pp. 4°. *Paris, an XIV* (1805), No. 551, v. 59.

Campet (Pierre) [1726-1805]. *Traité pratique des maladies graves qui règnent dans les contrées situées sous la zone torride, et dans le midi de l'Europe. Dans lequel on trouve un grand nombre d'observations sur le spasme universel ou convulsion tonique permanente, commune dans la Guiane française, [etc.]* xiv, 496 pp. 8°. *Paris, Croullebois & Lössange, Masson & Besson*, 1802.

Camphausen (Emil Gustav). * Ueber Tabes dorsualis. 26 pp. 8°. *Bonn, F. Krüger*, 1867. c.

Camphene.

— **Thomsen** (J.). Eine Vergiftung mit Camphin. Vrtlj. schr. f. gerichtl. u. öff. Med., *Berl.*, 1866, v, 337-341.

Camphius (Feico Jan). * Eenige opmerkingen over fibreuse poliepen der baarmoeder naar aanleiding van een door den schrijver waargenomen geval. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Groningen, M. Smit*, 1875.

Camphor.

See, also, **Delirium**; **Fever, etc.**, (*Treatment of*); **Gangrene** (*Hospital*); **Measles** (*Prevention, etc., of*); **Rheumatism** (*Treatment of*); **Strychnine** (*Antidotes to*); **Teeth** (*Action of food, etc., on*).

Baldinger (E. G.) [Pr.] de camphoræ conubiis. 4°. *Jenæ*, [1769].

Camphor.

BAUM (J.) * Beiträge zur Kenntniss der Kampherwirkung. 8°. *Bonn*, [1872].

CARQUET (P.-L.) * Du camphre, considéré dans ses principaux rapports avec les sciences naturelles et médicales. 4°. *Paris*, 1824.

CASTBERG (P. A.) * Examen indolis et intensitatis virum quas possident medicamina tria, frequentissimo usui inservientia, de quibus maxime disceptatum est: opium, moschus, camphora. 8°. *Hafnia*, 1802.

CHURCH (J.) * Camphor. 8°. *Philadelphia*, 1797.

COLLIN (H. J.) Camphoræ vires, sive observationum circa morbos acutos et chronicos factarum pars tertia. 8°. *Viennæ*, 1773.

DAMM (F.) * De camphora. 8°. *Pragæ*, 1834.

FOISSAC (M.) * Du camphre. 4°. *Paris*, 1866.

GRIFFIN (C.) * De viribus camphoræ. 8°. *Edinburgi*, 1765.

GRONOVIVS (J. F.) * Diss. camphoræ historiam exhibens. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1715.

VAN HAECHE (G. J.) * De usu medico camphoræ. 8°. [n. p.], 1792.

In: *LOUVAIN Diss.*, iv, 371.

HAENEL (C. H.) * De camphora. 4°. *Lugd. Bat.*, 1739.

HALZER (S.) * De camphora ejusque vi medica, præsertim in mania. 8°. *Monachii*, [1780].

HUMBOURG (T.) * Sur l'usage externe du camphre. 4°. *Strasbourg*, 1857.

JAEGERSCHMID (G. V. T.) * De aceti camphorati usu tam interno quam externo in morbis putridis salubri. 8°. *Marburgi Hessorum*, [1792].

KEIL (C. H.) * De usu interno camphoræ securissimo et præstantissimo. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1714].

KOCH (A. F. G.) * De camphoræ virtute physiologica. 4°. *Kilia*, 1861.

KOSEGARTEN (D. A. J. F.) * De camphora et partibus quæ eam constituunt. 4°. *Göttingæ*, [1785].

Also, in: **FRANK** (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1767, iii, 27-132.

LEVERDAYS (S.-A.-M.) * Essai sur l'action du camphre dans le traitement des fièvres adynamiques. 4°. *Paris*, 1815.

MAISONNEUVE (P.) * Étude sur le camphrier de Bornéo ou Dryobalanops aromatica. 4°. *Paris*, 1875.

— The same. 8°. *Paris*, 1875.

MALEWSKI (A.) * Quædam de camphora, carbonæo sesquichlorato, cumarino vanillæque metemata. 8°. [*Dorpat*], 1855.

MESKO (J.) De camphora. 8°. *Budæ*, 1830.

MOEBIVS (G.) Anatomia camphoræ... 4°. *Jenæ*, 1660.

MÜLLER (J. P.) * Untersuchungen über einige Derivate des Camphers. 8°. *Greifswald*, 1864.

PIRCK (J. L.) * De camphora. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

PLOOSTER (C.) * Diss. brevem exhibens conspectum proprietatum camphoræ. 8°. *Lugd. Bat.*, 1839.

POTT (C. W.) * De camphoræ circumspecto usu medico. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1722].

PRANGE (A. D.) * De camphoræ virtute antihelmintica. 4°. *Göttingæ*, 1759.

RUECKER (O. G.) * De camphoræ virtute medica. 12°. [*Dorpat, n. d.*]

SCHULHOF (J.) * De camphora. 8°. *Pesthini*, 1834.

SEEBURGER (J.) * De camphora. 8°. *Vindobonæ*, [1822].

WEBER (L.) * Nonnulla ad camphoram spectantia. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1744].

Camphor.

WEDELIUS (J. A.) * De camphora. 4°. Jena, [1697].

WIEDEMANN (C.) * Ueber die Wirkung des Camphers auf den Thierorganismus und seine Ausscheidung aus demselben. 8°. Dorpat, 1877.

WILLUERSCH (J.) * De præstante, sed cauto camphoræ usu. 4°. Augustæ Treviorum, [1789].

Alexander. Experiments with camphire. Phil. Tr., Lond., 1767, lvii, 65-71.—Baum (J.) Ueber die Wirkung des Camphers auf den thierischen Organismus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 467.—Bergonzi (G.) Sull' azione della canfora nell' uomo sano. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1815, xv, 3-39.—Berthelot. Sur la synthèse des camphres par l'oxydation des camphènes. J. de pharm. et chim., Par., 1875, 4. s., xxii, 88-92.—Bihot (L.) Note sur l'action que l'odeur exerce sur le camphre. Arch. helvès de méd. mil., Brux., 1855, xv, 404-410.—

Bouillon-Lagrange. Extrait d'un mémoire sur le camphre et l'acide camphorique. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 277-285.—Chamberlaine (W.) Remarks on the solvent powers of camphor. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 321-332.—Claessen (E.) Eenige opmerkingen ter berigtiging en nader oegronding van de werking des campher. Æsculap, Amst., 1836, ii, 185-195.—

Crawford (J.) Observations on native camphor. Med. Comment., Edinb., 1794, decade 2, viii, 253-266.—De-meules. Les bons effets de la poudre de camphre dans le pansement des plaies atoniques. Montpel. méd., 1877, xiv, 44-46.—Dunsmore (J. M.) Extract from a thesis on the antiseptic properties of camphor. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 58-62.—Eliot (E.) Facts and observations concerning the supposed effects of the vapour of camphor applied to the human body. Phila. M. & Phys. J., 1809, 3. suppl., 216-220.—Emploi (De l') extérieur du camphre. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xxxiv, 148.—

Flemming. Geschichte eines durch ausserordentliche Gehen des Camphors vollkommen geheilten schwarzen Staates heider Augen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxii, 1. St., 107-112.—Flückiger (F. A.) Notes pour l'histoire du camphre. Monit. scient., Par., 1868, x, 390-399.—

Frestel (C.) De l'emploi du camphre dans certaines affections chirurgicales. Abeille méd., Par., 1849, vi, 118-120.—Friedländer (J.) Der Kampher. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 44-57.—George (H.) Further remarks on the use of camphor as a local application in some diseases. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 812.—

Guersent. Propriétés thérapeutiques du camphre. Dict. de méd., Par., 1834, vi, 244-261.—Hallé. Mémoire sur les effets du camphre donné à haute dose, et sur la propriété qu'a ce médicament d'être le correctif de l'opium. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1782-3, ii, 66-80.—Harley (J.) The physiological action of camphor. Practitioner, Lond., 1872, ix, 210-223.—Harrup (R.) Observations on the anodyne effects of camphor, illustrated by cases. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iv, 200-204.—Heubner (O.) Ueber die Wirkung des Camphers auf die Leistung des Froscherzens. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1870, xi, 334-359.—

Jeiteltes (A. L.) Auch ein Wort über den Kampher. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii, 341-362.—Joly (N.) Lettre sur les mouvements du camphre et de certains corps organiques à la surface de l'eau. Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 243-245.—Kampher. Wieu. Med.-Halle, 1864, v, 89.—Kinneir (D.) Concerning the efficacy of camphire in maniacal disorders. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 632-634.—Kortum (C. G. T.) Erinnerung an die Verbindung des Camphers mit dem Sahnak, und deren grosse Heilkräfte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxxi, 7. St., 48-54.—Legendre. Mémoire sur la nature du camphre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 247-255.—Marsillac (J.) Observations sur l'usage du camphre d'Amérique, dans les maladies chroniques et inflammatoires. Méd. éclairée, Par., 1792, iii, 65-67.—

Muth. Wirkung des Camphers in Klystieren beigebracht; eine Krankheitsgeschichte. Heildb. klin. Ann., 1828, iv, 192-195.—Morelot (S.) Mémoire historique et analytique sur le camphre. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, x, 294-314.—Oliver (W.) Account of the effects of camphor in a case of insanity. Lond. M. J., 1785, vi, 120-130.—Pavesi (C.) Dei canforati e specialmente del canforato di morfina. Iudipendente, Torino, 1879, xxx, 37-39.—Perassi. Sull' uso esterno della canfora o carbone anilina. Gior. d. Acad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 323.—Perrenoud (P.) Ueber Metanetholcampher. Ann. d. Chem., Leipzig, 1877, clxxxvii, 63-77. Also, Reprint.—Pritchard (E. W.) Camphor as an antidote to strychnia. Lancet, Lond., 1857, i, 422.—Quelle est la valeur thérapeutique du camphre? Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 81; 85; 101.—Rein. Der Kampherbaum (Cinnamomum camphora Ness u. Eb., Laurus camphora L., Camphora officinarum Bauh.), jap. kusu-no-ki. Sitzungsab. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1879, 28-34.—Ribau (J.) Sur la transformation du camphre des lauracées en camphéol, et réciproquement des camphéols en camphre. J. de pharm. et chim., Par., 1875, 4. s., xxii, 85-88. Also: Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 385-

Camphor.

387.—Richard. Observations sur l'efficacité du camphre, donné à haute dose, dans quelques maladies aiguës. Ann. chim., Montpel., 1812, xxix, 376-386.—Ring (J.) On the anodyne virtue of camphor. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 155.—de S. (D.) Camphres. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xii, 89-113.—Schmiedeberg (O.) & Meyer (H.) Ueber Stoffwechselprodukte nach Campherfütterung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1879, iii, 422-450.—Scudery (L.) Recherches sur les effets produits par le camphre sur l'économie animale. Hygie, Brux., 1829, vi, 601-603.—Sponitzer. Von den Wirkungen des Camphers in verschiedenen Krankheiten und den Cantelen bey der Anwendung desselben. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1798, v, 490-561.—

Tortuel. Aeusserliche Anwendung des Camphers in Spirit. sulphurico-æther. aufgelöst. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvi, 5. St., 107-119.—Trievald (M.) Wonderful effect of camphor in a lunatic. In: Med., Chir. & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 25-28.—Védrenes. Sur l'emploi du camphre alcoolisé en chirurgie. Rec. de méd. de méd. mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 75-79.—Wiedemann (C.) Beiträge zur Pharmakologie des Camphers. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1876, vi, 216-232.—

Woodhouse (J.) Observations on the mode of refining camphor. Phila. M. Museum, 1805, i, 197-200, 1 pl.—Zwey Beobachtungen vom Gebrauch des Camphers in starker Dosis. Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten im Hamb., 1776, i, 281-299.

Camphor (Bromated).

LIENHART (C.) * Recherches expérimentales sur le camphre monobromé. 4°. Nancy, 1875.

PATHAULT (L.) * Des propriétés physiologiques du bromure de camphre et de ses indications thérapeutiques. 4°. Paris, 1875.

— The same. 8°. Paris, 1875.

PETROVITZ (P.) * Du bromure de camphre.

4°. Montpellier, 1875.

Bourneville. Note sur quelques points de l'action physiologique du bromure de camphre. Progrès méd., Par., 1874, ii, 357; 375.— De l'emploi thérapeutique du monobromure de camphre. Ibid., 456-459. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, pt. 2, 47-61. Also, transl.: Practitioner, Lond., 1874, xiii, 112-132.—

Sur quelques points de l'action physiologique et thérapeutique du camphre monobromé. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi, 284.—Bromure (Du) de camphre; propriétés physiologiques et thérapeutiques. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 804.—Doucran (H.) Propriétés fisiológicas del bromuro de alcanfor. Pabellón méd., Madrid, 1875, xv, 292.—

Emploi (De l') thérapeutique du bromure de camphre. Union méd., Par., 1874, ii, 711-713.—Fankhauser. Der Monobromcampher und seine therapeutische Verwendung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vi, 661-666.—Funaioli (P.) Intorno alle virtù terapeutiche del monobromuro di canfora. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1878, xv, 309-351.—

Gault. Note sur le monobromure de camphre. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 296-300.— Sur le camphre monobromé. J. de pharm. et chim., Par., 1874, 4. s., xx, 435-439.—Gibertini (D.) Sulla canfora monobromata. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1875, 3. s., ix, 193-200.—Goss (I. J. M.) Monobromide of camphor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 350.—Hammond (W. A.) Note relative to the monobromide of camphor. N. York M. J., 1872, xv, 522.—

Lawson (R.) Neurotic medicines; with special reference to camphor and its monobromide. Practitioner, Lond., 1874, ii, 324-337.— On the monobromide of camphor. Ibid., 1875, i, 262-270.—Pathault (L.) Sur le mode d'élimination du monobromure de camphre. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 347-350.—Perret (E.) Monobromure de camphre. Moude pharm., Par., 1875, iv, 1.—

Raymond. Deux observations sur l'action thérapeutique du bromure de camphre. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 420-422.—Roemer (B.) Bromocampher. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1872, 395.—

S. (R.) Propriedades fisiológicas y terapéuticas del monobromuro de alcanfor. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 789.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Camphor (*Toxicology of*).

COURRAUT (M.-L.) *Essai sur les propriétés délétères du camphre et de la coque du Levant. 4°. Paris, 1815.

Achard. Empoisonnement par la belladone et le camphre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1837, viii, 369-371. — **Aran.** Empoisonnement par quatre grammes de camphre donnés en lavement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 164-168. — **Beck** (J. R.) Camphor as a poison. St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 258-264. — **Beech** (J. H.) Case of poisoning by camphor. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1854-5, ii, 367. — **[Brooks** (J. L.)] Suspension of the power of speech from the use of camphor. Boston M. & S. J., 1839, xix, 397. — **[Cases.]** Empoisonnement par le camphre. J. de chim. méd., Par., 1848, 3. s., iv, 85-87. — **Eickhorn** (G.) Case in which a large dose of camphor was taken. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, ii, 248. Also: Lond. M. Gaz., 1833, ii, 772. — **Florian** (L.) Empoisonnement par un lavement contenant 40 grammes de camphre. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 162. — **Gautt** (W. H.) Poisoning by camphor, with cases. St. Louis M. & S. J., 1853, xi, 399. — **Hall** (H. C.) Poisoning by camphor. Clinic, Cincinnati, 1873, iv, 109. — **Hallett** (C.) Poisoning with camphor. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 891. — **Hewetson** (H. B.) A case of poisoning by drinking "camphorated oil". Ibid., 1880, i, 88. — **Höring.** Fall einer Vergiftung mit Campher. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 798-800. — **Johnson** (G.) Cases of poisoning by homeopathic concentrated solution of camphor. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 28-34.

— Another case of poisoning by homeopathic solution of camphor. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 171. — Another case of poisoning by homeopathic camphor. Ibid., 272. — Another case of poisoning by the so-called "homeopathic solution of camphor". Ibid., 1877, i, 607. — **Journez.** Empoisonnement par inhalation de camphre. J. de chim. méd., Par., 1860, 4. s., vi, 466-468. — **Klingelhoefer.** Intoxication mit Campher. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 414. — **Lamadrid** (J. J.) A case of camphor-poisoning, followed by symptoms of acuto gastritis. Phila. M. Times, 1879, ix, 325. — **Lecoq.** Empoisonnement par le camphre. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 549. Also: J. de chim. méd., Par., 1859, 4. s., v, 17-20. — **Lederer** (C.) Eine Kampher-Vergiftung. Wien. med. Presse, 1874, xv, 132. — **Legat** (A.) Case of poisoning by homeopathic solution of camphor. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 243. — **Lemchen.** Kampher-Vergiftung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 290. — **Henzius** (J. A.) + Edinb. M. J., 1873, xviii, 1004. — **Ossieur** (J.) Cas d'empoisonnement par le camphre. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1851, v, 14-19. — **Palmer** (C.) Poisoning by camphor. N. Hampshire J. M., Concord, 1852-3, iii, 1. — **Pluskal** (F. S.) Eine Febris nervosa, bedingt durch übermässigen Genuss von Campher. Oester. med. Wchnschr., Wien, 1843, 508-510. — **Pollak** (E.) Eine Kampher-Vergiftung. Wien. med. Presse, 1874, xv, 258. — **Rodman** (H.) A case of camphor poisoning. Transylv. M. J., Louisville, 1850-51, ii, 300-304. — **Roumet.** Empoisonnement par le camphre. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, i, 157-159. — **Schnaaf.** Empoisonnement par le camphre. Gaz. méd. de Strasb., 1850, x, 138-141. Also: J. de chim. méd., Par., 1850, 3. s., vi, 507-510. — Empoisonnement par le camphre. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1855, ii, 18-24. — **Siemerling.** Vergiftung durch Kampher. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 11. — **Souplet.** Empoisonnement par l'aleool camphré; considérations générales. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1863, 278-287. — **Stokes** (A.) Large dose of camphor taken by mistake. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 88. — **Verdalle** (H.) Note sur un cas d'empoisonnement par l'eau-de-vie camphrée. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 288-290. Also: Santé pub., Par., 1876, 464. Also: Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 333. — **Wendt** (J.) Geschichte einer Kampher-Vergiftung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 88-92. — **Woods** (T.) Case of poisoning with camphor. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 467. — **Woodson** (T. M.) Case of poisoning by camphor. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 284.

Camphorcymol.

Ziegler (E.) Ueber das Verhalten des Camphercymols in thierischen Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1873, i, 63-72.

Camphorosma.

Camphrée (La) de Montpellier (Camphorosma monspeliaca). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, 266-268, 1 pl.

Campilongo (Æmilius). See **Campolongo** (Æmilius).

Camping out.

Gibbons (H.) Camping out therapeutically considered. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877, xxi, 97-104.

Campion (Jules). *L'Eucalyptus globulus et l'eucalyptol. 38 pp. 4°. Paris, 1872, No. 395.

Camplin (John M.) On diabetes and its successful treatment. From the 2. Lond. ed. 87 pp. 8°. New York, S. S. & W. Wood, 1861.

Camplin (Josephus). *De arthritide. 1 p. l., 59 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1775.

Campmas (B.) *Essai sur la pneumonie aiguë simple. 14 pp. 4°. Paris, 1822, No. 244, v. 176.

Campobasso.

See **Hospitals** (Descriptions, reports, etc., of).

Campolongo (pseudon.) Der kleine Scanzoni. Repetitorium gynækologicum hysteropoeticum. 3. Aufl. viii, 42 pp. 8°. Bern u. Leipzig, G. Froben & Cie., 1879.

Campolongo [or **Campilongo**] (Æmilio) [1550-1604]. De vermibus, de uteri affectibus, deque morbis cutaneis.

In: FABRICIUS AB AQUAPENDENTE (Hieronymus). Medica practica. 4°. Paris, 1634. [Edited by Bourdelotti.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 142.

Campos (Antonio-Joaquim-Duarte). *Propositions de médecine et de chirurgie. 21 pp. 4°. Paris, 1833, No. 206, v. 262.

Campos (Manoel Ludgero D'Oliveira). *Em que consistem os temperamentos? É possível modificar-os, transformá-los, destruí-los? Quaes os meios hygienicos? 55 pp., 11. 4°. Bahia, typog. do Diário, 1873.

Campos Bautista (Francisco). *De la galvanocautique chimique comme moyen de traitement des rétrécissements de l'urètre. 162 pp. 4°. Paris, 1870, No. 37.

Camps and camp diseases.

See **Armies** (Diseases and mortality of); **Hygiene** (Military); **Medicine** (Military).

Camps (Gabriel). *De l'opération de la fistule à l'anus. 38 pp. 4°. Paris, 1843, No. 117, v. 399.

Camps (William). Epilepsy: in what class of cases, and under what circumstances, may we reasonably hope for cure in epilepsy? 2. ed. 23 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1866.

Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1865, ii.

— The same. 3. ed. 32 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1866.

— Epidemic cholera and epidemic diarrhœa; can these diseases be prevented? 7 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1866.

— Railway accidents or collisions: their effects upon the nervous system. 2. ed. 20 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1867.

Camus. Rapport contenant le programme d'un prix sur les sépultures. 6 pp. 4°. [Paris, Baudouin, an VIII, 1800].

Bound with: CAMBRY. Rapport sur les sépultures. 4°. Paris, an VII [1799].

Camus (A.-G.) Rapport à l'Institut national, classe de littérature et beaux arts, d'un voyage fait à la fin de l'an x, dans les départemens du Bas-Rhin, de la rive gauche de ce fleuve, de la Belgique, du Nord, du Pas-de-Calais, et de la Somme. 122 pp. 4°. Paris, Baudouin, an XI [1803].

Camus (Alfred). *Des complications locales des injections hypodermiques. 30 pp. 4°. Paris, 1880, No. 102.

— The same. 52 pp. 4°. Paris, 1880, No. 257.

Camus (Cl. Marc). *Sur les principaux appareils employés dans le traitement des fractures. 56 pp. 4°. Paris, 1850, No. 222, v. 493.

Camus (Cyprien) [1817-65].

Sénac-Lagrange. Camus (Cyprien). Causerets-méd., Par., 1879, i, no. 6, 1-4; no. 7, 3-7; no. 8, 4-9; no. 10 3-9; no. 11, 3-8.

Camus (F.-M.-Émile). *Rapport des maladies de la peau avec les affections internes. 64 pp. 4°. Paris, 1856, No. 123, v. 585.

Camus (Fernand-Antonin). * Contribution à l'étude du zona de la face. 48 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 338.

Camus (Fernand-Louis-Alexandre). * Essai sur la réduction par voie indirecte des luxations de l'épaule et de la hanche. 68 pp. 4°. *Paris*, 1871.

Camus (Louis). * Dissertation sur la pneumonie. 21 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 122, v. 186.

Camus (Marie-Joseph-Napoléon). * Considérations sur la douleur. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 35, v. 270.

— * Les abcès métastatiques sont-ils le résultat de la phlébite ou de la résorption purulente? Décrire les caractères et le traitement de ces abcès. 33 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 411, v. 293^b.

Concours pour l'agrégation.

Camus (Pierre). * Asthénopie accommodative. 32 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 377.

Camus (Pierre-Charles-A.). * I. Du diagnostic du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 82, v. 399.

Camuset (Georges). * Thérapentique des altérations fonctionnelles de la vue. 42 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 198.

— Note sur une opération de pupille artificielle optique compliquée de l'extraction du cristallin. 16 pp. 8°. *Paris*, [A. Parent], 1871.

— Mannel d'ophtalmologie. 678 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Paris*, G. Masson, 1878.

Camuset (L.). De l'anémie tropicale observée à la Guyane française. 50 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, L. Cristin & Cie., 1868, No. 37.

Camy (Jean-Achille). * Des hémorrhagies puerpérales. 35 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 98, v. 468.

Caña (C.-F.). * Considérations sur les rêves. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 129, v. 224.

Caña agria.

Spear (J. C.). Report on *caña agria*, a reputed specific in diabetes. San. & M. Rep. U. S. Navy, Wash., 1875, 671-674.

Canada.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Education** (*Medical*)—*Great Britain*; **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*); **Insane** (*Asylums for*); *Montreal*; *New Brunswick*; *Nova Scotia*; *Ontario*; *Quebec*; *Saint Martin*; *Three Rivers*.

ACT (An) to regulate the qualifications of practitioners in medicine and surgery in Upper Canada. 1 p. fol. [*Ottawa*, 1865.]

ACT (An) relating to quarantine. [Assented to 14th June, 1872.] 5 pp. 8°. [*Ottawa*, B. Chamberlin, 1872.]

ACT (An) relating to quarantine and public health. (31 Vic., cap. 63.) 15 pp. 12°. *Ottawa*, M. Cameron, 1868.

English and French text.

ACT (An) respecting the preservation of the public health. (22 Vic., cap. xxviii.) 10 pp. 12°. *Ottawa*, 1866.

ANNUAL reports of the board of inspectors of asylums, prisons, etc., to the governor-general of the British Provinces in North America. 2. (1861); 5. (1864). 8°. *Quebec*, 1862-5.

ANNUAL reports of the inspector of asylums, prisons and public charities, for the province of Ontario, to the lieutenant-governor. 5.-7. (1871-2—1873-4); 9.-12. (1875-6—1878-9). 8°. *Toronto*, 1873-80.

CENSUSES of Canada (1865-71). Statistics of Canada. v. 4. lxxxv, 422 pp., 1 map. 8°. *Ottawa*, L. B. Taylor, 1876.

English and French text.

GEOLOGICAL survey of Canada. Report on the north shore of Lake Huron. [By W. E. Logan, provincial geologist to the governor-general of Canada.] 41 pp., 2 maps. 8°. *Montreal*, Lovell & Gibson, 1849.

Canada.

MEEK (F. B.). Remarks on the geology of the valley of Mackenzie River, with figures and descriptions of fossils from that region, in the museum of the Smithsonian Institution, chiefly collected by the late Robert Hennicott. 8°. [*n. p.*], 1868.

RAPPORT annuel du bureau des inspecteurs d'asiles, prisons, etc., à le gouverneur-général de l'Amérique-Britannique du Nord. 5. (1865). 8°. *Ottawa*, 1866.

REGULATIONS relating to quarantine to be made by vessels arriving in the Dominion of Canada. 35 pp. 12°. *Ottawa*, M. Cameron, 1868.

English and French text.

Bound with: An act relating to quarantine. 12°. *Ottawa*, 1868.

ACT (An) to further amend and consolidate the acts relating to the profession of medicine and surgery in the province of Quebec. Canada M. Rec., *Montreal*, 1878-9, vii, 295-301. Also, *transl.*: Union méd. du Canada, *Montreal*, 1879, viii (suppl.), 1-14. — **Gilbert** (F. D.). On the change which has occurred in the character and requisite treatment of inflammatory diseases of the lungs, within the last four or five years, in the eastern townships. *Med. Chron.*, *Montreal*, 1856, iii, 446-448. — **Hall** (A.). Experiments on a few of the mineral waters of Canada. *Brit. Am. J.*, *Montreal*, 1845-6, i, 175; 288. — **Mackintosh** (D.). Address on medical legislation. Canada M. J., *Montreal*, 1870, vi, 450-469. — **Orton** (J.). Observations on the influence of the climate of Canada in preventing the development and stopping the progress of physical symptoms. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi, 63-66. — **Rameau**. Documents sur le Canada. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1861, ii, 7-12.

Canada (The) Health Journal. Edited by Cl. T. Campbell. Nos. 1-5, v. 1, Jan.-May, 1870. 8°. *London, Ontario*, J. Cameron & Brother. Completed.

Canada (The) Health Journal. A practical sanitary monthly, devoted to individual and public hygiene, and a reporter of vital statistics. Edward Playter, editor. No. 1, v. 1, Sept., 1880. 8°. *Toronto*.

Current. Title of v. 1-4 was: **Sanitary** (The) Journal.

Canada (The) Journal of Dental Science. Edited by W. Geo. Beers, C. S. Chittenden, and R. Trotter. [Monthly.] v. 1-3, June, 1868-May, 1872. 8°. W. G. Beers, *Hamilton*, 1868-70; *Montreal*, 1870-72.

Completed. v. 1, June, 1868-July, 1869; v. 2, Aug., 1869-July, 1870; v. 3, Nov., 1870-May, 1872. v. 2, Trotter dropped.

Canada (The) Lancet. Edited by W. E. Bowman. [Monthly.] Nos. 1-22, v. 1, March 14, 1863-Dec. 15, 1864. 4°. *Montreal*.

Canada (The) Lancet. A monthly journal of medical and surgical science. Edited by J. Fulton, Uzziel Ogden, and J. W. Rolph. v. 3-12, Sept., 1870-80. 8°. *Toronto*.

Current. Title of v. 1-2 was: **Dominion** (The) Medical Journal. In v. 6-12, John Fulton sole editor.

Canada Medical Association. L'acte médical projeté pour la puissance du Canada, tel qu' amendé à la troisième assemblée de l'Association médicale canadienne, *Ottawa*, septembre 1870. 11 pp. 8°. [*Ottawa*, 1870.]

By-laws of the Canada Medical Association. Adopted August 1, 1874. 8 pp. 8°. *Montreal*, J. Lovell, 1875.

Origin and organization of the Canadian Medical Association; with the proceedings of the meetings held in Quebec, Oct., 1867, and *Montreal*, Sept., 1868. 80 pp. 8°. *Montreal*, J. Lovell, 1868.

Proceedings of the Canadian Medical Association at the annual meetings. 2, 3. & 4., (1869-71). 8°. *Montreal*, J. Lovell, 1870-72.

See, also, **Canada** Medical Association.

Transactions of the Canadian Medical Association. Tenth annual meeting, *Montreal*, Sept. 12th & 13th, 1877. v. 1. 244 pp. 8°. *Montreal*, 1877.

Canada Medical Association—continued.

See, also, **Canada** Lancet, Toronto, 1874, vi, 20-25; 1875, vii, 29; 1876, viii, 26; 1877, ix, 9; 1878, x, 51. Also: **Canada** M. J., Montreal, 1868, iv, 48; 93; 1869, v, 90; 141; 1868; 1870, vi, 97; 1871, vii, 103. Continued in: **Canada M. & S. J.**, Montreal, 1873, i, 89; 165; 1874, ii, 127; 1876, v, 100; 1878, vi, 181. Also: **Canada M. Rec.**, Montreal, 1872-3, i, 21; 56; 71; 1875-6, iv, 157; 1876-7, 261.

Canada (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science. Edited by R. L. Macdonnell and A. H. David. v. 1, March, 1852—Feb., 1853. 8°. *Montreal, J. Lovell.*

Completed.

Canada (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science. Edited by G. E. Fenwick and F. W. Campbell. v. 1-8, July, 1864—June, 1872. 8°. *Montreal, Dawson Bros.*

Completed.

Canada (The) Medical Record. A monthly journal of medicine and surgery. Edited by Francis W. Campbell. v. 1-8, August, 1872-80. 8°. *Montreal, J. Lovell.*

Current. v. 4 commenced Oct., 1875.

Canada (The) Medical and Surgical Journal. Edited by Geo. E. Fenwick. [Monthly.] v. 1-8, July, 1872-80. 8°. *Montreal.*

Current. In v. 2, G. Ross, T. G. Roddick, and A. A. Brown assistant editors. In v. 8, George Ross and W. A. Molson became editors.

Canadian Institute.

Canadian Institute. Medical section. Election of officers. *Canada M. J.*, Montreal, 1869, v, 375-380.

Canadian Institute of Homœopathy. Proceedings of the Canadian Institute of Homœopathy at the first annual meeting, held in London, Sept. 20, 1865. With constitution and by-laws of the association. 16 pp. 8°. *Detroit*, 1865. [P., v. 528.]**Canadian (The) Journal of Homœopathy.** Edited by W. A. Greenleaf and A. T. Bull. [Monthly.] Nos. 3, 8, 10, v. 1, March, Aug., & Oct., 1856. 8°. *St. Catharines.*

Nos. 8 and 10 published in Hamilton.

Canadian (The) Journal of Medical Science. A monthly journal of British and foreign medical science, criticism, and news. U. Ogden and R. Zimmerman, editors. v. 1-5, 1876-80. 8°. *Toronto.*

Current.

Canadian Medical Association. See **Canada** Medical Association.**Canadian (The) Medical Times.** A weekly journal of medical science, news, and politics. Edited by James Neish. Nos. 1-26, v. 1, July 5-Dec. 27, 1873. fol. *Kingston.*

Completed. The running title is: **Medical (The) Times.**

Canadian (The) Pharmaceutical Journal. Published under the auspices of the Canadian Pharmaceutical Society. Edited by E. B. Shuttleworth. [Monthly.] v. 1-13, May, 1868-80; v. 1-4, 4°; v. 5-13, 8°. *Toronto.*

Current. v. 1, only 8 nos.; v. 4, only 7 nos. v. 3, and all subsequent, published under the auspices of the Ontario College of Pharmacy.

Canajoharie.

See **Deaf-mutes (Asylums and institutions for).**

Canal (Arterial).

See **Arterial duct.**

Canal (Auditory).

See **Auditory canal (External).**

Canal (Hyaloid, Persistent).

Wecker (L.) Doppelseitig persistirender Canalis hyaloideus (Cloqueti). *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1869, vii, 210-213.

Canal (Infra-orbital).

Cornelli. Anomalie dei canali infraorbitali negli alienati delinquenti e sani. *Riv. clin. di Bologna*, 1876, 2. s., v, 367.

Canal (Inguinal).

See, also, **Hernia.**

Knox (R.) Some observations on the anatomy of the inguinal canal. *Lond. M. Gaz.*, 1844, i, 536-539.

Canal (Nasal).

BÉRAUD (B.-J.) *Essai sur la cathétérisme du canal nasal, suivant la méthode de Laforest; nouveau procédé. 4°. *Paris*, 1854.

— The same. 8°. *Paris*, 1855.

Also, in: *Arch. d'ophth.*, Par., 1855, iv, 113-178.

BÉRAUD (J.-X.) *Description d'un nouvel instrument et d'un nouveau procédé pour pratiquer la cathétérisme du canal nasal de bas en haut, et remarques sur la direction de la colonne d'air dans les fosses nasales pendant l'inspiration. 4°. *Paris*, 1866.

Smits (J.) Structure et fonctions du canal nasal. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1851, xxv, 201-204.—**Sous** (G.) Du canal nasal. *Bordeaux méd.*, 1876, v, 169.

Canal (Spinal).

See **Spinal canal.**

Canal (Wharton's).

See **Salivary organs.**

Canal of Fontana.

See **Eye.**

Canal (E.) *Étude sur les états pathogéniques. viii, 9-88 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 48.**Canalisation und Abfuhr, mit besonderer Beziehung auf Leipzig.** Ein im Auftrage des ärztlichen Zweigvereins zu Leipzig von dessen Sanitätsausschuss bearbeitetes und dem Rathe der Stadt Leipzig vorgelegtes Exposé. 31 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1869.**Canals.**

RAYNAUD (E.) De l'influence des canaux sur la salubrité publique. 8°. *Montauban*, 1848.

Benugrand (E.) Canaux (hygiène publique). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1876, xii, 142-147.—**Cameron** (C. A.) Insanitary condition of canal boats. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 572.—**Gaultier-de-Claubry** (H.) Rapport sur l'état et la nature des envasemens du canal Saint-Martin et sur les moyens de curage qui peuvent être employés pour le maintenir en bon état. *Ann. d'hyg.*, Par., 1839, xxi, 295-338.

Canals (Semicircular).

See **Labyrinth of the ear.**

Canandaigua.

See **Insane (Asylums for).**

Canani (Gio. Battista). Scoperte anatomiche, illustrate ed arricchite di diverse notizie spettanti alla vita di lui e d'altri celebri professori ed anatomici Ferraresi da Niccolò Zaffarini. xvi, 79 pp. 8°. *Ferrara, G. Bresciani*, 1809.**Canara.**

REPORT on the medical topography and statistics of the provinces of Malabar and Canara. Compiled from the records of the medical board office. Published by order of government. 8°. *Madras*, 1844.

Canard (C.-M.) *Essai sur l'alcalinité du sang dans l'état de santé et dans quelques maladies. 64 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 121.

— The same. 61 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1878.

Canard (Émile). *Recherches sur le bec-de-lièvre et sur quelques-uns des procédés opératoires qui lui sont appliqués. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1845, No. 147, v. 11.**Canaries.**

See **Canary Islands.**

Canart (Jean-Baptiste-Eugène). *Dissertation et observations sur le rhumatisme articulaire

Canart (Jean-Baptiste-Eugène)—continued.
aigu, et sur l'emploi des émissions sanguines gé-
nérales dans le traitement de cette affection. 20
pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 30, v. 306.

Canary Islands.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*);
Teneriffe.

DE BELCASTEL (G.) Les îles Canaries et la val-
lée d'Orotava au point de vue hygiénique et mé-
dicale. 8°. *Paris*, 1861.

Belcastel. La vallée d'Orotava (îles Canaries). Ann.
d'hyg., *Par.*, 1861, 2. s., xvi, 434-436. — **de Buch**. Re-
marques sur le climat des îles Canaries. (Trad. de l'alle-
m. par Billy.) Ann. de chim. et phys., *Par.*, 1823, xxii, 281-
304. — **Gonzales** (M.) Sucinta idea de las islas Canarias
en general y de la Gran Canaria en particular, bajo el
punto de vista médico. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi,
529; 545; 561. — **Îles Canaries**. Arch. de méd. nav., *Par.*,
1867, vii, 241-255. — **Le Roy de Méricourt** (A.) Cana-
ries (îles). Dict. encycl. d. sc. méd., *Par.*, 1876, xii, 132-
141. — **Nota** acerca de la enfermedad que se ha desarro-
llado en las islas Canarias. Bol. de méd., ciruj. y farm.,
Madrid, 1846, 3. s., i, 352-354. — **Polanco** (J.) El miasma
paludico en Gran Canaria. Andalucia méd., Córdoba, 1879,
iv, 63-69.

Canat (Ed.) * I. De l'atrophie des poumons.
II. [etc.] 23 pp. 8°. *Paris*, 1839, No. 314, v.
337.

Canat (J.) * Dissertation sur les accouchemens
difficiles. 40 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 346, v. 304.

Canatilla.

See **Ephedra**.

Canaverius (Franciscus).

MARTINIUS (L.) Vita Francisci Canaverii. 8°.
Augustæ Taurinorum, 1843.

Canalon. * Inflammation chronique de la mem-
brane interne du cœur. 30 pp. 4°. *Paris*, 1834,
No. 208, v. 275.

Canalon (Auguste). * Essai sur quelques phé-
nomènes de sensibilité réflexe se montrant dans
les maladies. 34 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 259.

Canalon (Auguste). * Influence pathologique
et hygiène de la puberté. 46 pp. 4°. *Paris*,
1869, No. 265.

Cancer.

See, also, **Bones** (*Softening, etc., of*); **Cicatrices**
(*Complications, etc., of*); **Gout, etc.**; **Melanosis**;
Tumors; **Tumors** (*Sarcomatous*); **Warts** (*Cancerous*);
and under the names of organs and re-
gions.

AHLEMEYER (C. G.) * De cacochymia carci-
nosa, et de pseudoplasmatibus quæ inde oriun-
tur. 8°. *Berolini*, [1842].

ALDIS (C.) On the nature and cure of gland-
ular diseases, especially those denominated can-
cer, [etc.] 8°. *London*, 1832.

ALLIOT (J.-B.) Traité du cancer... Avec un
examen du système et de la pratique de Mr. Hel-
vetius. 12°. *Paris*, 1698.

AMUSSAT (J.-Z.) Quelques réflexions sur la
curabilité du cancer. 8°. *Paris*, 1854.

ARNOTT (H.) Cancer: its varieties, their his-
tory and diagnosis. 8°. *London*, 1872.

AUBLANC (J.-B.) * Sur le cancer. 8°. *Paris*,
an XI [1803].

BAADER (J. J.) * De fungo medullari nonnulla.
8°. *Turici*, 1834.

BADIA (S.) Del origen del cáncer con relacion
á su tratamiento. 8°. *Barcelona*, 1876.

BAUM (F. G. J.) * De fungo medullari et hæ-
matode. 8°. *Berolini*, [1836].

BAUMANN (E. F. A.) Ueber den Krebs im all-
gemeinen nebst der Anzeige eines sehr wirksa-
men bisher geheim gehaltenen Mittels gegen den
Lippen- und Gesichts-Krebs insbesondere. 16°.
Leipzig, 1817.

BAYLE (G.-L.) Traité des maladies cancéreu-
ses. Ouvrage posthume, publié par son neveu.
2 v. 8°. *Paris*, 1833-9.

Cancer.

BEHRENS (F.) * De scirrho. 4°. *Fitebergæ*,
[1810].

BENNETT (J. H.) On cancerous and canceroid
growths. 8°. *Edinburgh*, 1849.

BERG (C.) * De fungo medullari. sm. 8°.
Halæ, [1839].

BERGMANN (E.) Die gegenwärtigen Forschun-
gen über den Ursprung des Krebses. 4°. *Dor-
pat*, 1876.

BERNARD D'AGESCY (S.) * Essai sur l'étiologie
du cancer. 4°. *Paris*, 1827.

BOEDECKER (H.) * De scirrho et carcinomate.
8°. *Berolini*, 1826.

BONNASSIES (J.-F.) * Diss. sur le cancer. 4°.
Paris, 1819.

BOUCHET (C.-E.-E.) * Du cancer en général.
4°. *Paris*, 1836.

BOXBERGER (C.) * Das Carcinom in seinen
verschiedenen Formen. 8°. *Würzburg*, 1835.

BRIGHT (J. W.) Cancer: its classification and
remedies. 8°. *Philadelphia*, 1871.

BROCA (P.) * De la propagation de l'inflam-
mation. Quelques propositions sur les tumeurs
dites cancéreuses. 4°. *Paris*, 1849.

BUEZ (E.-A.) * Du cancer et de sa curabilité.
4°. *Strasbourg*, 1860.

BURDEL (E.) Le cancer considéré comme
souche tuberculeuse. 8°. *Paris*, 1872.

BURROWS (J.) A new practical essay on can-
cers. 8°. *London*, 1767.

BYLWERF (G.) * De cancro. 4°. *Lugd. Bat.*,
1706.

CALDWELL (J. J.) A review of the recent re-
searches in the pathology and treatment of can-
cer. 8°. *Baltimore*, 1874.

CARRIER-DANGENY (A.-A.) * Essai sur le can-
cer. 4°. *Paris*, 1828.

CASPAR (J.) * De fungo medullari quædam.
8°. *Berolini*, 1826.

CAYOL (J.-B.) Clinique médicale, suivie d'un
traité des maladies cancéreuses. 8°. *Paris*, 1833.

CHAILLOU (T.) * Nature et modes de généra-
lisation des affections cancéreuses. 4°. *Paris*,
1865.

COLLIS (M. H.) On the diagnosis and treat-
ment of cancer, and the tumours analogous to it.
8°. *London*, 1864.

COLOMIATTI (V. F.) Contribuzione allo studio
del canero e del tubercolo e dell' istologia pato-
logica del grande simpatico. 8°. *Torino*, 1874.

———. Contribuzione allo studio del carci-
noma e della pneumonite caseosa. 8°. *Torino*,
1877.

COOKE (T. W.) On cancer: its allies and
counterfeits. 8°. *London*, 1865.

DE CORSWANT (E.) * De carcinomatibus, ra-
tione præcipue habitus sexus, ætatis, variorum
corporis humani membrorum. 8°. *Gryphiswal-
diæ*, 1863.

CROMBIE (J. M.) The influence of premature
pregnancy on the development of cancer in the
female. With the special treatment of cancer of
the uterus. 8°. *London*, 1875.

D'ARAJ (A.) Discorso sulla produzione e cura
del canero. 8°. *Napoli*, 1871.

DECHANET (N.) * Du cancer. 4°. *Paris*, 1845.

DELAIZÉ (S.-C.) * De scirro. 4°. *Paris*, 1774.

DEMOREAU-FAVIER (B.-M.) * Essai sur le can-
cer en général. 4°. *Paris*, 1815.

DEVENS (C. M.) * De fungo cancroso ex ver-
ruca orto. sm. 4°. *Argentorati*, [1754].

DOEBERER (F. T.) * De fungi hæmatodis
et medullaris natura, causa, diagnosi ac medela.
sm. 4°. *Jeuz*, [18].

VAN-DOESBURGH (L.) * Academisch proef-
schrift over kanker, naar aanleiding van een
waargenomen ziektegeval. 8°. *Leiden*, 1862.

Cancer.

DOYEN (J.-B.) *Diss. sur le cancer, considéré comme maladie du système nerveux. 4°. *Paris*, 1816.

DROSTE (J. C. J.) *De cancro. 4°. *Helmstadt*, 1805.

DUPRÉ. Traité sur le vice cancéreux. 2 v. in 1. 16°. *Paris*, 1774.

DURAND (J.-P.-L.) *Essai sur les affections cancéreuses externes, considérées en général. 4°. *Paris*, 1823.

DUVAL (F.-M.-M.) *Propositions générales sur quelques lésions organiques, particulièrement le cancer et les diverses altérations de tissu qui le précèdent ou l'accompagnent. 4°. *Paris*, 1819.

EICKE (J. G.) *De scirrho et qui hunc excipit cancro. 8°. *Gottingæ*, 1805.

EMMERT (M. F.) *Vergleichende Darstellung des Krebses, des Markschwammes und der Tuberkeln. sm. 8°. *Tübingen*, 1836.

ERPENSTEIN (J. L.) *De carcinomate. 8°. *Gryphia*, [1848].

FEARON (H.) A treatise on cancers, with a new and successful method of operating, particularly in cancers of the breast and testis. 8°. *London*, 1784.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1790.

FERRARI (P.) Del cancro in generale ed in relazione alla sifilide, alla scrofula, ed al tubercolo. 8°. *Perugia*, 1875.

FISCHER (C.) *Annotationes quædam de fungo quem vocant medullari. 8°. *Jenæ*, 1853.

FREBAULT (C.-B.-J.) *Du cancer. 4°. *Paris*, 1831.

FRIEDMANN (R.) *Nonnulla de dyserasia carcinomatosa ejusque effectibus. 8°. *Lipsiæ*, 1851.

FRIES (F. C.) *Ueber das Krebsgeschwür. 8°. *München*, 1829.

VON FROSCHAUER (J.) Zwei Vorschläge die Ansteckungs- und Krebskrankheiten betreffend. 8°. *Wien*, 1872.

GÄRTNER (G. H.) *Ueber den Markschwamm. 8°. *Tübingen*, 1843.

GAMET (J.-M.) Théorie nouvelle sur les maladies cancéreuses, nerveuses et autres affections du même genre, avec des observations pratiques sur les effets de leur remède approprié. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1772.

GANDOLFI (G.) Sulla genesi e cura dello scirro e del cancro. 8°. *Milano*, 1845.

GASKY (C. W.) *De cancro. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1731.

GAUDEIX-LABORDERIE (F.) *Diss. sur le cancer en général. 4°. *Paris*, 1827.

GILLICHAN (G.) *De carcinomate. 8°. *Edinburgi*, 1809.

GLADBACH (G. T.) *De scirrho in genere. 4°. *Jenæ*, 1759.

GONDIM (B.-A.) *Du cancer en général. 4°. *Paris*, 1844.

GRAHAM (T. J.) A treatise on cancer. 2. ed. 8°. *London*, [1826].

GRANTEZIUS (G. A.) *De scirrho. 4°. *Jenæ*, 1731.

GRAPIUS (J. S.) *De tumoribus scirrhosis. 4°. *Rostochii*, 1727.

GRASHUIS (J.) Genees- en heekkundige Verhandeling van de Scirrhus en Cancer, of het Knoest- en Kreeftgezwel. 8°. *Amsterdam*, 1744.

GROSSMANN (F.) *Bemerkungen über Carcinomata in pathologisch-anatomischer Hinsicht. 8°. *Würzburg*, 1842.

GUENTHER (G. B.) *Analecta ad anatomiam fungi medullaris. 8°. *Lipsiæ*, [1824].

GUEPIN. *Quelques considérations sur le cancer. 4°. *Paris*, 1828.

GUY (R.) An essay on scirrhous tumours, and cancers. To which are added the histories of

Cancer.

cases cured by the author, by means of Mr. Plunkett's medicine. 8°. *London*, 1759.

VAN DER HAAR (J.) Verhandeling over de natuur en Aart van de Klier- Knoest- en Kanker-Gezwellen, tevens aantoonende de valstrekte onoomlykheid om deeze laatste door in- of nitwendige middelen, dat is door den weg van verdwyning of verzwering te kunnen genezen. 8°. *Amsterdam*, 1761.

HAEUBER (F.) *Ueber das Carcinom. 8°. *Halle*, [1876].

HAMP (A.) Der Medullarkrebs hauptsächlich in pathologisch-anatomischer Beziehung. 8°. *Bamberg*, 1841.

HANNOVER (A.) Den pathologiske Anatomies svar paa Spørgsmaalet: Hvad er Cancer? 8°. *Kjøbenhavn*, 1843.

HAPPE (F. O.) *De eystocarcinomate. 8°. *Kilia*, 1849.

HASSE (C. A.) *De fungo medullari. 4°. *Berolini*, 1823.

HASSENSTEIN (C.) *Das Carcinom und seine Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1851.

HASTINGS. Cancer: with cases cured. 12°. *London*, 1868.

HAUCK (G.) *Zur Lehre von den Carcinomen. 8°. *Würzburg*, 1860.

VAN HEES (H.) *Drie waarnemingen van kanker. 8°. *Leiden*, 1870.

HEESE (F. G.) *De cancro. 8°. *Berolini*, [1817].

HEIEMANN (W.) *Ueber Carcinom und Carcinoma bulbi. 8°. *Hannover*, 1870.

HELMENTAG (J.) *Nonnulla de carcinomate. 8°. *Berolini*, [1847].

HENNE (F. X.) *De cancro. 4°. *Landshuti Bavarorum*, 1825.

HENNIG (R.) *Von den Krebsgeschwülsten. 8°. *Jena*, 1869.

HERMAN (J. Z.) *Diss. continens quædam de carcinomate, annexo casu cancri cum epierisi. 8°. *Lugd. Bat.*, [1852].

HERRICH (K.) & POPP (K.) Untersuchungen über die am häufigsten vorkommenden bösartigen Fremdbildungen des menschlichen Körpers. 4°. *Regensburg*, 1849.

HILDEBRAND (J. F.) *Diss. sistens observata et cogitata quædam de cancro. 4°. *Vratislaviæ*, 1814.

HOCHREUTINERUS (J.) *Diss. exhibens generalem scirrhi descriptionem. 4°. *Basileæ*, [1682].

HOME (E.) Observations on cancer, connected with histories of the disease. 8°. *London*, 1805.

HOPKINS (F.) *De scirrho et carcinomate. 8°. *Edinburgi*, 1777.

HOWARD (J.) Practical observations on cancer. 8°. *London*, 1811.

HUGON (A.) *Propositions médico-chirurgicales sur les cancers, ou carcinomes. 4°. *Paris*, 1807.

HUMELET (M. H. B.) *De natura et enatione cancri. 8°. *Regimonti*, [1864].

HYBORD (H.) *Quelques considérations sur le cancer en général. 4°. *Paris*, 1838.

JABLONOWSKI (F.) *Nonnulla de scirrho et cancro. 8°. *Berolini*, [1837].

JACOB (E.-F.) *Observations sur quelques faits relatifs aux affections cancéreuses. 4°. *Paris*, 1815.

JOHNSON (C. T.) A practical essay on cancer, being the substance of observations to which the annual prize for 1808 was adjudged by the Royal College of Surgeons of London. 8°. *London*, 1810.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1811.

JOUSSET (P.) *Du cancer. 4°. *Paris*, 1846.

KAÄW (A.) *De scirrho. 4°. *Lugd. Bat.*, 1738.

Cancer.

DE KARASINSKI (L. J.) *Disquisitiones de scirrho et carcinomate in universum et de carcinomate mammae nteri in specie. 4°. *Lipsiæ*, [1837].

KASPER (J. H.) *De carcinomate. 8°. *Turici*, 1835.

KERCKSIG (F.) *De fungo medullari. 8°. *Hale*, [1828].

KIRCHHOFF (G. C.) *Analecta quædam ad illustrandam parasitorum malignorum, imprimis fungi medullaris indolem. 4°. *Göttingæ*, 1837.

KOEHLER (R.) Die Krebs- und Scheinkrebs-Krankheiten des Menschen. Nach den bisherigen Leistungen der Wissenschaft auf dem klinischen Standpunkte bearbeitet. 8°. *Stuttgart*, 1853.

KOESTER (K.) Die Entwicklung der Carcinome und Sarcome. 1. Abth.: Krebs der Haut (Epithelialkrebs), alveolarer Gallertkrebs des Magens. 8°. *Würzburg*, 1869.

KRAUSSEN (P.) *Disquisitiones microscopicae et chemicae de fungo medullari. 8°. *Bonnæ*, 1847.

LACOMBE (A.-A.) *Propositions sur l'adénoméningite ou le cancer. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

LALA. Quelques considérations sur les affections appartenant ou se rattachant à la famille des cancers. 8°. *Paris*, 1861.

LAMBERGEN (T.) Lectio inauguralis sistens ephemeridem persanati carcinomatis. 4°. *Groningæ*, 1754.

In: HALLER. Disp. ad morb., ii.

LANGE (A. A.) *De fungo medullari, adjecto casu ejus morbi commemoratu digno. 4°. *Jenæ*, [1833].

LANGER (B. M.) *Generalia de cancri. 8°. *Berolini*, 1852.

LAPORTE (J.-L.-O.) *De la carcinose miliaire aiguë. 4°. *Paris*, 1864.

LEBERT (H.) Traité pratique des maladies cancéreuses et des affections curables confondues avec le cancer. 8°. *Paris*, 1851.

LEGER (E.-J.-F.) *Considérations générales sur les affections cancéreuses. 4°. *Paris*, 1811.

LEGOUX (E.-J.) *Sur le cancer. 8°. *Paris*, an XI [1803].

LEGOUX (É.-L.) *Considérations sur les maladies cancéreuses en général. 4°. *Paris*, 1826.

LELIEVRE (A.-A.) *Du cancer et de l'eczéma. 4°. *Paris*, 1863.

LEMERCIER (J.-C.) *Vues générales sur le cancer. 4°. *Paris*, 1819.

LEROUX (B.) *Sur le cancer en général. 4°. *Paris*, 1820.

LEVÉQUE LASOURCE (J.-B.-A.) *Recherches sur le cancer en général, et observations sur le carcinome de la tunique vaginale. 4°. *Paris*, 1807.

LINDEQUIST (C. H.) *Om fungus medullaris. 8°. *Helsingfors*, 1840.

LOESER (C. O. G.) *Nonnulla circa scirrhum cancerumque meletemata, [etc.] 4°. *Rostochii*, 1828.

DE LORDE (J.-R.) *Sur le cancer fibro-plastique. 4°. *Paris*, 1863.

MARTINET (M.) Genes- en scheikundig Ver- toog over den Kanker. 8°. *Amsterdam*, 1783.

MARTE (J.-P.) *Quelques considérations sur le squirrhe et le cancer en général; du squirrhe de l'utérus en particulier. 4°. *Paris*, 1823.

MECKEL AB HEMSBACH (J. H.) De pseudo-plasmatibus in genere et de carcinomate in specie. 8°. *Halis*, 1847.

MELCHIOR (J. H.) *De scirrho tam interno quam externo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1729.

Cancer.

METZNER (E.) *De carcinomate medullari. 8°. *Halis*, 1857.

MEUDER (J. C. C.) *De scirrho ejusque medela. 4°. *Vittembergæ*, [1800].

MEYEN (F. J. F.) Untersuchungen über die Natur parasitischer Geschwülste im menschlichen Körper, insbesondere über den Mark- und Blutschwamm. 8°. *Berlin*, 1828.

MEYER (W.) *Zwei Rückbildungsformen des Carcinoms. 8°. *Zürich*, 1854.

MIGNOT (L.-H.) *Quelques considérations sur les affections cancéreuses. 4°. *Paris*, 1866.

MIRAMONT (P.-M.-L.-A.) *Du cancer en général. 4°. *Paris*, 1837.

MITCHELL (R.) A general and historical treatise on cancer life; its causes, progress, and treatment. 8°. *London*, 1879.

MONTAGNANAE (M. A.) De herpete, phagedæna, gangræna, sphacelo, et cancro; tum cognoscendis, tum curandis, tractatio accuratissima. 4°. *Venetiis*, 1589.

MOORE (C. H.) The antecedents of cancer. 8°. *London*, 1865.

MORICOURT (J.) *De la nature des affections considérées cliniquement cancéreuses. 4°. *Paris*, 1864.

MOURCET (J.-É.) *Sur le cancer externe et son traitement. 4°. *Paris*, 1831.

MUCK (R.) *Ueber Gut- und Bösartigkeit des Carcinoms. 8°. *Würzburg*, 1850.

MULLER (F.) *De carcinomate. 8°. *Pragæ*, 1842.

MUNTING (W. de K.) *Over de histiogenese van den kanker. 8°. *Utrecht*, 1868.

NAEF (G.) *Observationes de scirrho. 4°. *Göttingæ*, 1802.

NAMIAS (G.) Storia di una diatesi scirroza con alcune ricerche generali intorno allo scirro ed al cancro. 8°. *Padova*, 1833.

NEUENHAIN (J. L.) *Carcinomatibus malignitatem ejusque curam exhibens. 4°. *Altdorfi*, [1685].

NEUNERT (J.) *De cancro. 8°. *Monachii*, 1829.

NEVEUR (A.-S.) *Du cancer aigu. 4°. *Paris*, 1871.

NICOLAI (F. E.) *Diss. sistens theoriam cancri. 4°. *Jenæ*, [1785].

NITSCHIO (J. F.) *De cancro. 4°. *Jenæ*, 1713.

O'CONNOR (J.) *On carcinoma, or cancer. 8°. *Baltimore*, 1812.

OESTMAN (J. P.) *De criteriis et remediis cancri adhuc dubiis. 4°. *Lundæ*, [1787].

PAEZEL (J. C.) *De scirrho. 4°. *Jenæ*, [1751].

PAULY (P.-C.) *De l'anatomie pathologique du cancer. 4°. *Paris*, 1847.

PEARSON (J.) Practical observations on cancerous complaints. 8°. *London*, 1793.

PEMBERTON (O.) Observations on the history, pathology, and treatment of cancerous diseases. 8°. *London*, 1858.

— Clinical illustrations of various forms of cancer, and of other diseases likely to be mistaken for them, with especial reference to their surgical treatment. fol. *London*, 1867.

PETRI (L.) *De fungo medullari et morbis analogicis. 8°. *Berolini*, [1837].

PEYRIKE (B.) A dissertation on cancerous diseases. Transl. from the Latin, with notes. 8°. *London*, 1777.

PILLMANN (A.) *Ueber beginnende Carcinome. 8°. *Göttingen*, 1873.

PILOT DE THOREY (É.) *De la malignité; ce que l'on doit entendre par le terme de malignité. 4°. *Montpellier*, 1877.

POISSON (G.) *Observations sur le squirrhe et le cancer. 4°. *Paris*, 1830.

Cancer.

RAMBACH (C. F.) * De scirrho ejusque decursu. 8°. *Berolini*, 1824.

DE RAMEAUX (P. J. F.) * De scirrho et cancro. 8°. 1788.

In: LOUVAIN Diss., iv, 260.

RAVIER (M.-L.) * Des hypergénèses et des hétérotopies constituant les productions dites cancéreuses. 4°. *Paris*, 1866.

RECHNITZ (J.) * Du caucro in genere. 8°. *Buda*, [1835].

REINSDORF (H.) * Ueber Krebs und Krebsmetastase. 8°. *Berlin*, [1875].

RIZZO (S.) * Del cancro. 4°. *Bahia*, 1875.

ROSS (A.) * De carcinomate. 8°. *Edinburgi*, 1805.

ROSSIER (H.) * Ueber die specifische Natur der Krebszelle. 8°. *Würzburg*, 1856.

ROSSIGNOL (P.) * Du cancer en général. 4°. *Paris*, 1837.

ROTH (D. L. H.) * De scirrho et carcinomate. 8°. *Berolini*, [1823].

ROUX (C. G.) * De fungo hæmatode exemplo illustrato. 4°. *Jenæ*, [1836].

SACHS (O.) * Die Entwicklung der Carcinome. 8°. *Breslau*, 1869.

SALLE (G.) * Étiologie de la carcinose. 4°. *Paris*, 1877.

SAROT (G.) * Diss. relative à quelques vues particulières sur les affections cancéreuses en général. 4°. *Paris*, 1815.

SCARPA (A.) Sullo scirro e sul cancro. fol. *Paria*, 1825.

Also, transl.: Mélanges de chir. étrang., Genève, 1825, ii, 193-234.

— Remarks and practical results of observation on scirrhus and cancer. Transl., with an appendix containing an account of a sanguineous tumor of the breast and some annotations on the text, by James Briggs. 8°. *London*, 1822.

SCHMIDT (A.) * De fungo medullari. 4°. *Halæ*, [1830].

SCHMITT (G. A.) * De tela accidentali scirrhusa. 8°. *Berolini*, [1830].

SCHUMACHER (M.) * De cancro. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1705.

— The same. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1715.

SÉDILLOT (C.) Recherches sur le cancer. 8°. *Strasbourg*, 1846.

SENEAUX (J. F.) fils. * Sur le cancer. 4°. *Montpellier, an VI* [1798].

SENFTNER (R.) * Scirrhus et carcinoma num morbum sistant localem, utrum nitantur prædispositione habituali? 8°. *Berolini*, 1832.

SERRÉ (V.) * Quelques considérations sur les affections cancéreuses externes. 4°. *Paris*, 1844.

SKIPTON (A.) De carcinomate. 8°. *Edinburgi*, 1814.

SOYEUX (C.-J.) * Sur le cancer considéré en général. 4°. *Paris*, 1815.

STAHL (E. D.) * Comment. sistens inquisitiones quasdam de tumoribus atque ulceribus scirrhi et cancri nomine notis. 8°. *Göttingæ*, [1802].

STEINRUECK (F. G.) * Nonnulla de cancro et fungo. 8°. *Berolini*, 1840.

STOLTE (F. H.) * De scirrhi cancrique natura et indole. 8°. *Rostochii*, 1836.

TENZER (D. G.) * De cancro occulto apertoque. 4°. *Halæ ad Salam*, [1761].

TEIRIER (F.) * Observations et considérations sur le cancer. 4°. *Paris*, 1806.

TISSOT (T. H.) * De scirrho. 4°. *Lugd. Bat.*, 1718.

TRINICUS (V. B.) * De fungo medullari, adjecta historia morbi. 8°. *Gryphiæ*, [1853].

Cancer.

TRUCKMÜLLER (I.) * De fungo hæmatode et medullari. sm. 8°. *Landishuti*, 1821.

UEKERMANN (W. L.) * Ueber Scirrhus und Krebsbildung und deren Behandlung. 8°. *Erlangen*, 1832.

VAUTIER (A.-H.) * Vues générales sur la maladie cancéreuse. 4°. *Paris*, 1813.

VELPEAU (H.-H.-L.-M.) Du diagnostic et de la curabilité du cancer. 8°. *Paris*, 1855.

VERRIER (P.-A.) * Sur le cancer en général. 4°. *Paris*, 1830.

VIEL-HAUTMESNIL (A.-V.-A.) * Considérations générales médico-chirurgicales sur le cancer. 4°. *Paris*, 1807.

VILLEROY (M.-F.) * Sur le cancer en général. 4°. *Paris*, 1812.

VOLKMAN (R.) Bemerkungen über einige vom Krebs zu trennende Geschwülste. fol. *Halle*, 1858.

Repr. from: Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, iv.

VONTOBEL (J.) * De fungo medullari ac hæmatodi. 4°. *Turici*, 1837.

VORSTMAN (J. G.) Verhandeling over den kanker. 8°. *Utrecht*, 1824.

WAGNER (G.) * De fungo medullari. 8°. *Vratislaviæ*, [1823].

WALSHE (W. H.) The nature and treatment of cancer. 8°. *London*, 1846.

WARDROP (J.) Observations on fungus hæmatodes, or soft cancer. 8°. *Edinburgh*, 1809.

WARNECKE (H. C. W.) * Nonnulla de cancro. 8°. *Berolini*, [1823].

WEBER (M. J.) Anatomisch-physiologische Exposition der Entfaltung der Drüsengebilde im menschlichen Körper. Nebst Beschreibung und Abbildung der stufenweisen Entwicklung von Markschwämmen (Encephaloiden nach Laënnec) in den Gefäßlungendrüsens. 4°. [n. p., n. d.]

WEGNER (A.) * De carcinomate. 8°. *Berolini*, [1850].

WERNIER (E. G.) * De fungo medullari. 8°. *Berolini*, [1830].

WESTHOFF (F. R.) * Diss. continens observationes microscopicas de venarum nervorumque degeneratione in carcinomate. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1860.

WEYHE (J. A.) * De fungo medullari. 8°. *Halis Sax.*, 1854.

DE WEYS (C.) * De scirrhi indole, decursu et genesi nonnulla. 8°. *Berolini*, [1834].

WIEDEMANN (H. R.) * De fungo medullari nonnulla. 8°. *Berolini*, [1838].

WOLFF (C. D.) * Nonnulla de fungo medullari. 8°. *Halis*, [1843].

WOODWARD (J. J.) Report to the Surgeon-General of the United States Army on the minute anatomy of two cases of cancer. 4°. *Washington*, 1872.

— On the structure of cancerous tumors and the mode in which adjacent parts are invaded. 4°. *Washington*, 1873.

WYSS (V.) * Ueber das Vorkommen carcinomatöser Erkrankungen im Bernischen Amtsbezirk Laufen. [Beru.] 8°. *Laufen*, 1875.

YOUNG (S.) An inquiry into the nature and action of cancer; with a view to the establishment of a regular mode of curing that disease by natural separation. sm. 8°. *London*, 1805.

ZENCKER (J. T.) * De scirrho et cancro. 8°. *Halæ*, 1786.

ZUEGE (L.) * De carcinomate medullari. 8°. *Halis*, [1860].

ZUNDEL (D.) * De carcinomate. 8°. *Landishuti*, 1807.

Cancer.

Adams (D. S.). Carcinoma. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1878, 107-122. — **Alcenside** (M.). Observations on cancers. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 3. ed., 1785, i, 64-92. — **Albertazzi** (S.). Contributo allo studio del cancro acuto. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1879-80, i, 69-75. — **Amard**. Pensées sur le cancer. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1806, vi, 1-61. — **Andrews** (E.) & **Curteis** (L.). The difference between carcinoma and sarcoma. Med. Exam., Chicago, 1875, xvi, 147-150. — **Armanni** (L.). Del carcinoma. Movimento, Napoli, 1874, vi, 73; 100; 137; 161; 193; 209; 225. — **Arnott** (H.). On the therapeutical importance of recent views of the nature and structure of cancer. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 103-122. — — Notes on the pathology of malignant new growths. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 566; 599; 686; ii, 4; 1872, i, 33; 154; 307; 367; 456. — **Arrest** of cancer in the aged. Lancet, Lond., 1858, ii, 62. — **Asson** (M.). Del concetto annesso e da annettarsi all'espressione cancro in patologia e in chirurgia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxi, 93; 389; 637; xxii, 125. — **Ayerza** (J. A.). Diatesis cancerosa. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1875-6, xii, 160; 177. — **Azam** (E.). Question de conférence: Du degré de curabilité du cancer et du cancroïde. J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 533-563. — **B**. La questione del cancro; fatti ed ipotesi. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1873, xvi, 181-184. — **Bailey** (J. G.). Remarks on fungus hæmatodes. Med. Times, Lond., 1849, xix, 110. — **Baker** (W. M.). The inheritance of cancer, and its relation to questions concerning the local or constitutional origin of the disease. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 129-140, 1 pl. — — On the manner of the inheritance of cancer. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 476-479. — **Barnes** (R.). Sudden death in patients suffering from cancer. *Ibid.*, 1871, ii, 62. — **Bayle** & **Cayol**. Cancer. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, iii, 537-683. — **Beigel** (H.). Zur Pathologie der Blumenkollgewächse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxi, 472-488, 2 pl. — **Benedict**. Ueber Scirrhus und Krebs. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlii, 190-195. — **Bencke** (F. W.). Zur Lehre vom Carcinom. Arch. f. wissensch. Heilk., Götting., 1861, v, 434-438, 1 pl. — — Zur Pathologie und Therapie der Carcinome. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Bresl., 1874, xlvii, 214. *Also*: Deutsch. Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xv, 538-562. *Also*, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 129; 145; 161. — **Benjamin** (L.). Zur Krebsfrage. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 701. — **Bennett** (J. H.). Pathological and clinical observations on cancer. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847, n. s., i, 709-717. — — Clinical and histological researches on cancerous and canceroid growths. *Ibid.*, 1848, viii, 254; 343; 385; 478; 735; 1848-9, ix, 1. — **Bérard** (P. H.). Sur les vaisseaux du cancer encéphaloïde ou cérébri-forme. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxii, 506-515. — — Cancer. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vi, 268-302. — **Berend** (H. W.). Ueber Heilbarkeit und Unheilbarkeit sogenannter bösartiger Geschwülste. Preuss. med. Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 355-358. — **Berkenkamp**. Einiges über den Fungus medullaris. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 293-297. — **Betschler**. Ueber den Markschwamm. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 191-225, 1 pl. — **Bierbaum** (J.). Fort- und Rückschritte der Carcinom-Lehre nebst Mittheilung eines Falles von Extirpation des Brustkrebses. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 5; 9. — **Black** (J.). Carcinomatous lesions. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 21-26. — **Bongard**. La question du cancer. Réponse aux objections de M. le docteur Tirifahy. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlvii, 210-223. — — La question du cancer. Simple réponse à M. le docteur Tirifahy. *Ibid.*, 1869, xlviii, 193-214. — **Bougon**. Sur les maladies cancéreuses, tendant surtout à prouver l'altération des fluides. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1825, i, 217; 343, 1 pl. — **Bonilland**. Du diagnostic et de la curabilité du cancer. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 279-315. *Also*, Reprint. — **Boyer**. Squirrel (pathologie interne, anatomie pathologique). Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lii, 378-398. — **Braune** (W.). Zur Schleimmetamorphose des Krebses; ein Fall von Cystenkrebs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 464-473, 1 pl. — **Bray** (M. J.). Report on the symptoms, causes, pathology, and treatment of scirrhus. Proc. Indiana M. Soc., 1854, 25-42. — **de Bregbely** (P.). Localizaciones anatómicas principales de la neoplasia cancerosa. [Traducido de un artículo remitido por el autor á la redacción, por D. Antonio Espina.] Rev. de méd. y chir. práct., Madrid, 1880, vii, 5; 49; 185; 229. — **Breschet**. Hématoïde. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xx, 126-200. — **Brignoli** (J.). Memoria sobre a sede e natureza do schirro e cancro. J. Soc. d. sc. med. de Liss., 1839, ix, 129-137. — **Broc** (P.). Anatomie pathologique du cancer. Mém. Acad. de méd., Par., 1852, xvi, 433-820, 1 pl. *Also*, Reprint. — — Des tumeurs fibro-plastiques; classification des tumeurs réputées cancéreuses. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 1155; 1161. *Also*, transl.: Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 3-11. *Also*, Reprint. — **Budd** (W.). Remarks on the pathology and causes of cancer. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 266; 295. — **Burns** (J.). De inflammatione spongiosa on fungosa. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xl, 264-279. — **Burtseff** (I.). О значении элементове, входищачи́е въ sustavъ normalnago anatomo-

Cancer.

micheskago strolniia pecheni, pri razvitií ve nei rako-viche novoobrazovanii. [Anatomical researches into the aetiology of cancer.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg., 1875, xlii, 36-50. — **Busch**. Verhalten der Nerven in Krebsgeschwülsten. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1861, xviii, 75. — **Butcher** (R. G. H.). On the cancerous degeneration of warty excrescences, and their treatment. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 193-197. *Also*: Lond. J. M., 1852, iv, 945-949. — — On encephaloid cancer occurring as an isolated manifestation of malignant disease, and on the cancerous degeneration of warty excrescences; with the operative treatment applicable to each. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 257-284, 6 pl. — **Cancer**. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 155-159. — **Cancer** (Du). (La clin. de Montpelier, avril 1843.) Ann. de méd. belge, Brux., 1843, ii, 132-135. — **Cancer** (Du); de sa structure intime; de sa guérison spontanée. Union méd., Par., 1849, iii, 197-199. — **Cancer**. Aspiracion méd., Madrid, 1867-8, i, pt. 1, 11; 19; 26; 42; pt. 2, 10; 19; 43; 135; 143; 150; 159; 167; 183; 200; 206; 224; 230; 238; 246; 266; 277. — **Cancer** (Sur le). [Discussion.] Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1868, 168. — **Cancerous** tumors. Transylv. M. J., Louisville, Ky., 1849-50, i, 329-336. — **Carnall** (W. H.). Bemerkungen zur Lehre von der Entwicklung der Carcinome nebst Beobachtungen über die spontane Bewegungsfähigkeit von Geschwulstzellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 481-487. — **Carmichael** (R.). On cancer. Dublin M. & Phys. Essays, 1808, i, 33-42. — **Carrasco** (J.). Observaciones acerca de dos tumores malignos. Rev. de méd. y chir. pract., Madrid, 1877, i, 265; 281. — **Carret**. De la diathèse cancéreuse. Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry, 1851, 19. — **Carroll** (T.). Observations on encephaloid tumors, and the consequences of their removal. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 289-301. — **Carswell** (R.). Ueber den Tuberkel und das Carcinom. (Eingetheilt und eingeleitet von J. F. H. Albers.) J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 124; 1836, xxiv, 200. — — Scirrhus. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iv, 82-104. — **Chambard** (E.). Du carcinome primitif des ganglions lymphatiques. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 81-111. — **Chevalier**. Ueber Markschwamm. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 263-291. — **Clarke** (W. M.). Notes on cancer; the advantages of an early operation in certain cases; case of operation for cancer of the non-descended testicle. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 481-483. — **Classen** (A.). Ueber ein Cancroid der Cornea und Sclera; ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Carcinome. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 56-79, 1 pl. — **Colla** (L.). Memoria sulla diatesi cancerosa. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iv, 248-253. — **Collard de Martigny** (C.-P.). Analyse d'un tissu cancéreux. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 75-78. — **Collis** (M. H.). On cancer. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 329, 1 pl.; xxvi, 54, 1 pl.; 257; 1859, xxvii, 296-311. *Also*, Reprint. — **Colomiatti** (V. F.). La diffusione del cancro lungo i nervi. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital., 1876, vii, 152-155. *Also*: Gior. d. R. Accad. di med. di Torino, 1876, xxxix, 915-949. *Also*: Sperimentale, Firenze, 1877, xxxix, 112-116. — — Le leggi della diffusione del carcinoma lungo i nervi; studiate nella diffusione di un carcinoma della bocca lungo il dentario inferiore sinistro. Riv. clin. di Bologna, 1878, 2. s., viii, 1-6. *Also*: Osservatorio, Torino, 1878, xiv, 177-180. — **Concato** (L.). Contribuzione alla clinica generale e speciale del cancro. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 1; 33. — **Conner** (P. S.). Cancer: has it a constitutional or local origin? Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 381-383. — **Coole** (W.). On the constitutional origin and the constitutional treatment of cancer. Lancet, Lond., 1857, i, 374-376. — **Coote** (H.). Scirrhus, remarks on. *Ibid.*, 1846, ii, 365. — **Corazza** (L.). Storia di cerebrolcarcinoma primitivo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5. s., vi, 401-420. — **Cornil** (V.). Du cancer et de ses caractères anatomiques. Mém. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxvii, 301-385. *Also*, Reprint. — **Corticelli** (A.). Intorno allo scirro e al cancro. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1844, 2. s., iii, 1-245. *Also*, Reprint. — **Crawford** (A.). Experiments and observations on the matter of cancer, [etc.] Phil. Tr., Lond., 1790, lxxx, 391-426. — **Creighton**. Anatomical research towards the aetiology of cancer. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1874, n. s., No. iii, 95-112; 1875, n. s., No. vi, 125-215. — — Report on the infectiveness of cancerous tumours, with special reference to infected lymphatic glands. *Ibid.*, 1876, n. s., No. vii, 102-116. — **Cruveilhier**. Description anatomique de cancers d'intestin grêle, de l'estomac, de la mamelle. Bull. Soc. anat. de Par., 1826, 2. éd., i, 195-199; 1827, ii, 4-16. — **Debate** (The) on cancer in the Pathological Society. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 588. — **Deleor** (X.). Analyse chimique d'un cancer. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 123. — **De Morgan** (C.). On the origin of cancer. Lancet, Lond., 1871, ii, 6; 41; 80; 118; 154. *Also*, Reprint. — — Observations on cancer. Lancet, Lond., 1874, i, 325; 334; 402; 511; 544. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 257; 278; 334; 359; 439. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 313; 386; 483; 578. — **Discussion** sur le cancer et l'autoplastie. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 458-464. — **Discussion** on cancer. Tr. Path. Soc.

Cancer.

Lond., 1874, xxv, 287-402. — **Discussion** on cancer. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1875, ii, 17. — **Discussion** über das Schema für die Discussion über die bösartigen Geschwülste. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 95-105. — **Dittrich**. Beobachtungen über Krebsablagerungen. Vrtljsh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, iii, 97-130. — **Dorrington** (T.) Some remarks on a rare form of carcinoma. Lond. M. Gaz., 1842, i, 729; 778. — **le Dran**. Mémoire avec un précis de plusieurs observations sur le cancer. [35 obs.] Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 1-54. — **Druitt** (R.) On the modern philosophy of cancer. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 31-36. — **Duas** palavras sobre o cancro. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1855, 2. s., xvi, 89-133. — **Eade** (P.) "Primary" and "secondary" cancer. Lancet, Lond., 1863, ii, 713. — **Earle** (H.) On the influence of local irritation in the production of diseases resembling cancer and other morbid alterations of structure. Med. Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 268-295. *Also, transl.*: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 3-41. — **Ebner**. Einige Bemerkungen über die Allgemeinheit und Oertlichkeit des Krebses. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, 371. — **Eucinas** (S. G.) Lecciones sobre el carcinoma. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 488-529. — **Engel** (J.) Ueber krebsige Destructionen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 793-820. — Die Krebsdyskrasie. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, ii, 267-292. — **Entwicklungsgeschichte** (Zur) des Krebses. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 493-495. — **Esmarch** (F.) Aphorismen über Krebs. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, pt. 2, 196-219, 1 pl. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 437-460, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Eve** (P. F.) Fungus hematodes, with cases. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 577-592. — **Fauveu-Delacour** (E.) Considérations et observations sur la nature et le traitement du cancer. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xlii, 5-26. — **Fearon** (H.) Observations on cancers. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 476-493. *Also, transl.*: Méd. éclairée, Par., 1791, ii, 201-205. — **Fenwick** (S.) On the morbid changes in the stomach and intestinal villi present in persons who have died of cancer. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1865, v, 105. — **Fine** (P.) Mémoire et observations sur le fungus hématode. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 34; 151. — **Fischer** (G.) Carcinom. In his: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 89, 1861, 207-219. — **Förster**. Das Cylinderepithelial-Carcinoid der Magen- und Darmschleimhaut und sein Verhältniss zum Plattenepithelial-Carcinoid der Haut. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 91-109. — **Forchheimer** (F.) On the epithelial origin of cancer. Clin. Cincin., 1875, ix, 196-198. — **Garman** (C. F.) Von Schwämmen im Menschen. Anserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1761, ix, 97-100. — **Garreau** (E.) Considérations pratiques sur le cancer. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1846, iii, 26-55. — **Gatti** (F.) Diffusione di carcinoma per la via delle vene. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxvii, 415-421. — **Gegen** Krebs. Aeztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1866, xx, 178-181. — **Geigel** (A.) Carcinoma. Würzh. med. Ztschr., 1861, ii, 270. — **Gergaud**. Cancer généralisé. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 54. — **Gillbee** (W.) Cancer and its treatment. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 267-276. — **Godelle**. Sur la nature et le traitement du cancer. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, ii, 180; 365. — **Götschen**. Zur Krebskachexie. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 36; 48; 57. — **Goodhart** (J. F.) On cancer, as illustrated in ichthyosis of the tongue and allied diseases resulting from prolonged local irritation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 405-429. — **von Gräfe** (C. F.) Mark- und Blutschwamm in ihren natürlichen Beziehungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 44-50. — **Green**. Medullary carcinoma. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1856, i, 430-443. — **Grötzner**. Bemerkungen über den Krebs, ins Besondere über den Leber- und Zungen-Krebs. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1839, 14. — **Günsburg** (F.) Aphoristisches über den Krebs. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 78-79. — Neue Notizen zur Histologie und Genesis der Krebsgebilde. *Ibid.*, 1853, iv, 58-63. — **Guépin** (A.) Note sur le cancer. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1843, n. s., xix, 41-46. — **Guérin** (J.) Discussion sur le cancer: benignité, malignité et spécificité des tumeurs. Gaz. méd. do Par., 1854, 3. s., ix, 643; 657; 671; 685; 713; 735; 1855, 3. s., x, 1; 37. — **Hammond** (W. A.) A clinical lecture on scirrhus. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 349-355. — **Hannmann** (C.) Zur Lehre vom Krebs. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1852, xvii, 253-262, 1 pl. — **Hargrave**. On fungus hematodes. Duhlin M. Press, 1839, i, 99-102. — **Hartmann** (K.) Beiträge zur anatomischen Kenntniss der Schmarotzerkrebe. Arch. f. Anat., Physiol. n. wissensch. Med., Leipz., 1870, 116; 726, 4 pl. — **Haughton** (H. E.) Pathology of malignant and semi-malignant growths. Cincin. M. News, 1873, ii, 497-510. — **Hauser** (F.) Beitrag zur Lehre über den Fungus medullaris. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 317-331. — **Hawkins** (C. H.) Clinical observations on cancer. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 681-687. *Also, in his*: . . . Path. & Surg. Writ-

Cancer.

ings, 89. Lond., 1874, i, 179-185. — On cancer and diseases resembling cancer. Lond. M. Gaz., 1844, n. s., ii, 385-392. *Also, in his*: . . . Path. & Surg. Writings, 89. Lond., 1874, i, 207-220. — **Heitzmann** (C.) New formation of epithelia in cancer. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 133. — **Heller** (J. F.) Pathologische Chemie der Krebskrankheit. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1846, iii, 26-48, 1 pl. — Weitere Beiträge zur pathologischen Chemie des Blutes der Krebskrankheit. *Ibid.*, 531-535. — **Hénocque** (A.) Carcinome. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xii, 347-414. — **Henrich** (C. J.) Beobachtungen über Markschwamm. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, liii, 187-264. — **Henry** (A.) On the ancient and modern doctrines of cancer. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 413-416. — **Hermann** (A.) Zur Aetiologie, Pathologie und Therapie des Krebses vom Standpunkte der Cellularpathologie. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 32; 43; 63; 72; 104. — **Heurtaux** (A.) Cancer. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 125-204. — **Hey** (W.) On the fungus hematodes. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xi, 210-215. — **Heyfelder** (J. F.) Ueber die Recidivität des Krebses. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 185-187. *Also, transl.*: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2. s., i, 372-375. — **Hill** (G. N.) [Scirrhus and cancer.] N. Med. & Phys. J., Lond., 1815, ix, 465-474. — **Hirschfeld**. Ueber die neueren Ansichten von der Entwicklung der Carcinome. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1870, 75-79. — **Hodes**. Histologische Classification der Carcinome. Ztschr. f. rat. Med., Heidelh., 1844, i, 44-48. — **Hoeber** (E. W.) Ueber die erste Entwicklung der Krebs-Elemente. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1875, Wien, 1876, lxii, 224-235, 2 pl. — **Hoggan** (G.) Changes in the sweat-glands in cancer and leprosy. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 434. — **Hoggan** (G.) & **Hoggan** (Frances E.) Étude sur le rôle des lymphatiques de la peau dans l'infection cancéreuse. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., vii, 284-306, 2 pl. — **Holton** (H. D.) Cancer. Tr. Vermont M. Soc. 1878, St. Albans, 1879, 17-28. — **Horner** (F.) The pathology and treatment of carcinoma. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 483-486. — **Hulke** (J. W.) On some of the conditioning circumstances attending the evolution of cancer. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 134. — **Hutchinson**. Development of cancer in an innocent glandular tumour. Lancet, Lond., 1862, ii, 615. — **Impartial** (An) and particular statement of the controversy between Mr. Gataker and Mr. Guy concerning cancers and their cure. Gentlemen's Mag., Lond., 1764, xxxiv, 526-531. — **Jacobson** (A.) Ueber das Vorkommen von centraler Ueberhäutung in carcinomatösen Geschwüren. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 373-375. — **Jamieson** (R. A.) Note on the etiology of cancer. Customs Gaz. Med. Rep. 1875, Shanghai, 1876, 18-21. — **Jördens**. Bemerkungen über den Krebs. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 161-163. — **Johnson** (H. A.) Remarks on the nature and cause of cancerous disease, and the indications for its cure. Northwest. M. & S. J., 1852-3, ix, 1-8. — **Jordan** (F.) On localism or nonlocalism in cancer. Birmingham. M. Rev., 1874, iii, 181-186. — **Josso**. Coexistence du cancer et du tubercule. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 94. — **Journez**. Tumeur carcinomatense; examen microscopique. Arch. méd. belges, Brux., 1874, xxvii, 298-309. — **Kaufmann** (C.) Ueber Multiplicität des primären Carcinoms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, 7. F., v, 317-328. — **Kerr** (W.) Fungus hematodes. Cycl. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1845, ii, 280-285. — **King** (T. W.) On the nature of cancer, and a simple mode of examining the structure of tumors. Lancet, Lond., 1847, i, 89. — **Kömm**. Beobachtungen über den äusseren Markschwamm. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 398-410. — **Kraftsvulsterns** (Om) Recidiveren, foranlediget ved en Jagttagelse. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1861, iv, 73-75. — **Lahaye**. Cancer de l'abdomen ayant envahi le bassin et les parties voisines du rein droit. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 71-73. — **Laug** (E.) Ueber Aetiologie von bösartigen Geschwülsten. Wien. med. Presse, 1879, xx, 509; 575; 636. — **von Langenbeck** (B.) Ueber das Auftreten von Carcinomen auf lupösen Hautnarben. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 329. — **Langenbeck** (C. J. M.) Ueber den Fungus medullaris und Hematodes. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannover, 1821-2, iii, 627; 707, 1 pl. — **Langhans** (T.) Die Lymphgefässe der Brustdrüse und ihre Beziehungen zum Krebs. Arch. f. Gynæk., Berl., 1875, viii, 181-193, 2 pl. — **Lankford** (A. P.) Clinical lecture on cancer. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 119-121. — **Larrey**. Du diagnostic et de la curabilité du cancer. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 120-131. *Also*, Reprint. — **Lassere** (J.-J.) Réflexions sur la nature et le traitement du cancer, avec des observations à l'appui. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xiv, 289-306. — **Latimer** (T. S.) Is cancer of local or constitutional origin? Balt. Phys. & Surg., 1874, ii, 81. — **Laurence** (J. Z.) Illustrations of the pathology of cancer. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 696; 716; 786; 804; 832; 851; 870; 886. — **Lavagna** (G.) Ricerche intorno allo scirro ed al cancro. Giorn. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xvii, 545-573. — **Lebert**

Cancer.

(H.) Einige Bemerkungen über die Erkenntnis des Krebses vor der Operation und am Lebenden überhaupt. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1848, vii, 441-453. — **Leblanc & Trouseau.** Des tumeurs squirrhéux, encéphalofide et colloïde. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 336-349. — **Leroy-d'Étiolles.** Sur la diathèse et la dégénérescence cancéreuses. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 151-154. — Sur les maladies cancéreuses et le degré d'utilité de la chirurgie dans leur traitement. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux., 1854-5, xiv, 150-167. — **Leurs** (W.) Verhandeling over den kanker. Prijsverh. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1793, ii, 1-302. — **Lisfranc** (J.) Mémoire sur le squirrhe. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 352; 593. — Mémoire sur des cancers superficiels qu'on croyait profonds, et observations sur des cas dans lesquels les malades ont été préservés de l'amputation d'organes importants. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, iii, 20-28. Also: Gaz. méd. de Par., 1830, i, 249-251. — Des cancers superficiels qu'on croyait profonds. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841-2, ix, 226-230. — **Littre** (E.) Du cancer sous le rapport de la pathologie et de la thérapeutique. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vi, 302-324. — **Logan** (S.) Cancer not primarily constitutional. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 59-65. — **Lopcz** (D. G.) El cáncer reconoce una causa general, interior, anterior a su desarrollo. Anfitreato anat., Madrid, 1874, ii, 65; 89; 126. — **McAldowie** (A.) On the modifications of cancer by hereditary transmission. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 44. — **McDonnell** (R.) Abstract of a clinical lecture on carcinoma and sarcoma. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 73. — **McGraw** (T. A.) The diagnosis and treatment of malignant growths. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 283-293. — **Macnamara** (R.) A few words about cancer. Med. Press & Circ., Lond., 1875, iii, 422-425. — **Maier** (H.) Bemerkungen über sarcomatöse und krebsige Degeneration und über Krebsbildung überhaupt. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 378-410, 1 pl. — **Maisonneuve.** Leçons cliniques sur les affections cancéreuses. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 110; 125; 169; 198; 214; 242; 265; 298; 330. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 177; 206; 250; 370; 378; 634; 804; 928; 1185; 1234; 1854, ii, 73; 233. Also, Reprint. — **Malignidad** (La) en cirugía. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 834-836. — **Mandl.** Lettres sur les tumeurs cancéreuses. Union méd., Par., 1853, vii, 73. — **Marchal.** La question du cancer à l'Académie de médecine. France méd., Par., 1854, i, 243; 259; 275. — **Masnata** (J.) Considerations générales sur les maladies cancéreuses. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 449; 453. — **Massy** (R. T.) Spongioid inflammation. Med. Times, Lond., 1849, xix, 311. — **Matuissière.** Remarques et observations sur le fungus hæmatodes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 359-368. — **Maunoir** (J. J.) Mémoire sur le fungus hæmatodes. Ibid., 1806, xi, 678-699. — **Maunoir** (J. P.) Réflexions et observations sur le cancer. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xi, 28; 187. — **Meade** (R. H.) A few remarks on cancer. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 94. — **Meckel.** Ueber das Carcinom. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1846, Kiel, 1847, xxiv, 162. — **Medical committee of the Society for Investigating the Nature and Cure of Cancers.** Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 382-389. — **Meissner** (H.) Beiträge zur Lehre von dem Krebs, nach den neuern Untersuchungen zusammengestellt. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1870, cxlvi, 84; 313; 1873, clviii, 177; clx, 65; 1874, cxli, 57; 1879, clxxxi, 73; clxxxii, 81; clxxxiii, 65; clxxxiv, 81; 1880, clxxxv, 81. — **Mémoire** sur le cancer. In: Roux (P. J.) Mélanges de chir. et physiol., 8^e, Par., 1809, 146-195. — **Menici** (R.) Do cancro medullari. In his: Obs. ad clin., etc., 1827, Pisis, 1829, 13-20. — **von Mitag-Midy.** Mémoire sur le cancer. Actes Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, i, 233-301. — **Montblanc.** Mémoire sur la question proposée par la société: Existe-t-il un cancer occulte différent du cancer accidentel? Quello est la nature du vice qui les détermine, et quels sont les moyens propres à perfectionner le traitement? Ibid., 203-232. — **Moore** (C. H.) The antecedent conditions of cancer. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 201-210. — Suggestions for the registration of a few important facts relating to cancer. [Blank for.] Ibid., 574. — The antecedents of cancer, and the localisation of disease. Ibid., 1866, i, 406. — Clinical studies of cancer. Ibid., 1867, i, 137; 627. — On the influence of inadequate operations on the theory of cancer. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867, v, 293-295. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1867, i, 245-280. — Cancer. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., 1872, i, 532-610, 2 pl. — **de Morauz** (S. A.) Aanmerkingen betrekkelijk tot de vraag: Kunnen wy ons overtuigd houden dat een ware kanker immer zonder de afzetting tot geneezing is gebracht? Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1779, iv, 291-324. — **Naucerede** (C. B.) The causative relation existing between the anatomical arrangement of the tissues at various ages, and their morbid growths. Phila. M. Times, 1877, vii, 481-485. — **Nélaton.** Cancer vésicant. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 265. — **Newham** (W.) Practical observations on cancer. Lond. M. Reposit., 1815, iv, 353-362. — **Nicolucci** (G.) Sull' intima struttura dello scirro. Fili-

Cancer.

atre-sebezo, Napoli, 1843, xxvi, 3-8. — **Niederborn.** Einiges über bösartige Geschwülste. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1873, 49-56. — **Nisle** (L.) Beiträge zur Lehre vom Krebs und Markschwamm. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, ii, 813-867. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 29-54. — **von Nussbaum.** Ueber den Krebs vom klinischen Standpunkte. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 101-107. Also: Wien. med. Presse, 1875, xvi, 673; 697. — **Obertener** (J. G.) Einige andere Bemerkungen und Beobachtungen über Krebsgeschäden, an verschiedenen Stellen des Körpers. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 673-692. — **Ogston** (A.) On the origin of cancer. Edinb. M. J., 1873, xviii, 916-923, 1 pl. Also, Reprint. — **Oliphant** (I.) Remarks on cancerous and malignant ulcers. Lond. M. Rev. & Mag., 1800-1, v, 80-88. — **Olivares** (J. G.) Cáncer. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1853, 2. s., iii, 66; 82; 89; 97. — Estudios sobre el cáncer. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 2; 9; 25; 34; 50; 66; 73; 98; 123; 129; 145; 162; 170. — **de Oliveira Feijão** (F. A.) O carcinoma é uma neoplasia epithelial conjunctiva? Gaz. med. de Lisb., 1879, 4. s., vi, 123; 135; 147; 164. — **Ollive.** Cancer généralisé (épithéliome à cellules cylindriques); absence du corps calleux. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 44. — **Origin** (The) and nature of cancer. Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 177. — **Ossorio** (F.) El cáncer y la procreación. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 321. — **Ozenne.** Mélanosarcome du pied; généralisation; tumeur cérébrale de même nature; aphasie; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 176-181. — **Pagenstecher** (H. A.) Das parasitische Leben bei den Krebsen, sowie über eine neue Gattung von Schmarotzerkrebsen: Theristes gasterostei, und einen neuen Eingeweidewurm: Leptodera nicotthos. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1859-62, ii, 132-142. — **Parkinson** (T.) Observations on cancer. Med. & Phys. J., Lond., 1819, xii, 467-479. — **Parsons** (U.) A dissertation on cancer. Boston M. & S. J., 1835, xlii, 69-90. — **Pathologie** des Krebses. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1865, Wien, 1866, 277. — **Pazos** (E.) ¿Es siempre el cáncer una enfermedad constitucional? Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 363. — **Peale.** Medullary cancer. Proc. Path. Soc. Phila., 1865, ii, 195-197. — **Pecorara** (T.) Contributo alla diffusione del cancro lungo i nervi. Arch. per le sc. med., Torino, 1878, ii, 372-378. — **Pigeolet.** Quelques mots à propos du cancer et de son traitement. J. de méd., Brux., 1869, xlviii, 105-114. — **Pope** (T.) On cancer. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 859. — **Puel** (G.) Observations sur le cancer. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 161-180. — **Puel** (J. A.) Mémoire sur le cancer. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1825, xvii, 188-223. — **Quelle** differece y a-t-il, au point de vue pratique, entre le cancer et le cancroïde? J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, 2. s., ii, 645-647. — **Rampold.** Ueber eine bisher nicht näher gekannte Vorkommensweise von Knochenmarkschwamm, und über Markschwamm und Krebs überhaupt. Med. Ann., Heidelberg, 1843, ix, 430-457. — **Ranzi** (A.) Discorso clinico sul cancro. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, 2. s., iv, 209; 227; 233; 241; 1855, 3. s., i, 1; 9; 17; 25; 174. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1854, 2. s., iii, 597; 798. — **Rasmussen** (V.) Om primær diffus Hudkraft. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1868, xi, 1-4. — **Reali** (F.) Della genesi e della cura del cancro. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., v, 115; 209. — **Recent** works on cancer. Brit. & For. M.-Chir. Rev., 1867, xxxix, 285-300. — **Rechnitz** (J.) Bemerkungen über Scirrhus und Krebs nebst Geschichte der Ausrottung einer scirrhus entarteten Ohrspeicheldrüse. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 356-387. — **Redfern** (P.) On the nature and primary changes of cancerous exudations, and on the development of fibrous structure in cancerous formations; with remarks on the diagnosis of tumours of the neck. Monfh. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 507-525. — **Reimonoux.** De l'anatomie pathologique du cancer et du cancroïde. J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 266; 368. — **Remak** (R.) Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der krebshaften Geschwülste. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 70-174. — **Renaut** (J.) & **Lemaistre.** Carcinome ayant l'aspect macroscopique d'un sarcome mélanique. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 465-468. — **Rigoni-Stern.** Nota sulle ricerche del dott. Tanchou "intorno la frequenza del cancro". Ann. univ. di med., Milano, 1844, cx, 484-503. — **Kindfleisch** (G. E.) Die Bösartigkeit der Carcinome, dargestellt als eine Folge ihrer örtlichen Destructivität. In: von Rinecker (F.) [Festschrift], 4^o, Leipzig, 1877, 25-42. — **Rony** (D.) Théorie sur la formation du cancer. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, viii, 199-208. — **Ross** (J.) On the origin of cancer. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 132-139. — **Roux.** Des variétés que présentent les tumeurs fongueuses sanguines et des différents modes de traitement qui leur sont applicables. Union méd., Par., 1849, iii, 315; 323. — **Royer-Collard** (H.) De l'incertitude des caractères assignés ordinairement au cancer. Bull. Soc. anat. de Par., 1828, iii, 183-192. — **Rubio** (F.) Conversación sobre el cáncer. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 385; 404; 449; 513; 516; 577; 641; 705; 737; 1863, x, 4; 35; 97; 145; 179; 340; 401; 580; 623. — **Rul-Ogez.** Quelques mots sur les affections cancéreuses. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, viii,

Cancer.

140-148. Also: Arch. do la méd. belge, Brux., 1851, xxxv, 171-176.—**de Saint-Amand.** Observations sur l'ostéosarcome, et quelques réflexions sur le cancer. J. do méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxviii, 372-384.—**Sangalli** (G.) Una nota dimostrativa intorno lo sviluppo del cancro e l'assorbimento dei linfatici. R. Ist. Lomb. di sc. o lett. Rendic., Milano, 1870, 2. s., iii, 674. — **Carcinoma o linfoma.** *Ibid.*, 1871, 2. s., iv, 408-413.—**Satterthwaite** (T. E.) & **Porter** (W. H.) Observations in one hundred cases of carcinoma. N. York M. J., 1879, xxx, 225-269. Also: Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 291-335.—**Savchenko.** Rak pervichnikh volokon poperечно-polocatikh mwishts. [Cancer of the transverse fibres of the muscles.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1878, xviii, 398-420. — **Razvitu raka.** [Development of cancer.] *Ibid.*, 421-436.—**Savory** (W. S.) Abstract of a clinical lecture on malignant tumours. Lancet, Lond., 1879, i, 37.—**Schrage** (A.) [Over den Kanker.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1779, iv, 209-286. Also, transl.: N. Samml. d. anserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1786, 12. St., 265-325.—**Schulz** (R.) Klinisch-anatomische Betrachtung über das "Dermoidcarcinom". Arch. d. Heilk., Leipzig, 1874, xv, 193-238, 2 pl. — **Beitrag zur Lehre vom Panzerkrebs.** *Ibid.*, 1876, xvii, 385-389.—**Scdillot.** Des caractères du cancer. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 12.—**Senn** (N.) An essay on the pathology and treatment of cancer. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 217; 229.—**Sick** (P.) Entwicklungsgeschichte von Krebs, Eiter und Sarcom, nebst einem Fall von Venenkrebs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxxi, 265-343, 4 pl. Also, Reprint.—**Simon** (J.) An address on some points of science and practice concerning cancer. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 219-224. — **Ueber Carcinom.** Wien. med. Bl., 1878, i, 65; 91; 116; 137.—**Smith** (N. R.) Remarks on fungus haematodes, with a case. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1834-5, i, 37-39. Also: Boston M. & S. J., 1835, xi, 382-384.—**Southam** (G.) The nature and treatment of cancer. Brit. M. J., Lond., 1858, 4, 28.—**Stankiewicz** (W.) Orakujadra. [On cancer.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1866, lvi, 359; 1867, lvii, 34. — **Zapalenie ropne, przewleklo pochenwkiscie, [etc.]** (bmsrotenosynitis suppurativa chronica). *Ibid.*, 1877, lxxiii, 141-146.—**Starr** (D. L.) Remarks on the constitutional origin and cure of carcinoma. West. Lancet, Cincin., 1848, viii, 141-143.—**Stifani** (V.-L.) Considérations pratiques sur les tumeurs cancéreuses. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, ii, 351-383.—**Swett** (J. A.) Cases illustrating the pathology of cancer. N. York J. M., 1850, v, 33-36.—**Tanchou.** Recherches sur la fréquence du cancer. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 313. Also, transl.: Ann. univ. di méd., Milano, 1844, cx, 225-229. See, also, Rigoni-Stern.—**Thirion.** Cancer. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 72; 118. Rapp. de De Brabant, 83. Discussion, 85; 124.—**Thormann.** Notizen über die sogenannten Krebsformen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, 449.—**Tilanus** (C. B.) Carcinoma in rheuma. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees., en Heelk. te Amst., 1872-3, 5.—**Tillmanns** (H.) Ueber Theer, Russ und Tabakkrebs. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xiii, 519-535, 2 pl.—**Tirifahy.** Du cancer. J. de méd., Brux., 1868, xlii, 510-536, 1 pl. — **Quelques mots en réponse à la critique de mon travail sur le cancer.** *Ibid.*, xlvii, 497-511.—**Torres** (R.) Dos palabras sobre el cancer. España méd., Madrid, 1864, ix, 505; 519.—**Tott** (C. A.) Erfahrungen über Cancer. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 54-58. — **Bemerkungen über Cancer mammae et uteri.** N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxx, 243-248.—**Travers** (B.) Observations on the local diseases termed malignant. Med.-Chir. Tr., Lond., 1829, xv, 195-262; 1832, xvii, 300-422.—**Treille.** Considérations et observations sur le cancer. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 69; 193; 269. — **Untersuchungen und Beobachtungen über den Krebs.** N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, x, 3. St., 80-105.—**Ure** (A.) On the nature and treatment of cancer. Lond. J. M., 1852, iv, 731-738.—**Uyterhoeven** (A.) Quelques considérations sur le cancer. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 7-9.—**Varlez** (L.-J.) Observations sur le cancer. Ann. de la méd. physiol., Par., 1824, v, 339-361.—**de Velasco** (P. G.) Apreciaciones acerca del cáncer. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1873, i, 21-29.—**Velpeau** (A.) Mémoire sur quelques cas de maladies cancéreuses, tendant surtout à prouver que l'inflammation n'est pas l'unique cause de ces affections. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, ii, 177-197; iii, 257-376. — **Note sur les polypes cancéreux résultant de la dégénérescence d'un caillot sanguin.** J. hebdom. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, ii, 315-317.—**Vernison.** Note sur le cancer. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cousset (1847), 1848, 15-24.—**Virchow** (R.) Zur Entwicklungsgeschichte des Krebses. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1847, i, 94-201, 2 pl. — **Die endogene Zellenbildung beim Krebs.** *Ibid.*, 1850, iii, 197-297, 1 pl.—**Wagner** (E.) Ueber die Bedeutung der Bindegewebskörperchen für die Entwicklung und insbesondere für das Wachstum der krebsigen Geschwülste. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, n. F., i, 153-168. — **Weitere Beiträge zur Kenntniss des "Krebses mit**

Cancer.

regelmässiger Zellenlagerung". [Cylinderzellen-Krebs.] *Ibid.*, 1859, n. F., iii, 246-282.—**Waldeyer** (W.) Die Entwicklung der Carcinome. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 470-523, 2 pl.; 1872, lv, 67-159, 5 pl. — **Ueber den Krebs.** Samml. klin. Vortr., No. 33 (Chir. No. 10), Leipzig, 1872, 163-196. Also, transl.: 'Ασκληπιός, Αθήναι, 1872, xi, 80; 146.—**Walker** (R.) Remarks on scirrhous and cancer. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxvi, 459-464.—**Wallich** (G. C.) The discussion on Mr. Campbell Do Morgan's paper "on cancer", with reference to the constitutional origin of the disease. Lancet, Lond., 1874, i, 544.—**Wardrop** (J.) Beobachtungen über den Fungus haematodes oder den weichen Krebs, im Auszuge mitgetheilt von Dr. Krinkenberg in Halle. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1816, ii, 876-923.—**Weber** (C.) Ueber Fungus medullaris und die fragliche Existenz des Fungus haematodes. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 365-372.—**Weber** (E. H.) Beobachtungen über die Oberhaut, die Hautbülge und ihre Vergrösserung in Krebsgeschwülsten, und über die Haare des Menschen. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1827, ii, 198-225, 1 pl.—**Weddington** (S. C.) Cancer. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1877, xxvii, 103-109.—**Wedel** (G. W.) Von harten und widerspenstigen krebsartigen Geschwülsten. Auserl. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 20-22.—**Wedemeyer** (G.) Beobachtungen über den Markschwamm. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xlii, 4-24.—**White** (R.) Some remarks on the nature and treatment of cancers. Lond. M. J., 1784, v, 70-75.—**Wilks** (S.) On cancer and new growths. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3. s., iv, 19-49. — **The pathology of cancer.** Brit. M. J., Lond., 1874, i, 573.—**Woodward** (J. J.) Remarks upon the minute anatomy of three cases of cysto-carcinoma. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 54-59. — **Contributions to the literature of carcinoma.** 1. On transition forms between cancer and innocent growths. 2. Anatomy of a case of retrograde cancer. *Ibid.*, 1859, n. s., xxxvii, 297-308. — **Contributions to pathological histology.** 1. Remarks on errors in the anatomical diagnosis of cancer. 2. Remarks on a secondary cancer of the axilla. *Ibid.*, 1860, n. s., xxxix, 331-339.—**van Wy** (G. J.) [Over den Kanker.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1779, iv, 1-206.

Cancer (Cases and statistics of).

See, also, **Cancer (Hospitals of).**

BRUNATTI (F. C.) *Diss. inaug. sistens historiam cancri notatu dignissimam per operationem feliciter curati. (Nosologiae historicae specimen viii.) sm. 8°. Jene, [1794].

DEWIN (G.) *Casus singularis fungi medullaris. 8°. Berolini, 1840.

GRAEFF (M. L.) *De singulari fungi medullaris casu. sm. 8°. Berolini, 1835.

HATTUM (D. L.) *Diss. exhibens duas observationes de fungoso excrecente. 8°. Trajecti ad Rhenum, 1837.

HAVILAND (A.) Abstracts of two papers . . . II. On the geographical distribution of cancer in England and Wales. 8°. London, 1869.

— **The geographical distribution of heart disease and dropsy, cancer in females and dropsy in females in England and Wales.** fol. London, 1875.

HOPFF (G. B.) *Diss. sistens casum singularem fungi medullaris. 4°. Berolini, [1830].

JACOBSON (H. J.) *Pathologisch-anatomische beschouwingen over een geval van carcinoma. 8°. Utrecht, 1867.

SCHÖNDORF (J. B.) Historia et cura sarcomatis monstrosi et cancerosi. sm. 4°. Wittenbergæ, [1693].

WALSHE (W. H.) Clinical lecture on a case of multiple subcutaneous cancers. 8°. London, [1852].

VON WINIWARTER (A.) Beiträge zur Statistik der Carcinome mit besonderer Rücksicht auf die dauernde Heilbarkeit durch operative Behandlung. Nach Beobachtungen an der Wiener chirurgischen Klinik des Th. Billroth . . . Mit einem Vorwort von Th. Billroth. 4°. Stuttgart, 1878.

Also (Rev.): J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxxviii, 424; 510.

YOUNG (S.) Minutes of cases of cancer and cancerous tendency successfully treated. With

Cancer (Cases and statistics of).

a prefatory letter addressed to the governors of the Middlesex Hospital, by Samuel Whitbread. 2. ed. 8°. London, 1816.

Adelmann (G. F. B.) Geständnisse über die Sterblichkeit der an krebhaften Geschwülsten Operirten. Med. Ztg. Rnslands, St. Petersburg, 1847, iv, 17-22.—**Albers.** Statistik des Krebses. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 217-221.—**Andral** fils. Observations sur quelques cas de développemens rapides des tissus accidentels. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 205-222.—**Andrus** (A.) An anomalous case of carcinoma. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1872, xxvii, 28-31. Also: Cincin. M. News, 1872, i, 333.—**Arnold.** Ungewöhnlich grosser Fungus medullaris. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 241-243.—**Avent** (B. W.) Cancer. Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 1-13.—**Bainbridge** (W.) Cases and observations on fungus hæmatodes. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 272; 339.—**Baker** (W. M.) Contribution to the statistics of cancer. Med.-Chir. Tr., Lond., 1862, xiv, 389-406. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1862, iv, 129-131.—**Bardenheuer** (B.) Carcinome. Jahresb. u. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp. 1875, Cöln., 1876, 108-116.—**Baring** (O.) Beobachtungen und Bemerkungen über den Markschwamm. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1836, i, 207-275.—**Bartlett** (L.) Encephaloid tumour of rapid growth (over clavicle). Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 592.—**Bateman** (H.) On the difficulty of forming a diagnosis in certain cases, illustrated by cases of cancer. Lond. M. & S. J., 1832, i, 595-598.—**Bates** (J.) Medullary sarcoma, or encephaloid tumors. J. Med. Soc. Maine, Hallowell, 1834, i, 22-31.—**Behrends.** Kurtze Anmerkung von krebhaften Schäden. Med. u. chir. Berl. wechtl. Nachr., 1742, 305-324.—**Bell** (A. N.) Medullary cancer; post mortem. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1865, i, 255-257.—**Bell** (D.) Remarks on Dr. de Vitre's case of fungus hæmatodes. Glasgow M. J., 1831, iv, 376-380.—**Benjamin** (L.) Ein Krebsfall. Arch. f. path. Anat., Berl., 1857, xii, 566-569.—**Bennett.** Melanotic carcinoma. Dublin J. M. Sc., 1878, lxxv, 551-553.—**Bennett** (J. R.) Secondary scirrhus, or fibro-cancerous, infiltration of connective tissue of lung, etc.; primary cancer of mamma removed. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 76-82.—**Benson** (J. W.) Fungus hæmatodes (medullary sarcoma; medullary cancer). Nashville J. M. & S., 1858, xiv, 52.—**Bernard** (C.) Note sur des masses cancéreuses inflammées; grosse; péritonite; mort. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 147.—**Borel.** Cancer des extrémités. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 121-128.—**Bourdell.** Nouvelle observation de cancer encephaloïde, guérie par élimination spontanée. J. do méd. et chir. prat., Par., 1850, 2. s., xxx, 217-220.—**Braidwood** (P. M.) Case of unilateral cancer. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 413-416.—**Brickett** (G. E.) Case of encephaloid in a child. Boston M. & S. J., 1869, iii, 357.—**Bridge** (N.) An unique case of cancer. Chicago M. Exam., 1871, xii, 456-461.—**Bristowe** (J. S.) Specimens illustrating the seat of cancer. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 387-392, 1 pl.—**Broek** (J. W.) † Tr. M. Soc. Kansas, Leavenworth, 1872, 8-14.—**von Bruns** (V.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 118; 127.—**Brunzelius.** † Föhr. Sveus. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1866, 90.—**Büchner** (E.) † Fungus hæmatodes. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 2. St., 123-139.—**von Bull.** † Mittheil. a. d. path. Inst. zu München, Stuttg., 1878, 291-299.—**Burton** (W.) Two histories of internal cancers; dissection. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 225-232.—**Busch.** Ein Fall von fieberhaftem Ausgang des Carcinoms. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 98.—**Butcher** (R. G. H.) Observations on cancer and fungus hæmatodes. Dublin M. Press, 1847, xvii, 261-264.—**Carcinoma** glandularum retroperitonealium, bronchitis crouposa, chololithiasis et ectasia viarum biliferarum. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1868, Wien, 1869, 82-84.—**Carmichael** (R.) Clinical lectures on cancerous or malignant diseases. Dublin M. Press, 1840, iii, 89; 121; 153.—**Carr** (E.) Cases of encephaloid disease. N. York J. M., 1846, vii, 295-304.—**[Cases.]** Autopsy of Leah Smith, whose thigh was amputated for fungus hæmatodes. [See Randolph (J.)] Med. Exam., Phila., 1838, i, 326.—Removal of scirrhus glands near the breast; death from pleurisy. Assoc. M. J. Lond., 1857, ii, 903.—Case, with discussion on cachexia. Proc. Path. Soc. Phila., 1859, i, 228.—Malignant disease. [22 cases.] St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 138-140.—**Chambers** (T. K.) Decennium pathologicum; or, contributions to the history of chronic disease, from the St. George's Hospital records of fatal cases during ten years. Pt. 3. Malignant disease. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xii, 244-248.—**Christian** (D.) Ablösung eines krebhaften männlichen Gliedes. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztk., Jena, 1797, i, 613-624.—**Ciniseili** (L.) Demolizione dei tumori cancerosi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 418.—**Civadier.** Observation sur une tumeur carcinomatense considérable, dont l'extirpation a été faite. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 374-377.—**Clark** (A.) Encephaloid cancer. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 217.—**Clark** (L. G.) En-

Cancer (Cases and statistics of).

cephaloid disease of the testicle; removal of the organ. Lancet, Lond., 1852, ii, 35.—**Cleemann** (R. A.) Recurrent carcinoma. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 150-157. — Is not cancer increasing among us? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 516.—**Cock.** Warty carcinoma. Lancet, Lond., 1850, ii, 183.—**Coddé** (L.) † † Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 458.—**Coles** (W.) Two cases of encephaloid cancer. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 382-387.—**Colquhoun** (A.) Case of melanoid cancer [of foot]. Anstral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 369.—**Cooper** (B.) Encephaloid disease of the clavicle and scapula. Lancet, Lond., 1852, ii, 34.—**Cooke** (W.) Scirrhus of the cervical and inguinal glands, with expansive hrawny swelling of the entire leg. Lancet, Lond., 1858, i, 479. — Statistics of cancer. *Ibid.*, 1859, 327.—**Curran** (W.) Encephaloid cancer. Edinb. M. J., 1872, xvii, 905-908.—**Dalla Rosa** (E.) † Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 173-176.—**Davis** (E. H.) A case of fungus hæmatodes. N. York M. J., 1875, xxi, 503-506.—**De-guise** fils. † Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 2.—**De-haunc.** Observation sur un cancer ulcéré, et d'un volume extraordinaire, guéri par l'opération. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvii, 75-82.—**Delagarde** (P. C.) Note on scirrhus, and other forms of cancer. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 324-330.—**Devol** (C.) Ten cases of cancer. Tr. M. Soc. County Albany, 1868, ii, 275-280.—**Douglass** (J.) Fungus hæmatodes. Charleston M. J., 1856, xi, 470-474.—**Drake** (D.) Diagnostic notes of a case of fungus hæmatodes. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 34-40, 1 pl.—**Duret** (H.) Sarcome mélanique développé sur un nævus pigmentaire; aspect carcinomateux d'une partie de la tumeur. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 290-293.—**Easton** (J. A.) Case of medullary fungus. Dublin M. Press, 1840, iii, 128.—**Erichsen** (J.) Zwei Fälle von Carcinosis acuta miliaris. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 465-479, 1 pl.—**Escudero y Franco** (J. M.) Carcinoma. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 125, 1 pl.—**Espezel.** Fongus hæmatode. J. d. conu. méd.-chir., Par., 1843-4, xi, 184-186.—**Eve** (P. F.) Fungus hæmatodes, with cases. South. M. & S. J., 1850, vi, 577-592.—**Fenolio** (G. C.) Alcune osservazioni a riflessioni sui canceri, carcinomi, funghi, ecc., degli infermi ricoverati nell' Ospedale di S. Luigi dal 1. dicembre 1838 al 1. dicembre 1843. Gior. d. S. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xx, 47, 141.—**Fergusson.** Cases of malignant disease. Lancet, Lond., 1844, i, 750-755. — Scirrhus growths developed between the left breast and axilla; ablation. *Ibid.*, 1863, ii, 619.—**von Franque** (A.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 55; 70.—**de Frasier.** A case of acute symmetrical carcinoma. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 303.—**Fraser** (R. A.) † South. Clinic, Richmond, 1879-80, ii, 108.—**Frerichs** (F. T.) Ueber den Begriff und die Diagnose der hösartigen Neubildungen. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1846, n. F., vi, 684; 1847, vii, 3.—**Frissell** (J.) Encephaloid disease. Tr. M. Soc. West Virginia, Wheeling, 1874, 592-612. — † *Ibid.*, 1876, 187-214.—**Garrard** (W.) Fungus hæmatodes. Anstral. M. J., Melbourne, 1856, i, 267.—**Gill** (S.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 87.—**Glatier** (E.) Einige Bemerkungen über Medicinal-Statistik, mit Studien über Mutter- und Brust-Krebs. Deutsche Vrtljschr. f. öf. Gsundtspf., Brnschw., 1870, ii, 161-168.—**Goldmann.** Beschreibung eines besonders krebartigen Geschwürs. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 177-200.—**Green.** Encephaloid disease of the testicle; post-mortem examination. Lancet, Lond., 1852, ii, 35.—**Gross** (S. D.) On the results of surgical operations in malignant diseases. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1853, vi, 153-313. Also, Reprint. — Encephaloid tumor. Phila. M. Times, 1872, iii, 199.—**Gue-nean de Mussy.** Sur une tumeur encephaloïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 117-122.—**Güntner** (W.) † † Prof. Pittha's chirurgische Klinik zu Prag von den Jahren 1854-7. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxvii, 48.—**Günpratte** (A.) Récidives du cancer, malgré le succès de la réunion immédiate. Gaz. méd. de Montpel., 1842-3, iii, no. 34.—**Habershon** (S. O.) Cancerous disease of the breast and vertebrae; enlargement of the glands; paralysis of the right hypoglossal nerve; wasting of one side of the tongue and of the muscles of the neck. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 423-428.—**Hale** (E.) Cases of extensive malignant disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 112-122.—**Hamilton** (J.) Fungus hæmatodes. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 98-107.—**Hawkins** (C.) Clinical observations on cancer. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 681-687.—**Henderson** (S.) A case resembling fungus hæmatodes successfully treated. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., ii, 433.—**Henrot** (H.) Vaste tumeur encephaloïde du bassin et de l'aîne; encephaloïde secondaire des pommens; épanchement pleural gauche; thoracentèse. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 159-166.—**Herzig.** † † Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 196.—**Hewett** (P.) † Lancet, Lond., 1850, ii, 244.—**Heyfelder** (J. F.) "Exstirpation von Krebsgeschwulst". Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 516-529. — Exstirpation eines umfangreichen Fungus medullaris. *Ibid.*, 1858, x, 10.—**Hiltcher** (J.) Spontane Heilung eines Krebsleidens. Oesterr. med. Wchnschr., Wien,

Cancer (Cases and statistics of).

1847, 577-581. — **Hoar** (W.) Three cases of encephaloid disease. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 1040. — **Hodg-kin** (T.) Cases illustrative of some consequences of local injury. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 253-283. — **Hölzl**. Merkwürdiger Fall eines grossartigen Fungus medullaris bei einem jugendlichen Individuum. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 375; 390. — **Holt**. † † Lancet, Lond., 1851, i, 237-239. — **Hulke** (J. W.) Clinical lecture on cases of cancer. Med. Exam., Lond., 1876, i, 791; 808. — **Hutchinson**. Secondary deposits of medullary cancer on the free surface of the pulmonary and diaphragmatic pleura of the left chest, and small cancerous nodule on or in the endocardium of the right ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 39-41. — **Jackson**. Cancerous disease. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 98. — **Jacquemet**. Observation d'un cas de fungus hématode variqueux. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 11; 46. Also: Montpel. méd., 1859, ii, 57-72. — **Javorowski** (A.) Kilka spostrzeżeń nad rakiem. [Observations on cancer, with cases.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 817-825. — **Jerzykowski** (S.) † Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 149; 161. — **Johnson** (H. C.) Eucephaloid disease of the testicle presenting an enchondromatous induration. Lancet, Lond., 1852, ii, 35. — **Joseph** (G.) Carcinomatöse Neubildungen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 326-341. — **Kay** (J.) An account of a strange cancer. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 214. — **Kempf** (M.) Cancer. A country practitioner's opinion, based on an experience of twenty cases of this dread and loathsome disease. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 865-873. — **Kier** (F.) Oversigt over udbredningen af de kræftagtige sygdomme i Norge. [Diffusion of cancerous disease in Norway.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1870, xxiv, 241; 289. — **King** (C.) On the frequency of cancer at different ages, and the commensurate proportions of analogous diseases at the same ages. Med. Times, Lond., 1846, xiii, 452. — **Knight** (J.) Squirre he cuirasse; death. N. York M. J., 1879, xxx, 401; 1880, xxxi, 50. — **Koehler** (T.) "Primäres" Achsel-drüsen-carcinom nach chronischer (carcinomatöser) Mastitis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 452-458. — **Kömm** (J.) † † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1895, u. F., ix, 243; 396. — **Kornieviski** (P.) † Med. Sbornik, Tiflis, No. i, pt. 2, 47-52. — **Küchler** (H.) † † Deutsches Klinik, Berl., 1866, xviii, 459. — † † *Ibid.*, 1869, xxi, 129. — **Lallemand**. Observations d'affections cancéreuses qui ont nécessité la pratique d'opérations graves. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1834, xxxvi, 196-209. — **Landi** (P.) † † *La his*: Clin. chir., 89, Siena, 1864, 38-49. — **Lange**. Krebs der Leber und des rechten Oberschenkel. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 262. — **Langstaff** (G.) Case of fungus hamatodes. (Starting from a mole on the shoulder.) Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 277-289. — Cases of fungus hamatodes, cancer, and tuberculated sarcoma. *Ibid.*, 1818, ix, 297-353. — Cases of fungus hamatodes. *Ibid.*, 1820, viii, 272-305. — **Lawrence** (A.) Extensive scirrhus growth following repeated injuries of the parts involved. Clinic, Cincin., 1875, ix, 133-136. — **Lawrence** (W.) Two cases of fungus hamatodes. Med.-Chir. Tr., Lond., 1820, viii, 306-314. — **Le Conte** (J.) Statistical researches on cancer. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 257-293. — Vital statistics, illustrated by the laws of mortality from cancer. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 176-189. — **Leeds** General Infirmary. Statistical tables: removal of malignant tumours. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 115. — **van Leersum** (W. C.) Verslag eener, in den jare 1828, door den hoogleeraar J. F. Kluyskens te Gend, met het beste gevolg verrigt heekkundige bewerkking, voor eenen fungus hamatodes (Bloedsponsgezwel). Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 145-151. — **Leigh** (A.) Fungus hamatodes. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 442. — **Liegecy**. Énorme tumeur née d'une métastase, d'aspect scirrhotique et cancéreux, greffée sur un engorgement ganglionnaire ancien et développée sous l'influence d'accès névralgiques périodiques; mort; observation précédée d'un coup d'œil sur la constitution médicale de la localité où elle a été recueillie. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858-60, vi, 481-493. — **Lisfranc**. Observations sur l'extirpation de plusieurs tumeurs cancéreuses. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, ii, 204-216. — **Lloyd**, † † Med. Times, Lond., 1851, i, 278-282. — **Macdonnell** (R.) † † Canada M. & S. J., Montreal, 1879, vii, 481-488. — **MacGillivray** (P. H.) [A limb infiltrated with cancer from the ankle to the diaphragm.] Austral. M. J., Melbourne, 1868, xii, 208-214. — **Machiavelli** (P.) Neoplasia maligna. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8. s., i, 301. — **McKechnie** (R.) Case of fungus hamatodes. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 160-168. — **McNutt** (R.) † Removal. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, xi, 145. — **Markoe** (T. M.) Retrogression of cancer. N. York M. Times, 1854, iii, 73-79. — **Melchiori** (G.) Alcune osservazioni di fungo maligno. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 98-101. — **Menzel** (A.) † † Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste, 1878, iv, 283-291. — **Milton** (J. L.) Cancer; second relapse; third operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 618. — **Moll**. Zertheilung scirrhus-ähnlicher Geschwülste. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 23. — **Monteils**. Cancer à marche aiguë. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 439. — **Moore** (C. H.) † † Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 599-606. — **Morris** (H.) Cases of

Cancer (Cases and statistics of).

cancerous disease. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 924-926. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 690; ii, 7; 36. — **Mottram** (C. V.) [Encephaloid cancer between the eyes.] Tr. M. Soc. Kansas, Topeka, 1875, 60-62. — **Mourgue**. Cancer encéphaloïde ulcéré; ligature en masse; guérison. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vii, 187. — **Nihoul** (G.) † † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi, 124. — **Norman** (B.) Diffused cancer of glandular organs and cellular tissue, associated with melanosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 481. — **Nunneley**. Very rapidly and extensively developed malignant disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 217. — **Oberstadt**. Markschwamm. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 111. — **Olunde** (J. T.) Observations pratiques sur quelques affections présumées cancéreuses. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxx, 297-357. — **Onite** (J.) Estudios sobre el cancer. Observador méd., México, 1873, ii, 334-336. — **Pantel**. Carcinom oder Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 10. — **Parmentier**. [Carcinoid of the cicatrice, formed after excision of shoulder.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 303-306. — **Partridge**. Encephaloid cancer of the testicle; removal of the organ. Lancet, Lond., 1852, ii, 35. — **Pearson** (B. H.) A brief notice of a highly malignant disease. South. M. & S. J., Augusta, 1847, iii, 332-334. — **Philippart**. Notes ayant pour objet: l'une, un cas de cancer du sein, suivi du développement monstrueux de la main correspondante; l'autre, un cas du cancer primitif de la vessie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 246-257. Rapp., *Ibid.*, 147-150. — **Polatillon**. Cancer latent de l'estomac avec perforation; cancer des ovaires; ascite; ponction; péritonite. Progrès méd., Par., 1880, viii, 989-991. — **Proudfoot** (F.) A case of fungus hamatodes, combined with scrofula. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 261-270. — **Ralph** (T. S.) An account of specimens of hydatid and cancer. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 264-270. — **Randolph** (J.) Amputation of the thigh, in a case of fungus hamatodes. Med. Exam., Phila., 1838, i, 101. — **Ransome** (A.) Case of encephaloid cancer, chiefly affecting the bones. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 272-274. — **Razumovski** (M. I.) Endothelioma mucosum cystomatodes et adenoma malignum. Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg, 1877, xlv, 189-202. — **Récamier**. D'un cancer par un nevus, dont deux ablations et quatre cautérisations ont été suivies de récidive, et qui a enfin été guéri au moyen d'une compression méthodique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, i, 349-355. Also: Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 37. — **Rechnitz** (J.) † † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 509; 531. — **Rigby** (E.) † Med. Times, Lond., 1846, xiv, 480. — **Roeser** (J.) † Fungus hamatodes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 5. St., 92-113. — **Rosenthal** (I.) Sluchai carcinosis acutae miliaris. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 4-7. — **Rossander** (C. J.) Fall af cancer i callus. Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 17-23. — **Rotter** (M.) Einigo Fälle von Fungus medullaris. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 233. — **Roux**. Sur une affection cancéreuse accompagnée de circonstances très-particulières. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 324. — **Satterthwaite** (T. E.) & **Porter** (W. H.) Observations in one hundred cases of carcinoma. N. York M. J., 1879, xxx, 225-269. — **Schindler** (H. B.) Fall eines Fungus medullaris. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 251-275. — **Schraut** (J. M.) Iets over de vrijwillige geneezing van den kanker. Nederl. Lancet, Gravenh., 1849-50, 2. s., v, 225-248, 1 pl. — Bijdrage tot de statistiek des kankers. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 191. — **Schub**. Bündelförmiger Krebs. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 257. — **Schwarz** (B.) Ein äusserst rascher Verlauf einer Krebserkrankung. Wien. med. Presse, 1878, xix, 487; 528. — **Shaw**. † At the margin of the mammary gland; removal. Lancet, Lond., 1859, i, 585. — **Sibley** (S. W.) Contribution to the statistics of cancer, collected from the cancer records of the Middlesex Hospital. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 111-152. Also, Reprint. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 291. — **Simon** (J.) Cases and drawings illustrative of some unusual forms of malignant disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 153-155. — Observations de cancéroïdes. Presso méd. belge, Brux., 1852, iv, 309-311. — Operations for the removal of cancer. Lancet, Lond., 1852, i, 463; 485; 512. — **Sims** (J.) On malignant tumours connected with the heart and lungs. Med.-Chir. Tr., Lond., 1833, xviii, 281-300. — **Smalley** (A.) Case of extensive scirrhus deposit. N. Hampshire J. M., Concord, 1855, v, 217-220. — **Smith** (H. H.) Four cases of cancer. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 336. — **Smith** (W. W.) Cancer of rib, of bones at hip joint, and of right cerebellum. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 321-324, 1 pl. — **Smyth** (J. S.) On a case of medullary cancer. Lancet, Lond., 1855, ii, 193-195. — **Stanley**. Encephaloid disease of the humerus; amputation at the shoulder-joint. *Ibid.*, 1852, ii, 33. — **Stationary** or non-progressive cancers. *Ibid.*, 1857, ii, 647. — **Steinhausen**. Ein Fall von Fungus medullaris. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, lxiii, 506-511. — **Steinthal**, † † Deutsche Klinik, Berl., 1858, xi, 142; 301; 348; 368; 374; 449. — **Stone** (W.) † N. Ori. J. M., 1869, xxii, 757-759. — **Suarez** (S. Q.) Desorganizaciones; cáncer, carcinoma, hongo canceroso. Cor-

Cancer (Cases and statistics of).

resp. méd., Madrid, 1874, ix, 53; 62; 74.—**Syme** (J.) Cases and observations in surgery. Edinb. M. J., 1857, iii, 385-389.—**Tanchou**. Recherches sur la fréquence du cancer. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 313. Also, *transl.*: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 514. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1844, cx, 225. — Sur la fréquence croissante des cancers. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 878.—**Tinelli** (G.) Storia di un tumore carcinomatoso d' una mole straordinaria. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1808, v, 241-255.—**Tomes** (A.) A run of cancer cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 183-185.—**Travers**. Series of cases of malignant disease occurring in various parts of the body. Lancet, Lond., 1828, i, 306-308.—**Travis** (J.) Fungus hæmatodes; excision; radical cure. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1841, 2. s., iv, 440-442.—**Ulrich**. Fungus hæmatodes. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 109.—**Ulrich** (A.) † Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 273.—**Upshur** (A. W.) Two cases of fungus hæmatodes. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 677-679.—**Velpeau** (A.) Cas remarquable de maladie cancéreuse, avec oblitération de l'aorte. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, vii, 232-249. — Squirrhe à rayons fibreux-celluleux. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 516-519. — † *Ibid.*, 1827, xiii, 523-529.—**Vernon** (H. H.) Recurrence of cancer after operation. Lancet, Lond., 1857, i, 412.—**de Vitre** (E. D.) A case of fungus hæmatodes of the spermatic chord; with remarks. Glasgow M. J., 1831, iv, 141-149.—**Vladimirov** (P.) Slutchay sovier sheunah izletchenia rekka hez opredzly. [Cure of cancer without operation.] Moskov. med. Gaz., 1866, 165.—**Warren** (J. M.) Tables giving the immediate result in one hundred and fifty-five cases of malignant disease. *In his*: Surg. Obs., 8^o, Bost., 1867, 535-541.—**van de Water** (P.) Waarneming van eenen belangrijken fungus hæmatodes. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1833, xii, 435-438, 1 pl.—**Whithead** (W. R.) Hæmatic carcinomatous cyst (situated over clavicle). Am. J. M. Sc., Phila., 1869, u. s., lvii, 365-369.—**Wilkinson** (J. S.) † Sudden death; post-mortem. Lancet, Lond., 1848, ii, 63.—**Williamson** (W.) On fungus hæmatodes, with a case. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 142-145.—**Wishart** (J. H.) Case of fungus hæmatodes. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 48-51.—**Wood**. Malignant disease. Tr. Col. Phys. Phila., 1853-6, ii, 504-509.

Cancer (Colloid).

See, also, **Breast** (Tumors of, Colloid); **Colon** (Cancer of); **Ovary** (Tumors of); **Stomach** (Cancer of).

GOLDSCHMID (A.) * Ueber den Gallertkrebs. 8^o. Zürich, 1868.

KRIEGSMANN (A. F. O.) * Zur Entwicklungs-Geschichte des Gallert-Krebses. 8^o. Leipzig, 1869.

PIÓREK (W.) * Ueber den Gallertkrebs. 8^o. Berlin, 1876.

THERMANN (G. A.) * De cancro gelatiniformi. 4^o. Halis Sax., 1849.

Adams (W.) Colloid cancer of the neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 344.—**Amidon** (R. W.) General colloid carcinosis. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 38-40.—**Beck** (B.) Ueber die Natur des Colloid-Cystoids und den Bau der Lymphdrüsen nebst einem dahin bezüglichen chemischen Beiträge von Rudolph Schneyder. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 225-272, 3 pl. Also, Reprint. — Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den sogenannten Colloidgeschwülsten. *Ibid.*, 303-310.—**Beyer** (H. G.) A contribution to the history of the development of colloid cancer. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 241-243.—**Bristowe** (J. S.) Colloid cancer of esophagus, stomach, lungs, and adjoining lymphatic glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 228-236.—**Bruch** (C.) Ueber Carcinoma alveolare und den alveolären Gewebstypus. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1849, vii, 357-403.—**[Case.]** Colloid cancer of abdomen in a man, simulating ovarian dropsy. Lancet, Lond., 1873, ii, 152.—**Cystenkrebs**. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1864), 1865, 114.—**Dickinson** (W. H.) Case of colloid cancer illustrating the independent vitality of the cancer cell. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 92-94, 1 pl.—**Discussion** on colloid cancer of stomach and mesentery. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1877, iv, 5-7.—**Flower** (W. H.) Colloid cancer from the calf of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 256, 1 pl.—**Foerster** (A.) Zum feineren Bau des Gallert-, Schleim- oder Colloidkrebses. Würtzb. med. Ztschr., 1863, iv, 317-323.—**Foucher**. [Colloid cancer of the thigh.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 368.—**Gay**. Colloid cancer. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xix, 365.—**Grimsbaw**. Colloid carcinoma. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 176-178.—**Halla**. Colloidartarung der Leber, Milz und Nieren. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 31.—**Hamilton** (P. H.) Scapula removed in connection with an arm, for colloid. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 141.—**Hanot** (V.) Cancer colloïde généralisé. Bull. Soc.

Cancer (Colloid).

anat. de Par., 1873, xviii, 453-458.—**Hutchinson** (J.) Case of colloid cancer of the ovaries, omentum, and abdominal organs generally. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 201.—**Lebert** (H.) Beiträge zur Kenntniss des Gallertkrebses. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1851, iv, 192-260, 1 pl.—**McDougall**. Colloid cancer. Lancet, Lond., 1842, i, 869.—**[Marshall.]** Colloid cancer of the calf of the leg of a female, aged fifty-two years; amputation at the thigh; death from pyæmia. *Ibid.*, 1857, i, 532.—**Page**. Colloid disease of the peritoneum and both ovaries; fatal result. *Ibid.*, 1861, i, 460.—**Pepper** (W.) Colloid cancer, involving substance of peritoneum and lymphatic glands, more particularly along the vertebral column, and, to a less degree, also the pleura. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 129-133.—**Rokitansky** (C.) Ueber den Gallertkrebs, mit Hinblick auf die gutartigen Gallertgeschwülste. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 97-134.—**Schraut** (J. M.) Over den oorsprong van het colloid, beschouwd in verband met dien van het slijm en de synovia. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1852, iii, pt. 2, 3-45.—**Sibley** (S. W.) On the structure and nature of the so-called colloid cancer. Med.-Chir. Tr., Lond., 1856, xxxix, 259-275, 2 pl.—**Smyth** (J. S.) Ovarian disease and gelatiniform cancer. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 866-868.—**Velpeau** (A.) Squirrhe colloïde ou hydatiforme. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 513-516.—**Wagner** (E.) Ueber die Gestalt der Krebsalveolen und die Zellenlagerung innerhalb derselben. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1858, n. F., ii, 306-335. — Die Schleimmetamorphose des Krebses und ihr Verhältniss zum sog. Gallert- und Cystenkrebs. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 157-175. — Die Nichtspezificität des Gallertkrebses. *Ibid.*, 1862, iii, 143.—**Ward** (N.) Peculiar form of colloid cancer. Lancet, Lond., 1846, ii, 233.—**Warren** (J. C.) Peculiar case of gelatiniform cancer, in which nearly all the organs of the body contained colloid tumours, with the appearances on dissection. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 385-397. Also, in: Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 527-531.—**Young** (S.) A letter to Dr. Joseph Adams on the hydatid existence of cancer. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 393-408.

Cancer (Complications and sequelæ of).

See, also, **Bones** (Softening, etc., of); **Cancer** and tubercle.

BEQUEMBOIS (A.) * Des causes de la mort chez les cancéreux. 4^o. Paris, 1877 [1878].

BOURRAS (A.) * Du pronostic des fractures chez les cancéreux. 4^o. Paris, 1879.

BOURREIFF (C.) * De la métastase du cancer. 4^o. Strasbourg, 1859.

CHIBRAC (C.-L.) * Contribution à l'étude des fractures spontanées chez les cancéreux. 4^o. Paris, 1879.

DUPUIS (A.) * Recherches sur la concomitance de lictère avec les affections cancéreuses. 4^o. Paris, 1880.

ERDMENGER (B.) * Ueber Krebsmetastasen. 8^o. Halle, 1872.

GENRET (A.) * De la paraplégie des cancéreux. 4^o. Paris, 1870.

MOEGES (A.) * Ueber embolische Verschleppung carcinomatöser Massen vom Magen zur Leber. 8^o. Erlangen, 1879.

REY (F.) * Recherches physiologiques et cliniques sur la généralisation du cancer et du sarcome. 4^o. Paris, 1869.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) Over de vorming en verspreiding van kankercellen in den omtrek van kranker en het gewigt hiervan bij het doen eener operatie. 8^o. [n. p., n. d.]

Alber (J. F. H.) Die Narbenbildung der Krebsgeschwulst und die Heilung der Krebskrankheit. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 312-324.—**Arnozan**. Cancer de la plèvre consécutif à des cysto-carcinomes de l'utérus et des ovaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 154-157.—**Bastian** (H. C.) On the mode of origin of secondary cancerous growths. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 622-631.—**Bozzolo** (C.) Sulla diffusione dei tumori cancerosi alle ghiandole linfatice. Osservatore, Torino, 1874, x, 305.—**Bruch** (C.) Ueber den Erweichungsprocess käsartiger Geschwülste. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1849, vii, 35-57.—**Charcot**. Sur la paraplégie douloureuse dans la cachexie cancéreuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 28-30. Also: Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvi, 195-199.—**Colomiatti** (V. F.) La diffusione del cancro lungo i nervi. Arch. per le sc. med., Torino, 1877, i, 315-329, 1 pl.—**Debove**. Note sur les lymphangites cancéreuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 861-867. Also: Progrès méd., Par., 1874, ii, 61-63.—**Dupuy**. Des rap-

Cancer (Complications and sequelæ of).

ports de la diathèse cancéreuse avec la folie. Médecin, Par., 1879, v. no. 33.—**Fenwick** (S.) On morbid changes in the stomach and intestinal villi present in persons who have died of cancer. Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlviii, 267-286, 2 pl.—**Gaskoin** (G.) On the relations of cancer to skin disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 528.—**Hawkins** (C.) Substance of a clinical lecture on cancer cicatrices. Lond. M. Gaz., 1841, ii, 872-877.—**Hilton**. Spontaneous fracture of the femur; cancer of femur and other bones; cancer of viscera. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 351.—**Jacobson** (A.) Ueber das Vorkommen von centraler Ueberhäutung in carcinomatösen Geschwüren. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875, vi, pt. 1, 69: pt. 2, 170-174.—**Lotzbeck**. Zur Combination von Enechondrom und Carcinom. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 394-400.—**Majolino** (F.) Arseniato chinico avverso una febbre abitualmente in una donna operata di tumori scirrosi. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1848, ii, 44-46.—**Meyer** (H.) Ueber krebsige Phlebitis. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1853, n. F. iii, 136-142.—**Paillard** (A.) & **Marx**. Cancrèr la lèvre; opération; guérison d'abord; récidive; tumeur cancéreuse à l'angle de la mâchoire; considérations pratiques sur les récidives cancéreuses. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 234-238.—**Peter**. Cancer latent du pommot et du foie; cancer consécutif des ganglions bronchiques; lésion de voisinage d'un des pneumo-gastriques; dyspnée et fréquence excessive du pouls. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, lviii, 79-84.—**Richardson** (B. W.) Intimate mixture of cancer with enchondroma. Dublin J. M. Sc., 1873, iv, 23-28, 3 pl.—**Richlot** (L.-G.) Des causes de la mort dans les tumeurs malignes. Union méd., Par., 1875, i, 13: 25.—**Roche**. Tumeur du sein opérée; tumeur cancéreuse de l'aisselle droite; cancer du col du fémur des deux côtés; fracture double du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 438-443.—**Salter** (T.) Two cases of fracture of the thigh-bone taking place without any violence, concurring with cancer. Med.-Chir. Tr., Lond., 1829, xv, 186-194.—**Sayre**. Spontaneous fracture from cancerous disease of the bone. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 260.—**Simpson** (A. R.) Carcinoma vagina in a pregnant female. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 2.—**Stroganow** (V.) Ueber eine Complication von Elephantiasis arabum mit Krebs und über die Entwicklungsweise des letzteren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 47-64, 1 pl.—**Thompson** (H.) Spontaneous fracture of both bones of the leg, following extensive ulceration from epithelioma. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 234.—**Troisier** (E.) Note sur la lymphangite cancéreuse de la plèvre et du pommot. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 354-364, 1 pl.—**Volkman** (R.) Ueber atheromatige und abscessförmige Erweiterung ganzer Cancerknoten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 294-299.—**Woodward** (J. J.) Contributions to pathological histology. 1. On supuration in cancerous growths. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 309-335.

Cancer (Congenital).

See, also, *Cancer in children, etc.*

Cotton (C.) Congenital carcinomatous tumor of the inner side of the left arm; extirpation at eighth week; subsequent reproduction and death. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 267.—**Flint** (J. H.) Case of congenital fungus hæmatodes. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1820, ix, 112.—**Gay**. Malignant tumor in a foetus. Boston M. & S. J., 1860, lxxiii, 402.—**Hofmann** (K.) Carcinomatöse Infiltration der Leber, des Pankreas und der Mesenterialdrüsen eines neugeborenen Kindes. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 943.—**Jacobi** (A.) Congenital carcinoma of kidney and liver. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xlii, 119-122.—**Paul** (J.) Case of congenital fungus hæmatodes in which amputation of the thigh was performed in the tenth week of the child's life. Lancet, Lond., 1833, i, 439-442.—**Ritter**. Angeborenes Carcinom der Haut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1864, v, 338-341.

Cancer (Diagnosis and semeiology of).

See, also, *Cancer-cells.*

DE BÉCHILLON (L.-A.) *I. Du diagnostic du cancer. II. [etc.] 4°. Paris, 1842.

BRAUNE (C. G. C.) Quædam de carcinomatosis semiotice. 12°. Lipsia, 1791.

BRUCH (C.) Die Diagnose der bösartigen Geschwülste. 8°. Mainz, 1847.

LAURENCE (J. Z.) The diagnosis of surgical cancer. (Liston prize essay for 1854.) 8°. London, 1855.

MÜLLER (J.) On the nature and structural characteristics of cancer, and of those morbid growths which may be confounded with it. Transl., with notes, by Charles West. 8°. London, 1840.

Cancer (Diagnosis and semeiology of).

STEPHAN (F.) *De signis caueri. 4°. Lipsia, [1782].

Alquié. De l'utilité clinique du microscope dans le diagnostic des maladies cancéreuses. Ann. clin. de Montpellier, 1853, i, 17; 33; 65; 81; 97.—**Asson** (M.) Del concetto annesso e da annessersi all'espressione cancro in patologia e in chirurgia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1862, 2. s., xx, 281; 661.—**Bruch** (C.) Dr. Gerlach in Mainz über Carl Bruch: Diagnose der bösartigen Geschwülste. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 285-298.—**Cancer** (Du) et du microscope. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 29; 46.—**Cancer** (Le). *Ibid.*, 1859, 3. s., xiv, 281-284.—**Collamore** (G. A.) Does the microscope aid in the diagnosis of malignant growths? Toledo M. & S. J., 1878, ii, 441-449.—**Collis** (M. H.) On the diagnosis of cancer and canceroid growths. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 241; 257; 276.—**Dancey**. De l'apparition du sucre dans les affections cancéreuses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxxiii, 221.—**Dechambre** (A.) Dernières remarques de la Gazette hebdomadaire sur la question du cancer. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 98-103.—**Diagnosis** of malignant tumours. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 390.—**Diagnostic** et pronostic des maladies cancéreuses. Union méd., Par., 1852, vi, 467.—**Diculafoy**. Des hémorrhagies considérées comme signes précurseurs de lésions cancéreuses et tuberculeuses. À propos de deux malades atteints, l'un du cancer de l'estomac, l'autre du phthisie pulmonaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xxxv, 549-553.—**Discussion** sur le diagnostic et de la curabilité du cancer. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 7; 21; 55; 69; 75; 120; 156; 194; 221; 242; 279; 349; 376; 411.—**Discussion** on the diagnosis of cancer in the French Academy of Medicine. Buffalo M. J., 1857-8, xlii, 73-90.—**Donaldson** (F.) The practical application of the microscope to the diagnosis of cancer. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 43-70, 3 pl.—**Eccard**. Ueber die behauptete Ansteckungskraft des Krebsgeschwürs. Allg. med. Ann., Altenb., 1815, 39-57.—**Eve** (P. F.) An essay on the question: "What are the characteristic or diagnostic symptoms of cancer, whether in the state of scirrhus or of open ulceration?" Sonth. M. & S. J., Augusta, 1838, ii, 462-470.—**Girsztowia**. O postaciach klinicznych raka (carcinomatum physiognomia clinica). Gaz. lek., Warszawa, 1872, xii, 1-4.—**Greiner**. Einige Gedanken und Bemerkungen über den Skirrhos und dessen Behandlung. Allg. med. Ann., Altenb., 1816, 1595-1614.—**Hill** (G. N.) [On cancer.] Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 410-418.—**Malassez** (L.) Sur la richesse du sang en globules rouges, chez les cancéreux. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 282-286. Also: Progrès méd., Par., 1874, ii, 408-410.—**Marmy**. De l'utilité de l'observation microscopique dans le diagnostic des tumeurs cancéreuses. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 215-221.—**Nefel** (W. B.) Contribution to the diagnosis of cancerous diathesis. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 112-116. Also: Reprint.—**Partridge**. The value of the microscope in cancer. Lancet, Lond., 1854, ii, 507.—**Pontégnat**. De la présence du sucre dans les urines des malades atteints d'affections cancéreuses; réclamation de priorité. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxxiii, 271.—**Schulz** (R.) Das Endothelcarcinom. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1875, xvii, 1-35, 1 pl.—**Sédillot**. Des caractères du cancer. Gaz. méd. de Strassb., 1845, v, 167; 1846, vi, 85; 249; 363; 381.—**Speir** (S. F.) The use of the microscope in the differential diagnosis of morbid growths, with a new method for determining the diagnosis, prognosis and treatment of tumors and cancers. Med. Gaz., N. Y., 1870-71, vi, 295; 309; 323; 337; 351. — On the microscopical characters of cancer. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 414.—**Stiller** (B.) Ueber Melanurie als Krebs-symptom. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xvi, 414-422.—**Thaon**. Pouls et température dans le cancer. Nice-méd., 1876, i, 12-15. Also: Méd. contemp., Par., 1876, xviii, 215-217.—**Tilanus** (C. B.) Carcinoma en rheuma. Werk v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees-en Heelk. te Amst., 1872-3, 5.—**Ure** (A.) On cancer and noli me tangere. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 287-292.—**Woodward** (J. J.) Remarks on the anatomical diagnosis of cancer. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 67-84.

Cancer (Epithelial).

See, also, *Anus (Tumors of); Breast (Ulcer of); Cicatrices (Complications, etc., of); Lupus; Auricle, Conjunctiva, Eyelids, Face, Hand, Lips, Nose, Oesophagus, Penis, Scrotum, Skin, Cancer of.*

DE BEUTENMÜLLER (C. F.) *De seniorum cancro cutis superficiali. 8°. Tubingæ, [1819].

BLAYAC (P.-E.) *Essai sur nue espèce d'épithélioma glandulaire (cancéroïde qui se développe aux dépens des glandes sébacées). 4°. Montpellier, 1876.

Cancer (Epithelial).

DE BRUNN (A.) *De vero carcinomate epitheliali ac nonnulla de epitheliis. 8°. *Halis Sax.*, 1865.

CÜPPERS (A.) *De carcinomate epitheliali, adjecta historia morbi. 8°. *Gryphia*, 1852.

DEMONCHY (A.) *Définition et classification de l'épithéliome pavimenteux (cancéroïde). 4°. *Paris*, 1867.

DEVENS (C. M.) *De fungo caneroso ex verruca orto. 4°. *Argentorati*, 1772.

DUBUCLET (G.) *Essai sur l'épithélioma du pied. 4°. *Paris*, 1874.

DUPUY (J.-N.) *Du canéroïde ou cancer épithélial, surtout au point de vue de sa généralisation. 4°. *Paris*, 1855.

EDLING (C. L.) *Om epithelioma i ansigtet. 8°. *Upsala*, 1856.

EUTHYBOULE (D.) *Étude sur le traitement du canéroïde par le chlorate de potasse. 4°. *Paris*, 1877.

FRIEDLENDER (C.) Ueber Epithelwucherung und Krebs. 8°. *Strassburg*, 1877.

FRÖHLICH (D.) *Ueber Cornu cutaneum mit Berücksichtigung seines Verhältnisses zum Epitheliakrebs. sm. 8°. *Berlin*, 1872.

GIRTOVSKI (M.) *K istorii razvitiya rakovago epiteliya. [Histological investigation of the development of epithelial cancer.] 8°. *St. Petersburg*, 1875.

HAMMIC (F. L.) *De ulcere maligno. 8°. *Edinburgi*, 1814.

HANNOVER (A.) Das Epithelioma, eine eigenthümliche Geschwulst, die man im Allgemeinen bisher als Krebs angesehen hat. 8°. *Leipzig*, 1852.

HEURTAUX (A.) *Du canéroïde en général. 4°. *Paris*, 1860.

— The same. 8°. *Paris*, 1860.

D'HOTEL (V.-J.) *Du canéroïde. 4°. *Paris*, 1855.

JACQUELIN (A.) Étude sur l'épithélioma des maxillaires. 4°. *Paris*, 1875.

KUEPPER (F. C.) *De carcinomate epitheliali nonnulla. 8°. *Bonna*, 1863.

MAYOR (G.-F.-I.) *Recherches sur les tumeurs épidermiques et leurs relations avec l'affection cancéreuse. 4°. *Paris*, 1846.

MOORE (C. H.) Rodent cancer; with photographic and other illustrations of its nature and treatment. 8°. *London*, 1867.

RAMMSTEDT (F. C.) *De carcinomate epitheliode. 8°. *Halis Sax.*, 1856.

RIGAUD (M.-É.-C.) *Contribution à l'étude clinique de l'épithélioma disséminé. 4°. *Paris*, 1878.

SCHMITZ (G. H.) *Ein Fall von Ulcus rodens. 8°. *Bonn*, 1871.

SENET (L.-J.) *Traitement du cancer épithélial par le sublimé. 4°. *Strasbourg*, 1864.

SOUCHU-SERVINIÈRE (T.) *De l'épithélioma. 4°. *Paris*, 1857.

STOEHR (K. F.) *Ueber den Schornsteinfegerkrebs der Engländer. 8°. *Würzburg*, 1822.

THIERSCH (C.) Bericht über 102 Fälle von Epitheliakrebs auf Grundlage einer statistischen Bearbeitung von Carl Dörfler. 8°. *Leipzig*, [n. d.]

— Der Epitheliakrebs namentlich der Haut. Mit einem Atlas mikroskopischer Abbildungen. 8°; atlas, 4°. *Leipzig*, 1865.

WARREN (J. C.) The anatomy and development of rodent ulcer. (Boylston prize essay for 1872.) 8°. *Boston*, 1872.

WENCK (L. H. F.) De exemplis nonnullis carcinomatis epithelialis exorti in cicatrice post lupum exedentem relicta. 4°. *Kilia*, 1867.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xiv.

Cancer (Epithelial).

Acide acétique contro le canceroides. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1867, xi, 125. — **Adams** (F.) On the treatment of malignant ulcers of the nose and face. *Edinb. M. & S. J.*, 1831, xxxvi, 75-82. — **Adams** (W.) Epithelial cancer of the lower jaw, for which one-half of that bone was excised. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 202-206, 1 pl. — **Anciaux** (N.) Cancer du ramoneur. *In his: Clin. chir.*, 8°, Liège, 1816, 151. — **Annandale** (T.) On the removal of epithelial cancer of the lip. *Edinb. M. J.*, 1870, xvi, 97-99, 2 pl. — **Ansell** (A.) Iodoform in rodent ulcers. *Am. M. Bi. Weekly*, Louisville, 1877, vi, 273. — **Aruott** (H.) Epithelioma of the heart and lungs, secondary to epithelioma of the clitoris. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 231. — Epithelioma of the labia pudendi in a girl aged twenty. *Ibid.*, 1873, xxiv, 157-162. — **Audet**. Les affections cutanées ulcéreuses à Tuggurth. *J. do méd. et pharm. de l'Algérie*, Alger, 1877, i, 169; 187. — **Averill** (C.) On the application of concentrated nitric acid to irritable ulcers of the face, nose, etc. *Lond. M. & Phys. J.*, 1824, li, 99-102. — **Basler** (W.) Zwei Fälle von Epitheliakrebs. *Aerzt. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1868, xxii, 171-174. — **Béhier**. Epithélioma de la peau; érysipèle consécutif. *Union méd.*, *Par.*, 1876, i, 876; 881. — **Bell** (J.) Remarkable cases of malignant (encephaloid) disease. *Glasgow M. J.*, 1856-7, iv, 415-440. — **Bennett** (J. H.) Canceroid tumour of the leg; amputation; recovery. *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1848, viii, 736. — **Bijdrage** tot de leer van de zogenaamden epitheliomkanker. *Kliniek*, Utrecht, 1849, iv, 133-149. — **Billroth** (T.) Ueber Caneroïde mit Schleimcysten. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1860, xviii, 99-105, 1 pl. — Kritische und erläuternde Bemerkungen zu dem Werke von Prof. Dr. C. Thiersch in Erlangen: Der Epitheliakrebs, namentlich der Haut. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1866, vii, 848-859. — Apborismen über Adenom und Epitheliakrebs. *Ibid.*, 860-875, 1 pl. — **Birkett**. Ulcerated follicular epithelioma on right temporal region; excision of the growth and lymphatic glands; recovery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 389. — **Bizzozero** (G.) Di un epitelioma con speciale distribuzione vasale. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1872, 2. s., v, 448. — **Boeckel**. Cancer épithélial du dos de la main développée dans les glandes sudoripares (cancer de Verneuil); extirpation; guérison. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1865, xxxviii, 374. — **Boll** (F.) Die Entwicklung der Caneroïde. *In his: Das Princip des Wachstums*, 8°, *Berl.*, 1876, 67-82. — **Boscher**. Kali chloricum gegen Gesichtskrebs. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1867, xxxvii, 29. — **Bouisson** (F.) Du cancer buccal chez les fumeurs. *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 492; 505; 520; 537; 573. — **Bowditch** (H. L.) Case of malignant tumor, of eight or ten years' standing, cured after two years by a strict diet of bread and milk; with remarks. *Boston M. & S. J.*, 1850, xli, 494-498. — **Brigidi** (V.) Intorno alla questione della genesi del cancro dall'epitelio. *Sperimentale*, Firenze, 1874, xxxiv, 428-436. — **Braen**. Rapport sur un mémoire de O. Heyfelder: De la nature du canéroïde. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, v, 82; 86; 92; (1859), 1860, x, 352. — Remarques sur l'étiologie, la propagation et la cécidive de l'épithélioma. *Ibid.*, 1861, 2. s., i, 597-603. — **Bryant**. Amputation at knee-joint for epithelioma of the leg. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1872, i, 513. — **Bubb** (H. W.) Report of a case of canceroid tuberculosis of fourteen years' standing, successfully treated by acid nitrate of mercury. *Lancet*, *Lond.*, 1858, ii, 523. — **Buchanan** (G.) Excisions of the tongue and superior maxilla for epithelial cancer; present state. *Edinb. M. J.*, 1867, xlii, 439. — Malignant ulcer of thigh; amputation in upper third. *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 303. — **Byron** (L.) Cases, with observations on certain malignant diseases of the skin and subcutaneous cellular substance of the head and face. *Dublin J. M. Sc.*, 1842-3, xxii, 57-78. — **Callegari** (P.) Sopra una applicazione del caustico del Landolfi in un caso di canerocutaneo. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1857, 2. s., x, 415-425. — **Cases**. Epithelial cancer of the labia, etc., at an early age. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1857, xiv, 540. — Epithelial cancer attacking ulcers. *Ibid.*, 1859, xviii, 578. — Two cases of rodent cancer. *Lancet*, *Lond.*, 1873, ii, 263. — **Cassone** (G.) Cancroïde dell'epigastrio. *Osservatore*, Torino, 1876, xii, 67-70. — **Cayley**. Epithelioma propagated by contact from the posterior to the anterior wall of the vagina. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 198. — **Cazenave** (E.) Nouveau topique contre les ulcères malins de la face. *Union méd.*, *Par.*, 1853, vii, 33. — **de Cercoux** (B.) Du cancer épithélial et de sa curabilité. *Ibid.*, 1858, xii, 191. — **Clark** (A.) Note on nest-cells, in relation to epithelial cancer. *Lancet*, *Lond.*, 1858, i, 34. — **Colles** (W.) Epithelial cancer in a girl at fifteen. *St. Louis M. & S. J.*, 1870, n. s., vii, 397. — **Colley** (J. M.) Canceroid, keloid or scirrhoude. *Lancet*, *Lond.*, 1838, i, 468-470. — **Colles** (W.) Case of Marjolin's warty ulcer. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1873, i, 198. — Chimney-sweep's cancer. *Med. Times*, *Lond.*, 1850, n. s., i, 651. — **Cornil** (V.) Contributions à l'histoire du développement histologique des tumeurs épithéliales. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., *Par.*, 1865, ii, 266, 2 pl.; 476, 2 pl. Also, Reprint. — **Coup** d'œil sur l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement du canéroïde. *Bull. gén. du therap.*, etc., *Par.*, 1864, lxvi, 12-24. — **Crucknell** (H. H.)

Cancer (Epithelial).

Tumour resembling epithelioma of the temple. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 392.—**Curling**. Rodent ulcer of Jacob affecting the temple and lower eyelid; removal by plastic operation. Lancet, Lond., 1863, i, 207.—**Da Costa** (J.) Remarks on epithelial tumors and cancer of the skin. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 229; 287.—**Daviel**. A dissertation upon the cancer of the eye-lids, nose, great angle of the eye, and its neighbouring parts, commonly called the noli-me-tangere, now shown to be as curable as other distempers. Transl. from the French by J. Parsons. Phil. Tr., Lond., 1755, xlix, pt. 1, 186-196.—**Debove**. Epithéliome tubulé. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 125.—**Delagarde** (P. C.) Epithelial cancer on the thigh; degenerated mole on the thigh. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 321. — Case of epithelial cancer of the neck. *Ibid.*, 1868, iv, 82-84.—**Delahouse** (C.) De la gangrène provoquée comme traitement du cancer épithélial. Rec. de méd. v. mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 80-85.—**Denecé**. Considérations sur quelques points de l'histoire des cancéroïdes. J. de méd. de Bordeaux, 1837, 2. s., ii, 129-143.—**Devergie** (A.) Du cancéroïde, du noli me tangere, de l'impéigo rodens ulcéreux et de l'impéigo non ulcéreux, envisagés au double point de vue de leur diagnostic différentiel et leur thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 433-448. Also, reprint.—**Dickinson** (W.) Epithelial cancer. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 198-208.—**Discussion** über Lupus und epithelial Carcinom. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1874-5, vi, 61; 167. Also: Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1875, ii, 477-493.—**Dixon**. Chimney sweep's cancer. Lancet, Lond., 1850, i, 337.—**Dobie** (W. M.) Cancerous ulcer in temporal region; excision; cure. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 306.—**Doibean**. Loupes dégénérées en un cancer épithélial. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 5.—**Duchaureau**. Observation sur des tumeurs appelées cancéroïdes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1. o. xx, 243-250.—**Dumcuil**. Epithélioma glandulaire de la peau. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 174-177. — Epithélioma; ulcérations par pénétration des produits morbides dans les orifices des glandes cutanées. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 403.—**Durante** (F.) Gli epiteliomi. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 27; 94; 175.—**Earle** (H.) On chimney sweepers' cancer. [2 cases.] Med. Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 296-307. — Chimney-sweepers' cancer. Lond. M. & S. J., 1832, i, 6-8.—**Encinas** (S. G.) Lecciones sobre el carcinoma. Rev. de med. y chir. pract., Madrid, 1878, ii, 193; 246; 442.—**Ender**. Zweimal wiederkehrender und glücklich geheilter Wasserkrebs. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 159.—**Enos**. Epithelioma. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1865, i, 413-415.—**Erichsen** (J. E.) Epithelioma of the hand, face, and lips. Lancet, Lond., 1859, i, 186. — On epithelioma. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 201. — Case of epithelioma of the thumb originating in a chronic wart. *Ibid.*, 1875, ii, 298.—**Fayrer** (J.) Recurrence of an epithelial cancer after amputation (for its removal) at the shoulder-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 468.—**Fearnside** (H.) On the treatment of the "warty ulcers of Marjolin", by means of the chloride of zinc. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 411-413.—**Fleming** (C.) Case of epithelial cancer. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 239-241.—**Förster**. Ueber einige seltene Formen des Epithelialcanceroides. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1860, x, 162.—**Forster** (J. C.) Epithelioma at outer angle of orbit; excision. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 6.—**Frerichs** (F. T.) Ueber die destruirenden Epithelialgeschwülste. (Epithelialkrebs, Pseudocancer cutaneus.) Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 3; 322.—**Furnell** (M. C.) Epithelial cancers. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 182-185.—**Gamberini** (P.) Storia di cancroide atrofico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1875, x, 188-190.—**Geber**. Zur Differential-Diagnose zwischen Syphilis und Epithelialcarcinom. Wien. med. Presse, 1871, xii, 97-101.—**Genades** (G. S.) Παθολογία καὶ θεραπεία τοῦ ἐπιθηλιακοῦ καρκίνου ἐν γένει. Ἱατρικὴ Μέλῃσσα, Ἀθῆναι, 1854-5, ii, 407-442.—**Girard** (M.) Caneroïde. Bordeaux méd., 1872, i, 269.—**Godlee** (R. J.) Epithelioma in chest and toe following the successful removal of an epithelioma of the tongue without involvement of the glands in the neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 253-257.—**Gross** (S. D.) Epithelioma at an unusual place. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 321.—**Gussenbauer** (C.) Entwicklung des Epithelialkrebses in einer Bronchialdrüse nach einem Oesophaguskrebs. Arch. klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 560-621, 2 pl.—**Hebra**. Epitheliom auf Impfsem Grunde. Wien. med. Presse, 1865, vii, 1229-1232.—**Henrietaux** (A.) Canéroïdes. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 205-231.—**Heyfelder** (O.) Sur la nature du canéroïde. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 346-352. [See also, Broca.]—**Haylen** (J. B.) Ulcère cancéreux de la région temporale droite; excision de la partie malade; résection de l'apophyse zygomatique et del os malaire; autoplastie; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 657-663.—**Hickey** (C. E.) Amputation of the arm for epithelioma. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 296.—**Higgins** (C.) Case of rodent ulcer. Lancet, Lond., 1877, i, 682.—**Hulke** (J. W.) Case of epi-

Cancer (Epithelial).

thelial cancer of the orbit. Ophthal. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 336-345. — Case of multiple cancer of the skin and subcutaneous tissues; microscopic examination of the tumours; rapid progress of the disease. J. Cutan. M., Lond., 1867-8, i, 171. — Cases of rodent ulcer. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 326-331. — On cases of rodent cancer. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 2; 27. — Epithelial cancer of the skin of the leg, of long duration. *Ibid.*, 334.—**Hutchinson** (J.) Clinical report on rodent ulcer. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 156; 182; 237; 260; 304. — Clinical report on epithelial cancer. *Ibid.*, 334; 378; 404; 450; 453; 455; 502; 531; 556.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Clinical report on epithelial cancer. *Ibid.*, 1861, i, 60; 86.—**Jacob** (A.) Observations respecting an ulcer of peculiar character, which attacks the eyelids and other parts of the face. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 232-239, 1 pl.—**Jasinski** (L.) Ein Beitrag zur Statistik der durch Kal. chlor. geheilten Epithelialkrebs. Wien. med. Presse, 1874, xv, 235. Also: Am. M. Recorder, Phila., 1827, xii, 320-323.—**Jobert** (de Lamballe). Tumeur cancéreuse de la joue gauche; ablation. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 229.—**Joly**. Observations de canéroïdes. *Ibid.*, 1852, xxv, 473.—**Juler** (H. A.) Remarks on the removal and treatment of epithelioma. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 515-520.—**Klob** (J.) Eine Caneroïdwucherung an der Spina tibia. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 441.—**Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Epithelialcarcinom. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 54.—**Knapp** (H.) Epithelioma involving the orbit and its surroundings. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 345.—**Koester** (K.) Caneroïd mit hyaliner Degeneration. (Cylindroma Biliroth's.) Arch. f. path. Anat., Berl., 1867, xi, 468-504, 3 pl. Also, abstr.: Boston M. & S. J., 1871, lxxvii, 33-40.—**Krzykowski** (M.) Rak przyblonkowy moszen (rak kominiarski). [Inflammatory ulcers in chimney-sweepers.] Przegl. lek. Kraków., 1876, xv, 551.—**Kuhn** (C.) Du traitement des canéroïdes par double cancérisation. Gaz. méd. de Par., 1869, xxiv, 579-581.—**Landi** (P.) [Tumori caneroïdi.] [8 cases.] In his: Clin. chir., 80, Siena, 1862, 49-54.—**Larrouste**. Cancer au nez, compliqué avec des tubercules squirreux et suppurés dans la substance des poumons, guéri par l'extrait de eiguë, préparé suivant la méthode de Storck. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xii, 502-520.—**Laurence** (J. Z.) Die Natur und chirurgische Behandlung des Epitheliomas. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Bonn (1857), 1859, xxxiii, 237-241. — On rodent ulcer. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 470.—**Laveran** (A.) Deux observations d'épithélioma à cellules cylindriques des voies digestives. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 300-311, 1 pl.—**Lawson** (G.) Case of rodent cancer involving the right upper eye-lid, and extending into the orbit and on to the nose, treated successfully by excision and caustics. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 26. — Epithelioma on a large mole which covered the whole of the back and shoulders. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 256, 1 pl. — On the probable cause of the diminution of chimney-sweepers' cancer; with two cases in which the disease originated in glands. Lancet, Lond., 1878, ii, 576.—**Laycock** (T.) A clinical lecture on multiple subcutaneous cancer. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 641-643.—**Leautaud**. Observation sur un ulcère malin de la grandeur d'un écu de six livres, avec perte de substance. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlv, 63-66.—**Lebert**. Mémoire sur les canéroïdes cutanés. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1856, iii, 180-294.—**Lee** (S. R.) Amputation of the fore-arm for epithelial cancer. (Patient 86 years of age; recovery.) Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, viii, 97.—**Legg** (J. W.) On the incoagulability of epithelioma. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 344.—**Leontovich** (A.) O proiskozhdenii epithelial nago raka. [On the origin of epithelial cancer.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1869, ev, pt. 2, 145-173. Also: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 66. Also, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1869, vii, 193-196.—**Lisfranc**. Cancers superficiels. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 306-310.—**Lossen** (H.) Epithelialkrebs der Stirnhaut bei einem 18jähr. Mädchen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 227-231, 1 pl.—**Lutz** (F. J.) Epithelial cancer. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1879, xxii, 62-68. Discussion, 71-79.—**McDowell** (B. F.) Remarkable case of "Marjolin's warty ulcer", involving a large portion of the integument covering the fore-arm, arm, and ribs; amputation through the shoulder-joint; recovery. Dublin J. M. Sc., 1872, liv, 241-250, 1 pl.—**Mancini** (G.) Il clorato di potassa quale nuovo mezzo curativo dell'epithelioma. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 225-230.—**Manfredi** (N.) Sull' sviluppo del cancro epitheliale. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1869, 2. s., ii, 869. — Contribuzione alla genesi dell'epithelioma. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 35-37, 1 pl.—**Mason** (E.) Epithelial growth removed from a locality that had been operated on for similar trouble 30 years before. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 307.—**Mazzoni** (C.) Sugli epiteliomi. In his: Anno secondo di clin. chir. nella r. Univ. di Roma, 49, 1874, 144-163, 5 pl.—**Merchie** (Z.) Quelques considérations pratiques sur le canéroïde ou cancer epithelial. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xii, 97-117.—**Meyer** (N.) Bestätigte Wirksamkeit des

Cancer (Epithelial).

Arseniks, zur Heilung des Gesichtskrebses, vermittelt einer neuen Modification und Anwendungsart des Cosme'schen Mittels. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 3. St., 144-154.—**Milani** (G.) Caso di trasformazione d'una piaga cronica in cancroide. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, iv, 415.—**Milton** (J. L.) Cutaneous cancer of the ankle; amputation of the leg, under Mr. Barnard Holt. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 144.—**Chimney-sweep's cancer.** *Ibid.*, 144.—**Moore** (W. D.) On primary diffuse cutaneous cancer. Edinb. M. J., 1868, xiii, 870-881.—**Morris.** Epithelioma behind left ear; excision; chloride of zinc paste to the wound. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 542.—**Morris** (S. R.) Case of extensive epithelial cancer. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 406.—**Montet** (F.) Ulcération cancéreuse d'une aile du nez. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 100-108.—**Moxon.** Case of transplantation of epithelial cancer from the trachea to the pulmonary tissue, probably by a descent of cancer germs down the bronchial tubes. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 28.—**Munron.** Epithélioma généralisé. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 82.—**Nelaton.** Cancer des ramoneurs. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 185-187.—**Neuencourt** (F.) Du traitement de l'épithélioma par le caustique arsenical. Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 531-534.—**Note** sur l'ulcère variqueux et sur son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 492-498.—**Nunneley.** Large epithelial cancer of upwards of twelve years' standing, successfully removed. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 214.—**Olivares** (J. G.) Recidiva de un cancroide de la fronte, en el peristio de la parte interna del borde superior de la órbita. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 311.—**Ollive.** Cancer généralisé (épithélioma à cellules cylindriques); absence du corps calleux. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, xii, 35.—**d'Ormea** (S.) Dell' efficacia sanatrice del liquore del Fowler localmente applicato nella cura dell' epithelioma. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 418-431.—**Paget.** Chimney sweep's cancer on the ear. Lancet, Lond., 1850, i, 265.—**Palmer** (W. J.) Clinical lecture of 3 cases of rodent ulcer. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 141-143.—**Pick.** Epithelioma on the sole of the foot. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 645.—**Pohl** (O.) Zur Entwicklungsgeschichte des Epithelialkrebses und der Adhäsionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 348, 1 pl.—**Potter** (S. B.) Cancer worms. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 348.—**Prince** (D.) Case of infiltrated epithelial growth in subperiosteal region of two years' growth; failure of dissection to remove the whole of the tumor; growth under the influence of electrolyzation; partial removal again by the knife; the curet again employed with wide distribution, with rapid absorption of the infiltrated material. St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 98-102.—**Reid** (T.) Clinical notes on epithelioma. Glasgow M. J., 1869-70, 4. s., ii, 147, 1 pl.: 1870-71, 4. s., iii, 291: 1871-2, 4. s., iv, 147.—**Renton** (J. C.) Amputation of the leg for epithelioma. Edinb. M. J., 1875, xxi, 32.—**Reverdin.** Epithélioma lobulé de la région lombaire gauche à évolution très-lente (35 ans). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 235.—**Richerand.** [Ulçère.] Ulcères circonscrits. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvi, 248-258.—**Rindfleisch.** Ueber die Entstehung der Epithelzellen beim Epithelialkrebs. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1866, xxiii, 68.—**Ritter** (H.) Neue Huncgercur, oder die Methode, krebshafte Geschwüre ohne Arznei und Operation zu heilen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 513-522.—**Roloff.** Cancroid im Schläfenbein bei einem Ochsen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 547-551.—**Salmade.** Observation sur un ulcère cancéreux. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1796, i, 152-158.—**Salvioli** (G.) Due casi di contribuzione alla genesi dell' epithelioma. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 235-238. *Also*, Reprint.—**Schnh.** Ueber den flachen und über den Epithelialkrebs in diagnostischer Beziehung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, i, 58-80.—**Bemerkungen über den zottigen Epithelial-Krebs, insbesondere des männlichen Gliedes.** Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, i, 272-279.—**Cancer epithelialis acinosus in mala sin. maxillae infer. adherens; resectio maxillae infer.** Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 63.—**Schnappert** (M.) Cure of epithelial cancer. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 352.—**Scoenheyder** (J. H.) Observatio de carcinomate colli et cancro labiorum ope aceti lythargyri sanatis. Soc. med. Havn. collect., 1774, i, 33-36.—**Sédlitz.** Du traitement des cancers épithéliaux ou cancéroïdes par l'application du cautère actuel. Gaz. méd. de Strasb., 1859, xix, 130.—**Servier.** Cancer épithélial de la jambe gauche; dégénérescence graisseuse des muscles et du tissu cellulaire; épithélioma développé dans les os du pied et de la jambe. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 57-61.—**Sheen.** Epithelioma at angle of lower jaw. Lancet, Lond., 1876, i, 601.—**Smith** (H.) Epitheliomatous ulcer of thigh; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 333.—**Smith** (R. W.) Observations upon the "warty ulcer" of Marjolin. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 237-274, 1 pl.—["Warty ulcer" of the right leg.] Med. Press,

Cancer (Epithelial).

Dubl., 1865, liii, 511.—**Smyly** (P. C.) Case of epithelioma, and removal of a portion of the lower jaw. *Ibid.*, 1863, xxxv, 500.—**Sokolowsky** (F.) Ueber eine seltene Form des Epithelialkrebses. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiii, 21-25, 1 pl.—**Speyer.** Beschreibung eines durch den innern und äussern Gebrauch des Arseniks geheilten Gesichtskrebses. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 58.—**Squire** (B.) Two cases of rodent ulcer. Med. Exam., Lond., 1876, i, 857-859.—**Stapleton** (M. H.) Warty ulcer of the leg of thirty years' standing; amputation and recovery. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 371-373.—**Steele** (A. B.) Cancerous ulcer of the thigh. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 483.—**Stroganow** (N.) Ueber die Complication des Papilloms mit Epitheliom. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1877, ii, 245; 253.—**Tauszky** (L.) Ueber die durch Sarcomwucherung bedingten Veränderungen des Epithels. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1876, lxxiii, 18, 2 pl.—**Tedeschi** (C.) Dell' uso esterno del clorato di potassa contro il cancro cutaneo. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxix, 467-470.—**Thin** (G.) On some of the epithelioma, with special reference to the source of the newly formed epithelial cells. Med.-Chir. Tr., Lond., 1876, 2. s., xli, 189-214, 1 pl. *Also*: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1876, viii, 89-91.—**Thoulouze** (E.) Recherches sur le cancroïde des téguments; du cancer sphérolémique (syn. cancer par irritation chronique; cancer dépendant de vaisseaux sanguins pathologiques). Abeille méd., Par., 1868, xxv, 11-7 119.—**Tillaux.** Cancroïde de la face; marche lente; récidives; opération avec les flèches de Canquoin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 326-328.—**Traitément du cancroïde par l'acide acétique.** *Ibid.*, 463-466.—**Observation de psoriasis cutané transformé en épithélioma.** Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 351-353.—**Toland** (H. H.) Case of "warty ulcer" of Marjolin developed in an old cicatrix; extirpation; recovery. West. Lancet, San Fran., 1876, v, 281-284.—**Traitément** (Du) des cancers épithéliaux, ou cancroïdes, par l'application du cautère actuel. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxii, 365.—**Triflet.** Ablation d'un carcinome cutané de la tempe. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, ii, 532-539.—**Tyrell.** Epithelioma of the leg. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 72.—**Ure** (A.) Efficacy of sulphate of zinc in the treatment of malignant ulcer. Lond. M. Gaz., 1836, i, 571.—**Vajda.** Ueber Entstehung des Epithelialkrebses und Regeneration des Epithels im Allgemeinen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 385-389.—**Valeriani** (F.) Epithelioma al canto interno dell'occhio sinistro distrutto col cauterio galvanico. Ann. di ottol., Milano, 1874, iii, 447-450.—**Vanderstegen** (E.) Deux cas de cancroïde delà peau chez la femme. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1877, iv, 13-23.—**V. u. Pelt** (V.) Epithelial cancer. Buffalo M. J., 1855-6, xi, 227.—**Vernuël.** Epithélioma des glandes sublinguales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 2. s., xii, 225.—**Virchow.** Kankroïde und Papillargeschwülste. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 106.—**Visconti** (A.) Anatomia patologica; caso di cancro epiteliale cutaneo a cellule cilindriche. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1872, 2. s., v, 467-474, 1 pl.—**Wagner.** Grosse Wirksamkeit des äusserlich angewandten hydriodinsäuren Kali's bei krebshafte Geschwüren. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 259-261.—**Warren** (J. M.) Epithelial cancer and rodent ulcer. *In his*: Surg. Obs., 8^o, Bost., 1867, 47-55.—**Weber** (C. O.) Ueber Epithelialkrebs innerer Organe. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, xx, 68-70.—**Ueber die Entwicklung des Epithelialkrebses in inneren Organen, nebst Bemerkungen über die Structur der Leber und Lunge.** Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 163-189, 1 pl.—**Weber** (O.) Ueber Otoplastik und Epithelialkrebs. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1865-8, iv, 49-52.—**Wenzel** (J.) & **Wenzel** (K.) Bemerkungen über krebshafte Geschwüre. (Mit einem Zusatz von J. Arnemann.) Mag. f. d. Wundarzueiw., Götting, 1798-9, ii, 336-375.—**Wetzlar** (L.) Heilung eines Hautkrebses durch Chlor-Zink. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 418-424.—**Witteke.** Heilung einer bösartigen Handflechte durch das Hellmund'sche Krebsmittel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 264-269.—**Wormald.** Chimney-sweep's cancer; recurrence of the disease. Lancet, Lond., 1850, ii, 484.—**The rodent ulcer of Jacob affecting the right auricle of a boy, after a wound with a barber's scissors; removal of the part.** *Ibid.*, 1863, i, 206.—**Zierl.** Ueber Ulcus rodens. Aertzl. Int.-Bl. München, 1876, ix, 669.—**Zonde.** Cancers des ramoneurs; excision avec les ciseaux; guérison radicale en 18 jours. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, ii, 412-414. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, vi, 255-257.

Cancer (Generalized, multiple, and visceral).

See, also, Abdomen (Tumors of, Cancerous, etc.); Chest (Tumors in).

AUGENER (E. H.) * Ueber einen Fall von ausgebreiteter Carcinose mit wahrscheinlich primä-

Cancer (Generalized, multiple, and visceral).

rem Auftreten auf der Pleura. 8°. *Marburg*, 1878.

BLITTERSDORF (E.) *De carcinosi, casu carcinosis universalis adjuncto. 8°. *Gryphiswaldia*, 1867.

CHUQUET (A.) *Du carcinome généralisé du péritoine. 4°. *Paris*, 1879.

MAZARD (E.) *Des adosités sous-cutanées dans le cancer viscéral. 4°. *Paris*, 1877.

ROSENSTOCK (J.) *De carcinomate universali. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1850.

VATER (A.) & EZLER (C. S.) De scirrhis viscerum occasione sectionis viri tympanite defuncti. 4°. *Wittenbergae*, 1723.

In: **HALLER.** Disp. ad morb., iv.

VELPEAU (A.) Exposition d'un cas remarquable de maladie cancéreuse, avec oblitération de l'aorte. 8°. *Paris*, 1825.

Absohn (G. W.) Notes of a case of malignant disease [of abdominal viscera and spinal cord]. *Glasgow M. J.*, 1862-3, x, 15.—**Andrew (J.)** Disseminated cancer. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 2.—**Andrews (A.)** An anomalous case of carcinoma. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 56. Also: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1872, n. s., xv, 531-533.—**Babington.** Malignant disease of the principal viscera. *Lancet*, Lond., 1854, ii, 399.—**Bär (J.)** Ringförmiger strietirrender Faserkrebs am unteren Ende des S. romanum; ulceröser Durchbruch in die Blase (Blasen-Darmfistel); Tod nach 3½ Jahren. *Prag. med. Wehnschr.*, 1880, v, 146-148.—**Balfour (T.)** Encephaloid cancer of lung and kidney, simulating asites, at an early age. *Edinh. M. J.*, 1855, i, 149-151.—**Bamberger (H.)** Ueber acnte, multiple Krebsahlagerungen. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 129; 153.—**Barbour (A. H.)** Cases of carcinoma of the female pelvic organs in Prof. Simpson's wards during the current session. *Edinh. M. J.*, 1880-81, xxvi, 36-41, 1 pl.—**Barndel.** Observation pour servir à l'histoire de la cancérisation aiguë. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 346.—**Bastian (H. C.)** Cancer of the bladder, urether, and other organs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 159-162.—**Battenberg.** f. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv, 353-358.—**Baylard (E.)** Observation de diathèse cancéreuse; tumeurs varioliformes de la surface des intestins. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1851, Par., 1852, iii, 123-128.—**Belfield (W. T.)** Case of amyloid degeneration of liver, spleen, and kidneys. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 342-344.—**Belfrage (F. A. O.)** (Fall af kräfta i bröstkörteln, ryggraden och hafvudsålsbenen) [of bronchial gland, spinal cord, and leg]. *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1872, vii, 289-292.—**Bencke (F. W.)** Markschwamm der Parotidalgegend; secundäre acute Carcinome. *Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1860, iv, 304-310.—**Benni.** Thrombose artérielle dans un cas de cancer généralisé; gangrène consécutive. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 445.—**Bernard (C.) & Laboulbène.** Observation de diathèse cancéreuse. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1852, Par., 1853, iv, 162.—**Bernstein.** Degeneration der Därme und der Lungen. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1834, Koblenz, 1837, 125.—**Birkett (J.)** Cancer in cervical region, about the tongue and larynx, in spleen, and generally diffused throughout the liver. *Gny's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3, s., iii, 329. — Cancer of cervical glands; infiltrating cancer of liver. *Ibid.*, 330.—**Blakiston.** Extensive cancerous disease. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 216.—**Bleu.** [General cancer of the bones, with fracture of femur.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 165-168.—**Blin.** f. *Ibid.*, 1851, xxvi, 195. — f. [In child of 12.] *Ibid.*, 1854, xxix, 300.—**Blot.** [Melanoid cancer of peritoneum, genital organs, liver, lungs, etc.] *Ibid.*, 1846, xxi, 390.—**Bourdon.** f. *Ibid.*, 167-169.—**Bourneville & Harranger.** Cancer latent de l'estomac (colloïde), de la vésicule biliaire et du foie; atrophie sénile du rein; rhumatisme déformant; endocardite végétante ancienne; glycosurie; anévrysmes miliaires; calculs biliaires. *Ibid.*, 1870, 4, s., iv, 132-137. Also: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 505-507.—**Boyer (A.)** Hydropisie ascite avec ictere; mort; masses cancéreuses développées dans la plupart des organes. *Gaz. méd.*, Par., 1835, 2, s., iii, 200.—**Brèchemin (G.)** Cancer primitif du pancréas; envahissement des gros conduits biliaires; cancer secondaire du foie; érosions hémorragiques de l'estomac. *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 70.—**Bricheteau.** Hémorragies multiples; antéopie; diathèse cancéreuse. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1859-63, ii, 581-594. — Diathèse cancéreuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 375-385.—**Bristowe (J. S.)** Malignant disease of the supra-renal capsules, brain, liver, and kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 415. — Cancer of the lungs, mediastinum, liver, and abdominal lymphatic glands, with perforation of the duodenum; remarkable dilatation of ce-

Cancer (Generalized, multiple, and visceral).

rebral veins. *Ibid.*, 1870, xxi, 355-357, 1 pl. — Cancer of stomach, liver, lungs, lymphatics of the thorax, with involvement of the left recurrent laryngeal, and paralysis of the left side of the larynx. *Ibid.*, 1871, xxii, 137-139.—**Brochin.** De la généralisation du cancer dans les viscères. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 897.—**Brockway (C. H.)** A remarkable case of carcinoma. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 246.—**Bucquet.** Cas rare de diathèse cancéreuse. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1829, iv, 301-305.—**Bucquoy.** Cancer de l'estomac et du péritoine; propagation aux urètres, et oblitération de ces conduits; auiré rapide et complète, urémie à forme algide; autopsie. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 419.—**Burchard (J. H.)** Case of multiple cancer of the lungs, liver, spleen, abdominal glands, etc. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1876, i, 75-81.—**Burton (S. H.)** Notes of a case of lymphoid cancer of the mediastinal glands, invading the right pleura, lung, and heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 206.—**Cancrer.** Carcinosis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1861, xxxi, 83-86.—**Campana.** Cancer mélanique généralisé; début par l'œil gauche; extirpation du globe oculaire; mort neuf mois après l'opération; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 293-296.—**Campeou.** Cancer généralisé. *Ibid.* (1868), 1874, xliii, 606-608.—**Canus.** Carcinome généralisé ayant débuté par le rein droit? J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2, s., i, 35.—**Cases.** Leichenöffnung. Ein Beitrag zur Diagnostik der Unterleibskrankheiten. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1828, ii, 753-760.—Cancers au cou, dans la poitrine, dans le ventre, dans le scrotum, chez le même sujet. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1830, ii, 281-289.—Scirrhus entartung der Leber; Scirrhus und Cancer apertus der linken Niere, welche theils mit den zwei letzten falschen Rippen, theils mit dem Colon descendens bei seiner linken Curvatur verwachsen war und zugleich eine Wandung für das durchfressene Colon bildete, in welchem an der Stelle der Verwachsung ein perforirendes Krebsgeschwür zugegen war. *Med. Jahresh. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg.* (1841), 1843, 191-198.—Scirrhus cancer of the skin and liver following the removal of an innocent tumour from the breast. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 317.—Scirrhus of the breast; multiple cancer of the skin; deposits in the lungs, producing all the symptoms of phthisis; autopsy. *Ibid.*, 319.—Cancers multiples; cent trente-deux tumeurs sur le même sujet. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 166.—Krebs der Lunge, des Brustfelles, der Bronchial- und Gekrösdrüsen. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wien* 1864, Wien, 1865, 210.—Medullarkrebs des Bauchfelles, der Gekrös-, Retroperitonealdrüsen und der Milz mit serös-plastischem Exsudat in der Bauchhöhle unter dem klinischen Bilde von Typhus, mit tödtlichem Ausgange. *Ibid.* (1865), 1866, 278.—Carcinoma. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1865), 1866, 89.—[Carcin. epith. femor., hepatitis et pleurae visceralis, abscessus musc. psoas, pleuritis, peritonitis.] *Ibid.*, 135.—[Extensive carcinoma.] *Ibid.* (1866), 1867, 240.—Cancer of liver, lungs, rectum, and abdominal glands; death. *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3, s., i, 320-323.—Cancer of mediastinum, abdominal glands, and bladder; peculiar anasarca of lower extremities; death. *Ibid.*, 358-360.—Carcinoma fibrosus recti, S. Romani et vesic. urinae et carcinoma medullare exulcerans pylori; cystitis, pyelitis et nephritis; oedema pulmonum et meningum. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1867), 1868, 187.—Cancer del peritoneo, del cordon espermático y del testículo. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1876-7, xiii, 222-224.—Multiple cancers. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 503.—**Castelnau.** f. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 12.—**Chaillon.** Cancer multiple. *Ibid.*, 1863, xxxviii, 574-577.—**Champetier de Ribes.** Cancer du sein et de la capsule surrénale du côté droit; cancer infiltré du foie; absence complète d'hématurie. *Ibid.*, 1877, li, 135-138. Also: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 372.—**Charcot.** Thrombose artérielle dans la cachexie cancéreuse. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1865, Par., 1866, 4, s., ii, 24.—**Charpentier.** [Case of general cancer.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 16.—**Charrier.** [Case of general cancer.] *Ibid.*, 1853, xxviii, 48.—**Chassagnac.** Observation de cancer généralisé; éruption cancéreuse; marche rapide; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 502.—**Chvostek (F.)** Carcinom der linken Mamma, der breiten Schädelknochen, des Brustbeins, der Darm- und Sitzbeins, des Kreuzbeins, der Lenden- und Brustwirbelkörper, der Rippen, des rechten Schlüsselbeins, der Lymphdrüsen des Mediastinum, der Leber und der Lungen; Verengerung der Cava superior, bedingt durch krebsig entartete Lymphdrüsen im Mediastinum und durch einen von der Innendfläche des Sternum ausgehenden Krebsknötchen. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 647; 700.—**Clar.** Acuter Darm- und Bauchfellkrebs in einem 3jährigen Kinde. *Oesterr. Ztschr. f. Kinderh.*, Wien, 1855-6, i, 49-51.—**Clark (A.)** Melanotic liver; cancerous surfaces of heart, lungs, and kidneys. *N. York J. M.*, 1856, 3, s., i, 218.—**Cockle (J.)** Primary cancer of the liver; secondary deposit in the brain, lung, and testes; death from cachexia and exhaustion, with latent perforation of the bowel. *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 271.—**Cohen.** Aerztliche Consultation wegen einer ausgebrei-

Cancer (*Generalized, multiple, and visceral*).

teten Dyscrasia scirrhusa. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 791-796.—**Colrat & Lépine.** Note sur un cas de carcinome primitif ganglionnaire. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 363-368.—**Cornil (V.)** Cancer du sein et des os; kyste cancéreux de l'os iliaque. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 53-55.—**Cancer squirreux du sein droit; granulations cancéreuses secondaires du péricarde, des plèvres, des poumons, des bronches, de la trachée, du péritoine, de l'estomac, de l'intestin grêle, etc.; cancer de la colonne vertébrale et des os du crâne sous une forme arrodie particulière; œdème du bras droit; cancer de la veine humérale, des nerfs, des ganglions lymphatiques et des muscles à la région axillaire.** *Ibid.*, 86-93.—**Phthisie pulmonaire; cancer squirreux du sein; deux angioléucites réticulaires; névralgie intercostale; autopsie; granulations cancéreuses des plèvres, de la surface du foie, du péricarde, des bronches, des poumons, du frontal et de la peau; névromes cancéreux des nerfs intercostaux.** *Ibid.*, 169-172.—**Complaud (S.)** Cancer of both breasts and ovaries. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 259-264.—**Curtis (E. C.)** Cancer of the stomach and liver. Med. Ann., Albany, 1880, i (Tr. M. Soc. County Albany, 134-136).—**Darrach (W.)** Cancer of the pleura and uterus. Phila. M. Times, 1878, viii, 572. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 106-108.—**Dassel (P.)** Ein Fall von Markschwamm der Lungen, des Herzens, der Leber und der Eierstöcke (?) bei einem 20jährigen Mädchen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 713-715.—**Dave (J.)** Cancer généralisé. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 474-477. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 822.—**De Coninck.** Cas de cancer de l'estomac et des ovaires. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 172.—**Descroizilles.** Extrait du rapport sur une observation de cancer généralisé, présentée par M. Touzé. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 147-150.—**Dickinson.** Subcutaneous cancer, secondary to cancer of the glans penis. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 240-242.—**Doléris (A.)** Cancer du médiastin; propagation au péricarde et aux oreillettes; péricardite hémorragique; propagation à la plèvre droite et pleurésie. Progrès méd., Par., 1876, iv, 844.—**Dowling (B.)** Cancer in the sacral, rectal, vaginal, vesical, uterine, ovarian, hepatic, and pulmonary regions; post-mortem examination. N. Or. M. & S. J., 1854-5, xi, 790-798.—**Dreyfus (L.)** Tuberculoze pulmonaire; cancer du pancréas, de la deuxième portion du duodénum et de l'empoule de Vater; dilatation considérable des canaux biliaires; communication très-étendue de la vésicule biliaire avec le colon transverse; péritonite chronique adhésive. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 381-384. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 684.—**Carcinome dur de la mamelle; cancer généralisé.** Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 573-575.—**Duckworth (D.)** Carcinoma of the liver and rectum; autopsy. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 453.—**Duclos.** Tumeur cancéreuse du voile crânienne, des glandes du cou, de l'aisselle, des aines, et des deux glandes mammaires, à la face postérieure du sternum, sur le trajet des gros vaisseaux, sous la plèvre, dans les poumons, dans le foie, et à la surface du pancréas. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 170-176.—**Earle (H.) & Lawrence (W.)** Case of diseased testicle, accompanied with disease of the lungs and brain, and terminating fatally; with a note containing some particulars of four other cases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 59-79.—**Elkington (G.)** [Case of fungoid tumour of the scapula, groin, and a portion of lung, in which fungoid disease was developed.] Prov. M. J., Lond., 1844, vii, 194.—**Elze.** Fälle von Desorganisation der Digestionsorgane. Summ. d. Nencst. u. Wissenswert. d. d. ges. Med., Leipz., 1841, n. F., xvii, 481-485.—**Faisans & Luc.** Cancer des ganglions prévertébraux, du foie et d'un rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 212-215. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 512.—**Fallati.** Herz, Herzbeutel und rechte Lunge, so wie Pleura costalis und diaphragmatica mit vielen Fungus angeordneten Exerescenzen überzogen, nebst Fungus hæmatodes in der Lungensubstanz. Mitth. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb., 1833, ii, 424.—**Fallot & Jourdan (E.)** Notes sur deux cas de cancer généralisé. Marseille méd., 1879, xvi, 385-417, 2 pl.—**Flügel.** Weitverbreitete akute Markschwamm-bildung aus schieubarer äusserer Ursache. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1854, n. F., iv, 224-226.—**Förster.** Ein Fall von Markschwamm mit ungewöhnlicher vielfacher metastatischer Verbreitung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 271-274.—**Fontan.** Dégénérescence cancéreuse du médiastin, de la plèvre, du poulmon, du foie; pleurésie droite. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 69-73.—**Freudenberger (J.)** Netzcarcinom und Magen-carcinom. Aertzl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 541.—**Gallico (E.)** Carcinoma midollare diffuso. Gazz. med. ital., prov. veneta, Padova, 1878, xxi, 105-108.—**Genonville.** [Cancerous diathesis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 172.—**George (R. F.)** Case of cephaloma, cured in the foot, subsequently developed in various internal organs. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 637.—**Gibb.** Cancer of the liver, lungs, pleura, uterus, and bladder, conjoined with albuminuria of one kidney, and

Cancer (*Generalized, multiple, and visceral*).

saccharine urine of the other. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 88-91, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 485.—**Gillet.** [Cancer of abdominal viscera.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 159-161.—**Gongenheim.** [Cancer of kidney, rectum, and stomach.] *Ibid.*, 1864, xxxix, 194.—**Cancer du pancréas, probablement primitif; cancer du colon transverse et de la région hépatique contiguë au gros intestin; ictère progressif; occlusion intestinale incomplète au point d'adhérence du gros intestin avec le foie; météorisme abdominal excessif; mort.** Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 131-136. Also: Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 426-430.—**Gross (S. W.)** Metastatic deposits in the pleura, lungs, thoracic glands, and kidney, from a patient who had atrophic scirrhus of the breast for seventeen years and a half. Phila. M. Times, 1879, ix, 291.—**Guinaud.** Cancer de toute l'étendue de l'estomac et du grand épiploû; thrombose de la veine iliaque externe; progrès méd., Par., 1880, viii, 455.—**Habershon.** Carcinoma of the cranial bones, of the dura mater, of the clavicle, ribs, humerus, bronchial glands, liver, and pleura, following cancer of the breast. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 321-324, 1 pl.—**Halla (J.)** Ueber Krebsablagerungen in inneren Organen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, i, 28-40.—**Hallopeau.** Cancer généralisé; fracture spontanée du ténor. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 87.—**Hare (H. B.)** Cancer of the liver, stomach, and pancreas. Phila. M. Times, 1871, i, 222. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 36.—**Haut.** Verbreitete Scirrhusbildung. Med. Ann., Heidelberg, 1837, iii, 1-18.—**Hayden.** Visceral cancer. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 163-171.—**Heinrich (C. B.)** Krebskachexie und weitverbreitete Melanose nach vorausgegangenem Wechselfieber. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1845, vii, 340-356.—**Hénoc.** Bemerkswerthe Fälle von Krebsbildung in inneren Organen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 601; 617; 640.—**Hénocque.** Cancer des ovaires, du péritoine, de la plèvre et des poumons. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 25-27.—**Henske (A. A.)** Case of cancer of the pylorus and pancreas, with post-mortem examination. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 410-412.—**Hiltcher (J.)** Carcinoma medullare cranii, glandularum lymphaticarum, et vesicæ urinariæ. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 1451-1454.—**Hodge (H. L.)** Secondary carcinoma. Proc. Path. Soc. Phila., 1861, ii, 92.—**Horn (T. G.)** Metastasis of cancer from the os uteri to the stomach, and thence to the mammary glands. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 1-3.—**Howes (F. C. P.)** Cancerous breast and liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 185.—**Hubl (J.)** Primäres Carcinom des Peritonæums. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 1360.—**Humbert.** Cancer du sein avec généralisation dans les viscères, le crâne et la dure-mère. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 250.—**Hutchinson (J. H.)** Case of malignant disease of retro-peritoneal and mesenteric glands, rib, and vertebrae; secondary tumors within the spinal canal causing paraplegia. Tr. Coll. Phys. Phila., 1877, 3. s., iii, 55-77.—**Ingalis.** Sarcoma of the pancreas, liver, and gall-bladder. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 601-603.—**Jaccoud.** Cancer encéphaloïde du rein gauche, du foie et des poumons. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 197-200.—**Jackson.** Encephaloid disease of the liver and stomach; pulmonary apoplexy, with rupture into the pleural cavity. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 118-120.—**Jackson (J. H.)** Paraplegia; autopsy; cancer of the spine, heart, mesentery, kidneys, and testes. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 108.—**Jaffreson (H.)** Cancer [medullary] of right supra-renal capsule, left kidney, lumbar vertebra, right clavicle, left ulna, lungs, and septum of heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 426-428.—**Johnson (G.)** Cancerous masses in the anterior mediastinum and in the kidneys. *Ibid.*, 1859-60, xi, 239.—**Case of cancer of liver, bronchial glands, and right lung.** Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 171.—**Clinical lecture on cases of intra-thoracic cancer.** Lancet, Lond., 1878, i, 707-709.—**Kentish (R.)** The history of a case of universal latent cancer. Med. Comment., Lond., 1787, decade 2, i, 295-298.—**Knecht.** Carcinom der Leber und der Nebennieren mit zahlreichen Metastasen, namentlich in die Knochen; bronzed skin. Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 386-388.—**Labit.** Cancer généralisé; kystes hydatiques du foie et de la rate; kyste de l'ovaire. Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xvii, 24-29.—**Lahaye.** Cancer de l'abdomen ayant envahi le bassin et les parties voisines du rein droit. J. de méd. du Ouest, Nantes, 1878, xii, 131-133.—**Laucereaux.** Rapport sur un fait de cancer à siège multiple, présentés par M. Hallé. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 91-93.—**de Landeta (J.-B.)** Manifestations carcinomateuses multiples (cancéroides); cachexie et mort. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 505-511.—**Langenbeck (B.)** Allgemeine Carcinosis acuta; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 354.—**Langstaff (G.)** Case of medullary sarcoma, which affected several important viscera, with a description of the morbid appearances which were observed on dissection. Med.-Chir. Tr., Lond., 1833, xviii,

Cancer (Generalized, multiple, and visceral).

250-255.—**Laveran** (A.) Cancer encéphaloïde des ganglions carotidiens; généralisation de ce cancer par embolies capillaires. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1869, vi, 515-518. *Also, transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1872, iv, 466-475.—**Law** (R.) Cases of cancer of the heart, lungs, etc., with incidental remarks. *Dablin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv, 304-313. [—] Cancer of the stomach and intestines, and of the uterus and ovaries. *Ibid.*, 462-465.—**Laycock** (T.) Case of multiple subcutaneous cancer. *Edinb. M. J.*, 1856, ii, 145.—**Lebert**. Cancer véritable de la dure-mère, du crâne, du rein et de l'épididyme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 116.—**Léger**. Tumeurs cancéreuses multiples chez une femme opérée d'un épithélioma du collier. *Ibid.*, 1874, xlix, 373.—**Legg** (J. W.) Cancer of the pancreas and liver; jaundice. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1875, xi, 82-85.—[—] Cancer of the pancreas and liver; cancerous polyp of the portal vein and pancreatic duct. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xxvii, 189-193. *Also*: *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, xii, 247-252.—**Leidy** (P.) Encephalo-colloid cancer, numbering about five hundred, varying in size from a hemp seed to that of a man's head, the aggregate actual weight being 35 pounds. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xxii, 4-6.—**Lemarchant**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 88-90.—**Lereboullet**. Observation de cancer du poulmon consécutive à un cancer du pancréas; adénopathie bronchique et adénopathie sus-claviculaire consécutives. *France méd.*, Par., 1878, xxv, 17.—**de Lignerolles**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 266.—**Litten** (M.) Carcinom des Nierenbeckens und Ureters; totaler Untergang der Nebennieren, des Pankreas, sowie gewisser Abschnitte des Sympathicus ohne erkennbare Symptome verlanfend. *Charité-Ann.*, Berl., 1879, iv, 188-194.—**Lombard** (H. C.) Maladie cancéreuse généralisée chez un jeune homme de 20 ans. *Gaz. méd. de Par.*, 1862, 3. s., xvii, 113.—**Loomis** (A. L.) Disseminated cancer. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 619.—[—] Cancer of the liver, uterus, meninges, and cranial bones. *Ibid.*, 1878, xxviii, 284-287.—**Lugol**. Histoire d'un cas rare, et peut-être unique, de dégénérescence cérébriforme. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, iv, 237-253. *Also, transl.*: *Lond. M. & Phys. J.*, 1829, n. s., vi, 134-141.—**Lutz**. Cancer of the stomach and liver. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi, 245.—**(Marsden & Cook** (W.)) Scirrhus-colloid cancerous tumour over the clavicle, scirrhus of the left lung, medullary cancer and melanosis of an abdominal gland, in a man aged fifty-nine years. *Lancet*, Lond., 1857, i, 552.—**Martineau**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 512.—**Maudner & Sutton**. Carcinoma of testis, brain, lungs, liver, etc.; elevation of temperature. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 311.—**Maygrier** (C.) Tumeurs kystiques des ovaires; cancer squirrheux et colloïde du rectum et du vagin; fistule recto-vaginale consécutive; tumeurs secondaires dans le foie; avortement provoqué à quatre mois et demi; mort avec des symptômes d'obstruction intestinale. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 645-647.—**Merritt** (J. K.) Very extensive cancer of the liver, stomach, etc., with suppuration. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1880, iii, 28.—**Mettenheimer** (C.) Carcinosis. [Breast and liver.] *Jahrb. d. d. Verwalt. d. Med.-Wes.*, d. Krankenanst. d. Stadt Frankfurt, 1860, iv, 174-177.—**Milcent**. Diathèse cancéreuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 237-245.—**Millard**. *† Ibid.*, 1859, xxxiv, 11-13.—**Mitchell** (S. W.) *† Proc. Path. Soc. Phila.*, 1859, i, 275.—[—] Extensive encephaloid cancer of the subserous tissues of the peritoneum and pleura; intensely bronze-coloured skin; supra-renal capsules healthy. *Ibid.*, 1871, iii, 35-38. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liv, 413-416.—**Monti** (A.) Medullary Carcinom [nach Virchow, malignes Rundzellen-Sarcom] der Retroperitonealdrüsen, der Leber und der rechten Niere bei einem 9-jährigen Knaben. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1871-2, v, 321-324.—**Moore** (C. H.) An illustration of extensive cancer, traceable to dispersion from the primary tumour, as distinguished from its constitutional reproduction. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1867, iii, 133-144.—**Morris** (A.) Scirrhus involving the stomach, œsophagus and aorta. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, n. s., i, 365.—**Namius** (G.) Produzioni encefaloïdi nel fegato, nel polmone sinistro, ne' reni succenturiati e nel peritoneo della stessa persona. (Gior. Veneto di sc. med., Venezia, 1857, 2. s., x, 209-213.—**Olivier** (A.) & **Prevost** (J.-L.) Cancer du foie, des ganglions mésentériques et des poulmons; généralisation à la colonne vertébrale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 136-138.—**Ory**. Cancer généralisé (os iliaque; fémur droit; colonne vertébrale; rein droit). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 237.—**Osgood** (H. R.) Scirrhus cancer of the pancreas, liver, and lungs; hydatid cyst of liver. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 51-55.—**Osler** (W.) Sarcoma of retro-peritoneal glands; Lobstein cancer. *Montreal Gen. Hosp.*, *† Rep.*, 1880, i, 339.—**Packard** (J. H.) Viscera from a case of amputation of the breast; death four weeks after operation, and wound almost healed. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 31. *Also*: *Phila. M. Times*, 1874, iv, 575.—**Parish** (W. H.) Carcinoma of stomach, pancreas, mesentery, etc. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1878, vii, 29-31.—

Cancer (Generalized, multiple, and visceral).

Payne (J. F.) Cancerous growths on endocardium, in liver, lymphatic glands, and body of vertebra; organized thrombus, perhaps cancerous, in iliac vein. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 125-127.—**Peltier**. Productions cancéreuses multiples dans le cerveau, le poulmon et la rate; tumeur de même nature dans l'aisselle et dans la cuisse. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1870), 1874, xlv, 334.—**Pepper** (G.) Acute malignant disease affecting the stomach, mesenteric glands, lungs, liver, and bronchial glands. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1866, ii, 228-230. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 425-427.—**Perey** (J.) Case of malignant tumors, external and internal. *Lond. M. Gaz.*, 1843, i, 703-705.—**Perrond**. Cas de diathèse cancéreuse. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863, ii, 34.—[—] Cancer du testicule; infection secondaire par les veines, par les lymphatiques et par extension de proche en proche; perforation de la veine cave et végétation d'un bourgeon néoplasmatique intra-veineux; cancers secondaires dans la colonne vertébrale, dans les ganglions lymphatiques de l'abdomen et des médiastins, dans le foie, les reins, les poulmons et le cerveau. *Ibid.*, 1868, vii, 215-220.—**Péter**. Cancer latent du poulmon et du foie; cancer consécutive des ganglions bronchiques; lésion de voisinage d'un des pneumogastriques; dyspnée et fréquence excessive du pouls. *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1877, i, 241-246. *Also*: *France méd.*, Par., 1878, xxv, 9-10.—**Porter** (W. G.) Primary cancer of the skin with extensive secondary deposits involving the thoracic and abdominal viscera. *Phila. M. Times*, 1871, i, 283.—**Poulsen** (J. P.) Carcinoma ventriculi et duodeni, hepatis, pancreatis, renis utriusque, glandul. mesenter., cordis, glandul. lymphat. mediastini, etc., fere totius corporis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn., 1875, 2. R., ii, 232.—**Prévost**. Cancer du foie; diathèse généralisée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 85-88.—**(Ramskill.)** Cancer of pelvis, omentum, etc.; thromboses of left jugulars, of subclavian, of the superficial veins of the front of chest, of the innominate and superior vena cava, and also of the branches of the right pulmonary artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 602.—**Ranney** (W. R.) Pancreatic sarcoma. (Generalized.) *Boston M. & S. J.*, 1835, xiii, 42-44.—**Ransom** (W. L.) Cancer of stomach and liver. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 516-521.—**Raynaud** (M.) Tumeur kystique du testicule, 18 mois après, pleurésie compliquée de phénomènes cérébraux; thoracéscie; écoulement d'un liquide sanguinolent; antépsie; cancer généralisé ayant envahi la plupart des viscères, notamment les poulmons et la plèvre. *Union méd.*, Par., 1865, 2. s., xxviii, 291-299.—**Read** (J. F.) Case of cancerous cachexia. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, iii, 357.—**Reynolds** (A. S.) Gastro-duodenal cancer. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1878, vii, 33-36.—**Rhoads** (E.) Cancer of stomach, liver, spleen, and mesenteric glands. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1871, iii, 25-27. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liv, 141-143.—**Rokitansky**. Ausgebreitete Krebsproduction in Haut, Herz, Peritoneum und Darm. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 97; 101.—**Roubeau**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 28.—**Sabatier**. Tumeur carcinomateuse ulcérée, développée primitivement dans l'épaisseur de la peau du mollet gauche; opération; récidive; mort; cancer du poulmon et du pylore. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, v, 321-328.—**Salomon** (G.) Carcinom des Pancr. mit Metastasen in Leber und Lunge, daneben Echinococcus der Leber und der Lunge; Icterus und Magendilatation, durch das primäre Carcinom verursacht; Tod durch Darmblutung. *Charité-Ann.*, Berl., 1879, iv, 144-149.—**Sanzalini** (G.) Cancro encefaloide villipatosi in diversi organi e sistemi. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1850, 3. s., i, 225-228.—**Satterthwaite**. Carcinoma of the stomach, liver, and mediastinal glands; abscess bursting into œsophagus and lung, causing gangrene; death from pulmonary hemorrhage. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 103.—**Schenck** (P. L.) Cancer of the skin, anterior mediastinum, and liver. *Rep. Kings Co. Hosp.*, 1876, N. Y., 1877, 7.—**Schenck** (W. L.) Cancer, with perforation of colon into the womb. *Tr. M. Soc. Kansas*, Lawrence, 1879, xiii, 102.—**Scholz**. Carcinoma fasciculatum hepatis, omenti, pleurarum et peritonæi; carcinoma incipiens ventriculi. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1871), 1872, 45.—**Schweninger** (E.) Fall von allgemeiner miliarer Carcinose. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München*, 1878, i, 364.—**Second-Férol**. Cancer généralisé d'emblée dans les muscles, dans le cœur, dans la plèvre, dans les reins, dans l'intestin, coïncidant avec deux kystes de nature inconnue développés dans le tissu cellulaire de la fosse iliaque; oblitération de la veine iléo-fémorale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 459-470.—**Sievelking**. Extensively disseminated cancer, affecting nearly all the internal organs. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 10.—**Silver**. Cancer beginning in the inguinal glands, and extending upwards along the lymphatics into the chest. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 769.—**Sinclair**. Three cases illustrating the difficulties of recognizing internal cancer. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 540.—**Smith** (H.) Malignant disease of the kidney, heart, and brain. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 281.—**Smith** (R. W.)

Cancer (Generalized, multiple, and visceral).

Fungus hæmatodes of the eyes and liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1842, i, 150.—**Spengler**. Lungenkrebs bei allgemeiner Krebsdyskrasie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1854, iv, 417.—**Staequez**. Du cancer du foie et de la rate. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1841, ii, 265-292. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1842, ii, 141-149.—**Stamatopulos** (A.) Περιγραφή ἐγκεφαλοειδούς καρκίνου κατὰ τὸ ἥπαρ, τοὺς πνεύμονας, τὸν στόμαχον καὶ τοὺς ἀδένες. *Ἱατρικὴ Μέλῃσσα*, Ἀθήναι, 1853-4, γ', 183-188.—**Starr** (L.) Abdominal cancer, with partial obstruction of the transverse colon and sigmoid flexure by adhesions; double uterus. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1878, vii, 21-24. —. Carcinoma of the liver, pancreas, and celiac glands. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 214.—**Stevens**. Cancer of liver, kidney, and spine. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcvi, 603-605.—**Stillé** (A.) Cancer of the stomach, liver, and ascending colon. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1868, vi, 75-83.—**Stokes**. Cancerous tumours on the abdomen and thorax. *Dublin J. M. Sc.*, 1872, liv, 67.—**Stone** (J. O.) Encephaloid disease of the bowels, testicles, etc. *In his*: *Clinical Cases*, 8^o, N. Y., 1878, 98-102.—**Summay**. Squirrhe multiple des organes abdominaux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 371-376.—**Tanner** (T. H.) A case of multiple medullary cancer, complicated with pregnancy. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1862), 1863, iv, 243-250. *Also*, Reprint.—**Tapret**. Sarcome encéphaloïde volumineux du mollet propagé au médiastin et au poulmon par les veines et les lymphatiques. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 565-565.—**Tatum**. Malignant disease of submaxillary and both inguinal glands, the pleura, liver, stomach, and other parts. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 490.—**Taylor**. Cancer of right lung, vertebral column, sterno-clavicular articulation, stomach and kidneys. *Ibid.*, 1842, i, 873-880.—**Terrier** (E.) Douleurs sciatiques chez un homme atteint de cancer du sein annonçant le cancer de la colonne vertébrale; autopsie. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xlv, 250.—**Thompson** (H.) Portions of the lumbar glands, liver, lungs, and heart of a man who died five months after the removal of the testicle for malignant disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 386.—**Townsend** (E. R.) Jr. Cancer of kidney and lung. *Tr. Cork M. & S. Soc.*, Dubl., 1867-8, 12-14.—**Traube** (L.) Ein Fall von multiplen Carcinomen mit einigen Bemerkungen zur Lehre von der Perkussion und von den krankhaften Inspirationserscheinungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 531. *Also*, *in his*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 8^o, Berl., 1871, ii, pt. 2, 845-853.—**Upham** (J. B.) Extensive cancerous disease in cavity of thorax and abdomen; brief duration of the disease; hydrothorax and ascites; perforation of intestines; autops. *Boston M. & S. J.*, 1868, i, 105.—**Vermell**. Carcinome encéphaloïde des ganglions mésentériques, du poulmon et des ganglions bronchiques; ponction de tumeur abdominale prèle pour un abcès du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 385-390. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 65.—**Vidal** (E.) Embolies de matière cancéreuse; cancer du cœur (oreillette gauche); cancer de la plèvre et du poulmon; épanchement sanguin dans la cavité de la plèvre. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 42-46. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 387.—**Vulpian** (A.) Cancer aigu du poulmon et des plèvres; cancer du foie et du pancréas paraissant avoir été le point de départ de celui du poulmon; autopsie. *In his*: *Clin. méd. de l'hôp. de la Charité*, 8^o, Par., 1879, 414-416.—**Walsh**. [Multiple subcutaneous cancer.] *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 181; 205.—[**Walther**.] Carcinoma ventriculi, omenti major, periton., et ovariorum; ascites; section. *Arch. f. wissensch. Heilk.*, Götting, 1858, iii, 253.—**Waszkiewicz** (A. E.) Cancer melanodes sacci cæci ventriculi? aut lœnis? *Tijdschr. d. Vereen. t. Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië*, Batav., 1852, i, 60-64.—**Williams**. Carcinomatous tumours on the dura-mater, in connection with cancer of the breast, abdomen, integuments, etc.; circumscribed gangrene of the lung. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 163-166.—**Wutzer** (C. W.) Ungewöhnlich ausgedehnter Markschwamm des Hodens, des männlichen Gliedes, der Lungen und der Leber. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 160-162.—**Zsigmondy & Standthartner**. [Cancer; generalized.] *Acztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien*, 1878, 40-42.

Cancer (Hospitals for).

ANNUAL reports of the committee of management and surgeon of the Cancer Hospital (free), Brompton, and 167 Piccadilly, London, W., to the governors and contributors. 9. (1859); 20. (1870); 22-25. (1872-5). 8^o. London, 1860-76.

Cancer (The) Hospital, Brompton (description, plan and general view). Builder, Lond., 1860. xviii, 264.—**No-tice** (A) of the Cancer Hospital at Brompton. *Ibid.*, 1859, xvii, 375.

Cancer (Inoculation of).

HYVERT (J.) De l'inoculation cancéreuse. (Expériences nouvelles.) 8^o. Montpellier, 1872.

Cancer (Inoculation of).

NOVINSKI (M.) *K voprosu o privivani zlo-kachestvennkh novooobrazovani. [On the inoculation of cancerous diseases in animals.] 8^o. St. Petersburg, 1877.

Chatin. Des effets produits sur les lapins par l'ingestion de substances tuberculeuses et cancéreuses prises sur l'homme. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1870, ix, 133; 275. *Also*: *Lyon méd.*, 1869, iii, 430; 457.—**Dontrelapont**. Versuche über die Uebertragung der Carcinome von Thier auf Thier. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xiv, 501-508.—**Hutchinson** (J.) The successful cultivation of cancer. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1865, ii, 342-344.—**Hyvert**. De l'inoculation du cancer chez le lapin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xli, 386; 396; 402.—**Kuhn** (J.) Note sur un cas de cancer médullaire transmis par inoculation d'un animal à l'homme. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 263; 391; 405.—**Langenbeck**. Sur l'origine du cancer des veines et sur la possibilité de transmettre le carcinome de l'homme aux animaux. *Ibid.*, 1840, 2. s., viii, 105. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1840, i, 189. —. Ueber die Entstehung des Venenkrebses und die Möglichkeit, Carcinome von Menschen auf Thiere zu übertragen. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1840, xxv, 99-104.—**Novinskii**. O privivani rakovikh novooobrazovani. [On inoculation in investigations of cancer.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1876, xvi, 289. —. Zur Frage über die Impfung der krebsigen Geschwülste. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xvi, 790-791.—**Quinquaud**. Inoculation du cancer à cabiais. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, 540.—**Reincke** (J.) Zwei Fälle von Krebsimpfung in Functionskanälen bei carcinomatöser Peritonitis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1870, li, 391-399.—**Successerott** (J. L.) Is cancer inoculable? *Phila. M. Times*, 1880, x, 614-616.—**Ustariz** (J.) Los experimentos sobre la inoculación del cáncer. *An. de cien. méd.*, Madrid, 1877, ii, 422-426.—**White** (R.) Narrative of the sudden and extraordinary effects of cancerous matter applied to the tongue, etc. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800-1, v, 409-412.

Cancer (Melanotic).

See Melanosis.

Cancer (Osteoid).

See, also, Osteoid; Tumors.

BAUM (G.) De carcinomate osteoidi et carcinomate medullari. 4^o. Bonnæ, 1858.

GERLACH (J.) Das Osteoid. 8^o. Mainz, 1851.

Arnott (H.) Malignant osteoid tumour of fibula. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 214-217.—**Bell** (J.) Case of osteoid cancer. *Edinb. M. J.*, 1871, xvi, 1006-1012.—**Dufourg**. Observation d'un cancer éburné. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1838-41, 118-120.—**Edgar** (W. S.) Osteoid cancer. *St. Louis M. Reporter*, 1869, iv, 145-147.—**Heilner** (T.) Osteoid of the femur with osteoid growths in the lungs, omentum, and diaphragm. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855, vi, 317-321, 1 pl.—**Jackson** (T. C.) Osteoid cancer of the humerus; amputation at the shoulder-joint. *Ibid.*, 1866, xvii, 209-211.—**McDonnell** (R.) Osteoid cancer. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 446-448.—**Patterson** (A.) Osteoid cancer. *Glasgow M. J.*, 1872, 4. s., v, 185.—**Quinn** (R.) Some observations on osteoid cancer. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, ii, 970-973.—**Roy** (R. N.) A case of osteoid cancer of forearm; amputation; death. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 212.—**Sedgwick**. Osteoid cancer. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 503. —. A case of osteoid cancer. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1855, xvi, 205-214.—**Smith** (W. J.) Osteoid cancer of left femur. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, ii, 15.—**Wilks** (S.) Cases of osteoid cancer. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3. s., iii, 159-164, 1 pl. —. Case of osteoid cancer combined with myeloid disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 377-379.—**Willard** (De F.) Osteoid cancer of the general osseous system. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 19-21. *Also*: *Phila. M. Times*, 1871, i, 382.

Cancer (Prevention of).

ROBERT (L.-M.-J.) L'art de prévenir le cancer au sein, chez les femmes qui touchent à leur époque critique, [etc.] 8^o. Paris, 1812.

Didot (A.) Essai sur la prophylaxie du cancer par la syphilisation artificielle. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1851-2, xi, 100-172. Discussion, 337; 610. Rapp. de Deguise fils. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, iv, 507.

Cancer (Rodent).

See Cancer (Epithelial).

Cancer (Treatment of).

AMUSSAT (J.-Z.) Quelques réflexions sur la curabilité du cancer. 8^o. Paris, 1854.

ANDREE (J.) Observations upon a treatise on

Cancer (*Treatment of*).

the virtues of hemlock in the cure of cancers, written by Dr. Störck, wherein the doctor's cases in favor of that vegetable are candidly examined and proved insufficient to be depended upon. 8°. *London*, [1761].

ARNOTT (J.) On the treatment of cancer, by the regulated application of an anæsthetic temperature. 8°. *London*, 1851.

BARRIER. Traitement des maladies scrofuleuses et cancéreuses par les méthodes iatropiques. 8°. *Paris*, 1856.

BAUMANN (E. F. A.) *De cancro; subjuncta remediū, hætenus areani, contra cancrum labiorum et faciei declaratione. 4°. *Lipsiæ*, [1814].

BAUMBACH (G. M. H.) *De curatione cancri occulti et aperti per aquam calcis vivæ potam præstita. sm. 4°. *Göttingæ*, [1769].

BEAUVOISIN. Du cancer et de son traitement. Exposé complet de la méthode du Docteur Beauvoisin excluant toute opération par l'instrument tranchant. 8°. *Paris*, 1843.

BECKETT (W.) New discoveries relating to the cure of cancers. 8°. *London*, 1740.

BEGUINOT (J.-C.) *Diss. sur les différens moyens employés pour la cure du cancer. 8°. *Paris*, an XI [1803].

BEIHL (P.) *Ueber neuere Behandlungsweise der Carcinome auf nichtblutigem Wege. 8°. *Berlin*, [1875].

BLAKE (G. T.) Cancers cured without the use of the knife. 5. ed. 12°. *New York*, 1858.

BOURDIN. Traitement des affections cancéreuses. Des indications et contre-indications de l'opération dans le traitement du cancer. Première mémoire. 8°. *Paris*, 1844.

DE BRUC (C.) Guérison du cancer sans opération chirurgicale; découverte d'un traitement spécifique. 3. éd. 8°. *Paris*, 1874.

VON BRUNN. Dr. N. Landolf's Methode den Krebs und die krebsartigen Krankheiten zu heilen und seine Mittel dagegen, nebst Beobachtungen darüber. 2. Aufl. 8°. *Cöthen*, 1854.

BUREAUD (R. A. M.) New treatment of malignant diseases and cancer without incision. 8°. *London*, 1836.

CANQUOIN. Mémoire sur un nouveau mode de traitement des affections cancéreuses, adressé à l'Académie royale de médecine. 8°. *Paris*, 1835.

—. Traitement du cancer, excluant toute opération par l'instrument tranchant. 2. éd. 8°. *Paris*, 1838.

CARMICHAEL (R.) An essay on the effects of carbonate and other preparations of iron upon cancer. 2. ed. 8°. *Dublin*, 1809.

CHAMPELLE (C.) Neue und geprüfte Mittel den Krebs und alle böartige, fremde skrophulöse Geschwüre, wie auch den Krebs der Gebärmutter zu heilen. Aus dem Französischen übersetzt und mit einer Einleitung und einigen Anmerkungen versehen von J. C. W. Lehman. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1802.

CLESS (C.) *De medicamentorum mercurialium usu in cancro. sm. 4°. *Halsæ Magdeb.*, 1755.

DENMAN (T.) Observations on the cure of cancer. 8°. *London*, 1810.

—. The same. With some remarks upon Mr. Young's treatment of that disease. 2. ed. 8°. *London*, 1816.

DUPUY (D.) *De l'intervention chirurgicale dans les affections dites cancéreuses. 4°. *Paris*, 1873.

FARR (W.) An essay on the effects of the Fucus helminthocorton upon cancer. 8°. *London*, 1822.

—. A treatise explanatory of a method whereby occult cancer may be cured, together with observations and practical directions for its

Cancer (*Treatment of*).

treatment in the ulcerative stage. 2. ed. 8°. *London*, 1825.

—. An essay explanatory of a method whereby cancerous ulceration may be stopped by the formation of crusts and granulating margins. 8°. *London*, 1828.

FEARON (H.) A treatise on cancers, with an account of a new and successful method of operating, particularly in cancers of the breast or testis. 8°. *London*, 1786.

FLESCHHUT (F.-R.) *De l'ablation des tumeurs cancéreuses. 4°. *Paris*, 1844.

GAERTNER (A.) *Specifica methodus recentior cancrum sanandi. 4°. *Tubingæ*, [1757].

Also, in: HALLEI. Disp. ad morb., vi.

GATAKER (T.) Essays on medical subjects . . . to which is now prefixed an introduction relating to the use of hemlock and corrosive sublimate, and to the application of caustic medicines in cancerous disorders. 8°. *London*, 1764.

GERBIER. Quatrième lettre de . . . l'un des médecins de Monsieur, servant par quartier, à MM. les auteurs de la Gazette de santé; en réponse à l'extrait de ses Lettres et observations inséré dans leur feuille de jeudi, 3 juillet 1777, No. 27. 12°. *Genève*, 1777.

GRIMAUD (A.) Découverte de caustiques qui excluent l'instrument tranchant dans la curation des cancers, squirrhes, scrofules, etc. 8°. *Paris*, 1843.

—. Moyens de guérir les cancers, squirrhes, goîtres, scrofules, etc.; suivi du traité des caustiques. 8°. *Paris*, 1859.

DE GRÖB (J.) On a new treatment of cancer by internal remedies only. Transl. from the French. 8°. *London*, 1873.

GUY (R.) The answer of . . . to certain invidious falsehoods and reflections upon his method of curing cancers without cutting, lately published in an introduction to the essays, etc., of Thomas Gataker. 8°. *London*, 1764.

—. The same. 2. ed. 12°. *London*, 1764.

HERBERGER (G. J.) *De remediis Hellmundi usu. 8°. *Monachii*, 1829.

HOWARD (J.) The plan adopted by the governors of the Middlesex Hospital for the relief of persons afflicted with cancer; with notes and observations. 8°. *London*, 1792.

JEANNEAU (L.) *De l'ablation des tumeurs cancéreuses. 4°. *Paris*, 1845.

JUSTAMOND (J. O.) An account of the methods pursued in the treatment of cancerous and schirrhous disorders and other indurations. 8°. *London*, 1780.

KOEHLER (J. P. W.) *De variis ad canerum medicamentis. 4°. *Jenæ*, 1800.

LORD (J.) Important discovery! Cure for cancers, scrofula and tumors, abscesses, felons, boils, corns, etc., with a plaster, healing-salves, and internal medicines. 12°. *Portland*, 1849.

MARSDEN (A.) A new and successful mode of treating certain forms of cancer. 8°. *London*, 1869.

—. The same. 8°. *London*, 1874.

—. Extracts from a new and successful mode of treating certain forms of cancer. 8°. *London*, [1870].

MASSEY (L.) Mémoire sur le traitement médical et la guérison des affections cancéreuses. 2. éd. 8°. *Paris*, 1870.

NEFTEL (W. B.) Die electrolytische Behandlung böartiger Geschwülste. 8°. *New York*, 1872.

NORFORD (W.) An essay on the general method of treating cancerous tumors; the whole endeavouring to shew what stages of that formidable disease are curable. Illustrated with several extraordinary cases. 12°. *London*, 1753.

Cancer (*Treatment of*).

OETINGER (F. C.) *De belladonna, tanquam specifico in cancro, imprimis occulto. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1739].

ORTH (E. G.) *De eo quod difficili est in cancro curando. 4°. *Lugd. Bat.*, 1724.

PARKER (L.) The modern treatment of cancerous diseases by caustics or enucleation; an inquiry into the effects of many new remedies in arresting the progress of cancer. 4°. *London*, 1867.

PATTISON (J.) An answer to the lecture delivered by T. Sp. Wells, on cancer cures and cancer cures. 8°. *London*, 1857.

—. Is cancer curable? An answer to Dr. Alexander Marsden's pamphlet: "Cancer quacks and cancer cures". 8°. *London*, 1873.

PERROTTE (F.-M.-L.) *De l'emploi de la pâte arsenicale dans le traitement du cancer. 4°. *Paris*, 1849.

PREISS (L.) *De arsenici in carcinomate usu. 8°. *Vratislavia*, 1825.

QUADRIO (G. M.) Nnovo metodo per curare sicuramente ogni canchero coperto e specialmente le ghiande scirrosee delle mammelle, e di altre parti del corpo. Si aggiungono molte lettere indicanti le guarigioni seguite. 4°. *Venezia*, 1750.

RAPPORT sur le traitement des maladies cancéreuses, par la méthode du docteur Landolfi, à l'hospice de la Salpêtrière. 1855. 4°. *Paris*, 1856.

RECAMIER (J.-C.-A.) Recherches sur le traitement du cancer par la compression méthodique simple ou combinée. 2 v. 8°. *Paris*, 1829.

ROBINSON (H.) The new spécialité for cancer: Michel's process for successfully removing cancerous and other external malignant tumours without the knife. 2. ed. 8°. *London*, 1873.

ROSSI (E.) *Ueber die Behandlung des Markschwamms durch Narcotica. 8°. *Giessen*, 1849.

VON SCHMITT (G.) On the curability of cancer and its medical treatment without surgical operation. Transl. by James E. Carnegie. 8°. *London*, 1871.

—. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1872.

SUERMAN (B. F.) *De arsenici in corpore humano effectibus ejusque usu hodie celebrato medico, presertim ad carcinomatosis eruptionem. 4°. *Lipsia*, [1809].

VAN TEKELENBURG (J.) Waarneeming van een kankerbrek. Staavende, ten nutte van het algemeen, het onvermogen, zoo niet de schadelijkheid der zogenaamde kankermiddelen van den heer C. Relijk. Waar by gevoegd zyn eenige aanmerkingen over dergelyke kwakzalveryën, hier en elders plaats hebbende. 8°. *Haarlem*, [1791?]

TITUS (C. C.) *De nociva cancri inveterati extirpatione novis exemplis demonstrata. 4°. *Vitemberge*, [1752].

TRILLER (D. W.) De nociva cancri inveterati extirpatione.

In: HALLER. Disp. chir., ii, 473.

VÖLKER (O.) *Ueber die Wirkung der Einspritzungen, welche Professor K. Thiersch zur Heilung bösartiger Neubildungen empfohlen hat. 8°. *Greifswald*, 1867.

WEINBERGER (R.) Die Behandlung des Krebses und der krebsähnlichen Krankheiten nach Prof. Landolfi's neuer Aetzmethode im Vergleiche mit allen seit den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart im Gebrauch gestandenen Behandlungsweisen dieser Krankheiten. 12°. *Wien*, 1855.

WESTRING (J. P.) Waarnemingen over de geneezing der kankerzweren. Uit het Zweedsch van K. Sprengel. 8°. *Leyden*, 1818.

WHITBREAD (S.) Minutes of cases of cancer and cancerous tendency successfully treated by Samuel Young; with a prefatory letter, addressed

Cancer (*Treatment of*).

to the governors of the Middlesex Hospital. 8°. *London*, 1815.

—. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1816.

ALBANESE (H.) Du traitement des cancers par les injections abortives selon la méthode Thiersch. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, 142-149, 4 pl.—

ALBERS. Ueber den Werth der chirurgischen Behandlung der Krebskrankheit. Med. Cor.-Bl. Rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 233-236.—

ALEXANDER (J.) Caso of cancerous tumor treated by chloride of zinc. Edinb. M. J., 1858, iv, 114-117.—

ALLISON (A.) Therapeutic effects of lightning upon cancer. Lancet, Lond., 1880, i, 77.—

ALONSO (F.) Las operaciones de los cánceres no deben prodigarse, sino limitarse á un círculo bastante reducido fuera del cual no hay ninguna probabilidad de buen éxito. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 202-207.—

AMETTLER (M.) Curacion de un fungus hematodes por la aplicación del hielo. España méd., Madrid, 1859, iv, 289.—

AMUSSAT (Z.-A.) De la curabilité de certaines formes du cancer: noli me tangere et cancer du col de l'utérus. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1854, xlvii, 472-480.—

ANDERSON (L. B.) Treatment of cancer. Virginia M. & S. J., Richmond, 1856, vii, 48-51.—

ANDREWS (E.) The proper climate for cancerous and consumptive cases. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 177.—

—, Professor Clay's new cancer cure. Chicago M. J. & Exam., 1880, xii, 141-144.—

ANSIAUX (N.) Rapport sur un remède secret contre le cancer. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 158-170.—

ARNOTT (J.) On the treatment of cancer by congelation. Lancet, Lond., 1854, i, 414; 489. Also, transl.: Union méd., Par., 1854, viii, 232; 239.—

On the curability of cancer. Lancet, Lond., 1860, i, 59.—

On the ablation of cancerous growths. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 433.—

BANKS (W. M.) A plea for the more free removal of cancerous growths. Liverpool & Manchester M. & S. Rep. (1877), 1878, v, 192-206.—

BARBIERI (A.) Arsenico puro applicato sul cancro, quale agente terapeutico radicale di tale malattia. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 27.—

BARCLAY (J.) The citric, acetic, and carbolic acids in cancer. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 407.—

BARTSCHER (L.) Ueber die Anwendung des Arseniks in Verbindung mit Sanguis draconis beim Fungus hematodes. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 259-267.—

BATWELL (E.) Case of cancer (use of Plantago cordata in). Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 344-347.—

BEARD (G. M.) A new method of treating malignant tumors by electrolyzing the base. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 74-89. Also, Reprint.—

BECKETT (W.) New discoveries relating to the cure of cancers. In his: Collect. chir. tracts, 8°. Lond., 1740, 1-59.—

BEHANDLUNG (Ueber die) des Krebses durch das Hellmund'sche Mittel. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 331-337.—

BELL (J.) Account of the good effects derived from the powder of the Verruca equina in cancerous affections. Med. & Phil. Comment., Lond., 1779, vi, 96-98.—

BENEKE (F. W.) Zur Behandlung offener Carcinome. Arch. d. Ver. f. wissenschaft. Heilk., Leipzig, 1866, n. F., ii, 454-458.—

—, Zur Behandlung der Carcinome. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 145-148.—

BENNEWITZ. Verhandlungen über die Heilbarkeit des Krebses. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 237-241.—

BENOIT (J.) Principes du traitement des tumeurs cancéreuses. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 934; 1069; 1073. Also: Montpel. méd., 1861, vii, 316-339.—

BENSSELL (G.) On the medical virtues of the Orobanché virginiana, cancer-root, in cancerous and other ulcers. Phila. M. & Phys. J., 1805, i, 110.—

BEREND (H. W.) Exstirpation von Krebsgeschwülsten. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 114-117.—

BERLIN (N. J.) Landolfi's medel mot kräfta. Hygiea, Stockholm, 1854, xvi, 394; 487.—

BIGGS (R.) Chian turpentine in cancer. Lancet, Lond., 1880, ii, 233.—

BILLROTH. Ueber Aetzung carcinomatöser erkrankter Knochenflächen mit Chlorzinkpaste. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1874, ii, pt. 1, 84-87.—

BIRKETT (J.) The result attending the removal of the first growth of cancer. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 350-352.—

BITOT. De l'emploi du perchlorure de fer contre l'affection cancéreuse. Cong. méd. de France 1865, Par., 1866, iii, 401-413.—

BLISS (D. W.) Cases of cancer treated with cumdurango. N. York M. J., 1871, xiv, 57-62.—

BÄCKEL (E.) De l'opportunité des opérations du cancer. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1871, viii, 12-21.—

BÖTTGER (F.) Beitrag zur Begründung eines Urtheils über Landolfi's Methode. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 161-169.—

BOINET. De l'emploi des iodiques dans le traitement des affections cancéreuses. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1854, xlvii, 378-384.—

—, De la curabilité du cancer. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1858, v, 538; 557.—

BONNET og Boinet. Om midlerne til at forebygge recidiv af cancer efter operation. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1858, i, 197.—

BOREL. Caustique appelé Bijon, par les ci-devant religieux du Mas, département du Lot et Garonne, contre le cancer de la peau, et eau excellente pour les chancres naissans qui viennent à la bouche et aux lèvres, et pour ceux qui viennent au nez, le bijon ne pouvant s'y appliquer. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, xvi, 255-260.—

BONFFEY. Observation sur le danger des crapauds employés comme topique sur les

Cancer (Treatment of).

cancers ulcérés. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxii, 139-143.—**Bougard**. Sur la guérison du cancer. J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1868, lxvi, 123; 209; 331. *Also* [Rev.]: Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 547-557.—**Bourdin** (C.-E.) Note sur l'emploi des caustiques à haute dose dans le traitement du cancer. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1844, 70-75.—**Bowditch** (H. J.) Case of malignant tumor of eight or ten years' standing, cured after two years, by a strict diet of bread and milk, with remarks. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 712-717.—**Brauard** (D.) On the treatment of cancer by the lactate of iron taken by the mouth and injected into the veins. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 561-563.—**Brandini** (L.) Nuovo mezzo terapeutico per sedare i dolori propri del cancro. Sperimentale, Firenze, 1865, xv, 419.—**Brewer** (G. G.) A cure for epithelial cancer. Phila. M. Times, 1873, iii, 818.—**Broadbent** (W. H.) The treatment of cancer by injection of acetic acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 512-514.—**Broadbent & Randall**. Case of cancer of very large size occupying the side of the face and neck; treatment by injections of acetic acid. *Ibid.*, 445.—**Buchanan** (T.) Case of the cure of open cancer. Lond. M. Gaz., 1829, v, 206.—**Buron** sen. Aeusserliche Anwendung des chloresäuren Kali bei offenem Carcinom. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 61. *Also*, transl.: Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 180.—**Campardon**. Observations sur le traitement des cancers, et particulièrement sur leur extirpation, avec quelques remarques sur l'usage de la belladonna, et de la ciguë. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, iv, 342; 423; 502.—**Cancer** and its treatment. Boston M. & S. J., 1850, i, 439.—**Cancer** ulcéré du rectum; guérison par le suc gastrique. Abeille méd., Par., 1871, xxvii, 392.—**Cancer** (The) antidote fraud. Chicago M. Times, 1873, v, 1-8.—**Canella** (G.) Ulceri cancerose trattate col taglio e colla pasta arsenicale di frate Cosimo. Gior. di chir.-prat., Trento, 1825, i, 641-646.—**Carcinomas** tratados por la pomada arsenical. (Gaeta Jerezana.) Corresp. méd., Madrid, 1872, vii, 134-136.—**Cardozo Teixeira** (J. J.) & **Gomes** (J. A.) Curabilidade do cancro. Escholiaste med., Lish., 1855, vi, 112-115.—**Carmichael** (R.) On carbonate of iron in cancer. Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 201-209.—**Carpenter** (G. W.) Chromic acid on canceroid growths. Peoria M. Month., 1880-81, i, 34.—**Carrasco** (J. G.) Observaciones de escirros cnrados con el método antiflogístico. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1827, xv, 41-54.—**Case** of cancer of the breast which had been treated by escharotics (Dr. Fell's method), recurring in the liver and other internal organs. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 689.—**Caspary** (J.) (Die Grenzen der Carcinomoperationen.) Königsb. med. Jahrb., 1864, iv, 163-172.—**Cerné** (A.) Sur l'emploi de l'atropine à l'extérieur contre les douleurs cancéreuses. Gaz. heb. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 763.—**Chevallier** (A.) "Le docteur Noir." J. de chim. méd., etc., Par., 1860, 4. s., vi, 117-128.—**Clarke** (F. E.) The chloral hydrate, more especially considered as a palliative in cancer. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 407-409.—**Clay** (J.) Chian turpentine in cancer. Lancet, Lond., 1880, i, 696; 783. — Notes on Chian turpentine, and its use in cancer. *Ibid.*, ii, 533-536.—**Cogley** (F. J.) Fungus hæmatodes cured by chloride of zinc. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 407.—**Colden** (C.) The cure of cancers. By an eminent physician at New York. An account of three cases cured by pokeweed juice as an ointment, in the colony of Connecticut. New York, Dec. 15, 1750. Gentleman's Mag., Lond., 1751, xxi, 305-308. — Further account of the phytolacca, or pokeweed, in the cure of cancer. Cases in confirmation of its curative powers. *Ibid.*, 1752, xxii, 302.—**Colebrook** (J.) An account of a case in which green hemlock was applied. Phil. Tr., Lond., 1763, liii, 346-351. — An account of the sequel of the case of Anne James, who had taken the green hemlock. *Ibid.*, 1765, lv, 271-273.—**Colvan** (J.) On the treatment of local cancer with an escharotic plaster. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 113-116.—**Comegys** (C. G.) Charlatanism in destructive diseases. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 206-208.—**Cooke** (W.) A new caustic for cancer. Lancet, Lond., 1857, ii, 193. — The constitutional origin and treatment of cancer. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 349. — Cases of cancer treated by Dr. Broadbent's method; injection with acetic acid. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 631. — On hydrate of chloral in cancer. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 305. *Also*: Lancet, Lond., 1870, i, 612. — Experiences with hydrate of chloral in cancer. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 750.—**Craig** (W.) Acupuncture in a case of cancer. Edinb. M. J., 1869, xiv, 617-620. *Also*, Reprint.—**Crook** (O.) Phytolacca decandra; its use in the treatment of cancer. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 172-177.—**Curie** (E.) Du traitement des affections cancéreuses par l'acide acétique et les acétates. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxix, 465.—**Custance** (G.) Case of cancer successfully treated by arsenic. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 390.—**Déclat**. Sur la cure du cancer par un traitement interne. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 99-101.—**Décotés** fils. Observations sur la guérison de deux cancers ulcérés,

Cancer (Treatment of).

dont un au visage, et l'autre à la mamelle, par l'usage de la ciguë. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 35-42.—**Delhaye** (V.) De l'autoplastie après l'ablation du cancer; suivie de quelques considérations et observations sur le traitement du cancer en général. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, ii, 298-306. *Also*: Arch. de la Soc. belge, Brux., 1841, v, 249-257.—**De Morgan** (C.) On the use of the chloride of zinc in surgical operations and injuries, and especially in operations for the removal of cancerous tumours. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1866, xxxvii, 201-214. *Also*, Reprint.—**De Neumer**. Du caustique de Tanfried contre le cancer. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 245.—**Denny** (C. J.) Citric acid as an application in cancer. Lancet, Lond., 1866, i, 312.—**Desgranges**. Note relative aux heureux effets des préparations de concine sur l'état général des malades atteints de cancer. Rev. thérap. du midi, Montpel., 1853, v, 97-101.—**Devay**. De l'emploi du principe actif de la ciguë dans le traitement des maladies cancéreuses et des engorgements réfractaires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 529-537. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 814.—**von Dieterich** (J.) Zur Wirkung der Condurangorinde gegen Magencarcinom. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 203-206.—**Discussion** on the treatment of all forms of cancer by arsenic. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 261.—**Dörger** (R.) Aeusserliche Anwendung des chloresäuren Kali bei offenem Carcinom. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 126.—**Doueran** (H.) El carcinoma y el cancroide; tratamiento por las inyecciones hipodérmicas de nitrato de plata, el ácido acético, el nitrato de cobre, el alcohol, el chloroformo y clorato potásico. Pabellón méd., Madrid, 1874, xiv, 331-353.—**Druitt** (R.) Letter; results of cancer treatment by caustics. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 389.—**Duckes**. Ueber die Anwendung der Jodglycerinlösung des Dr. M. Richter im Fungus hæmatodes. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 268.—**Dunning** (G. T.) Case of cancer, illustrative of the treatment by pressure. Med. & Phys. J., Lond., 1817, xxxvii, 354-360.—**Eddowes** (W.) Cancer; especially with regard to the propriety of operation for its removal. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 628-632.—**Emploi** (De l') de quelques désinfectants comme moyens palliatifs dans le traitement des affections cancéreuses. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 461.—**Empoisonnement** par absorption. [Arsenical paste.] J. de chim. méd., etc., Par., 1845, 3. s., i, 83; 481.—**Ensayo** sobre las enfermedades cancerosas; y explicacion de un nuevo método del profesor Recamier para curar los zarzates por medio de la compresion, sola ó combinada, sin necesidad de recurrir á la operacion. Report. méd. extrang., Madrid, 1833, ii, 1-186.—**Exemples** de gnérison de tumeurs jugées incurables, á propos des spécifiques du cancer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 241-244.—**Faucon** (A.) De l'utilité de l'opération du cancer et des tumeurs malignes en général. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1875, xliii-xiv, 109-121.—**Fauconnet**. De l'acide acétique contre les affections cancéreuses et les productions épidermiques. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 14-16.—**Fearon** (H.) Observations on cancers. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 473-491.—**Fell's** paste. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 11.—**Ferrand**. Sur la curabilité du cancer. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 245.—**Filhos**. Globule cancéreux; opération; récédive; traitement et guérison de la récédive; calcul dans le rein droit; mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 136-146.—**Flaming** (P. F.) Observatio secunda: De usu iodium in infarctu glandularum canceroso. In his: Diss. . . sistens observationes med.-chirurg., 8º, Trajecti ad Rhenum, 1834, 24-40.—**Foltz**. Emploi de la salsepareille dans le cancer. Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 161.—**Forget** (A.) Considérations pratiques sur la délimitation des cancers superficiels, qu'on croyait profonds, et sur les indications chirurgicales qui en dérivent. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvii, 96-102.—**Foster** (O.) The "Fell" treatment of cancer. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 491.—**Fuzet-Dupouget** fils. Emploi de l'oxi-phosphate de fer pour combattre le cancer. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, iv, 202-213.—**Gallic** acid in fungous hæmatodes. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 373.—**Gamet**. Lettre sur la mort de l'une des femmes qui ont fait usage de son remède contre les maladies cancéreuses, dans la maison de Saint-Joseph. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 353-355.—**Genoves** (J.) Ligera reflexiones sobre la grande importancia de la medicina operatoria en la curacion del cáncer. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1850, 3. s., v, 43; 50.—**George** (H.) Sulphate of zinc in cancer. Lancet, Lond., 1861, i, 276. — Treatment of cancer by sulphate of zinc. *Ibid.*, 1862, i, 235.—**Gernon**. Du suc du maneuillier employé comme anticarcinomateux. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 270.—**Gillispie** (L.) Observations on an indigenous remedy for cancer, with copy of the prescription. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxii, 109-111.—**Gills** (T.) Ueber die Wirkung parenchymatöser Injectionen von Acid. acet. glac. bei Carcinom und dessen Recidiven. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, viii, 279-288.—**Göllrich** (E.) Ueber die Behandlung des Markschwammes durch die Anwendung des Glühens. Ztschr. f. Chir. v.

Cancer (Treatment of).

Chir., Osterode u. Goslar, 1841, i, pt. 2, 15-18.—**Gozzi** (F.) Dell' estirpazione dei tumori esterni scirroso e cancerosi col mezzo dei caustici. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xx, 231-257.—**Graves** (R. J.) Cancer plaster. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832-3, ii, 173-175.—**Gretmann** (A.) Heilung einer scirrhösen Warze durch äussere Anwendung des Arsenics. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 33.—**Gussenbauer** (C.) Ueber die Erfolge der operativen Behandlung der Carcinome. Prag med. Wchnschr., 1879, iv, 1-7. Also, transl.: Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1879, xviii, 117; 169.—**H.** Das Geheimmittel der Krebschädenquacksalber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1847, iv, 295.—**Haeser** (H.) Arsenik gegen veraltete Syphilis und Scirrhus. Repert. f. d. ges. Med., Jena, 1842, v, 241.—**Hardwicke** (E. J.) Chian turpentine in cancer of breast and uterus. Lancet, Lond., 1880, i, 995.—**Hargrave** (W.) Results of two cases of cancer: one treated with the solutio solventis mineralis of Valangin, or the liq. arsenici chloridi; the other treated by caustic chloride of zinc, and with the same preparation of arsenic. Dublin M. Press, 1858, xxxix, 97-100.—**Harmand**. Observation sur les mauvais effets des remèdes caustiques et escharotiques, etc., employés dans la guérison du cancer, etc., faite sur une femme qui est morte à la suite, et par les effets de l'application d'un remède de ce genre sur un cancer qu'elle avoit au sein. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 427-441. [See, also, Lefevre].—**Hart** (E. A.) Scirrhus treated by caustics. Brit. M. J., Lond., 1858, 180.—**Hausmann** (D.) Einige Versuche über die Wirkung des Aetzkali auf bösartige Geschwülste. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1878, ii, 376-414.—**Haviland** (E. S.) On the use of chloride of zinc in the treatment of cancer. Lancet, Lond., 1857, i, 161.—**Hazon**. Observation singulière sur une tumeur carcinomateuse; traitement de cette tumeur par la ciguë. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 533-539.—**Hellmund's** Mittel gegen den Gesichtskrebs. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 500.—**Hendriksz** (P.) Scirrhous gezwel in de keel door de aanwending van het brandijzer genezen. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1840, ii, 263-272, 2 pl.—**Henning**. Ueber den nutzbaren Gebrauch des Kohlenpulvers in Krebsgeschwüre. J. d. prakt. Arztk. u. Wundarztk., Berl., 1806, xxv, 1. St., 149-156.—**Hessbach** (A. K.) Beobachtungen über die Wirkung der thierischen Kohle bei Scirrhus und Krebs. Med. Convers.-Bl. Hildburgh., 1830, i, 46; 403; 409.—**Heun**. Versuche mit dem Cosmeschen Mittel wider den Krebs. Allg. med. Ann., Altenb., 1805, 24-32.—**Heyfelder**. Einige Fälle, in welchen das Cosmesche Mittel nach Hellmund's Methode gegen Krebsgeschwüre mit Erfolg angewendet wurde. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 2. St., 62-71.—**Hickbotham** (J.) Chian turpentine in cancer. Lancet, Lond., 1880, i, 595.—**Hill** (G. N.) Case of malignant cancer, in which iodine was administered with powerful effects. Ibid., 1826, x, 110. Also: Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 282-286.—**Hird**. On the present state of surgical science in reference to cancer and its treatment. Lancet, Lond., 1857, ii, 394.—**Hulke** (J. W.) The dietetic treatment of cancer. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 6.—**Hunt** (T.) Palliative treatment of cancer. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 47.—**Ibreliste**. Observation sur une tumeur cancéreuse guérie par des caustiques, concurrentement avec l'emploi de moyens internes. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1847, 160-170, 1 pl.—**Jobert**. Considérations thérapeutiques sur le cancer et sur un nouveau traitement à appliquer à cette maladie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvii, 33-41.—**Johnson** (G.) Arsenic in cancer, with a case. Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 250-255.—**Joux** (A.) Essai de l'aluminium dans le traitement du cancer. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 151.—**Jüngken**. Der Krebs und seine operative Behandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 125; 141.—**Kalt**. Leberthran gegen Lupus und Krebs. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 577-579.—**Keator** (G. E. S.) On the propriety of removal of cancerous tumors. N. York M. Times, 1856, v, 48-54.—**Keldusha** (M.) K lacheniyu raka. [On the treatment of cancer.] Med. Sbornik, Tiflis, 1869, No. vii, pt. 4, 1-8.—**Knapp** (M. L.) Cancer: the best local treatment, compression; the best general treatment, rigid abstinence. Case of scirrhous breast successfully treated on these principles; new surgical instrument—mammary cancer truss. N. York J. M., 1854, n. s., xii, 201-213.—**Koehler**. Ueber Radicalheilung des Knochens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xiii, 134-166.—**Kühn** (J.) Ueber die neue Heilmethode gegen Krebs nach Prof. Thiersch. Ztschr. f. Med., Chir. n. Geburtsh., Leipzig, 1867, n. F., vi, 29-41.—**Kuukler** (E. A.) Cancerous affections successfully treated. Pacific M. & S. J., San Frau., 1868-9, n. s., ii, 529-545.—**Landolfi**. Médication nouvelle du cancer. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 535-541.—**Langdon**. Cases of cancer treated by injections of acetic acid. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 597.—**Leanning** (J. R.) On the use of Thuya occidentalis (arbor vite) in the treatment of cancer. N. York J. M., 1855, n. s., xiv, 406-411.—**Lefevre**. Obser-

Cancer (Treatment of).

vation sur une vomique, suivie de quelques réflexions sur les remèdes caustiques et escharotiques, employés extérieurement dans la guérison du cancer, proscrits par M. Harmand. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlv, 141-149.—**Le Fort**. Opérations de bourses pratiquées avec succès par un guérisseur de cancers sans opération. Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1877, ii, 193; 209.—**Lente** (F. D.) Treatment of cancer by acetic acid injections. N. York M. J., 1867-8, vi, 225-233.—**Leonhard**. Ueber die Operation des Krebses und deren Folgen. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 77-81.—**Leriche**. De l'emploi du Smilax officinalis dans les affections cancéreuses en général. Union méd., Par., 1852, vi, 365-370.—**Lewandowski** (G.) Przyczynek do dzialania ergotiny stoso wanej podskorice przy no wotworach macicy. [Subcutaneous injection of ergotine in cancer.] Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 750-754.—**Lewis** (D.) Cancer and its treatment. Am. Pract., Louisville, 1874, x, 329-341.—**Local treatment of cancer**. Brit. M. Times, Lond., 1857, i, 101.—**Local treatment of cancer**; application of the sulphate of zinc as recommended by Dr. Simpson. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 126.—**Löwenstein** (M. G.) Ein Mittel gegen den Hautkrebs. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1847, iv, 281.—**Lombard**. Observations sur l'usage de la jonbarbe contre les ulcères cancéreux. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xxviii, 385-387.—**Lorent** (E.) Ueber die Behandlung von Krebsneubildungen, namentlich über die Anwendung der hypodermatischen Injektionen in Krebsgeschwülsten. Ztschr. f. pract. Heilk. u. Med.-Wiss., Hannover, 1867, iv, 147-156.—**Losada**. Buenos efectos del ácido cítrico, acético y carbólico en el cáncer. Rev. de sanit. mil. españ., Madrid, 1867, iv, 31.—**Luton** (A.) Traitement complémentaire du cancer opéré; injections substitutives dans les parties menacées de récidiver. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 340-343.—**Eucalyptus** and cancer. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 712; 1876, xiv, 149.—**Macdonald** (W.) An account of the good effects derived from the external employment of tar ointment, combined with sulphur, in cancerous affections. Med. Circ., Lond., 1855, vi, 252.—**McGregor**. Remarks on the acetic acid cure for cancer. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 51-54.—**Mandl** (L.) Sur la curabilité du cancer. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 194-198.—**Mapother**. A case of epithelioma, treated by a quack. Med. Press, Dublin, 1865, liii, 3.—**Marciukowski**. Ueber das Hellmund'sche Mittel gegen Krebsgeschwüre. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 337-340.—**Marguerat** (E.) On the treatment of cancerous diseases. Chicago M. Exam., 1862, iii, 662-668.—**Marsden** (W.) Cases of cancer treated successfully with the arsenical mudilage. Lancet, Lond., 1862, i, 220, 1 pl.—**Case of medullary cancer cured by the arsenical mudilage treatment**. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 496.—**Martean**. Observation sur la guérison d'un cancer à la mamelle par l'usage de la belladonna, avec une nouvelle façon de préparer ce remède. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 11-27.—**Martens**. Geschichte eines offenen Krebsgeschwürs, welches durch den äusseren und innern Gebrauch des weissen Arseniks vollkommen geheilt wurde. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 114-116.—**Martinet de la Creuse**. Mémoire sur un nouveau procédé opératoire propre à prévenir la récidive du cancer. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 657-662.—**Matray** (Mandl) (J.) Beitrag zur Behandlung der Karzinome und bösartigen Neubildungen überhaupt mittelst subkutaner Injektion. Wien. med. Presse, 1868, ix, 794; 816.—**Mauder** (C. F.) The treatment of bleeding cancer by chloride of zinc paste. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 61.—**Mayer** (E.) Heilung eines Krebsgeschwürs durch Entfernung, bei deutlich wahrnehmbarer Krebsdrüsenasie. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 505-509.—**Mazza** (G.) Sulle affezioni cancerose in specie interne a portata di essere vedute, e sul nitrato acidulo liquido di mercurio qual principale rimedio nel loro trattamento. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxlii, 518.—**Sopra il trattamento delle malattie cancerose**. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, v, 61; 69.—**Meagus**. Chéloïde traitée par une femme qui guérit les cancers sans opérations; empoisonnement par l'arsenic et paralysie consécutive. Abeille méd., Par., 1877, xxxiv, 131.—**Meola** (F.) Il cancro e l'ergotina. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 353-360.—**Michel** (A.) La vieillesse ne contre-indique pas les opérations de cancers. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 291-294.—**Milford** (F.) Case of carcinoma of mamma, treated with condurango. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872, ii, 209.—**Moissenet**. Extrait du rapport sur le traitement des maladies cancéreuses par la méthode du docteur Landolfi. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 324-330.—**Mooney** (H. R.) Cancer cures. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 523.—**Moore** (C. H.) The treatment of cancer by injections. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 548-551.—**Specimen of a cancerous gland, which had been injected with acetic acid in the living body**. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 236-238.—**Morris** (H.) On Chian turpentine and its usefulness in cancer. Lancet, Lond., 1880, i, 844; 886.—**Morton** (J.) The use of acetic acid in cancer. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 211; 238.—**Mossel** (J. A.) Practical observations on the efficacy of an American plant, called pipsessaway, to cure cancer. Med. Reposit., N. Y., 1818,

Cancer (Treatment of).

n. s., iv, 298.—**Moulin.** Necrosis of cancer and its consequent enucleation. *Lancet*, Lond., 1857, i, 453-455.—**Müller.** Beobachtungen über Krebs, insbesondere über die äusserliche und innerliche Anwendung des Arseniks bei krankhafter Entartung. *Med. Ann.*, Heidelb., 1836, ii, 487-507.—**Muñoz (L.)** Consideraciones sobre las operaciones cancerosas de los pechos. Porvenir, México, 1870-71, iii, 190-207.—**Mussey (W. H.)** On treatment of cancer by electrolysis. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1872, xxiii, 523-527, 1 pl.—**Nagel (L.)** Glückliche Heilung eines Fungus medullaris carcinomatosus mittelst Ligatur. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1847, xxxvi, 507-510.—**Neffel (W. B.)** Sections of carcinomatous deposit removed from a mammary cancer whose progress had been delayed by electrolysis. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vi, 499. —. The electrolytic treatment of malignant tumors. *Ibid.*, 1876, xi, 153-155.—**Neuber (A. W.)** Ueber die grosse Wirksamkeit der concentrirten Nordhäuser oder rauchenden Schwefelsäure in krebsartigen Uebeln. *Mitth. a. d. Geb. d. Med.*, Altona, 1838-9, vi, 9-10. Hft., 23-42.—**Neumann (A. C.)** Wirkung des Liquor stilbii muriatici im Carcinom. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1833, xx, 136-140.—**Nicholls (J.)** Conium in cancer. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 558.—**Nichols (J. E.)** The best treatment of cancer. *Chicago M. J.*, 1875, xxii, 179-188.—**Nisbet (W.)** Remarks on the most approved modern practice in the treatment of cancerous complaints. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800-1, v, 88-93. —. On the principles to be adopted in the treatment of cancerous diseases. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, viii, 295-300.—**Noch** etwas über den Nutzen des Cosmeschen Mittels bei krebshaften Geschwüren, insbesondere des Gesichts. *J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk.*, Jena, 1800, ii, 522-543.—**Noeggerath.** The combined application of the electrolytic and electro-caustic effect of the battery in the treatment of cancer. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 136-139.—**Novaro (G. F.)** Del raschiamento e della cauterizzazione col bromo nella cura del cancro. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1877, xl, 257-267. *Also:* Osservatore, Torino, 1877, xiii, 696-702.—**Nussbaum.** Fünfzehn Beobachtungen über die von Prof. K. Thiersch gegen den Krebs empfohlenen Einspritzungen. *Aerzt. Int. Bl.*, München, 1867, xiv, 241.—**Observation** sur les mauvais effets des remèdes caustiques et escharotiques, etc., employés dans la guérison du cancer. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1776, xlv, 227-231.—**Observations** on cancer, with a case showing the good effects of a diet of Indian corn. *Maryland M. Recorder*, Balt., 1831, ii, 458-460.—**Olivares (J. G.)** Valor de la cirugía contra los afectos cancerosos. *Siglo méd.*, Madrid, 1864, xi, 756; 785.—**Ørum (H. P.)** Om Behandlingen af Kreftsaar med klorsurt Kali. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1873, xvi, 194.—**Ossieur (J.)** Du traitement du cancer par la méthode de Landolfi. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1854, iii, 460-465.—**Otoni (G.)** I semi di cicuta nella cura delle affezioni cancerose e scrofolose. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1860, lii, 154-158.—**Owen (H. K.)** Letter on the "Fell" treatment of cancer. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 416.—**Pagello (P.)** Relazione di cancri trattati col succo gastrico canino. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, 6. s., ii, 173.—**Paget (T.)** On the propriety of excision in malignant disease. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 150.—**Paillard (A.) & Marx.** De l'emploi extérieur de l'arsenic contre les ulcérations cancéreuses et autres ulcérations rongeantes. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1833, xi, 510-515.—**Peiree (L.)** Case of cancer cured by repeated excisions and a diet of Indian corn. *Zea mays*, Linn. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1831, viii, 49-55.—**Pelz.** Behandlung eines Mammacarcinoms mittelst Chios-Terpenthins. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii, 611.—**Petit (L.-H.)** Des opérations palliatives chez les cancéreux. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1878, xcv, 298-311.—**(Peyraud.)** Emploi du bromure de potassium pulvérisé comme caustique et anesthésique dans le traitement des tumeurs malignes ulcérées. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1874, iii, 288.—**Peyton (T. F.)** Report of cases of cancer, treated with chloride of zinc. *Memphis M. Recorder*, 1856, iv, 86-88.—**Physic.** [Removal of small scirrhus tumor by the application of vinegar.] *Boston M. & S. J.*, 1851, xlv, 499.—**Pinel.** Remarques sur les effets de l'épithème désorganisant de M. Dorez. *Méd. éclairée*, Par., 1792, iii, 60-64.—**Pissier.** Nouvelle méthode de traiter les cancers. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1786, lxxvii, 292-302.—**Poma (A.)** Dell'iodio nella cura degli scirrri e de' cancri alla mammella. *Gazz. med. di Milano*, 1845, iv, 105-109.—**Porté.** Deux observations sur les bons effets de la ciguë dans les tumeurs cancéreuses. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1762, xvii, 346-355.—**Quentin (D.)** Ausrottung eines mit Blutungen verbundenen schwammichten Auswuchses der innern Seite des linken Schenkels mit Hülfe des Cosmeschen oder Bernardschen Aetzmittels. *Med. Ephem.*, v. Berl., 1800, i, pt. 4, 91.—**Rapport** sur le traitement du cancer par le caustique du dr. Landolfi. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1856, i, 754-756.—**Récamier.** Note sur le traitement du cancer par la compression. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1827, i, 101. —. Considérations théra-

Cancer (Treatment of).

peutiques sur l'emploi de l'alun (sulfate d'alumine) dans les affections carcinomateuses de l'intérieur et dans les gastralgies. *Gaz. d. méd.-prat.*, Par., 1840, ii, 59; 62.—**Recherches** analytiques sur les principaux remèdes qui ont été employés contre le virus cancéreux et le cancer. *Ann. clin.*, Montpel., 1811, xxiv, 159; xxv, 153.—**Relief** (The) of pain in open cancer. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 185.—**Renard.** Observation sur un cancer occulte, guéri par les pilules composées de ciguë. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1765, xxiii, 411-421.—**Report** on the treatment of cancer by dilute solutions of the chloride of zinc. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 407.—**Results** (On the) of surgical operations in malignant diseases. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1853, vi, 155-313.—**Review** of "Cancer and its treatment by J. W. Fell". *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1857, i, 688-694.—**Rhett (B.)** Remarks on cure of cancer, with cases. *Charleston M. J. & Rev.*, 1874, ii, 212-216.—**Richardson (B. W.)** Clinical lecture on rapidly growing tumours and on operations for cancer. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 355-359.—**Rigodin.** Traitement du cancer par les caustiques. *France méd.*, Par., 1855, ii, 231.—**Rockwell (A. D.)** The electrolytic treatment of cancer. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 197-199. *Also*, Reprint.—**Rodenberg.** Guérison des affections cancéreuses; nouvelle méthode du docteur Landolfi. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 300.—**Roumelaere.** Du traitement du cancer. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1866, xliii, 514-522.—**Rubini (P.)** Storia di due malattie trattate coll'applicazione esterna. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1808, v, 255-269.—**Rush (B.)** An account of the late Dr. Hugh Martin's cancer powder, with brief observations on cancers. *Tr. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1786, ii, 212-217. *Also:* *Lond. M. J.*, 1787, viii, 89-96. —. An account of the external use of arsenic in the cure of cancers. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1808, i, 117-121.—**Safrutos (R.)** Curacion del cancer por medio de un tratamiento interno. *Siglo méd.*, Madrid, 1859, vi, 56.—**Saenger (E. F.)** Radical treatment of malignant tumors. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1871, iv, 27-40.—**Schiff (M.)** Dell'applicazione dei sughi gastrico e pancreatico alla dissoluzione dei tumori cancerosi. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1869, 3. s., viii, 745-752.—**Schmalz (C. L.)** Bestätigung der guten Wirkung des Cosmeschen Mittels bey dem Krebs im Gesichte. *J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk.*, Jena, 1806, iv, 527-529.—**Schneevoogt (G. E. V.)** Het uitwendig gebruik van opium bij kankerzweren. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1851, i, 117-119.—**Schroeter.** Ueber die Behandlung des Krebses mit Kreosot. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1840, xxx, 144-148.—**Sedillot.** De l'application de la méthode anaplastique au traitement du cancer. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1845, v, 257-267. *Also:* *Ann. de méd. belge*, Brux., 1846, i, 77; 264. *Also*, Reprint.—**Seitz (E.)** Krebs durch Opium geheilt. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 93; 400.—**Senter (L.)** Remarks on the effects of corrosive sublimate in cancerous affections. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1793, i, 245-249.—**Serré.** Des caustiques arsenicaux appliqués au traitement des affections cancéreuses externes. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1846, iv, 411; 484.—**Sewall (T.)** On the use of arsenic in cancerous complaints. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1815, iv, 111-115.—**Skinner (T.)** Subcutaneous injections of cancer and other growths. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 648.—**Sloughing** out of a cancer of the breast under the application of a lotion of chloride of zinc. *Ibid.*, 1857, xiv, 34.—**Smith (S.)** The treatment of cancerous ulcers, and growths not removable by the knife. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 165-167.—**Snablié.** Waarneming van een uitgebreide kankerachtige zweer, door de aanwending van het kreosot genezen. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1841-2, iv, 641-646.—**Soler y Buscallá (J.)** El ácido fénico en el cancer. *Compilador méd.*, Barcel., 1866-7, ii, 236-240.—**Soultzer (J.-C.)** Découverte importante d'un topique propre à guérir les cancers ulcérés. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1766, xxiv, 68-75.—**Squire (W.)** Part of cicatrix left after removal of carcinoma of the breast by caustic. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 301-303.—**Stahmann.** Aetzung scirrhus Knoten durch Kali causticum. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipz., 1861, xv, 320.—**van Steenkiste (C.)** De l'emploi des préparations arsenicales dans le traitement des cancers. *Rés. d. trav. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers*, Brux., 1841, 21-23. *Also:* *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1841, vi, 304-307.—**Stevenson (G.)** Case of cancer successfully treated with arsenic. *Phila. M. & Phys. J.*, 1807 (2. suppl.), 180.—**Stewart (P.)** Injection of scirrhus with acetic acid. *Lancet*, Lond., 1867, i, 191.—**Sturgis (F. R.)** Cancer of the neck; injection of acetic acid; no improvement. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 365.—**Suggestion** respecting the possibility of destroying cancer by the application of intense cold. *Edinb. M. & S. J.*, 1821, xvii, 311.—**Tait (L.)** Case of encephaloid cancer of the femur treated by electrolysis. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1871, iv, 145-148.—**Tanchou (S.)** Note sur la guérison de certaines affections de mauvaise nature, vulgairement appelées cancers. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1849, ii, 386-392.—**Tausini (F.)** Tumor canceroso curato e guarito col succo gastrico del cane.

Cancer (Treatment of).

Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 57.—**Terrade**. Observation sur l'opération du cancer et sur la maladie elle-même. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 162-175.—**Theden**. Ueber den Nutzen des Bernardsehn oder Cosmeschen Mittels im Gesichtskrebs. J. f. d. Chir., Geburtsh. n. gerichtl. Arznh., Jena, 1797, i, 1-8. *Also, transl.*: Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iii, 190-192.—**Therapia** του καρκίνου δι' εσωτερικών φαρμάκων. Γατρική Έφημ., Αθήναι, 1860, ii, 32.—**Therapeias** (Περί) τῶν σκίρρωδων καὶ καρκινωδῶν ὁγκῶν διὰ τῶν σκευασμῶν τοῦ κωινίου. Γατρική Μελίσσα, Αθήναι, 1853-4, i, 68.—**Therapeias** (Περί) τοῦ καρκίνου διὰ τινὸς νέου τρόπου καυτηριάσεως. *Ibid.*, 1855-6, iii, 72.—**Therapeias** (Περί) τοῦ ἀφροδισίου καρκίνου. *Ibid.*, 86.—**Thiersch** (C.) Ueber eine neue Heilmethode gegen Krebs. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 232.—**Thiersch** (C.) Ueber eine neue Heilmethode gegen Krebs. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 232.—**Thiry**. De la syphilisation appliquée à la thérapeutique du cancer. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 397-402.—**Tilanus** (C. B.) Over de behandeling van carcinoma. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 507; 1852, ii, 1; 41; 51.—**Tirifaby**. Contribution à la thérapeutique du cancer. J. de méd., Brux., 1872, liv, 150-155.—**Torres** (I.) Ulceras carcinomatosas tratadas con el zinc y con las preparaciones arsenicales. Períód. Acad. de med. de Méjico, 1838-9, iii, 385-391.—**Traitement** du cancer. Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 97-99.—**Traitement** du cancer par les injections d'acide acétique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 495-502.—**Treatise** (A.) on cancer and its treatment, by J. W. Fell. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 573-575.—**Treatment** of cancer by the injection of acetic acid. *Ibid.*, 1867, i, 193.—**Trettenbacher** (M.) Landolfi mit seiner Heilmethode gegen den Krebs. [Mit genauen numerischen Nachweisungen der behandelten, der geheilten und nicht geheilten Fälle und mit interessanten handschriftlichen Documenten Landolfi's.] Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 269; 281; 315.—Prof. Landolfi's Heilverfahren gegen den Krebs. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 33-35.—**Trousseau** (A.) De l'emploi du caustique de Vienne dans le traitement du cancer externe. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, 229-231.—**Tuson** (E. W.) On the effect of the ter-chloride of carbon in cancer and other diseases. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 553.—On the effects of chloride of zinc and chloride of lead in the treatment of cancer. *Ibid.*, 1844, i, 502-506.—**Tweedy** (J.) Chian turpentine for cancer. Lancet, Lond., 1880, i, 582.—**Ure** (A.) Observations and researches on a new method of curing cancer. Lond. M. Gaz., 1835, i, 391; 432.—**Uytterhoeven** (V.) Ulcero cancerieux; bons effets détersifs de la nitro-beuzine. Art. méd., Brux., 1865-6, i, no. 12.—**Valentini**. Ueber das Landolfische Heilverfahren gegen Krebs- und Drüsenkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 457-462.—**Velpeau**. Expériences sur le traitement du cancer instituées par le sieur Vriès à l'hôpital de la Charité. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 629-663. *Also*, Reprint.—**Vignolo**. De la curabilité de certains cancers, par l'emploi de l'acide sulfurique monohydraté uni au safran. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 653-668.—**Vriès**. Expériences sur le traitement du cancer. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 251.—**Wagner** (F. A.) Zwei Beobachtungen über die Wirkung des Carbo animalis bei angעהender Scirrhotität der linken Brust und beim offenen Nasenkrebs. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xiii, 359-363.—**Wallace** (W.) Influence of the hydriodate of potash in malignant fungus and cancerous diseases. Lancet, Lond., 1836, i, 894-901, 1 pl.—**Wardrop**. On the treatment of cancer. *Ibid.*, 1834, i, 118-122.—**Warren** (J. C.) On the result of operations for the cure of cancer. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1850, iii, 395-405.—**Weatherby** (D.) Treatment of cancer by bloodroot. Boston M. & S. J., 1858, lix, 63.—**Wells** (T. S.) Cancer enres and cancer cures. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 27-32.—Personal observations on the results of the Rev. Hugh Reed's treatment of cancer. *Ibid.*, 1860, i, 596; 619.—On the results of the surgical treatment of cancer. *Ibid.*, 1865, i, 137-139.—**Westmoreland** (W. F.) Electrotherapeutics as applied to surgical diseases. Atlanta M. & S. J., 1872, ix, 691.—**William** (A. W.) Cancer successfully treated by the injection of bromine. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1871, v, 212-223.—**Willis** (Z.) On the use of oil of tobacco in the cure of cancers; in a letter to Rev. Joseph Willard. Kingston, Jan. 13, 1786. Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1804, ii, pt. 2, 137-139.—**Wolfe** (J. R.) The removal of cancer by caustic arrows and carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 303.—**Zappoli** (A.) Intorno all'utilità delle polveri di frate Cosmo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1840, 2. s., x, 213-220.—**Zepeda** (F.) Cáncer del seno; curación completa con el ácido acético. Observador méd., Mexico, 1870, i, 40-42.

Cancer (Villous).

GERLACH (J.) Der Zottenkrebs. 8°. Mainz, 1851.

HERING (F. C. E.) *Ueber den sogenannten Zottenkrebs. 8°. Leipzig, 1868.

Cancer (Villous).

Anatomy (The) of villous cancer. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 316-320, 1 pl.—**Ince**. Intestinal obstruction; death; villous cancer growing from a dysenteric ulcer in the colon. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 595.—**Schnl**. Einiges in Bezug auf Gerlach's Schrift über den Zottenkrebs. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 145.—Medullarier Zottenkrebs in der Nasen- und Oberkieferhöhle. *Ibid.*, 241.

Cancer in animals.

Leblanc. Du fungus hématoide ou sanguin observé chez le cheval, le bœuf et le chien. [Rapp. de l'Inzard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 896-904.—**Mauri** (F.) Cancer encéphaloïde, observé chez un bœuf; généralisation de la tumeur; troubles cérébraux consécutifs. Rev. méd. de Toulouse, 1878, xii, 326-333.—**Pench** (A.) Cancer d'un testicule retenu dans l'anneau inguinal chez un cheval; cancers secondaires des ganglions lymphatiques et de l'abdomen. Mém. et. compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 211-215.

Cancer in children and infants.

See, also, **Cancer (Congenital).**

DUZAN (J.) *Du cancer chez les enfants. 4°. Paris, 1876.

Abelin (H.) Fall of cancer under barnaäldern. Hygiea, Stockholm, 1870, xxxii, 126-134.—**Allwood** (J. P.) Case of carcinoma in a child. Lancet, Lond., 1874, ii, 49.—**Cancer** in early life. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 61.—**Charon** (E.) De la carcinose chez l'enfant. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1876, lxii, 101-104.—**Charon** (E.) & **Ledeganne**. Adénite cancéreuse de nature encéphaloïde, développée chez un enfant de 5 ans. *Ibid.*, 1875, lxi, 89-93.—**Cornil** (V.) Paralysie infantile; cancer des reins; autopsie: altérations de la moelle épinière, des nerfs et des muscles; généralisation du cancer. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 187-192, 1 pl.—**Davidson**. Case of subcutaneous tumour removed from an infant four months old. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 154.—**Ewen** (H.) Fungus hæmatodes in a child two years old. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, iii, 228.—**Gay** (C. C. F.) Encephaloid tumor weighing 36½ lbs. in a child eight and a half years of age; autops. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 161-163.—**Gould**. Enormous encephaloid tumour in a child only five years of age. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 343.—**Herapath** (W. B.) A case of fungus hæmatodes, in a patient six years of age, developed in a subcutaneous lymphatic gland on the margin of the temporal fascia. Lancet, Lond., 1867, i, 40.—**Kraus** (B.) Bemerkungen über das Vorkommen des Krebses im kindlichen Alter. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1855-6, i, 51-53.—**Oxley**. Cancer in the infant. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1874, ii, 32-35.—**Prévost de Saint-Blaise**. Observation sur une tumeur squirreuse chez un enfant de six ans. Tr. méd., Par., 1831, vi, 281-289.

Cancer and tubercle.

CLANS (F.) *De carcinomate et tuberculosi in eodem homine, adjectis quatuor exemplis. 8°. Gryphiswaldie, 1862.

CROIZET (L.) *Coincidence et rapport du tubercule avec le cancer. 4°. Paris, 1875.

GOUIN (A.) Coïncidence et rapport de la tuberculose pulmonaire et du cancer. 4°. Paris, 1878.

MARTIUS (C.) *Die Combinationsverhältnisse des Krebses und der Tuberculose. 8°. Erlangen, 1853.

PRIEGER (O.) *De scirrho ac tuberculo sese invicem excludentibus. 8°. Berolini, [1843].

Andrews (E.) The relations of cancer and consumption to climate in the United States. Chicago M. Exam., 1866, vii, 737-740.—**Aunau** (S.) Phthisis pulmonalis; chronic gastritis; carcinoma of intestines. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 329-331.—**Béhier**. Observation d'une malade morte à la suite de carcinome de l'estomac et du foie, et présentant concurremment les diathèses syphilitiques, tuberculeuses et carcinomateuses. Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 346; 359.—**Bristowe**. Co-existence, in the lungs, of cancer and military tubercle (?). Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 35-39.—Specimens showing the co-existence of tubercle and cancer; cancer of the uterus; tubercle of the lungs. *Ibid.*, 1858-9, x, 284.—**Broca** (P.) Cancers multiples de la peau, des ganglions et des ovaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 131-137.—**Burdet**. Le tubercule issu du cancer. [Rapp. de Vigla.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 463-467.—**Burdet** (E.) Cancer et tubercule développés chez le même sujet. *Ibid.*, 1879, 2. s., viii, 407-412.—**Carswell**. Ueber den Tuberkel und das Carcinom. Eingetheilt und eingeleitet von J. F. H. Albers. J. d. Chir. u. Augenh.,

Cancer and tubercle.

Berl., 1834, xxi, 124-163.—**Clarke** (A. B.) Case of co-existence of cancer and tubercle. Boston M. & S. J., 1863, lxvii, 474.—**Concato** (L.) Delle affinità fra tubercolo e cancro e della sostituzione loro ereditaria. Ebd. clin. di Bologna, 1864, 681; 689; 697; 713; 721; 729; 737; 745; 777; 784; 793; 801; 809. Also, Reprint. — Sull' affinità fra tubercolo e cancro e sostituzione loro ereditaria. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 329.—**Engel** (J.) Krebs und Tuberkel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 265-270.—**Friedreich** (N.) Krebsmetastase auf den Fötus; Combination von Krebs und Tuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 465-482.—**de Giovanni** (A.) Contribuzione alla dottrina della affinità fra tubercolosi e cancro e della sostituzione loro ereditaria. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 76-78.—**Gordon**. Scrofulous tubercle in cerebellum; scrofulous tubercles in lungs, with cancerous degeneration of the pleura. Dublin M. Press, 1863, xlix, 214.—**Gorup-Besanez** (E.) Gestielte Geschwulst an der rechten Ferse; Exstirpation; Recidive nach zwei Monaten in der Kniekehle und Weiche; Tod durch Consumption; Carcinoma medullare cum reticulo. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 740.—**Haldane** (D. R.) On the coexistence of cancer and tubercle. Edinb. M. J., 1862, viii, 343-349.—**von Heider**. Tuberculose, Krebs, combinirt mit Meningitis und Geistesstörung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 167.—**Henn**. Krebs- und Tuberkelprocess schliessen sich nicht gegenseitig aus. *Ibid.*, 1840, x, 193-196.—**Holden** (E.) Relation of cancer and tubercle. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lvi, 352-356.—**Jackson** (J. B. S.) Apparent conjunction of cancer and tubercle in the same organ—the testicle. *Ibid.*, 1848, xvi, 301.—**Josso**. Coexistence du cancer et du tubercule. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 94.—**Krauss** (F.) Markschwamm, Tuberkeln und Skirrhus in einem Individuum. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1832, iii, 193-198.—**Legrand** (A.) Mémoire sur la coïncidence des diathèses tuberculeuse et cancéreuse avec manifestations scrofuleuses. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, i, 459-481.—**Lépine**. De la propagation du cancer et du tubercule à la surface de la séreuse pleurale et particulièrement à la plèvre diaphragmatique. Gaz. méd. de Par., 1870, xxv, 184.—**Majer**. Combination von Tuberkeln des Gehirns und der Lungen mit Carcinom der linken Mamma nebst Fettleber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 318.—**Miller** (C. B.) Cancer and phthisis. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 20-24.—**Mora**. À propos du cancer et de la tuberculose, de l'influence de l'alcool et du tabac dans la production de ces maladies. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 281-289.—**Montaud-Martin**. Coexistence du cancer, du tubercule et de l'emphysème. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 471.—**Oppolzer**. Lungen- und Darmtuberculose mit Uteruskrebs. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 257, 273; 281.—**Packard** (J. H.) The pathological relations of cancer and tubercle. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, u. s., xxxviii, 84-101.—**Pelaggi** (G.) Sostituzione di tubercolo e cancro. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 73.—**Peter**. Tuberculation pulmonaire consécutive aux cancers de l'œsophage et de l'estomac; coïncidence des deux diathèses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xli, 395.—**Piatelli** (R.) Comunicazione di un caso di contemporanea evoluzione acutissima del cancro e del tubercolo. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 105-108.—**Picot**. Coïncidence de la tuberculose et de la carcinose chez le même sujet. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2, s., xvi, 406-410.—**Picrazzini** (G.) Contemporanea evoluzione di tubercolosi polmonare e di carcinoma dello stomaco e del fegato. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 171-173.—**Potain**. Éléments de diagnostic des cancéreux et des tuberculeux. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 49.—**Stein** (J.) Tuberkulose in der Jugend, Krebs in den vorgerückten Jahren. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 198-203.

Cancer-cells.

GOLLIEZ (H.) Description d'une nouvelle forme de cellule dans l'encéphaloïde, avec figures. 8°. *Payerne*, 1849.

Alix (E.) Note sur le cancer. Monit. d. bôp., Par., 1855, lii, 116-118.—**Ashworth** (T. R.) A case of cancer in which cells similar to those in the tumours were seen in the blood after death. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 146, 1 pl.—**Beale** (L. S.) Examination of sputum from a case of cancer of the pharynx and adjacent parts. Arch. Med., Lond., 1859, ii, 44-46, 1 pl.—**Danforth** (I. N.) The microscopic appearances of cancer cells. Chicago M. J., 1871, xxviii, 391-397.—**Delafield** (F.) Paper on "cancer and cancer cells". Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 126.—**Discussion** académique sur le cancer et la cellule dite cancéreuse. Ann. clin. de Montpel., 1855-6, iii, 10; 44; 57.—**Schroeder van der Kolk** (J. L. C.) Over de vorming en verspreiding van kankercellen in den omtrek van kanker en het gewigt hiervan bij het doen eener operatie. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853-4, 3, s., iii, 129-178, 2 pl. Also, *transl.*: Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 127-147.—**Verneuil** (A.) Lettre à M. Bouillaud sur la spécificité de la cellule cancéreuse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 10-14.

Cancer Hospital. Annual reports of the committee of management of the Cancer Hospital (free), Brompton, and 167 Piccadilly, London, W., to the governors and contributors. 9., 1859; 20., 1870; 22.-25., 1872-75. 8°. *London*, 1860-76.

Founded in 1851 by William Marsden for the treatment of the poor afflicted with cancerous disease.

Cancer-quacks.

See **Cancer** (*Treatment of*).

Canchalagua.

Ruiz (H.) Memoria sobre la canchalagua, su diferencia respecto de la centaurea menor, y sobre el comercio que se hace de ella en el Perú y Chile. Mem. r. Acad. med. do Madrid, 1797, i, 393-404.

Canceroid.

See **Cancer** (*Epithelial*).

Cancerum oris.

See **Mouth** (*Gangrene of*); **Mouth** (*Inflammation, etc., of*); **Noma**.

Candellé (Henri). * Observations pour servir à l'histoire de tubercules de l'encéphale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 121.

Candellé (J.-Marc). * Dissertation sur les tubercules pulmonaires. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 454, v. 319.

Candelon (J.-F.-Paul). * Des différents modes de transmission de la syphilis chez le nouveau-né. 28 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 137, v. 519.

Candiani (Jacobo Andrea). * Cenni sopra alcune malattie del feto e delle sue dipendenze. 152 pp. 8°. *Padova, Crescini*, 1844.

Candiani (Joaquim) filho. Memoria historica e scientifica reunida aos conselhos hygienicos indispensaveis para o curativo radical das hernias inguinaes (quebraduras das verilhas) e tambem das hernias umbilicaes (rupturas do embigo). xii (2 l.), 106 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, F. Arfvedson*, 1861.

Candid (A.) enquiry into the merits of Doctor Cadogan's dissertation on the gout, with an appendix, in which is contained a certain cure for the gout, etc. vii, 8-218 pp. 8°. *London, S. Hooper*, 1772.

Candles.

Abbene (A.) & **Borsarelli** (P. A.) Analisi chimica di candele, dette steariche, bougies de l'étoile, du soleil, candele di Milli, ecc. Gior. d. sc. med., Torino, 1838, ii, 244-249.—**Medicated** candles (with benzoic acid). Med. Press & Circ., Lond., 1874, lxviii, 14.

Candles (Poisonous).

See, also, **Arsenic in manufactures, etc.**

REPORT of the committee of the Westminster Medical Society on arsenicated candles. 8°. *London*, 1837.

Eulenberg (H.) Ueber gefärbte Wachskerzen. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 140.—**Macfarlane** (J.) On the poisonous agents found in coloured tapers. Glasgow M. J., 1874, vi, 214-219.—**Martin** (S.) Bougies toxiques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1870, lxxix, 218-220.—**Pegna** (E.) Della presenza dell' arsenico nei prodotti di combustione di alcune candele. Orosi, Firenze, 1879, i, 161-164.

de Candolle (Alphonse). Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, suivie d'autres études sur des sujets scientifiques, en particulier sur la sélection dans l'espèce humaine. vii, 482 pp. 8°. *Genève, H. Georg*, 1873.

de Candolle (Augustin-Pyramus) [1778-1841].

Flourens. Memoir of Augustin-Pyramus de Candolle. (Transl. by C. A. Alexander.) Rep. Smithsonian. Inst., Wash., 1859, 271-283.

Candren well.

LYALL (R.) An essay on the chemical and medicinal qualities of Candren well, in Renfrewshire; with introductory observations on waters in general. 8°. *Paisley*, 1814.

Candy.

See, also, **Confectionery** (*Adulterated, etc.*)

CODMAN (J. T.) Candy; its effects on the teeth and system. 8°. *New York*, [n. d.]

Candy (Camille). * Considérations sur les plaies pénétrantes de l'abdomen avec issue des viscéres. 17 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 137, v. 186.

Cancaux (Charles-Edouard). * Des troubles des fonctions du cerveau dans les maladies de cet organe. 32 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 127, v. 297.

Canella.

See, also, **Hæmorrhage** (*Uterine, Treatment, etc., of*).

BONNET (E.). * Essai d'une monographie des canellées. 4°. *Paris*, 1876.

Canella (G. M.)

Fumagalli (C.) [Sketch of life of G. M. Canella.] Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciii, 619-622.

Canella (Giuseppe) [1786-1828].

See **Dzondi** (C. E.). Nnova e sienra maniera di curare, [etc.] 8°. *Napoli*, 1827.
For Biography, see Bull. d. sc. med. di Bologna, 1829, i, 305.

Canella di Riva (Giuseppe) figlio. Istoria d'una frattura del collo del femore erroneamente dichiarata lussazione. 27 pp. 8°. *Brescia*, N. *Bettoni*, 1815.

Caneto (Silvain). * Dissertation sur le croup simple. 53 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 162, v. 140.

Canetta (Julius). * De endocardite. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. *Lange*, [1862].

Canettoli (Giuseppe). Studi compiuti sulla peste, ossia ricerche sulla natura, sui caratteri, sui fattori e sulla cura delle pesti in generale e della peste bubonica in particolare; ed osservazioni intorno ai lazzaretti e quarantene. [Appendice sulla *Trichina spiralis*.] 116 pp. 8°. *Napoli*, A. *Morelli*, 1879.

Caneva (P.-D.-Joseph). * Considérations sur quelques cas de croup chez l'adulte. 38 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 234, v. 519.

Cangiamila (Fraiseus Emanuel) [1702-63]. Kort begryp van de embryologia sacra ofte verhandelinge der plichten van de priesters, geneesheeren, chirurgyns en vloed-vrouwen, jegens de kinderen, die noch niet geboren zyn. Na den tweeden franschen druk vertaeld door J. Stafford. xvii, 170 pp., 2 l. 12°. *Antwerpen*, H. *Bincken*, 1780.

Cangrain (Auguste). * Du célibat. 33 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 214, v. 323.

Canham (Josephus). * De hydropse. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi*, *Neill et soc.*, 1815. [P., v. 734.]

Canillac (J.). * De l'amputation du bras dans sa continuité. 15 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 36.

Canin (J.-J.). * Considérations sur le traitement de quelques plaies de tête. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 93, v. 85.

Canisius (Marinus). * De ventriculo. 22 pp., 1 l. sm. 4°. *Ingd. Bat.*, apud C. *Wishoff*, [1724].

Cannies.

See **Alopecia**; **Hair** (*Color of, Abnormities of*).

Canitz (Hermann).

Editor of: **Organ** des Centralvereins für Naturheilkunde in Sachsen.—**Zeitschrift** des Stammvereins für volksverständliche Gesundheitspflege.

Canivet (Félix-Valentin). * De la fièvre dite puerpérale. 26 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 266, v. 385.

Canivet (Franciscus). * De hypertrophia cordis. 24 pp. 4°. *Leodii*, C. A. *Bassompierre*, 1830.

Canivet (L.-M.-A.). * De la douleur. 17 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 267, v. 152.

Canlay (C.) Chapitre singulier, on traité de principes de chirurgie; traité des choses natu-

Canlay (C.)—continued.

relles, non naturelles, et contre nature; traité des tumeurs, playes et ulcères, où se prennent les matières de l'immatrielle et de la tentative, pour le chef-d'œuvre de saint Cosme. MSS. 4 v. 8°. *Paris*, 1737.

Cannabis indica.

See, also, **Delirium tremens** (*Treatment of*).

ALBERT (P.). * Observations sur le chanvre indigène. 4°. *Strasbourg*, 1859.

BERTHAULT (J.-M.-É.). * Du hashisch, son histoire, ses effets physiologiques et thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1854.

GRIMAU (E.). * Du hashisch ou chanvre indien. 4°. *Paris*, 1865.

KELTERBORN (A.). * Meletemata nonnulla de herba cannabis indicæ et de lacteario. 8°. [*Dorpat*], 1859.

VON KOBYLEŃSKI (F.). * Ueber den indischen Hanf, mit besonderer Rücksicht auf seine wehenbefördernde Wirkung. 8°. *Würzburg*, 1852.

MABILLAT (J.-B.-P.-V.). * Des effets physiologiques du chanvre. 4°. *Strasbourg*, 1858.

MOREAU (J.). Du hashisch et de l'aliénation mentale; études psychologiques. 8°. *Paris*, 1845.

DE SALVOTTI (S. H.). * De cannabis indicæ vi pharmacodynamia. 8°. *Berolini*, 1859.

SEIDENSCHNUR (M. J.). * De cannabis vi medica. 4°. *Hala*, [1803].

VILLARD (F.). * Du hashisch; étude clinique, physiologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1872.

Anderson (G. S. D.) Remarks on the remedial virtues of Cannabis indica, or Indian hemp. West. J. M. & S., Louisville, 1855, 4. s., iv, 426-430.—B. (A.) Note sur le hachich. J. de chim. méd., etc., Par., 1838, 2. s., iv, 61.—Barrow (B.) A case of dysmenorrhœa in which the tincture of Cannabis indica was employed, with some observations upon that drug. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 122-124.—Bell (J.) On the hashisch or Cannabis indica. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 209; 229.—Bensley (E. C.) On some peculiar effects observed from the use of the Indian hemp. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 175.—Berthier. Sommeil procuré par le hashisch; formule du hashisch comme hypnotique. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 387.—Benzeneuet fils. De l'emploi de l'extrait de Cannabis indica comme diurétique. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 126-129.—Binard (F.) De l'emploi de l'extrait de chanvre indien dans le traitement des maladies des yeux. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiii, 99-101.—Böttcher. Ueber die Anwendung des indischen Hanfs in der Psychiatrie. Berl. klin. Wchenschr., 1866, iii, 166-168.—Boulter (H. B.) Indian hemp. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 181-186.—Campbell (W. W.) Report of an experiment with Cannabis indica. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 194.—Castelnovo (G.) Sull' azione fisiologica, speciale e medicamentosa dell' hashisch, non che circa alle sostanze ingerite che ne avvalorano, o distruggono i di lui strani e morbosi effetti. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 176-180.—Christison (A.) On the natural history, action, and uses of Indian hemp. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 26; 117.—Clarke (A. B.) On the Cannabis indica. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 315.—Cleidin-ning (J.) Observations on the medicinal properties of the Cannabis sativa of India. Med.-Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi, 188-210.—Clot-Bey. Quelques réflexions sur les effets du hachich. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1848, vi, 21.—Crondece (T.) Case of catalepsy from an overdose of Indian hemp. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 135.—Dager (Du) de faire usage du hashich. J. de chim. méd., etc., Par., 1847, 3. s., iii, 594-597.—Demartis (T.) De las fumigaciones de las hojas de cáñamo (Cannabis sativa) en el tratamiento de la tisis. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 503.—Dobell (H.) On some effects of Cannabis indica. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 245.—Donovan (M.) On the physical and medicinal qualities of Indian hemp (Cannabis indica). Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 368; 459.—Douglas (A. H.) On the use of Indian hemp in chorea. Edinb. M. J., 1869, xiv, 777-784.—Duncan (D. P.) Hashish; or, Cannabis indica. South. Pract., Nashville, 1880, ii, 203.—Effects (On the) of the use and abuse of bazaar preparations of Indian hemp. Madras Month. J. M. Sc., 1873, vii, 85; 168.—Foy (F.) Hashisch. Diet. d. dict. de méd. (suppl.), Par., 1851, 325-331.—Frusberg. Ueber die Sinnesstörungen im Hanfransch. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1877, xxxiv, 216-230.—Fristedt (R. F.) Om hampan i medicinsk hänseende. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 499-530.—Fronmüller. Der indische Hanf, besonders in Beziehung auf seine schlafmachende Eigenschaft. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag,

Cannabis indica.

1860, lxxv, 102-139. — **Gassinel**. Nouvelle préparation de haschisch. [Rapp. de Guibonrt.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 675-678. — **Grigor** (J.). Indian hemp as an oxytocic. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 124. — **Grimault**. Huile de chanvre indien; topique contre les douleurs rhumatismales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxxiii, 400. — **Gayou**. Du haschisch, préparation en usage chez les arabes de l'Algérie et du Levant. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 137-141. Also, Reprint. — **Hyde** (J. N.). Vesicular eruption induced by the ingestion of Cannabis indica. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 364-366. — **Inglis** (J.). Remarks on the Indian hemp. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 29. — **Krebel** (R.). Cannabis indica (arabisch: Chaschisch) als Berauschnungs- und Heilmittel. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1849, vi, 185-188. — **Knykendonall** (G. B.). Personal experience of the effects of Cannabis indica. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 421-423. — **Lauderer** (X.). Du haschisch ou chanvre indien. Écho méd., Neuchât., 1861, v, 498-500. — **Larue du Barry**. Note sur l'usage de chanvre en Algérie. J. de chim. méd., etc., Par., 1845, 3. s., i, 31-34. — **Laurance** (J.). On the prevalence of and ill effects resulting from the use of Chang and other narcotic drugs, in the native army. Madras Q. M. J., 1844, vi, 274-278. — **Lawrie** (J. A.). Cases illustrating some of the effects of Indian hemp. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 939-948. — **Ley** (W.). Observations on the Cannabis indica or Indian hemp. Prov. M. J., Lond., 1843, v, 487-489. — **Litchfield**. L'action physiologique du haschisch sur l'homme. [Rapp. de Van Coctsem.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849-50, ix, 330. — **Lissana** (F.). Alcuni effetti dell' haschisch. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 441. — **Mecus** (R. R.). Report of the committee on Cannabis indica. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1860, xv, 75-77. — **Makrizi** (T. E.). Ueber die Haschisch oder das Krant der Fakire. Nach dem Arabischen des Toky Edlin Makrizi von Dr. v. Sontheimer. Wissenschaft. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxviii, 293-305. — **Michel**. Propriétés médicales de l'indian hemp ou du Cannabis indica. Montpel. méd., 1880, xlv, 103-116. — **Muscroft** (C. S.). Cannabis indica. West. Lancet, Cincin., 1849, ix, 166-171. — **O'Shaughnessy** (W. B.). On the preparations of the Indian hemp, or gunjah (Cannabis indica); their effects on the animal system in health, and their utility in the treatment of tetanus and other convulsive diseases. Tr. M. & Phys. Soc. Bengal, Calcutta, 1838-40, 71-102, 1 pl. Also: India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1840, n. s., v, 1-12. Also: Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1842, viii, pt. 2, 421-461. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1843, v, 343; 363; 397. — **Owen** (P. H.). Description of the peculiar properties of Cannabis indica, with an account of the experiments in its use. N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 280-283. — **Peltz** (A.). Ueber den indischen Hanf und dessen wirkamen Bestandtheil. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1876, xv, 705-714. — **Racine** (H.). Le haschisch ou chanvre indien. Montpel. méd., 1876, xxxvi, 432-449. — **Rech**. Des effets du haschisch sur l'homme jouissant de sa raison et sur l'aliéné. Ann. méd.-psych., Par., 1848, xii, 1-37. — **Reynolds** (J. R.). On some of the therapeutical uses of the Indian hemp. Arch. Med., Lond., 1859, ii, 154-160. — **Richardson** (B. W.). On haschisch. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1869, iii, 90-97. — **Riedel**. Ein moderner Haschisch-Esser. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 175-177. — **Root** (J. P.). Hashish for the expulsion of tetani. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 303. — **Ryland** (K.). Experiments with Indian hemp or hashish. Iowa M. J., Keokuk, 1854-5, ii, 103-107. — **de Sainte-Marie** (C.). Notes sur quelques expériences faites avec le haschisch. J. de méd. de Bordeaux, 1850, vii, 565-571. — **Shaw** (J.). On the use of the Cannabis indica (or Indian hemp): 1. In tetanus; 2. In hydrophobia; 3. In cholera; with remarks on its effects. Madras Q. M. J., 1843, v, 74-80. — **Verga** (A.). Sull' haschisch. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 303-308. — **Villard** (F.). Du haschisch. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 276; 1872, iv, 49. — De l'emploi thérapeutique du haschisch. *Ibid.*, 1871, iii, 306; 1872, iv, 11; 77. — **Willis** (I. P.). Cannabis indica. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 173-178. — **Wiltshire** (J. G.). Personal experience in the effect of Cannabis indica. South. Clinic, Richmond, 1878-9, i, 331-336. — **Wolff**. Cannabis indica. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 105; 111; 115. — **Wood** (H. C.) jr. On the medical activity of the hemp plant, as grown in North America. Proc. Am. Phil. Soc., 1869-70, Phila., 1871, xi, 226-232. Also, Reprint. — **Wright** (T. L.). Some therapeutical effects of Cannabis indica. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 73-75. — **Wright** (W.). A poisoning-case from hashish. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 479-486.

Cannabis indica (Toxicology of).

Brown (F. H.). Case of poisoning by Cannabis indica. Boston M. & S. J., 1862, lxxvii, 291. — **Denkin** (S.). Death from taking Indian hemp. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 71. — **Gardner** (J.). Case of poisoning by the Cannabis indica. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 137. — **Haschischvergiftung** (Eine). Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, 110; 122; 134. — **van Hasselt**

Cannabis indica (Toxicology of).

(A. W. M.). Belangrijke vergiftiging door "haschisch" of Cannabis indica, ten gevolge van onvoorzigtigheid, volgens Schroff. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 593. — **Nicholls** (J.). [Aphasia from the excessive use of stramonium and Cannabis indica.] Lancet, Lond., 1869, ii, 282.

Cannegieter (Joannes Jacobus). * De farina et pane. 2 p. l., 88 pp., 4 l. 8°. Groningw., R. J. Schierbeek, 1809.

Cannegieter (Joh. Jacobus). * Diffuse Nephritis. 61 pp., 2 l. 8°. Groningen, J. B. Huber, 1868.

Canneillidès (Georges-Jean). * Des tempéraments. 26 pp. 4°. Paris, 1852, No. 210, v. 520.

Cannes.

[BUTTURA.] L'hiver dans le midi et particulièrement à Cannes. 12°. Cannes, 1837.

[———.] L'hygiène publique à Cannes. 12°. Cannes, 1871.

DE VALCOURT (T.). Sketch on Cannes and its climate. 8°. Paris, 1868.

MARCEY (W.). The weather and health at Cannes during the season 1878-9. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 123-125. — **Sybrandi** (N. D.). De winter van 1867-8 in het zuiden van Frankrijk, inzonderheid te Cannes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, ii, 447-468.

Cannibalism.

See Anthropophagy.

Canniff (William). A manual of the principles of surgery, based on pathology. 402 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1866.

———. Nature's power to heal. Prepared for the Canadian Medical Association. 20 pp. 12°. [n. p., n. d.]

Canmissié (J.-F.-Alexandre). * I. Décrire le traitement de la scarlatine simple, faire connaître l'opportunité des émissions sanguines dans le traitement de la rougeole et de la scarlatine; établir la mesure de leur emploi. II. [etc.] 48 pp. 4°. Paris, 1842, No. 258, v. 385.

Cannon (Lucretia P.)

NARRATIVES and confessions of Lucretia P. Cannon, who was tried, convicted, and sentenced to be hung at Georgetown, Del., with two of her accomplices, containing an account of some of the most horrible and shocking murders ever committed by one of the female sex. 8°. New York, 1841.

Canstatt.

See, also, Skin (Diseases of, Hospitals for).

RANK (J.). Chemische Untersuchung des Canstatter Mineralwassers. 8°. Tübingen, [1834].

FCHLING. Analyse der Sulzerrainquelle bei Canstatt und des Sprudels auf der Insel bei Berg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 73-78. — **Kannstatt**. *Ibid.*, 1837, vii, 256; 265. — **Rampold**. Einiges über den See, der einst das Neckartal bei Canstatt bedeckte, und über das Verhalten der Canstatter Mineralquellen zu einander. Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., 1846, ii, 188-195. — **Sigwart**. Ueber die Heilquellen zu Canstatt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834-5, iv, 293. — **Tritschler & Heine**. Canstatt. *Ibid.*, 1839, ix, 156-159.

Canolle (André-Joseph). * Essai sur les sympathies de l'estomac. 52 pp. 8°. Paris, an IX [1801], v. 3.

Canolle (Louis-André). * De l'hémorrhagie utérine après l'accouchement, de ses causes et de son traitement. 47 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1867, No. 28. c.

Canongate.

RAWLINSON (R.). Report on Alnwick and Canongate; reply to memorials forwarded from the union, in compliance with the notification given in terms of sec. 9 of the public health act. 8°. London, 1850.

———. Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary

Canongate.

coudition of the inhabitants of the townships of Alnwick and Canongate, in the county of Northumberland. 8°. *London*, 1850.

Canonge (J.-Frédéric). * Considérations sur l'hygiène de l'enfance à l'intérieur. 110 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 78.

Canonie (Nicolas). * De l'hyarthrose et des avantages de l'immobilité dans son traitement. 48 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 53.

Canoville (Eugène). * Des lésions produites par la chique ou puce pénétrante. 30 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 241.

Canquoin. Mémoire sur un nouveau mode de traitement des affections cancéreuses, adressé à l'Académie royale de médecine. 26 pp. 8°. *Paris*, Béchot, 1835. [P., v. 483.]

— Traitement du cancer, excluant toute opération par l'instrument tranchant, suivi des modifications qu'il a apportées dans le traitement ordinaire des ulcères de l'utérus, et d'un très-grand nombre d'observations. 2. éd. xii, 458 pp. 8°. *Paris*, l'auteur, 1838.

— Die Behandlung des Krebses. Nach der zweiten vermehrten Auflage deutsch bearbeitet von S. Frankenberg. xv, 208 pp. 8°. *Braunschweig*, G. C. C. Meyer sen., 1839.

Canquoin (Alexandre). * Dissertation sur l'hygiène des femmes en couches. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 50, v. 178.

Canstatt (Carl Friedrich) [1807-50]. * Ueber Markschwamm des Auges und amaurotisches Katzenauge. 94 pp. 8°. *Würzburg*, C. W. Becker, 1831.

— Darstellung und kritische Beleuchtung des Wesens und der bis jetzt aufgefundenen Behandlungsweisen der ostindischen Brechruhr (Cholera). 2 p. l., 91 pp. 8°. *Regensburg*, T. Reitmayer, 1831.

— Die Cholera in Paris. Auszüge aus Briefen über Entstehung, Verlauf und Behandlung der Cholera in Paris. 16 pp. 8°. *Regensburg*, J. Reitmayer, 1832. [P., v. 211.]

— Die Krankheiten des höheren Alters und ihre Heilung. 2 v. vi, 268 pp.; vi, 419 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1839.

— De morbo Brightii commentatio. 34 pp. 8°. *Erlangæ*, ex off. Kunstmanniana, 1844.

— Quid physica egrorum thoracis organorum exploratio praxi attulerit. 21 pp. 8°. *Erlangæ*, ex off. Kunstmanniana, 1844.

— Ueber die organischen Fehler der Valvula bicuspidalis des Herzens und ihre Diagnose. 36 pp. 8°. *Erlangen*, 1848.

— Klinische Rückblicke und Abhandlungen. 1. Hft. 198 pp., 1 l. 8°. *Erlangen*, C. Heyder, 1848.

— The same. 2. Hft., aus dessen Nachlasse herausgegeben von Oscar Diruf. 198 pp. 8°. *Erlangen*, Heyder u. Zimmer, 1851.

— Specielle Pathologie und Therapie vom klinischen Standpunkte aus bearbeitet. 3. Aufl. von Dr. E. H. Hensch. 3 v. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1855-6.

Also, Editor of: **Jahresbericht** über die Fortschritte der gesamten Medicin in allen Ländern.

For Biography, see Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1850, xix, 241. Also: *Med. Alm.*, Berl., 1851, pp. xiv-xvii. Also: *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 136.

Canstatt (Rudolphus). * Nonnulla de terebratione crani in læsionibus capitis adhibenda. 24 pp., 2 l. 8°. *Pratistavia*, ex off. A. Neumanni, 1865.

Canstatt's Jahresbericht. See **Jahresbericht** über die Fortschritte der gesamten Medicin in allen Ländern.

Cant (Arent.) [-1725?] * De receptaculo et ductu chyli. 19 pp., 1 l. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, P. vander Aa, 1721.

Cant (Arent.)—continued.

— Impetus primi anatomici ex lustratis cadaveribus nati, quos propria consignavit manu. 2 p. l., 28 pp., 7 pl. fol. *Lugd. Bat.*, P. vander Aa, 1721.

Cantaloube (François-Julien). * Des cas qui réclament l'amputation immédiate des membres, à la suite des plaies par armes à feu. 38 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 49, v. 504.

Cantani (Arnaldo). Sulla terap. delle idropisi e sugli idragoghi. 150 pp. 8°. *Napoli*, F. Vitale, 1865.

— Trattato sull' idrocistovario. 1 p. l., 18 pp. 8°. *Napoli*, Ghio, 1866.

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1865-6.

— La fisica nella medicina; prolusione al corso della clinica medica nell' ospedale maggiore di Milano. 28 pp. 8°. *Milano*, 1868.

— L' eretismo nervoso; prolusione al corso di clinica medica dell' anno scolastico 1872-3. 29 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1873, xv.

— Latirismo (lathyrismus) illustrata da tre casi clinici. 21 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1873, xv.

— Infezione da malaria; lezioni cliniche. 61 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1873, xv.

— Un caso di tumore cerebrale (tubercolo nel ponte); lezione clinica. 28 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1874, xvi.

— Le diabète sucré et son traitement diététique. Traduit et annoté par H. Charvet. viii, 467 pp. 8°. *Paris*, V.-A. Delahaye & Cie., 1876.

See, also, **De Cristoforis** (M.) Lettere ginecologiche. 8°. *Milano*, 1871.

For Biography, see **Negri** (L.) Due parole in merito. 8°. [Milano, 1868.]

Cantani (V.) * De diagnosi graviditatis et morborum illam frequentissime mentium. iv, 5-53 pp. 8°. *Pragæ*, Scholl, 1820.

Cantarana. Regolamento di igiene pubblica pel comune di Cantarana. 20 pp. 8°. *Asti*, G. Vinassa, 1875.

Cantegril (Jean-Pascal). * Dissertation sur les avantages du toucher dans la pratique des accouchemens. 22 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 215, v. 126.

Cantellaue (Louis). * Quelques observations sur le traumatisme aux pays chauds. 39 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 328.

Canterbury.

Rigden (G.) Vital statistics of Canterbury, in comparison with other districts. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 675-678.

— Public health in the city of Canterbury during the year 1861. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 608-612.

— On the number and duration of epidemics in Canterbury in a period of thirty years, and the fatality from each. *Ibid.*, 1869, i, 348.

Canteteau (Charles). * Contribution à l'étude de la fièvre intermittente chez l'enfant. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, A. Dercenne, 1880, No. 346.

Cantharides and cantharidine.

See, also, **Blisters**; **Collodion** (*Cantharidal*); **Counter-irritants**, etc.; **Gleet**; **Lytta**; **Mylabris**; **Paralysis**, **Tetanus**, **Ulcers**, *Treatment of*.

AGUZZOLI (A.-L.) * Des effets thérapeutiques des cantharides. 4°. *Paris*, 1854.

AUDOUIN (J.-V.) * Prodrome d'une histoire naturelle, chimique, pharmaceutique, et médicale des cantharides. 4°. *Paris*, 1826.

BEAUPOIL (H.) * Recherches médico-chimiques sur les vertus et les principes des cantharides. 8°. *Paris*, an XI [1803].

CARSON (J.) * De cantharidum historia, operatione, et usu. 8°. *Edinburgi*, 1776.

COUÏSSON (G.) * Effets physiologiques et thérapeutiques de la cantharidine dissoute dans le chloroforme. 4°. *Paris*, 1878.

Cantharides and cantharidine.

EGGER (E. E.) * De cantharidibus. 8°. *Pes-thini*, 1833.

FAIVRE (E.) * De l'emploi de la cantharide. 4°. *Paris*, 1865.

FORSTEN (R.) * Cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens. 4°. *Lugd. Bat.*, [1775].

FUMOZE (A.) * De la cantharide officinale. 4°. *Paris*, 1867.

GEHM (F.) * Ueber die Canthariden. 8°. *Würzburg*, 1827.

GOUGH (J. P.) * Essay on cantharides. 8°. *Philadelphia*, 1800.

GRUNGE (C.) * De cantharidum virtute medica. 8°. *Praga*, [1837].

GUILBERT (M.) * Essai sur l'histoire médicale des cantharides. 4°. *Paris*, 1818.

GUILLLOT (J.-L.) * De l'usage intérieur et extérieur des cantharides en médecine. 8°. *Paris*, an XI [1803].

GUIZOT (E.-J.-A.) * Essai sur les cantharides. 4°. *Paris*, 1864.

HEINSIUS (E.) De cantharidibus. 4°. *Frankfurt ad Viadrum*, 1694.

HERRMANNUS (J. G.) * De cantharidibus. 4°. *Vitembergæ*, [1740].

HONNORAT (S.-J.) * Propositions sur l'histoire naturelle, chimique et médicale des cantharides. 4°. *Paris*, 1807.

HUNTER (A.) * De cantharidibus. 4°. *Edinburgi*, 1753.

KAISER (C. F.) * De cantharidibus earumque actione et usu. 4°. *Tubingæ*, [1769].

KIRCHDORFF (M.) * De cantharidibus. 4°. *Regiomonti*, [1711].

KOCH (G.) * Questiones de cantharidibus. 8°. *Gryphiswaldæ*, 1865.

LEDEBOER (A. M.) * De usu cantharidum interno. 8°. *Lugd. Bat.*, 1822.

LENÆUS (C. A.) * Meloë vesicatorius. 8°. *Upsaliæ*, 1762.

LISSONDE (L.) De la cantharidine. 8°. *Paris*, 1869.

MASING (E.) * Die Verbindungen des Cantharidins mit anorganischen Basen. 8°. *Dorpat*, [n. d.]

MERLET (A.-A.) * Sur l'usage interne et externe des cantharides en médecine. 4°. *Paris*, 1815.

MORSBACH (F. A.) * De cantharidibus. 8°. *Berolini*, [1850].

NIEMANN (C. A.) * De cantharissationis externæ effectibus in corpus humanum; momenta præcipua circa cantharidum applicatione observanda. 4°. *Weissenfelsæ*, [1791].

PROBST (J. F. I.) * De sale volatili cantharidum. 4°. *Argentorati*, 1759.

Also, in: WITTWER (P. L.) Delect. diss. med. Argent. 8°. *Norimb.*, 1777, i, 91-99.

RENNARD (E.) * Das wirksame Princip im wässrigen Destillate der Canthariden. 8°. [*Dorpat*], 1871.

ROBERTON (J.) A practical treatise on the power of cantharides, when used internally, demonstrated by experiment and observation. In three parts. 8°. *Edinburgh*, 1806.

STEINMEIER (F. A. L.) * Nonnulla de cantharidibus et cardoleo. 4°. *Kiel*, 1868.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, med. iii.

STOCKAR (J. C.) * De usu cantharidum interno. 4°. *Göttingæ*, 1781.

WEINBRENNER (F. W.) * Theoretische Abhandlung von der Natur, den Bestandtheilen und dem Nutzen der spanischen Fliege. 12°. *Kopenhagen*, [1778].

Amoreux. Grande dose de poudre de cantharides prise intérieurement, sans qu'elle ait produit les funestes

Cantharides and cantharidine.

effets qui en sont ordinairement les suites. Ann. clin. de Montpel., 1810, xxii, 253-267. — **Béguin** (V.) Sur l'état de la cantharidine dans les insectes vésicants. J. de pharm., Brux., 1875, xxxi, 59. — **Berger** (C.-I.) Ecrevisses et cantharides. France méd., Par., 1863, x, 286. — **Cantieri** (A.) Studi sperimentali sulla cantharide considerata come medicamento. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiv, 38; 157; 318; 393. — **Cazeuave** (A.) Cantharides. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vi, 335-354. — **Chapman** (I.) An account of a species of cantharis found in Bucks County, Pa. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 174-177. — **Chaumeton**. Cantharide. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, iv, 10-22. — **Chrestien** (A.-T.) De l'emploi extérieur des cantharides. Rev. thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 69; 108. — **Cloquet** (H.) Cantharis vesicatoria. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxv, 298-306. — **Delpech & Guichard**. Expériences sur les cantharides alcalins et sur une nouvelle forme de vésicatoire. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1868-9, Par., 1871, ii, 192-197. — **Derde** antwoord op de vraag over de spaansche vliegen. Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1777, i, 239-262. — **Eliakopoulos** (G.) Αποδείξεις νέας θεραπευτικής ιδιότητος της cantharidis. Παληός, Αθήναι, 1880, γ', 313. — **Farr** (S.) & **Curry Revel** (C. M. S.) On the use of cantharides in dropsical complaints. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 132-138. — **Fernandez** (J.) Benéfica acción de las cantharidas en la leucoflegmasia. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 550. — **Forsten** (R.) Verhandeling over het invendig gebruik der spaansche vliegen. Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1777, i, 263-319. — **Foy**. Note sur la conservation et les propriétés vésicantes des cantharides. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvi, 44-47. — **Galippe** (V.) Action de la cantharidine. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 27. — **Giacomini**. Faits cliniques relatifs à la vertu thérapeutique de la cantharide et aux véritables antidotes de cette substance. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 373; 375; 396. — **Giraud**. Note sur le collodion cantharide. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1877, xvi, 77-81. — **Greiner**. Cantharidensalbe und Cantharidentinctur, äusserlich angewendet. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 836-838. — **Gubler** (A.) Cantharide. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xii, 190-241. — **Guibourt**. Observations sur les cantharides. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 49-55. — Note sur un effet remarquable de la pommade épispastique aux cantharides, et sur la préparation de la pommade au garou. *Ibid.*, 1829, v, 284-286. — **Harris** (T. W.) Description of four native species of the genus cantharis. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 243-250. — **Hartshorne** (J.) Observations on the external use of oil of turpentine combined with cantharides. Eclect. Repert., Phila., 1811, i, 94-98. — **Herrera** (A.) & **Mendoza** (G.) Apuntes para la monografía de los insectos vexascentes indígenas. Gac. méd. de México, 1866, ii, 264; 1867, iii-13, 1 pl. — **Jimenez** (L. M.) Estudio sobre dos especies de cantharidas mexicanas. *Ibid.*, 1866, ii, 225; 253, 2 pl. — **Klapp** (J.) On cantharides. Am. M. Recorder, Phila., 1819, ii, 37-58. — **Labus** (P.) La polvere c la tintura alcoolica di cantharide, e la cantharidina; loro azione su tessuti animali viventi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 85; 109. — **Lichtenstein**. Métamorphoses de la cantharide (Cantharis vesicatoria). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxv, 628-630. — **McBride** (A.) Cantharides as a therapeutical agent, internally administered in large doses. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 329-337. — Cantharism. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1870, xxv, 237-242. — **de Man** (M. J.) Over de spaansche vliegen. Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1776, i, 1-187. — **Mase** (J. A. B.) Case of impending death; treatment and recovery by tincture of cantharides in large doses. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 230. — **Oettinger**. Ueber die Anwendung des Cantharidins als blasenziehendes Mittel. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1841, iii, 128-135. — Ueber die Wirkung und Bereitung des Cantharidins und der Cantharidin-Präparate. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 311-321. — **Pullino** (T.) Censo esperimentale-pratico sull' azione delle cantharidi, e cantharidina. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxv, 434-444. — **Robertson**. On large doses of cantharides. Med. & Phys. J., Lond., 1808, xx, 429-451. — **Schroff** (K. D.) Die Canthariden Persiens und Chinas. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 864; 883; 903. — Ueber Cantharidin und sein Verhältniss zu den spanischen Fliegen. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 480-499. Also, transl.: Union méd., Par., 1856, x, 325. Also: J. de chim. méd., etc., Par., 1856, 4. s., ii, 456-459. — **Snyth** (J. C.) An account of the effect of some medicines employed in the cure of cutaneous diseases [i. e., tinctura cantharidum]. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 191-214. — **Stewart** (D.) Report on the liquor Lyttae. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835, vii, pt. 2, 431. — **Twining** (W.) On the effects of the aceto-spiritous tincture of cantharides. *Ibid.*, 427-430. — **Woldheim** (F. S.) Unvorsichtiger Genuss einer starken Gabe von Cantharidenpulver, ohne nachtheilige Einwirkung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxiii, 5. St., 125-127. — **Young** (D. S.) Account of an aceto-spiritous tincture of cantharides. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835, vii, pt. 2, 423-426. — **Ypey** (A.) Over de spaansche vliegen. Han-

Cantharides and cantharidine.

del. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1777, i, 189-238.—**Zaccotti** (L.) Le cartine cantaridate nella terapeutica medica militare. Gior. di med. mil., Roma, 1877, xxv, 315-320. *Also, transl.*: Gac. de sanid. mil., Madrid, 1877, iii, 298-301.

Cantharides (Effect of) on urinary organs.

DOURIF (H.-G.) * Des effets de la cantharide sur les voies urinaires. 4°. Paris, 1849.

GSELL (J.) * Experimenta de sejunctione materie vivae, vim cantharidum in renes specificam illustrante. 8°. Tübinga, 1812.

Ameuille. De la cystite cantharidienne; des moyens de prévenir et de combattre cet accident. Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 413-416.—**Bouillaud.** Note sur l'albuminurie produite par l'action des cantharides. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 744-746. —. Recherches cliniques sur l'albuminurie cantharidienne. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 5; 65. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1848, i, 31; 155; 289.—**Cornil** (V.) Sur les lésions du rein et de la vessie dans l'empoisonnement rapide par cantharidine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 188-191. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 94. —. Sur les lésions du rein, dans l'empoisonnement lent par la cantharidine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 536-539.—**Magruder** (G. L.) Urethral casts after vesication. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1877, iv, 86.—**Martius** (T. W. C.) Ueber blasenreizende Mittel mit Cantharidin. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 284-290.—**Mecklenburg** (J. M.) Morbus cantharideus intermittens cum urina albuminosa. Berl. med. Centr.-Ztg., 1838, vii, 429-431.—**Morel-Lavallée.** Mémoire sur le développement des fausses membranes à la surface interne de la vessie, sous l'influence de cantharides appliquées à la peau. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xiv, 32. *Also*: Expérience, Par., 1844, xiv, 33-40. —. Cystite cantharidienne. Arch. gén. de méd., Par., 1856, ii, 532-558.—**Niemann.** Tödliche Nierenentzündung durch Emplastrum vesicatorium ordinariun veranlasst. Suum. d. Neuest. u. Wissensw., a. d. ges. Med., Leipz., 1838, n. F., vii, 204.—**Stüler** (F.) Zur Wirkung der Canthariden auf die nephritischen Organe. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1879, xii, 377-405.—**Troussel** (J.-F.-A.) De l'action des cantharides sur la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 225-227.

Cantharides (Toxicology of).

CHALVIGNAC (A.) * Empoisonnement par la teinture alcoolique de cantharides. 4°. Paris, 1852.

GIULIO. Histoire d'un tétanos, avec symptômes d'hydrophobie, produits par le poison des cantharides. 4°. [n. p., n. d.]

POUMET (J.-Y.) * Nouvelles recherches et expérimentations médico-légales sur l'empoisonnement par les cantharides. 4°. Paris, 1842.

Also, in: Ann. d'hyg., Par., 1842, xxviii, 347-419.

RADECKI (R. F.) * Die Cantharidenvergiftung. 8°. Dorpat, 1866.

Baruel. Cantharides mêlées au chocolat; procédé employé pour découvrir ce mélange. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiii, 455-461.—**Blacher.** De la néphrite aiguë cantharidienne comme cause productrice de convulsions névriques chez les enfants. France méd., Par., 1875, xxii, 179.—**Braga** (R.) Observação de um caso de envenenamento agudo pela ingestão de cantharidas; nephro-cystite, albuminuria, e hematuria consecutivas. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 45.—**Brera.** Fall eines krankhaften Schweisses, der in Hinsicht des Geruchs und der Wirkung den Canthariden gleich kam. Med.-chir. Ztg., Salz., 1811, i, 395-397.—**Brown** (F. F.) A case of attempted suicide by chloral hydrate; suicide by cantharides. Boston M. & S. J., 1880, cii, 107.—**Campbell** (J. A.) Note of a case in which severe constitutional effects followed the application of cantharidine blister. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 569.—**Caron.** Empoisonnements produits par des vésicatoires cantharides. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 116.—**[Cassac.]** Empoisonnement par l'emplâtre de cantharides; peine de mort. J. de chim. méd., etc., Par., 1846, 3. s., ii, 606-610.—Empoisonnement par les cantharides. *Ibid.*, 1850, 3. s., vi, 654-661.—**Cheze.** Observation sur une colique d'estomac causée par une dose excessive de cantharides. J. de méd. mil., Par., 1767, vi, 91-96.—**Cornil** (V.) Recherches histologiques sur l'action toxique de la cantharidine et de la poudre de cantharides. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1880, xvi, 566-592, 2 pl.—**Deutsch.** Vergiftung durch die äussere Anwendung der Canthariden. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 21.—**Fisher** (H.) Case of poisoning by cantharides. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 855-857.—**Freestel** (A.) L'ingestion des cantharides ne cause pas toujours des phénomènes aphrodisiaques; symptômes deter-

Cantharides (Toxicology of).

minés par cette substance chez six individus qui y ont accidentellement été soumis pendant six mois. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 461-464.—**Galippe** (V.) De l'empoisonnement par la poudre de cantharides au point de vue de la médecine légale. J. d. conu. méd.-prat., Par., 1874, xli, 359-361. —. Modo de asistir á las personas envenenadas por las preparaciones cantaridianas y eu particular con polvos de cantaridas. Tribuna méd., Par., 1874-5, ii, 31. —. Recherches sur l'empoisonnement par la poudre de cantharides. Compt. rend. Soc. de biol., 1874, Par., 1875, 6. s., i, pt. 2, 141-160. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 303; 314; 406.—**Gooden.** Vergiftung durch gepulverte Canthariden. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1856, ix, 108.—**Graaf.** Vergiftung von 4 Personen mit Tinctura cantharidum. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1821, lii, 2. St., 111-114.—**Hastings** (C.) A case of suspected poisoning by cantharides; inquest. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1833, i, 402-418.—**Hervieux** (E.) Cystite cantharidienne avec production d'albumine dans les urines. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 50.—**Houans** (C. D.) Poisoning by cantharides. Boston M. & S. J., 1855, lii, 80.—**Husemann** (A.) Gerichtlich-chemischer Nachweis einer Vergiftung mit Canthariden. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, lii, 82.—**Ives** (A. W.) Case of poisoning by cantharides. Am. J. M. Sc., Phila., 1827, i, 368-373.—**Jamieson** (R.) Poisoning by cantharides; recovery. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 873-876.—**Jeffries** (W. R. S.) Case of accidental poisoning by tincture of cantharides. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 190.—**Julia-Fontenelle.** Observation sur un empoisonnement, causé par une demi-once de cantharides et non suivie de la mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, iii, 400-404. *Also, transl.*: Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, ii, 171-175.—**Kelly** (D.) Poisoning by cantharides; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 163-167.—**Kelly** (H.) A case of poisoning by tincture of cantharides. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1857, viii, 30.—**Kingston** (P. N.) Case of fatal encephalitis with hemiplegia, immediately excited by cantharides, in consequence of intense predisposition from basilar and internal carotid aneurisms. Edinb. M. & S. J., 1842, lvii, 69-77.—**Knuby.** Canthariden als Aphrodisiacum: Anklage auf Mordversuch. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1875, xxvii, 330-334.—**Lafitte** (L.) Effets toxiques produits par la poudre de cantharides prise à l'intérieur. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 50-53.—**Luzzatti** (J.) Avvelenamento per l'uso delle carte epispastiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 117.—**Merriman** (W.) Swallowing a blister [without symptoms of poisoning by cantharides]. Lancet, Lond., 1844, i, 652.—**Mezger.** Vergiftung durch Canthariden. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1857, xi, 65-68.—**Noale** (A.) Storia di avvelenamento per tintura di cantaridi. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxxv, 338-344.—**Olivaud.** Observations sur les accidents que causent les cantharides. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlii, 242-255.—**Pallas.** Mémoire sur l'empoisonnement par les cantharides, et sur les effets de l'huile employée comme contre-poison. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1825, xvii, 328-332.—**Pallé** (P.) Quelques observations sur l'empoisonnement par les cantharides. *Ibid.*, 1870, 3. s., xxiv, 303-319.—**Podrecca** (G. L.) Grave avvelenamento per cantaridi condotto a guarigione. Ann. univ. di med., Milano, 1843, cviii, 388-398.—**Pressat.** Empoisonnement par les cantharides. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 30, 2.—**[Raphael** (B. J.) Wound of the labium, poisoning by an overdose of tincture of cantharides. N. York M. & S., 1841, iv, 119.—**Reveillout** (V.) Empoisonnement par la cantharide. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 698.—**Rouquayrol.** Empoisonnement par les cantharides en poudre, suivi de détachement et de l'explosion de la membrane muqueuse de l'œsophage. Ann. de la méd. physiol., Par., 1829, xvi, 406-416.—**Saunders** (G.) An account of two cases of poisoning by the powder of cantharides. Med. Times, Lond., 1849, xix, 287.—**Schlegel** (J. H. G.) Rettung eines durch Canthariden zufällig vergifteten Kindes. Mat. f. d. Staatsarznei., u. prakt. Heilk., Meiningen, 1819, i, 257-266.—**Schley** (J. M.) Case of poisoning by cantharides. Hahneman. Month., Phila., 1878, xiii, 641-647.—**Schroff** (K. D.) Ueber das Verhältniss der fetten Oele zu den Canthariden und zum Cantharidin bei Vergiftungen mit diesen Substanzen. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 761; 777.—**Schumacher.** Eine Vergiftung durch Canthariden. Wien. med. Wehnschr., 1864, xiv, 702; 719; 729.—**Schwerin** (E.) Ein Fall von Vergiftung durch Colodium cantharidatum. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 526.—**Sedgwick** (W.) On a case of felonious administration of a Spanish fly followed by epilepsy and hysteria. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 617.—**Thouery.** Sur le charbon animal comme antidote des cantharides. J. de chim. méd., etc., Par., 1858, 4. s., iv, 177.—**Tiebborne** (C. R. C.) On the detection of cantharidine. Dublin M. Press, 1863, xlix, 54.—**Torrie** (J.) Account of an individual who swallowed a drachm of powdered cantharides. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 463-465.—**Trachini-Bonfanti** (A.) Lento avvelenamento con cantaridi. [Case of unalpractice.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 397-400.—**Vézien.** Sur la cystite cantharidienne, causée

Cantharides (*Toxicology of*).

par l'ingestion de grenouilles qui se sont nourries de coléoptères vésicants. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, i, 109.—**Williams**. Cases of poisoning by cantharides. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-31, ii, 360-362.

Canthectesis and canthoplasty.

See **Eyelids** (*Plastic surgery of*).

Cantin (Emile). *Dissertation sur l'hydrocèle par épanchement, et nouveau procédé pour en obtenir la cure radicale. 25 pp. 4°. Paris, 1818, No. 61, v. 137.

Canton, China.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*)

Carrow (F.) Report on the health of Canton for the half-year ended 31st March, 1880. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879-80, No. xix, 16.—**Pearson** (A.) On the climate of Canton as a resource for invalids from India. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 345-374.—**Wong** (F.) Reports on the health of Canton, April 1, 1871, to Sept. 30, 1872; April 1 to Sept. 30, 1873; and April 1, 1877, to March 31, 1878. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1871, No. ii, 70; 1872, No. iii, 19; (1872), 1873, No. iv, 68; (1873), 1874, No. vi, 48. Continued in: China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1877, No. xiv, 56; 1858, No. xv, 11.

Canton, Ohio.

Waring (G. E.) jr. Report on the water and proposed sewerage systems for the city of Canton, [Ohio]. 8°. Canton, 1880.

Canton (Edwin). Cases of the hydatid cysticercus cellulose in the subconjunctival cellular tissue and in the anterior chamber of the human eye. 8 pp. 8°. London, Savill & Edwards, 1848.

Repr. from: Lancet, Lond., 1848, ii.

Notes on the morbid anatomy of chronic rheumatic arthritis of the shoulder and other joints. Remarks on interstitial absorption of the neck of the femur from bruise of the hip, and similarity of the morbid appearances to those seen in the rheumatic disease of this joint. 59 pp., 7 pl. 8°. Exeter, W. Roberts, 1848. [P., v. 522.]

Description of a fatal monster with eventration. 8 pp. 8°. London, Savill & Edwards, 1849.

Repr. from: Lancet, Lond., 1849, ii.

Observations on the arecus semilis, or fatty degeneration of the cornea. Pt. 1. 12 pp. 8°. London, Savill & Edwards, 1850.

Repr. from: Lancet, Lond., 1850, i.

The same. Pt. 2. Illustrated. 19 pp. 8°. London, Savill & Edwards, 1851.

Repr. from: Lancet, Lond., 1851, i.

The same. 228 pp., 2 pl. 8°. London, R. Hardwicke, 1863.

The oration delivered March 8, 1852, before the Medical Society of London at the seventy-ninth anniversary; printed at the request of the society. 31 pp. 8°. London, 1852.

Surgical and pathological observations. 106 pp. 8°. London, S. Highley, 1855.

Canton (Paul-Albert). *De la paralysie générale des aliénés. 42 pp. 4°. Paris, 1870, No. 231.

Cantoni (Michel). Voiture d'ambulance suspendue . . . perfectionnement des ambulances volantes de M. le baron Jean-Dominique Larrey, dédiée à son fils M. le baron Félix-Hippolyte Larrey. 2 l., 4 pl. 4°. Milano, Ditta Witmant, [n. d.]

Cantonnet (Donat). *Considérations sur la rougeole et sur ses complications. 56 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1866, No. 56. c.

Cantor (Theodor Eduardus). *De abscessu lymphatico. 50 pp. 8°. Halle, typ. exp. Gebaueris, [1833].

For Biography, see **Dzondi** (Car. Henr.)

Cantrel (Jules-Ferdinand). *I. Des causes de la chlorose. II. [etc.] 49 pp. 4°. Paris, 1842, No. 182, v. 385.

Cantu' (Aloysius). *De gastromalacia infantum. 24 pp. 8°. Ticini Regii, Fusi et soc., [1842].

Cantwel (Andreas). An sanitas a debito partium tono? Proponebat Franeiscus Salesius Daniel Poullin. [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. Tubinga, 1789, ii, 266-276.

See, also, **Pousse** (Ludovicus Maria). An calculo vesicæ scalpellum semper necessarium? [n. p., 1742.]

Canu (Ferdinand). *Recherches sur l'histoire, la nature, les effets et l'emploi hygiéniques du vin et des liqueurs spiritueuses. 39 pp. 4°. Paris, 1815, No. 270, v. 116.

Cann (Léon). *Étude sur les phénomènes pseudo-caverneux observés dans la pleurésie. 68 pp. 4°. Paris, 1870.

Canuet (J.-U.-V.) *Essai sur le plomb considéré dans ses effets sur l'économie animale, et en particulier sur la colique de plomb ou saturnine. viii, 9-61 pp. 4°. Paris, 1825, No. 202, v. 195.

Canuet (L.-Urb.) filius. *De secundinarum extractione in casu inertie matricis, extreme debilitati, convulsionibus et hamorrhagiæ adjunctæ. 19 pp. 4°. Parisiis, anno XII [1804], No. 231, v. 49.

Canuet (Louis-Émile). *De l'influence du système nerveux dans les maladies cutanées. 58 pp. 4°. Paris, 1855, No. 151, v. 570.

Canvane (Peter). A dissertation on the oleum palmæ Christi, sive oleum ricini. vi, 88 pp., 1 pl. 8°. Bath, C. Pope, [n. d.] [Also, in: P., v. 609.]

The same. 2. ed. viii, 88 pp. 8°. London, W. Frederick, 1769.

Canv. De l'influence des salles d'asile sur la santé, l'éducation, les mœurs et l'avenir des enfants, et sur le bien-être des familles laborieuses. 8 pp. 8°. [Toulouse, J.-M. Donladour, n. d.]

Canz (Friedrich). *Ueber die Verbreitung der Herztöne bei physiologischem und pathologischem Zustande der Brustorgane. 22 pp. sm. 8°. Tübingen, L. Fr. Fues, 1846.

Canz (Gottlieb Eberhard Friedrich). Beschreibung einer Schleim- und Nervenfieber-Epidemie, die im Winter und Frühjahr 1793-4 in den Rheingegenden und auf dem Schwarzwald unter dem Landvolke gewüthet, [etc.] viii, 110 pp. 8°. Tübingen, J. F. Heerbrandt, 1795. [P., v. 719.]

Canz (Theophilus Eberhard. Friden.) *De morbis neuricis, præsertim ea specie quæ ex infarctibus abdominalibus exoritur. 16 pp. sm. 4°. Tübingæ, typ. Schrammianis, [1791].

Canziani (G.)

Necrologia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 375-377.

Canzius (Petrus Henricus Onderdewynngaart). *De manducatione hominis eeterorumque mammalium. 2 p. l., 45 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1831.

Caors (Jean-Baptiste). *Quelques considérations sur le traitement de la fièvre typhoïde. 26 pp. 4°. Paris, 1837, No. 306, v. 315.

Caoutchouc.

See, also, **Bandages** (*Elastic, etc.*); **Ligature** (*Elastic*); **Sutures**; **Eczema**, **Phthisis**, **Psoriasis**, *Treatment of*.

IMBERT (A.) Recherches théoriques et expérimentales sur l'élasticité du caoutchouc, faites au laboratoire de physique de la Faculté de médecine de Lyon. 8°. Lyon, 1880.

JULIAANS (A.) *De resina elastica Cajenuensi. 4°. Trajecti ad Rhenum, 1780.

In: JANSEN (W. H.) Collectio diss. select. 4°. Dusseldorpii, 1791, 1-58.

Caoutchouc.

MALLET (J.) *Des liens en caoutchouc et de leur emploi en chirurgie. 4°. *Montpellier*, 1875.

PELON (C.) *De quelques applications du caoutchouc à la thérapeutique chirurgicale. 4°. *Montpellier*, 1875.

RIEGÉ (C.-A.) *Du caoutchouc vulcanisé et de son emploi médico-chirurgical. 4°. *Paris*, 1854.

RIGAL (J.-J.-A.) Revendication de l'orthopédie physiologique, fondée sur la création de muscles factices en caoutchouc; prodnité au Congrès méridional dans sa session tenue à Toulouse en 1858. 8°. *Toulouse*, 1859.

THIBOUT DE LA FRESNAYE. *Diss. sur l'emploi du caoutchouc comme élastique dans la confection de divers bandages. 4°. *Paris*, 1830.

VIDIL (H.) *De la gutta-percha et de ses applications en chirurgie. 4°. *Paris*, 1868.

Appareils en caoutchouc. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 549. — **Batut** (N.) De l'emploi en médecine et en chirurgie du caoutchouc vulcanisé. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1852, n. s., iv, 261-269.

Bandrimont (E.) Des altérations que les tubes en caoutchouc subissent dans les teintures d'iode. *Bordeaux méd.*, 1872, i, 338. — **Chase** (H.) A paper on the physiological effects of caoutchouc as an endemic application for the purpose of counter-irritation. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1837, i, 663-674. — **Colson**. De l'emploi de la toile de caoutchouc vulcanisée dans les maladies dartreuses. *France méd.*, Par., 1869, xvi, 124-126. — **Driday**. De l'emploi chirurgical du caoutchouc. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 870. — **Dujardin-Beaumetz**. Des altérations des tubes en caoutchouc par les injections iodées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, ix, 237; 275. Also, Reprint. — Nouvelle note sur les altérations des tubes en caoutchouc par les injections iodées. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 39-42. — **Eulenbergh** (H.) Ueber Zinkgehalt des vulkanisirten Kautschuks. *Beitr. . . d. San.-Pol.*, Berl., 1861, 2. Hft., 2-8. — Ueber Bleigehalt des vulkanisirten Kautschuks. *Ibid.*, 3. Hft., 35. — **Feburier**. Instruction pour les personnes qui doivent se servir des instrumens de chirurgie de gomme élastique. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1813, xxvi (suppl.), 1-11. — **Haneckroth**. Gummi elastium. *Med. Ztg.*, Berl., 1841, x, 193. — **Houzé de l'Aulnoit**. Expériences sur la force élastique des bandes et des tubes en caoutchouc par la méthode des poids. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, xiv, 132-172, 5 pl. — **Mettenheimer** (C.) Ueber die Veränderungen, welche das Kautschuk der im Gebrauch befindlichen Sangflaschenhüthen in seiner Structur erleiden kann. *Memorabilien*, Heilbr., 1874, xix, 101-108. — **Sarazin** (C.) Caoutchouc. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 252-271. — **Siredey**. Dangers de l'emploi des tubes en caoutchouc vulcanisé pour pratiquer des injections iodées; innocuité des tubes en caoutchouc naturel dans les mêmes conditions. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 440-446. — **Sonnenkalb**. Ueber vulkanisirte Warzenhüthen und Saugstüpsel aus Kautschuck. *Deutsche Ztschr. f. d. Stantsarzkn.*, Erlang., 1861, n. F., xviii, 164-167. — **Stillman** (J. B. D.) On the use of liquid caoutchouc. *N. York J. M.*, 1855, u. s., xv, 254. — **Ullmann**. Ueber die Brauchbarkeit des vulkanisirten Kautschuk für medicinische und chirurgische Zwecke. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 298. — **Varick** (T. R.) Paper on caoutchouc as a remedial agent. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 557.

Caoutchouc (Workers in).

See **Carbon** (*Sulphides of, Toxicology of*).

Cap [(P.-A.)] Rapport fait à la Société de pharmacie de Paris et à la Société de prévoyance des pharmaciens du département de la Seine sur la réorganisation de la pharmacie. 4, 152 pp. 8°. *Paris*, Colas, 1834.

Capaccini (Casimiro).

Editor of: **Medicina** (La) e la chirurgia.

Capadoce (Abrahamus). Commentatio de ultima ratione unionis principiorum partium organicarum; an ex doctrina mechanica sive dynamica sit explicanda. 47 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, S. et J. Luchtmans, 1818.

Capadose (Abrahamus). *De fœtu intra fœtum. 1 p. l., 112 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, vid. *M. Cyfveer*, 1818.

Bestrijding der vaccine, of de vaccine aan de beginselen der godsdienst, der rede en der ware geneeskunde getoetst. xii, 220 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam*, C. G. Sulpke, 1823.

Capadose (Abrahamus)—continued.

Nieuwe bijdrage tot de bestrijding der vaccine behelzende de ontwikkeling van sommige voornamen punten en derzelver bevestiging door feiten, vervat in de wederlegging van onderscheidene recensien en tegenschriften. xxvi (1 l.), 147 pp. 8°. *Amsterdam*, C. G. Sulpke, 1824.

Ernstige en herhaalde waarschuwing aan allen, die de waarheid liefhebben tegen de ongeoorloofde en verderfelijke koepokinering of de waarde der vaccine, van den med. doct. C. G. Ontyd, volledig wederlegd en eenige voornamen punten der bestrijding verder ontwikkeld. xii, 185 pp. 8°. *Amsterdam*, J. H. den Ouden, 1825.

Ontijds ja en neen. viii, 87 pp. 8°. *Amsterdam*, J. H. den Ouden, 1825.

De koepokinering of eenige vraagstukken nopens de vaccine, onpartijdig onderzocht tot heil des menschedoms. Aan alle regeeringen en artzen op het harte gedrukt door een veele jaren gepractiseerd hebbende geneesheer. Uit het hoogduitsch vertaald, met eene voorrede en ingevlochte aanmerkingen vermeerderd. xxiv, 45 pp. 8°. *Amsterdam*, J. H. den Ouden, 1827.

Capadose (Immanuel). *Urinæ nosologia. 3 p. l., 53 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, apud Th. Haak, 1770.

Capart. *Essai sur la laryngite ulcéreuse des phthisiques. 2 p. l., 116 pp., 1 pl. 8°. *Bruzelles*, H. Manceaux, 1877.

Capdevielle (Auguste). *De l'action physiologique et thérapeutique de la digitale. 78 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 157.

Capdevielle (Louis). *Quelques considérations sur la taille, la mensuration de la poitrine et le poids des reins au point de vue de l'aptitude physique au service militaire. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 324.

Capdevila (Joseph Antonio). [Cirugía forense.] 5 p. l., 128 pp., 1 l. 12°. [n. p., 1791?] Title-page wanting.

Capdevila (Ramon). Elementos de terapéutica y materia médica. 3. ed. 2 pts. in 1 v. 114, 305 pp. 12°. *Madrid*, D. L. Amarita, 1830.

Capdeville (F.) *De la balano-posthite et du phimosis accidentel. 46 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1879, No. 204.

Capdeville (Louis). *De la pleurésie chronique. 76 pp. 4°. *Paris*, 1869, [No. 192?]

de Capdeville (M.) *Des secours à donner aux blessés pendant le combat à bord des bâtiments de guerre. 58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, imp. typ. de Gras, 1868, No. 27.

Capdupuy (J.-B.) *Essai sur le diagnostic de la qualité des liquides pleurétiques. 50 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 149.

Cape Cod.

Pinco (P.) Cape Cod as a health resort, and some remarks pertaining to sanitary science. Boston M. & S. J., 1880, clii, 104-106.

Cape Colony.

See, also, **Cape Town**; **Hæmaturia** (*Endemic*); **King William's Town**.

Egan (C. J.) The sanitary condition of the South African diamond-fields. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 111-113. — **Holub** (E.) Ueber die ärztlichen Verhältnisse in der Cap-Colonie und den angrenzenden englischen und holländischen Ansiedlungen und über die häufigsten in jenen Gegenden herrschenden Krankheiten. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 541. — **Lawson** (R.) Notices of epidemics in the colonies of Cape of Good Hope and Natal in 1862-3. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1865, ii, 290-292. — **Martin** (W.) Notes on the Cape of Good Hope, its climate, etc. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1856, iv, 1-37. — **Stovell** (M.) Notes on the climate of the Cape of Good Hope. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1849-50), 1851, No. x, 195-215. — **Vincent** (L.) Noto sur les eaux minérales du cap de Bonne-Espérance. *Ann. Soc. d'hygiène méd.* de Par., 1868, xv, 43-47.

Cape Elizabeth.

See **Prisons** (*Descriptions, etc., of*).

Cape of Good Hope.

See **Cape Colony**.

Cape of Good Hope Association for Exploring Central Africa. Catalogue of the South-African Museum, the property of a society entitled "The Cape of Good Hope Association for Exploring Central Africa". 22 pp., 1 l. 8°. [London], Whiting, 1838. [P., v. 324.]

Cape Town.

Cape-Town. [Medical geography of.] Arch. de méd. nav., Par., 1869, xi, 333-336. — **Sanitary** state of Cape-Town. San. Rec., Lond., 1877, vii, 101-103. — **Schwarz** (E.) Medizinische Bemerkungen über die allgemeinen sanitären Verhältnisse der Cap-Halbinsel und der Capstadt. Beantwortung einiger von der k. k. Gesellschaft der Aerzte gestellten Fragen. Ztschr. d. k. k. Gesellschaft. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 628; 640; 657; 673; 687.

Cape Verde Islands.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Fever** (*Yellow, Epidemics of*).

Hopfler (F. F.) Relatório do serviço de saúde na ilha de Santa Antão com referência ao anno de 1872. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, xxxviii, 279; 305; 327. Also: Gaz. med. de Lisb., 1874, 4. s., ii, 556; 581; 1875, iii, 6; 57; 99; 122; 179. — Notes sur la topographie médicale de l'île de Mai, recueillies en 1869. [Gaz. med. de Lisb.] Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxvii, 161-185. — Relatório do serviço de saúde na ilha de S. Vicente com referência ao anno de 1872. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1875, xxxix, 71-94. — Relatório do serviço da delegação da junta de saúde na ilha de Santa Antão, respectivo ao anno de 1873. *Ibid.*, 1877, xli, 53; 76.

Capéau (Edmond). * Quelques mots sur le traitement de la conjonctivite catarrhale d'Afrique par l'eau chaude en compresses. 45 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 79. C.

Capelin (H.) * Essai sur l'influence des différentes modifications de l'atmosphère sur l'économie. 25 pp. 4°. Paris, 1815, No. 244, v. 115.

Capelle (Auguste-François-Joseph). * Essai sur la constitution scrophuleuse. 22 pp. 4°. Paris, 1835, No. 217, v. 283.

Capelle (Bernhardus Christianus). Diss. med. de salivatione mercuriali. 36 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. S. Krebsii, 1668. [P., v. 70.]

See, also, **Triumphus** (Joh. Georgius). De salivatione mercuriali. sm. 4°. Jenæ, 1668.

Capelle (Charles). * Dissertation sur le cancer des mamelles. 36 pp. 4°. Paris, 1823, No. 157, v. 217.

Capelle (Charles-Gustave). * De l'angine de poitrine; ses symptômes, ses causes, sa nature et son siège. 50 pp. 4°. Paris, 1861, No. 232.

Capelle (J.-Ant.) * Essai sur la nature et la curation des affections scrofuleuses. 73 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 10.

Capelle (L.-F.-Aug.) * Dissertation sur la fièvre miliary essentielle. 26 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 522, v. 58.

Capelle (Raymond). * I. De l'emploi des iodures de mercure dans le traitement des syphilides. II. [etc.] 22 pp. 4°. Paris, 1839, No. 324, v. 337.

Capellman (Carolus). * De hydropsia, præcipue de ejus causis. 28 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, formis Carthausianis, 1864. C.

— De occasione fetus quam abortu provocato, perforatione, cephalotripsia mediei audent. 1 p. l., 82 pp., 1 l. 8°. Aachen, R. Barth, 1875.

Capelo (José Francisco). * Sobre la anomalía entre el tarso y el earpo. 11 pp. 8°. Lima, J. F. Solís, 1872.

Caperet (J.) * De la nature médiatrice à propos de l'interprétation de quelques actes morbides. 60 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 69.

Capern (Thomas). The mighty curative powers of mesmerism, proved in upwards of one hundred and fifty cases of various diseases. xxvii, 120 pp. 12°. London, H. Baillière, 1851.

Capesius (Guilielmus). * An operatio cataractæ longævitati obsit? 24 pp., 1 l. 8°. Viennæ, typ. congreg. Mecharistica, [1834].

Capette (J.) * Des fièvres périodiques. 32 pp. 4°. Paris, 1854, No. 183, v. 553.

Capezzuoli (Serafino). Sul diabete. viii, 231 pp., 2 l. 8°. Firenze, M. Cecchi, 1851.

Capillaries.

EBERTH (C. J.) Ueber den Bau und die Entwicklung der Bluteapillaren. 2 pts. in 1 v. 8°. Würzburg, 1855-6.

Repr. from: Naturw. Ztschr., vi.

GABLER (M.) * De vasis capillaribus. 4°. München, [1774].

HAASE (J. G.) [Pr.] de fine arteriarum earumque cum venis anastomosi exponit. 4°. Lipsiæ, 1782.

HAMBACHERUS (S.) De theoriæ physicæ tubulorum capillarum ad corpus humanum applicatione. 4°. Halæ Magdeb., 1742.

LEVRAUD (L.-A.) * Étude sur le développement des vaisseaux capillaires sanguins dans les tissus de nouvelle formation. 4°. Paris, 1838.

RELLSTAB (L.) * Ueber Transpiration homologer Flüssigkeiten. 8°. Bonn, 1863.

Aeby. Ueber den feineren Bau der Blutcapillaren. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 209.

Alexander (A.) Observations on the anatomy and physiology of the capillary blood-vessels. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 276-291. — **Arnold** (J.) Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung der Blutcapillaren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 70-92, 3 pl. — Die Entwicklung der Capillaren bei der Keratitis vasculosa. [2. Artikel.] *Ibid.*, 1872, liv, 1-30, 1 pl. — Entwicklung der Blutcapillaren im embryonalen Glaskörper. *Ibid.*, 408-429, 1 pl. — **Auerbach** (L.) Ueber den Bau der Lymph- und Blutcapillaren. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 177-179. — **Becquerel**. Nouvelles recherches sur le mode d'intervention des forces électro-capillaires dans les phénomènes de nutrition. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 411-417. [See, also, *Onimus*.] — **Bochefontaine**. Sur le calibre des vaisseaux au moyen desquels le système artériel communique avec le système veineux. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 379. — **Casorati** (F.) Dei rapporti anatomici positivi tra la rete capillare sanguigna dei visceri e quella dell' esterna superficie del corpo, che più importa di conoscere per la pratica delle sottrazioni locali del sangue. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 381-390. — **Chrzonszczewsky** (N.) Ueber die feine Structur der Blutcapillaren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 169-173, 1 pl. — **Doellinger** (J.) Remarques sur la distribution des vaisseaux capillaires sanguins dans les parties mobiles du corps animal. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, xi, 312-322. — **Dogiel** (A.) Ueber ein die Lymphgefäße umspinnendes Netz von Blutcapillaren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879-80, xvii, 335-341, 1 pl. — **Dowler** (B.) Researches, critical and experimental, upon the capillary circulation. Buffalo M. J., 1848-9, iv, 664-682. — **Draper** (J. W.) On the physical action of capillary systems; identification of the force producing motion with the chemical force. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 289-302. — **Dubois** (E.-F.) Recherches expérimentales sur l'organisation du système capillaire. Expérience, Par., 1840, v, 305; vi, 33, 1 pl.: 1841, vii, 32-36. — **Eastman** (H. N.) On the structure and function of the capillary blood-vessels. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 75-86. — **Ekker** (E. H.) Onderzoekingen over het haarvatenstelsel van hersenen en ruggemerg. Nederl. Lancet, Gravenh., 1852-3, 3. s., ii, 329-384, 2 pl. — **François-Frank**. La contractilité des vaisseaux capillaires vrais, son rôle dans la circulation du sang. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 65; 81. — **de Giovanni** (A.) Fisiopatologia; fatti concernenti la contrattilità dei vasi capillari sanguigni. R. Ist. Lomb. d. sc. e lett. Rendic., Milano, 1875, 2. s., viii, 199-205. Also: Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 100-104. — **Golubew** (A.) Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Entwicklungsgeschichte der Capillargefäße des Frosches. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1869, v, 49-89. — **Hoyer** (H.) Ueber unmittelbare Einmündung kleinster Arterien in Gefäßäste venösen Characters. *Ibid.*, 1876, xiii, 603-644, 2 pl. — **Küng** (T. W.) Practical reflections on the capillaries of the head. Lond. M. Gaz., 1844, i, 252-256. — **Kostjurin** (S. D.) Ueber die Vertheilung der rothen Blutkörperchen in den Capillargefäßen der Haut. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 319-322. — **Nasse** (H.) Ueber den Einfluss des Zusatzes von Wasser und von Kochsalz auf den Durchtritt des Blutwassers durch thierische Häute. Sitzungsbd. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1866, 25; 48. — Untersuchungen über den Austritt und Eintritt von Stoffen (Transsudation und Diffusion) durch die Wand der Haargefäße. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn,

Capillaries.

1878, xvi, 604; 1879-80, xx, 534. — **Onimus**. Des phénomènes électro-capillaires; résumé des expériences de M. Becquerel. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1870-71, vii, 250-255. — **Platner** (E. A.) Einige Beobachtungen über die Bildung der Capillargefäße. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1844, 525, 1 pl. — **Puccianti** (G.) Sulla contrattilità dei capillari. *Imparziale*, Firenze, 1861-2, ii, 679-681. — **Rauvier** (L.) Capillaires (vaisseaux). *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1867, vi, 273-295. — **Rid-dell** (J. L.) On the origin of capillary bloodvessels. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.* 1853, Cambridge, 1856, vii, 244-249. — **Robin** (C.) Du prétendu système de capillules. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1849, Par., 1850, i, 78. — — Sur l'anatomie et la physiologie des capillaires, et sur l'inflammation en général. *France méd.*, Par., 1867, xiv, 322; 337; 345; 353; 361; 377; 393; 401; 409; 417; 425; 433. — **Rouget** (C.) Mémoire sur le développement, la structure et les propriétés physiologiques des capillaires sanguins et lymphatiques. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 603-663, 5 pl. — — Sur la contractilité des capillaires sanguins. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxviii, 916-918. — **Stricker** (S.) Studien über den Bau und das Leben der capillären Blutgefäße. [Sitzungs-b. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien.] *Untersuch. z. Nat.-u. d. Mensch. u. d. Thiere*, Gießen, 1870, x, 237-254. *Also*, Reprint. — — Untersuchungen über die Contractilität der Capillaren. *Sitzungs-b. d. k. Akad. d. Wissensch.* 1876, Wien, 1877, lxxiv, 313-332. *Also*, *Med. Jahrb.*, Wien, 1878, 1-20. — **Studiati** (C.) Sulla attività o non attività della dilatazione dei vasi sopra alcune questioni che hanno attinenza con quella. *Comment. clin. di Pisa*, 1877, i, 55; 127; 184; 247. — **Tarchanoff** (J. F.) Beobachtungen über contractile Elemente in den Blut- und Lymphcapillaren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 407-416, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Uebervanderung** der Blutzellen aus den Blutgefäßen in die Lymphgefäße. [Wien. acad. Sitzungs-b. Math.-naturw. Cl., 2. Abth. lvi, 691-700.] [Rev.] *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 327; 515.

Capillaries (Embolism of).

See **Embolism (Capillary)**.

Capillaries (Pathology of).

See, also, **Inflammation**.

GALLIET (H.) *Recherches sur les lésions anévrysmales des vaisseaux capillaires, considérées comme causes de certaines hémorrhagies. 4°. *Paris*, 1853.

LUDWIGIUS (C. F.) [Pr.] de nosogenia in vasculis minimis. ii-viii. 4°. *Lipsia*, 1808-19.

Crawford (J.) Case of temporary partial stagnation of the capillary circulation. *Brit.-Am. J.*, Montreal, 1845-6, i, 31. — **Galliet** (H.) Aneurism lesions of the capillaries. *N. Or. M. News & Hosp. Gaz.*, 1854-5, i, 457; 490. — **Prévost & Cotard**. Note sur les altérations des capillaires dans le ramollissement cérébral. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1866, Par., 1867, 4, s., iii, 16-19.

Capillary punctures.

See **Punctures**.

Capitaine (L.-F.) *Considérations sur les sens et leur classification. 40 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 148, v. 286.

Capital punishment.

See **Decapitation**; **Guillotine**; **Hanging**; **Punishment (Capital)**.

Capito (Joh.) *De observatione medica. 22, 12 pp. 4°. *Harnia, typ. Sanderi et Schröderi*, [1776].

Capitel (P.-E.) *De la blépharoplastie par la méthode indienne. 42 pp., 3 pl. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 740, 2. s., v. 38.

Capivaccius (Hieronymus) [-1589]. De urinis tractatus, nunc primum plane recens ex bibliotheca D. Laurentii Scholzii. 6 p. l., 196 pp. 12°. *Servesta, exc. B. Faber*, 1595.

— Opera omnia, quinque sectionibus comprehensa . . . Cura Johannis Hartmanni Beyerli. 3 p. l., 1051 pp., 7 l., port. fol. *Frankfurti, E. Paltheniana, curante I. Rhodio*, 1603.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 70; 121.

Caplin (J. F. L.) The philosophy of rheumatism and gout, and a new method of radically curing those distressing maladies without the use of internal medicine. x, 57 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1870.

Capmas (J.-Antoine). *Essai sur le spasme de la glotte dans l'âge adulte. 40 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 88.

Capmas (Yon). *Des opérations préliminaires destinées à faciliter l'extirpation des tumeurs de la langue et du plancher de la bouche. 72 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 217.

Capobianco (Raffaello) [1801-79]. Elementi di medicina pratica. 2. ed. 4 v. 8°. *Napoli, G. Colarita*, 1852.

For Biography, see **Morgagni**, *Napoli*, 1879, xxi, 926-928 (F. Vizioli).

Capodieci (Simone).

See **Schiff**. Sperimenti eseguiti col liquido emostatico, [etc.] 4°. *Firenze*, 1866. — **Silvestri** (Lorenzo). Sull'azione del liquido emostatico. 8°. *Firenze*, [1868].

Capo di Vacca. See **Capivaccius**.**Capolago.**

Volonterio (A.) L'acqua ferruginosa salino-accidula di Rovio presso Capolago nel cantone Ticino. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1850, 3. s., i, 205.

Capon (Jean-Baptiste). *Dissertation sur la nyctalopie, ou vue de nuit. 19 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 20.

— *De la dysenterie simple. 15 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 222, v. 196.

— *Dissertation sur les fausses couches. 33 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 79, v. 199.

Capon (Jules-Auguste). *I. Faire l'examen des liquides provenant du poulmon. II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 119, v. 399.

Capon Springs.

Le Conte (J. L.) The medicinal qualities of Capon Springs, West Virginia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxvii, 148-152.

Caponata.

See **Sergi** (P.) Il metodo di curare le malattie orinarie del . . . 8°. *Messina*, 1854.

Cappa (Ernest). *Considérations cliniques sur les cas de hernies compliquées d'accidents observés pendant les années scolaires 1871-3 dans la clinique chirurgicale dirigée par le professeur Laurent. Bruuo à l'hôpital Saint-Jean de Turin. 32 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 36.

Capparelli (Leonzio). Del tetano traumatico trattato. 215 pp. 4°. *Bologna, tipog. governativa*, 1855.

— Le fistole e le piaghe considerate in rapporto alle malattie del capo, del torace e dello addome. 32 pp. 8°. *Napoli, de Angelis*, 1865.

— La febbre traumatica; studii clinici e critici. 90 pp. 8°. *Napoli, de Angelis*, 1873.

Cappe (Catherine). On the desirableness and utility of ladies visiting the female wards of hospitals and lunatic asylums. 15 pp. 8°. *York, T. Wilson & Sons*, 1817.

Repr. from: *The Pamphleteer*, Nov., 1816.

Cappe (Christoph. Frider. Carol.) *De arteriis non-sanguiferis. 24 pp. 4°. *Jena, lit. Marggrafianis*, [1763].

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Cappé (Émile-Léopold). *Étude sur le retroceps et l'accouchement physiologique artificiel. 44 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 243.

Cappe (Robert). *De hectica. 3 p. l., 56 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1797.

Cappel (Antonius Fridericus). *De nucis vomice viribus et usu. 35 pp. 4°. *Jena, lit. Fickelscherr. her. et Strackmannianis*, [1784].

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

Cappel (Guilielmus). *De sanguinis congestionibus. xxxviii pp. 4°. *Helmstadii, lit. C. G. Fleckeisen*, 1796.

Cappel (Jo. Frider. Lindoviensis). *De epilepsia e tumore nervo vago inherente orta. 1 p. l., 44 pp. sm. 4°. *Helmstadii, lit. vid. P. T. Schnoor*, [1781].

Cappel (Ludov. Christoph. Guil.) De pneumonia typhode sive nervosa, adnexis hujus morbi historiis. 8°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, 1799.

— Disquisitio de viribus corporis humani, quæ dicuntur medicatrices. 32 pp. 4°. *Göttingæ, H. Dieterich*, [1800].

— Abhandlung vom Scharlachausschlage. viii, 390 pp. 12°. *Göttingen, H. Dieterich*, 1803.

Cappel (Wilh. Friedr.) [1734—].

Elwert (J. K. P.) [Biography.] In his: Nachr. v. d. Leben . . . deutsch. Aerzte, 8°, Hildesheim, 1799, i, 97-102.

Cappelletti (G. B.) [1808-72].

Pinelli. Necrologia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1872, 3. s., xvi, 145.

Cappellini (Thomas). De obstetriciis ad partum naturale conducentibus; tentamen historicum-chirurgicum. 1 p. l., 85 pp. 8°. *Ticini, H. P. Galeati*, 1792.

Cappello (A.) & **Lupi** (Achille). Storia medica del cholera indiano osservato a Parigi anno 1832. xviii, 536 pp. 8°. *Roma, stamperia camerale*, 1833.

von Cappel (Joh. Friedrich) [1646-1714].

Biographie. Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte, 8°, Bremen, 1844, 138-141.

Capper (Jasper). The Turkish or hot-air bath, with directions for its use. 6-16 pp. 16°. *Hasting & London, W. Diplock*, 1865.

Cappès (Guilelmus). *De tubæ Eustachii fabrica et dignitate. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1864.

Cappie (James). On the immediate cause of sleep. 10 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1854. [P., v. 97.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1854.

— Essays in medical science. I. On the nature of inflammation. II. On the encephalic circulation, and its relation to the physiology of the brain. 103 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1859.

— Three cases of puerperal convulsions coming on at the commencement of labour. 10 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1868.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1868.

— On the mode of introducing the midwifery forceps; with note on their modification. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [1871].

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1871.

— On complete (intra-uterine) detachment of the placenta before labour. 6 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1868-9), 1870, i.

— The causation of sleep. A physiological essay. iv, 76 pp. 8°. *Edinburgh, J. Thin*, 1872.

Cappon (Auguste-F.) *Dissertation sur l'ophtalmie. 37 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 47, v. 171.

Cappon (E.-N.-Vincent). *Des éruptions cutanées dans la fièvre typhoïde. 20 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 43, v. 295.

Caprano (J. Antonius). *De tornaculo. 15 pp., 1 pl. 4°. *Mogontiaci, apud A. Crass*, 1794.

Capri.

Brunton (T. L.) Capri as a health resort. Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 112-118.

Capriilius (Pius Aeneas). Libri duo quorum primus est de febribus putridis in genere; alter in specie. In quibus præter exactissimam harum febrium doctrinam, quamplures etiam Hippocratis, Galeni, et aliorum auctorum controversiæ, locique difficiles explicantur. Editio altera emendatior. 27 p. l., 328 pp. 4°. *Patarei, P. Frambotti*, 1643.

Capron (Charles-César-Achille). *Considérations sur l'iritis syphilitique. 36 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 383, v. 305.

Capron (Em.) *Des anomalies de la sécrétion mammaire. 68 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 377.

Capron (Henri-Alexandre). *Propositions de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 249, v. 301.

Capsicum.

See, also, **Delirium tremens** (Treatment of).

Capsicum. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 26-28.—**Hereford** (T. P.) On the virtues of capsicum, or Indian pepper, in chronic rheumatism, etc. *Am. M. Recorder*, Phila., 1827, xii, 448-450.—**Högyes** (A.) Beiträge zur physiologischen Wirkung der Bestandtheile des Capsicum annum (spanischer Pfeffer). *Arch. f. exper. Path. u. Pharm.*, Leipz., 1878, ix, 117-130. Also, *transl.*: Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 121; 140. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 181-188.—**Poisonous** Cayenne pepper. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 15-19.—**Poivre** (Le) de Guinée (Capsicum annum). *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1869, [xvi], 311-324.—**Snape** (R. F.) Poisoning by Cayenne pepper. *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 552.—**Turnbull** (A.) Capsicum in various diseases. *Lond. M. & S. J.*, 1836, viii, 438.

Capsule.

See **Cataract** (Capsular, etc.); **Lens** (Capsule of).

Capsule (Medicinal).

Jozeau (M.-G.) Emploi du caséum comme moyen de parer aux inconvénients qui résultent de la gélatine et des diverses substances qui servent à la confection des capsules médicinales. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3. s., iii, 193.

Capsule of Tenon.

See **Eye**.

Capsule of Tenon (Inflammation of).

Bull (C. S.) Inflammation of the capsule of Tenon. *Med. Rec.*, N. Y., 1871, vi, 385.—**Prentiss** (D. W.) Acute idiopathic inflammation of the fibrous capsule of the eyeball. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s., lvi, 162-164.

Capsules (Suprarenal).

See **Suprarenal bodies** or capsules.

Capsulitis.

See **Lens** (Capsule of).

Capua.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of).

Capua [or **Di Capoa**] (Léonardo) [1617-95]. Ne' quali partitamente narrandosi l'origine, e l'progresso della medicina, chiaramente l'incertezza della medesima si fa manifesta. 2. ed. 3 p. l., 431 pp., 4 l. 4°. *Napoli, G. Raillard*, 1689.

— Ragionamenti intorno alla incertezza de' medicamenti. 5 p. l., 99 pp., 2 l. 4°. *Napoli, G. Raillard*, 1689.

Bound with his: Ne' quali partitamente, [etc.] 4°. *Napoli*, 1689.

Capuron (Joseph) [1767-1850]. Essai sur la luxation de la mâchoire inférieure. 34 pp. 8°. *Paris, an IX* [1801], v. 3.

— Nova medicina elementa, ad nosographiæ philosophicæ normam exarata tyronumque usui accommodata. xvi, 328 pp. 8°. *Parisiis, J.-A. Brosson*, 1804.

— The same. 2. ed. 1 p. l., xv, 423 pp. 8°. *Parisiis, apud auctorem*, 1813.

— Nouveau dictionnaire de médecine, de chirurgie, de physique, de chimie et d'histoire naturelle, [etc.] xii, 483 pp. 8°. *Paris, J.-A. Brosson*, 1806.

— Aphrodisiographie, ou tableau de la maladie vénérienne. xii, 359 pp. 8°. *Paris, Croullebois*, 1807.

— Dissertatio de spuria graviditate. 16 pp. 4°. *Parisiis, e typ. Crapelet*, 1811, v. 86. [Also, in: P., v. 616.]

— Traité des maladies des femmes, depuis la puberté jusqu'à l'âge critique inclusivement. ii, 616 pp. 8°. *Paris, l'auteur*, 1812.

— The same. 2. éd. vi, 615 pp. 8°. *Paris, Croullebois*, 1817.

— The same. Dernière édition, annotée et augmentée d'un tableau synoptique des anoma-

Capuron (Joseph)—continued.

lies chez l'homme, d'après la classification de M. Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire, avec figures par J.-P. Hoebeke. vi, 7-366 pp. 8°. *Bruxelles*, 1841.

Plates wanting.

— *Traité des maladies des enfans, jusqu'à la puberté*. vii, 469 pp. 8°. *Paris, Croullebois*, 1813.

— The same. 2. éd. viii, 512 pp. 8°. *Paris, Croullebois*, 1820.

— *Cours théorique et pratique d'accouchemens*. 2. éd. xiii, 701 pp. 8°. *Paris, Croullebois*, 1816.

— *Methodica chirurgiæ instituta*. viii, 921 pp. 8°. *Paris, Parisis, Croullebois*, 1818.

— *La médecine légale, relative à l'art des accouchemens*. ix, 524 pp. 8°. *Paris, l'auteur*, 1821.

— *Réplique à la réponse de M. A. Van-Solingen*. 28 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1825.

— *De l'accouchement lorsque le bras de l'enfant se présente et sort le premier*. iv, 89 pp. 8°. *Paris, F. Jeune*, 1828.

See, also, **Leroy** (J.-A.) *Coup d'œil sur la réplique de* ... 8°. [Paris, n. d.]

For Biography, see **Dubois** (E.-F.) *Éloges*. 8°. *Paris*, 1864, i, 402-469. Also: *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1855, xix, pp. ix-xvi (Fr. Dubois).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Caput succedaneum.

See **Cephalæmatoma**; **Fœtus** (*Effects of labor on*).

Caputus (Nicolaus). *De tarantula anatome, et morsu. Accessit ejusdem auctoris dissertatio de usu Delphini arvensis in febrium intermittentium reidivis*. 2 p. l., 252 pp., 2 pl. 8°. *Lycii, typ. D. Viverito*, 1741.

Capvern.

Garrigou (F.) *Étude géologique et chimique des sources de Capvern*. *Union méd.*, Par., 1876, i, 791; 820; 894.

Carabelli.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Caracas.

See, also, **Education** (*Medical*)—*South America*; **Hospitals** (*Maternity, etc.*)

Marciano (V.) & **Frydensberg** (A.) *Sobre las aguas que alimentan la ciudad Caracas. Escuela méd.*, Caracas, 1875-6, ii, 280-284. — **Rivas Mundarin** (J. M.) *et al.* *Enfermedades de Caracas*. *Ibid.*, 1875, i, 101-103. — **Salubridad** de Caracas. Los cementerios; procedimientos de inhumación y exhumación. *Gac. cient. de Venezuela*, Caracas, 1878, ii, 105; 121.

Caractères des médecins, [etc.] See [de Limbourg (J.-P.)]

Caradec (Engène-Honoré-Marie). * *De la gangrène du poumon*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 39, v. 453.

Caradec (Jules-Marie-Paul). * *Études sur les fractures de la rotule*. vi, 7-82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 10.

Caradec (Théophile). * *Considérations sur quelques procédés relatifs à l'amputation susmalléolaire et à l'amputation de la jambe au lieu dit d'élection*. 74 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 118.

— *De la ligue contre les vivisections, précédé d'un aperçu sur Cl. Bernard*. 23 pp. 8°. *Pau, L. Ribaut*, 1878.

Caradec (Théophile-Jules-François-Marie). * *De la péricardite, et spécialement de son diagnostic*. 55 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 70, v. 428.

Carant (J.-Pierre). * *Dissertation sur la phthisie pulmonaire*. 28 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 37, v. 120.

Caranta (Jacobus). *Decadum medico-physicarum liber primus, de natura auri arte facti, et num sit pharmaceutica cordiale* ... *Liber secun-*

Caranta (Jacobus)—continued.

dus, de morsu canis rabidi. 19 p. l., 288 pp., 1 l. sm. 4°. *Saviliani, apud C. Strabellam*, 1623.

— *Judicium viri nati cum uno teste tantum, et alterius sine testibus, seroto prorsus vaeno, num ad generationem sint idonei*. 38 pp., 1 l. 4°. *Cuncti, apud C. Strabellam*, 1624.

Carapa.

Caventou (E.) *Du Carapa touloucouina* (Senegalensis). *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, viii, 117; 125.

Cararius (Petrus).

See **Petrus d'Abano**. *Conciliator controversiarum*, [etc.] fol. *Venetis*, 1548.

Caras (Michel). * *De l'emploi du forceps dans les cas de dystocie*. 52 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 102, v. 537.

Carassus (Adolphe). * *De l'emploi des préparations arsenicales dans le traitement des fièvres intermittentes*. 48 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 15, v. 504.

Carat (Ph.) * *Usage de l'iodure d'ammonium dans la syphilis*. 30 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 146.

Carathès.

Gomez (J.) * *Du carathès ou tache endémique des Cordillères*. 4°. *Paris*, 1879.

Carault (E.) * *Essai sur les ulcères de la peau*. 95 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 254, v. 152.

— *Guide des mères qui veulent nourrir; ou préceptes sur l'éducation de la première enfance*. xxvi, 236 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1828.

Carayannis (Élie-Anagnasti). * *Du choléra*. 18 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 43, v. 493.

Carayannopulo (Nicolas-L.) * *Quelques mots sur l'hydrocèle et l'hématocèle avec épaississement pseudo-membraneux de la tunique vaginale et de leur traitement par le drainage*. 52 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 261.

Carayon (Artémon). * *De la miction dans quelques-uns de ses rapports avec la physiologie et la pathologie*. 2 p. l., 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 814.

Carayon (Joseph-Marie). * *Quelques considérations sur des luxations trapézo-métacarpiennes*. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 198.

Carazeses (Athanasius Basil.) * *De phthisi pulmonali*. 3 p. l., 56 pp. 8°. *Vindobonæ, J. P. Sollinger*, 1824.

Carbillet (Louis-Isidore). * *Essai sur la fièvre typhoïde*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 135, v. 252.

Carbohæmia.

See **Tubercle** (*Causes of*).

Carbohydrates.

See, also, **Starch**; **Sugar**.

VON BECKER (F. J.) * *Omi kolhydraternes förändring inom den levande djur kroppen*. [Carbohydrates in the living body.] 8°. *Helsingfors*, 1853.

DE MELLO (J. A.) * *Corpos gordurosos, sua constituição e propriedades*. 4°. *Bahia*, 1872.

SANTOS REIS (H. F.) * *Corpos gordurosos, sua constituição e propriedades*. 4°. *Bahia*, 1872.

Böhm (R.) & **Hoffmann** (F. A.) *Ueber den Verbrauch der Kohlehydrate im thierischen Organismus*. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 481. — **Nasse** (O.) *Bemerkungen zur Physiologie der Kohlehydrate*. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1877, xiv, 473-484. — **Ville** (G.) *Des aliments hydrocarbonés, de leur rôle; théorie de l'engraissement*. *J. de méd. de Lyon*, 1845, ix, 49-59. — **Voit** (C.) *Ueber den Einfluss der Kohlehydrate auf den Eiweissverbrauch im Thierkörper*. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1869, v, 430-451. — **Zawitski** (J.) *O trawieniu wodników wegla*. [Carbohydrates and digestion.] *Rozpr.* ... wyd. matemat.-prz. Akad. Umiej. w Krakow., 1874, i, 41-73.

Carbon.

See, also, **Charcoal**; **Soot**.

BIRD (J.) *Vegetable charcoal; its medicinal and economic properties, with practical remarks*

Carbon.

on its use in chronic affections of the stomach and bowels. 8°. *London*, [n. d.]

BRACKEBUSCH (C.) Der Kohlenstoff im Ueber-schusse im menschlichen Organismus. Pathologische Darstellung. 8°. *Würzburg*, 1836.

HENKENIUS (F. J.) *De carbonis natura et usu. 8°. *Berolini*, 1826.

HENRY (W.) Experiments on carbonated hydrogenous gas; with a view to determine whether carbon be a simple or a compound substance. [Read before the Royal Society, June 30, 1797.] 4°. [n. p.], 1797.

JIRUSCH (V.) *De carbone. 8°. *Pragæ*, 1836.

RIGG (R.) Experimental researches, chemical and agricultural, shewing carbon to be a compound body, made by plants, and decomposed by putrefaction. 8°. *London*, 1844.

Béchamp (A.) De la circulation du carbone dans la nature, et des intermédiaires de cette circulation. *Montpel. méd.*, 1867, xviii, 431; 536: xix, 131; 219; 332.—**Bischof** (G.) Ueber den Ursprung des Kohlenstoffs im Pflanzen- und Thierreich. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1842-3, ii, 192-214.—**Demarquay** (J.-N.) & **Barrallier**. Carbone. N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 313-341.—**Eulenberg** (H.) & **Vohl** (H.) Die Kohle als Desinfectionsmittel und Antidot. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1870, xiii, 11-40.—**Giadorov** (V.) Osservazioni pratiche sull' uso del carbone animale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1830, iv, 483-494.—**Paxton** (J.) Observations on the existence of free carbon in the human body. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1848, xvi, 51-57, 3 pl.—**Rigg** (R.) Experiments on the formation or secretion of carbon by animals, the disappearance of hydrogen and oxygen, and the generation of heat during the process. *Lond. M. Gaz.*, 1844, i, 220-224. *Also*: *Lancet*, Lond., 1845, i, 211-213. — On the formation or secretion of carbon by animals. *Lond. M. Gaz.*, 1844, ii, 702-704. *Also*: *Med. Times*, Lond., 1844, x, 424. *Also*: *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxii, 461-464.

Carbon (Chlorides of).

LAFONT (G.) *Recherches expérimentales sur l'anesthésie par le tétrachlorure de carbone. 4°. *Paris*, 1877.

Adrian. Sur le chloro-carbone. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1866, lxxi, 27-29.—**Andrews** (E.) Trial of tetrachloride of carbon as an anæsthetic; dangerous effects. *Chicago M. Exam.*, 1867, viii, 720.—**Blanch** (G. W.) Tetrachloride of carbon. *Med. Times*, Lond., 1844, ix, 139.—**Morel** (C.) Recherches sur le tétrachlorure de carbone et sur son emploi comme anesthésique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxiv, 1460-1462.—**Nunnley** (T.) On the tetrachloride of carbon as an anæsthetic. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 685-687.—**Sansom** (A. E.) Notes on the anæsthetic properties of the bichloride of carbon. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1866, viii, 49-54. — Action of the tetrachloride of carbon. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 206-208.—**Simpson** (J. Y.) On the anæsthetic and sedative properties of bichloride of carbon, or chlorocarbon. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 651.—**Smith** (P.) The tetrachloride of carbon as an anæsthetic. *Lancet*, Lond., 1867, i, 660; 693; 762; 791.—**Ure** (A.) On the nature and properties of a liquid sold under the name of ter-chloride of carbon. *Pharm. J.*, Lond., 1844, iii, 170-172. *Also*, *Reprint*.

Carbon (Iodides of).

Serullas (G. S.) Mémoire sur l'hydriodure de carbone et sur un nouveau moyen de l'obtenir. *Rec. de mém. de méd.* ... mil., Par., 1824, xiv, 202-251.

Carbon (Sulphides of).

See, also, **Anæsthetics**, (Local); **Stomach** (Cancer of).

BERTHOLOT (M.) Note sur la différence entre les températures auxquelles s'enflamment l'éther et le sulfure de carbone. 8°. *Paris*, [n. d.]

COWLING (R. O.) On the bisulphide of carbon. *Am. Pract.*, Louisville, 1870, i, 219-222.—**Doering** (E. J.) Sulphide of carbon; a few remarks about its use. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1876, xix, 220.—**Fontenelle** (J.) Note sur les propriétés médicales du sulfure de carbone. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1831, vii, 142.—**Martin** (S.) Moyen de reconnaître la pureté du sulfure de carbone. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1869, lxxvii, 505.—**Poincaré** (L.) Recherches expérimentales sur les effets des vapeurs du sulfure de carbone. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1879, 2, s., vi, 19-36.—**Roux** fils. De l'extraction des corps gras par le sulfure de carbone. *Marseille méd.*, 1869, vi, 301-307.—**Simpson**. Notes on the anæsthetic effects of chloride of hydrocarbon, nitrate of ethyle,

Carbon (Sulphides of).

benzin, aldehyde, and bisulphuret of carbon. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848, viii, 740-744.—**Smith** (W. R.) Bisulphuret of carbon as a remedial agent. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, n. s., viii, 303.—**Turnbull** (A.) Hints on the action of bisulphuret of carbon, etc. *Lond. M. Gaz.*, 1842, i, 178.

Carbon (Sulphides of, Toxicology of).

DELPECH (A.) Mémoire sur les accidents que développe chez les ouvriers en caoutchouc l'inhalation du sulfure de carbone en vapeur. 8°. *Paris*, 1856.

See, also, infra.

GOURDON (P.) *De l'intoxication par le sulfure de carbone. 4°. *Paris*, 1867.

HUGUIN (L.) *Contribution à l'étude de l'intoxication par le sulfure de carbone chez les ouvriers en caoutchouc soufflé. 4°. *Paris*, 1874.

MARCHE (A.) *De l'intoxication par le sulfure de carbone. 4°. *Paris*, 1876.

TAVERA (J.-B.) *De l'intoxication par le sulfure de carbone. 4°. *Paris*, 1865.

Bergeron (G.) & **Lévy** (P.) Note sur l'anesthésie de la corne dans l'empoisonnement par le sulfure de carbone. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1864, Par., 1865, 4, s., i, 49.—**Bernhardt** (M.) Ueber einen Fall von Schwefelkohlenstoff-Vergiftung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1871, viii, 13.—**Cloëz** (S.) Sur les propriétés toxiques du sulfure de carbone et sur l'emploi de ce liquide pour la destruction des rats et des animaux nuisibles qui se terrent. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 358.—**Delpech** (A.) Accidents que développe chez les ouvriers en caoutchouc l'inhalation du sulfure de carbone en vapeur. *Union méd.*, Par., 1856, x, 263-267. — Industrie du caoutchouc soufflé; recherches sur l'intoxication spéciale que détermine le sulfure de carbone. *Ann. d'hyg.*, Par., 1863, 2, s., xix, 65-183. *Also*, *Reprint*.—**Douglas** (A. H.) Case of poisoning by bisulphide of carbon; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 350.—**Gulezowski**. Troubles visuels consécutifs à l'intoxication par le sulfure de carbone. *Rec. d'ophth.*, Par., 1877, 2, s., iv, 121-133.—**Gullard** (T.) Intoxication par le sulfure de carbone, chez les ouvriers employés à la vulcanisation du caoutchouc. *Union méd.*, Par., 1866, 2, s., xxix, 339; 356; 374. *Also, in his*: Notes et obs. de méd. lég., 8°, Par., 1875, 94-106. *Also, in his*: *Chimique méd.*, 8°, Par., 1877, 553-576. — De l'intoxication par le sulfure de carbone. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 217-219.—**Heurtaux**. Empoisonnement par le sulfure de carbone; amaurose; troubles de l'intelligence, de la sensibilité générale, de la motilité et des fonctions digestives; mort subite par rupture d'un petit anévrysme dans le péricarde. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs.* de Par., 1859-63, ii, 179-190.—**Laboulbène**. De certaines pigmentations éphémères survenues chez des malades intoxiqués par le sulfure de carbone. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.* de Par., 1876, 2, s., xiii, 167.—**Pitois**. Empoisonnement aigu par le sulfure de carbone. *Tribune méd.*, Par., 1878, xi, 557-559.

Carbon County.

See Pennsylvania.

Carbon (The) Fertilizer Company, limited. On the treatment of refuse by carbon. Instructions adapted for town or country. 12 pp. 8°. *London*, *Rixon & Arnold*, 1873.

Carbonaj (Angiolo).

See Carbonaj (Ferdinando) & **Carbonaj** (A.) Prospetto, [etc.] fol. *Firenze*, 1842.

Carbonaj (Ferdinando). Primo istituto ortopedico in Toscana. 52 pp., 1 pl. 8°. *Firenze*, *V. Batelli & Comp.*, 1840.

— & **Carbonaj** (Angiolo). Prospetto delle principali tra le deformità del corpo umano che sono state curate e guarite. 16 pp., 8 pl. fol. *Firenze*, *V. Batelli & Comp.*, 1842.

Carbonaro (Giuseppe). Epitome sul cholera-morbus asiatico, osservato in Livorno nel 1835. 2 p. l., 235 pp., 2 pl. 8°. *Napoli, tipog. Trani*, 1836. — *Intorno al cholera-morbus; osservazioni pratiche fatte in Napoli nel 1836 e 1837.* 35 pp. sm. 4°. *Napoli, Trani*, 1849.

Carbonates.

See, also, **Ammonia**, **Calcium**, **Sodium**, etc., **Carbonate of**.

ARCHER (J.) An inaugural essay on the effects and modus operandi of the carbonates of

Carbonates.

lime, magnesia, and potash, in the cure of general and local diseases. 8°. *Philadelphia*, 1804.

Barruel (G.) Note sur une nouvelle combinaison naturelle de carbonates de chaux et de soude, autre que la Gay-Lussite. *Ann. de chim. et phys.*, Par., 1829, xlii, 313-315.—**Buchheim**. Ueber die Bildung kohlensaurer Salze im Darmkanale. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1857, n. F., i, 234-246.—**Rabuteau**. Recherches sur les alcalins et sur les médicaments appelés tempérants; carbonates alcalins, formiates, acétates, valérianates, succinates, malates, tartrates, alcalins, etc. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1871, 2. s., viii, 689; 736; 765.—**Wigner** (G. W.) On the determination of carbonic acid in carbonates. *Analyst*, Lond., 1879, iv, 228-230.

Carbone (Francesco). *Manuale chirurgico della catteratta*. 84 pp. 8°. *Torino*, A. Oddenino e Co., 1871.

Carbonel (Joseph). *Du forceps: des règles qui doivent présider à son application, dans les accouchements laborieux. 31 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 71, v. 520.

Carbonel (Joseph-Jules-Xavier). *De la percussion appliquée au diagnostic des maladies de l'abdomen. 51 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 173, v. 413.

Carbonell (Salvador). *De l'uréthrotomie externe. 56 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 187.

Carbonic acid.

See **Acid** (Carbonic).

Carbonic oxide.

See, also, **Blood** (*Analysis, etc., of*).

Meyer (L.) Ueber die Einwirkung des Kohlenoxydgases auf Blut. 8°. [*n. p., n. d.*]

Rocheffontaine & Couty. Influence de l'oxyde de carbone sur la durée de la contraction musculaire. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 379-385.—**Brodie** (B. C.) Note on the synthesis of marsh-gas and formic acid, and on the electric decomposition of carbonic oxide. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1872-3, xxi, 245-247.—**von Fodor** (J.) Das Kohlenoxyd vom hygienischen Standpunkt. *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1880, xvi, 42. Also: *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 84-86. Also: *Deutsche Vrtljsschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brunschwg., 1880, xii, 377-401.—**Gréhaut** (N.) 1. L'élimination de l'oxyde de carbone a-t-elle lieu seulement en nature? 2. Quelle proportion d'oxyde de carbone l'air doit-il contenir pour que l'élimination du gaz toxique cesse d'avoir lieu? *Compt. rend. Soc. de biol.* 1873, Par., 1874, 5. s., v, 126-130. — Sur l'élimination de l'oxyde de carbone. *Ibid.*, 349. — Absorption par l'organisme vivant de l'oxyde de carbone introduit en faibles proportions dans l'atmosphère. *Compt. rend. Acad. de sc.*, Par., 1878, lxxxvi, 895-898. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4. s., vii, 435. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, ii, 508. — Recherche physiologique de l'oxyde de carbone dans plusieurs produits de combustion. *Ibid.*, 1090. — Absorption de l'oxyde de carbone par l'organisme vivant. *Ann. d'hyg.*, Par., 1879, 3. s., i, 97-123.—**Guérard**. De l'emploi industriel de l'oxyde de carbone et de l'action de ce gaz sur l'économie animale. *Ibid.*, 1843, xxx, 48-59.—**Hahn**. Bemerkungen und Anfrage über die Wirkung des Kohlenoxyd- und kohlensauren Gases. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1832-3, i, 4-6.—**Tourdes** (Q.) Note sur l'oxyde de carbone, considéré comme agent anesthésique. *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3. s., xii, 73.—**Traube** (L.) Ueber die Wirkungen des Kohlenoxydgases auf den Respiration- und Circulations-Apparat. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1865-6), 1867, i, 67-125, 2 pl. Also, in his: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1871, i, 392-451. Also (Abstr.): *Berl. klin. Wehnschr.*, 1865, ii, 465.

Carbonic oxide (Toxicology of).

See, also, **Blood** (*Transfusion of*); **Charcoal vapor** (*Toxicology of*); **Diabetes** (*Causation of*); **Gases** (*Irrespirable, etc.*)

VON BORZYSZKOWSKI (V. J.) *Die chronische Kohlenoxydgasvergiftung. 8°. *Greifswald*, 1877.

VON HAKE (R.) *Ueber die Vergiftung durch Kohlenoxydgas. 8°. *Berlin*, 1876.

HOLM (K. E.) Om koloxidförgiftning. 8°. *Helsingfors*, 1872.

MOREAU (P.) Des troubles intellectuels dûs à l'intoxication lente par le gaz oxyde de carbone. 8°. *Paris*, 1876.

SCHIELE (A.) *Ueber Vergiftung durch Kohlenoxyd. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Carbonic oxide (Toxicology of).

Baur. Ein Fall von Vergiftung durch Kohlenoxydgas. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1868, xxxviii, 247.—**Bergeron** (G.) Empoisonnement par l'oxyde de carbone. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 340.—**de Boyer** (H.) Observation d'asphyxie par l'oxyde de carbone survenue après emploi du chauffage mobile. *France méd.*, Par., 1880, xxvii, 747.—**Bringen** gusseiserne Oefen die Gefahr der Vergiftung durch Kohlenoxyd? Gesundheit, Elberfeld, 1879, iv, 226-229.—**Cameron** (C. A.) Poisoning by coal gas. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lxix, 425-428.—**Draper**. Fatal poisoning by the inhalation of lime-kiln vapors, carbonic oxide gas predominating. *Boston M. & S. J.*, 1878, xxviii, 375.—**Eimer**. Vergiftung durch Kohlenoxydgas. *Aerztl. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1865, xix, 153-157.—**Eulenbergh** (H.) Ueber die Diagnose der Kohlenoxydvergiftung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, iii, 231-233.—**Felletar** (E.) Szénelég-mérgezéseset. [Cases of poisoning by carbonic oxide.] *Gyógyászat*, Budapest, 1878, xviii, 5; 17; 73; 93; 105.—**Fodor** (J.) Mord durch Kohlenoxydgas; Nachweis des Kohlenoxyds im eingetrockneten Blute. [Orvosi hetil., 1880, no. 14.] *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1880, xvi, 453.—**Friedberg** (H.) Tödliche Vergiftung durch Kohlenoxyd, verursacht durch einen Brand. *Inhis: Gerichtsärztl. Gutacht.*, 8°, Brunschwg., 1875, 1. R., 287-295.—**Gamgee** (A.) On poisoning by carbonic oxide gas, and by charcoal fumes. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1867, i, 339-346.—**Glouner**. Zwei Fälle von Kohlenoxydgas-Vergiftung. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1877, xxiv, 521.—**Gréhaut**. Mesure de la dose toxique d'oxyde de carbone chez divers animaux. *Compt. rend. Acad. de sc.*, Par., 1880, xci, 858. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 668.—**Haller**. [Vergiftung durch Kohlenoxydgas.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1875), 1876, 49.—**Hasse**. Eigentümliche Zufälle in Folge von Vergiftung durch Kohlenoxydgas. *Med. Ztg.*, Berl., 1859, ii, 176.—**Hofmann** (E.) Ueber Kohlenoxyd-Vergiftung. *Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1879, v, 74; 89. Also: *Oester. ärztl. Vereinsztg.*, Wien, 1879, iii, 53; 61; 69; 77. Also: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 118; 130; 139; 176. Also: *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 305-309. Also: *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 412; 447; 478.—**Hoppe-Seyler**. Erkennung der Vergiftung mit Kohlenoxyd. *Centrallbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1865, iii, 52.—**Huber** (A.) Vier Fälle von Vergiftung mit Kohlenoxyd und Kohlenoxydgas in Belovar. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1865, vi, 137-140.—**Hueter** (C.) Ein Fall von Kohlenoxydvergiftung; Heilung durch Transfusion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 341.—**Itzigsohn** (H.) Intoxication durch Kohlenoxydgas; typische Neurose dadurch bewirkt. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiv, 190-193.—**Jäderholm** (A.) Om den rättsmedicinska diagnosen af koloxidförgiftning. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1874, vi, No. 11, 21, 1 pl.—**Klebs**. Ueber Kohlenoxydvergiftung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1864, i, 81. — Ueber die Wirkung des Kohlenoxyds auf den thierischen Organismus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1865, xxiii, 450-517.—**Kohlenoxydvergiftung**. Jahresb. (u. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 63-65.—**Kühne** (W.) Verfahren bei Vergiftungen durch Kohlenoxyd. *Centrallbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1864, ii, 134-136.—**Kuntze**. Vergiftung mittelst Kohlenoxydes; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, anst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 342.—**Kunze**. Vergiftung durch Kohlenoxydgas; eine diagnostische Studie. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1857, xi, 161-165.—**Lane** (W.) Death by asphyxia of five seamen on board of a vessel from the inhalation of carbonic oxide gas. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Raleigh, 1874, xxi, 109-113.—**Leeds** (A. R.) Note on the physiological effects of carbonic oxide. *Phila. M. Times*, 1871, i, 137.—**Lelorrain** (H.) De l'oxyde de carbone, au point de vue hygiénique et toxicologique. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1868, xxviii, 85-91.—**Letheby** (H.) On the poisonous effects of carbonic oxide. *Lancet*, Lond., 1862, i, 219.—**Lloyd** (C.) Post-mortem appearances in poisoning by carbonic oxide. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1876, xviii, 116-118.—**Lühe**. Transfusion bei Kohlenoxyd-Vergiftung mit günstigen Ausgang. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1878, vii, 263-267.—**Maschka**. Vergiftung durch Kohlenoxydgas oder durch ein anderes Gift? *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 376. — Ueber Vergiftung mit Kohlenoxydgas (Kohlendunst). *Prag. med. Wehnschr.*, 1880, v, 41; 54.—**Meyer** (L.) Ueber die Einwirkung des Kohlenoxydgases auf Blut. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelberg, 1859, 3. R., v, 83-93.—**Mör** (S.) Beitrag zur Casuistik der Kohlenoxyd-Vergiftungen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 369.—**Nickels**. Ein Fall von Vergiftung durch Kohlenoxydgas. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1874, xxi, 135.—**Paseo** (J. N.) History of a case of poisoning by carbonic oxide. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 105-106.—**Pokrovski** (W.) Ob otravlenii okisayu ugleroda. [On poisoning by carbonic oxide.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1864, iv, 73; 85; 101; 109; 117; 125. Also, *transl.*: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxx, 525-568. Also, *Reprint*. Also (Abstr.): *Centrallbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1865, iii, 801-804. Also: *Arch. f. Anat.*, *Physiol.* u. *wissensch. Med.*, Leipz., 1866, 59-115. Also, *Reprint*.—**Po-leck & Biefel**. Ueber Kohlendunst und Leuchtgas-

Carbonic oxide (Toxicology of).

Vergiftung. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1878, iv, 202-206.—**Prahl**. Ein eigenthümlicher Fall von Kohlenoxydgas-Vergiftung. Vrtlsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxix, 372-386.—**Rudziewicz** (S.) Die giftigen Wirkungen des Kohlenoxydsulphids. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 370-377.—**Riedinger**. Kohlenoxydgasvergiftung mit nachfolgender Transfusion und lethalem Ausgang. Med. chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 137.—**Setschenow**. Ueber die Absorptionsverhältnisse der CO₂ durch schwache CNaz O₂-Lösungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 355-357.—**Skrzeczek**. Kohlenoxyd-Vergiftung und Strangulation. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 8-11.—**Smith** (R.) Case of supposed poisoning; suffocation by carbonic oxide. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 937.—**Traube** (L.) Zwei Fälle von Kohlenoxydgasvergiftung. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8^o, Berl., 1878, iii, 529-533.—**Turner** (R.) Case of poisoning by emanations from burning peat and coal. Edinb. M. J., 1871, xvi, 796-801.—**Virchow** (R.) Kohlenoxyd-Vergiftung. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 791.

Carboneaux le Perdriel (F.-Charles).

*De l'ergot de froment, de ses propriétés médicales et de ses avantages sur le seigle ergoté. 102 pp., 1 pl. 8^o. Montpellier, Lechm & fils, 1862.

Carbannel (P.) *Essai sur la péritonite aiguë. 23 pp. 4^o. Paris, 1819, No. 91, v. 147.**Carbannel** (Pierre-François-Auguste-Thomas).

*De la mortalité actuelle au Sénégal et particulièrement à Saint-Louis. 40 pp. 4^o. Paris, 1873, No. 10.

Carbonyls.

Berthelot. Sur une nouvelle classe de composés organiques, les carbonyles, et sur la fonction véritable du camphre ordinaire. J. de pharm. et chim., Par., 1875, 4. s., xxi, 81-85.

Carboy (John) [*pseudon.*] Blue glass. A sure cure for the blues. Illustrated by Thomas Worth. 59 pp. 8^o. New York, J. B. Collins & Co., 1877.**Carbuncle.**

See, also, **Abscess, including cellulitis, etc.; Boils; Charbon; Pustule (Malignant).**

Andrieu (A.) *De l'anthrax, de ses complications et de son traitement. 4^o. Paris, 1870.

Briault (R.-J.-B.) *De l'anthrax bénin. 4^o. Paris, 1827.

Bücking (J. J. H.) Der gutartige Carbunkel und dessen medicinisch-chirurgische Heilung. 12^o. Stendal, 1876.

Chatenet (F.) *Essai sur l'anthrax. 8^o. Paris, au XI [1803].

Codet (P.-J.-A.) *Diss. sur l'anthrax. 4^o. Paris, 1813.

Cougoireux (J.) *De l'anthrax et de son traitement chirurgical. 4^o. Paris, 1865.

Danielopoulo (D.) *Quelques considérations sur le siège anatomique et sur la gravité de l'anthrax (anthrax des muqueuses et de la paume de la main). 4^o. Paris, 1863.

Desmaneches (J.-P.) *Propositions médicales sur quelques fièvres et sur l'anthrax. 4^o. Paris, 1806.

Fouque (A.) *De l'anthrax. 4^o. Montpellier, 1866.

Frismuthus (J.) *De anthrace, carbunculo, bubone et altauna philologicae disseritur. sm. 4^o. Jenæ, 1681.

Gaertner (H.) *De lichene et carbunculo Plinii. 8^o. Fratistavia, 1839.

Hoffmann (L. G.) *De anthrace. 8^o. Halæ, [1820].

Lehmann (J. C. C.) *De carbunculo ejusque curatione chirurgica. 4^o. Lipsiæ, [1834].

Lutier (H.) *De l'anthrax; nature et traitement. 4^o. Blois, 1869.

MacLagan (A. D.) A probationary essay on carbuncle. 8^o. Edinburgh, 1833.

Marsoo (J.) *Étude sur l'anthrax. 4^o. Paris, 1866.

Carbuncle.

Mellinghoff (G.) *De anthrace. 8^o. Bero-
lini, [1852].

Payan (P.-S.) De l'anthrax et du traitement le plus rationnel à lui opposer. 8^o. Aix, 1867.

Pérès [G.] *Quelques mots sur l'étiologie de l'anthrax. 4^o. Paris, 1875.

Sabbades (P.) *Nature et traitement de l'an-
thrax. 4^o. Paris, 1873.

Le Sourd-Dussis (E.-P.) *Des tumeurs
furonculieuses (furuncle, anthrax). 4^o. Paris,
1864.

Vergnies (F.-A.) *Considérations sur l'an-
thrax non-contagieux. 4^o. Paris, 1815.

Vogt (P.) *De carbunculo quædam, additis
morbis exemplo et inoculandi experimentis. 8^o.
Gryphiswaldia, 1865.

Wesener (O.) Ueber die Carbunkelkrankheit
beim Menschen. 8^o. Halle, [1872].

Westphal (A. L.) *De morbo carbunculari.
8^o. Berolini, [1862].

[**Anthrax.**] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu
Wien (1869), 1870, 71.—**de Assumpção** (L. M.) Consi-
derações sobre o carbunculo segundo a observação feita na
provincia do Alentejo. Escholaste med., Lisb., 1862, xiii,
52; 67.—**Baravelli** (G.) Sul carbonchio. Bull. d. sc.
med. di Bologna, 1853, 3. s., xxiii, 143-156.—**Biéchy** (E.)
Anthrax; complication grave; phlébocardite. Gaz. méd.
de Strasb., 1857, xvii, 405-415.—**Bishop**. On the pathol-
ogy and treatment of carbuncle. Lancet, Lond., 1857, ii,
524.—**Björken** (J.) Fall af carbunculus. Upsala Låka-
ref. Förh., 1869-70, v, 107-109.—**Blackley** (T. R.) On an-
thrax. Dublin M. Press, 1860, xliii, 53.—**Broca** (P.) Phlé-
bite du pressoir d'Hérophyle et des sinus latéraux provo-
quée par un anthrax de la nuque. Bull. Soc. de chir. de
Par., 1865, 2. s., vi, 447.—**Cabanellas**. † *Ibid.*, 450.—
Carbunculi (De) natura, et curatione. Zodiacus med.
gall. 1683. Geneva, 1685, v, 114-117.—**Case** of anthrax.
N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 337-339.—**Casini** (A.)
Carbonchio e pustula maligna. Movimento, Napoli, 1879,
2. s., i, 672; 1880, 2. s., ii, 28; 134; 225.—**Chamberlain**
(G. V.) Carbolic acid in carbuncle. Med. & Surg. Re-
porter, Phila., 1878, xxxix, 42.—**Chevers** (N.) On the
occurrence of inflammation of serous and other tissues
in cases of anthrax. Lond. M. Gaz., 1842, i, 82; 105.—
Chwogka (P.) Anthrax. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in
Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 58.—**Colegrove** (C.) † Buf-
falo M. J., 1852-3, viii, 357.—**Consolini** (F.) Sul carbon-
chio. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i,
329-337. —. Sul carbonchio; lett. al dott. V. Balocchi.
Ibid., 1855, 3. s., i, 272; 281; 299.—**Coombs** (C. P.) Case
of carbuncle ending in embolism of middle cerebral artery.
Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 141.—**Cotting** (B. E.)
Paralysis following carbuncle, accompanied by extraordi-
nary nervous phenomena. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Im-
prove., 1837, v, 231-234. Also: Boston M. & S. J., 1867, lxxv,
222-225.—**Creutzer** (L.) Praktische Bemerkungen über
Anthrax. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien,
1860, xvi, 375.—**Crocq** (J.) Considérations sur la nature
et le traitement de l'anthrax. Presse méd. belge, Brux.,
1850, ii, 89-91.—**Ducasse**. Observation d'anthrax à la
nuque. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 193-
198.—**von Dumreicher**. † Allg. Wien. med. Ztg., 1857,
ii, 85.—**Ewen** (H.) Complicated case of carbuncle. Lond.
M. Gaz., 1833, xii, 251.—**Fancon** (A.) L'anthrax. In his:
Lec. de clin. chir., 8^o, Par., 1879, 15-32.—**Fornari** (F.) Sul
carbonchio. Raccogliatore med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 473-
479.—**Fosbrooke** (J.) Description of a variety of carbun-
cular furuncle. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 64-69.—
Gancia. Sulla trasmissibilità del carbonchio a pelle
intatta. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s.,
xlix, 357-360.—**Garcia Muñoz** (F.) Algunas reflec-
ciones sobre un caso de anthrax. Andalucía méd., Cór-
doba, 1879, iv, 38; 108.—**Girard**. Anthrax de la paume
de la main. Bordeaux méd., 1872, i, 269.—**Guérin** (A.)
Anthrax. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1865, ii, 559-
570.—**Haindorf** (A.) Von dem Anthrax und dem Carbun-
culus. In his: Beytr. z. Culturgesch. d. Med. u. Chir. Frank-
reichs, etc., 8^o, Götting., 1815, 313-319.—**Halmagrand**.
Sur un cas anormal et très-grave d'anthrax. Monit. d. sc.
méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 75-77.—**Hofmokl**.
Ueber die Pathologie und Therapie des Furunkels und des
Anthrax. Wien. Klinik, 1879, v, 277-285.—**Holthouse**.
Carbuncular abscesses of the back; treatment by yeast
poultices and incisions. Lancet, Lond., 1870, ii, 531.—
Hoppe (J.) Acht Carbunkel mit tödtlichem Ausgange,
unmittelbar nach Vesicatorien ausgebrochen. Rhein. Mo-
natschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 675.—**Hosack** (D.)
† Med. Reposit., N. Y., 1809-10, i, 112. Also: Am. M. &
Phil. Reg., N. Y., 1814, ii, 388-393. Also, Reprint.—**Hunt**
(T.) On carbuncles and boils, with special reference to their
prevalence as an epidemic. Lancet, Lond., 1852, ii, 149; 190;

Carbuncle.

236; 350. — On the epidemic of carbuncles and boils. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 274-276. — **Jacger** (C. G.) Zur Pathologie und Therapie des Carbuncels. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 54-65. — **Johnson** (J. M.) Carbuncle. Atlanta M. & S. J., 1868, viii, 461. — **Jones** (J.) † Tr. Coll. Phys. Phila., 1793, i, 207-212. — **Kleincuberg**. Einiges über das Vorkommen des Anthrax an verschiedenen Theilen des Körpers. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 76-80. — **Koch**. Carbunkel; Pyämie; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 213-217. — **Kochmann** (M.) Beitrag zur Lehre von der furunculösen Entzündung. Arch. f. Dermat. n. Syph., Prag, 1873, v, 325-384. — **Laighton** (W.) On carbuncle. Tr. N. Hampshire, M. Soc., Manchester, 1858, 65. — **Lederer**. † Wien. med. Presse, 1869, x, 1137. — **Ledwich** (T. H.) Observations on anthrax. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 403-420. — **Lcsianve**. Note sur plusieurs cas de furoncles, d'antrax et de pustules malignes. Expérience, Par., 1841, vii, 49-56. — **Lister** (J.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 43-46. — **Lockhart** (J. R.) Carbuncle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 183. — **Löwenstamm**. Anthrax mit metastat. Pneumonie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 460. — **Malvani**. Mémoire sur une variété du furoncle, appelée vespajus. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxv, 145-162. — **Martinez** (M. G.) Observacion de un carbunculo, su tratamiento y los resultados del mismo; reflexiones. España méd., Madrid, 1860, v, 35. — **Masing** (E.) Einige Fälle von Anthrax abdominalis. St. Petersb. med. Wehnschr., 1877, ii, 69; 83. — Weitere 4 Fälle von Anthrax internus. *Ibid.*, 277-279. — **Minkwich** (I. I.) Sluchai smerti at agniewika. [Fatal case of anthrax.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1872, ix, 504. — **Morate** (L. S.) Carbuncle doble sintomático; curacion. Siglo med., Madrid, 1867, xiv, 515. — **Nelson** (W.) Carbuncle, pustule maligne. Montreal M. Gaz., 1844, i, 115-118. — **Nowak** (J.) Milzbrand und Anthrax. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 53; 60. — **Osuma** (P. A.) Algunas reflexiones sobre el antrax. Andalucía méd., Córdoba, 1879, iv, 57-63. — **Petrenz**. Durch Metastase entstandene seltene Frieselform mit nachfolgenden Furunkeln. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1836, iii, 149-152. — **Pollatschek** (A.) Beobachtungen über die Carbunkelkrankheit beim Menschen. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 448. — **Richard** (A.) On carbuncle. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 151-156. — **Pritchard** (J. F.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 291. — **Reid** (J. A.) Extensive anthrax, involving the whole of the posterior surface of the neck. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 211. — **Report** on carbuncle. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 566-571. — **Richardson** (B. W.) Observations upon the pathology of anthrax and boil. Med. Press & Circ., Dnbl., 1866, ii, 628-631. — **Rosenwasser** (M.) Fatal case of carbuncle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 459-461. — **Rousseau**. Anthrax de l'épaule. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 231. — Du furoncle et de l'antrax. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xvi, 150-153. — **Schopper**. Ein grosser Furunkel mit gefährlichen Zufällen. Verm. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 316-324. — **Smith** (J. T.) Remarks on charbon, or carbuncle. N. Ori. M. & S. J., 1851-2, viii, 309-314. — **Smyle** (P. C.) Lecture on anthrax. Dublin M. Press, 1864, ii, 459. — **Syme** (J.) Carbuncle and boil. Lancet, Lond., 1856, i, 269. — **Tait**. Subacute carbuncle. Madras Q. M. J., 1842, iv, 379-382. — **von Tassara** (D.) † Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1824, iv, 454-456. — **Tennesson**. Eruption d'antrax, de furoncles et d'ecthyma; glycosurie passagère; guérison. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1869, ii, 196-198. *Also, in:* Union méd., Par., 1869, vii, 179. — **Testut** (L.) Contribution à l'histoire clinique de l'antrax. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 126-131. — **Thiry**. Anthrax à la région inguinale droite pris pour un bubon syphilitique. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 197. — **Tholozan**. Note sur l'épidémicité de certaines affections du tissu cellulaire, et particulièrement du panaris, du furoncle et de l'antrax. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, pt. 2, 193-201. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 2-5. — **Thornton** (S. C.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 507-510. — **Torres** (R.) Consideraciones sobre el antrax y alguna de sus complicaciones. España méd., Madrid, 1865, x, 160. — **Townsend** (P. S.) † N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 335-338. — **Trélat**. Anthrax. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 260-276. — **Tubbesing** (J. W.) Einiges über verschiedene Arten der Carbunkeln, besonders in ätiologischer und diagnostischer Beziehung. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 193-212. — **Tufnell** (J.) Anthrax of the back, followed by erysipelas, involving more than one-half of the trunk; recovery. Dublin M. Press, 1862, xlvii, 105. — **Venot** (J.) Deux cas d'antrax; terminaison différente due au siège, aux complications, au tempérament des sujets. J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 65-77. — **Vitrac**. Anthrax gangréneux; mort. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 342. — **Ward** (M. A.) A large carbuncle on the back of the head and neck treated by multiple incisions. Dublin J. M. Sc., 1877, lxix, 207-211. — **Weickert**. Fall eines sehr diffusen Carbunkels, nebst Sectionsbericht. J. d. Chir. u.

Carbuncle.

Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 366. — **Wharton** (G. M.) Anthrax or carbuncle. N. Ori. M. & S. J., 1852-3, ix, 598-600. — **Whitehead** (J. B.) Carbuncle over the cervical vertebrae, in a patient eighty-two years of age, successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxx, 124. — **Zechmeister**. Ueber Pokalvar, Anthrax. Wicu. med. Presse, 1880, xxi, 1337-1339.

Carbuncle (Contagious) and carbuncular diseases.

See Charbon; Eyelids (Edema, etc., of); Pustule (Malignant).

Carbuncle (Facial).

See, also, Eyelids (Edema, etc., of); Lips (Diseases of); Pustule (Malignant, Facial).

BOUROTTE (L.) * Observations sur l'antrax de la face. 4^o. Paris, 1877.

CHABBERT (L.) * De l'antrax des lèvres, ses complications, son traitement. 4^o. Paris, 1877.

LABATTU (J.) * Des anthrax et furoncles de la face. 4^o. Paris, 1874.

MARY (L.) * Des anthrax de la face. 4^o. Paris, 1878.

ROBERT (C.) * Quelques considérations sur l'antrax de la face. 4^o. Montpellier, 1879.

Bardinet. Des furoncles anthracoides du visage. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 67-71. — **[Cases.]** Anthrax charbonneux de la lèvre supérieure. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 370. — Anthrax des lèvres; gravité du pronostic; anthrax des muqueuses; phlegmon de la région sus-hyoïdienne; symptômes cutanés de la pyohémie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 724-728. — Anthrax profond des fosses nasales compliqué de phlébite des sinus. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 166. — **Cockle**. Labial carbuncle, fatal from pyæmia. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 163-167. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 311. — **Decès**. Anthrax de la face; autopsie. Bull. Soc. méd. de Reims, 1869-70, No. ix, 10-19. — **De Lisle**. Case of malignant facial carbuncle. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 4. — **Douard**. Furoncle du nez; phlébite des sinus; mort. Bordeaux méd., 1875, iv, 122. *Also:* Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iii, 135. — **Duplay**. Anthrax de la lèvre supérieure; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxix, 350-352. — **Fayel**. Anthrax de la lèvre; mort. Année méd., Caen, 1878, iii, 21-28. — **Girard** (M.) Anthrax malin de la face. Bordeaux méd., 1872, i, 263-270. — **Gordon** (W. L.) Malignant facial carbuncle. Statist. Rep. Health Navy 1872, Lond., 1874, 89-90. — **Gould** (A. A.) Pustule on the face, of carbuncular nature. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 156-158. — **Groos** (O.) Furunculöse Entzündung in der rechten Nasengegend; Phlebitis der Facialvenen mit Uebergreifen auf die Meningen; Thrombosis des Sinus longitudinal. snp.; Section. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 398. — **Güntner**. Die furunkel- und carbunkelartige Entzündung im Gesichte. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, vii, 6-9. — **Guttenberg**. Wangen- und Lippen-Karbunkel mit pyämischen Metastasen. Aertzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1865, xix, 145. — **Hawkins** (C.) Diffuse cellular inflammation of the neck extending to the mouth, following a carbuncular swelling of the chin; fatal pyæmia. Lancet, Lond., 1860, ii, 487. — **Heimann** (C.) Furunkel am rechten Mundwinkel; Tod nach drei Tagen. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 258. — **Husband** (W. D.) Case of carbuncular inflammation of lower lip; pyæmic or secondary pleuritis, etc.; death. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 659. — **King** (A. F. A.) Case of carbuncular inflammation of the upper lip. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, u. s., cxxxvii, 141. — **Le Maistre**. Observation sur une espèce d'antrax, survenu proche l'angle interne de l'œil. Rec. périod. d'obs. deméd. de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 254-256. — **Lente** (F. D.) Case of carbuncular inflammation of the lip. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., 308-314. — **Lindemann**. Zur Behandlung des Carbunkels der Oberlippe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 873-876. — **Love** (J. H. H.) Carbuncular inflammation of the lip. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 273. — **Ludlow**. † Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 287; 332. — **Luton**. Anthrax de la lèvre supérieure; guérison. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 10-12. — **Parks** (L.) jr. Pustule on the face, of carbuncular nature. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 158. — **Pucey** (C.) Remarks on facial carbuncle, especially when affecting the lips. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1874, ii, 73-84. — **Reverdin** (J.-L.) Recherches sur les causes de la gravité particulière des anthrax et des furoncles de la face. Arch. gén. de méd., Par., 1870, i, 641; ii, 24; 147. — **Smith** (F.) Three cases of carbuncular inflammation of the face (death in all). Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 63-72. — **Traube** (L.) Ein Fall von Carbunkel der linken Wange, in dessen Gefolge es zu zahlreichen metastatischen Herden sowohl in den Lungen als auch im Bereich des Aortensystems kommt. Inks: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8^o, Berl., 1873, iii, 257-

Carbuncle (Facial).

261.—**Tryde** (C.) Nogle lagtagelser med Hensyn til den hurtige Død ved Ansigtssurunkler. [Boils on face.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1859, ii, 189-192.—**Urduy**. Case of anthrax of the chin; phlebitis of the facial and ophthalmic veins; recovery after recurrence of the disease. Lancet, Lond., 1874, i, 267.—**Vernueil**. Anthrax et furoncle de la face; gravité exceptionnelle; causes de mort. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xiv, 154-156.—**Weber** (F.) Ueber carbunkelartige Entzündungen am Gesichte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 201-208.—**Welch** (G. T.) Carbuncular inflammation of the upper lip. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 228.—**Wilkes** (W. D.) Carbuncular inflammation of the lip. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 263.

Carbuncle (Intestinal).

Kade. Fall von Anthrax intestinalis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 258.

Carbuncle (Treatment of).

Gonzague (B.) *Sur le traitement des anthrax par le thermo-cautère. 4°. Paris, 1878.

Helvetius (J. C. A.) *An amputatione tutius quam decussata sectione anthrax serpens curandus? 4°. Paris, [1740].

Lamarque (P.) *De la non-intervention chirurgicale dans le traitement de l'anthrax. 4°. Paris, 1878.

Schmutz (E.) *Considérations sur l'anthrax; indication spéciale du traitement par les caustiques. 4°. Paris, 1878.

Ashhurst (J. J.) On the treatment of carbuncle by pressure. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, v, 281. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 115.—**Barbieri** (A.) Buoni effetti del cerosetto nella cura dell'antrace. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 309.—**Beck** (J. B.) A case of anthrax successfully treated by blisters. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 37-40.—**Bennett** (M. L.) Treatment of carbuncle by pressure. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 277.—**Braun**. Meine Methode den Carbunkel zu behandeln. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 293-295.—**Brochin**. Faut-il ouvrir les anthrax et comment faut-il les ouvrir? Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 338.—**Cinifassi** (L.) Osservazioni pratiche sulla cura topica del carbonchio fatta con pasta di dilibano (Boswellia thurifera). Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, iii, 1; 9.—**Carron** (J.) Observations sur l'utilité de l'application de la pierre à canter pour arrêter les progrès du furoncle malin, appelé par les italiens vespasio. J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxix, 269-302.—**Cervera** (L. J.) Preferencia de la potasa cáustica en el tratamiento de la pústula maligna y carbunco, despues de las incisiones multiples. España méd., Madrid, 1861, vi, 369.—**Collis** (M. H.) On the treatment of anthrax by pressure. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 74-82.—**Corazza** (L.) L'acido fenico nella cura del carbonchio. Raccogliatore med., Forlì, 1875, xxxviii, 252-254.—**Crosthwaite** (G. D.) On the treatment of carbuncle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxvii, 347.—**Dibrell** (J. H.) Treatment of carbuncle. Ibid., 1877, xxxvi, 284.—**Eade** (P.) On the treatment of carbuncle. Lancet, Lond., 1869, ii, 600.—On the local treatment of carbuncle. Ibid., 1874, i, 439.—**Feldmann** (S.) Note sur le traitement du furoncle et de l'anthrax. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 453-456.—**Flint** (R.) The local treatment of carbuncle and furuncle. Assoc. M. J., Lond., 1853, 606-608.—**Garzya** (E.) Eco alla nota del Dr. V. Lojodice sull'uso della pomata mercuriale napolitana nelle affezioni carbonchiose. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 489-492.—**Glaraches** (A. G.) Θεραπεία του άνθρακος διά βαθεών έντομών και καντηριάσεων; ιατρικ. Τατρικ. Εφημ., Αθήναι, 1860, ii, 9.—**Gloag** (G. A.) On the local treatment of anthrax by strapping. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 126.—**Glover** (J. G.) On the treatment of carbuncle. Practitioner, Lond., 1870, iv, 34-36.—**Gibbons** (H.) A personal experience of carbuncles. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877, xix, 390-399.—**Giuseppe** (A.) Del percloruro di ferro liquido e del suo uso nella cura degli antraci. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 114-125.—**Gonzalez** (V.) Observacion de la curacion de un carbunco por el balsamo indicado. España méd., Madrid, 1864, ix, 536; 545.—**Greene** (W. A.) My experience with a carbuncle. Atlanta M. & S. J., 1872, ix, 558.—**Greve**. Mere om behandlingen af "anthrax". Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1863, xvii, 993.—**Guérin** (A.) Traitement de l'anthrax par l'incision sous-cutanée. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 885. Rapp. de Gosselin. Ibid., 1865-6, xxxi, 432. Discussion, 459; 453; 470; 791; 837; 850; 889; 931; 961; 985; 1017; 1046; 1077; 1149. [—] Traitement de l'anthrax par les incisions sous-cutanées. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 201-203.—**Guérin** (J.) Nouveau mode de traitement abortif de l'anthrax. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 890-904. Also: Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 310.

Carbuncle (Treatment of).

Also: École de méd., Par., 1876-7, 1-4.—**Gupto** (K. P.) Treatment of carbuncle by nitrate of silver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 207.—**Hall** (T. K.) Canstic potash in the treatment of carbuncle. Ibid., 1879, xiv, 68.—**Hamon de Fresnay** (L.) Nouveau traitement de l'anthrax, basé sur l'emploi de la ventouse mécanique, utilisée en tant qu'appareil hémospasique, révulseur aspirateur. France méd., Par., 1868, xv, 45.—Nouveau traitement de l'anthrax et des affections phlegmasiques aiguës, par la méthode hémospaso-aspiratrice. Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1878, xlv, 598.—**Harley** (L. J.) Carbolic acid in carbuncle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 42.—**Heath** (C.) Large and painful carbuncle, treated successfully by subcutaneous section. Lancet, Lond., 1865, ii, 455.—**Heigel** (A.) Heilung eines Anthrax durch Carbonsäure. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 83.—**Higginbottom** (J.) On the treatment of carbuncles and boils. Lancet, Lond., 1856, ii, 595.—**Holscher** (G. P.) Verderbliche Wirkung des Olei tereb. bei Carbunkel. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, 348-351.—**Hosack** (D.) A case of anthrax, successfully treated. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 445-448.—**Hunt** (H.) Cupping in anthrax. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 363.—**Jobert, de Lamballe**. Anthrax abdominal; incision cruciale; cessation des accidents; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 305-326.—**Knight** (S. R.) Case of carbuncle, successfully treated with pressure by means of adhesive strips. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 282.—**Labat**. Anthrax; traitement par les flèches de chlorure de zinc; abcès multiples; diabète consécutif; guérison. Mém. Soc. méd. chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 163; 200.—**Leavitt** (T. L.) The permanganate of potash in the treatment of carbuncle. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 131-133.—**Ledwich** (H.) Quelques remarques pratiques sur le traitement de l'anthrax. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, ii, 494-501.—**Leitner** (C. B.) The treatment of carbuncle. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1877, xxviii, 140-142.—**Lemon**. Carbuncle; treatment without incision. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 148.—**Letenneur**. Note sur le traitement de l'anthrax. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 186.—**Lojodice** (V.) Sulla cura delle affezioni carbonchiose nell'uomo. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 97-105.—**Lopez** (J. F.) Curacion de un carbunco con la pasta de Viena. Bol. de carb., ciruj. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 284.—**MacKenna** (J. W.) Instantaneous cure of anthrax. Austral. M. J., Melbourne, 1876, xx, 212.—**Mareet** (W.) On the treatment of carbuncles. Lancet, Lond., 1871, i, 45.—**Mitchell** (T. D.) Anthrax, successfully treated. Med. Reposit., N. Y., 1815, n. s., ii, 64-66.—**Murray** (J.) On the treatment of carbuncle. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 66-70.—**Nott** (J. C.) Carbolic acid as a remedy for carbuncle. N. York M. J., 1871, xiii, 47-49.—**Nouvelle** méthode pour le traitement de l'anthrax. Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1866, 591.—**O'Ferrall** (J. H.) Treatment of anthrax by pressure; complication with bronchitis. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 17-19.—On the treatment of anthrax by pressure. Dublin M. Press, 1864, li, 239.—A case of anthrax, with clinical remarks on the treatment by compression. Med. Press, Dublin, 1865, liii, 105.—**Paget** (J.) Clinical lecture on the treatment of carbuncle. Lancet, Lond., 1869, i, 73-75.—**Payan**. Observations sur l'anthrax et son traitement chirurgical. Rev. méd. de Toulouse, 1867, i, 304; 329.—**Physick** (P. S.) A case of carbuncle, with some remarks on the use of canstic in that disease. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 172-175.—**Raineri** (F.) Terapia dell'antrace maligno. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 325.—**Richet**. Du traitement de l'anthrax. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 162. Also: Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 470-473.—**Ries** (J. F.) Ueber ein Specificum zur Heilung des bösartigen Blutschwäres (Anthrax), nebst einigen veralteten und erneuerten specifischen Heilmitteln. Beob. n. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 431-444.—**Rogers** (J. D.) Carbolic acid in carbuncle. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 93.—**Roth** (T.) Ueber den Furunkel und Carbunkel und deren Abortivbehandlung. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 308; 318; 325; 333; 344; 352; 367.—Nachtrag. Ibid., 1874, xxvi, 267.—**Schneider** (E.) Du traitement de l'anthrax. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 66-71.—**Schuster**. Du traitement de l'anthrax par l'emploi du froid. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 605.—**Seiche**. Ein Beitrag zur Therapie des Anthrax. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 137-141.—**Sexton** (S.) The local treatment of anthrax. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 13.—**Snabillé** (L. P. J.) Iets over de behandeling der gezwellen, bekend onder den naam van kool, pestkool, pestbuil. Γενικ. Ιατρικ., Rotterdam, 1828, vii, 108-116.—**Soulé** (E.) De la thérapeutique de l'anthrax. Cong. méd. de France 1865, Par., 1866, iii, 282-293.—**Thielmann**. Zur Therapie der Pustula maligna und des Carbunkels. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 109. Also: Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1855, xii, 1-4.—**Thoumas**. Anthrax; nouveau procédé de débridement. Rev. méd. de Limoges, 1872, iii, 129.—**Tillaux** (P.) Du traitement de l'anthrax. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxxix, 494-498.—**Triplet**. Amputation of carbuncle. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1875, ii, 49-52.—**Wanrooij** (J. W.)

Carbuncle (*Treatment of*).

A.) Behandlung van anthrax. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 260-264.—**von Wattmann** (J.) Ueber die Behandlung des Anthrax. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxiii, 362-383.—**Wible** (B. M.) Prompt and satisfactory mode of treating carbuncle. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 162.—**Zeigler** (G. W.) Carbuncle treated successfully by concentric pressure. Phila. M. Times, 1875, vi, 34.

Carbuncle and diabetes.

HALPRYN (L.) *Recherches sur l'anthrax; siège, relations avec le diabète, gravité. 4°. Paris, 1872.

MORIN (E.) *De la glucosurie passagère dans l'anthrax. 4°. Paris, 1872.

Philippeaux (J.-M.) & **Vulpiau** (A.) Note sur un cas de diabète passager survenu pendant le cours du développement d'un anthrax. Gaz. hebdomadaire de médecine, Paris, 1861, viii, 782.—**Wagner** (A.) Beitrag zur Kenntniss der Beziehung zwischen der Meliturie und dem Carbunkel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 401-413.

Carburetted hydrogen.

See **Gases** (*Irrespirable, offensive, and poisonous*).

Carbutt (Edward.) *De systematis nervosi physiologia. 2 p. l., lxiii pp. 8°. Edinburgi, J. Ballantyne et soc., 1814.

— Clinical lectures in the Manchester Royal Infirmary. xi, 407 pp. 8°. London, Longman [and others], 1834.

Carcanières.

Henry (O.) Analyse des eaux de Carcanières et d'Escoubrou, Ariège et Aude. [Rapp.] Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 112.

Carcassonne (Casimir.) *Des troubles nerveux liés à un état physiologique ou pathologique de l'utérus. 87 pp. 4°. Paris, 1866, No. 144.

— Relation d'un cas de hoquet très-grave, rebelle à tout traitement connu et guéri par un nouveau moyen chirurgical. 32 pp. 8°. Paris, Firmin Marchand, 1865.

Carcassonne (David.) *Essai historique sur la médecine des Hébreux anciens et modernes. 52 pp. 4°. Montpellier, J. Martel, 1811.

Bound with: Mémoire sur la maladie, [etc.] 4°. Rouen, 1783.

Carcassonne (Léon.) *I. De la stomatite ulcéreuse et pustuleuse. II. [etc.] 53 pp. 4°. Paris, 1842, No. 179, v. 385.

Carcinoma.

See **Cancer**.

Carcopino (Joseph.) *Parallèle entre l'extirpation du rectum et l'établissement de l'anus artificiel dans le traitement du cancer du rectum. 48 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 197.

Cardailhac (H.-F.) *Des fistules uréthro-périnéales. 21 pp. 4°. Paris, 1835, No. 373, v. 293.

Cardamine.

Baker (G.) Flos cardamines recommended to the trial of physicians, as an antispasmodic remedy. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1785, i, 442-459.—**Grand** (Le) cresson des Pyrénées (Cardamine Chelidonia). Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1869, [xvii], 378-380.

Cardamom.

RHEIN (J. C.) *De cardamomis. sm. 4°. Jenæ, [1704].

SPIELMANN (J. R.) & **HERRMANN** (J.) *Cardamomi historiam et vindicias exhibens.

In: WYTTWER (P. L.) Delect. dis. med. Argent. 8°. Norimb., 1777, i, 240-293.

Cardanus (Hieronymus [or Jerome]) [1500-76]. De malo recentiorum medicorum medendi usu libellus . . . Ejusdem libellus de simplicium medicinarum noxa. 106 pp., 2 l. 12°. Venetiis, apud O. Scotum, 1536.

— The same. 77 ff., 2 l. 12°. Venetiis, apud H. Scotum, 1545.

— Contradiceentium medicorum liber, continens contradictiones centum octo. 7 p. l., 188 ff., 3 l. 16°. Venetiis, apud H. Scotum, 1545.

Cardanus (Hieronymus)—continued.

Quædam opuscula, artem medicam exercitibus utilissima, ut sunt, De aqua & æthere: De cyna radice, seu de decoctis, nunc locuplectum & castigatum; Consilium pro illustri Hieronymo Palavicino Principe curtis maioris, difficultate spirandi laborante; Consilium pro fluxu sanguinis coërendo; Consilium pro Mantuano lepram patiente; Medicinæ encomium. In calumniatorem librorum de subtilitate actio. 6 p. l., 210 pp. fol. Basileæ, H. Petri, 1559.

Bound with his: In Hippocratis Cui prognostica, [etc.] 1568.

— Somniorum synesiorum, omnis generis insomnia explicantes, libri iv. Quibus accedunt, Opera quædam lectu digna: nempe, De libris propriis. De curationibus et predicationibus admirandis. Neronis encomium. Geometriæ encomium. De uno. Actio in Thessalicum medicum. De secretis. De gemmis et coloribus. Dialogus de morte. De humanis consiliis. De minimis et propinquis. De summo bono. 20 p. l., 278 pp. sm. 4°. 17 p. l., 413 pp. Basileæ, H. Petri, [1562].

— In septem aphorismorum Hippocratis paratulas commentaria . . . Ejusdem de venenorum differentiis, viribus, et adversus ea remedium præsidii; ac præsertim de pestis generibus omnibus, præservatione et cura, libri iii. Item de providentia temporum liber. 1 p. l., 1071 pp., 23 l. fol. Basileæ, H. Petri, 1564.

— De methodo medendi, sectiones quatuor. 7 p. l., 393 pp., 6 l. 8°. Parisiis, Rouillius, 1565.

— In Hippocratis Cui prognostica . . . Atque etiam in Galeni prognosticorum expositionem, commentarii absolutissimi. Item in libros Hippocratis de septimestri & octonemstri partu, & simul in eorum Galeni commentaria, Cardani commentarii. Item pro gravissimis diversis morbis laborantibus consilia septem Hieronymi Cardani, nunc primum edita. 16 p. l., 813 cols., 2 to each page. fol. Basileæ, ex off. H. Petri, 1563.

— De subtilitate libri xxi. 718 pp., 26 l. 12°. Lugduni, apud S. Michaelen, 1580.

— De causis, signis, ac locis morborum, liber unus, à suo interitu jam pridem vindicatus. 7 p. l., 244 pp., 5 l. 12°. Basileæ, S. H. Petri, [1583].

— Opera omnia . . . cura Caroli Sponii. 10 v. fol. Lugduni, J. A. Huguetan et M. A. Ravand, 1663.

See, also, **Leben** und Lehrmeinungen, [etc.] 8°. Sulzbach, 1820-29, ii.

For Biography, see **Bayle** (P.) Hist. & Crit. Dict. (trans. Des Maizeaux), fol. Lond., 1735, ii, 314-322.—**Behr** (J. H.) & **Teubner** (J. C.) *De superstitione Hieronymi Cardani in rebus naturalibus. 4°. Lipsiæ, 1725.—**Christius** (J. F.) Noctium acad., [etc.] 12°. Halæ Magdæ., 1729, 46-68. See, also, Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, i, 448-450 (Michéa).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii. Also: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 140.

Cardeillac (F.) *Puberté; des phénomènes physiques et moraux qui surviennent à cette époque de la vie, et des maladies qui l'accompagnent. 19 pp. 4°. Paris, 1837, No. 294, v. 315.

Carden (G. F.) Origin and progress of the scheme of the General Cemetery Company . . . and sundry documents, tending to show the necessity of establishing cemeteries apart from populous towns as a measure of national importance, etc. With appendix. viii, 16, 104 pp. 8°. London, Dobbs & Co., [1825].

Carden (Henry Douglas) [—1872]. On amputation by single flap. 25 pp., 2 tab. 12°. London, T. Richards, 1864.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1864, i.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1873, i, 25. Also: Lancet, Lond., 1873, i, 118. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 49.

Cardew (George). Think before you vaccinate. No. 1 of a series of papers on the above subject. 16 pp. 12°. Ipswich, H. Knights, [1873].

Cardiac plexus (Diseases of).

Cuifer. Aortite et névrite du plexus cardiaque. France mcd., Par., 1879, xxvi, 49.

Cardialgia.

See, also, **Gastralgia**, etc.; **Sarcinæ**.

APEL (A. F.) *De cardialgia. 4°. Erfordia, [1796].

BACKMEISTER (E.) *Historia cardialgiæ sublatæ. sm. 4°. Tübingæ, [1683].

BOEHNE (G. H.) *Cardialgiam ut plurimum certe nihil esse nisi symptomata morbi aliunde natum. 8°. Lipsiæ, 1847.

BOENNIGER (F. J.) *De cardialgia. 8°. Stralsundia, 1838.

BOETTICHER (A. C.) Casus de cardialgia. 4°. Erfordia, [1725].

BORCK (J. C.) *De cardialgia. 4°. Erfurti, [1731].

BOUSSON (J.) *De cardialgia. [n. p.], 1784. In: LOUVAIN Diss., iii, 190.

CLASS (C. H. T.) *Diss. cardialgiæ naturam ac medelam sistens. 8°. Halæ, 1790.

CRANZ (F. M.) *De cardialgia. sm. 4°. Gissæ, [1682].

DETMERS (J.) *De cardialgia. sm. 4°. Jenæ, [1742].

DOES (T. W. V.) *De cardialgia. sm. 4°. Lugd. Bat., 1725.

ELLERBECK (J. P. A.) *De cardialgia. 8°. Coesfeldiæ, 1828.

ERYTHROPEL (J. A.) *De cardialgia. 4°. Lugd. Bat., 1715.

FICKER (E. A.) *De variis cardialgiæ specibus. sm. 8°. Berolini, 1835.

GRÆF (C. A.) *De cardialgia. 4°. Vitebergæ, [1815].

HAERTING (E.) *De cardialgia. 4°. Lipsiæ, 1827.

HAMBERGERUS (G. E.) *De cardialgia, ex epitome praxeos clinicæ. 4°. Jenæ, 1719.

HANISCH (A. W.) *De cardialgia, adnexa historia casus synoptica. 8°. Pragæ, 1840.

HIRSCHER (B.) Die Magenschmerzen, insbesondere der Magenkrampf-Gastrodynie, auch Cardialgie genannt; ihre Auffassung und Behandlung nach homöopathischen Grundsätzen; gekrönte Preisschrift. 8°. Leipzig, 1866.

HOJERUS (C. F.) *De cardialgia. 4°. Jenæ, [1688].

HWASSER (I.) *Om cardialgie. 8°. Upsala, 1838.

Also, in his: Smärre skriften, [etc.] 8°. Upsala, 1839, i, 290-321.

IHLE (G. F.) *De cardialgia et argenti nitrici in hoc morbo efficacia. 8°. Lipsiæ, [1850].

ILLINI (G. B.) *De cardialgia sive dolore ventriculi. 4°. Wirceburgi, [1750].

JAGOT-LACOUSSIERE (F.-G.) *Recherches sur la cardialgie et sur le traitement qui lui est propre. 4°. Paris, 1848.

JUNG (J. G. C.) *De cardialgia. 4°. Halæ, [n. d.]

KLAUNIG (F. M. H.) *De cardialgia. 4°. Lipsiæ, 1842.

KOBITZSCH (R. A.) *De cardialgia. 8°. Gryphiæ, 1847.

KOELEKUS (C. S.) *Cardialgia. 4°. Gottingæ, 1750.

KUES (J. F. L.) *De cardialgia. 8°. Ros-tochi, 1832.

LA BAUME (F. G. F. A.) *De cardialgia. 8°. Berolini, 1839.

LANGHANS (G. D.) *De cardialgia. 4°. Altdorfi, 1694.

Cardialgia.

LARIUS (J. G. F.) *De cardialgia. 4°. Vitebergæ, [1809].

MÜNCII (J. G.) *De cardialgia. 8°. Berolini, [1818].

PARDINI (J. B.) *De cardialgia. 8°. Viennæ, [1783].

Also, in: EYEREL (J.) Diss. med., [etc.] 8°. Viennæ, 1788, i, 528.

POLNERUS (Z.) De cardialgia. 4°. Wittebergæ, 1627.

PUNDT (J. F.) *De cardialgia. 8°. Berolini, [1822].

RICHTER (C. F.) *De cardialgia. 4°. Jenæ, [1671].

SALLMANN (L.) *De cardialgia. 8°. Berolini, 1845.

SCHACHT (A. R.) *De cardialgia. 8°. Gryphiæ, 1849.

SCHRAKAMP (B. G.) *De cardialgia. 8°. Berolini, [1820].

SPIEKERMANN (D. H. F.) *De cardialgia. 8°. Berolini, [1833].

TESSMAR (C. H.) *De cardialgia. 8°. Halæ, [1839].

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Historia cardialgiæ, omnis ævi observata medica continens. 8°. Vindobonæ, 1785.

TRUMPHIUS (J. G.) *Cardialgiæ scrutinium theoretico-practicum exposit. 4°. Jenæ, 1667.

VOSS (J. C.) *De cardialgia. 8°. Dorpat, 1833.

WILMERDINK (J.) *De cardialgia. 4°. Lugd. Bat., 1682.

WILRICH (T.) *De cardialgia. sm. 4°. Hel-mestadii, [1679].

ZAGIUS (H. T.) *De cardialgia. 4°. Lugd. Bat., 1765.

ZEHNER (J. F.) *De cardialgia. 4°. Vitembergæ, 1704.

de Berger (J. J.) Cardialgia habitualis ex perverso ventriculi situ. Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 171-187.—**Beziat**. Observations sur les cardialgies chroniques les plus graves. Ann. clin. Montpel., 1810, xxiii, 5-48.—**Bird** (F.) Ueber eine nichtgeheilte Cardialgie, die wahrscheinlich ihren Grund in Krankheit des Pankreas hatte; nebst Bemerkungen über die Heilkräfte der Tinctura daturæ stramonii. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 3. St., 14-25.—**Brosius** (C. M.) jun. Jod gegen Cardialgie. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 292-296.—**Devillaine** (A.-L.) Mémoire sur la cardialgie. Ann. clin., Montpel., 1815, xxxvi, 5, 242.—**Fenger** (E.) Praktische Bemerkungen om Cardialgien og dens Behandling. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1856, 2. R., i, 259-315.—**Fernaud**. Observation sur une cardialgie accompagnée de symptômes de gastrite intense, reconnaissant pour cause la présence d'un ver terrestre dans l'estomac. J. de méd. et chir. prat., Par., 1836, vii, 57-59.—**Gendrin**. Plusieurs cas de cardialgie chronique; considérations générales sur cette maladie et son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 591-593.—**Giersing** (O. M.) Bemerkungen om den idiopathiske Cardialgie, dens Diagnose, Behandling og Aarsager. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1863, vi, 5; 9.—**Gueneau de Mussy** (N.) De la cardialgie. In his: Clinique méd., 8°, Par., 1875, ii, 77-91.—**Hessing** (J.) Vcronderde cardialgia spastica, gepaard met zenuwachtige brakingen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 666-673.—**Petræus**. Nogte Bemerkninger om Cardialgi især dens Ætiologi blandt Landbefolkningen. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1875, 2. R., ii, 577-586.—**Piorry** (P. A.) Cardialgie musculaire. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 2-4.—**Reuand**. Lettre sur une cardialgie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxiv, 444-452.—**Ritter** (B.) Zur Pathologie der Cardialgie. Med. Ann., Heidelb., 1848, xiii, 396-407.—**Schramm**. Ueber die Cardialgie. Acrztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 405-420.—**Schütz** (J.) Die Cardialgie. In his: Medicinische Casuistik, 8°, Prag, 1872, 50-111.—**Schusterus** (G.) De cardialgia icterica, in femina gravida sæpius recurrente, post partum demum perfecte sublata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 141-144.—**Sommer**. Om en ved Nydelsen af svært fordøjeligt Brød (og slet 0!) betinget Form af Cardialgien. [Cardialgia from indigestible food.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1858, i, 101-104.—**Spitzer** (P.) Febris intermittens cardialgica. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1243-1247.—**Voigt**. Hämorrhoidalcongestion . . . zum Magen, als Ursache hartnäckiger Cardialgie. Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., i, 83-87.—

Cardialgia.

Wolffius (J. P.) De cardialgia spasmodica horrenda. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 84. — **Wright** (G. W.) Cardialgia, of four years' standing, cured by iodine. West. M. & Phys. J., Cincin., 1828, ii, 13-20.

Cardiff.

BOROUGH of Cardiff. Annual reports on the sanitary condition of Cardiff, by Henry James Paine, medical officer of health, for the years 1875-9. 8°. Cardiff, 1876-9.

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Cardiff. 8°. London, 1850.

Cardigan.

RADCLIFFE (J. N.) Report on the sanitary state of Cardigan. Aug. 13, 1870.

Bound with: Collection of special reports, fol., Lond., ii, no. 115.

Cardile (Giuseppe). Dizionario etimologico di medicina, chirurgia, materia medica e chimica farmaceutica, compilato sulle opere di Begin, Boisseau, Dupuy, Jourdan, etc. 477 pp. 8°. Palermo, D. Sandron, 1862.

La medicina forense, ovvero manuale dei medici periti, magistrati ed avvocati secondo lo spirito della legislazione vigente italiana, con un dizionario di termini tecnici. lxxviii, 444 pp. 8°. Palermo, Carini & Comp., 1872 [1874].

Cardilucius (Joh. Hiskias). Cunei ad duos morborum nodos: Oder Keile zu den harten Knorren der Krankheiten. Das ist: Wie man aus den Metallen und Mineralien solche Essenzen könne zurichten, da man mit einer einigen allerhand widerspenstige, und von Kräutern uncurirliche Suchten bändigen kan, [etc.] 4 p. l., 81 pp. 12°. [n. p.], 1670.

Tractat von der leidigen Seuche der Pestilenz, welche anitzo leider! hin und wieder sich herfür thut, und weiter an andere Oerter ausbreiten möchte. Wie sich darwider in Zeiten mit den zuverlässigsten Mitteln zu versehen, und selbige in Zeit der Noht zum Präserviren und Cnriren zu gebrauchen. Aus eigener bey persönlicher Gegeuwart in infectis locis, nemlich An. 1663 bis 64 in Holland, und Anno 1666 bis 67 am Reinstrom genommenen Observation dem Bono Publico zum besten, und den Ungeübten zur Nachricht gestellet und publiciret. 6 p. l., 90 pp. 12°. Nürnberg, W. M. Endters, u. J. A. Endters sel. Söhnen, 1679. [P., v. 775.]

Appendix oder Anhang über das kürzlich ausgegangene Cardilucianische Tractätlein, von der Pestilenz, darinn diejenige Sachen in gedachtem Tractätlein, welche unverschuldeter Massen von etlichen haben wollen zweifflich gemacht werden, hierinn un widersprechlich noch mit Mehrem erwiesen, und weiter unterschiedliche nohtwendige und nützliche Dinge trenlich communiciret werden. 121 pp., 5 l. 12°. Nürnberg, W. M. Endters, u. J. A. Endters sel. Söhnen, 1679. [P., v. 775.]

Cardinal (Jean-Baptiste). * Essai sur la contagion dans le choléra-morbus épidémique. 33 pp. 4°. Paris, 1840, No. 272, v. 354.

Cardiograph.

Chauveau & Marey. Des appareils et expériences cardiographiques. [Rapp. de Gavarret.] Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 602-614. — **Donders** (P. C.) Examen du cardiographe. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1867, ii, 230-246. Also, Reprint. Also, transl.: Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1867-8, i, 1-20. — **Galabin** (A. L.) On the construction and use of a new form of cardiograph. Med.-Chir. Tr., Lond., 1875, 2. s., xl, 353-368. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875, vii, 359. — **Garrod** (A. H.) On cardiograph tracings from the human chest-wall. J. Anat. & Physiol., Cambridge, 1871, v, 17-27. — **Marey.** Cardiographes et cardiographie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par.,

Cardiograph.

1876, xii, 425-453. — **Ott & Hauss.** Die Herzstosscurve des Menschen im normalen und krankhaften Zustande. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1877, cxxvi, 41-92, 1 pl.

Carditis.

See **Heart** (Inflammation of).

Cardium (Toxicology of).

Morvan (A.) De l'empoisonnement par le sordoun (Cardium edule) et par le bonite (Scomber pelamys). Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 801-803.

Cardol.

See, **Anacardium**.

Cardon (Blasius). * De epispasticis et præcipno cantharidum usu. [n. p.], 1781.

In: LOUVAIN Diss., ii, 127.

— * De mola. [n. p.], 1782.

In: LOUVAIN Diss., ii, 384.

Cardon (Fénelon). * Essai sur les névromes généralisés. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 7.

Cardon (J.-Ch.) * Dissertation sur le catarrhe pulmonaire. 16 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 468, v. 56.

Cardona (F.) Delle pestilenze raffronti. 92 pp., 1 l. 8°. Gamberini & Parmeggiani, 1861. [P., v. 855.]

Cardot (Justinien). * Observations sur quelques affections du cerveau, précédées d'un aperçu sur l'antagonisme en médecine. 27 pp. 4°. Paris, 1831, No. 141, v. 241.

Cardot (Théodule). * Étude sur les phénomènes observés dans l'os après les amputations. 64 pp. 4°. Paris, 1878, No. 183.

Car-drivers.

Liability (The) of car-drivers to certain forms of disease. Rep. Bd. Health N. Y., 1874, 444.

Cards.

Wallace. Note on arsenic in playing cards. Analyst, Lond., 1879, iv, 223-225.

Carduus marianus.

CSATÁRY (F.) * De natura et vi medicatrice Cardui mariani. 8°. Jena, 1855.

REIL (G.) * De Carduo marie pharmaco. 8°. Halæ, 1852.

Itzigsohn (H.) Ueber Semina Cardui Marie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 281-286.

Careau (J.-B.-François). * Essai de topographie physico-médicale de la ville de Saint-Fargeau, département de l'Yonne. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1817, No. 57, v. 130.

Careau (J.-B.-L.) * Essai sur l'odontalgie, par caries des dents. 23 pp. 4°. Paris, 1829, No. 199, v. 226.

Carel (Charles-Joseph). * De la paracentèse de la chambre antérieure dans le traitement de l'hydropycon. 2 p. l., 60 pp. 4°. Paris, 1872, No. 295.

Carel (Edmond). * Esquisse des récents travaux sur l'anatomie normale et pathologique du bulbe rachidien. 44 pp. 4°. Paris, 1875, No. 118.

Carel (Victor-Anguste). * Quelques considérations sur l'influence morale, comme auxiliaire thérapeutique. 17 pp. 4°. Paris, 1835, No. 368, v. 293.

Carelson (Jacobus Guilielmus). * Symptomatology et ætiologia febris lentæ nervosæ. 28 pp., 1 l. sm. 4°. Gottingæ, typ. J. C. Dieterich, [1782].

Carence (Jean-Jacques-Marius). * Essai sur l'accouchement prématuré artificiel, considéré plus particulièrement au point de vue de ses indications et de ses procédés opératoires. 96 pp. 4°. Montpellier, Gras, 1864. [P., v. 42.]

Careno (Aloysius). Epilogus de vaccinatione. 49 pp., port. 4°. Findobona, 1810.

See, also, **Jeuner** (Eduard). Disquisitio de causis et effectibus variolarum vaccinarum. 4°. Findobona, 1799.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Careno (Luigi).

See **Dissertazioni** medico-chirurgico-pratiche, etc. 12°. Vienna, 1790. — **Hufeland** (Christ. Wilhelm). L'arte di prolungare la vita umana. 8°. Venezia, 1799.

Carenzi (B.) Rapporto sul servizio vaccinico nella provincia di Torino dal 1860 a tutto il 1864. 19 pp. 8°. Torino, tip. G. Favale & Comp., 1866. [P., v. 794.]

— Vajuolo e vaccinazioni. viii, 34 pp. 16°. Torino, tip. Letteraria, 1871.

Caresme (Aimé-Albert). *Recherches cliniques relatives à l'influence de la grosseur sur la phthisie pulmonaire. 152 pp. 4°. Paris, 1866, No. 43.

Carew (Thomas).

See **Ward's** (Mr.) practice of physick, as it relates to the publick, [etc.] sm. 8°. London, 1741.

Carex Arenaria, etc.

MEIER (C. G.) *De carice arenaria sive sassa-parilla Germanica. 4°. Francof. ad Viad., 1772.

Laiche des sables (Carex Arenaria). Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1869, [xvii], 266-268, 1 pl.—**Laiche** (La) hérissée (Carex birta). Ibid., 406-408, 1 pl.

Carey (Edward).

See **De Jough** (Ludovicus Josephus). Cod-liver oil. 8°. London, 1854.

Carey (Josephus Knight). *De phthisi pulmonali. 2 p. l., 36 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et soc., 1800. [Also, in: P., v. 13.]

Carey (Mathew) [1760-1839]. A short account of the malignant fever, lately prevalent in Philadelphia; with a statement of the proceedings that took place on the subject in different parts of the United States. 2. ed. viii, 9-103 pp., 4 l. 8°. Philadelphia, 1793. [Also, in: P., v. 816.]

— The same. To which are added accounts of the plague in London and Marseilles, in 1793, and a list of the dead. 4. ed., improved. vii, 8-164 pp. 8°. Philadelphia, the author, 1794.

— The same. 5. ed. ix-xii, 13-97 pp. 8°. Philadelphia, Clark & Raser, 1830. [Also, in: P., v. 207.]

— Eine kurze Nachricht von dem bösartigen Fieber, welches kürzlich in Philadelphia grassiret. Nach der vierten verbesserten Auflage aus dem Englischen übersetzt von Carl Erdmann. 176 pp. 8°. [n. p.], S. Saur, 1794.

— Histoire succincte de la fièvre maligne qui a régné dernièrement à Philadelphie. 102 pp. 8°. Philadelphia, Parent, [1795].

— Observations on Dr. Rush's enquiry into the origin of the late epidemic fever in Philadelphia. 23 pp. 8°. Philadelphia, from the press of the author, 1793.

Carey (Samuel) [1797-1864].

Levis (R. J.) Biographical sketch of Samuel Carey. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1865, 4 s., i, 74.

Carganico (Carolus Antonius). *De interiori morborum natura meditationes quædam generaliores. 36 pp., 2 l. 8°. Halæ, typ. Schimmelpfennigianis, [1821].

Carger (Fridericus Const.) *De constitutione morborum stationaria. 31 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schünmanni, 1833.

Carica Papaya.

See, also, **Papain.**

MONCORVO (C. A.) Nota sobre a accão physiologica e therapeutica da Carica Papaya (Mamoeiro). 8°. Rio de Janeiro, 1879.

Also, transl.: J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 174; 187.

Albrecht. Mittheilungen über den Milchsaff von Carica papaya und das daraus dargestellte vegetabilische Pepsin (Papain). Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 680; 712.—**Bouchut** (E.) Ueber das Papain, ein dem Pepsin gleiches Verdauungs-Ferment aus der Carica papaya. [Rep.] Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 395. — Du Carica papaya et de la papaine ou pepsine végétale dans les dyspepsies et dans la diarrhée chronique des enfants. Paris méd., 1880, 2. s., v, 305. — Sur l'action digestive du suc de papaya et de la papaine sur les tissus sains ou pathologiques de l'être vivant. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 617-619.—**Céspedes.** Alguna noticia sobre la accion fisiológica y terapéutica de la Carica

Carica Papaya.

papaya. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 531-535.—**Grelley.** Le Carica papaya; mode d'emploi; applications et indications diverses. France méd., Par., 1850, xxvii, 290; 298.—**Moncorvo.** Du Carica papaya. J. de therap., Par., 1880, vii, 213; 459.—**Peckolt** (T.) Carica papaya Linné und Papayotinum. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien, 1879, xvii, 361; 373.—**Roy** (G. C.) On the solvent action of papaya juice on the nitrogenous articles of food. Calcutta J. M., 1873, vi, 129-135.—**Wurtz** (A.) & **Bouchut** (E.) Sur le ferment digestif du Carica papaya. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 425-429. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1879, 4. s., xxx, 401-405. Also: Paris méd., 1879, 2. s., v, 105-107. — Estudios clinicos y químicos sobre la papaina ó pepsina vegetal extraida del Carica papaya. (Trad. por F. Toledo.) Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1880, vii, 277; 429; 477.

Caricatures (Medical).

See **Medicine** (Anecdotes, curiosities, etc., of).

Caridad (La) en la guerra. Boletín oficial de la Asamblea española de la cruz roja. Asociacion internacional para socorro á heridos en campaña de tierra y mar y en luchas civiles. Director-administrador, Don Pedro Miguel Ortega. [Monthly.] Año 10-11, 1879-80. fol. Madrid. Current.

Caries.

See, also, **Bone** (Absorption of); **Bones** (Diseases of); **Joints** (Diseases of); **Necrosis**, and under names of individual bones and joints; **Spine** (Diseases of).

BEHREND (J. A.) *De carie ossium in genere. 4°. Jenæ, [1762].

BERGER (L.) *Diss. sur la carie. 4°. Paris, 1813.

BOTTINI (E.) Dello svuotamento delle ossa nella carie. 8°. Paria, [1864].

VAN DEN BROECK (J.-B.) De l'efficacité du baume opodeldoo comme agent curatif de la carie des os. 2. éd. 8°. Mons, 1855.

COULON (F.) *Vom Knochenfrass in der Continuität und den Articulationen. MSS. 12°. Würzburg, 1833.

— *Sur la carie des os en dedans et en dehors de leurs articulations. 4°. Wurzburg, 1833.

— The same. 8°. Würzburg, 1833.

DELZEZES (J.-F.) *Sur la nécrose et la carie. sm. 8°. Paris, an X [1802].

FABRE (P.-H.) *Diss. sur la carie. 4°. Paris, 1815.

GOOSZEN (J. A. H.) *Over caries. 8°. Groningen, 1857.

GREISS (F.) *Beitrag zur Diagnose der Caries. 8°. Wiesbaden, 1868.

HANNEMANN (A.) *Caries multiplex exemplum. 8°. Gryphia, 1865.

HECKSCHER (J. S.) *De carie. 8°. Chilonia, 1797.

HOLLEY (P.-A.) *Symptomatologie et diagnostic de la carie. 4°. Paris, 1848.

JANTET (H.) *De la carie. 4°. Paris, 1853.

JOUAN (G.) *Sur la carie. 4°. Paris, 1806.

KAPPELLER (C.) *De ossium carie in genere. 8°. Vindobonæ, [1831].

KNEUER (B.) *Ueber die Karies. 8°. Würzburg, 1838.

KNOLLE (J. F.) *De ossium carie venerea. sm. 4°. Lipsiæ, [1763].

LEVERT (J.-F.) *Sur la carie. 4°. Paris, an XIII [1805].

LEYERER (C.) *De carie. 8°. Monachii, 1840.

LIVINGSTON (M.) *Beobachtungen über Caries sicca. 8°. Berlin, 1877.

LOURTIES (T.) *Quelques considérations sur les abcès ossifluents et sur la résection de la clavicule. 4°. Paris, 1875.

MANREL (J.) *I. Quel est le traitement à employer contre la carie des os du crâne et du sternum? II. [etc.] 4°. Paris, 1840.

Caries.

MARIGLIER (C.-J.-P.) *De carie. 4°. Paris, 1811.

MARTEL (L.) *De la carie. 4°. Paris, 1835.

MARTIN (C.) *Ueber die Bedingungen zur Heilung der Necrose und Caries. 8°. München, 1840.

MICHON (L.-M.) *De la carie et de la nécrose. 4°. Paris, 1832.

NICOL (J. I.) Essay on the treatment of caries, with remarks on the diseases of bone in general. sm. 8°. Tübingen, 1827.

OSTENS (J. J.) *De carie ossium. 4°. Lugd. Bat., 1733.

PERRELET (D.) *De carie ossium. 4°. Argenterati, [1770].

PIOLLET (P.) *Du moxa, et de son application au traitement de la carie qui attaque les os du tronc; carie ordinairement accompagnée de dépôt par congestion, et généralement regardée alors comme incurable. 4°. Paris, 1817.

RAMARD (F.) *Diss. sur la carie en général, et sur les dépôts par congestion qui sont la suite de la carie des vertèbres. 4°. Paris, 1814.

RAUSCHERT (J.) *De carie ossium. sm. 4°. Lugd. Bat., [1756].

SCHMOEHLZ (F. X.) *De ossium carie. 8°. Landshut, 1823.

STRUVE (J. M.) *De carie ossium. sm. 4°. Vitembergæ, [1707].

STUSSIUS (J. G.) *De carie ossium. 4°. Jena, [1713].

TEICHERT (F. E. A.) *De cariei acrimoniosæ ex osse ipso diagnosi. 4°. Lipsiæ, [1796].

TRIBOUT (E.-L.-J.) *Sur la carie. 4°. Paris, 1806.

ULLMANN (C.) *Diss. sistens ossium cariem. 8°. Marburgi Cattorum, [1795].

Allen (J. A.) Carious absorption of bone. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 526-529. — **Ballingall** (G. R.) Note on a disease resembling "caries". Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1855-6), 1859, n. s., iii, 229-232. — **Le Bête** (J.-L.) Note sur l'emploi de la liqueur du Villate dans le traitement de la carie et des fistules osseuses. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1872-3, Le Mans, 1874, 38-41. — **Berend** (H. W.) Zur Casuistik der Necrose und Caries. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1853, xxii, 697; 705. — **Billroth**. Caries eburnea. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xlii, 411. — **Block**. Beobachtungen über den Nutzen der Asa ketida bey dem Beiffrass. Verm. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 133-160. — **Braun** (J. A.) Vorschlag zu einer neuen Methode, verdorbene Knochenstücke anzusagen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 344-351, 1 pl. — **von Brenning** (G.) Die wesentliche Heilkraft des Höllestein gegen Beiffrass. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, ii, 245-254. — Zur Badener Thermoalkurg gegen die Caries. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1334. — **van den Broeck** (J.-B.) Mémoire sur les effets salutaires du baume opodeldoch dans les cas de carie des os. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 769-789, 1 pl. — **van den Broeck** (V.) fils. Notices relatives aux bons effets du baume opodeldoch dans les cas de carie. [Rapport de Verbeeck.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 562. — **Bruning** (J.) Genesing van een langdurige caries. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1836, xv, 519-522. — **Burkhardt** (W.) Heilung eines sechsjährigen Knochenfrasses mit carcinomatöser Schwammwucherung des rechten Unterschenkels. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 276-287. — **Casado** (A.) Conveniencia de obrar con circunspeccion en los casos de caries, para evitar la mutilacion de los miembros. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 275. — **Chambolle**. Considérations sur plusieurs cas de carie scrofuleuse. Rec. de méd. . . mil., Par., 1844, lvi, 198-209. — **Cloquet** (J.) Carie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vi, 373-396. — **Commaille** (A.) Recherches sur la composition des os atteints de carie. Monit. d. se. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 473-475. — **Dawosky**. Ueber eine Methode zur schnellen Heilung alter atonischer Beingeschwüre. Amtl. Ber. ii. d. Versamml. deutsch. Naturf. n. Aerzte, Bonn, 1859, xxxiii, 226-228. — **Dromgoole** (J. P.) Successful treatment of caries of the bone. Charleston M. J., 1860, xv, 753-758. — **Genoves** (J.) Historia de la creosota y eficacia de esta sustancia en el tratamiento de toda clase de caries. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1850, 3. s., v, 313. — **Gerdy** (P.-N.) Pièces pour servir à l'histoire des maladies des os. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, iv, 459-463. — Carie

Caries.

et nécrose. *Ibid.*, v, 96-98. — Recherches sur la carie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 492-495. — **Gräfe** (E.) Ueber die Wirksamkeit des Zittmann'schen Decocts beim Beiffrass. J. f. Chir. u. Augenb., Berl., 1826, ix, 159-166. — **Hamer** (J.-J.) Du traitement de la carie par l'opodeldoch, d'après la méthode de van den Broeck. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 93-98. Also: Arch. de méd. mil., Brux., 1849, iii, 73-82. — **Heming** (H.) Ein skrophulöser Knochenfrass nebst Knochenweiche bei einem siebenjährigen Knaben, durch den innern Gebrauch des Wasserfenchels geheilt. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1812, xxxv, 7. St., 89-101. — **Heyfelder**. Chemische Analyse der cariösen Partien von einem amputirten Unterschenkel. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 55. — **Hochmayer** (P.) Günstige Heilerfolge bei Caries durch topische Laugenbäder. Wien. med. Presse, 1868, ix, 649. — **Hoebeke** (J.-P.) Observations de carie scrofuleuse des extrémités inférieures guérie par l'amputation. Mém. de la Soc. de méd. d'Anvers, 1838-9, 5-9. Also, in his: Mém. et obs. prat., 8°, Brux., 1840, 61-73, 1 pl. — Deuxième mémoire sur l'utilité de l'amputation dans la carie scrofuleuse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, i, 127-135. Also, in his: Mém. et obs. prat., 8°, Brux., 1840, 74-81. — **Hutchinson**. A form of caries characteristic of inherited syphilis. Lancet, Lond., 1871, ii, 711. — **Jansen** (A.) Note sur l'efficacité du baume opodeldoch comme agent curatif de la carie des os. Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xvii, 343-353. — **Jüngken** (J. C.) Caries necrotica. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 430. — **Knoelz** (J. J.) Die Wirksamkeit des braunen Leberthranes gegen den Knochenfrass. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxviii, 4. St., 94-105. — **Laduranc**. Observation et réflexions sur la carie tuberculeuse, carie de la tête du péroné gauche; résection; tumeur blanche du genou gauche; phthisie; carie des 5^e et 6^e côtes gauches; abcès intra-orbitaire gauche, dû à la fonte purulente d'une petite masse tuberculeuse; trois tubercules à l'extrémité articulaire supérieure du tibia gauche. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 241-250. — **Le Brun**. Fróchnienie (caries) kości srodostopowej pierwszej, wynszczenie jej; zgorzel; smierń w 48 godzin po operacyi. [Scraping the bone for caries.] Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 337-341. — **Lericelle**. Lettre sur quelques affections du tissu des os. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxv, 425. xxvi, 73; 177; 303; 409. Also, transl.: J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 1. St., 35-80. — **Lisbon** (J. C.) Cases of caries of the bones. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 336-338. — **Liston** (R.) Extract of a letter from Robert Liston to Dr. Duncan, jun. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 155-157. Also, Reprint. — Essay on caries, and its treatment. *Ibid.*, 1824, xxi, 46-61. — **Lucas** (C.) Caries rheumatico-scrophulosa. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 254-262. — **Maclean** (S.) Description of a modification of the spherical-headed cutter for the excision of caries. Dublin J. M. Sc., 1844, xxvi, 420-422. — **Maury** (F. F.) Syphilite caries. Phila. M. Times, 1871, ii, 69. — **Meuzel** (A.) & **Percz** (H.) Ueber die Häufigkeit der caries in den verschiedenen Knochen. Bearbeitet von Dr. F. Billroth und Dr. Arthur Meuzel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, x, ii, 341-370, 1 pl. Also, transl.: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 263-273. — **Merkel** (J.) Drei Fälle von Caries, geheilt durch das Evidement des os. Aezrl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 65. — **Mills** (J. R.) Report of a case of serofulous caries of the head, the thigh bone, in an adult, cured by cod-liver oil and iodine potassium. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855, xii, 307. — **Mouro** (A.) An essay on the caries of bones. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1742, v, 339-388. — **Mourct**. [Chemical characters of caries and necrosis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 187. — Sur la nature chimique de la carie et de la nécrose. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, ii, 367-381. — **Noel**. Observations sur une espèce de carie des os dans lesquels on a trouvé, après la mort, une chaleur considérable. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, ii, 131-139. — **Ollier**. Carie. Diet. encycl. d. se. méd., Par., 1876, xii, 473-505. — **Petit**. Carie. Diet. d. se. méd., Par., 1813, iv, 78-93. — **Pfeffermann** (H.) Ueber das Ueberhandnehmen der Caries in unserer Zeit, im Verhältniss gegen früher. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 427. — **Ribes** (F.) Mémoire sur la carie. In his: Mém. et obs. d'anat., etc., 8°, Par., 1841, i, 514-540. — **de Riols** (D.) Caries osseuses; abcès ossifluents et fistules consécutives chez des scrofuleux; guérison rapide par le phosphate de chaux. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 148. — **Roth**. Das Kalihydrojodidum gegen cariöse Zerstörungen der Unterextremitäten. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 717-723. — **Roux** (J.) De la trépanation dans la carie des os. Union méd., Par., 1851, v, 484; 492; 504; 508. — **Savory** (W.) Observations upon caries, and its relations to necrosis. Lancet, Lond., 1864, i, 4; 33. — **Sayre** (L. A.) Caries of clavicle and sternum; Sayre's apparatus for fractured clavicle. Phila. M. Times, 1874, iv, 358. — **Schmalz** (C. L.) Beobachtungen über die gute Wirkung des stinkenden Asants bey Drüsen- und Knochen-Geschwülsten, auch bey dem Beiffrass. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1800, ii, 703-714. — **Schmitt** (P.) Calcul formé dans le foyer d'une carie. Bull. Soc. d. se. méd.

Caries.

du gr.-duché de Luxemb., 1867, 123. — **Sédillot**. Carie. Diet. d. études méd. prat., Par., 1839, iii, 86-116. — **Spence** (J.). On necrosis and its relation to caries. Edinb. M. J., 1856, ii, 289-294. — **Strack**. Observation nouvelle qui tend à prouver que la teinte noire, que les plumasseaux et les emplâtres prennent quelquefois, n'indique pas toujours la carie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 546-548. — **Stute**. Das Knochengeschwür. Rhein. Monatsehr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 280-291. — **Tanffieb**. De l'efficacité de l'huile de morne dans le traitement de la carie scrophuleuse. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 502. — **Tigri** (A.). Sulla carie delle ossa. Ann. univ. di med., Milano, 1852, exl, 5. — **Vicat** (J.). Carie partielle du tibia sur le cheval. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 51-54. — **Volkman** (R.). Zur Histologie der Caries und Ostitis. 1. Die lacunäre Corrosion und Einschmelzung des Knochengewebes. 2. Neubildung von Gefässen (haversischen Canälen) im compacten Knochengewebe; vasculöse Ostitis. 3. Diffuse halisteretische Malacie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 437-474, 2 pl. — **Wedemeyer**. Allgemeine Bemerkungen über Caries und Necrose. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1823, v, 621-631.

Carilian (Antoine-François-Victor). * Dissertation sur l'hystérie et l'hypochondrie. vi, 7-39 pp. 4°. Paris, 1818, No. 141, v. 139.

Carillet (Pierre-Charles). * Essai sur la maladie véneuse. 27 pp. 4°. Paris, 1809, No. 114, v. 77.

Carion (Félix). * Contributions à l'étude symptomatique et diagnostique de l'hémorrhagie cérébrale. 72 pp. 4°. Paris, 1875, No. 82.

— The same. 69 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

Carion (Joseph). * Réflexions sur le tétanos en général, et particulièrement sur l'accidentel ou traumatique, avec quelques observations sur ce dernier. 17 pp. 4°. Paris, 1809, No. 112, v. 77.

Carion (Jules-Émile). * Considérations sur l'inflammation en général. 27 pp. 4°. Paris, 1819, No. 72, v. 146.

Carion (Jules-Mathieu-Auguste). * Du bec-de-lièvre congénital et de son opération. 26 pp. 4°. Paris, 1845, No. 214, v. 428.

Carisius (Christianus Godofredus) [1650-]. * De evacuantibus selcctoribus. 44 pp. sm. 4°. Halle Magdeb., typ. B. Henckelii, [1703].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Carit (Adolphe). * Aperçu de l'ovariotomie. 42 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1868, No. 84.

Carivenc (Émile). * De l'allongement pathologique des os et ses applications à la chirurgie pratique. 48 pp. 4°. Paris, 1872, No. 479.

Carl (Augustus Ernestus). * De confortativo archci. 69 pp., 3 l. sm. 4°. Halle Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1735].

Carl (Carl August). * Ein Beitrag zur Frage: Enthält die Chorda tympani Geschmacksfasern? [Würzburg.] 29 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1875.

Carl (Joannes Samuel)¹ [1676-1757]. * Analysin chymico-medicam reguli antimonii medicinalis exponit. 37 pp. sm. 4°. Halle Magdeb., p̄veto exed. C. Henckelii, 1698.

— Von der Diät vor Gesunde und Kranke: in gründlicher Anweisung, wie solche auf Jedes besondern Zustand und Krankheit wohl einzurichten. 2. Aufl. 7 p. l., 302 pp. 12°. Büdingen, J. F. Regelein, 1719.

— Specimen historiae medicæ ex solidæ experientia documentis, maxime vero monumentis Stahlianis, in syllabum aphoristicum redactum; ut ita ex morborum circumstantiis perpetuis essentialibus et extraessentialibus universa œconomia medicinæ internæ, indeque per se fluens vera et constans pathologica et therapeutica consideratio pateat. 304 pp. 4°. Halle, 1719.

— Medicinische Rathschläge, meistens vor Stands-Personen in langwieriger Krankheit, um vor zarte sensible Temperamente den gelinden sichern Natur-Weg zu suchen und zu üben. 7 p. l., 244 pp. 16°. Büdingen, J. F. Regelein, 1733.

Carl (Joannes Samuel)¹—continued.

— Medicinische und moralische Einleitung in die Natur-Ordnung, in Exempeln aus einigen allgemeinen und besondern Therapie-Classibus belehrt, wie die äussere Handreichung in und mit der innern eingeschaffenen Medicin einfließen müsse, in einigen Sammlungen medicinischer Bedenken. 4 Samml. in 1 v. 12 p. l., 542 pp., 8 l. 16°. Halle, J. J. Gebauer, 1747.

Carl (Joannes Samuel)². * De crebriore sanguinis missione fecunda plethoræ genitrice. 32 pp. sm. 4°. Halle Magdeb., lit. Hendelianis, [1758].

Carl (Joseph). * Ueber die Strikturen des Rectums. 15 pp. 8°. München, J. G. Weiss, 1841.

Carlander (Algoth Joh.)
See **Hvasser** (Israel). Låran om feber. 8°. Upsala, 1839-44.

Carlberg (Arminius Fridericus). * De cephalæmatomate. 31 pp., 2 pl. 8°. [Dorpat], typ. H. Laakmanni, 1846.

Carlberg (Joh. Ludvig).
See **Hvasser** (Israel). Om pankreas' sjukdomar. 8°. Upsala, 1852.

Carlbom (Ernestus). * De phthisi laryngea tuberculosa. 80 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. G. Schünmanni, 1826.

Carlbom (Gustav). * Ueber den wirksamen Bestandtheil des ätherischen Farrenkrautextractes. 41 pp. 8°. [Dorpat], E. J. Karow, 1866.

Carlbohm (Gustav. Jac.). * Censura medicamentorum simplicium vegetabilium. [Upsala.] 1 p. l., 24 pp. sm. 4°. Holmia, exed. P. G. Nyström, [1753].

Also, in: LINN. Diss., iv.

Carle-Lacoste (A.). * De l'emphysème pulmonaire et spécialement de sa pathogénie. 34 pp. 4°. Paris, 1865, No. 13.

Carles (Augustin). * Considérations sur la médication par le bromure de potassium. 36 pp. 4°. Paris, 1872, No. 226.

Carles (P.). * Étude chimique et hygiénique du vin en général et du vin de Bordeaux en particulier. viii, 95 pp. 8°. Bordeaux, 1880, 2. s., No. 3.

— * Influence exercée sur les réactions chimiques par les agents physiques autres que la chaleur. 148 pp. 4°. Paris, 1880.

Concours, section de chimie et de pharmacologie.

Carlet (Gaston). * Du rôle des sciences accessoires et en particulier des sciences exactes en médecine. 64 pp. 4°. Paris, 1871, No. 137.

Carletti (Giulio). Intorno ad un nuovo strumento uncinato per estrarre i corpi estranei arrestati nel canale faringo-esofago. 11 pp. 8°. Fossombrone, Monacelli, 1872.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1872, xxiv.

Carlier (A.). Mémoire sur l'acclimatement des races en Amérique. 55 pp. 8°. Paris, Hennuyer & fils, 1867.

Repr. from: Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1868-72, iii.

Carlier (E.-J.). * Considérations anatomiques et physiologiques sur la peau et les membranes muqueuses. 19 pp. 4°. Paris, 1812, No. 81, v. 89.

Carlier (F.-Philippe). * Dissertation sur la chlorose. 29 pp. 4°. Paris, 1835, No. 317, v. 291.

Carlier (L.-V.). * Dissertation sur la pleurésie aiguë. 37 pp. 4°. Paris, 1833, No. 152, v. 261.

Carlier (P.). Rapport de la commission nommée par M. le préfet de police, pour l'examen de la prison cellulaire de Mazas. 22 pp. 4°. Paris, Bruequin, 1850. [P., v. 495.]

Carlile (Richard). A new view of insanity; in which is set forth the present mismanagement of public and private madhouses, all the late and existing defects of New Bethlem, with some sug-

Carlile (Richard)—continued.

gestions towards a new remedy for that almost-universal disorder of the human race. viii, 72 pp. 8°. *London, R. Carlile, 1831.*

Carlill (*John Burford*) [1813–74].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 179.

For Portrait, see Medical Profession in all Countries, Lond., 1874, ii, no. 20.

Carlina.

Cabasse. Empoisonnement de quatre enfants kabyles par la racine d'une plante que l'on suppose être la *Carlina acanthifolia*. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1864, xxxvii, 325.—**Carlina** (La) à tige (*Carlina vulgaris*). *Rev. de thérap. méd. chir.*, *Par.*, 1864, [xii], 406–408.—**Le franc.** Sur le carlinat de potasse et l'acide carlinique, produits immédiats de l'*Asarum* ou *Carlina gummifera*. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1870, 3. s., xxiv, 94–97.

Carlisle.

See, also, Hospitals (Descriptions, etc., of).

ANNUAL reports on the health of Carlisle during the years 1875–9. By Robert Elliot, medical officer of health. 8°. *Carlisle, 1876–80.*

HEYSHAM (J.) Observations on the bills of mortality in Carlisle for the years 1779–81; 1783–86. 5 pts. in 1 v. 4°. *Carlisle, 1780–87.*

HODGSON (I.) A state of facts, or observations on Dr. Heysham's bills of mortality in Carlisle for the year 1782. 4°. *Carlisle, 1783.*

POWER (W. H.) Report to the local government board on recent epidemic prevalence of fever in Carlisle, and on the sanitary state of the city, Nov. 16, 1874.

Bound with: Collection of special reports. fol. *London, ii, no. 100.*

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the city of Carlisle, in the county of Cumberland. 8°. *London, 1850.*

Carlisle (Anthony) Sir [1768–1840]. The Croonian lecture on muscular motion. 30 pp. 4°. *London, W. Bulmer & Co., 1805.*
Repr. from: *Phil. Tr., Lond.*, 1805.

— An essay on the disorders of old age and on the means for prolonging human life. 74 pp. 8°. *Philadelphia, E. Earle, 1819.*

— The Hunterian oration. ii, 47 pp. 4°. *London, J. Booth, 1826.*

— Alleged discovery of the use of the spleen, and of the thyroid gland: being a demonstration of the connections and the physical effects produced by those organs upon more important contiguous parts, and now submitted as the explanation of their respective offices. viii, 23 pp. 8°. *London, W. Wood, [1829].*

— Physiological observations upon glandular structures, and their different secreting offices. 24 pp. 8°. *London, W. Wright, 1838.*

Bound with his: Alleged discovery, [etc.] 8°. *Lond., [1829].*

— Some observations tending to demonstrate the dependence of vascular organization upon physical causes. 14 pp., 1 pl. 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1840, v.

Carlott (Joseph). *I. Hémorrhagies des menses. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 151, v. 354.*

Carlotti (Régulus). Assainissement des régions chaudes insalubres [by the *enealyptus*]. 87 pp. 8°. *Ajaccio, A. F. Leca, 1875.*

Carlsbad.

See, also, Bohemia (Mineral waters of); Waters (Mineral, Artificial).

BAYER (W.) *Traetatus de thermis Caroli Quarti imperatoris, sitis prope Elbogen et Vallem S. Joachimi.* sm. 4°. *Lipsia, 1522.*

BECHER (D.) Neue Abhandlung vom Carlsbad. 1. Theil. Chymische und physikalische Un-

Carlsbad.

tersuchung der Carlsbader warmen Quellen. sm. 4°. *Prag, 1766.*

— Nene Abhandlung vom Carlsbade in dreyen Theilen. 8°. *Prag, 1772.*

— Neue Abhandlungen über das Carlsbad. 2. Ansg. 8°. *Leipzig, 1789.*

— Kurze doch gründliche Untersuchung der Sprudelquelle im Carlsbade. 8°. *Prag, 1792.*

— Nouveaux traités des eaux minérales de Carlsbad. Traduits avec des notes par Joseph Gruber. 8°. *Prague, 1797.*

BERGER (J. G.) An des alldurchlauchtigsten grossmächtigsten Königs in Pohlen Augusti II. Königliche Majestät allerunterthänigst gestellter Bericht vom Carls-Bade. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt. 8°. *Wittenberg, 1709.*

— De thermis Carolinis commentatio, qua omnium origo fontium calidorum itemque acidorum ex pyrite ostenditur. 4°. *Lipsia, 1709.*

BERZELIUS (J. J.) Untersuchung der Mineralwässer von Carlsbad, von Teplitz und Königswart. Aus den Schriften dieser Gesellschaft übersetzt von Gustav Rose. Hrsg. mit erläuternden Zusätzen von Professor Dr. Gilbert. 8°. *Leipzig, 1823.*

BESCHREIBUNG von Carlsbad. 8°. *Prag, 1797.*

BORRIES (N.) * De sale medicinali Carolinarum. sm. 4°. *Itale Magdeb., 1734.*

— Briefe über das Carlsbad und die Naturprodukte der dortigen Gegend. 12°. *Dresden u. Leipzig, 1788.*

BRÜCKMANN (F. H.) Bemerkungen auf einer Reise nach Carlsbad. 12°. *Braunschweig, 1785.*

CARLSBAD, seine Quellen und Umgebungen für diejenigen, welche es mit Nutzen und Vergnügen besuchen wollen. 16°. *Pirna, [n. d.]*

— The same. sm. 4°. *Pirna, [1805?]*

DE CARRO (J.) Carlsbad, ses eaux minérales et ses nouveaux bains à vapeurs, avec un appendice. 8°. *Carlsbad, 1829.*

— Ode latine sur Carlsbad, composée vers la fin du quinziesme siècle, par le baron Bohuslas Hassenstein de Lobkowitz, avec une traduction polyglotte, une notice biographique sur ce poète, des observations sur l'ode, et sur l'antiquité de ces thermes. 8°. *Prague, 1829.*

— Almanach de Carlsbad, ou mélanges médicaux, scientifiques et littéraires relatifs à ces thermes et au pays. 1. et 2. années. 2 v. sm. 4°. *Prague, 1831–2.*

— Essay on the mineral waters of Carlsbad, for physicians and patients. With observations on the microscopic animalcules about the Hot Springs of Carlsbad, by A. J. C. Corda, and a flora of Carlsbad by C. B. Presl. sm. 8°. *Prague, 1835.*

— Chemische Untersuchung der Mineral-Quellen zu Carlsbad. 8°. *Berlin, 1790.*

CUNO (H.) Die Gründung Kaiser-Karlsbads, Schauspiel mit Gesang in 5 Aufzügen. Anhang: Vermuthungen über die Entstehung der Mineral-Quellen von Carlsbad, Teplitz und Marienbad, von einem Kurgaste. 8°. *Karlsbad, 1829.*

DENCKWÜRDIGES und jetztlebendes Kayser-Carls-Baad, oder Verfass besonderer Denckwürdigkeiten, in 3 Capita abgetheilet. 12°. *Carls-Baad, 1729.*

FLECKLES (L.) Carlsbad, seine Gesundbrunnen und Mineralbäder in geschichtlicher, topographischer, naturhistorischer und medicinischer Hinsicht. 8°. *Stuttgart, 1838.*

— Carlsbad mit besonderer Rücksicht auf seine neueren Heilanstalten, die Versendung des Schlossbrunnens und den Gebrauch seiner Heilquellen im Winter. 8°. *Leipzig, 1844.*

Carlsbad.

Der Schlossbrunn in seiner Wirksamkeit gegen chronische Catarrhe verschiedener Organe. 8°. *Prag*, 1862.

FORSTER (M. C.) Carlsbad's fünfhundertjährige Jubiläums-Feier beschrieben. Als Anhang zu den Erinnerungs-Blättern aus der Geschichte Karlsbads von Dr. Rudolf Manne. 8°. *Prag*, 1858.

GOTTSCHEDEN (J. C.) Das Carlsbad. In einer Ode besungen im August 1749. 4°. *Regensburg*, 1749.

G[RUNDIG] (C. G.) Mit nützlichen Nachrichten und Anmerkungen erläuterte Beschreibung seiner, im Jahre 1751, in das Kayser Carls-Bad gethane Reise. 12°. *Schneeberg*, 1754.

HARRER (H. V.) Carlsbad und die umliegende Gegend zum Unterricht und Vergnügen für Fremde und Kurgäste beschrieben. 16°. *Prag*, 1801.

HELD (J. T.) Blick auf Carlsbad. 8°. *Prag*, 1835.

HLAVÁČEK (E.) Carlsbad in medicinischer, pittoresker und geselliger Beziehung. 12°. *Prag*, 1838.

—. Carlsbad. 3. Ausg. 8°. *Karlsbad*, 1847.

—. Abriss einer medicinischen Geschichte von Carlsbad. 8°. *Prag u. Carlsbad*, 1863.

HOCHSTETTER (F.) Carlsbad, seine geognostischen Verhältnisse und seine Quellen. 8°. *Karlsbad*, 1856.

HOFFMANN (F.) Kurtzer und gründlicher Bericht von der vortrefflichen Kraft und Wirkung des Carls-Bad-Saltzes. 4°. *Halle*, 1734.

HÜLLINGER (W.) Hydriatria Carolina; das ist: Kurtze Beschreibung, was das weit-berühmte, Kayser-Carlsbad vor kostliche Mineralien mit sich führt, zu was Krankheit es dienlich, und wie man solches recht brauchen soll. 12°. *Prag*, 1692.

—. The same. 12°. *Eger*, 1715.

IHL (G. C.) *Carolinarum in Bohemia thermarum prerogativæ quædam. 4°. [*Altorf*], 1719.]

JEMAND (I.) Freimüthige Blätter über Gebrauch und Einrichtung des Karlsbades. 8°. *Leipzig*, 1819.

—. Carlsbad. 12°. *Karlsbad*, 1788.

KRONER (V. N.) Grundzüge der Heilwirkungen und Heilanzeigen, Indicationen und Contra-indicationen von Carlsbad, sammt Analysen und Temperaturgraden der Quellen, der königlich schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm zugeeignet. 8°. *Wien*, 1864.

LAMPADIUS (W. A.) Gehörige Würdigung des Karlsbader Säuerlings auf chemische und sonstige Erfahrungen gegründet. 12°. *Freyberg*, 1821.

MANN (R.) Carlsbad, seine Quellen und deren Versendung. 8°. *Karlsbad*, 1859.

—. The same. 8°. *Berlin*, 1859.

MÜLLER (F. W.) Ueber einige Schönheiten von Carlsbad nach Gesner bearbeitet, nebst einigen Gedichten. 12°. *Prag*, 1792.

—. Unterricht von dem Gebrauch des Sälzer Wassers, beyläufig etwas vom verführten Carls-Bader-Wasser. 8°. *Berlin*, 1720.

NEU-VERBESSERT- und vermehrtes denkwürdiges Kayser-Carls-Baad, das ist: Alt, als neue Denkwürdigkeiten in drey Theil abgetheilt. 12°. *Eger*, 1731.

—. The same. 1734.

—. The same. 1736.

OLEARIUS (J.) Thaumalogia: Die grossen Wunder der göttlichen Allmacht, welche an dem weitberühmten Carls-Bade, im Königreich Böhmen täglich zu verspüren, zu schuldigen Lob,

Carlsbad.

Preis und Dank dess Allerhöchsten. Bey eigener Erfahrung kürzlich erwogen. 12°. *Hall in Sachsen*, 1668.

PANSA (M.) Kurtze Beschreibung dess Carolinades, so nahe bey dem Städtlein Ellnbogen in Böhmen gelegen. 12°. *St. Annenbergh*, 1609.

PLUMPTRE (H.) *De Carolinis thermis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1695?]

—. *De Carolinis thermis, vulgo, Vom Carls-Bade. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1705.

POESCHMANN (J.) Der Schlossbrunnen zu Carlsbad. 1. Th. 8°. *Prag*, 1826.

POHLE (M. A.) *De Carolinis Boiemiae fontibus. 4°. *Vitembergæ*, [1708].

POMSEL (J. B.) *De Carolinis Boiemiae fontibus. 4°. *Vitembergæ*, [1708].

PORGES (G.) Specifiche Wirkungsweise und physiologische Analysen der Carlsbader Heilquellen. 8°. *Dessau*, 1853.

REISE eines auswärtigen Arztes von Prag nach Carlsbad. 12°. *Leipzig*, 1779.

REISE nach den Bade-Oertern Carlsbad, Eger und Töplitz im Jahre 1797. 12°. *Leipzig*, 1798.

RYBA (J. E.) Carlsbad und seine Heilquellen. sm. 8°. *Prag*, 1828.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Prag*, 1836.

SARTORI (F.) Taschenbuch für Carlsbads Curgäste, wie auch für Liebhaber von dessen Naturschönheiten. 12°. *Carlsbad*, 1817.

SCHACHERUS (P. G.) & RICHTERUS (G. G.) *Diss. de thermarum Carolinarum usu in principis ventriculi intestinorumque morbis. 4°. *Lipsiæ*, 1716.

SCHREBER (D. G.) Reise nach Carlsbad. Nebst Johann Gottlob Schwarzens Untersuchung der Frage: Ob, und was für Vortheil in der Natur ein Erdbeben verschaffen könne? 12°. *Leipzig*, 1771.

SCHUSTER (G.) Hydrologia mineralis medica, oder gründliche und practische Abhandlung von mineralischen kalten Wassern und vornehmsten Sauer-Brunnen, auch Gebrauch des Carls-Bades. sm. 8°. *Chemnitz*, 1746.

SOMMER (F.) Ein kurtzes und sehr nützliches Büchlein, von Erfindung, Beschreibung, Eigenschaften, Kräften, und zuvor auch von dem heilsamen Gebrauch des Keiser Carls Warmbad, verdentscht durch Matthiam Sommer, und von ihm wiederum aufs neue übersehen und gebessert. 12°. *Nürnberg*, 1580.

—. The same. 12°. *Leipzig*, 1609.

—. De inventione . . . et imprimis usu thermarum D. Caroli III. libellus. Premissa est narratio illius cataclysmi, qui anno superiore 82. eadem thermas obruit. Nunc tertia vice recusus et indice rerum memorabilium auctus. 12°. *Lipsiæ*, 1609.

—. Kurtze Unterweisung, wie man nemlich dess Käysers-Carls-Bads sich recht zu gebrauchen, und dabey in wärender Bad-Cur, guter Diet sich befeissigen solle. 12°. *Prag*, 1692.

—. The same. 12°. *Eger*, 1715.

—. Thermæ Carolinæ. Das ist: Kurtze, aber sehr nützliche Beschreibung von Erfindung, Gelegenheit, Eigenschaften, Kräften, und heilsamen Gebrauch dess Kaiser Carls Warmbad in Böhmen ligend . . . mit angehefter Instruction und Bad-Regiment D. Joh. Stephani Strobelbergers. 12°. *Nürnberg*, 1648.

—. Thermæ Carolinæ. 12°. *Lipsiæ*, 1695.

SPRINGSFELD (G. C.) Abhandlung vom Carlsbade, nebst einem Versuch einer Carlsbader Krankengeschichte. 8°. *Leipzig*, 1749.

STRÖHR (A. L.) Ansicht oder neueste Beschreibung von Karlsbad wie es jetzt ist. 16°. *Wien*, 1802.

Carlsbad.

———. Kaiser Carlsbad und dieses weit berühmten Gesundheitsortes Denkwürdigkeiten. 8°. *Karlsbad*, 1810.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Karlsbad*, 1812.

———. Kaiser-Carlsbad im Jahre mdcccxxii. 8°. *Karlsbad u. Leipzig*, 1822.

STRAUSSEN (J. C.) Beschreibung des Carlsbades. sm. 12°. *Leipzig*, 1695.

STROBELBERGER (J. S.) Kurtze Instruction und Bad-Regiment, wie das Keyser Carls Bad sampt gnter Diet zu gebrauchen, etc. sm. 4°. *Nürnberg*, 1630.

TILLING (J. C.) Nachricht vom Carlsbade. 8°. *Leipzig*, 1756.

TRALLES (B. L.) Das Kaiser-Carls-Bad in Böhmen in einer Ode entworfen. 8°. *Bresslau*, 1756.

WAGNER (J.) Beobachtungen über Carlsbad und seine Heilwirkung. 8°. *Prag u. Karlsbad*, 1837.

———. Geschichte des Fremdenhospitals für arme Kranken aller Nationen in Carlsbad. Nebst dem ärztlichen Berichte vom Jahre 1841. 12°. *Karlsbad*, 1842.

WILLEBRAND (J. P.) Freundschäftliche Nachrichten von einer Carlsbader Brunnenreise mit beygefügtten Erinnerungen und Beylagen zum Druck befördert von J. H. R. 8°. *Leipzig*, 1780.

WOHLFEILSTE (Der) und unentbehrlichste Führer für Curgäste und Geschäftsleute in Carlsbad während der Bade-Saison 1842. 16°. *Karlsbad*, [n. d.]

VON ZIPS (F.) Carlsbad, ein elegisches Gedicht. sm. 8°. *Leipzig*, [1818].

Aequa (L') di Carlsbad nella cura del catarro gastro-enterico per iperemia neuro-paralitica. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1873, xxiii, 344-352. — **Almèn** (A.) Om karlsbadersalter. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1879, xiv, 315-324. — **Anmerkungen** über die besten Brunnenanstalten, mit vorzüglicher Rücksicht auf Carlsbad. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1789, xi, 456-460. — **Bad** (Das) Carlsbad. *Wien. med. Wehnschr.*, 1872, xxii, 774. — **De Carro** (J.) Notice sur Carlsbad et ses eaux thermales. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1846, xxi, 105-116. — **Cautlet**. Étude médicale sur la cure de Carlsbad. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1869, xvi, 61-86. — **Coignard**. Carlsbad et Vichy. *J. de thérap.*, Par., 1879, vi, 241-248. — **Crenzburg** (H. C.) Bericht über einige in Carlsbad's Thermen neuentdeckte Bestandtheile. *Arch. f. Chem. u. Meteor.*, Nürnberg, 1835, ix, 221-228. — **Fleckles** (C.) Die Carlsbader Thermen in ihrer Wirksamkeit auf die letzten Fragmente der Blasensteine nach Anwendung der Lithotripsie. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1848, xvii, 113. — **Fleckles** (E.) Brunnenärztlicher Bericht über die Curzeit 1873 in Carlsbad. *Deutsche Klinik*, Berl., 1874, xxvi, 181; 188. — **Fleckles** (F.) Notizen aus Carlsbad. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1842, 1061. — **Fleckles** (L.) Curbilder, entworfen an den Heilquellen von Carlsbad. *Jahrb. f. Deutschl. Heilg.*, n. Seebäder, Berl., 1836, i, 209; 1837, ii, 141. — Ueber den Bernhardsbrunnen und seinen Gebrauch als Augenquelle in Carlsbad; Parallelen zwischen den Augen-Dunsthäutern zu Teplitz, Mehadia und dem ersten. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1837, n. F., xii, 363-367. — Beobachtungen und Erfahrungen über die Wirkung und Anwendung des Carlsbader warmen Mineralwassers in Krankheiten. *Ibid.*, xiv, 92-115. — Curbilder, entworfen an den Heilquellen zu Carlsbad. *Ibid.*, 1838, n. F., xvii, 264-271. — Bericht über die Brunnen und Bade-Saison in Carlsbad in den Jahren 1839 bis 1841. *Ibid.*, 1840, n. F., xxi, 513-531; 1841, n. F., xxxiii, 587-597; 1842, n. F., xl, 335-341. — Ueber den Gebrauch der Gesundbrunnen und Mineralhänder im Winter, mit besonderer Bezugnahme auf die Carlsbader Heilquellen. *Balneologische Skizze*. *Ibid.*, 1843, n. F., xliii, 51; 171. — Brunnenärztliche Mittheilungen aus der Brunnen-Saison zu Carlsbad im Jahre 1842. *Allg. Ztg. f. Chir.*, Augsburg, 1843, iii, 181-183. — Brunnenärztliche Mittheilungen über den Gebrauch der Carlsbader Mineralquellen im Frühlinge. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1845, n. F., lxi, 1-15. — Aphorismen über einige chronische Krankheiten des Sehorgans mit vorwaltender Affection des Nervenlebens in ihren Heilbezügen zu den Carlsbader Thermen. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1845, xvii, 89-91. — Brunnenärztliche Mittheilungen aus der Saison 1844 in Carlsbad, mit besonderer Bezugnahme auf die neue Quelle im Hause zur

Carlsbad.

russischen Krone, und die Versendungsfrage der Carlsbader Therme. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1845, i, 259; 352. — Brunnenärztlicher Bericht über die Saison in Carlsbad im Jahre 1845, nebst Schilderung eines merkwürdigen Gichtleidens mit Ausscheidung steinigter Concremente aus den äusseren membranösen Gebilden. *Ibid.*, 1846, i, 250-256. — Practische Mittheilungen aus der Saison 1850 in Carlsbad. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1851, xx, 137-139. — Bericht über die Brunnen-Saison in Carlsbad im Jahre 1850. *Ibid.*, 185-189. — Statistisch-balneologische Mittheilungen über die Brunnen-Saison in Carlsbad, 1851. *Wien. med. Wehnschr.*, 1852, ii, 53. — Brunnenärztlicher Bericht über die Kurzeit in Carlsbad im J. 1853. *Ibid.*, 1854, iv, 140. — Die Thermen von Carlsbad in der Cholelithiasis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1855, vi, 226. — Die Kurzeit in Carlsbad im Jahre 1855 in balneologisch-statistischer Beziehung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 65-68. — Die Kurzeit in Carlsbad im Jahre 1856 in balneologisch-statistischer Beziehung. *Ibid.*, 1857, xxvi, 153. — Carlsbader Curresultate in einigen Fällen von chronischem Catarrhe des Magcus und der Respirationsorgane. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 357-360. — Bemerkungen über einige Krankheiten des weiblichen Geschlechtes mit besonderer Bezugnahme auf die Thermen Carlsbads. *Ibid.*, 1858, iv, 289-294. — Balneol.-statistische Mittheilungen über die Kurzeit in Carlsbad im Jahre 1857. *Wien. med. Wehnschr.*, 1858, viii, 294-296. — Allgemeine Bemerkungen über die mediz.-topograph. Verhältnisse Carlsbads. *Ibid.*, 1859, ix, 260. — Die Thermen von Carlsbad gegen Nieren- und Blasen-Concremente. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v, 277-281. — Die Thermen von Carlsbad in einigen Fällen von Psychosen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 137-140. — Ueber chronische Neurosen mit besonderer Bezugnahme auf die Thermen von Carlsbad. *Ibid.*, 1860, xii, 107-109. — Die Carlsbader Thermen in ihren Heilbezügen zu einigen Krankheiten der weiblichen Sexualorgane. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1861, xxx, 145-148. — Die Thermen von Carlsbad bei complicirten chronischen Leiden mit sekundärer und latenter Syphilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1861, xi, 196-198. — Die Frühlingseuren in Carlsbad und ihre balneotherapeutische Bedeutung für viele chronische Leiden. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1861, vii, 179-184. — Der Schlossbrunn in seiner Wirksamkeit gegen chronische Catarrhe der Respirationsorgane: Laryngitis chronica, Bronchialirritation, etc. *Ibid.*, 1862, viii, 161-164. — Zur Balneotherapie der Gegenwart. Fortgesetzte Beobachtungen über die Wirksamkeit der Carlsbader Thermen in der Fettleber und Cholelithiasis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1862, xxxi, 121-124. — Balneotherapeutische Mittheilungen aus der Saison 1862 in Carlsbad. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1863, ix, 254-257. — Die Thermen von Carlsbad bei einigen seltener vorkommenden Konkrementbildungen in verschiedenen Organen. *Wien. Med.-Halle*, 1863, iv, 124; 132; 140; 161; 174; 182; 194; 206; 217. — Ueber das häufigere Auftreten chronischer Gastropathien mit besonderer Rücksicht auf Dyspepsie nach balneotherapeutischen Erfahrungen in Carlsbad. *Wien. med. Presse*, 1863, ix, 300; 326. — Die Thermen von Carlsbad gegen Gicht. *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxi, 106-109. — Die Thermalbehandlung einiger chronischen Verdauungs- und Darmleiden in Carlsbad. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1870, xxxix, 277-280. — Balneotherapeutische Mittheilungen über die Thermalbehandlung der Fettleber und des Diabetes mellitus in Carlsbad. Mit besonderer Rücksicht auf dessen Gebrauch im Frühlinge. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 100-103. — **Georgantas** (A. A.) 'Θρώσεις ιαματική πηγή εις Γισούβα, πλησίον της Καρλοβάδας. 'Ιατρική Μέλισσα, Λόδηαι, 1854, i, 409-421. — **Harnack** (E.) Ueber das Carlsbader Sprudelsalz. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii, 8-10. — **Ilaváček** (E.) Pharmacodynamisch-therapeutische Darstellung der Thermen von Carlsbad. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1842, n. F., xxxviii, 65; 149; 268; xxxix, 34; 198. — **von Hoff**. Bemerkungen über Carlsbad. *Arch. f. d. ges. Naturl.*, Nürnberg, 1825, vi, 103-144. — **Hofmann** (F.) De Carolinarum causa caloris virtute et usu. *In his*: Diss. phys.-med., pars altera, 8°. Lugd., 1708, 206-268. — **Horn**. Heilsame Wirkung des künstlichen Carlsbader Brunnens. *Med. Ztg.*, Berl., 1835, iv, 33-35. — **Kramer**. Medicinische practische Beobachtungen über die Wirkung der Mineralwasserbäder, Spritztropf-, Giess- und Dampf-Bäder, des kurnässig getrunkenen natürlichen Mineralwassers, und des durch Zuzusatzung bereiten künstlichen Carlsbader Wassers in Baden. *Ann. f. d. ges. Heilk.*, Karlsruhe, 1824, i, Hft., 41-76. — **Lebenheim** (E. L. H.) Einige Worte über Carlsbad und über den rechten Gebrauch der dortigen Quellen. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1824, lxi, 1. St., 65-82. — **Leo** (P. E.) Bemerkungen über Carlsbad als Kurort im Jahre 1825. *Ibid.*, 1826, lxiii, 3. St., 3-27. — **Löschner**. David Becher, und Carlsbad in seinen Heilwirkungen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1847, xv, 99-125. — **Ludwig** (E.) & **Mauthner** (J.) Chemische Untersuchung der Carlsbader Thermen. [Extr.] *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 707; 794;

Carlsbad.

815.—**Malmsten** (P. H.) Bidrag till k  medomen om Carlsbader-vattnets kurativa f  rm  ga. Med. Arch., Stockholm, 1864-5, ii, no. 8.—**Mannl** (K.) Karlsbad und seine Quellen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 81-85. Also, transl.: Siglo m  d., Madrid, 1859, vi, 395.—**Melion**. Carlsbad's Thermen in ihrer Anwendung bei Pseudoplasmen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 643-648.—**M  ller**. Einige Gedanken   ber das Carlsbad. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxxi, 9. St., 61-77.—**Noch** Einiges   ber Carlsbad. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1843, xii, 305; 313; 321.—**Noeggerath** (J.) Die Sprudelschale in Karlsbad. Amtl. Ber.    d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Karlsbad, 1863, xxxviii, 61-67.—**  sterreicher**. Le Sprudel de Carlsbad dans ses rapports physiologico-pathologiques avec certains autres agents th  rapeutiques. [Rapp. de Gerdy.] Anu. Soc. d'hydrol. m  d. de Par., 1857-8, iv, 153-164.—**Pichler**. Einige Bemerkungen   ber Carlsbad. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 97-99.—**Pleischl**. Ueber die Versendbarkeit des Carlsbader Wassers. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 881-884. —. Die Thermalquelle im Hause zur russischen Krone in Carlsbad. Ibid., 1845, 1241-1244. —. Ueber das Verhalten des Carlsbader Thermalwassers beim Abk  hlen im Vergleiche mit gew  hnlichem Wasser, und   ber die Versendbarkeit der Thermalw  sser. Med. Jahrb. d. k. k.   sterr. Staates, Wien, 1845, lii, 299; liii, 15; 165.—**Pleischl** (A.) Beitr  ge zur Geschichte der Versendung des Carlsbader Thermalwassers. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 657-662. —. Bemerkungen zu den Piss desideris f  r Carlsbad. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 181; 394. —. Ueber das Trinkwasser in Carlsbad, und   ber die Temperatur des Brunnens und R  hrbrunnenwassers insbesondere. Ibid., 1857, iii, 353-363. —. Ueber den R  disf  r Wiesens  uerling, eine neue Mineralquelle n  chst Carlsbad in B  hmen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 317-321.—**P  schmann** (J.) Notizen   ber die physikalischen Verh  ltnisse der Thermen zu Carlsbad. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xcii, 6. St., 42-60.—**Polak** (I. E.) Zur Verbesserung der Salubrit  t von Carlsbad. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, xiv, 793-797.—**Schneller** (J.) Carlsbad und Marienbad. Ibid., 1859, v, 393; 409; 425.—**Schroff** (C. D.) Einige Worte   ber die versendeten Carlsbader W  sser. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 192-199.—**Seegen**. Physiologisch-chemische Untersuchungen   ber den Einfluss des Carlsbader Mineralwassers auf den Stoffwechsel. Wien. med. Wehnschr., 1860, x, 321; 340; 358; 729; 761; 797; 812. —. Ueber die Wirkungen der Carlsbader Cur und die Indicationen f  r dieselbe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 441; 449.—**Seegen** (J.) Das Carlsbader Mineralwasser in seiner geologischen Bedeutung. Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Par., 1854, 59-62.—**Sorger** (F.) Carlsbad, Heilmittel in einigen chronischen Magenkrankheiten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, lii, 43-58. —. Carlsbad, Heilmittel bei Leberkrankheiten. Ibid., 1859, lxiii, 50-56.—**Sterz** (J.) Bemerkungen   ber den Gebrauch von Carlsbad. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 477-486.—**von Stosch**. Practische Bemerkungen   ber den Gebrauch des Carlsbades. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 305; 331.—**Tantini** (F.) Descrizione dei bagni di Carlsbad. Ann. univ. di med., Milano, 1828, lxvii, 286-320.—**Therapeutisches**   ber Carlsbad, Franzensbad und Giesh  bl. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 108.—**Uloth**. Ueber das Carlsbader Salz. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlvii, 325; 337.—**Wagner** (J.) Krankheitsgeschichten aus Carlsbad. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seeb  der, Berl., 1836, i, 216; 1837, ii, 299.—**Wasserver-sorgung** (Die) Karlsbads. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 331.—**Wolf** (G. A.) Neueste Analyse der heissen Mineralquellen zu Carlsbad in B  hmen. Med. Jahrb. d. k. k.   sterr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvii, 400-408. —. Ueber den Gasgehalt aller Mineralquellen des Curortes Carlsbad in B  hmen. Ibid., 1839, n. F., xx, 13; 183, 1 pl.

Carlsborg.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of).

Carlsfeld.

See **Insane** (Asylums for).

Carlshafen.

PISTOR (C. C. F.) * Das Soolbad zu Carlshafen in medicinischer Hinsicht geschildert. 8  . Marburg, 1856.

Anleitung. Soolbad Carlshafen. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 282.

Carlson (Herm. Immanuel).

See **Bergstrand** (Carolus Henricus). * De spina bifida. 4  . Upsal  , 1838.—**Hwasser** (Isra  l). L  ren om feber. 1. afd. 8  . Upsala, 1839-44.

& **F  rst** (Magnus). * Inledning till l  ran om friska s  r. 77 pp. 8  . Lund, tryckt uti Berlingska, 1846.

Carlsruhe.

EISENLOHR (O.) Untersuchungen   ber das Klima und die Witterungsverh  ltnisse von Carlsruhe;   ber die Schwankungen des Barometers und Thermometers zu dem Einfluss der Winde und des Mondes auf die Witterung. 4  . Carlsruhe, 1832.

Carlsson (Petrus).

See **Zetterstr  m** (Carolus). Initia historie vaccinationis in Svecia. Pt. xviii. 4  . Upsal  , 1819.

Carlstad.

Alm  n (A.) Analys af Karlstads jernvatten. Hygiea, Stockholm, 1876, xxxviii, 659-662. —. Karlstads jernvatten. Upsala L  karef. F  rb., 1876, xi, 481-514. —. Karlstads jernvatten,   ny unders  kt 1877 och 1878. Ibid., 1877-8, xiii, 234-247.

Carlucci (Clito). Alcune popolari istruzioni d'igiene ed alcuni avvertimenti sul colera asiatico detatti. 35 pp. 8  . Ascoli-Piceno, E. Cesari, 1865. [P., v. 853.]

Carlyle (Georgius). * De cancro mamm  . 32 pp. sm. 4  . Lugd. Bat., A. Kallevier, [1736].

Carlyon (Clement) [1777-1864].

Obituary notice. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., i, 464.

Carmarthen.

POWER (W. H.) Report to the local government board on the sanitary state of the Carmarthen rural sanitary district. Jan. 16, 1879. fol. [London, 1879.]

Bound with: Collection of special reports, Great Britain, No. iii.

Carmichael.

See **Pattison** (Granville Sharp). Letter on cholera. 8  . Philadelphia, 1852.

Carmichael (Hugh) [—1872]. Observations on infantile water on the brain; also, on certain probable qualities of light, and on the operations of the cornea thereon. 38 pp. 12  . Dublin, McGlashan & Gill, 1871.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1872, ii, 283.

Carmichael (Jacobus Smyth). * De paralyti. 1 p. l., 44 pp. 8  . Edinburgh, J. Bruce et soc., [1764]. [Also, in: P., v. 603.]

Carmichael (Richard) [1779-1849]. An essay on the effects of carbonate, and other preparations of iron, upon cancer, with an inquiry into the nature of that and other diseases to which it bears a relation. 2. ed. 495 pp. 8  . Dublin, G. A. Proder, 1809.

—. An essay on the nature of scrofula. With evidence of its origin from disorder of the digestive organs. viii, 111 pp. 8  . London, J. Callow, 1810.

—. Observations on the symptoms and specific distinctions of venereal diseases; interspersed with hints for the more effectual prosecution of the present inquiry into the uses and abuses of mercury in their treatment. x, 221 pp., 1 pl. 8  . London, Longman [and others], 1818.

—. An essay on venereal diseases, and the uses and abuses of mercury in their treatment. 2. ed. xvi, 376 pp. 8  . London, Longman [and others], 1825.

—. An essay on the venereal diseases which have been confounded with syphilis, and the symptoms which exclusively arise from that poison. 1. Am. ed. xvi, 303 pp. 8  . Philadelphia, T. Dobson & Son, 1817.

—. An essay on venereal diseases, and the uses and abuses of mercury in their treatment. With practical notes, etc., by G. Emerson. xiii (1 l.), 360 pp., 5 pl. 8  . Philadelphia, J. Dobson, 1825.

—. Observations on sciatica and other neuralgic affections . . . with some novel views on the origin and prevention of gall stones, both diseases exemplified by the author's own case . . .

Carmichael (Richard)—continued.

38 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1838. [P., v. 515.]

Summary of Mr. Carmichael's views of the venereal cases in which mercury is admissible or is not admissible. 22 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1838. [Also, in: P., v. 515.]

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1838, xiii.

Clinical lectures on venereal diseases. Reported by Samuel Gordon. xi, 219 pp., 1 pl. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1842.

Bound with: BRODIE (Benj. C.) Lectures on the diseases of the urinary organs. 8°. *London*, 1842.

For Biography, see *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 493-504.

Also: *Lancet*, Lond., 1826, ix, 764-769 (Erinensis).

Carmichael School of Medicine. Prospectus of the Carmichael School of Medicine (formerly Richmond Hospital), North Brunswick street, Dublin, for the session of 1872-3. 12°. *Dublin*, 1872.**Carmichael** (Joannes). *De fermentatione, et quibusdam mutationibus inde pendentibus. 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1787. [Also, in: P., v. 1.]**Carmichael-Smyth** (James). See **Smyth** (James Carmichael).**Carminati** (Bassiani). Hygiene, therapeutice, et materia medica. 4 v. 8°. *Papiae, typ. R. I. monasterii Sancti Salvatoris*, 1791-5.**Carminatives.**

JUNCKER (J. A.) *De cauto et sollicito carminativorum usu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1753].

KORN (C. J. F.) *De congruo et incongruo carminativorum usu. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1760.

SCHROEDER (J. G.) *De methodi physagogæ adminiculis. 8°. *Halæ*, [1800].

SONDERSHAUSEN (J. G.) *De carminativis. 4°. *Jenæ*, [1699].

STAPEL (B.) *De carminativorum natura, usu et abusu. 4°. *Erfordia*, [1714].

Carmoly (E.) Histoire des médecins juifs anciens et modernes. v. 1. viii, 272 pp. 8°. *Bruxelles*, 1844.

History of the Jewish physicians . . . with notes by John R. W. Dunbar. 94 pp. 8°. *Baltimore, J. Murphy*, [n. d.]

The same. (Also, Notes on surgery—Club-foot.) 126 pp. 8°. *Baltimore, J. Murphy*, [n. d.]

Carmon (Wolfgang Conrad.) *De usu venæsectionis in paroxysmo calculi renalis. 14 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. H. Hendelii, [1734].**Carmonche** (Lonis). *I. Quelles sont les sources de l'hémorrhagie dans les plaies de la voûte du crâne? Quels en sont les phénomènes et le traitement? II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 103, v. 371.**de Carnall** (Henricus). *De nephroblennorrhœa idiopathica. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1827].**Carnarvonshire** combined sanitary district. Annual reports for the years 1877-9, by Hugh Rees, medical officer of health. 8°. *Carnarvon*, 1878-80.**Carnat** (Georges). *De quelques signes de la pleurésie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 396.**Carnegie** (James E.)

See **von Schmitt** (G.) On the curability of cancer, [etc.] 8°. *London*, 1871.

Carnegie (John) [1779-1859].

Obituary notice of . . . *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 541.

Carneiro (Antonio das Neves) [1774-1848].

Pereira e Cunha (C. A. da S.) Elogio historico do Antonio das Neves Carneiro. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1849, 2. s., iv, 257-267.

Carneiro (João Alvares) [1776-1857].

Biography. Brazil. Biogr. Ann. [Macedo], Rio de Jan., 1876, iii, 285-290.

Carneiro Ribeiro da Luz (Alfredo). Investigações helminthologicas com applicação a pathologia brasileira. 45 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Carioca*, 1880.**Carnet** (Autoine-Maurice). *Sur l'hydropisie enkystée de Povaire. 32 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 4, v. 493.**Carnet** (Claude-Jules). *Du rôle physiologique des principes immédiats alimentaires. 42 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 69.**Carnet** (J.) Traité pratique des maladies des yeux et de la vue. 3. éd. iv, 442 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, [1870].**Carnet** (Joseph). *Considérations générales sur l'inflammation des membranes muqueuses. 30 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 5, v. 144.**Carnevale - Arella** (Antonio). Trattato d'igiene militare scritto per ordine di S. M. il re Carlo Alberto dietro proposta del consiglio superiore militare di sanità. 2 v. in 1. x, 11-342 pp., 1 l.; 392 pp., 1 tab. 8°. *Torino*, 1851-2.**Carney** Hospital. [Circular showing its financial condition, and appeal to the public for aid. 1874.] 2 l. 8°. [*Boston*, 1874.]

Established 1863; incorporated 1865.

Carnier (Carolus). *De peripneumonia vera. 31 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud Joannem Bos*, 1761. [P., v. 56.]**Carnification.**

Baron (C.) Mémoire sur la carnification. *Gaz. méd. de Par.*, 1851, 3. s., vi, 718; 732; 746; 782; 816. Also, Reprint.

Carniola.

See, also, **Insane** (*Asylums for*).

Gauster (M.) Medizinische Statistik des Herzogthums Krain. Angezeigt von L. Schlager. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1861, xvii, 236-238. Zur medizinischen Topographie und Statistik des Herzogthums Krain in Oesterreich. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1862, n. F., xix, 110-128.

Carnochan (John Murray) [1817-]. On the pathology of congenital dislocation of the head of the femur upon the dorsum of the ilium. 14 pp. 8°. *New York, H. G. Langley*, 1848. [P., v. 217.]

Repr. from: N. York J. M., 1848, n. s., i.

A treatise on the etiology, pathology, and treatment of congenital dislocations of the head of the femur. ix, 10-235 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1850.

Amputation of the entire lower jaw; with disarticulation of both condyles. 11 pp., 2 pl. 8°. *New York, Van Norden & Ammerman*, 1852. [Also, in: P., v. 415.]

Repr. from: N. York J. M., 1852, n. s., viii.

Elephantiasis Arabum of the right inferior extremity: successfully treated by ligature of the femoral artery. 13 pp., 1 pl. 8°. *New York, J. F. Trow*, 1852. [Also, in: P., v. 415.]

Repr. from: N. York J. M., 1852.

Remarks on osteo-aneurism; with a case involving the condyles of the left femur. 15 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Fanshaw*, 1853. [Also, in: P., v. 415.]

Repr. from: N. York J. M., 1853.

Remarks on double capital amputations; with two cases and plates. 7 pp. 8°. [n. p.], 1853. [P., v. 415.]

Repr. from: N. York M. Gaz., 1853.

Excision of the entire ulna. 11 pp., 1 pl. 8°. *New York, Baker, Godwin & Co.*, 1854.

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1854.

Case of penetrating gun-shot wound of the heart; life protracted for eleven days; bullet

Carnochan (John Murray)—continued.
found embedded and encysted in the substance of the heart. 6 pp., 1 pl. 8°. *New York, E. P. Allen, 1855.*

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1855.

— A case of encysted sanguineous tumor of the neck, successfully removed. 6 pp. 8°. [*New York, 1856.*]

Repr. from: Am. M. Gaz., N. Y., 1856.

— A case of exsection of the entire os calcis. 8 pp., 2 col. pl. 8°. *New York, Baker & Godwin, 1857.* [*Also, in: P., v. 104.*]

Repr. from: Am. M. Gaz., N. Y., 1857.

— Address on the study of science, delivered in the New York Medical College. 43 pp. 8°. *New York, Wynkoop, Hallenbeck & Thomas, 1857.*

— Contributions to operative surgery, and surgical pathology. 77 pp., 4 pl. fol. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1858.*

— Contributions to operative surgery and surgical pathology. Pts. i-vi. xxiv, 25-228 pp., 5 pl. 4°. *New York, Harper & Brothers, 1877-8.*

For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 383 (S. W. Francis).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Carnot (Hector). La vaccine en France, à Paris et dans le département de la Sarthe. 15 pp. 8°. *Autun, Moquet, 1853.* [P., v. 481.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854.

— Die Kuhpocken-Impfung vor dem Tribunal der Zahlen. Aus dem Französischen übersetzt durch Charlotte Wahl. 40 pp. 8°. *Stuttgart, P. W. Quack, 1857.*

See, also, Bayard (A.) Influence de la vaccine, [etc.] 8°. Paris, 1855.

Carns (C. G.)

See Rublack (C.) Meine Erfahrungen am Wochenbette. 8°. Dresd. u. Leipz., 1848.

Carnus (Auguste). * I. L'affection tuberculeuse des os. II. [etc.] 21 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 37, v. 337.*

Carnus (Henri). * Des troubles du corps vitré et de leur traitement par les courants continus. 48 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 319.*

Caro (Jacobus Seligus). * De myatrophia progressiva ac myoparalysi. 32 pp. 8°. *Berolini, Rosenthal, [1862].*

Caro (Salvatore). Hydrate of chloral as an antispasmodic on the rigid os uteri in parturition. 13 pp. 8°. *Albany, Argus Co., 1873.*

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1872.

— Diseases of the mammary glands during lactation. 19 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1874.*

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1874.

Caroba.

Vaillant (G.) Jacaranda procera (Sprengel). Med. Eclect., N. Y., 1880, vii, 484-486.

Carof (Jules). * De l'hépatite observée à la Martinique (Antilles). 34 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 26, v. 536.*

Carolina (The) Journal of Medicine, Science, and Agriculture. Conducted by Thomas Y. Simons and William Michel. [Quarterly.] v. 1, 1825. 8°. *Charleston, S. C., Gray & Ellis.*

Carolina twins.

See Monsters (Double).

Carolinska medico-kirurgiska institutet. *See Karolinska medico-kirurgiska institutet.*

Carolus (Jean-Martin-François) [1808-63].

See Ypermans (Jean). La chirurgie, [etc.] 8°. Gand, 1854.

For Biography, see Broeckx (C.) Nécrologie du docteur Jean-Martin-François Carolus. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1863, xxiv, 601-608.

Caron. Tumeur polypiforme développée dans l'oreille gauche et plongeant dans l'orifice au-

Caron—continued.

riculo-ventriculaire gauche qu'elle rétrécissait. 24 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet, n. d.*]

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1854.

Caron (A.) Projet de révision de l'ordonnance du 20. juin 1842, dans le but d'instruire les non-ricés et d'améliorer le sort des nouveau-nés. 23 pp., 1 l. 8°. *Paris, Paul Dupont, 1862.*

— Des causes de la mortalité des enfants dans les villes de fabrique et des moyens d'y remédier. Présentés au 32. Congrès scientifique de France, séant à Rouen, le 31. juillet 1865. 2. éd. 22 pp. 8°. *Paris, E. Orville, 1865.*

— Introduction à la puériculture et l'hygiène de la première enfance. 16 pp. 8°. *Paris, Dubuisson & Cie., 1865.*

— Des parasites de l'homme tant internes qu'externes. 15 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilh, 1866.*

Caron (Auguste-Denis). * Des abcès urinaires. 34 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 8.*

Caron (C.-A.-Edmond). * Du traitement des varices par les injections de perchlorure de fer dans les veines. 82 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 58, v. 585.*

Caron (Charles-Louis). * De l'épididymite blennorrhagique. 34 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 15, v. 553.*

Caron (Émile). * Considérations générales sur le traitement des fractures des membres. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 83, v. 199.*

Caron (Gaston). * I. Des causes de l'anaphrodisie. II. [etc.] 59 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 97, v. 399.*

Caron (J.). * Quelques remarques sur le traitement de la pneumonie des vieillards. I. Du traitement à mettre en usage contre les helminthes intestinaux. II. [etc.] 52 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 55, v. 413.*

Caron (J.-P.-A.). * Quelques réflexions sur l'état puerpéral, et sur deux des phlegmasies qui se rattachent à cet état: la métrite puerpérale simple et la métrite-péritonite partielle. 36 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 61.*

Caron (Joannes-Carolus-Felix) [1745-1824]. * De poplitis anevrismate. 8 pp. 4°. *Paris, typ. P. Al. le Prieur, 1773.* [P., v. 52.]

— Réfutation du premier mémoire de la clinique chirurgicale de M. Pelletan, sur la broncotomie. 67 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur, [n. d.]*

— Mémoire sur la couleur du sang. 31 pp. 8°. *Paris, l'auteur, an VI [1798].* [P., v. 781.]

— Recherches critiques sur la 4^{me} section d'un ouvrage ayant pour titre: De la connexion de la vie avec la respiration, etc., par Edme Goodwyn (Londres, 1789); traduit de l'anglais par J.-N. Hallé, où il s'agit de déterminer l'action chymique de l'air sur les pommons dans la respiration. 54 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur, 1798.* [P., v. 781.]

— Traité du croup aigu. xxxii, 301 pp. 8°. *Paris, Rousseau, 1808.*

— Examen du recueil de tous les faits et observations relatifs au croup, publiés par l'École de médecine de Paris dans le mois de juin 1808. vii, 139 pp. 8°. *Paris, De Rousseau, 1809.*

— Démonstration rigoureuse du peu d'utilité de l'École de médecine; du grand avantage que l'on retire, et que l'on retirera toujours du rétablissement du Collège du chirurgie. 32 pp. 8°. *Paris, Pillet aîné, 1818.*

Caron (L.-A.-D.). * De la variole, et de ses divers traitements. 33 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 224, v. 493.*

Caron (P.-B.). * Essai sur la fièvre miliaire. 21 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 60, v. 155.*

Caron (Philippus).

See de Hodencq (Michele). An ejuslibet causa morbi una e sex rebus non naturalibus? 4°. [Paris, 1690.]

Carothers (A. E.) Amputation at the hip-joint. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1873.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1873.

Carotic gland or ganglion.

Heppner (C. L.) Ueber den feineren Bau der Glandula carotica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 401-408.

Carotid.

See Artery (Carotid).

Carp (Eduardus Henricus). *De tumoribus cysticis, adjecta morbi historia. 28 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis*, [1807].

Carp (Emil). *Ueber die Abnahme der Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung nebst Mittheilung einer neuen Methode den Lichtsinn zu messen. 28 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1876.

Carp (J. H. E.) Uebersicht der von der königl. Regierung zu Düsseldorf über das Medicinalwesen erlassenen Verordnungen, nebst einem Anhange über Apothekenvisitation. 2 v. iv, 383 pp.; 1 p. l., 199 pp., 1 l. 8°. *Wesel, A. Bagel*, 1863-74.

Carpenter (Alfred). Some points in the physiological and medical aspect of sewage irrigation. The second edition of a paper read at the social science congress, at Bristol, Oct. 2, 1869; with notes upon the recent evidence adduced against irrigation in the houses of Parliament, etc. To which is also appended, A paper on the influence of sewer gas on the public health. 67 pp., 1 map. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1870.

Administrative areas for sanitary purposes the most convenient and most efficient. 15 pp. 8°. *London, [publ. by Spottiswoode & Co.]*, 1873.

Carpenter (George W.) Essays on some of the most important articles of the materia medica, comprising a full account of all the new proximate principles, etc. To which is added a catalogue of medicines, surgical instruments, etc., adapted for a physician at the outset of his practice, etc. 226 pp. 12°. *Philadelphia*, 1831.

The same. 2. ed. xii, 13-320 pp. 8°. *Philadelphia, G. W. Carpenter*, 1834.

The mineralogy of Chester County. 19 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]

Bound with his: Essays, [etc.] 12°. *Phila.*, 1831.

Observations and experiments on Peruvian bark. 13 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 571.]

Also, Editor of: **Carpenter's** Annual Medical Advertiser.

Carpenter (Georges). *Quelques considérations sur les plaies pénétrantes de l'abdomen avec issue de l'épiploon. 48 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 171.

Carpenter (H.)
Editor of: **Oregon** Medical and Surgical Reporter.

Carpenter (H. W.) Annual address delivered before the Madison County Medical Society, July 8, 1873. 2 l. 8°. [*Oneida, N. Y.*, 1873.]

Carpenter (Josephus Mason). *De dysenteria. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum soc.*, 1794.

Carpenter (Philip P.) [1819-77]. On the vital statistics of Montreal. (Supplement to the Montreal Gazette.) 20 pp. 8°. [*Montreal*], 1867.

See, also, Watt (Andrew A.) Notes on the principles of population. 8°. *Montreal*, 1869.

For Biography, see Stearns (R. E. C.) Remarks of, on the late Doctor Philip P. Carpenter, before the California Academy of Sciences, July 2, 1877. 8°. [*n. p., n. d.*]

Carpenter (Russell Lant). Memoirs of the life and work of Philip Pearsall Carpenter, chiefly derived from his letters. xiii, 360 pp., port. 8°. *London, C. Kegan Paul & Co.*, 1880.

Carpenter (T.)

See Report (A) of an action for a libel brought by Dr. Benjamin Rush against William Cobbett. 8°. *Philadelphia*, 1800.

Carpenter (W. M.) Sketches from the history of yellow fever, showing its origin; together with facts and circumstances disproving its domestic origin and demonstrating its transmissibility. 64 pp. 8°. *New Orleans, J. B. Steel*, 1844.
Also, Editor of: **New Orleans** Medical and Surgical Journal.

Carpenter (Ward) & Son. Report of Messrs. Ward Carpenter & Son on Sunnyside Brook and Sheldon Brook, in the villages of Irvington and Tarrytown. Also, letters and other documents connected with the sanitary condition of Irvington and its vicinity, and reports of proceedings of the boards of health of Dobbs Ferry, Irvington, and Tarrytown, and of other meetings held on the subject of sanitary improvement. 76 pp. 8°. *New York, J. W. Pratt*, 1878.

Report of Messrs. Ward Carpenter & Son, on the condition of the river front of Tarrytown, Irvington, and Dobbs Ferry districts; together with copy of a letter from George Bayles, M. D., and an extract from a report of Miss Todd, as to the persons in Dobbs Ferry who are now suffering, and have recently suffered, from malarial fever. Also, letters from Mr. W. A. Ross, Mr. John W. Minturn, Dr. J. B. Fulton, Mr. A. C. Richards, and Dr. C. Prince. 32 pp., 1 map. 8°. *New York, J. W. Pratt*, 1878.

Carpenter (William Benjamin). Oration delivered before the members of the Royal Medical Society of Edinburgh, at the celebration of their centenary, February 17th, 1837. With an account of the other centenary proceedings, and a list of the members present. 36 pp. 8°. *Edinburgh, Balfour & Jack*, 1837. [*Also, in:* *P.*, v. 508 & 515.]

On the differences of the laws regulating vital and physical phenomena. 27 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: *Edinb. New Phil. J.*, 1838.

Inaugural dissertation on the physiological inferences to be deduced from the structure of the nervous system in the invertebrated classes of animals. Prize thesis. 83 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh, J. Carfrac*, 1839. [*Also, in:* *P.*, v. 315.]

The same. [Dunglison's American Medical Library.] 137-188 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, A. Waldie*, 1840. [*P.*, v. 599.]

The same. 2 p. l., 52 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Hart*, 1841. [*P.*, v. 88.]

General results of microscopic inquiries into the minute structure of the skeletons of mollusca, crustacea and echinodermata. Read to the geological section of the British Association, August, 1843. 14 pp., 2 pl. 8°. [*Bristol*, 1844.]

Repr. from: *Ann. & Mag. of Nat. Hist.*, 1843.

Elements of physiology, including physiological anatomy. xiii (1 l.), 17-566 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1846.

A manual of physiology, including physiological anatomy. xvi, 582 pp., 2 pl. 12°. *London, J. Churchill*, 1846.

Principles of human physiology. 2. ed. xxiii, 745 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1846.

The same. With notes and additions by Meredith Clymer. 3. Am., from the last Lond. ed. xxvii, 37-752 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1847.

The same. A new Am. from the last Lond. ed., by Francis Gurney Smith. xxiv, 33-902 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1855.

The same. Edited by Francis Gurney Smith. 902 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1856.

The same. Edited by Henry Power. 7. ed. xxiii, 1032 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

Carpenter (William Benjamin)—continued.

— The same. A new Am. from the 8. English ed., with notes and additions by Francis G. Smith. xxiv, 25-1083 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1876.

— Shell. 16 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 798.]
Repr. from: *Cycl. Anat. & Physiol.*, Lond., 1847-49, iv, pt. 1, 556-571.

— The objects of medical study, and the spirit in which they should be pursued: being an introductory lecture. 15 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy*, 1848.

Repr. from: *Lond. Med. Gaz.*, 1848, n. s., vii.

— On the use and abuse of alcoholic liquors, in health and disease. Prize essay. xix, 25-204 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1850.

— The same. xi, 12-183 pp. 12°. *Hamil-
ton, H. W. Jackson*, 1852.

— The same. With a preface by D. F. Con-
die. 178 pp. 12°. *Philadelphia, Blanchard &
Lea*, 1858.

— Temperance and teetotalism: an inquiry
into the effects of alcoholic drinks on the human
system in health and disease. 13. thousand. 32
pp. 8°. *Glasgow, office of the Scottish Temperance
League*, 1850.

— Copy of a letter to Professor Dunglison,
of Philadelphia, in reference to certain charges
made against the former, by Dr. Martin Paine,
professor of the institutes of medicine in the Uni-
versity of New York, in his examination of re-
views, etc. 3 pp. 4°. [*Bristol*, 1851.]

— Principles of comparative physiology. A
new Am., from the 4. and revised Lond. ed.
xxxii, 33-752 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard &
Lea*, 1854.

— The microscope and its revelations. 4. ed.
xxviii, 796 pp., 25 pl. 8°. *London, J. Churchill
& Sons*, 1868.

— The same. 5. ed., prepared with the as-
sistance of H. J. Slack. xxxii, 848 pp., 25 pl.
12°. *London, J. A. Churchill*, 1875.

— The same. With an appendix containing
the applications of the microscope to clinical
medicine, etc., by Francis Gurney Smith. xxiv,
33-724 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*,
1856.

— Principles of mental physiology, with
their applications to the training and discipline
of the mind, and the study of its morbid condi-
tions. xxi, 737 pp. 12°. *London, H. S. King &
Co.*, 1874.

Also, *Editor of: Natural History Review*.

See, also, **Drs. Carpenter and Paine**. Boston M. & S.
J., 1842, xxv, 348-350. — **Paine** (M.). Dr. Carpenter's physi-
ology versus revelation. *Ibid.*, 77-83. — **Paine** (Martyn).
Answer to circular letters, [etc.] 8°. *Boston*, 1842. —
Science lectures for the people. 2. & 3. s. 12°. *Man-
chester*, 1871.

For Biography, see *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 169-171,
port.

Carpenters.

Beaugrand (E.). Charpentiers (hygiène profes-
sionnelle). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xv, 481-483. —
Ende (P.). On a disease of carpenters. *Brit. M. J.*, Lond.,
1874, ii, 492.

Carpenter's Annual Medical Advertiser for 1836
and for 1844. By G. W. Carpenter. 8°. *Phila-
delphia*.

Carpentier (Achille). * Dissertation sur la pé-
ritonite puerpérale. vi, 7-22 pp. 4°. *Paris*,
1824, No. 141, v. 186.

Carpentier (Adolphe). * Contribution à l'étude
des présentations de la face. 76 pp. 4°. *Paris*,
1876, No. 93.

— The same. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B.
Baillière & fils*, 1876.

Carpentier (Louis). * De l'oreillon considéré
comme maladie générale et éruptive. 50 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 187.

Carpentier-Druon (J.). * Conduite de l'ac-
couchement pendant le travail de l'enfantement. 29
pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 112, v. 285.

Carpentier-Méricourt (Eug.)
See **Dujardin-Beaumetz**. Leçons de clinique thé-
rapeutique, [etc.] 8°. *Paris*, 1878.

Carpentier-Méricourt (J.). * Inflammations
et abcès du sein chez la femme. 24 pp. 4°. *Pa-
ris*, 1844, No. 201, v. 413.

— Traité des maladies du sein comprenant les
affections simples et cancéreuses. 2 p. l., 312 pp.,
2 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1845.

Carpentier-Méricourt (J.-E.). * Pathogénie
et traitement des hémorrhagies utérines. (Hors
de la grossesse et de l'accouchement.) 72 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 449.

Carpentin (Louis-Victor). * Étude hygiénique
et médicale du Camp-Jacob, sanitarium de la Gua-
deloupe (Antilles françaises). 62 pp. 4°. *Paris*,
1873, No. 21.

Carpets (*Beating of*).

Duchatelet (P.). Sur les inconvénients que présente
le battage des tapis. *Ann. d'hyg.*, Par., 1833, x, 65-75.

Carphologia.

WAGNER (S. A.). * De crocidismo et carpholo-
gia: signo in morbis acutis plerumque lethali.
sm. 4°. *Vitembergæ*, [1757].

Carpovius (Jacobus). De imagine Dei in ho-
mine. 28 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*,
[1722].

Carpow (Paulus Theodorus). * De orchide. 29
pp., 1 l. sm. 4°. *Rostockii, typ. J. Adleri*, [1747].

Carpue (*Joseph Constantine*) [1764-1846].
Obituary of Joseph Constantine Carpué. *Lancet*,
Lond., 1846, i, 166-168.

Carpus (Jacobus). See **Berengarius**, *Carpus*
(Jacobus).

Carpus and wrist.

See, also, **Bursæ of hand, etc.**; **Metacarpal
bones**.

CAPELO (J. F.). Sobre la analogía entre el tarso
y el carpo. 8°. *Lima*, 1872.

GÜNTHER (G. B.). Das Handgelenk in mecha-
nischer, anatomischer und chirurgischer Bezie-
hung dargestellt . . . mit Zeichnungen von Julius
Milde. 8°. *Hamburg*, 1841.

BORN (G.). Zum Carpus und Tarsus der Saurier. *Mor-
phol. Jahrb.*, Leipzig, 1876, ii, 1-26, 1 pl.: 1880, vi, 49-78, 1 pl. —
de Carvalho (T.). Memoria sobre algumas particularida-
des dos ossos do carpo e do metacarpo. *Mem. Acad. r. d. sc.*
de Lisb. Cl. desc. math., phys. o nat., 1861, n. s., ii, pt. 2, 3-
47. — **Flower** (W. H.). On the composition of the carpus of
the dog. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1872, vi, 62-64. — **Grü-
ber** (W.). Ueber die secundären Handwurzelknochen des
Menschen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*,
Leipzig, 1866, 565-586, 1 pl. — Ueber ein dem Os inter-
medium s. centrale gewisser Säugethiere analoges neuntes
Handwurzelknöchelchen beim Menschen. *Ibid.*, 1869, 331-
341, 1 pl. — **Guyon** (F.). Note sur une disposition anatomique
propre à la face antérieure de la région du poignet et non
encore décrite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 184-
186. Also: *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1861, viii, 577. Also:
Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 853. —
Meyer (H.). Das Handgelenk. *Arch. f. Anat., Physiol.*
u. wissensch. Med., Leipzig, 1866, 657-669, 1 pl. — Einige
Worte über Beugung, Streckung, Supination und Prona-
tion. (Nachtrag zu dem Aufsätze: "Das Handgelenk.")
Ibid., 670-676. — **Ollivier & Velpeau**. Poignet. *Dict.*
de méd., 2. éd., Par., 1842, xxv, 247-336. — **Wiedersheim**
(R.). Die ältesten Formen des Carpus und Tarsus der hien-
gen Amphibien. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1876, ii, 421-433,
1 pl.: 1877, iii, 152-154.

Carpus and wrist (*Abnormities and de-
formities of*).

Delmas. Note sur un cas d'anomalie du premier cu-
néiforme. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1878, 3. s.,
xxxiv, 194-196. — **Grüber** (W.). Ueber ein neuntes Hand-
wurzelknöchelchen des Menschen mit der Bedeutung einer
persistirenden Epiphyse des zum Ersatz des mangelnden
Processus styloideus des Metacarpale III anomal vergröß-
erten Multangulum minus. *Arch. f. Anat., Physiol. u.*
wissensch. Med., Leipzig, 1869, 342-360, 1 pl. Also, *transl.*:
Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 333; 348; 355. —

Carpus and wrist (Abnormities and deformities of).

Ueber eine hernienartige Aussackung enormer Grösse der Synovialhaut des Rückentheiles der Radio-Carpalkapsel in die hintere Unterarmregion und aus dieser mit dem oberen Endstücke auch in die vordere Unterarmregion. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv. 191, 1 pl. — Ueber eine enorm lange, im Zickzack verlaufende, hernienartige Aussackung des Volartheiles der Synovialhaut der Carpalkapsel. *Ibid.*, 193, 1 pl. — Ueber eine hernienartige Aussackung der Synovialhaut der Radio-Carpalkapsel in den Sulcus radialis. *Ibid.*, lvi, 429. — Ueber eine hernienartige Aussackung der Synovialhaut der Carpo-Metacarpalkapsel auf die Volarseite des Carpus. *Ibid.* — Ueber eine hernienartige Aussackung der Synovialhaut der Carpalkapsel auf den Rücken des Carpus. *Ibid.*, 430-432, 1 pl. — Ueber ein aus der Epiphyse eines durch einen fortsatzartigen Anhang vergrösserten Multangulum minus entwickeltes, articulirendes neues Ossiculum carpi. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 221-229, 1 pl. — Weitere neue Fälle [8. u. 9.] des Vorkommens eines Ossiculum supernumerarium in der unteren Handwurzelreihe als Vertreter des mangelnden Processus styloideus des metacarpale III. *Ibid.*, 1877, 706-711. — Weitere Nachträge zum Vorkommen des Ossiculum intermedium carpi beim Menschen. *Ibid.*, 712-720, 1 pl. — Ueber eine hernienartige Aussackung der Synovialhaut der Radio-Carpalkapsel in den Sulcus radialis, aber hinter die Vasa radialis. [2. Fall.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lvi, 461. — Ueber ein Multangulum minus mit einem, den mangelnden Processus styloideus des Metacarpale III, substituierenden, fortsatzartigen Anhang. *Ibid.*, 1878, lxxiii, 337. — Synostose des Os capitatum carpi nud des Os metacarpale III, an dem Processus styloideus des letzteren. *Ibid.*, 1879, lxxviii, 100, 1 pl. — Os naviculare carpi bipartitum. *Ibid.*, 1877, lxi, 391-396, 1 pl. — **Struthers (J.)** Case of additional bone in the human carpus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 354-356. — **Vincent (E.)** Os supplémentaire de la deuxième rangée du carpe; analogie avec le carpe des singes. Alger méd., 1879, vii, 232-234.

Carpus and wrist (Diseases of).

See, also, **Amputations of forearm; Excisions of wrist; Hand (Diseases of); Wrist (Ankylosis, etc., of).**

LEROY (A.) * Sur une des affections qui peuvent simuler les luxations du poignet. 4°. Paris, 1834.

Brière. Carie du carpe droit; ankylose; suppuration abondante; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 231-235. — **Broca (P.)** Arthrite ancienne de l'articulation du poignet. *Ibid.*, 1851, xxvi, 118. — **Burkeus (J. C.)** Handgewrichtsliden; amputation; genecizing. In his: Een drietal heek, ziektegev., Leyden, 1861, 30-37. — **Calvo y Martin.** Caries y necrosis de la muñeca; amputacion del antebrazo. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 57. — **Case** of anomalous affections of the wrist; great enlargement of the nerves of the part. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 714-717. — **Cook & Birckett.** Two cases of necrosis of the wrist. Lancet, Lond., 1857, ii, 628. — **Discussion** on necrosis of wrist-joint. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1877, iv, 92-94. — **Dobie (W. M.)** Caries of wrist-joint; amputation of arm. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 311. — **d'Espine (M.)** Carie du poignet; amputation du poignet; carie. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 54-59. — **Fagan (J.)** Notes on disease of the wrist; with report of a successful case of excision of that joint in a child six years old. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 760-763. — **de Gruson (J. J.)** Aanmerkelijke verouderde ontsteking van het gewricht der hand, door de aanwending van het nitras argenti fusi hersteld. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 19-25. — **Kirkbride (T. S.)** Sprain of the wrist terminating in caries, etc., and requiring amputation five years after the original injury. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 320. — **Laborie.** Arthritides diffuses du poignet et du corps, ayant nécessité l'amputation. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 398. — **Malassez.** Fongositéssynoviales du poignet droit. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 329; 533. — **Mason.** Caries of the carpal bones. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 41. — **Mazziotti (G.)** Chirartrocace [of wrist]. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 64-75. — **New apparatus** for treatment of chronic synovitis of the wrist-joint. *Ibid.*, 1873, viii, 175; 226. — **Parker (R.)** Cases of inflamed wrist-joint, subcutaneous and open; cured by mechanical treatment, with or without incision. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 522. — **Reyburn (R.)** Abscess of wrist-joint [resulting from rheumatism]. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1877, iv, 86-89. — **Rivallée.** Cancer de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, guéri par la cauterisation. Abeille méd., Par., 1849, vi, 204-206. — **Robert & Saint-Yves.** Une usure des cartilages articulaires de l'articulation radio-carpienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 235. — **Ronge.** Tumeur blanche du poignet gauche; évènement du carpe, du radius et du cubitus; guérison. Bull.

Carpus and wrist (Diseases of).

Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 118-120. — **Smith (R. W.)** Chronic rheumatic arthritis of the wrist-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 223. — **Storks (R.)** Caries of the carpal and metacarpal bones; operation. Lancet, Lond., 1847, ii, 12. — **Teevan.** Disease of the wrist-joint; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 684. — **Vanzetti.** Carie grave de l'articulation du poignet; désarticulation de la main. Bull. Soc. de chir. de Par. (1858-9), 1859, ix, 97-101. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 462.

Carpus and wrist (Dislocations of).

BEULLAC (J.) * Essai sur le diastasis de l'extrémité inférieure des os de l'avant-bras. 4°. Paris, 1822.

BOUCHET (J.-A.) * Diss. sur ces questions: Existe-t-il des luxations primitives du poignet? S'il n'en existe pas, quelle est l'affection avec laquelle elles ont été confondues jusqu'à présent? 4°. Paris, 1834.

LAMIALE (A.-L.-G.) * Luxation des os pisi-formes. 4°. Strasbourg, 1861.

PARET (A.-E.) * Des luxations du poignet. 4°. Paris, 1851.

POLLOSSON (M.-A.) * Que doit-on penser des luxations primitives du carpe? Fracture du radius à son extrémité inférieure. 4°. Paris, 1845.

WOLZENDORFF (G.) * Deluxatione manus. 8°. Halis, [1867].

Adams. Case of congenital luxation of the wrist-joint of both bones of the left forearm backwards. Dublin M. Press, 1847, xvii, 353-356. — **Adams (J. E.)** Congenital dislocation of wrist. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 197. — **Alquié.** Luxation de plusieurs os du carpe. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 108-116. — **Barker (J. H.)** Dislocation of the carpus backwards. Lancet, Lond., 1837, ii, 216. — Dislocation of the carpus backwards. *Ibid.*, 1843-4, i, 641. — **Bleynie (L.)** Luxation du poignet en arrière. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 192. — **Bonnes (A.)** Luxation du grand os du carpe; réduction. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 487. — **Bouisson (F.)** Luxation simultanée des os de l'avant-bras en arrière, et de l'extrémité inférieure du cubitus dans le même sens; fracture du corps du radius. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, viii, 93-99. — **Bouygués.** Luxation en avant et complète des deux poignets. [Rapp. de Bégin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 16-21. — **Broek (J. W.)** Dislocation of the radio-carpal articulation. Leavenworth M. Herald, 1872-3, vi, 29-31. — **Brooke (W. S.)** Three cases of radio-carpal dislocation. West. Lancet, San Fran., 1875, iv, 72-75. — **Bull (W. T.)** Dislocation backward of left carpus. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 96. — **Cases.** Sur une luxation en avant de l'extrémité inférieure du cubitus, ordinairement désignée sous le nom de luxation de l'extrémité inférieure du radius en arrière. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1818, v, 345-349. — Dislocation of the wrist; fracture of the opposite radius. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 398-400. — Backward dislocation of the carpus. *Ibid.*, 1844, ii, 59. — Dislocation backwards of the hand from the lower ends of the radius and ulna. *Ibid.*, 1873, i, 697. — **Caspari.** Ueber Luxationen der Ulna im unteren Radio-Ulnargelenke. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, 512. — **Chapplain.** Luxations du poignet. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 475-484. — **Chisolm (J. J.)** Case of simple luxation of the semi-lunar bone. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 269-271. Also: Med. Times, Phila., 1871, i, 335. Also: Lancet, Lond., 1871, ii, 635. — **Coote (H.)** On dislocations of the wrist. *Ibid.*, 1870, ii, 526. — **Cox (S.)** Dislocation of the wrist. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 576. — **Desault.** Extrait d'un mémoire sur la luxation de l'extrémité inférieure du radius. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 78-87. — **Desormenex.** Luxation du poignet. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 434. — **Desprès.** Luxation médio-carpienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 412-415. Discussion, 363. — **Dupuytren.** Sur les luxations de l'extrémité inférieure du cubitus. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 803. — **Eloy (C.)** Sur un cas de luxation du poignet en arrière; quelques considérations au point de vue du diagnostic et du traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxix, 493-499. — **Fagnès.** Observation de luxation du poignet. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xli, 138-140. — **Foncher.** Note sur les luxations carpo-métacarpiennes. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 162. — **Gallois (E.)** Observation de luxation du poignet en arrière; réduction. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 233. — **Gay (G. W.)** Dislocation of the trapezoid. Boston M. & S. J., 1869, iv, 188. — **Gillott (E. D. L.)** Dislocation of the wrist. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 722. — **Gosse-lin.** Luxation du cuboïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xliii, 423. — **Goyrand (G.)** Mémoire sur une espèce de luxation méconneue jusqu'à ce jour; luxation de

Carpus and wrist (Dislocations of).

l'extrémité inférieure du cubitus sur le fibre-cartilage inter-articulaire du poignet. *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 655; 668; 685; 748; 763. — Luxation du fibre-cartilage inter-articulaire du poignet en avant de la surface articulaire carpienne du cubitus; lésion très-commune chez les enfants en bas âge. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1860, lviii, 265-276. *Also*: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2. s., ii, 596; 616, 1 pl. — **Guyon**. Luxation du poignet. *Ibid.*, 1869, 2. s., ix, 205; 211; 222. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1869, xlii, 262. — **Hahné** (C. A.) Angeborene Luxation des linken Handgelenks. *Ztschr. f. Med., Chir. n. Geburtsh.*, *Magdeh.*, 1856, x, 202-206. — **Harding**. Compound dislocation of the carpus. *Tr. Indiana M. Sec., Indianapolis*, 1856, vii, 25. — **Hassan-Mahmoud**. Luxation du poignet. *Union méd.*, *Par.*, 1867, 3. s., i, 362-364. — **Haydon** (N. J.) Dislocation of both radio-carpal articulations, the left carpus backward, the ulna being also dislocated from the right radius; the right carpus forwards, ulna not dislocated from radius, unattended with fracture. *Lond. M. Gaz.*, 1840, n. s., ii, 912. — **Hodges** (R. M.) Injury of the arm common to children of one to three or four years of age; a displacement of the inter-articular fibre-cartilage of the wrist. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvii, 129-133. — Compound dislocation of the semi-lunar bone of the carpus. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiii, 261. — **Hodgson**. Case of contracted wrist, successfully treated. *Med. Chir. Tr.*, *Lond.*, 1813, iv, 294-296. — **Huguier**. Luxation en avant du poignet. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1859, ix, 130-141. — **Jarjavay**. Luxation du poignet en avant sans fracture dans la continuité de l'axe du radius. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 312. — **Jean** (A.) Double luxation congénitale complète du cubitus, et incomplète du radius sur les os du carpe. *Ibid.*, 1875, 3. s., i, 398-400. — **Keisser**. Observation d'une luxation du poignet en arrière. *Gaz. méd. de Par.*, 1844, 2. s., xii, 161. — **Kelly** (D.) Compound dislocation of the carpus successfully treated. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1859, xxvii, 150-155. — **Kempf** (E. J.) Dislocation at the wrist. *M. d. Herald*, *Louisville*, 1880-81, ii, 114. — **Laforgue**. Luxation en arrière de l'extrémité inférieure du cubitus, avec fracture du radius dans le tiers moyen. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1853, xiv, 118-120. — **Laloy**. Luxation du carpe en arrière sur l'avant-bras. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1859, ix, 261-263. — **Lawrence**. Compound dislocation of the carpal extremities of the ulna and radius. *Lancet*, *Lond.*, 1829, ii, 157. — **Lespiau**. Luxation du poignet gauche eu avant. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., *Par.*, 1869, 3. s., xxii, 127-133. — **von Lühart**. Luxation des Os naviculare mit völliger Dislokation des Knochens. *Wien. med. Presse*, 1808, ix, 665; 689. — **Lisfranc**. Luxation complète du poignet en arrière, sans fracture des os de l'avant-bras. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1836, x, 37. — **McDermott** (R. N.) Dislocation of the wrist. *Lancet*, *Lond.*, 1840-41, ii, 685. — **Maisonneuve**. Luxation de l'articulation médio-carpienne, en arrière. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 194-207. — **Malgaigne** (J. F.) Mémoire sur les luxations du poignet et sur les fractures qui les simulent. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 730; 747; 767; 787. — **Mayrhofer** (H.) Ein Fall von Luxatio manus. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 1137-1139. — **Meynier** (P.) Remarques sur la luxation de l'extrémité inférieure du cubitus, dite en avant. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 811. — Luxation du premier os cunéiforme. *Ibid.*, 1851, 3. s., vi, 523. — Nouvelle lettre sur la luxation du premier cunéiforme. *Ibid.*, 1852, 3. s., vii, 238. — **Moore** (E. M.) A luxation of the ulna not hitherto described, with a plan of reduction and mode of after treatment, including the management of Colles' fracture. *Tr. M. Soc. N. Y.*, *Albany*, 1870, 233-244, 3 pl. — **von Mosengeil** (K.) Subluxation des Os multangulum majus über das Niveau des Dorsum manus bei einer Hand, die statt des Daumens einen dreiphalangen Finger hatte. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1870, ii, 723, 1 pl. — **Naucrede** (C. B.) A luxation of the lower end of the ulna forwards. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 535. — **Obelmann**. Ueber eine einfache Luxation der Ulna im Handgelenk nach der Vola. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1875, xviii, 423. — **Parker** (F. L.) Report of a case of dislocation of the wrist joint backwards; with a review of the cases of dislocation of this joint previously reported. *Tr. South Car. M. Ass.*, *Charleston*, 1871, xxi, 33-57. — **Pasquier** fils. Luxation du poignet en arrière (en avant de Sir A. Cooper). *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1841, 2. s., iii, 169. — **Pauchou** (A.) Des luxations des os du carpe entre eux et en particulier des luxations du grand os. *Marseille méd.*, 1874, xi, 651; 719. — **Pézerat** (P.) Observations pour servir à l'histoire de la luxation du poignet en arrière. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1828, xxx, 173-186. — **Poulet**. Lettre sur la luxation du premier os cunéiforme. *Gaz. méd. de Par.*, 1851, 3. s., vi, 757. — **Purdum** (T. E.) Dislocation forwards of the styloid end of the ulna. *Edinb. M. J.*, 1874, xv, 325. — **René** (A.) Observation d'une luxation en arrière du poignet sur l'avant-bras, sans fracture. *Rev. méd. de l'est*, *Nancy*, 1877, vii, 19. — **Richmond** (C. E.) Inter-carpal dislocation. *Lancet*, *Lond.*, 1879, i, 844. — **Rogers** (S.) Anterior luxation of the carpal extremity of the ulna. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1867, ii, 263. — **Rognetta**. Considérations sur quelques points en litige concernant les luxations et fractures de l'extrémité inférieure des os de l'avant-bras.

Carpus and wrist (Dislocations of).

Arch. gén. de méd., *Par.*, 1834, 2. s., v, 390; 524. — **Sarell**. Observation de luxation simple du poignet. *Gaz. méd. d'Orient*, *Constantinople*, 1857-8, i, 134-138, 1 pl. — **Saville** (H. M.) Dislocation at the radio-carpal articulation. *Boston M. & S. J.*, 1859, ix, 150. — **Scoutetten**. Des luxations du poignet. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1840-41, vi, 796-804. — **Seegeer**. Beiträge zur Verrenkung der Handwurzelknochen. *Mitth. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1833-4, i, 586-594. — **Shaw**. Distortion of the wrist joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 342. — **Smith** (R. W.) Dislocation of the internal encephalic bone. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxviii, 436. — **Spender** (J. C.) Dislocation of the carpal extremity of the ulna inwards. *Lond. M. Gaz.*, 1844, n. s., ii, 370. — **Taaffe** (R. P. R.) Dislocation of the semi-lunar bone of the carpus. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1869, i, 398. — **Taylor** (H.) Dislocation of the wrist. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1876, xii, 301-307. — **Thomassin**. Observation sur une luxation du poignet, avec rupture des ligaments. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1773, xxxix, 422-426. — **Travers**. Case of compound dislocation of the wrist-joint. *Lancet*, *Lond.*, 1826, ix, 718. — **Ude** (C. W. F.) Luxatio ossis multanguli majoris. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1850, ii, 539. — Luxatio ossis cuboidi. *Ibid.*, 1857, ix, 412. — **Valletau**. Observations de luxation de l'extrémité inférieure du cubitus. Première observation: Luxation de la petite tête du cubitus, avec déchirement de la capsule radio-cubitale inférieure; saillie de vingt-huit lignes par la plaie, à la face palmaire du poignet. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., *Par.*, 1836, xxxix, 160-165. — **Voillemier**. Histoire d'une luxation complète et récente du poignet en arrière; suivie de réflexions sur le mécanisme de cette luxation et sur son diagnostic différentiel. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1839, iii, 401-417. — **Weir** (R. F.) Dislocation forwards of the lower end of the ulna. *Arch. Clin. Surg.*, *N. Y.*, 1877, ii, 10.

Carpus and wrist (Excisions of).

See Excisions of wrist.

Carpus and wrist (Surgery of).

See Amputations (Carpal, etc.); Excisions of wrist.

Carpus and wrist (Tumors of).

See, also, Ganglion.

Barwell (R.) Tumeur of the wrist. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1875, xxvi, 188-190. — **Bryant**. Medullary tumor of the wrist. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1873, i, 285. — **Croly** (H. G.) Encephaloid tumeur on the back of the wrist. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlii, 272. — **Cruveilhier**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 338. — **Larrey**. Tumeur énorme et indéterminée du poignet. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 425-427. Discussion, 429-431. *Also*, *Reprint*. — Tumeur du poignet; kyste osseux multiloculaire de l'extrémité inférieure du radius. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857, vii, 18-22. — **Lynch**. Malignant tumeur of wrist. *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiii, 169. — **Pascalis** (F.) Extrait d'une observation sur une tumeur de nature inconnue, qui cerne le poignet gauche d'un homme âgé de quarante-cinq ans. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1819, lxxi, 338-341. — **Smith** (W. B.) Removal of horny growth from wrist. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1880, i, 886.

Carpus and wrist (Wounds and injuries of).

See, also, Sprains.

Baratier. Fracture du poignet par arme à feu; traitement par l'eau froide en irrigation continue. *Soc. d. sc. méd. de Gannat*. *Compt. rend.*, 1875, xxx, 41-43. — **Bouygues**. Fractures très-graves, aux poignets, compliquées de violentes contusions à la tête et à l'abdomen. [Rapport de Bégin.] *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1845-6, xi, 21-26. — **Buchner** (E.) Hieb mit der Sichel über das Handgelenk; bleibende Unfähigkeit den Daumen zu strecken. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, *Nürnberg*, 1868, xix, 74-77. — **Calender**. Fracture of the carpal end of the radius, and of the scaphoid bone. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 221. — **Couturier**. Fracture très-compiquée du poignet par un coup de feu, guérie sans amputation. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1786, lxxviii, 222-249. — **Curling**. Extraordinary impaction of the head of a large screw into the wrist joint. *Lancet*, *Lond.*, 1851, ii, 252. — **Desormeaux**. Plaie pénétrante de l'articulation radio-carpienne droite; irrigation continue; guérison. *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xv, 208. — **von Dunreicher**. Zertrümmerung im Handwurzelgelenke. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 142. — **Féraud** (B.) Étude sur les blessures du poignet traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce, pendant le siège de Paris. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1872, lxxxii, 302-314. — **Gaillardot**. Observation curieuse de réunion immédiate du poignet presque complètement enlevé par un coup de sabre. *Union méd.*, *Par.*, 1857, xi, 108. — **Gaucher**. Observation de plaie pénétrante de l'articulation carpo-métacarpienne gauche. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, *Par.*, 1860, 2. s., ii, 549. — **Goirand**. Observation sur une plaie

Carpus and wrist (Wounds and injuries of).

du poignet, occasionnée par un éclat d'arme à feu. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lx, 41-48.—**Gore** (A. A.)—Case of incised wound of the wrist, followed by anesthesia and diminished temperature in the hand. *Lancet*, Lond., 1871, i, 304.—**Guibout**. Fracture par arrachement des os du carpe à la suite d'un diastasis de l'articulation médio-carpienne. [Rapp. de Deville.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 27-33.—**Harris** (W.) Case of incised wound of the wrist joint, healed by the first intention. *Med. Exam.*, Phila., 1839, ii, 26.—**Heulhard d'Arcy**. Large plaie pénétrante de l'articulation radio-carpienne; section des nerfs musculocutané, radial, médian et retour presque complet de la sensibilité et des fonctions de la main. *Abeille méd.*, Par., 1868, xxv, 214.—**Klusemann**. Behandlung einer schweren Verletzung mit Hülfe des Seutichen Verbandes. *Med. Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 89-91.—**Leuwaert** (J.-J.) Plaie pénétrante de l'articulation métacarpo-phalangienne; section des tendons; réunion immédiate; guérison avec conservation des mouvements. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi, 445.—**Newman** (W.) Gun shot wound of the right wrist joint; removal of the little finger with its metacarpal bone, and excision of most of the carpal bones. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 281.—**Picher** (L. S.) Reason vs. Tradition in the treatment of certain injuries of wrist joint. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1877, ii, 302-313: 1878, iii, 1-19.—**Plathner** (A.) Vulus carpi cum lesione tendinum extensorum digitorum; Heilung. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1859, xiii, 186-188.—**von Scheven**. Ueber die Schussverletzungen des Handgelenks, besonders während des letzten Krieges, und die Resultate ihrer Behandlung. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1876, v, 114-199, 1 pl.—**Scholz** (J.) Vier Fälle von Schüssen durch das Handwurzelgelenk. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 13; 20.—**Spörer**. Complicirte Fractur des linken Radio-Carpalgelenks; ein Beitrag zur conservativen Chirurgie. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1869, xvi, 119-121.—**Terrier**. Plaie de la face dorsale du poignet; section des tendons de l'auriculaire, de l'annulaire et du médian; suture des tendons; rétablissement des mouvements. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 794-798.—**Tiffany**. [Fracture with non-union of scaphoid bone.] *Maryland M. J.*, Balt., 1878, ii, 325.—**Trötzscher** (J.) Penetrirende Wunde des Handgelenks mit Trennung der Sehnen des M. extensor digitorum communis et indicis propr., Extensor digiti quinti und Extensor carpi ulnaris; Heilung. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1865, vi, 316-318.—**Uytterhoeven** (A.) Plaie de l'articulation radio-carpienne gauche; extirpation du semi-lunaire et d'un fragment du pyramidal du carpe; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 128.—**Witke**. Schusswunde durch das Handgelenk mit Erhaltung des Gliedes. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1829, xxviii, 99-103.

Carpzov (Christianus Benedictus). *De fluore albo. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. Germanicæ*, [1711].

— & **Moerlinus** (Jo. Christianus). De medicis ab ecclesia pro sanctis habitis. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. Titii*, [1709].

Carpzov (Joannes Benedictus).

See **Hundertmark** (Car. Frid.) & **Carpzov** (Joann. Bened.) *Artis medicæ*, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, [1739].

Carquet (P.-L.) *Du camphre, considéré dans ses principaux rapports avec les sciences naturelles et médicales. viii, 9-36 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 185, v. 188.

Carr (Carolus). *De febre flava Indiæ Occidentalis. 61 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1808.

Carr (Edson) [1801-61].

Cook (G.) Biographical notice of Edson Carr. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1862, 441-443.

Carr (Ezra S.) An introductory lecture delivered in the Castleton Medical College at the opening of the fall session, 1843. 20 pp. 8°. *Albany, Van Benthuysen & Co.*, 1843.

Carr (Richard). Epistolæ medicinales variis occasionibus conscriptæ. 7 p. l., 200 pp., 3 l. 8°. *Londini, S. Anson*, 1691.

— Medicinal epistles upon several occasions. Done into English, as a supplement to the explanations of Sanctorius's aphorisms, by John Quincy. 1 p. l., iii, 168 pp. 8°. *London, W. Newton*, 1714.

Carr (William) [1814-77].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1877, i, 517.

Carra [Jean-Louis] [1743-93]. Examen physique du magnétisme animal; analyse des cloges et des critiques qu'on en a faits jusqu'à présent, [etc.] 98 pp. 12°. *Londres, E. Onfroy*, 1785, [P., v. 768.]

Carrade (L.-J.-R.) *De la péricardite aignée. 26 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 94, v. 536.

Carrance (Évariste). *Le croup et l'angine couenneuse. 14 pp. 8°. *Bordeaux, Justin, Dupuy & Cic.*, 1863.

— Les hommes d'élite. Première série. Les sauveteurs. 24 pp. 8°. *Paris, E. Dentu*, 1866. C. See, also, **Desmartis** (T.-P.) Quelques idées présentées, [etc.] 8°. *Bordeaux*, 1866.

Carraro (Giovanni). Sulla rivaccinazione. 10 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, [n. d.]

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1873, ccxxv.

Carrassan (S.-P.) *Du ptérygion. 60 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 305.

Carratraca.

Rotureau (A.) Carratraca ou Ardales (Eau minérale de). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1876, xii, 690-693.—**Salgado** (J.) Noticia de las aguas de Carratraca, con datos importantes acerca de su singular composición, y examen de su poderosas acciones medicinales. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 219; 226; 235; 242; 253; 259. — Baños de Carratraca. *Ibid.*, 1861, viii, 380; 398; 411.

Carraud (C. G.) *Dissertation sur la néphrite, ou inflammation des reins. 29 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 103, v. 98.

Carré.

Editor of: *Gazette d'ophthalmologie*.

Carré (Alexis-Casimir) [1783-1858]. *De l'amputation, considérée comme moyen curatif dans les accidents de débilité qui suivent ou accompagnent les grandes plaies et les grandes suppurations qui en dépendent. 20 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 9, v. 108.

For Biography, see Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1859, 51-56 (V. Michaux).

Carré (Anselme). *Essai critique sur l'étiologie du varicocèle. 42 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 106.

Carré (Charles-Joseph). *Quelques considérations sur l'acclimatation dans les pays chauds. 42 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 6.

Carré (Claude). *De la mort apparente. 59 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 189, v. 428.

Carré (Cyr.-Jean-Baptiste). *I. Des symptômes de la phlébite. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 410, v. 337.

Carre (Jean-Baptiste). *De l'ascite. 26 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 75, v. 570.

Carré (Louis). *De la transfusion. 34 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 214, v. 413.

Carré (Louis-Basile-Joseph). *Considérations sur le traitement de la tumeur biliaire. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 208, v. 262.

Carré (Lucien-Albert-Léon). *Des plaies pénétrantes du genou. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 683, v. 35.

Carre (Marins). *De l'ataxie locomotrice progressive. 106 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 131.

— Nouvelles recherches sur l'ataxie locomotrice progressive (myélophthisie ataxique), envisagée surtout au point de vue de l'anatomie et de la physiologie pathologiques. v, 349 pp., 4 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1865.

Carre (Paul-Louis). *Essai sur la cataracte. 48 pp. 4°. *Paris, an X* [1802], v. 10.

Carré (René-Auguste). *Diagnostic des tumeurs du scrotum. 19 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 106, v. 193.

Carreau.

See *Tabes mesenterica*.

Carreau (Joseph). *Étude sur une épidémie de fièvre typhoïde observée à l'Hôtel-Dieu pendant le dernier trimestre de l'année 1876. 102 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 446.

Carreau (Léonard). * Nouvelle méthode, dite méthode par pincement, employée par M. le professeur Gerdy, pour le traitement des fistules à l'anus à orifice supérieur très-élevé, ou compliquées d'un décollement qui remonte très-haut. 36 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 215, v. 537.

Carré de Villebon (Léopold). * Des lithontriptiques ou dissolvants employés contre les calculs urinaires. 46 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 303, v. 354.

Carrera (Manuel-Maria). * Anatomie pathologique du tissu fibre-plastique. 118 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 134.

Carreras y Aragó (Luis). Clínica oftalmológica; reseña estadística de 1875 y de 1876, con una serie de observaciones clínicas notables, seguidas de una memoria sobre el criterio médico-quirúrgico para la aplicación de la iridectomía en el glaucoma. vi, 9-209 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Barcelona*, N. Ramirez y Ca., 1878.

Escalas métrico-decimales, para medir la agudeza visual y apreciar las alteraciones en la refracción. Destinadas especialmente á los reconocimientos facultativos para el servicio militar. 4 l., 3 pl. 4°. *Barcelona*, sucesores de N. Ramirez y Ca., 1879.

Exámen y mejora de la vision, seguido de una serie de cuadros sinópticos de las diversas alteraciones en la refracción y en la acomodación del ojo, con las lentes destinadas á corregirlas, y de unas tablas y escalas visuales cromáticas. Ilustrado con grabados y cromos por Ricardo de Vilallonga. vi, 7-60 pp., 19 l., 3 pl. 4°. *Barcelona*, sucesores de N. Ramirez y Ca., 1880.

Carrière.

Editor of: Clinique thermale de Bagnères-de-Bigorre, 1878-9.

Carrière (Antoine-Marie-Clément). * De l'influence des marais sur l'économie vivante, précédée de la topographie médicale de Marcia. vi, 7-45 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 9, v. 135.

Carrère (E.-Numa). * Propositions de médecine et de chirurgie. viii, 9-20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 151, v. 242.

Carrère (François). * Quelques considérations sur la phthisie pulmonaire; uniceisme et dualisme. viii, 9-56 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 73.

Carrère (J.-A.). * Essai sur la pneumonie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 72, v. 250.

Carrère (Joseph-Barthélemy-François) [1740-1802]. Traité théorique et pratique des maladies inflammatoires. viii, 600 pp. 12°. *Paris*, Vincent, 1774.

Bibliothèque littéraire, historique et critique de la médecine ancienne et moderne. 2 v. xxxix, 536 pp., 1 l.; viii, 574 pp., 1 l. 4°. *Paris*, chez Ruault, 1776.

Catalogue raisonné des ouvrages qui ont été publiés sur les eaux minérales en général et sur celles de la France en particulier. viii, 584 pp. 4°. *Paris*, Cailleau, 1785.

Carrère (Louis). * Des classifications des maladies de la peau. 39 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 201, v. 553.

Carrère (Louis-Martin). * Quelques considérations sur l'action thérapeutique des eaux sulfureuses de Baréges. 28 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 7, v. 505.

Carrère (Paul). * Études sur l'hystérie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 12, v. 520.

Carresi (Philippo). Syllepsis opusculorum tum ad medicinam, tum ad chirurgiam spectantium. Pars prima. 135 pp. 8°. *Senis*, O. Porri, 1824.

Carret (François). * Diagnostic de la fièvre typhoïde à son début et de l'influence de cette maladie sur la grossesse. 60 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 143.

Carret (Jules)¹. * Quelques observations de mort rapide par congestion et apoplexie pulmonaires chez des individus atteints de maladies dites chirurgicales. 32 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 210.

Carret (Jules)². * Quelques considérations sur la rougeole chez les enfants. 50 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 13.

Carrette (Auguste-Nicolas). * Dissertation sur la heruie sus-pubienne ou inguinale. 52 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 35.

Carrette (Isidore). * I. De l'influence sur l'économie animale d'un changement dans l'état hygrométrique de l'air. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 181, v. 337.

Carrette (Louis). * Quelques considérations sur les accidents nerveux qui peuvent compliquer la maladie de Bright. 36 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 176.

Carrez (Jean-François). * Essai sur la révulsion et les révulsifs externes dans le traitement des maladies internes. 21 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 260, v. 245.

Carrez (Léon). * Nouvel appareil pour toutes les fractures du membre inférieur. 46 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 152.

Carrez (Salvien-Joseph). * Considérations médico-légales sur l'infanticide. 48 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 149, v. 167.

Carriage for invalids.

Pipelet. Rapport sur une promeneuse d'enfants, applicable aux vieillards et aux paralytiques, de l'invention de Pinabel. J. gén. de méd., chir. et pharm., *Par.*, 1809, xxxvi, 395-398.

Carrichter (Bartholomeus). Kreutterbuch. Dariu begriffen, under welchem Zeichen Zodiaci, auch in welchem Gradu ein jedes Kraut stehe, wie sie in Leib und zu allen Schäden zubereiten, und zu welcher Zeit sie zu colligieren sein. Die ander Editio. 7 p. l., 223 pp., 8 l. 16°. *Strassburg*, C. Müller, 1577.

Bound with his: Practica, aus den fürnehmsten Secretis. 16°. *Strassburg*, 1579.

— The same. 3 p. l., 223 pp. 16°. *Strassburg*, A. Bertram, 1600.

— *Practica*, aus den fürnehmsten Secretis. I. Von allerhand Leibsranckheiten. II. Von Ursprung der offenen Schäden, und irer Heylung. Jetzt von newem corrigirt ausgangen. 7 p. l., 160, 183 pp. 16°. *Strassburg*, C. Müller, 1579.

— The same. 3 p. l., 160, 183 pp. 16°. *Strassburg*, A. Bertram, 1600.

Bound with his: Kräutterbuch. 16°. *Strassburg*, 1600.

Carrick (Andreas). * De asthmate periodico. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1787.

Carrick (George L.). On Dr. Vivodtseff's method of embalming the dead. 10 pp. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, [1870].

Repr. from: Edinb. M. J., 1870.

— On the differential stethoscope, and its value in the diagnosis of diseases of the lungs and heart. 24 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1873.

Repr. from: Edinb. M. J., 1873.

Carrié (Louis). * Contributions à l'étude des causes empêchant l'ablation définitive de la canule, après la trachéotomie chez les enfants; variété de rétrécissement trachéal; bourgeons charnus de la plaie. 64 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 13.

Carrier (Albert)¹. * Étude sur la localisation dans le cerveau de la faculté du langage articulé. 80 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 28.

Carrier (Albert)². * Du traitement de l'arthrite fongueuse par la compression. 39 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 71.

- Carrier (J.-B.)** Études statistiques sur les aliénés traités dans l'asile de St.-Jean-de-Dieu près Lyon, pendant les années 1838, 1839 et 1840. 23 pp., 19 tab., 1 pl. 8°. *Lyon, Savy jeune*, 1841.
- Carrier (J.-M.-Adolphe)**. *De la péritonite puerpérale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 174, v. 454.
- Carrier (Jacques-Jean-Louis)**. *Essai sur les siphilides pustuleuses lenticulaires et les siphilides pustuleuses crustacées. 25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 35, v. 136.
- Carrier (Jean)**. *Dissertation sur les scrophules. 64 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 17, v. 65.
- Carrier (Jean-Baptiste)**. *De l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 22 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 109, v. 206.
- Carrier-Daugeny (Amand-Antoine)**. *Essai sur le cancer. viii, 9-34 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 240, v. 220.
- Carrière (Clément)**. *Quelques mots d'hygiène militaire. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 115.
- The same. 47 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1875.
- Carrière (Édouard)**. Considérations sur l'action thérapeutique de l'acétate d'ammoniaque. 16 pp. 8°. *Paris, Bourgogne & Martinet, [n. d.]*
- Repr. from: *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1846, vii, 204-219.
- De la diffusion et des médicaments diffusibles dans le traitement des affections nerveuses. 28 pp. 8°. *Paris, L. Martinet, [n. d.]*
- Repr. from: *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1847, ix, 216-243.
- Le climat de l'Italie sous le rapport hygiénique et médical. viii, 582 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1849.
- The same. 2. éd. x, 640 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.
- Du traitement rationnel de la congestion et de l'apoplexie par les alcalins, et en particulier par le bi-carbonate de soude. 32 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1854.
- Repr. from: *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1854, vi.
- Fondements et organisation de la climatologie médicale. 93 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1869.
- See, also, **Réveillé Parise (J.-H.)** Physiologie et hygiène des hommes livrés aux travaux de l'esprit, [etc.] sm. 8°. *Paris*, 1881 [1880].
- Carrière (Georges)**. *Essai sur l'habitude considérée au point de vue médical. viii, 9-114 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 30.
- Carrière (Jean-Edouard)**. *I. Déterminer les règles qu'il convient de suivre dans la percussion de la poitrine. Jusqu'à quel point la percussion a-t-elle éclairé le diagnostic des maladies aiguës et chroniques du poulmon et de la plèvre? II. [etc.] 42 pp. 4°. *Paris*, 1844, v. 413.
- Carrière (Jules-Joseph)**. *De la tumeur hydatique alvéolaire. (Tumeur à échinocoques multiloculaire.) 192 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 101.
- The same. 190 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.
- Carrière d'Azerailles (C.-J.-B.-L.)** *L'auscultation appliquée à l'étude des phénomènes de la grossesse et à la pratique des accouchements. 115 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838, No. 21, v. 3.
- *Des indications thérapeutiques. 52 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, v. 5.
- Thèse de concours pour l'agrégation.
- Carrieu (M.)** *Des amyotrophies spinales secondaires. Contribution à l'étude de la diffusion des lésions irritatives du système nerveux. x, 11-87 pp. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 86.
- *De la fatigue et de son influence pathogénique. iv, 131 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.
- Thèse de concours. Sect. de méd. et de méd. légale.
- Carril (Antonio Fernandez)**. Compendio de patología médica, dedicado a los jóvenes escolares. 172 pp., 1 l. 12°. *Madrid, F. Cao*, 1870.
- Carrington (Benjamin)**. Barton, Eccles, Winton, and Monton local board of health. Annual reports of the officer of health. 1.-5., 1873-4—1879. 8°. *Eccles*, 1874-80.
2. & 3. reports for 2 years each.
- Barton, Eccles, Winton, and Monton local board of health. Annual report of the officer of health, on the mortality, for the year 1878. 8°. *Eccles*, 1879.
- Carrive (Paul)**. *De la eoqueluche considérée surtout au point de vue de sa complication pulmonaire; la bronchio-pneumonie. 50 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 294.
- Carrizal**.
- Aguas ferruginosas carbonatadas del Carrizal (estado Falcon)**. Gac. cient. de Venezuela, Carácas, 1877, i, 14-16.
- de Carro (Jean) [1770-1857]**. Beobachtungen und Erfahrungen über die Impfung der Kuhpocke. Aus dem Französischen von Jos. v. Portenschlag. 4 p. l., 220 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, 1801.
- Observations pratiques sur les fumigations sulfureuses. 1 p. l., 250 pp., 1 l. 8°. *Vienne, C. Gerold*, 1819.
- Praktische Beobachtungen über die Schwefeläucherungen. Aus dem Französischen übersetzt von J. Wächter. 2 p. l., 218 pp., 1 tab. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1819.
- Ode latine sur Carlsbad, composée, vers la fin du quinzième siècle, par le baron Bohuslas Hassenstein de Lobkowitz, avec une traduction polyglotte, une notice biographique sur ce poète, des observations sur l'ode, et sur l'antiquité de ces thermes. 1 p. l., 66 pp., 1 pl., port. 8°. *Prague, Schoenfeld*, 1829.
- Carlsbad, ses eaux minérales et ses nouveaux bains à vapeurs, avec un appendice. 251 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Carlsbad, Franck*, 1829.
- Almanach de Carlsbad, ou mélanges médicaux, scientifiques et littéraires, relatifs à ces thermes et au pays. 1. et 2. années. 2 v. xii, 224 pp., 1 l.; 1 p. l., 236 pp. sm. 4°. *Prague, [Schönfeld]*, 1831-2.
- Essay on the mineral waters of Carlsbad. x, 11-135 pp., 6 pl. sm. 8°. *Prague, T. Haase Sons*, 1835.
- See, also, **Held (J. F.)** Blick auf Karlsbad. 8°. *Prag*, 1835.
- For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 209.
- Carroll (Alfred)**. Management of the gouty temperament. 8 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1876.
- Repr. from: *Am. Pract.*, *Louisville*, 1875.
- Carroll (Alfred L.)** Hygiene, in its relations to therapeutics. 37 pp. 12°. *New York, Turner & Mignard*, 1869.
- The question of quarantine: the nature and prevention of communicable zymotic diseases. 21 pp. 8°. *New York, F. Leypoldt*, 1872.
- From advance sheets of the *Medical Gazette*.
- Also, *Editor of: Medical Gazette*.
- Carroll (Jacobus F.)** *De fabrica et functionibus pulmonum. 3 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1812.
- Carroll (Thomas) [1795-1871]**. Observations on the Asiatic cholera, as it appeared in Cincinnati in 1849-50. 75 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Repr. from: *West. Lancet, Cincin.*, 1854.
- For Biography, see *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 249-252. Also: *Tr. Ohio M. Soc.*, *Cincin.*, 1872, xxvii, 263 (B. B. Leonard).
- Carron (Charles)**. *Dissertation sur l'apoplexie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 150, v. 194.
- Carron (Étienne)**. *Examen des procédés les plus généralement admis pour la ligature des artères du système supérieur. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 217, v. 196.
- Carron (J. D.) [1770-1857]**.
- Obituary**. *Brit. M. J.*, *London*, 1857, i, 504.

Carron (Romain-Pascal). * Dissertation sur la métrite aiguë. 23 pp. 4°. Paris, 1823, No. 134, v. 181.

Carron du Villards (Ch.-J.-F.) [1801-1860]. Études cliniques sur la kératite scrofuleuse. 15 pp. 8°. Paris, Baquenois, [n. d.] [P., v. 132.] Repr. from: Bull. clin., Par., 1835-6.

— Guide pratique pour l'exploration méthodique et symptomatologique de l'œil et de ses annexes. 39 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1836. [P., v. 132.]

— Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies des yeux. 2 v. xii, 556 pp., 2 pl.; 644 pp., 2 pl. 8°. Paris, Société encycl. d. sc. méd., 1833.

— De l'influence du strabisme sur l'exercice de plusieurs professions. 2. éd. 28 pp. 8°. Strasbourg, É. Huder, 1848.

— Passe-temps ophthalmologiques maritimes, ou histoire des affections morbides de l'œil et de ses annexes provoquées et entretenues par les atteintes ou le séjour d'animaux vivants. 1. fasc. 4 p. l., 63 pp. 8°. Rio de Janeiro, Morizot & Cie., 1859.

Also, Editor of: *Annuaire médico-chirurgical*, ou répertoire général de clinique, 1832.

Carrot.

See *Daucus Carota*.

Carruccio (Antonio).

Editor of: *Spallanzani* (Lo).

Carry (Charles-Amédée). * Du rôle et des indications des bains dans les maladies de la peau. 112 pp. 4°. Paris, 1877, No. 285.

Cars (Disinfection of).

See *Disinfectants*, etc.

Cars (Ventilation of).

[COLLECTION of plates and descriptions of car ventilators patented at the United States Patent Office.]

Allen (J. G.). No. 141617; Aug. 12, 1873.—**Andrews** (M. C.). No. 78174; May 26, 1868.—**Andrews** (W. S.). No. 181240; Aug. 22, 1876.—**Armstrong & McLellan**. No. 110416; Dec. 27, 1870.—**Atwood** (C.). No. 13204; July 10, 1855.—**Babcock** (J. F.). No. 171079; Dec. 14, 1875.—**Bar-num & Whitney**. No. 8622; Jan. 6, 1852.—**Barry** (J. R.). No. 12851; May 15, 1855.—**Bates** (J. C.). No. 185474; Dec. 19, 1876.—**Bausman** (J. B.). No. 31943; April 9, 1861.—**Bayley & McCluskey**. No. 79541; July 7, 1868.—**Beardsley** (L. C.). No. 33565; Oct. 29, 1861.—**Beetle** (J.). No. 14945; May 27, 1856.—**Benjamin** (G. & G. T.) & **Weston** (H. S.). No. 60465; Dec. 18, 1866.—**Berns** (J.). No. 11101; June 13, 1854.—**Betts** (W. C.). No. 110950; Jan. 17, 1871.—**Birmingham** (G. W.). No. 165469; July 13, 1875.—**Bonnell** (I.) jr. No. 100589; March 8, 1870.—**Bradford & Morris**. No. 7409; June 4, 1850.—**Bragnonier** (A. C.). No. 219903; Sept. 23, 1879.—**Brandon** (A.). No. 169140; Oct. 26, 1875.—**Bridgman** (C. F.). No. 168712; Oct. 11, 1875.—**Briggs** (I.). No. 162616; April 27, 1875.—**Brown** (F. H.). No. 87906; March 16, 1869.—**Brown** (W. A.). No. 33979; Dec. 24, 1861.—**Bruce** (J. H.). No. 127559; June 4, 1872.—**Buckingham** (I.). No. 77867; May 12, 1868.—**Caldwell** (J. A.). No. 57470; Aug. 28, 1866.—**Card** (B. F.). No. 213322; March 18, 1879.—**Carr** (H. G.). No. 65342; June 4, 1867.—**Carr** (W.). No. 181038; Aug. 15, 1876.—**Childs** (A. B.). No. 180844; Aug. 8, 1876.—**Clark** (F. N.). No. 158034; Dec. 22, 1874.—**Clemens** (S. A.). No. 10251; Nov. 22, 1855.—**Colhoun** (G.). No. 26967; Jan. 31, 1860.—**Collin** (J. B.). No. 222247; Dec. 2, 1879.—**Conrad** (W.). No. 107163; Sept. 6, 1870.—**Cook** (J. M.). No. 9671; April 19, 1853.—**Cook** (R.). No. 13676; Oct. 16, 1855.—**Cook** (R.). No. 8298; Aug. 19, 1851.—**Corbett** (V. P.). No. 12541; March 20, 1855.—**Cornell**. No. 13779; Nov. 13, 1855.—**Creamer** (W. G.). No. 33071; Aug. 20, 1861.—**Crawford**. No. 70812; Nov. 12, 1867.—**Crawley** (J. J.). No. 135971; Feb. 18, 1873.—**Crutchfield** (G. E.). No. 148183; March 3, 1874.—**Cunningham** (J.). No. 7158; March 12, 1850.—**Curry** (J. P.). No. 106786; Aug. 30, 1870.—**Curtis** (H. A.). No. 103722; May 31, 1870.—**Darling** (D. S.). No. 10402; Jan. 10, 1854.—**Darling** (S.). No. 100870; March 15, 1870.—**Davis**. No. 106558; Aug. 23, 1870.—**Driesbach** (J. E.). No. 215896; May 27, 1879.—**Dripps** (I.). No. 75878; March 24, 1868.—**Du Four** (J. L. M.). No. 164534; June 15, 1875.—**Dutrow** (D. E.). No. 149846; April 21, 1874.—**Ellet** (J. B.).

Cars (Ventilation of).

No. 223640; Jan. 20, 1880.—**Emery** (T. W.). No. 41911; March 15, 1864.—**Faxon** (J. L.). No. 170836; Dec. 7, 1875.—**Finney** (H. E.). No. 193235; July 17, 1877.—**Fletcher** (W. H.). No. 151582; June 2, 1874.—**Fogelsong** (W.). No. 181429; Aug. 22, 1876.—**Foot** (G. F.). No. 11268; July 11, 1854.—**Forbes**. No. 139; April 8, 1856.—**Fox & Fink**. No. 12818; May 8, 1855.—**Freeborn** (T. W.). No. 126797; May 14, 1872.—**Fuller** (H.). No. 150016; April 21, 1874.—**Fuller** (L. K.). No. 131266; Sept. 10, 1872.—**Furniss** (F. H.). No. 33302; Sept. 17, 1861.—**Gates** (A. W.). No. 147834; Feb. 24, 1874.—**Gerhardt** (C. C.). No. 136502; March 4, 1873.—**Gibson** (C. D.). No. 39140; July 7, 1863.—**Godley** (G. F.). No. 171611; Dec. 28, 1875.—**Gouge** (H. A.). No. 152102; June 16, 1874.—**Graves** (R. C.). No. 63880; April 16, 1867.—**Hale** (H. S.). No. 146066; Dec. 30, 1873.—**Hall** (D. M.). No. 26351; Dec. 6, 1859.—**Hall** (G. B.) & **Schaffer** (J.). No. 119349; Sept. 26, 1871.—**Hall** (J. A.) & **Lenzard** (J. M.). No. 179303; June 27, 1876.—**Hamilton** (E.). No. 8121; May 27, 1850.—**Hance**. No. 230; Feb. 15, 1853.—**Hance** (A.). No. 168897; Oct. 19, 1875.—**Hardy**. No. 6915; Feb. 8, 1876.—**Hardy** (A.). No. 28365; May 22, 1860.—**Hardy** (G.). No. 55994; May 29, 1866.—**Hargreaves** (E. E.). No. 170264; Nov. 23, 1875.—**Hart**. No. 173003; Feb. 1, 1876.—**Hart**. No. 174811; March 14, 1876.—**Hart**. No. 7010; reissued March 21, 1876.—**Harned** (O.). No. 183848; Oct. 31, 1876.—**Haskins** (C. H.). No. 71385; Nov. 26, 1867.—**Hayden** (D. H.). No. 229125; June 22, 1880.—**Hays** (J. C.). No. 182116; Sept. 12, 1876.—**Hicks** (W. C.). No. 221678; Nov. 18, 1879.—**Hill** (J. B.). No. 186251; Jan. 16, 1877.—**Hines** (G. A.). No. 119982; Oct. 17, 1871.—**Hitchcock** (M. T.). No. 74534; Feb. 18, 1868.—**Hitchcock**. No. 80411; July 28, 1868.—**Hitchcock**. No. 95346; Sept. 28, 1869.—**Hitchcock**. No. 98965; Jan. 18, 1870.—**Hitchcock**. No. 4005; reissued May 31, 1870.—**Hitchcock**. No. 4494; reissued Aug. 1, 1871.—**Hitchcock** (R.). No. 67877; Aug. 20, 1867.—**Hitchcock**. No. 75910; March 24, 1868.—**Hitchcock**. No. 96114; Oct. 25, 1869.—**Howard** (J. L.). No. 30925; Sept. 15, 1863.—**Howard**. No. 70216; Oct. 29, 1867.—**Ibbotson** (E. C.). No. 175990; April 11, 1876.—**Imbach** (M. G.). No. 72203; Dec. 17, 1867.—**Jenison** (E. S.). No. 177847; May 23, 1876.—**Justison** (D. C.). No. 120980; Nov. 14, 1871.—**Kellogg** (C. H.). No. 176139; April 18, 1876.—**Kester** (P. T.). No. 191349; May 29, 1877.—**King** (H.). No. 187390; Feb. 13, 1877.—**Kirkpatrick** (S. E.). No. 125461; April 9, 1872.—**Knapp** (G. S.). No. 98981; Jan. 18, 1870.—**Knevals** (C. B.). No. 145805; Dec. 23, 1873.—**Knipscheer** (J.). No. 212475; Feb. 18, 1879.—**Lambert** (T. S.). No. 40843; Dec. 8, 1863.—**Latta** (S. L.). No. 156706; Nov. 10, 1874.—**Lea** (C. G.). No. 175569; April 4, 1876.—**Lea**. No. 175717; April 4, 1876.—**Le Roy** (A.). No. 7578; reissued March 27, 1877.—**Le Roy** (A.). No. 157075; Nov. 24, 1874.—**Leverich** (E.). No. 182939; Oct. 3, 1876.—**Lewis**. No. 191123; July 17, 1877.—**Lewis** (H. L. B.). No. 13725; Oct. 30, 1855.—**Linsley** (J. S.). No. 186012; Jan. 9, 1877.—**Lloyd** (J. S.). No. 229720; July 6, 1880.—**Longstreth** (E.). No. 195716; Oct. 2, 1877.—**Loughin** (J.). No. 183405; Oct. 17, 1876.—**Lounsdale** (J. P. O.). No. 91947; June 29, 1869.—**Lucas** (C. E.). No. 213994; April 8, 1879.—**Lucas**. No. 220628; Oct. 14, 1879.—**Macall** (W. W.) jr. No. 222518; Dec. 9, 1879.—**McNeill** (J. R.). No. 187033; Feb. 6, 1877.—**Maine** (S. C.). No. 125401; April 9, 1872.—**Mann** (G.) jr. No. 41079; Jan. 5, 1864.—**Mann** (G.) jr. & **Hise** (H.). No. 54185; April 24, 1866.—**Marsh** (E.). No. 175364; March 28, 1876.—**Maynard** (G. W.). No. 174549; March 7, 1876.—**Medcalf** (W. H.). No. 14139; Jan. 22, 1856.—**Mell** (T. J.). No. 90181; May 18, 1869.—**Merrick** (S.). No. 38691; May 26, 1863.—**Merrill** (D.). No. 34898; April 8, 1862.—**Miller** & **Ketting**. No. 39259; Sept. 10, 1861.—**Mitchell** (A.). No. 226869; April 27, 1880.—**Monroe**, **Stone** & **St. John**. No. 51607; Dec. 19, 1865.—**Moore** (J. H.). No. 61555; Jan. 29, 1867.—**Morgan** (R. P.) jr. No. 223375; Jan. 6, 1880.—**Morrison** (A. J.). No. 142807; Sept. 16, 1873.—**Morton** (M. A.). No. 193270; July 17, 1877.—**Murphy** (M. C.). No. 104486; June 21, 1870.—**Neilson** (G.). No. 10449; Jan. 24, 1854.—**Newton**. No. 10990; May 30, 1854.—**Newton**. No. 649; Jan. 18, 1859.—**Newcomb** (C.). No. 30340; Oct. 9, 1860.—**Newton & Crever**. No. 10626; March 14, 1854.—**Norton** (E.). No. 98095; Dec. 21, 1869.—**Noyes** (D. W.). No. 136756; March 11, 1873.—**Omensetter** (R. L.). No. 124613; March 12, 1872.—**Orr** (W. J.). No. 214605; April 22, 1879.—**Palmer** (J. M.). No. 147784; Feb. 24, 1874.—**Pauli** (W.). No. 12827; May 8, 1855.—**Proctor** (R. P.). No. 180635; Aug. 1, 1876.—**Pyfer** (F. M.). No. 16806; March 10, 1857.—**Reed & Mould**. No. 11494; Aug. 8, 1854.—**Reniff & Butolph**. No. 62925; Feb. 19, 1867.—**Reynolds** (J. H.). No. 218064; July 29, 1879.—**Richard** (J. E.). No. 190369; May 1, 1877.—**Richardson** (D. C.). No. 74489; Feb. 25, 1868.—**Rife** (O. C.). No. 135365; Jan. 28, 1873.—**Rice**. No. 140541; July 1, 1873.—**Robinson** (L.). No. 144413; Nov. 11, 1873.—**Rucane** (E.). No. 165180; July 6, 1875.—**Russell & Holmes**. No. 81297; Aug. 18, 1868.—**Russell**. No. 86780; Feb. 9, 1869.—**Rutten** (H. J.). No. 52009; Jan. 9, 1866.—**Safford** (A. G.). No. 95938; Oct. 19, 1869.—**Salisbury** (E. C.). No. 13364; July 31, 1855.—**Salmou**

Cars (Ventilation of).

- (I. A.) No. 150192; April 28, 1874. — No. 152517; June 30, 1874. — **Sandall** (J.) jr. No. 186062; Jan. 9, 1877. — **Sanders** (H. M.) No. 195660; Sept. 25, 1877. — **Scharath** (W.) No. 84004; Nov. 10, 1868. — **Schopp** (P. I.) No. 134401; Dec. 31, 1872. — **Shaw** (J.) No. 69847; Oct. 15, 1867. — **Simmons** (J. D.) No. 145760; Dec. 23, 1873. — **Slagle** (O.) No. 98201; Dec. 21, 1869. — **Smith & Wagner**. No. 36536; Sept. 23, 1862. — **Smith** (A. F.) No. 70037; Oct. 22, 1867. — **Smith** (G. W.) No. 233883; Nov. 2, 1880. — **Smith** (W. H.) No. 224484; Feb. 10, 1880. — **Spencer** (A. B.) No. 20176; May 4, 1858. — No. 40199; Oct. 6, 1863. — No. 42234; April 5, 1864. — **Spencer** (G.) No. 10216; Nov. 8, 1853. — No. 11535; Aug. 15, 1854. — **Sterne** (L.) No. 156605; Nov. 3, 1874. — **Stevens** (F. M.) No. 231628; Aug. 24, 1880. — **Stevens** (H. K.) & **Morse** (O. F.) No. 161910; April 13, 1875. — **Stickney & McGee**. No. 81703; Sept. 1, 1868. — No. 85143; Dec. 22, 1868. — **Stoddard** (J. C.) No. 54436; May 1, 1866. — **Storcy** (G. H.) No. 170783; Dec. 7, 1875. — **Styner & Egan**. No. 96501; Nov. 2, 1869. — **Sweetland** (A. B.) No. 123059; Jan. 23, 1872. — **Swift** (O. W.) No. 117941; Aug. 8, 1871. — **Talman** (J. B.) No. 46831; March 14, 1865. — **Taylor** (J. W.) No. 168681; Oct. 11, 1875. — **Taylor** (J. K.) No. 13732; Oct. 30, 1855. — **Taylor** (R. R.) No. 23849; Feb. 22, 1859. — **Thomas** (C. W.) No. 224248; Feb. 3, 1880. — **Thompson** (J. A.) No. 33614; Oct. 29, 1861. — **Thompson** (W.) No. 84319; Nov. 24, 1868. — **Thornton** (W. M. K.) No. 101787; April 12, 1870. — **Tillinghast** (C. P.) No. 110803; Jan. 3, 1871. — **Timberlake** (J. B.) No. 139278; May 27, 1873. — **Treadwell** (J. G.) No. 25776; Oct. 11, 1859. — **Van Pappelendam** (C. G.) No. 179630; July 4, 1876. — **Vining** (A. P.) No. 50522; Oct. 17, 1865. — **Wadsworth** (C.) No. 35190; May 6, 1862. — **Wales** (S.) No. 149620; April 14, 1874. — **Wallace** (E. L.) No. 157894; Dec. 15, 1874. — **Westlake** (W.) No. 36063; July 29, 1862. — **Wheeler** (L. D.) No. 153871; Aug. 4, 1874. — **Wicks** (J. H.) No. 177907; May 23, 1876. — No. 213481; March 18, 1879. — **Williams** (C.) No. 228847; June 15, 1880. — **Williams** (J. S.) No. 173383; Feb. 8, 1876. — **Williamson** (J. S.) & **Bicknell** (B. J.) No. 130965; Aug. 27, 1872. — **Williamson** (W. P.) No. 221988; Nov. 25, 1879. — **Winchell** (E. H.) No. 119809; Oct. 10, 1871. — No. 172232; Jan. 11, 1876. — **Wood** (J.) No. 14331; Feb. 26, 1856. — **Woodward** (A. W.) No. 170215; Nov. 23, 1875. — **Wright** (J.) No. 129201; July 16, 1872. — **Wright** (R. B.) No. 30515; Oct. 23, 1860. — **Zabel** (M.) No. 55757; June 19, 1866. — **Fisher** (T. W.) Ventilation of railroad cars. With chemical analyses by W. R. Nichols. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1875, 227-240.

Carsaux (Albert). * Contribution à l'étude d'une variété de rétrécissements du rectum (rétrécissements partiels sans-muqueux). 68 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 340.

Carson (James). * De viribus quibus sanguis circumvehitur. 39 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1799. [P., v. 11; 311.]
Also, in his: Inquiry into the causes of respiration, [etc.] 2. ed. 8°. London, 1833, 417-447.

— Remarks on a late publication, entitled: "A vindication of the opinions delivered in evidence by the medical witnesses for the crown on a late trial at Lancaster" [for murder by poisoning]. MS. 112 pp. 4°. *Liverpool*, 1808.

Bound with: Vindication (A) of the opinions, [etc.] 4°. *Liverpool*, 1808.

— Essays, physiological and practical. 65 pp., 1 pl. 8°. *Liverpool*, F. B. Wright, 1822. [P., v. 726.]

— An inquiry into the causes of the motion of the blood; with an appendix, in which the process of respiration and its connexion with the circulation of the blood are attempted to be elucidated. 2 p. l., 250 pp., 1 pl. 8°. *Liverpool*, Longman & Co., 1815.

— An inquiry into the causes of respiration; of the motion of the blood; animal heat; absorption; and muscular motion; with practical inferences. 2. ed. xvii, 447 pp., 2 pl. 8°. London, Longman & Co., 1833.

Carson (Joh.) * De cantharidum historia, operatione, et usu. 2 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1776.

Carson (Joseph) [1808-76]. Address delivered to the graduates of the Philadelphia College of Pharmacy. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, Merrihew & Thompson, 1839.

Carson (Joseph)—continued.

— Address to the graduates of the Philadelphia College of Pharmacy. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, Merrihew & Thompson, 1846.

— Illustrations of medical botany: consisting of coloured figures of the plants affording the important articles of the materia medica. 2 v. in 1. 63, 60 pp., 100 pl. fol. *Philadelphia*, R. P. Smith, 1847.

— An essay on scammony, with an examination into the qualities of the drug found in the market. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Am. J. Pharm., Phila., 1848.

— Lecture introductory to the course on materia medica and pharmacy, in the University of Pennsylvania. 18 pp. 8°. *Philadelphia*, Merrihew & Thompson, 1850. [Also, in: P., v. 99.]

— Synopsis of the course of lectures on materia medica and pharmacy, delivered in the University of Pennsylvania. viii, 17-204 pp. 8°. *Philadelphia*, Blanchard & Lea, 1851.

— A memoir of the life and character of James B. Rogers. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, T. K. & P. G. Collins, 1852.

— Introductory lecture on the claims of the materia medica, delivered in the University of Pennsylvania. 23 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1859. [Also, in: P., v. 233.]

— Medical commencement of the University of Pennsylvania . . . valedictory address. 28 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1860. [P., v. 228.]

— Address before the Philadelphia County Medical Society. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1862.

— A history of the medical department of the University of Pennsylvania from its foundation in 1765, with sketches of the lives of deceased professors. xii, 17-227 pp. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1869.

— A discourse commemorative of the life and character of Samuel Jackson, late professor of the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1872.

Also, Editor of: *American Journal of Pharmacy*, 1836-49.

See, also, **Pereira** (Jonathan). The elements of materia medica, [etc.] roy. 8°. *Philadelphia*, 1843.

For Biography, see Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 568-570. Also: Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s., iv, pp. xlv-lxxvii (J. Darrah). Also: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 712-718.

Carstamjen (E.) * Ueber die Einwirkung von Chromsäure-Chlorid auf aromatische Kohlenwasserstoffe. 39 pp. 8°. *Leipzig*, O. Leiner, 1870. c.

Carsten (Berend). * Verhandeling over de Bataviaasche koorts. [Groningen.] 34 pp. 8°. Amsterdam, C. G. Van der Post, 1862.

Carstenius (Carolus Gottlieb). * De bulimo. 18 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. Krebsianis, [1691].

Carstens (Ax.)

Editor of: *Tidsskrift* for Tandleger.

Carstens (Christian Joachims). * De sanguinis transfusione. 21 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. *Jenæ*, ex off. Frommanni et Wesselhoefstii, 1803.

Carstens (Christianus Adolphus). * De insitione variolarum. 47 pp. sm. 4°. *Kilia*, lit. G. Bartschii, [1768].

For Biography, see **Kannegiesser** (Gottl. Henr.)

Carstens (Joachim Hermann.) * De dysenteria in orphanotropheo Halensi epidemia. 27 pp., 2 l. 8°. *Halæ*, typ. C. Gruenert, [1835]. [Also, in: P., v. 165.]

Carstens (Joh. Godofredus). * De ἐμπειρία rationali medica. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, lit. C. Heuckelii, [1704].

— The same. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, C. Heuckelii, 1709.

- Carstens** (Petrus). * De obturatione tubæ Eustachii. 11 pp. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1856.
In: *SCHRIFT d. Univ. zu Kiel*, iii, 1856, vii, med. x.
- Carstensen** (Canutius Nicolaus). * Theoria inflammationis. 68 pp. 8°. *Hafnia, ex off. Thieliana*, [1781].
For Biography, see **Balle** (Nic. Eding.)
- Carswell** (Robert). Pathological anatomy. Illustrations of the elementary forms of disease. 107 ff., 48 pl. 4°. *London, Longman [and others]*, 1838.
- Cart** (Alfred). * Ueber Tracheotomie bei Diphtheritis und bei Croup. 60 pp., 5 tab. 8°. *Wurzburg, Thein*, 1876.
- Cart** (Jean-Samuel) [1805-80]. * Essai sur les pneumatoses des organes génitaux de la femme. 18 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 191, v. 226.
For Biography, see *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1880, xiv, 335 (D.)
- Cartade** (Paul). * Étude sur le traitement de l'ankylose incomplète du genou par la rupture. 59 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 149.
- Cartaya** (Pedro Maria). * Des vomissements incoercibles pendant la grossesse; de leur traitement, surtout au point de vue de l'avortement provoqué. 102 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 89, v. 570.
- Cartaya y Garcia** (Domingo-José). * De l'inflammation et des ulcérations du col de l'utérus chez les femmes vierges, et chez les femmes non vierges et en dehors de l'état de grossesse. 60 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 19, v. 585.
- Cartaz** (Adolphe). * Des névralgies envisagées au point de vue de la sensibilité récurrente (pathogénie et traitement). 80 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 413.
The same. 78 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.
See, also, **Trélat** (U.) Leçons de clinique chirurgicale, [etc.] 8°. *Paris*, 1877.
- Carteaux**. De la cautérisation de l'épiploon dans l'opération de la hernie étranglée. 7 pp. 8°. [n. p., 1865.]
Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1865, i, 540-546.
- Carteaux** (A.). * Considérations sur la suite des couches. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 198, v. 218.
- Cartellieri** (Paulus). * Diss. inaug. proponens systema nosologicum morborum hepatis. 56 pp. 8°. *Praga, Gerzabek*, 1832.
- Carter** (Albert). Vaccination a cause of the prevalent decay of the teeth, and a scourge to beauty, digestion and soundness. 16 pp. 8°. *London*, 1877.
- Carter** (Alfred H.). Elements of practical medicine. xii, 374 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1881.
- Carter** (Ambrosius). * De cholera. 2 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1794.
- Carter** (Bartholomæus). * De infantibus tractandis. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, G. Mudie et filii*, 1796. [Also, in: P., v. 4.]
- Carter** (Carolus). * De diabete mellito. 16 pp. 4°. *Parisiis*, 1811, No. 119, v. 86.
- Carter** (Charles H.).
See **Schroeder** (Carl). A manual of midwifery. 8°. *New York*, 1873.
- Carter** (Francis)¹. An account of the various systems of medicine, from the days of Hippocrates to the present time; collected from the best Latin, French, and English authors, particularly from the works of John Brown. 2 v. in 1. vi, 430 pp. 8°. *London, the author*, 1783.
- Carter** (Francis)². Introductory lecture to the class of Starling Medical College, at the opening of the session of 1851-2. 30 pp. 8°. *Columbus, S. Medary*, 1851.
Also, Editor of: *Ohio Medical and Surgical Journal*, 1862-4.
- Carter** (H. Vandyke). The microscopic structure and mode of formation of urinary calculi. 51 pp., 4 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.
- On mycetoma, or the fungus disease of India. xi, 118 pp., 11 col. pl. 4°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.
- Report on leprosy and leper-asylums in Norway; with references to India. (Presented to the secretary of state for India, in council, Nov., 1873.) 62 pp., 6 pl., 2 maps. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1874.
See, also, **Fox** (T.) & **Farquhar** (T.) On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.] 8°. *London*, 1876.
- Carter** (H. W.). A short account of some of the principal hospitals of France, Italy, Switzerland, and the Netherlands, with remarks upon the climate and diseases of those countries. xii, 255 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1819.
- Carter** (Henry Bonham). Suggestions for improving the management of the nursing department in large hospitals. 20 pp. 8°. *London, Blades, East & Blades*, 1857.
- Carter** (Jesse). Observations on mania a potn. 18 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett*, 1830.
Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830.
- Carter** (Richard). Valuable vegetable medical prescriptions, for the cure of all nervous and putrid disorders. xxvi, 27-187 pp. 12°. *Frankfort, Ky., Gerard & Berry*, 1813.
- The same. xxv, 26-178 pp. 12°. *Cincinnati, N. Lewis*, 1830.
- A short sketch of the author's life, and adventures from his youth until 1818, in the first part. In part the second, a valuable, vegetable, medical prescription, with a table of detergent and corroborant medicines to suit the treatment of the different certificates. 499 pp. 8°. *Versailles, Ky., J. H. Wilkins*, 1825.
- Carter** (Robert Brudenell). On the pathology and treatment of hysteria. viii, 161 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1853.
- On the influence of education and training in preventing diseases of the nervous system. vi, 438 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1855.
- Hints on the diagnosis of eye diseases. 26 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1865.
Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xi.
- The training of the mind for the study of medicine. An introductory address. 37 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1873.
- A practical treatise on diseases of the eye. Edited, with additions and test-types, by John Green. 505 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1876.
- On defects of vision which are remediable by optical appliances. 2 p. l., 145 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1877.
See, also, **Zander** (Adolf). The ophthalmoscope. 8°. *London*, 1864.
- Carter** (William)¹. A free and candid examination of Dr. Cadogan's dissertation on the gout, and chronic diseases. In which are contained some observations on the nature and effects of alkalis and acids. viii, 46 pp. 8°. *Canterbury, Simmons & Kirby*, [n. d.] [P., v. 555.]
- Carter** (William)². Annual reports of the health of West Derby during the years 1874-7; 1879. 8°. *Liverpool*, 1875-9.
- Carter** (William)³. Clinical reports on renal and urinary diseases. xii, 291 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.
- Cartereau** (E.-F.-G.). * De la symétrie dans le corps de l'homme, et de son influence dans quelques maladies. 73 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 101, v. 180.

Cartereau (S.-G.-J.-B.) * Considérations sur les fractures compliquées. 32 pp. 4°. Paris, 1829, No. 232, v. 227.

Carteron (Édouard).

Co-Editor of: **Encyclopédie moderne**. Dictionnaire abrégé des sciences. Complément.

Carteron (F.) * Essai sur l'épistaxis. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1813, No. 44, v. 96.

Carteron (Jean-Baptiste). * Du diagnostic différentiel et du traitement de la fièvre typhoïde. 40 pp. 4°. Paris, 1859, No. 165, v. 628.

Carteron (Paul-Alexandre). * De l'entéro-mésentérite typhoïde ou fièvre putride des anciens. 88 pp. 4°. Paris, 1837, No. 144, v. 310.

Cartesius (Renatus des). See **Descartes** (Renatus).

Carthage.

See **Insane** (*Asylums for*).

Carthamus.

Carthame (Le) (*Carthamus tinctorius*). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, [xii], 126-128. — **Carthame** (Le) laineux (*Carthamus lanatus*). *Ibid.*, 1866, [xiv], 490-492.

Cartheuser (Carolus Wilhelmus). * De oleo kajuput. xxxv pp. 4°. Francof. ad Viad., typ. J. C. Winteri, [1754].

Cartheuser (Fridericus Augustus) [1734-96]. * De cortice caryophylloide Amboineusi vulgo "eulilawan" dicto. xxxiv pp. 4°. Francof. ad Viad., typ. J. C. Winteri, [1753].

[Pr.] de medicina Democriti Abderitæ quedam disserit. [Cum vitis Joh. Wilh. Christ. Baumer et Joh. Frid. Cas. Kramer.] 20 pp. 4°. Gissæ Hassorum, typ. J. J. Braunii, 1775.

[Pr.] de quibusdam viorum adulterationibus, sanitati noxiis, quæ additamentis mineralibus peraguntur, breviter disserere pergit. [Cum vita Geo. Bart. Timmermann.] 16 pp. 4°. Gissæ Hassorum, typ. J. J. Braunii, 1777.

For Biography, see Nachr. v. d. Leben . . . deutsch. Aerzte, Hildesheim, 1799, i, 109-116 (J. K. P. Elwart).

Cartheuser (Joh. Fridericus) [1704-77]. * Casus asthmatis sanguineo-spasmodici. 36 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1731].

* De reciproco atque mechanico sanguinis et fluidi nervi ad motum impulsu. Resp. Joh. Conr. Senner. 40 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1731].

De aere, aquis et locis Trajectinis ad Viadrum. Resp. Car. Christ. Gaill. 48 pp., 2 l. sm. 4°. Francofurti ad Viadrum, typ. M. Hubneri, [1742].

[Pr.] de febribus intermittentibus epidemicis. [Cum vita Jo. Georgii Krünitz.] 43-76 pp. 4°. Francofurti ad Viadrum, typ. J. C. Winteri, 1749.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb., v.

Matière médicale, traduite du latin . . . augmentée d'une table raisonnée et d'une introduction à la matière médicinale. 4 v. 8°. Paris, Briasson, 1755.

Fundamenta materiæ medicæ, tam generalis quam specialis. Ed. nova, curante Jo. Car. Desessartz. 4 v. 8°. Parisiis, P. G. Cavalier, 1769.

Cartier (A.-J.-F.) * I. Déterminer si des lésions anatomiques étant données, il est toujours possible de les rapporter à un certain nombre de symptômes qui puissent expliquer leur existence. II. [etc.] 35 pp. 4°. Paris, 1838, No. 261, v. 323.

Cartier (Andrianus). * De febre intermittente simplici. 40 pp. 4°. Leodii, Dauvain, 1828.

La fièvre jaune de la Nouvelle-Orléans. 47 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1859.

Cartier (Eugène). * Étude sur les résections du maxillaire supérieur au point de vue de leurs résultats, et en particulier sur un procédé nouveau

Cartier (Eugène)—continued.

avec conservation du nerf sous-orbitaire. 77 pp., 3 pl. 4°. Lyon, 1879, No. 30.

Cartier (G.) * Essai sur l'engorgement des membres abdominaux, à la suite de couches. iv, 5-14 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 498, v. 57.

Cartier (Gabriel). * Quelques considérations sur la symptomatologie et la nature de la chorée. 62 pp. 4°. Paris, 1876, No. 452.

Cartier (L.-V.) Précis d'observations de chirurgie faites à l'Hôtel-Dieu de Lyon. xii, 243 pp. 8°. Lyon, Reyman, 1802.

Cartier (Oscar). * Studien über den feineren Bau der Epidermis bei den Geckotiden. 21 pp., 2 pl. 8°. Würzburg, Stahl, 1872.

Cartier van Dissel (Stephanus Daniel). See **van Dissel** (Stephanus Daniel Cartier).

Cartilage.

See, also, **Auricle**; **Bone** (*Development, etc., of*); **Chondrine**; **Ensiform cartilage**; **Joints**.

AEBY (C.) * Die Symphysis ossium pubis des Menschen. Nebst Beiträgen zur Lehre vom hyalinen Knorpel und seiner Verknöcherung. 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1858.

DE BARTELS (E.) * De corporis humani meniscis. 4°. Kilia, 1857.

Also, in: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iv.

BEALE (L. S.) Of the formation of the so-called intercellular substance of cartilage, and of its relation to the so-called cells; with observations upon the process of ossification. 8°. [n. p., n. d.]

BÉCLARD (J.) Le système cartilagineux. 8°. Paris, 1846.

BERGMANN (A.) * Disquisitiones microscopice de cartilaginibus, in specie hyaliniis. 8°. [Dorpat], 1850.

BRODER (A.) * Ein Beitrag zur Histologie des Knorpels. 8°. Zürich, 1865.

DEUTSCHMANN (R.) * Ueber die Entwicklung der elastischen Fasern im Netzknoorpel. 8°. Leignitz, 1873.

Also, in: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1873, 732-750, 1 pl.

GERLACH (L.) Ueber das Verhalten des indigenschwefelsauren Natrons im Knorpelgewebe lebender Thiere. Ein Beitrag zur Kenntniss der Ernährungsvorgänge im Knorpel. 8°. Erlangen, 1876.

HAASE [or HAASIUS] (J. G.) * De fabrica cartilaginum. 4°. Lipsiæ, 1767.

HERTWIG (O.) * Ueber die Entwicklung und den Bau des elastischen Gewebes im Netzknoorpel. 8°. Bonn, 1872.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 80-100, 1 pl.

HOPPE (F.) * De cartilaginum structura et chondrino nonnulla. 8°. Berolini, 1850.

KRIEGER (J.) * Disquisitiones histologicæ de evolutione cartilaginis. 8°. Regimonti Pr., 1861.

MECKAUER (M.) * De penitiori cartilaginum structura symbolæ. 4°. Vratislavia, 1836.

VON MERING (J.) * Ein Beitrag zur Chemie des Knorpels. 8°. Cöln, 1873.

NIJKAMP (A.) * Onderzoekingen omtrent de histologie van het kraakbeenweefsel. 8°. Leiden, 1877.

PEYRAUD (L.-P.-H.) * Études expérimentales sur la régénération des tissus cartilagineux et osseux. 4°. Paris, 1869.

RABL-RUECKHARD (J. J. H.) * De aurium cartilagine reticulata. 8°. Berolini, [1862].

RANVIER (L.-A.) * Considérations sur le développement du tissu osseux et sur les lésions élémentaires des cartilages et des os. 4°. Paris, 1865.

SCHKLJAREVSKI (J.) * Patologo-anat. izsledovanie protsessa zajvdenija rane roberuich chrya-

Cartilage.

shei. [Process of healing of wounds, especially of cartilages.] 8°. *St. Petersburg*, 1875.

STARCKE (P.) *Quomodo cartilaginea tela nutritur in osseum quaritur. 8°. *Berolini*, [1860].

Archangelsky. Ueber die Regeneration des hyalinen Knorpels. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 658. — **Baber** (E. C.) On the structure of hyaline cartilage. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1875, x, 113-126. — **Barth**. Ueber die Regeneration des hyalinen Knorpels. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1869, vii, 625-629. — **Baur** (A.) Zur Lehre von der Verknöcherung des primordialis Knorpels. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1857, 347-353. — **Rigelow** (W. S.) Notiz über den Theilungsvorgang bei Knorpelzellen, sowie über den Bau des Hyalinknorpels. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1879, xvi, 457-463, 1 pl. — **Bockel** (E.) Cartilage. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1867, vi, 432-446. — **Budge** (A.) Die Saftbahnen im hyalinen Knorpel. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1877, xiv, 65-73, 1 pl.; 1878, xvi, 1-15, 1 pl. — **Colomatti** (V. F.) Sulla struttura delle cartilagini ialine. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 502. — Sulla struttura delle cartilagini ialine e fibro-elastico-reticolato. *Riv. clin. di Bologna*, 1874, 2. s., iv, 129-136. — **Dufour**. Dépôts blancs sur les cartilages articulaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 358-361. — **Fede** (F.) Della moltiplicazione cellulare e della infiammazione e rigenerazione delle cartilagini. *Movimento*, Napoli, 1872, ix, 217-221. — **Flesch**. Ueber ein Versäuerungsprodukt des Hyalin-Knorpels. *Amtl. Ber. in d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 231. — Ueber Zelle und Interzellularsubstanz im Hyalinknorpel. *Verhandl. d. phys. med. Gesellsch.* in Würzb., 1880, n. F., xiv, pp. iii-vi. — **Fürbringer** (M.) Ueber das Gewebe des Kopfknorpels der Cephalopoden. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1877, iii, 433-458. — **Genzmer** (A.) Untersuchungen über den Hyalinknorpel. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1875, ii, 257-260. — Ueber die Reaction des hyalinen Knorpels auf Entzündungsreize und die Vernarbung von Knorpelwunden, nebst einigen Bemerkungen zur Histologie des Hyalinknorpels. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxvii, 75, 1 pl. — **Gosselin** (L.) Recherches sur quelques cartilages diarthroïdicaux et épiphysaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 246-257. — **Hannover** (A.) On the first formation and development of cartilage. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1865, xxxv, 450-458. — **Heidenhain** (R.) Znr Kenntniss des hyalinen Knorpels. *Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl.*, Leipzig, 1863, ii, 1-30. — **Heitzmann** (C.) Studien am Knochen und Knorpel. *Med. Jahrb.*, Wien, 1872, 339-366, 2 pl. — Ueber den Bau der Knorpel. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 39. — The structure of cartilage. *Med. Rec.*, N.Y., 1876, xi, 321. — **Henke** (W.) Genalogisches über Knorpel Elemente. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, u. Heidelberg, 1863, 3. s., xviii, 61-75, 1 pl. — **Hoggan** (G.) & **Hoggan** (Frances E.) Des lymphatiques du péri-chondre. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxix, 320-322. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6. s., i, 449. — **Hoppe** (F.) Ueber die Gewebelemente der Knorpel, Knochen und Zähne. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1852, v, 170-188. — **Hoseh** (F.) Over de bewegingen der kraakbeencellen en hoornvieslichaampjes na inwerking van inductiesch. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht.* Hoogesch., 1873, 3. R., ii, 242-250. *Also*, *transl.*: *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1873, vii, 515-521. — **Kassowitz** (M.) Ueber periostale Knorpelbildung und Apophysenwachstum. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1877, xv, 65-68. — **Kykamp** (A.) Beitrag zur Kenntniss der Struktur des Knorpels. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1877, xiv, 492-501, 1 pl. — **Lachmann** (L.) Ueber Knorpelzellen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1857, 15-26, 1 pl. — **Leidy** (J.) On the intimate structure and history of the articular cartilages. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s., xvii, 277-294, 2 pl. — **Lieberkuehn** (N.) Ueber die Ossification des hyalinen Knorpels. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1862, 702-761, 2 pl. — **Loewe** (L.) Ueber eine eigenthümliche Zeichnung im Hyalinknorpel. *Med. Jahrb.*, Wien, 1874, 257. — **Meyer** (H.) Der Knorpel und seine Verknöcherung. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1849, 292-357, 1 pl. — **von Nathusius** (W.) Ueber die Marksubstanz verschiedener Horngebilde, die Entwicklung des Knorpels im Rebghörn und das sich daraus für das Schema der Zelle Ergebende. *Ibid.*, Leipzig, 1869, 69-107, 3 pl. — **Neumann** (E.) Bemerkungen über das Knorpelgewebe und den Ossificationsprocess. *Arch. v. Heilk.*, Leipzig, 1870, xi, 414-424, 1 pl. — Die Jodreaction der Knorpel- und Chorda-Zellen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1877, xiv, 54-59, 1 pl. — **Ogston** (A.) On articular cartilage. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1875, x, 49-74, 6 pl. *Also*, *Reprint*. — **Petrone** (A.) Sulla struttura della cartilagine. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 235-449, 2 pl.; 673, 2 pl.; 1017, 2 pl. — **Pratt**. Du rôle physiologique des tubes cartilagineux; trachée-artère, trompe d'Eustache et portion cartilagineuse du conduit auditif externe. *Gaz. méd. de Par.*, 1869, 3. s., xxiv, 139; 156. *Also*: *France méd.*, Par., 1869, xvi, 76. — **Prudden** (J. M.) Beobachtungen am lebenden Knorpel. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl.,

Cartilage.

1879, lxxv, 185-198, 1 pl. *Also*, *Reprint*. — **Ranvier** (L.) De quelques points relatifs à la préparation et aux propriétés des cellules de cartilage. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1863, vi, 574-581. — **Redfern** (P.) On the thickness of the articular cartilages at different periods of life in the human subject. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1854, xviii, 21-26. — **Reeves** (H. A.) On the structure of the matrix of human articular cartilage. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 616. — **Renant** (J.) Sur les groupes isogéniques des éléments cellulaires du cartilage. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1878, lxxxvii, 36-38. — **Retzius** (A.) K normalno i patologicheskio gistologii gialinovago ehrijasha. [Histology and pathology of hyaline cartilage.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1880, cxxvii, pt. 2, 109; 141, 2 pl. — **Robin** (C.) Cartilage. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1876, xii, 707-736. — **Rosenthal** (O.) Ueber die Veränderungen des Knorpels vor der Verknöcherung. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xiii, 579-581. — **Schleicher** (W.) Die Knorpelzelltheilung. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1878, xvi, 248-300, 3 pl. — Ueber den Theilungsprozess der Knorpelzellen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1878, xvi, 418. — Notiz über den Knorpelkern. *Ibid.*, 1879, xvii, 307-309. — Nouvelles communications sur la cellule cartilagineuse vivante. *Arch. de biol.*, Gand, 1880, i, 63-74. — **Spina** (A.) Ueber die Saftbahnen des hyalinen Knorpels. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Math.-naturw. Cl. 1879, Wien, 1880, lxxx, 3. Abth., 267-277, 1 pl. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 1532-1534. — Untersuchungen über die Bildung der Knorpelgrundsubstanz. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Math.-naturw. Cl., Wien, 1880, lxxxi, 3. Abth., 28-39, 1 pl. — **Stadelmann** (E.) Die Histologie des "Pseudoknorpels" in der Achillessehne des Frosches und dessen Veränderungen bei entzündlicher Reizung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxx, 105-187. — **Strasser** (H.) Znr Entwicklung der Extremitätenknorpel bei Salamandern und Tritonen. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1879, v, 240-315, 4 pl. — **Tessier**. Idées sur la nature des cartilages articulaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1835, x, 33. — **Thin** (G.) On the structure of hyaline cartilage. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1876, n. s., xvi, 1-22, 1 pl. — On hyaline cartilage and deceptive appearances produced by reagents, as observed in the examination of a cartilaginous tumour of the lower jaw. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1879, xxviii, 257-260, 1 pl. — **Tillmanns** (H.) Ueber die fibrilläre Struktur des Hyalinknorpels. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1877, i, 9-21, 1 pl. *Also*: *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1877, iv, 161-163. — **Tizzoni** (G.) Sulla istologia normale e patologica delle cartilagini ialine. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1877, ii, 27-102, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1878, v, 235-237. — Sulla patologia della cartilagine ialina. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 241-248. — **Toynbee** (J.) Researches tending to prove the non-vascularity and the peculiar uniform mode of organization and nutrition of certain animal tissues, viz., articular cartilage, and the cartilage of the different classes of fibro-cartilage; the cornea, the crystalline lens, and the vitreous humour; and the epidermoid appendages. *Phil. Tr.*, Lond., 1841, 159-192, 4 pl. *Also* [Abstr.]: *Lond. M. Gaz.*, 1843, n. s., ii, 67-71. — Structure of synovial membrane covering articular cartilage. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 101. — **Trommer** (C.) Znr chemischen Natur der wahren oder chondrogenen Knorpel, und der Knochen oder collagenen Knorpel. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xix, 554-556. — **Valenciennes** (A.) Recherches sur la structure et la nature du tissu élémentaire des cartilages. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1844, xix, 1142-1147. — **Weber** (E. H.) Einige Beobachtungen über Knorpel und Faserknorpel. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1827, ii, 232-239. *Also*, *transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1857, xxix, 347-352. — **Wolff** (J.) Zur Ossification des hyalinen Knorpels. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1868, xiv, 35-45.

Cartilage (Costal).

FREUND (W. A.) Beiträge zur Histologie der Rippenknorpel im normalen und pathologischen Zustande. 4°. *Breslau*, 1858.

HENRY (J.-B.-V.-L.) *Considérations sur les fractures et les luxations des cartilages costaux. 4°. *Paris*, 1877.

KLOPSCH (I.) *De fracturis cartilaginum costalium earumque sanatione. 8°. *Vratislavia*, 1855.

Bennett (E. H.) Fractures of the costal cartilages. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, i, 93; 208, 3 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1876, i, 701-715. — Fractures of the costal cartilages. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxix, 332-336. — **Bonisson** (F.) Luxation du quatrième cartilage thoracique dans son articulation costale. *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1843, viii, 19-23. *Also*: *Ann. de la chir. franc. et étrang.*, Par., 1845, ix, 316-320. — **Broca** (P.) Fracture d'un cartilage costal, parfaitement consolidée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 184. — **Flagg** (S. D.) Displacement of cartilage of fourth rib. *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1871, ii, 60. — **Freund**. Der Einfluss

Cartilage (Costal).

der primären Erkrankungen des knorpeligen Thorax auf Entstehung gewisser Lungenkrankheiten. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzburg, 1859, ix, 223. — **Graber** (W.) Zu den Beobachtungen supernumerärer Rippenknorpeln. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, 779-782. — **Latéralwärts doppelstiger Rippenknorpel**. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxx, 12, 1 pl. — **Hayem**. Abcès symptomatique d'une affection tuberculeuse des cartilages costaux; tuberculisation pulmonaire et intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 424-429. — **Klopsch** (I.) Ueber die Brüche der Rippenknorpel und ihre Heilung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 1-29. — **Labat**. Variété anatomique relative aux cartilages des côtes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xv, 202-205. — **Law**. Enlargement of the costal cartilages, consequent on disease of the lung. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 251. — **Léger**. Luxation des cartilages des 7^e, 8^e et 9^e côtes sous le cartilage de la 6^e. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 183. — **Luschka** (H.) Ueber eine gegliederte Verbindung des Knorpels mit dem Knochen der ersten Rippe. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1857, 327-332, 1 pl. — **Malgaigne**. Recherches sur les fractures des cartilages sterno-costaux et sur leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xx, 227-236. — **Martin**. Observation sur une luxation particulière des cartilages des côtes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 328-332. — **Nicaise**. [Case of ulceration of costal cartilages in patient with phthisis pulmonalis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 230. — **Peyraud** (H.) Note sur quelques expériences concernant la régénération de cartilages costaux réséqués. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 50-52. — **Resection sous-périchondrique de 2 centimètres et demi d'un cartilage costal; reproduction du cartilage réséqué après deux mois et demi; séparation moins complète entre le tissu nouveau et l'ancien que dans le cas précédent**. *Ibid.*, 52. — **Saurel** (L.) Mémoire sur les luxations des cartilages costaux. Acad. d. sc. de Montpellier. Mém. de la sect. de méd., 1854, ii, 109-138. *Also*, Reprint.

Cartilage (Intervertebral).

Luschka (H.) Die Altersveränderungen der Zwischenwirbelknorpel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 312-327.

Cartilage (Loose).

See **Joints** (Loose cartilages, etc., in); and under the names of the several joints.

Cartilage (Pathology of).

See, also, **Joints** (Diseases of); **Tumors** (Cartilaginous, etc.)

Brückner (E.) * Ueber Eiterbildung im hyalinen Knorpel. 8°. *Dorpat*, 1873.

Doerner (C. F.) De gravioribus quibusdam cartilaginum mutationibus. 8°. *Tübingen*, 1798.

Popp (R. H.) * Ueber Entzündung im Knorpelgewebe. 8°. [n. p.], 1869.

Schumer (L. H.) jr. * De cartilaginum articularium ex morbis mutatione. 8°. *Groninga*, [1836].

Adams (W.) Fatty degeneration of cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 116-118. — **Baner** (L.) Case of primary chondritis, causing posterior curvature and caries of the spine; pulmonary fistula; consecutive pleuritis, terminating in chronic empyema; sequestered bone in sputa; differential diagnosis; autopsy. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 97-109. — **Bérard**. Nouveaux cas d'altérations des cartilages. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 23-27. — **Bramson**. Arthritische Erkrankung der Gelenknorpel. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1845, iii, 175-184. — **Broca** (P.) [Specimens illustrating lesions of articular cartilages.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 169. — **Bryant** (T.) On the pathology of the articular cartilages. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857, i, 69-71. *Also*: Lancet, Lond., 1837, ii, 441, 467. — **Charcot**. Altérations des cartilages dans la goutte. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 129-131. — **Cruveilhier** (J.) Observations sur les cartilages diarthrodiaux et les maladies des articulations diarthroïdiales. A. ch. gén. de méd., Par., 1824, iv, 161-198. — **Deutschnann** (R.) Ueber die Entwicklung der elastischen Fasern im Netznorpel. Centrbl. f. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 273-276. — **von Ewetsky** (T.) Entzündungsversuche am Knorpel. Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipz., 1875, 1-24, 2 pl. — **Goodsir** (J.) The process of ulceration in articular cartilages. In his: Anat. and path. observ., 8°, Edinb., 1845, 17-19, 1 pl. — **Hinob** (L.) Untersuchungen über Knorpelentzündung. Med. Jahrb., Wien, 1871, 399-415, 1 pl. — **Juke** (A.) Observations on removing cartilage. Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxvii, 373. — **Knox** (R.) Memoir on abrasion of the diarthrodial cartilages by friction, and on their atrophy from other causes. Lond. M. Gaz., 1843,

Cartilage (Pathology of).

n. s., i, 172; 207. — **Legros** (C.) Cicatrisation des cartilages; régénérations animales. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 80. — **Maek** (T.) Acute idiopathic ulceration of cartilage. Buffalo M. J., 1849-50, v, 385-388. — **Maggawly**. Ueber Chondritis syphilitica. St. Petersburg. med. Ztschr., 1867, xii, 219-225. — **Meckel von Hensbach** (H.) Ueber Knorpel-Wucherung; mit einem Auhang von T. Billroth. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1856, vii, 60-115, 3 pl. — **Minkiewicz** (J.) Niezwyczajne skostnienie tkanek. [Ossification of costal cartilage.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 385-389. — **Muron**. Note sur les cartilages calcifiés. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 229-234. — **Neumann** (E.) Hamatoidin im Knorpel. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 373. — **Nischeler** (A.) Einige Worte über die Bedeutung der pathologischen Veränderungen im Gelenknorpel. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., u. Leipz., 1855, vi, 120-142, 1 pl. — **Petrone** (A.) Comunicazioni preventive sull' infiammazione della cartilagine e sulla sua struttura. Riv. clin. di Bologna, 1874, 2. s., iv, 217-219. — **Redfern** (P.) On anormal nutrition in articular cartilages. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1849, u. s., ix, 967; 1065; 1112; 1275: 1850, x, 214. *Also*, Reprint. — On the healing of wounds in articular cartilages, and on the removal of these structures after amputations at the joints, with remarks on the relation which exists between the diseases of cartilage and ulceration and inflammation in other textures. *Ibid.*, 1851, xiii, 201-215. — **Sangalli** (G.) Sul modo di formarsi del tessuto cartilagineo morboso. Ann. univ. di med., Milano, 1858, elxiv, 41. — **Schulze** (M.) Zur Frage über die sogenannte künstliche Umwandlung chondrogenen Knorpels in collagenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 370-393. — **Thierfelder** (A.) Ueber die Bedeutung der provisorischen Knorpelverkalkung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 441-451, 1 pl. — **Virchow** (R.) Ein Fall von allgemeiner Ochronose der Knorpel und knorpelähnlichen Theile. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 212-219, 1 pl. — **Zahn** (F. W.) Ueber Pigmentinfiltration der Knorpel. *Ibid.*, 1878, lxxii, 110-119.

Cartilaginous tumors.

See **Tumors** (Cartilaginous, etc.)

Cartledge (Josephus). * De urinæ in sanitate historia. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1769.

Carton (le Chanoine).

See **Broeckx** (C.). Analyse de l'ouvrage de M. Diegerick, [etc.] Anvers, 1860.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1860, xxi.

Carton (Alexandre-Denis). * Propositions de médecine. 17 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 120, v. 151.

Carton (Gustave). * De l'opération de la cataracte par kératotomie supérieure. 47 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 235, v. 553.

Carton (Stanislas-Victor). * Dissertation sur l'ophthalmie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 464, v. 320.

Carton (Yves). * Considérations sur l'hygiène des femmes enceintes. 26 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 149, v. 139; 140.

Cartoni (Ranieri). Esposizione delle malattie chirurgicamente trattate nella clinica chirurgica dell' Università di Pisa dal fu Andrea Vaccà Berlinghieri negli anni scolastici 1824-5, 1825-6. viii, 314 pp. 8°. *Pisa, Nistri*, 1828.

— Di alcune innormali disposizioni dell' utero che rendono difficile od impossibile il concepimento; riflessioni pratiche. 66 pp. 8°. *Pisa, frat. Nistri*, 1838.

Cartwright (Samuel). Inaugural address delivered at the opening of the London School of Dental Surgery. 16 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1860.

— The introductory address delivered in King's College, London, at the opening of the session of the medical department, Oct. 1, 1864. 20 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1864.

Cartwright (Samuel A.) [1793-1863]. Some account of the Asiatic cholera, cholera asphyxia or pulseless plague; with a sketch of its pathology and treatment, and advice relative to its prevention on plantations, premonitory symptoms, and treatment. 34 pp., 1 l. 8°. *Natchez, Miss.*, 1833. [*Also*, in: P., v. 837.]

Cartwright (Samuel A.)—continued.

Statistical medicine; or numerical analysis applied to the investigation of morbid actions. A lecture delivered to the medical class of the University of Louisville. 24 pp. 8°. Louisville, Prentice & Weissinger, 1848.

The pathology and treatment of cholera; with an appendix, containing his latest instructions to planters and heads of families. 40 pp. 8°. New Orleans, Spencer & Middleton, 1849.

Ethnology of the negro or prognathous race. 15 pp. 8°. [n. p., 1857.]

Malum Egyptiacum, cold plague, diphtheria, or black tongue. 11 pp. 8°. New Orleans, Bulletin office, 1859.

For Biography, see N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 432-436 (M.).

Carue (Ph.-J.-B.) *Traité pratique du gymnase de chambre, hygiénique et médical, à l'usage des deux sexes.* 51 pp., 25 pl. 8°. Paris, l'auteur, 1868.

Carum.

MILHAU (J. L.) *De carvi. sm. 4°. *Argumentati,* [1740].

Carumas.

RAIMONDI (A.) *Agua termale de Carumas.* Gac. méd., Lima, 1864, ix, 32-35.

Caruncle.

See *Lachrymal caruncle.*

Carus (Albertus Gustavus). *De graviditate tubo-uterina seu interstitiali. 19 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii,* [1841].

For Biography, see **Meinroth** (Jo. Ch. Aug.)

Carus (Carl Gustav.) [1789-1869]. *De uteri rheumatismo. 30 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, imp. C. Tauchnitz,* [1811].

Von den Naturreichen, ihren Leben und ihrer Verwandtschaft. 1 p. l., 40 pp. 4°. Dresden, C. G. Gärtner, [1818].

Lehrbuch der Gynäkologie, oder systematische Darstellung der Lehren von Erkenntniss und Behandlung eigenthümlicher, gesunder und krankhafter Zustände, sowohl der nicht schwangern, schwangern und gebärenden Frauen, als der Wöchnerinnen und neugeborenen Kinder. 2 v. xiv, 461 pp., 1 l., 1 pl.; xvi, 643 pp., 2 pl., 2 tab. 8°. Leipzig, G. Fleischer, 1820.

The same. 2. ed. 2 v. 424 pp., 1 pl.; 568 pp., 2 pl. 8°. Wien, A. v. Haykul, 1829.

An introduction to the comparative anatomy of animals. Transl. from the German by R. T. Gore. 2 v. vii, iv, 371 pp.; vii, 400 pp., 20 pl. 8°. London, Longman [and others], 1827.

Traité élémentaire d'anatomie comparée, suivi de recherches d'anatomie philosophique ou transcendante sur les parties primaires du système nerveux et du squelette intérieur et extérieur. Traduit de l'allemand, sur la seconde édition, par A.-J.-L. Jourdan. 3 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1835.

Atlas d'anatomie comparée. Traduit de l'allemand, sur la seconde édition, par A.-J.-L. Jourdan. Atlas de 31 planches. fol. Bruxelles, H. Dumont, 1836.

Entwicklung der Form eines Angesichts auf einem cyclopischen Auge. Sehr merkwürdiger Fall einer Missgeburt. 14 pp., 1 pl. 4°. [n. p., 1839?]

Repr. from: *Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.*, xix.

Atlas der Cranioscopie, oder Abbildungen der Schädel- und Antlitzformen berühmter oder sonst merkwürdiger Personen. [French and German text.] Hft. 1, 10 pl., 1843; Hft. 2, 10 pl., 1845. 4°. Leipzig, A. Weichardt.

Neuer Atlas der Cranioscopie, enthaltend dreissig Tafeln Abbildungen merkwürdiger

Carus (Carl Gustav.)—continued.

Todtenmasken und Schädel. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. des Atlas der Cranioscopie. x, 30 l., 30 pl. fol. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1864.

Ueber Grund und Bedeutung der verschiedenen Formen der Hand in verschiedenen Personen. vi, 18 pp., 9 pl. 4°. Stuttgart, A. Becker, 1846.

System der Physiologie. 2. Aufl. 2 v. xviii, 743 pp.; xvi, 752 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1847-9.

Physis. Zur Geschichte des leiblichen Lebens. x, 496 pp. 8°. Stuttgart, G. P. Scheitlin, 1851.

Ueber Geistes-Epidemien der Menschheit. 58 pp. 8°. Leipzig u. Meissen, F. W. Goedsche, 1852.

Die Proportionslehre der menschlichen Gestalt. 22 pp., 10 pl. fol. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1854.

Ueber altgriechische Schädel aus Gräbern der verschwundenen alten Stadt Cumä in Unter-Italien. 11 pp., 1 pl. 4°. Bonn, 1856.

Symbolik der menschlichen Gestalt: Ein Handbuch zur Menschenkenntniss. 2. vielfach vermehrte Aufl. xvi, 403 pp. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1858.

Erfahrungsergebnisse aus ärztlichen Studien und ärztlichem Wirken während eines halben Jahrhunderts. viii, 312 pp. 8°. Leipzig, F. H. Brockhaus, 1859.

Ueber den Schädelbau des Philosophen C. Christ. Fr. Krause. 11 pp., 2 pl. 4°. Dresden, E. Blochmann u. Sohn, 1865.

For Biography, see **Rosenmüller** (Joannes Christianus). Also: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1870, 26 pp. [following p. 104] (P. M. Merbach). For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

& **Anschütz** (Joh. Fredericus Augustus). *Specimen biologiae generalis.* 38 pp. 4°. Lipsiæ, C. Tauchnitz, [1811].

Carus (Ernestus Augustus). *De vi naturæ medicatrice in formandis cicatriebus. viii, 67 pp. 8°. Lipsiæ, lit. Staritzii, [1822].

For Biography, see **Kuehn** (C. G.)

Carus (Julius Victor). *Conspectus rerum in nosocomio Sti. Georgii Lipsiensi triennio 1846, 1847 et 1848 gestarum. 24 pp. 8°. Lipsiæ, typ. G. Staritzii, 1849.

Zur nähern Kenntniss des Generationswechsels; Beobachtungen und Schlüsse. 65 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1849.

Ueber die Werthbestimmung zoologischer Merkmale. 16 pp. 4°. Leipzig, 1854.

& **Engelmann** (W.) *Bibliotheca zoologica.* Verzeichniss der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 1846-60 selbständig erschienen sind. 2 v. x, 950 pp.; xxiv, 951-2144 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1861.

Carus (Otto). *De paralyysi nonnulla. 28 pp., 2 l. 8°. Brolini, typ. Nietackianis, [1835].

Carus (Victor). *Histoire de la zoologie depuis l'antiquité jusqu'au xix^e siècle.* Traduction française par P.-O. Hagenmüller et notes par A. Schneider. viii, 623 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

Carusi (Giuseppe M.) *Della tarantola e del tarantismo.* 19 pp. 8°. [Napoli, Vaglio, 1845.]

de Carvalho (Rodrigo Aprigio). *Lesões de cicatrizes; definição, limites, descripção é classificação. 38 pp., 1 l. 4°. Bahia, J. G. Tourinho, 1872.

de Carvalho (Antonio Monteiro de Junior). *Hemorragia uterina durante o delivramento ó suas indicações. 3 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. Bahia, J. G. Tourinho, 1874.

de Carvalho (João-José). *De l'influence du sang sur la production des maladies. 26 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 123, v. 216.

de Carvalho (Maximiano Marques). Memoria sobre o fluido electro-dynamico applicado as cidades para as fazer saudáveis e florescentes. 25 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1874.

de Carvalho (Maximiliano Marques). De la fiebre amarilla; consideraciones sobre ella, sus períodos, tratamiento y profilaxis. Traducida por D. M. Z. 12 pp. 8°. *Habana*, 1858.

de Carvalho (Thomas). *De l'ascite. 43 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 138, v. 455.

de Carvalho Franco (Pedro-Afonso). *De la division appliquee à la guérison des rétrécissements de l'urètre. 76 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1871, No. 91.

Carvalho (Carolus). *De partu arte præmaturu in primiparis efficiendo. 64 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1862.

— Ten days in the Army of the Potomac; being an account of my adventures in the field during the campaign of July, 1863. 17 pp. 12°. [*n. p.*], 1864.

Carville (Charles-Prosper). *Des lésions cadavériques du choléra. 32 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 182, v. 480.

Carville (H.-C.)

See **Vulpian** (A.). Leçons sur l'appareil vaso-moteur, [etc.] 8°. *Paris*, 1875.

Carville (J.-J.-C.). *De la sobriété et de ses avantages. 24 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 266, v. 152.

Carvinus (Joan). De sanguine, dialogi vii, nunc recens editi. 159 pp. 12°. *Lugduni, apud hæred. S. Gryphii*, 1562.

Cary (Josephus). *De arthritide. 1 l., 32 pp. 8°. *Edinburgi*, C. Stewart, 1809, v. 382.

Cary (Zenas) [1787-1862].

Blatchford (T. W.). Memoir of Dr. Zenas Cary. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 389-392.

Caryophyllus.

FRIEDEL (F.). *De caryophyllis aromaticis. 4°. *Hale*, 1701.

HAST (H. R.). *De caryophyllis aromaticis. sm. 4°. *Upsalia*, [1788].

Martius (T. W. C.). Gewinnung des Caryophyllins. Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1859, i, 54-57.—**Muspratt** (S.). On caryophylline, and a new acid from cloves. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 500.—**Schyllerus** (B.). Judicium de caryophyllis. In: *Vera* (De) *herbarum* [etc.], fol., Argentorati, 1532, 155.

de Casabianca (Denis). *Des affections de la cloison des fosses nasales. 84 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 298.

Casal (J.-J.). *Aperçu sur les pénitenciers agricoles des jeunes détenus, et spécialement sur celui de l'île du Levant ou du Titan (îles d'Hyres), au point de vue de l'hygiène physique et morale. 42 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 60.

Casalis (Eugène-Arnaud). *Considérations sur la formation des dilatations bronchiques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 103.

Casamaior (Antonius). An cereoli in plerisque urethræ fistulis sectione præstantiores? Proponat Petrus Lalovette. [1742.]

In: **SIGWART** (G. F.). Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 154-163.

— An a temporum varietate varii morbi? Proponat Franciscus Bernard. [1743.]

In: **SIGWART** (G. F.). Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 101-105.

Casamanca.

Béranger-Féraud. Études sur les populations de la Casamanca (côte ouest de l'Afrique intertropicale). *Rev. d'anthrop.*, Par., 1874, iii, 445-461.

Casamayor (J.-A.-L.). *Essai sur l'artère fémorale, sur l'anévrisme spontané de cette artère, et

Casamayor (J.-A.-L.)—continued.

sur les moyens qu'on a proposés et employés pour effectuer la cure de cette maladie. xii, 13-236 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1825, No. 151, v. 194.

— Réflexions et observations anatomico-chirurgicales sur l'anévrisme spontané en général et sur celui de l'artère fémorale en particulier. xviii, 19-357 pp., 1 tab. *Paris*, J.-B. Bailière, 1825.

Casamicciola.

Caporale (G.). Venti anni di statistica comparata diretta a determinare i criterii delle ammissioni alla pia opera dell'ospizio balneare del Monte della Misericordia a Casamicciola. Atti r. Ist. d'incorag. a. sc. nat. . . di Napoli, 1875, 2. s., xii, 187-256, 9 pl.—**Peracca**. Relazione con specchi statistici sui risultati delle cure termali di Casamicciola. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1876, xxiv, 1031-1035.—**Rotureau** (A.). Casamicciola d'Ischia. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1876, xii, 744-755.

Casañ (D. Joaquin). Consejos populares sobre la curacion y prevencion del cólera-morbo asiático. 2. ed. 22 pp. 8°. *De J. Ferrer*, 1854.

Casaña.

See **Dorvault**. (Botica.) La oficina de farmacia. 8°. *Madrid*, 1879.

Casano (Ab. Alessandro).

See **Nanula** (Antonio). Lettera al chiarissimo, [etc.] 8°. *Palermo*, 1839.

Casanova (Aehille). Nuova teoria-pratica ematologica intorno la flogosi, confrontando nell'argomento la medicina dei contemporanei con quella degli antichi. 344 pp., 4 col. pl. 4°. *Milano*, A. Zanaboni, 1877.

Casanova (Georges). *La grossesse dans ses rapports avec les maladies du cœur. 74 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 470.

Casanova (J. N.). General observations respecting cholera morbus. xi, 173 pp. 8°. *Philadelphia*, Carey & Hart, 1834.

Casanova (Jean-Baptiste). *Considérations sur les principales méthodes employées dans le traitement de la pneumonie. viii, 9-54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 46.

Casanova (Pierre). *Des accès pernicieux à forme comateuse et des avantages que l'on peut retirer, dans leur traitement des bains froids employés comme adjuvants du sulfate de quinine. 52 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 29.

Casas (P.-S.). *Du degré de certitude de la médecine. 60 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 173, v. 628.

Casas Batista (Rogelio).

See **Dorvault**. (Botica.) La oficina de farmacia. 8°. *Madrid*, 1879.

Casati (Gaetano). Sobre un caso di rovesciamento completo dell'ntero. 16 pp. 8°. *Milano*, presso *Ann. univ. d. sc. e dell'industria*, 1866.

See, also, **Lazzati** (Pietro). Prospetto clinico della regia scuola di ostetricia in Milano. roy. 8°. *Milano*, 1865-6-7.

Casati (Luigi).

Editor of: **Raccoglitore** (Il) medico.

Casati (Luigi Agostino). Resoconto morale sulla gestione dell'anno 1875 dell'Ospitale maggiore di Milano. 42 pp. 4°. *Milano*, 1877.

Casaubon (A.-L.-Edmond). *Étude physiologique de la conicine. 206 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 281.

Casaubon (Isaac) [1559-1614].

See **Celsus** (Aurelius Cornelius). De re medica libri octo. fol. *Parisii*, 1529.—**Medici** eximii epistola de viri celeberrimi I. Casauboni morbis mortisque causa. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1619.

Casaubon (Louis-Dominique-Julien). *Dissertation sur la péritonite aiguë. vi, 7-48 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 224, v. 196.

Casca bark.

See **Erythrophloeum guineense**.

Cascara sagrada.

See **Rhamnus purshiana**.

Cascarilla.

BOEHMER (P. A.) * De cortice cascarillæ ejusque insignibus in medicina viribus. sm. 4°. *Italæ*, [1738].

KOZMA (J.) * De cortice cascarillæ. 8°. *Pestini*, 1831.

HEDENUS. Ueber die Cascarillrinde. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 377-379. — JÖRDENS (P. G.) Einige Bemerkungen und Erfahrungen über das Pfeffermünzkraut und die Cascarillrinde. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1797, iv, 523-543. — Ueber den Nutzen der Cascarillrinde. Allg. med. Ann., Altenb., 1802, 97-109.

Casciana.

CRUDELI (G.) Rapporto sullo cure balnearie compiute nell'anno 1873. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1873, xxi, 824-838.

Cascina.

FERRARI (P.) Resoconto delle malattie curate nel 1866 [comune di Cascina]. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 124-127.

CASCIA (Armand.) * Considérations thérapeutiques sur les sources de salut à Bagnères-de-Bigorre. 70 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 21.

CASE (Meigs). A new treatment for spine diseases. 8 pp. 8°. *Cincinnati*, 1878.

Repr. from: *Ciuciu. Lancet & Obs.*, 1878.

CASE (Theo. S.)

Editor of: *Kansas City Medical and Surgical Review*. Also: *Western Review of Science and Industry*.

CASE of the licentiates and the College of Physicians. [On the 23d of April, 1796, the licentiates against the fellows of the College of Physicians, in the court of king's bench.] 11 pp. 8°. [*n. p.*, 1796.] [*P.*, v. 675.]

CASE (The) of Surgeon Green. [A conflict of authority between Dr. Green and Lient. Commander Selfridge of the U. S. steamer Nipsic.] 12 pp. 8°. [*n. p.*, 1869.]

Caseine.

See, also, *Albumen (Chemistry, etc., of)*.

KAPPELLER (R.) * Untersuchungen über das Casein. 8°. *Dorpat*, 1874.

BÉCHAMP (A.) Sur quelques particularités de l'histoire de la caséine et de l'albumine, à propos d'une note de M. Commaille. J. de pharm. et chim., *Par.*, 1874, xx, 17-20. — DÄHNHARDT. Zur Caseinbildung in der Milchdrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 586-598. — HAMMARSTEN (O.) Om det kemiska förloppet vid caseinets coagulation med löpe. Upsala Läkaref. Förh., 1874, ix, 363; 451. — Om löslig och olösligt casein i mjölken. *Ibid.*, 1875-6, xi, 97-107. — HERVEZ DE CHÉGOIN. Mémoire sur la présence du casein dans l'urine, et de la bile et du pus dans les vaisseaux de la glande mammaire. J. gén. de méd., chir. et pharm., *Par.*, 1828, cii, 297-308. — JOZEAN (G.) Emploi de la caséine pour envelopper les pilules. Gaz. d. hôp., *Par.*, 1851, 3. s., iii, 266. — KÄHRER (F. A.) Zur Morphologie des Caseins. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 545. — LUBAVIN (N.) Ueber die künstliche Pepsin-Verdauung des Caseins und die Einwirkung von Wasser auf Eiweisssubstanzen. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1871, 463-485. — LUNDBERG (L. V.) Smärre bidrag till kännedom om caseinet. [On casein.] Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 343-355. — MILLON (E.) & COMMAILLE (A.) De l'affinité de la caséine pour les acides et des composés qui en résultent. Monit. scient., *Par.*, 1865, vii, 167-170.

CASELIUS (Fridericus Gotthold.) * De religiosorum sanitate tuenda et restituenda. 24 pp. sm. 4°. *Erfordia*, typ. Groschianis, [1721].

For Biography, see FISCHER (Joh. Andreas).

CASELIUS (Joannes).

See HORSTIUS (Jacobus). Epistolæ philosophicæ, [etc.] 12°. [*n. p.*], 1596.

CASELLA (L.) Tables for showing heights, by the observed temperatures of the vapour of boiling water and of the air. Arranged for use with Casella's hypsometer. 2. ed. 16 pp. 18°. *London*, 1865.

— An illustrated and descriptive catalogue of surveying, philosophical, mathematical, optical, photographic and standard meteorological instruments. vii, 260 pp. 8°. *London*, [1871].

CASELLI (Azzio). Storie dei casi più interessanti dell'apparecchio genito-urinario curati in questi ultimi mesi. 29 pp. 12°. *Reggio nell' Emilia*, S. Calderini, 1872.

CASELLI (L.-J.-A.-J.-L.) * Propositions de médecine. 12 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 275, v. 302.

CASEMENT (Julius). De rheumatismo acuto. 20 pp. 8°. *Edinburgi*, P. Neill, 1823.

CASENAVE (J.) * Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques relatives à la médecine des enfans. 92 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 138, v. 133.

Case-recording.

See *Records (Medical)*.

Cases.

See *Medicine (Clinical, Cases of)*.

Cases (Recording of).

See *Records (Medical)*.

CASES and cures of the hydrophobia, selected from the Gentleman's Magazine. 76 pp. 8°. *London*, Macmillan, 1807.

CASES of disease, suffering, and death.

See *Vaccination* Tracts no. 5. 16°. *London*, 1877.

CASEY (James K.) Specification of a patent for an apparatus denominated the Dormant balance, for the cure of crooked or infected spine in the human body. 6 pp. 8°. *Philadelphia*, 1829. [*Also*, in: *P.*, v. 833.]

Repr. from: *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1829.

CASEY (William Bryan) [1815-70].

NYE (E. B.) Memoir of William Bryan Casey. Proc. Connect. M. Soc., 1868-71, N. Haven, 1871, 2. s., iii, 403-407.

CASH (Merritt H.) [1802-61].

WILLARD (S. D.) Biographical memoir of Merritt H. Cash. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 445-447.

Cashew nut.

See *Anacardium*.

Cashmere.

See, also, *Dalhosie*; *Hospitals (Descriptions, etc., of)*.

ROSS (G. C.) Kasbmir. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 203; 236; 263.

CASILLI (Napoleone D.) Istruzioni sommarie sul colera asiatico dirette ai suoi alunni. 3. ed. 63 pp. 8°. *Napoli*, G. Rondinella, 1865.

CASINI (Agostino). Elementi di anatomia patologica generale compilati sulle lezioni del Otto Schrön. pt. 1. 1 p. l., 400 pp. 8°. *Napoli*, Testa, 1873.

— The same. 2. ed. 188 pp. 8°. *Napoli*, N. Jovene, 1874.

CASKILL (James) [1800-80].

Obituary. *Lancet*, *London*, 1880, i, 309.

CASORATI (Francesco) [1794-1859]. Cardiopatia, ipertrofia universale del cuore con dilatazione delle cavità, prevalente nelle destre; restringimento d'ambidue gli orifici auricolo-ventricolari; edema ai piedi, indi anasarca, e spandimenti sierosi nelle pleure e nel peritoneo; apoplezia polmonare. 32 pp., 1 l. 8°. *Venezia*, F. Andreola, 1846.

Repr. from: *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia.

— Trattato delle febri intermittenti. Preceduto da alcune notizie sulla di lui vita. xl, 385 pp., port. 8°. *Pavia*, F. Fusi, 1863.

For Biography, see *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1859, 4. s., iv, 31 (G. Strambio).

CASPAR (Carol. Christoph. Conr.) De situ capitis vario ad partum. 32 pp. 8°. *Göttingæ*, typ. Barmeierianis, [1805].

CASPAR (Edmundus). * De disjunctione symphyseos ossium pubis. 29 pp. 8°. *Halis*, ex off. Grunerti, [1841].

CASPAR (Ernestus Christoph.) Bigæ hypotheseum Leibnitianarum, quarum prima est de peste

Caspar (Ernestus Christoph.)—continued.
certo avertenda, altera de morte in exilium acta
(du bannissement de la mort). 32 pp. 4°. *Tubinga, lit. J. Sigmundi*, 1721.

Caspar (Georg). Der freundliche Führer durch
Crenznach und Umgegend. 24 pp. 8°. *Crenznach, L. A. Pütz*, [n. d.]

Caspar (Hugo). Parallelen zwischen Homöo-
pathie und Allopathie. viii, 100 pp. 8°. *Wien u. Olmütz, E. Hölzel*, 1856.

Caspar (Jo. Bapt.) *De hydropse pectoris. 26
pp. 8°. *Landshut, lit. J. Thomann*, [1808].

Caspar (Joh. Philippus). *De sanguine men-
struo. 12 pp. sm. 4°. *Tubinga, typ. Joh. H. Reisi*, 1676.

Caspar (Julius Heimanus). *De fungo medu-
lari quædam. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini, fornisi Brückekianis*, [1826].

Caspar (Reinhard). *Ueber Extraction der cata-
ractösen Linse in geschlossener Kapsel. 33 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.

Caspar (Samuel). Beschreibung des Haner-
Brunnens zu Innau. 7 p. l., 108 pp. 12°. *Ulm, C. U. Wagner*, 1733.

Caspari (Carl). *De jejunii in morbis sanandis
usu. 30, xi pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Kueckmannianis*, [1822].

Die Kopfverletzungen und deren Behand-
lung von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten,
nebst einigen neuen Ideen und einer litterari-
schen, pathologischen und therapeutischen Ab-
handlung über die Entzündung. xii, 344 pp.
8°. *Leipzig, C. H. F. Hartmann*, 1823.

Der Stein der Nieren, Harnblase und Gal-
lenblase in genetischer, chemischer, diagnosti-
scher und therapeutischer Hinsicht, [etc.] xiv,
200 pp. 12°. *Leipzig, E. Fleischer*, 1823.

Unumtöschlich leichtfasslicher Beweis für
die in den Gesetzen der Natur begründete Wahr-
heit der homöopathischen Heilart. 1 p. l., 60
pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1828.

Homöopathischer Hans- und Reiscartz.
Herausgegeben von F. Hartman. 2. Aufl. x,
122 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1829.

System des chirurgischen Verbandes. Neue
Ausgabe. xv, 248 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, W. Zirges*, 1834.

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Caspari (Carolus Philippus). *De aphthis.
110 pp., 1 l. 8°. *Göttinge, lit. Barneicrianis*,
[1797].

Caspari (Franciscus Antonius). *De psychro-
linsæ in quibusdam morbis acutis usu. 32, xii
pp. 4°. *Lipsiæ, J. B. Hirschfeld*, [1822].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Caspari (Jacobus). De angina membranacea.
[Würzburg.] 28 pp. 8°. *Frankfurt, ex off. Heller et Rohm*, 1848.

Caspari (Philippus Henricus). *De scilla. 40
pp., 1 l. sm. 4°. *Göttinge, typ. J. Chr. Dieterich*,
[1785].

Caspart (Joannes). *De exostosi cranii rariore.
30 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, lit. S. Kürsneri*,
[1733].

Also, in: **HALLER**. Disp. chir., i, 63.

Caspari (Julius). *De cataracta traumatica.
29 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*,
1859.

Casper (Joh. Ludwig) [1796–1864].- *Commentarius de phlegmatia alba dolente*. 3 p. l., 68 pp. sm. 8°. *Hale, formis F. A. Grunerti patris filii*, [1819].

Charakteristik der französischen Medicin
mit vergleichenden Hinblicken auf die englische.
xxii, 608 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*,
1822.

Casper (Joh. Ludwig)—continued.

Ueber die Verletzungen des Rückenmarkes
in Hinsicht auf ihr Letalitäts-Verhältniss. 78
pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1823. [Also, in: P.,
v. 251.]

Repr. from: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xiv.

De vi atque efficaciae iustionis variolæ
vaccinæ in mortalitatem civium Berolinensium
hucusque demonstrata. 15 pp. 4°. *Berolini, imp. G. Reimeri*, 1824.

Beiträge zur medicinischen Statistik und
Staatsarzneikunde. 2 v. xx, 219 pp., 3 tab.;
xxiv, 216 pp., 3 ch., 17 tab. 8°. *Berlin, F. Dümmler*, 1825–35.

CONTENTS.

v. I: 1. Ueber den Selbstmord und seine Zunahme in
unserer Zeit. 2. Das Armen- und Armen-Kranken-Wesen
in Paris. 3. Ueber die Sterblichkeit der Kinder in Berlin.
v. II: Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen,
in den verschiedenen bürgerlichen und geselligen Verhält-
nissen, nach ihren Bedingungen und Hemmnissen unter-
sucht.

Die Behandlung der asiatischen Cholera
durch Anwendung der Kälte; physiologisch be-
gründet, und nach Erfahrungen am Kranken-
bette dargestellt. xii, 132 pp. 8°. *Berlin, F. Dümmler*, 1832. [P., v. 169.]

De behandeling der aziatische cholera,
door het aanwenden van koud water. Uit het
Hoogduitsch door I. G. Rosenstein. xvi, 132 pp.
8°. *Rotterdam, F. Hartmann, jr.*, 1832.

Rede zur Feier des neun und vierzigsten
Stiftungstages des königlichen medicinisch-chi-
rurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2.
August 1843. 24 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Gebr. Unger*,
[1843].

Der Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs
für die preussischen Staaten vom ärztlichen
Standpunkte erläutert. 63 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1843.

Denkwürdigkeiten zur medicinischen Sta-
tistik und Staatsarzneikunde. viii, 399 pp., 8
tab. 8°. *Berlin, Duncker u. Humblot*, 1846.

Gerichtliche Leichenöffnungen. Erstes
und zweites Hundert. iv, 132 pp.; 1 p. l., 202
pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1851–3.

1851, 2. ed.

The same. 3. Aufl. vi, 174 pp.; 1 p. l.,
202 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1853.

Atlas zum Handbuch der gerichtlich-me-
dicinischen Leichen-Diagnostik. 9 l., 9 col. pl.
4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1857.

Klinische Novellen zur gerichtlichen Me-
dicin. xviii, 649 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*,
1863.

Praktisches Handbuch der gerichtlichen
Medicin. Neu bearbeitet und vermehrt von Carl
Liman. 5. Aufl. 2 v. xx, 772 pp.; 1046 pp. 8°.
Berlin, A. Hirschwald, 1871.

A handbook of the practice of forensic
medicine. Translated from the third edition of
the original by Geo. Wm. Balfour. 4 v. 8°.
London, New Sydenham Society, 1861–5.

Also, Editor of: **Berliner Cholera-Zeitung**, 1831.—
Kritisches Repertorium für die gesammte Heilkunde,
1830–33.—**Vierteljahresschrift** für gerichtliche und
öffentliche Medicin, 1852–64.—**Wochenschrift** für die
gesammte Heilkunde, 1833–50.

For Biography, see **Allg. Wien. med. Ztg.**, 1864, ix, 73–
77 (Beer). Also: **Vrjtischr. f. gerichtl. u. öff. Med.**, Berl.,
1864, xxv, pp. v–x (Liman).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Casper (Ludovicus). *De quæstione fecundi-
tatis cryptorchidum. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Caspian Sea.

Herrmann (P.) Medicinisch-practische Bemerkun-
gen, mit besonderer Rücksicht auf die Südküste des Caspi-
schen Meeres. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, lii,
113–116.—**Rimkevich**. Meditsinskii i topograficheski

Caspian Sea.

skia zamétki promérnoi partii ve Kaspiinskome moré. [Ports on Caspian Sea.] Med. pribav. k morsk sborniku, St. Petersburg, 1864, iv, 307-354.

Casprzig (Paul). * Ueber den Zusammenhang zwischen Verengerung des Spinalkanals und der Epilepsie. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1874.*

Cassagnade (Jean-Baptiste). * Des différentes espèces de gravelles, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 36 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 101, v. 454.*

Cassagnau (Justin). * Quelques réflexions sur les diverses formes de délire alcoolique et particulièrement sur la forme aiguë. 70 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 35.*

Cassagne (Jean-Martin). * Nouvelles observations sur l'épilepsie. 76 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 470.*

Cassagne (Victor). * Traitement de la fièvre typhoïde. 50 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 312.*

Cassagnes (Jules). * Des hématoécèles intrapelvienne. 34 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 1, v. 615.*

Cassaignade (P.-J.). Mémoires sur les causes de la vie. [En deux parties. Avec un mémoire sur le choléra-morbus asiatique.] 160, 110 pp. 8°. *Nîmes, Ballivet & Cie., 1835.* [P., v. 489.]

Cassaignan (Émile). * Quelques mots sur les abcès des ligaments larges et leur traitement. 27 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 322.*

Cassaignes (Achille). * Étude sur l'action physiologique et les effets thérapeutiques de l'alcool. 64 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 42.*

Cassan (A.-L.). * Recherches sur les cas d'utérus double et de superfétation. 59 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 43, v. 193.*

— The same. 58 pp., 1 pl. 4°. *Paris, Bailière, 1826.*

— The same. 2 p. l., 84 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1826.*

Cassan (Antony). * Études sur un cas de diabète sucré. 30 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 68.*

Cassan (Charles). * De l'ostéo-sarcome. xi, 13-79 pp., 3 l., 1 pl. 4°. *Montpellier, 1880, No. 15.*

Cassan (Jules). * Hygiène des femmes enceintes. 46 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1878, No. 3.*

Cassan (V.). * De la pathogénie et de la valeur diagnostique de l'épanchement articulaire du genou dans les fractures du fémur. 50 pp. 4°. *Montpellier, 1878, No. 28.*

Cassard (Désiré). * Dissertation sur la fièvre putride ou adynamique. 16 pp. 4°. *Paris, 1810, No. 8, v. 78.*

Cassas (Osmin). * Essai sur l'endocardite scarlatineuse. 40 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 72.*

Cassava.

HERBERT (H. N.). * De cassavæ amaræ Surinamensis radice. 4°. *Marburgi, [1753].*

HENRY (O.) & BOUTRON-CHARLAD. Extrait d'un mémoire intitulé: Recherches sur le principe vénéneux du manioc amer. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, 1, 79-82.

Casse (Joseph). De la transfusion du sang. 182 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1874.*

Repr. from: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, ii.

— De l'absorption de certains gaz dans l'économie animale et de leur élimination. 34 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1878.*

Repr. from: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, v.

Cassebohm (Joannes Fridericus) [—1743]. Differentiam fœtus et adulti anatomicam indicat. 10 pp. 4°. *Halæ Magdeb., 1730.*

In: HALLER. Disp. anat. select., v.

— Tractatus quatuor anatomiei de aure humana. 5 p. l., 64 pp., 6 pl. 4°. *Halæ Magdeb., 1734.*

Cassebohm (Joannes Fridericus)—continued.

— Methodus secandi et contemplandi corporis humani musculos, in usum medicinæ et chirurgiæ studiosorum. 7 p. l., 93 pp. 12°. *Halæ Magdeb., off. Rengeriana, 1740.*

Cassebohm (Joannes Henricus). * De pathematum ventriculi caussis. 34 pp., 3 l. sm. 4°. *Halæ ad Salam, stannis J. F. Grunerti, [1750].*

Cassedebat (Paul-Achille). * Du traitement des plaies simples avec suppuration. 1 p. l., 54 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 453.*

Cassel.

See, also, **Hospitals** (Military); **Insane** (Asylums for).

Jahres-Tabelle der Sterblichkeitsverhältnisse der Stadt Kassel während des Jahres 1876. Veröffentlicht. d. k. deutsch. Gendhtsamtes, Berl., 1877, i, no. 18.

Cassel (Benjamin). * De glandularum brouchialium morbis. 2 p. l., 32 pp., 2 l. 8°. *Bonnae, typ. Georgii, [1837].* [P., v. 579.]

Cassel (Bertram Petrus). * De bubone. 7 l. sm. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis, [1707].*

Cassel (Franciscus Petrus) [1784-1821]. * Diss. sistens cogitata circa originem et formam morborum systematis nervosi. 31 pp. 4°. *Parisiis, ann. XIV [1805], No. 566, v. 59.*

For Biography, see Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios, Bonnæ, 1823, xi, pt. 1, pp. xxxv-xl.

Cassel (Josephus). * De hepatis abscessibus. 44 pp. 8°. *Berolini, typ. Bruschekianis, [1831].*

Cassel (Victor).

See **Hwasser** (Israël). Om skörbjugg. 8°. *Upsala, 1838-9.*

Casselberry (Isaac) [1821-73]. The use of water in the treatment of fever. 21 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1857.*

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv.

— Quinine in fever. 13 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Cincin. M. Obs., 1857, ii.

For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 463. Also: Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1874, xxiv, 179-181, port. (T. C. Van Nuys).

See, also:

SINGLETON (J. W.). Dr. Isaac Casselberry and his writings. 22 pp. 8°. *Nashville, J. T. S. Fall, 1860.*

Cassells (James Patterson). On the treatment of chronic exanthemat katarrh of the tympanum. 10 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1873-4.

— Otological memoranda, being clinical observations illustrative of the diseases and injuries of the ear. 8 pp. 8°. *London, 1874.*

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1874.

— Myringomycosis aspergillina. 15 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright, 1875.*

Repr. from: Glasgow M. J., 1875.

— On conservative aural surgery. 10 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1876.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1876.

— Otological memoranda, being clinical observations illustrative of the diseases and injuries of the ear. 18 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright, [n. d.]*

Repr. from: Glasgow M. J., 1876.

Casselmann (Arthur). Die Analyse des Harns in Fragen und Antworten für Mediciner und Pharmaceuten. 5 p. l., 61 pp., 2 l., 1 tab., 3 pl. 12°. *St. Petersburg, C. Ricker, 1868.*

Also, Editor of: **Apotheker** (Dcr), 1861-4. — **Pharmaceutische Zeitschrift für Russland**, 1864-72.

Casselmann (Joannes Andr.) * De sulphure et medicamentis sulphureis. 19 pp. sm. 4°. *Rinteli, typ. J. G. Enax, [1745].*

Casselmannus (Phil. Christ.) Desiderata economica. 2 p. l., 26 pp. sm. 4°. *Rinteli, imp. J. G. Enax, [1731].*

Cassels (J. Lang). An introductory lecture, delivered before the medical department of the West-

Cassels (J. Lang)—continued.

ern Reserve College, in Cleveland. 16 pp. 8°. *Cleveland, Younglove*, 1846.

Report to the trustees of the Cleveland city water works, of the analysis of the city water. 24 pp. 8°. *Cleveland, city printer*, 1866.

Cassels (Jacobus). *De catarrho. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1797. [*Also, in: P.*, v. 6.]

de Casseres (Henry A.) *Ueber das Verhalten des Harns bei einigen Krankheiten des Nerven- und Muskelsystems. 84 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1879.

Casserian ganglion.

See **Corpuscles** (Amyloid).

Casseri (Julius) *Placentinus* [1545–1616]. De vocis auditusque organis historia anatomica. 29 p. l., 191, 126 pp. fol. *Ferraria, typ. Camera-lis*, 1600–1.

Pentæsthesion, hoc est de quinque sensibus liber . . . jam primum in Germania visus. 4 p. l., 354 pp., 8 l. fol. *Francofurti, N. Bassaei*, 1610.

Tabulæ anatomicae lxxviii. Daniel Bucretius xx, quæ dearent, supplevit, et omnium explanationes addidit. fol. *Venetis*, 1627.

Bound with: **SPICELIUS** (Adrian.) De humani corporis, [etc.] fol. *Venetis*, 1627.

& **Bucretius** (Daniel). Anatomische Tafeln, zusamt deroeseln höchstnötigen Erklärung, und Adriani Spigelli, nützlicher Unterricht von der Frucht in Mutter-Leibe. Alles aus dem Lateinischen in's Hochteutsche übersetzt von D. Simone Paulli. Nebst einem Anhang vom Ursprung, Wachstum und Fortgang, auch vortheilichen Nutzbarkeit der Anatomy in der Bein und Muscul-Lehre, von Joh. Jacob Ficken. 2 p. l., 218 pp., 107 pl.; 18 pp., 6 pl., 160 pp., 12 l. sm. 4°. *Francfurt a. M., G. H. Oehlring*, 1707.

For Biography, see *Boston M. & S. J.*, 1878, xlviii, 629–631 (D. Hunt).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii. *Also: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 89.

Casses (J.-A.-Alexandre). *Quelques considérations pratiques sur l'hygiène militaire. 41 pp. 4°. *Strasbourg*, 1851, No. 225, 2. s., v. 17.

Cassesse (Emiddio). Brevissima storia del cholera, per colore, che non professano medicina, cioè, per poterlo essi distinguere, preservarsene, e riparare. x, 80 pp. 8°. *Napoli, Sebeto*, 1836.

Cassat (Charles-Alcide). *Causes générales de mortalité. 60 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 12.

Cassia.

COLLADON (L.-T.-F.) Histoire naturelle et médicale des casses, et particulièrement de la casse et des sénéés employés en médecine. 4°. *Montpellier*, 1816.

KIEHL (G. F. G.) *De cassiæ specibus officialibus. 8°. *Hala*, [1801].

Cassia occidentalis (Ueber) als Surrogat und Verfälschungsmittel für Kaffee. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsnd.-Htsamtes, Berl., 1878, ii, No. 51 (Beil.)—**Freer** (A.) Account of a method employed in Bengal for the cure of the cutaneous disease, commonly known by the name of ring-worms, the herpes serpio of Sauvages, by means of cassunda vinegar. *Ann. Med.*, Edinb., 1801, v, 371–374.

Hehner (O.) On the mineral constituents of cinnamon and cassia. *Analyst*, Lond., 1879, iv, 225–228.—**Lauderer** (X.) Sur le Cassia fistula. *Echo méd.*, Neuchât., 1860, iv, 297.—**Porte** (A.) Contributions à l'étude sur le Cassia alata, casse à gousses allées (légumineuses). *Arch. de méd. nav.*, Par., 1879, xxxi, 181; 451.—**Wallich** (H.) Notes on Cassia lanceolata, or the plant which yields the true senna leaves of the Calcutta bazars. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1836, viii, pt. 1, 160–171.

Cassignol (Bernard-Marie-Parfait). *Essai sur la phthisie hépatique. 23 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 16, v. 69.

Cassin (Gabriel). *De la fièvre uréthrale et de ses complications. 70 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 479.

Cassin (Paul). *Recherches cliniques sur l'albuminurie, de la grossesse, du travail et des suites de couches. 86 pp. 4°. *Avignon*, 1880, No. 474.

Cassius [Felix]. *Medicæ quæstiones et problemata*. Adriano Junio Hornano interprete.

In: *MEDICÆ artis principes*. fol. [*Francofurti*], 1567, i, 750–768.

Naturales et medicinales quæstiones lxxxix circa hominis naturam et morbos aliquot, Conrado Gessnero interprete, nunc primum editæ. Eadem Græce, longe quam antehac castigatiores cum scholiis quibusdam. His accedit catalogus medicamentorum simplicium et parabilium, [etc.] authore Antonio Schneebergero. [Latin & Greek text.] 29, 72 ff. 12°. *Tiguri Helveticorum*, 1562.

Ἀπορίαι καὶ προβλήματα φυσικά.

In: **IDELER** (J. L.) *Phys. et med. Græci min.*, 4°, Berol., 1841, i, 144–167.

Cassius (J.-B.). *De la mort subite et de ses principales causes. 31 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 90, v. 296.

Cassius (J. J. J.).

See **Desault** (Pierre-Joseph). Cours théorique et pratique de clinique externe. 8°. *Paris*, 1803.

Cassius (Larcher-Daubancourt) & **De Saintot**. Précis succinct des principaux phénomènes du galvanisme, suivi de la traduction d'un commentaire de J. Aldini, sur un mémoire de Galvani, ayant pour titre: Des forces de l'électricité dans le mouvement musculaire . . . et de l'extrait d'un ouvrage de Vassali Eandi, ayant pour titre: Expériences et observations sur le fluide de l'électromoteur de Volta. viii, 52, 32, 8 pp. 8°. *Paris, Delaplace & Goujon, an XI* [1803].

Bound with: **SUE** (P.) Histoire du galvanisme. 4°. *Paris, an X-XII* [1802–5].

Cassius (Léon). *De la blépharoplastie. 51 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 158.

Cassola (Eustachio). Sul trattamento delle febbri paludali compendio. 146 pp. 8°. *Siracusa, A. Pulejo*, 1855.

Cassone (Felice). Flora medico-farmaceutica. 6 v. 8°. *Torino, G. Cassone*, 1847.

Cassone (Giuseppe). Vajuolo epidemico in pestura Monferrato nell'inverno 1870–71; vaccinazione e rivaccinazione. 47 pp. 8°. *Casale, P. Bertero*, 1871.

Cassou (Jean-Oswald). *Des corps étrangers organiques des articulations. .viii, 9–67 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1866, No. 23.

Cassou (Léon). *De la phlébite de la veine ophthalmique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 197, v. 600.

Cassoulet (Henri). *De la paralysie du nerf moteur oculaire commun. 132 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 313.

Cassowary.

KNOX (R.) Observations on the anatomical structure of the cassowary of New Holland (Casuarus Novæ Hollandiæ, Cuv.) 8°. [*Edinburgh*], 1823.]

Repr. from: *Edinb. Phil. J.*, 1824, x.

Castagné (Osear). *Du rachitisme. 51 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 69, v. 454.

Castagnon (J.-B.-L.-Prosper). *Essai sur l'hyPOCHONDRIE. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 102, v. 615.

Castaigna (Gaston). *Étude sur Borden. ix, 11–200 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 36.

Castaigne (Charles). *I. Des symptômes de l'asphyxie en général. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 280, v. 337.

Castaing (Alphonse). Classification de l'homme dans la nature. 44 pp. 8°. *Paris, Challamel aîné*, 1862. [P., v. 800.]

Repr. from: *Rev. Orientale et Américaine*.

- Castaing** (Félix-Eudore). * Des épanchements dans les plèvres. 29 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 82, v. 454.
- Castaing** (J.). * Essai sur l'émétique. Clinique et toxicologie. 57 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, *Gras*, 1866, No. 82.
- Castaing** (J.-F.). * Propositions médicales sur l'hydrocéphale et sur la vaccine. 12 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 94, v. 68.
- Castaing** (Jeu). * De la percussion et de ses progrès depuis Avenbrugger jusqu'à nos jours. Importance de la percussio médiate (plessimétrisme). 48 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 191.
- Castaing** (S.-Edme). * Essai sur les accidents relatifs à la menstruation. viii, 9-39 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 107, v. 166.
- Castaing** (Z.). Vérité de l'homœopathie, ou théorie nouvelle propre à démontrer l'action réelle, le mode et la nature d'action des remèdes infinitésimaux. 102 pp. 8°. *Toulouse*, *Gimet*, 1853.
- Castaigns** (Ed.). * Essai sur la variole hémorrhagique. 42 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 9.
- Castaign-Sauvinet** (Martin-Edouard). * Dissertation sur l'hémiptysie active. 19 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 170, v. 182.
- Castaldi**. La peste dans le Kurdistan persan; rapport. 52 pp. 8°. *Constantinople*, 1872.
- Castan** (Alfred). Essai sur la pathogénie des maladies nerveuses. xi, 13-136 pp. 8°. *Montpellier*, *Boehm*, 1859.
- . Des fièvres continues et rémittentes à quinquina, envisagées spécialement au point de vue de leur diagnostic. 34 pp. 8°. *Paris*, *Moquet*, 1831.
- . Compte-rendu des principales maladies observées dans le service de la clinique médicale du 14 février au 9 avril 1866. 93 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *P. Asselin*, 1867.
- Repr. from: *Montpel. méd.*, 1867, xviii.
- . Traité élémentaire des diathèses. 467 pp. 8°. *Paris* & *Montpellier*, *A. Delahaye*, 1867.
- . Traité élémentaire des fièvres. 2. éd. xi, 416 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1872.
- . De la commotion cérébelleuse. 12 pp. 8°. [*Montpellier*, *Boehm & fils*, n. d.]
- Repr. from: *Montpel. méd.*, 1868.
- Castana nut.**
- Homan** sen. Death following convulsions apparently caused by eating castana nuts. *Boston M. & S. J.*, 1855, liii, 468.
- Castanea.**
- Tenderini**. Utilità del castagno in medicina. *Salute*, Genova, 1869, iv, 785-791.
- Castanea vesica.**
- See, also, **Whooping cough** (*Treatment of*).
- Richard**. Observations sur les propriétés fébrifuges de l'écorce de marronnier d'Inde (*Æsculus hypocastanum*) dans les fièvres intermittentes. *Ann. clin.*, *Montpel.*, 1810, xxiii, 76-87.
- Castaneda y Campos** (J. M.). * Du phlegmon de la cavité préperitonéale de Retzius ou phlegmon péri-vésical. 94 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Paris*, 1878, No. 7.
- Castanet** (Autoine-Mareel). * De la méningite tuberculeuse chez l'adulte. 28 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 183.
- Castania.**
- See **Pathology** (*Vegetable*).
- Castanié** (J.-B.-Gustave). * De l'érosion ou des altérations des dents permanentes à la suite des maladies de l'enfance. 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 355.
- Castanié** (Jean-Jacques-Victor). * Essai sur l'aménorrhée des jeunes filles. 24 pp. 4°. *Montpellier*, *J. Martel aîné*, 1824, No. 82.
- Castano**. L'année médicale à Rome. 28 pp. 8°. *Paris*, *V. Rozier*, 1864.
- Castano** (Fr.-A.). * Dissertation sur le tétanos traumatique. 17 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 256, v. 245.
- Castara** (J.-L.). * Du traitement local des morsures d'animaux enragés, comme moyen de prévenir la rage. 27 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 161, v. 174.
- Cástaras** (*Baths of*).
- Montells y Nadal** (F. de P.). Sobre los baños medicinales de Cástaras, provincia de Granada, [etc.] *Siglo méd.*, Madrid, 1874, xxi, 215-218.
- Castay** (J.). * De la boutonnière comme moyen d'extraction des corps étrangers; soins consécutifs. 28 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 275.
- Castberg** (Petrus Atke). * Examen indolis et intensitatis virium quas possident medicamina tria, frequentissimo usui inservientia, de quibus maxime disceptatum est: opium, moschus, camphora. 110 pp. 8°. *Hafnia*, typ. N. Christensen, [1802].
- . Carl Michael de L'Epee. Et biographik Forsog med en chronologisk Udsigt over Dovstamme-Undervisningens Historie. 12 pp., 1 tab. 4°. *Kjøbenhavn*, N. Christensen, 1806.
- . Forslag til Medicinalpolitiet under Epidemiers Grasseren. xvi, 94 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, A. Seidelin, 1809.
- . Svar paa Dr. Scheels Skrivt: "Er Kjøbenhavn virkelig i overordentlig Grad smittet af den veneriske Syge, o. s. v." 72 pp. sm. 8°. *Kjøbenhavn*, A. Seidelin, 1810.
- Casteignau** (Pierre). * Des épanchements huileux dans les lésions traumatiques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 228.
- Castel**.
- See **Chervin** (Nicolas). Examen des opinions, [etc.] 8°. *Paris*, 1830.
- Castel** (A. Ludovico). * De asthmate. vi, 7-46 pp. 8°. *Parisiis*, an XI [1803], v. 22.
- . Analyse critique et impartiale de la nosographie philosophique de Ph. Pinel. 68 pp. 8°. *Paris*, an VII [1799].
- . Considérations sur l'irritabilité et la contractilité. [With MS. notes by M. Dumeril.] 35 pp. 8°. *Paris*, 1838.
- Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1838, iii.
- . Des erreurs et des subtilités qui sont nées de la division des nerfs en deux systèmes, savoir: le système des nerfs cérébraux et le système des nerfs ganglionnaires. 20 pp. 8°. *Paris*, *Moquet & Haugelien*, 1842.
- Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1842.
- . Exposition des attributs du système nerveux; réfutation de la doctrine de Charles Bell et explication des phénomènes de la paralysie. 2. éd., augmentée. 273 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1845.
- . Explication physiologique des phénomènes qui sont le produit de l'inhalation d'éther, et réfutation des inductions tirées de quelques expériences qui ont été faites sur des animaux. 15 pp. 8°. [*Paris*, *Fain & Thunot*, n. d.] [*P.*, v. 474; 803.]
- Castel** (Georges). * Examen de quelques symptômes de la maladie vénérienne confirmée, et de son traitement. 22 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 203, v. 169.
- Castel** (J.-J.). * Dissertation sur les rétrécissements du canal de l'urètre, et sur leurs différents modes de traitement. 42 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 208, v. 219.
- Castel** (Louis-Paul-Émile). * Contribution à l'étude de la suppression des fonctions de la peau. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 186.
- Castel** (Paul). * Réflexions cliniques sur l'extraction de la cataracte. 60 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 31.

Castel (Peter).

For Biography, see Haller (Albertus).

Castel (Thomas). * *Considérations sur l'inflammation en général.* 22 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 5, v. 428.

Castelain (Fernand). * *Phlegmasies et abcès sous le muscle sterno-mastoidien.* 57 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 198.

— *De l'hématome du pavillon de l'oreille.* 24 pp., 1 pl. 8°. *Lille, L. Ducrocq*, 1870.

Repr. from: Bull. méd. du nord, Lille, 1870-71.

— *De la luxation traumatique de la phalange unguéale du gros orteil.* 24 pp. 8°. *Lille, L. Ducrocq*, 1870.

Repr. from: Bull. méd. du nord, Lille, 1870-71.

— *Note sur un cas remarquable de surcharge et de dégénérescence graisseuse du cœur.* 20 pp. 8°. *Lille, L. Ducrocq*, 1872.

Repr. from: Bull. méd. du nord, Lille, 1872.

— *De la réduction en masse des hernies.* 48 pp. 8°. *Lille, L. Ducrocq*, 1872.

Repr. from: Bull. méd. du nord, Lille, 1872.

Castelain (J.-B.-F.-E.) * *Dissertation sur la cataracte congéniale.* 46 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 350, v. 304.

Castelbon (Jean-Alexandre). * *Des pleurésies secondaires.* 38 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 293, v. 553.

Castelbou. * *Quelques mots sur l'érysipèle thérapeutique.* 38 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, Aubert & Monnet*, 1877, No. 74.

de Castel-Branco (Pedro). * *Essai sur la phthisie pulmonaire (pneumophymie), ses causes et son traitement.* 38 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 176.

Casteljaloux.

Henry (O.) Rapport sur l'eau minérale de Casteljaloux, source Lévadou [Lot-et-Garonne]. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1840-41, vi, 785-787. — *Analyse de l'eau de Casteljaloux [Lot-et-Garonne]. [Rapp.] Ibid.*, 1858-9, xxiv, 12-14.

Castell (August). * *Ueber den Einfluss des Alters der Mutter auf Gewicht und Länge des neugeborenen Kindes.* 31 pp. 8°. [Königsberg], *Gruber u. Longrien*, [1869].

Castell (Gv.) *Quid sint vel maxime monendi, qui operam ponunt in liberis educandis et institutendis.* 23 pp. 8°. *Regiomonti, typ. Hartungii*, [1847].

Castell (Petrus). * *Experimenta quibus varias corporis humani partes sentiendi facultate carere constitit.* 2 p. l., 85 pp., 6 l. sm. 4°. *Göttingæ, typ. G. L. Schulzii*, [1753]. [Also, in: P., v. 59.] *In: HALLER. Disp. chir.*, v, 295. Also, in: *SCRIPTORES natur. min.*, iv.

de Castella (Ernest). * *Sur la phlegmasia alba dolens, et observation de tumeur érectile traitée par la ligature.* 40 pp., 1 pl. 8°. *Wurtzbourg, C. G. Becker*, 1838.

Castella (J.-F.-P.) *Essai sur les fractures du péroné.* 42 pp., 3 l. 8°. *Landshut, J. Thomann*, [1808].

Castellacci (G.)

Editor of: Esculapio (L').

Castellamare.

Analisi delle acque minerali di Castellamare. *Esculapio napol.*, Napoli, 1833, xiv, 119-126. — **del Giudice (F.)** *Sugli effetti terapeutici delle acque minerali di Castellamare amministrate per bagni.* *Istendic. Acad. med. chir. di Napoli*, 1852, vi, 42-45. — **Küchenmeister (F.)** *Noch einmal das Höhen-sanatorium des Galen, in der Nähe von Tabiæ [Stabia, heute: Castellamare].* *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 233; 250. — **Lebert.** *Des eaux minérales, des bains de mer et des propriétés climatologiques de Castellamare di Stabia.* *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne*, 1875, ix, 306-311.

Castellan (Joseph-Léon). * *Chauffage et ventilation des habitations privées, chauffage et ventilation des hôpitaux. Étude comparative des deux*

Castellan (Joseph-Léon)—continued.

systèmes de chauffage et de ventilation établis à l'hôpital Lariboisière. 43 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 240, v. 600.

Castellan (Jules). * *De l'aménorrhée.* 29 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 231, v. 196.

Castellana (Nicolò). *Sulla necessità dei gabinetti chirurgici annessi alle cattedre di medicina operatoria.* 46 pp. 8°. *Palermo, V. Solli*, 1863.

Castellanet (Victor-Jean-Baptiste-Léon). * *Contribution à l'étude de l'œdème collatéral inflammatoire.* 68 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 176.

Castellanos (Manuel S.) * *De l'hypertrophie du ventricule gauche à la dernière période de la maladie de Bright.* 76 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 41.

Castellanus (Petrus) [1585-1632]. *Vitæ illustrium medicorum qui toto orbe, ad hæc usque tempora, floruerunt.* 255 pp., 4 l. 12°. *Antverpiæ, apud Guiljelmum à Tongris*, 1618.

— *Κρεωφαγία sive de esu carnum libri iv.* 3 p. l., 296 pp. 12°. *Antverpiæ, H. Verdussii*, 1626.

Castellez (Antonius). * *De præcipuis medicamentis petitis ex metallis et semimetallis.* 31 pp. sm. 8°. [Viindobonæ], typ. L. J. Kaliwoda, [1770].

— *Prüfung und Gebrauch des warmen Bades zu Töplitz in Unterkrain, unternommen und beschrieben auf Befehl und Kosten des Fürsten von Aursperg.* 62 pp. 4°. *Wien, ged. bey J. Edlen*, 1777.

Castelló (Pedro) [1770-1850].

Rubio. [Noticia de su vida.] *Gac. méd., Madrid*, 1850, vi, 236-238.

Castello y Ginesta (Pedro) [1770-1831].

Alonso y Rubio (F.) *Biografía.* *Siglo méd., Madrid*, 1862, ix, 72; 85; 100; 123; 136; 150. — **Biografía de...** por Calvo y Martin. *Gac. méd., Madrid*, 1845, i: 201; 217; 225.

Castellon, Spain.

Bescña de actas del Centro médico-farmacéutico castellonense. *Union méd., Castellon*, 1877, v, 365-372.

Castellus (Bartholomæus). *Lexicon medicum græco-latinnm ex Hippocrate et Galeno desumptum.* 5 p. l., 351 pp., 9 l. 12°. *Rotterdamii, sumpt. A. Leers*, 1644.

— The same. *Opera et studio Adriani Ravensteini... auctius... ac perfectum.* 8 p. l., 517 pp., 9 l. 8°. *Roterodami, A. Leers*, 1651.

— The same. 8 p. l., 518 pp., 9 l. 8°. *Roterodami, A. Leers*, 1657.

— The same. 10 p. l., 557 pp., 1 l. 16°. *Patavii*, 1685.

— The same. 2 v. in 1. 2 p. l., 445, 477 pp. 4°. *Patavii, J. Manfrè*, 1755.

See, also, Amalthæum Castellò-Brunonianum, sive lexicon medicum, [etc.] 4°. *Norimbergæ*, 1688.

Castellus (Joan. Pet. Corvinus). *De diatartari julapii temperamento, qualitatibus, usu et dosi enarratio.* 14 pp., 5 l. 8°. [n. p., n. d.]

Bound with: CASTELLUS (Petrus). De abusu, [etc.] 8°. *Messanæ*, 1642.

Castellus (Petrus). *De abusu phlebotomiæ.* 8 p. l., 96 pp. 8°. *Romæ, typ. P. Corbellotti*, 1628.

Bound with the following.

— *De abusu circa dierum criticorum emmirationem.* 16 p. l., 158 pp., 5 l. 8°. *Messanæ, apud viduam de Bianco*, 1642.

Castellau (C.) * *Considérations sur la nostalgie.* 23 pp. 4°. *Paris*, 1803, No. 130, v. 64.

de Castellau (Francis). *Renseignements sur l'Afrique Centrale et sur une nation d'hommes à queue qui s'y trouverait, d'après le rapport des nègres du Soudan, esclaves à Bahia.* 62 pp., 4 pl., 1 map. 8°. *Paris, Bertrand*, 1851. [P., v. 503.]

de Castellau (H.)

Editor of: Moniteur (Le) des hôpitaux.

de Castelnau (H.)—continued.

& Ducrest (J.-F.) Recherches sur les abcès multiples. 2 p. l., 151 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière, 1846.*

Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.

Castelnau (Jean-Louis). * Essai sur les aévrysmes spontanés externes en général. 43 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 332, v. 279.*

Castelnau (Paul). * Quelques considérations sur l'hygiène d'une partie de la population de la Haute-Garonne. 64 pp. 4°. *Montpellier, Martelainé, 1864.* [P., v. 44.]

Castelnauovo (Giacomo). Pensieri sulla elefantiasi scrotale o degli arabi, con relazione di un pronto e nuovo mezzo emostatico per le emorragie traumatiche. 18 pp., 6 pl. 4°. *Torino, G. Biancardi e Comp., 1851.*

Castelyns (Bern. Jos.) * De nutritione. 1795. In: *LOUVAIN Diss.*, iv, 467.

Castendyck (Carolus). * De aëris (gas) carbonici vi venefica et letali. 4 p. l., 35 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, typ. Georgii, 1838.* [P., v. 579.]

Castendyk (B. G. Guilielmus). * De spoudylarthrocace. 32 pp. sm. 8°. *Hala, typ. Schimelpennigianis, [1821].*

Caster. Die Histologie nach ihrem neuesten Standpunkte. 128 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. E. Oliven, 1874.*

Caster (Heinrich). * Zur Anatomie der Retina. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].*

Castera (Achille). * De la délivrance dans l'avortement. 66 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 37.*

Castéra (Jean-Pierre-Paul). * Essai sur les accidents qui peuvent compliquer l'opération de la taille par l'appareil latéral, et sur la manière de les prévenir ou de les combattre. 98 pp. 8°. *Paris, an X [1802], v. 7.*

Castéra (Romain). * I. Exposer les effets divers du chauffage par rayonnement ou par communication sur l'économie animale. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 156, v. 385.*

Casteran (Bernard). * Dissertation sur la pyrosis ou fer chaud. x, 11-51 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 94, v. 165.*

Casteran (J.-M.) * De l'apoplexie pulmonaire. 68 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 60.*

Castérés (Paul). * Des grossesses extra-utérines. x, 11-74 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1876, No. 22.*

de Castet (C.) * Considérations sur les corps fibreux utérins dans la grossesse et l'accouchement. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1874, No. 203.*

de Castet (Pierre-Hippolyte). * Dissertation sur les tumeurs blanches ou lymphatiques des articulations en général. 23 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 320, v. 265.*

Castethbert (B.-H.-M.) * De la bronchotomie et de ses indications. 32 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 146, v. 273.*

Castetbueilh (J.) * I. Des caractères chimiques que présente l'urine dans certaines affections. II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 148, v. 337.*

Castex (Jacques-Jason). * Quelques considérations sur la fièvre typhoïde. 54 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 9, v. 468.*

Castex (Jules). * Traitement préventif et curatif de la scrofule par les eaux sulfurées sodiques de Bagnères-de-Luchon. 108 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 247.*

Castex (Nestor). * Contribution à l'étude des accidents pulmonaires de la fièvre typhoïde. 48 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1879, No. 455.*

Castiau (A.-O.) * De la galvanocaustique thermique. 47 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 129.*

Castiau (Nestor J.-B.-P.) * Coup-d'œil sur la gangrène dite spontanée. 22 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 22, v. 269.*

Castiaux (J.) * Documents pour servir à l'étude de la méthode aspiratrice. 192 pp., 4 pl., 5 ch. 4°. *Paris, 1873, No. 13.*

— The same. 190 pp., 4 pl., 95 tab. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1873.*

Castier (Edouard-Henri). * Étude clinique sur le sarcocèle tuberculeux. 48 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 229.*

Castigator. Dreams and realities; or, John Bull awakened to a sense of his danger, and cautioned against swallowing the poisonous drugs and nostrums recommended by advertising quacks, whose villainous practices are herein exposed. 36 pp. 12°. *London, W. Kidd, [n. d.]*

Castiglia (Luigi). Considerazioni generali sulla canalizzazione sotterranea della città di Palermo, e progetto per condurre le acque immonde fuori il bacino della Cala. 63 pp., 5 pl. 4°. *Palermo, M. Amenta, 1880.*

Castiglione.

Puzin. Le climat de Castiglione (Algérie), comparé à celui de Funchal, capitale de l'île de Madère, au point de vue du traitement de la phthisie pulmonaire. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 76-79.*—**Santerre & Puzin.** Statistique des naissances et des décès pour le village de Castiglione, depuis l'origine du village, jusqu'en 1865. *Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1866, iii, 47-49.*

Castiglioni (Cesare). Sopra un viaggio ai più riputati manicomj d'oltr'Alpi e d'oltremare. 61 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis, 1856.*

— Su le quistioni preliminari per la costruzione di un nuovo pubblico manicomio. 179 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis, 1857.*

— Sopra le alienazioni mentali dette simpatiche e sopra un caso d'alienazione mentale a forma mista con epilessia in rapporto con un tumore addominale. 39 pp. 8°. *Milano, G. Chiusi, 1858.*

— I manicomj provinciali nel regno d'Italia e l'organizzazione e amministrazione loro. 38 pp. fol. [*Milano, 1864?*]

Also, *Editor of: Archivio italiano per le malattie nervose, 1864-71.*

For *Biography*, see *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1871, 6. s., iv, 332 (G. Strambio).

Castiglioni (Pietro). Sorveglianza sulla prostituzione e modi per impedire la diffusione della sifilide; studi storico-statistici e proposte. 202 pp. 4°. *Roma, G. Via, 1872.*

Also, *Editor of: Annali di medicina pubblica, di medicina e farmacia teorico-pratiche, 1872-6.*

de Castilho (José-Feliciano). * Dissertation sur la nostalgie. 31 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 235, v. 244.*

Castilla (José R.) * Estudio sobre la menstruacion. 40 pp. 8°. *Buenos Aires, 1879.*

Castillionus (Joan. Baptista).

See **Bucius** (Dominicus) *Carmignolius*. Quæsitæ iv medicinalia, [etc.] 12°. [*Turini*], 1551.

Castillo de Piñeiro (Eduardo).

Pulido. Biografía. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 450.

Castillon (Gustavus Henricus Julius). * De cyanosi degeneratione adiposa ventriculi cordis dextri exorta. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1862].*

del Castillo y Quartiellers (Rodolfo).

Editor of: Andalucía (La) médica.

Castle (Franklin D.) * Darstellung der verschiedenen Anschauungsweisen des Fieberprocesses. 20 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1870.* c.

Castle (Frederick A.)

Editor of: New Remedies, 1874-6.

See, also, **Bellevue** Hospital Medical College. First decennial catalogue. 8°. *New York, 1873.*

Castle (Thomas). A synopsis of systematic botany, as connected with the plants admitted into the pharmacopœias of London, Edinburgh, and Dublin; accompanied by a planisphere, showing at one view the class and order of the medical

Castle (Thomas)—continued.

genera, according to Linnaeus and Jussieu. 17 pp., 1 tab. 4°. *London, E. Cox, 1833.*

— A manual of surgery, founded upon the principles and practice lately taught by Sir Astley Cooper and Joseph Henry Green. The fourth edition, considerably enlarged, containing many additional notes from the writings of other distinguished surgeons. x, 11-467 pp. 12°. *London, E. Cox, 1839.*

See, also, **Blundell** (James). On diseases of women. 8°. *London, 1837.*

Castleford.

BABBAGE (B. H.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Castleford, in the county of York. 8°. *London, 1850.*

RADCLIFFE (J. N.) On the sanitary state of Castleford. Aug. 19, 1871.

Bound with: COLLECTION of special reports. fol. *London, ii, no. 124.*

Castleton.

See **Education** (Medical)—United States.

Castleton Medical Academy.

See following.

Castleton Medical College. Announcements, circulars and catalogues of the Castleton Medical College, for the fall and spring sessions of 1842 (s. & f.), 26. & 27.; 1843 (f.) to 1847 (f.), 29.-37.; 1848 (f.) to 1849 (f.), 39.-41.; 1851 (s. & f.), 43.; 1852 (f.), 46.; 1854 (s.), 48.; 1856 (s. & f.), 52. & 53.; 1857 (f.) to 1862 (annual), 55.-61. 8°. *Rutland, 1841-61.*

— Catalogue of the alumni and the trustees and faculty of the . . . since its establishment in 1818. 23 pp. 8°. *Rutland, Tuttle & Co., 1854.*

— The same. From 1818-58.

In announcement for 1860.

— Catalogues of the officers and students for the sessions of 1833; 1835; 1854. 8°. *Rutland & Albany, 1833-54.*

— Triennial catalogues of the officers, corporation, instructors, graduates and students of the Vermont Academy of Medicine, for 1829; 1832; 1835. 8°. *Castleton, 1829-35.*

Chartered Oct. 29, 1818, as "Castleton Medical Academy". First course commenced Nov. 15, 1818. Changed title Nov. 7, 1821, to "Vermont Academy of Medicine", and adopted above title in Oct., 1841. There were two full courses given annually from 1835 (?) to 1858 inclusive. In 1859, one term was adopted. There was a temporary suspension in 1838. Reorganized in 1839. Ceased to exist 1861.

Castoldi (Ezio). Sull' alcoolismo acuto; considerazioni. 84 pp. 8°. *Milano, Rechiedei, 1871.*

Castonnet (Gustave) [1808-69]. * De l'ophtalmie catarrhale. 24 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 227, v. 276.*

For Biography, see Bull. Soc. de méd. d'Angers (1868), 1869, 2. s., lxxi, 81-86 (Fargé).

Castor.

BONN (A. C.) * Anatomie castoris, atque chemica castorei analysis, ejusque in medicina usus. 4°. *Lugd. Bat., 1806.*

BUCK (T. T.) * De castoreo. 4°. *Edinburghi, 1752.*

DÉVAUX (P.-L.) * III. Comment distinguer le vrai castoréum du castoréum factice? 4°. *Paris, 1839.*

TELEMANN dictus SCHENCK (A.) * De castorii natura et genuino in praxi medica usu. 4°. *Jenae, 1741.*

Aeusserlichen (Vom) Gebrauch des Castorei bey convulsivischen Zufällen. Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb., 1776, i, 277-281.—**Chatin** (J.) Sur les appendices Wéberiens du castor. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 19. — Sur les artères intestinales du Castor gallicus. *Ibid.*, 337-339.—**Fischer** (D.) Observation von der Krafft des Castorei ad præca-

Castor.

vendum abortum. Sauml. v. Nat.-u. Med. . . . Gesch. 1717-18, Bresl., 1718-20, 1608-1611.—**Pleischl.** Ueber die Nothwendigkeit den europäischen Biber (Castor Fiber Linn.) zu schonen und für seine Erhaltung zu sorgen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 549; 568.—**Souquet.** Observations sur l'effet de la teinture de castor, faite avec l'ether. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 261.—**Wepferus** (J. J.) Anatomia aliquot castorum. Misc. Acad. nat. curios. 1671, Francof. et Lips., 1688, ii, 349-371.

Castor oil.

See **Ricinus**.

Castor oil beans (Poisoning by).

See **Ricinus** (Toxicology of).

Castorani (Raphael). Fixateur de l'œil. 4 pp., 1 fig. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie., 1856.*

— Note sur un nouvel instrument destiné à faciliter plusieurs des opérations qui se pratiquent sur les yeux et notamment l'opération de la cataracte. 2 pp., 1 fig. 4°. [*Paris, 1856.*]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii.

— Mémoire sur la photophobie, présenté à l'Académie des sciences le 15. septembre 1856. 12 pp. 8°. *Paris, F. Masson, 1856.*

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, xliii.

— Mémoire sur le cœcile sénile. 4 pp. fol. *Paris, Mallet-Bachelier, [1857].*

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857.

— Mémoire sur les causes de la cataracte lentillaire. 5 pp. 4°. [*Paris, 1857.*]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv.

— Mémoire sur les causes des affections de la cornée dites kératites. 3 pp. fol. *Paris, Mallet-Bachelier, 1859.*

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859.

— Mémoire sur le traitement des taches de la cornée: néphélion, albugo, leucome simple et adhérent. 32 pp. 8°. *Paris, Germer-Ballière, 1867.*

Castracane (Francesco). Su la moltiplicazione e riproduzione delle diatomee. 8 pp. 4°. [*Roma, 1868.*]

Repr. from: Atti Accad. pont. de' Nuovi Lincei, 1868, iv.

— Osservazioni sopra una diatomea del Podosphenia, Ehrb. 6 pp. 4°. [*Roma, 1869.*]

Repr. from: Accad. pont. de' Nuovi Lincei, 1869, v.

Bound with his: Su la moltiplicazione, [etc.] 4°. *Roma, 1868.*

— Nuova sistema ricerche su le diatomee, e risultati ottenuti da quelle nel 1869. 15 pp. 4°. [*Roma, 1870.*]

Repr. from: Atti Accad. pont. de' Nuovi Lincei, 1870, ii.

Bound with his: Su la moltiplicazione, [etc.] 4°. *Roma, 1868.*

— Cenni su l'esame microscopico di un fango estratto dal fondo dell'oceano Atlantico. 4 pp. 4°. [*Roma, 1870.*]

Repr. from: Accad. pont. de' Nuovi Lincei, 1870, v.

Bound with his: Su la moltiplicazione, [etc.] 4°. *Roma, 1868.*

— Esame microscopico e note critiche su un campione di fango atlantico ottenuto nella spedizione del "Poreupine" nell'anno 1869. 14 pp. 4°. [*Roma, 1871.*]

Repr. from: Atti Accad. pont. de' Nuovi Lincei, 1871, i.

Bound with his: Su la moltiplicazione, [etc.] 4°. *Roma, 1868.*

— Su la illuminazione monocromatica del microscopio e la fotomicrografia e loro utilità. 8 pp., 1 pl. 4°. *Roma, E. Fisiche, 1871.*

Repr. from: Atti Accad. pont. de' Nuovi Lincei, 1871, iii.

Bound with his: Su la moltiplicazione, [etc.] 4°. *Roma, 1868.*

— Su la risoluzione delle linee di Nobert e su i progressi della micrografia. 10 pp. 4°. *Roma, E. Fisiche, 1872.*

Repr. from: Atti Accad. pont. de' Nuovi Lincei, 1872, vi.

Bound with his: Su la moltiplicazione, [etc.] 4°. *Roma, 1868.*

Castracane (Francesco)—continued.

— Sulla struttura delle diatomee. 11 pp. 4°. Roma, 1873.

— La teoria della riproduzione delle diatomee; note critiche ed osservazioni. 16 pp., 1 pl. 4°. Roma, 1874.

Bound with his: Sulla struttura, [etc.] 4°. Roma, 1873.

— La visione binoculare in relazione alla micrografia. 14 pp. 4°. Roma, 1874.

Bound with his: Sulla struttura, [etc.] 4°. Roma, 1873.

— Le diatomee nella età del carbone. 7 pp. 4°. Roma, 1874.

Bound with his: Sulla struttura, [etc.] 4°. Roma, 1873.

— Le diatomee in relazione alla geologia a proposito di scoperta fattane in una ligute del territorio di Urbino. 8 pp. 4°. Roma, 1874.

Bound with his: Sulla struttura, [etc.] 4°. Roma, 1873.

— Problemi che potranno venire sciolti dallo studio delle diatomee e importanza di quello. 17 pp. 4°. Roma, 1875.

Bound with his: Sulla struttura, [etc.] 4°. Roma, 1873.

— Die Diatomeen in der Kohlenperiode. Uebersetzt und im Auftrage des Verfassers eingesandt von Franz Boll. 6 pp. 8°. Berlin, G. Bernstein, [1875?]

Bound with his: Sulla struttura, [etc.] 4°. Roma, 1873.

— Istruzioni per chi voglia raccogliere diatomee. 44 pp. 8°. Roma, 1875.

Bound with his: Sulla struttura, [etc.] 4°. Roma, 1873.

Castration.

See, also, Epilepsy, Hernia, Hydrocele, Phthisis, Treatment of; Eunuchs; Genitals (Wounds, etc., of); Skoptzy; Testicle (Excision of).

ABLEITNER (K.) Die Verschneidung (Castration) der Hausthiere des männlichen und weiblichen Geschlechts. 8°. Bremen, 1879.

GOURDON (J.) Traité de la castration des animaux domestiques. 8°. Paris, 1860.

BRault. Modifications et améliorations des différents modes d'opérer la castration chez nos grands animaux domestiques. Arch. vét., Par., 1876, i, 401; 453.—**Castration**; the fate of Yakob Beg's descendants. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 552. Also: Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 541.—**Degive** (A.) De la castration des animaux cryptorchides. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3, s., ix, 855-908.—**Dupuy**. Note sur les accidens qui peuvent survenir chez les volatiles, et en général chez les animaux, à la suite de l'opération de la castration. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxiii, 17-20.—**Ollier** (A.) La castration du cheval chez les arabes. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1869, xiv, 116.—**Rodsewitsch** (I.) Ein Versuch der Anwendung von Chloroform und Aether bei der Kastration zweier Hengste. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1854, xi, 197.—**Saint-Olive** (P.) Les préteurs de Cybèle. Lyon médical, 1873, xii, 602-605.—**Viborg** (E.) Beantwortung mehrerer die Kastration bey Thieren betreffenden Fragen. Chiron, Nürnberg, 1805-6, i, 303-306.—**Y.** (Y.-Y.) La castration criminelle et maniaque. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 273; 305.

Castration (Female).

See Ovariectomy (Normal).

CASTRÉN (Zacharias). Annmärkningar rörande Träd-Planteringen. 14 pp. sm. 4°. Abo, J. C. Frenckell, [1805].

CASTRENSIS (Steph. Rod.) *See* di Castro (S. R.)

CASTRINGIUS (A. H.) * Diss. hemieraniam spectans. 2 p. l., 31 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Feisterianis, [1822].

CASTRINGIUS (Ludovicus). * De rationibus sectionem caesaream in usum vocandi. 63 pp. 8°. Jenæ, lit. Maukianis, [1791].

For Biography, see Loder (Just. Christ.)

de Castro (Antonio Hermengildo). * Regimen dietetico uas molestias agudas e chronicas. 52 pp., 1 l. 4°. Bahia, J. G. Tourinho, 1873.

à Castro (Benedictus) [1597-1684]. * De apoplexia. 3 l. sm. 4°. Lugd. Bat., ex off. Z. Smetii, 1621. [P., v. 69.]

— Monomachia, sive certamen medicum, quo verus in febre syncho putrida cum eruris inflam-

à Castro (Benedictus)—continued.

matione medendi usus per venesectionem in brachio demonstratur, [etc.] 7 p. l., 88 pp. sm. 4°. Hamburgi, typ. J. Rebenlini, 1647.

a de Castro (Custodio Vieira). *See* Vieira de Castro (Custodio).

Castro (Franciscus da Silva). * Theses. 4 l. 8°. Lorani, Vanliouthout et Vandenzaude, [1837].

de Castro (Giacomo). * De l'inflammation des parties constituant l'articulation du genou, et du diagnostic différentiel des tumeurs de cette région. 46 pp. 4°. Paris, 1836, No. 306, v. 303.

a Castro (Jacobus), Harris (Gualterus), & Le Duc (Antonius). Dissertationes in novam, tutam ac utilem methodum inoculationis seu transplantationis variolarum. Editio novissima. 36 pp. 4°. Geneva, sumpt. Perachon et Cramer, 1727. [P., v. 720.]

de Castro (José Maria). * Die progressive perniciöse Anämie. 82 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1879.

de Castro (Josephus Pereira). * Utrum ad institutionem in variola necne debeat confugi ostendens. vi, 32 pp. 8°. Edinburgi, G. Creech, 1793.

Castro (Justino V.)

Editor of: Repertorio médico-habanero y Boletín científico, 1843-4.

à Castro (Moses Orobius). * De hydropse. 6 l. 4°. Lugd. Bat., apud vid. J. Elsevirii, 1678.

Castro (R. J.) [—1874?]

Necrologia. Rev. méd., Guadalajara, 1875, iii, 4-9.

à Castro (Rodericus) [1543?-1627]. Tractatus brevis de natura et causis pestis quæ hoc anno mdxvi Hamburgensem civitatem affligit, [etc.] 22 l. sm. 4°. Hamburgi, excud. J. Lucius junior, 1596.

— Medicus-politicus: sive de officiis medicopoliticis tractatus, quatuor distinctus libris. In quibus non solum bonorum medicorum mores ac virtutes exprimuntur, malorum vero fraudes et impostura deteguntur, [etc.] 4 p. l., 277 pp., 8 l. 4°. Hamburgi, ex bibliop. Frobeniano, 1614.

— De universa muliebrium morborum medicina, novo et antehac a nemine tentato ordine opus absolutissimum. Altera ed. 2 pts. in 1 v. 12 p. l., 226 pp., 21 l.; 3 p. l., 541 pp., 21 l. 4°. Hamburgi, ex bibliop. Frobeniano, 1617.

— The same. 5. ed. 7 p. l., 226 pp., 23 l.; 524 pp., 22 l. 8°. Colonia Agrippina, sumpt. S. Noethen, 1689.

de Castro (S. V.) Les abcès du foie des pays chauds et de leur traitement chirurgical. viii, 91 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1870.

di Castro [or Castrensis] (Stefano Rodriguez) [1550-1627]. Compendio d' avvertimenti per preservazione e curazione della peste. 116 pp. 12°. Firenze, G. B. Landini, 1630.

Castrocaro.

Casati (L.) Del valore terapeutico dell'acqua salso-jodica di Castrocaro. Raccoltore med., Forl., 1878, xli, 208-210.—Chiappelli (F.) Dell'acqua di Castrocaro come risolvante. Sperimentale, Firenze, 1865, xv, 4-10.—Ditterich (L.) Ueber das Mineralwasser von Castrocaro. Bl. f. Heilwissensch., München, 1872, iii, 73.—Fedeli (G.) Del valore terapeutico delle acque salso-jodiche di Castrocaro. Raccoltore med., Forl., 1878, xli, 253-255.—Ferretti (G.) Del valore terapeutico dell'acque salso-jodo-bromiche di Castrocaro presso Forl. Ibid., 299-301.

de Castro Carreira (Liberato). Descrição da epidemia da febre amarela que grassou na provincia do Ceara' em 1851 e 1852. 2 p. l., ii, 91 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro, N. J. Fianua jr., 1853.

Castro-Soffia (Joaquim). * De l'amputation utéro-ovarique devant remplacer l'opération césarienne. 124 pp. 4°. Paris, 1879, No. 546.

Castro-Urdiales.

Blanco (J. M.) Estadística médico-quirúrgica de Castro-Urdiales durante el curato trimestre de 1865. España méd., Madrid, 1866, xi, 27-29.

Castroverde (José de Lletor).

Editor of: **Repertorio** médico extranjero, [etc.]

de Castro y Latorre (Florencio). Manual de ligaduras. 151 pp. 8°. Madrid, M. Rodríguez, 1877.

Castro y Para (Federico). *De la leucocythémie. 28 pp. 4°. Paris, 1868, No. 185.

Castrup (Joh. J.) *Thesium medicarum diss. i., de præcavenda ægritudine. 12 pp. sm. 4°. [Havnia], lit. W. Jersin, 1707.

—, Quæstiones vii physiologicæ de vita et morte, rationibus medico-theologicis expeditæ, et ratiociniis medicamentum θεολογούντων expositæ. 14 pp. sm. 4°. Havnia, typ. P. P. Nörwig, 1711.

Casts (*Bronchial*).

See **Bronchitis** (*Pseudomembranous*).

Casts (*Intestinal*).

See **Intestines** (*Concretions, casts, etc., in*).

Casts (*Tracheal*).

Roberts. Tubular cast of the trachea, at its bifurcation. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 52.

Casuso (Gabriel). *Essai sur le traitement des fistules vésico-vaginales par la réunion immédiate secondaire. 72 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1878, No. 444.

Caswell (Alexis). Meteorological observations made at Providence, R. I. . . . from December, 1831, to May, 1860. iv, 179 pp. 4°. In: SMITHSONIAN contributions, 1859.

Caswell (Charles). The physiology of the organ of hearing deduced from its anatomy as it exists in man, and from comparative anatomy; together with its pathology and the treatments of the injuries and diseases to which it is liable. x pp., 1 l., 116 pp. 8°. London, H. Wix, 1833.

Caswell (Edward T.) Medical education. Annual address delivered before the Rhode Island Medical Society. 20 pp. 8°. Providence, 1875.

—, Fractures at the Rhode Island Hospital, 1868-78. 10 pp. 4°. Cambridge, 1880.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1880, ii.

See, also, **Semeleder** (Friedrich). Rhinoscopy and laryngoscopy. 8°. New York, 1866.

Cat.

See, also, **Bites** (*Poisoned, etc.*)

HUNDIUS (F. A.) *Morbi epizootici felibus anno 1797 fatalis historia. 4°. Vitebergæ, [1800?]

Bemira. Observations et expériences sur la maladie épidémique des chats, qui règne depuis quelques années en France, en Allemagne, en Italie et en Angleterre. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 269-292.—**Cat** (The) distemper in Hartford, Conn. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 381.—**Fairweather** (J.) Epidemic among cats in Delhi, resembling cholera. Lancet, Lond., 1876, ii, 115; 148.—

Gage (S. H.) The ampulla of Vater and the pancreatic ducts in the domestic cat (*Felis domestica*). Am. Q. Microsc., N. Y., 1879, i, 123, 1 pl.; 169, 2 pl.—**Hall** (R.) Observations respecting an epidemic disease among cats, which prevailed in the neighbourhood of Jedburgh. Ann. Med., Edinb., 1801, v, 481-483.—**Huber**. Symbioten der Hauskatze. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 192.—

Luchsinger (B.) Die Schweissfasern der Vorderpfote der Katze. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xvi, 545-547.—**Perroncino** (E.) Nota sul carbonchio nelle specie del genere *Felis*. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1871, iii, 280-285.—**Wilder** (B. G.) The anatomical uses of the cat. N. York M. J., 1879, xxx, 347-360. Also, Reprint.

Cat (Joseph). *De la syphilis infantile. 36 pp., 2 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1868, No. 72. C.

Catacombs.

Jacquot (P.) Les catacombes de Rome envisagées principalement au point de vue médical et hygiénique. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 321; 335; 371.

Catala (Auguste). *Des perforations intestinales qui surviennent dans le cours des fièvres typhoïdes. 49 pp. 4°. Paris, 1835, No. 264, v. 290.

Catala (Valentin). *Essai sur l'hygiène des gens de lettres. 143 pp. 4°. Paris, 1857, No. 149, v. 600.

Catalano (Giusepp' Angelo). Resoconto di una malattia epidemica ricorsa nella truppa del presidio di Messina in giugno e luglio 1867. 24 pp. 8°. Messina, O. Pastore, 1867. [P., v. 854.]

Catalepsy.

See, also, **Anæsthesia** (*Muscular*); **Death** (*Apparent, etc.*); **Ecstasy**; **Hypnotism**; **Hysteria**; **Melancholia**; **Trance**.

ALBINUS (B.) *De catalepsi. 4°. Francof. ad Viad., [1676].

ASCHOFF (C. H.) *De catalepsi. 8°. Bero-lini, [1821].

BAUDE (A.-J.) *Diss. de catalepsi. 4°. Paris, 1806.

BAUMER (J. W.) [Pr.] de extaseos atque catalepseos differentia agit. 4°. Giessæ Cattorum, 1776.

BOURDIN (C.-E.-S.) Traité de la catalepsie. 8°. Paris, 1841.

BUCHER (U. G.) De catalepsi. 4°. Vitembergæ in Sax., [1700].

CHAUME (J.-E.) *De la catalepsie. 4°. Paris, 1871.

CLAESSENS (F. J.) De catalepsi. 1784.

In: LOUVAIN Diss., iii.

CLARY-BOUSQUET (E.-L.-É.) *De la catalepsie. 4°. Strasbourg, 1863.

DEBREYNE (P.-J.-C.) *Essai sur la catalepsie. 4°. Paris, 1814.

DELIUS (H. F.) De catalepsi diatriba medica. 2. ed. 4°. Erlangæ, 1754.

DUPLESSIX (F.-T.) *Sur la catalepsie. 4°. Paris, 1806.

FABRUS (G. L.) Tentamen de catalepsi. 8°. Halæ, 1780.

FISCHER (H.) *De catalepsi. 8°. Berolini, [1843].

FRANKE (A. E.) *De catalepsi. 8°. Berolini, 1830.

FREULER (J. H.) *De catalepsi. 8°. Turici, 1841.

FRITZ (L.) *De catalepsi. 8°. Pragæ, 1836.

GAUVAIN (B.-N.-S.) *Sur la catalepsie. 4°. Paris, 1814.

GERSCHICS (S.) *De catalepsi. 8°. Budæ, [1834].

GOEBEL (T.) *De catalepsi, adjecta historia melancholici catalepsi laborantis. 12°. Berolini, [1818].

VON GRAEF (T.) *De catalepsi. 4°. Lugd. Bat., 1676.

GÜRTLER (W.) *Diss. sistens historiam morbi catalepseos cum infarctu hepatis et lienis in hysteria. 8°. Pragæ, 1837.

HENROT (H.) Notes de clinique médicale, année 1878. Extraits du Bull. de la Soc. méd. de Reims et de l'Union méd. et scient. du nord-est. 8°. Reims, 1878.

HENRY (F.) *Recherches sur la catalepsie. 8°. Paris, an XI [1803].

JEBB (J.) Select cases of the disorder commonly termed the paralysis of the lower extremities, to which is added a case of catalepsy. 2. ed., corrected. 8°. London, 1783.

KHONN (A.) *De catalepsi. sm. 4°. Argentorati, 1662.

KREMER (G. A.) *De catalepsia. 8°. Halæ, [1832].

LAMBERGEN (T. A.) *Exhibens puellæ catalepticæ historiam et sanationem, nec non de catalepsi nonnulla. 4°. Lugd. Bat., 1776.

LAURENT (J. S.) *De catalepsi. 4°. Parisiis, 1808.

Catalepsy.

LEISTNER (F. R.) Observationes quædam de enteritide cum insultibus catalepticis. 8°. *Berolini*, [1835].

LEVASSEUR (P.) De la catalepsie au point de vue du diagnostic de la mort apparente. 8°. *Rouen*, 1866.

LOUIS (C.) * De la catalepsie chez les aliénés. 4°. *Saint-Dizier*, 1875.

LUEBBERS (A.) * De catalepsi. 8°. *Berolini*, [1836].

MANGOLDT (J. G.) * De catalepsi. sm. 4°. *Basilea*, 1673.

MATTERSDORF (G.) * De catalepsi. 8°. *Berolini*, [1823].

MIMIS (C.) * De catalepsi, adjecta catalepseos simulata historia. 8°. *Lipsia*, 1834.

MOEBIUS (P. C.) * De catalepsi. 4°. *Jenæ*, 1671.

MUYS (W. W.) * De catalepsia. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1701.

OBERSTADT (F.) * Ueber Katalepsie. 8°. *Fulda*, 1877.

PZILERUS (A.) * De affectibus soporosis et catalepsi. 4°. *Jenæ*, [1708].

PLÓSZ (L.) Béavató orvosi értekezés az elme-revedésről (catalepsisről). 8°. *Pesten*, 1832.

RIEDER (J.) * Essai sur la catalepsie. 4°. *Paris*, 1809.

SACHS (L.) * De catalepsi. 8°. *Berolini*, [1845].

SCHILLING (J.) * Ægrum ex amore catalepticum factum proponens. 4°. *Giessa*, 1676.

SCHLESINGER (A.) * De catalepsi. 8°. *Berolini*, [1816].

SCHOMBURGIUS (J.) * De catalepsi, rarissimo affectuum. sm. 4°. *Jenæ*, [1690].

SCHRAFF (G. F.) * De vera catalepseos notione ac rationali curatione. 4°. *Giessa*, [1776].

WALDECK (J.) * De catalepsi. 8°. *Regimonti*, [1834].

WEBER (G. A.) * Ueber Catalepsie, nebst Beschreibung eines neuen Falles von Catalepsie mit Ekstase. 8°. *Marburg*, 1858.

WETTER (C. F.) * De catalepsia. 8°. *Wolfenbuttele*, 1835.

WOLFERT (G.) * De catalepsi. 4°. *Herbipoli*, [1753].

Aguilar y Madrid Dávila (M. M.) Sobre catalepsia. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 407-409. — **Ancellet**. Lettre sur deux cas de catalepsie composée. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 433-436. — **Anhornius ab Hartwits** (S. S.) De catalepsi cum horrendis motibus convulsivis. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1696, decada 3, iii, 133-169. — **Armaingaud**. Catalepsie chez une hystérique; monomanie consécutive (?); action favorable des courants électriques sur la catalepsie. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 445-448. — **Arnold**. Ueber Katalepsie und Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1873-4, xxx, 28-46. — **Baldwin** (A. C.) Case of incomplete catalepsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 74-77. — **Barth**. Catalepsie survenue dans l'état de santé, et exempte de toute autre affection morbide. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 376-381. — **Bell** (A. N.) † Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1865, i, 205-207. — **Bell** (T. S.) † Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1833, vi, 176-178. — **Bellingham** (O. B.) † Dublin M. Press, 1846, xvi, 17-20. — **Benedikt** (M.) Ueber Katalepsie. Wien. med. Presse, 1869, x, 361; 388. — Cataleptiform paraplegia. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1844, i, 10-12. — Ueber Katalepsie und Mesmerismus. Wien. Klinik, 1860, vi, 73-82. Also: Wien. med. Bl., 1860, iii, 250-252. — **Bennett** (J. H.) Catalepsy and allied affections. Syst. Pract. M. (Iweidic), Phila., 1840, ii, 292-296. — **Berdinel** (P.) Hystérie et catalepsie. La cataleptique de l'hôpital Cochin. Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 385-414. — **Berends** (K. A. W.) Starrsucht und Wahnwitz. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1877, ix, 193-207. — **Binet** (M.) Des hémorrhagies dans l'hystéro-catalepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1877, 5, s. xviii, 179-200. Also, transl.: Lond. M. Rec., 1878, vi, 147-149. — **Bloodgood** (J.) Case of catalepsy relieved by music. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 538. — **Boddaert** (G.) Cas de catalepsie hystérique, accompagnée de phénomènes extraordinaires du somnambulisme lucide spontané. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1860, xxvii, 297-313. Rapp. de Poirier, 314-331. — **Bosi** (L.) Caso di una catalessi tetanica. Estr. d. mem. d. Accad. med.-chir.

Catalepsy.

di Ferrara, 1858, 9. — **Bougard** (J.) Observation d'une névrose très-complexe. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, iii, 219-226. — **Bontatz** (F.) † [Epileptiform spasms.] Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 425-428. — **Braid** (J.) Case of natural somnambulism and catalepsy, treated by hypnotism. Med. Times, Lond., 1845, xi, 77; 95; 134. — **Breed** (S. P.) [Case of "cataleptic hysteria".] Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1874, xxiv, 126-137. — **Burnet** (J. B.) Case of hysteria, with partial catalepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 117. — **Cabadé** (E.) Note sur un cas d'hémicatalepsy. Tribune méd., Par., 1877, x, 242-245. — **Cafey** (H. W.) † Atlanta M. & S. J., 1856, ii, 3. — **Cahis y Balmaña** (M.) Catalepsia verminosa. Bol. méd.-farm. d. Litoral, Barcel., 1879-80, i, 26-34. — **Calvi** (A.) Accessi catalettici felicemente troncati mediante l'iniezione nelle vene di una soluzione di tartaro stibiato. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxxiv, 565-572. — **Canham** (J.) † With mania. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., v, 315. — **Capozzi** (D.) † Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 184-208. — **Carmoy**. Sur une espèce d'affection cataleptique, compliquée d'extase et de somnambulisme. Bull. Fac. de méd. de Par., 1804, i, 120-125. — **Casasa** (J. D.) Catalepsia simulada. Sentido catol. Barcel., 1879, i, 179-181. — **Cases**. [Observations on a case of catalepsy. Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 376-380. — Esposizione de fenomeni e della cura di una catalessi, inviataci nel maggio ultimo scorso da un medico condotto in un paese della Marca Anconetana. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1833, vii, 251-254. — Su diversi casi di catalessi osservati in Bologna in breve corso di tempo. Ibid., 1835, xi, 73-76. — Catalepsy durant depuis cinq jours, guérie par deux applications de sangsues à la tête et doux laxatifs. Expérience, Par., 1839, iv, 76-78. — Observation d'un cas extraordinaire de catalepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1848, xi, 152-155. — Catalepsy compliquée de somnambulisme. Ibid., 1858, 3, s. iv, 446-453. — Maladie nerveuse extraordinaire. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 393. — [Un caso di catalessi, rar nell'uomo adulto.] Ann. univ. di med., Milano, 1874, cccxviii, 633. — With amenorrhœa. Atlanta M. & S. J., 1875, xii, 612. — Catalepsy consequent upon an attack of acute mania; recovery. J. Psych. M., Lond., 1878, n. s., iv, pt. 1, 106-109. — **Catalepsy** (Die). Irrenfreund, Heilbr., 1878, xx, 33-40. — **de Ceuleneer** (H.) Hystérie cataleptique apoplectiforme. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1845, xv, 229-234. Rapp. de Heyman, 235-237. — **Chambers** (T. K.) Catalepsy. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 99. — **Chambosse** (F.) père. Cas curieux de catalepsie vermineuse; oxyures vermiculaires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, 2, s. xxx, 215-217. — **Chapple**. † Followed by epilepsy. Lancet, Lond., 1875, i, 42. — **Chonetowski** (S.) Melancholia z objawami do katalepsy zblizonemi (melancholia cataleptica). Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 697-701. — **Chowne**. † Lancet, Lond., 1842-3, ii, 633-639. — **Clark** (T. E.) Tranco and catalepsy. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1869, iii, 647-666. — **Coldstream** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 477-491. Also, Reprint. Also: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 476-480. — **Corlieu** (A.) Anesthésie musculaire et cénésie occasionnée par un refroidissement ou névrose cataleptiforme hémiplegique. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 266-269. — **Cornell** (S. S.) † Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 308-313. — **Crowfoot** (W. H.) † Employment of electro-magnetism. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 547. — **Cummins**. Case of hysterical catalepsy. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 222-224. — **Dassit** (F.) Observation d'hystérie cataleptique. Ann. de gynéc. et pédiat., Brux., 1841, 2, s. ii, 54-56. — **Delatour** (P.) † Rec. périod. d'obs. de méd. de chir. et pharm., Par., 1756, v, 41-47. — **Deroubaix** (L.) Catalepsy avec dégénérescence squameuse de l'utérus. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, ii, 100. — **Despine** (C. H. A.) Catalepsy. Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 33-45. — **Després** (A.) † Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 355; 379; 403. — **Dickson** (J. T.) On the nature of the condition known as catalepsy. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 674. — **Discussion** sur l'extase, la catalepsie et les hallucinations. Ann. méd.-psych., Par., 1853, 3, s. i, 539; 1856, 3, s. ii, 126; 281; 292; 355. — **Dolley** (L. C.) † Boston M. & S. J., 1853, xlviii, 421-423. — **Doverie** (L. G.) † Upsala Läkaref. Förrh., 1874, ix, 434-443. — **Downing** (C. T.) Catalepsy in relation to other disorders of the nervous system. Lancet, Lond., 1851, i, 547-549. Also: Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 917-920. Also: Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 546-548. — † Lancet, Lond., 1851, i, 597-599. — **Droste** (A.) Nervenpathische Curiosität. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xcii, 6. St., 93-95. — **Dürr**. Gehellte Starrsucht (Catalepsy) die drei Jahre lang dauerte. Ibid., 1828, lxxvi, 3. St., 72-78. — **Dufour**. Catalepsy produite par la métastase d'une humeur dartreuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1877, lxx, 418-420. — **Duncan**. Catalepsy. Lancet, Lond., 1830, ii, 277-284. — **Duvard**. Cas extraordinaire de catalepsie, avec transport des sens, observé à Caen. Gaz. méd. de Par., 1842, 2, s. x, 362-364. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, ii, 214-219. Also, transl.: Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 212. — **Eefsink** (J. P.) Waarneming van catalepsia met opvolgende hemiplegia dextra. Nederl. Lancet, Gravenh., 1852-3, 3, s. ii, 742-749. — **Eichmann** (K.) Catalepsy. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 91. — Nachtrag zu dem berichteten Fall von Katalepsy. Ztschr. d. deutsch. Chir.

Catalepsy.

Ver., Magdeh., 1853, vii, 362-382.—**Ellis** (A.) † Lancet, Lond., 1835, ii, 129-134.—**Empis**. † Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 586.—**Eulenburg** (A.) Cataleptic (Starrsucht). Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1875, xii, 2. St., 351-365. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, 367-383.—**Evezard**. Catalepsia. Madras Q. J. M. Sc., 1865, viii, 404.—**Fedeli** (C.) Di un singolare caso di catalessi nell'uomo. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 1, 63.—**Fehr** (J. M.) Cataleptic staturia periodica. Misc. Acad. nat. curios. 1682, Norimb., 1683, decada 2. i, 1-5. Also, transl.: Collect. acad. de mêm., etc., Dijon, 1755, iii, 453-456.—**Fitzpatrick** (J.) † Med. Comment., Lond., 1786, x, 242-246.—**Fogate** (B.) Catalepsy induced by animal magnetism. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iii, 131-134.—**Freeman** (S. H.) Catalepsy. Tr. M. Soc. County Albany, 1869, ii, 317.—**Friedländer** (J.) Sind die in der Catalepsie vorkommenden Erscheinungen, die wächserne Biegsamkeit unmöglich und der Starrkrampf, ihrer Natur oder dem Grade nach verschieden? Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvii, 206-220.—**Frigerio**. Della melancolia catalettica. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1874, xi, 84-89.—**Fuster**. Sur un cas particulier de catalepsie intermittente, et sur son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvii, 84-88.—**Gaughofner** (F.) † Aerzt. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1873, i, 26-28.—**Garelli** (G.) Catalessia da forte impressione morale. [Gazz. med., No. 22.] Rac. di oss. clin. patol., Torino, 1851-4, i, 61-63.—**Gérard** (E.) De quelques perturbations de la sensibilité, du mouvement et de l'intelligence, chez les cataleptiques. [Analyse par Delasiauve.] J. de méd. ment., Par., 1868, viii, 247-253.—**Gilbert** (S.) Histoire d'une catalepsie observée à Lyon. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 183-188.—**Glas** (O.) Några fall af katalepsi. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 17-36. — Två fall af katalepsi. *Ibid.*, 1874, ix, 91-98.—**Glax**. Fall von Flexibilitas cerea der linken Hand nach Einwirkung eines Traumas auf ein cataleptisches Individuum. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1873-4, 53-57.—**Golding** (P. J. C. W.) † Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 244.—**Gramshaw** (H.) Case of hysteria simulating catalepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 484.—**Grimshaw** (T. W.) † Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 349-355.—**Gros** (L.) † Gaz. méd. de Strasb., 1848, viii, 113.—**Guyon**. † Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 804.—**Haasbauer**. Starrsucht mit Nachtwandeln. N. Mag. f. phil. med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1832, vii, 71-73.—**Haase**. Fall eines 54 Tage lang andauernden cataleptischen Zustandes. Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 492-495.—**Hannay** (R. S.) † Lancet, Lond., 1835, ii, 443-445.—**Hartmann**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 278.—**Hastings** (H.) Singular case of hysteria and catalepsy. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 336.—**Hazard** (W. B.) "Natural catalepsy" alias epilepsy. St. Louis Clin. Rec., 1876, iii, 125.—**Henrot** (H.) 1. De la catalepsie synergique. 2. De la catalepsie provoquée. 3. Rapport qui existe entre les catalepsies et les actes volontaires. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 279-296.—**Herzog** (J. G.) Ueber eine Catalepsia. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1788, x, 67-70.—**Hirigoyen**. Observation du catalepsie chez un enfant. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 556.—**Holm** (R. A.) Om catalepsi. Iagttagelser fra det norrøydsko Sindssygeasyl. [13 cases.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 14, 1-54; no. 19, 1-32.—**Holst** (V.) Ein electrotherapeutisch behandelter Fall von Katalepsie. Dorpat. med. Ztschr., 1871, ii, 62-80.—**Hovey** (B. L.) † Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 222-233. Also: Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 19.—**Hübertz**. Eine achtjährige periodische Fatuität mit cataleptischen Anfällen, durch Entleerung eines Wurms geheilt. [Arch. d. k. dänisch. Gsundtscol.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1846, xxxii, 526.—**Huss**. Cas de catalepsie datant de treize ans; guérison. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 78.—**Imbert**. Sur un assoupissement extraordinaire. [Acad. roy. d. sc. de Par., 1713.] Rec. d. mêm., Dijon, 1769, iii, 569.—**Imray** (K.) † Lancet, Lond., 1838, ii, 725-727.—**Irby** (J. W.) † With convulsions of right arm. Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 11.—**Jacobi** (A.) Catalepsy in a girl of three years, suffering from typhoid fever. N. York M. J., 1880, xxxi, 52.—**Jannovitz**. Catalepsio und die Anwendung des animalischen Magnetismus. Wien. med. Wechschr., 1852, ii, 590; 607; 624.—**Jawandi**. † J. d. pract. Arznk. n. Wunderznk., Jena, 1797, iv, 784-795.—**Johnson** (J. G.) † Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1865, i, 173-175. Also: Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xvi, 421-423.—**Jones** (A.) History of a case of hysteria with catalepsy. Cincin. M. Obs., 1837, ii, 165-169.—**Jones** (T.) † Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 585-587.—**Joy** (W. B.) Catalepsy. Cycl. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1845, i, 378-382.—**K.** (L. C.) Catalepsy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 191-193.—**Kelso** (J. J.) † With hysterical symptoms. Lancet, Lond., 1835, i, 23-25.—**King** (W. R.) † Successfully treated with the nitrate of silver. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 143.—**Kloz**. Uuvollkommene Katalepsie. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 37.—**von Kraft-Ebing**. † Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 62.—**Kraus** (B.) Der Cataleptiseur und

Catalepsy.

Epileptiseur Hansen. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 59.—**Kums**. Affection cérébro-spinale à crises cataleptiques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1869, xxx, 469-482.—**Lagardelle**. Catalepsio consensitiva à uno manie aiguë; guérison. Ann. méd.-psych., Par., 1878, 5. s., xix, 38-42.—**Larsen**. Catalepsie, iagttagct paa Professor Skodas Klinik i Wien. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1852, vi, 513-518.—**Lasegue** (G.) Des catalepsies partielles et passagères. Arch. gén. de méd., Par., 1865, ii, 385-402.—**Latonr**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, lii, 349-358.—**Lavirotte**. Des différentes formes de la catalepsie des phénomènes de double vue. France méd., Par., 1864, ii, 371.—**Legrand du Saule**. Le cataleptique de l'asile de Rome. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 521.—**Linas** (A.) Catalepsie (bibliographie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiii, 59-90.—**Linch** (M. H.) Case of catalepsy ushering in mania during pregnancy. Lancet, Lond., 1839, i, 641-644.—**Lion**. † Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1866, xxxv, 809-812.—**Lourcyro** (L.) † Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1866, iii, 197-201.—**Lubbock** (R.) † Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 105. — † Edinb. M. & S. J., 1805, i, 61-64.—**Ludovici** (D.) Von dem sehr lang anhaltenden Schlaf eines Mädchens. Ausserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1760, viii, 102-106.—**Lunier**. Observation d'hystéro-catalepsie somnambulique. Ann. méd.-psych., Par., 1858, 3. s., iv, 231; 236; 307.—**de Macedo** (L.) Letargia cataleptica combatida por medio de la electricidad. Siglo méd., Madrid, 1804, xi, 355.—**Malcorps** (F.) Catalepsy; bons effets de l'impression d'une vive lumière sur les organes de la vue. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 28-30.—**Martin** (S.) † Cincin. Lancet & Obs., 1863, n. s., viii, 533-535.—**Massmann**. † St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 205-207.—**Maton** (W. G.) † Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 30-32.—**Mazars de Cazelles**. † Occasionné par la terreur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 131-143.—**Meigs** (C. D.) † Produced by opium. N. Am. M. & S. J., 1826, i, 74-78. — † *Ibid.*, 1830, ix, 372.—**Menjot** (A.) De catalepsi. In his: Februm malignarum hist. et curat., 8°, Par., 1660, 157-185.—**Merlo** (A.) † Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 84.—**Mettenheimer** (C.) Katalepsie in ihrer Beziehung zur Schwangerschaft u. zum Puerperium. Memo. rabillen, Heilbr., 1866, xi, 265; 1867, xii, 209.—**Miezler**. † Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1794, i, 139-141.—**Michel**. Observation sur une fille qui, à la suite d'une suppression, tomba en catalepsie et dans un sommeil de deux mois, qui a été guérie par les bains des pieds et les frictions mercurielles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 109-116.—**Miles** (A. J.) Tobacco in the treatment of hysterical convulsions and catalepsy. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 69-71.—**Miller** (G.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1843, v, 446-450.—**Milner** (E.) On catalepsy or trance. Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiv, 318-335. Also, Reprint.—**Minot** (F.) Catalepsy. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 163-165.—**Mondini** (F.) Catalessi straordinaria guarita coll' ago-puntura. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1832, vi, 14-18.—**Mosler** (F.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 15-25.—**Müller**. Wiedergenesung einer Wahnsinnigen nach einer dreijährigen Starrsucht der Seelenäusserung. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz., 1823, i, 253-264.—**Munk** (J.) Ueber wirkliche und simulierte Katalepsie. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 677-680.—**de Muynck**. Observation de catalepsie vermineuse, guérie par l'usage de l'huile essentielle de térébenthine. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 249-251.—**Nason** (R. B.) The "dead alive". Lancet, Lond., 1858, ii, 642-644.—**North** (J.) Cases of hysterical catalepsy. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 392-397.—**Odriozola**. † Gac. méd. do Lima, 1857-8, ii, 128.—**O'Neill** (W.) † Lancet, Lond., 1877, i, 905-907.—**Orioli**. Cas extraordinaire de catalepsie d'abord naturelle, puis reproduit artificiellement. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 106.—**Orlof** (B. P.) Stolbnyak u beremennoi. [Catalepsy in pregnancy.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 328.—**Parrish** (L.) † In a boy at the age of fifteen years. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 337-345.—**Paulitzky**. † J. d. prakt. Heilk., Berl., 1823, lvii, 3. St., 121.—**Phelps**. Catalepsy. N. York J. M. & S., 1841, iv, 210.—**de Plaigne**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 432-443.—**Planat**. Hystérie dans ses rapports avec le somnambulisme et la catalepsie provoqués. Nice-méd., 1878-9, iii, 152-155.—**Postel de Franciere**. Observation sur la catalepsie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xx, 407-419.—**Puel** (T.) De la catalepsie. Mém. Acad. de méd., Par., 1856, xx, 409-526. Also, Reprint.—**Purcell** (F. A.) Case of catalepto-mania. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 478-481.—**Radeliffe** (C. B.) † Lancet, Lond., 1852, ii, 101.—**Rame**. † J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iii, 111-120.—**Rech**. De la catalepsie. *Ibid.*, 1844, ix, 413; x, 1.—**Reynell** (R.) † Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 216-218.—**Richer** (P.) Catalepsie et somnambulisme hystériques provoqués. Progrès méd., Par., 1878, vi, 973-975.—**Roche**. Catalepsie produite par une vive affection morale; rechute par la même cause; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1872, Auxerre, 1873, xiii, 45-48.—**Rosen-thal** (M.) Ueber Katalepsie. Allg. Wien. med. Ztg., 1869,

Catalepsy.

xiv, 113; 122; 130.—**Rostan**. Hystérie; épilepsie; catalepsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 329.—**Roi** (M.). *Catalepsia*. *J. Soc. sc. méd. d. Bucuresci*, 1880, ii, 372-379.—**Roux** (A.). Un cas de catalepsie hystérique. *Gaz. méd. chir. de Toulouse*, 1876, viii, 281; 1877, ix, 1; 9.—**Sachs**. Ueber die Wirkung der Metalle in der Catalepsia. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1829, i, 249-272.—**Saint-Vallier**. † *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1817, lxi, 145-149.—**Sarlandière**. Histoire d'un cataleptique. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1816, xxxvi, 232-251. Also, Reprint.—**Sarraus** (R.). Observacion practica de una especie de catalepsia. *Arch. de la med. españ.*, Madrid, 1846, i, 255-258.—**Savage** (G. H.). Some cases of catalepsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 748.—**Schnaible** (J.). † *Med. Ann.*, Heidelb., 1841, vii, 450-462.—**Schemm** (A.). † *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1861, x, 67-69.—**Schiller**. Ein Fall von Katalepsie mit Sprachreflexen. *Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1880, ii, 243.—**Schmidt**. *Catalepsia parturientium*. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 414-416.—**Schmidt-mann**. Eine schnell und glücklich geheilte Catalepsia. *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1832, iii, 35-38.—**Schou** (C. M.). Et Tilfelde af Catalepsie. *Hosp.-Medd.*, Kjö. enh., 1852, v, 311-314.—**Selle** (C. E.). † *In his*: N. Beitr. z. Nat.-u. Arzneiw., 8^o, Berl., 1783, pt. 2, 18-22.—**Semmola** (G.). Account of a case of catalepsy and spontaneous somnambulism. Transl. from the Italian by L. S. Joynes. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1855, v, 281-288.—**Shipman** (A. B.). Novel effects of potassium: foreign bodies in the urethra; catalepsy. *Boston M. & S. J.*, 1850, xli, 33-38.—**Simon** (F.). † *Génie méd.-quir.*, Madrid, 1879, xxv, 600; 616.—**Skoda** (J.). Geschichte einer durch mehrere Monate anhaltenden Catalepsia. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1852, ii, 404-419.—**Snejckoff** (N.). Sluchai katalepsi posle chronicheskago alkogolizma. [Catalepsy in chronic alcoholism.] *Protok. zasid. Obsr. russk. vrach. v St. Petersburg*, 1875, xlii, 71-75.—**Stearns** (J.). † *Am. M. & Phil. Reg.*, N. Y., 2. ed., 1814, i, 47-49.—**Stewart** (T. G.). A case of unilateral catalepsy. *Practitioner*, Lond., 1876, xcvi, 81-85.—**Stiller** (B.). † *Wien. med. Wehnschr.*, 1868, xviii, 1664; 1681.—**Streets** (T. H.). † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, n. s., lxxii, 121-124.—**Strübing** (P.). Ueber Catalepsie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1880-81, xxvii, 111-128.—**Struve** (A. L.). † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1819, vi, 264-325.—**Svetini** (W.). Ein Beitrag zur Lehre von der Catalepsie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1878, viii, 549-566.—**Taylor** (W. H.). † *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1856, vii, 51.—**Temps** (L.). † *Abeille méd.*, Par., 1845, ii, 159.—**Testi** (A.). Sopra un caso di catalepsia simulata. *Raccoglitore med.*, Forl., 1879, xlii, 22-47.—**Thomas** (J.). Epileptic catalepsy. *Lancet*, Lond., 1840-41, i, 471.—**Vander Marck** (D. J.). † *Biblioth. méd.*, Brux., 1827, iv, 324-330.—**Verardini** (F.). Comunicazioni intorno alcuni casi rari in pratica, cioè: d'un sonno durato 17 giorni e 17 notti non interrottamente, di una corea minore; di una febbre perniciosa eugrenosa. *Eull. d. sc. med. di Bologna*, 1870, 5. s., x, 143-163.—**Viale** fils. † *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1768, xxix, 131-140.—**Vishcinski** (D.). K' voprosu o sushebnosti stolbuyaka. [On the nature of catalepsy.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1876, i, no. 54, 1.—**Vogt**. Die Catalepsia als Endemie zu Billingshausen. *Wurzb. med. Ztschr.*, 1883, iv, 163-165.—**Voorhes** (C. A.). † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862-3, ix, 363.—**Vulpes** (B.). † *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1852, vi, 16-23.—**Vyau de Lagarde** (L.) & **Lenormand**. Observation de catalepsie. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1825, iii, 52-72.—**Ware** (C. E.). *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1867, v, 142-144.—**Wilhelm**. † *Wien. med. Presse*, 1872, xlii, 680.—**Wilner** (B.). [Case of periodic catalepsy.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1812, xxviii, 169-172.—**Wolff**. Starrsucht (Catalepsia spuria). *Med. Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 91-93.—**Ziliento** (P.). † *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1869, xlii, 109.

Cataliotti (Ignazio). Sulla resezione di tutta la mascella superiore sinistra, comprese le ossa malare e palatino, eseguita per la prima volta. 62 pp., 6 pl. 8^o. *Palermo, B. Lima Lao*, 1859.

Catalog von Fisch- und Amphibien-Skeleten, sowie von Gehör-Organen und mikroskopischen Injections-Präparaten, welche sich im Besitze des Professors Hyrtl befinden. 41 pp. 8^o. *Wien, W. Braumüller*, 1865.

Catalog der pathologisch-anatomischen Sammlung zu Giessen. 307 pp. 4^o. *Giessen, Universitäts-Buchdruckerei*, 1851.

Catálogo de los museos y laboratorios de la Facultad de medicina de Madrid. xxiv, 272 pp., 1 l. sm. 8^o. *Madrid, C. Bailly-Baillière*, 1875.

Catalogue of antiquities and curiosities collected in the Territory of Alaska, by Edward G. Fast, late of the United States Army. 32 pp. 8^o. [*New York*], *Leavitt, Strebeigh & Co.*, 1869.

Catalogue des instruments de chirurgie de L. Mathieu, M. Charrière, et Leplanquais. 192, 6, 64, 79 pp., 38 pl. 8^o. *La Haye*, 1867.

Catalogue of the native phanogamous plants and ferns of Kentucky. 80 pp. 8^o. *Lexington, ind. by J. Clarke & Co.*, 1833.

Repr. from: *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1833, vi.

Catalogue of the natural productions and curiosities which compose the collections of the cabinet of natural history opened for public exhibition at No. 38 William st., New York. 87 pp. 8^o. *New York, J. Collins & Son*, 1804.

Catalogue of the organic remains, which, with other geological and some mineral articles, were presented to the New York Lyceum of Natural History, in August, 1826, by their associate, Samuel L. Mitchell. 40 pp. 8^o. *New York, J. Seymour*, 1826. [P., v. 118.]

Catalogue (A) of the philosophical books and tracts, written by the Hon. Rob. Boyle, together with the order of time wherein each of them hath been published respectively; to which is added a catalogue of the theological books written by the same author. 14 pp. 8^o. *London, S. Smith*, 1690.

Bound with: *BOYLE* (R.). *Medicina hydrostatica*, [etc.] 8^o. *London*, 1690.

Catalogue and report of obstetrical and other instruments exhibited at the conversazione of the Obstetrical Society of London, held by permission at the Royal College of Physicians, March 28, 1866. 229 pp. 8^o. *London, Longman* [and others], 1867.

Catalogues.

See Bibliography (Medical)—*Catalogues*, etc.; *Instruments* (*Catalogues* of); *Libraries*; *Museums* (*Anatomical*, etc.)

Catalogus dissertationum inauguralium medicarum Academiae Altorfinae, cum appendice, dissertationum ejusdem argumenti sub praesidio habiturum ab inaugurationis anno mdccxlii ad haec usque tempora continuentium. 28 pp. 4^o. *Altorfi, typ. Hesselii*, 1797.

Supplementa. 8 pp. 4^o. *Norimberga, J. L. S. Lechner*, 1806.

Bound with preceding.

Catalogus medicamentorum tam simplicium quam compositorum in officinis pharmaceuticis Argentiniensibus usualium. 60 pp. fol. [*n. p.*, *n. d.*]

Bound with: *Pharmacopoeia Argentoratensis*.

Catalogus plurimorum verborum quae et in physiologia pathologia et in chirurgia, et in materia medica chirurgia venire solent et vel auctoris Latini vel Graeci sunt. MSS. 199 pp. 16^o. [*n. p.*, *n. d.*]

Catalonia.

Badia (S.). Contribucion al estudio de la hidrologia y climatologia de Cataluña. *Encl. méd.-farm.*, Barcel., 1878, ii, 329-331.—**Benassat**. Datos para la hidrografia medica de Cataluña. *Seitido catol.*, Barcel., 1879, i, 36.—**Elletget** (T.) & **Gongora** (L.). Apuntes para la hidrologia medica de Cataluña. *Gac. med. de Cataluña*, Barcel., 1879, ii, 279-283.

Catalysis.

BRAME (C.-A.-H.). * *Essai sur la force catalytique*. 4^o. *Paris*, 1838.

DRAPER (J. W.). Remarks on the action of presence. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1837, xxi, 122-130.—**Phipson** (T. L.). The catalytic force, or studies on the phenomena of contact. (Transl. from the Smithsonian Institution by C. A. Alexander.) *Rep. Smithsonian Inst.*, Wash., 1862, 395-413.—**Reid** (J.). Catalysis as a chemical, physiological, and pathological process. *Chicago M. Exam.*, 1864, v, 132-144.

Catamenia.

See Menstruation.

Catania.

FICHERA (F.) Salubrità, igiene e fognatura della città di Catania; studj e proposte. 8°. Catania, 1879.

Mossberg (V.) Några anteckningar om Catania såsom klimatisk kurort. Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 418-428.—Poletti. Cenni topografici della città di Catania ed intorno. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 641; 657.—Reyer (A.) Catania als klimatischer Kurort. Wien. med. Wehnschr., 1871, xxi, 907; 933; 957.—Ughetti (G. B.) Il clima di Catania; contribuzione alla climatologia medica della Sicilia. Osservatore med., Palermo, 1879, 3. s., ix, 209; 289.

Cataplasms.

Alexandre. Observation sur les effets nuisibles des cataplasmes émollients. J. univ. d. sc. méd., Par., 1830, lvii, 141-153.—Bresgen. Die Bereitung der warmen Breiumschläge. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1868, xxxvii, 1-3.—Callender (G. W.) Notes on the use of poultices. Practitioner, Lond., 1869, ii, 268-271.—Deschamps. Note sur les cataplasmes. Union méd., Par., 1847, i, 436.—English (W.) On the use of the poultice in internal inflammations. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 308-306.—Feuilles (Des) de chou comme cataplasmes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1848, xv, 177-179.—[Lelièvre.] A new poultice. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 720.—Lombroso (C.) Dell' abuso dei cataplasmi ammollienti. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1861, iv, 266.—Markwick (A.) On the application of poultices. Lancet, Lond., 1848, ii, 346.—Martini. Etwas über Cataplasmen bei Geschwüren und Wunden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 444-452.—Payne (C.) A short address, recommending the use of a new poultice. Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, ii, 568-571.—Power (J.) Of the use of fermenting cataplasms in mortifications. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1785, iii, 47-53.—Thompson (W.) Markwick's patent epitheims; comprising the substance of a report on their uses, economy, and superiority over ordinary cataplasms, fomentations, etc. Med. Times, Lond., 1849, xix, 56.—Williams (S. W.) Observations on the use of the malt poultice. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 38-42.

Cataract.

See, also, *Lens* (*Calcification, etc., in*).

ALBINUS (B.) De cataracta. Tab. 1. 4°. Francof. ad Viad., 1695.

In: HALLER. Disp. chir., ii.

AST (C.) * De cataracta, seu potius de bulbo oculi humani fragmenta. 8°. Monachii, 1831.

BECH (A. C. A.) * De cataracta centrali. 4°. Lipsiæ, [1830].

BELOT (C.-É.) * De la cataracte. 4°. Paris, 1845.

BÉLOT (É.) * Sur diverses espèces de cataractes. 4°. Paris, 1854.

BENEDICT (T. W. G.) Monographie des grauen Staars. 4°. Breslau, 1814.

BERGSTRAND (C. H.) * Några ord om cataract och dess behandling. 8°. Upsala, 1847.

BONNEFIN (P.-A.) * Quelques mots sur la cataracte. 4°. Paris, 1837.

BREHM (L.) * Nonnulla de cataracta, et de ratione peculiari qua lens crystallina e visus axe possit removeri. 8°. Marburgi Cattorum, 1858.

BRODHURST (B. E.) Of the crystalline lens and cataract. 8°. London, 1850.

BRUNNER (E. A. L.) * De cataracta. 8°. Göttingæ, 1787.

Also, in: Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärztze, Leipz., 1769, 24. St., 1-137.

BUCHNER (F.) Waarneming van eene ontbinding der erijstalgvogten, na den dood onderzoot in de oogen van zekere veduwe. 8°. Amsterdam, 1801.

BUFFET (D.-N.) * Diss. sur la cataracte. 4°. Paris, 1837.

CAMPAIGNAC (J.-A.-J.) * Propositions sur la cataracte. 4°. Paris, 1829.

CARRE (P.-L.) * Essai sur la cataracte. 8°. Paris, an X [1802].

CHALEY (P.) * Sur la cataracte. 4°. Paris, 1826.

CHOMPRET (A.-F.-N.) * De la cataracte. 4°. Paris, 1845.

Cataract.

CHRISTY (M.) * De cataracta. 8°. Edinburgi, 1799.

CLEAVER (I.) * On cataract. 8°. Philadelphia, 1805.

COLOMBIER (D.) De suffusione seu cataracta oculi anatome et meeanismo locupletata. 4°. Parisiis, 1765.

CONAND (M.-N.) * De la cataracte et de son traitement. 4°. Paris, 1827.

COULOMB (A.-F.-A.) * Diss. sur la cataracte. 4°. Paris, 1813.

CROZE (J.-B.-P.) * Propositions sur la cataracte. 8°. Paris, an XI [1803].

DAVERNE (L.-A.) * De la cataracte. 4°. Paris, 1854.

DELUCQ (J.-P.) * Sur la cataracte. 4°. Paris, 1847.

DESPRETZ (L.-A.) * Considérations sur la cataracte, suivies de plusieurs propositions sur les maladies de l'œil. 4°. Paris, 1825.

DEZANNEAU (D.) * Sur la cataracte. 4°. Paris, 1826.

DUBARRY (B.) * Recherches sur la cataracte. 4°. Paris, 1859.

DUBOIS (P.-J.) * De la cataracte. 4°. Paris, 1827.

DUFFOURC BAZIN (P.) * Diss. sur la cataracte. 4°. Paris, 1819.

DUJARRIC-LASSERVE (J.) * Diss. sur la cataracte. 4°. Paris, 1816.

DUVAL (H.-L.) * Diss. sur la cataracte. 4°. Paris, 1830.

DWORÁK (F. A.) * De cataracta. 8°. Pragæ, 1846.

ÉTÈVE (J.-B.-D.) * Diss. sur la cataracte. 4°. Paris, 1830.

FARQUHARSON (F.) A probationary essay on cataract. 8°. Edinburgh, 1826.

FAUCHEUX (R.) * Des cataractes essentielles et de l'étiologie des maladies spécifiques. 4°. Paris, 1873.

FAVRE (A.) * De la cataracte et des indications où l'on doit préférer la méthode d'extraction, d'abaissement ou de broiement. 4°. Paris, 1844.

FERRAND (A.-J.-F.) * Essai sur la cataracte. 4°. Paris, 1844.

FERRAND (N.-C.) * De la cataracte. 4°. Paris, 1848.

FLANDER (J. F.) Diss. sistens meletemata circa cataractam. 4°. Tubingæ, 1802.

FLEURY (J.-B.) * Diss. sur la cataracte. 8°. Paris, an XI [1803].

FOUCHER (É.) Leçons sur la cataracte. Recueillies et publiées par MM. Bousseau et Vaslin. 8°. Paris, 1868.

FREY (J. M.) * De cataracta. 8°. Berolini, 1830.

FREYTAG (J. H.) De cataracta. 4°. Argentorati, 1721.

In: HALLER. Disp. chir., ii.

FRIEDLAENDER (H.) * De cataracta. 8°. Halis Sax., 1853.

DE LA GARDE (P. C.) A treatise on cataract, intended to determine the operations required by different forms of that disease, on physiological principles. 8°. London, 1821.

GASTALDO (J.) Monografia acerea de la catarata y su operacion. 8°. Madrid, 1875.

GAUPILLAT (P.) * Contribution à l'étude de la cataracte; des rapports entre le diagnostic de la cataracte et le manuel opératoire qui convient à sa nature. 4°. Paris, 1879.

GIRBES (G.) * Diss. sur la cataracte. 4°. Paris, 1836.

GOSKY (L. D.) * De cataracta. 4°. Francofurti ad Viadrum, 1695.

Cataract.

- GOYFFON (A.-A.-C.-M.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1825.
- GUILLIE. Nouvelles recherches sur la cataracte et la goutte sereine. 8°. *Paris*, 1818.
- HANNATH (J.) *De cataracta. 8°. *Edinburgi*, 1821.
- HARDERUS (M. M.) *De cataracta seu suffusione. sm. 4°. *Basileæ*, 1675.
- HAST (J. G.) *De suffusione; vulgo, vom Staar. 4°. *Jenæ*, 1691.
- HEILBRUNN (I. F.) *Ueber Staar. 8°. *Würzburg*, 1871.
- HENCKEL (J.-F.) *De cataracta crystallina vera. 4°. *Francfurti ad Viadrum*, [1744].
Also, in: HALLER. *Disp. chir.*, ii, 85.
- HENRICUS (M. H.) *De cataracta. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1729.
- HOGG (J.) Cataract and its treatment, medical and surgical. 8°. *London*, 1869.
- HOMUTH (B. G.) *Observationes de cataracta. 4°. *Vitebergæ*, [1801].
- JEFFREYS (H.) *De cataracta. 8°. *Edinburgi*, 1809.
- JOUHAUD-LAVALADE (A.-J.-L.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1822.
- JUSSUF (M.) *Der graue Staar. 8°. *München*, 1854.
- KIRBY (J.) *De lentis caligine. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- KLAMROTH (O.) *Ueber Erbllichkeit der Cataract. 8°. *Greifswald*, 1874.
- KÖHNHORN (C.) *De cataracta aquæ inopia effecta. 8°. *Gryphiae*, 1858.
- LACAMBRE (A.-L.-C.) *Quelques considérations sur la cataracte et son traitement. 4°. *Paris*, 1846.
- LAGARDE (J.-B.) *Réflexions sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1832.
- LANDER (J.) *De cataracta. 8°. *Edinburgi*, 1758.
Also, in: SMELLIE. *Thesaurus med.*, ii.
- LECESNE (P.-A.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1831.
- LEGENDRE (J.-L.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1821.
- LEGER (A.-H.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1815.
- LEROY (J.) *Quelques mots sur la formation de la cataracte. 4°. *Paris*, 1824.
- LOUBET (L.-A.-J.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1830.
- LOUBIÈRE (B.) *Considérations cliniques sur la cataracte. 4°. *Montpellier*, 1875.
- LUZIE (B.-T.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1821.
- MAGNUS (H.) Geschichte des grauen Staafes. 8°. *Leipzig*, 1876.
- MANLEY (J.) *De cataracta. 8°. *Edinburgi*, 1823.
- MARCHAL (C.-A.-A.-E.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1824.
- MASSÉ (É.) *Considérations sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1837.
- MAUNOIR (T.) *Essai sur quelques points de l'histoire de la cataracte. 4°. *Paris*, 1833.
Also, in: *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 1; 33; 65.
- MEINELIUS (J. H.) De cataractæ nova pathologia. 4°. *Erfordiae*, 1708.
- MENG (R. M.) *De cataracta. 8°. *Lipsiæ*, 1859.
- MESSAGER (A.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1824.
- DE MONTMÉJA (A.) *Diagnostic des cataractes et parallèle des opérations qui sont applicables à leur traitement. 4°. *Paris*, 1871.
- MOREL (J.-L.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1824.

Cataract.

- MUNDORFF (F. C.) *De cataractæ morbis secundariis. 8°. *Wirceburgi*, 1831.
- NOIRET (P.-F.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1836.
- PAULI (F.) Ueber den grauen Staar und die Verkrümmungen und eine neue Heilart dieser Krankheiten. sm. 8°. *Stuttgart*, 1838.
- PILLON (L.-A.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1824.
- PLACER (J.) *De cataracta et nonnullis eam extrahendi methodis. 8°. *Berolini*, [1828].
- PROS (E.-J.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1811.
- QUELMALZ (S. T.) [Pr.] depositionis cataractæ effectus. 4°. [*Lipsiæ*, 1748.]
- RIBE (E.) *De cataracta. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1722].
- RICHARD (A.) Des diverses espèces de cataractes et de leurs indications thérapeutiques spéciales. 8°. *Paris*, 1853.
- RICHARD (B.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1828.
- ROBIN (C.) Mémoire contenant la description anatomo-pathologique des diverses espèces de cataractes capsulaires et lenticulaires. 4°. *Paris*, 1859.
- ROUX (J.-A.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1826.
- RUELLE (J.-A.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1824.
- SALOMON (M.) Die Krankheiten des Linsensystems; auf Grundlage von v. Graefe's Vorträgen. 8°. *Braunschweig*, 1872.
- SCARPA (A.) Letters to Professor Maunoir, with regard to the work of Sir William Adams on cataract and artificial pupil. Transl. from the Italian, by J. H. Wishart. 8°. *Edinburgh*, 1819.
- SCHACHER (P. G.) *De cataracta. 4°. *Lipsiæ*, 1701.
- SCHÄFFER (J. G.) Geschichte des grauen Staares und der neuen Operation solchen durch Herausnehmung der Crystallinse zu heylen. 4°. *Regensburg*, 1765.
- SCHIEFELI (R. A.) *De cataracta. 8°. *Jenæ*, [1796].
- SCHILLER (J. J.) *De cataracta centrali. 8°. *Gryphiae*, [1840].
- SCHMID (L.) *Ueber Cataract. 8°. *München*, 1847.
- SCHNITZLEIN (J. P.) *De suffusionis natura et curatione. 4°. *Lipsiæ*, [1750].
- SEIP (F.) *On cataract. 8°. *Phila.*, 1800.
- DE SOUZA (F.) *De cataracta. 8°. *Edinburgi*, 1807.
- SPILLMANN (E.-P.-P.-H.) *De la cataracte. 4°. *Strasbourg*, 1856.
- STEVENSON (J.) A practical treatise on cataract. 8°. *London*, 1813.
- . The same. 8°. *London*, 1814.
- . On the nature and symptoms of cataract, and on the cure of that disease, in its early stages. 8°. *London*, 1824.
- . Cataract; its nature, symptoms and cure. 5. ed. 12°. *London*, 1839.
- TENON (J.-R.) *De cataracta. 4°. [*Paris*, 1757.]
- THERET (S.) *Essai historique et pratique sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1834.
- TROSCHEL (G. H.) *De cataracta omni tempore deponenda. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1753].
- TWEEDIE (A.) *De cataracta. 8°. *Edinburgi*, 1815.
- VIARD (J.) *Diss. sur la cataracte. 4°. *Paris*, 1810.
- VIROLLEAUD (J.) *De la cataracte à noyau flottant. 4°. *Paris*, 1867.

Cataract.

WACHTL (C.) * De cataractæ præcipuis specibus. 8°. *Vindobona*, 1836.

WARE (J.) Observations on the cataract, and gutta serena; including a translation of Wenzel's treatise on the cataract; a new chapter on the operation of largely puncturing the capsule of the crystalline humour; and many additional remarks on the gutta serena. 3. ed. 8°. *London*, 1812.

DE WENZEL (M.-J.-B.) Traité de la cataracte. 8°. *Paris*, 1786.

—. A treatise on the cataract . . . with additional remarks, by James Ware. 8°. *London*, 1791.

WEYERGANG (G.) * Cataractæ quomodo cognoscantur, dignoscantur, sanantur. 8°. *Gryphus*, 1856.

WOOD (A.) A probationary essay on cataract. 8°. *Edinburgh*, 1831.

ZEPPENICK (C. J.) * Meletemata de cataracta. 8°. *Dorpat*, 1839.

ZIEGLER (J.-H.) * Quelques propositions relatives à la cataracte. 4°. *Paris*, 1825.

VON AMMON (F. A.) Dr. Malgaigne's Anfrage über den Sitz der Cataracta und Dr. v. Ammon's Zeitschrift für die Ophthalmologie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. P., i, 108-111. — Verdunkelung des Orbiculus capsulo-ciliaris, ein bisher unbekanntes Supplement zur Cataractologie. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 479. Also, *transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 26-29. — **Andreac.** Ueber die Lehre vom grauen Staar und die Methoden denselben zu operiren. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 480; 612. — **Badal.** Leçons sur la cataracte. Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, ii, 33; 51. Also: Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1877, ii, 225; 248; 278. — **Benedict.** Die Katarakte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 381-386. — **Blanc.** Questions cliniques relatives à la cataracte. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 581; 599. — **Brewster** (D.) Observations relative to changes in the crystalline lens, and the cause and cure of cataract. Lond. M. Gaz., 1837, i, 523-525. — **Cade** (A.) Mémoire pratique sur la cataracte. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1854, ii, 39-69. — **Caffe** (P.) Cataractæ. Dict. d. études méd. prat., Par., 1839, iii, 160-210. — **de Canalejas** (E.) Brevés consideraciones sobre la catarata y tratamiento. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 44. — **Carmichael** (R.) Observations on cataracts and strabismus. Dublin M. & Phys. Essays, 1808, i, 124-129. — **Cataractæ** (De la). Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1852-7, i, 21; 37; 53; 117; 133; 150; 165; 201. — **Cataractes** (Sur les) des yeux. [Hist. Acad. roy. d. sc. de Par., 1707.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 428. — **Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Cataractæ. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vi, 498-580. — **Delpech.** Cataractæ. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, iv, 295-322, 2 pl. — **Derby** (H.) The prognosis of cataract. Boston M. & S. J., 1871, vii, 221-224. — **Desmarres.** De la cataracte pigmentueuse ou urvénne, et de son diagnostic différentiel. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1844, ii, 289-297. — Études pratiques sur la cataracte. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845, xiii, pt. 1, 185; 1846, xiii, pt. 2, 95; 144. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1846, i, 96; 269; ii, 141; 292. — **Desmarres** (A.) fils. De la cataracte. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 54. — **Deutschmann** (R.) Fortgesetzte Untersuchungen zur Pathogenese der Cataract. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 2. Abth., 213-242. — **Dowling** (B.) Cataract in the aged. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 1-13. — **Dubarry.** De la cataracte. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 174. — **Dupuytren.** Observations sur la cataracte. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 345. — De la cataracte. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 41. — **Duval** (H.) Sur la cataracte. Ann. d'ocul., Brux., 1843, ix, 61-75. — **Fabini** (F.) Beobachtungen über den grauen Staar. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 545-556. Also, *transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xli, 92-100. — **Fenner** (C. S.) Some remarks on cataract. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 45-56. — **Förster** (R.) Zur pathologischen Anatomie der Cataract. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 187-198. — **Frerichs** (F. T.) Ueber Linsenstaar. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 653-669, 1 pl. — **Frick** (G.) Observations on cataract, and the various modes of operating for its cure. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 476-491. — **Frothingham** (G. E.) Lectures on cataract. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 433; 477. — **Finck.** Remarques sur la formation de la cataracte. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 350-353. — **Geissler** (A.) Zur Lehre vom grauen Staar. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1858, c, 249-258. — Zur Lehre von der Katarakta. Ibid., 1872, clvi, 225-232. — **Gerold.** Der graue Staar. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 165-170. — **Gierl** (M.) Ueber die Resorption der cataractösen Linsen in der vordern Augenkammer. Baier. Ann., Sulzbach, 1824,

Cataract.

i, 82-95. — **von Graefe** (A.) Notiz über Schichtstaar. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, ii, 272. — Notiz über Entstehung des Schichtstaars an dislocirten Linsen. Ibid., 1857, iii, 2. Abth., 372-375. — **de Grazia** (A.) Cataratas lenticulares. España méd., Madrid, 1862, vii, 604. — **Gross.** Cataract. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 342. — **Guaita** (L.) Cataratta. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 308-320. — **Guepin** (A.) Sur la nature et le siège de la cataracte. Réponse aux réflexions de Szokalski. Ann. d'ocul., Brux., 1842, vii, 57-61. — **Guthrie** (C. G.) Clinical lectures on cataract. Med. Times, Lond., 1845, xi, 52; 70; 89; 110; 129; 154. — **Habitant.** Observations et réflexions sur la cataracte. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1828, iv, 52-60. — **Hanneman** (J. L.) De cataractæ motu. [Cum responsione T. Bartholini.] Acta med. et phil. Hafn. (1673), 1675, ii, 243-245. — **Hart** (E.) Cataract, with reference to improved methods of diagnosis and treatment. Lancet, Lond., 1864, i, 405; 631, 1 pl. — Clinical lectures on cataract. Ibid., 1866, i, 557. — **Hasner.** Langbau und Katarakt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 251-256. — **Haynes** (A. C.) A collection of notes on cataracts. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 380-386. — **Hays.** Cataract. Tr. Coll. Phys. Phila., 1862, n. s., iii, 55-59. Also, Reprint. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 119-123. — **Heenckel** (J. F.) Vom grauen Staar. In his: Abhandl. d. chir. Operat., 8°, Berl., 1770-71, 1. St., 95; 2. St., 388-393. — **Heyfelder.** Der graue Staar. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 44-50. — **Heymann.** Zur Lehre vom grauen Staar. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1855, lxxxv, 113-124. — **Higgins** (C.) Clinical lecture on cataract. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 571; ii, 163. — **Hildebrandt.** Einige Beobachtungen über den grauen Staar. J. f. d. Chir., Geburtsst. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1797, i, 102; 226. — **Himly** (K.) Ueber den schwarzen Ring im Umfange des harten Staars. Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen, 1801, 1. St., 92-96. — **de la Hire.** Remarques et réflexions sur la nature des cataractes. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1706.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 346-348. — **Hirschberg** (J.) Zur Aetiologie und Therapie der Cataract. 1. Ueber Vererbung der Anlage zum grauen Staar. 2. Ueber die Vorranschiebung der Irrectomie bei dem v. Graefe'schen Verfahren. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 263-265. — **Höring** (G.) Recherches sur le siège et la nature de la cataracte. Ann. d'ocul., Brux., 1842, viii, 13; 69; 109; 187; 257. — **Hutchinson** (J.) Case illustrating the stationary character of some cataracts. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 218. — **Jacob** (A.) On cataract. Dublin M. Press, 1851, xxvi, 17; 33; 49; 81. — **Jacob** (A. H.) Considerations upon soft cataract occurring in middle life. Med. Press & Circ., Lond., 1876, lxxii, 293-295. — **Joison.** Note sur les cataractes strabiques. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1863, xxxix, 126-136. — **Klentzinsky** (V.) Ueber die parallele Zusammensetzung von trockenen Linsen und Katarakten. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1853-4, vi, 286-288. — **Kuies** (M.) Ueber den Spindel-Staar und die Accommodation bei demselben. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 121-227, 1 pl. — **Lallemand.** Sur les cataractes. Ephém. méd. de Montpel., 1827, v, 120-136. — **Lectre** sur la cataracte, à M. le docteur Romée (de Liège). Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, i, 41-43. — **Leibrecht** (R.) Cataractæ. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 479-52. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1867, lvii, 103-121. — **Lohmeyer** (C. F.) Beiträge zur Histologie und Aetiologie der erworbenen Linsenstaar, Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 56-100. Also, *transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxvi, 208-228. — **Loring** (E. G.) Remarks on cataract. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii, 108-117. Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 233; 409; 1872, lxxxvi, 51. — **Lucas** (J.) On cataracts. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1784, vi, 250-265. — **Ludolf** (M. M.) Beobachtung der Wiederherstellung des Gesichts durch ein freywilliges Niedersteigen des grauen Staars. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, i, 317-372. — **Mackmurdo** (G.) Cataract. Lancet, Lond., 1850, ii, 523-525. — **Magni.** Seguita della catarata e precisamente del modo di riconoscerla o dell' esame clinico della cataratta, cioè della sua sintomatologia obbiettiva, e di quella subbiettiva, delle complicate e indicazioni curative. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 45-49. — **Malgaigne.** Des diverses espèces de cataracte. Operation de la cataracte par aspiration. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 560. — Mémoire sur le siège et les principales variétés de la cataracte. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xvii, 18; 85. — **Middlemore.** Observations on cataract. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831-2, iii, 263-267. — **Molyneux** (S.) Two eyes with cataracts dissected. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 489. — **Monnot** (A.) Observation sur la cataracte. Ann. Med., Edinb., 1803, lust. 2, ii, 416-427. — **Panas.** Considérations pratiques sur les cataractes. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xci, 207; 253; 309. — **Pellier** frères. Sur l'extraction d'une cataracte singulière. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 79-84. — **Petit.** Sur la cataracte. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1734.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, v, 375-380. — **Probanza** (R.) Estudios sobre la catarata. Gac. méd., Madrid, 1851, vii, 43;

Cataract.

61; 83; 106; 220; 228.—**Ranby** (J.) Of the dissection of an eye with a cataract. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 448.—**Reeve** (R. A.) Clinical remarks on cataract. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1878, iii, 271; 310; 341.—**Rhaetius** (W. C.) Of the substance of a cataract. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 490.—**Richardson** (B. W.) The synthesis of cataract. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 449; 645.—**Robin** (C.) Mémoire contenant la description anatomo-pathologique des diverses espèces de cataractes capsulaires et lenticulaires. Mém. Acad. de méd., Par., 1859, xxiii, 205-267. *Also* [Résumé]: Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 843-846.—**Robinski** (S.) Zur Pathologie und Heilung der Cataracte. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 45.—**Roniée**. De la cataracte. J. de méd., Brux., 1877, lxix, 141; 234.—**Saltini** (G.) Sulla cataratta. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 61-67.—**Samselsson**. Wheel-shaped cataract. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 55.—**Santos Fernández**. Fenómenos cerebrales despus de la operacion de la catarata. An. R. Acad. de cien. méd., . . . de la Habana, 1870, xv, 58-73.—**Schmidt** (J. A.) Die Cataracta. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830-31, i, 350; 435.—**Sichel**. Études cliniques et anatomiques sur quelques espèces peu connues de la cataracte lenticulaire. Ann. d'ocul., Brux., 1842, viii, 127; 169; 242; 281. *Also*: Gaz. d. hóp., Par., 1842, 2. s., iv, 687; 719; 1843, 2. s., v, 13; 49; 109; 133. — Études cliniques sur la cataracte. Gaz. d. hóp., Par., 1847, 2. s., ix, 101; 476; 524.—**Sous** (G.) Sur le mot cataracte. Bordeaux méd., 1877, vi, 132-134. Cours d'ophtalmologie: Cataracte. *Ibid.*, 257-259.—**Spontaneous** dislocation of the lens in cataract. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 311.—**Steinhausen**. Ueber Cataracta. Mag. d. Heilk., Berl., 1844, lxiii, 514-521.—**Stevenson** (J.) On cataract. Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 258; 358.—**Stoddard** (C. L.) Cataract. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1875, 56-63.—**Stratford** (S. J.) On the varieties of cataract. Lond. M. & Phys. J., 1828, u. s., iv, 89-100.—**Stricker**. Staar oder Starr? J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 525.—**Szokalski** (V.) Réflexions au sujet de la note de M. Guépin, sur la nature et le siège de la cataracte. Ann. d'ocul., Brux., 1842, vii, 53-57.—**Tavignot**. Note sur les cataracte pigmentieuses. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 574-576.—**Taylor** (R.) On the cortical and nuclear cataract of adults. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 330-334, 1 pl. — The pathology and morbid anatomy of cataract, including a consideration of the anatomy and physiology of the healthy lens. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 427-429.—**Tetzer** (M.) Ueber Cataracta; mit Ergänzungen von Arlt. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 2; 16; 23; 34. *Also*, transl.: Boston M. & S. J., 1862, lxvii, 133; 155; 174.—**Thomassin**. Réflexions en forme de lettre sur une observation de Pellier fils. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 463-472.—**Thompson** (R.) Cataract. Tr. Ohio M. Soc., 1859, 65-67.—**Travers** (B.) Observations on the cataract. Med. Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 278-293; 1814, v, 391-421.—**Trompeter** (J.) Ueber die Bestimmung der quantitativen Lichtempfindung kataraktöser Augen. Klu. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 83-90.—**Velpeau** (A.) Cataracte. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 522-525.—**Vernon** (B. J.) Commencing cataract; its symptoms and treatment. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 311-322.—**von Vest** (J.) Aphorismen über Staar- und Pupillen-Krankheiten, und über die bey solchen stattfindenden Operationen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., vii, 312; 430.—**W.** Vom grauen Staar. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1794, xvi, 158-160.—**Walker** (J.) Cataract. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 186.—**Walrave** (A.) Waarneming betreffende de erfelijkheid van cataract. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 17.—**von Walther** (P. F.) Kataraktologie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 161-301.—**Walton** (H. H.) Hard cataract and soft. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 458. — Cataract. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 3; 58; 143; 223; 330; 382; 434; 600; 655.—**Warlomont**. Cataracte. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiii, 113-214. *Also*, Reprint.—**Warnatz**. Malgaigne's Ansicht über die Katarakt und die dagegen erschienenen Preisschriften des Brüsseler Konkurses. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 149-160.—**Wells** (J. S.) Lectures on cataract. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 439; 495; 551; 605; 661; 1867, i, 29; 81; 135; 189; 301; 327.—**Onsenile** cataract. Lancet, Lond., 1869, ii, 797.—**Wengler**. Grauer Staar. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 56-82.—**Werdmüller** (O.) Einige kurze Bemerkungen über die Natur und Entstehungsweise des acquirirten grauen Staars. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 52.—**Williams** (E.) Fluid cataract. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 217.

Cataract (Black).

See, also, Amaurosis.

BENEVOLI (A.) Lettera all' ill. Valsalva sopra la cataratta glaucomatosa. 12°. Venezia, 1840.

EDWARDS (W. F.) * Diss. sur l'inflammation de l'iris et la cataracte noire. 4°. Paris, 1814.

Cataract (Black).

FRACHON (A.-C.-H.-V.) * Étude sur la cataracte noire. 4°. Paris, 1854.

GEROLD (H.) Die Lehre vom schwarzen Staar und dessen Heilung. 8°. Magdeburg, 1846.

LIEBING (C. A. W.) * Der schwarze Staar. 8°. Würzburg, 1836.

SIMON (K.) * Der schwarze Staar. 8°. Würzburg, 1839.

WARNATZ (G. H.) * De cataracta nigra. 4°. Lipsia, [1832].

Alessi (S.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxi, 299-311. — † Extraction; guérison. Arch. d'opht., Par., 1854, ii, 181-183.—**Arnaiguac** (H.) Note sur la cataracte noire. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 357-359.—**Arnemann** (J.) Ueber den schwarzen Staar. Mag. f. d. Wundarznelw., Götting, 1797, i, 98-114.—**Ayres** (S. C.) † † Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 18; 351.—**Badal**. Coloboma des membranes de l'œil et du cristallin; cataracte noire. Gaz. d. hóp., Par., 1880, liii, 459.—**Beaulacaire** (A.) Recherches et expériences sur la cataracte noire et sur son diagnostic. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xlii, 130-137.—**Beer** (G. J.) Practische Beobachtungen über die Heilung des schwarzen Staars. Mag. f. d. Wundarznelw., Götting, 1798-9, ii, 81-100, 1 pl.—**Blot**. Cataracte noire. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 68.—**Carre**. De la cataracte noire. Gaz. d'opht., Par., 1879, i, 51-56.—**Clausen** (W.) Schwarzer Staar. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 5-6. Hft., 41-43.—**Coze** (F.-M.) Mémoire sur la cataracte noire et la goutte-serene, suivi d'une observation de cataracte noire. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xv, 33-52. *Also*, transl.: Ann. univ. di med., Milano, 1820, xlii, 207-215.—**Eruon** (J. J. P.) Von dem schwarzen Staare. [Diss. inaug., Strassburg, 1764.] N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1788, 18. St., 131-184.—**Fajarnés** (A.) Cataractas negras. Crón. oftal., Cádiz, 1879, ix, 37-39.—**Fieuzal**. Observation de cataractes noires, uncléaires; double iridectomie. Tribune méd., Par., 1875, viii, 680.—**Frachon**. Étude sur la cataracte noire. Arch. d'opht., Par., 1854, ii, 161-181.—**Frank** (L.) Geschichte der Heilung eines vollkommenen schwarzen Staars. [N. Gior. d. più recente letterat. med.-chir. d'Europa, Milano, 1791, 309 ff.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig, 1794, 1. St., ii, 1-7.—**von Graefe** (A.) † † Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 333-338.—**Grand-Boulogne**. Réflexions pratiques sur la cataracte noire. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 545; 796.—**Himly** (K.) Erklärung zweyer Nebensymptome des schwarzen Staars, nämlich der rauchigten Pupille und der sogenannten Auflösung des Glaskörpers. Ophth. Beoh. u. Untersuch., Bremen, 1801, 1. St., 96-100. — Ueber die Beweglichkeit der Regenbogenhaut, welche bey dem schwarzen Staar zu weilen unverletzt bleibt. *Ibid.*, 101-105.—**Hulme**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 232.—**Langenbeck** (C. J. M.) Reflexionen über die Natur, Ursachen und Heilung des schwarzen Staars. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1815-18, i, 51-80.—**Laurence** (J. Z.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xvii, 236.—**Loebenstein von Loebel**. Krankengeschichte eines 19jährigen Bauberscheu, welcher an der schwarzen Staarblindheit schon über ein Jahr gelitten hatte, und durch den Phosphor völlig geheilt ward. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 408-425.—**Logger** (J.) Verhandeling over de zwarte staar. N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1809, i, 1-141.—**Magne**. De la cataracte noire. Ann. d'ocul., Brux., 1843, ix, 244-247. — Nouvelles remarques sur la cataracte noire. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 791-793.—**Mannoir**. † Extraction. *Ibid.*, 1831, ii, 133.—**Müller** (D. E.) Cataracta nigra. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2. Abth., 164-166.—**Nuuneley**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 264.—**van Onsenoort** (A. G.) Hysterische zwarte staar aan beide oogen en genezing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 281-284.—**Pétrequin** (J. E.) Nuove ricerche ed esperienze sull'esistenza e sulla diagnosi differenziale della cataratta nera. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 454-462. *Also*, transl.: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, i, 204; 218. *Also*: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1857, xiv, 138-158. — (Ophthalmie iodique, cataracte noire.) Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxx, 249-263.—**Rau** (W.) Cataracta nigra. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 197-200.—**Riobé**. Note sur la cataracte noire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxx, 207-218.—**Rudd** (R. H.) Encysted pterygium and black cataract. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 548.—**Schmucker** (J. L.) Practische Abhandlung über die Heilung des schwarzen Staars. Verm. chir. Schrift., Berl., 1779, ii, 1-26.—**Sichel**. Mémoire sur la cataracte noire. Arch. d'opht., Par., 1855, iv, 31-49.—**Sichel & Robin** (C.) Note sur la cataracte noire. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 95-102. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 805-807.—**Tavignot**. Note sur la cataracte noire. Gaz. d. hóp., Par., 1845, 2. s., vii, 391.—**Thomas** (H. L.) † N. Hampshire J. M., 1852-3, iii, 268-271. *Also*: Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 270-274.—**Waltou** (H. H.) † Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 1092. — Black cataract. Brit. M. J.,

Cataract (Black).

Lond., 1866, i, 91.—**Wernatz** (G. H.) Die schwarz gefärbte Catarakt, Cataracta nigra, und ihre Diagnose von andern ähnlichen Augenkrankheiten. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 295-324.—**Windsor** (T.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 230-233.

Cataract (Capsular and secondary).

DEMELE (J. N.) * Ueber den vordern Central-Kapselstaar. 8°. München, 1858.

GODET (O.-J.) * Essai sur la cataracte secondaire. 4°. Paris, 1837.

GRAS (É.) * Des cataractes secondaires. 4°. Montpellier, 1873.

GUINEBERTIÈRE (B.) * Remarques sur la cataracte capsulaire secondaire. 4°. Paris, 1863.

GUY (U.) * Étude des dépôts pigmentaires sur la capsule antérieure du cristallin. 4°. Paris, 1867.

HUGI (A.) * De la cataracte secondaire et de son extraction par la sclérotique. 4°. Strasbourg, 1853.

MAINVILLE (A.) * Diss. sur les cataractes secondaires et le procédé opératoire qui y donne le plus souvent lieu. 4°. Paris, 1838.

MEYER (L. J.) * De cura cataractæ secundariae. 8°. Berolini, [1834].

SINCLAIR (J.) * Experimentelle Untersuchungen zur Genese der erworbenen Kapsel-Katarakt. 8°. Zürich, 1876.

TAVIGNOT (F.-L.) * Quelques remarques sur les cataractes secondaires. 4°. Paris, 1843.

VEIT (R.) * De cataracta capsulari. Halis, 1867.

Arlt (F.) Zur Nosogenie der Cataracta capsularis centralis anterior und der C. pyramidalis. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 289; 321.—**Bax** (J. N. L.) Waarnemingen van Cataracta secundaria (nastaar), genezen door het inwendig gebruik van jodium. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v, 275-285.—**Beck** (K. J.) Ueber die Entstehung der Cataracta centralis capsularis anterior. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1838, i, 1-9.—**Beer** (G. J.) Praktische Bemerkungen über den Nachstaar. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1799, i, 81-94, 1 pl.—**Blandin**. Cataracte capsulaire secondaire avec vascularisation de la cornée. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 82.—**Bowman's** new operation for removal of opaque capsule from the axis of vision. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 438.—**Brett** (F. H.) On capsular cataract. Lancet, Lond., 1846, i, 627. — On capsular cataract, etc. Impressions experienced by persons on the recovery of sight. *Ibid.*, ii, 243.—**Broca** (P.) Mémoire sur la cataracte capsulaire; avec quelques réflexions sur les affections désignées sous les noms de capsulite et de kératite. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxvii, 423-476. *Also*: Arch. d'ophth., Par., 1854, ii, 184-237. [—] Chute spontanée d'une fausse membrane pupillaire très-ancienne. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 40.—**Bührle**. Bemerkungen über die Cataracta capsularis secundaria nach der Reclination des Linsenstaars. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1847, xvii, 89-94.—**Buller** (F.) Chronic irido-choroiditis, with secondary cataract, etc.; excision of the pupil and removal of the opaque lenses; partial restoration of the vision. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 216-219.—**Cade** (A.) Cataracte pseudo-membraneuse secondaire dissipée sous l'influence d'un abondant ptialisme mercuriel. J. de méd. et chir. prat., Par., 1839, x, 273-275.—**Calhoun** (A. W.) Secondary cataract of both eyes after iritis. Atlanta M. & S. J., 1874, xii, 23. — Cataract after iritis: iridectomy and extraction. *Ibid.*, 26. [**Cause**.] Opacité capsulaire persistant après une cataracte traumatique. J. d'ocul. et chir., Par., 1874, ii, 220-222.—**Cunier** (F.) Cataracte capsulaire antérieure guérie sans opération après la cessation de la capsulite qui l'avait produite. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 191.—**Engel** (J.) Untersuchung eines Kapselnachstaars. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 193.—**Espiaud**. Observation sur l'extraction de cataractes membranueuses. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1874, lxi, 278-280.—**Faber**. Die Behandlung der Cataracta secundaria zu Paris. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 579.—**Fano**. Cataracte capsulo-lenticulaire opérée chez un sujet affecté d'ostéo-sarcome du pariétal droit. J. d'ocul. et chir., Par., 1876, iv, 197.—**Galezowski**. Quelques mots sur les cataractes secondaires et sur leur opération. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 321-334.—**Gayet**. Sur un point d'histologie de la cataracte capsulaire. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 227-229. *Also*: Lyon méd., 1880, xxxiii, 15-17.—**Gerhard**. Peut-on prévenir la formation d'une cataracte secondaire dans l'opération par scléroticonomie? Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxv, 181-184. *Also*:

Cataract (Capsular and secondary).

Gaz. méd. de Strassb., 1851, xi, 229-231.—**von Graefe**. Die Extraction eines Kapselstaars. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 8.—**Higgins** (C.) A new forceps for tearing through opaque capsule. Lancet, Lond., 1874, ii, 194.—**Hoin**. Sur une espèce de cataracte nouvellement observée. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 425-430.—**Jacob** (A. H.) Secondary cataract. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 103.—**de Luca** (D.) Nuovo processo per l'estrazione delle cataratte capsulari e capsulo-lenticolari. Morgagni, Napoli, 1866, viii, 150.—**Melion**. Cataracta centralis capsularis als Bildungsfehler mit auffallender Kleinheit des Auges und aller seiner Theile. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 359.—**Middlemore** (R.) On the removal of capsular cataract through the sclerotic. Lond. M. Gaz., 1838, ii, 56-59.—**Mirault** (G.) De la cataracte capsulaire et particulièrement du traitement de la cataracte capsulaire secondaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 82-100.—**Müller** (H.) Ueber die anatomischen Verhältnisse des Kapselstaars. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 55-92. — Ueber den Sitz des Kapselstaars und Mittheilung neuer Fälle. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1857, vii, 282. — Nachträge über Kapselstaar. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1860, x, 151.—**Richard** (A.) & **Robin** (C.) Essai sur la nature de la cataracte capsulaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 687-690. *Also*. Reprint.—**Schless**. Zur pathologischen Anatomie der Kapsel epithelien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 557-561, 1 pl.—**Schweigger**. Ueber die Entstehung des Kapselstaars. Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii, 227-238.—**Smith** (E.) A case of capsular secondary cataract with calcareous deposit on anterior capsule, following operation by division. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 459.—**Tavignot**. Les cataractes secondaires sont-elles susceptibles d'une guérison spontanée? Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 222; 303; 339.—**de Toca** (S.) [Cataratas capsulo-lenticulares.] España méd., Madrid, 1859, iv, 97-99.—**Walton** (H. H.) Extraction of an opaque capsule after the operation for cataract. Lancet, Lond., 1857, ii, 576. — Removal of opaque capsule from the eye after the loss of the crystalline lens. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 109.

Cataract (Cases and statistics of).

See, also, **Cataract (Treatment of)**, and its subdivisions.

OESTERREICHER (E.) * De cataractis in clinico ophthalmiatrico anno scholastico 183½ tractatis. 8°. Pestini, 1836.

SPEKING (P. G.) * Ægrum suffusione laborantem exhibeus. 4°. Vitembergæ, [1684].

WOHLRAB (E. A.) * Conspectus cataractarum quarum in curam A. H. S. lx. in clinico Lipsiensi operatio suscepta est. 8°. Lipsiæ, 1861.

Acler (O.) Cataracta. In his: Heelk. Waarn., 8°. Gravenh., 1771, 73-97.—**Afrc**. Cataracte liquide à nouveau flottant. Rec. d'ophth., Par., 1874, ii, 458-461.—**Arlt**. Cataracta. Spitals-Ztg., Wien, 1859, 4; 19.—**Aycari** (L.) Operacion de la catarata. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 31.—**Bancalari** (S.) Osservazioni teorico-pratiche sulla cataratta coroidale. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxiii, 350-359.—**Bell** (B.) & **Watson** (P. H.) Quarterly report of cases occurring at the Edinburgh Eye Infirmary. Edinb. M. J., 1859, v, 249-253.—**Bellingham**. Cases of cataract. Dublin M. Press, 1847, xviii, 178.—**Boling** (W. M.) Remarks on cataract; with a case. West. J. M. & S., Louisville, 1846, v, 387-390.—**Bonafos-Lazermes**. Observations de cataracte. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1859, 3. s., iv, 206-213.—**Branco** (A.) Cataratas. Gaz. med. de Lisb., 1862, x, 538-543.—**Brett** (F. H.) Three cases of cataract. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835, vii, pt. 2, 463.—**Brettauer**. Dimostrazione d'un caso di cataratta corticale posteriore; trideltomia. Morgagni, Napoli, 1873, xv, 655.—**Browne**. Case of cataract. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 483.—**Busch** (W.) Eine halbflüssige, halb feste Cataract. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. St., 105-107.—**Cases** of cataract treated in the month of September, 1857. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 904.—**Cataract**. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 10.—**Cataracts**. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 479-486.—**Cayley** (H.) Double cataract; operation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 227.—**Cellarier** (E.) Note sur l'autopsie d'un œil cataracté. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 37-39.—**Chisolm** (J. J.) Clonding up of a cataract in twelve hours. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 80.—**Cominger** (J. A.) † Cincin. J. M., Indianapolis, 1867, ii, 400-402.—**Cooke**. Double cataract avec apparence capsulaire. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 180 [396].—**Copezz** (J.) Clinique ophthalmologique de l'hospice de l'infirmerie à Bruxelles. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lviii, 233; 408.—**Critchett**. Case of closed pupil complicated with cataract; three operations; recovery. Lancet, Lond., 1855, ii, 31.—**Culbertson** (H.) † † Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 152-159.—**Dubois**. Opéra-

Cataract (Cases and statistics of).

tion de cataracte, datant de quarante-quatre ans; suivie du rétablissement de la vue. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2. s., xlii, 721.—**Dubruil.** Cataracte capsulo-cristalline; opération par abaissement et broiement; inflammation de la rétine; érysipèle à la face; arachnitis. *Mémor. d. hôp. du midi, Par.*, 1830, ii, 412-419.—**Erhard.** Cataracta icterica. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1850, ii, 329.—**Eschenbach** (C. E.) Cataracta post operationem factam sponte et sensim descendens. *In his:* Obs. anat.-chir.-med. rariora, 129, Rostochii, 1769, 38-57.—**Fano.** Cataracte capsulo-lenticulaire des deux côtés; iritis spontanée à droite; iridectomie; atrophie du globe. *J. d'ocul. et chir., Par.*, 1874, ii, 139.—**Cataracte polaire antérieure des deux côtés.** *Ibid.*, 1877, v, 98.—**Cataracte capsulo-lenticulaire adhérente à la face postérieure de l'iris; iridectomie comprenant un fragment d'iris et la portion correspondante de la capsule; résorption complète de la cataracte.** *Ibid.*, 1880, vii, 248.—**Fleming.** Operation for cataract. *Dublin M. Press*, 1858, xi, 401-403.—**Freyer** (K. J.) Cases of cataract previously operated on by native Sathiyas. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1878, xiii, 126.—**Observations on cataract in India; with an analysis of 512 cases operated on in the Azamgarh Hospital during the year 1878.** *Lancet, Lond.*, 1879, ii, 313; 347.—**(Giraldès.)** Cataracte double chez une jeune fille. *Union méd., Par.*, 1865, 2. s., xxviii, 549-556.—**Gobée** (C.) Plotselijk ontstane cataract op beide oogen. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem*, 1855, n. s., i, 398-402, 1 pl.—**Görz.** Operation einer Cataracta capsulo-lenticularis. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.*, 1849, iii, 546-549.—**Gorecki** (X.) Opacités de la partie postérieure de la capsule du cristallin compliquant la cataracte sénile ordinaire. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1875, 2. s., ii, 32-37.—**von Graefe** (A.) Seltene Fälle von Cataract. *Arch. f. Ophth., Berl.*, 1854, i, 323-336.—**Gray.** Capsulo-lenticular cataract; operation. *Austral. M. J., Melbourne*, 1866, ii, 200-203.—**Guepin.** (Opérations de cataracte et de strabisme.) *France méd., Par.*, 1867, xiv, 161; 170; 203; 227; 292; 315; 363.—**Harlan** (G. C.) Unclear cataract. *Phila. M. Times*, 1872, ii, 449.—**Hart** (E.) Five cases of cataract. *Lancet, Lond.*, 1863, i, 443.—**Cases illustrating the various operations applicable for the cure of cataract.** *Ibid.*, 1865, ii, 511.—**Clinical comments on cases of cataract.** *Ibid.*, 646.—**Hay** (T. A.) Case of senile cataract. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1876, xxxv, 147.—**Herpin.** Des opérations de cataracte pratiquées pendant la dernière période quinquennale. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1863, xxxvi, 530.—**Higgins** (C.) Notes on eleven cases of operation for cataract. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1873, i, 412.—**Hinterberger** (J.) † *Heidelb. klin. Ann.*, 1829, v, 401-405.—**Eine bewegliche cataractöse Linse.** *Ibid.*, 407-409.—**Hofser.** Eine merkwürdige Staargeschichte. *Med.-chir. Ztg., Salz.*, 1791, i, 158-160.—**Holmes** (E. L.) Statistical report on cataract. *Chicago M. J.*, 1871, xxviii, 519-524.—**Hulke** (J. W.) Cases of soft cataract treated by Gibson's operation. *Ophth. Hosp. Rep., Lond.*, 1861, iii, 239-242.—**Imre** (J.) A kórda hályogműtései az 1875-6 tanévben. [Operation for cataract.] *Szemészet, Budapest*, 1877, i, 26.—**Jacob** (A. H.) † *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1875, ii, 421.—**Jans.** † *Ann. d'ocul., Brux.*, 1843, x, 128-130.—**Jüngken.** Cataracta oculi dextri; defectus lentis crystallinae oculi sinistri. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1849, i, 78.—**Juhász** (L.) A kórda hályogműtései az 1876-7 tanévben. [Operation for cataract.] *Szemészet, Budapest*, 1878, i, 17.—**King** (T.) On cataract, with cases. *Lond. M. Gaz.*, 1838, i, 1009-1013.—**Kipp** (C. J.) Ueber eine kleine Reihe von Staarextractionen und anderer Augenoperationen, die unter höchst ungünstigen äusseren Verhältnissen gemacht wurden. *Arch. f. Augenh., Wiesb.*, 1880-81, x, 11-13. *Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y.*, 1880, ix, 171-173.—**Knapp** (H.) † *Med. Rec., N. Y.*, 1880, xvii, 580.—**Knies** (M.) Cataracta polaris anterior and Cataracta Morgagniana. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1880, xviii, 181-183.—**Krause.** Zwei Fälle von Cataracta. *Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb.*, 1848, xxxvii, 549-554.—**Krause** (C. W.) Operation for cataract. *West. Lancet, Cincin.*, 1857, xviii, 487-491.—**Küchler** (H.) Die Operation des grauen Staars. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1860, xii, 378-380.—**Lindsley** (V. S.) Cataract; report of thirteen cases. *Tr. Tennessee M. Soc.*, 1878, 40-44.—**Löwenhardt.** Fall von Resorption der verdunkelten Linse mittelst eines Eiterfadens bewirkt. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1838, 377-383.—**Loureiro** (J. C.) Algumas considerações sobre a luxação do crystallino: cataracta abalada, solta, e capsular secundaria. *Escholiaste med., Lisb.*, 1856, vi, 296; 312; 327.—**de Luca** (D.) Comunicazione sopra un caso di non preveduta guarigione di cataratta. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1868, xxii, 169-172.—**Macgregor** (J. S.) † *Austral. M. J., Melbourne*, 1863, viii, 279.—**McIntosh** (T. M.) A report of seventeen cataract operations. *Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta*, 1880, xxxi, 193-207.—**Magne.** Triple opération de cataracte; deux abaissements; extraction. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1859, xxxii, 15.—**Marchan.** Observation sur l'extraction d'une cataracte remontée à la suite de l'abaissement. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1770, xxxiii, 268-270.—**Nélaton.** Operations for cataract. *Charleston M. J.*, 1854, viii, 630-639.—

Cataract (Cases and statistics of).

Nin (J.) Cataracta polar posterior. *Encicl. méd.-farm., Barcel.*, 1877, i, 459-462.—**Nott** (J. C.) † *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1855-6, ii, 81.—**Notta.** Résumé des opérations de cataracte pratiquées par son procédé. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3. s., iii, 636-640.—**Oso.** Algo sobre catarata; cristalino lujado en la cámara anterior. *Pabellón méd., Madrid*, 1874, xiv, 412-414.—**Patterson** (J. C.) Seven cases of cataract, with some remarks on a modified operation. *Nashville J. M. & S.*, 1853, iv, 198-202.—**Pellier** frères. Observation sur l'extraction d'une cataracte singulière. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1774, xlii, 79-84.—**Pellier de Quengsy** fils. Observation sur une cataracte regardée de mauvaise espèce, qui guérit néanmoins par l'extraction. *Ibid.*, 1776, xlv, 355-358.—**Pluskal** (F. S.) Spontane Reclination einer Doppelcataracta. *Oesterr. med. Wehnschr., Wien*, 1843, 1068.—**Pope** (B. A.) Case of laminar cataract. *Ophth. Hosp. Rep., Lond.*, 1863-5, iv, 79-81.—**Power.** Cases of cataract. *Lancet, Lond.*, 1875, i, 472; 610.—**Prautl.** Operation des grauen Staars bei einem 12jährigen Knaben. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 304.—**Rampoldi** (R.) Cataracta centrale stationaria, ampliamento semplice della pupilla. *Ann. di ottal., Milano*, 1880, ix, 157-160.—**Reynolds** (D. S.) Cataract in both eyes. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 141.—**Richet.** Œil atteint de cataracte centrale dite polaire, développée dans la capsule antérieure, et de cataracte du centre de la lentille cristalline, avec rayonnements sur la face postérieure du cristallin. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., i, 370.—**Ritter** (C.) Ein Fall von acuter Kataraktbildung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang.*, 1870, viii, 256-259.—**Roosa** (D. B. St. J.) Cases of senile, traumatic, and double congenital cataract. *Med. Rec., N. Y.*, 1871, vi, 271.—**Senile and traumatic cataract.** *Atlanta M. & S. J.*, 1872, ix, 611.—**Ross** (G. C.) Cataract. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1878, xiii, 176; 328.—**Rul-Ogez.** Cataracte monole avec strabisme interne de l'œil droit; opérations heureuses; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1845, iii, 41-45.—**Ruschenberger** (W. S. W.) Sudden formation of cataract. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1846, n. s., xi, 73-75.—**Rydel.** Začmy samorodné niepowiklane (cataracta spontanea non complicata). *Przegl. lek., Krakow.*, 1878, xvii, 213-216.—**S.** (J. F.) Statistics of cataract. *Ophth. Hosp. Rep., Lond.*, 1857, i, 2-5.—**Saltini** (G.) Cataracte; lussazione del cristallino. *Ann. di ottal., Milano*, 1878, vi, 287-292.—**Quadro delle cataratte operate per estrazione lineare periferica.** *Ibid.*, 293-308.—**Quadro delle cataratte operate per dissoluzione semplice o combinata.** *Ibid.*, 309-315.—**Santos Fernandez** (J.) Examen de un catarata en el fondo del ojo despues de dos años de operada. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1880, vi, 341-344. *Also, transl.: North Car. M. J., Wilmington*, 1880, vi, 91-93.—**Schwarzen** (Von dem) Staare. *In: Richter* (A. G.) *Med. u. chir. Bemerkungen*, 85, Götting, 1793, i, 238-246.—**Sherill** (H.) † *Med. Reposit., N. Y.*, 1822, vii, 90-92.—**Sichel.** Statistique des résultats de l'opération de la cataracte. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1854, xxvii, 62.—**Simmons** (W.) † *Med. & Phys. J., Lond.*, 1803, ix, 198-200.—**Steinhäusen.** Entfernung eines Fragments der Linsenkapself nach der Operation des grauen Staars. *J. d. Chir. u. Augenh., Berl.*, 1836, xxiv, 141-143.—**Stillesen.** Linsester med spontan deling af linsen i tre dele. *Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania*, 1841, iii, 49-54.—**Story** (J. B.) Report upon a series of forty-seven cataract operations. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lxx, 97-116.—**Strawbridge** (G.) † *Phila. M. Times*, 1872, ii, 127.—**Szokalski** (V.) Ein flüssiger, in der Kapsel eingeschlossener, und in die vordere Augenkammer gefallener Staar. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag*, 1846, iv, 23-26, 1 pl.—**Tavignot.** Note sur les cataractes anciennes opérées avec succès. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2. s., xiii, 720.—**Double cataracte; melle à droite, dure à gauche; procédé sous-capsulaire; guérison rapide.** *Courrier méd., Par.*, 1873, xxiii, 107.—**Taylor** (R. H.) Case of apparent spontaneous displacement of a cataractous lens. *Edinb. M. & S. J.*, 1845, lxi, 314-317.—**Thomas** (L.) Statistique des opérations de cataracte pratiquées pendant l'année 1867. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours*, 1867, lxvi, 18-21.—**Thompson** (J.) Cataract. *West. J. M., Indianap.*, 1869, iv, 668-670.—**Turnbull** (T. B.) Register of operations for cataract, performed from September to April, 1871, at the eye infirmary, Madras. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1871, iv, 105-116.—**Ullmann.** Merkwürdiger Fall von einem spontanen Vorfalle einer cataractösen Linse mit sammt der eigenthümlich entarteten Kapsel in die vordere Augenkammer und Entfernung derselben durch die Extraction. *Ztschr. f. d. Ophth., Dresd.*, 1832, ii, 129-137.—**Velpeau** (A.) Cataractes. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1827, xiii, 196-198.—**Vonderfour** (E.) Cataracta auf beiden Augen; Operation; Nachstaar auf beiden; Operation des einen, Resorption des andern; Genesung. *Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg*, 1846, iii, 342-344.—**Walker.** Imperfect development of the eyes with cataract. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1842, iii, 319.—**Walton** (H.) Case of cataract. *Brit. M. J., Lond.*, 1864, i, 493-495.—**Reports from cases of cataract.** *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1865, i, 359.—**Ware** (J.) † *Mem. M. Soc. Lond.*, 1792, iii, 12-24.—**Waters** (G.) † *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1871, vi, 52.—**Webster** (D.) Cases of cata-

Cataract (Cases and statistics of).

ract. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 144.—**Williams**. Hard lenticular cataract. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 83.—**Williams** (H. W.) Removal of a cataract of eighty-three years' standing from a man ninety-three years old. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 24.—**Withusen** (C.) Bidrag til Bestemmelsen af Indicationerne for Operationen af den stratiforme Cataract. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1860, iii, 2.—**Woodyatt** (W. H.) Myopia; striated cataract; incipient atrophy of the optic nerve; strychnia; phosostigma. Am. Homeop., Chicago, 1878, iii, 81-83.—**Wutzer** (C. W.) Cataracta. In his: Ber. u. d. med.-chir. Klin. zu Münster, 80, 1830, 46-53.—**van Wy** (G. J.) Waarneeming van eene zonderlinge en gedeeltelijke herstelling van het gezigt. Handel. v. h. Geneesk. Genootsch., Amst., 1877, ii, 223-238.

Cataract (Causes of).

CASIORANI (R.) Mémoire sur les causes de la cataracte lenticulaire. 40. [Paris, 1857.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv.

CHIRAY (H.) *Des causes anatomiques de la cataracte spontanée. 40. Paris, 1875.

— The same. 80. Paris, 1875.

MUELLER (H. A. E.) *De cataractæ ætiologia experimenta. 80. Bonnæ, 1858.

SCHLAGENWEIT (G. A. J.) *De cataractarum origine. 80. Landshuti, 1817.

SZEN (C.) *De cataracta ab effluviis aquæ fortis orta. 40. Jenæ, 1774.

Alessi. Cause de la cataracte chez les paysans des bords du Don. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvii, 30-35.—**Arlt**. Cataracta nuclearis nach Convulsionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 94.—**Armaignac** (H.) Cataracte capsulo-lenticulaire survenue rapidement à la suite d'une irido-choroïdite; guérison rapide. J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 264-266.—**Bertrand-Dubarry**. De l'influence des lésions choroïdiennes sur les opacités séculaires du cristallin. France méd., Par., 1859, vi, 283; 290.—**Burghart** (G. H.) Cataracta, post lotum in coryza caput, subite exiens. Med. Siles. Sat., Wratissl., 1737, ii, 9-14.—**Camuset** (G.) Cataractæ d'origine sympathique. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 483.—**Castorani**. Mémoire sur les causes de la cataracte lenticulaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 623; 692.—**Deutschmann** (R.) Untersuchungen zur Pathogenese der Cataract. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 112-148, 2 pl.—**Dor** (H.) De la cataracte chez les diathésiques et en particulier dans la phosphaturie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., Genève, 1878, 761-771. Also: Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 321-333.—**Duprez** (J.-B.) Récidive de variole; cataracte survenue presque au début de la maladie. Arch. de méd. mil., Brux., 1849, iv, 5-10.—**Fano**. Mémoire sur les causes prochaines des opacités cristalliniennes ou de la cataracte. J. d'ocul. et chir., Par., 1876, iv, 157-159.—**Furnari** (S.) De la prétendue influence des climats sur la production de la cataracte, ou de l'innocuité de la réverbération directe de la lumière sur les milieux réfringents de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 158-164.—**von Graefe** (A.) Ueber das acute Entstehen von Opacitäten in dem vorderen Theile des Glaskörpers bei Irdo-Cyclitis. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2 St., 330-334.—**von Hasner**. Ueber Aetiologie der Katarakt. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, xxx, 111-140. Also, transl.: Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 232-256.—**Hogg** (J.) The relation of cataract, stricture of the urethra, and enlarged prostate. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 9-11. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 476-479.—**Hutchinson** (J.) Imperfect teeth and lamellar cataract. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 235-244.—**Jordan** (T. F.) The relation of cataract to heart disease. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1857, xix, 484-496. [Also, Rev.]: Union méd., Par., 1857, xi, 456.—**Kruse** (H.) Zur Cataractbildung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 261-263, 1 pl.—**Lohmeyer** (C. F.) Beiträge zur Histologie und Aetiologie der erworbenen Linsenstaare. Ibid., Heidelb., 1854, n. F., v, 56-100.—**Meier** (J.) Ueber die Entwicklung des grauen Staars in Folge der Kriebelkrankheit. Arch. f. Ophth., Berl., 1862, viii, 2 St., 120-124.—**Neuner** (A.) Ueber die künstliche Erzeugung von Cataracten in todtten Augen zum Behuf der leichten Erlernung der Staaroperationen. J. f. Chir. u. Angenh., Berl., 1827, x, 480-492.—**Oeller** (J. N.) Zur Aetiologie der Cataracta polaris posterior congenita. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 507-528.—**Romée**. Cataractes consécutives à la fièvre typhoïde, à la variole, etc. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 586-593.—**Rothmund** (A.) Ueber Cataracte in Verbindung mit einer eigenthümlichen Hantdegeneration. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1 St., 159-182, 1 pl.—**Servier**. Observation de cataracte produite par la foudre. France méd., Par., 1864, ii, 691.—**T. (de Tours)**. Observations de cataractes survenues à la suite d'ophtalmies aiguës. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 254-256.—**Trélat**. Observations de cataractes consécutives à la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 417.—**Vallez**

Cataract (Causes of).

(P.-J.) Sur les cataractes artificielles. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 545-547.—**Welker** (L.) Recherches sur l'étiologie de la cataracte. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liv, 16-42.—**Wright** (G. W.) Report and remarks on a case of cataract, produced by whooping cough. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 428-431.

Cataract (Chemistry of).

France (J. F.) Chemical composition of hard cataracts. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 251.—**Zehender**. Ueber die chemische Beschaffenheit kataraktöser Linsensubstanz. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 91-94. — Brechungscoefficient und chemische Beschaffenheit kataraktöser Linsen. Ibid., 1879, xii, 188-192.—**Zehender** (W.) & **Matthiessen** (L.) Ueber die Brechungscoefficienten kataraktöser Linsensubstanz. Klin. Monatsbl. f. Angenh., Rostock, 1877, xv, 239-257.—**Zehender** (W.) et al. Ueber die Brechungscoefficienten und die chemische Beschaffenheit kataraktöser Linsensubstanz. Ibid., 311-319; 1879, xvii, 307-317.

Cataract (Congenital).

BLANCARD (M.-C.) *Quelques considérations sur la cataracte congénitale et son traitement. 40. Montpellier, 1868.

BRUNN (J.) *De cataracta generatim et de cataracta congenita in specie. 80. Berolini, 1836.

CAHNHEIM (O.) *Ein Fall von congenitaler Cataract. 80. Freiburg i. Br., 1875.

CASTELAIN (J.-B.-F.-E.) *Diss. sur la cataracte congéniale. 40. Paris, 1836.

DENIS (P.) *De la cataracte congénitale. 40. Paris, 1873.

GROSZ (A.) *De cataracta congenita. 80. Vindobona, 1845.

MORAND (A.) *Recherches sur la cataracte congénitale. 40. Paris, 1858.

RÜCK (R.) *Des cataractes congénitales. 40. Paris, 1837.

STAEHELIN (A.) *De la cataracte congénitale et de son traitement. 40. Montpellier, 1858.

von Ammon (F. A.) Ueber die angeborene Cataracta centralis. J. f. Chir. n. Angenh., Berl., 1828, xi, 173-181. — Die angeborene Cataracta. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 70-99. Also, Reprint.—**Andreini** (V.) Opération de deux cataractes congénitales sur une jeune fille de six ans. Arch. gén. de méd., Par., 1825, vii, 510-515. Also, Reprint.—**Baudon**. Cataracte congénitale; observation curieuse d'hérédité. Rec. de méd. de méd., Par., 1877, xxxiii, 646. Also: Rec. d'ophth., Par., 1878, v, 9.—**Bell** (B.) Three cases of congenital cataract in one family, cured by operation. Edinb. M. J., 1868, xiii, 1063-1067.—**Bernard** (P.) Cataracte congéniale d'un seul œil, suite de la persistance de la membrane pupillaire de Wachendorf, guérie sans opération chirurgicale. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 798-800.—**Bethune**. Single congenital cataract. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 544.—**Bortolazzi** (G.) Abhandlung über eine seltene Art von angeborenem Staare bei einer blindgeborenen Weibsperson. N. Samml. d. auserl. n. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1784, 6 St., 1-54.—**Bonisson**. Histoire d'un aïeulé aveugle qui, après avoir subi l'opération de la cataracte, a recouvré à la fois la vue et la raison. Montpel. méd., 1860, v, 429-444.—**Brett** (T. H.) Case of congenital cataract in a youth of 18, restored to sight by operation. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 179.—**Cade** (A.) Cas de cataracte double congénitale opérée avec succès à l'âge de dix-huit ans. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, ix, 509-511.—**Calhoun** (A. W.) Double congenital cataract; operation. Atlanta M. & S. J., 1874, xii, 28.—**Chesselden** (W.) Observations made by a young gentleman who was born blind, or lost his sight so early that he had no remembrance of ever having seen, and was couched between 13 and 14 years of age. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 491-493.—**Chiralt**. Cataractas congénitas en un joven de veintidos años; indocilidad del enfermo; extracción lineal con iridectomía en ambos ojos. Rev. de sanit. mil. españ., Madrid, 1867, iv, 545.—**Cooper** (W. W.) Congenital cataract mistaken for myopia and amblyopia. Lond. J. M., 1849, i, 505-509. — † Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 56-60.—**Critchett** (G.) Operation for congenital cataract on an adult, followed by division of the recti muscles for the purpose of controlling the oscillation of the globes. Med. Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii, 51-58. — Double congenital cataract, cured by operation; some curious facts as to the sense of touch connecting the sense of vision. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 734. — Practical observations upon congenital cataract. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1861, iii, 137; 183. — Case of congenital cataract treated by iridectomy. Ibid., 1863, iv, 150-158. Also, transl.: Klu. Monatsbl. f. Angenh., Erlang., 1863, i, 460-471. — Practical remarks on congenital cataract. Brit. M. J., Lond.,

Cataract (Congenital).

1876, i, 279; 313. *Also, transl.*: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., 1875, Brux., et Par., 1876, iv, 632-640. *Also*: Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiv, 219-233. — **Daviel**. Mémoire sur la cataracte de naissance. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1762, xvi, 528-544. — **Denison** (C.) Congenital cataract. *Tr. Colorado Territor. M. Soc.*, Denver, 1874-5, iv, 62-66. — **Desfranges**. Cataractes de naissance, opérées. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1779, lii, 445-447. — **Desmarres**. Réflexions sur les cataractes congéniales. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1845, xiii, 51-54. — Cataractas lenticulares congénitas, completamente formadas á la edad de cinco años y medio. *Gac. méd.*, Madrid, 1848, iv, 282-284. — **Dock** (G.) Case of congenital cataract in both eyes, one operated upon successfully. *Med. Exam.*, Phila., 1845, n. s., i, 651. — **Dor**. † Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 291-293, 1 pl. — **Duval**. Quelques réflexions sur les premières impressions d'un aveuglé-né rendu clairvoyant. *Ann. d'ocul., Brux.*, 1845, xiii, 97; 241. — **Frauz** (I. C. A.) Bericht über einen Blindgeborenen, mit welchem, nach einer erfolgreichen Operation im 18. Jahre seines Lebens, physiologische Experimente hinsichtlich des Gesichtssinnes angestellt worden sind. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, n. F., i, 59-81. *Also, transl.*: *Lancet*, Lond., 1844, i, 514-516. — **Fürst** (L.) Cataracta congenita beider Augen. *In his*: Festschr. . . d. Kind. Poliklin. zu Leipz. (1855-80), 80, Leipz., 1880, 41. — **Game**. Cataracta congéniale opérée avec succès sur un sujet âgé de 55 ans. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 516. — Deux cataractes congéniales opérées avec succès. *Gaz. méd. d'Algérie*, Alger, 1862, vii, 111-113. — **von Graefe** (A.) Ueber congenitalen harten Kernstar. *Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1879, xii, 25-35. — **Guépin** (A.) Des cataractes de naissance et des opérations qu'elles conviennent. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1853, xxx, 75-84. — **Guesant** fils. De la cataracte congénitale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1845, 2. s., vii, 373. — **Hamilton** (F. H.) Uncomplicated, idiopathic, congenital capsulo-lenticular cataract of both eyes; operation on one; good result. *Buffalo M. J.*, 1857-8, xiii, 163-167. — **von Hippel** (A.) Beobachtungen an einem mit doppelseitiger Cataract geborenen, erfolgreich operirten Kinde. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1875, xxi, 101-131. — **Holscher** (G. P.) Resorption zweier Cataractes congenitae ohne Kunsthilfe. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1841, n. F., i, 579-584. — **Hübsch**. Cataracta congénitale double héréditaire; opération. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1866-7, x, 146-149. — **Hulke** (J. W.) Cases of congenital cataract treated by iridodesis. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1862, iii, 339-341. — **Jeffries** (B. J.) Congenital cataract in children simulating near-sightedness. *Boston M. & S. J.*, 1869, iv, 166. — **Klein** (S.) Beiderseitige angeborene Katarakt erfolgreich operirt. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1876, xiv, 370-377. — **Lawson** (G.) Practical remarks on the treatment of congenital cataract. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, ii, 33; 268. — **Lubinski** (A. V.) Sluchai vrojdi nmoi sumochnoi katarakti pri sutchestvovanii art. persistentis hyaloideae. [Congenital cataract.] *Protok. zasadi. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt*, 1879, xvi, 59-61. — **Lusardi**. Observations sur deux cas de cataracte congéniale, avec absence de l'iris. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1822, xxviii, 219-224. — **Magni** (F.) Cataracta liquida binocularis congenita. *Ebd. clin. d. Bologna*, 1863, 521. — **Marchan**. Observations sur l'extraction des cataractes de naissance. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1770, xxxiii, 263-268. — **Middlemore**. Clinical lecture on congenital cataract. *Lond. M. & Phys. J.*, 1833, n. s., xiv, 441-450. — **Paoli** (C.) Caso di cataratte congenite operate in individuo dell'età di 15 anni. *Sperimentale*, Firenze, 1879, xlv, 47-53. — **Rau** (W.) Operation der angeborenen Cataract. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1855, i, 2. St., 200-205. — **René** (A.) Cataracta congénitale double; dissections; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 11-13. — **Rohrer**. Case of congenital cataract; total blindness for sixteen years; operation on both eyes; subsequent unimpaired vision. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1859, iii, 85-89. — **Sprögel** (T.) Von einem angeborenen und kurirten, häutigen, grauen Staare bey einer blind geborenen Person von 33 Jahren. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch.* zu Berl., Gotha, 1781, ii, 192-195. — **Stafford** (R. A.) Case of congenital cataract where sight was acquired by operation, at the age of 23 years. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1842, xxv, 91-99. *Also*, Reprint. — **Talinferro** (W. T.) Congenital cataract. *Cincin. M. Report*, 1868, i, 22; 42. — **Terson**. Double pupille artificielle dans un cas de cataracte congénitale zonulaire. *Rev. méd. de Toulouse*, 1874, viii, 289-294. — **Turner** (H. H.) Operation for the removal of congenital cataract of the capsulo-lenticular variety. *N. York J. M.*, 1844, iii, 342. — **Uytterhoeven** (A.) Cataracta congénitale de l'œil droit chez une femme de 41 ans; opération suivie de succès. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1845, xiv, 226-229. — **Voorhies** (A.) Congenital cataract in a girl sixteen years old; recovery of sight. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 209. — **Walker**. Congenital cataract. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iii, 319. — **Walker** (W.) Cases of congenital cataract, with imperfect development of the lenses. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, x, 305-308, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Walton** (H. H.) Unusual case of congenital cataract. *Med. Times*, Lond.,

Cataract (Congenital).

1848, xvii, 52. — Congenital cataract; operation; result; remarks. *Ibid.*, 73-75. — **Ward** (M. O. R.) Operations for congenital cataract, on different plans. *Canada M. J.*, Montreal, 1872, viii, 452. — **Williams** (A. D.) A remarkable descent of congenital cataract, running through four generations. *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxviii, 368. — Congenital cataracts; seventeen cases in four generations of a single family. *Med. Brief*, St. Louis, 1880, viii, 268-270. — **Williams** (H. W.) Fluid congenital cataract. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxvi, 350. — Single congenital cataract. *Ibid.*, 1854, n. s., xxvii, 350. — Six cases of successful operation, in one family, on children born blind. *Boston M. & S. J.*, 1858-9, lix, 149. — **Wishart** (H.) Case of congenital cataract, with some observations on the means of artificially dilating the pupil in the operations of extracting and depressing the cataract. *Edinb. M. & S. J.*, 1813, ix, 1-11. — **Young** (D. S.) Case of congenital cataract in both eyes, successfully treated by operation. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1835, vii, pt. 2, 433-439.

Cataract (Diabetic).

ZINGSEM (C.) *Ueber Cataracta diabetica. 80. Bonn, [1878].

Bader (C.) Two cases of diabetic cataract. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1863-5, iv, 288-290. — **Bonisson**. Examen d'un cas particulier de diabète avec cataracte double. *Montpel. méd.*, 1863, x, 34-59. — **Deutschmann** (R.) Zur Wirkung wasserentziehender Stoffe auf die Krystalllinse. *Arch. f. d. ges. Phys.*, Bonn, 1879, xx, 420-426. — Entsteht die diabetische Cataract beim Menschen in Folge von Wasserentziehung der Linse seitens zuckerhaltiger Augenflüssigkeit? Eine Entgegnung an Prof. C. Heubel in Kiew. *Ibid.*, 1880, xxii, 41-49. — **France** (J. F.) On cataract in association with diabetes. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1858, i, 273-280. — On diabetic cataract. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 528; 602. — Additional notes on diabetic cataract. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3. s., vi, 266-271. — Case of diabetic cataract. *Ibid.*, 1861, 3. s., vii, 257-261. — **Heubel** (E.) Bemerkungen zu Dr. R. Deutschmann's Aufsatz: Zur Wirkung wasserentziehender Stoffe auf die Krystalllinse. *Arch. f. d. ges. Phys.*, Bonn, 1880, xxi, 153-176. — Antwort auf Dr. R. Deutschmann's Entgegnung. *Ibid.*, xxii, 580-590. — **Hirschberg** (J.) Cataracta diabetica. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1879, viii, 174. *Also, transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879-80, viii, 358. — **Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Diabetic cataract. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 249. — **Leccorché** (E.) De la cataracte diabétique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1861, i, 572; 725; 1861, ii, 64. — **Lundy** (C. J.) Diabetic cataract. *Michigan M. News*, Detroit, 1880, iii, 168-170. *Also*, Reprint. — **Mitchell** (S. W.) On the production of cataract in frogs by the administration of sugar. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xxxix, 106-110. — **Perrin**. Quatre observations de cataracte diabétique. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1871, 2. s., xi, 2-11. — **Schranz** (J. M.) Diabetes mellitus, cataracta utriusque oculi. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1851, i, 279-283. — **Stoeber**. Diabète; cataracte; extraction linéaire; présence du glucose dans le cristallin. *Proc. verb. . . Soc. méd. de Strassb.*, 1864, iii, 199-202. — **Swain** (W. P.) Case of cataract and diabetes. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1862, iii, 331. — **Teillais**. Cataracte diabétique; glucose dans le cristallin. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1876, lxxvi, 238-242. *Also*: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1876, x, 73-78. — **Thomas** (L.) Cataracte diabétique; opération: mort le 8^e jour après l'opération. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 176-179. — **Walton** (H. H.) Cataract; abnormal position of the crystalline lens and of the iris; coexistence of diabetes; operation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 477.

Cataract (Diagnosis of).

BERTHÉLEMY (É.) *Du diagnostic de la cataracte. 40. Paris, 1830.

BESSAC (J.-M.) *Étude sur l'étiologie de la cataracte. 40. Paris, 1865.

MOREL (L.-H.-E.) *Diagnostic de la cataracte. 40. Paris, 1862.

Amick (W. R.) Differential diagnosis between opacities of the cornea and cataract. *Cincin. M. News*, 1877, n. s., vi, 322-325. — **Bardinot** (A.) & **Pigne** (J.-B.) Recherches sur un moyen imaginé par M. Sanson pour distinguer la cataracte commençante de quelques autres affections du globe oculaire. *Expérience*, Par., 1837, i, 1-5. — **Bedford** (J. R.) Spurious cataract. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1855, ii, 579-589. — **Bolton** (J.) The catoptric test for cataract. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1851, i, 137-139. — **Cooper** (W. W.) On change of sight as preliminary of hard cataract. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 996. — **Eve** (P. F.) The state of the pupil in cataract. *Nashville J. M. & S.*, 1854, vi, 377-380. — **Gorecki** (X.) Des principaux points du diagnostic de la cataracte. *Praticien*, Par., 1879, ii, 129-131. — **de la Hire**. Remarques sur la cataracte et le glaucome. [*Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1707.] *Rec. d. mém.*, Dijon, 1754, ii, 567. — **Küchler** (H.)

Cataract (Diagnosis of).

Die Polemik gegen die "schräge Beleuchtung" des staar-kranken Auges. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 173.—**Méry** (J.) Question de chirurgie, savoir: Si le glaucome et la cataracte sont deux différentes ou une seule et même maladie. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1807.] *Ibid.*, 542-548.—**de Montméja**. Du diagnostic des cataractes. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 10; 39; 61; 104; 144.—**Walton** (H. H.) Clinical lecture on the diagnosis of incipient lenticular cataract in elderly persons. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 340. — On a special point connected with the diagnosis of hard cataract. *Ibid.*, 1856, n. s., xii, 652. Also: Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 519. — Diagnosis of cataract. Brit. M. J. Lond., 1862, i, 329.

Cataract (Hereditary).

See, also, **Cataract (Congenital).**

Disposition héréditaire à la cataracte. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 66.—**Dyer** (S. S.) Case of cataract in both eyes; occurrence of the affection in the males of three generations. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 383. — Case of hereditary cataract. *Ibid.*, 1850, 91.—**Giersing** (O. M.) En kataraktos Bondefamilie. [Cataract in a family.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1878, xxvi, 273-277.—**Rublee** (C. M.) Six cases of cataract in one family. Tr. Vermont M. Soc., Montpel., 1868, 73-75.—**Rul-Ogez**. Cataractes par idiosyncrasie héréditaire, opérées avec succès par abaissement. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 218-221.

Cataract (Morgagnian).

Calhoun (A. W.) Double congenital Morgagnian cataract; operation. Atlanta M. & S. J., 1874, xii, 23.—**Grünig** (E.) Ueber periphere Kapseleröffnung bei der Extraction Morgagnischer Staare. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 469-472. Also, transl.: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vii, 53-56.—**Hutchinson**. Morgagnian cataract, with displacement of the nucleus. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 209.—**Knies** (M.) Cataracta polaris anterior und Cataracta Morgagniana. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 181-183.—**Martin** (G.) Sur les causes ordinaires d'insuccès dans l'extraction de la cataracte de Morgagni. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., Genève, 1878, 797-802. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1878, lxxix, 5-20. Also, Reprint.—**Wilde**. Med. Times, Lond., 1852, u. s., v, 327-330. — Remarques sur la cataracte de Morgagni, suivies de quatre observations. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 166-178.

Cataract (Operations for)..

See **Cataract (Treatment of).**

Cataract (Osseous).

See **Lens** (Calcification, etc., in).

Cataract (Pyramidal).

Ayres (S. C.) Case of pyramidal cataract, not following ophthalmia neonatorum; double iridectomy inward; excellent visual results. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xviii, 716-719.—**Chanvel** (J.) Note pour servir à l'histoire de la cataracte centrale et pyramidale antérieure, congénitale et acquise. Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 415-433. Also, Reprint. Also: Rec. de méd. de méd. v. mil., Par., 1874, xxx, 529-546.—**Eberhard** (F.) Przyczynek do anatomii zadnych stożkowój (cataracta pyramidalis). Rozpr. z wydz. matemat. przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1875, ii, 1-29, 2 pl.—**Holmes** (E. L.) † Chicago M. J., 1863, n. s., vi, 269-293. Also: Am. J. Ophth., N. Y., 1864, ii, 14-18.—**Hutchinson** (J.) Clinical notes on pyramidal cataracts. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 136-141. — Pyramidal cataract in one eye only, with corneal opacity. *Ibid.*, 1871-3, vii, 41.—**Koeberlé** (E.) De la cataracte pyramidale. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 85-88.—**Maggi**. Della cataratta piramidale. Ebd. clin. di Bologna, 1862, 91-95.—**Samelson** (A.) Case of pyramidal cataract, with microscopic examination (by Prof. C. Schweigger) of the lens after extraction. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 48-50.—**Singer** (M.) Zwei Fälle von Pyramidenstaar. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 213; 228; 244; 261; 292; 307.—**Waldhauser**. Cataracta centralis. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 2, 100-103.—**Wilde** (W.) & **Wilson**. Pyramidal cataract. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 470.—**Williams** (H. W.) Pyramidal cataract; operations by division and extraction. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 72.—**Wilson** (H.) Pyramidal cataract and conical cornea. Dublin Hosp. Gaz., 1860, u. s., vii, 371.

Cataract (Secondary).

See **Cataract (Capsular and secondary).**

Cataract (Sparkling).

Solomon (J. V.) Fatty degeneration of the lens; A case in which numerous gold-like opacities (cholesterin) were disseminated in a lens that was, with these exceptions, transparent; cataracta scintillans; sparkling or gold-leaf cataract. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 511.

Cataract (Spontaneous cure of).

del Campo (H.) Curación espontánea de una catarata cristalina ó lenticular que llegó á su estado de madurez. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 181; 187.—**Chenantaïs** (J.) Résorption spontanée d'une cataracte. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2. s., i, 235-237.—**Estlin** (J. B.) Spontaneous cure of cataract. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 566.—**Eustis** (J. F.) Case of spontaneous removal of a cataract. N. Orl. M. J., 1844-5, i, 64.—**Gary** (F. F.) Spontaneous absorption of cataract. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 379.—**Giehrl**. Spontane Heilung einer Cataracta. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 95.—**Holscher** et al. Ansichten über die Selbstresorption der Cataracta. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 219.—**von Jäger**. Ueber spontane Heilung cataractöser Trübungen in der menschlichen Linse. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861; vii, 501; 517.—**Osservazione** d'una cataratta guarita spontaneamente. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1824, ii, 76.—**Peachy** (G. S.) Spontaneous cure of cataract. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 98.—**Schrag**. Vorstellung eines interessanten Falles von Naturheilung eines grauen Staars (bei einem 70jährigen Mann). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 268.—**Smith** (T. C.) Spontaneous solution of a cataract. Detroit M. J., 1877, n. s., i, 14.—**Ullersberger**. Spontane Heilung eines Staars. Wien. med. Presse, 1868, ix, 1122.—**Ulmer** (W.) Resorptio cataractae spontanea. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 66.—**Warnatz** (G.) Resorptio cataractae spontanea. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 49-53.

Cataract (Traumatic).

AUDIBERT (A.) *Étude sur le traitement de la cataracte traumatique. 4°. Paris, 1877.

BOUDY (É.-F.) *De la cataracte traumatique. 4°. Paris, 1867.

CASPARY (J.) *De cataracta traumatica. 8°. Regimonti Pr., 1859.

DÉMAZURE. *Essai sur la cataracte traumatique. 4°. Paris, 1874.

GRIMA (V.) *De la cataracte traumatique. 4°. Paris, 1868.

JAHN (M.) *Einige Fälle von Cataracta traumatica. 4°. Kiel, 1868.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1868, vii, med. xxvii.

SARRAZIN (P.) *Recherches sur la cataracte traumatique au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. Paris, 1879.

Amick (W. R.) Traumatic cataract. Cincin. M. News, 1876, ix, 552-554. Also: Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 219-223.—**Bertheraud** (A.) Cataractes traumatiques. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1877, xxii, 113.—**Bosia** (H.) De la cataracte traumatique. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, vii, 10; 21.—**Bresgen** (H.) Ein Fall von partiellem Schichtstaar nach Verletzung der Linse. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 731.—**Brunetti** (L.) Sulla guarigione della cataratta traumatica, mediante la paracentesi oculare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 258.—**Carreras y Aragón** (L.) Cataractas traumáticas, glicosúricas, debidas a una herida por un balazo en la nuca, curadas con la operación. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 89-94. Also: Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 219-223.—**Close** (A. W.) Traumatic cataract. Med. Times, Lond., 1843, xiii, 255.—**Convers** & **Vevey**. Mémoire sur la cataracte traumatique et par attonnement. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 513-516.—**Cowell** (G.) Two cases of traumatic cataract possessing some interesting points of diagnosis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 131-134.—**Deutsch** (L.) Traumatische Cataracta. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 59.—**Dumaz**. Quelques considérations sur la cataracte traumatique et son opération. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1874, 104-110.—**Fano**. Des cataractes traumatiques. France méd., Par., 1865, xii, 294-402. — Une cataracte étant donnée, peut-on déterminer si elle est traumatique ou spontanée? Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 346.—**Fronmüller**. Theilweise Selbstauflösung eines Wundstaars. Monatsschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1840, iii, 311-313.—**Gerson** (P.) Storia di guarigione spontanea di cataratta traumatica. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxiv, 167-170.—**von Gräfe** (A.) & **Schweigger** (C.) Cataracta traumatica und chronische Chorioiditis durch einen fremden Körper in der Linse bedingt. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 1. St., 134-145.—**Grandélément**. Cataractes traumatiques. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 65-68.—**Guesant**. Considérations sur la cataracte, et en particulier sur la cataracte traumatique chez les enfants. J. de méd. et chir. prat., Par., 1832, xxiii, 364-366.—**Haltenhoff** (G.) Cataracta traumatica luxée; résorption spontanée. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 393-399.—**Lauri** (C.) Discissione, e inclinazione ad un tempo di una cataratta traumatica, se-

Cataract (Traumatic).

guita da buon' esito. Raccogliatore med., Forlì, 1875, 4. s., iv, 369-371.—**LAWSON** (G.) Traumatic cataract produced without rupture of the external coats of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv, 179-182.—**LEFÈVRE**. Un nouveau cas de cataracte traumatique. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 266-269.—**LETENNEUR**. Cataracte traumatique; guérison spontanée. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, n. s., xxx, 186-189.—**de LUCÉ** (L.) Cataracte traumatique; guérison sans opération. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 98.—**McELRATH** (J. J.) Double traumatic cataract; operation successful. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 198-200.—**MASEN**. Cataracte traumatique; déhiscence; guérison sans opération. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1863, xxx, 75; 136. Discussion, 272-290.—**MATTIOLI** (G. B.) Cataracta traumatica guarita colla paracentesi oculare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 221-225.—**MOUDIÈRE**. De la cataracte traumatique. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiv, 351-356.—**PEZKOWSKI** (F.) Ein Fall von Cataracta traumatica mit schneller und vollständiger Heilung. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1260.—**PICHAUD** (A.) Essai sur les cataractes traumatiques. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 451; 1877, xvi, 38; 81; 181.—**POMEROY** (O. D.) † Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 104.—**QUADRI**. Cataracte traumatique guérie par l'application de la belladone. Ann. d'ocul., Brux., 1855, xxxiv, 19.—**RENNES**. Observation de cataracte membraneuse accidentelle, survenue en très-peu de jours, à la suite d'un coup sur l'œil, guérie spontanément au bout de huit mois. Arch. gén. de méd., Par., 1820, xxii, 223-232.—**ROCAFULL** (D.) Un caso mas de catarata traumática. Crón. oftal., Cádiz, 1877, vii, 161-165.—**RUL-OGEZ**. Cataracte traumatique monoculaire; pupille conique; abaissement; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1840, iii, 219.—**SINCLAIR** (J. G.) Traumatic cataract. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1880, xlviii, 112-115.—**SOLOMON** (J. V.) The extraction of a recently formed traumatic cataract as a means of diagnosis. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 579.—**STOECHER** (V.) Observations de cataractes traumatiques. Ann. d'ocul., Brux., 1840, iii, 64-76.—**TALKE** (L.) Cataracta luxata post contusionem oculi. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ci, pt. 3, 25-28.—**TERSON**. Un blessé de Froeschwiller; cataracte traumatique, suite de coup de feu; opération et guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 33-40.—**TRÉLAT**. Des cataractes traumatiques. J. d'ophth., Par., 1872, i, 83-91.—**de WEECKER** (L.) Fracture de la cornée; cataracte traumatique; phénomènes d'irido-choroïdite; iridectomie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 99.—**WOLFE** (J. R.) On traumatic cataract; with results of sixty operations. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 66; 234. — On traumatic cataract. Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond., 1873, iv, 75-82.

Cataract (Treatment of).

See, also, **Cataract (Cases, etc., of).**

ADAMS (W.) A practical inquiry into the causes of the frequent failure of the operations of depression, and of the extraction of the cataract, as usually performed, with the description of a series of new and improved operations. 8°. London, 1817.

VON AMMON (F. A.) Ophthalmologia paracenteseos historia. Specimen medico-historicum, quo commentatur in varias hujus operationis ad cataractam sanandam methodos hucusque institutas, et in instrumenta hunc in usum inventa. 8°. Göttingæ, 1821.

BAUERLEIN (A.) * Ueber Staar-Operationen. 8°. Würzburg, 1866.

BARONOWSKI (L.) * Nonnulla de lentis humore aqueo imbibito post cataractarum operationes intumescentia. 8°. Dorpat, 1858.

BEAUCHENE (M.) fils. * Considérations sur l'organisation de l'œil, et sur l'opération de la cataracte appliquée au traitement des animaux domestiques. 4°. Paris, 1809.

BÉLOT (C.-I.-N.) * Réflexions sur les opérations de la cataracte. 4°. Paris, 1818.

BOYER (L.) De l'entraînement des parties antérieures du corps vitré pendant l'opération de la cataracte par abaissement. [Extr.] 8°. Paris, 1848.

BRASIL (J. C. de M.) * Tratamento cirurgica da catarata. 4°. Bahia, 1872.

CALDAS (A. M. P.) * Tratamento cirurgica da catarata. 4°. Bahia, 1872.

CAPESIUS (G.) * An operatio cataractæ longævitatati obsit? 8°. Vienna, 1834.

Cataract (Treatment of).

CARBONE (F.) Manuale chirurgico della cataratta. 8°. Torino, 1871.

CASTORANI (R.) Note sur un nouvel instrument destiné à faciliter plusieurs des opérations qui se pratiquent sur les yeux, et notamment l'opération de la cataracte. 4°. Paris, 1856.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii.

DEMOURS fils. Mémoire. (Opération de la cataracte.) 4°. [n. p.], 1784.

DITTRICH (F.) * Diss. sistens conspectum cataractarum in clinico et consignatione ophthalmiatrica operatarum. 8°. Pragæ, 1841.

EARLE (J.) An account of a new mode of operation for the removal of the opacity in the eye, called cataract. 8°. London, 1801.

ECCARD (F.-F.) * Parallèle entre les différentes méthodes pour opérer la cataracte. 4°. Paris, 1828.

ESPINASSE (S.) * Quelques considérations sur l'opération de la cataracte, et en particulier sur les indications spéciales des diverses méthodes opératoires. 4°. Paris, 1833.

EVERARD (P.-J.) * Essai sur les inconvénients et les avantages de l'extraction et de l'abaissement dans l'opération de la cataracte. 4°. Paris, 1818.

FÉLIX (J.) * Parallèle de l'abaissement et de l'extraction dans l'opération de la cataracte. 4°. Montpellier, 1866.

FRISON (A.-F.) * Quelques mots sur l'opération de la cataracte. 4°. Paris, 1856.

À GENDRE (J.) Diss. sistens diversarum cataractæ operandæ methodorum inter se comparationem. 8°. Landshuti, 1818.

DE GRAND BOULOGNE (A.) Mémoire sur deux instruments nouveaux destinés à l'extraction et à l'abaissement de la cataracte. 8°. Marseilles, 1843.

GUIRAMAND. * Quelques considérations sur la cataracte, en particulier de l'abaissement et de l'extraction, appuyées sur cinquante observations. 4°. Paris, 1830.

HEILBRONN (D.) * De variis cataractæ curandæ methodis. sm. 8°. Berolini, [1820].

LE HOC (L. P.) * An oculi punctio cataractam præcaveat? [1742.]

In: **SIWART** (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. Tubing., 1789, ii, 171-179. Also, in: **HALLER**. Disp. chir., ii, 157.

HOGG (J.) The cure of cataract and other eye affections. 12°. London, 1878.

JAEGER (E.) * Ueber die Behandlung des grauen Staars an der ophthalmologischen Klinik der Josephs-Akademie. 8°. Wien, 1844.

JERICO (F. W.) * Diss. sistens modum sectionis oculi in cataracta instituendæ, variasque circa ophthalmotomiam cautelas. 4°. Trajecti ad Rhenum, [1767].

LACOURNÈRE. Considérations sur l'opération de la cataracte, et parallèle entre le procédé de Scarpa et celui de Wenzel. 8°. Strasbourg, an XI [1803].

LANISCARD (M.-N.) * Propositions médico-chirurgicales sur la cataracte, et les différentes méthodes de l'opérer. 4°. Paris, 1822.

LEHMANN (E.) * Nonnulla de operationibus cataractæ. 4°. Kilia, 1858.

LELIEVRE (E.) * De la cataracte et de la comparaison des résultats obtenus par les méthodes d'extraction et d'abaissement. 4°. Paris, 1835.

MASSOL (A.) Nouvelle méthode de traitement à suivre après l'opération de la cataracte. 8°. Paris, 1864.

MATRION (G.) * Des indications de l'opération de la cataracte et du choix dans la méthode opératoire. 4°. Paris, 1865.

Cataract (*Treatment of*).

MAUNOIR (J.-P.) Mémoire sur les causes de non-succès dans l'opération de la cataracte et des moyens d'y remédier. 8°. *Bordeaux*, 1842.

MEYER (F.) *De operatione cataractæ. 8°. *Erlangæ*, [1810].

MUTER (R.) Practical observations on various novel modes of operating on cataract and of forming an artificial pupil. 8°. *Wisbeck*, 1811.

NEILL (H.) On the cure of cataract; with a practical summary of the best modes of operating, continental and British. 8°. *London*, 1848.

NÉLATON (A.) *Parallèle des divers modes opératoires employés dans le traitement de la cataracte. 8°. *Paris*, 1850.

NIEBERDING (F. A.) *De diversarum cataractæ curandæ methodorum indicationibus. 8°. *Berolini*, [1829].

OFFICIAL papers relating to operations performed by order of the directors of the Royal Hospital for Seamen, at Greenwich, on several of the pensioners belonging thereto, for the purpose of ascertaining the general efficacy of the new mode of treatment practised by Mr. Adams for the cure of the various species of cataract, and the Egyptian ophthalmia. 8°. *London*, 1814.

VAN ONSENOORT (A. G.) Verhandeling over de graauwe staar, met betrekking inzonderheid tot de verschillende kunstbewerkingen welke tegenwoordig tot derzelver geneezing in gebruik zijn, als mede iets over den kunstigen oogappel en de belangrijkste zedert Cheselden tot op heden aangevende en nog bestaande methoden, door welke dezelve kan gevormd worden. 8°. *Amsterdam*, 1818.

OPPERMANN (G.) *De quelques nouveaux procédés opératoires dans le traitement de la cataracte. 4°. *Montpellier*, 1866.

PACINI (L.) Lettere sulla lacerazione della cristalloide anteriore, [etc.] 8°. *Lucca*, 1826.

PALLUCCI (N. J.) Descriptio novi instrumenti pro cura cataractæ nuper inventi ac exhibiti. 8°. *Vienne*, 1763.

PETIT (J.-L.) Lettre dans laquelle il démontre, que le cristallin est fort près de l'uvée, et rapporte de nouvelles preuves, qui concernent l'opération de la cataracte.

In: HALER. *Disp. chir.*, v, 570.

PINTAUD-DESALLÉES (A.) *Essai sur quelques affections générales ou locales susceptibles de compliquer la cataracte; indications et contre-indications à l'opération. 4°. *Paris*, 1872.

PLÖNIES (W.) *Beitrag zur Lehre von der Staaroperation. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1879.

POUTIER (L.-C.) *Diss. sur les diverses méthodes d'opérer la cataracte. 4°. *Paris*, an XII [1804].

REICHENBACH (J. F.) *Cantelæ et observationes circa extractionem cataractæ, novam methodum synizesin operandi sistentes. 4°. *Tubingæ*, [1767].

RENEMAN (A. D.) *De depressione et extractione cataractæ inter se comparatis. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1853.

SANTOS FERNANDEZ (J.) Sobre la operacion de la catarata. 8°. *Paris*, 1874.

SCHARTOW (E.) *Historia operationum ad cataractæ lenticularis sanationem spectantium. 8°. *Gryphias*, 1860.

SCHMIDT (C.) *Da operação da cataracta. 4°. *Bahia*, 1872.

SCHOENHEYDER (J. F. G.) *De quibusdam cataractæ operationibus, et de tractatione post perfectam operationem adhibenda. 4°. *Kilia*, 1864.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xi.

SCHOLL (H. J.) *De origine cataractam removendi methodorum quæ nunc in usu sunt. 8°. *Gryphiswaldia*, [1862].

Cataract (*Treatment of*).

SEBILLOTTE (C.) *Du traitement chirurgical de la cataracte. 4°. *Paris*, 1851.

DA SILVA (J. F.) *Tractamento cirurgico da cataracta. 4°. *Bahia*, 1872.

STEFFAN (P.) Erfahrungen und Studien über die Staaroperation im Zeitraum der Jahre 1861-7. 8°. *Erlangen*, 1867.

TARTRA (A.-E.) *De l'opération de la cataracte. 4°. *Paris*, 1812.

THÉROND (I.) *De l'opération de la cataracte et des accidents qui peuvent la compliquer. 4°. *Montpellier*, 1864.

WESTHOFF (C. H. A.) *De operatie der senile cataract. 8°. *Utrecht*, [1871].

ACRELL (O.) Proeve aangaande het nut van een seton in den zwarten staar, die op eene anderendaagsche koorts volgde (1749). *Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad.* (Sandifort), Leiden, 1775, i, 285-298. *Also, transl.*: *Med. Chir., & Anat. Cases*, 8°, *London*, 1758, 111-118. — *Vergelyking der voor- en nadelen, welke elke soort van operatie op de cataracta verzeilen.* *Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad.* (Sandifort), Leiden, 1775, ii, 278-307. — ADAMS (M. A.) The modern methods of dealing with cataract. *Brit. M. J.*, *London*, 1866, i, 39-42. — ADAMS (W.) On the origin of one of his instruments and operations for the cure of cataract. *Med. & Phys. J.*, *London*, 1813, xxix, 89. — AGNEW (C. R.) A method of dressing the eyes after cataract extraction, and other ophthalmic operations requiring rest by exclusion of light. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1869, vi, 64-67. — AGNEW (C. R.) & WEBSTER (D.) The alleged cure of cataract by electricity. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 552-610. — ARNEMAN (J.) Einige Bemerkungen die Operation des Staars betreffend. *Mag. f. d. Wundarzneiw.*, Götting, 1797, i, 340-354. — ASSALINI (P.) Beschreibung eines neuen Instruments, zur Ausziehung des grauen Staars. *Ital. med.-chir. Biblioth.*, Leipzig, 1796, ii, 2. St., 110-128, 1 pl. — BADER (C.) Operations for cataract. *Lancet*, *London*, 1857, ii, 272. — BAUDENS. Des applications de glace sur l'œil à la suite de l'opération de la cataracte. *Gaz. d. hôp.*, *Paris*, 1853, xxvi, 96. — Des règles à suivre dans l'emploi de la glace après l'opération de la cataracte; question de priorité. *Monit. d. hôp.*, *Paris*, 1855, iii, 791. — BEER. Einige praktische Bemerkungen über den Herrn Dr. Conrad Vorschlag einer einfachen Methode den Staar zu stechen. *Mag. f. d. Wundarzneiw.*, Götting, 1797, i, 284-299. — BÉCARD (A.) De l'opération de la cataracte faite sur un seul œil sans attendre que la cataracte soit formée dans l'œil opposé. *J. d. méd. méd.-chir.*, *Paris*, 1844, xii, 18-21. *Also*: *J. de méd. et chir. prat.*, *Paris*, 1845, xvi, 5-10. — BJÖRKÉN (J.) Om nyare staroperationsmetoder. *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1866-7, ii, 536-556. — BLASIUS (E.) Operatio cataractæ. *Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh.*, Halle, 1836-7, i, 17-27. — BLITZ (A.) Operations for cataract and for mastoid disease. *Tr. Am. M. Ass.*, *Phila.*, 1879, xxx, 455-458. — BLOT. De l'intervention chirurgicale dans le traitement de la cataracte. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, *Tours*, 1858, lvii, 41-49. — BOURDILLAT. Résumé statistique des opérations de cataracte, pratiquées à la maison municipale de santé pendant l'année 1866. *Gaz. méd. de Par.*, 1867, xxii, 62. — BOYER & ROUX. Opérations de cataracte. *Chin. d. hôp.*, *Paris*, 1827-8, ii, 41; 253; 309; 349; 361. — BRAUN (G.) Beitrag zur Heilung des harten Staars. *Arch. f. Ophth.*, *Berlin*, 1865, xi, 200-208. — BRESCHET. Ueber die angeblich ohne operative Eingriffe stattfindende Heilung des grauen Staars zu Paris. Aus einem Sendschreiben des ... an C. F. v. Graefe. (Text French.) *J. d. Chir. u. Augenh.*, *Berlin*, 1834, xxii, 656-658. — BRETT (F. H.) On the advantages and disadvantages of operating for cataract when only one eye is affected. *India J. M. Sc.*, *Calcutta*, 1835, ii, 418-420. — BULLER (F.) Remarks on various operations for cataract, with statistics of 510 cases. *Canada M. & S. J.*, *Montreal*, 1876, iv, 387-401. — BUSINELLI. Varii metodi di operare la cataratta. *Atti Acad. med. di Roma*, 1878, iv, fasc. 1, 53-75. — CADE (A.) Observations et réflexions sur l'opération de la cataracte. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1842, v, 100-120. — Réflexions et observations sur l'opportunité de l'opération de la cataracte monooculaire. *Rev. de thérap.*, du midi, *Montpel.*, 1850, i, 321; 376; 401. — De l'opportunité de l'opération de la cataracte monooculaire. *Arch. d'ophth.*, *Paris*, 1854, iii, 50-55. — De l'arnica comme moyen préventif, et de l'aconit comme moyen sédatif de l'inflammation consécutive à l'opération de la cataracte. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Paris*, 1856, iv, 229-253. — Mémoire sur l'emploi de la teinture alcoolique d'arnica comme moyen préventif, et de l'alcoolature d'aconit comme moyen abortif de l'inflammation consécutive à l'opération de la cataracte. *Rev. de thérap.*, du midi, *Montpel.*, 1856, x, 161; 184; 209. — CALHOUN (A. W.) Report of twenty-seven operations for cataract, with remarks upon some of the modes of operating. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 330-336. — Two cases of cataract. *Ibid.*, 605. — CALVO y MARTÍU (J.) Operaciones de cataratas. *Gac. méd.*,

Cataract (Treatment of).

Madrid, 1846, ii, 412-413.—**Camuset** (G.) Opération de la cataracte par le procédé français. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1874, xlviii, 131.—**Canella** (G.) Operazioni di cataratta. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1825, i, 6; 65.—**de Capdeville**. Observation sur un cas de cataracte secondaire opéré par la méthode de la dilacération. *Marseille méd.*, 1870, vii, pt. 2, 276-283.—**Carroll du Villards** (C.-J.-F.) De l'opération de la cataracte traumatique à l'état aigu et sub-aigu; esquisses cliniques et opérations. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1858-9, xxvi, 185; 200; 214.—**Carter** (R. B.) On the period of operating in senile cataract. *Practitioner*, Lond., 1871, vi, 158-166.—**Cataractes**. (Modification du procédé usuel.) *Gaz. méd. de Montpel.*, 1841-2, ii, no. 12.—**Cayley** (H.) Notes on operations for cataract. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1875, xvii, 479-492.—**Chauvet**. De l'opération de la cataracte. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1836, ii, 60-63.—**Chisolm** (J. J.) The value of the suture in flap operations for the extraction of cataract. *Richmond M. J.*, 1867, iv, 307-310.—**Cataract operations**, their history and respective value. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1868, vi, 468-503.—**Cataract**. A needle operation to mature a senile cataract. *Maryland M. J.*, Balt., 1880-81, vi, 19.—**Cominge** (L.) Operacion de la catarata. *Corresp. méd.*, Madrid, 1877, xii, 69; 74; 83; 92; 101; 123.—**Conradi** (G. C.) Ein Paar Worte über die Diät nach Operationen, insbesondere des grauen Staars. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1791, xiii, 109-113.—**Conrad**. Vorschlag zu einer einfachen Methode den Staar zu stechen. *Mag. f. d. Wundarzney*, Götting., 1797, i, 59-65.—**von Constatt**. Briefliche Mittheilung an den Herausgeber, betreffend eine neue Idee zur operativen Heilung des grauen Staars. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1871, ix, 131-134.—**Courserant**. De la prééminence de l'extraction sur l'abaissement dans l'opération de la cataracte. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1851, 3. s., iii, 221; 242.—**Crickett** (G.) A few practical remarks on the treatment of cataract. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xiii, 23; 89; 177; 291; xiv, 517.—**Crisp**. Traitement des cataractes en attendant l'opération. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1873, lxx, 161-168.—**Culbertson** (H.) Several cases of operation for cataract. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1860-61, xiii, 461-467.—**Cunier** (F.) Opération de la cataracte. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1839, v, 441-446.—**Demours**. Lettre au rédacteur. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1805, xxii, 351.—**Derby** (H.) On the importance of an accurate record of all operations for cataract and the result of the same, with some practical suggestions. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1873, 58-64.—**Ding**. Statistique des résultats de l'opération de la cataracte. *Arch. d'ophth.*, Par., 1854, ii, 5-29.—**Dixon** (E. H.) The operation for cataract. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxxi, 297; 417, 1 pl.—**Dixson**. Remarks on the comparative value of the anterior operation, with a description of a newly-modified cataract needle. *Ibid.*, 1847, xxxvi, 490-495, 1 pl.—**Dock** (G.) Operations for cataract upon two brothers, who were deaf, dumb, and blind. *Med. Exam.*, Phila., 1855, xi, 583-586.—**van Dommelen**. Een woord over de mogelijkheid om de graave staar zonder kunstbewerking door uit- en inwendige middelen te genezen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1859, iii, 360.—**Dugès**. Recherches expérimentales relatives à l'opération de la cataracte. *Mém. d. hôp. du midi*, Par., 1829, i, 255-260.—**Duval** (J.-R.) Notice sur les Français qui se sont occupés à perfectionner l'opération de la cataracte. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1806, xxv, 190-202.—**Elwert** (W.) Soll man den Staar auf beiden Augen gleichzeitig operiren? *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxxi, 86-90.—**Emmert** (E.) Ueber eine Methode der Staaroperation. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1878, viii, 730-737.—**Farge**. Opération de cataracte au vi. siècle. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1864), 1865, n. s., i, 117-125.—**la Faye**. Mémoire pour servir à perfectionner la nouvelle méthode de faire l'opération de la cataracte. *Mém. Acad. roy. d. chir.*, Par., 1753, ii, 563-577.—**Fenn** (C. M.) A rude operation for cataract. *Tr. M. Soc. Calif.*, 1875, 106.—**Fenner** (C. S.) Operations for cataract. *N. Orl. M. & S. J.*, 1848-9, v, 14.—**Fernandez Osuna** (G. F.) Bosquejo critico sobre la operacion de la catarata. *Prensa méd. de Granada*, 1879-80, ii, 442; 476; 504; 538.—**Fonck** (G.) Drei am grauen Staare Erblindete, mit Erfolg operirt. *Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb.*, 1864, 48-53.—**Forcstier** (J.) Opération de cataracte. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1878, Auxerre, 1879, xix, 147-151.—**Foucart** (A.) Opération de la cataracte par un nouveau procédé. *France méd.*, Par., 1856, iii, 51.—**Franco** (P.) De la cure de cataracte. *In his*: *Petit traité*, etc., 129, Lyon, [1556], 97-109.—**Frick** (G.) Observations on cataract, and the various modes of operating for its cure. *Am. M. Recorder*, Phila., 1821, iv, 26-50.—**Fronmüller**. Kataraktoperationen am rechten Auge mit der rechten Hand. *Monatsschr. f. Med.*, Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 316.—**Furnari** (L.) Note sur un nouvel instrument pour l'opération de la cataracte et de la pupille artificielle. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 529. *Also*: *Union méd.*, Par., 1852, vi, 425, 1 pl.—**Galezowski** (X.) Quelques considérations sur les opérations de cataracte. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1869, xlii, 410.—**Galezowski**. Arrachement de l'iris avec extraction de la cataracte secondaire; guérison. *Rec. d'ophth.*, Par., 1879, 3. s.,

Cataract (Treatment of).

i, 734.—**Gallardi** (A.) Osservazioni sur un saggio d'ecraxis, o particolari intorno alla operazione di cataratta, seguito dal modo di curare le ulcere della cornea e la procienda dell'iride, etc., di Gennaro Barracano. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1831, xv, 178-199.—**Gayat** (J.) L'opération des cataractes et la régénération du cristallin. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1873, 2. s., xxi, 121-127. *Also*: *Lyon méd.*, 1873, xiv, 209-215.—**Gibson**. A new instrument for cataract. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1821, iii, 192.—**Giersing** (O. M.) Operation af en stratiform Cataract (Gräfe). *Hosp.-Tid.*, Kjöbenh., 1859, ii, 193-194.—**Giorgi** (J.) Mémoire sur un nouvel instrument pour opérer la cataracte, et pour former la pupille artificielle. [Trad. par C. G. Peschier.] *Mélanges de chir. étrang.*, Genève, 1824, i, 455-470, 1 pl.—**Girardi** (C.) Einiges über Staaroperationen im Lande. *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 377.—**Giraud-Tenlon**. Opération de la cataracte. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1871, 2. s., xi, 105; 110.—**Gondret** (L.-F.) Mémoire sur le traitement de la cataracte. *J. de physiol. expér.*, Par., 1825, v, 41-64. *Also*, Reprint.—**Gosetti** (F.) Sulla cura successiva alla operazione della cataratta. *Gazz. med. ital.*, prov. veneto, Padova, 1871, xiv, 309-312.—**van Goudoever** (L. C.) Cataract-operations. *Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk.*, Utrecht, 1854, vi, 374-388.—**von Graefe** (A.) Wie Kranke, deren eines Auge am Staar operirt ist, sehen, und über die Frage, ob einseitige Cataractoperation und einseitige Pupillenbildung, bei gesundem zweiten Auge, zweckdienlich sei? *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1856, ii, 2. St., 177-201. *Also*, *transl.* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 267-271.—**Gräfe**. Ueber zwei Modificationen der Staar-Operation. *Ibid.*, 1859, v, 158-185.—**Guépin** (A.) Note sur les résultats comparatifs de l'abaissement et de l'extraction dans l'opération de la cataracte. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1847, xvii, 39-42.—**Guépin**. Simplification dans le traitement des cataractes. *Ibid.*, 1857, xxxvii, 49; 113; xxxviii, 77.—**Guépin**. Dei diversi metodi che si possono usare per migliorare o guarire lo stato delle cataratte. *Gior. d'offal. ital.*, Torino, 1858, i, 207-224.—**Hamon** (L.) L'idiosyncrasie du sujet joue un rôle capital dans le succès de l'opération de la cataracte. *France méd.*, Par., 1873, xx, 67-69.—**Hansen** (E.) Observations on Liebreich's operation for cataract. *Rep. Internat. Ophth. Cong.*, 1872, Lond., 1873, iv, 46-50.—**von Hasner**. Ueber das Colloidum als Verbandmittel nach der Staaroperation. *Vierteljahr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1849, iii, 159-163.—**Henrotay** (E.) Cataracta monole; opération; succès; réflexions sur l'indication de l'opération lorsque la cataracte n'occupe qu'un seul oeil. *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1839, 101-104.—**Hildige** (J. G.) On the absorption of cataract by the frequent evacuation of the aqueous humour. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 509.—**Himly** (K.) Soll man den Staar nicht operiren, so lange der Kranke noch mit dem andern Auge gut sieht? *Ophth. Beob. u. Untersuch.*, Bremen, 1801, 148-153. *Also*: *Ophth. Biblioth.*, Jena, 1803, i, 200-201.—**Hirschberg** (J.) Ist es rathsam, die Staaroperation auf beyden Augen zugleich vorzunehmen? *Ophth. Beob. u. Untersuch.*, Bremen, 1801, 166-176.—**Hirschberg** (J.) The statistics of the operations for cataract. [Transl. by Dr. G. W. Rachel.] *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1875, iv, 452-459.—**Hirschberg**. Krankheiten der Linse. (Staar und Staaroperation.) *In his*: *Beitr. z. prakt. Augenh.*, 82, Berl., 1876, 43-46.—**Holmes** (E. L.) Statistical report on cataract. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1871, xxi, 33-39.—**Homburger** (J.) Remarks on the standard operations for cataract, and particularly the methods proposed by Mooren and Jacobson. *Am. J. Ophth.*, N. Y., 1864, ii, 49-59.—**Horstmann**. Neuere Erfahrungen über die Operation des grauen Staars. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1877, iii, 281-283.—**Huhn** (O.) De cataracta tremulante seu relaxa et mobili, ut vocatur a St. Yves. *In his*: *Obs. med. ac chir.*, 129, Gotting., 1788, 37.—**Iglesias** (A.) Historia de dos operaciones de catarata. *Gaz. méd.*, México, 1869, iv, 188-192.—**Imre** (J.) A kórda halyog mutétélei az 1874-5 diktánéven. [Report of operations for cataract.] *Szemézet*, Budapest, 1876, 17; 33.—**Jacob** (A.) De l'opération de la cataracte pratiquée à l'aide d'une fine aiguille à coudre introduite à travers la cornée. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1853, xxix, 172-207.—**Jacobson** (J.) Ein neues gefahrloses Operations-Verfahren zur Heilung des grauen Staars. *Wien. Med.-Halle*, 1863, iv, 368-370. *Also*, Reprint.—**Javal**. Sur le choix exact des verres à cataracte pour une méthode objective et rapide. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1880, v, 567-569.—**Jefferson** (C. S.) An account of some cataract operations. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 115-117.—**Jeffries** (B. J.) Records of one hundred and five cases of operation for cataract. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 341-353.—**Jeffries**. Reports of sixteen cases of cataract operations. *Ibid.*, 1875, xciii, 517-521. *Also*, Reprint.—**King** (T.) A new operation for cataract. *Lond. M. Gaz.*, 1838, ii, 701.—**Knapp** (H.) On the recent advances in the operations for cataract. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1872, xciii, 511-517.—**Knapp**. Neft's alleged cures of cataract by electricity. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 678.—**Labat** (L.) Combien il est important de diminuer l'irritabilité des yeux, avant de procéder à l'opération de la cataracte ou de la pupille artificielle. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1834, xxvi, 430-437.—**Langenbeck** (C. J. M.) Ueber die

Cataract (Treatment of).

Staaroperation. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1805-7, i, 520-562. — Ansicht des Baues des menschlichen Auges, welche bey der Staaroperation, bey Pupillenbildungen und bey schwarzen Staare von Wichtigkeit sind, durch Abbildungen erläutert. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1821-2, iii, 63; 165, 2 pl.—**Langier**. 1. Nouvelle aiguille à lance mobile pour l'abaissement de la cataracte; 2. Kératome caché terminé par la lance mobile articulée pour l'extraction de la cataracte. Union méd., Par., 1852, vi, 345, 1 pl.—**Leoni** (B.) Bedenkingen omtrent de operatie der cataract, door nederdrukking te verrigten. 'Προκατάγης, Rotterd., 1828, vii, 85-92, 1 pl.—**von Lerche**. Letztes Wort gegen Dr. Strauch in Angelegenheiten der Crusell'schen Operationsweise der Cataracta. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 165.—**Livesay**. New instruments for cataract. Lancet, Lond., 1845, i, 670.—**Löbenstein-Löbel**. Ideen über eine neue Operationsmethode des grauen Staars. Allg. med. Ann., Altenb., 1816, 81-86. Also, transl.: Edinb. M. & S. J., 1817, xlii, 56-60.—**Levenhardt**. [Résection d'une cataracte au moyen d'un seton passé à travers le cristallin opaque.] Ann. d'ocul., Brux., 1838, i, 20-23.—**Lourenço de Magalhães** (J.) Quelques considérations sur l'opération de la cataracte. Rec. d'ophth., Par., 1873, i, 249; 310; 445. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 225-227.—**Lyster** (H. F.) The operations for cataract employed at the present time, with histories of my first six cases. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1870, v, 251-260.—**Macfarlan** (M.) An account of thirty-five operations for cataract. Tr. Am. Inst. Homoeop., Phila., 1873, xxvi, sect. 9, 25-31.—**Magne** (A.) Note sur un instrument destiné à rendre plus simple et plus facile l'opération de la cataracte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 1326. —, Note sur un couteau-aiguille, nouvel instrument pour l'opération de la cataracte. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 111-113.—**Malgaigne**. Considérations sur l'opération de la cataracte de l'œil droit et sur une nouvelle méthode de traitement consécutive à cette opération. Bull. gén. de thrap., etc., Par., 1837, xiii, 170-176.—**Mannhardt**. Cataract-operation. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. St., 49.—**Mantovani** (F.) Operazioni di cataratta e considerazioni pratiche del medesimo sul nuovo coltellino proposto dal dott. T. Galli. Spallanzani, Modena, 1877, xv, 407-416, 1 pl.—**Marcus**. Ueber die Nachbehandlung bei Staaroperationen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 778-782.—**Martin** (W.) On the operations for cataract among the natives of India. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 161-168.—**Martinez y Molina** (R.) Reflexiones sobre algunos puntos relativos á la operacion de la catarata; modificacion de que es susceptible el speculum de Gimbernat como instrumento auxiliar en dicha operacion. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 345; 360.—**Marzattini** (G. B.) Ottalmocentesi contemporanea all'operazione della cataratta. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 277-279.—**Maunoir**. L'opération de la cataracte est-elle convenable lorsque le malade a un œil bon, et faut-il la faire sur les deux yeux, ou sur un seul, lorsqu'ils sont tous deux atteints de cette maladie? J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxv, 19-35.—**Maunoir** (T.) Essai sur quelques points de l'histoire de la cataracte. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1837, i, 64-159.—**Mensert** (W.) Voorsel in beschrijving mijner beweegbare staarnaal (aiguille mécanique) en derzelver gebruik, benevens eenige opmerkingen en ondervindingen omtrent cataract-operatie. Nederl. Lancet, Utrecht, 1844-5, vii, 76; 661; 4 pl.—**Mesplet** fils. Remarques sur l'opération de la cataracte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxvii, 80-87.—**Miller** (N.) Some practical remarks upon the nice and beautiful operation for the cataract. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1829, iv, 135-137.—**Montain** jeune. Nouveaux procédés opératoires pour la cataracte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxviii, 333-338.—**Morgan** (J.) On the operation for cataract. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 461-466, 1 pl.—**Morton** (A. S.) Operations for senile cataract at the Moorfields Hospital during eleven months. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1879, ix, pt. 3, 374-378.—**Motta** (C.) Del trattamento chirurgico della cataratta. N. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 397-402.—**Narkiewicz-Jodko**. Operacyach zaciemka. [Operation for cataract.] Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 789; 809; 828.—**Neftel** (W. B.) Ueber die electrische Behandlung der Cataract; Berichtigung und Nachtrag. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxi, 377-381. Also, transl.: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 579.—**Nevins** (J. B.) Report on cataract, of the Liverpool Eye and Ear Infirmary, for the years 1856-7. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii, 98; 203.—**Nott** (J. C.) Remarks on operations for cataract. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 1-8.—**Nunneley** (T.) On the propriety of operating in cases of cataract, when only one eye is affected. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 460-464.—**O'Halloran** (S.) A critical and anatomical examination of the parts immediately interested in the operation for a cataract; with an attempt to render the operation itself, whether by depression or extraction, more certain and successful. Lond. M. J., 1789, x, 395-422.—**Orwin** (J.) New operation for cataract. Lancet, Lond., 1845, ii, 367.—**Ossakowski**. † Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1850, xxiv, 227-255.—**Pace** (A.)

Cataract (Treatment of).

Sui metodi operatorj della cataratta. Sperimentale, Firenze, 1866, xvii, 199-213.—**Pagestecher** (H.) Vordere Glaskörper-Ablösung in Beziehung zur Bildung der Katarakte, und Operation der Katarakte. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 221-226. Also: Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 41.—**Pamard**. De l'emploi de l'arnica après les opérations de cataracte. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 767.—**Panas**. Traitement après l'opération de la cataracte par extraction; traumatismes de l'œil; mauvais effets de la compression prolongée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 203-206.—**Paoli** (C.) Del metodo operatorio preferibile nei vari casi di cataratta. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 97; 555.—**Paul-Desmarquais** (L.) Du traitement consécutif de l'opération de la cataracte. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1844, v, 247-252.—**Pauli** (F.) Sublatio cataractae eine neue Methode den grauen Staar zu operiren. Monatsschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 97-115.—**Perrin**. Procédé de destruction de la capsule du cristallin dans l'opération de la cataracte. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 2. s., xii, 231.—**Petit**. Mémoire dans lequel on détermine l'endroit où il faut piquer l'œil dans l'opération de la cataracte. [Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1726.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, v, 381-388, 1 pl.—**Power** (H.) Report on the cataract cases. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 183-199.—**Prospetto** delle operazioni per cataratta eseguite nella clinica oculista della r. Università di Pavia dall'anno scolastico 1860-61 al 1874-5. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 303.—**Quadri** (J. E.) Ueber eine neue Methode den Staar zu operiren. Med.-chir. Ztg., Salz., 1811, ii, 27-30.—**Reflexiones** sobre la operacion de la catarata. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1838, v, 14.—**Repos** absolu des paupières et du globe de l'œil après l'opération de la cataracte. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 165.—**Revere** (J.) A new mode of operating for cataract. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1819, viii, 126.—**Reymond** (C.) Comunicazioni sulla medicazione di Lister nelle operazioni di cataratta. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1880, 3. s., xxxvii, 17-40.—**Rheindorf** (J.) Ueber das Chloroformiren bei Staaroperationen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1863, iv, 121-123.—**Rimard**. De l'opération de la cataracte chez les personnes très-avancées en âge. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxi, 224-228.—**Ritterich** (F. P.) Etwas zur Staaroperation. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 559.—**Rivaud-Landrau**. Statistique d'opérations de cataractes. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 8-11. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 450-452.—**Robertson** (J. A.) Observations on extraction and displacement of the cataract, with tables showing the relative success resulting from the performance of these operations. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 378-390. Also, Reprint.—**Roder**. Ueber Kapseldurchschneidung und dadurch bewirkte Veränderung der Hornhaukrümmung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 362-366.—**Rosas**. Ueber den Werth der Staar-Auszugelung im Allgemeinen und ihrer verschiedenen Methoden insbesondere, nebst Vorschlägen zur Sicherung des Erfolges derselben. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xii, 28-64.—**Rosmini** (G.) Considerazioni intorno all'operazione della cataratta per keratotomia. Ann. univ. di med., Milano, 1853, clxiv, 78.—**Rossander** (C. J.) Kritik af staaroperations-metoderne. Med. Arch., Stockholm, 1863, i, 207-264. Also, Reprint.—**Rothmund** (A.) Ueber die neueren Methoden der Staaroperation. Bl. f. Heilwissensch., München, 1872, iii, 1; 9.—**Roux**. Cataracte; parallèle des méthodes d'abaissement et d'extraction. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 226.—**Royer-Collard** (H.) De l'opération de la cataracte. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, ii, 251; 1827, iii, 237.—**Ruete** (T.) Verbessertes Verfahren bei der Scleroticonyx. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 673-676.—**Rust** (J. N.) Eine acht tatarische Methode, den grauen Staar zu operiren. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 556-560.—**Saemisch** (T.) Zur Operation der Cataracta. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 272-293.—**Salén** (E.) En cataract-operation, uttörf i enlighet med den af Arlt gjorda förändringen af v. Graefes "modifierade linärcataractions-metod". Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 75-79.—**Santos Fernandez** (J.) De la cserina en la operacion de la catarata. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 11; 221. Also: Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 324-326. Also, in his: Clin. do enfermed. do l. ojos, 8º, Par., 1879, 189-198. —, De los antisépticos antes y despues de la operacion de la catarata. Crón. oftal., Cadiz, 1880-81, x, 81-86.—**Scarpa**. Lettero al prof. Maunoir concernenti l'opera del sig. Adams sulla cataratta e sulla pupilla artificiale. Ann. univ. di med., Milano, 1818, vi, 145-200.—**Schmidt** (J. A.) Ueber Herrn D. Beers Antwort zur Vertheidigung seiner Handgriffe, die Staarlins sammt der Kapsel auszuziehen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arnk., Jena, 1806, iv, 17-26.—**Schouheyder** (G.) Om den af A. v. Mooren opfundne nyste og bedste Operationsmethode for Catarakt. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1862, v, 181.—**Secondi** (R.) Dell' operazione della cataratta nell' ultimo decennio. Salute (suppl.), Genova, 1875, x, 17; 33.—**Seeds** (R.) On the comparative merits and success of the principal operations performed upon the human eye for the removal of true cataract from the axis of vision. Maine M. & S. Reporter, Portland,

Cataract (Treatment of).

1858-9, i, 247-255.—**Seely** (W. W.) Remarks on the after-treatment of cataract operations. *Cincin. M. Repert.*, 1871, iv, 341-347. — **Treatment of cataract.** *Tr. Ohio M. Soc.*, Dayton, 1873, xxviii, 81-86. *Also:* *Clinic, Cin.*, 1873, iv, 278-283.—**Serre.** Sur l'opération de la cataracte. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1836, i, 90. — **Observations relatives à l'influence de l'opération de la cataracte sur un seul œil, comme moyen de rétablir la vue des deux côtés.** *Gaz. méd. de Par.*, 1842, 2. s., x, 113.—**Sichel.** Mémoire sur une nouvelle méthode d'opérer les cataractes capsulaires secondaires, en pratiquant l'extraction par la sclérotique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1840, 2. s., ii, 555; 562; 570. *Also, transl.:* *Lancet, Lond.*, 1845, ii, 206-208. — **Études cliniques sur l'opération de la cataracte.** *Ann. d'ocul., Brux.*, 1845, xiv, 111; 155; 1846, xvi, 50; 84. *Also:* *Gaz. d. hôp., Par.*, 1845, 2. s., vii, 351; 371; 427; 1846, 2. s., viii, 245; 261; 1847, 2. s., ix, 101. — **Du mode opératoire qui convient le mieux aux cataractes capsulaires centrales et capsulo-lenticulaires centrales, et incidemment de l'extraction de la cataracte lenticulaire simple avec sa capsule.** *Bull. gén. de thérap., etc., Par.*, 1866, lxxi, 201-206.—**Siklossy** (G.) A spray használatáról a Graefe-féle hályogműtéknél. [Graefe's spray apparatus in treatment of cataract.] *Gyógyászat, Budapest*, 1880, xx, 457; 473.—**Smith** (E.) Ancient operation for cataract. *Penins. J. M.*, Detroit, 1873, ix, 55-60.—**Solomon** (J. V.) Cases illustrative of some of the advantages of operating upon a fully formed cataract; also of the erroneousness of the dogma that "the loss of a lens entails confused vision on the patient." *Assoc. M. J., Lond.*, 1856, ii, 1050-1052.—**Sparrow.** Observation sur l'extraction et l'abaissement de la cataracte faite à la même personne. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1788, lxxvii, 260-264.—**Sperino** (C.) Traitement de la cataracte par l'évacuation successive de l'humeur vitrée. *Union méd., Par.*, 1861, 2. s., xii, 415.—**Stellwag von Carion** (C.) Statistische Beiträge zur Lehre von dem grauen Staare und seiner Heilung durch Operation. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1852, i, 321; 432; 510.—**Stephenson** (M.) On the treatment best adapted to each variety of cataract; with drawings illustrating a case. *Tr. Am. M. Ass., Phila.*, 1858, xi, 447-470, 2 pl. *Also, Reprint.*—**Stevenson** (J.) On the advantage of an early operation for the different species of cataract. *Edinb. M. & S. J.*, 1823, xix, 513-524.—**[Stone.]** Operation for cataract. *N. Ori. M. & S. J.*, 1844-5, i, 385.—**Streitfeld** (J. F.) Needle-hooks in secondary cataract operations. *Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond.*, 1873, 157-163.—**Tavignot.** Note sur l'opération de la cataracte. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1845, xxi, 12. — **Parallèle entre les différentes méthodes d'opérer la cataracte.** *Gaz. d. hôp., Par.*, 1845, 2. s., vii, 434. — **Nouvelle méthode opératoire de la cataracte par débrèvement.** *Monit. d. hôp., Par.*, 1856, iv, 499. — **Maladie des yeux; de l'opération de la cataracte par la méthode galvanocautique; mécanisme de la guérison.** *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, *Par.*, 1860, 2. s., ii, 499. — **Nouveau kératotome-fixateur pour l'opération de la cataracte.** *France méd., Par.*, 1866, xlii, 535. — **De l'opération de la cataracte par le procédé sous-capsulaire.** *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1873, xi, 94-96; 1875, xlii, 544-548.—**Tavignot** (F. L.) De l'influence des divers procédés opératoires sur le développement des cataractes secondaires et du procédé le plus propre à prévenir cet accident. *Expérience, Par.*, 1844, xlii, 17-23.—**Taylor** (C. B.) On the operation for the cure of cataract. *Med. Exam., Lond.*, 1877, ii, 329.—**Terson** (A.) Analyse critique et indications des anciens et nouveaux procédés opératoires. *Rev. méd. de Toulouse*, 1867, i, 41; 75; 121; 168; 205.—**Tettamanzi** (P.) Metodo curativo e assistenza consecutiva nella operazione della cataratta. *Imparziale, Firenze*, 1866, vi, 676; 720.—**del Toro.** Causa principal del buen éxito en las operaciones de catarata. *Crón. oftal., Cádiz*, 1878, viii, 193-197.—**Torresini** (M.) Considerazioni pratiche sulla scleronomi. *Gazz. med. ital. lomb., Milano*, 1861, 4. s., vi, 362.—**Tott.** Beschreibung der Methode Himmly's, den grauen Staar zu operiren. *J. d. Chir. u. Augenh., Berl.*, 1837, xxv, 152-159.—**Troyano de Quintana** (J.) ¿Que proceder es preferible para la operacion de catarata? *Crón. oftal., Cádiz*, 1879-80, ix, 159-164.—**Ullersperger** (J. B.) Klein Mittheilung für die Geschichte der Operation des grauen Staars. *Arch. f. Ophth., Berl.*, 1865, xi, 2. St., 266-273.—**Vallin.** La guérison de la cataracte peut dépendre autant des soins qui précèdent et de ceux qui suivent l'opération que de l'opération elle-même. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes*, 1843, n. s., xix, 15-40.—**Vancamp** (F. L.) Quelques réflexions sur l'opération de la cataracte. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1840, 272-282. *Also:* *Arch. de la méd. belge, Brux.*, 1840, ii, 236-246.—**Van Wageningen** (P. J.) Cataract operatie volgens de methode van Dr. Paull. *Nederl. Lancet, Gravenh.*, 1848-9, 2. s., iv, 20-37.—**Vidor** (S.) Ueber die Operation des grauen Staars. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1879, xv, 731-751.—**Vieta** (A.) Metodo que debe preferirse para operar las cataratas. *Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid*, 1838, v, 61.—**Waldenström** (J. A.) När bör den hårda åldersstarren opereras? [When ought we to operate for cataract?] *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1868-9, iv, 475-528.—**Walton** (H.) Operations of solution and extraction in the treatment of hard cataract in a certain condition of the

Cataract (Treatment of).

eye. *Lancet, Lond.*, 1862, i, 354.—**Wasserfuhr.** Operation des grauen Staars. *Mag. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1828, xxvii, 329.—**Watson** (A.) Historical and critical remarks on the operations for the cure of cataract. *Edinb. M. & S. J.*, 1845, lxiv, 389; 1846, lxv, 57; 347. *Also, Reprint.*—**de Wecker** (L.) Du moyen le plus sûr d'opérer la cataracte sénile. *Congrès méd. de France, Par.*, 1863, 26-32. — **De l'opportunité des agents anesthésiques dans les opérations oculaires, et notamment dans l'extraction de la cataracte.** *Bull. gén. de thérap., etc., Par.*, 1866, lxx, 452-456. — **Des nouveaux procédés opératoires de la cataracte.** *Ann. d'ocul., Brux.*, 1868, lix, 135-151. *Also, Reprint.* — **De l'extraction des cataractes adhérentes.** *Ann. d'ocul., Brux.*, 1873, lxxix, 256-261.—**Wecker's** cataract operation, with the statistical statement of the results. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1877, n. s., xxiii, 82-84.—**Weinhold.** Et was über die Auflösung des grauen Staars. *Med.-chir. Ztg., Salzbg.*, 1811, i, 262-268.—**Westmoreland** (W. F.) M. Desmorres' operations for cataract. *Atlanta M. & S. J.*, 1857, ii, 456.—**Williams** (H. W.) Suture of the wound of cornea after flap-extraction; report of forty-four cases. *Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y.*, 1877-8, iv-v, 58-61. — **Improvement in cataract operations.** *Boston M. & S. J.*, 1873, x, 385.—**Wimmer** (A.) Welches ist die geeignete Zeit zur Operation des angeborenen sowie des in früher Kindheit erworbenen grauen Staars? *Aerzt. Int.-Bl. München*, 1862, ix, 241.—**Wolfe** (J. L.) How to obviate the risks of failure in operations for cataract. *Lancet, Lond.*, 1870, ii, 827-829.—**van Wy** (G. J.) Eene nieuwe, verbeterde, en veilige heekkundige kunstbewerking ter wegneming van de cataracta. *Geneesk. Mag., Hago*, 1802, ii, 1-27, 1 pl.—**Wyman** (S. W.) Operations for cataract. *N. Eng. J. M. & S., Bost.*, 1822, xi, 246; 364.

Cataract (Treatment of, Complications and sequela of).

ALBERT (J.) *Recherches sur l'acuité visuelle mesurée plusieurs années après les opérations de cataracte et sur la cause la plus ordinaire de sa fréquente diminution. 4^o. *Paris*, 1876.

BECK (C. J.) De oculorum mutationibus quæ cataractæ operationem sequuntur observatio, adnexis corollariis. 4^o. *Freiburg Brisigavia*, 1833.

BOREL (G.) Des lunettes après l'opération de la cataracte. 8^o. *Rouen*, 1872.

Repr. from: *Union méd. de la Seine-Inf., Rouen*, 1872.

BOUNEL (O.) *Des accidents inflammatoires consécutifs à l'opération de la cataracte. 4^o. *Paris*, 1875.

CLOSSET (G. A.) *Quædam de præcipuis morbis qui post operationem cataractæ oriri possunt. 8^o. *Berolini*, 1830.

ELIASON (S.) *De morbis gravioribus cataractæ operationem excipientibus. sm. 8^o. *Berolini*, 1832.

FARGUES (A.) *De la cataracte adhérente à la capsule. 4^o. *Paris*, 1867.

FRESTEL (C.) *Recherches sur quelques accidents qu'on observe à la suite de l'opération de la cataracte. 4^o. *Paris*, 1844.

KUENNE (G.) *De oculi affectionibus, quæ cataractæ operationem sequuntur. 8^o. *Berolini*, 1850.

MOOREN (A.) Die verminderten Gefahren einer Hornhautvereiterung bei der Staarextraction. 8^o. *Berlin*, 1862.

PAHL (G. R. I.) *De præcipuis morbis qui cataractæ operationes sequi possunt. 12^o. *Berolini*, [1841].

SCHMIDT (J. A.) Ueber Nachstaar und Iritis nach Staaroperationen. 4^o. *Wien*, 1801.

SILVE (P.) *Du prolapsus du corps vitré dans l'opération de la cataracte. 4^o. *Montpellier*, 1878.

SOEMMERING (W.) Beobachtungen über die organischen Veränderungen im Auge nach Staaroperationen. 8^o. *Frankfurt a. M.*, 1828.

Arnaiguac (H.) Opération de cataracte chez une diabétique, suivie de succès. *J. de méd. de Bordeaux*, 1878-9, viii, 159-162.—**Bandon.** Des accidents consécutifs à la cataracte chez les vieillards athéromateux. *Rec. d'ophth., Par.*, 1878, v, 6-8.—**Boling** (W. M.) Caso of cataract complicated with tremulous iris successfully treated. *West. J. M. & S., Louisville*, 1844, 2. s., i, 17-19.—**Borelli** (G.) Intorno ad un caso di cataratta ope-

Cataract (Treatment of, Complications and sequelæ of).

rata sopra un cretinoso. *Rac. di oss. clin.-patol.*, Torino, 1867, ii, 306-329.—**Borthwick** (G.) A cataract in the eye, with a præternatural membrane attached to the iris; extracted. *Med. & Phil. Comment.*, Lond., 1874, 2. ed., ii, 84-86. —. A case of cataract cured by extraction of the crystalline lens, with circumstances somewhat singular, terminating favourably. *Ann. Med.*, Edinb., 1800, iv, 471.—**Bouissou** (F.) Remarques sur l'insuffisance de l'humeur aqueuse qui se manifeste à la suite de l'opération de la cataracte et dans quelques autres cas. *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1846, xiv, 177; 258. *Also: Arch. gén. de méd.*, Par., 1847, ii, 1-35. *Also: Ann. d'ocul.*, Brux., 1847, xviii, 61; 109; 145; 193. *Also: Reprint.* —. Histoire d'un aliéné aveugle qui, après avoir subi l'opération de la cataracte, a recouvré à la fois la vue et la raison. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1860-61, xxvi, 6-23. *Also: Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 945-949. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 469.—**Boyer** (L.) De l'entraînement des parties antérieures du corps vitré pendant l'opération de la cataracte par abaissement. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1847-8, xiii, 1194-1201.—**Brailey** (W. A.) Excision of the globe containing cyst of iris following extraction of cataract. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, ix, 55-57.—**Cade** (A.) Obstruction complète de la pupille naturelle par adhérence de l'iris à la cicatrice cornéenne résultant d'une opération de cataracte par extraction; rétablissement de la pupille naturelle et de la vue par la simple destruction des adhérences. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, ix, 163-167. *Also: Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1861, vi, 122-125.—**Calhoun** (A. W.) Death following operation for cataract. *Atlanta M. & S. J.*, 1873-4, xi, 566.—**le Calvé**. Operation traumatique de la cataracte sur l'œil droit à la suite d'une chute sur la tête; amblyopie consécutive de l'œil gauche. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1842-3, iii, no. 7.—**Cambrelin**. Quelle est l'influence qu'exerce l'opération de la cataracte sur la vie de ceux qui la subissent? *Ann. d'ocul.*, Brux., 1840, iii, 165-167.—**Chassaignac**. Suites d'une opération de cataracte double. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, iv, 491.—**Cooper** (W.) Spasms of the eye after extraction of cataract. *Lancet*, Lond., 1857, i, 573. —. De l'hémorrhagie intra-oculaire consécutive à l'opération de la cataracte par extraction. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1858, xl, 181-184.—**Coursier**. Des cataractes adhérentes à toute de la face postérieure de l'iris; quand un malade n'a qu'un œil, si cet œil est cataracté, à quel procédé opératoire doit-on avoir recours? *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxvix, 347. —. Réflexions sur l'opération de la cataracte chez les diabétiques. *Rec. d'ophth.*, Par., 1878, v, 10-17.—**Delirium** tremens after the extraction of a cataract. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., ix, 266.—**Del Monte** (M.) Delle alterazioni che provoca l'aria nella camera anteriore. *Ann. di ottal.*, Milano, 1879, viii, 247-250.—**Desmours**. Réflexions sur une maladie des yeux, où l'on indique la véritable cause des accidents qui surviennent à l'opération bien faite de la cataracte par l'extraction et où l'on propose un moyen pour y remédier. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1762, xvi, 49-60.—**Deval** (C.) De l'amaurose consécutive à l'opération de la cataracte. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1852, xliii, 122-124. —. De la blessure de l'iris dans l'opération de la cataracte par extraction. *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., xi, 391-394.—**von Dietrich** (T.) Operation der mit dem ganzen Umfange der Iris verachsenen Cataracta durch centrale Durchbohrung. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1850, vii, 156-158.—**Dubruel**. Cataracta capsulo-crystalline; opération par abaissement et broiement; inflammation de la rétine; érysipèle à la face; arachnitis. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1830, ii, 412-419.—**Dudon**. Cataracta double; extraction des deux cristallins dans la même séance; accidents inflammatoires (iritis) du côté droit; succès complet à gauche; fausse membrane mobile dans le champ pupillaire droit. *Bordeaux méd.*, 1875, iv, 349-351.—**Dujardin-Beaumetz** (A.-M.) Opération de cataracte pratiquée avec succès sur les deux yeux chez un diabétique; énorme quantité de sucre; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1878, xciv, 71-78.—**Durand**. Phénomène intéressant de vascularisation, observé dans une hernie du corps vitré, vingt-deux ou vingt-trois heures après l'opération d'une cataracte. *Lyon méd.*, 1877, xxvi, 17-20.—**Eichenbach** (C. E.) Cataracta post operationem factam sponte et sensim descendens. *In his: Obs. anat. chir.-med. rariora*, 129, Rostoch., 1769, 38-57.—**Espinal**. Caso notable de cataratas dobles capsulo-lenticulares y complicadas con sinequias, operadas por extraccion y trituration. *Gac. méd. de Lima*, 1864-5, ix, 296.—**Fano**. Observation de cataracte opérée par extraction, compliquée de rétention subite d'urine. *France méd.*, Par., 1863, x, 579-581. —. Note sur un accident peu connu et non signalé de l'opération de la cataracte par extraction suivant la méthode prussienne. *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiv, 891-893. —. Ce que l'on doit entendre par suppuration du lambeau après les opérations de cataracte par extraction. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1875, iii, 37-39. —. Du prolapsus tardif du corps vitré, après l'opération de la cataracte par extraction. *Ibid.*, 1876, iv, 253-

Cataract (Treatment of, Complications and sequelæ of).

255. [—.] Consultation pour une cataracte capsulo-lenticulaire développée chez une femme à laquelle on a fait antérieurement une pupille artificielle, par iridectomie, dialysie, pour une atrophie de la pupille normale. *Ibid.*, 1880, viii, 205-207.—**Fuchs** (E.) Vollständige Sequestration der Cornea nach einfacher Linearextraction. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1880, xviii, 134-139.—**Galezowski**. Contracture de l'iris et du muscle accommodateur avec myopie acquise chez un cataracté. *Rec. d'ophth.*, Par., 1877, 2. s., iv, 357. —. Sur la vision rouge des opérés de cataracte. *Ibid.*, 1879, 3. s., i, 534-542.—**Gastaldo** (J.) hijo. Catarata lenticular blanda, por traumatismo, en el O. D., con atresia pupilar (por sinequias) y reblandecimiento del vitro (sinchisis) incipiente; queratitis vascular, tracoma y catarata lenticular de O. I., sin poder determinar con exactitud su naturaleza por las dificultades que opone la opacidad de la cornea; curacion. *Anfiteatro nat.*, Madrid, 1878, vi, 190. —. De las cataratas complicadas y accidentales consecutivas a la operacion. *Ibid.*, 1880, viii, 74; 83.—**von Graefe** (A.) Verklebung der vordern Linsenkapself mit der Membrana Descemetii und Bemerkungen über gewisse Formen von Nachstaar. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1858, iv, 2. St., 241-249.—**Gray** (A.) On a case of central leucoma, with synechia anterior and capsulo-lenticular cataract; recovery of sight after four operations. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1864, ix, 78-82.—**Heyl** (A. G.) Hypæmia following the operation of dissection. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 212-214.—**Higgins** (C.) Extraction of cataract from both eyes in a case of microphthalmos. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 881.—**Hulke** (J. W.) Hemorrhage supervening on the operation of extraction; immediate excision of the eyeball. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 364.—**Jacob** (A. H.) Accidents in flap extraction of cataract, and the methods of avoiding them. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xv, 153; 177; 221.—**Katarakt** mit Glaskörperflüssigung; Versuch der Extraction, nachherige Dissection. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1870, viii, 217.—**Klein**. Ueber sympathische Ophthalmie nach Staaroperationen. *Ibid.*, Stuttg., 1874, xii, 334-344.—**Kühler** (H.) Die Nachbehandlung der Staaroperation, die frühzeitige Nachoperation, die secundäre Excision der Iris, etc. *Deutsche Klinik*, Berl., 1865, xvii, 390; 408.—**Lall Madhub Mookerjee**. Notes on loss of vitreous after cataract extraction. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1880, xv, 91.—**Landesberg** (M.) On the occurrence of sympathetic ophthalmia, consequent upon linear extraction of cataract. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 375-378.—**Landrau** (R.) De l'hémorrhagie intra-oculaire consécutive à l'opération de la cataracte par extraction. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1858, xl, 129-137. *Also: Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 410-413.—**Large** (Un) leucoma consécutive à une opération de cataracte par extraction. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1879, vii, 21.—**Lewis** (R. H.) Capsulo-lenticular cataract; cornitis; amblyopia. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Wilmington, 1878, xxv, 60-68. *Also: North Car. M. J.*, Wilmington, 1878, ii, 1-9.—**Lison**. Quelques mots sur l'opération de la cataracte. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1837, xiii, 305-311.—**Loring** (E. G.) An improved operation for a new pupil after cataract operations. *N. York M. J.*, 1880, xxxii, 496-503.—**Magne**. Du délire consécutive à l'opération de la cataracte, et du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1863, lxix, 463.—**Masearel** (J.) Rapport sur une observation de cataracte ancienne ayant subitement passé dans la chambre antérieure de l'œil par suite d'un coup à la tête. *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1850, xvi, 60.—**Maurel**. Luxation spontanée d'un cristallin cataracté dans la chambre antérieure; tentative d'extraction par la kératotomy supérieure; pendant l'opération réduction du cristallin; réclinaison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1878, xciv, 543-548.—**Monoyer** (F.) Une extraction de cataracte dans un cas de luxation spontanée et d'opacification du cristallin avec complications du côté du tractus uvéal et du corps vitré. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1867, vi, 150-180. *Also: Gaz. méd. de Strasb.*, 1867, xxvii, 171-177.—**Newman** (W.) Case of spontaneous rupture of film of capsule three months after extraction of lens. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, v, 223.—**Ochelius** (J. L.) Berigt van eene blindheid, ontstaan langen tyd na het gelukkig verrigten van eene operatie op de cataracta, en door eene byzondere kunstbower king gelukkig geneezen. *Geneesk. Verhandl. a. de k. Sved. Acad.* (Sandifort), Leiden, 1778, iv, 462-478.—**Perez Estudillo** (F.) De ciertas fenómenos cerebrales como el delirio, etc., observados después de la operacion de la catarata. *Crón. oftal.*, Cádiz, 1878, viii, 55-71.—**Picheaud** (A.) Extraction de la cataracte (par le procédé de du Graef) compliquée du prolapsus du corps vitré. *J. d'ophth.*, Par., 1872, i, 78-82.—**Poncet**. Sur les conséquences de l'issu du corps vitré dans l'opération de la cataracte. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 104-107.—**Pouaux**. Observation sur une maladie périodique sans fièvre, suivie d'une cataracte aux deux yeux, compliquée d'adhérences, d'immobilité de l'iris, etc., et opérée par extraction, d'après le procédé de M. de Wensel. *Ann. Soc. de méd. prat. de*

Cataract (Treatment of, Complications and sequelæ of).

Montpel., 1807, x, 432-450.—**Quadri** (A.) Intorno all' eria dell' iride consecutiva alla estrazione anteriore della cataratta. *Rendic. Accad. mod.-chir. di Napoli*, 1852, vi, 48-51, 1 pl.—**Raifier**. Cataracta capsulario de l'œil droit; extraction; indocilité de l'opéré; issu de la moitié du corps vitré; réssite. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1867, xl, 166.—**Raleigh** (E. W. W.) On the operation for cataract, unattended by the necessary inflammation. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1829, iv, 350-357.—**Reuling** (G.) Ablösung der Chorioidea in Folge von Cataract-Operation mit Glaskörperverlust. *Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe*, 1869-70, i, 2 Abth., 186-191. *Also, transl.*: *Arch. Ophth. & Otol., N. Y.*, 1869, i, 439-445.—**Riberi** (A.) Casi provanti l'utilità dell' incisione del piccolomargine irideo per viucere l'iridospasmio che alle volte ni contra nell' operazione della cataratta per estrazione. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1843, xvi, 158-164.—**Rivaud-Laudrau**. De l'hémorrhagio intra-oculaire consécutive à l'opération de la cataracte par extraction. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1859, xxxii, 255.—**Röder** (W.) Ueber Kapseldurchschneidungen und dadurch bedingte Krümmungsveränderungen der menschlichen Hornhaut. *Arch. f. Ophth., Berl.*, 1877, xxiii, 4 Abth., 29-56.—**Roosa** (D. B. St. J.) Case of cataract extraction in which iridectomy was rendered necessary by cutting of the iris; pneumonia. *Med. Rec., N. Y.*, 1871-2, vi, 486.—**Liebreich's** extraction of cataract; dislocation of lens, and failure to escape; reopening of wound nine days after; extraction of lens; good result. *Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y.*, 1873, 69.—**Ryan** (M.) Opacity of the cornea and cataract. *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl.*, 1824, iv, 255-260.—**Sabatier**. Des hypophymas consécutifs aux opérations de cataracte en particulier par l'extraction linéaire. *Lyon méd.*, 1879, xxx, 589; xxxi, 13; 41; 78.—**Sabat**. Opération de la cataracte (complications). *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.*, 1872, xxvi, 98-106.—**Sanders** (R. C.) Case of floating cataract; extraction. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1877, xii, 187.—**Santos Fernandez** (J.) Un accidente no comun en la operacion de la catarata, por el método de De Graefe; su causa, su pronóstico y su tratamiento. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1876, ii, 613-616. *Also, in his*: *Clin. de enfermed. de l. ojos*, 8º, *Par.*, 1879, 199-204. — De ciertos fenómenos cerebrales como el delirio, etc., observados despues de la operacion de la catarata. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1878, iv, 337-345. *Also, in his*: *Clin. de enfermed. de l. ojos*, 8º, *Par.*, 1879, 205-217. *Also, transl.*: *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 50-58.—**Sichel**. De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte, et en particulier de la fonte purulente de la cornée et du globe oculaire; des moyens de prévenir ces accidents. *Bull. gén. de thérap., etc., Par.*, 1843, xxv, 256; 354; 419. *Also*: *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1843, iv, 136; 1844, i, 64. — Sur la sortie du corps vitré pendant ou après l'extraction de la cataracte. *Bull. gén. de thérap., etc., Par.*, 1845, xxix, 32-40. — De la méthode opératoire qu'il convient de choisir, quand des cicatrices de la cornée compliquent la cataracte. *J. de chir. (Malgaigne)*, *Par.*, 1845, iii, 193-199. — Sur une espèce particulière de délire sénile qui survient quelquefois après l'extraction de la cataracte. *Union méd. Par.*, 1863, 2, s., xvii, 9.—**Silvy**. Observation sur une obliteration complète de la pupille de l'œil gauche, suite de l'opération de la cataracte. *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1835, iv, 445-453.—**Steinheim**. Eine Nachblutung nach der linearen Staarextraction. *Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig*, 1878, ii, 51.—**Swanzy** (H. R.) An after danger of peripheral prolapse of the iris. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, ii, 297-300.—**Ta- vignot**. Des accidents qui peuvent survenir soit pendant, soit après l'opération de la cataracte. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1845, 2, s., vii, 469; 1846, viii, 78; 151; 195; 303; 375; 462; 510.—**Taylor** (C. B.) On the prevention of prolapse after cataract extraction by separating the iris from its peripheral attachment, instead of removing a segment of that membrane. *Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond.*, 1873, iv, 33.—**Teale** (T. P.) Puncture of lens; ophthalmitis; brain disease; death. *Brain, Lond.*, 1879-80, ii, 423-425.—**Terson**. Heureux accident à la suite d'une extraction de cataracte. *Rev. méd. de Toulouse*, 1878, xii, 351-355.—**del Toro**. Accidente no muy comun durante la operacion de la catarata. *Crón. oftal., Cádiz*, 1878, viii, 241-244.—**Turner** (W. M.) A case of cataract attended with complications in the operation. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1869, xx, 61.—**Verneuil** (A.) Note sur l'opération de la cataracte chez les diathésiques. *Rev. mens. de méd. et chir., Par.*, 1877, i, 289-295.—**Warlomont**. Observation du délire sénile survenu à la suite de l'extraction de la cataracte. *Ibid.*, 1865, liv, 254-256.—**Williams**. Cataracts, with unusual toughness of the capsules. *Boston M. & S. J.*, 1864, lxx, 62.—**Williams** (E.) Discharge of vitreous humor in flap extractions. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 219-224.

Cataract (Treatment of, Medical).

DROUOT (F.) La vérité sur le traitement médical des cataractes et sur les résultats des opérations chirurgicales. 8º. *Paris*, 1848.

Cataract (Treatment of, Medical).

MILDNER (E.) * De galvanismi efficacia in cataractam destruendam. 8º. *Praga*, 1843.

TURNBULL. Nouveau traitement de la cataracte et de quelques autres maladies des yeux, sans opérations chirurgicales. Mémoire traduit avec des notes par Lusardi père et Paul Bernard. 8º. *Paris*, 1844.

Agnew (C. R.) The treatment and cure of cataract by electricity. *Med. Gaz., N. Y.*, 1880, vii, 147.—**de Almeida** (D. J. B.) Tratamento medico das cataractas. *Escholiaste med.*, *Lisb.*, 1854, v, 140-142.—**Assmuth** (J.) Subcutaneo Injectionen von schwefelsaurem Strychnin bei beginnendem Staar. *Dorpat. med. Ztschr.*, 1874, v, 145.—**Brou**. Cataracte lenticulaire guérie au bout de vingt jours par le Cannabis sativa (chanvre) administré homœopathiquement. *Ann. d'ocul., Brux.*, 1839, ii, 101-104. — Du traitement homœopathique de la cataracte. *Ibid.*, 218-222.—**Bryau** (J.) Remarks on the medical treatment of cataract. *Med. Exam., Phila.*, 1848, n. s., iv, 401-405.—**Chassinat** (R.) Sur le traitement de la cataracte par le phosphore. *Lyon méd.*, 1869, ii, 139.—**Cheatham** (W.) Can the process of cataract be stayed? *Louisville M. News*, 1880, ix, 212.—**Curing** cataracts by electricity. *Med. Rec., N. Y.*, 1880, xvii, 355.—**Duprat**. Cataracte lenticulaire datant de deux ans; guérison par le calomel à doses réfractées et les vésicatoires volants à la tempe et derrière les oreilles. *Rev. du thérap. méd.-chir., Par.*, 1857, 36-38.—**Eutlin** (J. B.) On the pretended cure of cataract by prussic acid. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1842, v, 209.—**Gioppi** (G. A.) Sulle ultime ricerche di Tavignot intorno alla cura medica della cataratta, e proposta di un nuovo metodo di cura chirurgica. *Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova*, 1868, xii, 417; 1869, xii, 3.—**de Gualtieri** (S. A.) Sulla curabilità della cataratta senz' operazione. *Sperimentale, Firenze*, 1862, x, 436-464.—**Guépin** (A.) Du traitement médical des cataractes usitantes. *Ann. d'ocul., Brux.*, 1858, xxxix, 218-228. — Traitement médical des cataractes. *J. d. conn. méd. prat., Par.*, 1858-9, xxvi, 71.—**Hizny** (K.) Anfangender schwarzer und grauer Staar durch Elektricität geheilt. *J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena*, 1797, i, 402-407.—**Hirschberg** (J.) Ist Cataract ohne Operation heilbar? *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1880, lxxx, 503-505.—**Hogg**. Is cataract disease curable without operation? *Lancet, Lond.*, 1868, i, 372.—**Inseos** (Πέρσι) τὸν λευκοματωδὸν ἀνασάρκα ὕδρα τοῦ ἐκ τῶν μεγάλων ὀφθαλμῶν τοῦ ταίνου. *Ἱατρικὴ Μέλαισα, Ἀθήναι*, 1858-9, vi, 496.—**Ist** es durch wissenschaftliche Beobachtungen festgestellt, dass die Heilung gewisser Cataract-Formen ohne operative Hülfe möglich sei? *Ophth. Cong. zu Brüssel*, 1857, *Ber.*, etc., *Hannov.*, 1858, 93-99.—**Kite** (C.) Electricity for the cure of the cataract; illustrated by a case. *Lond. M. J.*, 1786, vii, 141-151. *Also, in his*: *Essays and Obs.*, 8º, *Lond.*, 1795, 317-333.—**Kneschke**. Zur Behandlung des grauen Staars mit pharmaceutischen Mitteln. *Summ. d. Neuest. u. Wissensch. w. d. a. ges. Med., Leipzig*, 1836, n. F., i, 174-176.—**Knox** (W.) History of a case in which cataracts in both eyes were removed by electricity [and arsenic]. *Mod. Comment., Lond.*, 1785, ix, 303-305.—**de Luce** (L.) Résorption d'une cataracte lenticulaire traumatique sous l'influence d'un traitement médical. *Bull. gén. de thérap., etc., Par.*, 1867, lxxiii, 507-510.—**Neffel** (W. B.) Ueber die galvanische Behandlung der Cataracta incipiens. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1880, lxxxix, 465-477.—**Neumann** (A. C.) Cataract Operation durch den galvanischen Strom. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1842, xi, 601.—**Nortier** (C.) Waarnemingen over de werking der hyosciamus op de zich vormende cataract. *Ἱπποκράτης, Rotterdam*, 1824, vi, 197-206.—**Observation** de cataractes guéries par un traitement non-chirurgical. *Clinique, Par.*, 1830, ii, 301.—**Pugliatte** (C.) Essai clinique sur l'efficacité des remèdes résolutifs dans le traitement de la cataracte. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, *Par.*, 1845, xv, 426-452.—**Quadri** (A.) Nota sulla cura della cataratta mercè l'ammoniaca. *Gior. d'oftal. ital., Torino*, 1862, v, 81.—**Quaglino** (A.) Sulla cura medica della cataratta, e sugli effetti della paracentesi corneale ripetuta nei casi di cataratte lenticolari incipienti e complete. *Ibid.*, 346-361. *Also*: *Ann. univ. di med., Milano*, 1862, clxxxii, 529.—**Rau** (W.) Ueber die Behandlung des grauen Staars durch pharmaceutische Mittel. *J. d. Chir. n. Augenh., Berl.*, 1848, xxxviii, 372-403.—**Rouault**. De la possibilité de guérir la cataracte sans opération, à l'aide de la belladone. *Abeille méd.*, *Par.*, 1856, xiii, 281-283.—**Sichel**. Des principes rationnels et des limites de la curabilité des cataractes sans opération. *Bull. gén. de thérap., etc., Par.*, 1848, xxxv, 112-117.—**Simi** (A.) Dell' uso del fosforo nella cura della cataratta. *Sperimentale, Firenze*, 1869, xxiii, 422-425.—**Smith** (W. G.) On the medical treatment of cataract. *Buffalo M. J.*, 1848-9, iv, 267-271.—**Strauch**. Mittheilung über den Galvanismus, als Mittel gegen den grauen Staar. *J. d. Chir. n. Augenh., Berl.*, 1843, u. F., i, 1-8.—**Tavignot**. Du traitement de la cataracte par le phosphore. *France méd.*, *Par.*, 1868, xv, 682; 696; 705; 747; 752; 768. [*Incorrectly paged; should be*: 722; 736; 745; 787; 792; 808.] *Also*: *Rev. de thérap. méd.-chir., Par.*, 1868,

Cataract (Treatment of, Medical).

[xvi], 623; 646; 1869, [xvii], 172. Also: Courrier méd., Par., 1869, xix, 131. Also: France méd., Par., 1871, xviii, 29; 106; 115. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1871, [xix], 759; 790. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 36; 43. — Du traitement de la cataracte par l'huile phosphorée. Abeille méd., Par., 1878, xxxv, 3-6. — **Tesselin.** Do la cure radicale de la cataracte sans opération. Ann. d'ocul., Brux., 1858, xxxix, 5; 97. — **Van den Bergh.** Cataracte guérie par un traitement médical. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, x, 268-272.

Cataract (Treatment of) by aspiration or suction.

Cunier (F.) Note pour servir à l'histoire de la siccation de la cataracte. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 85-88. — **Desmartis (T. P.)** Observation sur un cas de cataracte liquide opérée par aspiration; description d'un nouvel aspirateur cataractal. Rev. de thérap. du midi. Montpel., 1853, iv, 265-269. — **Greunway (H.)** Letter on suction-curettes. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 241. — An improved suction-tractor. Lancet, Lond., 1867, i, 693. — **Hall (A. D.)** On extraction of soft cataract by suction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 213-215. Also, Reprint. — **Jany (L.)** Zwei Fälle von beiderseitiger Cataracta diabetica, operirt durch Suction, nebst einigen Bemerkungen über dieses Operationsverfahren und die Gensode der diabetischen Cataract. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 263-282. — **Lagouey (S. J.)** Lettre sur le traitement des cataractes lentes par la suction. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 928. — **Laugier.** Nouvelle méthode d'opérer la cataracte, on méthode par aspiration. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 29-39. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 18-26. — Nouvel essai de l'opération de la cataracte par aspiration ou suction. Ann. d'ocul., Brux., 1848, xx, 28-32. 1 pl. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 338-341. — **Levis (R. J.)** The suction operation for cataract. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 463. Also: Med. Bull., Phila., 1880, ii, 13. — **McKend (R. H.)** Extraction of soft cataract by suction. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 434. — Case of extraction of soft cataract in both eyes by suction. *Ibid.*, 687. — **Magne.** Quelle est la valeur de l'opération de la cataracte par aspiration? Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 615. — **Note** sur la dernière forme à l'aiguille à suction de M. le professeur Laugier pour la cataracte. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 431. — **Sichel.** Recherches historiques sur l'opération de la cataracte par suction ou aspiration. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 104-111. — Historische Notiz über die Operation des grauen Staars durch die Methode des Aussaugens oder der Aspiration. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, pt. 3, 1-25. — **Snell (S.)** On the suction-operation for cataract. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 595. — **Teale (T. P.)** A suction-curette for extraction of soft cataract. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv, 197-202. — On extraction of soft cataract by suction. Lancet, Lond., 1864, ii, 348-350. — Extraction of soft cataract by suction, and suction instruments. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 301. — On extraction of cataract by suction. Lancet, Lond., 1880, i, 29.

Cataract (Treatment of) by depression and reclinacion.

BERGEON (G.-C.) * De la réclination capsulo-lenticulaire ou nouveau procédé d'abaissement de la cataracte avec une aiguille nouvelle. 4°. Paris, 1833.

BRUNET (A.) * De la cataracte et du procédé opératoire par abaissement. 4°. Paris, 1830.

BUDDEUS (A. H. F.) * In cataracta depressionem lentis una cum capsula plerumque præferendam esse extractioni. 4°. Jenæ, 1776.

COMPÉRAT (A.) * Diss. sur la cataracte, et son traitement par l'abaissement. 4°. Paris, 1836.

FINCK (J.) * De depressione cataractæ. 8°. Vindobonæ, 1821.

GENTIL (C. J.) Quæstio medico-chirurgica an in deprimenta cataracta ipsius capsula inferne et postice imprimum secunda est?

In: HALLER. Disp. chir., ii, 183.

GIRIN (L.) * De l'infammation de l'œil qui suit l'opération de la cataracte par abaissement. 4°. Paris, 1836.

GRUEBERUS (E.) * De depositione cataractæ. sm. 4°. Basileæ, 1707.

LE MOINE (A.) Quæstio medico-chirurgica an deprimenta cataractæ expectanda maturatio? 4°. Parisiis, 1728.

In: HALLER. Disp. chir., ii, 149.

Cataract (Treatment of) by depression and reclinacion.

MARTIN (É.) De l'opération de la cataracte et du procédé opératoire de réclination par la cornée ou kératonyxis. 8°. Paris, 1864.

PANIZZA (B.) Annotazioni anatomico-chirurgiche sul fungo midollare dell'occhio, e sulla depressione della cataratta. 4°. Pavia, 1821.

SPÖRL (J. F. E.) * De cataractæ reclinacione et de keratonyxis. 8°. Berolini, [1811].

ZIOTTI (G. B.) Della cataratta e sua depressione. 12°. Como, 1786.

Ansiaux (J.) Extrait de belladone employé dans le cas de réascension du cristallin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 111; 251. — **Barreda (M. M.)** Varias observaciones de la operacion de la catarata por el método de inversion y depresion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1839, vi, 139-141. — **Boyer (L.)** Deux opérations de cataracte exécutées par le procédé d'abaissement (répulsion angulaire du cristallin). Union méd., Par., 1849, iii, 290-292. — Sur l'entraînement des parties antérieures du corps vitré pendant l'opération de la cataracte par abaissement. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 89. — **Breton (P.)** On the native method of couching. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 341-382, 4 pl. — **Canton.** An eye removed from an old man after death, in which, twenty-five years previously, the operation of depression of cataract had been performed. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 182. — **Carron du Villards.** Considérations pratiques sur l'opération de la cataracte par abaissement. Bull. géu. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 210-216. — De l'abaissement des cataractes molles et membranées, ainsi que de celles qui sont adhérentes à l'iris. *Ibid.*, v, 82-87. — Lettre à M. Pétrequin. Ann. d'ocul. et gynéc., Charlevoix, 1838-9, i, 87-90. — **Chatin (H.)** Remarques pratiques sur l'opération de la cataracte par abaissement et par broiement. Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxviii, 231-236. — **Debrou (T.)** Note sur le passage du cristallin dans la chambre antérieure pendant l'opération de la cataracte par abaissement. Arch. gén. de méd., Par., 1845, i, 265-284. — **Demours.** Observation d'une cataracte abaissée spontanément, et réflexions sur l'utilité de la bella-dona dans l'opération de la cataracte par abaissement, avec un nouveau procédé pour la pratiquer. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xviii, 285-288. — **Desgranges.** Histoire d'un abaissement spontané du cristallin, suivie de remarques sur l'opération de la cataracte par abaissement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiii, 330-343. — **Elias.** Réhabilitation de la méthode de la réclination dans l'opération de la cataracte. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1875, xix, 5-8. — **Emploi (De l')** d'une nouvelle espèce d'aiguille dans l'abaissement de la cataracte. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 545, 1 pl. — **Fourquet.** Réflexions pratiques sur la cataracte, suivies de plusieurs observations d'opération par la méthode de l'abaissement. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 269-309. — **Gerson (P.)** Storia di cataratta, felicemente guarita mediante la reclinacion. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxvii, 340; 1839, lxxxix, 39. — **Gerster.** Von der Wiederaufsteigung (Resurrection) der deprimiten Staarlinse. Med. Cor.-Bl. bayr. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 545-551. — **Gibson (B.)** On the use of the couching-needle in infants of a few months old. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 394-400. — **Gosselin (L.)** Études sur l'opération de la cataracte par abaissement. Mém. Soc. de chir. de Par., 1847, i, 616-664. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1845, iii, 56; 178. — Note sur le rétablissement tardif de la vision après l'opération de la cataracte par abaissement. *Ibid.*, 1850, ii, 156-163. — **Gradenigo (P.)** Dello spostamento della cataratta e d' un nuovo ago-spatola per quest' operazione. Gior. d'ofal. ital. Torino, 1862, v, 184-194. — **von Graefe (A.)** Sektionsbefund nach vorausgegangener Reclination. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, ii, 273-281. — **Heysfelder (O.)** Staar-Operation durch Reclination. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 311. — **Heylen (J. B.)** Cataracta lenticularis chez une femme de 74 ans, provocation de la salivation dans le but de prévenir les accidents inflammatoires; opération par abaissement; réussite. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 14-18. — **Hope (T.)** Extracts of two letters concerning M. Daviel's method of couching a cataract. Phil. Tr., Lond., 1751-2, xlvii, 530-533. — **Laugier.** Nouvelle aiguille à lance mobile pour l'abaissement de la cataracte; keratome caché terminé par la lance mobile articulée, pour l'extraction de la cataracte. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 329. — **Léveillé (J. B.-F.)** Extrait d'une lettre sur l'opération de la cataracte pratiquée par le professeur Scarpa. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xii, 393-421. — **Magne.** Mémoire sur les heureux effets de la glace appliquée sur l'œil immédiatement après l'opération de la cataracte par abaissement; lu à l'Académie des sciences, dans la séance du 16 juillet 1855. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 595; 675. — **Magui (F.)** Posizione anormale della cataratta; indicazione speciale alla reclinacione. Ebd. clin. di Bologna, 1862, 117-119. — **Marini (A.)** Considerazioni sulla depressione della cataratta. Gior.

Cataract (Treatment of) by depression and reclinatio.

veneto di sc. med., Venezia, 1866, 3. s., iv, 459-471. — **Peter & Vanverts.** De l'opération de la cataracte par abaissement, au moyen d'une aiguille double ou bifurquée. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1855, ii, 731-733, 1 pl. — **Petit (M.-A.)** Mémoires et observations sur l'opération de la cataracte par abaissement. [Extr.] *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1806, i, 198-200. — **Pétriquin (J.-E.)** Nouvelles remarques sur l'opération de la cataracte par abaissement. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1838, i, 115-122. *Also*: *Ann. d'ocul. et gynéc.*, Charlevoix, 1838, i, 157-168. — **Raleigh (W. W.)** Modification of the oriental operation of couching. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1833, vi, 137-146. — **von Rosas.** Glücklicher Erfolg der Depression eines Gypsstaars. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 733-735. — **Rul-ogze.** Cataractes par idiosyncrasie héréditaire, opérées avec succès par abaissement. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1846-7, vi, 218-221. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1847, xxiv, 52-54. — **Serre.** Opération de la cataracte selon la méthode par déplacement, faite avec succès, après soixante ans de cécité. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1845, xiv, 224-226. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2. s., xiii, 677. — **Smith (G.)** Description of the native operation for depression of cataract in India. *Edinb. M. J.*, 1862, vii, 701-706. — **Solomon (J. V.)** The reclinatio of cataract with two needles. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1858, i, 219. — **Testa (R.)** Osservazioni pratiche sull'operazione della cataratta col metodo della depressione. *Clinica, Napoli*, 1875, ii, 63-70. — **Twining (W.)** On the use of the Hindostanee couching needle. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, i, 6-8. — **Vau Camp (F.-L.)** Observations de deux opérations de cataracte par abaissement. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iii, 6-9. *Also*: *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, Brux., 1840, i, 265-272. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, ii, 223-236. — **Werneck.** Ueber einige Bedingungen zur Keratonyxis und Sklerotikonyxis, und über die verschiedene Aufsaugungsfähigkeit in den Augenkammern. *Wchnl. Beitr. z. med. u. chir. Klin.*, Leipzig, 1833-4, iii, 65-70.

Cataract (Treatment of) by discission or solution.

BETZ (J. G.) * De amovenda cataracta per keratonyxidem. 8°. *Jenæ*, [1816].

BRASCHIE (N.) * Experimenta de capsulæ lentis discissioni in animalibus facta. 4°. *Dorpati Librororum*, 1858.

BUCHHORN (G. H. J.) De keratonyxide nova cataractæ aliusque oculorum morbis medendi methodo chirurgica. 4°. *Magdeburgi*, 1810.

FRECH (G.) * Der Keratonyxidis præstantia. 8°. *Francof. ad Manum*, 1827.

HAAN (J.-H.-L.) * Diss. sur la kérationyxis. 4°. *Paris*, 1813.

JACOB (A.) On the operation for the removal of cataract, as performed with a fine sewing needle through the cornea. 8°. *Dublin*, 1850.

JÆGER (F.) * De keratonyxidis usu. 8°. *Vienne*, 1812.

LANGENBECK (C. J. M.) Prüfung der Keratonyxis, einer neuen Methode den grauen Star durch die Hornhaut zu reclinieren oder zu zerstückeln nebst erläuterten Operations-Geschichten. 8°. *Göttingen*, 1811.

LUDWIG (C. F.) De suffusionis per acuum curatione. 4°. *Lipsiæ*, [1783].

SCHUCHARDT (K.) * Zur pathologischen Anatomie der Discissionen. 8°. *Göttingen*, 1878.

VITRAC (É.-M.) * Étude sur le traitement de la cataracte par discission. 4°. *Paris*, 1866.

Beekwith (J.) A case of successful treatment of cataract and amaurosis on both eyes, by attempts of couching, and by the successive destruction and absorption of the crystalline lens. *Med. Reposit.*, N. Y., 1820, n. s., v, 311-317. — **Benedict.** Ueber eine abgeänderte Operationsmethode bey der Keratonyxis. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1811, iii, 377-382. — **Deneffe (V.)** De la kérationyxide considérée comme moyen de guérison des cataractes. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1863, xxx, 7-11. *Rapp. de Willems jeune*, 11-22. — **Fano.** Cataracta lenticularis, probabement traumatica, opérée par broiement, chez un enfant de quatre ans et demi. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1876, iv, 184. — **Fano.** Cataracta opérée par broiement: résorption de la lentille; persistance de l'opacité de la capsule antérieure; huit mois après, division de la capsule opaque avec le crochet; retour complet de la vision. *Ibid.*, 233. — **Fauve (N.-J.)** Opération de la cataracte faite par la kérationyxis. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1813, iii, 389. — **Gore (W. R.)** On the opera-

Cataract (Treatment of) by discission or solution.

tion for cataract, and what may be done with the needle. *Dublin M. Press*, 1859, xli, 17-19. — **Gradenigo (P.)** Ophthalmocentesi nella cura della cataratta incipiente. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1862, v, 229. — **Gräfe.** Entstehen und Vorschreiten der Keratonyxis. *Ann. d. ges. Med.*, Leipz., 1811, iii, 357-366. — **von Graefe (A.)** Ueber die Zweckmässigkeit einer breiten Discissionsnadel bei Operation flüssiger Cataracten. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1863, ix, 2. St., 43-48. — **Guérineau.** Cataracte; modification au procédé par discission. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 677. — **H.** Die Keratonyxis, eine neue Operation am Auge. *Ann. d. ges. Med.*, Leipz., 1811, iii, 341-356. — **Hays (L.)** Knife-needle for the operation for cataract by solution or absorption. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, xxx, 81. — **Höring.** Ueber die Dislaceratio capsulæ. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1841, xi, 57. — **Hohubaum (D. C.)** Mein erster Versuch mit der Keratonyxis. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1813, i, 109-112. — **von Hübenenthal (C. P. W.)** Die gedoppelte Staarnadel. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxx, 474-476, 1 pl. — **Hutchinson (J.)** On operations for solution of senile cataracts commenced at an early period without allowing the cataract to ripen. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, v, 329. — **Jacob (A.)** On the form, construction and use of a cataract needle, of a particular description. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 214-231. *Also*: *Dublin M. Press*, 1850, xxiv, 81; 97; 129; 147. — **Jacob (A. H.)** The removal of cataract by solution, especially with regard to the soft cataract of early life, and the operation by keratonyxis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xiv, 524; 1873, xv, 105. — **Jacobson (J.)** Bildung einer centralen Pupille durch partielle Cataract-Discission. *Königsb. med. Jahrb.*, 1859, ii, 72-77. — **Jones (W.)** Clinical lecture on operations for cataract by discission from behind. *Lancet*, Lond., 1880, i, 903. — **Keratonyxis** an beiden Augen eines Greises. *Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang.*, 1816, i, 26-32. — **Langenbeck (C. J. M.)** Nachtrag zur Prüfung der Keratonyxis. *Biblioth. f. d. Chir.*, Götting., 1811-13, iv, 333-376. *Contin.*: *N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth.*, Hannov., 1815-18, i, 1-50. — **Ueber die Keratonyxis und die Operation des grauen Staars durch Verziehen der Linse und Zerstückeln eines weichen Staars.** *Ibid.*, 1819-20, ii, 418; 674. — **Magne (A.)** Conteau-aiguille, nouvel instrument pour l'opération de la cataracte. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 187. — **Mensert (W.)** Nadere beschouwing der keratonyxis (horenvlics-steek), ten behoef en ter aanwijzing der bepaalde waarde dezer kunstbewerking. *Geneesk. Bijdr.*, Rotterdam, 1830, iii, pt. 2, 174-227. — **Middlemore (R.)** On the free laceration of the capsule in cases of soft cataract. *Brit. Ann. Med.*, Pharm., etc., Lond., 1837, i, 563-585. — **Monfalcon.** Keratonyxis. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1818, xxvii, 1-5. — **Olioli (A.)** A chi sia da attribuirsi la priorità del metodo di usare contemporaneamente due aghi nella depressione della cataratta, ed in che differisca il modo di operare del dott. Bowman da quello del prof. Quadri? *Ann. univ. di med.*, Milano, 1856, clvii, 418. — **Reiner (F. X.)** Beitrag zur Würdigung der Keratonyxis als Staar-Operationsmethode. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1815, i, 240-261. — **Reisinger (F.)** Eine neue Staarnadel zur Keratonyxis. *Baier. Ann.*, Sulzbach, 1824, i, 63-71. — **Ritternich.** Ist die Keratonyxis bei Staaroperationen allgemein zu empfehlen? *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1812, 1097-1108. — **Rivaud-Landrau.** De la paracentèse de la cornée, comme moyen de guérison de la cataracte. *Gaz. méd. de Lyon*, 1862, xiv, 502-504. — **Schindler (G. C.)** Bemerkungen über die Entzündung der Kapsel der wässerigen Feuchtigkeit, über Iritis chronica als Folge der Keratonyxis und über die Keratonyxis selbst. *N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth.*, Hannov., 1823-8, iv, 260-282. — **von Siebold (J. B.)** Auch ein Wort über die Keratonyxis, als neue Methode, den grauen Star durch die Hornhaut zu operieren. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1812, i, 273-284. — **Thomas (H.)** Des indications de l'opération de la cataracte par la discission. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1867, lxvi, 1-9. — **Torresini (M.)** Sopra la cura della cataratta mediante l'ottalmocentesi. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1862, v, 261. *Also*: *Gior. d'ofal. ital.*, Torino, 1862, v, 267. — **Umé.** De l'opération de la cataracte par discission à travers la cornée ou par kérationyxis. *Arch. méd. belges*, Brux., 1871, xlii, 247-261. — **Walton (H.)** Operation for the "solution" of cataract, commonly called the needle operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 598. — **Westmorland (W. F.)** † Cataract-operation by absorption. *Atlanta M. & S. J.*, 1853, i, 86.

Cataract (Treatment of) by extraction.

See, also, **Cataract (Cases, etc., of).**

ARGÜELLO (M.) * De l'opération de la cataracte par l'extraction linéaire. 4°. *Paris*, 1866.

BARQUISSAU (L.) * Quelques considérations sur les différents procédés d'extraction de la cataracte. 4°. *Montpellier*, 1873.

BAUDRY (S.) * Des principaux procédés d'extraction de la cataracte et de leur appréciation

Cataract (*Treatment of*) *by extraction.*

par la Société de chirurgie de Paris. 4°. *Paris*, 1873.

———. The same. 8°. *Paris*, 1874.

BAUZON (E.) *De l'extraction linéaire. 4°. *Paris*, 1864.

BECKER (P. A. F.) *De ambigua quorundam recentiorum ceratotomorum præstantia. 4°. *Lipsia*, 1836.

BEER (G. J.) Methode den grauen Staar sammt der Kapsel auszuziehen. Nebst einigen andern wesentlichen Verbesserungen der Staaroperation überhaupt. 8°. *Wien*, 1799.

BERTRAND (L.-A.) *De l'opération de la cataracte par la méthode de l'extraction. Appréciation des divers procédés de kératotomie. 4°. *Paris*, 1861.

BESSON (J.) *Diss. sur la cataracte et sur la préférence à donner en général à la méthode par extraction. 4°. *Paris*, 1826.

BISCHOFF (F.) A treatise on the extraction of the cataract. 8°. *London*, 1793.

BODINIER (J.-V.) *Du choix d'une méthode pour l'opération de la cataracte. Description de celle de l'auteur pour l'extraction. 4°. *Paris*, 1844.

BORTHWICK (G.) A treatise upon the extraction of the crystalline lens. 8°. *Edinburgh*, 1775.

BOULAY (C.) *Sur le traitement de la cataracte, et en particulier sur un nouveau procédé de M. Wecker. 4°. *Montpellier*, 1875.

BOURRUT (D.-M.-P.) *De l'extraction de la cataracte par le procédé linéaire. 4°. *Paris*, 1861.

CALHOUN (A. W.) Résumé of cataract operations. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1874.

CARTON (G.) *De l'opération de la cataracte par kératotomie supérieure. 4°. *Paris*, 1854.

Also, in: *Arch. d'ophth.*, Par., 1854, iii, 161-198.

CASPAR (R.) *Ueber Extraction der cataractösen Linse in geschlossener Kapsel. 8°. *Berlin*, 1878.

CASTEL (P.) *Réflexions cliniques sur l'extraction de la cataracte. 4°. *Montpellier*, 1873.

CLOQUET (J.) *An in curanda oculi suffusione (vulgo cataracte) lentis crystallinae extractio hujus depressione præstantior? 4°. *Parisiis*, 1824.

COULET (B.-É.) *De l'opération de la cataracte par extraction. 4°. *Paris*, 1852.

CUISNIER (V.) *De l'extraction de la cataracte sénile par la méthode à lambeau périphérique du docteur L. De Wecker. 4°. *Paris*, 1877.

DANTONE (J.) *Beiträge zur Extraction des grauen Staars. Kritik der während der letzten zwanzig Jahre empfohlenen Operations-Methoden mit besonderer Berücksichtigung der Statistik von 698 durch Professor Rothmund jun. vorgenommenen Extraktionen. 8°. *Erlangen*, 1869.

DERBY (H.) The modern operation for cataract. With an analysis of sixty-one operations. 8°. *Boston*, 1871.

DESMARRES (A.) *Des applications de l'iridec-tomie au traitement de la cataract. 4°. *Paris*, 1866.

DOUMIC (P.-A.) *De l'opération de la cataracte par kératotomie supérieure. 4°. *Paris*, 1855.

Also, in: *Arch. d'ophth.*, Par., 1855, iv, 209-272.

ESSLENGER (M.) *Beitrag zur Lehre der modificirten Linearextraction. 8°. *Zürich*, 1867.

FABRE (A.) *Quelques considérations sur l'opération de la cataracte par extraction. 4°. *Paris*, 1865.

FAVRE (C.-L.-A.) *Quelques considérations sur l'opération de la cataracte par extraction. 4°. *Paris*, 1854.

Also, in: *Arch. d'ophth.*, Par., 1854, iii, 111-129.

Cataract (*Treatment of*) *by extraction.*

FORTIS (E.-M.) *De l'enclavement de la capsule du cristallin après l'opération de la cataracte par les nouveaux procédés, et des moyens propres à y remédier. 4°. *Paris*, 1877.

GELY-GUINARD (C.) *Considérations sur le traitement de la cataracte par les procédés à petit lambeau médian. 4°. *Paris*, 1874.

GRAND (J.) *Aperçu sur les opérations de cataracte par extraction. 4°. *Paris*, 1873.

GROSS (J.) *De l'extraction linéaire combinée dans le traitement de la cataracte et des accidents qui compliquent cette méthode. 4°. *Paris*, 1872.

GUÉRIN (J.-B.) *Diss. sur l'opération de la cataracte, dans laquelle on se propose de faire connaître les avantages de l'instrument de Guérin. 4°. *Paris*, 1806.

GUTHRIE (G. J.) On the certainty and safety with which the operation for the extraction of a cataract from the human eye may be performed and on the means by which it may be accomplished. With remarks by Capt. Kater on certain spots discoverable in the human eye and on the manner of detecting their situation. 8°. *London*, 1834.

HAERTELT (C. E. H.) *De extractionis cataractarum præstantia methodique strenue antiphlogisticae, ipsa peracta, usu. 4°. *Fratislavia*, 1823.

VON HASNER (J.) Die neueste Phase der Staar-Operation. 8°. *Prag*, 1868.

HEZEL (F.) *Kritik der neuen Methode des Dr. Pauli, den grauen Staar zu operiren. 8°. *Ulm*, 1839.

KIRCHMAYR (B.) *De cataracta, ejusque per extractionem curandæ methodo. 8°. *Landshuti*, 1819.

KLEINGÜNTHER (G.) *Ueber die Erfolge, welche durch die Jacobson'sche Extractionsmethode in der Greifswalder Klinik in den Jahren 1873 und 1874 erzielt wurden. 8°. *Greifswald*, 1875.

KÜCHLER (H.) Die Querextraction des grauen Staars der Erwachsenen. 8°. *Erlangen*, 1868.

LACHMANN (H.) Instrumentorum ad corneæ sectionem in cataractæ extractione perficiendam inventorum, descriptio historica. 8°. *Göttingæ*, 1821.

———. The same. 8°. *Brunsvici*, [1834].

LIEBREICH (R.) Eine neue Methode der Cataract-Extraction. 8°. *Berlin*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

LINPRUN (C. J.) *Diss. præcipuas methodi cataractam extrahendi varietates proponens. 8°. *Landshuthi Bavarorum*, 1827.

DE LUCE (L.) *de Virc.* Des méthodes d'extraction de la cataracte et de l'extraction semi-elliptique. Nouveau procédé. 8°. *Paris*, 1868.

MAUDUY (J.) De l'opération de la cataracte par l'extraction linéaire. 4°. *Paris*, 1863.

AB OETTINGEN (G.) *Observationes quædam de cataractæ operatione extractionis ope instituenda. 8°. [*Dorpat*], 1854.

OTT (F. A.) *De nova Jaegeri professoris Vienne-nensis cataractam extrahendi ratione dissertatio chirurgica. 4°. *Straubingæ*, 1829.

PAMARD (A.-M.-P.) *De la cataracte et de son extraction par un procédé particulier. 4°. *Paris*, 1825.

PAULSEN (O.) *Beitrag zur Statistik der modificirten Linearextraction. 4°. *Kiel*, 1868.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xv, 1868, vii, med. xiii.

PELLEREAU (G.-E.) *De l'extraction du cristallin avec sa capsule; valeur et avenir de ce procédé. 4°. *Paris*, 1874.

PETIT (E.-I.-M.) *Considérations sur la cataracte, et parallèle entre les deux méthodes d'opération, l'abaissement et l'extraction. 4°. *Paris*, 1815.

Cataract (Treatment of) by extraction.

PFOTENIAUER (A. F.) *Cultorum ceratotomy et cystitomororum ad extrahendam cataractam historia. 4^o. *Vitbergæ*, [1805].

DE PIRÈS-FERREIRA (F.) *De l'opération de la cataracte par l'extraction linéaire scléroticale. 4^o. *Paris*, 1867.

VON DER PORTEN (S.) *De cataractæ extractione, adjecta nova extrahendi ratione. 8^o. *Halis*, [n. d.]

PFAHL (M.) Ueber A. Weber's Methode der Staaroperation.

In: HINSCBERG (J.) Beitr. z. prakt. Augenh. 8^o. *Leipz.*, 1877, pt. 2, 39-43.

QUIOC. *De la dissection périphérique ou équatoriale avec conservation des deux cristalloïdes dans l'extraction linéaire et périphérique de la cataracte. 4^o. *Paris*, 1879.

RICHTER (A. G.) Varias cataractam extrahendi methodos succincte exponit. 4^o. *Gattingæ*, [1766].

— A treatise on the extraction of the cataract. 8^o. *London*, 1791.

ROUX (C.) *Des principaux procédés d'extraction de la cataracte et en particulier de l'extraction linéaire sans iridectomie (procédé de M. Notta, de Lisieux). 4^o. *Montpellier*, 1878.

SALOMON (J. H.) *Nonnulla de ceratotomia ad extrahendam cataractam. 8^o. *Dorpat*, 1847.

SCHMIDT (A.) *De keratotomia sursum vergente secundum Jaegeri methodum. 8^o. *Cervini*, [1832].

SCHMIDT (H.) *Beitrag zur Statistik der modificirten Linear-Extraction. 4^o. *Kiel*, 1878.

SCHULT (A.) Die Auslöfölung des Staars. 8^o. *Berlin*, 1860.

SCHURER (J. L.) *Num in curatione suffusionis lentis crystallinae extractio deponitioni sit præferenda? sm. 4^o. *Argentorati*, [1760].

SCOTT (J.) Cataract and its treatment; comprising an easy mode of dividing the cornea for its extraction, and appropriate means for removing the different forms of that affection. 8^o. *London*, 1843.

SIGWART (G. F.) *Novum problema chirurgicum de extractione cataractæ ultra perficienda. Respondente Davide Mancharto. sm. 4^o. *Tubinga*, 1752.

Also, in: HALLER. *Disp. chir.*, ii, 207.

STÖBER (V. A.) *De l'extraction de la cataracte par le procédé quasi-linéaire simple ou composé. 4^o. *Nancy*, 1876.

TAYLOR (C.) Observations on cataract extraction, with illustrative cases. 8^o. [n. p., n. d.]
— On a new method of extracting in cases of cataract, with reports of fifty-four cases operated upon in succession, from November, 1865, to May, 1867; in fifty-three of which the lens was extracted. 8^o. *Edinburgh*, 1868.

THEULET-LUZIE (M.-A.) *Essais sur les nouveaux procédés opératoires de la cataracte par extraction scléroticale. 4^o. *Paris*, 1867.

THOMSEN (F.) *Geschichte der Linearextraction des grauen Staars. sm. 8^o. *Berlin*, [1868].

THURANT (J. B.) Quæstio medico-chirurgica an in cataracta potior lentis crystallinae extractio per incisionem in cornea, quam depressio per acum?

In: HALLER. *Disp. chir.*, ii, 165.

ADAMIUK (E.) Zur Frage über die Gültigkeit der Kataractextractions-Methoden. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1874, xii, 81-89.—AGNEW (C. R.) A contribution to the statistics of cataract extraction of one hundred and eighteen recent cases. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1874, x, 251-272.—AGNEW (D. H.) Twenty cases of cataract treated by extraction with iridectomy and the scop. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xviii, 67-70.—ALESSI. Résultats des opérations de cataracte et relation d'un cas d'extraction dans lequel la pointe du kératome s'est brisée dans la cornée. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1862, xlvii, 35-37.—D'APPLES (J.-J.) Sur l'opération de la cataracte par

Cataract (Treatment of) by extraction.

extraction. *Acta Helvet.*, Basileæ, 1767, vi, 200-212.—**de Arantes** (J. A.) Cataractas lentculares; extractio; cura. *Gaz. med. de Lisb.*, 1858, vi, 278-280.—**Arlt** (F.) Demonstration des von Dr. Schult angegebenen Löffels zur linearen Extraction des grauen Staars. *Wechnbl. d. Ztschr.* d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 6.

Ueber ein neues Verfahren bei der Extraction der Cataracta. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 143. — Ueber v. Gräfe's rektificirte Linearextraction. *Wien. med. Wechnschr.*, 1866, xvi, 605-608.—**Badal**. Sur un point particulier de l'opération de la cataracte. *J. de méd. de Bordeaux*, 1879-80, ix, 228.—**Bader** (C.) Sixteen cases of extraction of cataract. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 393; 522.

— Cases of cataract. *Ibid.*, 602. — On corneal incisions made with scissors, and their application to extraction of cataract. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 434.

— On extraction of cataract. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3, s., xix, 507-513, 2 pl. — A new cataract knife. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 760.—**Bäuerlein**. Bericht über 100 Staar-Extractionen mittelst peripheren Linearschnittes. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1878, xxv, 81-85.

Baueul. Sur un nouveau kystitome caché pour l'opération de la cataracte. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1823, xxix, 238-243, 1 pl.—**Barth**. Etwas über die Ausziehung des grauen Staars für den geübten Operateur. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbg., 1797, ii, 33-48.

— Review, iv, 17-27.—**Beard** (C.) Report of two cases of extraction of cataract. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1854-5, i, 12-14.—**Becker**. Kapselöffnung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1875, xiii, 440-442.—**Beer**. Antwort auf Prof. Schmidt's Prüfung seiner Methode, den Staar sammt der Capsel auszuziehen. *J. f. d. Chir.*, Geburtsh. u. Gerichtl. Arznlk., 1802, iii, 654-667.

Beisone (G.) Due operazioni di cataratta per estrazione a grande lembo. *Indipendente*, Torino, 1879, xxx, 854-857.—**Bemerkungen** über das Gräfe'sche Coreonion mit doppelten Haken. *N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth.*, Hannov., 1819-20, ii, 56-68, 1 pl.—**Bergmann** (F.) Ueber Entfernung des grauen Staars mit der Kapsel. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1867, xiii, 2, St., 383-397.—**Bernard** (P.) Cataracte opérée par la méthode sous-conjonctivale. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1842, vii, 208-212.

— Opération de cataracte faite par la méthode sous-conjonctivale. *Gaz. méd. de Par.*, 1842, 2, s., x, 491.—**Berneastle** (J.) Extraction of double cataracts with closed pupils, and recovery of good sight, after thirty years' total blindness. *Austral. M. Gaz.*, Melbourne, 1869, i, 209.—**Blasius**. Neue Methode zur Ausziehung des Staars. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1842, xx, 98-101.—**Blessig**. Vergleichende Casuistik der einfachen und der mit Iridectomie verbundenen Staar-extraction. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1864, vi, 129-142.

— Bericht über die in den Jahren 1864 bis 1875 in der St. Petersburger Augenheilkunst ausgeführten Staaroperationen. *Ibid.*, 1868, xv, 141-151; 1875, n. F., v, 225-241.—**Bodinier**. Description d'un instrument et d'un ensemble de moyens qui constituent une méthode nouvelle pour l'opération de la cataracte par extraction. [Rapp. de Bé-

nard.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1844-5, x, 64-71.—**Borsyckiewicz** (M.) Beiträge zur Extraction des grauen Staars der Erwachsenen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1880, xviii, 199-230.—**Bowman** (W.) On extraction of cataract by a traction-instrument, with iridectomy; with remarks on capsular obstructions and their treatment. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1863-5, iv, 332-368.

Also, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1866, iv, 46-78.—**Brailey** (W. A.) Double cataract extraction, with an interval of ten days between the operations; iritis of the second eye (the left) followed by failure of the other (probably sympathetic iritis); excision and examination of the left eye. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, ix, 62.—**Bribosia**. Contributions à l'opération de la cataracte par extraction linéaire modifiée. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1869, 3, s., iii, 362; 426: 1870, iv, 804; 875.

— Modification proposed for adoption under certain circumstances in the operation of cataract by linear extraction. *Rep. Internat. Ophth. Cong.*, Lond., 1873, iv, 35-41.—**Brockman** (E. F.) Twenty-two cases of cataract operated upon by the method known as "the modified linear extraction" (von Graefe's operation). *Madras Month. J. M. Sc.*, 1871, iv, 181-191.—**Cade** (A.) Observations et réflexions sur l'opération de la cataracte. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1843, xxiv, 425-432.—**Calhoun** (A. W.) New operation for extraction of cataract. *Atlanta M. & S. J.*, 1872, x, 370.

— Double operation for cataract. *Ibid.*, 1873, xi, 516.

— Case of cataract extraction. *Ibid.*, 518. — Report of 69 cataract operations, made in the majority of cases, according to Graefe's linear extraction. *Tr. Georgia M. Ass.*, Atlanta, 1876, xxvii, 92-117. Also: *Atlanta M. & S. J.*, 1876, xiv, 321-346. — Synoptical report of 96 cataract operations. *Tr. Georgia M. Ass.*, Atlanta, 1877, xxviii, 97.

— A report of one hundred and eighty-five cataract operations. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1879, xxx, 431-442.—**Cantwell** (A.) An account of the success of M. David's method of extracting cataracts. *Phil. Tr.*, Lond., 1762, lii, pt. 2, 519-522.—**Carlisle** (A.) Account of the use of an instrument for cutting the cornea, in the operation of extracting a cataract. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1799, i, 332.—**Carren du Villard**. Considérations pratiques sur la sortie de l'hu-

Cataract (Treatment of) by extraction.

meur vitrée dans l'extraction de la cataracte, et de son influence sur le succès de l'opération. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1834, ii, 374-379. — *Instrument zur Extraction des grauen Staars.* J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1833, xxiii, 308-310. — *Réflexions sur l'opération de la cataracte par extraction.* Bull. gén. de therap., etc., Par., 1838, xiv, 35-42. — Deux observations d'opération de cataracte ayant présenté des circonstances remarquables. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1840, iii, 148-150. — **Carter** (H.). On recent improvements in the methods of cataract extraction. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 432. — **Castresana** (F.). Extracción de la catarata en un tiempo, por don Francisco Soler y Codina. *España méd.*, Madrid, 1861, vi, 485-487. — **Catanoso** (N.). Osservazioni cliniche sopra l'estrazione del cristallino proceduta da qualche cenno sui motivi che rendono incerta l'operazione della cataratta e sui mezzi di rimediarvi. *Gior. di chir. prat.*, Trento, 1825, i, 416-431. — **Cayley** (H.). A case of cataract in a leper; extraction of lens; recovery in seven days. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, xi, 102. — **Chapman** (E.). Some observations relative to the new method of extracting the cataract, as proposed by Dr. Löbenstein-Löbel. *Edinb. M. & S. J.*, 1817, xiii, 300-303. — **Charrrière**. Aiguille-pince pour l'opération de la cataracte. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1852, xxviii, 207. — **Charteris**. Cases of extraction of cataract at the Glasgow Eye Infirmary, 1869. *Glasgow M. J.*, 1869-70, n. s., ii, 401-405. — **Chassaignac**. Cataracte corticale; extraction. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 439-441. — **Chatterjee** (S. C.). Of linear extraction complicated with prolapsus iridis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 79. — **Cheshire** (E.). Section of the orbicular muscle and integument at the outer canthus, as a prelude to the extraction of cataract. *Birmingham M. Rev.*, 1872, ii, 202. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 369. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 398. — **Chiralt**. La queratoma médica. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1874, ii, 242; 266; 278: 1875, iii, 291; 302. — **Christian** (J.). De l'extraction simultanée du cristallin et de sa capsule. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1845, xiii, 181-184. — **Classen** (A.). Ueber die beste Methode der Cataractextraction. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1874, xx, 2. Abth., 123-146. — **Collica-Accordino** (V.). Della estrazione della lente catarattosa insieme alla sua capsula. *Movimento*, Napoli, 1879, 2. s., i, 41-44. — **Cooper** (W. W.). Remarks on the operation of extraction of cataract. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 385-387. — Extraction of a lens after reclinatio. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 160. — **Correnti** (A.). Dell'apertura della capsula del cristallo come atto preparatorio all'estrazione della cataratta. *Imparziale*, Firenze, 1872, xii, 321; 353. — **Coste**. Un mot sur les derniers procédés d'extraction linéaire de la cataracte. *Marseille méd.*, 1873, x, 194-203. — **Cousereant**. De la prééminence de l'extraction sur l'abaissement de la cataracte; avantages de la kératonomie supérieure. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1852, xxviii, 107-113. — **Courty**. Kératonomie linéaire. *Montpel. méd.*, 1864, xiii, 13-30. — **Critchett** (G.). On the practicability and feasibility of performing the operation of extraction in certain cases of artificial pupil and closed pupil, complicated with opacity of the lens or its capsule, or of both. *Lancet*, Lond., 1856, i, 679-681. — On the removal of cataract by the scoop-method, or the method by traction. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1863-5, iv, 315-331, 2 pl. — De l'extraction de la cataracte au moyen de la curette. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1864, lii, 115-125. — Description of a new instrument for the extraction of cataract. *Lancet*, Lond., 1865, i, 666. — **Cuignet**. Remarques pratiques sur la kératonomie sclérale [procédé de Graefe]. *Rec. d'ophth.*, Par., 1875, 2. s., ii, 101-115. — **Culbertson** (H.). Several cases of cataract, illustrating the importance of Prof. H. Knapp's method of extraction. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1880, n. s., iv, 255-258. *Also*, Reprint. — **Dastot** (A.). Mémoire sur l'opération de la cataracte par la kératonomie supérieure, et essai d'une méthode sous-conjonctivale pour les opérations de cataracte et de pupille artificielle. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1861, xxiii, 457; 533. — **Davidel**. Sur une nouvelle méthode de guérir la cataracte par l'extraction du cristallin. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1753, ii, 337-354. — **Delagarde** (P. C.). On extraction of cataract. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1870, vi, 56-60. — **Demours** fils. Méthode de faire, de la main droite, la section de la cornée de l'œil droite dans l'opération de la cataracte. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1786, lxviii, 62-64. — **Derby** (H.). The modern operation for cataract. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxiv, 357-365. — An analysis of sixty-one cases of extraction of cataract by the method of Graefe. *Ibid.*, 379. — Graefe's operation and statistics vindicated; a reply to Dr. Loring. *Ibid.*, lxxxv, 329-332; 1872, lxxxvi, 73. — On the extraction of cataract. *Ibid.*, 1873, lxxxvii, 409. — The modern operation for cataract, as modified by de Wecker. *Ibid.*, lxxxviii, 617-621. — Report of sixty-four cataract extractions according to the method of von Graefe, performed at the Massachusetts Charitable Eye and Ear Infirmary, Boston, in the year 1872, by the surgeon of the infirmary. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1873, iii, 74-83. — A few practical suggestions concerning extraction of cataract. *Boston M. & S. J.*, 1877, xxvii, 491-496. —

Cataract (Treatment of) by extraction.

Desjardins (E.). Opération de cataracte par extraction linéaire combinée avec iridectomie (procédé de de Graefe). *Union méd.*, du Canada, Montréal, 1872, i, 196-203. — **Desmarres** (A.). Du kystotome-curette dans l'extraction de la cataracte par le procédé linéaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 522. — Linear-Extraction einer seit 14 Jahren bestehenden Cataracta mit meinem Linear-Kystitom; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 19. — **Dezanneau**. De l'iridectomie dans l'opération de la cataracte par extraction. *Bull. gén. de therap., etc.*, Par., 1875, lxxxviii, 390; 445. — **Dhanens** (B.). Cataracte senile double; extraction linéaire de von Graefe; guérison. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1873, xxxiv, 225-236. — **Differeus** (Des) procédés pour opérer la cataracte par extraction. *Clinique*, Par., 1830, ii, 409-413. — **Discussion** sobre los ventajias é inconvenientes de la extracción lineal de la catarata con iridectomia. *Siglo méd.*, Madrid, 1868, xv, 136. — **Dixon et al.** Cases of hard cataract; extraction. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 155. — **Double** cataract; cataracta liquida à noyau dur (à gauche); extraction linéaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 578. — **Drake** (D.). Observations on Mr. Guthrie's double cataract knife. *West. M. & Phys. J.*, Cincin., 1828-9, ii, 231-240. — **Driver** (C.). Bericht über fünfzig Staarextractionen nach der A. Weber sehen Methode ausgeführt. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1872, xviii, 2. St., 200-224. — **Dupuy**. Cataracte capsulo-lenticulaire dure; extraction sans iridectomie. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1874, ii, 231. — **Eckström**. Om tvenne af v. Graefes föreslagna modifierationer af staroperationen. [von Graefe's modification of the operation.] *Hygiea*, Stockholm, 1859, xxi, 642-647. — **Ellis** (A. N.). Extraction. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1870, n. s., xiii, 519-521. — **Erhard**. Ueber Staar-Extraction, nebst Beschreibung zweier merkwürdiger Fälle dieser Operation. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1858, v, 217. — **Esterenc**. Opération de la cataracte par extraction; nouvel instrument pour fixer le globe oculaire. *J. hebdom. de progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1836, ii, 147-150. — **Fano**. Quelques remarques pour servir à l'opération de la cataracte par extraction, dans les cataractes capsulo-lenticulaires. *Abelle méd.*, Par., 1863, xx, 370. — Cataracte branlante; opération de dépression du cristallin; résultat nul; opération de kératonomie supérieure dans la même séance et sur le même oeil; succès. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, li, 161. — Sur l'opération de la cataracte. *France méd.*, Par., 1872, xix, 260. — Sur l'opération de la cataracte par la méthode prussienne. *Ibid.*, 307; 340; 379. — Essai d'un procédé opératoire d'extraction de la cataracte par la méthode sous-conjonctivale. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1874, ii, 205-208. — Du traitement consécutif à l'extraction de la cataracte par la méthode française ou à grand lambeau. *Ibid.*, 1876, iv, 181-183. — Mémoire sur une nouvelle méthode d'opérer la cataracte dans certains cas. (Iridectomie et large dissection de la capsule.) *Ibid.*, 1878, vi, 269-272. *Also*: *Courrier méd.*, Par., 1878, xxviii, 264-266. — Quelques remarques sur les difficultés qu'on rencontre parfois à expulser le cristallin dans les opérations de cataracte par extraction. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1880, viii, 277-279. — **Fénelon** (J.). Nota sobre un caso de extracción de cataratas. *Gac. méd. de México*, 1877, xii, 283-285. — **Fiéuzal**. A propos d'un nouveau procédé opératoire de la cataracte par L. de Wecker. *Tribune méd.*, Par., 1875, viii, 474-477. — Classification rationnelle des résultats obtenus après 51 opérations de cataracte par iridectomie. *Ibid.*, 1876, ix, 6-9. — **Finlay** (C.). Consideraciones generales sobre la extracción de las cataratas y descripción de un nuevo método operatorio. *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1875-6, xii, 285-298. *Also*: *Crón. oftal.*, Cádiz, 1876, vi, 41. — Excision ou enclavement d'un lambeau étroit d'iris, par une plaie périphérique indépendante, pendant l'opération de la cataracte. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1876, lxxv, 64-71. — **Fischer**. Einige Bemerkungen über das Verhältniss der Extraction des grauen Staars zur Keratonyxis hinsichtlich der Gefährlichkeit dieser Operation, veranlasst durch die Beschreibung des Ceratons in dieser Bibliothek. *I. B.*, 3. St., pag. 461. *N. Biblioth. f. d. Chir. n. Ophth.*, Hannov., 1819-20, ii, 153-176. — **Fitzgerald** (C. E.). Peripheral division of the capsule of the lens. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 811. — **Flarer** (G.). Semplicazione al metodo di de Grafe dell'estrazione lineare della cataratta. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, xxxiii, 233-235. — **Förster**. Ueber den peripherischen Linearschnitt bei der Staaroperation. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1869, xlvii, 220-223. — **Follin**. Examen d'un oeil opéré de la cataracte par extraction quinze ans avant la mort du malade. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1850, Par., 1851, ii, 175-177. *Also*: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1851, xxv, 148-150. — **Fouck** (G.). Ein neues Staarmesser, zur Operation des rechtsseitigen Staars mit der rechten Hand. *Bull. Soc. d. sc. méd. du gr. duché de Luxemb.*, 1865, 59, 1 pl. — **France** (J. F.). On ophthalmostasis, with an account of an improved method in extraction of the cataract. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1858, 3. s., iv, 81-102, 2 pl. — On the use of forceps in extraction of cataract. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1859, ii, 20-25. *Also*: *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, vi, 3. s., 76-96, 1 pl. — Report of cases illustrating the use of forceps in extraction of cataract. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1860, iii, 269. — **Franko** (E.)

Cataract (Treatment of) by extraction.

Beiträge zur Staarextraction. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1860-81, x, 71-95. — **Fröbelius** (W.) Einige aussergewöhnliche Fälle von Staarextraction, mit einem Vorschlage zur Modification derselben. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 28-35. — **Frothingham** (S.) Cases of hard cataract operated on by modification of Graefe's method, from April 24, 1878, to June 30, 1879; tabulated by A. C. Maclean. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 346-349. — **Furnari** (S.) Note sur un nouvel instrument pour l'opération de la cataracte et de la pupille artificielle. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 393. — **Galezowski** (X.) De l'issuo du corps vitré pendant l'opération de la cataracte par extraction. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liii, 198-200. — Extraction linéaire des cataractes. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 426. — Sur lo nouveau procédé d'extraction de la cataracte, appelée extraction latérale sclérotico-cornéenne. Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 193. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 142. Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 392. — **Galli** (T.) Dei processi per estrarre la cataratta. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 301-304. — **Gatti**. Considerazioni cliniche sulla cheratotomia. Gior. di med. farm. e vet. mil., Firenze, 1873, xxi, 107-112. — **Gayat** (J.) Disposition des lambeaux de la capsule cristallinienne après son ouverture. Lyon méd., 1873, xiii, 494-499. — **Gayet** (A.) Résultat de l'extraction linéaire dans un service de l'Hôtel-Dieu de Lyon, pendant l'année 1872. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 273-293. Also: Lyon méd., 1873, xii, 214; 239; 307. — De la dissection équatoriale de la capsule du cristallin dans l'opération de la cataracte par la méthode linéaire. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend., Par., 1874, 741. — **Gill** (H. Z.) Extraction of cataract by the linear method. St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 57-76. — **Girard** (M.) Cataracte. Bordeaux méd., 1872, i, 269. — **Giraud-Toulon**. Discussion sur les méthodes d'extraction de la cataracte. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 118-126. — Sur l'opération de la cataracte par l'extraction linéaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 641-645. — **Goodman** (H. E.) Extraction of cataract by Liebreich's new method. Phila. M. Times, 1872, iii, 24. — **von Graefe** (A.) Verrichtung einer Extractio cataractæ durch linearen Schnitt. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 23. — Extraction einer Cataract durch obere Bogenschneide. *Ibid.*, 8; 45; 67. — Extraction einer 60 Jahre reifen Katarakt, und Bemerkungen über Anästhesie aus Nichtgebrauch. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 326-330. — Ueber die lineare Extraction des Linsenstaars, nebst Bemerkungen über die Diagnose der Staarkonsistenz, und über die Wahl der verschiedenen Operationsmethoden. *Ibid.*, 1855, i, 2. Hft., 219-266. — Ueber die Vorzüge eines von Dr. Schmitt erfundenen Löffels bei der modificirten Linearextraction. *Ibid.*, 1860, vi, 2. Abth., 155-164. — Extraction bei marastischen Augen; umschriebene Suppuration; Schnürverband. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 141; 185. Also, *transl.*: Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 229; 253; 277; 294. — Ueber die Kapselöffnung als Voract der Staarextraction, nebst Bemerkungen über die Wahl des Operationstermins. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 209-220. — Ueber modificirte Linearextraction. *Ibid.*, 1865, xi, 3. Abth., 1-106. — Nachträgliche Bemerkungen über die modificirte Linearextraction. *Ibid.*, 1866, xii, 1. Abth., 150-223. Also, *transl.*: Brit. M. J., Lond., 1867, i, 379; 446; 499; 637; 765. Also, *transl. and rev.*: Ann. d'ocul., Brux., 1867, lvii, 61-81. — Notiz über die Linsenentbindung bei der modificirten Linearextraction und vereinzelt Bemerkungen über das Verfahren. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 2. Abth., 549-566. — Ueber modificirte Linearextraction. *Ibid.*, 1865, xi, 3. Abth., 1-106. Also, *transl. and rev.*: Ann. d'ocul., Brux., 1866, lvi, 5-41. — Ueber v. Hasner's Kritik der Linearextraction. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1868, vi, 1-20. Also, *transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1868, lix, 170-179. — Noch ein Wort an den Verfasser der "Neuesten Phase". Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1868, vi, 239-269. — Nouvelle réponse à M. de Hasner, au sujet de sa critique de l'extraction linéaire. Ann. d'ocul., Brux., 1868, lx, 102-109. — Weitere Zusätze über das Verfahren des peripheren Linearschnittes. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. Abth., 106-148. — Briefliche Mittheilung an den Herausgeber über peripheren Linearschnitt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 1-18. Also, *transl.*: N. York. M. J., 1870, xi, 283-289. — **Graefe** (A.) Die antiseptische Wundbehandlung bei Cataract-Extractionen. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 233-251. — **Grauer** Staar (Cataracta). Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting., 1801, i, 205-216. — **Green** (J.) Remarks on cataract extraction; suggestions for securing greater precision in reporting operations and results; form of the corneal section. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, 65-68. — **Grossheim** (E. L.) Dr. Jäger's Methodo der Staar-Extraction mittelst des Hornhaut-Schnittes nach oben. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 541-554. 1 pl. — **Guépin**. Extraction d'une cataracte dure; excision d'un lambeau de l'iris adhérent à la capsule; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 352-354. — **Gulz**. Velpcean's Extraction des grauen Staars am rechten Auge. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 1067. — **Guthrie** (G. J.) On the operation for the extraction of cataract. Med. Times, Lond., 1845, xi, 191;

Cataract (Treatment of) by extraction.

219. — **Hansen** (E.) Cataract-Extraction ved Udskeening. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 133. — Den Liebreichske Staaroperation. *Ibid.*, 1873, xvi, 9; 13. — **Hart** (E.) Clinical note on the extraction of cataract. Lancet, Lond., 1863, i, 355. — **von Hasner** (J.) Ueber die Glaskörperpunction bei der Extraction des Staars. Prag. med. Wehnschr., 1864, 333-335. — Die neueste Phase der Staar-Operationen. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xlii, 20; 30. [Lettre.] Ann. d'ocul., Brux., 1868, lx, 100-102. — Ueber die Staarextraction. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1871, ex, 73-80. — Die Subkonjunktivalextraction. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 829. — Ueber die Staarextraction. Prag. med. Wehnschr., 1880, v, 73; 81. — **Hay** (G.) Some cases of extraction of cataract preceded by iridectomy. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 369-393. — Extraction of hard cataract. *Ibid.*, 1866, lxxiii, 369-372. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve., 1867, v (app.), 223-227. — A cystitomy for the modified linear extraction. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1867-8, iv-v, 62. — **Higgins** (C.) Remarks on one hundred and fifty operations for extraction of cataract. Med. Chir. Tr., Lond., 1879, lxii, 347-365. — **Hildreth** (J. S.) On a method of increasing success in extraction of cataract. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1869, xix, 110-113. — **Hirsch** (A.) Ein Wort zur Geschichte der Cataract-Extraction im Alterthum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 282-290. — **Hirschberg** (J.) Ueber die peripher-linear Staarextraction. Berl. Klin. Wehnschr., 1876, xlii, 5; 19. — Ueber den Längenschnitt zur Kernstar-Extraction. Centrallbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1877, i, 2-4. Also, in his: Beitr. z. prakt. Augenh., 8, Leipzig, 1877, pt. 2, 1-4. — **Hoebering**. Einige Worte über den Hornhautschnitt nach oben. Mitth. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1833-4, i, 182-186. — **Höring** (F.) Ueber die modificirte Graefe'sche Linearextraction. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1867, xxxvii, 191-195. — **Hogg** (J.) Cataract, and its treatment by the semilunar corneal incision. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 600; 630. — A modified cataract knife. Med. Press & Circ., Lond., 1874, lxviii, 351. — **Huidiez**. Compas de l'incision scléro-cornéenne dans l'opération de la cataracte par extraction. Bull. méd. du nord, Lille, 1877, xvi, 29-35. — **Hutchinson** (J.) Spoon operations for cataract. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1863, ii, 341. — **Hicken** (A.) Aanteekeningen uit de ophthalmiatische praktijk. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 18-24. — Cataractextractie. *Ibid.*, 1865, xv, 511-519. — **Jacob** (A. H.) The flap operation for the extraction of cataract. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 63. — **Jacobson** (P. J.) Zur Lehre von der Cataract-Extraction mit Lappenschnitt. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 78; 1865, xi, 1. Abth., 114; 2. Abth., 116. — v. Graefe's neueste Cataract-Extraction und die Vertheidiger des Corneal-Schnittes. *Ibid.*, 1868, xiv, 2. Abth., 247-274. — Widerlegung der neuesten Angriffe gegen von Graefe's Linearextraction. *Ibid.*, 1872, xviii, 1. Abth., 297-324. — **von Jaeger** (E.) Der Hohl-schnitt. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 405; 415; 426; 433; 445. — Nouvelle méthode d'extraction de la cataracte dite "par section creuse" ["Hohl-schnitt"]. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 56-77. — **Jenfreason** (C. S.) On removal of cataract, with a table of twenty-five cases. Lancet, Lond., 1871, ii, 394-396. — Remarks on cataract extraction. *Ibid.*, 1872, ii, 810. — **Jeffries** (B. J.) Cataract operations. Boston M. & S. J., 1871, viii, 287. — Records of one hundred and five cases of operation for cataract. *Ibid.*, 1874, xci, 341-353. Also, Reprint. — **Jüngken**. Ueber die Operation der Cataracta. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 417-421. — **Keller**. Ueber Graefe's periphere Linearextraction der Cataracta. Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 86-94. — **Kenedy** (P. G.) Remarks on the objections recently made to the performance of extraction in cataract by Dr. J. A. Robertson. Edinb. M. & S. J., 1837, xlviii, 350-386. — **Keyser** (P. D.) Report on one hundred and thirty-two cataract extractions. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1874, x, 117-126. — Supplemental report of cataract extractions. *Ibid.*, 1875, x, 538-548. Also, Reprint. — **Klein**. Ueber den Hohl-schnitt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1874, xii, 422. Also, *transl.*: Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1875, 179-188. — **Knapp** (H.) Fall von eigentümlicher Staarextraction. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1862-5, iii, 25. — Bericht über 100 Staarextractionen, nach der neuen v. Graefe'schen Methode ausgeführt. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 1. Abth., 85-125. — Bericht über 100 Staarextractionen durch den Linearschnitt im Scleralbord. Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 193-195. — Bericht über ein zweites Hundert Staarextractionen durch den Linearschnitt im Scleralbord. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 285-317. — Bericht und Bemerkungen über ein drittes Hundert Staarextractionen nach der peripher-linearen Extraktionsmethode. Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 44-63. Also, *transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 103-131. Also, Reprint. — Report of one hundred and fourteen extractions of cataract. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, 50-54. — Remarks on some practical points

Cataract (Treatment of) by extraction.

concerning cataract extraction. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876, vii, 143-147. — Bericht und Bemerkungen über ein viertes und fünfstes Hundert Staarextractionen nach Graefes Methode. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 314-409. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877, vi, 3-134. — Ueber periphere Kapselspaltung. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 203-208. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 545-550. — Bericht über ein sechstes Hundert Staarextractionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 378-400. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 200-223. — On the extraction of cataract. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 313-316. *Also*: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 443-446. — **Kostecki (Z.)** O sposobie Grafe'go operowania zaćmy (cataracta) przez cięcie liniowe i jego pomyslnie rezultaty. [Linear extraction of Graefe.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xiv, 401-404. — **Küchler (H.)** Vom Staarmesser und meinem eigenen Messer zur Lappenextraction. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 264. — Die Umlenkung des grauen Staars durch die Sehhaut, ihre Gefahren und die Mittel, denselben vorzubeugen. *Ibid.*, 298; 308; 318. — Die Operation des grauen Staars. *Ibid.*, 1862, xiv, 180-182. — Der Binoculus in seiner methodischen Anwendung als primäres Verbandmittel nach der Staarextraction. *Ibid.*, 1863, xv, 432; 443; 454; 472. — Zur Revision der Lehre von der Extraction des Kernstaars. Neue Methode des Staarschnitts; Naht der Hornhaut. *Ibid.*, 1866, xviii, 332-334. — Die Querection des Staars; der Binoculus als Gypsverband. *Ibid.*, 340; 351. — Die Querection des Staars. Memorabilien, Heilbr., 1867, xii, 1-3. — **Landesberg (M.)** Report on one hundred and ten cases of extraction of cataract by von Graefe's periph. linear method. Phila. M. Times, 1878, viii, 244-249. — Bericht über 123 Staaroperationen. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 3. Abth., 59-126. — **Landolt.** Ueber Staarextraction. Centrall. f. pract. Augenh., Leipz., 1879, iii, 232-234. — **Landrau (R.)** Du déchirement de la cristallode postérieure, après l'opération de la cataracte par extraction, comme moyen d'éviter la formation des cataractes capsulaires consécutives. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 213-220. — **Langenbeck (C. J. M.)** Beschreibung meines Ceratons zur Zerstückelung des Staars. N. Ltbl. d. f. d. Chir. u. Ophth., Hannover, 1815-18, i, 461-467, 1 pl. — Bemerkungen über den Ansatz des Herrn Fischer. *Ibid.*, 1819-20, ii, 177-210. — **Langenbeck (M.)** Ueber Glaskörperstich. Amtl. Ber. ii. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Carlsruhe, 1859, xxxiv, 250-252. — **Lanne.** Curette pince pour l'extraction de la cataracte. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxiii, 350. — **Lebrun (P.)** New mode of operating for cataract by median spherocylindrical flap. Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond., 1873, iv, 205-213. — **Levis (E. J.)** Extraction of cataract; simple and effective mode of dressing. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 76. — The operation for cataract. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 345. — **Liebreich (R.)** On a new method of extraction of cataract. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 633. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 671. *Also*: St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 259-269. *Also*, Reprint. — **Lindsay (Van S.)** Double cataract operation by extraction, Graefe's method, on both eyes at one time. Nashville J. M. & S., 1877, xix, 111-113. — **Little (D.)** Tabular report and remarks on two hundred cases of extraction of cataract by Graefe; modified linear section. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1873, ii, 196-213. — **Loring (E. G.)** Some remarks on cataract. Boston M. & S. J., 1871, viii, 253; 409. — **de Luca (D.)** Nuovo metodo per l'estrazione della cataratta capsulare o della capsulo-lenticolare. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 8. — **McCrath (J.)** Waltham operation for cataract. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 215. — **de Macedo (F.)** Da extração linear periphérica, a proposito d'um caso de cataracta dupla, capsulo-lenticular no olho esquerdo, o lenticular no olho direito. Correio med. de Lisb., 1871-2, i, 123-126. — **Mackenzie (W.)** Cataract lenticular, opérée par extraction; section de la cornée au moyen d'un couteau-aiguille; remarques sur les couteaux-aiguilles. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 209-220. — **Mackmurdoo (G.)** Treatment of cataract; the operation of extraction. Lancet, Lond., 1850, ii, 623-627. — **Macleod (A. C.)** Cases of cataract operated on by modification of Graefe's method, by Prof. Frothingham, at the university clinic, from April 24, 1877, to April 24, 1878. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 208-210. — **Macnamara (C. N.)** On the operation of extraction in cataract. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 484-493. — Lecture on linear extraction. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 25. — On linear extraction. *Ibid.*, 1867, ii, 1-3. — **Magnus (H.)** Die Staarausziehung bei den Griechen und Römern. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 141-184. — **Manché.** De la meilleure méthode d'extraire la cataracte. J. d'ophth., Par., 1872, i, 507-512. — **Martin (A.)** De quelques points de pratique relatifs à l'opération de la cataracte par le procédé d'extraction linéaire. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 103. — **Martinache (N. J.)** On extraction of cataract; benefit of the extraction of the lens in the capsule. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 193-195. — **Martino (A.)** Sulla importanza dell'angolo cheratotomo-sclerotico nella operazione della cataratta per estrazione.

Cataract (Treatment of) by extraction.

Rcsoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1878, xxxii, 137-139. — **Mazzei (E.)** Estracción de una catarata complicada por sinquias anteriores i posteriores. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877, v, 389; 420. — **Michel.** Quelques faits pour servir à l'histoire de l'extraction de la cataracte par l'incision dite linéaire ou à petit lambeau de la cornée, sans iridectomie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 196-204. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 557-560. — **Michel (M.)** A few cases of cataract extracted by the corneal-flap operation, with comments upon v. Graefe's operation. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1871, xxii, 106-126. *Also*, Reprint. — **Middlemore (R.)** Observations on the extraction of cataract, illustrated by cases. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 70; 98; 132. — **Mitchell.** Double capsulo-lenticular (soft) cataract; linear operation; recovery. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 797-799. — **Mohendra Nath Oheddar.** Senile cataract; extraction of lens by Lawson's method; cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 47. — **Monoyer.** Extraction de la cataracte par le procédé quasi-linéaire ou à section méso-cyclique, simple ou composé. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1877, viii, 33; 80; 97; 137; 199; 234; 257; 298. — **del Monte (M.)** Sull' operazione della cataratta dura per estrazione dal punto di vista dell' oftalmologia moderna. Morgagni, Napoli, 1869, xi, 824; 893. — Una mia aggiunta all' estrazione lineare modificata di Graefe. Movimento, Napoli, 1873-4, v, 545-551. *Also*: Riv. clin. di Bologna, 1874, iv, 45-48. — Settanta estrazioni di cataratta dura col processo lineare modificato di v. Graefe praticate dal 1876 al principio del 1878. Ann. di ottol., Milano, 1878, vii, 197-231. *Also*: Movimento, Napoli, 1878, x, 320; 353. — Della estrazione della lente catarattosa insieme alla sua capsula. Ann. di ottol., Milano, 1879, viii, 241-247. — **Montes de Oca.** Cataratas operadas por estraccion lineal combinada con iridectomia. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1874, xi, 105-110. — **Moore (E.)** On extraction of the cataract. Lancet, Lond., 1833, i, 655-657, 1 pl. — **Morand & Verdier.** Rapport des opérations de la cataracte par l'extraction du cristallin, faites devant les commissaires de l'Académie par M. Poyet. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 578-584. — **Nota.** Note sur un nouveau procédé d'extraction linéaire par la cornée sans excision du Iris. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 16-23. *Also*: Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 2-9; 271. — **Noyes (H. D.)** Remarks on the operation for cataract by modified linear extraction; Graefe's method. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1867-8, iv-v, 92-96. — A new form of cataract knife. *Ibid.*, 1869, vi, 58-60. — **O'Neill (J.)** On the extraction of the lens in its capsule. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 88-91. — **Pagenstecher (H.)** Extraction de la cataracte sans ouverture de la capsule. Ann. d'ocul., Brux., 1871, lvi, 126-130. — **Paget (T.)** On the use of the belladonna in extracting the cataract. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 352. — Case of cataract where the lens was extracted from both eyes at one sitting. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 246. — **Pardo (E.)** Sulla convenienza di cambiare, secondo i casi, il processo operatorio nella estrazione della cataratta. Imparziale, Firenze, 1877, xvii, 618-621. — **Pasquet (J.-V.)** Exposé des résultats obtenus cette année dans le service de M. le professeur Roux par l'opération de la cataracte par extraction; suivi de l'observation d'une espèce de cataracte inconnue dans la science. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, iv, 5-29. — **Pellier (J.-L.)** père. Mémoire sur l'invention et la description d'un instrument propre à extraire la cataracte de l'œil droit, en se servant de la main droite, au lieu de la gauche, lorsque l'on n'est point ambidextre, ou qu'on cesse de l'être, par le poids des années; auquel on a joint des faits de pratique qui en confirment l'utilité et les succès. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 307-320, 1 pl. — **Perey.** Rapport sur un nouveau kistitome caché pour l'opération de la cataracte par extraction. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, x, 121-126. — **Pétréquin (J.-E.)** De la fixation de l'œil dans l'opération de la cataracte par extraction. Ann. d'ocul., Brux., 1842, vii, 34-37. — **Picard (A.)** Note sur une modification apportée au procédé linéaire médian (Kuehler, Notta, Giraud-Teulon). Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 461. — **Poggi (G.)** Sulla semplificazione dell' operazione della cataratta per estrazione proposta dal C. Sperino. Gior. d'otol. ital., Torino, 1858, i, 391-394. — **Pope (B. A.)** A brief examination into the comparative merits of some of the operations for the extraction of hard cataract, with remarks on the operations proposed for the relief of certain cases of lamellar or zonular cataract. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 417-430. — **Prichard (A.)** The operation for the extraction of cataract. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 365. — **Q. E. D.** Notes on "Historical researches on the use of forceps in extraction of cataract". Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxii, 517-521. — **Quaglino (A.)** Sul valore relativo dell' estrazione lineare modificata in confronto cogli altri metodi operativi per la cataratta e sugli accidenti e complicazioni che possono comprometterne l'esito felice. Ann. di ottol., Milano, 1876, v, 263-299. — **Raifer.** Operation de cataracte. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 457. — **Raleigh (G. W. W.)** Remarks on the advantages to be derived from dilating the pupil for the operation of extrac-

Cataract (Treatment of) by extraction.

tion of the lens. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829, iv, 385-391. — **Ramos**. Operaciones de catarata. Gac. méd. de Lima, 1866-7, xi, 116; 126. — **Ravara** (A.). Um caso d'extração de catarata pelo processo do dr. Warlemon. Correio med. de Lisb., 1874, iii, 158. — **Reuling** (G.). The extraction of cataract within the lenticular capsule. N. York M. J., 1879, xxix, 1-16. Also, Reprint. — On the extraction of cataract within the capsule, based on two hundred operations after this method. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1880, lxxxii, 181-189. Also, Reprint. — **Reyhard**. Note sur quelques modifications nouvelles à introduire dans l'opération de la cataracte par extraction. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 325-331. — **Riberi** (A.). Casi provanti l'utilità dell'incisione del piccolo margine irideo per vincere l'iridospasmio che alle volte incontra nell'operazione della cataratta per estrazione. In his: Raccolta d. opere minori, [etc.], 89. Torino, 1851, ii, 162-168. — **Rivaud-Landrau**. De la kystotomie postérieure, ou du déchirement de la cristalloïde postérieure après l'opération de la cataracte par extraction, comme moyen d'éviter la formation des cataractes capsulaires consécutives. Ann. d'ocul., Brux., 1848, xix, 54-64. — **Roberts** (A.). Case of double cataract: Schuff's operation; anterior chambers washed out with tepid water; good results. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 369. — **Rossander** (C. J.). Om örsakerna till starrextaktioners misslyckande. [Causes of failure of cataract-extraction.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 15, 1-31. Also, Reprint. — **Rothmund**. Ueber die Contra-indicationen der v. Gräfe'schen Linearextraction. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 344-352. — **Roux**. Mémoire et observations sur l'opération de la cataracte par extraction. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxii, 289-317. — **Sabatier**. Des hypolammas consécutifs aux opérations de cataracte, en particulier par l'extraction linéaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 45-69. Discussion, pt. 2, 64-67. — **Saudereczky** (T.). Versuch einer einfachen Star-Extractions-Methode. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 149-150. — **de Santos** (A.). Del mejor método operatorio para la extracción de la catarata. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1879, i, 30-37. — **Seelling** (M.). L'estrazione della cataratta. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 169. — **Schiess-Gemusens**. Kurzer Bericht über 200 Scleralextaktionen. Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 47-67. — **Schmidt** (J. A.). Prüfung der vom Herrn D. Beer bekannt gemachten "Methode den grauen Star sammt der Kapsel anzuziehen". J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1892, iii, 395-446. — **Schönheyder** (G.). Den stationære Cataract (Art) behandlet ved Extraction. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1859, ii, 207. — **Schumann** (A.). Ueber sogenannte lineare Schnitte am Augapfel. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1873, 19-31. — **Secondi** (R.). Relazione di conventi operazioni di cataratta senile eseguite col metodo lineare periferico superiore. Ann. d'otal., Milano, 1871-2, i, 342-376. — **Sharp** (S.). A second account of the new method of opening the cornea, for taking away the cataract. Phil. Tr., Lond., 1753, lxviii, 322-331. — **Sichel**. Mémoire sur l'extraction par la sclérotique de certaines cataractes. Union méd., Par., 1847, i, 187, 192; 201. — Cataracte lenticulaire incomplète des deux yeux, opérée avec succès par la kérotonomie supérieure. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 78. — Cataractes lenticulaires seniles demi-molles; conjonctivite peu intense, mais ancienne, et quelques autres circonstances défavorables; kérotonomie inférieure; guérison complète. *Ibid.*, 126. — **Simpson** (C. A.). Cases of cataract extraction. Atlanta M. & S. J., 1871, ix, 405. — **Sinogowitz**. Die Operation des grauen Staars durch den oberen Hornhautschnitt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1890, xiv, 556-573, 1 pl. Also: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1891, xli, 100-107. — **Smith** (E.). Report of first series of 100 cases of extraction of cataract by Graefe's periphèric linear method. Tr. M. Soc. Mich., 1875, 3. s., vi, 309-318. — **Snell** (S.). Antiseptics in cataract extractions. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 241. — **Solomon** (J. V.). The removal of cataract by extraction. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1088. — The cataractous eye compressor: a new instrument for facilitating the extraction of cataract. *Ibid.*, 1857, ii, 986. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 471. — An improved method of treating certain cases of cataract requiring extraction. Lancet, Lond., 1875, ii, 167. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 237. — **Späth** (E.) & **Berlin** (R.). Zur Statistik der Jakobson'schen Extractionsmethode. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 49; 57; 65; 147; 155. — **Sparrow** (R.). Cases of the extraction of the cataract, with practical remarks. Med. Facts & Obs., Lond., 1791, i, 43-73. — **Sperino** (C.). Di una semplificazione dell'operazione della cataratta per estrazione. Gior. d'otal. ital., Torino, 1858, i, 186-195. — **Sperino** (F.). Estrazione della cataratta; breve rivista di alcuni fra i metodi operativi proposti dopo il 1865. Osservatore, Torino, 1874, x, 416; 433; 449. — **Stein** (W.). Eine neue Modification der v. Gräfe'schen lineären Staarextraction. Centrallbl. f. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 17. — **Stilling** (J.). Ein Aphorismus über den Erfolg der neueren Staaroperationsmethoden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 97-100. — **Stoeber** (A.). De l'extraction

Cataract (Treatment of) by extraction.

tion de la cataracte par incision linéaire et de l'extraction scléroticale. Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxviii, 15-41. Also: Gaz. méd. de Strash., 1857, xvii, 289; 334. — Description du procédé quasi-linéaire simple ou composé, précédé d'une revue historique et iconographique des divers modes et instruments employés dans l'extraction de la cataracte. [Rapp. par Beckcl.] Mém. Soc. de méd. de Strash., 1879, xv, 84-86. — **Stokes** (W.) jr. On extraction of cataract by the modified linear method of Prof. A. von Gräfe. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 247. — **Strawbridge** (G.). Report of forty recent cases of cataract-extractions. Phila. M. Times, 1876, vi, 245-249. Also, Reprint. — Two new instruments for secondary cataract operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 449. — **Sylvester** (J. H.). Observations on the extraction of two hundred cataracts by various methods. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1870, n. s., No. x, 1-49. — **Tammanchef** (L.). De l'extraction et de la résorption de la cataracte. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 20; 43. — **Tavignot**. De l'opération de la cataracte et de la pupille artificielle faites simultanément. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 623-625. — Kérotonome destiné à faciliter l'opération de la cataracte par extraction. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 522. — De l'opération de la cataracte par extraction directe. *Ibid.*, 1863, xxxvi, 118. — Nouveau kérotonome-fixateur pour l'opération de la cataracte. *Ibid.*, 1866, xxxix, 398. — Traitement de la cataracte par l'extraction directe. France méd., Par., 1866, xiii, 726; 743; 751. — **Taylor** (C. B.). On the recently improved methods of extracting in cases of cataract. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 539-544. — An improved method of extracting in cases of cataract. *Ibid.*, 1867, ii, 563. — Observations suggested by the study of cases of cataract extraction. *Ibid.*, 1868, ii, 569; 590. — On a new method of extracting in cases of cataract, with reports of fifty-two cases, fifty-one successful. Edinb. M. J., 1868, xiii, 697; xiv, 58; 141. — Further observations upon an improved method of extracting in cases of cataract. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 197-205. — Notes on cataract extraction from Berlin, Wiesbaden, and Utrecht; with a brief account of the author's improved method of operating. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 281-283. — Observations on an improved method of cataract extraction, with illustrative cases. Lancet, Lond., 1870, i, 581; 614. — On extraction of cataract by a peripheral section of the iris without injuring the pupil. *Ibid.*, 1871, ii, 634. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 405; 528. — On a new method of extracting cataract by peripheral section of the iris, without invading the pupil. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 285. — Case of cataract extraction. Practitioner, Lond., 1875, xv, 340; 404. — Observations on cataract extraction, with cases illustrating the author's method. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 55. — **Tedeschi** (P. L.). Mémoire sur un nouveau procédé d'extraction de la cataracte. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 398-415. — **Terson**. Résultats de l'extraction linéaire de la cataracte. Rev. méd. de Toulouse, 1870, iv, 65-81. — De l'extraction du cristallin et de sa capsule. *Ibid.*, 1871, vi, 76; 112. — Réflexions sur l'extraction linéaire de la cataracte, avec ou sans iridectomie. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 714-717. — **Thompson** (J. L.). Cataract extraction; analysis of fifty-two cases, by the method of von Gräfe. Indiana J. M., Indianapolis, 1871-2, ii, 389-400. — Extraction of fifty lenses through a straight incision of the cornea. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 168-176. — **Tillaux**. De l'extraction de la cataracte. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 541-548. — **Toldo** (G.) & **Mattioli** (G. B.). Estrazione di una cataratta traumatica divenuta; operazione di necessità dopo 20 anni. Gior. d'otal. ital., Torino, 1859, ii, 18-26. — **Triquet**. Est-il possible d'établir un parallèle entre la guérison de la surdité par l'opération du cathétérisme des trompes d'Eustache et la guérison de la cataracte par l'opération de l'extraction? Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 383. — **Tuson** (T. E.). On Liebreich's operation for cataract. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi, 610-613. — **Vallez**. Observation sur une nouvelle méthode opératoire par la scléroticotonomie sous-conjonctivale, pour l'extraction des cristallins réclinés ou abaissés dans la chambre postérieure et déterminant des douleurs très-vives. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1846, iv, 218-220. — **Vernale** (R.). Lettres sur les premiers succès de l'extraction des cataractes, inaugurée et pratiquée par l'oculiste du Roi Très-Chrétien. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1755, 2. éd., ii, 418-440. — **Vibert**. Sur un nouveau procédé d'extraction de la cataracte à l'aide d'un mode d'incision de la cornée, donnant lieu à un double lambeau, c'est-à-dire à une porte à deux battants pour la sortie du cristallin. [Rapp. de Giraud-Teulon.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 572-586. — **Vidor** (S.). Die Entfernung des grauen Staars nach v. Gräfe's peripheren Linearschnitte. Wien. Med. Wehnschr., 1876, xxvi, 1103; 1127; 1200; 1224; 1877, xxvii, 125; 150. — A szürke hályog eltávolítása. [Extraction of gray cataract.] Szemeszet, Budapest, 1879, 49-53. — **Wardrop** (J.). Practical observations on the mode of making the incision of the cornea for the extraction of the cataract. Edinb. M. & S. J.,

Cataract (Treatment of) by extraction.

1809, v, 1-7. *Also*, Reprint.—**Ware** (L.) Jaeger's operation for cataract. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 496-499.—**Warlomont**. Des procédés d'extraction de la cataracte et spécialement de l'extraction médiane. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 795; 1874, 2. s., xi, 7. *Also*: Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 5-26. — A new method for the extraction of cataract. Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond., 1873, iv, 41-44.—**Watson** (W. S.) On the advantage of opening the capsule before making the corneal section in the operation for senile cataract. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 499-500.—**Weber** (A.) Die normale Linsenentbindung, der "modificirten Lincarextraction" gewidmet. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 1. Abth., 187-274.—**de Wecker** (L.) Extraction de la cataracte sans ouverture de la cristalloïde. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 466. — Sur un nouveau procédé opératoire de la cataracte [extraction à lambeau périphérique]. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 1294-1297. *Also*: Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiii, 264-268. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 317. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, xxii, 404. — Die periphere Lappenextraction. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 366-389. — De l'extraction à lambeau périphérique combinée. Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxi, 109-126. *Also*, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 169-191. — Lincarschnitt und Lappenschnitt. *Ibid.*, 396-401.—**Weidmann** (J. P.) Ueber die Ausziehung des Staars und eine leichtere und sichere Methode derselben; dem Nationalinstitut zu Paris vorgelegt. Ophth. Biblioth., Jena, 1803, i, 1. St., 109-130, 1 pl.—**Welz**. Ueber Linear-Extraction mit vorausgeschickter Iridektomie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 186.—**Wierchiewicz** (B.) Ueber die Eis-Auwendung nach Staar-Extractionen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 4-20.—**Williams** (A. D.) Cataract extraction: a brief statement of its present status, with statistics of individual work. St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, 460-463. *Also*: Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 780-782.—**Williams** (E.) Cataract operated on by linear extraction. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 154-158. — Practical observations on extractions of cataracts in adults. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1867-8, iv-v, 121-129.—**Williams** (H. K.) On the value of operation of extraction of cataract, and on the use of anæsthetic agents in ophthalmic surgery. Boston M. & S. J., 1851, xlv, 389-391.—**Williams** (H. W.) Suture of the flap, after extraction of cataract. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1866, ii, 45. *Also*: N. York M. J., 1867, iv, 361. — Remarks on the use of a suture to close the corneal wound after removal of cataract by flap-extraction. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 28-35. — Cataract extraction operation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 98-102. *Also*, transl.: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 91-94. — Report of twenty-five cases of median flap extraction. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, 55-57.—**Williams** (T. R.) Instrument for dividing the cornea in extracting cataracts. Lancet, Lond., 1880, i, 65.—**Wilson** (H.) On extraction of cataract by von Graefe's peripheral linear section. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 307-325. — Report of one hundred extractions of cataract by the peripheral linear section. *Ibid.*, 1871, li, 281-290.—**Windsor** (T.) Historical researches on the use of forceps as a means of fixing the eye in extraction of cataract. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxii, 219-222.—**Wolfe** (J. R.) An improved method of extraction of cataract. Lancet, Lond., 1868, i, 526; 584; 652; 715. — Clinical notes on extraction of cataract. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 82-84.—**Workman**. Cases of Schuff's operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 357.—**Young** (T.) Some observations on the new method of curing the cataract, by extracting the crystalline humor. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1756, ii, 324-332.—**Zschender** (W.) Ueber die zweckmässigste Schneidenform der zur Lappenschnittextraction dienenden Messer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1864, ii, 73-81. — Kurzer Bericht über die neuesten Vervollkommnungs-Versuche an dem Gebiete der Staarextraction. *Ibid.*, 1873, xi, 313-320.—**Zeuschner** (F. A.) Mein Verfahren bei der Ausziehung des grauen Staars. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 387-398, 1 pl.

Cataract (Treatment of) by keratonyxis.

See **Cataract (Treatment of) by discission, etc.**

Cataract (Treatment of) by solution.

See **Cataract (Treatment of) by discission, etc.**

Cataract (Zonular).

DAVIDSEN (S.) * Zur Lehre vom Schichtstaar. 8°. Zürich, 1865.

EBERHARDT (M.) * Ueber Schichtstaar. 8°. Würzburg, 1857.

Also, transl.: J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1862, n. s., xxxviii, 175-189.

GALIGNY DE BONNEVAL. * De la cataracte

Cataract (Zonular).

zonulaire et de son traitement. 4°. Paris, 1865.

GORDES (G.) * De cataracta zonulari. 8°. Bonæ, 1865.

SCHROEMBGENS (J.) * De cataracta zonulari. 8°. Halis Sax., 1865.

STORBECK (A.) * Beitrag zur Lehre vom Schichtstaar. 8°. Magdeburg, 1877.

Bresgen (H.) Ein seltener Fall von Schichtstaar. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 263.—**Gayet**. De l'étiologie probable des cataractes zonulaires ou stratifiées. Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiv, 55-61.—**Heddaeus** (J.) Partieller Schichtstaar. Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii, 1. Abth., 315-321.—**Hesser** (A.) Faserschichtenstaar. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 361-363.—**Heuse**. Zwei Fälle von einseitiger zonularer Cataract mit Knochendefecten an derselben Körperhälfte. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 177-179.—**Hutchinson** (J.) Imperfect teeth and zonular cataract. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 307-309.—**Knapp**. Ueber Pupillenverlagerung bei Schichtstaar. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1862-5, iii, 38.—**Liebreich** (R.) Extremely thin zonular cataract. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, n. s., iv, 137-139.—**Müller** (D. E.) Schichtstaar. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2. Abth., 166-175.—**Rydel** (L.) Stationärer Kernstaar oder Schichtstaar. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 70; 84; 103; 118; 135; 161; 167. *Also*, transl.: Præz. lek., Krakow., 1864, 17; 25; 41; 57; 73; 89; 105.—**Schmidt** (H.) Vorstellung eines Kranken mit Schichtstaar. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. in Marb., 1872, 139-141.—**Williams** (E.) Case of lamellar cataract. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 743-748.

Cataract in animals.

Brogiez (A.-J.) De la fixation de l'œil dans l'opération de la cataracte chez le cheval. Ann. d'ocul., Brux., 1842, viii, 278. — Extraction du cristallin chez le cheval. *Ibid.*, 1843, ix, 99-103.—**de Chégoïn** (H.) Opération de cataracte sur un âne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 425.—**Cooper** (W.) An account of operations for cataract on bears. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 621.—**Crisp** (E.) Specimens of cataract, and of opacities of the cornea, in the lower animals. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 350-353.—**Funk** (D. A.) Beobachtung einer Cataractenbildung in einer Katze, nebst Bemerkungen über Cataractenbildungen im Allgemeinen. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, ii, 199-208, 1 pl.

Cataract in children and infants.

See, *also*, **Cataract (Congenital).**

DURAND (A.) * Essai sur les cataractes lenticulaires spontanées de l'enfance. 4°. Paris, 1874.

SEGETH (C.) * De cataracta puerorum. 8°. Berolini, [1836].

[**Cases.**] Simultaneous development of senile cataract in twins. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xvii, 498.—Une cataracte lamellaire ou stratifiée, chez un enfant de huit ans. J. d'ocul. et chir., Par., 1878, vi, 176.—**Fiske** (C. K.) Cataract in both eyes of a child. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 137.—[**Guersant** fils.] Von der Katarakt bei Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, ii, 45-53.—**Guersant** (P.) De la cataracte chez les enfants. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxxviii, 114-118.—**Hutchinson** (J.) Case of cataracts in childhood fully developed in one eye; operation on one eye at the age of fifteen; no sight obtained owing to atrophic changes in optic nerve; pupil of this eye very active. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 216.—**Just**. Zur Casuistik der Kernstaare im Kindesalter. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 8-11.—**Rossander** (C. J.) Om de infantila starrarna. [Des cataractes infantiles. Compt.-rend., no. 16, 1-3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 10. *Also*, Reprint.

Catarrh.

See, *also*, **Bronchitis; Cold (A); Coryza; Cough; Influenza; Ozæna; Pharyngitis.**

ALBRECHT (J. F. E.) Hoste, Kathar og Snue; deres Kjendetegn, Forskiellighed og Behandling. 12°. Kjøbenhavn, 1820.

AMESTIN (J.-N.-I.) * Diss. sur les affections catarrhales qui ont régné pendant l'hiver de 1803. 4°. Paris, 1806.

AMTHOR (C.) Theses de catarrho. 4°. Wittenbergæ, 1626.

BAKEWELL (R. H.) Coughs, colds, and sore throats. 8°. London, [n. d.]

BARROW (J.) * De catarrho. 8°. Edinburgi, 1785.

Catarrh.

BEAUVAIS (G.-V.) * Du catarrhe pulmonaire chez les enfants. 4°. *Paris*, 1850.

BECKE (C. W. F.) * Sistens catarrhos tanquam causas frequentissimas febris lente, corumque legitimam curam. sm. 4°. *Erfordia*, [1752].

BELLIER (M.-H.) * Diss. sur la fièvre muqueuse ou pituiteuse. 4°. *Paris*, 1813.

BENEDIX (R.) * De catarrhis. 8°. *Berolini*, [1855].

BERGER (J. G.) * De circulatione lymphæ et catarrhis. 4°. *Jenæ*, 1682.

BERGERON (G.) Des caractères généraux des affections catarrhales aiguës. 8°. *Paris*, 1872.

BIENER (J. G.) * De catarrho. 4°. *Vitebergæ*, [1801].

BIRNBAUM (A.) De catarrho. 8°. *Jenæ*, 1637.

BOURRU (H.) De l'affection catarrhale à propos de l'endémie catarrhale qui règne dans la vallée de la Touvre (Charente). 8°. *Paris*, 1878.

BRION (S.) * De catarrho. 4°. *Herbipoli*, 1682.

BRUNCK (F. C. A.) * De catarrhis in genere. sm. 4°. *Basileæ*, 1697.

BRUNN (C.) * Diss. sistens primas lineas ætiologiæ catarrhi. 12°. *Dorpat*, 1811.

BUXBAUM (A. J.) * Quibus rebus catarrhus et rheumatismus inter se conveniant, quibus differant. 8°. *Berolini*, 1835.

CABANIS (P.-J.-G.) Observations sur les affections catarrhales en général, et particulièrement sur celles connues sous les noms de rhumes de cerveau et de rhumes de poitrine. 8°. *Paris*, 1807.

——. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1813.

CAHLO (C. G.) * De morbis catarrhalibus. 4°. *Helmstadii*, 1764.

CASSELLS (J.) * De catarrho. 8°. *Edinburgi*, 1797.

CHAILLOLEAU (J.) * Tentamen inaugurale de catarrho pulmonali ejusque præcipuis complicationibus. 4°. *Parisiis*, an XIV (1805).

CHANDLER (J.) A treatise of the disease called a cold. Shewing its general nature and causes, [etc.], also a short description of the genuine nature and seat of the putrid sore throat. 2. éd. 8°. *London*, 1761.

CHRESTIEN (A.-T.) * Comparer les affections inflammatoires avec les affections catarrhales. 8°. *Montpellier*, 1839.

CLERMONT (A.) * Note pour servir à l'histoire des fluxions. 4°. *Paris*, 1878.

COOMES (M. F.) Catarrhal affections of the eye, nose and ear. 8°. *Louisville, Ky.*, 1876.

DERN (L. C.) * De febre catarrhali petechizante. sm. 4°. *Giessæ*, 1732.

DES MICHELS (A.) * Du catarrhe pulmonaire, dans ses rapports avec les maladies. 4°. *Paris*, 1857.

DOHLHOFF (A. F.) * De neglecta benigna febre catarrhali frequenti morborum pulmonalium caussa. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1761].

ENGRINGIUS (J. C.) * De catarrho. 4°. *Lugd. Bat.*, 1685.

ERBER (J.) * De angina catarrhali. 12°. *Budæ*, [1783].

FABRICIUS (J. P.) * Astrologus medicus, catarrhorum theoria et praxi astrorum vim et influxum in microcosmum demonstrans. 8°. *Marpurgi Cattorum*, [1710].

FERGEN (C. L.) * De febre catarrhali maligna. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1708.

FINGER (C. A. H.) * De catarrho bronchiali et de iis quæ præcipue ex eo oriuntur morbis. 12°. *Gryphiswaldiæ*, 1864.

FLEMING (W. M.) An essay on catarrh, and its relations to throat and lung diseases. 8°. *New York*, 1873.

Catarrh.

FORDYCE (G.) * De catarrho. 8°. *Edinburgi*, 1758.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med., ii.

FRANCK (B. M.) * De catarrho. sm. 4°. *All-dorff*, 1690.

GANSER (J. A.) * De catarrho ejusque subdola et pernicioza indole. 8°. *Landshuti*, [n. d.]

GARDE (H.) * De catarrho. 8°. *Edinburgi*, 1782.

GLATZINGERUS (J. M.) * De febre catarrhali. sm. 4°. *Jenæ*, [1738].

GOMEZ MIEDES (B.) Enquiridion, ó manual instrumento de salud, contra el morbo articular, que llaman gota, y de las demas enfermedades, que por catarro, y destilacion de la cabeza se engendran en la persona, y para reducir, y conservar en su perfecto estado de sanidad al temperamento humano. 18°. *Madrid*, 1731.

HAINTZEL (T. J.) De catarrho. sm. 4°. *Argentorati*, 1663.

HEGENWALD (M. J.) * De catarrho. 8°. *Wirceburgi*, [1809].

HELIN (M.) * De catarrho pulmonali acuto. 4°. *Leodii*, [1820].

VAN HELMONT (J. B.) Deliramenta catarrhi: or the incongruities, impossibilities, and absurdities couched under the vulgar opinion of defluxions. [Transl. by Dr. Charleton.] 4°. *London*, 1650.

HEMPEL (F. G.) * De catarrho. 8°. *Halæ*, [1795].

HENRY (J.-B.-C.-T.) * Propositions générales sur les catarrhes ou phlegmasies des membranes muqueuses. 4°. *Paris*, 1818.

HERT (J. C.) * De catarrho suffocativo. 4°. *Giessæ*, 1673.

HORLACHER (C.) Vestgegründeter Beweis, dass die eingeführten Meinungen von denen Catarrhis oder so genannten Haupt- und Steckflüssen, etc., nicht bessern Grund als alte Weiber-Mährlein haben; samt angefügter Erläuterung, wofür sie eigentlich zu halten, und wie sie zu curiren seyn. 12°. *Nürnberg*, 1691.

HORN (E.) * De mutatione atque transitu catarrhi in phthisin pulmonalem ejusque prohibitione. 8°. *Göttingæ*, [1797].

HUNTER (O.) * De catarrho a frigore. 8°. *Edinb.*, 1790.

ILISCH (J. A. W.) * De catarrho. 4°. *Lipsiæ*, [1806].

JACINTE (A.-L.) * Diss. sur le catarrhe. 4°. *Paris*, an XIV (1805).

KOCH (R.) * De catarrho cavi oris. 8°. *Gryphisia*, 1858.

KRIEBEL (G. H. R.) * De catarrho senum. 8°. *Berolini*, 1840.

LEHMANN (J. F.) * De catarrho ad nares, fauces et pulmones ad normam recentiorum dogmatum. sm. 4°. *Jenæ*, [1672].

LEJEUNE. * Du catarrhe en général, ou de l'inflammation du système muqueux. 4°. *Paris*, 1806.

LE PAIGE (A.-J.) * Diss. de febre catarrhali continua. 4°. *Parisiis*, anno XIII (1805).

LIEBERT (C. E.) * De catarrho chronico. 8°. *Lipsiæ*, [1845].

LINDENHEIM (A.) * De catarrhi natura uec non ætiologia. 8°. *Berolini*, [1843].

LOSSAU (C. J.) * De catharris. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1678.

MAERCKL (G. B.) * De polyblennia. 8°. *Strasbourgæ*, 1835.

MARX (K. F. H.) Konrad Victor Schneider und die Katarrhe. 4°. *Göttingen*, 1873.

Repr. from: Abhandl. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., xix.

MEISNER (J. T.) * De febre catarrhali. sm. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1689.

Catarrh.

MERCIER (J.-L.) De l'identité du catarrhe et du rhumatisme. 8°. *Genève & Bâle*, 1869.

MOCHINGERUS (J.) De catarrho. 4°. *Jenæ*, 1651.

NIZSCHE (C.) De catarrho. 4°. *Regiomonti*, 1665.

NOTHNAGEL (C. G.) * De catarrho et rheumatismo. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1844.

OEHMB (C.) * De catarrhis. 4°. *Lipsiæ*, [1675].

PAPARELLA (S.) De catarrho. Libri duo. 12°. *Papia*, 1562.

PARADIS (M.-F.) * Essai inaugural sur le catarrhe, ou inflammation du système muqueux. 4°. *Paris*, 1816.

PETIT. * Considérations générales sur les affections catarrhales, suivies de quelques observations sur l'angine. 4°. *Paris*, 1809.

PETRAEUS (H.) * De catarrho. *In his*: Nosologia harmonica. 4°. *Marburgi*, 1615, 175-192.

PEUCERUS (C.) De catarrhis seu destillationibus. 4°. *Heidelbergæ*, 1577.

PRÆTORIUS (D.) * De catarrhis, sive morbis ex seri sanguinis motu et decubitu p. n. ortis. 4°. *Wittenbergæ*, [1701].

PRATT (S. C.) Hydrokonion, or catarrh and its complications; comprising the causes, symptoms, and treatment by medical hydrokonion, etc. 8°. *Boston*, 1865.

REINESIUS (C. L.) * De catarrho. sm. 4°. *Erfordie*, [1690].

ROEMPLERUS (J. C.) * De catarrho suffocativo, efficaci quodam remedio tractando. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1720].

RUMBOLD (T. F.) Hygiene and treatment of catarrh. 8°. *St. Louis*, 1880.

SARTORIUS (G. J.) * De catarrho. 8°. *Viennæ*, [1781].

Also, in: EYEREL. Diss. med., 201.

SCHAUER (E.) * Ueber den Zusammenhang der Katarrhe, Rheumatismen und der acuten Exantheme. 8°. *Würzburg*, 1830.

SCHEERS (P. S.) * De sulphuris indole et usu in morbis catarrhalibus passivis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1815.

SCHNEUR (F.) De catharris, von allerley Flüssigkeiten und Catharren, so beydes intra Caluam, aus dem Gehirn und seinen Capaciteten entspringen, und den Menschen in die invisciden Gliedmassen viel Beschwerden darinnen anrichtende einfallen, etc. 16°. *Leipzig*, 1594.

— The same. sm. 8°. *Leipzig*, 1601.

SCHMIDT (J. P.) * De catarrhis quatenus saltem adferre dicuntur. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1763].

SCHNEIDE (J. G.) * De apophlegmatizantium inconsiderato usu, frequenti catarrhalium adfectionum causa. 4°. *Halæ*, [1754].

SCHNEIDER (C. V.) Liber primus de catarrhis, quo agitur de speciebus catarrhorum, et de osse cuneiformi, per quod catarrhi decurrere finguntur. sm. 4°. *Wittebergæ*, 1660.

— Liber de catarrhis secundus, quo Galenici catarrhorum meatus perspicue falsi revincuntur. sm. 4°. *Wittebergæ*, 1660.

— Liber de catarrhis tertius, quo novi catarrhorum meatus demonstrantur. sm. 4°. *Wittebergæ*, 1661.

SCHÖNLINUS (J. T.) Discursus philosophicus et medicus de melancholia et catarrho, in quo de eorum differentiis, causis, signis, et curandi ratione accurate disseritur. Ex . . . Andrea Lanrentii . . . libello latio adscriptus. 18°. *Augustæ [Vindelicorum]*, 1620.

SEITZ (F.) Catarrh und Influenza. 8°. *München*, 1865.

Catarrh.

SENAC-LAGRANGE (C.) De l'épuisement dans les états morbides, et principalement dans la fièvre catarrhale. Observations recueillies pendant le siège de Paris, 1870-71. 8°. *Paris*, 1872.

SEUFFERHELD (C. C.) * De catarrhi cum rheumatismo affinitate. 8°. *Erlanga*, [1800].

SIMONET (D.-Z.) * De la rémittence dans les maladies catarrhales. 4°. *Paris*, 1852.

SPROEGELIUS (J. C.) * De catarrho, ex epitome praxeos clinicæ Georgii W. Wedelii. sm. 4°. *Jenæ*, [1709].

STERNBERG (C. D.) * De catarrho phthisis mentiente. 4°. *Gattingæ*, [1758].

WALTER (C.) * De catarrho. 8°. *Vindobonæ*, 1836.

WILLICH (M. U.) * De frequenti catarrhorum ex primis viis origine. sm. 4°. *Gattingæ*, [1776].

WINNICKI (A. P.) * De catarrho et coryza. 8°. *Berolini*, [1821].

VAN WYNSBERGHE (J. C.) * De catarrho et febre catarrhali benigna. 8°. *Brugensis*, 1878. *In*: LOUVAIN Diss., iv, 71.

ZIEGENMEYER (F.) * De pulmonum blennorrhœa. 8°. *Berolini*, 1823.

Afanasef (V.) O prostudai. [On catarrh.] J. dlya normal. i patol. distologii, St. Petersburg, 1876, x, 357-367.—**Affection** (des) catarrhales en général, et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, v, 365-370.—**Albert**. Observation sur un catarrhe convulsif qui a régné à St.-Chinian, département de l'Hérault, vers la fin du mois de février 1810. Ann. clin., Montpel., 1811, xxiv, 105-129.—**Anderson** (L. B.) Billious inflammatory catarrh. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxi, 97.—**Baynes** (D.) Remarks on catarrh, hay fever, and diphtheria. Canada M. Rec., Montreal, 1878, vi, 161-169.—**Beau**. Catarrhe bronchique; adème des extrémités inférieures. Gaz. d. hôp., Par., 1874, 2. s., ix, 146.—**Beddoes** (T.) On catarrhs. *In his*: Obs. on the nature and cure of calculus, etc., n. ed., 8°, Phila., 1815, 41-169.—**Bestic** (J.) De l'emploi de l'opium dans les fluxions de poitrine. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iii, 441-461.—**Brand** (E.) Ein Schnupfenmittel. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 140; 216.—**Brochin**. Catarrhe. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiii, 214-300.—**Cabanis**. Observations sur les affections catarrhales. *In his*: Œuvres complètes, 8°, Par., 1823, ii, 75-160.—**Chetan Shah**. Management of habitual catarrh. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 67.—**Chevandier**. Des inhalations et des bains de vapeur thérébenthinée contre le catarrhe et la phthisie pulmonaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 102-118.—**Claudinius** (J. C.) De catarrho tractatus. *In his*: De ingressu ad infirmos, etc., sm. 4°, Bononiæ, 1619.—**Cornell** (W. M.) Chronic catarrh, pharyngitis, laryngitis, bronchitis, etc. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 328-333.—**Corrigan** (D. J.) On the treatment of recent catarrh. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 7-15.—**Cuignet**. Note sur les inhalations de chlorhydrate d'ammoniaque dans les catarrhes bronchiques. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 337-342.—**Cutter** (E.) Rhizopods (ashtmatos ciliaris) a cause of disease. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 605-624.—**Davis** (M. J.) Report on catarrh. Tr. Colorado Territor. M. Soc., Denver, 1874, iii, 34-39.—**Dawosky**. Tannin bei Lungenblennorrhœen. Memorabilien. Heilbr., 1879, xxiv, 64.—**Dugès** (A.) Considérations sur le catarrhe et l'état catarrhal. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1825, iii, 210-242.—**Du Laurens** (A.) De la génération des catarrhes, et comme il les faut guérir. *In his*: Discours de la conservation de la veuë, 12°, Rouen, 1620, ff. 146-176.—**Dumont**. Sur le catarrhe et sur l'importance qu'il y aurait à trouver un spécifique contre cette maladie essentiellement ridicule. Union méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 177; 193.—**Engel** (H.) Catarrhal gland-fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliiii, 421-424.—**Escobar** (S.) Del catarro estacional que se esta padeciendo en esta corte. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 130.—**Eyans** (J. T.) Clinical remarks on pituitary catarrh and incipient phthisis. Dublin Hosp. Gaz., 1845, ii, 225.—**Evetzky** (E.) On the nature of catarrh, and on its treatment with electricity, with the report of a case. N. York M. J., 1880, xxxii, 6-20.—**Ferrier** (D.) How to cure a cold in the head. Lancet, Lond., 1876, i, 525.—**Fitzsimmons** (J. F.) Catarrh of the nose, throat, and stomach, of eight years' standing. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 324-326.—**le Foulon**. De l'emploi du rum dans certaines affections catarrhales. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 427; 576.—**Frank** (M.) Rationelles Mittel gegen den Schnupfen. Bl. f. Heilwissensch., München, 1870, i, 89.—**Gendrin**. Des fièvres catarrhales. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 423-427.—**Gérardin** (R.) Considérations théoriques et pratiques sur le phénomène catarrhal. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 300-302. *Also*, Reprint.—**Glover** (J. G.) The therapeutics of chronic ca-

Catarrh.

tarrhal states. *Lancet*, Lond., 1865, i, 228.—**Grasset** (J.) Étude clinique sur les fluxions de poitrine de nature catarrhale. *Montpel. méd.*, 1874, xxxiii, 214; 295.—**Gries** (W.) On catarrh-nervous fever. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1852, ii, 106-117.—**Groffier**. Observations sur le catarrhe suffocant faites en 1806. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1808, xi, 54-65.—**Guillamot**. De la broncho-amygdalite catarrhale infantile, et de ses caractères différentiels. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1876, i, 392-395.—**Hancock** (J.) On the use of opium in colds, etc. *Med. Times*, Lond., 1839, i, 220.—**Harrison** (J. B.) Some observations on the origin of catarrhs. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 283-286.—**Häsenöhr** (J. G.) Febris catarrhalis. *In his*: *Hist. med. trium morborum*, etc., 89. Vindobonæ, 1761, 64-68.—**Hanke** (L.) Ueber Behandlung des Lungenspitzenkatarrhs mit künstlicher Beförderung der Inspiration. *Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk.*, Wien, 1872, xviii, 603.—**Henry** (T. C.) Catarrh, and some of its complications. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 326-328.—**Holleman** (W. D.) A summer and winter catarrh. *Louisville M. News*, 1879, viii, 31.—**Hoppe** (L.) Die Ursache der katarrhalischen abendlichen Exacerbation. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, xvi, 761-773.—**How** colds are caught. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 490.—**Hutchinson** (W. F.) Case of autumnal catarrh successfully treated by galvanism. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 442-444.—**Inwan**. On cold, or catarrh. *Med. Mirror*, Lond., 1869, vi, 1-8.—**Jaccoud**. Emploi des purgatifs drastiques dans le catarrhe bronchique et la dyspnée. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xlv, 339.—**Jones** (C. H.) Catarrh, and its treatment. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 3; 29. — Catarrh. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 772-776.—**Krieger**. Ueber die Disposition zur Catarrh, Croup und Diphtheritis der Luftwege. *Oesterr. ärztl. Vereinsztg.*, Wien, 1879, iii, 181.—**Labou-nardière** père & fils. Sur quelques moyens de combattre la tendance au râle dans les catarrhes pulmonaires et dans les pneumonies. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1835, iv, 48-206.—**Laubender**. Ueber die Inokulation des Schnupfens. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1802, 191.—**Lawrence** (T.) De catarrho. *In his*: *Prælectiones medicinae*, 89. Londini, 1757, 282-309.—**Lebert**. Beiträge zur Statistik und Aetiologie des Catarrhs der Athmungsorgane. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 53; 68; 75; 107; 119; 171; 185; 256; 271; 281.—**Leidy** (J.) Asthmatis ciliaris. Is it a parasite, the cause of catarrhal affection? *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxvii, 85-89.—**Lockwood** (J. A.) A new treatment of catarrh. *Ibid.*, 1849, n. s., xvii, 21.—**Lullier-Winslow**. Catarrhes pulmonaires des vieillards. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 308.—**Luton** (A.) Catarrhe. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1867, vi, 522-536.—**Marchand**. Mémoire sur les catarrhes pulmonaires chroniques, considérés sous le rapport de leur siège, de leur nature, et de leur traitement. *J. nniv. d. sc. méd.*, Par., 1820, xx, 5; 169.—**Marchesi** (L.) Sull' importanza clinica dell' affezione catarrale avente sede all' uno od all' altro apice polmonare. *Guglielmo da Saliceto*, Piacenza, 1879-80, i, 78; 101.—**Martinet** (L.) Cas de fièvre catarrhale grave observé à l'Hôtel-Dieu dans les salles de clinique de M. le professeur Récamier pendant le 2. trimestre de 1826. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1826, iv, 37-41.—**Montanari** (G.) Istorie di catarrho secco e segni razionali del medesimo. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1847, 3, s. ii, 329-343.—**Moritz** (E.) Einiges über Catarrhe der Respirationsorgane. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1876, i, No. 39.—**Carbolunast** bei Catarrhen. *Ibid.*, 1879, iv, 3.—**Mosler** (F.) Zur lokalen Behandlung chronischer Rachen- und Nasenkatarrhe mittelst Spülung vom Nasenrachenraume aus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1881, vii, 1-3.—**Owens** (J.) Lecture on the therapeutics of catarrh. *Chicago M. Rev.*, 1880, ii, 450.—**Pacifico Pereira** (A.) Catarrho naso-pharingeo; obstrucção da trompa d'Eustachio; insufilação de ar e de vapores d'iodo; injeções hypodermicas de strychnina; cura. *Gaz. med. da Bahia*, 1876, 2, s. i, 454-456.—**Parsons** (H. F.) Catarrhal inflammation. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 473.—**Pathologie** (Zur) und Therapie des Bronchialcatarrhs. *Prakt. Arzt*, Wetzlar, 1875, xvi, 1; 105; 153; 209.—**Pieniazek**. Zur Casuistik der chronischen Blennorrhoe der oberen Luftwege. *Wien. med. Bl.*, 1878, i, 412; 455.—**Piorry**. Observation de catarrhe périodique, avec des accès quotidiens, guérie par l'emploi du sulfate de quinine. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1827, xxviii, 76.—**Poncet**. Quelques observations sur le catarrhe. *Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon* (1838-41), 1843, 40-42.—**Reynolds** (D. S.) On catarrh. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvi, 455-459.—**Richelot** (G.) Observations de catarrhe pulmonaire, de catarrhe intestinal et de catarrhe utérin traités par les eaux du Mont-Dore. *Union méd.*, Par., 1862, 2, s. xiv, 372; 407; 426.—**Rodon** (F.) El cuero cabelludo y los catarros crónicos de la infancia. *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1878, i, 278-285.—**Rumbold** (T.) The feet of catarrhal patients. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877, iv, 255-258.—**Salter** (H.) Pathology of catarrh. *Lancet*, Lond., 1857, i, 1-3.—**Sanitary** ode to "catarrh". *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 37.—**Schmidt-Huisen** (J.) Zur Casuistik der chronischen Blennorrhoe der Nasen, Kehlkopf- und Luftröhrenschleim-

Catarrh.

haut. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 150-152.—**Seitz**. Die Aetiologie des Catarrhs und der Influenza. *Deutsche Klinik*, Berl., 1865, xvii, 373; 385; 405; 413; 421.—**Seitz** (E.) Ueber leichte Erkältungskrankheiten; Febris ephemera, herpetica, katarrhalis, rheumatica, etc. *Handb. d. spec. Path.* (Ziemssen), Leipz., 1875, xiii, 1. Hft., 213-232. *Also, transl.*: *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1877, xvi, 229-245.—**Selig** (J. T. V.) Einige Bemerkungen über die Catarrhe der Kinder, und über den Nutzen des eingedickten Cardobenedikten-Safts in denselben. *J. d. pract. Arztn.*, n. Vindarznk., Jena, 1796, ii, 3. St., 323-355.—**Stoerk** (K.) Die chronische Blennorrhoe der Nasen, Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut in ihrem Vorkommen in Galizien, Polen und Bessarabien. *Wien. med. Wehnschr.*, 1874, xxiv, 1041-1045.—**Taylor** (H. M.) Taking cold; some of its possible results. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1880-81, vii, 198-201.—**Traube** (L.) Fieberhafter Laryngo-Trachealkatarrh mit eigenthümlichen, denen bei käsiger Pneumonie im Stadium der Cavernenbildung zu beobachtenden, ähnlichen Spintis. *In his*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 89. Berl., 1878, iii, 365-367.—**Von Velsen** (W.) Der Katarrh. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1816, i, 308-332.—**Waring-Curran** (J.) Canuabis indica in catarrhus sculilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, vi, 222.—**Weiss**. Zur Behandlung der Spitzenkatarrhe und chronischen Bronchopneumonien. *Memorablen*, Heilbr., 1879, xxiv, 433-441.—**Wharton** (R. G.) How to cure a bad cold. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877, iii, 753. — Chronic catarrh. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1878, vi, 100-104.—**Williams** (C. J. B.) Catarrhal inflammations. *Syst. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1841, iii, 109-118. — Catarrh. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1845, i, 382-385.—**Winsett** (R. D.) Catarrhus gravidus. *Nashville J. M. & S.*, 1874, 2, s. xiii, 347-351.—**Winternitz** (W.) Ueber katarrhalische und rheumatische Prozesse und ihre Behandlung. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 1085-1087.—**Yearsley** (J.) On an affection of the mucous membrane of the fauces and nasal fosse, misnamed "a cold". *Med. Circ.*, Lond., 1855, vi, 77.

Catarrh (Nasal and naso-pharyngeal).

See, also, Coryza.
BERTHOLD (A.) * Ueber Retro-Nasalcattarrh. 80. *Leipzig*, 1870.
PEYRAGA (J.) * Considérations sur les écoulements muqueux et purulents qui se font par le nez. 40. *Paris*, 1873.
ROBINSON (B.) A contribution to the study of post-nasal catarrh. 80. *New York*, 1875.
SOLKWER (B. N.) * Ueber die Anwendung der Galvanocautik bei chronischen Rachen- und Nasenkatarrhen. 80. *Berlin*, 1878.
WILLIAMSON (A. N.) Observations on nasal catarrh and catarrhal deafness. 80. *New York*, 1877.
Allen (H.) On a new method of treating chronic nasal catarrh. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxix, 60-72.—**Andrade** (A.) Tratamiento del coriza ó catarro nasal por el atropina administrada interiormente. *Gac. med. de México*, 1866, ii, 188-190.—**Baginsky** (B.) Ein Fall von Ozena laryngotrachealis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1876, ii, 296.—**Blackwood** (W. R. D.) The treatment of post-nasal catarrh. *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 55-58. *Also*: *Month. Rev. M. & Pharm.*, Phila., 1880, iii, 7-9. *Also*: *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1880, ii, 1-5.—**Bosworth** (F. H.) Nasal catarrh. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 633-636. — Some of the unsettled questions concerning nasal catarrh. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 505-513.—**Byrd** (W. A.) Follicular pharyngitis and nasal catarrh. *Practitioner*, Balt., 1880, i, 14.—**Carpenter** (J. G.) Report of two cases of naso-pharyngeal catarrh, and one case of naso-pharyngo-laryngeal catarrh, with remarks. *St. Louis M. & S. J.*, 1878, xxxiv, 314-318.—**Cohen** (J. S.) On naso-pharyngeal catarrh. *Med. News & Libr.*, Phila., xxxvii, 145-149. *Also, transl.*: *Lecciones clin.*, etc., Sevilla, 1879-80, ii, 49-56.—**Coomes** (M. F.) Nasal catarrh, its treatment, etc. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxiii, 441-443. — Naso-pharyngeal catarrh. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, viii, 265-268. *Also*, *Reprint*. — Remarks on the use of instruments in the treatment of naso-pharyngeal catarrh. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, viii, 289-291.—**Dare** (J. S.) Nasal catarrh. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1878, xxviii, 86-91.—**Dobell** (H.) On the treatment of post nasal catarrh. *Practitioner*, Lond., 1868, i, 117.—**Duncan** (W. F.) Naso-pharyngeal catarrh; varieties; treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 77-80.—**Fraenkel** (B.) Purulent nasal catarrh (rhiinitis blennorrhoea). *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 129-135.—**Gardner** (W. W.) Treatment of nasal catarrh. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 369-371.—**Gehrung** (E. C.) Chronic nasal catarrh. *St. Louis Clin. Rec.*, 1876, iii, 169.—**Giucé**. Empleo del ácido fénico pulverizado en el tratamiento del catarro crónico de la fa-

Catarrh (Nasal and naso-pharyngeal).

ringe. *Independ. méd.*, Barcel., 1872-3, iv, 401.—**Godon** (F. W.) The treatment of chronic nasal catarrh. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1875, xvi, 532-539.—**Goodwillie** (D. H.) Surgical treatment of naso-pharyngeal catarrh. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 467-470. *Also*, Reprint.—**Hartmann** (A.) Zur Behandlung des Nasenkatarrhs. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1877, iii, 184. — Schwerhörigkeit bei Kindern, verursacht durch chronischen Nasenrachencatarrh. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 191-193.—**Hering** (T.) O przewlekłym śluzotokowym zapaleniu błony śluzowej nosa, gardzieli i krtani, z następstwem zżeraniem błoniatem tchawicy. [Chronic blennorrhœa of mucous membrane of nose, pharynx, and trachea.] *Medycyna*, Warszawa, 1877, v, 645; 661.—**Jacobi**. Pharyngeal catarrh. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 336.—**Le Hardy** (J. C.) Nasal catarrh. *Atlanta M. & S. J.*, 1877, xv, 257-264.—**Lucas** (A.) Die trockene Nasendouche, ein Verfahren zur Behandlung von Mittelohr- und Nasen-Rachenkatarrhen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xiii, 147-149.—**Mann** (E. C.) Nasal catarrh; its pathology and treatment. *N. York M. J.*, 1874, xx, 337-345.—**Mann** (J. D.) On chronic atrophic rhinitis. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, Liverp., 1878, v, 97-103.—**Moschig**. Ueber die Behandlung des chronischen Rachenkatarrhs. *Wien. med. Wehnschr.*, 1866, xvi, 1551.—**Mouser** (B. T.) Nasal catarrh; three cases, with treatment. *West. Lancet*, San Fran., 1880-81, ix, 488-491.—**Pinkham** (J. G.) Chronic nasal catarrh; a case of twelve years' standing, treated daily for two months with a douche of warm water and common salt; recovery; remarks on the disease. *Boston M. & S. J.*, 1868-9, lxxix, 244-246.—**Pomeroy** (O. D.) Treatment of naso-pharyngeal catarrh in its relation to diseases of the ear. *Med. Rec.*, N. Y., 1871, vi, 30-35.—**Porter** (W.) Nasal catarrh. *St. Louis M. & S. J.*, 1875, n. s., xii, 588-597. — Six cases of nasal catarrh. *Ibid.*, 1876, n. s., xiii, 356-359. — Post nasal catarrh. *Illinois M. Recorder*, Vandalia, 1878-9, i, 57-62. *Also*, Reprint.—**Prout** (J. S.) On the treatment of acute nasal catarrh, etc., by the tincture of the chloride of iron. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 403.—**Rainey** (T.) Post-naso pharyngeal catarrh a frequent cause of deafness, with cases and treatment. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxi, 517-525.—**Robinson** (B.) Contribution à l'étude du catarrhe rétro-nasal. [Analyse par le dr. E. Tillot.] *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1876, ii, 100-112.—**Roosa** (D. B. St. J.) On the evil consequences of neglected colds in the head. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 114.—**Rumbold** (T. F.) Direct local medication in the treatment of chronic catarrhal inflammation of the nasal cavities. *Tr. M. Ass. Missouri*, Kansas City, 1874, viii, 30-35. *Also*, Reprint. *Also*: *N. Ori. M. & S. J.*, 1874-5, ii, 346-351.—**Sharp** (W. H.) Chronic nasal catarrh. *W. Virg. M. Student*, Wheeling, 1875, i, 44-50.—**Shurley** (E. L.) The galvano-cautery as a therapeutical measure in chronic nasal and naso-pharyngeal catarrh. *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxviii, 34-38.—**Smith** (Q. C.) Treatment of naso-pharyngeal catarrh. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1877, xix, 486.—**Sterling** (J. H.) Naso-pharyngeal catarrh. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1880-81, v, 14-23.—**Tansley** (J. O.) Nasal catarrhs and their treatment. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 145-153.—**Volkman** (R.) De hydrorrhœa nasali et inprimis traumatica. *In his*: *Obs. anat. et chir. quæ*, 4^o, Lipsiæ, 1857, 29-37.—**Whittaker** (J. T.) The treatment of chronic nasal catarrh. *Tr. Ohio M. Soc.*, Dayton, 1873, 71-78. *Also*: *Clinic*, Cincinnati, 1873, v, 13-15.—**Wright** (C. E.) Nasal catarrh. *Indiana J. M.*, Indianap., 1870-71, i, 198-209.

Catarrh (Uterine).

See Uterus (Inflammation, etc., of); Uterus-cervix (Diseases of).

"Catchings" for "Catchings", to show what is caught; being a special undertaking in the way of "Catchings", according to a proposition in the Nashville Medical Journal for May, 1855. 24 pp. 8^o. Nashville, 1855.

Cate (S. M.) Correct observations in medicine: an address delivered before the Massachusetts Homœopathic Medical Society. . . . April, 1864. 26 pp. 8^o. Boston, J. Wilson & Son, 1866.

Repr. from the society's publications.

Some suggestions on hydrothorax: a report to the American Institute of Homœopathy. 32 pp. 8^o. Boston, A. Mudge & Son, 1869.

Repr. from: *Tr. Am. Inst. Homœop.*, Phila., 1868.

Catechism (The) of health, or plain and simple rules for the preservation of the health and vigour of the constitution from infancy to old age. x, 7-195 pp. 16^o. Philadelphia, published at office of *Journal of Health*, 1831.

Catéchisme (Le) de la médecine physiologique, ou dialogues entre un savant et un jeune médecin, élève du professeur Broussais; contenant l'exposé succinct de la nouvelle doctrine médicale, et la réfutation des objections qu'on lui oppose, [etc.] xii, 468 pp. 8^o. Paris, Mlle. Delaunay, 1824.

Catechu.

HAGENDORN (E.) Tractatus physico-medici, de catechu, sive terra japonica. 8^o. Jenæ, 1679.

WERTMÜLLER (C. H.) *De catechu. 4^o. Göttingæ, [1779].

FOTHERGILL (J.) An account of the tree producing the Terra japonica. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1776, v, 148-159.

Catel.

See Chervin (Nicolas). De la fièvre jaune, [etc.] 8^o. Paris, 1840.

Catel (A.-F.) *I. Déterminer l'influence de la rougeole sur la marche de la phthisie pulmonaire tuberculeuse. II. [etc.] 39 pp. 4^o. Paris, 1842, No. 83, v. 385.

Catel (Alphonse-François). *Des fièvres intermittentes en général. 27 pp. 4^o. Paris, 1847, No. 201, v. 454.

Catel (Blaise-Jean-Louis). *Dissertation sur la topographie médicale des prisons flottantes, dites pontons, suivie de quelques considérations sur les maladies qui y régnaient. 22 pp. 8^o. Paris, 1818, No. 241, v. 143.

Catel (P.-F.) *Dissertation sur la péripneumonie. 21 pp. 4^o. Paris, 1811, No. 56, v. 83.

Catel (V.) *De l'urine dans quelques affections fébriles chirurgicales. 62 pp. 4^o. Paris, 1874, No. 447.

Catelan (A.) *De l'albuminurie dans ses rapports avec d'autres manifestations morbides. 32 pp. 4^o. Paris, 1872, No. 387.

Catelan (Laurens). Discours et démonstration des ingrédients de la confection d'Alkermes réformée, faite publiquement en présence de messieurs de la justice & professeurs en l'Université de médecine, contre les discours faits par le sr. Jaques Fontaine. 8 p. l., 19-316 pp. 16^o. Lyon, J. Mallet, 1614.

See, also, Strobelberger (Joan. Steph.) Tractatus novus in quo de Cocco Baphica, [etc.] 4^o. Jenæ, 1620.

Caterham Imbecile Asylum. Annual reports of the committee of management and medical superintendent of the Caterham Imbecile Asylum, Surrey, to the board of managers of the metropolitan asylums board. 1.-8. (1870-71-1877-8). 8^o. London, 1871-8.

Caterinopoulos (D. C.) Étude sur les fractures des cartilages du larynx et leur traitement par la thyrotomie immédiate. 68 pp. 4^o. Paris, 1879, No. 376.

Caterpillars.

BARKER (T. H.) Severe urticaria, produced by some of the setaceous larvæ. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, ii, 997-999.—**Calmeil**. Observations sur une éruption provoquée par l'attouchement des dépouilles de certaines larves de lépidoptères nocturnes et de l'enveloppe de leurs œufs. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1820, ix, 52-54.—

Cech (C. O.) Heilversuche mit Salicylsäure und Benzoesäure bei der Schlafsucht der Seidenraupen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1880, iv, 373-377.—**Fischer**. Neuere Beobachtungen über Exantheme u. andere Krankheiten, die in Folge der Berührung mit Processions- u. ähnlichen Raupen entstehen. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1847, lv, 89-91.—**Hoffmeister** (W.) Secundäre Papeln-Eruption nach Einimpfung von Borstenstaub der Processionsraupe. *Med. Ztg.*, Berl., 1843, xii, 133.—**Pappenheim** (L.) Ueber die durch die Processionsraupe bewirkten Gesundheitsstörungen. *Beitr. . . . d. San.-Pol.*, Berl., 1860, i, Hft., 74.—**Sircar** (M. L.) A case of gangrene from the bristles of the shoa pokâ or the hairy caterpillar. *Calcutta J. M.*, 1871, iv, 19.—**Wagner**. Arm- und Handentzündung in Folge von Raupenlesen. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1841, xcii, 2. St., 117-120.

Catgut.

See, also, **Antiseptic surgery**; **Ligature**.

LABARRAQUE (A.-G.) L'art du boyaudier; mémoire qui a obtenu le prix fondé par M. le préfet de police. 8°. Paris, 1822.

Beaugrand (E.) Boyaudiers; hygiène professionnelle. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 422-424.—**Fleming (W. J.)** On the behaviour of carbolised catgut inserted among living tissues. Lancet, Lond., 1876, i, 771.—**Gutachtliche** Aeusserung, betreffend die Anlage einer Darmsaitenfabrik. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1857, xii, 311-314.—**Smith (A. H.)** Some clinical observations on the use of catgut in gynecological practice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 67-70.

Cathala (Charles). *Étude sur le procédé d'Es-march, ses avantages et ses inconvénients. 54 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 32.

Cathala (J.) *Des fractures du crâne, et en particulier du rocher. 34 pp. 4°. Paris, 1875, No. 140.

Cathartics.

See **Purgatives**, and under names of drugs.

Cathartine.

Strohl. Note sur l'emploi de la cathartine comme purgatif. Gaz. méd. de Strasb., 1854, xiv, 65-69. — Sur la cathartine. J. de chim. méd., etc., Par., 1854, 3. s., x, 280-285.

Cathcart (Lord).

See **Cullen (Wm.)** A letter concerning the recovery of persons drowned, [etc.] 8°. Edinburgh, 1784. Also, 8°. London, 1791.

Cath-ELL (Daniel W.) Address delivered to the students of Washington Medical University. 24 pp. 8°. Baltimore, Sherwood & Co., 1870.

Cathelotte (Adrien-Jean-Joseph). *Contribution à l'étude des abcès urinaux du périnée. 52 pp. 4°. Paris, 1872, No. 478.

Cathelotte (Adrien-Joseph). *Du cancer du sein, et de ses diverses méthodes de traitement. 32 pp. 4°. Paris, 1843, No. 60, v. 468.

Catherineau (J.-Engène). *Dissertation sur les scrophules. 30 pp. 4°. Paris, 1833, No. 327, v. 265.

Catherwood (John). A new method of curing the apoplexie. With an appendix, containing some observations upon the use and abuse of physick. viii, 77 pp. 8°. London, J. Darby, 1715. [P., v. 553.]

Catheter.

See, also, **Bougies**; **Catheterization**.

ADOLPHUS (E. S.) *De collo virilis vesicae, cathetere et unguentis illi inferendis. 4°. Lipsia, 1745.

Also, in: **HALLER.** Disp. anat. select., v.

MOENCKEBERG (F.) *De nova catheteris forma, quam Amussat proposuit. sm. 8°. Göttinge, 1825.

QUIROS (J.-A.) *Inconvénients des sondes à demeure. 4°. Paris, 1873.

SAYRE (S. A.) Report of two cases of luxation of the elbow; also, a description of a new vertebrated probe and catheter. 8°. Albany, 1872.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871.

WILLING (T. J. G.) *De nova catheteris specie. 8°. Berolini, [1844].

Addison (K.) The self retaining flexible catheter. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 303.—**Andrews (E.)** The best catheter for patients with enlarged prostate. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 51.—**Annandale.** A simple means of tying in a catheter. Edinb. M. J., 1875, xx, 641.—**Béniqué (J.)** Note sur l'emploi des cathéters rigides. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 1003.—**Bron (F.)** Nouvelle sonde pour limiter les injections dans le canal de l'urètre. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 101.—**Bruch (E.)** Nouveau procédé pour fixer une sonde dans la vessie. Alger méd., 1878, vi, 97-104, 1 pl.—**Brunker (E. G.)** On the use of Holt's winged catheter. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 474. Also: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 674.—**Buchanan (A.)** Compound catheter for the treatment of strictures of the urethra. Lond. M. Gaz., 1841, i, 916.—**Caro (S.)** On the use of Dr. Squire's catheter in prostatic enlargement, and its modification. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 535.—

Catheter.

Cleland (A.) A description of a catheter made to remedy the inconveniences which occasioned the leaving off the high operation for the stone. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 179-180, 1 pl.—**Cooper (E. G.)** A proposed improvement in the construction of the catheter. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 451-455.—**Costello.** Catheterism; new instrument. Lond. M. & S. J., 1836, i, 349.—**Cowan (G.)** Modification of Squire's vertebrated catheter. Am. Pract., Louisville, 1874, x, 321-323, 1 pl.—**Daran.** Mémoire sur la construction et les avantages d'un nouvel instrument pour tirer l'urine de la vessie. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 214-224.—**Davy (R.)** Letter on a new retentive catheter. Lancet, Lond., 1870, i, 532. — New method of cleaning catheters. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 410.—**Dittel.** Ein Apparat zur Fixirung des Catheters in der Blase (Catheter-Stativ). Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 329. — Apparat zur Fixirung des Catheters in der Blase. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1864, xx, 322.—**Dowell (G.)** A new form of male catheter for stricture of the urethra, and a new method of retaining it in the bladder. Virginia M. Month., Richmond, 1875, i, 657.—**Dowse (T. S.)** Clinical observations on conditions of the female bladder; showing the advantages to be gained by the use of a self-retaining female catheter. Lancet, Lond., 1873, ii, 332.—**Duncan (G. C.)** A new sound for examining the bladder in cases of suspected stone. Canada M. & S. J., Montreal, 1878-9, vii, 302.—**Englisch (J.)** Ueber die Anwendung des vulkanisirten Kautschuk-Katheters. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 841; 857.—**Etwas zur Geschichte der männlichen Katheter.** Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1813, iii, 335.—**Fizeau.** Remarques sur un nouveau moyen de fixer les sondes dans la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 47-49.—**Gély (J.-A.)** Note sur la meilleure courbure à donner aux sondes pour le cathétérisme évacuatif. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 1145-1147.—**Gouley (J. W. S.)** New catheter for use in retention of urine arising from stricture of the urethra. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 141, 1 pl. — The invention of tunnelled urethral instruments. *Ibid.*, 1874, ix, 90.—**Guillon (A.)** Sur un nouveau moyen proposé pour empêcher les sondes ou les bougies de disparaître dans le canal de l'urètre, et de pénétrer ainsi jusque dans la vessie, et pour fixer une sonde à demeure. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 367.—**Harrison (R.)** Note on the local treatment of some bladder affections; with description of a pessary-catheter. Lancet, Lond., 1878, i, 197.—**Heine.** Verbesserte Catheter. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiv, 388-390.—**Holt (B.)** On a new form of catheter for retention in the bladder. Lancet, Lond., 1870, i, 261; 683, 1 pl.—**Julliard (A.)** Note sur une nouvelle sonde métallique. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 116-120, 1 pl.—**Keyes (E. L.)** A prostatic guide. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 288.—**Lefebvre.** Note sur une sonde nouvelle pour le cathétérisme de l'urètre. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 308-320, 1 pl.—**Leidy (P.)** An improved modification of the "double catheter, trocar and canula". Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 266.—**Leroy-d'Étiolles.** Note sur l'emploi des sondes flexibles à courbure courte et brusque, ou sondes crochues. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 231-233. — Lettre sur l'emploi des sondes à courbure pour l'exploration du col de la vessie et de la prostate. *Ibid.*, 552-554.—**McGuire (H.)** A certain and easy way of fastening a catheter in the male bladder. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 385.—**MacKinnon (A.)** On retaining the common flexible catheter within the bladder. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 113.—**McSweeney (J.)** Observations on the catheter. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 52-55.—**Marchionneschi (O.)** Un secondo catetere scannato per la cistotomia. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 489-495.—**Marron (W.)** [On securing the elastic catheter in the bladder.] Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 174.—**Marten.** Der Nélaton'sche Katheter. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 66.—**Martin (A.)** Note sur une nouvelle forme de cathéters (cathéters cannelés) destinés à introduire des substances médicamenteuses dans le canal de l'urètre. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1862, 2. s., iv, 241.—**Mathieu.** Sonde du docteur Secretan, pouvant, en un seul introduction, servir au triple usage d'évacuer l'urine, d'explorer et de cautériser au point donné de l'urètre ou de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 528.—**Mercier (A.)** Sur les sondes à courbure courte et brusque, et sur leur utilité pour explorer le col de la vessie et pratiquer le cathétérisme. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 638; 642. — Nouveau cathéter propre à faciliter la pratique des diverses tailles périnéales. Abelle méd., Par., 1866, xxiii, 75, 1 pl.—**Mercier (L.-A.)** Sur les cathéters coudés. [Feuill.] Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 13-15.—**Montgomery (W. F.)** Suggestions for the improvement of the female catheter. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 325-328.—**Nicse.** Warnung gegen die Benutzung der Katheter aus Gutta percha. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 234.—**Pauli (C.)** Ueber den Werth des Nélaton'schen Catheters. *Ibid.*, 1870, xxii, 119. — Ueber den Nélaton'schen vulkanisirten Caoutschuckcatheter. *Ibid.*, 1875, xxvii, 30.—**Penneck (H.)** Description of a new catheter and guide. Lancet, Lond., 1827, xii, 188-190.—**Purser (J. M.)** On

Catheter.

the use of Holt's winged catheter. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 474.—**Putnam** (C. G.) Female catheters; preferable pattern. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 120.—**Regnoli** (G.) Un nuovo strumento per fissare la siringa nella vessica delle donne. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, ii, 155-158, 1 pl.—**Rogers** (G.) Alteration of catheters. Lancet, Lond., 1842, i, 759.—**Roux** (L. A.) Vertebred probe and catheter. Tr. M. Soc. N. Y., 1871, Albany, 1872, 293, 1 pl.—**Sayre's** vertebred probe and catheter. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 109.—**Self-retaining** (A.) catheter. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 215.—**Seydel** (G.) Ueber die zweckmässigste Form des Katheters behufs der Untersuchung der Blase. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 166-168. — Ein Wort gegen den Gebrauch neusilberner Katheter. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 401.—**Shillito** (B.) On a new form of catheter for dilating strictures. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 5.—**Smith** (H.) On a new and uniform gauge for catheters. Ibid., 1861, i, 195.—**Somerville** (R.) On the hydrostatics of the catheter, and a proposed modification of its form. Edinb. M. J., 1875, xxi, 127-131.—**Squire** (T. H.) A new prostatic catheter. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1871, 6. s., ii, 300. — Vertebred prostatic catheters. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 393-399. — A new curve for the gum-elastic catheter in prostatic retention. Ibid., 1876, lxxii, 124-126.—**Stadthagen**. Notiz über die Anwendung der Gutta-Percha-Katheter. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 328.—**Teevan** (W. F.) Description of a grooved catheter with conducting bougie, with remarks on its value. Lancet, Lond., 1873, ii, 5.—**Thompson** (H.) On an improved vulcanised india-rubber catheter, for retaining within the bladder. Lancet, Lond., 1871, i, 185, 1 pl.—**Van Buren** (W. H.) Tunnelled urethral instruments. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 43.—**Vidal** (de Cassis). Note sur les cathétres, les sondes, et sur le cathétérisme simple. J. hebdom. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, i, 193-202.—**Warren** (J. H.) A new vermicular sound and catheter. Boston M. & S. J., 1880, cii, 357.—**White** (L. T.) The soft rubber catheter. Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 68.—**Will** (J. C. O.) Description of a simple apparatus for maintaining a flexible catheter in position. Lancet, Lond., 1874, i, 265.—**Williams** (D. W.) Catheter for retention in the bladder. Ibid., 1870, i, 465-470.—**Wolf** (P. H.) Biegsame silberne Katheter. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1842, xi, 317.—**Wright** (J. H.) The self-retaining catheter. Lancet, Lond., 1872, ii, 670, 1 pl.—**Young** (S.) Observations on a female catheter. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 490-492.

Catheter (Broken).

See Catheterization (Accidents, etc., of).

Catheter (Eustachian).

See Eustachian tube (Exploration and medication of).

Catheter (Lachrymal).

Spicer (S. F.) A lachrymal catheter. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 174-237.

Catheterization.

See, also, Prostate (Enlarged); Urethra (Rupture of); Urethra (Stricture of); Urine (Retention of).

BAZILE (P.) *Diss. sur le cathétérisme. 4°. Paris, 1843.

BRÜBELING (F. H.) De catheterismo. sm. 4°. Helmstadt, 1699.

CELLAI (A.) Betrachtungen über das Verfahren den Urin aus der Blase zu ziehen, nebst Beschreibung eines besondern Instruments, mit welchem man sicher denjenigen Urin abziehet, welcher mit dem Catheter nicht abgeführt werden kann. Aus dem Italienischen übersetzt von Johann David Homberg. 2. ed. 12°. Breslau, 1776.

CRONE (G.) *De catheterismo. 4°. Bonnæ, 1832.

DIEUDONNÉ (A.) *Des principes différenciels du cathétérisme de l'urèthre. 4°. Paris, 1857.

GAILLARDET (J.-B.-T.) *Considérations sur le cathétérisme forcé. 4°. Paris, 1836.

GÉLY (J.-A.) Études sur le cathétérisme curviligne et sur l'emploi d'une nouvelle sonde dans le cathétérisme évacuatif. 4°. Paris, 1861.

GOEBEL (L. F. S.) *De catheterismo. 8°. Berolini, 1825.

Catheterization.

GUYOT (F.-V.) *Diss. sur le cathétérisme lent et gradué dans les rétrécissemens de l'urèthre. 4°. Paris, 1825.

HUGON (P.) *Du cathétérisme chez l'homme dans les cas difficiles. 4°. Montpellier, 1877.

LARENZ (F. A. R. O.) *De catheterismo. sm. 8°. Berolini, [1864].

MAYOR (M.) Sur le cathétérisme simple et forcé, et sur le traitement des rétrécissemens de l'urèthre et des fistules urinaires. 2. éd. 8°. Paris, 1836.

— Sur le cathétérisme en réponse à une lettre dite chirurgicale, de Vidal (de Cassis). 8°. Paris, 1836.

MEIBOMIUS (H.) De catheterismo.

In: HALLER. Disp. chir., iv, 441.

MOTHE (B.) *Diss. sur le cathétérisme. 4°. Paris, 1830.

MOULIN (É.) Nouveau traitement des rétentions d'urine et des rétrécissemens de l'urèthre par le cathétérisme rectiligne. 8°. Paris, 1834.

SUBERCASAU (É.) *Essai sur le cathétérisme, considéré comme moyen thérapeutique. 4°. Paris, 1820.

Amussat. Note sur la possibilité de sonder l'urèthre de l'homme avec une sonde tout-à-fait droite, sans blesser le canal. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiii, 344.—**Antal** (G.) Külső húgyvesztés átjárhatatlan heges húgyvesztésről a Brainard-féle kutaszolás segélyével. [Catheterism according to the method of Brainard.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 164-169.—**Ascherson**. Ueber die Application des Katheters. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 361-367.—**Barbieri** (A.) Osservazioni che confermano l'efficacia della siringatura forzata. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxviii, 543-553.—**Bartscher** (F.) Die Schwierigkeiten des Catheterismus. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 448.—**Béniqué** (J.) Réflexions et observations sur un point de l'histoire du cathétérisme. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 321-326. Also, Reprint.—**Berton** (A.) Observations sur le cathétérisme chez l'homme, et sur l'emploi d'une nouvelle sonde. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 66-73.—**Biagi** (Z.) Sulla eccellenza del metodo di istruzione presentemente osservato nella clinica chirurgica della Univ. di Parma; e descrizione di un nuovo catetere per la cistotomia. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxii, 241-259.—**de Biernmont** (P.) Le cathétérisme forcé à la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. Gaz. méd. de Bordeaux, 1873, ii, 73-77.—**Biottot**. Du cathétérisme forcé dans les cas de rétention d'urine par obstacles infranchissables. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 1196-1199. [Rapp. de Gosselin.] Ibid., 1868, xxxiii, 793-806. — Du cathétérisme forcé modifié dans les cas de rétention d'urine par obstacle infranchissable au cathétérisme ordinaire ou difficile. Bordeaux méd., 1873, ii, 43; 50; 58; 66; 77; 83; 91.—**Boinet**. Observations sur les inconvénients du cathétérisme simple et forcé de M. Mayor (de Lausanne). Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 721-725.—**Borgien** (G.) Ueber die Entfernung fremder Körper aus dem Katheter während des Katheterisirens. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 225.—**Burrow**. Ueber den forcéten Catheterismus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 217-225.—**Busch** (W.) Notiz über eine einfache Vorrichtung, welche den Wechsel des Katheters bei Hamröhrenwunden im Damme erleichtert. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 36-39.—**Cathétérisme** (Du) exploratif considéré spécialement sous le rapport de l'opération du broiement. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 332-338.—**Chaumet**. Cathétérisme soutenu avec les sondes en argent de gros calibre. Un mot sur les cathétres de M. Mayor. Ibid., 1835, 2. s., iii, 782. — Nouvelles observations de cathétérismes difficiles; avantages des sondes en argent de gros calibre. Ibid., 814.—**Cinielli** (L.) Della cistotomia e del cateterismo. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxxvii, 449-465.—**Citadini** (L.) Riflessioni sulla siringatura, accompagnate dall'istoria di due casi gravissimi in cui quella ebbe ad effettuarsi. Ibid., 1843, cv, 600-612.—**Civiale**. Des fausses routes au col de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 207; 211. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, ii, 263-267. — Du cathétérisme dans les cas d'hypertrophie de la prostate. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 223.—**Coffinières**. Lettre sur une nouvelle méthode de sonder. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xxvi, 86-346.—**Conry** (M.-A.) Mémoire sur l'application de l'anesthésie au cathétérisme et à la dilatation des rétrécissemens de l'urèthre. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 96; 116; 188; 202.—**Dorrich** (W.) Observations on the employment of the catheter or sound for arresting hemorrhage from the urthra. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 66-70, 1 pl.—**Delefosse**. Sur le cathétérisme chez les vieillards. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlv, 573.—**Desormaux** (A.) Du cathétérisme. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 282.

Catheterization.

— Cathétérisme. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 538-549. — **Després.** Du procédé de cathétérisme dans les hypertrophies de la prostate. Gaz. d. hôp., Par., 1850, xxxii, 494. — **Déviation** (Sur les) de la portion prostatique de l'urètre considérées comme obstacle au cathétérisme. *Ibid.*, 458. — **Dittel.** Der Catheterismus. Gibt es Zeichen, die beweisen, dass der Catheterismus gelungen sei? Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 1; 9. — Der Catheterismus nach Brainard. Wchubl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 301; 309; 317. — Ueber Catheterismus nach Brainard. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 142. Also: Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 546. — **Englisch** (J.) Ueber Katheterismus bei Kindern. Mitth. d. ärztl. Ver. in Wien, 1874, iii, 161. — Zum Katheterismus der Kinder. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1876, ii, 57-62. — **Explorateur** de l'urètre. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., v, 570. — **Fabbri** (G. B.) Intorno ad alcuni ostacoli falsi o fatti che rendono malagevole la sciringatura del nomo, o intorno a due particolari maniere d'investigare la topergrafia dell' uretra per addestrarsi a quell' operazione. Ippocratica, Pano, 1869, 3. s., xv, 210; 254. — **Flogel** (J.) Die Erfolglosigkeit des Katheterisirens. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 609-612. — **Gay** (C. C. F.) On the employment of the catheter. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 193-199. — **Gay** (J.) On catheterism. Lancet, Lond., 1878, ii, 687. — **Guillon** (G.) père. Réclamation de priorité à l'occasion d'un mémoire de M. Maisonneuve sur un procédé particulier de cathétérisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 368-370. — Cathétérismes pouvant éviter la ponction de la vessie et l'utérisme périnéale. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 550. — Cathétérisme. *In his:* Œuvres chir. et méd., 82. Par., 1879, ii, 18. — **Hénocque** (A.) Cathétérisme de l'urètre chez l'homme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 417. — **Heurteoup.** Observations on catheterism, or the sounding which ought to precede the operation for the crushing of calculi in the bladder. Lond. M. Gaz., 1829, v, 1-8. — **Holt** (B.) Diseases of the bladder requiring the retention of a catheter. Lancet, Lond., 1870, ii, 843. — **Kleefeld.** Ueber die Entfernung fremder Körper aus dem Katheter während des Katheterisirens. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 578. — **Klein** (A.) Fall von Selbstkatheterisierung mittelst eines Zweischloßes mit gleichzeitiger, allmählicher Spaltung der Glans penis; Steinbildung. Wien. med. Presse, 1866, vii, 702. — **Laugenbeck** (C. J. M.) Ueber den Catheterismus. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1805-7, i, 1175-1180. — **Larsen.** Om Catheterens Anvendelse ved Urfistler og Callositeter. Hosp.-Medt., Kjøbenhavn, 1850, iii, 436-439. — **Leroy d'Etiolles.** Mémoire sur le cathétérisme explorateur, exécuté sous le rapport de l'opération du broiement. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 537; 555. — Sur les difficultés du cathétérisme de l'urètre. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 321-329. — **Maisonneuve** (J.-G.) Mémoire sur un moyen très-simple et très-sûr de pratiquer le cathétérisme dans les cas même les plus difficiles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 70-72. — Du cathétérisme dans les cas difficiles. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 311. — Mémoire sur une nouvelle méthode de cathétérisme, et sur ses applications à la cure radicale et instantanée des rétrécissements de l'urètre. *Ibid.*, 1855, xxvii, 233. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 380-382. Also: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 484; 491. — **Mayor** (M.) Sur le cathétérisme simple et forcé et sur le traitement des rétrécissements de l'urètre et des fistules urinaires. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 345-353; 1835-6, iii, 1-6. — Principes fondamentaux du cathétérisme. Ann. de méd. belge, Brux., 1839, iii, 64-71. Also: Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 353-361. — **Mercier** (L.-A.) Mémoire sur le cathétérisme de l'urètre dans les cas difficiles. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 310; 314. — Nouvelles observations sur le cathétérisme et le traitement des rétrécissements réputés infranchissables de l'urètre. Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix, 486; 499. — Note sur un nouveau cathéter conducteur propre à faciliter la pratique des divers tailles périméales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 134, 1 pl. — **Morcl-Lavallée.** Cathétérisme par l'intérieur de la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, ii, 476. — **von Mosengeil.** Blutung aus den Harnwegen, wodurch constantes Verstopfen des Catheters bewirkt wurde; Entleerung durch einen kleinen, im Catheter selbst angebrachten Pumpenapparat. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 660. — **Mot** (Un) sur quelques difficultés naturelles que l'on rencontre dans l'opération du cathétérisme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 456-459. — **Nivison** (N.) Catheterism under difficulties. Obst. Gaz., Cincin., 1878, i, 60-62. — **Pap** (S.) A hólyag-és húgy-ötökör használatáról. [Catheter and urethroscope.] Gyógyászat, Budapest, 1876, xvi, 341-349. — **Patterson** (C.) Observations on a mode of introducing the catheter in difficult cases. Dublin J. M. S., 1841, xix, 23-28. — **Pauli.** Urologische Notizen. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 157. — **Pénaire** (E.) De la cathétérisme; du cathétérisme par dépression; de l'emploi des sondes à cotes. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 820-823. — **Petit de Maurienne** (A.) Du cathétérisme de vive force.

Catheterization.

Abeille méd., Par., 1855, xii, 101. — **Phillips** (C.) Du cathétérisme dans les cas de rétention d'urine. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xxxv, 203-205. — **Raison.** Observations sur le cathétérisme forcé, à l'aide de gros instruments. Gaz. méd. de Montpellier, 1844-5, v, 185. — **Rauke** (H.) Beitrag zum Catheterismus posterior. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 62; 341. — **Rinnerer** (F.) Application des Catheters bey einem Kinde. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1821-30, 24. Ergänzungsbd., 109-111. — **Risel.** Ein Fall von Brainard'schen Katheterismus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 519-521. — **Robert.** Rapport sur un travail de Gély: "Études sur le cathétérisme". Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 331-333. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 106. — **Rodriguez Méndez.** Cateterismo uretral en los casos de contracción del cuello de la vejiga; un medio de favorecerlo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 331-333. — **Rose** (A.) Hunter's flat male catheter, and his mode of ascertaining the dilatibility of the male urethra. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 574. — **Salle-ron** (A.-E.) Observations sur le cathétérisme forcé. Rec. de méd. de méd. . . mil. Par., 1838, xlii, 338-361. — **Sands** (H. B.) Acute prostatitis following the introduction of a sound. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 273. — **Strausz.** Ein Wort über Katheterismus. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 11. — **Teevan** (W. F.) On the selection of positions for catheterism. Lancet, Lond., 1873, i, 235. — On the introduction of the sound when it cannot be passed. A solution of the paradox. *Ibid.*, 1879, i, 115. — **Tesorone** (G.) Nota su di un gambetto o novelle meccanismo per mantenere a permanenza il catetere in vescica, ed altri pezzi di medicatura sul perineo di amboi sessi. Rend. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 47; 52, 1 pl. — Gambetto, appareil pour maintenir le cathéter en permanence dans la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 1157. — **Thiandière** (D.) Direction de l'urètre; cathétérisme. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 106. — **Thompson** (H.) When is the catheter to be used for habitual retention from hypertrophied prostate? Lancet, Lond., 1877, i, 1. — **Tyler** (P. J.) Inflation of the urethra as an aid to catheterism. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 591. — **Vidal** (de Cassis.) Examen du cathétérisme adopté par M. Mayor de Lausanne, précédé d'un aperçu sur l'anatomie pathologique des rétrécissements de l'urètre. J. hebdom. de progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 353; 1836, i, 33. — Lettre chirurgicale à M. Mayor (de Lausanne) sur le cathétérisme forcé. *Ibid.*, 1836, ii, 389-408. — **Voilemier.** Cathétérisme. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xlii, 304-325. — **Wagner** (P.) Glückliche Catheterisierung bei unvermeidlich scheinender Punction der Harnblase. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 739. — **Wallace** (T. C.) On the use of Nelaton's catheter in stricture of the urethra, enlarged prostate, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 416. — **Ware** (J.) A case of suppression of urine, occasioned by an enlargement of the prostate gland; with some brief general strictures on the use of the male catheter. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 340-361, 1 pl. — **Zeis** (E.) Ueber ein Hinderniss bei der Catheterisation der Harnblase. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 93.

Catheterization (Accidents and sequelæ of).

See, also, **Bladder** (Foreign bodies in).

BANKS (W. M.) On certain rapidly fatal cases of urethral fever following catheterism. 8°. Edinburgh, 1871.

CAUVET (J.) * Contribution à l'étude des accidents consécutifs à la déplétion brusque de la vessie. 4°. Paris, 1877.

HINCELIN (E.) * Des accidents graves consécutifs au cathétérisme. 4°. Paris, 1878.

HORNBAEDEL (P.) * De quelques-uns des accidents consécutifs au cathétérisme de l'urètre. 4°. Paris, 1859.

LAMIALE (A.-L.-G.) * Hypertrophie prostatique considérable; cathétérisme forcé; mort. 4°. Strasbourg, 1861.

LAPEYRONIE (P.-A.) * Essai sur les néphrites consécutives au cathétérisme de l'urètre. 4°. Paris, 1873.

MAUVAIS (A.-J.-V.) * Des accidents fébriles qui se rattachent au cathétérisme ou à certaines opérations pratiquées sur l'urètre. 4°. Paris, 1860.

PERDRIGEON (J.-M.-C.) * Des accidents fébriles à forme intermittente qui surviennent à la suite du cathétérisme de l'urètre. 4°. Paris, 1853.

TOURNIER (A.) * Propositions sur les accidents qui peuvent dépendre de la présence de la sonde

Catheterization (*Accidents and sequelæ of*).

dans la vessie chez l'homme, suivies de la description d'un bandage pour fixer cet instrument dans cet organe. 4°. *Paris*, 1808.

Banks (W. M.) Urethral fever following catheterism. *Edinb. M. J.*, 1871, xvi, 1074-1083. — **Beach** (J. N.) Accidents in the use of the catheter. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 490. — **Bergmann**. Acute Nephritis nach Katheterismus. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, xv, 115-118. — **Bombarda**. Des accidents consécutifs au cathétérisme du urethra. *Correio med. de Lisb.*, 1877, vi, 281-284. — **Chassaignac**. Accidents graves à la suite de l'introduction d'une sonde dans l'urètre; mort; lésions cadavériques. *Gaz. d. bôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 329. — De la fièvre intermittente urétrale et du siège précis de sa localisation. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1857, ii, 446-448. — **Debout**. Des accidents fébriles, à forme intermittente, qui succèdent au cathétérisme de l'urètre, et de leur traitement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1854, xlvii, 274-283. — **Demarquay**. Du danger de faire usage de mauvaises sondes pour le cathétérisme vésical, et des inconvénients de les laisser à demeure. *Ibid.*, 1873, lxxxiv, 251-255. — **Désormeaux**. Hémorrhagie vésicale mortelle à la suite du cathétérisme. [Rapp. par Vidal.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, i, 743. — **Drinkard** (W. B.) Orchitis as a result of catheterization. *Nat. M. J.*, Wash., 1871-2, ii, 427-430. — **Farkas** (S. M.) Húgyrekedés húgycsöb következtében. [Anuria from use of catheter.] *Gyógyászat*, Budapest, 1878, xviii, 193-195. — **Fleury**. Absence congénitale de la vessie; incontinence d'urine; péritonite développée à la suite du cathétérisme. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3. s., iii, 555. — **Gosselin**. Vaginalite purpurée à la suite de cathétérismes répétés. *Praticien*, Par., 1879, ii, 176. — **Grade**. Accidents nerveux consécutifs au cathétérisme du canal de l'urètre; autopsie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1868, 2. s., vii, 164-168. — **Grellety**. Mécanisme des accidents mortels qui, dans certains cas, accompagnent l'évacuation trop prompte de la vessie, au moyen de la sonde. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 146. *Also*: *Bull. Soc. de méd.-prat. de Par.*, 1879, 22-27. — **Harvey** (G.) Prevention of coagula in catheters; fracture of a catheter in the bladder; extraction. *Lancet*, Lond., 1842-3, i, 345. — **Hawkins** (C.) On the danger of using gutta percha catheters. *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., ix, 699, 1 pl. — **Heyfelder** (J. F.) Folgen der Application des Katheters. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 337. — **Long** (J.) On the use of tincture of aconite as a preventive of rigor after the introduction of instruments into the urethra. *Liverpool M. Chir. J.*, 1858, ii, 28. — **Lys** (F. D.) Catheterism; syncope; embolism; death. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 746. — **McClellan**. Penetration of ureter by a catheter. *Med. Exam.*, Phila., 1850, n. s., vi, 692. — **McGraw** (T. A.) Hamatocele of the rectum, consequent upon improper catheterization; retention of urine; patient relieved by the pneumatic aspirator; autopsy. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1873, viii, 51-54. — **Maladie** des voies urinaires; cathétérisme immédiatement suivi de fièvre pernicieuse; autopsie. *Gaz. d. bôp.*, Par., 1857, xxx, 142. — **Marchant**. Epididymite suppurée, consécutive au cathétérisme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 458-460. — **Marshall** (W. J.) Notes of a case of retention of urine, catheterism, hematuria, prostaticitis, thrombosis of iliac veins. *Edinb. M. J.*, 1871, xvi, 697-700. *Also*, Reprint. — **Mercier** (B.) Note sur l'hématurie qui suit le cathétérisme dans quelques cas de rétention d'urine. *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., ix, 41-43. — **Namias** (G.) Sulla cura delle febbri che succedono talvolta durante i morbi delle vie urinarie o all' introduzione di strumenti chirurgici nell' uretra o nella vescica. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1862, 2. s., xx, 270-280. — **Phillips** (C.) Des accidents produits par l'introduction des instruments chirurgicaux dans les voies urinaires et de leur traitement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1858, lv, 203-216. — **Picard**. Des dangers du cathétérisme chez les vieillards. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 106; 114; 130; 139. *Also*: *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1879, 3-21. — **Poo-ley** (J. H.) Catheter broken off after making a false passage; extracted by perineal section. *Phila. M. News*, 1877, vii, 365. — **Rörig**. Notiz betreffend die Folgen des Catheterismus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1872, ix, 190. — **Romig** (G.) Accidents in catheterization. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 42. — **Salneuve** (E.) Des accidents fébriles à forme intermittente qui surviennent à la suite du cathétérisme de l'urètre, à propos d'une thèse de M. J. Perdrigeon du Vernier sur ce sujet. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 1083. — **Sédillot** (C.) Des accidents graves qui suivent parfois le cathétérisme et les autres opérations pratiquées sur l'urètre. *Gaz. d. bôp.*, Par., 1861, xxxiv, 546. — Des accidents graves observés à la suite du cathétérisme et des autres opérations pratiquées sur l'urètre. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1861, 2. s., i, 172. — **Septicémie** (La) et le cathéter. *Union méd.*, Par., 1874, xxviii, 611-613. — **Simonart**. Quelques mots sur la gravité des phénomènes nerveux qui peuvent résulter du cathétérisme urétral. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, x, 159-161. — **Sorbets** (L.) Des accidents fébriles à forme intermit-

Catheterization (*Accidents and sequelæ of*).

tente, consécutifs au cathétérisme de l'urètre. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 187. — **Thompson** (J. F.) Catheterism of bladder followed by death. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, 1877, iv, 16-20. — **Wolff**. Schüttelfrost, typhöses Fieber und Tod in Folge der Katheterisirung? *Med. Ztg.*, Berl., 1858, n. F., i, 207. *Also*: *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 457.

Catheterization in the female.

See, also, Catheter.

LARCHER (J.) * Considérations sur l'urèthre et son cathétérisme chez la femme, avec une note sur un parallèle entre les organes génitaux des deux sexes. 4°. *Paris*, 1834.

BATTEY (R.) Catheterism in the female. *Atlanta M. & S. J.*, 1859, iv, 686. — **Cianciosi** (A.) Di un nuovo metodo per operare il cateterismo nella donna in certi casi di ritenzione dell' urina. *Indipendente*, Torino, 1875, xxvi, 485-487. — **Female** catheterism. *Dublin M. Press*, 1863, i, 398. — **Fisson**. Cathétérisme chez la femme. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe*, 1851, Le Mans, 1852, 40. — **Grabin-ski**. Cathétérisme chez la femme à l'aide d'un tuyau de plume d'oie. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 102. — **Green** (T.) Female catheter escaping into the bladder and perforating its coats; fatal. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 650. — **Grenser** (W. L.) Ueber die Schwierigkeiten, welche bisweilen die Einführung des Catheters beim weiblichen Geschlechte macht, und den Nutzen der Knie-Ellenbogen-lage dabei und in vielen anderen Fällen. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1844, xv, 74-96. — **Hahn**. Ueber den Catheterismus beim weiblichen Geschlechte. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk.*, Stuttg., 1850, iii, 289-293. — **Larcher** (J.) Sur le cathétérisme et sur les diverses espèces de rétrécissement de l'urèthre chez la femme. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1835, i, 79-90. — **Milliken** (D.) Female catheterism. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1879, i, 314. — **Panas** (J. A.) Un malheureux cas de fièvre typhoïde. [Use, in a child, of large female catheter; aggravation of fever; death.] *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1877, xxi, 56-64. — **Penjon** (A.) Manière de pratiquer le cathétérisme chez la femme sans le secours de la vue, soit avec les deux mains, soit au moyen d'une seule. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1858-9, xxvi, 101. — **Schnauss** (A.) Der Katheterismus als Mittel Contractionen des Uterus zu bewirken. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1860, vii, 24. — **Schöller**. Ueber Einführung des Katheters bei Retroversio uteri in der Knie-Ellenbogenlage der Schwangeren. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 115. — **Stephenson** (T. A.) On a ready method of making a female catheter. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 556.

Catholics.

Mittleres Lebensalter katholischer Geistlicher. [Statistics.] *Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundtspfleg.*, Berl., 1858, 76.

Cathrall (Isaac) [1763-1819]. Memoir on the analysis of the black vomit ejected in the last stage of the yellow fever. 32 pp. 8°. *Philadelphia, R. Folwell*, 1800.

See, also, Currie (William) & **Cathrall** (Isaac). Facts and observations, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1802.

For Biography, see Am. M. Rec., Phila., 1819, ii, 463-466.

Catiano (Ludwig). * Ueber die subcutane Anwendung des Ergotins. 31 pp. 8°. *Berlin*, A. Niethe, [1873].

Catinaud (J.-B.-A.-Paul). * De l'examen des malades. 50 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 141, v. 600.

Catlett (G. C.)

Editor of: St. Joseph Journal of Medicine and Surgery, 1859-61.

Catlin (Benjamin Hopkins) [1801-80]. The annual address delivered before the Connecticut Medical Society. 29 pp. 8°. *Hartford, Case, Lockwood & Co.*, 1858. [P., v. 255.]

Report in part upon the climatology and epidemic diseases of Connecticut. 30 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1865.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi.

For Biography, see Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, 164-166 (A. H. Chubbill).

Catlin (Geo.) The breath of life; or mal-respiration, and its effects upon the enjoyments and life of man. 76 pp. 8°. *New York, J. Wiley*, 1831.

The same. 2. ed. 76 pp., 1 l. 8°. *New York, J. Wiley*, 1864.

Catlin (Y.-M.) *Dissertation sur l'amaurose. 20 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 210, v. 254.

Catlow (Joseph Peel). On the principles of æsthetic medicine, or the natural use of sensation and desire in the maintenance of health and the treatment of disease. 325 pp. 8°. *London*, *J. Churchill & Sons*, 1867.

Cato (Peter Diederich). *Kurzer Begriff von den vornehmsten innerlichen Schiffskrankheiten auf einem Chinafahrer. 8 pp. 12°. *Kopenhagen*, *J. R. Thiele*, [1774].

—. Bemerkung von einer gehauenen Wunde. 8 pp. 12°. *Kopenhagen*, *J. R. Thiele*, [1780].

Catois (Pierre-Émile). *Étude sur le panaris et son traitement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 78.

Caton (T. M.) Popular remarks medical and literary on nervous, hypochondriac, and hysterical diseases; to which are prefixed observations on suicide, with an attempt to delineate the soul and its character. 74 pp. 8°. *London*, *W. Neely*, [n. d.]

—. A practical treatise on the prevention and cure of the venereal disease . . . with some strictures on onanism, [etc.] 4. ed. 1 p. l., 131 pp. 8°. *London*, *S. Highley*, 1811.

—. Practical observations on the debilities, natural and contracted, of the generative organs of both sexes, etc. 2. ed. viii, 9-63 pp. 8°. *London*, *Sherwood, Neely & Jones*, 1812.

Catonsville.

See *Insane (Asylums for)*.

Cator (H. Hull).

Editor of: *Homœopathic Pioneer*, 1845.

Catrice (C.-E.-Édouard). *De la fièvre intermittente. 36 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 101, v. 480.

Catrice (Paul). *Essai sur le traitement de la coqueluche, et spécialement sur l'emploi du drosera. 39 pp. 4°. *Paris*, *A. Parent*, 1878, No. 449.

Catrin (Louis). *Quelques considérations sur les hémorrhagies et la rachialgie dans la dothiën-entérie. 46 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 49.

Cats.

See *Cat*.

Cats (Jacob).

See *Beverovicus* [van Beverwyck] (Joh.) Schat der gesontheit. 12°. *Dordrecht*, 1638. —. Schat der ongesontheit ofte genees-konste van de siekten. 12°. *Dordrecht*, 1642.

Catt (Samuel Julius). *Nonnulla de enematum usu. 24 pp. 8°. *Berolini*, typ. *A. Pelschii*, [1827].

Cattaneo (Giuseppe) [1816-49].

Necrologia. Gazz. med. ital lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 95.

Catteau (J.-F.) *De l'ombilic et de ses modifications dans les cas de distension de l'abdomen. 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 210.

Catteloup (Bon-Anguste). *I. Impetigo granulata. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 415, v. 337.

—. Recherches sur la dysenterie du nord de l'Afrique. 145 pp. 8°. *Paris*, *J. Dumaine*, 1851. [P., v. 481.]

—. De la cachexie paludéenne en Algérie. 82 pp. 8°. *Paris*, *C. Noblet*, 1852. [P., v. 453.]

—. Étude sur les causes de la dysenterie des pays chauds et sur la séparation étiologique entre cette maladie et les fièvres palustres. 49 pp. 8°. *Toulouse*, *C. Douladoure*, 1863.

Cattenoz (Léon). *Nouvel appareil pour la lithotritie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 64.

Cattet (Jean-Joachim-François) & **Gardet** (Jean-Baptiste-Joseph). *Essai sur la contagion. xxx, 523 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 14.

Cattet (Louis). *De quelques symptômes du début de la phthisie pulmonaire et de leurs rapports avec l'irritation des pneumogastriques. 36 pp. 4°. *Paris*, *A. Parent*, 1879, No. 151.

Cattiaux (Jean-Baptiste). *I. Existe-t-il des maladies qui atteignent principalement les sujets affaiblis par la souffrance? Quelles sont-elles? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 257, v. 371.

Cattierus (Isaacus).

See *Borellus* (Petrus). Historiarum et observationum, [etc.] 12°. *Parisiis*, 1657.

Cattin (R.-J.) *De la galvano-caustic, ou application de la chaleur électrique dans les opérations chirurgicales. 62 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 84, v. 615.

Cattle.

CURA (De) pascuorum. fol. *Lipsiæ*, 1752.

JOLY (N.) Note sur la patrie primitive et l'origine du bœuf domestique (*Bos taurus*, Linné). 8°. *Toulouse*, [n. d.]

Repr. from: *J. d'agriculture pratique pour le midi de la France*.

MAGNE (J.-H.) Hygiène vétérinaire appliquée; races bovines, leur amélioration; entretien, multiplication, élevage, engraissement du bœuf. 3. éd. 12°. *Paris*, [n. d.]

SCHNEIDER (C. H.) *An pastus pecorum in stabulis potius quam pratis instituendus? 4°. *Vitenbergæ*, [1775].

VON FRANTZIUS (A.) Die Urheimath des europäischen Hausrindes. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1877, x, 129-137. — **Hippias**. Abus et dangers de l'engraissement précoce de la race bovine. Santé pub., Par., 1874, n. s., vi, 34-36. — **Rutimeyer** (L.) Ueber Art und Race des zahmen europäischen Rindes. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1866, i, 219-250. — **Spencer** (E.) On the gestation of cows. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 435-437. — **Tombari** (T.) Degli animali bovini; discorso tenuto in una conferenza domenicale. Giorn. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1873, v, 87-97.

Cattle (Diseases of).

See, also, *Bronchia (Parasites in)*; *Charbon*; *Cysticercus*; *Epizootic diseases*; *Hæmaturia in animals*; *Meats (Diseased, etc.)*; *Medicine (Veterinary)*; *Milk-sickness*; *Pustule (Malignant)*; *Ringworm*; *Tænia*.

ALBERT (C. G. F.) *De luis bovillæ origine et natura. 8°. *Erlangæ*, 1797.

BOULEY. Maladies contagieuses du bétail, peste bovine, fièvre aphteuse, cocotte, etc. 8°. *Nevers*, 1872.

BROWN (G. T.) On some of the diseases connected with utero-gestation in the cow. 8°. *London*, 1865.

Repr. from: *Bath. & West of England Agric. J.*, xiii.

COMPTE-RENDU des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan en 1867-74; 1876-79. Par Alfred Fouquet et Alph. Mauricet. 8° & 4°. *Vannes*, 1868-80.

DOBSON (J. R.) The ox; his diseases, and their treatment. With an essay on parturition in the cow. 8°. *London*, 1864.

ELIUS (C. P.) Investigatum luis bovillæ atque experimentorum circa eam jussu ac sumtu Danicæ Majestatis regie clementissimo institutorum specimen primum exponit. sm. 4°. *Havniæ*, 1764.

GAMGEE (J.) The meat question. Free trade and food taxes; being an address delivered on the 9th of May, 1877, at the St. James's Hall. 8°. *London*, [1877].

GENANTEN (Vom so) epidemischen Zungenkrebs, oder vielmehr von der zu einer heilsamen Wirkung der Natur gereichenden Mundfüule unter dem Rindvieh. 8°. *Göttingen*, 1787.

INSTRUCTION oder Unterricht, wie man sich bey ereignetem leidigen und gefährlich eingerissenen Vieh-Fall, zu verhalten hat. 4°. *Dinckelsbühl*, [1712].

KNOWLSON (J. C.) The complete cattle doctor. A treatise on the diseases of horned cattle and calves. 8°. *New York*, 1847.

Cattle (Diseases of).

MAY (G.) Die Störungen in dem Geschlechtsleben der Zuchtrinder und das Verkalben der Kühe. 8°. München, 1873.

PROCEEDINGS and debates of the American convention of cattle commissioners, held at Springfield, Illinois, Dec. 1, 2, and 3, 1868. [Assembled on call of the governor of Illinois to counsel and report on the Texas cattle fever.] 8°. Springfield, 1869.

REPORT (Annual) of the board of cattle commissioners, made to the general assembly, for the year 1877. 8°. Providence, 1878.

REPORT of the commissioner of agriculture on the diseases of cattle in the United States. 4°. Washington, 1871.

REPORT of the health officer of the St. Louis board of health on the Texas cattle disease, Dec. 1, 1868. 8°. St. Louis, 1868.

REPORT of J. C. Dalton, commissioner of the New York State Agricultural Society, for the investigation of abortion in cows. Printed by order of the senate and assembly. 8°. Albany, 1838.

REPORT from the select committee [appointed March 13, 1864] on cattle diseases prevention, and cattle, etc., importation bills; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. (Ordered, by the House of Commons, to be printed, 27 June, 1864.) fol. [London, 1864.]

REPORT on Texas or Spanish fever by the commissioners of the Illinois State Agricultural Society. 8°. Springfield, 1868.

REPORTS on the diseases of cattle in the United States. 8°. Washington, 1869.

CONTENTS.

Reports on cattle diseases by Prof. John Gamgee.
Report on the fungi of Texas by H. W. Ravenel.
Report of investigations on cryptogamic growths by Drs. J. S. Billings and E. Curtis, U. S. Army.

SNOW (E. M.) Report upon the convention held at Springfield, Illinois, Dec. 1, 1868, and upon the Texas cattle diseases. 8°. Providence, 1869.

WALLEY (T.) The four bovine scourges: pleuro-pneumonia, foot-and-mouth disease, cattle plague, tubercle (scrofula). With an appendix on the inspection of live animals and meat. 4°. Edinburgh & London, 1879.

Ableitner (K.) Umschau auf dem Gebiete der rationalen Kälber- und Jungviehzucht. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1879, lii, 127-152.—**Adam (T.)** Ueber die Häufigkeit des Vorkommens der Tuberkulose des Rindes beim Schlachtrich in den Schlachthäusern der Stadt Augsburg im Jahre 1879. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1880, xxiv, 125-129.—**Albert.** Die Tuberculose des Rindes als Infektionskrankheit. *Ibid.*, 253; 261.—**Albrecht.** Eine wahrscheinlich durch Spaltpilze hervorgerufene Erkrankung beim Rinde. *Ibid.*, 205-208.—**d'Aubenton.** Mémoire sur les remèdes purgatifs bons pour les bêtes à laine. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1780-81, pt. 2, 256-263.—**Angustin.** Neue Beobachtungen und Entdeckungen über die Natur und Behandlungsart der Viehsenne. *Asklapetion*, Berl., 1811, i, 401-423.—**Bar-ton.** Some account of the disease called the hollow horn. Phila. M. & Phys. J., 1805, i, 77-79.—**Encalossi (E.)** Nefrite parenchimatosa sviluppatasi simultaneamente alla pericardite in una vacca. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1871, iii, 258-267.—**Bucher.** Apomorphin bei Hartnäckigkeit des Rindes. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1879, xxiii, 189.—**Deneubourg.** Considérations nouvelles sur le renversement chronique du vagin chez la vache. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 977-1015. Rapp. de Gandy, 850-855.—**Galloni (G.)** Storia di una gastro-enteritide la quale deminò nelle betie bovine di alcune terre della provincia di Novara nel 1822. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xi, 345; 435.—**Gaugee (J.)** Report on the diseases of live stock in their relation to the public supplies of meat and milk. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1862, (App.), 206-298.—Case illustrating the dangers of slaughtering diseased cattle. Lancet, Lond., 1864, i, 182.—**Hable (F.)** Die Tilgung ansteckender Hautkrankheiten u. unter den Hausthieren im Ennsthale (Steiermark). Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1880, liv, 44-60, 1 pl.—**Hav-**

Cattle (Diseases of).

mann (A. C.) Ueber die Viehkrankheit unter dem Namen des Zungenkrebses. Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1789, i, Samml., 40-54.—Von dem sogenannten wilden oder fliegenden Fener bei Zuehtkälbern und Rindern. *Ibid.*, 1799, viii, 2. Samml., 43-58.—**Hayne (A.)** Bemerkungen über die Knochenbrüchigkeit bey den Kühen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., xi, 86-101.—**Heim.** Ueber die Natur und Beschaffenheit der f. g. Franzosenkrankheit bey dem Rindvieh. Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1791, ii, 79-96.—**Hertwig.** Tollkrankheit unter dem Rindvieh. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 19.—**Holland (E.)** On diseases in cattle. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1863, Lond., 1864, 519-524. Discussion, 558-560.—**Hübner.** Die durch Hüttenrauch veranlasseten Krankheiten des Rindviehes im Hüttenrauchbezirke der Freiburger Hütten. Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh., Berl., 1878, iv, 241-260.—**Jensen (H.)** Om Taping for Bugvattersot hos Kvæg. [Ontaptingdrops of cow.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1880, x, 151.—**Jönsson (S.)** Hausthierzucht und Hausthierkrankheiten in Island. [Übersetzung aus dem Dänischen von Krabbe.] Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1879, v, 388-420.—**Kolessnikow (N.)** Die Histologie der Milchdrüse der Kuh und die pathologisch-anatomischen Veränderungen derselben bei der Perlsucht. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 531-546, 2 pl. Also, transl.: Am. Vet. Rev., N. Y., 1877, i, 276-288.—**Lanzouss (J.)** De variis observatis in boum contagio. Acad. nat. enrius. ephem., Norib., 1715, cent. iii-iv, 347-349.—**Lobato (J. G.)** Enfermedades tificas propias del ganado vacuno que generan epizootias en el territorio mexicano. Gac. méd. de México, 1877, xii, 237; 262.—**Loiset.** Enzootie fondroyante (myélite dorso-lombaire aiguë) attaquant toutes les espèces herbivores domestiques dans le nord de la France. Bull. méd. du nord, Lille, 1853, 263; 310; 384.—**Méguin (J.-P.)** Note sur le développement des cestodes internes chez les grands herbivores domestiques. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 289-296.—**Michener (C. B.)** [On Texas cattle fever.] Agriculture of Penn. Rep. State Bd. 1879, Harrisburg, 1880, 40-46, 2 pl.—**Murray (A. J.)** Texas cattlo disease. Proc. . . . San. Conv. Detroit, Lansing, 1880, 14.—**Myer (J.)** sr. Texas fever. Am. Vet. Rev., N. Y., 1877, i, 269-275.—**Parsons (E.)** Some account of a disease among cattle, which has prevailed in a part of Connecticut. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 335.—**del Prato (P.)** Sulla comparsa di una nuova malattia negli animali bovini nei contorni di Parma. Gior. d. anat., fisiol. o patol. d. animali, Pisa, 1875, vii, 109-111.—**Relatio** historica de morbo qui nuperdemum bestias inter cornutas grassari cepit. Select. med. Francof., 1786, i, 29-53.—**Report** of investigations relativo to the Texas cattle disease, with reference to certain practical questions in hygiene. Rep. Metrop. Bd. Health, N. Y., 1868, 173-338, 32 pl.—**Rettungsmittel** wider das Aufblähen des Rindviehes. Tirolische Arzt, Innsbruck, 1791, i, 129-138.—**Saake (H.)** Die Warntuberkeln im subcutanen Bindegewebe des Dünndarmes der Rinder und die Intussusception des letzteren. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1877, iii, 195-200, 1 pl.—**Schütt (E.)** Ueber die Heilung der Fettlechten (Herpes unguinosus) und Hitzblattern bei Pferden. [Zap. Wheter. Medits.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1853, x, 295.—**Schusterns (G.)** Commentationes, quae iudicium exhibetur in huiusmodi genus hinc usque confidentem, depellendi et contagiosum morbum, quocunque fieri potest studio, praeservandi et sanandi. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii (app.), 79-114.—**Siedanogrotsky & Hofmeister.** Zur Kenntniss der Hämoglobinurie (schwarze Harnrinde) des Pferdes. Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs. 1878, Dresd., 1879, xxiii, 115-121.—**Smec (A. H.)** Garget. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 551-557.—**Smith (J.)** Account of a disease among neat cattle, apparently caused by browsing the juicy sprouts of oak-shrubs, in the woods of Suffolk county, N. Y. Med. Reposit., N. Y., 1809-10, i, 38.—**Thacker (J.)** Report on cattle disease in the Madras Presidency. Madras Q. J. M. Sc., 1867-8, xii, 277-291.—**Thieruesse.** Altération des glandes de la matrice chez une vache. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 330-332.—**Tombari (T.)** Snll' inoculazione della malattia dei bufali. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1872, iv, 179-183.—**Tufts (C.)** An account of the horn-distemper in cattle, with observations on that disease. In a letter to the Rev. Joseph Willard. Mem. Am. Acad. Arts & Sc., 49, Cambridge, 1785, i, 529-536. Also: Lond. M. J., 1786, vii, 305-316.—**Virechow (R.)** Ueber die Perlsucht der Hausthiere und deren Uebertragung durch die Nahrung. Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh., Berl., 1880, vi, 352-370. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 189; 207. Also: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxi, 550.—**Vorkehrungs-** und Heilungsanstalten den Zungenkrebs unter dem Hornvieh und den Pferden betreffend. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1787, vi, 97-131.—**Westring (G.)** Om Oxens ondartede Lungesyge. [Pneumonia interstitialis boum.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1880, x, 105-141, 1 pl.—**Witteke.** Beobachtung einer Mania transitoria post partum bei einer Kuh. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1830, xix, 233.—**Zlaunal (V.)** A marhavcszöl. [On diseases of cattle.] Orvosy Társ., Pest., 1841, i, 289; 305.

Cattle (Foot and mouth disease of).

REPORT of the board of cattle commissioners [on the "foot and mouth" disease], presented to the general assembly, June 27, 1871. Edwin M. Snow, chairman. 8°. Providence, 1871.

— The same. Second report. Presented Feb. 15, 1871. 8°. [n. p., n. d.]

Additional notes on the foot and mouth exanthem. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 417.—**Amyot** (T. E.) Foot and mouth disease in the human subject. Med Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 555.—**Anaker** (H.) Die Maul- und Klauenseuche. Nach einer von der Berner Regierung gekrönten Preisschrift. Thierarzt, Wetzlar, 1876, xv, 33; 57; 73; 116; 130; 133; 140; 145; 169; 193; 217; 232; 241; 265; 1877, xvi, 1; 25; 49; 73.—**Andréu** (A.) Ueber die gutartige Maul- und Klauenseuche, besonders in polizeilicher Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1840, xxxix, 1-75.—**Baumgarten** (P.) Ueber das Verhältniss von Pellsucht und Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 697; 713. Also: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 866.—**Beck** (A.) Note sur une épidémie analogue à l'épizootie dite: piéti et surlangue. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 561-563.—**Bekanntmachung** der herzogl. Weimarschen Polizeydirektion, den Zungenkrebs betreffend. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1877, vi, 190-193.—**Beling**. Ueber die Kauschischen Erosionen in der Mundhöhle des Rindviehes, als ein wichtiges und untrügliches Zeichen der Viehpest, nach Bestätigungen in der schlesischen Rinderpest von 1810-11. *Αρχαιολογία*, Berl., 1811, i, 1361; 1377. — Beobachtungen über die Maul- und Klauenseuche der Thiere im Jahr 1816. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 284-317.—**Bircher** (H.) Beobachtungen über die Maul- und Klauenseuche. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 123-126.—**Blanchet** (F.) Septic (nitric) acid the cause of the mortality among the neat cattle and horses of Canada, during their stabling in winter. Med. Reposit., N. Y., 1800, iii, 257-262.—**Bojanus**. Einige Bemerkungen über eine Kritik meiner Abhandlung: über die wichtigsten Seuchen unter dem Rindvieh und den Pferde. [Riga, 1810.] Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 182-180.—**Bollinger** (O.) Ueber eine neue Pilzkrankheit beim Rinde. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 481-485.—**Briscoc** (W. T.) A case of foot and mouth disease in the human subject. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 464.—**Brown** (G. T.) On foot-and-mouth complaint of cattle and other animals. Veterinarian, Lond., 1874, xlvii, 109-128.—**Correspondence** relating to diseases of cattle. Rep. Com. Agric., 1877, Wash., 1878, 455-471.—**Creighton** (C.) An infective variety of tuberculosis in man, identical with bovine tuberculosis (Pellsucht). Lancet, Lond., 1880, i, 943-946.—**Detafond**. Mémoire sur l'entérite couenneuse des ruminans de l'espèce bovine. [Rapp. de Bouley jeune.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 586-593.—**Eiselt** (J. N.) Die Hornviehseuche, welche im Jahre 1844 im Bidschower Kreise Böhmens herrschte. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, i, 291-310.—**Foot** and mouth disease in relation to the meat and milk supply. Lancet, Lond., 1869, ii, 589-591.—**Foot** (The) and mouth exanthem. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 326.—**Frank** (J. P.) De morbis pectum a medentibus nequaquam praevidendis. In his: Delect. opusc. med., 8°, Ticini, 1790, ix, 237-248. Also, in: Roemer (J. J.) Delect. opusc., 8°, Trniti et Lips., 1791, 453-463.—**Gooding** (J. C.) Foot and mouth disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 94.—**Hechenberger** (G.) Ueber Aconit-Tinctur als Heilmittel gegen die Maul- und Klauenseuche. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 465.—**Hulin**. Un mémoire présenté à la Société centrale de médecine, touchant la maladie aphteuse des animaux et sa transmission à l'espèce humaine. [Rapp. de Vanverts.] Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 104-109. Also: Rapp. de Decroix. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, Par., 1874, xi, 628-632.—**Huzard** fils. Rapport sur la maladie aphteuse du bétail. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxii, 269-302, 1 pl.—**Krügelstein**. Ueber die Eiter-, Maul- und Klauenseuche, welche im Jahre 1841, unter dem Rind- und Schafvieh in Thüringen und angrenzenden Ländern herrschte. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1842, vii, 731-759.—**McBride** (J. A.) Report on cases of contagion of the foot and mouth exanthem to the human subject. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 536.—**Milk** in the foot and mouth exanthem. *Ibid.*, 467.—**Nichols** (A. H.) Report on the use of milk from cows affected with "foot and mouth disease". Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1871, ii, 425-433.—**Pétry**. Sur la stomatite aphteuse du bétail et son influence sur le lait. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 750-754.—**Rayer** (P.) Note sur l'épizootie régnante (fièvre aphteuse épizootique). Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 343. — Sur l'épizootie (maladie aphteuse, cocotte des nourisseurs, fontozzo des italiens, hitzige Klauenseuche, Maulseuche ou Maulweh des allemands) qui a régné à Paris dans les derniers mois de 1838 et pendant le 1. semestre de 1839. Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., 1843, i, 155-171, 2 pl.—**Ritter** (B.) Ist die Einimpfung des Kontagium der Maul- und Klauenseuche bei dem Rindvieh schützend gegen die Krankheit selbst? Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1855, n. F., v, 3; 225.—**Sauter**. Ueber die Maul-

Cattle (Foot and mouth disease of).

und Klauen-Seuche. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1822, ii, 147; 336.—**Schneider**. Bemerkungen über die im Fuldaischen im Jahre 1818 herrschend gewesene Maul- und Klauenseuche unter dem Hornvieh. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1819, xi, 43-55.—**Schneider** (J.) Neueste Erfahrungen über die Maul- und Klauenseuche des Rindviehes, der Schafe, Schweine u. s. w. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1840, v, 3-36.—**Schwarz**. Nachricht über die im Kreise Fulda im Jahr 1838 vorgekommene Maul- und Klauenseuche unter dem Rindvieh, den Schweinen, Schafen und Ziegen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, xxxvii, 459-467.—**Tait** (L.) Note on the foot and mouth exanthem; case where it was closely simulated in the human subject. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 93.—**Thorne**. Report on the effects produced on the human subject by consumption of milk from cows having foot-and-mouth disease. Rep. Med. Off. Privy Council 1869, Lond., 1870, xii, 249-299.—**Thudichum** (J. L. W.) Uebertragung der Rindviehräude auf den Menschen. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 250-263, 1 pl.—**Van Parys** (C.) Observation de stomatite aphteuse, communiquée à l'homme par le lait d'une vache atteinte de cette affection. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lvi, 105-108.

Cattle (Hygiene of).

See, also, **Abattoirs**.

ANGELL (G. T.) Cattle transportation in the United States. 8°. Boston, 1872.

BILL (A) [as amended in committee] intitled: An act for making better provision respecting contagious and infectious diseases of cattle and other animals; and for other purposes. ([H. L.] Ordered, by the House of Commons, to be printed, 31 July, 1878.) fol. [London, 1878.]

BILL (A) to prevent the exportation of diseased cattle, and the spread of infectious or contagious diseases among domestic animals. [46th Cong., 1st sess. H. R. 1378. In the H. of Reps., April 30, 1879. Rep. by Mr. Hatch.] roy. 8°. [Washington, 1879.]

BILL (A) to provide for the suppression of infectious and contagious diseases of domesticated animals. [46th Cong., 2d sess. S. 1667. April 23, 1880. Introduced by Mr. Johnston.] roy. 8°. [Washington, 1880.]

BILL (A) relative to the transportation of animals. [46th Cong., 1st sess. S. 206. In the Senate of the United States. March 26, 1879. Introduced by Senator McPherson.] roy. 8°. [Washington, 1879.]

BILL (A) for the suppression of infectious and contagious diseases of domestic animals. [46th Cong., 2d sess. H. R. 4680. In the H. of Reps., Feb. 23, 1880. Introduced by Mr. LeFevre.] roy. 8°. [Washington, 1880.]

BILL (A) for the suppression of infectious and contagious diseases of domestic animals. [46th Cong., 2d sess. S. 1473. March 15, 1880. Introduced by Mr. Johnston.] roy. 8°. [Washington, 1880.]

CONTAGIOUS diseases among domestic animals. Views of the minority of the committee on agriculture on subjects embraced in House bill No. 1378. [46th Cong., 1st sess. H. R. Mis. Doc. No. 10. April 30, 1879. Recommended and ordered to be printed.] 8°. [Washington, 1879.]

[ENACTMENT regarding precautions to be taken with cattle when suspected of having contagious diseases. Dated Pavia, Aug. 17, 1822.] 4°. Pavia, 1822.

GAMGEE (J.) On the necessity of co-operation for the prevention of diseases of animals and the suppression of the traffic in unwholesome meat and milk. 8°. Edinburgh, 1862.

Repr. from: Edinb. Vet. Rev., 1862.

Bollinger. Ueber die Gefahren, welche der Gesundheit des Menschen von kranken Hausthieren drohen und die zu ihrer Bekämpfung gebotenen Mittel. Deutscher Ver. f. öff. Gsundheitspflg. Ber., etc., 1876. Brunschwg., 1877, iv, 63-79.—**Bouley** (H.) Rapport à monsieur le ministre de l'agriculture et du commerce au nom du comité consultatif des épizooties chargé de préparer un projet de loi sur la police sanitaire des animaux. Rec. de méd. vét., Par., 1879, 6. s., vi, 153; 297; 409; 513; 609; 705; 801.—**Contagious** animal diseases; petition of the U. S. Veterinary Medical

Cattle (*Hygiene of*).

Association to Congress. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 678.—**DUPONT** (J.) Réflexions sur l'organisation de la police sanitaire des animaux domestiques et du service vétérinaire civil. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2. s., i, 52-77. [Discussion, 1858-9, ii, 905; 967; ii (suppl.), 6-52.—**Gérardin** (A.) fils. Étude comparative sur le transport des bestiaux destinés à la boucherie en France et aux États-Unis. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlvii, 420-441.—**Gerichtliche** Entscheidungen. Wann ist das Reichsgesetz (Straf-Gesetz-Buch) und wann das Landesgesetz (preussisches Viehseuchengesetz vom 25. Juni 1875) anzuwenden in Bezug auf die Verletzung der Absperrungs- oder Aufsichts-massregeln zur Verhütung der Verbreitung von Viehseuchen? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1879, xxx, 77-80.—**Guérard**. Sur le transport des animaux destinés à la boucherie. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 65-77.—**Headley** (J. C.) On the transportation of live-stock. Rep. St. Ed. Health Mass., Bost., 1875, vi, 79-131.—**Regeln**, welche bey den vorzüglichsten epizootisch herrschenden nicht ansteckenden Krankheiten der nützlichsten Hausthiere zu beobachten sind. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1813, ii, 28-45.—**Society** of medical officers of health; proposed by-laws for regulating metropolitan and urban cow-sheds and dairies. Pub. Health., Lond., 1876, iv, 419.—**Strassburgische** Verordnung, die Fürsorgen in sich haltend, den Gefahren der Wuth und andern ansteckenden Krankheiten der Thiere vorzukommen. Arch. d. med. Pol., Leipzig, 1785, iv, 1. Abth., 56-67.—**Virchow** (R.) [Ueber die Verhütung von Thiersuchen.] Cong. internat. d'hyg., Brux., 1877, i, 464-466. Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8^o, Berl., 1879, ii, 625-627.—**Württemberg**: Belehrung des k. Medicinal-Kollegiums über das Desinfectionsverfahren bei den ansteckenden Krankheiten der Hausthiere. Med.-Gesetzgeb., Berl. 1879, v, 225.

Cattle (*Pleuropneumonia of*).

ADDRESS of the governor of Massachusetts on the cattle disease, called pleuropneumonia. (With report of the commissioners for the extirpation of the disease.) 8^o. [n. p., 1860.]

BILL (A) for the suppression and prevention of the pleuropneumonia in neat cattle. 46th Cong., 2d sess. H. R. 5091. In the H. of Reps., March 12, 1880. [Intro. by Mr. Covert.] roy. 8^o. [Washington, 1880.]

BILL (A) for the suppression and prevention of the pleuropneumonia in neat cattle. 46th Cong., 2d sess. S. 1474. March 15, 1880. [Intro. by Mr. Johnston.] roy. 8^o. [Washington, 1880.]

CIRCULAR A. To farmers and dealers in stock [on pleuropneumonia, and pneumo-enteritis (hog cholera). State Board of Health of New Jersey]. 8^o. [Trenton, 1880.]

COMMONWEALTH of Massachusetts. Evidence [taken before] the legislative committee on the pleuropneumonia, May 31, June 1, 4, and 5, 1860. [Extra session.] 8^o. [Boston, 1860.]

DELAFOND (O.) Instruction sur la pleuropneumonie ou péripneumonie contagieuse des bêtes bovines de la vallée de Bray (Seine-Inférieure). 8^o. Paris, 1840.

———. Traité sur la maladie de poitrine du gros bétail, connue sous le nom de péripneumonie contagieuse. 8^o. Paris, 1844.

DISCUSSION relative à l'inoculation pneumonique comme moyen prophylactique de la pleuropneumonie épidémique. 8^o. Bruxelles, 1855.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv.

See MARINUS; also, DIDOT (A.)

FURTHER papers respecting pleuropneumonia in cattle, and abstract of experiments made by Dr. Willems of Hasselt. (Presented to the House of Commons.) fol. London, 1853.

LEDUC (W. G.) Letter from the Commissioner of Agriculture to the chairman of the Committee on Agriculture, communicating information on the subject of pleuropneumonia among cattle. [45th Cong., 3d sess. Senate. Misc. Doc. No. 71.] 8^o. [Washington, 1879.]

LETTER from the Commissioner of Agriculture, to the chairman of the Committee on Agriculture, U. S. Senate, transmitting a report of Dr. Charles

Cattle (*Pleuropneumonia of*).

P. Lyman on the subject of contagious pleuropneumonia or lung plague of cattle. Washington, April 17, 1880. [46th Cong., 2d sess. Senate. Mis. Doc. No. 74.] 8^o. [Washington, 1880.]

MINISTÈRE de l'intérieur. Rapports et documents officiels relatifs à l'inoculation de la pleuropneumonie exsudative d'après le procédé de M. le docteur Willems. (Rapports de la commission instituée près du ministère de l'intérieur.) 3. (1855); 5. (1858). 8^o. Bruxelles, 1855-8.

PAPERS respecting pleuropneumonia in cattle, and abstract of experiments made by Dr. Willems, of Hasselt. And copy of report of special commission issued by the Dutch and Belgian governments, relative to the cause and treatment of pleuropneumonia. (Presented to House of Commons.) fol. London, 1853.

PLEUROPNEUMONIA in neat cattle. Letter from the Secretary of the Treasury, relative to pleuropneumonia, or lung plague, in neat cattle. [46th Cong., 2d sess. H. of Reps. Ex. Doc. No. 53.] 8^o. [Washington, 1880.]

PÜTZ (H.) Die Lungenseuche als Gegenstand der Veterinär-Sanitätspolizei. Zwei Vorträge. 8^o. Leipzig, 1878.

REPORT of the commissioners appointed by the governor of Ohio to investigate the Massachusetts cattle disease (pleuropneumonia). 8^o. Columbus, 1860.

REPORT upon contagious pleuropneumonia occurring in cattle. Prepared by direction of the committee of the Irish Cattle Trade Defence Association. By Rawdon Macnamara, Alexander Macalister and J. Emerson Reynolds. 8^o. Dublin, 1877.

REPORT on pleuropneumonia among cattle in the State of New Jersey. Proceedings under "An act to prevent the spread of contagious or infectious pleuropneumonia among cattle in the State of New Jersey", approved March 13, 1879. 8^o. Trenton, 1879.

SIMONDS. Second report on the prevention of pleuropneumonia in cattle by inoculation. 8^o. London, 1853.

THOMSON (W.) On the relation of epizootic pleuropneumonia to epidemic measles. 8^o. Melbourne, 1874.

ULRICH (T.) * Bericht über die zur Untersuchung des Impfverfahrens bei der Lungenseuche des Rindviehes ausgeführte Reife. 8^o. Berlin, 1852.

———. * General-Bericht über die, zur Ermittlung der Ansteckungsfähigkeit und der Gelegenheits-Ursachen der Lungenseuche des Rindviehes angestellten Versuche. 8^o. Berlin, 1852.

VERHEYEN (S.) Examen du mémoire de M. Didot, intitulé: "Deux jours à Hasselt". Essai sur l'inoculation de la pleuropneumonie des bêtes bovines d'après la méthode du docteur Willems de Hasselt. 8^o. Bruxelles, 1854.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 111-179.

See DIDOT (A.)

WILLEMS. * Erfahrungen über die Impfung des Lungenseuche des Rindviehs. 8^o. Berlin, 1852.

———. Further papers respecting pleuropneumonia in cattle, and abstract of experiments. fol. London, 1852.

YEO (G. F.) Report on the pathological anatomy of pleuropneumonia. 8^o. London, 1878.

Repr. from: J. Roy. Agric. Soc. England, 2. s., xiv, pt. 1.

Andreis (A.) Su la polmonia bovina contagiosa. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 400.—**Arango** (M. G.) Pleuropneumonia del ganado bovino. Observador méd., México, 1879-80, v, 53-55.—**Balardine** (L.) Su l'innesto preservativo della polmonia epizootica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 245-247.—**Boens**

Cattle (Pleuropneumonia of).

(II.) Pleuropneumonie épizootique. Scalpel, Liège, 1852-3, v. 19. — **Boinet.** Recherches historiques sur l'inoculation préservative de la pneumonie épizootique des bêtes bovines. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 729-733. — **Bonacciolli** (T.) Della pleuropneumonia bovina o polmonea. *Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara*, 1846-9, 9-15. — **Bouley** (H.) De la péripneumonie épizootique du gros bétail; inoculation. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1854, i, 474; 523; 543. — Résumé général des expériences de la commission scientifique instituée pour l'étude de la péripneumonie épizootique du gros bétail. *Gaz. méd. de Par.*, 1854, 3. s., ix, 302; 322. — **Bourdoux.** De l'inoculation de la pleuropneumonie exsudative de l'espèce bovine. *Arch. méd. belge*, Brux., 1863, xxxii, 343-366. — **Bruylant & Verriest.** Recherches sur le microbe de la pleuropneumonie bovine. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1880, 3. s., xiv, 540-555, 2 pl. — **Chavannes.** Rapport du conseil de santé du canton de Vaud sur une épizootie de pleuropneumonie contagieuse. *Echo méd.*, Neuchât., 1837, i, 283-287. — **Cohen** (L. A.) Overzicht van den loop der besmettelijke longziekte en van den loop en de uitkomsten der daartegen aangewende inenting in te provincie Groningen, van 14 April 1854 tot ult. December 1859. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1861, v, 225-229. — **Corvini** (L.) Rendiconto degli innesti profilattici nella peripneumonia epizootica, eseguiti in diverse regioni d'Europa. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1853, 3. s., iv, 261; 281. — **Dele** (E.) Saisie de sept bêtes bovines pneumoniques au marché d'Anvers; poursuites; jugement. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1871, xxxii, 423-431. — Do la thermométrie dans la pleuropneumonie contagieuse du gros bétail. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1878, 3. s., xii, 898-905. *Also*: *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1879, xxviii, 135-149. *Also*, *transl.*: *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1879-80, iii, 105; 135; 182; 223. — **Delwart & Pétry.** Rapports relatifs à la pleuropneumonie épizootique. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1847-8, vii, 857; 1850-51, x, 3. — **Demarelli.** Della peripneumonia epizootica e dell' inoculazione profilattica di cotai malattie. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1853, 2. s., xvii, 21-24. — **Demessay.** Irruption de la pleuropneumonie bovine dans les étables de l'ancien ferme de Templeuve. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1853, 284-288. — **Didot** (A.) Sur la pleuropneumonie exsudative des bêtes bovines, et sur l'inoculation préservative. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1852-3, xii, 715-891. *Discussion.* *Ibid.*, 1853-4, xiii, 111; 1854-5, xiv, 41; 247; 333; 398; 430. — **Discussion** sur l'inoculation appliquée à la prophylaxie de la pleuropneumonie épizootique. *Ibid.*, 1865, 2. s., viii, 666; 727; 828; 941; 951; 1866, ix, 31; 369; 480. — **Dupont.** Péripneumonie contagieuse du gros bétail dans la Gironde. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1858, iii, 21-33. — **Edge** (J.) The lung plague, contagious pleuropneumonia. *Agriculture of Penn. Rep. State Bd.* 1879, Harrisburg, 1880, 132-144, 2 pl. — **Ellinger** (J.) Impfung als Schutzmittel gegen die Lungenseuche. (Vorgeschlagen von Dr. Willems in Belgien.) *Wien. med. Wchnschr.*, 1853, iii, 118. — **Faccu** (J.) Della pleuropneumonia epizootica e della sua inoculazione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1853, 3. s., iv, 137-141. — **Faussett** (W.) Observations on the epidemic pleuropneumonia, or secondary distemper of horned cattle. *Dublin M. Press*, 1841, vi, 390-399. — **Flcury** (F.) De la pneumorragia y enfisema pulmonal de los bucos. *Boi. de méd., ciruj. y farm.*, Madrid, 1847, 3. s., ii, 211; 221. — **Fodéré.** Mémoire sur l'épizootie qui règne parmi les bêtes bovines de l'arrondissement de Wissembourg, de l'espèce dite péripneumonie gangréneuse. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1822, lxxx, 30-92. — **Franque** (J.-H.) Mémoire sur la pneumonie épizootique. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, i, 377-407. — **Gadsden** (J. W.) The pleuropneumonia of cattle. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xl, 415-417. — **Gaudy.** Rapport sur la question relative à la pleuropneumonie exsudative des bêtes bovines. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1853-4, xiii, 66-94. — **Gérard.** Relative à la pleuropneumonie des bêtes bovines. [Rapp. de Marinus.] *Ibid.*, 1866, 2. s., ix, 99-103. — **Germain** (C.-M.) Considérations sur l'inoculation lacto-virulente du liquide extrait des poumons du gros bétail, mort de péripneumonie épizootique, comme moyen de préserver l'espèce bovine de cette maladie. *Echo méd.*, Neuchât., 1858, ii, 113-117. — **Haubner.** Ueber die Impfung der Lungenseuche des Rindes. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.* in Dresd., 1858, 22. — Ueber Lungenseuche und Impfung. *Ibid.*, 1871, 34-37. — **Heyfelder.** Abweichender Sectionsbefund bei der Lungenseuche des Rindviehs. *Wchnthl. Beitr. z. med. u. chir. Klin.*, Leipzig, 1833-4, iii, 205-208. — **Hopkins** (J. D.) History of contagious pleuropneumonia in New York. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1879-80, iii, 253-263. — **Huzard & Desplas.** Rapport sur l'épizootie. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, i, 65-68. — **Jacob.** Rapport sur la pleuropneumonie contagieuse du gros bétail. *Rap. gén. Cons. d'hyg. pub.* de la Meurthe 1860-61, Nancy, 1862, vi, 56-65. — **Kiebs.** Zur pathologischen Anatomie der Lungenseuche des Rindviehs. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 326. — **Lav** (J.) Pleuropneumonia in cattle. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 381. — **Lécounturier.** Mémoire sur une pneumonie épizootique qui a régné sur l'espèce chevaline

Cattle (Pleuropneumonia of).

depuis la fin d'octobre 1839, jusqu'au mois de février 1840. [Rapp. de Gaudy.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1842-3, ii, 476-479. — **Lombard.** Note sur la méthode employée par M. Willems pour prévenir le développement de la pleuropneumonie des bêtes bovines. *Ibid.*, 1851-2, xi, 867-874. — **Lyttin** (A.) Die Thermometrie als Mittel zur Diagnose der Lungenseuche. *Thierärztl. Mitth.*, Karlsruhe, 1880, xv, 205-214. — **Marinus.** Rapport sur l'inoculation du virus pneumonique comme moyen préservatif de la pleuropneumonie épizootique des bêtes bovines. *Ibid.*, 1854-5, xiv, 201-223. *Discussion*, 247; 333; 398; 430. — Pleuropneumonie épizootique des bêtes bovines. Rapport de la commission chargée de suivre les expériences instituées à l'école vétérinaire de l'état, sur l'inoculation du virus pneumonique comme moyen préservatif. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1855, xv, 97-119. — **Maris.** Sur la pleuropneumonie bovine. [Rapp. de Marinus.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1865, 2. s., viii, 774-779. — **Maris & Willems.** La pleuropneumonie exsudative des bêtes bovines. [Rapp. de Marinus.] *Ibid.*, 1866, 2. s., ix, 12-15. — **Mecklenburg-Schwerin.** die Lungenseuche des Rindviehs betreffend. *Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundts-pfög.*, Berl., 1857, i, 41-44. — **Michener** (C. B.) An outbreak of infectious pleuropneumonia among cattle at Clinton, N. J. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1878, i, 355-357. — **Moore** (J.) Inoculation for contagious pleuropneumonia. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1880, x, 82-86. — **Müller.** Ueber die Lungenseuche des Rindes. *Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk.*, Wien, 1880, liv, 61-63. — **Paule** (J.) Kilka słów o szczepieniu zaraziwego zapalenia płuc i opłucny u bydła. [Pleuropneumonia boum contagiosa.] *Przegl. lek.*, Krakow, 1876, xv, 235; 246. — **Pleuropneumonia.** Official orders issued by General Patrick in relation to pleuropneumonia. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1878-9, ii, 515-519. — **Porter** (W. H.) & **Hegeman** (J. A.) Pathological changes in the pleuropneumonia or lung plague of cattle. *Arch. Comp. M. & S.*, N. Y., 1880, i, 14-22. — **Ralph** (T. S.) On the parasitic nature of the disease in cattle termed pleuropneumonia, and the probable relation of some obscure diseases of the human economy (i. e., amyloid degenerations and cancerous deposits) to parasitic origin. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1865, x, 155-166. — On the parasitic origin of pleuropneumonia in cattle; being the report made to the pleuropneumonia commission. *Ibid.*, 1-10, 1 pl. — On the parasitic origin of pleuropneumonia in cattle. Remarks on objections which have been advanced in the report of the royal commission. *Ibid.*, 65-68. — **Reardon.** Pneumonie contagieuse du bétail. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1874, viii, 415. — **Renault** (E.) Lettre sur l'inoculation préservative de la pneumonie épizootique des bêtes bovines. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 769; 798. — **Reynal.** De la péripneumonie épizootique du gros bétail, et spécialement de l'inoculation prophylactique de cette maladie. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 105-107. — **Ribière** (H.) Péripneumonie contagieuse des bêtes à cornes. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1873, xiv, 128-136. — **Riecke** (C. F.) Bemerkungen über die Lehre von den Kontagionen in Bezug auf sanitätpolizeiliche Massregeln gegen die Lungenseuche. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1855, lxx, 55-66. — **Saglio.** Su li innesti praticati nelle mandre bovine della provincia di Lodi e Crema, giusta il metodo del dott. Willems onde prevenire lo sviluppo della polmonea. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1853, 3. s., iv, 161-164. — **Schneider.** Die Lungenseuche unter dem Rindviehe im Jahre 1829. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1830, xix, 270-286. — Ein souveränes Mittel gegen die Lungenseuche des Rindviehs. *Ibid.*, 1848, iv, 460-464. — **Sella.** Sull' inoculazione preservativa della pneumonia epizootica. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1853, 2. s., xvii, 69-73. — **Spengler** (L.) Zur pathologischen Anatomie der Lungenläufe des Rindviehs. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1847, iii, 74-81. — **Sussdorf** (M.) Ueber die Lungenseuche des Rindes, speciell über den pathologischen Process in der Lunge der daran erkrankten Thiere. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1879, v, 353-387. — **Svoboda** (G.) Die Lungenseuche des Rindes. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1848, lxxv, 179-187. — **Tenderini & Gibellini.** Su l' inoculazione della polmonea epizootica dei bovini. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3. s., v, 129-132. — **Tonini** (F.) Della causa efficiente della polmonea nei bovini, e della proposta inoculazione della materia liquida spremuta dal polmone malato quale preservativo contro la stessa. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1855, cli, 225. — **Turnbull** (C.) The cause of pleuropneumonia in cattle. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 214. — **Verheyen** (S.) Médecine vétérinaire. Quelques considérations sur les propriétés contagieuses de la pneumonie épizootique de l'espèce bovine. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, iii, 345-353. — **Walley.** Pleuropneumonia zymotica: its characteristics and pathological anatomy. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1876, iii, 81-87. — **Weber.** Ueber die Lungenseuche der Rinder. *Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe*, etc., Kiel, 1857, i. Hft., 32-37. — **Willems.** Mémoire sur la pleuropneumonie épizootique des bêtes bovines. [Rapp. de Fallot.] *Bull.*

Cattle (*Pleuropneumonia of*).

Aead. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 838-859. —. Note relative à la pleuropneumonie exsudative et à l'inoculation préventive de cette maladie. *Ibid.*, 1865, 2. s., viii, 941-947. —. Note sur l'inoculation préventive de la pleuropneumonie exsudative. *Ibid.*, 1880, 3. s., xiv, 533-540. —. Nouvelles recherches sur la pleuropneumonie exsudative de l'espèce bovine et sur l'inoculation préventive de cette maladie. *Ibid.*, 249; 313. Also, Reprint. Also: Ann. de méd. vét., Brux., 1880, xxix, 421; 491; 549; 605. —. Note sur l'inoculation préventive de la pleuropneumonie exsudative. Ann. de méd. vét., Brux., 1881, xxix, 19-25. — **Zanini** (G.) Intorno all' innesto della polmonca. (Relazione per la commissione.) Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 213-220. — **Zezi** (P.) Rendiconto su li esperimenti eseguiti nella provincia di Cremona co' l' nuovo ritrovato del dott. Willems per preservare i bifalangi dall' etisia polmonare. *Ibid.*, 1854, 3. s., v, 268. — **Zlamal**. Ueber die epizootische Lungenentzündung des Hornviehs, vulgo Lungenseuche. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlvii, 307-325.

Cattle (*Slaughtering of*).

See **Abattoirs and slaughter-houses**.

Cattle (*Transportation of*).

See **Cattle** (*Hygiene of*).

Cattle (*Tuberculosis in*).

HILDEBRAND (O. G. H.) * Medicinisch-polizeiliche Abhandlung über die chronische Lungen-seuche des Rindviehes. 8°. Marburg, 1859.

Adam (T.) Statistisches über die Tuberkulose des Rindes. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1877, iii, 200-205. —. Ueber die Häufigkeit des Vorkommens der Tuberkulose beim Schlachtvieh. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1877, xxi, 61; 69. —. Ueber die Häufigkeit des Vorkommens der Tuberkulose des Rindes beim Schlachtvieh in den Schlachthäusern der Stadt Augsburg im Jahre 1878. *Ibid.*, 1879, xxiii, 77; 85. — **Alers** (J. A.) Bijdrage tot de symptomatologie van de besmettelijke longziekte van het rund. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeoetel. Amst., 1879, x, 19. — **Bell** (A. N.) Tuberculosis in milch cows, and the contagiousness of tuberculosis by the digestive organs. Sanitarian, N. Y., 1877, v, 337-348. — **Biefel**. Die Milchdiät im Hinblick auf die Perlsucht des Rindes. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1877, ii, 102; 107. — **Bonzom** (E.) La phthisie tuberculeuse chez les animaux de l'espèce bovine algérienne. Alger méd., 1879, vii, 110-113. — **Fessler**. Beiträge zur Veterinär-Statistik aus dem Verwaltungsbezirk der baier. Stadt Bamberg, mit besonderer Berücksichtigung des Vorkommens der Tuberkulose beim Hornvieh. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundhspflg., Köln, 1877, vi, 67; 75. — **Göring** (P. J.) Die Verbreitung der Tuberkulose des Rindes in Bayern im Jahre 1878; nach amtlichen Quellen bearbeitet. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1880, vi, 136-165. — **Hazard**. Rapport sur la pommelière ou phthisie pulmonaire des vaches laitières de Paris et des environs. Ann. d'hyg. Par., 1834, xi, 447-456. — **Pluskal** (F. S.) Ungewöhnlicher Grad der Perlsucht bei einem zweijährigen Stiere. Oesterr. med. Wehnschr. Wien, 1847, 1062. — **Semmer** (E.) Versuche über die Uebertragbarkeit der Tuberkulose (Perlsucht) der Rinder auf andere Thiere. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1875-6, ii, 209-220. — **Ulrich**. Ueber die Tuberkulose des Rindviehs und deren Uebertragbarkeit auf den Menschen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1876, Bresl., 1877, liv, 269.

Cattle-plague.

See, also, **Epizootic diseases**.

AHRENS (J. H. H.) Unmassgeblicher Entwurf von der Beschaffenheit und Abhelfung der im Holsteinischen wüthenden Horn-Vieh-Seuche. 4°. Plön, 1745.

BERGIUS (P. J.) Bedenklichkeiten bey der Einimpfung der Viehseuche.

In: SANDFORD (E.) Beschreibung der Viehseuche. 12°. Leipzig, 1772, 27-32.

BERICHT (Erster) über die Impfungen der Rinderpest in den Impfinstitute auf dem Gute Karlowka, im Poltawaschen Gouvernement. Veröffentlicht von P. Jessen. 8°. Dorpat, 1858.

BOURGUIGON (H.) On the cattle plague; or, contagious typhus in horned cattle. 8°. Philadelphia, 1839.

CATTLE plague inquiry. Report on the origin, propagation, nature, and treatment of the cattle plague, from information received at the veterinary department of the privy council office, from June, 1835, up to March 20, 1866; with returns

Cattle-plague.

and maps showing the progress of the disease, corrected to December 30, 1855, from information received up to January 31, 1866. Prepared in accordance with the instructions of the clerk of the council for the information of the lords of Her Majesty's privy council, by Alexander Williams. (Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty.) fol. London, 1866.

COMPTE-RENDU des expériences de l'inoculation de la peste aux bêtes à cornes faites d'après la disposition du comité institué par sa Majesté l'Empereur pour l'amélioration de la partie vétérinaire et la recherche de moyens préservatifs contre les épizooties dans l'empire. 8°. St. Pétersbourg, 1855.

DENKSCHRIFT über das Vorkommen der Rinderpest in Deutschland während der Jahre 1872 bis 1877 und über die bei den Massregeln zur Abwehr und zur Unterdrückung der Seuche gemachten Erfahrungen. roy. 8°. [Berlin, 1878?]]

DISINFECTION by chlorine gas; the cattle plague; Salford Hundred, county of Lancaster. 4°. [n. p., 1856?]]

FLEISCHMANN (G.) * Historia pestis bovillae. 8°. Erlange, 1800.

FLEMING (G.) Animal plagues: their history, nature, and prevention. 8°. London, 1871.

GAMGEE (J.) The cattle-plague. 8°. London, [n. d.]]

HEINEN (C.) * Mit welchen Krankheiten kann die Rinderpest leicht verwechselt werden und welches sind die wesentlichsten Momente für die Differential-Diagnose? 8°. Göttingen, 1878.

JESSEN (P.) * Die Rinderpest und ihre Impfung in den Gouvernements Cherson und Orenburg. 8°. [Dorpat], 1833.

—. Die Rinderpest in einer Heerde von Steppenvieh auf dem Gute Schloss-Neuhausen 1871. 8°. Dorpat, 1872.

KANOLD (J.) Historische Relation von der Pestilenz des Horn-Viehes, welche Anno 1711 und 1712 in Schlesien, wie nicht weniger diese, und das vorhergegangene 1710te Jahr in Moskau, Polen, Ungarn, Oesterreich, Siebenbürgen, Italien, und andern Ländern starck grassiret. 8°. Breslau, 1713.

KRÜNITZ (J. G.) Verzeichniss der vornehmster Schriften von der Rindvieh-Seuche. Nach dessen Nachrichten von seiner medicinisch-physikalisch-ökonomisch-technischen Real-Bibliothek. 12°. Leipzig, 1767.

LAYARD (D. P.) An essay on the nature, causes, and cure of the contagious distemper among the horned cattle in these kingdoms. 8°. London, 1757.

LEBLANC. Sur le typhus contagieux des bêtes à cornes. 8°. Paris, [1866].

MANZ (L.) * Die Rinderpest, eine sanitäts-polizeiliche Studie. 8°. Marburg, 1858.

MEDVIEDSKI (P.) * K ucheniou o tipie lichoradki pri zabolievanii rogatago skota chumoioi. [Investigation of the rinderpest.] 8°. St. Petersburg, 1875.

OPINIONS on the cattle plague, by an M. R. C. V. S. 12°. London, [n. d.]]

PLAYFAIR (L.) The cattle plague in its relation to past epidemics and to the present attack. 12°. Edinburgh, 1866.

Repr., with additions, from: North British Review.

POPE (A. C.) The cattle-plague: its pathology and treatment. With an analysis of two hundred and two cases treated homeopathically. 8°. London, 1836.

RAMAZZINI (B.) De contagiosa epidemia quam in Patavino agro et tota ferè Veneta ditione in boves irrepit. 4°. Lipsia, 1713.

Cattle-plague.

RAUPACH (M.) Bericht aus dem Impfinstitute zu Karlowka im Poltawaschen Gouvernement für 1859 und 1860 (3. u. 4.) 8°. *Dorpat*, 1861.

RAVITSCH (J.) Die Resultate der Rinderpest-Impfungen in Bondarewka und am Salmysche. 8°. [*St. Petersburg*, 1865.]

RENAULT (E.) Typhus contagieux du gros bétail. Le typhus contagieux des bêtes bovines peut-il naître spontanément sur les animaux de l'espèce bovine étrangers à la race des steppes? 8°. *Paris*, 1856.

— Typhus contagieux des bêtes bovines. Examen au point de vue de la police sanitaire internationale de la question suivante: Lorsque le typhus contagieux règne sur les bêtes bovines dans la Russie ou dans les provinces danubiennes, y a-t-il danger pour le gros bétail de la France et des autres états occidentaux de l'Europe, à ce que les gouvernements de ces états permettent la libre importation des peaux, suifs, os, cornes et poils de bêtes bovines, en provenance des pays infectés? 8°. *Paris*, 1860.

REPORT on the cattle-plague in England, in 1865; extracted from the yearly report on the sanitary condition of the city of London during the year 1865, by H. Letheby. 8°. *London*, 1866.

REPORT on the cattle plague in Great Britain, during the years 1865, 1866, and 1867, with appendix, tables, and diagrams showing the progress of the disease. Prepared by the veterinary department of the privy council office. (Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty.) fol. *London*, 1868.

REPORT (First) of the commissioners appointed [Sept. 29, 1865] to inquire into the origin and nature, etc., of the cattle-plague, with the minutes and appendix. [Oct. 31, 1865.] fol. *London*, 1866.

— The same. Second report. [Feb. 5, 1866.] fol. *London*, 1866.

— The same. Third report. [May 1, 1866.] fol. *London*, 1866.

REPORT of the commissioners appointed to inquire into the origin, nature, etc., of Indian cattle plagues, 1871. fol. *Calcutta*, 1871.

REPORT from the select committee on cattle plague and importation of live stock; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. fol. [*London*, 1877.]

REPORT from the select committee of the House of Lords appointed to consider the operation of the acts for the prevention of infectious diseases in cattle, etc. . . . together with the minutes of evidence. (Ordered to be printed 21st June, 1850.) fol. [*n. p., n. d.*]

REPORTS to the lord provost and magistrates of the city of Edinburgh, on the pathological appearances, symptoms, treatment and means of preventing cattle plague, by Andrew Smart. 4°. *Edinburgh*, 1865.

RETURN from the Metropolitan Association of Medical Officers of Health of the number of cowsheds, of cows, and, so far as could be ascertained by inspection and inquiry, the number of cases of the cattle plague that have existed in each parish or district from 1st May to 13th August, 1865. 4°. [*n. p., n. d.*]

SANDIFORT (E.) Beschreibung der Viehsenche in Holland, 1769. 12°. *Leipzig*, 1772.

Repr. from: Kästner's Uebersetzung der Abhandlungen d. k. schw. Akad. d. Wissensch. 1769.

SCHWAB (K. L.) Die Tierheilkunde in ihrer primären Gestaltung zur Wissenschaftlichkeit. Zunächst aus der Geschichte der Rinderpest dargestellt. 8°. *München*, 1848.

Title on cover is: "Zur Geschichte der Rinderpest innerhalb der Jahre 1709 bis 1781".

Cattle-plague.

SHALL we prevent cattle diseases, or continue to eat carrion? A few words on the cattle disease and importation bills at present before Parliament. By a farmers' friend. 8°. *London*, 1864.

SMART (A.) Rinderpest prevention; liability of sheep to the disease. 4°. [*n. p., n. d.*]

SUSSDORF (M.) * Ueber die Lungenentzündung des Rindes, speciell über den pathologischen Process in der Lunge der daran erkrankten Thiere. 8°. *Leipzig*, 1879.

UNTERBERGER (F.) Einige Worte über die Heimath der Rinderpest und die Selbstentwicklung dieser Senche bei dem russischen Steppenvieh der grauen Race. 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Adam (T.) Massregeln gegen die Rinderpest, hier die Einfuhr von Rindvieh aus Oesterreich nach Bayern. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1878, xxii, 213-220. — Aegyptische Briefe; die Rinderpest. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 13; 122. — Ainsworth (T.) [A predisposing cause of the present cattle disease.] Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1866, v, 21-23. — Anseckende (Der) Rindertyphus; nach den in den Militärsiedlungen von Neurussland gemachten Beobachtungen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1850, vii, 401-404. — Anseckung (Von der) in Viehsenchen. Tirolische Arzt. Innsbruck, 1791, i, 513; 529; 548. — Ausbruch (Der) der Rinderpest in den Regierungsbezirken Frankfurt, Potsdam und Merseburg. Veröffentl. d. k. deutsch. Gendtsamtes, Berl., 1879, iii, 6. — Auzias-Turenne. Un mot sur l'inoculation de l'épizootie-régnant en Angleterre. France méd., Par., 1866, xii, 46-48. — Bayern: Bekanntmachung. Massregeln gegen die Rinderpest betr., vom 28. Juli 1879. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1879, v, 159; 1880, vi, 85. — de Berg. Mémoire qui a remporté le prix proposé en 1776 sur les questions suivantes: 1°. Déterminer à quelle genre de maladie on doit rapporter l'épizootie de 1774, 1775 et 1776, dans la Flandre, l'Artois, le Calais, le Boulonnais et l'Artois? Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1777-8, ii, 616-648. — Bidder. Ueber die Rinderpest oder Löserdürre, welche im Herbst und zu Anfang des Winters 1827-8 an verschiedenen Orten des kurfürstlichen Gouvernements erschienen ist. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, 12. Ergänzungshft., 232-280. — Blair (J. H.) Note on a case of recovery from rinderpest. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1875, No. ix, 25. — Blümlein. Die Rinderpest in der Gemeinde Hinsbeck (im Kreise Geldern). Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1867, vii, 336-354. — Bochnalek (V.) Schilderung der materiellen Producte der Rinderpest, vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, xi, 160-111. Also, transl.: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 902-904. — Bolotof (T. G.) Rannii obshchedostupnyi priznak chumi rogatogo skota. [Symptoms of the cattle-pest.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Oubsh., Tiflis, 1872, ix, 416. — Bonzon (M.-E.) Le typhus contagieux. Bull. Soc. d. se. . . d'Alger, 1871, viii, 1-34. — Bouley (H.) Sur la peste des bestiaux en Angleterre. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 1175-1178. — Typhus contagieux des bêtes à cornes. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiv, 414-428. — Sur la peste bovine en Allemagne. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 785; 1152. — De la peste bovine, ou typhus contagieux des bêtes à cornes. Ann. d'hyg., Par., 1867, 2. s., xxvii, 429-445. Also: Union méd., Par., 1867, 3. s., i, 531-556. — Des mesures prises contre la peste bovine. Ibid., 1872, 3. s., xiii, 7-9. — Rapport sur la conférence sanitaire internationale, tenue à Vienne (Autriche), en 1872, concernant la peste bovine. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1873, ii, pt. 1, 403-425. — Rapport sur les circonstances dans lesquelles la peste bovine viendrait de reparaitre dans le département de la Meuse. Ibid., 1874, iii, 386-392. — Brasdor. Conjectures sur la maladie épizootique qui règne dans les provinces méridionales du royaume. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 258-264. — Breckenridge (S. P.) The cattle plague. South. J. M. Sc., N. Orl., 1863, i, 423-429. — Bree (C. R.) Dr. Alderson on the spread of rinderpest. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 293. — Bruckmüller. Ueber pestartige Rinderkrankungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiv, 39-57. — Budd (W.) The Siberian cattle plague; or, the typhoid fever of the ox. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 169-179. — Burge (F. J.) Remarks on the Russian cattle plague, as exhibited by cows in the London cowsheds. Ibid., 274. — Camper. Mémoire sur l'épizootie de la Hollande. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1776, ii, 321-323. — Cattle plague. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1866, xxxviii, 307-346. — Ceely (R.) The cattle plague an eruptive fever. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 16; 62. — Churfürst. Mainzische Verordnung wegen der Hornviehsenche. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1796, ii, 39-60. — Churfürst. Pfälzbaierische Verordnung, die Hornviehsenche betreffend. Ibid., iii, 71-94. — Copland (J.) Remarks on the bovine pestilence. Lancet, Lond., 1866, i, 141. — Co-

Cattle-plague.

thenius (C. A.) Triga observationum de lue bovina in circulo Prignicensi an. 1746 notata, addito simul iudicio et consilio economico, præservationem aque ac curationem huius morbi concernente. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix (app.), 101-122. — **Crisp.** Preparations exhibiting the various stages of cattle-plague. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 447-449. — **Pathology of cattle-plague in relation to small-pox.** *Ibid.*, 454-457. — **Cristofori** (A.) Sul tifo bovino. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1871, 76-85. — **Dele** (E.) Du typhus contagieux épizootique. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, i, 411-508. — **Considerations sur l'épizootie bovine [typhus contagieux épizootique] qui a sévi en Europe de 1709 à 1714.** Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1871, xxxii, 357-367. — **Dell'Acqua** (F.) La peste bovina studiata nei più importanti argomenti che la riguardano. Ann. univ. di med., Milano, 1866, clxxxv, 494; clxxxvi, 46. — **Description de la maladie épizootique qui a régné à Gessey-sur-Onebe et lieux circonvoisins vers la fin de l'année 1772 et dans les premiers mois de 1773; communiqué par messieurs de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.** Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1776, 232-256. — **Deutsches Reich.** Zum Gesetz über die Rinderpest vom 7. April 1869; Instruktion vom 9. Juni 1873 § 17; Anordnung des Polizeipräsidenten zu Berlin vom 7. Dezember 1878; Einfuhr von frischemilchenden Kühen in die Stadt Berlin. Med. Gesetzgeb., Berl., 1880, vi, 305. — **Discussion sur la peste bovine.** Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi, 133-149. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 653-665. — **Discussion sur la peste bovine.** Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1872, Auxerre, 1873, xiii, pt. 2, pp. vi-xiii. — **Blauhy.** Die Rinderpest in Obilmetz im Jahre 1861. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiv, 76-94. — **Eberstaller** (C.) Ueber die Verhütung der Rinderpest. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 577-584. — **Eckel** (G. F.) Auch eine Schilderung der materiellen Producte der Rinderpest vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus, nebst einigen Schlussbemerkungen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvii, 259; lviii, 29. — **Einfaches** (Ein) Mittel gegen die Rinderpest, mit Erfolg angewandt in der kaiserlichen Farm zu Zarskoje-Selo. [Arb. d. k. freien ökonom. Gesellsch. zu St. Petersburg, Mitau, 1856.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1856, xiii, 341-343. — **Wissen.** De la contagion de la peste bovine à l'homme et aux animaux. Gaz. méd. de Strasb., 1867, xvii, 69. — **Engel** (M.) Ein Wort über die Rinderpest und ihr Beschränkungsmittel, die Keule. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 164-168. — **von Erdelyi** (M.) Unzuverlässigkeit der sogenannten Präservativmittel gegen die Rinderpest. Mcd. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 697-711. — **Exposé des expériences de l'inoculation de la peste, faites sur des bêtes à cornes, dans divers états et à différentes époques jusqu'à nos jours.** Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 808; 822; 1867, xxii, 2. — **Falconio** (S.) Memoria sul tifo bovino. Atti r. Ist. d'incorag. a. sc. nat. . . di Napoli, 1874, 2. s., xi (app.), 1-5. — **Ferrari** (L.) Fobbre pernicioza nella specie bovina. Liguia med., Genova, 1865, x, 445-465. — **Ferrario** (G.) Sulla peste bovina dell'anno 1863 nell'Agr. Romano. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1863, 205-215. — **Florman.** On the pestis bovina. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 148-151. — **von Fradenek** (C.) Bemerkungen über das von A. Thaer vorgeschlagene Heilverfahren bei der Rinderpest. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, liii, 293; liv, 45, 1 pl. — **Franceschi** (G.) I solfati e la peste bovina. Ippocratico, Pano, 1863, 3. s., iii, 313-331. — **Freytag.** Ueber Rindviehzüchtung in Norwegen, besonders über die Telemarker Race. Rev. f. Thierh., Wien, 1879, ii, 1; 17; 33. — **Gastelier.** Histoire de l'épizootie, qui a attaqué les bêtes à cornes des communes de Chevannes, de Chevry, de Rozoy-le-Vicil, d'Hervauville, de Contenay, de Montcorbon et de Trignères, arrondissement de Montargis, département de Loiret. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1803, v, 234-258. — **Gesetz** vom 29. Juni 1868, betreffend die Hinfaltung und Unterdrückung der Rinderpest. Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk., Wien, 1868, xiv, 647-658. — **Gesetz,** betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom 23. Juni 1880. (Reichsgesetzblatt No. 16.) Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1880, xxiv, 237-250. — **Godine.** Rapport sur la maladie épizootique qui a attaqué les bêtes à cornes de plusieurs communes du département de la Haute-Vienne, en juillet et août de l'an 2. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 158-171. — **Hallier** (E.) Amerikanische Rinderpest. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1871-2, iii, 14-17. — **Ueber pflanzliche Vorkommnisse im Blut und in den Excrementen bei der Rinderpest.** *Ibid.*, 57. — **Haubner.** Ueber die Rinderpest in Kühren (Sachsen). Arch. f. wissenschaft. u. pract. Thierh., Berl., 1875, i, 417-437. — **Haurovitz** (H.) Pustula maligna contagiosa, morbus sibiricus. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 283. — **Hayne** (A.) Bemerkungen über die Rinderpest, nebst Vergleichen dieser mit dem Typhus der Menschen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, liv, 283-300. — **Henderson** (E.) Memorandum on steppe murrain in Shanghai. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1872, No. iii, 66-76. — **Heyfelder.** Tableau statis-

Cattle-plague.

tique officiel des cas de peste bovine qui se sont déclarés en Russie pendant l'année 1866. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 297. Rapp. de Thieruesse, et discussion, 272-292. — **Hofrichter** (B.) Einige Bemerkungen über die Rinderpest, veranlasst durch die Contagion im Wart-oberger Kreise in Schlesien in den Jahren 1829-30 und über die Schafpocken. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1831, xxii, 366-402. — **Huet** (G. D. L.) Resultaten van de lijken van twee aan zoogenamde runderpest geleden hebbende runderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, i, 545-547. — **von Humboldt.** Ueber die Rindviehseuche als Nervenleber behandelt. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1796, xviii, 421-423. — **Jessen** (P.) Ueber pathologische Erscheinungen auf der Mundschleimhaut in der gempften Rinderpest und deren Werth für die Diagnose derselben. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 68-71. *Also,* Reprint. — **Ueber die Resultate der seit 1853 in Russland ausgeführten Rinderpestimpfungen.** Annt. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Carlsruhe, 1859, xxxiv, 245-250. — **Ueber die neuesten Resultate der Impfung bei Rinderpest.** Dorpat. med. Ztschr., 1874, v, 248-251. — **Kausch.** Ein neues charakteristisches Zeichen der Rindvieh-Pest. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxvii, 3. St., 114-126. — **Die Rinderpest im Herbst des Jahres 1810 im Liegnitzschen Regierungs-Departement von Schlesien.** Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M., 1812, v, 129-134. — **Klebs** (E.) Die pathologischen Veränderungen bei der Rinderpest. Arb. a. d. Bern. patb. Inst. 1871-2, Würzb., 1873, 141-158, 2 pl. *Also:* Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1873, iv, 81-98, 2 pl. — **Klima** (N.) Ueber Rinderpest-Impfung. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1879, iv, 9. — **Knafl** (C.) Einige Bemerkungen über die Anwendung der Veterinärpolizey-Massregeln bey der Rinderpest. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, u. F., xxii, 433; xxiii, 586. — **Knolz** (J. J.) Ueber die Mittel zur Hinfaltung der Rinderpest von den österreichischen Kronländern mit besonderer Berücksichtigung der Approvisionierung der Reichshauptstadt Wien. Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk., Wien, 1857, iii, 407; 425; 447. — **Kölpin.** Ueber eine in Pommern ausgebrochene besonders Viehkrankheit. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1786, ii, 4. Samml., 247-258. — **Gutachten betreffend die durch rohe Oebsenhäute zu besorgende Verbreitung der Viehseuche.** Med. Epibem. v. Berl., 1800, i, pt. 4, 82-84. — **Königliche** Verordnung, Massregeln gegen die Rinderpest betreffend. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.-Stättg., 1867, xxxvii, 137-140. — **Krügelsstein.** Ueber die von Seiten des Staates zur Zeit von Viehseuchen nöthige Aufsicht auf den Fleischverkauf und andere thierische Nahrungsmittel. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1839, xxxvii, 237-289. — **Leibinger.** Rinderpest oder Arsenikvergiftung? Wien, med. Wehnschr., 1864, xiv, 791-793. — **Leisnering.** Ueber Rinderpest. Jahrb. d. Gesellschaft f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1867, 37-59. — **Lettre** du M. le ministre de l'intérieur sur la peste bovine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 329-334. — **Lindsay** (W. L.) The cattle murrain in some of its aspects. Lancet, Lond., 1857, i, 496. — **Lugo** (J. M.) Tifo contagioso epizootico del ganado vacuno. Gac. méd. de Mexico, 1876, xi, 465-474. — **Madden** (T. M.) The rinderpest of the present time and the cattle plagues of past ages in these islands and on the continent. Med. Press & Circ., Dublin, 1866, ii, 31; 63; 270; 301; 372; 385. — **Magne** (J. H.) La peste bovine. Rev. d. denx mondes, Par., 1871, xcii, 561-569. — **Mallovo** (A.) Mniénio bolezní voobshite nazivaimoy sibirskoiu izvov. [Natur of Siberian plague.] Moskov. med. Gaz., 1867, No. 32, 302. — **Massregeln** gegen die Einschleppung der Rinderpest. Aerztl. Mith. a. Baden, Karlsruhe, 1867, xxi, 88-99. — **Massregeln** gegen die Rinderpest betr. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1879, xxiii, 289-292. — **Massregeln** (Die) gegen Einschleppung der Rinderpest betreffend. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1869, n. F., xxvii, 274. — **Merrill** (A. F.) The cattle plague. Richmond M. J., 1867, iii, 319-327. — **Mezler.** Bemerkungen über die Hornviehseuche des Jahres 1796. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1797, i, 305-313. — **Mittheilungen** über den Stand der Rinderpest in Deutschland. Thierärztl. Mith., Karlsruhe, 1877, xii, 125. — **Monin** (C.) Ueber die Milch und den Harn einer mit Rinderpest befallenen Kuh, welche sich in der zootherapeutischen Klinik von Prof. Boreduin befand. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1876, xiv, 245. — **Morpain** (L.) Préservation et guérison du typhus contagieux du bétail. Abeille méd., Par., 1866, xxiii, 38. — **Müller.** Die Rinderpest in Deutschland während des ersten Quartals 1877. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., 1877, iii (Suppl.), 481-519. — **The last outbreak of cattle plague in Upper Silesia (Germany).** Veterinarian, Lond., 1877, i, 677-679. — **Müller** (F.) Beitrag zur pathologischen Anatomie pestkranker Rinder. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, vii, 134-142. — **Ueber Rinderpest.** Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 31-37. — **Murchison** (C.) On the anatomical lesions of the cattle plague now prevalent in London. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 210. — **On the points of resemblance between cattle plague and small-pox.** Lan-

Cattle-plague.

cet, Lond., 1865, ii, 724; 1866, i, 31; 58; 96; 119. — Specimens and drawings illustrating the pathology of the cattle-plague. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 441; 458. — **Nagy** (A.) Die Lungenseuche des Rindviehes im Kreise Oberinnthal. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlviii, 311; xlix-1, 46; 1 pl. — **Neumann**. Ueber die im Winter 1831-2, im Strassburger Kreise in Westpreussen herrschende Rinderpest. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 302-324. — **Offizielle** Nachricht zur Belehrung des württembergischen Publikums über die seit einiger Zeit an verschiedenen Orten sich äussernde, unter dem Namen Uebergilde bekannte Hornvichseuche. Med. chir. Ztg., Salzbr., 1796, i, 348-352. — **Opitz**. Beobachtung über die langsame Verwesung des an der Seuche verstorbenen und mit der Haut verscharrten Rindviehes. Mit einer Anmerkung von J. T. Pyl. Mag. f. d. gerichtl. Arznk., Stendal, 1874, ii, 243-248. — **Panizza** (B.) Sulla trasmissibilità del tifo bovino esotico alle pecore e alle capre. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1863, vi, 221; 229. — **Paschkewitsch** (J.) Ansichten über die Rinderpest. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 294; 303. — **Peste** (De la) bovine ou typhus contagieux du gros bétail. Lyon méd., 1872, xi, 177-182. — **Peste** (La) bovine dans l'Europe occidentale. Rev. scient., Par., 1877, 2. s., xii, 1163-1170. — **Pestis Sibirica** or "carbunculus" among domestic animals in St. Petersburg. [L'Invalide russe.] Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 171. — **Peterka** (J.) Von der richtigen Erkenntnis und Behandlung der Zufälle beim Hornvich, welche von hinabgeschluckten, im dritten Magen liegen gebliebenen fremden, unverdaulichen Körpern erzeugt werden. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xii, 150-161. — **Petry**. Rapport sur le typhus contagieux épizootique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, iv, 225-268. — **Considerations pratiques sur le typhus bovin et charbonneux.** Ibid., 1872, vi, 687-708. — **Peuch** (F.) De la peste bovine ou typhus contagieux du gros bétail. Cong. méd. de Franco 1872, Par., 1873, iv, 237-254. — **Pigeon**. Des mesures prises contre la peste bovine. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 915-918. — Enquête sur la contagiosité de la peste bovine. Cong. méd. de Franco 1872, Par., 1873, iv, 255-262. — **Poggi** (G.) Iniezione e terapia. Sulla profilassi e sulla cura del tifo bovino. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1871, 2. s., iv, 308-315. Also Reprint. — **Pütz**. Thierseuchen in der Schweiz. Ztschr. f. Vet.-Wissensch., Bern, 1877, v, 39-41. — **Quain**. Inoculation by cattle-plague poison producing a vaccine-like vesicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 449-452. — **Rapport** sur une épidémie qui a régné en 1776 parmi les cerfs dans la forêt de Saint-Germain. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1777-8, 150-154. — **Rascholsky**. Experimente an mit Peststoff geimpftem Vieh. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 331. — **Reich**. Etwas über die Hornvichseuche. Med. chir. Ztg., Salzbr., 1796, i, 365-384. — **Renault** (E.) Du typhus contagieux du gros bétail; le typhus contagieux peut-il prendre naissance spontanément sur les bêtes bovines étrangères à la race des steppes? Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 163; 177; 210; 229. — **Rinderpest** (Zur). Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1857, xi, 335-352. — **Rinderpest** not small-pox. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 20. — **Ritter** (B.) Die Rinderpest, in Beziehung auf Staatsarzneikunde, nach dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens dargestellt. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1847, 36. Ergänzshft., 1-147. — Die Rinderpest (Typhus bovin contagiosus) eine neue Krankheitsquelle für den Menschen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1868, n. F., xxvi, 40-58. — **Röll** (M. F.) Beitrag zur Pathologie der Rinderpest. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, ii, 101-111. — Ueber Exsudativprocessen auf der Darmschleimhaut mehrerer Thiergattungen während des Herrschens der Rinderpest im J. 1850-51. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 353-363. — Bemerkungen über Rinderpest. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 273; 297; 321. — Ueber Vieh-Quarantaine-Anstalten, namentlich gegen die Rinderpest. (Nach einem Aufsätze des . . . in der österr. Revue, Bd. v. 194, 1863.) Besprochen von Müller. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1863, xix, 345; 353; 361. — Neuer Beitrag zu den rinderpestähnlichen Erkrankungen der Schafe. Wien. med. Wehnschr., 1864, xiv, 33-36. — **Saint-Cyr**. Sur la peste bovine. Lyon méd., 1871, vii, 630. — **Sanderson** (J. B.) On the cattle plague in its epidemiological aspects. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1866, ii, 463-470. — **Schröter**. Einige Bemerkungen über die in Vorschlag gebrachte Inokulation der Viehseuche. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1797, xii, 528-538. — **Schwab**. Peste bovine de Bohême. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiii, 460. — **Seuchenstand** (Ueber den) in der Schweiz. Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, 1876, xi, 119. — **Sinoir** (M.) Rapport sur l'épidémie du typhus dans la Mayenne en 1871. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873-4, i, 17-32. — **Smart** (A.) Report of the morbid appearances found in cows affected with rinderpest and other forms of epizootic disease. Edinb. M. J., 1865, xi, 390-393. — **Stand** der Rinderpest in Preussen am 17. und 25. Januar 1879. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1879, iii, 14; 20. — **Stand** der Rinderpest in Oesterreich-Ungarn und Russland. Ibid., 1880, iv, 37. — **Stark** (J.) Ueber die Einschleppung der

Cattle-plague.

Rinderpest von Kroatien nach Ungarn (Oedenburger Comitatus) und nach Niederösterreich im Jahre 1873 auf 1874. Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaftl. Veterinärk., Wien, 1874, xlii, 36-43. — **Steuer**. Ueber die sichere Erkenntnis der Rinderpest. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, lxvi, 310-332. — **Strambio** (G.) Breve cenno intorno alla epizootia che dominò in molte province lombarde nel 1796-7; lettera iv. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xi, 219-228. — **Tassin**. Peste bovine; note lue à la séance du 1^{er} février 1872. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1872, Auxerre, 1873, xiii, 30-36. — **Thiernesce**. Note sur les expériences instituées à l'École vétérinaire d'Utrecht relativement à la peste bovine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 393; 517, 1 pl.: 1868, ii, 543. — **Typhus** (Du) contagieux du gros bétail. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 37; 41; 54. — **Undritz**. Ueber die Ansichten des Herrn Magisters Paschkewitsch von der Rinderpest. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 345-348. — **Unterberger** (F.) The cattle plague. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 627. — **Vassotti** (G. L.) La tifoidea nei buoi, e l'acido fenico. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1872, iv, 129-137. — **Verfügung**, betreffend Massregeln gegen die Rinderpest. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 30; 38; 45. — **Verordnung**, betreffend die Massregeln gegen die Rinderpest im ehemaligen Königreich Hannover. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1867, vi, 361. — **Vicq-d'Azyr**. Précis historique de la maladie épizootique qui a régné dans la généralité de Picardie en 1779. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, 343-360. — **Virchow** (R.) Ueber die Verhütung der Rinderpest. [Stenograph. Ber. u. d. Verhandl. d. Hauses d. Abgeordneten, Berl., 1877, p. 475.] In his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8^o, Berl., 1879, ii, 628; 634. — **Vlemingcx**. Déconvoites scientifiques sur la maladie du bétail. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 334-339. — **Wagner** (B.) Vorschlag zur Anwendung der Chlor-Salze als Zerstörungsmittel des Miasma bey der Rinderpest, und somit als Tilgungsmittel derselben. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 2. St., 129-142. — **Wehenkel**. Du typhus contagieux épizootique. Mém. cour. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, i, 209-410. — **Wehli**. Ueber Impfung in der Rinderpest. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 262; 327; 483; 498. — **Weiss** (A.) Mittheilungen über die Rinderpest, ihren Seuchengang, ihre Symptome im Leben und am Kadaver, ihr Contagium, und die gegen ihre Einschleppung aus Russland im Regierungsbezirk Gumbinnen getroffenen Schutzmassregeln, nach amtlichen Quellen bearbeitet. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Stuttg., 1876, ii, 443-469. — **Wiederholter**. Ausbruch der Rinderpest in Deutschland. Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, 1877, xii, 109-117. — **Winter** (J.) Ueber die Impfung des Grosshornviehes mit Lungenseuche-Stoff. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 257-259. — **Witovsky** (A.) Schluss-Rapport über die pestartigen Rindererkrankungen, welche zu Ende des Jahres 1859 bis Ende April 1860 im Cäslauer Kreise vorgekommen sind, nebst einer Epikrisis über die Diagnose der Rinderpest. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 107; lxxii, 108. — **Zahn**. Ueber die Rinderpest. Ibid., 1854, xliii, 33-62. — **Zalawski** (M.) Ogólne uwagi nad uźdźiciem się księgosuszu owcom i kozom i obserwacje zebrane w rotym przeduoci w gub. Plockiej do 1864 r. do 1873 włączenie. [Pestis bovina.] Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 229-248. — **Zlamal** (W.) Ueber den Versuch einer Impfung der Rinderpest, ausgeführt zu Ivánka im Banat. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 92-107. — **Zorawski**. Oznaczeniei kolebki księgosuszu. [Origin of rinderpest.] Gaz. lek., Warszawa, 1875, xx, 17.

Cattois (François Pierre). * Quelques vues sur Phérédité physiologique et pathologique. 29 pp. 4^o. Paris, 1834, No. 27, v. 269.

van Catz Smallenburg (F.) Bedenkingen omtrent de geneseskundige staatsregeling, naar aanleiding van het rapport der commissie tot herziening van dezelve, bepaaldelijk den stand der apothekers betreffende. 60 pp. 8^o. Leyden, C. C. van der Hoeek, 1842. [P., v. 767.]

Cau (Iman Bonifacius Ockers). * De febris intermittens depulsione ista quæ, dato, ad paroxysmum instantem, cortice febrifugo, sive solo sive cum magnesia usta mixto, suscipitur. viii, 102 pp. 4^o. Trajecti ad Rhenum, O. J. van Paddenburgh et J. van Schoonhoven, [1811].

Cauveras (R. M.) El arbolado público; los hospitales y asilos provinciales; la instrucción agrícola; los arbitrios municipales que pueden establecerse para dar trabajo a los jornaleros, los bancos regionales, y algunas indicaciones sobre otros ramos de la administración provincial y municipal. vi, 7-63 pp. 8^o. Logrono, F. Menchaca, 1839. C.

Caubère (Joseph). *Hypertrophie générale des ganglions lymphatiques. 36 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 119, v. 629.

Caubet (Armand). *Contribution à l'histoire de l'hématémèse considérée au point de vue étiologique. 66 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 16.

Caubet (Cyrille). *Des affections ulcéreuses du cœur dans les maladies graves. 120 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 358.

Caubet (Joseph-Léon). *Essai sur le service médicale de l'armée en campagne. 62 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 127.

Caucal (Eusèbe-Marie-Léon). *Dissertation sur les fièvres intermittentes. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 17, v. 119.

Caucal (Jules). *De l'hémorrhagie utérine. 25 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 293, v. 246.

Caucal (P.-A.). *Propositions de médecine et de chirurgie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 113, v. 468.

Caucanas (Hippolite). *Réflexions sur les qualités indispensables pour l'étude et l'exercice de l'art de guérir. 23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 73, v. 131.

Caucanas (Joseph). *Essai sur la pathogénie et le diagnostic de l'ascite. viii, 9-63 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 83.

Caucasus.

See, also, **Baku**; **Cholera** (*History, etc., of*); **Ek-sentuk**; **Gagra**; **Kabardah**; **Kaitago-Tabasaran**; **Kazan**; **Medicine** (*Condition, etc., of*); **Noukha**; **Rion** (*Basin of the*); **Temruk**; **Tiflis**.
STATKOWSKI (B.). Problèmes de la climatologie du Caucase; ouvrage traduit du russe. 8°. *Paris*, 1879.

Rev. in: J. d'hyg., *Par.*, 1879, iv, 505; 519.

Abich (G. V.). O naikotorikh mineralnikh vodakh saivernago Kavkaza. [Mineral waters of the northern Caucasus.] Protok. Zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873-4, x, 310.—**Baïkof** (A. M.). Otchet po upravleniyu Kavkazskimi mineralnymi vodami. [Report on the use of the Caucasian mineral waters, Dec. 1, 1870, to Oct. 1, 1871.] *Ibid.*, 1872-3, ix (app. to no. 23), 1-32.—**Chmudevicha** (J. M.). Kavkazskiya mineralniya vodi ve tehnikeskome otnoshenii. [Mineral springs of the Caucasus.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1878, cxxxi, 1-37.—**Finkelstein** (A.). Materiali po klinicheskoi patologii Kavkaza. [Surgical diseases of the Caucasus.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1868, No. v, pt. 2, 34-96; No. vi, pt. 2, 1-50; No. vii, pt. 2, 1-38.—**Fragment** d'un voyage dans le Caucase. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1858-9, ii, 41-48.—**Franusia** (J.). Programma rabot po ustroystvu Kavkazskikh mineralnich vodi, s prilozheniyami (perevod J. J. Verlin). [Mineral springs of the Caucasus.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1878, xiv, no. 26, 1-95; app., 1-18.—

Heft. Die kaukasischen Bäder. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 559-562.—**Die Mineralquellen des Kaukasus**. *Ibid.*, 1863, xvii, 81-83.—**Jannet** (J.). Fragments d'un voyage en Circassie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1856, 2, s. 1, 45; 113; 178; 303.—**L. (A.)**. De l'usage des eaux minérales dans le rapatriement des blessés et malades des armées, pendant et après la guerre. *Union méd.*, *Par.*, 1878, 3, s. xxv, 789-892.—**Liebau**. Medicinisch-topographische Skizze des Kaukasus. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, xi, 281-296.—

Ueber die kaukasischen Mineralquellen. *Ibid.*, 1869, xvii, 153-181.—**Liétard** (G.). Caucasiques (provinces). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1873, xiii, 356-386.—**Mineral-Quellen** (Die) in Grusien. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1857, xiv, 355-358.—**Normann** (C.). Bemerkungen über die alkalischen Quellen des Kaukasus. Aus dem hinterlassenen Manuscript des ... mitgetheilt von E. Sengbusch. *Ibid.*, 1846, iii, 97; 105.—**Pautkhova** (L.). Osobennosti bol'yaevnei na sklonakh Kavkaza. [Diseases peculiar to the heights of the Caucasus.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1866, No. i, pt. 1, 61-71.—**Ponizdka** na Kavkazskiya mineralniya vodi v' proshlii laimii sezon, 1875 goda. [Excursion to the mineral waters of Caucasasia in the summer of 1875.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1876, i, no. 27, 3; no. 28, 1; no. 29, 1; no. 30, 1.—**Rudde** (G.). Die Thermen des Kaukasus in ihrer balneologischen Bedeutung. *Jahrb. f. Balneol.*, etc., Wien, 1875, v, 1-10.—**Reinhard**. O charaktere boleznei v Gruzii i ob upotreblenii sredstvo prostonarodnich. [Diseases in Grusien; popular remedies.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1834, xxiv, 102; 300. Also, *transl.*: *Wissensch. Ann. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, xxxi, 329; 1836, xxxiii, 418.—**Rudneff** (M.). Spino-mozgovaya sukhotka i Kavkazskiya mineralniya vodi. [Tuberculosis of the spinal cord and the mineral waters of Caucasasia.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1872, No. xv, pt. 1, 1-50.—**Stanelli**.

Caucasus.

Die kaukasischen Bäder. *Jahrb. f. Balneol.*, etc., Wien, 1878, vii, 37-56.—**Struve** (G.). Materiali dlya izucheniya mineralnikh vod Kavkaza. [Mineral waters of the Caucasus.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1868, No. v, pt. 1, 1-23; 1871, No. xiii, pt. 1, 105-120; 1872, No. xiv, pt. 1, 1-42.

Caucasus Medical Society. See **Kavkazskago medicheskago obshestva**.

Cauchois (Charles-Augustin-Sylvain). *Sur la pathogénie des hémorrhagies traumatiques secondaires. 3 l., 164 pp. 4°. *Versailles*, 1873, No. 420.

— The same. 4 p. l., 160 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1873.

Cauchy (Augustin). Sept leçons de physique générale. Avec appendices sur l'impossibilité du nombre actuellement infini; l'antiquité de l'homme; la science dans ses rapports avec la foi, par l'abbé Moigne. xii, 108 pp. 16°. *Paris*, Gauthier-Villars, 1866.

Cauchy (Charles-Arthur). *Considérations sur le système artériel de la main. 32 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1875, No. 89.

Cauchy (Clément-Adolphe-Octave). *Considérations sur quelques diarrhées des enfants. 48 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 65.

Cauda equina (Cancer of).

Alexander (R. G.). Carcinoma of the cauda equina. *Lancet*, Lond., 1876, i, 348.

Caudesaigues (Léopold). *De la maladie de Basedow ou goitre exophthalmique. 42 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 287.

Caudmont (Oscar-Philippe). *Sur les engorgements de la prostate. 64 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 198, v. 454.

Caudron (C.-A.-D.-F.). *Tableau historique et description générale de la maladie décrite sous le nom d'anémie, et qui a attaqué tous les ouvriers d'une galerie d'une mine de charbon de terre en exploitation à Fresnes, département du Nord. 21 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 168, v. 141.

Caudron (Eugène). *Des adénomes de l'utérus et de leur traitement. 62 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1873, No. 347.

Caudron (P.-A.). *Dissertation sur la péri-pneumonie inflammatoire. 32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 120, v. 111.

Cauer (Carolus Ludovicus). *Sylloge observationum medicinalium. 1 l., 28 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. Sommeria, [1780].

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).

Cauer (Jacobus Ludovicus). Insignis ejujusdam physconiae steatomatosae exhibitur exemplum: 15 pp. 8°. *Dresda*, typ. C. G. Gartneri, [1810].

Cauhim.

Allemão (F.). O cauhim. *Progresso med.*, Rio do Jan., 1876-7, i, 494-497.

Caule.

See **Superstition**.

Caule (Gustave). *Des blessures des artères athéromateuses. 42 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 337.

Caulès (Jean-Baptiste). *Dissertation sur la pleurésie. vi, 7-22 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 33, v. 75.

Caulet (Eugène-Ernest-Julien). *Remarques sur un cas de péri-œsophagite. 34 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 224.

— Notice sur les sources ferrugineuses et l'établissement thermal de Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure). 3 p. l., 56 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1867.

— Contribution à l'histoire de la dyspepsie. Étude sur le siège et les conditions pathogéniques de l'affection dite dyspepsie intestinale. 29 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1873.

Repr. from: *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1862-3, xviii.

Caulfeild (S. F. A.) Sick nursing at home: being plain directions and hints for the proper nursing of sick persons, and the home treatment of diseases and accidents in cases of sudden emergencies. iv, 83 pp. 8°. London, [1880].

Cauline.

Collineau. Note sur la cauline, substance colorante végétale d'une innocuité parfaite. Bull. Soc. de méd. pub. 1877-9, Par., 1879, i, 472-476.

Caullet de Veumorel. Aphorismes de M. Mesmer, dictés à l'assemblée de ses élèves, et dans lesquels on trouve ses principes, sa théorie et les moyens de magnétiser; le tout formant un corps de doctrine, développé en trois cents quarante-quatre paragraphes, pour faciliter l'application des commentaires au magnétisme animal. 2. 6d. 118 pp. 8°. Paris, Bertrand, 1785.

Caulus dit Caylus (Benjamin). * Quelques considérations cliniques sur la pneumonie du vieillard. 58 pp. 4°. Paris, 1874, No. 164.

de Caumont. Guide des baigneurs aux environs de Trouville. 72 pp., 1 map. 8°. Caen, A. Hardel, 1853.

Caumont (F.-G.). * Essai sur le traitement des maladies de la moelle et de ses méninges. 44 pp. 4°. Paris, 1869, No. 10.

Cauquenes.

Baños de Cauquenes. Gac. méd. de Lima, 1862-3, vii, 95.—**Schroeders** (T.) Los baños de Cauquenes. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875-6, iv, 18-27.—**Tocornal** (F. J.) Baños termales de Cauquenes, i reglas hijiénicas que pueden observarse que hagan uso de dichos baños durante el tiempo que allí permanezcan. An. Univ. de Chile, Santiago, 1862, xxi, 294-300.

Cauquil (Gabriel). * Étude sur la coxalgie et son traitement. 58 pp., 3 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 2.

Caurant (Engène-Louis-Ernest). * Relation médicale d'un voyage de France à la Nouvelle-Calédonie à bord de la frégate Iphigénie. 88 pp. 4°. Paris, 1869, No. 66.

Cauro (A.) * Exposition du moyen curatif des accidens produits par la morsure de l'araignée 13-guttata ou thérionidion malmignatte du département de la Corse; suivie de quelques réflexions sur le mode d'agir de son venin et de celui de la vipère. 17 pp. 4°. Paris, 1833, No. 128, v. 260.

Cauro (Andrea). Riflessioni alla lettera sul modo di conciliare i controstimolisti coi loro avversarij del sig. Giacomo Franceschi. 32 pp. 12°. Pisa, S. Nistri, 1819.

Cauro (Pierre). * Du chancre phagédénique et de son traitement. 56 pp. 4°. Montpellier, 1877, No. 4.

Causard (Didier-Théodore). * Considérations sur les scrophules. 33 pp. 4°. Paris, 1833, No. 295, v. 265.

Cause et rimedii della peste, et d'altre infermità. Nelle quali oltre a diuersa historie, che si recitano di quel che s'è fatto da gli amici di Dio ne' tempi contagiosi. . . . Raccolti per ordine di M. Rev. Marco Gonzago Vesconio Mantoua. Nuovamente tradotto in Toscano. 185 pp., 2 l. 12°. Firenze, appresso i giunti, 1577.

Causit (A.) * De l'allaitement (galactopaitrophie). 62 pp. 4°. Paris, 1848, No. 146, v. 468.

Causit (A.) * Étude sur les polypes du larynx chez les enfants et en particulier sur les polypes congénitaux. 146 pp. 4°. Paris, 1867, No. 218.

Causit (G.-F.-Valentin). * Dissertation sur le rhumatisme articulaire aigu. 27 pp. 4°. Paris, 1826, No. 55, v. 198.

Caussade (Clément). * Aperçu critique de la valeur de certains moyens médicamenteux réputés spécifiques de la phthisie pulmonaire. 70 pp. 4°. Montpellier, A. Malaret, 1866, No. 46. C.

Caussanel (Louis). * Considérations générales sur la kératite. 30 pp. 4°. Paris, 1869, No. 7.

Causse (J.-P.) * Dissertation sur les larmes. 24 pp. 4°. Paris, 1812, No. 107, v. 90.

Caussé (Séverin). Asphyxie de trois personnes par le gaz d'éclairage. 14 pp. 8°. [Paris, E. Martinet, n. d.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xlv.

— Cadavre trouvé dans l'anfractuosité d'un rocher et réduit à quelques ossements. Suicide probable par inanition. 16 pp. 8°. [Paris, E. Martinet, n. d.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1876, 2. s., xlv.

— & **Chevallier** (A.) Considérations générales sur l'empoisonnement par le phosphore, les pâtes phosphorées, et les allumettes chimiques. 40 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iii.

Caussidou (Charles-Jules-Jacques). * Étude sur la fracture de l'extrémité inférieure du radius. 43 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1867, No. 25. C.

Caussin (Edmond-Théophile). * Des hémorrhagies utérines qui peuvent survenir avant et pendant le travail de l'accouchement. 32 pp. 4°. Paris, 1854, No. 317, v. 553.

Caustic (Lunar).

See **Silver** (Nitrate of).

Caustics.

See, also, **Acid** (Chloracetic); **Acid** (Chromic); **Acid** (Nitric); **Amputation** (Methods of); **Cancer** (Treatment of); **Cautery** (Actual), etc.; **Galvanocautery**; **Silver** (Nitrate of); **Tetanus** (Causes of).

BURDACH (C. F.) Quæstionum de natura causticorum specimen. 4°. Lipsiæ, 1807.

CLAUDOT (C.) * De la cautérisation en flèches ou interstitielle. 4°. Strasbourg, 1864.

CONTARET (C.-L.) * Des ligatures caustiques, ou d'un nouveau moyen d'employer en chirurgie la pâte de chlorure de zinc. 4°. Paris, 1855.

FONTAGNÈRES (J.) * De l'emploi des flèches caustiques. 4°. Paris, 1869.

LE GUEST (M.) * De l'usage et de l'emploi des caustiques. 4°. Paris, 1851.

KÜSS (E.) * De l'emploi du caustique en chirurgie. 4°. Strasbourg, 1844.

LANSON (E.-P.-A.-L.) * Quelques mots sur les caustiques potentiels. 4°. Strasbourg, 1854.

MAZERIEUX (J.) * Diss. sur l'emploi des caustiques dans quelques affections gangréneuses de la peau. 4°. Paris, 1819.

PATRIX (E.) L'art d'appliquer la pâte arsenicale. 8°. Paris, 1816.

RÉMOND (F.-M.) * Thèse sur l'emploi des caustiques ou escarrotiques dans le traitement de quelques maladies. 4°. Paris, 1808.

RISS (J. C.) De causticitate. 4°. Argentorati, [1779].

DE SAINT-AMAND (A.-E.) * Observations sur l'emploi des caustiques dans le traitement des polypes vésiculaires des narines et de quelques maladies de la peau. 4°. Paris, 1825.

SALLE (C.-P.-A.) * Des caustiques en chirurgie. 4°. Strasbourg, 1864.

SIMONET (V.) * Diss. sur l'emploi et les effets de la pâte arsenicale. 4°. Paris, 1817.

SMITH (J.-M.-E.) * Diss. sur l'usage et l'abus des caustiques. 4°. Paris, 1815.

URNER (F. A.) * Ueber die Chloressigsäure als Actznittel. 8°. Bonn, 1868.

VEILLARD (L.) * Généralités sur les caustiques, et quelques considérations sur les caustiques à la gutta-percha. 4°. Paris, 1856.

WERNER (J. G.) * De medicamentis corrosivis. Resp. J. F. Tschepio. 4°. Regimonti, [1740].

WINSBACK (F.-E.) * Des caustiques et de leur action. 4°. Paris, 1857.

Caustics.

Alice (W. L.) Hard-rubber caustic-holder. Phila. M. Times, 1874, iv, 525.—**Aubert**. Sur un nouveau procédé d'application des caustiques à l'amputation des membres et à l'ablation des tumeurs: gouttières caustiques flexibles, cautérisation par drainage. Lyon méd., 1872, x, 152; 181.—**Baker** (W. H.) The abuse of caustic in gynaecology. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 208-211.—**Baratta** (G.) Memoria sopra d' un nuovo caustico indolente d' azione consimile alla pietra caustica, ma che non sciogliesi dopo d' essero stato applicato, anzi s' indurisce; corredata di varie osservazioni pratiche sull' azione del medesimo caustico in casi di scirro, carcinoma, lupie, ulceri maligne, etc. Effem. d. sc. med., Milano, 1841, 2. s., iv, 5-20.—**Barnes** (J.) On the rubefacient and counter-irritant effects of potassa fusa, or vegetable caustic, in certain forms of diseases. St. Louis M. & S. J., 1847-8, v, 6-10.—**Bastick** (W.) The chemistry of caustics. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 371.—**Bauchet**. Cas do mort après la cautérisation en flèches, pratiquée sur une tumeur cancéreuse du sein; pénétration du caustique dans la poitrine. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 233-236.—**Bordères**. Des flèches caustiques en chirurgie, leurs avantages et leur utilité; une observation à l'appui. Rev. méd. de Toulouse, 1874, viii, 140-145, 1 pl.—**Bouillon-Lagrange**. Procédé économique pour obtenir en grand l'alcali caustique pur et la potasse fondue (pierre à cauter). Rec. périod. Soc. do méd. do Par., 1797, ii, 1-7.—**Bourgeois**. De la cautérisation par dilution, au moyen de la potasse caustique. Arch. gén. de méd., Par., 1852, i, 61-71.—**Boys de Loury**. Observations sur les caustiques à la gutta-percha. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 476; 508.—**Brunelli** (A.) Sull' applicazione della pasta di Cancoino. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, 3. s., xxiii, 157-165.—**Carles** (P.) Caustique de Canquoine. Gaz. méd. de Bordeaux, 1878, vii, 171.—**Chaine** porte-caustique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, ii, 48, 1 pl. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1872, 511.—**Chipperfield** (W. N.) On escharotics. Madras Q. J. M. S., 1862, v, 81-96.—**Clemens** (T.) Das Arsenikchlorid dargestellt und angewandt, sowie sein Verhalten und seine Vorzüge zu den übrigen als Aetzmittel gebrauchten Verbindungen des Chlors. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 571.—**Cocoin** (A.) Observations pratiques sur le caustique de Vienne. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 155-159.—**Delhay** (V.) Quelques mots sur la découverte du seul caustique employé par nos empiriques pour la curation des cancers et surtout de celui des lèvres. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xx, 229-233.—**Demarquay**. Note sur la destruction des tumeurs du mauvais nature par l'application des caustiques. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, viii, 171; 179.—**Discussion** sur la cautérisation en flèches. *Ibid.*, 1859, ix, 162; 170; 176; 180.—**Dumarest**. Pédiculation caustique des tumeurs. Lyon méd., 1872, ix, 323.—**Edwards** (F. S.) New caustic-holder. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 249, 1 pl.—**Ellsworth** (P. W.) A new caustic. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 435. Also: Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 427.—**Eltinge** (E.) The juice of Oxalis acetosella as a caustic. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iii, 84.—**Emmanuel** (B.) Mémoire sur l'usage du caustique dans le traitement du panaris, et autres affections externes du même genre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxi, 236-250.—**Formule** de la pâte caustique du Pollan, chirurgien de Berlin. J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 2. s., ix, 58-60. Also: Ann. do méd. belge, Brux., 1843, i, 85.—**Gayda**. Quelques considérations sur les caustiques. Rec. de mém. do méd., mil., Par., 1875, xxxi, 39-58.—**Geddings** (E.) On M. Volpau's use of a new caustic, formed of a mixture of saffron and sulphuric acid. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 146.—**Girouard**. De la cicatrisation des plaies récentes produites par le caustique. Rev. méd.-chir. do Par., 1854, xvi, 85-91.—**de Grandmont** (G.) Note sur l'emploi des caustiques dans la pratique chirurgicale. Gaz. méd. de Par., 1872, ii, 139-141.—**Guesant**. Du choix et de l'emploi des caustiques dans le traitement des maladies chirurgicales des enfants. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 202-204.—**Hamon**. Quelques applications nouvelles do la cautérisation nitrique. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 212; 643.—**Heller**. Ein neuer Aetzmittelträger (crayon caustique). Illust. Vrtjschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1880, ii, 61.—**Hennau** (V.) Note sur un nouveau mode de cautérisation par la potasse caustique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, i, 212-215.—**Herzberg**. Anwendung des Kaliummetalls als Cauterium. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 627-630.—**Hoppe** (J.) Zu Rivalle's Aetzung mit Saltpetersäure bei Krebs. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 315. —. Wie sehr kann die Höllesteinauflösung beim innerlichen Gebrauche auf wunden Stellen und Geschwüren unbeschadet ihrer Wirksamkeit vermindert werden? Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 485-489.—**Hueter** (C.) Ueber den aseptischen Verlauf nach chemischen und thermischen Zerstörungen der Gewebe. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxi, 415.—**Hutchison** (J. C.) Maisonneuve's caustic arrows; their place in surgery. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, i, 244-248.—**Kaustikos** λίθος εκ νιτρικού αργύρου και νιτρικής σόδας.

Caustics.

ἱατρική Ἐφεσμ., Αθήναι, 1860, ii, 7.—**Kirkpatrick** (F.) Observations and cases setting forth the advantage to be derived from the decided use of caustics in certain surgical diseases, more particularly those affecting the bones and joints. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 119-125.—**Köbner** (H.) Ueber Chlorzinkstäbchen. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 563-566.—**Küchler** (H.) Meine Erfahrung über die Anwendung der Arsenikpasta, deren schädliche und heilbringende Wirkungen. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 498; 516.—**Landerer** (H.) Περί τινος καυστικού εκ του θεικού (και νιτρικού) εξέως. ἱατρική Μελίσσα, Αθήναι, 1853, i, 271.—**Latour**. Note sur l'azotate de zinc considéré comme caustique. Lyon méd., 1872, x, 327; 334.—**Legrand** (A.) Note sur un nouveau caustique, avec le muriate d'or et son emploi thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 168-174. Also, Reprint.—**Le-seur**. Sur un moyen de prévenir la douleur dans les applications du caustique de Vienne. *Ibid.*, 1872, lxxxi, 459.—**Lipp**. Ein Fall von Blosslegung eines Theiles der Calvaria mit gleichzeitigem Verluste der Weichtheile in Folge der Application eines Aetzmittels durch einen Curpfscher. Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1867-8, 56.—**Maisonneuve**. Mémoire sur une nouvelle méthode de cautérisation, dite cautérisation en flèche, permettant d'obtenir en seule séance la destruction des tumeurs les plus volumineuses. Monit. d. hôp., Par., 1855, vi, 913-916. Also, transl.: Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1859, xii, 4-12. —. Observations sur l'emploi de la nouvelle méthode de cautérisation. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 986-989.—**Martin** (L.) Emploi du caustique de Vienne au lieu de l'instrument tranchant pour l'ablation de certaines tumeurs graisseuses de nature bénigne. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 149-152.—**Mauoury**. De la gutta-percha, comme excipient de certains caustiques; de l'application clinique et des effets thérapeutiques de ces préparations. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 497.—**Mayet**. Pâte escharotique de Canquoine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 501-503.—**Ménicre**. Note sur une modification du la pâte de Canquoine d'après les indications de M. Demarquay. *Ibid.*, 1865, lxxix, 214-216.—**Michaelis** (A.) Allgemeine Ansichten über den Werth grösserer unblutiger Operationen der Neuzeit. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 193-200.—**Michel**. De la valeur relative de l'instrument tranchant et des caustiques en médecine opératoire. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 105; 128.—**Morton** (J.) Certain abuses of caustics. Glasgow M. J., 1863-4, xi, 409-420.—**Nobili** (S.) Intorno al caustico del Landolfi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 352.—**O'Connor** (W.) Note on the use of chloride of zinc as an escharotic in a case of malignant growth of the shoulder-joint. Lancet, Lond., 1857, i, 313.—**Owen** (E. B.) The "cauterisation en flèches" of M. Maisonneuve. *Ibid.*, 1870, ii, 567.—**Payan**. Mémoire sur l'emploi thérapeutique des caustiques, qui a remporté le premier prix au concours du Bulletin de thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 27-33.—**Pénaire** (E.) Mémoire sur les caustiques hypo-cathartiques, avec quelques considérations les plus générales sur leur application à la thérapeutique chirurgicale. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 493-495.—**Richetot** (L.-G.) Flèches caustiques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 377-386.—**Rivallée**. Mémoire sur l'emploi de l'acide nitrique solidifié comme caustique dans certaines affections chirurgicales. Union méd., Par., 1849, iii, 433.—**Robiquet** (E.) Note sur l'application du gutta-percha à la préparation des caustiques à base de potasse et de chlorure de zinc. [Rapp. do F. Bonnet.] Bull. Acad. do méd., Par., 1856-7, xxii, 455-462.—**Roux**. Désorganisation. Dict. d. sc. méd., Par., 1814, viii, 536-568.—**Salmon & Mauoury**. Recherches expérimentales et cliniques sur les caustiques do potasse et chlorure de zinc. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 591; 606; 620; 639; 699; 720; 734. Also, Reprint.—**Sarazin** (C.) Caustique; cautère. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 567-592.—**Schaefer**. Die verschiedenen Aetzmittel vom praktischen Standpunkte aus beleuchtet. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 154-168.—**Schuh**. Beiträge zur Aetzmethode mittelst der "Flèches" von Maisonneuve. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 276. —. Die Anwendung der Aetzmittel (Cauterium potential). Wien. Med.-Halle, Wien, 1863, iv, 179; 191; 203; 223.—**Simpson** (J. Y.) Suggestion of a new caustic in the treatment of local cancerous and caucroid diseases, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 55.—**Squibb** (E. R.) The caustics of zinc. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, i, 255.—**Stahmann** (F.) Pollan's Aetzpaste gegen Muttermaul und Hautauswüchse. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 602-606.—**Thompson** (H.) Sulphuric acid and sulphate of zinc as a caustic agent. Lancet, Lond., 1858, i, 34.—**Tilt** (E. J.) On the dangers attending the use of potassa fusa cum calce and of potassa caustica. *Ibid.*, 1861, i, 556.—**Todd** (C. A.) Notes on the use of the caustics, nitrate of silver and chromic acid, in the cavities of the mouth and ear. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 65-68.—**Toulouze** (E.) Sur l'emploi des caustiques et des escharotiques; observations; réflexions pratiques. Abeille méd., Par., 1872, xxix, 17; 90. —. De l'emploi

Caustics.

des caustiques et des escharotiques, particulièrement des pâtes arsenicales et du sublimé corrosif. *Ibid.*, 73; 90; 145; 153; 233; 314; 321.—**Ulrich** (F. X.) Bericht d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 533-613. *Also*, Reprint.—**Velpeau**. Nouveau caustique d'un mélange de safran et d'acide sulfurique. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1845, v, 161-166.—**Xandell** (D. W.) On the use of certain caustics. *Louisville M. News*, 1879, vii, 2-4.

Cauterets.

BORDENAVE (J.-J.) * Aperçu sur les eaux minérales de Cauterets. 4°. *Paris*, [1867].

COMANDRÉ (A.) Études sur les eaux minérales de Cauterets (Hautes-Pyrénées). 2. éd. 12°. *Paris*, 1872.

CRÉATION à la station thermale de Cauterets d'un établissement hospitalier destiné à loger et à nourrir les indigents. Rapport annuel sur l'œuvre, première année 1872. 4°. [*Paris*, n. d.]

DUHOURCAU (E.) * Eaux minérales sulfureuses. Étude sur les eaux de Cauterets. 4°. *Paris*, 1873.

GIGOT-SUARD (L.) Précis descriptif, théorique et pratique sur les eaux minérales de Cauterets. 3. éd. 12°. *Paris*, 1872.

Camus (C.) Opuscule sur Cauterets et ses eaux minérales chaudes. J. univ. d. sc. méd., *Par.*, 1818, ix, 49; 169.—**Cauterets** et ses eaux; une découverte thermo-thérapeutique, etc. *Tribune méd.*, *Par.*, 1876, ix, 467; 479.—**Comandré**. Aphonie datant de deux ans guérie après l'usage des eaux de Cauterets. *Lyon méd.*, 1875, xx, 75-78.—*Ibid.*, 1878, xxviii, 379.—**Dronhet**. Étude clinique des eaux thermales de la Raillère (Cauterets). *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1857, ii, 254; 302.—**Duhourcau**. De l'alcalinité des eaux sulfureuses des Pyrénées et en particulier de l'alcalinité des eaux de Cauterets. *Ann. Soc. d'hydrol. méd.*, *Par.*, 1878-9, xxiv, 421-448.—**Durand-Fardel**. L'eau de Rieumiset, à Cauterets, est-elle une eau minérale ou une eau douce? *Ibid.*, 1876-7, xxii, 295-310.—**Gigot-Suard**. La théorie de l'électricité considérée comme cause principale de l'action des eaux minérales sur l'organisme et les effets physiologiques des eaux minérales de Cauterets. *Ibid.*, 1864, xi, 100-109. *Rapp. du Treuille*, 109-118.—*Recherches expérimentales et cliniques sur les effets dépuratifs de l'eau de Mahourat (Cauterets); comparaison de ces effets avec ceux des eaux de Vichy et de Contrexéville.* *Ibid.*, 1872, xvii, 215-243.—*L'eau bicarbonatée et silicatée de Rieumiset (Cauterets); effets de cette eau dans les affections des voies urinaires et dans l'urémie; son application à l'hygiène.* *Ibid.*, 1875-6, xxi, 153-188.—**Henry** (O.) Eau sulfureuse de Cauterets [Hautes-Pyrénées]. Rapport et analyse au sujet de deux nouvelles sources. *Bull. Acad. d. méd.*, *Par.*, 1851-2, xvii, 1159-1161.—*Rapport sur l'eau d'une source sulfureuse découverte à Cauterets.* *Ibid.*, 1859-60, xxv, 447-449.—**Orfila**. Des eaux de Cauterets. J. de chim. méd., etc., *Par.*, 1854, x, 65-78.—**Reveil**. Analyse des eaux minérales de Cauterets. *Ann. Soc. d'hydrol. méd.*, *Par.*, 1860, vi, 367-436.—**Sénac-Lagrange**. Cauterets, son passé, son présent, son avenir. *Cauterets-méd.*, *Par.*, 1879, i, no. 1, 7; no. 2, 4; no. 3, 7; no. 4, 4; no. 5, 5; no. 7, 3; no. 8, 4; no. 10, 3; no. 11, 3.

Cauterets-médical. Journal des maladies chroniques. Sénac-Lagrange, secrétaire de la rédaction. [Monthly.] Année I, Jan.-Dec., 1879. 8°. *Paris*.

Each no. pagéd separately.

Cautérisation (De la) linéaire appliquée aux décollements cutanés et muqueux. 4 pp. 8°. [*Paris*, imp. de E. Martinet, n. d.]
Repr. from: J. de méd. et chir. prat., *Par.*, 1861, xxxii, 311.

Cautérisation (De la) des loupes. 7 pp. 8°. [*Paris*, A. Herissey, n. d.]
Repr. from: J. de méd. et chir. prat., *Par.*, 1869.

Cautery (Actual) and cauterization.

See, also, Galvanocausty; Hæmorrhoids (Treatment of); Ignipuncture; Joints (Diseases of); Moxa.

ABRAHAMSON (B. J.) * De cauteriis. 12°. *Berolini*, 1822.

ANGER (T.) * De la cautérisation dans le traitement des maladies chirurgicales. 8°. *Paris*, 1869.

Cautery (Actual) and cauterization.

BAERWINKEL (C. A.) De ignis in arte medica usu. 4°. *Lipsia*, 1824.

BASTIAN (T. J. B.) * De cauteriis actualibus et moxis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1843.

BEGBIE (J.) On the utility of the actual cautery in some surgical diseases. 8°. *Edinburgh*, 1822.

BERTHOLD (A. A.) * De cauterio actuali seu de igne ut medicamento. 8°. *Göttingæ*, 1823.

BLANCHET (J.) * De l'emploi du feu en chirurgie, en particulier du cautère actuel, du cautère galvanique, et du couteau galvano-caustique hémostatique à chaleur graduée. 4°. *Paris*, 1862.

BOSE (E.-G.) [Pr.] . . . utionem in rheumatismo et arthritide commendat. 4°. *Lipsia*, 1771.

BOUCKAERT (P. F.) * De utionis usu in sanandis morbis. 1781.

In: LOUVAIN Diss., ii, 117.

BRUN (J.-P.) * De l'emploi du feu en chirurgie. 4°. *Montpellier*, 1867.

BURGEZ (C.-C.) * De l'emploi du cautère actuel en chirurgie. 4°. *Paris*, 1853.

COCHU-DAYÈME (C.) * De l'emploi d'un nouveau mode de cautérisation dans le traitement de quelques affections chirurgicales. 4°. *Strasbourg*, 1854.

CROL (J. B.) * De legitimo utionis usu in quibusdam morbis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1777.

EKL (A.) De cauteriorum et ulcerum artificialium usu chirurgico. 8°. *Landshuti*, 1809.

FEJES (M.) * De cauterio. 8°. *Pesthini*, 1833.

FIENUS (T. A.) De cauteriis libri quinque. 12°. *Lovanii*, 1598.

GADERMANN (J.) * De cauterio actuali. 8°. *Monachii*, 1819.

GERBERUS (J. F.) Diss. qua cauteria exponit. 4°. *Jenæ*, 1708.

GOY (E.) * Ueber die Anwendung des Feuers als Heilmittel. 12°. *Würzburg*, 1826.

GRENET (D.) * Diss. sur la cautérisation. 4°. *Paris*, 1816.

HALLBAUER (H.) * Experimental-Studien über das Verhalten tiefer Brandwunden unter den Cautelen der Asepsis. 8°. *Greifswald*, [1878].

HOPPE (I.) Das Feuer als Heilmittel oder die Theorie des Brennens in der Heilkunde. 2 v. 8°. *Bonn*, 1847.

See, also, infra.

JOULIN (J.-D.) * De la cautérisation épidermique rachidienne, comme traitement de certaines névroses. 4°. *Paris*, 1858.

JUSTINÉSY (A.-F.) * De la cautérisation. 4°. *Montpellier*, 1868.

KAEDING (C. G.) * De cauteriis actualibus. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1825.

KÖNEN (E.) * De cauterio actuali. 8°. *Berolini*, 1826.

LAFERRIÈRE (J.-M.) * Essai sur les fonticules ou cautères en général. 4°. *Paris*, 1823.

MAGNI (P. P.) Discorso sopra il modo di fare i cauterij, ò rottorij à corpi humani. 8°. *Brescia*, 1618.

MARQUAND (M.) * Diss. sur l'emploi du feu en médecine. 4°. *Paris*, 1812.

MAURER (F. A.) * De cauteriis. 8°. *Monachii*, 1831.

MEHLIG (F. L.) * De ferro candente ejusque in arthrophlogosis usu. 4°. *Lipsie*, 1843.

MOLDENHAWER (C. F. G.) * De varia utionem adhibendi ratione apud Hippocratem. 8°. *Berolini*, 1818.

MOREL. Mémoire et observations sur l'application du feu au traitement des maladies; guérison d'une maladie du foie opérée par le moxa. 8°. *Paris*, 1813.

Cautery (Actual) and cauterization.

NIVERT (A.) *Remarques sur quelques maladies et la cautérisation appliquée à leur traitement. 4°. Paris, 1830.

PERCY. Pyrotechnie chirurgicale pratique, ou l'art d'appliquer le feu en chirurgie. 12°. Paris, 1811.

PHILIPPAUX (R.) Traité pratique de la cautérisation d'après l'enseignement clinique de A. Bonnet, de Lyon. 8°. Paris, 1856.

QUIRINI (C. J. M.) *De cauteriis. 1794. In: LOUVAIN Diss., iv, 404.

SAUCET (J.) *De la révulsion pratiquée au moyen du fer rouge. 4°. Paris, 1877.

SCHWERING (W.) *Ueber das Ferrum candens. 8°. Berlin, [1875].

SEVERIN (M.-A.) De la médecine efficace, ou la manière de guérir les plus grandes et dangereuses maladies, tant du dedans que du dehors, par le fer et par le feu. sm. 4°. Genève, 1668.

SPIRITUS (J. C.) *De cauteriis actualibus seu de igne ut medicamento. 4°. Göttinge, [1784]. Also, transl.: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1787, 14. St., 68-107.

THEULLIER (A.) Appréciation de l'emploi du cautère actuel dans quelques maladies chirurgicales. 4°. Strasbourg, 1836.

THIELE (C. J.) *De ferri candentis effectu. 8°. Berolini, [1836].

TRINQUIER (A.) *De la cautérisation transcurrente superficielle dans quelques névroses symptomatiques des maladies de l'utérus et de ses annexes. 4°. Paris, 1860.

TRUDEAU (P.) *Traitement du phlegmon diffus par le fer rouge. 4°. Paris, 1878.

VALENTIN (L.) Mémoire et observations concernant les bons effets du cautère actuel appliqué sur la tête, ou sur la nuque, dans plusieurs maladies des yeux, des enveloppes du crâne, du cerveau et du système nerveux. 8°. Nancy, 1815.

WAGENMANN (C. T.) *Examen salis culinarius Sulzensis et Suevo-Hallensis, adnexis thesibus chirurgicis de caustici actualis usu. 4°. Tübinge, 1814.

WALTER (H. A.) *De ignis usu ad ulcera sananda. 8°. [Dorpat], 1820.

WEGENER (T. E.) *De cauterio actuali. 8°. Rostochii, 1828.

WEIDMANN (J. P.) Ueber den Missbrauch des glühenden Eisens brandige Knochenstücke abzusondern. 4°. Frankfurt a. M., 1801.

WEIGEL (E. V.) *De cauteris. 8°. Fratistavia, [1825].

WENZEL (C.) *De applicando cauterio actuali. 12°. Bambergæ, [1821].

— The same. 8°. Bambergæ, [1821].

WOLTER (H.) *Ueber das Ferrum candens als sog. Derivans. 8°. Bonn, [1873].

ZIEMSEN (C. F.) *De cauterio actuali ejusque in chirurgia usu. sm. 8°. Berolini, [1865].

AMUSSAT (A.) De la cautérisation après les opérations. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 438. Also, Reprint.—AUBERT (P.) De la cautérisation au nitrate d'argent aidé du contact du zinc métallique. Lyon méd., 1875, xx, 225-234.

BICHY. Note sur les cautères. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 402-404.—de la BISSIÈRE. Le feu ou cautère actuel n'a-t-il pas été trop employé par les anciens, et trop négligé par les modernes? En quels cas ce moyen doit-il être préféré aux autres pour la cure des maladies chirurgicales, et quelles sont les raisons de préférence. Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., n. éd., Par., 1819, iii, 256-284.—BONNET. Mémoire sur la cautérisation considérée comme moyen de combattre les accidents qui surviennent à la suite des opérations. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1848, xxxiv, 119: 194. — Emploi de la cautérisation comme moyen préventif et curatif de l'infection purulente. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2 s., x, 227. — De la cautérisation sous le bandage amidonné. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 404-410.—BOURGNET. Note sur un cas d'infection purulente survenue à la suite de la cautérisation d'un bubon dégénéré au moyen de la poudre de Vienne. Gaz. méd. de Par., 1852, 3 s., vii, 543-545.—BROWN-SQUARD (C.-E.) The actual canterry: its uses and power.

Cautery (Actual) and cauterization.

Boston M. & S. J., 1875, xcii, 393-396.—BUTRUILLE (C.) Note sur un cas d'emphysème de la région cervicale, ayant pour point de départ un cautère de la région sous-clavière. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 56-61.—CAMDEN. What is the actual canterry? Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 242.—CAUTÉRISATION (De la) actuelle. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1855, 153-157.—CAUTÉRISATION (De la) linéaire appliquée aux décollements cutanés et muqueux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, 2 s., xxxii, 311-313. Also, Reprint.—CAUTÉRISATION (De la) dans le traitement des maladies de la peau. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, i, 289; 353.—CHARMETTON. Déterminer ce que c'est que les remèdes dessiccateurs et les caustiques, expliquer leur manière d'agir, distinguer leurs différentes espèces, et marquer leur usage dans les maladies chirurgicales. Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., n. éd., Par., 1817, ii, 368-369.—CHAUFFARD (H.) Des cautères et des autres exutoires analogues. Tr. méd., Par., 1832, ix, 141-171.—CHRESTIEN. Des cautères et de leur valeur en thérapeutique. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1856, x, 290; 329; 353.—CLOQUET (J.) Mémoire sur une méthode particulière d'appliquer la cautérisation aux divisions anormales de certains organes et spécialement à celles du voile du palais. Gaz. méd. de Par., 1855, 3 s., x, 133-138.—COSTANTINI (B.) Il ferro rovente e i centri nervosi; osservazioni cliniche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, xlv, 13; 119; 213; 401.—CRUSSELL (G.) Einige Worte über Galvano-caustik und Pyrocaustik. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1856, xiii, 97-101.—CUEVILLIER. Note sur la cautérisation objective et sur un nouveau procédé de l'application du calorique à distance. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3 s., xxi, 401-408.—DE CAMP (W. H.) The actual canterry. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1880, vii, 539.—DIDAY (P.) Sur l'emploi de l'allumette comme porte-caustique. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2 s., viii, 385-392. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 553-559. — Observation sur l'allumette porte-caustique. Lyon méd., 1872, x, 38.—DUPUY (E.) The actual canterry in spasms, paralysis, and epilepsy. N. York M. J., 1877, xxv, 1-5.—FOLLIA (G.) Considerazione sulla cura consecutiva all'applicazione del fuoco transcorrente. Giorn. di nat. fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1876, viii, 215-220.—GIRAUD-TEULION. Nouvelle méthode de cautérisation destructive; emploi d'un mince jet de flamme produit par la combustion du gaz ordinaire d'éclairage, par M. le professeur Nélaton. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 540-545.—del GRECO (G.) Di un nuovo e comodo modo di cauterizzazione chirurgica. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 257-260.—HAMILLTON (A. M.) A new combined gas-cautery. N. York M. J., 1876, xxiv, 601-603.—HAMON (L.) Mémoire sur quelques applications nouvelles de la cautérisation potentielle (acide nitrique monohydraté). Compt. rend. Soc. de biol., 1859, Par., 1860, 3 s., i, pt. 2, 221-233. Also: Gaz. méd. de Par., 1860, 3 s., xv, 140; 154. — Exhumation d'un mémoire peu connu de Mathias Mayor: Nouveau mode de cautérisation potentielle transcurrente; bons effets de cet agent thérapeutique dans la cystalgie. France méd., Par., 1861, viii, 422-425.—HEIDER (M.) Der Platinschliessungsdraht als Glühapparat für chirurgische Zwecke. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, ii, 421-424.—HEINEMANN (M.) Ueber die Anwendung des Glüh Eisens. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 45-52.—HERVIEUX. De la aplicación del martillo de Mayor y de su utilidad en el período último de las enfermedades. Telegraf. méd., Barcel., 1847, i, 111-120.—HOPPE (L.) Versuche zur Lehre vom Brennen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 681; 706; 724. — Sur l'emploi du feu dans le traitement des maladies chirurgicales. [Rapport de De Meyer.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 1145-1147. — Das Gesund-Brennen. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 57; 78. — Wie wirkt das sogenannte "ableitende Brennen"? Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 193; 209; 237; 261; 281; 291.—HORN (E.) Glückliche Rettung einiger höchst gefährlicher Nervenleiden durch das Cauterium attuale. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1813, xxv, 403-424.—HOSACK (A. E.) Observations on the use and advantages of the actual canterry, with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 64-71.—JOBERT (de Lamballe) (A. J.) Mémoire sur la cautérisation en général. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 129; 237; 421. — Réflexions pratiques sur la cautérisation actuelle. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 193-195.—JOURDAN. Feu. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 87-158.—von KLEIN. Einige Beobachtungen über die Anwendung des glühenden Eisens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 605-613.—KÜCHLER (H.) Meine Anwendung des Glüh Eisens bei Knochenleiden. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 422; 433. — Anwendung des glühenden Eisens. Ibid., 1861, xiii, 476.—LAROYENNE. Des effets comparés de la cautérisation pratiquée sur les tissus normaux et sur les tissus anémiés d'après la méthode d'Esmarch. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2 s., xii, 563.—LEE (H.) On the use of the actual canterry in surgical operations. Lancet, Lond., 1878, ii, 653.—LEGRAND (A.) De l'application de la cautérisation linéaire à l'ablation des lipomes ou tumeurs graisseuses. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1859, [vii], 316; 338; 373; 397; 426; 453. Also, Reprint.—LORGE (V.) De

Cautery (Actual) and cauterization.

la cautérisation pulmonaire en pointes fines et pénétrantes chez les animaux domestiques. Ann. de méd. vét., Brnx., 1879, xxviii, 433-444, 2 pl.—**Louis**. Le feu ou cautère actuel n'a-t-il pas été trop employé par les anciens, et trop négligé par les modernes? En quels cas ce moyen doit-il être préféré aux autres pour la cure des maladies chirurgicales, et quelles sont les raisons de préférence. Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., n. éd., Par., 1819, iii, 284-305.—**Marjolin & Olivier**. Cautérisation. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vii, 49-62.—**Matthews Brothers'** new "septic" cautery lamp. Lancet, Lond., 1873, ii, 907.—**Mauvoir** (J. P.) On the use of the actual cautery as a remedy for the cure of diseases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 364-381. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, iii, 117-125.—**Mesterton** (C. B.) Om en ny frälsalva. Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 110-112.—**Méthode** particulière d'établir un cautère. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlv, 66-69.—**Meutenheimer** (C.) Eine Vorsichtsmaßregel bei Aetzungen im Halse mit Höllenstein in Substanz. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 1-3.—**Meynier** (P.) Remarques critiques sur la cautérisation potentielle. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 206.—**von Mosetig-Moorhof**. Das Thermo-Cautère des Dr. Paquelin. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 719-721.—**Moublet**. Dissertation sur l'abus que les anciens ont fait du cautère. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 259-271. — Examen de l'usage que les modernes ont fait des cautères. *Ibid.*, 349-362. — Examen de l'usage qu'on doit faire du cautère. *Ibid.*, 442, 529.—**Nagel**. Das Exceum und Cauterium actuale. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 92-94.—**Nannoni** (A.) Determiner ce que c'est que les remèdes dessiccatifs et les caustiques, expliquer leur manière d'agir, distinguer leurs différentes espèces, et marquer leur usage dans les maladies chirurgicales. [Text Latin and French.] Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., n. éd., Par., 1819, ii, 363-423.—**Nelaton**. Nouvelle méthode de cautérisation destructive; emploi d'un mince jet de flamme produit par la combustion du gaz ordinaire d'éclairage. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 540.—**Oegg** (J.) Ueber die Anwendung des Glüh eisens zur Heilung von psychischen Krankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, 3. St., 3-49.—**Ollier** (L.) Sur la cautérisation à Paris. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 11-14.—**Papillaud** (L. [A.-H.]) Des accidents des plaies par cautérisation. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1868, xxxv, 440-444. Rapp. du Du Moulin, 445.—**Paquelin**. Sur un nouveau thermo-cautère instantané et permanent fonctionnant avec l'essence minérale. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xc, 433-440. — Sur le thermo-cautère. *Ibid.*, xci, 122-125.—**Passage** (H. V.) Surgical clinics, demonstrating the advantages of the actual cautery as a surgical hæmostatic. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 262-266.—**Peuch** (F.) Observations sur la cautérisation pénétrante rapide; réflexions sur l'emploi du cautère à aiguille. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1878, 3. s., iii, 97-116.—**Philippeaux** (R.) Note sur la cautérisation dans ses rapports avec la résorption purulente, en réponse à celle de M. le docteur Bourguet sur un cas d'infection purulente survenue à la suite de la cautérisation. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 750. — Note sur la cautérisation considérée comme méthode générale du traitement. Union méd., Par., 1857, xi, 623. — De la cautérisation comme moyen de diérèse. Cong. méd. de Franco 1864, Par., 1865, ii, 363-371. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 537-540.—**Piffard** (H. G.) On the actual cautery, and its employment in cutaneous surgery. Charleston M. J. & Rev., 1877, iv, 275-280.—**Post** (A. C.) On some of the surgical uses of the actual cautery. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 340-354. Also: Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 289-293.—**Prion**. Observations et recherches sur l'emploi du feu. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxvi, 25-56.—**Rau**. Einige Fälle, welche die Heilkraft des Glüh eisens in verschiedenen chronischen Krankheitsformen nachweisen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 355-367. — Ueber eine neue Cauterisationsmethode (von Canülen). Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1845, Nürnberg, 1846, xxiii, 209.—**Regnaud** (J.) Note sur un nouveau mode de cautérisation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1854, xxix, 1165. Also, Reprint.—**Sachs** (A.) Einige Bemerkungen über die Form und Behandlungssart der Brenneisen, nebst der Beschreibung der birnförmigen Glüh eisens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 300-303.—**Salmon & Mauvoir**. Études historiques, expérimentales et cliniques sur la cautérisation. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 43; 62; 129; 143; 189; 237; 265; 472; 709; 1862, 3. s., xvii, 290.—**Sarlandière**. Ustion. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvi, 353-360.—**Seguin** (E. C.) The use of the actual cautery in medicine. Arch. Méd., N. Y., 1879, i, 168-178.—**Sinogowitz**. Ueber die Anwendung des Glüh eisens bei Gelenküb. In und Knochenkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, xvi, 201-226.—**Smith** (N. R.) Case in proof of the efficacy of the actual cautery in deep sinuses. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 128-130.—**Souville**. Réflexions sur l'abus des cautères, tant dans les maladies de poitrine que dans les ophtalmies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxxi, 27-30.—**Stellwagen** (T. C.) A simple cautery. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiii, 561.—

Cautery (Actual) and cauterization.

Strauss (B.) Eine neue Aetzmethode. Bl. f. Heilwissensch., München, 1872, iii, 33; 41.—**Thompson** (R.) On the use of stimulation by the blow-pipe in various diseases. West. Lancet, Cincin., 1843, ii, 409-412.—**Thorel**. Sur un nouveau mode de cautérisation des plaies, ulcères, etc. J. de méd. et chir. prat., Par., 1873, 3. s., xlv, 355-357.—**Trélat** (U.) & **Monod** (C.) Cautérisation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiii, 405-485.—**Tripier**. La cautérisation tubulaire. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1879, xcvii, 20; 56. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 195.—**Ullersperger** (J. B.) Bemerkungen über die neue Aetzmethode des Dr. B. Strauss. Bl. f. Heilwissensch., München, 1872, iii, 81.—**Valentin** (L.) An account of remarkable effects from the application of the actual cautery to the nape of the neck and the top of the head in several diseases, both idiopathic and symptomatic, of the eyes, ears, and brain. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 364-369. — Bons effets de l'adustion sur le sternum dans un cas d'expectoration purulente. J. gén. de chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 316-325. Rapp. de Laurent, 325-327.—**Voilemier**. Du collodium employé pour limiter la cautérisation par le fer rouge. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 242.—**Wedemeyer** (G.) Anwendung der Moxa und des Glüh eisens. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 230-239.—**Wight** (J. S.) A new spray-cautery. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1876, 1, 66.

Cautions to the consumptive, respecting the climate of Portugal, more particularly the city of Lisbon and its environs. viii, 9-72 pp. 8°. *Penzance, T. Vigurs*, 1805.

Bound with: WAITZ (F. A. C.) On diseases incident to children. 8°. *Bonn*, 1843.

Cauty (Henry Evans). Diseases of the skin, in twenty-four letters on the principles and practice of cutaneous medicine. x, 365 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

Cauvet (D.) *Nouveaux éléments d'histoire naturelle médicale. 2 v. xii, 523, 770 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869.

— De la lueur produite par les armes à feu au point de vue médico-légal. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

— Examen et analyse des vinaigres. 32 pp.

8°. [*Paris, E. Martinet*, n. d.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xli.

— Attentat à la pudeur. 7 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet*, n. d.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xlv.

— Empoisonnement par l'arsenic. 29 pp., 1

l. 8°. [*Paris, E. Martinet*, n. d.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xliii.

— Taches de sperme et taches de sang. 9 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet*, n. d.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xlv.

Cauvet (Joseph). *Contribution à l'étude des accidents consécutifs à la déplétion brusque de la vessie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 261.

Cauvière (A.-L.-F.) [1780-1858]. *Dissertation sur l'extraction des calculs vésicaux, par l'appareil latéral. 24 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 24.

For Biography, see **Chaplain**. Notice nécrologique, [etc.] 8°. *Marseille*, 1860.

—, **Rey, & Rousset**. Rapport de la commission médicale envoyée à Paris par l'administration municipale de Marseille pour étudier le choléra-morbus. 72 pp. 8°. *Marseille, Feissat aîné*, 1832.

Cauvigny.

Gobley. Rapport sur l'eau de Cauvigny [Oise]. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 165-167.

Cauvin (Jean-François). *Des bienfaits de l'insolation. 19 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 285, v. 117.

Cauvy (F.) Compte rendu du service de la clinique d'accouchements pendant l'année 1866-7. (Mémoire couronné par la commission administrative des hôpitaux.) 40 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1867.

— *Des principes généraux du traitement des arthropathies. ix, 100 pp. 8°. *Montpellier*, 1869.

Cauby (F.)—continued.

De l'action de l'air sur les plaies au point de vue historique et doctrinal. Mémoire honoré d'une mention très-honorable par la Société nationale de chirurgie de Paris (prix Gerdy, concours de 1875). 60 pp. 8°. *Montpellier, C. Coulet*, 1876.

Repr. from: Montpel. méd., 1876.

Cauby (F.) d'Agde. *Des fractures du crâne. 15 p. l., 207 pp., 3 pl. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1868, No. 49. C.

— The same. xv, 200 pp., 3 pl. 8°. *Montpellier, C. Coulet*, 1868.

Cauby (Paul). *Des appareils employés dans les fractures de la jambe. 42 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 244.

van Cauwenberghe (Ch.-J.) Des grossesses extra-utérines. Mémoire couronné. 322 pp., 1 l. 4°. *Bruxelles, Th. Lesigne*, 1867.

Cavagnoli (Silvino). Dell' idrofobia o rabbia canina. 3 p. l., 87 pp. 8°. *Asti, coi tipi dei fratelli Paglieri*, 1863.

Cavailhès (Jean-Raymond-Marie-Olivier). *Essai sur les abcès par congestion provenant de la carie vertébrale. 37 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 149, v. 286.

Cavallé (Jules). *Considérations sur la dilatation artificielle du col dans quelques cas d'accouchements laborieux. viii, 9-59 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 58.

Cavallés (Paul). *Des adhérences pleurales généralisées considérées comme cause d'hypertrophie cardiaque. 1 p. l., 38 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 395.

Cavillon (Adolphe). *De l'emploi de l'ergot de seigle pendant le travail de l'accouchement. (Indications et contre-indications.) 52 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1865, No. 45. C.

Cavaleri (Antonio). Dell' uso dei solfati di magnesio e di soda nelle febbri tifoidee e miliari. 13 pp. 8°. *Milano, [n. d.]* C.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1864.

— Storia di un caso di laringite croupale. 14 pp. 8°. *Milano, Annali universali*, 1869. C.
Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1869, cccvii.

— Anemia acuta consecutiva a menorrhagia minaccia d' esaurimento vitale; trasfusione di sangue non defibrinato; pronto miglioramento; lungo decorso per l' insorgere di sintomi subitofidei. 19 pp. 8°. *Milano, Annali universali*, 1870. C.

— Della diarrea, osservazioni pratiche. 51 pp. 8°. *Milano, G. Bernardoni*, 1870. C.

Cavalié (Firmin). *Quelques principes d'hygiène à l'usage des femmes enceintes. 37 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 281.

Cavallier.

Editor of: Année médicale et scientifique, ou résumé critique, [etc.], 1863-8.

Cavalier (Caliste). *De la spécificité au point de vue clinique. xiv, 15-146 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1854.
Concours.

— Fragments de critique médicale, 1863-8. 2 p. l., 387 pp. 8°. *Montpellier, Boehm et fils*, 1868.

Cavalier (Étienne). *Considérations générales sur l'amputation, et les principaux accidents qui peuvent se manifester à sa suite. 24 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 54, v. 205.

Cavalier (François-Joseph). *Dissertation sur l'asthme. vi, 7-22 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1817, No. 104, v. 132.

Cavalier (L.-J.) *Observations sur quelques lésions du diaphragme, et en particulier sur la rupture. 26 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 362, v. 52.

Cavallarisi (G.) *Réflexions sur quelques traitements du tétanos. 68 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 54.

Cavalli (Carlo). Storia ragionata di straordinaria malattia che dura da vent'otto anni. 261 pp., 1 pl. 8°. *Milano, G. Crespi*, 1834.

Cavallier (Vincent). *Considérations médicales sur les voyages. 27 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 17, v. 237.

Cavallini (Giuseppe). Collezione storica di casi chirurgici metodicamente disposti e con note illustrati. Pts. 1 & 2. viii, 248, 192 pp. 4°. *Firenze, A. Bonducci*, 1762-3.

CONTENTS.

Pt. 1. Sopra i tumori infiammatori d' ispezione chirurgica.
Pt. 2. Dei tumori cronici d' ispezione chirurgica.

Cavallo (Pietro).

Editor of: Morgagni (II), 1857-76.

Cavallo (Tiberius) [1749-1809?] An essay on the theory and practice of medical electricity. 2. ed. xii, 124 pp., 1 pl. 8°. *London, P. Elmsly*, 1781.

— A complete treatise on electricity in theory and practice; with original experiments. 3. ed. 2. v. 362, 313 pp. 8°. *London, C. Dilly*, 1786.

— The same. 4. ed. 3 v. 8°. *London, C. Dilly*, 1795.

— An essay on the medicinal properties of factitious airs. With an appendix, on the nature of blood. viii, 256 pp., 3 l. 8°. *London, C. Dilly* [and others], 1798.

Cavalry (Diseases of).

RENOULT (A.-J.) *Essai sur les maladies des gens de cheval. 8°. *Paris, an XI* [1803].

Dangers et accidents de l'équitation; prophylaxie. [Extrait d'un mémoire de M. le docteur Rider: Étude médicale sur l'équitation.] Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiii, 369-376. — **Josephson.** Ueber Osteome in den Adductoren-Muskeln von Cavalleristen (Reitknochen). [7 Fälle.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 53-67. — **Schmitz.** Ueber das Durchreiten (Wundschauern des Reiters). Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 47.

Cavanilles (Antonius Joseph) [1744-1804].

Portrait in: Collection—van Kaathoven, ii.

Cavanna (G.) Studj e ricerche sui picnogonidi. Parte prima: Anatomia e biologia; descrizione di alcuni batraci anuri polimeliani, e considerazioni intorno alla polimelia. 38 pp., 1 pl. roy. 8°. *Firenze*, 1877.

Repr. from: Pubbl. d. r. Ist. di studi snp. . . . in Firenze. Sez. di sc. fisiche e naturali.

Cavaré (Frédéric). *De la menstruation envisagée aux trois périodes de la vie utérine. 35 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 422, v. 318.

Cavaré (Joseph). *De l'érysipèle chez les varioleux. 63 pp., 4 tab. 4°. *Paris*, 1880, No. 249.

Cavaroc (Antoine). *Dissertation sur la délivrance après l'accouchement. 28 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 200, v. 226.

Cavaroc (F.) *Essai sur la poche des eaux. 78 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 82.

Cavarra.

See Vacca-Berlinghieri. Memoria terza sul taglio retto-vesicale. 8°. *Pisa*, 1823.

Cavasse (Auguste). *De la pneumonie interstielle du sommet des pommuns chez les vieillards. 56 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 252.

Cavasse (Joseph-Auguste). *Essai sur les fractures traumatiques des cartilages du larynx. 40 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 9, v. 628.

Cavayé (Célestin). *Essai sur la force médicale. 104 pp. 8°. *Montpellier, Vve. Ricard*, 1844.

la Cave (D. J. Griot). *Twee ziektegevallen door den schryver waargenomen. [Leiden.] 48 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1859.

Cavé (Henry-Eugène). *De l'imperforation congénitale du conduit auditif externe. 63 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 490.

Cavallier de Cuverville (Louis-Hippolyte-Henri). *Du rectocele vaginale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 58.

Cavellet (M.) *Dissertation inaugurale sur la carie des vertèbres cervicales, suivie d'un cas de fracture non-consolidée guérie par le séton, et d'un cas d'excision d'une portion de cerveau. 24 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 79, v. 172.

Cavendish (Henry) [1731-1810].

See **Steiner** (Lewis H.) Henry Cavendish and the discovery of the chemical constitution of water. 8°. *New York*, 1855.

Cavenne (L.-E.) *Propositions sur les soins généraux qu'il convient d'administrer aux femmes pendant le travail de l'enfantement. 13 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 30, v. 154.

Caventou. Recherches chimiques sur quelques matières animales saines et morbides. 24 pp. 8°. [*Paris*, *Casson*, 1843.]

Repr. from: *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1842-3, viii.

Caverhill (John). A treatise on the cause and cure of the gout. 2 p. l., xi, 187 pp., 3 pl. 8°. *London*, *G. Scott*, 1769. [*Also*, in: *P.*, v. 815.]

Caverns.

See **Man** (*Primitive and savage*).

Caviolo (Charles). *Essai sur les principales applications de l'iode et de ses composés les plus importants dans les maladies médicales et chirurgicales. 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 241, v. 537.

Caviolo (Jean-François). *Dissertation sur l'hygiène des femmes enceintes. 21 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 39, v. 103.

Cavities (Closed).

See, also, **Membranes (Serous); Peritoneum; Pleura, etc.**

Velpeau (A.) Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur les cavités closes, naturelles ou accidentelles, de l'économie animale. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, *Par.*, 1843, vii, 151; 294; 401; viii, 15. *Also*: *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1843, i, 246; ii, 67; 171; 233. — Des injections médicamenteuses dans les cavités closes. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, *Par.*, 1845, xv, 257-426. *Also*, Reprint.

Caw (Thomas). *De hæmoptoe. 1 p. l., 45 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1769. [*P.*, v. 652.]

Caxamarca.

Raymond. Análisis de una agua termal sulfurosa del departamento de Cajamarca. *Gac. méd. de Lima*, 1865-6, x, 145.

Cayaponia.

de Castro (J. M.) Cayaponia. *Progresso med.*, Rio de Jan., 1876-7, i, 636-640.

Cayé (August). *Ueber die Entwicklung der elastischen Fasern des Nackenbandes. 10 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1869.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xvi, 1869, vii, med. v.

Cayenne.

See, also, **Hospitals (Descriptions, etc., of).**

BAJON. Abhandlungen von Krankheiten auf der Insel Cayenne und dem französischen Guiano. 8°. *Erfurt*, 1781-4.

SÉGOND (A.) *Aperçu sur le climat et les maladies de Cayenne, suivi de l'hygiène à observer à la Guiane. 4°. *Paris*, 1831.

Ségond. Rapport sur les maladies de Cayenne (3. trimestre de 1833). *J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, *Par.*, 1835, v, 65; 77.

Cayenne pepper.

See **Capsicum**.

Cayetano del Toro.

Editor of: **Crónica** (La) oftalmológica.

Cayeux (Aimé-Julien). *Dissertation sur la phthisie pulmonaire. 19 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 121, v. 86.

Cayla (Ch.) *Observations d'anatomie microscopique sur le rein des mammifères, mais plus particulièrement sur celui du porc et du cheval. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1839, No. 310, v. 337.

Cayla (François-Alexis). *De l'hydropisie des villosités chorales (môles hydatiques des auteurs). 39 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 134, v. 450.

Cayla (Jean). *Questions sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 70, v. 337.

Cayla (Simon). *Du traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants par les bains froids, méthode de Brand. Relation d'une épidémie observée à l'hospice de la Charité de Lyon. v, 7-130 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 64.

Caylus (Benjamin). See **Caulus (Benjamin)**.

Cayol (J.-A.) Manuel de l'administration des corps de troupes en campagne. 260 pp. 8°. *Paris*, *J. Dumaine*, 1862.

Cayol (Jean-Bruno) [1787-1856]. *Recherches sur la phthisie trachéale. 81 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 93, v. 81. [*Also*, in: *P.*, v. 814.]

— Constitution médicale, ou tableau des observations météorologiques et médicales; recueillies à l'hôpital de la Charité, dans le cours de clinique, pendant le semestre d'été de l'année scolaire 1823-9. 50 pp. 8°. *Paris*, *Cossou*, [n. d.] [*P.*, v. 110]

— Quelques réflexions sur la réorganisation de la Faculté de médecine de Paris. 21 pp. 8°. *Paris*, *Gabon*, 1830.

— Instruction pratique sur le régime et le traitement du choléra-morbus épidémique au printemps de 1832. 48 pp. 8°. *Paris*, *Gabon*, 1832. [*P.*, v. 529.]

Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1832.

— The same. 3. éd. 52 pp. 8°. *Paris*, *Le-normant fils*, 1832. [*P.*, v. 491.]

— Clinique médicale, suivie d'un traité des maladies cancéreuses. 1,624 pp. 8°. *Paris*, *Bley-nic*, 1833.

— Coup-d'œil historique et critique sur le concours de clinique médicale ouvert devant la Faculté de médecine de Paris. 32 pp. 8°. *Paris*, *Vre. Thuau*, 1833. [*P.*, v. 481.]

— Esquisse historique et philosophique sur les dernières déviations de la médecine, et sur le retour de cette science à ses véritables principes. 28 pp. 8°. *Paris*, *D. Cavellin*, [n. d.]

Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1833.

— De la fièvre typhoïde et du typhoïdisme. 68 pp. 8°. *Paris*, *Deutu*, 1853.

Also, Editor of: **Revue** médicale française et étrangère.

See, also, **Alquié** (Jean)-Alexis (Jacques). Protestation en faveur de l'école de Montpellier. 8°. *Montpellier*, 1845.—**Kühnholtz** (H.) Du manifeste de l'Hippocratie moderne. 8°. *Montpellier*, 1845.

For Biography, see *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1856, ii, 389-395 (Gibert); 501; 567; 632 (Vignolo).

Cayrade (Jules). *Recherches critiques et expérimentales sur les mouvements réflexes. 182 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 51.

— Études sur les poisons convulsivants. De la picrotoxine. 34 pp. 8°. *Rodez*, *E. Carrère*, 1866.

Cayre (J.-B.-M.) *Dissertation sur l'idiotisme. 21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 201, v. 150.

Cayré (Marcellus). *Considérations cliniques sur les névropathies gouteuses primitives. 65 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, *L. Cristin & Cie.*, 1868, No. 83.

Cayrel (Jean-Baptiste-François). *Dissertation sur la gastrite aiguë. 28 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 186, v. 243.

Cayrel (Louis-Claude). Essai sur quelques méthodes métasynchroniques employées dans le traitement de la syphilis. 36 pp. 4°. *Strasbourg*, *Mme. Vre. Silbermann*, 1830.

Cayroche (J.-P.-F.-V.) *Dissertation sur la luxation consécutive de l'articulation coxo-fémorale, ou dépendante d'un virus ou d'un vice général quelconque, ou de toute autre cause éloignée. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 187, v. 107.

Cayrol (L.) *Quelques considérations sur l'albuminurie. 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 500, 2. s., v. 27.

Cayron (Urban). *Sur quelques modifications dans l'appareil respiratoire consécutives à la pleurésie aiguë. 40 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 171.

Cayssac (F.) *Dissertation sur la coxalgie. 20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 253, v. 245.

Cazaban (Pierre-Prosper). *Recherches et observations sur la pellagre, dans l'arrondissement de Saint-Sever (Landes). 52 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 18, v. 468.

Cazahuat.

Gómez (J. L.) Estudio experimental del cazahuat. Caquexia icterico-verminosa; tisis pulmonar verminosa; afeccion distomaria del hígado; caquexia acuesa del ganado vacuno. *Gac. méd. de México*, 1879, xiv, 81-89.

Cazalas (Laurent). *Du diabète. viii, 9-110 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 92.

Cazalas (Louis). *I. Comment reconnaître l'acide chlorhydrique mélangé avec les matières des vomissements? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 106, v. 323.

—. *Maladies de l'armée d'Orient* (campagne de 1854-6). Statistique médicale de l'hôpital de l'école militaire à Constantinople. 321 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1860.

Repr. from: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857-60.

—. *Maladies de l'armée d'Italie*, ou documents pour servir à l'histoire médico-chirurgicale de l'armée d'Italie (campagne de 1859-60). 78 pp. 8°. *Paris*, V. Rozier, 1864.

—. Examen théorique et pratique de la question relative à la contagion et à la non-contagion du choléra, lu à la Société d'émulation de Paris dans ses séances des 2 juin et 7 juillet 1866. 53 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie., 1866.

Repr. from: Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1866.

—. Complément à l'examen théorique et pratique de la question relative à la contagion et à la non-contagion du choléra; rapport lu à la Société d'émulation de Paris dans ses séances de janvier, février et mars 1868. 40 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie., 1868.

—. Le choléra dans l'Inde par Tholozan; rapport fait à la Société médicale d'émulation de Paris dans la séance du 2 nov. 1872. 12 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie., [1873].

Repr. from: Union méd., Par., 1873.

Cazalet (W. W.) Stammering, the cause and cure. iv, 5-28 pp. 8°. *London*, Bosworth & Harrison, 1857.

—. On the right management of the voice in speaking and reading. 3. ed., enlarged. vi, 7-103 pp. 12°. *London*, Bosworth & Harrison, 1860.

Cazalis (E.-E.) *Propositions de médecine. 29 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 193, v. 312.

Cazalis (Frédéric).

See Restelli (Antonio) & Namias (Giacinto). Lettres médicales sur la galvano-puncture, [etc.] 8°. *Montpellier*, 1846.

Cazalis (Henri). *De la dégénérescence amyloïde et de la stéatose du foie et des reins dans les longues suppurations et dans la septicémie chirurgicale. 44 pp., 2 l. 4°. *Paris*, No. 2.

Cazalis (Joseph). *De la valeur de quelques phénomènes congestifs dans la dothiéntérie. 124 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 55.

—. The same. 121 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.

—. Étude sur le climat de Cannes. 87 pp. 8°. *Paris*, A. Parent, 1880.

Cazalis (Stanislas). *De l'asthme. 41 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 87, v. 493.

Cazanou (Eugène). *Tumeurs blanches des synoviales tendineuses ou tumeurs fongueuses et des synoviales. 42 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 215.

Cazanove (Adolphe). *Considérations générales sur la goutte. 48 pp. 4°. *Montpellier*, L. Cristin & Cie., 1864. [P., v. 45.]

Cazaubon (D.-Auguste). *De l'hydrotèle accidentale de la tunique vaginale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 178, v. 274.

Cazaubon (J.-B.) *Questions d'hygiène et d'économie rurales. 40 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 290, v. 585.

Cazaud (M.) *De la pneumonie aiguë. 18 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 67, v. 199.

Cazauvieilh (Eugène). *De la pneumonie lobulaire des enfants à la mamelle. 64 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 62, v. 553.

Cazauvieilh (Jean-Baptiste). *Recherches anatomico-physiologiques sur l'encéphale, considérée chez l'adolescent, l'adulte et le vieillard. 34 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 58, v. 205.

Cazaux (A.)

Editor of: Monde (Le) thermal.

Cazaux (J.-Léon). *Quelques considérations sur les kystes du rein chez l'enfant. 44 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 495.

Cazaux (Marcellin). *De la toux, sa valeur sémiotique, ses indications thérapeutiques. 32 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 38.

Cazaux (Michel). *Des lésions traumatiques de l'urèthre chez l'homme dans la contusion du périnée. 56 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1872, No. 435.

Cazaux (P.) *Essai sur le ramollissement de la membrane muqueuse de l'estomac. 43 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 130, v. 224.

Cazaux (Raymond). *Propositions sur la médecine et la chirurgie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 65, v. 215.

Cazeau (Jacques-Firmin). *Contribution à l'étude anatomique des diathèses. 117 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 391.

Cazeaux (Pierre) [1808-62.] *De l'hémorrhagie toxique, ou des pertes qui surviennent chez les femmes avant, pendant et après l'accouchement. 50 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 30, v. 283.

—. *Traité théorique et pratique de l'art des accouchements*, comprenant l'histoire des maladies qui peuvent se manifester pendant la grossesse et le travail, et l'indication des soins à donner à l'enfant nouveau-né. 2. éd. xv, 847 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, Méquignon-Marras fils, 1844.

—. The same. 7. éd. Revue et annotée par S. Tarnier. xi, 1152 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, Chamerot & Lauwereyns, 1867.

—. A theoretical and practical treatise on midwifery. 4. Am. from the 6. French ed., by Wm. R. Bullock. xxxii, 33-987 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1866.

—. The same. Revised and annotated by S. Tarnier. 5. Am. from the 7. French ed., by Wm. R. Bullock. xxxii, 33-1124 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1871.

—. The same. Revised and annotated by S. Tarnier. 5. Am. from the 7. French ed., by Wm. R. Bullock. xxxii, 33-1124 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1873.

See, also, Villeneuve. De l'avortement provoqué, [etc.] 8°. *Marseille*, 1853.

For Biography, see Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 188-190 (Laborie).

Cazelles (Émile-Honoré). *Du traitement de l'ectropion cicatriciel. 100 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1860, No. 110.

Cazenave (Édouard). *Coup d'œil sur la paralysie générale des aliénés. 28 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 116, v. 468.

Cazenave (J.) *Réflexions sur quelques maladies des yeux. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 358, v. 316.

Cazenave (J.-B.) *Dissertation sur la fièvre adynamique continue. vi, 7-33 pp. 4°. Paris, 1819, No. 150, v. 148.

Cazenave (J.-J.) Études expérimentales et pratiques sur le nitrate d'argent fondu, et sur la cautérisation des rétrécissements de l'urèthre indurés, calleux, ordinairement infranchissables, faite avec une pâte caustique. 12 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1841.

— Du traitement local des vaginites chroniques à l'aide d'un nouveau procédé de cautérisation. 20 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1841.

— Des sondes et des bougies en gélatine indestructible de l'ivoire. viii, 31 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1841.

— Études sur la fissure à l'anus, suivies d'expériences faites dans le but de traiter et de guérir cette douloureuse maladie sans opération. 31 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1843.

— Nouveau mode d'exploration de l'urèthre à l'état normal et à l'état pathologique. vi, 12 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1845.

— De quelques infirmités de la main droite qui s'opposent à ce que les malades puissent écrire, et du moyen de remédier à ces infirmités. x, 11-37 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1846.

— Du concours ouvert à l'Académie royale de médecine de Paris sur les rétrécissements de l'urèthre pour le prix d'Argenteuil de dix mille francs. viii, 36 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1847.

— Choix d'observations sur le coryza chronique, la punaisie, sur quelques maladies des voies urinaires chez l'homme, et sur la lithotritie. vii, 83 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1848.

— Observations exceptionnelles de taille et de lithotritie, suivies d'un fait d'excision d'une exubérance du col utérin, pratiquée avec succès sur une jeune fille vierge. 33 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1850.

— Du tremblement des mains et des doigts, et description de deux machines orthopédiques à l'aide desquelles les malades qui ont été amputés du poignet droit, ou qui ont un tremblement oscillatoire de la main droite, peuvent écrire. vi, 7-79 pp., 6 fig. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855.

— Histoire de trois lithotrities et de trois tailles bilatérales exceptionnelles. vii, 44 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1856.

— Réflexions générales sur l'emploi du chloroforme dans les opérations, précédées d'un cas de mort occasionné par une syncope, selon les médecins, et par le chloroforme, selon le public. 18 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1861.

— Étude aphoristique sur les tumeurs fibreuses de l'utérus; trois observations de ces fibroïdes extirpés en totalité ou en partie et notes consultatives adressées au professeur A. Richet de Paris. 28 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1873.

Repr. from: Bordeaux méd., 1873, ii.

Cazenave (P.-J.-R.) *Essai sur la délivrance. 16 pp. 4°. Paris, an XIV (1805), No. 563, v. 59.

Cazenave (P.-L.-Alphée) *Sur quelques propositions de médecine (maladies de la peau). viii, 9-16 pp. 4°. Paris, 1827, No. 143, v. 208.

— *Quels sont les caractères des névroses. 25 pp. 4°. Paris, 1835.

Concours pour l'agrégation en médecine.

— De la blennorrhagie. 30 pp. 8°. Paris, Labé, 1843.

Repr. from: Ann. d. mal. de la peau. etc., Par., 1843-4, i.

— Traité des syphilides ou maladies vénériennes de la peau, précédé de considérations sur la syphilis, son origine, sa nature, etc., accompagné d'un atlas. 2 p. l., 630 pp., 12 pl. fol. & 8°. Paris, Labé, 1843.

Cazenave (P.-L.-Alphée)—continued.

— Traité des maladies du cuir chevelu, suivi de conseils hygiéniques sur les soins à donner à la chevelure. viii, 400 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1850.

— Mémento du praticien pour l'emploi des médicaments dangereux, des principales formules officinales et magistrales et des agents nouveaux. 34 pp. 16°. Paris, Labé, 1852.

— Leçons cliniques sur les maladies de la peau. . . . Recueillies, rédigées et publiées par Gustav Bernard. 57 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Plon, 1855.

Repr. from: Gaz. d. hóp., Par., 1855, xxviii.

— Leçons sur les maladies de la peau professées à l'École de médecine de Paris. 2 p. l., 233 pp., 1 l., 59 col. pl. fol. Paris, Labé, 1856.

— Pathologie générale des maladies de la peau. 386 pp., 1 l. 8°. Paris, P. Daffis, 1868.

— Compendium des maladies de la peau et de la syphilis. ii, 320 pp. 8°. Paris, P. Daffis & A. Delahaye, 1869.

— Bibliothèque médicale. Les gourmes. 58 pp., 1 l. 8°. Paris, Delahaye, 1873.

Also, Editor of: Annales des maladies de la peau et de la syphilis, 1843-52.

See, also, Chaussit (M.) Traité élémentaire des maladies de la peau. 8°. Paris, 1853.

— & Schedel (H.-E.) Abrégé pratique des maladies de la peau, d'après les auteurs les plus estimés, et surtout d'après des documents puisés dans les leçons cliniques de M. le docteur Bielt. 2. éd., revue et augmentée. xlviii, 535 pp., 1 pl. 8°. Paris, Béchot jeune, 1833.

— The same. 4. éd. xii, 644 pp., 10 pl. 8°. Paris, Labé, 1847.

— A practical synopsis of cutaneous diseases from the most celebrated authors, and particularly from documents afforded by the clinical lectures of Dr. Bielt. Transl. from the French, with notes. 400 pp. 8°. Philadelphia, Carey, Lea & Carey, 1829.

— Manual of diseases of the skin. Transl. from the French, with notes and additions by Thomas H. Burgess. Revised and corrected, with additional notes by H. D. Bulkley. x, 341 pp. 8°. New York, J. & H. G. Langley, 1846.

— The same. 2. Am. ed., with additional notes by H. D. Bulkley. viii, 13-348 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1862.

Cazenave de Lacaussade (Jules-Jean-Jacques). *De la phlébite en général. 46 pp. 4°. Paris, 1846, No. 152, v. 440.

Cazenave de la Roche (Ed.) Dix-sept années de pratique aux Eaux-Bonnes. vii, 231 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1867.

— Remarks on the influence of the ocean winds in the south-western sub-Pyrenean basin. Translated from the French by Richard de la Mardelaine. 8 pp. 8°. Pau, V. Vignancour, 1875.

Cazeneuve (Auguste) *Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia par arrachement et de la lenteur de leur consolidation. 52 pp. 4°. Paris, 1875, No. 81.

Cazeneuve (Paul). Recherche et extraction des alcaloïdes; découverte de la ptérocarpine. 96 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

— *Recherches de chimie médicale sur l'hydratine. 80 pp. 4°. Paris, 1876, No. 97.

— *Des densités de vapeurs au point de vue chimique. 123 pp. 8°. Paris, 1878.

Concours de l'agrégation, section de chimie.

Cazeneuve (Valentin-B.) *Essai sur l'endocardite aiguë. 54 pp. 4°. Paris, 1836, No. 14, v. 294.

de Cazenove (Léonce). Société internationale de secours aux blessés militaires. Rapport pré-

de Cazenove (Léonce)—continued.

senté à l'assemblée générale du comité lyonnais le 22. novembre 1866. 80 pp. 8°. *Paris, A. de Fresse*, 1868.

Cazentre (J.-Émile). * *Considérations sur la nature, le siège et le traitement du choléra-morbus épidémique*. 27 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 113, v. 260.

Cazes (B.-A.-Joseph). * *Du bubon vénérien de la région inguinale envisagé surtout au point de vue du traitement local*. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 27.

Cazes (F.-J.-M.-Frédéric). * *Généralités sur l'hérédité des maladies*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 204, v. 600.

Cazes (Félix). * *Essai sur la paralysie, considérée sous le rapport séméiologique*. La paralysie est-elle une affection nerveuse essentielle, ou le signe d'une altération organique? 33 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 3, v. 183.

Cazes (François-Isidore). * *Essai sur la phthisie pulmonaire*. 28 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 214, v. 189.

Cazes (Julien). * *Dissertation sur la néphrite*. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 113, v. 173.

Cazes (Léon). * *De la trachéotomie dans le croup chez les enfants*. 36 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 62.

Cazes (Louis). * *Du lait concentré en thérapeutique navale*. 31 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 525.

Cazes (Romain). * *Étude sur les adhérences du cœur*. 36 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 153.

Cazin (Achille). *Bibliothèque des merveilles*. La chaleur. iii, 375 pp. 8°. *Paris, L. Hachette & Cie.*, 1867.

Cazin (F.-J.). Des vers ascarides lombricoïdes considérés sous le point de vue médico-pratique. (Mémoire auquel la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles a décerné une médaille d'honneur au concours de 1849.) 61 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

—, *Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes*. 2. éd. xiv, 1 l., 1076 pp. 8°. *Atlas de 40 col. pl. Paris, Labé*, 1858.

Cazin (Henry). * *Étude anatomique et pathologique sur les diverticules de l'intestin*. 114 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1862, No. 138.

Cazoubon (A.-C.). * *Des signes fournis par l'auscultation dans les maladies du cœur*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 250, v. 263.

Cazouls-lès-Béziers.

Henry (O.) Rapport sur deux sources d'eaux minérales découvertes à Cazouls-lès-Béziers [Hérault]. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1860-61, xxvi, 424-426.

Ceanothus.

Ceanothus americanus. Boston M. & S. J., 1837, xv, 42.—**Hammond (J. F.)** *Ceanothus americanus* ("red shank"). *Elect.* M. J., Atlanta, 1879-80, i, 355-357.—**Hubbard (D. H.)** Remedial powers of the *Ceanothus americanus*. Boston M. & S. J., 1835, xiii, 127.—**Phares (D. L.)** *Ceanothus americanus* (red root, New Jersey tea). Atlanta M. & S. J., 1868, ix, 129.

Ceballos y Gomez (Juan) [1817-75]. *Consejos higiénicos, preservativos del cólera-morbo; discusión sobre su contagio*. 88 pp. 8°. *Cádiz, J. B. de Gaona*, 1855.

—, *De las tallas perineales y del cateterismo perineal forzado*. xii, 13-407 pp. 8°. *Cádiz, J. M. Velasco*, 1867.

Date on cover, 1869.

For Biography, see *Corresp. méd.*, Madrid, 1876, xi, 5-6 (J. Modinilla y Bela). Also: *Siglo méd.*, Madrid, 1875, xxii, 801-804 (P. Izquierdo).

Cebus apella.

Lordat. *Remarques sur l'anatomie du sajon brun*. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvi, 38-47.

Ceccaldi (Ferdinand). * *Essai sur l'habitude*. 33 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 64, v. 230.

Ceccarelli (Alessandro). *Resoconto del servizio di ambulanza nell'ospedale militare pontificio*

Ceccarelli (Alessandro)—continued.

di Roma nel 1870, e contribuzione alla storia delle resezioni. 138 pp. 8°. *Torino, G. Marietti*, 1871.

Ceccherelli (Andrea). *Le ambulanze all' esposizione universale di Vienna del 1873. Relazione al ministro della guerra*. 9 pp. 8°. *Firenze, Salani*, [1873].

Cech (Carl Ottokar). * *Studien über quantitative Bestimmungsmethoden der Gerbsäuren*. 86 pp., 1 pl. 8°. *Heidelberg, W. Keller*, 1867. c.

Cecina.

Castellani (V.) Quadro statistico delle malattie curate nel fitto di Cecina e in altro vicino paese, 1865-7. Liguria med., Genova, 1867, xii, 273.

Cedar (Oil of).

See *Juniperus virginiana*.

Cedar apple.

See *Juniperus virginiana*.

Cedar Springs.

See *Blind, Deaf-mutes, Asylums and institutions for*.

Cederschjöld (Carolus). *Cephalalgia brevis expositio*. 8 pp. 4°. *Lundæ, C. F. Berling*, 1837.

Cederschjöld (F. A.). * *Om fostrets framkomst ur moderlivet efter quinnans död*. 25 pp. 8°. *Lund*, 1839.

Cederschjöld (P. G.). * *De exhalatione per cutem*. 22 pp. sm. 4°. *Lundæ, litt. Berlingianis*, 1808. [P., v. 143.]

Cederström (Carl). * *Om hafsluft och hafsbad vid sverges vestra knst physiologiskt och therapeutiskt hänseende*. [Upsala.] 37 pp. 8°. *Stockholm, J. Beckman*, 1860.

Cedervall (Ericus). *Observationes medico-practicæ*. 12 pp. sm. 4°. *Gryphiscaldia, lit. A. F. Röse*, [1762].

Cédout (Jules). * *Remarques sur la fièvre jaune observée: 1° A la Martinique, dans les hôpitaux, en 1853 et 1855; 2° A la Havane, sur le brick le Mercure, en 1861*. 58 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 28.

Cedrela.

FORSTEN (E. A.). * *De Cedrela febrifuga*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1836.

Cedron.

See *Simaba Cedron*.

Ceely (Robert) [1797-1880].

See *Health officers, their appointment, [etc.]* 8°. *London*, 1873.

For Biography, see *Lancet*, *London*, 1880, ii, 958. Also: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1880, ii, 687.

Čegka (Josephus Joannes). *Nonnullæ observationes de valore diagnostico auscultationis ac percussionis*. 22 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. Spurný*, [1837].

Celebes.

Bleekrode (S. A.) jr. Scheikundig onderzoek van een mineraalwater, afkomstig van een warm bron, gelegen in de oosterdistrikten van Celebes. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1864, xxvii, 372-377.—**Hubers van Assenraad (W.)** Topographische schets van Bontbain. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1859, vii, 205-220.

Célestin-Cocteau (Théodore). * *Recherches sur les altérations des artères à la suite de la ligation*. 82 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 46.

Célestin Dallas (J.-B.). * *Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia*. 27 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 135, v. 554.

Celibacy.

See, also, *Chastity; Continence; Marriage*. CANGRAIN (A.) * *Du célibat*. 4°. *Paris*, 1833.

FELJÓ (D. A.) *Demonstration of the necessity of abolishing a constrained clerical celibacy; exhibiting the evils of that institution, and the remedy*. Translated from the Portuguese, with an introduction and appendix, by D. P. Kidder. 8°. *Philadelphia*, 1844.

Celibacy.

MICAULD (P.-J.). * Influence du célibat sur la population. 4°. Paris, 1867.

PLAZ (A. G.) De cœlibatu medicis fugiendo oratio habita. 4°. Lipsiæ, [1767].

PRADA (C. F.) * Tesis contra el celibato perpetuo. 8°. Lima, 1872.

Barbara Ubyk und das Nonnenwesen vom ärztlichen Standpunkte. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 1111; 1243.—**Dufieux.** See Perrin.—**Eimer.** Der Cœlibat in Beziehung auf Bevölkerung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 325-331.—**Perrin** (T.) et al. Du cœlibat religieux; rapport et discussion sur un ouvrage intitulé: Nature et virginité; considérations physiologiques sur le cœlibat religieux par Jean-Ennemond Dufieux. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1855, 2. s., iii, 171-212.—**Verga** (A.) Se il celibato predisponga alla pazzia. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1869, ix, 73-103.

Célice (Léon). * Dissertation sur les urines dans l'état pathologique. 56 pp. 4°. Paris, 1874, No. 251.

Celie Mesapico.

Andreï (A.) Relazione medico-sanitaria del paese di Celie Mesapico in terra d'Otranto, indirizzata al prefetto di quella provincia. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 577-580.

Célières (Édouard). * I. De la marche et de la durée de la phthisie pulmonaire tuberculeuse. II. [etc.] 41 pp. 4°. Paris, 1841, No. 69, v. 371.

Célières (J.-L.) * Considérations sur le tétanos en général, et particulièrement sur le tétanos traumatique. 42 pp. 4°. Paris, 1810, No. 1, v. 78.

de Celinski (Marc. Franc. Theod.) * De trepanatione cranii. 34 pp., 1 l., 7 pl. 4°. Bero-
lini, typ. Nietackianis, 1833. [Also, in: P., v. 412.]

Cellai (Alexander). Betrachtungen über das Verfahren den Urin aus der Blase zu ziehen, nebst Beschreibung eines besondern Instruments, mit welchem man sicher denjenigen Urin abziehet, welcher mit dem Catheter nicht abgeführt werden kann. Aus dem Italiänischen übersetzt von Joh. David Homberg. 2. Ed. 4 p. l., 94 pp., 2 pl. 12°. Breslau, W. G. Korn, 1776.

Cellard (Antonin). * De l'asphyxie laryngée dans la variole. 79 pp. 4°. Paris, 1874, No. 91.

Cellard (Félix). * Des indications que présentent les différentes espèces de difformités du bassin dans l'accouchement. 41 pp. 4°. Paris, 1843, No. 96, v. 399.

Cellard (Henri). * De l'éléphantiasis vulvaire chez les européennes. 65 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 462.

Cellarius (Henricus). * De affectu hypochondriaco. 1 p. l., 28 pp. sm. 4°. Jenæ, typ. J. J. Bauhofers, 1671.

Cellarius (Jeremias Cunradus).
See **Camerarius** (Elias Rudolphus). * De acidularum usu externo. 4°. Tubingæ, 1677.

Cellarius (Jo. Georgius). * De transpiratione insensibili et sudore. 27 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Mullerianis, [1728].

For Biography, see **Wedelius** (Joannes Adolphus).

Cellarius (Joh. Jacobus).
See **Scheuchzer** (J. J.), **Magius** (J. H.), & **Cellarius** (J. J.) Physica sacra specimen de locusto. 4°. Tiguri, 1724.

Cellarius (Salomo) [1676-1700]. * Origines et antiquitates medicas proponit. 9 fol. 4°. Halæ Magdeb., C. Henckelii, [1696].

— * De natura morborum medicatrice mechanica. 20 l. 4°. Halæ Magdeb., C. Henckelii, 1699.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 202.

Cellarius (Salomon). * De ictero. 28 pp., 1 l. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, 1732. [Also, in: P., v. 66; 80.]

Celle (Eugène). * I. Des causes du scorbut. II. [etc.] 21 pp. 4°. Paris, 1840, No. 134, v. 354.

Celle (Eugène)—continued.

Hygiène pratique des pays chauds, ou recherches sur les causes et le traitement des maladies de ces contrées. 1 p. l., 384 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1848.

Cellier (A.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 27 pp. 4°. Paris, 1833, No. 34, v. 257.

Cellier (Eugène). * De l'adossadénite (eczéma). 39 pp. 4°. Paris, 1853, No. 290, v. 537.

Cellier (François). * De la division labiale de naissance, vulgairement nommée bec-de-lièvre. 59 pp., 1 pl. 8°. Paris, an XI [1803], v. 18.

Cellier (J.-A.) * Essai de classification méthodique des maladies mentales. [Nancy.] 1 p. l., 51 pp. 4°. Saint-Dizier, 1877, No. 45.

Cellier (Marcel). * De l'influence de l'hérédité sur la production de l'hémorrhagie cérébrale. 35 pp. 4°. Paris, 1877, No. 416.

Celliez (L.-J.-B.) * I. De la blennorrhagie simple et virulente. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1839, No. 224, v. 338.

Cellius (Georgius Fridericus). * De mictione pultacea. 32 pp. sm. 4°. Tubingæ, typ. J. H. Reisi, 1683.

Cells.

See, also, **Blood** (Corpuscles of); **Epithelium**; **Leucocytes**; **Pathology** (Cellular); **Protoplasm**.

ADDISON (W.) Cell therapeutics. 8°. London, 1856.

ARDISSONE (F.) La vita delle cellule e l'individualità nel regno vegetali. 8°. Milano, 1874.

AUERBACH (L.) Zur Charakteristik und Lebensgeschichte der Zellkerne. 3. Abschn. 8°. Breslau, 1874.

BARRY (M.) On the nucleus of the animal and vegetable "cell". 8°. Edinburgh, 1847.

BENNETT (J. H.) On the structural relation of oil and albumen in the animal economy, and on certain physical laws connected with the origin and development of cells. 8°. Edinburgh, 1847.

Also, in: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 166-176.

BRELIN (C.) * Studier i cell-läran med särskildt afseende på stadt vid varcellen. 8°. Upsala, 1862.

Also, in: Upsala Univ. Årsskr. Med., 1862, 1-51.

CRÄMER (L.) * Ueber die Specificität der Zellen. 8°. Hildburghausen, 1856.

DAVID (G.) Die Zelle als Elementar-Organismus. Zwei Vorträge. 12°. Wiesbaden, 1873.

MONTGOMERY (E.) On the formation of so-called cells in animal bodies. 8°. London, 1867.

PETERMÖLLER (H.) Die contractilen Zellen. 8°. Göttingen, 1869.

SCHWANN (T.) Microscopical researches into the accordance in the structure and growth of animals and plants. Transl. from the German by Henry Smith. 8°. London, 1847.

STRASSBURGER (E.) Ueber Zellbildung und Zelltheilung. 8°. Jena, 1875.

THÉNOT (L.) * La cellule végétale. 4°. Saint-Germain, 1870.

TYSON (J.) The cell doctrine; its history and present state. 12°. Philadelphia, 1870.

WIGAND (A.) Inter-cellularsubstanz und Cuticula. Eine Untersuchung über das Wachstum und die Metamorphose der vegetabilischen Zellmembrane. 8°. Braunschweig, 1850.

ALBERS (J. F. H.) Die Körnchenzellen. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1849, x, 150-157.—**Amöboide** (Ueber) Zellen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1866, vii, 1; 25; 49; 73; 97; 121; 201; 225; 249; 273; 1867, viii, 105; 129; 153; 177; 201; 225; 249; 273.—**Anatomy** (The), physiology, and pathology of nucleated cells in reference to adenology, as embodied in Dr. Thomas Williams's essays. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 625-627.—**Auerbach** (L.) Zur Lehre von der Vermehrung der Zellkerne. Centralbl. f. d. med. Wissensch.,

Cells.

Berl., 1876, xiv, 1-4. — Zelle und Zellkern; Bemerkungen zu Strasburger's Schrift: "Ueber Zellbildung und Zelltheilung". Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1877, ii, 1-26. — Ueber die streifige Spindelfigur der Zellkerne. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 426. — **Balbani** (L.). La cellule embryogene. J. de microg., Par., 1878, ii, 6-11. — **Barry** (M.). Remarks on Quckett's "Histology"; on Kölliker's "Human histology, v. 1"; and on the physiological importance of the nucleus of the cell. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 518; xix, 10. — **Basch**. Ueber Locomotion der Zellen und ihre physiologische und pathologische Bedeutung. Wien. med. Presse, 1865, vi, 971-974. — Ueber Becherkerne. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 321. — **Bassaget**. Un procès à la théorie cellulaire de Virchow. Union méd., Par., 1869, viii, 203-209. — **Beale** (L. S.). Theory on the structure and growth of "cells". Dublin M. Press, 1861, xvi, 185. — Observations on the structure and growth of the elementary parts (cells) of living beings. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxx, 204-215. — **Beuvenisti** (M.). Sulle leggi che governano la riproduzione delle cellule proteiche intravascolari, non che di quelle dei lieviti delle fermentazioni, dei miasmi e dei contagi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1866, ix, 4; 11; 20; 30; 42; 61; 73; 81; 89; 97; 105. — **Bizzozzo** (G.). Dello cellule cigliate del reticolo Malpighiano dell' epidermide, delle mucose e dei canceroidi. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxx, 110-118, 1 pl. — Beiträge zur Kenntniss der sogenannten endogenen Zellenbildung. Med. Jahrb. Wien, 1872, 160-168. — Contribuzione allo studio delle cellule giganti. Osservatorio, Torino, 1876, xii, 65-67. — **Boettcher** (A.). Ueber die Molecularbewegung in thierischen Zellen, uobst Bemerkungen über die feuchte Kammer. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 120-152. — **Brandt** (A.). Ueberactive Formveränderungen des Kernkörperchens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, x, 505-509. — **Burnett** (W. J.). On some new points in the morphology of cells, touching its analogy to that of the ovum. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1849, Bost., 1850, ii, 261-267. — On utricle as the primordial forms of all animal tissues. *Ibid.*, 1850, Wash., 1851, iv, 127-132. — The cell: its physiology, pathology, and philosophy, as deduced from original investigations; to which is added its history and criticism. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1853, vi, 447-532. — On the signification of cell-segmentation. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1853, Cambridge, 1856, vii, 232-234. — **Campana**. Blastoderm. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 600-610. — **Carpenter** (W. B.). Report on the results obtained by the use of the microscope in the study of anatomy and physiology. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1843, xv, 239-281. — **Caton** (E.). Contributions to the cell-migration theory. J. Anat. & Physiol., Cambridge, 1871, v, 35-47. — **Cell-theory** (The). Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xii, 285-314. — **Coste**. Recherches sur les premières modifications de la matière organique, et sur la formation des cellules. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 911; 1369. — **Coventry** (J.). On cell-development, or cytogenesis, as demonstrating the true structure of glands, and the function of secretion. Lancet, Lond., 1847, i, 380-382. — **Cramer** (H.). Bemerkungen über das Zellenleben in der Entwicklung des Froscheies. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1848, 20-77, 3 pl. — **Danforth** (I. N.). A glance at the rise and progress of cell theories. Chicago M. J., 1870, xxvii, 449-454. — The cell theories of Huxley and Virchow. *Ibid.*, 577-583. — The cell. Lens, Chicago, 1872, i, 136; 212. Also, Reprint. — **Debnhardt** (A.). La cellule considérée comme organe de la reproduction chez les végétaux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brnx., 1853, xvi, 548-562. — **Deiters** (O.). Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Zelle. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 175-179. — **Eberth** (C. J.). Ueber Kern- und Zelltheilung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 523-541. — **Eimer** (T.). Ueber amöboide Bewegungen des Kernkörperchens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xi, 325-328. — Weitere Nachrichten über den Bau des Zellkerns, nebst Bemerkungen über Wimper-epithelien. *Ibid.*, 1877, xiv, 94-118. — **Ellis** (J. J.). Cells. Communicat. Rhode Island M. Soc. 1859-77, Providence, 1877, i, 65-76. — **Fatigati** (E. S.). Nozioni della célula. (Della Rivista europea.) Progreso méd., Madrid, 1877, ii, 154; 248; 260; 273; 284; 334. — **Flemming** (W.). Beobachtungen über die Beschaffenheit des Zellkerns. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii, 693-717, 1 pl. — Zur Kenntniss des Zellkerns. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 353-355. — Zur Kenntniss der Zelle und ihrer Theilungen. Erscheinungen. Schrift. d. Naturw. Ver. f. Schl.-w.-Holst., Kiel, 1878, iii, 23-27. — Einiges vom Bau und Leben der Zellen und von der Grenze des Sichtbaren. *Ibid.*, 29-51, 1 pl. — Beiträge zur Kenntniss der Zelle und ihrer Lebenserscheinungen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878-9, xvi, 302-436, 4 pl.: 1880, xviii, 151; 347, 3 pl. — Ueber das Verhalten des Kerns bei der Zelltheilung, und über die Bedeutung mehrkerniger Zellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 1-29, 1 pl. — Zur Kenntniss der Gerüste im Zellkern und ihrer Veränderung durch chromsaure Salze. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 401-404. — **Förster**. Ueber die Bildung von Pigment und Fett in den Bindegewebszellen. Arch. f. path.

Cells.

Anat., etc., Berl., 1857, xii, 197-217. — **Frommann** (C.). Zur Lehre von der Struktur der Zellen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz., 1875, ix, 280-298, 2 pl. — Ueber Bildung der Stärkekörner und Zusammensetzung der Zellmembrane. *Ibid.*, 1879, n. F., vi, 2. Supplbft., 111-115. — Zur Lehre von der Struktur der Zellen. *Ibid.*, Jena, 1880, n. F., vii, 458-465, 1 pl. — **Fürstenberg**. Ueber einige Zellen mit verdickten Wänden im Thierkörper. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1857, i-14, 1 pl. — **Gardner** (J.). Upon the relationship between epithelium and blood, pus, chyle and lymph cells. West. J. M., Indianap., 1862, iv, 661-668. — **Gudea** (L.). Fenómenos de motilidad en las células. An. Soc. fisiol. escolar, Madrid, 1877, i, 22-27. — **Guye** (A. A. G.). Over becerellen en in het bijzonder over de becerellen in de membrana nictitans van den kikkorsch. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, ii, 135-141, 1 pl. — **Haeckel** (E.). Beiträge zur Plastidentheorie. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1870, v, 492-550, 2 pl. — **von Hanstein**. Die Gestaltungsvorgänge in den Zellkernen bei der Theilung der Zellen. Sitzungsh. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1879, 145-165. — **Hardie** (J. R.). On prickly cells in the capsulo of a fibrous polypus of the uterus. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, iii, 54. — **Harting** (P.). Gissingen betreffende de eerste vorming der cellen en derzelver kernen in plantaardige en dielike weefsel, gegrond op het onderzoek van anorganische praecipitaten. Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Leiden, 1841, viii, 179-200. — Ueber das Wachsthum des vegetabilischen Zellmembran. Holländ. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Düsseldorf, 1847, i, 185-217. — **Heidenhain** (R.). Zur Frage nach der Form der contractilen Faserzellen während ihrer Thätigkeit. Stnd. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipz., 1861, i, 177-196. — Geringung des Inhaltes der contractilen Faserzellen nach dem Tode. *Ibid.*, 199-202, 1 pl. — **Heitzmann** (C.). The cell doctrine in the light of recent investigations. N. York M. J., 1877, xxv, 337-357. Also, Reprint. — **Hertwig** (R.). Beiträge zu einer einheitlichen Auffassung der verschiedenen Kernformen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1876, ii, 63-82, 1 pl. — **Heugel** (C. A.). Das Leben der Zelle. Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga, 1870, xviii, 69-88. — **Huizinga** (D.). Ueber die Einwirkung einiger Gase auf Flimmer-, Ekt- und Eiterzellen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 49-52. — **Klein** (E.). Observations on the structure of cells and nuclei. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1878, n. s., xviii, 315-339, 1 pl.: 1879, xix, 125-171, 1 pl. — **Korybutt-Daszkievicz**. Ueber die Entwicklung der Nerven aus Plasmazellen beim Frosche. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 1-8, 1 pl. — **Koster** (W.). De betekenis van het woord cel en de invloed daarvan op physiologie en pathologie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 311-329. — De reactie op het gebied der cellenleer. *Ibid.*, 369-371. — **Kupffer** (C.). Ueber Sternzellen der Leber. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xii, 353-358. — **Legrain**. Enquête sur la cellule animale. Arch. méd. belges, Brnx., 1871, xiii, 233; 318; xiv, 5; 91. — **Leontovich** (A.). K' voprosu o strichatikh klaitochkakh. [On striated cells.] Med. Vestnik St. Petersburg, 1869, ix, 93-97. — **Letzerich** (L.). Beiträge zur Physiologie der Flimmerzellen; über Exsudat und Eiterbildung. (Creup und Diphtheritis.) Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 493-500, 1 pl. Also, transl.: Med. Times, Phila., 1871, ii, 113. — **Lieberkühn** (N.). Ueber Zellflüssigkeit. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marh., 1870, 11-13. — Ueber Bewegungserscheinungen der Zellen. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marh., 1872, ix, 335-380. Also, Reprint. — **von Luschka**. Ueber die Furchung des Protoplasma bei der Zellenbildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 310. — **Maggi** (L.). Passaggio dalla teoria cellulare alla teoria dei plastidi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, xxxv, 73-76. — **von Mansfelde** (A. S.). The genesis of cells, their physiology, pathology, and therapeutics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 155-159. — **de Martini** (A.). La fisiologia, la patologia e la clinica razionale nel campo della dottrina cellulare. Morgagni, Napoli, 1860, iii, 101-111. — **Mayzel** (W.). O szczeólnych zjawiskach przy dzieleniu się jader w komórkach nabłonkowych. [Formation and subdivision of cells.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 705-708. — Ueber eigenthümliche Vorgänge bei der Theilung der Kerne in Epithelialzellen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 849-852. — Dalszy przyczynek do sprawy dzielenia się jader komórkowych. [Structure of nucleus of spermatie cell.] Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxii, 429-432. — **Miescher** (F.). Die Kerngebilde im Dotter des Hühneries. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. ... zu Tübing., Berl., 1871, 502-509. — **von Mohl** (H.). Die vegetabilische Zelle. Handwörterb. d. Physiol., Brnschw., 1849-53, iv, 167-310, 1 pl. — **Nasse** (H.). Ueber die eiförmigen Zellen der tuberkulösen Ablagerungen in den Gallengängen der Kaninchen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1843, 209-216, 1 pl. — **Oefinger** (H.). Einige Bemerkungen über die sogenannten Becherzellen. *Ibid.*, 1867, 337-348, 1 pl. — **Ochi** (E.). — **Flarer** (G.). Moti amebiformi negli elementi del tessuto sinchiale. Ann. univ. di med., Milano, 1866, ccxvii, 237,

Cells.

1 pl.—**Peremeschko**. Ueber die Theilung der Zellen. Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 547. — Ueber die Theilung der thierischen Zellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878-9, xvi, 437-457, 1 pl.: 1879-80, xvii, 168-186, 1 pl.—**Priestley** (J.) Recent researches on the nuclei of animal and vegetable cells, and especially of ova. Quart. J. Microsc. Soc., Lond., 1876, n. s., xvi, 131-152, 2 pl.—**Ranvier** (L.) Sur les propriétés vitales des cellules et sur l'apparition de leurs noyaux après la mort. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 318-320. Also: Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 449.—**Rathke** (H.) Ueber Molekularbewegungen in thierischen Zellen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1843, 367-371.—**Rauschenberg** (C.) Cells and cell life. Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 419.—**Reichert** (C. B.) Ueber die neueren Reformen in der Zellenlehre. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1863, 86-151.—**Reinhardt** (B.) Ueber die Entstehung der Körnchenzellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1847, i, 20-71. — Ueber die sogenannte Spaltbarkeit der Zellkerne. *Ibid.*, 528-546.—**Reisz** (C.) De senere Aars Undersøgelser over Celler og Lymfekar. [The investigations of last year on cells and lymph corpuscles.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1869, xii, 5; 9; 13; 53.—**Remak** (R.) Ueber extracelluläre Entstehung thierischer Zellen und über Vermehrung derselben durch Theilung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1852, 47-57. — Ueber Theilung thierischer Zellen. *Ibid.*, 1854, 376. — Ueber die embryologische Grundlageder Zelllehre. *Ibid.*, 1862, 230-241.—**Retzius** (G.) Om cellernas förökning genom delning och cellkärnarnes roll dervid. [Growth of cells.] Hygiea, Stockholm, 1880, xlii, 54-62, 1 pl.—**Richert** (C.) Des mouvements de la cellule. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 458-465.—**Riddell** (J. L.) The chemistry, physics, and vitality of organic cells. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 458-470.—**Rindfleisch** (E.) Eine Hypothese. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 801-807.—**Robin** (C.) Note sur la production du noyau vitellin. J. de la physiologie de l'homme, Par., 1862, v, 309-323. — Blastodermis (cellules). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 610-615. — Cellule. *Ibid.*, 1873, xiii, 563-694.—**Rollet**. Ueber Zellen und Gewebe. Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 21-25.—**Rovida** (C. L.) Dell' azione delle soluzioni saline concentrate sulle cellule ameboidi. Ann. univ. di med., Milano, 1867, ccii, 591. — Intorno alla composizione chimica delle cellule semovienti. Morgagni, Napoli, 1869, xi, 335-349, 1 pl.—**Salvioli** (G.) Sopra una speciale alterazione delle cellule endoteliali. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1876, xxxix, 98-101.—**Schenk**. Die Keimblattlehre. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 85; 95; 118; 128; 150.—**Schmidt** (A.) Zur Endosmose der Zellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 1-8.—**Schrön** (O.) Ueber das Korn im Keimfleck und in dem Kernkörperchen der Ganglienzellen bei Säugethieren. Unters. z. Naturl. d. Mensch. n. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 209-216, 1 pl.—**Schultze** (M.) Stachel- und Riffzellen, neue Zellformen in den tieferen Schichten der Epithel- und Epithelien. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 177-179. — Stachel- und Riffzellen. *Ibid.*, 257.—**Schultze** (F. E.) Epithel- und Drüsenzellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1867, iii, 137-203, 7 pl.—**Schutzenberger**. La vie d'une cellule au point de vue chimique. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvi, 909-918.—**Schwalbe** (G.) Bemerkungen über die Kerne der Ganglienzellen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipzig, 1876, x, 25-40.—**Secley** (E. D.) Cell-life the basis of all force, both mental and physical. Tr. M. Ass. Alabama, 1874, xxvii, 393-421, 1 pl. Also, Reprint.—**da Silva Anado** (J. J.) Historia natural de la célula y sus formas derivadas en las plantas, en los animales y particularmente en el hombre. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 318; 334; 339; 347; 357; 363; 371; 1875, x, 11; 19; 36; 53; 66; 76; 86; 92; 108; 124; 148; 204; 213; 219; 236; 244; 261; 275; 295; 333; 339.—**Spina** (A.) Untersuchungen über die Veränderungen der Zellen in entzündeten Sehnen. Med. Jahrb., Wien, 1877, 365-395.—**Steinheim**. Kritik der Zellbiologie. Antagonismen zu Dr. J. F. Soberheim's Elementen der allgemeinen Physiologie, Berlin 1844. J. d. Chir. u. Angenh., Berl., 1846, xxxv, 307-335.—**Stendener** (F.) Ueber invaginirte Zellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1868, iv, 188-194, 1 pl.—**Strasburger** (E.) Zellbildung und Zelltheilung. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipzig, 1879, n. F., vi, 2 Supplbft., 50. — Die Geschichte und der jetzige Stand der Zellenlehre. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 413; 434; 445. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 506; 518; 531; 542.—**Stricker** (S.) Mittheilungen über die selbstständigen Bewegungen embryonaler Zellen. (Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien.) Unters. z. Naturl. d. Mensch. n. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 431-436. — Allgemeines über die Zelle. In his: Handb. d. Lehre v. d. Geweben, [etc.] 8°, Leipzig, 1871, i, 1-33. Also, transl.: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1869, xxxvi, 159; 229; 297. — Beobachtungen über die Entstehung des Zellkernes. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1877, Wien, 1878, lxxvi, 7-28. Also: Med. Jahrb., Wien, 1878, 39-59.—**Taruffi** (C.) Intorno ai nuclei delle cellule linfoidi. Riv.

Cells.

clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 129-134.—**Traube** (M.) Experimente zur Theorie der Zellenbildung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 609-615. — Experimente zur Theorie der Zellenbildung und Endosmose. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1867, 87; 129.—**Trinchese** (S.) Sulla struttura della cellula animale. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 122.—**Virchow** (R.) Knochen und Knorpelkörperchen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 193. — Ueber die Theilung der Zellkerne. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 89-92, 1 pl. — Ueber bewegliche thierische Zellen. *Ibid.*, 1863, xxviii, 237-240. — Zur Geschichte der epithelialen Stachelzellen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 225. — Stachel- und Riffzellen. *Ibid.*, 289-291.—**Visconti** (A.) La cellula semoviente considerata quale matrice dei tessuti normali e patologici. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 275-289.—**Waring** (J. J.) On cell organization. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 320-328.—**Williams** (T.) On the physiology of cells, with the view to elucidate the laws regulating the structure and function of glands. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 273-331.—**Woodward** (A.) Cellular physiology and pathology. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1871, 455-466.—**Wundt**. Ueber die Physik der Zelle in ihrer Beziehung zu den allgemeinen Prinzipien der Naturforschung. Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Frankf. a. M., 1867, xli, Anhang, 21-26.—**Zimmermann** (G.) Chemische Gründe gegen den Zellenbildungs-Process in Exsudaten. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 45; 49.

Cells (Beaker).

See **Fat** (Absorption, digestion, and excretion of).

Cells (Giant).

See, also, **Bone** (Absorption of).

Cacciola & Milone. Sulla cellula gigante. Atti d. Accad. med. di Roma, 1877, iii, 49-54.—**Colomiatti** (V. F.) Contribuzione alla istologia patologica della sifilide costituzionale ed allo studio della genesi delle cellule giganti. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1875, x, 334-339, 1 pl. — La cellula gigantesca. Osservatore, Torino, 1876, xii, 86; 97; 113.

Cells (Psorospermia in).

Klebs. Psorospermien im Innern von thierischen Zellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 188-192.

Cellular pathology.

See **Pathology** (Cellular).

Cellular [including connective] tissue.

ADICKES (R.) *Zur Histologie des Bindegewebes. 8°. Göttingen, 1872.

BAGET (J.-J.) *Remarques sur l'anatomie chirurgicale du tissu cellulaire, considéré comme siège d'épanchement. 4°. Paris, 1817.

BANDLIN (A.) *Zur Kenntniss der umspinnenden Spiralfasern des Bindegewebes. 8°. Zürich, 1858.

BARTH (E.) *Ueber die Wirkungen von Luft-einführung in das Bindegewebe. 8°. Greifswald, 1875.

BACHINUS (E.) *De tunicis cellularibus earumque morbis. 4°. Basilea, [1739].

BAUR (A.) Die Entwicklung der Binde-substanz. 8°. Tübingen, 1858.

BERGEN (C. A.) De membrana cellulosa. 4°. Francof. ad Viadr., 1732.

In: **HALLER**. Disp. anat. select., iii.

BORDEN (T.) Recherches sur le tissu muqueux, on l'organe cellulaire, et sur quelques maladies de la poitrine. 12°. Paris, 1790.

DE BYLANDT (C. E.) *Disquisitio circa telam cellulosa anatomicam, physiologica et pathologica. 8°. Berolini, [1838].

EICHNER (J. A. F.) *De tela cellulosa vegetabili et animali. 8°. Monachii, 1834.

DE FELICI (G. M.) Cenni di una nuova idea sulla natura del tessuto cellulare. 8°. Pavia, 1817.

HAUNHORST (J.) *Ueber die Wirkung der Kalilauge auf das Bindegewebe. 8°. Greifswald, 1874.

LEGUELINEL DE LIGNEROLLES (E.-A.) *Des tissus cellulaire et adipeux, comparés sous les rapports anatomique, physiologique et chimique. 4°. Paris, 1835.

Cellular tissue.

PALLUCCI (E.) *Untersuchungen über das Zellgewebe. 8°. *Wien*, 1833.

POHLIUS (J. C.) [Pr.] de communicatione cellularum contextus cellulosi disserit. 4°. *Lipsia*, 1768.

POIRIER (H.) *Considérations générales sur les propriétés anatomiques du tissu cellulaire appliquées à la pathologie. 4°. *Paris*, 1832.

ROKITANSKY (K.) Ueber das Auswachsen der Bindegewebs-Substanzen und die Beziehung desselben zur Entzündung. 8°. *Wien*, 1854.

ROLLETT (A.) Ueber die Eiweisskörper des Bindegewebes. 8°. *Wien*, 1869.

SCHÖBINGER (D. C.) *De telæ cellulosa in fabrica corporis humani dignitate. 4°. *Göttingæ*, [1748].

THIEM (C.) *Beitrag zur mikromechanischen Analyse: Untersuchungen über die Löslichkeit des Bindegewebes durch verschiedene chemische Mittel. 8°. *Greifswald*, 1876.

ZOCHOWSKI (J.-L.) *Anatomie du tissu conjonctif. 4°. *Montpellier*, 1867.

ADICKES. Zur Histologie des Bindegewebes. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1872, xii, 325-340, 1 pl.—**ARNOLD** (J.) Ueber Parenchymcanäle und deren Beziehung zu dem Blut- und Lymphgefäßsystem. Centrbl. f. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 1-2. — Zur Kenntniss der Saftbahnen des Bindegewebes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxviii, 465-506, 2 pl.—**BAUR** (A.) Ueber die fibrilläre Beschaffenheit der Bindegewebsgebilde (Sehne, Cornea) und ihre Beziehung zur Bindegewebsfrage. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1859, 337-353.—**BIZZOCZERO** (G.) Sulla ucoformazione del tessuto connettivo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 163.

— Sulla ucoformazione del tessuto connettivo o sulle cellule semovienti. Morgagni, Napoli, 1866, viii, 49; 113; 253, 2 pl. — Sulla memoria dell dott. Aufrecht intorno allo sviluppo del tessuto connettivo. *Ibid.*, 1868, x, 745-750. — Istologia; sulla struttura del tessuto connettivo compatto. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1869, 2. s., ii, 1031-1033. *Also*: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 300.—**BECKEL** (E.) Connec-tif (tissu). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1869, ix, 79-93.—**CORNIL** (V.) & **RAUVIER**. Histologie pathologique du tissu conjonctif et des séreuses. Mouvement méd., Par., 1872, x, 119.—**DABNEY** (W. C.) The development of connective tissue. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1874, 33-37.—**DETEN** (M.) Supplément à l'étude des fonctions du tissu cellulaire. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiii, 294-304.—**DRAPER** (J. W.) On some mechanical functions of areolar tissues. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 302-325.—**DE FELICI** (G. M.) Cenni di una nuova idea sulla natura del tessuto cellulare. Ann. univ. di med., Milano, 1817, iii, 5-18.—**FICK** (L.) Zur Bindegewebsfrage. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1849, 151-153.—**FLEMMING** (W.) Ueber die Histogenese der fixen Zelle und der Fettzelle des Bindegewebes. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 480-483. — Ueber das subcutane Bindegewebe und sein Verhalten an Entzündungsheerden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 146-176, 1 pl. — Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Bindegewebes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xii, 391-512, 1 pl.—**FOA** (P.) Sul rapporto delle cavità plasmatiche del tessuto connettivo coi vasi sanguigni e linfatici. Soc. med.-chir. in Modena. Resoc., 1875, 6-7.—**FORSTER** (F.) Beitrag zur Kenntniss der Binde-substanzen bei Avertebraten. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 51-54.—**FRORIEP** (A.) Ueber die Binde-substanz bei wirbellosen Thieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 320-323.—**GRUSSENDORF** (H.) Ueber die spindelförmigen Körperchen des Bindegewebes. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb., 1866, 3. R., xxvi, 186-189, 1 pl.—**HARTING** (P.) Over de vorming van kunstmatig bindweefsel uit eitwit. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851-2, 3. s., i, 164-179, 1 pl.—**HEIDENHAIN** (R.) Ueber das Auftreten einer regelmässigen Querstreifung Bindegewebsbündeln. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipzig, 1861, i, 196-199.—**HEITZMANN** (C.) Die Entwicklung der typischen Formen des Bindegewebes. Wien. med. Presse, 1874, xv, 273-276.—**HOYER**. Ein Beitrag zur Histologie bindegewebiger Gebilde. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1865, 204-245, 1 pl.—**KING** (E.) The parenchymous parts of the body. Phil. Tr., Lond., 1731, 4. ed. iii, 17-20. *Also*, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, ii, 52-56.—**KLOPPSCH** (E.) Ueber die umspinnenden Spinalfasern der Bindegewebsstränge. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1857, 417-434, 1 pl.—**KOLLMANN**. Die Binde-substanz der Acephalen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii, 558-603, 2 pl. — Häutchenzellen und Bindegewebe. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, xiv, 437-440.—**KRAUSE** (W.) Die Bedeutung

Cellular tissue.

des Bindegewebes. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 177-179.—**KUCHIN** (K.) K' voprosu o mezhklayichatom veshchestvai. [On the inter-cellular substance.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 402.—**LEONTOVITCH** (A. L.) K voprosu o struchatych kleitchkach. [On cellular tissue.] *Ibid.*, 1869, ix, 93-97.—**LESSING** (S.) Zur Histologie des Bindegewebesknochen. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb., 1861, 3. R., xii, 314-333, 2 pl.—**LÖWE** (L.) Beiträge zur Histologie des Bindegewebes. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 145-149. — Zur Histologie des Bindegewebes. Med. Jahrb., Wien, 1874, 303-342, 1 pl. — Zur Kenntniss des Bindegewebes. Arch. f. Anat. u. Entwicklsgesch., Leipzig, 1877, 63-92, 1 pl.: 1879, 42-56, 1 pl.—**LYONS** (R. D.) Report on the "tissu cellulaire artificiel" of Melsou. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 237-244.—**MARTIN** (S.) On connective tissue. Arch. Med., Lond., 1859, ii, 93-111, 1 pl.—**MORCHOWITZ** (L.) Zur Histologie des Bindegewebes. Verhandl. d. naturh. med. Ver. zu Heidelb., 1877, n. F., i, 480-483.—**NEUMANN** (E.) Ueber die Entwicklung des Bindegewebes in pleuritischen Schwarten und den Nachweis organischer Muskelfasern in denselben. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1869, x, 600-607.—**ORTEDINGER** (G. L.) Frage nach der Sphäre der Productionen . . . oder: Gibt es ein Saftparenchyma als einen besonderen vom Nerve- und Gefäß-Systeme sinnlich wahrnehmbaren abgegrenzten Apparat? Nebst Reflexionen über organische Nomenologie und Pathonomie. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1829, iv, 241-264.—**REICHERT** (K. B.) Zur Streitfrage über die Gebilde der Binde-substanz, über die Spiralfaser und über den Primordialschädel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1852, 521-540.—**RENAULT** (R.) Ueber die Entstehung des Bindegewebes und des Knorpels. *Ibid.*, 1852, 63-72.—**RENAULT** (J.) Application des propriétés électives de l'osine soluble dans l'eau à l'étude du tissu conjonctif. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 211-243, 2 pl. — Note sur les réseaux vasculaires limbofonnes du tissu conjonctif kiche. Gaz. med. de Par., 1878, 4. s., vii, 515.—**RITTER** (C.) Ueber die feinsten Elemente des Bindegewebes in der Faserschicht und der Zwischenkörnerschicht des Menschen. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 1. St., 179-190.—**ROBIN** (C.) Lamineux. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 208-208.—**ROBINSKI**. Die Kittsubstanz auf Reaction des Argentum nitricum. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1871, 184-207.—**ROLLETT** (A.) Untersuchungen über die Structur des Bindegewebes. [Sitzungs-b. d. k. österr. Akad. d. Wissensch., xxx.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 1-39, 2 pl.—**RUBINI**. Sulla forza maravigliosa, colla quale si espande il tessuto cellulare. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iv, 14-18.—**SATTERTHWAITE** (F. E.) On the structure and development of connective substances. N. York M. J., 1876, xxiv, 11-27, 3 pl. *Also*, Reprint.—**SATTLER** (H.) Beitrag zur Kenntniss der normalen Bindehaut des Menschen. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 1-28.—**STRICKER**. Ueber die Binde-substanz im Allgemeinen und über die Gewebe-entwicklung im centralen Nervensystem. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1879, 41; 48.—**THIEM** (G.) The connective tissue question, illustrated by a consideration of the present state of opinion on some disputed points. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1877, lx, 180-197.—**VON TÖRÖK** (A.) Der feine Bau der Achillessehne des Frosches. Ein Beitrag zur Bindegewebsfrage. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 66-68. *Also*: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, iii, 1-26, 2 pl.—**VIRCHOW** (R.) Weitere Beiträge zur Kenntniss der Structur der Gewebe der Binde-substanz. *Ibid.*, 1851, ii, 314. — Zur Streitfrage über die Binde-substanzen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1852, v, 590-593. — Die Bindegewebsfrage. *Ibid.*, 1859, xvi, 1-20.—**WALDEYER** (W.) Ueber Bindegewebszellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, xi, 176-194, 1 pl.—**VON WITTICH**. Bindegewebs-, Fett- und Pigmentzellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 185-196.—**ZIEGLER**. Ueber Bindegewebsneubildung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1877, n. F., x, p. vii.

Cellular tissue (Diseases of).

See, also, Abscess; Carbuncle; Elephantiasis; Erysipelas.

ERLER (C. R.) *De corporis telarum inflammationibus. 8°. *Lipsia*, 1858.

LEIPOLDT (F. C.) *De morbis telæ cellulosa. 4°. *Erlange*, [1782].

POHLIUS (J. C.) [Pr.] de morbis contextus cellulosi in genere disserit. 4°. *Lipsia*, [1765].

THIERUS (F.) *Au in celluloso textu frequentius morbi et morborum mutationes? 4°. *Paris*, 1757.

In: HALLER. Disp. ad morb., vii.

ZIEL (C. A.) *Hyperplasie des Bindegewebes in Leber, Nieren und Milz bei Stauungshyperämie dieser Organe. 8°. *Bonn*, 1837.

Cellular tissue (Diseases of).

Art. Ueber die Krankheiten der Bindehaut. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1859, 108-110. — **Beucke** (F. W.) Die allgemeine Bindegewebshyperplasie (Fibromatosis). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1879, xxiv, 271-281. — **Berthold.** Si les maladies arrivent et varient plus fréquemment dans le tissu cellulaire, que dans toute autre partie du corps. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1758, viii, 174-181. — **Billroth** (T.) Ueber eine Art der Bindegeweb-Metamorphose der Muskel- und Nervensubstanz. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1854, viii, 260-267. — **Cassfort** (J. P.) Aperçu sur les maladies du tissu cellulaire. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1820, ii, 633; 689; 1831, iii, 1. — **Cancrér.** Ein Fall von Zellgewebsentzündung im Wochenbett. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1842, xii, 17-19. — **Dumas** fils. Notice sur quelques états pathologiques du tissu cellulaire, situé sous les systèmes muqueux, séreux et cutanés. *Repert. gén. d'anat. et physiol. path.*, Par., 1826, i, 58-66. — **Drake** (D.) Notes on a case of cellular inflammation. *West. M. & Phys. J.*, Cincinnati, 1827-8, i, 545-550. — **Euorme** Hypertrophie des Zellgewebes. *Äerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1858), 1859, 266-268. — **Fiedler** (H.) Zwei Fälle von Atrophie des Zellgewebes und der Haut. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 378-381. — **Fleischer** (A.) Ueber Knochenneubildung im Bindegewebe. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1880, lxxx, 489-493, 1 pl. — **Giehl.** Ueber schleichende Entzündungen des Zellgewebes der Hand und des Vorderarmes. *N. med.-chir. Ztg.*, Augsb., 1843, n. F., iii, 835-840. — **Hutchinson** (J. C.) Anomalous collection of serous fluid in the cellular tissues from injury. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 94. — **Kerschnaumer** (Rosa & F.) Zur Diagnostik der Bindehautkrankheiten. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1880, xv, 39; 51; 62; 74; 87; 100. — **Ziegler** (E.) Ueber pathologische Bindegewebneubildung. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1876, x, 84-88.

Cellular tissue (Hypertrophy of).

See Elephantiasis; Molluscum.

Cellular tissue (Induration of).

See, also, Scleroderma, etc.

HENNIG (C.) Verhärtung des Zellgewebes.

In: **GERHARDT** (C.) *Handb. d. Kinderkrankh.* 8°. Tübing., 1877, ii, 140-158.

Dürr. Geschichte einer am ganzen rechten Hinter-schenkel, besonders an den Steissmuskeln entstandenen Zellgewebes-Verhärtung, welche bei einem fünfjährigen Knaben, nach einer heftigen auf dem Eiseroelittene Erkältung zum Vorschein kam und unerwartet durch ein hinzugekommenes Scharlachfieber gehoben wurde. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1809, xxviii, 5. St., 78-87. — **Hauß.** Ueber eine eigenthümliche Entartung des Zellgewebes an den untern Extremitäten Hydropischer. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1834-5, iv, 259-263. — **Liberali** (S.) Recherches sur l'endurcissement du tissu cellulaire. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1823, xxx, 257: xxxi, 5. — **Lisfranc.** Induration du tissu cellulaire sous-cutané de la jambe; traitement résolutif; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 342. — **Lodemann.** Nachtrag zu meiner Abhandlung über die Zellgewebsverhärtung neugeborener Kinder. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1811, xxxii, 1. St., 53-67. — **Pointe.** Observation d'un engorgement chronique du tissu cellulaire. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1824, v, 121-125. — **Reydellet.** Tissu cellulaire (endurcissement du). *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1821, iv, 229-239. — **Rösch** (C.) Ueber partielle Zellgewebsverhärtung junger Kinder. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1840, xci, 1. St., 103-117. — **Schwab.** Induration tolae cellulosa und Behandlung mit Jod-Soda-Schwefel oder verstärkte Quellsalz-Seife von Krankenheil. *Memorabilien*, Heilbr., 1874, xix, 297-306. — **Souville.** Observation sur l'endurcissement du tissu cellulaire des enfans nouveau-nés. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1788, lxxvii, 64-67. — **Warren** (J. M.) Induration of the cellular tissue. In *his*: *Surg. Obs.*, 8°, Bost., 1867, 600. — **Wolschofer.** Sclerosis tela cellulosa rheumatica, mit brandigem Absterben dreier Phalangen beendigt. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1843, xiii, 78.

Cellular tissue (Inflammation of).

See Abscess; Carbuncle; Erysipelas; Erysipelas (Gangrenous); and under names of regions, especially abdomen, neck, and pelvis.

Cellulitis.

See Abscess; Arm (Diseases of); Erysipelas (Gangrenous); Pelvis (Abscess, etc., in).

Cellulitis (Pelvic).

See Pelvis (Abscess, cellulitis, and phlegmon in).

Cellulose.

Cramer (A.) Iets over de cellulose. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 261-267. — **MacGillavry** (T. H.) Sur la digestion artificielle de la cellulose. *Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.*, Harlem, 1876, xi, 394-400. — **Seurc.** Sur

Cellulose.

les propriétés électriques de la cellulose à propos des propriétés esthésiologiques de certains bois. *Bull. gén. du thérap.*, etc., Par., 1880, xcix, 220-223. — **Virchow** (R.) Ueber eine im Gehirn und Rückenmark des Menschen aufgefunden Substanz mit der chemischen Reaction der Cellulose. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1853, vi, 135-138. — Weitere Mittheilungen über das Vorkommen der pflanzlichen Cellulose beim Menschen. *Ibid.*, 268-271. — Zur Cellulose-Frage. *Ibid.*, 416; 1854, viii, 140. — **Weiske** (H.) Ueber Verdaulichkeit der Cellulose beim Menschen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1870, viii, 403. — Untersuchungen über die Verdaulichkeit der Cellulose beim Menschen. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1870, vi, 456-466.

Celsus (Aurelius Cornelius). Cornelii Celsi de medicina liber incipit. 196 l. fol. [1. ed. 8 books.] [In fine]: *Florentia a Nicolao imp.*, 1478.

Aurelii Cornelii Celsi medicinarum liber primus incipit. 94 ff. fol. [In fine post tab. et registr.]: *Imp. Venetis per Philippum Pinzi*, 1497.

De re medica libri octo. Q. Sereni Samonici praecepta medica, versibus hexametris. Q. Rhemnii Fannii Palæmonis de ponderibus et mensuris, liber rarus et utilissimus. Ad lectorem: Hos libros D. Joan. Casarius . . . summa cura, studioque inenarrabili, sub in eundem revocatos, castigavit. 288 ff., 16 l. 16°. *Haganoæ, J. Seccurium*, 1528.

The same. 5 p. l., 327 ff., 8 l. 12°. *Salingiaci, J. Soter*, 1538.

Also, in: *Medici antiqui omnes qui latinis*, [etc.] fol. *Venetis*, 1547, ff. 1-65. Also, in: *Medicæ artis principes*. fol. [Frankfurti], 1567, ii, pt. 3, 1-186.

De re medica libri octo . . . Accessit huic thesaurus verius, quam liber, Scribonii Largi, titulo compositionum medicamentorum; nunc primum, tinctis et blattis, creptus industria Joannis Ruellii. 19 p. l., 131 ff.; 9 p. l., 31 ff., 4 l. 4°. *Parisiis, C. Vnechel*, 1529.

Another copy, bound with: *GALEN* (Claudius). Liber de plenitudine. 4°. *Basileiensi*, 1528.

De re medica libri octo. Accessere in primum ejusdem Hieremie Thriveri Brachellii commentarii doctissimi: In reliquis vero septem, Balduini Ronsee Gandensis, Reipub. Goudanae medici enarrationes. 11 p. l., 752 pp., 8 l. 4°. *Lugd. Bat., F. Rapheleng*, 1592.

De medicina libri octo, ex recognitione Joh. Antonia van der Linden. Editio secunda. 10 p. l., 592 pp., 4 l. 16°. *Lugd. Bat., S. Wagenaer*, 1665.

De medicina libri octo, brevioribus Rob. Constantini, Is. Casauboni aliorumque scholiis ac locis parallelis illustrati. Cura et studio Th. J. ab Almelooven. 21 p. l., 574 pp., 13 l., 5 pl. 12°. *Amsteladami, apud J. Wolters*, 1687.

De medicina libri octo, cum præfatione Georg. Wolffg. Wedelii, et indice locupletissimo. 13 p. l., 590 pp., 37 l., port. 12°. *Jenæ, apud J. F. Bielekium*, 1713.

De medicina libri octo, cum notis integris Joannis Casarii, Roberti Constantini, Josephi Scaligeri, Isaaci Casauboni, Joannis Baptistæ Morgagni. Ac locis parallelis. Cura et studio Th. J. ab Almelooven. Accedunt J. Rhodii vita C. Celsi, variæ lectiones ex tribus antiquis editionibus, itemque loci aliquot Hippocratis et Celsi ab Henrico Stephano, [etc.] Ed. sec. accurato revisa. 38 p. l., 749 pp., 13 l. 8°. *Basileæ, apud J. R. Thurneisen*, 1748.

De medicina libri octo ex fide vetustiss. libr. . . et animadversiones auct. tum suas . . . adjecit Car. Christian. Krause. 1, 777 pp., 27 l., 1 pl. 8°. *Lipsiæ, sumpt. C. Fritsch*, 1766.

De re medica libri octo ex fide manuscript. etc. recensuit J. Valart. xx, 553 pp., 11 l. 12°. *Parisiis, P. F. Didot jun.*, 1772.

Medicina libri octo, ex recensione Leonardi Targæ. Accedunt notæ variorum, item, quæ nunc primum prodeunt J. L. Bianconii dissertatio de

Celsus (Aurelius Cornelius)—continued.

Celsi ætate et Georgii Matthiæ Lexicon Celsianum. 678, 463 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, apud S. et J. Luchtmans, 1785.

De medicina libri octo, ad optimas editiones collati. xxiv, 553 pp., 11 l., port. 8°. *Biponti, ex typog. Societatis*, 1786.

De medicina libri octo ex recensione L. Targæ. xi, 470 pp., 191. 8°. *Edinburgi*, G. Blackwood et T. Bryce cum soc., 1809.

De re medica libri octo. Editio nova, curantibus P. Fouquier et F. S. Ratier. 431 pp. 16°. *Parisiis*, J.-B. Baillière, 1823.

Medicinæ libri octo, ex recensione Leonardii Targæ . . . præfixa de Celsi vita dissertatione. Concinnavit, indice jam Delphiniano auxit Eduardus Milligan. 2. ed. lxviii, 639 pp. 8°. *Edinburgi*, MacLachlan et Stewart, 1831.

On medicine, in eight books. Latin and English. Translated from L. Targæ's edition, the words of the text being arranged in the order of construction, with explanatory notes, etc., by Alexander Lee. 2 v. in 1. xxxii, 822 pp. 8°. *London*, E. Cox, 1831.

Of medicine, in eight books. Translated with notes, critical and explanatory, by James Greive. Carefully revised, with additional notes, by George Fytvoe. 3. ed. xxviii, 468 pp. 12°. *London*, E. Portwine, 1837.

Traité de médecine de Celse. Texte latin d'après l'édition de Léonard Targa avec les titres de l'édition de Haller. Traduction française de Ninnin, revue et corrigée. 435 pp. 8°. *Paris*, A. Delahays, 1855.

De medicina libri octo. Ad fidem optimorum librorum denuo recensuit, adnotatione critica indicibusque instruxit C. Daremberg. xlviii, 405 pp. 12°. *Lipsiæ*, B. G. Teubneri, 1859.

Traité de médecine de A. C. Celse. Traduction nouvelle, avec texte latin, notes, commentaires, tables explicatives, figures dans le texte, et quatorze planches contenant 110 figures d'instruments de chirurgie antique, trouvés dans les fouilles de villes gallo-romaines, de Pompéi et d'Herculanum, par le dr. A. Védrenes. Précédée d'une préface par Paul Broca. xii, 797 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1876.

See, also, **Camper** (Petrus). Do verhandeligen van Hippocrates, [etc.] 8°. *Amsterdam*, 1778. — **Aanmerkingen over de veranderingen**, [etc.] 8°. *Amsterdam*, 1782. — **Clossius** (Joh. Fridr.) A. Cornelii Celsi de tuenda sanitate volumen, [etc.] 8°. *Tubingæ*, 1785. — **Daremberg**. Lettre à M. le docteur Salvatore de Renzi, [etc.] 2. éd. 8°. *Paris*, 1852. — **Hippocrates**. Ἱπποκράτους ἀφορισμοί. 16°. *Lipsiæ*, 1756. — **Hippocratis** aphorismi, cum Guilielmi Plantii Latina interpretatione, [etc.] 16°. [*Genevæ*], 1595. — **Lommius Buranus** (Jodocus). Medicinalium observationum libri tres. 12°. *Amstelodami*, 1761. — **Commentarii de sanitate tuenda in primum librum**, [etc.] 3. ed. 16°. *Lugd. Bat.*, 1784. — **Lutheritz** (K. F.) Hippocrates, Asclepiades' und Celsus' Systeme, [etc.] 8°. *Dresden*, 1818. — **Paaw** (Petri). Succenturiatus anatomicus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1616. — **Schneider** (Max). Ueber den Zusammenhang der Chirurgie, [etc.] 8°. *München*, 1852. — **Stolte** (H.) Sistens examen A. Cornel. Celsi offati lib. ii, cap. x. 4°. *Hardervici*, [1777]. — **T.** (V. J. B.) Antiquitates philosophici, medicæ et chirurgicæ, [etc.] sm. 4°. *Londoni*, 1691.

Celsus (Aurelius Cornelius).

BAIER (J. J.) Schediasma quo institutum suum de Aurel. Cornel. Celso ad majorem philiatorum utilitatem accommodando aperit atque commendat. 4°. [*Altorfi Nor.*, 1720.]

CHIFFLETIUS (J. J.) Acia Cornelii Celsi propriæ significationi restituta: Alphonsus Nuñez regius archiater defensus. 4°. *Antverpiæ*, 1633.

CHOULANT (L.) Prodrornus novæ editionis Aurelii Cornelii Celsi librorum octo de medicina. Inest apparatus critici Celsiani tentamen bibliographicum. 4°. *Lipsiæ*, 1824.

CROSSIUS (J. F.) Specimen observationum criticarum in A. Cornelium Celsum. Accedit dia-

Celsus (Aurelius Cornelius).

tribe de salsamenti a Celso ad vulnus, morsu factum, commendati significatione contra Laurentium Heisterum. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1763.

ESCHENBACH (M. C. J.) Epistola ad Gotthelf Leberecht Wockaz. De Celso non medico practico disseritur. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1772.

KEIL (P. P.) * De solvendo bono corporis habitu secundum A. C. Celsum med. lib. ii, cap. ii. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1741].

KISSEL (C.) A. Cornelius Celsus, eine historische Monographie. 8°. *Giessen*, 1844.

KORTHOLT (S. C.) * Diss. medica de A. Cornelii Celsi medicina, continens additiones ad D. Clericum, J. A. Fabricium, J. H. Schulzium, J. B. Morgagnum, et alios. 4°. *Göttingæ*, 1766.

KRAUSE (C. C.) A. C. Celsi de re medica libros quatuor posteriores emendat. 4°. *Lipsiæ*, 1762.

KROMAYERUS (J. H.) & SCHMIDT (J. F.) Erroris confessio sapienti conveniens ad præclarum Aur. Cor. Celsi locum, qui est in quarto de medicina libro. 4°. *Jenæ*, 1724.

KÜHN (C. G.) [Pr.] A. Cornelii Celsi editio nova exoptatur. Cont. i-iv. 4°. *Lipsiæ*, 1821-2.

[Pr.] de loco Celsi in præfat. p. 3, ed. Targæ noviss., male intellecto exponitur. 4°. *Lipsiæ*, 1823.

KÜHNHOLTZ (H.) Éloge de Celse, prononcé le 19. avril 1838. 8°. *Montpellier*, 1838.

MORGAGNI (J. B.) In Aur. Corn. Celsum et Q. Ser. Samonicum epistolæ. In quibus de utriusque auctoris variis editionibus, libris quoque manuscriptis, et commentatoribus disseritur. 4°. *Hagæ*, 1724.

PAAW (P.) Cornelii Celsi de re medica liber viii. 4°. *Lugd. Bat.*, 1616.

RUBEUS (H.) Annotationes in libros octo Cornelii Celsi de re medica. 4°. *Venetis*, 1616.

SCHILLING (M. G.) * Quaestiones de Cornelii Celsi vita pars prior. 8°. *Lipsiæ*, [1824].

Broca. Celse. Confer. hist. Fac. de méd., Par., 1866, 445-497. — **Daremberg** (C.) Études sur quelques points de la chirurgie de Celse, à l'occasion de la nouvelle édition de M. le docteur Des Étangs. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 2. s., ii, 43; 104; 125. — **Guardia** (J. M.) Broca.—Celse. *Ibid.*, 1863, 3. s., xx, 405-418. — **Tartivel** (A.) Conférences historiques de médecine et de chirurgie: Broca.—Celse. *Union méd.*, Par., 1865, 2. s., xxvii, 81; 129. — **Valori** (F.) De Aurelio Cornelio Celso Hippocraticæ artis scientissimo aureo Augusti sæculo dissertatio. *Mem. Soc. med.-chir. di Bologna*, 1838, 2. s., i, 53-56. — **Wilson** (E.) On the dermopathology of Celsus. *Brit. M. J.*, *London*, 1863, ii, 446; 465. — **Zeis** (E.) Zur Erläuterung einer dunklen Stelle bei Celsus. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1841, xviii, 83-91, 1 pl.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii. Also: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 136; 217. Also: **Galerie médicale**, No. 13.

Celts.

Broca (P.) Qu'est-ce que les Celtes? *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1864, x, 457; 550; 590; 657. — Sur les textes relatifs aux Celtes dans la Grande-Bretagne. *Ibid.*, 1877, xii, 509-515. — **Knox**. On the Celtic race. *Anthrop. Rev.*, *London*, 1868, vi, 175-191. — **Martin** (H.) Sur les Celtes et les anciens habitants de l'Europe méridionale. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1877, xii, 483-493. — **Wilson** (D.) Inquiry into the physical characteristics of the ancient and modern Celt of Gaul and Britain. [*Canad. J.*, n. s., liv, Nov., 1864.] *Anthrop. Rev.*, *London*, 1865, iii, 52-84.

Cement (Iron).

Durrvell (E.) Du danger de l'emploi du mastic de fonte, dans les espaces clos. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., viii, 186-189.

Cemeteries.

See, also, **Burial**; **Cadaver** (Care, etc., of); **Cholera** (Asiatic, Causes, etc., of).

ADDRESS (An) to the citizens of Boston and vicinity on the subject of a rural cemetery. 8°. *Boston*, 1850.

BASCOME (E.) Prophylaxis; or, the mode of preventing disease by a due appreciation of the grand elements of vitality, light, air, and water.

Cemeteries.

With observations on intramural burials. 8°. [n. p.], 1849.

BROWN (R.) Extramural sepulture. Synopsis of the London necropolis and national mausoleum at Working, in the county of Surrey. 8°. London, 1851.

— Burials within the metropolis, or the dead man's question. Letters to the Right Hon. Sir George Grey, Bart., M. P., secretary of state for the home department. (31. Dec., 1855, and 28. Jan., 1856.) 8°. [London, 1856?]

— Extramural interment and the Metropolitan Sanitary Association. Letter to the Right Hon. the Earl of Derby, and Lord John Manners, on the dead man's question. 8°. London, 1852.

BY-LAWS of the Groton Cemetery, 1878. 18°. [Groton, 1878.]

BY-LAWS of the trustees of Mount Hope Cemetery of the city of Boston, with a list of proprietors, avenues, walks, paths, etc. 16°. Boston, 1873.

— The same. 1874.

CAMUS. Rapport contenant le programme d'un prix sur les sépultures. 4°. [Paris, an VIII, 1800.]

CARDEN (G. F.) Origin and progress of the scheme of the General Cemetery Company, with a reprint of the papers issued in the year 1825. 8°. London, [n. d.]

CEMETERIES (Metropolis). Return to an address of the House of Commons, dated 3. April, 1856, for "copies of reports made to the secretary of state for the home department, by Dr. Sutherland and by Mr. Holland, on the state of certain metropolitan cemeteries, and bearing date respectively the 23d day of Jan., 1855, the 26th day of Nov., 1855, the 28th day of Jan., 1856, and the 3d day of March, 1856". (Ordered, by the House of Commons, to be printed, 10. April, 1856.) fol. [London, 1856.]

CHADWICK (E.) A report on the results of a special inquiry into the practice of interments in towns. 8°. Philadelphia, 1845.

CITY of London Cemetery, Little Ilford. Report and statement of the burial board of the city of London, to the court of common council. (Presented 17. July, 1856.) 8°. London, 1856.

— Regulations and table of board charges, approved by Her Majesty's secretary of state for the home department, June 11, 1856. 8°. London, 1856.

DÉCLARATION du Roi, concernant les inhumations. Donnée à Versailles le dix mars 1776. 4°. [Paris, 1776.]

EHRLICH (J. C.) Mors ex sepulchris: Der Todt aus denen Gräbern, i. e. Tractatus physico-medicus de noxis ex sepultura in templis facta oriundis. 4°. Halæ Magdeb., 1729.

ELLIS (G. E.) Address delivered at the consecration of the Woodlawn Cemetery in Chelsea and Malden, on Wednesday, July 2, 1851. 8°. Boston, 1851.

EXERCISES at the dedication of the new grounds of the Evergreen Cemetery, of New Haven, July 29, 1856. With the addresses, etc., delivered on the occasion. 8°. New Haven, 1856.

[EXTRACT from the general statutes of Massachusetts forbidding injuries and nuisances in burial-places or cemeteries. By direction of the board of health of Boston.] fol. Boston, [n. d.]

FERNAND (J.) Les cimetières; supprimer la fosse commune et les fosses temporaires. Pétition adressée à l'Assemblée nationale. 8°. Paris, 1874.

GRANARY Burial-Ground, Boston. [The board of health respectfully reports that the public

Cemeteries.

health requires that future interments be prohibited.] March 6, 1879. 8°. [Boston, 1879.]

GREEN-WOOD Cemetery: Its rules, regulations, etc., with an appendix containing a catalogue of proprietors, etc., [for the years] 1846; 1850; 1851; 1858. 8°. New York, [1847-59].

HINTS on the subject of interments within the city of Philadelphia. 8°. Philadelphia, 1838.

HISTORICAL sketch, charter, by-laws, and regulations of the Lexington Cemetery, with a catalogue of the proprietors, Jan. 2, 1860. 8°. Lexington, Ky., 1860.

JOHN (C. G.) * De sepulchrorum salubri translatione extra urbem. 4°. Halæ Magdeb., [1743].

KING's Chapel Burial-Ground, Boston. [Action of the board of health against any future interment therein.] 8°. [Boston, 1879.]

— [The board of health respectfully reports that the public health requires that future interments be prohibited.] March 6, 1879. 8°. [Boston, 1879.]

LITTLEJOHN (A. N.) Address delivered at the dedication of the new grounds of the Evergreen Cemetery of New Haven, July 29, 1856. 8°. New Haven, 1856.

MACLEOD (K. M.) Report on the burial-grounds in Glasgow; with proposals for the establishment of an extensive extramural cemetery, and the erection of public district mortuaries. 8°. Glasgow, 1876.

METROPOLITAN burials act. Return to an address of the House of Commons, dated 16. Nov., 1852, for "lists of the burial-grounds or graveyards which have been closed by virtue of the powers contained in the act passed during the last session of Parliament, [etc.]" (Ordered to be printed, 31. Dec., 1852.) 8°. [London, 1852.]

NEW YORK Bay Cemetery. 8°. New York, 1851.

OAK-HILL Cemetery. A treatise on the fatal effects resulting from the location of cemeteries in the immediate vicinity of towns. By a physician. 8°. Washington, 1850.

OPINIONS of the London and provincial press on Walker's works on interments in towns: Gatherings from grave-yards. The grave-yards of London, Burial-ground incendiarism, etc. [Jan. 1, 1840, to Aug. 11, 1846.] 8°. [London, 1846.]

ORDINANCE (An) in relation to Mount Hope Cemetery. 1857. City Doc. No. 72. In board of aldermen, June 7, 1857. 8°. [Boston, 1857.]

[PARRY (J. D.)] Urban burial: an account of London churchyards; with suggestions for joint parochial cemeteries. 8°. London, 1847.

PASCALIS (F.) An exposition of the dangers of interment in cities. 8°. New York, 1823.

PETTENKOFER (M.) Ueber die Verlegung der Gottesäcker in Basel. 8°. Basel, 1864.

PHILADELPHIA Cemetery. Copy of the deeds of trust, charter, by-laws, and list of lot-holders; with an account of the cemetery. 8°. Philadelphia, 1845.

RAUCH (J. H.) Intramural interments in populous cities, and their influence upon health and epidemics. 4°. Chicago, 1866.

REBOUÇAS (E.-M.) * Diss. sur les inhumations en général, leurs résultats fâcheux lorsqu'on les pratique dans les églises et dans l'enceinte des villes, et des moyens d'y remédier par des cimetières extra-muros. 4°. Paris, 1831.

REPORT of the committee appointed to ascertain the best means of discontinuing the practice of burials within the boundary of the parish of St. Clement Danes. [March 23, 1848.] fol. [London, 1848.]

REPORT of the committee on the cemetery business, to the honorable the commissioners of sewers of the city of London. 8°. [London, 1855.]

Cemeteries.

REPORT of the committee to the commissioners of sewers of the city of London . . . upon the address of the archdeacon of London . . . on the subject of the City of London Cemetery at Little Ilford. 8°. *London*, 1855.

REPORT of the committee of the commissioners of sewers of the city of London, acting as the burial board for the said city, upon the subject of clergy fees, etc. 8°. *London*, 1856.

REPORT of the committee on laws, to the corporation of the city of New York, on the subject of interment within the populous parts of the city. 8°. *New York*, 1825.

REPORT of the committee on the subject of intra-mural burials. Nov. 21, 1850. Boston City Doc. No. 39. 8°. [*Boston*, 1850.]

REPORT to the General Board of Health on "the circumstances attending the revolting practices that have been said to occur in the St. Giles Cemetery, situated in the parish of St. Pancras". By Henry Austin, esq., and Robert Rawlinson, esq. (Public health act, 11. & 12. Vict., cap. 63.) 8°. *London*, 1850.

REPORT to the General Board of Health on interments in towns visited during 1849-50. By William Lee. 8°. *London*, 1851.

REPORT to the General Board of Health on intramural interments. By W. Ranger. 8°. *London*, 1851.

REPORT on a general scheme for extramural sepulture. 8°. *London*, 1850.

REPORT on a general scheme of extramural sepulture for country towns. 8°. *London*, 1851.

REPORT to the hon. the committee upon improvements of the commissioners of sewers of the city of London, in relation to the areas to be allotted for graves and vaults at the City of London Cemetery at Ilford. By William Haywood. 8°. *London*, 1856.

REPORT to the hon. the committee upon improvements of the commissioners of sewers of the city of London, in relation to the fees, charges, and regulations to be observed at the City of London Cemetery at Ilford. By William Haywood. 8°. *London*, 1855.

REPORT to the honorable the court of common council, by the commissioners of the city of London, in relation to the formation of the City of London Cemetery. 8°. *London*, 1855.

REPORT of the improvement committee of the hon. the commissioners of sewers of the city of London, on city burial-places, with the report of the medical officer of health. 8°. *London*, 1852.

REPORT of the joint special committee on intramural interments. City Doc. No. 96. Sept. 25, 1879. 8°. [*Boston*, 1879.]

REPORT of the medical officer of health of the city of London upon the new river water, and the church-yard of St. Andrews, Holborn, presented to the commissioners of sewers, 11th Dec., 1855. 8°. *London*, 1855.

REPORT on the sanitary condition of the labouring population of Great Britain. A supplementary report on the results of a special inquiry into the practice of interments in towns. Made . . . by Edwin Chadwick. 8°. *London*, 1843.

REPORT (Introductory) suggesting the outline of a scheme for extramural interment; submitted to the improvement committee of the hon. the commissioners of sewers of the city of London, by [John Simon] the medical officer of health. 8°. *London*, 1853.

REPORT (Annual) of the trustees of the proprietors of Forest Hill Cemetery, for the year 1878-9 (11.) 8°. *Boston*, 1879.

Cemeteries.

REPORTS (Annual) of the General Board of Health, under the metropolitan interment act, to Her Majesty. 1.-2. (1850-51.) 8°. [*London*, 1851-2.]

REQUEST of the board of trustees of Mount Hope Cemetery for an additional appropriation for 1858. City Doc. No. 58. 8°. [*Boston*, 1859.]

RETURNS of the number of interments in the parish churches and church-yards of the city of London, for the years 1849-52, made to the commissioners of sewers of the said city. 8°. *London*, [1853].

ROBINET (G.) * Sur les prétendus dangers présentés par les cimetières en général et par les cimetières de Paris en particulier. 4°. *Paris*, 1880.

RULES, regulations, and ordinances for Walnut Hills Cemetery, Brookline, Mass. 8°. *Boston*, 1875.

SCHUCHOFF (V.) * Opit izsledovanija pochvi kladbisch; materiali dlja obshchestvennoi gigien. [Analysis of soil of cemeteries.] 8°. *St. Petersburg*, 1876.

SKETCH (A) of the origin and history of the Granary Burial-Ground. [City Doc. No. 47, 1879.] 8°. [*Boston*, 1879.]

SOLDIERS' (The) National Cemetery at Gettysburg. With the proceedings at its consecration, at the laying of the corner-stone of the monument, and at its dedication. 4°. *Providence*, 1874.

TARDIEU (A.) * Voiries et cimetières. 8°. *Paris*, 1852.

THOURET. Rapport sur les exhumations du cimetière et de l'église des Saints Innocents; lu dans la séance de la Société royale de médecine, tenue au Louvre le 3. mars 1789. 4°. [*Paris*, 1789.]

URBAN burial: an account of London church-yards; with suggestions for joint parochial cemeteries in town and country. Reprinted from articles in "Builder". 8°. *London*, 1847.

DEL VALLE (A. G.) Dictámen acerca del nuevo cementerio de la Habana. 2. ed. 8°. *Habana*, 1868.

WALKER (G. A.) Gatherings from grave-yards, particularly those of London; with a concise history of the modes of interment among different nations from the earliest periods, and a detail of dangerous and fatal results produced by the unwise and revolting custom of inhuming the dead in the midst of the living. 8°. *London*, 1839.

———. The grave-yards of London; being an exposition of the physical and moral consequences inseparably connected with our unchristian and pestilential custom of depositing the dead in the midst of the living. With appendix. 8°. *London*, 1841.

———. Interment and disinterment; or, a further exposition of the practices pursued in the metropolitan places of sepulture, and the results as affecting the health of the living. 8°. *London*, 1843.

———. Burial-ground incendiarism. The last fire at the bone-house in the Spa-Fields golgotha, or, the minute anatomy of grave-digging in London. 8°. *London*, 1846.

———. A series of [four] lectures . . . on the actual condition of the metropolitan grave-yards. 8°. *London*, 1847.

———. Practical suggestions for the establishment of national cemeteries. 8°. *London*, 1849.

———. On the past and present state of intramural burying-places, with practical suggestions for the establishment of national extramural cemeteries. With appendix. 8°. *London*, 1851.

Cemeteries.

Atkinson (J. C.) Fatal consequences of the effluvia in metropolitan grave-yards. *Lancet*, Lond., 1840, ii, 405.—**Ball** (I.) Observations on the mode of sepulture in large cities, and the evils thence resulting. *Med. Reposit.*, N. Y., 1813, n. s., i, 139-144.—**Bayard** (H.) Mémoire sur la police des cimetières. *Ann. d'hyg.*, Par., 1837, xvii, 296-309.—**Benito** (J. D.) Segundo dictamen sobre dos grandes necrópolis. *Corresp. méd.*, Madrid, 1878, xiii, 194; 201; 209; 226; 234; 241; 250; 259; 272; 285.—**Borel** (J.-L.) Rapport sur le cimetière du Mail à Neuchâtel. *Echo méd.*, Neuchâtel., 1859, iii, 401-410.—**Carpio** (A.) ¿Cual debo ser el lugar mas conveniente, en una poblacion, para la creccion de un cementerio? *Gac. méd.*, de México, 1873, viii, 225-233.—**Castilla** (J. R.) & **Gomez** (J. R.) Higiene de los cementerios. *An. Assoc. circ. méd.*, Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 439; 1878-9, ii, 26.—**Cementerios** (Los) en la Habana. Siglo méd., Madrid, 1872, xii, 196-198.—**Cimetieres**. Santé, Brux., 1850-51, ii, 181; 193; 206.—**Des Genettes** & **Leroux** (J.-J.) Examen du cimetière de la ville de la Ferté-sous-Jouarre. *Bull. Fac. de méd.*, de Par., 1872, vii, 480-494.—**Devreux**. Choléra et cimetières. *Ann. Soc. méd.-chir.*, de Liège, 1874, xiii, 333-359. *Also*, Reprint.—**Dictamen** de la comision nombrada por el excmo. ayuntamiento, con objeto de proponer terrenos para la edificación de nuevos cementerios destinados a Barcelona. *Independ. méd.*, Barcel., 1879, xiv, 137; 152; 161; 176; 185.—**Discussion** sur l'influence délétère du voisinage des cimetières. *Lyon méd.*, 1872, x, 546.—**Du Camp** (M.) Les cimetières de Paris. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1874, xlv, 812-851.—**Duchesne** (E.) Consultation médico-légale sur le cimetière de Sotteville-lez-Rouen. *Ann. d'hyg.*, Par., 1850, 2. s., xii, 388-394.—**E.** (T.) Les cimetières de Paris. *Progrès méd.*, Par., 1874, ii, 515.—**Ebel**. Untersuchung und Gutachten über die Grösse und Beschaffenheit eines Begräbnisplatzes nebst beigefügtem Grundrisse. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1839, xxxviii, 269-276.—**Enguita** (M. G.) Antigua existencia de los cementerios en Zaragoza; reglas higiénicas que se han seguido para su construcción; descripción y condiciones de salubridad del que fué edificado al O. del Monte Torrero. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 786; 802.—**Errichtung** (Ueber die bei neuer Begräbnisshöfe zu nehmenden Rücksichten. *Jahrb. d. ges. Staatsarzkn.*, Leipzig, 1853, i, 3. Hft., 1-8.—**Fontenret**. Sur l'hygiène des cimetières. *Ann. Soc. de méd.*, de Lyon, 1874, 2. s., xxii, 18-28. *Also*: *Lyon méd.*, 1874, vi, 286-295.—**Gautier de Claubry** (H.) [Note sur les gaz méphitiques des caveaux des cimetières.] *Ann. d'hyg.*, Par., 1849, xli, 140-142.—**Gonzalez del Valle** (A.) Nuevos féretros para inhumar en los cementerios; reflexiones acerca del riesgo que se corre en las exhumaciones con informe del dr. Devergie. *Crón. méd.-quir.*, de la Habana, 1867, ii, 174-178.—**de Górdon** (A.) Informe acerca de las causas de metitismo de la galería subterránea del cementerio de Colon. *Ibid.*, 1879, v, 7; 67.—**Gratri**. Novvii sposob pogrebeniya na kladbishchakh. [New mode of burying in cemeteries.] *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 736-741.—**Green** (T.) Report on burying-grounds and cemeteries, as related to the springs and streams of Northampton County. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1875, x, 704-710.—**Gruber** (A.) Anlage des Wiener Centralfriedhofes nicht entsprechend den Forderungen der Hygiene. *Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1875, i, 47-50.—**Guérin** (J.) Inhumations et sépultures; le nouveau cimetière de la ville de Paris. *Gaz. méd.*, de Par., 1867, xxii, 491; 611. —. Rapport sur le projet d'un nouveau cimetière de la ville de Paris. *Ibid.*, 1868, xxiii, 207.—**van Haesdonck**. De la suppression du cimetière de St.-Willebrord [Lez-Anvers]. *Ann. Soc. de méd.*, d'Anvers, 1852, xiii, 513-516. Discussion, 541-550.—**Hochgräfllich-Lippische** Verordnung, die Kirchengebäude und die Kirchhöfe betreffend. *Arch. d. med. Pol.*, Leipzig, 1876, iv, 2. Abth., 97-130.—**Hübner** (J.) Sovremennoe sostojanie voprosa o kladbishchakh. [Examination into the hygiene of burial-grounds.] *Arch. sudchivoi med.*, St. Petersburg, 1869, v, pt. 3, no. 2, 100-112; no. 4, 32-107.—**Klinger**. Beobachtungen über einige Missstände in Kirchhöfen. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1878, xxix, 203-219.—**Lados**. De la nécessité d'avoir une morgue dans toutes les grandes villes et surtout à Gand. *Bull. Soc. de méd.*, de Gand, 1838, iv, 103-106. *Rapp. de De Nobele*, 106.—**Lobato** (J. G.) Cementerios: su inocuidad sobre las grandes ciudades y comarcas habitadas. *Observador méd.*, México, 1879-80, v, 1; 17; 33.—**Lossier** (L.) Des conditions d'un bon cimetière; expertise chimique des terrains pour le cimetière projeté de Saint-Georges, à Genève. *Rev. d'hyg.*, Par., 1880, ii, 446-461.—**London** (J. C.) The principles of landscape-gardening and of landscape-architecture applied to the laying out of public cemeteries and the improvement of church-yards; including observations on the working and general management of cemeteries and burial-grounds. *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1843, 3. s., vi, 47; 89; 182; 265.—**Mackinnon** & **Riecke**. On interments in towns. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1843, xv, 513-524.—**de Magalhães** (J. L.) Os cemiterios publicos do Rio de Janeiro. *Gaz. med. da Bahia*, 1878, 2. s., iii, 416-423.—**Martin-Barbet**. Des cimetières au point de vue de l'hygiène publique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1875, 2. s., xliii, 95-109.—**Melsen**. Une note

Cemeteries.

sur la désinfection des cimetières. *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1874, 18; 23; 28.—**Müller** (J.) Gutachten über die Lage und Beschaffenheit eines Begräbnisplatzes mit Bestimmungen über die erforderliche Grösse eines neu zu errichtenden Kirchhofes. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1843, xlv, 32-40.—**Moya** (J. G.) Los cementerios en Puerto-Rico. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 68-70.—**Naranzi**. Cimetières et sépultures de Constantinople. *Gaz. méd.*, d'Orient, Constantinople, 1857-8, i, 97-110.—**Panizza** (B.) Nuovo sistema di cimiteri. *Saluto*, Genova, 1877, xii, 32; 56.—**Pellieux** (A.) Observations sur les gaz méphitiques des caveaux mortuaires des cimetières de Paris. *Ann. d'hyg.*, Par., 1849, xli, 127-140.—**Percyra** (M. C.) Cementerios. *Crón. méd.-quir.*, de la Habana, 1879, v, 129; 169; 219; 267; 299.—**Personne** (J.) Les cimetières. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2. s., xi, 585.—**Pettenkofer** (M.) Ueber die Wahl der Begräbnisplätze. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1865, i, 45-68.—**Pickells** (W.) Notes on extramural interment, and its extension to the city of Cork and other cities of Ireland. *J. Pub. Health*, Lond., 1855, i, 223-236.—**Plan** of sepulture in the metropolis. *Lancet*, Lond., 1839, i, 517.—**Platner** (E.) Ueber die Begräbnisse in den Kirchen. *Beitr. z. Arch. d. med. Pol.*, Leipzig, 1789, i, 2. Samml., 69-83.—**Popper** (M.) Hygienisches über Friedhöfe. *Prag. med. Wchnschr.*, 1876, i, 714-719.—**Projet** de règlement sur les cimetières. *Ann. de Cons. centr. de salub. pub.*, de Brux., 1849, v, 14-35.—**Proyecto** de reglamento para los cementerios del municipio. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1868, v, 184-189.—**Reichardt** (E.) Friedhof und Brunnenwasser. *Gesundheit*, Elberfeld, 1875-6, i, 4-7.—**Remedios Monteiro** (J.) Os cemiterios publicos do Rio de Janeiro. *Gaz. med. da Bahia*, 1878, 2. s., iii, 493-496.—**Report** on intra-mural sepulture in the city of New Orleans. *N. Orl. M. & S. J.*, 1879, vii, 45-53.—**Report** of the sub-committee on intramural interments. *Rep. Manchester & Salford San. Ass.*, 1863, 1-12.—**Robert**. Rapport fait à M. le sous-préfet de l'arrondissement de Langres, concernant le cimetière de cette ville. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1869, xvii, 338-348.—**Romay** (T.) Description del cementerio general de la Habana. *In his*: *Obras escogidas*, 83, Habana, 1860, iii, 51-59.—**Rüppell**. Ueber die Wahl der Begräbnisplätze nebst dem Entwurf eines Reglements zur Benutzung derselben im Interesse des allgemeinen Gesundheitswohles. *Vrtlj. schr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1868, viii, 23-54, 1 pl.—**Simon** (J.) On the present burial-places of the city. To the improvement committee of the commissioners of sewers of the city of London. *In his*: *Rep. San. Condition City of Lond.*, 89, Lond., 1854, 280-312.—**Tourdes** (H.) Tombes militaires; déplacements de sépultures; précautions hygiéniques à prendre pendant les opérations. *Rap. gén. Cons. d'hyg. pub.*, de Meurthe-et-Moselle 1876-7, Nancy, 1879, xiv, 45-55.—**Usage** (Sur l') des eaux dans le voisinage des cimetières. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlv, 393-395.—**Valérius** (A.) Quelques considérations sur l'état actuel des cimetières dans la province de Luxembourg. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1872, iv, 273-277.—**del Valle** (A. G.) Osarios y renovacion de las sepulturas con referencia a los cementerios de la Habana. *An. r. Acad. de cien. méd.*, de la Habana, 1870, vii, 705-714. *Also*, Reprint.—**Vergely**. Étude sur les cimetières. *Mém. et bull. Soc. de méd.*, de Bordeaux, 1871, 85. Discussion, 121; 135; 143.—**Vernois**. De l'altération des eaux de puits par le voisinage des cimetières. *Ann. d'hyg.*, Par., 1871, 2. s., xxxvi, 298-314.—**Walker** (G. A.) The graveyards of London; the cholera. *J. Pub. Health*, Lond., 1849, ii, 324.—**Wasserfuhr**. Gutachten, betreffend Verlegung eines Friedhofs. *Arch. f. öff. Gesundheitspflg.*, Strassb., 1876, i, 41-44. —. Die Verlegung und Vergrößerung von Friedhöfen im Unter-Elsass unter der deutschen Verwaltung. *Ibid.*, 1877, ii, 39-48.—**Webster** (J.) Statistics of grave-yards in Scotland. *J. Pub. Health*, Lond., 1855, i, 329-350. *Also*, Reprint.—**Wilson**. The pyramid cemetery. *Lond. M. Gaz.*, 1831, vii, 817, 1 pl.—**X**. Deposito de cadáveres. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 337-340.

Cemetery of Mount Auburn. Acts of incorporation and by-laws of the proprietors of the cemetery of Mount Auburn. 66 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1872.

— Annual reports of the trustees of the . . . together with the reports of the treasurer and superintendent, for the years 1873; 1874; 1879. 8°. *Boston*, 1874-80.

Cenac (Arthur). Des obstacles à la réduction des hernies abdominales après le débridement. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 270.

Cenac (J.-T.-Henri). * Résumé clinique d'un service de fiévreux à l'hôpital militaire de Strasbourg pendant l'année 1861. 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 585, 2. s., v. 31.

Cenci [*pseudon.*]

See **Dalton** (S.W.) Letters of Cenci. 8°. *New Orleans*, 1853.

Cenni (G. N.) Della febbre tifoidea e malattie affini. 51 pp. 8°. *Fossombrone, F. Monacelli*, 1874.

Censeur (Le) médical, journal de littérature, de philosophie, et de bibliographie médicales, françaises et étrangères. [Monthly.] v. 1, Jan.-June, 1834. 8°. *Paris*.

Want pp. 17-28; 45-72; 153-168; 175-176; 277-284; 303-320; 329-350; 381-392; 445-476. June, 1834, last published.

Census.

See, also, *under names of countries, etc., c. g.*: **Canada**; **Elsass**; **Great Britain**; **Ireland**; **Massachusetts**; **Michigan**; **Nova Scotia**; **United States, etc.**

Chervin (A.) Rapport sur les modifications à apporter au système de recensement de la population. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 459-478.

Centaury.

CHILIANI (N.) *De Centauro minori. 4°. *Jenæ*, 1713.

SLEVOGT (J. H.) Invitatio ad dissertationem inauguralem De Centauro minori, cui commendatio ejusdem herbæ per exempla præmittitur. 4°. *Jenæ*, 1713.

Centauree (La) jaccée (*Centaurea Jacea*). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, [xii], 518-520, 1 pl.—**Centauree** du solstice (*Centaurea solstitialis*). *Ibid.*, 546-548, 1 pl.—**Lando** (V.-B.) Mémoire sur la vertu fébrifuge des fleurs de la *Centaurea Calcitrapa*, de Linnæus. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, iii, 195-215.

Centazzi (G.) Traité sur la manière de placer les os avec promptitude dans leur position respective. 28 pp. 8°. *Paris, Trinquart*, 1833.

— *Considérations générales sur l'action des exercices gymnastiques sur l'économie animale; avantage de ces exercices. 18 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 250, v. 276.

Centennial.

ABSTRACT of the minutes of the Centennial Medical Commission. 2 l. 4°. [*Philadelphia*, 1876.]

Centennial Medical Commission of Philadelphia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxii, 339.—**Diseases** (The) of the Centennial Exposition. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 76-78.—**Letters** from the Centennial International Exhibition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxiv, 457; 498: xxxv, 58; 177; 217; 366.

Centipede.

See **Antrum** (*Foreign bodies in*); **Bites** (*Poisoned or venomous*).

Centner (Joh.) *De sudoris ambulatorii salubritate et insalubritate; ob und wie der Schweiss von Gehen nützlich oder schädlich sey? 35 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb, typ. J. C. Hendelii*, [1740].

Centorio de' Hortensij (Ascanio). I cinque libri de gli avvertimenti, ordini, gride et editi: fatti, et osservati in Milano, ne' tempi sospetosi della peste; de gli anni mdlxxvi et lxxvii, con molti avvedimenti utili, e necessarij à tutte le città d' Europa, che cadessero in simili infortuni, e calamità. 11 p. l., 380 pp. 4°. *Milano, Filippo Ghisolfi*, 1631.

Central America.

See, also, **Balize**; **Costa Rica**; **Guatemala**; **Honduras**; **Nicaragua**; **San Salvador**.

Contributions à la géographie médicale. Amérique centrale (Guatemala, San-Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras). Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 369-385.—**Duran** (F.) Considérations générales et observations particulières faites à bord de la Louise-Marie, goëlette de l'état, pendant une station de 7 mois devant St. Tomas du Guatemala et sur les côtes du golfe de Honduras. Arch. de la méd. belge, Brux., 1846, xx, 1-21.—**Guillard** (A.) Centre-Amérique. Dict. encycl. d. se. méd., Par., 1873, xiii, 795-823.—**von Müller** (J. W.) Bilder aus der westlichen Hemisphäre. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Karlsbad, 1863, xxxvii, 68-75.—**Wynne** (J.) On Central America as a residence for consumptive patients. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1871, vi, 368.

Centralarchiv für das gesammte gerichtliche und polizeiliche Medicinalwesen.

Was title of v. 5-6, 1848-9, of: **Central-Archiv** für die gesammte Staatsarzneikunde.

Central-Archiv für die gesammte Staatsarzneikunde. Hrsg. von J. B. Friedreich. Jahrg. 1-6, 1844-9. 8°. *Regensburg*, 1844; *Ansbach*, 1845-9.

Completed. In 1848-9, v. 5-6, title was: **Centralarchiv** für das gesammte gerichtliche und polizeiliche Medicinalwesen.

Centralarchiv für practische Chirurgie und Geburtshülfe. Hrsg. von S. Landmann. [Bi-weekly.] Jahrg. 1, 1845; Hft. 1, Jahrg. 2, Jan.-Feb., 1846. 8°. *Ansbach, Dollfuss*.

Central Asylum for the Instruction of the Deaf and Dumb. Annual reports of the superintendent of common schools in relation to the Central Asylum at Canajoharie, and the New York Institution for the Instruction of the Deaf and Dumb, to the legislature, for the years 1829; 1834. 8°. [*Albany*, 1830-35.]

Incorporated in 1823. Abandoned in 1835 (?) the pupils being transferred to the New York Institution for the Instruction of the Deaf and Dumb.

Centralblatt für Chirurgie. Hrsg. von L. von Lesser, M. Schede, H. Tillmanns. [Weekly.] Jahrg. 1-7, April 4, 1874-Dec., 1880. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*.

Current. v. 1 complete in 39 nos. v. 2 commenced Jan. 2, 1875. In 1880, v. 7, F. König, E. Richter, and R. Volkmann became editors.

Centralblatt für Gynäkologie. Hrsg. von H. Fehling und Heinrich Fritsch. [Bi-weekly.] Jahrg. 1-4, April, 1877-Dec., 1880. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*.

Current. v. 1 complete in 20 numbers; v. 2 commenced Jan., 1878.

Centralblatt für klinische Medicin. Redigirt von H. Rühle und D. Finkler. [Weekly.] Nos. 1-30, v. 1, March 1-Oct. 13, 1880. 8°. *Bonn, M. Cohen u. Sohn*.

Current.

Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Redigirt von L. Hermann. [Weekly.] Jahrg. 1-18, 1863-80. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*.

Current. In 1869, J. Rosenthal became editor. In 1875, H. Senator added.

Central-Blatt für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie. Hrsg. u. redigirt von A. Erlennmeyer. [Monthly.] Nos. 6-12, v. 1, 1878; v. 2-3, 1879-80. 8°. *Coblenz [u. Leipzig]*.

Current. Want nos. 1-5, v. 1, 1878. A continuation of: **Correspondenz-Blatt** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. In 1879, v. 2, became semi-monthly.

Centralblatt für praktische Augenheilkunde. Hrsg. von J. Hirschberg. [Monthly.] Jahrg. 1-4, 1877-80. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*

Current.

Central-Diakonissenhaus Bethanien zu Berlin. Verwaltungs-Bericht über das Central-Diakonissenhaus Bethanien zu Berlin für das Jahr 1874. Erstattet von dem Curatorium des Hauses. 8°. *Berlin*, 1875.

Central Dispensary, New York City. Annual report of the board of directors of the Central Dispensary, New York City, at the annual meeting of the members. 5. (1872-3). 8°. *New York*, 1873.

Incorporated Nov. 20, 1869.

Central Free Dispensary of the District of Columbia. Annual reports of the board of directors of the Central Free Dispensary of the District of Columbia, Washington, to contributors and the public. 5. (1877-8); 7. (1879-80). 8°. *Washington*, 1878-80.

— Biennial report of the department of diseases of the eye at the . . . by Dr. Swan M. Burnett, surgeon in charge. 1. (1878-9—1879-80). 8°. *Washington*, 1880.

Central Free Dispensary of West Chicago. Annual reports of the officers and medical staff of the Central Free Dispensary of West Chicago, to the public. 3.-8. (1869-70—1874-5); 11. (1877-8). 8°. *Chicago*, 1870-78.

Organized in May, 1867, as the Brainard Dispensary, which, in May, 1873, united with the Herrick Dispensary, assuming the above title. 4.-6. in one.

Central Kentucky Lunatic Asylum. Annual report of the board of commissioners and superintendent of the Central Kentucky Lunatic Asylum, to the governor of the State, for the year 1877-8. 8°. *Frankfort*, 1878.

Central Kentucky Medical Association.

Central (The) Kentucky Medical Association. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 467-470.—

Central Kentucky Medical Association. Fifth regular meeting held at Danville, Ky., April 17(b), 1872. *Ibid.*, xiv, 56-69.—**Central** Kentucky Medical Association. *Ibid.*, 1875, xix, 325.

Central Lunatic Asylum (for colored insane) at Walter's Grove. Annual reports of the board of directors, and of the medical superintendent of the Central Lunatic Asylum (for colored insane) at Walter's Grove, near Richmond, to the governor of the State. 1.-10. (1870-71—1879-80). 8°. *Richmond*, 1871-80.

Organized Dec. 17, 1869; incorporated June 17, 1870.

Report of the board of directors and medical superintendent of the . . . to the governor of the State, for the months of July, Aug., Sept., and Oct., 1870. 23 pp. 8°. *Richmond*, 1870.

Central Lunatic Asylum at Staunton. See **Western Lunatic Asylum at Staunton**, Va.

Central New York Homœopathic Society. Proving of the Apis mellifica: or, poison of the honey bee; a report to the Central New York Homœopathic Society. 24 pp. 8°. *Utica, H. H. Cur-tiss*, 1852.

Central New York Institution for Deaf-Mutes. Annual report and documents of the Central New York Institution for Deaf-Mutes, at Rome, by the board of trustees and principal, to the legislature. 4., 1877-8. 8°. *Albany*, 1879.

Central Ohio Hospital for the Insane at Columbus. Annual reports of the board of trustees and board of commissioners of the Central Ohio Hospital for the Insane at Columbus, to the governor of the State. 1.-23. (1839-61); 25-36. (1863-74). 8°. *Columbus*, 1839-75.

Opened Nov. 30, 1838. By act of the legislature March 27, 1874, the board of trustees was abolished and a board of commissioners created. The 36. report is the 1. of the commissioners. The title was changed, also, from Central Ohio Lunatic Asylum to the present form.

Central Ohio Lunatic Asylum at Columbus. See **Central Ohio Hospital for the Insane at Columbus**.

Changed title, by act of the legislature, March 27, 1874.

Central provinces. Annual reports of the offg. secretary to the chief commissioner, central provinces, to the secretary to the government of India, home department [on the workings of the lock hospitals of Kampee, Sitabaldi, Pachmarhi, Jubbulpore, and Sangor], for the years 1876-9. fol. [*Nagpur*, 1877-80.]

Annual reports on the jails of the central provinces. By the inspector general of prisons, to the secretary to the chief commissioner, for the years 1872-8. fol. *Nagpur*, 1873-9.

Annual reports on the lunatic asylums in the central provinces. By the inspector general of prisons, to the secretary to the chief commissioner, for the years 1875-9. fol. *Nagpur*, 1876-80.

Containing annual reports of the Nagpur Lunatic Asylum and Government Lunatic Asylum, Jubbulpore.

Annual reports of the sanitary commissioner of the central provinces, to the secretary to the chief commissioner. 2.-12., 1869-79. fol. *Nagpur*, 1870-80.

Central provinces—continued.

Annual reports on the vaccine operations in the central provinces. By the sanitary commissioner, to the secretary to the chief commissioner, for the years 1868-9; 1870-71—1873-4; 1879-80. fol. *Nagpur*, 1869-80.

Annual reports on the working of the government charitable dispensaries in the central provinces. By the inspector general of dispensaries, to the secretary to the chief commissioner, for the years 1871; 1872; 1874-9. fol. *Nagpur*, 1872-80.

Report by the sanitary commissioner, central provinces, regarding causation and distribution of leprosy in these provinces. Nagpur, 11th Nov., 1876. 4 pp. fol. [*Caleutta*, 1879.]

Reports on the Nagpur School of Medicine, central provinces. By the depy. surg. genl. and principal, to the secy. to the chief commissioner. 12., 1878-9; 13., 1879-80. fol. *Nagpur*, 1879-80.

Central Turkey College. A college and medical school for Central Turkey. Action of the faculty of New York. broadside 8°. [*New York*, 1874.]

Repr. from: N. Y. Times, Jan. 27, 1874.

Constitution and by-laws of the Central Turkey College. 9 pp. 12°. *Boston, Todd*, 1874.

Proposals for establishing a Christian college and medical school in Central Turkey. 16 pp. 8°. [*London, Suter & Co.*, 1872.]

Central University. Annual catalogue of the officers and students of the Central University, Richmond, Ky. [including the medical department], for the academic year of 1874-5 (1.) 8°. *Lexington*, 1875.

Central University, medical department of. See **Hospital College of Medicine, Louisville.**

Centralverein bayerischer Militär-Aerzte. Die Reform der Militär-Sanität nach den Anforderungen der Gegenwart. Eine Deukschrift von dem . . . 50 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1850.

Centralverein deutscher Zahnärzte. Bericht über die Jahres-Versammlung des Centralvereins deutscher Zahnärzte. 2., 3., 4. u. 9. (1860-68). 8°. *Wien u. Nürnberg*, 1860-68.

Centralzeitung für die gesammte Veterinär-medicin und ihre Hilfswissenschaften, mit vergleichender Bezugnahme auf die Menschenheilm-wissenschaft. Hrsg. von J. Martin Kreutzer. Jahrg. 1-5, 1851-5. 2 v. 4°. *Erlangen, J. J. Palm u. E. Enke*.

Central-Zeitung für Kinderheilkunde, redigirt von Adolf Baginsky und Alois Monti. [Bi-weekly.] Jahrg. 1-2, Oct., 1877-Sept., 1879. 4°. *Berlin, Denicke*.

Completed. In v. 2, 1878-9, G. Ritter von Rittershain and M. Herz added as editors.

Centro (O) pharmaceutico portuguez. Revista mensal de pharmacia, medicina e ciencias accesorias. Órgão official do Centro pharmaceutico portuguez. Publicado pela direcção J. C. Monteiro [et al.] No. 1, anno 1, Junho de 1876. 8°. *Porto*.

All published.

Centrometer.

Becker. Ueber das Centrometer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 416-421.

Centse (Gillis). *De scorbuto. 1 p. l., 26 pp., 3 l. 4°. *Trajecti ad Rhenum, J. Broedelet*, 1748.

Centuria rariorum problematum historico-medico-physicorum. [Collected by Flavius Albinus.] 136 pp. 4°. [*u. p., n. d.*]

Century (A) of American medicine, 1776-1876. By Edward H. Clarke, Henry J. Bigelow, Samuel D. Gross, T. Gaillard Thomas, and J. S. Billings. 366 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1876.

Century (A) of surgeons on gonorrhœa, and on strictures of the urethra. viii, 184 pp. 12°. *London, G. B. Whittaker*, 1825.

Cephalæmatoma.

BERLING (A.) * Ueber Kopflutgeschwulst der Neugeborenen. 8°. Würzburg, 1851.

BOECK (O.) * De cephalæmatomate subperi-cranico. 8°. *Halis Sax.*, 1861.

BONENFANT (P.-A.) * Étude sur la bosse séro-sanguine des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1864.

BURCHARD (J. A.) De tumore cranii recens-natorum sanguineo symbolæ. 4°. *Vratislavia*, 1837.

CARLBEG (A. F.) * De cephalæmatomate. 8°. *Dorpat*, 1846.

CHADZYNSKI (L. G.) * Du céphalæmatome. 4°. *Paris*, 1865.

CHARNAY (J.-B.-A.) * Du céphalæmatome chez les enfans nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1864.

COMBE (D.-J.-A.) * Du céphalæmatome ou de la tumeur sanguine des enfans nouveau-nés, suivi de la solution de quatre questions proposées pour la réception au doctorat. 4°. *Strasbourg*, 1839.

COMMENTZ (G.) * De cephalæmatomate recens-natorum. 8°. *Berolini*, 1847.

DUBOSQ (J.) * Du céphalæmatome. 4°. *Paris*, 1866.

FEIST (T. L.) Ueber die Kopflutgeschwülste der Neugeborenen. 4°. *Mainz*, 1839.

GRYNFELT (J.) * Traitement du céphalæmatome. 4°. *Montpellier*, 1867.

HALLER (A. H.) * De tumore capitis sanguineo neonatorum. 8°. *Dorpat*, 1824.

HANFF (J. W.) * De cephalæmatomate seu sanguineo cranii tumore recens-natorum. 8°. *Praga*, 1839.

HEIDER (A.) * De autoiatria cephalæmatomatis. 8°. *Vindobona*, 1845.

HENNIG (C.) Die Kopflutgeschwulst. In: GERHARDT (C.) Handb. d. Kinderkrankh. 8°. *Tübing.*, 1877, ii, 49-71.

JACOBY (J.) * Nonnulla de cephalæmatomate. 8°. *Halis*, 1847.

LANG (J. J. L.) * De ecchymomate seu de abscessu capitis sanguineo recens-natorum. 4°. *Landshuti Bavarorum*, 1825.

LE BRETON (J.) * Du céphalæmatome. 4°. *Paris*, 1869.

LINK (B.) * De tumore cranii sanguineo recens-natorum. 8°. *Monachii*, 1835.

LUNDBLAD (J. C.) * Om cephalæmatom nyfödda. 8°. *Upsala*, 1849.

MACK (K. T.) * Ueber das Cephalæmatom. 8°. *Würzburg*, 1839.

MAYER (G.) * De cephalæmatomate. 8°. *Berolini*, [1849].

PIGNÉ. Mémoire sur les céphalæmatomes ou tumeurs sanguines des enfans nouveau-nés. 8°. *Paris*, 1833.

PULLER (F.) * De ecchymomate capitis. 8°. *Berolini*, [1838].

RAUTENBERG (F. H.) * De cephalæmatomate. 8°. *Göttinga*, 1833.

SCHILFFARTH (P.) * Ueber die Blutgeschwulst der Neugeborenen. 8°. *Erlangen*, 1838.

SCHMEISSER (C.) * De cephalæmatomate. 8°. *Berolini*, [1834].

SCHOEMAN (I. F. X.) * De tumore cranii recens-natorum sanguineo. 8°. *Jena*, [1832].

SEIFART (A.) * De cephalæmatomate. 8°. *Wirceburgi*, 1848.

SPIES (H.) * De cephalæmatomate. 4°. *Kilia*, 1864.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xi, 1864, vii, med. iii.

STEFIAN (A.) * Nonnulla de recens-natorum cephalæmatomate, adnexo casu singulari, duos hujusce generis tumores exhibente. 8°. *Vratislavia*, 1843.

SUTAK (M.) * De thrombo neonatorum. sm. 8°. *Pesthini*, 1831.

Cephalæmatoma.

VERHAEGHE. Sur le céphalæmatome. 8°. *Bruges*, [n. d.]

VOISIN (L.) * Du céphalæmatome. 4°. *Paris*, 1864.

ZELLER (C.) * De cephalæmatomate seu sanguineo cranii tumore recens-natorum. 8°. *Heidelberg*, 1822.

Abegg. Beiderseitiges Cephalæmatom. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 43-50. — **Adams** (J. M.) On sanguineous tumours on the heads of new-born infants. North. J. M., Edinb., 1844-5, ii, 78-93. — **Albert.** Die Kopflutgeschwulst der Neugeborenen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1847, xxiii, 450-453. — [**Allaire.**] Guérison spontanée d'un céphalæmatome. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 161. — **Alvito** (J. M.) Reflexões sobre os tumores sanguineos, que se formão na cabeça das crianças recém-nascidas. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, vii, 340-346. — **Barrallier** (A.) Observation de céphalæmatome d'un nouveau-né; ponction; guérison. Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 187-189. — **Bartscher.** Cephalæmatom. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 1. — **Becker** (H.) Ueber die Kopflutgeschwulst der Neugeborenen und ihre Zertheilung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 4. St., 76-82. — **Behandlung** (Zur) der Kopflutgeschwülste der Neugeborenen. Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1851, ii, 35-40. — **Berthelot** (H.) Observation de céphalæmatomes sous-péricraniens guéris par la ponction et la compression. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 454. — **Betscher** (J. W.) Ueber die Blutkopfgeschwulst der Neugeborenen. Klin. Beitr. z. Gynaek., Bresl., 1862-3, i, 113-134. — **Bierbaum** (J.) Cephalæmatoma verum. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 185. — Cephalæmatoma. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxv, 57. — Cephalæmatoma. *Ibid.*, 1861, xxxvii, 199-202. — Cephalæmatoma. *Ibid.*, 1863, xli, 165-167. — **Black** (F.) On sanguineous tumours on the scalp in new-born children. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 112-125. Also, Reprint. — **Böner.** Einige Beobachtungen des Ecchymoma capitis, Cephalæmatoma. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 685. — **Bökal.** Cephalæmatom der beiden Scheitellegenden. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 64-79. — **Bouchacourt** (A.) Cephalæmatome. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiv, 1-16. — **Brandau.** Ueber die Kopflutgeschwulst der Neugeborenen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 123-130. — **Brünliche** (A.) Om Cephalæmatomets Pathologi. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1858, i, 17-19. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 359-368. — **Buchard** (J.-A.) Recherches sur le céphalæmatome. Expérience, Par., 1838, ii, 225; 251; 289; 328. — **Büchelen.** Zur Behandlung der Kopflutgeschwülste neugeborner Kinder. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1862, xv, 86-90. — **Burchard** (A.) Ueber die Schädelblutgeschwulst neugeborner Kinder, mit besonderer Berücksichtigung der dabei in Betracht kommenden genetischen Verhältnisse derselben. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Bresl., 1843, 12. — Geschichte einer Schädelblutgeschwulst auf der hintern obern Hälfte des linken Schödelbeines bei einem vorzeitig geborenen Kinde. In his: Beob. u. Erfahr. a. d. Geb. d. Gynäk. u. Pädiat., 4°, [1853], 552-574, 3 pl. — **Busch.** Ein Beitrag zur Aufklärung des Wesens der Schädelblutgeschwulst neugeborner Kinder. Heidelb. klin. Ann., 1826, ii, 245-256. — **Buschlechner** (H.) Zur Behandlung des Cephalæmatoma neonatorum. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 198; 207. — **Carcassonne.** Cas de céphalæmatome. Marseille méd., 1875, xii, 265-267. — **de Carvalho** (V. J.) Novas observações feitas sobre a etiologia do trombus, ou tumor sanguineo da cabeça do feto nas parturições demoradas. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1836, iv, 334-345. — [**Cases.**] Céphalalgie idiopathique chronique, guérie par l'application de vésicatoires sur le crâne. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 107. — Congenital hydromeningocele and cephalæmatoma. Am. J. Obst., N. Y., 1873, v, 717. — **Chassaignac.** De la guérison spontanée du céphalæmatome; mécanisme de l'enkystement; migrations du bourrelet osseux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 448-456. — **Chatelein.** Céphalæmatome sous-péricranien; réflexions sur l'étiologie de cette affection et sur la cause probable de l'existence d'un bourrelet osseux autour de cette tumeur. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 499. — **Chelius** (M. J.) Blutgeschwulst am Kopfe neugeborner Kinder. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 500-504. — Ueber die Blutgeschwülste am Kopfe neugeborner Kinder. *Ibid.*, 1830, vi, 540-543. — Ueber die Blutgeschwülste am Kopfe neugeborner Kinder. Med. Ann., Heidelb., 1840, vi, 319-346. — **Clemens** (A.) Einige Worte über die Blutkopfgeschwulst der Neugeborenen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 199. — **Coesfeld** (H.) Cephalæmatoma. Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 24; 205. — **Corlien.** Céphalæmatome épiciénien; incision, injections, séton, etc.; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 459. — **Danvin.** Observation de céphalæmatome. [Rapport de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 803. — **Degollada.** Algo sobre la etiologia y patogenia del cefalematoma. Gac. méd. de Cata-

Cephalæmatoma.

luna, Barcel., 1879, ii, 238-241. — **Depaul.** Deux cas de céphalématome. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 17. — **Céphalématome.** *Ibid.*, 1877, v, 313. — **Céphalématome.** Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 857. — **Diener** (J. L.) Ueber Cephalæmatoma und Hydrocephalus. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 235-247. — **Döpp.** Zweihundert zweiundsechzig Fälle von Cephalæmatoma neonatorum. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 99-108. — **Sur le céphalématome.** Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x, 176-186. — **Dorrmann.** Cephalæmatoma mit nachfolgender Caries der Schädelknochen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, 134-138. — **Donville.** Des douleurs de tête. J. d. méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, livii, 107; 315; 413. — **Dubois** (P.) Céphalématome. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vii, 88-116. — **Céphalématome.** Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., ii, 288-290. — **Céphalématome sous-péricrânien; incision quinze jours après la naissance; autopsie.** Union méd., Par., 1847, i, 403. — **Dühring** (L.) Einige Bemerkungen über das Cephalæmatoma neonatorum, besonders in Bezug auf den hiebei oft re vera fühlbaren Knochenrand bei völliger Integrität des Knochens. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1842, u. F., ii, 657-663. — **Elsäßer.** Ueber die Geschwülste der vorliegenden Kindstheile bei natürlichen Geburten in forensischer Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1857, lxxiii, 409-436. — **Erpenbeck** (H.) Ueber Kopfb Blutgeschwulst und Hirnbruch. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1842, n. F., ii, 663-674. — **Esau** (V.) Ein ungewöhnlicher Fall von Cephalæmatoma. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 472-474. — **F.** Eine Verletzung des schwangern Leibes, die wahrscheintliche Ursache einer Kopfb Blutgeschwulst. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, 26. Ergänzungsft., 256-262. — **Falkenbach.** Kopf-Blutgeschwulst. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 87. — **Féré** (C.) Note sur la pathogénie du céphalématome. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 160-166. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 459; 1879, vii, 163. — **Céphalématome.** Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 430. — **Céphalématome pariétal et occipital.** *Ibid.*, 545-547. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii, 423. — **Echymose sous-péricrânienne et céphalématome.** *Ibid.*, 424. — **Contribution à l'étude de la pathogénie et de l'anatomie pathologique du céphalématome.** Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 112-130. — **Firor** (S. V.) Treatment of cephalæmatoma by early puncture. Am. Pract., Louisville, 1870, i, 214-218. — **Fischer.** Blutsack am Kopfe Neugeborener. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 826-828. — **Fortin.** Céphalématome sous-péricrânien; son existence reconnue avant la terminaison de l'accouchement; ouverture par la lancette; guérison. Presse méd., Par., 1837, i, 72. — **French** (P.) Cephalæmatoma and vaginal hemorrhage in an infant; operation by forcible extraction. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 433-436. — **Garceau.** Cephalæmatoma. Boston M. & S. J., 1873, x, 47. — **Gassner.** Ueber eine neue Methode der Behandlung des Cephalohæmatoma neonatorum. Aertzl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 321-323. — **Gaussail** (A.) Note sur un céphalématome sous-péricrânien qui a disparu après une hémorrhagie nasale. Presse méd., Par., 1837, i, 429. — **Geddings** (E.) Observations on sanguineous tumours of the head which form spontaneously, sometimes denominated cephalæmatoma, and abscessus capitis sanguineus neonatorum. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 217-247. — **On sanguineous tumours of the head.** Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 369-390. — **Gibb.** Double sub-pericranial cephalæmatoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 380-382. *Also:* Lancet, Lond., 1857, ii, 550. — **Gidon.** Deux céphalématomes spontanés chez un enfant de 20 mois. Année méd., Caen, 1878-9, iv, 26-28. — **Goschler** (A.) Ueber die Entstehung des Cephalæmatoma. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 123; 131. — **Grieselich** (L.) Beobachtungen über die Kopfb Blutgeschwulst der Neugeborenen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 228-238. — **Guersant** fils. Observation de céphalématome traumatique, développé sur un enfant de 3 ans. Clin. d. hôp. d. enf., Par., 1841, i, 242-249. — **Guersant** (P.) Des céphalématomes chez les enfants. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1866, lxx, 22-24. — **Günier** (H.) Du céphalématome ou péricrânématome, et de son traitement curatif par l'emploi du collodion. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1866, i, 587-599. — **Hæmatoma** of the head in new-born children. N. York M.-Chir. Bull., 1831-2, i, 109-111. — **Hahn.** Ein Fall von Kopfb Blutgeschwulst bei einem Erwachsenen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1862, xv, 177-179. — **Hausbrand.** Beobachtung eines complicirten Cephalæmatoms. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 547-550. — **Hedenberg** (J.) Bloody tumor of the scalp; spontaneous rupture before birth in three successive labors in the same female. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1880, xv, 37. — **Heidenreich.** Cephalæmatom. Med. Cor.-Bl. bayer. Aertze, Erlang., 1842, iii, 348-352. — **Held.** Beobachtung einer äusseren und inneren Schädelblutgeschwulst bei einem durch Druck der Nabelschnur während der Geburt gestorbenen Kinde. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xx, 34-40. — **Heller.** Kopfb Blutgeschwulst. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1840, ii, 239-243. — **Helm** (T.) Ueber die Kopfb Blutgeschwulst der Neu-

Cephalæmatoma.

geborenen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxiii, 197-201. — **Henderson** (W. M.) Treatment of cephalæmatoma, or bloody tumours of the cranium in new-born children. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 395. — **Henschel** (B.) Ein Beitrag zur Heilung der Kopfb Blutgeschwulst der neugeborenen Kinder. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 108-121. — **Heyfelder.** Die Kopfb Blutgeschwulst. Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 254. — **Höre** (G. F.) Ueber die äussere und innere Schädelblutgeschwulst neugeborner Kinder, mit beigefügten Beobachtungen über Knochen-Risse. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825, v, 219-273, 2 pl. — **Hoffmann.** Cephalæmatoma recens natorum. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 139-141. — **Hofmolt.** Ueber das Cephalæmatom bei Neugeborenen und über drei diesbezügliche Beobachtungen bei ein- und mehrjährigen Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880, i, 305-316. — **Holländer.** Zwei Fälle von Cephalæmatom in Folge eines traumatischen Einflusses. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 129. — **Ein berechtigendes Wort über das Cephalæmatoma.** *Ibid.*, 517. — **Homans** (C. D.) sen. Double cephalæmatoma. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 149. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 67. — **Huter.** Beobachtungen und Bemerkungen über die Kopfb Blutgeschwulst der Neugeborenen. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1829, iv, 223-259. — **Die Kopfb Blutgeschwulst der todtten Leibesfrucht in Beziehung auf Geburtskunde und gerichtliche Medicin.** N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xviii, 157-197. — **Isnard** (C.) Céphalématome du nouveau-né; traitement par la ponction avec le trocart explorateur. Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 19-25. — **(Jacobi** (A. J.) Cephalæmatoma. Phila. M. Times, 1875, v, 507. — **Kephalæmatoma** (Zum). Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 507. — **Kermann** (E.) Zur Behandlung der Cephalæmatoma neonatorum. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878, i, 309-311. — **Kraus** (F.) Zwei Fälle von Kopfb Blutgeschwulst Neugeborener mit der Sectionsgeschichte des einen Falls. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1831, vi, 379-393. — **Kurz** (E.) Zwei Fälle von operativer Behandlung des Cephalohæmatoma neonatorum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlvii, 211. — **Labarraque** (E.) Du céphalématome. Gaz. obst. de Par., 1878, vii, 241-246. — **Laforêt.** Observation de céphalématome. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1845-46, ix, 185-190. — **Laroyenne.** Du traitement du céphalématome par la ponction capillaire avec aspiration, suivie de la compression. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon 1874, xiv, pt. 2, 43-46. *Also:* Lyon méd., 1874, vi, 344-346. — **Lehmus.** Vierzehn Cephalæmatome. Ber. . . . d. k. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipzig, 1876, ii, 123-126. — **Levy.** Iagttagelser om Cephalæmatomet hos spedte Børn og dets hensigtsmæssigste Behandling. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1851, iv, 511-537. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xviii, 161-180, 1 pl. — **Löwenhard** (S. E.) Einige Bemerkungen über die Schädelblutgeschwulst der Neugeborenen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 493-495. — **Loewenstein** (A.) Cephalæmatoma neonatorum. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vi, 174-183. — **Ludwig.** Beitrag zur Aetiologie der Kopfb Blutgeschwulst der Neugeborenen. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 181. — **Malherbe.** Observation de céphalématome sous-péricrânien guéri par les résolutifs. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1851, n. s., xxvii, 57-60. — **Mall** (D. C.) Bilaterales Cephalæmatom in Begleitung einer Darmstenose. Wien. med. Presse, 1868, ix, 723. — **Martineq.** Observation de céphalématome très-volumineux guéri sans opération. Union méd., Par., 1849, iii, 442. — **Marxsen.** Kopfb Blutgeschwulst. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 9-10. Hft., 16-18. — **Mettenheimer** (C.) Ueber traumatisches Cephalæmatom. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 197. — **Metz** (A.) Bilateral cephalæmatoma. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 183. — **Meyer** (S.) Om Kefalæmatomet. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1877, iv, 585; 601. — **Michaelis.** Ueber eine eigne Art von Blutgeschwülsten. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1809, ii, 657-670. — **Mildner** (E.) Ueber Cephalæmatoma. Vrtlsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, ii, 68-76. — **Mombert** (M.) Die Kopfb Blutgeschwulst neugeborner Kinder. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1832, xii, 316-322. — **Monti.** Beiträge zur Behandlung des Cephalohæmatoma neonatorum. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, ix, 407. — **Morgan** (C. W.) Cephalæmatoma, with subsequent depression of the cranium. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870-71, i, 74-76. — **Nacgele** (F. C.) Ueber den angeborenen Hirnbruch und die Kopfb Blutgeschwulst Neugeborener in diagnostischer Hinsicht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 5. St., 3-28. — **Naudann.** Céphalématome et spina bifida. Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1839, xiv, 114-132. — **Negro** (A. C.) Cephalomatoma. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 347. — **Neussel.** Ueber Kopfb Blutgeschwulst bei grösseren Kindern. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 113. — **Nevermann.** Einiges über die Behandlung der Kopfb Blutgeschwulst Neugeborener. J. f. Kinderkr., Berl., 1849, xii, 161-165. — **Oberstadt.** Kopfb Blutgeschwulst der Neugeborenen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 127. — **Osiander.** Ueber die Entstehung, den Verlauf und die Behandlung der Blutergussung unter die Kopf-

Cephalæmatoma.

haut der Neugeborenen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvii, 265-279. — **Otterburg.** Ueber das Cephalæmatom unter dem Pericranium und seine Behandlung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1844, xiii, 17-20. Also: Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1844, iii, 246-252. — **von d'Ostreput** (J.) Die Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiii, 335-338. — **Palleua** (J. B.) De abscessu capitis sanguineo recens-natorum. In his: Exerc. pathol., 4^o. Mediolani, 1820, 123-125. — **Pauli** (F.) Ueber die Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 633-644. — **Perret.** Deux céphalæmatomes. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 121-123. — **Picard.** Céphalæmatome de la région occipitale chez un nouveau-né. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 206. — **Pigné** (J.-B.) Mémoire sur les céphalæmatomes ou tumeurs sanguines des enfants nouveau-nés. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 461; xiii, 61. — **Pilla** (G.) Contributo allo studio del cefalematoma. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5. s., vi, 213-224. — **Rathke** (H.) Anatomisk-physiologisk Undersøgelse af Scalibregma inflatum. Kong. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 19. Aarh., Thordhjem, 1846-59, iv, 165-174, 2 pl. — **Reuter.** Beobachtungen über das Vorkommen von Cephalæmatoma bei Kindern in dem Alter von mehreren Monaten bis zu 1½ Jahren. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, 157-165. — **Riedel.** Tödlich verlaufener Fall von Cephalæmatom. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1862, xiv, 69-71. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 326-334. — **Rieux.** Extrait d'une observation de céphalæmatome. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 217-221. — **Rigby** (E.) Two cases of cranial blood-swelling; with remarks on the nature of these tumors. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 231-235. Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 89. — **Ritter** von **Rittersheim** (G.) Cephalohæmatoma; Dermatitis erysipelatos; Furunculosis; Gangrana. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 23. — Uebersicht der Beobachtungen von Cephalohæmatom, 1865-8. *Ibid.*, 52-55. — **Rose** (C.) Sanguineous tumors on the heads of new-born children. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1258. — **Ruge.** Cephalæmatom. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1853, 7. Hft., 11. — **Samelson.** Fall von bilateralem Cephalæmatom. *Ibid.*, 1863, xv, 159-161. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 174-176. — **Schnee-mann** (C.) Ueber die blutige Kopfgeschwulst neugeborner Kinder und ihre Heilung auf unblutigem Wege. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 3-24. — **Schwarz** (L. W.) Ueber die Kopfblutgeschwulst neugeborner Kinder. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 440-447. — **Shanks** (L.) †† N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 723-725. — **Sigg** (J.) Ueber die Entstehungsursache der Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 28-30. — **Spengler.** Beobachtung eines Cephalæmatoms bei einem fünfjährigen Mädchen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 57. — **Spiegelberg.** Zur Aetiologie des Cephalæmatoma neonatorum. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1860, viii, 142-148. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxvi, 10-16. — **Stein** (E.) Cephalæmatoma. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1845, n. s., iv, 409-417. — **Stein** (G. W.) jr. Eine merkwürdige Kopfgeschwulst. Ann. d. Geburtsh., etc., Leipz., 1811, 4. St., 66-70. — **Steppuhn** (W.) Doppelseitiges Cephalæmatom. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 193-196. — **Tarnier** (S.) Céphalæmatome. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 665-676. — **Trefurt.** Beobachtungen und Bemerkungen über das Cephalæmatom. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 217-208. — **Ulsamer.** Kopfblutgeschwulst. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 56-60. — **Valleix.** Mémoire pour servir à l'histoire du céphalæmatome. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 577-581. — Des céphalæmatomes, ou tumeurs sanguines du crâne chez les nouveau-nés. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 321; 389; 1836, i, 5. — † Bull. Soc. anat. de Par., 1836, x, 130. — **Velpeau.** Mémoire sur les tumeurs sanguines du crâne. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 5-18. — **Verrier.** Simples réflexions à propos du céphalæmatome. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1867, ii, 521-524. — Quelques considérations sur les céphalæmatomes spontanés; emploi de la compression par le collodion riciné. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 245-247. — **Wagstaffe** (M. F.) Case of double cephalæmatoma. Lancet, Lond., 1837, i, 308-310. — **Weber** (C. A.) Einiges über das Cephalæmatoma, mit Bezugnahme auf die neuesten Beobachtungen der Hrn. Dr. Dr. Spengler, Nessel und Holländer. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 397-400. — Ueber Cephalæmatoma. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 235-244. — **Weber** (F.) Einiges über die Kopfblutgeschwulst Neugeborner. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1876, i, No. 34. — **West** (C.) Account of a case of external and internal cephalæmatoma, complicated with fracture of the right parietal bone, in a new-born infant. Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii, 397-411. — **Wittlinger** (J.) Ein Fall von Kopfblutgeschwulst bei einem neugeborenen Kinde. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1846, xvi, 30. — **Wolkurka** (C.) Bemerkungen über die Entstehung, Erkenntnis und Heilung der Blutgeschwulst am Kopfe neugeborner Kinder. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., iv, 421-448.

Cephalalgia.

See Headache; Hemisrania.

Cephalanthus.

Reppert (F.) Cephalanthus occidentalis. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1872-3, iii, 463-467.

Cephalic version.

See Version (Cephalic).

Cephalometry.

See Craniometry.

Cephalopods.

Brock (J.) * Studien über die Verwandtschaftsverhältnisse der dibranchiaten Cephalopoden. Habilitationsschrift. 8^o. Erlangen, 1879.

Also, in: Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879, ii, 114-141.

Brock (J.) Ueber die Geschlechtsorgane der dibranchiaten Cephalopoden. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1878, 204-209. — Versuch einer Phylogenie der dibranchiaten Cephalopoden. Morphol. Jahrb., Leipz., 1880, vi, 185-296, 2 pl. — **Colasanti** (G.) Anatomische und physiologische Untersuchungen über den Arm der Cephalopoden. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 480-500, 1 pl. — **Klemensiewicz** (R.) Beiträge zur Kenntniss des Farbenwechsels der Cephalopoden. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. 1878, Wien, 1879, lxxviii, 7-50, 2 pl. — **Krukenberg** (C. Fr. W.) Ueber die Stäbchenfarbe der Cephalopoden. Untersuch. a. d. Physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg, 1878, ii, 58-61. — **Pérard** (A.) Recherches sur l'anatomie des céphalopodes dibranchés des côtes de France. Bull. Soc. philomat., Par., 1877, 7. s., i, 78-89.

Cephalotomy.

See Craniotomy.

Cephalotribe and cephalotripsy.

See, also, Cæsarean section; Craniotomy; Embryotomy; Labor (Instrumental).

BACHOS (A.) * Étude sur le céphalotribe et le forceps-scie. 4^o. Paris, 1872.

BAILLY. D'un nouveau céphalotribe dit céphalotribe fenêtré. 8^o. Paris, 1874.

BAUDELOCQUE neuve. De la céphalotripsie, suivie de l'histoire de 15 opérations de ce genre qui ont été faites par divers praticiens. 8^o. Paris, 1836.

BECKERT (F. A.) * De cephalotripsia perforationem sequente. 8^o. Lipsia, 1858.

BENOIT (A.-E.) * De la céphalotripsie. 4^o. Lille, 1880.

BRAUBACH (B. M.) * De cephalotripsia, ac mutationibus quas nonnulli et nuperrime Schœller in instrumento Baudelocquiano instituerunt, adjecta historia partus cephalotriptore perfecti. 4^o. Berolini, 1843.

CAPELLMANN (C.) De occisione fœtus quam abortu provocato, perforatione, cephalotripsia medici audent. 8^o. Aachen, 1875.

COSSMANN (H. L.) * De cephalotripsia quædam. 8^o. Berolini, [1852].

CURCHOD (H.) * De cephalotripsia. 8^o. Berolini, 1842.

DEMONT (L.-A.) * De la céphalotribie, ou broiement, pendant le travail, de la tête du fœtus mort. 4^o. Paris, 1832.

FILTER (F. E. F.) * De capitis perforatione et cephalotripsia. 8^o. Berolini, 1860.

GERPE (J.) * De cephalotripsia Baudelocquii, additis sex observationibus. 8^o. Vratislaviæ, [1842].

GREBNER (O.) * De cephalotripsia. 8^o. Jena, 1855.

KALINDERO (N.) * De la céphalotripsie intracrânienne par la méthode de M. le docteur F. Guyon. 4^o. Paris, 1870.

LAUTH (J.-F.-E.) * De l'embryothlasie et en particulier de la céphalotripsie. 4^o. Strasbourg, 1863.

LEDRESSEUR (P.-R.) * Quelques considérations sur le céphalotribe et sur la céphalotripsie. 4^o. Paris, 1866.

Cephalotribe and cephalotripsy.

MESS (P. M.) * De cephalotribe. 8°. *Schoonhovia*, [1839].

MITTLÄNDER (R.) * Das Verhältniss der Perforation zur Kephalothrypsie. 8°. *Leipzig*, [1870].

RAWITZKI (M.) * Ueber die Kephalothrypsie nach vorausgeschickter Perforation mit besonderer Berücksichtigung des neuen Martinschen Kephalothryptor. sm. 8°. *Berlin*, [1871].

STEINWIRKER (A.) * Ueber Perforation und Cephalotripsy. 8°. *Itale a. S.*, 1875.

THEVENIN (F.) * Diss. sur la perforation et sur le broiement de la tête du fœtus mort pendant le travail de l'accouchement laborieux. 4°. *Paris*, 1832.

UDINTSOFF (G.) * O znachenii kranioklasta v akusherskoj praktike. [On cephalotripsy.] 8°. *St. Petersburg*, 1873.

VOIRMAN (C.) * Num cephalotripsia rejicienda sit quæque ratio inter eam et perforationem intercedat. 8°. *Berolini*, [1864].

Abegg. Rhachitisches Becken; Cephalothrypsie; Mc-
troperitonitis puerperalis; Genesung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1866, xviii, 256-261. — **Baart de la Faille** (J.) Strictura uteri, veranwauwing van den bekkeningang; cephalotripsy. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 559-585. — **Bailly.** Dystocie maternelle; cephalotripsy; péritonite ilio-abdominale; infection purulente; phlegmatia dolens double; guérison. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 253-258. — **Nouveau cephalotribo.** Bull. Acad. de méd., Par., 1873, 2, s. ii, 190-192. — **Cephalotribe fenêtré;** cinq opérations pratiquées avec cet instrument. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 67; 85. — **Cephalotribe fenêtré.** Arch. de toc., Par., 1875, ii, 603-617. — **Cephalotribe fenêtré;** six opérations nouvelles. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 451; 491. — **Barnes** (R.) Child delivered by cephalotripsy, with the instrument [Hicks's] attached. Tr. Obst. Soc. Lond., 1869, xi, 191. — **Barning** (A.) Beschouwing over de cephalotripsy. Tijdschr. v. geneesk. ervaring, Tilburg, 1851, i, 22-36. — **Bandelocque.** Mémoire sur les moyens de diminuer la tête du fœtus, dans les cas de forte déformation du bassin, et principalement sur le broiement. Gaz. méd. de Par., 1834, 2, s. ii, 689; 705. — **Observations pratiques sur l'emploi du cephalotribe pour le broiement de la tête du fœtus dans les cas d'accouchemens difficiles.** J. de méd. et chir. prat., Par., 1835, vi, 151-154. — **Note sur le cephalotribe.** [Rapp. de Ville-neuve.] Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 185-189. — **Belluzzi** (C.) Della cefalotripsy operata mediante il cephalotribo a doppio perno del Rizzoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5, s. xii, 241-262. — **Utilità di un piccolo forcipe munito di apparecchio di compressione, per estrarre la testa del feto dopo fatta la cefalotripsy.** *Ibid.*, 1874, 5, s. xviii, 321-329. — **Cefalotripsy operata sul capo fetale rimasto solo nell'utero, mediante il cephalotribo a doppio perno del Rizzoli.** Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1876, xxxix, 238-247. — **Boissarie.** Du cephalotribe, ses inconvénients et ses dangers. Ann. de gynéc., Par., 1875, iii, 418-429. [Rapp. de Guéniot.] Bull. et mèm. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 484-489. — **Breit.** Eine neue Modification des Kephalotribes nebst Bemerkungen über Kephalotripsy und Perforation. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1848, vii, 188-202, 1 pl. — **Brotherston** (P.) Case of cephalotripsy after turning. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 266-268. *Also* Edinb. M. J., 1874, xix, 715-717. *Also*, Reprint. — **Carcy** (R. J.) A case of cephalotripsy. Lancet, Lond., 1873, ii, 450. — **Cephalotripsy** rendue nécessaire par le volume énorme de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 93. — **Cephalotripsy** intracranienne. *Ibid.*, 1867, xl, 576. — **Chassagny.** Nouveau cephalotribe. Bull. et mèm. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 357. — **Chiara** (D.) Craniotomia; eclampsia 20 minuti dopo: cefalotripsy. Osservatore, Torino, 1873, ix, 594; 609. — **Chiarleoni** (G.) Di 5 casi di cefalotripsy ottenuta col forcipe Guyon. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7, s. iii, 211; 241. — **Cefalotripsy** mediante il forcipe Guyon. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 169; 193. — **Cohen** (H. M.) Die perforatorische Cephalotripsy. Monatschr. f. Geburtsk. n. Frauenkr., Berl., 1857, x, 115-137, 1 pl. — **Die perforatorische Cephalotribe.** Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 488-490. — **Cohnstein.** Ein neues Perforationsverfahren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vi, 503-507. — **Coluzzi** (A.) et al. Sulla cefalotripsy ed il cephalotribo del Tarsitani. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1859, xiii, 96; 154, 3 pl. — **Crédé.** Ueber Kephalotripsy. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1848, 1-76. — **Beendigung einer Geburt durch die Cephalotripsy.** *Ibid.*, 1853, 7, Hft., 6. — **Ueber Kephalothryptor und Kranioklasten.** Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 275-287. — **Dehous** (A.) Quatre observations de cephalotripsy. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 1; 33. — **De**

Cephalotribe and cephalotripsy.

Paoli (V.) Lettera al prof. Palasciano in risposta ad altra sua relativa alla cefalotripsy giusta il metodo di P. As-salini. N. Liguria med., Genova, 1873, xviii, 49-53. — **De-paul.** Observation de bassin de 7 centimètres et demi; cephalotripsy. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 113. — **Rétrécissement de 6 centimètres $\frac{1}{2}$;** cephalotripsy. *Ibid.*, 1876, iv, 121. — **Bassin rétréci;** présentation de l'extrémité pelvienne; cephalotripsy. *Ibid.*, 1878, vi, 138. — **Discussion** sur la section du cou du fœtus dans l'utérus au moment de l'accouchement; sur la section oblique du corps du fœtus, et la cephalotripsy. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 407. — **Duncan** (J. M.) On the construction of the cephalotribe. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 1-20. *Also* Edinb. M. J., 1868, xiv, 507-516. *Also*, Reprint. — **On the cephalotribe.** Tr. Obst. Soc. Lond., 1869, xi, 42. — **Ecrasement** du crâne fœtal; modifications du cephalotribe. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 199-203. — **d'Erchia** (P.) Alcune modificazioni applicate al cephalotribo. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1873, xxvii, 33-35. — **Fall** (Ein) von Kephalotripsy. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 297; 318. — **Fini-zio** (A.) Note sur un nouveau cephalotribe. Gaz. méd. de Par., 1843, 2, s. xi, 176. — **Modifiche ostetrico-pratiche arretrate al forcipe cephalotribo.** Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1858, xii, 44, 1 pl. — **Comunicazione scientifica-pratica sopra la cefalotripsy ed il cephalotribo** presentato dal dott. Tarsitani. *Ibid.*, 1859, xiii, 139-147. — **Fiamm.** Beitrag zur Würdigung der Cephalotripsy. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxvii, 145-153. — **François.** Cephalotripsy sur un fœtus hydrocéphale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 158-163. — **Fritsch** (H.) Der Kephalothryptor und Braun's Kranioklast. Samml. klin. Vortr., No. 127 (Gynäk., No. 39), Leipzig, 1878, 863-878. — **Gavaudan.** Note sur un cephalotribo ou brise-tête de son invention. [Rapp. de Capuron.] Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 773-775. — **Geichell** (F. H.) Description of a new cephalotribe. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 70, 1 pl. *Also*, transl. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, lii, 485. — **Grenser** (P.) Case of cephalotripsy in a labour obstructed by pelvic deformity originating in necrosis of the ischium. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1863-9), 1870, i, 36-41. — **Guclini** (A.) Cenni storici sulla cefalotripsy. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4, s. viii, 401-416. — **Guyon.** Sur un nouveau procédé de cephalotripsy. J. de méd. et chir. prat., Par., 1867, 2, s. xxxviii, 203-209, 1 pl. — **Haake.** Ueber Kephalothrypsie. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Leipzig, 1868, n. F., v, 457-459. — **Hemann** (A.) Zur Würdigung der Kephalotripsy. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Zürich, 1851, vii, 133. — **Hennig** (C.) Ueber Perforation und Kephalothrypsis. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 40-59. — **Ueber die Combination von Haken mit dem Kephalothrypter.** Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 252-254. — **Henschel.** [The use of a cephalotribe.] N. York M. Times, 1854, iii, 279-281. — **Hersent.** Des avantages de la perforation de la voûte du crâne dans les opérations de cephalotripsy, et du degré de rétrécissement du détroit supérieur qui ne permet plus l'emploi du cephalotribe. Arch. gén. de méd., Par., 1847, i, 54; 355; 466. *Also* Ann. de méd. belge, Brux., 1847, i, 349; ii, 113. — **Hicks** (J. B.) [Modification of the cephalotribe.] Tr. Obst. Soc. Lond., 1866, viii, 275-277. — **The cephalotribe.** Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 337. — **Case of face presentation, in which delivery was effected by the cephalotribe.** Tr. Obst. Soc. Lond., 1868, x, 144. — **Delivery by the cephalotribe.** *Ibid.*, 1869, xi, 1-3. — **Somo remarks on the cephalotribe.** *Ibid.*, 43-52. — **The cephalotribe.** Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 425. — **A case of cephalotripsy, with short remarks.** Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xv, 41-43. — **Report of three cases of cephalotripsy.** *Ibid.* (1875), 1876, xvii, 49-56. *Also* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, ii, 776-778. — **Hofmann.** Dritte Gesichtslage; missglückte Wendung; Perforation; Kephalotripsy; Tod. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1850, xxvii, 165-176. — **Hoogeweg.** Ein Fall von Kephalotripsy bei der 3. Gesichtslage. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 175. — **Huber.** Ueber Extraction nach Kephalothrypsie. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 181. — **Hüter** (C.) Geschichtliche Beiträge zu der Lehre von der Kephalotripsy und den Kephalotriben. Monatschr. f. Geburtsk. n. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 297; 334. — **Keiller** (A.) Cephalotripsy after turning, with remarks. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 66-72, 2 pl. — **Case of cephalotripsy.** *Ibid.* (1869-71), 1872, ii, 155. — **Large child delivered by cephalotripsy.** *Ibid.*, 1878, v, pt. 1, 46. *Also* Edinb. M. J., 1878, xxihi, 853. *Also* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 194. — **Kidd** (G. H.) On cephalotripsy. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 224; 333. *Also*, Reprint. — **Observations on the construction of the cephalotribe.** Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 335-337. — **Kilian.** Der Cephalotribe. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 280-287, 1 pl. — **Kiwisch** (F. A.) Zur Lehre von der Kephalotripsy nebst Angabe eines neuen Kephalotribes. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1848, ii, 43-66, 1 pl. — **Kiwisch v. Rotterau.** Neum Fälle von Kephalotripsy. Vrtlj-schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxviii, 1-14. — **Klein** (H.) Historia partus infauistissimi propter pelvim rhachitide et exostosi aculeata coarctatam; applicatio cephalo-

Cephalotribe and cephalotripsy.

tribes; embryotomia; uterus apice illius exostoseos perforatus, et continuo ad promontorium attritu perfrictus. *In his*: Part. mem. in clin. obst., 4^o, Bonnæ, 1842, 15-23, 1 pl.—**Kulenkampff** (D.) Beschreibung einer geraden Cephalotribe. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 375.—**Langheinrich**. Der Cephalotribe mit oben stehender Kurbel. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xv, 110-118, 1 pl.—**Lehmann** (L.) Bijdrage tot de cephalotripsie. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., 's Gravenh., 1850, i, pt. 2, 98-124.—**Lizé**. Dystocie; céphalotripsie, version pelvienne. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 241.—**Lenghena** (A.) Un caso di cefalotriassia col cefalotribo finestrato di Lollini. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 230-237.—**Lusk** (W. T.) New cephalotribe. N. York M. J., 1869, ix, 525, 1 pl.—**McPhail** (L. C.) Notice of M. Baudelocque's instrument, the cephalotribe. Balt. M. & S. J. & Rev., 1834, ii, 296-301, 1 pl.—**Mattei** (A.) Note historique et critique sur les principales modifications du céphalotribe et en particulier sur l'état fenêtré de ses cuillers. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 156; 179.—**Milne** (A.) Craniotomy and cephalotripsy contrasted, with cases. Edinb. M. J., 1868, xiii, 625-636.—**Molinier**. Céphalotripsie intra-crânienne; trépan obstétrical. Rev. méd. de Toulouse, 1879, xiii, 401-412.—**Mordret** (A.) Deux observations de céphalotripsie; bassins de 8 centimètres et de 6 centimètres; guérissons. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1857, xxxv, 53.—**Müller**. Ein Fall, in dem bei der Extraction eines hydrocephalischen Kindes mit dem Cephalotripter das scheinotote Kind wiederbelebt und lebend erhalten wurde. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1865, Hannover, 1866, xl, 324-326.—**Negri** (P.) Atrisia quasi completa cicatrizial della bocca uterina; stenosi pelvica di 2^o grado (C. V., 72-75); isterostomatomia; cefalotriassia col cefalotribo Lollini; puerperio fisiologico. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 372-375.—**van Niecop** (A. S.) jr. Beschreibungen der Cephalotripsie. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, i, 1-20.—**Pajot** (C.) Céphalotripsie répétée chez une femme rachitique. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2, s., ii, 313.—**—**. Deux opérations de céphalotripsie répétée, chez une femme rachitique; bassin de 5 centimètres. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 9.—**—**. De la céphalotripsie répétée sans tractions, ou méthode pour accoucher les femmes dans les rétrécissements extrêmes du bassin. Arch. gén. de méd., Par., 1863, i, 519-532.—**—**. Rétrécissement et déformation du bassin; céphalotripsie répétée; succès. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xiv, 1049.—**—**. Céphalotripsie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiv, 65-78.—**Papius** (C. P.) Bemerkungen über ein neues, von Hrn. Baudelocque d. J. zu Paris angegebenes Instrument zur Exerebration. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1831, vi, 181-199, 1 pl.—**Parks** (L.) jr. The cephalotribe. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 369.—**Pasquali** (E.) Angustia pelvica; trapanazione e cefalotriassia. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 125-127.—**Pastorello** (L.) Modificazione del cefalotribo, con alcuni cenni sulla cefalotriassia. Gior. veneto di sc. méd., Venezia, 1859, 2, s., xiii, 577-586, 1 pl.—**Piechaud**. [Accouchement difficile; céphalotripsie.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 305-307.—**Rabe** (C.) Ueber die Wirkung der Cephalotripsie mit und ohne Anwendung der Perforation. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 440; 449; 461; 469; 478. Also, Reprint.—**Rabette**. Ueber den Cephalotribe. Ztschr. d. nordd. Chr.-Ver., Magdeb., 1847, i, 349-352.—**Retzius** (M.) Om cephalotriben och dess bruk. Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 640-646.—**Richard** (T.) Die Hand als Cephalotribe unter Beihilfe des Perforatorii und des scharfen Hakens bei folgenden drei unvermeidlich gewesenen Perforationen abgestorbener Kinder. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1838, xi, 389-394.—**Ringland** (J.) Two cases illustrating the use of the cephalotribe. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 338.—**Ritchie** (C. G.) On the operation of cephalotripsy as performed at Vienna by Professor Braun. Tr. Obst. Soc. Lond., 1864, vi, 75-78, 1 pl.—**Ritgen**. Einige Worte über den Kopfzerscheller. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1831, vi, 200-204, 1 pl.—**Rivoire**. Tire-tête céphalotribe. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 385-388.—**Rizzoli** (F.) [Principia colla descrizione del cefalotribo dal dottor Cesare Taruffi.] Bull. d. sc. med. di Bologna, 1856, 4, s., v, 367-369.—**Sänger** (W. M. H.) De gewapende [perforatorische] cephalotribe van Dr. Cohen te Hamburg. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 49-52.—**Schultze** (B.) Ueber die Indication zur Cephalotripsie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 393; 403.—**Simpson** (A. R.) Basylisis: a suggestion for comminuting the fetal head in cases of obstructed labour. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 865-874, 4 pl.—**Simpson** (J. Y.) On the cephalotribo. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 337.—**Smith** (J.) New cephalotribo. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 461-465.—**Späth**. Ueber Guyon's Methode der Cephalotripsie intracrânienne. Wien. med. Presse, 1868, ix, 483.—**Spondli**. Ueber Perforation und Cephalotripsie. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 321; 1861, xvii, 197.—**Stein**. Ueber die sogenannte Cephalotribo und ihren Gebrauch in Deutschland. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xiii, 346-368.—**—**. Wider die Cephalotribe auch als zerdrückendes Werkzeug; sammt

Cephalotribe and cephalotripsy.

Mehreren wider neuere Perforatorien und wider die Meinung von Missbrauch der Perforation, welchen die Lehre vom Druck im Becken veranlasst haben soll. *Ibid.*, 1844, xvi, 320-333.—**Steinrück** (W.) Ein Fall von Cephalotripsie bei hämorrhagischer Nephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 476-478.—**Steitz**. Ueber den Gebrauch des Hakens nach vorangegangener Perforation. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1865, xvii, 51-53. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 436-438.—**Sternschuss** (H.) Ein Fall von Osteomalacie der Beckenknochen; chron. Verlauf mit intercurr. Schwangerschaften; künstliche Entbindung nach Perforation des Kindskopfes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 245.—**Stoltz**. Étude bibliographique sur le mémoire intitulé: Sull' embriotomia, compreso-vi il processo di cephalotripsia interna del prof. G. B. Fabbri. Arch. de tocol., Par., 1876, 1-8.—**Tarsitani**. Novello cefalotribo. [See, also, Coluzzi; Finizio.] Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1859, xiii, 91-95. Also: Morgagni, Napoli, 1860, iii, 217-225, 1 pl.—**—**. Risposta al discorso del signor Finizio intorno alla cefalotriassia ed al novello cefalotribo. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1859, xiii, 148-153.—**Thomas** (A. E. S.) Drie gevallen van stoornis der baring door vernauwing van het bekken, waarbij de gewapende cephalotribe van Cohen gebruikt werd. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 693-698.—**Tibone** (F.) Cefalotripsia col cefalotribo dei fratelli Lollini. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1870, 3, s., ix, 1091-1103.—**Van Aubel** (J.) Nouveau procédé de céphalotripsie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2, s., vii, 604-614. Rapp. de Hubert, 542-547.—**Vormann**. Zwei Fälle von Cephalotripsie. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 21.—**Wallace** (E.) A new cephalotribe. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 487-489, 2 pl.—**Wallace** (J.) On cephalotripsy. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1873, i, 149-156, 2 pl.—**Weber**. Die Cephalotripsie mit besonderer Rücksicht auf Dr. Breisky's Cephalotribe. Wien. med. Presse, 1865, vi, 273; 301.—**Winckel**. Vorlegung mehrerer Schädel von Neugeborenen, die vermittelst der Cephalotripsie zur Welt befördert waren. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1863, xv, 217-219. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 81-83.—**Wolf** (H.) Ein Fall von Cephalotripsie mit vorhergehender Perforation des Kopfes, ausgeführt wegen Beckenge. Aerzt. Mittth. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xiii, 57-61.

Cepi (Ernest). * De la réduction des luxations sous-coracoïdiennes traumatiques, simples et récentes; description d'un procédé nouveau. 87 pp., 1 pl. 4^o. Paris, 1878, No. 427.

Cera (Sebastianus). De febri nosocomica, cui accedit de febri carceraria et rurali epidemica tractatus. 141 pp. 12^o. Ticini, apud Balthassarem Comini, 1792.

Cera (V. L.) Metodo curativo razionale per la colera sviluppatasi in Napoli dalla scorcio di luglio 1854. 31 pp. 8^o. Napoli, G. Nobile, 1854.

Ceradini (G.) Il meccanismo delle valvole semilunari del cuore. 64 pp. 1 l., 1 pl. 8^o. Milano, fratelli Rechiedei, 1871.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, G. s., iv.

— Der Mechanismus der halbmondförmigen Herzklappen. 74 pp., 1 pl. 8^o. Leipzig, S. Hirzel, 1872.

Cérale (Édouard). * Essai sur la mélanose vraie. 56 pp., 11. 4^o. Montpellier, Hamelin frères, 1880, No. 32.

Cerasi (Filippo). L' afasia per sifilide. 24 pp. 8^o. Roma, M. Armanni, 1880.

Also, Editor of: **Gazzetta medica di Roma**, 1875-80.

Cerasus virginiana.

Mitchell (J. M.) Cerasus virginiana, or Indian cherry, as an anti-periodic. St. Louis M. & S. J., 1856, xiv, 200-204.

Cerates.

Cañizal (A. A.) Sobre el uso de los ceratos en cirugía. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3, s., iii, 300.

Cerbonney Dubarry (Joseph-Marie-Célestin). * Sur le choléra. 26 pp. 4^o. Paris, 1832, No. 226, v. 254.

Cercle médical d'Anvers.

Compromis médico-pharmaceutique. Sealpel, Liège, 1878, xxxi, 73.—**Rapport** général sur les travaux des années 1874-5—1878-9. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1875, xxxvi, 247; 1877, xxxviii, 220; 1878, xxxix, 91; 1879, xl, 94.

Cerdo (Raphael). *Essai sur les embarras des premières voies considérés comme irritations gastriques. 21 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1824, No. 88.

Céré (Jean-Lucien). *Dissertation sur le choléra-morbus asiatique. 27 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 4, v. 257.

Cerebellum.

See, also, **Testicle** (*Excision of*).

BOURILLON (A.). *Sur la physiologie du cervelet. 4°. *Paris*, 1861.

CURSCHMANN (H.). *Beiträge zur Physiologie der Kleinhirnschenkel. 8°. *Giessen*, 1868.

DELAFAÏE (P.). *Du pédoncule cérébelleux moyen. 4°. *Paris*, 1870.

Hess (N.). *De cerebelli gyrorum textura disquisitiones microscopicae. 8°. *Dorpat*, 1858.

LIEBECK (P. J.). *De cerebello humano observata et commentata. 8°. *Upsalia*, 1845.

—. Om lilla hjernans function. 8°. *Upsala*, 1845.

OEGG (J.). *Untersuchungen über die Anordnung und Vertheilung der Gefässe der Windungen des kleinen Gehirns. 8°. *Aschaffenburg*, 1857.

RANSFORD (C.). *De cerebello. 8°. *Edinburgi*, 1833.

REIMBOLD (J. P. H.). *De cerebellum inter et systema genitalium sympathia. 8°. *Berolini*, [1826].

ROLANDO (L.). Osservazioni sul cervelletto. 4°. [*n. p., n. d.*]

RUTKOWSKI (P. J.). *Ueber die graue Substanz der Hemisphären des kleinen Gehirns. 8°. *Dorpat*, 1831.

STILLING (B.). Neue Untersuchungen über den Bau des kleinen Gehirns des Menschen. Mit Atlas. 1.-4. Lfg. 3. Bd. 4°. *Cassel*, 1878.

WENZEL (J.). Observations sur le cervelet, et sur les diverses parties du cerveau dans les épileptiques. Traduites par M. Breton. 4°. *Paris*, 1811.

Albertoni (P.). Esperienze sul cervelletto. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1874, xvii, 27.—**Andrews** (E.).

Subdivision of the functions of the cerebellum. *Penins. J. M.*, Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 225-228. —. On the functions of the cerebellum. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1858, xi, 429-443. Also, Reprint.—**Annan** (S.). On the function of the cerebellum. *West. Lancet*, Lexington, Ky., 1846-7, v, 8-14.—**de Backer** (J.). Observation tendant à

prouver que les facultés de l'amour physique ont leur siège dans l'encéphale ou dans le cervelet suivant Gall, et non dans les parties de la génération. *Biblioth. méd.*, Brux., 1828, v, 405-407.—**Barteniev** (L.). O stroieny perifericheskago sloja mozgetchka ryb. (Formation of exterior of cerebellum of fishes.) *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1867, xviii, pt. 2, 105-118.—**Bennett** (J. H.). Note sur le développement de nerfs partiels, à la surface du cervelet. [Also, rapp. de Giraldes.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 89-93.—**Bernard** (C.). Influence de la section de pédoncles cérébelleux moyens sur la composition de l'urine. *Comp. rend. Soc. de biol.*, 1849, Par., 1850, i, 14.—**Binard** (F.). Considérations sur les fonctions et sur les maladies du cervelet. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1840, vii, 57-69. Rapp. de J. Guislain, 74-78.—**Bizzozero** (G.) & **Lombroso** (C.). Sui rapporti del cervelletto colla fossa occipitale mediana. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1873, iii, 23-25.—**Bouilland** (J.). Recherches expérimentales tendant à

prouver que le cervelet préside aux actes de la station et de la progression, et non à l'instinct de la propagation. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xv, 64-91. —. Recherches cliniques tendant à réfuter l'opinion de M. Gall sur les fonctions du cervelet, et à prouver que cet organe préside aux actes de l'équilibration, de la station et de la progression. *Ibid.*, 225-247.—**Brown-Séquard**. Remarques sur la physiologie du cervelet. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1861, iv, 413-415. —. Remarques sur la physiologie du cervelet et du nerf auditif. *Ibid.*, 1862, v, 484-492.—**Brunet**. Défaut de coordination des mouvements et amaurose correspondante à des lésions du cervelet produites par des épanchements sanguins. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 183.—**Burggraeve** (A.). Des rapports de l'oreille interne et du cervelet. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1842, x, 110-126. Rapp. de Dumont et discussion. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1842, viii, 11-17.—**Castan**. De la commotion cérébelleuse. *Montpel. méd.*, 1868, xxi, 297-308.—**Cita-**

Cerebellum.

relli (G.). Casi comprovanti l'influenza del cervelletto sulle funzioni delle parti generative. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1838, 2. s., vi, 3.—**Clarke** (J. L.). On the functions of the corpora dentata cerebelli. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 288.—**Clerici** (G.). Il sistema cerebellare è organo di eccitazione fisica e morale e di quell'auromale modo di sentire che è la causa della pazzia. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1864, i, 209-233.—**Coote** (H.). On the connection between the cerebellum and the cerebro-spinal axis. *Lancet*, Lond., 1848, i, 121.—**Dalton** (J. C.) jr. On the cerebellum, as the centre of co-ordination of the voluntary movements. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1861, n. s., xli, 83-88.—**Davis** (N. S.). Has the cerebellum any special connection with the sexual propensity or function of generation? *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1850, iii, 415-418.—**Denissenko** (G.). Zur Frage über den Bau der Kleinhirnrinde bei verschiedenen Klassen von Wirbelthieren. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1877, xiv, 203-242, 2 pl.—**Dickinson** (W. H.). On the functions of the cerebellum. *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxi, 237-240. Also: *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1865, xxxvi, 455-480. Also, Reprint.—**Drozda** (J. V.). Beitrag zum klinischen Studium der Physiologie des Kleinhirns. *Wien. med. Wchnschr.*, 1876, xxvi, 8; 33; 55; 79; 199; 224.—**Driscoll** im kleinen Gehirn. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvii, 127-129.—**Fisher** (J. D.). Contributions illustrative of the functions of the cerebellum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiii, 352-362.—**Golgi** (C.). Sulla fina anatomia del cervelletto umano. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1874, 2. s., vi, 69-72. Also: *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1874, xi, 90-107.—**Gratiot** (P.). Sur les mouvements de rotation sur l'axe du corps que déterminent certaines lésions de cervelet. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 1106; 1133.—**Kladich** (H.). Mittheilung über den Bau der menschlichen Kleinhirnrinde. Vorgetragen in der Berliner med.-psychol. Gesellsch. den 18. Januar 1870. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1870, ii, 482-485. —. Untersuchungen über die Kleinhirnrinde des Menschen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1870, vi, 191-204.—**Hammond** (W. A.). The physiology and pathology of the cerebellum. *Quart. J. Psych. M.*, N. Y., 1869, iii, 209-244. Also, Reprint.—**Havel** (N.). Congestion cérébelleuse, avec marche involontaire en arrière. *J. de physiol. expér.*, Par., 1829, ix, 174.—**Heisterius** (L.). De admiranda cerebelli structura. *Acad. nat. curios. ephem.*, Norib., 1717, cent. v-vi, 157-161, 1 pl.—**Jackson** (J. H.). Remarks on the cerebellum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 485.—**Jessen** (P.). Gedanken über den Sitz des Gemüthes oder die Functionen des kleinen Gehirns. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1869, xxvi, 1-75.—**Jones** (C. H.). Account of the structure of the cerebellum. *Lond. M. Gaz.*, 1844, i, 866-871, 1 pl.—**Lé-lut** (F.). Appréciation des idées de Gall sur les fonctions du cervelet. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1843, ii, 175-195.—**Leven** (M.). Recherches sur la physiologie et la pathologie du cervelet. *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xx, 121; 135; 149; 392. —. Nouvelles recherches sur la physiologie et la pathologie du cervelet. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1864, Par., 1865, 4. s., i, pt. 2, 95-118. Also, Reprint.—**Leven** (M.) & **Ohliver** (A.). Recherches sur la physiologie et la pathologie du cervelet. *Ibid.* (1862), 1863, 3. s., iv, 113-117. Also: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1862, ii, 513; 696; 1863, i, 68.—**Lombroso** (C.). Della fossetta occipitale mediana in rapporto collo sviluppo del vermis cerebellare. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1876, ii, 121-130.—**Luciani** (L.) & **Tamburini** (A.). Ricerche sperimentali sulle funzioni del cervello. *Ibid.*, 1878, iv, 69; 225.—**Lussana** (P.). Leçons sur les fonctions du cervelet. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1862, v, 418-441. —. Nouvelles observations en réponse aux remarques de M. le docteur Brown-Séquard sur la physiologie du cervelet et du nerf auditif. *Ibid.*, 1863, vi, 169-193. —. Alcune lezioni frenologiche; del cervelletto come organo del senso muscolare; applicazione dei risultati fisiologici alla patologia del cervelletto; del cervelletto e d'altre parti nervose, come organi coordinatori dei movimenti volontari. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1863, 5. s., ii, 177; 201; 209; 217; 234; 241; 257. —. Sulle funzioni del cervelletto. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1879, xv, 160-168.—**Luys** (J.). Mémoire sur la structure du cervelet et des appareils de l'innervation cérébelleuse. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1864, i, 225; 449. —. Études sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du cervelet. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1864, ii, 385; 580; 698.—**Mitchell** (S. W.). Researches on the physiology of the cerebellum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lvii, 320-338.—**Münchmeyer** (E. H. W.). Beobachtungen eines auffallenden Zusammenhanges des kleinen Gehirns mit den Geschlechtsstheilen; aus einem Sectionsbefunde. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1834, xxvii, 469.—**Nicolucci** (G.). Meccanica del cervello e midollo spinale. Filiale-sebezio, Napoli, 1844, xxvii, 162-167. —. Ricerche sperimentali sulle funzioni del cervelletto. *Ibid.*, 257-265.—**Nothnagel** (H.). Zur Physiologie des Cerebellum. *Centrallh. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 387.—**Osfjannikoff** (P.). Ueber die feine Structur des Kleinhirns der Fische. *Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb.* (1861-5), 1865, iv, 551-562. Also,

Cerebellum.

Reprint. — **Petrequin**. Sur quelques points de la physiologie du cervelet et de la moelle épinière. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 545-548. — **Pfleger** (L.) Beobachtungen über Heterotopie grauer Substanz im Marke des Kleinhirns. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1880, xviii, 468-470. — **Reil**. Fragmente über die Bildung des kleinen Gehirns im Menschen. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1807-8, viii, 1, 4 pl.; 273, 2 pl.; 385, 2 pl.; 1809, ix, 129-135. — **Renzi** (P.) (Lett. al dott. Lussana e Morganti.) Riflessioni sperimenti per servire di materiale alla fisiologia del cervelletto. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1857, 4. s., ii, 266; 342; 425; 1858, 4. s., iii, 35; 112; 196; 265; 343; 416. — **Renzi** (P.) & **Morganti** (G.) Riflessioni e sperimenti per servire di materiale alla fisiologia del cervelletto. *Ibid.*, 1859, 4. s., iv, 44; 113. — **Reil**. Der Wurm, das Mittelstück, oder die Total-Commissur, durch welche die beiden Hemisphären des kleinen Gehirns verbunden sind. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1807-8, viii, 26-45, 1 pl. — **Rolleston** (G.) On the cerebellum, with a case illustrating its pathology. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 161. — **Rumpelt** (F.) Ueber die Beziehung des kleinen Gehirns zu den Genitalien. *Monatschr. f. Med., Augenb. u. Chir.*, Leipzig, 1839, ii, 385-450. — **Sankey** (H. R. O.) A new process for examining the structure of the brain. With a review of some points in the histology of the cerebellum. *West Riding Lun. Asyl. Rep.*, Lond., 1875, v, 188-197, 1 pl. — **Schwahn**. Ueber das Schielen nach Verletzungen in der Umgebung des kleinen Gehirns. *Beitr. z. Anat. u. Physiol.* (Eckhard), Giessen, 1878, viii, 149-163. — **Stefani** (A.) Intorno alla fisiologia del cervelletto. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1878, xv, 265-284. — **Stieda** (L.) Zur vergleichenden Anatomie und Histologie des Cerebellum. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1864, 407-433, 1 pl. — **Toulmouche** (A.) Quelques considérations sur l'incertitude des fonctions attribuées au cervelet et sur l'absence de symptômes ou signes propres à faire reconnaître, pendant la vie, les divers états malades de cet organe. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2. s., xiii, 449-456. — **Treviranus** (G. K.) Ueber die bintern Hemisphären des Gehirns der Vögel, Amphibien und Fische. *Ztschr. f. Physiol.*, Heidelberg, Leipzig, 1831, iv, 39-68. — **Tyson** (J.) A case bearing upon the argument from pathology as to the function of the cerebellum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiv, 110-112. — **Was** ist von den Baue des kleinen Gehirns zu halten, besonders im Betracht ihrer Gefahr? *Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw.*, Berl., 1789, i, 124-133.

Cerebellum (Abnormities of).

Albers (J. G. H.) Seltene Beobachtung eines missgebildeten kleinen Gehirns. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1828, ii, 956-987. *Also, transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxiv, 152-162. — **Fiedler**. Ein Fall von Verkümmern des Cerebellum. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, u. Heidelberg, 1861, 3. R., xi, 250-258. — **Fischer** (F.) Eine interessante Hemmungsbildung des kleinen Gehirns. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1875, v, 544-548, 1 pl. — **Fraser** (D.) Defect of the cerebellum occurring in a brother and sister. *Glasgow M. J.*, 1880, xiii, 199-210, 1 pl. — **Ono** (A.) Ein Fall von Verkümmern des Kleinhirns. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1874, iv, 730-746, 1 pl. — **Salter** (H.) Congenital absence of the middle portions and left hemisphere of the cerebellum, in a case of chronic hydrocephalus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 31-34, 1 pl. — **Verdelli** (A.) Su un' anomalia del cervelletto in un cratino. *Riv. clin. di Bologna*, 1874, 2. s., iv, 142-145. — **Vogel** (A.) Angeborener Ektat eribale des Kleinhirns. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1876, xvii, 331-339, 1 pl.

Cerebellum (Abscess of).

See, also, Ear (Diseases of, Complications, etc., of).

Alquié (A.) Hémiplegie du côté gauche; intelligence et parole conservées; abcès dans le lobe droit du cervelet. *Ann. clin. de Montpel.*, 1834-5, ii, 306-308. — **Avery**. Polypus of the ear, caries of the petrous portion of the temporal bone, and abscess of the cerebellum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 179-181. — **B.** (A.) Abscess of the cerebellum. *Med. Times, Lond.*, 1840, ii, 161. — **Banks**. Abscess of right lobe of cerebellum. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 43. — **Bencke**. Beobachtung von Vereiterung einer Hemisphäre des kleinen Gehirns. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1847, 241-250. — **Bennett** (H. N.) Case of chronic otitis, terminating in an abscess of the cerebellum. *N. York J. M.*, 1847, viii, 193. — **Berg**. Vereiterung des kleinen Gehirns. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1843, Coblenz, 1847, 83. — **Berridge** (W. A.) Abscess of the cerebellum. *Lancet, Lond.*, 1880, ii, 376. — **Bockshammer**. Wallnussgrosser Abscess in der rechten Hemisphäre des kleinen Gehirns. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1864, xxxiv, 5. — **Bouvier**. Carie du rocher; abcès du cervelet; méningite cérébrale; hydrophalie des ventricules. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836, i, 112. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 466. *Also*: *J. hebdom. progr. d. sc. et iust. mod.*, Par., 1836, iv, 57-59. — **Brinton**.

Cerebellum (Abscess of).

Disease of the ear extending to the brain. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855, vi, 306. — **Budd** (W.) Abscesses in the right lobe of the cerebellum, with caries of the petrous bone. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 621-623. — **Burman** (J. W.) Rupture of abscess of cerebellum, causing compression of the medulla oblongata and sudden death. *Lancet, Lond.*, 1870, ii, 778. — **Carson**. Abscess of the cerebellum. *Clinic, Cincin.*, 1872, iii, 241. — **[Cases.]** Abscess in the cerebellum. *Lancet, Lond.*, 1831, i, 735. — **Abcs dans le lobe droit du cervelet avec otite purulente du même côté, sans paralysie ni contracture des membres.** *Expérience, Par.*, 1843, xii, 147. — **Abscess in the left lobe of the cerebellum from suppurative disease of the ear; double optic neuritis.** *Lancet, Lond.*, 1873, i, 443. — **Cayley** (W.) Abscess of the cerebellum; caries of the internal ear. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 1. — **Chamberlaine** (S.) General paralysis from abscesses in the cerebellum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxi, 101-106. — **Cockle**. Two cases of otorrhea; death from cerebellar abscess. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, i, 445. — **Cotting** (B. E.) A case of abscess in the cerebellum, and meningeal disease of the spinal cord. *Ext. Rec. Boston M. Soc.*, 1862, iv (suppl.), 255-259. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1861, lxx, 380-385. — **Dany**. Inflammation et suppuration du cervelet; mort. *Rec. de méd. de méd.*, Par., 1827, xxii, 379-382. — **Douglas** (J.) *†* *Med. Essays & Obs.* *Soc. Edinb.*, 1744, v, pt. 2, 602. — **Dumont**. *†* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 61. — **Duncan** (A.) jr. Abscess in the cerebellum, with chronic purulent discharge from the ear. *Edinb. M. & S. J.*, 1821, xvii, 331. — **Duprez**. Carie du rocher; symptômes de compression; abcès du cervelet; mort. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1860, xxvi, 321-327. — **Dupuy**. *†* *Compt. rend. Soc. de biol. Paris*, 1858, 2. s., iv, 16-19. — **Edwards** (A. M.) *†* *Glasgow M. J.*, 1864-5, xii, 63. — **Feinberg**. *†* *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 221-223. — **Finnell**. *†* *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 186. — **Fowler** (G. R.) Abscess of the cerebellum and inflammation of the lateral sinuses, with symptoms simulating ear disease. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1879, iv, 193-196. *Also*: *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1879, i, 73-76. — **Fränzel**. Carie des linken Hörganges und Vereiterung der linken Hemisphäre des kleinen Hirns. *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 184. — **Fritsch** (E.) Abcs du lobe gauche du cervelet, à évolution latente, masquée d'abord par les symptômes d'une fièvre rémittente quotidienne avec ictere grave, puis par une fièvre rémittente typhoïde. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1864, ix, 13-15. — **Gauderon**. Otite moyenne suppurée; phlébite du sinus latéral; méningite cérébelleuse purulente; abcès du cervelet. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 597. — **Gay**. *†* Discharge from the ear; autopsy. *Lancet, Lond.*, 1847, ii, 248. — **Gordon**. *†* *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xv, 472. — **Graves** (J. B.) *†* *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1873, xxviii, 79-81. — **Gray**. Acute cerebral symptoms supervening in chronic disease of the internal ear; autopsy; encysted abscess of cerebellum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 223. — **Gribbon** (G. C.) Case of abscess of the cerebellum bursting into the ear, with immediate death. *Lancet, Lond.*, 1878, i, 712. — **Guckelberger** (C.) Scrofulose; Meningitis secundaria; bohngrosser Abscess in der linken Kleinhirnhemisphäre; Caries oss. petros. sinistr. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1854, vii, 192-196. — **Meningitis secundaria; hühner-eigrosser Abscess im linken Kleinhirn; hydrocephalischer Erguss; Eiter im Sinus petros. sup. sinistr.** *Ibid.*, 208-225. — **Gustorf**. Fall von Destruction in der linken Hemisphäre des kleinen Gehirns und kranke Beschaffenheit der innern Fläche der Schädelsknochen. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1850, 513-534. — **Hedinger** (C. F. H.) *†* *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1841, lvii, 187. — **Henrard**. Histoire nécropsique d'un abcès symptomatique situé dans l'hémisphère droit du cervelet. *Ann. méd. belges, Brux.*, 1866, 2. s., iv, 359-370. — **Herpin**. Abcs du cervelet consensitif à une lésion du rocher. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 120-122. — **Horteloup**. Abcs volumineux dans le lobe gauche du cervelet. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 141. — **Hughes** (C. H.) Case of unilateral cerebellar abscess and tumors without persistence of symptoms. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1877, n. s., ii, 678-688. *Also*, Reprint. — **Kreuser**. Abscess. cerebell. sinistr. ex carie oss. petros. sinistr. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1836, xxxv, 300. — **Kuus**. *†* *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1872, xxxiii, 591-594. — **Lewis** (F. W.) Case of scrofulous abscesses of the cerebellum. *Med. Exam.*, Phila., 1854, x, 11-19. — **Little** (T. E.) *†* *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1875, iii, 75. — **Disease of petrous bone; abscess of cerebellum.** *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lx, 85-93. — **Logeris**. Abcs du cervelet; otite double. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 109-131. — **Lucas-Championnière**. Otite ancienne compliquée d'abcès du cervelet. *Ibid.*, 1874, xlix, 387. — **Macintyre**. Disease of the temporal bone, occasioning abscess in the substance of the cerebellum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 39. — **Marchant**. Abcs du cervelet consensitifs à des otites, sans perforation de la dure-mère. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 135-137. — **Martin** (H.) Otite chronique droite; méningite de la base et abcès de tout le lobe corres-

Cerebellum (Abscess of).

pendant du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 47-45. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 390.—**von Mauthner**. Syphacelcircuere Kleinhirnabscess. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 477-480.—**Merchie**. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xv, 179.—**Morland** (W. W.) Abscess of the cerebellum following a blow upon a diseased mastoid process. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1871, 34-38.—**Murchison**. Abscess of the cerebellum in connection with caries of the meatus externus, and small sebaceous tumours between the tympanum and mastoid cells. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 7-10.—**Norton** (A. T.) Disease of the temporal bone and abscess of the cerebellum. *Ibid.*, 1865, xvi, 29.—**Ott** (L.) Case of cerebellar abscess. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 68-71.—**Popham**. Abscess of the corpus rhomboideum of the cerebellum; muscular rigidity. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 227.—**Prichard** (A.) Disease of the cranial bones and abscess of the cerebellum, following an old injury of the head. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 658.—**Purcell** (F. A.) Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 457-459.—**Ragot**. Polype du conduit auditif; carie du rocher; abcès du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 628.—**Rambaud**. J. de méd. mil., Par., 1875, iv, 208-210.—**Renaud**. Otite suppurée; abcès propagé au cervelet et au lobe sphénoïdal du cerveau; développement d'un zona symptomatique le long des branches du trijumeau. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 642-644.—**Roddick** (T. G.) Abscess of the cerebellum, following otitis produced by injury to the head. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 54-57.—**Sauder**. J. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1844, n. F., iv, 160-164.—**Service** (J.) Brit. M. J., Lond., 1878, i, 561.—**Talamon** (C.) Abscès du cervelet consécuteur à une otite avec carie du rocher et pachyméningite caséuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 302-305.—**Taylor** (J. S.) Chronic cerebellar abscess. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 80-82.—**Thompson** (H.) Case of caries of the temporal bone; cerebellar abscess and facial paralysis. Lancet, Lond., 1876, i, 241.—**Tompkins** (C.) Abscess of the right lobe of the cerebellum, resulting in death; autopsy; unusual weight of brain. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 556-588.—**Toynbee**. J. From ear disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 1. — Necrosis of the petrous bone, causing destruction of its middle third, and abscess in the cerebellum. *Ibid.*, 13.—**Traube** (L.) Zur Symptomatologie der Kleinhirnabscesse mit Bemerkungen über den Begriff des Wortes "Hirndruck". In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 559-561.—**Trevisanato** (C.) Ascesso nel lobo sinistro del cervelletto; progressivo infiacimento di forze; vertigini; cefalalgia; vomito; sopore. Raffronto con casi analoghi. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xvi, 595-606.—**Ulrich** (C.) Caries oss. petros. sinistr.; Abscessus cerebri; Zuckergehalt des Urins. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 351.—**Vau Doumelen** (G. F.) Observation d'un abcès développé dans le cervelet à la suite d'une otite. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1861, xxii, 623-626. Rapp. de l'ul. Ogez, 626.—**Wiart**. J. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 437.—**Wilks**. Disease of the temporal bone on the right side; abscess in the left lobe of the cerebellum. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 349.—**Wolf** (O.) Fall von Tumor der Tonsilla cerebelli, welcher zwei Jahre hindurch die Menière'sche Symptomengruppe gezeigt hatte. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesl., 1879, viii, 380-382.

Cerebellum (Atrophy of).

Bergmann (C.) Untersuchungen an einem atrophischen Cerebellum. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., xi, 259-265.—**Charpentier**. Oblitération de l'artère cérébellense; ramollissement du corps calleux. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 14.—**Clapton** (E.) Atrophy of the cerebellum. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 20, 1 pl.—**Concati**. Atrofia emicerebellare destra. Ebd. clin. di Bologna, 1862, 81-83.—**Duguet**. Atrophie avec induration (sclérose) du cervelet, chez une femme épileptique, morte d'un cancer du caecum. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 9-16.—**Foucault** & **Maloizel**. Atrophie du lobe cérébelleux droit. Progrès méd., Par., 1880, viii, 372.—**Hollander**. Ueber einen Fall von Kleinhirn-Atrophie. Jahrb. f. Psychiat., Wien, 1879, i, 198-202.—**Lallement** (E.) Atrophie du lobe gauche du cervelet; apoplexie méningée; autopsie; atrophie du pédoncule cérébelleux supérieur gauche, de l'olive et du corps strié du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 190-195.—**Leubuscher** (R.) Atrophie im kleinen Gehirn. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 79.—**McLeod** (K.) Case of degeneration and atrophy of the cerebrum, causing unilateral epilepsy. Edinb. M. J., 1864, x, 323-338, 4 pl.—**Obersteiner** (H.) Eine partielle Kleinhirnatrophie; nebst einigen Bemerkungen über den normalen Bau des Kleinhirns. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1870-71, xxvii, 74-83, 1 pl.—**Partridge**. Atrophy of part of the cerebellum. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 5.—**Piedvache**. Hernie volumineuse; altérations de l'intestin et du mésencère; hémorrhagie intestinale et intra-péritonéale; cystocèle; atrophie partielle du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 46-49.—**Pierret**. Note sur un cas d'atro-

Cerebellum (Atrophy of).

phie périphérique du cervelet avec lésion concomitante des olives bulbaires. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 765-770, 1 pl.—**Seppilli** (G.) Sopra un caso di atrofia del cervelletto. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1880, v, 229-256. Also, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1880, i, 405-437.—**Turner** (E.) De l'atrophie unilatérale du cervelet. Union méd., Par., 1855, ix, 545; 549.

Cerebellum (Diseases of).

BELLMER (F.) * De cerebelli degeneracionibus. 4°. Bonnæ, [1825].
BONNENBERG (T.) * De morbis cerebelli. 8°. Bonnæ, 1838.

WEIDLER (F.) * Ueber Krankheiten des kleinen Hirns. 8°. Tübingen, 1838.

Affection cérébellense développée sous l'influence probable d'une diathèse syphilitique. Gaz. d. hop., Par., 1860, xxxiii, 410.—**Atkins** (R.) A case of right hemiplegia, hemianesthesia, and aphasia, having for its prominent anatomical lesion softening of the left lateral lobe of the cerebellum. Braiu, Lond., 1878, i, 410-417.—**Bastian** (H. C.) Two cases of cerebellar disease. Lancet, Lond., 1878, ii, 207; 245. — Further history of two cases of cerebellar disease, together with notes of a third case similarly induced by a fall, and complicated by incipient hydrocephalus. *Ibid.*, 1880, i, 946; 987.—**Bequeret**. [Tubercles of cerebellum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 207.—**Bérard** (L.) Fièvre catarrhale compliquée de lésions cérébelleuses. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 154-157. Rapp. de L. Tripiet, 157-161.—**Berti**. Rammollimento di una parte dell'emisfero sinistro del cervelletto. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1862, 2. s., xix, 273.—**Bilroth** (R.) Ueber eine eigenthümliche gelatinöse Degeneration der Kleinhirnrinde nebst einigen Bemerkungen über die Beziehungen der Gefässkrankheiten zur chronischen Encephalitis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 47-62.—**Blanchi** (R.) Report of a case of softening of the cerebellum, with partial loss of muscular power in the lower extremities, and morbid state of the sexual function. Lancet, Lond., 1855, i, 210.—**Bourdon** (H.) Alcoolisme; hyperesthésie et convulsions, puis délire; autopsie; prédominance des lésions du cervelet sur celles du cerveau. Union méd., Par., 1867, 3. s., iii, 157-161.—**Bristowe**. Small aneurysm in the substance of the cerebellum; gout; renal disease; emphysema of the lungs, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 4-6.—**Buzzard** (T.) Patellar tendon reflex and cerebellar disease. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 427.—**Cattani** (G.) Dno casi di lesione cerebellare. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 351-361.—**Churchill**. [Ramollissement of one lobe of the cerebellum.] Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 204-207.—**Crisp** (E.) Inflammatory softening of the cerebellum. *Ibid.*, 1872, xxiii, 26-32.—**Curschmann** (H.) Klinisches und Experimentelles zur Pathologie der Kleinhirnschenkel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 356-376.—**Dolérus** (A.) Oblitération par thrombose de l'artère cérébellense postérieure et inférieure, ramollissement syne-trique occupant les deux lobes du cervelet. Progrès méd., Par., 1876, iv, 373.—**Dowse** (T. S.) Patellar tendon; reflex and cerebellar disease. [Reply to Dr. Buzzard's criticism.] Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 452.—**Dufour**. Observation d'une altération du cervelet qui paraît avoir déterminé un trouble de la station et de la progression. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 226-229.—**Dufour** (C.) Tubercule volumineux développé dans l'épaisseur du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 67.—**Duménil**. [Tubercular mass in cerebellum of a puerperal woman.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 533.—**Duplay** (A.) Observations de maladies du cervelet. *Ibid.*, 1836, xii, 261-284.—**Finnell** [T. C.] Cerebellum showing slight induration, causing epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 282.—**Fletcher**. Softening of the white matter of the cerebellum. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 245.—**Foucault** & **Maloizel**. Atrophie du lobe cérébelleux droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 569.—**Gregory** (J. C.) Case of hydrocephalus, connected with disease of the cerebellum, in an adult. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 264.—**Grüner**. Ein Fall von Tuberculose des Kleinhirns. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 2, 93.—**Gueniot**. Tubercules du cervelet chez une femme enceinte atteinte de vomissements incoercibles; accouchement spontané trois semaines avant terme; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 107-117.—**Guillot**. Ramollissement du lobe droit du cervelet; hémiplegie alternée. Gaz. d. hop., Par., 1864, xxxvii, 605. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 142. — Erweichung des rechten Kleinhirnlappens; alternierende Hemiplegie; Krankheiten des Kleinhirns und des 4. Ventrikels. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 20; 35; 61; 83; 99.—**Hadfield** (H.) Ueber varicöse Hypertrophie des Hauptnervenfortsatzes der grossen Ganglienellen der Kleinhirnrinde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xli, 218-222, 1 pl.—**Hofer**. Geschichte einer merkwürdigen Krankheit des kleinen Gehirns und Rückenmarks, nebst dem Sectionsbefund. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxi, x.

Cerebellum (Diseases of).

6. St., 79-92. — Degeneration des kleinen Gehirns eines Epileptischen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1838, viii, 406-408. — **Hospital.** Observation d'érotisme; lésion du cervelet. Ann. méd.-psych., Par., 1875, 5. s., xiv, 252. — **Huppert (M.)** Hochgradige Kleinheit des Cerebellum; ataktische Motilitätsstörungen an den Extremitäten und der Wirbelsäule. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vii, 98-123. — **Hutchinson (J.) & Jackson (J. H.)** Disease of the cerebellum. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, n. s., ii, 221; 407. — **Jackson (J. H.)** Does disease of the cerebellum lead to loss of sight? Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 459. — Remarks on diseases of the cerebellum. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 448; 469. — **Jackson (W.)** Cases illustrative of disease, seated chiefly in the cerebellum. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 251-254. — **Jones (J.)** Epilepsy; atrophy and induration of the cerebellum. N. Or. J. M., 1870, xxiii, 245-248. — **Kelp.** Ausgebildete Erweichung des Cerebellum. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwid, 1862, ix, 130-135. — Verbreitete Erweichung des Cerebellum. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 211-214. — **Laborde.** Hallucinations portant sur la motilité dans une affection cérébelleuse. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865-6, 2. s., i, 126-133. — **Lala.** Tubercules du cervelet. [Rapp. de Vulpian.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 219-228. — **Lan-douzy.** Affection mitrale; attaque apoplectique; hémiplegie gauche; autopsie; oblitération de l'artère vertébrale droite; ramollissement du lobe droit du cervelet. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 60-62. — **Langendorff (O.)** Rollbewegungen bei Erkrankung des Kleinhirnschenkels. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 49. — **Laugier.** Observation d'une lésion organique du cervelet, suite de nostalgie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1820, viii, 179-184. — **Lawson (R.)** Cases of disease of, and extravasation into, the cerebellum. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 430. — **Léger.** Hallucinations portant sur la motilité dans une affection cérébelleuse. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 557. — **Legrand (A.)** Tubercule du cervelet; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 49-55. — **Lévit (F.)** Altération dans le cervelet, avec démence et paralysie générale, mais sans lésion des fonctions sexuelles. Ann. méd.-psych., Par., 1844, iii, 462-464. — **Loeschner.** Erweichung des kleinen Gehirns; seröser Erguss in die Plourasäcke; verkalkte Tuberkel in beiden Lungenspitzen; circulaire Narhen im Dünndarm; Peritonitis. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 609-617. — **Loewenhardt (S. E.)** Fall von Compression des kleinen Gehirns; Schwindelanfälle; strachelder Gang; Epilepsie; Tod. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 399-413. — **Lussana (F.)** Sulla patologia del cervelletto. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clv, 609. — **Luy.** Contributions à l'étude de la symptomatologie des maladies cérébelleuses; deux observations de lésions du cervelet diagnostiquées pendant la vie. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 416. — **Lyons.** Softening of the cerebellum. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 216-218. — **de la Mare.** Observation sur une mort subite, causée par dissolution du cervelet. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiii, 508-510. — **Martineau (L.)** Ramollissement du lobe droit du cervelet; hémiplegie alterne. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 68-73. — **Michel.** Affection du cervelet d'origine syphilitique. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., iii, 97-104. — **Millard.** Tubercule volumineux de l'hémisphère gauche du cervelet; hydrocéphalie consécutive; paraplégie incomplète; coordination parfaite des mouvements volontaires; convulsions suivies d'ictère; stomatite mercurielle; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 371-375. — **Monod.** Ramollissement du cervelet; fracture comminutive de la jambe. *Ibid.*, 1828, iii, 218-220. — **Mosler (F.)** Kleinhirnläsion und Diabetes mellitus. Deutsches Arch. f. klin. Chir., Leipz., 1875, xv, 229-231. — **Murphy (P.)** Disorganization of the cerebellum producing paraplegia. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 329-331. — **Nau (J.)** Ramollissement du cervelet et du bulbe; rupture de l'aorte; épanchement sanguin entre la plèvre pariétale et les muscles intercostaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 506-509. — **Nisle (L.)** Erweichung des kleinen Gehirns mit Wasseransammlung in der Gehirn- und Rückenmarkshöhle; Entzündung der Oberfläche der Lungen mit Wasseransammlung und Ausschüttung plastischer Lymphe. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 10-14. — **Nothnagel (H.)** Ueber Latenz von Kleinhirnerkrankungen und über cerebellare Ataxie. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 205-209. — **Offer (J.)** Zur Pathologie der kleinen Gelenke. Wien. med. Bl., 1879, ii, 300-302. — **Ogle (J. W.)** Scrofulous deposit in the "right" hemisphere of the cerebellum; old-standing clot of blood, and scrofulous deposit on the "right" side of the cerebellum; hemiplegia on the corresponding side of the body. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 8. — **Pann.** Porte des mouvements horizontaux des yeux; altération [ramollissement] du cervelet. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 433. — **Perry.** Disease of the cerebellum. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 140-142. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 58-60. — **Potter-Duplessy.** Note sur les symptômes de la cérébellite. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 126-140. — **Reimer.** Rothe Erweichung des Lobus quadrangularis dexter cerebelli. Jahrb. f. Kinderh.,

Cerebellum (Diseases of).

Leipz., 1877, xi, 42. — Rothe Erweichung der rechten Kleinhirn-Hemisphäre. *Ibid.*, 41. — **Roderick.** Disease of the ear; softening of the cerebellum. Lancet, Lond., 1839, i, 239. — **Roth (M.)** Verkalkung der Purkinje'schen Zellen des Cerebellum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 508-510. — **Russell.** A large cavity in the right lobe of the cerebellum, with amaurosis of the left eye; gastritis. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 490. — **Schultze (F.)** Zur Casuistik der Kleinhirnschneckenkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 437-439. — **Serres (A.)** Recherches sur les maladies organiques du cervelet. J. de physiol. expér., Par., 1822, ii, 172; 249; 1823, iii, 114. — Observations de maladies du cervelet. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, iii, 339. — **Shearer (G.)** On diseases of the cerebellum. Edinb. M. J., 1862, vii, 1037-1042. — **Smith (R. W.)** Scrofulous tubercles in the cerebellum. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 518. — **Thomas (R. H.)** Arachnitis; hyperæmia of cerebrium, with effusion of blood, etc.; ramollissement of cerebellum. Balt. M. & S. J., 1833, i, 367-369. — **Tripier (L.)** Fièvre catarrhale compliquée de lésions cérébelleuses. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 75. — **Vinturini (E.)** Storia di ramollimento cerebellare. Riv. clin. di Bologna, 1865, iv, 138-140. — **Vogel.** Cystoide Degeneration der Rinde des Kleinhirnes. Dorpat. med. Ztschr., 1876, vi, 181. — **Willez (J.)** Ramollissement aigu du cervelet. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxxviii, 593. — **Worms (J.)** Tubercule volumineux du lobe cérébelleux droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 6-8.

Cerebellum (Hæmorrhage in).

CARION (F.) *Contributions à l'étude symptomatique et diagnostique de l'hémorrhagie cérébelleuse. 4^e. Paris, 1875.

Adams. Case of fatal hæmorrhage into the substance of the cerebellum, in the neighborhood of the pons Varolii. Proc. Path. Soc. Dubl., 1845, i, 348-350. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 528-530. — **Alderson (J.)** Case of clot in the cerebellum. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 297. — **Andrew.** Hæmorrhage into cerebellum and other nervous lesions in a case of heart disease. Lancet, Lond., 1876, i, 494. — **Bayle (A. -L. J.)** Apoplexie du cervelet. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, ii, 70-77. — **Bindley.** Granular kidneys; clot in the cerebellum. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 237. — **Broadbent (W. H.)** Extensive hæmorrhage into the left hemisphere of the cerebellum. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 19. — Hæmorrhage into cerebellum in a young girl. *Ibid.*, 1864, xv, 4. — **Brod-ribb (C. A.)** Case of cerebellar hæmorrhage. Lancet, Lond., 1877, ii, 448. — **[Cases.]** Hémorrhagie du cervelet; conservation de l'intelligence et de la sensibilité; troubles de la motilité. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 557. — Apoplexie im kleinen Gehirn; Dermatitis phlegmonosa; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 192. — **Childs (T.)** Case of apoplexy of the cerebellum. Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 1-3. — **Clement.** Apoplexie cérébelleuse. Lyon méd., 1872, x, 241; 253. *Also:* Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 57-61. — **Cooper (H.)** Curious train of symptoms connected with a clot in the middle lobe of the cerebrium. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 295. — **Crisp.** Case of apoplexy of the cerebellum. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xv, 1. — **Dunn (R.)** Case of apoplexy of the cerebellum. Med. Chir. Tr., Lond., 1849, xxxii, 107-114. *Also:* Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 554-558. *Also:* Med. Times, Lond., 1849, xix, 420. — **Fauvelle.** Observations d'hémorrhagie cérébelleuse. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2. s., v, 4-12. — **Finnell (T. C.)** Specimen of congested cerebellum; death from effusion. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 14. — **Focolaio** emorragico al lobo medio del cervelletto. Bull. d. r. manic. di Alessandria, 1880, i, 36-38. — **Foville.** Hémorrhagie dans l'intérieur d'un hémisphère du cervelet; hémiplegie directe; mort. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1875, xiv, 55-64. — **Gallois (P.)** Hémorrhagie cérébelleuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 51-55. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 633. — **Margadine (R. W.)** Hémorrhago on floor of fourth ventricle, with laceration of both hemispheres of the cerebellum; fibroid tumors of uterus and ovaries. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 114. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 437. — **Millarier (J. B.)** Observation d'apoplexie cérébrale et cérébelleuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 42-44. — Dol'hémorrhagie cérébelleuse. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1859, iv, 185-262. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1858, i, 149; 324; 411; 549. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 102; 157; 261; 265. [Rapp. par Léger.] Union méd., Par., 1858, xii, 130; 135. — Hémorrhagie cérébelleuse, etc. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 240-246. — **Honolte (G.)** Hémorrhagie cérébelleuse ayant envahi le quatrième et le troisième ventricules; mort rapide, sans paralysie, sans convulsions, sans perte de connaissance. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 30-33. — **Huss (M.)** Hæmorrhagia cerebelli spontanea. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 56; 343. — Hémorrhagie du cervelet; paralysie et convulsions. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 77. — **Laborde.** Une hémorrhagie intéressant une notable portion du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 478. — **Laforêt.** Ob-

Cerebellum (Hæmorrhage in).

servation d'hémorrhagie du cervelet. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 290-293. — **Lange.** Apoplexia cerebri et cerebelli. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 421. — **Larcher** (O.) Apoplexie du hémisphère gauche du cervelet, avec destruction partielle du pèdonculo cérébelleux moyen correspondant; strabisme interne correspondant; absence de vomissements. Compt. rend. Soc. de biol., 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 99-105. *Also*, in his: Études clin. et anat.-path., 8^e, Par., 1869, 49-55. — **Leven.** Hémorrhagie cérébelleuse; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865-6, 2. s., i, 43-50. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 137. — **Mackey** (E.) Case of hæmorrhage in one lobe of the cerebellum. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 950. — **Magnant.** Hémorrhagie du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 330-332. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 646. — **Magruder** (G. L.) Hémorrhagie into cerebellum. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1878, v, 22-24. — **de Nasca** (G.) Poche anastomotici clinico-necrosopiche su la omografia del cervelletto. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 94-107. — **Olivier** (A.) Observation d'hémorrhagie du cervelet; conservation de l'intelligence et de la sensibilité; troubles de la motilité, puis coma et mort. Compt. rend. Soc. de biol., 1863, Par., 1864, 3. s., v, 84-86. — **Raymond.** Hémorrhagie du cervelet par anévrysmes miliaires; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 422-424. — **Richard-Maisonneuve.** † Apoplexie cérébelleuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 510-512. — **Schulz** (A.) Apoplexie des kleinen Gehirns. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 13. — **Sédillot** (J.) Épanchement de sang dans le lobe droit du cervelet, suivi de la mort. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvii, 375-379. — **Sturge** (W. A.) Hæmorrhage into the cerebellum; rupturing into the fourth ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 194. — **Whitall** (S.) Cerebellar hemorrhage. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 239.

Cerebellum (Hydatids in).

Bailey (F.) Hydatids in the cerebellum. Lond. M. Reposit., 1826, xxv, 144-148. — **Blin** (L.) Kyste hydatique (?) du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 158. — **Lombroso** (C.) Mania epileptica con cisticerchi nel cervello. Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxvii, 501-505. — **Merkel** (W.) & **Merkel** (G.) Ein Fall von Cysticercus im Kleinhirn. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1867, iii, 294-297. — **Mignot.** Observation de kyste hydatique du cervelet. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., ii, 822. — **Vital** (A.) Kyste hydatique du cervelet. Gaz. méd. de Par., 1874, xiv, 275.

Cerebellum (Sclerosis of).

Carrier. Sclérose du cervelet. Progrès méd., Par., 1874, ii, 345. — **Cornil.** Rapport sur trois faits de sclérose du cervelet observée chez des femmes épileptiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 37-42. — Sclérose du cervelet. *Ibid.*, 1874, xlix, 220-225. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 146-152. — **Duquet.** Sclérose du cervelet; endocardite valvulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 236-241. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 724.

Cerebellum (Tubercle in).

ALLO (L.) * Essai sur les tubercules du cervelet. 4^e. Paris, 1864.

CUBASCH (W.) * Die Tuberkulose des Kleinhirns. 8^o. Zürich, 1875.

Allaire (P.-A.) Caso di tubercular deposit in the cerebellum. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1846-7, i, 324-326. — **Ball** (B.) Tubercules du cervelet; épilepsie symptomatique; méningite tuberculeuse. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 326-335. — **Balluff.** Tuberkulöse Ablagerung mit Erweichung der Umgebung an der Grundfläche des Cerebellum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver., Stuttgart, 1856, xxvi, 353. — **Balzer** (F.) Tubercules du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 795-799. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 272-274. — **Banze** (C.) Tuberkel des linken Kleinhirns. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1876, ix, 399-406. — **Barrier** (F.) Mémoire sur les tumeurs tuberculeuses du cervelet, comprimant le sinus droit et produisant l'hydrocéphale chronique ventriculaire. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 257-261. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, ii, 120-125. — **Binard** (F.) Tubercule développé dans le lobe latéral gauche du cervelet; douleur violente à l'occiput; vertiges; trouble de la station. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 67-69. — **Bitot.** Des tubercules du cervelet. Arch. gén. de méd., Par., 1866, i, 513-529. *Also*: Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 115-135. *Also*, transl.: Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1867, xiv, 33-37. — **Bouchut.** Tubercules du cervelet. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 573. — **Braunwell** (J. P.) Tubercular tumour of cerebellum. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 442-444. — **Bristowe** (J. S.) Tubercular disease of cerebellum; amaurosis; phthisis. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 17. — **Bruna.** Tuberkel im kleinen Gehirn. Arch. f. med. Erf., Berl., 1823, i, 122-128. — **Capozzi** (D.) Storia clinica

Cerebellum (Tubercle in).

di un tubercolo del cervelletto. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 336-348. — [**Casce.**] Tubercle of the cerebellum; phthisis. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 805. — **Cazui.** Tubercules multiples du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 126-129. — **Chomel.** Tubercule du cervelet. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 146. — **Cini** (G.) Sopra un caso di morte repentina accaduta per un tubercolo del cervelletto. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xvi, 264-269. — **Colin.** Tubercules du cervelet; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 249-255. — Masses tuberculeuses développées dans le cervelet; compression du confluent des sinus; mort par hydrocéphale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 561-563. *Also*, Reprint. — **Constant** (F.) Céphalalgie occipitale revenant à des intervalles irréguliers pendant cinq mois; vomissements, délire, coma, convulsions générales, mort; tubercule du lobe médian du cervelet. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 808. — **Cotton.** Phthisis, associated with cerebral symptoms; autopsy; tubercle in the cerebellum. Lancet, Lond., 1861, i, 434. — **Daga.** Méningite granuleuse; tubercules du cervelet; excitation remarquable des organes génitaux. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, v, 510-518. — **Demange** (E.) Tubercules du cervelet; tuberculose aiguë généralisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 394. — **Fleischmann** (L.) Tuberkeln des Kleinhirns. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1869-70, iii, 101-114. — **Fleury.** Observation de tubercules miliaires dans le cervelet; hémorrhagie cérébelleuse; mort prompte. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 50. — **Foot** (A. W.) Solitary tubercle of the cerebellum; amaurosis; locomotor ataxy; occipital headache; vomiting; tetanoid spasms; death. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 161-167. — [**Gordon.**] Scrofulous tubercle in the cerebellum and lungs; cancerous degenerations of the pleura. *Ibid.*, 1863, xxxvi, 209-211. — **Green** (P. H.) Vomiting and headache; acute sensibility of the skin; occurrence of small-pox; death; extensive tubercle of the cerebellum. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 182. — Gradual paralysis; headache; amaurosis; convulsions; small-pox; death; tubercle of the cerebellum. *Ibid.*, 1841, i, 293. — **Gros** (L.) Céphalalgie; tubercules du cervelet, des pommets et des intestins. Gaz. méd. du Strass., 1848, viii, 111. — **Gueniot.** Remarque sur un cas de vomissements incoercibles observé chez une femme enceinte atteinte de tubercules du cervelet. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 289-292. — **Guersent.** Affection tuberculeuse de la protubérance cérébrale et du cervelet. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 698. — Observation sur un cas de tubercule du cervelet. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 85. — **Guibert** (T.) Observations de tubercules du cervelet, pour servir à l'histoire des maladies de l'encéphale dans le jeune âge. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, ii, 370-379. *Also*, transl.: Heidelb. klin. Ann., 1828, iv (Suppl.), 216-225. — **Hanot** (V.) Tubercules de la protubérance et du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 400. — **Horteloup.** Tubercules du cervelet. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 383-385. — **Kuiesling.** Tuberkeln des kleinen Gehirns. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 133-137. — **Laborde.** Tubercules du cervelet et de la protubérance annulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 476-479. — **Lachèse** (A.) Tubercule développé dans le cervelet; pleurophénomie ancienne; congestion pulmonaire et cérébrale. Bull. Soc. de méd. d'Anger (1869), 1870, n. s., lxxii, 49-56. — **Lala.** † *Ibid.*, 1855, xxx, 198. — **Levitski** (P.) Tubercula solitaria cerebelli. Vrach. Vaidom. St. Petersburg, 1876, i, no. 62, 1; no. 64, 1. — **Lombroso** (C.) Caso di tumore tubercolare del cervelletto o amilaccio del cervello. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 43-48. — **Lorey** (C.) Fall von Tuberculosis cerebelli. Jahrbsh. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1870, xiv, 141. — **Malherbe.** Tubercule du cervelet. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1857, n. s., xxxiii, 88-92. — **Martin** (H.) Tubercles solitaires du cervelet et de la protubérance. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 252-255. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 534. — **Marty** (J.-A.) Tubercules du cervelet, trouvés à l'autopsie d'un enfant âgé de moins de deux ans. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1845-6, ix, 65-72. — **Montault** (H.) Observation sur un tubercule développé dans la partie médiane du cervelet, avec carie du corps des quatre vertèbres (mal de Pott). J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vii, 164-175. — **Moriarty** (S. S.) Tubercles in the cerebellum. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, x, 607. — **Payan.** Céphalée; amaurose symptomatique; mort; énorme tubercule dans le cervelet. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, iv, 201-203. — Enorme tubercule dans le cervelet; hydropisie du troisième ventricule, etc. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 336-338. — **Prost.** † [Typhoid fever; no cerebral symptoms.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 104. — **Prunac.** Tubercules du cervelet et du bulbe; tuberculose viscérale; méningite aiguë simple intercurrente. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 259-261. *Also*: Lyon méd., 1869, iii, 310-312. — **Rogers** (G. G.) Strumous tubercle of cerebellum and medulla oblongata; phthisis. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 805. — **Rullens.** Tubercule du cervelet. Arch. belges du méd. mil., Brux., 1859, xxiv, 331-333. — **Seeburger** (J.) Tuberculum ad magnitudinem ovi columbini in cerebello cum hydrocephalo chronico. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien,

Cerebellum (*Tubercle in*).

1842, xxxix, 308.—**Severini** (L.) Tubercolosi del cervelletto. Riv. clin. di Bologna, 1865, iv, 225-237.—**Simpson** (H.) Tubercular deposit in the cerebellum. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 439. — Case of tubercle of the cerebellum. Manchester M. & S. Rep., 1871, ii, 58-66.—**Smester**. Tubercles multiples du cervellet; neuro-réinité. Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 747-756.—**Suzann**. Tubercules dans les pommuns et le lobe gauche du cervellet; quelques réflexions sur l'affection tuberculeuse. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1842, vi, 461-465.—**Tergi**. Caso di nodo tubercolare con degenerazione caseosa al lobo destro del cervelletto. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cccxx, 575.—**Van Lair**. Diagnostic d'une tumeur de nature tuberculeuse occupant le ver supérieur du cervellet; mort et nécropsie. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 42-49.—**Vaslin**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 525.—**Voisin** (P.) Observation de tubercules dans le cervellet, avec endolorissement des régions profondes du corps et d'une partie de la surface cutanée. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 825.—**Vulpian** (A.) Observation de tubercule du cervellet; déviation des deux yeux; amaurose d'un côté; tendance à la rotation pendant la marche. Compt. rend. Soc. de biol., 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 29-41. Also: Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 384-387.

Cerebellum (*Tumor of*).

BERG (A.) * Observatio tumoris et ossificationis cerebelli, additis annotationibus ad structuram gyrorum cerebelli, ossificationem substantiæ cerebri et phænomena morbi illustranda. 4°. Lipsia, [1826].

CLARUS (F.) * Ueber Kleinhirn-Cysten. 8°. Würzburg, 1874.

FERBER (A.) Beiträge zur Symptomatologie und Diagnose der Kleinhirntumoren auf Grund klinischer Beobachtungen. 8°. Marburg, 1875.

JÄGER (A.) * Beiträge zur Casuistik der Kleinhirntumoren. 8°. Tübingen, 1879.

KÜHNHOLTZ (H.) De l'organicisme, c'est-à-dire du matérialisme médical, à l'occasion d'un cancer du cervellet. 8°. Montpellier, 1844.

MACABIAU (J.-F.) * Quelques considérations sur les tumeurs du cervellet. 4°. Paris, 1839.

— The same. 8°. Paris, 1839.

SIEFFERT (G.) * Essai sur les tumeurs du cervellet. 4°. Paris, 1872.

WOZNITZKA (L.) * De cerebelli tumoribus. 8°. Gryphia, 1836.

Abbott. Non-malignant tumor compressing the cerebellum. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 410-413. Also: Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve., 1876, vi, 85-88.—**Abercrombie**. Tumours of the cerebellum, with remarkable course of the symptoms. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 265-267.—**Albers** (J. T. H.) Zwei Beobachtungen von Geschwülsten des kleinen Gehirns. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 124-127.—**Albertoni** (P.) Meningite tuberculosa; ramollimento e tumore al lobo mediano del cervelletto; sintomi agli organi genitali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 9-11.—**Allop** (J.) Periodical headache terminating by effusion of serum into the ventricles of the brain; tumour in the cerebellum. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 260-262.—**Austie** (F. E.) Case of partial paralysis caused by a tumour in the cerebellum. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1856-7, i, 226-229.—**Bacon** (G. M.) † Brit. M. J., Lond., 1880, i, 280.—**Barudel**. Observation de tumeur à myélocytes du cervellet. Rec. de méd. de méd. mil., Par., 1868, 3. s., xxi, 159-166.—**Bayle** (A.-L.-J.) Cancer encéphaloïde du cervellet. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, ii, 77-82.—**Beith**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 43.—**Berionius**. † (Hygiea.) Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 317.—**Blondeau**. Tumeur encéphaloïde du cervellet. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 175-177.—**Bonnefous**. † Ibid., 1843, xviii, 138.—**Bosisio** (P.) Storia di un tumore canceroso del cervelletto. Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxv, 327.—**Boussean**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 745-749.—**Bristowe** (J. S.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 28-33.—**Buzzard** (T.) Case of tumour in the left hemisphere of the cerebellum, with smaller tumour in the right half of the medulla oblongata. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 165-171.—**Carmichael** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 793.—**Carpani** (L.) Storia clinica d'un caso di tumore d'un peduncolo cerebellare. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 373-385.—[Cases.] Tumors in the cerebellum; effects on the genital organs. Lancet, Lond., 1837, ii, 320.—Bol. de méd., cirug., y farm., Madrid, 1844, 2. s., v, 131.—Céphalécopiniâtre; tubercule comprimant le cervellet et le bulbe rachidien. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 97.—Kyste séreux ayant détruit la presque totalité du lobe droit du cervellet; défaut de coordination des mouvements; absence de paralysie. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 409.—

Cerebellum (*Tumor of*).

Tumores cerebelli. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 147.—Brit. M. J., Lond., 1872, i, 290.—**Castiaux**. Glycome du cervellet. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xiv, 143.—**Caton** (R.) † Lancet, Lond., 1875, ii, 620.—**Causit**. Myxome du cervellet. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 307-315.—**de Cereville**. † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 375-380.—**Clark**. † Death following the inhalation of ether. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 99-102.—**Clarke** (J. L.) Case of cysts in the cerebellum. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 68-73.—**Cock**. Cancer of the cerebellum. Am. M. Month., N. Y., 1855, iii, 55.—**Conat**. Tumor of cerebellum with muscular co-ordination. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 124.—**Contour**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 79.—**Cordier**. † Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 156-160. Also: Lyon méd., 1871, viii, 583-586.—**Cossy & Lorreyte**. Tumeur développée dans la fosse cérébelleuse droite, en dedans de la dure-mère, comprimant le cervellet et la protubérance et ayant donné lieu à des symptômes d'hémiplégie droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 83-88.—**Conty**. Un cas de tumeur ayant détruit le peduncule cérébelleux inférieur. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, xxiv, 410-412.—**Davidson**. Tubercular tumor of cerebellum. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 218.—**De-fontaine**. Tumeur du cervellet. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 288-290. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 1058.—**Demme** (H.) Ein hemerikenswerther Fall von Carcinoma cerebelli. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 149-153.—**Dowse** (T. S.) † Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 65.—† Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 407.—Patellar tendon reflex and cerebellar disease. [Reply to Dr. Buzzard's criticism.] Ibid., 452.—**Dreschfeld** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1879, i, 590. — Case of cerebellar tumour (psammoma-sarcoma). J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 337-344, 1 pl.—**Drivon** (J.) Kyste du cervellet. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 233-235. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 101.—**Drummond** (D.) † Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 287-292, 1 pl.—**Ebstein** (W.) Grosses Oestum der linken Kleinhirnhemisphäre. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 145-164, 1 pl.—**Edes** (R. T.) Tumor affecting nerves of seventh pair and cerebellum upon left side. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 97-105.—**Eisenhardt** (J.) † Jahrb. f. Kinderh., etc., Leipz., 1867-8, i, 309-312.—**Ellis** (C.) Compression of the cerebellum and medulla oblongata by a fibro-plastic tumor. Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve., 1862, iv, 232. Also: Boston M. & S. J., 1861, lxx, 412.—**Engels** (F. H.) [A small hard tumor at the junction of cerebellum and medulla oblongata, resulting from blow on the head.] West. Lancet, San Fran., 1872, i, 325.—**Favrot** (A.) Céphalalgie; délire intermittent; tumeur dans le cervellet. Ann. méd.-psych., Par., 1844, iv, 152-155.—**Ferrario** (E.) Gravi e ribelli doglie al capo, seguite da lesioni non meno gravi e ribelli della motilità, per tumore formatosi al cervelletto, diagnosticato in vita. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 201-203.—**Ferrier** (D.) Tumour under left lobe of cerebellum. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 917-920.—**Fleischmann** (L.) Tumor cerebelli; Hydroceph. chron.; Amaurosis; Contractura musc. extrem. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1869-70, iii, 90-100.—**Flcury**. Tumeur du cervellet; autopsie. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1026.—**Fox** (E. L.) † Amaurosis; paraplegia; spinal lesions. Lancet, Lond., 1877, i, 10.—**Francais**. † Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 299-303. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 186-188.—**Fuller**. The result of a cyst found in the cerebellum. Lancet, Lond., 1861, ii, 422.—**Gairdner & Coats** (J.) Tubercular tumour in the right lobe of the cerebellum accompanied by tubercular meningitis of the base. Glasgow M. J., 1877, ix, 427-429.—**Gay**. Serous cyst occupying the right lobe of the cerebellum; serous effusion in ventricles; sudden death; autops. Lancet, Lond., 1847, ii, 249.—**Gendron**. Hémiplégie faciale déterminée par une tumeur kystique de la base du cerveau; tumeur du lobe du cervellet. Progrès méd., Par., 1877, v, 352.—**Gerhard** (A. S.) † Phila. M. Times, 1879, ix, 338.—**Girard**. Maladie bronzée; mal de Pott; tumeur du cervellet. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 459-462.—**Godfroy**. Tumeur cancéreuse trouvée dans le cervellet d'un enfant âgé de huit ans, et variété anatomique des reins, réunis entre eux par leur partie inférieure. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1827, xxii, 383-388.—**Green** (T. H.) Glioma of cerebellum. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 24.—**Greene**. Scrofulous tumor in right lobe of cerebellum. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 527.—**Gros**. Hydrocéphalie chronique avec tumeur tuberculeuse du cervellet. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 362-365.—**Guéneau de Mussy** (N.) Tumeur syphilitique du cervellet. In his: Clin. méd., 8°, Par., 1874, i, 152-156.—**Habershon** (S. O.) Sero-cyst in the cerebellum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 39-324.—**Hahn**. Markschwamm im kleinen Gehirn. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 57-59.—**Halte** (L.) Note sur un cas de kyste séreux du cervellet. Bull. méd. du nord, Lille, 1870, 65-80, 1 pl.—**Halliu** (O. F.) † Hygiea, Stockholm, 1860, xxii, 42.—**Hamilton** (A. McL.) Case of cerebellar tumor, associated with basilar meningitis. Am. Psych. J., N. Y., 1876,

Cerebellum (Tumor of).

n. s., iii, 216-218. Also: Phila. M. Times, 1876, vi, 366.—**Hasse** (C. E.) Carcinom. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 297.—**Henney**. † Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866-7, 2. s., ii, 8-16.—**Herard**. Kysto sœurs ayant détruit la presque totalité du lobe droit du cervelet; défaut de coordination des mouvements des membres; absence de paralysie de la motilité et de la sensibilité. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 230-235.—**Herbert**. Cancer du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 81.—**Heitling** (H. E.) † Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 76.—**Hillier**. An encephaloid tumour attached to the cerebellum of a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 26.—**Hirschberg** (J.) Engorged papilla in consequence of solitary tubercle in the cerebellum. Arch. Ophth. & Otol., N.Y., 1872, ii, no. 2, 26-28.—**Hirschsprung** (H.) † Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1873, xvi, 81.—**Hoppe**. Hydrocephalus from cyst in the cerebellum pressing on the veins of Galen, and causing congestion of the choroid plexuses, with dropsy of the ventricles; reopening of the fontanelles and sutures by forcible separation of the cranial bones. Lancet, Lond., 1868, i, 376.—**Horner** (W. E.) Dropsy of brain and tumour on cerebellum producing hemiplegia, blindness, deafness, loss of touch, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 53-62.—**Houlston** (J.) † Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 299.—**Hubrich** (M.) Geschwulst des Kleinhirns; Druck auf die Medulla oblongata; ein Beitrag zur Differentialdiagnose der progressiven Bulbar-Paralyse. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, v, 549-554, 1 pl.—**Hutchison** (A. C.) Tumour in the cerebellum of a child. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvii, 273.—**Jackson** (J. B. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 89.—**Jackson** (J. H.) Case of tumour of the middle lobe of the cerebellum. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 528. Sequel of a case of supposed tumour of the middle lobe of the cerebellum. *Ibid.*, 1872, ii, 125. Syphilitic tumour of the middle lobe of the cerebellum. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 118. Cases of tumour of the middle lobe of the cerebellum. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 354. Tetanus-like seizures with double optic neuritis. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 596. On tumours of the cerebellum. Lancet, Lond., 1880, i, 122-124. Also: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 196-198.—**Jeffreys** (R.) Case of cephalæa, from a tubercle imbedded in the cerebellum. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 272-274.—**Jellinek** (H.) Ueber eine Cyste im Kleinhirn. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oester., Wien, 1879, v, 266-269.—**Johnston** (W. W.) † Nat. M. Rev., Wash., 1878, i, 2-4.—**Kéti** (K.) Bujakoras dag az agyaesban; rögtöni halál; bonczolat. [Syphilitic tumor of cerebellum.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 865-867.—**Krauss**. Ein Fall von Carcinom im kleinen Gehirn. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 193-195.—**Laborde**. Tumeur kystique volumineuse du cervelet comprimant nue portion du bulbe rachidien et le nerf pneumo-gastrique droit à son origine; autre tumeur liquide enkystée dans le troisième ventricule, refoulant et comprimant les bandes optiques et les chiasmas; ramollissement et dégénérescence graisseuse de ces derniers. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 356-362.—**Lange** (C.) † Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1870, xiii, 137, 141; 145; 149; 157.—**Lanzoni** (F.) Un caso singolare di paralisi bulbare per compressione di un tumore del cervelletto; storia clinica, diagnosi, o autopsia. Raccoglitore med., Forlì, 1876, 4. s., v, 289-308, 1 pl.—**Latham** (P. M.) Fatal case of cerebral affection, in which the symptoms underwent much temporary mitigation from the formation of an abscess in the axilla; and in which serous effusion was found in the brain, and a tumour in the cerebellum. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 3-5.—**Leonard** (C.) † Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 74, 1 pl.—**Löbel**. Symptomata spondylitidis cervicalis rheumatica; mors subitanea; tumor tuberculosus in cerebello. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 183.—**Lombroso** (C.) Caso di cisti mediana voluminosa del cervelletto in un maniaco. Annu. univ. di med., Milano, 1874, cccxxvii, 489-491.—**Luton**. Tumeur de la région du cervelet. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 38.—**McDowell**. Encephaloid tumor in the cerebellum. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 199.—**MacKenzie** (S.) The diagnosis of tumours of the cerebellum. Lancet, Lond., 1880, i, 522; 558; 596; 932.—**Mader**. Cystis cerebelli dextri. Wien. med. Bl., 1880, iii, 1115.—**Marce**. Kysto hématico contenu dans l'intérieur du lobe droit du cervelet; hydroptic ventriculaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 252-254.—**Martin** (J. M. H.) † † Lancet, Lond., 1878, ii, 839.—**Martineau**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 244-249.—**Mazier**. Tumeur du cervelet produisant des mouvements convulsifs et la paralysie du même côté où elle siègeait. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 102-104.—**Meier**. Abhandlung von einer Kopfwassersucht, einem Schrius im kleinen Gehirn, und der elastischen Luft im Blute. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1782, iv, 1-16.—**Mettenheimer**. Fall von Bindegewebsgeschwulst im kleinen Gehirn. Mémorabilien, Heilbr., 1862, vii, 169-171.—**Meynert**. † Psychiat. Centralbl., Wien, 1876, vi, 53-57.—**Michel**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 479-484.—**Moll** (O.) Medullarcarcinom am kleinen Gehirn. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 152.—**Mollière** (H.) Masse tu-

Cerebellum (Tumor of).

berculense dans le lobe gauche du cervelet; mouvement du roulement du côté droit; paralysie diffuse des quatre membres; phéomèuoculo-pupillaires. Lyon méd., 1872, x, 236-241.—**Montault**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1831, vi, 3.—**Moore**. Fibrous tumor involving the cerebellum. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 532.—**Morax**. † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 153-156.—**Mosler** (F.) Sarkomatöse Neubildung im kleinen Gehirn. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 220-229.—**Nobiling** (A.) Pigmentkrebs des Kleinhirns bei einem achtjährigen Kuaben. J. f. Kinderkr., Erlang., 1871, lvii, 71-75.—**Peltier** (G.) † Mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 366-369.—**Pepper** (W.) Tumor [glioma] in left lobe of cerebellum; headache; staggering gait; excessive vomiting. Phila. M. Times, 1875, vi, 160-162. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 121-123.—**Peyrot**. Tremblement mercuriel; sudamina; tumeur comprimant le cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 58-63.—**Philpison**. Case of cerebellar tumour; necropsy. Lancet, Lond., 1880, ii, 893.—**Pond** (E. A.) Cancerous disease of cerebellum. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 481-483.—**Prevost**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1865, ix, 36-38.—**le Provost** (P.) Cérébello-litho trouvé au niveau de la grande circonférence du cervelet et n'ayant, pendant la vie, manifesté sa présence par aucun symptôme. Alger méd., 1875, iii, 145.—**Quangling** (A.) Amaurosi completa; glioma del cervelletto; morto per idrocefalo. Ann. di otol., Milano, 1872-3, ii, 210-215.—**Rake** (B. N.) Case of cerebellar cyst. Gny's Hosp. Gaz., Lond., 1878, n. s., iii, 134.—**Ranvier**. Une petite tumeur osseuse dans le cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 219.—**Reid** (J.) Amaurosis; convulsions; cyst in the cerebellum. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 664-667. Cyst in the cerebellum. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 194.—**Roche**. † Mort très rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 310-313.—**Rosenthal** (M.) Ueber Kleinhirngeschwülste. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1879, ii, 122-126.—**Ross**. Gliomatous tumour of the cerebellum and of the spinal cord. Brit. M. J., Lond., 1877, vii, 809.—**Scarcenzio** (A.) Tumore gommoso di sospetta natura sifilitica al lobo sinistro del cervelletto. Lettera al dott. F. Lussana. Ann. univ. di med., Milano, 1863, clxxxv, 336.—**Schüssler**. Ein Blutsock in der linken Hemisphäre des kleinen Gehirns. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 151-154.—**de Silva Cardoia** (L.) Calculo engastado no lobulo direito do cerebello com amollecimento gelatiniforme am dederor. Escholiaste med., Lisb., 1862, xii, 267.—**Snook** (J. M.) Tumor of the cerebellum, perforating the temporal bone, with sinus communicating with the pharynx. Tr. M. Soc. Mich., 1874, 228-234.—**Soulier**. Tumeur sarcomateuse du cervelet, du pédoncule cérébelleux moyen droit et de la moitié droite de la protubérance annulaire. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 190-200.—**Stanton** (B.) Case of tumor pressing on the cerebellum. Cincin. M. Obs., 1856, i, 145-147.—**Steven** (J.) Case of soft sarcoma of the cerebellum. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 53-58.—**Tailhe**. Remarques sur un cas d'hémiplegie non-croisée, avec persistance de la sensibilité, et déterminé par un tubercule volumineux siégeant dans un des lobes du cervelet. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, pt. 2, 147-152. Also: Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 304.—**Takács** (E.) Tumor cerebelli. Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 45-48. Also: Pest. med. chir. Presso, Budapest, 1878, xiv, 426-439.—**Talko** (J.) Nowotwór mózdku; wynaczlenie krwi w okołotarczy wzrokowej (tumor cerebelli; apoplexia peripapillaris). Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 33-39.—**Taylor**. Case of fungoid tumor at the base of the cerebellum; amaurosis. Lancet, Lond., 1845, ii, 205.—**Tesson**. Rapport sur le travail de M. Pissot: Carcinome du cervelet et de la protubérance. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1869), 1870, n. s., lxxii, 12-14.—**Tiling** (T.) Zur Casuistik der Kleinhirntumoren. St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 239-251.—**Turnbull** (J.) Two cases of intense neuralgic pain in the head; sudden death; cysts in the cerebellum. Liverpool M.-Chir. J., 1859, iii, 91-94.—**Vigla**. † Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 285.—**Voisin**. Tumeurs du cervelet. Expérience, Par., 1840, vi, 121.—**Ward** (J.) Cases in which tumours of cartilaginous firmness were found in the cerebellum. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 234-286.—**Webber** (S. G.) Tumor in the cerebellum. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1878, v, 445-454. Also: † Boston M. & S. J., 1880, cii, 348.—**Wellington** (W. W.) Cyst embedded in the cerebellum, with effusion into the lateral ventricles. *Ibid.*, 1862, lxvii, 251.—**Wendt**. † Bei einer Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1876, xxxiii, 455-468.—**Westphal**. Doppelseitige Amaurose [Neuroretinitis] und doppelseitige Taubheit; linksseitige Hemiparese; Autopsie; Geschwulst im linken mittleren Kleinhirnschenkel, in den inneren Gehörgang hineinwuchernd. Charité-Ann., Berl., 1874, i, 435-442.—**Whittaker**. † Clinie, Cincin., 1878, xiv, 137-139.—**Winge** (E.) Foreviste et Gliom i Cerebellum. Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1868, 274-275.—**Winter**. † Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 507.—**Wood** (H. C.) Tumor of the cerebellum. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 332.—**Wyzykowski** (L.) Miesak gliomatyczny mózdku (gliosarcoma cerebelli). Gaz. lok., Warszawa, 1867, iii, 1; 17.

Cerebellum (Wounds and injuries of).

Batwell (E.) Wound of the cerebellum. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1864-5, xii, 254.—**Behr**. Glücklich geheilte Verwundung des kleinen Gehirns. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1832, lxxiv, 3. St., 76-88.—[**Case**.] Fracture of the skull, with laceration of the cerebellum, from a blow on the head. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 79.—**Castan**. De la commotion cérébelleuse. *Montpel. méd.*, 1868, xxi, 297-308. Also, Reprint.—**Clendinen** (A.) jr. Injury of the cerebellum. *Balt. J. M.*, 1861, i, 220-223.—**Evans** (J.) Case of fracture of the occipital bone, with loss of portion of the cerebellum, terminating favorably. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1804, xii, 15.

Cerebral murmurs.

See **Auscultation** (Cranial and cerebral).

Cerebration.

See **Brain**; **Mind-reading**; **Psychology**.

Cerebrine.

See **Brain** (Chemistry of and tests for).

Cerebritis.

See **Brain** (Inflammation of).

Cerebro-spinal fluid.

See, also, **Brain** (Movements of); **Head** (Injuries of), with discharge from ear; **Hydrocephalus** (Fluid of); **Nose** (Watery discharge from); **Spina bifida**.

HERCKENROTH (H.) * De liquore cerebrum ac medullam spinalem irrigante. 8°. *Berolini*, 1828.

MUELLER (L.) * De liquido cerebro-spinali. 8°. *Berolini*, [1847].

REGARD (P.-A.) * Considérations critiques sur l'équilibre des liquides dans la cavité crânienne; application au sommeil naturel. 4°. *Paris*, 1876.

Rochefontaine. Sur la pression du liquide céphalo-rachidien. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1878, lxxxvi, 1555-1557.—**Cavarr**. Essai sur le fluide céphalo-spinal, et sur la manière dont on doit disséquer le cerveau. *J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1835, iii, 83-87.—**Ecker** (A.) Ueber die Cerebrospinalflüssigkeit. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1843, ii, 363-372.—**Foltz** (E.) Études sur le liquide céphalo-rachidien. *Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3. s., x, 144-146.—**Hoppe** (F.) Ueber die chemische Zusammensetzung der Cerebrospinalflüssigkeit. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 391-399.—**Judée**. De l'absence de déplacement du liquide céphalo-rachidien de la surface du cerveau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 79.—**Lassaigne**. Analyse du liquide qui se trouve dans le canal rachidien de l'homme et des animaux. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1827, iii, 11-13.—**Longet**. Analyse du liquide céphalo-rachidien chez l'homme. *Ibid.*, 1828, iv, 269.—**Longet**. Nouvelles expériences relatives à la soustraction du liquide céphalo-spinal, et aux phénomènes qui résultent de la section des parties molles de la nuque. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1845, vi, 157-167.—**Mangendie**. Mémoire sur un liquide qui se trouve dans le crâne et le canal vertébral de l'homme et des animaux mammifères. *J. de physiol. expér.*, Par., 1825, v, 27-37; 1827, vii, 1; 17; 66, 1 pl.—**Montault** (J. J. H.) Note sur un cas de surabondance insolite (13 onces) de liquide céphalo-spinal, constatée chez l'homme. *J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat.*, Par., 1833, xii, 169-173. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1833, vii, 351.—**Paulet** (V.) Céphalo-rachidien (liquide). *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1873, xiv, 46-65.—**Perey** (J.) Analysis of the liquid of spina bifida. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 851.—**Pégu** (A.) Analyse d'un liquide de spina-bifida. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1873, lxxxiv, 256.—**Quinke** (H.) Zur Physiologie der Cerebrospinalflüssigkeit. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1872, 153-177. Also, Reprint.—**Sheherbakof** (A.) Sluchai analiza spinno-mozgovoi zhickosti chelovaika. [Analysis of fluid from the vertebral canal.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1869, civ, pt. 2, 92-94.—**Williams** (J.) On the cerebro-spinal fluid. *Lancet*, Lond., 1860, i, 165.

Cerebro-spinal meningitis.

See **Fever** (Cerebro-spinal, petechial or spotted); **Meningitis** (Cerebro-spinal).

Cerebrum.

See **Brain**.

de Cérenville (Ed.) * Observations cliniques sur la fièvre typhoïde. 56 pp. 8°. *Zürich*, Schüller & Cie., 1868.

Ceresin.

Guichard. Étude sur la cérésine et la cire minérale. *Répert. de pharm.*, Par., 1873, n. s., ii, 673-677.

Cereus.

KUNZÉ (R. E.) *Cereus grandiflorus* and *Cereus Bonplandii*. History, description, and therapeutical application. Read before the Eclectic Medical Society of the State of New York. 8°. *Albany*, 1876.

Jones (W.) *Cereus grandiflorus* in epilepsy. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1880, n. s., i, 286.—**Kunzé** (R. E.) *Cereus Bonplandii*. New Preparations, Detroit, 1879, iii, 84.—*Cereus Bonplandii* in neuralgia. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1880, n. s., i, 89.—**Nims** (W. W.) *Cereus Bonplandii*. New Preparations, Detroit, 1879, iii, 276.—**Pattee** (A. F.) *Cereus grandiflorus*, *Cactus grandiflora* (Linn.), night-blooming cereus, sweet-scented cactus, etc. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxv, 537-539.

Cerevisia.

See **Beer**.

Cerezo (F. L.) Compendio práctico de las enfermedades venéreas y sífilíticas. lvi, 237 pp. 12°. *Madrid*, P. Nuñez, 1878.

de Cerf (Joannes Hubertus). * De abortu. 1782. In: *LOUVAIN DISS.*, ii, 206.

Cerfberr (A.-E.) Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur différents hôpitaux, hospices, établissements et sociétés de bienfaisance, et sur la mendicité dans les états de Sardaigne, de Lombardie et de Venise, de Rome, de Parme, de Plaisance et de Modène. viii, 414 pp. 4°. *Paris*, 1840.

De la nécessité de constituer le corps des officiers de santé dans l'armée et pour l'armée. 48 pp. 8°. *Paris*, L. Martinet, 1848.

Repr. from: *Spectateur militaire*.

Cerf-Mayer (Jules). * Deux années de séjour à Alexandrie d'Égypte. 46 pp. 4°. *Paris*, 1869.

Cerise (Laurent-Alexis-Philibert) [1809-69]. Essai sur les principes et les limites de la science des rapports du physique et du moral pouvant servir d'introduction aux diverses éditions de l'ouvrage de Cabanis sur les rapports du physique et du moral de l'homme. 53 pp. 8°. *Paris*, Fortin, Masson & Cie., 1843.

Mélanges médico-psychologiques. Précedés d'une notice sur sa vie par Foissac. xxii, 447 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1872.

Œuvres du docteur . . . ornées d'un portrait de l'auteur, et précédées d'une notice sur sa vie. 2 v. xxii, xxi, 508, 447 pp., port. 8°. *Paris*, G. Masson, 1872.

Also, *Editor of: Annales médico-psychologiques*, 1843-69.

See, also, **Cabanis** (P.-J.-G.) Rapports du physique, [etc.] 12°. *Paris*, 1848.—**Dumont**. Lettre à M. le . . . sur l'une des formes de la douleur physico-morale, [etc.] 8°. *Paris*, 1856.—**Mesnet** (E.) Étude médico-psychologique sur l'homme dit le sauvage du Var. 8°. *Paris*, 1865.

For *Biography*, see *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1870, 3. s., ix, 129-140 (Porporati). Also: *J. de méd. ment.*, Par., 1870, x, 33; 65; 104; 129; 195; 297 (Delasiauve). Also: *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiii, 349-361 (Foissac).

Cerisier (Alexis-Aimé-Joseph). * Souvenirs médicaux d'une campagne sur les côtes de Madagascar en 1861, 1862, 1863 et 1864. 66 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1866, No. 94. c.

Cerium (Salts of).

CZUDNOWICZ (C.) * Untersuchungen über Ceroxydulsalze. 8°. *Berlin*, 1865.

ZSCHIESCHE (H.) * Einige Versuche über die Salze der Ceritbasen. 8°. *Jena*, 1870.

C. (J. C.) Cerium: a nervous anodyne and sedative. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1866, i, 451-453.—**Jones** (H. W.) Observations on the therapeutic action of the oxalate of cerium in the vomiting of pregnancy. *Chicago M. J.*, 1861, n. s., iv, 65-69.—**Lee** (C.) On the therapeutical use of the oxalate of cerium. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xl, 391-394.—**McKie** (T. J.) Oxalate of cerium. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 746.—**Mills** (C. K.) Oxalate of cerium. *Phila. M. Times*, 1875, vi, 148; 171.—**Simpson** (J. Y.) Note on the therapeutic action of the salts of cerium. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1854, xix, 564.

Cermisonius (Antonius). *Consilia medicinalia contra omnes fere ægritudines a capite usque ad pedes, una cum Francisci Caballi tractatu de animali theriaco.* 156 pp., 2 l. fol. *Ex collegio musarum Paltheniano Francofurtensium*, 1604.

Cernatesco (Jean-N.). * *De la marche et de la durée du chancre syphilitique et des syphilides vulvaires pendant le cours de la gestation.* 84 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 332.

—, The same. 1 p. l., 82 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1875.

Cernuschi (Giovanni) [1840–65].

Bergonzio (F.). *Necrologia.* Ann. univ. di med., Milano, 1865, cxciv, 459.

Cerny (Joh. Nep.). * *Beobachtungen über die Entzündung der Bauch-Aorta und der unteren Hohlvene, als häufig vorkommende Krankheiten im Wochenbette, gesammelt in der k. k. Entbindungsanstalt zu Prag.* 97 pp., 1 l. 8°. *Prag*, 1831.

Cerou (Étienne-Marius). * *Contribution à l'étude de l'oligurie et de l'anurie traumatiques.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 283.

Cerou (Joseph). * *Essai sur les avantages de la sobriété; les modifications du régime alimentaire, suivant l'âge, le tempérament, la saison, le climat; et sur les suites funestes de l'intempérance.* vi, 7–44 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 126, v. 86.

Cerou (Joseph). * *Nouveaux faits pour servir à l'histoire de la rectotomie linéaire.* 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 393.

Cerri (Cesare). *Altro parole intorno alla malattia della pellagra le quali potrebbero essere di qualche utile ai membri formanti la commissione permanente stata incaricata nell'ultimo italo-scientifico congresso all' uopo di formalmente conoscere tale malattia.* 35 pp. 8°. *Milano*, *Bonardi-Pogliani*, 1845.

Cerri (Joseph). *Observationes quædam de puerperarum morbis, deque ipsarum epidemica constitutione.* 115 pp. 8°. *Mediolani, apud J. Galeatium*, 1788.

Cersoy (Albert). * *Considérations sur les effets du froid dans leurs rapports avec l'économie animale.* 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 156.

Certainty in medicine.

See *Medicine* (Certainty in).

Cerullo.

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, ii.

Cerumen.

See, also, *Auditory canal* (External, Cerumen impacted in).

GRAU (J. C.). * *De cerumine.* 4°. *Jenæ*, 1705.

Burnett (S. M.). *Accumulation and inspissation of cerumen.* South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 587–594.

— **Haygarth** (J.). *Experiments on the cerumen or ear-wax, in order to discover the best method of dissolving it, when causing deafness.* Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 198–205.

— **Pétréquin** (J.-E.). *Nouvelles recherches sur la physiologie comparée du cérumen.* Bull. Soc. de méd. de Gand, 1870, xxxvii, 247–252. *Rapp. de Boddaert*, 253–255.

— *Vues nouvelles sur la composition chimique du cérumen et son rôle dans certaines maladies de l'oreille, avec des recherches expérimentales sur la physiologie comparée du cérumen.* Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 26; 41; 75; 87; 175.

— *Mémoire sur le cérumen considéré chimiquement et pathologiquement sous un nouveau point de vue.* Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 311; 325.

— *Mémoire sur le cérumen, avec des vues nouvelles sur sa composition chimique et son rôle dans certaines maladies de l'oreille, enfin des expériences sur la physiologie comparée du cérumen chez les mammifères.* Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 236–238.

Cerutti (Frider. Petrus Ludovicus). * *Collectanea quædam de telluris in organismum animale actione.* 37 pp. 4°. *Lipsiæ*, *B. G. Teubner*, [1814].

— *Beschreibung der pathologischen Präparate des anatomischen Theaters zu Leipzig.* xvi, 288 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, *C. Cuobloch*, 1819.

Cerutti (Frider. Petrus Ludovicus)—continued.

Pathologisch-anatomisches Museum, enthaltend eine Darstellung der vorzüglichsten krankhaften Veränderungen und Bildungsfehler der Organe des menschlichen Körpers, nach ältern und neuern Beobachtungen. 4. Hft. des ersten und 1. Hft. des 2. Bd. in 1 v. xiv, 40, 64, 76, 74, viii, 56 pp., 27 pl. 8°. *Leipzig*, *Baumgärtner*, 1821–4.

— [Pr.] *rarioris monstri, in museo anatomico Lipsiensi adservati, descriptio anatomica.* 19 pp., 2 pl. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1827].

— *Collectanea quædam de phthisi pulmonum tuberculosa.* 32 pp., 3 pl. 4°. *Lipsiæ*, *typ. Staritzii*, [1839]. [*Also*, in: P., v. 584.]

See, also, **Förster** (Thomas). *Beobachtungen über den zufälligen und periodischen Einfluss von besondern Zuständen der Atmosphäre, [etc.]* 12°. *Leipzig*, 1822.

— **Saxony.** *Sammlung kön. sächsischen Medicinal-Gesetze.* v. 2. 8°. *Leipzig*, 1809–20.

Cervantes (José Maria) [1806–80].

[*Obituary.*] *Observador méd., México*, 1879–80, v (suppl.)

Cervantes Saavedra (Miguel).

LOUVEAU (E.). * *De la manie dans Cervantès.* 4°. *Montpellier*, 1876.

MOREJON (A. H.). *Bellezas de medicina práctica, descubiertas en el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel Cervantes Saavedra.* 12°. *Madrid*, 1836.

— *Étude médico-psychologique sur l'histoire de Don Quichotte.* Traduite et annotée par J. M. Guardia. 8°. *Paris*, 1858.

Cerveau (Michel). * *Essai sur la clinique des casernes militaires.* 38 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 239, v. 49.

Cerveaux (Théodore-Athanase). * *Essai sur l'intermittence et la fièvre intermittente simple.* 32 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 216, v. 254.

Cervelle (Ch.). * *Considérations sur une variété d'orchite aiguë compliquant certaines fièvres graves.* 39 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 134.

Cervelleri (F.). *De galvanismi acus-puncturæ magneticæ conjuncti nonnullis in nervorum morbis præstantia.* 24 pp. 8°. *Neapoli*, 1839.

Repr. from: Effem. di med., chir., etc., 1839, iv.

— *De l'emploi de l'électro-magnétisme dans les maladies des nerfs, et des différens procédés d'application des appareils électro-magnétiques à excitation à courans graduels et à soustraction dans le traitement des paralysies, de la sciatique, de l'amaurose, de l'épilepsie, et de plusieurs autres névroses, des plaies, et des tumeurs anciennes de différente nature, et en particulier de certaines tumeurs articulaires et scrofuleuses.* viii, 55 pp. 8°. *Naples*, *Sebeto*, 1840.

Cervera del Rio Alhama.

Escudero (J.). *Cuatro palabras sobre las aguas minerales sulfhidrico-acidulo-ioduradas de la Albotea, en la vega de Cervera del Rio Alhama.* Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 253. — *Observaciones recogidas en los baños y aguas minerales de la Albotea en Cervera del Rio Alhama.* España méd., Madrid, 1862, vii, 508; 524. — *Algo mas que dos palabras sobre las aguas minerales de Cervera del Rio Alhama.* Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 372–375.

Cervetto (Giuseppe). *Di Giambattista da Monte e della medicina italiana nel secolo xvi.* 3 p. l., 121 pp., 1 tab., port. 8°. *Verona*, *G. Antonelli*, 1839.

— *Di alcuni illustri anatomici italiani del decimoquinto secolo: indagini per servire alla storia della scienza.* 155 pp., 2 l. 8°. *Verona*, *G. Antonelli*, 1842.

With portrait of Marc Ant. Della Torre.

— *Altra appendice ai cenni per una nuova storia delle scienze mediche.* 35 pp., 1 l. 8°. *Verona*, *G. Antonelli*, 1843.

Bound with his: Di alcuni illustri anatomici, [etc.] 8°. *Verona*, 1842.

Cerviotti (Jean-Antoine). *Étude sur les vêtements chez l'homme et chez la femme dans leurs rapports avec l'hygiène. 87 pp. 4°. Paris, 1872, No. 5.

Cesalpinus. See **Cæsalpinus** (Andreas).

César (Achille). *De la première menstruation. 36 pp. 4°. Paris, 1845, No. 29, v. 428.

César (Adrien). *Essai sur les fractures de l'épitrachée. 54 pp. 4°. Paris, 1876, No. 228.

Cesbron (Arthur). *De la congestion et de l'anémie cérébrales dans les maladies du cœur et de l'aorte; déductions thérapeutiques. 62 pp. 4°. Paris, 1878, No. 379.

Cesbron (Joseph). *Étude sur la contracture musculaire syphilitique. 60 pp. 4°. Paris, 1879, No. 229.

Cesena.

See, also, **Hospitals** (Descriptions, etc., of).

MORI (R.) Relazione sullo stato sanitario e sulla mortalità del comune di Cesena nell'anno 1879. 8°. Cesena, 1880.

MORI (R.) Rapporto sullo stato sanitario del comune di Cesena nell'anno 1868. Ippocratico, Pano, 1870, 3. s., xvii, 5; 49.

Cespré (Théodore). *Des fistules uréthrales au périnée et au scrotum. 46 pp. 4°. Paris, 1870, No. 235.

Cessner (C. J.) Chirurgische Instrumenten- und Verbandslehre. 3. Aufl. xiv, 552 pp. 8°. Wien, L. W. Seidel u. Sohn, 1863.

Cestan (J.-M.-Eugène). *Des hématoécès rétro-utérines. 39 pp. 4°. Paris, 1854, No. 159, v. 553.

Cestoides.

See **Entozoa**.

Cestona.

Establecimiento de baños y aguas minero-medicinales de Cestona (provincia de Guipuzcoa) en exploracion desde 1784; aguas clorurado-sódicas, fuertes y termas pre-miadas en la exposicion universal de Paris de 1873; temporada oficial del 15 de junio al 15 de setiembre. [Director, dr. D. Balbino Quesada y Agius.] Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi (app. to no. 1327). Also, Reprint.

Cesvet (L.-P.) *Dissertation sur l'hystérie. 45 pp. 4°. Paris, 1818, No. 219, v. 142.

Cetacea.

BARKOW (H. C. L.) Das Leben der Walle in seiner Beziehung zum Athmen und zum Blutlauf. Nebst Bemerkungen über die Benennung der Finnwalle. fol. Breslau, 1862.

DWIGHT (T.) Description of the whale (*Balaenoptera musculus*, Auct.) in the possession of the Boston Society of Natural History. Read May 17, 1871. 4°. [n. p., n. d.]

MURIE (J.) On the anatomy of a fin-whale (*Physalus antiquorum*, Gray) captured near Gravesend. 8°. [London, 1865.]

Repr. from: Proc. Zool. Soc. Lond., 1865.

— On deformity of the lower jaw in the Cachalot (*Physeter macrocephalus*, Linn.) 8°. [London, 1865.]

Repr. from: Proc. Zool. Soc. Lond., 1865.

SOULBY (J.) An account of the *Balaena mysticetus*, the great northern or Greenland whale. 8°. Horncastle, 1818.

Brown (P. A.) Microscopical examination of a whale fetus. Charleston M. J., 1854, ix, 475. — **Capellini** (G.) Della balena di Taranto confrontata con quelle della Nuova Zelanda o con taluno fossili del Belgio e della Toscana. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1877, 3. s., viii, 3-32, 3 pl. — **Carte** (A.) & **Macalister** (A.) On the anatomy of *Balaenoptera rostrata*. Phil. Tr., Lond., 1868, clviii, 201-261, 4 pl. — **Cunningham** (D. J.) On the spinal nervous system of the cetacea. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1876, Lond., 1877, xli, 149-151. — **Hesse** (F.) Ueber die Tast-Kugeln des Entenschnabels. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1878, 288-318, 1 pl. — **Jacob** (A.) On the structure of the mammary gland in the cetacea. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, viii, 299-304. — **Müller** (A.) Ueber das Bruchstück vom Schädel eines Finnwales (*Balaenoptera syncondylus*) welches im Jahre 1860 von der Ostsee an die

Cetacea.

kurische Nehrung geworfen wurde. Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb., 1863, i, 38-78. — **Struthers** (J.) Account of rudimentary finger muscles found in a toothed whale (*Hyperoodon bidens*). J. Anat. & Physiol., Lond., 1873, viii, 114-119. — **Van Bamberke**. Sur le squelette de l'extrémité antérieure des cétacés. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1865, 2. s., xix, 388-392. — Quelques remarques sur les squelettes de cétacés conservés à la collection d'anatomie comparée de l'Université de Gaud. *Ibid.*, 1868, 2. s., xxvi, 4-6, 1 pl.; 20-118, 2 pl. — **Van Beneden** (P. J.) Sur le bonnet et quelques organes d'un fœtus de baleine de Groënland. *Ibid.*, 186-195.

Cetraria islandica.

BERG (T.) *Zur Kenntniss des in der Cetraria islandica Ach. vorkommenden Lichenus und jodblühenden Stoffes. 8°. Dorpat, 1872.

Bruck (H.) Un mot sur le cetrarin, nouveau principe fébrifuge extrait du lichen d'Islande. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xiii, 143-145. — **Scemmola** (M.) Spériences chimiche su la Cetraria islandica e su la Cladonia epiphylla. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 12-14.

Cette.

Tudesq. Précis de la topographie médicale de la ville et de l'hôpital de Cette. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 193-243.

de Ceuleneer (Heuri). Considérations sur le service sanitaire des indigents dans les communes rurales, sous les rapports financier, réglementaire, et les améliorations qu'il réclame. 104 pp. 8°. Bruxelles, J.-A. Greuse, 1847.

Cevadilla.

Lottinger. Vertus de la plante appelée Sibadilla par quelques-uns, Cevadilla Mexicanorum, planta Mexicana hordacolum. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 466-469.

Cevallos (Domingo). *I. Décrire l'eczéma des parties génitales; indiquer le traitement. II. [etc.] 69 pp. 4°. Paris, 1843, No. 106, v. 399.

Ceylon.

See, also, **Army** (British Indian, Medical department of); **Cholera** (Asiatic, History, etc., of); **Coolies**; **Education** (Medical)—Great Britain; **Newera Ellia**.

MARSHALL (H.) Notes on the medical topography of the interior of Ceylon; and on the health of the troops employed in the Kandyan provinces during the years 1815-20; with brief remarks on the prevailing diseases. 8°. London, 1821.

WENDT (R.) *Die Insel Ceylon bis in das erste Jahrhundert nach Christi Geburt. 8° [Dorpat], 1854.

Liétard (G.) Ceylan (géographie médicale). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiv, 611-626. — **Reports** on stations in Ceylon. Roy. Com. san. state Army in India, Lond., 1863, ii, 919-959, 2 maps.

Ceynowa (Florianus). *De terræ Pncensis incolarum superstitione in re medica. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1851].

Cezar (Francisco Dias). *Queimaduras. 3 p. l., 17 pp., 4 l. 4°. Bahia, J. G. Tourinho, 1871.

Cezar de Vasconcellos (Jesé Augusto). Une opinion sur la fièvre jaune et du traitement que plus conviendra pour sa guérison. 12 pp. 12°. Elvas, 1878.

Cezilly (Auguste-Hippolyte). *Observations sur le dragonneau ou ver de Méline. 40 pp. 4°. Paris, 1858, No. 203, v. 615.

Chaaals des Étangs (Albert). *Réflexions et propositions sur différents points de médecine. 15 pp. 4°. Paris, 1837, No. 229, v. 313.

Chaaals des Étangs (P.-N.) *Considérations anatomiques et physiologiques sur la peau, suivies d'un précis sur les cosmétiques. viii, 9-52 pp. 4°. Paris, 1816, No. 121, v. 123.

Chabaliér (Aldebert). *Quelques mots sur l'aspiration continue dans les abcès à parois mobiles. 26 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Montpellier, 1875, No. 8.

- Chaballier** (Gustave). * De l'éclampsie au point de vue de ses causes, de ses effets et de son traitement. 44 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 586, 3 s., v. 31.
- Chabanac** (Camille). * Du sarcocele ou cancer du testicule, et de son diagnostic différentiel. 31 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 112, v. 468.
- Chabanne** (Réné-Léon). * Des eaux minérales alcalines. 20 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 165, v. 505.
- Chabaunes**. Essays on the mineral waters of Vals. 46 pp. 8°. *Valence, J. Céas & fils*, [1865].
- Études sur les eaux minérales de Vals (Ardèche). 44 pp., 2 l. 8°. *Privas, imp. de Rome fils*, 1867.
- La vaccination et la revaccination obligatoires. 14 pp. 8°. *Lyon, d'Almé Vingtrinier*, 1872.
- Lu au Cong. méd. de France, 1872.
- Chabannes** (Antoine). * Essai sur la topographie médicale de cette partie du département de la Gironde qui portait ci-devant le nom du Médoc. 24 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 397, v. 54.
- Chabannes** (J.-B.). * Sur la vaccine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 93, v. 199.
- Chabannes** (Jean-Alfred). * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 301, v. 303.
- Chabannes** (P.-G.). * Essai sur la péritonite. 21 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 169, v. 100.
- Chabanon** (Jules). * Étude sur la folie puerpérale. 52 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 40.
- Chabardés** (Raphaël). * Étude sur l'étiologie et la pathogénie de l'insuffisance mitrale. 54 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 23.
- Chabassu** (Antoine-Albert). * Des pyrexies en général. 63 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 262, v. 585.
- Chabassy** (Mohammed). * Essai sur l'éléphantiasis des Arabes, suivi de propositions médico-chirurgicales. 53 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 388, v. 317.
- Chabaud** (Emmanuel). * Du traitement des déchirures complètes du périnée, et de la cloison recto-vaginale. 63 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 18.
- Chabaud** (J.-R.-Isidore). * Essai sur la colique végétale. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 98, v. 77.
- Chabaud** (Victor). * Étude sur la cirrhose hépatique. viii, 9-58 pp. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 15.
- Chabbas** (Joseph). Ueber die Secretion des Humor aqueus in Bezug auf die Frage nach den Ursachen der Lymphbildung. 32 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, A. Schwibbe*, [1878].
- Chabbert** (Eustache-Joseph-Alphonse). * De la fièvre bilieuse hématurique observée au Sénégal. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1866, No. 97.
- Chabbert** (Louis). * De l'anthrax des lèvres, ses complications, son traitement. 44 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 510.
- The same. 44 pp. 8°. *Paris, aux bureaux du Progrès méd.*, 1877.
- Chabenat** (Marc). * De la mort subite par embolie pulmonaire dans les varices enflammées. 1 p. l., 72 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 21.
- The same. 68 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Ballière & fils*, 1874.
- Chabert**. Essais sur la pratique de la chirurgie vétérinaire en ce qui concerne les opérations et l'usage des élèves des écoles vétérinaires de France. MS. 202 pp. 4°. *Alfort*, 1796.
- Chabert** (Ed.). * Contribution à l'étude des influences de milieu sur les phénomènes de la vie, **Chabert** (Ed.)—continued.
des accidents qu'on observe dans les hautes ascensions aérostatiques et des effets de l'altitude sur les habitants des montagnes. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 324.
- The same. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.
- Chabert** (George). * Des varices des membres inférieurs, de leur traitement, et particulièrement des injections péri-veineuses. 50 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 462.
- de Chabert** (Guido). * De l'apomorphine, histoire et critique. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Nancy*, 1875, No. 21.
- Chabert** (J. Xavier). Medical notice by J. X. Chabert, known as the fire king. 38 pp., 1 l. 8°. *New York*, 1834.
- Medical notice of a great number of diseases, which are reputed incurable, accompanied by certificates from persons cured perfectly by . . . 20 pp. sm. 4°. *New York, W. Marks*, 1834.
- Observations on the origin, treatment, and cure of Asiatic cholera and cholera morbus; and the result of an experience of forty-five years during a residence in Asia, Europe, and America. 24 pp. 8°. *New York, W. Marks*, 1852.
- Chabert** (Jean-Louis). Réflexions médicales sur la maladie spasmodico-lipyrénne des pays chauds, vulgairement appelée fièvre jaune. x, 317 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, de l'imp. de l'Ami des lois*, 1821.
- Reflexiones médicas, y observaciones sobre la fiebre amarilla. Hechas en Veracruz de orden del supremo gobierno de la Federación Mexicana . . . traducidas al español por Casimiro Liceaga. 3 p. l., viii, 265 pp., 5 l. 8°. [*México*], *imp. del gobierno supremo*, [1827].
- Chabert** (Mathæus). * De hypochondria. 9 pp. 4°. *Parisiis, an. XIII* (1805), No. 453, v. 55.
- Chabert** (Philibert) [1737-1814]. Du sommeil. 2. éd. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris, Égron, an IX* [1801].
- Chabert** (X.) An historical account of the manners and customs of the savage inhabitants of Brazil, together with a sketch of the life of the Botocudo chieftain and family. 24 pp. 8°. *Birmingham, T. Knott, jun.*, 1822.
- Chabory** (Étienne). * Des troubles fonctionnels pendant la grossesse. 39 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 109, v. 570.
- Chabory** (Gabriel). * Essai sur les principaux soins à donner aux enfans dans les premiers momens de leur naissance. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 180, v. 195.
- Chabot** (Eugène-Henry). * De la dyspepsie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 24, v. 520.
- Chabot** (Pierre-Ernest). * Dissertation sur l'hystérie. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 25, v. 170.
- Chaboud** (J.) * Essai sur l'urée. 58 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 408.
- Chabourau** (Gabriel). * Des ruptures de la vessie dans leurs rapports avec les fractures du bassin. 71 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 392.
- Chaboux** (Francisque). * De certaines lésions de la région naso-pharyngienne que l'on doit rattacher à la syphilis. 63 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 431.
- The same. 63 pp. 8°. *Paris, Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1875.
- Chaboux** (Francisque). * De la rupture de l'aukylose du genou, et spécialement d'un procédé pour éviter la subluxation du tibia. 56 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 74.
- Chabrand** (Jean-Armand). * I. Du traitement de la colique de plomb. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 35, v. 371.
- Du goître et du crétinisme endémiques et de leurs véritables causes. 92 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1864.

Chabrat (A.) *Essai sur la contagion putride. viii, 9-37 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 7, v. 78.

Chabrely (J.-M.-Edouard). *De la castration chez l'homme. 58 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 228, v. 600.

Chabrely (Léon). *Des diverses lésions du crâne dans leurs rapports avec l'opération du trépan. 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1851, No. 227, 2. s., v. 17.

Chabret (Pierre-René-Paul). *De l'oblitération de la veine cave inférieure. 45 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 249.

Chabrier (Achille). *De l'action réflexe et des services que son étude peut rendre à la médecine pratique. 69 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1865. c.

Concours pour l'agrégation.

Chabrier (Jean). *Étude sur le vitiligo. 83 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 34.

Chabrier (Jean-Louis) [1741-78].

Notice biographique de . . . J. de méd. mil., *Par.*, 1785, iv, 536-540.

Chabrol (Gilbert). *Dissertation sur la péri-pneumonie aiguë ou fluxion de poitrine. 18 pp. 4°. *Paris*, 1823, No 18, v. 177.

Chabrouleaud-Longeaud-Lagrange (L.) De la pathogénie des hydropisies. 51 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 232, v. 537.

Chabrun (César). *Sur un cas de staphylophie à la suite de l'opération de Manne. Du nasonnement. 42 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 450.

Chabrun (Émile). *État mental des hystériques. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 391.

Chabudianu.

Editor of: *Progresul medical roman*, 1879-80.

Chace (George Clement) [1811-78].

Hewston (G.) Obituary. *Tr. M. Soc. Calif.* 1878-9, Sacramento, 1879, 250.

Chace (George I.) Memorial of Thomas Perkins Shepard, M. D. Read before the trustees of the Rhode Island Hospital, September 19, 1877. 35 pp., port. 8°. *Providence, S. S. Rider*, 1877.

Chacon (Francesco Patti). Guida ad un saggio di botanica medica pura siciliana. 90 pp. 8°. *Palermo, P. Morvillo*, 1854.

Chadbourne (E. R.) Observations upon an epidemic of measles at the New York Foundling Asylum, with cases illustrating complications and sequelæ. 14 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii.

Chadbourne (P. A.)

See *United States Interior Department*. Circulars of information of the Bureau of Education. No. 4, 1875. 8°. *Washington*, 1875.

Chadbourne (Thomas) [1791-1864].

Cartier (E.) Obituary notice of Thomas Chadbourne. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Manchester, 1872, 81-85.

Chadourne (Jean-Louis). *Dissertation sur la méningite cérébro-spinale-épidémique, et en particulier sur celle observée en France de 1837 à 1842. 35 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 41, v. 413.

Chadwick (Charles). *Inaugural dissertation on the question: How far are secretion and nutrition dependent on nervous influence? 3 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, 1837. [P., v. 697.]

Chadwick (Edwin). Report on the sanitary condition of the labouring population of Great Britain. A supplementary report on the results of a special inquiry into the practice of interments in towns. Made at the request of Her Majesty's principal secretary of state for the home department. (Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty.) vii, 279 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1843.

— A report on the results of a special inquiry into the practice of interments in towns. Made at the request of Her Majesty's principal

Chadwick (Edwin)—continued.

secretary of state for the home department. 48 pp. 8°. *Philadelphia, C. Sherman*, 1845. [*Also*, in: P., v. 254.]

— A lecture on the economical, social, educational, and political importance of open competitive examinations for admission to the public service. 31 pp. 8°. *London, Knight & Co.*, 1857.

— On the application of sanitary science to the protection of the Indian army. 20 pp. 8°. *London, Savill & Edwards*, 1859.

— Address to the general meeting of the National Association for the Promotion of Social Science. [On public health.] *Glasgow*, Sept. 29, 1860. 39 pp. 8°. *London, E. Faithfull & Co.*, 1861.

— Association for the Promotion of Social Science. Address to the meeting at York, Sept. 26, 1864, on the effects of manufacturing distress, on manufacturing progress, and on the improvement of the condition of the wage classes, in agriculture as well as in manufactures. 39 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1864.

— The precautions to be taken against cholera. 5 pp. fol. [*East Sheen, n. d.*]

— Precautions against cholera. Second paper. (Principles of central action.) 6 pp. fol. [*East Sheen, Mortlake, Surrey*, 1871.]

— On the sanitary and economical advantages of smooth and impermeable street surfaces. 16 pp. 8°. *London*, 1871.

Repr. from: *Journal of the Society of Arts*, with corrections and additions.

— Sanitary principles of school construction. 18 pp. 8°. *London, [Head, Hole & Co.]*, 1871.

Chadwick (James Read). Amputations at the Massachusetts General Hospital. Compiled by James R. Chadwick, late surgical house officer, May 1, 1871. 22 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, [n. d.]

— Palpation in obstetrics as practised in Germany. 14 pp. 4°. [*Boston*, 1872.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1872, n. s., x.

— Transfusion. Read at the annual meeting of the Mass. Medical Society, June 3, 1874. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1874.

— Extirpation of the uterus by abdominal section. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1875.

— Clinical lecture on the diagnostic value of abdominal palpation in pregnancy. 22 pp. 8°. *Indianapolis*, 1876.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1876.

— The medical libraries of Boston. A report read at the first annual meeting of the Boston Medical Library Association, held on October 3, 1876. 11 pp. sm. 4°. *Cambridge*, 1876.

— Case of vaginismus traced to spasmodic turgescence of clitoris. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1877.]

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1877.

— Cases of double uterus and vagina. Read before the Obstetrical Society of Boston. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 703-706.

— Expedients in gynecological practice. 3 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1877.

— The functions of the anal sphincters, so-called, and the act of defecation. 14 pp., 2 pl. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Bost., 1877.

— Pus in ovarian fluids. 7 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1877.

Repr. from: *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 2. s., 1877.

See also, **Schoepff** (Joh. David). Action of opium in syphilis. 8°. [n. p., n. d.] — Climate and diseases of America. 8°. *Boston*, 1875.—**Winckel** (F.). The pathology and treatment of child-bed. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Chadzynski (Ladislas-Gustave). *Du céphalœmatome. 50 pp. 4°. Paris, 1865, No. 74.

Chadzynski (Léon-Jean). *Des tumeurs fibreuses de l'utérus comme causes de dystocie. 30 pp. 4°. Paris, 1855, No. 69, v. 570.

Chærophyllum.

Cerfeuil commun (*Chærophyllum sativum*). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, (xii), 574-577, 1 pl. — **Cerfeuil** (Le) énivrant (*Chærophyllum temulum*). *Ibid.*, 602-604, 1 pl.

Chafey-Refay (Mahommed). *Essai sur la dysenterie considérée comme endémique en Égypte, suivi de quelques propositions. 47 pp. 4°. Paris, 1837, No. 389, v. 317.

Chaffard (Ange-Philippe). *De la rougeole. 43 pp. 4°. Paris, 1846, No. 30, v. 440.

Chaffey (Ahmed). *Étude sur certains points du diagnostic de la pleurésie généralisée avec épanchement. 66 pp., 1 l. 4°. Paris, 1874, No. 81.

Chaffin (Marc-Antoine). *Essai sur le croup. 27 pp. 4°. Paris, 1819, No. 127, v. 148.

Chafing.

See Intertrigo.

das Chagas Rosa (João). *Diagnostic diferencial entre o cancro do estomago, o ulcera redonda e o catarro chronico do mesmo orgão. 26 pp., 1 l. 4°. Bahia, Constitucional, 1872.

Chagnaud (Anatole). *Des causes de l'alcoolisme. Étude d'hygiène publique. 78 pp. 4°. Paris, 1874, No. 129.

Chagres fever.

Clark (A.). Chagres fever complicated with pneumonia and Bright's disease. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 224.

Chagrin.

Coriveaud (A.). Du chagrin considéré comme cause indirecte de la mort; observation d'un cas de pleurésie compliquée de chagrin. In his: Obs. et lect., [etc.], 8°, Par., 1880, 63-79.

Chaignaud (Louis-Hippolyte). *Essai sur le rhumatisme articulaire aigu. I. Qu'entend-on par diathèse? Examiner si l'on peut admettre l'existence de diathèse présidant au développement des maladies. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1845, No. 192, v. 428.

Chaigneau (Alexandre-Alphée). *Dissertation sur la fièvre typhoïde. 25 pp. 4°. Paris, 1829, No. 60, v. 222.

Chaigneau (Charles-Ferdinand). *Dissertation sur la lithotripsie. 19 pp. 4°. Paris, 1832, No. 115, v. 151.

Chaigneau (Félix). *Dissertation sur la pneumonie aiguë. 20 pp. 4°. Paris, 1821, No. 176, v. 168.

Chaigneau (Georges-Henri). *De l'influence de la variole sur la grossesse. De la variole congénitale. 46 pp. 4°. Paris, 1847, No. 21, v. 454.

Chaignot (Almyre). *Du tremblement pulsatile. 47 pp. 4°. Paris, 1876, No. 2.

Chaignot (Henri). *De la douleur ovarique chez la femme enceinte. 1 p. l., 108 pp. 4°. Paris, 1879, No. 299.

— The same. 108 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailière & fils, 1879.

Chaillé (Jean). *Dissertation sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement. 27 pp. 4°. Paris, 1829, No. 204, v. 227.

Chaillé (Stanford E.). Anniversary oration of the Physico-Medical Society. Delivered Dec. 1, 1855. 16 pp. 8°. [New Orleans, 1856.]

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii.

— Life and death in New Orleans from 1787 to 1869, and more especially during the five years 1856 to 1860. 66 pp., 1 l. 8°. New Orleans, 1869.

Repr. from: N. Orl. J. M., 1870.

Chaillé (Stanford E.)—continued.

— The yellow fever, sanitary commission, and vital statistics of New Orleans, during its military occupation, the four years 1862-5. 36 pp. 8°. New Orleans, 1870.

Repr. from: N. Orl. J. M., 1870.

— The vital statistics of New Orleans, from 1769 to 1874. 37 pp. 8°. New Orleans, J. A. Gresham, [1874].

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1874.

— Vital statistics applied to the "military-reconstruction" politics of Louisiana, 1868-74. 20 pp. 8°. [n. p., 1875.]

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1875.

— Origin and progress of medical jurisprudence. 1776-1876. A centennial address. 40 pp. 8°. Philadelphia, 1876.

— The climatothrapy of, and the American mountain sanitarium for consumption. 15 pp. 8°. Baltimore, Sherwood & Co., 1876.

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1876.

— Intimidation and the number of white and of colored voters in Louisiana in 1876, as shown by statistical data derived from republican official reports. 36 pp. 8°. New Orleans, 1877.

— The American mountain sanitarium for consumption at Asheville, North Carolina. 16 pp. 8°. [New Orleans], T. H. Thomason, 1878.

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1878.

— Address on state medicine and medical organization. With the recommendations in reference to state medicine of the Louisiana State Medical Society and of the Orleans Parish Medical Society to the Louisiana constitutional convention of 1879. 15 pp. 8°. New Orleans, 1879.

— Evolution and human anatomy. 21 pp. 12°. New York, Trow's Co., 1879.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1879.

— State medicine and State medical societies. 59 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1879.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx.

Also, Editor of: **New Orleans** Medical and Surgical Journal, 1857-69.

Chailley (S.). *Considérations sur l'hygiène de la femme nouvellement accouchée. 52 pp. 4°. Paris, 1863, No. 101.

Chailloteau (J.). *Tentamen inaugural de catarrho pulmonali ejusque præcipuis complicationibus. 17 pp. 4°. Parisii, an. XIV (1805), No. 545, v. 59.

Chaillon (Étienne-Alphonse). *Symptômes, complications, diagnostic et traitement de la scarlatine. 27 pp. 4°. Paris, 1849, No. 11, v. 481.

Chaillou (F.-H.). *Dissertation sur le délire nerveux. 29 pp. 4°. Paris, 1833, No. 259, v. 264.

Chaillon (H.)

Editor of: **Journal de médecine et chirurgie pratiques**, 1858-76.

Chaillou (J.). *Étude du liséré gingival dans certaines impregnations métalliques. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1878, No. 207.

Chaillon (Jacques). Recherches de l'origine et du mouvement du sang, du cœur et de ses vaisseaux; du lait, des fièvres intermittentes et des humeurs. Nouv. éd. 8 p. l., 416 pp. 18°. Paris, J. Couderot & L. Guérin, 1687.

Chaillon (Théodore). *Nature et modes de généralisation des affections cancéreuses. 54 pp. 4°. Paris, 1865, No. 8.

Chaillous (Prosper-V.-H.). *Du perchlorure de fer, et de ses usages en thérapeutique. 31 pp. 4°. Paris, 1858, No. 271, v. 615.

Chailloux (Gustave). *Quelques considérations sur les fractures du larynx consécutives à la strangulation et à la pendaïson. 38 pp., 1 l. 4°. Paris, 1874, No. 291.

Chailloux (Jacques). * Étude sur le traitement de la dysenterie. 80 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 78.

Chailly (C.). * Influence de Popium et de la saignée sur les contractions utérines. 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 173, v. 323.

Chailly (J.-N.). * Sur le mouvement musculaire: si le fluide galvanique peut en être considéré comme la cause. 38 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 34.

— & **Godier** (F.). Précis de la rachidiorrhoe, nouvelle méthode pour le redressement de la taille sans lits mécaniques ni opérations chirurgicales. xvi, 60 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Bailière*, 1842.

Chailly (Jules). * Étude sur les ankyloses et leur traitement. 62 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 44.

Chailly-Honoré (Nicolas-Charles) [1805-65]. Cas de monstrosité. 4 pp. 8°. [*Paris*], *A. Guyot*, [1842]. [*Also*, in: *P.*, v. 458.]
Bound with his: De certains procédés, [etc.] 8°. *Paris*, 1842.

— De la compression de l'aorte dans l'hémorrhagie grave après l'accouchement; appréciations des observations publiées contre ce procédé. 16 pp. 8°. *Paris*, *E. Brière*, [n. d.] [*P.*, v. 464.]

— De certains procédés généralement conseillés en obstétrique qui sont ou inutiles, ou inapplicables, ou dangereux, et de ceux qu'on peut leur substituer avec avantage. 35 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1842.

— Des moyens de prévenir et d'arrêter la fausse couche et l'accouchement prématuré. 15 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1842. [*Also*, in: *P.*, v. 458.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1842.
Bound with his: De certains procédés, [etc.] 8°. *Paris*, 1842.

— Des pertes d'eau pendant la grossesse. 8 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1842. [*Also*, in: *P.*, v. 458.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1842.
Bound with his: De certains procédés, [etc.] 8°. *Paris*, 1842.

— De la valeur de certains procédés conseillés dans la version pelvienne. 8 pp. 8°. *P. Dupont & Cie.*, [1842].

Repr. from: Clin. d. hôp. d. enfants, *Par.*, 1842, ii.
Bound with his: De certains procédés, [etc.] 8°. *Paris*, 1842.

— Fœtus anencéphale d'un volume considérable, engendré par une prinipare de 43 ans dont le bassin est rétréci, et extrait au moyen du céphalotribe. 6 pp. 8°. *Paris*, [1843?] [*P.*, v. 458.]

— De la conversion de la présentation de la face en présentation du sommet et de l'application du forceps dans les positions mento-postérieures de la présentation de la face. 32 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1844.

— Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l'accouchement soit établi d'une manière exacte dans les vices de conformation du bassin. 12 pp. 8°. *Paris*, *Hennuyer & Cie.*, [n. d.] [*P.*, v. 458.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1846.

— Considérations pratiques sur l'application du forceps et du céphalotribe au-dessus du détroit supérieur. 7 pp. 8°. [*Paris*], *Hennuyer*, [n. d.] [*P.*, v. 458.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1850, xxxix.

— De l'incision oblique de la vulve comme moyen de prévenir la rupture du périnée. 7 pp. 8°. *Paris*, *Hennuyer & Cie.*, [n. d.] [*P.*, v. 458.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1851, xl.

— Observations de compression de l'aorte dans l'hémorrhagie grave après l'accouchement. 14 pp. 8°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, [1851]. [*P.*, v. 447.]

Repr. from: Union méd., *Par.*, 1851.

Chailly-Honoré (Nicolas-Charles)—cont'd.

— Accouchement prématuré artificiel. 8 pp. 8°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, [1852]. [*P.*, v. 477.]
Repr. from: Union méd., *Par.*, 1852.

— Des considérations puissantes qui doivent empêcher d'user de l'éther et du chloroforme dans le travail naturel de l'accouchement et des cas pathologiques très-restreints pour lesquels il faut réserver ces agents précieux. 32 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1853. [*P.*, v. 458.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1853, xlv.

— Traité pratique de l'art des accouchements. 3. éd. xxiv, 1051 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1853.

— The same. 6. éd., revue et corrigée. Ouvrage adopté par le conseil de l'instruction publique. [Avec une notice biographique par A. Belin.] xxx, 1036 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1878.

— The same. Translated from the French and edited by G. S. Bedford. v pp., 1 l., 530 pp., 1 pl. 8°. *New York*, *Harper & Brothers*, 1844.

— The same. 3. éd. v pp., 1 l., 530 pp., 1 pl. 8°. *New York*, *Harper & Brothers*, 1846.

— Conduite de l'accoucheur dans la présentation de la face. 15 pp. 8°. [*Paris*, n. d.]

Repr. from his: Traité pratique de l'art des accouchements. 3. éd.

— De l'atténuation de la douleur dans les contractions pathologiques pendant une grande partie du travail de l'accouchement. 7 pp. 8°. *Paris*, *F. Malteste*, [n. d.] [*P.*, v. 458.]

Repr. from: Union méd., *Par.*, 1850.

See, also, **Belin** (Aug.) De l'auscultation appliquée au diagnostic, [etc.] 8°. *Paris*, [1851].—**Pénard** (Lucien). Guide pratique de l'accoucheur, [etc.] 5. éd. sm. 8°. *Paris*, 1879.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1865-6, xxxi, 353-357 (C. Devilliers).

Chaineu-saw (P. I.). * De medico praxin inennte ejusque dotibus adipiscendis. 40 pp. 4°. *Leodii*, *H. Kongier*, [1828].

Chain-saw.

Buck (G.). Chain-saw conductor. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 751.—**Chassaignac**. Rapport sur une scie à chaîne, présentée par M. Mathien. Bull. Soc. de chir. de *Par.*, 1863, 2. s., iii, 181; 200.—**Hyde** (F. E.) Description of a new instrument, devised by Prof. Frank H. Hamilton, M. D., for conducting a chain-saw beneath a bone. N. York M. J., 1874, xix, 495.—**Post** (A. C.) Description of a new instrument for passing a chain saw around the large bones. Bull. N. York Acad. M., 1862, i, 362.—**Tillaux**. Aiguille élastique, destinée à passer la scie à chaîne dans les résections. Bull. Soc. de chir. de *Par.*, 1869, 2. s., ix, 466.

Chair-makers.

Moore (N.). External feature of the chest due to a trade—chairmakers. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 153.

Chairou (Ans.). * Considérations médicales et chirurgicales sur les hémorrhoides. 26 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 34, v. 221.

Chairou (Émile). * De l'anesthésie provoquée. 52 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 143, v. 601.

— Étude clinique sur les tumeurs fibreuses de la fosse iliaque. (Mémoire présenté à la Société de chirurgie.) 15 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1864.

— Relation d'une épidémie de variole et de varioloïde observée à Rueil (Seine-et-Oise) pendant le courant de l'année 1863. 48 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1866.

— Étude sur le service médical de l'Asile impérial du Vésinet pendant l'année 1868. [Extrait du rapport adressé à le ministre de l'intérieur.] 19 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1869.

— Études cliniques sur l'hystérie; nature, lésions anatomiques, traitement. 1 p. l., 143 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1870.

— De la variole et de la vaccine. 63 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1870.

Chairs (Obstetrical).

See **Tables, chairs, etc., for operating.**

Chairs for operating.

See **Tables, chairs, etc., for operating.**

Chaisty (Edward J.)

See **London** (The) dissector. Am. ed. 8°. Baltimore, 1839.

Chaix (François). * Sur la péripneumonie chronique et principalement sur les symptômes qui caractérisent cette maladie. 31 pp. 4°. Paris, 1819, No. 50, v. 145.

Chakrapani Datta. Chakradatta. Edited by Jibananda Vidyasagara, B. A. [Sanskrit text.] 538 pp. 8°. Calcutta, Kavyaprakasa press, 1872.

Chalamet (J.-I.-Aristide). * I. De l'angine tonsillaire. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1843, No. 17, v. 399.

Chalamet (P.-L.-Camille). * De l'hydrothérapie. 48 pp. 4°. Paris, 1854, No. 39, v. 553.

Chalazion.

See **Eyelids (Diseases of).**

Chaley.

See **Trollet.** Rapport fait à la Société de médecine de Lyon, [etc.] 8°. [Lyon, 1825.]

Chaley (Pierre). * Dissertation sur la cataracte. 35 pp. 4°. Paris, 1826, No. 125, v. 201.

Chaliès (J.-A.-V.-F.) * De l'hémiplégie faciale ou paralysie du nerf facial. 15 pp. 4°. Paris, 1837, No. 95, v. 308.

Chaline (L.-A.) * I. Du traitement de la nymphomanie. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1842, No. 142, v. 385.

Chalk-eating.

See **Appetite (Abnormal, depraved or excessive).**

Challan (Adolphe). * La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? 39 pp. 4°. Paris, 1852, No. 118, v. 520.

Challan (Albert). * Nouvelles recherches sur l'urémie. Du rôle des matières extractives de l'urine dans la pathogénie de cet état morbide. 2 p. l., 77 pp. 4°. Strasbourg, 1865, No. 845, 2. s.

Challand (Théodore). * Étude expérimentale et clinique sur l'absinthisme et l'aleoolisme. 115 pp. 4°. Paris, 1871, No. 55.

Challe (Ernest). * Traitement maritime de la scrofule et du rachitisme. 52 pp. 4°. Paris, 1876, No. 263.

Challes.

SOCIÉTÉ médicale de Chambéry. L'eau minérale de Challes. Histoire, géologie, physique et chimie, physiologie et thérapeutique. Commission de rédaction: MM. Calloud, Dardel, Denairé, Dumaz, Guillard rapporteur. 8°. Chambéry, 1874.

Henry (O.) Rapport sur la nature chimique de l'eau sulfureuse alcaline iodurée de Challes en Savoie. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 94-100.

Challeton (Jean-Baptiste-Philippe-Félix). * Dissertation sur la dysenterie aiguë. 23 pp. 4°. Paris, 1833, No. 147, v. 260.

Challice (John). Vestry of the parish of Bermondsey. Reports by the medical officer of health, for the years 1857-8; 1858-9. 8°. London, 1858-9.

Challier (Marc-Antoine). * Des accidents de la délivrance après l'avortement. 48 pp. 4°. Paris, 1866, No. 129.

Challier (Réné). * Dissertation sur la grossesse utérine simple, et les signes qui la caractérisent. 19 pp. 4°. Paris, 1820, No. 107, v. 157.

Challier de Grandchamp (O'Donnell). * Étude sur les causes de la mort subite après l'accouchement. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1870.

Challis (Thomas M.) Free trade in food. Letter to Lord John Russell, on proposed removal of Smithfield Market. 24 pp. 8°. London, Effingham Wilson, [1851]. [P., v. 38.]

Chalmers (Liouel) [1715?-77]. An essay on fevers; more particularly those of the common continued and inflammatory kinds: wherein a new and successful method is proposed for removing them speedily. To which is added, an essay on the crises of those disorders. viii, 9-93 pp. 8°. London, E. & C. Dilly, 1768. [Also, in: P., v. 604.]

— An account of the weather and diseases of South Carolina. 2 v. in 1. viii, 222; iv, 224 pp., 2 tab. 8°. London, E. & C. Dilly, 1776.

Chalmet (Barthélemy-Marie-Nicholas). * De l'emploi du mercure dans la syphilis. 36 pp. 4°. Paris, 1872, No. 202.

Chalmeteus (Antonius). Enechiridion chirurgicum, externorum morborum remedia tum universalis tum particularia brevissimè complectens. Quibus morbi venerei curandi methodus probatissima accessit. 343 pp., 4 l. 12°. Parisiis, apud A. Wechelum, 1567.

— Handt-Boeck der Chirurgie, soo de algemeene als bysondere middele teghens de nyttwendighe ghebreken seer kortelijck vervattende. Waer by gekomen is een wel besochte maniere om de Spaensche Poeken te ghenesen. Ende in onse Nederlandtsche Tale over-gheset door Gysbert Coets. Hier by zijn noch ghevoecht eenighe Aphorismi, ofte kortbondige Sprekenen uyt Hippocrate, den Chirurgijnen dienstlijck wesende. Achter het Boeck is oock ghestelt een Register, alle de voornaemste Hooft-Stucken deses Boeck bequaemlijck aenwijsende. 7 p. l., 488 pp., 4 l. 12°. Arnhem, J. Jacobsz, 1640.

Chaloïn (Louis-Ernest). * Du diabète sucré. 38 pp. 4°. Paris, 1853, No. 180, v. 537.

Chalons (Guilelmus). * De pathologia arthritidis et hæmorrhoidis earumque consensu. 33 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1842].

Chalot (A.) * Essai sur la désintégration de la fibre musculaire cardiaque. 93 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1880, No. 94.

Chalot (C.-Diendonné). * De la cachexie séreuse chez les femmes enceintes et les nouvelles accouchées. 58 pp. 4°. Paris, 1858, No. 124, v. 615.

Chalot (Jacques-Victor). * Du pied plat et du pied creux valgus accidentels. 82 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 23.

— * Comparer entre eux les divers moyens de diérèse. 307 pp. 8°. Paris, Vre. A. Delahaye & Cie., 1878.

Concours. Sect. de chir. et d'accouch.

von Chalubinski (Ladislaus). * Ueber Therapie des Typhus abdominalis. 26 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1868.

Chalubinski (Titus) [1821-]. * Ueber den Harn in physiologischer und pathologischer Hinsicht. iv, 5-36 pp. 8°. Würzburg, C. Becker, 1844.

For Biography and Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Chalupt (C.-J.-V.) * Essai sur les convulsions les plus fréquentes des enfans en état de fièvre observées pendant plusieurs années à la Gnadouloupe. vi, 7-69 pp. 4°. Paris, 1824, No. 173, v. 187.

Chalvet (C.-D.) * Quelques idées générales sur l'action des sangsues dans les phlegmasies, avec des observations cliniques et des considérations thérapeutiques particulières sur leur application dans la pleurésie. 16 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 245, v. 49.

Chalvet (Désiré). * I. Décrire la période de dessiccation de la variole; faire connaître les accidents qui peuvent la compliquer; apprécier

- Chalvet (Désiré)**—continued.
leur influence sur l'issue de la maladie; exposer les soins qu'ils réclament. II. [etc.] 65 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 21, v. 385.
- Chalvet (Jean-Urcisse)**. * De la paralysie ascendante aiguë. 40 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 129.
- Chalvet (Louis)**. * Des moyens les plus propres à sous-cutaniser les plaies. 60 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 8.
- Chalvet (Numa)**. * Étude clinique sur les pneumonies palustres. vii, 9-75 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 49.
- Chalvet (Pierre)** [1831-71]. * Considérations sur l'influence de l'hygiène dans la pathogénie et dans le traitement des plaies. 48 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 34.
- * Physiologie pathologique de l'inflammation. 126 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1869.
Concours. Sect. de méd. et de méd.-lég.
- Note sur les altérations des humeurs par les matières dites extractives. 34 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1869.
Repr. from: Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., iv.
For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1871, ii, 759. *Also*: Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 443 (Labbordé). *Also*: Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 709-712 (Ball).
- Chalvignac (Antoine)**. * Empoisonnement par la teinture alcoolique de cantharides. 24 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 141, v. 520.
- Chalvon (Antoine)**. * Des causes des fausses couches ou de l'avortement. 23 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 80, v. 615.
- Chalvon (Gilbert)**. * Essai sur le vin, considéré comme cause de maladies, et principalement comme moyen thérapeutique. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 143, v. 92.
- Chalwill (William G.)** A dissertation on the sources of malignant bilious, or yellow fever, and means of preventing it. 31 pp. 8°. *Philadelphia*, Way & Groff, 1799. [P., v. 509.]
- Chalybaeus (Georgius Theodorus)**. * Nonnulla de varietatibus circulationis sanguineae. [Leipsic.] 64 pp. 8°. *Dresda*, typ. C. Heinrichi, [1863].
- Chalybaeus (Liebe Gott Michael)**. * De ingravidatione dissimulata ac dissimulandi mediis. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Wittebergæ*, stanno Gerdesiano, [1724].
- Chamæleon album**.
See *Carlina*.
- Chamælinin**.
Greene (F. V.) On the physiological action of chamælinin. *Phila. M. Times*, 1880, x, 565-569.
- Chamaillard (Anselme)**. * Sur l'influence de la menstruation et de ses anomalies. 20 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 303, v. 278.
- Chamaillard (Louis)**. * De l'impaludisme chronique. 58 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 267.
- Chamaison (Joseph)**. * Considérations sur les plaies du bas-ventre, suivies de quelques observations particulières à l'auteur. 16 pp. 4°. *Montpellier*, J. Martel aîné, 1815. [P., v. 50.]
- Chamalières**.
Lefort (J.) Études chimiques sur les eaux minérales et thermales de Royat et de Chamalières. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.* 1857, iii, 118-133. — Sur les sources Saint-Mart et Saint-Victor, commune de Chamalières. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1877, 2. s., vi, 598.
- Chamant (Max)**. * Dissertation sur la péri-pneumonie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 86, v. 62.
- Chambaneau (N.)** * Essai sur l'usage de la saignée pendant le cours de la grossesse. 11 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 5, v. 69.
- Chambaneu (N.-F.)** * Considérations générales sur l'allaitement. 13 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 136, v. 111.
- Chambard (A.)** * De la tarsalgie des adolescents. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 348.
- Chambard (Édouard)**. * Étude sur l'anatomie et la pathologie de la tunique vaginale. viii, 9-71 pp. 4°. *Montpellier*, Gras, 1864. [P., v. 43.]
- Chambard (Ernest)**. * Du somnambulisme en général... avec sept observations de somnambulisme hystérique. 141 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 78.
- Chambard (Jacques-Philibert)**. * De la chlorose. 38 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 153, v. 440.
- Chambat (Jean-Auguste)**. * Des hernies inguinales avec ectopie du testicule. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 504.
- Chambaud (J.-G.)** * De la désarticulation scapulo-humérale. (Modifications au procédé Larrey.) 60 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 62.
- Chambay (Victor)**. * De la lithotritie, ou du moyen de détruire la pierre dans la vessie, sans avoir recours à une opération sanglante. 27 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 141, v. 208.
- Chambé (Charles)**. * De l'empoisonnement par le nitrate acide de mercure. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Strasbourg*, 1857, No. 398, v. 23.
- Chambé (Henri)**. * Contribution à l'étude du synchysis étincelant. 40 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1876, No. 348.
- Chambellan (Amand)**. * Considérations sur le choix d'une nourrice. 22 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 108, v. 173.
- de Chamberet (Jean-Baptiste-Joseph-Anne-César-Tyrbas)** [1779-1870]. * Dissertation sur une maladie de la peau, désignée sous le nom du prurigo. 13 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 68, v. 71.
See, also, **Chaumeton (François-Pierre)**, **Poirct & de Chamberet (J.-B.-J.-A.-C.-T.)** Flore médicale. roy. 8°. *Paris*, 1833-41.
- & **Trachez (F.-J.)** Du choléra-morbus de Pologne; renseignements sur cette maladie, recueillis par la commission des officiers de santé militaires envoyée à Varsovie par M. le maréchal duc de Dalmatie, ministre de la guerre. 176 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1832.
- Chamberlain (E. Kirby)** [1805-53].
White (J. F.) Eulogy on E. Kirby Chamberlain. *West. Lancet*, Cincin., 1853, xiv, 250-254.
- Chamberlain (P.)** Midwife's practice; or, a guide for women in that high concern of conception, breeding, and nursing children. In a plain method, containing the anatomy of the parts of generation; forming the child in the womb; what hinders and causes conception; of miscarriages; and directions in labour, lying-in, and nursing children. 7 p. l., 288 pp., 1 pl. 12°. *London*, T. Rooks, 1665.
- Chamberlain (W. M.)** Rupture of an atheromatous aorta, and embolism of the left iliac artery. 8 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1874.
Repr. from: N. York M. J., 1874.
- Chamberlaine (William)**. A practical treatise on the efficacy of stizolobium or cowhage, internally administered, in diseases occasioned by worms. To which are added observations on other anthelmintics of the West-Indies. 5. ed. viii, 92 pp. 8°. *London*, the author, 1792. [P., v. 585.]
- Tiocinium medium; or a dissertation on the duties of youth apprenticed to the medical profession. 253 pp. 12°. *London*, the author, 1812.
- Chamberland**. Discours sur l'utilité des passions modérées. iv, 35 pp. 8°. *Oxford*, 1781.
- Chamberlen (Hugh)**. A few queries relating to the practice of physick, with remarks upon some of them modestly proposed to the serious consideration of mankind, [etc.] 4 p. l., 122 pp. 18°. *London*, T. Sewle, 1694.
See, also, **Mauriceau (François)**. The accomplished midwife. sm. 8°. *London*, 1673.

Chambers (D. L.)

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, ii.

Chambers (J. A.)

Editor of: *St. Joseph Journal of Medicine and Surgery*, 1860.

Chambers (S. R.)

Editor of: *New Orleans Medical Record*, 1866.

Chambers (Thomas). On compulsory vaccination. 6 pp. 12°. London, E. W. Allen, [1878].

See, also, **Wyld** (G.) Vaccination. 8°. London, 1878.

Chambers (Thomas King). Corpulence or excess of fat during pregnancy; a letter to Dr. Lee. 23 pp. 8°. London, Longman & Co., 1852. [*Also*, in: P., v. 518.]**Chambers (Thomas King).** Digestion and its derangements. x, 11-441 pp. 8°. New York, S. S. & W. Wood, 1856.**Chambers (Thomas King).** The renewal of life. Lectures, chiefly clinical. From the 3. Lond. ed. xxiv, 25-638 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1865.**Chambers (Thomas King).** The indigestions; or, diseases of the digestive organs functionally treated. 2. ed., from the 2. and revised Lond. ed. 319 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1868.**Chambers (Thomas King).** A manual of diet in health and disease. viii, 17-310 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1875.

See, also, **Youmans** (E. A.) Lessons in cookery. 8°. New York, 1878.

For Biography, see *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 189.

Chambers (William Frederic).

See **Scudamore** (C.) A letter, [etc.] 8°. London, 1839.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1850, i, 632-638.

Chambersburg, Pennsylvania.

See **Cholera** (*Asiatic, History and statistics of*).

Chambert (Henri). * Des effets physiologiques produits par l'inhalation des différents éthers. 40 pp. 4°. Paris, 1847, No. 176, v. 454.**Chambert (Paul-Jules).** * I. Comment reconnaître si le chlorite de potasse contient du chlorure de potassium? II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1839, No. 6, v. 338.**Chambéry.**

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Insane** (*Asylum for*).

DAQUIN (J.) Topographie médicale de la ville de Chambéry et de ses environs. 8°. Chambéry, 1787.

Chambeyron (A.-M.) * Observations de maladies cérébrales. 45 pp. 4°. Paris, 1826, No. 205, v. 203.

See, also, **Hoffbauer** (Joh. Christ.) Médecine légale, [etc.] 8°. Paris, 1827.

Chambige (Léon). * Étude sur la mort subite dans l'urémie. 54 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 213.**Chambige (Mark-Louis-Cerneuf).** * Dissertation sur l'emploi des sangsues en médecine. 22 pp. 4°. Paris, 1822, No. 239, v. 176.**Chambion (C.-H.-A.)** * Dissertation sur l'influence des théories en thérapeutique. 104 pp. 4°. Paris, 1828, No. 69, v. 215.**Chambion (Ivan).** * Des rétrécissements de l'urètre. 32 pp. 4°. Paris, 1851, No. 265, v. 505.**Chambois (J.-P.)** * Essai sur les épanchemens de sang dans la poitrine. 23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 124, v. 111.**Chambolle (François-Alexis).** * Dissertation inaugurale sur la fièvre jaune observée aux Antilles pendant les années 1825, 1826 et 1827. 46 pp. 4°. Paris, 1828, No. 9, v. 213.**Chambon.**

Henry (O.) Rapport sur une source d'eau minérale découverte à Chambon, près Châteauneuf (Puy-de-Dôme). *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1857-8, xxiii, 762-764.

Chambon (Daniel). * De l'influence salutaire de l'érysipèle dans certaines maladies. 50 pp., 11. 4°. Paris, 1876, No. 137.**Chambon de Montaux (Nicolas)** [1748-1826]. Des maladies des femmes. 2 v. xxxiv (11.), 538; 519 pp., 41. 12°. Paris, 1784.

— The same. 2. éd. 8 v. 8°. Paris, A.-J. Dugour & Durand, an VII [1799].

CONTENTS.

1. pt. in 2 v. Maladies des filles.
2. pt. in 2 v. Maladies de la grossesse.
3. pt. in 2 v. Maladies des femmes en couches.
4. pt. in 1 v. Maladies chroniques à la suite des couches.
5. pt. in 1 v. Maladies chroniques à la cessation des règles.

— Abhandlung von den Krankheiten unverheiratheter Frauenzimmer. Aus dem Französischen übersetzt von C. H. Spohr. 3 p. l., 491 pp. 16°. Nürnberg u. Leipzig, C. Weigel u. Schneider, 1787.

— Moyens de rendre les hôpitaux plus utiles à la nation. 274 pp. 8°. Paris, hôtel Serpente, 1787.

— Traité de la fièvre maligne simple, et des fièvres compliquées de malignité. 4 v. sm. 8°. Paris, Rue & hôtel Serpente, 1787.

— Observations clinicae, curationes morborum periculosiorum et rariorum, aut phaenomena ipsorum in cadaveribus indagata referentes. xiii, 478 pp. 4°. Parisis, A. Croullebois, 1789.

— Des maladies des enfans. 2 v. 440; 486 pp. 8°. Paris, A.-J. Dugour & Durand, an VII [1799].

Chambre (John) [—1549].

Aikin (J.) Biographical memoir of John Chambre. In his: *Biog. mem.*, 8°, Lond., 1780, 50.

Chambon (J.-G.-Casimir). * De l'éclampsie ou des convulsions dans l'enfance. 30 pp. 4°. Paris, 1856, No. 113, v. 585.

Chambrot (Pierre-Annet). * Des causes de la péritonite. 19 pp. 4°. Paris, 1830, No. 302, v. 237.

Chambrun (Albert). * Du sarcocèle syphilitique. 36 pp. 4°. Paris, 1868, No. 91.

Chameleon.

Bert (P.) Caméléon, observation physiologique. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1874, Par., 1875, 31-33. — Note sur les changements de couleur du caméléon. *Ibid.*, 319: (1875), 1876, 6. s., ii, 349. — **Carswell** (J. S.) Nature and causes of the changes in color of the chameleon. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 102. — **Fitzgerald** (J.) Chameleons, their habits and color-changes. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1875, vi, 526-530. — **Lefranc**. Des chameleons noir et blanc des Grecs. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 498-508. — **Panarolus** (D.) Chameleo examinatus; prius italica scriptus, nunc vero ab ipso auctore latinitate donatus. In his: *Itatrolismorum*, . . . observationum pentecostas quinque, 42, Romæ, 1652, 387-407, 1 pl. — **Pouchet**. Note sur le mécanisme des changements de coloration chez le caméléon. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1874, Par., 1875, 86-88.

de Chamisso (Adelbertus). De animalibus quibusdam e classe vermium Linnaëana, in circumnavigatione terræ annis 1815, 16, 17, 18 peracta, observatis. Fasc. 1.: De salpa. 24 pp., 1 col. pl. 4°. *Berolini, apud F. Dümmlerum*, 1819.

de Chammard (Alfred). De la rétroversion et de la rétroflexion de l'utérus, de leurs traitements. 84 pp. 8°. Paris, Vre. A. Delahaye & Cie., 1876.

Chammard (Joseph-Louis). * I. Du traitement de l'hémorrhagie utérine. II. [etc.] 44 pp. 4°. Paris, 1840, No. 269, v. 354.

Chammartin (François-Isidore). * Des hydropisies en général, et spécialement de leur mécanisme ou de leur mode de développement. 51 pp. 4°. Paris, 1843, No. 156, v. 399.

Chamoïn (Émile). * De la valeur de la cautérisation modificatrice appliquée au traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. 75 pp. 4°. Paris, 1876, No. 60.

Chamomilla.

See **Anthemis**.

Chamonix.

Gobley. Rapport sur l'eau de Chamonix (Haute-Savoie). Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 642-646.

Chamontin (Casimir). * De la contagion de la tuberculose pulmonaire. 44 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 22.

Chamorro (M. S.)

Editor of: Repertorio médico-habano, 1843.

Chamousset (Joseph-Marie-Auguste). * Quelques recherches sur la phlegmatia alba dolens des nouvelles accouchées. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 412.

Champagnat. Action des eaux de Vichy sur le tube intestinal. 32 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1872.

Champagnat (L. -Lucien). * Considérations sur les différentes espèces d'hydrophobies. 76 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 207.

Champagne (J.-P.) * Dissertation sur l'hyphochondrie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 251, v. 211.

Champaig nac.

See Larrey (Hippolyte) & *Velpeau*. Considérations sur le traitement de la fissure à l'anus. 8°. *Paris*, 1851.

Champardon (Jean-François-Amand). * Essai sur la cystite aiguë ou inflammation de la vessie. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 215, v. 235.

Champeaux (Claude). Discours prononcé à l'ouverture du cours d'anatomie aux écoles royales de chirurgie de Lyon. 42 pp. 12°. *Genève*, 1776.

See, also, Faissolle. Lettre à M. Louis, pour justifier le rapport des causes de mort de Claudine Rouge. 12°. *Lyon*, 1768.

— & **Faissolle.** Expériences et observations sur la cause de la mort des noyés, et les phénomènes qu'elle présente; faites publiquement à l'École royale vétérinaire de Lyon, sous les yeux des commissaires nommés; approuvées par leur rapport et le jugement de l'Académie royale de chirurgie. xvi, 372 pp. 8°. *Lyon & Paris, de la Roche & Didot*, 1768.

Champeaux (E.-J.-G.) * De la valeur sémiologique de la métrorrhagie. 47 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 166, v. 481.

Champeaux (Hippolyte). * Des ulcérations du col dans la métrite chronique complexe. 42 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 3.

Champeaux (N.-L.-Jules). * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 25, v. 585.

Champeaux (Pierre-François). * Des indications du sulfate de quinine dans la fièvre typhoïde. 50 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 97, v. 440.

Chanpeil (A.-Timothée). * Dissertation sur l'ophtalmie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 155, v. 298.

Champelle (Claudius). Neue und geprüfte Mittel den Krebs und alle bösartige, fressende, skrophulöse Geschwüre, wie auch den Krebs der Gebärmutter zu heilen. Aus dem Französischen übersetzt und mit einer Einleitung und einigen Anmerkungen versehen von J. C. W. Lehmann. 2. Aufl. viii, 36 pp. 8°. *Leipzig, A. L. Reicke*, 1802.

Champenois (Louis-Frédéric-Antoine). * Des hydropisies en général. 56 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 170, v. 481.

Champenois (M.-A.-Frédéric). * I. Déterminer les règles qu'il convient de suivre dans la percussion de la poitrine. II. [etc.] 27 pp. 8°. *Paris*, 1843, No. 118, v. 400.

Champenois (Paul-Athanase). * De la gangrène du poulmon (son étiologie). 46 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 157, v. 454.

Champerius (Symphorianus) [or **Campegius** or **Champier**] [1472-1539?] *Practica*

Champerius (Symphorianus)—continued.

nova in medicina . . . anrei libri quinque. Item ejusdem aggregatoris liber unus de omnibus febrium generibus. clii ff. 8°. *Lugduni, per J. Marion*, 1517.

— *Speculum Galeni. Epitome Galeni sive Galenus abbreviatus; vel iucisus aut intersectus quaecunque in speculo divini . . . continebant apprehendens . . . Huic impressioni addita sunt: Tabula omnes materias, singulares morbos comprehendens. Constantini Aphricani therapeutica seu megatechni super libros de ingenio sanitatis Galeni. v ff., ind. 19 l., 272 ff. 12°. [In fine]: *Lugduni, Joannes de Jonnelle dictus Piston imprimebat*, 1517.*

— *Castigationes seu emendationes pharmacopolarum, sive apothecariorum, ac Arabum medicorum Mesne, Serapionis, Rasis, Alpharabii et aliorum juniorum medicorum, [etc.] exii ff. 4°. [Lugduni, 1532?]*

Bound with his: Officina apothecariorum, [etc.] 4°. [Lugduni, 1532.]

— *Officina apothecariorum seu seplasiariorum, pharmacopolarum, ac juniorum medicorum. iv ff., 1 l. 4°. [Lugduni, apud J. Crespin, 1532.]*

See, also:

POTTON (F.-F.-A.) Études historiques et critiques sur la vie, les travaux de Symphorien Champier, et particulièrement sur ses œuvres médicales. 8°. [*Lyons*, 1863.]

Petrus d'Albano. Conciliator controversiarum. fol. *Venetis*, 1548. — **POTTON** (F.-F.-A.) Études historiques et critiques sur la vie, les travaux de Symphorien Champier, et particulièrement sur ses œuvres médicales. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1863, 3. s., xi, 328-381. — Fondateur des institutions médicales académiques à Lyon. *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 69-72.

de Champesme (J.) Essai sur la contagion. viii, 9-33 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 151, v. 106.

See, also, Lisfranc (J.) Nouveau procédé opératoire pour l'amputation, [etc.] 8°. *Paris*, 1815.

Champetier (Charles-Aimé). * De la coqueluche. 38 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 77, v. 570.

Champetier de Ribes (Camille). * Du passage de la tête fœtale à travers le détroit supérieur rétréci du bassin dans les présentations du siège. 168 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1879, No. 232.

Champier (Claude). *See Campensius* (Claudius).

Champier (Symphorien). *See Champerius* (Symphorianus).

Champigneulle.

Henry (O.) Rapport sur l'eau d'une source découverte à Champigneulle [Yonne]. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 503.

Champigny (J.-F.) * Dissertation sur les corps étrangers qui se forment dans les articulations. 43 pp. 8°. *Paris, au XI* [1803], v. 30.

Champion (Aristarehus).

See Chipman (Samuel). Report of an examination of poor-houses, jails, etc. 4. ed. 8°. *Albany*, 1836.

Champion (L.)¹ Relation historique et médicale des accidents causés par un loup enragé dans la ville de Bar-sur-Ornain, présentée et lue à l'Institut de France, le 6. sept. 1813. 43 pp. 8°. *Paris, Migneret*, 1813.

Repr. from: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxviii.

For Biography, see Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1843, pp. xlix-liv (Warin).

Champion (L.)² * Traité de la résection des os cariés dans leur continuité ou hors des articulations. 96 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 11, v. 108.

Champion (L.)³ * Des varices en général. 46 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 234, v. 468.

Champion (Paul-Joseph-Alfred). * Du débridement dans les plaies d'armes à feu. 43 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 132, v. 481. [*Also, in: P.*, v. 50.]

Championnière. *See Lucas-Championnière.*

Championnière's Journal of Practical Medicine and Surgery. Edited by H. Chaillou. Am. ed. Transl. from the French, under the direction of the editor, by D. McCarthy and A. Spiers. [Monthly.] Specimen number, Oct., 1858; v. 1-3, 1859-61 (being v. 30-32 of the journal). 8°. Boston, A. Williams & Co.

Want Oct. and Dec., 1861. Title of v. 2-3, 1860-61, is: **Journal of Practical Medicine and Surgery.**

Champlain Valley.

Hall (C.) The fevers of the Champlain Valley. Boston M. & S. J., 1847, xxxv, 317; 329; 359.

Champmas (Laurent). * I. Quelles sont les règles à suivre dans les expériences à tenter sur l'action des médicaments? II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1840, No. 139, v. 354.

Champnets (James).

See **Cuthbertson (John)** & **Champnets (James)**. Verzameling van eenige fraaie proeven, [etc.] 8°. [Amsterdam, 1770.]

Champneuf (Émile). * De la mort apparente et des dangers des inhumations trop promptes. 28 pp. 4°. Paris, 1832, No. 69, v. 250.

Champneys (Ben.) * Inaugural dissertation on the dysentery. [University of Pennsylvania.] viii, 34 pp. 8°. Bridgetown (West), New Jersey, J. Wescott, 1805.

Champorcin. Kurze Belehrung über Verhütung d. asiatischen Cholera und erste Hülfsleistung bei den davon Befallenen. 16 pp. 8°. Schleiz, W. Riehel, 1831. [P., v. 738.]

Champouillon (J.) * Essai sur la fièvre intermittente et l'emploi de la digitale dans son traitement. 22 pp. 4°. Paris, 1836, No. 218, v. 300.

Champouillon (Jules-Henri). * De la staphylophorie. 29 pp. 4°. Strasbourg, 1850, No. 208, 2. s., v. 16.

Champradout (J.-B.-L.) * I. Considérations générales sur la nature des pneumatoses. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1841, No. 89, v. 371.

Champrigaud (André). * De la tumeur lacrymale et de son traitement en particulier. 43 pp. 4°. Paris, 1869, No. 92.

de Champs (Jean-Guillaume). * Essai sur le cancer de l'utérus. 29 pp. 4°. Paris, 1815, No. 226, v. 115.

Champsaur.

Villar. Mémoire sur les maladies du Champsaur. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1777-8, ii, 141-154.

Champsaur (Alphonse). * De l'affection tuberculeuse du rocher. 52 pp. 4°. Paris, 1862, No. 108.

Chanal (J.-P.-Gustave). * I. Traiter des causes qui donnent lieu à l'hémorrhagie intestinale. Quel est le traitement de cette maladie? II. [etc.] 49 pp. 4°. Paris, 1841, No. 283, v. 371.

Chance (Edward John). On the nature, causes, variety, and treatment of bodily deformities. In two parts. Part 1. xxxvi (1 l.), 304 pp. 8°. London, T. T. Lemare, 1862.

For Biography, see Med. Circ., Lond., 1853, ii, 229.

Chance (Francisco). * Diabetes et vitio organorum cibi digestionis inservientium oritur. 16 pp. 8°. Cantabrigia, 1856.

Chanceauline (Alfred). * Contribution à l'étude du traitement préventif du phlegmon diffus. 36 pp. 4°. Paris, 1877, No. 476.

Chanceel (Edmond). * Étude sur les manifestations de l'épilepsie. 85 pp., 3 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 10.

Chancellor (C. W.) Report on the public charities, reformatories, prisons and almshouses of the State of Maryland, to the governor of the State. July, 1877. 163 pp., 11 pp. 8°. Frederick, Md., Baughman Brothers, 1877.

Contagious and epidemic diseases considered with reference to quarantine and sanitary

Chancellor (C. W.)—continued.

laws. Is yellow fever contagious? 22 pp. 8°. Baltimore, J. Cox, 1878.

— An inquiry into the history and etiology of plague, considered with reference to quarantine and sanitary laws. Should a national quarantine be established? 16 pp. 8°. Baltimore, J. Cox, 1879.

— Report to the mayor and city council of Baltimore, upon the sanitary condition of male primary and grammar schools No. 1, corner Green and Fayette streets. 19 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Baltimore, J. Cox, 1879.

Chancerel (C.-R.-F.) * Dissertation sur l'influence morbifique que les agens hygiéniques exercent sur l'organisme. 25 pp. 4°. Paris, 1826, No. 206, v. 203.

Chancerel (Gustave). * Historique de la gymnastique médicale depuis son origine jusqu'à nos jours. 72 pp. 4°. Paris, 1864, No. 149.

Chancerel (Pierre-Athanase). * De l'hémorrhagie intestinale dans la fièvre typhoïde. 35 pp. 4°. Paris, 1853, No. 230, v. 537.

Chancerel (V.) * Soins hygiéniques à donner à l'enfant depuis sa naissance jusqu'au sevrage. 54 pp. 4°. Paris, 1858, No. 189, v. 615.

Chancre [and chancroid].

See, also, **Bubo**; **Syphilis** (Pathology, etc., of); **Syphilization**.

CERNATESCO (J.-N.) * De la marche et de la durée du chancre syphilitique et des syphilides vulvaires pendant le cours de la gestation. 4°. Paris, 1875.

CHÉNIER (H.) * Du chancre. 4°. Paris, 1847.

CHULIGOVSKI (D.) * Materijali dlja patolog. gistol. chankrove. [Pathological histology of chancre.] 8°. St. Petersburg, 1874.

CRACIUNEANU (P.) * Du chancre induré. 4°. Paris, 1868.

DOUSSAINT (A.) * Considérations sur le chancre. 4°. Paris, 1837.

FOURNIER (A.) Recherches sur la contagion du chancre. 8°. Paris, 1857.

FRIEDRICH (F. E.) Ueber die Lehren vom Schanker. 8°. Erlangen, 1861.

HAGEMANN (P.) * Syphilis-Recidiv oder Chancroid? (Pseudo-chancre induré.) Nebst einem Beitrag über syphilitische Lymphdrüsen-Erkrankung. 8°. Würzburg, 1878.

HAHNEMANN (F.) De ulceris venerei canerosi (chancre) ortu et curatione. 4°. Lipsia, 1812.

HWASSER (I.) * Om primära syphilitiska sår. 8°. Upsala, 1848.

LABARTHE (P.) * Le chancre simple. 4°. Paris, 1872.

LANGLEBERT (E.) Du chancre produit par la contagion des accidents secondaires de la syphilis, suivi d'une nouvelle étude sur les moyens préservatifs des maladies vénériennes. 8°. Paris, 1861.

RICORD (P.) Lectures on chancres. [Transl. by C. F. Maunder.] 8°. London, 1859.

— Leçons sur le chancre. 2. éd. 8°. Paris, 1860.

SALEM (M.) * Étude comparative des chancres, chancre simple, et chancre syphilitique. 4°. Paris, 1870.

SCHWARTZ (C.) * Étude sur les chancres du col utérin. (Chancre simple, chancre syphilitique.) 4°. Paris, 1873.

SCRIBE (V.) * Considérations sur le diagnostic différentiel du chancre simple et du chancre infectant. 4°. Paris, 1869.

THUILLIER (J.-A.) * Diss. sur l'ulcère vénérien en général. 4°. Paris, 1819.

VILLAREAL (M.) * Étude sur le chancre. 4°. Montpellier, 1865.

Chancre.

VISINIER (A.) *Du chancre syphilitique primitif. 4^o. Paris, 1836.

WHITE (S.) *De ulcusculis venereis. 8^o. Edinburgh, 1769.

Acton (W.) On the causes, consequences, and treatment of indurated chancre. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 101; 609; 1847, i, 11; 220.—**Adolphus** (J.) Infecting or hard chancre. *N. Jersey Elect. M. & S. J.*, Newark, 1876, iii, 13-15.—**Aubert**. Diagnostic difficile dans un cas de chancre. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880, xix, pt. 2, 30-32.—**Bärensprung**. Die nicht syphilitische Natur des weichen Schankers. *Anu. d. Char.-Krankenb.* . . . zu Berl., 1860, ix, 124-135.—**Beigel** (H.) Ueber den Schanker. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 534-536.—**Belhomme**. Inoculation d'un chancre infectant sur un sujet non syphilitique soumis au traitement mercuriel. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865, iv, 369-372. — Chancre mixte. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1868, ix, 279.—**Bergh** (R.) Om Udviklingen af indurert Chancker ved Smitte fra Sliimpapler. [Production of indurated chancre from inoculation of mucus.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1861, iv, 189.—**Berlioz**. Des rapports de l'anatomie pathologique des chancres mou et infectant avec leur symptomatologie. *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1878, ii, 365-272.—**Böcking** (W.) Dissertatio de pertinacia ulcerum venereorum acrimonia scabiosa complicatorum. *Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir.*, Vindob., 1877, i, 263-284. *Also, transl.*: *Diss. med.-chir.-prat. estr. d. Atti d. r. i. Accad. Gioseffina*, 8^o, Vienna, 1790, 175-203.—**Bondi**. Ein Chancre muet. *Prag. med. Wchnschr.*, 1864, i, 146.—**Boset**. Chancre induré développé deux fois chez le même individu. *Arch. méd. belges*, Brux., 1863, xxxi, 443-445.—**Boys de Loury & Costilhes**. Mémoire sur les chancres chez la femme. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 274-278.—**de Brocu**. Simulation des chancres à la verge. *Arch. méd. belges*, Brux., 1880, 3. s., xvii, 5-9.—**de Bucherie & Ferrier**. Phymosis grave; sphacèle; chancre diphtérique; guérisons rapides. *J. de méd. de Bordeaux*, 1855, xiii, 257-264.—**Bush** (J. F.) Oral chancre. *N. York M. J.*, 1880, xxxii, 298.—**Cadell** (F.) Varieties of infecting chancre. *Edinb. M. J.*, 1877, xxii, 1083-1085.—**Campana** (R.) L'ulcra semplice contagiosa sopra i sifilitici; appunti clinici e sperimentali. *Movimento*, Napoli, 1878, x, 301; 416.—**Caspary** (J.) Zur Anatomie des Ulcus durum und molle. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1876, iii, 45-56.—**de Chapelle**. Observations de kélode cicatricielle à la suite d'ulcères syphilitiques. *J. de méd. de Bordeaux*, 1863, 2. s., viii, 160-169.—**Charlouis** (M.) Zwei Fälle von Ulcera serpiginosa syphilitica. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1879, vi, 537-539.—**Clerc** (F.) Du chancreoide syphilitique ou chancre non infectant. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 1219-1224. — Réponse à quelques points du rapport de M. Cullerier relatifs à la non-identité du chancre infectant et du chancre simple. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 498. *Also*, Reprint. — Sur le chancreoide syphilitique. *Union méd.*, Par., 1855, ix, 16.—**Cock** (E.) A few remarks on primary syphilitic sores, with the view of explaining their condition and appearance as altered and modified in accordance with the difference of the textures on which they are situated. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1877, 3. s., xxii, 1-5.—**Contagne** (H.) De la trace du chancre syphilitique au point de vue médico-légal. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880, xix, pt. 2, 279-285. *Discussion*, 241-243. *Also*: *Lyon méd.*, 1880, xxxiii, 7-13.—**Cullerier**. Chancre. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1813, iv, 503-529. — Sur le chancreoide syphilitique. *Union méd.*, Par., 1855, ix, 11.—**Dafner** (F.) Ueber die Pathologie und Therapie des Schankers. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1874, xxi, 353; 366.—**Diaz Palacios** (E.) La úlcera infectante y la úlcera venérea. *Alumno méd.*, Madrid, 1880-81, i, 18; 27; 34.—**Diday** (P.) Du chancre primitif du frein de la verge, et d'une nouvelle manière de le traiter. *Gaz. méd. de Lyon*, 1855, vii, 348-355. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1855, ii, 749-753. — [Du chancre produit sur la contagion de la syphilis secondaire.] *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 569-571. — Note sur l'irréversibilité chancreuse. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863, ii, 127; 208. — Étude sur le chancre mixte; à propos de la thèse de M. le Dr. Nodet. *Gaz. méd. de Lyon*, 1863, xv, 466-481. — Du chancreoide mixte. *Anu. Soc. de méd. de Lyon*, 1869, 2. s., xvii, 277-285.—**Dolbeau**. Rapport sur un travail par M. le docteur de Saint-Germain: De l'érosion chancreuse. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1868, 2. s., viii, 44.—**Drejer** (C. P. A.) Skal man cauterisere en Chancker eller ikke? [Shall one cauterize in chancre or not?] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1860, iii, 73; 77.—**Dron** (A.) Du chancre mixte. *Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 293-296. — Chancre serpiginoux. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, x, 113-116. — Observation de greffes épidermiques sur un chancre syphilitique. *Anu. Soc. de méd. de Lyon*, 1872, 2. s., xx, 238-241. *Also*: *Lyon méd.*, 1872, xii, 603; 607. *Also*: *Anu. de dermat. et syph.*, Par., 1874, v, 284-288.—**Drysdaile** (C. R.) Duality of the chancre. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xii, 405-407.—**Dubuc** (A.-F.) D'une variété chulique du chancre syphilitique de l'homme; du chancre

Chancre.

syphilitique multiple herpétiforme. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1874, v, 241-275. *Also, transl.*: *Anu. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1874, v, 225-376.—**Dulles** (C. W.) What is a chancre? *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1879, i, 58-63. *Also*: *Phila. M. Times*, 1879, ix, 397-402.—**Fabre-gas** (J.) Sintomatologia del chancre indurado. *Complador méd.*, Barcel., 1866-7, ii, 14; 52.—**Fernandez** (J. S.) Observacion clinica de un chancre indurado del párado superior del lado izquierdo recogida en la sala de Santo Tomás, del doctor Lallier. *Anfitreato anat.*, Madrid, 1875, iii, 433.—**Ferrari** (P.) Contribuzione alla patologia e alla clinica della lesione iniziale della sifilide. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 846-850.—**Ferrer & Viñerta** (E.) Úlcera venérea en el prepucio glande; fimosis accidental inflamatorio consecutivo. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1877, iii, 63-72.—**Folli-neo** (F.) Contribuzione alla clinica delle malattie sifilitiche sulla escissione della sclerosi iniziale sifilitica. *Morgagni*, Napoli, 1879, xxi, 604-613.—**Fournier** (A.) Chancre. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1867, vii, 58-143. — De l'induration chancreuse chez la femme. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1869-70, ii, 39; 263. — Diagnostic général du chancre syphilitique. *Union méd.*, Par., 1871, 3. s., ii, 229; 245; 253; 301. *Also*, Reprint. — Des indurations secondaires et des transformations du chancre. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1872, iii, 255-270. — Multiplicité (De la) du chancre simple chez la femme. *Ibid.*, 1873-74, v, 356-372.—**Gaileton**. Chancres multiples; incubation longue; inoculation positive; syphilis constitutionnelle. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xvii, 408-411. — Observations de deux chancres indurés chez le même sujet survenus à quatre mois de distance. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1868, vii, 272-285. — Du pseudo-chancre. *Lyon méd.*, 1869, iii, 380-382. — Pseudo-chancre induré. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1870, ix, 261-263.—**Gamberini** (P.) Le lezione sull' ulcero fatte dal Ricord nell' anno 1856. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1859, 4. s., xi, 177-198. *Also, transl.* [and Abstr.]: *J. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1859, xxix, 116-122.—**Geindurcede**. Chancre en chancreoide. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1855, v, 431; 441.—**Gelabert** (E.) Double chancreoide en el dorso del pueto, seguido de gangrena y conatos de fagedenismo; linfangitis consecutiva con edema considerable del prepucio y fimosis; bubon chancreoso sintomático. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1875, i, 217-223.—**Gennades** (G. S.) Παρατηρήσεις τινές περί του πύου των πρωτοπαθών σφιλικών έλκών. *Ιατρική Μέλσσα*, Αθήναι, 1855-6, iii, 220; 262.—**Gibier**. Observation de chancre syphilitique à siège insolite. *Union méd.*, Par., 1880, 3. s., xxx, 523.—**Glück** (L.) O istocie przyrzużu szankrowego. [On true chancre.] *Przegł. lek.*, Kraków., 1880, xix, 315; 330; 347.—**Gosselin**. Chancre syphilitique et bubou strumeux; roséole et eczéna. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 1185.—**Gouguenheim & Bruneau** (F.) De la folliculite chancreuse ou chancro mou folliculaire. *Union méd.*, Par., 1880, 3. s., xxx, 61; 136; 194; 242.—**Gould** (A. P.) Case of chancre on right side of penis and bubo in left groin. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 84.—**Gregory** (E. H.) Clinical lecture on chancre. *St. Louis M. & S. J.*, 1868, n. s., v, 289-293.—**Gross** (S. D.) Multiple chancre. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 401.—**Grünfeld** (J.) Die Härte des Schankers als Charakteristium der Initialform von Syphilis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 417.—**Guérin** (A.) Du chancre induré. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 305; 321; 333.—**Hammond** (W. A.) A course of lectures on chancre. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, iii, 1; 17; 33; 49; 65.—**Haynes** (A. C.) On chancres. *Nashville J. M. & S.*, 1868-9, n. s., iv, 481-485.—**Hoppe** (J.) Ist der primäre Schanker ein örtliches Leiden oder ist er ebenfalls schon das Product eines Allgemeineidens? *Med. Ztg.*, Berl., 1858, n. F., i, 205-207.—**Horteloup**. Principaux caractères du chancre simple ou chancre mou. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1879, i, 758-764. — Note sur le chancre simple et sur l'adénite chancreuse. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1880, 2. s., i, 54-63.—**Huetter** (C.) Zur Geschichte der Excision der syphilitischen Initialsklerose. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1879, vi, 385-388.—**Hutchinson** (J.) Clinical lecture on soft chancres in their relation to syphilis. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 409; 444.—**Hyde** (J. N.) On chancre of the meatus and urethra in the male. *Chicago M. J. & Exam.*, 1880, xii, 113-127.—**Incubation** du chancre. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1859, vii, 139-141.—**Johnson**. Some peculiar forms of venereal sore. *Lond. M. & S. J.*, 1834, v, 21.—**Johnson** (W. B.) Gummata of the penis resembling phagedenic chancre. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 228.—**Juchnitski** (G.) O chanckrach. *Med. pribav. k. morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1869, viii, 345-395.—**Jürgensen**. Zur Lehre von der Incubationszeit des nicht intirendren Genitalgeschwürs. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1866, i, 541.—**Jullien** (L.) Étude sur les variétés et les formes anormales du chancre simple. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 637; 733; 739; 782; 797.—**Klink** (E.) Schanker-geschwüre der Vaginalportion und der Scheide. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1876, iii, 542-558. — Kilka uwag z powodu wycianania tak zwanych "szankrów twardych". [Excision of chancre.] *Medycyna*, Warszawa, 1879, vii,

Chancre.

657; 673; 689. — Owrzodzenia szankrowe i pierwotne stwardnienia przymiotowe na niezwykłych miejscach ciała. [Chancre of unusual size.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1880, lxxvi, 114-136. — O najniższych nstrojach szankra twardego. [On chancre in concealed places.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 633-636. — **Kohn** (E.) Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Ulcus serpiginosum. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1871, i, 66-71. — **Kraemer** (A.) Einige Bemerkungen über die Incubationszeit des indurirten Schankers. Ztschr. f. pract. Heilk., n. Med.-Wes., Hannover., 1866, iii, 466-468. — **Lagneau** (G.) Quelques remarques sur les chancres simples et infectants, et sur le dualisme chancreux. Gaz. hebdom. de méd. et chir., Par., 1867, 2, s., iv, 146-150. — **Lagneau** (L.-V.) Chancres syphilitiques. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vii, 246-259. — **Landowski**. Du chancre infectant. J. de thérap., Par., 1880, vii, 461-469. — **Langlebert** (E.) Du chancre produit par l'inoculation physiologique ou artificielle des accidents secondaires de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 338; 374. — **Langlebert & Diday** (P.) Dualisme chancreux; proposition d'inoculations expérimentales. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 125. — **Laroyenne** (L.) Études expérimentales sur le chancre. Annuaire de la syph. et mal de la peau, Par., 1859, 235-255. — **Legros & Michot**. Greffe d'un chancre induré sur un cochon d'Inde. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4, s., iv, 165. — **Létoile** (M.) Étude sur le chancre infectant de la vulve chez l'enfant. Franco méd., Par., 1878, xxv, 65; 81. — **Liebermann** (H.) Du chancre phagédénique au Mexique, et de son traitement par le calomel à doses fractionnées, suivi de deux observations. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1864, 3, s., xii, 400-412. — **Loomis** (A. L.) Affections of the lymphatic ganglia attended upon soft chancres. Am. M. Month., N. Y., 1862, xvii, 407-410. — **Malherbe** (A.) Note sur deux cas de chancre infectant observés dès le début. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1874, viii, 60-62. — Note sur deux cas de chancre induré, observés chez des sujets ayant eu précédemment la syphilis. *Ibid.*, 1877, 2, s., i, 18-24. — **Manero** (E.) Chancre; el fagedenismo no es entidad específica, sino complicación de la úlcera sifilítica, dependiente de condiciones, bien de namicas, individuales o fisiológicas, bien patológicas y terapéuticas. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 160-163. — **Manoury**. Recherches expérimentales sur l'action spéciale du chancre syphilitique de l'homme sur les animaux. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 342. — Excision d'un chancre syphilitique ulcéré depuis 4 jours; introduction de ce chancre dans le tissu cellulaire sous-cutané de la région supérieure du cou d'un lapin; inflammation rapide; suppuration abondante; mort du lapin 16 jours après l'introduction de la pustule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 49-56. — **Martin**. Observation de chancre mixte. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 374-381. — **Martin** (A.) & **Dron** (A.) Nature du chancre mixte. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 298. — **Maunder** (C. F.) Note on the importance of a differential diagnosis of chancre. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 224-230. — Remarks on a rare form of indurated chancre in the male. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 442. — **Mauriac** (C.) De la balanoposthite gangréneuse symptomatique du chancre simple. Progrès méd., Par., 1874, ii, 469; 483. — Rareté actuelle du chancre simple. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 882; 889; 939; 1011; 1052; 1066; 1099; 1148; 1163; 1186; 1196; 1203; 1209. — Coïncidences pathologiques du chancre infectant. *Ibid.*, 1880, liii, 451; 481; 509. — Complications du chancre syphilitique. Union méd., Par., 1880, 3, s., xxix, 981; 989. — Diagnostic du chancre syphilitique. France méd., Par., 1880, xxvii, 321; 329; 345. — **Michaelis**. Ueber Schankercontagium. Wien. med. Presse, 1866, vii, 420-422. — **Montaz** (L.) Recherches sur la trace indélébile du chancre syphilitique. Lyon méd., 1879, xxxii, 441; 486; 516. — Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 243-278. — **Morgan**. On the duality of venereal sores. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 639-641. — **Musset** (H.) Du chancre au point de vue de la diathèse syphilitique. Union méd., Par., 1855, ix, 257; 291; 323; 347. — **Ordoncz**. Note sur l'anatomie pathologique du chancre induré du prépuce. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3, s., v, 83. — **d'Ormea** (S.) Caso clinico di ulcere costituzionale sifilitica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4, s., xxiv, 369-380. — **Otis** (F. N.) The venereal ulcer, or chancreoid. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 155-158. — Also: Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, n. s., iii, 247-256. — Classroom lessons on chancreoid. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 223; 403; 421. — **Pisnevski** (F. A.) Nische organizmi tverdogo chankra. [Nature of hard chancre.] Vrach. St. Petersburg, 1880, i, 293; 309. — **Profeta** (J.) On cephalic non-infecting chancre; new facts. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 372-376. — **Proksch** (J. K.) Ueber die historische Berechtigung der Benennung "Hunter'scher Schanker". Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 172-174. — **Puerto** (J.) Del chancreo. Observador méd., México, 1874, 6, iii, 245-251. — **Reau** (W. H.) Case of complete obliteration of the penis. Madras Q. J. M. Sc., 1861, iii, 196-198. — **Recherches** sur la syphilis: Du chancre. Gaz. d.

Chancre.

hép., Par., 1862, xxxv, 565. — **Reder** (A.) Ueber die Trennung des Schankers von der Syphilis. Med. Jahrb., Wien, 1862, iii, 57-68. — **Rey** (A.) Cas de chancre induré et de chancre simple, transmis l'un et l'autre par un chancre induré. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 327. — **Richardson** (T. G.) Diagnostic differences between chancre and chancreoid. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, vii, 237-242. — **Richardson** (T. G.) Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 301-307. — **Richerand**. Ulcères syphilitiques. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvi, 219-238. — **Ricord** (P.) Considérations pratiques sur le chancre, pour servir à la thérapeutique des affections syphilitiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, xi, 49; 92; 119; 187; 281; 373. — Also, *transl.*: Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 474; i, 146. — Also, Reprint. — Traité pratique des maladies vénériennes, ou recherches critiques et expérimentales, sur l'inoculation, appliquée à l'étude de ces maladies. [Rev.] Edinb. M. & S. J., 1839, li, 448-471. — Ueber den indurirten und nicht-indurirten Schanker; den virulenten Bubo. Mittheilung von H. Gabaldà. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 132-137. — Leçons sur le chancre. Union méd., Par., 1857, xi, 1; 9; 21; 33; 45; 69; 86; 109; 141; 178; 217; 242; 266; 301; 330; 345; 355. — **Ricordi** (A.) Nuovo tributo allo studio dell'ulcerismo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iv, 81-85. — **Riueker**. Ueber den pseudo-indurirten Schanker der Syphilis. Wien. med. Bl., 1880, iii, 734; 759. — Also: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1880, n. F., xiv, pp. xxxiv-xxxviii. — **Rollet** (J.) Destruction des chancres non-infectants à toutes leurs périodes par une cantharisation de deux heures avec la pâte de chlorure de zinc. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2, s., v, 367-379. — Du chancre produit sur la contagion de la syphilis secondaire. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 563-569. — Coïncidence du chancre syphilitique primitif avec la gale, la blennorrhagie, le chancre simple et la vaccine. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 160-163. — Sur et contre le dualisme chancreux. Lyon méd., 1872, xi, 427-430. — Chancre simple. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xv, 225-281. — Chancre syphilitique. *Ibid.*, 281-386. — **Schürmann**. Y a-t-il deux espèces de chancres? J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxii, 141-146. — **Segura** (A.) Accidentes producidos por la inoculación verificada como elemento de diagnóstico del chancreo. Porvenir, México, 1870, ii, 298-319. — **Simon-Dawosky**. Zur Chankerfrage. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 153-156. — **Signaud** (C.) Ueber das Vorkommen des Schankers in der Scheide und auf dem Scheidentheile der Gebärmutter. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien., 1855, i, 53-57. — Syphilis und venerische Geschwürsformen. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, 204-272. — **Sistarch**. Unitéisme et dualisme chancreux. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 425-432. — **Smith** (H.) Recurring chancre of the penis, followed by epithelioma. Lancet, Lond., 1877, i, 345. — **Soler**. Historia de un chancreo infectante. Rev. de cien. méd., Barcel., 1875, i, 258-264. — **Soler & Buscallá**. Sifilis. El chancreo, tiene asiento en el cuello del útero y en la vagina? *Ibid.*, 1879, v, 241-243. — **Sturgis** (F. R.) The initial lesion of syphilis. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 17-19. — On the virus of the simple venereal ulcer (chancreoid). Specialist & Intellig., Phila., 1880-81, i, 29-32. — **Suche** (S.) Chancres multiples des organes de la génération; un chancre sur l'épaule gauche; inoculation de ce chancre avec succès. Union méd., Par., 1853, vii, 37. — **Thiry**. Chancre à la commissure inférieure; engorgement cellulaire de la marge de l'anus; chancre phagédénique à la partie inférieure du rectum; glossite et gencivite diphtérique. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 149-151. — **Tiffany** (L. McL.) Note on chancre. [Primary syphilis unaccompanied by induration.] Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 391. — **Tomellini** (L.) Delle ulcere veneree fuori degli organi genitali; casi clinici osservati nella sezione chirurgica di questo ospedale militare; inoculazioni di calomelanos, loro valore terapeutico. Gior. di med., farm. et vet. mil., Firenze, 1872, xx, 298-312. — **Venning** (E.) Infecting and non-infecting chancre. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1867, ii, 145-150. — **Venot** (J.) père. De l'induration du chancre de la muqueuse vaginale. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2, s., vi, 63-70. — **Verardini** (F.) L'ulcero molle in attenzione colle papule. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4, s., xxii, 313-317. — **Vernelin**. Lésion des glandes sudoripares dans l'ulcération chancreuse simple. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2, s., vii, 390-392. — **Vidal**. Deux chancres indurés à trois ans d'intervalle chez le même individu. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1213. — **Vogt** (P.) Zur Lehre vom Hunter'schen Schanker. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 402-404. — **Wertheim**. Weiche Geschwüre an den Genitalien; breite Condylome am After; Knotensyphilis; syphilitische Kehlkopfentzündung. Ber. d. k. k. Krankenhaut. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 218. — **Wilmart** (L.) Chancre terminé par induration; ablation chirurgicale du syphiloma. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 9. — **Wilson** (J. T.) The relation of soft chancre to other forms of syphilis. Kansas City M. J., 1871, i, 101-105. — **Zeissl** (H.) Zur Nosogenie der sogenannten Hunter'schen Gewebsinduration. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 385-388.

Chancre (Abnormities of).

See, also, **Anus** (*Syphilitic disease of*); **Chancre** (*Urethral*); **Mouth** (*Syphilis of*); **Rectum** (*Syphilis of*); **Syphilis** (*Cases of, Abnormal*).

AUBERT (P.-F.) *Du chancre intra-utérin. 4°. Montpellier, 1867.

BUZENET (J.-J.-A.) *Du chancre de la bouche, son diagnostic différentiel. 4°. Paris, 1858.

Baerensprung. Der Harnröhrenschanker. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1855, vi, 1. St., 23-36, 1 pl.—**Bernard** (E.) Syphilis constitutionnelle; chancre de la paupière. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1875, xiii-xiv, 104-108.—**Botot.** Observation sur un chancre à la voûte du palais, qui a dégénéré en tumeur squarreuse et cancéreuse de la grosseur de la moitié d'un petit œuf de poule. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 269-274.—**Bryant.** Chancres in adults and children attacking unusual positions, associated with syphilis. Lancet, Lond., 1868, i, 525.—[Cases.] Syphilitic sore on the lip, with an unusual history. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 594.—Chancre on the finger of a dentist, supposed to be communicated from the mouth of a patient. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 38.—Chancre of the finger, followed by buboes on the elbow and axilla. Lancet, Lond., 1860, i, 573.—Chancre mou de la conjonctive chez une malade atteinte de plaques muqueuses multiples. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 40.—Case (A.) of primary syphilitic ulcer of the lip. Lancet, Lond., 1870, ii, 603.—**Churchill.** Constitutional syphilis following primary sore on thumb of medical student. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 160; 190.—**Clément.** Observation de chancre induré de la joue. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 107-112. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 528-530.—**Coote.** Chancre of the lip of a girl, with sublingual bubo. Lancet, Lond., 1861, i, 288.—**Cutter** (J. C.) Chancre of the nostrils. Phila. M. Times, 1879-80, x, 299.—**Demarquay & Tirard** (J.) Two cases of soft chancres of the fingers, accompanied by chancreous buboes in the epitrochlear region. Lancet, Lond., 1872, ii, 11.—**Dickinson.** Chancre on upper lip; syphilitic eruption. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 476.—**Diday** (P.) Étude sur le chancre de l'amygdale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862, i, 45-70. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 378; 398.—**Diday.** Observation de chancrelle de la bouche. Ann. de dermat. et syph., Par., 1872, iv, 92-94.—**Fournier** (A.) Étude sur le chancre céphalique. Union méd., Par., 1858, xii, 74; 86; 98; 109; 137. Also, Reprint. — Le chancre céphalique. Union méd., Par., 1858, xii, 534. — Deux cas de chancre syphilitique de la région du cou. Ann. de dermat. et syph., Par., 1877, viii, 64-67.—**Fox** (G. H.) Oral chancre: cases and comments. N. York M. J., 1880, xxxi, 145-151.—**Gondouin** (A.) Chancre de l'amygdale; syphilis transmise d'un nourrisson à sa nourrice. Union méd., Par., 1869, vii, 553-556.—**Henry** (M. H.) Four cases of chancres in anomalous locations. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 353-356.—**Hinlot** (A.) Quelques observations de chancres extra-génitaux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1879-80, x, 29-56.—**Hutchinson** (J.) Probable hard chancre on eyelid. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 432.—**Keyes** (E. L.) Multiple chancre of the nipple. Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 126.—**Mason** (F.) On infecting sores on the lips and in other anomalous positions. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, n. s., iv, 163-177.—**A syphilitic infecting sore on the middle of the front of the right thigh.** Med. Press & Circ., Lond., 1874, lxxviii, 355.—**Syphilitic sore on the upper part of the thigh.** Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 7.—**Mracek** (F.) Die syphilitische Primärsklerose ausserhalb der Genitalsphäre. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 9; 47; 81; 113; 142.—**Netleship** (E.) Chancre within the nostril, followed by constitutional syphilis. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 363.—**Palfard.** Cas de chancre à siège insolite. Lyon méd., 1872, ix, 36; x, 481.—**Plumert** (A.) Primäres Ulcus induratum am Kinn. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 556.—**Profeta** (J.) Sur le chancre non infectant céphalique; nouveaux faits. Ann. de dermat. et syph., Par., 1874, v, 197-204.—**Protopopoff** (P. S.) Sluchai tverdogo shankria na verchni gubio. [Hard chancre of upper lip.] Vrach. St. Petersburg, 1880, i, 139.—**Ricord** (P.) Du chancre de la bouche et de son diagnostic différentiel. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 502; 537.—**Schwartz** (C.) Observation de chancre syphilitique du col. Ann. de dermat. et syph., Par., 1875, vi, 51-53.—**Sigmund.** Ueber primär-syphilitische Geschwüre an minder gewöhnlichen Körperstellen. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 49.—**Ueber primitive Syphilis auf den Mundlippen.** Ibid., 1868, xviii, 137; 160.—**Smith** (W. P.) Case of chancre of the eyelid, complicated with gonorrheal ophthalmia. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 33-38.—**Taylor** (R. W.) Clinical observations on a case of cephalic chancreoid ulceration resulting from accidental auto-inoculation. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 408-415. Also, Reprint. — Notes on a rare appearance presented by the initial lesion of syphilis. Arch. Dermat., N. Y., 1876, iii, 5-9.—

Chancre (Abnormities of).

Tirard (J.) Chancres du doigt; bubons chancreux sub-épitrochléens. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 554; 562.—**Venot.** Deux cas de chancre mon céphalique. Bordeaux méd., 1875, iv, 105; 147.

Chancre (Phagedenic).

BELHOMME (L.) *Du chancre phagédénique et de son traitement. 4°. Paris, 1862.

BROUSSON (E.) *Du chancre phagédénique et de son traitement par le calomel à doses fractionnées. 4°. Strasbourg, 1862.

CAURO (P.) *Du chancre phagédénique et de son traitement. 4°. Montpellier, 1877.

PICHARD (A.) *Du phagédénisme tertiaire. 4°. Saint-Lo, 1879.

Anderson (W. H.) Detail of a case of phagedenic chancre, with some remarks on that disease. N. Oil. M. & S. J., 1850-51, vii, 716-721.—**Arnott.** Phagedenic chancre. Lancet, Lond., 1841, i, 165.—**Arquer Sainz** (A.) Chancre hlando del glande seguido de un bubon ulcerado que sufrió la complicación fagedénica. Independ. méd., Barcel., 1874-5, vi, 164-167.—**Belhomme** (L.) Du traitement du phagédénisme chancreux au moyen du calomel pris à l'intérieur. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1868, lxxiv, 535-548.—**Berlioz.** Chancre phagédénique syphilitique. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878-9, iii, 124.—**Bishop** (G. H.) Notes on a few cases of phagedæna in the Female Lock Hospital, London. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 122.—**Campana** (R.) Ulcera fagedénocancerosa. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1860, xv, 91-98.—[Cases.] Phagedenic sore of glans penis, exposing the corpus cavernosum. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 263.—Ulcerations chancreuses; phagédénisme; hons effets d'ahord de la poudre d'iodoforme. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 181.—**Coulson** (W. J.) Case of phagedenic chancre treated by the warm bath. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 350.—**Courtin** (E.) Chancre phagédénique de la verge; ulcères inguinaux de même nature. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 89-102.—**Chancres phagédéniques diphtériques inguinaux, avec lésion des os du bassin et ulcérations intestinales.** Ibid., 351-358.—**Desprès** (A.) Des chancres phagédéniques du rectum. Arch. gén. de méd., Par., 1863, i, 257-283.—**Diday.** Observation pour servir à l'histoire du chancre induré phagédénique dans ses rapports avec le chancre mixte. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 38-41.—**Drou.** Cas de chancre phagédénique serpiginieux. Lyon méd., 1870, v, 559-562.—**Étude sur le chancre compliqué de gangrène.** Ibid., 1872, x, 39.—**Foot** (H. E.) Phagedenic chancres treated with carbolic acid. Cincl. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 22-24.—**Fournier** (A.) Sur le phagédénisme tertiaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 3. s., i, 256-261.—**Phagedenismo terciario del pié; tisis sífilítica.** Génio méd. quir., Madrid, 1879, xxv, 235; 250.—**Gine** (J.) Phagedenismo cronico di forma lupinosa. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1877, xii, 237-239.—**Guthrie** (G. J.) Remarks on certain opinions and doctrines relative to the phagedenic ulcer contained in Mr. Carmichael's late work on venereal diseases. Med.-Chir. J., Lond., 1818-19, i, 323-340.—**Phagedenic ulceration of the penis.** Lond. M. & S. J., 1836, viii, 157.—**Heyfelder.** Ueber Ricord's phagedénischen Chancre. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 44.—**Hutchinson** (J.) The treatment of phagedenic chancres by continuous irrigation. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 497.—**On syphilitic phagedæna.** Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 383-387.—**Rapidly spreading phagedæna of nose, following primary syphilis.** Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 696.—**Kenward** (T.) Phagedæna. A very severe case; employment of the tincture of calendula locally. Med. Arch., St. Louis, 1871, vi, 1-7.—**Klink** (E.) Dwa przypadki szankrów rozpadowych zrazych (ul. phagedénica). Kilka uwag praktycznych o leczeniu tego rodzaju szankrów. [2 cases of phagedenic ulcer.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 737; 753; 769.—**Lombard** (F.) Di un special modo di curare le ulcere fagedéniche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 1156-1158.—**Manouvrier.** Du chancre phagédénique. Presse méd. helg., Brux., 1855, vii, 317-319.—**Meyer** (G.) Ueber die äussere Anwendung des Opiums gegen phagedénische Geschwüre am Penis. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 356-359.—**Hilton** (J. L.) Phagedenic chancre. Med. Times, Lond., 1850, i, 625.—**de Oliveira** (J.-B.) Chancre induré compliqué de phagédénisme et de gangrène; perte de la verge. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1877, xlv, 347-356.—**Pauls.** Phagedénischer Schanker am Oberschenkel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1853, xxii, 528-531.—**Porter** (A. M.) Notes on a case of phagedenic chancre occurring on the dorsum penis, accompanied by hulo of the right side, and followed by conjunctivitis, passing rapidly into scleritis and acute keratitis of the right eye. Med. Press & Circ., Dnbl., 1867, iii, 310-312.—**Picognat** (E.) Du traitement du chancre phagédénique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxvi, 11; 117.—**Re-nant** (A.) Observation pour servir à l'histoire du traitement par le camphre des chancres compliqués de phagédé-

Chancre (Phagedenic).

nisme. Union méd., Par., 1873, 3. s., xiii, 483-486.—**Ricciardi.** Due casi di fagedenismo tolti dalla relazione trimestrale della sezione venerei in Ancona. *Gior. di med., farm. e vet. mil.*, Firenze, 1867, xv, 823-829.—**Rollet (J.)** Noto sur la destruction du chancre phagédénique serpigneux par la cautérisation actuelle. *Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 474-479.—**van Roosbroeck.** Balano-posthite chancreuse; phlegmon gangréneux de la verge; caractère pernicieux; administration du sulfate de quinine; guérison. *Presse méd. belge, Brux.*, 1853, v, 253.—**Roquette (C.)** Cas raro do guérison spontanée de chancre phagédénique. *Union méd.*, Par., 1857, xi, 290-292.—**Saint-Philippe (R.)** Noto sur un cas de phagédénisme gangréneux, survenue pendant la variolo, chez un malade porteur d'un chancre; perte presque absolue de la verge. *Mém. et bull. Soc. doméd. et chir. de Bordeaux*, 1877, 495-506. *Also*: *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1877, vi, 593-597.—**Scarenzio (A.)** Vasta ulcerazione a base fibro-elastica sulla estremità dorsale del pene. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1867, iii, 19-23, 1 pl.—**Silimant (L.)** Chancre phagédénique torpide datant de quatre mois et ayant détruit la plus grande partie du prépuce; guérison rapide. *Presse méd. belge, Brux.*, 1878, xxx, 369-371.—**Stitzer.** Gangrän der Primäraffection mit nachfolgender Syphilis acutissima. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1876, viii, 229-240.—**Teirlinck (C.)** Observation de chancre phagédénique serpigneux, guéri par l'application continue d'une solution caustique d'azotate d'argent. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1849, xxiii, 196-201.—**Thiry.** Du cyanure du mercure considéré comme moyen curatif des chancres phagédéniques, et ulcères serpigneux, etc. *Arch. de la méd. belge, Brux.*, 1842, viii, 35-37.—**Vidal.** Observation de chancre phagédénique. *Presse méd. belge, Brux.*, 1849, i, 33-35.—**Chancres phagédéniques; phimosi; phlegmon gangréneux consécutif; guérison. *Ibid.*, 1855, viii, 189-191.—**do Valle (A. G.)** Cancro phagédénico gangrenoso do genital; symptomas secundarios de syphilis; cura do cancro; permanencia da syphilis constitucional. *Escholiaste med.*, Lisb., 1855, vi, 65-68.—**Considerações sobre a pathogenia e o tratamento do cancro phagédénico. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1860, 2. s., xxiv, 426-435. *Also*: *Escholiaste med.*, Lisb., 1859, x, 241-244.—**Vidal.** Chancres phagédéniques. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, v, 191.—**Viera y Carreras (J.)** Bubon virulento phagédénico de extraordinarias proporciones. *Independ. méd.*, Barcel., 1872-3, iv, 52-54.—**White.** Sloughing ulcer of the prepuce, terminating in the total destruction of the glans. *Lond. M. & S. J.*, 1836, viii, 156.—**Woodson (I. B.)** A case of phagédénic chancre, involving the arteria dorsalis penis. *Kansas City M. J.*, 1871, i, 301-303.—**Wright (C. O.)** Phagédénic chancreoid. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., iii, 513.****

Chancre (Treatment of).

DEBAUGE (H.) *Traitement des chancres simples et des bubons chancereux par la cautérisation au chlorure de zinc. 4°. *Paris*, 1858.

KASZLINSKI (F.) *Ueber Excision der Schanker. 8°. *Greifswald*, 1874.

OBERTIMPFER (J.) *De ulceris syphilitici primarii therapia in universum. 8°. *Turici*, 1846.

d'Amico (C.) Cura dell' ulcero venereo cronico col jodoformio. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1870, i, 333-343.—**Auspitz (H.)** Ueber die Excision der Hunter'schen Induration. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 1565; 1599; 1879, xx, 537; 572.—**Zur Frage der Excision der syphilitischen Initialsklerose.** *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1880, vii, 281-292.—**Bernard (A.)** Iodoform as a local application in venereal sores. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 294.—**Bonsall (C. T.)** Treatment of chancre in the early stage of syphilis. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1858, xi, 96.—**Browne (F. B. C.)** Hæmstatic and curative qualities of ferri per sulphas in urethral chancres with hemorrhage. *San Francisco M. Press*, 1860, i, 82.—**Bryce (C. A.)** Iodoform in chancre. *Louisville M. News*, 1878, v, 107.—**Burton (E. J.)** External application of calomel for chancre. *Lancet*, Lond., 1838, ii, 479.—**Chadzynski (J.)** Sur la valeur prophylactique de l'excision de la sclérose syphilitique initiale. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1880, 2. s., i, 461-476.—**Champonillon.** Du pansement du chancre primitif par la poudre de camphre. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 165-167.—**Charlouis (M.)** Een o bijzondere wijze om hardnekkig serpigineuse syphilitische ulcera te genezen. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1879, n. s., viii, 351-355.—**Conway (J. H.)** On the chloride of zinc as a caustic in chancre. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1855, iv, 473.—**Cooper (A.)** On the treatment of unhealthy local and syphilitic sores by immersion. *Lancet*, Lond., 1879, i, 731.—**Corona (A.)** Il succo gastrico del cane nella cura delle ulcere sifilitiche. Spallanzani, Modena, 1873, xi, 278-284, 1 pl.—**Devergie.** Danger du traitement par la cautérisation des ulcères vénériens primitifs. *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1841, i, 32-36.—**Diday.** De la destruction des chancres primitifs considérée comme moyen de les guérir et comme moyen de

Chancre (Treatment of).

prévenir la syphilis constitutionnelle. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1857, 2. s., v, 411-436.—**Dron (A.)** De la méthode destructive des chancres, de son mode d'exécution, de ses avantages, de ses limites. *Annuaire de la syph. et mal. de la peau*, 1858, Par., 1859, 202-235.—**Dyes.** Die Heilung des Schankers durch die Eliminationsmethode. *Deutsche Klinik*, Berl., 1866, xviii, 393.—**Ferguson (A.)** [On sulphate of soda poultice in the cure of chancre. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, x, 499.—**Friant.** Note sur le traitement du chancre mou par le collodion riciné au chlorure de zinc. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 424-428.—**von Guggenberg (O.)** Zur Behandlung der Ulcera syphilitica mit Iodoform. *Med.-chir. Contrabl.*, Wien, 1877, xii, 160.—**Hacker.** Wallaco's Behandlung der einfachen prim. Syphilis durch das Causticum. *Summ. d. Nouest. u. Wissensw.*, a. d. ges. Med., Leipz., 1841, n. F., xvi, 88-91.—**Hammer.** Nouveau traitement rationnel du chancre. [Rapp. de Cullerier.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 124-144. *Discussion*, 155; 171; 189.—**Hennrotay (E.)** Réflexions sur un nouveau mode de traitement des ulcères vénériens primitifs. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1852, ix, 241-248.—**Hlavacs (J.)** Anwendung der Borsäure bei weichen Schankerformen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 41.—**Klink (E.)** Kilka uwag z powodu wycinania tak zwanych "szankrów twarkych". [Excision of initial chancre.] *Medycyna*, Warszawa, 1879, vii, 657-661.—**de Luen (D.)** Lo stropicciamento come mezzo curativo delle ulcere veneree primitive. *Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1878, xxxii, 5.—**Martens.** Bemerkungen über die Unzweckmässigkeit der bloss äusserlichen Behandlung des venereischen Chankers. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1803, 5-9.—**Maury (T. F.)** Treatment of chancre. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 568-570.—**Naumann.** Zur Behandlung syphilitischer Geschwüre. *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1830, i, 254-256.—**Neumann (I.)** Ueber die Excision von indurirten Schankern und der Abschneidung mittelst der elastischen Ligatur. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 491.—**Osiander (F. B.)** Gute Wirkung der s. g. äthiopischen Pillen und des Wallnusschalen-Extracts bei venereischen Geschwüren. *In his: Denkwürdgn. f. d. Heilk.*, u. Geburtsh., 89. Götting., 1794, i, 224-241.—**Paschke (H.)** Bemerkungen über die Behandlung syphilitischer Geschwüre. *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1879, v, 241; 256.—**Piffard (H. G.)** On the treatment of chancroids by actual cautery. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 178.—**Porter (W. G.)** The treatment of chancres. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1877, xxxvi, 47-51.—**The mercurial treatment of chancre. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1879, i, 63-68. *Also*: *Phila. M. Times*, 1879, ix, 402-404.—**Quelques idées sur le pansement de certains chancres vénériens.** *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, ix, 188-190.—**Reimonenq.** Chancre de la verge; tartrate ferriquo-potassique; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, xii, 308.—**Ribes (F.)** pers. *Considérations sur l'excision et la cautérisation des chancres vénériens.* *Hygie*, Brux., 1827, ii, 73-95. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1827, iv, 234-260.—**Riedinger.** Excision einer sogenannten Initialsklerose. *Med.-chir. Contrabl.*, Wien, 1880, xv, 136.—**Robert (M.)** De l'emploi des carbonates alcalins contre les chancres pultacés. *Union méd.*, Par., 1855, ix, 219.—**Rollet (J.)** Destruction des chancres non infectants, à toutes leurs périodes, par une cautérisation de deux heures avec la pâte de chlorure de zinc. *Gaz. méd. de Lyon*, 1857, ix, 451-455.—**Note sur la destruction du chancre phagédénique serpigneux par la cautérisation actuelle. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1858, 2. s., vi, 193-205. *Also*: *Annuaire de la syph. et mal. de la peau*, Par., 1859, 117-133.—**Rydygier.** O leczeniu chirurgicznem wiewiorów i pierwotnych stwardnien przymiotowych. [Treatment of primary chancre.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1877, xxiii, 241-247.—**Siemon-Dawosky.** Die Abortivkur des Chankers. *Memorabilien*, Heilbr., 1860, v, 96.—**Zur Kur des Chankers. *Ibid.*, 180; 219.—**Sigmund.** Die Behandlungsweise des Chankers, in ihrer Bedeutsamkeit für das Individuum und die Gesellschaft. *Wien. med. Wchenschr.*, 1855, v, 17; 113; 241; 465.—**Ueber die Behandlung des Chankers beim Manne in der Privatpraxis. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 137-139.—**Soler y Buscallá (J.)** Tratamiento del chancre indurado. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1880, vi, 395-397.—**Strohl (E.)** De la nécessité du traitement local des chancres et du l'emploi dans ce traitement du sulfate de cuivre et du cyanure de mercure. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1841, i, 249; 281. *Also*: *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1841, iii, 201-207.—**Taylor (R. W.)** On some practical points in the prophylaxis and the treatment produced by chancroidal ulcers. *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1872, iii, 295-311.—**Teirlinck (C.)** Nouveau fait confirmant l'efficacité de l'application continue d'une solution caustique d'azotate d'argent dans le traitement du chancre phagédénique. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1851, xxvii, 9-13.—**Thiry.** Du traitement des accidents primitifs. *Presse méd. belge, Brux.*, 1852, iv, 197-201.—**Traitement de certains ulcères vénériens par le râclage suivi de la cautérisation au thermo-cautère.** *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 563.—**Treatment of chancroids with argent. nitr. and iodoform.** *Med. Rec.*, N. Y.,********

Chancre (Treatment of).

1873, viii, 595.—**Ulcernaciones** sífilíticas; gangrena; tratamiento. Corresp. méd., Madrid, 1869, iv, 145-147.—**Venot.** Emploi de la glycérine dans le pansement des ulcères syphilitiques. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 149-156.—**Watkins** (W. H.) Iodoform; its use in scirpiginous chancre of the groin. N. Ori. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 728-730.—**Xanthos** (M. N.) Περὶ τῆς ἐκρωτικῆς θεραπείας τῶν μολυντικῶν ἑλκῶν, ὡς προληπτικοῦ μέσου τῆς ἀφροδισίας λάβης. Τατρικὴ Ἑφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 169-171.—**Zarewicz** (A.) O szczepieniu wydzielinę wrzodu stwardniałego i kłykców sączących osobom kilka wczesna dotkniętym. [Methods of treating syphilitic ulcers.] Przegl. lek., Krakow., 1877, xvi, 109; 121.—**Zeissl** (H.) Ueber die Exzision der syphilitischen Initialsclerose, und die Behandlung der Syphilis. [Jahresb. d. k. k. allg. Krankenh. in Wien, under press.] Wien. med. Presse, 1880, xxi, 868; 899; 929. — Die von uns geübte Behandlungsmethode der weichen Schankergeschwüre. Aorzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, 200.

Chancre (Urethral).

Drinkard (W. B.) Chancroids complicated with urethral chancres. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 262-264.—**Fournier.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 329.—**Gamgee** (J. S.) Chancre in the urethra mistaken for gonorrhoea. Errors in the diagnosis of a chancre of the thumb, produced by accidental inoculation, and followed by secondary symptoms. Assoc. M. J., Lond., 1853, 1109.—**Goeritzius** (J. A.) De hæmorrhagia penis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 80.—**Gukelberger** (C.) In Folge eines Chankers in der hinteren Partie der Urethra entstandene Verschwärung der Vorsteherdrüse, der Blase und des Mastdarms. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 266-270.—**Haibe.** Chancre préputial terminé par induration syphilitomateuse; chancre intra-urétral phagédénique; perforation de l'urèthre; phlegmon; fistule urinaire. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 297-299.—**Keyes** (E. L.) On urethral chancre observed by Desormeaux's endoscope. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1870, i, 37-39.—**Lagneau** (G.) fils. Du chancre larvé ou ulcération syphilitique primitive intra-urétrale profonde, et de la blennorrhagie syphilitique. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 323-337.—**Larsen.** Syphilitisk Saar i Urinrøret med begrændset Urininfiltration; helbredelse ved Calomel-scur. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1848, i, 392-396.—**Ranschoff** (J.) Urethral chancroids. Clinic, Cincinnati, 1878, xiv, 39.—**Sigmund.** Ueber das primäre syphilitische Geschwür in der männlichen Harnröhre. Wien. med. Wochenschr., 1851, i, 21; 84. — Ueber den Harnröhrenschanker beim Manne. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 477-482.

Chancroid.

See Chancre and chancroid.

Chandelux (André-Jacques-Antoine). * Contribution à l'étude des lésions rénales déterminées par les obstacles au cours de l'urine. 48 pp. 4°. Paris, 1876, No. 10.

Chandelux (Louis). * De l'âge critique de la femme (ménopause). 30 pp. 4°. Paris, 1850, No. 76, v. 493.

Chandèse (François). * Des hémorrhagies intestinales dans le cours de la tuberculose. 48 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 216.

Chandler (B.) An essay towards an investigation of the present successful and most general method of inoculation. 2 p. l., 47 pp. 8°. London, J. Wilkie, 1767.

— An enquiry into the various theories and methods of cure in apoplexies and palsies. xi, 148 pp. 8°. Canterbury, Simmons & Kirkby, 1785. [Also, in: P., v. 444; 553.]

Chandler (Charles F.) * Miscellaneous chemical researches. [Göttingen.] 52 pp. 8°. Albany, C. Van Benthuysen, 1857.

— Report on water for locomotives and boiler incrustations; made to the president and directors of New York Central Railroad. 35 pp. 8°. New York, J. F. Trow & Co., 1865.

— Report on the quality of the milk supply of the metropolitan district. 13 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1870.

— Report on the gas nuisance in New York. 109 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1870.

Repr. from: Rep. Metrop. Bd. Health 1869, N. Y., 1870.

Chandler (Charles F.)—continued.

— Report on the quality of the kerosene oil sold in the metropolitan district. 23 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1870.

Repr. from: Rep. Metrop. Bd. Health 1869, N. Y., 1870.

— Lecture on water, delivered before the American Institute of the city of New York. 49 pp., 3 pl. 8°. Albany, Argus Company, 1871.

Repr. from: Tr. Am. Inst., 1870-71.

— Report on petroleum as an illuminator, and the advantages and perils which attend its use; with special reference to the prevention of the traffic in dangerous kerosene and naphtha. 94 pp. 8°. New York, 1871.

Repr. from: Rep. Bd. Health N. Y., 1870.

— Report on the waters of the Hudson River, together with an analysis of the same, made to the water commissioners of the city of Albany. 25 pp. 8°. Albany, Weed, Parsons & Co., 1872.

— Report upon the sanitary chemistry of waters, and suggestions with regard to the selection of the water supply of towns and cities. 31 pp., 1 map. 8°. Cambridge, Riverside Press, 1875.

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1875, i. Also, Editor of: American Chemist, 1870-77.

See, also, **Harris** (Elisha). Sanitary qualities of the water supply of New York and Brooklyn. 8°. New York, 1868.

For Biography, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1879-80, xvi, 833-841, port.

— & **Lewis** (William B.) Reports on the water supply of New York and Brooklyn. Chemical report by C. F. Chandler. Microscopical report by William B. Lewis. 14 pp., 1 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1870.

Repr. from: Rep. Metrop. Bd. Health 1869, N. Y., 1870, iv.

Chandler (Charles W.) [1771-1853].

S. (J. O.) Obituary notice of Charles W. Chandler. Boston M. & S. J., 1853, xlviii, 160-163.

Chandler (George). A treatise on the diseases of the eye, and their remedies; to which is prefixed, the anatomy of the eye; the theory of vision; and the several species of imperfect sight. v pp., 1 l., 191 pp. 8°. London, T. Cadell, 1780.

Chandler (John). A treatise of the disease called a cold . . . also a short description of the genuine nature and seat of the putrid sore throat. 2. ed. 2 p. l., 123 pp. 8°. London, A. Millar, 1761. [Also, in: P., v. 657.]

Chandler (Joseph R.) Outlines of penology. 25 pp. 8°. Philadelphia, 1875.

Repr. from: Penn. Monthly, 1874.

Chandler (Thomas H.) Address before the Massachusetts Dental Society. 16 pp. 8°. Boston, W. H. Chandler, 1868.

See, also, **Leber** (Th.) & **Rottenstein** (J. B.) Dental caries, and its causes. 8°. Philadelphia, 1873.—**Magitot** (E.) Treatise on dental caries. 8°. Boston, 1878.

Chandler (W. H.)

Editor of: American Chemist, 1870-77.

Chandon (C.) * Ueber eine falsche Pulsadergeschwulst. 2 p. l., 64 pp., 2 pl. 8°. Zweibrücken, G. Ritter u. Comp., 1824.

Chandon (Carl). * Beiträge zur Lehre von der Peritonitis, mit besonderer Berücksichtigung der Perforationen des Bauchfelles. 53 pp. 8°. München, C. R. Schurich, 1856.

Chandon (Joannes-Hippolyte-Victor). * An in omni partu prægnantis vitam servare possit obstetricians experius? 12 pp. 4°. Mouspellii, J. Martel, 1776. [P., v. 52.]

Chandron (Charles-Édonard). * Dissertation sur la péritonite aignée. 23 pp. 4°. Paris, 1822, No. 53, v. 171.

Chandru (Charles). * Essai sur la métroragie. 31 pp. 4°. Paris, 1832, No. 268, v. 256.

Chandru (Jules). * Sur l'usage de Peau comme moyen curatif. 43 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 7, v. 74.

Chané (Léon). * Recherches comparées sur les effets des sels de cuivre ingérés dans l'estomac et injectés dans le sang. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1877, No. 51.

Chanel (Charles-François-César). * De la pneumonie, de ses diverses formes, et du traitement qui leur convient. 41 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 237, v. 196.

—. * De la saignée, de ses accidents, de ses effets, et des cas principaux qui en requièrent l'application. 58 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 177, v. 195.

Chanel (Lucien). * Recherches sur la résistance des hématies. 72 pp. 4°. *Lyon*, 1880, No. 52.

Chanet (Jean-Pierre). * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 35 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 93, v. 454.

Chaufeur van Ysselsteijn (J. L.) See van Ysselsteijn (J. L. C.)

Change of life.

See Menstruation (Cessation of).

Change of type.

See Diseases (Types and change of type in).

de Chanjac (Edouard). * Du choléra-morbus. 39 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 145, v. 455.

Chanler (Isaacus) Americanus. * De hysteria. 3 p. l., 73 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1765.

Channing (Joh.)

See Rhazes (Abu-Beker Mohammed). De variolis et morbillis. 8°. *Londini*, 1766.

Channing (Walter)¹ [1786-1876]. Cases of inflammation of the veins, with remarks on the supposed identity of phlebitis and phlegmasia dolens. 41 pp. 8°. [*Boston*, 1830 ?]

—. Irritable uterus. (Annual discourse before the Massachusetts Medical Society, 1833.) 1 p. l., 49 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

—. A case of pericarditis. 12 pp. 8°. [*Boston*, 1834.] [*Also, in: P., v. 839.*]

—. Thoughts on the origin, nature, principles, and prospects of the temperance reform. 27 pp. 8°. *Boston*, 1834.

Repr. from: *Am. Q. Observer*.

—. A lecture on the moral uses of the study of natural history, delivered before the American Institute of Instruction. 20 pp. 8°. *Boston, Tuttle, Weeks & Dennett*, 1836. [*P., v. 839.*]

—. An address on the prevention of pauperism. 84 pp. 12°. *Boston, office of the Christian World*, 1843.

—. A plea for pure water: being a letter to Henry Williams, esq., with an address to the citizens of Boston, by Mr. H. Williams. 39 pp. 8°. [*Boston, S. N. Dickinson*, 1844.]

—. Of the medical profession, and of its preparation; an introductory lecture. 32 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1845.

—. Physical education. 8 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*Also, in: P., v. 241.*]

Repr. from: *J. Health & Month. Miscel.*, *Bost.*, 1846,¹ 1, 353-359.

—. The late John Revere, M. D. 5 pp. 8°. [*Boston*, 1847.]

—. Cases of organic diseases of the womb and its appendages. 11 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*Also, in: P., v. 241.*]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1847, xxvi.

—. Two cases of inhalation of ether in instrumental labor. 11 pp. 8°. *Boston*, 1847.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1847, xxvi.

—. Cases of inhalation of ether in labor. 2. ed. 44 pp. 8°. *Boston, White & Potter*, 1847.

Channing (Walter)¹—continued.

—. A treatise on etherization in child-birth, illustrated by five hundred and eighty-one cases. viii, 400 pp. 8°. *Boston, W. D. Ticknor & Co.*, 1848.

—. On etherization in childbirth. Read to the Boston Society for medical improvement. 8 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1849, xvii.

—. Sketch of the life and character of John D. Fisher, M. D. 7 pp. 8°. *Boston*, 1850. [*P., v. 241.*]

—. Professional reminiscences of foreign travel. 32 pp. 8°. *Boston*, 1852. [*Also, in: P., v. 241; 544.*]

—. Cases of polypus of the womb, with remarks. 21 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1855. [*Also, in: P., v. 241.*]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1855.

—. Bed case: its history and treatment. 52 pp. 8°. *Boston, Ticknor & Fields*, 1860.

—. Review of Elwell's medico-legal treatise on malpractice and medical evidence. 26 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*Also, in: P., v. 241.*]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1860.

Also, Editor of: *New England Medical Review and Journal*, 1827.

For Biography, see *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 237.

Channing (Walter)². Case of Helen Miller; self-mutilation; tracheotomy. 11 pp. 8°. [*New York*, 1878.]

Repr. from: *Am. J. Insan.*, *Utica, N. Y.*, 1878.

—. Buildings for insane criminals. 18 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1879.

Repr. from: *Proc. Confer. Char.*, *Bost.*, 1879, vi.

—. Note on the construction of hospitals for insane paupers, read at the Conference of Charities, Cleveland, Ohio, June, 1880. 6 pp. 8°. [*n. p.*, 1880.]

Channing (William). The reformation of medical science demanded by inductive philosophy. 58 pp. 8°. *New York, Wiley & Putnam*, 1839.

—. The same. 2. ed. 58 pp. 8°. *New York, Wiley & Putnam*, 1839. [*P., v. 233.*]

—. The same. 2. ed. 71 pp. 12°. *New York, Angell, Engel & Hewitt*, 1851. [*P., v. 227.*]

Channing (William F.) On the municipal electric telegraph; especially in its application to fire-alarms. 28 pp. 8°. *New Haven, B. L. Hamlen*, 1852. [*P., v. 87.*]

Repr. from: *Am. J. Sc. & Arts*, *N. Haven*, 1852, 2. s., xiii.

—. The medical application of electricity. 6. and enlarged ed. 236 pp. 8°. *Boston, T. Hall*, 1865.

Channing Home. Annual reports of the directors of the Channing Home, Boston, to the corporation and the subscribers. 1.-12., 1863-9—1879-80. 12°. *Boston*, 1869-80. [1.-3. in: *P.*, v. 360.]

Established May, 1857; incorporated 1861.

Chanoine (Antoine). * Essai sur le croup. 19 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 212, v. 169.

Chanoine (Eugène). * Considérations sur les altérations du bassin, produites par le raccourcissement des membres inférieurs. 44 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 13.

Chanoit (François-Auguste). * Eau minérale de la Salazie (île de la Réunion). 164 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 179.

Chauriont (Louis-Antoine-Xavier). * Considérations générales sur l'irritation chronique des mamelles. viii, 9-41 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 128, v. 166.

Chansarel (Jean). * De l'empoisonnement par l'arsenic. viii, 9-39 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 155, v. 187.

Chanseaux (Alphonse). * Recherches statistiques sur la mortalité de la pneumonie à Paris,

- Chanseaux** (Alphonse)—continued.
suivant les saisons. 34 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Paris*, 1877, No. 524.
- Chanteau** (M.-D.) *Thèse sur la nature et le traitement du croup. 19 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 13, v. 221.
- Chanteduc** (Barthélemy). *Thèse sur l'application de la méthode analytique à l'étude de l'ostéographie. 30 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 151, v. 182.
- Chantelaube** (Laurent). *Sur quelques applications du thermo-cautère. 36 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 63.
- Chantelou** (François). *Sur l'usage de l'eau commune comme moyen thérapeutique interne. 26 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 177, v. 274.
- Chantereau** (Narcisse). *Étude sur la rotation antérieure du forceps dans les positions occipito-postérieures persistantes. 70 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 148.
- The same. 67 pp. 8°. *Paris*, A. Parent, 1869.
- Chanteux** (Magloire-Jean-Michel). *De l'humidité et de son influence sur l'économie vivante. 31 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 116, v. 147.
- Chantourelle** (P.-N.) *Essai sur quelques maladies des articulations, et principalement sur les tumeurs blanches. 32 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 56, v. 102.
- Mémoire et observations sur le choléra-morbus, traité par l'huile de cajepout. 32 pp. 8°. *Paris*, Migneret, 1831.
- Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvi.
- Chantreau** (François-J.-B.) *Propositions sur la pneumonie chronique. 13 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 170, v. 168.
- Chantreuil** (Édouard). *I. Établir le diagnostic et le traitement de l'eczéma chronique. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 132, v. 413.
- Chantreuil** (Gustave). *Étude sur les déformations du bassin chez les cyphotiques au point de vue de l'accouchement. 170 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 143.
- *Des applications de l'histologie à l'obstétrique. 189 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.
- Concours pour l'agrégation en chirurgie, sect. d'accouchements.
- *Des dispositions du cordon (la procidence exceptée) qui peuvent troubler la marche régulière de la grossesse et de l'accouchement. 176 pp., 2 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1875.
- Concours pour l'agrégation.
- Du cancer de l'utérus au point de vue de la conception, de la grossesse et de l'accouchement. 100 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.
- See, also, Guéniot. Clinique d'accouchements. 8°. *Paris*, 1873.—Tarnier (S.) Traité de l'art des accouchements. 1. fasc. 8°. *Paris*, 1878.
- Chantreuil** (Henri). *Dissertation sur la varicelle. 4°. *Paris*, 1833, No. 266, v. 264.
- Chanu** (Claude-Joseph-Auguste-Gabriel). *De la blépharite. 48 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 18.
- Chanut** (Philibert-Eugène). *I. Du cancer du colon. II. [etc.] 67 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 236, v. 385.
- Chapa** (Antoine). *I. Des conséquences qu'entraînent les varices: peuvent-elles guérir radicalement et spontanément? Quels sont les effets des varices sur les parties qui les avoisinent? II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 111, v. 338.
- Chapeau** (Marc-Antoine). *Dissertation sur les naissances tardives. 25 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 137, v. 133.
- Chapel** (L.) *Du rhumatisme articulaire aigu, et spécialement de la loi de coïncidence de la péricardite et de l'endocardite avec cette maladie. 33 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 143, v. 298.

- Chapel** (T.) *Dissertation sur un nouveau bandage pour la réduction des fractures de la clavicule, suivie de quelques observations qui en constatent les avantages. vi, 7-21 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1810, No. 44, v. 79.
- Chapel** (Victor-Caroliu). *Dissertation sur l'emploi du forceps. 26 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 62, v. 131.
- Chapelain** (P.-J.) *Du typhus en général, avec une description de celui qui régna en Andalousie parmi les prisonniers français en 1808. viii, 9-32 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 12, v. 129.
- Chapelle** (A.) *De l'alimentation chez l'homme. 67 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 123, v. 454.
- De l'épidémie de choléra qui a régné dans le département de la Charente pendant l'année 1855. 103 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1856.
- Traité d'hygiène publique. Ouvrage destiné particulièrement aux comités d'hygiène. 317 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1850.
- Chapelle-Godefroy** (La).
- Cadet** (C.-L.) Analyse des eaux minérales de la Chapelle-Godfroy, près Nogent-sur-Seine, département de l'Aube. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1803, v. 309-319. Also: J. gén. de méd. chir. et pharm., Par., 1803, xvii, 28-43.
- Chapéron** (T. A.) *Beitrag zur Kenntniss der physiologischen Wirkung des Chinin. 23 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1869.
- Chapiel** (J.) *Essai sur la maladie hémorrhéidale. 56 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 241.
- Chapier** (Armand). *I. Signes de la position de la face mento-cotyloïdienne droite. Décrire l'accouchement naturel et l'application du forceps dans cette position. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 159, v. 429.
- Chapin** (E.-P.-Gabriel). *Hygiène de la première enfance. 60 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 147, v. 601.
- [Chapin (John R.)] Description of Dr. Chapin's instrument for the treatment of prolapsus uteri, by external support. 6 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1840.
- Chapin** (Joshua Bicknell). Asthma; its causes and treatment. 19 pp. 8°. *Boston*, T. H. Webb & Co., 1843.
- Fiske fund prize dissertations. No. viii, June, 1843.
- Tubercle of the brain. 13 pp. 8°. [n. p.], 1862.
- Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1861-2, xviii.
- Report on provision for the chronic insane. 17 pp. 8°. *Canadaigua*, Times office, 1868. [P., v. 233; 362.]
- Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix.
- Chapin** (William). Report on the benevolent institutions of Great Britain and Paris, including the schools and asylums for the blind, deaf and dumb, and the insane, being supplementary to the ninth annual report of the Ohio Institution for the Education of the Blind. 61 pp. 8°. *Columbus*, C. Scott & Co., 1846.
- See, also, Dunglison (Robley). A dictionary of the English language, for the use of the blind. fol. *Philadelphia*, 1860.
- Chapin** (Wm. E.) Index to original communications in the medical journals of the United States and Canada, for 1877. Classified by subjects and authors. 49 pp., 1 l., 48 pp. 8°. *New York*, [1878].
- Chapin** Home for the Aged and Infirm. Annual report of the board of managers of the Chapin Home for the Aged and Infirm, New York City, to the contributors. 1., 1872-73. 8°. *New York*, 1874.
- Organized and incorporated 1869; opened Dec. 1, 1872. 1. report for 13 months.
- Chaplain** (Edmond-Louis). *Quelques remarques sur les plaies du poulmon par armes à feu. 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 232.

Chaplain Durocher (Emanuel-Auguste).

* Dissertation sur la dysenterie épidémique qui a régné en 1822 dans l'arrondissement de Mamers. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 58, v. 184.

Chaplin (James P.) [—1828].

Some notice of the late James P. Chaplin. Boston M. & S. J., 1828-9, i, pt. 2, 641-644.

Chapman (C. B.) An introductory lecture to the class of the Ohio College of Dental Surgery. 16 pp. 8°. *Cincinnati, Wrightson & Co.*, 1853.

Chapman (Edmund) [1680?-1756]. A treatise on the improvement of midwifery, chiefly with regard to the operation. To which are added fifty-seven cases, selected from upwards of twenty-seven years' practice. 2. ed. Iv, 186 pp. 8°. *London, J. Brindley*, 1735.

— The same. 2. ed., with large additions. lxxiii, 64-264 pp. 8°. *London, L. Davis & C. Keymers*, 1759.

Chapman (Edward). A manual of materia medica, pharmacology, and toxicology, including a complete conspectus of the three British pharmacopœias. 2. ed. 432 pp. 12°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1858.

Chapman (Edwin Nesbit). Ergot: its natural history and uses as a therapeutic agent. 11 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 99.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861.

— The history, preparation, and therapeutical uses of the citro-ammoniacal pyrophosphate of iron, named in brief pyrophosphate of iron. 12 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1862, lxvi.

— Practical observations on, and the treatment of, diphtheria, with illustrative cases. 31 pp. 8°. [Boston, 1863.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1863, lxviii.

— A selection of remarkable cases occurring in a practice of eighteen years. 17 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1863.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862-3, ix.

— Essay on the pyrophosphate of iron, with notices of its combinations and forms of preparations, etc., by Caswell, Mack & Co. 12 pp. 8°. *New York, J. A. Green*, 1865.

— The same. 11 pp. 8°. *New York, J. A. Gray & Green*, 1866.

— Hysterology: a treatise, descriptive and clinical, on the diseases and the displacements of the uterus. xiv, 504 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1872.

— Antagonism of alcohol and diphtheria. vii, 98 pp. 12°. *Brooklyn*, 1878.

See, also, **Watson** (William Argyle). On the history and uses of cod-liver oil in pulmonary consumption. 8°. *New York*, 1868.

Chapman (Ernest Theophron).

See **Wanklyn** (J. Alfred). Water analysis. 12°. *London*, 1876.

Chapman (Henry C.) Evolution of life. 193 pp., 32 pl., 1 ch. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1873.

Issued Nov., 1872.

— On medical education. 13 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1876.

Chapman (Henry Thomas) [1806-76]. An atlas of surgical apparatus. 12 pp., 20 pl. 4°. *London, S. Highley*, 1832.

— A brief description of surgical apparatus; intended to accompany a series of delineations of the most important mechanical auxiliaries of surgery. xii, 115 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1832.

— Varicose veins: their nature, consequences, and treatment, palliative and curative. viii, 99 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1856.

— The treatment of obstinate ulcers and cutaneous eruptions on the leg, without confine-

Chapman (Henry Thomas)—continued.

ment. 3. ed. 1 p. l., 161 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

For Biography, see *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1876, viii, 70 (J. Paget).

Chapman (John). Functional diseases of women: cases illustrative of a new method of treating them through the agency of the nervous system by means of cold and heat. Also, an appendix containing cases illustrative of a new method of treating epilepsy, paralysis, and diabetes. xviii, 74 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1863. [Also, in: P., v. 238; 595.]

— Functional diseases of the stomach. Pt. 1: Sea-sickness, its nature and treatment. 2 p. l., 72 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1864. [Also, in: P., v. 595.]

— Sea-sickness, and how to prevent it: an explanation of its nature and successful treatment, through the agency of the nervous system, by means of the spinal ice-bag. With an introduction on the general principles of neuro-therapeutics. 2. ed. vi, 112 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1868.

— Diarrhœa and cholera: their origin, proximate cause, and cure, through the agency of the nervous system, by means of ice. 46 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1865.

Repr., with additions, from: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865.

— The same. 2. ed., enlarged. xix, 248 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1866.

— The same. iv, 5-57 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1866. [P., v. 205.]

Repr., with additions, from: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865.

— The medical institutions of the United Kingdom: a history exemplifying the evils of over-legislation. 120 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

Repr. from: *Med. Mirror*, Lond., 1869-70.

— Cases of diarrhœa and cholera treated successfully through the agency of the nervous system, chiefly by means of the spinal ice-bag. 64 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1871.

— Neuralgia and kindred diseases of the nervous system: their nature, causes, and treatment. Also, a series of cases, preceded by an analytical exposition of them, exemplifying the principles and practice of neuro-dynamic medicine. xxiv, 512 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

Chapman (Lucretia).

DU BOIS (W. E.) Trial of Lucretia Chapman, otherwise called Lucretia Espos y Mina, who was jointly indicted with Lino Amalia Espos y Mina for the murder (poisoning by arsenic) of William Chapman, late of Andalusia . . . Pennsylvania. 8°. *Philadelphia*, 1832.

Chapman (Nathaniel) [1780-1853]. *An essay on the canine state of fever. 68 pp. 8°. *Philadelphia, H. Maxwell*, 1801. [P., v. 667.]

— Discourses on the elements of therapeutics and materia medica. 2 v. xv, 377 pp.; iv, 494 pp. 8°. *Philadelphia, J. Webster*, 1817.

— Elements of therapeutics and materia medica. To which are prefixed two discourses on the history and improvement of the materia medica, originally delivered as introductory lectures. 3. ed. 2 v. xviii, 9-492; vii, 8-548 pp., 11. 8°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea*, 1823-4.

— The same. 5. ed. 2 v. xix, 490; viii, 491 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey*, 1827.

— An introductory lecture to a course of lectures on the theory and practice of medicine in the University of Pennsylvania. 19 pp. 8°. *Philadelphia, J. G. Anner*, 1838.

Chapman (Nathaniel)—continued.

— Lectures on the more important eruptive fevers, hæmorrhages, and dropsies, and on gout and rheumatism. 448 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1844.

— Lectures on the more important diseases of the thoracic and abdominal viscera. vi, 11-383 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1844.

— A compendium of lectures on the theory and practice of medicine. 258 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1846.

Also, *Editor of: Philadelphia Journal of the Medical and Physical Sciences*, 1820-27.

See, also, **Hosack** (David). Lectures on the theory and practice of physic. roy. 8°. *Philadelphia*, 1838.—**Murray** (J.). A system of materia medica. 8°. *New York*, 1821.—**Pateske** (Chas. G.). Notes on Dr. Chapman's lectures. 8°. [n. p., 1817].—**Pattison** (Granville Sharp) & **Chapman** (N.). Correspondence, [etc.] 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1820-21.—**Richerand** (Anthelme). Elements of physiology. 8°. *Philadelphia*, 1818-23.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Chapman (Nathaniel).

JACKSON (S.). A discourse commemorative of Nathaniel Chapman, M. D. 8°. *Philadelphia*, 1854.

PATTISON (G. S.). A refutation of certain calumnies published in a pamphlet entitled: "Correspondence between Mr. G. S. Pattison and Dr. Nathaniel Chapman". 8°. *Baltimore*, 1820.

Analysis of the life of Nathaniel Chapman. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 91-95, port.—**Barnes** (J.). On the life and character of the late Nathaniel Chapman. St. Louis M. & S. J., 1853, xi, 401-405.—**Biddle** (J. B.). Biography of Nathaniel Chapman. In: Gross (S. D.). Lives of eminent American physicians, 8°, Phila., 1861, 663-678.—**Biographical** notice of Nathaniel Chapman. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1853, vi, 380.—**Builer** (S. W.). Biographical sketch of Nathaniel Chapman. *Ibid.*, 1855, viii, 16-24. Also, Reprint.—**Biographical** sketch of Nathaniel Chapman. Charleston M. J., 1856, xi, 692-698.—**JACKSON** (S.). Biographical sketch of Nathaniel Chapman, M. D. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 13-31, port.—**Mitchell** (J. K.). Tribute to N. Chapman. N. York M. Gaz., 1853, iv, 492.—**Obituary** notice of N. Chapman. N. York J. M., 1853, n. s., xi, 501.—**Obituary** notice of Nathaniel Chapman. Med. Exam., Phila., 1853, ix, 532-535.—**Sketch** of Nathaniel Chapman. *Ibid.*, 1842, i, 322-325.—**Sketch** of Nathaniel Chapman. Boston M. & S. J., 1849, xi, 216; 242.

Chapman (Samuel). An essay on the venereal gleet. ii, 41 pp. 8°. *London, W. Owen*, 1751.

See, also, **Astruc** (John). A treatise on the venereal disease. 8°. *London*, 1775.

Chapman (W. C.)

Editor of: Toledo Medical and Surgical Journal, 1877-80.

Chapon (N.). *Du traitement des fractures du maxillaire inférieur par la suture osseuse. 47 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 437.

Chaponnière (J.-J.). *Essai sur le siège et les causes des névralgies de la face. 53 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 103, v. 151.

Chapotel (P.-Léopold). *Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 29.

Chapotin (Ch.). *Topographie médicale de l'île de France. 104 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 96, v. 90.

Chapoy (Léon). *De la paralysie du nerf radial. 2 p. l., 116 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1874, No. 175.

Chapparre (Henri). *Étude sur les hémorrhagies musculaires dans la fièvre typhoïde. 48 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 311.

Chapparre (Honore-Marguerite). *Dissertation sur les ulcères, par dilatation permanente des capillaires veineux, ou sur la nature des ulcères calleux et variqueux. 21 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 63, v. 222.

Chappe (J.-B.). *Essai sur les épanchements de sang dans la poitrine. 20 pp. 4°. *Paris, an XIII* (1804), No. 326, v. 52.

Chappelle (F.-B.-Paul). *De la classification des glandes. 51 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 20, v. 537.

de Chappelle (Paul). *De la leucocythémie dans ses rapports avec le traumatisme. 60 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 285.

Chappelle (Prosper). *Quelques considérations sur la nature du rhumatisme articulaire. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 448, v. 25.

Chappellier (J.-F.-V.). *I. Des causes les plus fréquentes de la mort à la suite des grandes opérations. II. [etc.] 53 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 264, v. 323.

Chappet (J.-F.-Édouard). *Quelques observations sur l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. 26 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 227, v. 481.

Chappet (V.). *Contribution à l'étude de la digitale. 1 p. l., 134 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1879, No. 15.

Chappius (Hermann). *Die morphologische Stellung der kleinen hintern Kopfmuskeln. [Bern.] 16 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Metzger & Wittig*, 1876.

Chaplain (J.). De l'influence des anciens hôpitaux sur les opérations chirurgicales. 19 pp. 8°. *Marseille, Bellande*, 1847.

— Notice nécrologique sur Cauvière. 31 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat & Demonchy*, 1860.

— Études sur la luxation sciatique du fémur. 35 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat & Demonchy*, 1860.

— Étude et observations sur quelques maladies chirurgicales des articulations. 37 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Repr. from: *Gaz. d. hôp., Par.*, 1874, xlvii.

Chaplain (Jacques-Joseph-Abdon). *I. De la syncope. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 238, v. 413.

Chaplain (L.). De l'intendance du corps médical militaire, et de la mortalité dans l'armée. Réponse à dr. Chenn. 109 pp., 3 l. 8°. *Paris, J. Dumaine*, 1872.

Chappot (Auguste). *Recherches cliniques sur la montée du lait après l'accouchement. 68 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 82.

Chappot (Charles-Louis). *Dissertation sur l'hémoptysie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 227, v. 313.

Chappot (Louis). *Du traitement des fièvres intermittentes simples. 40 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 186, v. 570.

Chappotin de Saint-Laurent (P.-L.-Edme-Frédéric). *Des érosions et des ulcérations simples du col de l'utérus. 35 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 55, v. 454.

Chappuis (Jean-Aimé). *I. Des tissus accidentels qui peuvent prendre naissance et se développer dans l'épaisseur de tissus accidentels déjà formés. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 405, v. 338.

For Biography, see *Union méd., Par.*, 1873, 3. s., xv, 533-536 (J. Gimelle).

Chappuis (Paul). *Du traitement chirurgical des tumeurs fluctuantes du rein. 72 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 207.

Chappus (J.-B.-C.-Ernst). *I. Des caractères anatomiques de l'artérite. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 103, v. 338.

Chapsal (Jean). *I. Faire connaître les diverses affections ulcéreuses qui peuvent affecter les lèvres; établir leur diagnostic et leur traitement. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 235, v. 338.

Chapsal (Léon). *De l'étranglement dans les hernies. 47 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 5, v. 468.

Chaptal (Jean-Antoine) [1756-1832]. *Éléments de chimie*. 3. éd., revue et augmentée. 3 v. 361, 448, 495 pp. 8°. *Paris, Deterville*, 1796.

— The same. Transl. from the French. 3. Am. ed. 3 v. in 1. xiv, 15-608 pp., 2 l. 8°. *Boston, J. T. Buckingham*, 1806.

Chaptal (Jean-Antoine)—continued.

The same. 4. Am. ed., by James Woodhouse. 2 v. 339, 454 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia*, B. & T. Kite, 1807.

For Biography, see J. de chim. méd., etc., Par., 1832, viii, 754-768 (J. Fontenelle). Also: Montpel. méd., 1866, xvii, 485-531 (A. Bechamp).

Chapuis (A.) *Influence des corps gras sur l'absorption de l'arsenic; physiologie; toxicologie. 1 p. l., 102 pp. 4°. *Lyon*, 1879, No. 28.

*Rôle chimique des ferments figurés. [Paris.] viii, 9-170 pp. 4°. *Lyon*, 1880.
Concours, sect. d. sc. acces., pharmacol.

Chapuis (Gustave). *Contribution à l'étude de l'entorse coxo-fémorale. 32 pp., 1 l. 4°. *Paris*, A. Derenne, 1878, No. 484.

Chapuis (Jules). *Essai sur l'emploi du froid comme moyen de traitement. 46 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 102, v. 413.

Chapuis (P.) *Recherche sur la structure des poils et des follicules pileux. [Bern.] 32 pp., 1 pl. 8°. *Neuchâtel*, J. Attinger, 1860. [Also, in: P., v. 799.]

& **Moleschott** (Jac.) Ueber einige Punkte, betreffend den Bau des Haarbalgs und der Haare der menschlichen Kopfhaut. 28 pp., 1 pl. 8°. *Zürich*, 1860. [Also, in: P., v. 799.]

Chapuis (Scipion). *Des tumeurs gommeuses de la langue. 48 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 397.

Chapusot (P.-L.) *Étude médicale sur le phosphore. 28 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 86.

Chapuy (Victor). *De la méningite encéphalorachidienne épidémique, et surtout de celle observée à Lyon en 1846-7. 51 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 122, v. 454.

Character of the homœopathists as displayed in the recent controversy [between Dr. Alexander Wood, of Edinburgh, and anonymous homœopathic pamphleteers]. 12 pp. 8°. [Edinburgh, 1845.]

Repr. from: North. J. M., Edinb., 1844.

van Charante (G.) Verslag van het krankzinnigen-gesticht te Rotterdam. Geneesheer bij voornoemd gesticht. 41 pp. 8°. *Rotterdam*, H. A. Kramers, 1841.

van Charante (Gabriël). *De cura secundinarum, graviditate ad terminum deducta. 3 p. l., 84 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, C. G. Menzel, 1815.

van Charante (Nicolaus Henricus). *De Antonii Leeuwenhoeckii meritis in quasdam partes anatomiae microscopicae. 78 pp., 1 pl. 8°. *Lugd. Bat.*, J. H. Gebhard et soc., [1844].

Charas (Moïse) [1618-98]. Nouvelles expériences sur la vipère, où l'on verra une description exacte de toutes ses parties, la source de son venin, ses divers effets, et les remèdes exquis que les artistes peuvent tirer du corps de cet animal. Avec une suite des nouvelles expériences sur la vipère, et une dissertation sur son venin, pour servir de réplique à une lettre que François Redi a écrite à Messieurs Bourdclot et Morus, imprimée à Florence en l'année 1670. 5 p. l., 245 pp., 3 l., 3 pl. 8°. *Paris*, chez l'auteur, 1672.

Pharmacopée royale, galénique et chymique. 5 p. l., 1060 pp. 4°. *Paris*, chez l'auteur, 1676.

Opera, tribus tomis distincta: I. Pharmacopœa regia Galenica. II. Pharmacopœa regia chymica. III. Tractatus de theriaca et de vipera. 3 v. in 1. roy. 8°. *Genevæ*, sumpt. J. L. Du-Four, 1684.

Thériaque d'Andromacus, avec une description particulière des plantes, des animaux et des minéraux employés à cette grande composition, [etc.] Nouv. éd. 5 p. l., 305 pp., 4 l., 12 pp. 12°. *Paris*, chez L. D'Houry, 1685.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii. Also: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 77.

Charasson (Louis-Victor). *Considérations générales sur le traitement des maladies. 26 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 82, v. 192.

Charayron (Bruno). *Contribution à l'étude des glossites tertiaires syphilitiques. 59 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 285.

Charazac (J.-C.) La clef du diagnostic ou vade mecum de l'élève et du praticien; séméiologie, description, traitement. x (1 l.), 470 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1866.

Charazac (J.-Clément). *Physiologie des agents hydrothérapiques. 29 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 91, v. 520.

Charbon.

See, also, **Bacteria**; **Pustule** (*Malignant*).

BRÉBANT. Zymétiologie pathologique. Le charbon ou fermentation bactérienne chez l'homme. 8°. *Reims*, 1870.

CLEMENTZ (A. T.) *De carbunculo contagioso. 12°. *Dorpat*, 1835.

DELAFOND (O.) Traité sur la maladie de sang des bêtes bovines, suivi de l'étude comparée de cette affection avec l'entérite suraiguë et la fièvre charbonneuse. 8°. *Paris*, 1848.

ENZLER (J.) *Der Milzbrand bei Thieren und Menschen. 8°. *München*, 1857.

FEUERSTACK (F. G.) *De carbunculo contagioso hominis. 8°. *Verolini*, 1865.

FRENTROP (C.) *Die neueren Untersuchungen zur Milzbrandätiologie. 8°. *Berlin*, 1877.

HAHN (J. G.) Carbo pestilens a carbunculis sive variolis veterum distinctus. Accedunt binæ D. W. Trilleri de eodem argumento epistolæ. 4°. *Vratislavia*, 1736.

HAUEUR (G.-A.) *De la maladie charbonneuse. 8°. *Paris*, 1875.

HELBICH (A. T.) *De carbunculo Polonico. 8°. *Verolini*, [1827].

HEUSINGER (C. F.) Die Milzbrandkrankheiten der Thiere und des Menschen. 8°. *Erlangen*, 1850.

HOFFMANN (J. F.) Neue practische Erfahrungen über den Milzbrand-Carbunkel. 8°. *Stuttgart*, 1830.

Also, in: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 285-335.

NICOLAI (E.) Erfahrungen und Notizen über Milzbranderkrankungen bei Mensch und Thier. 8°. *Darmstadt u. Leipzig*, 1872.

PIEDALLU (J.-B.) *Considérations sur les affections charbonneuses et leur traitement. 4°. *Paris*, 1837.

RAIMBERT (R.) *Des nouvelles acquisitions sur les maladies charbonneuses. 4°. *Paris*, 1880.

RAPHAËL (L.) Traité pratique de la pustule maligne. 8°. *Provins*, 1872.

RASCOL (C.) *Essai sur les affections charbonneuses. 4°. *Paris*, 1879.

RITTER (F.) *Ueber den Milzbrand. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

ROQUES (C.) *Diss. sur les maladies charbonneuses de l'homme. 4°. *Paris*, 1836.

SCHUBERT (C. A.) *De carbunculo contagioso. 8°. *Halæ*, [1827].

SCHUPMANN (J. W. A.) De carbunculo contagioso. 4°. *Paderborn*, [n. d.]

SEILER (B. G.) [Pr.] . . . de morbo epizootico sic dicto sphacelo lienis præfatus. Particulæ i-iii. 4°. *Vitebergæ*, 1810-11.

SLEVOGTIUS (J. H.) *'Ανθραξ pestilens. sm. 4°. *Jenæ*, [1681].

THOMAS (C.) *Parallèle entre les maladies charbonneuses des hommes et animaux. 4°. *Strasbourg*, 1851.

TOUSSAINT (H.) *Recherches expérimentales sur la maladie charbonneuse. 4°. *Lyon*, 1879.

VITTE (J.-J.) *Des maladies charbonneuses. 4°. *Paris*, 1862.

Charbon.

WACHENHEIM (E.) * Étude expérimentale sur la septicité et la virulence du sang charbonneux. 4°. Nancy, 1880.

WENDROTH (W. F.) Ueber die Ursachen, Erkenntniß und Behandlung des contagiösen Carbunkels. 8°. Sangerhausen, 1837.

Agnado Morari (F.) Carboneo y pustula maligna (algunas consideraciones al artículo del sr. Lamana). Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 117. — **Ahrweiler.** Uebertragung des Milzbrand-Contagiums. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 88. — **Ancelon** (E.-A.) Du charbon chez les animaux et chez l'homme. Abeille méd., Par., 1853, x, 18; 25. — Note pour servir à l'histoire du charbon chez les animaux et chez l'homme. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 6; 15. — Endémies, enzooties charbonneuses. Gaz. hebdo. méd., Par., 1858, v, 3-6. — Des maladies charbonneuses. Echo méd., Neuchât., 1859, iii, 1-15. — Nosographie des maladies charbonneuses, prophylaxie et thérapeutique. France méd., Par., 1864, xi, 517; 532; 340. — **Ammeuans.** Maladies charbonneuses; précautions à prendre. Gaz. méd. belge, Brux., 1849, vii, 192. — **Arlong & Cornvin** (C.) Existe-t-il un charbon symptomatique? Expériences pour résoudre cette question. Rec. de méd. vét., Par., 1879, 6. s., vi, 1097-1102. — **Arlong** [et al.] Recherches expérimentales sur la nature de l'affection appelée charbon symptomatique (Chabert). Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 286-306. Discussion, 257. Also: J. de méd. vét. et de zootech., Lyon, 1880, 3. s., v, 5-31. Also: Lyon méd., 1880, xxxiii, 153; 196. — Recherches expérimentales sur l'inoculation du charbon symptomatique et sur la possibilité de conférer l'immunité par inoculation intra-veineuse. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1880, 3. s., v, 561-569. — Sur l'inoculabilité du charbon symptomatique et les caractères qui le différencient du sang de rate. Compt.-rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1302-1305. — De l'inoculation du charbon symptomatique par injection intra-veineuse, et de l'immunité conférée au veau, au mouton et à la chèvre par ce procédé. *Ibid.*, xci, 734-736. — **Andouard.** Observation sur une contagion à la suite d'une affection pemphigiforme de la rate. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 48-52. — **Baden.** Massregeln gegen den Milzbrand. Med. Gesetzgeb., Berl., 1880, vi, 19. — **Baloch** (K.) A lepfene és a pokolvar bacteriumjai. [Bacillus anthracis.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 661-664. — **Baudens.** Observation de charbon, compliqué d'érysipèle phlegmoneux. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 119. — **Beigel** (H.) Zur Lehre vom Milzbrand-Karbunkel. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 218-221. — **Bender** (W.) Blutuntersuchungen bei Milzbrand. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1869, i, 185-189. — **Benedict.** Der Brand von Milzbrandcontagium entstand n. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 344-350. — **Bert** (P.) Nouvelles recherches sur le sang de rate. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 380. — Sur la nature du charbon. *Ibid.*, 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 317-320. — De l'emploi de l'oxygène à haute tension comme procédé d'investigation physiologique; des venins et des virus. Monit. scient., Par., 1877, 3. s., vii, 684-686. — **Biljarsky.** Ein Wort über die Behandlung der Pustula maligna s. iibirica. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 45. — **Bodin.** Affection charbonneuse du tronc; état adynamique grave; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1867, lvi, 67-72. — **Boerner** (P.) Die neuesten Forschungen in Frankreich über die Aetiologie des Milzbrandes und über die Präventiv-Inoculation gegen denselben. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 551; 561. — **Bolling** (D.) Tilfælde af Milzbrand hos Menesket. [Case of milzbrand.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1879, 2. R., vi, 770-772. — **Bolling** (O.) Zur Pathologie des Milzbrandes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 417-420. — **Boupaire.** Étude sur les maladies charbonneuses observées chez les négresses du Millau. Montpellier. méd., 1876, xxxvii, 400; 501; 1877, xxxviii, 18. — **Bonacciolli** (T.) Storia di una infezione di natura carbonchiosa trasmessa da una specie ad un'altra. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, Bologna, 1841, 21-23. — Caso di affezione carbonchiosa da una vaccina trasmessa all'uomo. *Ibid.*, 1843, 18-21. — **Bonzom** (E.) Analyse d'un mémoire sur la méthode anti-virulente comme le meilleur traitement préventif et curatif des affections charbonneuses de l'homme et des animaux. Alger méd., 1875, iii, 74; 103; 117; 130. — **Boulet-Josse.** Fièvre charbonneuse. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1872, Auxerre, 1873, xiii, 15-19. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1876, 6. s., iii, 1202-1206. — Étude sur les affections charbonneuses pour servir à leur distinction, au point de vue sanitaire. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1878, Auxerre, 1879, xix, 52-74. — **Bouley** (H.) Sur l'identité du charbon dans toutes les espèces d'animaux domestiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 993-999. Also: Ann. de méd. vét., Brux., 1877, xxvi, 409-417. — Étiologie du charbon. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 777-779. — Inoculations préventives du charbon. *Ibid.*, 1880, 2. s., ix, 942-955. — **Brauer.** Études sur la maladie charbonneuse.

Charbon.

Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 315. — **Bréban.** Remarques à propos des communications récentes de M. Davaine à l'Institut sur le charbon. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 198-211. — **Brensky.** Beschreibung einer in Pohlen unter dem Nahmen der schwarzen Blätter beobachteten Krankheit. Nebst Anmerkungen von E. Horn. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, i, 45-54. — **Grochard.** Observation de pustule maligne d'origine animale, simulant une pustule maligne d'origine spontanée. Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1863, i, 209-220. — **Brochin.** Traitement des maladies charbonneuses par les injections sous-cutanées de solution d'iode. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1010-1012. — **Brunn.** † Heideb. klin. Anz., 1829, v, 309-317. — **Buchner** (H.) Ueber die experimentelle Erzeugung des Milzbrandcontagiums aus den Hefenpilzen, nebst Versuchen über die Entstehung des Milzbrandes durch Einathmung. München, 1880. Referat von M. Gruber. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 575; 587. — **Bugnon** (E.) Ueber das Vorkommen des sog. Geräusches beim Kindchen in der Schweiz und seine Beziehung zum Milzbrand. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1876, ii, 332-340. — **Burel.** Sur plusieurs affections de nature charbonneuse. Méd. éclairée, Par., 1792, iii, 11-17. — **Ceely** (R.) Report on an outbreak of cattle-disease (anthrax fever) at Swineshead. Rep. Med. Off. Privy Council 1863, Lond., 1864, vi, 759-768. — **Cezard** (S.) Mémoire sur la méthode antivirulente, comme le meilleur traitement préventif et curatif des affections charbonneuses de l'homme et des animaux. Rec. de méd. vét., Par., 1874, 7. s., i, 584; 664; 824. Also: Ann. de méd. vét., Brux., 1874, xxiii, 609; 1875, xxiv, 15; 129. — **Chauveau** (A.) De la prédisposition et de l'immunité pathologiques; influence de la provenance ou de la race sur l'aptitude des animaux de l'espèce ovine à contracter le sang de rate. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 849-870. — Études sur le sang de rate en Algérie. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1880, 3. s., v, 449; 555; 617. — Nouvelles expériences sur la résistance des moutons algériens au sang de rate. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1396-1400. — Des causes qui peuvent faire varier les résultats de l'inoculation charbonneuse sur les moutons algériens; influence de la quantité des agents infectants; applications à la théorie de l'immunité. *Ibid.*, 1526-1530. — Nature de l'immunité des moutons algériens contre le sang de rate; est-ce une aptitude du race? *Ibid.*, xci, 33-36. — Du renforcement de l'immunité des moutons algériens, à l'égard du sang de rate, par les inoculations préventives; influence de l'inoculation de la mère sur la réceptivité du fœtus. *Ibid.*, 148-151. — Sur la résistance des animaux de l'espèce bovine au sang de rate et sur la préservation de ces animaux par les inoculations préventives. *Ibid.*, 648-652. — Étude expérimentale de l'action exercée sur l'agent infectieux par l'organisme des moutons plus ou moins réfractaires au sang de rate; ce qu'il advient des microbes spécifiques, introduits directement dans le torrent circulatoire par transfusions massives de sang charbonneux. *Ibid.*, 608-654. — **Chiamenti** (A.) Intorno alla cura antiseptica delle malattie carbonchiose. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., 136-140. — **Colin** (C.) Sur les maladies charbonneuses. France méd., Par., 1868, xv, 395; 405; 435; 433. — Études expérimentales sur les maladies charbonneuses. Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 620-636. — Étiologie des maladies charbonneuses. *Ibid.*, 1877, 2. s., vi, 836-834. — Sur le développement successif de foyers virulents pendant la période d'incubation des maladies charbonneuses. *Ibid.*, 1878, 2. s., vii, 199-214. Also: J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1878, 3. s., iii, 167-178. — Sur les causes de la mort dans les affections charbonneuses et septiciques. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 1255-1278. Also: J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1879, xxx, 149-177. — Nouvelles recherches sur le rôle des ganglions lymphatiques dans la genèse du charbon. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 843-849. — Étiologie du charbon. *Ibid.*, 1024-1030. — Sur la durée de la conservation du pouvoir virulent des cadavres et des débris cadavériques charbonneux. *Ibid.*, 1118-1135. — Étiologie du charbon et spontanéité des maladies contagieuses. *Ibid.*, 1165-1186. — Analyse expérimentale de la pustule maligne et de l'œdème charbonneux; détermination de leurs formes variées et de leurs degrés de virulence. *Ibid.*, 1880, 2. s., ix, 650-677. — **Davaine** (C.) Nouvelles recherches sur les infusoires du sang dans la maladie connue sous le nom de sang de rate. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 149-152. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 398. — Nouvelles recherches sur la maladie du sang de rate considérée au point de vue de sa nature. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, pt. 2, 193-202. — Nouvelles recherches sur la nature de la maladie charbonneuse connue sous le nom de sang de rate. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1864, ii, 332-337. — Expériences sur une maladie septique de la vache regardée à tort comme de nature charbonneuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 152. — Expériences relatives à la durée de l'incubation des maladies charbonneuses et à la quantité de virus nécessaire à la transmission de la maladie. Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 816-821. — Études

Charbon.

sur la contagion du charbon chez les animaux domestiques. *Ibid.*, 1870, xxxv, 215-235. *Also*: Monit. scient., Par., 1870, 2. s., vii, 521-530. — Études sur la genèse et la propagation du charbon. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 471-498. — Essai de traitement du virus charbonneux. Rev. phot. d. hóp. de Par., 1873, v, 221. — Observations relatives aux expériences de M. Bert sur la maladie charbonneuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxiv, 1322-1324. — Recherches sur le traitement des maladies charbonneuses chez l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 757-781. — **Descornes**. Rapport sur une fièvre charbonneuse dans les marais de Baccan. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1878, xix, 332-337. — **Devalz** (S.). De la malignité des furoncles et des anthrax dans la Gironde. Congrès méd. de France 1865, Par., 1866, iii, 267-281. — **Dodet-Port** [et al.]. Bacterium anthracis. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 510. — **von Dreyer** (C.). Die sibirische Pest (Pestis sibirica). Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 287; 1847, iv, 333. — **Drzewicki**. Opisanie chieroby (chris pustulosa maligna). Pam. Lek. Warszaw., 1828, i, 139-150. — **Duciaux** (E.). Charbon; septiciémie et infection purulente. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvi, 629-633. — **Ewart** (J. C.). On splenic fever; life-history of Bacillus anthracis. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 420. — **Ferrand** (E.). Le rôle de la bactérie dans le charbon. France méd., Par., 1877, xxiv, 666. — **Feser**. Arbeiten der oberbayerischen Milzbrand-Versuchsanstalt in Lenggrics-München. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1877, iii, 369-427. — Ueber die Milch milzbrandkranker Thiere. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1879, xxiii, 105-108. — Milzbrandübertragungsversuche auf Fische. *Ibid.*, 1880, xxiv, 37-39. — Beobachtungen und Untersuchungen über den Milzbrand. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1880, vi, 166-213. — Beobachtungen und Untersuchungen über den Rauschbrand im Jahre 1879. *Ibid.*, 371-418. — Milzbrandübertragungsversuche bei Fröschen und Blindschleichen. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1880, xxiv, 141. — **Fischer** (J.). Betrachtungen über den ungarischen Pokolvar (Anthrax carbuneus). Wien. Med.-Halle, 1864, v, 361; 382. — **Fokker** (A. P.). De beteekenis der organismen bij miltvuurinfectie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 709-716. — **Fortin**. Les anthraxides, altérées ou non, peuvent-elles déterminer le charbon? Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1860, xiv, 23; 1860-61, xv, 15-17. — **Fränkel** (B.). Zwei Fälle von Milzbrand beim Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 257. — **Frish** (A.). Die Milzbrandbakterien und ihre Vegetationen in der lebenden Hornhaut. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1877, lxxiv, 123-157, 2 pl. — Ueber das Verhalten der Milzbrandbakterien gegen extrem niedere Temperaturen. *Ibid.* (1879), 1880, lxxx, 3. Abth., 77-94. *Also*: Med. Jahrb., Wien, 1879, 513-530. — **Fröhlich**. Ansteckung durch Milzbrandkontagium. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1856, xxvi, 271. — **Gabriel**. Ueber die den Milzbrand betreffenden Untersuchungen Pasteur's. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 493. — **Gallard** (T.). Étude sur l'origine et la propagation des maladies charbonneuses dans l'espèce humaine. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxix, 5-33. — **Gamba** (A.). Nota intorno alla significazione patologica delle parole carbonchio, antrace e pustola maligna. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1880, xliii, 281-287. — **Ganster** (M.). Milzbrandvergiftung beim Menschen. Wehnlb. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 361; 369. — **Gawrilow** (D.). Glückliche Heilung des sibirischen Carbunkels. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 247. — **Gayet**. Étude critique sur un cas d'inoculation de sang de rate du mouton à l'homme. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, 102-112. — **Geisetz** die Entschädigung für die wegen Ratz, Lungen- seuche oder Milzbrand auf polizeiliche Anordnung getödteten Thiere betreffend. Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, 1879, xiv, 17-23. — **Gianotti**. Alcuni fatti di trasmissione del carbonchio dei bovini alla specie umana. Medico vet., Torino, 1879, 5. s., xxvi, 406-409. — **Gipoulou**. Affection gangréneuse, présentant quelques-uns des caractères du charbon, développée spontanément et guérie par la décoction de feuilles de noyer. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 55. — **Godeau**. Du sang de rate et de sa contagion des animaux à l'homme. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1854, ii, 277-280. — **Grasenick**. Die Milzbrandkrankungen in Nordhausen (Juni 1876) durch den Genuss von Rindfleisch verursacht. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1876, v, 194-197. — **Greenfield** (W. S.). Report on an inquiry into the nature, causes, and prevention of splenic fever, quarter-evil and allied diseases, made at the Brown Institution. J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond., 1880, 2. s., xvi, 273-311. — **Grimm** (O.). Zur Pathologie des Milzbrandes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 262-266. — **Gröhl**. Ueber die Entstehung und das Wesen des Milzbrandes, besonders über den Milzbrand des Ohmthales. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, 44, Ergänzshft., 130-209. — **Gualandris** (A.). Quale sia la natura, la causa, la cura ed il modo di possibilmente prevenire la malattia comune fra i contadini del territorio Bellunese conosciuta sotto il nome di

Charbon.

carbone. Gior. per serv. a storia rag. d. med., Venezia, 1788, v, 385; 433. *Also*, transl.: Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1794, ii, 1. St., 118-148. — **Hall**. †† Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 147. — **Hancke**. Ueber die schwarze Blatter. N. Breslau. Samml. a. d. Geb. d. Heilk., ... d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1829, i, 381-397. — **Heine** (K.). Vier Fälle von Milzbrandgeschwülsten bei Menschen, nebst einigen Bemerkungen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 211-248. — **Heinrich**. Carbunkel, wahrscheinlich durch Contact mit einem maulkrüden Thiere entstanden. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 304-307. — **Helbicha**. Oczamcykroscio. [Charbon.] Pam. Lek. Warszaw., 1829, ii, 295-379. — **Hinze** (J. J.). Kort overzicht van de nieuwste mededelingen betreffende het miltvuur. Tijdschr. v. Veerartsnijck, en Veeteelt, Amst., 1880, xi, 16-37. — **Hochmayr** (J.). Beobachtung der Karbunkel-Krankheit bey mehreren Menschen, welchen sie bey dem Abhäuten des am Milzbrande gefallenen Rindviehs durch Ansteckung mitgetheilt wurde. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1824, n. F., ii, 21-32. — **Hofner**. Linkssseitige Rippenfellentzündung, Vereiterung und theilweise Gangrän der Milz bei einer Wöchnerin. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1870, Wien, 1872, 127. — **Hofmann**. Fragmento über den Milzbrand. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 70-128. — **Huber** (K.). Die Massenerkrankung in Würzen im July 1877. (Milzbrand oder putride Infection.) Arch. f. d. Heilk., Leipz., 1878, xix, 1-43. — **Huebner**. Zwölf Milzbrandfälle am Menschen. St. Petersburg. Med. Ztschr., 1869, xvii, 275-280. — **Jahn** (F.). Beiträge zur Geschichte der Carbunkel-Krankheiten mit Ausschluss der Pest. Janus, Bresl., 1846, i, 369; 485. — **Jösting**. Die sanitätspolizeilichen Massregeln gegen den Milzbrand. Vrtljsh. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1860, xviii, 306-345. — **Johannessen** (A.). Bidrag til miltbrandens Kasuistik og dens forhold til puerperalfieber. C. R. Contribution à la casuistique du charbon et de ses rapports avec la fièvre puerpérale. Nord. med. Ark., Stockholm, 1880, xii, no. 18, 1-26. — **Joux** (A.). Du charbon. Gaz. d. hóp., Par., 1853, xxvi, 235. — **Jürgenson** (G.). Von der Behandlung der sogenannten Beulenseuche beim Rindvieh und bei den Pferden. [Mitth. d. kais. freien ökonom. Gesellschaft.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1852, ix, 150. — **Kaiserlich** russische Publication über den Milzbrand. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1830, 13, Ergänzshft., 244-259. — **Kausch**. Neuere Erfahrungen über den Lungenbrand oder den sogenannten Beulenseuche des Rindviehs. Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1791, ii, 269-296. — **Klebs**. Anthraxähnliche Affection der Wandungen der Mund- und Rachenhöhle, sowie des Magens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxxii, 198-205, 1 pl. — Note sur la cause du charbon. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxv, 760. *Also* (French text): Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1877, viii, 269. — **Kopp** (J. H.). Der Milzbrand-Karbunkel beim Menschen, als Gegenstand der Gesundheitspolizei. Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M., 1812, v, 65-78. — Abbildung und Beschreibung des Milzbrand-Karbunkels beim Menschen. *Ibid.*, 1813, vi, 95-98. — Neuere Beobachtungen über den Milzbrand-Karbunkel beim Menschen. *Ibid.*, 1817, x, 41-48. — **Koppitz** (W.). Zur Therapie des Milzbrandes. Oesterr. Monatsh. f. Thierh., Wien, 1880, v, 1-3. — **Korányi** (F.). Der Milzbrand. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, 149-183. — **Kottmann** (L.). Die schwarze Blatter, oder der Milzbrand-Karbunkel bei Menschen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 5. St., 88-104. — **Labbée** (E.). Traitement des maladies charbonneuses chez l'homme. Réveil méd., Par., 1880-81, i, 136; 142; 150. — **Laudsberg**. Ueber die schwarze Blatter, insbesondere den Milzbrandkarbunkel. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1850, lxxvi, 119-131. — **Law** (J.). Report of the malignant anthrax in herds, and malignant pustule in men, in Livingston County, N. Y., in September, 1875. Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1876, ii, 465-467. — **Layet**. De la transmissibilité de l'affection charbonneuse, par voie atmosphérique. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1880, i, 39-42. — **Leautaud**. Remède contre le charbon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xxi, 538-541. — **Leflaive**. Sur le virus charbonneux. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 20. — **Lejeune**. Affection charbonneuse. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1851, Le Mans, 1852, 29-34. — **Lemaître**. Sur l'emploi d'un médicament tenu secret dans le traitement de la maladie désignée en vétérinaire sous le nom de sang de rate. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1861, ii, 20-28. — **Leuret** (F.-L.). Note sur la fréquence des affections charbonneuses à Chartres. Ann. d'hyg., Par., 1837, xviii, 489-493. — **Lévêque** (A.). Ulcère à la jambe, suite d'une affection charbonneuse; greffe épidermique. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 273. — Dermite anthracéide. *Ibid.*, 1878, x, 81. — **Lidl** (J.). Verunglückungen von Menschen beim Abledern am Milzbrande umgestandener Thiere. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., iv, 601-605. — **Lohmeyer**. Ein Beitrag zur schwarzen Blatter als Folge des Milzbrandes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xli, 4. St., 68-78. — **Lorent** (E.). Die originäre Entstehung des Milzbrandes beim Vieh. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1869, i, 114-116. — **Lorenzo** (L.). Casos

Charbon.

prácticos do affections carbuncosas, seguidos de breves consideraciones basadas en los mismos. Corresp. méd., Madrid, 1872, vii, 239; 254.—**Loubeyre**. La fièvre charbonneuse et l'acide phénique. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1869, xiv, 132.—**Ludwich**. Ueber Milzbrandblatter. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 70-74.—**Ludwig**. Ueber den Milzbrand-Karbunkel bei Menschen. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 191-193.—**Lydtin** (A.) Eine Milzbrandsuche im Amtsbezirke Emmendingen. Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, 1880, xv, 17-23.—**Die Gesetzesvorlage über die Entschädigung von Besitzern an Milzbrand-gefallener Rinder**. *Ibid.*, 221-226.—**Meachran** (D.) Report on the disease in cattle known as "anthrax". Am. Vet. Rev., N. Y., 1879-80, iii, 47; 93.—**Manoury**. Note sur un cas de charbon, à propos d'expertises médico-légales en Beaune. France méd., Par., 1866, xiii, 479-481.—**Marjolin & Olivier**. Charbon, charbonneuses. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vii, 268-282.—**Massmann**. Maassnahme gegen die Milzbrandseuchen in Russland. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1869, n. F., xxvii, 224-231.—**Beicht der zur Ermittlung von Massregeln gegen den Milzbrand eingesetzten Commission**. *Ibid.*, 289-309.—**Manvezin** (C.) Cases of malignant carbuncle with reflexions on carbuncular diseases. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 29-41.—**Mayer**. Eine Milzbrand-Enzootie in Süddeutschland. Arch. f. öff. Gesundheitsl., Strassb., 1877, ii, 77-79.—**Meier**. Tödliche Uebertragung des Milzbrandes auf Menschen. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1822, liv, 3. St., 89-110.—**Merkwürdige Erfahrungen über die Mittheilung des Milzbrandcontagiums von Thieren auf den menschlichen Körper**. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1811, xxiii, 1. St., 120-124.—**Meyer**. Ueber Milzbrand. Mag. d. Heilk., Berl., 1841, lviii, 288; 1843, lxi, 157.—**Meyer** (A.) Ueber die sibirische Seuche (Pestis sibirica). Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 137-140.—**Millet**. Note sur une forme non décrite du charbon chez l'homme. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 514-518. Also: Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 574-579. Also, transl.: Gaz. de sanit. mil., Madrid, 1879, v, 537-540.—**Mör** (S.) Der Milzbrand-Karbunkel beim Menschen. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 121.—**Müller**. Ueber den Milzbrandkarbunkel und dessen Behandlung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 583-590.—**Beobachtungen über Milzbrand-Vergiftung bei Menschen**. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 141; 151.—**Nussilow** (K.) Die sibirische Blatter in den Gouvernements von Nowgorod, Twer und Jaroslaw. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 411; 1852, ix, 5; 13.—**Nelson** (D.) On the carbuncular type of disease, its septic causes, and anti-septic treatment. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 329; 336.—**Nichols** (A. H.) Charbon in Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1871, ii, 85-108.—**Nicolai**. Zur Lehre vom Milzbrand-Karbunkel. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 268-270.—**Nicolai** (A.) jun. Erfahrungen und Notizen über Milzbrandkrankungen bei Mensch und Thier. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1870-71, n. F., iii, 129-154.—**Milzbrand**. In: Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkr., Tübing., 1878, iii, 1. St., 355-363.—**Niessl** (K.) Infection durch Milzbrandcontagium; Anthrax; Genesung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 278.—**Oemler** (H.) Experimentelle Beiträge zur Milzbrandfrage. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1876, ii, 257; 1878, iv, 261; 1879, v, 164; 1880, vi, 401.—**Olive** (C.) Sur la résistance des moutons de la race barbarino à l'inoculation du charbon. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 792.—**Olympios** (J.) Περι μεταδοσης του ιού του σπληνάνθρακος από ζώον εις άνθρωπον, και ανάπαυ. Ιατρική Μέλισσα, Αθήναι, 1856-7, iv, 264-271.—**Orth** (J.) Zwei Fälle von Milzbrand beim Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 269-271.—**Ott** (F.) Epidemische Pustula maligna zu Inzenhof. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 10.—**Pasteur** (L.) Étiologie des maladies charbonneuses. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 921-926.—**Étiologie du charbon**. *Ibid.*, 1878, 2. s., vii, 752.—**Sur l'étiologie de l'affection charbonneuse**. *Ibid.*, 1879, 2. s., viii, 1063-1065.—**Recherches sur l'étiologie et la prophylaxie de la maladie charbonneuse dans le département d'Eure-et-Loire**. Rec. de méd. vét., Par., 1879, 6. s., vi, 193-198. Also: J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1879, xxx, 97-104.—**Étiologie du charbon**. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 1152; 1222. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1880, 6. s., vii, 238-250.—**Sur l'étiologie du charbon**. Avec la collaboration de MM. Chamberland et Roux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 85-94. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 682-692. Also: Monit. scient., Par., 1880, 3. s., x, 993-998.—**Expériences tendant à démontrer que les poules vaccinées pour le choléra sont réfractaires au charbon**. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 315. Also: Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., 468.—**Sur l'étiologie des affections charbonneuses**. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 455-459.—**Sur la non-récidive de l'affection charbonneuse; avec la collaboration de M. Chamberland**. *Ibid.*, 531-538. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 983-991.—**Nouvelles observations sur l'étiologie et la prophylaxie du charbon**. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 697-701. Also: Bull. Acad. de méd.,

Charbon.

Par., 1880, 2. s., ix, 1138-1143. Also: Monit. scient., Par., 1880, 3. s., x, 1288-1290.—**Pasteur** (L.) & **Joubert**. Étude sur la maladie charbonneuse. *Ibid.*, 1877, 3. s., vii, 586-590. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1877, 4. s., iv, 454-461.—**Charbon et septicémie**. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 781-798. Also: Ann. de méd. vét., Brux., 1877, xxvi, 473-493. Also: Monit. scient., Par., 1877, 3. s., vii, 946-955.—**Pasteur** (L.) et al. Sur le charbon des poules. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 737. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 47.—**Pavia** (L. P.) Mas sobre el carbunco y la pústula maligna. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 471-473.—**Perroncito** (E.) Nota sul carbonchio nelle specie del genere Felis. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1871, iii, 280-285.—**Pestis sibirica**, auch Wetrenaja, Wetrenaja-Jaswa, Morowaja-Jaswa, Warno, Momo, Jassua in Sibirien und von den Tartaren Nagyptan genannt, ist synonym mit Carbunculus malignus und mit Pustula maligna et livida und ganz dasselbe Uebel, welches als Carb. gallicus (Pucc. maligno) endemisch in chemaligen Lothrugen, Franch-Comté; als Carbunculus polonicus (Czarna krósta) in Polen und Preussen; als Pustula livida (Will) in Ehstland . . . vorkommt. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 137.—**Peyronny**. Rapport sur la maladie charbonneuse; moyens d'en prévenir le développement. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1849-51, i, 483-487.—**Pfäfer** (F.) Ein Fall von Milzbrand beim Menschen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 93-95.—**Poincaré**. Sur la production du charbon par les pâturages. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 179.—**Poliender**. Mikroskopische und mikrochemische Untersuchung des Milzbrandblutes sowie über Wesen und Kur des Milzbrandes. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, viii, 103-114.—**Pomies**. De la maladie charbonneuse chez l'homme. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1868, 2. s., xvi, 206-215.—**Pomilio** (F.) Carbouchio è pustola maligna; considerazioni cliniche. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 361-381.—**Ponquier** (P.) Nature de l'immunité des moutons algériens contre le sang de rate. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1880, ii, 400.—**Procédé de vaccination contre le charbon**. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 791-796.—**Prosperi** (V.) Osservazioni cliniche sull'edema carbonchioso. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 431-443.—**Pu-sino** (P.) Beobachtungen bei der sibirischen Pest im Sabelschen Kirchspite, im Nowgorodischen Gouvernement. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1853, x, 411.—**Pu-gnat**. Sur les droits et devoirs du médecin bibliographe, à propos des maladies charbonneuses, ou réfutation de la longue critique que M. Boinet vient de publier de l'analyse du traité de M. Bourgeois. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxiii, 78-86.—**Raimbert** (L. A.) Charbon. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vii, 143-198.—**Du traitement du charbon chez l'homme par les injections sous-cutanées de liquides antivirulents**. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, xxii, 367; 402.—**de Rausse** (F.) Étiologie de l'enzootie charbonneuse dans certaines contrées de la Franco. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 541.—**Raphaël**. À propos du mémoire de M. le docteur Raimbert sur le traitement du charbon chez l'homme par les injections sous-cutanées de liquides antivirulents. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 516-519.—**Recent** (The) outbreak of splenic fever in Lincolnshire. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 291.—**Rehm**. Primärer Milzbrand beim Menschen; mit einigen einleitenden Bemerkungen mitgeteilt von Housinger. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 23-32.—**Reidemeister** (W.) Ueber den Milzbrand der Schafe und dessen Abwendung. [Mitth. d. kais. freien ökonom. Gesellsch. zu St. Petersburg.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1853, x, 229; 237.—**Reimer** (W.) Ansteckung zweier Menschen durch den Milzbrand. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1814, xxxviii, 1. St., 61-69.—**Ricci** (V.) Una nuova forma della infezione carbonchiosa. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 858-862.—**Richter**. Die Karbunkel oder die schwarze Blatter in Pohlen. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1822, lv, 6. St., 103-116.—**Rosenberg** (B. S.) Carbunculus internus. Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 104-109.—**Rossbach** (L.) Symptomatische Milzbrandkarbunculis oder acuter Rotz? Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 305.—**Routier & Regnard**. Un cas de charbon observé à l'Hôtel-Dieu; analyse des produits de la respiration; examen du sang; mort. Compt. rend. Soc. de biol., 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 442-445. Also: Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 638.—**Russell** (J. B.) On the conveyance of the contagium of anthrax to hair factory workers, as illustrative of the particulate theory of the contagia. Sau. Jour., Glasg., 1880-81, n. s., iv, 97-120.—**Sales-Girons**. Les bactéries charbonneuses ne sont des produits d'aucune génération, mais de l'organisation merbide. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, i, 385-391.—**Sallé-Frémy**. Rapport sur l'analyse du remède contre la maladie dite sang de rate. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1861, ii, 112-121.—**Salomonsen** (C. J.) De uyeeste Under-sogelser over Milzbrands-Contagiet. [Ou contagion of milzbrand in cattle.] Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1879, 2. R., vi, 541; 561; 581.—**Sanson** (A.) Traitement de la fièvre charbonneuse par le sulfate de quinine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1856, iv, 264.—**Schlegel** (J. H. G.) Gutachtlicher Bericht über die Frage: Ob zwey zur Zeit des in

Charbon.

Baiern herrschenden Milzbrandes (im August 1807) nach Imenau verkaufte Kühe auch an jener Krankheit litten? Mat. f. d. Staatsarzney. u. prakt. Heilk., Jena, 1809, 8. Samml., 73-79. — **Schönheit** (R.) Carunculus hungaricus (Pokolvar). Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 58. — **Schwarze** Blätter und Karbunkel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 100; 329. — **Schwarze** Blätter und Milzbrand-Contagium. *Ibid.*, 1828, xxv, 105-110. — **Schmmer** (E.) Ueber Immunität gegen Milzbrand und Septicæmia. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 882-884. — **Slawikowski**. Czarna krostka na powieckach (pustula uigra, maligna (polonica) palpebrarum). Przegl. lek., Krakow, 1863, ii, 410; 1864, iii, 1; 9. — **Spasowitsch**. Anweisung zur Verhütung und Behandlung des Milzbrandes der Hausthiere (Lienitis carbunculosa), so wie des Menschen befallenden Carunculus sibiricus. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 123-125. — **Strebel** (M.) Der Rauschbrand (Angriff, Plag, Viertel, etc.) beim Rindvieh. Schweiz. Arch. f. Thierh., Bern, 1880, ii, 97; 129; 161. — **Suffert**. Etwas über den Milzbrand-Karbunkel. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 501-505. — **Der Milzbrand-Karbunkel**. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 186. — **Spilman** (J.) Ueber das Verhalten der Milzbrandbacillen in Gasen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1880, iv, 350-370, 1 pl. — **Testart**. Observation sur un charbon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 525-530. — **Thür**. Ueber Milzbrand. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 270-274. — **Thienemann** (H. W.) Der Milzbrandkarbunkel. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 228. — **Thiron** (E.) Charbon qui a résisté aux moyens indiqués par l'art et qui a cuvéah sur le tiers du dos, les épaules, les parties postérieures et latérales du cou, et de derrière de la tête jusqu'à la ligne occipitale supérieure. Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iv, 12. — **Tiegel**. Die Ursache des Milzbrandes. (Mit einer Nachschrift von Klebs.) Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Bern, 1871, i, 275-280. Also: Arb. a. d. Bern. path. Inst. 1871-2, Würzb., 1873, i, 130-137. — **Tisserant**. Du charbon. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1868, 32-46. — **Épizootie de Thorey; fièvre charbonneuse**. Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle 1874-5, Nancy, 1876, xiii, 97-107. — **Tödliche** Wirkung des Milzbrandes der Thiere auf den menschlichen Körper. *Ἀσκαρπία*, Berl., 1811, i, 17-26. — **Tombari** (T.) Sulla malattia dei bufalini, comunemente chiamata barbone. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1876, viii, 179-199. — **Tonsaint** (H.) Sur les bactéries charbonneuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 415-418. — **Du mécanisme de la mort consécutive à l'inoculation du charbon au lapin**. *Ibid.*, 1076-1079. — **Preuves de la nature parasitaire du charbon; identité des lésions chez le lapin, le cobaye et le mouton**. *Ibid.*, 1878, lxxxvi, 725-728. — **Théorie de l'action des bactéries dans le charbon**. *Ibid.*, 978-980. — **Sur une maladie à forme charbonneuse, causée par un nouveau vibron aérobie**. *Ibid.*, lxxxvii, 69-72. — **Rapport fait à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur une mission dans la Beauce ayant pour objet l'étude du charbon**. Ann. vét., Par., 1879, iv, 290; 379. Also: J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1879, 3. s., iv, 263; 316. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1879, 6. s., vi, 362; 401. — **De l'immunité pour le charbon, acquise à la suite d'inoculations préventives**. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 135-137. — **Inoculation du charbon**. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 753-756. Also, *transl.*: Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1880, xi, 149-153. — **Travnick** (J. V.) Milzbrand und dessen Uebertragbarkeit auf Menschen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 410. — **Tschetirkin**. Gutachten über den im Jahre 1831 im Walukischen Kreise des Woroneischen Gouvernements, im Dorfe Mandrow, unter Menschen erschienenen epidemischen Milzbrand. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxix, 179-194. — **Turchetti** (O.) Sopra alcuni casi di malattia carbonchiosa nata per ingestione delle carni di un bue perito di glossio-antrace. Ann. univ. di med., Milano, 1842, cii, 276-290. Also, *transl.*: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, vi, 495-497. — **Unterberger** (F.) Ueber eine Milzbrandepidemie. St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xv, 304-313. — **Valentini** (G.) Breve relazione sulla malattia del carbone o antrace come anche sull'afte epizootica manifestatasi in alcune vacche nei decorsi mesi di febbraio o marzo nella città di Napoli. Atti r. Ist. d'incorag. a. sc. nat. . . di Napoli, 1877, xiv, 2. s., 141-148. — **Vallin** (E.) Sur l'étiologie des épizooties du charbon. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 961-967. — **Les nouvelles découvertes sur le charbon**. *Ibid.*, 1880, ii, 649-654. — **Vassileff** (V.) Sluchai pustula maligna interna. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1879, xix, 409. — **Venturini** (B.) Morbo carbonchioso bovino sviluppato nell'uomo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1866, ix, 123. — **Verheyen**. Note pour servir à l'histoire du charbon. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 47; 53; 63. Also, Reprint. — **Wagner**. Histoire d'une épidémie charbonneuse; propagation du charbon par le contact des animaux infectés, et par l'emploi de leur chair comme aliment. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 131-134. — **Anthrax am Auge, in Folge zufälliger Impfung mit Milzbrandgift**. J. d.

Charbon.

prakt. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 3. St., 96-109. — **Waser**. Beobachtungen über die schwarze Blatter oder den Milzbrand-Karbunkel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 3. St., 100-104. — **Wasservogel** (C.) Ueber die Incubationszeit des Milzbrandcontagiums und die Schädlichkeit des gekochten und gebratenen milzbrandigen Fleisches. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 3; 12. — **Beitrag zur Lehre vom contagiosen Karbunkel**. *Ibid.*, 1872, xvii, 13. — **Zur Therapie des contagiosen Carbunkels**. *Ibid.*, 1873, xviii, 139; 157. — **Das Milzbrandcrisipel**. *Ibid.*, 1877, xxii, 48. — **Beitrag zum spontanen Milzbrand der Thiere**. Med.-chir. Centralbl., Wieu, 1877, xii, 385. — **Wendroth**. Ein Beitrag zur Erkennung und Heilung der Milzbrandblätter. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 2. St., 52; 3. St., 11. — **Wetz**. Milzbrandkarbunkel. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 78. — **Wiendahl** (J. H.) Malignant carbuncle (carbunculus contagiosus). N. Or. M. & S. J., 1877, iv, 681-696. — **Wirkung** des kalten Wassers in dem Milzbrand der Thiere. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wieu, 1833, n. F., v, 98-100. — **Wolff**. Milzbrand. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 252. — **Ziffer** (E.) Ueber den Milzbrand. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1118; 1140; 1177; 1207; 1241; 1273.

Charbonnel (Abdon). *Étude sur les eaux sulfureuses des Eaux-Bonnes, et sur leur action thérapeutique dans quelques maladies de poitrine. 42 pp. 4°. Paris, 1859, No. 157, v. 628.

Charbonnel (Charles-Nicolas). *Du mode de production, de développement et de guérison des tubercules pulmonaires. 65 pp. 4°. Paris, 1844, No. 81, v. 413.

Charbonnel-Salle (L.) *Recherches expérimentales sur l'hématurie consécutive aux injections intra-veineuses de chloral. 35 pp. 4°. Lyon, 1878, No. 3.

— The same. 33 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1878.

Charbonnier (Michel-René). *Dissertation sur la gangrène. 13 pp. 4°. Paris, 1813, No. 89, v. 97.

Charbonnier (P.-C.-J.) *Des abcès urinaires au périnée. 50 pp. 4°. Paris, 1856, No. 184, v. 585.

Charbonnier (R.) Considérations générales sur l'état actuel de la médecine, et sur les moyens d'apporter dans l'enseignement, ainsi que dans l'exercice de cet art, les changements nécessités par les progrès des connaissances, adressées à la Société royale de médecine de Marseille en réponse aux deux questions suivantes qu'elle a mises au concours pour cette année. 154 pp., 1 l. 8°. Paris, chez Mlle. Delaunay, 1829.

See, also, **Churchill** (James-Morris). Traité de l'acupuncture. 8°. Paris, 1825.

Charbonnier (Thomas). *Aperçu sur les phénomènes et les maladies que produit la première apparition des règles. 24 pp. 4°. Paris, 1819, No. 182, v. 150.

Charbonnières.

Ormanzy. Observations analytiques sur les sources des eaux ferrugineuses de Charbonnières. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 179-182.

Charcellay (A.-J.) *Considérations sur l'éléphantiasis des membres inférieurs. 67 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 89.

Charcellay (Albert). *Du traitement de la dysenterie. 40 pp. 4°. Paris, 1868, No. 54.

Charcellay (L.-J.) *Maladies du cœur. Recueil d'observations sur l'insuffisance des valvules sigmoïdes aortiques, suivi de quelques propositions de chirurgie et de médecine. 36 pp. 4°. Paris, 1836, No. 283, v. 302.

— De la néphrite albumineuse chez les enfants nouveau-nés, considérée comme l'une des principales causes de l'œdème si fréquent après la naissance. 24 pp. 8°. [Tours, Mame, 1841.]

Repr. from: Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1841.

— Rapport statistique sur les aliénés et les enfants trouvés de l'hospice général de Tours, adressé à la commission administrative. 96 pp.,

Charcellay (L.-J.)—continued.

1 l, 1 tab., 2 pl. 4°. *Tours, A. Mame & Cie*, 1842.

Histoire médicale topographique des épidémies de choléra qui ont régné en 1832, 1849, et 1854, dans la ville de Tours et le département d'Indre-et-Loire. 48 pp. 8°. *Tours, Ladevèze*, [1854].

Repr. from: Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1854.

Charcoal.

See, also, Carbon.

BIRD (J.) The medicinal and economic properties of vegetable charcoal; with practical remarks on its use in chronic affections of the stomach and bowels. 8°. *London*, 1855.

BRACHET (P.-V.) * Considérations sur l'usage du charbon en médecine. 8°. *Paris, an XI* [1803].

CHEVALLIER (A.) Mémoire sur le charbon, son emploi dans l'assainissement des eaux et à divers usages économiques. 8°. *Paris*, 1830.

LEHR (F. A.) * De carbone vegetabili. 12°. *Marburgi-Cattorum*, [1794].

LYMAN (A. S.) The purification and disinfection of the system by a proper use of fresh-burned charcoal and pure air better than poisoning it for the prevention and cure of the great majority of diseases. 8°. *New York*, 1863.

PICHE (G.) * Quelques considérations sur le charbon et le coaltar saponiné et de leur application dans le traitement des plaies. 4°. *Montpellier*, 1874.

Rapport fait à l'Académie nationale de médecine sur le charbon végétal de M. le dr. Belloc, par une commission composée de MM. Recamier, Caventon, et Patissier rapporteur. 8°. *Paris*, 1850.

ROSS (W. M.) * On carbon or charcoal. 8°. *New York*, 1795.

STENHOUSE (J.) On the economical applications of charcoal to sanitary purposes. 2. ed. 8°. *London*, 1855.

WEBER (G.) Mémoire sur les propriétés antiseptiques du charbon végétal pur, sur son action spécifique dans la première période des fièvres continues et intermittentes (typhus, fièvre typhoïde, choléra, peste, etc.), et sur sa vertu préservative contre la contagion de ces maladies. 8°. *Paris*, 1846.

Abt. Ueber Pflanzkohle, Thierkohle, und Mineralkohle. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 401-405. — **Belloc.** Mémoire sur l'emploi du charbon végétal contre les affections nerveuses gastro-intestinales, idiopathiques et sympathiques. [Rapp. de Patissier.] *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1849-50, xv, 280-298. *Also: Rev. méd.-chir.* de Par., 1849, v, 75-85. *Also: J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1849-50, xvii, 141-148. — **Bernard (C.)** Sur l'action du charbon animal par rapport aux matières organiques, et particulièrement aux matières albumineuses. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 1. — **Calvert (R.)** On the use of charcoal powder as a substitute for cinchona. *Edinb. M. & S. J.*, 1814, x, 15; 403. — **Chevallier (A.)** Du charbon sous le rapport de l'hygiène publique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1856, 2. s., vi, 68-99. — **Condensation** des gaz par le charbon de bois; gouttes perlées de M. Sarmaut. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1874, xlviii, 29-31. — **Cummings (A. I.)** Carboligui as a therapeutic agent. *Boston M. & S. J.*, 1852, xlii, 272-275. — **Daniel (W. C.)** Cases illustrative of the efficacy of charcoal, in obstinate constipation of the bowels, etc. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1822, v, 119-122. — **Davis (J.)** An essay on charcoal, as a valuable cathartic. *West. M. & Phys. J.*, Cincinnati, 1828, ii, 20-24. — **Durden (E. H.)** Notes on the manufacture and cost of charcoal for sanitary purposes. *J. Pub. Health, Lond.*, 1855, i, 213-218. — **Duval (J.-R.)** Appel aux médecins sur l'emploi du charbon, considéré sous le rapport médical et hygiénique. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1803, xvi, 241-258. — **Frauk (L.)** Ueber den Gebrauch der Holzkohle als inneres Arzneymittel. *Med.-chir. Ztg., Salzbg.*, 1815, ii, 382-384. — **Garrod (A. B.)** On purified animal charcoal, as an antidote to all vegetable, and some mineral poisons. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1846, u. s., i, 195-204. — **Hornemann (E.)** Nogle Uundersogelser om

Charcoal.

Trækullets Virkning paa døde dyriske Legemer. [Effect of charcoal on dead bodies.] *Hyg. Medd., Kjobenh.*, 1867-8, v, pts. 2-3, 231-264. — **Jaillard.** À propos du pouvoir absorbant du charbon végétal. *Rec. de mém. de méd.* ... mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 410-412. — **Kramers (J. G.)** Charcoal as a deodorant and disinfectant. *Pub. Health, Lond.*, 1877, vii, 37. — **Labbée (E.)** Charbon. Emploi hygiénique et médical. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1874, xv, 417-435. — **Makesy.** On the use of charcoal as a substitute for Peruvian bark. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1815, iv, 105-108. — **Melsens.** Note sur les charbons décolorants, leur production artificielle et la revivification des noirs employés dans l'industrie. *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1874, xxxviii, 58-64. — **Morel & Simon.** Examen physique et chimique du charbon, et de ses divers usages. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1804, xx, 265-295. — **Neumann.** Das Kohlenpulver ein Surrogat der theuren Charpie und Salben. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, 478-481. — **Ormerod (L.)** On some uses of charcoal in surgery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, x, 28-30. — **Rand (B. H.)** On animal charcoal as an antidote. *Med. Exam.*, Phila., 1848, n. s., iv, 528-533. — **Simmons (W.)** On the use of charcoal powder in foul and fetid ulcers. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1797, vii, 77-86. — **Stevenson (D. S.)** Observations on the medical properties and the effect of the common charcoal. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1827, xiv, 94-100. — **Wilson.** Charcoal in epidemics of measles and cholera. *Edinb. M. J.*, 1856, ii, 439-444.

Charcoal vapor (Toxicology of).

See, also, Asphyxia; Gases (Irrespirable, etc.)

BOISDUVAL DE CHAUFFOUR (J.-A.) * Diss. générale sur les asphyxies, et particulièrement sur l'asphyxie par la vapeur du charbon. 4°. *Paris*, 1830.

BOURDON (H.) * Des paralysies consécutives à l'asphyxie par la vapeur du charbon. 4°. *Paris*, 1843.

LAROCHE (G.) * Sur les paralysies consécutives à l'empoisonnement par la vapeur de charbon. 4°. *Paris*, 1865.

Alessandri (G. F.) Nuovo esempio dei tristi effetti del gas acido carbonico incautamente inspirato. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1829, xii, 56-59. — **Ashley (W. H.)** Report of two cases of poisoning from the inhalation of charcoal-vapor, with recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xii, 21. — **Babington (W.)** Case of exposure to the vapour of burning charcoal. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1815, i, 85. — **Ballot.** Observations d'asphyxie par la vapeur du charbon, et réflexions sur le mode d'action de l'air froid généralement conseillé pour combattre cet accident. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1829, xxi, 564-571. — **Banau.** Observation sur les accidents produits par la vapeur du charbon. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1775, xliii, 48-51. — **Benson (J. H.)** Two cases of poisoning by the fumes of charcoal. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xv, 375. *Also: Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 141. — **Berthold (A. A.)** Fall einer Vergiftung durch Kohlendampf. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1830, xix, 94-117. — **de Beurmann (L.)** Tumeur du noyau extra-ventriculaire de chaque côté; hémiplegie gauche, puis affaiblissement musculaire à droite; défaut d'équilibre; phénomènes d'impulsion en avant et en arrière; suicide par les vapeurs de charbon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 347-352. *Also: Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 658-660. — **Boucher.** Observations sur les effets pernicieux de vapeurs des charbons allumés. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1760, xiii, 109-134. — **[Cases.]** Relation d'un accident occasionné par la vapeur du charbon, rue des Fontaines. *Ibid.*, 1775, xliii, 251-255. — Obduction zweyer in ihrem Bette todtegefundener Eheleute, so wahrscheinlich im Kohlendampf erstickt sind. *Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw.*, Berl., 1783, i, 1-24. — *Visum repertum über eine im Kohlendampfe erstickte alte Frau.* *Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw.*, Berl., 1832, ii, 348-352. — Asphyxia from breathing the fumes of charcoal; resuscitation from application of actual cautery along the course of the intercostal nerves. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, ii, 47. — Verstikking door kolendamp. *Schat d. Gezondh.*, Haarlem, 1858, i, 159. — **Chauffard.** Observations sur une asphyxie par le gaz qui se dégage dans la combustion du charbon de terre. *J. gén. de méd., chir., et pharm.*, Par., 1828, cv, 145-152. — **Chevallier (A.)** De l'action du charbon sur des liquides qui contiennent des dissolutions métalliques, et de l'application de ce fait à la médecine légale dans les recherches relatives aux questions d'empoisonnement. *Anu. d'hyg.*, Par., 1845, xxxiii, 135-141. — Asphyxie, par les vapeurs résultant de la combustion du charbon. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1857, 4. s., iii, 61; 251. — **Contier (P.)** Charbon; asphyxie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1874, xv, 435-446. — **Denis.** L'effet de la vapeur du charbon de terre; asphyxie. *J. d'obs. de méd., chir. et pharm.*, Calais, [1786?], 242-244. — **Devergie (A.)** Consultations médico-légales et expériences relatives

Charcoal vapor (Toxicology of).

à l'asphyxie par le charbon, précédées des rapports faits à l'occasion de l'affaire Amoureux. *Ann. d'hyg.*, Par., 1837, xvii, 201-232. — Quelques faits et quelques expériences sur l'asphyxie par le charbon. *Ibid.*, 1840, xxiii, 176-203. — **Diehl** (G.) Ueber die Kohlendunstvergiftung. *Gesundheit, Elberfeld*, 1879, iv, 297. — **van Dommelen** (G. F.) Asphyxia door koldamp. *Geneesk. Arch. v. de Zee-macht, Nieuwediep*, 1873, ii, 120-122. — **Fuchs**. Ueber das Kohlenbrennen in Meilern, in medicinisch-polizeilicher Hinsicht. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1837, 24, Ergnzungshft., 12-40. — **Grisolle**. Des paralysies consécutives à l'action des vapeurs du charbon; observation d'anesthésie presque générale à la suite d'une asphyxie de ce genre. *Union méd.*, Par., 1857, xi, 77-79. — **Hamilton** (M.) Cases illustrative of the deleterious effects of the fumes of charcoal. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 151-153. — **Hauener**. Asphyxie par le charbon; inhalations d'oxygène; guérison. *Union méd. et scient. du nord-est, Reims*, 1877, i, 62-68. — **Jacoby** (E.) Et Tilfælde af Kuldampforgiftning behandlet med Transfusion. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1876, iii, 529-538. — **Janbert** (J.-B.) Observations d'asphyxie par la vapeur du charbon de bois. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 106. *Also*: *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1857, 4, s. iii, 541-547. — **Judersleben** (F. G.) Beantwortung der aufgestellten Frage: "Ob und in wie ferne die bei Verkohlung des Holzes aus den Kohlenmeilern sich entwickelnden Dämpfe nachtheilig auf Menschen, Thiere und die Pflanzenwelt wirken?" *Ztschr. f. Staatsarznk.*, Erlang., 1837, 24, Ergnzungshft., 1-11. — **Kohlendunstvergiftung** (Die). *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1860, xi, 4, Hft., 267-283. — **Lanz**. Zur Kasuistik der Kohlendunst-Vergiftung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Bern, 1871, i, 324-326. — **Lassaigne & Tardieu** (A.) Nouvelles observations médico-légales sur l'asphyxie par la vapeur du charbon. *Ann. d'hyg.*, Par., 1854, 2, s. ii, 380-394. — **Leudet** (E.) Recherches sur les troubles des nerfs périphériques, et surtout des nerfs vaso-moteurs consécutifs à l'asphyxie par la vapeur de charbon. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1865, 4, s. ii, 63-65. — **Liégey**. Ictère subit produit par la vapeur de charbon; accidents convulsifs déterminés par les émanations de camphre. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.*, 1876, 126. *Also*: *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 563. — **Linas**. Asphyxie lente et graduelle par le charbon; traitement et guérison par les inspirations d'oxygène. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, 1868-9, Par., 1871, ii, 32-49. — **Macario** (M.) Tentative d'empoisonnement par la vapeur de charbon et le landanum de Sydenham à haute dose. *Nice méd.*, 1877, ii, 18-21. — **Malgaigue** (J.-F.) Remarques et observations sur l'asphyxie par la vapeur du charbon. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2, s. iii, 737-742. — Asphyxie par la vapeur du charbon durant depuis plus de sept heures; traitement par la saignée et les affusions froides; guérison. *Ibid.*, 812. — **Maschka**. Der Gloganer Kohlendampf-Prozess. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1865, lxxxvii, 115, 154. — **Medicinisch-polizeiliches** Gutachten über den höchst nachtheiligen Einfluss der von dem Hammerwerkbesitzer S. zu Z. a. H. Bezirksamt G., neben einander angelegten zwei Kohlenmeiler auf den Gesundheitszustand der in der Nähe derselben wohnenden Kläger A. B. und K. F. und ihrer Familien. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1836, xxxii, 244-276. — **Méguin**. Observation sur un homme suffoqué par la vapeur du charbon. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1766, lxxix, 476-481. — **Möller** (H.) Tödliche Wirkung des Kohlendampfs in freier Luft. *Nord. Arch. f. Nat. u. Arzneiw.*, Kopenhagen, 1801, i, 506-511. — **Moffatt** (J. G.) Suffocation by fumes of charcoal. *Ind. M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 184. — **Nachet**. Mémoire sur les effets de la vapeur du charbon. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1767, xxvi, 434-439. — **Ollivier** (A.) De la glycosurie dans l'asphyxie par les vapeurs de charbon. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1879, cxliv, 512-525. — **Palmer** (S.) Case of spasmodic contraction of the voluntary muscles, particularly those of the superior extremities, consequent on inhalation of the vapours of burning charcoal. *Med. Chir. J. & Rev.*, Lond., 1817, iv, 193-198. — **Pourrat**. Observations de trois empoisonnements par la vapeur du charbon. *Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gaunat*, 1855, ix, 55-57. — **Radcliffe**. Case of poisoning by charcoal vapor. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 66. — **Renard**. Lettre sur des convulsions causées par la vapeur du charbon, et guéries avec le secours de la glace. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1769, xxxi, 352-357. — **Röseler**. Leichnöffnung einer im Kohlendampf erstickten schwangeren Weibsperson. *Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw.*, Berl., 1791, vii Samml. 95-100. — **de Saint-Amand**. Observation sur un cas d'asphyxie par la vapeur du charbon accompagnée d'une brûlure considérable. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1814, xxix, 43-52. — **Sourier** (E.) Deux cas d'asphyxie par le charbon. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 64. — **Vallin**. Observation d'asphyxie volontaire par la vapeur du charbon, suivie de brûlures aux derniers degrés, ayant nécessité l'amputation de la jambe droite; guérison. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1838, n. s., xiv, 158-162. — **Vetillart**. Mémoire sur la mort de M. Le Vayer, occasionnée par la vapeur du charbon. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1765, xxii, 514-525.

Charcot (Fernand). * Étude sur la persistance du bruit de soufflé utérin après l'accouchement. 77 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 343.

Charcot (Jean-Martin). * Études pour servir à l'histoire de l'affection décrite sous les noms de goutte athénique primitive, nodosités des jointures, rhumatisme articulaire chronique (forme primitive), etc. 58 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1853, No. 44, v. 537.

— Leçons sur les maladies des vieillards et les maladies chroniques. Recueillies et publiées par B. Ball et Ch. Bouchard. 1. & 2. fasc., 2. s. 96 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1867.

— Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière. Recueillies et publiées par Bourneville. 368 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872-3.

— The same. 2. s. 144 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1873.

CONTENTS.

1. fasc. Anomalies de l'ataxie locomotrice.

2. fasc. De la compression lente de la moelle épinière.

— Lectures on the diseases of the nervous system. Delivered at the Salpêtrière. Transl. by George Sigerson. xiii pp., 1 l., 325 pp. 8°. *London*, New Sydenham Society, 1877.

— Leçons sur les localisations dans les maladies du cerveau, faites à la Faculté de médecine de Paris (1875). Recueillies et publiées par Bourneville. 1 p. l., 168 pp. 8°. *Paris*, aux bureaux du Progrès médical, 1876.

— Leçons sur les maladies du foie, des voies biliaires et des reins, faites à la Faculté de médecine de Paris. Recueillies et publiées par Bourneville et Sevestre. 380 pp., 6 pl., 1 tab. 8°. *Paris*, aux bureaux du Progrès médical, 1877.

— Lectures on Bright's disease of the kidneys. . . . Collected and published by Drs. Bourneville and Sevestre . . . and transl. . . . by H. B. Millard. x, 100 pp., 2 pl. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1878.

— Lectures on localization in diseases of the brain. Edited by Bourneville. Transl. by E. P. Fowler. viii, 133 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1878.

Also, *Editor of*: *Archives de physiologie normale et pathologie*, 1868 [et seq.]; and *Archives de neurologie*, 1880.

See, also, **Bourneville & Regnard** (P.) Iconographie photographique, [etc.] 42. *Paris*, 1877. — **Klinische** voordrachten en akademische lessen over geneeskunde, No. 2. 8°. *Rotterdam*, 1869. — **Harmonier**. Maladies de la moelle épinière. 8°. *Paris*, 1880. — **Richer** (P.) Études cliniques sur l'hystéro-épilepsie, [etc.] 8°. *Paris*, 1881. — **Rosenthal** (M.) A clinical treatise, [etc.] 8°. *New York*, 1879.

For Biography, see *Rev. de lit. méd.*, Par., 1876, i, 96 (R. Apide).

Chardel (Frédéric) [—1849]. * Observations sur l'hydropisie de poitrine, sur celle du péricarde, et sur les maladies organiques du cœur. 38 pp. 8°. *Paris*, an VIII [1800], v. 2.

— Monographie des dégénération skirrheuses de l'estomac. 213, 3 pp. 8°. *Paris*, Allut, 1808.

Chardel (Marellin). * Observations pour servir à l'histoire de la fièvre cérébrale. 39 pp. 8°. *Paris*, an VIII [1800], v. 2.

Chardin (Augustin-Eugène). * De l'hémorrhagie utérine puerpérale, dans les trois derniers mois de la grossesse et pendant l'accouchement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 95, v. 615.

Chardin (P.-J.-Ernest). * Des anévrysmes de l'artère pulmonaire développés dans les cavernes du poumon. 2 p. l., 60 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 436.

Chardin (P.-Léon). * Résultats consécutifs à l'application des différents appareils dans les fractures de jambe. 72 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 348.

Chardoillet (Josephus). *De alimentorum abusu. 24 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz, [1781].*

Chardon (A.) fils. De l'aerodynie, ou épidémie qui a régné à Paris et dans les environs depuis l'année 1828. 47 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Chardon (C.-B.) Remarques pratiques sur la convalescence et les rechutes, suivies d'une observation curieuse de gangrène sénile. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Lyon, Durand & Perrin, 1824.*

— . Traité des maladies de l'estomac et des intestins. 2. éd. 2 v. 534 pp.; 538 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, Labé, 1838.*

— . Des devoirs du médecin. 16 pp. 8°. *Paris, W. Remquet & Cie., 1852.* [P., v. 459.]

Chardon (J.-A.-Alphonse). *Propositions et observations sur quelques points de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 92, v. 207.*

Chardon (J.-B.) *Essai sur les maladies du sein à la suite de l'accouchement. 20 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 51, v. 307.*

Chardon (J.-R.) *Dissertation sur la pleurésie. 16 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 224, v. 126.*

Chardon (P.) *Essai sur le catarrhe suffocant. 22 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 369, v. 53.*

Chardon (Pierre). *Dissertation sur la fièvre typhoïde. 27 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 91, v. 215.*

Chardulliet (Melchior). *De ineubo. 3 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1734].*

Charée (Hippolyte). *Des soins qu'il faut donner à la femme avant, pendant, et après le travail de l'accouchement. 26 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 241, v. 520.*

Charensius (Ludovicus). Ludovici Charensii Patavini, agnomino Tosetti, questio de tribus doctrinis ordinariis in universali secundum Galeni sententiam. 12 pp. fol. *Venetii, O. Scoti, 1517.*

Charente.

See **Cholera** (*History and statistics of*), by localities.

Charente-Inférieure (Département de la).

See **France**.

Charenton.

See **Insane** (*Asylums for*).

Charetanus

(Joannes). See **Wundartznei**, und der Chirurgen Handtwerking, etc. 4°. *Frankfurt a. M., 1534.*

Charey (Pierre). *Essai sur les avantages du tamponnement pendant la grossesse. 31 pp. 4°. *Paris, 1823, No. 91, v. 180.*

Chargé. Traitement homœopathique préservatif et curatif du choléra épidémique. Instructions populaires. 3. éd. 47 pp. 8°. *Marseille, Barlatier, Feissat & Demouchy, 1849.*

Repr. from: *Rev. homœop. du midi*, 1849, ii.

— . The same. 5. éd. 31 pp. 8°. *Marseille, Barlatier, Feissat & Demouchy, 1854.*

— . The same. 8. éd., suivie de notes relatives à la dernière épidémie. 48 pp. 8°. *Marseille, Barlatier, Feissat & Demouchy, 1854.*

Chargé (Alexandre). *Propositions de médecine et de chirurgie. 17 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 75, v. 250.*

Charge (The) to the jury; or the sum of the evidence on the trial of A. B. C. D. and E. F., all M. D., for the death of one Robert at Orford, at a special commission of oyer and terminer, held

Charge (The) to the jury, etc.—continued.

at Justice-College, in W—ek Lane, before Sir Asculapius Dosem, Dr. Timberhead, and others, their fellows, justices, etc. 46 pp. 8°. *London, M. Cooper, 1745.*

Chargelaigue (Aristide). *De polypes du rectum. 44 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 138, v. 628.*

Charier (Adrien). Étude sur la grossesse compliquée des myomes sous-péritonéaux. 35 pp. 4°. *Paris, Gaittet, 1871.*

Charier (Victor-Olive). *I. De l'exploration des ovaires. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 67, v. 385.*

Chariner (Maximilian). *Die acute Phosphorvergiftung mit besonderer Rücksicht auf die Wirkung des Phosphors in den ersten Wegen. 48 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, 1867.*

Charing Cross Hospital. Annual reports of the council to the general court of governors; with an account of the receipts and disbursements, and list of benefactors, governors, and subscribers. 50. (1870); 52. (1872); 53. (1873); 57.-59. (1877-79). 8°. *London, 1871-80.*

— . The origin, plan, and operations of the Charing Cross Hospital, London, founded 1813, erected 1831. By the late Benjamin Golding. Edited by his son, George B. Golding. 192 pp. 8°. *London, W. H. Allen & Co., 1867.*

— . Pharmacopœia of the . . . 32 pp. 16°. [*London, G. Norman & Son, 1877.*]

— . Rules and regulations of the . . . 36 pp. 8°. *London, 1873.*

— . The same. 38 pp. 8°. *London, 1878.*

— . Abstract of the rules and regulations, etc. 8 l. 8°. [*London, n. d.*]

Charing Cross Hospital, and School of Medicine. Annual prospectuses for the sessions of 1871-2; 1873-4; 1878-9; 1879-80. 8°. *London, 1871-79.*

Charis (Joh. Fridericus).

See **Bajer** (Joh. Jacobus) & **Charis** (Joh. Frid.) *Problemata quædam medica*, [etc.] 4°. *Altdorff, 1706.*

Charisius (Carolus Emanuel). *De olfactu deficiente. 56 pp. sm. 4°. *Gryphiswaldie, lit. H. J. Struckii, [1747].*

For Biography, see **Scheffelius** (Christianus Stephanus).

Charité (La) sur les champs de bataille, suites du souvenir de Solférino et résultats de la conférence internationale de Genève. Neutralisation des ambulances entre armées belligérantes. Sociétés internationales des hospitaliers militaires. 33 pp. 4°. *Genève, 1864.*

Charité (La) internationale sur les champs de bataille. Le traité de Genève et un souvenir de Solférino. Associations permanentes et universelles de secours aux militaires blessés. 195 pp. 12°. *Paris, L. Hachette & Cie., 1865.*

Charité-Krankenhaus. Annalen des Charité-Krankenhauses und der übrigen königlichen medicinisch-chirurgischen Lehr- und Kranken-Anstalten zu Berlin. 15 v. in 9. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin, 1850-69.*

For continuation, see following.

— . Charité-Annalen. Hrsg. von der Direction des königlichen Charité-Krankenhauses in Berlin. Redigirt von dem ärztlichen Director Dr. Mehlhausen. 1.-6. Jahrg. (1874-9). 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1876-81.*

Continuation of preceding.

— . Jahresbericht über das Charité-Krankenhaus zu Berlin vom Jahre 1827. Nach den Acten der gedachten Anstalt abgestattet von Dr. L. von Siedmogradski. 127 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, G. Renner, 1828.*

Charities (Medical and public).

See, also, **Blind** (*Asylums, etc., for*); **Deaf-mutes**; **Dispensaries**; **Hospitals**; **Idiots**; **Insane** (*Care of*); **Medicine** (*State*); **Night medical service**; **Poor-laws, etc.**; **Workhouses**; and under names of cities and States.

ACT (An) to incorporate the Citizens' Association of Pennsylvania. April 24, 1866.

In: ADDRESS to the people. 8°. Philadelphia, 1866.

ADMINISTRATION (The) of medical relief to the poor, under the poor law amendment act, and other legislative provisions for the public health, considered in the reports of the poor-law committee of the Provincial Medical and Surgical Association. 8°. London, 1842.

ANCELET (E.) Lettres sur un projet d'organisation de médecine gratuite des indigents, présenté au conseil général de l'Aisne. 8°. Paris, 1862.

ASSOCIATION for the Improvement of London Workhouses. Opinions of the press upon the condition of the sick poor in London workhouses, and the means suggested for their better relief. 8°. London, 1867.

CHAPIN (W.) Report on the benevolent institutions of Great Britain and Paris, including the schools and asylums for the blind, deaf and dumb, and the insane; being supplementary to the ninth annual report of the Ohio Institution for the Education of the Blind. 8°. Columbus, 1846.

COMMONWEALTH of Massachusetts. House, No. 167. [Report of the joint standing committee on public charitable institutions, April 14, 1854.] 8°. [Boston, 1854.]

DISTRICT (The) visitor's note book and parish vade mecum, arranged by an almoner of the Society for the Relief of Distress. 2. ed. 16°. London, 1867.

DUMONT. Lettre à Monsieur Davenne, sur la nécessité d'instituer un comité supérieur de bienfaisance à l'effet de secourir les misères imméritées. 8°. Paris, 1851.

ÉTABLISSEMENT hippocratique et dotal. 8°. Paris, [n. d.]

EVIDENCE on poor law medical relief, taken before the select committee of the House of Commons on poor relief (England) in 1861. With remarks by Richard Griffin. 8°. Weymouth, 1862.

EVILS (The) of England, social and economical. By a London physician. 2. ed. 12°. London, 1865.

FACTS and observations relating to the administration of medical relief to the sick poor in England and Wales. Addressed to the members of the commons house of Parliament. 8°. London, 1843.

FAISANT (L.) * De l'assistance médicale dans les campagnes. 4°. Montpellier, 1875.

FODÉRE (F.-E.) Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, la population, la mendicité, les hôpitaux et les enfants trouvés. 8°. Paris, 1825.

GAMGEE (S.) Our medical charities. An address. 8°. London, 1877.

GENERAL orders of the commissioners for administering the laws for relief of the poor in Ireland, containing general rules and regulations for the government of dispensary districts, and qualifications for the office of medical officer, under the medical charities act 14-15 Vict., c. 68, § 12. Together with general regulations relating to vaccination, and circulars of instruction. (By authority.) 12°. Dublin, 1865.

GILL (W.) Observations on the medical appointments of charitable institutions. 8°. Liverpool, 1825.

Charities (Medical and public).

GRÄTZER (J.) Ueber die Organisation der Armen-Kranken-Pflege in grösseren Städten. 8°. Berlin, 1851.

GRIFFIN (R.) The grievances of the poor law medical officers, elucidated in a letter to the members of the legislature, and a draft of a proposed act of Parliament for redress. 8°. Weymouth, 1860.

— Letter addressed to the members of the House of Commons on poor law medical relief, with a proposed bill and commentary, etc. 8°. Weymouth, 1864.

GYOUX (P.) Du service médical des pauvres. (Mémoire couronné.) 8°. Versailles, 1868.

HANDBOK uti gällande fattigvårdslagstiftning, omfattande jemväl lithörande delar af författningarna om hospitals. 12°. Stockholm, [n. d.]

HERDMAN (J.) A letter . . . proposing a plan for improving dispensaries, and the medical treatment of the diseased poor. 8°. London, 1809.

HOBHOUSE (A.) A lecture on the characteristics of charitable foundations in England. 8°. London, 1868.

IRISH (The) poor law medical system. To the poor law medical officers of Ireland. By Dispensarius. 3. ed. 12°. Dublin, 1870.

JOHNSTON (D.) A general, medical, and statistical history of the present condition of public charity in France. 8°. Edinburgh, 1829.

[LAWRENCE (W. R.)] Medical relief to the poor. 8°. Boston, 1877.

MAITRE (L.) L'assistance publique dans la Loire-Inférieure avant 1789. Étude sur les léproseries, aumôneries, hôpitaux généraux et bureaux de charité. 8°. Nantes, 1879.

MEDICAL charities (Ireland). Abstract of return to an order of the House of Commons, dated 18. April, 1853, for returns "from the treasurer of each county, county of a city and town in Ireland, stating the number of dispensaries, fever hospitals, and infirmaries, for which count presentments were made in the years 1851 and 1852" . . . "of the dispensary districts, under the act 14-15 Vict., c. 68, with the expense thereof, for the year ending the 25th day of March, 1853" . . . "and, of the number of fever hospitals in Ireland that were supported by poor rate . . . in the years 1851 and 1852". (Ordered, by the House of Commons, to be printed, 19. August, 1853.) fol. [n. p., 1853.]

MEDICAL relief. Mr. T. R. Tatham's case against the Huddersfield board of guardians. 8°. Huddersfield, 1848.

MEDICAL relief: Dispensaries. Extracts from the report of John Lambert, poor law inspector, to Gathorne Hardy, president of the poor law board, on the system of medical relief to the outdoor poor in Ireland under the dispensaries act, 1851. Dated Nov. 9, 1866. fol. [n. p., n. d.]

MEDICAL relief to sick poor. Facts and observations relating to the administration of medical relief to the sick poor in England and Wales. 8°. London, 1843.

MICHAUD. De l'assistance médicale dans les campagnes. 8°. Chambéry, 1868.

NIVET (V.) Documents sur l'organisation de la médecine des pauvres dans les campagnes. 8°. Clermont-Ferrand, 1863.

PIELAN (D.) A statistical inquiry into the present state of the medical charities of Ireland; with suggestions for a medical poor law. 8°. Dublin, 1835.

PLAGUE (The) of beggars; a dissuasive from indiscriminate almsgiving. By a London physician. 16°. London, 1868.

POOR law (in-door poor). Return to an order of the House of Commons, dated July 20, 1868,

Charities (Medical and public).

for returns "of the undermentioned particulars, viz.: I. Of the number of in-door poor in the workhouse on the 1st day of July, 1837, and the 1st day of Jan., 1868. II. Of the in-door poor on the workhouse medical relief book on the 1st day of July, 1867, and the 1st day of Jan., 1868. [According to special classification.] Poor law board, July 20, 1868. (Ordered, by the House of Commons, to be printed, July 20, 1868.) fol. [n. p., n. d.]

POOR law medical reform, 1868. Report of the aggregate meeting of metropolitan and provincial poor law medical officers, held at the Freemasons' Tavern on June 24, 1868, W. J. Clement, esq., in the chair. 8°. [London, 1868.]

Repr. from: Poor Law Chronicle, June 7, 1868.

POOR law medical relief. Return to an order of the House of Commons, dated April 30, 1856, for a return "of the medical officers under the poor law acts, showing the name of each union, names of districts into which divided, population of each district, area in acres of each district, and amount of salary paid to each medical officer, stating the amount of annual salary, or amount of fee when paid by case; the return to be made up to Lady-Day for each of three years ending the 25th day of March, 1853, 1854, and 1855, respectively. Poor law board, Whitehall, July 28, 1856. fol. [n. p., 1856.]

PROCEEDINGS of the Annual Conference of Charities held in connection with the general meeting of the American Social Science Association. 1., 2., 4.-7. 8°. Boston, 1874-80.

REPORT (First) from the select committee [Ashley, Brotherton, Bell, and others] on medical poor relief; together with minutes of evidence. fol. [n. p., 1844.]

REPORT (Second) from the select committee on medical poor relief; together with the minutes of evidence, and appendix. fol. [n. p., 1844.]

REPORT (Third) from the select committee on medical poor relief; together with the minutes of evidence, appendix and index. fol. [n. p., 1844.]

REPORT from the select committee on medical relief; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix and index. fol. [London, 1854.]

REPORTS of the committee and sub-committees appointed to inquire into the subject of out-patient hospital administration in the metropolis. 8°. London, 1871.

RÉVEILLÉ-PARISE. De l'assistance publique et médicale dans la campagne. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Moniteur univ., 1849-50.

RULES and regulations for the government of the bureau of medical and surgical relief for the out-door poor. Under the direction of the board of commissioners of public charities and correction. 8°. [New York], 1866.

RUMFORD (Count). Essays on the management of the poor, and industrial occupation for soldiers in barracks. 12°. London, 1851.

SCHUYLER [(L. L.)] The importance of uniting individual and associated volunteer effort in behalf of the poor. Paper read at a conference of the State Charities Aid Association, New York, May 9th and 10th, 1878. 8°. New York, 1878.

SIMONIN (E.) Assistance publique. Rapport sur le service médicale des circonscriptions rurales dans le département de la Meurthe pendant l'exercice 1855 (1.) 8°. Nancy, 1856.

SMITH (H. L.) Observations on the prevailing practice of supplying medical assistance to the poor, commonly called the farming of parishes; with suggestions for the establishment of paro-

Charities (Medical and public).

chial medicine chests; or infirmaries in agricultural districts. 8°. London, 1819.

THORBURN (J.) Some remarks on the mode of admission to our medical charities. Addressed to the committee of the Manchester and Salford "Hospital Sunday" fund. 8°. Manchester, 1870.

TREVELYN (C.) Address on the systematic visitation of the poor in their own homes an indispensable basis of an effective system of charity. 8°. London, 1870.

VIALLET (L.) Étude sur la profession médicale et sur quelques questions d'économie charitable, snivies de l'histoire des établissements et des institutions qui existaient à Rodez. 8°. Paris, 1876.

VOLZ (R.) Ueber Armen- und Krankenpflege in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Mit besonderer Beziehung auf das Grossherzogthum Baden. 8°. Karlsruhe, 1860.

[WHITFIELD (R. G.)] The administration of medical relief to the out-patients at hospitals. 8°. London, 1856.

Abuse (The) of medical charities. Boston M. & S. J., 1858, lvi, 64-66.—**Abuse** (The) of medical charities. [Edit.] Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 528-533.—**Abuse** of medical charities and the State board of charities. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 131.—**Abuses** (The) of medical charity. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 315.—**Abuses** of medical charity. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 455.—**Abuses** (The) of medical charity. [Edit.] *Ibid.*, 1880, xvii, 205.—**Alvaro** (M.) Altísima importancia de la beneficencia y grave problema social que esta llamada a resolver; su estado presente; necesidad de reformar ó mas bien de establecer la beneficencia domiciliaria. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 297.—**Arthaud et al.** Rapport de l'assistance publique des malades à domicile et dans les hôpitaux. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 181-194.—**Assistance** (De l') médicale et publique dans les campagnes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 289-433.—**Assistance** publique et prévoyance. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 173-175.—**Baker** (B.) The medical charities of Ireland under the poor-law. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 507; 565.—**Bayard.** Considérations sur le service médical du bureau de bienfaisance. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxx, 193-202. *Also*, Reprint.—**Beneficencia** (La), la filantropía y la caridad. España méd., Madrid, 1862, vii, 250; 281; 299; 314; 330; 347; 361; 378; 394; 425; 441; 456.—**Bérard.** Des bureaux de bienfaisance sous le rapport du service médical. J. hebdom. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, i, 94-96.—**Bill** (A) for the better regulation and support of medical charities in Ireland. [By Mr. French and Lord Marnes Hill.] Dublin M. Press, 1843, ix, 113-121.—**Bockel.** De l'organisation de l'assistance publique et du service médical des pauvres. Gaz. méd. de Strasb., 1849, ix, 44-50.—**Boinet.** La policlinique et les hôpitaux. Des secours à domicile, au triple point de vue de l'humanité, de l'économie et de la morale. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 25; 38.—**Boissier** (G.) Études de mœurs romaines sous l'empire. Les associations onvrières et charitables dans l'empire romain. Rev. d. denx mondes, Par., 1871, xvi, 617-650.—**Bopp.** Die Gesetzgebung im Grossherzogthum Hessen in Bezug auf Armenkrankenpflege. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1838, iv, 278-290.—**Bosch** (J.) Rapport au conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1850, x, 530; xi, 18; 126; 201.—**Bourland-Lusterbourg.** De l'assistance publique à domicile. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 465; 477; 481.—**Boyd** (R.) Observations on medical relief and suggestions for extending the use of workhouses to the sick and infirm poor, and harmless and aged lunatics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1865, xxxv, 438-464.—**Brian** (R.) L'assistance médicale chez les Romains. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 798; 845.—**Brière de Boismont** (A.) De l'admission gratuite des indigents dans les hospices. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 257-265.—**Brochin.** Histoire générale de l'assistance. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 225; 273; 289.—**De l'organisation de l'assistance médicale dans les campagnes.** Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 49; 73; 169.—**Canstatt.** Ideen und Vorschläge zur Verbesserung des Armenwesens, namentlich der Stadt Regensburg. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 659-668.—**Carroll** (A. L.) Abuse of medical charities, and unprofessional conduct of clinical examiners. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 217.—**Cazin** (F.-J.) De l'organisation de la médecine des pauvres dans les campagnes, considérée au point de vue administratif, hygiénique et thérapeutique. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 69; 89; 105. *Also*, J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 124; 213.—**Chaballier** (C.) Du service médical des bureaux de bienfaisance. Lyon méd., 1873, xii, 5-10.—**Charity**, Medical. Its extent and abuses (in Loudou).

Charities (Medical and public).

Westminst. Rev., Am. ed., N. Y., 1874, c, 80-103.—**Charpentier**. Réflexions sur les moyens d'assister les pauvres dans l'état de maladie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvii, 169-187.—**Chauvin & Verger**. Du service médical des indigents des campagnes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1849, ii, 257: iii, 5.—**Chippendale (J.)** Statistical account of the metropolitan dispensaries. Lancet, Lond., 1843, i, 325-327.—**Clement (E.)** Des consultations gratuites dans les hôpitaux civils de Lyon. Lyon méd., 1874, xvi, 257-262.—**Colville (J.)** Pensions for poor-law medical officers. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 205; 478.—**Communication** from Delaware County Medical Society on gratuitous attendance on the poor. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1852, ii, 137-140.—**Conner (P. S.)** Medical charities. Clin. Cin., 1878, xiv, 229-232.—**Crolas (J.)** Le service médical et pharmaceutique du bureau de bienfaisance remis au dispensaire général. Lyon méd., 1874, xv, 529-535.—**Dalton (G. E.)** On medical charities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 59.—**Davis (N. S.)** Medical charities. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 281-285.—**Diday (P.)** Nouvelle extension de l'assistance publique à domicile, à Lyon. Lyon méd., 1874, xv, 465-471.—**Dirección general de beneficencia y sanidad**. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 267; 1867, xiv, 314.—**Duclos**. Du service médical des indigents dans le département d'Indre-et-Loire. Union méd., Par., 1861, 2, s., ix, 17-20.—**Ducpetiaux (E.)** Projet de règlement pour le service médical des indigents à domicile. Ann. Cons. centr. de salub. pub. de Brux., 1849, v, 124-131.—**Estlander (J. A.)** Läkareyrketts ställning till fattigvården. [Medical care of poor.] Eira, Göteborg, 1879, iii, 428-435.—**F. (A.)** Elemosina ed imposta. Salute, Genova, 1870, v, 33-40.—**Fabius (E.)** Kort overzigt van den tegenwoordigen toestand der kerkelijke en stedelijke inrigtingen tot geneeskundig hulpbetoon aan zieke armen te Amsterdam. Wenk. en Meening. ont. geneesk. Staatsreg., etc., Amst., 1839, ii, 1. Afd., 269-349.—**Ferrario (G.)** Progetto di statuto organico per la fondazione di un pio istituto di soccorso in Milano per i medici e chirurghi, loro vedove e figli minori, residenti nella Lombardia, proposta, [etc.] Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 286-290. — Agli legislatori del nuovo regno d'Italia; sulle norme fondamentali onde sistemare le condotte medico-chirurgico-ostetriche comunali per i poveri, particolarmente della campagna; e sul magistrato dirigente la sanità di terra e di mare del regno d'Italia. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1864, 190-194.—**Fodéré (F. E.)** Notice sur l'état des établissements de bienfaisance de quelques chefs-lieux de département, sur les maladies les plus fréquentes et la topographie médicale de ces départements, en 1821. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xiii, 289-307. — Quelques réflexions sur le meilleur mode de faire administrer et soigner les hôpitaux, et sur l'extension à donner à quelques institutions de bienfaisance. *Ibid.*, xiv, 3-12.—**Foucher**. Notice sur les principaux établissements charitatifs de l'Italie. Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 65-70.—**Fueter**. Ueber die Krankenpflege der Armen bei Hause. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir., u. Geburtsh., Zürich, 1851, vii, 255.—**Gailleton (A.)** Les vénériens devant l'assistance publique. Lyon méd., 1870, iv, 289-297.—**Gamgee (S.)** Remarks on our medical charities. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 803.—**Garin (J.)** De la multiplicité des hospices dans ses rapports avec l'accroissement de la misère, et de l'administration de la fortune des pauvres. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 397-404.—**Garofalo (J.)** La beneficencia domiciliaria y los facultativos. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 193-196.—**Gibney (V. P.)** The medical profession as related to the medical charity abuse. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 750-752.—**Gr.** Einige Gedanken über die Versorgung der kranken Armen. Allg. med. Ann., Altenb., 1808, 1115-1124.—**Greiner**. Einige Bemerkungen über medizinische Armenpraxis. *Ibid.*, 1804, 24-28.—**Grossmann (M. J.)** Ueber die heilkünstlerische Behandlung der armen Kranken. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1859, n. F., xiv, 76-99.—**Hale (G. S.)** Medical charities. Proc. Confer. Char., Bost., 1875, 52-66.—**Hatfield (M. P.) & Park (R.)** The abuses of medical charities. Chicago M. Gaz., 1880, i, 106-110.—**Hoffmann**. Die unentgeltliche Krankenpflege in London. Deutsche Vrttschr. f. öff. Gsundheitspf., Brunschwg., 1876, viii, 436-453.—**Hospice (U)** du vieillards. Gaz. méd. belge, Brux., 1845, iii, 150.—**Hunter (W.)** Defects in poorhouse administration, from a medical point of view. Glasgow M. J., 1876, viii, 533-556.—**Institutions** (Sur les) de bienfaisance dans le royaume des Pays-Bas. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 225-229.—**Istituto** medico-chirurgico-farmaceutico di mutuo soccorso in Padova: rapporto della commissione incaricata di elaborare un progetto, inteso a migliorare la condizione delle vedove e dei minorenni, lasciati in istato di bisogno dai soci effettivi di questo istituto. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 42-47.—**Jeffreys (T.)** On the division of medical labour, with some remarks on public medical institutions. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831-2, iii, 117-123.—**Kien (A.)** Considerations sur la médecine cantonale, ou l'assistance médicale des indigents dans le département de Strassbourg. Gaz. méd. de Strab., 1879, 3, s., viii, 101-108.—**Klein**. Zur Organisation der

Charities (Medical and public).

Armenkrankenpflege auf dem Lande. Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1857, lxxix, 30-49.—**Krebs (F.)** Om Fattighuse paa Landet. [On almshouses in the country.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1868, 3, R., v, 297-307. — Sygekasserne og Lægerne. [Medical assurance associations.] *Ibid.*, 1875, 3, R., xix, 1; 17.—**Küster (F.)** Ueber Armenspeisung und Sparbeköstigung in theueren Zeiten. Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1849, 39, Ergänzungshft., 207-220.—**Kuus**. Des difficultés du service médical chez les indigents. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1862, xxiii, 257-263. Discussion, 387-403.—**Lacour (A.)** L'administration des hôpitaux civils de Lyon et la troisième lecture du projet de loi sur les commissions des établissements de bienfaisance. Lyon méd., 1873, xii, 333-359.—**Leubuscher (R.)** Der Armenarzt. Med. Reformbl., 1848, i, 161.—**Limits (The)** of unpaid service. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1875, iv, 1-15.—**Lochner (G. W. K.)** Die Sondersiechen in Nürnberg, ihr Almosen und ihre Schan. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1861, n. F., xviii, 177-252.—**Medical** charities and the profession. [Edit.] Boston M. & S. J., 1880, cii, 233.—**Medical** charity. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 95.—**Medical** and general charities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 109.—**Medical** order of the poor-law commissioners. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 16-21.—**Mérat**. Médecine des pauvres. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxi, 524-534.—**Nankivell (C. B.)** On medical charities, their evils, and the remedy. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 270-272. Also, Reprint.—**Nenmann (S.)** Beiträge zur Reorganisation der Armenheimpflege. Monatsbl. f. med. Statist. n. öff. Gsundheitspf., Berl., 1856, 37. — Zur Berliner Armen-Krankenpflege. *Ibid.*, 45-52.—**Our** medical charity system. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 153.—**Passant**. Modifications à apporter dans le service des accouchements des indigents à domicile. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 67.—**Pi y Margall (F.)** Instrucción general para los establecimientos benéficos nacionales. Corresp. méd., Madrid, 1873, viii, 115; 124; 133; 140.—**Pogliani (A.)** Su 'i difetti della presente organizzazione delle condotte medico-chirurgiche in Lombardia, e pensieri per un riordinamento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4, s., i, 59; 78; 85; 111; 156; 168.—**Pompe (L. T.)** Verslag ontrent den hygienischen toestand der geneeskundige gestichten in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, i, 355-371. — Eerste en derde vervolg op het verslag van den gecommiteerde, belast met het onderzoek naar den hygienischen toestand der geneeskundige gestichten in Nederland. *Ibid.*, 669; 1871, i, 341.—**Priuz (F. X.)** Ueber die Verpflichtung der Aerzte, arme Kranke mmentgldlich zu behandeln. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 225-237.—**Projet** de loi sur la réorganisation de l'assistance publique. Gaz. méd. de Par., 1848, 3, s., iii, 922.—**Projet** (Un) d'organisation du service médical applicable aux communes rurales de la Belgique. Bull. Soc. d. sc. méd. et nav. de Brux., 1865, 31-45.—**Projet** de réorganisation de l'assistance à domicile à Lyon par l'intermédiaire du dispensaire général. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 293; 307; 341.—**Provident (The)** system as a remedy for hospital abuses. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 11.—**Pucl père**. De l'assistance médicale. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1860, 1-28.—**Raborg (S. A.)** New York "public charities and correction". Is the connection of charity with correction, in New York City, beneficial? What should be the policy of a great city towards its poor? Sanitarium, N. Y., 1877, v, 289-308.—**de Ranse (F.)** Réorganisation de l'assistance publique. Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 97; 125; 139; 153; 163; 172; 183; 203; 223. Also, Reprint. — Organisation de l'assistance médicale dans les campagnes. *Ibid.*, 1872, xxvii, 249; 286; 369; 394. — Le nouveau mode de recrutement du personnel médical de l'assistance à domicile. *Ibid.*, 1879, 6, s., i, 141.—**Reform** in the dispensing of medical charity. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 585-588.—**Règlement** du service médical des indigents de l'arrondissement de Châteaubriant. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, i, 465-477, 1 pl.—**Report** (The) of a committee, appointed by the Provincial Medical and Surgical Association, "To consider the best means of affording medical relief to the sick poor, and more especially with reference to the operation of the new poor law act". Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1837, v, 1-36.—**Rogers (J.)** Poor-law medical officers of health. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 225; 356; 698.—**Rogers (O. F.)** The abuse of medical charities. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 496; 574.—**Roosevelt (T.)** A report on medical charities. Proc. Confer. Char., Boston, 1877, 31-38.—**Roth (W.)** Amtliche und freiwillige Krankenpflege. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 140; 152.—**Rubin (M. P.)** Consideraciones sobre la beneficencia pública. Siglo méd., Madrid, 1866, iii, 154; 179.—**Rumsey (H. W.)** The correlation of medical poor relief and public health administration. Med. Press & Circ., Lond., 1874, ii, 197-200.—**Rumsey (N.) et al.** Observations on the present condition of medical relief for the sick paupers, with recommendations for an altered and improved system. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1837, v, 441-455.—**Salomonsen (L. W.)** Om Pleicestiftelsen og Fattigunderstøttelsen i Paris. [Orphan-asylums

Charities (*Medical and public*).

and poor-houses in Paris.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1860, iii, 181-183. — Nogle af Udlændets Velgjorendhedsanstalter. [On foreign charitable institutions.] *Ibid.*, 1861, iv, 113-115. — **Saucerotte** (C.) De l'assistance médicale dans les campagnes. *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 253; 267. — **Schneider** (A. I.) Ueber die vertragsweise Behandlung notorisch armer Gemeindangehöriger als Haupthinderniss ärztlicher Collegialität. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Freib. i. Br., 1845, x, 677-684. — **Shrady** (G. F.) The abuse of medical charities. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 351. — **Some** account of the county hospitals, and other charitable institutions in Great Britain. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, viii, 121-126. — **Sonsino**. Sull' assistenza medica municipale di Madrid. *Imparziale*, Firenze, 1871, xi, 721-726. — **Special** report of the committee appointed by the Provincial Medical and Surgical Association, to watch the further progress of the question of poor-law medical relief. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 238-241. — **"Squintum"**. The abuse of medical charities, and professional interference. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 327. — **Sturgis** (F. R.) The responsibility of the medical profession for the abuses of medical charities. *Ibid.*, 1879, xv, 524; 586. — **Tedesco**. Ueber die Hereinbringung der Krankenverplegskosten. *Frag. med. Wchnschr.*, 1864, 307; 314. — **Thibault**. Rapport sur un travail ayant pour titre: Organisation du service médical des pauvres, par les Drs. Martin, Magron et J. Seguin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 577; 589; 593; 597. — **Thursfield** (T. W.) Provident Medical Societies in relation to the misery of the poor. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 185. — **Trevelyan** (C. E.) Metropolitan medical relief. *San. Rec.*, Lond., 1874, i, 37. — **Uchrezhdenie** dlya posobiya baidnim na uluchshenie ikh soderzhaniya vo vremya laicheniya. [Establishment for relief and support of the poor while under medical treatment.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1864, iv, 208. — **Underdänig** framställning om medicinalverkets behof år 1873. [Report on medical administration.] *Hygiea*, Stockholm, 1872, xxxiv, 705-708. — **Vacherot** (M.-A.) L'organisation de l'assistance publique dans les campagnes. *Rev. d. deux mondes*, 3. s., ix, 1875, 650. — **Valerius** (A.) Projet d'organisation du service médical des pauvres dans les communes rurales de la province de Luxembourg. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1872, liv, 443-445. — **Verger**. De l'admission des indigents des campagnes aux hôpitaux. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1849, iii, 413-462. — Mémoire sur la médecine des pauvres à la campagne et en ville. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1852, n. s., xxiii, 65-117. — **le Veron** (L.) Asile impérial de Vincennes pour les ouvriers convalescents. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vii, 65-77. — **Verrollot**. Notice historique sur les institutions françaises de charité publique à Constantinople. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1857-8, i, 77-84. — **Villermé** (L.-R.) Quelques réflexions sur les établissements de charité publique, à l'occasion d'un ouvrage de M. David Johnston. *Ann. d'hyg.*, Par., 1830, iii, 92-111. — **Virchow** (R.) Der Armenarzt. *Med. Reform*, Berl., 1848, i, 125; 185; 189; 193; 202. — **Voisin** (A.) Le service des secours publics à Paris et à l'étranger. *Ann. d'hyg.*, Par., 1873, 2. s., xi, 5-54. *Also*, Reprint. — **Voit** (C.) Ueber die Kost in öffentlichen Anstalten. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1876, xii, 1-59. *Also*: *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsplg.*, Brnschw., 1876, viii, 7-55. — **Walker** (J. K.) Statistical observations on the medical charities of England and Ireland. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1836, iv, 447-478. — **de Watteville** (A.) Recherches statistiques et historiques sur les établissements de bienfaisance chez les diverses nations, et en France spécialement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 217; 225; 397; 409. — **Wheelwright** (H. B.) Medical out-door relief in Massachusetts. *Proc. Ann. Confer. Char.*, Bost., 1878, v, 32-44. — **Wildberg** (C. F. L.) Ueber die von Seiten des Staats zu treffenden Verfügungen, wenn den Armen und Unbemittelten im Lande in Krankheiten wirklich ärztliche Hilfe zu Theil werden soll. *Jahrb. d. ges. Staatsarzkn.*, Leipz., 1837, iii, 519-524. — **Wohlthätigkeit** (Ueber die) eigener Kranken-speiseanstalten in Städten. *Ibid.*, ii, 222-231. — **Wurzer**. Ueber Beköstigung armer Kranken. *Jahrb. d. Staatsarzkn.*, Frankf. a. M., 1817, x, 26-40. — **Yelloly** (J.) Observations on the arrangements connected with the relief of the sick poor. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1837, v, 456-488.

Charities of France in 1866. An account of some of the principal existing charitable institutions in that country. [By William Richards Lawrence.] x, 11-206 pp., 1 phot., 3 pl. 8°. *Boston, Gould & Lincoln*, 1867.

Charitius (Ernestus Christianus Ludovicus).

* De hypothesebus medicis recte æstimandis. 31 pp. sm. 4°. *Viteberga, lit. Tzschiedrichii*, [1796].

— De arteria crurali ossea per oedema gangranamque siccam lethali quædam disserit. 12 pp. sm. 4°. *Viteberga, lit. A. C. Charisii*, [1799].
— See, also, **Autenried** (Gottlieb). Ernesto Christ. Ludovico Charitio gratulatur, [etc.] 4°. *Viteberga*, [1796].
For Biography, see **Kreysig** (Frid. Lud.)

Charitius (Henricus Carolus). * De diversa colicam curandi methodo. xxxiv pp. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. Gerdesianis*, [1762].

Chariton, Missouri.

Blue (J. H.) Some remarks on the medical topography and diseases of Chariton, Missouri; and on Lobelia inflata. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1838, xi, 300-308.

Chariton (N.) * Statistik der Amputationen welche in den Jahren 1864-73 in der chirurgischen Klinik der Universität Erlangen gemacht wurden. 40 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1874.

Charity.

See **Alms**; **Charities** (*Medical, etc.*); **Poor**.

Charity Hospital. Annual reports of the chief of staff of Charity Hospital, Blackwell's Island, to the board of commissioners of public charities and correction, for the years 1874; 1875. 8°. *New York*, 1875-6.

See, also, **Bellevue** and **Charity Hospital**, New York.

Charity Hospital Medical College, Cleveland. See **University of Wooster**, medical department of.

Charity Hospital Medical College of New Orleans. Annual announcements of the Charity Hospital Medical College of New Orleans for the sessions of 1875-6—1877-8. 8°. *New Orleans*, 1875-7.

Charity Hospital of New Orleans. Annual reports of the board of administrators of the Charity Hospital of New Orleans, to the legislature of the State of Louisiana, for the years 1842; 1853; 1856-60; 1868; 1869; 1871-5. 8°. *New Orleans*, 1843-76.

Founded 1786; rebuilt 1832.

— Obstetrical report. [From Oct. 23, 1870, to March 7, 1871.] By James Jones, jr. 3 l. roy. 8°. *New Orleans, G. Ellis & Co.*, 1871.

Charity Hospital of Philadelphia. Annual reports of the board of trustees and medical staff of the Charity Hospital of Philadelphia, to the contributors and the public. 4., 1861; 10., 1867; 11., 1868; 13., 1870-71; 14., 1871-2; 18(?) 1875-6. 8°. *Philadelphia*, 1862-76. [4. in: P., v. 348; 355.] Organized 1858.

Charity Universal. See **Bristol Infirmary**.

Charkow. See *Annales scholæ clinicæ chirurgicæ Cæsareæ Universitatis Charcoviensis*.

See, also, **Leontovich** (A.) Mediko-topographicheskoe i mediko-statisticheskoe opisaniye Charkovskoi gubernii. [District of Charkow.] *Med.-topog. Sbornik*, St. Petersburg, 1871, ii, 1-450, 4 pl.

Charlatanerie (Die) und ihre Parteilgänger. Eine naturwissenschaftlich-kommerzielle Studie von Theophrastus Bombastus Paracelsus dem Jüngern. 3 p. l., 183 pp. 16°. *Wien, R. Lechner*, 1858.

Charlatanisme (Le) démasqué, ou la médecine appréciée à sa juste valeur; ouvrage composé pour reposer les injures et les calomnies qui ont été dirigées, ou qui pourraient l'être contre la médecine curative du chirurgien Le Roy. 3. éd. vi, 4, 340 pp. 16°. *Paris*, 1821.

Charlatanismo (El) sin máscara, ó la medicina apreciada por su justo valor. Traducida de la quinta edición al español por D. Julian Tullanca. [Followed, on p. 403, by:] Disertacion crítico-médica, ó dictámen apologetico-imparcial de la preferencia que tienen las fórmulas purgativas de Mr. Le-Roy sobre todas las de su clase contenidas en la materia médica. Por Don Mariano Peset de la Raga. x, 523 pp., 1 l. 12°. *Valencia, imp. de Cabrerizo*, 1836.

Charlatans.

See **Medicine** (*Legislation, etc.*); **Quacks, etc.**

Charle (Julcs). * Des ulcérations de la langue dans la coqueluche. 36 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 42.

Charlemont.

See Givet.

Charles (Clément). * *Considérations sur les ongles*. 19 pp. 4°. Paris, 1834, No. 262, v. 277.

Charles (J.) * *Quelques considérations physiologiques sur les inégalités intellectuelles d'hommes, de sexes et de peuples*. 20 pp. 4°. Paris, 1837, No. 4, v. 306.

Charles (Louis-Léon). * *De l'hygiène des Arabes et de leur thérapeutique*. 54 pp. 4°. Paris, 1854, No. 326, v. 553.

Charles (N.) *Résumé statistique et clinique de cent opérations pratiquées dans des accouchements difficiles*. 1 s. 65 pp., 1 l. 8°. Bruxelles, G. Mayolez, 1874.

— *Mémoire sur la nature et le traitement des convulsions des femmes enceintes et en couches*. 100 pp. 8°. Bruxelles, H. Mancaux, 1876.

Repr. from: *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1876-8, iv.

— *Clinique obstétricale*. 2. série de cent opérations pratiquées dans des accouchements difficiles. 206 pp., 1 l. 8°. Bruxelles & Paris, H. Mancaux & A. Delahaye, 1878.

— *Des déplacements de la matrice en arrière pendant la grossesse*. Mémoire couronné par l'Académie de médecine de Paris (prix Capuron, 1874). ii, 290 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1878.

Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1875-8. Also, *Editor of: Journal d'accouchements*, 1880.

Charles (T. Edmonston). *Popular information on small-pox, inoculation and vaccination*. 15 pp. 8°. Calcutta, Bengal secretary press, 1870.

Charles II, of Great Britain.

Semelaigae. Mort de Charles II, roi d'Angleterre; convulsions épileptiformes; fièvre remittente pseudo-continue. *J. de méd. ment.*, Par., 1862, ii, 81-85.

Charles XII, of Sweden.

Chereau (A.) *Exhumation du corps de Charles XII, roi de Suède; examen nécrologique des lésions produites par le coup de feu qui termina ses jours*. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., viii, 481-488. — **Diskussion** i Svenska läkarsällskapet den 1. och 8. November 1859 om Konning Carl XII:s banesår. *Hygiea*, Stockholm, 1860, xxii, 193-349, 4 pl.

Charleston, South Carolina.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*); **Education** (*Medical*)—*United States*; **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*).

ANNUAL report of the board of health of the city of Charleston, S. C. 1., 1880. 8°. Charleston, 1881.

Organized Jan. 13, 1880.

ANNUAL reports of the city registrar, comprising return of deaths, with a classification of the disease, age, sex, status, and nativity, with meteorological abstracts, etc., together with annual reports of health department and city hospital, for the years 1867-9; 1874-7. 8°. Charleston, 1868-78.

See, also, *Proc. bd. health*.

ANNUAL reports of Robert Leiby, M. D., health officer [on the coast quarantine service], to the general assembly of the State of South Carolina. 1.-11., 1868-9—1878-9. 8°. Charleston, 1870-79.

BILL of mortality. [Weekly] returns of deaths within the city of Charleston, S. C., from June 20, 1874, to March 26, 1881. 8°, 18°, & 4°. [Charleston, 1874-80.]

CENSUS of the city of Charleston, for the year 1848, exhibiting the condition and prospects of the city. Illustrated by many statistical details, prepared, under the authority of the city council, by J. L. Dawson, H. W. de Saussure. 262 pp. 8°. Charleston, J. B. Nixon, 1849.

MAYOR'S annual reports, with the annual reports of the various officers of the government of the city of Charleston [including the City Hospital, Small-pox Hospital, Almshouse and Orphan

Charleston, South Carolina.

House], for the years 1870-73. 8°. Charleston, 1871-4.

PROCEEDINGS of the board of health of the city of Charleston, and reports of the city registrar, for the years 1871-2; 1872-3; 1877-8. 8°. Charleston, 1872-8.

See, also, *ANN. repts. of the city registrar*.

PUBLIC Health Association (The). Report of the Charleston delegates. [Extract from the minutes of the meeting held at Richmond, Va.] 3 l. 8°. [Charleston, 1878.]

REPORT of the city registrar. [Protest against the unlawful and pernicious practice pursued by the civil authorities in depositing offal, garbage, and other deleterious organic substances on Cooper, Blake, and Bay streets, in the north-western section of the city. April 2, 1879.] 3 pp. 8°. [Charleston, 1879.]

REPORT of the committee of the city council of Charleston on the origin and diffusion of the yellow fever in Charleston in the summer of 1858. 68 pp., 2 tab. 8°. Charleston, Walker, Evans & Co., 1859.

REPORT (A) on the history and causes of the "strangers" or yellow fever of Charleston. 23 pp. 8°. Charleston, printed for the board of health, 1839.

REVISED (The) ordinances of the city of Charleston, relating to the health department and the acts of the general assembly relating thereto. 36 pp. 8°. Charleston, News & Courier press, 1875.

Bellinger (J.) Return of deaths within the city of Charleston, from the 1st of Jan., 1829, to the 1st of Jan., 1831. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vi, 546; 1831, vii, 541. — **Dawson** (J. L.) On the mortality of Charleston, S. C., for the year 1850. *In: Fenner* (E. D.): *Southern Med. Repts.*, 8°, N. Orl., 1850, ii, 403-405. — Return of deaths within the city of Charleston from Jan. 1, 1855, to Sept., 1860. *Charleston M. J.*, 1855, x, 278; 427; 600; 747; 892; 1856, xi, 137; 288; 430; 574; 716; 862; 1857, xii, 142; 286; 430; 572; 712; 852; 1858, xiii, 138; 282; 426; 570; 712; 856; 1859, xiv, 137; 285; 427; 573; 716; 861; 1860, xv, 140; 282; 428; 570; 713; 856.

Deaths in Charleston, March-Sept., 1851. *Charleston M. J. & Rev.*, 1851, vi, 746; 892. — **De Saussure** (H. W.) Report of the meteorological and sanitary condition of Charleston for the years 1855-8. *Charleston M. J.*, 1857, xii, 65; 1859, xiv, 289. — **Dickson** (S. H.) Endemic and indigenous diseases. *Ibid.*, 1859, xiv, 1-10. — **Gaillard** (P. C.) Report on the sanitary condition of Charleston, S. C. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1849, ii, 577-590. — **Holmes** (F. S.) Notes on the geology of Charleston, S. C. *Charleston M. J.*, 1848, iii, 655-671. — **Logan** (T. M.) An essay on the beneficial results of statistical inquiries in their application to Charleston, tracing the increased mortality to quacks and quackery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1841, n. s., ii, 245-248. — **Miller** (J. A.) Statement of deaths in the city of Charleston, S. C., from the 1st of Jan., 1821, to the 1st of Jan., 1822. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1822, iv, 439. — Cases of deaths in the city of Charleston, S. C., from the 1st of Jan., 1824, to the 1st of Jan., 1825. *Ibid.*, 1825, x, 422. — **Porter** (J. B.) On the climate and salubrity of Fort Moultrie and Sullivan's Island, Charleston Harbour, S. C., with incidental remarks on the yellow fever of the city of Charleston. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 21-75; 1855, xxx, 42; 391; 1856, xxxii, 338. — **Return** of deaths within the city of Charleston, from Jan. 1, 1829, to Jan. 1, 1830. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1830, x, 444. — **Statement** of deaths, with the diseases and ages, in the city and vicinity of Charleston, S. C., from the 1st of Oct., 1815, to the 1st of Oct., 1817. *Elect. Repert.*, Phila., 1817, vii, 287. — **Statement** of deaths in the city of Charleston, S. C., from the 1st of Oct., 1818, to the 1st of Oct., 1819, inclusive; specifying the sexes, ages, and diseases of the deceased persons. *Ibid.*, 1820, x, 287.

Charleston (The) Medical Journal and Review. Edited by P. C. Gaillard and H. W. De Saussure. [Bi-monthly.] v. 3-15, Jan., 1848-Dec., 1860. 8°. Charleston, Burges & James.

Completed. See **Southern** (The) Journal of Medicine and Pharmacy for v. 1-2. Editorial changes: v. 5 edited by D. J. Cain and F. Peyre Porcher; v. 10, C. Happoldt added; v. 11, Cain and Porcher dropped; v. 13 edited by J. Dickson Bruns.

Charleston (The) Medical Journal and Review. Edited and published by F. Peyre Porcher and R.

Charleston (The) Medical Journal, etc.—cont'd.
A. Kinloch. New series. [Quarterly.] v. 1-4,
April, 1873-Jan., 1877. 8°. *Charleston, S. C.*
Completed. v. 3, Kinloch dropped and Francis L. Parker
added; v. 4, Middleton Michel added.

Charlestown, Massachusetts.

See, also, *Insane (Asylums for); Prisons (Descriptions, etc., of).*

CITY of Charlestown, [Mass.] Extracts from
acts in relation to the sale and inspection of milk.
March 6, 1872. 1 sheet. [*Charlestown, 1872.*]

MORSE (J.) A bill of mortality, and of the births, mar-
riages, and baptisms, and a list of ratable polls, for the
town of Charlestown, Mass., for the years 1789-1797, both
inclusive; to which is prefixed a description of the town.
Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 8-14.

Charlestown Free Dispensary and Hospital.
Annual reports of the board of managers and
superintendent of the Charlestown Free Dispen-
sary and Hospital to the contributors. 1.-8.,
1872-3—1879-80. 8°. Boston, 1873-80.
Organized April, 1872; incorporated March, 1873.

[Circular of the executive committee to
the public soliciting subscriptions. Sept. 1, 1873.]
2 l. 8°. [*Charlestown, 1873.*]

[Medical formulary of the . . .] broadside
4°. [*n. p., n. d.*]

Charlestown, New Hampshire.

WEBBER (S.) [Med. topography of Charlestown, N. H.,
on Connecticut River. Answers to circular of med. dept.
of National Inst.] Boston M. & S. J., 1845, xxxi, 336-339.

Charleworth (Benjaminus). *De peripneu-
monia inflammatoria vera. 2 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1769.*

Charleworth (Eduardus Parker). *De scarla-
tina. 22 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc., 1807.*
For Biography, see *Lancet*, Lond., 1853, i, 255.

Charlet (J.-M.-N.). *Dissertation sur la plen-
résie. 19 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 33, v. 102.*

Charlet (Jacques-François). *De l'hémoptysie
et de l'angiairrhagie. 27 pp. 4°. *Paris, 1848,*
No. 231, v. 468.

Charleton (Gualterus) [1619-1707]. *Spiritus*
Gorgonienis, vis sua saxipara exutus; sive de canis,
signis et sanatione lithiascos diatriba. 5 p. l.,
242 pp. 12°. *Lugd. Bat., ex off. Elseviriorum, 1650.*

Physiologia Epicuro-Gassendo-Charlto-
niana, or a fabrick of science natural, upon the
hypothesis of atoms, founded by Epicurus, re-
paired by Petrus Gassendus, augmented by Wal-
ter Charleton. 1. pt. 14 pl., 475 pp., 2 l. fol.
London, T. Heath, 1654.

De scorbuto liber singularis. 238 pp. 16°. *Lugd. Bat., F. Lopez, 1672.*

Exercitationes de differentiis et nominibus
animalium, quibus accedunt mantissa anatomica
et quaedam de variis fossilium generibus; deque
differentiis et nominibus eorum. 2. ed. 9 p. l.,
119, 106 pp., 12 pl. fol. *Oxonie, e theatro Shel-*
doniano, 1677.

Exercitationes physico-anatomicæ de æco-
nomia animalium, novis in medicina hypothesibus
superstructa et mechanice explicata. 2. ed. 5
p. l., 291 pp. 18°. *Lugd. Bat., J. Monkee et P.*
de Graef, 1678.

Erroneously paged, after p. 277 (230-243).

The same. 2. ed. 10 p. l., 291 pp. 12°. *Lugd. Bat., P. de Graef et J. Monkee, 1678.*

Erroneously paged after p. 277 (230-243).

Bound with his: *Inquisitiones*, [etc.] 12°. *Lugd. Bat.,*
1686.

De ortu animæ humanæ nt et consilium
hygiasticum. 18°. *Lugd. Bat., J. Monkee, 1678.*
Bound with his: *Exercitationes physico-anatomicæ.* 12°.
Lugd. Bat., 1678.

Enquiries into human nature, in vi. ana-
tomic prælections in the new theatre of the Royal
College of Physicians in London. 19 p. l., 1-149;

Charleton (Gualterus)—continued.

369-544 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *London, R. Boulter,*
1680.

Prælectiones i-iii, pp. 1-149; prælectiones iv-vi, pp. 369-
544.

Three anatomic lectures, concerning: 1.
The motion of the blood through the veins and
arteries; 2. The organic structure of the heart;
3. The efficient causes of the heart's pulsation.
1 p. l., 105 pp., 3 l., 2 pl. 4°. *London, W. Ket-*
tilby, 1683.

Inquisitiones medico-physicæ, de causis
catameniorum, sive fluxus menstrui; nec non
nteri rheumatismo, sive fluore albo; in qua etiam
nervose probatur sanguinem in animali fermen-
tescere nunquam. 4 p. l., 204 pp. 12°. *Lugd.*
Bat., P. vander Aa, 1686.

See, also, **van Helmont** (Joannes Baptista). *Delira-*
menta catarrhi. 4°. *London, 1650.* —. A ternary of
paradoxes. 4°. *London, 1650.*

Charleton (Rice). A treatise on the Bath
waters; wherein are discover'd, the several prin-
ciples of which they are compos'd; the cause of
their heat; and the manner of their production.
97, 13 pp. 12°. *Bath, T. Boddely, 1754.* [Also, in:
P., v. 153.]

Three tracts on Bath water. xiii, 56 pp.,
1 pl., 1 l.; 96 pp.; vi, 104 pp., 2 l. 8°. *Bath, W.*
Taylor, 1774.

CONTENTS.

1. A chymical analysis of Bath water. 2. ed.
2. ed.
3. Histories of hospital cases under the care of the late
Dr. Oliver; with additional cases and notes, by the editor.

A chymical analysis of the Bath waters.
2. ed. xiii, 56 pp. 8°. *Bath, W. Taylor, 1776.*
[*P.*, v. 611.]

An inquiry into the efficacy of Bath waters
in palsies. 2. ed. 96 pp. 8°. *Bath, W. Taylor,*
1776. [*P.*, v. 611.]

Cases of patients admitted into the hos-
pital of Bath under the care of the late Dr. Oli-
ver. With some additional cases and notes . . .
To which are added observations on stomach com-
plaints, and the jaundice. vi, 104 pp. 8°. *Bath,*
W. Taylor, 1776. [*P.*, v. 611.]

Charleux (Vivant). *Dissertation sur les ané-
vrismes du cœur. 28 pp. 4°. *Paris, 1815, No.*
222, v. 115.

Charleville (Samuel Simon). *De erysipellate
pustuloso. 20 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit.*
Hendelianis, [1711].

Charlieu.

MIALHE. Rapport sur l'eau de Charlieu [Loire]. *Bull.*
Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 270.

Charlopin (Charles-Lucien). *Considérations
sur la dysenterie des pays chauds. 39 pp., 2 l.
4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie., 1868, No. 53. c.*

Charlot (L.-J.-Prosper). *Considérations sur
les plaies de tête. 23 pp. 4°. *Paris, 1809, No.*
71, v. 76.

Charlotte (Princess).

FOOT (J.) Two letters on the necessity of a
public inquiry into the cause of the death of the
Princess Charlotte and her infant. 2. ed. 8°. *London, 1817.*

PLAYFAIR (W. S.) On the death of the Princess Char-
lotte of Wales. *Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 636.*
SIMS (J.) Death of Princess Charlotte. *Brit. Rec. Obst.*
M. & S., Manchester, 1849, ii, 110-112. — **Stokes** (T.) On
the death of the Princess Charlotte of Wales. *Med. Times*
& Gaz., Lond., 1872, ii, 668.

Charlottenbrunn.

WEISS. Notizen über den Curort Charlottenbrunn in
Schlesien. *Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1855, vi, 102-104*

Charlottenburg.

See **Nervous system** (Diseases of, Hospital for).

Charlottesville.

See **Education (Medical)**—United States.

Charlton (Édouard) [1814-74]. * De la pneumonie chez les vieillards. 31 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 71, v. 428.

— The same. 48 pp. 8°. *Paris*, 1845. [P., v. 464.]

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1874, i, 748.

Charmasson de Puylaval (A.) Considérations sur le traitement des affections intestinales par les eaux de Saint-Sauveur. 26 pp. 8°. *Paris*, *Gervier-Baillière*, 1869.

Repr. from: *Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par.*, 1868-9, xv.

Charmasson de Puylaval (P.-M.-N.-A.) * De la fièvre typhoïde. 98 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 96, v. 338.

Charneil (P.-M.-J.) [1782-1830]. * Considérations générales sur la convalescence dans les maladies aiguës. 23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 8, v. 108.

— Recherches sur les métastases, suivies de nouvelles expériences sur la régénération des os. xix, 387, 3, viii pp., 2 pl. 8°. *Metz*, *Autoine*, 1821.

Charnal (Claude-Antoine). * Quelques considérations sur les rétrécissements de la trachée, consécutifs aux ulcérations de ce conduit. 60 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1859, No. 78, v. 628.

Charnaux (Édouard). * Étude sur le choléra. 55 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 4, v. 615.

Charnay (F.) * Essai sur les différences qui existent entre la goutte et le rhumatisme, et sur la curabilité de ces maladies. 25 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 238, v. 176.

Charnay (J.-B.-Aimé). * Du céphalématome chez les enfans nouveau-nés. 38 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 179.

Charolles.

PÉZERAT (P.) * Topographie médicale du Charolois et de la ville de Charolles. 4°. *Paris*, 1811.

Charon (E.) Contribution à la pathologie de l'enfance. 160 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles*, *G. Mayolez*; *Paris*, *Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1876.

Charon (Philogenius). * De ophthalmia acuta et chronica. 32 pp. 4°. *Leodii*, *Lebeau-Ouwerx*, [1828].

Charonceuil-Lacombe (Jean). * Essai sur la pleurésie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 88, v. 81.

Charoy (Eugène-François). * I. Traiter des causes qui donnent lieu à l'hématurie. Du traitement de cette maladie. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 31, v. 371.

Charpentier (A.) Monographie des sangsues médicinales et officinales. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1838.

Charpentier (A.) * Étude comparative sur les rétrécissements organiques de l'urèthre au point de vue de leur traitement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 139.

Charpentier (A.-T.) fils. * Dissertation sur le choléra-morbus. 25 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 27, v. 238.

Charpentier (Augustin). * De la vision avec les diverses parties de la rétine. 59 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 493.

— * L'osmose. 19 pp. 8°. *Paris*, 1878.

Concours. Sect. d'anat. et de physiol.

Charpentier (C.-A.-T.) de Joigny. * Essai sur la mélancolie. 142 pp. 8°. *Paris*, au XI [1803], v. 26.

— Quelques recherches sur les causes du caractère de périodicité de la fièvre intermittente. 121 pp. 8°. *Marseille*, *Achard*, 1828.

Charpentier (César). * Quelques mots sur les moyens de traitement employés contre la pneumonie chez les enfans. 38 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 122.

Charpentier (D.) * Dissertation sur l'application de la chimie à la médecine. viii, 9-47 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 95, v. 122.

— De la nature et du traitement de la maladie dite hydrocéphale aiguë (méningo-céphalite des enfans). 2. éd. xvi, 386 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1837.

Charpentier (Étienne).

See **Exposition** exacte ou tableaux anatomiques en taille-douces, [etc.] fol. *Paris*, 1758.

Charpentier (Eugène). * Essai sur les signes fournis par l'exploration du thorax. 32 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 50, v. 307.

Charpentier (Eugène). * Résumé historique de l'intervention chirurgicale dans les étranglements internes. 114 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 168.

Charpentier (G.-V.-A.) * Dissertation sur la scarlatine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 71, v. 89.

le Charpentier (H.-V.) See **Le Charpentier** (H.-V.)

Charpentier (J.-A.) * Dissertation sur la chlorose, vulgairement nommée pâles couleurs. 21 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 146, v. 298.

Charpentier (J.-M.) * Dissertation sur la fièvre adynamique ou iléo-dielidite. 43 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 73, v. 223.

Charpentier (Jean-Nicolas-Hubert). * Considérations sur la ligature des artères après les amputations des membres. vi, 7-18 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 111, v. 93.

Charpentier (Léopold). * Amblyopie congénitale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 279.

Charpentier (Louis). * Du traitement des rétrécissements de l'urèthre. 29 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 44.

Charpentier (Lonis-Arthur-Alphonse). * Des accidents fébriles qui surviennent chez les nouvelles accouchées. 68 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 185.

— The same. 62 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1863.

— * Des maladies du placenta et des membranes. 170 pp. 4°. *Paris*, 1839.

Concours. Sect. de chir. et d'accouchements.

— The same. 168 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1869.

— Contributions à l'histoire des paralysies puerpérales. 223 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1872.

— * De l'influence des divers traitements sur les accès éclamptiques. 148 pp., 1 tab. 8°. *Paris*, *A. Parent*, 1872.

Concours en chirurgie; sect. d'accouchements.

See, also, **Schröder** (Carl). *Manuel d'accouchements*. 8°. *Paris*, 1875.

Charpentier (Paul). * Dissertation sur le paucaris. 21 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 191, v. 116.

Charpentier (Paul). * Étude sur le scorbut en général, l'épidémie de 1871 en particulier. 76 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 50.

Charpie.

See **Lint**.

Charpignon (J.) Physiologie, médecine et métaphysique du magnétisme. 408 pp. 8°. *Bruxelles*, *Soc. typog. belge*, 1851.

Charpignon (Louis-Joseph-Jules). * De la méthode antiphlogistique en général et de ses moyens. 30 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 158, v. 440.

Charpy (Adrien). * Les délires aigus. 66 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 193.

Charrasse (Baptistin). * Quelques mots sur le psoriasis et principalement de son traitement topique par l'acide pyrogallique. vi, 7-70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 10.

Charrassin (Frédéric). * Contribution à l'étude du croup chez l'adulte. 70 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 415.

Charreyre (Antoine). * Des froidures. 60 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 84.

Charreyron (F.-V.). * Dissertation sur la fièvre adynamique ou putride. 20 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 119, v. 122.

Charreyron (Léon). * Des manifestations de la goutte sur les muqueuses. 39 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 19.

Charreyron (P.-M.-Émile). * I. Du flux utérin. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 222, v. 385.

Charrier (A.). Du souffle ombilical, de sa séméiotique et des moyens de remédier aux accidents qui l'accompagnent. 15 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1867.

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1867.

Charrier (André). * De l'épilepsie traumatique et consécutive aux plaies de tête et de la trépanation, comme moyen de traitement. 86 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 75.

Charrier (C.) [1803-55].

Perrin. Notice biographique sur C. Charrier. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1856, 118-125.

Charrier (César). * Essai sur les maladies nerveuses de l'estomac. 27 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 217, v. 235.

Charrier (Émilien). * De la contracture spasmodique du sphincter vaginal. 46 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 53.

Charrier (Henri). * De la coxalgie à marche rapide, observée chez les adultes; étiologie, diagnostic, anatomie-pathologique. 28 pp., 21. 4°. *Paris*, 1877, No. 498.

Charrier (J.-M.-Amédée). * De la fièvre puerpérale, épidémie observée en 1854 à la Maternité de Paris. 104 pp. 4°. *Paris*, Rignoux, 1855.

Charrier (J.-P.-Auguste). * Essai sur la révulsion et les révulsifs. 55 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 196, v. 210.

Charrier (L.-P.). * Dissertation sur la péripneumonie. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 284, v. 117.

Charrière. Lithotritie. 4 pp. 8°. [*n. p.*, 1836.] [P., v. 543.]

Charrière (Jean-Pierre-Théodore). * I. Du diagnostic et du pronostic de la tympanite. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 227, v. 354.

de la Charrière (Joseph). Nouvelles opérations de chirurgie; contenant leurs causes fondées sur la structure de la partie . . . et une idée générale des playes. 11 p. l., 331 pp. 12°. *Paris*, D. Horthemels, 1692.

—. Anatomie nouvelle de la tête de l'homme, et de ses dépendances; avec l'usage de ses parties, suivant leur structure et la physique moderne. 10 p. l., 436 pp. 8°. *Paris*, Vve. de D. Horthemels, 1703.

—. Traité des opérations de la chirurgie, dans lequel on explique mécaniquement les causes des maladies qui les précèdent, fondées sur la structure de la partie . . . et un traité des playes avec la méthode de les bien panser. Augmenté des bandages et appareils à la fin de chaque opération. n. éd. 3 p. l., 397 pp., 1 l. sm. 8°. *Paris*, chez les frères Horthemels, 1727.

Charrière, Robert & Collin. Catalogue avec planches, présenté au jury de l'Exposition universelle. 163 pp., 46 pl. roy. 8°. *Paris*, Robert & Collin, 1867.

Charriez (Auguste). * De la piqûre du serpent de la Martinique. 50 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 116.

Charrin (Jérôme). * Essai sur le progrès en médecine. 31 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 435, v. 319.

Charrin (S.). * Maladie bronzée hémétique des enfants nouveau-nés (tubulhématic rénale de M. Parrot). 52 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 442.

Charroppin (Paul). * De la môle hydatiforme ou vésiculaire. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 437.

Charruau.

Delieux de Savignac. Mort et obsèques de M. le dr. Charruau. Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 83.

Charruau (Adolphe). * Essai sur le choléramorbus. 34 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 337, v. 279.

Charruau (Aimé-Joseph). * Sur les émissions sanguines, suivies de propositions sur leur emploi dans les phlegmasies. 28 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 203, v. 275.

Charry (F.). * Dissertation sur la gonorrhée. 35 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 34.

Charstadius (Valerius). [Disputationes medicæ xiii.] 4°. *Argentorati, typ. Riheliani*, 1626.

SUMMARY.

1. De constitutione medicinæ. Resp. Joh. Wolfgango Fabricio.
2. De sanitate ejusque subjecto. Resp. Joh. G. Halbmayero.
3. De animæ facultatibus et carum functionibus. Resp. Jeremia Tesserario.
4. De diata. Resp. Joh. Wilh. Lorichio.
5. De morbo. Resp. Georgio Conrado Prediger.
6. De causis morborum. Resp. Antonio Boxbartero.
7. De symptomatibus, eorumdemque differentiis et causis. Resp. Joh. Jac. Seuberto.
8. De signis diagnosticis et prognosticis. Resp. Jer. Tesserario.
9. De urina et puls. Resp. Joh. Wilhelmo Lorichio.
10. De methodo medendi in genere. Resp. Philippo Hiltmanno.
11. De methodo medendi in specie. Resp. Georgio Conrado Prediger.
12. De chirurgia. Resp. Jeremia Tesserario.
13. De pharmacia. Resp. Antonio Boxbartero.

Charteris (M.). Handbook of practice of medicine. xi, 283 pp. 16°. *London*, J. & A. Churchill, 1877.

Charters (Gulielmus Seton). * De vi qua motus animi valetudinem afficiunt. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, Stevenson et soc.*, 1817.

Chartier (Emmanuel). * Quelques mots sur la diathèse dartreuse et ses manifestations sur les muqueuses. 39 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 160.

Chartier (Joh.) [1610-62]. Scientia plumbisacri sapientum, seu cognitio rararum et singularium virtutum, potestatum et qualitatum antimonii. In: THEATRUM chemicum, 1661, vi, 569-599.

Chartier (Marc-Antoine-Henry). * Dissertation sur la dysenterie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 110, v. 180.

Charton (Louis). * Dissertation sur la variole. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 265, v. 277.

Chartronle (P.). De l'emploi direct de l'iodide pur dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 57 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, Labé, 1851.

—. Traité de la phthisie pulmonaire et de son traitement. 480 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, Labé, 1857.

Charts (Clinical).

See Records (Medical).

Charvet (A.). Cébocéphalie avec adhérence du placenta au crâne et à la face sur un fœtus humain. 23 pp., 3 pl. 8°. *Grenoble*, Maisonville & fils, 1874.

—. * Note sur un appareil hyponarthéique inédit. [Montpellier.] 42 pp., 1 l. 4°. *Alais*, 1880, No. 61.

Charvet (B.-Jean-Baptiste). * De l'ineurvation instantanée des os longs chez les enfants. 26 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 111, v. 428.

Charvet (C.-A.). * Du ténia. 20 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 85, v. 553.

Charvet (H.). De l'emploi simultané des eaux bicarbonatées sodiques et des eaux ferrugineuses arsenicales. 44 pp. 8°. *Lyon*, Aimé Vingtrinier, 1872.

Repr. from: Lyon méd., 1872, ix.

See, also, Cantani (Arnaldo). Le diabète sucré et son traitement diététique. 8°. *Paris*, 1876.

- Charvet** (Pierre-Alexandre). * Propositions sur l'action de l'opium chez l'homme et les animaux. 12 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 150, v. 201.
- De l'action comparée de l'opium, et de ses principes constitutifs sur l'économie animale. viii, 312 pp. 8°. *Paris*, F.-G. Levrault, 1826.
- Charvet** (Pierre-Joseph-Alphonse). * Dissertation sur l'apoplexie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 129, v. 232.
- Charvet** (Pierre-Marie-Henry). * Étude sur une épidémie qui a sévi parmi les ouvriers employés à la fabrication de la fuchsine. 62 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 116.
- Charvot** (Auguste). * Étude sur les récidives en générale et en particulier dans les fièvres exanthématiques. viii, 10-94 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm, 1858, No. 79.
- Charvot** (Engène). * Température, pouls, urines dans la crise et la convalescence de quelques pyrexies. (Pneumonie—fièvre typhoïde—rhumatisme articulaire.) 64 pp., 15 pl. 4°. *Paris*, 1871, No. 181.
- The same. 63 pp., 14 lith. pl., 6 tab. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.
- Charwat** (Eduardus). * De contractura infantum. 28 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, C. Gerzabek, 1844.
- Charyau** (F.-A.). * I. Du diagnostic et du pronostic de la colique de plomb. II. [etc.] 42 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 334, v. 323.
- Charyau** (Félix). * Dissertation sur la pneumonie simple. 23 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 52, v. 88.
- Chase** (C. Thurston). A manual on school-houses and cottages for the people of the South. 83 pp. 8°. *Washington*, Government Printing Office, 1868.
- Chase** (E. Y.).
Editor of: **Oregon Medical and Surgical Reporter**, 1871.
- Chase** (Heber). Treatise on the radical cure of hernia by instruments; embracing an analysis of the mechanical properties of the various trusses now in use, a description of the new instruments invented by the author, [etc.] xiii, 195 pp. 8°. *Philadelphia*, J. G. Auner, 1836.
- The final report of the committee of the Philadelphia Medical Society, on the construction of instruments and their mode of action in the radical cure of hernia . . . also illustrations of certain instruments designed for the treatment of other diseases affecting similar parts. xvi, 17-243 pp. 8°. *Philadelphia*, J. G. Auner, 1837.
- Improved surgeon's trusses, for the radical cure of hernia, or rupture. 47 pp. 8°. *Philadelphia*, 1838. [P., v. 751.]
- Cases of club foot, treated by mechanical means alone. 14 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, Lea & Blanchard, 1841.
- Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1841.
- Cases of incomplete ankylosis of the knee-joint, treated by mechanical means without the aid of tenotomy. 18 pp. 8°. *Philadelphia*, Lea & Blanchard, 1842.
- Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1842.
- Announcement of the private lectures of . . . with a catalogue of the classes, from their commencement in 1838. For the session of 1843-4 (6.) 11 pp. 8°. *Philadelphia*, G. G. Dorsey, 1843.
- Chase** (Horatius). * De acidi hippurici excretion in homine. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1865.
- Chasle** (Isidore). * Quelques observations sur le traitement des rétrécissements du canal de l'urètre. 44 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 274, 2. s., v. 19.
- Chaslin** (P.-C.-M.). * Dissertation sur la rétention d'urine. 51 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 61, v. 171.

- Chaslon** (Manrice). * Essai sur la menstruation. 35 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 305, v. 51.
- Chassagne** (Amédée). Hygiène hospitalière. Les hôpitaux sans étages et à pavillons isolés. Avec une préface du dr. Marmottan. 88 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris*, J. Dumaine, 1878.
- Repr. from: *J. d'hyg.*, Par., 1878.
- Chassagne** (Émile-Amédée). * Ligature de la veine porte; persistance de la sécrétion biliaire. 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 529, 2. s., v. 29.
- Chassagnette** (Léon). * De l'angine tuberculeuse. 96 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1880, No. 456.
- Chassagny**. Du forceps à tractions soutenues dans ses rapports avec M. Delore. 40 pp. 8°. *Lyon*, Aimé Vingtrinier, 1867.
- Nouveaux moyens hémostatiques avant et après les accouchements compliqués d'insertion du placenta sur le col. 47 pp. 8°. *Lyon*, J.-P. Mégret; *Paris*, V. Masson & fils, 1868.
- Méthode des tractions soutenues. Le forceps considéré comme agent de préhension et de traction. Preuves expérimentales de la non-identité d'action des diverses variétés de forceps. 654 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1871.
- See, also, **Berne** (Antoine). Étude sur l'appareil à tractions, [etc.] 8°. *Lyon*, 1865. — Un mot de réponse à la dernière brochure du . . . 8°. *Paris*, 1867.
- Chassaignac** (E.) [1805-79]. * De la fracture du col du fémur, étudiée spécialement sous le point de vue de l'anatomie pathologique. 74 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 89.
- The same. 74 pp. 4°. *Paris*, Didot le jeune, 1835.
- * Quels sont les agens de la circulation veineuse? Le sang veineux présente-t-il des caractères identiques dans les diverses parties du système veineux? 1 p. l., xii, 147 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 416, v. 293^b.
- Concours.
- * Le cœur, les artères, et les veines (texture et développement). 1 p. l., 223 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1836.
- Concours pour l'anatomie.
- Also, bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. *Paris*, 1851, i.
- De la circulation veineuse. xv, 252 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1836.
- The same. xv, 163 pp. 8°. *Paris*, F. Locquin, 1836.
- Bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. *Paris*, 1851, i.
- * De l'appréciation des appareils orthopédiques. 163 pp. 4°. *Paris*, P. Baudouin, 1841.
- Concours.
- The same. 167 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, [1841].
- Bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. *Paris*, 1851, ii.
- Des plaies de la tête. vi, 226 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1842.
- Bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. *Paris*, 1851, ii.
- The same. iv, 135 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1842.
- * Des membranes muqueuses. 2 pl., 183 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1846.
- Concours pour l'anatomie.
- The same. vii, 183 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1846.
- Bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. *Paris*, 1851, i.
- De la solidité des os, de leur mode de résistance aux violences extérieures. 22 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie., 1847.
- Repr. from: *Union méd.*, Par., 1847.
- Bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. *Paris*, 1851, i.

Chassaignac (E.)—continued.

- * Des tumeurs de la voûte du crâne. 246 pp. 4°. *Paris, L. Martinet, 1848.*
Concours pour clin. chir.
- The same. 248 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1848.*
Bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. Paris, 1851, ii.
- * Des opérations applicables aux fractures compliquées. 114 pp. 8°. *Paris, L. Martinet, 1850.*
Concours.
Bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. Paris, 1851, ii.
- * Des tumeurs enkystées de l'abdomen. 69 pp. 4°. *Paris, L. Martinet, 1851.*
Concours.
- The same. 69 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1851.*
Bound with his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. Paris, 1851, ii.
- Études d'anatomie et de pathologie chirurgicale. Thèses présentées aux concours de la Faculté de médecine de Paris (de 1836 à 1851). 2 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1851.*
- Recherches cliniques sur le chloroforme. 43 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1853.*
- Clinique chirurgicale de l'hôpital Lariboisière. 3 pts. 1. Leçons sur l'hypertrophie des amygdales et sur une nouvelle méthode opératoire pour leur ablation. 1854. 2. Leçons sur la trachéotomie. 1855. 3. Leçons sur le traitement des tumeurs hémorrhoidales par la méthode de l'écrasement linéaire. 1858. 120, 120, 150, 4 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1854-8.*
- Mémoire sur l'ostéo-myélite. 36 pp. 8°. *Paris, Thunot & Cie., 1854.*
- Nouvelle méthode pour le traitement des tumeurs hémorrhoidales. 79 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1855.*
- Mémoire sur le traitement chirurgical des abcès du sein par la méthode du drainage. 34 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie., 1855.*
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1855.
- Traité de l'écrasement linéaire. Nouvelle méthode pour prévenir l'effusion du sang dans les opérations chirurgicales. iii, 560 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1856.*
- Traité pratique de la suppuration et du drainage chirurgical. 2 v. lxxx, 695, 778 pp. 8°. *Paris, V. Masson, 1850.*
- Traité clinique et pratique des opérations chirurgicales, ou traité de thérapeutique chirurgicale. 2 v. 4 p. l., iii, 761, 1002 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1861-2.*
- De l'infection purulente. Discours prononcé à l'Académie de médecine. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1871.*
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi.
- Des épanchements purulents de la poitrine traités par le drainage chirurgical. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson, 1872.*
- Note sur le système musculaire.
In his: Extr. d'un mém., [etc.] 8°. Paris, [n. d.], 8-11.
- Tableau synoptique du traité clinique et pratique des opérations chirurgicales. 1 p. broadside. [n. p., n. d.]
- See, also:
- Exposé des travaux de M. Chassaignac. 8°. *Paris, [n. d.]*
- **Cooper (Astley).** Œuvres chirurgicales complètes de... 8°. *Paris, 1855.*
For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 924-927 (Panais). Also: Franco méd., Par., 1879, xxvi, 565 (A. Corlieu). Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 740-742 (X). Also: Tribune méd., Par., 1879, xii, 505-507.

Chassaigne (R.) * Physiologie de l'équitation, de son application à l'hygiène et à la thérapeutique. 118 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 133.*

Chassaigne (Xavier). * I. De l'anévrysme du cœur. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 230, v. 354.*

Chassaing (Henri). * Des ecchymoses sous-pleurales et de leur présence dans les affections aiguës des voies respiratoires chez l'enfant. 92 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 478.*

Chassaing (P.) * Essai sur la néphrite ou inflammation des reins. 35 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 529, v. 58.*

Chassaniol (Albert). * De la colique sèche dans les pays chauds. 42 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 23.*

Chassaniol (Barthélemy-Charles). * De l'influence des climats chauds et de la navigation sur la phthisie pulmonaire. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg, 1858, No. 423, v. 24.*

Chasseaud (W.) Mode d'invasion et de propagation du choléra étudié à Smyrne. Ouvrage couronné par la Société impériale de médecine de Constantinople. 188 pp. 8°. *Constantinople, De Gastro, 1871.*

Chasseloup (M.) * Essai sur la péripneumonie ou phlegmasie du poulmon. 24 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 94, v. 97.*

Chasseloup de Chatillon. * De la dysenterie. 38 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 103, v. 431.*

Chassereau (Jules-Bernard). * De l'apoplexie ou de l'hémorrhagie des centres nerveux. 22 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 406, v. 318.*

Chassin.

See **Larrey** (Hippolyte) le baron. Rapport sur un mémoire, [etc.] 8°. *Paris, 1867.*

Chassin (Lionel-Justin-Guillaume). * Des fractures de la rotule, de leur traitement; suivi de quelques considérations sur le traitement des fractures de la clavicule par un nouveau procédé. 69 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 4, v. 520.*

Chassinat (R.) De l'allaitement maternel, étudié aux points de vue de la mère, de l'enfant, de la famille et de la société. 146 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.*

Also, bound with: **BROCHARD.** De l'allaitement maternel. 8°. *Paris, 1868.*

Chassinat (Raoul). * De la dilatation partielle du ventricule gauche du cœur, suivi de quelques propositions d'obstétrique et de médecine puerpérale. 67 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 319, v. 291.*

— Études sur la mortalité dans les bagues et dans les maisons centrales de force et de correction, depuis 1822 jusqu'à 1837 inclusivement; faites par ordre de M. le comte Duchatel, ministre de l'intérieur, d'après les documents officiels fournis par les ministères de l'intérieur et de la marine. 139 pp. 4°. *Paris, P. Dupont, 1844.*

Chastaingt (P.) * Considérations générales sur les sympathies; phénomènes sympathiques considérés dans l'estomac et le tube intestinal. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 102, v. 147.*

Chastang (Élie). * Étude médicale sur l'Islande. Campagne de la frégate-mixte la Pandore (1855). 59 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie., 1865, No. 5.*

— Conférences sur l'hygiène du soldat, appliquée spécialement aux troupes de la marine. 39 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1873.*

Chastanier (Jean-Louis-Alexis-Philème-Urbain). * Dissertation sur la névralgie considérée en général. 27 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 162, v. 242.*

Chasteau (D.-Hector). * I. Des douleurs utérines sous le point de vue séméiologique. II. [etc.] 50 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 83, v. 413.*

Chasteauneuf (M.) * Essai sur la fièvre adynamique, dite putride par les anciens. 24 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 27, v. 60.*

du Chastel (Pierre). See **Castellanus** (Petrus).

Chastenet de Puységur (A.-M.-J.) Du magnétisme animal considéré dans ses rapports avec diverses branches de la physique générale. 2. éd. xix, 472 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-G. Dentu, 1820.*

Chastity.

See, also, Assault (Indecent), etc.; Celibacy.

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de stimulo naturæ reverenter habendo commentatus. 4°. *Wittenberga, 1774.*

SARTORIUS (J. F.) * De castitate masculæ sanitati innocua roborisque virilis fonte commentatio medica. 4°. *Wirceburgi, 1796.*

Chastity; its development and maintenance. *West-minst. Rev., Am. ed., N. Y., 1880, cxiv, 202-210.*

Chatagnion (Antoine). * Des causes de la névralgie faciale. 46 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 111.*

Chatain (Charles). * Essai sur les fractures de la clavicule en dedans des ligaments coraco-claviculaires. 44 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 160.*

Chataing (A.) * Dissertation sur les muscles psoas et psoitis. Quelques propositions sur les maladies des enfans. 27 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 279, v. 237.*

Chataing (E.) * De l'anurie et de l'oligurie hystériques. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1880, No. 213.*

Chataing (Laurent). * Dissertation sur l'hystérie. 26 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 36, v. 95.*

Chataing (Laurent-Ernest). * Des eaux minérales sulfureuses d'Allevard (Isère). 30 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 30, v. 481.*

Chataud (E.) * De la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. 51 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 29.*

Chateau (J.-D.-Ernest). * De la thoracentèse. 51 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 32, v. 537.*

Châteaubriant.

Compte-rendu du service médical des indigents de l'arrondissement de Châteaubriant (Loire-Inférieure). *Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1846, n. s., i, 481-514.*

Chateau-Dégat (Paul). * Essai sur l'albuminurie latente. 37 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 185.*

Chateaufort (Lucien-André). * Contribution à l'étude de la méningite spinale tuberculeuse. 80 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 384.*

Châteaulin.

Halléguen. Sur la salubrité publique dans l'arrondissement de Châteaulin [Finistère]. [Rapp. de M. de Kergardec.] *Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 218-236.*

Châteauneuf.

Boucomont. Étude critique et médicale des eaux de Châteauneuf. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1875-6, xxi, 40-56.* — **Boudet**. Étude sur les eaux minérales de Châteauneuf. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Comp. rend., Par., 1879, xxxiii, 19-21.* — **Henry** (O.) Rapport sur l'eau d'une source découverte à Châteauneuf [Puy-de-Dôme]. *Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 9-9.* — **Lefort** (J.) Études physiques et chimiques sur les eaux thermales et minérales de Châteauneuf [Puy-de-Dôme]. *Ann. soc. d'hydrol. méd. de Par., 1855, i, 114-123.* — Analyse de l'eau d'une nouvelle source, dite source Salneuve, à Châteauneuf-les-Bains [Puy-de-Dôme]. *Ibid., 1861, vii, 311-314.* — Analyse de l'eau de la source Morny Châteauneuf [Puy-de-Dôme]. *Ibid., 1875-6, xxi, 220-222.*

Château-Salins.

Guyot (P.) Les salines perdues de la Lorraine; Rozières-aux-Salines; Château-Salins [Meurthe]. *Gaz. d. eaux, Par., 1879, xxii, 233; 241; 305; 313; 321; 329.* — **Vimont**. Réflexions sur les maladies catarrhales qui ont régné pendant l'an XI [1803] à Château-Salins, précédées d'un essai sur la topographie médicale de cette ville. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 129-146.*

Château-Thierry.

Gautier de Claubry. Rapport sur l'eau ferrugineuse d'une source existant à Château-Thierry [Aisne]. *Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 1072-1074.*

Châtel.

Gobley. Rapport sur les eaux de Châtel (Haute-Savoie). *Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 643-645.*

Chatel (Auguste-Léon). * De la fièvre typhoïde. 61 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 253, v. 400.*

Chatel (François). * Quelle est la meilleure marche à suivre dans l'étude de la médecine? 29 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 24, v. 144.*

Chatelain. Maison de santé de Préfargier. Les vingt-cinq premières années de son activité. Rapport. 42 pp. 8°. *Neuchâtel, H. Wolfrath & Metzner, 1874.*

See, also, von Kraft-Ebing (R.) La responsabilité criminelle, [etc.] 8°. *Paris, 1875.*

Châtelain (August). * Einige Betrachtungen über die Nostalgie. 30 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1860.*

Châtelain (Gaston). * I. De l'inflammation du pancréas. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 229, v. 372.*

Châtelain (Gustave). * De la peau bronzée ou maladie d'Addison. 38 pp. 4°. *Strasbourg, 1859, No. 497, 2. s., v. 27.*

Châtelain (J.-Victor). * Essai sur la menstruation, considérée dans l'état de santé et dans son influence sur les maladies. 41 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 74, v. 207.*

Châtelain (L.-C.) * De la phthisie. 23 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 46, v. 481.*

Châtelain (Louis-Hippolyte). * Dissertation sur la pneumonie aiguë simple. 28 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 374, v. 293.*

Châtelain (Lucien). * Considérations sur l'angine de poitrine. 60 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 166.*

Châteldon.

DESBREST. Traité des eaux minérales de Châteldon, de celles de Vichy et Hauterive en Bourbonnois. 12°. *Moulins & Paris, 1778.*

Grange. Eaux minérales de Châteldon (Puy-de-Dôme). *Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 335.*

Chatelet (Yves). * De la phthisie pulmonaire, de son étiologie, et particulièrement de l'influence des révulsifs naturels et artificiels sur sa marche. 44 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1863, No. 14.*

Châtelluguyon.

Baraduc. Châtel-Guyon et les eaux purgatives allemandes. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1875-6, xxi, 391-406.* — **Chevallier** (A.) Notice sur l'eau minérale de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme). *J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4. s., v, 257-270.* — **Lefort** (J.) Mémoire sur les propriétés physiques et la composition chimique des eaux minérales de Châtelluguyon. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1865, xi, 359-372.*

Chatelier (J.-B.) * I. Du traitement du cancer de la matrice. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 235, v. 323.*

Chatelin (Charles). * Étude clinique sur la thoracentèse dans les pleurésies séreuses. 124 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1880, No. 22.*

Chatellier (François-Pierre-Marie-Désiré). * De la pleurésie dans la grippe. 48 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 144.*

Chatellier (Georges). * Essai sur quelques points de l'hygiène de l'enfant à la campagne. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Derenne, 1879, No. 112.*

Chatenet (Fr.) * Essai sur l'anthrax. 28 pp. 8°. *Paris, an XI [1803], v. 38.*

Châtenois.

Henry (O.) Analyse chimique de l'eau minérale des sources de Châtenois, près Schéclstat [Bas-Rhin]. *Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 160-162.*

Chatenoud (Alexis). * De l'nréthrotomie interne. 48 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 155.*

Chatham.

See, also, Hospitals (Descriptions, etc., of); Syphilis (Hospitals for).

BUCHANAN (G.) Report on the sanitary state of Rochester and Chatham, June 21, 1870.

In: COLLECTION of special reports. fol. London, i, no. 45.

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewer-

Chatham.

age, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Chatham. 8°. London, 1849.

Chatham Islands.

Welch (E. A.) & **Davis** (B.) An account of the Chatham Islands; their discovery, inhabitants, conquest by the Maories, and the fate of the aborigines. J. Anthropol. Soc. Lond., 1870-71, viii, pp. xcvi-cviii.

Chatillon (Louis). *De l'influence des fièvres éruptives sur les névroses de l'enfance. 97 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1880, 1. s., No. 37.

Chatillon (Prosper). *De la puberté chez l'homme, et son influence sur les maladies. 42 pp. 4°. Paris, 1857, No. 232, v. 601.

Chatin (G.-Adolphe). *Recherches expérimentales et considérations sur quelques principes de la toxicologie. 114 pp., 2 tab. 4°. Paris, 1844, No. 84, v. 413.

Chatin (Henri) [—1873].

Mort et obsèques du docteur Henri Chatin; discours par Meynet et Chappet. Lyon méd., 1873, xii, 138-142.

Chatin (Hugues-François). *Des hydropisies en général, et de l'emploi de préparations de noix vomique dans certains cas. 43 pp. 4°. Paris, 1851, No. 140, v. 505.

Chatin (Joannes). *Études sur les valérianees et leurs produits. 115 pp. 4°. Paris, 1871, No. 108.

— Les organes des sens dans la série animale. Leçons d'anatomie et de physiologie comparées faites à la Sorbonne. viii, 726 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

Chattanooga, Tennessee.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Chatto (John).

See **Memoirs** on diphtheria. 8°. London, 1850.

Chaubard (Jean-René). *Des affections cancéreuses de la peau. 32 pp. 4°. Paris, 1850, No. 213, v. 493.

Chaubart (Casimir). *Propositions sur divers points de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4°. Paris, 1823, No. 75, v. 179.

Chaubet (Henri). *Considérations sur l'action physiologique du bain de mer. vii, 9-40 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 62.

Chauchard (J.-B.). *Dissertations sur les luxations de l'articulation scapulo-humérale. 80 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 23.

Chaudé. Observations sur l'épidémie de choléra-morbus dans le quartier de la Sorbonne, xi^e arrondissement. xv pp. 8°. Paris, H. Tilliard, [1832].
Repr. from: J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, viii.

Chaudé (Jacques-Simon) [1791-1872].

Baillière (H.) Notice biographique de... France méd., Par., 1872, xix, 313-317.

Chaudesaigues.

BONNIOL (D.-P.). *Diss. sur les eaux thermales de Chaudesaigues, et de quelques sources situées dans ses environs. 4°. Paris, 1833.

PODEVIGNE (E.-J.-B.). *Sur les eaux minérales de Chaudesaigues (Cantal). 4°. Paris, 1833.

Chaudoin (N.). *Essai sur les signes diagnostiques de la pneumonie aiguë. 26 pp. 4°. Paris, 1829, No. 165, v. 223.

Chaudol (Albert-Hippolyte-Joseph). *De la phlébite des membres. 34 pp. 4°. Paris, 1873, No. 40.

— *De quelques faits nouveaux ou peu connus relatifs aux variations de la température animale. 40 pp. 4°. Paris, 1873, No. 202.

Chaudouet (Nicolas). *Dissertation sur la gastrite considérée à l'état aigu et à l'état chronique. 33 pp. 4°. Paris, 1819, No. 203, v. 150.

Chaudron (Marie-Louis-Arthur). *Contribution à l'étude des fistules biliaires externes. 62 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Dercenne, 1878, No. 491.

de Chauffepié (Hermannus). *De pemphigo. 70 pp., 1 l., 1 col. pl. 8°. Halæ, formis F. Grunerti, [1824].

For Biography, see **Sprengel** (Curtius).

Chauffepié (Joan. Henn.) *Historia febris flavæ americanæ. 64 pp. 8°. Halæ, typ. Batheanis, [1794].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

de Chauffepié (Petrus Samuel.) *De lege naturæ, quod in corpore animali sensationem excipiat motus sensationi proportionatus. 48 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1851].
[Also, in: P., v. 669.]

— *De malo hysterico. 28 pp., 2 l. sm. 4°. Lugd. Bat., apud J. Heyligert, 1752.

Chaufard (H.) Mémoires de médecine pratique, d'anatomie pathologique et de littérature médicale. v. 1. 471 pp., 1 l. 8°. Paris, Just-Rouvier & J.-B. Baillière, 1833.

— Résumé de médecine pratique. 192 pp. 8°. Paris, Just-Rouvier, 1833.

Chaufard (Paul-Émile) [1823-79]. *Essai sur les doctrines médicales suivies de quelques considérations sur les fièvres. 91 pp. 4°. Paris, 1846, No. 109, v. 441.

— The same. 130 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1846.

— *Parallèle de la goutte et du rhumatisme. 72 pp. 8°. Paris, 1857.

— Principes de pathologie générale. xvi, 718 pp. 8°. Paris, F. Chamerot, 1862.

— Étude clinique sur la constitution médicale de l'année 1862, suivie de réflexions sur l'importance pratique de l'observation des constitutions médicales. 45 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1863.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1863.

— Sur la mortalité des nourrissons; discours prononcé dans la séance du 28 décembre 1869. 27 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1870.

— Discussion sur l'alcoolisme; discours prononcé dans la séance du 24 janvier 1871. 35 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1871.

— De la fièvre traumatique et de l'infection purulente. 229 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1873.

— Andral. La médecine française de 1820 à 1830. 76 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.

— Nouveau genre d'attaque contre la doctrine vitaliste, et défense. 32 pp. 8°. [n. p., n. d.]

See, also, **Lésions** traumatiques, de leur gravité. 8°. Paris, 1871.

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxliii, 576-583 (I. Straus). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 128-131 (Brochin). Also: Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 81 (F. de Ransc). Also: Montpel. méd., 1879, xlii, 255-278 (J. Grasset). Also: Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 86-90 (Potain & H. Roger). Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 131. Also: Rev. de lit. méd., Par., 1876, i, 143 (F. de Ransc).

Chaufour (Joseph). *Dissertation sur la péripneumonie adynamique. 62 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 22.

Chaule (Antoine-François-Eugène). *Observations de tumeurs biliaires, suivies de quelques considérations sur cette maladie. 21 pp. 4°. Paris, 1828, No. 2, v. 213.

Chaulet (Paul). *De l'alimentation au point de vue de l'équivalence des forces. 32 pp. 4°. Paris, 1867, No. 147.

Chaulet (Paul-Victor). *Observations sur les lésions organiques du cœur. 18 pp. 4°. Paris, 1836, No. 291, v. 302.

de Chauliac (Guy). See **Guy de Chauliac**.

Chauliodus.

Leydig (F.) Ueber die Nebenaugen des Chauliodus Sloani. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1879, iii, 365-382, 1 pl.

Chaulmoogra.

See, also, **Leprosy, Phthisis, Treatment of.**

LEPAGE (R. C.) Papers on the plant *Gynocardia odorata*, from which the Chaulmoogra oil is obtained. Compiled from various sources. 8°. London, 1878.

Mouat (F. J.) The Chaulmoogra. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, i, 646-652.—**Virchow** (R.) Ueber die Chaulmoogra. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 574.

Chaulnes, *Duo de*. Mémoire sur la manière de préparer, avec le moins de perte possible, le sel fusible d'urine blanc, et pur, et l'acide phosphorique parfaitement transparent. 16 pp. 4°. [London, 1783.]

Read at the Royal Society, March 13, 1783.

Chaumanet (C.) *Épistaxis de la fièvre typhoïde, leur influence sur la température et les symptômes cérébraux et thoraciques, leur signification pronostique. 55 pp. 4°. Paris, 1880, No. 468.

Chauvas (E.-E.) *Du varicocèle. 21 pp. 4°. Paris, 1837, No. 42, v. 307.

Chauvas (Jean-Baptiste-François-Octave). *Considérations sur la faim. vi, 7-20 pp. 4°. Paris, 1815, No. 122, v. 111.

Chauvas (Jean-Baptiste-Victor-Octave). *Parallèle entre les phlegmasies aiguës des membranes muqueuses et sereuses. 31 pp. 4°. Paris, 1824, No. 128, v. 186.

Chauve (Jean-Edmond). *De la catalepsie. 54 pp. 4°. Paris, 1871, No. 74.

Chauvel (Raoul-Pierre-Eugène). *Contribution à l'étude des complications laryngées de la fièvre typhoïde. 76 pp. 4°. Paris, 1877, No. 324.

Chauvel-Duplanchat (Pierre-Gustave). *I. Des caractères anatomiques du cancer de l'estomac. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1839, No. 17, v. 338.

Chauvet (F.) *Essai sur la physiologie de l'estomac, suivi de quelques propositions sur le diagnostic de la gastrite. 34 pp. 4°. Paris, 1828, No. 142, v. 217.

Chauvet (Louis). *Dissertation sur l'hépatite. viii, 9-24 pp. 4°. Paris, 1819, No. 240, v. 151.

Chauveteau (François-Pierre) [1775-1819].

Jourdan (A.-J.-L.) Notice nécrologique sur Chauveteau. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, v. 91-94.

Chauveteau (François-Pierre), **Poiret, & de Chamberet** [J.-B.-J.-A.-C.-T.] Flore médicale. Peinte par Mme. E. P[ancoucke] et par Mr. J. Turpin. 7 v. bound in 4. roy. 8°. Paris, C.-L.-F. Pancoucke, 1833-41.

Titlo-page of v. 7: "Iconographie végétale, ou organisation des végétaux illustrée au moyen de figures analytiques par P. J. F. Turpin; avec un texte explicatif raisonné et une notice biographique sur M. A. Richard".

Chauveteau (Antoine). See **Chalmeteus** (Antonius).

Chauveteau (Joseph). *I. De la médication substitutive, ou homœopathique. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1844, No. 137, v. 413.

Chauveteau (Augustin-François). *Fièvre catarrhale; épidémie observée à bord du vaisseau le Duguay-Trouin, aux mois de février et mars 1863. 44 pp. 4°. Paris, 1865, No. 83.

Chauveteau (Auguste-Pierre). *Études chimiques, hygiéniques, et médico-légales sur le phosphore. 42 pp. 4°. Paris, 1859, No. 167, v. 628.

Chauveteau (Edmond). *Un chapitre de l'histoire des maladies constitutionnelles: La migraine. 203 pp. 4°. Paris, 1878, No. 358.

Chaumonnot (Charles-Albert). *Dissertation sur la goutte. 41 pp. 4°. Paris, 1818, No. 159, v. 140.

Chaumont (A.-C.-N.) *Des influences de l'accouchement sur la circulation du fœtus, et des accidens qui peuvent en résulter après sa naissance. 42 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1819, No. 12, v. 144.

Chaumont (Charles). *Des troubles urinaires qui compliquent le cancer de l'utérus. 52 pp. 4°. Paris, 1874, No. 311.

de Chaumont (Francis S. B. François). On ventilation and cubic space. 13 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, [1867].

Repr. from: Edinb. M. J., 1867.

—. Military hygiene. A lecture. 23 pp. 8°. London, Harrison & Sons, [1870].

—. Lectures on state medicine. vi, 196 pp., 20 tab. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1875.

—. The habitation in relation to health. 128 pp. 16°. London, 1879.

See, also, **Parkes** (Edmund A.) A manual of practical hygiene. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1878.

Chaumont (P.-G.) *Dissertation sur l'inflammation aiguë de la matrice, considérée dans son état de vacuité. 20 pp. 4°. Paris, 1830, No. 167, v. 234.

Chausit (Joseph-Maurice). *Considérations sur les affections papuleuses, pour servir à l'histoire des névroses de la peau. 27 pp. 4°. Paris, 1849, No. 144, v. 481.

—. Traité élémentaire des maladies de la peau. D'après l'enseignement de A. Cazenave. xxxi, 448 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1853.

—. De l'acné atrophique. 28 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1858.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1858.

—. Sycois ou mentagre. viii, 150 pp. 8°. Paris, L. Leclerc, 1859.

—. Remarques et observations cliniques sur les maladies de la peau dites parasitaires. 48 pp. 8°. Paris, L. Leclerc, 1863.

Repr. from: Union méd., Par., 1863.

Also, Editor of: **Annales** des maladies de la peau et de la syphilis, 1850-51.

Chaussard (Félix). *Recherches sur l'organisation des vieillards. 44 pp. 4°. Paris, 1822, No. 20, v. 170. [P., v. 588.]

Chaussat (J.-B.) *Des hématozoaires. 51 pp. 4°. Paris, 1850, No. 192, v. 493.

la Chausse (Beatus Ignatius). See **Lachausse** (Beatus Ignatius).

Chaussende (Victor). *De la péricardite aiguë. 38 pp. 4°. Paris, 1859, No. 163, v. 628.

Chaussier (Félix). *Dissertation inaugurale sur la péritonite puerpérale aiguë. 24 pp. 4°. Paris, 1823, No. 56, v. 178.

Chaussier (François) [1746-1828]. Mémoire sur quelques abus dans la constitution des corps et collèges de chirurgie, et particulièrement sur l'abus des droits, prérogatives et privilèges attachés à la place de premier chirurgien du roi. 46 pp. 8°. Dijon, 1789.

—. Observations chirurgico-légales sur un point important de la jurisprudence criminelle. 62 pp., 1 l. 8°. Dijon, Barrois le jeune, 1790.

—. Exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encéphale ou cerveau; suivant la méthode adoptée à l'École de médecine de Paris. xxviii, 200 pp., 6 pl. 8°. Paris, T. Barrois, 1807.

—. Consultations médico-légales sur une accusation d'empoisonnement par le sublimé corrosif. xvii, 167 pp. 8°. Paris, Didot jeune, 1811.

—. Considérations sur les convulsions qui attaquent les femmes enceintes. 2. éd. 23 pp. 8°. Paris, Compère jeune, 1824.

Repr. from: Proc.-verb. de la distribution des prix aux élèves sages-femmes.

Chaussier (Fraçois)—continued.

Quelques considérations sur les soins qu'il convient de donner aux femmes pendant le travail ordinaire de l'accouchement. 18 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Huzard, 1824.*

Repr. from: Proc. verb. de la distribution des prix aux élèves sages-femmes.

Recueil de mémoires, consultations, et rapports sur divers objets de médecine légale. xxiv, 519 pp., 6 pl. 8°. *Paris, T. Barrois, 1824.*

Consultation médico-légale sur un cas d'amputation de cuisse affectée de gangrène, et heureusement guérie. vi, 7-40 pp. 8°. *Paris, Compère jeune, 1828.*

Tables synoptiques: De la digestion; des blessures; de l'ouverture des cadavres. Mesures relatives à l'étude et à la pratique des accouchemens, [etc.] Par Chavassieu D'Audebert (trois feuilles). 22 l. fol. [n. p., n. d.]

Table of the arteries. Transl. from the French, with additions by A. Sidney Doane. 1 p. broadside. [New York, Moore & Payne, [n. d.]

See, also, Baudelocque (Jean-Louis). L'art des accouchemens. 6. éd. 8°. *Paris, 1822.*—**Du Tertre** Planches anatomiques, [etc.] 2. éd. 4°. *Paris, 1823.*—**Enaux & Chaussier** (F.) Méthode de traiter, [etc.] 16°. *Dijon, 1785.*—**Laisné** (Gabriel); **Lecieux** (A.); **Renard** (M.); and **Rieux** (J. J. Germ.)—**de Montmahou** (E.) Manuel médico-légal des poisons. 18°. *Paris, 1824.*—**Morgagni** (Joannes Baptista). De sedibus et causis morborum. v. 1-8. 8°. *Lutetiae, 1820-23.*—**Rigby** (Edward) & **Duncan** (Stewart). Nouveau traité sur les hémorrhagies de l'utérus. 8°. *Paris, 1818.*

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 472-477. Also: Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 314-316. Also: Ephém. méd. du Montpel., 1828, viii, 197-203 (A. Dugès). Also: Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 257-263. Also: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, civ, 156-162 (Nacquet). Also: Mém. Acad. de méd., Par., 1836, v, 5-40 (E. Pariset).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, ii. Also: Galerie médicale, no. 31.

& **Percy**. Rapport fait à l'Académie royale des sciences . . . sur le nouveau moyen du docteur Civiale pour détruire la pierre dans la vessie sans l'opération de la taille. 41 pp. 8°. *Paris, Cosson, 1824.* [Also, in: P., v. 843.]

See Percy & Chaussier for English translation.

Chaussier (Hector). De la guérison radicale de la goutte et des affections qui en proviennent. 2. éd. 16 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur, 1815.*

Contre-poisons, ou moyens reconnus les plus efficaces dans les différens cas d'empoisonnement, [etc.] 2. éd. iii pp., 1 l., 2, 193 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur, 1818.*

Chausson (Simon). *Dissertation sur la paralysie en général et coup-d'œil sur ses principales divisions. 21 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 319, v. 118.*

Chaussonnet (Marie-Louis-Eugène). *De l'héméralopie aiguë. 50 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 63.*

Chautard (Marie-Alexandre-Émile). *De l'action thérapeutique de la chaleur. 40 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 134, v. 413.*

Chautemps (Émile). *Des hémorrhagies dans la cirrhose du foie. 52 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 214.*

Chanton (B.-C.-Alexandre). *De l'influence de l'encombrement et de l'air confiné sur l'homme à l'état de santé et de maladie, et de la ventilation. 66 pp. 8°. *Paris, 1852, No. 87, v. 520.*

Chanton (J.-L.) *Dissertation sur la péritonite des femmes en couches, connue sous le nom de fièvre puerpérale. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 67, v. 146.*

Chauve (Claude-Félix). *Essai sur le rhumatisme articulaire. 24 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 209, v. 262.*

Chauveau (A.)¹ Théorie des effets physiologiques de l'électricité. 16 pp. 8°. *Lyon, Aimé Vingtrinier, 1830.* [P., v. 799.]

The comparative anatomy of the domesticated animals. 2. ed., with the co-operation of

Chauveau (A.)¹—continued.

S. Arloing. Transl. and edited by George Fleming. xlv, 957 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1873.*

See, also, Beau (Joseph-Honoré-Simon). Quelques réflexions sur le sphgmomètre-cardiaque, [etc.] 8°. *Paris, 1863.*—Nouvelles réflexions sur un nouveau tracé cardiographique, [etc.] 8°. [*Paris, 1864.*]

& **Faivre** (J.) Nouvelles recherches expérimentales sur les mouvements et les bruits normaux du cœur envisagés au point de vue de la physiologie médicale. 44 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1856.*

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1856.

Chauveau (A.)² *Essai critique sur la pathogénie des gangrènes en masse dans la fièvre typhoïde. 32 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1878, No. 454.*

Chauveau (Alexandre-Pierre). *Considérations générales sur la folie partielle ou monomanie. 20 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 19, v. 270.*

Chauveau (Charles-Gustave). *Des fièvres intermittentes pernécieuses. 26 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 155, v. 438.*

Chauveau (Désiré-Félix). *Dissertation sur le cancer des mamelles. 25 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 23, v. 204.*

Chauveau (Jean-Baptiste). *Contribution à l'étude de la vaccine originelle. Recherches comparatives sur l'aptitude vaccino-gène dans les principales espèces vaccino-fères. 59 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 79.*

Chauveau (Jean-Pierre-Ernest). *Des lésions traumatiques du tube digestif sans solution de continuité des parois abdominales. 43 pp. 4°. *Paris, 1839.*

Chauveau (P.-M.) *Essai sur les états inflammatoire, bilieux, muqueux, adynamique et ataxique, considérés sans fièvre. 30 pp. 4°. *Paris, 1803, No. 57, v. 75.*

Chauvel (F.) *Essai sur les fractures du crâne. 63 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 124.*

Chauvel (F.-M.) *Du catarrhe du sac lacrymal dans ses rapports avec la tumeur et la fistule lacrymales. 43 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 75.*

Chauvel (H.-D.) *De la bronchotomie et de son application thérapeutique à quelques cas de médecine et de chirurgie. 42 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 211, v. 300.*

Chauvel (Henri-Joseph). *De quelques obstacles à l'allaitement. 43 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 235.*

Chauvel (Jules). *Sur les doctrines de l'infection purulente. 1 p. l., 15 pp. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 701, v. 36.*

Chauvel (Jules-F.-M.) Recherches sur l'anatomie pathologique des moignons d'amputés. 24 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1863.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1869.

The same. Transl. from the French by B. E. Cotting. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son, 1859.*

De la valeur relative des amputations sous-astagalienne, tibio-tarsienne et sus-malléolaire. 19 pp. 4°. *Paris, G. Masson, 1873.*

Concours pour le prix Laborie, 1869. Title on cover: "Des amputations du pied et de la partie inférieure de la jambe".

Note pour servir à l'histoire de la cataracte centrale et pyramidale antérieure congénitale et acquise. 20 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1874.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1874.

Précis d'opérations de chirurgie. xvi, 692 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.*

Chauvel (L.-H.-C.-E.) *Essai sur la colite aiguë ou dysenterie. 21 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 251, v. 236.*

Chauvel (Ludovic-Victor). *De la pelvi-péritonite blennorrhagique chez la femme. 52 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 159.*

Chauvet (A.-J.-J.-A.). * I. Des causes de l'endocardite... II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1841, No. 219, v. 372.

Chauvet (Alfred-Henri). * De la kélotomie sans ouverture du sac herniaire. 77 pp. 12°. Lausanne, Borgeaud, 1872.

Chauvet (Antoine-François-Lucien). * Des blessures de guerre intéressant les artères du cou. 24 pp. 4°. Strasbourg, 1860, No. 521, 2. s., v. 28. [Also, in: P., v. 49.]

Chauvet (Charles). * Du danger des médicaments actifs dans les cas de lésions rénales. 49 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 178.

—. * Influence de la syphilis sur les maladies du système nerveux central. 94 pp. 4°. Paris, 1880.

Concours. Sect. de méd. et de méd. lég.

Chauvet (Fernand).

See **Guernsey** (Henry N.). Traité d'obstétrique et des maladies spéciales, [etc.] 8°. Paris, 1880.

Chauvet (Hyacinthe). * Des manifestations cardiaques dans l'érysipèle. 56 pp., 1 l. 4°. Avignon, 1875, No. 107.

Chauvet (Jean-Louis-Pierre). * I. Comment instituer un hôpital d'enfants en bas âge? II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1839, No. 19, v. 318.

Chauvet (Louis-Fernand). * De la circulation capillaire. 60 pp. 4°. Paris, 1869, No. 272.

Chauvet (N.-M.). La médecine officielle au xix^{me} siècle considérée sous le double rapport de l'économie sociale et de l'économie domestique. 48 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.

Chauvet (Paul). * Des corps étrangers du canal de Wharton venant de l'extérieur. 32 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 209.

Chauvior (Marie-Jean-Baptiste-Théophile). * Dissertation sur les rétrécissements organiques de l'urèthre. 27 pp. 4°. Paris, 1827, No. 96, v. 206.

Chauvin (Charles-Hippolyte). * I. Des maladies dans lesquelles on peut employer la compression comme principal moyen de traitement. II. [etc.] 52 pp. 4°. Paris, 1840, No. 116, v. 355.

Chauvin (Étienne). * Dissertation sur l'emploi du tartre stibié. 28 pp. 4°. Paris, 1829, No. 91, v. 223.

Chauvin (Georges). * Des ulcérations de la bouche et de leur diagnostic. 56 pp. 4°. Paris, 1874, No. 425.

Chauvin (Hector). * I. Du traitement de la phlébite. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1839, No. 161, v. 338.

Chauvin (Henri). * Essai sur la colique de plomb observée dans une mine d'Algérie. 49 pp. 4°. Strasbourg, 1860, No. 530, 2. s., v. 29.

Chauvin (J.-B.-A.). * Considérations sur le phimosis et opération de la circoncision par un procédé nouveau. 23 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, 1851, No. 215, 2. s., v. 17.

Chauvin (Jean-Baptiste-Marie). * Essai sur l'intoxication chirurgicale étudiée dans son étiologie et sa prophylaxie. 56 pp. 4°. Paris, 1868, No. 294.

Chauvin (Joseph-Jean). * Dissertation sur l'empoisonnement par les champignons vénéneux. vi, 7-25 pp. 4°. Paris, 1819, No. 232, v. 151.

Chauvin (Louis-François). * Sur la nature et le traitement de la coqueluche. 31 pp. 4°. Paris, 1857, No. 170, v. 601.

Chauvin (Pierre). * Considérations médicales sur la mort. 23 pp. 4°. Paris, 1834, No. 14, v. 269.

—. Philosophie médicale. Considérations sur la vie et sur la mort. 22 pp. 8°. Paris, 1839.

Chauvin (Pierre-Anguste). * Du goître dans le Jura. 48 pp. 4°. Paris, 1852, No. 225, v. 520.

Chauvin (Prosper-Marcelin). * Quelques considérations sur les fractures spontanées et parti-

Chauvin (Prosper-Marcelin)—continued.

culièrement sur les fractures spontanées des côtes en dehors de la grossesse et pendant la grossesse. 41 pp. 4°. Paris, 1880, No. 252.

Chauvin des Essarts (Marie-Charles-Pacifique). * Dissertation sur la variole. 25 pp. 4°. Paris, 1827, No. 223, v. 211.

Chauvincan (Prudent). * De l'hémorrhagie puerpérale. 42 pp. 4°. Paris, 1860, No. 141.

Chauvot (Philippe-Nicolas). * Quelques réflexions sur les symptômes généraux des phlegmasies aiguës, considérés dans leurs rapports avec l'étendue, l'intensité, la marche, la terminaison, et le traitement de ces maladies. 46 pp. 4°. Paris, 1851, No. 23, v. 505.

Chavanaut (Florentin-Léopold). * I. Des symptômes de l'hépatite. II. [etc.] 35 pp. 4°. Paris, 1840, No. 101, v. 355.

Chavance (Charles). * De la chorée. 29 pp. 4°. Paris, 1852, No. 183, v. 520.

Chavane (P.-N.-Ernest). * Essai sur l'hydropisie des villosités chorales. 36 pp. 4°. Paris, 1854, No. 160, v. 553.

Chavane (Xavier). * Considérations théorico-pratiques sur l'amputation à faire à la suite des fractures comminutives de la jambe, où elle est indispensable, et sur la réunion immédiate à la suite de celles pratiquées à la cuisse. 32 pp. 4°. Paris, 1814, No. 99, v. 104. [P., v. 50.]

Chavanne (Alexis). * Relation d'une épidémie de diphtérie gaugréneuse des parties génitales, survenue chez des nouvelles accouchées, à l'hospice de la Charité de Lyon, en 1850. 80 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1851, No. 130, v. 505.

Chavanne (Louis-Théodore). * De la combustion humaine spontanée. 54 pp. 4°. Paris, 1856, No. 207, v. 585.

Chavannes (Alfredus). * De lupo. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1848].

Chavasse (Paul). * Étude sur la tuberculose des organes urinaires (rein, urètre et vessie). 56 pp. 4°. Paris, 1872, No. 423.

Chavasse (Pye Heury) [1810-79]. Advice to a mother on the management of her children, and on the treatment on the moment of some of their more pressing illnesses and accidents. 9. ed. 408 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1871.

—. Counsel to a mother: being a continuation and the completion of "Advice to a mother". 169 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1871.

—. Advice to a wife on the management of her own health, and on the treatment of some of the complaints incidental to pregnancy, labor, and suckling. 12. ed. 309 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1871.

—. Physical training of children, or advice to parents; with a preliminary dissertation, by F. H. Getchell. xvi, 17-352 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, New World Pub. Co., 1871.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 521.

Chavassier (Pierre-Léopold). * Du crâne et de l'encéphale dans leurs rapports avec le développement de l'intelligence. 34 pp. 4°. Paris, 1861, No. 182.

Chavassieu d'Audebert (M.). * Des exanthèmes épidémiques et particulièrement de la clavelée et de la vaccine rapprochées de la petite vérole humaine. 36 pp. 8°. Paris, an XII (1804), v. 41.

[**Chavée** (Émile).] Nouvel essai sur la théorie physico-mathématique de la musique par un étudiant. 32 pp. 8°. Louvain, 1859.

Bound with his: Petit essai, [etc.] 8°. Bruxelles, 1870.

—. Petit essai philosophique de médecine pratique, à l'adresse des gens instruits. 403 pp. 8°. Bruxelles, Herman & Marchant; Paris, A. Delahaye, 1870.

Chavériat (Jacques-Martin). * Observations et réflexions sur l'emploi du tartre stibié à hautes doses dans le traitement de la pneumonie. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 139, v. 260.

Chavernac (J.-Félix-E.). * Diagnostic différentiel des inflammations du tissu iridochoroïdien au point de vue clinique et anatomo-pathologique. 69 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, L. Cristin & Cie., 1866, No. 95.

— D'une méthode encore peu connue pour la réduction des hernies étranglées. 23 pp. 8°. *Marseille*, Barlatier-Feissat père & fils, 1869.

— Anatomie chirurgicale. Les régions classiques du corps humain. Avec une introduction historique par Bouisson. xxxix, 272 pp. 8°. *Paris*, G. Masson; *Aix*, A. Makaire, 1878.

Chavert (Juan Luis). Disertacion sobre el cholera-morbus, escrita con acuerdo de la junta directiva del cuerpo de sanidad militar, por el ciudadano . . . 29 pp. 8°. *México*, impresa en la oficina de Valdés, á cargo de José M. Gallegos, 1833.

Chaves.

Lourenço (A. V.). Relatorio sobre as aguas minerais de Vidago, de Villarelho da Raia e das Caldas, do concelho de Chaves. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1863, 2. s., xxix, 353; 402; 450: 1866, xxx, 48.

Chavet (Artus). * Recherches sur le sens de la force. 78 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1880, No. 47.

Chavet (Joseph-Émile-Adolphe). * I. Des différences de l'excrétion urinaire selon les âges. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 155, v. 323.

Chavier (Gastou). * Étude sur les différents procédés de résection du coude. 31 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 371.

Chavignez (Joachim). * Extrait d'un mémoire des cristaux à quatre cristallisations différentes, déposés dans la substance du cœur, nouvelle maladie de cet organe. 16 pp. 4°. *Versailles*, Martin, 1837, v. 323.

— * I. Dans quels sens et comment surviennent les luxations de la rotule, quels en sont les signes et le traitement? II. [etc.] 57 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 41, v. 323.

Chavoix (André-Jules). * Étude sur la thermotrachéotomie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 87.

Chavoix (J.-B.). * Essai sur la migraine. 33 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 182, v. 209.

Chawner (Darwui). * De tetano traumatico. 24 pp. 8°. *Edinburgi*, J. Moir, 1823.

Chayet (Auguste). * Des engorgements, des ulcérations du col de la matrice, et du catarrhe utérin. 28 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 3, v. 428.

Chayron (Léon). * Sur un cas de kyste séro-hématique intra-péritonéal. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 552.

Chayrou (Octave). * Des abcès du sinus maxillaire. 39 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 246, v. 585.

Chazal (S.-G.). * De l'hygiène des femmes à l'époque de la cessation des menstrues. 23 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 119, v. 200.

Chazel (Léon). * Des gourmes, et de leurs rapports avec les teignes et les dartres. 50 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 129.

Chebron (Paul-Alexis). * I. Des symptômes de l'hydrocéphale aiguë. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 119, v. 372.

Chechott (O. A.). * O galvanizatsie simpaticheskago nerva u chelovika i terapevicheskom eja znachenii. [Electrotherapy in affections of the sympathetic.] 136 pp., 2 l., 4 tab. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

Chédan (Ernest). * De la luxation des phalanges des doigts. 38 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 20.

Chédanne (Jacques). * Quelques mots sur les maladies vénériennes et en particulier sur la blennorrhagie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 229, v. 300.

Chédevergne (Samuel). * De la fièvre typhoïde et de ses manifestations congestives, inflammatoires et hémorrhagiques vers les principaux appareils de l'économie (cerveau, moelle, poulmon, etc.); stéatose du foie. 3 p. l., 250 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 173.

— The sanie. 248 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1864.

— Des fractures indirectes de la colonne dorso-lombaire. Ouvrage couronné par l'Académie de médecine de Paris (prix Godard), 1867. 2 p. l., 124 pp., 1 l. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1869.

Chedeville (Pierre-Auguste). * Cousidérations sur la goutte et le rhumatisme articulaire (arthritisme). 21 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 103, v. 157.

Chédeville-Desvaucelles (Aneste-V.-E.). * I. Des dégénérescences fibreuses, stéatomateuses, et tuberculeuses du cœur. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 201, v. 385.

Chédieu (J.-M.-A.). * Réflexions et observations sur les cas rares. 29 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 156, v. 106.

Cheek.

See **Face**; **Jaws**; **Mouth**.

Cheek (Fissure of).

Division congénitale de la joue droite se prolongeant depuis la bouche jusqu'au niveau des secondes grosses molaires, et formant une sorte de bec-de-lièvre horizontal. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., i, 642-645.—**Pelvet**. Mémoire sur les fissures congénitales des joues. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1863, *Par.*, 1864, 3. s., v, pt. 2, 181-192, 1 pl. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1864, 3. s., xix, 417-421.

Cheek (Gangrene of).

See **Mouth (Diseases of)**; **Mouth (Gangrene of)**; **Noma**.

Cheek (Tumors of).

See **Face (Cancer and tumors of)**.

Cheekes (William). * De aëre. 48 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill et soc., 1803, v. 27.

Cheese (Poisonous).

See, also, **Milk-sickness**.

DORNSEIFF (A. A. F.). * Ueber Vergiftungen durch Käse in medicinisch-polizeilicher Hinsicht. 8°. *Gießen*, 1860.

KÜHN (C. G.). De veuenatis casei comesti effectis. Pt. 1-4. 4°. *Lipsiæ*, 1824.

LOTICHINS (J. P.). De casei nequitia tractatus medico-philologicus novus. 12°. *Francofurti ad Manum*, 1643.

SCHINDLERUS (C.). * Specimen inaugurale medicum de caseo Glaroneusium rasili, viridi. 4°. *Basileæ*, [1755].

Anlborg (P.). Forgiftningstilfælde efter Nydelsen af Knapost. [Poisoning by cheese.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1860, iii, 139.—**Alcott** (W. A.). Poisoning with cheese. *Boston M. & S. J.*, 1835, xlii, 191.—**Ball** (C.). The late cases of cheese poisoning in Brooklyn. *N. York M. Press*, 1859, n. s., ii, 582.—**Brück** (A. F.). Vergiftungszufälle, durch den Genuss von Käse. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1825, lxi, 1. St., 36-47.—**Deutsch**. Vergiftung durch Käse. *Med. Ztg.*, Berl., 1851, xx, 137.—**Elkendorf**. Muthmassliche Vergiftung durch Klatschkäse. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1836, Koblenz, 1839, 101.—**Harrison** (D. C.). Poisoning from eating cheese. *St. Louis Elect. M. J.*, 1879, vi, 106-108.—**Hennemann** (W.). Vergiftung durch Käse. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1823, lvii, 2. St., 106-118.—**Hünfeld**. Die chemische Ausmittelung des Käsegifts, ein Beitrag zur polizeilichen Medizin. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1827, i, 203-220.—**Jüngken**. Penetriere durch Käse vergiftete Bauchwunde mit Vorfalle des grossen Netzes; Heilung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, lxi, 98.—**Klett**. Vergiftung durch alten Käse. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1866, xxxvi, 20-22.—**Küchenmeister**. Einige kritische Bemerkungen zur Arzneimittellehre. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 369; 385; 403.—**McCalman** (R. G.). Case of hæmorrhage and peritonitis after eating cheese; death within 14 hours. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 898.—**Ollivier**. Nouvelles observations sur l'empoisonnement produit par le fromage. *J. de chim. méd.*, *Par.*, 1829, v, 177-181.—**Parrish**. Cheese poison. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1850, n. s., i, 59-64.—**Poisonous** cheese. *Lancet*, Lond., 1862, i, 670.—**Rimington** (F. M.). Poisonous cheese. *Ibid.*, 697.—**Sengbusch** (E.). Vergiftungen durch

Cheese (Poisonous).

Käse. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 13.—**Steddy** (E.) American cheese. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 408.—**Westrumb** (A. H. L.) Ueber Vergiftung durch Käse, nebst Bemerkungen über das Entstehen und die Natur des Käsegiftes. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1828, i, 65-96.—**Williams** (S. W.) Cases of poisoning, probably from the use of new cheese. Boston M. & S. J., 1835, xiii, 58-61.—**Zenker** (C.) Fall von einer Vergiftung durch Käse. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 425.

Cheesman (John C.) *An inaugural dissertation on the medical properties of gold. 28 pp. 8°. New York, Collins & Co., [1812]. [P., v. 748.]

Cheever (Abijah). History of a case of incited dropsy, with a description of the several cysts, as communicated to the American Academy of Arts and Sciences, Jan. 31, 1787. 14 pp., 1 l., 1 pl. 18°. [Boston, n. d.]

Cheever (David W.) The value and the fallacy of statistics in the observation of disease. 36 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1861.

— Lectures on hernia. 27 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1866.

— Two cases of œsophagotomy for the removal of foreign bodies: with a history of the operation. 42 pp., 2 l. 8°. Boston, D. Clapp & Son, 1867.

— Surgical cases in 1857. 37 pp. 8°. [n. p., n. d.] [Also, in: P., v. 421.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1867, lxvii.

— Surgical cases. 33 pp. 8°. Boston, D. Clapp & Son, 1869.

— Spontaneous fracture. 8 pp. 8°. Boston, D. Clapp & Son, 1871.

— How to study medicine. An introductory lecture. Oct. 2, 1871. 10 pp. 8°. [n. p., n. d.]

See, also, Boston City Hospital. Medical and surgical reports. 8°. Boston, 1870-77.—**Small-pox** Hospital in Albany street, Boston. 8°. [Boston, 1861.]

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Cheever (Henry Sylvester) [1837-77].

Braeky (W.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 623.

Chefoo.

Berquier. Note sur la composition des eaux de quelques puits de Tchê-Fou. Rec. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 52-57.—**Breton** (J. G.) Report on the health of Chefoo from Oct. 1, 1877—March 31, 1880. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1878, xv, 17-20; 1879, xvi, 14-17; xvii, 14-16; 1880, xviii, 71-74; xix, 31.—**Carmichael** (J. R.) Report on the health of Chefoo for the year 1st October, 1874, to 30th September, 1875. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1876, No. xi, 1-10.—**Myers** (W. W.) Report on the sanitary condition of Chefoo. Ibid., 1872, No. iii, 37-42.

Chégut (Louis). *De la lypémanie et de ses rapports avec la paralysie générale. 48 pp. 4°. Paris, 1868, No. 260.

Chéhîre-Keuy.

Chakir (I.) Topographie médicale du Chéhîre-Keuy. Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1877, ii, 74; 87; 98.

Cheiloplasty.

See **Lips** (Plastic surgery of).

Cheiro pompholyx.

See **Pompholyx**.

Cheize (Léonard-Eugène). *De la pituite stomacale alcoolique. 42 pp. 4°. Paris, 1863, No. 16.

Chelidonium majus and minus.

Schallern (T. A. J.) *Diss. qua Chelidonii majoris virtus medica novis observationibus firmatur. 4°. Erlangæ, 1790.

Tromp (S.) *De Chelidonio majori. 8°. Lugd. Bat., [1840].

Bernhardi. Ueber Leberleiden, Brechnuss und Schöllkraut. Ztschr. f. Erfahrungshlk., Berl., 1847, i, 1.

Chelidonium majus and minus.

Hft., 94-154.—**Brandolini** (F.) Sull' uso dell' estratto di Celidonia maggiore nelle scrofole. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1810, ix, 101-106.—**Comyn**. Un empoisonnement par la Chélidoine (Chelidonium majus). Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 283-288.—**Flechner** (A.) Chelidonium majus. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, i, 174-185.—**Girard**. Observations sur les bons effets de l'emploi à l'extérieur des feuilles du pavot cornu, vulgairement glaucier jaune (Chelidonium luteum L.) J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvi, 354-362.—**Hacker**. Vergiftungszufälle nach dem Chelidonium. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., i, 217.—**Kuntzmann**. Ueber die Wirkung des frisch ausgepressten Saftes des Chelidonii majoris in äusserlichen Geschwüren. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvi, 6. St., 104-110.—**Löffler** (F.) Beobachtungen und Bemerkungen über ein durch Schöllkraut heilbares epidemisches Leberleiden. Ztschr. f. Erfahrungshlk., Berl., 1847, i, 1. Hft., 42-94.—**Neuhausen** (J.) Ficara ranunculoides gegen Molimina hamorrhoidal. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 197.—**Pavot** (Le) cornu (Chelidonium Glaucium). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, 434-437, 1 pl.—**Pollet**. Cas d'empoisonnement par la chélidoine. Ann. Soc. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 340.—**Pujade** (J.) Observation sur la propriété anti-scorbutique du Cardamine Chelidonia. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, xvi, 362-364.—**Winterburn** (G. W.) Chelidonium majus. New Preparations, Detroit, 1879, iii, 189-192.

Chelius (Franciscus). *De amputatione in articulo pedis. 25 pp., 4 pl. 4°. Heidelberg, J. Groos, 1846.

— Ueber die Amputation im Fussgelenke. 26 pp., 4 pl. 4°. Heidelberg, J. Groos, 1846.

von Chelius (Maximilian Joseph) [1794-1876]. Ueber die Errichtung der chirurgischen und ophthalmologischen Klinik an der grossherzoglichen hohen Schule zu Heidelberg und Uebersicht der Ereignisse in derselben vom 1. May 1818 bis 1. May 1819. 1 p. l., 46 pp., 1 l., 3 pl. 4°. Heidelberg, K. Groos, 1819.

— Het decoctum Zittmanni, en deszelfs aanwending bij de veronderde venusziekte en andere ongesteldheden, in vergelijking gebragt met de voornaamste geneeswijzen, tegen deze ziekten aanbevolen. Uit het hoogduitsch vertaald door A. van Erpecum. viii, 72 pp. 8°. Amsterdam, S. De Grebber, 1829.

— Zur Lehre von den schwammigen Auswüchsen der harten Hirnhaut und der Schädelknochen. vi, 78 pp., 11 pl. fol. Heidelberg, J. C. B. Mohr, 1831.

— De la lithotritie. Traduit de l'allemand par J.-B. Pigné. 32 pp. 8°. Paris, Germer-Bailière, 1837.

Repr. from his: Traité de chirurgie, [etc.]

— Handbuch der Augenheilkunde. 2. Bd. xx, 436, 552 pp. 8°. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1839-43.

v. 2 published in 1839.

— Traité pratique d'ophtalmologie. Traduit par M. Ruef et J. Deyber. 2 v. 1 p. l., 522 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1839.

— Handbuch der Chirurgie. 8. Aufl. 2 v. xxxii, 1176 pp.; viii, 1,000 pp. 8°. Heidelberg, J. Groos, 1857.

— Traité de chirurgie ou des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. Traduit de l'allemand par J.-B. Pigné. 2 v. xxviii, 545 pp., 3 l.; 554 pp. 8°. Paris, Germer-Bailière, 1844.

— A system of surgery. Transl. from the German, and accompanied with additional notes and observations, by John F. South. 3 v. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1847.

— Zur Lehre von den Staphylomen des Auges. 80 pp., 1 pl. 8°. Heidelberg, J. Groos, 1858.

Also, Editor of: **Heidelberger klinische Annalen**, 1825-34.—**Medicinische Annalen**, Heidelberg, 1835-47.

See, also, **Behre** (G. C. F.) Versuch einer historisch-kritischen Darstellung, [etc.] 8°. Heidelb. u. Leipz., 1829.

von Chelius (Maximilian Joseph)—continued.

For Biography, see *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1877, viii, 114-117. Also: *Wien. med. Wehnschr.*, 1876, xxxvi, 1063 (T. Billroth).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii. Also: **Collection** of Portr. (Libr.)

Chelius (*Utricus*) [—1558].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, ii.

Chelmicki (Julianus). **De puerperarum cura*. 30 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].

Chelmsford.

CRESY (E.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Chelmsford. 8°. *London*, 1849.

Cheloid.

See **Keloid**.

Chelone glabra.

Allen (J. A.) The botanical character, chemical properties, and medicinal virtues of the *Chelone glabra*, or snake-head. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1820, ix, 105-107, 1 pl.

Chelonia.

Martin (J.) & Geoffroy-Saint-Hilaire (L.) Recherches anatomiques sur deux canaux qui mettent la cavité du péritoine en communication avec les corps caverneux chez les tortues, et sur leurs analogues chez les crocodiles, et remarques sur la disposition générale et la structure du cloaque, du clitoris et des corps caverneux de la tortue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1828, iii, 156-160.—Parker (W. K.) On the development of the skull and its nerves in the green turtle (*Chelone Mydas*), with remarks on the segmentation seen in the skull of various types. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1879, xxviii, 329-346.—Vailant (L.) Sur la disposition des vertèbres cervicales chez les chéloniens. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, xci, 795-798.

Chelsea, England.

ANNUAL reports of the vestry of the parish of Chelsea. [Including the annual reports of the medical officer of health.] 1.-24., 1856-7—1879-80. 8°. *London*, 1858-81.
1.-22. bound in 14 v.

GENERAL report upon the sanitary condition of the parish of St. Luke, Chelsea, during the year 1856, by A. W. Barclay, medical officer of health for Chelsea. 18 pp., 2 tab. 8°. *Chelsea, J. Macmichael*, 1857.

PROCEEDINGS respecting the appointment of, and reports from, the sanitary committee of the vestry of the parish of Chelsea. 109 pp. 8°. *London, Pile & Son*, 1866.

For private circulation.

VESTRY (The) of Chelsea. Supplemental report of their proceedings for the years (March to March) 1872 to 1877 inclusive. viii, 705 pp., 1 tab. 8°. *London, Judd & Co.*, 1878.

Chelsea, Massachusetts.

See, also, **Hospitals** (*Naval and marine*).

SANITARY and protective measures against small-pox. City of Chelsea, health office, Dec. 16, 1872. broadside 4°. *Boston, J. A. Butler*, [1872].

Chelsea, Brompton, and Belgrave Dispensary. Annual reports of the committee of management of the Chelsea, Brompton, and Belgrave Dispensary, Sloane square, London, S. W., to the governors and subscribers. 27., 1839-40; 61., 1872-3. 8°. *Chelsea*, 1840-73.

Chelsea Hospital. Report . . . upon the subject of the out pensioners of Chelsea Hospital, that have been under treatment for diseases of the eyes; also, the reports made by the medical officers of Chelsea Hospital upon the cases of those patients. 96 pp. 8°. *London, J. Reed*, 1819. [P., v. 691.]

Cheltenham.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*).

REPORT on the sanitary condition of the urban district of Cheltenham, by Thomas Wright, medical officer of health, for the year 1879. 8°. *Cheltenham*, 1880.

WILSON (E. T.) Sanitary statistics of Cheltenham. 8°. *London*, 1865.

Nash (D. W.) The medical topography and statistics of Cheltenham. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1838, vi, 251-298, 3 maps.—Wilson (E. T.) Sanitary statistics of Cheltenham for the years 1865-71, inclusive. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 268-271.

Cheltenham (*Mineral waters of*).

CHEL TENHAM (The) waters; their nature and properties, with general directions for their use, and brief notices of the diseases in which they are found beneficial. By a resident physician. 62 pp. 12°. *Cheltenham, H. Davies*, [n. d.]

CRESY (E.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Cheltenham, in the county of Gloucester. 8°. *London*, 1849.

FOTHERGILL (A.) A new experimental inquiry into the nature and qualities of the Cheltenham water. To which are now added, observations on sundry other waters; shewing how their properties may be ascertained, their virtues preserved, their impurities corrected, etc. With an appendix on the mephitic-alkaline water; a new and approved remedy against the stone and gravel. [New ed.] 8°. *Bath*, [n. d.]

GIBNEY (W.) A medical guide to the Cheltenham waters. sm. 8°. *Cheltenham*, [n. d.]

HALPIN (W. H.) jr. Fact versus assertion; or, critical and explanatory observations on some erroneous statements, contained in Dr. Adam Neale's pamphlet, on the nature and properties of the Cheltenham waters, [etc.] 8°. *London*, 1820.

JAMESON (T.) A treatise on Cheltenham waters, and bilious diseases. To which are prefixed observations on fluidity, mineral waters, and watering places. 8°. *Cheltenham*, 1803.

NEALE (A.) A letter respecting the nature and properties of the mineral waters of Cheltenham. 8°. *London*, [n. d.]

SMITH (J.) Observations on the use and abuse of the Cheltenham waters. 8°. *Cheltenham*, 1786.

THOMAS (J.) Practical observations on chronic affections of the digestive organs . . . and on the use and abuse of the Cheltenham waters. 8°. *Cheltenham*, 1820.

Barker (J.) A treatise on Cheltenham water. *Birmingham*, 1786. In his: *Med. & misc. works*, i. —. Observations on a late publication on Cheltenham water. *Birmingham*, 1787. *Ibid.*—Labat (A.) Étude sur la station et les eaux de Cheltenham (Angleterre). *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1873, xviii, 305-321. Also, Reprint.

Chely (A.) *Dissertation sur la pneumonie latente. 20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 69, v. 239.

de Chémant (Dubois-N.) Dissertation sur les dents artificielles en général. iv, 27 pp. 4°. *London, Baylis*, 1797.

— A dissertation on artificial teeth. 4. ed. viii, 94 pp., 1 pl., port. 8°. *London, T. Bensley*, 1804.

Chemeraud (Ferdinand). *Inductions explicatives du sommeil. 28 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 40, v. 222.

Chemzova (Vladimir). *O dieistvii ozona na životnich. [Influence of ozone on man.] 140 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

Chemical (The) Gazette, or journal of practical chemistry in all its applications to pharmacy, arts and manufactures. Conducted by William

Chemical (The) Gazette, etc.—continued.

Francis and Henry Croft. [Semi-monthly.] v. 1-17, Nov. 1, 1842-Dec. 15, 1859. 8°. London, R. & J. E. Taylor.

v. 2 commenced Jan. 1, 1844. After no. 3, v. 1, Francis sole editor. After Dec. 15, 1859, incorporated with: **Chemical (The) News**.

Chemical laboratories.

See **Laboratories**.

Chemical (The) News.

Was title of v. 1-2, 1859-60, of: **Chemical (The) News and Journal of Physical Science**.

Chemical (The) News and Journal of Physical Science: (with which is incorporated the "Chemical Gazette"). Edited by William Crookes. [Weekly.] 2 v. annually. v. 1-43, Dec. 10, 1859-81. 4°. London.

Current. v. 2 complete in 30 nos., June 9-Dec. 29, 1860. Title of v. 1-2, 1859-60, was: **Chemical (The) News**. With no. 1, v. 1: **Chemical (The) Gazette** was incorporated with this journal. Want nos. 168-173, 1863.

Chemical (The) News and Journal of Physical Science: (with which is incorporated the "Chemical Gazette"). Edited by William Crookes. Authorized Am. reprint. v. 1-6, July, 1867-June, 1870. 4°. New York, W. A. Townsend & Adams.

Discontinued; succeeded by: **American (The) Chemist**.

Chemical works.

See **Gases (Irrespirable, etc.); Nuisances**.

Chemin-Petit (Carolus Julius). Nonnulla de teleangiectasia, addita teleangiectasie historia in instituto chirurgico Lipsiensi observata. 16 pp., 1 col. pl. 4°. Lipsiæ, typ. P. Reclami jun., [1844]. For Biography, see **Clarus** (Jo. Ch. Aug.)

Chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Carlsbad. 56 pp. 8°. Berlin, Kön. Hofbuchdruckerei, 1790.

Chemisches Central-Blatt. Repertorium für reine, pharmaceutische, physiologische und technische Chemie. [Weekly.] 2 F., Bd. 1-14, 1856-69; 3 F., Bd. 1-11, 1870-80. 8°. Leipzig, L. Voss.

Current. A continuation of: **Pharmaceutisches Central-Blatt**.

Chemisch-Pharmaceutisches Central-Blatt.

Was title of v. 21-26, 1850-55, of: **Pharmaceutisches Central-Blatt**.

Chemist (The); or reporter of chemical discoveries and improvements, and protector of the rights of the chemist and chemical manufacturer. Edited by Charles Watt and John Watt, jr. [Monthly.] v. 1-8, 1840-47. 8°. London.

v. 7, 1846, edited by John Higgs Newton; v. 8, 1847, by C. and J. Watt and P. J. Murphy. Want Nov.-Dec., 1847.

— The same. New [2.] series. v. 1-4, 1849-53. 8°. London.

Want Jan.-Sept., 1849.

— The same. New [3.] series. A monthly journal of chemical and physical science. v. 1-5, 1854-8. 8°. London, S. Highley.

Chemist (The) and Druggist. A monthly trade circular. No. 6, v. 1, Feb. 15, 1860; nos. 17-19, v. 2, Jan.-March, 1861; v. 13, 1872; v. 14, 1873; v. 18-19, 1876-7. 4°. London, J. Firth.

Chemistry.

See, also, **Alchemy, etc.**

ACCUM (F.) System of theoretical and practical chemistry. 2. ed. 2 v. 8°. London, 1807.

BACHE (F.) Introductory lecture to the course of chemistry, in Jefferson Medical College. 8°. Philadelphia, 1841, 43, 44, 48, 49, 52.

BARKER (G. F.) A text-book of elementary chemistry, theoretical and inorganic. sm. 8°. New Haven, 1870.

BECK (L. C.) A manual of chemistry . . . intended as a text-book for medical schools. 3. ed. 8°. New York, 1838.

Chemistry.

BEGUIN (J.) Les élémens de chymie; reveus, expliqués, et augmentés, par Jean-Lucas de Roy, médecin Boleduicois. 8°. Rouen, 1627.

— Tyrocinium chymicum, a Christophoro Glückradt et Jeremia Barthio notis elegantibus illustratum. Nunc vero a Joh.-Georgio Pelschofero . . . in publicum emissum. 8°. Wittebergæ, 1650.

BERGMAN (T.) An essay on the usefulness of chemistry, and its application to the various occasions of life. Transl. 8°. London, 1783.

— The same. 8°. London, 1784.

BILLICH (A. G.) De tribus chymicorum principis, et quincta essentia exercitatio. 8°. Bremæ, 1621.

BLACK (J.) Lectures on chemistry. MS. J. Bruce script. 2 v. 8°. [Edinburgh, 1795-6?]]

— Lectures on the elements of chemistry, delivered in the University of Edinburgh. Published by J. Robison. 1. Am. from the last Lond. ed. 3 v. 8°. Philadelphia, 1807.

BLOXAM (C. L.) Chemistry, inorganic and organic. 8°. London, 1867.

— The same. From the 2. and revised English ed. roy. 8°. Philadelphia, 1873.

BOERHAAVE (H.) Sermo academicus de chemia suos errores expurgante. 4°. Lugd. Bat., 1718.

— Institutiones et experimenta chemiæ. 2 v. 12°. Parisiis, 1724.

— A new method of chemistry . . . To which is prefixed a critical history of chemistry and chemists . . . Transl. by P. Shaw and E. Chambers. 2 pts. in 1 v. 4°. London, 1727. Imperfect.

— The same. 2. ed. 2 v. 4°. London, 1741.

— Elements of chemistry. Transl. by T. Dalloze. 2 v. in 1. 4°. London, 1735.

VAN DER BOON MESCH (A. H.) Oratio de chymie materia, ratione et usu. 4°. Lugd. Bat., 1827.

— Oratio de chymie artibus conjunctæ fine et officio. 4°. [Lugd. Bat., 1829.]

BRANDE (W. T.) A manual of chemistry. To which are added notes and emendations, by W. J. MacNeven. 1. Am. from 2. Lond. ed. 3 v. in 1. 8°. New York, 1821.

— The same. 2. Am. from 2. Lond. ed. 3 v. in 1. 8°. New York, 1826.

— & **TAYLOR (A. S.)** Chemistry. 2. Am. ed., thoroughly revised. 8°. Philadelphia, 1867.

BROMEIS (C.) Die Chemie mit besonderer Rücksicht auf Technologie. 8°. Stuttgart, 1854.

BROWN (J.) Introductory lecture on chemistry, delivered to the class in the Botanico-Medical College. 8°. [n. p.], 1845.

CARLES (P.) * Influence exercée sur les réactions chimiques par les agents physiques autres que la chaleur. 4°. Paris, 1880.

CHAPTAL (J.-A.) Élémens de chymie. 3. éd. 3 v. 8°. Paris, 1796.

— Elements of chemistry. 3. Am. ed. 3 v. in 1. 8°. Boston, 1806.

— The same. 4. Am. ed., by J. Woodhouse. 2 v. 8°. Philadelphia, 1807.

CHEMISTRY and natural theology [an essay on]. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Brit. Quart. Rev., 1848.

CLAVEUS (G. D.) Philosophia chymica tribus tractatibus comprehensa. 8°. Lugduni, 1612.

COMSTOCK (J. L.) Conversations on chemistry. 8. Am. from the 6. Lond. ed. 8°. Harford, 1822.

Chemistry.

———. The same. 49. ed. 8°. *New York*, 1844.

CONTARENUS (G.) De elementis eorumque mixtionibus lib. v. 5. ed. 16°. *Lugd. Bat.*, 1633.

COOKE (J. P.) First principles of chemical philosophy. In 2 pts. 2 v. 8°. *Cambridge*, 1870.

———. Elements of chemical physics. 2. ed. 8°. *Boston*, 1873.

CRON (J. C.) De præstantia et utilitate studii chymici pauca disserit. 4°. *Göttingæ*, 1735.

CUTBUSH (J.) The philosophy of experimental chemistry. 12°. *Philadelphia*, 1813.

DANA (J. F.) An epitome of chemical philosophy. 8°. *Concord*, 1825.

[DAVY (H.)] A discourse introductory to a course of lectures on chemistry. 8°. *London*, 1802.

———. Conversations on chemistry, in which the elements of that science are familiarly explained and illustrated by experiments and plates. To which are added some late discoveries on the subject of the fixed alkalies, a description and plate of the pneumatic cistern of Yale College, and a short account of artificial mineral waters in the United States. With an appendix, consisting of treatises on dyeing, tanning and currying. 12°. *New Haven*, 1809.

DEHN ROTFELSER (J. F.) *De experimentorum chymicorum quorundam regni mineralis iniqua explicatione et applicatione. 4°. *Erfurti*, [1680].

DRAPER (J. W.) Introductory lecture to the course of chemistry. 8°. *New York*, 1841.

DUCOIN (G.) Entretiens sur la chimie et ses applications les plus curieuses. 6. éd. 8°. *Tours*, 1865.

EBOLI (J.) Curso de química orgánica analítica. Trad. por José A. de los Rios. fol. *Lima*, 1865.

ELIOT (C. W.) & STORER (F. H.) A manual of inorganic chemistry. 2. ed., revised. 8°. *New York*, 1868.

ESCHENMAYER (C. A.) *Principia quædam disciplinæ naturalis, inprimis chemiæ ex metaphysica naturæ subternenda. 4°. *Tubingæ*, 1796.

FARADAY (M.) The subject matter of a course of six lectures on the non-metallic elements. Arranged by J. Scoffern. To which is appended, Remarks on the quality and tendencies of chemical philosophy on allotropism and ozone; together with manipulative details. 12°. *London*, 1853.

———. Experimental researches in chemistry and physics. 8°. *London*, 1859.

FOURCROY (A.-F.) Mémoires et observations de chimie. 8°. *Paris*, 1784.

———. Elements of natural history and of chemistry, being the 2. ed. of the elementary lectures on those sciences. With supplement. 5 v. 8°. *London*, 1788-9.

———. A general system of chemical knowledge, and its application to the phenomena of nature and art . . . with a set of synoptic tables in folio. Transl. . . by W. Nicholson. 11 v. in 10. 8° & fol. *London*, 1804.

FOWNES (G.) Elementary chemistry, theoretical and practical. Edited by R. Bridges. New ed. 8°. *Philadelphia*, 1847.

———. The same. A new Am. from the last and revised Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1855.

———. A manual of elementary chemistry, theoretical and practical, from the 7. Lond. ed. Edited by R. Bridges. 12°. *Philadelphia*, 1862.

Chemistry.

———. The same. From the 10. English ed. Edited by R. Bridges. 8°. *Philadelphia*, 1870.

———. The same. 11. ed., revised and corrected, by H. Watts. 8°. *London*, 1873.

FRANKLAND (E.) Lecture notes for chemical students; embracing mineral and organic chemistry. 8°. *London*, 1866.

FREIND (J.) Prælectiones chemicæ. 8°. *Londini*, 1709.

FYFE (A.) Elements of chemistry. With additions and alterations by J. W. Webster. 12°. *Boston*, 1827.

GALLOWAY (R.) The second step in chemistry; or, the student's guide to the higher branches of the science. 8°. *London*, 1864.

GAUDIN (A.) Réforme de la chimie minérale et organique, de la morphogénie moléculaire et de la cristallogénie au moyen de la mécanique des atomes ou synthèse mathématique. 8°. *Paris*, 1865.

Repr. from: Courrier d. sc. et de l'industrie de M. Victor Menier.

GLAUBER (J. R.) Tractatus de natura salium. 12°. *Amsterdami*, 1659.

———. Area thesauris opulenta, sive appendix generalis. 12°. *Amstelædami*, 1660.

GMELIN (L.) Handbook of chemistry; translated by H. Watts. [With index by H. Watts.] 19 v. 8°. *London*, 1848-72.

GÖTTLING (J. F. A.) Handbuch der theoretischen und praktischen Chemie. Theile 1-3. *Jena*, 1798-1800.

GORHAM (J.) Inaugural address. 8°. *Boston*, 1817.

———. The elements of chemical science. 2 v. 8°. *Boston*, 1819-20.

VON GORUP-BESANEZ (E. F.) Lehrbuch der Chemie. 3 v. 8°. *Braunschweig*, 1860-62.

———. Lehrbuch der organischen Chemie. 3. Aufl. (1. Lief., v. 2.) 8°. *Braunschweig*, 1868.

GRAHAM (L.) Elements of chemistry. With notes and additions by R. Bridges. roy. 8°. *Philadelphia*, 1843.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *London*, 1850-58.

GRAY (A.) Elements of chemistry. 8°. *New York*, 1843.

GREEN (J.) A text book of chemical philosophy, on the basis of Dr. Turner's Elements of chemistry. 8°. *Philadelphia*, 1829.

GREGORY (W.) Outlines of chemistry. In 2 pts. 12°. *London*, 1845.

———. A handbook of inorganic chemistry. 4. ed. 8°. *London*, 1857.

GRIMAUX (E.) Chimie inorganique élémentaire. 12°. *Paris*, 1874.

GRISCOM (J.) Syllabus of a select course of lectures on chemistry. 12°. *New York*, 1818.

HAINES (I. S.) Catechism ou chemistry. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1839.

———. The same. 3. ed. 16°. *Philadelphia*, 1845.

HAND-BOOK of practical chemistry, printed [not published] for the use of the students in the Agricultural College of Maryland. 8°. *Baltimore*, 1861.

HARE (R.) Compendium of the course of chemical instruction in the medical department of the University of Pennsylvania. 8°. *Philadelphia*, 1828.

———. The same. In 2 pts. 4. ed., with amendments and additions. 8°. *Philadelphia*, 1840-43.

———. Lecture, introductory to a course on chemistry. 8°. *Philadelphia*, 1843.

HENRY (W.) An epitome of chemistry. 3 pts. in 1 v. 12°. *Philadelphia*, 1802.

Chemistry.

— The elements of experimental chemistry. 4. Am. from 7. Lond. ed. To which are added notes by J. R. Coxe. 8°. *Philadelphia*, 1817.

HINTERBERGER. Repetitorium der anorganischen Chemie. Bearbeitet von Dr. R. Jama. 8°. *Wien*, 1871.

HOFMANN (A. W.) Introduction to modern chemistry, experimental and theoretic. 12°. *London*, 1865.

INSTITUTE of Chemistry of Great Britain and Ireland. The report of the council, and balance sheet for 1879, together with the address of the retiring president, Dr. Frankland. 8°. *London*, 1880.

JACOB (J.) *Traité élémentaire de chimie expérimentale et appliquée, suivi d'une méthode d'analyse, [etc.], accompagné d'une notice biographique et bibliographique sur les principaux chimistes auxquels la science doit ses progrès, [etc.]* 12°. *Paris*, 1866.

JACOBS (W. S.) The student's chemical pocket companion. 12°. *Philadelphia*, 1807.

JOHNSTON (J.) A manual of chemistry, on the basis of Dr. Turner's Elements of chemistry. A new ed. 8°. *Philadelphia*, 1842.

KÜHN (O. B.) *Praktische Chemie für Staatsärzte*. Hrsg. von . . . 1. Theil.: *Praktische Anweisung, die in gerichtlichen Fällen vorkommenden chemischen Untersuchungen anzustellen*. 8°. *Leipzig*, 1829.

LAVOISIER (A. L.) Elements of chemistry in a new systematic order. Transl. by R. Kerr. 8°. *Edinburgh*, 1790.

LEFFMANN (H.) First step in chemical principles. 12°. *Philadelphia*, 1879.

LEWIS (W.) A course of practical chemistry. From Lemery, Hoffmann, the French Memoirs, Philosophical Trans., [etc.], and from the author's own experience. 8°. *London*, 1746.

— The chemical works of Caspar Neumann, M. D., professor of chemistry at Berlin, F. R. S., [etc.] Abridged and methodized. With large additions. 4°. *London*, 1759.

MACADAM (S.) Practical chemistry. Chambers' educational course. 8°. *London & Edinburgh*, 1866.

MACQUER (P. J.) Elements of the theory and practice of chymistry. Transl. from the French by A. Reid. 2. ed. 2 v. in 1. 8°. *London*, 1764.

METHOD of chymical nomenclature, proposed by Messrs. De Morveau, Lavoisier, Bertholet, and Fourcroy, to which is added, a new system of chymical characters, adapted to the nomenclature, by Messrs. Hassenfratz and Adet. Transl. by J. St. John. 8°. *London*, 1788.

MILLER (W. A.) Elements of chemistry, theoretical and practical. 3 v. 8°. *London*, 1862-3.

MURRAY (J.) A supplement to the 1. ed. of a system of chemistry, containing a view of the recent discoveries in the science. 8°. *Edinburgh*, 1809.

— Supplement to the 3. ed. of Elements of chemistry. 8°. [*n. p., n. d.*]

— Elements of chemistry. 6. ed. 2 v. 8°. *Edinburgh*, 1828.

NAQUET (A.) Principles of chemistry, founded on modern theories. Transl. from the 2. ed. by W. Cortis. Revised by T. Stevenson. 8°. *London*, 1868.

NENDTICH (K.) *Az életmüti miiipari vegytannak alapmeretei*. [Elements of inorganic chemistry.] 8°. *Pesten*, 1844.

NEUMANN (C.) The chemical works of . . .

Chemistry.

abridged and methodized . . . by W. Lewis. 2. ed. 2 v. 8°. *London*, 1773.

NICHOLSON (W.) The first principles of chemistry. 2. ed. 8°. *London*, 1792.

— Outlines of chemistry; or, brief notes of chemical facts. 8°. *London*, 1870.

ORPIL (P.) *Éléments de chimie*. 8. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1851.

OUTLINES of the lectures on chemistry, delivered in the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. 2. ed. 8°. *New York*, 1829.

PARKINSON (J.) The chemical pocket-book; or memoranda chemica. To which is now added an appendix by J. Woodhouse. From the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1802.

PAYEN (A.) *La chimie enseignée en vingt-six leçons*. 12°. *Paris*, 1827.

PELOUZE (J.) & FREMY (E.) *Traité de chimie générale, analytique, industrielle, et agricole*. 3. éd. 8 v. 8°. *Paris*, 1865-6.

PICKEL. *Einladungsrede zu seinen chemischen Vorlesungen: Von dem Nutzen und Einflusse der Chemie auf das Wohl eines Staats und auf verschiedene Künste und Wissenschaften*. 4°. *Wirzburg*, 1785.

PRIESTLEY (J.) Heads of lectures on a course of experimental philosophy, particularly including chemistry, delivered at the New College in Hackney. 8°. *London*, 1794.

QUINTARD (C. T.) Address to the graduating class of the Memphis Medical College. 8°. *Memphis*, 1855.

REGNAULT (V.) *Cours élémentaire de chimie*. 6. éd. 4 v. 8°. *Paris*, 1868-9.

REMARKS on Professor Silliman's Elements of chemistry. 8°. *New York*, 1830.

REMSEN (I.) Principles of the theoretical chemistry, with special reference to the constitution of chemical compounds. 8°. *Philadelphia*, 1877.

REYNOLDS (J. E.) Six short lectures on experimental chemistry, introductory to the general course. 8°. *London*, 1874.

ROSCOE (H. E.) Lessons in elementary chemistry, inorganic and organic. 16°. *London*, 1867.

SILLIMAN (B.) jr. First principles of chemistry, for the use of colleges and schools. 22. ed. 8°. *Philadelphia*, 1852.

STEINER (L. H.) An oration. (The medical profession and modern chemistry.) 8°. *Baltimore*, 1856.

STIERIUS (B. A.) *De fallaciis circa artem chemicam obviis*. 4°. *Lipsia*, 1751.

VAN STIPRIAAN (A.) * *Observationes chemicae de quibusdam salibus essentialibus vegetabilium*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1788.

STÖCKHARDT (J. A.) *Die Schule der Chemie oder erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente*. 7. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1852.

TEICHMEYER (H. F.) *Institutiones chemiæ dogmaticæ et experimentalis*. 2. ed. 4°. *Jenæ*, 1752.

THENARD (L.-J.) *Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique*. 8°. *Paris*, 1817.

— The same. 5. éd. 5 v. 8°. *Paris*, 1827.

THOMSON (A. T.) An essay on the general study of experimental philosophy, and the utility of chemistry. 8°. *London*, [*n. d.*]

THOMSON (T.) A system of chemistry. 3. ed. 5 v. 8°. *Edinburgh*, 1807.

— The same. In 4 v. From the 5. Lond. ed., with notes by T. Cooper. v. 1. 8°. *Philadelphia*, 1818.

Chemistry.

THORPE (T. E.) A series of chemical problems. With a preface by Prof. Roscoe. 8°. London, 1870.

TIDY (C. M.) Handbook of modern chemistry, inorganic and organic. 8°. London, 1878.

TURNER (E.) Elements of chemistry, including the recent discoveries and doctrines of the science. 5. Am. from the 5. Lond. ed., with notes and emendations, by F. Bache. 8°. Philadelphia, 1835.

WARTLIRE (J.) Tables of the various combinations and specific attraction of the substances employed in chemistry. 8°. London, 1769.

DE WASSERBERG (F.) Institutiones chemiæ, in usum eorum qui scientiæ huic operam dant. Regnum minerale. Metalla in genere; metalla perfecta. v. 1-3. 8°. Vindobonæ, 1778.

WEBSTER (J. W.) A manual of chemistry, on the basis of Professor Brande's. 8°. Boston, 1826.

———. The same. 2. ed. 8°. Boston, 1828.

WEINLIG (C. A.) Examen theoriæ electro-chemico-atomisticæ. 8°. Lipsiæ, 1840.

WILLIAMSON (A. W.) Chemistry for students. 8°. Oxford, 1865.

WILSON (G.) A compleat course of chymistry; containing not only the best chymical medicines, but also great variety of useful observations. 4. ed., carefully corrected. To which are added the author's experiments upon metals, by way of appendix. 8°. London, 1721.

WITTHAUS (R. A.) Essentials of chemistry, inorganic and organic, for the use of students in medicine. 18°. New York, 1879.

WURTZ (A. C.) An introduction to chemical philosophy according to the modern theories. Transl. from the French by William Crookes, F. R. S. 8°. London, 1867.

ZUCHOLD (E. A.) Bibliotheca chemica. Verzeichniss der auf dem Gebiete der reinen, pharmaceutischen, physiologischen und technischen Chemie in den Jahren 1840 bis Mitte 1858, in Deutschland und im Auslande erschienenen Schriften. 8°. Göttingen, 1859.

Bacon (J.) Introductory address. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 289-302. Also, Reprint.—Blondeau (C.) Les bases de la chimie actuelle. Monit. scient., Par., 1866, viii, 999; 1868, x, 141.—van Deen (J.) Forandringer, som nogle Stoffer kunne udergaæ udenfor Legemet og som stemme overeens med dem, der i Legemet opstaaer ved Stofskiftet. [On the changes in some bodies, without affinity to bodies with which they combine.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1865, 5. R., iv, 1-56.—Fisher (W. R.) Introductory lecture delivered in the chemical hall of the University of Maryland, October 31, 1837. Am. J. Pharm., Phila., 1837-8, n. s., iii, 269-290. Also, Reprint.—Héret (F.) Examen des divers systèmes de notation chimique. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxii, 401-418.—Hünfeldt. Die chemische Nomenclatur, wie sie jetzt ist; eine Uebersicht zur Erleichterung des Berufs der praktischen Aerzte. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, ii, 757-771.—van Kerckhoff (P. J.) Over chemische verbinding. Ann. Acad. Neerl., Lugd.-Bat., 1873, 155-177.—Logan (J. H.) The new chemical nomenclature. Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 147-154.—Mallet (F. W.) Notes of work by students of practical chemistry in the laboratory of the University of Virginia. No. ix. Chem. News, Lond., 1880, xlii, 180; 193. Also, Reprint.—Martin (S.) La chimie à l'exposition des produits de l'industrie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 407-411.—Muspratt (S.) The influence of chemistry in the animal, vegetal, and mineral kingdom. Med. Times, Lond., 1850, i, 450-453.—Remsen (I.) The science vs. the art of chemistry. Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, x, 691-696.—Vogel (R. A.) De incremento ponderis corporum quorundam igne calcinatorum prolusio. [Göttingæ, 1753.] In his: Opusc. med. select., [etc.], 4°. Göttingæ, 1768, 50-68.—Wall (M.) An inaugural dissertation on the study of chemistry; read in the Natural Philosophy School, Oxford, May 7, 1781. In his: Diss. on chem. and med., 8°. Oxford, 1783, 1-88.—Wurtz (A.) Cours de philosophie chimique, fait au Collège de France. Monit. scient., Par., 1865, vii, 126; 182.—Yandell (L. P.) Chemistry, as affording evidence of the wisdom of God. Transylv. J. M., Louisville, Ky., 1835, viii, 9-34.

Chemistry (Analytical).

See, also, **Air, Water, etc., Chemistry of; Dialysis; Food (Adulteration of).**

ACCUM (F.) A practical essay on chemical reagents or tests. 8°. Philadelphia, 1817.

———. A practical treatise on the use and application of chemical tests, with concise directions for analyzing metallic ores, earths, metals, soils, manures, and mineral waters. 8°. London, 1820.

ANNUAL reports of the chemical analyser to government, Bombay. 6.-9., 1876-7 to 1879-80. 8° & fol. Bombay, 1877-80.

BLOXAM (C. L.) Laboratory teaching; or, progressive exercises in practical chemistry. 8°. London, 1839.

BLYTH (A. W.) A manual of practical chemistry; the analysis of foods and the detection of poisons. 12°. London, 1879.

BRANDE (W. F.) A table of prime equivalent numbers; drawn up for the use of the chemical students in the Royal Institution. 8°. London, [n. d.]

CLASSEN (A.) Elementary quantitative analysis. Transl. with additions by E. F. Smith. 8°. Philadelphia, 1878.

CLOWES (F.) An elementary treatise on practical chemistry and qualitative inorganic analysis. 8°. London, 1874.

———. The same. 8°. Philadelphia, 1877.

CROOKES (W.) Select methods in chemical analysis, chiefly inorganic. 8°. London, 1871.

DEXTER (W.) The chemical tables for the calculation of quantitative analyses of H. Rose. Recalculated for the more recent determinations of atomic weights, and with other alterations and additions. 8°. Boston, 1850.

ELDERHORST (W.) A manual of blow-pipe analysis, and determinative mineralogy. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1867.

FLEISCHER (E.) Die Titrimethode als selbstständige quantitative Analyse. 8°. Leipzig, 1871.

FRESENIUS (C. R.) Elementary instruction in chemical analysis. With preface by Prof. Liebig. Edited by J. L. Bullock. 12°. New York, 1844.

———. A system of instruction in qualitative chemical analysis. 5. ed. Edited by J. L. Bullock. 8°. London, 1859.

———. The same. 6. ed. 8°. London, 1834.

———. The same. 8. ed. Transl. from the 13. German ed. by A. Vacher. 8°. London, 1872.

———. A system of instruction in quantitative chemical analysis. 3. ed. 8°. London, 1860.

———. The same. 4. ed. 8°. London, 1865.

———. The same. 5. ed. 8°. London, 1870.

———. The same. 6. ed. Transl. by A. Vacher. 8°. London, 1873.

A reprint of the 4. ed. from the 5. German.

———. The same. 7. ed. Transl. from the 6. German ed. by A. Vacher. v. 1. 8°. London, 1876.

GALLOWAY (R.) A manual of qualitative analysis. 5. ed. 8°. London, 1870.

———. The same. From the 5. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1872.

GARNIER (L.) * De l'analyse immédiate. [Paris.] 8°. Nancy, 1880.

GERHARDT (C.) & CHANCEL (G.) Précis d'analyse chimique quantitative. 2. éd., par G. Chancel. 8°. Paris, 1864.

GERSTEL (A.) * Tentamen institutionis ad chemico-qualitativam analysim mineralium ope solutionis. 8°. Praga, 1831.

VON GORUP-BESANEZ (E.) Anleitung zur qualitativen und quantitativen zoochemischen Analyse. 3. Aufl. 8°. Braunschweig, 1871.

GRIFFIN (J. J.) The chemical testing of wines and spirits. 8°. London, 1866.

Chemistry (Analytical).

HILGARD (E. W.) On the quantitative assay of chromium by blowpipe processes. 8°. [n. p., n. d.]

HINRICHS (G.) The method of quantitative induction in physical science. 8°. Davenport, Iowa, 1872.

HOPPE-SEYLER (F.) Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse für Aerzte und Studierende. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1865.

DE KONINCK (L. L.) & DIETZ (E.) A practical manual of chemical analysis and assaying, as applied to the manufacture of iron from its ores, and to cast iron and steel. Edited, with notes, by R. Mallet. 8°. London, 1872.

KOROLL (J.) *Quantitativ-chemische Untersuchungen über die Zusammensetzung der Kork-, Bast-, Sclerenchym- und Markgewebe. 8°. Dorpat, 1880.

LEFEBURE (B.-E.) *Indication des divers procédés chimiques employés pour analyser les substances animales, en choisissant pour exemple le muscle et l'os, et en démontrant les produits de leur analyse. 4°. Paris, 1808.

MITCHELL (J.) A manual of practical assaying. 4. ed. Edited by W. Crookes. 8°. London, 1873.

MOHR (F.) Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrimethode. 2. ed. 8°. Braunschweig, 1862.

NOAD (H. M.) A manual of chemical analysis, qualitative and quantitative. 8°. London, 1864.

NORMANDY (A.) The commercial hand-book of chemical analysis. 2. ed. 8°. London, 1865.

— The same. New ed., by H. M. Noad. 8°. London, 1875.

NORTHCOTE (A. B.) & CHURCH (A. H.) A manual of qualitative chemical analysis. 8°. London, 1858.

ODLING (W.) A course of practical chemistry, arranged for the use of medical students. 2. ed. 8°. London, 1865.

PAYEN (A.) & CHEVALLIER (A.) Traité élémentaire des réactifs, leurs préparations, leurs emplois spéciaux et leur application à l'analyse. 3. éd. 2 v. 8°. Paris, 1829-30.

PLATTNER (J.) Plattner's manual of qualitative and quantitative analysis with the blowpipe. From the last German ed. Revised and enlarged by Prof. T. Richter. Transl. by H. B. Cornwall, assisted by J. H. Caswell. 8°. New York, 1872.

PRESCOTT (A. B.) Outlines of proximate organic analysis. 12°. New York, 1875.

SCOTT (R. H.) A handbook of volumetric analysis. 8°. London, 1862.

SHARPLES (S. P.) Chemical tables. 8°. Cambridge, 1866.

SLATE (J. W.) Handbook of chemical analysis for practical men. 2. ed. 8°. London, 1865.

SPENCER (W. H.) Elements of qualitative chemical analysis. 4°. London & Cambridge, 1866.

STORER (F. H.) A cyclopædia of quantitative chemical analysis. Pt. 1. 8°. Boston, 1870.

SUTTON (F.) A systematic handbook of volumetric analysis, or the quantitative estimation of chemical substances by measure. 8°. London, 1863.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1871.

— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1876.

TERREIL (A.) Traité pratique des essais au chalumeau, contenant tout ce qui est relatif à l'emploi de cet instrument et aux réactions que les corps de la chimie présentent dans les essais pyrognostiques. 8°. Paris, 1875.

THORPE (T. E.) Quantitative chemical analysis. 8°. London, 1873.

Chemistry (Analytical).

VALENTIN (W. G.) A laboratory text-book of practical chemistry; or, introduction to qualitative analysis. 8°. London, 1871.

— Introduction to inorganic chemistry. 8°. London, 1872.

— Tables for the qualitative analysis of simple and compound substances both in the dry and wet way. 8°. London, 1873.

WANIČEK (F. S.) *De chemico-qualitativa analysi principiorum mineralium ignis ope. 8°. Praga, 1831.

WILL (H.) Tables for qualitative chemical analysis. 7. ed. Transl. by C. F. Himes. 8°. Philadelphia, 1867.

WÖHLER (F.) Hand-book of inorganic analysis. Edited by A. W. Hofmann. 8°. London, 1854.

ZADITH senior [*Hanuelis filius*]. Tabula chimica.

In: THEATRUM chemicum, vi, 191-239.

Allen (A. H.) Chemistry applied to the detection of adulteration. Chem. News, Lond., 1874, xxix, 129; 140; 167; 189; 221.—**Böcker**. Praktische Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse. Ztschr. f. Erfahrungsk., Berl., 1852, v, 25; 530.—**Hamilton** (J.) Table of chemical tests. Maryland M. & S. J., Balt., 1842, ii, 1.—**Hough** (J. B.) A system of chemical testing, for medical and general use. Cincin. Lancet & Obs., 1877, n. s., xx, 935-967.—**Mulder** (G. J.) Ueber eine Modification der Elementär-Analyse. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat. u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 186-194.— Eine kleine Modification in dem Gasofen zur Erhitzung der Röhren bei Elementär-Analysen u. s. w. *Ibid.*, 195.—**Power** (R. E.) Analytical testing as a part of the duties of a medical officer of health. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 582.—**Reichardt** (E.) Die wissenschaftlichen Ziele der analytischen Chemie. Hannov. Monatschr., 1879, ii, 137-142.—**Rodriguez** (J. M.) Método fácil de reconocer cualitativamente la composición de las principales sales de especie mineral, arreglado expresamente para uso de los alumnos que cursan la clase de química general de la Escuela nacional preparatoria, por el profesor del ramo. Gac. méd., México, 1879, xiv, 217-244.—**Roucher** (C.) Note sur une nouvelle méthode d'analyse des sels métalliques. Rec. de méd. . . mil., Par., 1850, 2. s., v, 296-299.—**Rouelle**. Observations de chymie, relatives à l'analyse animale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlvii, 65-89.—**Torregimeno** (J.) Reflexiones sobre la utilidad de la análisis química en general. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1852, vii, 327-336.—**Wanklyn** (J. A.) & **Cooper** (W. J.) Elementary organic analysis by a moist process. San. Rec., Lond., 1878, ix, 151.

Chemistry (Animal).

See, also, **Bile**; **Cataract** (Chemistry of); **Chemistry** (Pathological); **Digestion**; **Eggs**; **Hydatids** (Chemistry of); **Hydrocele** (Fluid of); **Nitrogen** (Excretion of); **Protein**; **Ptomaine**; **Respiration**; **Respiration** (Chemistry of); and under the names of the constituents, secretions, organs, and diseases of the body, e. g., **Albumen**, **Blood**, **Brain**, **Calculus** (Urinary), **Urine**.

ALTENBURG (C. G.) De oligochymniæ differentiis. 4°. Lipsiæ, 1771.

ATLEE (W. L.) The chemical relations of the human body with surrounding agents. 8°. Philadelphia, 1845.

BIDDER (F.) & SCHMIDT (C.) Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. 8°. Mitau u. Leipzig, 1852.

BOEDECKER (J.) *Beiträge zu chemisch-physiologischen Versuchen. 8°. Würzburg, 1855.

BOHN (J.) [Pr. I.-II. de salium fixorum animalium existentia.] 4°. Lipsiæ, [1696].

BRAUN (L.) *De hepatis cellulid, et commutationibus quas subeant illæ quidem reagentibus chemicis tractatæ. 8°. Gryphiæ, 1858.

CALDWELL (C.) Physiology vindicated, in a critique on Liebig's Animal chemistry. 8°. Jeffersonville, Ia., 1843.

CHEMICAL final causes, as illustrated by the presence of phosphorus, nitrogen, and iron in the higher sentient organisms. 8°. [n. p., n. d.]

CLARUS (J. C. A.) *De zoochemiæ notione et usu. sm. 4°. Lipsiæ, 1801.

Chemistry (Animal).

DONNÉ (A.) Recherches sur quelques-unes des propriétés chimiques des fluides sécrétés et sur les courans électriques qui existent dans les corps organisés. 8°. [n. p., n. d.]

DOSSIOS (L.) Theoretische und empirische Beiträge zur Constitution der Glycole und der ihnen entsprechenden Säuren. 8°. Zürich, 1866.

DUMAS. Essai de statique chimique des êtres organisés, par MM. Dumas et Boussingault. 3. éd. 8°. Paris, 1844.

EICHWALD (E.) jun. Beiträge zur Chemie der gewebebildenden Substanzen und ihrer Abkömmlinge. 1. Hft. 8°. Berlin, 1873.

EMMET (J. P.) An essay on the chemistry of animated matter. 8°. New York, 1822.

FOLWARCZNY (C.) Handbuch der physiologischen Chemie, mit Rücksicht auf pathologische Chemie und analytische Methoden. 8°. Wien, 1863.

FÜNKE (O.) Atlas der physiologischen Chemie. Zugleich als Supplement zu C. G. Lehmann's Lehrbuch der physiologischen Chemie. 4°. Leipzig, 1853.

—. The same. 2. Aufl. 4°. Leipzig, 1858.

GALLINI (S.) Summa observationum anatomicarum ac physico-chymicarum quæ usque ab anno mdcxcii expositæ præcurrerunt nova elementa physicæ corporis humani. 8°. Patavii, 1824.

GANNAL (A.-A.) *Des substances organiques. 4°. Paris, 1854.

GARDNER (D. P.) An introductory lecture on the relations of chemistry to the vital force. 8°. Philadelphia, 1847.

GERMANN (H.) *De limitibus actionis chemiæ in corpora viva. 4°. Tübingen, 1814.

VON GORUP-BESANEZ (E.) *Ueber die chemischen Bestandtheile einiger Drüsensaftes. 8°. Erlangen, 1856.

GRIFFITH (J. W.) A practical manual, containing a description of the general chemical and microscopical characters of the blood and secretions of the human body, as well as of their components, including both their healthy and diseased states. 12°. London, 1843.

—. The same. 8°. Philadelphia, 1848.

HALLER (L. F.) *Ueber die Wirkung des Holzgeists auf den thierischen Organismus. sm. 8°. Tübingen, 1838.

HARDY (E.) Principes de chimie biologique. 8°. Paris, 1871.

AB HAXTHAUSEN (H. A.) *Acidum phosphoricum urinæ et excrementorum. 8°. Halis Sax., [1860].

HINKELBEIN (F. P.) *Ueber den Uebergang des Chlor-Natriums in den Harn. 8°. Marburg, 1859.

HNEWKOWSKY (J.) *De influxu chemiæ in physiologiam, pathologiam et therapiam. 8°. Praga, 1841.

HÖPPNER (J.) *Ueber die Zersetzung einiger Schwefel- und Chlorverbindungen im Organismus. 8°. [Dorpat], 1863.

HOPPE-SEYLER (F.) Physiologische Chemie. 1. Theil. 8°. Berlin, 1877.

—. Specielle physiologische Chemie. I. Die Verdauung und Resorption der Nahrungstoffe. 8°. Berlin, 1878.

JOHNSON (M. B.) History of the progress and present state of animal chemistry. 3 v. 8°. London, 1803.

JONES (H. B.) On the existence in the textures of animals of a fluorescent substance closely resembling quinine. 8°. [London, 1866.]

KESSEL (C. H.) *De chemiæ ad corpus humanum applicatione. 4°. Halle Magdeb., [1742].

Chemistry (Animal).

KLETZINSKY (V.) Compendium der Biochemie. 8°. Wien, 1858.

KOHLRAUSCH (O.) Physiologie und Chemie in ihrer gegenseitigen Stellung beleuchtet durch eine Kritik von Liebig's Thierchemie. 8°. Göttingen, 1844.

KUEHNE (W.) Lehrbuch der physiologischen Chemie. 1 v. in 3 pts. 8°. Leipzig, 1866-8.

KÜLZ (E.) *Versuche zur Synthese des Cystins nebst Untersuchung der allylschwefligen Säure und einiger Salze derselben. 8°. Marburg, 1871.

LANGGAARD (A.) *Ueber Chloralhydrat und seine Wirkung auf den thierischen Organismus. sm. 8°. Berlin, [1872].

LEHMANN (C. G.) Handbuch der physiologischen Chemie. 2. Aufl. roy. 8°. Leipzig, 1859.

—. Physiological chemistry. Transl. from the 2. ed., by George E. Day. 3 v. 8°. London, 1851-4.

—. Manual of chemical physiology. Transl., with notes and additions, by J. C. Morris, with an introductory essay on vital force by S. Jackson. 8°. Philadelphia, 1856.

LIEBIG (J.) Animal chemistry, or organic chemistry in its applications to physiology and pathology. Edited by W. Gregory. Philadelphia, 1845.

—. The same. 8°. Philadelphia, 1847.

—. The same. From the 3. Lond. ed. 12°. New York, 1848.

—. Untersuchungen über einige Ursachen der Säftebewegung im thierischen Organismus. 8°. Braunschweig, 1848.

—. Researches on the motion of the juices in the animal body; and the effect of evaporation in plants. Together with an account of the origin of the potato disease. Edited by W. Gregory. 8°. Philadelphia, [1850?]

LÖWIG (C.) Principles of organic and physiological chemistry. Transl. by D. Breed. 8°. Philadelphia, 1853.

DE LORGERIL (P.-M.) *Étude de l'acalinité dans la santé et la maladie. 4°. Paris, 1856.

MATTEUCCI (C.) Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi. 8°. Pisa, 1844.

MEEBOLD (C.) *Chemische Untersuchung des Faserstoffes und des gelben elastischen Gewebes. 8°. Tübingen, 1834.

DE MOERISCH (J. W.) *Diss. sistens animal in sua elementa resolutum. 8°. Vienna, 1782.

MOORE (S. W.) Notes of demonstrations on physiological chemistry. 12°. London, 1874.

MULDER (G. J.) The chemistry of vegetable and animal physiology. Transl. from the Dutch by Dr. Fromberg. With an introduction and notes, by J. F. W. Johnston. 8°. [Edinburgh, 1845-9.]

—. The same. 1. Am. ed., with notes by B. Silliman. 8°. New York, 1845.

—. Liebig's questions to Mulder tested by morality and science. Transl. by P. F. H. Fromberg. 8°. London, 1846.

VON NENCKI (M.) *Die Oxydation der aromatischen Verbindungen im Thierkörper. sm. 8°. Berlin, [1870].

NITZSCH (C.) *De ferro in animalibus obvio. 8°. Bonnæ, 1846.

NOBLET (C.-L.) *Du rôle des composés sodiques dans l'économie. 4°. Paris, 1863.

OTTO (R.) *Ueber einige Zersetzungsproducte der Hippursäure. 8°. Braunschweig, 1862.

PAULSEN (F.) *Observationes microchemicæ circa nonnullas animalium telas. 8°. Dorpat, 1848.

PETER (R.) Review of Dr. Caldwell's pam-

Chemistry (Animal).

phlet, entitled: Physiology vindicated, in a critique on Liebig's Animal chemistry. 8°. *Cincinnati*, 1843.

POLLI (G.) *Dello stato della fibrina del sangue nelle infiammazioni. 8°. *Milano*, 1845.

PRUNIER (L.) *Principes azotés cristallisables de l'organisme animal. 4°. *Paris*, 1878.

QUINCKE (H.) *De acidi malici effectum in animalibus observato. 8°. *Berolini*, [1863].

RANKE (H.) *Physiologisch-chemische Untersuchungen über das Verhalten einiger organischer Stoffe im menschlichen Organismus, nebst Versuchen über die diuretische Wirkung mehrerer Arzneimittel. 8°. *Erlangen*, 1851.

RIDIGER (A.) *Chimie universalis usum in physiologia medica generali magnum et necessarium judicat*. 4°. *Saalbachia*, [1762].

ROBIN (C.) & VERDEIL (F.) *Traité de chimie anatomique et physiologique, normale et pathologique*. (Atlas de 45 planches gravées, en partie coloriées.) 3 v. 8°. *Paris*, 1853.

ROVIDA (C. L.) *Intorno alla composizione chimica delle cellule semoventi. 4°. *Napoli*, 1869.

SCHLESINGER (S.) *De influxu chemismi animalis in medicam. 8°. *Vindobonæ*, [1836].

SCHLOSSBERGER (J. E.) *Die Chemie der Gewebe des gesammten Thierreichs*. 2 v. in 1. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1856.

SCHMIDT (C.) *Entwurf einer allgemeinen Untersuchungsmethode der Säfte und Excrete des thierischen Organismus*. Basirt auf krystallonomische, histologische und mikrochemische Bestimmungen. 8°. *Mitau u. Leipzig*, 1846.

SCHREINER (P.) *Ueber die chemischen Bestandtheile von *Melolontha vulgaris*. 8°. *Erlangen*, 1871.

SCHWARZ (R.) *Memoranda der physiologischen Chemie, mit Rücksicht auf Pathologie*. 12°. *Leipzig*, 1856.

SMON (J. F.) *Medizinisch-analytische Chemie, oder Chemie der näheren Bestandtheile des thierischen Körpers*. 8°. *Berlin*, 1840.

— *Physiologische und pathologische Anthropochemie mit Berücksichtigung der eigentlichen Zoochemie nach einer grossen Reihe eigener Untersuchungen und den Erfahrungen fremder Forscher*. 8°. *Berlin*, 1842.

In his: *Handbuch der angewandten medizinischen Chemie*, [etc.] 8°. *Berlin*, 1842, ii.

— *Animal chemistry, with reference to the physiology and pathology of man*. Transl. and edited by G. E. Day. 2 v. 8°. *London*, 1845-6.

— The same. Transl. from the German by T. E. Day. Pt. 1. 8°. *Philadelphia*, 1845.

THUDICHUM (J. L. W.) *A manual of chemical physiology, including its points of contact with pathology*. 8°. *New York*, 1872.

— *Annals of chemical medicine, including the application of chemistry to physiology, pathology, therapeutics, pharmacy, toxicology, and hygiene*. v. 1. 8°. *London*, 1879.

TROLLET (L.-F.) **Quelques idées sur l'application de la chimie aux phénomènes de la vie*. 4°. *Paris*, 1806.

UECHTRITZ (O.) **De kali chlorici acidique nitrici in nervos, telam cellulosam, corneam, renes vi observationes micro-chemice*. 8°. *Gryphia*, 1858.

VAUGHAN (V. C.) *Lecture notes on chemical physiology and pathology*. 2. ed. 8°. *Ann Arbor*, 1879.

WIDMER (G.) *Chymia corporis animalis cum lithoecognosia et artificio aquas salsas dulcificandi methodo scientifica pertractata*. sm. 4°. *Argentorati*, 1751.

Chemistry (Animal).

WILSON (G.) *On the presence of fluorine in blood and milk, etc.* 8°. *Edinburgh*, 1850.

Repr. from: *Edinb. N. Philos. J.*, 1850.

Andeer (J.) *Ueber das Resorcin*. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1880, xviii, 497. — Auerbach (A.) *Zur Kenntniss der Oxydationsprozesse im Thierkörper*. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, lxxvii, 226-242. — Bacon (J.) *Introductory address delivered November 3, 1858, to the medical class of Harvard University*. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 289-302. Also, Reprint. — Baner (J.) *Ueber die Zersetzungs Vorgänge im Thierkörper unter dem Einflusse von Blutentziehungen*. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1872, viii, 567-603. — Baumann (E.) *Ueber die Synthese von Aetherschweifelsäuren im Organismus und die Phenolvergiftung*. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig., 1877, 576. — Baumann (E.) & Herter (E.) *Ueber die Synthese von Aetherschweifelsäuren und das Verhalten einiger aromatischer Substanzen im Thierkörper*. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1877, i, 244-269. — Baumann (E.) & Preusse (C.) *Zur Kenntniss der Oxydationen und Synthesen im Thierkörper*. *Ibid.*, 1879, iii, 156-160. — Beale (L. S.) *The physical and chemical changes in living beings from a medical and physiological point of view*. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 361; 411; 464. — Bernard (C.) *Expériences sur les manifestations chimiques diverses des substances introduites dans l'organisme*. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1848, i, 62; 219. — Bertholet. *Précis d'observations sur l'analyse animale, comparée à l'analyse végétale*. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxxvii, 469-478. — Betti (L.) *Sul pretesso chimismo Bufaliniano*. Risposta al C. Franceschi. *Sperimentale*, Firenze, 1858, 4. s., ii, 289; 385. — Bostock (J.) *Essay on the analysis of animal fluids, principally with the view of ascertaining their definite characters*. *Edinb. M. & S. J.*, 1805, i, 257; 1806, ii, 37. — Caldwell (C.) *Further thoughts on the hypotheses of the school of chemico-physiology*. *N. York J. M.*, 1844, ii, 37; 189; 297. — Strictures and thoughts on the errors and false doctrines of chemico-physiology. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1844, 2. s., ii, 1; 373. — Caventon. *Recherches chimiques sur quelques matières animales saines et morbides*. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 779-801. Also, Reprint. — Cazeneuve (P.) *Sur diverses questions de chimie physiologique*. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1877, i, 939-944. — Les acides et les bases de l'organisme. *Ibid.*, 1878, ii, 456; 862. — Chevallier (A.) *Essais sur la question de savoir s'il existe constamment du cuivre et du plomb physiologiques dans les organes de l'homme*. J. de chim. méd., etc., Par., 1847, 3. s., iii, 375-381. Also, Reprint. — *Chimica (La) animale e la microchimica*. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xx, 291-303. — Christiani (A.) & Baumann (E.) *Ueber den Ort der Bildung der Phenolschweifelsäure im Thierkörper*. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1878, ii, 350-354. — Cloetta (A.) *Recherches sur l'inosite, l'acide urique, la taurine, et la leucine dans le tissu pulmonaire*. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 194-199. — Delavaud. *Coup d'œil d'ensemble sur la chimie physiologique des êtres vivants et principalement de l'homme*. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1864, ii, 23-42. Also, Reprint. — Dewar (H.) *Influence of chemical laws on the phenomena of physiology*. *Edinb. M. & S. J.*, 1821, xvii, 479-495. Also, Reprint. — Deyoux. *Rapport sur une analyse de la lymphe des ventricules du cerveau, présentée par M. Haldat*. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1814, iv, 120-127. — Dumas. *Note sur la constitution du lait et du sang*. *Monit. scient.*, Par., 1871, 3. s., i, 778-783. — Engel (J.) *Materialien für Chemiker*. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 1009-1014. — Flint (A.) jr. *On the organic nitrogenized principles of the body, with a new method for their estimation in the blood*. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xvi, 330-361. — Frerichs (F. T.) & Staedeler (G.) *Weitere Beiträge zur Lehre vom Stoffwandel*. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1856, 37-54. — Friedländer (C.) & Herter (E.) *Ueber die Wirkung des Sauerstoffmangels auf den thierischen Organismus*. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1879, iii, 19-51. — Guttmann (P.) *Zur physiologischen Wirkung des Wasserstoffsperoxyds*. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiii, 23; 1879, lxxv, 255. — Hachenberg (G. P.) *A table on the acidity and alkalinity of some of the human fluids in health and disease*. *West. Lancet*, Cincin., 1857, xviii, 725-727. — Heidler (C. J.) *Die pathologische Chemie als Hilfswissenschaft des Krankbettes*. (Aus dem Manuscripte: "Die Nervenkraft im Sinne der Wissenschaft gegenüber dem Bluteleben in der Natur".) *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1845, liii, 257-266. — Hilger (A.) *Zur chemischen Zusammensetzung seröser Transsudate*. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1867, v, 884. — Ein Beitrag zur chemischen Zusammensetzung seröser Transsudate. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1875, x, 211. — Hlasiwetz (H.) *Ueber die chemische Zusammensetzung der thierischen Flüssigkeiten*. I. Das Blut. II. Die Galle. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1850, xxviii, 1-38. — Homberg (G.) *Observations sur l'acide qui se trouve dans le sang et dans les autres parties des animaux*. [*Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1712.] *Réc. d. mém.*, Dijon, 1769, iii, 185-193. —

Chemistry (Animal).

Hoppe-Seyler (F.) Ueber Unterschiede im chemischen Bau und der Verdauung höherer und niedriger Thiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiv, 395-400. — Ueber die Stellung der physiologischen Chemie zur Physiologie im Allgemeinen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877, i, 270-273. — **Jolly** (L.) Distribution des phosphates dans les différents tissus. France méd., Par., 1879, xxvi, 802; 819. — **Joues** (H. B.) A course of lectures on animal chemistry, specially illustrating the diagnosis and treatment of stomach and renal diseases. Lancet, Lond., 1850, i, 1; 37; 69; 103; 137; 163; 197; 225; 259; 287; 323; 349; 375. — Digestion, respiration, and secretion. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 307; 363; 417; 471; 525; 579; 633; iii, 1; 57; 112; 166; 218; 269; 371; 425; 477; 606. — On the chemical circulation in the body. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 245-248. Also, Reprint. — **Kletzinsky** (V.) Ubersichtlicher Bericht über die für das k. k. Wiedner Krankenhaus im Solarjahre 1864 vorgenommenen chemischen Untersuchungen. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1864, Wien, 1865, 331-339. — Die Chemie der Lebensvorgänge. Vorträge über Biochemie. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1506; 1520; 1562; 1609; 1644; 1677; 1711; 1796; 1866, xvi, 94; 175; 270; 302. — **Kloss** (H.) Grundzüge der jetzt herrschenden Ansichten in der physiologischen und pathologischen Chemie. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 155; 629. — **Kochs** (W.) Ueber eine Methode zur Bestimmung der Topographie des Chemismus im thierischen Körper. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879-80, xx, 64-80. — **Kussmaul** (A.) Die Aschenbestandtheile der Lungen und Bronchialdrüsen. Nach Analysen von C. W. Schmidt aus Carlsruhe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, ii, 89-115. — **Latschenberger** (J.) & **Schunmann** (O.) Genauer quantitativer Nachweis des Chlors in den thierischen Flüssigkeiten ohne Verhinderung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1879, iii, 161-176. — **Legrip** (V.) Recherche et constatation quantitative des métaux à l'état normal dans les viscères humains; même expériences sur ceux de la vache. J. de chim. méd., etc., Par., 1847, 3. s., iii, 251-262. — **Lewin**. Ueber die Umsetzung des Natriumsulfantimoniat's im Thierkörper und die Elementarwirkung von Schwefelwasserstoff auf das lebende Blut. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, ii, 343. — **Liebermann** (L.) Einiges aus der vergleichenden Chemie. Ein Beitrag zur Lehre Darwin's von der Entstehung und Abstammung der Arten. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1876, vi, 85-93. — **Liebig** (J.) Recherches sur quelques-unes des causes du mouvement des liquides dans l'organisme animal. Ann. de chim. et phys., Par., 1849, 3. s., xxv, 367-447. Also, Reprint. — **Livon** (C.) & **Bernard** (J.) Sur la diffusion de l'acide salicylique dans l'économie animale (présence dans le liquide céphalo-rachidien). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 218. — **Macneven** (W. J.) Experiments for ascertaining the permanency of chemical compounds in their passage through the fluids. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 129-139. — **Maly** (R.) Untersuchungen über die Mittel zur Säurebildung im Organismus und über einige Verhältnisse des Blutes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877-8, i, 174-204. — **Melsen**. Note sur l'action mutuelle des éléments de sels solubles comparée aux phénomènes que ces corps produisent dans l'économie animale. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1866, 2. s., xxii, 13-30. — **Mroczkowski**. Ueber den Phosphorsäuregehalt im Schafes, Kalbs- und Hunde-Serum. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 353. — **Munk** (J.) Ueber das Verhalten des Salmiak im Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877-8, ii, 29-46. — **Musculus** (F.) & **Gruber** (D.) Ein Beitrag zur Chemie der Stärke. Ibid., 1878-9, ii, 177-190. — **von Neucki** (L.) Ueber das Verhalten einiger aromatischen Verbindungen im Thierkörper. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1873, i, 420-425. — **Neucki** (M.) & **Giacosa** (P.) Sulla ossidazione dei carburi d'idrogeno aromatici nell'organismo. Arch. per le sc. med., Torino, 1880, iv, 317-332. Also, transl.: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1880, iv, 325-338. — Ueber die Oxydation des Benzols durch Ozon und die Oxydationen im Thierkörper. Ibid., 339-344. — **Ontyd** (C. G.) Proeve over den invloed der scheikunde op de werkingen des diereijken ligchaams. Geneesk. Mag., Delit, 1801, i, 1. St., 1-58; 3. St., 1-102. — **Pauchon** (A.) Cours de chimie biologique professé à l'Ecole de médecine de Marseille. Marseille méd., 1879, xvi, 282; 345; 488; 556; 624; 750; 1880, xvii, 26. — **von Pettenkofer** (M.) & **Voit** (C.) Ueber die Zersetzungs Vorgänge im Thierkörper bei Fütterung mit Fleisch. Ztschr. f. Biol., München, 1871, vii, 433; 1873, ix, 1. — **Pfaff** (C. H.) & **Paulsen**. Zur Metamorphose der thierischen Materie; ein Beitrag zur chemischen Physiologie. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1840-41, viii, 7-8. 11ft., 25-71, 1 pl. — **Pflüger** (M.) Ueber das Werthigkeitsgesetz der Radicale. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 360-394. — Zur Kenntniss der Gase der Organe. Ibid., 1878, xviii, 381-387. — Der lebendige Organismus und die Topographie des physiologischen Chemismus; eine Verteidigung gegen Dr. J. Andeer. Ibid., 1880, xxiii, 172-175. — **Playfair** (L.) Abstract of Professor Liebig's report on "Organic chemistry applied to physiology and pathology". Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1842,

Chemistry (Animal).

Lond., 1843, xii, 42-54. — **Pochl** (A.) Physiologisch-chemische Untersuchungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 405. — **Preusse** (C.) Ueber die Entstehung des Brenzcatechins im Thierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878-9, ii, 329-334. — **Rabuteau**. D'un procédé pour la recherche des azotates en physiologie et en médecine légale. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 385-387. — **Reuss** (A.) Beiträge zur klinischen Beurtheilung von Exsudaten und Transsudaten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 583-617. — **Reynolds** (J. E.) The influence of chemical constitution on physiological activity. Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., lxiii, 305-317. — **Richardson** (B. W.) Lecture on the exposure of animal substances to water gas at a high temperature—340° Fahrenheit. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 29; 84. — **Rollett** (A.) Ueber Lösungsmenge aus Kali-Aluminat und phosphorsäuren Alkalisalzen. [Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl. Wien.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Gießen, 1860, vii, 230-242. — **Roster** (G.) Sulle analisi eseguite in quest'ultimo triennio nel laboratorio di chimica patologica nella scuola di Firenze. Sperimentale, Firenze, 1870, xxv, 370; 447; 568; xxvi, 263; 384; 491; 584; 1871, xxvii, 161. — **Salkowski** (E.) Ueber die Möglichkeit der Alkalientziehung beim lebenden Thier. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 1-34. — Ueber Wirkung und Verhalten einiger schwefelhaltigen organischen Verbindungen im thierischen Organismus. Ibid., 1876, lxxvi, 315-320. — Ueber das Verhalten des Salmiaks im Organismus und die Chlorbestimmung im Harn. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878-9, ii, 380-402. — **Schoenbein** (C. F.) Ueber das Vorkommen des thätigen Sauerstoffes in organischen Materien. Ztschr. f. Biol., München, 1867, iii, 325-344. — **Seligsohn** (M.) Ueber Einwirkung von Wasserstoff-superoxyd auf Harnsäure, sowie von Ozon auf Calcium. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 371; 386. — **Sevilla** (J. M.) Memoria leída a la segunda Sociedad anatómica española acerca de los principios anatómicos inmediatos del reino animal. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1873, i, 93-109. — **Scherbakoff** (A.) O metodai predavaniya zooshimii. [On the method of teaching animal chemistry.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 243; 249. — **Sigwart**. Bemerkungen über einige Gegenstände der thierischen Chemie. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, i, 202-220. — **Smece** (A.) On the chemical nature of the external envelope of the frog's spawn. Lond. M. Gaz., 1833, ii, 355. — **Sokolowski** (A.) Otnoshenia sredsto k khimii tselokomu sostavu i fizycheskim svoystvam tkaney i vlagorganizma. [Relation of chemical composition and physical properties of tissues.] Moskov. med. Gaz., 1866, No. 10, 75-81. — **Takács** (A.) Beitrag zur Lehre von der Oxydation im Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878-9, ii, 372-385. — **Teece** (J. L.) Animal chemistry, and its relation to therapeutics. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 351; xl, 63. — **Thudichum** (J. L. W.) Report on researches intended to promote an improved chemical identification of disease. Rep. Med. Off. Privy Council 1867, Lond., 1868, x, 132; (1869), 1869, xi, 126; (1869), 1870, xii, 257. — Study of sulphocyanides with reference to their occurrence in the human body (saliva, nasal secretion and urine). Rep. Med. Off. Local Govt. Bd. 1877, Lond., 1878, 368-279. — **Valcur** (Sur la) des recherches chimiques appliquées à la physiologie. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 827-829. — **Wurzer**. Chemische Untersuchung des Stoffes, welcher sich in den sogenannten Gallengässchen des Schmetterlings der Seidenraupe (Phal. Bombyx mori L.) befindet. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1818, iv, 213-215.

Chemistry (Apparatus and manipulations).

See, also, **Areometer**.

BRENDEL (J. G.) [Pr.] de instrumentis quibusdam chemicis Boerhaaveanis. sm. 4°. Göttinga, 1747.

CRIVELLI. Lampada idro-barometro-statica immaginata. 8°. Milano, 1827.

FARADAY (M.) Chemical manipulation; being instructions to students in chemistry on the methods of performing experiments of demonstration or of research with accuracy and success. 8°. London, 1827.

GOTTLING (J. F. A.) Description of a portable chest of chemistry; or complete collection of chemical tests. Transl. from the German. 8°. London, 1791.

GRIFFIN (J. J.) Chemical handicraft: a classified and descriptive catalogue of chemical apparatus. 4°. London, 1806.

— The same. 8°. London, 1877.

HARE (R.) Engravings and descriptions of a

Chemistry (Apparatus and manipulations).

great part of the apparatus used in the chemical course of the University of Pennsylvania. In 2 pts. Pt. 1. 8°. *Philadelphia*, 1823.

HAUBOLDUS (G. G.) De usu instrumentorum physico-mathematicorum recte estimando. 4°. *Lipsiæ*, 1771.

HAUFF (C.) De usu antliæ pneumaticæ in arte medica commentatio. 4°. *Gandæ*, 1818.

HEGGENBERGER (A. J.) *De chemicorum instrumentis physicis errorum et dissensus fontibus. 4°. *Vitembergæ*, [1784].

HENRY (W.) The elements of experimental chemistry. 1. Am. from the 8. Lond. ed. Together with an account of Dr. Wollaston's scale of chemical equivalents; also, a substitute for Woulfe's or Nouth's apparatus; and a new theory of galvanism, by R. Hare. v. 2. 8°. *Philadelphia*, 1819.

— The same. 2. Am. from the 8. Lond. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1822.

HINDENBURG (C. F.) De antlia Baaderiana hydrostatico-pneumatica. 4°. *Lipsiæ*, 1787.

ISRAEL (J. F. C.) *De chemicorum instrumentis mechanicis errorum et dissensus fontibus. 4°. *Vitebergæ*, [1783].

LINCKE (J. G.) Insunt quædam de historia nonnullisque instrumentis chemiæ. 4°. *Lipsiæ*, 1783.

WEDELIUS (J. A.) [Pr.] de meliori modo parandi embolum hydraulicum olim communicatum. 4°. *Jenæ*, [1736].

— [Pr.] de circulatione aeris per tubos fornacis quadratos horizontales melius obtinenda. 4°. *Jenæ*, [1739].

— [Pr.] de foco furnorum chemicorum bene parando. 4°. *Jenæ*, [1745].

WILLIAMS (C. G.) A hand-book of chemical manipulation. 8°. *London*, 1857.

Biedert (P.) Ein billiger pneumatischer Apparat mit gleichmässiger Wirkung und unbegrenzter Wirkungsdauer [Rotationsapparat]. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 347-349. — Nachträge zu dem pneumatischen Rotationsapparat. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 678; 696. — **Blondlot.** Note sur une modification à la pipette graduée de Mohr. Mém. Acad. de Stanislas 1860, Nancy, 1861, ii, 269-275. Also, Reprint. — **Duhomme** (A.) Application du compte-gouttes à l'analyse chimique. Répert. de pharm., Par., 1874, xxx, 67-71. — **Jeannel.** Note sur un régulateur thermostatique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3, s., xxv, 351-354. — **Kronecker** (H.) Ein Verdauungssofen mit Diffusionsapparat. Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe an C. Ludwig, 4°. Leipz., 1874, pp. cxxx-cxxxiii. Also, transl.: J. Anat. & Physiol., Lond., 1875, ix, 360-363. — **Means** (A.) New chemical and philosophical apparatus. Atlanta M. & S. J., 1855, i, 80-82. — **Zeise** (H.) Ueber die wesentlichen Vortheile der Dampfbenutzung in den pharmaceutischen Laboratorien. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 9-10. Hft., 86-100, 1 pl.

Chemistry (Dictionaries of).

DICTIONARY of chemistry. Containing the principles and modern theories of the science, with its applications to the arts, manufactures, and medicine. For the use of seminaries of learning and private students. Transl. from "Le dictionnaire de chimie, approuvé par Vauquelin". With additions and notes by Mrs. Almira H. Lincoln. 12°. *New York*, 1830.

HANDWÖRTERBUCH der reinen und angewandten Chemie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von J. Liebig, J. C. Poggendorff und F. Wöhler. 10 v. 8°. *Braunschweig*, 1842-64.

JOHNSON (W.) Lexicon chymicum. Cum obscuriorum verborum, et rerum hermeticarum, tum phrasum Paracelsicarum in scriptis ejus, et aliorum chymicorum, passim occurrentium, planam explicationem continens. 8°. *Londini*, 1657.

MACQUER (P.-J.) Dictionnaire de chimie,

Chemistry (Dictionaries of).

contenant la théorie et la pratique de cette science. . . 2. éd., 4 v. 12°. *Paris*, 1778.

PELLETAN (P.) fils. Dictionnaire de chimie générale et médico. 2 v. 8°. *Paris*, 1824.

STORER (F. H.) First outlines of a dictionary of solubilities of chemical substances. 8°. *Cambridge*, 1864.

URE (A.) A dictionary of chemistry on the basis of Mr. Nicholson's; with an introductory dissertation containing instructions for converting the alphabetical arrangement into a systematic order of study. 1. Am. ed., with some additions, notes, and corrections, by R. Hare, assisted by F. Bache. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1821.

— The same. Dictionnaire de chimie, sur le plan de celui de Nicholson. 4 v. in 2. 8°. *Paris*, 1822-3.

WATTS (H.) A dictionary of chemistry and the allied branches of other sciences. 7 v. roy. 8°. *London*, 1863-75.

— The same. Supplement. 8°. *New York*, 1872.

— The same. A dictionary of chemistry and the allied branches of other sciences. Assisted by eminent contributors. 2. suppl. 8°. *London*, 1875.

Chemistry (Essays and observations in).

ACCUM (F.) Chemical amusement, comprising a sketch of curious and instructive experiments in chemistry. 12°. *London*, 1818.

AEPLINIUS (C. L.) *De solutionis corporum chemiæ fundamenta. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1736].

ALTMANN (P.) *Ueber den quantitativen Unterschied der Affinitäten von Brom und Chlor in den Wasserstoffsäuren zu Silber. 8°. *Greifswald*, 1879.

ARMSTRONG (H. E.) *Zur Geschichte des Schwefelsäure-Anhydrids; seine Einwirkung auf einige Chlor- und Schwefel-Verbindungen. 8°. *Leipzig*, 1870.

— (Miscellaneous papers.) 8°. *London*, [n. d.]

CONTENTS.

No. 1. On the formation of sulpho-acids. 1871.

No. 3. Observations on the nitrochlorophenols. 1872.

No. 4. The nitration products of the dichlorophenol-sulphonic acids. 1872.

BAINTNER (F.) *De præcipuis basibus vegetabilium salinis. 8°. *Pestini*, 1830.

BALLOT (J. C.) *De lætaminibus anorganicis. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1845.

BARNERUS (J.) Spiritus vini sine acido. 12°. *Lipsiæ*, 1675.

BASWITZ (M.) *Die Oxydationsprodukte des Acetessigesters und einiger seiner Derivate. 8°. *Tübingen*, 1877.

BAUMANN (E.) *Ueber einige Vinylverbindungen. 8°. *Tübingen*, 1872.

BAUMSTARK (F.) *Beiträge zur Kenntniss der Chlorverbindungen des Schwefels. 8°. *Greifswald*, 1865.

BECKER (J. F. A.) *Experimenta circa mutationem colorum quorundam vegetabilium a corporibus salinis, cum corollariis. 4°. *Gættingæ*, [1779].

BEINCKE (G. A.) *De pondere specifico pyritæ arsenicalis qui sermone nostro "Arsenikkies" vocatur. 4°. *Berolini*, [1854].

BERGEMANN (J. C.) *De vitrificatione metallorum. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1710.

BERGMAN (T.) A dissertation on elective attractions. 8°. *London*, 1785.

BIECHELE (M.) *Ueber einige Derivate des Kreosots. 8°. *Erlangen*, 1868.

BIEDERMANN (R.) *Amidobenzoesäure aus Chlordaeyl- und Chlorsalylsäure. 8°. *Göttingen*, 1868.

Chemistry (*Essays and observations in*).

BIRKHOLZ (A. M.) *Quaestiones quaedam physicae, chemiae generalis definitionibus explicatae. 4°. *Lipsia*, 1771.

BIENBAUM (C.) *Ueber die Bromverbindungen des Iridiums. 8°. *Göttingen*, 1864.

BOECK (L. F.) *De reductione metallorum via humida ope combustibilium strictae dictorum perficienda. 4°. [*n. p.*], 1804.

BOECLER (J.) *De acidulis petrinis. 4°. *Argentorati*, 1762.

BÖHLER (O.) *Ueber einige Sulfosäuren des Benzyls und eine Verbindung von Senföl mit schwefelsauren Alkalien. 8°. *Tübingen*, 1869.

BEHME (C. P.) *De salis medii genesi ex acido aereo. sm. 4°. *Halle Magdeb.*, 1737.

BÖTTGER (R.) Neuere Beiträge zur Physik und Chemie. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1841.

BOHN (J.) [Pr.] de praecipitatione. 4°. *Lipsiae*, [1673].

— & KINER (D.) *De solutione et inspissatione. 4°. *Lipsiae*, [1685].

— & SEYLER (J. A.) *De calcinatione. 4°. *Lipsiae*, [1685].

— & SIEGFRIED (H.) *De comminatione atque attenuatione. 4°. *Lipsiae*, [1683].

BONASTRE (M.) Mémoire sur la forme cristalline de plusieurs sous-résines. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

— Mémoire sur la matière colorante du Salvia colorans. 8°. *Paris*, 1826.

BONNÉ (J.) *Ueber Benzylacetessigester und Acetonacetessigester. 8°. *Würzburg*, 1874.

BOYLE (R.) Chymista scepticus vel dubia et paradoxa chymico-physica circa Spagyricorum principia. 16°. *Rotterdam*, 1668.

BRANDES (C. P.) *De generatione ac differentia salium. 4°. *Halle Magdeb.*, [1748].

BRAUNS (D. A.) *Die chemische Constitution und natürliche Gruppierung der Thonerde-Silicate. 8°. *Halle*, 1874.

BRUNCK (H.) *Ueber einige Abkömmlinge des Phenols. 8°. *Tübingen*, 1867.

BRUNNER (L.) *Ueber die Destillationsproducte des Tri- und Bibenzylamins. 8°. *Greifswald*, 1869.

BUDDEBERG (D.) *De olivino ejusque dissolutione. 8°. *Bonna*, 1866.

BUSSY (A.) *Comparaison des bases de la classification des corps organisés et inorganiques. 4°. *Paris*, 1833.

CHANDLER (C. F.) *Miscellaneous chemical researches. 8°. *Albany*, 1857.

CHAULNES, Duc de. Mémoire sur la manière de préparer, avec le moins de perte possible, le sel fusible d'urine blanc, et pur, et l'acide phosphorique parfaitement transparent. 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

Read at the Royal Society, March 13, 1783.

CLEMENS (J. F. R.) *Pericula nonnulla microscopico-chymica circa sal scri. 4°. *Erlangae*, [1766].

COLVIN (V.) On certain new phenomena in chemistry. Read before the Albany Institute, January 2, 1872. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

CONNELL (A.) On the analogies observed in chemical unions. 8°. *St. Andrews*, 1845.

Repr. from: *Edinb. N. Philos. J.*, 1845.

CONRAD (M.) *Beiträge zur Geschichte der Acetessigester. 8°. *Würzburg*, 1875.

COOK (E. A.) *Ueber Amido- und Isoamido-phenylsäure. 8°. *Marburg*, 1865.

COXE (J. R.) Observations on combustion and acidification; with a theory of those processes, founded on the conjunction of the phlogistic and antiphlogistic doctrines. 12°. *Philadelphia*, 1811.

CREDNER (B.) *Ueber Sulfofumar säure und über das Verhalten des Salicylaldehyds beim Er-

Chemistry (*Essays and observations in*). hitzen mit primären Monamiden. 4°. *Tübingen*, 1869.

CUNERTH (O.) *Ueber einige Derivate des flüssigen Binitrotoluol. 8°. *Greifswald*, 1874.

CUNZE (D.) *Ueber Jod- und Chlor-Benzoesäure und die Vertretbarkeit ihres Jod's u. Chlor's. 8°. *Göttingen*, 1864.

DAMMANN (W.) *Ueber einige Derivate des Toluols. 8°. *Göttingen*, 1865.

DEHN (F.) *Beitrag zur Kenntniss der Sulfurverbindungen. 8°. *Tübingen*, 1865.

DESSAIGNES (V.) *Essai sur cette question: Les corps analogues par leurs propriétés chimiques se ressemblent-ils par les modifications qu'ils impriment aux organes des animaux vivants? 4°. *Paris*, 1835.

DEWAR (J.) Chemical notes: 1. On the atomic volume of solid substances. 2. On inverted sugar. 8°. *Edinburgh*, 1870.

— On the oxidation products of picoline. 4°. *Edinburgh*, 1870.

DIONYSIUS (Z.) Opusculum philosophiae naturalis metallorum, cum annotationibus Nicolai Flamelli.

In: *THEATRUM chemicum*, i, 710-794.

DORN (J.) *Ueber die Constitution des Thionessals und des Tollalylsulfurs. 8°. *Greifswald*, 1869.

DORNEUS (G.) Clavis totius philosophiae chemicae per quam potissima philosophorum dicta reserantur.

In: *THEATRUM chemicum*, i, 192-591.

DUVERNOY (J.) *Ueber Pimarsäure und ihre Modificationen. 12°. *Stuttgart*, 1865.

EATON (J. H.) *Ueber die Cyanverbindungen des Mangans. 8°. *Göttingen*, 1867.

EHRLICH (F. L.) *Ueber Benzylacetessigester. 8°. *Würzburg*, 1875.

EINSPORN (G.) *De separatione metallorum sicca, vulgo: Vom Scheiden im Guss und Fluss; ex legibus hydrostaticis deducta. 4°. *Jena*, 1740.

ELMORE (E.) *De los fenómenos que presiden á la transformación de los elementos minerales en principios vegetales, y el cambio de estos en elementos animales, doble metamorfosis que viene á resumir la muy importante cuestión de la generación. 8°. *Lima*, 1872.

ENGLER (C.) *De nonnullis recentioribus typi ammoniaci conjunctionibus. 8°. *Halis Sax.*, 1866.

ERDMANN (O. L.) *De natura affinitatis chemicae. 8°. *Lipsiae*, 1825.

— *De nonnullis niccoli combinationibus. 4°. *Lipsiae*, 1836.

ERLENMEYER (E.) Die Aufgabe des chemischen Unterrichts gegenüber den Anforderungen der Wissenschaft und Technik. 4°. *München*, 1871.

EWELL (T.) Plain discourses on the laws or properties of matter; containing the elements or principles of modern chemistry. 8°. *New York*, 1806.

FARADAY (M.) A course of six lectures on the various forces of matter, and their relations to each other. Edited by W. Crookes. 12°. *New York*, 1860.

FAULHABER (A. F.) *Diss. sistens theoriam solutionis chemicae. 4°. *Tübingen*, 1765.

FELLINGER (R.) *Ueber Azoxybenzoesäure und Azobenzoesäure. 8°. *Elberfeld*, [*n. d.*]

FICKER (F. G. A.) *De naphthis artificialibus. 4°. *Fitzbergae*, [1811].

FLEISCHER (M.) *Ueber das Tollalylsulfid (Thionessal) und Tollalylsulfid. 8°. *Greifswald*, 1861.

FÖRSTERN (C. W.) *De experimentorum chy-

Chemistry (*Essays and observations in*). micorum quorundam regni mineralis iuqua explicatione et applicatione. 4^o. *Erfurti*, 1680.

FOURCROY [A.-F.] Mémoires et observations de chimie. 8^o. *Paris*, 1784.

FOWNES (G.) Chemistry, as exemplifying the wisdom and beneficence of God. (Actonian prize essay.) 12^o. *New York & Philadelphia*, 1844.

FRENREISZ (F.) *Series reagentium chemicorum maxime usitatorum. 8^o. *Buda*, 1832.

FREUND (A.) *Ueber die Produkte der sauren Gährung von Waizenkleie. 8^o. *Leipzig*, 1871.

FRICK (G. H.) *De compositione chemica schisti argillacei. 8^o. *Berolini*, 1834.

FRICKLINGER (A. E.) De capite mortuo vivificando cum adversariis nonnullis pathologico practicis. 4^o. *Erlangæ*, 1781.

FRIEDBURG (L. H.) *Ueber die Entstehungsbedingungen der Orthomouobrombenzoesäure. 8^o. *Göttingen*, 1870.

FRIEDLAENDER (S.) *Quam vim habeat amalgama natrii in æthylum oxydatum oxalicum cum spiritu vini dilutum quaritur. Pars 1: De acido glycolinico. 8^o. *Vratislaviæ*, 1864.

GALLASII (J. S.) Commentatio phys.-chym.-med. inauguralis, in causas potissimum inquirens, cur aqua regis aurum solvat, argentum non item. Contra vero aqua fortis, argentum dissolvens, aurum fere nulla ex parte commovet? Atque etiam exinde representans, quid aurum fulminans nervis opituletur? 4^o. *Regiomonti*, 1754.

VON GEHREN (H.) *Ueber Einführung des Fluors in organische Verbindungen. 8^o. *Marburg*, 1867.

GENZ (B.) *Beiträge zur Kenntniss der Xylinderivate. 8^o. *Berlin*, 1870.

GERLAND (E.) *Ueber das Verhalten zweier Salze in Lösungen. 8^o. *Marburg*, 1864.

GIBBS (O. W.) *On a natural system of chemical classification. 8^o. *Princeton, N. J.*, 1845.

— & GENTH (F. A.) Researches on the ammonia-cobalt bases. 4^o. *New York*, 1856.

GILBERT (L. G.) & HINDENBURG (F. G.) De mistionum chemicarum simplicibus et perpetuis rationibus earumque legibus nuper detectis sectiones i-ii. 4^o. *Lipsiæ*, 1811.

GILBERT (P.) *1. Ueber einige Substitutionsproducte des Nitranilins. 2. Ueber die Diazoverbindung der Hydrazosulfobenzoesäure. 3. Ueber Amide und einen Aether der Azosulfobenzoesäure. 8^o. *Greifswald*, 1878.

GLADSTONE (J. H.) On the crystallization of silver, gold, and other metals. 8^o. [*n. p., n. d.*]

GLAESER (C. G.) Diss. quædam experimenta chemica cum tribus mineris stanniferis in Variscia obvis stannisque ex iisdem elicitis, instituta, exhibens. 4^o. *Vitembergæ*, 1798.

GLAUBER (J. R.) Furni novi philosophici, sive descriptio artis destillatorie novæ. Nec non spirituum, oleorum, florum aliorumque medicamentorum illius beneficio, [etc.] 12^o. *Amsterdami*, 1651.

— Operis mineralis pars prima. Ubi docetur separatio auri e silicibus, arena, argilla aliisque fossilibus per salis spiritum. . . Item panacea sive medicina universalis antimonialis, ejusque usus. 8^o. *Amsterdami*, 1651.

GOEBEL (C. C. F. T.) De acido pyro-tartarico pars i. 4^o. *Jenæ*, 1825.

GÖLLERUS (J. G.) *De metamorphosi entis fixi atque volatilis reciproca. sm. 4^o. *Basileæ*, 1702.

GOETZLOFF (G. H.) *Technologiæ vegetabilis specimen ii. De salibus a plantis paratis. 4^o. *Vitembergæ*, 1792.

GOPPELSROEDER (F.) Mittheilungen. (Bestimmungen des Salpetersäuregehalts in Regenwasser,

Chemistry (*Essays and observations in*). Quell-, Fluss- und See-Wässern). 8^o. *Leipzig*, [1871].

Repr. from: J. f. prakt. Chem., Leipzig., 1871, iv, 139; 383.

GREEN (J.) Advantages of chemistry, or an introductory address, delivered in the chemical theatre of Jefferson Medical College, at the opening of the session of 1834-5. Published by the class. 8^o. *Philadelphia*, 1834.

GREULINCK (J. H.) *De generatione salium. 4^o. *Halæ Magdeb.*, 1693.

— The same. 4^o. *Recusa*, [*Halæ Magdeb.*], 1701.

GRIFFITHS (T.) Chemistry of the four ancient elements—fire, air, earth, and water. 8^o. [*n. p., n. d.*]

GRIMM (F.) *Untersuchungen über Ketone, Caprinsäure und einige Caprinsäurederivate. 8^o. *Erlangen*, 1870.

GROTH (P. H.) *Beiträge zur Kenntniss der überchlorsauren und übermangansauren Salze. 8^o. *Berlin*, 1868.

VON GRUBER (O.) *Ueber tolnolschwefelige Säure und ihre Zersetzungsproducte. 8^o. *Greifswald*, 1867.

GRUMMETEN (C.) Das Blut der Natur. 4^o. *Dresden*, 1677.

GRUNER (H.) *Beiträge zur Kenntniss der Binitrophenylsäure. 8^o. *Leipzig*, 1867.

DE HAEN (J. J.) *De salibus polychrestis, tam communi, quam illo Seignette. sm. 4^o. *Duisburgi ad Rhenum*, 1739.

HALLWACHS (F.) *Ueber Amidodicyansäure. 8^o. *Tübingen*, 1869.

HARE (R.) Essays chemical, electrical, and galvanic. 8^o. *Philadelphia*, 1825.

— Some encomiums upon the excellent treatise of chemistry by Berzelius; also, objections to his nomenclature, and suggestions respecting a substitute, deemed preferable, in a letter to Professor Silliman, June, 1834. 8^o. [*Philadelphia*, 1834.]

— An effort to refute the arguments advanced in favour of the existence in the amphoteric salts, or radicals, consisting, like cyanogen, of more than one element. 8^o. *Philadelphia*, 1842.

HARRINGTON (R.) Chemical essays. 8^o. *London*, [1793].

HARTUNG (E. H.) *De alealoideis. sm. 8^o. *Berolini*, [1827].

HASENBACH (W.) Beitrag zur Kenntniss der Untersalpetersäure und der salpetrigen Säure. 8^o. *Leipzig*, 1871.

HAUCEY (L'Abbé). Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l'analyse chimique, relativement à la classification des minéraux. 8^o. *Paris*, 1809.

HAUTEFEUILLE (P.) *Recherches sur les résines. 4^o. *Paris*, 1865.

HEINTZEL (C.) *Ueber das Triamidophenol und das Amidodimidophenol. 8^o. *Leipzig*, 1867.

HERAPATH (W. B.) On the chemical constitution and atomic weight of the new polarizing crystals produced from quinine. 8^o. [*London*, 1852?]

HEUT (G.) *Einige Beobachtungen über Peucedanin und seine Zersetzungsproducte. 8^o. *Erlangen*, 1874.

HILDEBRANDT (F.) Commentatio chemica de metallorum nobilium puritate arte paranda. 8^o. *Erlangæ*, 1796.

HIORTZBERG (L.) De nexu chemiæ cum utilitate reipublicæ. 4^o. *Upsaliæ*, 1752.

HIRSCH (M.) *Quædam de fluorcalcio præsertim quoad chemiam spectat physiologicam. 8^o. *Francofurti ad Moenum*, 1860.

HOENIG (J. H.) *De mixtione. 4^o. *Argentorati*, 1654.

Chemistry (*Essays and observations in*).

HOFFMANN (C. C.) *Docimasia concretionum in nonnullis oleis æthereis observatorum. 4°. *Regiomonti*, [1783].

HOFFMANN (C. E. E.) *Ueber das endosmotische Aequivalent des Glaubersalzes. 4°. *Gießen*, 1858.

HOFFMANN (F.) Dissertationum trias quarum prima de generatione salium, secunda de analysi chymico-medica reguli antimonii medicinalis, tertia de mercurio et medicamentis mercurialibus selectis agit. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1729.

HOFFMANN (R.) *Ueber Monochloressigsäure. 8°. *Heidelberg*, 1857.

HOFFMANN (J.) De salium quorundam endosmosi et de processu endosmotici theoria. 8°. *Bonnae*, 1864.

HOFFMANN (C.) Diatriba chymico-medica de acido vitrioli vinoso. sm. 4°. *Norimbergæ*, 1733.

HOFFMEISTER (A.) *Einige Untersuchungen aus der organischen Chemie. 8°. *Tübingen*, 1867.

HOLLEMAN (W.) *Ueber einige zweiatomige Verbindungen. 8°. *Göttingen*, 1865.

HORSFORD (E. N.) Relation of the chemical constitution of bodies to taste. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

HÜBLER (J. A.) *Ueber die Sulfanisyssäure. 8°. *Jena*, 1865.

HÜBSCHMANNUS (G. F.) *Problema chemicum de alcali primigenio. 4°. *Erlanga*, 1761.

HUGGENBERG (C.) *Ueber Alphaäthyl-Acetylnbernsteinsäure-Ester und Aethylbernsteinsäure. 8°. *Tübingen*, 1876.

HUME (G. L.) Chemical attraction. An essay in five chapters. 8°. *Cambridge*, 1835.

HUNT (T. S.) Chemical and geological essays. 8°. *Boston*, 1875.

ILSE (F.) *Ueber Amylendisulfinsäure. 8°. *Marburg*, 1867.

JACHMANN (J. B.) *De natura crystallisationis. 8°. *Edinburgi*, 1789.

JÄGER (J.) *Untersuchungen über die Zersetzungsprodukte des Melams und verwandter Substanzen. 8°. *Leipzig*, 1876.

JAENECKE (I.) *De variis calcinationis modis potioribusque corporum inde oriundis mutationibus. 4°. *Göttingæ*, [1770].

JAHN (J. G.) *Experimenta et conjecturae circa sedimentum olei vitrioli album. sm. 4°. *Erlangæ*, [1764].

JANNASCH (P.) *Zur Kenntniss des Trimethylbenzols. 8°. *Göttingen*, 1869.

JANSEN (C.) *De determinatione quantitativa oxydi ferri et ferrosi, si hæc oxyda in silicatis apparent. 8°. *Bonnae*, 1866.

JOHNIUS (A. G.) *De sale. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1665.

JORDAN (J. L.) Disquisitio chemica evictorum regni animalis ac vegetabilis elementorum. 4°. *Göttingæ*, [1799].

JORDANUS (H.) *De sale, nitro, et alumine. sm. 4°. *Helmstädti*, 1639.

JOVITZU (D.-J.) *Recherches expérimentales sur les azotates de potasse et de soude. 4°. *Paris*, 1871.

JOY (C. A.) *Miscellaneous chemical researches. 8°. *Göttingen*, 1853.

JUNG (J. H.) *De historia martis Nassovico-Siegenensis. sm. 4°. *Argentorati*, 1772.

KALLE (W.) *Ueber die Einwirkung des Zinkäthyls auf organische Säure-Chloride. 8°. *Marburg*, 1861.

KANNEGIESSER (G. H.) & STRUVE (C. G. F.) De spiritu ardente ejusque modo operandi disquisitio. 4°. *Kilia*, [1747].

KEIR (G.) *De attractione chemica. 8°. *Edinburgi*, 1778.

Also, in: SMELLIE. *Thesaurus medicus*, iv.

Chemistry (*Essays and observations in*).

KENNEDY (A. L.) Practical chemistry, a branch of medical education; considered in a brief letter to his class. 8°. *Philadelphia*, 1852.

KNAPE (C.) Theoria metamorphosis chemico-philosophicis rationibus superstructa. 4°. *Halæ ad Salam*, 1773.

———. The same. 4°. *Halæ ad Salam*, 1774.

KNORR (J. G.) *Observationes chemicae miscellæ. 4°. *Göttingæ*, 1768.

KNUBLAUCH (O.) *Ueber die Producte, die bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Aceton neben dem Mesitylen entstehen. 8°. *Tübingen*, 1872.

KOCH (P.) *Beiträge zur Kenntniss der Einwirkung weinsaurer Verbindungen auf polarisirtes Licht. 8°. *Tübingen*, 1869.

DE KONINCK (L. L.) *Ueber die Constitution der aromatischen Säuren von der Formel: $C^mH^{n-m}O^3$ und über die Sulfhydrozimmtsäure. 8°. *Bonn*, 1870.

KRAUSE (O.) *Ueber Phosphorkupfer. 8°. *Leipzig*, [*n. d.*]

KRAUSHAAR (C. H. E.) *Ueber Einwirkung von Schwefelwasserstoffgas auf Diazosalicylsäure und das bei der Explosion der Diazosalicylsäure auftretende Zersetzungsproduct. 8°. *Cassel*, 1868.

KRETSCHMANN (J. W.) *De salibus acidis. 4°. *Erfordia*, 1723.

KREUSLER (U.) Ueber die Paranitrotoluylsäure und einige ihrer Derivate. 8°. *Göttingen*, 1863.

KROMAYER (A.) Die Bitterstoffe und kratzend-schmeckenden Substanzen des Pflanzenreichs. roy. 8°. *Erlangen*, 1862.

KRUG (F. W.) *Nonnulla de theoria endosmoses et de æquivalente endosmotico concentratione mutata. 8°. *Lipsiæ*, 1859.

KÜCHLER (J. C.) *De ignis habitudine ad corpus dissolutionem ac combinationem. 4°. *Lipsiæ*, 1708.

KUEHN (O. B.) De utilitate quæ ex arte experimenta chemica recte instituendi profinit, annexa de nonnullis suis laboribus chemicis narratione. 4°. *Lipsiæ*, 1829.

———. Ueber die Zusammensetzung des Knallsilbers. 4°. *Leipzig*, 1558.

———. De ratione qua cupri combusta in kalii cyanoferritem et ferratam reagent. 4°. *Lipsiæ*, 1858.

———. Das Cyan und seine anorganischen Verbindungen nebst dem Mellon. 8°. *Leipzig*, 1863.

KÜHNST (J. C.) *De menstruo metallorum universali. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1737.

KUHN (G.) *Ueber die Einwirkung des trocknen Chlorwasserstoffs auf Hydrobenzamid bei erhöhter Temperatur. 8°. *Greifswald*, 1861.

KUNCKEL (J.) Chymische Anmerkungen: darinn gehandelt wird von denen Principiis chymicis, Salibus, Acidis und Alkalibus, [etc.] 12°. *Wittenberg*, 1677.

LAMERS (A. L.) *De iodi et sulphuris conjunctionibus chemicis. 8°. *Bonnae*, 1860.

DE LANG (C. F. T.) *De arcano duplicato. 4°. *Altorf*, [1764].

LANG (J. A.) *De spiritibus chemicis. 8°. *Vindobona*, [1777].

LANGBEIN (G. E. L.) *Chemische Untersuchungen. 1. Die Wasser Leipzigs; 2. Ueber das Verhalten des übermangansauren Kalis zu einigen organischen Körpern. 8°. *Leipzig*, [*n. d.*]

LANGGUTH (C. A.) *De chemiæ recentioris præstantia specimen. 4°. *Wittenbergæ*, 1779.

LAUBINGER (K. A. L.) *Untersuchungen über

Chemistry (*Essays and observations in*).

Trimethylbenzol, erhalten durch Synthese aus Xylol. 8°. *Jena*, 1869.

LAVOISIER (A.-L.) *Essays, physical and chemical*. Transl. from the French, with notes and an appendix, by T. Henry. 8°. *London*, 1776.

VAN LENNEP (J. R.) *Ueber Bromsulfobenzoesäure und von ihr abgeleitete Säuren. 8°. *Göttingen*, 1870.

LEONHARD (I. H. G.) *De gasorum perniciosorum origine eorumque in metallicis effectibus. 8°. *Bonna*, 1861.

LEONHARDI (J. G.) *Observationes quasdam chemicas proponit*. 4°. *Lipsia*, [1775].

———. *De salibus succineis disserit*. 4°. *Lipsia*, [1775].

LIBAVIUS (A.) *Syntagma arcanorum tomus secundus, in quem congesta sunt partim nova, caque penitiora Spagyrorum secreta, partim prioris tomī nonnulla explicatius tradita*. fol. *Francofurti*, 1613.

———. *Appendix necessaria syntagmatis arcanorum chymicorum*. fol. *Francofurti*, 1615.

LIMPACH (L.) *Ueber die Oxydations-Producte der Stearolsäure. 8°. *Tübingen*, 1876.

LINDHULT (J.) *Schediasma chemicum resolvens quaestionem an et quousque chemia resolvat corpora naturalia in illas a quibus fuerunt composita partes?* 4°. *Upsalia*, [1748].

LITSCH (J. J.) *De salium effectu frigorifico in liquoribus. 4°. *Argentorati*, [1748].

LOSSEN (F.) *Untersuchungen über einige Naphthalin-Abkömmlinge. 8°. *Halle*, 1867.

LUBBOCK (R.) *De principio sorbili, sive communi mutationum chemicarum causa, quaestionem, an phlogiston sit substantia, an qualitas, agitans; et alteram ignis theoriam complectens. 8°. *Edinburgi*, 1784.

LUDWIG (C.) *Ueber einige stickstoffhaltige Derivate des Phenols. 8°. *Tübingen*, 1867.

LUDWIG (H.) *De silicis aequivalente et formula chimica commentatio*. 8°. *Jena*, 1852.

LUHMANN (E.) *Ueber die Nitro- und Amidverbindungen des Xylols. 8°. *Göttingen*, 1864.

MACALPINE (T.) *On ethylene-protocatechuic acid. 8°. *Paisley*, [1872].

MACNEVEN (W. J.) *Chymical exercises in the laboratory of the College of Physicians and Surgeons, by the pupils of the laboratory*. 8°. *New York*, 1819.

———. *Exposition of the atomic theory of chymistry; and the doctrine of definite proportions*. 8°. *New York*, 1819.

MACQUER (P.-J.) *Mémoire sur la différence dissolubilité des sels neutres dans l'esprit de vin, contenant des observations particulières sur plusieurs de ces sels*. 4°. [*Paris*, 1765.]

MÄRCKER (M.) *Ueber die Zersetzung des Kreatinin durch salpetrige Säure. 8°. *Greifswald*, 1864.

MAHS (M.) *Analecta circa distillationem acidī salis ejusque naphtham. 4°. *Argentorati*, [1772].

MAILLES (L.) *Étude sur les sels des métaux alcalins. 4°. *Paris*, 1869.

MANGOLD (C. A.) *Quaedam de necessitate, omnes medicinae partes in academiis practicae docendi, commentans praelectiones publicas in chemiam practicaam*. sm. 4°. *Erfordia*, [1756].

MANITIUS (S. G.) *Chymica formicarum analysis. sm. 4°. *Wittberga*, [1689].

MANSFIELD (C. B.) *Researches on coal tar*. 8°. [*n. p., n. d.*]

MARQUARDT (L.) *Ueber Derivate der Mucosäure. 8°. *Göttingen*, 1870.

MARQUIDORF (F. A.) *De theoriis nonnulla electro-chemicam antecedentibus. 8°. *Halis*, 1843.

Chemistry (*Essays and observations in*).

MARSHALL (M. A.) *Ueber den Einfluss einiger organischer und unorganischer Salze auf das Krystallisationsvermögen des Rohrzuckers. 8°. *Berlin*, 1870.

DE MARTIN (L.-H.) *Les trois formes de la matière—minérale, organique, organisée. 4°. *Montpellier*, 1868.

DE MELLO (J. A.) *Da synthese em chimica mineral. 4°. *Bahia*, 1875.

MERZ (C.) *Ueber das Verhalten des Alloxans zu Asparagin, Malamid, Caffein, Chlorbarium und Ammoniak. 8°. *Tübingen*, 1865.

MERZ (V.) *Untersuchungen über das Titan, Silicium und Boron. 8°. *Zürich*, 1864.

MEYER (M.) *Grundzüge der Militair-Chemie*. 8°. *Berlin*, 1834.

MICHELITZ (A.) *Diss. exhibens systematicam salium divisionem. 8°. *Vindobona*, 1776.

MILLS (E. J.) *On statistical and dynamical ideas in chemistry*. (The atomic theory.) Pt. iii. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Philosophical Mag., 1871.

MITCHELL (T. D.) *Elements of chemical philosophy on the basis of Reid, comprising the rudiments of that science and the requisite experimental illustrations*. 8°. *Cincinnati*, 1832.

MOELLERUS (J. P.) *Positiones chymicae. 4°. *Kilia*, 1752.

MOJON (G.) *Osservazioni sopra la tavola delle espressioni numeriche di affinità del cittadino Guyton Morveau*. 8°. [*n. p.*, 1802.]

———. *Memorie di chimica*. 8°. *Genova*, 1804.

MOMMA (J. W.) *De spiritibus chemicis. sm. 4°. *Lugduni*, [1725].

MULDER (G. J.) *Chemische Untersuchungen, unter des Verfassers Mitwirkung übersetzt von A. Völcker*. 3. Hft. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1849.

MUSPRATT (J. S.) *Untersuchung der schwefligsauren Salze*. 8°. [*n. p., n. d.*]

NAHUY (A. P.) *Tractatus chemicus continens nova quaedam experimenta cum basi salis marini, nitri et aluminis; pars prima*. 8°. *Amstelodami*, 1761.

NAQUET (A.) *De l'allotropie et de l'isoméris*. 8°. *Paris*, 1860.

NAUMANN (A.) *Ueber Einwirkung von Brom auf Acetylchlorid, Eigenschaften des dabei sich bildenden Monobromacetyl bromids und daraus sich ableitende Producte; als Beitrag zur Darstellung substituierter Anhydride. 8°. *Giessen*, 1834.

NEEBE (C. W.) *Versuche über die Wirkungen des essigsauren Kupferoxyds und einiger andern organischsauren Kupferoxyde. 8°. *Marburg*, 1857.

NEUENHAHN (C. L.) *De metallorum analysi per calcinationem. 4°. *Hala Magdeb.*, 1738.

NEUKRANTZEN (J. T.) *De necessitate artis chemicæ ejusdemque productu summo magna hominum et metallorum medicina lapis philosophorum dicta. 4°. *Vittemberga*, 1725.

NEUVIRTH (A. I. N.) *Diss. sistens salium acidorum originem, naturam, ac combinationem in sales medios, vel preparata. 8°. *Vienna*, [1782].

NICOLAI (C. F.) *Dynamologia chemicophysico-medica specimen. 4°. *Lipsia*, [1799].

OEHMBIUS (C. C.) *De acido primigenio, ejusque actionibus ad varia corpora. 4°. *Tractati ad Rhenum*, 1710.

OETTINGER (P. J.) *On the combinations of thallium. 8°. *Berlin*, 1864.

OHLY (J.) *Ueber isomere Bromnitrobenzoesäuren. 8°. *Göttingen*, 1865.

OSANN (G. G.) *De natura affinitatis chemicæ. 4°. *Jena*, [1821].

OSTERMAYER (E.) *Ueber einen neuen Kohlen-

Chemistry (*Essays and observations in*).
wasserstoff im Steinkohlentheeröl. 8°. *Tübingen*, 1872.

OSTROP (H.) * Untersuchungen über einige Derivate des Sulfobenzids und Sulfobenzolechlorürs. 8°. *Greifswald*, 1866.

OSTWALD (W.) * Volumchemische Studien über Affinität. 8°. *Dorpat*, 1877.

— * Volumchemische und optisch-chemische Studien. 8°. *Dorpat*, 1878.

PAGEL (A.) * Ueber einige Zersetzungen der Paraamidotoluolsulfosäure und eine neue Orthotolidinsulfosäure und ihre Derivate. 8°. *Greifswald*, 1874.

PALM (J. J.) * Observaciones nonnullæ de lapide obsidiano. 4°. *Londini Gothorum*, [1799].

PASCALIS (F.) Annual oration delivered before the Chemical Society of Philadelphia, January 31, 1801. 8°. *Philadelphia*, 1802.

PATERSON (J.) * De evaporatione. 8°. *Edinburgi*, 1783.

In: SMELLIE. *Thesaurus medicus*, iv, 404.

PAULI (T.) * Zur Stöchiometrie. 12°. *München*, 1855.

PAZMANDI (G.) * Diss. inaug. sistens ideam natri Hungariæ veterum nitro analogi. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

PAZSCHKE (F. O.) * Beiträge zur Kenntniss des Epichlorhydrins. 8°. *Leipzig*, 1870.

PETERMANN (A. J.) * Ueberführung der Benzoesäure in Anthranilsäure und Salicylsäure. 8°. *Leipzig*, [n. d.].

PFAEHLER (J. G.) * De salium crystallisatione nonnulla. 4°. *Argentorati*, [1775].

PFANKUCH (F.) * Ueber neue organische Verbindungen und neue Wege zur Darstellung derselben. 8°. *Leipzig*, 1872.

PFEFFER (W.) * Ueber einige Derivate des Glycerins und dessen Ueberführung in Allylen. 8°. *Göttingen*, 1865.

PINCUS (S.) * De efflorescentiis salium in muris ædium sæpe reperiundis, de lapidibus caleariis et nostræ et vicinarum regionum, nec non de creta alba analyses quædam chemicæ. 8°. *Regimonti Pr.*, 1845.

PIPPINGSKJÖLD (J. J.) * De affinitatibus chemicis. 4°. *Aboæ*, [1819].

POGORETSKI (P.) * De semimetallo nickel. Cui accedit examen medicum modi quo vulgus expilare ulcera solet. 4°. *Lugd. Bat.*, 1765.

POST (J.) * Ueber drei isomere Bromsulfosäuren aus krystallisirtem Bromtoluol und diesen entsprechende Sulfhydrate. 8°. *Göttingen*, 1870.

POTT (J. H.) De sulphuribus metallorum. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1716].

— Chymische Untersuchungen, welche fürnehmlich von der Lithogeoognosia oder Erkenntniss und Bearbeitung der gemeinen einfacheren Steine und Erden ingleichen von Feuer und Licht handeln. 4°. *Potsdam*, 1746.

PRIESTLEY (J.) Observations on the doctrine of Phlogiston and the decomposition of water. Pt. 2. 8°. *Philadelphia*, 1797.

PROUT (W.) Chemistry, meteorology, and the function of digestion considered with reference to natural theology. 8°. *London*, 1834.

VON RAD (A.) * Untersuchungen über Phloron und Cresol, und einige ihrer Derivate. 8°. *Erlangen*, 1869.

RADZIEJEWSKI (S. S.) * De corporibus quibusdam metamorphosis regressivæ nonnulla. 8°. *Berolini*, [1864].

RAITH (J. C.) * De elementis. 4°. *Tübingæ*, 1692.

RECHER (J. N. A.) * De igne et gravitate calcis metallicæ. sm. 4°. [*Ingolstadt*], 1772.]

REUSCH (C. G.) * De æstus causa in extinctione calcis. 8°. *Regimonti*, [1799].

Chemistry (*Essays and observations in*).

REUSS (A. R.) * Disquisitio analytica arcani tartari. sm. 4°. *Halæ*, [1733].

RHENANUS (J.) * Diss. pro chymie veritate. 4°. *Cassellæ*, 1613.

— Theoremata chymiootechnica. 4°. *Frankfurti*, 1613.

RIBOCK (J. J. H.) * De natura alcali mineralis. 4°. *Göttingæ*, [1763].

RINNE (A.) * Ueber die Constitution des Piperidins und über Cyanallyl. 8°. *Göttingen*, 1871.

ROESSLER (W.) * Ueber α -Oxyparatoluylsäure. 8°. *Erlangen*, 1878.

ROGET (P. M.) * De chemicæ affinitatis legibus. 8°. *Edinburgi*, 1798.

ROHDE (W.) * Ueber die Pyroschleimsäure. 8°. *Greifswald*, 1872.

ROHN (W.) * Ueber Isamylmethylketon, Isamylmethylearbinol und Isobutylelessigsäure. 8°. *Tübingen*, 1876.

ROHRBECK (H.) * Ueber Alphamethyl-Betaoxy-Buttersäure und Alphamethyl-Crotonsäure. 8°. *Würzburg*, 1875.

ROLLETT (A.) Ueber Lösungsgemenge aus Kali-Albuminat und phosphorsauren Alkalisalzen. 8°. *Wien*, 1860.

ROOS (J. F. A.) * Chemische Untersuchung mehrerer Fossilien welche zu der Gattung des Turmalins gehören. 8°. *Tübingen*, [1827].

ROSE (H.) * Untersuchungen über die Sulfosäuren des Mesitylens. 8°. *Göttingen*, 1870.

RUCKER (A.) * Zur Geschichte der Methylcrotonsäure. 8°. *Tübingen*, 1877.

SACHSE (U.) * Ueber eine Dinitrosulfobenzol-säure und einige ihrer Derivate. 8°. *Greifswald*, 1877.

SADTLER (S. P.) * On the iridium compounds, analogous to the æthylen and protochlorid of platinum salts. 8°. *Göttingen*, 1871.

DE SAINT-MARTIN (L.) * De l'état des sels acides en dissolution et du partage d'une même base entre deux acides. 4°. *Paris*, 1870.

SALTONSTALL (W.) * An inaugural dissertation on the chemical and medical history of septon, azote, or nitroge, and its combinations with the matter of heat and the principle of acidity. 8°. *New York*, 1796.

SAUR (R.) * Ueber Aethylmethyl-Essigsäure und Alphaäthylmethyl-Betaoxy-Buttersäure. 8°. *Würzburg*, 1875.

SAVOURAT (J.-A.) * Diss. sur l'isolement de l'albunine des sucs de groseilles et de raisins, considérée comme le principe fermentescible. 4°. *Paris*, 1814.

SCPTICAL (The) chymist; or, chymico-physical doubts and paradoxes, touching the experiments whereby vulgar spagirists are wont to endeavour to evince their salt, sulphur and mercury, to be the true principles of things. To which in this edition are subjoined divers experiments and notes about the producibleness of chymical principles. 8°. *Oxford*, 1680.

SCHAEFFER (C. A.) * Cumol and Propylbenzol. 8°. *Göttingen*, [n. d.].

SCHAEFFER (L.) * Ueber Isomerien bei den Naphtalinabkömmlingen. 8°. *Leipzig*, 1869.

SCHAYER (E. J.) * De chloro et carbone nec non utriusque connubio mechanico-chemico. 8°. *Berolini*, 1831.

SCHIEELE (C. W.) The chemical essays of . . . Transl. from the Transactions of the Academy of Sciences at Stockholm, with additions. 8°. *London*, 1786.

SCHLEGENDAL (J. A.) * De usu chymie in physica. 4°. *Dniburgi*, 1728.

SCHLÖMILCH (K.) * Ueber directe Umwandlung des Aldehyds der Essigsäure in Aceton und dessen Homologe. 8°. *Leipzig*, 1869.

Chemistry (*Essays and observations in*).

SCHLUN (F.) *Vergleichende Untersuchung der isomeren Chlorbenzoesäuren. 8°. *Göttingen*, [n. d.]

SCHMELZ (H.) *Untersuchungen über einige Derivate der Brenzschleimsäure. 8°. *Göttingen*, 1864.

SCHMIDT (C.)¹ *De microcrystallometria ejusque in chemia physiologica et pathologica momento commentatio. 8°. *Dorpat*, 1846.

SCHMIDT (C.)² *Ueber einige vom normalen Propylalkohol sich ableitende Verbindungen. 8°. *Göttingen*, 1870.

SCHMIDT (E.) *Ueber Einwirkung von flüssigem Phosgen auf einige Amide. 8°. *Halle*, 1871.

SCHMITT (R.) *Beitrag zur Kenntniss der Sulfanilidsäure und der Amidophenylschwefelsäure. 8°. *Marburg*, 1861.

SCHNAPP (H.) *Ueber Diäthylbetaoxybuttersäure. 8°. *Würzburg*, 1877.

VON SCHNEIDER (W.) *Ueber Abscheidung des reinen Platins und Iridiums. 8°. [*Dorpat*], 1868.

— *Ueber die Constitution der Olene insbesondere des Diamylens. 8°. [*Dorpat*], 1870.

SCHOCKWIRZ (J.) Ferax metallor. atque mineralium Dübensis saltus, prope Schmidbergam, in Saxoniae electorali circulo. 4°. *Wittebergæ*, [1692].

SCHÖNE (H. E.) *Ueber Verbindungen des Schwefels mit den Alkalimetallen. 8°. *Berlin*, 1867.

SCHREINER (M.) *De mutua materialium relatione chymica. 8°. *Monachii*, 1834.

SCHUBART (T.) De spiritibus chymicis. 4°. *Wittenbergæ*, [1696].

A SCHWACHHEIM (F. R.) *Cobalti historiam, producta et novas quasdam species exhibens. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1757.

SCHWANERT (H.) *Ueber einige Zersetzungsproducte der Schleimsäure. 8°. *Greifswald*, 1860.

SCHWEIGER (J. S. C.) [On platina.] 4°. *Halæ*, [n. d.]

SEGNER (J. A.) Dissertationem chemicam penetrationem salis alcali in interstitia salis acidi per experimenta demonstrantem defendet. sm. 4°. *Jenæ*, [1726].

SENNERTUS (D.) De chymicorum cum Aristotelicis et Galenicis consensu ac dissensu liber; cui accessit appendix de constitutione chymiae. 3. ed. 4°. *Francofurti et Wittebergæ*, 1655.

SEIFFERT (J. M.) *De salibus alkalinis. 4°. *Göttingæ*, [1755].

SLEVOGTIUS (J. F.) *De clyssis mineralibus. sm. 4°. *Jenæ*, 1707.

[SONNENSCHNEIN.] Ueber die Darstellung stickstoffhaltender Basen. 8°. [*Berlin*, 1856.]

SONNENSCHNEIN (F. L.) *De molybdæni acido ejusque vi in nonnulla corpora. 4°. *Berolini*, [1851].

SOPP (J.) *De acidi phosphorici et molybdænici nova metandi ratione. 8°. *Bonnæ*, 1857.

SPRENGEL (C.) [Pr.] de artis chemicæ primordiis commentarioli i-iii. 8°. *Halæ*, [1823-4].

STAEDEL (W.) *Ueber die Reactionen des Bleiessigs auf Gypslösung und über die Löslichkeit des schwefelsauren Bleioxyds. 8°. *Darmstadt*, 1865.

STANSKI. Nouvelles études sur la spontanéité de la matière. Réponses à quelques objections. 8°. *Paris*, 1873.

STILLE (W.) *Ueber eine Bestimmungsart von Arbeitsleistungen chemischer Verwandtschaftskräfte. 8°. *Göttingen*, 1865.

STISSER (J. A.) Commendatio chemiæ instituta die 17. august. anno 1688. 4°. *Helmstadi*, 1689.

Chemistry (*Essays and observations in*).

— Actorum laboratorii chemici in academia Julia editorum specimen I et II. 4°. *Helmstadi*, 1690-93.

STORR (G. C. C.) Investigandæ crystallifodinarum æconomiæ quædam pericula. 4°. *Turici*, 1785.

SULZER (F. G.) *Diss. qua quæstio an in plantis sal essentielle ammoniacum hæreat discutitur. 4°. *Göttingæ*, [1768].

TAULE (F.) *Notions sur la nature et les propriétés de la matière organisée. 4°. *Paris*, 1866.

TAWILDAROW (N.) *Ueber Derivate des Xylols. 8°. *Göttingen*, 1870.

TEICHMEYERUS (H. F.) *De corporum solutione. 4°. *Jenæ*, 1717.

TERRY (N. M.) *Some new salts of the sulpho-acid derived from the alpha bromsulpho-acid of the solid bromtoluol, together with an improved method for the preparation of the crystalline bromtoluol. 8°. *Göttingen*, 1871.

THEBESIUS (A. S.) *De crystallisatione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1758].

THEILKUHLE (M.) *Ueber Methintrisulfonsäure; das Anfangsglied einer neuen Säurerreihe. 8°. *Braunschweig*, 1868.

THILE (J.) & REBENTROST (J. G.) *Diss. med.-ehym. qua sal tartari volatile coagulatum exponitur. 4°. *Wittenbergæ*, [1681].

TIEMANN (F.) *Noch ein Beitrag zur Kenntniss von Abkömmlingen des Toluols und des Guanidins. 8°. *Braunschweig*, 1870.

TOCZYNSKI (F.) *Ueber die Platincyane und Tartrate des Berylliums. 8°. [*Dorpat*], 1871.

TRAUTZSCH (C. F.) *De elementorum quæ nunc exstant ponderabilium genuinitate. 4°. *Lipsiæ*, [1823].

UPMANN (J.) *Ueber Trihydrobenzoesäure und Dithiobenzoësäure. 8°. *Göttingen*, 1870.

VALET (C.) *Ueber Phenylsulfopropionsäure ein Derivat der Zimmtsäure. 8°. *Tübingen*, 1869.

VATER (C.) & HELMICH (J. H.) De chymicorum principio, quod sal vocatur, publice disputant. 4°. *Wittebergæ*, [1676].

VOGEL (R. A.) Experimenta ehemicorum de incremento ponderis corporum quorundam igne calcinatorum examinata. sm. 4°. *Göttingæ*, 1753.

VOGT (C.) *Ueber Benzylmercaptan und zweifach Schwefelbenzyl, sowie über eine neue Bildungsweise der Mercaptane überhaupt. 8°. *Marburg*, 1861.

VOLLRATH (A.) *Zur Kenntniss des Xylols. 8°. *Göttingen*, 1866.

WAGNER (C. B.) *Experimenta et cogitata quædam circa habitum solutionum metallorum, auri præsertim, ad gallas, cum adversariis medicis. sm. 4°. *Erlangæ*, 1785.

WAGNER (R.) Ueber die Zersetzungsproducte der Moringersäure. 8°. *Leipzig*, 1851.

WAILFORSS (H. A.) *Bidrag till kânnedomen af Retén. 8°. *Helsingfors*, 1868.

WALDSCHMIDT (E.) *Ueber Alphaäthyl-Betaoxybuttersäure und Aethyl-Crotonsäure. 8°. *Würzburg*, 1875.

WALLENIUS (A. W.) Diss. doctrinas de affinitatibus chymicis exhibens. 4°. *Abœ*, [1819].

WARLITZ (R.) *Ueber die mit der Aethylschwefelsäure isomere ätherschweflige Säure. 8°. *Leipzig*, 1867.

WATSON (R.) An essay on the subjects of chemistry, and their general division. 8°. *Cambridge*, 1771.

— Chemical essays; to which is added Sir Torbern Bergman's admired essay on the usefulness of chemistry. 3. ed. 8°. *Dublin*, 1783.

— Chemical essays. 5. ed. 5 v. 12°. *London*, 1789.

Chemistry (*Essays and observations in*).

WEBER (R.) Quid efficiatur æthylenio chlorato cum kalio sulfurato commixto. 8°. *Bonnæ*, 1861.

WEDELIUS (G. W.) De sale volatili oleoso. 4°. *Jenæ*, 1711.

WEDELIUS (J. A.) [Pr.] de fornacum emendatione. i-v. 4°. *Jenæ*, [1718-22].
Want pt. ii.

—. [Pr.] de evaporatione acceleranda, minoribusque sumptibus perficienda. 4°. *Jenæ*, [1721].

—. [Pr.] de modo commodiori aquam balnei Mariæ in eadem altitudine desiderata conservandi. 4°. *Jenæ*, [1732].

WEIGEL (C. E.) * *Observationes chemicæ et mineralogicæ*. 4°. *Göttingæ*, [1771].

WEISKE (H. A.) * *Die Ueberführung des Chlor bei der Electrolyse, seiner Verbindungen mit den Metallen der Alkalien und alkalischen Erden*. 8°. *Leipzig*, 1857.

WELL (J. J.) *Examen causæ incalescentiæ calcei vivæ, addita epicrisi de materia ignis cui incalescentia dicta adscribitur, ex Germanico in Latinum traductum à Fr. Xav. de Wasserberg*. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

WERNBERGER (E. L.) * *Observata et cogitata nonnulla chemica*. 4°. *Erlangæ*, [1776].

WIELAND (T.) * *Ueber Brenzweinsulfosäure*. 8°. *Tübingen*, 1869.

WIENER (H. C.) * *De alcalibus et alcaloideis*. 8°. *Ratisbonæ*, 1838.

WIGGERS (G.) * *De sale corporum mixtorum principio constitutivo*. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1736].

WILCKENS (H. D.) *Von den Pflichten, Arbeiten und dabey nöthigen Vorichten eines Chemisten*. 8°. *Göttingen*, 1790.

WILL (H.) * *Ueber Materie und Kräfte vom chemischen Standpunkte*. 4°. *Giessen*, 1870.

WILSON (G.) *On the solubility of fluoride of calcium in water and its relation to the occurrence of fluorine in minerals, and in recent and fossil plants and animals*. 4°. *Edinburgh*, 1846.
Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., xvi, pt. 2.

— & BROWN (J. C.) *Account of a repetition of several of Dr. Samuel Brown's processes for the conversion of carbon into silicon*. 4°. *Edinburgh*, 1844.
Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., xv.

WOELZ (A.) * *Ueber einige aromatische Verbindungen*. 8°. *Tübingen*, 1872.

WOLF (G. A.) *Analytische Uebersicht der chemischen Reaction der Gase, Mineralsäuren und metallischen salzfähigen Grundlagen*. 8°. *Prag*, 1832.

WOLFF (C.) * *Ueber Diallylacetessigester und seine Derivate*. 8°. *Tübingen*, 1876.

WOLFF (C. F.) * *De natura aquæ uliginosæ atque turfæ*. 4°. *Göttingæ*, [1830].

WOOD (T.) *The action of carbon on palladium*. 8°. *Leicester*, 1859.

WÜLLNER (A.) * *Ueber den Einfluss des Procentgehaltes auf die Spannkraft der Dämpfe aus wässriger Salzlösungen*. 8°. *München*, 1856.

YANDELL (L. P.) *Chemistry, as affording evidence of the wisdom of God. An introductory lecture*. 8°. *Lexington*, 1835.

ZEIDLER (F.) * *Ueber Allylacetessigester und seine Derivate*. 8°. *Würzburg*, 1875.

ZEISE (W. C.) * *Diss. de chlorido platinæ et alcohole vini sese invicem permittantibus nec non de novis substantiis inde oriundis*. 4°. *Havniæ*, 1830.

ZEITZSCHEL (E.) * *Beitrag zur Ortsbestimmung zweifach substituierter Benzole*. 8°. *Tübingen*, 1876.

Chemistry (*Essays and observations in*).

ZETTNOW (A.) * *De wolframio ejusque connubiis nonnullis*. 8°. *Berolini*, 1866.

ZIMMERMANN (J. C.) *De sale primigenio fere universali*. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1733].

Chemistry (*Forensic*).

See Chemistry in relation to hygiene and jurisprudence.

Chemistry (*History of*).

See, also, Alchemy, etc.; Chemistry (Nomenclature, etc., of).

BORCH (O.) *Conspectus scriptorum chemicorum illustriorum*. 4°. *Havniæ*, 1697.

BRANDE (W. T.) *Historical sketch of the origin and progress of chemical philosophy*. 8°. *London*, 1840.

Repr. from his: Manual of chemistry. 5. ed. 8°. *Lond.*

ETNER (J. C.) *Maues Poteriani, i. e. Petri Poterii Audegancensis inventa chymica anxie hæteus desiderata secundum meum auctoris elaboranda ex auctoris excellentissimi textu combinata exhibente editione Francofurtensi Willh. Richardi Stockii, anno 1666, adjunctis enchirisis accuratissimis producti*. 4°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1689.

FOWNES (G.) *On the chemistry of ancient and modern times; an introductory lecture*. 8°. [*n. p., n. d.*]

FUCHS (J. N.) *Ueber den gegenseitigen Einfluss der Chemie und Mineralogie*. 4°. *München*, 1824.

GAUTIER (H.) * *Essai sur l'histoire de la chimie*. 4°. *Paris*, 1837.

GERDING (T.) *Geschichte der Chemie*. 8°. *Leipzig*, 1867.

GMELIN (J. F.) *Geschichte der Chemie seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehenden Jahrhunderts*. 3 v. 8°. *Göttingen*, 1797-9.

HUMMELIUS (J.) *Topiarii hermetico-chemici partem alteram præstat Olympus Astralis, ex quo cen quarto chemicorum regno elementi primi excipienti vires modus atque dexteritas solis, quibus prospera de sophorum cuculoendo diademati ridet fortuna, chemicis duobus maxime et curiosis gratis rursum exhibetur laboribus*. 8°. *Francofurti ad Mænum*, 1739.

MITCHELL (T. D.) *A cursory view of the history of chemical science, and some of its more important uses to the physician*. 8°. *Lexington*, 1837.

RODWELL (G. F.) *Nature series. The birth of chemistry*. 12°. *London*, 1874.

SMITH (T. P.) *A sketch of the revolutions in chemistry*. 8°. *Philadelphia*, 1798.

WURZER (F.) *Brevis narratio de donis nonnullis quæ nuperis temporibus chemiæ debemus*. 4°. *Marburgi*, 1821.

GISH (J. B.) *Recent advances in chemistry*. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xiii, 78-82.—**Isambert**. *La chimie avant Lavoisier*. Rev. scient., Par., 1877, 2. s., vi, 603-607.—**Macadam** (S.) *Address on the recent progress of chemistry*. Edinb. M. J., 1866, xi, 718-735.—**Present** state of chemical philosophy. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, 1, 476-503.—**Smith** (J. L.) *The century's progress in industrial chemistry*. Am. Chemist, N. Y., 1875, v, 61-70. Also, Reprint.—**Wetherill** (C. M.) *A brief sketch of the modern theory of chemical types*. Rep. Smithsonian Inst., Wash., 1863, 153-168.

Chemistry (*Journals of*).

ALLGEMEINE nordische Annalen der Chemie, für die Freunde der Naturkunde und Arzneiwissenschaft, insbesondere der Pharmacie, [etc.], im russischen Reiche. Hrsg. von Alex. Nicolaus Scherer. v. 1-8, 1819-22. 8°. *St. Petersburg*, Schnorr.

Completed.

ALLGEMEINES Journal der Chemie. Hrsg. von

Chemistry (Journals of).

Alex. Nicolas Scherer. Bd. 1-6. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1798-1801.

Continued as: **Neues allgemeines Journal der Chemie**.

AMERICAN Chemical Journal. Edited, with the aid of chemists at home and abroad, by Ira Remsen. 6 Nos. form 1 v. v. 1-2, April, 1879-Feb., 1881. 8°. *Baltimore*.

Current.

AMERICAN (The) Chemist. A monthly journal of theoretical, analytical, and technical chemistry. A continuation of the Am. reprint of the *Chemical News*, London. Edited by C. F. and W. H. Chandler. v. 1-6; Nos. 1-9, v. 7, July, 1870-March, 1877. 4°.

Completed. v. 2 published by C. F. and W. H. Chandler. v. 3, 4, published in Philadelphia by H. C. Lea, commencing with no. 7, v. 3, January, 1873. v. 5, 6, published in New York by C. F. and W. H. Chandler.

ANNALEN der Chemie und Pharmacie. See **Justus Liebig's Annalen der Chemie**, v. 33-168, 1840-Sept., 1873.

ANNALES de chimie, ou recueil de mémoires concernant la chimie et les arts qui en dépendent, par de Morveau, Lavoisier, [et al.] [4 v. annually.] v. 1-96, 1790-1815. 8°. *Paris*.

Suspended from 1793 to 1797. Continued as: **Annales de chimie et de physique**.

ANNALES de chimie et de physique, par Gay-Lussac, Arago, [et al.] [Monthly; 3 v. annually.] 2. s., v. 1-75, 1816-40; 3. s., v. 1-69, 1841-63; 4. s., v. 1-30, 1864-73; 5. s., v. 1-22, 1874-81. 8°. *Paris*.

Current. A continuation of: **Annales de chimie**, which formed the first series.

ANNALI di chimica applicata alla medicina, cioè alla farmacia, [etc.] Compilati dal Giovanni Polli. [Monthly; 2 v. annually.] 3. s., v. 54-72, 1872-81. 8°. *Milano*.

Current.

ANNALS of Chemical Medicine, including the application of chemistry to physiology, pathology, [etc.] Edited by J. L. W. Thndichum. v. 1, 1879. 8°. *London*.

ANNALS (The) of Chymistry and Practical Pharmacy. [Weekly.] v. 1, Nos. 1-2; v. 2, Oct. 1, 1843-April, 1843. 8°. *London*.

v. 2 became monthly.

ARCHIV für Chemie und Meteorologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Dr. K. W. G. Kastner. Bd. 1-9. 8°. *Nürnberg, J. A. Stein*, 1830-35.

Continuation of: **Archiv für die gesammte Naturlehre**.

ARCHIV für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin. Unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten des In- und Auslandes, als Fortsetzung der v. Simon gegründeten Zeitschrift hrsg. und redigirt von Joh. Flor. Heller. Jahrg. 1844-47; n. F., 1852-54. 6 v. 8°. *Wien, F. E. v. Schmid*.

A continuation of: **Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie**.

BEITRÄGE zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin, unter Mitwirkung der Mitglieder des Vereins für physiologische und pathologische Chemie und anderer Gelehrten herausgegeben von Dr. Franz Simon. Bd. 1. 1 p. l., iv pp., 2 l., 620 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1843-4.

Continued as: **Archiv für physiologische und pathologische Chemie**.

BOSTON (The) Journal of Chemistry. Edited by James R. Nichols and W. J. Rolfe. [Monthly.] v. 1-15, July, 1866-81. 4°. *Boston*.

Current. Title of v. 1, 1866-7, was: **Boston (The) Journal of Chemistry and Pharmacy**.

Chemistry (Journals of).

CHEMICAL (The) Gazette, or journal of practical chemistry in all its applications to pharmacy, arts, and manufactures. Conducted by W. Francis and H. Croft. [Semi-monthly.] v. 1-17, Nov. 1, 1842-Dec. 15, 1859. 8°. *London*.

v. 2 commenced Jan. 1, 1844. After Dec. 15, 1859, incorporated with: **Chemical (The) News**.

CHEMICAL (The) News and Journal of Physical Science; with which is incorporated the *Chemical Gazette*. Edited by W. Crookes. [Weekly; 2 v. annually.] v. 1-43, Dec. 10, 1859-81. 4°. *London*.

Current. v. 2 completo in 30 nos., June 9-Dec. 29, 1860.

CHEMISCHES Central-Blatt. Repertorium für reine, pharmaceutische, physiologische und technische Chemie. Redaction: R. Arendt. [Weekly.] 2. F., Bd. 1-14, 1856-69; 3. F., Bd. 1-12, 1870-81. 8°. *Leipzig, L. Voss*.

Current. A continuation of: **Chemisch-pharmaceutisches Central-Blatt**.

CHEMISCH-PHARMACEUTISCHES Central-Blatt. v. 21-26, 1850-55. 8°. *Leipzig, L. Voss*.

Title of v. 1-20, 1830-49, was: **Pharmaceutisches Central-Blatt**. In 1856 continued as: **Chemisches Central-Blatt**.

CHEMIST (The); or reporter of chemical discoveries and improvements, [etc.] Edited by C. Watt and J. Watt, jr. [Monthly.] v. 1-8, 1840-47; 2. s., v. 1-4, Oct., 1849-Sept., 1853; 3. s., v. 1-5, 1854-8. 8°. *London*.

CHEMIST (The) and Druggist; a monthly trade circular. No. 6, v. 1, Feb. 15, 1860; Nos. 17-19, v. 2, Jan.-March, 1861; v. 13, 1872; v. 14, 1873; v. 18-19, 1876-7. 4°. *London*.

JAHRBUCH der Chemie und Physik. Hrsg. vom Dr. J. S. C. Schweigger and Dr. F. R. W. Schweigger-Seidel. v. 16-24. 8°. *Halle*, 1826-8.

JOURNAL of the American Chemical Society. H. Endemann, editor. [Monthly.] v. 1, Nos. 1-7; v. 2, 1879-July, 1880. 8°. *New York*.

JOURNAL (The) of the Chemical Society of London. Edited by H. Watts. [Monthly.] v. 15-40, 1862-81. 8°. *London*.

Current. Title of v. 1-14 was: **Quarterly (The) Journal of the Chemical Society of London**. After 1875, 2 v. annually.

JOURNAL für die Chemie und Physik von C. F. Bucholz [and 6 others]. Hrsg. von A. F. Gehlen. v. 1-3. 8°. *Berlin, Realschulbuchhandlung*, 1806-7.

Continuation of: **Neues allgemeines Journal der Chemie**. Continued as: **Journal für die Chemie, Physik und Mineralogie**, von J. J. Bernhardt [and 10 others]. Hrsg. von A. F. Gehlen. v. 4-9. 8°. *Berlin, Realschulbuchhandlung*, 1807-10.

JOURNAL de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie, rédigé par Chevallier, Orfila, [et al.] [Monthly.] v. 1-10, 1825-34; 2. s., v. 1-10, 1835-44; 3. s., v. 1-10, 1845-54; 4. s., v. 1-6, 1855-60. Années 47-50, 1873-March, 1876. 8°. *Paris*.

No. 3, 50th year, last published; then united with: **Repertoire de pharmacie**.

JOURNAL für praktische Chemie. Hrsg. von Otto Linné Erdmann and Franz Wilhelm Schweigger-Seidel. [3 v. annually.] Bd. 1-30. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1834-43.

A continuation of: **Journal für technische und ökonomische Chemie**.

— The same. Hrsg. und redigirt von Hermann Kolbe. [2 v. annually.] n. F., Bd. 5-23, Feb. 9, 1872-8. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*.

Current.

JOURNAL für technische und ökonomische Chemie. Hrsg. von Otto Linné Erdmann. [3 v. annually.] Bd. 1-18. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1828-33.

Continued as: **Journal für praktische Chemie**.

Chemistry (Journals of).

JUSTUS LIEBIG'S Annalen der Chemie. Hrsg. von F. Wöhler [*et al.*] [4 v. annually.] v. 1-208, 1832-81. 8°. *Leipzig u. Heidelberg.*

Current. Title of v. 1-32, 1832-39, was: **Annalen der Pharmacie.** Title of v. 33-168, 1840-Sept., 1873, was: **Annalen der Chemie und Pharmacie.** Title of v. 169-172, Oct. 4, 1873-July 3, 1874, was: **Justus Liebig's Annalen der Chemie und Pharmacie.**

LABORATORY (The): A weekly record of scientific research. John Cargill Brough, editor. v. 1 (Nos. 1-26), April 6-Sept. 28, 1867. 4°. *London.*

Completed.

L'OROSI. Giornale di chimica, farmacia e scienze affini. Antonio Bernardi, editore. [Monthly.] v. 2-4, 1879-81. 8°. *Firenze.*

Current.

NEUES allgemeines Journal der Chemie von Hermbstadt, Klaproth, J. B. Richter, A. N. Scherer, J. B. Trommsdorff. Hrsg. von A. F. Gehlen. Bd. 1-6. 8°. *Berlin, H. Frölich*, 1803-6.

A continuation of: **Allgemeines Journal der Chemie**; continued as: **Journal für die Chemie und Physik.**

PROCEEDINGS of the American Chemical Society. v. 2, Nos. 1-4 (1878-9). 8°. *New York*, 1879.

QUARTERLY (The) Journal of the Chemical Society of London. Edited for the society by E. Ronalds; v. 3-14 by H. Watts. v. 1-14, 1848-61. 8°. *London.*

Continued as: **Journal (The)** of the Chemical Society of London.

RÉPERTOIRE de chimie pure et appliquée. Compte-rendu des progrès de la chimie pure en France et à l'étranger, par Ad. Wurtz, avec la collaboration de Friedel [and 6 others]. Nos. 1-4, 7-13, v. 1, Oct., 1858-Oct., 1859; v. 3-5, 1861-3. 8°. *Paris, Dezobry, E. Magdaine & Cie.*

Monthly. Want nos. 5-6, 14, etc., v. 1; v. 2 entire. After 1863 a new series commenced as: **Bulletin de la Société chimique de Paris**, [etc.]

RÉPERTOIRE de chimie pure et appliquée. Compte-rendu des applications de la chimie en France et à l'étranger, par Ch. Barreswil, avec la collaboration de MM. Koechlin, H. Mangon [and 7 others]. Nos. 1-4, 6-13, v. 1, Oct., 1858-Oct., 1859; v. 3-5, 1861-3. 8°. *Paris, Dezobry, E. Magdaine & Cie.*

Monthly. Want nos. 5, 14, etc., v. 1; v. 2 entire. After 1863 a new series commenced as: **Bulletin de la Société chimique de Paris**, [etc.]

REPERTORIUM der analytischen Chemie für Handel, Gewerbe und öffentliche Gesundheitspflege. Organ des Vereins analytischer Chemiker. Redacteur: J. Skalweit. [Semi-monthly.] No. 1, v. 1, Jan. 2, 1881. 8°. *Leipzig.*

Current.

ZEITSCHRIFT für analytische Chemie. Hrsg. von C. Remigius Fresenius. [Quarterly.] v. 15-20, 1876-81. 8°. *Wiesbaden.*

Current.

ZEITSCHRIFT für physiologische Chemie. Hrsg. von F. Hoppe-Seyler. [Bi-monthly.] v. 1-4, 1877-80. 8°. *Strassburg.*

Chemistry (Medical and pharmaceutical).

See, also, **Chemistry (Animal)**; **Chemistry in relation to hygiene and jurisprudence**; **Diagnosis**; **Diagnosis (Chemical, etc.)**; **Poisons.**

AIKIN (W. E. A.) University of Maryland. An introductory lecture delivered before the medical class. 8°. *Baltimore*, 1837.

ALBRECHT (F. F.) *De usu principiorum chemicorum in theoria artis medicæ. 8°. *Göttinga*, [1801].

ATTFIELD (J.) Chemistry, general, medical, and pharmaceutical, including the chemistry of the United States pharmacopœia. From the 2. and enlarged English ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

Chemistry (Medical and pharmaceutical).

— The same. 5. ed. Revised from the 4. English ed. by the author. 8°. *Philadelphia*, 1873.

— The same. 8. ed. 8°. *Philadelphia*, 1879.

BERGENER (H. F.) *Comparatio æqualis et diversæ, qua excellunt chlorium, bromium, et jodium, naturæ chemicæ et therapeuticæ. sm. 8°. *Berolini*, 1830.

BEST (R.) Tables of chemical equivalents, incompatible substances, and poisons and antidotes. 8°. *Lexington (Ky.)*, 1825.

BEUGNOT. Traité de chimie médicale. 8°. *Paris*, 1855.

BLANCHET (F.) Recherches sur la médecine, ou l'application de la chimie à la médecine. 8°. *New York*, 1800.

BOUSSINGAULT (J.-B.-J.-D.) Mémoires de chimie agricole et de physiologie. 8°. *Paris*, 1854.

BOWMAN (J. E.) A practical handbook of medical chemistry. 2. Am. from the 3. and revised Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1855.

CHARPENTIER (D.) *Diss. sur l'application de la chimie à la médecine. 4°. *Paris*, 1816.

CHRESTIEN (A.-T.) *De l'application des sciences physiques et chimiques à la pathologie et à la thérapeutique générales; en apprécier les avantages et les inconvénients. 8°. *Montpellier*, 1850.

CHURCH (H. J.) The chemical processes of the British Pharmacopœia, and the behavior with re-agents, of their products. 2. ed. 12°. *London*, 1866.

CLAUS (C.) Methodische Reactions-Tabellen behufs chemischer qualitativ-analytischer Untersuchungen zum Gebrauch für Mediciner und Pharmaceuten. fol. *Dorpat*, 1862.

CONRADI (J. L.) *Diss. chym. sistens historiam solutionis corporum particularis. 4°. *Murburgi*, 1729.

COOPER (T.) A discourse on the connexion between chemistry and medicine. 8°. *Philadelphia*, 1818.

CROLLIUS (O.) Basilica chymica, pluribus selectis et secretissimis propria manuali experientia approbata descriptionibus et usu remedium chymicorum selectissimorum aucta, a J. Hartmanno. Edita a J. Michaelis et G. E. Hartmanno. 8°. *Genevæ*, 1643.

DABNEY (W. C.) The value of chemistry to the medical practitioner. 8°. *Charlottesville*, 1873.

DAY (G. E.) Chemistry in its relation to physiology and medicine. 8°. *London*, 1860.

DELENS (A.-J.) *Considérations générales sur l'application de la chimie aux diverses branches de la médecine. 4°. *Paris*, 1811.

DEVILLE (H.-E.-Ste.-C.) *Recherches théoriques et expérimentales sur les essences et les résines. 4°. *Paris*, 1843.

DUFLOS (A.) Die Lehre von den chemischen Arzneimitteln und Giften, ihre Eigenschaften, Erkennung, Prüfung und therapeutische Anwendung. 2. Ansg. 8°. *Breslau*, 1848.

— Chemisches Apothekerbuch. Theorie und Praxis der in pharmaceutischen Laboratorien vorkommenden pharmaceutisch-, technisch- und analytisch-chemischen Arbeiten. Fünfte Bearbeitung. Nebst Hilfstabellen für die Praxis in pharmaceutischen Laboratorien, [etc.] roy. 8°. *Breslau*, 1867.

EINSPOHN (G.) *De influxu chymicæ in medicinam. 4°. *Erfordiæ*, 1743.

ELIHARD (J. C.) Ætiologie chymicæ dissertatio sexta de contraria medicina ad leges chymicas præcipue salium. 4°. *Lipsiæ*, 1756.

Chemistry (Medical and pharmaceutical).

EMMERT (J. P.) An essay on the chemistry of animated matter. 8°. *New York*, 1822.

ERNI (H.) Introductory lecture, delivered before the medical class of the University of Vermont. 8°. *Burlington*, 1857.

FESER (J.) Lehrbuch der theoretischen und praktischen Chemie für Aerzte, Thierärzte und Apotheker. 8°. *Berlin*, 1872-3.

FROMMERZ (C.) Lehrbuch der medizinischen Chemie zum Gebrauche bei Vorlesungen für praktische Aerzte und Apotheker entworfen. v. 1-2. 8°. *Freiburg*, 1832-6.

GAMGEE (A.) A text-book of the physiological chemistry of the animal body, including an account of the chemical changes occurring in disease. v. 1. 8°. *London*, 1880.

GARDNER (D. P.) Medical chemistry for the use of students and the profession. 8°. *Philadelphia*, 1848.

GAUTIER (E.-J.-A.) Chimie appliquée à la physiologie, à la pathologie et à l'hygiène, avec les analyses et les méthodes de recherches les plus nouvelles. 2 v. 8°. *Paris*, 1874.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de medicamentorum compositorum scrutinio chemico dubio persæpe ac fallaci. Pts. 1-2. 4°. *Lipsia*, 1795-6.

GMELIN (L.) Chimie organique appliquée à la physiologie et à la médecine. Trad. de l'allemand d'après la seconde édition par J. Nieichen. On y a joint des notes par M. Virey. 8°. *Paris*, 1823.

GREENE (W. H.) A practical handbook of medical chemistry applied to clinical research and the detection of poisons. Partly based on Bowman's medical chemistry. 8°. *Philadelphia*, 1880.

DE GROSOURDY (R.) Chimie médicale. v. 1-2. 8°. *Paris*, 1838-9.

HARE (R.) Minutes of the course of chemical instruction in the medical department of the University of Pennsylvania. 3 pts. in 1 v. 8°. *Philadelphia*, 1822-3.

HARTWIG (C. A.) Quædam de chemiæ ad medicinam faciendam necessitate. 4°. *Lipsia*, 1781.

HJORTZBERG (L.) *Methodus investigandi vires medicamentorum chemica. 8°. *Upsaliæ*, 1754.

In: LINN. Diss., ix.

HOFFMANN (F.) Manual of chemical analysis as applied to the examination of medicinal chemicals. 8°. *New York*, 1873.

HOPPE-SEYLER (F.) Medicinisch-chemische Untersuchungen. Aus dem Laboratorium für angewandte Chemie zu Tübingen. 8°. *Berlin*, 1866-71.

HUNT (T. S.) An address delivered before the Massachusetts College of Pharmacy, on the relations of chemistry to pharmacy and therapeutics. 8°. *Boston*, 1875.

IZARIÉ (L.-S.-B.) *Essai sur les services rendus par la chimie aux diverses branches de la médecine. 4°. *Paris*, 1829.

KANE (R.) Elements of chemistry. Am. ed. by J. W. Draper. 8°. *New York*, 1848.

KJERRULF (C. J.) *Circa præparata chemica pharmacopœæ Svecicæ observationes. Particula 1. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1836].

KÜHN (C. G.) [Pr.] de physices atque chemiæ recentioris meritis in artem medicam. 4°. *Lipsia*, 1811.

KÜRSSNER (J. G. D.) *Cautelæ quædam circa chemicam remedium explorationem observandæ. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1753].

LEMERY (N.) A course of chymistry, containing an easie method of preparing those chymical

Chemistry (Medical and pharmaceutical).

medicins which are used in physick. 3. ed., transl. from the 8. ed. in the French. 8°. *London*, 1698.

LIEBIG (J.) Handbuch der Chemie, mit Rücksicht auf Pharmacie.

In: GEIGER (P. L.) Handbuch der Pharmacie. 5. Aufl. 8°. *Heidelb.*, 1843, v. 1-2.

Chemistry and physics in relation to physiology and pathology. 8°. *London*, 1846.

LOOMIS (S. L.) Introductory address to the course of medical lectures at Georgetown College. 8°. *Washington*, 1862.

MACLEAN (G.) Report to the Indiana State Medical Society, on the progress of medical chemistry, at their annual meeting, Lafayette, May, 1853. 8°. [*n. p., n. d.*]

MATTHIÆ (D. M.) Experimentorum medico-chymicorum decades tres in annos mdclxxix, lxxx, lxxxi. Adjiciuntur observationes miscellaneæ chymicæ, medicæ, anatomica, et curiosæ aliæ. 16°. *Francofurti*, 1683.

MEERHOLD (J. G. A.) *De usu ac vi chemiæ hodiernæ ad explicandam corporis animalis ægroti rationem. 4°. *Vitebergæ*, 1705.

MÉHU (C.) Traité pratique et élémentaire de chimie médicale appliquée aux recherches cliniques. 2. éd. 12°. *Paris*, 1878.

MEIER (J. L.) *De æthiope vegetabili, cum analectis nonnullis de salibus. 4°. *Erlangæ*, 1774.

MUIR (M. M. P.) Practical chemistry for medical students. 16°. *London*, 1878.

MUTER (J.) An introduction to pharmaceutical and medical chemistry (theoretical and practical). 8°. *London*, 1874.

MUZELIUS (F. G. D.) Examen usus chemiæ in medicamentorum scientia. 4°. *Halæ ad Salam*, 1772.

MYLIUS (J. D.) Opus medico-chymicum; continens tres tractatus sive basilicas, quorum prior inscribitur Basilica medica; secundus, Basilica chymica; tertius, Basilica philosophica. 2 v. 4°. *Francofurti*, 1618.

ORFILA (P.) Éléments de chimie, appliquée à la médecine et aux arts. 4. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1828.

ORIGIN (The), progress, and present state of the various establishments for conducting chemical processes, and other medicinal preparations, at Apothecaries' Hall. 8°. *London*, 1823.

PARACELUS (A. P. T.) Operum medico-chimicorum sive paradoxorum tomus 1-4. 12 v. in 4. 4°. *Francofurti*, 1603-5.

PARIS (J. A.) The elements of medical chemistry. 8°. *London*, 1825.

PENOTUS (B. G.) Tractatus varii, de vera præparatione et usu medicamentorum chymicorum nunc primum editi. 12°. *Francofurti*, 1594.

PETER (R.) *An account of the vegetable alkalies, including their therapeutic action when applied internally, or by the endermic method. 8°. [*Lexington*, 1834?]

PETITEAU (I.) *Étude sur les essais chimiques de la clinique médicale. 4°. *Paris*, 1869.

RAND (B. H.) Elements of medical chemistry. 12°. *Philadelphia*, 1867.

The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

REES (G. O.) On the analysis of the blood and urine, in health and disease. With directions for the analysis of urinary calculi. 8°. *London*, [*n. d.*]

REESE (J. J.) Chemistry: its importance to the physician. 8°. *Philadelphia*, 1852.

Chemistry (*Medical and pharmaceutical*).

REICH (E.) Lehrbuch der Chemie für studierende und praktische Aerzte. Mit Berücksichtigung der österreichischen und preussischen Pharmacopöen. 2 v. 8°. *Erlangen*, 1858.

REVERI (A.) *De la chimie, sous le rapport de son application à la médecine. 4°. *Paris*, 1829.

RICHE (A.) Manuel de chimie médicale et pharmaceutique. 2. éd. 8°. *Paris*, 1873.

RITTER (E.) Manuel de chimie pratique, analytique, toxicologique, zoochimique, à l'usage des étudiants en médecine et en pharmacie. 8°. *Paris*, 1874.

RUCKERT (G. C. A. W.) *Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Muscarins, einer im Fliegenpilze enthaltenen Pflanzenbase. 8°. *Marburg*, 1871.

RUPERTI (H. J.) *Diss. med. dubia circa chemiæ in virtutibus medicamentorum eruendis præstantiam proponens. 4°. *Helmstadii*, [1772].

SALA (A.) Opera medico-chemica quæ extant omnia. 4°. [*Rothomagi*, 1647.]

SCHMID (F. C.) & WOLFRUM (F.) Praktische Anleitung zur chemischen Prüfung der in der Pharmacopœa Germanica enthaltenen Arzneistoffe und chemisch-pharmaceutischen Präparate. 8°. *Augsburg*, 1873.

SCHREGER (C. H. T.) [Pr.] quædam de cura valetudinis, in artis chemiæ exercitio quam maxime necessaria præfatur. 4°. *Vitebergæ*, [1811].

[—.] De chemiæ utilitate ad theoriam et praxin medicam. 4°. *Vitebergæ*, [1812].

[—.] [Pr.] insunt supplementa zoochemiæ nosologiæ. Prolus. 1. [With continuations i-vii.] 4°. *Vitebergæ*, [1812-15].

SCHROETER (J. F.) *De indicatione chemiæ universalis ductu formanda. 4°. *Halæ*, [1765].

SCHWANERT (H.) Hilfsbuch zur Ausführung chemischer Arbeiten für Mediciner. sm. 4°. *Braunschweig*, 1866.

SCHWEIGGER-SEIDEL (F. G.) [Pr.] ad chemiam medicam. 8°. *Halæ*, 1826.

SEIFERT (C. B.) *De præstantia pyrosophiæ in scientia medica. sm. 4°. *Gryphiswaldia*, [1756].

STEINER (L. H.) Report on the progress of medical chemistry. Read before the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland, June 8, 1855. 8°. *Baltimore*, 1855.

[—.] The medical profession and modern chemistry. 8°. *Baltimore*, 1856.

STEUDEL (E. G.) *De acriedine nonnullorum vegetabilium. 8°. *Tubingæ*, [1805].

STISSERI (J. A.) De variis erroribus chemiæ ignorantia in medicina commissis dissertatio epistolaris. 4°. *Helmstadii*, 1700.

STRAHL (M.) Grundriss der medicinischen Chemie nach Berzelius, Dumas, Mitscherlich, Rose, Schubart, Dulk u. s. w. 8°. *Leipzig*, 1835.

STROHL (C.-É.-É.) *De l'influence de l'analyse chimique des humeurs sur les progrès de la médecine. 4°. *Strasbourg*, 1839.

TACHENIUS (O.) Otto Tachenius, his Hippocrates chymicus, discovering the ancient foundations of the late viperine salt, with his Clavis thereunto annexed. Transl. by J. W. 4°. *London*, 1677.

TUCKER (W. G.) Organic chemistry and therapeutics. The introductory lectures to the course of 1875 at the Albany Medical College. 8°. *Albany*, 1875.

VALENTINER (W.) Die chemische Diagnostik in Krankheiten, für Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1863.

VALLET (A.-G.) *Des principaux services rendus par la chimie moderne à la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1837.

Chemistry (*Medical and pharmaceutical*).

VOGEL (J. J.) *De tartaro vitriolato, et præcipitatione aleali fixi ab acido vitriolico. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1767].

WIENER (J.) Compendium der Chemie für Mediciner und Pharmaceuten, vorzüglich zur Reputation für die strengen Prüfungen. 8°. *Wien*, 1863.

WITTE (G. C.) *De analysi medicamentorum simplicium chemica ad virtutes ipsorum determinandas hæcenus perperam adhibita. 4°. *Göttingæ*, [1764].

WURTZ (A.) Traité élémentaire de chimie médicale. 8°. *Paris*, 1864-5.

YANDELL (L. P.) An introductory lecture on the advantages and pleasures of the study of chemistry. 8°. *Lexington*, 1831.

Action of iodic acid, "sulphomolybdic acid", and ferric chloride, on morphia and various other substances. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1878, ii, 79.—**Anglada** (C.) Réflexions sur les tendances de la chimie moderne, appliquée à la physiologie et à la pathologie humaines. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1843, viii, 165; 245; 325.—**Ashby** (H.) Some points in clinical chemistry. *Guy's Hosp. Gaz.*, *London*, 1873, i, 175-178.—**Baumann** (E.) Weitere Beiträge zur Kenntniss der aromatischen Substanzen des Thierkörpers. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, *Strassb.*, 1880, iv, 304-322.—**Behier**. Du vrai rôle des sciences physico-chimiques dans la médecine. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Paris*, 1868, 2. s., v, 23; 49.—**Beknopte** mededeling der jongste beschouwingen betreffende de physiologische chemie. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., *Amst.*, 1843, n. s., ii, 145-170.—**Berend** (N.) Ueber die Divergenz in den Ansichten der Physiologen und Chemiker der Gegenwart. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1843, n. F., iii, 314-330.—**Bird** (G.) Lectures on the influence of researches in organic chemistry on therapeutics, especially in relation to the depuration of the blood. *London Med. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 841; 929; 1018; 1105.—**Broadbent** (W. H.) An attempt to apply chemical principles in explanation of the action of remedies and poisons. *J. Anat. & Physiol.*, *London*, 1869, iii, 33-53.—**Brown** (A. C.) & **Tracer** (T. R.) On the connection between chemical constitution and physiological action; with special reference to the salts of the ammonium bases derived from strychnia, brucia, thebaia, codeia, morphia and nicotia. *J. Anat. & Physiol.*, *London*, 1868, ii, 24-42.—**Buchheim** (R.) Die Heilmittellehre und die organische Chemie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berlin*, 1872, lvi, 1-14.—**Carpentin** (H.) Contributions des sciences physico-chimiques aux progrès de la médecine. *Arch. de méd. nav.*, *Paris*, 1877, xxvii, 241-272.—**Cheshikhin** (I.) O vazhnosti i nedostatkakh naikotorikh fiziko-khimicheskikh izslaidovaniy v klinike. [On the need of certain physico-chemical investigations in the clinic.] *Med. Vestnik*, *St. Petersburg*, 1869, ix, 20; 34.—**Cooper** (B. B.) On the application of chemical analysis, and microscopic examination of morbid products, to the formation of a correct diagnosis. *Guy's Hosp. Rep.*, *London*, 1850-51, 2. s., vii, 101-122, 1 pl.—**Coutanceau**. Chimisme. *Diet. de méd.*, 2. éd., *Paris*, 1834, vii, 312-320.—**Crawcour** (I. L.) The relations of chemistry to practical medicine. *N. Orl. M. & S. J.*, 1856-7, xiii, 459-471.—**Dahl** (L.) Meddelelser fra det kemisk pathologiske Laboratorium i Wien. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, *Christiania*, 1854, viii, 387-431.—**Danilevsky** (A.) Ueber die Anwendung einiger Azofarbstoffe für physiologisch-chemische Zwecke. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berlin*, 1880, xviii, 929-934.—**Draper** (H. N.) On the chemical treatment of disease. *Dublin M. Press*, 1861, xlv, 455.—**Fiuckenstein** (R.) Ueber den Einfluss der Chemie auf die Medizin des 16. und 17. Jahrhunderts. *Deutsche Klinik*, *Berlin*, 1867, xix, 13; 25; 57; 73; 93; 141; 169; 209; 241; 265; 309; 317; 329; 337; 345; 357.—**Fourcroy**. Mémoire sur l'application de la chimie pneumatique à l'art de guérir, et sur les propriétés médicamenteuses des substances oxygénées. *Ann. de chim.*, *Paris*, an VII (1799), xxviii, 225-281. *Also, transl.*: *Arch. f. d. Physiol.*, *Halle*, 1800, iv, 116-161.—**Fraser** (T. R.) Lectures on the connection between the chemical properties and the physiological action of active substances. *Brit. M. J.*, *London*, 1872, ii, 371; 401.—**Garrod** (A. B.) Lectures on the chemistry of pathology and therapeutics. *Lancet*, *London*, 1848, ii, 1; 29; 57; 85; 113; 141; 169; 197; 225; 252; 279; 305; 332; 413; 439; 467; 493; 519; 571; 597; 625; 653; 682; 709.—**Glover**. Lecture on the applications of chemistry to medicine. *Prov. M. & S. J.*, *London*, 1841-2, iii, 63-67. *Also*, Reprint.—**Grosstern** (W.) Z pracowni chemii lekarskiej Uniw. Warszawsk. [Chemico-medical labors in the University of Warsaw.] *Gaz. lek.*, *Warsaw*, 1876, xxi, 225; 246; 265.—**Guccieu de Mussy** (N.) Réflexions sur le dernier discours de M. Poggiale. *Union méd.*, *Paris*, 1860, 2. s., vii, 241; 273; 289.—**Hamilton** (J.) The relative importance of chemistry, as a branch of medical education. *Mayland M. & S. J.*, 1842, ii, 259-267.—**Harley** (G.) Luna's clinical pocket-case. *Tr. Path. Soc.*

Chemistry (Medical and pharmaceutical).

Lond., 1863, xiv, 259.—**Hernpath** (W. B.) The address on chemistry in its relation to medicine and its collateral sciences. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 169-177. Also, Reprint.—**Hofmann** (A.-W.) La chimie organique et la thérapeutique. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 307-318.—**Hough** (J. B.) Report on medical chemistry. Cincin. M. News, 1872, i, 297-304. —. A system of chemical testing, for medical and general use. Cincin. Lancet & Obs., 1877, n. s., xx, 821-824.—**Hünefeld**. Ueber den gegenwärtigen Zustand der gerichtlichen und polizeilichen Chemie, und die Mittel, ihn zu verbessern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, ii, 599-655.—**Hurt** (G.) Relations of chemistry to physiology. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 113-120.—**Kletczynsky** (V.) Die heutige Aufgabe der Chemie in der Medizin. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 445. —. Iatrochemische Briefe. *Ibid.*, 1853, iii, 597; 625; 708; 756; 836; 1854, iv, 86; 196; 324; 531; 625; 1855, v, 244; 259; 571; 588; 1856, vi, 468.—**de Kræmer** (A.) Recherches chimiques pour découvrir dans le sang, dans l'urine et dans d'autres produits de sécrétions animales, les sels minéraux administrés à l'intérieur. J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 247.—**Langlois**. Des secours que la chimie peut prêter à la médecine pratique. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1848, 1-16.—**Lassaigne**. Sur la composition chimique des diverses productions pathologiques, recueillies sur la vache dans un cas de péripneumonie. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 487-490.—**Letheby** (H.) On the application of chemistry to the detection of crime and to the preservation of the public health. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 91. —. On liquid diffusion, in relation to physiology and practical toxicology. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 14-33.—**Maly** (R.) Bericht über die im med.-chem. Laboratorium in Innsbruck vom Jänner 1872 bis Juli 1873, ausgeführten Arbeiten. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1874, iv, 59-72.—**Martinez** (J. N.) Necesidad del estudio de la análisis química para el médico. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 485; 504; 519.—**Mayençon & Bergeret**. Exposé succinct d'une méthode électrolytique pour la recherche qualitative des métaux dans les humeurs et dans les tissus de l'homme et des animaux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1877, xiii, 308-314.—**de Meis** (A. C.) La chimica fisiologica. Ippocratio, Fano, 1865, 3. s., vii, 33; 140; 193; viii, 12.—**Oeserlca** (F.) Ueber die neuere Medicin und den Einfluss der Chemie auf dieselbe. Jahrb. t. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 339-362.—**Palabras** (Dos) sobre la química aplicada a la terapéutica. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 225-227.—**Peter** (R.) Thoughts on some of the applications of chemistry to medicine. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1834, vii, 453-469. Also, Reprint.—**Pleischl**. Verfahren, sehr schwache saure oder alkalische Reactionen der Körper sichtbar zu machen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 385-389.—**Prout** (W.) Observations on the application of chemistry to physiology, pathology and practice. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 257; 321; 385.—**Rabuteau**. Chimie appliquée à la médecine; application de la loi atomique ou thermique aux métalloïdes biatomiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 113-117.—**Remsen** (I.) Chemistry in its relations to medicine. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1878, 70-85. Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1879, xv, 214-225.—**Rey** (E.) Résumé de l'influence que les sciences chimiques et physiques ont exercée sur la connaissance de la nature intime et sur le traitement des maladies. Mém. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851, ii, 43.—**Saucerotte**. Essai sur l'influence que les sciences physiques et chimiques ont exercée sur la connaissance de la nature intime et sur le traitement des maladies. *Ibid.*, 128.—**Schönbein** (C. F.) Ueber den muthmasslichen Zusammenhang des Vermögens gewisser thierischer Absonderungsstoffe, bestimmte Krankheitserscheinungen im Organismus zu verursachen, mit ihrer Fähigkeit, das Wasserstoffsuperoxyd in Sauerstoffgas und Wasser umzusetzen. Ztschr. f. Biol., München, 1865, i, 273-282.—**Schubarth**. Ueber einige der wichtigsten Entdeckungen im Gebiete der medizinischen Chemie. Mag. f. d. g. s. Heilk., Berl., 1820, viii, 219-231.—**Steiner** (L. H.) Report on the recent contributions of chemistry to the medical profession. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 177; 265. Also, Reprint.—**Thomson** (R. D.) Chemical aids to the medical practitioner. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 321; 374; 429; 478; 532; 580.—**Tissot** (J.) Du chimisme et de son insuffisance comme explication théorique de l'organisation et de la vie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, ii, 577-586.—**Turnbull** (J.) Researches on the physiological and medicinal properties of some of the compounds of the organic radicals: methyle, ethyle, and amyle. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 69-73.—**Uitzmann** (R.) Die Chemie in der Medicin. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 353; 385; 401.—**Valentiner** (W.) Zum Verständnis über die Richtung, Exactheit und wissenschaftliche Verwendung medicinisch-chemischer Arbeiten. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1861, ii, 343-363.—**Vermittlung** (Ueber die) der Chemie mit der praktischen Medizin. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl., 1843-4, i, 1-56.—**Wood** (E. S.) Recent progress in medical chemistry. Boston M. & S. J.,

Chemistry (Medical and pharmaceutical).

1877, xvi, 11; 46.—**Wormley** (T. G.) Address on medical chemistry and toxicology. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 49-72. Also, Reprint.

Chemistry (Nomenclature and symbols of).

HARE (R.) Objections to the nomenclature of the celebrated Berzelius, with suggestions respecting a substitute, in a letter to Prof. Silliman. 8°. Philadelphia, 1840.

Repr. from: Am. J. Pharm., Phila., 1837.

See journal articles *infra*.

SEVRIN (L.-J.) Dictionnaire des nomenclatures chimique et minéralogique anciennes, comparées aux nomenclatures chimique et minéralogique modernes, d'après les ouvrages des chimistes et le traité de minéralogie de M. Haüy; auquel on a joint trois tableaux synoptiques destinés à offrir les principaux caractères des corps simples, et un quatrième tableau qui présente les caractères des acides; avec trois planches pour les signes chimiques. 8°. Paris, 1807.

Alchemic symbols. In: New Sydenham Society's Lexicon, 8°, Lond., 1878, "Abbreviations".—**Bedeutung** und Erklärung aller Zeichen oder Characteren, welche in der Medicin, Chymie und Material-Kammer gebraucht und geführt werden. In: Woyt (J. J.) Gazophylacium medicæ physicum, [etc.], 4°, Leipzig, 1751.—**Bugát** (P.) A vegytanl clemek magyar elnevezése. [Nomenclature of chemical elements.] Orvosi Társ., Pest., 1840, ii, 218-224.—**Characteres** maxime vulgares qui apud medicos et chymicos autores vulgo occurrunt. In: Blancardus (S.) Lexicon medicum, 8°, Lipsiæ, 1832, ii.—**Chymical** characters. In: Wilson (G.) A complete course of chymistry, 4. ed., 8°, Lond., 1721, 2 tab.—**Hare** (R.) Criticisms and suggestions respecting nomenclature; also, a letter from the celebrated J. J. Berzelius. Am. J. Pharm., Phila., 1838, n. s., iii, 1-16.—**Mayr** (C.) Von den gebräuchlichen chemischen und pharmazeutischen Figuren oder Zeichen, deren man sich von Alters her als einer Abkürzung des Schreibens um Arzneien, Operationen, Instrumente, Gewichte n. d. zu bezeichnen bedient hat. In his: Dispensatorium universale, 4°. Vienne & Lipsiæ, 1798, xxiii-xxvii.—**Sevrin** (L.-J.) Tableau général des caractères chimiques. In his: Dict. des nomenclat. chim. et minéral. anciennes, [etc.], 8°, Par., 1807, 3 pl.—**Signos** alquímicos. In: Dorvault (Botica). La oficina de farmacia, 2. ed., 8°, Madrid, 1879, 206.—**Wall** (M.) Conjectures concerning the origin and antiquity of the use of symbols in astronomy and chemistry. In his: Diss. on chem. and med., 8°, Oxford, 1783, 89-133.

Chemistry (Organic).

See, also, **Chemistry (Animal)**; **Chemistry (Medical, etc.)**

ARMSTRONG (H. E.) Introduction to the study of organic chemistry. The chemistry of carbon and its compounds. 12°. London, 1874.

CAHOURS (M. A.) History of the organic radicals. Transl. from the French by W. S. W. Ruschenberger. 8°. [n. p., n. d.]

CLAUS (C.) * Grundzüge der analytischen Phytchemie. 8°. Dorpat, 1837.

COHN (J.) * Die Synthese in der organischen Chemie. 8°. Breslau, 1871.

CONWELL (C. C.) A dissertation on vegetable chemistry. 8°. Philadelphia, 1829.

DUMAS (J.) & **BOUSSINGAULT** (J. B.) The chemical and physiological balance of organic nature. Edited by D. P. Gardner. From 3. ed. 8°. New York, 1844.

GABBA (L.) Sopra alcuni recenti studj di chimica organica e sull'applicazione dei loro risultati all'arte tintoria. 8°. Milano, 1870.

GREGORY (W.) A handbook of organic chemistry; for the use of students. 4. ed. 8°. London, 1856.

HAYDUCK (M.) * Ueber die Orthoamidotoluolparasulfosäure. 8°. Greifswald, 1874.

HOFMANN (A. W.) Researches on the volatile organic bases. 1. On the action of cyanogen on aniline, toluidine, and cumidine. 2. On the action of iodine on aniline. 3. Action of chloride,

Chemistry (Organic).

bromide, and iodide of cyanogen on aniline. 8°. [n. p., n. d.]

—. Metamorphosen des Indigo's. Erzeugung organischer Basen, welche Chlor und Brom enthalten. 8°. *Giessen*, 1845.

KOCH (C. H. A.) *De phytochemia. 8°. *Jena*, 1834.

KOETTNITZ (M.) * Ueber einige Schleimsäure-Derivate. 8°. *Leipzig*, 1872.

LIEBIG (J.) Instructions on the chemical analysis of organic bodies. Transl. by W. Gregory. 8°. *Glasgow*, 1839.

—. Organic chemistry in its applications to agriculture and physiology. Edited by L. Playfair. 2. Am. ed. by J. W. Webster. 8°. *Cambridge*, 1841.

—. Animal chemistry, or organic chemistry in its application to physiology and pathology. Edited by W. Gregory. With additions by Dr. Gregory, and others by J. W. Webster. 8°. *Cambridge*, 1842.

MILLON (E.) Éléments de chimie organique, comprenant les applications de cette science à la physiologie animale. v. 1-2. 8°. *Paris*, 1845-8.

RASPAIL (F.-V.) Nouveau système de chimie organique, fondé sur des méthodes nouvelles d'observation. 8°. *Paris*, 1833.

—. Nouveau système de chimie organique fondé sur des nouvelles méthodes d'observation, et précédé d'un traité complet de l'art d'observer et de manipuler, en grand et en petit, dans le laboratoire et sur le porte-objet du microscope. 2. éd. Accompagnée d'un atlas. 3 v. 8° & 4°. *Paris*, 1838.

SCHLOSSBERGER (J. E.) Lehrbuch der organischen Chemie, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und Pathologie, auf Pharmacie, Technik und Landwirthschaft. 5., durchaus umgearbeitete und vermehrte Aufl. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1860.

SCHORLEMMER (C.) A manual of the chemistry of the carbon compounds; or organic chemistry. 8°. *London*, 1874.

WÜHLER (F.) Outlines of organic chemistry, edited by Rudolph Fittig. Transl. from the 8. German ed., with additions by I. Remsen. 8°. *Philadelphia*, 1873.

BAUER (A.) Organic bases. (Transl. for the Smithsonian Inst.) Rep. Smithsonian Inst., Wash., 1872, 196-202.—**BROGLIA** (C.) Sunto delle idee principali dell'opera di Liebig sulla chimica organica applicata alla fisiologia ed alla patologia. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxv, 40-86.—**BROWN** (J. C.) On the artificial formation of organic compounds. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverpool, 1870, xxiv, 48-57.—**CALDWELL** (C.) On vital organic chemistry. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1852, 3. s., x, 103-133.—**DEBUS** (H.) On the artificial formation of organic substances. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1873, 3. s., xviii, 211-220.—**DUMAS**. On organic chemistry. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 6; 28; 71; 91; 110; 128; 190; 212; 250; 270; 289; 330; 368; 428; 448; 490; 527; 566; 586; 625; 643; 1848, xvii, 70; 109; 190; 270.—**EBOLI**. Lecciones de análisis inmediato de las sustancias orgánicas. Gac. méd. de Lima, 1864-5, ix, 5; 19; 29; 42; 56; 69; 78; 92; 106.—**ENGEL** (R.) Sur quelques réactions de substances azotées de l'organisme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 172-174. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1875, 4. s., xxi, 194-196.—**HOFMANN** (A. W.) A course of lectures on organic chemistry. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 131; 181; 236; 288; 340; 418; 491; 543; 621; vii, 30; 103; 184; 363; 441; 519; 671; 1854, ix, 561; 607; 1855, x, 77; 302.—**LIEBIG** (J.) Lectures on organic chemistry. Lancet, Lond., 1844-5, *passim*. —. On the present state of organic chemistry in Franco. *Ibid.*, 1846, i, 84-89.—**MICÉ**. Rapport méthodique sur les progrès de la chimie organique pure en 1868, avec quelques détails sur la marche de la chimie physiologique. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1869, vii, 1-403.—**ODLING** (W.) On the nomenclature of organic compounds. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1862, 3. s., viii, 278-288.—**PFLÜGER** (E.) Ueber eine neue Methode der organischen Elementaranalyse stickstoffhaltiger Körper. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xviii, 117-168, 1 pl.—**PHILLIPS** (S. E.) On some generic reactions in organic chemistry. Chem. News, Lond., 1869, xx, 49-52.—**Richardson**

Chemistry (Organic).

(B. W.) Report on the physiological action of organic chemical compounds. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1871, Lond., 1872, xli, 145-165.—**TINGRY**. Analyse de quelques plantes crucifères. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1782-3, ii, 341-414, 4 pl.—**VINOGRADOV** (N.) O metodakh kolichestvennago opredeleniya ioda v' zhidkostyakh, soderzhashchikh organicheskiya veshchestva. [Iodine in organic fluids.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 82; 92.

Chemistry (Pathological).

See, also, **Chemistry (Animal)**; **Urine (Chemistry, etc., of)**; and under names of diseases.

BECCQUEREL (L.-A.) & RODIER (A.) Traité de chimie pathologique appliquée à la médecine pratique. 8°. *Paris*, 1854.

—. Pathological chemistry, in its application to the practice of medicine. Transl. from the French by S. P. Speer. 8°. *London*, 1857.

DYCKMAN (J.) A dissertation on the pathology of the human fluids. 8°. *New York*, 1814.

HELLER (J. F.) Pathological chemistry of the urine, with short and easy directions for its examination, to which is appended a brief account of some of the other excretions and of the blood and milk. By L. Dahl. Transl. from the Norwegian by W. D. Moore. 12°. *Dublin*, 1855.

L'HERITIER (S.-D.) Traité de chimie pathologique. 8°. *Paris*, 1842.

HOPPE (F.) Anleitung zur pathologisch-chemischen Analyse für Aerzte und Studierende. 12°. *Berlin*, 1858.

JONES (H. B.) On animal chemistry in its application to stomach and renal diseases. 8°. [n. p.], 1850.

—. Lectures on some of the applications of chemistry and mechanics to pathology and therapeutics. 8°. *London*, 1867.

MÉHU (C.) Traité pratique et élémentaire de chimie médicale appliquée aux recherches cliniques. 12°. *Paris*, 1870.

AUBAN (A.) Química patológica. España méd., Madrid, 1859, iv, 453; 471; 488; 587; 614; 697; 712; 728; 761; 776.—**BEALE** (L. S.) Cases of encysted tumor of the cheek, with examination of the fluid. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 126. —. Aqueous cyst in orbit. *Ibid.*, 127. —. Remarks upon certain views recently advocated by Dr. Bence Jones. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 84.—**BECKE** (F. W.) Ueber einige pathologische Transsudate und Neubildungen. Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1863, vi, 581-591.—**VON BIBRA**. Ueber einige pathologische Produkte vom chemischen Gesichtspunkte aus. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1847, vi, 195; 287.—**COLLARD de MARTIGNY**. Examen chimique d'un liquide trouvé dans une tumeur enkystée. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiii, 182-184.—**GARROD** (A. B.) On the chemistry of pathology and therapeutics. Lancet, Lond., 1848, i, 353; 381; 407; 435; 463; 489; 515; 541; 569; 597; 625; 653.—**GINSBURG** (F.) Notizen über die in den Krankheitsprodukten des Menschen vorkommenden Krystallbildungen. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1845, vii, 97-109.—**HELLER** (J. F.) Anregung zur Förderung der pathologischen Chemie, nebst Grundrissen eines pathologisch-chemischen Systems. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 215-224.—**JONES** (H. B.) On chemical pathology. Lancet, Lond., 1847, ii, 32; 60; 88; 115; 145; 191; 219; 272; 325; 402; 599; 618. —. Chemical and mechanical diseases, and their relationship. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 1; 55; 81; 109; 165; 191; 219; 247; 301; 327; 407; 433; 539; ii, 29; 83; 541; 593; 647; 675; 701; 1866, i, 331; 355.—**LISSAIGNE** (J.-L.) Recherches chimiques sur la composition des fausses membranes. J. de chim. méd., etc., Par., 1825, i, 68-71.—**MACNAMARA** (F. N.) An aid to the practice of pathological chemistry. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1857, iv, 541-574, 1 pl.—**MOITSEVIC** (A.) Étude chimique de quelques produits pathologiques. Montpel. méd., 1863, xi, 42; 221; 1864, xii, 48, 1 pl.—**REYNOLDS** (J. E.) The influence of chemical constitution on physiological activity. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 528-543.—**SCHERER**. Pathologisch-chemische Untersuchungen. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1849, x, 121-136.—**SIMON** (F.) Pathologisch-chemische Untersuchungen. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl., 1843-4, i, 100; 267.—**SISCHERBAKOFF** (A.) Zur Analyse der pathologischen Flüssigkeiten. 1. Analyse einer aus der Gebärmutterhöhle herausfließenden Flüssigkeit. 2. Eine Analyse der Cerebrospinalflüssigkeit des Menschen. 3. Zur quantitativen Eiweißbestimmung im Harn. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1870, vii,

Chemistry (Pathological).

218-238.—**TOMOWITZ.** Analecten aus dem Gebiete der pathologischen Chemie, mit speciellem Hinblick auf die Praxis. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 844-852.—**WOLF (G. A.)** Beiträge zur pathologischen Chemie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxi, 346; 521.

Chemistry (Pharmacutical).

See **Chemistry (Medical, etc.)**

Chemistry (Physiological).

See **Chemistry (Animal).**

Chemistry (Signs and characters in).

See **Chemistry (Nomenclature and symbols of).**

Chemistry in relation to arts and manufactures.

ALLEN (A. H.) An introduction to the practice of commercial organic analysis. v. 1. 8°. *Philadelphia*, 1879.

BOLLEY. Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen. 4. Aufl. ergänzt und bearbeitet von E. Kopp. Unter gefälliger Mitwirkung von R. Gnehm und G. Wyss. 1. Abth. 8°. *Leipzig*, 1874.

CHURCH (A. H.) The laboratory guide; a manual of practical chemistry for colleges and schools specially arranged for agricultural students. 3. ed. 8°. *London*, 1874.

FIRST report of P. T. Tyson, State agricultural chemist, to the house of delegates of Maryland. Jan., 1860. 8°. *Annapolis*, 1860.

GIRARDIN (J.) Leçons de chimie élémentaire appliquée aux arts industriels. 4. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1860-61.

HALENKE (A.) * Beiträge zur Chemie der Dolomite. 8°. *Erlangen*, 1872.

HARDWICH (T. F.) A manual of photographic chemistry, theoretical and practical. Edited by G. Dawson and E. Hadow. 7. ed. 8°. *London*, 1864.

HERRMANN (C. F.) * Ueber das Einwirkungsproduct der Alkalimetalle auf den Bernstein-säure-Aethylester. 8°. *Tübingen*, 1875.

JOLY (N.) Nouvelles expériences sur la coloration des cocons fournis par les vers à soie soumis au régime de la garance et de l'indigo. 8°. *Toulouse*, [n. d.]

Repr. from: J. d'agric. prat. pour le midi de la France.

KETTLEWELL (J.) Controversy in reference to the origination of manipulated guano, between John S. Reese and John Kettlewell. 8°. *Baltimore*, 1858.

KNAPP (F.) Lehrbuch der chemischen Technologie, zum Unterricht und Selbststudium. 2. Bd., 1. & 2. Lfg. 8°. *Braunschweig*, 1847.

Chemical technology; or, chemistry applied to the arts and to manufactures. Edited, with numerous notes and additions, by E. Ronalds and T. Richardson. v. 2-3. 8°. *London*, 1848-51.

The same. Edited, with numerous notes and additions, by T. Richardson and H. Watts. v. 1, pt. 4, No. 1. 8°. *London*, 1861.

LECONTE (J.) Lectures on agricultural chemistry. 8°. *Athens, Ga.*, 1847.

LIEBIG (J.) Chemistry in its application to agriculture and physiology. Edited by L. Playfair, with very numerous additions, and a new chapter on soils. 3. Am., from the 2. Eng. ed., with notes and app., by J. W. Webster. 8°. *Cambridge*, 1842.

The same. From the last Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1843.

The same. From the last Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1847.

Familiar letters on chemistry and its relation to commerce, physiology, and agriculture. Edited by J. Gardner. 8°. *New York*, 1843.

Chemistry in relation to arts and manufactures.

The same. 8°. *New York*, 1850.

MALLET (J. W.) Chemistry applied to the arts. 8°. *Lynchburg*, 1868.

MAYER (A.) Lehrbuch der Agrikulturchemie. In vierzig Vorlesungen. 2 v. in 1. 8°. *Heidelberg*, 1871.

MUSPRATT (S.) Chemistry, theoretical, practical, and analytical, as applied and relating to the arts and manufactures. 2 v. 4°. *London*, 1860.

PARKES (S.) A chymical catechism; or, the application of chymistry to the arts, for the use of young people, artists, tradesmen, and the amusement of leisure hours. 8°. *Philadelphia*, 1807.

PARNELL (E. A.) Applied chemistry; in manufactures, arts, and domestic economy. [Nos. 5-6, Feb. - March, 1844.] 8°. *New York*, 1844.

PAYEN (A.) Précis de chimie industrielle. 2. v. 8°. *Paris*, 1859.

PLAYFAIR (L.) On the chemical principles involved in the manufactures of the exhibition as indicating the necessity of industrial instruction. Lecture v. 8°. *London*, [1852].

REPORT of J. Higgins, State agricultural chemist, to the house of delegates of Maryland. (3.) 8°. *Baltimore*, 1853.

RICHARDSON (T.) & WATTS (H.) Chemical technology; or, chemistry in its applications to the arts and manufactures. v. 1, pt. 3, No. 1. Acids, alkalies, and salts, their manufacture and applications. 2. ed. 8°. *London*, 1863.

ROLFINCIUS (G.) Ad chimiam in artis formam redactam illustrandam breves notæ, publicæ ventilationi expositæ. 4°. *Jena*, 1669.

RONALDS (E.) et al. Chemical technology; or, chemistry in its applications to the arts and manufactures. With which is incorporated a revision of Dr. Knapp's Technology. 2. ed. 3 v. in 4. 8°. *London*, 1848-55.

RORET. Nouveau manuel complet du fabricant de produits chimiques, formant un traité de chimie appliquée aux arts, à l'industrie et à la médecine, par G.-Eugène Lormé. v. 1-4. 12°. *Paris*, 1861.

SCHWARZ (A.) Die Chemie und Industrie unserer Zeit, oder die wichtigsten chemischen Fabricationszweige nach dem Standpunkte der heutigen Wissenschaft. In 5 Abth. 1. Abth.: Wärme und Licht. 8°. *Breslau*, 1856.

SPRINGMÜHL (F.) * Die chemische Prüfung der künstlichen organischen Farbstoffe. 8°. *Leipzig*, 1872.

STOHMANN (F.) Biologische Studien. 1. Hft. Arbeiten der agricultur-chemischen Versuchsstation Halle. 8°. *Braunschweig*, 1873.

STRUMPF (F. L.) Die Fortschritte der Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie. 1. Theil: Agrikulturchemie. 8°. *Berlin*, 1853.

TOWNSEND (D.) Principles and observations applied to the manufacture and inspection of pot and pearl ashes. 8°. *Boston*, 1793.

VOGEL (A.) J. von Liebig als Begründer der Agrikultur-Chemie. 4°. *München*, 1874.

WAGNER (R.) Die chemische Technologie fasslich dargestellt nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft und des Gewerbewesens als Leitfaden bei Vorlesungen an Universitäten und polytechnischen Lehranstalten, sowie zum Selbstunterricht. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1857.

The same. A handbook of chemical technology. Transl. and edited from the 8. German ed., with extensive additions, by W. Crookes. 8°. *London*, 1872.

Chemistry in relation to arts and manufactures.

YANDELL (L. P.) A reply to a critique on Liebig's Animal chemistry. 8°. Louisville, 1843.

Chemistry in relation to hygiene and jurisprudence.

See, also, **Air** (Chemistry, etc., of); **Food** (Adulteration of); **Water** (Chemistry, etc., of).

BUCHNER (L. A.) Ueber die Beziehungen der Chemie zur Rechtspflege. 4°. München, 1875.

CHEMISCHE (Die) Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. Hrsg. von H. Fleck. 1.-5. Jahresbericht (1871-5). roy. 8°. Dresden, 1872-6.

DALLAS (A.) Outlines of chemico-hygiene and medicine; or, the application of chemical results to the preservation of health, and cure of disease. 8°. Toronto, 1860.

DUFLOS (A.) Die Prüfung chemischer Gifte, ihre Erkennung im reinen Zustande und ihre Ermittlung in Gemengen. 8°. Breslau, 1867.

FOX (C. B.) Sanitary examinations of water, air, and food. 8°. London, 1878.

KENSINGTON (E. T.) Chemical composition of foods, waters, soils, minerals, manures, and miscellaneous substances. 12°. London, 1877.

LIEBERMANN (L.) Anleitung zu chemischen Untersuchungen auf dem Gebiete der Medicinalpolizei, Hygiene und forensischen Praxis. 8°. Stuttgart, 1877.

MAUER. Ueber einige in der gerichtsarztlichen Praxis häufiger vorkommenden chemischen Untersuchungen. 8°. Würzburg, 1866.

NAQUET (A.) Précis de chimie légale. sm. 8°. Paris, 1873.

SONNENSCHNEIN (F. L.) Handbuch der gerichtlichen Chemie. 8°. Berlin, 1869.

Chevallier (A.) Nécessité de créer des cours pratiques de chimie médico-légale pour former des experts près les tribunaux. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 385-391. — Duflos. Ueber gerichtliche-chemische Untersuchungen und deren Kostenberechnung. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundtspfleg., Berl., 1857, i, 108-110. — **Framställa**ning om anställande af en rättskemist för verkställande af giftundersökningar. [Necessity of appointing an official chemist for the investigation of poisons.] Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 58-62. — **Gautier de Claubry** (H.) Procédé au moyen duquel on peut obtenir en une seule opération tous les métaux dans les recherches de chimie légale. Ann. d'hyg., Par., 1849, xli, 171-180. — **Higginbotham** (W.) Ueber mikroskopische und chemische Analysen und ihre Beziehungen zur Sanitätsfrage. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1877, ii, 70-74. — **Hume** (W.) On the detection and identification of vegetable substances in the stomach after death. Charlestown M. J. & Rev., 1850, v, 421-435. — **Lassaigne** (J.-L.) Considérations sur la valeur des caractères chimiques en médecine légale. J. de chim. méd., etc., Par., 1853, 3. s., ix, 286-292. — **Reich** (O.) Die Gründung einer chemischen Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege zu Dresden. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspfleg., Brnschw., 1871, iii, 56-62. — **Schlossberger** (J.) Der gerichtliche Chemiker in seiner Stellung zum Richter und Publikum. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 14-27. — **Tarchini-Bonfanti** (A.) Soggiorno d' una lama d' acciaio nell' aqua, determinarne la durata. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 94-96. — **Wood** (E. S.) The relation which chemistry bears to forensic medicine. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 139-143.

Chemistry and natural theology. 36 pp. 8°. [London, 1848.] [P., v. 590.]

Repr. from: Brit. Q. Rev., 1848.

Chemists (Diseases of).

PRIEUR (S.) * De morbis pharmacopœorum et chymicorum. 4°. Halæ Magdeb., [1751].

Chimistes. (Hygiène professionnelle.) (Bibliographie.) Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xvi, 109-114.

Chemnitz.

FLINZER (M.) Die Bewegung der Bevölkerung in Chemnitz im Jahre 1870, mit besonderer Berücksichtigung der Todesursachen. 8°. Chemnitz, 1871.

Chemnitz.

Die Bewegung der Bevölkerung in Chemnitz vom 1730-1870. 4°. Chemnitz, 1872.

MITTHEILUNGEN des statistischen Bureau der Stadt Chemnitz. Hrsg. von Max. Flinzer. 1.-5. Hft. 4°. Chemnitz, 1873-80.

UEBERSICHT der hauptsächlichsten Resultate der Volkszählung der Stadt Chemnitz vom 1. December 1871. (Zusammengestellt vom statistischen Bureau der Stadt Chemnitz.) 1 sheet. 4°. [Chemnitz, 1872?]

FLINZER (M.) Die Bewegung der Bevölkerung in Chemnitz in den Jahren 1871-8 mit besonderer Berücksichtigung der Todesursachen. Mitth. d. statist. Bureau d. Stadt Chemnitz, 1875, ii, 1-39; 1877, iii, 1-33; 1878, iv, 1-48; 1880, v, 1-48. — Die Sterblichkeit in Chemnitz im letzten Vierteljahre 1870. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundtspfleg., Berl., 1871, 41. — **Witterungsbeobachtungen** aus den Jahren 1868-72. Ber. d. naturw. Gesellsch. zu Chemnitz, 1868-70, 97-113; 1871-2, 77-101.

Chemnitz (August. Frideric. Christian.) * De hæmoptysi ut hæmorrhagia plerumque periculosa. 28 pp. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana, [1762?].

Chemnitz (Gustavus.) * De hydatidibus echinococci hominis commentatio. 39 pp., 1 pl. 8°. Halis, typ. Ploetzianis, 1834.

Chemnitz (Joannes Augustus.) * Meletemata critica in theoriam illustris Reilii de morbis veneris. 35 pp. 8°. Halæ, tit. Hellerianis, [1793].

Chemnitz (Joh. Hieron.) * De tabe dorsuali. 24 pp., 1 l. sm. 4°. Gottingæ, typ. J. C. Schulzii, [1749].

For Biography, see **Haller** (Albertus).

Chemnitz (Matthæus Christianus.) * Ad theoriam alienatæ mentis symbola. 84 pp. 8°. Kilia, C. F. Mohr, [n. d.].

Chemnitz (Michael Fridericus) de Stromberg. * De essera Arabum, Wirbel- oder Nessel-Sucht. 1 p. l., 47 pp. sm. 4°. Hafnia, tit. vid. J. Hög, [1703].

Chemnitz (Samuel.) * De atrophia. 26 l. sm. 4°. Jenæ, lit. J. Nisi, [1672].

Chemosis.

SCHUSTER (G.) De chemosi summo inflammationis oculi gradu, methodo, Hippocraticæ æmula, discussa. sm. 4°. Lipsiæ, [1754].

Ansiaux (J.) Chémosis indurée ayant amené la perte de la vue; opération; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 594. — Bird (W.) A chemosis cured by excision. Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 105. — **Burnett** (S. M.) A case of acute chemosis. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 157-159. Also, Reprint. — **Delvigne** (G.) Chémosis indolente occupant toute la conjonctive oculaire. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1847, 177-179. — **Fano**. Chémosis séreux à invasion brusque, de la conjonctive scléroticale. J. d'ocul. et chir., Par., 1875, iii, 73-75. — Remarques sur le mode de production d'un chémosis séreux partiel chez un sujet affecté de tumeur inflammatoire d'un follicule ciliaire. Ibid., 1876, iv, 193. — **Fienzal**. Du chémosis conjonctival comme signe de méningite. Tribune méd., Par., 1875, viii, 508-512. Also: Progrès méd., Par., 1875, iii, 539-541. — **Huber**. Notiz über die semiotische Bedeutung der Chemosis conjunctivæ. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 601. — **Leyden** (E.) Chemosis conjunctivæ als Symptom einer eiterigen Meningitis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxix, 199-202. — **Richter** (G. G. C.) Beobachtung einer Chemosis, zu welcher sich eine Eiterung mit Beifluss im hintersten Theile der Augenhöhle gesellte. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. Gerichtl. Arztnk., Jenæ, 1806, iv, 609-628. — **Sichel**. Sur le chémosis séreux comme symptôme des tumeurs furonculaires des paupières. J. d. conn. méd. chir., Par., 1843, x, 93-95. — **Tyrrell** (F.) On a successful plan of arresting the destruction of the transparent cornea from acute purulent inflammation of the conjunctiva. Med. Chir. Tr., Lond., 1838, xxi, 414-434.

Chemung County.

See New York.

Chenango County.

See New York.

Chenantaïs (Jules-Louis.) * Du croup et de son traitement. 60 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1844, No. 243, v. 413.

Chenand (Lazare). * De la réceptivité morbide de l'organisme à jeun. 36 pp. 4°. Paris, 1875, No. 232.

Chéneau (P.) De l'épilepsie. 45 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1845.

Chéneau (P.-N.) * Essai sur cette question: L'enfant est-il plus promptement expulsé de la matrice lorsqu'il est vivant qu'après sa mort? 17 pp. 4°. Paris, 1819, No. 294, v. 153.

Chéneau (M.-G.-Léopold). * De la menstruation et de la ménopause, au point de vue de la physiologie et de l'hygiène. 58 pp. 4°. Paris, 1859, No. 127, v. 628.

Chenenaillic (Louis-L.) * De l'hygiène des campagnes. 48 pp. 4°. Paris, 1850, No. 159, v. 493.

Chenet (C.-A.-Célestin). * De l'ergot de seigle. 28 pp. 4°. Paris, 1854, No. 256, v. 553.

Chenet (Jules). * Étude sur le cancer du sein chez l'homme. 44 pp. 4°. Paris, 1876, No. 1.

Chenet (Raoul-Paul-Désiré). * De l'involution utérine et de l'engorgement utérin. 79 pp. 4°. Paris, 1877, No. 526.

Chenevier (A.-D.-Albert). * Du chloroforme. 27 pp. 4°. Paris, 1851, No. 262, v. 505.

Chenevière (Auguste). * De la névralgie rhumatismale. 31 pp. 4°. Paris, 1853, No. 242, v. 537.

Chenevière (Édouard). * Grossesse, pneumonie et maladies du cœur. 80 pp. 8°. Strasbourg, G. Fischbach, 1874.

Chenevix (Richard). Observations on mineralogical systems. Transl. from the French. viii, 133 pp. 8°. London, J. Johnson & Co., 1811.

Chénier (Henri). * Du chancre (ulcère syphilitique, ulcère vénérien). 24 pp. 4°. Paris, 1847, No. 185, v. 454.

Chénieux (François). * Des abcès par congestion ouverts dans les poumons ou les bronches; recherches pour servir à l'histoire du mal de Pott. 52 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1873, No. 377.

Chenon (Leonhard Joh.) * Nova plantarum genera. 8°. Upsalæ, 1751.
In: LINN. Diss., iii.

Chénon (P.-N.-D.) * Essai sur les passions. 46 pp. 4°. Paris, 1830, No. 192, v. 234.

Chenopodium.

Botrys (Le) (Chenopodium Botrys). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, [xi], 126-128, 1 pl.—**Brown** (T. R.) Case of poisoning by oil of chenopodium. Maryland M. J., Balt., 1878, iv, 20-28. Also, Reprint.—**Cruzburg** (H. C.) Chemische Untersuchung der stinkenden Melde (Chenopodium fetidum). Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnberg, 1833, vii, 345-361.—**Paramore** (W. C.) Poisoning by wormseed oil. Chicago M. Times, 1875, vii, 336-338.—**Sexton** (S.) A note on the aural phenomena produced by chenopodium poisoning. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 292-294.—**Wilkins** (H.) An account of the oil of the Chenopodium anthelminticum. Phila. M. Museum, 1808, v, 252-256.

Chenot (Adam) [1722-89]. Tractatus de peste. 13 p. l., 246 pp. 8°. Vindobonæ, J. T. de Trattner, 1766.

Historia pestis Transilvanicæ annorum 1770 et 1771. Opus posthumum edidit et præfatus est Franciscus Schraud. 20 l., 139 pp., 1 tab. 8°. Budæ, typog. Reg. univ. Pestin., 1799.

For Biography, see **Adam Chenot** und seine Zeit. Eine Festrede. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, 12 pp. [at end of vol.]

Chénouard (Théodore). * Dissertation sur le rhumatisme aigu et chronique. 19 pp. 4°. Paris, 1837, No. 130, v. 310.

Chens-Cusy.

Gobley. Rapport sur l'eau de Chens-Cusy [Haute-Savoie]. Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 65.

Chenu (Jean-Charles) [1808-]. * Essai sur les minérales en général, suivi de quelques considérations sur celles de Bourbonne-les-Bains. 28 pp. 4°. Strasbourg, 1833.

Chenu (Jean-Charles)—continued.

Rapport sur le choléra-morbus adressé à M. l'Étang. 17 pp. 8°. Perpignan, 1835.

Recrutement de l'armée et population de la France. 85 pp., 1 l. roy. 4°. Paris, J. Dumaine, 1867.

Statistique médico-chirurgicale de la campagne d'Italie en 1859 et 1860. Service des ambulances et des hôpitaux militaires et civils. 2 v. cxlix, 774, 974 pp.; et atlas, 118 pl. 4°. Paris, J. Dumaine, 1869.

Aperçu historique, statistique et clinique sur le service des ambulances et des hôpitaux de la Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer, pendant la guerre de 1870-71. 2 v. xxxix, 533; vi, 1038 pp., 1 l. 4°. Paris, J. Dumaine, 1874.

See, also, **Larrey** (Hippolyte) Le baron. Note sur la statistique médico-chirurgicale de la campagne de l'Italie, [etc.] 8°. Paris, [1869].

Chenu (Raoul). * De la nostalgie. 100 pp. 4°. Paris, 1877, No. 487.

Chenuau (René-Victor). * Dissertation sur la petite-vérole. 19 pp. 4°. Paris, 1812, No. 21, v. 87.

Chenut (P.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. Paris, 1833, No. 35, v. 257.

Chcoir (André). * Dissertation sur le catarrhe aigu de la vessie. 16 pp. 4°. Paris, 1812, No. 99, v. 90.

Cher (Département du).

See France.

Cherasco.

Silvano. Cenni di topografia medica Cherascheso e della costituzione ivi da due instr. dominante, con brevi considerazioni riguardanti una frequente ed insidiosa forma morbosa, e le egiogioni locali della frequenza del gozzo. Gior. . . Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xx, 298-325.

Cherayta.

See Chiretta.

Cherbonneau (Joseph-Henri). * Des causes de la menstruation. 34 pp. 4°. Paris, 1847, No. 6, v. 454.

Cherbonnier (Pierre-Joseph). * I. Des causes prochaines de l'asphyxie. II. [etc.] 22 pp. 4°. Paris, 1839, No. 272, v. 338.

Cherbonnier (Pierre-Ovide). * I. De la mé-norrhagie. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1841, No. 235, v. 372.

Cherchell.

Masson. Hydrologie; eaux de Cherchell. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 507-510.

Cherchevski (Michael). * K voprosu ob innervatsii matki. [Innervation of uterus.] 38 pp. 8°. St. Petersburg, 1873.

Chéreau (A.) Nouvelle nomenclature pharmaceutique, avec tableaux, synonymie ancienne et nouvelle, et vocabulaire abrégé pour l'intelligence de la méthode, suivis du rapport fait à l'Académie royale de médecine. 116 pp. 8°. Paris, Crevot, 1825. [P., v. 33.]

Chéreau (Achille). * I. De l'anasarque symptomatique, [etc.] II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1841, No. 191, v. 372.

Jean-Michel de Pierrevive, premier médecin de Charles VIII, roi de France, et le mystère de la passion. 24 pp. 8°. Paris, J. Techener, 1864.

Repr. from: Bull. du biblioth.

La bibliothèque d'un médecin au commencement du x^e siècle. 22 pp. 8°. Paris, J. Techener, 1864.

Repr. from: Bull. du biblioth.

Essai sur les origines du journalisme médical français, suivi de sa bibliographie. 40 pp. 8°. Paris, 1867.

Repr. from: Union méd., Par., 1867, 3. s., ii.

Chereau (Achille)—continued.

Les ordonnances faïetes et publiées à son de trompe par les carrefours de ceste ville de Paris pour éviter le dangier de peste 1531, précédées d'une étude sur les épidémies parisiennes. 144 pp., 1 pl. 12°. *Paris, L. Willem, 1873.*

Le Parnasse médical français ou dictionnaire des médecins-poètes de la France, anciens ou modernes, morts ou vivants; didactiques, élogiques, satiriques, chansonniers, auteurs dramatiques, vaudevillistes, comédiens, fantaisistes, burlesques, rimailleurs, etc. xxiv, 552 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Les six couches de Marie de Médicis, reine de France et de Navarre, racontées par Louise Bourgeois dite Boursier, sa sage-femme. Étude biographique, notes et éclaircissements. 161 pp., 2 portraits. 12°. *Paris, L. Willem & P. Daffis, 1875.*

Histoire d'un livre: Michel Servet et la circulation pulmonaire. 48 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1879.*

Cherest (Jules-Omer) [1817-54]. * Des engorgements inflammatoires de la fosse iliaque après l'accouchement. 84 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 172, v. 372.*

Société médicale d'émulation de Paris. Extrait du tome 30 de la collection. Études historiques de la société: son origine; ses fondateurs; ses travaux. 37 pp. 8°. *Paris, Malteste & Cie., 1850. [P., v. 467.]*

Chéreau (Jéau). * Fractures de la mâchoire supérieure. 32 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1879, No. 267.*

Chergeault (Pierre-Charles). * Dissertation sur la cystite chronique. 20 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 50, v. 258.*

Chérier (H.). * De quelques fibro-myomes intra-utérins du col de l'utérus; leur traitement. 112 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1880, No. 86.*

Chérifzadé (Chems). * Quelques mots sur la nature des hémorroïdes et leur traitement chirurgical. 36 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1870, No. 111.*

Chernak (Ladislaus). * De respiracione voluminum. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Groningæ, H. Spandaw, 1773.*

Chernel (Christianus). * De necessaria fœtus in omni partu præternaturali, qui a situ fœtus vitiatò dependet, versione, cum suis cautelis. 38 pp., 11. sm. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis, [1756].*
For Biography, see **Stockius** (Joannes Christianus).

Cherokee County.

See **Texas.**

Chéron (Jules). * Observations et recherches sur la folie consécutive aux maladies aiguës. x, 12-106 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 196.*

Also, Editor of: **Revue** médico-chirurgicale des maladies des femmes, 1879-80.

& **Moreau-Wolf.** Des services que peuvent rendre les courants continus constants dans l'inflammation, l'engorgement et l'hypertrophie de la prostate. 31 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1870.*

Chéron (Michel-Hippolite). * Propositions sur le catarrhe urétral, suivies d'observations et d'expériences relatives à cette affection, et du mode de traitement qui lui convient. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 5, v. 135.*

Cheroots (Opium in).

Opium in Manila cheroots. *Lancet, Lond., 1853, ii, 555.*

Cherouvier (Émile). * De l'entorse. 46 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 90, v. 615.*

Cherrier (M. T.). * Dissertation sur la maladie bleue, considérée comme suite d'une affection organique du cœur. 35 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 252, v. 160.*

Cherry.

See **Prunus.**

Cherry laurel.

See **Lauro-cerasus.**

Chertier (Jules-Louis). * De la chlorose. 50 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 196, v. 441.*

Cherubin (P.-J.-B.). * De l'influence du moral sur le physique de l'homme. 58 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 74, v. 355.*

Chervin (Arthur). Du bégaiement considéré comme vice de prononciation. 64 pp. 8°. *Paris, J. Delalain & fils, 1867.*

Repr. from: *Mém. Soc. littéraire.*

Statistique du mouvement de la population en Espagne de 1865 à 1869, suivie d'une étude sur la natalité et la mortalité dans chacune des 49 provinces du royaume. 140 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.*

Statistique du bégaiement en France d'après le nombre des conscrits bégnes exemptés du service militaire de 1850 à 1860. vii, 83 pp. 8°. *Paris, 1878.*

* Analyse physiologique des éléments de la parole—voyelles et consonnes—mécanisme de leur prononciation. 50 pp., 11. 4°. *Paris, A. Derenne, 1878, No. 498.*

The same. 49 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879.*

Also, Editor of: **Annales** de démographie internationale, 1877-80.

Chervin (Nicolas) [1783-1843]. * Recherches médico-philosophiques sur les causes physiques de la polygamie dans les pays chauds, ou réflexions sur l'opinion de Montesquieu et de quelques autres philosophes qui ont prétendu qu'il naissait dans les climats chauds plus de filles que de garçons, et que les femmes y étaient unibiles à huit, neuf, dix ans, et vieilles à vingt. 70 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 78, v. 89.*

Remarks on the resolution adopted by the board of health of the city of New York, on the 6. Nov. inst. (1821), in relation to Dr. Nicholas Chervin. [Rescinding a resolution authorizing the secretary of the board to furnish him with a certificate of his correct transcription of their records in relation to yellow fever, Nov. 13, 1821.] 14 pp. 8°. [*New York, 1821.*] [P., v. 747; 825.]

De la nullité des prétendus faits de contagion observés à Barcelone en 1821, ou deuxième réponse à M. Andouard. 35 pp. 8°. *Paris, Crapet, 1827.*

Examen des principes de l'administration en matière sanitaire, ou réponse au discours prononcé à la chambre des députés, le 31. mai 1826, par M. de Boissierand. xxviii, 136 pp. 8°. *Paris, F. Didot [and others], 1827.*

Réponse au discours de M. le dr. Andouard contre le rapport fait à l'Académie royale de médecine de Paris, le 15. mai 1827, sur mes documents concernant la fièvre jaune. 36 pp. 8°. *Paris, Chapelet, 1827.*

Réponse aux allégations de Dr. Gérardin contre le rapport de la commission de l'Académie royale de médecine, chargée de l'examen de mes documents sur la fièvre jaune. 12 pp. 8°. *Paris, De Migneret, 1828.*

Examen critique des prétendues preuves de contagion de la fièvre jaune observée en Espagne, ou réponse aux allégations de M. Pariset contre le rapport fait à l'Académie royale de médecine, le 15. mai 1827. iv, 220 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1828.*

De l'opinion des médecins américains sur la contagion ou la non-contagion de la fièvre jaune, ou réponse aux allégations de MM. les docteurs Hosack et Townsend de New-York. 192 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1829. [P., v. 468.]*

Chervin (Nicolas)—continued.

Examen des nouvelles opinions de M. le dr. Lassus concernant la fièvre jaune, ou réponse à la brochure que ce médecin vient de publier sur les causes des épidémies en général, et plus particulièrement de celle qui a régné l'an dernier à Gibraltar. 46 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1829.

Examen des opinions de M. le docteur Castel, touchant la prétendue contagion de la fièvre jaune, ou réponse à un écrit intitulé: De la contagion dans les affections fébriles. 51 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1830.

Lettre à M. le président du conseil, sur la fièvre jaune qui a régné à Gibraltar en 1828. 34 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1830.

Lettre à M. le ministre du conseil, ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, touchant les expériences qu'il est urgent de faire pour s'assurer si le choléra-morbus est contagieux. 7 pp. 8°. Paris, H. Tilliard, 1831.

Lettres à M. le ministre du commerce et des travaux publics, sur la nécessité de former une commission spéciale pour recueillir les faits qui peuvent faire connaître le mode de propagation du choléra-morbus en France. 24 pp. 8°. Paris, H. Tilliard, 1832. [Also, in: P., v. 491.]

De l'origine locale et de la non-contagion de la fièvre jaune qui a régné à Gibraltar en 1828, ou réponse à quelques assertions émises par M. Guyon, dans la vue d'établir que cette maladie eut une origine exotique. 67 pp. 8°. Paris, imp. royale, 1832. [P., v. 488.]

Repr. from: *Annales maritimes*, 1832.

Pétition adressée à la chambre des députés, à l'effet d'obtenir que les résultats de l'enquête officielle que le gouvernement a fait faire aux États-Unis d'Amérique, sur la conduite de ce médecin, sur son caractère moral et sur la question de la contagion ou de la non-contagion de la fièvre jaune, soient publiés aux frais de l'administration, ainsi que les lettres ministérielles qui ont provoqué cette enquête, et surtout pour appeler l'attention de la chambre sur la nécessité d'une prompte réforme dans notre système et notre législation sanitaires; suivie des pièces à l'appui et du rapport fait à la chambre par M. de Montépin. 131 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1833.

Pétition adressée à la chambre des députés sur la nécessité d'une prompte réforme dans notre système sanitaire... suivie du rapport fait à la chambre par M. de Montépin. 59 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1833.

Observations critiques sur les expériences proposées par M. le docteur Bulard, dans le but de connaître le mode de propagation de la peste. 30 pp. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1838.

De la fièvre jaune qui a régné à la Martinique en 1838 et en 1839. Rapp. fait à l'Académie royale de médecine sur un mémoire de M. le docteur Catel. 23 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1840.

Réponse à diverses allégations de M. le docteur Bertulus, au port de Toulon, touchant le mode de propagation de la fièvre jaune. 35 pp. 8°. [Paris, Cosson, 1842?]]

Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii.

De l'identité de nature des fièvres d'origine paludéenne de différents types; à l'occasion de deux mémoires de M. le dr. Ruz, sur la fièvre jaune qui a régné à la Martinique de 1838 à 1841; et de l'urgence d'abolir les quarantaines relatives à cette maladie. Rapp. fait à l'Académie royale de médecine. 116 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1842.

See, also, [Contanceau.] Rapport lu à l'Académie royale de médecine. 8°. Paris, 1828.

Chervin (Nicolas)—continued.

For Biography, see *Arch. gén. de méd.*, Par., 1843, iii, 118-124. Also: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1845-6, xi, 165-169 (F. Dubois). Also, Reprint. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 537-541; 1844, 2. s., xii, 81-89. Also: *J. de méd. de Lyon*, 1846, x, 85-114. Also: *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1846, xii, pp. xxxvii-lix (F. Dubois). Also, in his: (Dubois') *Éloges*, ii, 491-525.

For Portrait, see *Galerie médicale*, no. xv. 8°. [Paris, n. d.]

Chesapeake Zoölogical Laboratory.

See *Johns Hopkins University*, Baltimore. Studies from the biological laboratory, Nos. i-iv. 8°. Baltimore, 1879-80.

Chesbrough (E. S.) *Sewerage: its advantages and disadvantages, construction and maintenance.* 31 pp. 8°. Boston, A. J. Wright, 1877.

Repr. from: *Rep. Bd. Health Mass.*, Bost., 1876, viii.

Chesbrough (I. C.) Reports to the board of commissioners of sidewalks, common sewers, and main drains, in the fire district of the town of Pittsfield, containing a general plan for the drainage of said district, a tabular statement of the sizes of proposed sewers, and a form of agreement for the construction of sewers. 27 pp. 8°. Pittsfield, Chickering & Artell, 1870.

Cheselden (William) [1688-1752]. The anatomy of the human body. 2. ed. xv, 326 pp., 22 pl. 8°. London, J. Knapton [and others], 1722.

— The same. 3. ed. 7 p. l., 376 pp., 34 pl. London, J. & J. Knapton, 1726.

— The same. 5. ed. 4 p. l., 336 pp., 41 pl. 8°. London, W. Bowyer, 1740.

— The same. 7. ed. vi, 334 pp., 8 l., 41 pl. 8°. London, C. Hitch & R. Dodsley, 1756.

— The same. The 13. ed.; with forty copper-plates engraved by Ger. Vaudergucht. v, 334 pp., 8 l., 40 col. pl. 8°. London, J. Dodsley [and others], 1792.

— The same. 1. Am. ed. v, 350 pp., 40 copper-plates. 8°. Boston, J. White [and others], 1795.

— A treatise on the high operation for the stone. xi, 180 pp., 17 pl. 8°. London, J. Osborn, 1723.

— Osteographia; or, the anatomy of the bones. With 56 plates. 2 v. fol. London, 1733.

— Anatomical tables of the human body. 46 pp., 40 pl. 8°. Boston, D. West, 1796.

See, also, **Douglas (James)**. An appendix to the history of the lateral operation for the stone. 4°. London, 1731.

— Observations on lithotomy, [etc.] 8°. Edinburgh, 1808.

— Nouvelle manière de faire l'opération de la taille. 12°. Paris, 1724.—**Douglas (John)**. Animadversions on a late pompous book, intitled: Osteographia. 8°. London, 1735.—**Duddell (Benedict)**. An appendix to the treatise of the horney-coat of the eye, [etc.] 8°. London, 1733.—**Le Dran (Henry Francis)**. The operations in surgery, [etc.] 3. ed. 8°. London, 1757.

— **H[ou]stoun (R.)** Lithotomus castratus; or, Mr. Cheselden's treatise on the high operation for the stone, thoroughly examin'd and plainly found to be lithotomia Douglassiana, [etc.], under another title; in a letter to Dr. John Arbuthnot, with an appendix, wherein both authors are fairly compar'd; to which is added a word of advice to surgeons. 8°. London, 1723.—**Lithotomia** Douglassiana, [etc.] 8°. Utrecht, 1726.—**van Ouseenoort (A. G.)** Verhandelend over de graauwe staar, [etc.] 8°. Amsterdam, 1818.

For Biography, see *Med. Circ.*, Lond., 1859, xv, 185; 205. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 421-425. Also: *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1757, iii, 107-120.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven, ii. Also: *Collection of Portr.* (Libr.)

Cheshire (Edward). The results of the census of Great Britain in 1851; with a description of the machinery and processes employed to obtain the returns. Also, an appendix. 4. thousand. 56 pp. 8°. London, J. W. Parker & Son, 1853.

— The same. Also, an appendix of tables of reference. 9. thousand. Revised. 56 pp. 8°. London, J. W. Parker & Son, 1854. [P., v. 97.]

— The same. 16. thousand. Revised. 56 pp. 8°. London, J. W. Parker & Son, 1854.

Cheshire (John). The gouty mau's companion, or a dietetical and medicinal regimen; as well on the approach, as in the state, and in the declination of the gout, with preventative directions in the intervals of the paroxysms. xvi, 97, 13 pp. 8°. Nottingham, G. Ayscough, 1747.

Bound with: CHARLETON (Rice). A treatise on the Bath waters. 12°. Bath, 1754.

Cheshunt.

RANGER (W.). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Cheshunt. 8°. London, 1850.

Chésne (Joseph). See **Quercetanus** (Joseph).

Chesneau (Ang.-L.). *I. Différences entre le sang humain à l'état normal et le sang des individus atteints de pneumonie. II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1838, No. 69, v. 323.

Chesneau (Nicolaus) [1601-]. Observationum libri quinque, quibus accessit ordo remedium alphabeticum ad omnes fere morbos conscriptus, sicut et epitome de natura et viribus luti, et aquarum Barbotanensium. 7 p. l., 652 pp., 6 l. sm. 8°. Parisii, apud F. Leonard, 1672.

— The same. Ed. nova. 5 p. l., 610 pp., 3 l. 4°. Lugd. Bat., apud J. Vander Kluys, 1743.

Chesnel (Amédée-Louis). *De la menstruation à l'époque de la puberté. 31 pp. 4°. Paris, 1847, No. 134, v. 454.

Chesnel (Fernand). *Étude clinique sur le cancer latent de l'estomac. 118 pp. 4°. Paris, 1877, No. 31.

Chesnet (E.-Benjamin). *Dissertation sur l'asthme convulsif. 29 pp. 4°. Paris, 1818, No. 240, v. 143.

Chesney (Alexis). *Étude sur l'enkystement des projectiles dans les plaies par armes à feu. 43 pp. 4°. Paris, 1874, No. 193.

Chesney (J. P.). Woman as a physician. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.]
Also, Editor of: **Saint Joseph** Medical and Surgical Reporter, 1880.

Chesnon (Charles). *Dissertation sur l'amaurose. 32 pp. 4°. Paris, 1829, No. 161, v. 225.

Chessher (Robert) [1749-1831].

[**Biography** of the late Robert Chessher.] Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., x, 374-377.

Chest.

See, also, **Aorta**; **Breast**; **Diaphragm**; **Effort**; **Mediastinum**; **Pericardium**; **Pleura**; **Respiration** (*Mechanism, etc., of*); **Ribs**; **Sternum**.

EICHBAUM (F.). Die Brusthöhle des Pferdes vom topographisch-anatomischen Standpunkte und mit besonderer Berücksichtigung der physikalischen Diagnostik. 8°. Leipzig, 1879.

FERBER (A.). Situsphantom der Organe der Brust und oberen Bauchgegend. 8°. Bonn, 1877.

FRIDERICUS (C.). De partibus thoracis earumque convenienti administrandi ratione. 4°. Wirceburgi, 1602.

GARLAND (G. M.). Pneumono-dynamics. 8°. New York, 1878.

HAMBERGER (G. E.). [Pr.] dubia contra mechanismum pectoris. sm. 4°. Jena, [1746].

HOOPEE (R.). Anatomical plates of the thoracic and abdominal viscera. 3. ed. 12°. London, 1809.

LUDWIG (C. F.). Icones cavitatum thoracis et abdominis a tergo apertarum. fol. Lipsiæ, 1789.

ODERUS (W.). *De usu thoracis partiumque in eo contentarum. 4°. Hafnia, [1657].

PAULSEN (E.). *Ueber die Verschiedenheiten des räumlichen Inhalts des Thorax im Stehen und Liegen. 4°. Kiel, 1874.

TOLDT (C.). Studien über die Anatomie der menschlichen Brustgegend mit Bezug auf die

Chest.

Messung derselben und auf die Verwerthung des Brust-Umfanges zur Beurtheilung der Kriegsdiensttauglichkeit. 8°. Stuttgart, 1875.

WORMES (D.). *De vi thoracum in feminæ corpus, formam, partum et lactationem. 8°. Halæ, [1787].

VON EBNER (V.). Versuche an der Leiche über die Wirkung der Zwischenrippenmuskeln und der Rippenheber. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1880, 185-218. — ENGEL (J.). Bemerkungen über die Thoraxgestaltung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 20-32. — G. (M.). Poitrine. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlv, 1-20. — HARRISON (E.). Errors of Laennec and others respecting the regions of the chest. Lond. M. Gaz., 1837, xix, 776-780. — HOFFMANN (C. K.). Bijdrage tot de kennis der morphologie van den schoudergordel en het borstbeen bij reptilien, vogels, zoogdieren en het mensch. Verhand. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1879, xix, 1-69, 7 pl. — LEDOUBLE. Sur le muscle "sternalis brutorum" ou "rectus thoracis" chez l'homme, et de son volume plus considérable à gauche. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 408-415. — LUSCHKA (H.). Die Verbindung des Handgrieffes mit dem Körper des Brustbeines. Ztschr. f. rat. Med., Heildelb. u. Leipzig, 1855, vi, 302-310. — OLLIVIER. Poitrine ou thorax; considérations anatomiques et physiologiques. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1842, xxv, 352-387. — OTTO (A. G.). Sur la situation des organes contenus dans la poitrine. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 279; 361. — PARRON (W.). Die Formenentwicklung am Skelet des menschlichen Thorax. (Zur Widerlegung der von Dr. C. Hueter aufgestellten Theorie.) Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 175; 183. — PERLS (M.). Ueber die Druckverhältnisse im Thorax bei verschiedenen Krankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, vi, 1-36. — PÉTREQUIN (H.). Recherches sur l'anatomie médico-chirurgicale de la région mammaire, d'après une nouvelle méthode topographique, avec des applications à la pathologie. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 357-366. — RANSOME (A.). On the constrictor action of the intercostal muscles. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1874, ii, 61-65. — RIEGEL. Ueber die graphische Darstellung der Thoraxbewegungen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1872, xlv, 168. — ROBERTS (J. R.). The mechanism of the thorax, and its pathological results, with remarks on thoracic injury and disease. Edinb. M. J., 1867, xlii, 231-243. — RONTIER (A.). Vibrations thoraciques, France méd., Par., 1878, xxv, 721-723. — SCHNEPF. Détermination de la grandeur et de la situation des organes thoraciques et abdominaux chez l'homme sain. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 163; 396; 409. — SIBSON (F.). On the position of the internal organs in the healthy adult male. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 357; 362, 1 pl. — On the external signs of the position of the lungs and heart. Ibid., 754-760. — Influence of distension of the abdomen on the functions of the heart and lungs. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 105-108. — VOLKMAN (A. W.). Zur Mechanik des Brustkastens. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1875, i, 145-172. — WELCKER (H.). Kleine Bemerkung zur Osteologie des Thorax. Ztschr. f. rat. Med., Heildelb. u. Leipzig, 1855, vi, 326. — WILLIAMS (D.). Experiments to ascertain the effects of the pressure of the atmosphere, when freely admitted into the cavities of the thorax. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 347-354. Also, transl.: J. univ. d. sc. méd., Par., 1824, xxxiii, 353-362.

Chest (*Abnormalities and deformities of*).
See, also, **Chair-makers**; **Corsets**; **Pleurisy** (*Complications, etc., of*); **Ribs** (*Abnormalities of*); **Spine** (*Diseases of*); **Sternum** (*Abnormalities of*).

GERBER (T.). *De thoracibus (von Schmirbrüsten). 4°. Lipsiæ, 1735.

HECKENBACH (F.). *Untersuchungen an einem scoliotischen Thorax; ein Beitrag zur Lehre der Entwicklung der Scoliose. 8°. Greifswald, 1872.

HESS (O.). *Ueber einen Fall von Heterotaxie des Brust- und Baucheingeweide. 8°. Erlangen, 1875.

VAN DEN HEUVEL (A. H.). *De thoracibus foeminarum hodiernis sauitati nocivis. 8°. Trajecti ad Rhenum, [1828].

HUETER (C.). Die Formenentwicklung am Skelet des menschlichen Thorax. Anatomisch-physiologische und anatomisch-pathologische Skizze und Beitrag zur Lehre von den Brustverkrümmungen. 8°. Leipzig, 1865.

VAN KRANENDONK (J. J.). *De viatiata pectoris forma, ejusque momento in cordis atque pulmonum morbis. 8°. Lugd. Bat., 1844.

POISSON (S.-E.). *De la gravité de la brou-

Chest (*Abnormities and deformities of*).

chite dans les déformations du thorax. 4°. *Paris*, 1878.

REHN (H.) Die wichtigsten Formveränderungen des menschlichen Brustkorbs. 8°. *Wien*, 1875.

WOILLEZ (E.-J.) * Recherches sur la valeur diagnostique des déformations de la poitrine produites par les maladies des organes thoraciques. 4°. *Paris*, 1835.

ALLISON (S. C.) Depression of the upper and anterior aspect of the thorax, consequent upon posture in occupation, simulating the depression of phthisis. *Lond. J. M.*, 1851, iii, 1070-1073. — **Berger** (O.) Angeborener Defect der Brustmuskeln. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1878, 7, s. ii, 438-442. — **Bernstein** (S.) Die Messungen des Brustkorbes mit Rücksicht auf die Assentirung. *Prag. med. Wchnschr.*, 1864, 69-71. — **Betz** (F.) Ueber die Relationen der Interkostalräume durch perikardialpleurale Verwachsungen. *Memorabilien*, Heilbr., 1871, xvi, 115.

— Die Rotation der Rippen um ihre Längsachse bei Lungentuberkulosen. *Ibid.*, 172. — **Caizergues** (R.) Arrêt de développement du côté gauche; hémianesthésie du même côté; rhumatisme hémilatal droit. *Montpel. méd.*, 1879, xliii, 248-251. — **Chowne**. Congenital malformation of the chest. *Lancet*, *Lond.*, 1881, ii, 229. — **Clementi** (G.) Dell' applicazione del corpetto gessato per la cura del petto palombino. *Osservatore med.*, *Palermo*, 1880, 3, s. x, 193-200. — **Corrigan**. Dyspnoea and palpitation dependent on yielding of the ribs; with observations on the diagnosis, nature, origin, and treatment of this affection, and remarks on the production of the impulse of the heart. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1845, i, 47-49. — **Coulson** (W.) On deformities of the chest. *Lond. M. Gaz.*, 1829, iv, 69-73. — **Dupuytren**. Mémoire sur la dépression latérale des parois de la poitrine. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, *Par.*, 1828, v, 110-119. *Also*: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1828, xvi, 556-562. — **Eggel**. Eine seltene Missbildung des Thorax. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1870, xlix, 230-236, 2 pl. — **Fleischmann** (P.) Ueber Verkrüppelung des Thorax der Kinder durch das Einwickeln. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, *Halle*, 1823, viii, 56-65. *Also*, *transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1823, xvi, 48-52. — **Fleisch** (M.) Ueber eine seltene Missbildung des Thorax. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1873, lvii, 289-294. — **Frickhofer**. Beschreibung einer Diffornität des Thorax mit Defect der Rippen, nebst Bemerkungen über die Herzbewegung. *Ibid.*, 1856, x, 474-482, 1 pl. — **Garel** (J.) Déformation thoracique: mal de Pott; propagation aux pommuns; autopsie. *Lyon méd.*, 1877, xxv, 211-213. — **Glover**. Extraordinary deformity of the chest, with lateral curvature of the spine; diameter of the chest from the pit of the stomach to the spinal integument being only five inches and a half. *Lancet*, *Lond.*, 1857, i, 263. — **Greenhow**. Remarkable case of deformed thorax; motions of the heart distinctly visible beneath the parietes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 81-83. — **Guéneau de Mussy**. Mauvaise conformation congéniale du thorax; affection organique du cœur; hydrothorax à droite; autopsie. *Clin. d. hôp.*, *Par.*, 1829, iv, 146. — **Hagmann** (N.) Seltener vorkommende Abnormität des Brustkastens. *Jahrb. f. Kinderh.*, *Leipz.*, 1880, n. F., xv, 455-459. — **Huetter** (C.) Vorläufige Mittheilung, die Formenveränderungen am Skellet des wachsenden Thorax betreffend. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1863, i, 657. — **Ingels** (J. A.) A case of malformation of the thorax, with displacement of its viscera. *Transylv. J. M.*, *Lexington, Ky.*, 1834, vii, 488-492. — **Johnson** (G.) On changes in the form of the chest resulting from lateral curvatures of the spine. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1878, ii, 4. — **Langer & Zuckerkandl** (E.) Untersuchungen über den missbildeten Brustkorb des Herrn J. W. Allg. *Wien. med. Ztg.*, 1880, xxv, 514. — **Panas**. Anomalie d'insertion du muscle petit pectoral. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 165. — **Pansch** (A.) Ueber Anomalien am Thoraxskelete. *Arch. f. Anat., Physiol. n. wissenschaft. Med.*, *Leipz.*, 1875, 552-564, 1 pl. — **Potain**. Causes de déformations thoraciques; déplacement du foie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1879, lii, 665; 673. — **Pravaz**. Note sur le traitement des difformités du thorax consécutives aux déviations de l'épine. *Expérience*, *Par.*, 1844, xiv, 17-19. — [Déviations du thorax.] [Rapp. de Debout.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 319. — **Rees** (G. A.) On deformity of the chest in young children, from diseases of the lungs. *Lond. M. Gaz.*, 1839, i, 557-559. — — On a peculiar deformity of the chest in infants. *Lancet*, *Lond.*, 1840-41, ii, 44-46. — — Deformity of the chest in children. *Ibid.*, 1847, ii, 37. — **Rees** (H.) On deformity of the chest in the children. *Ibid.*, 1850, i, 111; 145. — **Reverdin**. Absence du grand et du petit pectoral; absence du cartilage costal des troisième et quatrième côtes du même côté. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 564. — **Ribbensbrunskens** anomalier som Aarsag til Lungesygdomme. *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenhavn*, 1859, ii, 138. — **Rilliet & Barthez**. Recherches sur la conformation de la poitrine chez les enfants et sur la déformation de cette

Chest (*Abnormities and deformities of*).

cavité. *J. d. conn. méd.-chir.*, *Par.*, 1840, vii, 151; 188. —

Robinson (T.) Case of malformation, with remarks on the circulation of the blood. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1832, xi, 346-354. — **Sappey**. Vice de conformation du thorax. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1860, *Par.*, 1861, 3, s. ii, 12. — **Sé-**

rullaz. Déformation de la région costo-sternale. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1868, vii, 108. —

Shaw (A.) On deformity of the chest from dyspnoea. *Lond. M. Gaz.*, 1841, i, 187-190. — **Snow** (J.) Ou distor-

tions of the chest and spine in children, from enlargement of the abdomen. *Ibid.*, ii, 112-116. — **Sourier** (E.) Dif-

formité avec rétrécissement considérable de la cage tho-

racique dans la pleurésie chronique, avec épanchement ré-

sorbé. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1862, xxxv, 265. — **Tenières**. Observation relative à une disposition particulière du tho-

rax, chez un sujet mort phthisique, sans avoir jamais pré-

senté aucun signe de cette maladie. *Rec. de méd. de méd.*,

... mil., *Par.*, 1822, xii, 163-167. — **Vallot**. Conformation

singulière du thorax, par défaut d'ossification des premières

côtes du côté gauche. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1813, iii,

457-460. — **Willott** (A.) & **Walsham** (W. J.) An ac-

count of the dissection of the parts, removed after death,

from the body of a woman, the subject of congenital mal-

formation of the spinal column, bony thorax, and left scap-

ular arch; with remarks on the probable nature of the

defects in development producing the deformities. *Med-*

Chir. Tr., *Lond.*, 1880, 2, s. xiv, 257-302, 2 pl. *Also* (Abstr.):

Brit. M. J., *Lond.*, 1880, i, 660. — **Williams** (C. T.) Con-

genital malformation of the thorax; great depression of

the sternum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 50-52. —

Wistar (C.) An account of a case of disease, in which

one side of the thorax was at rest, while the other per-

formed the motions of respiration in the usual way. *Tr.*

Am. Phil. Soc., *Phila.*, 1818, n. s. i, 383-387. — **Zuffi** (L.)

Sopra una viziazione congenita del torace e della colonna

vertebrale. *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1848, 2, s. i,

447.

Chest (*Abscess of*).

See, also, **Abscess** (*Subscapular*); **Empyema**

(*Cases of*); **Fistula** (*Pulmonary, etc.*); **Pleura**

(*Abscess of*); **Pleura** (*Effusions in*); **Ribs** (*Dis-*

eases of); **Sternum** (*Trepining of*).

BOUSSAC (E.) * Essai sur une variété d'abcès

des parois thoraciques. 4°. *Paris*, 1867.

BRIBAUD (F.-E.) * Des abcès sous-pectoraux.

4°. *Paris*, 1856.

DEMARTIAL (H.) * Contribution à l'étude des

abcès des parois latérales du thorax. 4°. *Paris*,

1875.

FABIAN (C.) * De abscessibus intermusculari-

bus qui in parietibus thoracis inveniuntur. 8°.

Regiomonti Pr., 1858.

KOCH (F. W.) Bemerkung von einer Brustent-

zündung. 12°. *Kopenhagen*, 1781.

LEGRAND (A.) * Des abcès des parois du tho-

rax causes on conséquences de lésions des organes

thoraciques. 4°. *Paris*, 1876.

MILLIOT (J.-P.) * Quelques considérations sur

les abcès de la poitrine, leurs causes, etc. 4°.

Paris, 1840.

ALLEN (H.) A case of pectoral abscess presenting some

unusual features. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv,

234-237. *Also*: *Phila. M. Times*, 1871, ii, 46. — **Ashenhein**

(L.) Abscess between the scapula and ribs. *Lancet*, *Lond.*,

1858, ii, 301. — **Avanzi**. Storia d' un ascesso al sinistro

lato del torace con perforazione delle pleure e del pulmone

(seno fistoloso polmonale-cutaneo). *Gazz. med. ital. lomb.*,

Milano, 1855, 3, s. vi, 253. — **Banks**. Abscess in the wall

of the chest opening into the lung. *Dublin Q. J. M. Sc.*,

1868, xlvii, 473. — **Bartels**. Ueber peripleuritische Ab-

scessen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, *Leipz.*, 1874, xliii,

21-42. — **Bouchet**. Vomiques purulentes ayant leur siège

dans le tissu sous-pleural. *Gaz. méd. de Lyon*, 1851, iii,

141. — **Bousquet** (H.) Abscès froids des parois thoraciques

consécutifs aux périostites externes chroniques. *Arch. gén.*

de méd., *Par.*, 1878, 7, s. i, 288-313. — **Brigham** (C. B.)

Congestive abscess of the chest; removal of a necrosed por-

tion of the fourth rib and the entire wall of the abscess;

complete recovery. *West. Lancet*, *San Fran.*, 1875, iv, 454-

458. — — Two cases of congestive abscess of the chest;

recovery. *In his*: *Surg. cases*, 8°, *Cambridge*, 1876, 47-51. —

Brown (W.) Large abscesses over the scapula, and in

the subscapular region. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s. ii, 905. —

Busi (C.) Di un ascesso mediastino anteriore, di una for-

ta toracico-polmonare seguita da empiema. *Bull. d. sc.*

med. di Bologna, 1860, 4, s. xiii, 371-394. — **del Busto** (F.)

Abscès del mediastino anterior en que fue necesaria la tre-

pacion del esternon. *Gac. med.*, *Madrid*, 1849, v, 250;

257. — **van den Camp**. Abscès sous l'omoplate ouvert

dans la poitrine et simulant une phthisie pulmonaire. *Ann.*

Chest (Abscess of).

Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 446-451.—[**Cases.**] Observation d'un abcès froid sous-claviculaire; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 495.—[**Poirine** (abcès).] *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1842, xxv, 480-488.—Case of abscess near the axilla, terminating with profuse hemorrhage. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1848, i, 190.—Abcès volumineux ostéopathique de la partie antérieure du thorax; traitement de cet abcès par le drainage. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 606.—Abscess in reg. clavie.; Durchbruch in die Lunge; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1865), 1866, 157.—[**Chalot**.] Sur les abcès pulsatiles de la partie antérieure du thorax. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1880, ii, 453-455.—[**Cheever** (D. W.)] Abscess under the pectoral muscle. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxviii, 166-169.—Abscess under the pectoralis muscle. *Ibid.*, 1878, xcix, 517-519.—[**Cloquet**.] Abcès sous-musculaire de la paroi antérieure de la poitrine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 582.—[**Crisp** (H.)] On a case of abscess of the thoracic walls, simulating pleuritis and empyema. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 123.—[**Croskery** (H.)] Case of empyema, the result of a subscapular abscess having burst into the cavity of the chest; puncture; recovery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xliii, 121-123.—[**Demarquette**.] Symptômes de phthisie pulmonaire; abcès thoracique du côté droit; ouverture spontanée; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 283.—[**Duhamel** (V.)] Phlegmon extra-thoracique; communication avec les voies aériennes; guérison. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1864, 2. s., i, 760.—[**Duplay** (S.)] Abcès chroniques des parois thoraciques. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 489. *Also, in his*: *Conf. de clin. chir.*, Par., 1877, 35-41.—[**Duys** (L. J.)] Genees-en heelkundige waarneming. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Amst., 1846, n. s., v, 281-288.—[**Eller** (J. T.)] Observatio del singultu diuturniori et lethali, ex abscessu inter pleuram et thoracis vertebrae si, originem sumente. *In his*: *Med. u. chir. Ammerck . . . d. Charité zu Berl.*, 129, Berl., 1730, 167-171.—[**Fischer** (G.)] [Abscess am Thorax.] *Ztschr. J. pract. Heilk. u. Med. Wes.*, Hamov., 1866, iii, 349.—[**Foster** (S. C.)] Case of abscess beneath the costal pleura, simulating hepatic abscess. *N. York M. Times*, 1852, i, 353-355.—[**Frost** (W. A.)] Subpectoral suppuration; septicaemia; death. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 854.—[**Gibb**.] Empyema, simulated by an extra-thoracic abscess in a phthisical patient. *Ibid.*, 1862, ii, 231.—[**Günther**.] Rheumatischer Abscess in der Schultergegend; Oeffnung desselben in die Lunge; Genesung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 75.—[**Hawkins** (C. J.)] Case of abscess communicating with the cavity of the chest. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 187.—[**Hermanides** (S. R.)] Congestieabscess in het cavum mediastini anterius teu gevolge van een anthrax in den nek. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1876, 2. R., xii, 453-457.—[**Hiltcher** (J. A.)] Abscessus subcutaneus ad latus dextrum pectoris, cum perforatione in cavo pleurae terminatus, pleuritis dextra, ulcera ad membranam mucosam laryngis. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1846, lviii, 307-309.—[**Horteloup**.] † [From disease of sternum.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 2. s., xii, 301.—[**Jarisch** (A.)] Ein Fall von einem Tumor [Congestionsabscess] im hinteren Mediastinum. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1874, viii, 188-193.—[**Johnson**.] A case of abscess in the side of a girl, communicating with the lung; surgical emphysema; recovery. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 293.—[**Laugier**.] Contusion du sternum ayant probablement donné lieu à un abcès sous-sternal. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2. s., x, 557.—[**Lawrence**.] Case of chronic abscess of the chest. *Lancet*, Lond., 1826, x, 351.—[**Leplat** (E.)] Des abcès de voisinage dans la pleurésie; pathogénie et étude clinique des abcès des parois thoraciques. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1865, i, 403; 565.—[**MacDonnell** (R.)] Case of diffused abscess, extending over and around the right shoulder; autopsy. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1874, ii, 543-547.—[**McKenge** (J. M.)] Case of external abscess, connecting with the cavity of the chest, resulting in separation of ribs from the sternum, with death from purulent absorption. *St. Louis M. & S. J.*, 1851, ix, 210-213.—[**Maingnet**.] Abcès entre la plèvre externe et les parois pectorales. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1851, n. s., xxvii, 66.—[**Marot** (E.)] Abcès chroniques des parois thoraciques. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1876, viii, 201-204.—[**Marsden** (A.)] Large external thoracic abscess. *Lancet*, Lond., 1859, i, 160.—[**Marshall**.] Abscess beneath the pectoral muscle. *Ibid.*, 1870, ii, 634.—[**Martin** (A.)] Du phlegmon pectoral et deltoïdien. *Mouvement méd.*, Par., 1876, xiv, 393.—[**Mazade**.] Pleurésie avec épanchement; convalescence; abcès phlegmonieux des parois de la poitrine; supuration fétide; signes d'infection putride; injections avec la teinture alcoolique composée; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1865, lxi, 130-135.—[**Medina** (L. L.)] Historia de una íctericia que terminó por metástasis dando lugar a un absceso de las paredes torácicas. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1876, iv, 51.—[**Menière** (P.)] Observations et réflexions sur des abcès chroniques qui se développent sur le trajet des côtes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1829, xxi, 381; 1830, xxii, 59.—[**Moodie** (J.)] An abscess in the breast, occasioned by a fractured rib. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, x, 414-419.—[**Orr** (R. S.)] Case of abscess of the tho-

Chest (Abscess of).

racic parietes penetrating the chest, and discharging itself partially through the bronchi. *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3. s., i, 79-81.—[**Packard** (J. H.)] Abscess laying bare the sternum; recovery. *Charleston M. J.*, 1859, xiv, 583.—[**Parcet** (J. B.)] Abscess en las paredes del pecho; error de diagnóstico. *Independ. méd.*, Barcel., 1871-2, iii, 18-20.—[**Paulicki** (A.)] Diffuse, intermusculäre Eiterung an der rechten Thoraxhälfte und in der Umgebung des rechten Schultergelenks mit tödtlichem Ausgang. *Memorabilien*, Heilbr., 1870, xv, 166.—[**Perry**.] Case of thoracic abscess treated with carbolic acid. *Glasgow M. J.*, 1868-9, n. s., i, 252-254.—[**Petræus**.] En abscess de voisinage ved en purulent Ansamlng i Pleura. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1875, 2. R., ii, 481-486.—[**Poirson**.] Abcès idiopathique à la paroi antérieure du thorax. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1837, xi, 281.—[**Radat**.] Abcès sous-pectoral ouvert dans le poulmon et les bronches. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1845, xiv, 257-272.—[**Reid** (D.)] Case of abscess of the anterior mediastinum, with fracture of the sternum. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xli, 329-337.—[**Rendu** (J.)] Collection purulente enkystée entre le foie et le diaphragme; ponction; ouverture consécutive dans les bronches; autopsie. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1875), 1876, xv, pt. 2, 211-216.—[**Reydellet**.] Observation d'une affection singulière de la poitrine, guérie par les seules forces de la nature, soutenues par un bon régime. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, vii, 133-137.—[**Rizzi** (M.)] Del soccorso della mediata ascollazione nella diagnosi di un vasto abscesso toracico simulante grave polmonia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1840, xciii, 241-249.—[**Ruiz y Sandoval** (D. G.)] Absceso en la region precordial. *Gac. méd. de México*, 1876, xi, 421-426.—[**Sanson**.] Local suppuration in the right chest. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 25.—Extra-thoracic suppuration, with discharge into the lung. *Ibid.*, 45.—[**Scholz** (W.)] Chronischer, submuskulärer, traumatischer Abscess unter dem rechten Brustmuskeln; Punction; Erysipel; plötzlicher Tod. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1868, ix, 271-274.—[**Schohy**.] Notice sur les phlegmons extérieurs profonds de la poitrine. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1856, xviii, 242-250.—[**Sewell** (S. C.)] Case of submammary abscess, discharged through the trachea. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1847, iii, 60.—[**Shand** (J. W. F. S.)] Case of subpleural inflammation and abscess [thoracic cellulitis], combined with pericarditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 345.—[**Smith**.] Abscess of parietes of chest, communicating with the pleural cavity. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, ix, 53.—[**Svensden** (S.)] Abscess zwischen dem rechten Schlüsselbeine der obersten Rippe und dem Brustbeine, mit einer sehr ansgebreiteten Caries. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, xlv, 485-488.—[**Terry** (C.)] Mediastinal abscess opening into a bronchus. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 60.—[**Velpeau**.] Abcès sous-pectoral ayant fusé dans l'aisselle; épanchements pleurétiques; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 13.—[**Vialez** fils.] Observation sur une évacuation considérable de pus par les crachats provenant d'une tumeur extérieure au thorax. *J. de méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1770, xxxiv, 33-37.—[**Watson** (C. G.)] Strumous abscess in the right thoracic cavity, with external fistulous opening. *Dublin J. M. Sc.*, 1844, xxvi, 127. *Also*: *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxii, 135.—[**Watson** (S.)] Pulsating swelling below the right clavicle simulating aneurism, but terminating in abscess. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 519.—[**Werner**.] Abscess unter dem Pectoralis major; Incision unter dem rechten Sternalrand. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1867, x, 178-180.—[**Westbrook**.] Intra-thoracic abscess protruding through the chest-wall; death. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1877, ii, 290.

Chest (Cancer in).

See **Chest (Tumors of).**

Chest (Capacity of).

See **Chest (Measurements of)**; **Lungs (Capacity of)**.

Chest (Compression of).

See **Clothing**; **Corsets**.

Chest (Diseases of).

See, also, **Heart, Lungs, Mediastinum, Pleura, Diseases of.**

ALBERT (E.) Die chirurgischen Krankheiten der Wirbelsäule, der Brust, des Schultergürtels und der oberen Gliedmasse. 8°. *Wien*, 1878.

ANDRAL (G.) Medical clinic: Diseases of the chest, condensed and translated, with observations, by D. Spillan. 8°. *Philadelphia*, 1843.

BAUMGÄRTNER (K. H.) Neue Behandlungsweise der Lungenentzündung und anderer Brustkrankheiten; nebst einer Darstellung der Abortivmethode. 8°. *Stuttgart*, 1850.

BERGÉ (J.-P.-A.) *Symptomatology, diagnosis-

Chest (Diseases of).

tic et traitement de quelques affections aiguës de poitrine. 4°. *Paris*, 1852.

BLAKISTON (P.) Practical observations on certain diseases of the chest, and on the principles of auscultation. 8°. *Philadelphia*, 1848.

BOISSAT (J.-É.) *Essai sur les inflammations latentes de la poitrine consécutives à des lésions extérieures. 4°. *Paris*, 1822.

BOUSQUET (J.-J.-A.-N.) *Des signes essentiels des principales maladies de poitrine, et de leur traitement en général. 4°. *Paris*, 1835.

BRIGHT (J.) A practical synopsis of diseases of the chest and air-passages. 8°. *London*, 1850.

BURDEL (P.-M.) *Diss. sur les différences qui existent entre les principales inflammations de la poitrine. 4°. *Paris*, 1807.

CALKINS (M.) Thoracic diseases; their pathology, diagnosis and treatment. In 4 pts. 2. ed. revised. 8°. *Philadelphia*, 1858.

CHAPMAN (N.) Lectures on the more important diseases of the thoracic and abdominal viscera. 8°. *Philadelphia*, 1844.

CHARDEL (F.) *Observations sur l'hydropisie de poitrine, sur celle du péricarde, et sur les maladies organiques du cœur. 8°. *Paris*, an VIII [1800].

CHOUPIPE (A.) Maladies de poitrine guéries par un traitement nouveau. 8°. *Paris*, 1840.

DE DIEMERBROECK (L.) De morbis capitis et thoracis. 2. ed. 16°. *Trajecti ad Rhenum*, 1664.

DOBELL (H.) Demonstrations of diseases in the chest, and their physical diagnosis. 8°. *London*, 1858.

— Annual reports on diseases of the chest. v. 1-3 (June 1, 1874-June 1, 1877). 8°. *London*, 1875-8.

DURIEUX (L.-J.) *Du traitement de quelques maladies de poitrine par les eaux sulfureuses, et particulièrement par celles de Bonnes (Basses-Pyrénées). 4°. *Paris*, 1837.

FABRE. Maladies des appareils respiratoire et circulatoire. 8°. *Paris*, 1850.

In: BIBLIOTHÈQUE du médecin-praticien, xii.

FORESTUS ALCMARIANUS (P.) De pectoris pulmonisque vitiis ac morbis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1693.

FOURMENTIN (E.-J.-J.-F.) *Études précises sur les déformations de la poitrine, avec applications à la pleurésie et à la phthisie. Indice thoracique. 4°. *Paris*, 1874.

FULLER (H. W.) On diseases of the chest, including diseases of the heart and great vessels. 8°. *London*, 1862.

GELLIE (F.) *Diss. sur les différences qui existent entre les principales phlegmasies aiguës de la poitrine. 4°. *Paris*, 1817.

GERHARD (W. W.) On the diagnosis of diseases of the chest; based upon the comparison of their physical and general signs. 8°. *Philadelphia*, 1836.

— Lectures on the diagnosis, pathology, and treatment of the diseases of the chest. 8°. *Philadelphia*, 1842.

— The same. 2. ed. revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1846.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1860.

GESNERUS (F.) *Adfectus pectoris. 4°. *Harlæ Magdeb.*, 1710.

GIPOULON (F.) *Diss. sur les maladies de la poitrine, considérées suivant les âges. 4°. *Paris*, 1827.

GOETZ (G.) De polyposis concretionibus variorum in pectore morborum causis. 4°. *Altdorf*, 1726.

In: HALLER. Disp. ad morb., ii.

GÜNSBURG (F.) Klinik der Kreislaufs- und Athmungsorgane. 8°. *Breslau*, 1856.

Chest (Diseases of).

GUNZIUS (J. G.) & SCHMID (J. H.) Dissertatio qua derivationem puris ex pectore in bronchia, ad Galenum de loc. affect. lib. v, cap. iii, exponit. 4°. *Lipsia*, 1738.

In: HALLER. Disp. ad morb., ii.

HALL (W. W.) Coughs and colds; or the prevention, cause and cure of various affections of the throat, with cases illustrating the remarkable efficacy of out-door activity and horseback exercise in permanently arresting the progress of diseases of the chest. 8°. *New York*, 1871.

HART (J.) The hydroconion and its success in the treatment of diseases of the respiratory organs. 8°. *Boston*, 1865.

HAWLEY (R. M.) A synoptical view of the diseases of the chest. fol. *Edinburgh*, [n. d.]

HEURNIUS (J.) De morbis pectoris. 4°. *Lugd. Bat.*, 1608.

LABUSSIÈRE (C.) *Propositions sur les phlegmasies chroniques de la poitrine. 4°. *Paris*, 1814.

LAENNEC (R. T. H.) A treatise on the diseases of the chest. Transl. from the French by J. Forbes. 1. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1823.

— A treatise on the diseases of the chest, and on mediate auscultation. Transl. from the latest French ed., with notes and a sketch of the author's life, by J. Forbes. From the 3. revised Lond. ed., with additional notes. 8°. *New York*, 1830.

LAISNÉ (A.-L.) *De quelques maladies simulant les épanchements pleuraux et amenant des erreurs de diagnostic inevitables. 4°. *Paris*, 1868.

DE LARROQUE (J.-B.) De quelques maladies abdominales qui simulent, provoquent ou entretiennent des maladies de poitrine. 8°. *Paris*, 1831.

LEBERT (H.) Klinik der Brustkrankheiten. 2 v. 8°. *Tübingen*, 1874.

LEFORT (N.-O.) *De l'insuffisance des signes généraux dans les maladies de la poitrine; nécessité d'y joindre les modes d'exploration, avec quelques considérations générales sur le traitement de ces maladies. 4°. *Paris*, 1825.

LOOMIS (A. L.) Lectures on diseases of the respiratory organs, heart and kidneys. 8°. *New York*, 1875.

MASON (H.) Lectures upon the heart, lungs, pericardium, pleura, aspera arteria, membrana intersepiens or mediastinum, together with the diaphragm, interspersed with a variety of practical remarks. 8°. *Reading*, [n. d.]

MAURIN (G.-H.) *Parallèle de quelques maladies de la poitrine. 4°. *Paris*, 1812.

MERCHIE. Maladies des organes respiratoires. Leçons cliniques. 8°. *Bruxelles*, 1864.

MESUREUR (P.-J.) *Essai sur un parallèle des inflammations aiguës de la poitrine. 4°. *Paris*, 1818.

NACQUART (J.-B.) *Diss. sur les phlegmasies aiguës de la poitrine. 8°. *Paris*, an XI [1803].

NELIGAN (L. B.) *De morbis respirationis. 8°. *Edinburgi*, 1805.

NIEMEYER (F.) Die Krankheiten der Respirations- und Circulations-Organen. 8°. *Berlin*, 1859.

PASCALIS (P.-A.) *Série de propositions sur la pleurodynie, la pleurésie, et la péripneumonie. 4°. *Paris*, an XII [1804].

PHILIPPS (J. G.) *De animi affectionibus in pectoris morbis præter vesaniam. 4°. *Bonnæ*, 1830.

QUÉMONT (A.) *Diss. sur la convalescence dans les phlegmasies de poitrine. 4°. *Paris*, 1819.

RAIKEM (A.) *Propositions sur les maladies de poitrine, l'embarras gastrique, etc. 4°. *Paris*, 1807.

Chest (Diseases of).

RAULIAC (C.-A.) * Des signes sensibles dans les maladies de poitrine. 4°. *Paris*, 1830.

RIETSCHEL (N.-F.-G.) * Observations sur quelques maladies du thorax et de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1834.

VON ROTTECK (J.) * Ueber einige Brustkrankheiten, mit besonderer Rücksicht auf ihre Diagnose aus physicalischen Zeichen, Krankheiten der Pleura und Lungen-Emphysem. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1839.

SCHERER (J. A.) Ueber das Einathmen der Lebensluft in langwierigen Brustentzündungen. 8°. *Wien*, 1793.

SCHLEIFER (G. M.) * Diss. med. sistens bigam morborum pectoris in instituto clinico-medico Universitatis Dorpatensis observatorum. 8°. *Dorpat*, 1811.

SIEBENHAAR (D. C.) * De paralyti thoracis. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

STOKES (W.) A treatise on the diagnosis and treatment of diseases of the chest. Pt. 1: Diseases of the lung and windpipe. 8°. *Dublin*, 1837.

— The same. 8°. *Dublin*, 1839.

— The same. 8°. *Philadelphia*, [n. d.]

— The same. 2. ed., with an introduction and numerous notes by the American editor. 8°. *Philadelphia*, 1844.

SWETT (J. A.) A treatise on the diseases of the chest. 8°. *New York*, 1852.

TERREUX (L.) Mémoire et observations cliniques sur les maladies de poitrine chez les enfans. 8°. *Paris*, 1828.

TIRAT (J.) Traité des maladies de poitrine et du cœur... suivi de nombreux cas d'observation de guérison, avec des recherches sur les courants électriques continus. 14. 6d. 8°. *Paris*, 1872.

TURCK (A.) Le médecin des douleurs; suivi de recherches nouvelles sur la nature et le traitement des affections de poitrine. 12°. *Paris*, 1841.

VALENTIN (L.) Mémoire sur les fluxions de poitrine. 8°. *Nancy*, 1815.

VISSCHER (N. P.) * Spec. inaug. exhibens anatomiam et pathologiam specialem organorum respiratorum inservientium. 8°. *Trajecti ad Rheenum*, 1824.

WALCH (J. T.) * De pectoris inflammationibus internis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1737].

WATERS (A. T. H.) On diseases of the chest. 8°. *London*, 1868.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1873.

WEBER (F.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Neugeborenen. 2. Lief. Brust und Hals. 8°. *Kiel*, 1852.

WILLIAMS (C. J. B.) Lectures on the physiology and diseases of the chest, including the principle of physical and general diagnosis. 8°. *Philadelphia*, 1839.

WOLLEZ (E.-J.) Traité clinique des maladies aiguës des organes respiratoires. 8°. *Paris*, 1872.

WRIEDT (V.) * Ueber die Verdrängung des Mediastinum bei Erkrankungen der Lunge und der Pleura. 4°. *Kiel*, 1869.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, 1869, vii, Med., xx.

Affections of the poitrine. Clin. d. hôp., *Par.*, 1828-9, iii, 93; 97. — **Barlow (G. H.)** Observations on certain diseases originating in early youth, illustrated by 8 cases of defective expansion of the lungs. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lon.*, 1842, vii, 467-490. — **Bellini (L.)** De morbis pectoris. *In his*: *Opuscula pract.*, 4°, *Lipsiæ*, 1731, 516-578. — **Billroth (T.)** Die Krankheiten der Brust. *Handb. d. allg. u. spec. Chir.*, *Erlang.*, 1872, iii, 2. Abth., A. Abschn. 6, 62-164. — **Blackett (P. C.)** A clinical report of chest affection. *Lon. M. & Phys. J.*, 1828, n. s., iv, 285-291. — **Blackiston (P.)** On diseases of the chest, supervening on accidents and operations. *Med. Times & Gaz.*, *Lon.*, 1852, n. s., iv, 156. — **Bird (S. D.)** On chest complaints in Australia. *Austral. M. J.*, *Melbourne*, 1867, xii, 33; 129. — **Boerster (G. W.)** Thoracic pathology, with cases.

Chest (Diseases of).

West. Lancet, *Cincin.*, 1844, ii, 441-448. — **van den Bosch (I. J.)** [Over de buikontlastingen in borstziekten.] *Handel. v. h. genesck. Genootsch.*, *Amst.*, 1790, xiv, 1-108. — **Buck (J. R.)** Lectures on diseases of the chest. *West. J. M. & S.*, *Louisville*, 1845, 2. s., iii, 277; 484; iv, 16; 185. — **Caille.** Mémoire sur les fausses fluxions de poitrine bilieuses, et principalement sur celles qui ont régné dans plusieurs cantons de la France en 1782, 1783 et 1784. *Hist. Soc. roy. de méd.*, *Par.*, 1782-3, ii, 37-47. — **Carson (W.)** The significance of gastric and abdominal symptoms in thoracic diseases. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 155-166. — **Charlton (E.)** The diagnosis and treatment of diseases of the chest. *Brit. M. J.*, *Lon.*, 1867, ii, 146-148. — **Cuesta (P. M.)** Sobre la eficacia del plan antilogístico en las afecciones inflamatorias y particularmente en las de pecho. *Bol. de med.*, *Madrid*, 1843, 2. s., iv, 362-364. — **Cunning (J.)** Contributions to the study of some thoracic diseases. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 304-315, 1 pl. — **Cunracion** de las flemasias de pecho a beneficio de sangrias abundantes y repetidas. *Bol. de med.*, *Madrid*, 1842, 2. s., iii, 33; 43; 50. — **Dawson (J.)** Notes on diseases of the chest. *Ohio M. & S. J.*, *Columbus*, 1851-2, iv, 97-111. — **Drysdale (C. R.)** Notes on consumption and diseases of the chest. *Med. Press & Circ.*, *Lon.*, 1874, n. s., xvii, 70. — **Durand.** De la séve de pin maritime, et de son emploi thérapeutique dans les maladies de poitrine. *Rev. méd. franc. et étrang.*, *Par.*, 1857, i, 83-91. — **Dutrenx (E.)** Étiologie des maladies des organes de la respiration, spécialement basée sur l'anatomie et la physiologie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1873, xxxiv, 13; 57. — **Employment** (On the) of purgative medicines in pleurisy and other thoracic inflammations. *N. York Month. Chron. M. & S.*, 1823, i, 161-168. — **Escherich.** Beiträge zur Anwendung der physikalischen Untersuchungsmethode bei Brustkrankheiten. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, *Erlang.*, 1841, ii, 305; 321. — **Fitzpatrick (T.)** Cases of thoracic disease, with remarks on some of the difficulties which occasionally exist in the diagnosis of phthisis in its early stage. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 74-85. — **Gairdner (W. T.)** On the treatment of the acute diseases of the chest. *Lancet*, *Lon.*, 1866, i, 29; 57. — **Gehring (E. C.)** Rest, its therapeutical value, and mode of application in certain diseases of the chest. *St. Louis M. & S. J.*, 1873, n. s., x, 606-609. — The circular bandage as a remedy in thoracic affections. *Am. Pract.*, *Louisville*, 1877, xvi, 73-79. — **Gerhard (W. W.)** Lectures on the exploration and treatment of diseases of the chest. *Med. Exam.*, *Phila.*, 1840, iii, 309; 325; 342; 357; 373; 389; 405; 421; 437; 533. — **Gonzée.** Observations d'adhérences générales et immédiates de tous les organes contenus dans la poitrine. *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1836, iii, 193-197. — **Graulau.** Description abrégée des affections de poitrine graves et compliquées, qui ont régné à Langon dans le commencement du printemps et pendant l'été de 1779, et qui ont particulièrement été observées à l'hôpital. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1788, lxxvii, 220-224. — **Hamernik (J.)** Einige besondere Formen von Entzündung der Respirationsorgane. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, *Wien*, 1842, xxxix, 1-13. — **Hannover (A.)** Statistik der Brustentzündungen. *Monatsbl. f. med. Statist. n. öff. Gesundheitspfl.*, *Berl.*, 1863, 25-32. — **Harder (J.)** Geschichte eines heftigen und anhaltenden Klopens in der obern Körperhälfte. *Verm. Abhandl.* . . . v. einer Gesellsch. *praet. Aerzte zu St. Petersburg*, 1821, i, 204-215. — **Hauke (I.)** Der pneumatische Panzer. Beitrag zur "mechanischen Behandlung der Brustkrankheiten". *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 785; 836. — **Heilbron (D.)** [Over de buikontlastingen in borstziekten.] *Handel. v. h. genesck. Genootsch.*, *Amst.*, 1790, xiv, 253-430. — **Hodgdon.** An obscure local trouble in the region of the sternum in a child. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 518. — **Horstus (G.)** De morbis pectoris. *In his*: *Obs. med. sing.*, 4°, *Ulmæ*, 1625, 143-190. — **Jackson (J.)** Observations on certain obscure forms of disease in the thorax, with cases. *Med. Mag.*, *Bost.*, 1833, i, 701-720. — **Jaksch.** Einige Andeutungen über die Wichtigkeit des Gesichts- und Tastsinnes bei Erforschung der Krankheiten der Respirationsorgane. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, *Prag*, 1847, i, 137-148. — **Knight (F. J.)** Recent progress in the treatment of thoracic diseases. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 409; 436. — **Kortum (C. G.)** Ueber den Gebrauch des Moehnsafts bei Brustentzündungen. *J. d. pract. Heilk.*, *Berl.*, 1810, xxxi, 7. St., 54-71. — **Kraemer (L.)** Zur Therapie der Brustkrankheiten. *Deutsche med. Wchnsche.*, *Berl.*, 1876, ii, 461-464. — **Kronenberg (A. H.)** Ueber die Ursachen, den Verlauf und die Behandlung der Brustaffektionen der Kinder, wie solche im Moskauer Kinderkrankeuhause beobachtet worden. *J. t. Kinderkr.*, *Berl.*, 1845, iv, 81-98. — **Lawson (L. M.)** Lectures on the pathology, diagnosis, and treatment of diseases of the chest. *West. Lancet*, *Cincin.*, 1850, xi, 1; 69; 137; 477; 545; 613; 681; 1851, xii, 1; 137; 341; 409; 545; 697; 1852, xiii, 1; 205; 577; 645. — **Lisfranc.** Ulcère phagédénique siégeant sur la partie antérieure de la poitrine. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1844, 2. s., vi, 478. — **Lochl (G.)** Bericht über die auf Primararzt Dr. Skoda's Abheilung für Brustkranke im k. k. allgemeinen Krankenhause in Wien in den Monaten Juli bis December

Chest (Diseases of).

1841 behandelten Kranken. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xxxviii, 296; xxxix, 27; 189; 296; xl, 74; 164; 327; xli, 56; 190; 358; 1843, xlii, 103; 208; 336; xliii, 82; 214. — **Mabit**. Sur quelques affections de poitrine, observées à l'Hôtel-Dieu Saint-André de Bordeaux. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, ii, 169-183. — **Maclean** (D.) Diseases of the chest in children; the treatment by blisters. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 685-687. — **Mahe** (J.) Maladies des organes de la respiration. Arch. de méd. nav., Par., 1871, xv, 396-460. — Observations et réflexions sur les maladies de la poitrine. *Ibid.*, vi, 41-97. — **Maillois**. Hôpital du Val-de-Grace; maladies des voies respiratoires traitées pendant le premier trimestre de 1851. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 245. — **Martin** (A.) De la cautérisation dans les affections intra-thoraciques et spécialement du traitement des épanchements pleurétiques par les cautères potentiels. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 781; 795. — **Mascarel** (J.) Des indications et des contre-indications des eaux thermales dans le traitement des maladies de poitrine. France méd., Par., 1872, xix, 178; 186. — **Massi** (F.) Sulla importanza delle inalazioni nelle malattie della vie respiratorie. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxii, 289-422. — **Michel**. Nouvelles expériences sur l'emploi thérapeutique de l'oxide blanc d'antimoine dans les inflammations aiguës de la poitrine. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 848. — **Monneret**. Mémoire sur l'ondulation pectorale dans l'état physiologique et dans les maladies. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 129; 195. *Also*, Reprint. — **Moon** (F.) On the influence of the sympathetic system in the production of inflammatory thoracic diseases. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 428. — **Moulin** (E.) Coup d'œil sur les inflammations thoraciques, leur nature, leurs symptômes et leur traitement. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1877, xxviii, 177; xxx, 3. — **Munaret**. Sur l'emploi de l'émétique à haute dose dans le traitement des phlegmasies de poitrine. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 292. — **Niemeyer**. Zur Behandlung der Lungen- und Brustfellentzündung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlviii, 121-128. — **Notas** sobre algunas enfermedades observadas en el hospital militar de Cádiz. Siglo med., Madrid, 1874, xxi, 232; 244. — **le Pelletier**. Sur un nouveau traitement des maladies chroniques de l'appareil respiratoire. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 321. — **Peschier** (C.) Extrait d'une lettre sur le traitement des fluxions de poitrine. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiv, 198-203. — **la Peyre**. Observations sur différentes affections de poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 201-210. — **de Pietra Santa** (P.) Influence du climat d'Alger sur les affections chroniques de la poitrine. Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xiv, 46; 240; 1861, 2. s., xv, 43. — **Pinel**. Exemples frappans de l'abus de la saignée dans les maladies aiguës de la poitrine. Méd. éclairée, Par., 1791, ii, 39-42. — **Pola** (C.) Contribuzione alla patologia degli organi del petto. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 834-845. — **Pollock** (J. E.) Abstract of Harveian lectures on the prognosis and treatment of chronic diseases of the chest in relation to modern pathology. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 471; 493; 515. — **Poole** (R.) Contributions to thoracic pathology. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 50-69. — **Posner**. Einige Bemerkungen über die Anwendung der Excitantia bei entzündlichen Brustleiden der Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, ii, 161-168. — **Powell** (R. D.) On some interesting cases of chest-disease. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 130. — **Raciborski** (A.) Histoire des progrès relatifs au diagnostic et au traitement des affections des organes respiratoires, depuis Hippocrate jusqu'à Laennec. Expérience, Par., 1841, vii, 81; 97; 113; 129. — **Rhoades** (S.) Cerebral origin of some cases of thoracic disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 308. — **Rilliet**. Ueber einige Krankheiten des Respirationsapparates, die man am häufigsten bei Kindern in der Privatpraxis antrifft. J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xviii, 378-393. — **Rinaldi**. De quelques affections de poitrine. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, i, 87-89. — **Roberts** (F. T.) On "rest" in the treatment of chest affections. Practitioner, Lond., 1874, xii, 182; 329; 443; xiii, 99. — **Rostan**. Poitrine (maladies). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1842, xxv, 388-413. — **Rotta** (G.) Sulla cura dovuta alle dominanti affezioni flogistiche e sub-flogistiche del petto. Liguria med., Genova, 1861, vi, 547-574. — **Roux**. Des inhalations d'éther dans le traitement de quelques affections chroniques de la poitrine. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 133-139. — **Sales-Girons**. De la diète respiratoire dans le traitement des maladies de poitrine, on moyen de modifier l'oxygène de l'air à respirer. [Rapp. de Bouillaud.] Bull. Acad. de méd. de Par., 1860-61, xxvi, 204-221. — **Salter** (H.) Clinical lectures on diseases of the chest. Lancet, Lond., 1869, ii, 1; 113; 193; 225; 293; 565; 601; 1870, ii, 425; 459; 661; 697; 1871, ii, 151; 251. — **Shearman** (E. J.) The retrospective address on the detection and treatment of some of the principal diseases of the chest. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1848, xvi, 1-50, 4 pl. — **Skoda**. Bericht über die auf der Abtheilung für Brustkranke im k. k. allgemeinen Krankenhause in Wien vom Monate Mai bis Ende December 1840 behandelten Kranken. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 304; xxxv, 16; 173; 332; xxxvi, 33; 1842, xxxviii, 40; 163;

Chest (Diseases of).

xxxix, 224. — **Swett** (J. A.) Diseases of the chest. N. York Lancet, 1842, i, 212; 226; 241; 257; 273; 289; 305; 323; 337; 356; 371; 401; ii, 1; 17; 33; 49; 65; 100; 117; 145; 161; 193; 262. — A lecture on diseases of the chest. N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 185; 201; 217; 231; 245; 261; 277; 293; 309; 325; 341; 357. — **Thompson** (T.) On diseases of the chest. Lancet, Lond., 1851, ii, 1; 51; 99; 195; 243; 339; 407; 479; 501; 523; 547; 571. — **Timmermans** (G.) Clinica medica; malattie dell'apparato respiratorio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., v, 132-164. — **Varnier**. Réflexions sur l'usage des diaphorétiques dans les maladies inflammatoires de poitrine. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 261-268. — **Veirac** (J.) [Over de buikontlastingen in borstziekten.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch. Amst., 1790, xiv, 109-252. — **Waters** (A. T. H.) Cases of acute disease of the chest. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 431; 454; 1861, i, 247; 435; 1862, i, 223; 622; ii, 3; 607; 1864, i, 442; 606; 1865, i, 188; 1867, ii, 309. — Cases of acute disease of the chest. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 328. — **Williams** (C. J. B.) Lectures on the physiology and diseases of the chest. Lond. M. Gaz., 1837-8, *passim*. — **Yeo** (L. B.) Clinical lectures on cases of intra-thoracic pressure. Lancet, Lond., 1877, ii, 639; 1878, i, 409; 79; 817.

Chest (Effusions into).

See **Chest (Paracentesis of)**; **Empyema**; **Hydropneumothorax**; **Hydrothorax**; **Pleura (Effusions in)**.

Chest (Exploration of).

See, also, **Auscultation**; **Auscultation of respiratory organs**; **Chest (Diseases of)**; **Chest (Measurement of)**; **Diagnosis (Physical, etc.)**; **Percussion**.

ALBERS (J. F. H.) Die Erkenntniss der Krankheiten der Brustorgane aus physikalischen Zeichen. Nach Herbert Davies' Vorlesungen und eigenen Beobachtungen bearbeitet. 8°. Bonn, 1850.

ARNOLD (F.) Ueber die Athmungsgrösse des Menschen. Ein Beitrag zur Physiologie und zur Diagnostik der Krankheiten der Athmungsorgane. 8°. Heidelberg, 1855.

BAYARD (A. F.) *Diagnostic différentiel sur la plupart des maladies de poitrine. 4°. Paris, 1833.

BOUCET (J.) *Exposition du diagnostic spécial et différentiel de quelques maladies de poitrine. 4°. Paris, 1834.

CANSTATT (C.) Quid physica aegrotorum thoracis organorum exploratio praxi attulerit. 8°. Erlanga, 1844.

CHARPENTIER (E.) *Essai sur les signes fournis par l'exploration du thorax. 4°. Paris, 1837.

COLLIN (V.) *Des diverses méthodes d'exploration de la poitrine. 4°. Paris, 1823.

DADANT (F.) *Essai sur le diagnostic des maladies aiguës de la poitrine. 4°. Paris, 1818.

DAVIES (H.) Lectures on the physical diagnosis of the diseases of the lungs and heart. 2. ed. 8°. London, 1854.

FLINT (A.) A practical treatise on the physical exploration of the chest, and the diagnosis of diseases affecting the respiratory organs. 8°. Philadelphia, 1866.

FRUT (J.-C.) *Des différentes méthodes d'exploration des organes respiratoires et des signes qu'elles fournissent dans les maladies de ces organes. 4°. Paris, 1847.

GEE (S.) Auscultation and percussion, together with the other methods of physical examination of the chest. 12°. London, 1870.

GEIGEL (A.) *Beitrag zur physikalischen Diagnostik mit besonderer Bezugnahme auf die Formen und Bewegungen der Brust. 8°. Würzburg, 1855.

GEMMELL (S.) The physical examination of the chest and abdomen.

In: FINLAYSON (J.) Clin. diagnosis. 8°. Philadelphia, 1878, 429-502.

GINTRAC (E.) Mémoire sur le diagnostic des affections aiguës et chroniques des organes thoraciques. 8°. Louvain, 1826.

Chest (Exploration of).

GOUDOT (M.) *Diagnostic différentiel des affections chroniques de la poitrine. 4°. Paris, 1839.

HAHN (A.) *Analecta de diagnosi morborum inflammatorum organorum pectoris. 8°. *Regiomonti*, 1837.

LAISNÉ (A.-L.) *De quelques maladies simultanées les épanchements pleuraux et amenant des erreurs de diagnostic inévitables. 4°. Paris, 1838.

LAURENS (L.) *Du diagnostic différentiel des maladies de poitrine chez l'adulte. 4°. Paris, 1848.

LECANUT (I.) *Considérations médico-chirurgicales sur la difficulté du diagnostic dans les maladies de la poitrine. 4°. Paris, 1808.

LEICHSENING (C. D.) Die physikalische Exploration der Brusthöhle. Bevorwortet von F. J. Siebenhaar. 8°. Leipzig, 1843.

———. The same. 2. Aufl. Nebst einem Anhang: Die Darstellung eines Heilverfahrens gegen die so häufig und gefahrvoll auftretenden Entzündungen der Luftröhre, der Lunge und des Herzens. 8°. Leipzig, 1853.

MACHARD (J.) *Quelques réflexions sur les signes physiques dans les maladies du cœur et des poumons, suivies de propositions de médecine. 4°. Paris, 1834.

MAFFRE (P.-R.-F.-M.-L.) *Des différentes méthodes d'exploration des organes respiratoires... et des signes qu'elles fournissent dans les maladies de ces organes. 4°. Paris, 1844.

MELIN (F.-A.-E.) *Diagnostic différentiel des affections aiguës des bronches, du poulmon et de la plèvre. 4°. Paris, 1835.

MERKLE (M.) *Uebersichts-Tabelle der wesentlichen Symptome der Brustfell- und Lungenkrankheiten. 8°. Tübingen, 1846.

MOCQUOT (G.) *Essai de pneumographie pour servir à l'étude des maladies des enfants. 4°. Paris, 1875.

VAN OOTEGHEM (J. A.) *Circa differentes methodos explorandi et earum applicationem ad diversos morbos cavitatis thoracicae. 4°. Gaudavi, [1827].

PASSEMARD (J.-F.) *Diagnostic différentiel de l'inflammation aiguë du cœur et du péricarde, du poulmon et ses annexes. 4°. Paris, 1834.

PETRUCCI (A.-G.-P.) *Des vibrations thoraciques comme élément de diagnostic dans les affections de poitrine. 4°. Paris, 1866.

PHILIPP (P. J.) Zur Diagnostik der Lungen- und Herzkrankheiten mittelst physikalischer Zeichen. 8°. Berlin, 1836.

PIDERIT (J. C. H.) *De exploratione thoracis ad morbos pectoris internos cognoscendos. 8°. *Verolini*, [1820].

PLACE (E.-L.-A.) *Du diagnostic de quelques maladies de poitrine. 4°. Paris, 1830.

POUMIER (P.-M.) *Du diagnostic différentiel des principales maladies aiguës des organes respiratoires. 4°. Paris, 1834.

ROSEMAN (G.) *De signis ex respiratione petitis. 8°. *Berlini*, [1825].

RUSS (A.) *De casu novo tinnitus metallici pectoris, plurimum historia morborum illustrati. 8°. *Tubinga*, [1827].

SAWYER (J.) A guide to the physical diagnosis of the diseases of the lungs and heart, together with an introduction to the examination of the urine. sm. 8°. London, 1870.

SCHÖNLEBER (G. A.) *Ueber die Mensuration, Messung, betrachtet als Hilfsmittel der Diagnose, insbesondere bei Brustkrankheiten. 8°. Tübingen, 1839.

STERN (S.) Diagnostik der Brustkrankheiten.

Chest (Exploration of).

Nebst einer physikalischen Theorie der Schallbildung. 8°. *Wien*, 1877.

THOMAS (F.) *Diss. sur la thoracoscopie ou l'art d'explorer l'extérieur du thorax, pour apprécier le volume des organes qu'il renferme. 4°. Paris, 1823.

TOURNEUX (A.-C.) *Des différentes méthodes d'exploration des organes respiratoires, et des signes qu'elles fournissent dans les affections de ces organes. 4°. Paris, 1845.

VINCENT (M.-A.) *Des différentes méthodes d'exploration des organes respiratoires, et des signes qu'elles fournissent dans les maladies de ces organes. 4°. Paris, 1844.

WIEBE (A.) *Queritur quid inspectio et palpatio ad dignoscendos gravissimos organorum respirationi inservientium morbos conferant. 8°. *Halis Sax.*, 1851.

ADDISON (T.) On the difficulties and fallacies attending physical diagnosis in diseases of the chest. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1846, 2. s., iv, 1-36. — **BAAS** (J. H.) Ueber phonometrische Untersuchung der Brust und des Unterleibes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 195. — Phonometrische Untersuchung der Brust und des Unterleibes im gesunden und kranken Zustande. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1873, xi, 9-42. — Ueber den auf "Relaxation" des Lungengewebes innerhalb der geschlossenen Brusthöhle zurückgeführten stark resonirenden Schall. *Ibid.*, 1874, xiii, 157-182. — **BROCCA** (G.) Considerazioni di sintomatologia razionale sulle malattie dell'apparato respiratorio. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1867, ciii, 225; 449. — **BUDDE** (V.) Nogle Bemærkninger om Gjenlydene i det menneskelige Bryst. [On resonance in the chest.] *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1872, xv, 165. — **CAUSTATT** (C.) Ueber die Anwendung der physikalischen Explorationsmethoden der Brust bei Visitation der Militärpflichtigen und übereine neue Methode der Brust-Mensuration. *Med. Cor.-Bl. bay. Aerzte*, Erlang., 1840, i, 5; 17. — **CARMONA Y VALLE** (M.) Palpacion torácica. *Gac. méd. de México*, 1878, xiii, 613-621. — **CEJKA** (J.) Bemerkungen zur Diagnostik der Brustkrankheiten. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1863, lxxvii, 89-125. — **CORSON** (J. W.) On the management of the shoulders in examinations of the chest. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 151-186. Also, Reprint. — **COWAN** (C.) Contributions to the diagnosis of thoracic disease. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xvi, 223; 508; 781; 1836, xviii, 332; 553. — **DAVIES** (H.) On the physical diagnosis of diseases of the chest. *Lancet*, Lond., 1850, i, 4; 39; 71; 105; 165; 199; 228; 261; 377. — **DAVIES** (T.) Lectures on diseases of the chest, in course of which the application of percussion and auscultation are fully explained. *Lond. M. Gaz.*, 1834-5, xv, 1; 33; 65; 97; 145; 177; 209; 267; 289; 321; 353; 385; 417; 449; 497; 529; 577; 609; 641; 673; 705; 733; 765; 817; 849; 897. — **FENGER** (E.) Om Gjenlydene i det menneskelige Bryst. [On resonance in the chest.] *Hosp. Medd.*, Kjøbenhavn, 1856, 2. R., i, 1-63. — **HINT** (A.) Contributions to the study of the physical diagnosis of diseases of the chest. *Buffalo M. J.*, 1851, vi, 86-95. — On variations of pitch in percussion and respiratory sounds, and their application to physical diagnosis. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1852, v, 75-123. — **FORBES** (J.) Chest, Exploration of. *Cycl. Pract. M.* (Twentieth), Phila., 1845, i, 391-395. — **FREER** (J. W.) On the uncertainty of diagnosis by physical signs in the first stages of disease of the chest. *North-west. M. & S. J.*, Chicago, 1852-3, ix, 56-61. — **GRASSET** (J.) Nouvelles recherches sur l'examen phonométrique de la poitrine. *Mémp. méd.*, 1874, xxxii, 206-224. — **GÜNSBURG** (F.) Ueber den Werth der Inspirationsbewegungen als Krankheitszeichen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1850, xxvii, 85-117. — Zur Diagnostik der Lungenkavernen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 1-15. — **GUTTMANN** (P.) Ueber phonometrische Untersuchung der Brust und des Unterleibes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 75. — **HUDSON** (A.) Observations on the signs of accumulation in some thoracic diseases. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1856, xxii, 285-293. — **MAYR** (F.) Die spezielle Untersuchung der Brust-Eingeweide bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1861-2, v (Beilage), 3-55. — **MÉMOIRE** sur la pression abdominale appliquée au diagnostic des maladies de poitrine. In: Roux (P.-J.) *Mélanges de chir. et de physiol.*, 8°. Par., 1809, 196-224. — **MONTI** (A.) Die physikalische Untersuchung der Brustorgane der Kinder; pädiatrische Skizze. *Oesterr. Jahrb. f. Pädiat.*, Wien, 1872, iii, 65; 1873, iv, 105; 173; 1874, v, 67. — **PANSON** (D. P.) Some inquiries into the pathological conditions of the chest that yield tympanitic percussion sounds. *Boston M. & S. J.*, 1861, lxiv, 201-205. — **PERCUSSION** of the anterior portion of the thorax. *Lond. M. & S. J.*, 1836, ii, 81; 110. — **POWELL** (R. D.) Remarks on the elasticity of the lungs and chest-walls; with reference to some phenomena of chest-disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 825. — **RAPPORTO** della commissione delle consultazioni della Società medico-chirurgica

Chest (Exploration of).

di Bologna sopra lo strumento inventato dal prof. G. Gaudoli, denominato: cilindro o enore pneumatico respiratorio medico-chirurgico. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1853, 3. s., xxiv, 205-209. — **Boilel** (E.) Ueber den Einfluss der Körperlage auf die Ergebnisse der Brustuntersuchung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1877, xix, 284-301. — **Schmid**. Beitrag zur Diagnostik der Brustkrankheiten. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.*, Heilbr., 1838, iii, 47-58. — **Sibson** (F.) On the position of the viscera, the configuration of the body, and the movements of respiration in chest disease. *Proc. Westminster. M. Soc.*, Lond., 1848-9, 55-58. — —. Falling-in of the chest during inspiration, in some diseases of the chest. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 83-86. — **Stern**. Ueber einige in der Literatur noch nicht verzeichnete objective Symptome bei der Untersuchung des Thorax. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 238. — **Sveft** (J. A.) Cases of thoracic disease in which the diagnosis was attended with unusual difficulties. *N. York J. M.*, 1845, v, 7-24. — **Taupin** (C.) Recherches sur le diagnostic des maladies de poitrine chez les enfants. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1838, iv, 346; 1839, i, 44. — **Thompson** (R. E.) Clinical demonstrations on the methods of physical diagnosis in diseases of the chest. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 84. — **Velasco** (I.) Algunas notas sobre la palpacion torácica. *Gac. méd. de México*, 1878, xiii, 253-256. — **Vinogradoff** (N.) K' diagnostici holaiznei grudnikh organov. [Diagnosis of diseases of the thoracic organs.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1867, vii, 201; 209. — **Vogel** (A.) Beiträge zur physikalischen Untersuchung der Lungen kleiner Kinder. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1857-8, i, 87-101. — **Waldenburg** (L.) Die Manometrie der Lungen, oder Pneumatometricals diagnostische Methode. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1869-71), 1872, pt. 1, 297-313. Also: *Berl. klin. Wchschr.*, 1871, viii, 541-546. — **Willez** (E.-J.) Recherches pratiques sur l'inspection et la mensuration de la poitrine, considérées comme moyens diagnostiques complémentaires de la percussion de l'auscultation. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1838, iii, 73-87. — —. Recherches sur les variations de la capacité thoracique dans les maladies aiguës. *Mém. Soc. méd. d'obs.*, Par., 1846, iii, 129; 179. — —. Études sur les bruits de percussion thoracique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1855, i, 269; 434. — —. Nouvelles études sur les bruits de percussion thoracique. [1. Mémoire.] Du son tympanique ou tympanisme de la poitrine dans les maladies. *Ibid.*, 1856, ii, 273-300.

Chest (Fistula of).

See **Chest (Abscess of)**; **Fistula (Pulmonary, etc.)**

Chest (Foreign bodies in).

See, also, **Chest (Wounds, etc., of)**; **Pleura (Foreign bodies in).**

Arnott (D. G.) Case in which a piece of iron was found in a cyst within the thorax, where it had remained for 14 years. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1827, xii, 281. — **Breschet**. Des corps étrangers dans le thorax. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1813, vii, 53-57. — **Griggs** (A. W.) Removal of a piece of gun barrel from the outer surface of the third rib. *Atlanta M. & S. J.*, 1857, ii, 520. — **Leach** (R. H.) Case of bullet impacted in the chest for forty-two years. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, ii, 1047. — **de Montmaja** (A.) Corps étranger intrathoracique. *France méd.*, Par., 1873, xx, 171. — **Snyder** (J. F.) A fragment of knife-blade lodged in the chest for twelve years, and finally coughed up. *Chicago M. Exam.*, 1870, xi, 401-403. — **Toland** (H. H.) Two cases of excision of the ribs, and the removal of foreign bodies from the chest. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858, i, 217-221, 2 pl. — **Weinlechner**. Rechtsseitige Empyemfistel, durch ein vor sieben Jahren eingedringenes explodirtes Flintenlaufstück verursacht; Extraction dieses Stückes nach partieller Resektion der 6. Rippe; Tod an Pyämie. *Pest. med.-chir. Prose*, Budapest, 1878, xiv, 840.

Chest (Measurements of).

See, also, **Anthropometry**; **Spirometer, etc.**

Boyer (P.) *De quelques cas d'accroissement du volume du côté gauche de la poitrine par les exercices gymnastiques; nouveau cyrtomètre; nouvelles méthodes de mensuration, avec deux lithographies. 4^o. *Paris*, 1875.

Helme (A.) *Ueber Messungen der Thorax-Bewegungen. 8^o. *Jena*, 1865.

Ransome (A.) *On the measurement of the movements of the chest. 8^o. *Manchester*, 1869.

— —. On stethometry. Being an account of a new and more exact method of measuring and examining the chest, with some of its results in physiology and practical medicine. 8^o. *London*, 1876.

Chest (Measurements of).

Weisgerber (H.) *De l'indice thoracique. 4^o. *Paris*, 1879.

Alison (S. S.) On measuring the configuration of the chest in disease. *Arch. Med.*, Lond., 1859, i, 60; 161; 1 pl. — **Anciaux** (H.) De l'élément spléunique dans les maladies, et de l'utilité du plessimétrisme. *Presse méd. belge*, Brux., 1855, viii, 333-335. — **Anguiz**. Censomógrafo del sr. Conde de Villalobos. *Rev. de sanid. mil. españ.*, Madrid, 1865, ii, 332. — **Brustumfungs-Messungen**. *Allg. mil. ärztl. Ztg.*, Wien, 1873, xiv, 185-189. — **Burchardt**. Ein Doppelplessimeter. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1877, xx, 163. — **Champenois**. Recherches sur la capacité de la poitrine. *Rec. de mégn. de méd.*, . . . mil., Par., 1853, 2 s., xii, 46-62. — **Coindet** (L.) Dimensions du thorax chez les Indiens; déductions. *Gac. méd. de México*, 1864, i, 46-48. — **Constat** (C.) Brustmessungen an Conscriptionspflichtigen. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1841, ii, 647-655. — **Corbin**. Recherches sur la mensuration de la poitrine et appréciation de cette méthode. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2 s., vi, 129-135. — **Czernak** (J.) Vereinfachung des Donderschen Apparats zur Versinklichung der Druckverhältnisse im Thorax. [Sitzungsb. d. k. Acad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien.] *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch.* u. d. Thiere, Gießen, 1860, vii, 355-357. — **Drachmann** (A. G.) Om stometrie. C. r. Sur la stéométrie. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1880, xii, 25, 1-43. — **Fenoucnova** (N.) O velichine okružnosti i poredne-zadnjaga razmiera grudnoi kletki u zodoroviche i chachotchnico lioudel. [Girth of chest in relation to health and disease.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1878, cxxxi, 89-98. — **Fräukel** (A.) Ueber Pleurometrie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1879-80, i, 634-638. — **Frälich** (H.) Beitrag zu den Brustmessungen der Rekruten. *Allg. mil. ärztl. Ztg.*, Wien, 1867, viii, 260; 268; 1869, x, 225; 233; 241; 249; 265; 283; 289; 1870, xi, 191; 225; 244; 263; 286; 303. — —. Das zweckmässigste Brustmessungsverfahren. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1872, liv, 352-375. Also. *Reprint.* Also (Extr.): *Feldarzt*, Wien, 1872, 31. — **Güntrac** (H.) Recherches sur les dimensions de la poitrine dans leurs rapports avec la tuberculisation pulmonaire. *J. de méd. de Bordeaux*, 1863, 2 s., viii, 5-13. — **Hadra** (B. E.) Mensuration of the thorax below the diaphragm. *Boston M. & S. J.*, 1880, ciii, 247-249. — **Hayden**. Description of a stethometer. *Duhhu J. M. Sc.*, 1872, liii, 143-146. — **Heidt**. Von der Paracentese des Thorax bei pleuritischen Exsudaten. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1850, xix, 173-176. — **Landa**. Nota sobre el perimetro torácico. *Rev. de sanid. mil. españ.*, Madrid, 1865, ii, 203. — **Lave-ru**. De la mensuration verticale du thorax. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2 s., xiii, 81-84. — **Leard** (A.) On the differential stethometer. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, n. s., ii, 103, 1 pl. — **Mejia** (D.) Nuevo aparato para medir con precision todos los diámetros del torax. *Gac. méd. de México*, 1876, xi, 261-268. — **Monti**. L'indice più approssimativo per la scelta del soldato e la diametria toracica in sostituzione della misura periferica. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1880, xxviii, 337-373, 8 pl. — **Neussauer** (J.) A pneumatometria és a tüdőbél léges-cuék physical alappjáról. [Pneumatometria.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, 796; 816; 842; 861; 877; 901; 924; 946; 970; 987. — **Polak** (J.) Einige Worte über Dr. Quain's Stethometer. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, i, 385-388. — **Quain** (R.) The stethometer; an instrument for facilitating diagnosis, by measuring the difference in the mobility of opposite sides of the chest. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 923-927. Also. *Reprint.* Also: *Lancet*, Lond., 1851, i, 126. — **Relazione** sul toracimetro del Vicenzo Superchi. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1872, xxvi, 87. — **Riegel** (F.) Ueber Stethographie und stethographische Curven (mit Beschreibung eines neuen Stethographen). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1872, x, 124-140, 2 pl. — **Schnepf**. De la circonférence de la poitrine et de l'élasticité de la cage thoracique par rapport à la capacité vitale du pommou; des influences secondaires. *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3 s., xii, 795-799. — **Seeger**. Ueber die Anwendung der mittelbaren Untersuchung der Brust bei der Aushebung der Militärpflichtigen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1840, x, 301; 317. — **Sibson** (F.) On the mode of using a chest-measurer to ascertain the movements of respiration in disease, and on the indications it affords. *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., viii, 361-367. — **Snigreff**. O rezultatah osviditelstvovanija i izmierenija grudi i rosta lits, prizivanih k voennoj sluzbie v 1875 godu. [Chest-measurements, etc., of recruits.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1878, cxxxi, 213; cxxxiii, 25; 113; 305; 1879, cxxxiv, 1; 99; 169; 271; 1-16; cxxxv, 111; 227-246. — **Stein** (J.) Die Brustmessung bei der Konskription. *Memo-rabilien*, Heilbr., 1861, vi, 108-112. — **Vandenabeele**. De la mensuration du thorax. *Arch. méd. belge*, Brux., 1865, 2 s., i, 96-99. — **Vogl** (A.) Beitrag zu den Untersuchungen über den Brustumfang. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1869, xvi, 310. — —. Ueber den praktischen Werth der Brustmessungen beim Ersatzgeschäfte. *Ibid.*, 1877, xxiv, 319-325, 1 pl. Also. *Reprint.* — **Willez** (E.-J.) Note sur un nouveau procédé de mensuration de la poitrine. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1857, i, 583-594. — —. Recherches cliniques

Chest (Measurements of).

sur l'emploi d'un nouveau procédé de mensuration dans la pleurésie [marche, pronostic, traitement par la thoracentèse]. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1857-8, i, 1-90.
— Mensuration de la poitrine. In his: Dict. de diag. méd., 2. éd., Par., 1870, 634-637. Rapp. de Barth. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 838.

Chest (Neuralgia of).

See, also, **Neuralgia (Intercostal); Pleurodynia.**

Duncan (J. F.) Intense neuralgia simulating thoracic aneurism. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 114-117. — **Peter.** Les points de côté. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 497; 509; 525; 541; 549. — **Stocker (J. S.)** On pain in the chest of obscure origin. Lancet, Lond., 1877, i, 456.

Chest (Paracentesis of).

See, also, **Empyema; Empyema (Treatment of); Hydropneumothorax; Hydrothorax; Pleura (Blood in); Pneumothorax; Sputa (Albuminous).**

ADLER (H.) * De thoracocentesi nonnulla. 4°. *Kilia*, 1866.

ANDERL (M.) * De thoracocentesi. 8°. *Berlin*, 1859.

ARCHAMBAULT (E.-R.) * De la paracentèse thoracique et de ses indications. 4°. *Paris*, 1852.

ATTIMONT (A.) * Considérations sur les résultats de la paracentèse dans la pleurésie purulente. 4°. *Paris*, 1868.

BACHELARD (A.) * Quelques considérations sur la thoracentèse et ses indications dans le traitement des épanchements pleurétiques séreux. 4°. *Paris*, 1873.

BAISLE (M.-A.) * Du traitement des épanchements pleuraux par la thoracentèse et les injections iodées. 4°. *Paris*, 1858.

BEAUSSIER (H.) * Étude sur quelques opérations de thoracentèse pratiquées à l'Hôpital maritime de Cherbourg. 4°. *Paris*, 1874.

BÉHIER (L.-J.) De la thoracentèse comme moyen de traitement des épanchements pleurétiques récents. 8°. [*Paris*, 1864.]

Repr. from: Union méd., Par., 1864, n. s., xxii.
See, also, Discussion, *infra*.

BELLE (E.-H.) * De la thoracentèse comme moyen thérapeutique des épanchements de la pleure. 4°. *Montpellier*, 1873.

BENESCH (R.) * Die Brust-Paracentese mittelst des Schul'schen Apparates. 8°. *Prag*, 1842.

BERRUYER (P.) * Étude sur la thoracentèse comme moyen de traitement de la pleurésie aiguë. 4°. *Paris*, 1872.

BIEBUYK (E.) * De la thoracentèse ou paracentèse thoracique dans les épanchements pleurétiques aigus. 4°. *Paris*, 1860.

BLANKMEISTER (L. A.) * De paracenteseos thoracis effectus experientia monstrato. 8°. *Lipsia*, [1844].

BODEAU (É.-A.) * Quelques considérations sur la thoracentèse, dans le traitement des épanchements pleurétiques aigus. 4°. *Paris*, 1853.

BORDEAUX (B.) * Diss. sur l'opération de la paracentèse de la poitrine. 4°. *Paris*, 1832.

BOSVIEUX (A.) * Étude sur les indications cliniques de la thoracentèse et de l'empyème. 4°. *Paris*, 1871.

BOURDELIN (H. F.) * An in pectoris hydrope, quo maturior, eo felicius thoracis paracentesis? Proponat Joh. Fr. Isez. [1742].

In: SIGWART (G. F.) Quest. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 65-77.

BOWDITCH (H. I.) On paracentesis thoracis, with analysis of cases. 8°. *Philadelphia*, 1852.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii.
See, also, journals, *infra*.

— Thoracentesis and its general results during twenty years of professional life. 8°. *New York*, 1870.

Chest (Paracentesis of).

BRANDES (T. C. F.) * De thoracis paracentesi. 8°. *Göttingæ*, [1791].

BUSCH (J.) * Die Indicationen zur Thoracocentese bei Pleuritis exsudativa. 8°. *Greifswald*, 1873.

CHATEAU (J.-D.-E.) * De la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1853.

CHATELIN (C.) * Étude clinique sur la thoracentèse dans les pleurésies séreuses. 4°. *Paris*, 1880.

CLOPET (J.-M.-P.-J.) * De la thoracentèse ou paracentèse thoracique dans le traitement des épanchements pleurétiques. 4°. *Paris*, 1858.

DOUIS (J.-A.-S.) * Diss. sur la pleurésie avec épanchement, et modification de l'opération de l'empyème pour empêcher l'air extérieur de pénétrer dans la poitrine. 4°. *Paris*, 1829.

DUBUC (P.-T.) * Des indications de la thoracentèse dans le traitement des épanchements pleuraux. 4°. *Paris*, 1858.

DUSSUMIER (P.) * De la thoracentèse, et de ses indications dans le traitement des épanchements pleurétiques aigus. 4°. *Paris*, 1856.

DUTOURNIER (J.-B.-L.) * De la paracentèse de la poitrine. 4°. *Paris*, 1855.

FAUSSILLON (J.-B.) * De la thoracentèse dans le traitement des épanchements pleurétiques. 4°. *Paris*, 1864.

FOCKEMA (A.) * De thoracanthèse. 8°. *Groningen*, 1868.

FONSON (J.-F.-J.) * Du traitement de la pleurésie purulente chez l'enfant par la thoracentèse aspiratrice. 4°. *Paris*, 1877.

FORTIN (J.) * De la thoracentèse comme moyen de traitement de la pleurésie aiguë simple. 4°. *Paris*, 1869.

FOURNIER (A.) * De la thoracentèse, et des cas auxquels elle est applicable. 4°. *Paris*, 1853.

GANIAYRE (P.-U.) * De la thoracentèse et de quelques autres procédés thérapeutiques, appareils, opérations, spécialement au point de vue de leur utilité pour la médecine des campagnes. 4°. *Paris*, 1864.

GAVAUDAN (E.) * De la thoracentèse et de ses avantages dans le traitement des épanchements intra-pleuraux. 4°. *Montpellier*, 1867.

GEFFROY (P.-L.) * Des épanchements pleuraux au point de vue du traitement par la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1864.

GÉRAUD (G.) * Essai sur la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1874.

GOERL (R.) * Weitere Mittheilungen über die Thoracocentese. 8°. *Greifswald*, 1877.

GOGUEL (E.) * Des diverses méthodes de paracentèse thoracique, et de leurs indications. 4°. *Paris*, 1856.

GONDOUIN (C.-F.-A.) * Considérations pratiques sur la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1852.

HACHERELLE (É.) * De la thoracentèse envisagée comme méthode thérapeutique. 4°. *Paris*, 1856.

HAENISCH (P.) * Beitrag zur operativen Behandlung pleuritischer Exsudate. 8°. *Greifswald*, 1875.

HAHN (S.) * De utilitate et necessitate paracenteseos thoracis. 4°. *Jenæ*, 1775.

HAUSER (F. J.) * De paracentesi pectoris. 8°. *Giessæ*, 1827.

IMANS (M.) * De paracentesi thoracis. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1847.

JANOT (A.-J.) * De la thoracentèse dans les épanchements pleurétiques aigus. 4°. *Strasbourg*, 1862.

KLEIN (L.) * De la thoracentèse dans les épanchements pleurétiques. 4°. *Strasbourg*, 1854.

LACAZE-DUTHIERS (F.-J.-H.) * De la para-

Chest (Paracentesis of).

centèse de la poitrine, et des épanchements pleurétiques qui nécessitent son emploi. 4°. *Paris*, 1851.

LAMBERT (P.) *Des indications de la paracentèse de la poitrine, dans les épanchements pleurétiques aigus. 4°. *Paris*, 1852.

LANDOUZY (H.) De la respiration tubaire et amphorique dans la pleurésie, et des indications de la thoracentèse. 8°. *Paris*, 1856.

LECLERC (E.) *De la thoracentèse dans les épanchements pleurétiques aigus et séreux. 4°. *Paris*, 1863.

LEDEBOER (L. B. E.) *De thoracentese bij serouse exsudaten. 8°. *Leiden*, 1873.

LÉGER (L.-E.) *Quelques considérations sur la thoracentèse dans le traitement des épanchements pleurétiques. 4°. *Paris*, 1859.

LEGRANDE DE LA LIRAZE (L.-M.) *De la thoracentèse en Angleterre. 4°. *Paris*, 1873.

LEMOINE (É.) *De la thoracentèse dans le traitement de la pleurésie aiguë. 4°. *Paris*, 1876.

LEROUX (A.-H.) *Recherches sur les indications les plus favorables à la paracenthèse du thorax dans les hydropisies de poitrine. 8°. *Paris*, an XI [1803].

LIGEROT (J.) *Résumé sur la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1872.

LOBENWEIN (J. A.) *De paracentesi thoracis. 4°. *Jenæ*, [n. d.]

LONGEAU-LAUBANIE (P.-E.-É.) *De la thoracentèse dans le traitement des épanchements pleurétiques aigus. 4°. *Paris*, 1855.

LORY (L.) *De la thoracentèse dans les cas d'épanchements pleurétiques. 4°. *Paris*, 1863.

LUGEOL (P.-J.) *Des épanchements pleurétiques et de leur traitement par la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1864.

MADERAY (J.-B.-L.) *Étude sur la thoracentèse, principalement dans les épanchements pleurétiques séreux. 4°. *Montpellier*, 1876.

DE MANNY (B.-E.) *De la thoracentèse, de ses indications et de ses contre-indications. 4°. *Paris*, 1867.

MARÉCHAL (J.-B.) *Diss. sur la paracentèse du thorax. 4°. *Paris*, 1811.

MASSON (A.-D.) *De la thoracentèse dans la pleurésie aiguë. 4°. *Paris*, 1857.

MONRO (A.) A state of facts concerning the first proposal of performing the paracentesis of the thorax, on account of air effused from the lungs into the cavities of the pleuræ. 8°. *Edinburgh*, 1770.

NICOLAI (A. J. G.) *Diss. continens morbi historiam: empyema; thoracocentese, exitum mortalem. 8°. *Jenæ*, 1859.

PAILLARD (A.-E.-R.) *Considérations sur la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1867.

PEYROT (J.-J.) *Étude expérimentale et clinique sur la pleurotomie. 4°. *Paris*, 1876.

PILET (A.) *De la thoracentèse hâtive. 4°. *Paris*, 1872.

PINAULT (H.-A.) *Considérations cliniques sur la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1853.

POUMEYROL (B.-L.) *De la thoracentèse dans la pleurésie arrivant chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1861.

PUISSANT (J.) *Des épanchements pleuraux au point de vue du traitement par la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1865.

RAMPAL (L.-M.) *De la thoracocentèse dans les épanchements pleurétiques. 4°. *Montpellier*, 1876.

REUTER (A.) *Die Anwendung der Thoracocentese bei pleuritischen Exsudaten. 8°. *Berlin*, [1873].

Chest (Paracentesis of).

ROUSSEAU (H.-D.) *De la thoracocentèse ou paracentèse thoracique, dans le traitement des épanchements pleurétiques aigus. 4°. *Paris*, 1858.

SCHMIDT (F.) *Ueber die Thoracocentese bei Pleuritis exsudativa. 8°. *Schwerin*, 1875.

SCHWINGHAMMER (F. S.) *De paracenteseos pectoris necessitate. 12°. *Landshuti*, 1819.

SCOFFIER (D.) *Recherches sur les avantages et les inconvénients de la thoracentèse employée surtout dans le traitement des épanchements pleurétiques à date récente. 4°. *Montpellier*, 1835.

SCOTT (J.) A probationary essay on the accidents and diseases which require the operation of paracentesis thoracis. 8°. *Edinburgh*, 1827.

SOULOUMIAC (E.) *Contribution à l'étude de la thoracentèse. 4°. *Nancy*, 1876, No. 35.

SYRBIUS (H. A.) *De paracentesi pectoris. 4°. *Jenæ*, [1828].

TALLON (P.-M.) *De la ponction des séreuses thoraciques dans quelques cas d'épanchement. 4°. *Paris*, 1856.

TERMONT (A.) *De la thoracentèse dans le traitement des épanchements pleurétiques. 4°. *Montpellier*, 1863.

TONDUT (C.) *De la paracentèse de la poitrine dans les épanchements pleurétiques aigus. 4°. *Paris*, 1869.

TRASTOUR (A.) *Des épanchements pleurétiques au point de vue du diagnostic et de leur traitement par la thoracentèse. 4°. *Montpellier*, 1867.

TRAUTMANN (G.) *Ueber Thoracocentese. 8°. *Breslau*, 1870.

TROUSSAINT (J.-A.) *De la thoracentèse dans la pleurésie franche. 4°. *Paris*, 1878.

TUTSCHK (L.) Die Thoracocentese mittelst Hohnadelstiches und Aussaugung, zur curativen Behandlung seröser pleuritischer Exsudate. 8°. *München*, 1874.

Neue Beobachtungen über die Thoracocentese mittelst Hohnadelstiches und Aussaugung. 8°. *München*, 1877.

VERLIAC (J.) *Reinarkes sur le diagnostic des épanchements pleurétiques et les indications de la thoracentèse chez les enfants. 4°. *Paris*, 1865.

VIGNES (A.) *De la thoracentèse chez l'adulte, suivie de quelques considérations sur la thoracentèse chez l'enfant. 4°. *Montpellier*, 1865.

VOYET (E.) *De quelques observations de thoracentèse chez les enfants. 4°. *Paris*, 1870.

WACHENDORF (F.) *Ueber die Paracentese des Thorax. 8°. *Bonn*, 1868.

ZAGGL. Zur Casuistik der Thoracocentese. In: TUTSCHK (L.) Neue Beobachtungen über die Thoracocentese. 8°. *München*, 1877, 29-43.

Abcille. Quelques mots sur la thoracentèse. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1852, xxv, 462. — Sur la thoracentèse. *Ibid.*, 1865, xxxviii, 382. — Valeur respective de la thoracentèse et de l'opération de l'empyème par incision intercostale dans les épanchements purulents de la plèvre. *Courrier méd., Par.*, 1874, xxiv, 138; 146. — Thoracentèse au 20. jour d'un épanchement pleural. *Ibid.*, 1875, xxv, 267-269. — Adler (S.) Pyothorax in Folge rechtseitiger Pleuritis; Paracentesis thoracis; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 277. — Agostini (A.) Della paracentesi del torace secondo del prof. Schuh. *Ann. univ. di med., Milano*, 1848, cxxv, 225-269. — Albutt (T. C.) On thoracentesis. *Practitioner*, Lond., 1872, ix, 75-80. — On tapping the chest. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 497; 526. — Albutt (T. C.) & Bowditch. Paracentesis thoracis. *Practitioner*, Lond., 1873, x, 193-203. — Anderl (M.) Ueber Thoracocentese. [Statistics of 145 cases.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 23; 36; 48; 73; 91; 111; 123. — Anderson (McC.) & Brown (A.) Case of pleuritic effusion treated by means of tapping. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 543. — Aran (F.-A.) Observation de pleurésie chronique avec épanchement purulent, traitée avec succès par la thoracentèse et l'injection d'iode. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1853, xlv, 54-63. — De la thoracentèse, de ses indications et contre-indications dans la pleurésie. *Gaz. d. hôp.*,

Chest (Paracentesis of).

Par., 1860, xxxiii, 389; 393. —. Pleurésie tuberculeuse avec épanchement, traitée avantageusement par la thoracentèse. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1860, xxxi, 490-493. — **Archambault**. Sur l'opportunité de la thoracentèse dans les pleurésies aiguës. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1864, i, 5; 25; 30; 43; 54; 115. *Also*: *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxi, 249-255. *Also*: *Abeille méd.*, Par., 1864, xxi, 49-52. —. Discussion sur la thoracentèse, à propos de deux observations d'épanchement pleurétique. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1865, [xiii], 395-398. — **Archer** (N.). Successful operation on paracentesis of the thorax. *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland. Dubl.*, 1818, ii, 1-5. — **Arnott** (J.). Case of empyema; can the operation of paracentesis thoracis be divested of the danger which at present attends it? *Lond. M. Gaz.*, 1844, ii, 596-599. — **Astic**. Pleurésie subaiguë; thoracentèse pratiquée quatre fois, la quatrième avec injection iodée; guérison relative, sinon absolue. *Rec. de mém. de méd.*, Par., 1865, 3. s., xiv, 114-120. — **Atlee** (W. L.). Remarks relative to injections of iodine into the thorax. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv.*, 1856, ii, 150-153. — **Aufrecht** (E.). Ein Troikart zur Thoracentese. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 732-735. — **Augmentation** de la mortalité causée par la pleurésie; existe-t-il quelque relation entre cette augmentation et la pratique de la thoracentèse? *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxxiv, 554. — **Austin** (H.). Paracentesis thoracis in pleuritic effusion. *Med. Counsellor, Columbus*, 1855, i, 353-355. — **Bache** (F.). Case of empyema, in which paracentesis thoracis was performed. *N. Am. M. & S. J.*, 1830, ix, 170-175. — **Baldor** (J. S.). Sobre la thoracentesis. *Siglo méd.*, Madrid, 1869, xvi, 391; 409; 425. — **Ballotta** (G.). Thoracentesi; rapida guarigione di essudato pleurico copioso in donna deforme per cifoscoliosi; valore dell'operazione nel periodo acuto della pleurite. *Sperimentale*, Firenze, 1877, xl, 354-397. — **Bamberger** (H.). Bemerkungen über die Paracentese des Thorax. *Wien. med. Wchnschr.*, 1852, ii, 393; 413. — **Banks** (J. T.). Empyema; thoracentesis. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 35. —. Pleural effusion; thoracentesis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 357-359. — **Barie** (E.). Pleurésie purulente; six thoracentèses; guérison. *Progrès méd.*, Par., 1875, iii, 94-96. — **Barlow & Addison**. Empyema, and other pleuritic effusions; danger of paracentesis. *Lancet, Lond.*, 1855, ii, 469. — **Barnes** (H.). Some remarks on paracentesis of the chest. *Practitioner, Lond.*, 1875, 181-195. —. On the value of paracentesis of the chest in the treatment of pleuritic effusion. *Brit. M. J., Lond.*, 1877, ii, 756-758. — **Barr** (J.). Pneumonia; empyema; paracentesis thoracis performed five times, with a total abstraction of 248 fluid ounces of pus; conjunctivitis and ulceration of the cornea; autopsy. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 623. — **Bartels**. Ueber die operative Behandlung der entzündlichen Exsudate im Pleurasack. *Monat. f. d. Ver. Schlesw. Holst. Aerzte*, Kiel, 1868, 2. Hft., 22-75. *Also*: *Dentsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1868, iv, 263-302. — **Barth**. Discussion sur la thoracentèse. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1864-5, xxx, 1032-1047. *Also*, Reprint. —. Sur le manuel opératoire de la thoracentèse. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1865, lxxx, 116-128. — **Basham**. Pleurisy; empyema; paracentesis thoracis; recovery. *Lancet, Lond.*, 1866, ii, 693. — **Bassercrau** (E.). Pleurésies purulentes guéries par la thoracentèse, avec emploi consécutif d'une canule à demeure et de lavages pratiqués à l'aide de l'appareil Potain. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1871, 3. s., xlii, 394-398. — **Baum** (W.). Zur Lehre von der operativen Behandlung eitriger Pleuri-Exsudate. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 700-702. — **Becker** (L.). Ueber die Indication und den Werth der Paracentese bei Pleuritis serosa fibrinosa. *Ibid.*, 1874, xi, 513; 527; 1875, xii, 121; 138. — **Beech** (J. H.). Case of empyema, in which paracentesis was practiced. *Buffalo M. J.*, 1852-3, viii, 355-357. — **Begbie** (J. W.). On paracentesis thoracis in the treatment of pleural effusions, acute and chronic. *Edinb. M. J.*, 1866, xi, 1076-1104. — **Bélier**. Sur l'appareil de M. Castiaux pour l'opération de la thoracentèse. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1872, 2. s., i, 367-370. —. Pleurésies à épanchemens modérés; thoracentèse avec trocarts capillaires et aspiration; appareils divers. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xlvii, 11; 34; 43. —. Appareil pour thoracentèse. *Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.*, 1874, vi, 50-52. —. De la thoracentèse et de ses indications. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 187-189. —. De la thoracentèse (de la pleurésie). *Moniteur. J. de méd.*, etc., Par., 1877, ii, 64; 77. — **Bell** (A. N.). Hydrothorax; thoracentesis and discharge of two hundred and six ounces of serum. *N. York J. M.*, 1860, 3. s., viii, 66-68. — **Bell** (B. F.). Paracentesis thoracis. *South. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, 1857, vi, 340. — **Bennet** (H.). On paracentesis thoracis. *Lancet, Lond.*, 1843, i, 422-445. — **Berend** (H. W.). Paracentesis thoracis. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1852, v, 124-128. — **Bergelet**. Thoracentèse; 2,500 grammes de liquide; épanchement pleurétique gauche; matité incomplète. *Franco méd.*, Par., 1867, xiv, 698. —. Pièvre typhoïde; épanchement pleurétique; thoracentèse; 3 litres de liquides; guérison. *Lyon méd.*, 1870, vi, 228-231. — **Bernardino** (F.). Pleurite sinistra con abbondante versamento sieroso nel cavo pleurale sinistro; thoracentesi; guarigione. *Os-*

Chest (Paracentesis of).

servatore, Torino, 1873, ix, 496-501. — **Bernutz**. Pneumothorax par rupture de vésicules pulmonaires à la suite d'un effort; empyème; thoracentèse; guérison. *Bull. et méu. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1866, ii, 129-131. — **Beyran** (J.). De la thoracentèse dans les épanchemens pleurétiques; trois observations, dont deux de succès. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 131. — **Bigelow** (S. J.). Paracentesis thoracis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1859, xvi, 438. — **Bird** (S. D.). Remarks on a case of recent pleuritic effusion treated by tapping the chest. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1863, viii, 262. —. The trocar in thoracic surgery. *Ibid.*, 1875, xx, 297-305. — **Bird** (W. V.). Empyema and thoracentesis. *Brit. M. J., Lond.*, 1860, i, 7. — **Bishop** (E.). Case of acuto pleurisy, terminating in empyema; operation; recovery. *Ibid.*, 1867, i, 535. — **Bittell**. Paracentesis thoracis bei pleuritischen Exsudat mit ungünstigem Ausgang. *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes.*, d. Krankenanst., . . . d. Stadt Frankf., 1858, ii, 139-144. — **Björnström** (F.). Nyare erfarenheter rörande thoracentesen. [16 cases.] *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1869-70, v, 3-28. — **Blachez**. Du traitement des épanchemens pleuraux par la thoracentèse capillaire. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., vi, 634; 648; 659. *Also*: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1869, v, 15-33. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1869, i, 23; 78. —. Tribut à l'histoire des épanchemens pleurétiques. *Union méd.*, Par., 1869, vii, 9; 45. —. La thoracentèse. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1872, 2. s., ix, 387. —. La thoracentèse devant l'Académie de médecine. *Ibid.*, 593-595. —. Sur la thoracentèse dans la pleurésie purulente. *Ibid.*, 609-611. — **Blaschko**. Pleuritis; Empyem; Thoracentesis; Heilung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1874, xliiii, 1196. — **Boissier** (A.). Pleurésie tuberculeuse; thoracentèse; hydro-pneumothorax; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 149. — **Bonalumi** (G.). Thoracentesi. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1880, xxviii, 577-587. — **Bond & Pearce**. Case of hydrothorax, with operation. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 469. — **Bonnetmaison**. Pleurésie; deux opérations de thoracentèse; ouverture spontanée d'un espace intercostal. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1873, v, 97. —. De la thoracentèse. *Ibid.*, 1875, vii, 217; 225; 233; 241. — **Borrone** (D.). Diversi casi di paracentesi toracica. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1875, xxiii, 809-833. — **Boucaud**. Pleurésie; épanchement abondant; thoracentèse; guérison. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1864, iii, 82-87. — **Bonchar**. Deux opérations de thoracentèse, suite de pleurésie, l'une aiguë, l'autre chronique. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, lxi, 223-225. — **Bouchard** (G.). Pleurésie purulente avec perforation du pommou et tendance du pus à se faire jour à l'extérieur; ouverture de la paroi thoracique à l'aide du bistouri et lavages de la plèvre; guérison. *Ibid.*, 1872, lxxxii, 315-319. — **Bouchet** (E.). Note sur la thoracentèse dans la pleurésie aiguë avec épanchement considérable. *Gaz. méd. de Lyon*, 1853, v, 42-45. — **Bouchut**. Pleurésie aiguë gauche; déplacement du cœur; thoracentèse; guérison; seconde pleurésie aiguë à droite deux mois après la première; nouvelle thoracentèse; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 549. —. La jeune et la vieille thoracentèse. *Ibid.*, 1872, xlv, 681; 697. —. Pleuriteide conseguita da idropneumotorace curato, ma non ancora guarito, con ripetute thoracentesi praticate colla siringa aspirante del dott. Dieulafoy. *Imparziale*, Firenze, 1872, xii, 97-103. —. De l'anesthésie chloralique dans la thoracentèse chez les enfants. *Paris méd.*, 1880, 2. s., v, 649-651. — **Boudin**. Études sur la thoracentèse, dans ses rapports avec la médecine et la chirurgie militaires, d'après divers documents adressés au conseil de santé des armées. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1850, 2. s., vi, 1-27. — **Bourbier**. [Pleuritis; paracentesis thoracis; remarks.] *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1840, iii, 123-130. — **Bowditch** (H. I.). On pleuritic effusion, and the necessity of paracentesis for their removal. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1852, n. s., xxiii, 320-350. —. Paracentesis thoracis. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv.*, 1853, i, 167-169. *Also*: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1852, n. s., xxiii, 103-105. —. New operation in cases of effusion into the cavity of the chest. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv.*, 1853, i, 94. —. Paracentesis thoracis. An analysis of twenty-five cases. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, i, 7; 92. —. Disease of heart; dropsy; pleuritic effusion; thoracentesis; autopsy. *Boston M. & S. J.*, 1855, liii, 425-428. —. Empyema; operation of paracentesis thoracis. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv.*, 1856, ii, 191. —. On paracentesis thoracis. *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 349-354. *Also*, Reprint. —. Paracentesis thoracis; a résumé of twelve years' experience. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1863, n. s., xlv, 17-21. *Also*, Reprint. —. Thoracentesis, and its general results. *Bull. N. York Acad. M.*, 1871, iv, 59-73. —. Remarks. *Tr. Am. M. Ass., Phila.*, 1877, xxviii, 585-588. — **Bowles**. Paracentesis of the chest. *Brit. M. J., Lond.*, 1873, i, 517. — **Boyd** (J.). Paracentesis thoracis. *Ibid.*, 1872, i, 491. — **Brady** (J. A.). Remarks on paracentesis thoracis, based on an examination of one hundred and thirty-two reported cases. *N. York J. M.*, 1856, u. s., xvi, 274-279. — **Briche-teau**. Sur l'emploi de la paracentèse thoracique dans la phtisie pulmonaire. *J. de méd.*, Par., 1843, i, 65-70. *Also*: *Aun. de méd. belge, Brux.*, 1843, i, 225-228. —. De la

Chest (Paracentesis of).

thoracéte dans la phthisie pulmonaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 177.—**Briggs** (L. W.) Case of paracentesis thoracis. *N. Eng. J. M. & S. Post.*, 1820, ix, 223.—**Brochin**. La thoracéte. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 457-459.—**Brotherston** (P.) Three cases of empyema, occurring after scarlatina, treated by paracentesis. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvii, 8-10.—**Bronardel**. Note sur la pneumonie interstitielle qui accompagne la pleurésie et les indications qui en ressortent au point de vue de la thoracéte. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1873, ix, 167; 182.—**Brower** (J. H.) *†* *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1828-9, ii, 614-616.—**Brown** (G. D.) *†* *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 749.—**Brucen** (E. T.) *†* *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 264.—**Brugnoli** (G.) Contribuzione alla pratica della thoracéte capillare negli essudati sierosi pleuritici. [12 cases.] *Mém. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1873, 3, iii, 247-262. *Also*: *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1873, 129-132.—**—**. Della puntura del petto nel pneumotorace e del modo di praticarla. *Mém. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1879, 3, s., x, 51-62.—**Brunetti** (C.) Idrotorace e thoracéte. *Raccoglitore med.*, Forl., 1875, 4, s., iv, 405-421.—**Budd**. Cases of pleurisy; question of tapping the chest for serous effusion, or empyema. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 453.—**—**. Pleurisy; results of tapping. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 29.—**Bull** (E.) Om indikationer for operativ behandling af effusioner i pleurahulen. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1875, v, 671-700.—**Burquet**. Observations de thoracéte. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1870, 169-175.—**Burnett** (J. B.) Case of pleuritic effusion; paracentesis thoracis; pneumohydrothorax; autopsy. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 431.—**Calasiri** (L.) Sulla thoracéte negli essudati pleurici. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1874, xxxiv, 17-19.—**Calderon** (D.) Pio-thorax; punction; drainage; inyecciones iodadas; curacion. *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 108-112.—**Carcano** (A.) Della thoracéte nella cura degli spandimenti pleuritici. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1870, ccxiii, 276.—**Carson** (J.) The operation of paracentesis thoracis. *Lancet*, Lond., 1847, i, 114-117.—**[Carter.]** *†* *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 583.—**[Cases.]** Épanchement pleurétique excessif datant de huit jours; guérison par la thoracéte thoracique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1853, i, 141.—*Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 443.—*Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 493.—Deux observations de pleurésie aiguë traitée par la thoracéte. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1866, lxx, 183-187.—Pyothorax dext.; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1870), 1871, 185.—Empyema; relief. *Lancet*, Lond., 1873, i, 10.—Acute pleurisy with effusion; recovery. *Ibid.*, 166.—*Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 357.—**Carutti** (I.) Pleuro-pneumonie ayant amené un pyo-pneumothorax; thoracéte; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1877, 4, s., vi, 589.—**Chaillou** (C.) *†* *†* *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 444; 451; 466.—**Chaplin** (T.) Large opening successfully employed. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 428.—**Chevandier**. Contributions à l'histoire de la thoracéte. *France méd.*, Par., 1866, xiii, 71; 78.—**Chew** (S. C.) Notes on thoracentesis. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1873, lxxiv, 48-56. *Also*, Reprint. —Thoracentesis; with illustrative cases. *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 225-237. *Also*, Reprint.—**Chopin** (A.) *†* Empyema; relieved. *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxi, 109-111.—**Christoe** (W. S.) Hernia and paracentesis thoracis; cases in practice. *Canada Lancet*, Toronto, 1879-80, xi, 38-40.—**Clark** (A.) A case of empyema treated by paracentesis, and subsequently by blistering; cure. *Lancet*, Lond., 1870, i, 7.—**Clarke** (E. H.) Phthisis and pleurisy, with pneumo-hydrothorax, treated by paracentesis thoracis; iodine injections into the pleural cavity. *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 249-257.—**Clendinning**. Model of the lungs of a man who had survived the operation of tapping for pleuritic effusion six years. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 45.—**Cock** (E.) Observations on the operation of paracentesis thoracis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1844, 2, s., ii, 66-77.—**Coffin** (A.) On paracentesis thoracis in pulmonary consumption. *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1846, i, 377-381.—**Cook** (S.) Dropsy of the breast; with the remedy (paracentesis). *Gentleman's Mag.*, Lond., 1767, xxxvii, 397.—**Coronada** (T. V.) Indicaciones de la thoracéte en los casos de derrames. *Gac. méd. de la Habana*, 1880-81, iii, 68-71.—**Cowan** (R.) Paracentesis of the thorax. *Glasgow M. J.*, 1829, ii, 433-438.—**Cowell** (G.) Paracentesis in empyema. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 446.—**de Cristoforis Malachia**. Considerazioni sulla thoracéte, ordinate e svolte dal dott. T. Ariberto. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1875, ccxxxi, 29-41.—**Cullen** (J. S. D.) Empyema; paracentesis thoracis; removing altogether eighty oz. of pus. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1873-4, iii, 316-318.—**Cumming** (W. H.) Dr. Oldright's (of Toronto) method of drawing off pus in empyema. *Atlanta M. & S. J.*, 1872, ix, 622.—**Curtis** (H.) Notes of cases of pleurisy and paracentesis thoracis. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 375; 1874, xci, 245; 1875, xciii, 661. *Also*: *Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp.*, 1877, ii, 125-142.—**Cutter** (E.) *†* *Boston M. & S. J.*, 1856-7, lv, 200-203.—**Czermák** (J.) Ein Verfahren den Luftzutritt bei der Paracentese der Brust zu verhindern. *Vrtljschr. f. d.*

Chest (Paracentesis of).

prakt. Heilk., Prag, 1851, iii, 27-35. —. Ein Beitrag zur Operationslehre; Bruststich. *Ibid.*, 1852, iii, 93-102.—**Da Costa** (J. M.) Pleurisy; paracentesis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 230-233.—**Damoiseau** (H.) Sur l'opération de la thoracéte. *Union méd.*, Par., 1870, x, 103. —. Thoracéte pratiquée au septième jour; aspiration de 1,200 grammes de sérosité fibrineuse à travers la canule du trocart explorateur usuel en 25 minutes. *France méd. et pharm.*, Par., 1871, xviii, 375-377.—**Dale** (W.) *†* *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 740.—**Davis** (E. H.) *†* *Phila. M. Times*, 1873, iii, 376; 396.—**Davis** (E. K.) *†* *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 746.—**Davis** (J. C.) *†* In a child five years of age; recovery. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1872, vi, 102-105.—**Davy** (R. B.) The operation of thoracentesis. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., iii, 509-512.—**Dazet**. *†* *Rev. méd. de Toulouse*, 1869, iii, 204-211. —. [Thoracéte.] *Ibid.*, 1872, vi, 41-46.—**Deanise** (G.) Pleurésie gauche; thoracéte; anesthésie par le chloral. *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4, s., vii, 57.—**Deuisseaux**. De la thoracéte et de l'empyème. *Arch. méd. belges*, Brux., 1872, ii, 232-249.—**Demony** (F.) Thoracéte pratiquée neuf fois dans l'espace de trois mois et demi dans une pleurésie tuberculeuse compliquée à la fin du pneumothorax. (Procédé de M. le dr. Raciborski, injection de teinture d'iode et de permanganate de potasse.) *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 334.—**[Desnos.]** Pleurésie purulente interlobaire; remarques sur la thoracéte et son innocuité. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 60-62.—**Dick**. Bemerkungen über Paracentese des Thorax. *Verhandl. d. Ver. pñal. Aerzte* 1842-4, Kaiserslautern, 1845, 125.—**Discussion** sur la thoracéte. *Union méd.*, Par., 1864, 2, s., xxi, 301; 441; 534; xxii, 26; 153; 170; 551. *Also*: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1864-5, xxx, 986; 1010; 1032; 1071; 1097; 1131; 1160; 1178; 1193; 1210; 1865-6, xxxi, 13. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1870, 175-181. *Also*: *Bull. Soc. de méd. d'Anger* (1873), 1874, n. s., lxxvii, 49-57. *Also*: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1878, xlv, 214; 263.—**Discussion** (La) à l'Académie de médecine sur la thoracéte dans le traitement de la pleurésie. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1872, ii, 161-168.—**Disension** sur les indications de la thoracéte. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1873, xiii, 256-261.—**Donders** (F. C.) Een woord over de verwijdering van lucht en vloeistoffen uit de borstvliesholte. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, 1849-50, ii, 210-213. *Also*: *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1849-50, 2, s., v, 748-751.—**Doss** (C. H.) Empyema with paracentesis thoracis. *Chicago M. Times*, 1872, iv, 64-67.—**Drake** (D.) Empyema, consequent upon measles. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1828-9, ii, 617-623.—**Drake** (J. M.) *†* *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1875, iii, 351-355.—**Dumont-pallier**. Bronchite généralisée avec pneumonie du sommet du poulmon gauche; pleurésie secondaire du côté droit; thoracéte; œdème aigu des poulmons; mort. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1873, Par., 1874, 5, s., v, 234-237.—**Dunlop** (A.) Latent pleurisy; empyema; paracentesis thoracis; introduction of a drainage tube. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 545.—**Dupré** (G.) De la ponction dans les épanchements pleuraux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1869, xxxiv, 205-207. —. Des épanchements pleurétiques et des indications de la thoracéte. *France méd. et pharm.*, Par., 1872, xix, 10; 18; 26; 34. *Also*: *Montpel. méd.*, 1872, xxviii, 1-21.—**Duprez**. Pleurésie aiguë; thoracéte; tuberculose pulmonaire. *Arch. méd. belges*, Brux., 1868, 2, s., viii, 153-160.—**Eade**. *†* Apparent check to the progress of phthisical disease. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 279.—**Eastes** (T.) Washing out of the pleural cavity after paracentesis or incision. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 653.—**Easton** (G. F.) Paracentesis thoracis. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., x, 598-603.—**Erichsen** (J.) Ein Fall von Pyopneumothorax, mit Bemerkungen über die Thoracentese. *St. Petersh. med. Ztschr.*, 1868, xv, 363-368.—**Evans** (G.) Acute pleurisy; copious effusion; paracentesis; rapid recovery. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 687.—**Evans** (G. H.) On paracentesis thoracis. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1871, n. s., ii, 69-101.—**Evans** (G. M.) *†* In recent pleuritic effusion. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 690.—**Evans** (S. H.) *†* Pneumothorax. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 700.—**Ewald** (C. A.) Ueber den Werth und die Methode der Paracentese bei Pleuritis sero-fibrinosa. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, xi, 589. —. Krankenvorstellung, nebst Bemerkungen zur operativen Behandlung der Pleuritis. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft*, 1876, vii, 1. St., 66; 80. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1014; 1039.—**Farge**. *†* *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 453.—**Farre**. Paracentesis thoracis with a newly invented trocar and canula. *Lancet*, Lond., 1859, i, 186.—**Faure** (P.) *†* *J. d. sc. méd. de Montpel.*, 1834, ii, 311-318. —. Observations sur la ponction de la poitrine, pratiquée pour remédier aux divers cas d'épanchement pleurétique. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2, s., iv, 759.—**Feltz** (J.) La thoracéte. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1872, 2, s., ix, 369.—**Fenerly**. Pleurésie chez un enfant de deux ans; empyème; thoracéte; guérison. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1872, xv, 90-92.—**Féreday** (S. D.) *†* *†* In the infant. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 484.—**Férol**. Note sur la thoracéte. *Union méd.*, Par., 1872, 2, s., xiv, 545-549.—**Ferrari-Bravo** (A.) & **Valtorio** (G.) Paracentesi toracica, addominale e del pericardio. *Gior.*

Chest (Paracentesis of).

veneto. d. sc. med., Venezia, 1875, lxxxviii, 301-312.—**Ferreo** (B.) Pleurite sinistra con abbondante versamento sieroso nel cavo pleurale sinistro; toracentesi; guarigione. Osservatore, Torino, 1873, ix, 497-501.—**von Ferroui** (J.) Beitrag zur Casuistik der Thorakozentese. Wien. med. Presse, 1878, xix, 117-119.—**Fiedler** (A.) (48 von ihm ausgeführte Functionen der Brusthöhle über Thoracentese.) Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., Leipz., 1879, 30-37.—Zur Technik der Thoracocentese. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 509.—**Field** (N.) Thoracentesis. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1872, 77-83.—**Fierens** (J. A. J.) † Ann. de méd. belge, Bruxelles, 1836, ii, 127-129.—**Fifield** (W. C. B.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 51-54.—**[Fincham.]** Circumscribed empyema, following pleuro-pneumonia; paracentesis thoracis; recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 475.—† Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 349.—**Finger**, † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 76.—**Finny** (J. M.) † Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 510-519.—**Fletcher** (B.) † Lancet, Lond., 1840-41, ii, 716.—New trocar for the operation of paracentesis thoracis. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 184.—† *Ibid.*, 1846, 255-257.—† Tuberculated peritonæum, etc.; no tubercles in the lungs. *Ibid.*, 1848, 667.—**Flint** (A.) A report of 20 cases in which thoracentesis was performed. Arch. Scienc. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 197-209.—**Flügel** (J.) Zur Würdigung der Paracentesis pectoris. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 805-808.—**von Foller**, Zur Thoracentese. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 456.—† *Ibid.*, 1873, x, 464.—**Foqua** (W. M.) The operation of paracentesis thoracis, with the opinion of the profession in regard to its practicable utility as a curative means. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 48-50.—**Fox** (W.) On the mortality of pleurisy considered in relation to the operation of paracentesis thoracis. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 248; 722; 752.—**Fränzel**, Ein neuer Troicart zur Entleerung pleuritischer Exsudate. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 133-135.—**Freer** (J. W.) † Chicago M. J., 1866, xxiii, 385-387.—**Fuller** (H. W.) Paracentesis thoracis. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 7-11.—On paracentesis in pleurisy and emp., *ema.* Brit. M. J., Lond., 1872, i, 120; 339.—**Gairdner** (W. T.) On some points in the clinical history of empyema and pucumo-thorax, including observations on the use of thoracentesis in the latter form of disease. Glasgow M. J., 1865-6, 160-172.—**Galignani** (A.) Versamenti pleurici trattati colla toracentesi. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxvi, 106-124.—**Galenga**, Storia di un caso d'idrotorace sinistro guarito colla toracentesi. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 682-690.—† *Ibid.*, Firenze, 1866, xiv, 68-71.—† *Ibid.*, 1867, xv, 125-129.—**Gallup** (J. A.) Remarks on paracentesis of the chest for empyema, with a case. Med. Mag., Bost., 1835, iii, 699.—**Gataaneo** (G.) Sulla cura dell'empia mediaute uno speciale apparecchio a fognatura e proposta di un nuovo troicart per la toracentesi capillare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 77; 85, 1 pl.—**Gebhardt**, Paracentese des Brustkastens geheilt. [Arch. d. Königl. dän. Gesmndheitscoll.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, xii, 515.—**Gherardi** (L.) † Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 229.—**Gibbons** (J. E.) † Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1876, lxxviii, 139-142.—**Gilberti**, Contribuzione alla toracentesi nell'empia. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 567-572.—**Giralt** (F.) Pleuresta aguda; hidrotorax derecho; pericarditis; hidropericardias; hipertrofia del corazon con estrechez mitral; tisis en segundo período; toracentesis; autopsia. An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana, 1866-7, iii, 418-432.—**Girgensohn**, Zur operative Behandlung pleuritischer Exsudate. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 702.—**Gola** (D.) Sulla operazione della toracentesi. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 1; 9.—Della toracentesi. *Ibid.*, 1844, iii, 233-237.—† Gazz. med. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 167.—**Goode** (B. P.) Notes of five cases of thoracentesis. Cincin. Lancet & Clin., 1880, n. s., iv, 76.—**Goode** (H.) On patulous openings through the walls of the chest. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 410-413.—**Goodridge** (H. F. A.) On the employment of thoracentesis in acute pleuritic effusion. *Ibid.*, 1874, ii, 738-740.—**Gosset**, Pleurésie aiguë avec épanchement considerable; thoracentèse. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 566.—**Gouraud** (X.) Pleurésie purulente d'emblée, compliquée d'ectopie du cœur; thoracentèse; reproduction de l'épanchement; évacuation du pus par les bronches, sans pneumothorax; guérison. *Ibid.*, 1867, xi, 153-155.—**Gowing** (W. G.) † Lond. M. Gaz., 1832, xi, 293.—**Goy**, † Marseille méd., 1872, ix, 72-74.—**Green** (J. P.) † Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 73-75.—**Greene** (R.) Pleuritic effusion with acute mania cured by paracentesis thoracis. Practitioner, Lond., 1874, xii, 189-191.—**Greene** (W. W.) † Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 51; 75.—**Griffith** (J. de B.) Removal of 121 ounces of pus from the left pleura of a child aged three years, with satisfactory results. Lancet, Lond., 1876, ii, 251.—**Grimshaw** (T. W.) † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 273.—**Gros** (C.) † Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 516.—**Guéneau de Mussy** (N.) De la thoracentèse dans les

Chest (Paracentesis of).

épanchemens pleuraux anciens. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 533; 546.—De l'utilité de la compression du thorax après l'opération de la thoracentèse. France méd., Par., 1877, xxiv, 130.—**Guerard** jun. † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1826, i, 384-388.—**Guersant** (P.) De la thoracentèse chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 22-25.—**Guinguet** fils, † Introduction de l'air dans la plèvre; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 467.—**Guinier** (H.) Untersuchungen über die Punction der Brust bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 308-310.—† Sur un enfant de douze mois, accompagné de réflexions pour servir à l'histoire de la thoracentèse chez les enfants à la mamelle. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1865, iv, 227-254. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 38; 56. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 81-90.—**Gull**, † Lancet, Lond., 1860, ii, 309.—**Halley** (G.) † Kansas City M. J., 1874, iv, 1.—**Hanot** (V.) Pleurésie chronique; hypertrophie du foie; punctions multiples; empyème; coup de troisquart dans le foie; hépatite et périhépatite localisées. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 102-107.—**Hashimoto** (T.) [On paracentesis thoracis.] Iji Shinbun, Tokio, March, 1880.—**Heidenreich**, Zur Paracentese der Brusthöhle. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Eding., 1842, iii, 613-625.—**Hein** (L.) Ein Fall von Pleuritis; Punction thoracis; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1870, xx, 126.—**Heinecke**, Ueber die Vortheile der Thoracentese bei pleuritischem Exsudat und Pyothorax. Verhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1867-70, 2. Hft., 32.—**Heitler** (M.) † Nebst einem historischen Rückblick auf den Gang derselben seit Erfindung der Perkussion und Auskultation. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1073; 1103; 1125; 1154; 1197.—Ueber Thoracentesis. Mitth. d. ärztl. Ver. in Wien, 1874-5, iii, 38-49.—**Hennman** (J. A.) Anmerkung über die Paracentesis der Brust. In his: Med.-chir. Aufsätze, Berl., 1778, 93-121.—**Herbert** (T. H.) On perforation of cavity of the chest in tubercular consumption. Lancet, Lond., 1845, i, 75.—**Heslop** (T.) † Performed for the relief of obstinate vomiting. Brit. M. J., Lond., 1858, 485.—**Hess** (A.) Exclusion of air from the pleural cavity after paracentesis. Lancet, Lond., 1870, ii, 123.—**Hewson** (W.) The operation of the paracentesis thoracis, proposed for air in the chest; with some remarks on emphysema and on wounds of the lungs in general. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1767, iii, 372-396.—**Hill** (B.) Three cases of tapping the chest in pleurisy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 72-81.—On tapping in pleurisy and empyema. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 445.—**Hinterberger** (J.) Geschichte einer Paracentesis pectoris wegen hydrothorax purulentus mit glücklichen Erfolge. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 413-422.—**Hitchcock** (A.) † Four times on the same person; 37 lbs. 7 oz. of fluid discharged. Boston M. & S. J., 1850, i, 69; 361.—**Hodges**, † Thirteen pints of serum drawn off. *Ibid.*, 1869, iv, 391-394.—**Hoisel** (J.) † Med.-chir. Centrall., Wien, 1876, xi, 253.—**Holden** (Z.) † In a child two years of age. N. York M. J., 1877, xxv, 35-38.—**Holliday** (B. W.) Empyema and thoracentesis. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 448-493.—**Hoppe** (J.) † Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 241.—**Horteloup**, † Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 180-182.—**Howard** (R. P.) Some observations upon scarlatinal pleurisy and upon thoracentesis in that affection. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 241-246.—**Hughes** (H. M.) Chronic pleuritic effusion and consolidated lung; paracentesis twice performed; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 355-357.—Empyema; phthisis? paracentesis thrice performed; recovery progressive. *Ibid.*, 357-362.—† *Ibid.*, 362-366.—On paracentesis thoracis, with cases. Lond. M. Gaz., 1846, xxxvii, 281; 365; 449; 541.—History of a case in which paracentesis thoracis has been performed fifteen times. *Ibid.*, 1847, xxxix, 226-232.—† Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 7-11.—**Hughes** (H. M.) & **Cock** (E.) On paracentesis thoracis, with cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 48-104, 1 pl. Also, Reprint.—**Ipavie**, † Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1877, xlii, pt. 2, 59-62.—**Israel**, † Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 1. St., 80-85. Also: Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1118-1144.—**Jackson** (S.) † Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 119-127.—**Jacobi** (C.) † Rev. gen. de cien. méd. y de sanid. mil., Madrid, 1867, iv, 609.—**Jalabert** (C.) Deux faits pour servir à l'histoire de la pleurésie purulente et de l'opération de l'empyème par l'incision. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 473.—**James** (H.) Thoracentesis. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 495.—**Jamieson** (J.) † Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 297-299.—**Jansou** (W. A.) Paracentesis thoracis. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 523.—**Johnson** (H. J.) Empyema, and its treatment by paracentesis. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 132-134.—**Jones** (B.) Empyema; thoracentesis repeated several times; partial recovery; spontaneous discharge of pus through the parietes of the chest. *Ibid.*, 1854, i, 493.—**Jones** (C. H.) Effusion into the pleura and peritonæum; paracentesis thoracis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 139.—**Karawajew**, Paracentese des Brustkastens und des Pericardiums. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 251.—**Keen** (W. W.) † Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 1874.—Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 457.—**Kellie**

Chest (Paracentesis of).

(G.) † Med. & Phil. Comment., Lond., 2. ed., 1784, ii, 429-432.—**Keupf** (M.) Paracentesis thoracis. Louisville M. News, 1876, i, 124-126.—**Knigh** (F. I.) Thoracentesis. Boston M. & S. J., 1880, cii, 397.—**Koller**, † Wien. med. Presse, 1872, xiii, 605.—**Kotsonopoulos** (E.) Περὶ παρακέντησιν τοῦ θώρακος ἐπὶ πνευμονικῶν ἐξιδρώματων. Ἀσκληπιός, Ἀθήναι, 1870-71, ix, 232-236.—**Kussmaul** (A.) Ueber Thoracentese. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Frankfurt a. M., 1867, xli, 103. — Sechzehn Beobachtungen von Thoracentese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1868, iv, 1, 173.—**L** (L.) Épanchement pleurétique double; thoracentèse du côté gauche de la poitrine; guérison rapide par résorption spontanée. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 508.—**Laboulbène** (A.) Pleurésie purulente suivie de pyopneumothorax, guérie au moyen de la thoracentèse et du lavage de la plèvre. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxiii, 97-111.—**Lacaze-Duthiers**, De la paracentèse de la poitrine. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 7.—**Lafau** (T.) Empyema; thoracentesis. Lancet, Lond., 1875, ii, 492. — † *Ibid.*, 1878, ii, 768.—**Lalaurie**, † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, li, 121-136.—**Lallement** (E.) Pleurésie purulente guérie par le drainage. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1870, 25-40.—**Lambert**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Koblenz, 1847, 78-80.—**Lambert** (W.) Paracentesis thoracis. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 547-549.—**Lancaster**, Empyema albuginaria; paracentesis; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 406.—**Lande** (L.) Pleurésie franche double chez un vieillard; thoracentèse pratiquée d'un seul côté; guérison rapide et spontanée. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 424-428. — Épanchement pleurétique purulent; vomique; thoracentèse; guérison. *Ibid.*, 1878, vii, 39.—**Larsen**, † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, vi, 757-761.—**Larne** (E.) Clinique médicale des courbes que décrivent les épanchements pleurétiques: application au diagnostic; lieu de la ponction. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873-4, i, 33-37.—**Lavern**, De la thoracentèse dans le traitement de la pleurite. [Rapp. de Bricheveau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 298-303. Discussion, 306-308.—**Leale** (C. A.) Observations on thoracentesis. Tr. N. York Acad. M., 1874, 2. s., i, 254-280. Also, Reprint. Also (Summary): Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 213. — Thoracentesis; thoracentesis; paracentesis thoracis; thoracic aspiration. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 815-829.—**Lee** (R. J.) The importance of preserving a vacuum in the pleural cavity after paracentesis of the thorax and the insertion of the drainage tube. Brit. M. J., Lond., 1877, vii, 794.—**Leet** (C. H.) Instrument for removing fluid from the pleura. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 197, 1 pl.—**Legge** (I.) & **Galanti** (L.) † Arch. d. méd., chir. ed. ig., Roma, 1874, xii, 13-23.—**Legroux**, † † Bull. gén. de therap., etc., Par., 1852, xliii, 441-450.—**Lemaître**, † † Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 553. — Un mot en faveur de la thoracentèse; deux faits à l'appui. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 177-185.—**Lenoci**, Considérations sur la thoracentèse dans la pleurésie aiguë. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1868, viii, 19-37.—**Leopacher**, Erfahrungen über Thoracentese. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 135-138.—**Lereboullet** (L.) Pleurésie et thoracentèse; étude clinique. Montpel. méd., 1872, xxviii, 97, 1 pl.; 232; 289. Also, Reprint. — Contribution à l'étude de la thoracentèse dans la pleurésie purulente. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 276-278.—**Levertin**, On stethoscopes baggande de vid. de sjukdomar som, Stockholm paracentesis thoracis. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1836, v, 93-97.—**Liebermann**, La thoracentèse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 326, 1 pl.—**Liebl** (J.) Paracentesis thoracis. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 29.—**Little** (W. J.) † Brit. M. J., Lond., 1858, 99.—**Lombard** (H. C.) Encore la statistique à l'occasion de la thoracentèse dans le traitement de la pleurésie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 319-325.—**Lurde**, Observation sur l'opération de la paracentèse qu'on a pratiquée aux deux côtés de la poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1782, lviii, 303; 408.—**Lutz** (F. J.) Thoracentesis; excision of portion of a rib. St. Louis M. & S. J. (St. Louis M. Soc.), 1870, xxxvi, 58-62.—**Lyman**, † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 262-267.—**Maberly** (F. H.) † Birmingham M. Rev., 1872, ii, 137-139.—**MacLagan** (T. J.) A new mode of performing the operation of paracentesis thoracis. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 63.—**MacLay** (W.) Paracentesis thoracis. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1833, vi, 23-26.—**Macnee** (J. W.) † Lancet, Lond., 1836, ii, 107-109.—**MacSwiney** (G. H.) † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 36.—**Maie** (J.) Die Operation des Empyems. Memoirablen, Heilbr., 1859, iv, 108-111.—**Mais** considérations pratiques sobre a thoracentese. Escholista med., Lish., 1855, vi, 208-210.—**Manussi**, Tuberculosi; pleurite sinistra (thoracentesis). Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste, 1877, iii, 184-186.—**Marchant**, † Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1871, 67-71.—**Marchiandi**, † Discussione sulla thoracentesi. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1868, 3. s., vi, 4-11.—**Marchioli** (G.) I versamenti endo-pleurici e la paracentesi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1880, 8. s., ii, 329-334.—**Marielli**, Thoracentese, avec antopsis. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1861-2, 75.—**Mari-**

Chest (Paracentesis of).

ner (W.) [Account of the mode of performing paracentesis of the thorax, or cawso, by the natives of the Tonga Islands.] Lond. M. & Phys. J., 1819, xli, 138; 212; 306.—**Marjolin**, Poitrine (paracentese). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1842, xxv, 490-507.—**Marrotte**, Rapport sur la paracentèse du thorax. Arch. gén. de méd., Par., 1854, i, 147; 429. Also: Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1855, iii, 180-240. Also [Abstr.]: Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 374; 383. Also: Union méd., Par., 1854, viii, 30. — État de la question de la thoracentèse en 1864. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxxvii, 158-172.—**Marielli** (P.) Della toracentesi. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, xxv, 467-475.—**Martineau** (L.) Observations de pleurésie aiguë séro-fibrineuse traitée par la thoracentèse. Union méd., Par., 1874, ii, 555; 566; 613; 732; 858; 917.—**Martino**, Illustrazioni pratiche sulla toracentesi. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1878, n. s., iii, 411-415.—**Mascherpa** (A.) Toracentesi eseguita in una fanciulla di nove anni con esito felice. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 181-183.—**Masson**, Deux cas de pleurésie aiguë avec épanchement considérable; le premier traité par les vésicatoires et les révulsifs; mort; le deuxième traité par la thoracentèse; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 123.—**Mavricos** (I.) De la thoracentèse par la méthode aspiratoire, dans les épanchements pleurétiques simples et considérables. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1875, xviii, 148-154.—**Mayo** (H.) Fractured ribs; empyema; paracentesis thoracis. Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., x, 512.—**Meriwether** (S.) History of a case of empyema from protracted measles and pleurisy, in which the operation of paracentesis gave immediate relief. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 65-67.—**Metcalfe** (J. T.) Cases of paracentesis thoracis. N. York M. Times, 1852, ii, 337-348. — † † N. York J. M., 1858, 3. s., ix, 25-45.—**Menth**, Zur Paracentese des Thorax. Verhandl. d. Ver. pflanz. Aerzte 1845, Kaiserslautern, 1846, 66-68.—**Michaelis** (A.) Hämorrhagisches Exsudat in beiden Pleurasäcken; Heilung durch wiederholte Thoracentese. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 203-206.—**Midavaine**, † Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 317-322.—**Minkiewicz** (J.) Przebiec klatki piersiowej (thoracentesis). Gaz. lek., Warszawa, 1869, vi, 649; 693. — Chrzestniak kolana (enchondroma); złogi w płucach, przekłucia klatki piersiowej (thoracenteses); śmierć. [Case.] *Ibid.*, 1871, xi, 113; 133.—**Minot**, Empyema; thoracentesis; death from hemorrhage. Boston M. & S. J., 1861, lxx, 121-123. — Five cases of paracentesis thoracis. *Ibid.*, 1873, x, 50-52.—**Möller**, † [Arch. d. k. dänisch. Gsundtscholl.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 99.—**Monneret**, Note sur la pleurésie grave et la thoracentèse. Union méd., Par., 1850, iv, 201; 206.—**Montault**, † J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 53-58.—**Moore** (D. W.) Suppurative pleuritis, with the operation of thoracentesis. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, 1871, v, 155.—**Moos** (d. M.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 154-172.—**Morand**, Contingent de faits pour servir à l'histoire de la thoracentèse et de l'empyème. Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1878, xxxiv, 1-53.—**Morland** (W.) † Phil. Tr., Lond., 1766, lvi, 302-304.—**Morganti** (G.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 69.—**Morton** (D.) † Am. Pract., Louisville, 1875, xi, 69-72.—**Montard-Martin**, Leçons sur la thoracentèse. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 181; 189; 193. — Communication au sujet de la thoracentèse. Bull. et mém. Soc. de therap., 1871-2, Par., 1875, iv, 762-154.—**Moynier** (E.) † Bull. gén. de therap., etc., Par., 1860, lix, 273-277.—**Murchison** (C.) Paracentesis thoracis in recent acute pleurisy. Lancet, Lond., 1870, i, 121.—**Murdoch** (J.) † Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 116.—**Murphy** (P. J.) Hydro-pneumothorax; thoracentesis. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1876, iii, 41-43.—**Murray** (J.) † Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 39-43.—**Namias** (G.) † Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3. s., xlii, 110-123.—**Negriè**, † Injection iodée. Bordeaux méd., 1872, i, 41-44.—**Nelson** (E. M.) † Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 173-175.—**Neuber**, † Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 712-717.—**Nicolich** (G.) † Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvii, 22-30.—**Nicolis** (J.) Cinque casi di idrotorace stati operati colla toracentesi seguiti da guarigione. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1868, 3. s., v, 706-734. — † *Ibid.*, vi, 138-140.—**Nied**, † *Ibid.*, 675-677.—**Nied** (A.) † In his: Casus pract., 8°, Vindobonae, 1840, 54-59.—**Nolle**, Épanchement pleurétique purulent traité deux fois par la thoracentèse et le drainage. Union méd., Par., 1869, viii, 622-625.—**Nonat**, † † Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 172. — Vaste épanchement pleurétique; insuccès des drastiques et des vésicatoires; thoracentèse; guérison. *Ibid.*, 263. — † *Ibid.*, 367. — Observations de thoracenteses dans le traitement de la pleurésie. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 731.—**Nordenström**, † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Samfund., Stockholm, 1873, 279-281.—**Oehme**, † † Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1878-9, 96-98.—**Ogle** (J. W.) Empyema; removal, by paracentesis, of nine quarts of purulent fluid from the thorax; death from purulent infection. Practitioner, Lond., 1874, xi, 1-5.—**Oliver** (J. P.) Paracentesis in pleuritic effusion in children. Boston M. & S.

Chest (*Paracentesis of*).

J., 1874, xc, 421-423.—**Orsi** (F.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 421; 429: 1869, 6. s., ii, 9; 17; 25; 33; 393.—**Ory**. Pleurésie droite, d'abord séreuse, puis purulente; cinq thoracentèses; pneumothorax; irrigations au moyen de l'appareil Potain; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 818-822.—**Packard** (C. W.) Thoracentesis. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 3-7.—**Page** (F. W.) Thoracentesis. Tr. Vermont M. Soc. 1877, St. Albans, 1878, 56-69.—**Parker** (E. H.) † N. Hampshire J. M., 1850-51, i, 237-243.—**Paul** (C.) † Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 517-520. — De la thoracentèse comme méthode de traitement de la pleurésie. *Ibid.*, 1871, lxxxii, 83-93. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 341; 345.—**Pencecock** (T. B.) Case of empyema which opened through the lungs, and in which paracentesis thoracis was performed. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 179. — Cases of paracentesis thoracis. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 247; 277: 1873, i, 8; 33; 221. — † *Ibid.*, 1876, i, 4-7.—**Peddle** (A.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 138-145.—**Pelichin**. Die Verwerthung der Gesetze des atmosphärischen Druckes und der Hydrodynamik bei Operationen an der Brusthöhle. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 150.—**Pepper** (W.) † Phila. M. Times, 1873, iii, 561; 577. — A portion of the thoracic wall from a case in which paracentesis had been successfully performed eighteen months before death. *Ibid.*, 1874, iv, 508. — The operative treatment of pleural effusions. *Ibid.*, 625-641. — Pleurisy with effusion; paracentesis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 341-344.—**Pérain** (E.) Du trois-quarts pneumatique dans la thoracentèse. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 412-416.—**Perassi**. Studi sperimentali e clinici sulla toracentesi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1871, 3. s., i, 331-351.—**Perret** (J.) † Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862, i, 143-147. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 20.—**Peter** (M.) De la thoracentèse; quelques précautions concernant le mode opératoire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1871, 3. s., xlii, 488-490. — Pleurésie et contumelance; tolérance apparente pour les vastes épanchements thoraciques; inanition pour les voies respiratoires et tuberculisation; cachexie et sueurs du sommeil; indications de la thoracentèse; nécessité d'une lente évacuation au cas d'épanchement énorme et de longue date. France méd., Par., 1875, xxii, 321-323.—**Philipson** (G. H.) On paracentesis thoracis. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 182. — † *Ibid.*, 1874, i, 832.—**Piccioli**. Toracentesi ripetuta tre volte. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 739-743.—**Pidon**. Du pronostic de la pleurésie latente et des indications de la thoracentèse. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1850, 89-121.—**Pietrafesa** (G.) Intorno alle riflessioni della paracentesi toracica del dott. Mosè Tedeschi. Lucania med., Potenza, 1874, ii, 10-20.—**Piteairn** (J.) † Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 229-236. *Also*: Am. M. Recorder, Phila., 1827, ii, 122-126.—**Pizzorno** (G.) La toracentesi. N. Liguria med., Genova, 1873, xviii, 353-366.—**Platzl**. † Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1872-3, 87-91.—**Pogliani** (A.) † Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 359.—**Pollock** (J. E.) & **Thompson** (E. S.) † Lancet, Lond., 1863, ii, 184.—**Pooley** (J. H.) Thoracentesis. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, iii, 12-17.—**Porcher** (F. P.) Paracentesis of the pericardium and thorax. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 45.—**Potain**. Thoracentèse; des difficultés que peut rencontrer l'évacuation complète du liquide dans l'opération de l'empyème. Lyon méd., 1869, lii, 197-199. *Also*: Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 169-171. — De l'utilité des trocarts capillaires dans la thoracentèse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, ix, 129-136. *Also*: Rev. gén. de thérap., etc., Par., 1872, 590-593. — De la thoracentèse. Gaz. d. hôp., Par., 1860, liii, 977; 987; 1034; 1051; 1083. — Les accidents de la thoracentèse. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 561. — De quelques accidents qui peuvent survenir pendant l'opération de la thoracentèse. Practicien, Par., 1860, iii, 327-330.—**Poulsen** (J. P.) Om Thoracentese. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1862, v, 13; 17; 21.—**Powell** (R. D.) † Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, ii, 240-249. — On paracentesis in pleurisy and empyema. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 183.—**Powell** (R. H.) Observations on the practice of thoracentesis in serous effusion into the pleura. Lancet, Lond., 1862, ii, 384-387.—**Prichard** (J. C.) Evacuation of fluid from the thorax by means of the common grooved needle. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 19.—**Prieger**. † Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 353-356.—**Proli** (G.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 1-4.—**Purjesz** (Z.) A mellíris gyengyülem és a mellkas uegnyitása (thoracentesis) Hippokratés korában. Orvosi hetil., Budapest, 1877, 143-147.—**Radek** (J.) Przyczynek do leczenia ropniastych wyopcon opłuczy. [Puncture in empyema.] Przegl. lek., Krakow, 1876, xv, 14.—**Rauch** (J.) † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 699-703.—**Redenbacher** (W.) † Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, ix, 240-242.—**Remarquès** sur le procédé opératoire le plus simple et le plus sûr pour pratiquer la thoracentèse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xliii, 467-472.—**Reviilliod**. De quelques indications de la thoracentèse.

Chest (*Paracentesis of*).

Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 54-66.—**Richter** (C.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 203-205. — † *Ibid.*, 1862, xxxii, 198.—**Riemsblagh**. De la thoracentèse dans le traitement de la pleurésie aiguë avec épanchement. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 337-347.—**Ringer** (S.) Notes of five cases of paracentesis thoracis. Practitioner, Lond., 1873, xi, 408-416.—**Risel** (O.) Ueber Verwendung des Hebers bei der Thoracentese. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 128-131.—**Rizzi** (M.) † Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciii, 249-262.—**de Robert** (L.) La thoracentèse capillaire et les épanchements pleuraux. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1879-80, xxii, 67-70.—**Roberts** (J. B.) Thoracentesis in hydrothorax. Phila. M. Times, 1876, vi, 251.—**Robson** (A. W. M.) Six cases of paracentesis thoracis. Lancet, Lond., 1881, i, 170.—**Rodgers** (M.) † *Ibid.*, 1876, i, 847.—**Roc** (H.) Ou paracentesis thoracis as a curative measure in empyema and inflammatory hydrothorax. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 198-271. — On the utility and necessity of performing paracentesis thoracis in certain cases of pneumothorax. Lancet, Lond., 1851, ii, 409; 434.—**Rogers** (C.) Effusions into the pleural sac, and their treatment by paracentesis. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 65-79.—**Rogers** (G. G.) Empyema and pneumothorax; paracentesis of necessity. Lancet, Lond., 1864, i, 118.—**Rollo** (J. B.) † J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1864, 2. s., xxviii, 467-478.—**Rout** (J.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 122-126.—**Rosia** (D.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5. s., xxiii, 26; 104.—**Rousseau** (E.) † Union méd., Par., 1874, xxviii, 75; 87.—**Roux**. † Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 101.—**Rupprecht** (L.) Beitrag zur Anwendung der Thoracentese mit Rücksicht auf die Tutschek'sche Methode. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 943-947.—**Sacz** (J. D.) De las toracentesis. Rev. de med. y. cirug. pract., Madrid, 1879, v, 267-309.—**Salomon**. Pleurésie purulente traitée par la thoracentèse et les injections au nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 667.—**Salva**. Observations et considérations sur la thoracentèse pratiquée par la méthode sous-cutanée. Mout. d. sc., med. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 22.—**Sandras**. † Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 42.—**Sansom**. † Autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 680.—**Santancera**. Caso di empicma consecutivo a ferita del polmone guarito colla toracentesi. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 470-476.—**Sargentini** (G.) Empiema; toracentesi; accesso polmonale; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 177-179.—**Satterthwaite** (T. E.) Pyo-pneumothorax treated by five incisions into the pleural cavity and the insertion of setons. N. York M. J., 1877, xxvi, 68-72.—**Schilling**. Pleuritiches Exsudat. Paracentese mit dem Tschallener'schen Apparat; Sectionsbefund. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiii, 257-263.—**Schlossberger**. Akutes harnstoffiges Exsudat in die Pleura, mit Ehirn, später Gerinnung; Heilung durch Paracentese des Thorax. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 212-214.—**Schneider**. † Wchnschr. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833-4, iii, 190.—**Schnepp** (B.) De l'utilité de la thoracentèse. Arch. gén. de méd., Par., 1853, ii, 422-451.—**Schönbrod**. Fünf Fälle von Thoracentese. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 483.—**Schönlau**. † Ectopia of the heart; delitium tremens; decrease of the effusion. Med. Tim. & Lond., 1844, x, 25.—**Schuh** (F.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvii, 538-571. — Erfahrungen über die Paracentese der Brust und des Herzbeutels. *Ibid.*, 1841, xxxiii, 199; 388; xxxiv, 34; 197.—**Scott** (G.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 650-652. — † *Ibid.*, 1873, ii, 493-495.—**Scottini** (P.) Riccoento di sette casi di toracentesi. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxvii, 481-504. — Altri casi di toracentesi. *Ibid.*, 1878, ccxliii, 497-505.—**Secoudi** (G.) † Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 389-394.—**Sedgwick** (L. V.) Empyema from abscess of lung; thoracentesis. Lancet, Lond., 1862, i, 660.—**Segale** (G. B.) † N. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 493; 509.—**Scun** (N.) Operative treatment of pleural exudations. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii, 43-52.—**Sereno** (G.) Su quattro casi di toracentesi. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 54; 68.—**Sézary**. Pleurésie aiguë avec épanchement purulent; ponction; guérison. Alger méd., 1877, v, 230-235, 1 pl.—**Shatuck**. † Death. Boston M. & S. J., 1855, liii, 80.—**Siredey**. Des indications et des contre-indications de la thoracentèse dans les diverses espèces d'épanchements. Arch. gén. de méd., Par., 1864, ii, 257-287.—**Skoda**. Ansichten über Paracentesis pectoris. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 131; 135.—**Smith** (L.) Collapse of lung; difficulties in the diagnosis of empyema; paracentesis thoracis. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 403.—**Smith** (Q. C.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, vii, 451-453.—**Smuly** (J.) Cases of empyema, with remarks on thoracentesis. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 199-206.—**Snow** (J.) Paracentesis of the thorax. Lancet, Lond., 1841, i, 484-486. *Also*: Loud. M. Gaz., 1842, i, 705-707. — A new instrument for paracentesis of the thorax. Med. Times, Lond., 1844, x, 210.—**Solon** (M.) † J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, ii, 334-345.—**Sourier** (E.) † Gaz. d. hôp., Par., 1864,

Chest (Paracentesis of).

xxxvii, 405. — *† Ibid.*, 1863, xxxviii, 402. — **Sorbets** (L.) De la thoracentèse dans un cas de pleurésie aiguë. *Ibid.*, 1864, xxxvii, 386. — **Soulez**. *† Ibid.*, 430. — **Southey** (R.) Case of pleuritic effusion, in which the side was gradually drained by a fine canula. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1879, xii, 81-85. — [**Sparks**.] Two cases of pleuritic effusion in children; paracentesis thoracis; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 331-333. — **Spencer** (H. B.) On the use of carbolic oil in the operation of paracentesis thoracis. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 535. — **Spencer** (P. C.) *† Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1855, iv, 30. — **Staples** (F.) Thoracentesis. The aspirator, the trocar and canula, or the free incision? *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 147-149. — **Stedman** (J. B.) *† Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 106. — **Steele** (D. A. K.) *† Chicago M. Gaz.*, 1880, i, 112. — **van Steenberghe**. De la thoracentèse dans le traitement des épanchements purulents des plèvres. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1874, lii, 140-156. — **Steinhans** (J.) Empyema thoracis sinistri mit Verdrängung des Herzens nach rechts und unten; Thoracentese mit anfänglich glücklichem Erfolge; Wiederholung der Ansammlung nach etwa 4 Wochen mit tödlichem Ausgang; Sektionsbefund. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 902-905. — **Stephens** (E.) Three cases of paracentesis thoracis; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 119. — **Stenemark** (H.) *† Przegl. lek.*, Krakow., 1865, iv, 27; 33; 41; 51; 58. — **Stewart**. *† Dublin M. Press*, 1850, xxiv, 361. — **Stolz**. Paracentese der Brust mit dem Apparate des Directeurs Tschallener. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 1121-1124. — **Straus** (I.) *† Union med.*, Par., 1877, 3. s., xxiv, 142; 159. — **Summary**. Du diagnostic et du traitement de la pleurésie et particulièrement de la thoracentèse. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1872, ii, 104-109. — **Talley** (A. N.) *† Atlanta M. & S. J.*, 1871, ix, 429. — **Taylor** (W. W.) *† Nashville J. M. & S.*, 1877, xix, 279-281. — **Tebault** (A. G.) Case of chronic pleurisy with pneumothorax, followed by some remarks on paracentesis thoracis. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1873-4, iii, 551-560. — **Tennesson**. Observation de mort subite après la thoracentèse. *Conrier méd.*, Par., 1881, xxxi, 35. — **du Thiers** (L.) De la paracentèse de la poitrine. *Union méd.*, Par., 1850, iv, 142; 145; 149; 158; 161. — **Thiriart**. Valeur et utilité de la thoracentèse ou de la pleurotomie dans le traitement des épanchements pleurétiques. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1878, lxxi, 559-571. — **Thomas** (A.) Pneumothorax; hydro-pneumothorax; thoracentèse; guérison. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1865-6, 79-87. — **Thompson** (S.) Case of paracentesis thoracis, in which a modification of the usual method was adopted in accordance with the suggestion of Mr. Parker. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 554. — **Thompson** (T.) Case of empyema, which recovered after repeated punctures of the pleural sac. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1844, xxvii, 272-281. — **Thoracentese**. *Bordeaux méd.*, 1876, v, 396-398. — **Thorne** (W. S.) & **Caldwell** (R.) Three cases of paracentesis thoracis. *Tr. M. Soc. Calif.*, 1877-8, Sacramento, 1878, 202-208. — **Thorpe** (H.) Pleuritic effusions, viewed in relation to thoracentesis; with an account of two cases in which the operation was successfully performed. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiv, 1-15. — **Titchhurst** (C. S.) Case of pleuropneumonia followed by empyema; treated first by paracentesis, then by incision of the chest; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 106-108. — **Toft** (L.) Om Utdømmelsen af serøst Betændelsesexsudat i Pleura. [Treatment of fluid in pleural cavity.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1869, xii, 65; 69; 73; 77. — **Tood** (C. D.) Three cases of empyema treated by thoracentesis. *Am. Fract.*, Louisville, 1870, ii, 71-76. — **Toracentesi** (Sulla). *Indipendente*, Torino, 1878, xxix, 305-312. — **Tracy** (W. A.) Paracentesis thoracis performed on a child seven years of age, for pleuritic effusion; rapid recovery. *N. York J. M.*, 1853, n. s., xi, 353-355. — **Truite** (L.) De la thoracentèse. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1872, 2. s., ix, 344-346. — **Traube** (G.) Ueber einige Verhältnisse in Betreff der Punctio thoracis. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1867-8, ii, 3. Hft., 303-305. — — — — — Bemerkungen über Thoracentese. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 89, Berl., 1871, ii, pt. 2, 1122. — **Trousseau** (A.) De la paracentèse du thorax dans certains cas de pleurésie aiguë. *J. de méd.*, Par., 1843, i, 321-330. *Also*, Reprint. — — — — — Deux nouveaux cas de paracentèse du thorax, pratiquée dans la période extrême de la pleurésie aiguë. *J. de méd.*, Par., 1844, ii, 225-232. *Also*, Reprint. *Also*: *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1844, xii, 223-235. — — — — — Sur la paracentèse du thorax dans la pleurésie aiguë avec épanchement. [Rapp. de Bricheveau.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1845-6, xi, 546-564. — — — — — Sur la ponction de la poitrine dans certaines formes de la pleurésie aiguë. *Compt. rend. Soc. méd. du prem. arrond.*, Par., 1848, 2-9. Discussion, 1849, 8-12. — *† Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 221. — — — — — De la pleurésie et de la thoracentèse. *Ibid.*, 281. — — — — — Paracentesis thoracis in pleurisy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 73. — — — — — De la thoracentèse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxvii, 237. — **Tuke** (D. H.) Paracentesis thoracis; when is it justifiable? *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 1089; 1109. — **Turschek**. Vorläufige Mittheilung über eine Anzahl Fälle von Thoracentese, ausgeführt

Chest (Paracentesis of).

nach einer bis jetzt in Deutschland wenig geübten neuen Methode. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1873, xx, 211-213. — — — — — Neue Beobachtungen über die Thoracentese mittelst Hohnadelstiches und Aussaugung. *Ibid.*, 1874, xxi, 11-13. — — — — — Neue Beobachtungen über die Thoracentese mittelst Hohnadelstiches und Aussaugung. *Ibid.*, 1875, xxii, 411; 422. — **Tyson** (J.) Paracentesis thoracis. *Phila. M. Times*, 1875, v, 737; 753. — **Varlet**. *† Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 395-398. — **Verardini** (F.) Nota intorno altri casi di prenta e stabile guarigione di copiosi essudati sierosi intra-pleurici ottenutasi mediante la toracentesi capillare e con un nuovo costruttore toracico. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1876, 5. s., xxi, 401-423. — **Vergely**. *† Mém. et Bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1869, 260. — **Vernay**. Indications et contrindications de la thoracentèse. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1863, 2. s., xi, 305-327. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 33; 51. *Also*, Reprint. — **Veziun**. Observation de pleurésie gauche compliquée de bronchite aiguë; asphyxie commençante; thoracentèse. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1868, 2. s., xxi, 342-346. — **Vibert** (E.) Application des injections de morphine à l'opération de la thoracentèse. *J. de therap.*, Par., 1876, iii, 8; 201; 317; 325; 927. — **Videcoq**. *† Mouit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 446. — **Villar**. *† Gaz. méd. de Lima*, 1856-7, i, 5. — **Vogel** (F.) Ueber eine neue Methode zur Entleerung des Eiters nach der Thoracentese. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1869, vi, 489; 501. — **Walker** (B.) *† Lancet*, Lond., 1875, ii, 621. — **Wallace** (J.) Thoracentesis. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1870, iv, 25-42. — **Walter** (H.) *† Deutsche Klinik*, Berl., v, 1853, 351. — **Walter** (P.) Ueber Thoracentese. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1877, xxiv, 87-91. — **Walton** (A.) *† Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1873, li, 124-140. *Also*: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1873, xl, 220-222. — — — — — Pleurésie gauche chronique d'emblée, avec vaste épanchement; thoracentèse par aspiration; évacuation de 2,350 grammes de liquide; guérison immédiate et définitive. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1878, lvi, 26-28. — **Ward** (T. O.) Tapping in empyema. *Lond. M. Gaz.*, 1838, ii, 18-20. — **Wardell** (J. R.) Empyema of seven years' standing; paracentesis thoracis; complete recovery. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 382-384. — **Warren** (J. M.) Pleurisy; empyema; pus drawn off by a puncture in the back; afterwards pointing and an opening made in front; hemorrhage at the end of two years from anterior opening. *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 163. — — — — — Empyema; fistulous communication with lungs; paracentesis thoracis; cure. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1856, ii, 180-182. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 161-163. — — — — — Paracentesis thoracis. *In his: Surg. Obs.*, 89, Best., 1867, 146-151. — **Wear** (A. T.) Notes on three cases of paracentesis thoracis. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 514. — **Webb** (W.) *† Ibid.*, 1877, ii, 591. — **Wedemeyer** (G.) Paracentesis thoracis, wegen Hydrops pectoris verrichtet, nebst Bemerkungen über diese und einige andere Krankheiten der Lungen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xiii, 50-67. — **Wendelstadt** (F.) Beschreibung eines Hydrothorax saccatus, woran ich litt, und der Operation desselben nach 7 Jahren. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1831, lxxii, 1. St., 72-87. — **Whipham** (T.) Perforation of the appendix caeci vermiformis and caecum by a pin; abscess external to the caecum; pyemia; empyema; paracentesis; tube, which was introduced to evacuate the contents of the pleural cavity, passed into an abscess lying beneath the liver. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1879, xii, 58-64, 1 pl. — **White** (J. S.) *† N. York M. J.*, 1869, viii, 42-46. — **Williams** (C. T.) Case of bronchiectasis and localised empyema treated by tapping. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1879, xii, 47-55. — **Williams** (D. M.) *† Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 741. — **Williams** (T.) Tapping for empyema. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 49. — **Wilson** (J.) *† Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 395-398. — **Wintrich** (M. A.) Einige Worte über die Paracentese der Brust, nebst Angabe eines neuen Instrumentes zu gefahrloser Ausführung derselben. *Ilust. med. Ztg.*, München, 1852, i, 32-37. — — — — — Was kann die Heberkraft bei der Thoracentese nützen? *Ibid.*, 191-195. — **Wittmann** (L.) Multiple Thoraxfisteln; Anwendung des Dieulafoy'schen capillären Aspirateurs; Heilung. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1874, n. F., vii, 362. — **Willez**. Question de la thoracentèse; réclamation. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1864, lxxvii, 276. — **Wolfenden** (J. J.) *† Austral. M. J.*, Melbourne, 1866, ii, 36-39. — **Wood** (J.) Clinical lecture on paracentesis thoracis. *Lancet*, Lond., 1874, i, 645-647. — **Woolley** (G.) *† Ibid.*, 1833, i, 358. — **Worthington** (W. C.) Paracentesis thoracis. *Ibid.*, 1835, ii, 801. — — — — — Paracentesis thoracis, performed thrice. *Ibid.*, 1837, i, 741. — **Wszchor**. *† Gaz. lek.*, Warszawa, 1878, xxv, 158-161. — **Yeo** (J. B.) On thoracentesis. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 254. — **Ysabeau**. *† Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1815, iv, 401-403. — **Zagall**. Zur Casnistik der Thoracentese. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1875, xxii, 432-434. — — — — — Zur Thoracentese. *Ibid.*, 1878, xxv, 216. — **Zambon** (F.) Sopra un nuovo strumento per la toracentesi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1870, ccxlii, 307. — **Zeroni**. Ueber Thoracentese beim pleurit. Exsudate. *Med.-chir. Centrallbl.*, Wien, 1877, xii, 303; 315. — **Ziemssen**. Die Punction des Hydrothorax. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1869, v, 457-463.

Chest (Paracentesis of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Sputa (Albuminous).**

BRIN (P.-M.) * La thoracentèse provoque-t-elle la suppuration ? 4°. *Paris*, 1878.

FOUCART (E.-J.) * De la mort subite ou rapide après la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1875.

LAFOSSÉ (A.) * Considérations sur les accidents imputés à la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1872.

SPADARO (E.) * Essai sur le pneumothorax consécutif à la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1875.

TERRILLON (O.) * De l'expectoration albumineuse après la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1873.

— The same. 8°. *Paris*, 1873.

Andrew. Pleuro-pneumonia; paracentesis; death from embolism of pulmonary artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 490.—**Ayuso (A. M.)** Sobre un caso de pleuresia terminada por supuración; toracentesis seguida de pneumothorax; curación; inocuidad é indicaciones de la paracentesis torácica en las pleuresias terminadas por derrame. *Anitéatro anat.*, Madrid, 1876, iv, 52.—**Baueck (F.)** Pyothorax; Functio reitcrata; Broncho-blennorrhœa; Heilung. *Oesterr. med. Wchuschr.*, Wien, 1843, 1093-1096.—**Behier.** Mort rapide par asphyxie (œdème aigu du pœmon) après la thoracentèse. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1873, *Par.*, 1874, 5. s., v, 230-234. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xv, 953; 974.—**Besnier (E.)** Contribution à l'étude de l'expectoration albumineuse survenant à la suite de la thoracentèse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1873, 2. s., x, 51-56. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xvi, 51-56. [—] Mort subite pendant l'opération de la thoracentèse. *Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.*, 1875, vii, 77-79.

— Note sur un cas de mort subite par syncope survenue pendant l'opération de la thoracentèse, et remarques sur la pleurésie gangréneuse primitive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1875, 2. s., xii, 24-32. Also: *Mouvement méd.*, *Par.*, 1875, xiii, 427; 441. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1875, i, 957; ii, 13. Also: *Tribune méd.*, *Par.*, 1875, vii, 496-500.—**Bouchut.** Des épanchements gélatineux dans la pleurésie aiguë et de l'obstacle qu'ils apportent à la thoracentèse. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1862, xxxv, 453. Also, *transl.*: *J. f. Kinderkz.*, Erlang., 1863, xl, 440-444.—**Bouveret (L.)** Quelques réflexions à propos d'un cas de mort subite à la suite de la thoracentèse. *France méd.*, *Par.*, 1878, xxv, 25; 33; 41.—**Bowditch (H. I.)** Disease of the heart; dropsy; pleuritic effusion; thoracentesis; autopsy. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1856, ii, 260-262.—**Broadbent (W. H.)** Effusion into left pleural cavity; paracentesis and aspiration of eighty ounces of serum; sudden death, apparently by syncope, three hours and a half afterwards. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 605. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, ii, 380. Also: *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 24-27.—**Brochin.** Épanchement pleurétique; ponction aspiratrice; mort par asphyxie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1875, xlviii, 90.—**Budde (V.)** Et Tilfælde af albuminost Opspyt efter Thoracentese. *Ugesk. f. Læger.*, Kjøbenhavn, 1875, 3. R., xix, 289-293.—**Burguet.** Épanchement pleurétique avec affection du cœur; thoracentèse; mort. *J. de méd. de Bordeaux*, 1853, xi, 82-87.—**[Cases.]** Épanchement pleurétique; thoracentèse; évacuation par expectoration d'une partie du liquide de l'épanchement; ulcération fistuleuse de la plaie produite par le trocart. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1852, xxv, 441.—Mort rapide à la suite de la thoracentèse par œdème pulmonaire. *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1878, xxix, 145-148.—**Célarier.** Pleurésie; thoracentèse; complications; autopsy. *Arch. méd. belges*, Brux., 1877, 3. s., xi, 449-453.—**Chaufard (E.)** De la transformation purulente de l'épanchement séreux de la plèvre, comme accident consécutif de la thoracentèse; des indications de cette opération. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1864, i, 71-88. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1864, 2. s., xxii, 339-346.—**Chénieux.** Pleurésie avec épanchement; thoracentèse; expectoration d'un liquide albumineux après la première ponction. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1877, ii, 17-20.—**Cornil (V.)** Influence de la respiration sur la circulation; modifications du pœuls causées par la thoracentèse dans les épanchements abondants de la plèvre. *Compt. rend. Soc. biol.* 1864, *Par.*, 1865, 4. s., i, 148-152.—**Dandridge (N. P.)** The accidents which have been observed after thoracentesis by aspiration practised for the removal of pleuritic effusion. *Cincin. Lancet & Clinic.*, 1880, n. s., iv, 4-13.—**Dangers of ether in thoracentesis.** *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 169-173.—**Desnos.** Contribution à l'étude de l'expectoration albumineuse consécutive à la thoracentèse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1873, 2. s., x, 63-66. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xvi, 123-126. — Do quelques accidents graves qui peuvent survenir au cours ou à la suite d'opérations pratiquées sur la plèvre (thoracentèse, thoracotomie, injections et lavages de la plèvre enfumée). *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., v, 109; 145; 229.—**Drivon (J.)** Expectoration albumineuse consécutive à la thoracentèse. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1873), 1874, xiii, pt. 1, 268-274. Discus-

Chest (Paracentesis of, Complications and sequelæ of).

sion, pt. 2, 214-216. Also: *Lyon méd.*, 1874, xv, 536-542.—

Duffin (A. B.) A contribution to the pathology of albuminous expectoration after thoracentesis. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 372.—**von Dusch.** Ueber gefahrdrohendo Zufallo und plötzlichen Tod nach Thoracotomie. *Berl. klin. Wchuschr.*, 1879, xvi, 521-526.—

Expectoration (De l') albumineuse après la thoracentèse. *Progrès méd.*, *Par.*, 1873, i, 173; 186; 211; 222.—

Expulsion répétée par les bronches de grandes quantités de sérosité à la suite de la thoracentèse, sans lésion apparente du pœmon. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1872, xlv, 945.—

Farrington (W. H.) Subacute pleurisy; aspiration; death from syncope. *Phila. M. Times*, 1873, iv, 118.—

Férol. Des perforations pleuro-bronchiques sans pneumothorax à propos de l'expectoration albumineuse consécutive à la thoracentèse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1873, 2. s., x, 1-19. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xv, 837; 850. — De l'expectoration albumineuse consécutive à la thoracentèse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1873, 2. s., x, 70-90. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xvi, 213; 226; 297; 309.—

Fraser (D.) Notes of a case of empyema; thoracentesis; albuminous expectoration. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 110-112.—

Girard. Rhumatisme articulaire aigu; épanchement pleurétique à gauche, puis à droite; thoracentèse; mort presque instantanée. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1864, xxxvii, 218.—

Goodfellow (G. E.) Cause of sudden death in thoracentesis. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 476.—

Hérard. Discussion sur l'expectoration albumineuse après la thoracentèse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1873, 2. s., x, 57-62. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xvi, 117-122.—

Hewett. Case of empyema for which paracentesis thoracis was performed, but was followed in less than three weeks by pneumothorax and death. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 574-576.—

Jacobi (Mary P.) Note on the cause of sudden death during the operation of thoracentesis. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 139; 331. [See, also, Robinson (B.)]—

Johnson (G.) A case of pleuritis, with effusion; paracentesis thoracis; bronchitis; death. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 180.—

Lande (L.) De l'expectoration albumineuse, après la thoracentèse. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1873, ii, 243; 266; 3.2.—

Legroux (A.) Note sur un cas de mort subite par syncope survenue trois quarts d'heure après la thoracentèse faite avec un appareil aspirateur pour une pleurésie d'origine traumatique, et réflexions sur le mécanisme de la mort. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1875, 2. s., xii, 62-68. Rapp. de Desnos, 69-80. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1875, ii, 510; 532; 557; 580.—

Lercboullet (L.) De quelques accidents qui peuvent survenir après la thoracentèse. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1876, xxiii, 81-84.—

Leven. Un cas de mort rapide après la thoracentèse. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, *Par.*, 1877, 6. s., iii, 336.—

Liebermann. Sur un cas de mort subite survenue une demi-heure après la thoracentèse à la suite d'une hémorrhagie de l'artère gastro-épiploïque droite, causée par un néclre perforant du duodœnum resté latent pendant la vie. *Union méd.*, *Par.*, 1876, i, 317-321.—

Marrotte. Sur une complication de la thoracentèse; la perforation traumatique du pœmon. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1872, 2. s., i, 446-456.—

Millard. Relation de la maladie du professeur D.; pleurésie avec gangrène; ponction, puis empyème; issue de larges lambeaux pulmonaires; guérison. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1875, 2. s., xi, 81-95.—

Minot (F.) Empyema; thoracentesis; death from hemorrhage. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1862, iv, 229.—

Moore (J. W.) Pneumothorax from pleural fistula after thoracentesis. *Dublin J. M. Sc.*, 1879, 3. s., lxxviii, 164.—

Moura (V. F.) Derrame pleurítico; thoracentese; peritonite intercorute; autopsia; considerações, particularmente sobre a deformação thoracica nos derramamentos da pleura. *Escholiaste med.*, *Lisb.*, 1868, xix, 169-173.—

Moutard-Martin. Discussion sur les perforations pleuro-bronchiques sans pneumothorax dans l'expectoration albumineuse après la thoracentèse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1874, 2. s., x, 31-37. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1873, 3. s., xv, 962-966.—

Pernet (H.) Épanchement pleurétique; thoracentèse; mort. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1872, xlv, 540.—

Potain. Thoracentèse. Des difficultés que peut rencontrer l'évacuation complète du liquide dans l'opération de l'empyème. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1869, lxxvii, 66-74.—

Prévost. Note pour servir à l'histoire de l'expectoration albumineuse consécutive à la thoracentèse. *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4. s., iv, 236-238.—

Rasmussen (V.) A case of albuminous expectoration after thoracentesis, with remarks. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1873, i, 369-372. Also, *transl.*: *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1874, 2. s., i, 2-12.—

Raynaud (M.) Des morts inopinées pendant ou après la thoracentèse et des convulsions épileptiformes à la suite des injections pleurales. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1875, 2. s., xii, 96-114. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1875, ii, 753; 765; 782; 795. — Sur un cas de mort subite avec expectoration albumineuse après la thoracentèse. *France méd.*, *Par.*, 1875, xxii, 785.—

Regnault (G.) De quelques accidents consécutifs à la thoracentèse, en particulier de l'épanchement séro-albumineux intra-bronchique et intra-pleural. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*

Chest (Paracentesis of, Complications and sequelæ of).

1875, xlii, 589-597.—**Robinson** (B.) Note on the cause of sudden death during the operation of thoracentesis. Reply to Dr. M. Putnam-Jacobi. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 188.—**Roux**. Pleuro-pneumonie; thoracentèse; mort. Rev. de lit. méd., Par., 1876, i, 169-171.—**Schub**. Exsudatum pleuriticum saniosum in individuo tuberculoso; punctio bis instituta; subsequens pneumohydrothorax. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlvii, 88-90.—**Simmons** (D. B.) A case of sudden death from thoracentesis. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 162.—**Steele** (C.) Wounding the pericardium in paracentesis. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 493.—**Sweet** (J. A.) A case of empyema, in which the operation for paracentesis thoracis failed from a cause not generally noticed. N. York J. M., 1847, viii, 23-26.—**Tennison**. De l'asphyxie pendant la thoracentèse. Union méd., Par., 1876, i, 281-286.—**Tizzoni** (G.) Sugli infarti polmonari non embolici; studio delle alterazioni del polmone in seguito alla toracentesi. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 501-506.—**Vallin**. Convulsions éclamptiques à la suite de la thoracentèse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 115-121.—**Van Santvoord** (R.) Causes of sudden death during thoracentesis. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 402-404.—**Sudden death in thoracentesis. Ibid.**, 501.—**Vergely**. Cas de thoracentèse suivi de mort subite. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 483; 487.—**Thoracentèse; décès. Bordeaux méd.**, 1876, v, 379.—**Pleuro-pneumonie; épanchement purulent; thoracentèse; mort subite. Gaz. hebdom. de méd. et chir.**, Par., 1877, 2. s., xiv, 377-380.—**Waquez**. Pleurésie avec vaste épanchement; thoracentèse; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., x, 329-333.—**Waleher**. Accident survenant à la suite de l'opération de l'empyème. Bordeaux méd., 1876, v, 9-11.—**Willez**. De l'expectoration séreuse dite albumineuse observée à la suite de la thoracentèse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, 2. s., x, 38-50. *Also*: Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 1; 14.—**Zarubin**. O nicketorich slinchainostich pri torakotsentezé. [Accidents in thoracentesis.] Sovrem. méd., Warszawa, 1879, xx, 343-345.

Chest (Paracentesis of) by aspiration.

BÉHIER (L.-J.) Pleurésies à épanchements modérés; thoracentèse avec trocarts capillaires et aspiration; appareils divers. Leçon... recueillie par H. Liouville et Landrieux. 8°. Paris, 1873.

BUCQUOY (J.) Du traitement des épanchements pleurétiques récents par la ponction, dite capillaire, avec aspiration. 8°. Paris, 1874.

DEULAFOY (G.) De la thoracentèse par aspiration dans la pleurésie aiguë. 8°. Paris, 1878.

OERI (R.) Die Thoracocentese durch Hohl-nadelstich und Aspiration bei seröser und eitriger Pleuritis. 75 Beobachtungen. 8°. Stuttgart, 1876.

Béhier. De la thoracocentèse capillaire pratiquée à l'aide des appareils aspirateurs dans le traitement des épanchements pleurétiques d'un médiocre volume. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 321-333. Discussion, 333; 380; 464; 491; 514; 538; 599; 645; 668; 696; 739; 782. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 1017; 1026; 1115; 1138; 1146; 1162; 1193; 1202.—**Thoracocentèse par la méthode aspiratrice. Gaz. hebdom. de méd.**, Par., 1874, xxi, 147.—**Bouchut** (E.) De la thoracocentèse par suction dans la pleurésie purulente et dans l'hydro-pneumothorax. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 505; 513; 525; 534; 545; 549.—**De la thoracocentèse par l'aspiration pneumatique dans la pleurésie purulente. Ibid.**, 1872, xlv, 528-531.—**Nouvelles observations de pleurésie purulente guérie sans fistule par la ponction avec l'aspirateur Dieulafoy. Ibid.**, 1873, xlv, 178.—**Brumwell** (J. P.) Three cases of pleural effusion treated successfully by pneumatic aspiration. Edinb. M. J., 1874, xix, 703-707.—**Bucquoy**. Analyse de seize observations de pleurésies séreuses ou purulentes, traitées à l'hôpital Cochin par la méthode des ponctions dites capillaires avec aspiration. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 149-155. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, ix, 196-202.

Du traitement des épanchements pleurétiques récents par la ponction dite capillaire avec aspiration. Union méd., Par., 1874, xxvii, 509; 522.—**de Cérenville**. † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 360-365.—**Quelques observations cliniques sur la thoracocentèse et spécialement sur le traitement par aspiration des épanchements aigus de la plèvre. Ibid.**, 1873, vii, 5-21.—**Dieulafoy** (G.) Du diagnostic et du traitement des épanchements de la plèvre par aspiration pneumatique sous-cutanée. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 194. *Also*, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 759-762.—**Du diagnostic et du traitement des épanchements aigus**

Chest (Paracentesis of) by aspiration.

et chroniques de la plèvre par aspiration. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxii, 529-545.—**De la thoracocentèse par aspiration dans la pleurésie aiguë. Gaz. hebdom. de méd.**, Par., 1877, 2. s., xiv, 631; 710; 725.—**Donaldson** (F.) Thirty-seven operations of thoracentesis by pneumatic aspiration. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1876, lxxviii, 153-161. *Also*, Reprint.—**Féréol**. Note sur la thoracocentèse pratiquée au moyen des appareils aspirateurs. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 437; 461.—**Fitzmaurice** (R.) † Fatal issue. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 15-19.—**Förster** (B.) Sur un cas d'épanchement pleurétique avec thoracocentèse par aspiration, suivie d'embolie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 805.—**Foot** (A. W.) Empyema; removal of 10,291 grammes (363 oz.) of pus by six successive aspirations. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 209-212.—**Gamble** (H. M.) Aspiration of the thorax. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1879, ii, pt. 4, 557.—**Hanot**. Du traitement des épanchements pleurétiques récents par la ponction dite capillaire avec aspiration. Union méd., Par., 1874, xxvii, 407; 430.—**Jenkins** (J.) † Laucet, Lond., 1876, ii, 850.—**Kahler** (O.) Zur Technik der Thoracocentese mit Aspiration. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 273-277.—**Larumande**. Contribution à l'étude du traitement des épanchements pleurétiques par la thoracocentèse aspiratrice. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 645-647.—**Libermann**. De la méthode aspiratrice appliquée à la thoracentèse. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 419; 437.—**Lilly** (J. H.) † Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 34-41.—**Little** (T. E.) † Irish Hosp. Gaz., 1873, i, 261-264.—**Lyman**. † Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 1108.—**Mélinson** (J.) Pneumo-thorax sans épanchement; disparition rapide par la thoracocentèse pratiquée avec l'aspirateur de Dieulafoy; récédive 36 heures après l'opération; asphyxie rapide. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, 1876, Le Mans, 1877, 43-45.—**Moroni** (F.) Aspirazione pneumatica nel trattamento degli spandimenti pleuritici. Giorn. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3. s., xiii, 409-412.—**Mosler**. Zur Thoracocentese mit Aspiration. Wien. med. Presse, 1879, xx, 465; 505.—**Pandolfi** (A.) Dell' utilità degli apparecchi aspiratori nella toracentesi. Sperimentale, Firenze, 1877, xl, 38-51.—**Pepper** (W.) Aspiration in complicated cases of pleural effusion. Phila. M. Times, 1877, vii, 385; 409; 529.—**Percival**. Il metodo aspirante nella operazione della toracentesi. Osservatore, Torino, 1875, xi, 388; 402.—**Petersen** (A.) Toracocentese, udført med det Nyropske Aspirationsapparat. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1871, xiv, 77.—**Regnard** (P.) Thoracocentèse capillaire; nouvel aspirateur. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 274-276, 1 pl.—**Rosenbach** (O.) Bemerkungen über die Punction der Pleura und Beschreibung eines neuen Aspirationsapparates zur Thoracocentese. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 265; 281.—**Russell**. Post mortem examination of a case of chronic pleurisy, in which aspiration had been performed four times. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, ii, 404.—**Selclan**. Pleuritis og dens Behandling ved Aspiration. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1875, 2. R., ii, 561-568.—**Supple**. Pleuritic effusion; aspiration. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 303.—**Widal**. Étude clinique sur le traitement des épanchements pleurétiques par la ponction aspiratrice. Union méd., Par., 1876, xxii, 723; 768; 826.

Chest (Rheumatism of).

See, also, Pleurodynia.

Dorrego (J.) Reuma de las paredes torácicas, simulando una lesión orgánica del corazón. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 25-27.—**Gaudet**. Recherches sur le rhumatisme des parois thoraciques. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 225-229.

Chest (Tumors in).

See, also, Aneurisms (Aortic).

BENNETT (J. R.) Cancerous and other intra-thoracic growths, their natural history and diagnosis. 8°. London, 1872.

BOERHAAVE (H.) Atrocis rarissimique morbi historia altera. 16°. Lugd. Bat., 1728.

COBET (F. W. H. A.) * Ueber Neubildungen im Mediastinum. 8°. Marburg, 1870.

COCKLE (J.) On intra-thoracic cancer. Pt. 2: Contributions to the pathology of the disease. 8°. London, 1865.

DESTORD (J.-C.) Tumeurs cancéreuses du médiastin avec compression ou oblitération de la veine cave supérieure. 4°. Paris, 1866.

EGER (J.) * Zur Pathologie der Mediastinal-tumoren. 8°. Breslau, 1872.

GINTRAC (J.-M.-H.) * Essai sur les tumeurs solides intra-thoraciques. 4°. Paris, 1845.

HORSTMAN (C.) * Drei Fälle von Mediastinal-tumor. 8°. Berlin, [1871].

Chest (Tumors in).

KRAUS (H.) * Tumor in cavo thoracis una cum degeneratione viscerum circumscriptum repertus. 8°. *Regimonti Pr.*, 1841.

PFAFF (F.) * Ueber Krebsgeschwülste des Mediastinum. 8°. *Erlangen*, 1848.

PLES (J. H.) * Ueber primäre Neoplasmen im vorderen Mediastinum. 8°. *Greifswald*, 1867.

PÖHN (H.) * Beschreibung eines Falles von Dermoidcyste des Mediastinum anticum. 8°. *Berlin*, [1871].

ROSSBACH (G.) * Mechanische Vagus- und Sympathicus-Reizung bei Mediastinaltumoren. 8°. *Jena*, 1869.

SIEBERT (G.) * Quelques considérations sur les tumeurs du médiastin. 4°. *Paris*, 1872.

ALLBUTT (T. C.) Case of mediastinal sarcoma, simulating callous mediastino-pericarditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 300. — **Anderson** (M.C.) Case of mediastinal tumour. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4. s., iv, 171; 177, 2 pl.: 1875, 4. s., vii, 127; 1876, 4. s., viii, 1-10. — Cases illustrative of mediastinal tumours. *In his: Lect. Clin. Med.*, 8°, Lond., 1877, 181-197. — **Andrew**. Primary cancer of the left lung and of the mediastinal glands. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 51. — Case of malignant tumour of mediastinum; secondary deposits in kidneys and elsewhere. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 359. — **Arnal**. Cancer encéphaloïde du thorax; oblitération complète de la veine cave supérieure; rétablissement de la circulation par les veines du thorax dilatées et anastomosées avec les veines épigastriques; caverne cancéreuse formée au milieu de la portion inférieure du poulmon droit; diagnostic difficile; mort par suffocation le neuvième mois de la maladie; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 78. — **Avioliat** (E.) Cancer de la plèvre, du poulmon et du péricarde. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs.* de Par., 1857-8, i, 340-362. — **Ayres** (H. P.) Carcinoma with pericarditis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xx, 44-46. — **B.** [A.] Kyste hydatique intra-thoracique guéri par la ponction suivie de l'injection iodée. *Abeille méd.*, Par., 1855, xii, 251. — **Ball** (B.) Oblitération complète de la veine cave supérieure, par une tumeur volumineuse du médiastin antérieur; rétablissement de la circulation par l'intermédiaire de la veine azygos; mort subite. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs.* de Par., 1859-63, ii, 251-265. — **Barclay**. Œdème of the upper half of the body, from malignant growth within the thorax. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 256-258. — Fibro-cellular tumor of the anterior mediastinum extending upward into the neck; death in an attack of dyspnoea. *Lancet*, Lond., 1864, i, 244. — **Barker**. Malignant disease in the anterior mediastinum and in other organs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 47-49. — **Barth**. [Cancer of mediastinum, involving aorta, pulmonary veins, vena cava superior, and left subclavian.] *Bull. Soc. anat.* de Par., 1849, xxiv, 38. — **Basevi**. Drüsgeschwülste im Mediastinum. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1878, n. F., xii, 415. — **Begbie** (J. W.) Case of mediastinal and pulmonary cancer, attended by great local dropsy and hydro-thorax; paracentesis performed on ten occasions. *Arch. Med.*, Lond., 1859, ii, 145-151, 1 pl. — **Bellingham** (O.B.) Case of encephaloid growth, developed in the cavity of the chest, compressing the superior vena, and causing anasarca of the upper part of the body; Farre's tubercle of the liver. *Dublin M. Press*, 1851, xxvi, 225. — **Bennett** [E. H.] Mediastinal sarcoma. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxiv, 340-342. — **Bennett** (J. R.) Intra-thoracic cancer. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 49-52. — Cancer of anterior and posterior mediastinum, and of left lung; effusion into the pleura with displacement of heart; encephaloid tumours of ovaries and mesenteric glands. *Ibid.*, 1867, xviii, 35-37. — Intra-thoracic cancer, involving the bronchial glands, spinal column, etc., occluding the left bronchus, and converting the left lung into a series of abscesses. *Ibid.*, 1868, xix, 65-68. — Lumleian lectures on the natural history and diagnosis of intrathoracic cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 541; 565; 593; ii, 1; 29. — **Bethune** (G. A.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 236-238. — **Bird** (G.) Singular pathological condition of left pleura. *Lancet*, Lond., 1839, i, 291. — **Birdinell** (P.) Lymphadenoma du médiastin, ayant simulé un anévrysme de l'aorte. *Gaz. méd.* de Par., 1878, 4. s., vii, 144. — **Birkett**. Malignant tumour of mediastinum involving right lung; cyanosis; urgent dyspnoea, relieved by bleeding; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 495. — **Bockenheimer**. Zur Diagnose der Mediastinaltumoren. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1877, iii, 415; 429. — **Botomley** (G.) Malignant disease of the anterior mediastinum. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, v, 220. — **Bourgeois**. Compression des deux nerfs récurrents par une tumeur ayant déterminé une mort presque subite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 490. — **Bowditch**. Tumor in the thorax [compressing aorta, vena cava, trachea, etc.] *Boston M. & S. J.*, 1855, liii, 228. — **Bradbury** (J. P.) Case of mediastinal sarcoma, bloody plenisy, etc.; paracentesis thoracis; necropsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 363. — **Bramwell**

Chest (Tumors in).

(B.) Case of intra-thoracic tumour (lympho-sarcoma) with secondary deposit in the suprarenal capsule. *Ibid.*, 1877, 8-11. — Case of intra-thoracic tumour involving the root and lower lobe of the right lung; pericarditis; death; secondary nodules in the liver. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 566. — **Brigham** (C. B.) A sanguineous cystic tumor of the chest successfully removed by operation. *In his: Surg. cases*, 8°, Cambridge, 1876, 43-46. —

Budd (G.) On some of the effects of primary cancerous tumours within the chest. *Med. Chir. Tr. Lond.*, 1859, xlii, 315-330. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1859, iii, 87. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1859, i, 560. — Cancerous mass in the mediastinum affecting the lungs and all the chief blood-vessels and nerves, etc. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 241-246. — **Capozzi** (D.) Tumore del mediastino. *Morgagni, Napoli*, 1870, xii, 242. — **Carden** (J.) An account of an extraordinary mass of disease found in the left cavity of the thorax. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1865, vi, 122-127. — [Cases.] Observation sur une tumeur placée au-dessous du sternum. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1805, ix, 251-263. — Gonflement œdémateux considérable de la moitié supérieure du tronc, avec amaigrissement des membres inférieurs; existence présumée d'une tumeur dans la poitrine, comprimant la veine cave. *Gaz. d. méd. prat.*, Par., 1840, ii, 54. — Remarques sur un cas de kyste hydatique intra-thoracique, guéri par la ponction suivie d'une injection iodée. *Bull. gén. de thérap.*, Par., 1855, xlix, 157-163. — Case of intra-thoracic tumour. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xlvii, 473. — Tumour carcinomat. mediastini; constrictio venae sup. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 139. —

Cayley. Cancer of the anterior mediastinum probably originating in the thymus gland. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 53. — **Cazenave**. Observation de cancer des plèvres et des poulmons. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1864, 103-107. — **Charteris** (M.) On intra-thoracic cancer. *Lancet*, Lond., 1874, i, 126; ii, 583. — **Chatelin**. Tumeur du médiastin. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1874, xiii, 153-155. — **Church** (W. S.) Primary cancer of the anterior mediastinal glands simulating aneurysm, with death from hæmoptysis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 64. —

Carcinoma of the pericardium, anterior mediastinum, and the lymphatic glands in the thorax and abdomen [mediastinal sarcoma of Virchow]. *Ibid.*, 1869, xx, 102-104. — A case of intra-thoracic tumour (lymphadenoma). *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1878, xiv, 241-254. — **Clapton** (E.) Mediastinal tumour. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 835. — **Clapton** (E.) & **Payne** (J. F.) Case of mediastinal and intra-cardiac tumour. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 270-273. —

Clarke. Cancerous growth in the anterior mediastinum. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 10. — **Cockle** (J.) Intra-thoracic cancer. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, vii, 63. — Contribution to the pathology of intra-thoracic cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 230-232; ii, 602. *Also: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvii, 239-241. — **Cole** (T.) Case of mediastinal tumour. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 586. — **Collier** (J.) Tumor in the chest. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 81. — **Cordes**. Dermocystoid im Mediastinum anticum. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 290-306, 1 pl. — **Corvisart** & **Leroux** (J.-J.) Observation sur une masse de substance albumineuse, occupant tout le côté gauche, le milieu, et un peu de la partie droite de la poitrine, antérieurement. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1801, i, 3-23. — **Contague** (H.) Tumeur du médiastin et du poulmon; pleurésie droite; oblitération de la veine cave supérieure; autopsie. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, x, 64-69. *Also: Lyon méd.*, 1870, v, 239-243. — **Cowan** (C.) Intra-thoracic carcinomatous tumor; post mortem appearances. *Lond. M. Gaz.*, 1838, ii, 270-275. — **Czerny**. Exstirpation eines kopfgrossen, subpleuralen Lipoms; Tod durch septische Pleuritis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1875, xxv, 165-167. — **Demarquay**. Tumeur cancéreuse développée dans le médiastin antérieur, et pénétrant dans la veine cave supérieure. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1847, 2. s., ix, 572. — **Dieuzaide**. Tumeur squirrheuse, développée dans les ganglions du médiastin. *Bull. Soc. anat.* de Par., 1860, xxxv, 140-143. — **Dolérus** (A.) Cancer du médiastin; propagation au péricarde et aux oreillettes; péricardite hémorrhagique; propagation à la plèvre droite et pleurésie. *Ibid.*, 1876, ii, 492-495. — **Drakenberg**. Fall af cancer medullaris colli, mediastini antici, pleurae, pulmonum, peri- et endocardii. *Förh. Svens. Läk. Sällsk. Sammank.* 1851-2, Stockholm, 1852, 62-64. —

Eger (J.) Ueber Mediastinaltumoren. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xvii, 493-516. *Also: Chir. Klin. zu Bresl.*, Berl., 1875, 92-115. — **Empis**. Tumeur de médiastin [lymphadénome]. *Progrès méd.*, Par., 1874, ii, 184; 201. — **Englund** (W.) Case of cirrho-sarcomatous tumor in the posterior mediastinum. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 493. — **Erichsen** (J.) Grosses Medullarcarcinom der Brusthöhle. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1867, xii, 352-355. — **Fagge** (C. H.) Cyst communicating with a large branch of the pulmonary vein (varix of the vein?). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 152. — **Falcon** (T.) Case of inter-thoracic cyst. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iii, 457. —

Feinberg. Fall von Mediastinalkrebs. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1869, vi, 445. — **Finny** (J. M.) Intra-thoracic tumour simulating neurism; with remarks on differential

Chest (Tumors in).

diagnosis. Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., lxiii, 328-343. — **Lympho-sarcoma of the mediastinum.** *Ibid.*, lxiv, 350-354. — **Flament.** Tumeur encéphalique siégeant entre les deux pommens, suivie de mort. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1876, xxxii, 81-87. — **Foa (P.)** Ciste atheromatosa del mediastino in un' alienata cronica emofilica. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 498-500. — **Fontan.** Dégénérescence cancéreuse du médiastin, de la plèvre, du poulmon, du foie; pleurésie droite. Lyon méd., 1870, v, 244-247. — **Foot (A. W.)** Spindle-celled sarcoma, originating in the subscapular dorsal aponeuroses; protrusion into the thorax and vertebral canal; compression of the spinal cord; post-mortem. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 177-197. — **Fox (A. W.)** Case of mediastinal tumour. Lancet, Lond., 1878, ii, 577. — **Franklin (G. C.)** Cases of intra-thoracic disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 362; 495; 549. — **Galardi (A.)** (Enorme tumore midollare cresciuto nolla cavità del petto.) Ann. univ. di med., Milano, 1839, xcii, 516-521. — **Garland (G. W.)** Case of malignant growths within the thorax. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 195-198. — **Gentilhomme.** Tumeurs mélaniques. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 373. — **Geodroy.** Extrait d'une observation sur deux hydatides d'un volume considérable, trouvées dans la cavité thoracique, accompagnées d'un tumeur située sous le petit lobe du foie. Bull. de l'Ecole de méd. de Par., 1805, xii, 164-170. — **Giffard (W.)** A preternatural bony substance found in the cavity of the thorax. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 505. — **Girsztowia.** Miesak śródpiersi, worka sercowego i lewej opłucnej (sarcoma mediastinorum, pericardii et pleura sinistrae). Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvii, 353-358. — **Gordon (J. A.)** Case of tumour in the anterior mediastinum, containing bone and teeth. Edinb. J. M. Sc., 1827, iii, 191. — **Gordon (S.)** Mediastinal tumour. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 233-235. — Case of hamorrhagic sarcoma of the plevra, combined with extensive pleuritic effusion. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 452-459. — **Greene (G.)** Researches on the symptoms and diagnosis of aneurism and other tumours in the cavity of the thorax. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, x, 341-373. — **Greenhow.** Case of mediastinal tumour simulating chronic phthisis. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 578. — **Gross (S. D.)** A case of congenital encysted tumour, on the right side of the chest, successfully treated with the seton. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 22. — **Hall (F. de H.)** A case of intra-thoracic sarcoma. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 200-206. Also: Lancet, Lond., 1880, i, 493. — **Hall (L. A.)** + U. States M. & S. J., N. Y., 1835-6, ii, 2. — **Harris (V. D.)** Osteo-arthritis, with osteoid cancer affecting the sternum, ribs, right clavicle, glands of neck, and mediastinum and the liver, and causing fracture of sternum and right clavicle. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 268. — **Hayden.** Cancerous tumours in the mediastinum. Dublin J. M. Sc., 1872, liv, 514-517. — Mediastinal cancer. *Ibid.*, 1877, lxiv, 254-256. — **Hayem (G.)** Tumeur sarcomateuse du médiastin; compression des pneumogastriques et des récurrents; autopsie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 651-660. — **Hébert.** Observation sur une tumeur qui, dans le principe, simulait une hernie du poulmon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvi, 366-368. — **Heiber.** Fall von Mediastinalcarcinom; Tod durch Compression des Oesophagus. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 192-194. — **Henrot (H.)** Épanchement pleural ancien à gauche; déplacement considérable du cœur; ponction blanche; tumeur intra-thoracique. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 147-151. — **Hertz.** Neubildungen im Mittelfellraum (Mediastinum). Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1874, v, 2. St., 424-440. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, v, 444-461. — **Höring.** Beschreibung einer in der Brusthöhle liegenden Kindskopf-grossen Cyste mit Acephalocysten und Tuberkelmasse angefüllt. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1854, 414-419. — **Holmes (T.)** A case of intra-thoracic cancer, which affected the lungs and heart, and projected out of the chest through an opening in the sternum. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 29-31. — **Hopf.** Merkwürdige Erscheinungen von Speckgeschwülsten; nebst Krankengeschichte und Leichenöffnung. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 404-411. — **Huber.** Zur Casuistik der Mediastinaltumoren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 496-498. — **Hughes.** Case of intra-thoracic tumour. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 371. — **Hunt (S. H.)** Medullary cancer in mediastinum. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 250-252. — **Jacobi (A.)** Sarcomatous tumor in which were embedded the bronchi and all the large vessels at the base of the heart. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 160. — **Jakobci (J.)** Zacsós daganat orvoslásra creosot által. [Cystic tumor of chest.] Orvosi Társ., Pest, 1838, i, 222-224. — **Jenner (W.)** Cancer of the posterior mediastinum. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 253. — **Jungnickel.** Verwachsung und Verklebung sämtlicher Eingeweide der Brusthöhle. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 7. — **Kaulich (J.)** Carcinom im Mediastinalraume. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 104. — Ueber maligne Neoplasmen im vorderen Mediastinalraume. *Ibid.*, 1868, c, 88-112. — **Kiemann.** Carcinoma mediastini. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 167. — **Kilgour (A.)** On

Chest (Tumors in).

cancer in the thorax. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 826-834. — Cases of cancer in the thorax. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 508-523. — **Kipp.** Ein Fibroid in der Brusthöhle unter dem Schließselbeim. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 207. — **Kronlein (R. U.)** Kindskopfigrosses, congen. Lipom des Mediastinum, welches durch den dritten rechten Intercostrarum nach aussen durchgebrochen ist und sich auf der Thoraxwand als faustgrosser Tumor etablirt hat; Exstirpation; Tod. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.), 157-159, 1 pl. — **Labrie.** Tumeur cancéreuse du médiastin antérieur. [Rapp. de Leudet.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 256-262. — **Lallement.** Observation sur une tumeur d'apparence stéatomateuse placée dans la poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 24-27. — **Laub (H.)** Bi-drag til Mediastinalsvulsternes Anatomik. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1871, xiv, 161-163. — **Laveran.** Observation d'un cancer du péricarde, des plevres et du médiastin. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 144. — **Law.** Cancerous tumor in the anterior mediastinum, compressing the superior cava, and penetrating into the pericardium; cancerous infiltration of the lung; malignant tumor above the right clavicle. Proc. Path. Soc. Dublin, 1844, i, 273. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 497. — **Legg (J. W.)** & **Ormerod (J. A.)** Lympho-sarcoma of the mediastinum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 245-247. — **Legras.** [Hydatid tumors of pleura; cancerous tumor perforating diaphragm.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 17. — **Lidell (J. A.)** Specimen of primary cancer of the mediastinum. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 137. — **Little (J.)** Intra-thoracic tumour simulating aneurism. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 485. — **Little (J. W.)** Carcinomatous growth within the thorax; obliteration of superior vena cava; the same disease in spinal canal; ramollissement of the brain and cavity containing serum. Lancet, Lond., 1847, ii, 229. — **Longuet (M.)** Sarcome à petites cellules du médiastin antérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 233-235. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 549. — **MacDonald (K. N.)** Case of mediastinal tumor simulating aortic aneurism. Lancet, Lond., 1863, ii, 274. — **Magnus.** Seltner Fall von Geschwulst in der Brusthöhle. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 249-255. — **Mahot.** Tumeur squirrhuse développée dans le médiastin antérieur; compression de la veine cave supérieure; œdème de toutes les parties sub-diaphragmatiques. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1856, n. s., xxxii, 105-111. — **Malmsten.** Fall af cancer. Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark. 1863-4, Stockholm, 1865, 311-315. — **Martineau.** Tumeur cancéreuse du médiastin supérieur; compression de la veine cave supérieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 169-177. — **Mauriac (C. T.)** Tumeur cancéreuse du médiastin supérieur; altération des ganglions thoraciques et abdominaux. [Rapp. de Millard.] *Ibid.*, 1860, xxxv, 151-160. — **Maxson (E. E.)** A respiratory sound, produced by a tumor of the chest. Buffalo M. J., 1854-5, x, 587-589. — **Meckel.** Sur un stéatome du thorax qui a déplacé le cœur, le poulmon, et les viscères de l'abdomen. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1868, vii, 20-24. — **Moore (F. F.)** Mediastinal growths. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 719-724. — **Murchison.** Cancerous tumour of the mediastinum involving and obstructing the superior vena cava. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 240-243. — Cancerous tumour of the mediastinum; cancer of the pleura, with effusion; paracentesis thoracis; death. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 165. — **Neligan (J. M.)** Case of adipose sarcomatous tumour in the anterior mediastinum, with remarks. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 372-376, 1 pl. — **Nelson.** Very large tumour in the anterior mediastinum firmly attached to the pericardium; effusion of blood into the brain. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 102. — **Nikanoroff (N. E.)** Slnchai sarcomi grudnoi polosti. [Intra-thoracic sarcoma.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 72-75. — **Oettinger (H.)** Eigentümliches Brustleiden. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1835, i, 173-181. — **O'Ferrall.** Thoracic encephaloid tumor compressing the vena cava. Proc. Path. Soc. Dublin, 1841-50, i, 184. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 177. — Malignant deposition in anterior mediastinum compressing and perforating the superior cava; extensive deposit of the same kind in the lesser omentum; tumor in the axilla. Proc. Path. Soc. Dublin, 1841-50, i, 307. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 227. — Malignant deposition in the anterior mediastinum, and in the abdomen. *Ibid.*, 1846, ii, 510. — **Ogle (J. W.)** Cancer of the heart, lungs, and mediastinum. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 68-71. — **Orr (R. S.)** Case of thoracic encephaloid tumour. Glasgow M. J., 1857, v, 36-41. — **Oser.** Ein Fall von Sarcoma mediastini wahrscheinlich von der persistierenden Thymusdrüse ausgehend. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1629-1632. Also: Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 10. — **von Pastan.** Fibrom im Mediastinum anticum mit Compression der Trachea, Art. anonyma und Vena cava superior; Thrombose der Vena cava superior; Unter-gang des Nerv. recurrens dexter in dieser Geschwulst; Oedema glottidis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxiv, 236-244. — **Pasturaud (D.)** Tumeur du médiastin (lymphadénome). Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 132-144. — **Pencecock (T. B.)** Case of intra-thoracic tumour causing effusion into the right pleural cavity, obstruction of the

Chest (Tumors in).

descending cava and pressure on the recurrent nerves, and involving the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 245-249, 1 pl.—**de Pedro (M.)** Cancer mediastinico y de los pulmones. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 597; 612; 631.—**Pepper (W.)** Intra-thoracic cancer, involving pleura, diaphragm, and chest-walls. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 71-73. Also: Phila. M. Times, 1877, vii, 237. —. Two clinical lectures on primary intra-thoracic carcinoma. Phila. M. Times, 1878, ix, 97-99. —. Primary cancer of the intra-thoracic glands. *Ibid.*, 1879, ix, 162.—**Pfaff (F.)** Ueber Krebs des Mediastinum. Med. Cor.-Bl. bayr. Aerzte, Erlang., 1848, ix, 797-820.—**Plagge (T.)** Beitrag zur Kenntniss der pulsirenden Thoraxgeschwülste. Memo. rabillen, Heilbr., 1872, xvii, 481-486.—**Polk (W. M.)** Thoracic tumor; lympho-sarcoma. N. York M. J., 1878, xxviii, 70-73.—**Pollock.** Encephaloid tumour in the anterior mediastinum. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 254-259. —. Cancer of mediastinum and lung, with external tumour. *Ibid.*, 1863, xiv, 19. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 293.—**Pooley (J. H.)** Intra-thoracic cancer. Ohio M. & S. J., Columbus, 1874, ii, 333-338. Also, Reprint.—**Poulsen (J. P.)** Om Kraft i Mediastinum. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1862, v, 85; 89; 93.—**Powell (R. D.)** Case of cancer of the lung and bronchial glands, liver and pancreas. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 75-77. —. Lympho-sarcoma [or lymph-adenoma] of the anterior mediastinum. *Ibid.*, 1870, xxi, 358-362. —. Mediastinal tumour. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 29. —. On mediastinal tumors. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 3-16.—**Ransom.** Case of malignant growth in mediastinum. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 599.—**Rees.** Cancer of the mediastinal glands, extending to the left lung and pericardium. Lancet, Lond., 1864, ii, 239.—**Rendu (H.)** Carcinome encéphaloïde du médiastin, intéressant les ganglions et le péricarde; thromboses multiples; kyste dermoïde de l'ovaire à l'autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 493-498. —. Des tumeurs malignes du médiastin d'après les travaux récemment publiés sur cette question; revue critique. Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 445; 715.—**Riegel (F.)** Zur Pathologie und Diagnose der Mediastinaltumoren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 193-230, 1 pl.—**Roche-ster.** Cancerous tumor simulating thoracic aneurism. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 84.—**Rogers (G. G.)** Encephaloid tumour, involving the heart and lungs. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 902. —. Intra-thoracic cancer. *Ibid.*, 1859, ii, 1039.—**Roupell.** Medullary cancer occupying a great portion of the chest, without morbid symptoms until a few days before the patient's death. Lancet, Lond., 1852, n. s., ii, 492.—**Roussel.** Tumeur cancéreuse énorme du médiastin antérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 19-22.—**Santesson (C.)** Case of thoracic medullary carcinoma. Dublin M. Press, 1859, xli, 401.—**Sarcoma** glandular lymph. mediastini et cervicis. Ber. d. k. k. Krankenh.-anst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 137-139.—**Sedgwick.** Large encephaloid tumour from the posterior mediastinum, causing death by pressure on the oesophagus; disease of the lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 45-51.—**Seeburger (J.)** Sarcoma medullare pleurae, pulmonum, hepatis et renum cum dysenteria. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 183.—**Seidler.** Krankheitsgeschichte und Behandlung eines Mannes, der in Folge eines sehr grossen Markschwammes (Fungus medullaris) innerhalb der linken Brusthöhle starb. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 29-36.—**Scymour (E. J.)** Case of bronchitis from the pressure of a malignant tumor within the thorax. Lond. M. Gaz., 1828, i, 207-209.—**Shapleigh (E. B.)** Sarcoma of the anterior mediastinum. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 217. Also: Phila. M. Times, 1871, i, 253.—**Sharpley.** Fibrous tumor of the chest simulating aneurism. Lancet, Lond., 1849, i, 391.—**Sims (J.)** On malignant tumors, connected with the heart and lungs. Med.-Chir. Tr., Lond., 1833, xviii, 281-300. Also, Reprint.—**Skoda.** Bemerkungen über Geschwülste im Mediastinum. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 249; 265; 275; 285; 299.—**Smith (A. W.)** Malignant tumour in the posterior mediastinum and its differential diagnosis. Glasgow M. J., 1879, xi, 27-31.—**Smith-Shand (J. W. F.)** Intra-thoracic tumours. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 844; ii, 41-43.—**Späth.** Ueber eine merkwürdige After-Organisation in der Brusthöhle eines alten Arthritikers. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 245-248.—**Starr (L.)** Intra-thoracic tumor secondary to an osteo-sarcoma of the right thigh. Phila. M. Times, 1879, ix, 363-366.—**Stone.** Case of intra-thoracic tumour. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 92.—**Taylor (C.)** Tumor in the chest. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 567-570.—**Taylor (J. R. A.)** Case of malignant disease encircling the thoracic aorta. Lancet, Lond., 1869, ii, 407.—**Tempesti (C.)** Sopra un caso di difficile diagnosi. Sperimentale, Firenze, 1865, xvi, 23-45.—**Thompson (E. S.)** Notes on cases of tumour in the mediastinum. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 129-140. Also, Reprint.—**Traube (L.)** Eigentümliche, von der gewöhnlichen abweichende Aetiology eines starken Oedema penis in einem Falle von Lymphosarcom des Mediastinum anticum. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 527.—**Venturini (E.)** Tumore del mediastino. Raccogliatore med.,

Chest (Tumors in).

Forl., 1873, 3. s., xxiii, 200-209.—**Veratti.** Observation de médecine. [Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 49.—**Vigla.** Relation d'un cas de kyste hydatique intra-thoracique, guéri par la ponction suivie d'une injection iodée. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 1198-1204. Also: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 795-797.—**Virchow (R.)** Teratoma myomatodes mediastini. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 444-454, 1 pl.—**(Ward.)** Malignant tumour of mediastinum; cyanosis and severe dyspnoea, relieved by bleeding; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 495.—**Whipham (T.)** Diagnosis of intra-thoracic tumours. Lancet, Lond., 1876, ii, 911.—**Williams (C. T.)** Cancerous mediastinal tumour with villous growths in the bronchi giving rise to dilatation. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 23-27.—**Yeo (I. B.)** A case of mediastinal cancerous tumour, leading to occlusion of the right bronchus, and consequent collapse of the right lung, and cardiac displacement. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 342. —. On a case of mediastinal cancer, with apnoea from laryngeal paralysis. Lancet, Lond., 1876, ii, 707.

Chest (Tumors of, Parietal).

See, also, **Breast (Tumors of).**

ENGELMANN (G. J.) * Ueber einen alveolären Tumor mit colloider Degeneration. 8^o. Berlin, 1871.

JAFFÉ (C.) * Beschreibung und Epierise eines Falles von Cystosarcoma phylloides mit medullarem Parenchym. 8^o. Rostock, 1855.

Bax (E.) Kyste hydatique du grand pectoral. Abeille méd., Par., 1879, xxxv, 321. Also: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 196-199.—**Birkett.** Tumour in the region of the mammary gland, growing out of the chest; removal of the extrathoracic portion of the growth. Lancet, Lond., 1853, i, 426.—**Blake.** Scirrhus tumor on the inside of the mammary gland, not implicating the gland. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 288.—**Bobbs (J. S.)** Cystoid tumor beneath the clavicle; its removal followed by capillary hemorrhage and death. Proc. Indiana M. Soc., Indianap., 1853, iv, 79-86.—**Boerster (G. W.)** Large conate tumor. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 345.—**Botini.** Osteo-encondroma di straordinario volume inserito sulla 5. costa sinistra. Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxv, 480.—**Brigham (C. E.)** Sanguineous cystic tumour of the chest; operation; successful result. West. Lancet, San Fran., 1875, iv, 325-328.—**Carriot.** Observation sur une tumeur fort considérable située au côté droit de la poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxviii, 295-298.—**(Cases.)** Supposed hernia of the lung, also slight bronzing of the skin; death; naevus on the chest and commencing disease of the supra-renal capsules. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, v, 350.—**Malignant tumour near the breast at an unusually early age.** *Ibid.*, 1858, xvi, 112.—**Tumour of a peculiar nature in the pectoral muscle.** Brit. M. J., Lond., 1857, i, 145.—**Extra-thoracic cyst.** Lancet, Lond., 1858, i, 315.—**A rare form of fibro-muscular subclavicular tumour.** *Ibid.*, 1861, i, 264.—**Escirro ulcerado del pecho.** Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 552.—**(Cassidy.)** Tumour of the chest; operation; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1875, vii, 202.—**Chassaignac.** Tumeur de la peau (siégeant sur la partie antérieure de la poitrine). Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 50.—**Cheever (D. W.)** Chronic pleurisy; thoracic tumor; neuromata. Extr. Rec. Bost. M. Improve., 1862, iv, 175-177. —. Solid tumor under the pectoralis. Boston M. & S. J., 1879, e, 316.—**Clapp.** Tumor of the chest; death. *Ibid.*, 1867, lxxvi, 353.—**Clark (Le G.)** Subpectoral fatty tumor. Lancet, Lond., 1865, ii, 202.—**Coates (H.)** Cancer of the pectoralis major muscle. Lancet, Lond., 1872, i, 613.—**Draper.** Cancerous tumor over the sternum. Boston M. & S. J., 1874, xci, 325.—**Ducluzean.** Tumeur très-volumineuse de la paroi thoracique. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 93.—**Fergusson.** Fatty tumour near the breast. Lancet, Lond., 1850, ii, 579.—**Finnell.** [Removal of a cancerous tumor.] N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 111-113.—**Forster (J. C.)** Fatty tumour in front of sternum; excision. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 16.—**Foucher.** Enchondrome de la région mammaire chez l'homme; difficulté de diagnostic; ablation de la tumeur; pleurésie purulente; mort. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, vii, 126; 133.—**Gallozzi.** Asportazione di un sarcoma della regione sotto-clavicolare destra. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 490.—**Gruber (W.)** Ein Hygrom im Sulcus pectoralis der Regio thoraco humeralis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvii, 361.—**Harris (S. S.)** Fibro-plastic tumor of the chest. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 79.—**Hecker.** Extirpation eines Sarcoma cysticum congenitum. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 253.—**Heidenreich.** Blutschwamm der rechten Brustseite; Cauterisation; Tod. Med. Cor.-Bl. bayr. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 503-506.—**Herzog.** Markschwamm bei einem jungen robusten Mädchen; Extirpation; Genesung. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 40.—**Heyfelder (J. F.)** Beiträge zur genaueren Kenntniss der

Chest (Tumors of, Parietal).

Thoraxgeschwülste. Berl. klin. Wchschr., 1868, v, 369.—**Hofer.** Fungus hámátodes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834-5, iv, 143-145.—**Hueter** (C.) Sarco-Enchondrom der 10. und 11. Rippe; Exstirpation; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 841-847.—**Hutchinson.** Fibrous tumor from the neighbourhood of the mammary gland of a young man. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 334.—**Lavallée.** Enchondrome de la région mammaire simulant une énorme tumeur du sein chez l'homme; opération; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., iii, 498-501.—**Macedo.** Tumor fibroso de la region toraxica lateral derecha. Gac. méd. de Lima, 1861-2, vi, 291.—**Malbuisson** (J. A.) Sarcoma voluminoso en la region infra-mamaria derecha; extirpation; curacion. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 358.—**Mazzoni** (C.) Sarcoma magno-cellulare della coscia destra; enucleazione; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 164.—**Meckel.** Sur un stéatome du thorax, qui a déplacé le cœur, le poulmon, et les viscéres de l'abdomen. [Traduit du latin.] [Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl., 1759, xv.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, ix, 423-426, 1 pl.—**Millingen.** Observation d'une affection rare des parois du thorax. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858-9, ii, 233-236.—**Mills** (S. G.) An account of the dissection of an extraordinary tumour arising from the fifth and sixth ribs. Med. & Phil. Comment., Lond., 1777, v, 430-433.—**Moll.** Exstirpation einer bedeutenden angeborenen, knorpelartigen Geschwulst. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 117.—**Niessl** (C.) Cystosarcoma in regione sternali et thoracis anterioris. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 81; 87.—**Observations** on thoracic tumors. Lond. M. Gaz., 1839, i, 157-160.—**Parker** (T.) jr. On an enormous tumour of the thorax, supposed to have been exostosis. Lancet, Lond., 1829, i, 23.—**Parona** (F.) D' un volumineux sarcoma alla regione sotto-clavicolare sinistra, interessante la quasi totalità del gran pettorale, con accesso nel centro del tumore ed infezione purulenta; esportazione del detto tumore unitamente al gran pettorale e risultamenti che se ne ottennero. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3. s., xxv, 12-26, 1 pl.—**Petit** (C. H.) Chondrome calcifié de la troisième côte gauche. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 108-111, 1 pl.—**Pitron.** Histoire d'une tumeur très-volumineuse siéant à la partie supérieure et latérale gauche de la poitrine. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1822, xii, 346-361.—**Porter** (J. H.) Fungus hæmatodes on the right side. Army M. Dep. Rep. 1874, Lond., 1876, xvi, 204-206.—**Post.** Recurrent fibro-plastic tumor. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 475.—**Prewitt.** Tumor of the thoracic wall. St. Louis M. & S. J. (Proc. M. Soc.), 1878, xxxv, 116-118.—**Reptomjee** (B.) Hydatid tumour on the ribs of the left side of the chest; removal; recovery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1860), 1861, n. s., No. vi (app.), p. xxvii.—**Seure.** Kyste des parois thoraciques. Gaz. d. hôp. Par., 1835, ix, 499.—**Sieveling.** Morbid growth involving the walls of the chest. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 268-270.—**Smith** (H.) Fungoid tumour of the chest. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 215.—**Spence** (J.) †† Edinb. M. J., 1862, vii, 612-614.—**Staats.** Geschichte eines grossen Fleischanswuchses zur Consultation vorgelegt. [Mit einem Zusatz von J. Arnemann.] Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting., 1797, i, 188-198, 1 pl.—**Teevan.** Scirrhus tumor above the breast, but not involving the gland; successful removal. Lancet, Lond., 1863, ii, 190.—**Turner.** On an enormous cartilaginous tumour of the costal cartilages and sternum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 119-123.

Chest (Wounds and injuries of).

See, also, **Abdomen** (Wounds, etc., of); **Artery** (Intercostal); **Artery** (Mammary); **Chest** (Paracentesis of); **Clavicle** (Fracture of); **Diaphragm** (Wounds, etc., of); **Emphysema** (Traumatic); **Heart** (Wounds, etc., of); **Ribs** (Dislocation of); **Ribs** (Fracture of).

ANDERSEN (G. A.) *De vulneribus pectoris penetrantibus, adjecta morbi historia. 8°. Berolini, [1836].

ARCIAUX (É.) *Contribution à l'étude du pneumothorax dans les traumatismes du thorax. 4°. Paris, 1877.

BARRÈRE (P.) *Des plaies pénétrantes de poitrine. 4°. Paris, 1843.

BASSIER (F.-M.) *Diss. sur les plaies pénétrantes de poitrine faites par un instrument tranchant, et compliquées de la lésion du poulmon. 4°. Paris, 1831.

BAUDON (F.-T.) *Diss. sur les plaies pénétrantes de la poitrine. 4°. Paris, 1815.

BONNARD (J.-J.) *Considérations sur la blessure des organes contenus dans le thorax. 4°. Paris, 1808.

Chest (Wounds and injuries of).

sure des organes contenus dans le thorax. 4°. Paris, 1808.

BOSZ (N.) *Bydrage tot de kennis van de traumatische verschuring der longen. 8°. Rotterdam, 1856.

BRUNHOFF (H.) *Ueber Pleura- und Lungen-Verletzungen. 8°. Berlin, 1877.

LA CHÉNAIE-HAPEL (H.-J.-B.-M.) *Essai sur les plaies du poulmon. 4°. Paris, 1829.

COCHET (P.-F.) *Diss. sur les épanchemens qui se forment dans la poitrine à la suite des plaies qui pénétrant dans cette cavité. 4°. Paris, 1808.

LA COMME (É.) *Considérations générales sur les plaies pénétrantes de la poitrine. 4°. Paris, 1835.

COOPER (E. S.) Report of an operation for removing a foreign body from beneath the heart. 8°. San Francisco, 1857.

DEFFIS (P.) *Des plaies pénétrantes de poitrine et en particulier du poulmon. 4°. Montpellier, 1878.

DELAVAU (R.-M.) *Diss. sur les plaies de poitrine en général. 4°. Paris, 1816.

DIÈCHE (F.-P.-T.) *Diss. sur les épanchemens de sang, à la suite des lésions de la poitrine par des causes externes. 4°. Paris, 1810.

DREYER (O.) *Kann durch Lungenverletzung Phthisis eintreten bei vorher gesunden, zur Lungenschwindsucht indisponirten Individuen? 8°. Halle, [1876].

DUFRESNOY (A. I. G.) *De thoracis vulneribus. 4°. Montpellier, 1778.

DUPIN (J.) *Essai sur les plaies de poitrine. 4°. Paris, an XIII [1805].

ERBKAM (B.) *De vulneribus pectoris penetrantibus. 8°. Berolini, [1831].

FAURET (F.) *Diss. sur les plaies pénétrantes de poitrine, avec épanchement sanguin. 4°. Paris, 1823.

FRASER (P.) A treatise upon penetrating wounds of the chest. 8°. London, 1859.

FRIEDRICHS (J. G.) *De vulnere pleuræ pulmonisque diagnosi ac cura. 8°. Dorpat, 1825.

GUTHRIE (G. J.) On wounds and injuries of the chest. 8°. London, 1848.

HENKEL (G.) *Zur Casuistik der penetrirenden Brustwunden. 8°. Jena, 1870.

KOÖY (A.) *De vulneribus thoracis. 4°. Lugd. Bat., 1738.

KRAUTWURST (J.) *De pectoris vulneribus penetrantibus. 8°. Berolini, 1811.

KRIES (H. O.) *De vulneribus pectoris penetrantibus. sm. 8°. Berolini, [1828].

LINDENTHAL (J. A.) *De diagnosi vulnere thoracis quædam. 8°. Berolini, 1826.

LOE (B.) *Ueber Brustwunden. 8°. München, 1839.

LUDWIG (C. G.) *De suctione vulnerum pectoris. 4°. Lipsiæ, 1768.

LÜDDENS (M.) Historia vulneris thoracici. 4°. Kiloni, [1682].

Also, in: **HALLER.** Disp. chir., ii, 531.

MAYER (C.) Tractatus de vulneribus pectoris penetrantibus. 4°. Petropoli, 1823.

MÉDARD (E.) *Des plaies de poitrine. 4°. Paris, 1844.

MERTENS (C.) Diss. sistens vulnus pectoris complicatum cum vulnere diaphragmatis et arteriæ mesentericæ inferioris. 4°. Argentorati, 1758.

DE MONTÉGREG (H.) *Diss. sur les plaies pénétrantes de la poitrine et les lésions du cœur. 4°. Paris, 1836.

PENARD (L.) *Essai sur les plaies de poitrine. 4°. Paris, 1822.

Chest (Wounds and injuries of).

REYBARD DE COISIAT (J.-F.) Mémoires sur le traitement des anus artificiels, des plaies des intestins et des plaies pénétrantes de poitrine. 8°. Paris, 1827.

REYNIER (P.) *Recherches cliniques et expérimentales sur le bruit de moulin dans les traumatismes de la poitrine. 4°. Paris, 1880.

SCHLOEMANN (A.) *Nonnulla de vulneribus pectoris penetrantibus. 8°. Jena, 1858.

SCHMID (H.) *Ueber penetrirende Brustwunden. 8°. Jena, 1867.

SPIESS (G. A.) *De vulneribus pectoris penetrantibus imprimis cum hæmorrhagia complicatis. 4°. [n. p.], 1823.

STAMM (J. G.) Die Brustverletzungen in forensischer Beziehung. 8°. Schaffhausen, 1870.

STRUNTZ (C.) *Ueber penetrirende Brustwunden, soweit dieselben durch Kriegswaffen hervorgerufen werden. 8°. Berlin, [1873].

TRILLERUS (D. W.) [Pr.] de mirando lateris cordisque Christi vulnere atque effuso inde largo sanguinis et aquæ profluvio. 4°. Willebergæ, [1775].

WARMÉ (N.-A.) *Diss. sur les plaies de poitrine. 4°. Paris, 1826.

WEINBRENNER (C. F.) *Geschichte und Heilung einer Brustwunde. 8°. Kopenhagen, 1774.

WÆDELIUS (G. W.) [Pr.] de vulnere . . . in quinta costa. 4°. Jena, 1684.

ZUNKER (E. A. J.) *Quæ ratio tum ad numerum, tum ad signa pathognomica vulnerum, quæ in cavum pectoris intrant, cognoscenda ineunda sit. sm. 8°. Berolini, [1866].

Adams (J.) Penetrating wound of the right lung, with extensive emphysema. Lancet, Lond., 1867, ii, 665.—Adler (S.) Penetrirende Brustwunde mit Vorfall eines abgetrennten Lungensegments; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 285.—Adradas (C. L.) Accidentes inmediatos en las heridas penetrantes de pecho; diagnóstico anatómico y diferencial; terapéutica. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 33-41.—Aguilera (M. A.) hijo. Medicina legal; herida penetrante de pecho. An. r. Acad. d. cien. méd., . . . de la Habana, 1880-81, xvii, 221.—Allard. Guérison d'un coup d'épée traversant la poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 443-445.—Allwork (C. L.) On an attempted suicide by a wound of the thorax, after taking a large quantity of laudanum. Lancet, Lond., 1850, ii, 115.—Amelung. Merkwürdige Verwundung des rechten Lungengügels. J. d. pract. Heilk., Berl., 1816, xliii, 5, St. 3-13.—Amussat (A.) † Hernie du poulmon; réduction; pansement à l'eau; guérison. J. de méd. et chir. prat., etc., Par., 1852, xxiii, 458-460.—Angenstein. Zwei Fälle von penetrirenden Stichwunden des Brustbeins. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiii, 330-336.—Arcus. Geheilte Lungenwunden. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 72.—von Arnim. Heilung einer Lungenwunde per primam intentionem. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 262-268.—Ashhurst (J.) jr. Cases of penetrating wounds of the chest and throat, illustrating some important practical points. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliii, 61-66.—† Ibid., 1868, n. s., iv, 37.—Wound of chest; probable wound of diaphragm; recovery. Ibid., 38.—Asson (M.) Sopra una ferita al torace penetrante nel polmone. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xv, 595.—Autenrieth (J. H. F.) Von der Anwendung einer Klappe bey durchdringenden und zugleich die Lungen verletzenden Brustwunden. In his; Versuche f. d. praktische Heilk., 8°, Tübing., 1807-8, 467-492.—B. Abbindung eines Lungentückes. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1821, i, 228.—Bärwindt. Zwei Stichwunden in der rechten Weiche, zwei Stichwunden am linken Oberarme, zwei Stichwunden unter der linken Achselgrube in der Axtellinie des Thorax und endlich eine Stichwunde am Hinterkopf, sämmtlich am selben Individuum; Heilung nach 4 Wochen. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1859, iii, 209-212.—Bagré. Plaie pénétrante de la poitrine, avec carie de la quatrième côte et de l'apophyse transverse de la vertèbre correspondante; hémoptysie; guérison du sujet. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1831, xxxi, 161-164.—Bahr. Therapeutische Methodo bei Pneumopyothorax in Folge perforirter Lungenwunden. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 449; 456.—Baker. Acute pleurisy, fatal in three days, by a needle penetrating through the chest into the lungs. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 713.—Baldwin (W. L.) Laceration of the pleura costalis and protrusion of a portion of the lung. Med. & Surg. Reporter,

Chest (Wounds and injuries of).

Phila., 1866, xiv, 141.—Barbieri (A.) Ferita del polmone destro, con ernia voluminosa di detto viscere. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 59.—Bardenheuer (B.) Wunden des Thorax. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölners städt. Bürger-Hosp., 1875, Cöln, 1876, 167-170.—Barrington. † Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 271-274.—Baruch (S.) Two cases of penetrating bayonet wounds of the chest. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 133. Also: Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 246.—Bary. Plaie de poitrine par instrument piquant; présence de l'instrument vulnérant dans la plaie; emphyseme consécutif; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 184.—Batwell (E.) Penetrating wound of thorax. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 50.—Baudens. Plaie pénétrante du thorax; perforation du poulmon. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 481; 493; 513.—Baum (G. A. J.) Een geval van doodelijke bajonetverwonding. Nederl. mil. genesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, 505-507.—Beck (B.) Penetrirende Brustwunde mit Vorfall der Lunge. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 481-487.—Beck (J. H.) Gutachten über eine am siebenten Tage tödtlich gewordene Lungenwunde. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1834, 20. Ergänzshft., 289-309.—Behr. Ueber den sogenannten Luftstreifschuss und seine Folgen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, ii, 150-161.—Beigel (H.) Penetrirende Brustwunde, die Lunge nicht verletzt; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 851-853.—Beitter. Tödtliche Stichwunde des Thorax. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 40-43.—Bell (C.) Case of wound of the lungs, which was followed by extensive suppuration. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 536-538.—Bell (R.) Account of a case in which a very large portion of the lungs was protruded and strangulated, occasioned by a wound in the thorax, which was treated successfully. Med. Comment., Lond., 1787, decade 2, i, 349-352.—Bérard (A.) Plaies de poitrine non-pénétrantes; plaie de l'abdomen; hernie de l'épiploon; guérison complète. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 110.—Bérard (P.-F.) Lettre sur la cause de l'affaiblissement du poulmon dans les plaies pénétrantes de la poitrine. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 908.—Retrait du poulmon dans les plaies pénétrantes de la poitrine. Ibid., 937-939.—Berchon. Un chapitre des lacunes, erreurs et imperfections de la littérature médicale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 209; 225; 241.—Berends (C. A. W.) et al. Leichenöffnung eines an einer Brustwunde verstorbenen Menschen. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1791, vii, Samml., 145-156.—Bergonzini (C.) Ferita penetrante nel cavo pleurale. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 98-100.—Berndt. Glückliche Heilung einer penetrirenden Brust- und Zwerchfellwunde mit gleichzeitiger Durchschneidung des Knorpels der 7. wahren Rippe. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 162-186.—Bernt (J.) Visa reperta, [etc.], über eines gewaltsamen Todes Gestorbene: an Verletzungen der Brust. In his: Visa reperta, etc., 8°, Wien, 1827, i, 238; 1838, ii, 254; 1845, iii, 221.—Betts (G. H.) Severe wound of the thorax. Lond. M. Gaz., 1841, i, 360.—Bintot. Coups de lance au thorax; pas d'accidents; guérison rapide. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 63.—Birkett (J.) Wound of apex of right lung; hæmoptysis; emphysema; recovery. Lancet, Lond., 1860, ii, 337.—Blake (J. E.) Severe chest wound; recovery. N. York M. J., 1871, xiii, 465-468.—Böcker. Obductions-Bericht und Gutachten über den Tod der verwundeten Frau G. in A. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 497; 549.—Boirellus. Vultus pectoris insigni, cui accessit fistula et phthisis, feliciter curatum. Zodiacus med.-gall. 1679, Geneva, 1680, i, 179-181.—Bonnard. Traumatisme du poulmon; fièvre hectique; mort. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1866, ii, 173-177.—Bonnet. Observation sur une plaie considérable et particulière à la poitrine, avec lésion du poulmon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 351-354.—Bosq. Plaie grave et pénétrante de poitrine; empyème; évacuation du pus par la bouche, etc.; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1853, i, 126-128.—Brenkeay (W. F.) Some cases of penetrating wounds of the chest treated by hermetically closing. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 466-469.—Broca. Deux coups de couteau dans le 5^{me} espace intercostal. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 232-234.—Bruning (J.) Doordringende borst-wond met verwonding der linker long. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1844, n. s., iii, 455-462.—Bryant (T.) Three cases of injury to the chest. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 43-46.—Buchanan (A. H.) A case of wounded thorax, with protrusion of the lungs. Nashville J. M. & S., 1853, v, 193-198.—Buchner (E.) Aeusere Brustverletzung; Tod; nicht tödtliche Verletzung, langdauernde Arbeitsunfähigkeit. Friedrichs Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1865, xvi, 5. Hft., 323-335.—Eindringende Brustverletzung; Heilung. Ibid., 1870, xxi, 233-237.—Busch (D. W. H.) Brustwunde mit Verletzung der linken Lunge. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 51-54.—Cameron (F.) † [Lung wounded; recovery.] Med. Chron., Montreal, 1854, i, 141.—Carré. Considérations sur les plaies pénétrantes de la poitrine compliquées de lésions aux poulmons. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1826, xix, 144-162.—[Cases.]

Chest (Wounds and injuries of).

Gerichtsrätliches Gutachten über die Folgen einer groben körperlichen Misshandlung für die Gesundheit des Beschädigten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1823, v, 107-133.—Observations de plaies de poitrine. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1827, xxiii, 320-338.—Plaies pénétrantes de la poitrine. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 128.—Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 232-234.—Lancet, Lond., 1832, ii, 604.—Beschreibung der Section eines Selbstmörders. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 368-372.—Gerichtlich-medizinisches Gutachten über eine merkwürdige Brustverletzung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1834, ii, 874.—Gutachten über eine tödtliche Brust Verletzung. *Ibid.*, 1031-1044.—Obductionsbericht und Gutachten über einen durch eine Stichwunde getödteten Schnhmergesellen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 3. Hft., 99-104.—Gutachten, ob die bei einem Bedienten 16 Wochen nach einer von seinem Herrn erlittenen Misshandlung sich zu erkennen gegebene Lungenschwindsucht von einer Misshandlung abgeleitet werden müsse, oder von anderen Ursachen entstanden sein könne. *Ibid.*, 117-123.—Rapport sur un homicide par deux coups de sabre. Anu. d'hyg., Par., 1835, xiv, 432-437.—Rapport médico-légal et réflexions cliniques sur un cas très-curieux de plaie de poitrine. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 435-444.—Lancet, Lond., 1840-41, ii, 724.—Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 142-170.—Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, xli, 254-262.—Lancet, Lond., 1852, i, 193.—Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 575.—Large punctured wound of the pleura; pleurisy; pericarditis; peritonitis; antiphlogistic treatment; recovery. *Ibid.*, 598.—Punctured wound of the chest; profuse hemorrhage; effusion into the pleura; expectant treatment; recovery. *Ibid.*, 599.—Gutachten über eine Stichverletzung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 4. Hft., 6-10.—Penetrierende Stichwunde der Brust; subcutane Emphysem; Ausgang in Genesung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 277.—Foreign body removed from the chest. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 132-134.—Emphysema and death after a bayonet wound. *Ibid.*, 1859-60, lxi, 220-225.—A man's chest transfixed; complete recovery, and present condition. Lancet, Lond., 1859, i, 45.—Wound of the chest and lung; death from hemorrhage into the pleura. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 578.—*Ibid.*, 1861, ii, 71.—Fistule thoracique consécutive à une plaie pénétrante de poitrine. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 438.—Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 235.—Penetrierende Thoraxwunde; Pneumothorax und Zellgewebsenemphysema; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1079.—Transfixion of the right side of the chest by a lance. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 519. Also: Army M. Dep. Rep., Lond., 1871, xi, 508.—Extensive wounds of the lung, without wound of the costal pleura. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 247.—A triangular punctured and incised wound between the lower angle of the left scapula and the vertebral column. Lancet, Lond., 1873, ii, 82.—**Casorati** (F.) Pleuritis acuta sinistra, consecutiva a una ferita di punta, penetrante in cavità. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 421.—**Casper** (J. L.) Durchbohrung des Brustbeins und des Aorten-Bogens durch einen Messerstich. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 1-5.—**Castellanos**, Herida penetrante de pecho: neumonia consecutiva. An. r. Acad. de cicu. méd. . . de la Habana, 1850-51, xvii, 230-232.—**Catin** (B. H.) *et al.* Emphysema and death after a bayonet wound. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 261-265.—**Causse** (S.) Coup de couteau à la poitrine; symptômes alarmants; guérison. Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 356-358.—**Cavalier** (J.) Rapport sur une lésion mortelle des poumons attribuée à des violences. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 623-628.—**Chamberlain** (W. M.) Remarkable recovery from gun-shot, saber, bayonet, and shell wounds. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 685.—**Chaplain**, Deux volumineux éclats de pierre extraits de la cavité thoracique. Marseille méd., 1876, xiii, 160-162.—**Chassinat** (K.) Sur les plaies pénétrantes de poitrine. Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 387.—**Chevallereau** (A.) Plaie pénétrante de poitrine; hydropneumothorax; bruit de moulin; guérison. France méd., Par., 1878, xxv, 545-547.—**Colignon**, Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1784, 112-116.—Obduction einer Frauensperson, welche an einer sich selbst beygebrachten Wunde in der Brust und zugleich verschluckten Scheidewasser verstorben. *Ibid.*, 122-130.—**Collin** (E.) Observation d'un coup de fleuret au bord antérieur de l'aisselle droite, traversant le lobe supérieur du poulmon droit, le péricarde et l'aorte près de son origine. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 300-310.—**Colombier**, Observations sur des plaies pénétrantes dans la poitrine, et sur une autre maladie mortelle, dans lesquelles on a trouvé que le cœur ou ses appendices étoient intéressés. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvi, 437-447.—**Cotronci** (G.) † Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 118-137.—**Cramerus** (T. V.) Ephemeris vulneris thoracici in malignum ulcus degenerati, nihilominus per divinum gratiam percurati. Acta med. Berolin., 1728, decada viii, 23-46.—**Crisp** (N.) Case of death from entrance of needles into the chest. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1069.—**Crosby** (A. H.) Injury by a circular saw. Michigan

Chest (Wounds and injuries of).

Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 716-719.—**Cuynat**, Observation d'une plaie pénétrante dans la poitrine, compliquée d'hémorrhagie interne et de pleuropneumonie. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1838-41), 1843, 104.—**D.** Remarkable case of wound of the lung. Nashville J. M. & S., 1856, xi, 489-495.—**David**, Plaie pénétrante à la poitrine, guérie par la multiplicité des saignées. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 160-162.—**Davidson** (A. A.) Case of wound inflicted with an axe, commencing on the left side of the neck near the jugular vein, and terminating near the right nipple, being near ten inches in length, separating the sternum and clavicle, and two or three ribs. Nashville J. M. & S., 1855, viii, 202-204.—**D'Avignon** (F. I.) Extensive wound of the thorax; recovery. Boston M. & S. J., 1846, xxxiv, 237-241.—**Deleury** (C.) Plaie pénétrante du poulmon suivie de guérison. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, i, 193.—**Delleune**, † Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 70.—**Derrecagnax**, † J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 303.—† *Ibid.*, iv, 125-128.—**Després**, † France méd., Par., 1875, xxii, 833.—**Dobie** (W. M.) Puncture of chest; probable wound of heart; extraction of needle; death. Mouth. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 312-314.—**Dorfuüller** (F. W.) Eine gefährliche Verletzung der linken Lunge, mit glücklichem Ausgange. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 3. St., 98-102.—**Douglas** (P. W.) Tartarized antimony in traumatic pneumonitis and pleuritis. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 136.—**Draper** (J. A.) Experiments by vivisection to test the value of the diagnostic symptoms of certain wounds of the chest. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 29-34.—**Drazic**, Seltener Fall von Heilung nach einer lebensgefährlichen Verletzung. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 141.—**Dufour** (G.) Hernie traumatique du poulmon guérie sans opération sanglante. Gaz. méd. de Par., 1854, ix, 3. s., 309-311.—**Dumée**, Plaie pénétrante de poitrine; hémorrhagie consécutive par une intercostale; pleurésie; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, 333.—**Dunglas**, Observation d'une plaie contuse pénétrante de la poitrine; fracture d'une côte; dilacération du poulmon gauche; guérison. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 349.—**Dupont**, Observation sur un coup d'épée pénétrant dans la poitrine. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 85-92.—**Dupuytren**, † Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, i, 387.—**Duran**, Wound of right lung and pneumothorax. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1874, iii, 132.—**Durant** (O.) Blessure de l'aorte thoracique et des poulmons par un coup de fleuret démonté. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 345.—**Durrant** (C. M.) Emphysema and pneumothorax from a punctured wound of the chest. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 149.—**Duval** (A.) † Arch. de méd. nav., Par., 1864, i, 278-280.—**Dyllius** (D.) Verzameling van waarnemingen over de borstwonden. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heilk. te Amst., 1801, vi, 1-202.—**Earle** (P.) [Perforation of chest by a gig shaft.] Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 113-121.—**Ente** (G. W.) A case of wound of the chest implicating the lung. Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 252-256.—**Eisenmann**, Beobachtungen und Bemerkungen über penetrierende Brustwunden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 24-46.—**Emmerich**, Ueber penetrierende Brustwunden. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 32.—**Erdmann** (F.) Abbindung eines Lungenstücks. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvi, 4. St., 107.—**Erichsen**, Stab below clavicle; wound of cephalic vein, close to the axillary; fracture of second rib; wound of pleura; pleurisy; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 196.—**Ertl**, Perforierende Brustwunde. Jahrb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1863-4, i, 6-8.—**von Faber**, † Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1865, u. F., xxiii, 362-369.—Gerichtliche Medizin; Tödtung durch Stich in die Brust. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 110; 126.—**Fabricius** (F. G. A.) Penetrierende Brustwunden. Med. Ann., Heidelberg, 1837, iii, 332.—**Feltz & Grollemund** (W.) † Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 225; 238, 253.—**Fencler**, Plaie pénétrante de la poitrine; collection purulente profonde; guérison par les injections iodées. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1862-3, vi, 95-97.—**Fenin**, † Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1848, i, 210-214.—Plaie pénétrant le thorax de part en part, à la partie supérieure. *Ibid.*, ii, 49-54.—**Finnell**, Punctured wound of lung. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 304.—**Fischer** (C.) Heilung eines umfangreichen traumatischen Lungen-Abcesses durch die Operation. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1861, xiv, 97-100.—† *Ibid.*, 1864, xvii, 244.—**Fischer** (G.) † In his: Mith. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 80, 1861, 191-193.—**Flcury**, † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842, x, 141.—**Foree** (E. D.) † West. Lancet, Cincin., 1848, vii, 73-77.—**Forget** (A.) † Suivre de troubles fonctionnels graves du côté du cœur. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 1-10.—**Foulmart**, † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxviii, 449-455.—**Fowler** (W. C.) † Edinb. M. & S. J., 1836, xli, 331-334.—**Fransolini** (F.) † Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1872, xv, 129-132.—**Frases** (P.) † Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858, ii, 125-130.—**Freiwirth**, † Allg. Wien. med.

Chest (Wounds and injuries of).

Ztg., 1857, ii, 76.—**French** (A.) † Dublin M. Press, 1847, xvii, 130.—**Friedberg** (H.) Tödliche Brustfellentzündung und Blutverarmung, verursacht durch eine Stichwunde der linken Schlüsselbein-Pulsader und Lunge. *In his*: Gerichtsprakt. Gutacht., 89, Brnsschw., 1875, 1. R., 111-122.—**Friedel** (C.) [Zwei tief penetrierende Lanzensstiche in die rechte Brust, in gleicher Höhe mit der Brustwarze, 1-1½ Zoll von der Linea axillaris.] Arch. f. path. Anat., Berl., 1862, xxiii, 437.—**Friedreich** (N.) † Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 2. Hft., 3-11.—**G.** (M.) [Poitrine.] Plaies de la poitrine. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlv, 8.—**Gabillot** (P.) Coup d'œil sur les plaies des pommons. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xcii, 160-173.—**Gaillard** (P. C.) Extraction of the fragment of a knife blade which had remained in for nine years, and had passed under the sternum from the left to the right side. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 24-26.—**Gama** (O.) Observation d'une plaie pénétrante de la poitrine compliquée d'hémorrhagie interne, d'inflammation de la plèvre et du pommone. Rec. de méd. de méd., . . . mil., Par., 1822, xii, 177-187.—**Garrard**, † Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 118.—**Gaste** (L.-F.) Observation d'une plaie pénétrante de poitrine, suivie d'empyème purulent. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xix, 117-122.—**Gautier de Claubry** (E.) Du pansement le plus convenable dans les plaies de poitrine compliquées de lésion du pommone. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiii, 261-268.—**Gavelle**, † *Ibid.*, 1777, xlvii, 239-242.—**Gaye** (H.) Plaie pénétrante de poitrine à la partie antéro-supérieure droite de la région costale au niveau du 3^e espace intercostal. Pau méd., 1879, iii, 249.—**Gelwich** (V.) Extraordinary recovery from knife wounds. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 65-67.—**Gerdy** (P.-N.) Rapport médico-légal et réflexions cliniques sur un cas très-curieux de plaie de poitrine. *In his*: Mélanges d'anat., etc., 89, Par., 1875, ii, 536-546.—**Gerwis** (H.) Both lungs wounded; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 60.—**Gilliam** (D. T.) Valvular closure of penetrating wounds of the chest. Clinie, Cincinnati, 1875, ix, 111.—**Giunta** (C.) Su di un caso di ferita al torace sinistro con penetrazione di una lama di coltello nella sua cavità, o discesa della medesima alla regione del sacro. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiii, 413-417.—**Goodeve** (H. H.) Two cases of severe wounds by arrows. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 482.—**Gosselin**, Prophylaxie de l'érysipèle consécutif aux lésions du sein. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 809.—**Graf**, Gutachten, die Todesart eines weigens Stunden nach einem Stosse auf die Brust Vorstehen betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1845, i, 105-117.—**Grant** (J. A.) † Med. Chron., Montreal, 1857, iv, 446-450.—**Gray**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 629.—**Green**, † Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxvii, 464-467.—**Grisolle**, Plaie pénétrante du poitrine, compliquée de lésion au ventricule droit du cœur. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, 2. s., viii, 169-177.—**Gross** (F.) Blessures du thorax. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 137.—**Gruzinov**, † Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1867, xcvi, pt. 3, 240-245.—**Guerin** (A.) Émissions sanguines dans les plaies de poitrine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 204.—**Guthrie**, Penetrating wounds of the chest. Med. Times, Lond., 1842-3, vii, 395-398.—**Guyot**, Inflammation du pecho derecho do resultados de un golpe. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1822, vi, 393-395.—**Hahn**, Tödlich verlaufende Verletzung der linken Brustseite durch mehrere Stichwunden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1850, iii, 1-5.—**Hailes** (W.) Incised wound of pleura. Phila. M. Times, 1873, iii, 396.—**Hale** (T. B.) Removal of a portion of the left lung. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 75.—**Hall** (F.) † Wound of the lung; pneumo-thorax and emphysema; also incised wounds of the throat, with subsequent hemiplegia; recovery. Lancet, Lond., 1862, ii, 85-87.—**Hamilton** (J. W.) Removal of a knife from the left pleural cavity, by the excision of a portion of the sixth rib, and the introduction of the hand. Ohio M. & S. J., Columbus, 1858-9, xi, 91-98.—**Haran** (I. J.) Fatal case of empyema, following a spear wound of the chest. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1865 (App.), 29-38, 1 pl.—**Harkin**, † Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 93.—**Harlan**, † Involving the left lung. Proc. Path. Soc. Phila., 1860, ii, 33.—**Harris**, Case of a man injured by a bar of iron falling upon the collar bone, producing a compound fracture of the ribs down as low as the seventh, and laying the lungs and heart bare, without injuring the pericardium. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 241.—**Harvey** (P.) A few observations on wounds of the lungs, with cases illustrative. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, i, 211-216.—**Harvey** (R.) Wounds of the chest. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 225.—**Haseck** (J. K.) Stichwunden der Brust vom gerichtspraktischen Standpunkte. Wien. med. Presse, 1865, vi, 136; 282.—**Heath** (C.) Punctured wound of the chest, fatal from hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 243.—**Heidenreich**, Kaspar Hanser's Verwundung, Krankheit und Leichenöffnung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 91-123.—**von Heider**, Schwere traumatische Verletzung der Brust. Meunorabi-

Chest (Wounds and injuries of).

lien, Heilbr., 1866, xi, 275-277.—**Herholdt** (J. D.) Bemerkungen über die chirurgische Behandlung tiefer Brustwunden, veranlasst durch neue Versuche über den Mechanismus des Athemholens. [Aus dem Dänischen übersetzt und mitgetheilt von Tode.] Nord. Arch. f. Nat.-Arzneiw., Kopenh., 1801, ii, 1. St., 1-118. Also: Allg. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1801-3, iii, 1-99, 1 pl. Also, Reprint.—**Hervieux**, † Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 902-908. Also: Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 503-505.—**Heyfelder** (O.) † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 179-183. —, † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 231.—**Hilton & Bryant**, Two cases illustrating the benefits of antiphlogistic treatment after severe injuries of the lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, xl, 183.—**Hirn**, Observation sur une plaie pénétrante de la poitrine, suivie de l'expulsion du plusieurs portions de la membrane muqueuse qui tapisse l'intérieur de la trachée-artère. Rec. de méd. de méd., . . . mil., Par., 1819, vi, 276-283.—**Hoffmann**, † Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 211.—**Hoissard**, † J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 44.—**Holland** (T. E.) † Lesions of the viscera. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 6-8.—**Holmes** (T.) Laceration of the right lung, accompanied, but not produced by fracture of the ribs on the same side; death. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 533.—**Hooker** (A.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 104. Also: Boston M. & S. J., 1860, lxii, 223-225.—**Hornickel** (H.) † Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 291-293.—**Houze de l'Aulnoit**, Plaies pénétrantes du poitrine. Bull. méd. du nord, Lille, 1876, xv, 18-20.—**Huguier**, Plaie de poitrine à la région cardiaque; moyen de distinguer, dans certaines circonstances, l'épanchement sanguin thoracique par les données de l'auscultation et de la percussion. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3 s., i, 380.—**Hutchinson** (J. C.) † Pneumo-thorax; recovery. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 91-93.—**Hutton** (E.) (Penetrating wound of esophagus; pleura and lung.) Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 113.—**Jacenko** (N.) Zur Lehre von der Behandlung pecturirender Brust- und Lungenwunden. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 289-292.—**Jackson** (J. A.) † N. York M. J., 1869, viii, 38-41.—**Jackson** (T. C.) Extensive laceration of the lung. Lancet, Lond., 1850, i, 177.—**Johnson** (H. C.) Laceration of the lung, without fracture of the ribs. Brit. M. J., Lond., 1859, 186.—**Jones** (S.) Specimen of wound of the lung extending to its roots. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 61. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 118.—**Justi**, † Perforation des Zwerchfells und Leberwunde. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein.-Prov., Bonn, 1875, 6-8.—**Kaudelka** (J.) † Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 803-806.—**Kennard** (T.) † St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 486-488.—**Kerr** (J. G.) † With a spear. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1860, Canton, 1861, 14.—**Klein**, Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 406.—**Kimber** (T.) Coups dans la poitrine et l'abdomen; emphyseme général du côté gauche du thorax et l'abdomen. Montreal M. Gaz., 1845, i, 372.—**Klein**, Bedeutende geheilte Brustwunde. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankfurt a. M., 1819, xi, 120-122.—**Knapp** (J.) Pleuritis. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1853, 3. s., xi, 371-375.—**Knox**, Wounds of the thoracic region or chest, superficial, penetrating and complicated. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 477; 503.—**König**, Ueber Lungenverletzungen. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 147; 193; 289.—**Komorans** (J.) Visum repertum über einen mit einem Dolche verletzten Rechtsbehältsen. *In his*: Visa reperta, etc., 89, Wien, 1855, 13-15. —, Section-Protokoll über die Leiche eines an erlittenen Verletzungen verstorbenen Mannes. *Ibid.*, 35-40.—**Koroff**, Plaies pénétrantes du poitrine. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 109.—**Kuby**, Siechthum nach penetriereuder Brustverletzung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1879, xxx, 202-204. —, Siechthum? Nach gewaltsamer Einwirkung auf die Brust. *Ibid.*, 204-208.—**Lallemand**, † Hemorrhagie. Ephém. méd. de Montpel., 1826, i, 139-141.—**Landi** (P.) † *In his*: Clinica chirurgica, 89, Siena, 1862, 69-71.—**Laudis** (H.) † Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, 1834, i, 318-320. Also: Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1833, iv, 363.—**Landreczyk** (M.) † Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 416.—**Lanc** (B. C.) † Wound penetrating the left lung. San Francisco M. Press, 1862, iii, 11-13.—**von Laugenbeck**, Supercarbitum wider A. M. und G. C. aus B. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1872, xvi, 193-197.—**Larade** (J. A.) † Pleuritis with effusion; recovery. N. Ori. M. & S. J., 1874-5, ii, 829.—**Larrey** (D.-J.) † Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi, 10-17. —, Sur les plaies pénétrantes du poitrine. *Ibid.*, 1820, vii, 85-88. —, † J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vi, 193-214. —, Cases of wounds penetrating the thoracic cavity. Med. & Phys. J., Lond., 1820, xlv, 288; 484. —, Plaies pénétrantes de la poitrine. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 89. —, Mémoire sur les plaies pénétrantes de la poitrine. Mém. Acad. de méd., Par., 1828, i, 221-250.—**Larrey** (H.) Heruio traumatico du pommone. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 520-527.—**Lassaigne**, Case of perforation transversale de la poitrine par un échelas; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1854, 513; 566.—**Lassall**, De l'application de la glace sur les plaies pénétrantes de la poitrine. J. d. sc. med. de Montpel., 1834, ii, 98-100.—**Lawrence** (J.) †

Chest (Wounds and injuries of).

Hæmorrhage and emphysema. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1362.—**Lawton** (H. A.) † Division of internal mammary artery; hæmorrhax; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 501.—**Leitch**. † Wound of the left lung. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 143-145.—**Lemen** (L. D.) Three incised wounds above the right mamma. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 205.—**Lever** (H. S.) † Penetrating deep into the right lung; usual symptoms absent; mania a potu and death. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 248.—**Lidell** (J. A.) Bayonet wound of right thorax. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 143.—**Lindwurm**. Penetrating Brustverletzung: Dauer der Arbeitsunfähigkeit? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1867, xviii, 123-130. — Eindrängende Brustwunde; Lunge nicht verletzt; bleibender Nachtheil. *Ibid.*, 1870, xxi, 133-139.—**Little** (J. L.) † Wound of diaphragm and liver: wound of intercostal artery; autopsy. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 403.—**Löwenstamm**. Vulus pulmonis sinistrae c. hæmato-pneumothorace sequente pleuro-pneumonia. Med. chir. Centrallbl., Wien, 1876, xi, 74.—**Lombard**. † J. de méd. mil., Par., 1786, v, 372-382.—**Lombardi** (G.) & **Baralucua** (D.) Ferita penetrante nel polmone. Spontanea. Firenze, 1863, xi, 512-518.—**Long** (R.) Self-inflicted injury of the lung. Dublin M. Press, 1844, xi, 213.—**Longmore** (T.) Transfixion of the right side of the chest and right lung by a lance, with recovery. Lancet, Lond., 1871, i, 78-80.—**Lorinser** (F. W.) Stichwunde; Verletzung der Costalpleura; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 800. — Penetrierende Brust- und Bauchwunde; Pneumothorax; Heilung. *Ibid.*, 812. — † Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 226.—**Louveiro** (J. C.) † Pleuro-peritonite; empyema, com deslocacao do coração; thoracentese; injeções iodadas; cura. Escholiasto med., Lisboa, 1854, v, 247; 1855, vi, 15.—**Lucas-Championnière**. Blessure de l'artère mammaire interne; épanchement considérable dans la cavité pleurale gauche; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 490.—**Ludwig**. Brustverletzung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 85.—**McAlister** (H. G.) † Cincin. M. News, 1872, i, 411.—**McDowell**. Perforation of the pulmonary pleura. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847, i, 406-409.—**Macewan** (J.) † Pleura and pericardium both opened, while the lung and heart remained uninjured. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 388.—**Mac** (J. C.) Die Heilung einer grossen Wunde in der Lunge nach Auswurf eines Stückchens von der Pulsader. Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. böhm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1771, xx, 155-158.—**Maclure** (W.) On the state of wounded lungs. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 476-479.—**McPherson** (D.) Case of fatal wound of the chest accompanied with diarrhoea and distressing vomiting. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 322.—**Magnus**. † Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 263.—**Malgaigne**. † Emphyseme sous-cutané; pleuro-pneumonie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 270.—**Malte** (F.) Plaies de poitrine. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1857, xliii, 152. — † Épanchement; convalescence; mort prompte à la suite d'un effort; autopsie; lésion de l'artère intercostale; épanchement considérable dans la poitrine. *Ibid.*, 160-167. — † Épanchement consécutif. *Ibid.*, 167-170.—**Marc**. † Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 109-127.—**Marchionneschi** (O.) Contribuzione alla medicatura di prima intenzione nelle ferite penetranti del petto. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 644-648.—**Marignès**. Observation sur l'insutilité et le danger de l'introduction de la sonde dans les plaies de poitrine. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 496-502.—**Marjolin**. † Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 178.—**Markoe** (T. M.) † Death from pyæmia. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 93.—**de Marneffe**. † Emphyseme général. Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., vi, 402-406.—**Martin**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xx, 358-361.—**Martin le jeune**. † Avec lésion du poudon droit et de sa principale veine. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 67-71.—**Martinez** (E. S.) Herida penetrante del pecho con lésion pulmonal; curacion. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 659.—**Mascherpa** (G.) Ferita di polmone; guarigione. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 127-129.—**Maschka**. Wurf mit einem Baumpfahle gegen die Brust; plötzlicher Tod. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 327.—**Meachem** (T. G.) † Buffalo M. J., 1847-8, iii, 765-710.—**Meckel** (P. F.) Geschichte einer sonderbaren und beträchtlichen durch einen Fall vom Pferde entstandenen Zerrüttung der linken Lunge und der Niere der nämlichen Seite, die nach 12 Jahren tödtlich wurde, mit Sektion. N. Arch. d. prakt. Arzkn. f. Aerzte, Leipz., 1789, i, Th., pp. xxv-xxviii.—**Meyer** (L.) † Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, pt. 2, 97.—**Meynier** (P.) Observation de plaie pénétrante de la poitrine, considérée sous le point de vue du retrait du poudon. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 1010. — De l'influence des plaies pénétrantes du thorax sur l'affaiblissement du poudon. *Ibid.*, 1850, 3. s., v, 206. — Encore un mot sur cette question: Le poudon s'affaiblit-il dans les plaies pénétrantes de la poitrine? *Ibid.*, 1861, 3. s., xvi, 25.—**Michaelis** (A.) Lungenwunde durch Plätzen einer emphysematischen Partie ohne Pneumothorax; Heilung. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 427-429.—**Miglin**. Note sur les plaies

Chest (Wounds and injuries of).

pénétrantes dans la cavité de la poitrine. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1823, xi, 133-136.—**Millet** (F.-M.) † Avec lésion du diaphragme et de l'estomac. J. univ. d. sc. méd., Par., 1824, xxxiv, 377-380.—**Mitchell** (J.) Wound in the lungs. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 293.—**Mojsisovics**. † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 670-675.—**Moutaine**. Résumé de quelques cas remarquables de plaies pénétrantes des cavités crânienne et thoracique. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 72.—**Moppey** (J.) Ein gerichtärztlicher Fall von einer, in Folge von Verwundung des Brustfells und der Lunge, mittels eines Stiches, eingetretenen Lungenvereiterung bei gleichzeitiger Heilung und vollständiger Vernarbung der Lungenwunde. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arzkn., Freib. i. Br., 1851, ix, 59-104.—**de Morgan** (C.) Penetrating wound of chest with an iron rail; laceration of lung; death. Lancet, Lond., 1874, i, 90.—**Müller** (J. G. J.) Gerichtärztliche Untersuchung über eine, durch Ueberfahren entstandene, unbedingt tödtliche Verletzung des Thorax. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1824, vii, 204-211.—**Murray** (J. R.) † With wound of lung. Army M. Dep. Rep., Lond., 1872, xii, 511.—**Nélaton**. Plaie pénétrante de la poitrine; signes de la lésion du poudon; lésion probable du cœur; compatibilité de l'existence avec une plaie plus ou moins étendue du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 539.—**Neudörfer** (J.) Zur Therapie der Brustwunden. Allg. milit. ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 435; 443; 451; 461.—**de Neufville** (W.) † Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, 108-112.—**Newton** (W. S.) [Wound in the right side from a saw.] West. Lancet, Cincin., 1850, xi, 501.—**Niel**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxii, 367-370.—**Nolle-son fils**. † Suivie du déchirement de l'artère intercostale, à la suite d'un coup de baïonnette, porté dans la poitrine; guérison en très-peu de tems. *Ibid.*, 1767, xxvii, 588-594.—**Norris** (W.) † Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 440-453.—**Noyés** (P.) † Avec emphyseme considérable, quoique partiel; perte d'élasticité de la peau en certains endroits; dé-pilation, etc. Hist. Soc. de méd.-nat. du Montpel., 1805, xiv, 8-18.—**Olivieri** (C.) † Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1871, i, 131; 1872, ii, 282.—**Ollenroth**. Beobachtung einer Lungenwunde mit einem darauf erfolgten Empyem. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1800, ii, 290-303.—**Olivier**. † Ann. d'hyg., Par., 1843, xxx, 169-180.—**Oppizzi** (G.) Due ferite lacero-contuse penetrante l'una nella cavità pleurica sinistra, l'altra nella regione ipocondriaca, seguite da guarigione. Ann. univ. di med. o chir., Milano, 1876, cccxxx, 336-340, 1 pl.—**Orth** (F.) Eine penetrirende Brust-Brandwunde. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1861, n. F., xviii, 62-70.—**Ott** (E.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 41.—**Paradis**. Coup de sabre traversant la poitrine et le bas-ventre de part en part; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 306. — Plaie pénétrante de la poitrine, avec lésion du péricarde; guérison. *Ibid.*, 307. — Observation de coup de sabre traversant la poitrine et le bas-ventre de part en part. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1836, xi, 320-325. — Observation de plaie pénétrante de poitrine avec lésion du péricarde. *Ibid.*, 325-330.—**Parneelee** (S. L.) † Causing injury to diaphragm, lung, and liver; recovery. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 125-128.—**Partridge**. Stabbing of the chest with a gimlet; severe symptoms; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 269.—**Pence**. † Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 235.—**Penetriere** (Ueber) Brustverletzungen, nebst zwei Gutachten. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, 1. Hft., 43-48.—**Pericrion** $\rho\epsilon\rho\iota\kappa\rho\iota\nu\alpha$. $\rho\alpha\lambda\lambda\acute{o}\varsigma$, $\alpha\theta\eta\nu\alpha\iota$, 1881, A, 413.—**Perrault** (F.-X.) † Uniu. méd. du Canada, Montréal, 1873, ii, 398-402.—**Petitbenn**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 442-449.—**Petrillo** (R.) Come da una ferita del 3° superiore della coscia dritta si abbia avuto fuoriuscita di urina. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1878, xxxii, 18-22.—**Pew** (R.) Astonishing recovery after a wound through the lungs. Med. & Phil. Comment., Lond., 1777, v, 188-190.—**Piussan**. † J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1839, i, 25-34.—**Pluto**. † Guérie par l'opération de l'empyème. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 529-534.—**Pockels**. † Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1857, xi, 421-427.—**Poisson**. † Emphyseme considérable; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1832, v, 389.—**Poitrine** (plaies). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1842, xxv, 413-478.—**Polaillon**. Plaie pénétrante de la poitrine intéressant le diaphragme en deux points; hémopneumothorax; autopsie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, iv, 354-361.—**Poland** (E.) † Involving the lung, diaphragm, and liver; death from pulmonary hæmorrhage. Lancet, Lond., 1862, ii, 389. — Injuries of chest. Syst. Surg. (Holmes), 2. éd., Lond., 1872, ii, 552-618.—**Porcher** (F.-P.) Injury of extraordinary extent from a circular saw. Richmond M. J., 1866, ii, 49.—**Porter** (W. H.) Wounds and injuries of the thorax. Dublin M. Press, 1839, i, 241; 273; 289; 321.—**Posseck** (L.) † Pneumothorax; Exu-dat. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1414.—**Prall** (C. R.) Case of penetrating wound of lung. Proc. Path. Soc. Phila., 1863, ii, 170.—**Priou** (J.-B.-E.) † J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1828, iv, 98-102. — Mé-moire sur les plaies pénétrantes de la poitrine. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, ii, 391-531.—**Puech** (A.) † Lé-

Chest (Wounds and injuries of).

sion superficielle du poulmon; guérison rapide. Ann. clin. de Montpel., 1855-6, iii, 241. — **Quissac** (J.) † J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, ii, 16-24. — **Rayger** (C.) Von einer durch Verwundung der Lunge verursachten tödlichen Lungensucht. Auserl. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1760, viii, 91-93. — **Rea** (J. C.) † With pneumothorax and marked emphysema. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 147-150. — **Reid** (D. B.) † Lancet, Lond., 1855, 574. — **Responsum** des königl. Dr. Obercollegii Medici: Ueber die Tödllichkeit einiger Brustverletzungen, von 1754. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1793, viii, Samml., 1-6. — **Réuillet**. Plaie pénétrante du médiastin antérieur sans lésion de la plèvre ou du poulmon; emphyseme; blessure de la mammarie interne; autopsie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 118-122. — **Révillé-Parise**. † J. deméd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxix, 183-185. — **Rey**. Deux observations sur des corps étrangers qui ont séjourné dans la poitrine, à la suite de plaies pénétrantes de cette partie. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 539-542. — **Révillout** (Y.) Blessure du poulmon; utilité de la saignée; compression élastique et occlusion. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xiv, 666. — **Reynier**. Recherches cliniques et expérimentales sur le bruit de moulin, symptôme d'épanchement intra et extra-péricardique dans les traumatismes de la poitrine. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 441; 582. — **Richards** (V.) † Wound of the lung; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 213. — **Richardson** (T. G.) † Pleuritis with effusion; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 829. — **Richet**. † Empyème; thoracentèse; drainage de la cavité pleurale; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 221. — **Rigal** (J.-J.) Plaies de la poitrine et de l'abdomen. Ann. clin. de Montpel., 1814, xxxiii, 247-253. — **Rivington**. Incised wounds of the shoulder and chest, the latter penetrating the lung; paralysis agitans, apparently hereditary; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 111. — **Rochon-Duchiron**. Observation d'un coup de sabre traversant de part en part le côté droit de la poitrine, guéri par l'emploi de dix-huit saignées, faites dans l'espace de douze heures. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1831, xxxi, 182-192. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 76-78. — **Rossignaux**. Réflexions sur une observation de M. Niel, relativement à la cure d'une plaie pénétrante dans la poitrine, faite par un coup de bayonnette. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxvii, 519-527. — **Rothamel**. Gutachten über eine angeblich lebensgefährliche Misshandlung, beziehungsweise Verletzung des Thorax. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1843, xlv, 87-108. — **Roussel** (A.) † J. de méd. de Bordeaux, 1862, 2. s., vii, 507-511. — **Roux** (P.-J.) Mémoire sur les avantages de l'adhérence du poulmon aux parois de la poitrine, lors des plaies pénétrantes de cette cavité. In his: Mélanges de chir., etc., 80, Par., 1809, 78-100. — **Royero** (F.) Herida contusa penetrante de pecho, con derrame sanguineo considerable y pleuresia consecutiva; thoracentesis; curacion. An. r. Acad. de cien. méd. . . . do la Habana, 1872-3, ix, 334-339. — **Ruddock** (A. N.) Penetrating wound of both lungs; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 525. — **Rudolphi**. Ueber die Tödllichkeit der Wunden des Brustgangs. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 649; 670; 685. — **Rüling** (J. P.) Von einer auf den Bruch von fünf wahren Rippen und starker Blutergussung in beyde Brusthöhlen. [Mit Sectionsbericht.] N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1779, i, 183-186. — **Rul-Ogcz**. † Avec division de l'artère intercostale; nouveau moyen pour arrêter l'hémorrhagie de ce vaisseau. J. de méd., Brux., 1843, i, 574-587. — **Ruscón** (J.) Herida contusa penetrante de pecho que intereso el pulmon; pulmonia consecutiva; supuración abundante arrojada por expectoración; curación. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 195. — **Rzechaczek** (C.) Hiebunden am Kopfe und penetrirende Stichwunde der Brust; Hämatothorax; Heilung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 441. — **Sachau**. † Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, i, Hft., 3-26. — **Sachse** (J. D.) † Met voorvallig van een gedeelte der long. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeeznacht, Gravenh., 1868, vi, 263-270. — **Salzer**. † Pneumothorax und Zellgewebsenemphysem; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 172. — **Sands** (H. B.) The cause of death of the late Dr. J. L. Thoband. N. York M. J., 1876, xxiv, 621-623. — **Sanson**. † Pleuro-pneumonie double; dix évacuations sanguines en 10 jours; guérison. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 69. — **Scharf** (W. A.) † Mit Fractur der dritten und vierten Rippe, Lungenvorfall und Empyembildung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 149-152. Also: Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeh., 1848, ii, 163-166. Also, transl.: Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 979-981. — **Schneek** (W. L.) A wound through the thoracic parietes into the abdominal cavity. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xlii, 100. — **Schlesier**. Ein Beitrag

Chest (Wounds and injuries of).

zur Lehre von den penetrirenden Brustwunden. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 533-543. — **Schmid** (H.) Perforation der Brusthöhle durch einen 28 Ctn. langen Holzpfehl; Extraction desselben; Tod am 5. Tag durch Verblutung aus der linken Mammaria interna. Prag. med. Wehnschr., 1879, iv, 173. — **Schneider** (P. J.) Vollkommen penetrirnde Brustverletzungen mit Verletzung der Lunge; langes Siechthum. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1855, n. F., v, 80-89. — **Schrader**. † Ein weiterer Beitrag zur Stellung der Aerzte vor Gericht als Defensional-Sachverständige. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1867, vii, 66-83. — **Schreger**. Lungenverwundung und Paracanthese der Brust. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xii, 66-72. — **Schürmayer**. † Tod durch Ruptur des Zwerchfells und Magens. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1862, n. F., xix, 99-109. — **Schultzen** (S.) Von einer Verwundung der Brust und der Lunge, welche drei Jahre lang vollkommen geheilt zu seyn schien. Auserl. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 296-299. — **Schwab**. Verletzung der rechten Lunge durch ein Pariser Duell und Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 463-472. — **Settegast** (H.) Fracturen des Thorax. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 275-278. — **Sentin**. † Pleurésie aiguë; nécropsie. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 11. — **Sevcill** (E. Q.) Lateral transfixure of the chest by a scythe blade; recovery. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, iv, 270-272. — **Sharkey** (J. M.) † Gunshot. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 89-91. — **Shaw** (H. G.) Account of the efficacy of copious blood-letting in a wound of the lungs. Phila. M. Museum, 1806, ii, 22-26. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1807, xviii, 333-336. — **Shinkwin**. Penetrating thoracic wound. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, iii, 82. — **Slanner** (J. A.) Case of wound of the lungs. West. Lancet, San Fran., 1882, xiii, 468-470. — **Case of stabbing**; two deep wounds extending from each side of the spine, commencing near the spinal column, between the 6th and 7th ribs; the wound on the right side penetrating the pleura. Cincin. M. & S. News, 1861, ii, 40. — **Smith** (A. H.) On the collapse or non-collapse of the lung in penetrating wounds of the chest. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 412; 476. — **Smith** (H.) Injuries to the chest and wounded lung. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 542. — **Sousino** (P.) Un feretroversante il torace da parte a parte; fenomeni consecutivi leggieri, e guarigione. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 92-94. — **Spangenberg** (G. A.) † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 444-450. — **Spices**. Von den penetrirenden, besonders mit Blutung complicirten, Brustwunden. Heidebl. klin. Ann., 1825, i, 365-413. — **Spruyt**. † Suivie du pneumo-thorax et de pleuro-pneumonie; guérison. Arch. méd. belge, Brux., 1875, 3. s., vii, 87-92. — **Steinhans**. † Verletzung der Lunge; Pneumothorax. Hämatothorax durch einen angeschossenen Eber; Heilung. Wien. med. Presse, 1868, ix, 143-146. — **Stewart** (A.) † Canada M. J., Montreal, 1872, vii, 344. — **Stone** (J. O.) Stab in the thorax; effused blood in the pleural cavity; pneumo-thorax; pleurisy and pneumonia; recovery. N. York J. M., 1851, vi, 293-296. Also, in his: Clinical cases, 89, N. Y., 1878, 191-194. — **Svendse** (S. B.) De vulnere puncto, triangulari, in cavum pectoris penetrante, cum accedente magno hepatis tumore complicato, attamen feliciter sanato. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 120-136. — **Tauber** (A.) † Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, cxxxi, pt. 3, 79-88. — **Taylor** (A. J.) Perforation of a bronchial tube; sudden death. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 27. — **Taylor** (H.) Analysis of testimony in the case of people vs. Lapham, in the circuit court, Macomb Co., October term. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 449-465. — **Tellez** (P. F.) † Con lesion del pulmon; pulmonia traumática consecutiva; curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 324. — **Con lesion del pulmon**; pulmonia traumática ligera; absorcion de la sangre derramada en la cavidad de la pleura; enracion. *Ibid.*, 339. — **Terrier** (F.) Epanchement sanguin thoracique; résorption facile; guérison spontanée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 540-544. — **Thiandière** (L.) Hydro-pneumo-thorax de nature traumatique. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, No. xxx, 83-86. — **Thomassin**. † Epanchement de sang; mort. J. de méd. mil., Par., 1786, v, 383-395. — **Thorp** (D.) † Emphysema. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 295. — **Tillaux**. Plaie non pénétrante du cœur; plaie des deux poulmons; séjour d'une tige métallique longue de 16 centimètres, large de 2 millimètres, pendant 13 mois dans la cavité thoracique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 118-126. — **Torresini** (M.) Ferita grave d'arma di taglio al torace destro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 174. — **Toulmouche**. Observations et réflexions sur les plaies pénétrantes de la poitrine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, i, 402-415. — **Toulmouche** (A.) Des plaies pénétrantes de la poitrine, au point de vue à la fois clinique et médico-légal. Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xi, 436-464. — **Tournel**. † Avec lésion de cœur, du poulmon et de la bronche pluriénique gauche. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1836, xxxix, 174-183. — **Trapenard**. Plaie pénétrante de la poitrine; fracture de côte; emphysema traumatique. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1853-4, viii, 22-25. — **Troy**. † Suivie du mort deux mois

Chest (Wounds and injuries of).

après l'accident. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1853, 2. s., x, 262; 312.—**Ulmer**. Zur Kasuistik der Brustverletzungen. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 1375.—**Vallesca** (P.) † Independ. méd., Barcel., 1878-9, xiv, 262-266.—**Van Buren** (W. H.) † Fatal pleurisy with effusion. N. York M. Press, 1859, i, 42.—**Verhaeghe**. † Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 182-184.—**von Vering** (J.) Eine Stichwunde, wober das Werkzeug 14 Tage in der Brusthöhle ohne auffallende Zeichen zurückgehalten war. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1819, iii, 317. — Eine in die Lunge eingedrungene Stichwunde, die den Verlust der Sprache zur Folge hatte. *Ibid.*, 333.—**Verner** (A.) † Fractures de côtes; épanchement de sang, puis de pus dans la plevro; guérison. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1850, iv, 133-139.—**Vernuil**. † Gaz. d. hôp., Par., 1879, liii, 753-755.—**Vesin** (L.) Opération de l'empyème dans un cas de plaie pénétrante de poitrine. Bull. gén. de thér., etc., Par., 1846, xxxi, 34-39.—**Viani** (L.) Due parole riguardanti il metodo inglese nelle pleuriti, pneumoniti, pericarditi, etc. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 245-247.—**Vicusse**. † Avec issue de l'épiploon à l'extérieur. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 198-202.—**de Villagran** (J. M. B.) Apuntes sobre las heridas penetrantes de pecho, complicadas de hemato-torax, casos en que está indicada la toracentesis y ventajas de este tratamiento. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 110; 121.—**Visnier** (A.) † Avec séjour d'un corps étranger pendant plusieurs années; extraction; guérison. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1839, i, 114-119.—**Völkel** (A.) Bruststichwunde mit Lungenvorfall; merkwürdige Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 91.—**Wagner**. Ausserordentliche Brustverletzung, die glücklich geheilt worden. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 181-195. 1 pl.—**Watson** (J.) † N. York J. M., 1858, 3. s., v, 237.—**Wegeler** (J.) Fall von Durchbohrung des Brustbeins. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 767.—**Weidle & Kretschmer**. Leichenöffnung eines an einer Wunde in der Brust gestorbenen Soldaten, nebst kurzer Krankheitsgeschichte und angehängtem Gutachten. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1791, 119-126.—**Weilinger** (R.) † St. Petersb. med. Ztschr., 1866, x, 129-150.—**Weinlechner**. Rechtsseitige Empyemfistel, durch ein vor sieben Jahren eingedrungenes explodirtes Flintenlaufstück verursacht; Extraction dieses Stückes nach partieller Resection der 6. Rippe; Tod an Pyämie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 376.—**Weir** (R. F.) † Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 9.—**Wharton** (J. H.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 111-118. — † Med. Press, Dublin, 1865, liii, 352.—**Whitehead** (W. R.) Blood-letting as a means of prompt relief in some cases of penetrating wounds of the chest. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 141-144.—**Wiessner**. † Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 781.—**Wildebore** (F.) Chest injuries. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 158.—**Williams** (D.) Experiments on the effects of apertures made into the chest. Lond. M. & Phys. J., 1823, xlix, 479-486.—**Williamson** (G.) Wounds of the thorax. Edinb. M. & S. J., 1848, lix, 53-55.—**Winkler** (D.) † Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1759, vi, 76-79.—**Wood** (J. J.) † [Piece of bamboo in parietes of chest.] Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 458.—**Wooster** (D.) Sub-costal or intra-pleural abscess, resulting from a wound, trephining the rib, and closure of the abscess by aid of permanganate of potash. Pacific M. & S. J., San Francisco, 1858, i, 450-452. — † *Ibid.*, 1863, vi, 318-320.—**Wutscher**. † Mit Prolapsus der Lunge. Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 53-59.

Chest (Wounds and injuries of)—by contusion and crushing.

See, also, **Fractures (Multiple); Ribs (Fracture of).**

Courtois (C.-R.-M.) *Étude sur les contusions du poumon sans fractures de côtes. 4°. Paris, 1873.

Fricke (J. H. G.) *De contusionibus pectoris. 8°. Gottingæ, 1792.

Tournier (Éliacin). *De la contusion du sein et de ses suites. 4°. Paris, 1860.

Adler (S.) Fractur des rechten Schulterblattes, und der 4., 5. und 6. Rippe; Verletzung der Lunge; Zellgewebs-empysem; jauchige Pneumonie; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 411.—**Alexander** (W.) Case of a person who was seemingly killed by a blow on the breast, recovered by bleeding and the warm bath. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1771, iii, 512-515.—**Beck** (J. H.) Gutachten über eine durch Ueberfahren bewirkte Tödtung eines Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1837, 24. Ergänzshft., 237-243.—**Bédon**. Note clinique sur un cas de blessure du poumon sans plaie extérieure au thorax. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 134.—**Beitter**. Verletzung der rechten Lunge in Folge von Zersplitterung der 6., 7. und 8. Rippe, mit besonders glücklichem Ausgang. Ztschr. f.

Chest (Wounds and injuries of)—by contusion and crushing.

Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 37-39.—**Berra** (J. Z.) Caida violenta; sub-luxacion de la segunda pieza del esternon sobre la primera; fractura de la segunda y tercera costillas derechas; enfisema, pleuritis y neumouia supurada; curacion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876, xlii, 270-274.—**Bressler**. Ueber Quetschungen und Erschütterungen des Brustkorbes in medizinisch-forensischer Beziehung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1857, lxxiv, 105-119.—**Brown** (R. K.) Crushing of the lung substance by pressure upon the ribs. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 243.—**Büchner** (L.) Ein Suprarbitrium über einen merkwürdigen Fall von Körperverletzung. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1852, xi, 303-312.—[**Cases.**] Contusion violente du thorax et de l'épaule avec fracture de côtes et emphyseme, plaie de tête, luxation de deux dents, etc., chez une femme enceinte de trois mois. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, viii, 177-181.—Längere Zeit andauernde Krankheit mit hervorsteckender Affection der Lungen; Misshandlung, bestehend in Stößen gegen die Brust; Blutauswurf und Tod; schwere und lebensgefährliche Verletzung. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 75-78.—Accidents during the late festivities. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 167.—Fracture of the ribs with injury of the contents of the thorax. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1867, xi, no. 22, 333-339.—Compression des Brustkorbes und Schnittwunde am Penis; Beurtheilung einer jeden einzelnen Einwirkung in Beziehung auf den tödtlichen Ausgang. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 65-70.—**Cockerill** (R. W.) Contusion of chest followed by pleurisy. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iii, 253.—**Comyn**. Accidents produits par une compression du thorax. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 447-451.—**Cytwick**. Contusiones; pleuritis traumatica; pyæmia. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1860, xliii, 271-275.—**De Morgan**. Traumatic pneumothorax and general emphysema following fractured ribs; ruptured spleen; death. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 105.—**Dubois & Guerbois**. Contusion énorme du thorax, compliquée de celle du bras gauche et de l'écrasement de l'humérus du même côté, suivie de guérison, avec nécessité d'amputer le bras. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, 562-564.—**Eves**. Probable fracture of the ribs, with emphysema and traumatic hæmorrhage. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 559.—**Fleury** fils. Fracture du sternum et des côtes produite par le passage d'un tonneau de 1,500 livres sur la partie antérieure de la poitrine; accidents cérébraux; guérison. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, 99.—**Förster** (A.) Quetschung des Thorax; Tod nach 12 Stunden; Gutachten. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 283.—**Friedberg** (H.) Tödtliche Entzündung der Lunge und des Brustfelles mit Rippenbruch, verursacht durch Quetschung der Brust. In his: Gerichtsarztl. Gutacht., 8°, Brnschw., 1875, 1. R., 91-98.—**Gore** (W. R.) Laceration of the lung and collapse of the organ, without fracture of the ribs. Dublin M. Press, 1859, xli, 194.—**Graff**. Gutachten über einen am 4. Tage nach einem Fauststosse auf die Brust erfolgten Todesfall. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1838, 25. Ergänzshft., 69-75.—[**Graux**.] De la contusion du poudon au point de vue de l'étiologie de la gangrène pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 719-725.—**Griffith** (G. de G.) Fracture of the body of the scapula, of the ribs beneath, wound of the lung, and emphysema. Med. Circ., Lond., 1863, xxiii, 191. Also: Med. Press, Dublin, 1865, liii, 322.—**Güntner** (W.) Fractur der Rippen rechter und linkerseits; Hämato-Pneumothorax und Hautemphysem; leichte Verschiebung zwischen dem 7. und 8. Brustwirbel; Tod am 5. Tage; Autopsie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 140.—**Guerin**. Caida grave con contusion torácica y lesion de muchas articulaciones. Décadas de med. y ciruj. práct., Madrid, 1828, xx, 231. — Contusion del torax, herida en la cabeza, conmocion cerebral, etc., en un hombre de setenta y nueve años, afectado de asma y de catarro pulmonal crónicos. *Ibid.*, 232-235.—**Guyard**. Ecrasement de la poitrine [fractures multiples des côtes; fracture et enfoncement du sternum; luxation du sternum en arrière de la clavicule; emphyseme sous-cutané; déchirure des poudons]. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 896.—**Hasehek**. Misshandlung eines Greises, mit nachfolgender Rippenfellentzündung; schwere körperliche Beschädigung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 330; 349; 367; 388; 405.—**Henriet**. Ecrasement des parois thoraciques; emphyseme traumaticque; pleurésie ancienne; contusion du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 203-206. Also: Progrès méd., Par., 1874, ii, 330.—**Hohnbaum** (C.) Tod eines Mannes, in Folge des Ueberfahrens. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1831, xxii, 207-229. — Obductionsbereicht und Gutachten über den Tod eines Kindes, veranlasst durch das Ueberfahren mit einem Wagen. *Ibid.*, 1838, xxxv, 78-87.—**Jackson** (A.) † Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 449-453. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 561.—**Jardine** (J. L.) Lacerated wound of lung produced by concussion, without any corresponding external injury. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vii,

Chest (Wounds and injuries of)—by contusion and crushing.

680.—**Kathriner.** Gleichzeitiger Bruch des Brustbeins, der Wirbelsäule und der Rippen. *Med. Ann., Heidelb.*, 1841, vii, 318.—**Keller** (L. J.) Erschütterung der Brustorgane mit Eindruck des Brustblattes; Bruch des Schlüsselbeins und mehrerer Rippen; Lungenblutung; Emphysem; Heilung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1857, 393.—**Kömm** (J.) Merkwürdige Verletzung des ganzen Brustkorbes mit äusserst complicirten Rippenbrüchen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1836, n. F., x, 57-59.—**Kondracki.** Przypadek rozerwania naczyń krwionośnych krczkowych, w skutek uderzenia w okolice łonową. [Rupture of bloodvessels of neck from blow on breast.] *Medycyna, Warszawa*, 1879, vii, 133-135.—**Kornfeld.** Ueber einen Fall von Rippenfellentzündung durch Contusion der Brust mit tödtlichem Ausgange. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg*, 1875, xxvii, 230-238.—**Leopold** (J. H.) Eingedrückte Rippen. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1850, 580-582.—**Loreta** (P.) Gli effetti immediati delle contusioni sulle pareti e sui visceri del petto. *Mém. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1874, 3. s., v, 81-104.—**MacGillivray** (P. H.) On a case of pleurisy and pneumonia, from compression of the chest. *Austral. M. J., Melbourne*, 1870, xv, 359.—**Mameczyński** (I.) Śmierć z pobicia w klatkę piersiową. [Fatal blow on breast.] *Przegl. lek., Krakow.*, 1868, vii, 26; 34.—**Meola** (F.) La commozione toracica. *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli*, 1879, n. s., i, 923-937. *Also:* *Osservatorio med., Palermo*, 1879, 3. s., ix, 431-455.—**Morel-Lavallée.** Écrasement de la poitrine; fractures multiples du sternum et de presque toutes les côtes; rupture du cœur. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 539.—**Déchirure du péricarde par l'ébranlement et la compression de la poitrine dans une chute.** *Gaz. d. hôp., Par.*, 1860, xxxiii, 73.—**Montard-Martin.** Enforcement du côté droit du thorax; déchirure du foie et du rein droit; entorse du genou gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 33-35.—**Muñoz** (J.) Fractura incompleta de dos costillas con hemo-neumotórax consecutivo. *Rev. méd.-quir., Buenos Aires*, 1874, xi, 92-94.—**Nengebauer.** Quetschung der linken Lunge; baldiges Hinzutreten von Pneumothorax; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden*, 1871, Wien, 1873, 130-132.—**Ollivier.** Police médicale; rapport sur les événements survenus au Champ-de-Mars le 14. juin 1837. *Presse méd., Par.*, 1837, i, 393-395.—**Perrod.** Contusion du thorax et du poulmon gauche, avec fracture de la sixième côte du même côté. *Ann. de la méd. physiol., Par.*, 1827, xii, 462-465.—**Picard.** Brustfellentzündung in Folge einer starken Erschütterung des Thorax. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg*, 1876, xxvii, 361-365.—**Pizzetti** (G.) Sulla morte instantanea di un bambino per colpo di bastone al costato sinistro. *Imparziale, Firenze*, 1865, v, 491.—**Pluskal** (F. S.) Fractura sterni et costae in Folge des sogenannten Einrichtens. *Oesterr. med. Wehnschr., Wien*, 1843, 1320.—**Prollius.** Obductionsbericht und Gutachten über einen nach einem Sturz von einem Karren verstorbenen Mann. *Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.*, 1839, xxxviii, 77-111.—**Sandahl** (O.) Contusio pectoris; ruptura muscul. intercost. et pleurae et pulmonis dextrae e. pneumothorace et collapsu (e compressione) pulmon. amb.; pleuritis et bronchitis incip.; emphysema subcutaneum totale; vulnus contus. lacer. capitis. *Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.*, 1863-4, Stockholm, 1865, 197-199.—**Sheriff** (M.) Injury of chest, fracture of ribs, and perforation of right lung; emphysema of trunk; death. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1862, iv, 186.—**Sovet.** Contusion du côté gauche du thorax et de la région lombaire; péricardite aiguë et myélite légère; émissions sanguines coup sur coup; frictions mercurielles à haute dose; guérison. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1842, iii, 68-74. *Also:* *Arch. de la méd. belge, Brux.*, 1842, vii, 372-375.—**Townsend** (S. D.) Case of accident followed by mortification. *N. Eng. J. M. & S.*, Boston, 1820, ix, 211.—**Weiss** (R.) Traumatische Lungenhernie des rechten mittleren und oberen Lappens nach Absprengung der dritten bis fünften Rippe von ihrer Knorpelinsertion durch Hornstosse eines Ochsen. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1877, xxi, 244-249.—**Werner.** Quetschung des Brustkorbes; Tod nach 31 Stunden; Riss in der Wandung des linken Ventrikels; traumatische Pneumonie reterseits. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1869, xxxix, 130.—**Wharton.** Laceration of lungs and heart. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lvi, 300.—**Whitfield** (G.) A remarkable case with remarkable deficiency in the expected symptoms in a severe injury. *N. Ori. M. & S. J.*, 1859, xvi, 676-678.—**Wilks** (S.) Case of laceration of lung without injury to the chest, of boy act. 7. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1860, 3. s., vi, 142.—**Williams.** Case of sudden and violent compression of the trunk. *Dublin M. Press*, 1839, ii, 206-208.

Chest (Wounds and injuries of)—by gunshot.

BROCHARD (G.) * Quelques considérations à propos des plaies pénétrantes de poitrine par armes de guerre. 4°. *Paris*, 1872.

CHAPLAIN (E.-L.) * Quelques remarques sur

Chest (Wounds and injuries of)—by gunshot.

les plaies du poumon par armes à feu. 4°. *Paris*, 1874.

FAYERMAN (A. T.) An appeal . . . in the case of Elizabeth Garrod, wounded by a pistol shot. 8°. *Norwich*, 1815.

HRABOWSKI (M.) * Ueber penetrende Brustschusswunden. 8°. *Berlin*, 1877.

LUTZ (A.) * Ueber einen seltenen Fall von geheilter Lungen-Schuss-Wunde. 8°. *München*, 1867.

RUMÈBE (E.) * Sur les plaies d'armes à feu pénétrantes dans la poitrine. 4°. *Paris*, 1814.

SLEJANOVSKI (E.) * K voprosu o zajiavljeni skvoznich ognestrielnich ran grudi. [On gunshot wounds of the breast.] 8°. *St Petersburg*, 1880.

WILLARD (S. D.) Gunshot wounds within the cavity of the thorax. 8°. *Albany*, 1859.

See, also, *infra*.

WOLFF (O.) * Ueber die Schusswunden der Brust. 8°. *Breslau*, [1867].

Abeille. Observation d'épanchement purulent, suite d'un coup de feu qui a entraîné un morceau de laine et une grosse épine dans la cavité pleurale, avec complication d'emphysème pulmonaire sous-cutané, de vomique ouverte dans les bronches, de suffusion purulente sous-aponévrotique dans la région dorso-lombaire; opération de l'empyème. *Courrier méd., Par.*, 1878, xxviii, 10-14.—**Adamson** (J.) Cases of pulmonary diseases and gunshot wounds of the thorax. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlv, 361-374, 1 pl.—**Affenauer** (L. J.) Coup de feu traversant la poitrine; déviations répétées, éprouvées par le projectile. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1844, ii, 169.—**Anger** (B.) Des plaies pénétrantes de poitrine par armes à feu. *Courrier méd., Par.*, 1875, xxv, 139; 148. *Also, in his:* *Conf. clin. chir.*, 8°, *Par.*, 1875, 1-16.—**Appley** (W. L.) Abscess within the cavity of the thorax, caused by gunshot wound. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1874, xxx, 75-77.—**Arnold** (J.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1814, x, 265-284, 1 pl.—**Aschenborn** (O.) Vulnura thoracis sclopetaria. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1880, xxv, 164.—**Audouard.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 288-290.—**Baudens.** † Avec fracture; perforation du poulmon, et épanchement circonscrit. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1836, x, 454.—**Beach** (H. H. A.) † With probable lodgement of the ball in the vertebral column. *In his:* *Surg. cases*, 8°, *Cambridge*, 1876, 8-11.—**Beal** (L. B.) Gun-shot wound, carrying away a portion of the right clavicle, and passing through the summit of the lung and scapula; patient recovered. *South. M. & S. J.*, August, 1847, n. s., iii, 202.—**Beatty.** [Account of the death of Lord Nelson.] *Med. & Phys. J., Lond.*, 1806, xv, 73.—**Bean** (L. H.) † Balle perdue dans le thorax. (Extrait quatre mois après par une contre-ouverture.) *Arch. de méd. nav., Par.*, 1872, xvii, 298-312.—**Bertherand** (A.) † *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1875, xx, 52; 64; 79.—**Berti** (E.) † Con projectile restato nel torace. *Imparziale, Firenze*, 1861-2, i, 117.—**Besaunon.** Remarques et observations sur les plaies pénétrantes de poitrine par coup de balles. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1873, xviii, 86-90.—**Bilbroth** (J.) Sieben geheilte penetrende Schussverletzungen des Thorax. *Wien. med. Wehnschr.*, 1877, xxvii, 420; 448; 480.—**Bintot.** † Fracture de côtes; lésion du poulmon; guérison. *Rec. de mém. de méd. . . mil., Par.*, 1866, 3. s., xvi, 59-61.—**Birnie** (T. K.) Report of cases of gunshot wounds of the head and chest. *Lancet, Lond.*, 1856, i, 681.—**Bittel.** † *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf.*, 1857, i, 148-151.—**Blake** (J. E.) † *N. York M. J.*, 1871, xiv, 512-520. *Also, Reprint.*—**Blanton** (A. M.) † *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1849, n. s., xvii, 23-26.—**Borchard.** Deux coups de pistolet tirés dans la poitrine; extraction de l'une des deux balles; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, v, 668-674.—**Boustler** (G.) [Wound from a musket-ball behind the left clavicle, passing downward and across to the right clavicle; expectorated two pieces of bone and a piece of gum-blanket.] *Am. Praet., Louisville*, 1873, vii, 146.—**Bowling** (J. P.) Case of gun shot wound of the left shoulder; death after a period of eleven weeks; bullet found in the left ventricle of the heart. *Lancet, Lond.*, 1852, ii, 491.—**Braid** (J.) † Subsequent abscess; aspiration; recovery. *Brit. M. J., Lond.*, 1878, ii, 662.—**Brinton** (J. H.) Gunshot wound of lung. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1870, n. s., iv, 342-347. *Also:* *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1870, n. s., ix, 435-439.—**Brown** (W. H.) † *Atlanta M. & S. J.*, 1855, i, 209.—**Browne** (P. F.) † Treated by hermetically sealing. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 163.—**Bruce** (A.) † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 39-41.—**Burdu** (J.) † *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, an VI [1798], ii, 77-106.—**Burge** (J. H. H.) Case of gunshot wound of the right lung; discharge of pieces of lead

Chest (Wounds and injuries of)—by gunshot.

from the mouth seven weeks after the injury; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862-3, ix, 100-102.—**Busch** (D. W. H.) Schusswunde mit Verletzung des Zwerchfells und der Lungen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, vii, 43-51.—**Campbell** (G. W.) Case of gunshot wound of the lungs; recovery. *Brit. Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1846-7, ii, 231-234.—**Cann** (I. T.) Gunshot wound of lung. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1868, xviii, 87.—**Cardwell** (W. B.) Perforating pistol wound of thorax, followed by pleuro-pneumonia and empyema; the operation of paracentesis thoracis, with recovery. *Proc. M. Soc. Oregon*, Portland, 1876, iii, 25-28.—[**Cases**.] Leichenöffnung. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1784, ii. Samml., 106-112.—J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 386-389.—[Fracture of rib.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1800, iii, 353-355.—Bericht über die Obduction eines in einem See gefundenen todtten Kua-ben, nebst Gutachten darüber. *Mag. f. d. gerichtl. Arzneyw.*, Berl., 1832, ii, 338-347.—Penetrating wound of the right lung; emphysema. *Med. Times*, Lond., 1844, x, 551.—Bullet found within the heart. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xv, 549.—Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiii, 587.—San Francisco M. Press, 1861, ii, 37.—Gutachten über einen Erschossenen; bemerkenswerther Indicienbeweis. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1861, xii, 357-364.—Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 85.—Schuss an der linken Brusthälfte, eine Hand breit unter der Brustwarze, mit einer mit 3 bohnengrossen Kugeln geladenen Pistole. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1862), 1863, 30.—Mord oder Selbstmord? Samml. gerichtl.-ärztl. Gutacht. d. Prag, med. Fac., 1867, 3, F., 161-165.—Schrotschusswunde der Brust mit Verletzung des Herzbeutels, der Lunge und des Magens; Tod am 17. Tage durch Pyämie. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1867, viii, 181-183.—Peritonitis in Folge von Eiterabagerung um den linken Lendenmuskel in das umgebende Zellgewebe, nach einer vor 15 Monaten erhaltenen perforirenden Schusswunde durch den linken Thorax, daraus entstandenen unschriebenen Pneumo-Pyothorax mit chronischer Pyämie und consecutiven Morbus Brightii. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wien, 1867, Wien, 1868, 122-124.—Pistol-shot wound of thorax, bullet entering near ensiform cartilage, passing round thoracic parietes, and lodging near spinal column; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, i, 471.—N. York M. J., 1874, xx, 185.—Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 378.—**Castillon**. Observation sur une plaie pénétrante à la poitrine. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1761, xv, 54-56.—**Chicon**. Ulcère du poulmon; épanchement purulent considérable dans la plèvre; thoracotomie; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 394.—**Christy** (J. T.) Two pistol shot wounds in the thorax. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1855, v, 115.—**Clapp** (H. C.) Cases of gunshot wounds of the right lung and their treatment. *Chicago M. J.*, 1861, n. s., iv, 73-81.—**Cook** (A. B.) Gunshot wounds; penetration of the thorax and left kidney; recovery. *Louisville M. Gaz.*, 1859, i, 99-104.—**Cooper** (E. S.) *Am. M. Gaz.*, N. Y., 1860, xi, 108-110.—**Coskery** (O. J.) *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 490-495.—**Cowling** (R. O.) *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 509-511.—**Crawford** (M. H.) Successful treatment, by blood letting, of a gunshot wound of the chest, involving both lungs, and complicated with fracture of the scapula and paralysis of the left arm. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879, vi, 48-50.—[**Crocker** (R.)] Remarkable case of pistol-shot wounds of head and chest. *Lancet*, Lond., 1876, i, 705.—**De Morgan**. *Ibid.*, 1869, i, 294.—**Dépéret-Muret**. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1877, ii, 57-59.—**Derby** (G.) Gunshot wounds of the thorax; is the treatment by hermetically sealing them justifiable? *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxii, 169.—**Dobthoff**. *Section. Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 296.—**Dolsius**. Obductionsbericht und gerichtlich-medizinisches Gutachten über den, nach einem erhaltenen Schuss, erfolgten Tod eines Mannes. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1842, xlv, 416-430.—**Eaton** (J.) Spontaneous removal of the bullets. *West. Lancet*, San Fran., 1879-80, viii, 546.—**Echterling** (F.) *Oesterr. med. Wechschr.*, Wien, 1844, 508-510.—**Eisenbart**. *J. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1845, Koblenz, 1847, 99.—**Ellis**. *Boston M. & S. J.*, 1863, lxxvii, 100.—**Empis**. *À l'abcs de la paroi ouvert à l'extérieur; plénésie double, purulente d'un côté; vomique; guérison.* *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 89-91.—**Ericksen** (J. E.) *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 329-332.—**Evans** (C. J.) *Empyema*; recovery. *Ibid.*, 1861, ii, 3.—**Eve** (P. F.) The patient receiving nineteen buck-shot from a gun ten paces distant, and surviving more than eleven days. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1846, n. s., ii, 15-19.—Perforating gunshot wound of the left lung, the ball passing near the heart, in an infant; patient recovered. *Nashville J. M. & S.*, 1867, n. s., ii, 225.—[**Ewart** (J.)] With hæmorrhage into the right pleural cavity and traumatic pericarditis. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1873-4, xvi, 171-176.—**von Faber** (E. W.) *Tod nach 3 Tagen.* *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1866, n. F., xxiv, 152-156.—**Farnsworth** (P. J.) Case of gunshot wound through the lungs.

Chest (Wounds and injuries of)—by gunshot.

Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 233.—**Faver** (P.) *Tr. Georgia M. Ass.*, Atlanta, 1874, xxv, 156.—**Faye** (F. C.) *†* [Suicidio.] *Eyr*, Christiania, 1833, viii, 285-300.—**Fayrer** (J.) *†* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 31; 92.—**Fémin**. *†* *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 359. *Also*: *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1861, vi, 69-71.—**Fenner** (E. D.) *†* *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1857-8, iv, 390.—**Ferrand**. *Lettre sur une plaie d'arme à feu.* [See Castillon.] *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1761, xv, 343-348.—**Ferrant** (C.) *†* Hémorrhagie; emphysema sous-cutané. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, xlv, 32-34.—**Fischer** (E.) *†* Mit Einheilung des Projectiles im Thorax. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 99.—**Formento** (F.) Gunshot wound penetrating the left lung; ball remaining; apparent recovery, with recurrence of symptoms two years after injury. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1866, i, 236-239.—**Fox** (C.) *†* Hemoptysis; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 18.—**Fox** (G.) *†* Death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s., xvii, 45.—**Fridberg**. Verwundung der Lunge durch einen Pistolenschuss, mit günstigem Ausgange. *Med. Ann.*, Heidelb., 1846, xii, 400-418.—**Galiperni** & **Butkevich**. *†* *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 253; 281; 312; 344.—**Galligo** (I.) *Istoria di un attentato suicidio per ferita d'arme a fuoco nella regione precordiale, senza uscita del proiettile, e seguita da guarigione.* *Imparziale*, Firenze, 1861-2, i, 39.—**Gallina** (D.) *†* Ferita d'arma da fuoco alla Venteria, il cui proiettile passò dal torace alla scapola sinistra; guarigione. *Indipendente*, Torino, 1881, xxxii, 34-36.—**Geiger** (A.) *†* Expectoration of the ball after three years. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvi, 404.—**Gérard**. Sur une playe d'arme à feu, traversant la poitrine d'un côté à l'autre. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1753, ii, 485-488.—**Giscard**. *†* Avec lésion du poulmon droit. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1836, xxxix, 184-189.—**Graff**. Gutachten über die Tödtlichkeit einer durch einen Schrotschuss bewirkten Verletzung der sechsten Intercostalarterie. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1836, xxxi, 86-110.—**Grantham** (J.) *†* Loss of seven inches of rib. *Lond. M. Gaz.*, 1838, ii, 802.—**Grosbeck** (A.) *†* Chicago M. J., 1860, iii, 398.—**Guerin**. *†* *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1753, ii, 215-219.—**Guthrie**. *†* *Med. Times*, Lond., 1848, xvii, 166.—**Guyot**. *†* Avec inclusion du projectile. *Arch. méd. belges*, Brux., 1871, 2, s., xiv, 311-319.—**Hallet** (W.) The case of a lad who was shot through the lungs. *Phil. Tr.*, Lond., 1743-50, xi, 966-968.—**Hamilton** (F. A.) Lectures on gunshot injuries of the chest. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 109; 121; 133; 145; 157; 169; 181; 193.—**Hammond** (A. L.) *†* *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv, 272.—**Harder** (J. J.) Von einem Schusse mit einer Flintenkugel durch den einen Lappen der Lunge und den Schilde, dessen Heilung die Natur mit einem glücklichen Erfolge unternommen hatte. *Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1770, xix, 149.—**Herbert**. *†* Gangrène de la presque totalité du poulmon droit. *Soc. méd. d'Amiens*. *Bull.* (1862), 1863, ii, 52-61.—**Hochheimer** (E.) *†* Pneumonia; recovery. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, v, 131.—**Hole** (W. H.) *†* *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 646.—**Homans** (J. J.) jr. *†* *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxii, 1; 29. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1867 (app.), 141-161.—**Horne** (E.) The case of a person who was shot through the lungs and survived for thirty-two years; with an account of the appearance of the contents of the thorax after death. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1890, ii, 169-173.—**Horne** (W. E.) *†* The ball passing under the sternum. *Med. Exam.*, Phila., 1853, ix, 13.—**Horr** (W. H.) *†* *Boston M. & S. J.*, 1878, xeviii, 44.—**Houston** (M. H.) *†* The thick linen patch, with which the ball was enveloped, remaining in the left lung twenty years. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1845, n. s., ix, 342-346.—**van Houte** (H. J.) *†* Geneesk. Mengeling. *Amst.*, 1818, i, pt. 2, 91-96.—**Howard** (B.) Treatment of gunshot and penetrating wounds of the chest and abdomen by hermetically sealing. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 156.—A review of some remarks of Prof. Longmore on the treatment of gunshot wounds of the chest by hermetically sealing. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlviii, 545-550.—**Hunter** (R. H. A.) On the frequency of the escape of the lungs in gun-shot wounds of the thorax. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 713.—**Hunter** (T.) *†* *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 275.—**Husted** (N. C.) *†* *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1860, 97.—**Ingram** (D.) *†* In his: *Pract. cases & obs. in surg.*, etc., 8°, Lond., 1751, 46-49.—**Irwin** (B. J. D.) *†* With perforation of lungs; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 404-407.—**Johnson** (W. O.) Gunshot wound through the bottom of the lung; absence of symptoms. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 345.—**Jouneux**. *†* Suite de tentative de suicide; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1879, 3, s., xvi, 97-106.—**Karawajew**. *†* Trepanation des Sternums; Contraapertur. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1843, xxii, 164-166.—**Keith** (C.) *†* Pneumonia (traumatic). *St. Louis M. & S. J.*, 1873, n. s., x, 31.—**Keller** (J. M.) Gunshot wound of both lungs. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1874, i, 66.—**Key**. *†* Balls perforated the diaphragm and left lung in two places. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 341-343.—**King** (K.) *†* Fatal. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, i, 5.—**Kinloch** (R. A.) *†* Absence of the usual characteristic symptoms.

Chest (Wounds and injuries of)—by gunshot.

Charleston M. J. & Rev., 1854, viii, 70-75.—**Kirkbride** (T. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 357-359.—**Klein** (L. G.) † Acta Acad. nat. curios., 1754, x, 240-245.—**Knapp** (M. L.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 379.—**Köhler** (R.) † Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 431.—**Köhl** † *Ibid.*, 1879, iv, 587.—**Kölpin**. Obduktion eines erschossenen Menschen. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1867, 64-70.—**Kuby**. Mord oder Selbstmord durch Schuss in die Brust. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1878, xxix, 230-240.—**Küchler** (H.) † Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 209-211.—**Kumar**. Doppelte Schusswunde der linken Brust; Mediastinitis; Pericarditis; Genesung mit Einheilung der Projectile im Brustfellraume. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 467-471.—**Larrey**. Notice sur les effets des balles perdues dans les cavités du thorax. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1817, viii, 732-743.—**Laugier** † Guérison. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 136-140.—**Lavrie** (E.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 16.—**Lawson** (G.) On gunshot wounds of the thorax, and the treatment pursued for them in the Crimea, contrasted with that which was followed in former campaigns. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 16-33.—**Leared** (A.) † Recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 534.—**Lemaistre**. † J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 173-175.—**Lemen** (L. D.) † St. Louis M. & S. J., 1872, n. s., ix, 204.—**Levis** (R. J.) Gunshot wound of the left lung producing large pleural effusion; paracentesis thoracis by the aspirator, followed by free incision of the chest-wall; convalescence of the patient. Phila. M. Times, 1874-5, v, 294.—**Linhart** (M.) † Pneumothorax; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 180; 197.—**Lombard** (J. S.) † Pneumonia. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 471-473.—**Loumore** (T.) Severe injury to the chest and wound of lung from grapes-shot; recovery. Lancet, Lond., 1855, ii, 437.—Remarks on the recently proposed American plan of treating gunshot wounds of the chest by "bermetically sealing". *Ibid.*, 1864, i, 5-7. Also: Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 37-39.—**Lorinser** (F. W.) † Heilung ohne Entfernung der Kugeln. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 257-260.—**Lutz** (A.) Schuss durch die rechte Lunge; complicirter Pyo-Pneumothorax u. s. w.; Heilung. Arch. Intern. Bl. München, 1867, xiv, 177.—**Lutz** (C.) Verwundung durch einen Granatsplitter an der Vorderfläche der linken Brusthälfte, und durch eine Flintenkugel an der vorderen Halsgegend. *Ibid.*, 1873, xx, 65-67.—**Mair** (I.) Schuss in die rechte Brusthöhle und Heilung; Arbeitsunfähigkeit von über 60 Tagen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1871-2, n. F., xxix, 252-261.—**Malgaigue**. Coup de feu labourant le poulmon gauche; hémorrhagie le troisième jour; mort. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 55.—**Malle** (P.) Plaies de poitrine par armes à feu; accidens graves; opérations de l'empyème; mort du blessé. Rec. de méd. . . mil., Par., 1837, xliii, 170-183.—**Maschka**. Schuss gegen die Brust, wobei die Pistole sprang und das Schussmaterial nicht in die Brust eindrang; schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzung. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 151.—**Mash**. † Internal hemorrhage; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 169.—**Massie** (J. C.) † N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 21-23.—**Mathieson** (J. H.) † With injury of the lung; pleuro-pneumonia; pericarditis; erysipelas; death. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 67-71.—**Maunder** (C. F.) † Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 215-223.—**Moore** (E.) Case of gun shot wound of the lung, where the ball lodged fifty years. Lancet, Lond., 1847, i, 67-69.—**Moore** (J. D.) Effects of a pistol-shot fired close to the chest. *Ibid.*, 1869, ii, 6.—**Moritz**. Penetrende Schussverletzung der linken Brusthälfte; Section. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, x, 282.—**Moses** (L.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 336.—**Münzenthaler**. † Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1837, 24. Ergänzungsft., 262-267.—**Nauwerck** (C.) Multiple, tödlich verlaufende Revolverschussverletzung der Herzgegend und der Stirne. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 321-327.—**Niedzwiecki** (F.) Schusswunde der Brust; Pyo-pneumothorax; Nekroskopie. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 399.—**Niess**. Fundbericht nebst Gutachten über eine gefährliche Brustverletzung durch einen Schuss bei einem 15jährigen Mädchen. Ann. d. Staatsarznh., Freib., 1845, x, 461-468.—**Ott**. † Lochfraktur der Scapula dextra; Pleuritis; Thoracentese; Tod durch Erschöpfung; Projectil nicht gefunden. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 49.—**Packer** (J. H.) † Phila. M. Times, 1873, iii, 259.—**Page** (H. W.) † Hæmothorax; abscess of lung; recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 278.—**Parsons** (U.) Cases of gunshot wound through the thorax. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1818, vii, 209-216.—**Pellischek** (T. F.) Penetrende Schusswunde durch das Manubrium sterni mit Austritt der Kugel zwischen der rechten Clavicula und der 1. Rippe; 3" langer Hohlgang; vollkommene Heilung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xii, 814.—**Peters** (D. C.) Severe gun-shot wound of left lung; recovery. Am. M. Times, N. Y., 1860,

Chest (Wounds and injuries of)—by gunshot.

i, 327.—Extensive gunshot wound of right lung. *Ibid.*, 1863, vi, 196.—**Poincetet**. Plaie d'arme à feu à la poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxx, 474-482.—**Poncet**. Coup de feu sous la clavicule droite; atrophie musculaire envahissant le bras droit, le bras gauche et le tronc. Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, 6, s., ii, 235-239.—**Porter** (L. G.) † Chronic pleurisy; paracentesis. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 135-137.—**Poumel**. Observation sur une plaie d'arme à feu. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 344-347.—**Pourrat**. Plaie pénétrante de la poitrine, produite par une arme à feu. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Genuat, 1855-6, x, 32-37.—**Pozzi** (S.) † Blessure de poulmon sans pneumothorax, sans emphysème, et sans hémoptysie; concrétions ossiformes du la plèvre simulant une fracture de côtes; péricardite suppurée; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 749-753.—**Pyl** (J. T.) & **Kastner**. Obduktion eines durch eine Schusswunde in der Brust getödteten Mannes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1785, 3. Samml., 98-102.—**Rankin** (D. N.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 582.—**Reagan** (J. A.) † Gunshot wound in the chest; plenritic abscess; recovery. *Ibid.*, 1867, n. s., liv, 564.—**Rees** (J.) † Lond. M. & S. J., 1834, iv, 635; 669; 701.—**Report** of the committee on gun-shot wounds of the chest. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 60.—**Reveillout** (V.) † Balle restée dans la poitrine; hémorrhagies pulmonaires répétées. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 548.—**Richet**. † *Ibid.*, 1873, xli, 139.—**Richeton** gunshot wounds of the chest. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 426.—**Rigby** (E.) Case of a recovery after a ball had passed through the lungs. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 1-5.—**Ripoll**. † Rétention du projectile dans la cavité thoracique; guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1872, vi, 363-372.—**Roustan** (A.) Poulmon renfermant une balle de plomb enkystée. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 323-326.—**Rzechaczek** (C.) Schusswunde durch die Brust mit Verletzung der Lunge; Sectionsbefund. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 442-444.—**Saboia**. Blessure par arme à feu; plaie pénétrante de la poitrine; lésion pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 756.—**Sayre** (L. A.) † Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 209.—**Schade**. Leichenöffnung eines an einer Schusswunde in der Brust verstorbenen Knaben, nebst angehängtem Gutachten. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1784, ii, Samml., 116-121.—**Schenck** (P. L.) Gun-shot wound of the breast, the charge having first passed through the fore-arm. Rep. Kings Co. Hosp., Brooklyn 1876, N. Y., 1877, 6.—**Schneider**. † Gangrän eines grossen Theils der linken Lunge; Resection mehrerer Rippen und der Clavicula; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 248-253, 1 pl.—**Schreuder** (H.-A.) † Avec rupture du ventricule droit du cœur, résultant d'un coup de pistolet chargé à grains de plomb. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 449.—**Schuster** (G.) † Sectionsbericht und Untersuchung der Gemüthsbeschaffenheit des Thäters. Med. J., Chemnitz, 1768, 4, Th., 148-159.—**Schwabe** (C.) † Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 314-316.—**von Seeger** (W.) † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 91.—Penetrende, die Lungenspitze verletzende Schusswunde. *Ibid.*, 117-126.—**Semmes** (A. J.) † Pneumonia; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 69.—**Shipman**. † Ball passing through both scapulae transversely; recovery. *Ibid.*, 71.—**Senebier**. † Sans orifice de sortie; guérison. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878-9, iii, 1-9.—**Shcadel** (W. T.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 398.—**Shipman** (A. B.) † Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 217.—**da Silva** (T.) † Complicada do pneumonia, morte, por paralysis, resultante de compressão o dilacração da medulla dorsal pela bala. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1880, xlv, 21-23.—**Sin** (R.) Caso of gun shot wound of the lung. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 141.—**Slejanowski** (E.) K voprosu o zavivlenii skvoznoich ognestrelnich ran grudi; eksperimentalnoe izsledovanie. [On treatment of gun-shot wounds of chest.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1880, xxxvii, pt. 3, 185; 209, 1 pl.—**Smith** (Q. C.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1876, xviii, 505-508.—**Smith** (W. H.) Gun-shot wounds of chest. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 679.—**Spanner**. † Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 142.—**Sponizer**. Eine Schusswunde durch beyde Lungen mit einer Zerschmetterung der Scapula. Ver. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 292-295.—**Stewart** (J. E.) † St. Louis Probe, 1850, i, 223.—**Stilling** (B.) Merkwürdige Verwundung durch einen Flintenschuss; völlige Durchspießung des Thorax durch einen eisernen Ladstock; Ausziehung des letzteren; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 273.—**Stuart** (A. B.) † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, 61-63.—**Stuart** (W. J.) † Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1859, n. s., v, 1860, 34.—**Tatum**. † Lancet, Lond., 1851, i, 406.—**Taylor** (R. N.) † Am. M. Weekly, Louisville, 1875, iii, 195.—**Tellez** (P. F.) † Con lesion del pulmon; pulmonia traumática consecutiva; salida de perdigones, esquilras y otros cuerpos extraños; curacion. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1847, 3, s., ii, 324.—**Thérou**. † Épanchement sanguin dans la plèvre droite; tho-

Chest (Wounds and injuries of)—by gunshot.

racentèse; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 24-58.—**Tulloch** (J.) †† Army M. Dep. Rep. 1872, Lond., 1874, xiv, 422-429.—**Upshur** (G. L.) Gunshot wound of the lung. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 467.—**Vallesacá y Erra** (P.) † Derrames pleuríticas; toracocentesis; curacion. Gac. d. sanid. mil., Madrid, 1879, v, 213-220.—**Van Montfort** (F.) Coup de feu à travers le sommet de poitrine; traitement simple; guérison prompte. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 498-503.—**Vassilière**. † Empyème. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1823, xiii, 302-312.—**Vivenuot** (R.) jun. Pénétrante Schusswunde durch die linke Lunge; pleuritiches Exsudat. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 293.—**Vogau** (R.) † Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 146.—**Warren** (J. M.) Pistol balls suspended within the chest by the pleura; also the appearances in the lungs eight years after a gunshot wound. Boston M. & S. J., 1857, iv, 420. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve., 1859, iii, 112. Also, in his: Surg. Obs., 8^o, Bost., 1867, 560. —. Pistol-ball passing through lungs; recovery. *Ibid.*, 564. —. † Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 475.—**Watson** (J.) † Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai (1876), 1877, No. xii, 31.—**Weichselbaum** (A.) † Feldarzt, Wien, 1879, 9.—**Weickert**. Schusswunde des Thorax mit Verletzung der Arteria thoracica externa longa; Nachblutung am neunten Tage. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 430.—**West** (B. H.) † Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 282-284.—**White**. † Suicide; remarkable post-mortem appearances. Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii, 521.—**Willard** (S. D.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 93-96.—**Woodson** (J. B.) A case of gunshot wounds of right lung and shoulder joint. Kansas City M. J., 1872, ii, 27.—**Wright** (D.) Bullet wound of right lung in a child three and a half years old. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 44.—**Yecker**. † Extracción de la bala; fistula pulmonar; muerte al cabo de dos años, de resultados de un acceso formado en el lobulo mediano del hemisferio derecho del cerebro. Periód. Acad. de med. de Méjico, 1837-8, ii 89-101.

Chester, England.

See, also, **Fever (Hospitals for); Hospitals (Descriptions, etc., of).**

ANNUAL reports of the medical officer of health of the Chester urban sanitary authority for the years 1874; 1875; 1879. [By George Arthur Kenyon.] 8^o. [Chester, 1875-80.]

CITY and borough of Chester. Report [preliminary] of the medical officer of health [Geo. Arthur Kenyon] on the sanitary condition of the city [Aug. 10, 1874]. 11 pp. 8^o. [Chester, G. R. Griffith, 1874.]

Haygarth (J.) Observations on the population and diseases of Chester, in the year 1774. Phil. Tr. Lond., 1778, lxviii, 131-154.

Chester, Pennsylvania.

Harvey (E.) Water supply of the city of Chester, Delaware County. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 624.

Chester County Medical Society.

DARLINGTON (W.) Address to the Chester County Medical Society. 8^o. Westchester, Pa., 1852.

Chester County Springs.

M. Mineralogical and chemical account of the yellow-springs in the county of Chester, Penn. Phila. M. & Phys. J., 1809 (3. suppl.), 207-216.

Chesterfield.

THORNE (T.) Report to the local government board on a prevalence of infectious diseases in the registration district of Chesterfield, and on the sanitary condition of the district. May 18, 1874.

Bound with: Collection of special reports, Great Britain. fol. London, ii, no. 161.

Cheshnieshi-Barishevski (Stephan). * K voprosu o zajiivlenii kishchechniche rane poslie nadojenija shva. [Treatment of intestinal wounds.] 60 pp., 1 l., 1 pl. 8^o. St. Petersburg, 1875.

Cheston (Richard Browne). Pathological inquiries and observations in surgery, from the dissections of morbid bodies. With an appendix containing twelve cases on different subjects. 6 p. l., 144 pp., 5 pl. 4^o. Gloucester, R. Raikes, 1766.

Chestovitch (Y. A.)

Editor of: **Meditsinskii Vestnik**, 1861; 1863-9.

Chetail (A.-M.) * Pathogénie de l'inflammation en général. 70 pp. 4^o. Paris, 1846, No. 114, v. 441.

Cheuret. * Essai sur le tétanos. 19 pp. 4^o. Paris, 1816, No. 184, v. 125.

Cheurlin (Ernest). * Étude clinique et pathologique des rapports de la péritonite avec l'érysipèle. 52 pp. 4^o. Paris, A. Parcut, 1879, No. 120.

Chevallier (Ernest). * De l'avortement. 50 pp. 4^o. Paris, 1865, No. 272.

Cheval (Élisée-Julien). * Relation médicale d'une campagne au Japon, en Chine et en Corée. 93 pp., 1 l. 4^o. Montpellier, Bochem & fils, 1868, No. 46.

Chevalerias (Eugène-Félix). * De la fistule vulvo-rectale consécutive à la suppuration de la glande vulvo-vaginale. 36 pp., 1 l. 4^o. Paris, 1880, No. 367.

Chevalet (Hippolyte). * Des phlegmons angio-leucitiques du membre supérieur (angioleucitiques; phlegmons diffus et circonscrits; abcès profonds de l'avant-bras; phlegmons et abcès de la paume de la main; panaris). 138 pp., 1 pl. 4^o. Paris, 1875, No. 128.

— The same. 134 pp., 1 l., 2 pl. 8^o. Paris, A. Delahaye, 1875.

Chevalet (Louis-Constant). * I. Faire connaître les causes, décrire la marche, les symptômes et le traitement du lichen agrius. II. [etc.] 29 pp. 4^o. Paris, 1842, No. 154, v. 385.

Chevalier.

See **Robert & Civiale**. Rapport fait à l'Académie de médecine dans sa séance du 30. juillet 1850 . . . sur des instruments de chirurgie en gutta-percha. 8^o. Paris, 1850.

Chevalier (Alexandre). * De Phénorrhagie cérébrale. 31 pp. 4^o. Paris, 1853, No. 302, v. 537.

Chevalier (Alfred). * De quelques phénomènes qu'on a appelés complications de la fièvre dite typhoïde. 59 pp. 4^o. Paris, 1847, No. 233, v. 454.

Chevalier (Anthelme). * I. Des symptômes, de la marche, et du traitement de la hernie ombilicale congéniale. II. [etc.] 26 pp. 4^o. Paris, 1839, No. 12, v. 339.

Chevalier (Antoine). * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. vi, 7-50 pp. 4^o. Paris, 1825, No. 160, v. 194.

Chevalier (Arthur). L'étudiant micrographe. Traité théorique et pratique du microscope et des préparations. 2. éd., augmentée . . . par Alph. de Brébisson, Henri van Heurck, G. Pouchet. xiii, 563 pp. 8^o. Paris, A. Delahaye, 1865.

— Manuel de l'étudiant oculiste. Traité pratique du choix des lunettes et de l'examen de l'œil à l'aide de l'ophthalmoscope, etc. ii, 242 pp., 1 l. 12^o. Paris, A. Delahaye, 1868.

Chevalier (B.-Louis). * Propositions générales sur la paralysie. 24 pp. 4^o. Paris, 1824, No. 94, v. 185.

Chevalier (Charles). Des microscopes et de leur usage. Description d'appareils et de procédés nouveaux, suivie d'expériences microscopiques . . . et les notes de M. Le Baillif, et d'un mémoire sur les diatomées, etc., par M. de Brébisson. 284 pp., 5 pl. 8^o. Paris, l'auteur, 1839.

— Rapports sur les instruments inventés ou construits par . . . 48 pp. 8^o. Paris, imp. Éd. Proux & Cie., [n. d.]

Chevalier (Claude). Dissertation physico-médicale sur les causes de plusieurs maladies dangereuses, et sur les propriétés d'une liqueur purgative et vulnéraire, qui est une pharmacopée presque universelle. 17 pp., 2 l., 1 pl., 225 pp. 8^o. Paris, C. Herissant, 1758.

Chevalier (Eugène). * Des accidents primitifs de la syphilis. 46 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 184, v. 429.

Chevalier (François). * Des contre-indications des émissions sanguines dans les phlegmasies. 55 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 247, v. 468.

Chevalier (François-Jacques). * Dissertation sur l'usage et l'abus de l'émétique dans quelques cas de médecine pratique. 22 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 203, v. 161.

Chevalier (Gabriel). * Étude clinique sur les paralysies hystériques des quatre membres. 98 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 406.

Chevalier (Gervais-Louis). * I. Des symptômes et des causes de l'hydrothorax. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 11, v. 385.

Chevalier (Gustave-Théodore-Alphonse). * Sur le développement des éruptions cutanées chez les névropathes. 28 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 261.

Chevalier (Henri)¹. * Recherches sur les tumeurs de la clavicule. 79 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 314.

Chevalier (Henri)². * Exposé comparatif des diverses doctrines émises sur les localisations cérébrales. 58 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 148.

Chevalier (Hippolyte). * I. Dans quel sens et comment se produisent les diverses luxations scapulo-humérales? II. [etc.] 78 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 117, v. 323.

Chevalier (J.). * De l'endocardite rhumatismale chez l'enfant. 54 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 466.

Chevalier (J.-Damien) [1682-1755]. * Lettres à M. Dejean. I. Sur les maladies de St. Domingue. 254 pp. 8°. *Paris*, Durand, 1752.

See, also, **Bailly** (Franciscus). An succus nutritius a sanguine diversus? 4°. *Paris*, 1715.—**Dodart** (Joannes Baptista). An praevenendis senum morbis, [etc.] 4°. *Paris*, 1716.—**Le François** (Alexandrus). An quo tempore fiunt catamenia noxia Venus? 4°. *Paris*, 1716.

— & **Le Thieullier** (Lnd. R. F.). Thesis in ea verba: an per suffitum felieior et tutior, quam per inunctionem mercurialem morbi venerei curatio? 4°. *Parisiensis*, 1752.

In: *HALLER. Disp. ad morb., i.*

Chevalier (Jules). * De l'influence des causes sur le traitement des maladies. 48 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 126.

Chevalier (Louis). * Étude sur la pathogénie du rhumatisme dans le cours de la blennorrhagie. 60 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 117.

Chevalier (Louis-Henri). * Dissertation sur l'hypochondrie. 45 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 130, v. 158.

Chevalier (Louis-Pierre-Ernest). * De la pneumonie chez les acooliques. 78 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 191.

Chevalier (Michel). See **Orthopédiques** (Appareils). 8°. *Paris*, 1867.

Chevalier (Octave). * Contribution à l'étude de l'alimentation par le rectum. 82 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 507.

Chevalier (Petrus). See **Gasnier** (Thomas Renatus). An incipienti plenitudo aliquando emeticum? [4°. n. p., 1743.]—**de Guignand** (Natalis Maria). An functionum integritas, [etc.] [4°. n. p., 1743.]—**Mery** (Franciscus). An salubrior Scquana? [4°. n. p., 1743.]

Chevalier (Sarah A.). A treatise on the structure of the human hair. 24 pp. 8°. *New York*, the author, 1868. [P., v. 360.]

Chevalier (T. W.). On Asiatic cholera. 15 pp. 8°. *London*, Howlett & Brimmer, 1831.

Chevalier (Thomas). Observations in defence of a bill, lately brought into Parliament, for erecting the corporation of surgeons of London into a college; and for granting and confirming to such college certain rights and privileges; including a sketch of the history of surgery in England. 105 pp. 8°. *London*, J. Johnson, 1797.

Chevalier (Thomas)—continued.

— An introduction to a course of lectures on the operation of surgery. 1 p. l., 58 pp. 8°. *London*, S. Bagster, 1801.

— A treatise on gun-shot wounds, which obtained the premium given by the Royal College of Surgeons in London for the year 1803. 14 (1 l.), 146 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *London*, S. Bagster, 1804.

— The same. 2. ed. 159 pp., 1 pl. 12°. *London*, S. Bagster, 1804.

— The Hunterian oration. viii, 107 pp. 4°. *London*, J. Barfield, 1821.

— Lectures on the general structure of the human body, and on the anatomy and functions of the skin. vi pp., 1 l., 277 pp., 7 pl. 8°. *London*, Longman [and others], 1823.

Chevalier - Demolle (G.-A.) * Considérations médicales sur les avantages de l'allaitement étranger pour la plupart des enfants des grandes villes. 46 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 26.

Chevallereau (Amand). * Recherches sur les paralysies oculaires consécutives à des traumatismes cérébraux. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 573.

See, also, **Panas** (F.). Conférences cliniques, [etc.] 8°. *Paris*, 1878.

— Leçons sur les rétinites. 8°. *Paris*, 1878.

Chevallereau (Ferdinand). * Sur les tumeurs érectiles, leur structure et leur traitement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 60.

Chevalley (Jacques-Étienne). * Dissertation sur les principaux effets du froid sur l'économie animale. 20 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 221, v. 210.

Chevallier. Catalogue et prix des instruments d'optique, de physique, de mathématiques, d'astronomie et de marine, qui se trouvent et se fabriquent dans les magasins et ateliers de la maison de l'ingénieur. . . 74 pp. 8°. *Paris*, De Guillois, [n. d.]

Chevallier (A.) fils.

See **Chevallier** (J.-B.-A.) & **Chevallier** (A.) fils. Étude sur le sang considéré au point de vue, [etc.] 8°. *Paris*, 1871.

Chevallier (Alphonse). * Des fièvres intermittentes. Insister principalement sur les causes. 35 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 199, v. 468.

Chevallier (André). * De l'intoxication par l'emploi du nitrate acide de mercurure chez les chapeliers. 24 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 194.

Chevallier (C.-C.). * De la menstruation. 33 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 12, v. 493.

Chevallier (Fr.-M.-Anatole). * I. Quels sont les services les plus importants que l'anatomie pathologique a jusqu'ici rendus à la pratique? II. [etc.] 19 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 404, v. 338.

Chevallier (François-Fulgis). * Dissertation sur les ciguës indigènes considérées comme poisons et comme médicaments. 36 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 78, v. 165.

Chevallier (J.-Laurent). * Dissertation sur le sommeil. 17 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 68, v. 103.

Chevallier (Jean-Baptiste-Alphonse) [1793-1879]. Rapport fait, au nom du comité des arts chimiques, sur la substitution du blanc de zinc et des couleurs à base de zinc au blanc de plomb et aux couleurs à base de plomb et de cuivre, par M. Leclaire. 24 pp. 4°. [*Paris*, Fve. Bonchard-Huzard, 1824.] [P., v. 495.]

— Mémoire sur le charbon, son emploi dans l'assainissement des eaux et à divers usages économiques. 32 pp. 8°. *Paris*, C. Dezanche, 1830. Repr. from: J. d. conn. usuelles et prat.

— Considérations pratiques sur les moyens d'assainir les communes rurales de France avec bénéfice matériel. 10 pp. 8°. [n. p., Everat, n. d.]

Repr. from: J. d. conn. usuelles et prat., xvi, 8. année, 1832.

Chevallier (Jean-Baptiste-Alphonse)—cont'd.

Hygiène publique. De la nécessité de faire de nouvelles recherches sur les maladies qui affligent les ouvriers, et observations sur celles qui se font remarquer chez les imprimeurs. 43 pp. 8°. *Paris, P. Renouard, [n. d.]* [P., v. 449.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1835, xiii.

[—]. Fabriques de blanc de plomb. Instruction sur les précautions à mettre en usage dans les fabriques de blanc de plomb, pour y rendre le travail moins insalubre. 4 pp. 8°. [n. p., *Lotin de Saint-Germain*, 1837.]

Essai sur la dissolution de la gravelle et des calculs de la vessie. 1 p. l., 172 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1837.*

Essai sur les coliques métalliques. 24 pp. 8°. *Bruxelles, Mortier frères, 1845.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1845.

Essais sur les maladies qui atteignent les ouvriers qui préparent le vert arsenical et les ouvriers en papiers peints qui emploient dans la préparation de ces papiers le vert de Schweinfurt; moyens de les prévenir. 23 pp. 8°. *Paris, P. Renouard, [n. d.]* [P., v. 460.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxviii.

Essais sur la question de savoir s'il existe constamment du cuivre et du plomb physiologiques dans les organes de l'homme. 7 pp. 8°. *Paris, A. Bailly, [n. d.]* [P., v. 460.]

Repr. from: J. de chim. méd., etc., Par., 1847, 3. s., iii, 375-381.

Notice historique sur le nettoyage de la ville de Paris, depuis 1184 jusqu'à l'époque actuelle, pour servir à l'histoire de la salubrité et de l'hygiène publiques des grandes villes. 62 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1849.* [P., v. 460.]

À MM. les représentants à l'Assemblée législative. 16 pp. 8°. *Paris, V. Penand, 1849.* [P., v. 460.]

Notice historique sur l'opium indigène. 23 pp. 8°. *Paris, W. Remquet & Cie, 1852.* [P., v. 469.]

Enrobage de la soie par l'acétate de plomb. 12 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet, 1855?*]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iv.

Notice sur le commerce du lait destiné à l'alimentation de la population parisienne. 16 pp. 8°. *Paris, E. & F. Renaud frères, 1856.*

Notice historique et chronologique sur l'innocuité du phosphore rouge introduit dans l'économie animale. 40 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1856.*

Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales, avec l'indication des moyens de les reconnaître. 3. éd. vii, 632 pp., 5 pl.; 767 pp., 7 pl. 8°. *Paris, Béchot jeune, 1857-8.*

Recherches sur les dangers qui présentent le "vert de Schweinfurth", le vert arsenical, l'arsénite de cuivre. 60 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1859.*

Essai sur la possibilité de recueillir les matières fécales, les eaux vannes, les urines de Paris, avec utilité pour la salubrité, et avantage pour la ville et pour l'agriculture. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.*

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xiv.

Mémoire sur les allumettes chimiques préparées avec le phosphore ordinaire, et sur les dangers qu'elles présentent sous le rapport de la santé des ouvriers, de l'empoisonnement et de l'incendie. 84 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1861.*

Essais sur les recherches à faire et les réactifs à employer dans les visites des officines de pharmacie, les magasins de drogueries et d'épicerie, etc. 32 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1862.*

Chevallier (Jean-Baptiste-Alphonse)—cont'd.

Note sur la nécessité de multiplier et d'améliorer les urinoirs publics. 7 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet, n. d.*]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxvi.

Mémoire sur le chocolat, sa préparation, ses usages, les falsifications qu'on lui fait subir, les moyens de les reconnaître. 40 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1871.*

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxvi.

Chimie judiciaire. Mémoire sur les incendies et inflammations spontanées. 79 pp. 8°. *Paris, P. Renouard, [n. d.]*

Essais sur les falsifications qu'on fait subir au vinaigre de vin. Moyens de les reconnaître. 6 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Note sur de nouveaux moyens employés pour la désinfection des matières fécales dans les fosses. 17 pp. 8°. [*Paris, F. Locquin, n. d.*]

De l'emploi du chlore contre la phthisie pulmonaire; et de l'usage des chlorures d'oxides. 14 pp., 1 pl. 8°. [n. p., *Huzard-Courcier, n. d.*] [P., v. 32.]

Mémoire sur les chlorures de chaux, de potasse et de soude. 24 pp. 8°. [*Paris, Mignerey, n. d.*]

De la préparation des jonets d'enfants colorés par des substances toxiques, et de l'infirmité qu'il y aurait à la réglementer. 8 pp. 8°. [*Paris, Renou & Maulde, n. d.*]

Also, Co-editor of: *Annales d'hygiène publique et de médecine légale.* Also, Editor of: *Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie, 1825 et seq.*

See, also, **Caussé** (S.) Considérations générales sur l'empoisonnement, [etc.] 8°. *Paris, 1855.* Also: **Payen** (A.) & **Chevallier** (A.) Traité élémentaire des réactifs, [etc.] 8°. *Paris, 1829-30.*

For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 181-187 (T. Gallard). Also: Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1880, vi, 218-224 (T. Gallard).

& **Boys de Loury** (J.-L.-C.) Essais sur les moyens à mettre en usage dans le but de rendre moins fréquent le crime d'empoisonnement. 14 pp. 8°. *Paris, F. Locquin, 1835.* [P., v. 483.]

Essais sur les acideurs qui peuvent survenir aux ouvriers qui passent le cuivre à l'acide nitrique ou dérochage. 15 pp. 8°. *Paris, P. Renouard, [n. d.]* [P., v. 460.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxviii.

Mémoire sur les ouvriers qui travaillent le cuivre et ses alliages. 63 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1850.* [P., v. 453.]

& **Chevallier** (A.) fils. Recherches chronologiques sur les moyens appliqués à la conservation des substances alimentaires de nature animale et de nature végétale. 93 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.*

Études sur le sang considéré au point de vue des applications que l'on peut en faire en hygiène et dans l'industrie. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1871.*

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxv.

& **Duchesne** (E.-A.) Mémoire sur les empoisonnements par les huîtres, les moules, les crabes, et par certains poissons de mer et de rivières. 93 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1851.* [P., v. 780.]

Des dangers que présente l'emploi des papiers colorés avec des substances toxiques. 19 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1854.*

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii.

& **Henry** (Ossian). Essai sur les falsifications qu'on fait subir au sel marin, sel de cuisine, chlorure de sodium, avant de le livrer au commerce. 35 pp. 8°. *Paris, F. Locquin, 1831.*

Repr. from: J. de chim. méd., etc., Par., 1831, vii.

Mémoire sur le lait, sa composition, ses modifications, ses altérations. 43 pp., 1 pl. *Paris, F. Locquin & Cie., 1859.* [P., v. 473.]

Repr. from: J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 2. s., v.

Chevallier (Jean-Baptiste-Alphonse)—cont'd.
 & **Lagneau** (G.) Quelques remarques sur le mouvement de la population de Paris à un et deux siècles d'intervalle. 12 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1873, 2. s., xxxix.

Chevallier (Jean-Marie). * Essai sur la rétention d'urine produite par la paralysie de la vessie. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 60, v. 67.*

Chevallier (Joannes Ludovic.) * Aneurysmatum adumbratio anatomico-pathologica. 29 pp. sm. 8°. *Berolini, formis Brueschekianis*, [1821].

Chevallier (Léon-Élizé). * De la valeur relative des différents modes de percussion. 29 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 185, v. 261.*

Chevallier (Louis-Désiré). * I. Quelle est la valeur des signes fournis par l'état algide? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 104, v. 355.*

Chevallier (Lucien). * Du traitement de la variole. 25 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 312, v. 315.*

Chevallier (Paul). * Essai sur l'hydropisie enkystée des parois abdominales. 68 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 107.*

Chevallier (Paul-Émile). * De la paralysie des nerfs vaso-moteurs dans l'hémiplégie. 55 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 175.*

Chevallier (T.-C.-J.). * Dissertation sur la carie du corps des vertèbres. 23 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 207, v. 127.*

Chevallier-Rufigny (Narcisse). * Propositions sur la fièvre dite bilieuse, et sur l'emploi du tartrate de potasse et d'antimoine (émétique) dans le traitement de cette maladie. 28 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 224, v. 161.*

Chevance (Alfred). * Des accidents puerpéraux observés à l'hôpital Beaujon pendant le premier semestre de l'année 1878. 74 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 303.*

Chevance (Jean-Baptiste). * De la méthode antiphlogistique en général, et de ses divers moyens. 43 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 53, v. 441.*

Chevans (J.). * Propositions médicales sur la coqueluche et le choléra-morbus. 12 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 142, v. 64.*

Chevassu (C.-F.-Alphonse). * De l'ankylose. 35 pp. 4°. *Strasbourg, 1854, No. 331, 2. s., v. 20.*

Chevassu (Ernest). * De quelques accidents causés par l'éruption et les déviations de la dent de sagesse. 42 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 121.*

Chevassu (Hippolyte). * De l'étiologie de quelques abcès du foie. 28 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 82, v. 505.*

Chevé (Émile-Joseph-Maurice) [1804-64]. * Relation des épidémies de fièvre jaune qui ont régné à Gorée et à Saint-Louis (Sénégal) pendant l'hivernage de 1830. 49 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 65, v. 295.*

Chevela (F.). * De la grossesse considérée comme cause de maladies. 72 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 37.*

Chevery. * De la médecine morale. 20 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 230, v. 160.*

Chevery (Rudolph). * Ueber den Ranchtabak. 23 pp. 8°. *München, [n. d.]*

Chevers (Norman). A manual of medical jurisprudence for Bengal and the northwestern provinces. x, 608 pp. 8°. *Calcutta, F. Carbery*, 1856.
 —. A manual of medical jurisprudence for India, including the outline of a history of crime against the person in India. [3. ed.] v, 861 pp., 3 pl. 8°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co.*, 1870.

—. A brief review of the means of preserving the health of European soldiers in India. Part the first. 131 pp. 8°. *Calcutta, P. M. Crauenburgh*, 1858.

For Biography, see Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 132-134.

Chevignon (Nicolas). * Essai sur la fièvre intermittente bénigne, et spécialement celle des pays marécageux tempérés. 54 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 119, v. 297.*

Chevillion (Henri). * Étude générale sur la dégénérescence dite amyloïde. 94 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 279.*

Chevillion (Od.) * I. Des symptômes de l'asthénie. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 35, v. 355.*

Chevillot (Pierre-François). * Recherches sur le gaz de l'estomac et des intestins de l'homme à l'état de maladie. 22 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 194, v. 262.*

Chevillotte (Marie-Bruno). * Essai sur les asphyxies en général, et sur l'asphyxie par submersion en particulier. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 175, v. 124.*

Chevreau (Casimir-Luc). * Essai sur le traitement prophylactique des affections héréditaires. 29 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 52, v. 109.*

Chevreau (Guy-Octave). * Des plaies d'armes à feu. 31 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 85, v. 414.*

Chevreau (Louis-Armand). * I. Symptômes de l'empoisonnement par les liquides spiritueux. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 32, v. 338.*

Chevreau (Victor-Jean-Baptiste). * I. De la marche du scorbut. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 203, v. 372.*

Chevrel (Hippolyte). * Des différentes terminaisons et du traitement de la conjonctivite diphthérique. 76 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 404.*

Chevreul (Michel) [1754-1845]. Précis de l'art des accouchements, à l'usage des étudiants en médecine et des élèves sages-femmes. xii, 300 pp. 12°. *Paris, Crevel*, 1826.

—. Extrait du rapport sur le bouillon de la Compagnie hollandaise, fait à l'Académie des sciences. 16 pp. 8°. [*Paris, de Fain*, 1832.]

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 191-212 (E. Pariset). Also: Mém. Acad. de méd., Par., 1847, xlii, pp. 1-xxvii (E. Pariset).

Chevreuse (Charles-Anguste). * Influence de l'imagination sur les maladies. 42 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 71, v. 258.*

Chevrey (J.). * Essai médical sur le suicide, considéré dans tous les cas comme le résultat d'une aliénation mentale. 58 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 128, v. 123.*

Chew (Jacobus). * De animi affectionibus. 3 p. l., 70 pp. 8°. *Ediuburgi, G. Mudie et filii*, 1795.

Chew (Samuel) [1806-63]. Oration delivered before the Medical and Chirurgial Faculty of Maryland, at their annual meeting in Baltimore, June 3, 1858. 21 pp. 8°. *Baltimore, Hedian & Piet*, 1858.

—. Valedictory discourse, delivered at the annual commencement of the school of medicine, in the University of Maryland, March 1, 1862. 22 pp. 8°. *Baltimore, published by the class*, 1862.

—. Lectures on medical education, or on the proper method of studying medicine. xvi, 18-152 pp. 12°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1864.

For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1024 (J. Morris).

Chew (Samuel C.) Valedictory address to the graduates of the University of Maryland, school of medicine. 15 pp. 8°. *Baltimore, Kelly & Piet*, 1866.

—. Introductory address delivered before the medical class of the University of Maryland. 17 pp. 8°. *Baltimore, Sherwood & Co.*, 1871.

—. A medical survey of the trial of Mrs. E. G. Wharton on the charge of poisoning Gen. W. S. Ketchum. 23 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872.

Chew (Samuel C.)—continued.

Notes on thoracentesis. Read before the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland, April 15, 1873. 9 pp. 8°. [Baltimore, 1873.]

An examination of the medical evidence in the trial of Mrs. E. G. Wharton, on the charge of attempting to poison Eugene Van Ness, esq. 28 pp. 12°. New York, W. Wood & Co., 1873.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1873.

Thoracentesis; with illustrative cases. 15 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1876.

Repr. from: N. York M. J., 1876.

Notes on pneumonia, with cases. 6 l. 8°.

Baltimore, J. H. Foster, [n. d.]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1877.

An address commemorative of Nathan Ryno Smith. 20 pp. 8°. Baltimore, J. H. Foster & Co., 1878.

Medicine in the past and in the future; an inaugural address delivered before the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. 21 pp. 8°. Baltimore, J. W. Borst & Co., 1880.

Cheyletus.

Mégnin (P.) Mémoire sur les cheylétides parasites. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 416-441, 4 pl.

Cheyne (George) [1671-1743]. Observations concerning the nature and due method of treating the gout, for the use of my worthy friend, Richard Tennison, together with an account of the nature and qualities of the Bath waters. v pp., 3 l., 98 pp. 8°. London, G. Strahan; W. Mears, etc., 1720.

The same. 2. ed. v pp., 3 l., 98 pp. 8°. London, G. Strahan, 1720. [P., v. 681.]

The same. 4. ed. iv (5 l.), 133 pp. 12°. London, G. Strahan, 1722.

The same. 6. ed. 8 p. l., 133 pp. 8°. London, G. Strahan, 1724. [P., v. 546.]

The same. 7. ed. iv (5 l.), 133 pp. 8°. Lugd. Bat., G. Potuliet, 1729.

Bound with: DOUGLASS (J.) Descriptio comparata, [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1729.

An essay of health and long life. 2 p. l., xx pp., 12 l., 232 pp. 8°. London, G. Strahan, 1724.

De natura fibræ ejusque laxæ sive resolutæ morbis tractatus, nunc primum editus. vii, 98 pp. 8°. Londini, G. Strahan, 1725.

Bound with his: Tractatus de infirmorum, [etc.] 8°. Londini, 1726.

Tractatus de infirmorum sanitate tuenda vitæque producenda. Libro ejusdem argumenti anglie edito longe auctior et limatior. 21 p. l., 248 pp. 8°. Londini, G. Strahan, 1726.

The English malady; or, a treatise of nervous diseases of all kinds, as spleen, vapours, lowness of spirits, hypochondriacal and hysterical distempers, etc. In 3 pts. 256 pp., xvi l. 8°. London, S. Powell, G. Risk, G. Ewing & W. Smith, 1733.

An essay on regimen; together with five discourses, medical, moral, and philosophical, serving to illustrate the principles and theory of philosophical medicin, and point out some of its moral consequences. lxxviii, 344 pp. 8°. London, C. Rivington; Bath, J. Leake, 1740.

The natural method of curing the diseases of the body and the disorders of the mind depending on the body. In 3 pts. 2. ed. 9 p. l., 316 pp. 8°. London, G. Strahan & P. Knapton, 1742.

A new theory of acute and slow continued fevers . . . To which is prefixed an essay concerning the improvements of the theory of medicine. 7. ed. vi, 150 pp. 8°. London, D. Brown [and others], 1753. [P., v. 566.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, ii.

Cheyne (John) [1777-1836]. *De rachitide. 2 p. l., 29 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill cum soc., 1795.

Cheyne (John)—continued.

Essays on the diseases of children, with cases and dissections. 2 v. in 1. roy. 8°. Edinburgh, Mundell [and others], 1801-8.

CONTENTS.

v. 1. Essay I: Of cynancho trachealis or croup. 2 p. l., 80 pp., 5 col. pl. Essay II: On the bowel complaints more immediately connected with the biliary secretion, and particularly of atrophía ab lactatorum, or weaning brash. 2 p. l., 72 pp., 2 col. pl.

v. 2. Essay III: On hydrocephalus acutus, or dropsy in the brain. viii, 9-218 pp.

The same. 2 v. 221 pp.; 201 pp. Philadelphia, A. Finley, 1814.

Essays on the diseases of children, with cases and dissections: Essay II: On the bowel complaints more immediately connected with the biliary secretion, and particularly of atrophía ab lactatorum, or weaning brash. 67 pp. 8°. Edinburgh, Mundell & Son, 1802.

Bound with his: The pathology of the membrane of the larynx, [etc.] 8°. Edinburgh, 1809.

An essay on hydrocephalus acutus, or dropsy in the brain. viii, 9-218 pp. 8°. Edinburgh, Mundell, Doig & Stevenson, 1808.

Bound with his: The pathology of the membrane of the larynx, [etc.] 8°. Edinburgh, 1809.

The same. 201 pp. 12°. Philadelphia, A. Finley, 1814.

The same. 2. ed. 1 p. l., xviii, 168 pp. 8°. Dublin, Hodges & McArthur, 1819.

The pathology of the membrane of the larynx and bronchia. iv (2 l.), 9-204 pp., 8 pl. 8°. Edinburgh, Mundell, Doig & Stevenson, 1809.

Cases of apoplexy and lethargy; with observations upon the comatose diseases. 4 p. l., 224 pp., 5 pl. 8°. London, T. Underwood, 1812.

An essay on the bowel complaints of children, more immediately connected with the biliary secretion, and particularly of atrophía ab lactatorum, or weaning brash. 111 pp. 12°. Philadelphia, A. Finley, 1813.

The same. 111 pp. 8°. Philadelphia, A. Finley, 1813.

A letter to George Renny, on the feigned diseases of soldiers. 61 pp. 8°. Dublin, R. Graisberry, 1826.

[anon.] A letter on the effects of wine and spirits, [anon.] 2. ed. 23 pp. 8°. A second letter on the same. 26 pp. 8°. Ptd. for the Dublin Temperance Society, 1829. [P., v. 516.]

See, also, **Baunscheidt** (Carl). Baunscheidtismus by the inventor of the new curing method. 1. English ed. 8°. Bonn, [n. d.]

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 17; 41; 69.

Cheyne-Stokes respiration.

BIOT (C.) Étude clinique et expérimentale sur la respiration de Cheyne-Stokes. 8°. Paris, 1878.

FILEHNE (W.) Ueber das Cheyne-Stokes'sche Athmungsphänomen. 8°. Erlangen, 1874.

Also, in: Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 152; 165; 404; 435. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1874, v, 74-85. Discussion 58.

HAEHNDEL (F.) *Ueber das Cheyne-Stokes'sche Respirations-Phänomen. 8°. Breslau, [1870].

Andrew. Cheyne-Stokes' breathing in a case of typhoid fever. Lancet, Lond., 1877, i, 385-387. — **Baus** (J. H.) Ueber intermittendes Athmen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiv, 609-612. — **Benson** (J. H.) A case of "The Cheyne-Stokes phenomenon". Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 519-522. — **Bernheim** (H.) Du phénomène respiratoire de Cheyne-Stokes. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1873, 2. s., x, 444; 492. Discussion. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 248-250. — **Biot** (C.) Contribution à l'étude du phénomène respiratoire de Cheyne-Stokes. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 120; pt. 2, 197. Also: Lyon méd., 1876, xxiii, 517; 561.

Note additionnelle sur quelques points particuliers du phénomène respiratoire de Cheyne-Stokes. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 935-941. — **Björénström**

Cheyne-Stokes respiration.

(F.) Om Cheyne-Stokes respirationsphänomen. Upsala Läkarf. Förh., 1871, vi, 307-312. — **Blaise** (H.) & **Brousse** (A.) Contribution à l'étude clinique du phénomène respiratoire de Cheyne-Stokes, avec tracés comparés de la respiration, du cœur et du poulx. Montpel. méd., 1880, xlv, 287-315, 1 pl. — **Broadbent** (W. H.) On Cheyne-Stokes' respiration in cerebral hæmorrhage. Lancet, Lond., 1877, i, 307-309. — **Bull** (E.) Det Cheyne-Stokes'ske Respirationsphænomen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1875, v, 255-272. — **Cnizergues** (R.) Phénomène de Cheyne-Stokes observé pendant un mois chez un cardiaque; tracés comparatifs de la respiration et du poulx radial et carotidien. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1880, ii, 337. — **Carrer** (G.) Di un caso di respirazione di Cheyne-Stokes in individuo affetto da degenerazione adiposa del miocardio, ateroma aortico e sclerosi renale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 403-406. — **Chvostek** (F.) Ein Fall von Cheyne-Stokes'scher Respiration. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 899, 922. — **Claus**. Ein Beitrag zur Kritik der Filehne'schen Theorie des Cheyne-Stokes'schen Athmungsphänomen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxii, 437-474. — **Edes**. Cheyne-Stokes respiration. Boston M. & S. J., 1879, ci, 734. — **Filatow** (N.) Zwei Fälle von Cheyne-Stokes'schen Respiration mit glücklichem Ausgang bei Kindern. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878, ii, 35-40. — **Filehne** (W.) Sur la physiologie du phénomène de Cheyne-Stokes. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 668. — Das Cheyne-Stokes'sche Athmen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880-81, ii, 253, 472. — **Fraenztel**. Ueber das Cheyne-Stokes'sche Respirations-Phänomen. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 277-281. — **Frost** (W. A.) Case of apoplexy; respiration of Cheyne-Stokes. Lancet, Lond., 1877, ii, 238. — **Hazard** (W. B.) "Cheyne-Stokes respiration"; an illustrative case. St. Louis Clin. Rec., 1875, ii, 54. — **Hein** (J.) Ueber die Cheyne-Stokes'sche Athmungsform. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 317, 341. — Ueber die Symptome und die Pathogenese des Cheyne-Stokes'schen Phänomens und verwandter Athmungsformen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1880, xxvii, 569-579. — **Heiter** (M.) Ueber das Cheyne-Stokes'sche Respirations-Phänomen. Wien. med. Presse, 1874, xv, 649; 672. — **Hesky** (E.) Das Cheyne-Stokes'sche Respirationsphänomen als Komplikation des Typhus abdominalis. *Ibid.*, 1869, x, 1107; 1133. — **Hepfinger**. Affection cérébrale; phénomène respiratoire de Cheyne-Stokes; mort. Gaz. méd. de Strasb., 1874, xxxiii, 101. — **von Hüttenbrenner** (A.) Das Cheyne-Stokes'sche Respirationsphänomen beobachtet an einem 2½ Jahr alten diphtheritischen Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig., 1875, viii, 420-422. — **Körber** (B.) Das Cheyne-Stokes'sche Respirations-Phänomen bei einem an Meningitis tuberculosa leidenden 9monatlichen Knaben. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1872, x, 600-604. Also, *transl.*: Med. pribav. k. morsk. sbornik, St. Petersburg, 1875, xv, 401-410. — **Leube** (W.) Ein Beitrag zur Frage vom Cheyne-Stokes'schen Respirationsphänomen. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 177-180. — **Löwit** (M.) Ueber das Cheyne-Stokes'sche Respirationsphänomen. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 461; 473; 481; 499. — **Luciani** (L.) Del fenomeno di Cheyne e Stokes in ordine alla dottrina del ritmo respiratorio. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 341; 449. — **Lutz** (C.) Eine Beobachtung des Cheyne-Stokes'schen Respirations-Phänomens bei Scharlach. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1871, viii, 123-126. — **Mader**. Zur Kasuistik des Cheyne-Stokes'schen Respirations-Phänomens. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1447; 1464. — **Merkel** (G.) Zur Kasuistik des Cheyne-Stokes'schen Respirations-Phänomens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1871, viii, 424-426. — Cheyne-Stokes'scher Respirationstypus mit Pendelbewegungen der Augäpfel: rheumatische Endocarditis; Encephalitis in Folge von Embolie der Arteria fossæ Sylvii dextra. *Ibid.*, 1872, x, 201-205. — **Mickle** (W. J.) Respiration of ascending and descending rhythm. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 308-312. — **O'Neal** (W.) Pauses in respiration. Lancet, Lond., 1880, ii, 691. — **Ottile** (C.) Cheyne-Stokes phenomenon. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 66-71. — **Pepper** (W.) Remarks on Cheyne-Stokes respiration, especially in connection with tubercular meningitis. Phila. M. Times, 1876, vi, 416-420. — **Purjesz** (S.) jun. Ueber das Cheyne-Stokes'sche Athmungsphänomen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 771; 787; 846. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 401; 425; 449. — **Rehn** (H.) Zwei Beobachtungen von Cheyne-Stokes'schem Respirations-Phänomen bei Lungenaffectionen im kindlichen Alter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig., 1870-71, iv, 432. — **Ricklin** (E.) Le phénomène de Cheyne-Stokes. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 519; 530; 565. — **Rohrer** (C. F.) Ueber das Cheyne-Stokes'sche Respirationsphänomen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 225-227. — **Rosenbach** (O.) Zur Lehre vom Cheyne-Stokes'schen Athmungsphänomen. Ein Beitrag zur Theorie der Athmung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879-80, i, 583-609. — Bemerkungen zur Theorie des Cheyne-Stokes'schen Phänomens. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 27; 39. — **Ross**. Case of unilateral convulsions; Cheyne-Stokes respiration; death. Canada M. & S. J., Montreal, 1876-7, v, 544. — **Roth**. Zur Kasuistik

Cheyne-Stokes respiration.

des Cheyne-Stokes'schen Respirationsphänomens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1872, x, 310-315. — **Sacchi** (P.) Aneurisma aortico accompagnato dal fenomeno di Cheyne-Stokes. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vii, 33-47. — **Schepelern** (V.) Om det Cheyne-Stokes'ske Respirationsphænomen. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1872, xv, 77; 81; 85. — **Sokolow** (O.) & **Luchsinger** (B.) Zur Lehre von dem Cheyne-Stokes'schen Phänomen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880, xxiii, 283-301. — **Traube** (L.) Ueber das Cheyne-Stokes'sche Respirations-Phänomen. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 882; 1878, iii, 103. — Zur Theorie des Cheyne-Stokes'schen Athmungsphänomens. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 185; 209. — **de Wette** (L.) Fall von Cheyne-Stokes-Respirationsphänomen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 140. — **Winternitz** (W.) Ein Beitrag zur Lehre über das Cheyne-Stokes'sche Respirationsphänomen bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1880, i, 143-147. — **Zimmerhaus** (V.) Zur Kasuistik des Cheyne-Stokes'schen Respirations-Phänomens. Wien. med. Presse, 1874, xv, 772. — **Zimmerman** (R.) Cheyne-Stokes respiration. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1879, iv, 112-116.

Cheyrou (Charles). *Des liquides ascitiques. 48 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Derenne, 1879, No. 256.

Cheyrou-Lagrèze. *Étude sur les ulcérations gastro-intestinales consécutives aux oblitérations artérielles. 51 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 30.

Cheze (Amable). *Propositions sur le rhumatisme aigu et externe, suivies d'observations qui constatent l'efficacité du camphre dans cette maladie. 24 pp. 4°. Paris, 1808, No. 149, v. 73.

Chi cerca, trova dialoghi d'un romano, e d'un bolognese professori celebri di medicina, sopra la cura de' vajuoli eccelsi in Perugia l'anno mdccxii, praticata dal dottor Ludovico Viti. Che interviene pur' egli ne' due ultimi, favellando e degli stessi vajuoli, e d'altre malattie a richiesta de' suddetti, per le osservazioni da lui fatte in diversi tempi, e luoghi, aggiugnendo in fine un breve discorso dell'influenza catarrale del 1713. 144 pp. 12°. Perugia, Constantini, 1713.

delle Chiaie (Stefano). Osservazioni su la struttura della epidermide umana. 47 pp., 1 pl. 4°. Napoli, 1827.

Lettera medica . . . al prof. Lanza sul tri-cocefalo disparo ausiliario del cholera asiatica osservata in Napoli. 29 pp. 8°. [Napoli, 1836.]

Miscellanea anatomico-patologica. 2 v. in 1. 107, 100 pp., 89 pl. fol. Napoli, 1847.

Cenno notomico-pathologico sulle ossa umane scavate in Pompei. [Letto dal socio ordinario . . . nella tornata de' 15. settembre 1853.] 30 pp. 4°. [n. p., 1853.]

Enchiridio di tossicologia teorico-practica. viii, 250 pp. 8°. Napoli, F. Fernandez, [n. d.]

Chiais (Jean-François-Maurice). *Étude sur le système artériel articulaire et périarticulaire des membres. 62 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 31.

Chian turpentine.

See **Cancer** (Treatment of).

del Chiappa (G. A.) Vita del Apollonio Maggi, medico primario di Fermo. 70 pp., 4 l., 1 port. 8°. Paria, fratelli Fusi, 1857.

del Chiappa (Giuseppe). Della vita di G. Rasori, libri sei. 377 pp., 1 l., port. 8°. Milano, P. A. Molina, 1838.

See, also, **Rasori** (G.) Opere complete. 8°. Firenze, 1837.

Chiara. Les maladies vénériennes et les sociétés de secours mutuels. 8 pp. 8°. Lyon, Vingtrinier, [n. d.]

Chiara (Domenico). Compendio e quadri sinottici di ostetricia tratti dalle lezioni dette l'anno scolastico 1876-8. 163 pp. 4°. Milano, fratelli Rechiedei, 1878-9.

See, also, **Griffini** (Romolo). Relazione generale per l'anno 1877. 8°. Milano, 1878.

Also, Editor of: **Annali** di ostetricia, ginecologia e pediatria, 1879-80.

For Biography, see Osservatore, Torino, 1873, ix, 133-139.

Chiari.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*).

Chiari (Joh. Bapt. V. L.), **Braun** (Carl), & **Spaeth** (J.) *Klinik der Geburtshilfe und Gynäkologie*. 738 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1852-5*.
For Biography of J. B. V. L. Chiari, see Weimbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 65-68.

Chiari (Leopoldo) [1790-1849].

de **Sanctis** (T. L.) *Elogio di Leopoldo Chiari*. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1869, xxiii, pp. iii-viii, port.

Chiarleoni (Giuseppe). *L' allattamento mercenario*. 29 pp. 12°. *Milano, E. Sonzogno, 1879*.

Chiarlone (Quintin) & **Mallaina** (Carlos). *Ensayo sobre la historia de la farmacia*. vii, 9-620 pp., 1 l. 8°. *Madrid, S. Saunague, 1847*.

Chiarugi (Vincenzo) [—1822]. *Abhandlung über den Wahnsinn überhaupt und insbesondere, nebst einer Centurie von Beobachtungen*. Aus dem Italienischen übersetzt. 3 pts. in 1 v., pagged consecutively. xii, 708 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig, G. D. Meyer, 1795*.

—, *Delle malattie cutanee sordide in genere e in specie trattato teorico-pratico*. Edizione seconda rinnovata ed accresciuta. v. 1. xvi, 206 pp. 8°. *Firenze, G. Pagani, 1807*.

Chiasma optic.

See **Nerve** (*Optic*).

Chiasmometer.

See **Eye** (*Examination of*).

Chiaverini (Luigi) [1780-1834].

Necrologia. *Esculapio napol.*, Napoli, 1834, xv, 315-318.

Chibourg (Jacques). * *Essai sur les tempéramens*. 51 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 247, v. 143*.

Chibrac (Ch.-L.) * *Contribution à l'étude des fractures spontanées chez les cancéreux*. 54 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 24*.

Chicago.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*); **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by *localities*; **Education** (*Medical*)—*United States*; **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Hospitals** (*Maternally, etc.*); **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*); **Hospitals** (*Orthopaedic*); **Medicine** (*Condition, etc., of*).

ANNUAL reports of the board of public works, city of Chicago. 4., 1864-5; 8., 1868-9; 9., 1869-70. 8°. *Chicago, 1865-70*.

ANNUAL reports of the Cook County agent, warden of the insane asylum and poor house, medical superintendent of Cook County Insane Asylum, warden of Cook County Hospital, Cook County physician, and the coroner, to the board of Cook County commissioners. 1., 1871-2; 4., 1874-5. 8°. *Chicago, 1873-6*.

ANNUAL reports of the department of health of the city of Chicago, to the mayor and common council, for the years 1867-78. 8°. *Chicago, 1871-9*.

Board of health was organized March 31, 1863; abolished by ordinance of July 19, 1876, which vested all its powers and duties in the commissioner of health. 1867-9 in 1; 1870-73 in 1; 1874-5 in 1. 1867-9 contains a sanitary history of Chicago from 1833 to 1870.

HEALTH department, bureau of vital statistics. Condensed [weekly] statements of mortality in the city of Chicago. From Nov. 28, 1874, to Dec. 28, 1878. 4°. *Chicago, 1874-8*.

Issued monthly from Jan., 1879.

HEALTH department, bureau of vital statistics. Condensed [monthly] statements of mortality in the city of Chicago. From Jan., 1879, to Nov., 1880. 4°. *Chicago, 1879-80*.

REPORT (A) to the board of health of the city of Chicago, on the necessity of an extension of

Chicago.

the sewerage of the city. By John H. Rauch, sanitary superintendent. 22 pp. 8°. *Chicago, Ottaway, Brown & Colbert, 1873*.

REPORT of the main drainage committee to the Citizens' Association of Chicago, Dec. 1880. 8°. *Chicago, 1880*.

REPORT and plan of sewerage for the city of Chicago, Illinois, adopted by the board of sewerage commissioners Dec. 31, 1855. 22 pp., 1 ch. 8°. *Chicago, C. Scott, 1855*.

REPORT of the results of examinations made in relation to sewerage in several European cities in the winter of 1856-7, to the board of sewerage commissioners, city of Chicago. 95 pp., 4 pl. 8°. *Chicago, published by the board, 1858*.

REPORT of the sewerage committee to the Citizens' Association of Chicago, Oct., 1880. 8°. *Chicago, 1880*.

RULES of the board of health of the city of Chicago. 8 pp. 8°. *Chicago, Bulletin Printing Co., 1873*.

SANITARY history of Chicago from 1833 to 1870. By the board of health, to the mayor and common council. 332 pp. 8°. *Chicago, Lakeside Printing Co., 1871*.

Brainard (D.) Character of the fevers prevalent at Chicago, Illinois, in 1838-9. *Med. Exam.*, Phila., 1839, ii, 715.—**Davis** (N. S.) The sanitary characteristics of Chicago, 1853. *Northwest. M. & S. J.*, 1854, xi, 65-80. —, Monthly reports on epidemics and the sanitary condition of Chicago. *Ibid.*, 481: 1855, xii, 198. —, Report on the meteorological characteristics, and more important diseases prevalent in Chicago, during the summer of 1856. *Ibid.*, 1856, xiii, 497: 1857, xiv, 12. —, Report of the sanitary condition of Chicago, from Jan. 1 to July 1, 1858; also, some comments on the necessity of a more efficient ordinance in relation to certificates specifying the cause of death, before burial. *Chicago M. J.*, 1858, n. s., i, 342-348. —, Report on the sanitary condition of the city of Chicago. *Chicago M. Exam.*, 1861, ii, 528-532. —, Report on the prevalent diseases of the city of Chicago, from Sept., 1861, to Feb. 1, 1862. *Ibid.*, iii, 661: 1862, iii, 88. —, Sanitary condition and wants of Chicago. *Ibid.*, 395-405. —, Report on the sanitary condition of Chicago and prevalence of diseases, from April 1 to Dec. 1, 1863; from April 1 to June 30, 1866; and from Nov. 1, 1866, to April 1, 1868. *Ibid.*, 1865, vi, 559: 1866, vii, 10: 475: 1867, viii, 329: 475: 749: 1868, ix, 257. —, Report of the committee on the sanitary condition of the city, and the prevalence of cholera during the months of Aug., Sept., and Oct., 1866. *Ibid.*, 1866, vii, 692-702.—**Herrick** (W. B.) Mortality of Chicago. *Illinois M. & S. J.*, Chicago, 1845-6, ii, 161-163. —, Population, deaths, and rate of mortality from 1846 to 1850, inclusive. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1851, iv, 545.—**Lewis** (W. H. D.) Health department in Hyde Park. *Chicago M. J.* & *Exam.*, 1879, xxxix, 201.—**McCagg** (E. B.) The charities of Chicago. *Proc. Confer. Char.*, Bost., 1879, vi, 145-152.—**Mahla**. Report on the Chicago River. [Investigation of the sources of impurity in Chicago River.] *Chicago M. Exam.*, 1862, iii, 587-597.—**Miller** (D. L.) The causes which affect the sanitary condition of Chicago. *Chicago M. J.*, 1859, n. s., ii, 325-334.—**Rauch** (J. H.) The sanitary problems of Chicago, past and present. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1877-8, Bost., 1880, iv, 3-17. Also, Reprint.—**Report** of committee of the Chicago Academy of Medical Science. *Chicago M. Exam.*, 1861, ii, 1-3.—**Report** on the means of improving the sanitary condition of Chicago. *Ibid.*, 1865, vi, 705-712.—**Report** on the prevalence of diseases, etc., during the month of Dec., 1865. *Ibid.*, 1866, vii, 147-150.—**Sanitary** statistics of Chicago for 1868. *Ibid.*, 1869, x, 112-120.—**Wauzer** (H.) Sanitary report of the west division of the city of Chicago. *Ibid.*, 1864, v, 149-154.

Chicago Academy of Science. *Transactions of the Chicago Academy of Science*. Pt. 1. v. 1. 129 pp. 4°. *Chicago, 1867*.

Chicago Branch of the United States Sanitary Commission. See **United States Sanitary Commission**. No. 38. Orig. doc.

Chicago Charitable Eye and Ear Infirmary. See **Illinois Charitable Eye and Ear Infirmary**.

Chicago College of Pharmacy. Annual announcement of the Chicago College of Pharmacy for the session of 1873-4, (7.)

Chicago Druggists' Price Current and Chemical Repository. A practical journal of pharmacy, chemistry, and materia medica. [Monthly.] No.

Chicago Druggists' Price Current, etc.—cont'd. 1, v. 1, June, 1868; No. 10, v. 2, March, 1870. 4°. *Chicago, H. D. Garrison.*

In March, 1870, edited by H. D. Garrison and A. F. Murray, and published by Barnet & Hanna.

Chicago (The) Homœopath. Published by D. S. Smith, S. W. Graves, and R. Ludlam. [Bi-monthly.] v. 1-2, 1854-5; Nos. 1-5, v. 3, Jan.-Sept., 1856. 8°. *Chicago.*

Want no. 5, v. 2 (Sept., 1855). v. 2-3, edited by Ludlam and D. A. Colton.

Chicago Hospital for Women and Children. Annual reports of the board of councillors and physician. 8., 1872-3; 9., 1873-4. 8°. *Chicago, 1873-4.*

Chicago (The) Journal of Health. Edited by B. Phillips Reynolds. [Monthly.] No. 1, v. 1, July, 1869. 8°. *Chicago, published by the Western News Co.*

Chicago (The) Journal of Nervous and Mental Disease. Edited by J. S. Jewell, assisted by H. M. Bannister. [Quarterly.] v. 1-2, 1874-5. 8°. *Chicago.*

Continued as: **Journal** (The) of Nervous and Mental Disease.

Chicago Medical College. Annual announcements of the Chicago Medical College, medical department of the Northwestern University, for the sessions of 1859-60 (1.); 1861-2—1874-5 (3.-16.); 1876-7—1880-81 (18.-22.) 8°. *Chicago, 1859-80.*

Lists of students and graduates for the sessions of 1860-61—1862-3; 1864-5—1873-4; 1875-6—1879-80, in announcements for subsequent years. List of graduates, with their residences, from 1860 to 1873, in announcement for 1873-4. Changes in title: In 1859, called "medical department of Lind University"; in 1864 (?) "Chicago Medical College of Lind University"; 1865, "medical department of Lake Forest University"; 1870, "medical department of Northwestern University".

Chicago (The) Medical Examiner. A monthly journal devoted to the educational, scientific, and practical interests of the medical profession. Edited by N. S. Davis and E. A. Steele. v. 1-12, 1860-71. 8°. *Chicago, W. Cravens & Co., G. H. & R. Fergus.*

Editorial changes: v. 2, Steele dropped, F. W. Reilly added; v. 3, Reilly dropped; v. 12, F. H. Davis added. Continued as: **Medical** (The) Examiner.

Chicago Medical Gazette. E. C. Dudley, editor and publisher. [Semi-monthly.] Nos. 1-10, v. 1, Jan. 5—May 20, 1880. 8°. *Chicago.*

Continued as: **Chicago** Medical Review.

Chicago (The) Medical Journal. A monthly record of medicine, surgery, and collateral sciences. Edited by N. S. Davis and W. H. Byford. v. 15-31, Nos. 1-7, v. 32, 1858-July, 1875. 8°. *Chicago.*

See **Northwestern** (The) Medical and Surgical Journal for first 14 v. Editorial changes: v. 16, D. Brainard, E. Powell, and W. G. Dyas added, Davis and Byford dropped; v. 17, E. Ingals added, Powell and Dyas dropped; v. 18, J. A. Allen added, Ingals dropped; v. 21, De L. Miller added, Brainard dropped; v. 24, Miller dropped; v. 26, Walter Hay added. In August, 1875, consolidated with: **Medical** (The) Examiner, forming: **Chicago** (The) Medical Journal and Examiner.

Chicago (The) Medical Journal and Examiner. Editor, William H. Byford; associate editors, James H. Etheridge, Norman Bridge, James Nevins Hyde, and Ferd. C. Hotz. [Monthly.] Published under the auspices of the Chicago Medical Press Association. Nos. 8-12, v. 32, Aug.-Dec., 1875; v. 33-41, 1876-80. 8°. *Chicago, W. B. Keen, Cooke & Co.*

Current. Formed by consolidation of: **Chicago** (The) Medical Journal, with: **Medical** (The) Examiner. After 1876, 2 v. annually. In v. 37, 1878, E. Fletcher Ingals added as editor; v. 39-41, edited by J. N. Hyde, N. S. Davis, and Daniel R. Brower.

Chicago (The) medical register and directory, containing a directory of the medical colleges, hospitals, infirmaries, asylums, and charitable

Chicago (The) medical register, etc.—cont'd. institutions, together with the medical and other scientific associations of the entire State of Illinois. Published under the direction and supervision of the Chicago Medico-Historical Society. v. 1, 1872-3; v. 2, 1874-5; 1876-7. 12°. *Chicago, 1872-6.*

1872-3, v. 1, edited by T. Davis Fitch and Norman Bridge; 1874-5, v. 2, by A. Reeves Jackson; 1876-7, by D. W. Graham. 1876-7 for the city of Chicago only. For continuation, see: **Illinois** (The) State Medical Register.

Chicago Medical Review. A journal of medicine, surgery, and the allied sciences. E. C. Dudley, editor. [Semi-monthly.] Nos. 11-12, v. 1, June 5-20, 1880; v. 2, July-Dec., 1880. 8°. *Chicago, Chandler & Engelhard.*

Current. Title of nos. 1-10, v. 1, was: **Chicago** Medical Gazette.

Chicago (The) Medical Review [homœopathic]. A bi-monthly journal of pharmacy, therapeutics, and materia medica. Published by W. A. Chatterton. Nos. 1-2, v. 1, Jan.-March, 1880. 8°. *Chicago.*

Chicago Medical Society. The pathological transactions of the Chicago Medical Society. Edited by I. N. Danforth. No. 2, pp. 17-32 (Jan., 1877). 8°. *Chicago, W. B. Keen, Cooke & Co., 1877.*

Chicago medical and surgical fee bill. Adopted Nov. 21, 1863, by the physicians, surgeons, and obstetricians of Chicago. 1 sheet. 4°. [*Chicago, 1863.*]

Chicago (The) Medical Times. A monthly journal devoted to the interests of eclectic medicine and surgery. Edited by R. A. Gunn, John Forman, and John E. Hurlbut. v. 1-12, 1869-81. 8°. *Chicago.*

Current. v. 3 commenced March, 1871, and was published by the faculty of Bennett Medical College; v. 4 commenced April, 1872. Editorial changes: v. 2, Forman dropped; v. 3, Gunn and Hurlbut dropped and A. L. Clark and H. D. Garrison added; v. 10-12, edited by Clark and Wilson H. Davis.

Chicago Medico-Historical Society. Transactions of the Chicago Medico-Historical Society—constitution and by-laws.

In: *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 425.

— Transactions of Chicago Medico-Historical Society.

In: *Med. Exam.*, Chicago, 1874, xv, 269-271.

See, also, **Chicago** (The) Medical Register and Directory, 1872-3; 1874-5; 1876-7. 12°. *Chicago, 1872-6. Illinois* (The) State Medical Register, 1877-8; 1878-9. 12°. *Chicago, 1877-8.*

Chicago Orthopedic Institute, for the surgical and mechanical treatment of the deformities and deficiencies of the human body. Drs. Hiatt and Le Roy, proprietors. 16 pp. 8°. [*Chicago, 1874.*]

Chicago Relief and Aid Society. Annual report of the Chicago Relief and Aid Society to the common council of the city. 15., 1872. 8°. *Chicago, 1873.*

Incorporated Feb. 16, 1857. Assumed the responsibility of distributing the contributions to the sufferers by the great fire, in accordance with the mayor's proclamation, Oct. 15, 1871.

— First special report of the . . . to the common council of the city [of the contributions and disbursements to the sufferers by the great fire, Oct. 8 and 9, 1871. From Oct. 15 to Nov. 18, 1871]. 63 pp. 8°. *Chicago, Oliver, Page, Hoyne & Co., 1871.*

— The same. Report from Oct. 15, 1871, to Jan. 6, 1872. 87 pp. 8°. *Chicago, Horton & Leonard, 1872.*

— Report of disbursement of contributions for the sufferers by the Chicago fire. x, 440 pp., 1 map. roy. 8°. *Chicago, Riverside press, 1874.*

— Report of the committee on sick, hospital, and sanitary measures. 63 pp. roy. 8°. *Chicago, Riverside press, 1874.*

Repr. from: General report of the society, 1874.

Chicago Society of Physicians and Surgeons. Constitution and by-laws of the Chicago Society of Physicians and Surgeons, with the names of its officers and members. 12 pp. 16°. *Chicago, A. M. Fuller*, 1874.

Transactions of . . . Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 76; 156; 187; 201; 214; 279; 1874, xv, 14; 70; 93; 119; 146; 171; 223; 271; 306; 323; 396; 423; 446; 466; 496; 529; 550; 578; 1875, xvi, 25; 44; 71; 101; 195; 252; 308; 377. *Also*: Chicago M. J., 1873, xxx, 146; 385; 590; 742; 1874, xxxi, 94; 237; 252; 348; 422; 489; 544; 615; 667; 709; 1875, xxxii, 44; 202; 282; 368; 511; 518; 575; 667; 670; 747; 815; 820; 901; 1876, xxxiii, 732.

Chiché (Félix-Pierre). *Des vices de conformation du bassin, de leur diagnostic et de leur traitement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 189, v. 520.

Chiché (Jean-Baptiste-Louis). *Dissertation sur l'apoplexie. 41 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 137, v. 201.

Chicken cholera.

Déclat. Sur les analogies qui semblent exister entre le choléra des poules et le néclavan, ou maladie du sommeil. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, xc, 1088-1090. — **Épidémie cholérique** chez les gallinacés. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1836, x, 588. — **Guerin (J.)** Choléra des poules; vaccine et variole. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., ix, 1008-1016. — **Mégnin (P.)** Typhus ou choléra des poules. *J. d. com. méd. prat.*, Par., 1880, 3. s., ii, 51; 61. — **Ortiz Cofigny (J.)** El colera de las gallinas. *Crón. méd.-quir.* de la Habana, 1880, vi, 521-525. — **Pasteur (L.)** Sur le choléra des poules; études des conditions de la non-récidive de la maladie et de quelques autres de ses caractères. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., ix, 360-401. *Also*: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, xc, 952; 1030. *Also*: *Rec. de méd. vét.*, Par., 1880, 6. s., vii, 422-432. — Sur les maladies virulentes et en particulier sur la maladie appelée vulgairement choléra des poules. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., ix, 121-134. *Also*: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, xc, 239-248. *Also*: *J. d'hyg.*, Par., 1880, v, 93-96. *Also*: *Monit. scient.*, Par., 1880, 3. s., x, 595-601. *Also* *transl.*: *Rev. de méd.*, Par., 1880, ii, 149; 161; 172. *Also*, *transl.*: *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1880-81, iv, 41-51. *Also*, *transl.*: *J. Am. Chem. Soc.*, N. Y., 1880, ii, 79-88. *Also*, *transl.*: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1879-80, xii, 340-350. — Observations à l'occasion du procès-verbal: Choléra des poules. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., ix, 529-531. — De l'atténuation du virus du choléra des poules. *Ibid.*, 1119-1127. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 600; 630. *Also*: *Rec. de méd. vét.*, Par., 1880, 6. s., vii, 1083-1090. *Also*: *Union méd.*, Par., 1880, 3. s., xxx, 757-763. *Also*: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, xci, 673-680. *Also*: *Arch. vét.*, Par., 1880, v, 825-832. *Also*, *transl.*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 572-574. — **Sennmer (E.)** Die Priorität der Entdeckung der Bakterien in der Hühnercholera, dem Milzbrand und der Kinderpest. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxvii, 549. — **Skindarese (S.)** Περί μινυθσεως του ιου εν τη χολέρα των ορνιθων. *Γαληνός*, Αθήναι, 1881, ε', 17-21. — **Talmy.** Sur les analogies qui semblent exister entre le choléra des poules et la maladie du sommeil (néclavan). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, xc, 1014-1018. — **Toussaint (H.)** Identité de la septicémie expérimentale aiguë et du choléra des poules. *Ibid.*, xci, 301-303.

Chicken pox.

See Varicella.

Chickering (Jesse). A statistical view of the population of Massachusetts, from 1765 to 1840. 160 pp. 8°. *Boston*, C. C. Little & J. Brown, 1846.

Chicory.

See, also, Coffee (Adulterations of).

Chevallier (A.) Note sur la chicorée torréfiée, dite café-chicorée. *Ann. d'hyg.*, Par., 1849, xli, 354-370. — **Chicory**, its properties and adulterations. *Lancet*, Lond., 1851, i, 302-307. — **Chicory** and its adulterations. *Ibid.*, 526-529. — **Chicory** and coffee, adulterations of. *Ibid.*, ii, 420-422. — **Clouet (J.)** Empoisonnement de quatre personnes par l'usage du café-chicorée. *Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux*, 1875, xv, 310-316. — **Crespo y Carro (A.)** Envenenamiento ocasionado por el uso del café con achicoria. *An. Soc. anat. españ.*, Madrid, 1875, ii, no. 22, 1-17. — **Lacarterie.** Mémoire sur la réaction simultanée du sirop de sucre et d'un infusum de chicorée, ainsi que sur les produits auxquels elle donne naissance. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil., Par., 1824, xiv, 232-249.

Chicou (Théodore). *Du café en hygiène et en thérapeutique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 133, v. 628.

Chicoyne (Alexandre-Pierre). *I. Des indications thérapeutiques fournies par la période de la maladie. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 162, v. 338.

Chicoyneau (François) [1672-1752]. The practice of salivating shewn to be of no use or efficacy in the cure of the venereal disease, but greatly prejudicial thereto; or, the antivenereal virtue of mercury prov'd to be independent of any salival evacuation. Illustrated with notes and observations; and confirm'd with instances of the success of this method in England by C. Willoughby. iv, 27 pp. 4°. *London*, J. Roberts, 1723. [P., v. 701.]

See, also:

Coste (U.) François Chicoyneau et la peste de 1720. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier*, 1879, i, 301; 1880, ii, 1; 13; 25; 37; 73; 109; 121. — **Schencher (J. J.)** Von der Marsilliamischen Pestseuche. I. Zugabe. 12°. *Zürich*, 1721. — **Turner (Daniel).** Syphilis. 8°. *London*, 1732. *For Portrait, see* Collection—van Kaathoven, ii.

[—] & **Senac (John).** Traité des causes, des accidents, et de la cure de la peste . . . Deux parties contenues dans un livre. 602, 272 pp., 1 l. 4°. *Paris*, P.-J. Mariette, 1744.

—, **Verny, & Soullier.** Relation de la peste de Marseille. Contenant ses symptômes, son pronostic, sa curation, et celle des bubons et des charbons. 1 p. l., 34 pp. 12°. *Marseille*, 1721.

—, —, —. A succinct account of the plague at Marseilles, [etc.] Transl. from the French by a physician. 38 pp. 8°. *London*, S. Buckley & D. Midwinter, 1721.

—, —, —. Beknopt verhaal raakende de toevallen van de pest te Marseille, neevens deszelfs voor zeggung en geneezing. Opgedragen aan de Heer Ridder de Langeron, en de Heeren Scheepenen der zelve stad. Uyt het Fransch vertaald naa de copy te Marseille. 3 p. l., 32 pp. 8°. *Leyden*, J. Du Vivie, 1721.

Chiene (John). Contributions to surgical and general pathology. 46 pp. 8°. *Edinburgh*, E. & S. Livingstone, 1870.

—, Dissection of a recent case of Colles's fracture of the radius. Read before the Medical-Chirurgical Society of Edinburgh, 4th March, 1874. 8 pp. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1874.

—, Introductory address to the students of the Edinburgh School of Medicine. 18 pp. 8°. *Edinburgh*, [Crawford & McCabe], 1875.

—, A new method of wound-drainage. 7 pp. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1876.

—, Lectures on surgical anatomy. xx, 148 pp., 32 l., 31 pl. 8°. *Edinburgh*, D. Douglas, 1878. *See, also*, Royal Infirmary of Edinburgh. Testimonials in favor of . . . 8°. *Edinburgh*, [1871?]

Chierici (Luigi). Bacco, tabacco e venere. Memoria igienico-sociali, dedicate specialmente alla gioventù. 222 pp. 12°. *Bologna*, A. Chierici, 1869.

Chiffletius (Joannis Jacobus). Acta Cornelii Celsi propriae significationi restituta. Alphonsus Nuñez regius archiater defensus. 22 pp. 4°. *Antverpiæ*, B. Moreti, 1633.

Chignon.

See Hair (Parasites in).

Chigoe.

CANOVILLE (E.) *Des lésions produites par la chique ou puce pénétrante. 4°. *Paris*, 1880.

GAGE (L.-L.-L.) *Des animaux nuisibles à l'homme et en particulier du Pulex penetrans (chique ou nigra). 4°. *Paris*, 1867.

NIEGER (J.) *De la puce pénétrante des pays chauds et des accidents qu'elle peut occasionner. 4°. *Strasbourg*, 1858.

de Argumosa (J.) De la nigra o pulga penetrante. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 521. — **Bonnet (G.)** Mémoire sur la puce pénétrante, ou chique. *Arch. de méd.*

Chigoe.

nav., Par., 1867, viii, 19; 81; 258, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Brassac**. Note sur la chique (*Pulex penetrans*); accidents divers produits par ce parasite chez l'homme. *Ibid.*, 1865, iv, 510-516. — **Haine** (J.) The parasite called "jigger". San Francisco M. Press, 1860, i, 92-94. — **Karsten** (H.) Beitrag zur Kenntniss des *Rhynchopion penetrans*. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 269-292, 2 pl. — **Labat** (L.) Histoire médico-chirurgicale de la maladie produite par la chique. Ann. de la méd. physiol., Par., 1833, xxiii, 406-417. *Also*, Reprint. — **Laboulbène** (A.) Chique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xvi, 228-246. — **Rowell** (I.) The jigger. San Francisco M. Press, 1860, i, 79-81. — **X.** La nigua. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 119. *Also*: Gac. méd. de Lima, 1857, i, no. 23, 12.

Chilblains.

DMOCHOWSKI (W.) *Essai sur l'engelure et la gelure, considérées comme deux maladies distinctes. 4°. Paris, 1852.

DUBRAC (M.) *Essai sur les engelures. 4°. Paris, 1827.

FRITZE (J. T.) *De pernionibus. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, 1745.

MÜLLER (W.) *De pernionibus. sm. 4°. *Jena*, [1680].

DE ROLF (R. C.) *De pernionibus. 8°. *Gryphia*, 1850.

ENNETT (W. T.) Chilblains. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1875, 112. — **EVANS** (J.) Collodion in chilblains. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1850-51, vii, 433. — **Frostbeulen** (Von den), ihrer Vorbeugung und Heilart. Throische Arzt, Innsbruck, 1792, ii, 1-11. — **Grietas y sabanes**; nuevo tratamiento. España méd., Madrid, 1863, viii, 549. — **Guersant** (P.) Des engelures chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 400-402. — **Hutchinson** (J.) A clinical lecture on some peculiar eruptions allied to chilblains. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 169-171. — **Leach** (A. L.) Electricity in the treatment of chilblain. Phila. M. Times, 1874, iv, 296. — **Leiste**. Jod, das vorzüglichste Heilmittel gegen Perniones. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 7-10.

Child (Duff). Diagnosis. A story for amateur physicians, as well as for regular practitioners. 102 pp. 8°. *Louisville, A. A. Gosnell*, 1872.

Child (Gilbert W.) A letter to the rector of Exeter on some proposed changes in the residence required by the university for degrees in medicine. 19 pp. 8°. *Oxford, J. H. & J. Parker*, 1858. [P., v, 812.]

Die Canalisirung der Städte. Vom Standpunkt der neuesten Forschungen. Übersetzt und herausgegeben von Dr. R. Ruge. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1866.

Essays on physiological subjects. 142 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1868.

A letter to the most noble the Marquis of Salisbury on the public health bill. 15 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1872.

Report upon the sanitary condition of the districts of the combined sanitary authorities of Oxfordshire from Lady-day, 1873, to Lady-day, 1874. 63 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1874.

Child (Linus). Synopsis of facts and argument, presented to the joint standing committee on education, in behalf of the remonstrants against the petition of I. J. Wetherbee and others, for an act to incorporate "The Boston Dental College", May 5, 1868. 16 pp. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1868.

Childbirth.

See Labor.

Child-crowing.

See Laryngismus stridulus.

Child-murder.

See Infanticide.

Children.

See, also, Development; Growth; Infant (New-born); Infants.

AMIET (F.-U.) *Essai sur les différences constantes et accidentelles, résultantes de l'organi-

Children.

sation et de l'éducation, considérées sous le rapport de santé et de maladie, depuis la naissance jusqu'à la puberté. 8°. *Paris, an VII* [1799].

DAUGIER (P.) *De la naissance à la puberté, ou première époque de la vie de l'homme, sous le point de vue physiologique et hygiénique. 4°. *Paris*, 1837.

ELSEN (R.) *De infantium organismo nec non de illorum morbis. 4°. *Leodii*, [1828].

HENKE (W.) Zur Anatomie des Kindesalters. In: **GERHARDT** (C.) Handb. d. Kinderkrankh. 8°. *Tübing.*, 1877, i, 225-302.

JOANNES Alexandrinus. Σχόλια Ἱπποκράτους εἰς τὸ περὶ παιδίων φύσεως.

In: **DIETZ** (F. R.) Scholia in Hippoc. et Galen., Regim. Pruss., 1834, ii, 205-235.

JOLY (F.-É.) *Aperçu physiologique et médical sur les premiers âges de la vie humaine. 4°. *Paris*, 1816.

MÜKISCH (S. A.) Beiträge zur Kenntniss des kindlichen Organismus. 8°. *Wien*, 1825.

PALLIER (J.-A.) *Diss. sur les phénomènes que l'homme offre en santé comme en maladie, à la première période de sa vie, et les inductions générales de pratique qu'on en peut tirer. 4°. *Paris, an XIII* (1804).

SCHREBER (D. G. M.) Die Eigenthümlichkeiten des kindlichen Organismus im gesunden und kranken Zustande. 8°. *Leipzig*, 1852.

VIERORDT (K.) Physiologie des Kindesalters. In: **HANDB.** d. Kinderkrankh. (C. Gerhardt). 8°. *Tübing.*, 1877, i, 51-224.

ZELLENKA (C. J. J.) *Diss. sistens prima lineamenta descriptionis organismi infantilis, sub physiologico, pathologico, et therapeutico respectu. 8°. *Findobona*, 1827.

Bowditch (H. P.) The growth of children. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1877, viii, 275-323. *Also*, Reprint.

— The growth of children. (A supplementary investigation.) Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1879, x, 33-63, 11 pl. *Also*, Reprint. — **Brünniche** (A.) Et Bidrag til Bedømmelsen af Børns Legeudsudvikling. [On the development of limbs in children.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1863, 5. R., xi, 361-384. *Also*, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlvii, 1-28. — **Camerer**. Versuche über den Stoffwechsel der Kinder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1876, xlv, 81-85. — **Finlayson** (J.)

On the normal temperature in children. Glasgow M. J., 1869, 4. s., i, 186-202. *Also*, Reprint. — **Gardien**. Enfants. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xii, 256-267. — **Heyfelder** (O.) Die Kindheit des Menschen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1857, n. F., x, 304-347; 1858, n. F., xi, 3-46. — **Michaelis** (C. F.) Die Kindheit. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipzig, 1826, 1. Hft., 65-68. — **Pilz** (C.) Die normale Temperatur im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1870-71, iv, 414-423. — **Roger** (H.) De la température chez les enfants à l'état physiologique et pathologique. Arch. gén. de méd., Par., 1844, ii, 273; 467; 1844, iii, 137; 283; 1845, i, 466; ii, 17; iii, 261. — **Sablauroles**. Essai sur la prédominance du système digestif dans l'enfance. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xvi, 145-185. — **Williamson** (J.) Tenacity of life in childhood. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 65.

Children (Care of).

See Children (Hygiene and management of).

Children (Diseases of).

See, also, Albuminuria, Anæmia, Aphasia, Apoplexy, Ascites, Asthma, Bronchitis, Calculus (Urinary), Cancer, Diabetes, Diarrhœa, Dropsy, Dysentery, Ear (Diseases of), Eczema, Emphysema, Empyema, Eye (Diseases of), Gangrene, Heart (Disease of), Intestines (Obstruction of), Meningitis, Peritonitis, Pleurisy, Rheumatism, Skin (Diseases of), Urine (Retention of), in children; Aphthæ; Atelectasis; Bloodletting in infancy, etc.; Breast (Infants); Cellular tissue (Induration of); Cholera infantum; Convulsions, Hæmorrhage, Pneumonia, Stomach (Softening of), in infants; Conjunctivitis, Dyspepsia, Jaundice, Paralysis, Infantile; Dentition; Dentition (Diseases connected with); Exanthemata; Hydrencephaloid dis-

Children (Diseases of).

case; **Infants (Diseases of)**; **Laryngismus stridulus**; **Meningitis (Tubercular)**; **Mouth (Gangrene of)**; **Rickets**; **Rupia**; **Surgery of children, etc.**; **Syphilis (Congenital, etc.)**; **Tabes mesenterica**; **Thymus gland (Diseases of)**.

ANTON (C. C.) Vollständiges, pathologisch geordnetes Taschenbuch der bewährtesten Heilformeln für Frauen- und Kinderkrankheiten. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1857.

ARMSTRONG (G.) An essay on the diseases most fatal to infants. To which are added rules to be observed in the nursing of children, with a particular view to those who are brought up by hand. 12°. London, 1767.

— An account of the diseases most incident to children, from their birth till the age of puberty. 8°. London, 1777.

— The same. 8°. London, 1783.

ASTRUC (J.) A general and complete treatise on all the diseases incident to children from their birth to the age of fifteen. 8°. London, 1746.

AUSTRIUS (S.) De infantum sive puerorum morborum et symptomatum dignotione tum curatione liber. 12°. Basileæ, 1540.

BAGELLARDUS (P.) De ægritudinibus infantum. 4°. Patariæ, 1472.

BARRIER (F.) Traité pratique des maladies de l'enfance. 2 v. 8°. Paris, 1843.

BARTHEZ (E.) & RILLIET (F.) Traité clinique et pratique des maladies des enfants. 3 v. 8°. Paris, 1843.

— The same. 8°. Paris, 1861.

BAUDIN (J.) *Recherches et observations sur les maladies les plus dangereuses chez les enfans. 4°. Paris, 1822.

BEDNAR (A.) Lehrbuch der Kinderkrankheiten. 8°. Wien, 1856.

BERICHTE des Comité's für Feriencolonien kranklicher Schulkinder von den Jahren 1877-8; 1878-9. 4°. Frankfurt a. M., 1878-9.

BERTON (E.-A.-J.) Traité pratique des maladies des enfans. Avec des notes du docteur Baron. 2. éd. 8°. Paris, 1842.

BILLARD (C.-M.) Atlas d'anatomie pathologique, pour servir à l'histoire des maladies des enfans. 4°. Paris, 1828.

BITSARES (A.) Ἐγχειρίδιον εἰδικῆς παθολογίας καὶ θεραπείας τῶν παιδῶν. 8°. Athens, 1871.

BLANKAART (S.) Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kindern. 12°. t' Amsterdam, 1684.

BOUCHUT (E.) Traité pratique des maladies des nouveau-nés, des enfans à la mamelle et de la seconde enfance. 8°. Paris, 1862.

— The same. 5. éd. 8°. Paris, 1867.

BRASSARD (J.-M.-C.) L'ami des mères, ou essai sur les maladies des enfans. 8°. Paris, 1819.

BRAUN (G. A.) Compendium der Kinderheilkunde. 8°. Wien, 1862.

— The same. 2. Aufl. 8°. Wien, 1871.

BREVITT (J.) The female medical repository. To which is added a treatise on the primary diseases of infants, etc. 16°. Baltimore, 1810.

BRIART (J. P.) *De regimine et morbis infantum. 1768.

In: LOUVAÏN DISS., i, 112.

BUCHANAN (J.) A practical treatise on the diseases of children, adapted to the use of families and physicians. 8°. Philadelphia, 1866.

CAPURON (J.) Traité des maladies des enfans, jusqu'à la puberté. 8°. Paris, 1813.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1820.

CASENAVE (J.) *Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques relatives à la médecine des enfans. 4°. Paris, 1817.

CHAMBRON (N.) Des maladies des enfans. 2 v. 8°. Paris, an VII [1798].

Children (Diseases of).

CHILD'S (The) physician, or the mother and nurse instructed in the management and cure of the disorders incident to children. Revised by J. Denison. 12°. London, [n. d.]

CHURCHILL (F.) The diseases of children. 8°. Dublin, 1850.

— On the diseases of infants and children. 2. Am. ed. Edited with additions by W. V. Keating. 8°. Philadelphia, 1856.

COLEY (J. M.) A practical treatise on the diseases of children. 8°. Philadelphia, 1846.

CONDIE (D. F.) A practical treatise on the diseases of children. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1858.

CONYERS (R.) *Demorbis infantum. 8°. Londini, 1748.

CREGUTUS (F. C.) Ægritudines infantum ac puerorum quarum originem et causam meditatione iatrîca inaugurali submittit. 4°. Basileæ, 1696.

DELEURYE fils. La mère selon l'ordre de la nature; avec un traité sur les maladies des enfans. 16°. Paris, 1772.

DELPECH. Premiers symptômes des maladies contagieuses qui peuvent atteindro les jeunes enfans. 8°. Paris, 1880.

DEWEES (W. P.) A treatise on the physical and medical treatment of children. 6. ed. 8°. Philadelphia, 1836.

D'HUC. Manual práctico de las enfermedades de los niños; contiene esta obra la descripción de las enfermedades de la infancia desde el nacimiento hasta la pubertad con el tratamiento que exigen; seguido de un formulario práctico; traducido de francés por A[ntonio] M[ercadal] y P[ons]. sm. 8°. Madrid, 1846.

DILLNBERGER (E.) Handy-book of the treatment of women's and children's diseases, according to the Vienna Medical School. With prescriptions. Transl. from the 2. Gernau ed. by P. Nicol. 8°. Philadelphia, 1871.

DOERENKAMP (M.) *De cognoscendis curandisque infantum morbis. 8°. Berolini, 1831.

DUBREUIL (H.-E.) *Observations sur quelques maladies des enfans. 4°. Paris, 1820.

EBERLE (J.) A treatise on the diseases and physical education of children. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1837.

— The same. 3. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1845.

ELLIS (E.) A practical manual of the diseases of children, with a formulary. 8°. London, 1869.

— The same. 3. ed. 12°. London, 1878.

— The same. 3. ed. 8°. New York, 1879.

ENGELMAN (J.) *Diss. sistens considerationem infantiae medicam. 4°. Lugd. Bat., 1733.

D'ESPINE (A.) & PICOT (C.) Manuel pratique des maladies de l'enfance. sm. 8°. Paris, 1877.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1880.

— Grundriss der Kinderkrankheiten für praktische Aerzte und Studierende. Deutsche, von den Verfassern durchgesehene Ausgabe von Dr. S. Ehrenhaus. 8°. Leipzig, 1878.

EVANSON (R. T.) & MAUNSELL (H.) A practical treatise on the management and diseases of children. 8°. Philadelphia, 1838.

— The same. 2. Am., from the 4. Dublin ed., with notes by D. F. Condie. 8°. Philadelphia, 1843.

— The same. From the 5. Dublin ed. 8°. Boston, 1848.

FABRE. Maladies des enfans, de la naissance à la puberté. 8°. Paris, 1847.

In: BIBLIOTHÈQUE du médecin-praticien, v-vi.

Children (Diseases of).

FAVENTINUS (L.) *Practica medicinalis eum scholii Joannis Kufneri. De ægritudinibus infantum, eodem autore tractatus.* 16°. *Lugduni*, 1554.

FEILER (J.) *Pädiatrik oder Anleitung zur Erkennung und Heilung der Kinderkrankheiten.* 8°. *Sulzbach*, 1814.

FELLINGER (C. G.) * *De morbis infantum.* 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1738.

FESSY (E.) * *Sur un état particulier des valvules auriculo-ventriculaires dans les maladies de l'enfance.* 4°. *Nancy*, 1875, No. 20.

FLEISCH (C. B.) *Handbuch über die Krankheiten der Kinder.* 8°. *Leipzig*, 1803.

FRÄNKEL (L.) *Practische Heilmittellehre für die Krankheiten des kindlichen Alters.* 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1840.

FULL (A) *view of all the diseases incident to children, containing a translation of Dr. Harris's book upon the acute diseases of infants, and of the eminent Dr. Boerhaave's treatise upon all their diseases, as well acute as chronic. Together with a careful abridgment of the best authors who have wrote upon their particular diseases, viz.: Sylvius on the thrush, Willis on the epilepsy, Sydenham on the small-pox, — on the measles, Andry on worms, Burton on the chin-cough, Glisson on the rickets, Wiseman on the king's-evil, [etc.]* 12°. *London*, 1742.

[GATTENHOF (G. M.)] *De curis infantum.* [1766.]

In: Collectio dissertationum, [etc.] 8°. *Heidelbergæ*, 1791, i, 157-252.

GEIGER (M.) * *Praxin clinicam morborum infantum sistit.* 4°. *Halæ Magdeb.*, 1715.

GERHARDT (C.) *Lehrbuch der Kinderkrankheiten.* 8°. *Tübingen*, 1861.

———. *The same.* 2. Aufl. 8°. *Tübingen*, 1871.

GERVINO (J.) *A treatise on the principal diseases of children, with a simple method of curing them, adapted for general use and especially for parents.* 8°. *London*, 1829.

GIRTANNER (C.) *Abhandlung über die Krankheiten der Kinder und über die physische Erziehung derselben.* 8°. *Berlin*, 1794.

GLAESSLEIN (J. A. F.) * *De morbis infantum nonnulla.* 8°. *Berolini*, [1855].

GOIZET (E.-F.) * *De la pleurésie et de la pneumonie rhumatismale chez les enfants.* 4°. *Paris*, 1880.

GUÉRIGNON (J.-J.) * *Études sur quelques maladies des enfants.* 4°. *Paris*, 1853.

HADEN (C. T.) *Practical observations on the management and diseases of children. With additional observations and a biographical notice of the author by T. Alcock.* 8°. *London*, 1827.

HAGEN (R.) *Therapeutisches Taschenbuch der Kinderkrankheiten nebst den gebräuchlichsten Heilformeln.* 12°. *Leipzig*, 1857.

———. *The same.* 3. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1874.

HAMILTON (J.) *Hints for the treatment of the principal diseases of infancy and childhood, adapted to the use of parents.* 8°. *London*, 1809.

HANDBUCH der Kinderkrankheiten. Bearb. v. Hennig [et al.] Hrsg. v. C. Gerhardt. 5 v. 8°. *Tübingen*, 1877-80.

HARRIS (G.) *De morbis acutis infantum.* 8°. *Amstelodami*, 1698.

———. *The same.* 3. ed. 8°. *Londini*, 1720.

———. *The same.* 4. ed. 12°. *Amstelædami*, 1736.

HARTMANN (F.) *Die Kinderkrankheiten und ihre Behandlung nach den Principien des homöopathischen Heilsystems.* 8°. *Leipzig*, 1852.

———. *The same.* Transl. by C. J. Hempel. 8°. *New York*, 1853.

Children (Diseases of).

HEBERDEN (G.) *Morborum puerilium epitome.* 8°. *Londini*, 1804.

———. *An epitome of infantile diseases. Transl. into English, with additional notes and observations by J. Smyth.* 8°. *Uttoreter*, 1805.

HEINTKE (G.) *Valetudinarium infantile.* 4°. *Lipsiæ*, [1675].

DE HELLWIG (C.) *Curieusem Kinder-, Jungfer- und Weiber-Spiegel. Worinnen zu sehen: 1. Wie mit Kindern deren Ausziehung, zustoßenden Krankheiten, nebst rechtmässiger Cur zu verfahren, mit schönen Observationibus. 2. Wie Jungfern, Wittben, und lediges Frauen-Zimmer bey allen ereigneten Maladien und Unpässlichkeiten zu tractiren.* 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1720.

HENKE (A.) *Handbuch zur Erkenntniß und Heilung der Kinderkrankheiten.* 3. ed. 2 v. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1821.

HENNIG (C.) *Lehrbuch der Krankheiten des Kindes in seinen verschiedenen Altersstufen.* 2. Aufl. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1859.

———. *The same.* 3. Aufl. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1864.

HERDMANN (J.) *Diseourses on the management of infants and the treatment of their diseases.* 8°. *London*, 1807.

HERZFELD (S.) *Die Krankheiten des Kindesalters.* 8°. *Wien*, 1869.

HILLIER (T.) *Diseases of children. A clinical treatise.* 8°. *London*, 1868.

———. *The same.* 8°. *Philadelphia*, 1868.

HÖNISCH (C.) * *De infantum affectibus.* 4°. *Halæ Magdeb.*, [1705].

HOOD (P.) *Practical observations on the diseases most fatal to children; with reference to the propriety of treating them as proceeding from irritation, and not from inflammation.* 8°. *London*, 1845.

VON HÜTTENBRENNER (A.) *Lehrbuch der Kinderheilkunde.* 8°. *Wien*, 1876.

HULLESHEIM (J. B.) * *De morbis infantum.* 4°. *Lugduni*, 1720.

ISAACUS (C. T.) * *De morbis puerorum.* 4°. *Halæ Magdeb.*, [1746].

JAIN (F.) *Neues System der Kinderkrankheiten nach Brownischen Grundsätzen und Erfahrungen ausgearbeitet.* 8°. *Arnstadt u. Rudolstadt*, 1803.

JAMESON (J.) * *De infantum morbis, ab infantia ortis.* 8°. *Edinburgi*, 1731.

In: SMELLIE. Thesaurus medicus, i.

JAUFFRET (G.) * *De la consommation et des maladies chroniques engendrées par une alimentation vicieuse chez les enfants.* 4°. *Marseille*, 1880.

JÖRG (J. C. G.) *Handbuch zum Erkennen und Heilen der Kinderkrankheiten, nebst der Physiologie, Psychologie und diätischen Behandlung des Kindes.* 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1836.

KORMANN (E.) *Compendium der Kinderkrankheiten.* 8°. *Leipzig*, 1873.

LABASSE (C.-A.) * *Étude sur le traitement des maladies des enfants à Canterets.* 4°. *Paris*, 1880.

LAFFORE (J.) * *Considérations générales sur les causes des maladies des enfans.* 4°. *Paris*, 1828.

LETH (J.-B.) * *Considérations sur plusieurs maladies des enfans, appuyées de quelques observations.* 4°. *Paris*, 1829.

LOGAN (G.) * *De morbis infantum arcendis et eurandis.* 8°. *Edinburgi*, 1773.

MARLEY (M.) *On the nature and treatment of the most frequent diseases of children.* 8°. *London*, 1830.

MAUFICEAU (F.) *Traité des maladies des fem-*

Children (Diseases of).

mes grosses . . . et aux indispositions des enfans nouveau-uez . . . 3. éd. 4°. *Paris*, 1681.

— Observations sur la grossesse et l'accouchement des femmes, et sur leurs maladies et celles des enfans nouveau-uez. 8°. *Paris*, 1695.

— The same. 4°. *Paris*, 1715.

— Trattato delle malattie delle donne gravide e delle infantate. 4°. *Cologni*, 1684.

MEIGS (C. D.) Observations on certain of the diseases of young children. 8°. *Philadelphia*, 1850.

MEIGS (J. F.) A practical treatise on the diseases of children. 8°. *Philadelphia*, 1848.

— & PEPPER (W.) A practical treatise on the diseases of children. 4. ed. (of Meigs On diseases of children), revised and greatly enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1870.

MEISSNER (F. L.) Die Kinderkrankheiten. 2 pts. in 1 v. 8°. *Reutlingen*, 1832.

— The same. 2. ganz umgearbeitete und sehr vermehrte Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1838.

MERCURIALIS (H.) De puerorum morbis tractatus. 12°. *Francofurti*, 1584.

— The same. 4°. *Venetis*, 1615.

MOSS (W.) An essay on the management, nursing, and diseases of children from the birth; and on the treatment and diseases of pregnant and lying-in women, with remarks on the domestic practice of medicine; to which is now added the treatment and diseases of children at more advanced periods of childhood. 2. ed. 8°. *Egham*, 1794.

MÜLLERUS (J. G.) * De morbis infantum. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1746].

NEWTON (R. S.) & POWELL (W. B.) An eclectic treatise on diseases of children. 8°. *New York*, 1867.

NORTON (S.) On the causes, prevention, and treatment of infantile diseases. 12°. *London*, 1870.

OBELE (J. G.) Disputatio de morbis puerorum juxta Hippocratem. 4°. *Giessæ*, 1618.

OTTONI (G.) Il linguaggio dei bambini. 12°. *Milano*, 1879.

PESCHIER (C.) * Diss. sur les maladies des enfans. 4°. *Paris*, 1809.

A PLENK (J. J.) Doctrina de cognoscendis et curandis morbis infantum. 8°. *Viennæ et Tergesti*, 1807.

QUINCKE (H.) * De morbis infantum in genere. 8°. *Berolini*, [1829].

RAU (W.) Handbuch der Kinderkrankheiten. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1832.

REGNIER (R.) * Des maladies de croissance. 4°. *Paris*, 1860.

REITZ (V.) V vedenie ke izucheniou bolézuei détskago vozrasta. [Introduction to the study of diseases of children.] 8°. *St. Petersburg*, 1879.

RHODION (E.) De partu hominis, et quæ circa ipsum accidunt, adeoque de parturientium et infantium morbis atque cura libellus. 16°. *Francofurti*, 1563.

RICHARD. Traité pratique des maladies des enfans considérées dans leurs rapports avec l'organogénie et les développemens du jeune âge. 8°. *Paris*, 1839.

ROGERSON (J.) * De morbis infantum. 8°. *Edinburgi*, 1765.

ROSEN VON ROSENSTEIN. Traité des maladies des enfans; traduit du suédois par M. Le Febvre de Villebrune. 8°. *Paris*, 1778.

— The same. 8°. *Paris*, 1793.

— Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten. Uebersetzt und mit Zusätzen von J. A. Murray; 6. Aufl., mit Anmerkungen von J. C. Loder und von W. H. S. Buchholz. sm. 8°. *Göttingen*, 1798.

Children (Diseases of).

ROUGEOT (A.-G.) * De morbis infantum genitinis. 8°. *Paris, an XII* [1804].

RUMMEL (R.) Die Krankheiten der Perioden des kindlichen Lebensalters, Verhütung und Behandlung derselben. Zum klinischen Gebrauche. 8°. *Neu-Ruppin*, 1866.

SAUNIER (J.-B.) Diss. sur les maladies des enfans. 8°. [n. p., n. d.]

SCHÄFFER (J. C. G.) Ueber die gewöhnlichsten Kinderkrankheiten und deren Behandlung. Nach Armstrong neu bearbeitet. [2. Aufl.] 8°. *Regensburg*, 1792.

SCHLICHT (G.) * De quatuor præcipuis infantum morbis compendiaria ac felici methodo curandis. 4°. *Halæ*, [1758].

SCHRÖDER (J.) * De morbis infantum, pars prima. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1752].

SCHULZE (J. S. J.) * De morbis infantum ex matrum indulgentia. sm. 4°. *Göttingæ*, [1759].

SCUDDER (J. M.) The eclectic practice in diseases of children. 8°. *Cincinnati*, 1869.

SMITH (E.) On the wasting diseases of infants and children. 8°. *London*, 1868.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1870.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1870.

SMITH (J. L.) A treatise on the diseases of infancy and childhood. 8°. *Philadelphia*, 1869.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1872.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1876.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1879.

VAN DER STAR (H.) * De morbis infantum. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

STEFFEN (A.) Klinik der Kinderkrankheiten. 2 Bde. in 4. Lfgn. 8°. *Berlin*, 1870.

STEINER (J.) Compendium der Kinderkrankheiten für Studierende und Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1872.

— Compendium of children's diseases. A handbook for practitioners and students. Transl. from the 2. German ed. by L. Tait. 8°. *London*, 1874.

— The same. 8°. *New York*, 1875.

STEWART (J.) A practical treatise on the diseases of children. 8°. *London & New York*, 1841.

— The same. Including an introductory chapter on the management of infants in health. 4. ed., revised. 8°. *New York*, 1854.

STRODTMANN (J. C.) * De nonnullis parentum deliciis in morbos infantum plerumque degenerantibus. 4°. *Göttingæ*, [1767].

STRUVE (C. A.) Neues Handbuch der Kinderkrankheiten, besonders zum Gebrauch für Eltern und Erzieher. 12°. *Breslau*, 1797.

SZYMKIEWICZA (J.) Nauka o chorobach dzieci. [On diseases of children.] 8°. *Wilnie*, 1810.

TANNER (T. H.) A practical treatise on the diseases of infancy and childhood. 8°. *London*, 1858.

— The same. 3. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

TESTE (A.) A homœopathic treatise on the diseases of children. Transl. from the French by Emma H. Côté. 2. ed. Revised by J. H. Pulte. 8°. *Cincinnati*, 1857.

TRACTATUS duo pathologici, nunc primum in lucem editi, auctore medico Mouspeliensi in praxi felicissimo. 12°. *Amstelodami*, 1760.

UNDERWOOD (M.) A treatise on the diseases of children, with general directions for the management of infants from the birth. 2 v. in 1. 8°. *Philadelphia*, 1793.

— The same. 2. Am. from the 6. Lond. ed. 3 v. in 1. roy. 8°. *Boston*, 1806.

— The same. With notes by a physician

Children (Diseases of).

of Philadelphia. From the 6. Lond. ed. 3 v. in 1. 8°. *Philadelphia*, 1818.

— The same. 7. ed. 3 v. 8°. *London*, 1819.

— *Traité des maladies des enfans. Auquel on a joint les observations-pratiques de M. Armstrong, et celles de plusieurs autres médecins. Traduit de l'anglois. [Par Lefèbvre de Villebrune.]* 8°. *Paris*, 1786.

VÉRON. *Observations sur les maladies des enfans.* 8°. *Paris*, 1825.

VERSON (F. X.) *Der Arzt am Krankenbette der Kinder und an der Wiege der Säuglinge.* 8°. *Wien*, 1838.

VOGEL (A.) *Lehrbuch der Kinderkrankheiten.* 3. Aufl. roy. 8°. *Erlangen*, 1867.

— The same. 6. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1873.

— The same. 7. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1876.

— A practical treatise on the diseases of children. 8°. *New York*, 1870.

WAITZ (F. A. C.) *On diseases incident to children in hot climates. 8°. *Bonn*, 1843.

WAKLEY (T.) The mothers' medical adviser on the diseases and management of children, with recipes. 16°. *New York*, 1844.

WENDT (J.) *Die Kinderkrankheiten systematisch dargestellt.* 8°. *Breslau u. Leipzig*, 1822.

WEST (C.) *Lectures on the diseases of infancy and childhood.* 3. ed. 8°. *London*, 1854.

— The same. 3. Am. from the 4. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1860.

— The same. 4. Am. from the 5. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1866.

— The same. *Lectures on diseases of infancy and childhood.* 5. Am. from the 6. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1874.

WILLIAMSON (W.) A short domestic treatise on the homœopathic treatment of the diseases of females and children. 12°. *Philadelphia & New York*, 1848.

WITTICHUS (J.) *Libellus de infantilium ægritudinum medicatione, das ist: Artzneybüchlein, wie man den armen Kinderlein für allerhand Leibsgebrechen, vom Haupt an, bis auff die Fussole, helfen und rathen soll. In richtige Ordnung gebracht, und mit krefftigen wolversuchten Mitteln gezieret.* sm. 4°. *Leipzig*, 1596.

ZVINGERUS (T.) *Pædiatæia præctica, eurationem plerorumque morborum puerilium per meras observationes, in praxi quotidiana factas, clare et distincte exponens. Quibus simul jungitur specimen materiæ medicæ, eum additis remedium formulis, in gratiam et usum philiatro- rum ac juniorum practico- rum fideliter adornatum.* 8°. *Basilea*, 1722.

Alonso. *Estudios sobre las enfermedades de la infancia.* Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 19; 83; 147. — **Bouchut.** Cas exceptionnels de convulsions finales sans thrombose, mais avec ordème de la pie-mère et encéphalite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, liii, 765. — **Chrestien** (A. T.) Cours de maladies des enfans. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1844-5, v, 145. — **Day** (S. P.) On the power of rearing children among savage tribes. *J. Anthropol. Soc. Lond.*, 1867, v, pp. cc-ccii. — **Galanti** (L.) & **Chiricozzi** (L.) Primo ambulatorio poliliclico. Raccuento statistico dell' anno 1879 per la sezione pediatrica dei medici consulenti. *Gazz. med. di Roma*, 1880, vi, 134-137. — **Gee** (S.) Clinical lecture on large heads in children; delivered in St. Bartholomew's Hospital, June 4, 1880. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 449. — **Green** (P. H.) Ueber das Vorkommen der Kinderkrankheiten und ihre Sterblichkeit. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, n. F., ii, 207-217. — **Grülingius** (P. G.) Tractat von Kinderkrankheiten. In *his: Deutsches Artzney-Buch.*, 42, Francof., 1676, 466-539. — **Guersant & Raige-Delorme.** *Pédiatrie.* Dict. de méd., 2. éd., Par., 1841, xxiii, 1-29. — **Hagenbach** (E.) Therapeutisches aus der Kinderpraxis, i. sp. über Anwendung von Chininum tannicum. *Cör.-Bl.*

Children (Diseases of).

f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 2-10. — **Henke** (A.) Allgemeine Betrachtungen über die Eigenthümlichkeit des menschlichen Organismus in der Kindheit, und die Natur der Kinderkrankheiten überhaupt. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1816, ii, 569-604. — **Jacobi** (A.) Diseases of children. A course of lectures. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 224-231; 1860, 3. s., viii, 74-82. — An address on the claims of pædiatric medicine. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1880, xxxi, 709-714. — **Jourdain** (C.) Pathogénie et thérapeutiques des maladies des enfans. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, x, 48-87. — **Kormanu** (E.) Ueber die gefährdrohenden Krankheitssymptome im Kindesalter. Veröffentl. d. Gesellschaft f. Heilk. in Berl. *Pædiat. Section*, 1879, 173-177. — **Lewis** (J. T.) On the diseases and management of children. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1837, x, 401-418. — **Lo Cascio Gaudiano** (F.) La sala dei bambini nell' ospedale di S. F. Saverio dal 1871 al 1874. *Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo*, 1880, xii, 81-94. — **Magruder** (G. L.) Some practical observations made in the department for the diseases of children at the Central Dispensary, Washington, D. C. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1880-81, vii, 349-356. — **Martini**. Zur Lehre von den Kinderkrankheiten. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxiv, 155; 178. — **Mattocks** (B.) Children; their diseases and treatment. *Tr. Minnesota M. Soc.*, Minneapolis, 1872, 8-17. — **Merei**. Lectures on the diseases of children. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 253; 313; 370; 421; 481; 589; 667; 1852, 109; 185; 257; 291; 413; 441; 467; 493; 519; 575; 629. — **Möller** (C. O.) Von dem in Neusol ann. 1717 grassirenden Febrè maligna der Kinder. *Samm. v. Nat.-u. Med.*, . . . *Gesch.* 1717-18, Bresl., 1718-20, 831. — **Owen** (E.) Lectures on certain practical points in connection with the surgery of childhood. *Louisville M. News*, 1880, ix, 126; 139. — **Parker** (R. W.) Short papers on some common diseases in young children. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1880, viii, 323; 651. — **Parrot** (J.) *Maladies du premier âge.* *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 798; 881; 1878, vi, 1; 57; 333; 375; 413; 475; 516; 613; 653; 873. *Also: Arch. de tocol.*, Par., 1878, v, 283; 333; 475; 724. — La pédiatrique et l'évolution de l'enfant. *Rev. de méd.*, Par., 1881, i, 24-26. — **Plant** (W. T.) Clinical lecture on children's diseases. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1880-81, iii, 225-229. — **Rilliet & Barthez.** *Traité clinique et pratique des maladies des enfans.* [Rev.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1844, n. s., viii, 117; 401. — **Roberts** (D. J.) Bowel disorders of infantile life. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1880, xlvii, 116-126. — **Ronquillo** (C.) Sintomatologia infantil. *Independ. méd.*, Barcel., 1878-9, xiv, 212; 221; 246; 295. — **Ruef** (A.) Beiträge zur Lehre der Kinderkrankheiten. *Med. Ann.*, Heidelb., 1836, ii, 74-83. — **Silva Rabello.** La acción estesiogénica y termogénica del vejigatorio contraindica su empleo en las enfermedades de los niños. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1880-81, xvii, 218-220. — **Smith** (L.) Post-mortem lesions in foundlings. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 416; 526. — **Spöring** (H. D.) Beschreibung van eene zeer algemeene ziekte der kinderen in Finland, die genoemd word borst. *Geneesk. Verhandl. a. de k. Sweed. Acad.* (Sandi- fort), Leiden, 1775, i, 41-46. — **Tott** (C. A.) Einige anatomisch-pathologische Memorialien, bei Kindern beobachtet. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1844, xvi, 384. — **Wagner** (J.) A gyermeki testben előforduló lobokrol. [Diseases of children.] *Orvosi Tár*, Pest., 1841, ii, 369-378. — **West** (C.) Observations on some of the more important diseases of childhood. *Lond. M. Gaz.*, 1843, n. s., ii, 738; 796; 829. *Also*, Reprint. — Lectures on the diseases of infancy and childhood. *Ibid.*, 1847, n. s., iv, 793; 881; 969; 1057; v, 1; 89; 177; 265; 353; 439; 523; 605; 693; 781; 867; 955; 1043; 1131; 1848, n. s., vii, 15; 45; 96; 133; 189; 221; 270; 309. — **von Willebrand** (K. F.) Reflexioner öfver några vigtiga ämnen i barn-sjukdomarnas pathologie, med anledning af Hartmans skrift om barnsjukd. [On some important subjects in diseases of children.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1844-5, ii, 220-248.

Children (Diseases of, Diagnosis of).

EMANUEL (S.) *De symptomatibus habitus externi in infantibus. 8°. *Praga*, 1842.

FRIEDBERG (E.) Diagnostik der Kinderkrankheiten mit besonderer Rücksicht auf pathologische Anatomie. 8°. *Berlin*, 1845.

FRITSCH (C.) *De comparatione febris remittentis gastricæ infantum cum hydrocephalo aucto. 8°. *Hala*, 1822.

GRADOVITS (A.) *De diagnosi morborum infantilium. 8°. *Vindobona*, [1846].

HEINSOHN (P. C.) *Andeutungen zur allgemeinen Diagnostik der Kinderkrankheiten. 8°. *Würzburg*, 1831.

JANSEKOWITSCH (M.) *De examine morborum infantum. 8°. *Buda*, 1829.

KLIMKO (J. B.) *De semiologia ægroti infantis. 8°. *Pestini*, 1834.

Children (Diseases of, Diagnosis of).

PROCHASKA (J. W.) *De examine infantum agrotantium. 8°. *Praga*, 1832.

ROGER (H.) Clinique de l'Hôpital des enfants. Sémiotique des maladies de l'enfance. 8°. *Paris*, 1864.

SQUIRE (W.) Temperature variations in the diseases of children. 8°. *London*, 1871.

ATKINSON (W. B.) The diagnosis of disease in children. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 81-85. — BERRUTI (G.) Dei segni sensibili nella diagnosi delle malattie infantili. *Indipendente*, Teriue, 1874, xxv, 113; 129. Also: *Lucania med.*, Potenza, 1874, ii, 111-121. — BRICHETEAU (F.) De la façon de procéder à l'examen clinique des enfants. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1863, 87-91. — **Considerations** acerca del método que debo seguirse en la exploración de las enfermedades de la infancia. *Gac. méd.*, Madrid, 1848, iv, 284. — CUZZI (A.) Semiologia dello malattie dell'infanzia. *Osservatore*, Torino, 1875, xi, 439; 449; 465. Also: *J. d'hyg.*, Par., 1879, iv, 457; 474; 483. — DENDY (W. C.) On the relative symptomatology of the cranial and abdominal viscera in children. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s. i, 302-304. — DESRUILLÉS (H. M. J.) Mémoire sur les difficultés que présente le diagnostic des maladies des enfans. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1821, lxxvii, 163-204. — FORSYTH (J.) Ueber Semiotik und über das Verfahren bei der Untersuchung kranker Kinder. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1858, xxxi, 1; 181. — HAUNER. Die aus der Physiognomie des Kindes zu entnehmenden Zeichen. *Ibid.*, 1870, liv, 75-83. — KORMANN (E.) Ueber das zeitige Auftreten gefährdender Krankheitserscheinungen bei Kindern, besonders Säuglingen, und über den Werth der Symptomatologie für die Prognose bei Kinderkrankheiten. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1879-80, n. F., xiv, 171-208. — MAYR (F.) Ueber die Untersuchung und Semiotik des kranken Kindes. *Ibid.*, 1857-8, i, 1; 102; 1858-9, ii, 24; 174; 1859-60, iii, 230; 1860-61, iv, 237; 1861-2, v, 15; 117; 1865, vii, 4. Hft., 5. — ROBERTS (W. C.) Remarks on the manner of examining sick children. *Med. Gaz.*, N. Y., 1870, iv, 97-100. — The dejections of young children and their semiology. *Ibid.*, v, 27-31. — RONQUILLO (C.) Sintomatologia infantil; cabeza de los niños. *Indep. méd.*, Barcel., 1878-9, x, 212; 221; 246. — Enfermedades de los niños; calor; pulso. *Ibid.*, 317-321. — ROSEN (J. C.) Om Barneskaget som Symptom i Børnesygdomme. [The angle of the eye of children as a symptom in disease.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1843, vii, 97-109. — SCHÖNBERG. Födselstängens Betydning for og første Indførelse i Födselshjelpen. [On examining the tongue of infants in disease.] *Ibid.*, 1877, viii, 197-214. — THAON (L.) Du poids dans les maladies chez les enfans. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1871-2, iv, 672-679. — TOTT (C. A.) Das Schreien der Kinder in semiotischer Hinsicht. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1856, xxvi, 422-424.

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

See, also, **Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of).**

BAGINSKY (A.) Der Brechdurchfall und die Verdauungskrankheiten der Kinder. 8°. *Berlin*, [n. d.]

BAREZ (S. F.) *Nonnulla ad morbos infantum spectantia proponens. 8°. *Berolini*, 1826.

BEDFORD (G. S.) Clinical lectures on the diseases of women and children. 4. ed. 8°. *New York*, 1856.

— The same. 8. ed. 8°. *New York*, 1866.

BINZ (C.) Beobachtungen zur innern Klinik. 8°. *Bonn*, 1864.

BISCHOFF (I. R.) Die Lehre von den Entzündungen der Organe des Kopfes und des Halses, durch Krankheitsfälle erläutert. Mit besonderer Rücksicht auf die hitzige Gehirnwassersucht des kindlichen Alters und auf die häutige Bräune. 8°. *Prag*, 1825.

— Die häutige Bräune und die Gehirn-entzündung, besonders jene der Kinder, durch Erfahrungen am Krankenbette erläutert. 8°. *Wien*, 1837.

BOREL (J.-L.) *Diss. sur les causes générales des maladies des enfans, et moyen de les conserver en plus grand nombre par l'application des sangsues derrière les oreilles à l'époque de leur dentition, lors des convulsions et de leurs maladies aiguës. 8°. *Paris*, an X [1802].

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

BRUCE (A.) *Ueber die Disposition der verschiedenen Lebensalter zu Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. 8°. *Würzburg*, 1851.

CALDWELL (C.) An attempt to establish the original sameness of three phenomena of fever (principally confined to infants and children), described by medical writers under the several names of hydrocephalus internus, erynache trachealis, and diarrhea infantum. 8°. *Philadelphia*, 1796.

CHARON (E.) Contribution à la pathologie de l'enfance. 8°. *Bruxelles et Paris*, 1876.

CHEYNE (J.) Essays on the diseases of children. With cases and directions. 8°. *Edinburg*, 1801-8.

— The same. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1814.

— Essays on the diseases of children, with cases and dissections. Essay 1: On the bowel complaints more immediately connected with the biliary secretions, and particularly of atrophica ablaetatorum, or weaning brash. 8°. *Edinburgh*, 1802.

— The same. 12°. *Philadelphia*, 1813.

CLARKE (J.) Commentaries on some of the most important diseases of children. Pt. 1. 8°. *London*, 1815.

CONSTANT (T.-G.) *Propositions sur les maladies des enfans, depuis la fin de la première dentition jusqu'à l'âge de puberté. 4°. *Paris*, 1833.

DAY (W. H.) Essays on diseases of children. 12°. *London*, 1873.

DELPECH. Premiers symptômes des maladies contagieuses qui peuvent atteindre les jeunes enfans. 8°. *Paris*, 1880.

Also, *transl.*: Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 312-320. Also, *transl.*: Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 249-254.

DENDY (W. C.) On the cerebral diseases of children, with regard to their early manifestations and treatment. 8°. *London*, 1848.

DIMLER (F. J.) *Diss. med. difficultates in curatione morborum infantium obvenientes succincte exponens. sm. 4°. *Göttinge*, 1782.

ENGEL (S.-T.) *Considérations sur quelques états inflammatoires chez les enfans. 4°. *Paris*, 1825.

ETTMULLER (M.) Valetudinarium infantile. sm. 4°. *Lipsia*, [1675].

FOURNIÉ (G.) *Réflexions cliniques sur quelques maladies des enfans. 4°. *Montpellier*, 1874.

FRIS (C. L.) *De morbis infantum Hippoeratis. 4°. *Hafnia*, 1725.

— *De morbis puerorum secundum Hippoeratis Aphor. xxvi, xxvii, sect. iii. 4°. *Hafnia*, 1748.

GOCHERAND (H.) *Propositions sur les maladies des enfans. 4°. *Paris*, 1833.

GUESNARD (W.) *Considérations générales sur les maladies des enfans, suivies de propositions de médecine et de chirurgie. 4°. *Paris*, 1837.

GUNDLFINGER (J. G. A.) *De cardiogmo, vom Anwachsen der Kinder. 4°. *Argentina*, [1847].

HARLES (C. F.) Eine praktische Bemerkung über innere Entzündungen bei Kindern. 4°. *Nürnberg*, 1810.

HAUNER (W. A.) Beiträge zur Pädiatrik. 1. Bd. 8°. *Berlin*, 1863.

HENKE (A.) De inflammationibus internis infantum commentatio. 4°. *Erlangen*, [1817].

HENNIG (C.) Geschichte der Kinderkrankheiten.

In: *Handb. d. Kinderkr.* (C. Gerhard), 8°. *Tübing.*, 1877, i, 3-50.

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

HENOCH (E.) Beiträge zur Kinderheilkunde. 8°. Berlin, 1861.

— The same. n. F. 8°. Berlin, 1868.

HIRZ (I.) *De discrimine inter infantum ac senum morbos. 4°. Bonnæ, 1832.

JACOBI (A.) Report on the clinic for diseases of children, held in the New York Medical College, session 1860-61, with essays on some of the more important points of infantile therapeutics. 8°. New York, 1861.

JAHRESBERICHT der Poliklinik für Kinderkrankheiten zu Leipzig. 8°. Leipzig, 1870.

KINZELBACH (F. C. F.) *Aphorismen über Kinderkrankheiten. sm. 8°. Tübingen, [1839].

KNACKFUSS (C. G.) *Depædatrophia. sm. 4°. Jenæ, 1792.

KRONER (T.) *Historisch-kritische Beiträge zur Pathologie des Kindesalters nach altgriechischen Quellen. 8°. Leipzig, 1877.

LEBRETON (A.) Recherches sur les causes et le traitement de plusieurs maladies des nouveau-nés. 8°. Paris, 1819.

LECLERCQ (J.) *Quelques considérations sur la gastro-entérite des enfans, suivies de plusieurs observations pratiques. 4°. Paris, 1821.

LÖBISCH (J. E.) Studien der Kinderheilkunde. 2. Aufl. 8°. Wien, 1852.

MACKENNA (J. W.) The causes of the diseases of children; with a comparative table of infantile mortality in the Australian colonies. 8°. Melbourne, 1859.

MAUTHNER (L. W.) Die Krankheiten des Gehirns und Rückenmark's bei Kindern. 8°. Wien, 1844.

MEISSNER (F. L.) Was hat das neunzehnte Jahrhundert für die Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten gethan? Zeitraum 1801 bis 1832.

In his: Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts, [etc.] 8°. Leipz., 1826-33, 3. u. 6. Theil.

MEREI (A. S.) On the disorders of infantile development, and rickets. 8°. London, 1855.

MEYER (C. D.) *De inflammationibus infantum internis generatim. 8°. Berolini, [1819].

MURDOCH (W.) *Quelques propositions et considérations sur les maladies des enfans et les maladies mentales. 4°. Paris, 1832.

NOEGGERATH (E.) & JACOBI (A.) Contributions to midwifery and diseases of women and children, with a report on the progress of obstetrics and uterine and infantile pathology in 1858. 8°. New York, 1859.

PIEPER (P. A.) Die Kinder-Praxis im Findelhause und in dem Hospitale für kranke Kinder zu Paris. 8°. Göttingen, 1831.

DE REIN (J. G. M.) *De gastroenteritide infantum anno 1830 Jenæ observata. 4°. Jenæ, [1831].

RITTER VON RITTERSHAIN (G.) Statistische und pädiatrische Mittheilungen aus der Prager Findelanstalt. 8°. Prag, 1878.

ROEDERER (J. G.) [Pr.] præmissis ex cadaveribus infantum morborum observationibus. 4°. Göttingæ, [1758].

ROSEN VON ROSENSTEIN (N.) Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten; aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von J. A. Murray. Neueste Aufl. 12°. Wien, 1787.

ROWLEY (W.) A treatise on the new-discovered dropsy of the membranes of the brain, and watery head of children; proving that it may be frequently cured, if early discovered, with objections to vomits, etc. To which are added, observations on errors in nursing; on the diseases of children, etc. 8°. London, 1801.

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

SLEVOGT (J. H.) & BUCHELMANN (J. S.) Rhönchus infantis ex ulcerum paroticorum in-tempestiva curatione variis symptomatibus stipatus. Jenæ, 1699.

In: HALLER. Disp. ad morb., ii.

STIEBEL (S. F.) Klinische Vorträge im Frankfurter Kinder-Krankenhaus. 1. Hft. 8°. Frankfurt a. M., 1846.

WEST (C.) On some disorders of the nervous system in childhood. 12°. Philadelphia, 1871.

WIGAND (J. H.) Beiträge zur theoretischen und praktischen Geburtshilfe und zur Kenntniss und Kur einiger Kinderkrankheiten. Hft. 1-3, 1798-1808. 3 v. 8°. Hamburg.

WOLFF (J. M.) *De causis cur frequentius ægrotent infantes lautioris quam pauperioris conditionis. 4°. Altorfii, [1738].

Anwendung (Over de) van uitwendige middelen tegen de ontwikkeling der kinderziekte. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v. 453-460. — **Abelin** (H.) Meddelanden från pediatrika kliniken å allmänna Barnhuset i Stockholm för år 1868. [Clinical reports, Children Hosp., Stockholm.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii. no. 1, 1-55; no. 9, 1-41; no. 15, 1-23. Also, Reprint. — **Pediatrika meddelanden. C. r.** [Communications sur les maladies des enfans.] *Ibid.*, 1876, viii, no. 16, 1-36; 1879, xi, 1-20. Also: Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1879, ii, 227-239. — **Adolphus** (J.) Infantile diseases, and therapeutics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 350; 371; 437. — **Aleune** (Di) cause, che portando cattiva nutrizione, arrecano o la morte o infermità ai bambini. Ippocratico, Fano, 1866, 3. s., x, 249-262. — **Anger** (J.) et al. Bericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Pädiatrik. Oesterr. Jahrb. f. Paediatr., Wien, 1875, vi, 95-184. — **Archambault**. Conférences cliniques sur les maladies des enfans. Union méd., Par., 1875, ii, 669; 693. — **Baldinger** (E. G.) Verzeichniss akademischer Dissertationen über die physisch-medicinische Erziehung neugeborner und junger Kinder. [See von Halem.] N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1792, xiv, 242-246. — **Baldwin** (H. R.) The communicable diseases of childhood, and some suggestions for their prevention. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 33-51. — **Barkhausen**. Kurze Bemerkungen über den fehlerhaften Wachsthum des kindlichen Organismus und die bedingten Krankheiten einzelner Organe in ihrer wechselseitigen Beziehung zu einander. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 5. St., 25-45. — **Barthez** (E.) Considérations générales sur les maladies de l'enfance. Dict. d. dict. de méd. (suppl.), Par., 1851, 242-259. — **Considérations sur les maladies des enfans, et notamment sur la fausse méningite et sur le traitement de la diarrhée, à propos des leçons faites sur ce sujet par le dr. Ch. West.** Arch. gén. de méd., Par., 1851, i, 428-450. — **Bemerkungen und Erfahrungen über die Behandlung kranker Kinder, aus einer fast fünfzigjährigen Praxis, von einem alten Berliner Arzte.** J. f. Kinderkr., Erlang., 1853, xxi, 296-318. — **Berg** (F. T.) Bericht über die Krankenpflege junger Kinder in meiner Abtheilung des allgemeinen Waisenhauses zu Stockholm im Jahre 1842. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, iii, 321. 1 tab.; 405. — **Kliniska föreläsningar i barnsjukdonarne vid allmänna Barnhuset i Stockholm.** [Clinical lectures on diseases of children.] Hygiea, Stockholm, 1847, ix, 79; 129; 273; 337; 1850, xii, 213; 315; 443; 1852, xiv, 157; 322; 396; 518; 633; 1853, xv, 136; 212. — **Bericht über die Verhandlungen der Section für Kinderheilkunde.** Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Dresd., 1868, xlii, 88; 122; 162; 198. — **Innsbr.**, 1869, xliii, 51; 87; 119; 153; 173; 219; Rostock, 1871, xlv, 27; 68; 85; 115; 122; 157; 159. — **Leipz.**, 1872, xlv, 199; Bresl., 1874, xlvii, 233-237; Graz, 1875, xlviii, 92; 122; 175; 244; Hamb., 1876, xlix, 42; 96; 123. Also: **Jahrb. f. Kinderh., Leipz.**, 1870, n. F., iii, 121-130; 1872, n. F., v, 117; 466; 1874-5, n. F., viii, 248-252; 1875-6, n. F., ix, 319-323; 1876, n. F., x, 446-450. — **Bierbaum** (J.) Erlebnisse aus der Kinderpraxis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxiii, 167-250. — **Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.** *Ibid.*, 1858, xxxi, 63; 232. — **Der Intermitteusprozess im kindlichen Alter.** *Ibid.*, 1862, xxxviii, 194; 352. — **Bilfinger.** Grundzüge einer naturgemässen Behandlung der fieberlosen Kinderkrankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlv, 273-278. — **Blache.** Observations pratiques recueillies à l'Hôpital des enfans-malades. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 5-26. — **Blumenthal & Golitzinsky.** Beobachtungen aus Kinder-Heilanstalten: Jahresbericht der Moscovischen Findel-Anstalt pro 1861. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2, v, 215-249. — **Bohn.** Die Nervenkrankheiten der Kinder. Versuch einer übersichtlichen Darstellung. *Ibid.*, Leipz., 1869-70, iii, 46-84. — **Ein fernerer Beitrag zu den Nervenkrankheiten der Kinder: Hysterie; grosser Veitstanz; Somnambulismus.** *Ibid.*, 1874, vii, 194-208. — **Bouchut.** Epilepsie intermittente tierce et théra-

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

peutique des fièvres larvées convulsives de l'enfance; thérapeutique de la pneumonie morbilleuse. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1876, xlix, 937-939. — **Bouvier**. Ueber die chronischen Krankheiten des Bewegungsapparates der Kinder. *J. f. Kinderkr., Erlang.*, 1855, xxv, 262; 1856, xxvi, 89; 269; xxvii, 109; 418. — **Braidwood** (P. M.). Nervous affections in children. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, Liverpool, 1875, iii, 136-165. *Also*, Reprint. — **Braun** (G.). Regeln zur Untersuchung des Kindes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1862, vii, 243; 255; 263. — **Broers** (H. J.) & **Van Woerden** (A. C.) Ontsteking der huikeheledeelen en der ingewanden hij ene jonggeborene; gangreen; invaginatie der darmen. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, i, 45-62. — **Brosius** (T. M.). Ein Beitrag zur Kenntniss des Wiener Kinderkranken-Instituts, seines würdigen Vorstehers des k. k. Sanitätsraths Hrn. Dr. Goells, und seines therapeutischen Verfahrens in den am häufigsten dort vorkommenden Kinderkrankheiten. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1825, ix, 3. St., 51-86; 4. St., 48-64. — **Brünliche** (A.). Om Sygdomsdisposition og Dødelighed hos Børn i forhold til Kjøen og Alder. (Diseases and mortality of children in relation to sex and age.) *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn.*, 1859, ii, 34; 38. — **Bwisthof** (N.). Otchet o daitsoi kliniki. [Clinical reports of diseases of children.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1868, ciii, pt. 3, 249-322. — **Canreno** (A.). Versuch über die Art die Kinder beym Wasser zu erziehen. *Med. Chronik*, Wien, 1794, ii, 2. Hft., 1-40. — **Christien** (A. T.). Esquisse historique de l'étude des maladies des enfans. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1841-2, ii, no. 10. — **Clar** (F.). Bericht über die Zahl und Behandlungsweise der Kinder- und Ammenkrankheiten im k. k. Findelhaus zu Wien, in den Jahren 1849 und 1850. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, ii, 853-884. — Pädriatische Erfahrungen mit besonderer Rücksicht auf Prophylaxis. *Jahresh. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1863-4, i, 28-37. — **Clarke** (J.). Remarks on the causes and cure of some diseases of infancy. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1800, viii, 215-229. — **Coley** (J. M.). Observations on the diseases of children. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 97; 184; 542; 1118. — Clinical reports on the diseases of children. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1849, ii, 15; 39. — Remarks on the diseases of children occurring in London. *Med. Circ.*, Lond., 1857, xi, 75. — **Colin** (J. G.). Skrift, betraktadt såsom tecken i harnsjukdomar. [On diseases of children.] *Tidskr. f. Läk. o. Pharm.*, Stockholm, 1835, iv, 56-62. — Allmänna anmärkingar angående harns sjukdomar. [On diseases of children.] *Ibid.*, 1836, v, 285-370; 1837, vi, 26; 401. — **Constant**. Revue de la clinique de M. Banelocque, pendant le dernier trimestre de 1833. *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 101-107. *Also*: Abeille, Brux., 1834, i, 206-219. — Réflexions sur la nature et le traitement des névroses qui règnent depuis quelques mois chez les enfans. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1835, viii, 134-138. — **Cooke** (T. W.). On some distressing sequelæ of the diseases of infancy; purulent discharges from the aural, nasal, and vaginal passages. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 44-46. — **Cortezana**. Algunas ideas generales sobre la patologia de la infancia. *Ann. Soc. ginec. españ.*, Madrid, 1878, iv, 2-5. — **Coudret**. Observations suivies de considérations pratiques sur les maladies éruptives des enfans. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1831, xxxix, 36-50. — **Cox** (W. J.). On the more rare nervous diseases of children. *Duhlin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv, 344-353. — **Cristofori** (G.). Sopra parecchie malattie infantili. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1843, 3. s., iii, 101-110. — **Day** (W. H.). On debility in children. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 604. — **Delpech**. Instruction sur les premiers symptômes des maladies contagieuses qui peuvent atteindre les enfans de 2 à 14 ans admis dans les salles d'asile et les écoles primaires. *Ann. d'hyg.*, Par., 1880, 3. s., iii, 5-22. *Also*: *J. d'hyg.*, Par., 1879, iv, 457; 474; 483. — **Dessan** (S. H.). The treatment of the intestinal disorders of children. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1873, iii, 520-527. — **Diseases** of children. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1870, xlv, 387-400. — **Ebert**. Bericht über die im Jahre 1859 in der Kinderklinik der Charité zur Behandlung gekommenen Krankheitsfälle. *Ann. d. Char.-Krankenh.* . . . zu Berl., 1861, ix, 2. St., 1-39. — **Edson** (B.). The contagious diseases of children. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1876, i, 182-192. — **Einige** (Ueber) Schwierigkeiten bei der Behandlung kranker Kinder. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1807, 75-81. — **Einige** seltene Fälle tödtlicher Krankheiten bei Kindern, nebst den Leichenöffnungen. *J. d. pract. Arztn.*, u. Wundarztn., Berl., 1805, xxii, 2. St., 28-42. — **Epstein** (A.). Ueber septische Erkrankungen der Schleimhäute bei Kindern. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1880, i, 25-45. — **Farguhar** (T.). Proposal for obtaining statistics of the diseases to which children of the school-going age are prone. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 731-733. — **Faye** (F. C.). Bericht über die während des vierjährigen Zeitraumes von 1858 bis 1862 im klinischen Kinderhospitale zu Christiania vorgekommenen Krankheiten. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xl, 89; 201. — **Fenner von Fenneberg**. Ueber

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

das Benehmen des Kinder-Arztes. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir.*, Hamm, 1824, viii, 2. St., 107-122. — **Ferrario** (A.). Osservazioni pratiche su le precipue malattie flogistiche dei bambini. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 105-108. — **Field** (H.). A general view of the diseases usually occurring in boys during the period between infancy and puberty, deduced from observation of those in Christ's Hospital. *Lond. M. Reposit.*, 1819, xi, 107. — **Finlayson** (J.). On the temperature of children in phthisis and tuberculosis. *Glasgow M. J.*, 1869-70, 4. s., ii, 1-30. *Also*, Reprint. — **Förster** (R.). Kinderheilkunde und Kinder-Krankenhäuser. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1861-2, v, 31-40. — Ueber Gesetzmässigkeit in der Wiederkehr und dem Verlaufe gewisser Epidemien. *Ibid.*, Leipzig, 1868, n. F., i, 121-149. — **Forchheimer** (F.). Notes on diseases of children. *Clinic*, Cincinnati, 1877, xii, 13. — **Formey**. Allgemeine Betrachtungen über die Natur und Behandlung der Kinderkrankheiten. *Ann. d. ges. Med.*, Leipzig, 1810, ii, 416-439. — **Friedleben**. Ueber die Errichtung gesonderter Lehrstühle und Kliniken für Kinderkrankheiten auf unsern Universitäten. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1848, vii, 228-235. — Ueber das Verhalten des Vagus recurrens zu den Tracheal- und Bronchialdrüsen in Krankheiten der Kinder. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1858, Carlsruhe, 1859, xxv, 232-234. — **Gerhard** (W. W.). Cerebral affections of children. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1834, xiv, 99-111. — **Gerhardt** (C.). Die Aufgaben und Ziele der Kinderheilkunde. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1879, v, 215-218. — **Gessale** (E.). Bericht über die während der Monate August, September, Oktober 1853 im Dr. Hauner'schen Kinderspitale in München behandelten Kinder. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1854, xxii, 6-28. — **Gomes** (B. A.). Reflexões acerca das epidemias observadas no asylo da Ajuda. *Eschollaste med.*, Lisb., 1864, xv, 387; 1865, xvi, 165. — **Gouraud**. Quelques réflexions sur la thérapeutique des maladies des enfans. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1832, ii, 241-246. — **Granville** (A. B.). Proposal of a nosological classification of the diseases of children. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1820, xlv, 450-458. — **Green** (P. H.). Contributions to the pathology of children. *Lancet*, Lond., 1838, i, 470-573; 1839, i, 55; 404; 507; 614; ii, 147; 922. *Also*: *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1840-41, i, 19; 182; 259; 274; 292; 373; 1841, ii, 127; 205; 283; 736; 1841-2, iii, 88; 326. — **Guerent**. Hôpital des enfans malades; revue de la clinique, pendant le second trimestre de 1833. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., 558-563. — **von Halm**. Versuch eines Verzeichnisses der Schriften über die physische Erziehung der Kinder und deren Krankheiten. [See Baldinger (E. G.)] *N. Mag. f. Aerzte*, Leipzig, 1791, xiii, 463-478. — **Hamilton** (A. McL.). The prevalence of nervous disease among school children, with suggestions for its prevention. *Am. Psych. J.*, N. Y., 1876, n. s., iii, 112-119. — **Hauff**. Ueber eine eigene Art von Geschwülsten bei kleinen Kindern. *Med. Convers. Bl.*, Hildburgh., 1832, iii, 390-392. — **Hanner** (A.). Klinischer Bericht pro 1851-3 aus dem Kinder-Spital zu München. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 7; 37; 66; 88; 118; 197; 241; 1854, vi, 293; 335; 371; 392. — Therapeutisches aus dem Kinder-Hospitale zu München. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1858-9, ii, 49-58. — Aus den Vorträgen im Kinder-Hospitale zu München. *Ibid.*, 1861-2, v, 67; 131. — Aus dem Kinderspitale zu München. *Ibid.*, Leipzig, 1874, viii, 20-51. — **d'Hannsonville** (O.). L'enfance à Paris; les malades. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1876, xviii, 576-604. — **d'Heilly** (E.). Paediatric. *N. dict. de méd. et chir.-prat.*, Par., 1878, xxv, 619-665. — **Henoch**. Pädiatrische Mittheilungen. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1867-8, pp. xlix-lvi. — Aus der Kinder-Klinik. *Charité-Ann.*, Berl., 1874, i, 557-619. — **Hewitt** (G.). Practical illustrations of some of the diseases of infancy and childhood. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 484; 1857, i, 29. — **Howitz** (F.). Beretning fra Fødsels og Pleiestiftelsen. [Report of lying-in and orphan asylum.] *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn.*, 1862, v, 125; 128; 133. *Also*, *transl.*: *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xl, 349-394. — **Jacobi** (A.). Report on the clinic for diseases of children, held in the New York medical college, session 1860-61. *Am. M. Month.* & *N. Y. Rev.*, 1861, xv, 401; xvi, 9; 97; 146; 263. — On masturbation and hysteria in young children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, viii, 595; ix, 218. *Also*, Reprint. — **Jadlot**. Rapport sur les maladies observées à l'Hôpital des enfans malades dans les années xiii et xiv. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1806, i, 64-66. — **Jahn** (F.). Ueber die Verwandtschaft der Greises- und Kinderkrankheiten. *Litt. Anu. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xii, 129-155. — **Jakubowski** (L.). Rzut oka nadzieje, piśmiennictwo i zakłady pedyjatryczne. [Hospitals for diseased children.] *Przegl. lek.*, Krakow, 1865, iv, 9; 29; 36; 44; 53; 59; 69; 77; 84. — **Jenner** (W.). Hospital notes. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 554. — **Keating** (J. M.). Remarks on a comparison of the weather reports with the catarrhal diseases of children, etc. *Phila. M. Times*, 1877, vii, 465-467. — **Kersch** (S.). Zur Casuistik der Kinderkrankheiten. *Memorabilien*, Heilbr., 1874, xix, 15-23. — **[Kinder-Krankbewegung]** (Die) im Allgemeinen [im St. Joseph-Kinderspital auf der Wieden]. *Ber.*

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

d. k. k. Krankenh. Wieden 1868, Wien, 1869, 277: (1869), 1870, 270: (1870), 1872, 231: (1871), 1873, 262. — **Klink** (E.) Kilka spostrzeżeń z oddziału niemowląt (ssawców) w szpitalu Dzieciątka Jezus. [Cases in hospital.] Medycyna, Warszawa, 1873, i, 773; 789. — **Krimer** (W.) Hämorrhoiden und Fluor albus bei kleinen Kindern. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1851, ii, 141. — **Kroner** (T.) Ueber die Pflege und Krankheiten der Kinder. Aus griechischen Quellen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, x, 340: 1877, xi, 83; 236. — **Landcutte**. Réflexions pratiques sur certaines maladies des enfans, et sur leurs causes les plus ordinaires. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 339-349. — **Lawrence** (S. G.) A statistical account of the principal diseases which have occurred amongst the children admitted into the Royal Military Asylum, Chelsea, from the 1st of January, 1825, to the 31st of December, 1841; together with the detail of some peculiar cases. Med. Chir. Rev., Lond., 1842, n. s., xxxvii, 289-330. — **Lederer** (L.) Beobachtungen über die sogenannten erblichen Krankheiten im Kindesalter. Vorgetragen in der Section für Pädiatrik der diesjährigen Naturforscherversammlung. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1413; 1431. — **Ledru**. Comptes rendus de la clinique des enfans, depuis le 1^{er} janvier jusqu'au 1^{er} août 1853. Gaz. méd. de Strasb., 1854, iv, 97; 143; 191. — **Legendre & Bailly**. Nouvelles recherches sur quelques maladies du poulmon chez les enfans. Arch. gén. de méd., Par., 1844, i, 55; 184; 286. — **Letelier** (S.) Apepsia de los niños. [3 cases.] Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877, v, 477-480. — **Levi** (P.) Contributo alla patologia infantile. Sperimentale, Firenze, 1866, xvii, 338-347. — **Lion**. Erfahrungen und Betrachtungen über Kinderkrankheiten. J. f. Kinderkr., Erlang., 1850, xiv, 45-63. — **Löschner**. Ueber die im Ambulatorium des Franz-Joseph-Kinderspitals zu Prag in den Monaten Jänner, Februar und März 1856 zur Behandlung gekommenen Krankheitsformen. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-6, i, 533-551. — **Klinische Beobachtungen im Franz-Joseph Kinderspitale zu Prag**. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, lii, 1-42, 2 pl. — **Lombard**. Maladies des enfans: description d'une névrose de la digestion caractérisée par des crises périodiques de vomissemens et une profonde modification de l'assimilation. Echo méd., Neuchât., 1860, iv, 481-488. — **Luigi** (V.) Patogenia ed etiologia generale delle malattie, e deformità dei bambini. Ippocratico, Fano, 1872, 3. s., xxi, 496-514. — **Luzinsky** (A. M.) Aus dem öffentlichen Kinder-Kranken-Institute zu Mariahilf. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 137; 203; 283; 410; 505; 649; 665; 783; 798. — **Skizzen aus der Pädiatrik**. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 460: 1878, xxiii, 97; 107; 258; 271: 1879, xxiv, 309; 318; 328. — **Majer** (K.) Die epidemischen Kinderkrankheiten in Bayern während der Periode 1857-8 bis 1868-9. J. f. Kinderkr., Erlang., 1871, lvi, 161-249. — **Mareschal de Rougeres**. Observations générales sur quelques maladies des enfans de la campagne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 358-367. — **Marjolin**. Rapport sur l'insuffisance des ressources de thérapeutique dans les affections chirurgicales des enfans pauvres, à Paris. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, i, 793-830. Discussion, 853; 886: 1876, ii, 1. — **Martini**. Einige Beobachtungen über Hirn- und Nervenleiden bei Kindern, nach Verletzungen. Ztschr. f. d. ges. med., Hamb., 1839, x, 301-312. — **Manthner** (L. W.) Skizzirter Bericht über die k. k. Klinik für Kinderkrankheiten. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 759-769. — **Die Kinderklinik in Wien**. [Statistics.] Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 352. — **Miller** (N. T.) Obzor vaznashchikh vaprosif iz oblasti pediatrii. [On diseases of children.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 298; 622. — **Mombert** (M.) Epidemische Krankheiten, die das kindliche Alter vorzugsweise befallen, und die vom Jahre 1824 bis 1834 zu Wanfried in Kurhessen geherrscht haben. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 125-161. — **Müller**. Bemerkungen über Krankheiten der Kinder. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 29-31. — **Bemerkungen und Erfahrungen über die entzündliche Natur fieberhafter Kinderkrankheiten**. Ibid., 1812, 880-922. — **Reminiscenzen und Fragmente aus meiner Praxis in Kinderkrankheiten**. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, 207-315. — **Murdoch**. Comptes rendus de la clinique du M. Guersent; leçons du 1. du 3. et du 5. juin; résumé. J. hebdom. de méd., Par., 1850, vii, 588; viii, 77; 232; 296; 464. — **Nasse** (F.) Das Erkranken von Kindern durch Entziehungen. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 757-789. — **Naumann** (D.) Fragmente zur Beurtheilung von akuten Kinderkrankheiten. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1830, i, 105-109. — **Neurenter** (T.) Klinische Beobachtungen aus dem Franz-Joseph-Kinderspitale in Prag im Jahre 1868. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 233-265. — **Mittheilungen aus dem Franz-Joseph-Kinderspitale in Prag**. Ibid., 1871, ii, 101-126. — **Mittheilungen aus dem Franz-Joseph-Kinderspitale**. Zusammengestellt nach den Berichten der Jahre 1872, 1873 und 1874. Ibid., 1876, vii, 23-66, 1 pl. — **Nevermann**. Nordische Beiträge zur Geburtschilfe, Frauenzimmer-u. Kinderkrankheiten; aus Scandinavischen Quellen nebst Zusätzen mitgetheilt von . . . J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xv,

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

116; 652. — **Page** (M.) An essay on the diseases of children. Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv, 1-44. — **Pappenheim** (S.) Die Kinderkrankheiten der Chinesen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 79-145. — **Die zymotischen Kinderkrankheiten der Chinesen**. Ibid., xlv, 376-422. — **Parrot** (J.) Les maladies des enfans. France méd., Par., 1874, xxi, 408; 441; 513; 537. — **Leçons sur les maladies du premier âge**. Arch. de tocol., Par., 1878, v, 283-291. — **Clinique des maladies de l'enfance**. Ann. de démog., Par., 1879, iii, 473-482. **Also**: Progrès méd., Par., 1880, viii, 21-25. — **Pasquali** (A.) Intorno alcune malattie della infanzia e della fanciullezza. Liguria med., Genova, 1863, viii, 3; 71; 113; 145; 241; 289; 337: 1865, x, 3; 34; 57; 105; 157; 205; 1866, xi, 3; 49; 97; 145; 241; 1868, xiii, 7; 49; 97; 145; 193; 289; 337; 385; 1869, xiv, 12; 49; 145. **Also**: Ann. univ. di med., Milano, 1866, xcvi, 78; 274: 1871, ccvii, 449; ccviii, 3; 241; 465. — **Pawlas**. Sprawozdanie z. c. k. kliniki pedyiatrycznej krakowskiej w szpitalu sgo Lazara bedacej, za rok 1875. [Rep. Children's Hosp. Clinic.] Przegl. lek., Krakow., 1876, xv, 263-265. — **Pfeuffer** (C.) Praktische Bemerkungen über Kinderkrankheiten. Ephem. d. Heilk., Bamb., 1811, ii, 239-259. — **Porter** (P. B.) Report of two thousand cases of disease in children, treated at the Demilt dispensary, New York. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 278; 544. — **Quadrat** (J.) Bericht über die Leistungen der in Verbindung mit den öffentlichen ausserordentlichen Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten an der Prager Universität seit dem Monate October 1840 bestehenden ambulatorischen Kinderklinik, während des Schuljahres 1840-41. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvii, 54; 172; 327. — **Ranke** (H.) Epidemologische Skizzen aus München. Jahrb. d. Kinderh., Leipz., 1869, n. F., ii, 33-48, 1 pl. — **Reimer**. Casuistische und pathologisch-anatomische Mittheilungen aus dem Nikolai-Kinder-Hospitale zu St. Petersburg. Ibid., 1876, n. F., x, 1; 219: 1877, xi, 1. 7 pl. — **Reynhout** (M. J.) Beschrijving van den toestand der Kinderziekte aan de kust van Guinea alsmede van dien der vaccine aldaar. Ippokratys, Rotterdam, 1824, vi, 97-103. — **Ricco** (F.) Norme generali sul trattamento delle malattie de' bambini. Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxx, 301-330. — **Robert** (G.) De l'application de la méthode numérique à la nosologie de la seconde enfance. Clin. d. hôp. d. enfans, Par., 1842, ii, 102-114. — **Roberts** (W. C.) Contributions to paedology. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 75-79. — **Roger** (H.) Cours clinique des maladies des enfans. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 386; 403; 519; 566: 1863, xvii, 19; 87; 473: xix, 177; 374; 404; xx, 193; 293; 403; 452; 561. **Also**, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xi, 311; xii, 10; 217. — **Application de la thermométrie à la thérapeutique dans les maladies de l'enfance**. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxviii, 433-440. — **Ryan** (M.) Lectures on the physical education and diseases of infants and children. Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 165-168. — **Ryland** (F.) A report of the cases of sickness that occurred at the asylum for the children of the poor of the parish of Birmingham, between June 30 and December 31, 1837. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1839, vii, 445-458. — **Sandberg** (J. G.) Waarnemingen omtrent het stadium contagii, of eerste tijdperk in de kinderziekte. Geneesk. Mag., Delft, 1801, i, 3. St., 116-121. — **Sansom** (A. E.) Notes on some of the common disorders of children. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 373-376. — **Santello** (G.) Lezione postume di pediatria. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxviii, 3; 117; 245; 442; 620: xxix, 402; 543; 657. — **Schäffer**. Bemerkungen über einige ungewöhnlichere und noch wenig beschriebene Kinderkrankheiten. Med.-chir. Ztg., Salz., 1793, iv, 241-254. — **Schneider**. Miscellen aus dem Gebiete der Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinder-Krankheiten. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xv, 392-406. — **Schnitzer** (A.) Vorschlag zu einer neuen Einteilung der Kinderkrankheiten bei Bearbeitung von Handbüchern über Kinderkrankheiten. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vi, 404-407. — **Schöpf**. Die Kinderkrankheiten, beobachtet und behandelt im Armen-Kinderspitale zu Pesth. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 551-577. — **Allgemeine Bemerkungen über pädiatrische Literatur, Auffassung der Krankheitssymptome bei Kindern und deren Heilung; über das Kinderkrankenhaus zu Pesth und über die daselbst vorgekommenen Krankheitsformen und Operationen**. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, ix, 1-18. — **Schwartz** (J.) Bericht über die unter Leitung des Herrn Med.-Rath Ebert stehende Poliklinik für kranke Kinder aus dem Sommersemester 1857. Ibid., Erlang., 1859, xxix, 248-267. — **Smith** (E.) Commentaries on disease in children. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 297; 396; 435; 459; 513; 567; 649; ii, 59; 114; 197: 1874, i, 445; 471; 498; 554; ii, 1; 71; 331; 438; 543; 625; 705; 1875, ii, 259; 381; 411; 440; 464; 490; 515; 539. — **Smith** (G. S.) Clinical records illustrative of the diseases of children. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 8; 75; 362; 620. — **Smith** (J. L.) Report of cases of infantile affections. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 345-354. — **Somma** (L.) L'insegnamento di clinica pediatria nell'Ospizio dell'Annunziata di Napoli. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 150. — **Sommer**. Etwas über

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

einige Kinderkrankheiten und ihre Behandlung. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1801, 65-70. — **Squire** (W.) Temperature variations in the diseases of children. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1871, xii, 171-236. — **Steffen** (A.) Ueber Studium der Kinderkrankheiten und über Kinderspitäler. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1867-8, i, 1-10. — **Steiner & Neureuter**. Pädiatrische Mittheilungen aus dem Frau Josefs-Kinderspitale zu Prag. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1863, lxxviii, 102; lxxix, 71. Also, Reprint. — **Stephenson**. On the diseases of children as a subject of special study. *Lancet*, Lond., 1869, i, 665; 705. — **Stiebel** (F.) jun. Leichenbefunde aus dem Kinderspitale zu Frankfurt a. M. J. f. Kinderkr., Erlang., 1851, xvi, 364-380. — **Stoebner** (V.) Comptes-rendus des maladies observées à la clinique des maladies des enfants de la Faculté de Strasbourg, pendant les trois années scolaires 1837-40. *Ann. d. gynéc. et pédiat.*, Brux., 1841-2, 2. s., ii, 117; 147. — **Stuart** (J. H.) Infantile diseases. *Tr. M. Soc. Kansas*, Topeka, 1875, 23-27. — **Summarische** Uebersicht sämtlicher auf der ambulatorischen Kinderklinik in Prag im Schuljahre 1840-41 seit dem 9. October 1840 bis 10. Mai 1841 behandelten Kranken. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1841, xxxvii, 57-63. — **Tott** (C. A.) Beiträge zur Lehre von den Kinderkrankheiten. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1842, xii, 87-92. — Fälle von torpidem Typhus bei Kindern und ein Fall von Cephalæa bei einem Kinde. *Ibid.*, 1848, xxv, 221-227. — **Tourdes** (G.) Clinique des maladies des enfants, du 1. novembre 1844 au 1. novembre 1846. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1846, vi, 345-363. — **Trousseau** (A.) Leçons cliniques sur les maladies des enfants. *Clu. d. hôp. d. enf.*, Par., 1842, ii, 11; 41; 65; 133; 161. — Leçons cliniques sur les maladies des enfants. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2. s., x, 147; 164; 185; 311; 323. — Études cliniques sur les maladies des enfants. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 190; 215; 225; 250; 266; 306. — **Uebersicht** der während des Jahres 1878 in der Kinderklinik zu Strassburg i. E. zur Behandlung gekommenen Krankheitsfälle. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1878-9, n. F., xiii, 380-382. — **Ullersperger** (J. B.) Die vorzüglichsten Kinderkrankheiten der Republik Chile, namentlich jene der Hauptstadt Santiago. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1870, liv, 121-129. — **Vanier**. Études préliminaires sur les maladies des enfants. *Clin. d. hôp. d. enf.*, Par., 1844, iii, 150; 206; 249; 271; 360. — **Villermé**. Influence des marais sur la vie des enfants. *Ann. d'hyg.*, Par., 1834, xii, 31-53. — **Vogler**. Erfahrungen über gefährliche innerliche Reizungen und Versetzungen in den Blättern und andern Ausschlagsfebern der Kinder, desgleichen über die Schädlichkeit der Ausleerungsmittel in diesen Krankheiten. *J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn.*, Jena, 1800, x, 3. St., 3-62. — **Voit** (F.) Epidemiologisches aus der Würzburger Kinderklinik. *Jahrb. der Kinderh.*, Leipzig, 1872, n. F., v, 255-282. — **Wagner** (J.) Die Entzündungen im kindlichen Körper. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1841, xxxiv, 172-180. — **Walker** (J.) Defective nutrition of children. *Sanitarian*, N. Y., 1875, iii, 108; 172; 205. — **Walker** (J. K.) Some observations on the peculiarities of diseases in infants and children. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1833, i, 73; 1834, ii, 391; 1835, iii, 263. — **Webster** (J.) Quarterly report no. 3 of the medical diseases affecting children, treated at the Royal Infirmary for Sick Children, from the 10th of March to the 10th of June, 1823. *Lond. M. & Phys. J.*, 1823, i, 88-90. — **Webster** (J. O.) Children's diseases in Massachusetts. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxix, 149; 173. — **Weisse** (J. F.) Bericht über das zu St. Petersburg bestehende Kinderhospital, seit seiner Gründung (1834) bis zum 1. Januar 1841. *Verm. Abhandl.* . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 193-308. — Bericht über die drei letzten Jahre meiner 10jährigen Verwaltung des Kinderhospitals zu St. Petersburg. *Ibid.*, 1847, vii, 133-162. — Medicinisch-statistische Resultate, wie sie sich aus einer zehnjährigen Uebersicht der ambulatorischen Krankenbehandlung im St. Petersburger Kinderhospital herausstellen. *Ibid.*, 173-182. — **Weisz** (J.) Pilocarpinini muriaticum alkalina zása a gyermekkorban. [Muriate pilocarpine in diseases of children.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, 1074-1076. — **West** (C.) On the mental peculiarities and mental disorders of childhood. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 132-137. — A clinical lecture on the study of children's diseases. *Ibid.*, 1865, ii, 463-465. — On some disorders of the nervous system in childhood. *Lancet*, Lond., 1871, i, 779. — **Widerhofer**. Bericht über Prof. Mayr's Klinik für Kinderheilkunde im St. Annenspitale zu Wien, Sommersemester [Mai incl. Juli] 1859. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1859-60, iii, 255-280. — **Wilks** (S.) On some diseases of children. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3. s., vi, 97-100. — **Williams** (E.) On the diseases of children. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 505. — **Willshire** (W. H.) Clinical observations on some of the more frequent diseases of children. *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 169; 127; 170; 209; 228; 248; 268; 307; 328; 366; 407; 425; 486; 504; 564; 1847-8, xvii, 30; 111; 130; 150; 189; 211; 230; 250; 372; 441; 474; 489; 1848, xviii, 36; 81; 149; 201; 233; 301; 1848-9, xix, 316; 428. — **Wolf** (H.) Beitrag zu der Lehre von den Kinderkrankheiten. *J. d.*

Children (Diseases of, Essays, observations, and reports on).

pract. Heilk., Berl., 1828, lxvi, 5. St., 78-91. — **Zimmermann** (K. G.) Mittheilungen aus der Kinderpraxis. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1842, xx, 417-443. — **Zuechi** (C.) L'istituzione dei ricoveri pei bambini lattanti e slattati. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1869, ccx, 225.

Children (Diseases of, Journals on).

ANALEKTEN über Kinderkrankheiten oder Sammlung auserwählter Abhandlungen über die Krankheiten des kindlichen Alters, zusammengestellt zum Gebrauche für praktische Aerzte. [By Riecke.] Hfte. 1-12, 1834-7. 4 v. 8°. *Stuttgart*.

ANNALES de gynécologie et de pédiatrique; journal spécial d'accouchements, et des maladies des femmes et des enfants. Par Martin Schoenfeld. Parait chaque mois. 2. s. v. 1, 2, Oct., 1840-Sept., 1842. roy. 8°. *Bruxelles*.

ARCHIV (Neues) für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten mit Hinsicht auf die Physiologie, Diätetik und Chirurgie. Bd. 1 (à 4 Stücke), 1798-1800. 8°. *Jena*.

Continuation of the following:

ARCHIV für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und neugeborener Kinder-Krankheiten. Hrsg. von Johann Christ. Stark. Bde. 1-6 (à 4 Stucke), 1787-96. 6 v. 8°. *Jena*.

CLINIQUE (La) des hôpitaux des enfants, et revue rétrospective médico-chirurgicale et hygiénique, publiée et rédigée par le docteur Vanier, du Havre. Années 1-3, 1841-4. 3 v. 8°. *Paris*.

JAHRBUCH für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Fr. Mayr, Haupt-Redacteur; L. M. Politzer, M. Schuller, Mit-Redacteurs. Bde. 1-7, July 1, 1857-65. 8°. *Wien*.

v. 8 wanting. F. Mayr died Aug. 3, 1863. v. 7, 1864, H. Widerhofer added as editor.

— The same. n. F. Hrsg. von Prof. Binz [and 19 others] unter Redaction von Widerhofer, Politzer, Schuller, Steffen, B. Wagner. Jährlich 4 Hfte. v. 1-9, Nov. 25, 1867-April 25, 1876. 8°. *Leipzig*.

Current. Want no. 2, v. 3, 1869-70. v. 8, Schuller dropped.

JAHRBUCH für Physiologie und Pathologie des ersten Kindesalters. Unter der Redaction von Gottfried Ritter von Rittershain. 1. Jahrg., 1868. 1 v. 8°. *Prag*.

Completed. See: **Oesterreichisches** Jahrbuch für Pädiatrik, for continuation.

JOURNAL für Kinderkrankheiten. Unter Mitwirkung der DD. Barthez, Berg, Hamner, [and others]. Hrsg. von Fr. J. Behrend und A. Hildebrand. [Monthly; 2 v. annually.] Bde. 1-59, July, 1843-Dec., 1872. 30 v. 8°. *Berlin*, A. Forstner, 1843-7; *Erlangen*, Palm & Enke, 1848-72.

Completed. Jan., 1871, Aloys Martiu became editor.

OESTERREICHISCHES Jahrbuch für Pädiatrik. Hrsg. von Gottfried Ritter von Rittershain und Maximilian Herz. Neue Folge des Jahrbuches für Physiologie und Pathologie des ersten Kindesalters. [2 v. annually.] Jahrg. 1-7, 1870-76. 4 v. 8°. *Wien*.

Current. In 1874 Ludw. Fleischmann added as editor.

Children (Employment of).

BODEAU (C.-F.) * Du travail des enfants dans les manufactures, considéré sous le point de vue de l'hygiène publique. 4°. *Paris*, 1845.

MCNEILL (G. E.) Factory children. Report upon the schooling and hours of labor of children employed in the manufacturing and mechanical establishments of Massachusetts. 8°. *Boston*, 1875.

PHYSICAL (The) and moral condition of the children and young persons employed in mines

Children (Employment of).

and manufactures. Illustrated by extracts from the reports of the commissioners for inquiring into the employment of children and young persons in mines and collieries, and in the trades and manufactures in which numbers of them work together, not being included under the terms of the factories regulation act. 8°. *London*, 1843.

Arlidge (J. T.) The medical organization of the factory acts. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1876, *London*, 1877, 573-586. — **Bericht** der Polizeibezirksärzte von Berlin über die Beschäftigung der Kinder in den jetzt daselbst bestehenden Fabriken und industriellen Anstalten. (Kommission: Dr. J. F. Behrend, Referent, Dr. Hammer und Dr. Koblenz.) Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1852, lxiii, 339-372. — **Bonomi** (S.) Sul lavoro dei fanciulli negli officij. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxxi, 329-352. — Osservazioni sul progetto di legge riguardante il lavoro dei fanciulli. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccii, 496-510. — **Carrière** (E.) Des effets du travail des enfants dans les manufactures. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 545-550. — **Ducpetiaux**. Du travail des enfants dans les mines et houillères de la Grande-Bretagne et de la Belgique: de son influence sur leur santé et sur celle de cette classe d'ouvriers. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxix, 241-305. — **Eichthal** (E.) Les lois sur le travail des enfants dans les manufactures. Rev. d. deux mondes, Par., 1872, c, 415-438. — **Fayard** (E.) De l'admission des filles-mères à l'hospice de la charité et de l'amélioration de l'œuvre des enfants. Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi, 25; 57. — **Ferguson**. Factory children. San. Rec., Lond., 1875, iii, 53. — **Hornemann** (E.) Om Barns Anvendelse i Fabriker, særlig med Hensyn til korte Forhold. [Employment of children in factories.] Hyg. Medd., Kjöbenhavn, 1872, vii, pt. 3, 151-194. — **van Houten** (S.) Ueber gesetzliche Maassregeln gegen vorzeitige Kinderarbeit. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 486; 499; 512. — **Jacobs**. Ist das Arbeiten der Kinder in Fabriken der Gesundheit nachtheilig? Beantwortet von . . . Wchnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 513; 540. — **Loi** relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxvi, 242-244. — **Loi** (De la) sur le travail des enfants dans les fabriques. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 305-310. — **Mauthner**. Ueber einige gesundheits-schädliche Einflüsse, welchen ältere Kinder bei Verwendung zu verschiedenen Gewerben ausgesetzt sind. J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxi, 295-300. — **Rapport** adressé à M. le ministre d'état, gouverneur de la province de la Flandre occidentale, sur le travail des enfants dans les établissements industriels, par la commission médicale de la province. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1843, iv, 290-302. — **Roberts** (C.) The physical requirements of factory children. J. Statist. Soc. Lond., 1876, xxxix, 681-733. — **Sadler** (M. T.) Souffrances des enfans employés dans les filatures et fabriques d'Angleterre. Ann. d'hyg., Par., 1834, xii, 272-294. — **Villermé**. Sur la durée trop longue du travail des enfans dans beaucoup de manufactures. *Ibid.*, 1837, xviii, 164-176.

Children (Hospitals and asylums for).

See, also, **Foundlings, etc.**

AMTHOR (C.) Nosocomium infantile, et puerile; Das ist, Kinder-Lazaret, darinnen die vornehmsten Anstösse der jungen Kinder erzehlet, und wie man solchen mit Gottes Hülffe begegnen könne, schöne, gewisse und sichere Experimenta eingeführet werden, allen Haussmüttern, welche nicht alsobald eines Medici habhaft werden können, sehr nützlich und tröstlich. 12°. *Schleusingen*, 1638.

CANY. De l'influence des salles d'asile sur la santé, l'éducation, les mœurs et l'avenir des enfans, et sur le bien-être des familles laborieuses. 8°. [*Toulouse, n. d.*]

FEW (A) remarks about sick children in New York, and the necessity of a hospital for them. By Philopedos. 8°. *New York*, 1852.

HUGEL (F. S.) Beschreibung sämtlicher Kinderheilstalten in Europa. Nebst einer Anleitung zur zweckmässigen Organisation von Kinder-Krankenhäusern und Kinderspitälern, mit Beiträgen zur Geschichte und Reform sämtlicher Spitäler im Allgemeinen. 8°. *Wien*, 1849.

WEST (C.) On hospital organization, with special reference to the organisation of hospitals for children. 12°. *London*, 1877.

Children (Hospitals and asylums for).

Arnould. Rapport sur un projet d'hôpital maritime pour les maladies chroniques de l'enfance dans le département du Nord. Bull. méd. du nord, Lille, 1880, xix, 399; 451. — **Asylums** for the imbecile poor of the Metropolitan district. Builder, Lond., 1868, xxvi, 541; 550. — **Bencke**. Ueber Hospitaler und Baracken an der Nordseeküste für kranke Kinder. Deutsche med. Wchnsch., Berl., 1880, vi, 557. — **Besser** (L.) Ein Pflegehaus für neugeborene Kinder. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundhspflg., Berl., 1856, viii, 34-36. — **Blondenu** (A.) Création d'hôpitaux d'enfants spécialement consacrés aux maladies contagieuses. Progrès méd., Par., 1880, viii, 792. — **Delpech**. Rapport sur l'hygiène des crèches. Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv, 873-899. Also, Reprint. — **Germond de Lavigne**. Mémoire sur les hospices maritimes pour l'enfance et pour les classes pauvres. Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, i, 695-698. — **Hatch** (F. W.) Notes on the orphan asylums of the State, 1877. Tr. M. Soc. Calif. 1877-8, Sacramento, 1878, 90-103. — **Haussonville** (O.) L'enfance à Paris. III. Les hôpitaux d'enfants à Londres; les convalescens et les infirmes. Rev. d. deux mondes, Par., 1877, xx, 36-79. — **Heilm** (C.) Vertheidigung der Krippe (Crèche) gegen Dr. L. Besser. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundhspflg., Berl., 1858, x, 31-33. — **Jacobi** (A.) Inaugural address, including a paper on infant asylums. N. York M. J., 1872, xv, 1-44. Also, Reprint. — **Kinder-Hospitaalen**. Schat d. Gezondh., Gorinchem, 1865, viii, 113-119. — **Kinderspitäler** (Ueber) und Ambulatorien und über Kindersterblichkeit. Wien. med. Presse, 1878, xix, 694; 736. — **Kuborn**. Rapport sur l'utilité d'établissements ou asiles spéciaux pour les enfans rachitiques et sur la nécessité des hôpitaux maritimes pour enfans scrofuleux. Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, i, 698-720. — **Laborde** (J.-V.) Encore et toujours la question de l'isolement dans les hôpitaux d'enfants. Tribune méd., Par., 1877, ix, 385. — L'isolement des malades dans les services hospitaliers considéré spécialement dans les hôpitaux de l'enfance et à propos des enfans affectés de croup ayant subi la trachéotomie. Bull. Soc. de méd. pub. 1877-9, Par., 1879, i, 186; 462. — **Lieman**. Wie verhalten sich die Vortheile und Nachteile von Waisenhäusern zu der auf andere Weise zu bewirkenden Unterbringung und Verpflegung hilfloser, der Eltern beraubter Kinder? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1850, 40. Ergänzshft., 286-316. — **Majer** (C.) Die Kinderheilstalten Bayerns und deren Leistungen in den Jahren 1868 bis 1870. J. f. Kinderkr., Erlang., 1872, lix, 121-132. — **Monti**. Ueber Kinderspitäler, Ambulatorien und Kindersterblichkeit. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1123; 1181; 1214; 1499. — **Rauchfuss** (C.) Sur la construction des hôpitaux d'enfants. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, 515-520. — Die Kinderheilstalten. In: Handb. d. Kinderkrankh. (C. Gerhardt), 8°, Tübing., 1877, i, 463-528. — **Schule** (Die) der Kinderwärterinnen und Feldscheerinnen am St. Petersburger Erziehungshause. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 144. — **Toner** (J. M.) Free parks and camping grounds; or, sanitariums for the sick and debilitated children of large cities, during the summer months. Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1872, iii, 167-175. Also: Sanitarian, N. Y., 1873, i, 71-81. — **Walker** (J.) The institutions for children in Kings County. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 321-331.

Children (Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of).

See, also, **Children (Diseases of, Essays, etc., on).**

ALBANY.

CHILD'S Hospital. Annual reports of the managers. 1.-5., 1875-6—1879-80. 16°. *Albany*, 1876-80.

ATHENS.

Kanonismos τοῦ βρεφοκομείου Ἀθηνῶν. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859-60, ii, 143.

ATLANTIC CITY.

CHILDREN'S Sea Shore House at Atlantic City, N. J. Annual report of the executive committee, for the year 1875. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Bennett (W. H.) The Children's Seashore House at Atlantic City, and its clinical teachings in regard to the value of the seashore as a resort for sick children. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 124; 141.

BAGSHOT.

Royal Albert Orphan Asylum. Report of the Lancet sanitary commission. Lancet, Lond., 1873, ii, 891.

BALTIMORE.

THOMAS WILSON Sanitarium for Children of Baltimore City. [Circular of the trustees to persons of experience, requesting their views on the treatment and care of children, and the best method of establishing a sanitarium, or summer retreat.] Dec. 8, 1879. 4°. *Baltimore*, 1879.

Children (*Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of*).**BASEL.**

FECHTER (D. A.) & SCHAUBLIN (J. J.) Das Waisenhaus in Basel; seine Gründung, seine Entwicklung und sein gegenwärtiger Bestand. 4°. Basel, 1871.

KINDERSPITAL in Basel. Jahresberichte über die Jahre 1862-79 (1.-17.) 8°. Basel, 1864-80.

Krebs (C.) Nogle Bemærkninger om Børnehospitalet i Basel. [Report on Children's Hospital in Basel.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1875, ii, 2. R., 353-365.

BATH, Maine.

SOLDIERS' Orphans' Home, at Bath, Maine. Reports of the managers. 1.-4. (1866-71). 8°. Bath, 1868-72.

BERLIN.

KRIPPE (Säuglings-Asyl) zu Berlin. Jahres-Bericht über die erste . . . nebst einem Anhang über die Gesundheitspflege der Säuglinge von J. Albu. 4. (1872). 8°. Berlin, [1873].

Schnitzer (A.) & Loewenstein (A.) Bericht über die Kinderheilanstalt (Blumenstrasse, No. 74) in Berlin vom 18. April 1844 bis 31. Dec. 1845. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 161; 1846, vi, 102.—Zettwach. Bericht über die zu Ostern 1843 hierselbst eröffnete Kinder-Krankenanstalt. *Ibid.*, 1844, iii, 61.

BLETCHINGLEY.

Girls' Orphanage, Bletchingley, Sussex. Builder, Lond., 1866, xxiv, 559-561.

BOLOGNA.

Belluzzi (C.) Rendiconto sanitario degli asili infantili di Bologna per l'anno 1855. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4. s., vii, 5-22. *Also*, Reprint. ———. Primo rendiconto sanitario della maternità e balneico esposti di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 401-445, 1 pl.: xx, 5-34, 1 pl. ———. Terzo rendiconto sanitario della maternità e balneico esposti di Bologna (biennio 1865-6). *Ibid.*, 1867, 5. s., iv, 341; 401. Rendiconto sanitario pel quadriennio 1871-4 della maternità e del balneico esposti di Bologna. *Ibid.*, 1876, xxi, 5; 90; 184.—Pilla (G.) Rendiconto sanitario della maternità e balneico esposti di Bologna per il biennio 1863-4. *Ibid.*, 1865, 4. s., xxiv, 321-357. ———. Quarto rendiconto sanitario maternità e balneico esposti di Bologna (biennio 1867-8). *Ibid.*, 1869, 5. s., viii, 5-47.—Soverini (C.) Rapporto sanitario degli asili infantili di Bologna per l'anno 1850. *Ibid.*, 1851, 3. s., xx, 33-41.

BOMBAY.

SAINT JOHN'S Cottage Hospital for Sick Women and Children, Bombay. Annual report of the council of management. 1. (1876). 8°. Bombay, 1877.

BORDEAUX.

Le Barillier & Bitot. Bericht über den ärztlichen und chirurgischen Dienst im Kinderhospiz in Bordeaux während der Jahre 1859 und 1860. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvi, 96-106.—Sous (G.) Relevé médico-chirurgical de l'Hospice des enfants-trouvés, pendant l'année 1857. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 282; 600; 1858, iii, 23.

BOSTON.

ASSOCIATION for the Protection of Destitute Roman Catholic Children in Boston. Incorporated May 11, 1864. [Circular of committee and by-laws.] 16°. Boston, 1864.

———. Annual reports. 2., 1865; 4., 1867; 9., 1872; 10., 1873; 13., 1875-7. 8°. Boston, 1866-78.

BALDWIN Place Home for Little Wanderers. Annual reports of the board of managers and superintendent. 7.-15., 1871-2—1879-80. 8°. Boston, 1872-80.

———. Little Wanderers' Advocate. v. x, 1874; xi, 1875; xiii, 1877. 8°. Boston, 1874-7.

BOSTON Asylum and Farm School for Indigent Boys. Annual reports of the managers. 2. (1835-6); 10. (1844-5); 12. (1846); 14. (1848); 17. (1851); 23. (1857); 25. (1859); 32. (1866); 42. (1876). 8°. Boston, 1836-77.

———. Act of incorporation and by-laws. 8°. Boston, 1878.

———. Report on the establishment of a farm school. Jan. 27, 1832. 8°. [Boston, 1832.]

———. Statement, acts, by-laws, and rules and regulations. 8°. Boston, 1839.

Children (*Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of*).**BOSTON—continued.**

———. A brief notice of the five Browns, graduates of the . . . 12°. Boston, 1860.

BOSTON Asylum for Indigent Boys. An account of the . . . The act of incorporation, by-laws, and the rules and regulations adopted by the board of managers. 16°. Boston, 1816.

———. The same. For 1823. 2. ed. 16°. Boston, 1823.

———. The same. For 1831. 12°. Boston, 1831.

———. The same. For 1832. 3. ed. 12°. Boston, 1832.

———. A statement of the present depressed condition of the funds of that institution, and an appeal to the benevolent of the community in its behalf. 8°. Boston, 1831.

Founded in 1814. In 1834, united with the Farm School, forming the Boston Asylum and Farm School for Indigent Boys, which see for continuation.

BOSTON Children's Aid Society. Annual reports of the executive committee. 1.-4., 1863-1867-8; 6.-9., 1869-70—1872-3; 12., 1875-6; 13., 1876-7; 15., 1878-9. 8°. Boston, 1865-79.

BOSTON Children's Friend Society. Act of incorporation, with the by-laws and constitution of the . . . 12°. Boston, 1859.

———. Annual reports of the board of managers. 7.-9., 1839-40—1841-2; 11., 1843-4; 12., 1844-5; 15., 1847-8; 16., 1848-9; 19.-47., 1851-2—1879-80. 8°. Boston, 1840-80.

———. Circular of. 8°. Boston, 1858.

CHILDREN'S Hospital. Appeal in behalf of a hospital for children in Boston. 4°. [Boston, 1869?]

———. Annual reports of the board of managers. 1.-12., 1869-80. 8°. Boston, 1870-81.

———. The convalescent home of the children's hospital, at Wellesley. [Announcement of its establishment by the Ladies Aid Association.] 8°. [Boston, n. d.]

CHILDREN'S Mission to the Children of the Destitute. Annual reports of the executive committee. 1.-31., 1849-50—1879-80. 12°. Boston, 1850-80.

CHURCH Home for Orphan and Destitute Children, in South Boston. Annual reports of the board of managers. 1.-4., 1857-8—1860-61; 7.-12., 1863-4—1868-9; 14.-18., 1870-71—1874-5; 20.-23., 1876-7—1879-80. 8°. Boston, 1858-80.

———. Constitution of . . . with the by-laws of the board of managers. 8°. Boston, 1859.

———. The same. 8°. Boston, 1865.

HOME for Orphan and Destitute Children in Boston. Annual report of the board of managers. 2. (1856-7). 12°. Boston, 1858.

———. Constitution of . . . with the by-laws of the board of managers. 12°. Boston, 1858.

HOUSE of the Angel Guardian. Annual reports of the treasurer and superintendent for the years 1851-2; 1857; 1864-5; 1865-6; 1867-8; 1869-70—1871-2; 1876-7. 8°. Boston, 1852-77.

———. Report, historical, statistical, and financial. From the beginning in 1851, to Oct., 1864. 8°. Boston, 1864.

MASSACHUSETTS Infant Asylum, Boston. Appeal of the directors to the public for subscriptions. 12°. [Boston, n. d.]

———. By-laws. 8°. [Boston, n. d.]

———. Report of committee on business with city and State. [Requesting State appropriations for the support of the . . . with the act of incorporation. 8°. [Boston, n. d.]

———. Rules of the board of directors. Adopted Aug., 1875. 8°. Boston, 1875.

Children (Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of).**BOSTON—continued.**

Rules and regulations for the government of the home. 4°. [*Boston, n. d.*]

Annual reports of the directors. 1.-13., 1867-8—1879-80. 8°. *Boston*, 1868-80.

NEW ENGLAND Hospital for Women and Children. Annual reports of the secretary and resident physician. 1.-18., 1862-3—1879-80. 8°. *Boston*, 1863-80.

NORTH END Dispensary for Women and Children. Annual report of the attending physicians. 1. (1869-70). 8°. *Boston*, 1870.

POTTER (H. C.) The church and the children: a sermon in behalf of the Church Home of the Protestant Episcopal Church of Boston. 12°. *Boston*, 1868.

BRISTOL.

New orphan houses, on Ashley Down, Bristol. Brief narrative of facts relative to . . . by George Müller, being the report of the institution. 38. (1876-7). 8°. *London*, 1877.

BROOKLYN.

BROOKLYN Children's Aid Society. Annual report of the general superintendent. 3., 1868-9. 8°. *Brooklyn*, 1869.

BROOKLYN Industrial School Association and Home for Destitute Children. Annual report of the managers. 19., 1872-3. 8°. *Brooklyn*, 1873.

KINGS COUNTY Nursery. Annual reports of the keeper for the years 1856-7; 1859-60—1872-3. In: ANN. rep. commis. char. Kings County.

ORPHAN Asylum Society of the City of Brooklyn. Annual report of the managers. 40. (1872-3). 8°. *Brooklyn*, 1873.

SAINT VINCENT'S Home for Boys. Annual reports of the manager. 3.-11. (July 26, 1871—Sept. 30, 1880). 12° & 8°. *Brooklyn*, 1873-80.

SHELTERING Arms Nursery. Annual reports of the committee of lady managers. 3.-5. (1872-3—1874-5). 8°. *Brooklyn*, 1873-5.

SOCIETY for the Aid of Friendless Women and Children of the City of Brooklyn. Manuals of, for the years 1871-2; 1873-4—1875-6; 1877-8—1880-81 [comprising annual reports for previous years, 1., 1869-70 & 1870-71; 4.-6., 1872-3—1874-5; 8.-11., 1876-7—1879-80]. 8°. *Brooklyn*, 1871-80.

BRUSSELS.

DISCUSSION relative au rétablissement de l'orphelinat de garçons. Rapport présenté par M. le bourgmestre au nom du collège sur l'érection d'un orphelinat de garçons. 8°. *Bruxelles*, 1875.

HOSPICE des orphelins à Bruxelles. Règlement de l' . . . 8°. *Bruxelles*, 1867.

BUENOS AYRES.

Jorge (J. M.) Estadística del Hospital de niños correspondiente al año 1878. An. Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1878-9, ii, 319-329.

CALCUTTA.

Fayrer (J.) Sanitary report of the European Female Orphan Asylum for the past six years, commencing January, 1863. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1869-70, xiii, no. 36, 105-146.

CHARLESTON.

Dickson (S. H.) Value of life among the children of Charleston, illustrated by statistics of the Orphan House. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 249.

CHELTENHAM, Maryland.

HOUSE of Reformation and Instruction for Colored Children. Annual reports of the board of managers. 3.-5., 1874-5—1876-7; 7., 1878-9. 8°. *Baltimore*, 1875-80.

CHICAGO.

CHICAGO Hospital for Women and Children. Annual reports of the board of councillors and

Children (Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of).**CHICAGO—continued.**

physician. 8., 1872-3; 9., 1873-4. 8°. *Chicago*, 1873-4.

CHRISTIANIA.

Faye (F. C.) Børnehospitalet i Christiania i Aarene 1855-7. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, xii, 187; 273. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxxi, 401-456. Sygdomme forekomme i 4 Aars Tidsrummet 1858-62 paa det kliniske Børnehospital i Christiania. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, xvi, 1; 210; 308; 384; 441.

COLUMBIA.

STATE Orphan Asylum of South Carolina, at Columbia. Annual reports of the trustees and physician in charge. 1. (1869); 2. (1869-70); 4.-7. (1871-2—1874-5). 8°. [*Columbia*, 1869-75.]

COMO.

Tassani (A.) Intorno all'ospizio provinciale degli esposti in Como. Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxiii, 60-92.

COPENHAGEN.

DEMANGEON (J.-B.) Tableau historique d'un triple établissement réuni en un seul hospice à Copenhague, pour assurer des secours à la maternité et à l'enfance. 8°. *Paris*, an VII (1800).

Brünniche (A.) Børnehospitalet i 1858-68. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1859, 4. R., xv, 390; 1860, 5. R., i, 189; 1861, 5. R., iii, 153; 1862, 5. R., v, 443; 1863, 5. R., vi, 188; 1864, 5. R., viii, 163; 1865, 5. R., x, 396; 1866, 5. R., xii, 173; 1867, 5. R., xiv, 183; 1868, 5. R., xvi, 158; 1869, 5. R., xviii, 188. Also, transl. (for 1860-63 & 1865-6): J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix, 229; 1863, xli, 79; 1865, xlv, 254; 1866, xlvii, 259; 1868, l, 120.—Hornemann (E.) Raisonnerende Beskrivelse af Kjøbenhavns nye Børnehospital. Hyg. Medd., Kjøbenh., 1878, n. R., ii, 37-64, 4 pl.—Samfundet, som antager sig ranføre og lemleste børn. Aarsberetning for 1875-6; 1876-7. [Report of association for crippled children.] Filantrop. Ugebl., Kjøbenh., 1877, i, 329; 1878, ii, 257.

DEVONPORT.

ROYAL Albert Hospital, children's ward. Annual reports of the managing committee. 2.-14. (1864-5—1876-7). 8°. *Devonport*, 1865-77.

DISTRICT OF COLUMBIA.

CHILDREN'S Hospital of the District of Columbia. Charter and by-laws. 8°. *Washington*, 1871.

Annual reports of the board of directors. 1.-10. (1871—1879-80). 8°. *Washington*, 1872-81.

DRESDEN.

Förster. Das neue Kinderhospital der Dresdner Kinderheilanstalt. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1878, n. F., xii, 376-384.—Kohlschütter & Küttner. Zehnter bis dreizehnter Jahresbericht der Kinderheilanstalt zu Dresden, vom 1. September 1843 bis 31. August 1847. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 402-405. Contin. in: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 142; 1848, xxxviii, 275.

DUBLIN.

MASONIC Female Orphan Asylum, Dublin. Annual report of the governors for the year 1870. 12°. *Dublin*, 1871.

EBINGEN.

AUGUSTENHILFE in Ebingen. Rechenschafts-Bericht, 33. (1872-3). 12°. *Ebingen*, 1873.

EDINBURGH.

ROYAL Edinburgh Hospital for Sick Children. Annual reports by the directors. 2.-15. (1860-73). 12°. *Edinburgh*, [1861-74].

Constitution and rules. 12°. [*Edinburgh, n. d.*]

Regulations for the internal management of . . . Feb., 1860. 12°. [*Edinburgh*, 1860.]

The same, for 1867. 12°. [*Edinburgh*, 1867.]

FLORENCE.

Boncinelli (F.) Rapporto sanitario degli Asili infantili di carità in Firenze, per gli anni 1875-6, letto nell'adunanza selenne il di 22. luglio 1877. Imparziale, Firenze, 1877, xvii, 501; 533.—Rosi (E.) Rapporto al comitato medico degli Asili infantili di carità. *Ibid.*, 1869, ix, 637-666.

Children (Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of).

FRANKFORT-ON-THE-MAIN.

DR. CHRIST'S Kinderkrankenhaus und Entbindungs-Anstalt zu Frankfurt am Main. Bericht über . . . von Dr. S. F. Stiebel. 22. (1865). 8°. Frankfurt a. M., 1866.

See, also, Berichte über . . . J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxii, 391; 1856, xxvi, 249; 1859, xxxiii, 103. *Contin. in:* Jahrb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1857), 1859, 156; (1860), 1863, 107.

de Barry (J.) Das Clementine-Mädchen-Spital. Jahrb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1877, xx, 78-89, 1 pl.—**Kellner (F.)** Der Gesundheitszustand im Waisenbause im Jahre 1860. Bericht. *Ibid.* (1860), 1863, iv, 182-184.

HALL.

Maudi (C.) Die Leistungen des Elisabeth-Kinder-Hospitals zu Hall in Oberösterreich. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 99.

HUNGARY.

Szalárdi (M.) A kózárvaház és a gyermekhalandóság Magyarországon. [Mortality of orphan asylums in Hungary.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1879, 17-60.

KÖNIGSBERG.

Metzger. Ueber das Waisenhaus in Königsberg. N. Mag. f. d. gerichtl. Arztnk. u. med. Pol., Stendal, 1786, ii, 1. St., 97-102.

KORNTHAL.

VEREINIGTE vier Rettungsanstalten für arme verwahrloste Kinder in Kornthal und Wilhelmsdorf. Oeffentlicher Bericht über . . . 50. (1872-3). 8°. Stuttgart, 1873.

LAUSANNE.

Joel. Hospice de l'enfance à Lausanne. Compte-rendu du service pour l'année 1868. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 104-108.—**Pétavel (J.)** L'hôpital des enfants de Plainpalais. *Ibid.*, 1873, vii, 28-30.

LEIPSIC.

FÜRST (L.) Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens der Kinder-Poliklinik zu Leipzig, 1855-80. 8°. Leipzig, 1880.

HENNIG (C.) Dritter Bericht der Poliklinik für Kinder zu Leipzig, umfassend die Jahre 1857-60. 4°. Leipzig, 1860.

LICHTENSTERN.

ARMENSCHULEHRER - BILDUNGS- und Kinderrettungs-Anstalt in Lichtenstern. Jahresbericht und Rechnung. 37. (1872-3). 12°. Heilbronn, 1873.

LILLE.

Gossiet. De la création d'un hôpital pour les enfants dans la ville de Lille, nécessitée par la mortalité de l'enfance dans les centres manufacturiers. Bull. méd. du nord, Lille, 1847, ii, 129; 161.

LIVERPOOL.

LIVERPOOL Female Orphan Asylum. Annual report of the committee for the year 1874. 8°. Liverpool, 1875.

LIVERPOOL Infirmary for Children, Myrtle street. Annual report of the committee. 19. (1870). 8°. Liverpool, 1871.

LONDON.

BRITISH Orphan Home. Annual report of the directors for the year 1869. 8°. London, 1870.

CHILDREN'S Establishments, Limehouse E. Annual report of the superintendent, for the year 1863 (24.) fol. London, 1864.

GIRLS' Orphan Home, Tottenham. Annual reports of the committee of management, for the year 1876-7. 8°. London, 1877.

HOSPITAL for Hip Disease in Childhood. Annual reports of the committee of management. 2.-13., 1867-8-1878-9. 12°. London, 1888-79.

HOSPITAL for Hip Disease in Childhood, Bournemouth. Annual report of the committee of management. 1., 1875. 12°. London, 1876.

HOSPITAL for the Maintenance and Education of Exposed and Deserted Young Children. A copy of the royal charter. 8°. London, 1739.

Children (Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of).

LONDON—continued.

— The report of the general committee . . . relating to the general plan for executing the purposes of the royal charter, establishing this hospital. 8°. London, 1740.

— The royal charter, establishing an . . . With the act of Parliament establishing the same. Together with the by-laws of the said corporation, and the regulations for managing the said hospital. Together with the accounts of the said hospital from its commencement till 25. March, 1745, and a list of the governors on the said 25. March. 8°. London, 1746.

— An account of . . . In which are the charter, act of Parliament, by-laws and regulations of the said corporation. 8°. London, 1749.

— Regulations for managing the . . . 8°. London, 1757.

— The charter, act of Parliament, by-laws and regulations. 8°. London, 1799.

— The cash account for the year 1877. fol. [London, 1878.]

HOSPITAL for Sick Children. Annual reports of the committee of management. 1.-26. (1852-77). 12°. London, 1853-78.

— "Drooping buds". [Account of a visit to the hospital.] 8°. London, 1852.

— Rules, regulations, etc. 12°. London, 1864.

— Proceedings at the annual anniversary festivals. 13. (1865); 16. (1868); 19. (1871). 4°. [n. p., n. d.]

Repr. from: London Mirror.

— "Lilliput lodgers; or, life in lodgings". A visit to the . . . By Tom Hood. 16°. [London, 1869.]

Repr. from: Fun, Feb. 27, 1869.

— Report of the special festival, held at Willis's rooms on May 25, 1870. 4°. [London, 1870.]

Repr. from: London Mirror, June 4, 1870.

— [Extracts from works and journals, with speeches of Charles Dickens, Tom Hood, the Earl of Derby, and others, in behalf of the . . .] 16°. London, 1872.

— Special appeal on behalf of the building fund of the . . . Dec. 1873. 8°. [London, 1873.]

— A short description of the new buildings, with a statement of what yet remains to be done. 16°. London, 1875.

— The address of the Rev. Canon Barry, D. D., at the first divine service, held in the chapel of the new hospital, Nov. 18, 1875. 16°. London, 1875.

— Speech of the Right Hon. Lord Houghton, on behalf of the . . . at Freemasons' Tavern, Great Queen street, Feb. 3, 1875. 16°. [London, 1875.]

— Diet table, with receipts for preparation. 4°. [London, n. d.]

— Extract from chapter ix of "Our mutual friend", by Charles Dickens. [Being a brief sketch of the benefits of the hospital.] 16°. [London, n. d.]

— Form of letter recommending suitable cases as out-patients, with regulations for attendance and admission. 4°. [London, n. d.]

— Regulations for out-patients attend anc. 8°. [London, n. d.]

See, also, Notice and descriptions of . . . Builder, Lond., 1858, xvi, 825; 1872, xxx, 65-67, 2 pl.; 1875, xxxiii, 1056, 1 pl.

NORTH EASTERN Hospital for Children. Annual report of the committee of management. 7. (1874). 12°. London, 1875.

Children (*Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of*).**LONDON**—continued.

ROYAL Infirmary for Children and Women. Annual report of the managing committee. 12°. London, 1844.

UNIVERSAL Dispensary for Children, St. Andrew's Hill, Doctors' Commons. Annals historical and medical, during the first four years. By J. B. Davis. 8°. London, 1821.

See, also, **Davis** (J. B.) List of cases received at the . . . Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 265; 450; 1818, v, 281.

Alexandra (The) Orphanage for Infants. Builder, Lond., 1868, xxvi, 154.—**East** (The) London Hospital for Children, Shadwell. *Ibid.*, 1877, xxxv, 508, 2 pl.—**Evelina** (The) Hospital for Sick Children. Lancet, Lond., 1869, i, 861.—**Metropolitan** Convalescent Institution; home for children, at Norbiton. Builder, Lond., 1875, xxxiii, 643.—**Royal** Infirmary for Sick Children. First report of . . . Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlviii, 120-124.

LOUISVILLE.

KENTUCKY Infirmary for Women and Children. Announcement, charter, by-laws of board of regents, officers, medical staff, board of lady visitors and their by-laws, advisory board, acknowledgements, life membership, annual donations, etc. 8°. Louisville, 1877.

LUDWIGSBURG.

Rechenschaftsbericht über den ersten Sommer der Kinder-Heilanstalt zu Wildbad. Ausgegeben vom Verein für die Kinderheilanstalt zu Ludwigsburg und Wildbad im Frühjahr 1855. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvi, 266-268. Also, Reprint.—**von Seeger** (W.) Die Leistungen der Vereinsspitäler, Kleinkinderschule und Diakonenhaus in Ludwigsburg im Jahr 1870-71. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 81-133.

MANCHESTER.

CLINICAL Hospital and Dispensary for Children. Annual reports of the committee of management. 1.-3. (1855-6—1857-8); 6.-16. (1861-71); 18.-24. (1873-9). 8°. Manchester, 1856-80. See, also, J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxviii, 243; 1858, xxxi, 273.

GENERAL Hospital and Dispensary for Sick Children. Annual report of the board of governors. 47. (1875). 8°. Manchester, 1876.

Borchardt (L.) Nurses and doctors: the Children's Hospital at Pendlebury. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 149.—**Hospital** for Sick Children, Pendlebury, Manchester. Builder, Lond., 1872, xxx, 845-847.

MANTUA.

Tinelli (G.) Prospetto statistico del Belfotrofio di Mantova per l'anno 1833. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxi, 120-144.

MELBOURNE.

Ford (T. T. W.) A report upon and statistics of the Protestant Orphan Asylum, Emerald Hill. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 102-108; 1862, vii, 313-316; 1866, ii, 257-259.

MILAN.

ORFANOTROFIO Maschile di Milano. Notizie sull' . . . detto di San Pietro in Gessate e discorso letto dal Sac. Gasparo Ferrari il 19. novembre 1871 nell'occasione della solenne distribuzione dei premj fatta nella grande sala dedicata ai benefattori dell'Orfanotrofio Maschile. 8°. Milano, 1871.

Prospetto. Dimostrativo del peso di ogni razione di cibaria che vien dato agli orfani e personale di servizio ed agli assistenti nell' . . . MS. fol. [Milano, 1876.]

Regolamento intorno . . . Approvato dalla deputazione provinciale con deliberazione 14. febbrajo 1865. 4°. Milano, 1865.

Statuto organico, approvato con decreto reale 30. novembre 1864. fol. Milano, 1864.

Castiglioni (F.) Rapporto annuale della direzione medica del Pio Rieovero pei bambini poveri lattanti in Milano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 317; 325.

Children (*Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of*).**MOSCOW.**

Blumenthal (H.) Ueber die Sterblichkeit unter den Brustkindern des kaiserlichen Erziehungshauses in Moskau. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1859, xvi, 233; 241.—**Hôpital** Saint-Vladimir, à Moscou. J. d. conn. méd. prat., Par., 1878, 2. s., ii, 273-275.—**Kronenberg** (A. H.) Bericht über das Moskaner Kinderhospital (2. Jahresdrittel: vom 1. Mai bis zum 1. September 1844). J. f. Kinderkr., Berl., 1845, v, 3-7. — Bericht aus dem kaiserlichen Kinderhospital zu Moskau über die Zeit vom 1. Januar 1859 bis 1. Januar 1860. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 89-96.—**Scanzoni** (F. W.) Kurze Schilderung des grossen kaiserl. Erziehungs-Hauses in Moskau. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1858, iii, 188-208.—**Skvortsof** (I.) Detskaya bolnitsa sv. Vladimira v' Moskvai. [Report of hospital for children in Moscow.] Zdorov., St. Petersburg., 1876, ii, no. 44, 331.

MOUNT VERNON.

WARTBURG Orphans' Farm School of the Evangelical Lutheran Church. Annual reports of the director. 1.-14., 1866—1879-80. 8°. New York & Mount Vernon, 1872-80.

MOUNT ZEPHYR.

MARYLAND Industrial School for Girls. Annual report of the board of directors, for the year 1873-4. 8°. Baltimore, 1874.

MUNICH.

Buchner (C. C. E.) Bericht über die Leistungen der Kinder-Heilanstalt zu München in dem Fünfjahr 1840-44. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 385; 401.—**Hauner**. Bericht über die Leistungen des Hauner'schen Kinder-Hospitals daselbst, seit seiner Gründung im Jahre 1846 bis Ende Oktober 1859. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxv, 120-149. — Das Dr. Hauner'sche Kinder-Hospital in München. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2, v, 1-6.—**Hauner'sche** Kinderhospital in München. Jahresberichte. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxxi, 121-155; 1859, xxxiii, 101-103; 1860, xxxiv, 264-266; 1861, xxxvii, 261-269; 1862, xxxix, 433-442; 1867, xlix, 272-301; 1870, liv, 1-32.—**Reiner** (F.) Besuchsanstalt in München für kranke Kinder, und für Augen- und Gehörkranke, von 1818 bis 1831. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1834, ii, 14; 47.

NEW BRITAIN.

SOCIETY for the Relief of Destitute Children of Seamen. Annual reports of the board of managers of the . . . 27., 1872-3; 28., 1873-4. 8°. New York, 1873-4.

NEW ORLEANS.

Rhodes (J.) *et al.* Reports on the origin and sanitary condition of the orphan asylums of New Orleans and Lafayette.

In: **FENNER** (E. D.) Southern medical reports. 8°. New Orleans, 1850, i, 236-248.

NEW TOWN.

QUEEN'S Asylum for Destitute Children. Annual report for 1869. fol. Tasmania, 1870.

NEW YORK.

ASSOCIATION for Befriending Children and Young Girls. Annual reports of the managers. 1.-7., 1870-71—1876-7; 10., 1879-80. 12°. New York, 1872-80.

ASSOCIATION for the Benefit of Colored Orphans. Annual reports of the managers. 26., 1861-2; 29., 1864-5; 37., 1872-3; 38., 1873-4; 41.-44., 1876-7—1879-80. 8°. New York, 1863-81.

CHILDREN'S Aid Society. Annual reports of the trustees. 1.-28., 1853-4—1879-80. 8°. New York, 1854-80.

A statement to the public of a portion of the work of the . . . 8°. [New York, 1864?]

CHILDREN'S Fold. Annual report of the executive committee. 7., 1873-4; 12.-14., 1878-80. 8°. New York, 1874-81.

HEBREW Benevolent and Orphan Asylum Society. Annual report of the committee of governors. 40.-42., 1862-3—1864-5; 44.-48., 1866-7—1870-71; 50., 1872-3; 52.-57., 1874-5—1879-80. 8°. New York, 1863-80.

Constitution and by-laws. 8°. New York, 1854.

Children (*Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of*).**NEW YORK**—continued.

— The same. 8°. *New York*, 1859.
 HOWARD Mission Home for Little Wanderers. Certificate of incorporation and by-laws, 1866. 8°. *New York*, 1866.

— The Little Wanderers' Friend. Quarterly issue of the . . . Feb., May, Aug., Nov. (1871); Feb., Aug., Nov. (1872); May, Aug., Nov. (1873); Feb. (1874); Feb. (1875). 12°. *New York*, 1871-5.

NEW YORK Free Dispensary for Sick Children. Annual reports of the executive committee. 1.-9., 1871-2—1880. 8°. *New York*, 1872-81.

NEW YORK Infant Asylum. Annual reports of the manager, lady officers, and medical committee. 1.-8., 1872-9. 8°. *New York*, 1873-80.

NEW YORK Infirmary for Women and Children. Annual reports of the trustees. 14.-19., 1867-72. 8°. *New York*, 1868-73.

NEW YORK Juvenile Asylum. Annual reports of the board of directors to the legislatures of the State of New York and Illinois; and to the common council of New York City. 2., 1853; 4.-26., 1855-77; 28., 1879; 29., 1880. 8°. *New York*, 1854-81.

NURSERY and Child's Hospital. Annual reports of the secretary and medical staff to the . . . 11. (1864-5); 19. (1872-3); 20. (1873-4); 26. (1879-80). 8°. *New York*, 1865-80.

— [Letter from Dr. Abraham Jacobi to Mrs. R. H. Hemist, secretary of the board of lady managers, on his forced removal or resignation as a member of the medical board. Oct., 1870.] 8°. [*New York*, 1870.]

ORPHAN Asylum Society. Annual report of the board of direction. 67. (1872-3). 8°. *New York*, 1873.

ORPHANAGE of the Church of the Holy Trinity. Annual reports of the board of managers. 2.-8. (1873-1878-9). 8°. *New York*, 1873-9.

ORPHANS' Home and Asylum of the Protestant Episcopal Church. Annual reports of the managers. 20., 1871; 22., 1873; 23., 1874; 29., 1880. 8°. *New York*, 1872-81.

PROTESTANT Infant Asylum. State of New York. No. 533. In assembly, Jan. 23, 1880. [Introduced by Mr. Gibbs.] An act relative to the maintenance of the inmates of the Protestant Infant Asylum. fol. [*Albany*, 1880.]

SAINT MARY'S Free Hospital for Sick Children. Annual reports of the sisters in charge and the medical staff. 1., 1870-71; 3.-11., 1872-1879-80. 8°. *New York*, 1871-80.

— [Circular and annual subscription list towards the purchasing of a permanent site. Feb. 6, 1875.] 8°. [*New York*, 1875.]

SHELTERING ARMS (for children of both sexes). Annual reports of the board of trustees. 1.-7., 1864-5—1870-71; 9.-16., 1872-3—1879-80. 8° & 12°. *New York*, 1865-80.

SOCIETY for the Reformation of Juvenile Delinquents. Annual reports of the managers. 1.-7., 1825-31; 10.-20., 1834-44; 22.-27., 1846-51; 29., 1853; 30., 1854; 32., 1856; 33., 1857; 35., 1859; 36., 1860; 39.-41., 1863-5; 43.-56., 1867-1879-80. 8°. *New York*, 1832-80.

— Documents relative to the house of refuge, instituted by the . . . in 1824. 8°. *New York*, 1832.

SOCIETY for the Relief of Half Orphan and Destitute Children. Annual reports of the managers. 38., 1873; 39., 1874. 12°. *New York*, 1874-5.

— Charter and by-laws. 12°. *New York*, 1869.

Children (*Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of*).**NEW YORK**—continued.

UNION Home and School for the Education and Maintenance of the Children of our Volunteers. Annual report of the secretary and executive committee. 12., 1873-4. 8°. *New York*, 1874.

WESTERN Dispensary for Women and Children. Annual report of the board of managers. 2., 1870. 18°. *New York*, 1871.

NORWICH.

Jenny-Lind-Institut (Das) für kranke Kinder in Norwich in England. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlix, 460-462.

PARIS.

POWILEWICZ (L.-J.) *Les dispensaires d'enfants malades. 4°. *Paris*, 1880.

Jadelot. Topographie médicale de l'Hospice des orphelins de Paris. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiii, 243-264.

PESTH.

Bókai. Numerische Uebersicht der im Pester Kinderspitals vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1856 ambulatorisch und klinisch behandelten Kranken, mit Bezug auf Geschlecht und Alter. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 262-265. — Pester (Das) Armen-Kinderspital. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii (Beilage), 1-6. — Forges. Allgemeiner Bericht über Krankheits-Gang und Bewegung im Pester öffentlichen Kinder-Kranken-Institute während des Jahres 1864, mit besonderer Berücksichtigung der Nationalitäten. Ungar. med.-chir. Presse. Pest, 1865, i, 11-17. — Szalárdi (M.) Gesuch der k. Gesellschaft der Aerzte in Budapest an Se. Excellenz den k. ung. Minister des Innern in Angelegenheit der Errichtung eines Landes-Kinderspitals. [Transl.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 417; 437; 568.

PHILADELPHIA.

BETHESDA Children's Christian Home. Annual reports. 1.-8., 1859-79. 8°. *Philadelphia*, 1872-80.

CHILDREN'S Hospital. Annual reports of the board of managers. 1.-25., 1855-6—1880. 8°. *Philadelphia*, 1856-81.

GYNECOLOGICAL Hospital and Infirmary for the Diseases of Children. Annual reports of the managers. 1.-5., 1874-5—1879. 8°. *Philadelphia*, 1876-80.

STATE Hospital for Women and Infants. Annual reports of the board of governors. 1., 1873-4; 2., 1874-5; 4., 1876-7; 5., 1877-8; 7., 1879-80. 8°. *Philadelphia*, 1874-80.

— [Circular of the board of governors stating the objects of the institution.] 8°. [*Philadelphia*, 187-.]

PITTSBURGH.

WESTERN Pennsylvania Humane Society. Annual report of the officers of the . . . for the prevention of cruelty to animals and children. 5., 1879-80. 8°. *Pittsburgh*, 1880.

PRAGUE.

Franz-Joseph-Kinderspital. Fünfzehnter Jahresbericht über den Stand und die Wirksamkeit des . . . im Jahre 1856. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 132-134. — Geschichte. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860-61, iv [Kinder-Heilanstalten], 1-6. — Löschner. Uebersicht der Krankenbewegung im Jahre 1864, mit klinischen Bemerkungen. *Ibid.*, 1864-5, vii, 3. Hft., 39-61. — Steiner. Geschichte des Franz Joseph Kinderspitals zu Prag. *Ibid.*, Leipzig, 1869-70, n. F., iii, 217-224.

PROVIDENCE.

PROVIDENCE Nursery. Annual report of the managers. 2. (1872). 12°. *Providence*, 1873.

RATISBON.

Popp (A.) XIII. Jahresbericht des von Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin von Thurn und Taxis gegründeten Mathilden-Kinderspitals und Poliklinicums zu Regensburg pro 1873. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 387.

REFSNÆS.

Kysthospitalet paa Refsnæs. [Coast hospital at Refsnæs.] Ugesk. f. Læger. København, 1875, 3. R., xix, 449-459. — Schepelern (V.) Kysthospitalet paa Refsnæs. *Ibid.*, 1878, 3. R., xxv, 201-213.

Children (*Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of*).**ROCHESTER, New York.**

ROCHESTER Orphan Asylum. Annual reports of the board of managers. 38.-43., 1875-6—1880-81. 8°. Rochester, 1876-81.

SAINT PETERSBURG.

St. Petersburg Kinderhospital. Jahresbericht vom 1. Januar 1855 bis zum 1. Januar 1856. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1856, xiii, 141. — **Weisse** (J. F.) Zweite Nachricht über das Kinderhospital zu St. Petersburg. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, ii, 23; 81, 2 pl. — 12. bis 17. Jahresbericht über das Kinderhospital zu St. Petersburg, die Jahre 1846 bis 1851 inclusive umfassend. Veru. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1854, viii, 23-93. — 19. bis 25. Jahresbericht über das Kinderhospital zu St. Petersburg. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 97; 1859, xxxii, 421; 1860, xxxiv, 266; xxxv, 149.

SCHIO.

ASILO infantile. Regolamento per l' . . di fanciulli d' ambo i sessi figli degli operai del lanificio Rossi, Schio. 8°. [n. p., n. d.]

SCHREIBERHAU.

STATUTEN des Vereins zur Rettung sittlich-verwahrloster Kinder im Riesengebirge [Schreiberhau-Diesdorfer Rettungs-Anstalten]. 8°. Diesdorf, [n. d.]

STETTIN.

Steffen (A.) Bericht aus der Kinderheilanstalt zu Stettin. J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxviii, 241-303. — Statistischer Ueberblick über die Leistungen der Kinderheilanstalt zu Stettin im Jahre 1861. *Ibid.*, xxxix, 219-229. — Bericht aus dem Kinderspital zu Stettin. [Statistics.] *Ibid.*, 1864, xlii, 351-367. — Statistischer Bericht über die Leistungen des Kinderspitals zu Stettin im Jahre 1864. *Ibid.*, 1866, xlii, 1-5.

STOCKHOLM.

Abelin (H. A.) Jahresbericht über die Pflege der Gesunden und Kranken im allgemeinen Kinderhause zu Stockholm in den Jahren 1852, 1854 und 1856. J. f. Kinderkr., Erlang., 1855, xxiv, 289; 1857, xxviii, 114; xxix, 284. — Bericht über die Gesundheits- und Krankenpflege im allgemeinen Kinderhause zu Stockholm, vom Jahre 1865. *Ibid.*, 1868, i, 122-125. — **Berg** (F. T.) Berättelse till Kongl. Smbdets Collegium om en åren 1839-41 företagen utländsk resa med särskildt afseende på barnvårdsanstalter. [Report of orphan asylum, etc.] Hygiea, Stockholm, 1843, v, 119; 227; 465; 611. — **van den Busch**. Berichte über die Wirksamkeit in der Kronprinzessin Louise's Pflegeanstalt für kranke Kinder zu Stockholm während des achten (1861) und neunten (1862) Jahres ihres Bestehens; abgestattet von der Administration. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 458-465. — **von Düben** (G.) Bericht über die Krankenpflege in der Pflegeanstalt der Kronprinzessin Louise für kranke Kinder zu Stockholm, vom 6. Februar bis 31. December 1854. *Ibid.*, 1856, xxvii, 265; 379.

TROY.

TROY Orphan Asylum. Annual reports of the board of trustees. 5. (1838); 15.-20. (1848-53); 23. (1856); 25.-47. (1858-80). 12° & 8°. Troy, 1838-81.

TURIN.

See **Hospitals** (*Ophthalmic and aural*).

UTICA.

See **Hospitals**—*Reports*—*Utica*.

VIENNA.

CAROLINEN-KINDERSPITAL im 9. Bezirke in Wien. Erster ärztlicher Bericht über die Thätigkeit für das Jahr 1880. 8°. Wien, 1881.

KRONPRINZ Rudolf Kinderspital zu Wien. Gedenkblatt zur feierlichen Schlusssteinlegung des Kronprinz Rudolf Kinderspitals im 3. Wiener Gemeindebezirke am 1. Juli 1875. 16°. Wien, 1875.

— Jahresberichte. 2, 1877; 3, 1878. 8°. Wien, 1878-9.

ST. ANNEN-KINDERSPITAL. Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen der k. k. Klinik für Kinderkrankheiten im Jahre 1850-51. Von L. W. Mauthner. 1. 8°. Wien, 1851.

See, also: **Bericht** vom 20. December 1856 bis 20. Jänner 1857. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 222; 258. — **Erlennmeyer**. Das St. Annen-Kinder-Hospital zu Wien. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 257-259.

Children (*Hospitals and asylums for, Reports, descriptions, and statistics of*).**VIENNA—continued.**

Luzsinsky. 1. bis 5. Bericht über die Leistungen des öffentlichen Kinder-Krankeninstitutes zu Mariabill in Wien. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 78; 1857, xxix, 114; 1859, xxxii, 252; xxxiii, 378; 1861, xxxvi, 227. — **Mauthner** (L. W.) Ueber das Bedürfniss von Kinderspitälern überhaupt, mit Rücksicht auf die hier in Wien neu errichtete erste Anstalt dieser Art. N. Folge d. Gsundts.-Ztg., Wien, 1837, iv, 349; 357. — Uebersicht der im Kinderspital des Herrn Dr. Mauthner zu Wien in den Jahren 1838-9 aufgenommenen und behandelten Kranken. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxix, 1. St., 114-117; 1840, xci, 3. St., 114-118. — Skizzirter Bericht vom Jahre 1843 über das erste Kinderhospital in Wien. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, iii, 28, 1 pl. — **St. Josef-Kinderspital** auf der Wieden. Aerztlicher Bericht über die vom k. k. Krankenhause Wieden übergebenen und daselbst behandelten kranken Kinder vom Solarjahre 1870. *Ibid.*, Erlang., 1872, lix, 243-247. — **Steinberger**. Aerztlicher Bericht über die im Kinderspitale auf der Wieden behandelten Krankheitsfälle im Jahre 1855. Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 572-577. — **Unterholzner**. Das Leopoldstädter-Kinderspital zu Wien. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig., 1878-9, n. F., xlii, 305-314. — **von Winiwarter** (A.) Bericht über die chronischen Krankheiten in der Zeitperiode vom 20. September 1875 bis 1. Januar 1877. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig., 1877, xi, 160-235.

WARSAW.

Dobrzański. Sprawozdanie zoddziału ocznego szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie z r. 1868. [Rep. Jesus Hosp.] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1870, lxiii, 77-92. — **Le Brun** (A.) Sprawozdanie lekarskie z czynności szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie roku 1841-50 i 1856-60. [Report Jesus Hospital.] *Ibid.*, 1842, vii, 157; 1843, x, pt. 2, 195; 1844, xii, 3; 1845, xiv, 3; xvi, pt. 2, 165; 1847, xviii, pt. 2, 171; 1848, xix, pt. 2, 167; 1849, xxii, 3; 1850, xxiii, 3; 1852, xxvii, pt. 2, 136; 1857, xxxvii, 151; 269; 1858, xxxix, 121; 267; xl, 51; 245; 1859, xli, 129; 154; 313; xlii, 122; 277; 1860, xliii, 167; 260; xlv, 111; xlvii, 70. — **Pogorzelski** (L.) Sprawozdanie z oddziału kobiet chorych na ospę w r. 1872-3 w szpitalu Dzieciątka Jezus. [Rep. Jesus Hosp.; female wards.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xiv, 372; 1874, xvii, 257; 273.

WESTCHESTER.

NEW YORK Catholic Protectory. Annual report of the board of managers of the . . . 11., 1872-3. 8°. Westchester, 1873.

WINTHROP.

SEA SHORE Home. Annual reports of the executive committee, physician, treasurer, and house committee, for the summers of 1875-9 (1.-5.) 12°. Boston, 1876-80.

— The Children's Sea Shore Home, Beverly Farms. [Announcement of the executive committee of its establishment. July, 1875.] 8°. [Boston, 1875.]

— [Circular of the executive committee soliciting contributions towards the establishment of a temporary home for children on the sea shore. June, 1875.] 8°. [Boston, 1875.]

Children (*Hygiene and management of*).

See, also, **Education** (*Hygiene of*); **Exercise**; **Foundlings, etc.**; **Infants** (*Food, etc., of*); **Infants** (*Hygiene, etc., of*).

ACKERLEY (G.) On the management of children in sickness and in health. 3. ed. 8°. New York, 1836.

ALEXANDRINUS (J.) Pædотrophia, sive de puerorum educatione liber. 12°. Tiguri, 1559.

BALEXSERD (J.) Diss. sur l'éducation physique des enfans, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté. 8°. Paris, 1762.

BARDIES (G.) * Diss. sur l'éducation physique des enfans, depuis la naissance jusqu'à l'époque du sevrage. 4°. Paris, 1833.

BARKER (T. H.) On the hygienic management of infants and children. 8°. London, 1859.

BARWELL (Mrs.) Nursery government; or hints addressed to mothers and nurserymaids. 12°. London, 1836.

BEANEY (J. G.) Children: their treatment in

Children (Hygiene and management of). health and disease. Pt. 1: Infancy. 12°. Melbourne, 1873.

BETTON (Isabella). The management of children in health and sickness. 8°. London, [n. d.]

BLACKWELL (Elizabeth). The laws of life, with special reference to the physical education of girls. 8°. New York, 1852.

BLOT (F.). *Essai sur l'éducation physique des enfans. 4°. Paris, 1818.

BOTTENTUIT (P.-A.-N.). *Quelques considérations sur l'éducation physique des enfans. 4°. Paris, 1831.

BRAIDWOOD (P. M.). The domestic management of children. 16°. London, 1874.

BRISAUD (L.-L.). *Diss. sur l'éducation physique et morale des enfans. 4°. Paris, 1816.

BULL (T.). The maternal management of children, in health and disease. From the 3. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1849.

———. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1853.

CADOGAN (W.). An essay upon nursing and the management of children from their birth to three years of age. 6. ed. 8°. London, 1753.

———. The same. 8°. London, 1772.

CAMPER (P.). Verhandelng over het bestnrr van kinderen. 8°. Amsterdam, 1800.

CHATELIER (G.). *Essai sur quelques points de l'hygiène de l'enfant à la campagne. 4°. Paris, 1879.

CHAVASSE (P. H.). Advice to a mother on the management of her children. 9. ed. 8°. Philadelphia, 1871.

———. Physical training of children; or advice to parents, with a preliminary dissertation by F. H. Getchell. 8°. Philadelphia, 1871.

CLARKE (A.). The young mother's assistant. 2. ed. 8°. London, 1822.

CLOSSET (M.-A.). *De l'éducation physique et morale des enfans. 4°. Paris, 1817.

CORBYN (F.). Management and diseases of infants, under the influence of the climate of India. 8°. Calcutta, 1828.

DELAROIÈRE (J.-V.). *Considérations sur l'éducation physique des enfans. 4°. Paris, 1822.

DETERMIES (P.-A.). *Diss. sur l'hygiène des enfans. 4°. Paris, 1819.

DEWEES (W. P.). A treatise on the physical and medical treatment of children. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1829.

DOUET (E.-P.). *Réflexions sur l'éducation physique et médicale des enfans, depuis la naissance jusque et y compris la puberté. 4°. Paris, 1818.

EDWARDS (G.-H.). *Quelques vues sur l'éducation physique de l'enfance. 4°. Paris, 1851.

ESSAY (An) upon nursing, and the management of children, from their birth to three years of age. By a physician. In a letter to one of the governors of the Foundling Hospital. 8°. London, 1748.

FLEISCHMAN (L.). Klinik der Pädiatrik, Studien und Vorlesungen für Aerzte und Studierende. 8°. [n. p.], 1875.

CONTENTS.

1. Die Ernährung des Säuglingsalters, dargestellt auf wissenschaftlichen Grundlagen.

FONSSAGRIVES (J.-B.). Le rôle des mères dans les maladies des enfans, ou ce qu'elles doivent savoir pour seconder le médecin. 12°. Paris, 1868.

———. The mother's register; current notes of the health of children (girls). 8°. New York, 1872.

FRANK (J.-P.). Traité sur la manière d'élever sainement les enfans fondé sur les principes de

Children (Hygiene and management of). la médecine et de la physique. Traduit de l'allemand par M. Boehler. 8°. Paris, 1799.

GALLIGO (I.). Su l'igiene e le malattie dei bambini; trattato elementare. 8°. Firenze, 1856.

GRAHAM (T. J.). On the management and disorders of infancy and childhood. 2. ed. 8°. London, 1865.

GROSS (K. H.). Grundzüge der Scholgesundheitspflege. 8°. Nördlingen, 1878.

GUILLEMEAU (J.). De la nourriture et gouvernement des enfans, dès le commencement de leur naissance; et le moyen de les seconder et garantir des maladies qui leur peuvent survenir dès le ventre de leur mère, et premier âge.

In his: De la grossesse, [etc.] 8°. Paris, 1643, 542-774.

HAGENBACH (B. E.). Ueber die Krankheitsursachen im Kindesalter. Zwei populäre Vorträge. 8°. Basel, 1872.

HALE (Amic M.). The management of children in sickness and in health; a book for mothers. 12°. Philadelphia, 1880.

HARTLAUB (C.-G.-C.). Le médecin homœopathe des enfans, ou conseils aux pères et mères; traduit de l'allemand sur la 4. éd., par Sarrazin. 16°. Paris, 1838.

HARTWIG (G.). A treatise on the physical education of children. 8°. London, 1855.

HAUNER (A. N.). Grundzüge der physischen Erziehung der Kinder. 16°. München, 1868.

HOLZMANN (L. J.). *De vitiis et erroribus educationis infantum et juvenum physicae. 8°. Vindobonæ, [1841].

JACOBI (A.). Die Pflege und Ernährung des Kindes.

In: HANDB. d. Kinderkrankh. (C. Gerhardt). 8°. Tübing., 1877, i, 303-436.

JAQUEMET (H.). *De l'entraînement chez l'homme au point de vue physiologique, prophylactique et curatif. 4°. Montpellier, 1867.

JÖRG (J. C. G.). Die Kunst, die Verkrümmungen der Kinder zu verlitzen und die entstandenen sicher und leicht zu heben. 8°. Leipzig, 1816.

KOHEI (K.). Ko Sodate Kinsû. [Directions for bringing up children.] broadside fol. Yedo, 1876. Japanese text.

LAFAYOLLE DE LA BRUYÈRE (L.-X.-A.). *L'éducation, cause occasionnelle ou prédisposante de la plupart des maladies, surtout de celles des premiers âges. 4°. Paris, 1819.

LALLEMANT (A.-L.-E.). *De l'éducation physique des enfans, et des prédominances organiques qui expliquent les maladies du jeune âge. 4°. Paris, 1845.

LANGLOIS DE LONGUEVILLE (S.-N.-P.). *Éducation physique et morale de la jeune fille. 4°. Paris, 1819.

LAPLACE-CHAUVAC (J.-M.). *Diss. sur quelques points de l'éducation physique et morale de l'enfant. 4°. Paris, 1813.

LARCHE (J.-M.-E.-L.-S.-I.). *Quelques considérations sur le développement physique de l'enfant. 4°. Paris, 1821.

LE COUTEUX (A.). *Quelques considérations hygiéniques sur l'éducation des enfans. 4°. Paris, 1829.

LEFEBVRE (S.-A.). *Considérations générales sur l'éducation physique et morale de l'enfant, depuis le moment de la naissance jusqu'à la septième année. 4°. Paris, 1815.

LERETZ (A.-F.-H.). *Hygiène des enfans, considérés depuis l'époque de la naissance jusqu'à l'âge de la puberté. 4°. Paris, 1814.

LÖTSCHER (J.) & CHRISTINGER (J.). Die Gesundheitspflege im Alter der Schnlpflichtigkeit. 8°. Frauenfeld, 1874.

LOVASZ (J.). Értékzés a' tanuló gyermekekre

Children (*Hygiene and management of*).

nézve gyakoroltatnie szokott testi fenytékről, philosophusi és orvosi szempontból tekintve. [On overtaking children.] 8°. *Pesten*, 1836.

LÜDERSS (J. C.) *De educatione liberorum medica. 4°. *Göttingæ*, [1763].

McNAIR (A. H.) Suggestions to parents and others on the physical and medical treatment of children, also diseases of females. 8°. *Philadelphia*, 1838.

[MANUSCRIPT report of the committee appointed to visit and report the condition of the pauper children in the Central London School.] 4°. [n. p., n. d.]

MARIN-DESBROSSES (J.-C.-M.) *Essai sur l'éducation physique et morale de la première enfance. 4°. *Paris*, 1831.

MAYENCE (J.-N.) *Essai sur l'hygiène de l'enfance. 4°. *Paris*, 1837.

METLINGER (B.) [Regiment der jungen Kinder.] [Incipit:] "Wann nach Ansehung göttlicher und menschlicher Ordnung", etc. fol. *Augsburg*, 1473.

MOREL (J.-P.-L.) *Diss. sur les causes qui contribuent le plus à rendre cachectique et rachitique la constitution d'un grand nombre d'enfants de la ville de Lille. 4°. *Paris*, 1812.

MORGON (T.-A.) *Considérations sur l'éducation physique des enfans nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1828.

MOSS (W.) An essay on the management and feeding of infants. 8°. *Philadelphia*, 1808.

NESTLE (H.) Ueber die Ernährung der Kinder. 12°. *Vevey*, 1870.

NOYES (T. R.) Report on the health of children in the Oneida Community. 8°. *Oneida, N. Y.*, 1878.

PATENOTRE (C.-A.) *Essai sur l'éducation physique des enfans. 4°. *Paris*, 1826.

PIN (J.-B.-C.-J.) *Quelques préceptes sur l'hygiène des enfans. 4°. *Paris*, 1817.

PROGER, (J.) *De l'importance de l'hygiène dans la première enfance. 4°. *Paris*, 1880.

PIQUET (J.-M.-M.) *Essai sur l'hygiène des enfans, ou de l'influence que les choses physiques et morales exercent sur les enfans, et des moyens de les conserver en santé. 4°. *Paris*, 1815.

PREVOT-LEYGONIE (P.) *Essai sur l'éducation physique des enfans. 4°. *Paris*, 1813.

PUGET (J.-M.) *Essai sur l'éducation physique des enfans. 4°. *Paris*, 1814.

RAULIN (J.) De la conservation des enfans, ou les moyens de les fortifier, de les préserver et guérir des maladies, depuis l'instant de leur existence, jusqu'à l'âge de puberté. 2 v. in 3. 8°. *Paris*, 1768-9.

REYNOLDS (E.) On the importance of a knowledge of the principles of physiology to parents and teachers. 8°. *Boston*, 1833.

ROBERTON (J.) Observations on the mortality and physical management of children. 12°. *London*, 1827.

SALISBURY (S.) An address delivered before the Norfolk District Medical Society. 8°. *Boston*, 1866.

DE SAINTE-MARTHE (Scævola) [Sanmarthannus]. Pedotrophia; or, the art of nursing and rearing children. A poem in three books. Transl. from the Latin of Scævole de St. Marthe. By H. W. Tytler. 8°. *London*, 1797.

SCHARLAU (G. W.) Die körperliche Pflege und Erziehung der Kinder vom ersten Lebensalter an. 12°. *Stettin*, 1853.

SCHUMANN (G. A.) De erroribus quibusdam educationis infantum tenellorum a perverso parentum amore oriundis. 4°. *Witebergæ*, [1790].

SEYLER (J. A.) *De physica juvenum educatione. 4°. *Leodii*, 1830.

Children (*Hygiene and management of*).

SMITH (H.) Letters to married women on nursing and the management of children. 2. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1796.

STRUVE (C. A.) A familiar view of the domestic education of children. Transl. from the German. To which are prefixed three introductory lectures on the same subject by A. F. M. Willich. 8°. *London*, 1802.

TACHERON (C.-F.) *Diss. sur l'hygiène des enfans, ou des soins qu'exige le premier âge. 4°. *Paris*, 1818.

TARDIF (G.-F.) *Des principaux soins hygiéniques que réclament les enfans au-dessous de sept ans dans l'état de santé. 4°. *Paris*, 1819.

TESNIÈRE (H.-L.) *Essai sur l'éducation physique et morale des enfans faibles. 4°. *Paris*, 1815.

TIMPE (T.) Ueber die Ernährung der Kinder. 8°. *Magdeburg*, 1878.

VERCHÈRE (A.) *Quelques considérations générales sur l'éducation naturelle physique des enfans, depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. 4°. *Paris*, 1860.

VILLE DE BRUXELLES. Hygiène du premier âge. Conseils aux mères de famille. 12°. *Bruxelles*, 1880.

VILLE DU HAVRE. Bureau municipal d'hygiène. Conseils aux mères de famille pour les soins à donner aux enfans en bas-âge pendant les mois de chaleur, et instruction sur le mode de conservation du lait. 16°. *Havre*, 1880.

VOLKHARDT (W.) Ueber die angestammte Menschengerechtheit und deren vernünftige Vorbauung. 12°. *Amorbach*, 1832.

WEBEL (C. G. F.) De vi et auctoritate præceptorum medicorum in educatione liberorum. 8°. [n. p.], 1778.

[WEST.] How to nurse sick children: intended especially as a help to the nurses at the hospital for sick children; but containing directions which may be found of service to all who have the charge of the young. 12°. *New York*, 1855.

Abhärten (Ueber das) der Kinder und dessen methodische Durchführung. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1863, vi, 247-256.—**Auber** (F. A.) Informe acerca de la memoria sobre la higiene de los niños. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1872-3, ix, 91-99.—**Bailly** (E.-M.) Mémoire sur les différens changemens qui surviennent dans le système osseux, et dans les principaux organes de la nutrition et de la respiration, aux différentes époques de l'accroissement de l'homme: pour servir à l'éducation physique des enfans. N. biblioth. méd., Par., 1824, iv, 385-409; v, 125-141. Also, Reprint.—**Barker** (T. H.) Nursery government in its sanitary aspects. J. Pub. Health, Lond., 1856, ii, 52; 143; 368; 1857, iii, 164.—**Bento y Dolz** (J.) Contestacion al discurso inaugural del dr. Reyes sobre la importancia de los baños de mar en los niños. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1877-8, xiv, 220-230.—**Bedoin**. L'éducation de la première enfance en Algérie. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1879, iv, 84; 114; 147; 169; 208; 254; 290; 1880, v, 16; 64; 97; 147; 167; 201.—**Behrend** (F. J.) Ueber die Erhaltung der Gesundheit der Kinder im schulpflichtigen Alter und über die Abwehr der aus dem Schulbesuche entspringenden Krankheiten. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlviii, 196; xlix, 133; 1868, l, 1.—**Bell** (J.) Report on physical education. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1865, 4. s., i, 207-280.—**Benzengr** (V. N.) Kak sokhranit zdorove dætei vo vremya laetnikh zharof. [Hygiene of children in summer.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 731-736.—**Berend** (H. W.) Heilgymnastik im zartesten Kindesalter. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1866, xxxv, 165-168.—**Bigelow** (H. R.) Summer hygiene of infants. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 465-469.—**Boulton** (P.) On the physical development of children; or, the bearing of anthropometry to hygiene. Lancet, Lond., 1880, ii, 610-612.—**Braidwood** (P. M.) Higiene de los niños. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1872-3, ix, 56-78.—**Buckingham** (C. E.) The proper treatment of children. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1873, xi, 281-319. Also, Reprint.—**Care** (The) of young children; a circular to local boards of health. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1879, xi, 20-25.—**de Castro** (F. J.) Discurso. (De la mision de la mujer en conformidad con su modo de ser físico y moral.) An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 329; 353.—**Children**—their require-

Children (*Hygiene and management of*).

ments, moral and physical, essential to a healthful development. Atlanta M. & S. J., 1860, v, 202. — **Combes** (E.) De la périculture. France méd. et pharm., Par., 1873, xix, 561; 569. — **Compte-rendu** de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 200-210. — **Constans**. Rapport sur l'application de la loi pour la protection des enfants du premier âge. Ann. de démog. internat., Par., 1880, iv, 191-198. Also: Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 73-79. Also: Gaz. obst., Par., 1880, ix, 209; 225. — **Coronel** (S. S.) De lichamelijke ontwikkeling in verband tot den maatschappijleken toestand en den arbeid der kinderen. Sehat d. Gezondh., Haarlem, 1862, v, 193-206. — **Cumming** (W. H.) & **Johnson** (J. M.) The nourishment of children. Atlanta M. & S. J., 1867, vii, 532. — **Despanix-Ader**. Mémoire sur les Sociétés protectrices de l'enfance en France. Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, i, 507-513. — **Devilliers**. Rapport de la commission de l'hygiène de l'enfance. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 922-927. — — — Rapport sur les mémoires adressés à la commission de l'hygiène de l'enfance. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 632-664. — **Diday** (P.) De l'affaiblissement de la jeunesse dans notre milieu social. Lyon méd., 1873, xii, 359-370. — **Donkin** (H.) The dangers of childhood. San. Rec., Lond., 1879, n. s., i, 7-12. — **Eisenschitz**. Die Abhärting der Kinder. Bl. f. Gsndtspflg., Zürich, 1876, v, 161; 167; 175. — **Evetzky** (E.) On the growth of children during the first year, and on the nutritive conditions of early childhood. N. York M. J., 1881, xxxiii, 172-189. — **Fayrer** (J.) European child-life in Beugal. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 515; 544. Also, Reprint. — **Ferriencolazien** (Die) kranklicher armer Schulkinder. Jahresb. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1879), 1880, xxiii, 67-78. — **Flint** (J. H.) A dissertation on the prophylactic management of infancy and early childhood. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1829, iv, 117-133. — **Gallego de la Serna** (J.) De ethica puerorum juxta Platonis et Aristotelis doctrinam; in quo scilicet: virtutum moralium in incultis puerorum animis seminatio, et vitiorum inhibiti docentur. In his: Tractatus duo posteriores, fol., Lugduni, 1634, 1-81. — **Gerhardt** (C.) Ueber die Aufgaben und die Ziele der Kinderheilkunde. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Section, 1879, 1-9. — **Gesetzentwurf** zum Schutze der Kostkinder. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipzig, 1877, vi, 53-56. — **Göttischeim**. Ueber Kinderkosthäuser. Deutsche Vrtlrschr. f. öf. Gsndtspflg., Brnschw., 1879, xi, 408-424. — **d'Haussoville** (O.) L'enfance à Paris. Rev. d. deux mondes, Par., 1876, xvii, 481-511. — **Hawkins** (J. S.) The health of the children at the Stepney Union Establishment, Limehouse, as compared with the health of a similar class of children residing in the neighbouring district. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1863, Lond., 1864, 547. — **Hermann** (A.) Regeln und Rathschlüsse zur Verhütung der schädlichen Gewohnheiten und Körperhaltungen der Kinder. Monatsbl. f. öf. Gsndtspflg., Brnschw., 1879, ix, 136. Also: Bl. f. Gsndtspflg., Zürich, 1880, ix, 9-11. — **Hesekiel**. Ueber die Ziehkinder. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öf. Gsndtspflg. in Magdeb. (1879), 1880, viii, 27-42. — **Hewitt** (C. N.) The work of hygiene in the education of children in the common schools, and in the families and society in which they live. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Bost., 1880, iv, 81-87. — **Hinze** (A.) Rüge einiger Fehler der ersten physischen Kinder-Erziehung mit warnenden Beispielen belegt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1792, iv, 542-550. — **Hofmann** (F.) Ueber Ernährung und Nahrungsmittel der Kinder. Deutsche Ver. f. öf. Gsndtspflg., Ber., etc., 1878, Brnschw., 1879, vi, 91-107. — **Hollister** (J. H.) Report upon the dietetics and hygienics of children. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1877, xxvii, 155-175. — **Honoré** (C.) De l'éducation physique des enfants. Clin. d. hôp. d. enfans, Par., 1844, iii, 28; 49; 89; 116; 186; 219. — **Hovgrave** (W. G.) Day nurseries. San. Rec., Lond., 1874, i, 365. — **Hunter** (W.) The management of children from the birth. Lond. M. Gaz., 1828, i, 526; 585; 649. — **Hygiène** et éducation de la première enfance. J. d'hyg., Par., 1879, iv, 91; 101; 119; 131; 144. Also: Lancette belge, Brux., 1879, iii, 71; 86; 103; 122; 143; 164; 182; 200; 219. — **Instruction** für die grossherzoglichen hessischen Kreisämter, Kreisgesundheitsämter, delegierten Kreisärzte und Ortspolizeibehörden zur Ausführung des Gesetzes vom 10. September 1878, betreffend den Schutz der in fremde Verpflegung gegebenen Kinder unter sechs Jahren. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öf. Gsndtspflg., Köln, 1880, ix, 104-108. — **Jansen** (O.) Ueber die Gynastik der Kinder von ihrer Geburt an, als über ein Mittel zur Ausbildung des Körpers und zur Verhütung von Krankheiten. J. f. Kinderkr., Berl., 1848, xi, 313-320. — **Kleemann**. Einige Bemerkungen und Andeutungen, die physische Erziehung der Jugend betreffend. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 241-262. — **Knudsen** (P.) Om Brugen af kolde og varme Bade med særligt Hensyn til Skolebørns tvungne Badning. [Warm and cold baths for school children.] Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1863, iv, 71-87. — **Lagneau** (G.) Protection des enfans du premier âge. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 845-847. — **Lande** (Ueber die auf dem) vorkommenden Missbräuche in Behandlung der Kinder in der ersten Zeit ihres Lebens.

Children (*Hygiene and management of*).

Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 62-70. — **Ins-
tig.** Wie lange soll ein Kind gestillt werden? Med. Ztg.,
Berl., 1860, n. F., iii, 155. — **Macdonald (J.)** Vegetable
diet for children. Boston M. & S. J., 1840, xiii, 309. — **Mc-
Nutt (W. F.)** Valedictory address to the graduating class
of the medical department of the University of California.
West. Lancet, San Frau., 1879-80, viii, 433-441. Also, Re-
print. — **Marcaillou d'Aymeric.** Hygiène de l'en-
fance. Alger-méd., 1879, vii, 202; 307; 329; 1880, viii, 42;
73. — **de Merseman (J.)** Sur l'éducation physique des
enfants. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 181, 1 pl.;
1841, ii, 261, 7 pl. — **Moreau (J.-L.)** Quelques réflexions
philosophiques et médicales sur l'Enfance. Rec. périod. Soc.
de méd. de Par., 1800, viii, 81-116. — **Moribaua (S.)** [Ou
recent improvements in treatment of children.] Tokai Zasu-
shi, Osaka, Oct. 25, 1879. — **Napias (H.)** Dispositious prises
dans les différents pays de l'Europe pour protéger la santé
des enfants travaillant dans l'industrie. Ann. d'hyg., Par.,
1880, 3. s., iv, 168-175. Also: Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 608-
623. Also: Tribune méd., Par., 1880, xiii, 511; 534; 549. —
Olsson (C. W.) Prophylaxis of summer complaints in
children. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 321-328. —
**Physiques (Ἡερὶ καὶ ῥηκτὴς ἀνατορὸς καὶ ἐκπαίδεωσις
τῆς ὑγιατικῆς ἡλικίας τῶν Ἀνατολικῶν λαῶν.** Μέλυσσα τῶν
Ἀθηνῶν, 1864, i, 145-167. — **Pobidimov (J.)** O vospita-
nii kaziennych dietev v dierevniach. [Education of
government wards in villages.] Moskov. med. Gaz., 1867,
No. 24, 208-215. — **Procter (Caroline).** Comment faut-il
construire et aménager les jardins d'enfants? [Rapp.]
Cong. internat. de l'enseignement, Brux., 1880, 6. sect., 93-
107, 4 pl. — **Reyes (A. W.)** De la grandísima influencia
de los baños de mar sobre la salud de los niños. An. r. Acad.
de cien. méd. . . de la Habana, 1877-8, xiv, 141-171. —
Richter (G. A.) Allgemeine Bemerkungen über den
kindlichen Organismus und darauf sich gründende allge-
meine Regeln der physischen Erziehung der Kinder und
der Behandlung ihrer Krankheiten. Ασκληπιον, Berl.,
1811, i, 129; 161; 209; 235. — **Rodet.** De la nécessité de
fonder à Lyon une société protectrice de l'enfance. Ann.
Soc. de méd. de Lyon, 1866, 2. s., iv, 325-368. — **Roussel**
(T.) Protection du premier âge. Bull. Acad. de méd.,
Par., 1880, 2. s., ix, 622-626. — **Rózsa (M.)** Kinder auf
dem Lande und ihr Verhältniss zur Sanitätspflege. Ztschr.
f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 409; 417. —
Ryan. On the physical education and diseases of infants
and children. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 44; 105; 358;
424; 522; 619; 677; 810; v, 106; 168; 296; 395; 490; 581;
682; 1835, vii, 10; 76; 109; 174; 229; 297; 424; 485; 491;
517; 555; 581, vii, 649; 682; 743; 776; 806; 1836, vii, 7; 38;
17; 198; 233; 295; 333; 358; 390; 614; 646; 677. — **Sann-
ders (C. E.)** Are the diseases of childhood avoidable?
San. Rec., Lond., 1876, iv, 3. — **Schildbach.** Die Pflege
und Ausbildung des Bewegungsapparates bei kleinen Kin-
dern. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1864, vii, 2. Hft., 21-28. —
Schmidt (P.) Einige Bemerkungen über das Wachsen
der Kinder und über die Mittel zur Beförderung und zur Zu-
rückhaltung desselben. J. f. Kinderkr., Erlang., 1870, liv,
32-59. — **Selskie** pitomniki elya daitei. [Village nurse-
ries for children.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i,
no. 52, 1. — **Silberschlag.** Die Lage der Halte- oder Pfle-
geanstalten und die Fürsorge des Staates für dieselben, nament-
lich nach preussischem Rechte. Deutsche Vrtljchr.
f. öff. Gsundtsplg., Brnschw., 1879, xi, 654-658. — **Sin-
cerus.** Aphorismen über frühzeitige Verstandesbildung
der Kinder. N. Folge d. Gsundts.-Ztg., Wien, 1837, i, 81-
84. — **Smith (H. H.)** The injurious effects of the constant
use of baby-carriages and bicycles on the physical develop-
ment of the young. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 235-237. —
Soltmann (O.) Ueber die Invigilation der Breslauer
Haltekinder. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 102-105. —
Starr (L.) Ou wasting or "simple atrophy" as it occurs
in young children from insufficient nourishment. Phila.
M. Times, 1880-81, xi, 65-68. — **Suryot.** La double
petites voitures d'enfants. Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s.,
iv, 146-148. — **Tilt (E. J.)** On the right management of
young women before the first appearance of menstrua-
tion. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 148; 206; 281; 342;
401; 545. — **Trabalho (O)** dos menores na industria. J.
Soc. d. sc. med. de Lisb., 1880, xlv, 129-210. — **Ueffmann**
(J.) Was ist im Laufe der letzten zwei bis drei Jahre auf
dem Gebiete der Kinderernährungsfrage geleistet worden?
Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880, i, 414-441. — **Üllersper-
ger (J. B.)** Die Kinderschutzvereine in ihrer Anwen-
dung auf Pädiatrik, zunächst nach dem Bestande dersel-
ben in Frankreich. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, i, 185-
206. — **Valérius (A.)** Quelques considérations sur l'hy-
giène des enfants qui fréquentent les écoles primaires.
J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1872, liv, 336-359. —
Varrentrapp (G.) Feriencolonien kränklicher armer
Schulkinder. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsundtsplg.,
Brnschw., 1878, x, 735-743. — **de Villiers.** Rapport an-
nel de la commission permanente de l'hygiène de l'en-
fance pour 1879. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix,
544-583. — **Virey (J.-J.)** Enfance. Dict. d. sc. méd., Par.,
1815, xxi, 217-256. — Filles. *Ibid.*, 1816, xv, 516-539.
— Jennesse. *Ibid.*, 1818, xxvi, 380-393. — **Vorschläge**
in Bezug auf die zur Rettung der verlassenen und armen

Children (Hygiene and management of).

Kinder dienenden Institutionen; Memorandum der kön. Gesellschaft der Aerzte in Budapest an den Minister des Innern. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 559; 580; 599; 618.—**Walker** (J.) Practical points in the medical care and nursing of children. Sanitarian, N. Y., 1873-4, i, 113; 162; 254; 402; 406; 1874-5, ii, 16. —. Summer resorts for the debilitated children of our cities. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 188-193.—**Wasseige** (C.) Discours prononcé à la deuxième séance anniversaire (20 mai 1847). Ann. Soc. de méd. de Liège, 1847, ii, 17-41.—**Weir** (A. Mc.) The sanitary and moral influence of the crèche. San. Rec., Lond., 1879-80, n. s., i, 1-5. Also, transl.: Gesundheit, Frankf. a. M., 1880, v, 60; 75.—**Wie** kann von Seiten des Staats dafür gesorgt werden, dass in den Ehen der Landeseinwohner Kinder von dauerhafter Gesundheit gezeugt werden. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1835, i, 2. Hft., 1-8.

Children (Illegitimate).

See, also, **Foundlings, etc.**

Lagneau (G.) Remarques sur la natalité et la mortalité des enfants naturels, ainsi que sur la matrimonialité, considérées au point de vue de la recherche de la paternité. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 870-873.

Children (Ill-treatment of, Jurisprudence of).

Bonfigli (C.) Nel processo contro i fratelli Rescazzi imputati del reato di carcere privato a danno di una loro sorella. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1876, xiii, 230-251.—**Düraf**. Bemerkungen über einen mit dem Schwerte bestraften Mord, welcher durch 15jährige körperliche Misshandlung verübt worden seyn soll. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1839, xxxviii, 48-76.—**Misshandlung** eines Schulkindes durch den Lehrer. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnberg., 1862, xiii, 155.—**Tardieu** (A.) Étude médico-légale sur les sévices et mauvais traitements exercés sur des enfants. Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xiii, 360-398.

Children (Mortality of).

See **Infants (Mortality of).**

Children (New-born).

See **Infant (New-born).**

Children (Punishment of).

See **Punishment.**

Children (Surgery of).

See, also, **Cranium (Depression of); Fractures in children; Hære-lip; Nævus; Orthopædia.**

FORSTER (J. C.) The surgical diseases of children. 8°. London, 1860.

FUMAGALLI (C.) La chirurgia sui bambini. 8°. Milano, 1875.

GIRALDÈS (J.) Leçons cliniques sur les maladies chirurgicales des enfants. Recueillies et publiées par Bourneville et E. Bourgeois. roy. 8°. Paris, 1869.

GUERSANT (P.) Notices sur la chirurgie des enfants. 8°. Paris, 1864-7.

— Surgical diseases of infants and children. Transl. from the French by R. J. Dunglison. 8°. Philadelphia, 1873.

HOLMES (T.) The surgical treatment of the diseases of infancy and childhood. 8°. London, 1868.

OEHME (C. J.) *De morbis recens-natorum chirurgicis. 4°. Lipsia, [1773].

ZEHLER (F.) *De morbis neonatorum chirurgicis, qui per tractum apparatus digestivi reperiuntur iisque sanandis. 8°. Norimbergæ, 1830.

Bouchacourt (A.) Clinique chirurgicale de la Charité de Lyon; service des enfants malades. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 114-116.—**Bryant** (T.) On the surgical diseases of children. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 287; 339; 367; 391; 415; 447; 472; 498; 527; 609; 645; 669. Also, Reprint.—**Forster** (J. C.) A few remarks on the surgical diseases of children. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 491.—**Gherini** (A.) Contribuzioni alla chirurgia sui bambini: Labbro leporino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, 7. s., iv, 41-43.—**Guersant** (P.) Réflexions sur la médecine opératoire chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 202-207. Also, transl.: Aertzl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 176.—**Holmes** (T.) Contributions to the practical surgery of the diseases of childhood. Lancet, Lond., 1865, i, 59; 173; 559. —. Surgical diseases of children. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1871, v, 793-879.—**John-**

Children (Surgery of).

son (A. A. W.) Surgery of childhood. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 1; 41; 61. Also, Reprint.—**Marsh** (H.) Reports illustrating the surgery of childhood; strangulated hernia, with an analysis of 47 cases; umbilical hernia; extroversion of the bladder; goitre. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 205-224.—**Motte**. Chirurgie infantile. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 220-244.—**Pooley** (J. H.) Some general remarks on the surgery of childhood. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1872, 130-141. Also, Reprint. —. Points in the surgery of childhood. Am. Clin. Lect., N. Y., 1876, ii, 251-276.—**de Saint-Germain**. Leçons cliniques sur les maladies chirurgicales des enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1139; 1163; 1875, xlviii, 225; 266; 313; 321; 364; 394; 450.—**Smith** (T.) Clinical papers on the surgery of childhood. Lancet, Lond., 1867, ii, 761; 796.—**Vite** (J.) Apparatus for confining and holding infants in surgical operations about the face. Oregon M. J., Salem, 1876, i, no. 3.—**Watson** (J.) Clinical observations on the surgical diseases of childhood and early life. N. York M. Times, 1854, iii, 1; 185.

Children (Therapeutics of).

See, also, **Blisters in children, etc.; Opium (Effects of), etc.**

BECK (J. B.) Essays on infant therapeutics, [etc.] sm. 8°. New York, 1849.

— The same. 2. ed. 8°. New York, 1855.

BERTON (A.) & **LEHUBY**. Formulaire thérapeutique et matière médicale concernant les maladies de l'enfance. 8°. Paris, 1846.

BINZ (C.) Allgemeine Therapie des Kindesalters.

In: HANDB. d. Kinderkr. (C. Gerhardt). 8°. Tübing., 1877, i, 437-462.

FAURE (L.) *De l'expectation et du régime dans les maladies aiguës des enfants. 4°. Paris, 1866.

KLUG (C. F. G.) *De usu remediorum externo in morbis infantum. 4°. Lipsia, [1803].

LESZIG (E.) *De narcoticoorum in infantibus usu. 12°. Dorpati Livonorum, 1836.

SCHNELLER (J.) Arzneimittellehre in ihrer Anwendung auf die Krankheiten des kindlichen Alters. 8°. Wien, 1857.

Abelin. De l'action de plusieurs médicaments nouveaux sur les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 293-296.—**Bergel** (J.) Ueber den Gebrauch des Opiums in Kinderkrankheiten. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 65-67.—**Berruti** (G.) La terapia infantile. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 81; 101.—**Berton** (A.) Généralités sur la thérapeutique appliquée aux enfants. Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1842, ii, 51; 187.—**Binz** (C.) Die allgemeine Therapie des Kindesalters. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 969; 1068.—**Bluff**. Die Anwendung der Opiume in den Kinderkrankheiten. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 325-329.—**Boddy** (E. M.) The advantages of calomel in the diseases of childhood, with especial reference to typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 241; 285; 303; 325.—**Bökai**. Die Anwendung des Pilocarpinum muriaticum im Kindesalter. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 25-28. Also: Med.-chir. Centrall., Wien, 1879, xiv, 280.—**Brünniche**. Om Anvendelsen af Sedantia hos Smaa børn. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1859, ii, 66. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1859, xxxiii, 340-345.—**Caton** (R.) Notes on the use of some of the new therapeutic agents in the diseases of children. 1. Pepsin, in the dyspepsia of infancy. 2. Tribasic phosphate of soda. 3. Chlorate of potash. 4. Sulphurous acid. 5. Carbonate of soda. 6. Chloral. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1873, i, 98-106.—**Chambard** (S.) Thérapeutique infantile. Progrès méd., Par., 1878, vi, 173; 353; 454; 496; 701.—**Churchill** (F.) The therapeutic value of the hypophosphites (iron, soda, lime, and magnesia) combined soluble tonic for children, etc. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 472.—**Cornaz**. La quinine dans la médecine des enfants, spécialement dans les maladies fébriles. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xlv, 149-151.—**Discussion** on the influence on the foetus of medicines, particularly narcotics, administered to the mother during pregnancy and labor. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 300-335. Also, Reprint.—**Dutroloau**. Sur les indications générales tirées de l'enfance au point de vue du traitement marin. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1860, vi, 85-95.—**F.** (A.) Farmacologia pediátrica. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1878, iv, 193-196.—**Farquharson** (R.) On some points in the art of prescribing for children. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 439. Also: Clinic, Cincin., 1877, xiii, 193-195.—**Fazio** (F.) Sull'uso del papavero per addormentare i bambini. Salute, Genova, 1874, ix, 105; 121.—**Goetlis**. Exposé succinct des différentes méthodes de trai-

Children (Therapeutics of).

tement employées à l'Hôpital des enfans malades de Vienne. *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 673; 1835, 2. s., iii, 65.—**Hall** (C. H.) Belladonna in diseases of children. *Mod. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 312.—**Hanke** (L.) Ueber pneumatische Therapie im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1878-9, n. F., xiii, 263-286.—**Hanner**, Therapie der Kinderkrankheiten im Allgemeinen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 16-18.—**d'Heilly**, Considérations générales sur le traitement des maladies de l'enfance. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1878, xcv, 14-23.—**Heslop** (T. P.) The application of modern ideas to infantile therapeutics. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 45; 69.—**Hewitt** (G.) Stimulants to young children. *Lancet*, Lond., 1865, i, 548.—**Hurd** (E. P.) On the utility of calomel in infantile intestinal affections. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxv, 363.—**Jacobi** (A.) Antiphlogistic treatment in the diseases of children. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 97; 245; 289; 305; 337; 361.—**Jocreds** (P. G.) Einige Bruchstücke zur Behandlung der Kinderkrankheiten. *N. Arch. f. d. Geburtsh.*, etc., Jena, 1801-2, ii, 47-59.—**Keating** (J. M.) Hot baths in the treatment of the febrile affections of infancy. *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 347-350.—**Knausnicki** (A.) Uwagi nad terapij wieku dziecięcego. [Treatment of diseases of children.] *Przegl. lek.*, Krakow., 1878, xvii, 93-95.—**Kovatsch** (W.) Ueber Bromkalium gegen Neurosen im Säuglingsalter. *Memorabilien*, Heilbr., 1878, xxiii, 513-516.—**Kruttge**, Ueber Anwendung des Opiums bei Krankheiten der Kinder. *Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.* *Jahresb. d. med. Sect.*, Bresl., 1852, 6-8.—**Kums**, Quelques considérations sur l'emploi des narcotiques dans la médecine des enfans. *Ann. Soc. de méd. d'Auverg.*, 1861, xxii, 167-170.—**Larrabee** (J. A.) Infantile therapeutics. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1877, xxii, 119-130.—**Lau-bender**, Einige Beobachtungen über die Anwendung des Salmiakgeistes in asthenischen Kinderkrankheiten. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1802, 14-16. — Ueber die auffallende Wirksamkeit des Kalomels in Verbindung mit Opium in der beständigen Unruhe kleiner Kinder. *Ibid.*, 1803, 89-91.—**Le Bret**, Note sur les indications générales tirées de l'enfance au point de vue des eaux minérales et de la mer. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1859, vi, 52-60.—**Lederer** (I.) Ueber die Anwendung äusserlicher Mittel bei Kindern in der ersten Lebenszeit. *Wien. med. Wchnschr.*, 1855, v, 821; 835. — Bismuthum tannicum in der Kinderheilkunde. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 478. — Zur Therapie der Kinderkrankheiten: Calomel; Purganzen; Tartarus stibiatus; Bleimittel; Narco-tica; Hydrotherapie; Elektrizität. *Ibid.*, 1879, xxiv, 563.—**Löschner**, Das Haller Jodwasser und Fracchia's künstliche Seebäder in der Kinderpraxis. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag., 1857, liii, 117.—**Löwenstamm**, Zur Therapie der Säuglinge. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1876, xi, 387.—**Milchbrechen** (Ueber das) der Säuglinge, und ein sehr zu empfehlendes Kinderpulver. *J. d. pract. Arznt. u. Wundarznt.*, Jena, 1800, ix, 1. St., 179-182.—**Nutzen** (Ueber den) der See- und Soolbad-Anstalten für skrophulöse Kinder. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1867, xlviii, 303-312.—**Politzer** (L. M.) Zur Therapie der wichtigsten Krankheiten des kindlichen Alters. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1858-9, ii, 143-167. — Therapeutische Erfahrungen über die wichtigsten Heilmittel der Kinderpraxis. *Ibid.*, 1863, vi, 228; 1864, vii, 1. Hft., 29.—**Rockwell** (A. D.) The tonic and anti-spasmodic relation of electricity to the diseases of childhood. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1874, vii, 418-427.—**Schneller** (J.) Pharmakodynamik in ihrer Anwendung auf das kindliche Alter. *Oesterr. Ztschr. f. Kinderh.*, Wien, 1855-6, i, 347; 397; 453; 489; 1856-7, ii, 30; 57; 104; 155; 207; 245; 292; 345; 439.—**Simon** (J.) De l'emploi des vomitifs chez les enfans. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1879, ii, 827-833.—**Somma** (L.) Della necessità di una riforma nella terapia delle malattie dei bambini. *Clinica*, Napoli, 1875, ii, 11-13.—**Ullersberger**, The use of electricity in the treatment of diseases of children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1871-2, iv, 98; 309; 710; 1872-3, v, 10; 257.—**Ullersberger** (J. B.) Ueber Technotherapie thelastricotica oder Therapie pharmacothelastica infantum (Kinderheilung durch medikamentirte Mutter- oder Ammenmilch), nebst einer Parallele mit der neuesten Medicina infusoria, namentlich den subkutanen Injektionen. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1866, xlvii, 333-345.—**Weiss** (L.) Die Anwendung und der Heilwert des Natrium salicylicum gegen einige fieberhafte Erkrankungen des Kindesalters. *Fest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1880, xvi, 165; 185. *Abso. transl.*: Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 7; 23.—**Wiander** (W.) On the use of digitalis in the cachexie or wasting disorders of children. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1848, iii, 321-324.

Children (J. G.)

Editor of: Annals of Philosophy, 1824-6.

Children's Aid Society. Annual reports of the trustees of the Children's Aid Society, New York City. 1.-10., 1853-4—1862-3; 12.-15., 1864-5—

Children's Aid Society—continued.

1867-8; 17.-22., 1869—1873-4. 8°. *New York*, 1854-74.

Organized 1853; incorporated 1855. 17. report for 9 months, Feb. to Nov., 1869.

— A statement to the public of a portion of the work of the . . . 11 pp. 8°. [*New York*, 1864?]]

Children's Establishment. Annual report of the superintendent of the Children's Establishment, Limehouse, E., to the board of guardians of the Stepney Union, for the year 1863 (24?) fol. *London*, 1864.

Children's Fold. Annual report of the executive committee of the Children's Fold, New York City, to the friends and contributors. 7., 1873-4. 8°. *New York*, 1874.

Children's hands as instruments.

Uhler (J. R.) Little people as aids to diagnosis and treatment. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1874, 161-164.

Children's Hospital. Annual reports of the board of managers of the Children's Hospital, Boston. 1.-12., 1869-80. 8°. *Boston*, 1870-81.

Founded and incorporated in 1869. In the summer of 1874, a sanitarium was established in the town of Weston, for the use of its convalescents.

— Appeal in behalf of a hospital for children. 2 l. 4°. [*Boston*, n. d.]]

Children's Hospital of the District of Columbia. Annual reports of the board of directors of the Children's Hospital of the District of Columbia, to the public. 1.-10., 1871-1879-80. 8°. *Washington*, 1872-81.

Opened Feb. 11, 1871.

— Charter and by-laws of the . . . 16 pp. 8°. *Washington*, *Gibson Bros.*, 1871.

Children's Hospital of Philadelphia. Annual reports of the board of managers and attending physicians of the Children's Hospital of Philadelphia, to the contributors, at the annual meetings. 1.-25., 1855-6—1880. 8°. *Philadelphia*, 1856-81.

Opened Nov. 23, 1855. 4. report for 14 months ending Dec., 1859; 2. & 3. are reprints, March, 1881.

Children's Mission to the Children of the Destitute. Annual reports of the executive committee of the Children's Mission to the Children of the Destitute, Boston, to the corporation; with an account of the proceedings at the annual meetings. 1.-31., 1849-50—1879-80. 12°. *Boston*, 1850-80.

Instituted 1849; incorporated 1864.

— Account of the proceedings at the dedication of the Children's Mission Home, March 27, 1867; with the remarks of the president, the statement of the secretary, and the address of Geo. L. Chaney. 26 pp. 12°. *Boston*, *J. Wilson & Son*, 1867.

Children's Sea-Shore Home. See *Sea-Shore Home*, Beverly Farms, Mass.

Children's Sea-Shore House at Atlantic City. Annual report of the executive committee of the Children's Sea-Shore House at Atlantic City, to the managers and the public, for the year 1875. 8°. [*Philadelphia*], 1876.

Incorporated Feb., 1873.

Childs (G. Borlase). Gonorrhœa, and its consequences; with a short historical sketch of the venereal disease. vii, 155 pp. 12°. *London*, *S. Highley*, 1843.

For Biography, see *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 289-291, port.

Childs (Henry Halsey) [1783-1863]. A synopsis on the course of lectures, together with a brief outline of their general principles, delivered by . . . 15 pp. 16°. *Brunswick*, *J. Griffin*, 1837.

Childs (Henry Halsey)—continued.

Philosophy of general principles: an introductory lecture delivered before the medical class of the Berkshire Medical Institution. 32 pp. 8°. *Pittsfield, Mass., C. Montague*, 1844.

For Biography, see Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1874, xi, 78.

See, also:

TODD (J.) The good old man's memorial: a sermon delivered March 26, 1868, at the funeral of the Hon. Henry Halsey Childs, M. D., at Pittsfield, Mass. 8°. *Cambridge*, 1868.

Childs (Timothy) [1748-1821]. Rational medicine: its past and present; its true relations to specialists, to the partisans of exclusive systems, and to empirics. 29 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1859.

The same. 31 pp. 8°. *New York, Baker & Godwin*, 1863.

For Biography, see Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1829, iv, 61.

Child's Hospital. Annual report of the managers of the Child's Hospital, Albany, to the subscribers and the public. 4., 1878-9. 55 pp., 1 l. 16°. *Albany*, 1879.

Child's (The) physician, or the mother and nurse instructed in the management and cure of the following and other disorders incident to children from the birth to the adult state, etc. Revised and carefully corrected by J. Denison, M. D. 190, 27 pp. 12°. *London, P. Boyle*, [n. d.]

Chili.

See, also, **Army (Chilian)**; **Copiapo**; **Coquimbo**; **Education (Medical)**—*South America*; **Medicine (Condition, etc., of)**; **Punta Arenas**; **Punta Arenas Santiago**; **Valparaiso**.

ANUARIO estadístico de la república de Chile. Entregas 2-7, 9, años 1860-67. 7 v. 4°. *Santiago de Chile*, 1861-8.

CENSO general de la república de Chile levantado el 19. de abril de 1865. 2 p. l., xxvii, 392 pp. 8°. *Santiago de Chile*, 1866.

HUNTER (D. J.) A sketch of Chili; expressly prepared for the use of emigrants from the United States and Europe to that country, with a map and several papers relating to the present war between that country and Spain, and the position assumed by the United States therein. 2 pts. in 1 v. 8°. *New York*, 1866.

IFORMES pasados al ministerio de hacienda por los comisionados por el gobierno de Chile para estudiar la epizootia que atacó los ganados argentinos en 1870. 75 pp. 8°. *Santiago*, 1871.

LEI de arreglo del regimen interior. Primera parte que trata de todo lo relativo á los funcionarios encargados del gobierno de las provincias, de los departamentos, de las subdelegaciones i de los distritos. 3. cd. 45 pp. roy. 8°. *Santiago*, 1863.

SMITH (J. L.) Report on the minerals and mineral waters of Chili. 4°. [n. p., n. d.]

VERGARA (J. I.) Observaciones meteorológicas hechas en el observatorio astronómico de Santiago i en el faro de Valparaiso en el año de 1868. Comunicadas á la Universidad de Chile en enero de 1869. 8°. *Santiago de Chile*, 1869.

ANWANDER (C.) Observaciones meteorológicas hechas durante los años 1852 á 64 con el objeto de formar juicio acerca del clima de la provincia de Valdivia, traducidas i adicionadas por Don G. Frick. An. Univ. de Chile, Santiago, 1866, xxviii, 135-143. — **Boza** (R. D.) Apuntes sobre el movimiento interno de la poblacion de Chile. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876-7, v. 81; 121; 163; 219; 253. — Revista médica de Freirina durante los años 1875 i 1876. *Ibid.*, 379; 401; 451. — **Brush** (G. R.) Statistics from the fifth general census of Chili, 1875. Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash., 1879, iv, 1049-1054. — **Diaz** (W.) Documentos á ella relativos i á la historia de las enfermedades en Chile. An. Univ. de Chile, Santiago, 1863, xxii, 735-762. — **Domeyko** (I.) Resumen de las observaciones meteorológicas hechas en diversos lugares del pais, desde Ata-

Chili.

cama hasta el estrecho de Magallanes. *Ibid.*, 1861, xix, 635-691. — **Geisse** (F.) Ensayo sobre el clima del territorio de Llanquihue. *Ibid.*, 743-757. — **Lafargue**. De l'état du Chili considéré sous le point de vue hygiénique et médical. [Rapp. de Renaudin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 189-210. — **Murillo** (A.) De la asistencia á domicilio. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876-7, v, 406-415. — **Observaciones** meteorológicas practicadas en el Observatorio nacional durante el año de 1865 i en el faro de Valparaiso hasta agosto del mismo inclusive. An. Univ. de Chile, Santiago, 1866, xxviii, 89-126. — **Piderit** (T.) Briefe aus Chile. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 501; 525. — **Poeppig** (E.) Ueber die Krankheiten und Aerzte Chiles. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 524-531. — **Policia** médica. Proyecto para reglamentarla. An. Univ. de Chile, Santiago, 1868, xxx, 308-317. — **Resumen** de las observaciones meteorológicas ejecutadas en la república en el año 1869. *Ibid.*, 1870, xxxv, pp. xix-lxiv, 1-437. — **de Rochas** (V.) Chili. (Bibliographie.) Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xvi, 33-46. — **Sanchez** (P. O.) Clima de las provincias australes de Chile. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875-6, iv, 200-203. — **von Schroff**. Ueber die chilenischen Drogen der heuerigen Pariser Ausstellung. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 277; 295; 304; 309; 317. — **Ullersperger** (J. B.) Die Mineralwässer der Republik Chile. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundhspflg., Berl., 1874, 93-95. — **Vergara** (J. I.) Observaciones meteorológicas hechas en el observatorio astronómico de Santiago i en el faro de Valparaiso. An. Univ. de Chile, Santiago, 1867, xxix, 669; 1868, xxx, 233; 1869, xxxii, 145.

Chiliani (Nicolaus). * De plantagine. 36 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1712].

* De centauro minor. 40 pp. sm. 4°.

Jenæ, lit. Krebsianis, [1713].

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrianus).

Chill.

See, also, **Algidity**; **Fever (Malarial)**.

GEHLER (J. C.) * De horrore ut signo. 4°. *Lipsiæ*, 1758.

HELD (F.) * Der Schüttelfrost, seine diagnostische und prognostische Bedeutung. 8°. *Halle*, [1872].

RICHER (A.) * Du refroidissement. 4°. *Paris*, 1860.

SCHICKARD (J. F.) * De frigore symptomatico. 4°. *Jenæ*, [1752].

STOICESCO (G. J.) * Du frisson (pathogénie et nature), sa valeur séméiologique pendant l'état puerpéral, avec 25 tracés thermo-sphygmiques en chromo-lithographie. 4°. *Paris*, 1876.

VAN VISVLIET (E. P.) * De frigore febrili. 4°. *Lugd. Bat.*, 1760.

BEREND (N.) Kann der Fieberfrost als kausales Moment der Milzvergrößerung gelten? J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1844, n. F., iii, 163-174. — **Gramshaw** (J. H.) On the common symptom of rigor or shivering. Brit. M. J., Lond., 1858, 390. — **Johnson** (G.) A lecture on the pathology and treatment of rigors. *Ibid.*, 1868, i, 369. — **Paiget** (J.) Notes of a clinical lecture on "shiverings". Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1874, ii, 163. — **Pfannkuch** (W.) Ueber den Frost der Neuentbundenen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1874, vi, 300-307. — **Porcher** (F. P.) Employment of comp. spirit of sulphuric ether, chloroform, and their congeners, in diminishing the duration of chill; also as an ingredient in cough mixtures. Richmond M. J., 1866, ii, 50-52. — **Schnh**. Ueber die Frostanfälle nach chirurgischen Operationen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 354-369. — **Yeo** (J. B.) The pathology of rigors. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 5.

Chillan.

Aguas minerales de Chillan: análisis médica de ellas. An. Univ. de Chile, Santiago, 1860, xvii, 275-281. — **Fonck** (F.) Aguas minerales: breve noticia sobre varias de ellas descubiertas en la cordillera de Llanquihue. *Ibid.*, 1869, xxxii, 405-410. — **Padin** (R. A.) Termas sulfurosas de Chile. Aguas minerales de Chillan: descripción del establecimiento; análisis de sus aguas; estudio terapéutico de sus propiedades. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876, iv, 323; 379.

Chilliard (Claude-Joseph). * De la cholerrhagie. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 289, v. 153.

Chilton (L. F.) Valedictory address. 15 pp. 8°. [*Louisville*, 1850.]

Chilvers Coton.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewer-

Chilvers Coton.

age, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parishes of Nuncaton and Chilvers Coton. 8°. *London*, 1849.

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry held in the parish of Chilvers Coton, in the county of Warwick, in consequence of the proposed alteration of boundary for the purposes of the public health act. 8°. *London*, 1850.

Chimera.

Wilder (B. G.) On the brain of Chimera monstrosa. *Proc. Acad. Nat. Sc., Phila.*, 1877, 219-250, 1 pl. *Also*, Reprint.

Chimneys.

See **Heating**; **Ventilation**.

Chimneys (Copper).

See **Copper** (*Toxicology of*).

Chimney-sweeps (Cancer of).

See **Cancer** (*Epithelial*); **Scrotum** (*Cancer of*).

Chimophila.

RADIUS (J.) De pyrola et chimophila. 4°. *Lipsia*, [1829].

Chimpanzee.

See **Apes, etc.**; **Brain** (*Comparative anatomy of*).

Chin.

See, *also*, **Face**; **Jaw** (*Lower*); **Jaws** (*Diseases of*); **Sycosis**.

VISSAGUET. *Des tumeurs de la région génienne et de leur extirpation. 4°. *Paris*, 1877.

AMUSSAT. Jeune homme de 14 ans; tumeur sanguine du menton, faisant, en dedans de la lèvre inférieure, une saillie de la grosseur d'une petite noix; excisions et cautérisations variées; guérison. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1841, 2. s., iv, 277. — **ASHHURST** (J.) Lymphoma of the submental region. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1877, vi, 147. — **BERRUTI** (L.) Ulcera fungosa alla regione del mento; inutrità di alcune medicazioni; esame microscopico della malattia; cauterizzazioni e guarigione pronta. *Indipendente*, Torino, 1876, xxvii, 604-608. — **KRIEGER** (F. W.) Kanker aan de kin; resectie van dit deel; aanrulling van het ontbrekende gedeelte door zijdelingsche huidverplaatsing; genezing. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1857, i, 465-468. — **MEURER**. Speckgeschwulst [of chin]. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1839, Koblenz, 1842, 119. — **TOTT** (C. A.) Kinnwunde, bei einem 13jährigen Kinde sehr schnell geheilt. *J. f. Geburtsh.*, Leipzig, 1835, xiv, 498-501.

China and the Chinese.

See, *also*, **Amoy**; **Anatomy** (*History, etc., of*); **Canton**; **Chefoo**; **Chin-Kiang**; **Chusan Island**; **Education** (*Medical*)—*China*; **Foochow**; **Foot of Chinese women**; **Hankow**; **Hong-Kong**; **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Infanticide**; **Insanity**; **Kiu-Kiang**; **Manchooria**; **Medical Missionary Society in China**; **Medicine** (*Condition, etc., of*); **Medicine** (*Military, History of*), *etc.*; **Newchwang**; **Ningpo**; **Peking**; **Shanghai**; **Suicide**; **Swatow**; **Takow**; **Tientsin**; **Veneral diseases**; **Winchow**.

BALDWIN (W.) *A short practical narrative of the diseases which prevailed among the American seamen at Wampoa, in China, in the year 1805, with some account of diseases which appeared among the crew of the ship New Jersey, on the passage from thence to Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1807.

DUBURQUOIS (A.) *Notes sur les maladies des Européens en Chine et au Japon. 4°. *Paris*, 1872.

DETEULL (J.-C.) *Quelques notes médicales recueillies pendant un séjour de cinq ans en Chine, Cochinchine et Japon. 4°. *Paris*, 1864.

GORDON (C. A.) China from a medical point in 1860 and 1861; to which is added a chapter on Nagasaki as a sanitarium. 8°. *London*, 1863.

LOCKHART (W.) The medical missionary in

China and the Chinese.

China. A narrative of twenty years' experience. 2. ed. 8°. *London*, 1861.

ANDERSON (J.) Chinese Mohammedans. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1871-2, i, 147-162. — **CHINE**. (Bibliographique.) *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1874, xvi, 127-224. — **DUDGEON** (J.) Calculus in China. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 252. — The diseases of China; their causes, conditions, and prevalence, contrasted with those of Europe. *Glasgow M. J.*, 1877, ix, 174; 303. — **DARAND-FARDEL** (M.) Rapport sur une mission médicale en Chine; les conditions sanitaires des ports ouverts. *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France*, Par., 1877, vi, 83-204, 2 maps. *Also*, Reprint. — Étude sur le climat des côtes de la Chine et les conditions sanitaires des concessions européennes. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1879, 2. s., viii, 78-94. *Also*: *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 178; 189; 207. — **HERZOG** (J.) Sanitätszustände in China. [Nach Ergebnissen der ostasiatischen Expedition.] *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 65; 73; 81; 89; 97; 105; 113; 122. — **LITTORNI** du Japon et de la Chine. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1866, v, 257; vi, 5-22. — **LITTORNI** de la Chine. *Ibid.*, 161-180. — **MILK** a forbidden food in China. [*Foochow Herald*.] *Miehigan M. News*, Detroit, 1880, iii, 51. — **NELSON** (T.) Medical results of the recent Chinese wars. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1863, xxxii, 203-219. — **POGGIO** (H.) China considerata bajo el punto de vista médico. *Rev. de sanid. mil. españ.*, Madrid, 1865, ii, 49-97. — **ROBINET & LEFORT**. Note pour servir à l'histoire des eaux minérales de la Chine et du Japon. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1868, xiv, 360-365. — **ROCHEFORT** (E.) Contributions à la géographie médicale; les ports de la Chine. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1873, xix, 241-260. — **ROSE** (J.) Medical and topographical notes on China. *Lancet*, Lond., 1862, i, 631. — **SIOUT** (A. B.) Report on Chinese immigration. *Rep. Bd. Health Calif.*, Sacramento, 1870-71 (app.), 54-77. — **TUCKER** (A.) On the advantages to be gained by a medical association, and a cursory review of diseases incidental to Europeans in China. *Tr. China Med.-Chir.-Soc.* 1845-6, Victoria, 1846, i, 4-15.

China. Imperial Maritime Customs. Medical Reports. Published by order of the Inspector General of Customs. Nos. 14-18, Sept. 30, 1877-Sept. 30, 1879. 4°. *Shanghai*.

Current. See **Customs Gazette** for nos. 1-13, 1871-7.

China Medico-Chirurgial-Society. Transactions of the China Medico-Chirurgial-Society for the year 1845-6. (Organized May 13, 1845.) v. 1. 80 pp. 8°. *Hong Kong*, 1846.

Chinchilla (Anastasio). Anales históricos de la medicina en general, y biográfico-bibliográficos de la española en particular. 4 v. in 7. 8°. *Valencia, Lopez y Co.*, 1841-8.

— The same. Historia de la medicina española. v. 1. 4 p. l., 9-482 pp., 1 l. roy. 8°. *Valencia, Lopez & Co.*, 1841.

Chinchole (F.) *De la nature parasitaire du pityriasis capitis et de l'alopécie consécutive. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 210.

— The same. 42 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.

Chinese Hospital at Shanghai. Annual reports of the committee of the Chinese Hospital at Shanghai, under the care of James Henderson, M. D. 16., 1862; 18., 1864. 8°. *Shanghai*, 1863-5.

Chingleput.

SHORTT (J.) Account of the rise and progress of the civil dispensary, Chingleput. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1860, vi, 521-524, 2 pl.

Chin-Kiang.

PLATT (A. R.) Report on the health of Chinkiang from Sept. 1, 1875, to March 31, 1876, and from Oct. 1, 1876, to Sept. 30, 1878. *Customs Gaz. Med. Rep.*, Shanghai, 1876, No. xi, 11-13. *Contin. in*: *China. Imp. Customs. Med. Rep.*, Shanghai, 1877, No. xiv, 62-64; 1879, No. xvi, 20-22. — **WHITE** (R. G.) Report on the health of Chinkiang for the year ended 31. March, 1880. *Ibid.*, 1879-80, No. xix, 6-8.

Chinoidin.

BICKEL (E.) *Ueber die Wirkung des Chinoidins auf die Milz. 8°. *Greifswald*, 1872.

DIRUF (O.) *Historische Untersuchungen über das Chinoidin. . . nebst Beobachtungen über seine Wirksamkeit in Krankheiten und Versuchen über dessen Verhalten zum thierischen Organismus in toxicologischer Hinsicht. 8°. *Erlangen*, 1850.

Chinoidin.

FLUME (G.) * De chinoidino. 8°. *Berolini*, 1832.

JOBST (J.) Ueber das Wesen und die Anwendung des citronensauren Chinoidins als Fiebermittel. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1871.

WEIGHTMAN (W.) On chinoidine. 8°. *Philadelphia*, 1849.

WITZENDORF (A. B.) * De chinoidino. 4°. *Lipsie*, [1840].

BARNES (J. P.) Chinoidine. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 177.—BURDEL. De l'action fébrifuge de la quinoïdine dans le traitement des fièvres telluriques. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 509-522.—CAIN (D. J.) On the use of chinoidine in periodical fever. Charleston M. J., 1860, xv, 441-446.—CHRESCOS (Περὶ τῆς κινουοιδίνης ἐν τῷ σπλάγ. νοσοκομείῳ Λατίας κατὰ τὴν 3ην τριμηνίαν τοῦ 1855 ἔτους. Ἱατρικὴ Μέλῃσσα, Ἀθήναι, 1855-6, iii, 525.—EXPERIENCES sur les alcaloïdes du quinquina, notamment sur la quinoïdine. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1855, ii, 770.—GIRTLE (J.) Ueber Chinoidinum. Chinidinum und deren Salze. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 614-616.—LENCE (F. D.) Chinoidine as an antiperiodic. N. York M. Times, 1856, v, 159.—NATORP. Ueber das Chinoidin. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 833-836.—PASTA (C.) & ROTONDI (G.) Sulla virtù medicamentosa del citrato di chinoidina. Ann. univ. di med., Milano, 1871, cexviii, 609.—RAVIZZA (L.) Della chinoidina, e delle acque madri del solfato di chinina. *Ibid.*, 1829, lii, 324-328.—RICHTER (A. L.) Ueber die Wirksamkeit des Chinoidin bei Wechseln. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 213-215.—UNZICKER (J. S.) On chinoidine. West. Lancet, Cincin., 1848, viii, 213-215.—WYSONG (R.) On the use of chinoidine, or amorphous quinine. Med. J. N. Car., Raleigh, 1858-9, i-ii, 205-208.

Chinoline.

M'KENDRICK (J. G.) & DEWAR (J.) On the physiological action of the chinoline and pyridine bases. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., No. 159, 1875.

Also [Abstr.], in: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 611.

Chionanthus.

Gale (F. C.) Chionanthus virginica. Chicago M. Times, 1876, vii, 481-486.—HENNING (J. A.) Chionanthus virginica. New Preparations, Detroit, 1879, iii, 165.

Chionyphæ Carteri.

See FOOT (Fungus disease of).

CHIOSSONE (David). Il dottor Omobono. Nozioni d'igiene indirizzate alle madri di famiglia ed al popolo. 2. ed. 199 pp. 12°. Milano, V. Maisner & Comp., 1867.

CHIPPALT (Antony). * Étude sur les mariages consanguins et sur le croisement dans les règnes animal et végétal. 122 pp. 4°. Paris, 1863, No. 150.

— The same. iv, 112 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1863.

— Fractures par armes à feu. Expectation; résection sous-périostée; évidemment; amputation. (Armée de la Loire.) iv, 310 pp., 37 col. pl. roy. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1872.

CHIPPIER (Lucien). * De la cachexie des prisons; étude sur quelques maladies spéciales aux prisonniers. 103 pp. 4°. Paris, 1879, No. 513.

CHIPLEY (W. S.) A warning to fathers, teachers, and young men, in relation to a fruitful cause of insanity and other serious disorders of youth. xx, 21-188 pp. 12°. Louisville, Ky., L. A. Cirill & Wood, 1861.

CHIPMAN (M. M.) Report of the committee on public hygiene and state medicine made to the Medical Society of the State of California. 12 pp. 8°. San Francisco, W. M. Hinton & Co., 1880.

Repr. from: Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1880.

CHIPMAN (Samuel). Report of an examination of poor-houses, jails, etc., in the State of New York, and in the counties of Berkshire, Massachusetts, Litchfield, Connecticut, and Bennington, Vermont, etc. 4. ed. 96 pp. 8°. Albany, Hoffman & White, 1836.

CHIPPALT-DESORMEAUX (H.-E.-H.) * Des névropathies étiologiques (hystérie). 40 pp. 4°. Paris, 1858, No. 301, v. 615.

Chippenham.

BLAXALL (F. H.) Report to the local government board on the sanitary conditions of the urban and rural parts of the registration district of Chippenham. March, 1875.

In: COLLECTION of special reports. fol. London, i, no. 40.

Chippewa.

MACK (T.) Qualitative analysis of a spring in the neighborhood of Chippewa, C. W., containing free sulphuric and hydrosulphuric acids. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, v, 63.

Chipping Wycombe.

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough and parish of Chipping Wycombe, in the county of Bucks. 8°. London, 1850.

WAGSTAFFE (W. W.) The sanitary condition of Chipping Wycombe. July 5, 1870.

In: COLLECTION of special reports. fol. London, ii, no. 171.

CHIRAC (D.) * Considérations sur la combustion du corps humain, suivies de propositions sur divers objets de médecine, et du livre d'Hippocrate, intitulé: La loi. 27 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 417, v. 54.

CHIRAC (Pierre) [1650-1732]. De motu cordis adversaria analytica. 7 p. l., 344, 34 pp., 1 l. 16°. Monspelii, J. Martel, 1698.

— Observations de chirurgie. Sur la nature et le traitement des playes, et sur la suppuration des parties molles, par Fizes. Traduites du latin en français par M. . . . 8 p. l., 444 pp., 14 l. 12°. Paris, Herissant, 1742.

— Traité des fièvres malignes, des fièvres pestilentielles, et autres. 2 v. 9 p. l., 472 pp.; 3 p. l., 455 pp. 12°. Paris, J. Vincent, 1742.

For Biography, see the following, i, pp. l-xxxviii, 1 l.: 1755, iii, pp. xv-xlvi.

— & SILVA (Jean-Baptiste). Dissertations et consultations médicales. 3 v. 12°. Paris, Durand, 1744-55.

Chirált y Selma (Vicente).

Biografía. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 515; 521.

CHIRAY (Henri). * Des causes anatomiques de la cataracte spontanée. 44 pp. 4°. Paris, 1875, No. 357.

— The same. 41 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

Chirayta.

See Chiretta; Gentian.

Chiretta.

BAKER (T.) Of the medicinal properties of cherrattah. Lond. M. & S. J., 1828, i, 453.—WOOD (A.) et al. Reports on the medicinal qualities of the extract of cherayta. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834, vii, pt. 2, 464-466.

CHIREVA (Sergius). * Zavisimost serdechnago ritma ot kolebanii vnutrisosndistago davlenija krovi. [Rhythm of heart depending on pressure of the blood.] 89 pp., 3 tab. 8°. St. Petersburg, 1876.

CHIRIBOGA (Honorato). Observations on endurango. Being an official report to the governor of Ecuador, and published in No. 100 of El Nacional of Quito, Sept. 28, 1871. [Transl. by Thos. O'Farrell.] 8 pp. 8°. New York, 1873.

CHIRIÉ (Gabriel). * Étude sur le traitement de l'épiplocèle simple. 46 pp. 4°. Paris, 1873, No. 460.

Chiriguanos.

Mantegazza (P.) Il ritratto di due Chiriguan. Arch. per l'antrop., Firenze, 1875-6, v, 1-6, 2 pl.

Chiris (Antoine-Bernard). *Étude sur l'action physiologique et thérapeutique des eaux thermales sulfureuses de Gréoulx (Basses-Alpes). 42 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 192.

Chirography.

See *Handwriting*.

Chirol. Lettre à M. . . où l'on prouve la possibilité des naissances tardives d'après la structure et le mécanisme de la matrice. 15 pp. 12°. [*n. p.*, 1764.]

Chirol (F.) *Dissertation sur la pneumonie aiguë. 22 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 160, v. 187.

Chiromancy.

See, also, **Nails; Physiognomy.**

COCLES (B.) *Physiognomiae et chiromantiae compendium*. 16°. *Argentorati*, 1533.

HÖPING (J. A. J.) *Chiromantia harmonica*, das ist, Uebereinstimmung der Chiromantia oder Linien in denen Händen, mit der Physiognomia oder Linien an der Stirn, mit Fleiss verfertigt. 3. ed. 8°. *Jena*, 1831.

—. *Institutiones chiromantiae, oder kurtze Unterweisung, wie man an denen Linien, Bergen, und Nägeln derer Hände, und denn aus der Proportion des Gesichts mit denen Händen abnehmen, auch das Jahr, Monat, Wochen und Tage, in welchem einem was Glück- oder Unglückliches bevorstehet, muthmasslich judiciren kan, saupt einer ganz neuen und ansführlichen Harmonia, oder Uebereinstimmung aller Linien, auch ausführlichen Abmessung der Saturnine, des Berges Luna und anderer Berge, mit Fleiss verfertigt*. 3. ed. 8°. *Jena*, 1831.

MAY (P.) *La chiromancie medicinale. Accompagné d'un traité de la physionomie, et d'un autre des marques qui paroissent sur les ongles des doigts, tradnit en français par P.-H. Trenchises*. 16°. *La Haye*, 1665.

SAUNDERS (R.) *Sannders' physiognomie, and chiromancie, metoposcopia*. The symmetrical proportions and signal moles of the body, with the subject of dreams made plain: whereunto is added, The art of memory. 2. ed. 4°. *London*, 1671.

Chiron. Eine der theoretischen, praktischen, literarischen und historischen Bearbeitung der Chirurgie gewidmete Zeitschrift. Hrsg. von Johann Barthel von Siebold. Bde. 1-3, 1805-13. 8°. *Nürnberg u. Sulzbach, I. E. Seidel*.

Completed. v. 1-2 in 3 nos. each; v. 3 in 2 nos.

See, also, **Neue** (Der) *Chiron*.

Chiron (François). *Essai sur les kystes des mâchoires. [Paris.] 69 pp., 1 l. 4°. *Argenteuil*, 1878, No. 233.

Chirone (Vincenzo). Sul valore febbrifugo della chinina; studj sperimentali e clinici. 1 p. l., 109 pp., 5 pl. 8°. *Napoli, A. Trani*, 1872.

Chirurgion. On "what a surgeon may suffer in Victoria" from trial by jury, being a report of the suit-at-law, Turner v. Van Hemert, in the supreme court of the colony of Victoria, with articles, correspondence, etc., and remarks. 71 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1872.

Chirurgia e Graeco in Latinum conversa, Vido Vidio, Florentino, interprete cum nonnullis ejusdem Vidii commentariis. 17 p. l., 533 pp. fol. *Lutetia Parisiorum, exrec. P. Gualterius*, 1544.

CONTEXTS.

GALEN. De fasciis.

HIPPOCRATES. De ulceribus. De fistulis. De vulneribus capitibus. De fracturis. De articulis. De officina medici.

ORIBASIIUS. De laqueis. De machinamentis.

Chirurgia. De chirurgia scriptores optimi quique veteres et recentiores, plerique in Germania antehac non editi, nunc primum in unum conjuncti volumen. [Collecti a Conrado Gessnero.] 9 p. l., 408 ff., 21 l. fol. *Tiguri, A. et J. Gessner*, 1555.

Chirurgia—continued.

CONTEXTS.

BLONDUS (Michael Angelus). De partibus ictu sectis citissime sanandis et medicamento aquae imper invento. De origine morbi Gallici, [etc.]

BOLOGNINUS (Angelus). De enra ulcerum exteriorum et de unguentis.

DONDUS (Jacobus). Enumeratio remedium. Examen leprosarum authoris innominati.

FERRIUS (Alfonsus). De scopetorum sive archibusorum vulneribus. De earumula sive callo quae cervici vesicae in-nascuntur.

GALENUS (Cl.) De fasciis.

GESSNER (Conradus). Observationes de medicinae chirurgicae praestantia et antiquitate.

HOLLERIUS (Jacobus). De materia chirurgica.

LANGIUS (Jo.) Thematata chirurgica.

MAGGIUS (Bartolomaeus). De vulnerum scopetorum et bombardarum curacione tractatus.

ORIBASIIUS. De laqueis ex Heracle.

SAXETUS BAROLITAXUS (Marianus). Compendium chirurgiae, [etc.]

TAGAULTIUS (Joannes). De chirurgica institutione libri quinque quibus totum Guidonis Cauliaci chirurgicum volumen continetur.

Chirurgische Bibliothek von August Gottlieb Richter. Bde. 1-15, 1771-96. 8°. *Göttingen u. Gotha, J. C. Dieterich*.

v. 1-14 each in 4 nos.; v. 15 in 2 nos. v. 3-15 published in Göttingen only. Continued as: **Bibliothek** für die Chirurgie.

Chirurgische Gesellschaft zu Moskan. See **Chirurgischeskago** Obshestva v' Moskvai.

Chirurgische Monogrammen. Ein Leitfaden zu akademischen Vorlesungen über die Wund-arzneikunst. xxxii, 203 pp., 1 l. 8°. *Breslau, W. A. Holläuffer*, 1818.

Chirurgischen (Aus der) Klinik zu Breslau. 155 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1875.

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xviii.

Chirurgisch-medicinische Akademie in Dresden. Nähere Erörterung der Verhältnisse der chirurgisch-medicinischen Akademie in Dresden zu dem Medicinalwesen des Königreichs Sachsen. 16 pp. 4°. *Dresden, Gärtner*, [1832?]

—. Zweite Erörterung der Verhältnisse der . . . zu dem Medicinalwesen des Königreichs Sachsen veranlasst durch eine Schrift der medicinischen Facultät zu Leipzig. 72 pp. 4°. *Dresden, Gärtner*, [1833?]

See, also:

CHOLANT (L.) Bericht über die Klinik für innere Krankheiten an der chirurgisch-medicinischen Akademie zu Dresden, im Jahre 1836. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipzig, 1837, iv, 220-230.

Chirurgys Gilde. See **Collegium chirurgicum Amstelredamense**.

Chisholm (Colin) [1755-1825]. An essay on the malignant pestilential fever introduced into the West Indian Islands from Boullam, on the coast of Guinea, as it appeared in 1793 and 1794. xvi, 279 pp. 8°. *London, C. Dilly*, 1795.

—. The same. To which is annexed a description of the American yellow fever which prevailed at Charleston in 1748. In a letter from Dr. Jno. Lining. xvi, 308 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1799.

—. An essay on the malignant pestilential fever introduced into the West India Islands, from Boullam, on the coast of Guinea, as it appeared in 1793, 1794, 1795 and 1796. 2. ed. 2 v. xxviii, 519 pp.; vii, 486 pp. 8°. *London, J. Mawman*, 1801.

—. A letter to John Haygarth, exhibiting farther evidence of the infectious nature of the pestilential fever in Granada in 1793, 1794, 1795, and 1796; and in the United States of America from 1793 to 1805: in order to correct the pernicious doctrine promulgated by Dr. Edward Miller, and other American physicians, relative to this destructive pestilence. 272 pp. 8°. *London, J. Mawman*, 1809.

—. Manual of the climate and diseases of tropical countries, in which a practical view of

Chisholm (Colin)—continued.

the statistical pathology, and of the history and treatment of the diseases of those countries, is attempted to be given: calculated chiefly as a guide to the young medical practitioner on his first resorting to those countries. v, 236 pp., 1 pl. 8°. London, Burgess & Hill, 1822.

For Biography, see Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 394-402.

Chisholm (Robertus). *De rheumatismo acuto. 31 pp. 8°. Edinburgi, A. Stewart, 1808. [Also, in: P., v, 439.]

Chisolm (Julian J.) A manual of military surgery, for the use of surgeons in the Confederate States army; with explanatory plates of all useful operations. 3. ed. xxiii, 529 pp., 26 pl. 8°. Columbia, S. C., Evans & Cogswell, 1864.

— Introductory lecture to the course of military surgery delivered in the University of Maryland October 20, 1868. 16 pp. 8°. Baltimore, published by the class, 1868. [P., v, 228.]

— Blepharoplasty; making lids to the left eye, after the removal of a keloid growth [of twenty-seven years], which involved both lids. 9 pp., 1 phot. 8°. [n. p., 1873?] Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1873.

— Intra-ocular enchondroma of twenty-two years' growth. With a description of the microscopic condition of the tumor, by H. Knapp. 16 pp., 2 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., [1873?] Repr. from: Arch. Opth. & Otol., N. Y., 1873, iii.

— Ophthalmic and aural surgery reports. 24 pp., 1 phot. 8°. Louisville, Med. Jour. print, 1873. Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873.

— What course should be pursued with an eye lost through an accident? 8 pp. 8°. Baltimore, Kelly, Pict & Co., 1875. Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1875.

— What anæsthetic shall we use? 23 pp. 8°. Baltimore, 1877.

— Treatment of chronic aural discharges. 10 pp. 8°. Baltimore, J. H. Foster & Co., 1878. Repr. from: North Car. M. J., Wilmington, 1878.

— Neurotomy: a substitute for enucleation. A new operation in ophthalmic surgery. 16 pp. 8°. Richmond, J. W. Fergusson & Son, 1879. Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1879.

— Myopia in its various phases. 32 pp. 8°. Richmond, 1880. Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1880.

— Optico-ciliary neurotomy, the proposed substitute for extirpation of a lost and painful eye ball. 13 pp. 8°. Baltimore, J. W. Borst & Co., 1880.

— Salicylate of sodium in the treatment of iritis. 4 pp. 8°. [New York, 1880.] Repr. from: Arch. Opth., N. Y., 1880, ix.

For Biography, see Virginia M. Month., Richmond, 1879, v, 783-789, port.

Chiswick. Annual reports of the medical officer of health to the Chiswick improvement commissioners, for the years 1878-9. [By Fred. C. Dodswordh.] fol. [Turnham Green, 1879-80.]

Chitin.

Baur (A.) Ueber den Bau der Chitinschne am Kiefer der Flusskrebse und ihr Verhalten beim Schalenwechsel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1860, 113-144, 2 pl.—**Ledderhose** (G.) Ueber Chitin und seine Spaltungsprodukte. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878, ii, 213-227.

Chiton.

von Ihering (H.) Beiträge zur Kenntniss der Anatomie von Chiton. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 128-146, 1 pl.

Chittagong.

Wise (J.) Medical history of Chittagong and causes of its unhealthiness. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1867, xi, no. 21, 184-232.

Chittenden (C. S.)

Editor of: **Canada Journal of Dental Science**, 1868-72.

Chittenden (T. W.) Our school houses. 28 pp. 8°. [Appleton], D. Atwood, 1880.

Repr. from: Rep. Bd. Health Wisconsin (1879), 1880, iv.

Chitty (J.) A practical treatise on medical jurisprudence, with so much of anatomy, physiology, pathology, and the practice of medicine and surgery as are essential to be known by members of Parliament, lawyers, [etc.] 1. Am. ed., with notes and additions adapted to American works and judicial decisions. Pt. 1. xxxi, 509 pp. 8°. Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard, 1835.

Chiverny (Giovanni). Nozioni teorico-pratiche per uso degli infermieri di manicomio. 270 pp., 1 l. 8°. Milano, L. di Giacomo Pirola, 1878.

Chivers (T. H.) Search after truth; or a new revelation of the psycho-physiological nature of man. 64 pp. 8°. New York, Cobb & Yallatee, 1848.

Chladenius (Theodorus). *De medicina præservatrice. 4 p. l., 34 pp. 4°. Vitembergæ, lit. viduæ Gerdesiæ, [1727].

For Biography, see **Vater** (Abraham). [Obstruction of intestines.] 4°. [Wittenbergæ, 1727.]

von Chlapowski (Franz). *Ueber Aphasic. 56 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1870].

Chlebodarow (Alexei). *Zur Frage: Woher nimmt die Pflanze ihren Stickstoff? 49 pp. 8°. [Dorpat], H. Laakmann, 1855.

Chlistowsky (Robertus). *Diss. sistens noci-vos urbis influxus in sanitatem. 26 pp., 1 l. 8°. Pragæ, W. Špinka, 1840.

Chloasma.

See, also, **Leucoderma**; **Skin** (Discoloration, etc., of).

HILSMAN (F. J. B.) [Pr.] de chloasmatis. 8°. Gryphie, 1831.

Burchard. Ueber eine bei Chloasma vorkommende Pilzform. Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 141.—[Case.] Extraordinary pigmentation of the skin in pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 792-794.—**Elsässer.** Beobachtungen über das Chloasma uterinum und über die braungelbe Färbung der weissen Linie bei Schwangeren. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1852, lxiv, 237-246.—**Fox.** Extensive chloasma rapidly developed. Lancet, Lond., 1868, i, 226.—**Hebra** (F.) On the morbid alteration of pigment called chloasma. J. Cutan. M., Lond., 1867-8, i, 77-84.—

Lombroso (C.) Cura esterna dei cloasmi ed eczemi coll' olio rosso di mais guasto. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 328. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1875, x, 258-260. Also: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 324.—**Rossi** (G.) Pitiriasi, eczema e cloasmi curati coll' olio e tintura di mais guasto (erba). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi, 51. Also: Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 115.—**Salisbury** (J. H.) Chloasma produced by the microsporon furfur. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 277.—**Starr** (E. F.) Chloasma. South. M. & S. J., Augusta, 1852, n. s., viii, 611.—**Thurman** (A.) Caso di cloasma caeheticum cum vitiligine in un vecchio. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxxix, 209-218, 2 pl.—**Thurn.** Ueber die Entstehung des Chloasma. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 941-943.

Chlorætherine.

Turner (J. S.) On chlorætherine as an anæsthetic in dental surgery. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1868-9, n. s., i, 195-224.

Chloral.

See, also, **Chorea**, **Delirium tremens**, **Epilepsy**, **Gonorrhœa**, **Hooping-cough**, **Phthisis**, **Puerperal convulsions**, **Tetanus**, **Uterus** (Cancer of), **Treatment of**; **Croton chloral**; **Glottis** (Spasm of); **Metachloral**; **Picrotoxin**; **Strychnine** (Antidotes for); **Strychnine** (Toxicology of); **Suppositories**.

ARLOING (S.) *Recherches expérimentales comparatives sur l'action du chloral, du chloroforme et de l'éther, avec applications pratiques. 4°. Lyon, 1879.

BENGELSDORFF (E.) *Einige Versuche über die Wirkung des Chloralhydrates. 8°. Greifswald, 1869.

Chloral.

CAMBOULIVES (M.) *Étude critique sur le chloral. 4°. *Paris*, 1871.

CHOQUET (É.) *De l'emploi du chloral comme agent d'anesthésie chirurgicale. 4°. *Paris*, 1880.

FAURE (J.) *De l'hydrate de chloral et de ses propriétés physiologiques et thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1870.

GRIGNON (G.) *De l'hydrate de chloral et de son emploi en médecine et en chirurgie. 4°. *Paris*, 1872.

GÜNTHER (F. O.) *Ueber das Chloralhydrat. 8°. *Leipzig*, 1870.

KYBURG (R.) *Untersuchungen über das Chloralid und einige neue Verbindungen des Chlorals. 8°. *Zürich*, 1858.

LEFÈVRE (L.) *Aperçu sur quelques applications de l'hydrate de chloral en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1875.

LIEBREICH (O.) Das Chloralhydrat ein neues Hypnoticum und Anästheticum. 8°. *Berlin*, 1869.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1869.

LISSONDE (L.) *Du chloral hydraté; étude chimique, physiologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1874.

MAGNAUD (E.) *Recherches sur les propriétés physiologiques du chloral hydraté. 4°. *Paris*, 1871.

MIQUEL (A.) *Du chloral et de son emploi après les opérations chirurgicales. 4°. *Paris*, 1874.

NAPIÉRALSKI (É.) *Du chloral aux points de vue chimique, physiologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1870.

OFFRET (G.-P.) *Quelques considérations sur le chloral. 4°. *Paris*, 1872.

ROUGEOT (M.) *Chimie du chloral; recherches cliniques et expérimentales. 4°. *Paris*, 1870.

RUPSTEIN (F.) *Das Chloralhydrat. 8°. *Göttingen*, 1870.

SCHIRMER (P. E. G.) *Mittheilungen über das Chloralhydrat. 8°. *Leipzig*, 1870.

TROQUART (R.) *Contribution à l'étude de l'action physiologique du chloral sur la circulation et la respiration. 4°. *Paris*, 1877.

WEHR (H.) *Chloral und die Krampfgifte. 8°. *Heiligenstadt*, 1877.

WEMHOFF (F.) *Ueber die therapeutische Wirkung des Chloralhydrat. 8°. *Halle*, 1873.

ADAMS (A. M.) Notes on the hydrate of chloral. *Glasgow M. J.*, 1869-70, 4. s., ii, 364-372.—**Adolphus** (J.) Hydrate of chloral. *Med. Arch.*, St. Louis, 1873, ix, 142-152.—**Alexander** (W.) On the chloral hydrate. *Lancet*, Lond., 1870, i, 79.—**Allman** (J. D.) Physiological and therapeutic notes on chloral hydrate. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1877, v, 255-260.—**Almén** (A.) Om chloralhydrat. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1869-70, v, 44-50.

— Om chloralhydratets förhållning. *Ibid.*, 1873, viii, 621-631.—**Amory** (R.) Experiments on animals, disproving the theory that chloral-hydrate acts on the organism on account of its decomposition into chloroform. *N. York M. J.*, 1872, xv, 606-623.—**Andrade** (A.) Chloral. *Gac. méd. de México*, 1870, v, 100; 267: 1871, vi, 65-67.—**Andrews** (J. B.) The physiological action and therapeutic use of chloral. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1871-2, xxviii, 34-56. Also, Reprint.—**Anesthésie** (De l') chloralique pour l'arrachement des dents et les opérations chirurgicales chez les enfants. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 745.—**Arloing**. Nouvelles expériences sur le mode d'action du chloral envisagé comme anesthésique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxix, 526-528.—**Arndt** (R.) Wirkungen des Chloralhydrates. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1872, iii, 673-696.—**Atkinson** (W. B.) Chloral. *Phila. M. Times*, 1875, v, 673-677.—**Barclay** (J.) Therapeutic notes on chloral. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 404-406.—**Battey** (R.) Chloral. *Atlanta M. & S. J.*, 1872, ix, 706.—**Beau**. Sur les indications de l'emploi du chloral hydraté en chirurgie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1871, lxxxi, 34-40.—**Beauchamp** (E. F.) Notes on chloral. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 364.—**Beck** (J. R.) Notes on the use of hydrate of chloral. *Med. Times*, Phila., 1871, ii, 106.—**Bennet** (J. H.) On chloral in phthisis and its antagonism to the poisonous effects of Calabar bean. *Prac-*

Chloral.

itioner, Lond., 1870, iv, 262-266.—**Berthelot**. Recherches sur le chloral anhydre et sur son hydrate. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxv, 8-14.—**Berti** (A.) Sperimenti clinici sull' idrato di cloralio. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1870, xiii, 33; 41.—**Berti** (A.) *et al.* Studj sul cloralio. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1870, 3. s., xii, 69-106, 3 pl.—**Bertoin**. Aunotazioni sull' idrato di cloralio. *Gior. di med.*, firm. e vet. mil., Firenze, 1870, xviii, 669-672.—**Bishop** (P. E.) Extraordinary tolerance of a poisonous dose of chloral hydrate. *Boston M. & S. J.*, 1877, xxvii, 268.—**Bochefontaine**. Endopéricardite chez un chien mort de syncope chloralique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 158-160.—**Bouchut** (E.) Des effets physiologiques et thérapeutiques de l'hydrate de chloral. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 522; 526. Also, *transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 448; 460.—**—**. Ueber die Wirkung des Chloralhydrates und dessen Anwendung bei Kindern. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1869, liii, 308-325.—**—**. De l'anesthésie chirurgicale chez les enfants à l'aide du chloral dans l'estomac. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1875, lxxxi, 351-353.—**Bramble** (D. D.) Hydrate of chloral. *Cincin. M. Reprint*, 1870, iii, 453-455.—**—**. Hydrate of chloral. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1871, 151-191.—**Brousses**. Une nouvelle contre-indication du chloral. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1879, xi, 17-20.—**Brown** (J. J.) Report on chloral hydrate. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1872, vi, 71-77.—**Brunton** (T. L.) Effect of warmth in preventing death from chloral. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1873-4, viii, 332-339. Also, Reprint.—**Burman** (J. W.) Some results from the use of chloral hydrate. *Lancet*, Lond., 1872, i, 356.—**Byasson** (H.) Note sur le sulfhydrate de chloral (chloral sulfuré) et sur son action physiologique. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1872, viii, 297-299.—**—**. De l'action du chloral sur l'albunine. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxxviii, 649-651. Also: *Rept. de pharm.*, Par., 1874, n. s., ii, 193-195.—**—**. Sur l'action comparée du chloral et du chloroforme. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1874, x, 84-88.—**—**. Note sur les causes de la réaction acide du chloral. *Tribune méd.*, Par., 1874-5, vii, 173.—**Byasson** (H.) & **Follet**. Étude sur l'hydrate de chloral et le trichloracétate de soude. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1870-71, vii, 570-590.—**C.** Hydrate of chloral: effects of its continued use. *Chicago M. J.*, 1871, xxviii, 344-347.—**Cairns** (T.) On the effects of chloral. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1869-71), 1872, ii, 144-155.—**Charles** (P.) Sur le sirop de chloral. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1877, vi, 28-31.—**Carpenter** (H.) Hydrate of chloral. *Oregon M. & S. Reporter*, Salem, 1871, ii, 233-241.—**Carpió** (L. H.) Estudio sobre el hidrato de cloral. *Gac. méd. de México*, 1870, v, 161-173.—**—**. Experimento hecho con el objeto de averiguar si es cierto que el hidrato de cloral se compone en la sangre, en cloroformo y formiato. *Ibid.*, 338.—**—**. Hidrato de cloral. *Ibid.*, 1871, vi, 68.—**Caspari**. Ueber Wirkung und Anwendung des Chloralhydrates. *Deutsche Klinik*, Berl., 1872, xxiv, 62-64.—**Catillon** (A.) Linimente, Salben, Pflaster, Suppositorien mit Chloralhydrat. *Pharm. Post*, Wien, 1879, xii, 39. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1879, xiv, 87.—**Cérésote**. Du chloral. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1869, iii, 360-365.—**Chapman** (S. H.) Observations on the use of chloral hydrate. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1875, 2. s., v, 357-360.—**Chloral** (Du). *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1869, lxxvii, 433-449.—**Chloral** hydrate and camphor: croton-chloral. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 304.—**Clarke** (E. H.) Hydrate of chloral. *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxxi, 449-457.—**Clemens** (T.) Chloralhydrat, das Opium für den Sympathicus. *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxii, 126; 264.—**Clouston** (T. S.) Remarks on the use of hydrate of chloral in affections of the nervous system. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 457.—**Coles** (W.) Clinical observations on hydrate of chloral. *St. Louis M. & S. J.*, 1871, n. s., viii, 489-493.—**Coudereau**. Recherches sur l'action physiologique et thérapeutique de l'hydrate de chloral associé à divers alcaloïdes et hydrocarbures [camphre, essence de menthe, etc.]. *Tribune méd.*, Par., 1874, viii, 79; 134.—**Courba**. Contribution à l'étude thérapeutique du chloral. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1870, lxxviii, 151-155.—**Cuvellier**. Quelques mots sur le chloral. *Arch. méd. belges*, Brux., 1875, 3. s., vii, 398-411.—**Da Costa** (J. M.) Clinical notes on chloral. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 359-365.—**[Davreux]**. De l'action dissolvante du chloral sur les alcaloïdes. [Trad. du portugais.] *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1875, xiv, 173.—**Davosky**. Chloralum hydratum gegen Delirium tremens und Chorea St. Viti. *Memorabilien*, Heilbr., 1879, xxiv, 302-305.—**Deenise** (G.) Le chloral. *Rev. d. sc. méd.*, Par., 1880, xv, 330; 743.—**De Giovanni** (A.) & **Ranzoli** (A.) Sopra l'azione del cloralio idrato. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1870, 6. s., iii, 113-115.—**Demarquay**. Notes sur le chloral. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1869, lxxvii, 307-311. Also: *Union méd.*, Par., 1869, 3. s., viii, 375; 453.—**—**. Discussion sur le chloral. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1870), 1871, 2. s., xi, 120-126.—**Derby** (H.) Experiments with chloral hydrate. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxxi, 305.—**Deschiens** (H.) Note sur les indications de l'emploi du chloral hydraté en chirurgie.

Chloral.

Arch. de méd. nav., Par., 1871, xv, 204-209. — **Desgranges**. Du chloral; rapport fait à la Société de médecine de Lyon, au nom d'une commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours de 1871. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 11-26. *Also*: Lyon méd., 1872, ix, 296-310. — **Discussion** over chloral. Work, v. h. Genötsch. t. Bevord. d. Nat., Genes-en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 8. — **Discussion** of the uses of hydrate of chloral in New York Academy of Medicine. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 164. — **Discussion** upon hydrate of chloral, Atlanta Academy of Medicine. Atlanta M. & S. J., 1871, ix, 81; 152. — **Discussion** sur le chloral et le chloroforme. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 622-626. — **Dixon** (A.) Some observations on chloral hydrate. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 193-197. — **Dixon** (E. L.) Note on a method of administering chloral hydrate. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 1. — **Dmitrieff** (F.) Materiali k farmakologii gidrata-chlorala. [Pharmacology of hydrate of chloral.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxvi, pt. 6, 1; 33; 111. — **Dowse** (T. S.) The relief of pain by the external use of chloral. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 57. — **Drasche** (A.) Ueber einige Versuche mit dem Chloralhydrat. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 438. — Ueber die Wirkung des Chloralhydrates. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 5; 28; 60; 76; 356; 385; 425. — **Dufour**. Le dossier du chloral. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 106-110. — **Duquesnel** (H.) Du chloral au point de vue chimique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 357-360. — **Eckhard** (F.) Ueber den Einfluss des Chloralhydrats auf gewisse experimentell zu erzeugende Diabetesformen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879-80, xii, 276-282. — **Ehrlic** (C.) Ueber das Chloralhydrat und seine Anwendung als Hypnoticum und Anästheticum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 243-246. — Weitere Beobachtungen über das Chloralhydrat. *Ibid.*, 311-313. — **Erlenmeyer** (A.) jnn. Weitere Beobachtungen über Chloralhydrat. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Newiwd, 1872, xix, 111-114. — **Erlenmeyer** (A. A.) Das Chloralhydrat. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Newiwd, 1869, xvi, 336. — **Ewart** (J.) On the therapeutical value of hydrate of chloral. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 223-227. — **Falek** (C. P.) Ueber den Uebergang des Chloralhydrats in den Harn. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 247-249. — **Fauntleroy** (A. M.) Notes on chloral hydrate. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 1-13. — **Ferrand** (E.) Du chloral. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, 302-309. *Also*: Lyon méd., 1870, iv, 99-105. — Transformation du chloral dans l'économie; sa combinaison avec les matières albuminoïdes. France méd., Par., 1874, xxi, 90. — **Ferretti** (G.) Il cloradio per uso interno ed esterno nel tetano come topico, nelle piaghe varicose, atouiche e per ustione e per iniezione negli ascessi. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 161-166. — **Friedberg**. Spoztrzeżenie zabawnego skutku wodanu chloralowego. [Efficacy of chloral.] Przegl. lek., Krakow., 1870, ix, 299. — **Gardella**. L'idrato di clorale nel vajnolo umano. Salute, Genova, 1870, v, 641-648. [Review], 673-681. — **Gari-puy**. Emploi heureux de l'hydrate de chloral contre le mal de terre ou mal analogue au mal de mer. Rev. méd. de Toulouse, 1876, x, 231-234. — **Garnier** (P.) Le chloral. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 456-458. — **Gauster** (M.) Zur Kasnistik der Behandlung mit Chloralhydrat. 1. Spasmus et Crampus bei chronischer Alkoholvergiftung; Delirium potatorum mit leicht maniakalischen Anfällen; Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 5-7. — **von Gellhorn**. Klinische Beobachtungen über Chloral-Hydrat. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1871-2, xxviii, 625-647. — **Gillbee** (W.) On the hydrate of chloral. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 229-236. — **Giraldès**. Expériences sur le chloral. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 408-411. — **Giuntoli** (L.) L'isterismo e l'idrato di clorale. Inparziale, Firenze, 1876, xvi, 97-107. — **Gosebruch**. Aufregende Wirkung von Chlorhydrat. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xli, 301. — **Gould** (S. W.) Chloral. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, xi, 25-27. — **Griffith** (G. de G.) Chloralism and alcoholism, and chloral and bromide of potassium. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 99-107. — **Guttsch**. Chloralhydrat in seiner Anwendung für die Praxis. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 6; 43; 142. — **Hammarsen** (O.) Physiologisk-chemiska undersökningar öfver chloralhydratet. Upsala Läkaref. Förl., 1869-70, v, 424-492. — **Hammond** (W. A.) On the physiological effects and therapeutical uses of the hydrate of chloral. N. York M. J., 1870, x, 469-475. — **Healy** (J. J.) Large dose of chloral. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 189. — **Heger** & **Stienou**. Action du chloral sur les nerfs vaso-moteurs. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1875, ix, 197-206, 5 pl. — **Heimel**. Beobachtungen über die Wirkungen des Chloralhydrates, insbesondere über dessen Einwirkung auf den Kreislauf. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 77-81. — **Hickman** (J. W.) On some points in the therapy of chloral hydrate. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 31. — **Hill** (R. G.) Hydrate of chloral as a hypnotic. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 398. — **Hochgenuth** (M.) Beitrag

Chloral.

über die Wirksamkeit des Chloralhydrates. Wien. med. Presse, 1870, xi, 694. — **Holm** (R. A.) Nogle Forsög med Kloralhydrat. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1870, xiii, 45-49. — **Horand** & **Pench**. Sur les effets physiologiques de l'hydrate de chloral pur sur les animaux et sur l'homme. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par. (1871-2), 1875, iv, 193-202. — **Husband** (H. A.) Effects produced by ordinary doses of hydrate of chloral. Lancet, Lond., 1871, i, 851. — **Husemann** (T.) Die neueru Arbeiten über Chloralhydrat in pharmakologischer und toxikologischer Beziehung. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1871, cli, 81-123. — Carbol-säure und Chloral-Hydrat. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1878, ix, 449-451. — Chloral und die Krampfgifte. Arch. d. Pharm., Halle, 1879, 3. R., xv, 481-508. — **Hydrate** of chloral. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 433. — **Insidious** (The) effects of the hydrate of chloral. Lancet, Lond., 1873, i, 789. — **Jackson** (J. D.) A slight contribution to the knowledge of the physiological action of the hydrate of chloral, chloroform, and morphia, as exhibited in some experiments upon dogs and cats. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 260-265. — **Jacobi** (A.) On the hydrate of chloral. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 433-438. — **Janiszewski** (F. A.) O działaniu fizyologiczném i wlosciach leczniczych wodanu chloralu. [Physiological effects of chloral.] Gaz. lek., Warszawa, 1871, x, 625; 645; 660; 678; 710; 727; 742; 753; 769. — **Jastrowitz** (M.) Ueber die therapeutischen Wirkungen des Chloralhydrats. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 413; 425. — **Jenner** (W.) et al. Report of the committee on chloral. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 117-122. — **Kade**. Ueber die Wirkung des Chloralhydrats. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 167. — **Kaue** (H. H.) Chloral hydrate, in diphtheria and laryngismus stridulus. Chicago M. Rev., 1881, iii, 37-40. — Chloral hydrate: its use in pertussis, asthma, and pulmonary diseases. *Ibid.*, 11-13. — Chloral hydrate in puerperal eclampsia, infantile convulsions, chorea, epilepsy, and incontinence of urine. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 25-43. — **Kelp**. Chloralhydrat. Arch. f. Psychiat., Berl., 1870, ii, 486-490. — Chloral-Wirkung in grossen Dosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxi, 389-393. — **Kennard** (T.) Hydrate of chloral, its reckless use and fearfully fatal effects. Med. Arch., St. Louis, 1871, vi, 135-140. — **Keyser** (P. D.) Clinical observations on hydrate of chloral. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 105-107. — **Kilpatrick** (A. R.) The danger of using chloral and opiates alternately. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 68. — **Klawe** (H.) Wodan chloralu. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1870. lxiii, 26-30. — **Kluczenko** (B.) Wiadomość o wodanie chloralu. Przegl. lek., Krakow., 1870, ix, 41; 51; 66; 76; 82. — **Kovatsch** (W.) Ueber die Anwendung des Chloralhydrats im frühen Kindesalter. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 459-462. — **Kühn**. Bemerkungen über Chloralhydrat. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 566. — **Labbé** (L.) & **Gonjour** (E.) Expériences physiologiques sur le chloral. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 483. *Also*: France méd., Par., 1869, xvi, 632. — **Lange**. Ueber die Wirkung des Chloralhydrats. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 113-117. — **Larrabee** (J. A.) Note on chloral hydrate. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 418. — **Leonardi** (G.) Del cloradio idrato. Raecoglitore med., Forli, 1873, 3. s., xxiv, 65-78. — **Levinstein** (E.) Ueber die Wirkung des Chloral-Hydrats. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1869, xxxviii, 961-965. — **Lewi** (M. J.) The use of chloral, surgically. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 95. — **Liebreich** (O.) Ueber die Wirkung des Chlorals und der dreifach gechlorten Essigsäure. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 155. — Das Chloral, ein neues Hypnoticum. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Newiwd, 1869, xvi, 237. — Ueber Chloral. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 353-361. — Das Chloralhydrat. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1269; 1286; 1302; 1354; 1449. — Das Chloral. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 325-327. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1869-71), 1872, iii, 57-63. — Ueber das Chloralhydrat und seine medizinische Anwendung. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 50-52. — On chloral. Practitioner, Lond., 1877, xviii, 401-409. — Ueber die Anwendung des Chloralhydrates während längerer Zeit. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 321. *Also*, transl.: Lancet, Lond., 1877, i, 874-876. — **Limousin** (S.) Note sur un nouveau mode d'administration du chloral (chloral perlé ou chloral en capsules on dragées). Bull. et mém. Soc. de thérap. 1870, Par., 1871, iii, 26-30. *Also*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 264-267. — **Lincolu** (D. F.) The hydrate of chloral. J. Psych. M., N. Y., 1870, iv, 161-179. — **Lindemann**. Ueber das Chloralhydrat und seine verschiedene Wirkung auf verschiedene Individuen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 305. — **Lövy**. Ueber die therapeutische Wirksamkeit des Chloralhydrates. *Ibid.*, 104. — **McCord** (D. H.) Chloral hydrate. Tr. South. Ill. M. Ass., Du Quoin, 1879, i, 31-33. — **MacDonald** (C. F.) Hydrate of chloral. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 81-84. *Also*: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878, xxxiv, 360-367. — **McKendrick** (J. G.) Comparative observations on the physiological action of chloral and bromal hydrates, and iodoform. Edimb. M. J., 1874, xx, 1-8. *Also*, in his: Physiol. Papers, 89, Edimb., 1874, 11-18. — **Mac-**

Chloral.

kenzie (G. H.) Cases with mental symptoms following the administration of chloral hydrate. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1876, xxii, 93-95.—**McRae** (A. E.) Observations on the therapeutic value of chloral. *Edinb. M. J.*, 1871-2, xvii, 403-415. *Also*, Reprint. — The physiological action of chloral, illustrated by experiments. *Ibid.*, 1872-3, xviii, 133-149.—**Macdzinski** (W.) Dalsze doświadczenia robione za pomocą wodoru chloralu. [Cases treated by chloral.] *Przegl. lek.*, Krakow, 1870, ix, 206.—**Maksimovich** (I. I.) O fiziolozicheskoi daiistvii khloralgidrata, yprisnutago v' sonniya arterii. [Physiological effects of injections of chloral.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1876, xvi, 487-489.—**Manning** (H. J.) A note concerning the hydrate of chloral. *Lancet*, Lond., 1873, i, 695.—**Manning** (I. S.) Chloral hydrate. *Tr. M. Soc. Kansas*, Topeka, 1875, 49-52.—**Marsh** (M.) Hydrate of chloral. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 45-48.—**Martin**. Anwendung des Chloralhydrats per Anum. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 1.—**Masaz** (J.) Ueber Chloral. *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 87.—**Mattison** (J. B.) Chloral inebriety. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1879, iv, 65-77. *Also*, Reprint.—**Mauriac** (C.) Recherches cliniques et expérimentales sur l'emploi du chloral dans le traitement des algies de nature vénérienne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1870, xliii, 318; 322; 327; 339; 351; 369; 375; 378; 382; 390; 401; 405; 445; 449.—**Maxwell** (G. T.) Large dose of chloral. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 388.—**Mayet** (H.) Note sur les suppositoires au chloral. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, Par., 1876, 2, s. ii, 30.—**Mayr**. Die Verfälschung des Chloralhydrats. *Cor. Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwid, 1873, xix, 33-36.—**von Mering** (J.) Einige Untersuchungen über die Wirkungen von Chloralhydrat und Crotonchloralhydrat. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1875, iii, 185-203.—**Miallé**. Discussion sur le chloral. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, 2, s. iii, 540-555.—**Michele** (G.) Sulla medicazione cloralizzata. *Osservatorio*, Torino, 1877, xiii, 539-543.—**Minich** (A.) Sulle virtù terapeutiche del cloralio. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1870, cxxi, 365.—**Modl**. Beitrag zur Heilwirkung des Chloralhydrats in Fällen von Reiznständen der nervösen Centralorgane. *Wien. med. Wehnschr.*, 1872, xxii, 931.—**Moleschott** (J.) Osservazioni sugli effetti terapeutici dell'idrato di cloralio. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1870, 3, s. ix, 140-149.—**Monckton** (S.) The therapeutic uses of chloral. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 330.—**Monti** (A.) Ueber die Verwendbarkeit des Chloralhydrats in der Kinderpraxis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1871-2, n. F., v, 63-71.—**Morgan**. On the use of chloral. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, ix, 57.—**Morgenstern** (W.) Ueber Chloralhydrat. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 1212-1214.—**Munro** (R.) Effects of chloral hydrate. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 10.—**Murphy** (W. K.) On the action of chloral hydrate. *Ibid.*, 1873, ii, 150; 191.—**Musculus & de Mering**. Sur un nouveau corps qu'on trouve dans l'urine après l'ingestion d'hydrate de chloral. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.* (1875), 1876, xii, 106-112. *Also*: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1875, xxxiv, 52-54. *Also*: *Répert. de pharm.*, Par., 1875, n. s. iii, 422-424.—**Nagel**. Ist das Chloralhydrat ein wahres Anästhetikum für chirurgische Operationen? *Wien. med. Wehnschr.*, 1870, xx, 204; 217.—**Naujas** (G.) Sull'idrato di cloralio. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1870, 3, s. xii, 514-524.—**Nolan** (E. M.) My experience with hydrate of chloral. *Atlanta M. & S. J.*, 1874, xii, 73.—**Nota** concerniente a la acción fisiológica del hidrato de cloral. *Independ. méd.*, Barcel., 1874-5, vi, 403-405.—**Ogle** (J. W.) Note on the use of hydrate of chloral. *Practitioner*, Lond., 1870, iv, 267-271.—**Opération** du bec-de-lièvre; anesthésie par le chloral, suivant la méthode du dr. Bouchut. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1878, xlix, 307.—**Oppenheimer** (A.) Ueber das Chloralhydrat. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1870, xvii, 432.—**Ordilovski** (G.) Ob upotreblenii chlorala v' cha-chotoshnich. [Danger from chloral in phthisis.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1879, cxxxv, pt. 2, 185-196.—**Oré**. La neutralisation de l'acidité de l'hydrate du chloral par le carbonate de soude retarde la coagulation, en conservant les propriétés physiologiques; trois nouveaux faits d'anesthésie chez l'homme. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1875, lxxx, 199-202.—**Orlovski** (A.) Kilka słów o wodanie chloralu pod względem chemicznym i toksykologicznym. [Chloral in its relations to chemistry and toxicology.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1871, xi, 369-371.—**Orton** (C.) Chloralhydrate and congestion of the kidneys. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 749.—**Owens** (J. E.) The result of twenty-two doses of chloral hydrate. *Chicago M. J.*, 1870, xxvii, 646-653.—**Oxley** (M.) On hydrate of chloral. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1870, iv, 176-178.—**Pallen** (M. M.) The therapeutic use of chloral. *St. Louis M. & S. J.*, 1870, n. s. vii, 212-214.—**Palumbo** (N.) Del cloralio come diuretico. *Movimento*, Napoli, 1875, vii, 481-486.—**Pandolfi** (N.) Nota sull'idrato di cloralio. *Cirillo*, Napoli, 1878, i, 59-61.—**Parsons** (C. W.) Hydrate of chloral. *Communicat. Rhode Island M. Soc.*, Providence, 1872, i, 297-319. *Also*, Reprint.—**Pavesi** (C.) Il cloralio idrato è in via di non poco progresso nella medicina, chirurgia ed arti industriali. *Indipendente*, Torino, 1874, xxv, 453.—**Personne** (J.) Du chloral et de sa combinaison. *Compt.*

Chloral.

rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 129-132. *Also*: *Répert. de pharm.*, Par., 1874, n. s. ii, 73-76.—**Pench**. De l'action du chloral. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, x, 62.—**Peyrani**. Del cloralio e delle sue proprietà fisiologiche e terapeutiche. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1870, 3, s. ix, 202-224.—**Pitts** (H. Y.) Extreme doses of chloral-hydrate in alcoholism. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 693.—**Plomley** (J. F.) The hydrate of chloral. *Lancet*, Lond., 1870, i, 300.—**Pollak** (J.) Ueber Chloralhydrat. *Wien. med. Wehnschr.*, 1874, xxiv, 70; 85; 108; 148; 166.—**Porta** (L.) Dell' amministrazione del cloralio. *Mem. r. Ist. Lomb. di sc. elert. Cl. di lett. e sc. matenat. e nat.*, Milano, 1873, 3, s. xii, 1-40.—**Rajewsky** (A.) Ueber die Wirkung des Chloralhydrats. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1870, viii, 211; 225. — Zur Frage über den Zusammenhang zwischen Strychnin und Chloralhydrat. *Ibid.*, 261.—**Ranke** (H.) Ueber eine bisher nicht beschriebene Wirkung des Chloralhydrats. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1877, xxiv, 307-309.—**Report** of committee on effects of long-continued use of chloral. *Lancet*, Lond., 1880, i, 94.—**Reynolds** (J. R.) The poisonous dose of chloral. *Practitioner*, Lond., 1870, iv, 188. — Chloral in puerperal convulsions. *Ibid.*, 191.—**Richardson** (B. W.) Report on the physiological action of hydrate of chloral. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 290; 509; 537. — On chloral hydrate. *Ibid.*, 1871, i, 169. — Chloral and other narcotics. *Contemp. Rev.*, Lond., 1879, xxxv, 719-739. *Also*: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1879, xv, 491; 866.—**Risk** (J. B. A.) Chloral hydrate. *Cincin. M. Repert.*, 1870, iii, 393-410.—**Rokitansky** (P.) Ueber den Einfluss des Chloralhydrats auf die Reizbarkeit des Nervensystems. *Med. Jahrb.*, Wien, 1874, iv, 294-302.—**Rouayne** (R. U.) Hydrate of chloral; its position in medicine. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, x, 497; 518.—**Roussin** (Z.) Hydrate de chloral. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1870, 3, s. xxiv, 169-174.—**Russell** (J. B.) Clinical observations on hydrate of chloral as a hyputic in typhus. *Glasgow M. J.*, 1869-70, n. s. ii, 209-222.—**Savage** (G. H.) Uses and abuses of chloral hydrate. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1879, xxv, 4-8.—**Schivardi** (P.) Il cloralio. Risposta al dott. Minich. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1870, cxxi, 678.—**Schossberger** (G.) Beitrag zur Wirkung des Chloralhydrats. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 846.—**Schüle** (H.) Ueber eine bemerkenswerthe Wirkung des Chloralhydrats. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1871-2, xxviii, 1-33.—**Seontetten**. Du chloral; résumé de son histoire chimique et thérapeutique. *France méd.*, Par., 1869, xvi, 709; 718; 725; 733; 739; 750.—**Sée** (G.) Le chloral; son mode d'action. *Tribune méd.*, Par., 1878, 3, s. xxvi, 750; 797.—**Sée** (M.) Sur l'usage du chloral en chirurgie. *J. de thérap.*, Par., 1875, ii, 537-540.—**Shields** (S. S.) Does hydrate of chloral sometimes act with unusual energy when administered in conjunction with a preparation of opium? *South. M. Rec.*, Atlanta, 1878, viii, 33-35.—**Simmons** (D. B.) Chloral hydrate and camphor in toxic and therapeutic doses. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s. lxxix, 89-91.—**Simpson** (J. Y.) Therapeutic note on chloral. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 4. *Also*: Reprint. *Also*: *Canada M. J.*, Montreal, 1871, vii, 23-27.—**Skoda**. Ueber Chloralhydrat. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 34.—**Stage** (G.) Om Behandling med Kloral. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1870, xiii, 93; 97; 101; 105.—**Stange** (V.) Cases illustrating the effects of hydrate of chloral when exhibited in a continuous manner in acute and chronic disorders. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 333; 360.—**Starcke**. Die Anwendung des Chloralhydrats per Clysmata. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 489.—**Stearns** (H. P.) The use of chloral hydrate. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1872-3, 2, s. iv, 339-341.—**Steiner**. Das Chloralhydrat in der Kinderpraxis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1871-2, n. F., v, 392-401.—**Steinhaus** (W.) Einiges über die Wirkung des Chloralhydrats. *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 248; 271.—**Strauss**. Zur Wirkung des Chloralhydrats. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 443.—**Stüler**. Beitrag zur Chloralwirkung. *Memorabilien*, Heilbr., 1879, xxiv, 337-341.—**Tauber** (B.) Hydrate of chloral. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873, xv, 507-514.—**Testut** (L.) De l'action topique de l'hydrate de chloral sur la muqueuse de l'estomac. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1875, iv, 446; 457; 478; 529; 541; 1876, v, 41; 71.—**Thomas** (J. P.) Iodized chloralphenol as a uterine escharotic, alternative and local anesthetic, with some remarks on its use in other diseases. *Am. Pract.*, Louisville, 1877, xv, 286-291.—**Tomaszewicz** (A.) Die Wirkung des Chlorals und der Trichloressigsäure. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 35-43.—**Torsnef** (I. A.) Dva nabludeniya nad terapevicheskim daiistviem vodnago khloralu. [Therapeutic effects of chloral.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1872-3, ix, 203.—**Ureel**. Subcutanea Injectionen von Chloralhydrat als Hypnoticum. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1878, cxxxv, 206-214.—**Vau Lair** (C.) Le chloral et la chloralisation. *J. de méd.*, Brux., 1869, xlix, 563-569.—**Verrier** (E.) L'administration du chloral offre-t-elle des dangers? *Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 64.—**Volpian**. Leçons sur le chloral. *Cours de . . . Recueillis par M. A. Paulier*. École de méd., Par., 1874-5, 1-20. —

Chloral.

W. (J. L.) Hydrate of chloral. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 278.—**Walker** (J. B.) Remedial action of chloral. Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 205-208.—**Wallace** (O.) Faits pour servir à la connaissance du chloral. Monit. scient., Par., 1874, 3. s., xvi, 1024-1030.—**Walmesley** (D. L.) Chloral hydrate. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 351-353.—**Walton**. Anesthésie chirurgicale par le chloral, appliquée à l'opération et au pansement du bec-de-lièvre. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1878, lvi, 89-93.—**Waters** (A. T. H.) Use of hydrate of chloral in certain diseases of the chest. Lancet, Lond., 1872, i, 603.—**Wells** (T. S.) On hydrate of chloral and its use in practice. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 346; 408.—**Westphal**. Sur l'action thérapeutique de l'hydrate de chloral. Ann. méd.-psych., Par., 1870, 5. s., iii, 34-53.—**White** (M. C.) Chloral hydrate. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1868-71, 2. s., iii, 467-472.—**Whitehead** (C. P.) Hydrate of chloral. Atlanta M. & S. J., 1872, x, 80.—**Willième**. Sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques du chloral. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., iv, 152-183.—**Hydrate de chloral, son impureté et ses altérations.** J. d. sc. méd. de Louvain, 1876, i, 535-537.—**Witkowski** (L.) Zur Wirkung des Morphins und des Chloralhydrats. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 513-515.—**Woodman** (W. B.) Hydrate of chloral. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1871, v, 224-226.—**Wright** (W.) Chloral hydrate [with observations made upon the action of chloral hydrate in typhoid fever.] Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 393-405.—**Wurtz** (A.) Note sur l'hydrate de chloral. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 190-192.—**Sur la chaleur de formation de l'hydrate de chloral.** *Ibid.*, 1880, xc, 24.—**Wyżkowski**. Przyczynek do działania wodanu chloralu. [Use of hydrate of chloral.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1874, lxx, 269.—**Zani** (L.) Intorno l'efficacia ipnotica del cloralio idrato, 50 esperimenti fatti nel manicomio di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., ix, 401-467.—**Zlobikowski** (T.) O działaniu wodanu chloralu na zdrowy organizm i zastosowaniu jego przyzyc zenu chorób umysłowych. [Use of chloral, especially in nervous diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 289; 305.

Chloral (External use of).

COIGNARD (C.) *Des applications externes de l'hydrate de chloral. 4°. Paris, 1874.

LOMÜLLER (M. V.) *Des usages externes du chloral. 4°. Paris, 1876.

Craig (W.) On the external uses of the hydrate of chloral. Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 711-715.—**Dmitriew** (T.) Das Chloralhydrat bei äusserer Anwendung. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1876, i, no. 40, 3.—**Dowse** (T. S.) On the relief of pain by the outward application of hydrate of chloral. Med. Exam., Lond., 1876, i, 761-763.—**Dujardin-Beaumetz**. Des applications externes de l'hydrate de chloral et du méthachloral. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 49-61.—**Garlick** (F. M.) Chloral hydrate as a counter-irritant. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 77.—**Keen** (W. W.) The anatomical, pathological, and surgical uses of chloral. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 232-241.—**Kesteven** (W. B.) On the relief of pain by the outward application of hydrate of chloral. Lancet, Lond., 1877, i, 204.—**Lande**. Sur les propriétés vésicantes du chloral. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 235; 246.—**Martineau**. Emploi topique du chloral contre les eschares du sacrum dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 354.—**Pavesi** (C.) Cloraliato d'ossido di glicerilo, ossia glicerina cloralata. Annu. di chim. applic. a. med., Milano, 1874, 3. s., lviii, 129-142.—**Cotone clorato.** *Ibid.*, 1880, lxxi, 8-14.—**Peyraud** (H.) [Les propriétés révulsives du chloral.] Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 235; 246.—**Des propriétés révulsives du chloral.** Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 160-171.—**Pichardo y Pichardo** (G.) Indicaciones tópicas del hidrato de cloral. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 166-169.—**Randaccio** (L.) Sull'uso del cloralio come rimedio topico. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 9-17.—**Strother** (C. S.) External application of chloral hydrate. Atlanta M. & S. J., 1871, ix, 458.—**Tizzoni** (G.) Sull'azione locale dell'idrato di cloralio, e sua applicazione in alcune malattie chirurgiche esterne e nelle medicature in generale. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxvii, 619-629.—**Vésicatoires** (Sur les) au chloral. Bordeaux méd., 1876, v, 231; 265.—**Yvon**. Du chloral considéré comme vésicant. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 302-305.

Chloral (Intra-venous injection of).

CHARBONNEL-SALLE (L.) Recherches expérimentales sur l'hématurie consécutive aux injections intra-veineuses de chloral. 4°. Lyon, 1878.

— The same. 8°. Paris, 1878.

ORÉ. Le chloral et la médication intra-veineuse; études de physiologie expérimentale; ap-

Chloral (Intra-venous injection of).

plications à la thérapeutique et à la toxicologie. 8°. Paris, 1877.

Bouquet (E.-F.) [L'anesthésie par injection intra-veineuse du chloral sur neuf individus.] *In his*: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 8°, 1877, ii, 264-297.—**Cartaz**. Du chloral; des injections intra-veineuses. Progrès méd., Par., 1874, ii, 183; 197; 213.—**Chirone** (V.) Due parole sull'iniezione nelle vene dell'idrato di cloralio. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 517-527.—**Colin**. Comparaison des effets du chloral injecté dans les veines à ceux de ce médicament injecté dans le tissu cellulaire sous-cutané. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 613-624.—**Deneffe** (V.) & **Van Wetter** (A.) De l'anesthésie produite par injection intra-veineuse de chloral selon la méthode de M. le prof. Oré. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, iii, 3-102. *Also*, Reprint. — Anesthésie par injection intra-veineuse de chloral selon la méthode de M. Oré; ablation d'un cancer du rectum. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 810-821. *Also*: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1874, 192-211. *Also*: Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, xiii, 308-314. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 346-348. — Nouveaux cas d'anesthésie par injection intra-veineuse de chloral, selon la méthode du professeur Oré. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1874, lii, 212; 246; 1875, liii, 13; 162. *Also*: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 993-1012; 1875, 3. s., ix, 508-574. — L'injection intra-veineuse de chloral. Art. méd., Brux., 1874-5, x, 332. — Nouveaux cas d'anesthésie par injection intra-veineuse de chloral. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi, 347-377.—**Dudon**. Squirrhe du sein gauche; amputation; anesthésie par injection intra-veineuse de chloral; phlébite supprimée; mort. Bordeaux méd., 1875, iv, 373-378.—**Laborde**. Le chloral en injection intra-veineuse. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 326-328.—**Lande** (L.) Injection intra-veineuse de chloral pour produire l'anesthésie pendant une ovariotomie. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 563-567. *Also*: Union méd., Par., 1875, i, 18. — Anesthésie par injection intra-veineuse de chloral. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 189-196.—**Linhart** (J.) Anesthésie par la méthode des injections intra-veineuses de chloral. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 85-87.—**Mialhé**. Sur les injections intra-veineuses de chloral. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 521-527.—**Oré** (L.) Nouvelle note sur les injections intra-veineuses de chloral. Bull. Soc. de chir. de Par. (1872), 1873, 3. s., i, 350; 400. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 699; 706. — Des injections intra-veineuses de chloral; expériences qui démontrent l'efficacité de leur action dans l'empoisonnement par la strychnine et dans le traitement du tétanos traumatique. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. Compt. rend. 1872, Par., 1873, i, 971-1024. — La méthode des injections intra-veineuses de chloral. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 289; 323. — De l'anesthésie produite chez l'homme par les injections de chloral dans les veines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 515-517. — De l'anesthésie produite chez l'homme par les injections de chloral dans les veines; tétanos traumatique traité par les injections; guérison. *Ibid.*, 651-654. *Also*: Bordeaux méd., 1874, iii, 91. — Anesthésie produite par l'injection de chloral dans les veines pour l'ablation d'une tumeur cancéreuse du testicule gauche. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 531. — Résultats fournis par les opérations chirurgicales, faites sur des malades anesthésiés par l'injection intra-veineuse de chloral. *Ibid.*, 1014. — Anesthésie produite par l'injection intra-veineuse de chloral, dans un cas d'évident du tibia et d'ovariotomie. *Ibid.*, 1416-1419. — Études cliniques sur l'anesthésie chirurgicale par la méthode des injections de chloral dans les veines. Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 249; 269; 291; 318; 409. — Tétanos traumatique traité par les injections intra-veineuses de chloral; guérison. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxii, 1215. — Anesthésie par la méthode des injections intra-veineuses de chloral. *Ibid.*, 1272-1274. *See, also, supra.* — **Poinso** (G.) Anesthésie par l'injection intra-veineuse de chloral; suppression instantanée de l'anesthésie par l'action des constricts. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 193-195.—**Pulido** (A.) Del cloral y su inyeccion en las venas. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 293; 304.—**Sentiñon**. La anestesia por medio de las inyecciones intra-venosas de cloral, segun el metodo de Oré. Independ. méd., Barcel., 1875, xi, 73-75.—**Tizzoni** (G.) & **Fogliata** (G.) Dell'anestesia per le iniezioni intravenose di cloralio. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 353-360.—**Vulpian**. À propos des injections intra-veineuses de chloral. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 512-515. — Du chloral; des injections intra-veineuses. Progrès méd., Par., 1874, ii, 183; 197; 213; 231.—**Warlomont**. Des injections intra-veineuses de chloral comme agent d'anesthésie chirurgicale. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxii, 85-99.

Chloral (Toxicology, and accidents from).

MARTINET (C.) *Des éruptions cutanées provoquées par l'ingestion de l'hydrate de chloral. 4°. Paris, 1879.

Chloral (*Toxicology, and accidents from*).

Austie (F. E.) Singular case of chloral poisoning. Practitioner, Lond., 1874, xii, 104-110.—**Arnould** (A. F.) La strychnine et le chloral. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 589.—**B.** (F. W.) Effects of an overdose of hydrate of chloral and bromide of potassium. Lancet, Lond., 1880, i, 666.—**Bennett** (J. H.) Antagonism between strychnia and chloral hydrate. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 436-439.—**Blunt** (T. P.) Note on the chemical history of the eruption sometimes following the administration of chloral. *Ibid.*, 1873, i, 197.—**Bochefontaine.** Endopéricardite chez un chien mort de syncope chloralique. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 158-160.—**Bonnefais.** De l'abus du chloral. Rev. méd. de Toulouse, 1876, x, 106-117.—**Brandeis** (R. C.) Chloral poisoning. Am. Pract., Louisville, 1875, xii, 149-152.—**Brown** (F. F.) A case of attempted suicide by chloral hydrate; suicide by cantharides. Boston M. & S. J., 1880, cii, 107.—**Brown** (L. A.) Affections of the eye following use of chloral. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 357.—**Brown** (J. C.) Chloral hydrate; its inconveniences and dangers. Lancet, Lond., 1871, i, 440; 473.—**Browning** (B.) Recovery after swallowing a large quantity of chloral. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 640.—**Brunton** (T. L.) Effect of warmth in preventing death from chloral. J. Anat. & Physiol., Lond., 1874, viii, 332-339.—**Bryant** (F.) Rose-coloured eruption after the use of chloral. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 2.—**Carroll** (J. J.) Death from four hundred and eighty grains of chloral hydrate. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 82.—**[Cases.]** The insidious effects of the hydrate of chloral. Lancet, Lond., 1873, i, 789.—Vergiftung durch Chloralhydrat. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 263-266.—Death from chloral at Carlisle. Lancet, Lond., 1876, ii, 549.—Death from self administration of chloral. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 314.—Death from twenty grains of chloral hydrate. Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 194-198.—**Chesney** (J. P.) Chloral hydrate. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 327.—**Choupe** (H.) Empoisonnement par une forte dose d'hydrate de chloral prise par la bouche. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 45-48. *Also:* Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 82.—**Clapp.** Case of poisoning by hydrate of chloral. Communicat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1876, i, 83.—**Coghil** (J. G. S.) Nitrite of amyl in chloral poisoning. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 969.—**Cole** (G. W.) Chloral poisoning; recovery by means of electricity. Lancet, Lond., 1876, ii, 687.—**Corradi** (A.) Del cloralio idrato rispetto alla tossicologia. Riv. di med. e di chir., e di terap., Milano, 1873, ii, 615-645.—**Craig** (A. G.) Fatal result of chloral poisoning. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 366-368.—**Dabbs** (G. H. R.) Effects of an overdose of hydrate of chloral. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 435.—**Da Costa** (J. M.) Clinical notes on chloral. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 359-365.—**Dandridge** (N. P.) Case of poisoning by hydrate of chloral. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 385-391.—**Dangers** (Les) du chloral. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxx, 529-539.—**Du Bois** (H. A.) Death from hydrate of chloral. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 592-594.—**Elliott** (G. F.) Dehrium tremens after chloral drinking. Lancet, Lond., 1873, i, 754.—**[Erlenmeyer jun.]** Die Behandlung der Chloralvergiftung. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwid., 1872, 21-28.—**Eshelman** (E.) Poisoning from 460 grains of hydrate of chloral. Med. Times, Phila., 1870, i, 23.—**Falck.** Toxikologische Studien über das Chloralhydrat. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 391-413.—**Francis** (S. W.) Music as an antidote for poisoning by hydrate of chloral; in reply to Dr. H. H. Kane's question on chloral. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 340.—**Frank** (A.) Ueber acute Chloralvergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 530-532. *Also:* Med.-chir. Centralb., Wien, 1877, xii, 435.—**Fürstner** (C.) Zur Casuistik der Chloralintoxication und Localisation der Hirn geschwülste. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, vi, 344-352.—**Fuller** (H. W.) Dangerous and fatal results from the use of hydrate of chloral. Lancet, Lond., 1871, i, 403. *Also, transl.:* Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxx, 266-270.—**Gairdner.** Case of chorea treated by chloral; accidental overdose; disappearance of the chorea. Glasgow M. J., 1870, 4. s., ii, 550-553.—**von Gellhorn.** Ueber Hautexantheme nach dem Gebrauche von Chloralhydrat. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1872-3, xxix, 428-440.—**Griffin** (T.) A case of poisoning with morphia and hyd. chloral; remarkable recovery. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 180-182.—**Habershon.** Ill effects of chloral; clinical remarks. Lancet, Lond., 1870, ii, 402.—**Hanslow** (H.) Case of poisoning by hydrate of chloral and camphor. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1878, xi, 105.—**Holbrook** (W.) A case of death from chloral hydrate. Buffalo M. & S. J., 1870-71, x, 257.—**Holthouse** (C.) The death from chloral. Lancet, Lond., 1877, i, 701. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 506.—**Hulke** (J. W.) A case of nearly fatal poisoning by hydral chlorato. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 42-44.—**Hunt** (W. J.) Case of poisoning by chloral hydrate. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 193.—**Husmann** (T.) Die neuern Arbeiten über Chloralhydrat in pharmakologischer und toxikologischer

Chloral (*Toxicology, and accidents from*).

Beziehung. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1871, cli, 81-123.—**Hutchinson** (F. B.) Case of recovery from chloral poisoning. Lancet, Lond., 1879, ii, 487.—**Inglis** (T.) Notes on a case of chronic chloral poisoning. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 211-216.—**Kieser.** Vergiftung mit Chloralhydrat und Morphinum (Morphium-Chloral). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 257-261.—**Kirn** (L.) Ueber chronische Intoxikation durch Chloralhydrat. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1872-3, xxix, 316-334. *Also, transl.:* Practitioner, Lond., 1873, x, 361-369.—**Lathrop** (W. H.) Death from chloral. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1871, vi, 151.—**Levinstein** (E.) Zur Casuistik der Chloralvergiftungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 591. *Also:* Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1874, n. F., xx, 227-231. *Also:* Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 9. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1874, i, 279.—Zur Pathologie der acuten Morphin- und acuten Chloralvergiftungen. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 388-390.—**Liebreich** (O.) La strychnine comme antidote du chloral. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1870, lxx, 403.—**Long.** Empoisonnement par l'hydrate de chloral; autopsie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 75-79.—**Luther** (F. M.) Injurious effects of the continued exhibition of chloral. Med. Press & Circ., Lond., 1874, ii, 522.—**McCullough** (J.) Antidotal properties of nitrite of amyl in chloral poisoning. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 73.—**McKay** (R. J.) Chloral poisoning. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 284.—**Madeville** (W. K.) Diplopia following the administration of hydrate of chloral. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lix, 573.—**Maschka.** Vergiftung durch Chloralhydrat. Wien. med. Wehnschr., 1871, xxi, 1163-1165.—**Mattison** (J. B.) A remarkable case of chloral and chloroform inebriety. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v, 186-191.—**Mayor.** Quelques observations d'éruptions cutanées provoquées par le chloral. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 239-248. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 18; 27. *Also, transl.:* Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 271-280.—**Meyer** (J. H. W.) Hydrate of chloral poisoning. Chicago M. J., 1876, xxxiii, 972-974.—**Minot.** Alarming symptoms following the use of chloral. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 184.—**Needham** (G. G.) Fatal cerebral congestion following the administration of hydrate of chloral. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1871, v, 93-99.—**Norris** (H.) Sudden death after taking large quantities of chloral hydrate. Lancet, Lond., 1871, i, 226-228.—**Ogston** (F.) A case of poisoning by chloral hydrate; introducing a new test. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 289-293. *Also, transl.:* Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 268-273.—**Olafeld** (E.) Expériences sur l'emploi de la strychnine comme antidote du chloral. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 20.—**Oré.** Note sur les expériences de O. Liebreich, tendant à établir que la strychnine est l'antidote du chloral. Bordeaux méd., 1872, i, 130.—**Poisonous** (The) dose of chloral. Practitioner, Lond., 1871, vi, 127.—**Prengreuer** (F.) Effets du chloral sur un enfant de 22 mois. Alger méd., 1880, viii, 89.—**R.** (B. A.) A large dose of chloral hydrate. Lancet, Lond., 1871, i, 673.—**van Reuterghem** (A. W.) Overde waarde van strychnine bij chloralvergiftig. Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1873, ii, 97-111.—**[Reynolds** (J. R.)] The poisonous dose of chloral. Practitioner, Lond., 1870, ix, 188.—**Sedgwick** (W.) Recovery from a poisonous dose of chloral hydrate. Lancet, Lond., 1878, ii, 168.—**Seeds** (O. H.) Singular effects of the hydrate of chloral. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lixii, 279.—**Shaw** (A.) Hydrate of chloral. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 46.—**Smith** (N. R.) Toxic effects of hydrate of chloral, when persistently used as a hypnotic, and fatal results of large doses. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 33-35. *Also:* Lancet, Lond., 1871, ii, 466.—**van Stappen** (A.) & **Poirier** (A.) Administration du chloral à l'intérieur suivie de mort. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 85-90.—**Steinheim.** Erkrankungen des Choroidea tractus nach Chloral. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 76-78.—**Stone.** Case of poisoning by hydrate of chloral. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 262.—**Tizard** (H.) Attempted suicide by chloral hydrate; recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 437.—**Valentini Vivó.** Chloral y estricnina. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 393.—**Watson** (J. A.) Caution in the use of chloral hydrate. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 77-79. *Also, transl.:* Schmidt's Jahrb., Leipz., 1872, clv, 147.—**Wernich** (A.) Ueber Icterus nach Anwendung von Chloralhydrat. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 32-41.—**Williams** (P. C.) Poisoning by hydrate of chloral. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 84-86.—**Winn** (J. M.) Poisoning by chloral. Lancet, Lond., 1874, i, 354.—**Woodbury** (F.) Chronic chloral poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 395; 405.

Chloral as an antiseptic.

Barduzzi (D.) Di alcune esperienze sull'uso dell'idrato di cloralio come mezzo di conservazione in anatomia normale e patologia. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 35-39.—**da Cunha Alvarenga** (M. A.) Da propriedade antiputrida do hydrato de chloral. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 41-43.—**Dujardin-Beaumez** & **Hirne.**

Chloral as an antiseptic.

Des propriétés antiputrides et antifermentescibles des solutions d'hydrate de chloral et de leur application à la thérapeutique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1873, 2. s., x, 134. *Also*: *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 793; 815.—**Gay** (M.) Il chlorale idrato e le soluzioni di continuità delle parti molli e particolarmente in casi di amputazioni. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 321-329.—**Goncalves de Souza** (A.) Da propriedade antiputrida do hydrato de chloral. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1873-4, i, 355; 1874-6, ii, 18; 58.—**Hirne** (G.) De l'action du chloral comme antifermentescible. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, 2. s., iii, 119-122.—**Howse** (H. G.) Note on the use of chloral for the preservation of subjects and anatomical preparations. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1876, 3. s., xxi, 429-432.—**Keeu** (W. W.) The anatomical, pathological, and surgical uses of chloral. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 385. *Also*, *Reprint*.
The anatomical, pathological, and surgical uses of chloral. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, lxx, 76; 150. *Also*, *Reprint*.

Chloral in insanity.

ANDRÉ (C.) * Du chloral; propriétés et application au traitement des maladies mentales. 4°. *Nancy*, 1879.

Elston (W. J.) Hydrate of chloral and some of its effects in insanity. *Indiana J. M.*, Indianap., 1870-71, i, 257-268.—**Erlenmeyer** (A.) Ueber die Anwendung des Chloral-Hydrates bei Gemüths- und Geisteskranken. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1870, xxxix, 289-292.—**Hansen** (P.) Beobachtungen über die Wirkung des Chloralhydrats bei Geisteskranken. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1870, ii, 790-798.—**Kjelberg** (G.) Om chloralhydratets indicationer vid sinnessjukas behandling. [Use of chloral in diseases of the mind.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1871, vi, 598-609.—**Leidesdorf** (M.) Wirkungen des Chloralhydrates bei Geisteskranken. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 639. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 104.—**MacLeod** (W.) Remarks on the action of the hydrate of chloral in paralysis of the insane and other forms of insanity. *Practitioner*, Lond., 1870, v, 65-77.—[**Mauzini**.] L'idrato di chloral applicato alle veglie ostinate dei maniaci pellagrosi e non pellagrosi. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1870, xiii, 276-278.—**Mercer** (N. G.) Chloral hydrate: its use in lunacy practice illustrated. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 450-452.—**Michette** (A.) Dell' efficacia ipnotica del chloral idrato in diverse forme di malattie mentali e pensieri sulle cagioni generali di queste malattie. *Ippocratico*, Fano, 1870, 3. s., xviii, 437-452.—**Schroeter**. Ueber den therapeutischen Werth des Chloralhydrat in der Psychiatrie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1870-71, xxvii, 217-239.

Chloral in obstetrics and gynaecology.

BUCHOVTSOFF (I.) * K voprosu o vlijanii gidrata chlorala na sokrasheniya matki vo vremya rodove. [Influence of hydr. of chloral in contraction of uterus.] 8°. *St. Petersburg*, 1873.

FRANCA Y MAZORRA. * Étude sur l'emploi de l'hydrate de chloral dans les accouchements et dans l'éclampsie. 4°. *Paris*, 1873.

HESSE (F.) * Ueber die Anwendung des Chloralhydrats in der Geburtshülfe. 8°. *Berlin*, [1872].

LECACHEUR (A.) * De l'hydrate de chloral et de son emploi dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1870.

— The same. 8°. *Paris*, 1870.

PELLISSIER (A.) * Des indications de l'hydrate de chloral dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1873.

SWIATLOWSKY (R.) * Ueber die Wirkung des Chloralhydrats in der Eröffnungs- und Austreibungsperiode. 8°. *Bern*, 1876.

Chapman (N.) Chloral hydrate in obstetrics. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 278.—**Chiarleoni**. L'idrato di chloral alla clinica ostetrica di S. Caterina in Milano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1875, xxxv, 41-43.—**Chouppe** (H.) Sur l'emploi de l'hydrate de chloral comme anesthésique dans l'accouchement naturel. *Ann. de gynéc.*, Par., 1875, iii, 348-369.—**Du Hamel** (W. J. C.) Hydrate of chloral as an anesthetic in labour. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lx, 574.—**Frazier** (J. V.) Chloral hydrate in obstetrics. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix, 402-406.—**Griffith** (G. G.) On a new and effectual method of administering chloral and bromide of potassium in diseases of women. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 607-609.—**Hulbert** (J. E.) Report on chloral hydrate in obstetrics. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1878, xi, 107-110.—**Lambert** (E.) On the influence exerted by chloral on the pain of parturition. *Edinb. M. J.*, 1870, xvi, 113-125.—**Madden** (T. M.)

Chloral in obstetrics and gynaecology.

On the hydrate of chloral as a hypnotic and nervous sedative, especially in gynecological practice. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, xlix, 331-349.—**Müller** (P.) Ueber die Wirkung des Chloralhydrats bei normalen Geburten. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xiii, 356.—**Richardson** (W. L.) Hydrate of chloral in obstetric practice. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Bost., 1876, i, 246-254. *Also*, *Reprint*.—**Siecle** (A. B.) Chloral as an anesthetic during labour. *Lancet*, Lond., 1874, i, 353.—**Terry** (C. C.) Chloral in some female diseases. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1870, iii, 86-108.—**Watkins** (A. F.) Chloral as an anesthetic during labor. *Am. Pract.*, Louisville, 1880, xxi, 138-141.—**Webber** (S. G.) Chloral in obstetrical practice. *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxxii, 136.—**Wright** (C. O.) Chloral hydrate in obstetrical and gynecological practice. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 659-666.

Chloralum.

BAKER (H. M.) Letter on the chemistry of bromo-chloralum. Also testimonials in regard to its disinfecting and deodorizing properties. 8°. [*Williamsburgh*, 1871.]

Blanc (H.) L'emploi du chloralum [internally]. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2. s., xi, 103.—**Chloralum** (Du). *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxxiii, 264.—[**Enlenberg**.] Gutachten der k. wissenschaftl. Deputation für das Medicinalwesen über den Werth des Chloralums als Desinfectionsmittel. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1874, n. F., xx, 265-268.—**Fieck** (H.) Das Chloralum und die Chloralumpräparate als Desinfectionsmittel. *Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gesundheitsf.*, in Dresden, 1872, i, 40-43.—**Gangsee** (J.) Dr. Sansom on chloralum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 144.

Chloralum (The) Review; a sanitary journal. [Monthly.] Nos. 1-6, v. 1, July 15-Dec. 15, 1871. 4°. *London*, Simpkin, Marshall & Co.

Chloramyl.

Saunders (G. E.) Chloramyl, a new anæsthetic and an improved inhaler. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 279.

Chloric ether.

See **Ether** (Chloric.)

Chlorides and chlorates.

See, also, **Calcium**, **Carbon**, **Iron**, **Mercury**, **Sodium**, **Tin**, **Zinc**, **Chloride of**; **Potassium** (**Chlorate**, etc., of).

ANCRÉ (F. F. D.) * De chloruretis sodæ et calcis. 4°. *Leodii*, [1827].

CHEVALLIER (A.) Mémoire sur les chlorures de chaux, de potasse et de soude. 8°. [*Paris*, n. d.]

DAUMAS (F.-X.) * Des chlorures d'oxydes de calcium et sodium, envisagés sous le rapport de leurs propriétés chimiques et médicales. 4°. *Paris*, 1826.

DUPOUY (P.-F.-M.) * De l'emploi des chlorures de chaux et de soude, sous le point de vue thérapeutique. 4°. *Paris*, 1833.

Binz (C.) Ueber Reduction des chloresäuren Kalis. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1878-9, x, 153-158.—**Bryk**. Die Contactwirkungen des Chlors auf die Gewebe. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xviii, 377-456.—**Green** (T.) The therapeutic value of the alkaline chlorates. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 50-52.—**Isambert** (E.) Chlorates (bibliographie). *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1874, xvi, 504-611.—**Payan**. De l'emploi local des chlorures dans les suppurations fétides. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1839, iii, 186-198. — Sur l'emploi des injections chlorurées dans certains cas d'abcès à suppuration fétide. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1844, xxvi, 113-120.—**Podkopac** (F.) Svravnitelnoe daniiv na jivotni organizm chloristogo kaliya i chloristogo natriya. [Comparative effects of the chlorides of sodium and potassium.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1865, v, 133; 141; 149; 161; 173; 181.—**Rabuteau** (A.) Recherches sur l'élimination de divers chlorates de l'acide chlorique introduits dans l'organisme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1868, Par., 1869, 4. s., v, pt. 2, 30-44. *Also*: *Gaz. méd.*, Par., 1868, 3. s., xxiii, 665; 717. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2. s., v, 705-713. — Recherches sur divers sels du genre chlorure-chlorures de sodium—d'ammonium—de potassium—de magnésium—de fer; emploi thérapeutique du protochlorure de fer. *Union méd.*, Par., 1871, 3. s., xii, 150; 184; 267; 325; 387; 471; 628; 1872, 3. s., xiii, 445. — De l'élimination des chlorates en général; de l'analyse qualitative et quantitative des sels de ce genre; de des chlorures; expériences nouvelles sur le mode d'élimination du chlorate de soude. *Compt. rend. Soc. de biol.*

Chlorides and chlorates.

1874, Par., 1875, 6, s., i, pt. 2, 95-102. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4, s., iii, 568; 598. — **Reveillé-Parise**. De l'emploi des chlorures dans le traitement des affections typhoïdes. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1834, vi, 43-48. — **Serdechnii** (V.). O raznitsai v' daisivii chloristago natriya i chloristago kaliya na usvoenie i vidailenio izvesti organizmom. [Therapeutic effects of chlorides of sodium and potassium.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1867, vii, 445.

Chlorine.

See, also, *Chlorides, etc.*; *Phthisis, Scarlatina. Treatment of.*

DOBELBAUER (M.) *Diss. sistens chlorum ejusque preparata usumque in arte medicina et technica.* 8°. *Augusta Vindelicorum*, 1832.

FLUX (J.) *De chloro. 8°. *Berolini*, 1841.

GIROD (J. F. N.) *Historia chemico-medica de chloro ejusque compositus. 4°. *Argentorati*, 1830.

GRÜNFELD (W.) *De chloro chemice, pharmaceutice et pharmacodynamice considerato. 8°. *Pesthini*, [1830].

HUENEKE (J. C. F.) *De chlori usu medico. 8°. *Berolini*, [1826].

KORTUM (A.) *De chloro. 8°. *Herbipoli*, 1831.

WALLACE (W.) *Researches respecting the medical powers of chlorine, particularly in diseases of the liver.* 8°. *London*, 1822.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1824.

Blache. Effets du chlore et des chlorures alcalins sur l'organisme. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, vii, 410-436. —

Broughton (J.) On the amounts of chlorine in the atmosphere. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1870, ii, 92. — **Bryk**. De l'action locale du chlore et des chlorures. *Univ. méd.*, Par., 1862, 2, s., xvi, 204; 217. — **Cloro** (Del) del bromo e dello jodio considerati specialmente in relazione coll'igiene.

Salute, Genova, 1869, iv, 113-122. — **Coxe** (J. R.) Reminiscences of the effects of chlorine, largely inhaled. *Med. Exam.*, Phila., 1848, n. s., iv, 211-222. — **Delion de Sauvigne**. *Chlore*. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1874, xvi, 612-626. — **Düntzer**. Ueber die innere Anwendung des Chlors. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, ii, 73-78. — **Fletcher** (T. S.) Treatment of sloughing sores by chlorine. *Lancet*, Lond., 1854, ii, 478. — **von Graefe** (A.) *Aqua chlori*. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1864, x, pt. 2, 191-208. — **Herzog**. Ueber die Anwendbarkeit des Chlors zum innerlichen ärztlichen Gebrauche. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, i, 697-702. — **Hübbschmann** (F. T.) Einige Worte über Chlor als Arzneimittel. *Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk.*, Heilbr., 1837, ii, 336-340. — **Kane** (R. J.) On the properties and composition of the compounds of chlorine with iodine. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1833, iii, 301-311. — **Meurer** (F.) Fernere Mittheilungen, die innere Anwendung des Chlors als Arzneimittel betreffend. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, ii, 69-73. — **Pench**. Note sur l'action anti-virulente du chlore et des hypochlorites alcalins. *Lyon méd.*, 1879, xxxii, 154-157. Also: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880, xix, pt. 2, 168; 183. — **Rampold**. Ueber das Chlorwasser und den Chlorkalk als Arzneimittel. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1847, xvii, 97; 105. — **Schenk** (S. L.) Ueber das Verhalten des Chlors im Organismus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 129. — **Schneider**. Das Chlor, Chlorum. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1840, xci, 2. St., 16-45. — **Siebert**. Ueber den physiologischen Werth der Arzneierscheinungen, insbesondere des Chlor und Colchicum. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Braunschwg., 1842, xix, 110-119. — **Soubeiran** (E.) *Chlore, chlorures*. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, vii, 392-409. — **Trusen**. Practische Miscellen über die vielseitig-therapeutische Benutzung des Chlors. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, iii, 489; 513; 524. — **Verson** (E.) Sul digiuno di cloro. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 566-578. — **Zengerle**. Das Chlorwasser in chemischer und therapeutischer Beziehung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1845, xv, 265-272.

Chlorine (Toxicology of).

Baylon. Rapport sur un cas d'empoisonnement par le chlore. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1876, x, 177. — **Cameron** (C. A.) Death from inhalation of chlorine gas. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, xlix, 116-118. — **Death** from chlorine inhalation. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxix, 245. — **Lamanna** (F.) Ascite per avvelenamento cronico da cloro e sua cura. *Raccogliatore med.*, Forl., 1879, 4, s., xii, 105-107. — **Meissner**. Hämoptysc mit nachfolgender acut verlaufender Tuberculose in Folge von Chlorinhalationen. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipz., 1862, n. F., i, 347-353.

Chlorine as a disinfectant.

See, also, *Cholera (Asiatic, Hygiene of, etc.)*

AVERILL (C.) Facts regarding the disinfecting powers of chlorine. 8°. *Schenectady*, 1832.

Hoffmann. Ein Beitrag zu den Versuchen über die Zerstörung der Contagien durch Chlor. *Med. Ztg.*, Berl., 1853, xxii, 128. — **Lambossy**. Préparation extemporanée du chlore comme désinfectant. *Echo méd.*, Neuchât., 1857, i, 11-15. — **Schäffer**. Eine Mittheilung über die Desinfectious-Kraft des Chlors. *Med. Ztg.*, Berl., 1850, xix, 193.

— Bericht an die königliche Regierung zu Liegnitz über die Unschädlichkeit des Chlors bei der Desinfection. *Ibid.*, 1853, xxii, 123-125. — **Warden** (C. J. H.) On the use of an aqueous solution of chlorine as a deodorant. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 278.

Chloroanæmia.

See *Chlorosis*.

Chlorodyne.

Altman (J. D.) Therapeutical notes on chlorodyne. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1877, v, 313-315. —

Brown (T.) Case of poisoning by chlorodyne; death clearly due to presence of hydrocyanic acid. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 587-589. — **Gilman** (J. H.) Chlorodyne. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvii, 687. — **Jamieson** (J.) Poisoning by chlorodyne. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1869, xiv, 71-73. — **Lewellin** (J. H. H.) Chlorodyne poisoning; recovery after taking one ounce of Freeman's chlorodyne. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s., ii, 181. — **Morgan** (C. W.) Notes of a case of death from white softening of the brain, presumably from the continued use of chlorodyne. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1875, vi, 8-12.

Chloroform.

See, also, *Anæsthetics; Chloral; Gonorrhœa, Tetanus, Treatment of; Strychnine (Antidotes for).*

AUROUSSEAU (G.-B.) *Du chloroforme considéré comme agent anesthésique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1861.

BADOZ (A.-A.) *Que doit-on attendre du chloroforme dans certaines névroses. 4°. *Strasbourg*, 1856.

BAUDELOCQUE (P.) *Recherches expérimentales sur la chloroformisation par un mélange titré d'air et de chloroforme. 4°. *Paris*, 1875.

BEEREL (M.) *De contracturis musculorum et de vi, quam chloroformum in eas exerit. 8°. *Berolini*, [1849].

BERCHON (E.) De l'emploi méthodique des anesthésiques et principalement du chloroforme à l'aide de l'appareil réglementaire dans le service de santé de la marine. 8°. *Paris*, 1861.

Also, in: *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1861), 1862, 2, s., ii, 501-511. *Rapp. de Richet*, 464-471.

BERGERON (A.) *Le chloroforme dans la chirurgie des enfants. 4°. *Paris*, 1874.

BLACK (P.) Chloroform: how shall we ensure safety in its administration? 8°. *London*, 1855.

BLOT (F.-J.) *De l'emploi du chloroforme dans les opérations chirurgicales et obstétricales. 4°. *Paris*, 1855.

BRUNY (J.-J.) *Du chloroforme. 4°. *Paris*, 1849.

CHASSAIGNAC. *Recherches cliniques sur le chloroforme.* 8°. *Paris*, 1853.

Also, *transl.*: *Lancet*, Lond., 1857, i, 133; 183; 336; 395.

CHENEVIER (A.-D.-A.) *Du chloroforme. 4°. *Paris*, 1851.

CHLOROFORM, its nature and effects; embracing a series of experiments made by a committee of the Edinburgh Medico-Chirurgical Society. Also a full report of a fatal case which occurred in Cincinnati. 8°. *Cincinnati*, 1848.

Repr. from: *West. Lancet*, Cincin., 1848, vii, 162; 188; 251.

CLENDON (J. C.) On the use of chloroform in dental surgery. 8°. *London*, 1849.

CUVILLON (P.) *Du chloroforme au point de vue de son action sur l'organisme et de la manière de l'administrer pour produire l'anesthésie générale. 4°. *Strasbourg*, 1863.

FERRY (R.) *Du chloroforme au point de vue de son action physiologique et du mécanisme de la

Chloroform.

mort pendant l'anesthésie. [Nancy.] 4°. *Saint-Dié*, 1876.

FLOCKEN (L.) * Recherches des variations de la température du corps pendant l'anesthésie produite par le chloroforme administré en inhalations. 8°. *Strasbourg*, 1877.

GAILLARD (H.-J.) * Du chloroforme comme anesthésique général dans les opérations chirurgicales. 4°. *Paris*, 1861.

GENTY (F.-O.) * Du chloroforme et de son emploi dans les opérations chirurgicales et obstétricales. 4°. *Paris*, 1866.

GINSCHOR (J.) * Ueber Anwendung des Chloroforms in der Medicin, Chirurgie und Geburts-hilfe. 8°. *Jena*, 1864.

GODEFROY (A.) * De l'emploi du chloroforme comme anesthésique. 4°. *Paris*, 1853.

GRAEUPNER (D.) * De chloroformio in operationibus adhibendo. 8°. *Berolini*, 1860.

HARTMANN (F.) * Beitrag zur Litteratur über die Wirkung des Chloroforms. 8°. *Giessen*, 1855.

HESSEBERG (M.) * Nonnulla de anæsthesia et asphyxia chloroformio effecta. 8°. *Gryphia*, 1855.

HIRSCHFELD (H.) * De effectu chloroformi. 8°. *Berolini*, 1848.

HORN (A.) * Nonnulla de asphyxia chloroformio inducta. 8°. *Berolini*, [1862].

KERSTEN (P. M.) * De chloroformii inhalatione. 8°. *Lipsiæ*, [1859].

KIDD (C.) On chloroform and some of its clinical uses. 8°. *London*, 1861.

———. On chloroform. 8°. *London*, 1867.

KIRSTEN (T. F.) * Nonnulla de chloroformio. 8°. *Lipsiæ*, 1858.

LAMOLE (L.) * Des propriétés thérapeutiques et anesthésiques du chloroforme. 4°. *Montpellier*, 1865.

LARÉGINIE (A.) * Contribution à l'étude du chloroforme; de son action sur le système circulatoire. 4°. *Paris*, 1877.

LEBLAN (F.-A.) * De l'anesthésie générale par le chloroforme. 4°. *Strasbourg*, 1861.

LEMEMBRE (L.-J.) * Du chloroforme, de ses effets physiologiques, des précautions à prendre dans son administration, et des accidents qu'il peut occasionner. 4°. *Paris*, 1857.

LOEWENHERZ (S.) * De chloroformio. 8°. *Berolini*, 1849.

MARTIN (A.) & BINSWANGER (L.) Das Chloroform in seinen Wirkungen auf Menschen und Thiere. 8°. *Leipzig*, 1848.

MEES (L. A. A.) * Diss. continens quædam de usu chloroformii in operationibus chirurgicis. 8°. *Groningæ*, 1855.

MILLER (J.) Surgical experience of chloroform. 8°. *Edinburgh*, 1848.

MONOT (C.) * Du chloroforme, considéré comme agent anesthésique dans la pratique chirurgicale. 4°. *Paris*, 1857.

MOURLON (F.-A.-L.) * Considérations sur l'emploi du chloroforme dans le traitement de certaines affections chirurgicales. 4°. *Strasbourg*, 1853.

NOË (F.) * De chloroformii vi atque usu et de anæstheticorum vetustate. 8°. *Gryphia*, 1863.

PÉTAVEL (J.) * Le chloroforme. 8°. *Neuchâtel*, 1865.

PIOSSEK (F.) * De chloroformii in corpore humano effectu. 8°. *Gryphia*, 1858.

PLUMEREL (C.-L.) * Emploi thérapeutique du chloroforme. 4°. *Paris*, 1865.

REITZ (J. P.) * De chloroformio. 8°. *Bonnæ*, 1858.

REPORT of the committee appointed by the Royal Medical and Surgical Society to in-

Chloroform.

quire into the uses and the physiological, therapeutic, and toxic effects of chloroform, as well as into the best mode of administering it, and of obviating any ill consequences resulting from its administration. 8°. *London*, 1864.

ROSEBRUGH (A. M.) Chloroform; and a new method of administering it. 16°. *New York*, 1869.

SABARTH (F.) Das Chloroform. 8°. *Würzburg*, 1863.

SANSOM (A. E.) Chloroform; its action and administration. A handbook. 8°. *London*, 1865.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1866.

SCHEINERSON (J.) * Untersuchungen über den Einfluss des Chloroforms auf die Wärmeverhältnisse des thierischen Organismus und den Blutkreislauf. 8°. [*Dorpat*], 1868.

Also: Arch. d. Heilk., Leipzig, 1869, x, 36; 172; 225.

SCHMIEDEBERG (O.) * Ueber die quantitative Bestimmung des Chloroforms im Blute und sein Verhalten gegen dasselbe. 8°. [*Dorpat*], 1866.

SÉDILLOT (C.) Des règles de l'application du chloroforme aux opérations chirurgicales. 8°. *Paris*, 1852.

SELIGMANN (G.) * De chloroformio. 8°. *Berolini*, [1850].

SIMPSON (J. Y.) Account of a new anæsthetic agent, as a substitute for sulphuric ether in surgery and midwifery. 8°. *Edinburgh*, 1847.

———. The same. 8°. *Edinburgh*, 1848.

———. The same. 3. Am. ed. 8°. *New York*, 1848.

STAHMANN. Die Anwendung des Chloroforms und der Chloroformtod. 8°. *Halle*, 1866.

WAGNER (P.) * Ueber die Wirkung und Anwendung der Chloroforminhalationen. 8°. *Würzburg*, 1853.

WALDIE (D.) The true story of the introduction of chloroform into anæsthetics, being the original account given of it in 1847; and a re-statement in 1870. With remarks by George Waldie. 8°. *Linlithgow (Scotland)*, 1870.

WARREN (J. C.) Effects of chloroform and of strong chloric ether, as narcotic agents. 12°. *Boston*, 1849.

WITTE (C.) Untersuchungen über die Einwirkung des Chloroforms auf die Blutcirculation. 8°. *Greifswald*, 1875.

WITTMAYER (L. H.) * De chloroformio et æthere sulfurico externe adhibendis. 8°. *Berolini*, 1859.

Aguilhon (H.) & Barse (J.) Observations sur la préparation et les effets du chloroforme. Union méd., Par., 1847, i, 626; 629.—Alba (R.) Consideraciones acerca del uso del chloroforme. España méd., Madrid, 1862, vii, 212-214.—Alfurno (F.) Sull'uso del cloroformio quale agente anestesico e determinante alcune neurosi. Gior. di med. mil., Firenze, 1866, xiv, 289-294.—Andrews (C. N.) On the administration of chloroform. St. Louis M. Reporter, 1867-8, ii, 230-236.—Austie (F. E.) On the administration of chloroform. Lancet, Lond., 1859, ii, 97. ——. On chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 186.—Arnott (J.) Do the advantages of chloroform as an anæsthetic exceed its disadvantages? Lancet, Lond., 1855, i, 496. ——. On the effect of chloroform upon the result of surgical operations. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, xiii, 412; 436; 577; 1859, xviii, 55; 81. ——. On the amount of mortality from chloroform. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 141; 226. ——. On the statistics of amputations performed under chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 403. ——. The effect of chloroform on the results of the severer operations. Lancet, Lond., 1859, i, 548.—Ather-ton (A. B.) On the exhibition of chloroform. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 114-116.—Aveling. Case in which food given before the administration of chloroform prevented sickness. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874, i, 740.—v. d. B. Eenre wank bij het toedienen van chloroforme. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, 321.—Bardinet (A.) Note sur le chloroforme, et sur un moyen de prévenir la syncope que peut déterminer son emploi. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 93-97.—Barry (D.) On the use of chloroform. Med. Recorder, Memphis, 1852-3, i, 118.—Bandens (J. B.-L.) Des règles à observer dans l'emploi du chloroforme. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1853, xxxvii, 74-78. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853,

Chloroform.

i, 715-720. *Also*, Reprint.—**Behrend** (F. J.) Ueber die Gefahren der Chloroforminhalation, über deren Ursachen und über die Regeln zur Verhütung dieser Gefahren. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1859, lxxviii, 1-53.—**Bennett** (J. H.) [et al.] Report of the committee of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh on the properties of chloroform. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848, viii, 531-547. *Also*: *West. Lancet*, Cincin., 1848, vii, 162-183.—**Benoit** (J.) De l'emploi du chloroforme dans les opérations chirurgicales. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 449.—**Berchon** (E.) De l'emploi du chloroforme comme anesthésique dans la médecine navale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 359.—**Bernstein** (J.) Ueber die physiologische Wirkung des Chloroform's. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch.*, n. d. Thier, Giessen, 1870, x, 280-300. *Also*, Reprint.—**Berruti** (L.) Di uno speciale inconveniente della cloriformizzazione nelle donne. *Indipendente*, Torino, 1875, xxvi, 321-325.—**Billroth**. Ueber Chloroformnarcose. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xlii, 191.—**Bird** (T.) Notes on two cases of chloroform administration. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 421.—**Blanco** (B.) Sobre el cloroformo. *Bol. de med.*, ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 122.—**Blumhardt**. Das Chloroform als schmerzstillendes Mittel bei chirurgischen Operationen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1848, xviii, 57-60.—**Bouchardat** (A.) Chloroforme. *Diet. d. dict. de méd.* (suppl.), Par., 1851, 125-132.—**Bourdin** (C.-E.) Observations sur l'usage du chloroforme; signe propre à faire connaître le degré d'action anesthésique de ce médicament. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1850, i, 47-53. *Also*, Reprint.—**Brickell**. [Chloroform—its virtues.] *N. Orl. M. & S. J.*, 1848-9, v, 680; 802.—**Brown-Séguar**. Nouveaux faits relatifs à l'action du chloroforme appliqué à la périphérie du système nerveux (peau et conduit auditif externe). *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 669. — Recherches sur les effets d'application du chloroforme sur les muqueuses nasale, buccale, pharyngée et laryngée. *Ibid.*, 1881, 6. s., iii, 31.—**Buckner** (J. H.) Shall the use of chloroform as an anesthetic be abandoned? *Clinic*, Cincin., 1877, xii, 217-219.—**Bullar** (J.) Chloroform in dying. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, ii, 10-12.—**Byford** (W. H.) Case in which thirty-six ounces of chloroform was used in fourteen days without any ill effects resulting. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiii, 279.—**Byrne**. Chloroform in surgical operations. *Dublin M. Press*, 1847, xviii, 370.—**Calender** (G. W.) The early history of chloroform. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 617.—**Campbell** (F. W.) On the administration of chloroform. *Canada M. J.*, Montreal, 1865, i, 157-161.—**Carniero** (J. P. G.) De um ataque hystérico, produzido pela acção do chloroformio; a que se juntou algumas reflexões acerca d'esto agente. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1848, 2. s., ii, 308-313.—**Carrasco** (J. B.) Inocuidad del cloroformo. *Estudio*, México, 1876, i, 288-293.—**Cartwright** (S. A.) Remarks on chloroform. *Boston M. & S. J.*, 1853, xlvii, 254-260.—**Causé**. Die Chloroformnarkose, ihre Gefahren und deren Verhütung. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1860, lxxix, 237-243.—**Chassaignac**. Action anti-hémorrhagique du chloroforme pendant les opérations. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 210.—**de Chéguin** (H.) Remarques sur l'action de l'emploi du chloroforme. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 187.—**Chevrier**. Observation relative aux expériences d'anesthésie par le chloroforme de M. le docteur Faure. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 161.—**Chien** (J.) Chloroform. *Practitioner*, Lond., 1877, xviii, 25-32.—**Chloroform**. *Glasgow M. J.*, 1858-9, vi, 412-420.—**Chloroforme** (Du) dans la chirurgie des enfants. *J. d. conn. med.-chir.*, Par., 1849, xxxiii, 46.—**Clemens** (T.) Ein Beitrag zur näheren Erkenntnis des Chloroforms in chemischer und physiologischer Beziehung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 559; 571; 1851, iii, 25; 33; 73; 82; 126. — Zur Contraindication der Chloroformnarcose. *Ibid.*, 1868, xx, 282. — Die Kaiserschnittoperation in Chischlurst, ein epikritischer Beitrag zur Contraindication der Chloroform-Narcose. *Ibid.*, 1873, xxv, 262.—**Chloroformization** (De la) y del cloroformismo. *Independ. med.*, Barcel., 1877-8, ix, 89-91.—**Coates** (W. M.) Observations on chloroform and its administration. *Lancet*, Lond., 1851, i, 375; 1853, i, 491.—**Cohen** (H. M.) Welche pathologische Momente gestalten die Chloroformnarcose? *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 456-458.—**Coleman** (W. S.) The administration of chloroform. *Canada Lancet*, Toronto, 1872-3, v, 617-624.—**Coomes** (M. F.) Remarks on the use of chloroform as an anesthetic; its peculiarities in regard to nationality, etc. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, ix, 121-124.—**Cooté** (H.) Surgical operations performed upon patients rendered insensible to pain by the inhalation of chloroform. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 571.—**Cordeschi** (E.) Sull' uso del cloroformio. *Ippocratico*, Fano, 1867, 3. s., xi, 275-279.—**Coze**. Recherches sur l'action physiologique du chloroforme. *Gaz. méd. de Strassh.*, 1849, ix, 199-202.—**Cragin** (C. H.) Chloroform in surgery and midwifery. *Med. Exam.*, Phila., 1848, n. s., iv, 223-233.—**Crombie** (J. M.) On the self-administration of chloroform. *Practitioner*, Lond., 1876, xvi, 97-101.—**Cumming**. On some alleged consequences from the inhalation of chloroform. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 767-770.—**Davis** (B.

Chloroform.

F.) Chloroform—its effects in a case of castration. *Charleston M. J. & Rev.*, 1852, vii, 171-173.—**Davis** (J. H.) The use of chloroform in the case of an infant thirty-six hours after birth. *Nashville J. M. & S.*, 1854, vi, 321-323.—**De-lieux de Savignac** (J.) Des propriétés fébrifuges et antipériodiques du chloroforme. *Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg*, 1853, i, 129-148.—**Denonvilliers**. Sur l'emploi du chloroforme. *Annuaire de thérap.*, Par., 1855, xv, 37-44. *Also*, transl.: *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1855, v, 458-462.—**Devergie** (A.) Du chloroforme dans le traitement des maladies cutanées et dans quelques affections nerveuses. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1850, xxxviii, 345-348.—**Discussion** sur le chloroforme; résumé général. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 62; 96; 115.—**Discussion** on chloroform. *Tr. M. Soc. County Albany* 1851-70. Albany, 1872, ii, 224-226.—**Discussion** sur le chloroforme devant la Société de médecine de Strasbourg. *Mém. Soc. de méd. de Strassh.*, 1870, vii, 190-273.—**Discussion** sur le chloroforme. *Gaz. méd. de Strassh.*, 1878, 3. s., vii, 40-43.—**Discussion** on ether versus chloroform. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1873, i, 13.—**Dorotea** (L.) Sperienze sull' azione del cloroformio. *Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1847, i, 142.—**Drey**. Das Chloroform. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1848, i, 33-39.—**Dudant** (G.) Observations et expériences sur l'emploi du chloroforme dans les opérations chirurgicales, et particulièrement dans l'extraction des dents, suivies de la description d'un appareil inhalateur, de nouvelle invention. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1849, xxiii, 220; 263, 1 pl.—**Dunn** (R.) On the inhalation of chloroform, its anæsthetic effects, and practical uses. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 281-288. *Also*, Reprint.—**Durvy**. La question du chloroforme. *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., i, 337-340.—**Dyce** (R.) On the importance of the pulse in relation to chloroform. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 509-511.—**Dyer** (S. S.) On the inhalation of chloroform as a remedial agent. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 661-663.—**Ellis** (R.) On chloroform and other mixture. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 246.—**Elmslie** (W. J.) Stray notes on chloroform. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1868, iii, 5.—**Emploi** (De l') du chloroforme dans diverses maladies. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 251.—**Emploi** (Sur l') du chloroforme. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1870, lxxviii, 155-167.—**Ender**. Chloroform örtlich angewendet. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 212.—**Erfolge** der Anwendung des Chloroforms bei chirurgischen Operationen. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1847, ii, 278-297.—**Essallier**. Faut-il, quand il s'agit de combattre une maladie spasmodique par les inhalations de chloroforme, adopter les conclusions de l'Académie de médecine relatives à l'emploi de cet agent? *Union méd.*, Par., 1849, iii, 206; 215.—**Eve** (J. A.) On chloroform in surgical and obstetric practice. *Proc. M. Soc. Georgia*, Macon, 1854, v, 41-55. — Report on chloroform in surgical and obstetric practice. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1855, n. s., xi, 10-23.—**Experiments** with chloroform upon mice. *Lancet*, Lond., 1856, i, 165.—**Faits** et expériences sur l'emploi du chloroforme. *Union méd.*, Par., 1847, i, 581.—**Faure**. Le chloroforme et l'asphyxie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1858, i, 641; ii, 48; 155; 301; 431; 581. — Lettre sur le mode d'inhalation du chloroforme par une seule narine. *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 237-239.—**Fenner** (C. S.) Remarks on the administration of chloroform. *N. Orl. M. & S. J.*, 1854-5, xi, 294-298.—**Fenwick** (S.) Statistical inquiry into the effects of chloroform. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 559; 590; 641.—**Feltz** (V.) Expériences démontrant que le chloroforme n'a aucune action ni sur la septicité ni sur les vibrioniens des sangs putréfiés. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxv, 350.—**Fix**. Emploi du chloroforme dans les maladies simulées. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 8.—**Fleischmann**. Zur Chloroform-Therapie, zumal in der Cholera. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1866, xiii, 150.—**Fonssagrives**. Note sur les propriétés hypnotiques du chloroforme. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1859, lvi, 401-403.—**Fontaine** (R. A.) Chloroform in mania-a-potu. *Atlanta M. & S. J.*, 1859, iv, 445.—**Frank** (F.) Zur Chloroformnarkose. *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 12.—**Franske** (Det) medicinske Academies Beretning og Forhandlinger om de Faren og Tilfælde, der tilskrives Anvendelsen af Chloroform. [*French Acad. Med. on dangers of chloroform.*] *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1849, ii, 250-270.—**Freschi**. Sull' uso del cloroformio. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1853, 2. s., xvii, 497-516.—**Furnell** (M. C.) Some remarks on the discovery of the anæsthetic effects of chloroform, and its first exhibition in England. *Lancet*, Lond., 1877, i, 934-936.—**Gaillard** (E. S.) Interesting fact in regard to chloroform. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1880, xxix, 36.—**Gawlik** (J.) Kilka uwag opartych na własnych spostrzeżeniach klinicznych nad usypianiem chorych za pomocą chloroformu w różnych celach leczniczych. [*Observations on effects of chloroform in surgical clinic.*] *Przegl. lek.*, Krakow., 1865, iv, 113; 121; 221; 229; 236; 244; 252; 261; 267; 277; 284; 292.—**Gilman** (C. R.) Thoughts on chloroform. *N. York M. Times*, 1852, ii, 5-9.—**Giracca** (C.) Intorno agli effetti prodotti dall' uso contemporaneo del cloroformio o dei preparati d' oppio. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1864, 5. s., iii, 349-

Chloroform.

352.—**Gore** (W. R.) On some of the internal and other uses of chloroform. Dublin M. Press, 1837, xxxviii, 353.—**Goschen**. Chloroform. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 23.—**Gross** (S. D.) On the use of chloroform. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1850, iii, 391-393.—**Guerin** (J.) Derniers travaux sur le chloroforme. Gaz. méd. de Par., 1853, 3, s., viii, 413; 435.—**Hall** (J.) Observations on some points connected with the use of chloroform in military practice. Lancet, Lond., 1856, ii, 78-81.—**Hamberger** (P.) On chloroform. Hygiea, Stockholm, 1849, xi, 257-263.—**Happoldt** (C.) On some of the local and remote effects of chloroform not hitherto noticed. Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 60-63.—**Harrington** (D.) Chloroform. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 295.—**Hearne** (E.) Reports of operations performed under the influence of chloroform; its employment, also, in parturition. Lancet, Lond., 1848, ii, 233-235.—**Heaton** (G.) Chloroform; practical remarks on its use. Boston M. & S. J., 1852, xlv, 320-322.—**Heiberg** (J.) A new expedient in administering chloroform. [Drawing forward the lower jaw.] Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 36.—**Hejman** (T.) Kiika uwag o chloroformie. [Notes on effect of chloroform.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xx, 53; 89.—**Heim** (A. T.) Ueber Chloroform-Inhalationen zur medicinischen Zwecke. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, i, 281-284.—**Hennet**. Erzeugt die Anwendung des Chloroforms bei den Narcotischen üble Folgen, die nicht vorhergesehen werden können, und Contraindicationen, welche nicht vorhanden waren? Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 219-221.—**Hénocque** (A.) Sommeil anesthésique produit par application du chloroforme sur la peau. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1880, 2, s., xvii, 755-757. Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 627.—**Hénot**. Du chloroforme, considéré comme agent anesthésique dans les opérations chirurgicales. Rec. de méd. de Par., mil., Par., 1850, 2, s., v, 224-245.—**Herrgott**. Règles pratiques de l'administration du chloroforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxxiii, 55; 109; 154.—**Heyerdahl** (V.) On Chloroform og dens Brug ved Fødselshjælpen. [Chloroform in obstetrics.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, xiii, 105-168.—**Heyfelder**. Rapport de l'administration du chloroforme. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strassb., 1863, ii, 205-225.—**Hingston** (W. H.) A few observations on chloroform. Med. Chron., Montreal, 1854, i, 175.—**Holmes** (T.) Statistics of deaths from pyæmia before and after the introduction of chloroform; and of mortality after amputations, during the last six years in St. George's Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 111.—**Holmgren** (F.) Undersökningar öfver verkan af chloroform på kaniner. [Effect on rabbits.] Upsala Läkaref. Föhr., 1866-7, ii, 134-147.—**Horn** (H.) Beweisführung für die Selbstständigkeit der Muskelirritabilität durch Anwendung des Chloroforms. N. med.-chir. Ztg., München, 1848, i, 97.—**Hütter**. O działaniu chloroformu. [Action of chloroform.] Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxii, 289-295.—**Huntington** (G.) Does chloroform ever cause diabetes? A question to the medical profession. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 51.—**Hurd** (J.) On the use of chloroform as an anæsthetic. Lancet, Lond., 1862, i, 366.—**Inssey** (E. L.) Administration of chloroform during sleep. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 251.—**Jackson** (C. T.) Action of chloroform on the blood; probable causes of its fatal effects when inhaled as an anæsthetic. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 177-181.—**James** (M. P.) Professional responsibility of administering chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 292.—**Jankowski** (S.) O stoznosc potrzecze przy chloroformowaniu i srodki ratowania na pozor zmarlych z nylchaj chloroformowych. [Precautions in use of chloroform.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1860, xlv, 303-319.—**Jenni** (J. J.) Erfahrungen über das Chloroform in der chirurgischen und medicinischen Praxis. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 217.—**Jobert** (de Lamballe). Faits et expériences sur l'emploi du chloroforme. Union méd., Par., 1847, i, 585.—**Kaltenhaler** (J.) Rapport sur deux mille chloroformisations. Mém. Soc. de méd. de Strassb. (1878), 1879, xv, 31-39. Also: Gaz. méd. de Strassb., 1878, xxxvii, 29-31.—**Keith** (W.) On the safety and suitability of chloroform as an anæsthetic agent in some of the more complex and serious operations in surgery; with illustrative cases and remarks on lithotomy, and on the lateral and high operations of lithotomy. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 655-663.—**Kennedy** (H.) On the question of administering chloroform when fatty disease of the heart exists. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 183-185.—**Kidd** (C.) Chloroform. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 63.—**Use of chloroform in gun-shot wounds in battle.** Med. Circ., Lond., 1854, iv, 264.—**On chloroform and its safe administration.** Dublin M. Press, 1861, xlv, 172; 1864, li, 516; 554.—**Surgical operation with chloroform.** Ibid., 1864, li, 49.—**On chloroform in its psychological aspects.** Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 399-402.—**On chloroform; with its latest indications.** Ibid., 454-458.—**Chloroform experiences.** Med. Press, Dublin, 1865, liv, 501.—**The medical uses of chloroform inhalation.** Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 83-85.—**On chloroform; its phantasies and benefits.** Med. Mirror,

Chloroform.

Lond., 1867, iv, 337-341.—**On chloroform and its medical uses.** Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 58-66.—**Chloroform experiences in London.** Glasgow M. J., 1867, 3, s., ii, 16-19.—**On chloroform in London.** Edinb. M. J., 1867, xii, 1080-1083.—**Chloroform in London practice.** Ibid., 1868, xiv, 51-58.—**Kletziński** (V.) Ueber Chloroform. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1852, v, 101; 141.—**Knoll** (P.) Ueber die Wirkung von Chloroform und Aether auf Athmung und Blutkreislauf. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., 1876, Wien, 1877, lxxiv, 233-269, 3 pl.—**Koch** (W.) Ueber das Chloroform und seine Anwendung in der Chirurgie. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1874, No. 80 (Chirurgie, No. 26), 569-610.—**Költch** (H.) Zur Chloroform-Casuistik. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 333.—**Koning** (J. G.) & **Lamie** (L.) Een zestal waarnemingen over chloroforme. Nederl. Lancet, Graveh., 1848-9, 2, s., iv, 73-82.—**Küchler** (H.) Ueber meine Anwendung des Chloroform in der Chirurgie im Allgemeinen und in der operativen Augenheilkunde insbesondere. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 348.—**Labbe** (E.) Chloroforme. Dict. encyclop. d. sc. méd., Par., 1874, xvi, 646-688.—**Langenbuch** (C.) Zum neuen Handgriff bei der Chloroformanæsthesie. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 529.—**Lawrie** (E.) Chloroform. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 61-63.—**de Lespiassie** (A. F.) jr. Iets over het gebruik der chloroforme. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 195-235.—**Lindemann**. Ueber Chloroform-Anæsthesie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1859, vi, 224.—**Lingenhöf**. Ueber Chloroform-Einathmungen. Ibid., 1857, iv, 362.—**Linhart**. Zur Chloroform-Frage. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 649-651.—**Lizars** (J.) On chloroform. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 212. [See also, Snow (J.)]—**Lowndes** (H.) On the use of chloroform as an anæsthetic. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 263; 266.—**Lowndes** (T. M.) Remarks on the use of chloroform in three cases of dysentery, and on the use of chloroform internally. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1855-6), 1857, n. s., iii, iii-vi, app.—**Ludger-Lallemand**. Lettre sur l'anesthésie chloroformique. Gaz. méd. de Par., 1857, 3, s., xii, 460-462.—**MacDonnell** (R. L.) The administration of chloroform. Canada M. & S. J., Montreal, 1880-81, ix, 11-19.—**McElroy** (Z. C.) The forces of organic life, how influenced by chloroform in the production of anaesthesia and death. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 542-550.—**Macewen**. Introduction of a tracheal tube through the mouth for the removal of epithelioma from the mouth and fauces. Lancet, Lond., 1880, ii, 813.—**McLeod**. On the general use of chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, xiii, 377. Also: Lancet, Lond., 1856, ii, 164-166.—**Macleod** (G. H. B.) Clinical lecture on the administration of chloroform. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 4; 42.—**Madison** (R. L.) Chloroform; its external and internal uses. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 632-635.—**Malmsten** (P. H.) Sjukdomsfall bevisande chloroformens välgörande antispasmodiska och anesthetiska verkan. [Chloroform as antispasmodic and anæsthetic.] Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 373-377. Also, transl.: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 609-612.—**Marjolin**. Chloroformisation chez les enfans. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s., vii, 251.—**Marshall** (H.) On the administration of chloroform. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 283-285.—**Martin**. Einige Bemerkungen über Anwendung der Chloroformanæsthesie als diagnostisches Hilfsmittel. Verhandl. d. Verpfälz. Aerzte 1857, Kaiserlautern, 1858, xvii, 18-23.—**Martin** (R.) The inhalation of chloroform is always attended with danger. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 583.—**Meacher** (W.) A case of protracted use of chloroform. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 29.—**The administration of chloroform.** Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 240-243.—**Meinel** (E. A.) Einige Mittheilungen über das Chloroform. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 822-832; 1848, ix, 72-76.—**Das Chloroform und seine schmerzstillende Kraft.** Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1849, xl, 153-219. Also, Reprint.—**Mercier** (A.) Sur l'inhalation du chloroforme. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1186-1190.—**de Méric** (V.) Tyrognie chloroformique. Union méd., Par., 1857, xi, 455.—**Merrill** (A. P.) On the use of chloroform as an internal remedy. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, u. s., i, 334-340.—**Mertens** (J.) Résumé pratique de l'histoire du chloroforme. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, viii, 80-99. Rapp. de Van Meerbeek, 167. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1851, xxxv, 160-171.—**Metcalf** (J. T.) On the purity and use of chloroform. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, 139-158.—**Mills** (J.) On a method of administering chloroform for operations about the mouth. Lancet, Lond., 1878, ii, 839.—**Miquel** (D.) Accion anestésica del cloroformo; accidentes á que puede dar lugar á modo de correjitos. An. Univ. de Chile, Santiago, 1866, xxviii, 591-602.—**Morcl-Lavallée**. De la chloroformisation chez les jeunes enfans, spécialement dans les maladies des yeux. Gaz. d. hóp., Par., 1853, xxvi, 593.—**Morris** (R.) A few practical thoughts on the use of chloroform. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xiii, 110-114.—**Nagel**. Das Chloroform in der Kinderpraxis. Wien. med. Wehn-

Chloroform.

schr., 1868, xviii, 1285; 1301. — Ueber einige Gegenanzeigen der Anästhesie mittelst Chloroform. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 3. — Zur rationellen Verwerthung von Chloroform-Mischungen behufs der Abwendung acuter Vergiftung. *Ibid.*, 1878, xxiii, 527. — **Narkose** (Ueber) durch Chloroform und die Folgen derselben. *Wien. med. Wchnschr.*, 1854, iv, 55; 71; 90. — **Netwald** (J.) Das Chloroform und seine ärztliche Anwendung. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1848, 33; 449; 481. — **Noël** (L.) Du poulx veineux comme symptôme habituel de l'action physiologique du chloroforme. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1876, 3. s., x, 785-799. Rapp. de Boddaert, 727-750. *Also*, Reprint. — **Novelles** expériences confirmatives de l'action directe du chloroforme sur le système nerveux cérébral par l'intermédiaire des nerfs olfactifs. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 237. — **Nussbaum**. Ueber die Anwendung des Chloroform. *Arztl. Int.-Bl.*, München, 1861, viii, 133. — **Polichin** (P.-P.) Izslaidovaniya nad chloroformom. [On chloroform.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1867, vii, 273; 281; 299; 297. — **Perrin** (M.) Quelques remarques au sujet de l'anesthésie par le chloroforme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 1240-1246. — **Pétrequin** (J.-E.) Nouvelles recherches statistiques et cliniques pour démontrer l'opportunité de remplacer le chloroforme par l'éther rectifié. *Union méd.*, Par., 1867, 3. s., ii, 84-89. — Sur les dangers que présente le chloroforme le plus pur et le mieux administré, et sur l'opportunité de le remplacer par l'éther rectifié. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 59. — **Philippeaux**. Expériences relatives à la différence qui existe entre l'action du chloroforme et celle de l'éther sulfurique sur les rats albinos. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1874, Par., 1875, 6. s., i, 359. — **Piossek** (F.) Ueber die Wirkung des Chloroforms. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 115. — **Pitha**. Ueber das Chloroform. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1848, lii, 150-164. — **Plouviez**. Del modo di servirsi del cloroformio quale anestesico. *Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino*, 1852, 2. s., xv, 481-495. *Also*, transl.: *J. de méd. de Bordeaux*, 1853, xi, 523-538. Discussion, 541-555. — **Poizat** (A.) Sur l'action tardive du chloroforme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 63. — **Poorre** (G. V.) On chloroform and its administration. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 521; 594; 701; 847. — **Prats y Rogner** (J. A.) Memoria sobre el cloroformo y sus aplicaciones terapéuticas. *Bibliot. méd. castr. españ.*, Madrid, 1851, iv, 139; 1852, v, 129. — **Pratt** (G. B.) Carelessness in administering chloroform. *Am. Pract.*, Louisville, 1878, xviii, 81-83. — **Rabath**. Das Chloroform, von Dr. Fr. Sabarath. Würzburg, 1866. *Wien. med. Wchnschr.*, 1866, xvi, 192; 208. — **Regnaud** (J.) Études expérimentales sur le chloroforme anesthésique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1879, cxliii, 257-269. — **Report** of the committee appointed to inquire into the uses and the physiological, therapeutical, and toxic effects of chloroform, as well as into the best mode of administering it, and of obviating any ill consequences resulting from its administration. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1864, xlvii, 323-442. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1864, iv, 370-387. — **Reynolds** (R.) On the use of chloroform inhalations in the treatment of certain classes of spasm. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 411. — **Richelot** (G.) Nouveau moyen de faire disparaître la douleur dans les opérations chirurgicales et dans l'accouchement. *Union méd.*, Par., 1847, i, 577. — **Richert** (C.) Poisons of the intelligence; chloroform. [Rev. d. deux mondes, Par.] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1877-8, xii, 738-741. — **Ricord** (P.) Nouveau moyen de remédier aux accidents causés par le chloroforme. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 549. — **Rigand**. Notes sur les moyens de prévenir et de combattre les accidents qui surviennent pendant l'administration du chloroforme. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1852, xxiii, 19-24. — **Rigby** (E.) On the use of chloroform. *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 153. — **Rigden** (W.) On the after-effects of the inhalation of chloroform and ether. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 620. — **Riley** (J. R.) Prevention of sickness from chloroform inhalation. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1867-8, n. s., i, 548. — **Ritter** (B.) Zur Geschichte, Bereitung, Wirkung und Anwendung des Chloroforms als schmerzstillendes Mittel mit Vergleichung der entsprechenden Wirkung des Schwefeläthers. *Med. Ann.*, Heidelb., 1848, xiii, 562-587. — **Robards** (H. R.) Observations on the use of chloroform. *Memphis M. Recorder*, 1856, iv, 32-35. — **Robert**. Des règles pour l'administration du chloroforme. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1853, xlv, 484; 535. — **Rosebrugh** (A. M.) Chloroform Dominion M. J., Toronto, 1868-9, i, 64; 1869-70, ii, 84. — **Rous-sin** (Z.) & **Boeckel** (E.) Chloroform. *N. diet. de méd. et chir. prat.*, Par., 1867, vii, 287-297. — **Säuger** (W. M. H.) Chloromethylen chloroform. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1874, x, 481-484. *Also*, transl.: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, xi, 469. — **Sangalli**. Dell' uso del cloroformo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2. s., i, 11. — **Sansom** (A. E.) On the action of chloroform. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1861, iii, 371-373. — On the administration of chloroform. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 325; 404; 481. — Hints upon the use of chloroform in surgery. *Med. Mirror*, Lond., 1865, ii, 222-230. — **Schäfer** (E. A.) Atropin as a preventive against the cardio-inhibitory effects of chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 620. — **Schäfer**. Oertliche Anwendung des Chlo-

Chloroform.

roform. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 7. — **Schindler**. Zur Chloroformmarkose. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 288. — **Schirmer** (R.) Ein Mittel, die Chloroformmarkose abzukürzen. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1880, iv, 36. — **Schmiedeberg**. Ueber die Wirkung des Alcohols und Chloroforms auf den Stoffwechsel. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1868, xiv, 93-97. — **Schneider** (F. C.) Erörterungen über das Chloroform in Beziehung auf seine Beimengungen, seine Reactionen und Zersetzungsprodukte. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1852, ii, 289-298. — **Schneider** (H.) Einiges über die örtliche Anwendung des Chloroforms. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 106-110. — **Schrenk**. Das Chloroform als Heilmittel. *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1857, iv, pt. 1, 92-117. — **Schreuder** (H. A.) Anesthésie door chloroform-inademing. *Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië*, Batav., 1852, i, 499-517. — **Sédillot** (C.) De l'insensibilité produite par le chloroforme pendant les opérations chirurgicales. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1847, vii, 383-409. — Examen de quelques questions relatives à l'emploi du chloroforme. *Ibid.*, 1851, xi, 337-368. — Chloroforme; pratique adoptée pour l'inhalation de cet agent. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 335-342. — De quelques phénomènes psychologiques produits par le chloroforme et de leurs conséquences médico-légales et opératoires. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1853, iv, 180-187. — **Sigmond** (C.) Bemerkungen über das Chloroform und die Beziehung desselben zu den Operations-Anzeigen. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1848, 1-7. — **Simonin**. Recherches à l'aide du thermomètre des températures motivées chez l'homme par les diverses périodes de l'éthérisme produit par le chloroforme. *Mém. Acad. de Stanislas*, Nancy, 1875, 4. s., vii, 320-324. *Also*: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1875, 2. s., iv, 389-392. — **Simpson** (J. Y.) On a new anæsthetic agent, more efficient than sulphuric ether. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 549. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., v, 934-937. *Also*: *Med. Times*, Lond., 1848, xvii, 90. — Anæsthetic and other therapeutical effects of the inhalation of chloroform. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848, viii, 415-417. — Chloroform in Scotland. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, iv, 627. — Chloroform in infantile convulsions, and other spasmodic diseases. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xiv, 39-44. — **Simpson** (J. Y.) & **Meigs** (C. D.) On chloroform. *Med. Exam.*, Phila., 1848, n. s., iv, 145-153. — **Skinner** (T.) Familiar papers on chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 217. — **Smick** (J.) On the use of chloroform as a therapeutical agent. *North-west. M. & S. J.*, Chicago, 1850-51, vi, 409-415. — **Smith** (E. F.) On chloroform. *St. Louis M. & S. J.*, 1853, xiii, 481-496. — **Smith** (J.) On the employment of chloroform in dental surgery. *Edinb. M. J.*, 1864-5, x, 399-406. — **Smith** (N. R.) Chloroform, pro and con. *Balt. M. J.*, 1870, i, 321-326. — **Smith** (W. J.) The administration of chloroform in cases of enlarged tonsils. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 268. — **Snow** (J.) Inhalation of chloroform and ether, with description of an apparatus. *Lancet*, Lond., 1848, i, 177-180. — Lecture on chloroform and other narcotic vapours. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 606. *Also*, Reprint. — Remarks on the administration of chloroform (in answer to Prof. Lizars). *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 228-230. — The breathing and the pulse under the influence of chloroform. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, i, 313-318. — Chloroform in London and Edinburgh. *Lancet*, Lond., 1855, i, 108. — On the employment of chloroform in surgical operations. *Ibid.*, ii, 361; 383. — On the use of chloroform in surgical operations and midwifery. *Lond. J. M.*, 1849, i, 50-55. — **Spencer** (H.) Consciousness under chloroform. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1878, xiii, 694-698. — **Steele** (A. B.) Observations on the use of chloroform as an anæsthetic. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 330-334. — **Stolinikov**. Niekotorija zamietki o chloroformi. [Experiments.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1877, cxxx, 57-76. — **Stone** (W.) [Chloroform in operations.] *N. Orl. J. M.*, 1869, xxii, 765-768. — **Syme** (J.) Chloroform. *Lancet*, Lond., 1855, i, 55. — **Teirlinck** (C.) Emploi du chloroforme comme moyen anesthésique, dans une opération de fistule lacrymale. *Ann. Soc. de méd. de Gaud.*, 1848, xxi, 106. — **von Textor** (C.) Ueber die Wirkungen des Chloroforms als schmerzstillendes Mittel bei chirurgischen Operationen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 24-26. — **Textor** (K.) Vorläufige Mittheilungen über die ersten Versuche, welche mit dem Chloroform im Julius-Spital zu Würzburg angestellt worden sind. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1847, vii, 802-805. — **Thierneise** (A.) Effets du chloroforme sur les animaux. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1847-8, vii, 419-427. — **Thompson** (R.) Chloroform, gutta percha and collodion. *Proc. M. Convent. Ohio*, Columbus, 1849 (app.), 34-42. — Paper on chloroform. *Tr. Ohio M. Soc.*, Sandusky, 1857, xii, 188-190. — **Thormann**. Einige Notizen über die Anwendung des Chloroforms zu anästhetischen Zwecken. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, 457. — **Todd** (A.) On certain cases in which the administration of chloroform may prove injurious. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 443-445. — **de Tolosa** (M.) ¿Es el cloroformo un veneno de la inteli-

Chloroform.

gencia? An. de cien. méd., Madrid, 1878, vi, 197; 221.—**Torres** (R.) Consideraciones acerca de la administración del cloroformo. España méd., Madrid, 1860, v, 198.—**Turnbull** (L.) Remarks on the use of chloroform. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 83-86.—**Uso** del cloroformo para evitar el dolor en las operaciones quirúrgicas y durante el parto. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 267.—**Uso** (Del) prolongado del cloroformo. *Ibid.*, 1852, viii, 107.—**Uterhart** (C.) Zur Chloroformnarcose. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 184.—**Valk** (W. W.) Removal of toe nail under the influence of chloroform. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 567.—**Valleix**. Indications sur l'emploi du chloroforme. Union méd., Par., 1848, ii, 331.—**Vio-Bonato** (A.) Il cloroformio applicato nelle operazioni chirurgiche quale mezzo anestetico. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1859, i, 337-340.—**Virchow** (R.) Die Nachtheile des Chloroforms. Med. Reform, Berl., 1848, 168; 1849, 244. *Also, in his*: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 80, Berl., 1879, ii, 545-548.—**Von Tugen** (C. H.) Chloroform as an anæsthetic. Homeop. Times, N. Y., 1880-81, viii, 126-128.—**Wakley** (T.) One hundred experiments on animals with ether and chloroform. Lancet, Lond., 1848, i, 19-25.—**Walke** (J. W.) Chloroform as an auxiliary therapeutic agent in the cramp and spasms. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 59-63.—**Walton** (H. H.) On the use of the perchloride of formyle. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 118.—**Warlout**. Observations sur l'emploi du chloroforme en inhalations et en substance dans les maladies internes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850-51, x, 310-317. Rapp. du Lombard, 250-257.—**Warren** (E.) On the use of chloroform. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 174-181.—**Warren** (J. C.) Effects of chloroform as a narcotic agent. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 379-401.—**Chloroform and chloroether**. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 353-362.—**Weatherly** (J. S.) Chloroform. Atlanta M. & S. J., 1857, iii, 21.—**Weber** (O.) Chloroformversuche. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1858, xv, p. lxvi.—**Weiger**. Zur Chloroform-Frage. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv (Beil.), 1.—**Weir** (J. H.) Chloroform and ether. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 76-79.—**Wellford** (J. S.) Some sources of danger in the administration of chloroform. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1877, iii, 40-45.—**White** (F. W.) Discussion on chloroform. St. Louis M. & S. J., 1860, xviii, 193-204.—**White** (J.) On the action of chloroform. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 564-566.—**Whitehead** (W.) The physiological effects of chloroform. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, ii, 96-101.—**Witte** (C.) Untersuchungen über die Einwirkung des Chloroforms auf die Blutcirculation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874, iv, 548-566.—**Wright** (J. M.) The blessings and tortures of chloroform. Louisville M. News, 1878, vi, 189-194.—**Wurm** (A.) Ein Beitrag zu den Wahrnehmungen über die Folgen lange fortgesetzter Chloroform-Einathmungen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1864, xi, 663.—**Wygrzywalski**. O chloroformowaniu. [On use of chloroform.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 1-9.

Chloroform (Accidents and peculiar effects from).

See, also, **Chloroform (Death from)**; **Chloroform (Toxicology of)**.

FRIEDBERG (H.) Chloroformasphyxie; künstliche Respiration durch Faradisation des Zwerchfelles und durch methodische Compression des Bauches; Lebensrettung. 80. Berlin, [n. d.]

Abcille. Des accidents produits par le chloroforme et de l'électro-puncture comme moyen d'y remédier. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 619-621. — Effets de l'électricité comme moyen thérapeutique à employer contre les accidents produits par les inhalations d'éther et de chloroforme. Gaz. méd. de Par., 1869, 3. s., xxiv, 295-298.—**Accidentes** y peligros de la anestesia cloroformica; medios de prevenirlas. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 213-215.—**Accidents** occasionnés par le chloroforme chez les enfants. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., 242; 251. Discussion, 276; 303; 314; 317.—**Bader** (C.) The dangers of chloroform, etc., and the nitrite of amyl. Lancet, Lond., 1875, i, 644.—**Bagot**. Evil effects following the incautious administration of chloroform. Dublin M. Press, 1850, xxiv, 403.—**Bahrdr** (R.) & **Wohlfarth** (E.) Chloroformvergiftung durch Aspiration in die Luftwege und Bildung von Pneumoniën und eigenthümlichen Excavationen in der Lunge. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1874, xv, 430-440.—**Ballingall** (G. R.) Dangerous effects of chloroform. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv (app.), 3.—**Bartscher**. Ueber schichto Chloroform-Narkosen. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 325-327.—**Barnes** (S.) Nitrite of amyl in chloroform narcosis. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 441.—**Beales** (J.) Asphyxia and convulsions produced by chloroform. Med. Times, Lond., 1847-8, xvii, 174.—**Behandeling** van den chloroform-schijndood. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1860, x, 338-350.—**Bouvier**. Accidents occasionnés par le chloro-

Chloroform (Accidents and peculiar effects from).

forme chez les enfants. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 242-249.—**Braidwood** (P. M.) Narrow escape from death under chloroform. *In his*: Scraps from a G. P.'s case-book, 80. [Manchester, 1875], 9.—**Broadbent** (I.) Recovery after apparent death from chloroform. Lancet, Lond., 1860, ii, 429.—**Bryant**. Caso of protracted syncope under the administration of chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 167.—**Burge** (J. H. H.) Case of asphyxia from inhalation of chloroform; successful application of the "ready method". N. York J. M., 1858, 3. s., iv, 293.—**Burke** (J.) Chloroform narcosis and nitrite of amyl. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 219.—**Burrall** (F. A.) Nitrite of amyl as an antidote to chloroform. N. York M. J., 1876, xxiv, 467-481. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 43.—**Cases**. Homicide par imprudence. Emploi du chloroform par un médecin assisté d'un étudiant en médecine. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 215.—Mort apparente à la suite des inhalations du chloroforme; trachéotomie; respiration artificielle; retour à la vie; nouvelle chloroformisation, quelques jours après sans accidents. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 510-512.—**Chaffers** (E.) Death from suffocation while inhaling chloroform; impaction of false teeth in larynx. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 419.—**Clarke** (J. F.) Eczematoid eruption from the use of chloroform. Lancet, Lond., 1860, i, 467.—**Clover** (J. T.) Chloroform accidents. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 33.—**Laryngotomy** in chloroform asphyxia. *Ibid.*, 1877, i, 132.—**Cormack** (J. R.) Recovery from apparent death induced by chloroform; therapeutic value of inversion of the body when there is syncope from cerebral anæmia. *Ibid.*, 1874, ii, 237-239. *Also, in his*: Clinical studies, 80. Lond., 1876, ii, 427-442.—**Cottureau** (E.) Réflexious sur les accidents qui surviennent quelquefois à la suite de l'inhalation du chloroforme. Union méd., Par., 1852, vi, 177.—**Cullen** (P.) Two cases showing the peculiar effects of chloroform in different individuals. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 184.—**Dabney** (W. C.) Nitrite of amyl as an antidote to chloroform. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1873, iv, 85-88.—**Davey** (J. G.) Laryngitis; death under chloroform administered prior to and during tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 549.—**Debron**. Prolongation du sommeil anesthésique jusqu'à menace de mort chez un opéré soumis à cet agent. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 230-236.—**Del-Greco** (G.) Di un modo facile e pronto per provvedere all' asfissia che minaccia i chloroformizzati durante la retrazione della lingua. Sperimentale, Firenze, 1877, xi, 134-139.—**Diday**. Lettre sur les dangers de l'inhalation du chloroforme. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 943; 1026.—**Dufour** (C.) Intoxication par le chloroforme; moyen puissant contre cette intoxication. Union méd., Par., 1853, vii, 134.—**Dupraz** & **Diday**. Cas de chloroformisation suivie d'accidents graves; guérison. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 903 (wrongly paged 943).—**Escallier**. Moyen de combattre les accidents de l'anesthésie produite par le chloroforme. Union méd., Par., 1849, iii, 569.—**Ewens** (J.) Temporary insanity after chloroform. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 12.—**Fienzal**. Mort apparente d'un enfant causée par le chloroforme; rappel à la vie. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 578. *Also*: Progrès méd., Par., 1875, iii, 63-65. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 239-245.—**Folsom** (N. L.) Chloroform hallucination. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 39.—**Frick** (C.) The resection of the humerus and poisonous effects of chloroform. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 100-104.—**Friedberg** (H.) Chloroformasphyxie; künstliche Respiration durch Faradisation des Zwerchfelles und durch methodische Compression des Bauches; Lebensrettung. Arch. f. path. anat., etc., Berl., 1859, xvi, 527-534.—**Gibert**. Danger du la syncope dans la chloroformisation. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 777.—**Gioumi** (M.) Di un accidente occorso nel cloroformizzare. Raccoglitoro med., Forlì, 1875, 4. s., iv, 190-192.—**Giraldès**. Trachéotomie contre les accidents chloroformiques. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 161.—**Girard** (C.) Zur Casuistik der Chloroformunfälle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, iii, 579-583.—**Gunning**. On the pathological action of chloroform. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 47-49.—**Hamou**. Amputation de l'avant-bras: accidents chloroformiques; réflexions pratiques. France méd., Par., 1865, xvi, 691; 697.—**Hardie** (J.) Two cases of recovery from chloroform asphyxia. Lancet, Lond., 1872, i, 574-576.—**Hegar** & **Kaltenbach**. Eine eigenthümliche Wirkung des Chloroforms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 437-440.—**Heiberg** (J.) Zum neuen Handgriff bei der Chloroformnarcose. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 637.—**Hilton**. Dangerous symptoms after the administration of chloroform. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 81.—**Hofmold**. Eine Kranke, welche in Folge von Chloroformnarkose behufs einer Zahnextraction nach dem Erwachen aus der Narkose vollkommen aphasisch und aphasisch wurde. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, xxv, 92. *Also*: Wien. med. Presse, 1869, x, 231.—Ein seltener Fall von Verlust des Sprachvermögens in Folge der Chloroformnarkose. Wien. med.

Chloroform (*Accidents and peculiar effects from*).

Wehnschr., 1869, xix, 338.—**Holmes** (E. L.) "Position" in the treatment of chloroform poisoning. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1868, xviii, 80. Also: Chicago M. Exam., 1868, ix, 538-542. Also, Reprint.—**Hunt** (J. W.) Sudden arrest of heart's action and respiration during chloroform-inhalation: recovery. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 411.—**Hunter** (C.) On apnea from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 480-482.—**Iaseos** (Περί των μετὰ τὴν χρῆσιν τοῦ χλωροφόρμιον κακῶν ἀποτελεσμάτων. Ἱατρικὴ Μέλῃσσα, Ἀθῆναι, 1855, ii, 551-558.—**Jackson** (E.) Dangerous effects from chloroform. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 453.—**Jackson** (E. H.) Case of chloroform narcosis; Nélaton's method. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879, iv, 110.—**Jackson** (H. M.) Apnea produced by the inhalation of chloroform. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 151-153.—**Jobert** (de Lamballe). De l'influence de l'électricité dans les accidents chloroformiques. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 415-417. Also: Union méd., Par., 1853, vii, 409; 413.—**Jordan** (M. H.) A case of chloroform narcosis resuscitated by Nélaton's method. Am. Pract., Louisville, 1875, xi, 89-91.—**Kidd** (C.) Letter on case. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 257. —. Rules for guidance in chloroform accidents. *Ibid.*, 362. —. How to prevent chloroform accidents. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 299; 354. —. Chloroform accident; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 333. —. Chloroform deaths; recovery. Dublin M. Press, 1863, xlix, 318. —. On apnea from chloroform, with new means of prevention of accidents. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 264; 343. —. On chloroform vomiting. Edimb. M. J., 1868, xiii, 596-601.—**König**. Zur Casuistik des Scheintods in der Chloroformnarcose. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 217.—**Kostjurin** (S.) Ueber den Einfluss, den in's Rectum eingeathetes Eis auf die tiefe Chloroformnarkose ausüht. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 425.—**Lallemant** (L.) Recherches expérimentales sur les moyens à employer contre les accidents déterminés par les inhalations de chloroforme. Union méd., Par., 1855, ix, 33; 39; 42; 45; 49; 55.—**Langenbeck** (J.) Tracheotomie zur Wiedererhebung bei Chloroform-Asphyxie. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 29.—**Lecoq** (J.) De l'emploi de l'électricité comme moyen de conjurer des accidents graves produits par l'inhalation du chloroforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 129-140.—**Ledaive** (A.) Accidents quasi-mortels produits par le chloroforme. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 473.—**Legros & Onimus**. Réponse au rapport présenté par M. Liégeois à la Société de Chirurgie, sur les applications des courants continus contre la syncope et les accidents causés par le chloroforme. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 226; 230.—**Lister** (J.) Chloroform accidents. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 117-119.—**Lizars** (J.) What are the best means of resuscitation from an overdose of chloroform? Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 260-262.—**Lupo** (D.) L'uso dell'ammoniacia li- guida per evitare gli effetti deleteri del cloroformio negli individui affetti da malattia di cuore, e da sottomettersi ad operazione chirurgica. Clinica, Napoli, 1873, ii, 150.—**McElroy** (Z. C.) The conversion of gravity into organic force in resuscitation from impending death from overdoses of chloroform. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 267-271.—**McGuire** (H. H.) Curious effects of chloroform. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 435-438.—**Marcet** (W.) On the treatment of suspended animation under the influence of chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 498-500.—**Marrott**. Observation d'accidents produits par l'inhalation du chloroforme. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 373-375.—**May** (H. C.) Cold affusion to the chest in asphyxia from chloroform. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 143.—**Montgomery** (H. B.) On some anomalous results of the administration of chloroform by inhalation. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 329-335.—**Newman** (W.) Coma from chloroform inhalation (suicidal); galvanism; recovery. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 63. —. Left side hemiplegia occurring during administration of chloroform; death twelve hours subsequently. Practitioner, Lond., 1872, ix, 261-264.—**Packard** (J. H.) Apparent death from chloroform; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 271.—**Plumbeau** (A.) Réflexions sur un cas de mort survenue quarante heures après l'administration du chloroforme. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 193-207.—**Pooley** (J. H.) Uncontrollable vomiting after chloroform. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 158.—**Porter** (J. B.) Notes of a case in which the inhalation of chloroform produced alarming symptoms. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 95-97.—**Pritchard** (A.) Chloroform accidents. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 194-196.—**Queyssac**. Syncope pendant le sommeil chloroformique; rappel à la vie par l'insufflation bouche à bouche. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 110-112.—**Richards** (V.) Compound fracture of the left humerus; apparent death from chloroform; resuscitation by the direct method of artificial respiration; recovery. Indian M. Gaz. Calcutta, 1880, xv, 97.—**Ricord** (P.) Sur l'insufflation de bouche à bouche dans les cas de mort à la suite des inhalations du chloroforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par.,

Chloroform (*Accidents and peculiar effects from*).

1849, xxxvii, 394-396.—**Robert** (A.) Note sur les dangers du chloroforme. *Ibid.*, 255-262. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 1091-1102.—**Rodolfi** (R.) L'elettricità nell'astissia chloroformica. Galvani, Urbino, 1873, i, 342-347.—**Ryland** (K.) The influence of chloroform in increasing hemorrhage after amputation. St. Louis M. & S. J., 1853, xi, 208-210. —. Hemorrhage in operations performed with the aid of chloroform. *Ibid.*, 408-411.—**Sachs**. Zur Tracheotomie bei Chloroform-Asphyxie. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 417; 426; 433. Also: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Frankf. a. M., 1867, xli, 59.—**Schoenfeld** (M.) Imminence d'asphyxie par une très-faible dose de chloroforme. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvi, 223-225.—**Schuppert** (M.) Resuscitation from death caused by the inhalation of chloroform. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 325-330.—**Sibson** (F.) Remarks on the action of narcotic poisons, the effects of chloroform, and the stages of insensibility produced by it; treatment of cases of poisoning by the vapor. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 267-271.—**Sims** (J. M.) On Nélaton's method of resuscitation from chloroform narcosis. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 239-241. Also: Atlanta M. & S. J., 1874, xii, 407. Also: N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 351-358. Also, transl.: France méd., Par., 1874, xxi, 585-587.—**Smart** (W. N.) The relations of nitrite of amyl to chloroform. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 661-666.—**Smith** (C. B.) Treatment of the asphyxia caused by chloroform. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 91-93.—**Smith** (E.) Resuscitation from chloroform narcosis by Nélaton's method. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 16-18.—**Smith** (H.) On a case of syncope following chloroform. Lancet, Lond., 1873, ii, 109.—**Smith** (W. J.) On the danger of administering chloroform in certain cases of enlarged tonsils. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 84.—**Snow** (J.) Further remarks on the cause and prevention of death from chloroform. Lancet, Lond., 1856, i, 148-150. Also, Reprint.—**Spörer**. Zur Casuistik der Chloroformvergiftung, ein verzweifelter Fall mit unverhofft glücklichem Ausgang. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1879, iv, 280.—**Stanley**. Operation on the cheek and lower jaw; inhalation of chloroform; nearly fatal. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 529.—**Starr** (E. F.) Resuscitation from chloroform syncope. Atlanta M. & S. J., 1879-80, xvii, 195-198.—**Thomas** (T. G.) Case of recovery from suspended animation after chloroform, by the use of Dr. Marshall Hall's ready method. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861, 157-159.—**Ulrich** (F.) Ueber Lebensrettung bei Asphyxie nach Chloroform- oder Aether-Einathmung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 17; 39.—**Volz**. Chloroformasphyxie; Wiederherstellung der Respiration durch Faradisation des Zwerchfells. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 100-102.—**Weber** (O.) Ueber einen Fall von Gefahr des Chloroformtodes. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1865, iv, 1.—**Whitehall**. A case of almost fatal result from the administration of chloroform. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 85-91.—**Worster**. A new method of resuscitation from hyperanæsthesia by chloroform. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 184.

Chloroform (*Chemistry and pharmacy of*).

SCHOTTEN (C.) *Die bei der Einwirkung von Chloroform auf die Kresole in alkalischer Lösung entstehenden Homosalicyl- und Homoparoxylbenz-Aldehyde und die zugehörigen Säuren. 8°. Berlin, 1878.

Adrian. Sur la préparation du chloroforme destiné à l'anesthésie chirurgicale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxxvii, 357-362. Also, Reprint.—**Almén** (A.) Om pröfning af chloroform. Upsala Läkaref. Förh., 1873, viii, 504-613.—**Farquhar** (W.) Glycerine, a protection to chloroform. Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 200.—**Gregory** (W.) Notes on the purification and properties of chloroform. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinh., 1850, x, 414-422.—**Hardy** (E.) Sur un moyen nouveau pour reconnaître la pureté du chloroforme. Arch. gén. de méd., Par., 1862, ii, 401-403. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 401.—**Jaillard**. Sur une altération spontanée du chloroforme. Rec. de méd. . . mil., Par., 1875, xxxi, 188.—**Lassaigue** (J.-L.) De l'emploi du chloroforme dans les expertises sur les farines mélangées à des substances minérales. Ann. d'hyg., Par., 1858, 2. s., ix, 199.—**Lepage** (H.) Remarques sur quelques-uns des moyens proposés pour constater la présence de l'alcool dans le chloroforme. Écho méd., Neuchât., 1860, iv, 346-349.—**Letheby** (H.) On the impurities of chloroform. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 1037.—**Marshall** (W.) On the combination of chloroform with opiates for the relief of pain. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 351-356.—**Mendoza** (G.) ¿Cuales son los mejores reactivos para descubrir las impurezas del chloroformo? Gac. méd. de México, 1869, iv, 142.—**Motta** (E.) Nota sobre a solubilidade on perfeita suspensão do chloroformio na glicerina. J. Soc. de sc.

Chloroform (*Chemistry and pharmacy of*).

med. de Lisbon, 1871, 2. s., xxxv, 46-51. — **Perkins** (H. C.) Poisons chloroform. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 117-120. — **Podevyn**. Observations pratiques sur la préparation de divers produits. (1) Étude sur le chloroforme. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., i, 183-288. — **Rabuteau**. D'une altération que présente parfois le chloroforme et des moyens d'y remédier. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 347. Also: Bull. méd. et pharm., Par., 1874, vi, 14. — **Schmiedeberg** (O.) Ueber die quantitative Bestimmung des Chloroforms im Blute und sein Verhalten gegen dasselbe. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 273-320. — **Skinner** (T.) Two new and useful preparations from chloroform, chloric ether and chloroform julep. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 489. — **Soubiran**. Note sur la préparation du chloroforme. Union méd., Par., 1847, i, 589. — **Squibb** (E. R.) The manufacture, impurities, and tests of chloroform. Am. M. Month., N. Y., 1857, viii, 1-11. — **Taylor** (A. S.) The process for detecting chloroform in the blood. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 200. — **Vée** (A.) Formules pour l'usage interne du chloroforme, de l'éther, du camphre, et des huiles essentielles. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 156. — **Werner** (H.) Amylalkoholhaltiges Chloroform. Arch. d. Pharm., Halle, 1878, 3. R., xii, 481-484. — **Wilson** (G.) On the specific gravity of chloroform, and its superiority when pure as an anæsthetic. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 23-26. — **Wollert** (A. O. E.) Undersökningar öfver chloroformens sönderdelning under förvaring. Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 285-293.

Chloroform (*Death from*).

See, also, **Chloroform** (*Jurispudence of*).

BECKER (C.) * De morte chloroformio inducta. 8°. *Berolini*, 1858.

BEUTHEL (F. E. K.) * Einiges über den Tod durch Chloroform. 8°. *Leipzig*, 1864.

KRÜGER (K.) * Chloroformtod. sm. 8°. *Berlin*, [1866].

PRIEUR (L.) * Recherches sur les causes de la mort dans l'anesthésie par le chloroforme. 4°. *Paris*, 1879.

AGNASAL (A. B.) Toxicología del cloroformo. Exposición de algunos datos prácticos que deben tenerse en cuenta en las investigaciones químico-legales de este anæstésico. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1879, v, 64; 81. — **ALLAN** (J.) † *Lancet*, Lond., 1857, i, 429. — **ALLINGHAM** (W.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 194. — † *Brit. M. J.*, 1874, i, 524. — **ANDERSON** (C.) Chloroform deaths in Cincinnati and vicinity. *Clinic*, Cincinnati, 1877, xii, 149. — **ANDREWS** (E.) † *Chicago M. Exam.*, 1863, iv, 153-157. — **ANDRUS** (C. H.) † *Med. Gaz.*, N. Y., 1868, i, 332. — **ANNANDALE**, † *Autopsy*. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 321. — **AUSTIE**, † *Ibid.*, 1859, u. s., xix, 81. — **ARLIDGE** (J. T.) On a recent death from chloroform; post-mortem examination. *Lancet*, Lond., 1849, i, 205. — **ASCHENBORN** (O.) Chloroformtod. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 384. — **ASCHENDORF**, † *Wehnschr.* f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, xvi, 572-574. — **AVERY** (L. F.) † *Buffalo M. J.*, 1858-9, xiv, 583-585. — **BAADER** (A.) Chloroformtod. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Bern, 1871, i, 253-255. — **BANNER**. On the abuse of chloroform. *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., viii, 563-568. — **BAPTISTA DOS SANTOS** (J.) † *Relat. d. trab.* . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan. (1875-6), 1879, 20-37. — **BARDELEBEN**, † *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1879, v, 291-294. — **BARNES** (R.) Deaths from chloroform. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 99. — **BARRIER** (F.) † *Union méd.*, Par., 1849, iii, 69. Also, *transl.*: *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., viii, 745. — **BEDFORD**, † *Lancet*, Lond., 1859, ii, 412. — **BEREND** (N.) Kritische Randbemerkungen zu einer neuen Theorie über das Wesen des Chloroform-Todes. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 308-320. — **BERGER** (W.) Ueber den Tod durch Chloroform vom gerichtsarztlichen Standpunkte. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxvii, 309-330. — **BERGHMAN**, † *Förh. Svens. Läk. Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1872, 205-207. — **BICKERSTETH** (E. R.) On the mode of death from the inhalation of chloroform. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvii, 211-224. Also, *transl.*: Arch. gén. de méd., Par., 1854, i, 1-17. — **BIGLOW** (H. J.) Death by chloroform, and alleged death by ether. *Boston M. & S. J.*, 1872, x, 277-279. — **BILLROTH** (T.) † *Wien. med. Wehnschr.*, 1868, xviii, 741; 762; 778; 795. Also: *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 242. Also, *transl.*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 609-611. — **BINZ**, † *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 125. — **BIRKETT** (J.) † *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, ii, 1120. Also: *Lancet*, Lond., 1854, ii, 507. — **BLACK** (P.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 600. — **BLESSING**, † *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1862, iii, 125-127. — **BLÖDIG** (K.) † *Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1870-71, viii, 41-45. Also: *Wien. med. Wehnschr.*, 1870, xix, 1445-1447. — **BLUMFIELD** (A. G.) † *Lancet*, Lond., 1880, i, 268. — † *Ibid.*, 346. — **BOARD** (E. C.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1866, i, 541. — **BOECKEL** (E.) † *Gaz.*

Chloroform (*Death from*).

hebd. de méd., etc., Par., 1870, vii, 264. — Des causes de mort par le chloroforme. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1878, 3. s., vii, 37-40. — **BOUVIER**. De la mort par le chloroforme chez les enfants. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, lxxiii, 109-121. — **BRAIDWOOD** (P. M.) Tabulated cases of death from chloroform. In his: *Scraps from a G. P.'s case book*, 83, [Manchester, 1875, 11-17]. — **BRANCO** (J. M. A.) † *J. Soc. d. sc. med. de Lisbon*, 1860, 2. s., xxiv, 131-140. — **BRIGGS** (W. T.) † *Nashville J. M. & S.*, 1871, n. s., vii, 72-75. — **BROCA** (P.) † *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2. s., viii, 344-347. — **BROUSSE** (J. G.) † *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, ix, 3. — **BROWN** (B. F.) † *Chicago M. Exam.*, 1868, ix, 337. — **BROWN** (J. D.) On the element that kills in chloroform and other allied chemicals. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 93. — **BROWN** (W.) Unrecorded cases of death by chloroform, and the need of a suitable room for injured persons in connection with mines and other similarly dangerous places of labor. *Ibid.*, 1873, ii, 58. — **BROWN** (W. M.) † *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xv, 377. — **BRUNTON** (T. L.) Remarks on one of the causes of death during the extraction of teeth under chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 695-697. Also, *Reprint*. — **BYRTH**. Death from chloroform. *Lancet*, Lond., 1880, i, 973. — **BUCHANAN** (A. H.) † *Nashville J. M. & S.*, 1857, xiii, 116-118. Also: *Sonth. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, 1857, vi, 179-181. — **BUCHANAN** (G.) Source of fallacy in estimating the mortality from chloroform. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 604. — **BUECK** (G.) jr. † *N. York J. M.*, 1849, ii, 230-232. — **BÜCHNER** (L.) † *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 556-558. — **BULLAR** (J.) Means of averting death from chloroform. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 127. — **BURKART**. Selbstmordversuch mit Chloroform. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxiv, 97-100. — **CABASSE**, † *Anu. Soc. de méd. de Lyon*, 1872, 2. s., xx, 125-130. Also: *Lyon méd.*, 1872, x, 166; 175; 247; 331; 412. — [Cases.] *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 250-254. — *Ibid.*, vii, 84. — *Lancet*, Lond., 1848, i, 161. — Air found in the veins. *Ibid.*, 686. — *Med. Times*, Lond., 1848, xvii, 363. — *Lancet*, Lond., 1848, ii, 46-48. Also: *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vii, 77-79. — Sur divers cas de mort attribués au chloroforme, et sur les dangers que présente l'inhalation de cet agent. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1848, iv, 276-295. — Report of the principal facts connected with a fatal case of chloroform inhalation, which occurred in Cincinnati, on the 23d of February, 1848. *West. Lancet*, Cincinnati, 1848, vii, 188; 251. — Alleged death from chloroform. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 668-670. — *Med. Times*, Lond., 1849, xx, 335. — *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., ix, 1007. — Medical evidence in the case of alleged death from chloroform, at Leeds. *Ibid.*, 905-908. — *Deutsche Klinik*, Berl., 1849, i, 11. — *Union méd.*, Par., 1849, iii, 423. — Procédé nouveau pour obtenir l'insensibilité. *Ibid.*, 494. — *Med. News & Libr.*, Phila., 1850, vii, 22. — Death from chloroform in surgical operations. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 39. — Selbsttödtung durch Chloroform. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 326. Also: *Scalpel*, Liège, 1851-2, iv, 162-164. — Aneurism by anastomosis; death by chloroform. *Lancet*, Lond., 1852, i, 283; 329. — Deaths by chloroform. *Boston M. & S. J.*, 1852, xvi, 222. — Death from chloroform. *Ibid.*, 245. — *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 293. — Death from chloroform in Australia. *Ibid.*, v, 531. — Death from chloroform. *N. York M. Times*, 1852, i, 318. — Mort par le chloroforme; accusation d'homicide par imprudence; inobservation des réglemens; défaut de précaution, etc. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1852, xx, 108-112. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 76-80. — Nouveau cas de mort par le chloroforme; question médico-légale; règles à suivre dans l'application de cet agent. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 101; 109. — Responsabilité médicale; mort par le chloroforme; accusation d'homicide par imprudence; acquittement. Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxviii, 250. — Administration of chloroform; death from cardiac syncope; autopsy; fatty degeneration of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 369. — Death under chloroform. *Ibid.*, vii, 406. — Death from chloroform during its administration previous to an operation for hernia. *Ibid.*, 422. — Death from the administration of chloroform; autopsy. *Ibid.*, 449. — Death from chloroform. *N. Orl. M. & S. J.*, 1853-4, x, 567. — Prévention d'homicide par imprudence; mort causée par le chloroforme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 320. — Deaths from chloroform, tables of. *N. York J. M.*, 1853, x, 400-405. — *Med. Circ.*, Lond., 1854, iv, 367. — Phimosi; operation. *Lancet*, Lond., 1854, i, 535. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., viii, 572. — *Ibid.*, ix, 86. — *Ibid.*, 442. — *Ibid.*, 591. — Premier cas de mort, à la suite de l'inhalation du chloroforme, dans les hôpitaux de Paris. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1854, xlii, 322-327. — During labour. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 361. — *Ibid.*, 1856, n. s., xiii, 442. — *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, ii, 708. — *Med. Chron.*, Montreal, 1858, v, 425-427. — *Med. Circ.*, Lond., 1858, xii, 108. — *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s., xvii, 374. — *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1859, lvi, 148-152. — *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 34. — *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1860, iii, 45. — *Cincin. Lancet & Obs.*, 1865, n. s., viii, 117. — *Discussion*, 102-111. — *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 560. — *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, lxxiii, 553-557. — *Canada M. J.*, Montreal, 1867, iii, 380. — Administered for

Chloroform (Death from).

the amputation of a finger. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 87.—Wien. med. Presse, 1868, ix, 554.—Brit. M. J., Lond., 1870, i, 33. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 13.—Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 254.—Brit. M. J., Lond., 1871, i, 558.—*Ibid.*, ii, 388.—*Ibid.*, 641.—Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 447.—Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 388.—*Ibid.*, 611.—*Ibid.*, 656.—*Ibid.*, 717.—Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 280; 327.—Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 553.—The death from chloroform in Sir P. Dun's Hospital, Dublin. *Ibid.*, ii, 124.—Alleged death from chloroform. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 207.—Clinic, Cincin., 1874, vi, 241.—A que causas principais se pôde attribuir a morte produzida pela inalação do chloroformio? Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876, xxviii, 67-82.—Lancet, Lond., 1876, ii, 438.—Brit. M. J., Lond., 1877, i, 80.—Three deaths from chloroform inhalation. *Ibid.*, 120.—*Ibid.*, 825.—*Ibid.*, ii, 233.—Lancet, Lond., 1878, i, 254.—Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 699.—Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 170.—Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 465.—Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 485.—Brit. M. J., Lond., 1879, i, 357.—Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 349.—Lancet, Lond., 1880, i, 416.—Brit. M. J., Lond., 1880, i, 99.—Louisville M. News, 1880, x, 242.—**Casper.** Ueber die Tödtung durch Chloroform, nebst Mittheilung eines neuen Falles. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1880, xvi, 1; 17; 33; 49. — Drei neue Fälle von Chloroform-Tod. *Ibid.*, 273-281.—**Causes** (The) of death from chloroform. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 553-560.—**Cazenave** (J.-J.) Réflexions générales sur l'emploi du chloroforme dans les opérations, précédées d'un cas de mort occasionné par une syncope, selon les médecins, et par le chloroforme, selon le public. J. de méd. de Bordeaux, 1860, n. s., v, 545-560. Also, Reprint.—**Chereau** (A.) † Union méd., Par., 1851, v, 408. — Suicide par le chloroform. *Ibid.*, 1857, xi, 431-433.—**Clendon** (J. C.) On the recent death from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 587-589.—**Cleveland** (J. L.) † Clinic, Cincin., 1871, i, 43-45.—**Clover** (T.) † Brit. M. J., Lond., 1874, i, 817. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 693.—**Cock.** † Lancet, Lond., 1850, ii, 21.—**Cohen** (L. A.) Waarnemingen vooral betreffende de gesteldheid van het hart bij door chloroform of aether-inademing gedoodde dieren. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1850, ii, 456-467.—**de Confrevon.** † Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 255-257.—**Cornwell** (H. G.) Resuscitation from chloroform narcosis by Nélaton's method. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 667.—**Cotting** (B. E.) † Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 489-491. Also: Extr. Rec. Boston M. Improve., 1876, vi, 30.—**Cowling** (R. O.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 113-116.—**Crockett** (R.) † Mixture of ether and chloroform. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., xxxiv, 284.—**Culbertson** (H.) Experiments upon inferior animals to determine in what manner chloroform produces death. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1861, xvi, 35-72. Also: Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 649-680. Also: Cleveland M. Gaz., 1861, iii, 649-680.—**Cutler** (S. P.) † Cincin. M. News, 1877, vi, 546-549.—**Danbridge** (N. P.) † Cincin. Lancet & Obs., 1873, n. s., xvi, 659-667. Also: Clinic, Cincin., 1873, v, 172-175.—**Davson** (W. W.) Twelve unpublished cases; comparison between chloroform and other anesthetics; rate and cause of death; mode of administration; means of resuscitation. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 1-34. Also, Reprint.—**Death** (On) from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 534.—**Death** (A) during the administration of chloroform. [Edit.] Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 531.—**Death** following the inhalation of chloroform. [Edit.] Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 613.—**Després.** † Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2, s., viii, 341-344.—**Devereux.** † Autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 321.—**Devron** (G.) † With remarks by Austin Flint. N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 96-101.—**Dickson.** Death from chloroform. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 252.—**Diday** (P.) † Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 535.—**Diendonné** (A.) † Lancet, Lond., 1862, i, 534.—**Discussion** sur les causes de la mort par chloroforme. Gaz. med. de Strass., 1878, 7, s., vii, 69-72.—**Dixon** (J. D.) † Lancet, Lond., 1878, ii, 683.—**Dowling** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 788.—**Dowson.** † Lancet, Lond., 1874, i, 92.—**Dubois** (H. A.) † Third administration. N. York M. J., 1867, v, 395-401.—**Dunsmure** (J.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 425-430.—**Edwards.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 669.—**Emery.** † Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 512.—**Ennes** (G. J.) Da narcose chloroformica. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1879, iii, 74; 86.—**Ericksen** (J. E.) † Retention of urine. Lancet, Lond., 1854, ii, 354. — Abstract of a clinical lecture on death from chloroform. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 603.—**Erlenmeyer** (A.) jun. Ein Fall von übermässigen Chloroformeinathmungen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuviert. u. Leipz., 1877, xxiii, 149-151. Also, *transl.*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 82-84.—**Erskine** (J. L.) † Army M. Dep. Rep., 1871, Lond., 1873, xiii, 311.—**Facilides** (W.) † Leberzereissung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1872, xii, 90.—**Fano.** † Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxx, 566.—**Faure.** Étude de pouton dans le cas de mort par le chloroforme. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3, s., i, 236. — Also: Arch. gén. de méd., Par., 1860,

Chloroform (Death from).

i, 56-62.—**Finnell.** † In a child six years of age. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 112. — Fatty heart, and death from chloroform. *Ibid.*, 474.—**Fock** (C.) Fall von chronischer Chloroformvergiftung. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 546.—**Follin** (E.) Quelques remarques sur la mort par le chloroforme, à propos du rapport de M. Robert et d'un travail du M. John Snow. Arch. gén. de méd., Par., 1853, ii, 228-238.—**Folts** (D. V.) † Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 54-57.—**Forget** (A.) Deux nouveaux cas de mort par le chloroforme. Union méd., Par., 1853, vii, 537-539. — Empoisonnement par le chloroforme; autopsie du sujet; analyse du sang. *Ibid.*, 1854, viii, 187-189. — Observation d'un empoisonnement par le chloroforme ayant déterminé la mort. *Ibid.*, 1854, viii, 171. — De quelques cas nouveaux d'intoxication produite par le chloroforme; efficacité de la trachéotomie et de la faradisation. *Ibid.*, 1860, n. s., viii, 571-582.—**Gaine** (C.) † Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 547.—**Galloway** (J. M.) † Proc. Texas M. Ass., Galveston, 1871, iii, 33-37.—**Gant** (F. P.) Death of Dr. Glover. Lancet, Lond., 1859, i, 425.—**Gibbons** (H.) Jr. Report of fifty-seven deaths from chloroform inhalation, occurring mostly in 1867 and 1868. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869-70, n. s., iii, 6-22.—**Gillespie** (J. D.) † Edinb. M. J., 1865-6, xi, 645-648. — † *Ibid.*, 1870-71, xvi, 961-964.—**Giraldès.** Sur la cause présumée de la mort à la suite des inspirations chloroformiques. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 108-113.—**Girard.** Zur Anwendung der Narkose bei Untersuchung des Oesophagus. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 337-339.—**Glover** (R. M.) Post-mortem appearances produced by poisoning with chloroform-vapour, and by drowning. Lancet, Lond., 1848, i, 441.—**Gorre.** † Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1144-1160. Also: Union méd., Par., 1848, ii, 325.—**Gosselin** (L.) Recherches sur les causes de la mort subite par l'influence du chloroforme. Arch. gén. de méd., Par., 1848, 4, s., xviii, 385-404.—**Gray** (J. F.) † Lancet, Lond., 1860, ii, 309.—**Green** (T.) On death from chloroform; its prevention by galvanism. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 551-553. — On death from chloroform. *Ibid.*, ii, 628.—**Greenslade & Power.** † Lancet, Lond., 1871, i, 117.—**Guisford** (M.) † Brit. M. J., Lond., 1878, i, 769.—**Hall** (M.) Note on the fatal case from chloroform. Lancet, Lond., 1857, i, 289; 397.—**Hamilton** (F. H.) † Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 137-139.—**Hammond** (T. H.) Two cases of death from chloroform. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 91.—**Hammond** (W. A.) † Fatty degeneration of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 41-44.—**Harrison** (J.) † Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 109.—**Hart** (D.) On death from the insufficient administration of chloroform. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 411-415.—**Hawkins.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 516.—**Haynes** (T.) Death from chloric ether. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 41.—**Hearn** (W. E. L.) A case of death during the inhalation of chloroform. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 221-225.—**Helweg.** Tod unter Kloroformnarkose. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1875, 3, R., xx, 129-131.—**Holmes** (E. L.) "Position" in the treatment of chloroform poisoning. Chicago M. Exam., 1868, ix, 538-542.—**Holmes** (T.) † Brit. M. J., Lond., 1857, i, 65; 148.—**Horsford** (E. N.) On the fatal effects of chloroform. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1853, Cambridge, 1856, vii, 234-239.—**Hotz** (F. C.) A case of unusually late chloroform asphyxia. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 591-594.—**Hudson** (A. T.) Two unreported deaths from chloroform. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869-70, n. s., iii, 71.—**Hueter** (C.) † Berl. klin. Wchnschr., 1865, iii, 303.—**Huff** (G.) † N. York M. Times, 1855, iv, 12. Also: West. Lancet, Cincin., 1855, xvi, 39.—**Huxley** (J. W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 20.—**Ingalis** (W.) † Boston M. & S. J., 1852, xvi, 218-220.—**Innomina-tus**". Homicides by chloroform. *Ibid.*, 1870, lxxxii, 113.—**Jackson** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1875, i, 277.—**Jackson** (C. T.) Tabular statement of deaths attributed to the effects of inhaled chloroform. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 259-261.—**Jackson** (E.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 62-64.—**Jacob** (E. H.) The chloroform death-bill for twelve months. Lancet, Lond., 1880, ii, 729.—**Jacobs.** † Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 140.—**Jacoby.** Chronische Vergiftung durch Chloroform. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, xvi, 330-335.—**Jamieson** (R.) † Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 318-321.—**Jay** (M.) Death by chloroform. Chicago M. Times, 1879-80, xi, 607.—**Jay** (W. E.) † Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 47.—**Jeannel.** † Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2, s., vii, 277.—**Jeffries** (J.) † Boston M. & S. J., 1849, xl, 157-159.—**Jessop.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 119. Also: Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 141.—**Johnson** (J. S.) The fatal chloroform case at Croydon. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 381.—**Jones** (B. H.) † Lancet, Lond., 1878, i, 297.—**Jones** (W. E.) † West. J. M., Indianap., 1869, iv, 401-404.—**Julliard.** † Bull. Soc. méd. de la Suisse rom., Lausanne, 1871, v, 270.—**Keene.** † Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 175-177. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1874, lxxviii, 355.—**Ker** (H. R.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 386; 409.—**Kidd** (C.) Letter on case of death from chloroform. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 896. — Another death from chloroform. Lancet, Lond., 1858, ii, 386.—**King** (K.) † Edinb. M. & S.

Chloroform (Death from).

J., 1854, lxxxi, 79-92.—**Köhler**. †† Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 420-424.—**Krause** (W.) † Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 636.—**Kurrer**. Chronische Chloroform-Vergiftung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 268.—**Labbé**. Fracture des deux os de la jambe; plaie; tétanos; mort pendant l'administration du chloroform. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 143; 149.—**Lach**. Des causes de la mort par le chloroforme. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 61-78.—**Lande**. † Gaz. méd. du Bordeaux, 1874, iii, 489.—**Lapeyronie**. † *Ibid.*, 1875, iv, 315.—**Laver** (A. H.) † Lancet, Lond., 1878, ii, 571.—**—** † Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 456.—**Lee** (R.) † In the first stage of natural labour. *Ibid.*, 1858, n. s., xvii, 465.—**—** A second death during labour from chloroform. *Ibid.*, 534.—**Le Fort** (L.) † Bull. Soc. de chir. de Par. (1872), 1873, 3. s., ii, 220-222.—**Lidell** (J. A.) Suicide by inhaling chloroform; autopsy. N. York M. J., 1867-8, vi, 405-407.—**Lingen**. † St. Petersb. med. Wchnsch., 1880, v, 9.—**Lloyd**. The late death from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 318.—**Lubanski**. Note sur le chloroforme. Lyon méd., 1872, x, 245-247.—**Ludlow** (E.) A case of death from the inhalation of chloroform and ether. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 378.—**McElroy** (Z. S.) How does chloroform destroy life? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 333-335.—**McHardy** (M. M.) Remarks suggested by three cases, in which a fatal result followed the use of chloroform as an anæsthetic agent. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 255-264.—**Mackenzie**. † Edinb. M. J., 1856, i, 1023-1026.—**Macleod** (G. H. B.) † Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 342-344.—**McNutt** (W. F.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xviii, 79.—**Maddin** (T. L.) How does chloroform cause death? Tr. Tennessee M. Soc., Nashville, 1858, xxix, 17-26. Also: Nashville J. M. & S., 1858, xiv, 478-488.—**Majer**. † Einathmung wegen einer beabsichtigten, jedoch nicht ausgeführten Zahnoperation. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 211-214.—**—** † Im Beginn einer Schenkelamputation bei einem 8jährigen Knaben. *Ibid.*, 1864, xxxiv, 30. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 630.—**Malgaigne**. Rapport sur divers cas de mort attribués au chloroforme, et sur les dangers que peut présenter l'inhalation de cet agent. Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, iv, 203-248. Discussion, 249; 260; 355; 382; 396; 419; 442; 473; 484.—**Marcel** (W.) On death from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 56.—**Marduel**. Les morts par le chloroforme, de janvier 1869 à juin 1870. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 595-599. Also: Lyon méd., 1870, vi, 6; 70, 1 pl.—**Marjolin**. † Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxiii, 71.—**Marques** (J. A.) O primeiro caso de morte pelo chloroformio acontecido em Lisboa. Escholiaste med., Lisb., 1860, xi, 39-41.—**Marshall** (J.) † In a case of calculus impacted at the neck of the bladder. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 493.—**Marshall** (L. W.) Deaths from chloroform. *Ibid.*, 1872, ii, 418.—**Mason**. † Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 29.—**Mills** (W. P.) † St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 493.—**Miner** (J. F.) † Fatty heart. Buffalo M. & S. J., 1869-70, ix, 215-218.—**Molitor**. † Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1856, x, 121-124.—**Moore** (W. P.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 43.—**More** chloroform deaths. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 689.—**Morgan** (W. F.) Chloroform deaths. *Ibid.*, i, 581.—**Muscroft**. † Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 37.—**Mussey** (W. H.) † *Ibid.*, 1873, n. s., xvi, 556-558. Also, Reprint.—**Nicholson** (B.) On sensibility and volition during insensibility from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 35.—**Niles** (A.) Case of alleged death from chloroform. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 311.—**Nistri** (G.) † Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, iv, 197-199.—**Noble** (A. E.) † Boston M. & S. J., 1852, xlv, 322.—**Nourse** (W. E. C.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 490.—**Oliver** (H. K.) Blood from a patient who died from the inhalation of chloroform. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 310.—**Orange** (W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 638. Also: Brit. M. J., Lond., 1873, i, 595.—**Packard** (J. H.) † *Ibid.*, 272.—**Paget** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 236.—**Parke** (C. R.) † Chicago M. Exam., 1867, viii, 33-35.—**Peake** (H.) † N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 469.—**Péan**. † Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 107.—**Perrigo** (J.) † Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 401-403.—**Pirrie**. † Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 124.—**Plumb** (S. H.) Death from chloroform. Can it be prevented by the previous administration of alcoholic stimulants? Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 574.—**Pollard** (T.) † Atlanta M. & S. J., 1860, v, 459.—**Pope** (C. A.) † St. Louis M. & S. J., 1852, x, 507-509.—**Porter** (J. B.) & **Brewer** (C. H.) † Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 91-94.—**Pretty** (J. R.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 19.—**Prichard** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1858, 207.—**Quain** (R.) † Fatty heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, iv, 76-79.—**Quain & Paget**. Deaths from the inhalation of chloroform. Lancet, Lond., 1853, ii, 409.—**Raffa** (A.) Sulla morte per inalazione di cloroformio. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1878, xxi, 97-102.—**Rapp** (J. A.) † Tuberkulose des Herzens. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 157.—**Reeve** (J. C.) On causes of death from chloroform, with an analysis of the reported

Chloroform (Death from).

fatal cases from the inhalation of that agent, and an endeavour to classify them. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 322-345.—**Rice** (C. A.) Resuscitation from death by chloroform. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1877, x, 103-112.—**Richard**. † Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 465; 477.—**Richardson** (B. W.) On death from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 517; 573.—**Rives** (A.) jr. † Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 99.—**Rivington** (W.) Death from chloroform. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 529.—**Robert**. Rapport sur un cas de mort par le chloroforme, communiqué à la Soc. de chir. par M. Vallet. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 582-606. Discussion, 619; 625; 1853-4, iv, 9; 36; 60; 74; 87; 98; 130; 153; 165; 209; 327; 336; 347; 364; 375; 385; 408. Also (Rapport): Abeille méd., Par., 1853, x, 171-177. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 515-527. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 289; 293. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 553-559. — Expériences sur la cause de la mort par le chloroforme. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 165-170. — Second rapport sur le chloroforme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853-4, i, 107; 361.—**Roberts** (W. A.) † Edinb. M. J., 1855-6, i, 524-526. Also, Reprint.—**Röser**. Ueber das Verfahren bei Tod drohender Chloroformvergiftung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 337.—**Rooke**. † Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 98.—**Ross** (J. A.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 624. Also: Lancet, Lond., 1869, ii, 506.—**Rossander** (C. J.) † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1876, 187-189.—**Roure** (G.) † Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 788; 807; 823.—**Rudall** (J. T.) † Austral. M. J., Melbourne, 1868, xlii, 215-220.—**Sabin** (V.) † Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1874-5, xxvi, 169-173.—**Sansom** (A. E.) On the modes of death from chloroform. Lancet, Lond., 1861, ii, 179.—**Santos** (J. B.) † Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1878, xxix, 279-296.—**Schman** (A.) Befund in den Lungen nach tödtlicher Chloroform-Einathmung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 73.—**Schubert**. Tod durch Chloroform? Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 55-57.—**Schütz** (E.) Ein Fall von Chloroformtod. Prag. med. Wchnsch., 1880, v, 401-404.—**Schuppert** (M.) Chloroformtod. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, iii, 569-576.—**Sedillot**. Mort par le chloroforme. Gaz. méd. de Strasb., 1851, xi, 282-290.—**Silke** (G. B.) Notes of a case of death during the administration of chloroform; with remarks as to the possible and probable causes of death. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 1007-1014.—**Simpson** (J. Y.) Remarks on the alleged case of death from chloroform. Med. Times, Lond., 1847-8, xvii, 325. Also: Lancet, Lond., 1848, i, 175. Also, Reprint.—**—** Remarks on a case of sudden death in ovariotomy while the patient was under the influence of chloroform. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 199. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 224. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 54.—**Singden**. On deaths from chloroform. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 407.—**Smith** (A. H.) On one of the modes of death from chloroform. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871, 226-228. Also: N. York M. J., 1871, xiv, 46-50.—**Smith** (C. E.) † Lancet, Lond., 1875, i, 255.—**Smith** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 500.—**Smith** (J. P.) Death from chloroform. *Ibid.*, 1872, i, 368.—**Snow** (J.) Remarks on the fatal case of inhalation of chloroform; including additional explanations from Dr. Meggison. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 277.—**—** Fatal cases of inhalation of chloroform. Proc. Westminst. M. Soc., Lond., 1848-9, 46.—**—** Death from chloroform; means to be employed to prevent a fatal effect from an over dose. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 692-695.—**—** On fatal cases of inhalation of chloroform. Edinb. M. & S. J., 1849, lxxii, 75-87. Also, Reprint.—**—** The cause and prevention of death from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 253.—**—** On the cause and prevention of death from chloroform. Also: Lond. J. M., 1852, iv, 320; 415; 564. Also, Reprint.—**—** † [Fatty heart.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 361.—**—** The late deaths from chloroform. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 485.—**—** On the recent death at St. George's Hospital, while the patient was beginning to inhale chloroform. *Ibid.*, 1854, n. s., viii, 606.—**—** Further remarks on the cause and prevention of death from chloroform. Lancet, Lond., 1856, i, 148-150.—**—** On the recent accident from chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 282.—**—** The recent death from chloroform at Bristol. Brit. M. J., Lond., 1858, 223-225.—**Solly** (S.) † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 757. Also: Lancet, Lond., 1849, ii, 476.—**Sonnenburg**. Untersuchungen über Chloroform-Tod. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 864-866. Also: Med.-chir. Centrabl., Wien, 1880, xv, 399.—**Squibb**. Death from chloroform. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 113.—**Stanelli**. Was ist der Chloroformtod und wie ist er zu verhüten? Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 347; 359; 371; 383.—**Staniski**. Reflexions sur une des causes probables de la mort à la suite de l'emploi du chloroforme. Union méd., Par., 1849, iii, 70. Also, transl.: Lond. M. Gaz., 1849, n. s., vii, 746.—**Stevenson** (T.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 261-264.—**Stout** (J. W.) † Nashville J. M. & S., 1858, xv, 118-120.—**Symonds**. On death by chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 310.—

Chloroform (Death from).

Strzeckowski. Przypadek śmierci z chloroformu. [Death from chloroform.] Przegl. lek., Kraków, 1880, xix, 269. — **Szeparowicz (J.)** Przypadek śmierci w narkozie; teoria i środki zaradcze. [Death from chloroform; narcotic theories.] *Ibid.*, 1877, xvi, 13, 25; 53. — **Szuman (L.)** † Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 280. — **Table** of deaths from chloroform in the United Kingdom during the last eighteen months. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 10. — **Taylor (H. M.)** † Failure of Nélaton's method, and of amyl nitrite treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 113-115. — **Thrupp (J. G.)** † Lancet, Lond., 1878, i, 759. — **Trélat.** Mort subite pendant le cours d'une opération, et due au chloroforme ou à l'introduction de l'air dans les veines. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 85-97. — **Turnley (G.)** Death from chloroform. Lancet, Lond., 1862, i, 204. — **U. (F. T.)** Death during the inhalation of chloroform. *Ibid.*, 1880, i, 825. — **V.** † Emploi du chloroforme dans le tétanos. Union méd., Par., 1848, ii, 114. — **Vallet.** † Abeille méd., Par., 1853, x, 30. [See, also, Robert.] — **Vinnedge (W. W.)** Death from chloroform. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1879, xxxix, 36-42. — **Wallace (T. C.)** † Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 287. — **Walter (A.)** Tod durch Chloroform. [Transl. from: Drüge Zdravija.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1853, x, 51-54. — **Walter (W.)** † Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 626. — **Warren (J. C.)** Effects of chloroform and strong chloric ether as narcotic agents. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., vii, 679; 712; 755. — More deaths from chloroform. Boston M. & S. J., 1850, xli, 49-52. — Remarks on a death by chloroform, accidentally administered in the Massachusetts General Hospital, Nov. 6, 1852. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 353-361. — **Watson (W. S.)** † Brit. M. J., Lond., 1871, i, 641. — **Westmoreland (W. F.)** Death from chloroform. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 647. — **Willemm.** Des causes de la mort par le chloroforme. Gaz. méd. de Strassb., 1878, xxxvii, 25-29. *Discussion in:* Mém. Soc. de méd. de Strassb., 1879, xv, 40-81. — **Wilson (W. R.)** A case of chloroform narcosis; restoration by the method of inversion. North. Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 292-294. — **de Wolf (T. K.)** † Buffalo M. J., 1853-4, ix, 385-387. — **Wyman (J. S.)** Deaths under chloroform. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 205.

Chloroform (Effects of) on the pupil.

Budin (P.) De l'état de la pupille pendant l'anesthésie chirurgicale produite par le chloroforme; indications pratiques qui peuvent en résulter. Progrès méd., Par., 1874, ii, 525. — **Budin (P.)** & **Coyne (P.)** De l'état de la pupille pendant l'anesthésie chloroformique et chloralique et pendant les efforts de vomissements. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., 67-69. — Recherches cliniques et expérimentales sur l'état de la pupille pendant l'anesthésie chirurgicale produite par le chloroforme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 61-100. — **Coyne (P.)** Considérations sur l'état de la pupille pendant la durée de l'anesthésie chloroformique. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 469-471. — **Dogiel (J.)** Ueber die Wirkung des Chloroforms auf den Organismus der Thiere im Allgemeinen und besonders auf die Bewegung der Iris. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1866, 231; 415. — **Schiff (M.)** Nota sulla pupilla nella narcosi cloroformica. Impazziale, Firenze, 1876, xvi, 363. — **Schläger (H.)** Die Veränderungen der Pupille in der Chloroformnarkose. Centralbl. f. Chirurg., Leipz., 1877, iv, 385. — **Storkowski (A.)** Praktyczne wskazówki o zachowaniu się zrenie pod wpływem środków znieczulających. [Practical indications in the pupil when employing chloroform in surgical operations.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xx, 289-291. — **Vogel (G.)** Beobachtungen über die Veränderungen der menschlichen Pupille während der Chloroformnarkose. St. Petersburg med. Wchnschr., 1879, iv, 113; 125. — **Westphal (C.)** Ueber ein Pupillenphänomen in der Chloroformnarkose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 409-412. — **Winslow (W. H.)** Chloroform and the pupil. Phila. M. Times, 1876, vi, 270-277.

Chloroform (External and topical use of).

BAUCHER (F.-C.-H.) *De quelques applications locales du chloroforme à la thérapeutique médico-chirurgicale. 4°. Paris, 1878.

HARDY (S. L.) A practical inquiry into the vapour of chloroform as a local application. 8°. Dublin, 1854.

Repr. from: Dublin M. Press, 1854 xxxii, 305-312.

Bartala (R.) Cloroformio per uso endermico. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 522; 530. — **Channing (W.)** External use of chloroform. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 190-196. — **Clemens (T.)** Heftige Syncope und Metroorrhagie nach äusserlicher Anwendung des Chloroforms auf die Uteringegegend. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 39-45. — **Gorlier (J.)** Emploi du chloroforme en topique dans un cas de hernie étranglée. Union méd., Par., 1850, iv, 67. — **Hardy (S. L.)** On the local application of the vapour of

Chloroform (External and topical use of).

chloroform in the treatment of various diseases, especially those of the uterine organs; with the description of an instrument invented for this purpose. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 306-318. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1854, viii, 78; 86, 1 pl. — A practical inquiry into the advantages derivable from the vapour of chloroform, as a local application to the surface of the skin and mucous membrane under various conditions. Dublin M. Press, 1854, xxxii, 305-312. [See *supra*.] — A detailed account of the results obtained from the local application of the vapour of chloroform. *Ibid.*, 1855, xxxiii, 113-116. — **Jewett (H. O.)** Chloroform as a local agent. Boston M. & S. J., 1855, lii, 54-56. — **de La-roque (B.)** père. Nouvelles observations sur les effets topiques du chloroforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvi, 209-215. — **Pigeolet.** Note sur l'emploi du chloroforme à l'intérieur dans l'hystérie et localement dans la névralgie dentaire. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1848, vii, 35. — **Rauch (J. H.)** On the topical application of chloroform. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxvii, 112-116. — **Strohl (E.)** De l'emploi local du chloroforme contre certaines affections douloureuses. Gaz. méd. de Strassb., 1851, xi, 33-43. — **Topikes (Περὶ) χρήσεως τοῦ χλωροφόρμου πρὸς παύσιν τῶν πόνων, ἀντὶ προηγουμένης ἀφαίρεσεως τῆς γενεῆς αἰσθήσεως.** Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθήραι, 1853-4, i, 501. — **Turchetti (O.)** Nuove applicazioni del cloroformo per uso endermico e topico. Ann. univ. di med., Milano, 1854, exlviii, 358. — **Zuccarini (F.)** Ueber die äusserliche Anwendung des Chloroforms. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 520; 536; 553; 566; 580.

Chloroform (Inhalers for, and administration of).

Bérard. Note sur l'administration du chloroforme suivant la méthode de M. Faure (respiration du chloroforme par une seule narine). [Extrait.] Bull. Acad. de Méd., Par., 1859-60, xxv, 115. — **Clover.** On the administration of chloroform through the nostrils. Lancet, Lond., 1868, i, 231. — **Coleman (A.)** Instrument for administering the vapour of chloroform through the nose. *Ibid.*, 1862, i, 42. — A convenient apparatus for the administration of chloroform. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 105-107. — **Demarquay.** Du meilleur appareil à employer pour l'administration du chloroforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 61-68. — **Duroy (J.-L.-P.)** Anesthésimètre, nouvel appareil pour appliquer le chloroforme. J. de pharm. et chim., Par., 1856, 3. s., xxix, 221-229. *Also, Reprint.* — **Faure.** Sur l'inhalation du chloroforme par une seule narine. Gaz. d. hôp., Par., 1859 xxxii, 314; 318. — **Fleming (C.)** On a simple apparatus for the inhalation of chloroform. Dublin M. Press, 1850, xxiv, 292. — **Guillon.** Appareils pour l'inhalation du chloroforme. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 452-455. — **Hachenberg (G. P.)** The administration of chloroform by the vaporizer. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 381. — **Kidd (C.)** Safe administration of chloroform. Dublin M. Press, 1864, li, 23. — **Legrand du Saule.** D'un nouveau mode d'administration du chloroforme, à l'occasion des cas de mort qui se sont récemment produits. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 570. — **Moreau-Nicolas.** Note sur un nouveau procédé d'administration du chloroforme. Union méd., Par., 1856, x, 73. — **Nagel.** Ueber eine Methode behufs Regulirung der Dose, rückichtlich des Procentgehaltes der Luft an Chloroform, und Messung der verbrauchten Menge. Wien. med. Presse, 1869, x, 823; 846; 889; 1081. — **Potter (H.)** Cautions in the administration of chloroform. Lancet, Lond., 1858, ii, 32-34. — [Remarks upon mixing chloroform and ether for anesthesia.] Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 151. — **Smith (J.)** Notes on some points in the administration of chloroform. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 804-811. — **Stizenberger (E.)** Einfacher Apparat zur Dosirung des Chloroforms bei Inhalation. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 422. — **Todd (A.)** Remarks upon the administration of chloroform, with a description of a new inhaler. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 30.

Chloroform (Injection of).

DURAN (P.) *Des injections hypodermiques de chloroforme. 4°. Paris, 1878.

FOURNIER (H.) *Des effets généraux du chloroforme en injections hypodermiques. 4°. Paris, 1878.

LEMAITRE (A.) *Des injections interstitielles de chloroforme. 4°. Paris, 1879.

Ballabene (C.) Vantaggi del cloroformio per iniezione ipodermica. Raccogliatore med., Forlì, 1879, 4. s., xi, 521-525. — **Bartholow (R.)** The deep injection of chloroform for the relief of tie-douloureux. Clinie, Cincinnati, 1873, v, 145-147. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 329-332. — **Besnier (E.)** Des injections sous-cutanées de chloroforme et particulièrement de leur emploi dans le traitement de la douleur (injections analgésiques). Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 433-436. *Also:* Tri-

Chloroform (Injection of).

bunio méd., Par., 1877, ix, 615-617. *Also:* Bull. et mém. Soc. de thérap. 1877, Par., 1878, 2. s., iv, 131-135.—**Injections** (Des) sous-cutanées de chloroforme. *Ibid.*, 1878, Par., 1879, 2. s., v, 1; 15; 39; 48; 99.—**Jocheim**. Die subcutanen Chloroform-Injectionen als schmerzstillendes Mittel und als Ersatz für Morphin-Injectionen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1878, xlvii, 133.—**Kussmaul** (A.) Ueber die Ertdötung der Gliedmaßen durch Einspritzung von Chloroform in die Schlagadern. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiii, 289-322.—**Lubin**. Injection au chloroforme pour prévenir la douleur lombaire dans l'opération de l'hydrocèle par injection. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xiv, 117.

Chloroform (Internal use of).

See, also, Calculus (Biliary, Treatment of).

BOUCHUT (E.) Effets thérapeutiques du chloroforme à l'intérieur contre les calculs biliaires, la colique hépatique et quelques névroses. 8°. Paris, 1861.

GUÉDE (E.-A.) * De l'emploi thérapeutique du chloroforme. 4°. Paris, 1854.

Adams (J. F. A.) On the internal administration of chloroform in congestions. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 201.—**Akers** (G. W.) Therapeutical action of chloroform. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1870, n. s., xiii, 405-407.—**Atienza** (J. R.) Observaciones verificadas con el cloroformo en el tratamiento de las fiebres. Siglo méd., Madrid, 1860, vi, 539-543.—**Bonnet**. Note sur l'emploi du chloroforme à l'intérieur. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, ix, 321.—**Cochran** (J.) Administration of chloroform by deglutition. *Nashville J. M. & S.*, 1867-8, n. s., iii, 76; 97. *Also*, Reprint.—**Deloux** (J.) Des propriétés fébrifuges et antipériodiques du chloroforme. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1850, 4. s., xxiii, 51-63.—**F.** Observations relating to the internal use of chloroform. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 393-395.—**Greiner** (A.) Eine balbe Unze Chloroform aus Versehen eingenommen ohne nachtheilige Folgen. Mit epikritischen Bemerkungen von Prof. Nagel. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 131.—**Hartshorne** (H.) On the internal use of chloroform. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 113.—**McClellan** (E.) Remarks on the employment of chloroform as a therapeutic agent, when taken into the stomach. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 219.—**Martini**. Uso interno del cloroformio in alcune nevrosi. Liguria med., Genova, 1857, ii, 289-297.—**Merrill** (A. P.) Chloroform as an internal remedy. Richmond M. J., 1866, i, 417-423. *Also:* N. York M. J., 1866, ii, 6-11. — Chloroform as an internal remedy. *Am. Pract.*, Louisville, 1871, iii, 342. *Also*, Reprint.—**Murdock** (G. W.) Administration of chloroform in glycerine. *J. Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 137.—**Ossieur** (J.) Observation sur les effets du chloroforme à l'intérieur. *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1848, ii, 148-150.

Chloroform (Jurisprudence of).

SNOW (J.) A letter to the Right Hon. Lord Campbell, on the clause respecting chloroform in the proposed prevention of offences bill. 8°. London, 1851.

THIERY (A.) * Du chloroforme au point de vue médico-légal. 4°. Paris, 1861.

Bayard (H.) Appréciation médico-légale de l'action de l'éther et du chloroforme. *Ann. d'hyg.*, Par., 1849, xlii, 201-214.—**Charge** of rape under chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 708.—**Denig** (R. M.) Chloroform in its medico-legal relations. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, i, 337-351.—**De Witt** (W. H.) Chloroform used to facilitate robbery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 144.—**Dolbeau**. De l'emploi du chloroforme au point de vue de la perpétration des crimes et délits. [Rapp.] Soc. de méd. lég. de France. *Bull.*, Par., 1873-4, iii, 113-128. *Also:* *Ann. d'hyg.*, Par., 1874, 2. s., xli, 168-184.—**Dumont** (G.) Prévention d'homicide par imprudence dans un cas de mort par le chloroforme; condamnation du médecin et de son aide. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 465-468.—**Eissen**. Responsabilité médicale; mort par le chloroforme; accusation d'homicide par imprudence; inobservation des règlements; défaut des précautions, etc. *Gaz. méd. de Strass.*, 1852, xii, 1-25.—**Hewlett** (P. V. P.) The criminal use of chloroform. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1879, 88-107.—**Kidd** (C.) Chloroform responsibilities. Dublin M. Press, 1864, lii, 205. — On chloroform in its medico-legal hearings. *Edinb. M. J.*, 1870-71, xvi, 2:0-2:0. *Also*, Reprint.—**Kussmaul** (A.) Zwei Fälle tödtlich abgelaufener Chloroformbetäubung, von welchen der eine Gegenstand gerichtlicher Untersuchung geworden ist. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1853, ii, 451-456.—**Legrand du Saule**. [Internal administration of chloroform; would it incapacitate for making a will?] *Soc. méd. lég. de France. Bull.*, Par., 1873-4, iii, 294-296.—**Mittels** (Ein) Betäubung durch Chloroform ausgeführtes Verbrechen. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1855, 2. Hft., 21-25.—

Chloroform (Jurisprudence of).

Quimby (J. N.) On the criminal use of chloroform. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1880, xxxi, 519-521.—**Rogers** (S.) Can chloroform be used to facilitate robbery? *Quart. J. Psych. M.*, N. Y., 1871, v, 751.—**Tourdes** (G.) Remarques sur la mort par le chloroforme au point de vue médico-légal. *Gaz. méd. de Strass.*, 1852, xii, 25-40.—**Tourdes** (G.) et al. Rapport médico-légal sur l'autopsie cadavérique de la dame Simon, et sur l'analyse du sang et des différents viscères provenant du corps de cette dame. *Rev. méd. chir. de Par.*, 1852, xi, 116-128.—**Winkler**. Ueber Chloroformirung zum Zweck der leichteren Verhütung von Verbrechen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1875, n. F., xxiii, 98-102.—**Wright** (T. L.) The effects of chloroform upon the intellectual processes; an inquiry concerning the credibility of testimony relating to transactions of a mind partly unconscious. *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1860, xv, 115-144.

Chloroform (Toxicology of).

See, also, Chloroform (Accidents, etc., from);

Chloroform (Death from).

Anstie (F. E.) On chronic chloroform narcosis. *Practitioner*, Lond., 1871, vii, 350-357.—**Aran** (F. A.) Observation d'empoisonnement par le chloroforme, suivie de quelques remarques sur le traitement de la colique de plomb par le chloroforme administré à l'intérieur. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1852, xlii, 296-304.—**Bain** (W. P.) Poisoning with chloroform. *Lancet*, Lond., 1859, i, 400.—**Banerjee** (P. C.) Poisoning by chloroform. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 182.—**Barclay** & **Macrae**. Chloroform-poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 94.—**Bickersteth** (E. R.) Suicide by swallowing a quantity of pure chloroform; post-mortem examination. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xiv, 77-79.—**Böttger** (H.) Ein Fall von Chloroformvergiftung; Faradisation des Nerv. phrenicus. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxiii, 415.—**Busey** (S. C.) Two cases of chloroform poisoning; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1872, n. s., lxi, 430-433.—[**Cases**] Fall von Selbstmord. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 317-319.—Death from chloroform. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 551.—Death from chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 62.—**Casper**. Entdeckung von Chloroform in Leichen damit Vergifteter. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1850, xvi, 625-626.—**Collins** (F.) & **Bradford** (E.) Case of fatal poisoning ascribed to chloroform. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 34.—**Dean** (H. D.) Case of poisoning by chloroform taken internally. *Ibid.*, 1857, n. s., xv, 615.—**Degen**. Ein Fall von Chloroformvergiftung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1872, x, 309.—**Dowling**. [Death resulting from the swallowing of chloroform.] *Austral. M. J.*, Melbourne, 1864, ix, 108-111.—**Finnell** (T. C.) Attempt at suicide by swallowing chloroform. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 153.—**Fitzan** (E.) Tod durch innerlich genommene Chloroform. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 196.—**Frick**. Case of poisoning by chloroform and recovery. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1856, vii, 369.—**Fricke** (A.) Note on a case of chloroform poisoning. *Phila. M. Times*, 1871, i, 277.—**Hamilton** (F. S.) & **Bateman** (A.) Chloroform poisoning. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 36.—**Haplostatae** και επιτυχής θεραπεία κατά της δια τοῦ χλωροφρμίου δηλητηρίασεως. *Ἱατρικὴ Μέλῃσσα*, Ἀθήναι, 1853-4, i, 42.—**Harley** (G.) Severe case of poisoning of a girl aged twelve years, by three-quarters of an ounce of chloroform anodyne; recovery after nearly fifty-four hours narcotism. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 7.—**Hartshorne** (F. H.) Case of poisoning with chloroform. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, i, 354.—**Holmes** (T.) Poisoning by chloroform taken internally; recovery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 733.—**Inglis** (E. F.) Recovery from poisoning by six drachms of chloroform taken in the stomach. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxvii, 398-400.—**Johnson** (J. T.) A case of chloroform poisoning. *Atlanta M. & S. J.*, 1872, x, 236.—**King** (C. P.) Electricity versus chloroform. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., ii, 226.—**Laum** (A.) † Hygieia, Stockholm, 1862, xxiv, 45-52. *Also*, *transl.*: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1862, xxxi, 353-357. *Also*, *transl.*: *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, viii, 331-335. *Also*, *transl.*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 478-480.—**Larrabee** (J. A.) A case of chloroform-poisoning. *Louisville M. News*, 1878, vi, 15.—**Macker**. Empoisonnement par le chloroforme; guérison. *Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin*, Strass., 1864, ii, 330-332. *Also:* *Gaz. méd. de Strass.*, 1864, xxiv, 168.—**Martineau**. Tentative de suicide par le chloroforme à l'intérieur. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxiii, 155-157.—**Neild** (J. E.) On a case of poisoning by chloroform. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1871, xvi, 108-114.—**Nicolson** (W. P.) Case of chloroform poisoning, treated with hypodermic injections of strychnia and whiskey. *South M. Rec.*, Atlanta, 1880, x, 398.—**Nothnagel**. Die fettige Degeneration der Organe bei Aether- und Chloroformvergiftung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1866, iii, 31-33.—**O'Connell** (P.) Was it poisoning by chloroform? *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxix, 379-382.—**Pomerooy** (O. D.) A case of internal administration of chloroform for suicidal purposes. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 54-56.—**Prevost** (J.)

Chloroform (Toxicology of).

R.) Notes of a case of suicide by swallowing chloroform. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 499-501.—**Pringle** (G. H.) Case of poisoning by chloroform taken internally. Lancet, Lond., 1856, ii, 159.—**Rees** (W. C.) On a case of chloroform poisoning. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 210-212.—**Rembold** (S.) Ein Fall von Chloroformintoxikation per Stomachum nebst Bemerkungen über das Verhalten der Pupillen in der Chloroformnarkose. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1880, 221-230.—**Reuss**. Empoisonnement par le chloroforme; mort. J. de therap., Par., 1880, vii, 140-142.—**Richards** (V.) Compound fracture of the left humerus; apparent death from chloroform; resuscitation by the direct method of artificial respiration; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 97.—**Saunders** (H. J.) Remarks on a case of chloroform poisoning. Canada Lancet, Montreal, 1874, vi, 209.—**Senator** (H.) Ueber die Leichenerscheinungen nach Chloroform-Vergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1865, u. F., ii, 310-323.—**Smith** (C. H.) Poisoning by chloroform. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 367.—**Snyder** (S. M.) Chloroform-poisoning by its internal administration. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 495-499.—**Stormont** (D. W.) Case of death from swallowing two ounces of chloroform, with post-mortem appearances. Leavenworth M. Herald, 1867-8, i, 49-51.—**Svensson** (I.) Kloroformförgiftning; helsa. Eira, Göteborg, 1877, i, 250.—**Taylor** (A. S.) Case of poisoning by chloroform. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 675.—**Teffi** (J. E.) Case of poisoning by chloroform. West. J. M., Indianap., 1867, ii, 720.—**Tupper** (P. Y.) Death under chloroform. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 166. Also: Louisville M. News, 1880, x, 25.—**Valentin** (A.) Larynxoperation in der Chloroformnarkose. Verhandl. d. schwiz. naturf. Gesellsch. 1877-8, Bern, 1879, lxi, 150-152.—**Virchow** (R.) Chloroform- und Chloralmarkosen. Charité-Ann. 1877, Berl., 1879, iv, 792. —. Chloroform-Vergiftung. Ibid., 1878, Berl., 1880, v, 731.—**Webster** (B. M.) Case of impending asphyxia, produced by swallowing an ounce of chloroform, relieved by Dr. Holms's plan. Lancet, Lond., 1874, i, 113.—**Whitehill** (J. C.) An almost fatal result from a large dose of chloroform administered in mistake for lime water. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 79-87.—**Williams** (J.) A case of poisoning by chloroform. Med. Exam., Phila., 1856, n. s., xii, 659-661.—**Woodman**. Case of poisoning by a mixture of chloroform and olive oil in an old man; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 378.

Chloroform as an emmenagogue.

Gibson (D. H.) On chloroform as an emmenagogue. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 425-427.—**Matthews** (T. M.) Chloroform as an emmenagogue. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 680.

Chloroform in eye operations.

See **Eye** (*Anæsthesia of*); **Eye** (*Surgery of*).

Chloroform in obstetrics.

See, also, **Anæsthetics in obstetrics**; **Puerperal convulsions** (*Treatment of*).

Bergès (P.) *Du chloroforme dans les accouchements. 4°. Paris, 1869.

Delannègrie (V.-L.) *De l'emploi du chloroforme dans les accouchements. 4°. Paris, 1870.

Denis (P.-L.-É.) *De l'emploi du chloroforme dans les accouchements. 4°. Paris, 1855.

Fredet (G.-E.) *De l'emploi du chloroforme dans les accouchements simples, dans les opérations obstétricales et dans l'éclampsie des femmes en couches. 4°. Paris, 1867.

Hampe (C.) *Ueber die Anwendung des Chloroforms in Geburtshilfe. 8°. Würzburg, 1854.

Martin (O.) *Die Anwendung des Chloroforms als diagnostisches Mittel im Bereiche der Frauenkrankheiten. 8°. München, 1863.

Moll (A.) *De chloroformii inhalationibus in arte obstetrica adhibendis. 8°. Berolini, [1861].

Mulert (H.) *De usu vaporum chloroformii obstetricio. 8°. Berolini, 1848.

Murphy (E. W.) Chloroform in the practice of midwifery. 8°. London, 1848.

—, Further observations on chloroform in the practice of midwifery. 8°. London, 1850.

Narânjo (A. J. de Jesus). *De l'action physiologique du chloroforme et de son application aux accouchements. 4°. Paris, 1869.

Peironnet (F.) *De l'emploi du chloroforme dans les accouchements. 4°. Paris, 1851.

Chloroform in obstetrics.

Pomp (P.) *Ueber die Anwendung des Chloroforms in der Geburtshilfe. 8°. Halle, [1868].

Ransohoff (D.) *De chloroformii in arte obstetricia usu. 8°. Berolini, [1855].

Schoevers (A. T. C.) Over het gebruik der chloroforme in de verloskunde. 8°. Amsterdam, [n. d.]

Stallard (J. H.) Practical observations on the administration and effects of chloroform, especially in its application in cases of natural labour. 8°. London, 1848.

Weidenbach (G.) *De chloroformo in feminarum partibus adhibendo. 8°. Bonna, [1854].

Wise (R. S.) Chloroform in midwifery. Twelve months' experience of the benefits of chloroform in midwifery; with an answer to the various objections to its use. 8°. London, 1849.

Aguilhon (H.) & **Barse** (J.) Observations sur la préparation et les effets du chloroforme. Union méd., Par., 1847, i, 626; 629.—**Aitull**. [Cases in which chloroform has been administered in the Rotunda Hospital from October, 1851, up to the present date.] Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 464-466.—**Avelling** (J. H.) Chloroform in midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 469.—**Aylett** (P. A.) On the utility of chloroform in difficult parturition. N. York J. M., 1849, iii, 353-356.—**Barry** (D.) Chloroform in obstetrical practice. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 340-342.—**Bennet** (J. H.) Use of chloroform in dysmenorrhœa, uterine pain, and midwifery. Lancet, Lond., 1848, i, 204-206. Also, transl.: Union méd., Par., 1848, ii, 131; 136. —. On the administration of chloroform in midwifery, and as a sedative of uterine pain generally. Lond. J. M., 1850, ii, 265-271.—**Berg** (W.) Einiges über das Chloroform und seine Anwendung in der Geburtshilfe. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, vii, 89-93.—**Blot** (H.) Nouveaux faits relatifs à l'emploi du chloroforme. Union méd., Par., 1847, i, 610.—**Bossion**. Emploi du chloroforme dans un accouchement terminé par le forceps. Ibid., 642.—**Braun** (C.) Erfahrungen über Chloroform-Inhalationen bei geburtshilflichen Operationen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 446-458.—**Burwell** (G. N.) Statement of fifteen cases of midwifery in which chloroform was administered. Buffalo M. J., 1848-9, iv, 331-334. —. Statement of twenty-three cases of midwifery in which chloroform was administered. Ibid., 1849-50, v, 8-29. —. On the use of chloroform in midwifery. Ibid., 441-460. —. Of the use of chloroform in midwifery. Tr. M. Soc., N. Y., Albany, 1853, 77-110. Also, Reprint.—**Byrd** (H. L.) Action of chloroform in labor. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 75-78.—**Campbell** (J.) Considérations sur l'emploi du chloroforme dans la pratique des accouchements. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 154-158.—**Chassaignac**. Du chloroforme pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 428-430.—**Clemens** (J. W.) Chloroform in parturition. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 34; 142.—**Cleveland** (J. L.) Chloroform in parturition. Clinic, Cin., 1875, ix, 97-100. Discussion, 103.—**Craig** (J.) On the dangers to be apprehended from the use of chloroform in midwifery. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 494-497.—**Dennham** (J.) Report upon the use of chloroform in fifty-six cases of labor occurring in the Dublin Lying-in Hospital. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 107-142.—**Duncan** (J. M.) On the use of chloroform in obstetric forceps operations. Edinb. M. J., 1856-7, ii, 796-803.—**Faget** (J. C.) Innocuity of chloroform in midwifery. N. Orl. M. & S. J., 1876, iii, 478-483.—**Fort** (W. K.) Remarks on the anæsthetic action of chloroform in parturition. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 256-263.—**Fothergill** (J. K.) Chloroform in midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 469.—**Graham** (J. N.) Chloroformization in midwifery. Nashville J. M. & S., 1856, x, 288-297.—**Gutiérrez** (R.) Supresion de los dolores del parto por el cloroformo. Tesis. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1868, v, 69; 87; 106; 119.—**von Haartman** (C. F. G.) Några iakttagelser om chloroformens bruk i barnförlösningskonsten. [On the use of chloroform in gynaecology.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1849, iv, 11-32.—**von Heider**. Ueber Anwendung des Chloroforms in der Geburtshilfe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 76.—**Hewett** (R. C.) Chloroform in midwifery. Month. M. News, Louisville, 1860, ii, 75-80.—**Hildreth** (C. C.) Chloroform and ergot in obstetric practice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 115; 144.—**Hohl**. Die Chloroformnarkose in der Geburtshilfe. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 304.—**Honzelot**. De l'emploi du chloroforme dans l'accouchement naturel simple [20 observations]. Mém. Soc. de chir. de Par., 1857, iv, 153-201. Rapp. de Laborie, 202-229.—**Johns** (R.) Practical observations on the injurious effects of chloroform inhalation during labour. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 353-355. Also: Boston M. & S. J., 1863-4, lxi, 12-23.—**Kidd** (C.) Clinical remarks

Chloroform in obstetrics.

on the use of chloroform, especially in midwifery practice. *Med. Circ., Lond.*, 1860, xvi, 167; 273. — Chloroform in midwifery practice. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 319-329. — [**Knicht**.] Use and effects of chloroform in labor. *West. J. M. & S., Louisville*, 1855, 4 s., iv, 178-184. — **Lebreton** (P.) Faits et expériences sur l'emploi du chloroforme. *Union méd., Par.*, 1847, i, 597. — **Lee** (R.) An account of seventeen cases of parturition, in which chloroform was inhaled with pernicious effects. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1854, n. s., ix, 257-260. — **Liegard** (A.) Emploi du chloroforme dans les accouchements. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1855, 2 s., iii, 101; 145. *Rapp. de Verriest*, 161-165. — **Logan** (J. P.) Chloroform in labor. *Atlanta M. & S. J.*, 1859, iv, 398. — **Mascherpa** (G.) Relazione di alcune esperienze cliniche fatte col cloroformio. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 3. s., i, 385-387. — **Maunoury**. De l'efficacité du chloroforme dans l'opération de la version pelvienne. *Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3. s., x, 645. — **Meli-cher** (L.) Ueber den Einfluss des Chloroforms auf die Leibesfrucht schwangerer Personen. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1851, iii, 271-273. — **Merriman** (S. W. J.) Chloroform in midwifery. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1854, n. s., viii, 413. — **Mitchell** (T. R.) The first cases of chloroform in Irish obstetric practice. *Med. Times, Lond.*, 1847-8, xvii, 152. — **Mottini** (P.) Sul cloroformio; esperimenti e riflessi. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1848, 2. s., i, 34. — **Murphy** (E. W.) Administration of chloroform in cases of difficult parturition. *Lancet, Lond.*, 1847, ii, 653. — Further observations on chloroform in the practice of midwifery. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1848-9, ix, 1167; 1239. *Also*, Reprint. [See *supra*.] — **Pretty** (J. R.) On the mode of using chloroform in midwifery, with the description of a new inhaler for its administration. *Lancet, Lond.*, 1856, ii, 646. — **Rawitz**. Das Chloroform bei geburtshilflichen Operationen. *Med. Ztg., Berl.*, 1856, xxv, 211. — **Robertson** (J. J.) Successful employment of chloroform during labor. *South. M. & S. J., Augusta*, 1848, n. s., iv, 470-472. — **Schallenmüller**. Ueber die Anwendung des Chloroforms in der Geburtshilfe. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart*, 1850, xx, 307-309. — **Simpson** (J. Y.) Cases of the employment of chloroform in midwifery. *Lancet, Lond.*, 1847, ii, 623-626. — **Sinclair** (E. B.) Some observations on the administration of the vapour of chloroform in obstetric practice. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxviii, 64-84. *Also*, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1865, xl, 46; 116. — **Smith** (P.) On the use of chloroform in midwifery practice. *Lancet, Lond.*, 1847, ii, 572-574. — **Smith** (W. T.) Experimental and practical observations on the use of chloroform in midwifery; and on the influence exerted by this anæsthetic upon the motor powers concerned in parturition. *Lond. J. M.*, 1849, i, 1107-1114. — **Spiegelberg** (O.) Ueber die Anwendung des Chloroforms in der Geburtshilfe. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1856, viii, 113; 133; 151. — **Steele** (A. B.) Chloroform as an anæsthetic in midwifery. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1858, ii, 41-48. — **Stevens** (R. P.) Chloroform in natural labor. *N. York J. M.*, 1849, iii, 44-47. — **Stinson** (E. B.) Cases of, and remarks upon, the use of chloroform in natural labor. *Ibid.*, 1848, i, 174-179. — **Storer** (H. R.) On chloroform inhalation during labor; with especial reference to the paper by Dr. Johns. *Boston M. & S. J.*, 1863-4, lxix, 49-54. — **Strambio** (G.) Sull' uso chirurgico delle inalazioni dei vapori del cloroformio. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2. s., i, 391-394. — **Tizzoni, Quaglini & Manzolini**. Esperimenti istituiti col cloroformio sui bruti. *Ibid.*, 264. — **Tracy** (R. T.) On the use of chloroform in midwifery. *Austral. M. J., Melbourne*, 1858, iii, 4-7. — **Utilité** (De l') de l'emploi du chloroforme dans le cas de délivrance rendue impossible par l'enchatonnement du placenta. *J. de méd. et chir. prat., Par.*, 1848, xix, 581-587. — **Varges** (A. W.) Ueber den Gebrauch des Chloroforms in der Geburtshilfe. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.*, 1852, vi, 446-456. — **Verdery** (P. S.) Chloroform in placenta-previa and post-partum hæmorrhage. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 454. — **Webster**. Insanity from the use of chloroform during parturition. *Lancet, Lond.*, 1849, ii, 699. *Also*: *Lond. J. M.*, 1850, ii, 90. — **Winckel**. Von der Einwirkung des Chloroforms auf die Weenthätigkeit. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.*, 1864-5, xviii, 1-22. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1865, xxv, 241-262. — **Yandell** (L. P.) On the safety of chloroform in labor. *Am. Pract., Louisville*, 1870, ii, 129-142. — **Zweifel**. Einfluss der Chloroformnarcose Kreissender auf den Fötus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 245-247.

[**"Chloroform."**] Assimilated rank of the civil branch of the navy. *Jan. 17, 1848.* 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1848.]

Bound with: R[USCHENBERGER (W. S. W.)] An examination of, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1868.

Chloroform: its nature and effects, embracing a series of experiments made by a committee of the Edinburgh Medico-Chirurgical Society; also a full report of a fatal case which occurred in

Chloroform—continued.

Cincinnati. 32 pp. 8°. *Cincinnati, Robinson & Jones*, 1848.

Repr. from: *West. Lancet, Cincin.*, 1848, vii.

Chloroma.

Dressler (W.) Ein Fall von sogenanntem Chlorom. [Nebst Zusatz von R. Virchow.] *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxv, 605-607, 1 pl. — **King** (A.) Case of chloroma. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1853, xvii, 97-104, 1 pl.

Chloromethyl.

Hollaender. Chloromethyl. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 124.

Chloro-pepsine.

Beane (F. D.) Saccharated chloro-pepsine. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 141.

Chlorophyll.

Chantard (J.) Des raies de la chlorophylle et de leurs applications en physiologie, en toxicologie et en pharmacie. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1873, 117-148, 1 pl. — Recherches sur le spectre de la chlorophylle. *Mém. Acad. de Stanislas* 1873, Nancy, 1874, 4. s., vi, 229-263; (1874), 1875, 4. s., vii, 48-90. — **Dutrochet**. Expériences sur la matière colorante des feuilles et des fleurs. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 89-92. — **Gerland** (E.) & **Ranwenhoff** (N.-W.-P.) Recherches sur la chlorophylle et quelques-uns de ses dérivés. *Arch. néerl. d. sc. exactes*, etc., La Haye, 1871, vi, 97-116, 1 pl. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber das Chlorophyll der Pflanzen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1879, iii, 339; 1880, iv, 193; 1881, v, 75. — **Kunze** (R. E.) Chlorophyll and *Cereus grandiflorus*. *Therap. Gaz., Detroit*, 1880, n. s., i, 119. — **Lankester** (E. R.) Does chlorophyll decompose carbonic acid? *Nature*, Lond., 1880, xxi, 557-559. — **Luniewski** (T.) O zieleni (chlorophyllu). *Gaz. lek., Warszawa*, 1868, v, 289-292. — **Nonveau** (Les) travaux sur la nature et le rôle physiologique de la chlorophylle. *Rev. scient., Par.*, 1880, 2. s., ix, 804-809. — **Rogalski**. Analyses de chlorophylle. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1880, xc, 881.

Chlorosis.

See, also, **Anæmia**; **Appetite** (*Abnormal*, etc.); **Dyspepsia**; **Hooping-cough** (*Complications*, etc., of).

DE ALEMANN (C. L.) * *De chlorosi.* 8°. *Praga*, 1844.

ALIAS (L.) * *Diss. sur la chlorose.* 4°. *Paris*, 1837.

ALLIÉ (A.-A.) * *Diss. sur la chlorose.* 4°. *Paris*, 1837.

ALPHERTS (B. H.) * *De chlorosi puellarum.* 8°. *Schoonhoven*, [1839].

ANSELME (P.-F.-P.) * *Diss. sur la chlorose.* 4°. *Paris*, 1836.

BABIN (P.) * *Essai sur la chlorose.* 4°. *Paris*, 1838.

BAUERSCHMITT (J. E. F. L.) *Die Bleichsucht, ihre Formen und Unterformen.* 12°. *Sulzbach*, 1847.

BECKMANN (A. F.) * *De chlorosi.* 8°. *Berolini*, [1853].

BENET (Z.-F.-R.-A.) * *Essai sur la chlorose ou les pâles couleurs.* 4°. *Paris*, 1835.

BERGER (A.) * *De chlorosi.* 8°. *Berolini*, [1845].

BERNHARDI (G.) * *De χλωρωσει.* 4°. *Aldorfii*, 1663.

BEUKEN (P.) * *De chlorosi.* 4°. *Lugd. Bat.*, 1863.

BEYER (A. T.) * *De chlorosi.* 8°. *Jenæ*, [1845].

BIÉZ (C. H.) * *De la chlorose des anciens.* 4°. *Paris*, 1860.

BLANC (J.-F.-B.) * *Sur la chlorose.* 4°. *Paris*, 1836.

BLANCHARD (A.-N.) * *De la chlorose.* 4°. *Paris*, 1862.

BONNET (H.) * *De la chlorose.* 4°. *Paris*, 1847.

BORDENAVE (P.-F.) * *De la chlorose, considérée chez la femme.* 4°. *Paris*, 1834.

BORIE (E.) * *De la chloro-anémie.* 4°. *Paris*, 1849.

Chlorosis.

- BOUCOMONT (F.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1859.
- BOUDINIER (L.-G.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1844.
- BOULLAUD (J.) De la chlorose et de l'anémie. sm. 8°. *Paris*, 1859.
- BOULLAUD (M.-C.-A.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1815.
- BOVIN (J.) * Considérations sur la pathogénie et la thérapeutique de la chlorose. 4°. *Paris*, 1850.
- BOULOGNE (P.-É.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1836.
- BOURSIER (P.-A.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1848.
- BOUSSAKIS (C.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1847.
- BRAND (J. B.) * Ueber die Bleichsucht. 8°. *Erlangen*, 1837.
- BREHIER (D.-L.-M.) * Diss. sur la chlorose, considérée chez les jeunes filles. 4°. *Paris*, 1833.
- BREZNAY (S.) * De chlorosi. 8°. *Pestini*, 1820.
- BRIDOT (J.-B.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1856.
- BROTHIER (J.-L.-A.) * Essai sur la chlorose ou les pâles couleurs. 4°. *Paris*, 1813.
- BRUENING (B.) * De chloroseos pathologia. 8°. *Berolini*, 1843.
- BURGUET (H.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1836.
- CAGNION (J.-P.) * Vues sur la puberté de la femme, et sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1809.
- CANTREL (J.-F.) * I. Des causes de la chlorose. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1842.
- CARLIER (F.-P.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1835.
- CHAMBARD (J.-P.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1846.
- CHARPENTIER (J.-A.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1836.
- CHERTIER (J.-L.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1846.
- CLÉMENT (N.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1848.
- CLESS (C. T.) * De chlorosi. 4°. *Tubingæ*, 1763.
- COBET (F.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1840.
- COINTE (C.-G.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1858.
- CRIMOTEL (J.-B.-V.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1849.
- CRÜGERUS (J.) Tractatus de virgine chlorosi laborante. 4°. [n. p.], 1715.
- DAHMEN (J. L.) * De chlorosi. 4°. *Argentinae*, 1747.
- DALBIN (G.-F.) * Quelques considérations sur la chlorose des pubères, et des causes principales de la fréquence de cette affection dans le département du Cantal. 4°. *Paris*, 1831.
- DALPIAZ (C.-H.) * Du diagnostic et du traitement de la chlorose. 4°. *Paris*, 1855.
- DAMBIER (P.-A.-P.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1853.
- DAMEUVE (G.-L.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1853.
- DANIS (D.-J.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1844.
- DARCHY (P.-P.) * De la chlorose et de son traitement. 4°. *Paris*, 1850.
- DAVIES (R.) * De chlorosi. 8°. *Edinburgi*, 1758.
- DEISCH (A.) * Ueber Chlorosis. 8°. *Erlangen*, 1849.
- DELACOUR (C.-F.) * Essai sur la chlorose ou pâles couleurs. 4°. *Paris*, 1813.
- DEMETRESKO (B.) * Sur les symptômes et le diagnostic de la chlorose. 4°. *Paris*, 1876.

Chlorosis.

- DEPIERRE (D.) * Diss. sur la chlorose ou les pâles couleurs des jeunes filles. 4°. *Paris*, 1837.
- DESFILLES (J.-B.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1847.
- DIEHL (J. G.) * De momentis quibusdam speciei generis chloroseos propriis. 8°. *Monachii*, 1836.
- DÖRINGER (J.) Bemerkungen über das wahre Wesen und eine naturgemässe Behandlung der Bleichsucht. 8°. *Nordhausen*, 1853.
- DORSEY (D.) * De chlorosi. 8°. *Edinburgi*, 1776.
- DROUADENNE (J.-M.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1847.
- DROUGHT (R.) * De chlorosi. 8°. *Edinburgi*, 1805.
- DROUHIN (C.-L.-A.) * De la chlorose. 4°. *Strasbourg*, 1847.
- DRU (H.-O.) * Quelques considérations sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1838.
- DUCLOUX (J.-B.-L.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1855.
- DUPONT (J.-B.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1847.
- DUVER (A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1854.
- EBERLE VON MINDELHEIM (F. X.) * Beobachtungen über die Bleichsucht. 8°. *München*, 1856.
- ÉDOUX (M.-J.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1834.
- EMMRICH (G. A.) * De genuina chlorosis indole, origine et curatione. 4°. *Hatæ*, 1731.
- ENGELHARD (H.) * Ueber die Bleichsucht. 8°. *Würzburg*, 1854.
- EWALDT (J. N.) De *χλωρωσει*, seu *faedis virginum coloribus*. 4°. *Jenæ*, 1665.
- FABRE (A.) La chlorose. 8°. *Paris*, 1867.
- FAURE (A.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1846.
- FAVRE (C.) * De chlorosi. sm. 8°. *Berolini*, 1837.
- FIRSCH (E.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1847].
- FISCHER (F.-F.-G.-A.) * De chloroseos caussa proxima. 8°. *Gryphivæ*, [1839].
- FISCHER (J. G.) * Analecta ad chloroseos nosologiam. 8°. [n. p.], 1820.
- FISELBRAND (M.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, an *XIII* [1805].
- FOERSTER (E.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1863.
- FOSSARD (N.-H.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1848.
- FOX (S.) Observations on the disorders of the general health of females, called chlorosis; shewing the true cause to be entirely independent of peculiarities of sex. 8°. *London*, 1839.
- FRANÇOIS. * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1834.
- FRENTZEL (L.-A.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1850.
- GARNIER (P.-C.-T.) * De la chlorose au point de vue des théories anciennes et modernes. 4°. *Paris*, 1862.
- GENEUIL (J.-J.) * Essai sur la chlorose ou pâles couleurs. 4°. *Paris*, 1806.
- GERBER (A. C.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1818.
- GERHARDT (A.) * De chloroseos pathologia et therapia. 8°. *Berolini*, 1844.
- GILLY (É.) * Recherches sur une forme perniciense de la chlorose. 4°. *Montpellier*, 1879.
- GIRAT (S.-E.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1850.
- GLEIZE (L.-A.) * Quelques considérations sur la chlorose chez la femme. 4°. *Paris*, 1856.
- GMÄDLER (C.) * De chlorosi. 8°. *Vindobonæ*, [n. d.]

Chlorosis.

- GOEBEL (H.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1854].
- GOERICKE (A.) * Ueber die Chlorosis, eine viel verbreitete Krankheit der Jetztzeit. 8°. *Halle*, 1868.
- GONTIER (S.-M.-A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1845.
- GRASSET (J.-C.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1857.
- GRATIOT (N.-A.-O.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- GUÉ (E.) * De la nature et du traitement de la chlorose. 4°. *Paris*, 1833.
- GUILHAUD (L.-A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1846.
- GUILLOUX (P.-M.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1845.
- GUINAND (L.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1853.
- HAHNBAUM (G. F.) * De chlorosi. 8°. *Edinburgi*, 1791.
- HALLER (A.) * De chlorosi. 8°. *Ambergæ*, 1843.
- HANEMANN (A.) * De chlorosi. 8°. *Halis*, 1804.
- HARRIAGUE (P.-E.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1849.
- HAUPT (J. C. H. A.) * De chlorosi. 8°. *Hala*, 1827.
- HECK (J. R.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1867.
- HECKER (C.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1847.
- HEDERICH (G.) * De chlorosis. 8°. *Berolini*, [1849].
- HEIDEMANN (C.) * De chlorosi. 8°. *Gryphicæ*, [1838].
- HEIDENHAIN (H.) * Diss. sistens nonnulla de chloroseos pathologia et therapia. 8°. *Hala*, [1830].
- HEINKELMANN (H. F. A.) * Ueber die Bleichsucht. 8°. *München*, 1838.
- HÉRIER-FONCLAIRE (J.-J.-B.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1848.
- HERMKES (L.) * Ueber Chlorose. 8°. *Bonn*, 1868.
- HERPIN (V.-P.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1849.
- HERRMANN (C. I.) * Diss. circa chloroseos nomen, genus, naturam et causas. 4°. *Argentorati*, [1767].
- HERVY (A.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1845.
- HEUSINGER (C. F.) Die sogenannte Geophagie oder tropische (besser: Malaria)-Chlorosis als Krankheit aller Länder und Klimate dargestellt. 8°. *Cassel*, 1852.
- HEYS (J.) * De chlorosi. 4°. *Edinburgi*, 1748.
- HILDEBRAND (C. A.) * Diss. chloroseos pathologiam et therapiam complectens. 4°. *Berolini*, 1826.
- HINTS respecting the chlorosis of boarding-schools. By the author of Hints respecting the distress of the poor. 8°. *London*, 1795.
- HIVER (J.-A.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1830.
- HOEFER (J.-C.-F.) * I. De la nature de la chlorose. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1840.
- HOTTINGER (J. J.) * De chlorosis veræ idiopathiæ symptomatibus et causis. 8°. *Turici*, 1846.
- HUMBERT (J.) * Essai sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- HUNTER (T.) * De chlorosi. 8°. *Edinburgi*, 1754.
- HUTIN (A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1848.
- HWASSER (J.) * Om bleksot. 8°. *Upsala*, 1844.
- JANE (V.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1860.

Chlorosis.

- JANSSEN (L. H.) * De chlorosi. 8°. *Trajecti ad Rheum*, 1839.
- JUCH (G.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1838].
- JUGAND (L.-J.) * De la chlorose dans les deux sexes, au point de vue des affections nerveuses. 4°. *Paris*, 1854.
- KACZEROWSKI (J. H.) * De chlorosi. 8°. *Regimonti Prussorum*, [1843].
- KAGEL (J. T.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1851].
- KATTNER (O.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1844].
- KAULIG (H.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1853].
- KEERRES (A. J.) * De chlorosi sive morbo virgineo. 4°. *Trajecti ad Rheum*, 1744.
- KLEINKNECHT (J. J.) * De ictero albo virginum. 4°. *Tubingæ*, 1677.
- KLUGE (C.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1848.
- KOCH (E.) * Pathologie der Chlorose. 8°. *Würzburg*, 1851.
- KOCH (G.) * Ueber die Bleichsucht. 8°. *Würzburg*, 1834.
- KOCKS (P. A.) * De chlorosi. 8°. *Gyphicæ*, 1853.
- KOENIG (F. X.) * De chlorosi. 8°. *Monachii*, 1834.
- KORTE (J. C.) * De pallore virginum venerem indicante. 4°. *Hala Magdeb.*, 1759.
- KRAMMER (C.) * De chlorosi. 8°. *Pestini*, 1832.
- KRIGER (C.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1843.
- KÜRNER (J.) Die Chlorose; ein Versuch zur Begründung und Feststellung einer auf die Physiologie und organische Chemie der Verdauung des Blutes und der Ernährung sich stützenden rationellen Pathologie und Therapie dieses und einiger verwandten krankhaften Zustände. 8°. *Tübingen*, 1848.
- KÜSSER (J. B.) * De chlorosi. 8°. *Monachii*, 1838.
- KUGELMANN (H. M.) * Dissidia auctorum circa chloroseos occasiones, eventum et curationem. 4°. *Argentorati*, [1768].
- KUMMER (J. E. G.) * Diss. chloroseos pathologiam et therapiam sistens. 4°. *Lipsiæ*, 1823.
- LABANOWSKI (L.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1846.
- LABORDE (P.) * De la chlorose interprétée au point de vue de sa nature, de ses signes particuliers, et de son traitement général. 4°. *Paris*, 1861.
- LAGRANGE (C.) * Essai sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1832.
- LANCUIIT (É.-A.) * De la chloro-anémie. 4°. *Paris*, 1858.
- LANTOUR (D.-V.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1834.
- LAPORTE (E.) * De la maladie connue sous les noms d'anémie, hydrémie, chlorose. 4°. *Paris*, 1851.
- LAUFFIER (J. F.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1826.
- LE BATARD. * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1840.
- LE CRONIER (J.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1849.
- LEGALCHER-BARON (P.-J.-B.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1843.
- LEHMANN (A. C.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1842].
- LÉONARD (J.-P.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1845.
- LEROUX (B.-E.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1848.
- LEROUX (J.-B.-T.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1847.

Chlorosis.

- LEVILLAIN (A.-H.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1848.
- LIPPL (C.) * De chlorosi. 8°. *Monachii*, [1810].
- LOEWENSTEIN (I.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1843].
- LOMBARD (J.-L.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1851.
- LUCAS (E.-J.) * De chlorosi. 4°. *Paris*, 1811.
- LUCAS (F.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1862].
- MACÉ (A.-J.-P.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1823.
- MAHRHOLZ (H. A. L.) * De chlorosi. sm. 8°. *Berolini*, [1867].
- MANNING (J.) * De cachexia virginea. 4°. *Lugd. Bat.*, 1756.
- MARGOLINSKI (M.) * De chlorosi. sm. 8°. *Berolini*, [1865].
- MARIN (A.-E.-N.) * Essai sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- MARIOTTE (A.-N.-H.) * Diss. sur la chlorose, considérée chez les jeunes filles. 4°. *Paris*, 1831.
- MARTRA (H.-I.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1845.
- MARY (V.-A.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- MATHIEU (É.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1851.
- MAZERON (R.-A.) * Essai sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- MEISSNER (H. B.) * De chlorosi. 8°. *Lipsia*, 1852.
- MEISTER (J.) * De chlorosi. 8°. *Augustæ Vind.*, 1842.
- MENTZ (J. H.) * De chlorosi. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1845.
- MERCIER (A.-H.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1831.
- MEYER (H.) * De chlorosi virginum. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1728.
- MICHEL (C.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1836.
- MIGNOT (E.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1859.
- MIGNOT (L.-P.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1845.
- MILLAULT (U.-H.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1859.
- MILLET (A.-B.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1833.
- MIMARD (F.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- MINERVINI (G.) Monografia della clorosi. 8°. *Napoli*, 1853.
- MOEBIUS (M. E.) * De chemica chlorosis natura ejusque therapia. 8°. *Lipsia*, 1850.
- MORDRET (A.-E.) Traité des affections nerveuses et chloro-anémiques considérées dans les rapports qu'elles ont entre elles. 8°. *Paris*, 1861.
- MORIEZ (R.) * La chlorose. 4°. *Paris*, 1880.
- MORIZOT (M.-G.-H.) * La chlorose. 4°. *Paris*, 1841.
- MOUTARD-MARTIN (E.) * Des accidents qui accompagnent l'établissement de la menstruation; de la chlorose en particulier. 4°. *Paris*, 1846.
- MOUTET (L.-X.) * Recherches et considérations physiologiques et médicales sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- MYSZ (M.) * Diss. sistens viduam xxx annorum chlorosi laborantem. 4°. *Jenæ*, 1752.
- NALLINGER (J. D.) * De chlorosi ab uterinae purgationis obstructione. 4°. *Gryphiswaldia*, 1747.
- NOËLAS (P.-C.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1829.

Chlorosis.

- NONAT (A.) Traité théorique et pratique de la chlorose, avec une étude spéciale sur la chlorose des enfants. 8°. *Paris*, 1864.
- VAN OOSTERHOUT (J.) * De *χλωρωσι* sive de morbo virgineo. sm. 4°. *Traj. ad Rheu.*, 1749.
- O'RORKE (C.-L.) * De la chlorose, et des meilleures préparations ferrugineuses à employer dans son traitement. 4°. *Paris*, 1849.
- OTT (A. F.) * De chlorosi. 8°. *Augustæ Vind.*, 1831.
- PARTENAY (P.-A.) * Études sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1864.
- PAUK (W. M.) * Diss. de chlorosi. 8°. *Pragæ*, 1834.
- PAULIN (J.-F.) * Quelques considérations sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1849.
- PAÏN (A.) * Essai sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- PENIN-DELAMONDIE (P.-A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1849.
- PERNOT (P.-J.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1849.
- PERRONNE (J.-B.-É.) * De la nature de la chlorose et de son traitement rationnel. 4°. *Paris*, 1863.
- PERSON (J.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1835.
- PEYRÉ (O.-J.-A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- PICHON-VENDEUL (F.-B.) * Diss. sur la chlorose. *Paris*, 1808.
- PIÉTRESSON (S.-A.-N.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1859.
- PLATNER (J. Z.) [Pr.] de pallore per adversam valetudinem quæsitio disserit. 4°. *Lipsia*, [1739].
- POIRIER-DULAVOUE (V.-C.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1849.
- POUMEAU (A.-M.-A.) * Considérations médicales sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1836.
- PRAETORIUS (C.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1840.
- PRANGE (C. G.) * De chlorosi. 8°. *Gryphia*, [1848].
- PUËX (J.-B.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1845.
- PUTEGNAT (E.) De la chlorose et des maladies chlorotiques. 8°. *Bruxelles*, 1855.
- QUINART (P.-V.-J.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1847.
- RAHN (J. C.) * De chlorosi. 8°. *Göttingæ*, 1822.
- RAMADIER (A.) * De la chlorose et de l'anémie au point de vue de leur diagnostic différentiel. 4°. *Paris*, 1852.
- RASSE (S.-C.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- RAST (F. G. L.) * De chlorosi. 4°. *Lipsia*, [1815].
- RAUSCH (G.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1846].
- RAVE (L.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1837].
- REICHENOW (G. L.) * De *χλωρωσι* seu morbo virgineo. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1680.
- REIFFEL (C.) * Ueber die Bleichsucht. 8°. *Würzburg*, 1835.
- DOS REIS (J. L.) * As perturbações funcionaes que se manifestão durante a prenhez, dependendo de um estado chloro-anemico ou de uma verdadeira plethora? 4°. *Bahia*, 1871.
- RENAULT (É.-T.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1856.
- RENGER (J. F.) * Diss. exhibens feminam chlorosi vel si mavis cachexia muliebri laborantem. 4°. *Jenæ*, [1704].
- REUTER (J. F. A.) * Chlorosis indoles atque enratio. 8°. *Hersfeldia*, 1862.

Chlorosis.

- RIBAN (J.-M.) * De la chlorose chez la femme. 4°. *Paris*, 1854.
- RICHARD (J.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1845.
- RICHARD (J.-M.) * Diss. sur la chlorose, vulgairement nommée pâles couleurs. 4°. *Paris*, 1836.
- RICHTER (H. E.) Blutarmuth und Bleichsucht, die verbreitetsten Krankheiten der Jetztzeit, besonders unter der Jugend. Für Aeltern und Erzieher, Krauke und Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1850.
- RIEDEL (J. G.) * Ueber die Chlorosis. 8°. *Würzburg*, 1841.
- RIVIÈRE DE LA SOUCHÈRE (C.-A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1844.
- ROBIN (J.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1856.
- ROLLET (J.-B.-F.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1848.
- ROMEN (L.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1844].
- ROTH (F. X.) * De chlorosi. 8°. *Monachii*, 1835.
- ROTHER (M. E.) * De chlorosis natura atque curatione. 8°. *Wirceburgi*, 1855.
- ROUX (L.-O.) * Essai sur l'anémie et la chlorose, et leur diagnostic différentiel. 4°. *Paris*, 1858.
- VAN SCHAAACK (W.) * De chlorosi. 4°. *Ultrajecti*, 1686.
- SCHÄRL (X.) * De chlorosi. 8°. *Monachii*, 1843.
- SHELLE (J.) * De chlorosi. 8°. *Vindobonæ*, [1838].
- SCHMIDT (M.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1850].
- SCHMITT (P.) * Einiges über die Bleichsucht. 8°. *Würzburg*, 1827.
- SCHMITZ (F.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1844].
- SCHMITZ (F. G.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1818].
- SCHMITZ (J. P.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1853].
- SCHNEIDER (P.-A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1855.
- SCHRAMM (G. F.) * Die Bleichsucht. 8°. *München*, 1841.
- SCHREIBER (J.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1842].
- SCHULZE (E. L.) * Ueber Chlorosis. 8°. *Halle*, 1867.
- SCHULZE (H.) * Ueber Chlorose. sm. 8°. *Berlin*, [1868].
- SCHUNCK (J. A.) * De chloroseos natura et scriptorum super ea opinionibus. 8°. *Berolini*, [1841].
- SCHWAIER (L.) * Ueber Bleichsucht. 8°. *Dillingen*, 1842.
- SEGUIN (A.-E.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1842.
- SEGUIN (E.-P.) * Considérations sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1863.
- SENTEX (J.-J.-A.) * Essai sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1843.
- SERAGER (P.-A.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1847.
- SERGEANT (J.-B.-A.) * Considérations sur les états auxquels on a donné le nom d'anémie, de chlorose, de cachexie. 4°. *Paris*, 1850.
- SEYDEL (H.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1846].
- SIMON (F.-P.-F.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1836.
- SORLIN (J.-G.-D.) * Considérations générales sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1815.
- SOUVILLE (J.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1854.

Chlorosis.

- SPEERSCHNEIDER (J. F.) * Die Chlorose. 8°. *Würzburg*, 1850.
- SPILIADÈS (N.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1852.
- STEENWYCK (J.) * De chlorosi. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1690.
- STIERLIN (G. G.) * De chlorosi. 8°. *Bonnæ*, [1845].
- STOCKHAUSEN (J. A.) * De $\chi\lambda\omega\rho\sigma\sigma\epsilon\iota$ seu fœdis virginum coloribus. sm. 4°. *Jenæ*, [1681].
- TAPSCOTT (J.) * De chlorosi. 8°. *Edinburgi*, 1765.
- TAUZIN (P.-M.-B.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1834.
- TÉDINANT (F.) * Considérations physiologiques et médicales sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1838.
- THIRIAL (H.-É.) * Diss. sur la chlorose ou les pâles couleurs des jeunes filles. 4°. *Paris*, 1833.
- THOELDEN (C. G.) * Super chlorosi. 8°. *Halæ*, [1823].
- THORP (L.-A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1851.
- TILORIER (F.-A.) * Essai sur la chlorose, précédé de quelques considérations sur la menstruation. 4°. *Paris*, 1806.
- TOTTIEN (C. G.) * De chlorosi. 8°. [*Dorpat*], 1827.
- TOURET (V.) * Essai sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1834.
- TURPIN (C.-C.) * De la maladie connue sous les noms d'anémie, oligaimie, polyauiémie, hydrémie, chlorose. 4°. *Paris*, 1843.
- UDEMANS (C.) * De chlorosi. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1681.
- UZAC (J.) * De la chlorose chez l'homme. 4°. *Paris*, 1853.
- VACHIER-DEGRIS (J.-J.-M.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1835.
- VALLÉE (D.-C.) * Considérations générales sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1811.
- VAN-PEENE (J.-H.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1813.
- VEISSEYRE (L.) * Diss. sur la chlorose (vulgairement pâles couleurs) chez les filles pubères. 4°. *Paris*, 1829.
- VÉNIEL (G.) Étude sur la nature et sur l'étiologie de la chlorose. 4°. *Paris*, 1873.
- VERGEZ-VIGNAU (L.) * Quelques considérations sur la chlorose et sur son traitement. 4°. *Montpellier*, 1866.
- VERNET (A.) * De la chlorose et de l'anémie. 4°. *Paris*, 1845.
- VIGEANT DE LA CARDUCHÈRE (L.-A.-M.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1846.
- VIGEL (N.-F.) * Quelques considérations sur la chloro-anémie au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. *Paris*, 1862.
- VIGNES (C.-A.) * Diss. sur la chlorose. 4°. *Paris*, 1836.
- VY (L.-A.) * De la chlorose. 4°. *Paris*, 1837.
- WEILER (J. B.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1852].
- WESKAMP (J. H.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, [1837].
- XYLANDER (C. C.) * De chlorosi. sm. 4°. [*n. p.*], 1704.
- YOUNG (J.) * De chlorosi. 8°. *Edinburgi*, 1768.
- ZAFF (R.) * De chlorosi. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1731.
- ZAPHYRIDES (D.) * De chlorosi. 8°. *Halæ*, 1796.
- ZINN (L.) * Ueber die Bleichsucht. 8°. *Würzburg*, 1837.
- ZUMNORDE (H.) * De chlorosi. 8°. *Berolini*, 1837.

Chlorosis.

Alford (A. S.) † Virginia M. Montb., Richmond, 1878, v, 384.—**Andrey y Sierra**. De la chlorosis bajo el punto de vista médico. Aspiracion méd., Madrid, 1867-8, II, 136; 144.—**Antonelli** (F.) Riflessi sulla chlorosi. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xx, 429; xxi, 16.—**[Aran.]** De la chlorose. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 218; 231.—**Ashwell**. Observations on chlorosis, and its complications; with 15 cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 529-579. — Mémoire sur la chlorose et ses complications. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 341; 353.—**Barker**. † Lond. M. Gaz., 1843, i, 353-358.—**Barnet** (J. B.) Cases of chlorosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 71-73.—**Baruffi** (G.) Monografia della chlorosi. Ann. univ. di med., Milano, 1834, cl, 449.—**Beau** (J.-H.-S.) Recherches sur la cause des bruits anormaux des artères, et application de ces recherches à l'étude de plusieurs maladies, et principalement de la chlorose. Arch. gén. de méd., Par., 1838, i, 137-154. *Also*, Reprint.—**Becquerel** & **Rodier**. De la chlorose et de l'anémie. Mém. d. concours. . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847, i, 1-58, 2 pl.—**Bellati** (A.) Idee patologica-pratica intorno alla chlorosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, 3. s., xxiii, 305-370.—**Benavente**. De la chlorosis de los niños. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 97; 161.—**Benoit**. Deux observations de chlorose chez l'homme. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 27.—**Bergson**. Ueber den Namen und das Vorkommen der Chlorosis bei Hippokrates. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Krankheit. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xv, 97-109.—**Berond**. De la chloro-anémie et de ses rapports avec la surexcitation nerveuse. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire, 1861, ii, 51-73.—**Besserer**. Saugeuss bei ciner Chlorotischen. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzt., Bonn, 1845, iv, 358-360.—**Biéchy** (E.) De la doctrine hématologique de la chlorose. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxvii, 794-796.—**Blaidnaya** neucob. [Chlorosis.] Vrab. Vaidom. St. Petersburg, 1876, i, no. 96. 1.—**Blade** (P.) Sur les maladies chlorotiques, et sur un mode de traitement spécifique dans ces affections. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1832, i, 337-367. — Sur la chlorose des adultes. *Ibid.*, 1846, i, 27-36.—**Bleichsucht** (Ueber die), ein nosographisches Bruchstück. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1804, xx, 1 St., 9-46.—**Bonnard** (J.) De la chlorose et de son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 142.—**Bouchut**. De la chlorose. *Ibid.*, 1875, xlviii, 146-148.—**Bonilland**. Considérations sur la chlorose et l'anémie dans l'espèce humaine, à propos de la communication de M. Bousingault, sur le fer contenu dans le sang et les aliments. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxiv, 1434-1437.—**Brück** (A. T.) Beobachtungen und Bemerkungen über die Heilkräfte Driburg's; Chlorosis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxvii, 3 St., 62-85.—**de Bruyn** (E.) De la chlorose et de l'anémie. Mém. d. concours. . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847, i, 116.—**Buchheim** (C. F.) Die Bleichsucht. Allg. med. Ann., Leipzig, 1823, 1585-1596.—**Bull**. A case of chlorosis in the male subject. Brit. M. J., Lond., 1810, ii, 742.—**Cabaret** (F. J.) Chlorose chez une fille de 9 ans. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, viii, 305-311. *Also*: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, [xiv], 341-344.—**Canstatt** (C.) Ueber Chlorosis. *In his*: Klin. Rückbl. u. Abhandl., 89, Erlang., 1848, pt. 1, 103-137.—**[Cases.]** Observation de chlorose larvée, simulante une phthisie avancée, guérie par l'emploi du fer et de la ventouse du docteur Junod. J. de méd. et chir. prat., Par., 1842, xiii, 484-487.—**Anemia pernicioza**. Clin. méd. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli), 1878, i, 198-210.—**Cazin** (F.-J.) Monographie de la chlorose. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1850, xxvi, 85-204.—**Chloroscos** (Hept.) *Ἰατρικὴ Μέλασσα, Ἀδύναμις*, 1853-4, i, 193-207.—**Chlorosis**. Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 53-56.—**Chomel**. Chlorose chez un jeune homme âgé de dix-sept ans. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1840, ii, 91. — Deux cas de chlorose à un degré très prononcé. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 115.—**Cless**. Ueber die zunehmende Häufigkeit der Chlorose. Repert. f. d. ges. Med., Jena, 1842, iv, 161.—**Cocchi** (B.) Monografia della chlorosi. Ann. univ. di med., Milano, 1853, cxliv, 14-225.—**Coroncl** (S. S.) Iets over de overeenkomst in de verschijnselen van chlorosis en tuberculos. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 403-408.—**Dauvirgue** (A.) Un mot sur la chlorose aiguë et chronique, et sur son traitement par un nouveau mode de préparation ferrugineuse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 257-263.—**Dawosky** (S.) Bleichsucht in Folge von Onanie. J. f. Geburtsk., Leipzig, 1837, xvi, 628-631.—**Desormeaux & Blache**. Chlorose. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vii, 436-449.—**Dornblüth**. Fälle von Bleichsucht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 3 St., 103-113.—**Dubois** (de Neuchâtel). Observation d'anémie chlorotique subite ou de chlorose sur-aiguë. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 909.—**Duchassaign** (A.) Mémoire sur certaines affections cérébrales qui dépendent de la chloro-anémie. J. de méd., Par., 1844, ii, 351-363. *Also* (Abstr.): Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 152. *Also*, transl.: N. Arch. v. bin. en buitlen. Geneesk., Zwolle, 1846, i, 255-257.—**Dupuy**. Névroses chlorotiques. Médecin. Par., 1876, ii, no. 36. 1.—**Dupuytren**. Lettre sur la chlorose. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1851, n. s., xxvii, 78-84.—**Dutrieux** (P.-J.) Considérations sur l'auc-

Chlorosis.

mie et la chlorose; étude diagnostique sur ces deux affections. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1870, xlviii, 33-103.—**Dyes** (A.) † Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 57-59.—**Eisenmann**. Zur Pathologie und Therapie der Chlorose. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1847, xxxiv, 445-474.—**Evans** (J. T.) Cases of chlorosis in the male. Dnhlin Hosp. Gaz., 1845, i, 79; 98.—**Fedisch**. Analyse du sang des chlorotiques. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 7.—**Gaillard** (C.) Sur un cas de mort par chlorose. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 715.—**Galli** (G. B.) Monografia della chlorosi. Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xiii, 385-414.—**Garnier** (F.) & **Prince**. De la chlorose en général et du proto-bromure de fer en particulier. Lyon méd., 1874, xv, 479-484.—**Gendrin**. Leçons sur les signes et le traitement de la chlorose. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 145. — De la chlorose. *Ibid.*, 1851, 3. s., iii, 365; 377.—**Gibson** (G. A.) On the signs of chlorosis. Lancet, Lond., 1877, ii, 418-420.—**Gilet de Grandmont**. Note sur le digitus semi-mortuus. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 400.—**Golding** (R. C.) A series of papers on chlorosis. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1849, ii, 9; 33; 69.—**Gorup-Besanez**. Die Blutmischung in Chlorose und Typhus; Entgegnung. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1878-9, iii, 165; 180. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 27-36.—**Griesinger** (W.) Das Wesen der tropischen Chlorose. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 381.—**Guéneau de Mussy** (N.) Leçons cliniques sur la chlorose. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 317; 325; 329; 337; 341. — De la chlorose. *In his*: Clin. méd., 89, Par., 1874, i, 187-218.—**Hauberer**. Ueber Chlorose. Aerztl. Mitth. a. Badeu, Karlsruhe, 1873, xxvii, 91-94.—**Hall** (M.) Chlorosis. Cycl. Pract. M. (Twecdie), Phila., 1845, i, 394-399.—**Hammond** (W. A.) Chlorosis a disease of the nervous system. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 417-441.—**Herzka** (J.) Chlorosis. Nordamer. Monatsb. f. Nat.-u. Heilk., Phila., 1851, ii-iii, 305; 502.—**Heylen** (J.-B.) Mémoire sur la chlorose et ses complications. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1860, xxi, 113; 161; 209; 257; 305; 353; 401. Rapp. de Kums, 415-425.—**Hoefer**. Note sur la nature de la chlorose. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 81-84.—**Hoenerkopf**. Ueber Chlorose. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Magdeb., 1856, x, 11-32.—**Hoffmann** (F.) De genuina chlorosis indole, origine et curatione. *In his*: Opera omnia, fol., Geneva, 1740, suppl. ii, pt. 2, 415-422.—**Homolle**. Des fausses chloroses. France méd., Par., 1878, xxv, 633; 641.—**Horn** (E.) Bemerkungen und Beobachtungen über die Bleichsucht und Menostasie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, viii, 63; 233.—**Immermann** (H.) Chlorose. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1875, xiii, 1 St., 523-654. *Also*, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xvi, 497-571.—**Inman** (T.) On male chlorosis and allied diseases. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 133-138.—**Irvine** (J. P.) The clinical conditions of the heart and vessels in chlorosis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1877, vii, 235-238.—**Jolly** (P.) Du siège, de la nature et du traitement de la chlorose. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, iv, 305-347.—**Kaczander** (A.) † Orvosi Tár, Pest, 1845, ii, 36-40.—**Koch** (T.) Bleichsucht; Tod durch Nervenschlag; Section. Mém. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1849, vi, 409-411.—**Küchenmeister**. Ueber das Wesen der Bleichsucht. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 180-183.—**Labat** (L.) Considérations pratiques sur la chlorose. Ann. de la méd. physiol., Par., 1843, xxiii, 675-723. *Also*, Reprint.—**Leclerc**. Femme chloro-anémique morte à 33 ans sans jamais avoir été réglée; nécropsie. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 62; 139.—**Lemaire** (L.) Chlorose et chloro-anémie chez l'homme. France méd., Par., 1854, i, 7-9.—**Lever** (J. C. W.) Chlorosis with amenorrhœa. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 175.—**Löw** (A.) Chlorosis. Misc. Acad. nat. curios. 1690, Norimb., 1691, decada 2, ix, 187-194. *Also*, transl.: Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1770, xix, 175-182.—**Lorain** (P.) Chlorose. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vii, 297-321.—**Lund** (A.) Klorosen, dens väsen og årsager. [C. R. De la chlorose, de sa nature et de ses causes, no. 5.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 1, 1-52.—**Luton**. Exposé d'une nouvelle théorie de la chlorose. Bull. Soc. méd. de Reims, 1871, No. x, 15-19.—**von Maack**. Zur Pathogenese der Chlorose. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1869, iv, 161-165.—**Macario**. De la chlorose dans les deux sexes. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858-60, x, 513; 545; 577; 641; 679.—**McShane** (J. F.) Chlorosis. Balt. Phys. & Surg., 1876, vi, 19.—**Malczu** (W.) Oblednicy (chlorosis). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1837, i, 600-617.—**Manetti** (L.) Di un fenomeno osservato in una clorotica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 101-104.—**Marsh** (H.) Remarks on chlorosis and hemorrhage. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 303-352.—**Marsiglia** (V.) Uu caso di clorosi. Clinica, Napoli, 1875, ii, 132-135.—**Mayes** (J. A.) Observations on chlorosis, with a case. South. M. & S. J., Augusta, 1850, vi, 513-522.—**Mequart** (A. W.) Chlorosis. *In his*: Tweelvalf ziektegevallen, etc., 8°, Leiden, 1861, 12-26.—**de Molina**

Chlorosis.

(F. P.) Diferencias entre la anémia y la clorosis. España médica, Madrid, 1864, ix, 132; 146.—**Namias** (P.) Studj intorno alla clorosi. Gior. vcueto di sc. med., Veuizia, 1852, iv, 520-563.—**Naumann** (M. E. A.) Ueber die Bleichsucht. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 47-49.—**Nouat** (A.) Études sur la chlorose, envisagée particulièrement chez les enfants. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, ii, 327-336. Also: Gaz. hehd. de méd., Par., 1860, vii, 613-616. Also [Abstr.]: Mouit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 894-896. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 1093. [Rapp. de Bouillaud.] *Ibid.*, 1861-2, xxvii, 620-634.—**Oppolzer**. Chlorosis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 48; 53. — Wesen und Behandlung der Chlorose. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 73. — Ueber einige nervöse und physicalische Symptome bei der Chlorose. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 281; 289. Also: Memorabilia, Heilbr., 1868, xiii, 244; 272.—**Parrot** (J.) Chlorose. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xvi, 699-719.—**Pigeaux**. Chlorose et anémie; traitées d'abord pour une maladie du cœur, reconnues et guéries. J. univ. et hehd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 218-227.—**Pollitzer**. Die Blutarmuth, Bleichsucht und die ihnen verwandten Zustände als vorwiegend physischer Charakter unseres Zeitalters. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 65-78.—**Potain**. Des fausses chloroses. France méd., Par., 1878, xxv, 633; 641.—**Poujol** (F.-A.) Essai sur la chlorose et son traitement. [Rapp. de Do Lens.] Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 91; 1837-8, ii, 102. — Quelle est l'opinion la plus vraisemblable touchant la nature des affections chlorotiques? *Ibid.*, 1842-3, viii, 124-126. — De la chlorose et de l'anémie et des affections organiques ou dynamiques qui peuvent les simuler. [Rapp. de Raikem.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 22-65.—**Preiss** (B.) Die Pathogenie der Chlorose. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 689; 716. Also [Abstr.]: Ausz. a. d. Uehers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Berl., 1839, 12.—**Puech** (A.) De la chlorose dans ses connexions avec le développement des organes génitaux féminins. Gaz. obst. de Par., 1875, iv, 358-361.—**Pujol**. De la chlorose et de son traitement. Gaz. méd. de Par., 1837, 2 s., v, 697.—**Putegnat** (E.) De la chlorose et des maladies chlorotiques. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xx, 105; 209; 305; 401; 497; xxi, 3; 97; 201; 305; 401. Also, Reprint.—**R.** (R.) Clorosis. Gaz. méd. de México, 1865, i, 376-380.—**Reid**. † Anémie murmur at apex of heart. Dublin Hosp. Gaz., 1859, u. s., vi, 167.—**Reiss** (N.) De la chlorose ou anémie. Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 63.—**Remarques** pratiques sur la chlorose et son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1850, xxxviii, 145-153.—**Ricord** (P.) De la chlorose syphilitique, et de son traitement. *Ibid.*, 1844, xxvii, 111-114.—**Rilliet** (F.) De la chlorose simulant la phthisie. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1855, 325-338. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1855, i, 129-142.—**Rodolphi** (R.) Dell' aglohulia o clorosi maschile. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3 s., iv, 61; 71.—**Rocrig** (C.) Zur Statistik und Aetiologie der Chlorosen. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arh. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1860, iv, 278-296.—**Sandras**. Considérations cliniques sur la chlorose; rôle important de cette maladie dans les affections nerveuses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 24-28.—**Schöpfer**. Neues Mittel gegen Bleichsucht und Menstruationsstörungen überhaupt. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1863, n. F., vi, 333.—**Scott** (R.) On chlorotic affections. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 107; 215.—**Secretain**. Trois cas de chlorose terminés par la mort. Rapp. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Genuat, 1855-6, x, 74-79.—**Sée** (G.) La chlorose et l'anémie. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1878, [xxvi], 617-622.—**Sélade** (E.) Mémoire sur la chlorose. Arch. de la méd. belge, Brux., 1846, xix, 50; 189; 250.—**Shute** (T. H.) On sourous "hruit" of the arteries in chlorosis. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 204.—**Skene** (A. J. C.) Case of congenital chlorosis or auamatosi. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 641.—**Skoda**. Chlorose. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 1. — Ueber das Wesen und die Behandlung der Chlorose. Wien. med. Presse, 1868, iv, 942; 965.—**Sonares** (O.) Chlorose e anemia ordinaria. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1854, 2 s., xv, 19-31.—**Stark** (T.) Vergrößerung des Herzeus bei Chlorosis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 47-54.—**Tanquerel des Planches** (L.) De la chlorose chez l'homme. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 103-105. Also: Presse méd., Par., 1837, i, 425.—**Thomas** (T. G.) Clinical lecture on chlorosis. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 389.—**Thomson** (W. H.) Chlorosis. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 161-164. — Chlorosis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 148-164.—**Timmermans** (G.) Cloro-anemia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3 s., xii, 161-174.—**Traube** (L.) Ein Fall von ziemlich plötzlich entstandener Chlorose, welcher für die Theorie der sogenannten anämischen Herzgeräusche von Wichtigkeit ist. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 250.—**Trier**. Om Chlorosen. Hosp.-Medd., Kjöbenhavn, 1849, ii, 193-221.—**Trousseau** (A.) Le fer, la chlorose et les tubercules. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 593. — De la chlorose et de la pseudo-chlorose. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 598. —

Chlorosis.

De la chlorose. Union méd., Par., 1863, n. s., xviii, 369; 387. — De la chlorose vraie et des fausses chloroses. In his: Clinique méd., 2. éd., 80, Par., 1865, iii, 492-507.—**Trousseau** (A.) & **Pidoux**. Chlorosis and its treatment. N. Hampshire J. M., 1850-51, i, 1-9.—**Tuckwell** (H. M.) On clotting of the blood in gout and chlorosis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 23-38.—**Valleix**. Observations de chlorose. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 357-361.—**Verguin**. Cas de chlorose grave, rapidement guérie par la protéine ferrée. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 3.—**Vulpian** (A.) De la chlorose et des anémies. In his: Clin. méd. de l'Hôp. de la Charité, 80, Par., 1879, 463-487.—**Wade** (W. F.) Clinical lecture on the relation between menstruation and the chlorosis of young women. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 35-37.—**Walther** (J. A.) Bemerkungen über die Chlorosis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxiii, 6. St., 75-91.—**Wendt** (J.) Ueber Menostase und Chlorosis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, n. F., xlv, 432-450.—**X.** Maladies de la puberté. Union méd., Par., 1847, i, 257.

Chlorosis (Complications and sequelæ of).

ARZOUHAN (H.) * Études cliniques sur les troubles nerveux de la locomotion observés dans la chloro-anémie. 40. Paris, 1858.

JANDOT dit DANJOU. * De la phlegmatia alba dolens dans la chlorose. 40. Paris, 1878.

LOOK (T.) * Die Vergrößerung der Herzdämpfung bei Chlorotischen. 40. Kiel, 1868.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1868, vii, med. xxiii.

MILLET (L.-E.) * De la chlorose et de quelques maladies qu'on peut y rattacher. 40. Paris, 1855.

NESTLERUS (J. G.) * De virgine, chlorosi et gutta serena laborante. 40. Jenæ, 1768.

ROUSSEAU (A.-T.) * De la chlorose et de son influence sur le développement du tubercule pulmonaire chez la femme. 40. Paris, 1866.

VIVIEN (G.) * De la phlegmatia alba dolens dans le cours de la chlorose. 40. Paris, 1879.

WOLF (C.) * De chlorosi cum inflammatione in variis partibus conjuncta. 80. Monachii, 1839.

Banks (J. T.) Case of chlorosis, with depraved appetite. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 163.—**Beau**. Eutéralgie; phénomènes nerveux de longue durée, chlorose, suites d'une suette insuffisamment traitée. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 571. — Observation de dyspepsie invétérée accompagnée de chlorose, traitée avec succès par l'eau d'Alet. *Ibid.*, 1860, xxxiii, 82.—**Brinton**. Chlorosis as a cause of venous obstruction. Lancet, Lond., 1860, i, 164.—[**Casc.**] Chloro-anémie; vomissements nerveux; spasmes nerveux hystériques; antéversion et métrite interne chronique. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1874, xix, 288-292.—**Dagron**. Chlorose compliquée d'accidents nerveux des plus curieux; horreur du prêtre, de dieu et de tout ce qui a trait au culte; cinq ans de durée; guérison rapide. Ann. méd.-psych., Par., 1844, iii, 149-153.—**Doncran** (H.) La chlorosis y sus anomalías vasculares. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 88-90.—**Duchassaing** (A.) Mémoire sur certaines affections cérébrales qui dépendent de la chloro-anémie. J. de méd., Par., 1844, ii, 351-363. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1845, i, 78-94.—**Duncean** (J. F.) Chlorotic anasarca. Dublin M. Press, 1848, xix, 337-339.—**Fränkel** (E.) Ueber die Combination von Chlorose mit Aplasie der weiblichen Genitalorgane. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, vii, 465-473.—**Gottschalk**. Deux cas de chlorose compliquée. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 447-450.—**Hammond** (W. A.) Hysteria, chlorosis, daily vomiting for many months; rapid cure with brass rings. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 385-388. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxvi, 244-250.—**Hanot** & **Mathieu** (A.) Note sur un cas de phlegmatia alba dolens dans le cours de la chlorose; analyses comparatives du sang et de l'urine dans trois observations de chlorose. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 676-688.—**Léger**. Vertiges liés à la chloro-anémie; remarquables effets des gouttes martiales. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 125.—**Lepelletier**. Gastralgie liée à la chloro-anémie; excellents effets de la médication martiale. J. d. sages-femmes, Par., 1879, viii, 285.—**Lewinsky** (L.) Die Störungen im Circulationsapparat Chlorotischer. Berl. klin. Wchenschr., 1879, xvi, 61; 66. Also: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvi, 292-309.—**Malherbe**. Chlorose; fièvre intermittente rebelle; hématémèse; pleurésie purulente; abcès de la rate. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, n. s., xxxi, 89-98.—**Passot** (P.) Observation de chloro-anémie métrorrhagique, compliquée d'hystérie, chez une fille de 17 ans; préparations ferrugineuses; guérison. J. de méd. de Lyon, 1845, viii, 356-366.—**Pauchon** (A.) Fait de la coïncidence de l'ulcère de l'estomac et de chlorose. Marseille méd., 1874, xi, 130.—**Petrone** (L. M.) Chloro-Pseudolen-

Chlorosis (Complications and sequelæ of).

kämie, eine neue Krankheitsform. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 370-372.—**Präel** (F.) Bleichsucht mit Amaurose. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 187-190.—**Quiros** (J.) Chlorosis; complicacion con una ascitis. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 193.—**Rösch**. Ueber die Loucophlegmasie und besonders diejenige Art derselben, welche man Chlorose heisst. Med. Ann., Heidelberg, 1837, iii, 117-135.—**Romiti** (G.) Della ipoplasia vasale nella donna in rapporto colla chlorosi. Imparziale, Firenze, 1879, xix, 337-344.—**[Sandras.]** Des accidents nerveux de la chlorose. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, ii, 617-621. —. Faits cliniques démontrant la liaison intime et fréquente qui existe entre la chlorose et la chorée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 111-113.—**Shields** (P. S.) A case of chlorosis, accompanied by obstruction of the bowels, which continued thirty-seven days. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3. s., ix, 96-101.—**Svärén** (G. J.) Observation d'une chlorose accompagnée d'hémiplegie. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1851, xii, 25-27.—**Thomann** (J. N.) Bleichsucht mit Blutbrechen. Ann. d. klin. Anst. in d. Julius-Hosp. zu Würzb., 1800, i, 387-391.—**Timmermans** (G.) Cardiopatia dinamica legata a chlorosi. [2 cases.] Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 104-114. —. Temporanea ostruzione venosa dipendente da amenorrea clorotica. *Ibid.*, 226-228.—**Trousseau**. Essai thérapeutique sur la chlorose ménorrhagique. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, 221-227. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, i, 61-68. *Also*, Reprint.—**Van Bier-vliet** (A.-L.) Observation de paraplegie chlorotique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxxix, 37-46. Rapp. de Snellaert, 47-49.—**Virchow** (R.) Ueber die Chlorose und die damit zusammenhängenden Anomalien im Gefäß-Apparate, insbesondere über Endocarditis puerperalis. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 323-359. *Also*, Reprint.

Chlorosis (Treatment of).

ASHWELL (S.) Mémoire sur la chlorose (pâles couleurs) et ses complications. Notice sur les eaux minérales sulfureuses et ferrugineuses et sur les préparations du dr. Quesneville destinées à remplacer les eaux naturelles par les bains inodores d'extrait de barèges et la poudre pour eau gazeuse ferrée. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Hygie, Gazette de santé, 1838.

AUPHAN (V.) Traitement hydro-minéral de la chlorose et de ses complications. 8°. Paris, 1864.

NOGUÈS (É.) *Du traitement hydro-thérapeutique de la chlorose compliquée d'aménorrhée et de ménorrhagie. 4°. Paris, 1879.

Also, in: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1880, xii, 9; 17; 25; 37.

VIGER (E.) Examen thérapeutique des différentes préparations ferrugineuses, et en particulier du lactate de fer, dans le traitement de la chlorose. 4°. Paris, 1840.

Basset (P.) Traitement de la chlorose par l'hydrothérapie. Ann. Soc. d'hygiène, méd. de Par., 1858, iv, 438-452.—**Bauer** (C. H.) Ueber die Anwendung des Kral'schen Eisensaccharats in der Chlorose. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 277.—**Benedetti** (G.) Tannato di ferro nel trattamento curativo della chlorosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., ix, 358-364.—**Biechy** (E.) Du régime réputé hématogène dans le traitement de la chlorose. Gaz. méd. de Strasb., 1862, 2. s., ii, 8-10.—**Bosia** (H.) Cas très-curieux d'hystérie et de chlorose guéri par la métallothérapie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1860, xxvii, 241-244.—**Burg** (V.) Note sur une application nouvelle des métaux à l'étude et au traitement de la chlorose. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 450; 477; 626. —. La chlorose et la métallothérapie. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 119-122. —. Chlorose très-prononcée guérie rapidement par les amers et les dragées de protoïdure de fer de Gille. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 67.—**Delionx Savignac** (D.) Une formule pour le traitement de la chlorose. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxx, 540-543. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 349.—**Dujardin-Beaumez**. Réflexions critiques sur l'emploi du fer dans le traitement de la chlorose. Bull. et mém. Soc. de therap. 1876, Par., 1877, 2. s., iii, 34-42. *Also*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xc, 396-403. *Also*: Abeille méd., Par., 1876, xxxiii, 225-229.—**Duval** (É.) De l'hydrothérapie dans la chlorose et dans l'anémie; anémie datant déjà de long temps; guérison rapide par les douches froides. Méd. contemp., Par., 1880, xxi, 131-137.—**Eisenmann**. Du traitement de la chloro-anémie par la fève de Saint-Ignace, seule ou associée au fer. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1859, lvii, 241-252. *Also*, transl.: Buffalo M. J., 1859-60, xv, 601.—**Fabre** (A.) De l'aérotérapie dans

Chlorosis (Treatment of).

le traitement de la chlorose. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 811; 819. *Also*, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 335; 344.—**Fleury** (L.) De l'emploi des douches froides excitantes contre le tempérament lymphatique, la chlorose et l'anémie. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 405.—**Gallard** (T.) La chlorose et la phthisie pulmonaire; efficacité des préparations ferrugineuses. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 481-487.—**Gamberini**. Cloro-anemia curata e guarita coll' ingestione della carne cruda. Imparziale, Firenze, 1865, v, 715-717.—**García Gil** (B.) Cloro anemia; tratamiento dosimétrico; curacion. Rev. de med. dosimét., Madrid, 1879-80, i, 155.—**Gent**. Lettre sur l'air comprimé dans le traitement de la chlorose. Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 492.—**Genth**. Abdominal Neuralgie mit periodischer, sehr bedeutender Anschwellung der Milz auf chlorotischem Boden; Heilung durch einmaligen Gebrauch der Schwalbacher Quellen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiatrie, etc., Newied, 1866, xiii, 97-100.—**Gintrac** (H.) Chlorose chez un homme, traitée avec succès par le fer et les demi-bains sulfureux. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 317-325.—**Hannon** (J.) Des indications positives de l'emploi du manganèse dans la chlorose. Presso méd. belge, Brux., 1850, ii, 26; 81. —. De l'action des métaux dans le traitement de la chlorose. Lettre à M. Martens. *Ibid.*, 401.—**Heldius** (G.) Mars, virginum chloroticarum solatium. Acad. nat. curios. ephem., Norib., 1717, cent. v-vi, 370-378.—**Hüller**. Zur Behandlung der Bleichsucht mit Sauerstoff. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 462.—**Jarro** (R.) On the sulphate of iron in chlorosis. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 553-559.—**Jeitteles** (I.) Heilung von Chlorosis durch mineralischen Magnet. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 1403.—**Koch** (T.) Bleichsucht; Heilung durch Eisenmittel, abwechselnd mit Digitalin gereicht. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1850, vii, 12-15.—**Lender**. Zur Behandlung der Bleichsucht. (Oxygen in Chlorosis.) Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 242-244.—**Manzini** (N.) Traitement de la chlorose par le lactate de fer. [6 cases.] Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 37.—**Mareilh**. Du traitement de la chloro-anémie dans les cas d'insuccès du traitement par les toniques et les ferrugineux ordinaires. *Ibid.*, 1874, xvii, 331.—**Neuber** (A. W.) Sehr schnelle Wirkung der Eisenbäder zur Bezwingung einer in Folge des Wochenbetts entstandenen Bleichsucht. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona, 1837, v, 11-12. Hft. 8.—**Popper** (A.) Vitriolum martis artefactum und Sal tartari gegen Chlorosis. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 676-678.—**Reif** (T.) Thorapentische Wirkung des Kral'schen flüssigen Eisensaccharats bei chlorotischen und anämischen Zuständen. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 242.—**Riffaut**. De l'emploi du monésia dans la chlorose. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844, xii, 106.—**Strahl** (J. C.) Zur Therapie der Chlorose. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 632-636.—**Trousseau**. Du danger des préparations martiales dans certaines formes de la chlorose. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 189.—**Ulrich** (A. S.) De la chlorose et de son traitement au moyen de la gymnastique scientifique. [Trad. de allemand.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1860, xxi, 449-475. Rapp. de Giebens, 476-480.—**Upmann**. Eisen gegen Bleichsucht. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 97-99.

Chlorosis in pregnancy.

CAILLET (H.) *De la chlorose pendant la grossesse, et de sa véritable proportion. 4°. Paris, 1856.

Chlorose (De la) pendant la grossesse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 553; 618; ii, 46; 111; 175.—**Giné**. Chlorosis en el puerperio. Independ. méd., Barcel., 1870-71, ii, 55.—**Jacquemier**. De la chlorose pendant la grossesse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 553; 618; 741.—**Salter**. Chlorosis puerperal. *Ibid.*, 65.

Chloroxalathylene.

Binz (C.) Ueber die Wirkungen eines neuen synthetischen Alkaloids (Chloroxaläthylin). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1875, iv, 340-350.

Chlumsky (Friedrich). *Ein Fall von Endocarditis chronica. 34 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1868.

Chlumzeller (Ign. Th.). *De laryngosténosi. 46 pp. 8°. Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1843.

Chocardelle (Raoul-Marie). *De la préférence à accorder aux évacuans dans le traitement des maladies gastriques, sur l'emploi des toniques; comparaison de ces deux méthodes. x, 11-27 pp. 4°. Paris, 1814, No. 207, v. 107.

Choehrjakov (Alexis). *K voprosu o razvittii tuberkuleznich jazv kischechnago kanala. [Intestinal tuberculosis.] 31 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1876.

Chocolate.

BECMANN (C. H.) *De chocolata analeptico-rum princeps. 4°. *Frankfurti*, [1763].

MAPPUS (M.) *De potu chocolatæ. 4°. *Argentorati*, [1695].

SPONIUS (J.) Tractatus novi de potu caphé; de Chinensium thé, et de chocolata. 16°. *Parisii*, 1685.

Chevallier (A.) Mémoire sur le chocolat, sa préparation, ses usages, les falsifications qu'on lui fait subir, les moyens de les reconnaître. Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxvi, 241-278. Also, Reprint. — **Chocolade** (Die) als Nahrungsmittel, mit besonderer Berücksichtigung unserer vaterländischen Produkte aus den Fabriken von Jordan u. Timaeus zu Bodenbach. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 420. — **de M.** (M. H.) Nevroses producidas por el uso del chocolate. Décadas de med. y ciruj. prat., Madrid, 1821, iii, 260-269. — **Orvañanos** (D.) De las falsificaciones mas comunes del chocolate en México. Gac. méd. de México, 1879, xiv, 302-304.

Chocquet (Jules-Louis). *I. Décrire les altérations du foie que l'on rencontre chez les sujets atteints d'affections typhoïdes; établir les rapports de ces lésions avec les symptômes de la maladie. II. [etc.] 51 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 102, v. 385.

Choctaw County.

See *Alabama*.

Chocus (Louis-Édouard-Amédée). *Du goître. 40 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 200, v. 454.

Chodin (A.) *K voprosu o točke vrashenija v glazach razlichnoi refraktsii. [On the optic center in refractions.] 43 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

———. Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindungen von der Lichtstärke. 66 pp. 8°. *Jena*, H. Dufft, 1877.

v. 1, pt. 7, of: Samml. physiol. Abhandl. (Preyer).

Chodkiewicz (Stanislaus). *Beitrag zu der Lehre von den Darmeinschiebungen sowie zu der Lehre von der amyloiden Entartung. 19 pp., 2 pl. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1878.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxv, 1878, vii, med. iv.

Choffé (A.) *Accouchements. Des présentations de la face. 31 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 28.

du Choisel (Clande). An easy, short, and certain method of treating persons bit by mad animals. Transl. from the French by a physician. xi, 13-27 pp. 8°. *London*, W. Johnston, 1756.

Choisil (J.-P.-Z.) *Les vices de conformation du bassin étudiés au point de vue du rétrécisse-

Choisil (J.-P.-Z.)—continued.

ment du diamètre transverse du détroit inférieur. 216 pp., 22 pl. 4°. *Paris*, 1878, No. 273.

Choisy (G.-I.) *Dissertation et propositions sur quelques points de pathologie. 70 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 137, v. 273.

Chojnacki (Franz). *Ueber Schenluxationen. 31 pp. 8°. *Greifswald*, C. Sell, 1877.

Cholæmia.

See, also, **Jaundice**; **Liver** (*Diseases of*).

DEIN (C.-L.-J.) *De la cholémie. 4°. *Paris*, 1851.

FOUCART (C.-É.-A.) *De la cholihémie. 4°. *Paris*, 1851.

OPIZ (J. L.) *De cholæmia. 8°. *Praga*, 1845.

RICHTER (P.) *De cholæmia. 8°. *Regimonti Pruss.*, 1867.

Bottinger (G.) Sopor orsakad af cholæmi. Hygiea, Stockholm, 1847, ix, 421-424. — **Köhler** (H.) Cholæmia; cholelithiasis; abscessus in hepate; meningitis spinalis suppurativa. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 90. — **Lorey** (J. B.) Zwei Fälle von Cholæmie mit tödtlichem Ausgange. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt. (1860), 1863, iv, 48-52. — **Moore** (W.) Suppressed secretion of bile; jaundice, coma, convulsions and delirium; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 71-74. — **Rähle**. Cholämie. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 104-107.


Cholagogues.

See, also, **Mercury**; **Podophyllum**, etc.

DAVET (G.) *De quelques cholagogues nouveaux d'origine végétale. 4°. *Paris*, 1880.

Fuller (G. N.) Have we any cholagogues? Alumni prizeessay. Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 157-164. — **Hibberd** (J. F.) Report of the committee on cholagogues. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1867, xvii, 8-13. — **Jones** (C. H.) Some observations on the effects of cholagogue medicines, and some remarks on morbid changes in the liver. Med.-Chir. Tr., Lond., 1832, xxxv, 249-280. — Recherches sur les effets des médicaments cholagogues. Union méd., Par., 1853, vii, 103; 106. — **Kersey** (V.) Cholagogues, and the indications for their use. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1866, xvi, 30-45. — **Labbeé** (E.) Nouveaux faits relatifs aux cholagogues. J. d. thérap., Par., 1878, v, 259-266. — Nouvelles recherches sur les cholagogues. *Ibid.*, 1879, vi, 771-776. — **Rutherford** (W.) An abstract of an experimental research on the physiological actions of drugs on the secretion of bile. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 321; 410. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1879, xxviii, 519-536. — **Rutherford** (W.), **Vignal** (M.), & **Dods** (W. J.) A report on the biliary secretion of the dog; with reference to the action of cholagogues. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 861; 909; 945; 1879, i, 31; 69; 105; 135; 177; 217.

Cholas (Ferdinand). *De la coxalgie hystérique. 36 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1865, No. 7. C.



Date Due

INDEX
LOAN

